

PROTECTORES Y BARNICES DE EXTERIOR

OUTDOOR PROTECTORS AND VARNISHES
PROTECTORES E VERNIZES PARA EXTERIORES

EGA

CARTAS DE COLORES / COLOUR CHART / CARTA DE CORES

WOODOXIL FONDO AL AGUA

ES

PROTECTOR FUNGICIDA

Impregnador con protección fungicida eficaz ante hongos, azulado y pudrición.

Capa de preparación para terminar con Woodoxil Finish al agua. Buen relleno del poro. Regula la humedad de la madera permitiendo su evaporación.

EN

FUNGICIDE PROTECTOR

Impregnator with effective fungicide protection against fungi, blue stain and rot.

Preparation coat for finishing with water-based Woodoxil Finish. Good pore filling. Regulates wood moisture, allowing evaporation.

PT

PROTETOR FUNGICIDA

Primário com proteção fungicida eficaz contra fungos, mancha azul e podridão.

Camada de preparação para acabamento com Woodoxil Finish à base de água. Bom enchimento dos poros. Regula a humidade da madeira, permitindo a sua evaporação.



Incoloro / Transparent / Incolor
Mate / Matt / Mate

WOODOXIL FINISH AL AGUA

ES

PROTECTOR DE LA MADERA PORO ABIERTO

Formulado con emulsiones acrílicas de alta penetración para proteger la madera desde el interior proporcionando altas resistencias al exterior con un acabado natural.

No forma capa, realza la veta de la madera. Protege la madera de los rayos ultravioletas. Muy buena brochabilidad y compatible con equipo aerográfico para el pintado de grandes superficies.

Aspecto mate sedoso y con una tercera mano conseguimos un acabado satinado (con un producto se logra un acabado mate y satinado).

EN

OPEN-PORED WOOD PROTECTOR

Formulated with high penetration acrylic emulsions to protect wood from the inside providing high resistance to its exterior with a natural finish.

Enhances the wood grain by not forming a coat. Protects wood from UV rays. Very good brushability and compatible with airbrush equipment for painting large surfaces.

Silky matt appearance or a satin finish with a third coat (either a matt or satin finish can be achieved with one product).

PT

PROTETOR DE MADEIRA COM POROS ABERTOS

Formulado com emulsões acrílicas de alta penetração para proteger a madeira a partir do interior, proporcionando uma alta resistência ao exterior com um acabamento natural.

Não forma uma camada. Realça o grão da madeira. Protege a madeira dos raios ultravioleta. Muito boa capacidade de escovagem e compatível com equipamentos de aerografia para pintar grandes superfícies.

Aspeto mate sedoso. Uma terceira camada proporciona um acabamento acetinado (um produto único proporciona tanto um acabamento mate como acetinado).




Incoloro / Transparent / Incolor
Mate a semimatte / Matt to semi-matt / Mate a semi-mate



Pino / Pine / Pinho
Mate a semimatte / Matt to semi-matt / Mate a semi-mate



Roble / Oak / Carvalho
Mate a semimatte / Matt to semi-matt / Mate a semi-mate



Teca / Oak / Teak
Mate a semimatte / Matt to semi-matt / Mate a semi-mate



Caoba / Mahogany / Mogno
Mate a semimatte / Matt to semi-matt / Mate a semi-mate



Castaño / Chestnut / Castanheiro
Mate a semimatte / Matt to semi-matt / Mate a semi-mate



Palisandro / Rosewood / Pau-rosa
Mate a semimatte / Matt to semi-matt / Mate a semi-mate



Nogal / Walnut / Nogueira
Mate a semimatte / Matt to semi-matt / Mate a semi-mate

CARLUX EXTREME AL AGUA

ES

BARNIZ INTEMPERIE AL AGUA

Barniz intemperie al agua de alta calidad, a base de resinas acrílicas, para la **protección y decoración de madera en exteriores.**

Gran durabilidad en exteriores. Alta resistencia a los rayos UV. Evita el desarrollo de hongos. Excelente brochabilidad. Peliculable.

EN

WATER-BASED OUTDOOR VARNISH

High quality water-based weathering varnish, based on acrylic resins, for the **protection and decoration of wood outdoors.**

Great outdoor durability. High resistance to UV. Prevents the development of fungi. Excellent brushability. Creates coatings.

PT

VERNIZ RESISTENTE A INTEMPÉRIES À BASE DE ÁGUA

Verniz resistente a intempéries de alta qualidade, à base de água e de resinas acrílicas, para a **proteção e decoração de madeiras exteriores.**

Elevada durabilidade em espaços exteriores. Elevada resistência aos raios UV. Evita o crescimento de fungos. Excelente capacidade de escovagem. Removível.




Incoloro / Transparent / Incolor
Mate / Matt / Mate



Incoloro / Transparent / Incolor
Satinado / Satin / Acetinado





EGA

C/San Fernando, 116
26300 · Nájera (La Rioja)
T. 941 410000

Delegación Norte: C/ Arkatza, 1 · Pab. 45,
P.I. Uritiasolo · 01006 · Vitoria-Gasteiz (Álava)
T. 945 136737

www.pinturasega.com
info@pinturasega.com

EDICIÓN 01/2026