

Preisliste/Liste de prix/Listino prezzi

01.01.2026



Transporter Fahrgestell Doppelkabine



Preisliste · Liste de prix · Listino prezzi

New Transporter

Unverbindliche Preisempfehlung
 Prix recommandé sans engagement
 Prezzo raccomandato non vincolante

Motor Moteur Motore	Getriebe Gänge Antrieb Boîte de vitesses Rapports Roues motrices Cambio Marcie Trazione	kW / PS kW / ch kW / CV	Nm	Zul. Gesamtgewicht kg Poids total adm. kg Peso totale amm. kg	exkl. Mwst. CHF TVA CHF excl. IVA CHF escl.	inkl. Mwst. CHF TVA CHF incl. IVA CHF incl.	Modellcode Code modèle Codice modello
---------------------------	---	-------------------------------	----	---	---	---	---

Fahrgestell Doppelkabine · Châssis double cabine · Autotelaio cabina doppia

Radstand 3500 mm · Empattement 3500 mm · Passo 3500 mm

2.0 TDI	man 6 Front · Avant · Anteriore	81/110	310	3025	43'010.-	46'494.-	TXDTD1DK
2.0 TDI	man 6 Front · Avant · Anteriore	110/150	360	3025	46'000.-	49'726.-	TXDTE1DK
2.0 TDI	aut 8 Front · Avant · Anteriore	110/150	360	3025	48'490.-	52'418.-	TXDTE5DK
2.0 TDI	aut 8 4MOTION	110/150	360	3025	52'490.-	56'742.-	TXDTE7DK

New e-Transporter

Unverbindliche Preisempfehlung
 Prix recommandé sans engagement
 Prezzo raccomandato non vincolante

Batterie (netto) Batterie (nette) Batteria (netta)	Ladeleistung DC/AC Puissance de charge DC/AC Potenza di ricarica DC/AC	Antrieb Roues motrices Trazione	kW / PS kW / ch kW / CV	Nm	Zul. Gesamtgewicht kg Poids total adm. kg Peso totale amm. kg	exkl. Mwst. CHF TVA CHF excl. IVA CHF escl.	inkl. Mwst. CHF TVA CHF incl. IVA CHF incl.	Modellcode Code modèle Codice modello
--	--	---------------------------------------	-------------------------------	----	---	---	---	---

Fahrgestell Doppelkabine · Châssis double cabine · Autotelaio cabina doppia

Radstand 3500 mm · Empattement 3500 mm · Passo 3500 mm

70 kWh	125/11 kW	Heck · Arrière · Posteriore	100/136	415	3225	57'160.-	61'790.-	TYDT19DK
70 kWh	125/11 kW	4MOTION	100/136	415	3350	61'960.-	66'979.-	TYDT18DK
70 kWh	125/11 kW	Heck · Arrière · Posteriore	160/218	415	3225	61'040.-	65'984.-	TYDT29DK
70 kWh	125/11 kW	4MOTION	160/218	415	3350	65'830.-	71'162.-	TYDT28DK
70 kWh	125/11 kW	Heck · Arrière · Posteriore	210/286	415	3225	65'350.-	70'643.-	TYDT49DK
70 kWh	125/11 kW	4MOTION	210/286	415	3350	70'140.-	75'821.-	TYDT48DK

Serienausstattung · Equipement de série · Equipaggiamento di serie

Modell · Modèle · Modello		Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm
Motor · Moteur · Motore		ICE	BEV
Aussen · Extérieur · Esterno			
5HA	Ohne Pritschenboden (unvollständiges Fahrzeug) Sans plancher de plateau (véhicule incomplet) Senza pianale del cassone (veicolo incompleto)	●	●
5ET	Unvollständiges Fahrzeug mit unvollständigem CoC Véhicule incomplet avec certificat de conformité incomplet Veicolo incompleto con certificato di conformità incompleto	●	●
1M5	Vorbereitung für Anhängervorrichtung Préparation pour dispositif d'attelage Predisposizione per dispositivo di traino	●	●
6N3	Schmutzfänger vorn Bavette pare-boue à l'avant Paraspruzzi anteriori	●	●
6XN	Aussenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants électriquement Specchietti esterni regolabili e riscaldabili elettricamente	●	●
Z02	Exterieurpaket genarbte Anbauteile, Kühlergrill in Clear White 2J0: Stossfänger vorn in Schwarz genarbt, ohne Stossfänger hinten 6H3: Aussenspiegelgehäuse und Türgriffe in Schwarz, genarbt FB0: Dach in Wagenfarbe	●	●
	Pack équipement extérieur pièces rapportées grainées, grille de calandre en Clear White 2J0: Pare-chocs avant en noir grainé sans pare-chocs arrière 6H3: Boîtiers de rétroviseurs extérieurs et poignées de porte en noir, grainé FB0: Toit dans la teinte du véhicule		
	Pacchetto esterno componenti aggiuntivi zigrinati, calandra in Clear White 2J0: Paraurti anteriore nero zigrinato, senza paraurti posteriore 6H3: Gusci degli specchietti esterni e maniglie delle porte in nero, zigrinati FB0: Tetto in colore carrozzeria		

● = Serie

● = Série

● = Serie

Serienausstattung · Equipement de série · Equipaggiamento di serie

Modell · Modèle · Modello	Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm
Motor · Moteur · Motore	ICE	BEV

Fenster/Scheiben · Fenêtres/Brise · Vetro/Parabrezza

4DE	Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links Fenêtre latérale dans le compartiment de charge/passagers à l'avant à gauche Vetro laterale parte anteriore sinistra nel vano di carico/vano passeggeri	●	●
4EE	Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts Fenêtre latérale dans le compartiment de charge/passagers à l'avant à droite Vetro laterale parte anteriore destra nel vano di carico/vano passeggeri	●	●
4GD	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend Pare-brise en verre de sécurité feuilleté, isolant Parabrezza in vetro laminato di sicurezza, rivestimento termico	●	●
4HH	Heckfenster Lunette arrière Lunotto	●	●
QL7	Seitenscheiben in Wärmeschutzglas Glaces latérales en verre athermique Vetri laterali in vetro atermico	●	●

Innen · Intérieur · Interno

1MA	Multifunktionslenkrad Volant multifonction Volante multifunzionale	●	●
3D1	Mittelkonsole, schmal, mit Cupholder und Ablage für Mobiltelefon Console centrale, étroite, avec porte-gobelets et rangement pour téléphone mobile Console centrale, stretta, con portabevande e vano portaoggetti per telefono cellulare	●	●
3MK	Gummiboden im Fahrerhaus und in der 1. Sitzreihe im Fahrgastraum Plancher en caoutchouc dans la cabine et dans la 1 ^{re} rangée de sièges du compartiment passagers Pavimento in gomma nella cabina di guida e nella 1 ^a fila di sedili nel vano passeggeri	●	●
4L1	Sicherheitsinnenspiegel, manuell abblendbar Rétroviseur intérieur de sécurité, à réglage jour/nuit manuel Specchietto interno di sicurezza, con funzione manuale antiabbagliamento	●	●
6M4	Jeweils ein Gepäcknetz an den Fahrgastraumtüren Un filet à bagages sur chaque porte du compartiment passagers Una rete fermacarico su ciascuna porta del vano passeggeri	●	●

● = Serie

● = Série

● = Serie

Serienausstattung · Equipement de série · Equipaggiamento di serie

Modell · Modèle · Modello		Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm
Motor · Moteur · Motore		ICE	BEV
Innen · Intérieur · Interno			
4Z1	Handschuhfach mit Klappe, nicht abschliessbar Boîte à gants avec volet, non verrouillable Cassetto portaoggetti con sportellino, non richiudibile	●	●
6Q3	Schalthebel für Automatikgetriebe am Lenkrad Lever de vitesses pour boîte automatique sur le volant Leva del cambio per cambio automatico sul volante	●	●
7N1	Dachkonsole, klein Console de pavillon, petite Console del tetto, piccola	●	●
7M3	Einstiegleisten vorn Kunststoff, in Schwarz, nicht beleuchtet Enjoliveurs de seuil de porte à l'avant en plastique, en noir, non éclairé Listelli sottoporta anteriori in plastica, in nero, non illuminato	●	●
4ZE	Einstiegleiste seitliche Fahrgastraumtür aus Kunststoff, in Schwarz, nicht beleuchtet Enjoliveur de seuil de porte latérale du compartiment passagers en plastique, en noir, non éclairé Listello sottoporta porta laterale vano passeggeri in plastica, in nero, non illuminato	●	●
Infotainment			
7Q0	Radio 33 cm (13") Touch-Farbdisplay und Wireless App-Connect (Apple & Android) Autoradio à écran tactile couleur de 33 cm (13") et App-Connect sans fil (Apple et Android) Radio touchscreen a colori da 33 cm (13") e App-Connect senza fili (Apple e Android)	●	●
8RG	4 Lautsprecher (2 in der Instrumententafel und 2 in den Fahrerhaustüren) 4 haut-parleurs (2 dans le tableau de bord et 2 dans les portes de la cabine) 4 altoparlanti (2 nella plancia e 2 nelle porte della cabina di guida)	●	●
8YQ	Digital Cockpit Digital Cockpit Digital Cockpit	●	●
9IE	Mobiltelefon-Schnittstelle Interface pour téléphone mobile Interfaccia per telefono cellulare	●	●
U9A	2 x USB im Fahrerhaus 2 x USB dans la cabine 2 x USB nella cabina di guida	●	●

● = Serie

● = Série

● = Serie

Serienausstattung · Equipement de série · Equipaggiamento di serie

Modell · Modèle · Modello	Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm
Motor · Moteur · Motore	ICE	BEV

Infotainment

R28	Vorbereitet für VW Connect EL8: 5G Modem		
	Préparé pour VW Connect EL8: Modem 5G	●	●
	Predisposizione per VW Connect EL8: Modem 5G		
7B0	12 V-Steckdose in der Mittelkonsole vorne Prise 12 V dans la console centrale à l'avant Presa da 12 V nella console centrale anteriore	●	●

Fahrerassistenzsysteme · Systèmes d'assistance à la conduite · Sistemi di assistenza alla guida

P14	Fahrerassistenzpaket 7X9: Einparkhilfe im Frontbereich 8J1: Notbremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung mit Ausweichunterstützung & Abbiegeassistent KA2: Rückfahrkamera «Rear View»		
	Pack aide à la conduite 7X9: Système d'aide au stationnement à l'avant 8J1: Assistance au freinage d'urgence avec détection des piétons et des cyclistes, avec assistant d'évitement et assistant de braquage KA2: Caméra de recul «Rear View»	●	●
	Pacchetto dispositivi di assistenza al conducente 7X9: Sistema di controllo per il parcheggio nella zona anteriore 8J1: Sistema di frenata di emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti con assistente di sterzata e assistente di svolta KA2: Retrocamera «Rear View»		
7Y3	Spurhalteassistent «Lane Assist» Assistant de maintien de voie «Lane Assist» Assistente di mantenimento corsia «Lane Assist»	●	●
8T5	Geschwindigkeitsregelanlage mit intelligentem Geschwindigkeitsassistent Régulateur de vitesse avec assistant de vitesse intelligent Regolatore della velocità con limitatore di velocità con controllo predittivo	●	●
QR4	Verkehrszeichenerkennung und Falschfahrwarnung Détection de signalisation routière et avertissement de circulation à contresens Riconoscimento della segnaletica stradale e avviso di veicolo contromano	●	●

Serienausstattung · Equipement de série · Equipaggiamento di serie

Modell · Modèle · Modello		Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm
Motor · Moteur · Motore		ICE	BEV
Sitzpakete Fahrerhaus · Packs sièges cabine · Pacchetti sedili cabina			
Z37	<p>Fahrerhaus Sitzpaket Z37: Einzelsitz in «Stoff gestreift» mit Beifahrerdoppelsitzbank N2S: Sitzbezüge in Stoff «gestreift» 33A: Beifahrerdoppelsitzbank mit Unterladefunktion 3L3: 6-Wege Fahrersitz, verstellbar 4A0: Ohne Sitzheizung 4S0: Ohne Armlehnen an den Sitzen im Fahrerhaus 7P5: 2-Wege Lendenwirbelstütze für den Fahrersitz, manuell einstellbar 3J7: 2-Wege Kopfstützen, höhenverstellbar 3TB: Fahrerhaussitze ohne Drehfunktion</p> <p>Pack siège cabine Z37: Siège individuel «tissu à rayures» avec banquette double N2S: Revêtement de siège en tissu «à rayures» 33A: Banquette double pour passagers avant avec trappe de chargement 3L3: Siège du conducteur 6 directions, réglable 4A0: Sans chauffage de siège 4S0: Sans accoudoirs sur les sièges dans la cabine 7P5: Appui lombaire 2 directions pour le siège du conducteur, réglable manuellement 3J7: Appuie-tête 2 directions, réglables en hauteur 3TB: Sièges de cabine sans fonction de pivotante</p> <p>Pacch. sedili cabina Z37: Sedile singolo «tessuto a righe» con divano a due posti N2S: Rivestimento dei sedili in tessuto «a righe» 33A: Divano a due posti lato passeggero con funzione di carico passante 3L3: Sedile del conducente a 6 posizioni, regolabile 4A0: Senza riscaldamento dei sedili 4S0: Senza braccioli dei sedili nella cabina 7P5: Supporto lombare a 2 posizioni per il sedile del conducente, regolabile manualmente 3J7: Poggiatesta a 2 posizioni, regolabili in altezza 3TB: Sedili della cabina non girevoli</p>		
Sitzpakete Fahrgastraum · Packs sièges compartiment passagers · Pacchetti sedili vano passeggeri			
Z52	<p>3er-Bank in der 1. Sitzreihe im Fahrgastraum Banquette triplace dans la 1^{re} rangée de sièges du compartiment passagers Divano a 3 posti nella 1^a fila di sedili nel vano passeggeri</p>	●	●

● = Serie

● = Série

● = Serie

Serienausstattung • Equipement de série • Equipaggiamento di serie

Modell • Modèle • Modello		Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm
Motor • Moteur • Motore		ICE	BEV
Heizungen/Klimaanlagen • Chauffage/Climatiseur • Riscaldamento/Climatizzatore			
9AB	Klimaanlage im Fahrerhaus (mit manueller Regelung) Climatiseur dans la cabine (avec réglage manuelle) Climatizzatore nella cabina di guida (con regolazione manuale)	●	
KCO	Klimaanlage im Fahrerhaus (1 Zone mit automatischer Regelung) Climatiseur dans la cabine (1 zone avec réglage automatique) Climatizzatore nella cabina di guida (1 zona con regolazione automatica)		●
7VA	Ohne Stand-/Zusatzheizung Sans chauffage stationnaire/d'appoint Senza riscaldamento autonomo/supplementare	●	
6CE	Elektrische Zusatzheizung Chauffage d'appoint électrique Riscaldamento elettrico supplementare		●
7VM	Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung Pompe à chaleur pour optimisation de l'autonomie Pompa termica per l'ottimizzazione		●
Räder/Reifen • Roues/pneus • Cerchi/pneumatici			
1G8	Tire Mobility Set (12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel) Tire Mobility Set (compresseur 12 volts et produit de colmatage des pneus) Tire Mobility Set (compressore da 12 V e sigillante per pneumatici)	●	●
1NE	Radmittenabdeckungen Protections centrales de roue Coprimozzo	●	●
41W	4 Stahlräder 6,5 J x 16 4 jantes en acier 6,5 J x 16 4 cerchi in acciaio da 6,5 J x 16	●	●
H0D	Reifen 215/65 R16C 109T Pneus 215/65 R16C 109T Pneumatici 215/65 R16C 109T	●	●

● = Serie

● = Série

● = Serie

Serienausstattung · Equipement de série · Equipaggiamento di serie

Modell · Modèle · Modello		Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm
Motor · Moteur · Motore		ICE	BEV
Licht und Sicht · Éclairage et visibilité · Luce e visibilità			
8G1	Fernlichtregulierung «Light Assist» Régulation des feux de route «Light Assist» Regolazione automatica degli abbaglianti «Light Assist»	●	●
8IT	LED Frontscheinwerfer inklusive LED Tagfahrlicht Projecteurs à LED y compris feux de jour à LED Fari a LED incl. luci diurne a LED	●	●
8VA	LED Rückleuchten für Doppelkabine Blocs de feux arrière à LED pour double cabine Gruppi ottici posteriori a LED per doppia cabina	●	●
Sicherheit und Technik · Sécurité et technique · Sicurezza e tecnologia			
4FO	Zentralverriegelung mit schlüssellosem Startsystem «Keyless Start» ohne Safelock Verrouillage centralisé avec système de démarrage sans clé «Keyless Start» sans Safelock Chiusura centralizzata con sistema di avviamento senza chiave «Keyless Start» senza Safelock	●	●
1AB	Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP Programme électronique de stabilisation ESP Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC	●	
1AF	Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP und elektromechanischer Bremskraftverstärker Programme électronique de stabilisation ESP et servofrein électromécanique Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC e servofreno elettromeccanico		●
4UR	Airbags für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung Airbags pour conducteur et passager avant, avec désactivation de l'airbag du passager avant Airbag per conducente e passeggero, con disattivazione airbag del passeggero	●	●
7AA	Elektronische Wegfahrsperrung Antidémarrage électronique Immobilizzatore elettronico	●	●
EM3	Müdigkeitserkennung und Ablenkungserkennung mit Fahrerbeobachtung Détecteur de fatigue et alerte de distraction avec observation du conducteur Rilevatore stanchezza conducente e rilevatore distrazione con monitoraggio del conducente	●	●
GV1	Vorbereitung alkoholempfindliche Wegfahrsperrung Préparation pour éthylotest antidémarrage Predisposizione immobilizzatore sensibile all'alcol	●	●

● = Serie

● = Série

● = Serie

Serienausstattung · Equipement de série · Equipaggiamento di serie

Modell · Modèle · Modello		Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm
Motor · Moteur · Motore		ICE	BEV
Kraftstoffbehälter · Réservoir à carburant · Serbatoio del carburante			
0I2	Kraftstofftank mit 70 l Fassungsvermögen Réservoir à carburant d'une capacité de 70 l Serbatoio del carburante con capacità di 70 l	●	
Elektrik · Équipement électrique · Equipaggiamento elettrico			
71A	Ladekabel Mode 3, Typ 2, 3-Phasig 32 A, Kabellänge 5 m mit Ladekabelaufbewahrungstasche Câble de recharge Mode 3, Type 2, triphasé 32 A, longueur de câble 5 m avec sac de rangement de câble de recharge Cavo di ricarica Mode 3, tipo 2, trifase 32 A, lunghezza del cavo 5 m con borsa di conservazione del cavo di ricarica		●
VH0	Elektrische Klemmleiste 12-Polig Borne plate électrique de 12 pôles Morsettiera elettrica 12 pin	●	●
9G2	Generator 230 A Générateur 230 A Alternatore 230 A	●	
J1N	AGM-Fahrzeugbatterie 80 Ah Batterie AGM 80 Ah Batteria AGM 80 Ah	●	●
Garantie · Garantie · Garanzia			
EJ8	Anschlussgarantie 2+3 Jahre, max. 200'000 km Extension de garantie 2+3 ans, max. 200'000 km Estensione della garanzia 2+3 anni, max. 200'000 km	●	●

Extras

Modell • Modèle • Modello		Unverbindliche Preisempfehlung Prix recommandé sans engagement Prezzo raccomandato non vincolante	Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm	exkl. MwSt. TVA excl. IVA escl.	inkl. MwSt. TVA incl. IVA incl.
Motor • Moteur • Motore			ICE	BEV		
Exterieur • Extérieur • Esterno					CHF	CHF
022	Pritschenboden, Alubordwände abklappbar, Sicherheitsverriegelungen, 6 Verzurrösen und ausklappbarer Trittstufe (vollständiges Fahrzeug/CoC) Plancher de plateau, ridelles en aluminium rabattable, verrouillage sécurité, 6 oeilletons d'arrimage et marche-pied déployable (véhicule/certificat de conformité complet) Pianale cassone, sponde alluminio ribaltabile, chiusure di sicurezza, 6 occhielli di ancoraggio e pedana di salita ribaltabile (veicolo/certificato di conformità completo)		○	○	675	730
6XE	Aussenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar Rétroviseurs extérieurs, réglables, dégivrants et rabattables électriquement Specchietti esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente		○	○	120	130
6N2	Schmutzfänger vorn und hinten Bavette pare-boue à l'avant et à l'arrière Paraspruzzi anteriori e posteriori		○	○	148	160
Exterieur – Anhängervorrichtung • Extérieur – Dispositif d'attelage • Esterno – Dispositivo di traino					CHF	CHF
1M3	Anhängervorrichtung, starr (inkl. Gespannstabilisierung) Dispositif d'attelage, rigide (y compris système de stabilisation de la remorque) Dispositivo di traino fisso (incl. sistema di controllo della stabilità del rimorchio)		○	○	342	370
Exterieur – Fenster/Scheiben • Extérieur – Fenêtres/Brise • Esterno – Vetro/Parabrezza					CHF	CHF
4GW	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend, beheizbar Pare-brise en verre de sécurité feuilleté, isolant, dégivrant Parabrezza in vetro laminato di sicurezza, rivestimento termico, riscaldabile		○	○	204	220
4GX	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend, beheizbar Pare-brise en verre de sécurité feuilleté, isolant et insonorisé, dégivrant Parabrezza in vetro laminato di sicurezza, rivestimento termico e insonorizzante, riscaldabile		○	○	296	320
Innen • Intérieur • Interno					CHF	CHF
4Y1	Abfallbehälter in der Fahrerhaustür Poubelle dans la porte de cabine Contentitore per rifiuti nella porta della cabina di guida		○	○	23	25
IA1	Fixierpunkt nach AMPS-Standard an der Mittelkonsole z.B. für Halterungen von mobilen Endgeräten Point de fixation selon la norme AMPS sur la console centrale, par exemple pour les supports de terminaux mobiles Punto di fissaggio secondo lo standard AMPS sulla console centrale, ad esempio per supporti di dispositivi mobili		○	○	19	20

○ = Sonderausstattungen ○ = Équipement en option ○ = Equipaggiamento speciale ● = Serienausstattung ● = Équipement de série ● = Equipaggiamento di serie

Unverbindliche Preisempfehlung der Importeurin AMAG Import AG. · Recommandation de prix sans engagement de l'importateur AMAG Import SA. · Prezzo raccomandato non vincolante dell'importatore AMAG Import SA.

Extras

Modell • Modèle • Modello		Unverbindliche Preisempfehlung Prix recommandé sans engagement Prezzo raccomandato non vincolante		Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm	exkl. MwSt. TVA excl. IVA escl.	inkl. MwSt. TVA incl. IVA incl.
Motor • Moteur • Motore		ICE	BEV				
Interieur – Ablagen • Intérieur – Rangements • Interno – Vani portaoggetti						CHF	CHF
7N3	Dachkonsole, gross mit 1-DIN-Fach z.B. für Fahrtschreiber/Tachograph Console de pavillon, grande avec compartiment 1-DIN par exemple pour tachygraphe Console del tetto, grande con vano 1-DIN ad esempio per tachigrafo	○	○	60	65		
4Z2	Handschuhfach mit abschliessbarer Klappe Boîte à gants avec volet fermant à clé Cassetto portaoggetti con sportellino richiudibile	○	○	28	30		
Interieur – Lenkrad • Intérieur – Volant • Interno – Volante						CHF	CHF
1XA	Multifunktions-Kunstlederlenkrad, beheizbar Volant multifonction en similicuir, chauffant Volante multifunzionale in similpelle, riscaldabile	○	○	241	260		
Pakete • Pack • Pacchetto						CHF	CHF
Z03	Exterieurpaket genarbte Anbauteile, Kühlergrill in Wagenfarbe lackiert 2J0: Stossfänger vorn in Schwarz genarbt, ohne Stossfänger hinten 6H3: Aussenspiegelgehäuse und Türgriffe in Schwarz, genarbt FB0: Dach in Wagenfarbe						
	Pack équipement extérieur pièces rapportées grainées, grille de calandre dans la teinte du véhicule 2J0: Pare-chocs avant en noir grainé sans pare-chocs arrière 6H3: Boîtiers de rétroviseurs extérieurs et poignées de porte en noir, grainé FB0: Toit dans la teinte du véhicule	○	○	0	0		
	Pacchetto esterni parti annesse zigrinate, griglia del radiatore verniciata nel colore della carrozzeria 2J0: Paraurti anteriore nero zigrinato, senza paraurti posteriore 6H3: Gusci degli specchietti esterni e maniglie delle porte in nero, zigrinati FB0: Tetto in colore carrozzeria						

○ = Sonderausstattungen ○ = Équipement en option ○ = Equipaggiamento speciale ● = Serienausstattung ● = Équipement de série ● = Equipaggiamento di serie

Unverbindliche Preisempfehlung der Importeurin AMAG Import AG. · Recommandation de prix sans engagement de l'importateur AMAG Import SA. · Prezzo raccomandato non vincolante dell'importatore AMAG Import SA.

Extras

Modell • Modèle • Modello		Unverbindliche Preisempfehlung Prix recommandé sans engagement Prezzo raccomandato non vincolante		Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm	exkl. MwSt. TVA excl. IVA escl.	inkl. MwSt. TVA incl. IVA incl.
Motor • Moteur • Motore		ICE	BEV				
Pakete • Pack • Pacchetto						CHF	CHF
Z10	Exterieurpaket Sonderlackierungsfarben 2J0: Stossfänger vorn in Schwarz genarbt, ohne Stossfänger hinten 6H3: Aussenspiegelgehäuse und Türgriffe in Schwarz, genarbt FB0: Dach in Wagenfarbe						
	Pack équipement extérieur couleurs peinture spéciales 2J0: Pare-chocs avant en noir grainé sans pare-chocs arrière 6H3: Boîtiers de rétroviseurs extérieurs et poignées de porte en noir, grainé FB0: Toit dans la teinte du véhicule	○	○	0	0		
	Pacchetto esterni colori speciali 2J0: Paraurti anteriore nero zigrinato, senza paraurti posteriore 6H3: Guscii degli specchietti esterni e maniglie delle porte in nero, zigrinati FB0: Tetto in colore carrozzeria						
Z58	Connect Paket U9D: 7 x USB im Fahrerhaus 9IN: Mobiltelefon-Schnittstelle mit induktiver Ladefunktion						
	Pack Connect U9D: 7 x USB dans la cabine 9IN: Interface pour téléphone mobile avec fonction de charge inductive	○	○	143	155		
	Pacchetto Connect U9D: 7 x USB nella cabina di guida 9IN: Interfaccia per telefono cellulare con funzione di ricarica induttiva						

○ = Sonderausstattungen ○ = Équipement en option ○ = Equipaggiamento speciale ● = Serienausstattung ● = Équipement de série ● = Equipaggiamento di serie

Unverbindliche Preisempfehlung der Importeurin AMAG Import AG. · Recommandation de prix sans engagement de l'importateur AMAG Import SA. · Prezzo raccomandato non vincolante dell'importatore AMAG Import SA.

Extras

Modell • Modèle • Modello		Unverbindliche Preisempfehlung Prix recommandé sans engagement Prezzo raccomandato non vincolante	Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm	exkl. MwSt. TVA excl. IVA escl.	inkl. MwSt. TVA incl. IVA incl.
Motor • Moteur • Motore			ICE	BEV		
Pakete • Pack • Pacchetto					CHF	CHF
Z59	Licht & Sicht Paket 6XE: Aussenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar 8G3: Dynamische Fernlichtregulierung «Dynamic Light Assist» 8IV: IQ.LIGHT – LED Frontscheinwerfer mit Matrix-Funktion sowie «Coming Home» und «Leaving Home» Funktion Pack éclairage et visibilité 6XE: Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants électriquement, rabattables manuellement 8G3: Régulation dynamique des feux de route «Dynamic Light Assist» 8IV: IQ.LIGHT – projecteurs à LED avec fonction Matrix ainsi que fonctions «Coming Home» et «Leaving Home» Pacchetto luce e visibilità 6XE: Specchietti esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente 8G3: Regolazione dinamica degli abbaglianti «Dynamic Light Assist» 8IV: IQ.LIGHT – fari a LED con funzione Matrix, funzione «Coming Home» e «Leaving Home»		○	○	1013	1095
Z62	Komfortpaket 1 1ME: Multifunktions-Kunstlederlenkrad 6Q2: Schalthebelknauf in Kunstleder 6X2: Brillenklappfach im Dach auf Fahrerseite, Dachhaltegriff auf Beifahrerseite Pack Confort 1 1ME: Volant multifonction en similicuir 6Q2: Pommeau de levier de vitesses en similicuir 6X2: Range-lunettes rabattable dans le toit côté conducteur, poignée de maintien dans le toit côté passager avant Pacchetto Comfort 1 1ME: Volante multifunzionale in simipelle 6Q2: Pomello della leva del cambio in simipelle 6X2: Scoperto portaocchiali ribaltabile nel tetto lato conducente, maniglia d'appiglio sul tetto lato passeggero	ICE: nur für Varianten mit Schaltgetriebe	○		120	130
		ICE: uniquement pour les variantes avec boîte manuelle				
		ICE: solo per varianti con cambio manuale				

○ = Sonderausstattungen ○ = Équipement en option ○ = Equipaggiamento speciale ● = Serienausstattung ● = Équipement de série ● = Equipaggiamento di serie

Unverbindliche Preisempfehlung der Importeurin AMAG Import AG. · Recommandation de prix sans engagement de l'importateur AMAG Import SA. · Prezzo raccomandato non vincolante dell'importatore AMAG Import SA.

Extras

Modell • Modèle • Modello		Unverbindliche Preisempfehlung Prix recommandé sans engagement Prezzo raccomandato non vincolante	Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm	exkl. MwSt. TVA excl. IVA escl.	inkl. MwSt. TVA incl. IVA incl.
Motor • Moteur • Motore			ICE	BEV		
Pakete • Pack • Pacchetto					CHF	CHF
Z68	Komfortpaket 3 1ME: Multifunktions-Kunstlederlenkrad 6X2: Brillenklappfach im Dach auf Fahrerseite, Dachhaltegriff auf Beifahrerseite	ICE: nur für Varianten mit Automatikgetriebe				
	Pack Confort 3 1ME: Volant multifonction en similicuir 6X2: Range-lunettes rabattable dans le toit côté conducteur, poignée de maintien dans le toit côté passager avant	ICE: uniquement pour les variantes avec boîte automatique	○ 85	○ 120	div.	div.
	Pacchetto Comfort 3 1ME: Volante multifunzionale in similpelle 6X2: Scomparto portaocchiali ribaltabile nel tetto lato conducente, maniglia d'appiglio sul tetto lato passeggero	ICE: solo per varianti con cambio automatico				
Elektrik • Équipement électrique • Equipaggiamento elettrico					CHF	CHF
J0B	AGM-Fahrzeugbatterie 95 Ah Batterie AGM 95 Ah Batteria AGM 95 Ah		○ 105	○	194	210
8FB	2. Batterie (80 Ah, AGM) 2 ^e batterie (80 Ah, AGM) 2 ^a batteria (80 Ah, AGM)		○	○	194	210
8FF	2. Batterie (95 Ah, AGM) 2 ^e batterie (95 Ah, AGM) 2 ^a batteria (95 Ah, AGM)		○	○	291	315
71B	Ladekabel Mode 3, Typ 2, 3-Phasig 32 A, Kabellänge 10 m mit Ladekabelaufbewahrungstasche Câble de recharge mode 3, Type 2, triphasé 32 A, longueur de câble 10 m avec sac de rangement de câble de recharge Cavo di ricarica Mode 3, tipo 2, trifase 32 A, lunghezza del cavo 10 m con borsa per la conservazione del cavo di ricarica			○	74	80

○ = Sonderausstattungen ○ = Équipement en option ○ = Equipaggiamento speciale ● = Serienausstattung ● = Équipement de série ● = Equipaggiamento di serie

Unverbindliche Preisempfehlung der Importeurin AMAG Import AG. · Recommandation de prix sans engagement de l'importateur AMAG Import SA. · Prezzo raccomandato non vincolante dell'importatore AMAG Import SA.

Extras

Modell • Modèle • Modello		Unverbindliche Preisempfehlung Prix recommandé sans engagement Prezzo raccomandato non vincolante			Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm	exkl. MwSt. TVA excl. IVA escl.	inkl. MwSt. TVA incl. IVA incl.
Motor • Moteur • Motore		ICE	BEV					
Elektrik • Équipement électrique • Equipaggiamento elettrico							CHF	CHF
Z74	Intelligente Schnittstelle für zusätzlichen Leistungsabgriff inkl. Sicherung JOB: AGM-Fahrzeuggatterie 95 Ah KB1: Trennrelais VH2: Intelligente Schnittstelle für zusätzlichen Leistungsabgriff inkl. Sicherung Interface intelligente pour dérivation de puissance supplémentaire y compris fusible JOB: Batterie AGM 95 Ah KB1: Relais de coupure VH2: Interface intelligente pour dérivation de puissance supplémentaire y compris fusible Interfaccia intelligente per derivazione di potenza supplementare, incluso fusibile JOB: Batteria AGM 95 Ah KB1: Relè disgiuntore VH2: Interfaccia intelligente per derivazione di potenza supplementare, incluso fusibile	○	○	1203	1300			
IP1	Multifunktionsschnittstelle, vorprogrammiert (Standard für ABH) Interface multifonction, préprogrammée (standard pour carrossiers-transformateurs) Interfaccia multifunzione, pre-programmate (standard per allestitori)	○	○	120	130			
IP4	Multifunktionsschnittstelle, vorprogrammiert (für Einsatzfahrzeuge) Interface multifonction, préprogrammée (pour véhicules d'intervention) Interfaccia multifunzione, pre-programmate (per veicoli di emergenza)	○	○	338	365			
Fahrerassistenzsysteme • Systèmes d'assistance à la conduite • Sistemi di assistenza alla guida							CHF	CHF
P15	Fahrerassistenzpaket Plus KA2: Rückfahrkamera «Rear View» 7X9: Einparkhilfe im Frontbereich 8J2: Notbremsassistent mit Fussgänger- und Radfahrererkennung, Kreuzungs- & erweiterter Abbiegeassistent, Ausweichunterstützung Pack aide à la conduite Plus KA2: Caméra de recul «Rear View» 7X9: Système d'aide au stationnement à l'avant 8J2: Assistant au freinage d'urgence avec détection des piétons et des cyclistes, assistant d'intersection et de braquage étendu, assistant d'évitement Pacchetto dispositivi di assistenza al conducente Plus KA2: Retrocamera «Rear View» 7X9: Sistema di controllo per il parcheggio nella zona anteriore 8J2: Sistema di frenata di emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti, assistente agli incroci e di svolta ampliato, assistente di sterzata	○	○	88	95			

○ = Sonderausstattungen ○ = Équipement en option ○ = Equipaggiamento speciale ● = Serienausstattung ● = Équipement de série ● = Equipaggiamento di serie

Unverbindliche Preisempfehlung der Importeurin AMAG Import AG. · Recommandation de prix sans engagement de l'importateur AMAG Import SA. · Prezzo raccomandato non vincolante dell'importatore AMAG Import SA.

Extras

Modell • Modèle • Modello			Unverbindliche Preisempfehlung Prix recommandé sans engagement Prezzo raccomandato non vincolante		Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm	exkl. MwSt. TVA excl. IVA escl.	inkl. MwSt. TVA incl. IVA incl.
Motor • Moteur • Motore			ICE	BEV				
Fahrerassistenzsysteme • Systèmes d'assistance à la conduite • Sistemi di assistenza alla guida							CHF	CHF
8T6	Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsregelanlage und intelligentem Geschwindigkeitsassistent Régulateur de distance ACC avec régulateur de vitesse et assistant de vitesse intelligent Regolatore automatico della distanza ACC con regolatore della velocità e assistente della velocità intelligente	ICE: nur für Varianten mit Schaltgetriebe ICE: uniquement pour les variantes avec boîte manuelle ICE: solo per varianti con cambio manuale	○				241	260
8T7	Automatische Distanzregelung ACC «Stop & Go» mit Geschwindigkeitsregelanlage und intelligentem Geschwindigkeitsassistent Régulateur de distance ACC «Stop & Go» avec régulateur de vitesse et assistant de vitesse intelligent Regolatore automatico della distanza ACC «Stop & Go» con regolatore della velocità e assistente della velocità intelligente	ICE: nur für Varianten mit Automatikgetriebe ICE: uniquement pour les variantes avec boîte automatique ICE: solo per varianti con cambio automatico	○	○			333	360
QR9	Verkehrszeichenerkennung und Falschfahrwarnung (für Fahrerassistenzpakete mit ACC) Détection de signalisation routière et avertisseur de circulation à contresens (pour packs aide à la conduite avec régulateur de distance) Riconoscimento segnaletica stradale, avviso di veicolo contromano (per pacchetto dispositivi di assistenza al conducente con ACC)		○	○			83	90
UG6	Intelligente Beschleunigungsbegrenzung (nicht deaktivierbar) Limitation d'accélération intelligente (non désactivable) Limitazione dell'accelerazione intelligente (non disattivabile)		○	○			46	50
1Y2	Vorderachsdifferentialsperrung für Frontantrieb Blocage de différentiel d'essieu avant pour traction avant Blocco del differenziale dell'asse anteriore per trazione anteriore	ICE: nur für Varianten mit Schaltgetriebe ICE: uniquement pour les variantes avec boîte manuelle ICE: solo per varianti con cambio manuale	○				1263	1365
Heizungen/Klimaanlagen • Chauffage/Climatiseur • Riscaldamento/Climatizzatore							CHF	CHF
KC0	Klimaanlage im Fahrerhaus (1 Zone mit automatischer Regelung) Climatiseur dans la cabine (1 zone avec réglage automatique) Climatizzatore nella cabina di guida (1 zona con regolazione automatica)		○	●			389	420
7VF	Warmwasserzusatzheizung mit Zeitschaltuhr Chauffage d'appoint à eau avec minuterie Riscaldamento supplementare ad acqua calda con timer		○				1105	1195
7VL	Warmwasserzusatzheizung mit Zeitschaltuhr und Funkfernbedienung Chauffage d'appoint à eau avec minuterie et radiocommande Riscaldamento supplementare ad acqua calda con timer e radiocomando		○				1346	1455

○ = Sonderausstattungen ○ = Équipement en option ○ = Equipaggiamento speciale ● = Serienausstattung ● = Équipement de série ● = Equipaggiamento di serie

Unverbindliche Preisempfehlung der Importeurin AMAG Import AG. · Recommandation de prix sans engagement de l'importateur AMAG Import SA. · Prezzo raccomandato non vincolante dell'importatore AMAG Import SA.

Extras

Modell • Modèle • Modello		Unverbindliche Preisempfehlung Prix recommandé sans engagement Prezzo raccomandato non vincolante		Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm	exkl. MwSt. TVA excl. IVA escl.	inkl. MwSt. TVA incl. IVA incl.
Motor • Moteur • Motore		ICE	BEV			CHF	CHF
Infotainment							
9IN	Mobiltelefon-Schnittstelle mit induktiver Ladefunktion Interface pour téléphone mobile avec fonction de charge inductive Interfaccia per telefono cellulare con funzione di ricarica induttiva	○	○	125	135		
7Q1	Navigationsystem 33 cm (13") Touch-Farbdisplay und wireless App-Connect (Apple & Android) Système de navigation à écran tactile couleur de 33 cm (13") et App-Connect sans fil (Apple et Android) Sistema di navigazione touchscreen a colori da 33 cm (13") e App-Connect senza fili (Apple e Android)	○	○	652	705		
R29	Vorbereitet für VW Connect und VW Connect Plus EL8: 5G Modem	○	○	0	0		
	Préparation pour VW Connect et VW Connect Plus EL8: Modem 5G						
	Predisposizione per VW Connect e VW Connect Plus EL8: Modem 5G						
Karosserie, Auf- und Anbauten • Carrosserie, superstructures et annexes • Carrozzeria, sovrastrutture e accessori							
5U2	Unterfahrschutz aus Stahlblech für Motor und Getriebe Plaque de protection de soubassement en tôle d'acier pour le moteur et la boîte de vitesses Protezione del sottoscocca in lamiera d'acciaio per motore e cambio	○	○	291	315		
5K3	Konservierungsschutz Protection de conservation Protezione di conservazione	○	○	328	355		
Licht und Sicht • Éclairage et visibilité • Luce e visibilità							
8G3	Dynamische Fernlichtregulierung «Dynamic Light Assist» Régulation dynamique des feux de route «Dynamic Light Assist» Regolazione dinamica degli abbaglianti «Dynamic Light Assist»	○	○	213	230		
8IV	IQ.LIGHT – LED Frontscheinwerfer mit Matrix-Funktion sowie «Coming Home» und «Leaving Home» Funktion IQ.LIGHT – projecteurs à LED avec fonction Matrix ainsi que fonctions «Coming Home» et «Leaving Home» IQ.LIGHT – fari a LED con funzione Matrix, funzione «Coming Home» e «Leaving Home»	○	○	1036	1120		
8IY	LED Frontscheinwerfer inkl. LED Tagfahrlicht und mit Abbiege- und Schlechtwetterlicht Projecteurs à LED y compris feux de jour à LED et avec feux de braquage et éclairage tous temps Fari a LED incl. luci diurne a LED e con luci di svolta e luci all weather	○	○	273	295		

○ = Sonderausstattungen ○ = Équipement en option ○ = Equipaggiamento speciale ● = Serienausstattung ● = Équipement de série ● = Equipaggiamento di serie

Unverbindliche Preisempfehlung der Importeurin AMAG Import AG. · Recommandation de prix sans engagement de l'importateur AMAG Import SA. · Prezzo raccomandato non vincolante dell'importatore AMAG Import SA.

Extras

Modell • Modèle • Modello		Unverbindliche Preisempfehlung Prix recommandé sans engagement Prezzo raccomandato non vincolante	Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm	exkl. MwSt. TVA excl. IVA escl.	inkl. MwSt. TVA incl. IVA incl.
Motor • Moteur • Motore			ICE	BEV		
Motor-Spezifikationen • Spécifications du moteur • Specifiche del motore					CHF	CHF
9HC	Manuelle Dieselpartikelfilter-Regeneration Régénération manuelle du filtre à particules Rigenerazione del filtro antiparticolato manuale		○		328	355
Räder/Reifen • Roues/pneus • Cerchi/pneumatici					CHF	CHF
COY	4 Leichtmetallräder «Montreal» 6,5 J x 16 in Silber 4 jantes en alliage léger «Montreal» 6,5 J x 16 en argent 4 cerchi in lega leggera «Montreal» 6,5 J x 16 in argento		○	○	481	520
C1E	4 Leichtmetallräder «Montreal» 6,5 J x 16 in Grau Metallic 4 jantes en alliage léger «Montreal» 6,5 J x 16 en gris métallisé 4 cerchi in lega leggera «Montreal» 6,5 J x 16 in grigio metallizzato		○	○	541	585
1NC	Radvollblenden für 16" Stahlfelgen Enjoliveurs de roue pour jantes en acier 16" Copricerchi per cerchi in acciaio da 16"		○	○	23	25
VG8	Ganzjahresreifen, mit Schneeflocken-Symbol Pneus toute saison, avec le symbole du flocon de neige Pneumatici quattro stagioni, con il simbolo del fiocco di neve		○	○	254	275
1PB	Radschrauben mit erweitertem Diebstahlschutz Boulons de roue avec protection antivol étendue Viti delle ruote con sistema antifurto ampliato		○	○	46	80
1NA	Ohne Radmittenabdeckungen Sans protections centrales de roue Senza coprimozzo		○	○	0	0
1G2	Stahlreserverad 215/65 R16C, Vmax 120 km/h ohne Reifendrucksensor mit Wagenheber und Bordwerkzeug Roue de secours en acier 215/65 R16C, Vmax 120 km/h sans capteur de pression gonflage des pneus avec cric et outillage de bord Ruota di scorta in acciaio 215/65 R16C, Vmax 120 km/h senza sensore di pressione pneumatico con cric e attrezzi di bordo	ICE: nur für Varianten mit Frontantrieb ICE: uniquement pour les variantes avec traction avant ICE: solo per varianti con trazione anteriore	○		162	175

○ = Sonderausstattungen ○ = Équipement en option ○ = Equipaggiamento speciale ● = Serienausstattung ● = Équipement de série ● = Equipaggiamento di serie

Unverbindliche Preisempfehlung der Importeurin AMAG Import AG. · Recommandation de prix sans engagement de l'importateur AMAG Import SA. · Prezzo raccomandato non vincolante dell'importatore AMAG Import SA.

Extras

Modell • Modèle • Modello		Unverbindliche Preisempfehlung Prix recommandé sans engagement Prezzo raccomandato non vincolante	Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm	exkl. MwSt. TVA excl. IVA escl.	inkl. MwSt. TVA incl. IVA incl.
Motor • Moteur • Motore			ICE	BEV		
Sicherheit und Technik • Sécurité et technique • Sicurezza e tecnologia					CHF	CHF
9V2	Diebstahl-Alarmanlage Système d'alarme antivol Impianto antifurto		○	○	254	275
7AL	Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz Système d'alarme antivol avec protection volumétrique, Back-up Horn et protection anti-soulèvement Impianto antifurto con antifurto volumetrico, avvisatore acustico di allarme e dispositivo antitraino		○	○	282	305
US2	Drehzahlanhebungsmöglichkeit Possibilité de montée en régime Possibilità di aumento del numero di giri		○		42	45
1T1	Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnweste Trousse de secours avec triangle de présignalisation et gilet rétro-réfléchissant Kit di pronto soccorso con triangolo di emergenza e giubbotto retroriflettente		○	○	32	35
4F1	Zentralverriegelung mit schlüssellosem Startsystem «Keyless Start» mit Safesicherung Verrouillage centralisé avec système de démarrage sans clé «Keyless Start» avec Safelock Chiusura centralizzata con sistema di avviamento senza chiave «Keyless Start» con Safelock		○	○	60	65
4F2	Zentralverriegelung mit schlüssellosem Schliess- und Startsystem «Keyless Access» ohne Safesicherung Verrouillage centralisé avec système de fermeture et de démarrage sans clé «Keyless Access» sans Safelock Chiusura centralizzata con sistema di apertura e avviamento senza chiave «Keyless Access» senza Safelock		○	○	204	220
4F3	Zentralverriegelung mit schlüssellosem Schliess- und Startsystem «Keyless Access» mit Safesicherung Verrouillage centralisé avec système de fermeture et de démarrage sans clé «Keyless Access» avec Safelock Chiusura centralizzata con sistema di apertura e avviamento senza chiave «Keyless Access» con Safelock		○	○	264	285
1AF	Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP und elektromechanischer Bremskraftverstärker Programme électronique de stabilisation ESP et servofrein électromécanique Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC e servofreno elettromeccanico		○	●	0	0
4X1	Seitenairbags und Curtainairbags im Fahrerhaus Airbags latéraux et airbags rideaux dans la cabine Airbag laterali e a tendina nella cabina di guida		○	○	546	590

○ = Sonderausstattungen ○ = Équipement en option ○ = Equipaggiamento speciale ● = Serienausstattung ● = Équipement de série ● = Equipaggiamento di serie

Unverbindliche Preisempfehlung der Importeurin AMAG Import AG. · Recommandation de prix sans engagement de l'importateur AMAG Import SA. · Prezzo raccomandato non vincolante dell'importatore AMAG Import SA.

Extras

Modell • Modèle • Modello		Unverbindliche Preisempfehlung Prix recommandé sans engagement Prezzo raccomandato non vincolante		Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm	exkl. MwSt. TVA excl. IVA escl.	inkl. MwSt. TVA incl. IVA incl.
Motor • Moteur • Motore		ICE	BEV				
Sitzpakete Fahrerhaus – Beifahrerdoppelsitzbank • Packs sièges cabine – banquette double • Pacchetti sedili cabina – divano a due posti						CHF	CHF
Z31	<p>Fahrerhaus Sitzpaket Z31: Einzelsitz in «Kunstleder Bi-Colour» mit Beifahrerdoppelsitzbank i.V.m. Seitenairbag N2J: Sitzbezüge in Robust-Kunstleder «Bi-Colour» 33A: Beifahrerdoppelsitzbank mit Unterladefunktion 3L1: 4-Wege Fahrersitz, verstellbar 4A0: Ohne Sitzheizung 4S0: Ohne Armlehnen an den Sitzen im Fahrerhaus 7P0: Ohne Lendenwirbelstütze(n) 3J7: 2-Wege Kopfstützen, höhenverstellbar 3TB: Fahrerhaussitze ohne Drehfunktion</p> <p>Pack siège cabine Z31: Siège individuel «similcuir Bi-Colore» avec banquette double, en combinaison avec airbag latéral N2J: Revêtement de siège en similcuir robuste «Bi-Colore» 33A: Banquette double pour passagers avant avec trappe de chargement 3L1: Siège du conducteur 4 directions, réglable 4A0: Sans chauffage de siège 4S0: Sans accoudoirs sur les sièges dans la cabine 7P0: Sans appui(s) lombaire(s) 3J7: Appuie-tête 2 directions, réglables en hauteur 3TB: Sièges de cabine sans fonction de pivotante</p> <p>Pacch. sedili cabina Z31: Sedile singolo «similpelle Bi-Colore» con divano a due posti, in combinazione con airbag laterale N2J: Rivestimento dei sedili in similpelle robusta «Bi-Colore» 33A: Divano a due posti lato passeggero con funzione di carico passante 3L1: Sedile del conducente a 4 posizioni, regolabile 4A0: Senza riscaldamento dei sedili 4S0: Senza braccioli dei sedili nella cabina 7P0: Senza supporto/i lombare/i 3J7: Poggiatesta a 2 posizioni, regolabili in altezza 3TB: Sedili della cabina non girevoli</p>			○	○	685	740

○ = Sonderausstattungen ○ = Équipement en option ○ = Equipaggiamento speciale ● = Serienausstattung ● = Équipement de série ● = Equipaggiamento di serie

Unverbindliche Preisempfehlung der Importeurin AMAG Import AG. · Recommandation de prix sans engagement de l'importateur AMAG Import SA. · Prezzo raccomandato non vincolante dell'importatore AMAG Import SA.

Extras

Modell • Modèle • Modello		Unverbindliche Preisempfehlung Prix recommandé sans engagement Prezzo raccomandato non vincolante			Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm	exkl. MwSt. TVA excl. IVA escl.	inkl. MwSt. TVA incl. IVA incl.
Motor • Moteur • Motore		ICE	BEV					
Sitzpakete Fahrerhaus – Beifahrerdoppelsitzbank • Packs sièges cabine – banquette double • Pacchetti sedili cabina – divano a due posti				CHF	CHF			
Z36	<p>Fahrerhaus Sitzpaket Z36: Einzelsitz in «Kunstleder Bi-Colour» mit Beifahrerdoppelsitzbank N2J: Sitzbezüge in Robust-Kunstleder «Bi-Colour» 33A: Beifahrerdoppelsitzbank mit Unterladefunktion 3L1: 4-Wege Fahrersitz, verstellbar 4A0: Ohne Sitzheizung 4S0: Ohne Armlehnen an den Sitzen im Fahrerhaus 7P0: Ohne Lendenwirbelstütze(n) 3J7: 2-Wege Kopfstützen, höhenverstellbar 3TB: Fahrerhaussitze ohne Drehfunktion</p> <p>Pack siège cabine Z36: Siège individuel «similcuir Bi-Colore» avec banquette double N2J: Revêtement de siège en similcuir robuste «Bi-Colore» 33A: Banquette double pour passagers avant avec trappe de chargement 3L1: Siège du conducteur 4 directions, réglable 4A0: Sans chauffage de siège 4S0: Sans accoudoirs sur les sièges dans la cabine 7P0: Sans appui(s) lombaire(s) 3J7: Appuie-tête 2 directions, réglables en hauteur 3TB: Sièges de cabine sans fonction de pivotante</p> <p>Pacch. sedili cabina Z36: Sedile singolo «similpelle Bi-Colore» con divano a due posti N2J: Rivestimento dei sedili in similpelle robusta «Bi-Colore» 33A: Divano a due posti lato passeggero con funzione di carico passante 3L1: Sedile del conducente a 4 posizioni, regolabile 4A0: Senza riscaldamento dei sedili 4S0: Senza braccioli dei sedili nella cabina 7P0: Senza supporto/i lombare/i 3J7: Poggiatesta a 2 posizioni, regolabili in altezza 3TB: Sedili della cabina non girevoli</p>	○	○	-116	-125			

○ = Sonderausstattungen ○ = Équipement en option ○ = Equipaggiamento speciale ● = Serienausstattung ● = Équipement de série ● = Equipaggiamento di serie

Unverbindliche Preisempfehlung der Importeurin AMAG Import AG. · Recommandation de prix sans engagement de l'importateur AMAG Import SA. · Prezzo raccomandato non vincolante dell'importatore AMAG Import SA.

Extras

Modell • Modèle • Modello		Unverbindliche Preisempfehlung Prix recommandé sans engagement Prezzo raccomandato non vincolante			
Motor • Moteur • Motore		Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm	exkl. MwSt. TVA excl. IVA escl.	inkl. MwSt. TVA incl. IVA incl.
Sitzpakete Fahrerhaus – Beifahrerdoppelsitzbank • Packs sièges cabine – banquette double • Pacchetti sedili cabina – divano a due posti				CHF	CHF
Z38	<p>Fahrerhaus Sitzpaket Z38: Einzelsitz in «Stoff gestreift» mit Beifahrerdoppelsitzbank und Armlehnen N2S: Sitzbezüge in Stoff «gestreift» 33B: Beifahrerdoppelsitzbank mit Unterladefunktion und Klapptisch 3L3: 6-Wege Fahrersitz, verstellbar 4A0: Ohne Sitzheizung 4S4: Armlehnen für den Fahrersitz 7P5: 2-Wege Lendenwirbelstütze für den Fahrersitz, manuell einstellbar 5ZS: 4-Wege Kopfstützen, höhen- und neigungsverstellbar 3TB: Fahrerhaussitze ohne Drehfunktion</p> <p>Pack siège cabine Z38: Siège individuel «tissu à rayures» avec banquette double et accoudoirs N2S: Revêtement de siège en tissu «à rayures» 33B: Banquette double pour passagers avant avec trappe de chargement et tablette escamotable 3L3: Siège du conducteur 6 directions, réglable 4A0: Sans chauffage de siège 4S4: Accoudoirs pour le siège du conducteur 7P5: Appui lombaire 2 directions pour le siège du conducteur, réglable manuellement 5ZS: Appuie-tête 4 directions, réglable en hauteur et en inclinaison 3TB: Sièges de cabine sans fonction de pivotante</p> <p>Pacch. sedili cabina Z38: Sedile singolo «tessuto a righe» con divano a due posti e braccioli N2S: Rivestimento dei sedili in tessuto «a righe» 33B: Divano a due posti lato passeggero con funzione di carico passante e tavolino pieghevole 3L3: Sedile del conducente a 6 posizioni, regolabile 4A0: Senza riscaldamento dei sedili 4S4: Braccioli per il sedile del conducente 7P5: Supporto lombare a 2 posizioni per il sedile del conducente, regolabile manualmente 5ZS: Poggiatesta a 4 posizioni, regolabile in altezza e in inclinazione 3TB: Sedili della cabina non girevoli</p>	○	○	648	700

○ = Sonderausstattungen ○ = Équipement en option ○ = Equipaggiamento speciale ● = Serienausstattung ● = Équipement de série ● = Equipaggiamento di serie

Unverbindliche Preisempfehlung der Importeurin AMAG Import AG. · Recommandation de prix sans engagement de l'importateur AMAG Import SA. · Prezzo raccomandato non vincolante dell'importatore AMAG Import SA.

Extras

Modell • Modèle • Modello		Unverbindliche Preisempfehlung Prix recommandé sans engagement Prezzo raccomandato non vincolante		Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm	exkl. MwSt. TVA excl. IVA escl.	inkl. MwSt. TVA incl. IVA incl.
Motor • Moteur • Motore		ICE	BEV				
Sitzpakete Fahrerhaus – Beifahrerdoppelsitzbank • Packs sièges cabine – banquette double • Pacchetti sedili cabina – divano a due posti						CHF	CHF
Z39	<p>Fahrerhaus Sitzpaket Z39: Einzelsitz in «Stoff gestreift» mit Beifahrerdoppelsitzbank i.V.m. Seitenairbag N2S: Sitzbezüge in Stoff «gestreift» 33A: Beifahrerdoppelsitzbank mit Unterladefunktion 3L3: 6-Wege Fahrersitz, verstellbar 4A0: Ohne Sitzheizung 4S0: Ohne Armlehnen an den Sitzen im Fahrerhaus 7P5: 2-Wege Lendenwirbelstütze für den Fahrersitz, manuell einstellbar 3J7: 2-Wege Kopfstützen, höhenverstellbar 3TB: Fahrerhaussitze ohne Drehfunktion</p> <p>Pack siège cabine Z39: Siège individuel «tissu à rayures» avec banquette double, en combinaison avec airbag latéral N2S: Revêtement de siège en tissu «à rayures» 33A: Banquette double pour passagers avant avec trappe de chargement 3L3: Siège du conducteur 6 directions, réglable 4A0: Sans chauffage de siège 4S0: Sans accoudoirs sur les sièges dans la cabine 7P5: Appui lombaire 2 directions pour le siège du conducteur, réglable manuellement 3J7: Appui-tête 2 directions, réglables en hauteur 3TB: Sièges de cabine sans fonction de pivotante</p> <p>Pacch. sedili cabina Z39: Sedile singolo «tessuto a righe» con divano a due posti, in combinazione con airbag laterale N2S: Rivestimento dei sedili in tessuto «a righe» 33A: Divano a due posti lato passeggero con funzione di carico passante 3L3: Sedile del conducente a 6 posizioni, regolabile 4A0: Senza riscaldamento dei sedili 4S0: Senza braccioli dei sedili nella cabina 7P5: Supporto lombare a 2 posizioni per il sedile del conducente, regolabile manualmente 3J7: Poggiatesta a 2 posizioni, regolabili in altezza 3TB: Sedili della cabina non girevoli</p>	○	○	722	780		

○ = Sonderausstattungen ○ = Équipement en option ○ = Equipaggiamento speciale ● = Serienausstattung ● = Équipement de série ● = Equipaggiamento di serie

Unverbindliche Preisempfehlung der Importeurin AMAG Import AG. · Recommandation de prix sans engagement de l'importateur AMAG Import SA. · Prezzo raccomandato non vincolante dell'importatore AMAG Import SA.

Extras

Modell • Modèle • Modello		Unverbindliche Preisempfehlung Prix recommandé sans engagement Prezzo raccomandato non vincolante			
Motor • Moteur • Motore		Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm	exkl. MwSt. TVA excl. IVA escl.	inkl. MwSt. TVA incl. IVA incl.
Sitzpakete Fahrerhaus – Beifahrerdoppelsitzbank • Packs sièges cabine – banquette double • Pacchetti sedili cabina – divano a due posti				CHF	CHF
Z41	<p>Fahrerhaus Sitzpaket Z41: Einzelsitz in «Stoff gestreift» mit Beifahrerdoppelsitzbank und Sitzheizung N2S: Sitzbezüge in Stoff «gestreift» 33B: Beifahrerdoppelsitzbank mit Unterladefunktion und Klapptisch 3L3: 6-Wege Fahrersitz, verstellbar 4A3: Sitzheizung für Sitze im Fahrerhaus, getrennt regelbar 4S4: Armlehnen für den Fahrersitz 7P5: 2-Wege Lendenwirbelstütze für den Fahrersitz, manuell einstellbar 5ZS: 4-Wege Kopfstützen, höhen- und neigungsverstellbar 3TB: Fahrerhaussitze ohne Drehfunktion</p> <p>Pack siège cabine Z41: Siège individuel «tissu à rayures» avec banquette double et chauffage de siège N2S: Revêtement de siège en tissu «à rayures» 33B: Banquette double pour passagers avant avec trappe de chargement et tablette escamotable 3L3: Siège du conducteur 6 directions, réglable 4A3: Chauffage de siège dans la cabine, réglable séparément 4S4: Accoudoirs pour le siège du conducteur 7P5: Appui lombaire 2 directions pour le siège du conducteur, réglable manuellement 5ZS: Appuie-tête 4 directions, réglable en hauteur et en inclinaison 3TB: Sièges de cabine sans fonction de pivotante</p> <p>Pacch. sedili cabina Z41: Sedile singolo «tessuto a righe» con divano a due posti e riscaldamento del sedile N2S: Rivestimento dei sedili in tessuto «a righe» 33B: Divano a due posti lato passeggero con funzione di carico passante e tavolino pieghevole 3L3: Sedile del conducente a 6 posizioni, regolabile 4A3: Riscaldamento per i sedili nella cabina, regolabili separatamente 4S4: Braccioli per il sedile del conducente 7P5: Supporto lombare a 2 posizioni per il sedile del conducente, regolabile manualmente 5ZS: Poggiatesta a 4 posizioni, regolabile in altezza e in inclinazione 3TB: Sedili della cabina non girevoli</p>	○	○	384	415

○ = Sonderausstattungen ○ = Équipement en option ○ = Equipaggiamento speciale ● = Serienausstattung ● = Équipement de série ● = Equipaggiamento di serie

Unverbindliche Preisempfehlung der Importeurin AMAG Import AG. · Recommandation de prix sans engagement de l'importateur AMAG Import SA. · Prezzo raccomandato non vincolante dell'importatore AMAG Import SA.

Extras

Modell • Modèle • Modello		Unverbindliche Preisempfehlung Prix recommandé sans engagement Prezzo raccomandato non vincolante		Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm	exkl. MwSt. TVA excl. IVA escl.	inkl. MwSt. TVA incl. IVA incl.
Motor • Moteur • Motore		ICE	BEV				
Sitzpakete Fahrerhaus – Beifahrerdoppelsitzbank • Packs sièges cabine – banquette double • Pacchetti sedili cabina – divano a due posti						CHF	CHF
Z42	<p>Fahrerhaus Sitzpaket Z42: Einzelsitz in «Stoff gestreift» mit Beifahrerdoppelsitzbank und Sitzheizung i.V.m. Seitenairbag N2S: Sitzbezüge in Stoff «gestreift» 33B: Beifahrerdoppelsitzbank mit Unterladefunktion und Klappptisch 3L3: 6-Wege Fahrersitz, verstellbar 4A3: Sitzheizung für Sitze im Fahrerhaus, getrennt regelbar 4S4: Armlehnen für den Fahrersitz 7P5: 2-Wege Lendenwirbelstütze für den Fahrersitz, manuell einstellbar 5ZS: 4-Wege Kopfstützen, höhen- und neigungsverstellbar 3TB: Fahrerhaussitze ohne Drehfunktion</p> <p>Pack siège cabine Z42: Siège individuel «tissu à rayures» avec banquette double et chauffage de siège, en combinaison avec airbag latéral N2S: Revêtement de siège en tissu «à rayures» 33B: Banquette double pour passagers avant avec trappe de chargement et tablette escamotable 3L3: Siège du conducteur 6 directions, réglable 4A3: Chauffage de siège dans la cabine, réglable séparément 4S4: Accoudoirs pour le siège du conducteur 7P5: Appui lombaire 2 directions pour le siège du conducteur, réglable manuellement 5ZS: Appuie-tête 4 directions, réglable en hauteur et en inclinaison 3TB: Sièges de cabine sans fonction de pivotante</p> <p>Pacch. sedili cabina Z42: Sedile singolo «tessuto a righe» con divano a due posti e riscaldamento del sedile, in combinazione con airbag laterale N2S: Rivestimento dei sedili in tessuto «a righe» 33B: Divano a due posti lato passeggero con funzione di carico passante e tavolino pieghevole 3L3: Sedile del conducente a 6 posizioni, regolabile 4A3: Riscaldamento per i sedili nella cabina, regolabili separatamente 4S4: Braccioli per il sedile del conducente 7P5: Supporto lombare a 2 posizioni per il sedile del conducente, regolabile manualmente 5ZS: Poggiatesta a 4 posizioni, regolabile in altezza e in inclinazione 3TB: Sedili della cabina non girevoli</p>	○	○	1166	1260		

○ = Sonderausstattungen ○ = Équipement en option ○ = Equipaggiamento speciale ● = Serienausstattung ● = Équipement de série ● = Equipaggiamento di serie

Unverbindliche Preisempfehlung der Importeurin AMAG Import AG. · Recommandation de prix sans engagement de l'importateur AMAG Import SA. · Prezzo raccomandato non vincolante dell'importatore AMAG Import SA.

Extras

Modell • Modèle • Modello		Unverbindliche Preisempfehlung Prix recommandé sans engagement Prezzo raccomandato non vincolante	Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm	exkl. MwSt. TVA excl. IVA escl.	inkl. MwSt. TVA incl. IVA incl.
Motor • Moteur • Motore			ICE	BEV		
Zulässiges Gesamtgewicht • Anneaux d'arrimage/rails • Occhi/rotaie sferzanti					CHF	CHF
OWQ	Zulässiges Gesamtgewicht 2'940 – 3'025 kg Poids total autorisé en charge 2'940 – 3'025 kg 2'940 – 3'025 kg peso totale ammissibile		●		0	0
OWR	Zulässiges Gesamtgewicht 3'125 – 3'300 kg Poids total autorisé en charge 3'125 – 3'300 kg 3'125 – 3'300 kg peso totale ammissibile	nicht für TYDT18DK, YDT28DK, TYDT48DK pas pour TYDT18DK, YDT28DK, TYDT48DK non per TYDT18DK, YDT28DK, TYDT48DK	○	●	689	745
OWS	Zulässiges Gesamtgewicht 3'245 – 3'350 kg Poids total autorisé en charge 3'245 – 3'350 kg 3'245 – 3'350 kg peso totale ammissibile	nicht für TYDT19DK TYDT29DK, TYDT49DK pas pour TYDT19DK TYDT29DK, TYDT49DK non per TYDT19DK TYDT29DK, TYDT49DK		●	0	0

○ = Sonderausstattungen ○ = Équipement en option ○ = Equipaggiamento speciale ● = Serienausstattung ● = Équipement de série ● = Equipaggiamento di serie

Unverbindliche Preisempfehlung der Importeurin AMAG Import AG. · Recommandation de prix sans engagement de l'importateur AMAG Import SA. · Prezzo raccomandato non vincolante dell'importatore AMAG Import SA.

Extras

Modell • Modèle • Modello		Unverbindliche Preisempfehlung Prix recommandé sans engagement Prezzo raccomandato non vincolante		Radstand Empattement Passo 3500 mm	Radstand Empattement Passo 3500 mm	exkl. MwSt. TVA excl. IVA escl.	inkl. MwSt. TVA incl. IVA incl.
Motor • Moteur • Motore		ICE	BEV				
Farben • Couleurs • Verniciatura						CHF	CHF
2E2E	Clear White Clear White Clear White	○	○	0	0		
7V7V	Dark Indigo Blue Dark Indigo Blue Dark Indigo Blue	○	○	0	0		
9B9B	Intensive Red Intensive Red Intensive Red	○	○	0	0		
W6W6	Stone Grey Stone Grey Stone Grey	○	○	0	0		
6P6P	Midnight Black Metallic Midnight Black Métallisé Midnight Black Metallizzato	○	○	828	895		
8B8B	Graphite Dust Metallic Graphite Dust Métallisé Graphite Dust Metallizzato	○	○	828	895		
H9H9	Light Grey Metallic Light Grey Métallisé Light Grey Metallizzato	○	○	828	895		
M7M7	Warm Green Metallic Warm Green Métallisé Warm Green Metallizzato	○	○	828	895		
T5T5	Mid Blue Metallic Mid Blue Métallisé Mid Blue Metallizzato	○	○	828	895		
9999	Sonderlackierungen Peintures spéciales Verniciatura speciale	○	○	856	925		

○ = Sonderausstattungen ○ = Équipement en option ○ = Equipaggiamento speciale ● = Serienausstattung ● = Équipement de série ● = Equipaggiamento di serie

Unverbindliche Preisempfehlung der Importeurin AMAG Import AG. · Recommandation de prix sans engagement de l'importateur AMAG Import SA. · Prezzo raccomandato non vincolante dell'importatore AMAG Import SA.

Allgemeine und zusätzliche Hinweise.

Die genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Importeurin AMAG Import AG und inklusive 8.1% MwSt. In seltenen Ausnahmefällen ist es möglich, dass diese Preisangaben nicht tagesaktuell sind. Änderungen in Modellvarianten, Konstruktion, Ausstattung, technische Daten, Kombinierbarkeit von Optionen, Preis sowie Eingabefehler sind ausdrücklich vorbehalten.

Fahrzeugabbildungen in diesem Dokument können Sonderausstattungen gegen Mehrpreis beinhalten.

Bitte beachten Sie, dass einige Sonder- und Spezialausstattungen bestimmten Kombinationszwängen unterliegen und/oder nicht miteinander kombiniert werden können sowie an bestimmte rechtliche Vorschriften gebunden sind.

Einige Sonder- und Spezialausstattungen können zu einer verlängerten Lieferzeit des Fahrzeugs führen. Bitte sprechen Sie Ihre individuellen Wünsche mit einem Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner ab. Nur Ihr Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner kann die notwendigen Kombinationserfordernisse sowie die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dem ihm zur Verfügung stehenden Bestellsystem überprüfen.

TDI®, DSG® und 4MOTION® sind eingetragene Marken der Volkswagen AG und anderer Unternehmen der Volkswagen Gruppe in Deutschland sowie in weiteren Ländern.

Die Tatsache, dass eine Marke in diesem Dokument nicht mit ® versehen ist, kann nicht so ausgelegt werden, dass diese Marke keine eingetragene Marke ist und/oder dass diese Marke ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Volkswagen Aktiengesellschaft verwendet werden könnte. Der Produktname AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie e. V. (VDA). iPod/iPad/iPhone sind Marken von Apple Inc.

Remarques générales et supplémentaires.

Les prix indiqués sont des prix sans engagement de l'importatrice AMAG Import SA qui incluent la TVA à 8.1%. Dans des cas exceptionnels, il est possible que l'indication des prix ne soit pas actuelle. Les modifications des variantes des modèles, de la construction, des équipements, des données techniques, des possibilités de combinaison des options, des prix et des erreurs de saisie sont expressément réservées.

Les illustrations de ce document représentant des véhicules peuvent montrer des équipements en option disponibles contre supplément.

Veillez noter que certains équipements en option et spéciaux sont soumis à certaines contraintes en matière de combinaison, et/ou ne peuvent pas être combinés et sont soumis à des dispositions légales spécifiques.

Certains équipements en option et spéciaux peuvent entraîner un allongement du délai de livraison du véhicule. Veuillez discuter de vos souhaits particuliers avec un partenaire Volkswagen Véhicules utilitaires. Seul votre partenaire Volkswagen Véhicules utilitaires peut vérifier les exigences en matière de combinaison et l'exactitude et l'exhaustivité des informations figurant dans le système de commande à sa disposition.

TDI®, DSG® et 4MOTION® sont des marques déposées de Volkswagen AG et d'autres sociétés du groupe Volkswagen en Allemagne et dans d'autres pays.

Le fait qu'une marque mentionnée dans ce document ne soit pas accompagnée du signe ® ne permet pas d'en déduire que cette marque n'est pas une marque déposée et/ou que cette marque peut être utilisée sans autorisation écrite préalable de la société Volkswagen AG. Le nom de produit AdBlue® est une marque déposée de l'association allemande des constructeurs automobiles (VDA). iPod/iPad/iPhone sont des marques déposées d'Apple Inc.

Indicazioni generali e aggiuntive.

I prezzi indicati sono prezzi indicativi non vincolanti dell'importatore AMAG Import SA e comprendono l'8.1% di IVA. In casi eccezionali, è possibile che i prezzi indicati non siano quelli attuali. Tutti i dati sono forniti sotto espressa riserva di modificare le varianti di modello, la costruzione, l'equipaggiamento, i dati tecnici, le combinazioni delle opzioni, il prezzo nonché eventuali errori di battitura.

Le immagini delle vetture nel presente documento possono contenere equipaggiamenti speciali acquistabili dietro sovrapprezzo.

Si prega di notare che alcuni equipaggiamenti opzionali e speciali sono soggetti a determinati vincoli di combinazione e/o non possono essere combinati tra loro e soggetti a determinate disposizioni di legge.

Alcuni equipaggiamenti opzionali e speciali possono causare tempi di consegna del veicolo più lunghi. Parlate dei vostri desideri specifici con un partner Volkswagen Veicoli Commerciali. Solo il vostro partner Volkswagen Veicoli Commerciali può verificare i requisiti necessari di combinazione, nonché la correttezza e la completezza delle informazioni contenute nel sistema di ordinazione a sua disposizione.

TDI®, DSG® e 4MOTION® sono marchi registrati di Volkswagen AG e di altre imprese del Gruppo Volkswagen in Germania e in altri Paesi.

Il fatto che un marchio in questo documento possa essere sprovvisto del simbolo® non deve dar adito a pensare che tale marchio non sia registrato e/o che detto marchio possa essere utilizzato senza il consenso scritto di Volkswagen AG. Il nome del prodotto AdBlue® è un marchio registrato dell'Associazione tedesca dell'industria automobilistica (Verband der Automobilindustrie e. V. - VDA). iPod/iPad/iPhone sono marchi di Apple Inc.

VW Connect Leistungen.

Zur Nutzung der VW Connect Leistungen benötigen Sie ein Volkswagen ID Benutzerkonto und müssen sich mit Benutzername und Passwort bei VW Connect anmelden. Des Weiteren ist ein separater VW Connect Vertrag bzw. VW Connect Plus Vertrag mit der Volkswagen AG online abzuschließen. Für VW Connect Plus haben Sie nach Übergabe des Fahrzeugs 90 Tage Zeit, um das Fahrzeug unter portal.volkswagen-we.com zu registrieren und die Dienste für die volle Dauer der vereinbarten unentgeltlichen Laufzeit zu nutzen. Die Nutzung der mobilen Online- Dienste von VW Connect wird über eine integrierte Internetverbindung ermöglicht. Die damit verbundenen, innerhalb Europas anfallenden Datenkosten werden im Rahmen der Netzabdeckung mit Ausnahme der „Streaming & Internet“- Dienste von der Volkswagen AG getragen. Für die Nutzung der „Streaming & Internet“-Dienste sowie des WLAN-Hotspots können kostenpflichtige Datenpakete über den externen Mobilfunkpartner „Cubic Telecom“ bezogen und im Bereich der Netzabdeckung innerhalb zahlreicher europäischer Länder genutzt werden. Informationen zu Preisen und unterstützten Ländern finden Sie unter vw.cubictelecom.com. Alternativ ist die Nutzung von Webradio, Hybrid-Radio und Medien-Streaming über ein mobiles Endgerät (z. B. Smartphone) mit der Fähigkeit, als mobiler WLAN-Hotspot zu agieren, möglich. In diesem Fall sind die entsprechenden Dienste nur mit einem bestehenden oder separat abzuschließenden Mobilfunkvertrag zwischen Ihnen und Ihrem Mobilfunkprovider und nur innerhalb der Abdeckung des jeweiligen Mobilfunknetzes verfügbar.

Durch den Empfang von Datenpaketen aus dem Internet können, abhängig von Ihrem jeweiligen Mobilfunktarif und insbesondere beim Betrieb im Ausland, zusätzliche Kosten (z. B. Roaming-Gebühren) entstehen. Zur Nutzung der kostenfreien VW Connect App wird ein Smartphone mit geeignetem iOS- oder Android-Betriebssystem und eine SIM-Karte mit Datenoption mit einem bestehenden oder separat abzuschließenden Mobilfunkvertrag zwischen Ihnen und Ihrem Mobilfunkprovider benötigt.

Die Verfügbarkeit der in den Paketen beschriebenen einzelnen Dienste von VW Connect und VW Connect Plus kann länderabhängig unterschiedlich ausfallen. Die Dienste stehen für die jeweils vereinbarte Vertragslaufzeit zur Verfügung und können während der Vertragslaufzeit inhaltlichen Änderungen unterliegen bzw. eingestellt werden. Nähere Informationen erhalten Sie unter portal.volkswagen-we.com und bei Ihrem Volkswagen oder Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner. Informationen zu Mobilfunk-Tarifbedingungen erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

Services VW Connect.

Pour utiliser les services VW Connect, vous avez besoin d'un compte utilisateur Volkswagen ID et devez vous connecter à VW Connect avec votre identifiant et votre mot de passe. Il est en outre nécessaire de conclure en ligne un contrat VW Connect ou VW Connect Plus séparé avec Volkswagen AG. Pour VW Connect Plus, vous disposez de 90 jours à compter de la remise du véhicule pour l'enregistrer sur portal.volkswagen-we.com et utiliser gratuitement les services pendant toute la durée convenue. L'utilisation des services mobiles en ligne de VW Connect est rendue possible grâce à une connexion internet intégrée. Les coûts de transmission de données en Europe sont supportés par Volkswagen AG dans le cadre de la couverture du réseau, à l'exception des services «Streaming et Internet». Pour utiliser les services «Streaming et Internet» et les points d'accès Wi-Fi, il est possible d'acheter par l'intermédiaire du partenaire de téléphonie mobile «Cubic Telecom» des paquets de données payants qui peuvent être employés dans la zone de couverture du réseau dans de nombreux pays européens. Vous trouverez des informations concernant les prix et la liste des pays pris en charge sur vw.cubictelecom.com. Sinon, il est possible d'utiliser les radios Web et hybrides ainsi que le streaming sur un terminal mobile (p. ex. un smartphone) avec fonction de point d'accès Wi-Fi mobile. Dans ce cas, les services en question sont uniquement disponibles avec un contrat de téléphonie mobile existant ou conclu séparément entre vous et votre fournisseur de téléphonie mobile et uniquement dans la couverture du réseau mobile fourni.

Selon votre tarif de téléphonie mobile et notamment lors de l'utilisation à l'étranger, l'envoi et la réception de paquets de données provenant d'Internet peut engendrer des frais supplémentaires (p. ex. frais d'itinérance). Un smartphone équipé d'un système d'exploitation iOS ou Android, une carte SIM avec option données et un contrat de téléphonie mobile existant ou à conclure séparément avec votre fournisseur de téléphonie mobile sont nécessaires pour l'utilisation de l'application gratuite VW Connect.

La disponibilité des services de VW Connect et VW Connect Plus mentionnés dans les packs peut varier selon le pays. Les services sont disponibles pendant la durée contractuelle convenue et peuvent être soumis à des modifications de contenu ou configurés pendant la durée concernée. Pour plus d'informations, consultez le site portal.volkswagen-we.com ou votre partenaire Volkswagen ou Volkswagen Véhicules Utilitaires. Les informations relatives aux conditions tarifaires de téléphonie mobile sont disponibles chez votre fournisseur de téléphonie mobile.

Servizi VW Connect.

Per utilizzare i servizi VW Connect dovete avere un account Volkswagen ID e inserire nome utente e password per accedere a VW Connect. Occorre inoltre stipulare con Volkswagen AG un apposito contratto online VW Connect o VW Connect Plus. Con VW Connect Plus dovete registrare la vettura alla pagina www.portal.volkswagen-we.com entro 90 giorni dalla consegna del veicolo per poter utilizzare gratuitamente i servizi per l'intero periodo concordato. I servizi online mobili di VW Connect possono essere utilizzati tramite una connessione internet integrata. I costi dei dati correlati all'utilizzo in Europa nell'ambito della copertura di rete sono assunti da Volkswagen AG, fatta eccezione per i servizi «streaming e internet». Per l'utilizzo dei servizi «streaming e internet» e dell'hotspot wi-fi è possibile acquistare a pagamento pacchetti dati dal partner esterno di telefonia mobile «Cubic Telecom», da utilizzare entro l'area di copertura della rete in numerosi Paesi dell'UE. Per informazioni sui prezzi e sui Paesi inclusi consultare il link: vw.cubictelecom.com. In alternativa, i servizi di web radio, hybrid radio e streaming media possono essere utilizzati attraverso un dispositivo mobile (ad esempio uno smartphone) con funzione di hotspot wi-fi. In tal caso i relativi servizi sono disponibili solo con un contratto di telefonia mobile già in essere o da stipulare a parte tra voi e il vostro provider di telefonia mobile, solo entro la copertura di rete mobile corrispondente.

A seconda della tariffa di telefonia mobile e in particolare all'estero, la ricezione di pacchetti dati da internet può generare costi aggiuntivi (ad esempio tariffe di roaming). Per utilizzare l'app gratuita VW Connect è necessario disporre di uno smartphone con sistema operativo iOS o Android compatibile e di una scheda SIM con opzione dati sulla base di un contratto di telefonia mobile già in essere o da stipularsi separatamente tra voi e il vostro operatore di telefonia mobile.

La disponibilità dei singoli servizi descritti nei pacchetti di VW Connect e VW Connect Plus può variare a seconda del Paese. I servizi sono disponibili per l'intero periodo di validità del contratto concordato, durante il quale possono essere previste o apportate eventuali modifiche di contenuto. Per maggiori informazioni si prega di consultare l'indirizzo portal.volkswagen-we.com o di rivolgersi al proprio partner Volkswagen o partner Volkswagen Veicoli Commerciali. Per ottenere informazioni relative alle vostre tariffe di telefonia mobile vi preghiamo di contattare il vostro operatore.

Gewichte • Poids • Pesì

Motor Moteur Motore	Getriebe Gänge Antrieb Batterie PHEV (net.) Boîte de vitesses Rappports Roues motrices Batterie PHEV (net.) Cambio Marcie Trazione Batteria PHEV (net.)	kW/PS kW/ch kW/CV	Zul. Gesamtgewicht kg Poids total adm. kg Peso totale amm. kg	Leergewicht kg minimum ¹⁾ Poids à vide kg minimal ¹⁾ Peso a vuoto kg minimo ¹⁾	Nutzlast kg max. Charge utile kg max. Carico utile kg max.	Zul. Achslast v/h kg Charge sur essieu adm. av/ar kg Carico ammissibile sull'asse an/po kg	Anhängelast ²⁾ Poids remorquable ²⁾ Peso rimorchiabile ²⁾	Gesamtzuggewicht ³⁾ Poids de l'ensemble ³⁾ Peso convoglio ³⁾	Modellcode Code modèle Codice modello
---------------------------	--	-------------------------	---	---	--	---	--	---	---

New Transporter

Fahrgestell Doppelkabine • Châssis double cabine • Autotelaio cabina doppia

Radstand 3500 mm • Empattement 3500 mm • Passo 3500 mm

2.0 TDI	man 6 Front • Avant • Anteriore	81/110	3025	1960	1140	1650/1700	2000/750	5025	TXDTE1DK
2.0 TDI	man 6 Front • Avant • Anteriore	110/150	3025	1960	1140	1650/1700	2500/750	5525	TXDTE1DK
2.0 TDI	aut 8 Front • Avant • Anteriore	110/150	3025	1998	1102	1700/1700	2500/750	5525	TXDTE5DK
2.0 TDI	aut 8 4MOTION	110/150	3025	2096	1004	1650/1700	2400/750	5425	TXDTE7DK

Dachlast in kg Charge de toit en kg Carico sul tetto in kg	75
Stützlast in kg Charge attelage en kg Carico appoggio in kg	100

¹⁾ Das angegebene Fahrzeugleergewicht beinhaltet 68 kg für den Fahrer, 7 kg für das Gepäck, alle Betriebsflüssigkeiten und 90% Tankfüllung, ermittelt nach RL 92/21/EWG oder RL 97/27/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

Ausstattungen bzw. Ausstattungslinien können das Leergewicht beeinflussen. Die tatsächliche Nutzlast eines Fahrzeugs, die sich aus der Differenz zwischen zulässigem Gesamtgewicht und Leergewicht errechnet, ist daher nur durch Wiegen des individuellen Fahrzeugs ermittelbar.

Le poids à vide indiqué pour le véhicule comprend 68 kg pour le conducteur, 7 kg pour les bagages, tous les fluides de fonctionnement et 90% du réservoir de carburant, déterminé selon la directive 92/21/CEE ou la directive 97/27/CEE dans la version actuellement en vigueur.

Les équipements respectivement les lignes d'équipement peuvent influencer le poids à vide. La charge utile effective d'un véhicule, se calculant par la différence entre le poids total autorisé et le poids à vide, ne peut donc être déterminée qu'en pesant individuellement chaque véhicule.

Il peso a vuoto del veicolo indicato, rilevato secondo la direttiva 92/21/CEE o la direttiva 97/27/CEE nella versione attualmente in vigore, comprende 68 kg per il conducente, 7 kg per i bagagli, tutti i fluidi per veicoli e un serbatoio pieno al 90%.

Dotazioni o linee d'equipaggiamento possono influire sul peso a vuoto. Il carico utile effettivo di un veicolo, calcolato dalla differenza tra il peso complessivo ammissibile e il peso a vuoto, è rilevabile solamente pesando un singolo veicolo.

²⁾ Anhängelast gebremst bei 12% Steigung • Maximale Anhängelast, resp. Zuggesamtgewicht nur in Zusammenhang mit den erforderlichen Anhängervorrichtungen oder Vorbereitungen.

Poids remorquable freiné, pente 12% • Charge remorquable maximale ou poids total tracté uniquement en fonction des dispositifs de remorquage et des préparations nécessaires.

Peso rimorchiabile frenato con salita die 12% • Carico trainato massimo, risp. carico complessivo solo in relazione ai dispositivi di traino o alle predisposizioni necessarie.

³⁾ Zulässiges Gesamtgewicht bei 12% Steigung • Poids de l'ensemble, pente 12% • Peso convoglio con salita del 12%

Gewichte • Poids • Pesì

Batterie (netto) Batterie (nette) Batteria (netta)	Antrieb Roues motrices Trazione	kW/PS kW/ch kW/CV	Zul. Gesamtgewicht kg Poids total adm. kg Peso totale amm. kg	Leergewicht kg minimum ¹⁾ Poids à vide kg minimal ¹⁾ Peso a vuoto kg minimo ¹⁾	Nutzlast kg max. Charge utile kg max. Carico utile kg max.	Zul. Achslast v/h kg Charge sur essieu adm. av/ar kg Carico ammissibile sull'asse an/po kg	Anhängelast ²⁾ Poids remorquable ²⁾ Peso rimorchiabile ²⁾	Gesamtzuggewicht ³⁾ Poids de l'ensemble ³⁾ Peso convoglio ³⁾	Modellcode Code modèle Codice modello
--	---------------------------------------	-------------------------	---	---	--	---	--	---	---

New e-Transporter

Fahrgestell Doppelkabine • Châssis double cabine • Autotelaio cabina doppia

Radstand 3500 mm • Empattement 3500 mm • Passo 3500 mm

70 kWh	Heck • Arrière • Posteriore	100/136	3225	2256	1044	1600/2000	2000/750	5225	TYDT19DK
70 kWh	4MOTION	100/136	3350	2425	1000	1750/1900	2000/750	5350	TYDT18DK
70 kWh	Heck • Arrière • Posteriore	160/218	3225	2256	1044	1600/2000	2000/750	5225	TYDT29DK
70 kWh	4MOTION	160/218	3350	2425	1000	1750/1900	2000/750	5350	TYDT28DK
70 kWh	Heck • Arrière • Posteriore	210/286	3225	2256	1044	1600/2000	2000/750	5225	TYDT49DK
70 kWh	4MOTION	210/286	3350	2425	1000	1750/1900	2000/750	5350	TYDT48DK

Dachlast in kg Charge de toit en kg Carico sul tetto in kg	75
Stützlast in kg Charge attelage en kg Carico appoggio in kg	80

¹⁾ Das angegebene Fahrzeugleergewicht beinhaltet 68 kg für den Fahrer, 7 kg für das Gepäck, alle Betriebsflüssigkeiten und 90% Tankfüllung, ermittelt nach RL 92/21/EWG oder RL 97/27/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

Ausstattungen bzw. Ausstattungslinien können das Leergewicht beeinflussen. Die tatsächliche Nutzlast eines Fahrzeugs, die sich aus der Differenz zwischen zulässigem Gesamtgewicht und Leergewicht errechnet, ist daher nur durch Wiegen des individuellen Fahrzeugs ermittelbar.

Le poids à vide indiqué pour le véhicule comprend 68 kg pour le conducteur, 7 kg pour les bagages, tous les fluides de fonctionnement et 90% du réservoir de carburant, déterminé selon la directive 92/21/CEE ou la directive 97/27/CEE dans la version actuellement en vigueur.

Les équipements respectivement les lignes d'équipement peuvent influencer le poids à vide. La charge utile effective d'un véhicule, se calculant par la différence entre le poids total autorisé et le poids à vide, ne peut donc être déterminée qu'en pesant individuellement chaque véhicule.

Il peso a vuoto del veicolo indicato, rilevato secondo la direttiva 92/21/CEE o la direttiva 97/27/CEE nella versione attualmente in vigore, comprende 68 kg per il conducente, 7 kg per i bagagli, tutti i fluidi per veicoli e un serbatoio pieno al 90%.

Dotazioni o linee d'equipaggiamento possono influire sul peso a vuoto. Il carico utile effettivo di un veicolo, calcolato dalla differenza tra il peso complessivo ammissibile e il peso a vuoto, è rilevabile solamente pesando un singolo veicolo.

²⁾ Anhängelast gebremst bei 12% Steigung • Maximale Anhängelast, resp. Zuggesamtgewicht nur in Zusammenhang mit den erforderlichen Anhängervorrichtungen oder Vorbereitungen.

Poids remorquable freiné, pente 12% • Charge remorquable maximale ou poids total tracté uniquement en fonction des dispositifs de remorquage et des préparations nécessaires.

Peso rimorchiabile frenato con salita die 12% • Carico trainato massimo, risp. carico complessivo solo in relazione ai dispositivi di traino o alle predisposizioni necessarie.

³⁾ Zulässiges Gesamtgewicht bei 12% Steigung • Poids de l'ensemble, pente 12% • Peso convoglio con salita del 12%

Treibstoff-Normverbrauch • Consommation normalisée • Consumo normalizzato

Motor Moteur Motore	Getriebe Gänge Antrieb Batterie PHEV (net.) Boîte de vitesses Rapports Roues motrices Batterie PHEV (net.) Cambio Marcie Trazione Batteria PHEV (net.)	kW/PS kW/ch kW/CV	Abgasnorm Norme antipollution Norma antinquinamento	Verbrauch kombiniert ¹⁾ Consommation mixte ¹⁾ Consumo combinato ¹⁾	Benzinäquivalente ¹⁾ Équivalent essence ¹⁾ Equivalenti benzina ¹⁾	CO ₂ -Emission g/km ¹⁾ Émissions de CO ₂ en g/km ¹⁾ Emissione di CO ₂ g/km ¹⁾	CO ₂ -Emission aus Treibstoff- und/oder Strombereitstellung g/km ¹⁾ Émissions de CO ₂ issues de la production de carburant et/ou d'électricité en g/km ¹⁾ Emissione di CO ₂ dalla produzione di carburante e/o elettricità g/km ¹⁾	Energieeffizienz-Kategorie ¹⁾ Catégorie de rendement énergétique ¹⁾ Categorie d'efficienza energetica ¹⁾	Modellcode Code modèle Codice modello
---------------------------	--	-------------------------	---	---	--	---	--	---	---

New Transporter

Fahrgestell Doppelkabine • Châssis double cabine • Autotelaio cabina doppia

Radstand 3500 mm • Empattement 3500 mm • Passo 3500 mm

2.0 TDI	man 6 Front • Avant • Anteriore	81/110	Euro 6eb	8.5 – 9.0	9.4 – 9.9	222 – 236	37 – 39	G – G	TXDTD1DK
2.0 TDI	man 6 Front • Avant • Anteriore	110/150	Euro 6eb	8.5 – 9.0	9.4 – 9.9	222 – 235	37 – 39	G – G	TXDTE1DK
2.0 TDI	aut 8 Front • Avant • Anteriore	110/150	Euro 6eb	8.8 – 9.3	9.7 – 10.2	231 – 245	38 – 41	G – G	TXDTE5DK
2.0 TDI	aut 8 4MOTION	110/150	Euro 6eb	9.1 – 9.7	10.0 – 10.7	240 – 254	40 – 42	G – G	TXDTE7DK

¹⁾ Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren «Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure» (WLTP) ermittelt. WLTP ist ein realistischeres Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen und die nach WLTP ermittelten Angaben ermöglichen den Vergleich von Fahrzeugen. Allfällige Reichweitenangaben wurden ebenfalls nach WLTP ermittelt. In der Praxis können Verbrauchs- und Emissionswerte sowie Reichweiten je nach Fahrstil, Witterungs- und Verkehrsbedingungen, Zuladung, Topographie und Jahreszeit teilweise deutlich abweichen. Wir empfehlen ausserdem, sofern vorhanden, die Verwendung von energiesparenden Fahrzeugeinstellungen (bspw. Eco-Modus o.ä.) zur Schonung der Ressourcen.

Bei Fahrzeugen mit Elektroantrieb sind die elektrische Maximalleistung und die Beschleunigung, welche mit der angegebenen elektrischen Maximalleistung ermittelt werden (für Modelle mit Allradantrieb: Maximalleistung ermittelt gemäss UN-GTR.21), bei möglichst hohem Ladezustand und optimalem Betriebtemperaturbereich der Hochvoltbatterie verfügbar. Die in der individuellen Fahrtsituation zur Verfügung stehende Leistung und Reichweite ist abhängig von variablen Faktoren wie z.B. Aussentemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand oder physikalische Alterung der Hochvoltbatterie.

Damit Energieverbräuche unterschiedlicher Antriebsformen (Benzin, Diesel, Gas, Strom, usw.) vergleichbar sind, werden sie zusätzlich als sogenannte Benzinäquivalente (Masseinheit für Energie) ausgewiesen. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas. CO₂-Mittelwert aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 111 g/km (WLTP). CO₂-Zielwert der in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 93.6 g/km (WLTP). Die Angaben für ein Fahrzeug können von den zulassungsrelevanten Daten nach der individuellen Einzelfahrzeuggenehmigung abweichen. Energieeffizienz-Kategorie nach dem neuem Berechnungsverfahren gemäss Anhang 4.1 EnEV, gültig ab 01.01.2023. Informationen zur Energieetikette für Personenwagen finden Sie unter Bundesamt für Energie BFE.

Les valeurs de consommation et d'émissions indiquées ont été déterminées selon les procédés de mesure « Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure » (WLTP) prescrits par la loi. WLTP est une procédure de test plus réaliste pour la mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO₂ et les indications déterminées selon WLTP permettent de comparer les véhicules. Les éventuelles indications d'autonomie mentionnées ont également été déterminées selon la norme WLTP. Dans la pratique, les valeurs de consommation et d'émission ainsi que l'autonomie peuvent varier considérablement en fonction du style de conduite, des conditions météorologiques et de circulation, de la charge utile, de la topographie et de la saison. Nous recommandons en outre, si vous en disposez, d'utiliser des réglages de véhicule permettant d'économiser l'énergie (p. ex. mode Eco ou autre) afin de préserver les ressources.

Pour les véhicules à propulsion électrique, la puissance maximale et l'accélération, qui sont déterminées par la puissance maximale indiquée (pour les modèles à traction intégrale, la puissance maximale est déterminée par la norme UN-GTR.21), sont disponibles avec le niveau de charge le plus élevé possible et pour une fourchette optimale de températures de fonctionnement de la batterie haute tension. La puissance et l'autonomie disponible selon la situation de conduite de chacun dépendent de facteurs variables tels que la température extérieure ou la température, les états de charge et de conditionnement ou le vieillissement physique de la batterie haute tension.

Pour que les consommations d'énergie de différents types de propulsion (essence, diesel, gaz, courant électrique, etc.) soient comparables, elles sont également indiquées sous forme d'équivalents essence (unité de mesure énergétique). Le CO₂ est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Valeur moyenne des émissions de CO₂ pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 111 g/km (WLTP). Valeur cible des émissions de CO₂ pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 93.6 g/km (WLTP). Les données indiquées pour un véhicule peuvent différer des données d'immatriculation conformément à l'homologation de véhicule individuel.

Catégorie de rendement énergétique selon la nouvelle méthode de calcul conformément à l'annexe 4.1 de l'OEEE et valable dès le 1^{er} janvier 2023. Vous trouverez des informations sur l'étiquette-énergie pour les voitures de tourisme sur le site de l'Office fédéral de l'énergie OFEN.

I valori indicati per i consumi e le emissioni sono stati determinati in conformità alle procedure di misurazione „Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure“ (WLTP) prescritte dalla legge. WLTP è un metodo di prova più realistico per la misurazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO₂ e le indicazioni determinati in base alla WLTP consentono di confrontare i veicoli. Anche i valori di autonomia indicati sono stati determinati in base alla WLTP. In pratica, i valori di consumo di carburante e di emissioni e l'autonomia possono variare in modo significativo a seconda dello stile di guida, delle condizioni atmosferiche e di traffico, del carico utile, della topografia e del periodo dell'anno. Si consiglia inoltre di utilizzare, se disponibili, le impostazioni di risparmio energetico del veicolo (ad es. modalità Eco o simili) per risparmiare risorse.

Per i veicoli a trazione elettrica la potenza elettrica massima e l'accelerazione, determinate con la potenza elettrica massima specificata (per i modelli con trazione integrale: potenza massima determinata secondo UN-GTR.21), sono disponibili con stato di carica massimo possibile e intervallo della temperatura di esercizio ottimale della batteria ad alta tensione. La potenza e l'autonomia disponibile nella specifica situazione di guida dipendono da fattori variabili, quali la temperatura esterna, la temperatura, lo stato di carica e di condizionamento o l'invecchiamento fisico della batteria ad alta tensione.

Per poter confrontare i consumi energetici delle diverse tipologie di propulsione (benzina, diesel, gas, energia elettrica ecc.), il consumo viene espresso anche nei cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l'energia). Il CO₂ è il gas serra principale responsabile del surriscaldamento terrestre. Valore medio di CO₂ di tutti i modelli di veicoli commercializzati in Svizzera: 111 g/km (WLTP). Valore obiettivo di CO₂ di tutti i modelli di veicoli commercializzati in Svizzera: 93.6 g/km (WLTP). I dati di un veicolo possono discostarsi dai dati rilevanti ai fini dell'immatricolazione in base all'autorizzazione specifica per il singolo veicolo.

Categoria di efficienza energetica secondo il nuovo metodo di calcolo in base all'appendice 4.1 dell'OEEe, valido a decorrere dall'1.1.2023. Ulteriori informazioni sull'etichetta energia per le autovetture sono disponibili presso l'Ufficio federale dell'energia (UFE).

Treibstoff-Normverbrauch • Consommation normalisée • Consumo normalizzato

Batterie (netto) Batterie (nette) Batteria (netta)	Antrieb Roues motrices Trazione	kW/PS kW/ch kW/CV	Abgasnorm Norme antipollution Norma antinquinamento	Verbrauch kombiniert ¹⁾ Consommation mixte ¹⁾ Consumo combinato ¹⁾	Benzinäquivalente ¹⁾ Équivalent essence ¹⁾ Equivalenti benzina ¹⁾	CO ₂ -Emission g/km ¹⁾ Émissions de CO ₂ en g/km ¹⁾ Emissione di CO ₂ g/km ¹⁾	CO ₂ -Emission aus Treibstoff- und/oder Strombereitstellung g/km ¹⁾ Émissions de CO ₂ issues de la production de carburant et/ou d'électricité en g/km ¹⁾ Emissione di CO ₂ dalla produzione di carburante e/o elettricità g/km ¹⁾	Energieeffizienz-Kategorie ¹⁾ Catégorie de rendement énergétique ¹⁾ Categorie d'efficienza energetica ¹⁾	Modellcode Code modèle Codice modello
--	---------------------------------------	-------------------------	---	---	--	---	--	---	---

New e-Transporter

Fahrgestell Doppelkabine • Châssis double cabine • Autotelaio cabina doppia

Radstand 3500 mm • Empattement 3500 mm • Passo 3500 mm

70 kWh	Heck • Arrière • Posteriore	100/136	-	28.1 – 30.3	6.2 – 6.7	0	31 – 34	E – F	TYDT19DK
70 kWh	4MOTION	100/136	-	29.6 – 31.8	6.5 – 7.0	0	33 – 35	F – F	TYDT18DK
70 kWh	Heck • Arrière • Posteriore	160/218	-	29.8 – 32.1	6.6 – 7.1	0	33 – 36	F – F	TYDT29DK
70 kWh	4MOTION	160/218	-	31.4 – 33.6	6.9 – 7.4	0	37 – 37	F – G	TYDT28DK
70 kWh	Heck • Arrière • Posteriore	210/286	-	29.8 – 32.1	6.6 – 7.1	0	33 – 36	F – F	TYDT49DK
70 kWh	4MOTION	210/286	-	31.4 – 33.6	6.9 – 7.4	0	35 – 37	F – G	TYDT48DK

¹⁾ Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren «Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure» (WLTP) ermittelt. WLTP ist ein realistischeres Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen und die nach WLTP ermittelten Angaben ermöglichen den Vergleich von Fahrzeugen. Allfällige Reichweitenangaben wurden ebenfalls nach WLTP ermittelt. In der Praxis können Verbrauchs- und Emissionswerte sowie Reichweiten je nach Fahrstil, Witterungs- und Verkehrsbedingungen, Zuladung, Topographie und Jahreszeit teilweise deutlich abweichen. Wir empfehlen ausserdem, sofern vorhanden, die Verwendung von energiesparenden Fahrzeugeinstellungen (bspw. Eco-Modus o.ä.) zur Schonung der Ressourcen.

Bei Fahrzeugen mit Elektroantrieb sind die elektrische Maximalleistung und die Beschleunigung, welche mit der angegebenen elektrischen Maximalleistung ermittelt werden (für Modelle mit Allradantrieb: Maximalleistung ermittelt gemäss UN-GTR.21), bei möglichst hohem Ladezustand und optimalem Betriebstemperaturbereich der Hochvoltbatterie verfügbar. Die in der individuellen Fahrtsituation zur Verfügung stehende Leistung und Reichweite ist abhängig von variablen Faktoren wie z.B. Aussentemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand oder physikalische Alterung der Hochvoltbatterie.

Damit Energieverbräuche unterschiedlicher Antriebsformen (Benzin, Diesel, Gas, Strom, usw.) vergleichbar sind, werden sie zusätzlich als sogenannte Benzinäquivalente (Masseinheit für Energie) ausgewiesen. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas. CO₂-Mittelwert aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 111 g/km (WLTP). CO₂-Zielwert der in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 93.6 g/km (WLTP). Die Angaben für ein Fahrzeug können von den zulassungsrelevanten Daten nach der individuellen Einzelfahrzeuggenehmigung abweichen. Energieeffizienz-Kategorie nach dem neuem Berechnungsverfahren gemäss Anhang 4.1 EnEV, gültig ab 01.01.2023. Informationen zur Energieetikette für Personenwagen finden Sie unter Bundesamt für Energie BFE.

Les valeurs de consommation et d'émissions indiquées ont été déterminées selon les procédés de mesure « Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure » (WLTP) prescrits par la loi. WLTP est une procédure de test plus réaliste pour la mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO₂ et les indications déterminées selon WLTP permettent de comparer les véhicules. Les éventuelles indications d'autonomie mentionnées ont également été déterminées selon la norme WLTP. Dans la pratique, les valeurs de consommation et d'émission ainsi que l'autonomie peuvent varier considérablement en fonction du style de conduite, des conditions météorologiques et de circulation, de la charge utile, de la topographie et de la saison. Nous recommandons en outre, si vous en disposez, d'utiliser des réglages de véhicule permettant d'économiser l'énergie (p. ex. mode Eco ou autre) afin de préserver les ressources.

Pour les véhicules à propulsion électrique, la puissance maximale et l'accélération, qui sont déterminées par la puissance maximale indiquée (pour les modèles à traction intégrale, la puissance maximale est déterminée par la norme UN-GTR.21), sont disponibles avec le niveau de charge le plus élevé possible et pour une fourchette optimale de températures de fonctionnement de la batterie haute tension. La puissance et l'autonomie disponible selon la situation de conduite de chacun dépendent de facteurs variables tels que la température extérieure ou la température, les états de charge et de conditionnement ou le vieillissement physique de la batterie haute tension.

Pour que les consommations d'énergie de différents types de propulsion (essence, diesel, gaz, courant électrique, etc.) soient comparables, elles sont également indiquées sous forme d'équivalents essence (unité de mesure énergétique). Le CO₂ est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Valeur moyenne des émissions de CO₂ pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 111 g/km (WLTP). Valeur cible des émissions de CO₂ pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 93.6 g/km (WLTP). Les données indiquées pour un véhicule peuvent différer des données d'immatriculation conformément à l'homologation de véhicule individuel.

Catégorie de rendement énergétique selon la nouvelle méthode de calcul conformément à l'annexe 4.1 de l'OECE et valable dès le 1^{er} janvier 2023. Vous trouverez des informations sur l'étiquette-énergie pour les voitures de tourisme sur le site de l'Office fédéral de l'énergie OFEN.



I valori indicati per i consumi e le emissioni sono stati determinati in conformità alle procedure di misurazione „Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure“ (WLTP) prescritte dalla legge. WLTP è un metodo di prova più realistico per la misurazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO₂ e le indicazioni determinati in base alla WLTP consentono di confrontare i veicoli. Anche i valori di autonomia indicati sono stati determinati in base alla WLTP. In pratica, i valori di consumo di carburante e di emissioni e l'autonomia possono variare in modo significativo a seconda dello stile di guida, delle condizioni atmosferiche e di traffico, del carico utile, della topografia e del periodo dell'anno. Si consiglia inoltre di utilizzare, se disponibili, le impostazioni di risparmio energetico del veicolo (ad es. modalità Eco o simili) per risparmiare risorse.

Per i veicoli a trazione elettrica la potenza elettrica massima e l'accelerazione, determinate con la potenza elettrica massima specificata (per i modelli con trazione integrale: potenza massima determinata secondo UN-GTR.21), sono disponibili con stato di carica massimo possibile e intervallo della temperatura di esercizio ottimale della batteria ad alta tensione. La potenza e l'autonomia disponibile nella specifica situazione di guida dipendono da fattori variabili, quali la temperatura esterna, la temperatura, lo stato di carica e di condizionamento o l'invecchiamento fisico della batteria ad alta tensione.

Per poter confrontare i consumi energetici delle diverse tipologie di propulsione (benzina, diesel, gas, energia elettrica ecc.), il consumo viene espresso anche nei cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l'energia). Il CO₂ è il gas serra principale responsabile del surriscaldamento terrestre. Valore medio di CO₂ di tutti i modelli di veicoli commercializzati in Svizzera: 111 g/km (WLTP). Valore obiettivo di CO₂ di tutti i modelli di veicoli commercializzati in Svizzera: 93.6 g/km (WLTP). I dati di un veicolo possono discostarsi dai dati rilevanti ai fini dell'immatricolazione in base all'autorizzazione specifica per il singolo veicolo.

Categoria di efficienza energetica secondo il nuovo metodo di calcolo in base all'appendice 4.1 dell'OECE, valido a decorrere dall'1.1.2023. Ulteriori informazioni sull'etichetta energia per le autovetture sono disponibili presso l'Ufficio federale dell'energia (UFE).

Motor • Moteur • Motore

Motoren • Moteurs • Motori (ICE)	81 kW TDI	110 kW TDI
		
Gemischaufbereitung/Einspritzverfahren Alimentation/injection Alimentazione/iniezione	Common-Rail-Direkteinspritzung/ Abgasturbolader Injection directe Common-Rail/ turbocompresseur de gaz d'échappement Iniezione diretta Common-Rail/ turbocompressore a gas di scarico	Common-Rail-Direkteinspritzung/ Abgasturbolader Injection directe Common-Rail/ turbocompresseur de gaz d'échappement Iniezione diretta Common-Rail/ turbocompressore a gas di scarico
Zylinder • cylindres • cilindri	4	4
Hubraum cm ³ • Cylindrée cm ³ • Cilindrata cm ³	1996	1996
Leistung, kW bei Drehzahl, min ¹ Puissance, kW pour un régime de tr/min ¹ Potenza, kW a giri/min ¹	81 / 3000 – 3500	110 / 3200 – 4000
Drehmoment, max., Nm/Drehzahl, min ¹ Couple max., Nm/régime tr/min ¹ Coppia max., Nm/giri/min ¹	310 / 1500 – 2300	360 / 1500 – 2800
EU-Abgasvorschrift • Norme anti-pollution UE • Norma sui gas di scarico EU	Euro 6eb	Euro 6eb
Getriebevarianten Boîte de vitesses Cambio	man 6 Front	man 6 Front aut 8 Front aut 8 4MOTION
Kraftstoffart • Type de carburant • Tipo di carburante	Diesel	Diesel

Motor / Batterie • moteur / batterie • motore / batteria

Motoren • Moteurs • Motori (BEV)	100 kW	160 kW	210 kW
Motorbauart Type de moteur Tipo di motore	Permanentmagneterregte Synchronmaschine (PSM) Moteur synchrone à aimants permanents (PSM) Macchina sincrona a magneti permanenti (PSM)	Permanentmagneterregte Synchronmaschine (PSM) Moteur synchrone à aimants permanents (PSM) Macchina sincrona a magneti permanenti (PSM)	Permanentmagneterregte Synchronmaschine (PSM) Moteur synchrone à aimants permanents (PSM) Macchina sincrona a magneti permanenti (PSM)
max. Leistung in kW (PS) Puissance max., kW (ch) Potenza max., kW (CV)	100 (136)	160/218	210/286
max. Drehmoment in Nm Couple max., Nm Coppia max., Nm	415	415	415
Kraftstoffart • Type de carburant • Tipo di carburante	Strom • courant électrique • corrente elettrica	Strom • courant électrique • corrente elettrica	Strom • courant électrique • corrente elettrica
Getriebevarianten Boîte de vitesses Cambio	1-Gang-Automatik Boîte automatique à 1 rapport Automatico a 1 marcia	1-Gang-Automatik Boîte automatique à 1 rapport Automatico a 1 marcia	1-Gang-Automatik Boîte automatique à 1 rapport Automatico a 1 marcia
Antriebsart Type de propulsion Tipo di trazione	Heck • Arrière • Posteriore 4MOTION	Heck • Arrière • Posteriore 4MOTION	Heck • Arrière • Posteriore 4MOTION
Batterietyp • Type de batterie • Tipo di batteria			
Batteriekapazität (Netto) in kWh Capacité de la batterie (nette) en kWh Capacità della batteria (netta) in kWh	63,8	63,8	63,8
Ladeanschlussposition Position de la prise de recharge Posizione collegamento ricarica			
Ladedauer AC 11 kW 0 – 100 % SoC, h ¹⁾ Durée de recharge CA 11 kW 0 – 100 % SoC, h ¹⁾ Durata della ricarica CA 11 kW 0 – 100 % di SoC, h ¹⁾			
Ladedauer DC 185 kW 5 – 80 % SoC, h ²⁾ Durée de recharge CC 185 kW 5 – 80 % SoC, h ²⁾ Durata della ricarica CC 185 kW 5 – 80 % di SoC, h ²⁾			
Reichweite, in km ³⁾ Autonomie, en km ³⁾ Autonomia, in km ³⁾			

¹⁾ Ladedauer mit AC-Wallbox (11 kW) von 0 % auf 100 % SoC (State of Charge / Batterieladezustand).

Durée de recharge avec la Wallbox CA (11 kW) de 0 % auf 100 % SoC (State of Charge / état de charge de la batterie).

Tempo di ricarica con Wallbox a CA (11 kW) da 0 % auf 100 % SoC (State of Charge / stato di carica della batteria).

²⁾ Ladedauer mit DC-Schnellladeanschluss von 5 % auf 80 % SoC (State of Charge / Batterieladezustand).

Durée de recharge avec la prise de recharge rapide CC de 5 % auf 80 % SoC (State of Charge / état de charge de la batterie).

Tempo di ricarica con porta di ricarica rapida CC da 5 % auf 80 % SoC (State of Charge / stato di carica della batteria).

³⁾ Die Reichweite kann durch Fahrstil, Geschwindigkeit, Einsatz von Komfort- / Nebenverbrauchern, Aussentemperatur, Anzahl Mitfahrer / Zuladung, Auswahl des Fahrprofils, Bereifung (Winterreifen) und Topografie verringert werden.

L'autonomie peut être réduite du fait du style de conduite, de la vitesse, de l'utilisation de consommateurs de confort / auxiliaires, de la température extérieure, du nombre de passagers / de la charge, du choix du profil de conduite, des pneus (pneus d'hiver) et de la topographie.

L'autonomia può ridursi a seconda dello stile di guida, della velocità, dell'impiego di utenze comfort / ausiliari, della temperatura esterna, del numero di passeggeri / carico, del profilo di guida scelto, dei pneumatici (pneumatici invernali) e della topografia.

Garantie – VanCare



Unser Rundumservice für laufenden Erfolg.

Wer mobil bleiben will, kann sich keinen Stillstand leisten. Das umfassende Dienstleistungspaket VanCare wird diesem Anspruch vollauf gerecht. Denn die Synthese aus erstklassigen Fahrzeugen und zuverlässigem Service heisst individuelle Mobilität – und die wollen wir Ihnen gewährleisten. Zusammen mit unseren Servicepartnern in der ganzen Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein und der AMAG Leasing AG kümmern wir uns um Reparatur, Wartung und Leasingangebote bis hin zu gewünschten Gebrauchtwagensicherheiten und Anschlussgarantien. Informieren Sie sich bei Ihrem Partner für Volkswagen Nutzfahrzeuge über die gewünschten VanCare Dienstleistungen.

Bei jedem Neuwagen von Volkswagen Nutzfahrzeuge mit dabei.

- **Neuwagen-Garantie:** 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
- **Anschlussgarantie:** 3 Jahre bis max. 200'000 km
- **HV-Batterie:** 8 Jahre oder 160'000 km (mindestens 70% der Netto-Kapazität)
- **Garantie gegen Karosserie-Durchrostung:** 12 Jahre
- **Garantie gegen Lackmangel:** 3 Jahre
- **Kostenlose Mobilitätsversicherung:** ein Autoleben lang
- **Niedrige Servicekosten:** LongLife-Betrieb nach Service-Intervall-Anzeige

Totalmobil – Die kostenlose Mobiliarversicherung

Die Totalmobil Hilfeleistung erhalten Sie 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr.

Die kostenlose Totalmobil Mobilitätsversicherung gilt für Neufahrzeuge und erneuert sich von Service zu Service, wenn die Serviceintervalle gemäss Hersteller/Importeur eingehalten werden und die Servicearbeiten beim offiziellen Servicepartner Ihres Fahrzeuges in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein ausgeführt werden.

Volkswagen Nutzfahrzeuge Versicherung

Sorgenfrei Auto fahren. Ob Haftpflicht, Teilkasko, Kollisionskasko, Parkschaden oder Unfallversicherung für Insassen – die Volkswagen Versicherung ist die Antwort, damit Sie bei Ihrer Mobilität auf Nummer sicher gehen.

Service / ServicePLUS – Wartung, Verschleiss und Flüssigkeit

Ist ein Service fällig oder muss etwas ersetzt werden? Wir übernehmen alle Arbeiten im Rahmen von Wartung und Verschleiss gemäss Herstellervorschriften.

LeasingPLUS

LeasingPLUS sind Dienstleistungspakete, mit denen Sie Fixkosten, die im Laufe des Leasings ohnehin anfallen, direkt in Ihre Rate miteinschliessen können. Unsere Dienstleistungspakete reichen von Servicekosten über Reifenersätze, deren Einlagerung und Wechsel bis hin zur Ersatzmobilität oder Versicherungsleistungen. Damit sparen Sie nicht nur Zeit und Geld, Sie profitieren auch von einer attraktiven Reduktion des Leasingzinssatzes.

ReifenGarantie

Beim Kauf Ihrer neuen Reifen beim Volkswagen Nutzfahrzeuge Servicepartner gibt es die Reifengarantie – kostenlos dazu. Sie gilt für alle definierten Reifen von ausgewählten Reifenherstellern, 24 Monate lang ab Kaufdatum.

Garantie – VanCare



Notre offre de services complète pour un succès constant.

Si vous voulez rester mobile, vous ne pouvez pas vous en remettre à l'inaction. Le pack de services complet VanCare répond pleinement à cette exigence. En effet, la synthèse de véhicules de première qualité et d'un service fiable a pour nom «mobilité individuelle», et nous tenons à vous la garantir. En collaboration avec nos partenaires de service dans la Suisse entière et dans la principauté de Liechtenstein et AMAG Leasing SA, nous nous occupons de la réparation, de l'entretien et des formules de leasing, sans oublier les garanties désirées pour les véhicules d'occasion et les prolongations de garantie.

Informez-vous auprès de votre partenaire Volkswagen Véhicules Utilitaires sur les services VanCare dont vous avez besoin.

À vos côtés pour tout véhicule neuf de Volkswagen Véhicules Utilitaires.

- **Garantie pour les véhicules neufs:** 2 ans, kilométrage illimité
- **Prolongation de garantie:** 3 ans, jusqu'à 200'000 km max.
- **Batterie HT:** 8 ans ou 160'000 km (au moins 70% de la capacité nette)
- **Garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion:** 12 ans
- **Garantie contre tout défaut de peinture:** 3 ans
- **Assurance mobilité gratuite:** durant toute la vie de la voiture
- **Frais de service réduits:** fonctionnement LongLife selon les intervalles d'entretien affichés

Totalmobil: l'assurance mobilité gratuite

L'assistance Totalmobil est à votre service 24 heures sur 24 et 365 jours par an.

L'assurance mobilité gratuite Totalmobil est valable pour les véhicules neufs et se renouvelle Service après service, si les intervalles d'entretien prescrits par le constructeur/l'importateur sont respectés et effectuer les travaux d'entretien chez le partenaire de service officiel de votre véhicule en Suisse ou vers la Principauté de Liechtenstein.

Assurance Volkswagen Véhicules Utilitaires

Rouler en toute sérénité. Assurance responsabilité civile, assurance casco partielle, casco collision, dommages aux voitures parkées ou assurance accidents pour les occupants: l'assurance Volkswagen est la réponse à la prévention des risques de votre mobilité.

Service / ServicePLUS: entretien, usure et liquide

Est-il temps d'effectuer le prochain service ou bien faut-il changer une pièce? Nous prenons en charge tous les travaux de maintenance et d'usure conformément aux consignes du constructeur.

LeasingPLUS

Les LeasingPLUS sont des packs de services qui vous permettent d'inclure directement dans vos mensualités les coûts fixes que vous aurez nécessairement à assumer pendant la durée du leasing. Nos packs de services vont des coûts de service à la mobilité de remplacement ou aux prestations d'assurance, en passant par les remplacements des pneus, entreposage et changement compris. Vous ferez ainsi des économies de temps et d'argent, tout en bénéficiant en plus d'un taux de leasing encore plus attractif.

GarantiePneu

Lorsque vous achetez vos pneus neufs chez le partenaire de service Volkswagen Véhicules Utilitaires, vous bénéficiez gratuitement d'une garantie sur les pneus. Elle s'applique à tous les pneus définis auprès de fabricants de pneus sélectionnés pendant 24 mois à compter de la date d'achat.

Garanzia – VanCare



Il nostro servizio completo per chi non conosce sosta.

Chi vuole restare mobile non può permettersi di fermarsi. Il pacchetto di servizi completo VanCare soddisfa appieno questa esigenza. Perché la sintesi tra veicoli di prima classe e servizio affidabile è una mobilità individuale, ed è proprio questo che vogliamo garantirvi.

Insieme ai nostri partner di servizio presenti in tutta la Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e ad AMAG Leasing SA ci occupiamo di assicurarvi riparazione, manutenzione e offerte di leasing, arrivando a proporvi anche garanzie sui veicoli usati ed estensioni della garanzia.

Informatevi presso il vostro partner Volkswagen Veicoli Commerciali sui servizi VanCare desiderati.

Compreso in ogni veicolo nuovo di Volkswagen Veicoli Commerciali.

- **Garanzia veicoli nuovi:** 2 anni senza limitazioni di chilometraggio
- **Estensione della garanzia:** 3 anni fino a max. 200'000 km
- **Batteria ad alto voltaggio:** 8 anni o 160'000 km (almeno 70% della capacità netta)
- **Garanzia contro la corrosione passante della carrozzeria:** 12 anni
- **Garanzia contro i difetti di verniciatura:** 3 anni
- **Assicurazione di mobilità gratuita:** per tutta la vita utile dell'auto
- **Costi di servizio contenuti:** servizio LongLife in base all'indicazione degli intervalli di servizio

Totalmobil – L'assicurazione di mobilità gratuita

L'assistenza Totalmobil è attiva 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

L'assicurazione di mobilità gratuita Totalmobil è valida per i veicoli nuovi ed è rinnovabile servizio dopo servizio, se sono rispettati gli intervalli di manutenzione prescritti dal costruttore/importatore ed effettuare i lavori di manutenzione presso il partner di servizio ufficiale del vostro veicolo in Svizzera oppure verso il Principato del Liechtenstein.

Assicurazione Volkswagen Veicoli Commerciali

Guidare la propria auto senza preoccupazioni. Responsabilità civile, casco parziale, casco totale, danni da parcheggio o assicurazione contro gli infortuni per i passeggeri: l'assicurazione Volkswagen è la risposta per andare sul sicuro quando si tratta della vostra mobilità.

Servizio / ServizioPLUS – Manutenzione, usura e liquidi

È il momento di effettuare il servizio oppure si deve sostituire qualcosa? Ci occupiamo noi di tutti gli interventi nell'ambito della manutenzione e dell'usura in base alle prescrizioni del produttore.

LeasingPLUS

I pacchetti di servizi LeasingPLUS vi permettono di integrare direttamente nella rata i costi fissi previsti in ogni caso dal leasing. I nostri pacchetti di servizi spaziano dai costi di servizio al cambio degli pneumatici, compresi lo stoccaggio e la sostituzione, fino alla mobilità sostitutiva o alle prestazioni assicurative. In questo modo non solo risparmiate tempo e denaro, ma approfittate anche di un'interessante riduzione del tasso d'interesse del leasing.

GaranziaPneumatici

All'acquisto dei vostri pneumatici nuovi presso un partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali ricevete gratuitamente la GaranziaPneumatici. Il periodo di garanzia è di 24 mesi dalla data d'acquisto e copre tutti gli pneumatici specificati dai produttori selezionati.

Transporter Fahrgestell Doppelkabine

© AMAG Import AG

01.01.2026

www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch

Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Konstruktion, Daten, Ausrüstung und Preise zu ändern.

Preise für Zubehör sind nur gültig, wenn die Bestellung mit dem Fahrzeug erfolgt.

Lieferungsmöglichkeiten jederzeit vorbehalten.

Diese Preisliste ersetzt alle bisherigen und ist gültig ab 01.01.2026 für Modelljahrgang 2026 bis auf Widerruf.

Le fabricant se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis la construction, les données techniques, l'équipement et les prix.

Les prix pour les accessoires sont valables seulement, si la commande est passée en même temps que celle de la voiture.

Possibilités de livraison réservées.

Cette liste de prix annule tous les précédents et est valable à partir du 01.01.2026 pour les modèles de l'année 2026 jusqu'à nouvel ordre.

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso costruzione, dati, equipaggiamento e prezzi.

I prezzi per gli accessori sono validi solo se la loro ordinazione è fatta contemporaneamente con quella della vettura.

Salvo impossibilità di fornitura.

Questo listino annulla tutti i precedenti, ed è valevole dal 01.01.2026 per il modello 2026 fino a nuovo ordine.