




Budolfi
Privathospital

Fedmekirurgi



Fedmekirurgi er i øjeblikket den eneste behandlingsform, der har vist sig at medføre et stabilt og langvarigt vægttab for personer med svær overvægt.

Krav til behandling

Du kan få tilbudt behandling, hvis du opfylder følgende krav

- Du er over 18.
- Du har en BMI over 30 og følgesygdomme som f.eks. diabetes eller forhøjet blodtryk.
- Du har en BMI over 35.

Først møder du ind til forundersøgelse


Du kommer ind og møder en dygtig specialist, som snakker med dig om, hvilke behandlingsmuligheder der passer dig bedst. Vi forklarer alt, så du føler dig helt tryk.

Hvordan foregår operationen?

Der er to muligheder, og vi vælger den, der er bedst for dig:


Gastric bypass

En gastric bypass er en kikkertoperation i fuld bedøvelse, som gør din mave mindre. Det betyder, at du føler dig mæt hurtigere og absorberer mindre energi fra din mad. Ydermere er operationen fordelagtigt for personer med type 2 diabetes, da det kan bidrage til bedre kontrol af blodsukkeret.



Gastric sleeve

En gastric sleeve er en kikkertoperation i fuld bedøvelse, der reducerer mavesækkens størrelse ved at fjerne 80% af den og omdanne den til en smal kanal eller "sleeve". Dette begrænser både mængden af mad, du kan spise, og din sultfølelse. Efter operationen føler du dig hurtigere mæt, da maden bevæger sig hurtigere ned til tyndtarmen, hvor mæthedshormoner frigives tidligere, hvilket fremmer vægttab.



På operationsdagen

Du møder på operationsdagen fastende, hvilket betyder, at du ikke har spist i 6 timer før mødetidspunktet. Klare væsker, såsom vand og saft, er dog tilladt indtil 2 timer før mødetidspunktet.



Efter operationen

- Har du været i fuld bedøvelse, kan du føle dig træt efter opvågning.
- Du vil kunne have lette smerter, og vi giver dig smertestillende medicin, hvis du har brug for det.
- Skuldersmerter kan komme efter en kikkertoperation, men de forsvinder typisk inden for en dag.
- Du skal følges af en diætist for at sikre, at du får de essentielle vitaminer og næringsstoffer. På grund af den ændrede absorption af mad vil diætistens vejledning hjælpe dig med at opnå de bedste resultater.
- Du vil typisk blive udskrevet dagen efter operationen.



Hjemme igen

Når du er hjemme, gælder følgende:

- Hvis du har et stillesiddende arbejde, kan du ofte starte igen efter en uge.
- Tag det i dit eget tempo – din krop skal nok fortælle dig, hvornår den er klar.



Det skal du være opmærksom på

Som ved alle operationer er der en lille risiko for komplikationer, som altid vil være blødning og infektion.

Vi gør alt for at passe på dig og sørger for, at vi får svaret på alle dine spørgsmål og bekymringer, så du føler dig tryk og klar.

Husk, er der problemer efter udskrivelse, kan du altid ringe til os – vi er her for dig.





Kontakt

**Vandmanden 10E,
9200 Aalborg SV**

+45 70 11 11 66

Telefontid: 8:00 - 14:00

Info@budolfiprivathospital.dk

www.budolfiprivathospital.dk