

ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B

83-135 Mała Karczma



ALICJA KONTENERY

BUDUJEMY TWOJE MARZENIA

tel.58/535-15-96
biuro@garzyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER



KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER

OPIS OGÓLNY KONSTRUKCJI:

RAMA:

Konstrukcja stalowa wykonana z kątownika i ceownika, łączona metodą spawania wg normy PN EN 1090-1+A1:2012 oraz klasy wykonania EXC2.

Konstrukcja oczyszczona i zabezpieczona antykorozyjnie, malowana farbą nawierzchniową strukturalną.

W ramie kontenera odprowadzenie wody.

Uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach.

Kolor konstrukcji RAL7016 / RAL7035 / RAL9006.

Wysokość całkowita 2990 mm, wysokość wewnętrzna użytkowa 2500mm.

Możliwość piętrowania do 3 kondygnacji.

PODŁOGA:

Konstrukcja podłogi wykonana z kształtowników typu „Z”, od dołu zabezpieczona blachą trapezową, następnie ocieplona wełną mineralną gr.100 mm $U=0,038 \text{ W/mK}$, folia hydroizolacyjna.

Wykończenie płyta podłogowa OSB gr. 22 mm, obiektowa wykładzina PCV oraz listwy przypodłogowe.

Izolacyjność cieplna: $U=0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Nośność podłogi 200 kg/m².

ŚCIANY I DACH:

Dach posyty płytą warstwową z rdzeniem poliuretanowym PIR gr.60mm $U=0,39 \text{ W/m}^2\text{K}$, wełną mineralną gr.100mm $U=0,038 \text{ W/mK}$, powlekaną blachą trapezową T35, gr.0,7mm.

Ściany poszyte płytą warstwową z rdzeniem poliuretanowym PIR gr.80mm $U=0,29 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Ściany wewnętrzne wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym PIR gr.80mm $U=0,29 \text{ W/m}^2\text{K}$ lub PIR gr.60mm $U=0,39 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Kolorystyka płyt warstwowych:

- ściany od strony zewnętrznej: RAL7016 / RAL7035 / RAL9006 / RAL9010,
- ściany od strony wewnętrznej: RAL9010,
- ściany działowe: obustronnie RAL9010,
- płyta na dachu: RAL9010,
- blacha trapezowa: RAL7016.

STOLARKA OKIENNO-DRZWIOWA:

Drzwi techniczne stalowe STOBRAWA 900mm x 2000mm - 1 szt.

Jednoskrzydłowe okno PCV 930mm x 1295mm rozwierno-uchylne - 1 szt.

Kolorystyka stolarki okienno-drzwiowej:

- drzwi stalowe: RAL7038,
- okna PCV: RAL9010.

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER

INSTALACJA ELEKTRYCZNA*:

Siłowe gniazdo zewnętrzne podłączeniowe - 1 szt.

Skrzynka z bezpiecznikami - 1 szt.

Zabezpieczenie RP - 1 szt.

Włącznik - 1 szt.

Lampa LED 40W - 1 szt.

Gniazdo wewnętrzne 2x230V - 2 szt.

****INSTALACJA WYKONANA WEDŁUG STANDARDU PRODUCENTA, WSZELKIE ZMIANY W INSTALACJI WYAMAGAJĄ AKTUALIZACJI OFERTY.***

WYPOSAŻENIE SANITARNE**:

Umywalka z szafką i baterią - 1 szt.

Kabina prysznicowa - 1 szt.

WC kompakt - 1 szt.

Pisuar - 1 szt.

INSTALACJA SANITARNA**:

Instalacja wodna natynkowa wykonana z rur CPVC Nipco, kształtki i rury klejone, dostosowane do ciśnienia 0,70 MPa, instalacja kanalizacyjna natynkowa wykonana z rur PVC, wyprowadzenie instalacji w ścianie lub podłodze.

*****INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA WEDŁUG STANDARDU PRODUCENTA. INSTALACJE NATYNKOWE.***

OPCJE DODATKOWE:

- możliwość zmiany wypełnienia płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanu na rdzeń z wełny mineralnej,
- zmiana grubości poszycia płyty,
- zmiana warstwy końcowej z wykładziny PCV na blachę ryflowaną lub panele podłogowe,
- drzwi przeszklone PVC/ALUMINIUM,
- samozamykacz do drzwi,
- jednoskrzydłowe okno uchylno-rozwierne 900mm x 1300mm ze zintegrowaną roletą zewnętrzną,
- witryna stała 900mm x 1300mm,
- witryna stała 900mm x 1300mm ze zintegrowaną roletą zewnętrzną,
- okno PCV 1000mm x 1300mm z oknem podawczym 500mm x 500mm,
- okno PCV 1000mm x 1300mm z oknem podawczym 500mm x 500mm ze zintegrowaną roletą zewnętrzną,
- attyka z blachy gr. 0,7 mm
- klimatyzator grzewczo-chłodzący prod. HAIER,
- Minikuchnia 5w1 PYRAMIS MK 1200mm x 600mm - 1 szt (płyta elektryczna, zlew z ociekaczem, lodówka, szafka).
- aneks kuchenny z meblami kuchennymi i wyposażeniem AGD,
- zabudowy ze ścianek HPL,
- rampa najazdowa dla osób niepełnosprawnych,
- wyposażenie sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
- zbiornik na ścieki pod kontenerem,
- schody,
- konstrukcje pod kontener/ do kontenerów piętrowych, schody,
- inne...

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER

STANDARDOWE WYMIARY KONSTRUKCJI:



KONTENER 2000mm x 2000mm	
Szerokość	2000mm
Głębokość	2000mm
Wysokość	2990mm



KONTENER 2438mm x 2000mm	
Szerokość	2438mm
Głębokość	2000mm
Wysokość	2990mm



KONTENER 2438mm x 2438mm	
Szerokość	2438mm
Głębokość	2438mm
Wysokość	2990mm



KONTENER 2000mm x 2991mm	
Szerokość	2000mm
Głębokość	2991mm
Wysokość	2990mm



KONTENER 2438mm x 2991mm	
Szerokość	2438mm
Głębokość	2991mm
Wysokość	2990mm



KONTENER 2800mm x 2991mm	
Szerokość	2800mm
Głębokość	2991mm
Wysokość	2990mm

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER



KONTENER 2000mm x 4000mm	
Szerokość	2000mm
Głębokość	4000mm
Wysokość	2990mm



KONTENER 2438mm x 4000mm	
Szerokość	2438mm
Głębokość	4000mm
Wysokość	2990mm



KONTENER 2800mm x 4000mm	
Szerokość	2800mm
Głębokość	4000mm
Wysokość	2990mm



KONTENER 2000mm x 4885mm	
Szerokość	2000mm
Głębokość	4885mm
Wysokość	2990mm



KONTENER 2438mm x 4885mm	
Szerokość	2438mm
Głębokość	4885mm
Wysokość	2990mm



KONTENER 2800mm x 4885mm	
Szerokość	2800mm
Głębokość	4885mm
Wysokość	2990mm

ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B

83-135 Mała Karczma



ALICJA KONTENERY

BUDUJEMY TWOJE MARZENIA

tel.58/535-15-96
biuro@garazyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER



KONTENER 2000mm x 6085mm

Szerokość	2000mm
Głębokość	6085mm
Wysokość	2990mm

KONTENER 2438mm x 6085mm

Szerokość	2438mm
Głębokość	6085mm
Wysokość	2990mm

KONTENER 2800mm x 6085mm

Szerokość	2800mm
Głębokość	6085mm
Wysokość	2990mm

GARAŻYKI.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER

KONTENER BIUROWY:

Mają uniwersalne zastosowanie. Ze względu na estetyczne wykończenie wnętrza spełniają wymagania jako zaplecza biurowe bądź mieszkalne. Kompleksowo przygotowane do indywidualnych wymagań Klienta, doskonale sprawdzają się w projektach tymczasowych jak i długoterminowych.



KONTENER TYPU STRÓŻÓWKA / PORTIERNIA:

Doskonale sprawdzają się jako stałe i tymczasowe wartownie, punkty ochrony, biura przepustek, kasy biletowe itp.



KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER

KONTENER SANITARNY:

Oferujemy Państwu możliwość wykonania kontenera sanitarnego z dowolnym, określonym przez Klienta wyposażeniem. Dodatkowym elementem kontenera sanitarnego może być zbiornik na fekalia.



KONTENER MAGAZYNOWY:

Służą do bezpiecznego przechowywania różnego rodzaju towarów i materiałów budowlanych i narzędzi. Doskonale sprawdzają się na placach budowy, mogą posłużyć zarówno firmom jak i indywidualnym klientom jako różnego rodzaju zaplecza magazynowe.



KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER

KONTENER MODUŁOWY:

Kontenery na ramie morskiej można ze sobą łączyć. Jest to tak zwane budownictwo modułowe. Łączenie kontenerów pozwala uzyskać budynek o większych rozmiarach oraz przestrzeni użytkowej. Dzięki elastycznym rozwiązaniom możemy dostosować budynek modułowy do indywidualnych potrzeb klienta.



KONTENER SAUNA:



ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B

83-135 Mała Karczma



ALICJA KONTENERY
BUDUJEMY TWOJE MARZENIA

tel.58/535-15-96
biuro@garazyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER

**Konstrukcje kontenerów wykonywane są zgodnie z normą
PN EN 1090-1+A1:2012 oraz klasą wykonania EXC2.**

**CERTYFIKAT**

„POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI CERT” Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103 bud. 2, 40-568 Katowice

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji
2644-CPR-01/08/2019-(Z/1/2023)

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
(Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Stalowe elementy konstrukcyjne

Produkcja konstrukcji stalowych w klasie wykonania EXC2.
Oznakowanie CE wg ZA 3.4 (metoda 3a).

wprowadzonego do obrotu pod nazwą producenta:
„ALICJA GARAŻYKI” Krzysztof Gębala
83-135 Mała Karczma, Pieniążkowo 4B

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:
„ALICJA GARAŻYKI” Krzysztof Gębala
83-135 Mała Karczma, Pieniążkowo 4B

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości
własności użytkowych, określone w załączniku ZA normy (norm):

EN 1090-1:2009+A1:2011

w ramach systemu 2+ są stosowane oraz że zakładowa kontrola produkcji spełnia mające
zastosowanie wymagania.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 14.08.2019, znówelazowany w dniu 28.02.2023
i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod
warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez jednostkę notyfikowaną certyfikującą
zakładową kontrolę produkcji.

Katowice, 28.02.2023


MAREK DŁUZEK
DYREKTOR DZ. CERTYFIKACJI
KONSTRUKCJE STALOWYCH I ALUMINIOWYCH

**CERTYFIKAT**

NR: 2759/07/2022/J/R-(Z/1/2023)

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA
Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o. o.
ul. Ligocka 103, bud. 2, 40-568 Katowice
ZAŚWIADCZA, ŻE PRZEDSIĘBIORSTWO:

"ALICJA GARAŻYKI"
Krzysztof Gębala
83-135 Mała Karczma, Pieniążkowo 4B

WDROŻYŁO I STOSUJE
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY
PN-EN ISO 9001:2015
W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:
Produkcja konstrukcji stalowych.

Niniejszy certyfikat zastępuje z dniem 28.02.2023 r. certyfikat nr 2759/07/2022/J/R


AC 137

PREZES ZARZĄDU
PAJ CERT Sp. z o.o.

Aleksandra Czaja

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKACJI
od 31.07.2022 do 30.07.2025

KATOWICE, 28.02.2023

**CERTYFIKAT**

NR: 2758/07/2022/JWS/R-(Z/1/2023)

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA
Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o. o.
ul. Ligocka 103, bud. 2, 40-568 Katowice
ZAŚWIADCZA, ŻE PRZEDSIĘBIORSTWO:

"ALICJA GARAŻYKI"
Krzysztof Gębala
83-135 Mała Karczma, Pieniążkowo 4B

WDROŻYŁO I STOSUJE
WYMAGANIAMI JAKOŚCI W SPAWALNICTWIE
ZGODNIE Z NORMĄ
PN-EN ISO 3834-2:2007

ZAKRES CERTYFIKACJI WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA

Niniejszy certyfikat zastępuje z dniem 28.02.2023 r. certyfikat nr 2758/07/2022/JWS/R


AC 137

PREZES ZARZĄDU
PAJ CERT Sp. z o.o.

Aleksandra Czaja

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKACJI
od 31.07.2022 do 30.07.2025

KATOWICE, 28.02.2023

**ZAŁĄCZNIK**

DO CERTYFIKATU NR: 2758/07/2022/JWS/R-(Z/1/2023)
WYDANEGO PRZEZ
Polską Akademię Jakości Cert Sp. z o. o.
ul. Ligocka 103, bud. 2, 40-568 Katowice

ZAKRES CERTYFIKACJI NA ZGODNOŚĆ
Z NORMĄ PN-EN ISO 3834-2:2007

"ALICJA GARAŻYKI"
Krzysztof Gębala
83-135 Mała Karczma, Pieniążkowo 4B

ZAKRES CERTYFIKACJI:
Produkcja konstrukcji stalowych.
STOSOWANE METODY SPAWANIA (wg PN-EN ISO 4063): 135
MATERIAŁY PODSTAWOWE (wg ISO/TR 15608) -
GRUPY MATERIAŁOWE: 1.1; 1.2
PERSONEL NADZORU SPAWALNICZEGO:
Piotr Banaszek Spawalniki IWE nr PL/IWE/00396/2008
z dn. 29.12.2008 r.

Niniejszy certyfikat zastępuje z dniem 28.02.2023 r. certyfikat nr 2758/07/2022/JWS/R


AC 137

PREZES ZARZĄDU
PAJ CERT Sp. z o.o.

Aleksandra Czaja

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKACJI
od 31.07.2022 do 30.07.2025

KATOWICE, 28.02.2023

ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B

83-135 Mała Karczma



ALICJA KONTENERY
BUDUJEMY TWOJE MARZENIA

tel.58/535-15-96
biuro@garzyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER

Certyfikat Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

	WOJSKOWE CENTRUM NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI <i>Military Centre for Standardization, Quality and Codification</i> 43 KRAJOWE BIURO KODYFIKACYJNE <i>43 National Codification Bureau</i>
ZAŚWIADCZENIE <i>CERTIFICATE</i>	
Zaświadcza się, że na podstawie złożonego wniosku podmiot o nazwie: <i>This is to certify that:</i>	
ALICJA GARAŻYKI Krzysztof Gębala	
z siedzibą w: <i>located in:</i>	
83-135 MAŁA KARCZMA, PIENIĄŻKOWO 4B	
otrzymał <i>was given</i>	
Kod NATO Podmiotu Gospodarczego: <i>NATO Commercial and Government Entity Code – NCAGE Code:</i>	
9BAQH	
	DYREKTOR  dr inż. Mariusz SOCZYŃSKI
Warszawa, dnia 30 marca 2023 r.	
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji – 43 Krajowe Biuro Kodyfikacyjne 00-909 Warszawa • ul. Nowowiejska 28a • tel. 261845700, fax 261845891 • wcnjk@ron.mil.pl	

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER

NA GOTOWY WYRÓB WYSTAWIANA JEST DEKLARACJA ZGODNOŚCI
(wzór poniżej)

		DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Declaration of Performance Nr / No: 001/4/23	
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu / Unique identification Numer typu, partii lub serii / Marks		Nie zastosowano / Non applicable ZO/038/1/23 według projektu WPS	
Zastosowanie wyrobu budowlanego / Intended use Elementy budowlane mogą być stosowane bezpośrednio lub wbudowywane w konstrukcje poszycia ze stali lub w konstrukcje nośno-zespólone ze stali i betonu. Elementy budowlane mogą być wytwarzane z materiałów konstrukcyjnych gorco walcowanych, kształtkowanych na zimno lub produkowanych innymi technologiami. Mogą być one wykorzystywane ze stali o prostokątnych kształtach, z materiałów płaskich, prętów, części odlewanych lub kutych. Mogą być one wykorzystywane lub odlewane przed korozją przez malowanie lub inną obróbkę powierzchniową.		Konstrukcja wiaty smietnikowej	
ALICJA GARAŻYKI Krzysztof Gębala Pieniążkowo 4B 83-135 Mała Karczma System 2+ Polska Akademia Jakości CERT SP. z o.o. Producent potwierdza na podstawie Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 2644-CPR-01/08/2019 niżej wymienione właściwości użytkowe w odniesieniu do specyfikacji elementu:			
Zasadnicze charakterystyki / Essential characteristics	Właściwości użytkowe / Performance	Zharmonizowana specyfikacja techniczna / Harmonised technical specification	
Tolerancje wymiarów i kształtu / Tolerances on geometrical data Spawalność / Weldability Odporność na kruche pękanie / Fracture toughness Nośność / Load bearing capacity Wytrzymałość zmęczeniowa / Fatigue strength Odporność ogniowa / Resistance to fire Reakcja na ogień / Reaction to fire Wydzielanie kadmu / Release of cadmium Radioaktywność / Emission of radioactivity Trwałość / Durability Projekt / Project Wykonanie / Manufacturing Klasa wykonania / Execution class	PN-EN 1090-2 - funkcjonalne tolerancje wytworzenia. Odchyłki mieszczą się w klasie tolerancji 1, zgodnie z tabelicami D.2 S355J2+N wg PN-EN 10025-2, PN-EN 10219-1 Stal J2 w temp. -20°C Zgodnie z projektem WPS NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD Projekt WPS Zgodnie z projektem, opisem technicznym i dokumentacją rysunkową EXC 2	PN-EN 1090-1+A1:2012 1090-1:2009+A1:2012 20/038/1/23	
Deklarowane właściwości: Właściwości wyrobu budowlanego odpowiadają właściwościom zadeklarowanym w tabeli powyżej. Dokumentem dostawy, odpowiedzialnym za wystawienie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych jest tylko signatariusz.			
Nazwisko i funkcja / Name and function Miejsce i data / Place and date		Dyrektor zakładu Łukasz Michna Pieniążkowo, 04.04.2023 Podpis / Signed	

 AC 2644 ALICJA GARAŻYKI Krzysztof Gębala 22 2644-CPR-02/08/2019 PN EN 1090-1+A1:2012 20/038/1/23 Tolerancje wymiarów: PN-EN 1090-2 Spawalność: SEV wg PN-EN 10025-2 i PN-EN 10219-1 Nośność: NPD Wytrzymałość zmęczeniowa: NPD Odporność ogniowa: NPD Reakcja na ogień: Materiał klasyfikowany: NPD Wydzielanie kadmu: NPD Radioaktywność: NPD Trwałość: Powierzchnie malowane proszkowo Charakterystyka konstrukcyjna: Projekt: ZO/038/1/23 WPS Wykonanie: Według specyfikacji elementu Wiaty panelowa WPS oraz PN-EN 1090-2:2018-09, klasa wykonania EXC2	
---	--