



AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN

Junio 2025



ÍNDICE

SPLIT 05

Portátil	27
Caravanas	29
Evaporativos	30
Deshumificadores	30

MULTISPLIT 32

Daikin	33
Mitsubishi Electric	39
Hitachi	42
Samsung Climate Solutions	47
Haier	49
HEC	52
LG	53
CARRIER	56
FUJITSU	58

CONDUCTOS 60

Daikin	61
Mitsubishi Electric	63
Hitachi	68
Samsung Climate Solutions	70
Haier	72
HEC	73
LG	74
CARRIER	77
FUJITSU	79

CASSETTE 81

Daikin	82
Mitsubishi Electric	84
Hitachi	87
Samsung Climate Solutions	89
Haier	94
LG	95
CARRIER	99
FUJITSU	101

SUELO TECHO 103

Hitachi	104
Haier	105
CARRIER	106

INDUSTRIAL CONDUCTOS 108

Mitsubishi Electric	109
Hitachi	110
Haier	111

VRF CENTRIFUGO 112

Hitachi	113
---------	-----

FANCOIL 116

CARRIER	117
BAXI	118
HITECSA	121
MUT	123
Potermic	123
GIACOMINI	123

VENTILACIÓN 124

VMC Individual Simple Flujo	125
VMC Individual Doble Flujo	126
VMC Colectividades Simple Flujo	131
VMC Accesorios	132
Recuperadores	141
Ventiladores de Conducto	144
Ventilación Industrial	149
Cortinas	153
Baños	155
Ventiladores	161
Purificadores	164

REJILLAS	165
Rejillas	166
Sistemas de zonas	184
COBRE Y AISLAMIENTO	187
Cobre	188
Accesorios de cobre	193
Aislamiento	196
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	200
Soportes	201
Amortiguadores	203
Sistemas de preinstalación	205
Bombas de condensados	206
Tubos de drenaje condensados	206
Cintas	208
Manta filtrante	209
Climaver	209
Limpieza	210
Mando universal	210
Paneles	210
Cajas transparentes	211
Canales aire acondicionado	212
Tubos flexibles	214
Bocas de extracción/impulsión	216
Rejillas	216
HERRAMIENTAS	217
WIGAM	218
HECAPO	221
INFORMACIÓN TÉCNICA	222

HVAC SPLIT MURAL



SPLIT

SPLIT MURAL EMURA



MODELO / CONJUNTO	TXJ20AW	TXJ25AW	TXJ35AW	TXJ42AW	TXJ50AW
MOD UD INT	FTXJ20AW	FTXJ25AW	FTXJ35AW	FTXJ42AW	FTXJ50AW
MOD UD EXT	RXJ20A9	RXJ25A9	RXJ35A9	RXJ42A9	RXJ50A9
Potencia frío/calor (W - W)	2.000 - 2.500	2.500 - 2.800	3.400 - 4.000	4.200 - 5.400	5.000 - 5.800
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	8,75/5,15	8,74/5,15	8,73/5,15	7,50/4,60	7,33/4,60
Clase energética frío/calor (A- / A-)	A+++/A+++			A++/A++	
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8				1/4 - 1/2
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5				
Interconexión (nºx mm²)	3x1,5+TT				
Dimensiones unidad interior (mm)	305x900x212				
Dimensiones unidad exterior (mm)	552x840x350			734x954x408	
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	12/33		12/49	12/53	
Carga refrig./disponible/ adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,76 / 10 / 20			(R-32) 1,1 / 10 / 20	
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	20 / 15			30 / 20	
ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia)	INCLUIDO				
Ud interior	912011	922515	913845	913849	907085
Ud exterior	1166385	1162013	1162019	1166386	1166387
PVP INT.	1.088 €	1.128 €	1.279 €	1.585 €	1.902 €
PVP EXT.	1.072 €	1.076 €	1.230 €	1.542 €	1.961 €
PVP	2.160 €	2.204 €	2.509 €	3.127 €	3.863 €

Los precios y los códigos son del modelo en color Blanco. Disponible en Plata y Negro.



MODELO / CONJUNTO	TXM20A	TXM25A	TXM35A	TXM42A	TXM50A	TXM60A	TXM71A
MOD UD INT	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	FTXM60A	FTXM71A
MOD UD EXT	RXM20A	RXM25A9	RXM35A9	RXM42A	RXM50A8	RXM60A	RXM71A
Potencia frío/calor (W - W)	2.000 - 2.500	2.500 - 2.800	3.500 - 4.000	4.200 - 5.400	5.000 - 5.800	6.000 - 7.000	7.100 - 8.200
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	9,47/5,20	9,47/5,20	9,25/5,20	8,11/5,00	7,480/4,80	6,9/4,30	6,20/4,10
Clase energética frío/calor (A- / A-)	A+++/A+++			A++/A++		A++/A+	
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8				1/4 - 1/2		1/4 - 5/8
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5						3x4
Interconexión (nºx mm²)	3x1,5+TT						
Dimensiones unidad interior (mm)	298x804x252					298x997x292	
Dimensiones unidad exterior (mm)	610x923x367				734x954x401		
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	11,5/36			11,5/40,0		14,5/49	14,5/55
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,95 / 10 / 20					(R-32) 1,15 / 10 / 20	
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	20 /15			30/20			
ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia)	INCLUIDO						
Ud interior	1038191	1038192	1038193	1038194	1038195	1069071	1069073
Ud exterior	1038382	1142019	1141949	1038385	1142020	1069072	1069074
PVP INT.	687 €	691 €	708 €	913 €	1.392 €	1.813 €	2.236 €
PVP EXT.	712 €	754 €	832 €	1.112 €	1.748 €	1.855 €	2.432 €
PVP	1.399 €	1.445 €	1.540 €	2.025 €	3.140 €	3.668 €	4.668 €

Las unidades RX m-A no son compatibles con unidades RX m-R/R9 o FTX m-R

SPLIT

SPLIT MURAL COMFORA



MODELO CONJUNTO	TXD25A	TXD35A
MOD UD INT	FTXD25A	FTXD35A
MOD UD EXT	RXD25A	RXD35A
Potencia frío/calor (W - W)	2.500 - 2.800	3.300 - 3.500
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	8,50/5,10	
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A+++ / A+++	
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8	
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5	
Interconexión (nºx mm²)	3x1,5+TT	
Dimensiones unidad interior (mm)	286x770x225	
Dimensiones unidad exterior (mm)	552x840x350	
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	9/32	
Carga refriger./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,76 / 10 / 20	(R-32) 0,76 / 10 / 20
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	15 / 12	
ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia)	INCLUIDO	
Ud interior	1141974	1141976
Ud exterior	1141975	1141978
PVP INT.	469 €	510 €
PVP EXT.	703 €	764 €
PVP	1.172 €	1.274 €



	MODELO CONJUNTO	TXF25F	TXF35F	TXF42F	TXF50F	TXF60F	TXF71F
	MOD UD INT	FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F	FTXF50F	FTXF60F	FTXF71F
	MOD UD EXT	RXF25F	RXF35F	RXF42F	RXF50F	RXF60D9	RXF71D9
Potencia frío/calor (W - W)		2.500 - 2.800	3.300 - 3.500	4.200 - 4.600	5.000 - 6.000	6.000 - 6.400	7.100 - 8.200
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)		6,50/4,20	6,50/4,20	6,50/4,30	6,21/4,06	6,15/4,06	5,15/3,81
Clase energética frío/calor (A-/A-)		A++/A+					A/A
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)		1/4 - 3/8			1/4 - 1/2		
Alimentación eléctrica (nºx mm²)		3x2,5					
Interconexión (nºx mm²)		3x1,5+TT					
Dimensiones unidad interior (mm)		286x770x225				295x990x263	
Dimensiones unidad exterior (mm)		556x740x343			734x954x387		
Peso ud int/ud ext (kg/kg)		8,0/24,0	8,5/24,0	9,0/28,0	9,0/46,0	13,5/50,0	13,5/50,0
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)		(R-32) 0,42 / 10,0 / 20	(R-32) 0,55 / 10,0 / 20	(R-32) 0,75 / 10,0 / 20	(R-32) 0,9 / 10 / 20	(R-32) 1,15 / 10,0 / 20	(R-32) 1,15 / 10,0 / 20
Distancia máx total/máx vertical (m/m)		20 / 12			30 / 20		
Ud interior		1141979	1141981	1141984	1141989	1141990	1141992
Ud exterior		1141980	1141982	1141985	1142001	1141991	1141994
PVP INT.		370 €	397 €	579 €	745 €	954 €	1.079 €
PVP EXT.		445 €	504 €	704 €	887 €	1.135 €	1.280 €
PVP		815 €	901 €	1.283 €	1.632 €	2.089 €	2.359 €

SPLIT

SPLIT MURAL AY PLASMA



	MODELO CONJUNTO	MSZ-AY20V-GKP	MSZ-AY25V-GKP	MSZ-AY35V-GKP	MSZ-AY42V-GKP	MSZ-AY50V-GKP
	MOD UD INT	MSZ-AY20VGKP/U	MSZ-AY25VGKP/U	MSZ-AY35VGKP/U	MSZ-AY42VGKP/U	MSZ-AY50VGKP/U
	MOD UD EXT	MUZ-AY20VG	MUZ-AY25VG	MUZ-AY35VG	MUZ-AY42VG	MUZ-AY50VG
Potencia frío/calor (W - W)		1.720 - 2.150	2.500 - 3.200	3.500 - 4.000	4.200 - 5.400	5000 - 5.800
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)		8,6/5,2	8,7/4,8	8,7/4,7	7,9/4,7	7,5/4,7
Clase energética frío/calor (A-/A-)		A+++ / A+++	A+++ / A+++		A++ / A++	
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)		1/4 - 3/8	1/4 - 3/8			
Alimentación eléctrica (nºx mm²)		3x2,5	3x2,5			
Interconexión (nºx mm²)		4x1,5	4x1,5			
Dimensiones unidad interior (mm)		250x760x178	299x798x245			
Dimensiones unidad exterior (mm)		550x800x285				714x800x285
Peso ud int/ud ext (kg/kg)		8,2/31	10,5/31		10,5/35	10,5/40
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)		(R-32) 0,49 / 7,5 / 20	(R-32) 0,55 / 7,5 / 20		(R-32) 0,7 / 7,5 / 20	(R-32) 1,0 / 7,5 / 20
Distancia máx total/máx vertical (m/m)		20 / 12				
ACCESORIO WIFI (referencia)		INCLUIDO				
Ud interior		1024364	929158	929159	968142	966907
Ud exterior		1041004	885874	885854	884981	885865
PVP INT.		582 €	631 €	653 €	772 €	1.005 €
PVP EXT.		637 €	676 €	721 €	1.136 €	1.663 €
PVP		1.219 €	1.307 €	1.374 €	1.908 €	2.668 €



MODELO / CONJUNTO	MSZ-AY 20V-GK	MSZ-AY- 25VGK	MSZ-AY- 35VGK	MSZ-AY- 42VGK	MSZ-AY- 50VGK	MSZ-AP- 60VGK	MSZ-AP- 71VGK
MOD UD INT	MSZ- AY20VGK/U	MSZ- AY25VGK/U	MSZ- AY35VGK/U	MSZ- AY42VGK/U	MSZ- AY50VGK/U	MSZ- AP60VGK/U	MSZ- AP71VGK/U
MOD UD EXT	MUZ-AY20VG	MUZ-AY25VG	MUZ-AY35VG	MUZ-AY42VG	MUZ-AY50VG	MUZ-AP60VG	MUZ- AP71VG
Potencia frío/calor (W - W)	1.720 - 2.150	2.500 - 3.200	3.500 - 4.000	4.200 - 5.400	5000 - 5.800	6.100 - 6.800	7.100 - 8.100
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	8,6/5,2	8,7/4,8	8,7/4,7	7,9/4,7	7,5/4,7	7,4/4,6	7,2/4,4
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A+++ / A+++	A+++ / A+++		A++ / A++		A++ / A++	A++ / A+
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8				1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5	3x2,5				3x2,5	3x2,5
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5	4x1,5				4x1,5	4x1,5
Dimensiones unidad interior (mm)	250x760x178	299x798x245				325x1.100x257	
Dimensiones unidad exterior (mm)	550x800x285				714x800x285	714x800x285	880x840x330
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	8,2/31	10,5/31		10,5/35	10,5/40	16/40	17/55
Carga refrig./disponible/ adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,49 / 7,5 / 20	(R-32) 0,55 / 7,5 / 20		(R-32) 0,7 / 7,5 / 20	(R-32) 1,0 / 7,5 / 20	1,45 / 7,5 / 20	1,55 / 7,5 / 20
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	20 / 12					30 / 15	
ACCESORIO WIFI (referencia)	INCLUIDO						
Ud interior	516577	885941	885852	884623	884622	622271	589510
Ud exterior	1041004	885874	885854	884981	885865	707830	797143
PVP INT.	522 €	571 €	593 €	712 €	945 €	1.064 €	1.153 €
PVP EXT.	637 €	676 €	721 €	1.136 €	1.663 €	1.919 €	2.873 €
PVP	1.159 €	1.247 €	1.314 €	1.848 €	2.608 €	2.983 €	4.026 €



MODELO / CONJUNTO	MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR42VF	MSZ-HR50VF	MSZ-HR60VF	MSZ-HR71VF
MOD UD INT	MSZ-HR25VF/U	MSZ-HR35VF/U	MSZ-HR42VF/U	MSZ-HR50VF/U	MSZ-HR60VF/U	MSZ-HR71VF/U
MOD UD EXT	MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR42VF	MUZ-HR50VF	MUZ-HR60VF	MUZ-HR71VF
Potencia frío/calor (W - W)	2.500 - 3.150	3.400 - 3.600	4.200 - 4.700	5.000 - 5.400	6.100 - 6.800	7.100 - 8.100
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,2/4,3	6,2/4,3	6,5/4,3		7,2/4,5	7,0/4,3
Clase energética frío/calor (A- / A-)	A++/A+					
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8				1/4 - 1/2	
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5					
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5					
Dimensiones unidad interior (mm)	280x838x228				305x923x263	
Dimensiones unidad exterior (mm)	538x699x249		550x800x285		714x800x285	
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	8,5/23	8,5/24	9/34	9/35	(R-32) 1,05 / 7,5 / 20	(R-32) 1,05 / 7,5 / 20
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,4/7,5/20	(R-32) 0,45/7,5/20	(R-32) 0,7/7,5/20	(R-32) 0,8/7,5/20	30 / 15	
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	20/12					
ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia)	MAC-587IF					
Ud interior	273800	273802	273803	273804	450263	797148
Ud exterior	611280	320225	516623	388366	448966	441160
PVP INT.	412 €	435 €	598 €	721 €	854 €	945 €
PVP EXT.	464 €	490 €	709 €	949 €	1.237 €	1.463 €
PVP	876 €	925 €	1.307 €	1.670 €	2.091 €	2.408 €
ACC WIFI	810195 - 104€					

* Equipos disponibles hasta agotar existencias



MODELO / CONJUNTO	MSZ-HR25V- FK	MSZ-HR35V- FK	MSZ-HR42V- FK	MSZ-HR50V- FK	MSZ-HR60V- FK	MSZ-HR71V- FK
MOD UD INT	MSZ-HR25VFK/U	MSZ-HR35VFK/U	MSZ-HR42VFK/U	MSZ-HR50VFK/U	MSZ-HR60VFK/U	MSZ-HR71VFK/U
MOD UD EXT	MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR42VF	MUZ-HR50VF	MUZ-HR60VF	MUZ-HR71VF
Potencia frío/calor (W - W)	2.500 - 3.150	3.400 - 3600	4.200 - 4.700	5.000 - 5.400	6.100 - 6.800	7.100 - 8.100
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,2/4,3	6,2/4,3	6,5/4,3		7,2/4,5	7,0/4,3
Clase energética frío/calor (A- / A-)	A++/A+					
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8				1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5				3x2,5	3x2,5
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5				4x1,5	4x1,5
Dimensiones unidad interior (mm)	280x838x228				305x923x263	
Dimensiones unidad exterior (mm)	538x699x249		550x800x285		714x800x285	
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	8,5/23	8,5/24	9/34	9/35	12,5/40	12,5/40
Carga refrig./disponible/ adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,4 / 7,5 / 20	(R-32) 0,45 / 7,5 / 20	(R-32) 0,7 / 7,5 / 20	(R-32) 0,8 / 7,5 / 20	(R-32) 1,05 / 7,5 / 20	(R-32) 1,05 / 7,5 / 20
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	20 / 12				30 / 15	
ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia)	INCLUIDO					
Ud interior	1158687	1158688	1158689	1158690	1158691	1158692
Ud exterior	611280	320225	516623	388366	448966	441160
PVP INT.	442 €	465 €	628 €	741 €	884 €	975 €
PVP EXT.	464 €	490 €	709 €	949 €	1.237 €	1.463 €
PVP	906 €	955 €	1.337 €	1.690 €	2.121 €	2.438 €

HITACHI



MODELO / CONJUNTO	airHome400 20 '24	airHome400 25 '24	airHome400 35 '24	airHome400 50 '24	airHome400 60 '24	airHome400 70 '24
MOD UD INT	RAK-DJ18RHAE	RAK-DJ25RHAE	RAK-DJ35RHAE	RAK-DJ50RHAE	RAK-DJ60RHAE	RAK-DJ70RHAE
MOD UD EXT	RAC-DJ18WHAE	RAC-DJ25WHAE	RAC-DJ35WHAE	RAC-DJ50WHAE	RAC-DJ60WHAE	RAC-DJ70WHAE
Potencia frío/calor (W - W)	2.000 - 2.500	2.500 - 3.400	3.500 - 4.200	5.000 - 6.000	6.000 - 7.000	7.000 - 8.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	7,5 / 4,6			7 / 4,5	6,60 / 4,10	6,10 / 4
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A++			A++/A+	A+/A+	A+/A+
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8				1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x1,5					
Interconexión (nºx mm²)	APT 3x1,5+TT			APT 3x2,5+TT		
Dimensiones unidad interior (mm)	280x780x222				294x950x230	
Dimensiones unidad exterior (mm)	530x660x278			600x792x299	750x850x298	750x850x298
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	7,7/23		7,7/24,4	8,4/39,1	11,5/50	11,5/52
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,58 / 20		(R-32) 0,72 / 20	(R-32) 0,93 / 20	(R-32) 1,5 / 30	(R-32) 1,6 / 30
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	20 / 10				30/20	
Ud interior	1042850	1037849	1041891	1037853	1038005	1038010
Ud exterior	1042852	1037850	1037852	1037854	1038009	1038011
PVP INT.	407 €	444 €	465 €	706 €	831 €	1.187 €
PVP EXT.	733 €	768 €	815 €	1.418 €	1.899 €	2.138 €
PVP	1.140 €	1.212 €	1.280 €	2.124 €	2.730 €	3.325 €
ACC WIFI	Wifi Incluido					


*Incluye la carga de gas total.


SAMSUNG
 Climate Solutions

	MODELO / CONJUNTO	F-AR09NXTS2	F-AR12NXTS2	F-AR18NXTS2	F-AR24NXTS2
MOD UD INT		AR60F09C1AWNEU	AR60F12C1AWNEU	AR60F18C1AWNEU	AR60F24C1AWNEU
MOD UD EXT		AR60F09C1AWXEU	AR60F12C1AWXEU	AR60F18C1AWXEU	AR60F24C1AWXEU
Potencia frío/calor (Frig./h/kCa/h)		2.500-3.200	3.500-4.000	5.000-6.000	6.500-7.400
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)		7,9/4,6	7,6/4,6	7,2/4,1	7,0/4,3
Clase energética frío/calor (A-/A-)		A++/A++		A++/A+	
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)		1/4 - 3/8		1/4-1/2	1/4-5/8
Alimentación eléctrica (nºx mm²)		2x2,5+T			
Interconexión (nºx mm²)		3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T
Dimensiones unidad interior (mm)		889x299x215		1.055x299x215	1.055x299x215
Dimensiones unidad exterior (mm)		710x540 220		880x638x310	880x638x310
Peso ud int/ud ext (kg/kg)		9,9/24		12,3/36,8	12,3/38,6
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)		(R-32) 0,70	(R-32) 0,70	(R-32) 1,30	(R-32) 1,30
Distancia máx total/máx vertical (m/m)		15/8	15/8	30/15	30/15
ACCESORIO WIFI (referencia)		INCLUIDO			
Ud interior		1154008	1154010	1154015	1154017
Ud exterior		1154009	1154011	1154016	1154020
PVP INT.		395 €	425 €	665 €	880 €
PVP EXT.		680 €	755 €	1.165 €	1.535 €
PVP		1.075 €	1.180 €	1.830 €	2.415 €

SAMSUNG

Climate Solutions



MODELO / CONJUNTO	F-AR09ART	F-AR12ART	F-AR18BXHQ	F-AR24BXHQ
MOD UD INT	AR09TXHQASINEU	AR12TXHQASINEU	AR18BXHQASINEU	AR24BXHQASINEU
MOD UD EXT	AR09TXHQASIXEU	AR12TXHQASIXEU	AR18BXHQASIXEU	AR24BXHQASIXEU
Potencia frío/calor (Frig./h/kCa/h)	2.600-2.900	3.500-3.800	5.300-5.300	7.000-7.300
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,3/4,0	6,1/3,9	7,1/4,0	6,1/3,9
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+	A++/A	A++/A+	A+/A
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8		1/4-1/2	3/8-5/8
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	2x1,5+T			
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5+T			
Dimensiones unidad interior (mm)	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1.040x327x220
Dimensiones unidad exterior (mm)	720x495x270	720x495x270	805x554x333	890x673x342
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	8,1/23,2	8,1/23,2	10,9/32,7	13,0/42,9
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,55/ 5 / 12		(R-32) 1,00 / 5 / 12	(R-32) 1,6 / 5 / 12
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	25/10		30/20	50/25
Ud interior	812980	819530	894944	894947
Ud exterior	819528	819531	894946	894948
PVP INT.	255 €	285 €	565 €	670 €
PVP EXT.	320 €	350 €	705 €	840 €
PVP	575 €	635 €	1.270 €	1.510 €



Haier


MODELO / CONJUNTO	FLEXIS B/N 25	FLEXIS B/N 35	FLEXIS B/N 50	FLEXIS B/N 71
MOD UD INT BLANCO	AS25S2SF1FA-WH	AS35S2SF1FA-WH	AS50S2SF1FA-WH	AS71S2SF1FA-WH
MOD UD INT NEGRO	AS25S2SF1FA-BH	AS35S2SF1FA-BH	AS50S2SF1FA-BH	AS71S2SF1FA-BH
MOD UD EXT	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2	1U71S2ST1FA
Potencia frío/calor (W - W)	2.600 - 3.200	3.500 - 4.200	5.200 - 6.000	7.000 - 8.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	8,5/5,1		7,2/5,1	7,1/5,1
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A+++/A++		A++/A+++	A++/A+++
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	3/8-5/8
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x1,5		3x2,5	
Interconexión (nºx mm²)	4x1,0			
Dimensiones unidad interior (mm)	952x283x389		1100x314x420	1202x319x432
Dimensiones unidad exterior (mm)	902x375x607		940x390x697	1046x460x780
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	12/30,4	12/32,9	15/38,5	18,2/50
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,63 / 7 / 20	(R-32) 0,78 / 7 / 20	(R-32)1,10 / 7 / 20	(R-32)1,30 / 7 / 45
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	20 / 10		25 / 15	50/30
ACCESORIO WIFI (OPCIONAL)	INCLUIDO			
Ud Int. Blanco	704203	704205	757328	740796
Ud Int. Negro	704120	704121	788323	788325
Ud exterior	788322	301371	1065732	1014437
PVP INT. BLANCO	332 €	360 €	527 €	638 €
PVP INT. NEGRO	332 €	360 €	527 €	638 €
PVP EXT.	565 €	602 €	828 €	906 €
PVP BLANCO	897 €	962 €	1.355 €	1.544 €
PVP NEGRO	897 €	962 €	1.355 €	1.544 €

* Elegir unidad interior entre blanco o negro

Haier




MODELO / CONJUNTO	PERLA P 25	PERLA P 35	PERLA P 50	PERLA P 71
MOD UD INT	AS25PBPHRA-PRE	AS35PBPHRA-PRE	AS50DPHRA-PRE	AS71PEPHRA-PRE
MOD UD EXT	1U25YEPFRA-PRE	1U35MEPFRA-PRE	1U50KEPFRA-PRE	1U71WEPFRA-PRE
Potencia frío/calor (W - W)	2.700 - 3.100	3.600 - 3.900	5.300 - 5.800	7.100 - 7.400
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	8,5/5,1			
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A+++/A+++			
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x1,0		3x2,5	
Interconexión (nºx mm²)	4x1,0			
Dimensiones unidad interior (mm)	876x272x365		1050x397x301	1185x428x331
Dimensiones unidad exterior (mm)	819x320x592	902x375x614	940x390x697	1046x460x780
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	8,10/24,6	8,6/28,5	11,60/37,8	15,40/43,0
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,58 / 5 / 20	(R-32) 0,65 / 5 / 20	(R-32) 1,10 / 7 / 20	(R-32) 1,35 / 7 / 20
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	20 / 10		25 / 15	25/15
ACCESORIO WIFI (referencia)	INCLUIDO			
Ud interior	1014444	1014446	1014449	1014469
Ud exterior	1014445	1014448	1014468	1014470
PVP INT.	205 €	220 €	340 €	510 €
PVP EXT.	465 €	490 €	825 €	950 €
PVP	670 €	710 €	1.165 €	1.460 €




Haier

MODELO / CONJUNTO	GEOS R+ 25	GEOS R+ 35	GEOS R+ 50	GEOS R+ 68
MOD UD INT NEGRO	AS25RBAHRA-3	AS35RBAHRA-4	AS50RCBHRA-4	AS68RDAHRA-4
MOD UD EXT	1U25YESFRA-3	1U35YESFRA-4	1U50MERFRA-4	1U68MRAFRA-4
Potencia frío/calor (W - W)	2.500 - 2.900	3.200 - 3.900	4.800 - 4.800	6.200 - 6.300
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,5/5,1	6,1/5,1	6,3/5,1	6,7/5,1
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+++			
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5			
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5			
Dimensiones unidad interior (mm)	805x199x292		875x212x304	975x222x318
Dimensiones unidad exterior (mm)	700x245x544		800x275x553	
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	8,8/21,5	8,8/22	10/29,2	11,60/32,70
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,51 / 5 / 20	(R-32) 0,51 / 5 / 20	(R-32) 0,78 / 7 / 20	(R-32) 0,9 / 7 / 20
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	20 / 10		20 / 15	25/15
ACCESORIO WIFI (referencia)	INCLUIDO			
Ud interior	1014471	1014472	1014473	1014474
Ud exterior	1014475	1014476	1014490	1014491
PVP INT.	178 €	193 €	290 €	373 €
PVP EXT.	379 €	384 €	733 €	957 €
PVP	557 €	577 €	1.023 €	1.330 €

BAXI



MODELO / CONJUNTO	JSG25	JSG35	JSG50	JSG70
MOD UD INT	7886408	7886371	7886372	7886374
MOD UD EXT	7886410	7886381	7886383	7886385
Potencia frío/calor (W - W)	2.700 - 2.700	3.500 - 3.800	5.300 - 5.300	7.200 - 7.200
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,5/4	6,1/4	6,8/4	6,53/4,09
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+			
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x1,5		3x2,5	
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5		4x2,5	
Dimensiones unidad interior (mm)	792x292x201		940x316x224	1132x330x232
Dimensiones unidad exterior (mm)	649x450x232	708x530x258	785x548x281	890x695x319
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	7,5/18,5	7,5/21	11/27	14/39
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,57/7/15	(R-32) 0,56/7/15	(R-32) 0,85/7/25	(R-32) 1,3/7/25
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	20/10		25/15	25/15
ACCESORIO WIFI (referencia)	7879391			
Ud interior	1168389	1168390	1168391	1168392
Ud exterior	1168393	1168394	1168395	1168396
PVP INT.	285 €	311 €	511 €	668 €
PVP EXT.	534 €	553 €	897 €	1.176 €
PVP	819 €	864 €	1.408 €	1.844 €
ACC WIFI	925073 - 43€			



HEC
by **Haier**

MODELO / CONJUNTO	HEC 25 WIFI	HEC 35 WIFI	HEC 50 WIFI
MOD UD INT	HEC25T0-IN	HEC35T0-IN	HEC50T0-IN
MOD UD EXT	HEC25T0-OU	HEC35T0-OU	HEC50T0-OU
Potencia frío/calor (W - W)	2.600 - 2.800	3.500 - 3.600	5.000 - 5.200
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,1/4,0		
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+		
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5		
Interconexión (nºx mm²)	3x1,5+TT		
Dimensiones unidad interior (mm)	708x190x263	820x195x280	1.008x225x318
Dimensiones unidad exterior (mm)	700x245x544		800x275x553
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	7,4/22,6	8,2/22,8	11,6/32,7
Carga refriger./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,46/5/20	(R-32) 0,5/5/20	(R-32) 0,9/7/20
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	15/10		25/15
ACCESORIO WIFI (OPCIONAL)	INCLUIDO		
Ud interior	876867	876869	876872
Ud exterior	876868	876870	876873
PVP INT.	120 €	125 €	155 €
PVP EXT.	309 €	314 €	584 €
PVP	429 €	439 €	739 €



MODELO / CONJUNTO	A09GA1	A12GA1
MOD UD INT	A09GA1.NSE	A12GA1.NSE
MOD UD EXT	A09GA1.U18	A12GA1.U18
Potencia frío/calor (W - W)	2.500 - 3.300	3.500 - 4.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	7,2/4	6,9/3,71
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+	
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8	
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5	
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5	
Dimensiones unidad interior (mm)	652x652x158	
Dimensiones unidad exterior (mm)	770x545x288	
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	16,7/29,9	
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,8/7,5/20	
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	20/10	
ACCESORIO WIFI (referencia)	INCLUIDO	
Ud interior	1028267	1028269
Ud exterior	1028278	1028279
PVP INT.	741 €	779 €
PVP EXT.	960 €	1.008 €
PVP	1.701 €	1.787 €



MODELO / CONJUNTO	S09EC	S12EC	S18EC	S24EC
MOD UD INT	S09EC.NSJS	S12EC.NSJS	S18EC.NSKS	S24EC.NSKS
MOD UD EXT	S09EC.UA3S	S12EC.UA3S	S18EC.UL2S	S24EC.U24S
Potencia frío/calor (W - W)	2.500 - 2.800	3.500 - 3.710	5.000 - 5.400	6.600 - 7.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	7,0/4	6,6/4,0	7,0/4,3	6,9/4,3
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+			
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5			
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5			
Dimensiones unidad interior (mm)	837x308x189		998x345x210	
Dimensiones unidad exterior (mm)	717x495x230		770x545x288	870x650x330
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	8,7/25,2		11,2/32,8	11,9/44,4
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,7 / 7,5 / 20		(R-32) 1,0 / 7,5 / 20	(R-32) 1,1 / 7,5 / 20
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	15 / 7		20 / 10	30 / 15
ACCESORIO WIFI (referencia)	INCLUIDO			
Ud interior	1156704	1156694	1156705	1156713
Ud exterior	1156715	1156716	1156717	1156718
PVP INT.	353 €	362 €	602 €	759 €
PVP EXT.	529 €	542 €	903 €	1.138 €
PVP	882 €	904 €	1.505 €	1.897 €



MODELO / CONJUNTO	LG09ECO	LG12ECO
MOD UD INT	W09TE.NEU	W12TE.NEU
MOD UD EXT	W09TE.UEU	W12TE.UEU
Potencia frío/calor (W - W)	2.500 - 2.610	3.300 - 3.420
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,1/3,4	
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+++	
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8	
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5	
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5	
Dimensiones unidad interior (mm)	698x255x190	777x250x201
Dimensiones unidad exterior (mm)	712x459x276	
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	7/20	7,8/20
Carga refriger./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,45 / 5 / 20	(R-32) 0,49 / 5 / 20
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	15 / 10	
ACCESORIO WIFI (referencia)	NO	
Ud interior	1025569	1025571
Ud exterior	1025570	1025576
PVP INT.	273 €	280 €
PVP EXT.	410 €	419 €
PVP	683 €	699 €



MODELO / CONJUNTO	AMW25LT	AMW35LT	AMW50LT	AMW70LT
MOD UD INT	WR025HJM8	WR035HJM8	WR050HJM8-1	WR070HJM8-1
MOD UD EXT	AIR025HJM8	AIR035HJM8	AIR050HJM8	AIR070HJM8-1
Potencia frío/calor (W)	2.800 - 3.060	3.680 - 3.850	5.200 - 5.280	7.040 - 7.900
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,3/5	6,1/4,9	7,1/5,1	6,1/5,1
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+			
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5			
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5			
Dimensiones unidad interior (mm)	805x194x285		957x213x302	1.040x220x327
Dimensiones unidad exterior (mm)	720x270x495		800x333x554	845x363x702
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	7,6/23,2		10/34	12,3/51,5
Carga refriger./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,55 / 5 / 12	(R-32) 0,55 / 5 / 12	(R-32) 1 / 5 / 12	(R-32) 1,6 / 5 / 24
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	25/10		30/20	50/25
ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia)	WIFI kit			
Ud interior	785425	785416	658226	787854
Ud exterior	785424	785421	787852	787856
PVP INT.	235 €	260 €	374 €	405 €
PVP EXT.	565 €	585 €	1.236 €	1.678 €
PVP	800 €	845 €	1.610 €	2.083 €
ACC WIFI	1052814			



MODELO / CONJUNTO	ASY25Ui-KL	ASY35Ui-KL	ASY50Ui-KL	ASY71Ui-KL
MOD UD INT	3NGF89921	3NGF89926	3NGF87031	3NGF87036
MOD UD EXT	3NGF89922	3NGF89927	3NGF87152	3NGF87157
Potencia frío/calor (W - W)	2.500-2.500	3.400-3.400	5.200-6.300	7.100-8.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,8/4,1	6,7/4,1	7,2/4,3	7,1/4,0
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+			
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8			1/4-1/2
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	(UE) 2x2,5+T			
Interconexión (nºx mm²)	3x1,5+T			
Dimensiones unidad interior (mm)	250/770/218	250/770/218	293/790/249	293/790/249
Dimensiones unidad exterior (mm)	541/663/290	541/663/290	542/799/290	632/799/290
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	7/19	7,5/22	9,5/33	10/38
Carga refrig. (kg - m - gr/m)	(R-32)0,53/15/20	(R-32)0,60/15/20	(R-32)0,85/57,4	(R-32)1,1/74,3
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	20/15	20/15	25/20	30/25
ACC Mando CABLE (OPCIONAL)	UTY-TFSXH3 (3IVN9145)			
Ud interior	1162689	1162698	380594	808603
Ud exterior	1162699	1162703	380597	808604
PVP INT.	295 €	310 €	460 €	595 €
PVP EXT.	440 €	460 €	1.070 €	1.385 €
PVP	735 €	770 €	1.530 €	1.980 €
ACC WIFI	899720 - 90€			



daitsu

MODELO / CONJUNTO	APD 07FX	APD 09FX	APD 12FX
REFERENCIA	3NDA03015	3NDA03016	3NDA03019
Potencia Frio / Calor	2.050	2.500	3.500/3.200
Eficiencia energética SEER / SCOP	2,6	2,61	2,6 / 2,8
Clase energética Frio/Calor	A	A	A/A+
Dimensiones	670x300x270	670x300x270	688x419x358
Peso	21,5	23,3	27,5
WIFI	NO	NO	INCLUIDO
CÓDIGOS CONJUNTO	902873	902874	893829
PVP	320 €	390 €	520 €

*Calor/frío.
 Incluye kit de ventana y mando inalámbrico.



MODELO / CONJUNTO	TIBET 7000	TIBET 9000	XEO*	NEVE*
REFERENCIA	TIBET07000WI	TIBET09000WI	ACPX34	NEVE12000WI
Potencia frío/calor (W)	2.055	2.600	3.500/2.638	3.500/3.200
Dimensiones (mm)	675x280x290	675x280x290	715x440x360	688x358x419
Nivel Sonoro (dB)	65	65	65	65
Peso (kg)	19,6	20,8	31	27,5
UV	NO	NO	NO	NO
Deshumidificador (l/h)	0,54	0,54	NO	1,7
WIFI	SI	SI	INCLUIDO	INCLUIDO
CÓDIGOS CONJUNTO	1031823	1031824	917312	1031825
PVP	229 €	259 €	389 €	369 €

*Calor/frío.
Incluye kit de ventana y mando inalámbrico.



daitsu

MODELO / CONJUNTO	AAD 09K	AAD 12K
MOD UD INT	3NDA05031	3NDA05036
MOD UD EXT	3NDA05032	3NDA05037
Potencia frío/calor (Frig/kcal/h)	2.600-2.400	3.600-3.400
Dimensiones unidad interior (mm)	49x610x485	49x610x485
Dimensiones unidad exterior (mm)	283x1077x720	283x1077x720
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	2,7/14	2,7/14
Carga refrig. (kg)	(R-32) 0,47	(R-32) 0,47
ACCESORIO WIFI (OPCIONAL)	INLCUIDO	
Ud interior	1172235	1172242
Ud exterior	1172239	1172246
PVP INT.	430 €	460 €
PVP EXT.	750 €	810 €
PVP	1.180 €	1.270 €

EVAPORATIVO / DESHUMIDIFICADOR



MODELO / CONJUNTO	ERA	EOLO
REFERENCIA	ERA06L	EOL012L
Potencia (W)	65	65
Dimensiones (mm)	630x350x320	750x325x325
Nivel Sonoro (dB)	65	60
Peso (kg)	5,3	5,4
Depósito (l)	6	12
Caudal (M3/h)	300	800
CÓDIGOS CONJUNTO	1031826	1031827
PVP	75 €	99 €

dzitsu



MODELO / CONJUNTO	ADD-12XB	ADD-20XB
REFERENCIA	3NDA0043	3NDA0044
Capacidad (l/día)	18	20
Consumo (W)	250	500
Área de aplicación (M2)	20	24
Depósito (l)	1,5	3,7
Dimensiones (mm)	386x280x195	495x340x250
Peso (kg)	9,7	13
CÓDIGOS CONJUNTO	1171788	997669
PVP	175 €	255 €






MODELO / CONJUNTO	Siroco 12	Siroco 16	Siroco 20
REFERENCIA	DESH12	DESH16	DESH20
Capacidad (l/día)	12	16	20
Consumo (W)	190	240	380
Área de aplicación (M2)	25	30	35
Depósito (l)	3,2	3,2	5,5
Dimensiones (mm)	414x256x205	414x256x205	500x310x235
Peso (kg)	8,5	9	10,6
CÓDIGOS CONJUNTO	940403	940404	1031828
PVP	139 €	179 €	209 €



MODELO / CONJUNTO	DHUM-12 EN	DHUM-16 EN	DHUM-20 EN	DHUM-30 EN
REFERENCIA	5261001200	5261001300	5261001400	5261001500
Capacidad (l/día)	12	16	20	30
Consumo (W)	200	350	415	520
Área de aplicación (M2)	30	40	45	50
Depósito (l)	2	2	2	7
Dimensiones (mm)	365x220x490	365x220x490	365x220x490	481x286x628
Peso (kg)	12	13	13	19
CÓDIGOS CONJUNTO	311814	619640	594601	573008
PVP	286,08 €	322,24 €	3.566,51 €	485,49 €

HVAC MULTISPLIT





UDS EXTERIORES	2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9
Máximo Uds Interiores (nº)	2	2	3
Potencia frío/calor (W - W)	4.000 - 4.200	5.000 - 5.600	5.200 - 6.800
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	7,35 / 4,25	7,88 / 4,32	7,6 / 4,26
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8 (x2)	1/4 (x2) - 3/8 - 1/2	1/4 (x3) - 3/8 - 1/2 (x2)
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Interconexión (nºx mm²)	APT 3x1,5+TT	APT 3x1,5+TT	APT 3x1,5+TT
Dimensiones unidad exterior (mm)	550x852x330	550x852x330	734x973x385
Peso Ud Ext (kg)	36	41	57
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,88 / 7,5 / 20	(R-32) 1,15 / 7,5 / 20	(R-32) 1,80 / 7,5 / 20
Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m)	30 / 15 / 20	30 / 15 / 20	50 / 15 / 20
CÓDIGOS UD. EXTERIOR	1008116	1142003	1142004
PVP	1.411 €	1.524 €	1.783 €

Código	Referencia	Descripción	PVP
1141999	CTXF25F	Unidad Interior split CTXF 2500W (3.010frigorías) 1/4"-3/8"	370 €
1142000	CTXF35F	Unidad Interior split CTXF 3500W (3.010frigorías) 1/4"-3/8"	397 €
270998	BRP069B45	Control Wifi	78 €



UDS EXTERIORES	2MXM40A9	2MXM50A9	3MXM52A9
Máximo Uds Interiores (nº)	2	2	3
Potencia frío/calor (W - W)	4.000 - 4.200	5.000 - 5.600	5.200 - 6.800
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	8,36 / 4,6	8,56/4,62	8,51/5,1
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A++	A+++/A++	A+++/A+++
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8 (x2)	1/4x2-3/8x1-1/2x1	1/4x3 - 3/8x1 - 1/2x2
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5		
Interconexión (nºx mm²)	APT 3x1,5+TT		
Dimensiones unidad exterior (mm)	552x852x350		734x974x408
Peso Ud Ext (kg)	36	41	57
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,88 / 20 / 20	(R-32) 1,15 / 20 / 20	(R-32) 1,8 / 30 / 25
Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m)	30 / 15 / 20		50 / 15 / 25
CÓDIGOS UD. EXTERIOR	1038198	1038200	908973
PVP	1.621 €	1.803 €	2.230 €

Código	Referencia	Descripción	PVP
1038192	FTXM25A	Unid. Interior MURAL FTXM25A 2.500W (2.150 frigorías) 1/4"-3/8" A+++ WIFI	691 €
1038193	FTXM35A	Unid. Interior MURAL FTXM35A 3.500W (3.010 frigorías) 1/4"-3/8" A+++WIFI	708 €



UDS EXTERIORES	2MXM40A9	2MXM50A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
Máximo Uds Interiores (nº)	2	2	3	3	3	4	4	5
Potencia frío/calor (W - W)	4.000 - 4.200	5.000 - 5.600	4.000 - 4.600	5.200 - 6.800	6.800 - 8.600	6.800 - 8.600	8.000 - 8.600	9.000 - 10.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	8,53/4,64	8,67/4,61	8,65/4,65	8,50/4,60	7,57/4,24	7,93/4,42	7,80/4,75	7,77/4,66
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A++/A+	A++/A+	A++/A++	A++/A++
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8 (x2)	1/4x2-3/8x1-1/2x1	1/4x3 - 3/8x1 - 1/2x2	1/4x3 - 3/8x1 - 1/2x2	1/4x3 - 3/8x1 - 1/2x2	1/4x3 - 3/8x1 - 1/2x2	1/4x4 - 3/8x2 - 1/2x2 - 5/8x2	1/4x5 - 3/8x2 - 1/2x1 - 5/8x2
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5							
Interconexión (nºx mm²)	APT 3x1,5+TT							
Dimensiones unidad exterior (mm)	552x852x350		734x974x408					
Peso Ud Ext (kg)	36	41	57	57	62	63	67	68
Carga refig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,88 / 30	(R-32) 1,15 / 30	(R-32) 1,8 / 50	(R-32) 1,8 / 50	(R-32) 2,0 / 50	(R-32) 2,0 / 60	(R-32) 2,4 / 70	(R-32) 2,4 / 75
Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m)	30 / 15 / 20		50 / 15 / 25			60 / 15 / 25	70 / 15 / 25	70 / 15 / 25
CÓDIGOS UD. EXTERIOR	1038198	1038200	1038199	908973	1038201	1038202	1038203	1038204
PVP	1.621 €	1.804 €	1.936 €	2.230 €	2.690 €	3.447 €	4.169 €	4.779 €




Código	Referencia	Descripción	PVP €/u
571508	FTX M20R	Unid. Interior Perfera FTX M20R 2000W (1.720 frigorías) 1/4"-3/8" Wifi	623 €
1038191	FTX M20A	Unid. Interior Perfera FTX M20A 2kW 1.720 frigorías 1/4"-3/8" A+++	687 €
571510	FTX M25R	Unid. Interior Perfera FTX M25R 2500W (2.200 frigorías) 1/4"-3/8" Wifi	626 €
1038192	FTX M25A	Unid. Interior Perfera FTX M25A 2500W (2.150 frigorías) 1/4"-3/8" A+++	691 €
571511	FTX M35R	Unid. Interior Perfera FTX M35R 3500W (3.010 frigorías) 1/4"-3/8" Wifi	642 €
1038193	FTX M35A	Unid. Interior Perfera FTX M35A 3500W (3.010 frigorías) 1/4"-3/8" A+++	708 €
571512	FTX M42R	Unid. Interior Perfera FTX M42R 3500W (3.600 frigorías) 1/4"-3/8" Wifi	828 €
1038194	FTX M42A	Unid. Interior Perfera FTX M42A 4200W (3.612 frigorías) 1/4"-3/8" A++	913 €
571513	FTX M50R	Unid. Interior Perfera FTX M50R 5000W (4.300 frigorías) 1/4"-1/2" Wifi	1.262 €
1038195	FTX M50A	Unid. Interior Perfera FTX M50A 5000W (4.300 frigorías) 1/4"-1/2" A++	1.392 €

FTX M-R Hasta fin de existencia

Código	Referencia	Descripción	PVP €/u
294629	FFA35A9	Ud.Int. Cassette 60x60 SKY AIR 3,5kW	632 €
313541	FFA50A9	Ud.Int. Cassette 60x60 SKY AIR 5kW	567 €
285003	FFA60A9	Ud.Int. Cassette 60x60 SKY AIR 6kW	875 €
132653	BRC7F530W	Mando s/cable para FFQ/FXZQ+BYFQ60CW	224 €
132652	BYFQ60CW	Panel decorativo integrado para FFQ	442 €

Necesario mando y panel



UDS EXTERIORES	4MWXM52A9	5MWXM68A9	5MWXM90A9
Máximo Uds Interiores (nº)	4	5	5
Potencia frío/calor (W - W)	5.200 - 6.800	6.800 - 8.600	9.000 - 10.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	8,51/4,61	8,06/4,20	7,53/4,50
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A+++/A++	A+/A+	A+/A+
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4x3 - 3/8x1 - 1/2x2	1/4x5 - 3/8x2 - 1/2x2 - 3/4x1	1/4x5 - 3/8x1 - 1/2x1 - 3/4x3
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Interconexión (nºx mm²)	APT 3x1,5+TT	APT 3x1,5+TT	APT 3x1,5+TT
Dimensiones unidad exterior (mm)	734x974x401	734x1.044x408	
Peso Ud Ext (kg)	60	69	73
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 2,20 / 30 / 20	(R-32) 2 / 30 / Consultar	(R-32) 2,40 / 30 / Consultar
Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m)	50 / 15 / 25	Consultar	Consultar
CÓDIGOS UD. EXTERIOR	1038387	1142007	1142009
PVP	2.591 €	3.516 €	4.827 €

* Es obligatorio conectar 2 unidades interiores, salvo FBA60-71A9.



Código	Referencia	Descripción	PVP €/u
295908	FBA35A9	Ud.Int. Conductos 3,5kW 245mm 1/4"-3/8"	973 €
295910	FBA50A9	Ud.Int. Conductos 5kW 245mm 1/4"-1/2"	999 €
286211	FBA60A9	Ud.Int. Conductos 6kW 245mm 1/4"-1/2"	1.090 €
319533	BRC1H52W	Control por Cable Multifunción	219 €



Código	Referencia	Descripción	PVP €/u
571508	FTX M20R	Unid. Interior Perfera FTX M20R 2000W (1.720 frigorías) 1/4"-3/8" Wifi	623 €
1038191	FTX M20A	Unid. Interior Perfera FTX M20A 2kW 1.720 frigorías 1/4"-3/8" A+++	687 €
571510	FTX M25R	Unid. Interior Perfera FTX M25R 2500W (2.200 frigorías) 1/4"-3/8" Wifi	626 €
1038192	FTX M25A	Unid. Interior Perfera FTX M25A 2500W (2.150 frigorías) 1/4"-3/8" A+++	691 €
571511	FTX M35R	Unid. Interior Perfera FTX M35R 3500W (3.010 frigorías) 1/4"-3/8" Wifi	642 €
1038193	FTX M35A	Unid. Interior Perfera FTX M35A 3500W (3.010 frigorías) 1/4"-3/8" A+++	708 €
571512	FTX M42R	Unid. Interior Perfera FTX M42R 3500W (3.600 frigorías) 1/4"-3/8" Wifi	828 €
1038194	FTX M42A	Unid. Interior Perfera FTX M42A 4200W (3.612 frigorías) 1/4"-3/8" A++	913 €
571513	FTX M50R	Unid. Interior Perfera FTX M50R 5000W (4.300 frigorías) 1/4"-1/2" Wifi	1.262 €
1038195	FTX M50A	Unid. Interior Perfera FTX M50A 5000W (4.300 frigorías) 1/4"-1/2" A++	1.392 €
294629	FFA35A9	Ud.Int. Cassette 60x60 SKY AIR 3,5kW	632 €
313541	FFA50A9	Ud.Int. Cassette 60x60 SKY AIR 5kW	567 €
285003	FFA60A9	Ud.Int. Cassette 60x60 SKY AIR 6kW	875 €
132653	BRC7F530W	Mando s/cable para FFQ/FXZQ+BYFQ60CW	224 €
132652	BYFQ60CW	Panel decorativo integrado para FFQ	442 €
		Depósito para 4MWXM52A9 y 4MWXM52A9	
902317	EKHWET90BV3	Depósito de ACS 90l para multi, apoyo 1.200W, Acero esmaltado	2.195 €
902318	EKHWET120BV3	Depósito de ACS 120l para multi, apoyo 1.200W, Acero esmaltado	2.301 €
		Depósito para 5MWXM68A9 y 5MWXM90A9	
1171789	CKHWS180BV3	Depósito de ACS 180l para multi, apoyo 1500W, Acero esmaltado	2.646 €
		Depósito para 5MWXM68A9 y 5MWXM90A9	
1171790	CKHWS230BV3	Depósito de ACS 230l para multi, apoyo 1500W, Acero esmaltado	2.858 €





UDS EXTERIORES	MXZ-2HA40VF	MXZ-2HA50VF	MXZ-3HA50VF
Máximo Uds Int Conectables (n°)	2	2	3
Potencia frío/calor (W - W)	4.000 - 4.300	5.000 - 6.000	5.000 - 6.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (n°/n°)	8,12/4,30	7,78/4,3	7,26/4,02
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+		
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8 (x2)		1/4 - 3/8 (x3)
Alimentación eléctrica (n°x mm²)	3x2,5		
Interconexión (n°x mm²)	4x1,5		
Dimensiones unidad exterior (mm)	550x869x344,5		710x840x396
Peso Ud Ext (kg)	37		57
Carga refriger./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,9/7,5/20		(R-32) 1,4/7,5/20
Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m)	30/15/20		50/15/25
CÓDIGOS UD. EXTERIOR	273793	273794	273795
PVP	1.311 €	1.488 €	1.783 €

Código	Referencia	Descripción	PVP
273800	MSZ-HR25VF	Unid. Interior Split 2,5kW/2.200 frigorías Serie HR 1/4"-3/8"	412 €
273802	MSZ-HR35VF	Unid. Interior Split 3,5kW/3.010 frigorías Serie HR 1/4"-3/8"	435 €
273803	MSZ-HR42VF	Unid. Interior Split 4,2kW/3.612 frigorías Serie HR 1/4"-3/8"	598 €
273804	MSZ-HR50VF	Unid. Interior Split 5kW/4.300 frigorías Serie HR 1/4"-3/8"	721 €
*Hasta agotar existencias			
810195	MAC-587IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	104 €
1158687	MSZ-HR25V-FK/U	Unid. Interior Split 2,5kW / 2.200 frigorías Serie HR-K 1/4"-3/8" WIFI	442 €
1158688	MSZ-HR35V-FK/U	Unid. Interior Split 3,5kW / 3.010 frigorías Serie HR-K 1/4"-3/8" WIFI	465 €
1158689	MSZ-HR42V-FK/U	Unid. Interior Split 4,2kW / 3.612 frigorías Serie HR-K 1/4"-3/8" WIFI	628 €
1158690	MSZ-HR50V-FK/U	Unid. Interior Split 5kW / 4.300 frigorías Serie HR-K 1/4"-3/8" WIFI	741 €




	UDS EXTERIORES				
	MXZ-2F33VF	MXZ-2F42VF	MXZ-2F53VF	MXZ-3F54VF	MXZ-3F68VF
Máximo Uds Int Conectables (nº)	2	2	2	3	3
Potencia frío/calor (W - W)	3.300 - 4.000	4.200 - 4.500	5.300 - 6.400	5.400 - 7.000	6.800 - 8.600
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,13/4,16	8,69/4,60	8,63/4,60	8,52/4,61	7,96/4,12
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+			A++/A+	
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8 (x2)			1/4 - 3/8 (x3)	
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5			3x4	
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5				
Dimensiones unidad exterior	550x869x344,5			710x870x396	
Peso Ud Ext	33	37		58	
Carga refriger./disponible/adicional	(R-32) 1,0/7,5 /20			(R-32) 2,4/7,5/20	
Distancia máx total/máx vert/u i	20/10/15	30/15/20		50/15/25	60/15/25
CÓDIGOS UD. EXTERIOR	273771	273773	273774	260527	273775
PVP	1.292 €	1.452 €	1.580 €	2.120 €	2.752 €

UDS EXTERIORES	MXZ-4F72VF	MXZ-4F80VF	MXZ-4F83VF	MXZ-5F102VF	MXZ-6F120VF
	Máximo Uds Int Conectables (nº)	4	4	4	5
Potencia frío/calor (W - W)	7.200 - 8.600	8.000 - 8.800	8.300 - 9.000	10.200 - 10.500	12.000 - 14.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	8,13/4,07	7,55/4,07	8,51/4,72	8,21/4,65	- / -
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+		A+++/A++	A++/A++	- / -
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4x4-3/8x3-1/2x1	1/4x4-3/8x3-1/2x1	1/4x4-3/8x3-1/2x1	1/4x5-3/8x4-1/2x1	1/4x6-3/8x5-1/2x1
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x4		3x6		3x6
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5				
Dimensiones unidad exterior	710x870x396		796x950x330		1048x950x330
Peso Ud Ext	58	59	62		87
Carga refrig./disponible/adicional	(R-32) 24/7,5/20		(R-32) 2,40 / 7,5 / 20		(R-32) 2,40 / 7,5 / 20
Distancia máx total/máx vert/u i	60/15/25		70/15/25	80/15/25	80 / 15 / 25
CÓDIGOS UD. EXTERIOR	273776	273792	303059	303057	964742
PVP	3.581 €	4.301 €	4.768 €	5.839 €	7.021 €



Código	Referencia	Descripción	PVP
388330	MSZ-BT20VGK	Unid. Interior Split 2,0kW/1.700 frigorías Serie BT 1/4"-3/8" A++ Wifi	466 €
312686	MSZ-BT25VGK	Unid. Interior Split 2,5kW/2.200 frigorías Serie BT 1/4"-3/8" A++ Wifi	478 €
312687	MSZ-BT35VGK	Unid. Interior Split 3,5kW/3.010 frigorías Serie BT 1/4"-3/8" A+++ Wifi	509 €
516582	MSZ-BT50VGK	Unid. Interior Split 5kW/4.300 frigorías Serie BT 1/4"-1/2" A++ Wifi	886 €
516576	MSZ-AP15VGK	Unid. Interior Split 1,5kW/1.462 frigorías Serie AP 1/4"-3/8" A+++ Wifi	512 €
516577	MSZ-AP20VGK	Unid. Interior Split 2,0kW/1.700 frigorías Serie AP 1/4"-3/8" A+++ Wifi	522 €
885941	MSZ-AY25VGK/U	Unid. Interior Split 2,5kW / 2.200 frigorías Serie AY 1/4"-3/8" A+++ WIFI	571 €
885852	MSZ-AY35VGK/U	Unid. Interior Split 3,5kW / 3.010 frigorías Serie AY 1/4"-3/8" A+++ WIFI	593 €
884623	MSZ-AY42VGK/U	Unid. Interior Split 4,2kW / 3.500 frigorías Serie AY 1/4"-3/8" A++ WIFI	712 €
884622	MSZ-AY50VGK/U	Unid. Interior Split 5kW / 4.300 frigorías Serie AY 1/4"-3/8" A++ WIFI	945 €
622271	MSZ-AP60VGK	Unid. Interior Split 6kW / 5.160 frigorías Serie AP 1/4"-1/2" A++ Wifi	1.064 €
589510	MSZ-AP71VGK	Unid. Interior Split 7,1kW / 6.106 frigorías Serie AP 1/4"-1/2" A++ Wifi	1.153 €
929158	MSZ-AY25VGKP	Unid. Interior Split 2,5kW / 2.200 frigorías Serie AY 1/4"-3/8" A+++ PLASMA QUAD	631 €
929159	MSZ-AY35VGKP	Unid. Interior Split 3,5kW / 3.010 frigorías Serie AY 1/4"-3/8" A+++ PLASMA QUAD	653 €
968142	MSZ-AY42VGKP	Unid. Interior Split 4,2kW / 3.500 frigorías Serie AY 1/4"-3/8" A++ Wifi PLASMA QUAD	772 €
966907	MSZ-AY50V-GKP	Unid. Interior Split 5kW / 4.300 frigorías Serie AY 1/4"-3/8" A++ Wifi PLASMA QUAD	1.005 €
928379	SLZ-M25FA	Unid. Interior CASSETTE 60x60 2,5kW Serie S 1/4"-3/8"	709 €
914332	SLZ-M35FA	Unid. Interior CASSETTE 60x60 3,5kW Serie S 1/4"-3/8"	797 €
914330	SLZ-M50FA	Unid. Interior CASSETTE 60x60 5kW Serie S 1/4"-1/2"	1.102 €
985899	SLP-2FALM2	Panel 60x60 con receptor y control inalámbrico	277 €



* Panel no incluido con la unidad interior.

HITACHI



Uds Exteriores	RAM-40NE2F	RAM-53NE2F	RAM-53NE3F
Máximo Uds Interiores (nº)	2	2	3
Potencia frío/calor (W - W)	4.000 - 5.100	5.300 - 6.300	
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	8,25/4,30	8,10/4,10	
Clase energética frío/calor (A-/A+)	A++/A+		
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8 (x2)		1/4 - 3/8 (x3)
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5		
Interconexión (nºx mm²)	APT 3x1,5+TT		
Dimensiones unidad exterior (mm)	570x750x280	750x850x298	
Peso Ud Ext (kg)	41	51	52
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32)0,93/35	(R-32)1,59/35/20	
Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m)	35/10	45/20	
CÓDIGOS UD. EXTERIOR	1049660	1049688	1049696
PVP	1.598 €	1.941 €	2.054 €

Hasta fin de existencias




Código	Referencia	Descripción	PVP
622273	RAK-18REF	Unid. Interior Split 1,8kW / 1.548 frigorías DODAI 2 1/4"-3/8"	377 €
446214	RAK-25REF	Unid. Interior Split 2,5kW / 2.200 frigorías DODAI 2 1/4"-3/8"	415 €
446215	RAK-35REF	Unid. Interior Split 3,5kW / 3.010 frigorías DODAI 2 1/4"-3/8"	441 €
622274	RAK-50REF	Unid. Interior Split 5kW / 4.300 frigorías DODAI 2 1/4"-1/2"	690 €
585849	SPX-WFG02	Accesorio Wifi SPX-WFG02 para aplicación Hi-Kumo	124 €



HITACHI

Uds Exteriores	RAM-G43N2HAE	RAM-G55N3HAE	RAM-G68N3HAE	RAM-G70N4HAE	RAM-G85N5HAE
Máximo Uds Interiores (nº)	2	3	3	4	5
Potencia frío/calor (W - W)	4.300 - 5.200		6.800 - 8.500	7.000 - 8.500	8.500 - 10.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	8,50/4,60		8,10/4,60	8,10/4,60	7,9/4,30
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A+++/A++		A++/A++		A++/A+
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8 (x2)	1/4 - 3/8 (x3)		1/4 (x4) - 3/8 (x3)+1/2 (x1)	1/4 (x5) - 3/8 (x3)+1/2 (x2)
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5				
Interconexión (nºx mm²)	1,50x3+T				
Dimensiones unidad exterior (mm)	570x750x280	800x850x298			800x950x370
Peso Ud Ext (kg)	49	50			66
Carga refriger./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32)1,07 / 35	(R-32)2,05 / 35 / 20	(R-32)2,05 / 30 / 20	(R-32)2,05 / 30 / 20	(R-32)2,40 / 35 / 15
Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m)	35 / 10	50 / 20	60 / 20	60 / 20	75 / 20
CÓDIGOS	1042779	1042780	1041901	1042781	1042782
PVP	1.823 €	2.522 €	3.249 €	4.029 €	4.998 €

HITACHI



Código	Referencia	Descripción	PVP
1042850	RAK-DJ18RHAE	Unid. Interior Split airHome 400 1,8kW/1.548 frigorías 1/4"-3/8"	407 €
1037849	RAK-DJ25RHAE	Unid. Interior Split airHome 400 2,5kW/2.200 frigorías 1/4"-3/8"	444 €
1041891	RAK-DJ35RHAE	Unid. Interior Split airHome 400 3,5kW/3.010 frigorías 1/4"-3/8"	465 €
1037853	RAK-DJ50RHAE	Unid. Interior Split airHome 400 5kW / 4.300 frigorías 1/4"-3/8"	706 €
1038005	RAK-DJ60RHAE	Unid. Interior Split airHome 400 6kW / 5.160 frigorías 1/4"-1/2"	831 €
1038010	RAK-DJ70RHAE	Unid. Interior Split airHome 400 7kW / 6.020 frigorías 1/4"-5/8"	1.187 €



Código	Referencia	Descripción	PVP
1042834	RAI-VJ25QHAE	Unid. Interior airHome Cassette 2,5kW/2.200 frigorías 1/4"-3/8" sin Panel	1.066 €
1042841	RAI-VJ35QHAE	Unid. Interior airHome Cassette 3,5kW / 3.010 frigorías 1/4"-3/8" Sin Panel	1.155 €
1042835	RAI-VJ50QHAE	Unid. Interior airHome Cassette 5kW/4.300 frigorías 1/4"-1/2" sin Panel	1.232 €
1042836	RAI-VJ60QHAE	Unid. Interior airHome Cassette 6kW/5.160 frigorías 1/4"-1/2" sin Panel	1.320 €
1042844	RC-AGS1EA0E	Mando infrarrojos	376 €
1042845	SPX-URFG	Mando pared	197 €
311703	P-AP56NAMS	Panel Cassette RAI-PPD 60x60 P-AP56NAMS	207 €
*** Necesario panel y mando ***			



HITACHI

Uds Exteriores	RAM-53NYP3E	RAM-70NYP4E	RAM-90NYP5E
Máximo Uds Interiores (nº)	3	4	5
Potencia frío/calor (W - W)	5.300 - 6.800	7.000 - 8.500	8.500 - 10.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	7,6/4,20	7,4/4,60	7,3/4,30
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A++	A++/A++	A++/A+
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8 (x3)	1/4 (x4) - 3/8 (x3)+1/2 (x1)	1/4 (x5) - 3/8 (x3)+1/2 (x2)
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Interconexión (nºx mm²)	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T
Dimensiones unidad exterior (mm)	800x850x298		800x950x370
Peso Ud Ext (kg)	59	60	76
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 2,05/30/20	(R-32) 2,05/30/20	(R-32) 2,40/35/15
Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m)	60/20	60/20	75/15
CÓDIGOS UD. EXTERIOR	715636	716671	651847
PVP	4.155 €	4.586 €	5.279 €

Compatible con:
Split MOKAI
Split TAKAI
Consola SHIROHUMA
Cassette 60x60
Conductos

MULTISPLIT

MULTI SPLIT+ACS TRIPLE C

HITACHI



Código	Referencia	Descripción	PVP
585844	RAK-15QPE	Unid. Interior Split 1,5kW/1.290 frigorías MOKAI 1/4"-3/8"	488 €
446207	RAK-18RPE	Unid. Interior Split 1,8kW/1.548 frigorías MOKAI 1/4"-3/8"	509 €
304704	RAK-25RPE	Unid. Interior Split 2,5kW/2.200 frigorías MOKAI 1/4"-3/8"	534 €
304705	RAK-35RPE	Unid. Interior Split 3,5kW/3.010 frigorías MOKAI 1/4"-3/8"	545 €
304706	RAK-42RPE	Unid. Interior Split 4,2kW/3.612 frigorías MOKAI 1/4"-1/2"	762 €
446213	RAK-50RPE	Unid. Interior Split 5kW/4.300 frigorías MOKAI 1/4"-1/2"	1.083 €
585849	SPX-WFG02	Accesorio Wifi SPX-WFG02 para aplicación Hi-Kumo	126 €
429830	TAW-190RHC	Depósito YUTAMPO 190l ACS 1/4"-3/8" Inox.+Resistencia 1500W	3.391 €
429831	TAW-270RHC	Depósito YUTAMPO 270l ACS 1/4"-3/8" Inox.+Resistencia 1500W	3.843 €



SAMSUNG
Climate Solutions

UDS EXTERIORES	AJ040TXJ2KG/EU	AJ050TXJ2KG/EU	AJ052TXJ3KG/EU	AJ068TXJ3KG/EU	AJ080TXJ4KG/EU	AJ100TXJ5KG/EU
Máximo Uds Interiores (nº)	2	2	3	3	4	5
Potencia frío/calor (W - W)	4.000 - 4.200	5.000 - 5.600	5.200 - 6.300	6.800 - 8.000	8.000 - 9.300	10.000 - 12.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	8,54/4,60	8,54/4,64	8,51/3,60	7,75/4,32	7,75/4,10	8,00/4,30
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A+++/A++		A+++/A	A++/A+		
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8 (x2)		1/4 (x3) - 3/8 (x2) - 1/2 (x1)	1/4 (x3) - 3/8 (x1) - 1/2 (x2)	1/4 (x4) - 3/8 (x2) - 1/2 (x2)	1/4 (x5) - 3/8 (x2) - 1/2 (x3)
Alimentación eléctrica (nºx mmº²)	3x2,5		3x4			
Interconexión (nºx mm²)	-					
Dimensiones unidad exterior (mm)	790x548x285		880x638x310	880x798x310		940x998x330
Peso Ud Ext (kg)	32	33	44,5	57,5	57,5	76,5
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,98 / 30	(R-32) 1,18 / 30	(R-32) 1,55 / 30	(R-32) 2 / 30	(R-32) 2 / 30	(R-32) 2,7 / 30
Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m)	30 / 15 / 25		50 / 15 / 25	50 / 15 / 25	70 / 15 / 25	75 / 15 / 25
CÓDIGOS CONJUNTO UD. EXTERIOR	593651	593653	593658	593661	593665	731952
PVP	1.385 €	1.590 €	1.870 €	2.245 €	3.400 €	4.285 €

SAMSUNG
Climate Solutions



Código	Referencia	Descripción	PVP
593566	AR09TXF-CAWKNEU	Unid. Interior Split 2,5kW/2.200 frigorías WindFree Comfort 1/4"-3/8" A++ Wifi	380 €
593577	AR12TXF-CAWKNEU	Unid. Interior Split 3,5kW/3.010 frigorías WindFree Comfort 1/4"-3/8" A++ Wifi	410 €
593586	AR18TXF-CAWKNEU	Unid. Interior Split 5,3kW/4.558 frigorías WindFree Comfort 1/4"-1/2" A++ Wifi	640 €
593596	AR24TXF-CAWKNEU	Unid. Interior Split 6,5kW/6.046 frigorías WindFree Comfort 1/4"-5/8" A++ Wifi	845 €

1154935	AR60F-07C1AWNEU	Unid. Interior Split MURAL 2,0kW / 1.720 frigorías WindFree S2 Comfort 1/4"-3/8" A++ 2025 Wifi	375 €
1154008	AR60F-09C1AWNEU	Unid. Interior Split MURAL 2,5kW / 2.200 frigorías WindFree S2 Comfort 1/4"-3/8" A++ 2025 Wifi	395 €
1154010	AR60F-12C1AWNEU	Unid. Interior Split MURAL 3,5kW / 3.010 frigorías WindFree S2 Comfort 1/4"-3/8" A++ 2025 Wifi	425 €
1154015	AR60F-18C1AWNEU	Unid. Interior Split MURAL 5,0kW / 4.558 frigorías WindFree Comfort S2 1/4"-1/2" A++ 2025 Wifi	665 €
1154017	AR60F-24C1AWNEU	Unid. Interior Split MURAL 6,5kW / 6.046 frigorías WindFree Comfort S2 1/4"-5/8" A++ 2025 Wifi	880 €

Código	Referencia	Descripción	PVP
812987	AJ016TNN-DKG/EU	Unid. Interior Cassette WindFree 1,6kW 1/4"-3/8" 60x60	675 €
812988	AJ020TNN-DKG/EU	Unid. Interior Cassette WindFree 2kW 1/4"-3/8" 60x60	690 €
812989	AJ026TNN-DKG/EU	Unid. Interior Cassette WindFree 2,6kW 1/4"-3/8" 60x60	785 €
812990	AJ035TNN-DKG/EU	Unid. Interior Cassette WindFree 3,5kW 1/4"-3/8" 60x60	830 €
812991	AJ052TNN-DKG/EU	Unid. Interior Cassette WindFree 5,3kW 1/4"-1/2" 60x60	1.005 €
593688	PC4SUFMAN	Marco Cassette 60x60 PC4SUFMAN	295 €
189044	MWR-SH00N	Mando pared MWR-SH00N simple	105 €
593678	MIM-H04EN	Kit Wifi MIM-H04EN (opcional)	350 €
593601	AR-EH03E	Mando inalámbrico	65€



Haier

	2U40S2SM1FA	2U50S2SM1FA-3	3U55S2SR5FA	3U70S2SR5FA
Máximo Uds Int Conectables (nº)	2	2	3	3
Potencia frío/calor (W - W)	4.000-4.400	5.000 - 5.200	5.500-6.800	7.000-7.600
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,5/5,10	6,5/5,10	8,5/5,10	8,5/5,8
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+++		A+++/A+++	
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8 (x2)		1/4 - 3/8 (x3)	
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5		3x4,0	
Interconexión (nºx mm²)	4x1,0		4x2,5	
Dimensiones unidad exterior (mm)	800x275x553		890x340x700	
Peso Ud Ext (kg)	34	36	50	54
Carga refriger./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 1,0/20/20	(R-32) 1,4/20/20	(R-32) 1,4/30/20	(R-32) 1,6/30/20
Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m)	30/15		50/15	60/15
CÓDIGOS REFERENCIA UD. EXTERIOR	429555	806503	773425	795936
PVP	859 €	1.020 €	1.194 €	1.376 €

	4U75S2SR5FA	4U85S2SR5FA	5U105S2SS5FA	5U125S2SN1FA
Máximo Uds Int Conectables (nº)	4	4	5	5
Potencia frío/calor (W - W)	7.500-8.600	8.500-9.600	10.000-10.500	12.500-12.700
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	7,0/5,0	7,0/4,6	7,0/5,10	7,1/4,9
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A++		A++/A+++	A++/A++
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 (x4) - 3/8 (x3) - 1/2 (x1)		1/4 (x5) - 3/8 (x3) - 1/2 (x2)	
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x4,0			
Interconexión (nºx mm²)	4x2,5			
Dimensiones unidad exterior (mm)	890x340x700		920x372x765	950x370x965
Peso Ud Ext (kg)	61	61	66	79
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 1,60/40/20	(R-32) 2,2/40/20	(R-32) 2,4/40/20	(R-32) 2,50/50/20
Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m)	70/15		80/15	100/15
CÓDIGOS REFERENCIA UD. EXTERIOR	806504	806505	806506	892296
PVP	1.739 €	1.891 €	2.132 €	2.632 €

Haier



Código	Referencia	Descripción	PVP
1014471	AS25RBAHRA-3	Unid. Interior Split 2,7kW/2.322 frigorías GEOS R+ 1/4"-3/8" A++ Wifi Autolimp.	178 €
1014472	AS35RBAHRA-4	Unid. Interior Split 3,2kW/3.010 frigorías GEOS R+ 1/4"-3/8" A++ Wifi Autolimp.	193 €
1014473	AS50RCBHRA-4	Unid. Interior Split 4,8kW/4.128 frigorías GEOS R+ 1/4"-1/2" A++ Wifi Autolimp.	290 €
1014474	AS68RDAHRA-4	Unid. Interior Split 6,2kW/5.332 frigorías GEOS R+ 1/4"-1/2" A++ Wifi Autolimp.	373 €



Código	Referencia	Descripción	PVP
1014444	AS25PBPHRA-PRE	Unid. Interior Split 2,5kW/2.200 frigorías PERLA Premium 1/4"-3/8" A+++	205 €
1014446	AS35PBPHRA-PRE	Unid. Interior Split 3,5kW/3.010 frigorías PERLA Premium 1/4"-3/8" A+++	220 €
1014449	AS50PDPHRA-PRE	Unid. Interior Split 5kW/4.300 frigorías PERLA Premium 1/4"-1/2" A+++	340 €
1014469	AS71PEPHRA-PRE	Unid. Interior Split 7,1kW/6.106 frigorías PERLA Premium 1/4"-5/8" A+++	510 €




Haier

Código	Referencia	Descripción	PVP
704203	AS25S2SF1FA-WH	Unid. Interior Split 2,6kW/2.200 frigorías FLEXIS PLUS BLANCO 1/4"-3/8"	332 €
704120	AS25S2SF1FA-BH	Unid. Interior Split 2,6kW/2.200 frigorías FLEXIS PLUS NEGRO 1/4"-3/8"	332 €
704205	AS35S2SF1FA-WH	Unid. Interior Split 3,5kW/3.010 frigorías FLEXIS PLUS BLANCO 1/4"-3/8"	360 €
704121	AS35S2SF1FA-BH	Unid. Interior Split 3,5kW/3.010 frigorías FLEXIS PLUS NEGRO 1/4"-3/8"	360 €
757328	AS50S2SF1FA-WH	Unid. Interior Split 5,2kW/4.472 frigorías FLEXIS PLUS BLANCO 1/4"-1/2"	527 €
788323	AS50S2SF1FA-BH	Unid. Interior Split 5,2kW/4.472 frigorías FLEXIS PLUS NEGRO 1/4"-1/2"	527 €
740796	AS71S2SF1FA-WH	Unid. Interior Split 7kW/6.020 frigorías FLEXIS PLUS BLANCO 1/4"-1/2"	638 €
788325	AS71S2SF1FA-BH	Unid. Interior Split 7kW/6.020 frigorías FLEXIS PLUS NEGRO 1/4"-1/2"	638 €



915955	AB35S2SC2FA(H)	Unid. Interior Cassette 3,5kW 60x60 1/4"-3/8" R-32 Wifi+UV	504 €
915957	AB50S2SC2FA(H)	Unid. Interior Cassette 5kW 60x60 1/4"-1/2" R-32 Wifi+UV	601 €
915956	PB-620KB(H)	Panel 60x60 PB-620KB(H) Health Connect	115 €
801721	YR-HQS01	Mando YR-HQS01 Infrarrojos	45 €



UDS EXTERIORES	2HEC50T0-OU-M
Máximo Uds Interiores (nº)	2
Potencia frío/calor (W - W)	5.000 - 5.200
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,5/4,0
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8 (x2)
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	2x2,5+TT
Interconexión (nºx mm²)	4x1
Dimensiones unidad exterior (mm)	810x288x688
Peso Ud Ext/Ud Int (kg)	43
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 1,2/15/20
Distancia máx total/máx verti (m/m)	30/20
CÓDIGOS CONJUNTO	876883
PVP	744 €

Código	Referencia	Descripción	PVP
876874	HEC25T0-IN-M	Unid. Interior Split 2,6kW/2.200 frigorías HEC +1/4"-3/8" WIFI	145 €
876875	HEC35T0-IN-M	Unid. Interior Split 3,6kW/3.010 frigorías HEC +1/4"-3/8" WIFI	150 €



UDS. EXTERIORES	MU2R15 U13	MU2R17 U13	MU3R19 U23	MU3R21 U23	MU4R25 U22	MU4R27 U42	MU5R30. U42	MU5R40. U42
Máximo Uds Int Conectables (nº)	2	2	3	3	4	4	5	5
Potencia frío/calor (kcal/w/w)	4.100 - 4.700	4.700 - 5.100	5.270 - 6.330	6.150 - 7.030	7.030 - 8.090	7.910 - 9.090	8.790 - 10.100	11.200 - 12.510
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	8,60/4,40	8,5/4,25	8,6/4,8	8,5/4,51	8,00/4,40		8,2/4,7	7,5/4,1
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A+++/A++				A++/A+		A++/A+	
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8 (x2)		1/4 - 3/8 (x3)		1/4 - 3/8 (x4)		1/4 - 3/8 (x5)	1/4 - 3/8 (x5)
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5					3x4		
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5							
Dimensiones unidad exterior (mm)	545x770x288		650x870x330			834x950x330		
Peso Ud Ext (kg)	32,5		44,5		47	63,5	64,1	74
Carga refriger./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 1,04 / 30 / 20		(R-32) 1,4 / 30 / 20		(R-32) 1,4 / 30 / 20	(R-32) 2,3 / 30 / 20	(R-32) 2,6 / 37,5 / 20	(R-32) 2,8 / 37,5 / 20
Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m)	30 / 15 / 20		50 / 15 / 25		70 / 15 / 25		75 / 15 / 25	85 / 15 25
CÓDIGOS CONJUNTO	1038463	1038464	1038466	1038470	876166	876168	876169	1016518
	1.194 €	1.343 €	1.565 €	1.866 €	2.309 €	2.650 €	3.316 €	4.463 €

Continúa en la página siguiente



Código	Referencia	Descripción	PVP
277403	PC09SQ.NSJ*	Unidad Interior Split PC09SQ.NSJ 2,5kW 1/4"-3/8" Confort Allegry Care	538 €
813008	PC12SK.NSJ	Unidad Interior Split PC12SK.NSJ 3,5kW 1/4"-3/8" Confort Allegry Care	433 €
277402	PC18SQ.NSK*	Unidad Interior Split PC18SQ.NSK 5kW 1/4"-1/2" Confort Allegry Care	906 €
819056	PC18SK.NSK	Unidad Interior Split PC18SK.NSK 5kW 1/4"-1/2" Confort Allegry Care	677 €
638001	PC24SQ.NSK*	Unidad Interior Split PC24SQ.NSK 6,6kW 1/4"-5/8" Confort Allegry Care	1.096 €
822625	PC24SK.NSK	Unidad Interior Split PC24SK.NSK 6,6kW 1/4"-5/8" Confort Allegry Care	818 €
(*Hasta fin de existencias)			
1155898	H09S1DA.NS1	Unidad Interior Split MURAL H09S1DA.NS1 2,5kW 1/4"-3/8" DUALCOOL M	457 €
1156013	H12S1DA.NS1	Unidad Interior Split MURAL H12S1DA.NS1 3,5kW 1/4"-3/8" DUALCOOL M	488 €
1161900	H18S1DA.NS1	Unidad Interior Split MURAL H18S1DA.NS1 5,0kW 1/4"-1/2" DUALCOOL M	683 €
1161901	H24S1DA.NS1	Unidad Interior Split MURAL H24S1DA.NS1 6,6kW 1/4"-5/8" DUALCOOL M	823 €




Código	Referencia	Descripción	PVP
305814	CT09F.NR0	Unid. Interior Cassette 2,55kW CONFORT+ 60x60 1/4"-3/8" R-32	548 €
305816	CT12F.NR0	Unid. Interior Cassette 3,4kW CONFORT+ 1/4"-3/8"	572 €
305817	CT18F.NQ0	Unid. Interior Cassette 5kW CONFORT 60x60 1/4"-1/2" R-32	596 €
305447	CT24F.NB0	Unid. Interior Cassette 6,8kW CONFORT 90x90 3/8"-5/8" R-32	665 €
626207	PT-QAGW0	Panel 60x60 PT-QAGW0	194 €
305449	PT-AAGW0	Panel 90x90 PT-AAGW0	211 €
175789	PREMTB001	Mando PREMTB001 cable	116 €

Los cassette necesitan un panel y el mando para funcionar

MULTISPLIT

MULTISPLIT EXTERIORES



UDS EXTERIORES	AIX240HIM8-1	AIX250HIM8-2	AIX360HIM8	AIX380HIM8-1	AIX480HIM8	AIX410HIM8	AIX512HIM8
Máximo Uds Int Conectables (nº)	2	2	3	3	4	4	5
Potencia frío/calor (W - W)	4.100 - 4.400	5.280 - 5.570	6.100 - 6.590	7.900 - 8.200	8.200 - 8.790	10.200 - 11.000	12.000 - 12.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,8/4,0	6,1/4,0	6,5/4,0	6,1/4,0	7,0/4,0	6,5/3,8	6,8/3,8
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+						
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8 (x2)		1/4 - 3/8 (x3)		1/4 - 3/8 (x3)+1/4 -1/2 (x1)		1/4 - 3/8 (x4)+1/4 -1/2 (x1)
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5						
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5						
Dimensiones unidad exterior (mm)	800x333x554		845x363x702		946x410x810	946x410x810	
Peso Ud Ext (kg)	32	35,5	47	51	62	69	73,5
Carga refrig./disponible /adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 1,1/15/12	(R-32) 1,25/15/12	(R-32) 1,4/15/12	(R-32) 1,72/15/12	(R-32) 2,10/15/12		(R-32) 2,40/15/12
Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m)	40/15/25		60/15/25		80 /15/30	80/15 /35	
CÓDIGOS CONJUNTO	648392	279061	279062	279098	285086	303054	291313
PVP	1.490 €	1.840 €	2.170 €	2.226 €	2.940 €	3.590 €	3.750 €



Código	Referencia	Descripción	PVP
813575	WR525HJM8	Unid. Interior Split 2,75kW/2.365 frigorías WR525HJM8 1/4"-3/8"	264 €
813580	WR535HJM8	Unid. Interior Split 3,65kW/3.139 frigorías WR535HJM8 1/4"-3/8"	281 €
813581	WR550HJM8	Unid. Interior Split 5,28kW/4.300 frigorías WR550HJM8 1/4"-1/2"	345 €
217679	WR170HJM8-1	Unid. Interior Split 7,04kW/6.054 frigorías AARIA ECO 3/8"-5/8"	405 €
377754	WIFI-KIT RIELLO*	Accesorio Wifi para Split AARIA ECO	95 €


(*Hasta fin de existencias)

1052814	WIFI USB	Accesorio Wifi para Split AARIA ECO	95 €
---------	----------	-------------------------------------	------



Código	Referencia	Descripción	PVP
377742	KC220HIM8	Unid. Interior Cassette 2,05kW 1/4"-3/8" 60x60	735 €
296629	KC225HIM8	Unid. Interior Cassette 2,64kW 1/4"-3/8" 60x60	745 €
283756	KC235HIM8	Unid. Interior Cassette 3,5kW 1/4"-3/8" 60x60	760 €
283758	KC250HIM8	Unid. Interior Cassette 5,3kW 1/4"-1/2" 60x60	980 €
217601	PK50	Panel Cassette PK50 60x60+Mando infrarrojos	137,50 €

La unidad interior requiere el panel+mando



UDS EXTERIORES		AOY40M2-KB	AOY50M2-KB	AOY50M3-KB	AOY71M3-KB
REF		3NGF7088	3NGF7089	3NGF82001	3NGF82002
Máximo Uds Interiores (nº)		2	2	3	3
Potencia frío/calor (kcal/h - w/w)		4.000/4.400	5.000/5.600	5.400/6.800	6-800/8.000
Eficiencia energética EER/COP (nº/nº)		4,12/4,63	4,03/4,59	4,78/4,89	3,90/4,40
Clase energética frío/calor (A-/A-)		A+++/A++	A+++/A++	A++/A+	A++/A+
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)		1/4X2 3/8X2	1/4X2 3/8X2	1/4X3 - 3/8X3	1/4x3 - 3/8x2 - 1/2x1
Alimentación eléctrica (nºx mm²)		(UE) 2x4+T	(UE) 2x4+T	(UE) 2x4+T	(UE) 2x4+T
Interconexión (nºx mm²)		3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T
Dimensiones unidad exterior (mm)		542/799/290	632/799/290	716/820/315	716/820/315
Peso Ud Ext (kg)		33	37	46	48
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)		R-32 0,9	R-32 1,02	R-32 1,8	R-32 1,8
Distancia máx total/máx vert/u i (m/m/m)		30 / 15 / 10		50 / 15 / 10	
CÓDIGOS UD. EXTERIOR		304975	304976	620564	590232
PVP		1.210 €	1.330 €	1.920 €	2.330 €




Código	Referencia	Descripción	PVP
1048986	3NGF89906	Unid. Int. Split ASY20MI-KN ASEH07KNCA (W) 2kW 1720Frig. (770-2580)Frig. 1/4" - 3/8" Wifi	295 €
1049388	3NGF89911	Unid. Int. Split ASY25MI-KN ASEH09KNCA (W) 2,5kW 2150Frig (774 - 3440)Frig. 1/4" - 3/8" Wifi	310 €
1048987	3NGF89916	Unid. Int. Split ASY35MI-KN ASEH12KNCA (W) 3,5kW 2920Frig. (774-3354)Frig. 1/4" - 3/8" Wifi	330 €
891850	3NGF87286	Unid. Int. Split ASY40-KMCF ASYG14KMCF 4kW 3610Frig. (774-3784)Frig. 1/4" - 3/8" Wifi	530 €
622068	3NGF82083	Unid. Int. Split ASY50MI-KMCC (ASYG18KMTB) 5kW 1/4" - 3/8"	745 €
313033	3IVF9039	WIFI LAN Interface (USB) UTY-TFSW1 para KMCC e Interiores Multi	205 €

HVAC CONDUCTOS






MODELO / CONJUNTO	ADEAS35A	ADEAS50A	ADEAS60A	ADEAS71A	ADEAS100A	ADEAS125A
MOD UD INT	ADEA35A	ADEA50A	ADEA60A	ADEA71A	ADEA100A	ADEA125A
MOD UD EXT	ARXM35A9	ARXM50A8	ARXM60A	ARXM71A	AZAS100MV	AZAS125MV
Potencia frío/calor (kcal/h - w/w)	3.400 - 4.000	5.000 - 5.500	5.700 - 7.200	6.800 - 7.500	9.500 - 10.800	12.100 - 13.500
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	5,90/4,07	5,60/4,0	5,74/4,0	5,35/3,8	5,55/3,81	5,11/3,5
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A+/A+		A/A			
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2		3/8 - 5/8		
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5					
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5					
Dimensiones unidad interior (mm)	245x700x800		245x1.000x800		245x1.400x800	
Dimensiones unidad exterior (mm)	610x923x367		734x954x401		990x940x380	
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	28/36	28/40	28/49	35/49	46/72	
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,95 / 10 / 20	(R-32) 0,95 / 10 / 20	(R-32) 1,15 / 10 / 20	(R-32) 1,15 / 10 / 35	(R-32) 2,6 / 30	
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	20/15	30/20			50/30	
Bomba de condensados	INCLUIDA					
Mando (referencia)	BRC1E53A					
KIT WIFI (OPCIONAL) (referencia)	BRP069C81					
KIT WIFI Control Voz (OPCIONAL) (referencia)	ES.DKNWSERVER					
Ud interior	273535	269945	283264	277690	269946	281470
Ud exterior	1142010	1142011	1142014	1142016	1154912	1154913
Mando	395682					
PVP Interior	786 €	1.150 €	1.203 €	1.206 €	1.558 €	2.058 €
PVP Exterior	813 €	1.140 €	1.149 €	1.157 €	1.883 €	2.008 €
PVP Mando	101 €	101 €	101 €	101 €	101 €	101 €
PVP	1.700 €	2.391 €	2.453 €	2.464 €	3.542 €	4.167 €
KIT WIFI	711737 (214€)					
KIT WIFI C. Voz	194952 (231€)					
Mando Opcional	319533 - BRC1H52W - Control Multifunción Blanco (219€)					



MODELO / CONJUNTO	BA35A	BA50A	BA60A	BASG71A	BASG100A	BASG125A	BASG140A
MOD UD INT	FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9	FBA71A9	FBA100A	FBA125A	FBA140A
MOD UD EXT	RXM35A9	RXM50A8	RXM60A	RZASG71MV1	RZASG100MV	RZASG125MV	RZASG140MV
Potencia frío/calor (W - W)	3.400 - 4.000	5.000 - 5.500	5.700 - 7.000	6.800 - 7.500	9.500 - 10.800	12.100 - 13.500	13.400 - 15.500
Eficiencia energética SEER/SCOP	6,3 / 4,17	6,10/4,02	5,91/4,01	6,19/4,01	5,83/3,85	5,49 / 3,63	5,82/3,85
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+		A+/A+	A++/A+	A+/A		
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2		3/8 - 5/8			
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5						
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5						
Dimensiones unidad interior (mm)	245x700x800		245x1.000x800		245x1.400x800		
Dimensiones unidad exterior	610x923x367		734x954x401	770x900x380	990x940x380		
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	28/36	28/40	35/49	35/60	46/72		46/79
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,95 / 10 / 20		(R-32) 1,15 / 10 / 20	(R-32) 2,45 / 30	(R-32) 2,6 / 30		(R-32) 2,9 / 30
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	20/15	30/20		70/30			
Bomba de condensados	INCLUIDA						
Mando (referencia)	BRC1E53A						
KIT WIFI (OPCIONAL) (referencia)	BRP069C81						
KIT WIFI Control Voz (OPCIONAL) (referencia)	ES.DKNWSERVER						
Ud interior	295908	295910	286211	281227	240130	258185	173090
Ud exterior	1141949	1142020	1069072	281228	1172774	1172775	1172779
Mando	395682						
PVP Interior	973 €	999 €	1.090 €	1.411 €	1.895 €	2.233 €	2.846 €
PVP Exterior	832 €	1.748 €	1.855 €	1.967 €	2.871 €	3.368 €	4.100 €
PVP Mando	101 €	101 €	101 €	101 €	101 €	101 €	101 €
PVP	1.906 €	2.848 €	3.046 €	3.479 €	4.867 €	5.702 €	7.047 €
KIT WIFI	711737 (214€)						
KIT WIFI C. Voz	194952 (231€)						
Mando Opcional	319533 - BRC1H52W - Control Multifunción Blanco (219€)						



MODELO / CONJUNTO	MGPEZ- 35VJA	MGPEZ- 50VJA	MGPEZ- 60VJA	MGPEZ- 71VJA	MGPEZ- 100VJA	MGPEZ- 125VJA	MGPEZ- 140VJA
MOD UD INT	PEAD-SM35JA	PEAD-SM50JA	PEAD-SM60JA	PEAD-SM71JA	PEAD-SM100JA	PEAD-SM125JA	PEAD-SM140JA
MOD UD EXT	SUZ-SM35VA	SUZ-SM50VA	SUZ-SM60VA	SUZ-SM71VA	PUZ-SM100VKA	PUZ-SM125VKA	PUZ-SM140VKA
Potencia frío/calor x (W - W)	3.600 - 4.100	5.000 - 6.000	6.100 - 7.000	7.100 - 8.000	9.500 - 11.200	12.100 - 13.500	13.400 - 15.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,0/4,0	6,0/4,1	5,8/4,1	5,5/3,8	5,3/3,8	210,60/150,1	210,1/150,2
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A+/A+			A/A		A/A	
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	3/8 - 5/8			
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5				3x4		
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5						
Dimensiones unidad interior (mm)	250x900x732	250x900x732	250x1.100x732		250x1.400x732		250x1.600x732
Dimensiones unidad exterior(mm)	550x800x285	714x800x285	880x840x330		981x1.050x330		
Peso ud int/ud ext(kg/kg)	26/35	27/41	30/54	33/55	39/76	40/84	44/84
Carga refrig./disponible/ adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,90/7,5/20	(R-32) 1,20/7,5/20	(R-32) 1,25/7,5/20	(R-32) 1,45/7,5/20	(R-32) 3,10/7,5/20	(R-32) 3,60/7,5/20	(R-32) 3,60/7,5/20
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	12/20	30/30				40/30	
Mando (referencia)	PAR-41MAA						
ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia)	MAC-587IF						
Ud interior	810402	810404	774777	252599	251872	251874	251875
Ud exterior	810403	810405	774778	274628	274629	274630	274631
Mando	827394						
PVP Interior	741 €	975 €	1.008 €	1.023 €	1.595 €	1.732 €	1.965 €
PVP Exterior	899 €	1.302 €	1.338 €	1.344 €	2.060 €	2.617 €	3.569 €
PVP Mando	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €
PVP	1.807 €	2.444 €	2.513 €	2.534 €	3.822 €	4.516 €	5.701 €
ACC WIFI	810195 / 801601 (104€)						
Mando Opcional	105923 - PAC-YT52CRA - Mando simplificado de superficie - 114€						




MODELO / CONJUNTO	MGPEZ-100YJA	MGPEZ-125YJA	MGPEZ-140YJA
MOD UD INT	PEAD-SM100JA	PEAD-SM125JA	PEAD-SM140JA
MOD UD EXT	PUZ-SM100YKA	PUZ-SM125YKA	PUZ-SM140YKA
Potencia frío/calor (W - W)	9.500 - 11.200	12.100 - 13.500	13.400 - 15.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	5,3/3,8	210,6/150,1	210,1/150,2
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A/A		
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	3/8 - 5/8		
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x4,0+TT		
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5		
Dimensiones unidad interior (mm)	250x1.400x732		250x1.600x732
Dimensiones unidad exterior (mm)	981x1.050x330		
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	39/78	40/85	44/85
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 3,10/7,5/20	(R-32) 3,60/7,5/20	
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	30/30	40/30	
Mando (referencia)	PAR-41MAA		
ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia)	MAC-587IF		
Ud interior	251872	251874	251875
Ud exterior	274632	274633	274634
Mando	827394		
PVP Interior	1.595 €	1.732 €	1.965 €
PVP Exterior	2.251 €	2.850 €	4.040 €
PVP Mando	167 €	167 €	167 €
PVP	4.013 €	4.749 €	6.172 €
ACC WIFI	801601 / 810195		
Mando Opcional	105923 - PAC-YT52CRA - Mando simplificado de superficie - 114€		



MODELO / CONJUNTO	MSPEZ- 35VJA2	MSPEZ- 50VJA2	MSPEZ- 60VJA2	MSPEZ- 71VJA2	MSPEZ- 100VJA2	MSPEZ- 125VJA2	MSPEZ- 140VJA2
MOD UD INT	PEAD-M35JA2	PEAD-M50JA2	PEAD-M60JA2	PEAD-M71JA2	PEAD-M100JA2	PEAD-M125JA2	PEAD-M140JA2
MOD UD EXT	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA	SUZ-M71VA	PUZ-M100VKA2	PUZ-M125VKA2	PUZ-M140VKA2
Potencia frío/calor (W - W)	3.600 - 4.100	5.000 - 6.000	6.100 - 7.000	7.100 - 8.000	9.500 - 11.200	12.100 - 13.500	13,400 - 15.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,3/4,1	6,3/4,2	6,1/4,1	6,2/4,1	6,1/4,1	5,3/3,8	5,2/3,8
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+					A/A	A/A
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	3/8 - 5/8			
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5						
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5						
Dimensiones unidad interior (mm)	250x900x732		250x1.100x732		250x1.400x732		250x1.600x732
Dimensiones unidad exterior(mm)	550x800x285	714x800x285	880x840x330		981x1.050x330	981x1.050x370	
Peso ud int/ud ext(kg/kg)	25/35	26,5/41	29,5/54	29,5/55	37/76	38/84	42/84
Carga refrig./disponible/ adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,90/7,5/20	(R-32) 1,20/7,5/20	(R-32) 1,25/7,5/20	(R-32) 1,45/7,5/20	(R-32) 3,10/7,5/20	(R-32) 3,60/7,5/20	(R-32) 3,60/7,5/20
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	20/12	30/30			55/30	65/30	
Mando (referencia)	PAR-41MAA						
ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia)	MAC-587IF						
Ud interior	957646	959060	957339	959061	962321	988986	959105
Ud exterior	274614	274615	274616	274617	942399	913181	958887
Mando	827394						
PVP Interior	892 €	1.171 €	1.207 €	1.505 €	1.887 €	2.130 €	2.475 €
PVP Exterior	977 €	1.492 €	1.617 €	1.699 €	2.787 €	3.362 €	4.080 €
PVP Mando	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €
PVP	2.036 €	2.830 €	2.991 €	3.371 €	4.841 €	5.659 €	6.722 €
ACC WIFI	810195 / 801601 (104€)						
Mando Opcional	105923 - PAC-YT52CRA - Mando simplificado de superficie - 114€						

CONDUCTOS

STANDARD INVERTER TRIFÁSICAS



MODELO / CONJUNTO	MSPEZ-100YJA2	MSPEZ-125YJA2	MSPEZ-140YJA2
MOD UD INT	PEAD-M100JA2	PEAD-M125JA2	PEAD-M140JA2
MOD UD EXT	PUZ-M100YKA2	PUZ-M125YKA2	PUZ-M140YKA2
Potencia frío/calor (W - W)	9.500 - 11.200	12.100 - 13.500	13,400 - 15.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,1/4,1	5,3/3,8	5,2/3,8
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+	A/A	A/A
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	3/8 - 5/8		
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x4,0+TT		
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5		
Dimensiones unidad interior (mm)	250x1.400x732		250x1.600x732
Dimensiones unidad exterior (mm)	981x1.050x330		
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	39/78	38/85	42/85
Carga refig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 3,10/7,5/20	(R-32) 3,60/7,5/20	(R-32) 3,60/7,5/20
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	55/30		65/30
Mando (referencia)	PAR-41MAA		
ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia)	MAC-587IF		
Ud interior	962321	988986	959105
Ud exterior	960364	936779	937316
Mando	827394		
PVP Ud interior	1.887 €	2.130 €	2.475 €
PVP Ud exterior	3.117 €	3.762 €	4.562 €
PVP Mando	167 €	167 €	167 €
PVP	5.171 €	6.059 €	7.204 €
ACC WIFI	810195 / 801601 (104€)		
Mando Opcional	105923 - PAC-YT52CRA - Mando simplificado de superficie - 114€		



MODELO / CONJUNTO	MSEZ-25VA2	MSEZ-35VA2	MSEZ-50VA2	MSEZ-60VA2	MSEZ-71VA2
MOD UD INT	SEZ-M25DA2	SEZ-M35DA2	SEZ-M50DA2	SEZ-M60DA2	SEZ-M71DA2
MOD UD EXT	SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA	SUZ-M71VA
Potencia frío/calor (W - W)	2.500 - 2.900	3.500 - 4.200	5.000 - 6.000	6.100 - 7.400	7.100 - 8.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,0/4,0	6,0/4,1	6,0/4,0	5,5/4,2	5,5/3,9
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A+/A+	A+/A+	A+/A	A/A+	A/A
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	3/8 - 5/8
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5				
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5				
Dimensiones unidad interior (mm)	200x790x700	200x990x700		200x1.190x700	
Dimensiones unidad exterior (mm)	550x800x285		714x800x285	880x840x330	
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	18/30	21/35	23/41	27/54	27/55
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,65/7,5/20	(R-32) 0,90/7,5/20	(R-32) 1,20/7,5/20	(R-32) 1,25/7,5/20	(R-32) 1,45/7,5/20
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	20/12		30/30		
Mando (referencia)	PAR-41MAA				
ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia)	MAC-587IF-E				
Ud interior	966397	966359	933181	1173103	989349
Ud exterior	274637	274614	274615	274616	274617
Mando	827394				
PVP Ud interior	796 €	860 €	1.023 €	1.120 €	1.211 €
PVP Ud exterior	924 €	977 €	1.492 €	1.617 €	1.699 €
PVP Mando	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €
PVP	1.887 €	2.004 €	2.682 €	2.904 €	3.077 €
ACC WIFI	810195 / 801601 (104€)				
Mando Opcional	105923 - PAC-YT52CRA - Mando simplificado de superficie - 114€				

HITACHI



MODELO / CONJUNTO	PRIMAIRY 3CV	PRIMAIRY 3,5CV	PRIMAIRY 4CV	PRIMAIRY 5CV	PRIMAIRY 6CV	
MOD UD INT	RPIL-3.0UFE1NH	RPIH-3.5UFE1NH	RPIH-4.0UFE1NH	RPIH-5.0UFE1NH	RPIH-6.0UFE1NH	
MOD UD EXT	RAS-3.0UFESNH1	RAS-3.5UFESNH1	RAS-4.0UFESNH1	RAS-5.0UFESNH1	RAS-6.0UFESNH1	
Potencia frío/calor (W - W)	7,3 - 8.000	8.500 - 9.000	10.100 - 10.500	12.500 - 12.800	14.100 - 16.500	
Eficiencia energética SEER/ SCOP (nº/nº)	7/4,05	6,2/4,0	6,10/3,92	6,10/3,7	5,94/3,7	
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A	A++/A	A++/A			
Conexiones Frigoríficas (Pulgadas)	3/8 - 5/8			3/8" – 3/4"		
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5			3x4		
Interconexión (nºx mm²)	APANTALLADO 4x1,5					
Dimensiones unidad interior (mm)	268x1140x720	268x1140x720	268x1.140x720	350x1.300x800		
Dimensiones unidad exterior (mm)	670x860x310			840x950x340	1.050x950x340	1.386x950x340
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	24/49	37,5/49	37,5/70	51/85	51/101,5	
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 1,4 / 5 / 28	(R-32) 1,45 / 5 / 28	(R-32) 2 / 5 / 28	(R-32) 2,5 / 5 / 28		
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	50/30					
Bomba de condensados	INCLUIDA					
KIT DESAGÜE (OPCIONAL) Referencia	DBS 26					
Ud interior	313526	313527	313528	313529	313530	
Ud exterior	313512	313513	313514	313515	313516	
Mando inalámbrico	INCLUIDO - HCWA21NEHH					
PVP INT.	1.089 €	1.570 €	2.011 €	2.160 €	2.621 €	
PVP EXT.	1.631 €	2.018 €	2.421 €	2.998 €	3.931 €	
PVP	2.720 €	3.588 €	4.432 €	5.158 €	6.552 €	
KIT DESAGÜE	229940 - 49€					



HITACHI

MODELO / CONJUNTO	PRIMAIRY 5CV T	PRIMAIRY 6CV T	PRIMAIRY 6,5CV T
MOD UD INT	RPIH-5.0UFE1NH	RPIH-6.0UFE1NH	RPIH-6.5UFE1NH
MOD UD EXT	RAS-5.0UFESMH1	RAS-6.0UFESMH1	RAS-6.5UFESMH1
Potencia frío/calor (W - W)	12.100 - 13.400	14.190 - 13.400	17.100 - 18.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,28/3,7	5,94/3,7	5,81/3,72
Clase energética frío/calor (A-/A-)			
Conexiones Frigoríficas (Pulgadas)	3/8" - 3/4"		
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x4,0+TT		
Interconexión (nºx mm²)			
Dimensiones unidad interior (mm)	350x1300x800		
Dimensiones unidad exterior (mm)	1.050x950x340	1.386x950x340	
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	51/85	51/101,5	51/109
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 2,5 / 5 / 28	(R-32) 3,0 / 5 / 28	(R-32) 3,4 / 5 / 28
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	50/30		
Bomba de condensados	INCLUIDA		
KIT DESAGÜE (OPCIONAL) Referencia	DBS 26		
Ud interior	313529	313530	313539
Ud exterior	446799	446800	313517
Mando inalámbrico	INCLUIDO		
PVP INT.	2.160 €	2.621 €	2.727 €
PVP EXT.	2.998 €	3.931 €	4.090 €
PVP	5.158 €	6.552 €	6.817 €
KIT DESAGÜE	229940 - 49€		

SAMSUNG
Climate Solutions



MODELO / CONJUNTO	F-DUCTMPM- F35R	F-DUCTMPM- F52R	F-DUCTMPM- F71R	F-DUCTMPM- F100R	F-DUCTMPM- F120R	F-DUCTMPM- F140R
MOD UD INT	AC035RNMDKG/ EU	AC052RNMDKG/ EU	AC071RNMDKG/ EU	AC100RNMDKG/ EU	AC120RNMDKG/ EU	AC140RNMDKG/EU
MOD UD EXT	AC035RXADKG/ EU	AC052RXADKG/ EU	AC071RXADKG/ EU	AC100RXADKG/ EU	AC120RXADKG/EU	AC140RXADKG/EU
Potencia frío/calor (W - W)	3.500 - 4.000	5.000 - 6.000	6.800 - 8.000	10.000 - 11.200	12.000 - 13.200	13.400 - 15.500
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,2/4	6,3/4,1	6,1/4,0	5,9/4,0	5,8/4,0	6/4,0
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+			A+/A+		
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	3/8 - 5/8		
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	2x2,5+TT		2x4,0+TT	2x6,0+TT		
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5		4x2,5			
Dimensiones unidad interior (mm)	850x250x700			1.200x250x700	1.300x300x700	
Dimensiones unidad exterior(mm)	790x548x285	880x638x310	880x798x310	940x998x330		940x1.210x330
Peso ud int/ud ext(kg/kg)	26,5/32,5	26,5/43	26,5/51	34/75	38,5/81	38,5/91,5
Carga refrig./disponible/ adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,90 / 20 /	(R-32) 1,2 / 10 /	(R-32) 1,7 / 15 / 25	(R-32) 2,7/30/50	(R-32) 2,7/30/50	(R-32) 2,9/30/50
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	20 / 15	30 / 20	50 / 30	50/30	50/30	75/30
Mando (referencia)	MWR-SH11N					
Ud interior	593613	593616	296333	299439	593623	609048
Ud exterior	593614	593618	296334	299438	593624	593626
Mando	289881					
PVP Interior	790 €	805 €	860 €	1.060 €	1.175 €	1.185 €
PVP Exterior	1.295 €	1.510 €	1.855 €	2.510 €	2.835 €	3.240 €
PVP Mando	145 €	145 €	145 €	145 €	145 €	145 €
PVP	2.230 €	2.460 €	2.860 €	3.715 €	4.155 €	4.570 €



SAMSUNG
Climate Solutions

MODELO / CONJUNTO	F-DUCTMPTF100R	F-DUCTMPTF120R	F-DUCTMPTF140R
MOD UD INT	AC100RNMDKG/EU	AC120RNMDKG/EU	AC140RNMDKG/EU
MOD UD EXT	AC100RXADNG/EU	AC120RXADNG/EU	AC140RXADNG/EU
Potencia frío/calor (W - W)	10.000 - 11.200	12.000 - 13.200	13.400 - 15.500
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	5,9/4,0	5,8/4,0	6/4,0
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A+/A+		
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	3/8 - 5/8		
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x4,0+TT		
Interconexión (nºx mm²)	4x2,5		
Dimensiones unidad interior (mm)	1.200x250x700	1.300x300x700	
Dimensiones unidad exterior (mm)	940x998x330		940x1.210x330
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	34/75	38,5/81	38,5/91,5
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 2,7/30/50	(R-32) 2,7/30/50	(R-32) 2,9/30/50
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	50/30	50/30	75/30
Mando (referencia)	MWR-SH11N		
Ud interior	299439	593623	609048
Ud exterior	810844	812994	784946
Mando	289881		
PVP Interior	1.060 €	1.175 €	1.185 €
PVP Exterior	2.625 €	2.985 €	3.385 €
PVP Mando	145 €	145 €	145 €
PVP	3.830 €	4.305 €	4.715 €


Haier




MODELO / CONJUNTO	Conductos 35 HC	Conductos 50 HC	Conductos 71 HC	Conductos 105 HC	Conductos 125 HC	Conductos 140 HC
MOD UD INT	AD35S2SM9FA(H)	AD50S2SM9FA(H)	AD71S2SM9FA(H)	AD105S2SM9FA(H)	AD125S2SM9FA(H)	AD140S2SM9FA(H)
MOD UD EXT	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SM1FA-2	1U71S2SM1FA-2	1U105S2SM1FA-2	1U125S2SM1FA-2	1U140S2SM1FA-2
Potencia frío/calor (W - W)	3.500 - 4.000	5.000 - 6.000	7.100/7.600	9.500 - 10.200	12.300 - 12.700	13.400 - 15.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,1/4,0		6,83/4,25	6,10/3,80	5,72/3,93	5,62/3,93
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++ / A+			A++ / A+	A++ / A	A+ / A
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8			
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	2x1,5+TT		2x4,0+TT			
Interconexión (nºx mm²)	4x1,0		4x2,5			
Dimensiones unidad interior (mm)	700x700x248	1100x700x248	1100x700x248	1100x700x248	1500x700x248	1500x700x248
Dimensiones unidad exterior (mm)	800x275x553	820x305x643	890x340x705	920x372x765	950x370x965	950x370x965
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	26/30	31/35,7	31/44	38/60	48/84	48/84
Carga refrig./disponible/ adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,78 / 7 / 20	(R-32) 1,10 / 7 / 20	(R-32)1,23/10/45	(R-32) 1,7 / 30 / 45	(R-32) 2,3 / 30 / 45	(R-32) 2,3 / 30 / 45
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	20 / 10	25 / 15	50 / 30		50 / 30	70 / 30
Mando (referencia)	HW-SA201ABK					
ACCESORIO WIFI (OPCIONAL)	WIFI+FILTRO UV (Incluido)					
Ud interior	1166567	1177783	1178866	1179320	1179321	1193118
Ud exterior	830317	1065732	1169561	1168105	1191382	1174543
Mando	1033487					
PVP Ud interior	570 €	610 €	694 €	800 €	900 €	995 €
PVP Ud exterior	602 €	828 €	906 €	1.385 €	1.679 €	1.858 €
PVP Mando	77 €	77 €	77 €	77 €	77 €	77 €
PVP	1.249 €	1.515 €	1.677 €	2.262 €	2.656 €	2.930 €


HEC
 by Haier


MODELO / CONJUNTO	DUCT 50	DUCT 71	DUCT 105	DUCT 125
MOD UD INT	HEC50CD	HEC71CD	HEC105CD	HEC125CD
MOD UD EXT	HEC50OUT	HEC71OU	HEC105OU	HEC125OUM
Potencia frío/calor (W - W)	5.000 - 6.000	6.800 - 7.500	9.500 - 10.500	11.900 - 12.200
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,1/3,8	5,6/3,8	5,6/3,8	5,6/3,6
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A	A+/A	A+/A	
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8		
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	2x2,5+TT		2x4,0+TT	
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5		4x2,5	
Dimensiones unidad interior (mm)	1.100x700x248		1.500x700x248	
Dimensiones unidad exterior (mm)	820x338x614	890x353x697	920x372x760	965x950x370
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	32/37,8	31/48	38/65	52/82
Carga refriger./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,95 / 7 / 20	(R-32) 1,3 / 10 / 45	(R-32) 1,5 / 30 / 45	(R-32) 2,0 / 30 / 45
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	25 / 15	50 / 30		
Ud interior	301389	301392	301394	301396
Ud exterior	892828	301393	301395	301397
PVP Ud interior	476 €	516 €	720 €	980 €
PVP Ud exterior	713 €	774 €	1.080 €	1.470 €
PVP	1.189 €	1.290 €	1.800 €	2.450 €



MODELO / CONJUNTO	CM18F+UUA1	CM24F+UUB1	UM30F+UUB1	UM36F+UUC1
MOD UD INT	CM18F.NA0	CM24F.NA0	UM30F.NA0	UM36F.N21
MOD UD EXT	UUA1.ULO	UUB1.U20	UUB1.U20	UUC1.U40
Potencia frío/calor (W - W)	5.000 - 5.500	6.800 - 7.400	7.500 - 8.000	9.500 - 10.800
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	5,7/3,8	5,7/4,1	5,6/3,9	5,9/4
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A+/A	A+/A+	A+/A	A+/A+
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 1/2 (EXT.1/4 - 1/2)		3/8 - 5/8 (EXT.1/4 - 1/2)	
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	2x2,5+TT		2x4,0+TT	
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5		4x2,5	
Dimensiones unidad interior (mm)	245x900x700			270x1250x700
Dimensiones unidad exterior (mm)	545x770x288	650x870x330	650x870x330	834x950x330
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	27,9/33,3	27,9/44,5	29,1/44,5	36,5/59,0
Carga refriger./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 1 / 10 / 20	(R-32) 1,2 / 10 / 40	(R-32) 1,2/10/40	(R-32) 1,9 / 20 / 55
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	30 / 30	35 / 30	35 / 30	50 / 30
Mando (referencia)	PREMTB001			
Ud interior	1169528	1169529	1169530	1038477
Ud exterior	305823	305824	305824	305448
Mando	175789			
PVP Interior	707 €	652 €	1.122 €	1.063 €
PVP Exterior	1.072 €	1.451 €	1.451 €	1.847 €
PVP Mando	119 €	119 €	119 €	119 €
PVP	1.898 €	2.222 €	2.692 €	3.029 €



MODELO / CONJUNTO	CM- 18F+UUB1	CM- 24F+UUC1	UM- 30F+UUC1	UM- 36F+UUD1	UM- 42F+UUD1	UM- 48F+UUD1	UM- 60F+UUD1
MOD UD INT	CM18F.NA0	CM24F.NA0	UM30F.NA0	UM36F.N21	UM42F.N21	UM48F.N31	UM60F.N31
MOD UD EXT	UUB1.U20	UUC1.U40	UUC1.U40	UUD1.U30	UUD1.U30	UUD1.U30	UUD1.U30
Potencia frío/calor (W - W)	5.000 - 5.500	6.800 - 7.500	7.500 - 9.000	9.500 - 10.800	12.000 - 13.500	13.400 - 15.500	14.600 - 16.800
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,20/3,71	6,30/3,31	5,80/3,71	5,8/3,9	5,60/3,61	5,80/3,60	5,60/3,65
Clase energética frío/ calor (A-/A-)	A++/A+	A++/A	A+/A	A+/A	A+/A		
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8					
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	2x2,5+TT		2x4,0+TT				
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5		4x2,5				
Dimensiones unidad interior (mm)	245x900x700			270x1250x700		360x1250x700	
Dimensiones unidad exterior (mm)	650x870x330	834x950x330		1.380x950x330			
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	27,90/44,50	27,90/59	29,10/59	37,3/89		41,80/89	
Carga refrig./disponible/ adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 1,2/10/40	(R-32) 1,9 / 20 / 55		(R-32) 3,0 / 20 / 50			
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	35 / 30	50/30		85/30			
Mando (referencia)	PREMTB001						
Ud interior	1169528	1169529	1169530	1038477	1038479	1038480	1038481
Ud exterior	305824	305448		305825			
Mando	175789						
PVP Interior	707 €	652 €	1.122 €	1.063 €	1.229 €	1.888 €	3.425 €
PVP Exterior	1.451 €	1.847 €	1.847 €	2.642 €	2.642 €	2.642 €	2.642 €
PVP Mando	119 €	119 €	119 €	119 €	119 €	119 €	119 €
PVP	2.278 €	2.618 €	3.088 €	3.824 €	3.990 €	4.649 €	6.186 €



MODELO / CONJUNTO	UM36F+UUD3	UM42F+UUD3	UM48F+UUD3	UM60F+UUD3
MOD UD INT	UM36F.N21	UM42F.N21	UM48F.N31	UM60F.N31
MOD UD EXT	UUD3.U30	UUD3.U30	UUD3.U30	UUD3.U30
Potencia frío/calor (W - W)	9.800 - 10.800	12.000 - 13.500	13.400 - 15.500	14.600 - 16.800
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	3,80/5,80	5,60/3,61	5,80/3,60	2,95/5,60
Clase energética frío/ calor (A-/A-)	A+/A			
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	3/8 - 5/8			
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x4,0+TT			
Interconexión (nºx mm²)	4x2,5			
Dimensiones unidad interior (mm)	270x1250x700		360x1250x700	
Dimensiones unidad exterior (mm)	1380x950x330			
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	36,5/89		41/89	
Carga refrig./disponible/ adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 3,00 / 20 / 50			
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	85 / 30			
Mando (referencia)	PREMTB001			
Ud interior	1038477	1038479	1038480	1038481
Ud exterior	305827			
Mando	175789			
PVP Interior	1.063 €	1.229 €	1.888 €	3.425 €
PVP Exterior	2.962 €	2.962 €	2.962 €	2.962 €
PVP Mando	119 €	119 €	119 €	119 €
PVP	4.145 €	4.311 €	4.970 €	6.507 €



	MODELO / CONJUNTO	AARIA ECO AMD 35DS	AARIA ECO AMD 50DS	AARIA ECO AMD 70DS	AARIA ECO AMD 80DS	AARIA ECO AMD 100DS	AARIA ECO AMD 120DS
	MOD UD INT	DC235HIDS8	DC250HIDS8	DC270HIDS8	DC280HIDS8	DC210HIDS8	DC212HIDS8
	MOD UD EXT	AIC235HIDS8	AIC250HIDS8	AIC270HIDS8	AIC280HIDS8	AIC210HIDS8	AIC212HIDS8
	Potencia frío/calor (W - W)	3.500 - 4.300	5.400 - 5.800	7.100 - 7.450	8.750 - 9.300	10.500 - 12.100	12.000 - 13.500
	Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,3/4	6,6/4,0	6,2/4,0	6,8/4,0	6,3/4,0	6,2/4,0
	Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+					
	Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8			
	Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5					3x4,0
	Interconexión (nºx mm²)	4x1,5					
	Dimensiones unidad interior (mm)	700x506x200	880x674x210	1.100x774x249	1.360x774x249		1.200x874x300
	Dimensiones unidad exterior (mm)	765x303x555	805x330x554	890x342x673	946x410x810		
	Peso ud int/ud ext (kg/kg)	17,8/26,6	24,5/32,5	32,3/43,9	40,5/52,8	40,5/66,9	52,8/71
	Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,87/5/12	(R-32) 1,15/5/12	(R-32) 1,5/5/24	(R-32) 2,0/5/24	(R-32) 2,4/5/24	(R-32) 2,8/5/24
	Distancia máx total/máx vertical (m/m)	25/10	30/20	50/25		65/30	
	ACC Mando CABLE (OPCIONAL) (referencia)	INCLUIDO					
	Ud interior con Mando	828026	828028	828030	828032	828034	828036
	Ud exterior	828027	828029	828031	828033	828035	828037
	PVP INT.	990 €	1.140 €	1.160 €	1.600 €	1.675 €	1.855 €
	PVP EXT.	1.210 €	1.230 €	1.665 €	2.515 €	2.990 €	3.635 €
	PVP	2.200 €	2.370 €	2.825 €	4.115 €	4.665 €	5.490 €
	ACC Wifi	310996 - 160€					

CONDUCTOS

TRIFÁSICAS - AMD-DS

RIELLO
Energy For Life

Carrier
Turn to the experts



MODELO / CONJUNTO	AARIA ECO AMD 100DS	AARIA ECO AMD 130DS	AARIA ECO AMD 170DS
MOD UD INT	DC210HIDS8	DC213HIDS8-MC	DC217HIDS8-MC
MOD UD EXT	AIC210HIDT8	AIC213HIDT8	AIC217HIDT8
Potencia frío/calor (W - W)	A++/A+		
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,1/4,0		
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+		
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	3/8 - 5/8		
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x4,0+TT		
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5		
Dimensiones unidad interior (mm)	1.360x774x249	1.200x874x300	
Dimensiones unidad exterior (mm)	946x410x810	952x415x1.333	
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	40,5/80,5	47,6/103,7	47,4/112
Carga refriger./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 2,4/5/24	(R-32) 2,8/5/24	(R-32) 2,95/5/24
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	65/30		
ACC Mando CABLE (OPCIONAL) (referencia)	INCLUIDO		
Ud interior con Mando	828034	828040	828042
Ud exterior	828234	828041	828043
PVP INT.	1.675 €	1.845 €	2.080 €
PVP EXT.	3.310 €	4.000 €	4.060 €
PVP	4.985 €	5.845 €	6.140 €
ACC Wifi	310996 - 160€		



	Gama Slim	Gama Media Presión (Bomba condensados NO incluida)			
MODELO / CONJUNTO	ACY50-KA	ACY71-KA	ACY80-KA	ACY100-KA	ACY125-KA
MOD UD INT	3NGF89126	3NGF89136 *	3NGF89141 *	3NGF89146	3NGF89151
MOD UD EXT	3NGF89127	3NGF89137	3NGF89142	3NGF89147	3NGF89152
Potencia frío/calor (W - W)	5.200/6.000	6.800/7.500	8.500/10.000	9.500/10.800	12.100/13.500
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	5,80/3,80	5,90/3,90	5,90/3,90	5,60/3,90	
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+	A+/A	A++/A+	A++/A+	
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4-1/2		3/8-5/8		
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5				(UE) 3x4+N+T
Interconexión (nºx mm²)	3x1,5+T				3x2,5+T
Dimensiones unidad interior (mm)	198x900x620	270x1135x700			
Dimensiones unidad exterior (mm)	542x799x290	632x799x290	788x940x320	788x940x320	1176x1027x445
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	20/33	35/38	38/52	38/52	39/61
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,90/15/20	(R-32) 1,25/15/20	(R-32) 1,90/30	(R-32) 1,90/30	(R-32) 2,40/30
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	20/15	25/20	50/30		
Embocadura rectangular (referencia)		UTD-SF045 (3DCS9005)			
Filtro (referencia)		FILTRO ARXG 24-30-36-45 (LM) (3DCS9034)			
Mando (referencia)	UTY-RLRY (3IVF9010)				
Ud interior	304987	304990	304995	304997	304999
Ud exterior	304988	304991	304996	304998	305000
Filtro		121766			
Mando	767443				
PVP INT.	740 €	760 €	1.230 €	1.260 €	1.255 €
PVP EXT.	1.160 €	1.190 €	1.390 €	1.565 €	1.890 €
PVP Filtro	-	110 €	110 €	110 €	110 €
PVP Marco	-	50 €	50 €	50 €	50 €
PVP Mando	205 €	205 €	205 €	205 €	205 €
PVP	2.105 €	2.315 €	2.985 €	3.190 €	3.510 €
ACC Wifi	310951 - 3NDN9042 - 300€				

(*Hasta fin de existencias)



Gama Media Presión (Bomba condensados incluida)

MODELO / CONJUNTO	ACY71K-KA-B	ACY80K-KA-B	ACY100K-KA-B	ACY125K-KA-B
MOD UD INT	3NGF89201	3NGF89206	3NGF89211	3NGF89216
MOD UD EXT	3NGF89137	3NGF89142	3NGF89147	3NGF89152
Potencia frío/calor (W - W)	6.800/7.500	8.500/10.000	9.500/10.800	12.100/13.500
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,0/3,90	5,80/3,90	5,60/3,90	
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A+/A			
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4-1/2	3/8-5/8		
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5			3x4
Interconexión (nºx mm²)	3x1,5+T			3x2,5+T
Dimensiones unidad interior (mm)	270x1400x700			
Dimensiones unidad exterior (mm)	632x799x290	788x940x320	788x940x320	988x940x320
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	31/38	42/52	42/52	42/61
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 1,25/20/20	(R-32) 1,90/30	(R-32) 1,90/30	(R-32) 2,40/30
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	25/20	30/30		
Filtro (referencia)	3NDN9034	3NDN9033		
Mando (referencia)	UTY-RLRY (3IVF9010)			
Ud interior	1049515	1049516	1049518	1049595
Ud exterior	304991	304996	304998	305000
Filtro	1146595	1049517		
Mando	767443			
PVP INT.	770 €	1.245 €	1.260 €	1.310 €
PVP EXT.	1.190 €	1.390 €	1.565 €	1.890 €
PVP Filtro	105 €	105 €	105 €	105 €
PVP Mando	205 €	205 €	205 €	205 €
PVP	2.270 €	2.945 €	3.135 €	3.510 €
ACC Wifi	310951 - 3NDN9042 - 300€			

HVAC CASSETTES




CASSETTE

ACAS-B - SKY AIR ACTIVE-SERIES



MODELO / CONJUNTO	ACAS71B	ACAS100B	ACAS125B	ACAS140B
MOD UD INT	FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B
MOD UD EXT	AZAS71MV1	AZAS100MV	AZAS125MV	AZAS140MV
Potencia frío/calor (W - W)	6.800 - 7.500	9.500 - 10.800	12.100 - 13.500	13.000 - 15.500
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	5,87/4,0	6,12/3,85	5,62/3,8	6,20/4,31
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A+/A+	A++/A		
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	3/8 - 5/8			
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x4			
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5			
Dimensiones unidad interior (mm)	204x840x840	246x840x840		
Dimensiones unidad exterior (mm)	770x900x320	990x940x380		
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	21/60	24/72		24/79
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 2,45/30/75	(R-32) 2,6/30/75		(R-32) 2,90/30/75
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	50/30			
Bomba de condensados	INCLUIDA			
PANEL	BYCQ140E			
Mando	BRC7FA532F			
KIT WIFI (OPCIONAL)	BRP069C81			
Ud interior	295928	295932	295933	295934
Ud exterior	295950	1154912	1154913	1167662
Panel	288107			
Mando	139004			
PVP Ud interior	879 €	916 €	1.503 €	1.854 €
PVP Ud exterior	1.603 €	1.883 €	2.008 €	3.047 €
PVP Panel	526 €	526 €	526 €	526 €
PVP Mando	104 €	104 €	104 €	104 €
PVP	3.112 €	3.429 €	4.141 €	5.531 €
Mando Multifunción	319533 - BRC1H52W - 219€			
KIT WIFI	711737 - 214€			
KIT Desagüe	92700 - EKDK04 - 83€			



MODELO / CONJUNTO	FAS25A	FAS35A	FAS50A	FAS60A
MOD UD INT	FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
MOD UD EXT	RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Potencia frío/calor (W - W)	2.500/3.200	3.400/4.200	5.000/5.800	5.700/7.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,32/4,29	6,47/4,19	5,9/3,86	5,76/4,04
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+		A+/A	A+/A+
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5			
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5			
Dimensiones unidad interior (mm)	620x620x46 (CON MARCO)			
Dimensiones unidad exterior (mm)	610x923x367			734x954x401
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	16/36		17.50/40,0	17.50/49,0
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,95 / 10 / 20	(R-32) 0,95 / 10 / 20	(R-32)0,95 / 10 / 20	(R-32) 1,15 / 10 / 20
Distancia máx total/máx vertical	20/15		30/20	
Bomba de condensados	INCLUIDA			
PANEL (referencia)	BYFQ60CW			
Mando (referencia)	BRC7F530W			
KIT WIFI (OPCIONAL) (referencia)	BRP069C81			
Ud interior	395701	294629	313541	285003
Ud exterior	1142019	1141949	1142020	1069072
Panel	132652			
Mando	132653			
PVP Ud interior	556 €	632 €	567 €	875 €
PVP Ud exterior	754 €	832 €	1.748 €	1.855 €
PVP Panel	224 €	224 €	224 €	224 €
PVP Mando	442 €	442 €	442 €	442 €
PVP	1.976 €	2.130 €	2.981 €	3.396 €
Mando multifunción	319533 - BRC1H52W - 219€			
KIT WIFI	711737 - 214€			

CASSETTE

PRO MONOFÁSICAS



MODELO / CONJUNTO		MGPLZ-71VEA	MGPLZ-100VEA	MGPLZ-125VEA	MGPLZ-140VEA
MOD UD INT		PLA-SM71EA	PLA-SM100EA	PLA-SM125EA	PLA-SM140EA
MOD UD EXT		SUZ-SM71VA	PUZ-SM100VKA	PUZ-SM125VKA	PUZ-SM140VKA
Potencia frío/calor (W - W)		7.100 - 8.000	9.500 - 11.200	12.100 - 13.500	13.400 - 15.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)		6,0/3,9	6,0/4,5	5,5/3,9	
Clase energética frío/calor (A-/A-)		A+/A	A+/A+	A/A	
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)		3/8 - 5/8			
Alimentación eléctrica (nºx mm²)		3x2,5			
Interconexión (nºx mm²)		4x1,5			
Dimensiones unidad interior (mm)		258x840x840	298x840x840		
Dimensiones unidad exterior (mm)		880x840x330	981x1.050x330		
Peso ud int/ud ext (kg/kg)		21/55	24/76	26/84	
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)		(R-32) 1,45/7,5/20	(R-32) 3,10/7,5/20	(R-32) 3,60/7,5/20	
Distancia máx total/máx vertical (m/m)		30/30		30/40	
Bomba de condensados (referencia)		INCLUIDA			
PANEL (referencia)		PLP-6EALM2			
KIT DESAGÜE (OPCIONAL) (referencia)		PAC-SG61DS-E			
ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia)		MAC-587IF-E			
Mando simple (OPCIONAL) (referencia)		PAC-YT52CRA			
Ud interior		252561	252132	252133	252134
Ud exterior		274628	274629	274630	274631
Panel		917648	917648	917648	917648
Mando					
PVP Ud interior		1.092 €	907 €	934 €	1.153 €
PVP Ud exterior		1.344 €	2.060 €	2.617 €	3.569 €
PVP Panel+Mando		465 €	465 €	465 €	465 €
PVP		2.901 €	3.432 €	4.016 €	5.187 €
Mando simple		105923 - 114€			
ACC WIFI		801601 - 104			
KIT DESAGÜE		119417 - 39€			



MODELO / CONJUNTO	MGPLZ-100YEA	MGPLZ-125YEA	MGPLZ-140YEA
MOD UD INT	PLA-SM100EA	PLA-SM125EA	PLA-SM140EA
MOD UD EXT	PUZ-SM100YKA	PUZ-SM125YKA	PUZ-SM140VKA
Potencia frío/calor (W - W)	9.500 - 11.200	12.100 - 13.500	13.400 - 15.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,0/4,5	5,5/3,9	
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A+/A+	A/A	
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	3/8 - 5/8		
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x4,0+TT		
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5		
Dimensiones unidad interior (mm)	298x840x840		
Dimensiones unidad exterior (mm)	981x1.050x330		
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	24/78	26/85	26/85
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 3,10/7,5/20	(R-32) 3,60/7,5/20	(R-32) 3,60/7,5/20
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	30/30	30/40	
Bomba de condensados (referencia)	INCLUIDA		
PANEL (referencia)	PLP-6EALM2		
KIT DESAGÜE (OPCIONAL) (referencia)	PAC-SG61DS-E		
ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia)	MAC-587IF-E		
Mando simple (OPCIONAL) (referencia)	PAC-YT52CRA		
Ud interior	252132	252133	252134
Ud exterior	274632	274633	274634
Panel	917648	917648	917648
Mando			
PVP Ud interior	907 €	934 €	1.153 €
PVP Ud exterior	2.251 €	2.850 €	4.040 €
PVP Panel+Mando	465 €	465 €	465 €
PVP	3.623 €	4.249 €	5.658 €
Mando simple	105923 - 114€		
ACC WIFI	801601 - 104€		
KIT DESAGÜE	119417 - 39€		

CASSETTE

SERIE S



MODELO / CONJUNTO	MSLZ-25VA	MSLZ-35VA	MSLZ-50VA	MSLZ-60VA
MOD UD INT	SLZ-M25FA2	SLZ-M35FA2	SLZ-M50FA2	SLZ-M60FA2
MOD UD EXT	SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA
Potencia frío/calor (W - W)	2.500 - 3.200	3.500 - 4.000	4.600 - 5.000	5.700 - 6.400
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,3/4,3	6,7/4,3	6,3/4,2	6,2/4,1
Clase energética frío/calor (A-/A+)	A++/A+			
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5			3x4
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5			
Dimensiones unidad interior (mm)	245x570x570			
Dimensiones unidad exterior (mm)	550x800x285		714x800x285	880x840x330
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	18/30	18/35	18/41	18/54
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,65/5/20	(R-32) 0,90/5/20	(R-32) 1,20/5/20	(R-32) 1,25/5/20
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	20/12		30/30	
Bomba de condensados (referencia)	INCLUIDA			
PANEL (referencia)	SLP-2FALM2			
ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia)	MAC-587IF-E			
Mando simple (OPCIONAL) (referencia)	PAC-YT52CRA			
Ud interior	928379	914332	914330	936480
Ud exterior	274637	274614	274615	274616
Panel+Mando	985899			
PVP Ud interior	709 €	797 €	1.102 €	1.231 €
PVP Ud exterior	924 €	977 €	1.492 €	1.617 €
PVP Panel+Mando	277 €	277 €	277 €	277 €
PVP	1.910 €	2.051 €	2.871 €	3.125 €
Mando simple	105923 - 114€			
ACC WIFI	801601 - 104€			



HITACHI

MODELO / CONJUNTO	RCI-3.0UFE1NH	RCI-3.5UFE1NH	RCI-4.0UFE1NH	RCI-5.0UFE1NH	RCI-6.0UFE1NH
MOD UD INT	RCI-3.0UFE1NH	RCI-3.5UFE1NH	RCI-4.0UFE1NH	RCI-5.0UFE1NH	RCI-6.0UFE1NH
MOD UD EXT	RAS-3.0UFESNH1	RAS-3.5UFESNH1	RAS-4.0UFESNH1	RAS-5.0UFESNH1	RAS-6.0UFESNH1
Potencia frío/calor (W - W)	7.000 - 8.250	8.700 - 9.000	10.100 - 11.200	12.700 - 13.300	13.400 - 15.800
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,73/4,33	6,1/4,2	6,10/3,92	6,90/3,80	5,70/3,75
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+		A++/A		
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	3/8 - 5/8		3/8" – 3/4"		
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5			3x4,0+TT	
Interconexión (nºx mm²)	APANTALLADO 4x1,5				
Dimensiones unidad interior (mm)	248x840x840			298x840x840	
Dimensiones unidad exterior (mm)	670x860x310		840x950x340	1.050x950x340	1386x950x340
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	25/49	27/49	27/70	32/85	32/101,5
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 1,4 / 5 / 28	(R-32) 1,45 / 5 / 28	(R-32) 2/5/28	(R-32) 2,5/5/28	(R-32) 2,5/5/28
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	50/30				
Bomba de condensados	INCLUIDA				
PANEL (referencia)	PHKF160SAH1				
KIT DESAGÜE (OPCIONAL) (referencia)	DBS 26				
Ud interior	448651	831237	313520	616365	659963
Ud exterior	313512	313513	313514	313515	313516
Mando y Panel	259811				
PVP Ud interior	1.560 €	1.517 €	1.629 €	1.791 €	2.193 €
PVP Ud exterior	1.631 €	2.018 €	2.421 €	2.998 €	3.931 €
PVP Mando y Panel	-	-	-	-	-
PVP	3.191 €	3.535 €	4.050 €	4.789 €	6.124 €
KIT DESAGÜE	229940 - 49€				

*** La venta del panel y mando va asociado a la unidad interior.

HITACHI



MODELO / CONJUNTO	RCI-5.0UNE1MH	RCI-6.0UFE1MH	RCI-6.5UFE1MH
MOD UD INT	RCI-5.0UFE1NH	RCI-6.0UFE1NH	RCI-6.5UFE1NH
MOD UD EXT	RAS-5.0UFESMH1	RAS-6.0UFESMH1	RAS-6.5UFESMH1
Potencia frío/calor (W - W)	12.700 - 13.300	13.890 - 16.530	16.900 - 19.490
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,05/3,98	5,64/3,81	5,6/3,87
Clase energética frío/calor (A-/A-)			
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	3/8" - 3/4"		
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x4,0+TT		
Interconexión (nºx mm²)	APANTALLADO 4x1,5		
Dimensiones unidad interior (mm)	298x840x840		
Dimensiones unidad exterior (mm)	1.050x950x340	1.386x950x340	
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	32/85	32/101,5	32/109
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 2,5 / 5 / 28	(R-32) 3 / 5 / 28	(R-32) 3,4 / 5 / 28
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	50/30		
Bomba de condensados	INCLUIDA		
PANEL (referencia)	PHKF160SAH1		
KIT DESAGÜE (OPCIONAL) (referencia)	DBS 26		
Ud interior	616365	659963	622276
Ud exterior	446799	446800	313517
Mando y Panel	259811		
Ud interior	1.791 €	2.193 €	2.397 €
Ud exterior	2.998 €	3.931 €	4.090 €
Mando y Panel	-	-	-
PVP	4.789 €	6.124 €	6.487 €
KIT DESAGÜE	229940 - 49€		



SAMSUNG
Climate Solutions

MODELO / CONJUNTO	F-CSTMINI26R	F-CSTMINI35R	F-CSTMINI52R	F-CSTMINI71R
MOD UD INT	AC026RNNDKG/EU	AC035RNNDKG/EU	AC052RNNDKG/EU	AC071RNNDKG/EU
MOD UD EXT	AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU
Potencia Frio / Calor	2.600/3.400	3.500/4.000	5.000/5.500	6.800/7.500
Eficiencia energética SEER / SCOP	7,1/4,3	7,0/4,3	6,7/4,2	6,1/3,8
Clase energética Frio/Calor	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A
Conexiones FRIGORÍFICAS	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Alimentación Eléctrica	2x2,5+TT	2x2,5+TT	2x2,5+TT	2x4,0+TT
Interconexión	4x1,5	4x2,5		
Dimensiones unidad interior	575x266x575			
Dimensiones unidad exterior	790x548x285		880x638x310	880x798x310
Peso Ud Int / Ud Ext	11,5 / 32,5		12 / 43	12 / 51
Carga refrig./disponible/adicional	(R-32) 0,9 / 20 /	(R-32) 0,9 / 20 /	(R-32) 1,2 / 10 / 15	(R-32) 1,7 / 15 / 25
Distancia max total/max vertical	20 / 15	20 / 15	30 / 20	50 / 30
Panel 90x90	PC4SUFMAN			
Mando Pared	MWR-WG00JN			
Ud Interior	593607	811172	593617	761019
Ud Exterior	593608	593614	593618	296334
Panel	593688			
Mando	731964			
PVP INT.	540 €	625 €	720 €	900 €
PVP EXT.	1.240 €	1.295 €	1.510 €	1.855 €
PVP Marco	295 €	295 €	295 €	295 €
PVP Mando	205 €	205 €	205 €	205 €
PVP	2.280 €	2.420 €	2.730 €	3.255 €

CASSETTE

WINDFREE MONOFÁSICAS 90x90 CM

SAMSUNG
Climate Solutions



MODELO / CONJUNTO	F-CST4VMF52R	F-CST4VMF71R	F-CST4VMF100R	F-CST4VMF120R	F-CST4VMF140R
MOD UD INT	AC052RN4DKG/EU	AC071RN4DKG/EU	AC100RN4DKG/EU	AC120RN4DKG/EU	AC140RN4DKG/EU
MOD UD EXT	AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU	AC100RXADKG/EU	AC120RXADKG/EU	AC140RXADKG/EU
Potencia frío/calor (W -W)	5.000 - 6.000	7.100 - 8.000	10.000 - 11.200	12.000 - 13.200	13.400 - 15.500
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	7,6/4,3	6,7/4,2	7/4,3	6/4,0	6,6/4,3
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+	A++/A+	A++/A++	A+/A+	
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	3/8 - 5/8		
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	2x2,5+TT	2x4,0+TT	2x6,0+TT		
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5	4x2,5			
Dimensiones unidad interior (mm)	840x204x840				
Dimensiones unidad exterior (mm)	880x638x310	880x798x310	940x998x330		940x1.210x330
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	14,5/43	14,5/51	18/75	18/81	20/91,5
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 1,2 / 10 / 15	(R-32) 1,7 / 15 / 25	(R-32) 2,7 / 30 / 50	(R-32) 2,7 / 30 / 50	(R-32) 2,9 / 30 / 50
Distancia máx total/máx vertical(m/m)	30 / 20	50 / 30	50 / 30	50 / 30	75 / 30
Panel 90x90	PC4NUFMAN				
Mando Inalámbrico	AR-EH03E				
Ud interior	810843	608777	811173	812995	812996
Ud exterior	593618	296334	299438	593624	593626
Panel	255296				
Mando	593601				
PVP INT.	975 €	1.015 €	1.065 €	1.180 €	1.300 €
PVP EXT.	1.510 €	1.855 €	2.510 €	2.835 €	3.240 €
PVP Panel	315 €	315 €	315 €	315 €	315 €
PVP Mando	65 €	65 €	65 €	65 €	65 €
PVP	2.865 €	3.250 €	3.995 €	4.395 €	4.920 €


SAMSUNG
 Climate Solutions

MODELO / CONJUNTO	F-CST4VTF100R	F-CST4VTF120R	F-CST4VTF140R
MOD UD INT	AC100RN4DKG/EU	AC120RN4DKG/EU	AC140RN4DKG/EU
MOD UD EXT	AC100RXADNG/EU	AC120RXADNG/EU	AC140RXADNG/EU
Potencia frío/calor (W -W)	10.000 - 11.200	12.000 - 13.200	13.400 - 15.500
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	7/4,3	6/4,0	6,6/4,3
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A++	A+/A+	
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	3/8 - 5/8		
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x4,0+TT		
Interconexión (nºx mm²)	4x2,5		
Dimensiones unidad interior (mm)	840x204x840		
Dimensiones unidad exterior (mm)	940x998x330		940x1.210x330
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	18/75	18/81	20/91,5
Carga refrig./disponible/ (kg - m - gr/m)	(R-32) 2,70 / 30 / 50		(R-32) 2,90 / 30 / 50
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	50/30		75/30
Panel 90x90	PC4NUFMAN		
Mando Inalámbrico	AR-EH03E		
Ud interior	811173	812995	812996
Ud exterior	810844	812994	784946
Plafón	255296		
Mando	593601		
PVP Ud interior	1.065 €	1.180 €	1.300 €
PVP Ud exterior	2.625 €	2.985 €	3.385 €
PVP Plafón	315 €	315 €	315 €
PVP Mando	65 €	65 €	65 €
PVP	4.070 €	4.545 €	5.065 €

SAMSUNG

Climate Solutions



MODELO / CONJUNTO	F-AC071RXN	F-AC100RXN	F-AC120RXN	F-AC140RXN
MOD UD INT	AC071RN4PKG/EU	AC100RN4PKG/EU	AC120RN4PKG/EU	AC140RN4PKG/EU
MOD UD EXT	AC071RXADKG/EU	AC100RXADKG/EU	AC120RXADKG/EU	AC140RXADKG/EU
Potencia frío/calor (W -W)	7.100 - 8.000	10.000 - 11.200	12.000 - 13.200	13.400 - 15.500
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,7/4,2	6,8/4,3	6/4,0	6,6/4,1
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+	A++/A+	A+/A+	
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 5/8	3/8 - 5/8		
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	2x4,0+TT	2x6,0+TT	2x6,0+TT	2x6,0+TT
Interconexión (nºx mm²)	4x2,5			
Dimensiones unidad interior (mm)	947x281x947	947x365x947	947x365x947	947x365x947
Dimensiones unidad exterior (mm)	880x798x310	940x998x330	940x998x330	940x1.210x330
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	20,2/51	23,5/75	23,5/81	25,5/91,5
Carga refrig./disponible/ (kg - m - gr/m)	(R-32) 1,7 / 15 / 25	(R-32) 2,7 / 30 / 50	(R-32) 2,7 / 30 / 50	(R-32) 2,9 / 30 / 50
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	50 / 30	50 / 30	50 / 30	75 / 30
Panel 360	PC4NUNMAN			
Mando de Pared	MWR-WG00JN			
Ud Interior	839881	801984	1014210	962805
Ud Exterior	296334	299438	593624	593626
Panel	801985	801985	801985	801985
Mando	731964	731964	731964	731964
PVP INT.	1.360 €	1.570 €	1.710 €	1.795 €
PVP EXT.	1.855 €	2.510 €	2.835 €	3.240 €
PVP Panel	285 €	285 €	285 €	285 €
PVP Mando	205 €	205 €	205 €	205 €
PVP	3.705 €	4.570 €	5.035 €	5.525 €



SAMSUNG
Climate Solutions

MODELO / CONJUNTO	F-AC100RXN	F-AC120RXN	F-AC140RXN
MOD UD INT	AC100RN4PKG/EU	AC120RN4PKG/EU	AC140RN4PKG/EU
MOD UD EXT	AC100RXADNG/EU	AC120RXADNG/EU	AC140RXADNG/EU
Potencia frío/calor (W -W)	10.000 - 11.200	12.000 - 13.200	13.400 - 15.500
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	7/4,3	6/4,0	6,6/4,3
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A+/A+		
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	3/8 - 5/8		
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x4,0+TT		
Interconexión (nºx mm²)	4x2,5		
Dimensiones unidad interior (mm)	947x365x947		
Dimensiones unidad exterior (mm)	940x998x330		940x1.210x330
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	23,5/75	23,5/81	25/91,5
Carga refrig./disponible/ (kg - m - gr/m)	(R-32) 2,7 / 30 / 50	(R-32) 2,7 / 30 / 50	(R-32) 2,9 / 30 / 50
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	50 / 30	50 / 30	75 / 30
Panel 360	PC4NUNMAN		
Mando de Pared	MWR-WG00JN		
Ud Interior	801984	1014210	962805
Ud Exterior	810844	812994	784946
Panel	801985	801985	801985
Mando	731964	731964	731964
PVP INT.	1.570 €	1.710 €	1.795 €
PVP EXT.	2.625 €	2.985 €	3.385 €
PVP Panel	285 €	285 €	285 €
PVP Mando	205 €	205 €	205 €
PVP	4.685 €	5.185 €	5.670 €

Haier



MODELO / CONJUNTO	AB35S2SC1FA	AB50S2SC1FA	AB71S2SG1FA	AB105H1ERG	AB125K1ERG
MOD UD INT	AB35S2SC2FA(H)	AB50S2SC2FA(H)	AB71S2SR1FA(H)	AB105S2SR1FA(H)	AB125S2SR1FA(H)
MOD UD EXT	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2	1U71S2SR3FA	1U105S2SQ1FA	1U125S2SN3FA
Potencia frío/calor (W - W)	3.500 - 4.000	5.000 - 5.500	7.100 - 8.000	9.200 - 10.200	12.300 - 12.700
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,10/5,32		6,10/5,01	5,90/4,58	5,90/4,85
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A		A++/A++	A+/A+	A+/A++
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8		
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x1,5		2x4,0+TT		3x6,0
Interconexión (nºx mm²)	4x2,5				
Dimensiones unidad interior (mm)	620x620X260		840x840x204	840x840x246	840x840x288
Dimensiones unidad exterior (mm)	800x275x553	820x305x643	860x308x730	920x372x765	950x370x965
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	18,5/30,0	19,0/35,7	27,0/45,0	31,0/60,0	32,0/84,0
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,78/7/20	(R-32) 1,10/7/20	(R-32) 1,3/10/45	(R-32) 1,70/30/45	(R-32) 2,30/30/45
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	15/10	25/15	50/30		
PANEL	PB-620KB(H)		PB-950QB(H)		
Mando	YR-HQS01				
KIT WIFI (OPCIONAL)	KZW-W001				
Ud interior	915955	915957	1157878	1157882	1174356
Ud exterior	830317	1065732	1169561	1168105	1191382
Panel	915956		1169562	1169562	1169562
Mando	801721				
PVP INT.	504 €	601 €	596 €	685 €	750 €
PVP EXT.	602 €	828 €	906 €	1.385 €	1.679 €
PVP Panel	115 €	115 €	170 €	170 €	170 €
PVP Mando	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €
PVP	1.266 €	1.589 €	1.717 €	2.285 €	2.644 €



MODELO / CONJUNTO	CT18F+UUB1 62x62	CT24F+UUC1 84x84	UT30F+UUC1 84x84	UT36F+UUD1 84x84
MOD UD INT	CT18F.NQ0	CT24F.NB0	UT30F.NB0	UT36F.NA0
MOD UD EXT	UUA1.UL0	UUB1.U20		UUC1.U40
Potencia frío/calor (W - W)	5.000 - 5.700	6.800 - 7.500	8.000 - 8.900	9.500 - 10.800
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,4/4,3	7,4/4,3	7,1/4,3	7,0/4,3
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A	A++/A+		
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 1/2 (EXT.1/4 - 3/8)	3/8 - 5/8 (EXT.1/4 - 1/2)		3/8 - 5/8 (EXT.3/8 - 5/8)
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	2x4,0+TT			
Interconexión (nºx mm²)	4x2,5			
Dimensiones unidad interior (mm)	256x570x570	204x840x840		834x950x330
Dimensiones unidad exterior (mm)	545x770x288	650x870x330		834x950x330
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	13,9/33,3	21,1/44,5		25,3/59,0
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 1,0/10/20	(R-32) 1,2/10/20		(R-32) 1,9/20/55
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	30 / 30	35/30		50/30
PANEL (referencia)	PT-QAGW0	PT-AAGW0		
Mando (referencia)	PREMTB001			
Ud interior	305817	305447	305818	305819
Ud exterior	305823	305824		305448
Panel	626207	305449		
Mando	175789			
PVP INT.	596 €	665 €	984 €	967 €
PVP EXT.	1.072 €	1.451 €	1.451 €	1.847 €
PVP Panel	194 €	211 €	211 €	211 €
PVP Mando	119 €	119 €	119 €	119 €
PVP	1.981 €	2.446 €	2.765 €	3.144 €

CASSETTE

CONFORT+ MONOFÁSICA



MODELO / CONJUNTO	CT09F+UUA1	CT12F+UUA1	CT18F+UUB1	CT24F+UUC1	UT30F+UUC1
MOD UD INT	CT09F.NR0	CT12F.NR0	CT18F.NQ0	CT24F.NB0	UT30F.NB0
MOD UD EXT	UUA1.UL0	UUA1.UL0	UUB1.U20	UUC1.U40	UUC1.U40
Potencia frío/calor (W - W)	2.500 - 3.200	3.400 - 4.100	5.000 - 5.700	6.800 - 7.500	8.000 - 8.900
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,7/4,0		6,4/4,3	7,4/4,3	7,1/4,3
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+				
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	2x2,5+TT				
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5				
Dimensiones unidad interior (mm)	214x570x570		256x570x570	204x840x840	
Dimensiones unidad exterior (mm)	545x770x288		650x870x330	834x950x330	
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	12,4/33,3		13,9/44,5	21,1/59	
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 1,00 / 10 / 20		(R-32) 1,20 / 10 / 20	(R-32) 1,9 / 20 / 55	
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	30 / 30		35/30	50 / 30	
PANEL (referencia)	PT-QAGW0			PT-AAGW0	
Mando (referencia)	PREMTB001				
Ud interior	305814	305816	305817	305447	305818
Ud exterior	305823		305824	305448	
Panel	626207			305449	
Mando	175789				
PVP INT.	548 €	572 €	596 €	665 €	984 €
PVP EXT.	1.072 €	1.072 €	1.451 €	1.847 €	1.847 €
PVP Panel	194 €	194 €	194 €	211 €	211 €
PVP Mando	119 €	119 €	119 €	119 €	119 €
PVP	1.933 €	1.957 €	2.360 €	2.842 €	3.161 €

CASSETTE

CONFORT+MONOFÁSICA 84X84 CM



MODELO / CONJUNTO

MOD UD INT

UT36F.NA0

UT42F.NA0

UT48F.NA0

UT60F.NA0

MOD UD EXT

UUD1.U30

Potencia frío/calor (W - W)	9.500 - 10.800	12.100 - 13.500	13.400 - 15.500	14.600 - 16.900
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	7,0/4,3	7,0/4,3	6,5/4,2	6,2/4,2
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+	A/A		
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	3/8 - 5/8			
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	2x4,0+TT			
Interconexión (nºx mm²)	4x2,5			
Dimensiones unidad interior (mm)	288x840x840			
Dimensiones unidad exterior (mm)	1.380x950x330			
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	25,3/89			
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 3,00 / 20 / 50			
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	85/30			
PANEL (referencia)	PT-AAGW0			
Mando (referencia)	PREMTB001			
Ud interior	305819	305820	305821	305822
Ud exterior	305825			
Panel	305449			
Mando	175789			
Ud interior	967 €	1.268 €	2.307 €	3.473 €
Ud exterior	2.642 €	2.642 €	2.642 €	2.642 €
Panel	211 €	211 €	211 €	211 €
Mando	119 €	119 €	119 €	119 €
PVP	3.939 €	4.240 €	5.279 €	6.445 €

CASSETTE

TRIFÁSICA CONFORT+84X84 CM



MODELO / CONJUNTO	UT36F+UUD3	UT42F+UUD3	UT48F+UUD3	UT60F+UUD3
MOD UD INT	UT36F.NA0	UT42F.NA0	UT48F.NA0	UT60F.NA0
MOD UD EXT	UUD3.U30			
Potencia frío/calor (W - W)	9.500 - 10.800	12.000 - 13.500	13.400 - 15.500	14.600 - 16.900
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	7,0/4,3	7,0/4,3	6,5/4,2	6,2/4,2
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+			
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	3/8 - 5/8			
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x4,0+TT			
Interconexión (nºx mm²)	4x2,5			
Dimensiones unidad interior (mm)	288x840x840			
Dimensiones unidad exterior (mm)	1.380x950x330			
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	25,3/89			
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 3,00 / 20 / 50			
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	85/30			
PANEL (referencia)	PT-AAGW0			
Mando (referencia)	PREMTB001			
Ud interior	305819	305820	305821	305822
Ud exterior	305827			
Panel	305449			
Mando	175789			
PVP Ud interior	967 €	1.268 €	2.307 €	3.473 €
PVP Ud exterior	2.962 €	2.962 €	2.962 €	2.962 €
PVP Panel	211 €	211 €	211 €	211 €
PVP Mando	119 €	119 €	119 €	119 €
PVP	4.259 €	4.560 €	5.599 €	6.765 €



MODELO / CONJUNTO	AARIA ECO AMK 35DS	AARIA ECO AMK 50DS	AARIA ECO AMK 70DS	AARIA ECO AMK 100DS
	MOD UD INT	KC235HIDS8	KC250HIDS8	KC270HIDS8
MOD UD EXT	AIC235HIDS8	AIC250HIDS8	AIC270HIDS8	AIC210HIDS8
Potencia frío/calor (W - W)	3.500 - 4.200	5.300 - 5.550	7.040 - 7.500	10.500 - 11.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,8/4,1	6,3/4,0	6,3/4,0	6,8/4,0
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+			
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5			
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5			
Dimensiones unidad interior (mm)	570x570x260		830x830x205	
Dimensiones unidad exterior (mm)	765x303x555	805x330x554	890x342x673	946x410x810
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	18,5/26,6	18,5/32,5	27,6/43,9	33,2/67
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,72/5/12	(R-32) 1,15/5/12	(R-32) 1,5/5/24	(R-32) 2,4/5/24
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	25/10	30/20	50/25	65/30
PANEL+Mando inalámbrico (referencia)	PK-50		PK-8020	
ACC Mando CABLE (OPCIONAL) (referencia)	WCR120x			
Ud interior	828046	828047	828048	828050
Ud exterior	828027	828029	828031	828035
Mando y Panel	217601		828049	
PVP INT.	902 €	1.065 €	1.245 €	1.295 €
PVP EXT.	1.210 €	1.230 €	1.665 €	2.990 €
PVP Panel+Mando	137,5 €	137,5 €	247,5 €	247,5 €
PVP	2.250 €	2.433 €	3.158 €	4.533 €
ACC Mando CABLE	828038			
ACC Wifi	310996			

CASSETTE

TRIFÁSICAS AMK-DS



MODELO / CONJUNTO	AARIA ECO AMK 100DS	AARIA ECO AMK 130DS	AARIA ECO AMK 170DS
MOD UD INT	KC210HIDS8	KC213HIDS8	KC217HIDS8
MOD UD EXT	AIC210HIDT8	AIC213HIDT8	AIC217HIDT8
Potencia frío/calor (W - W)	10.500 - 11.000	14.000 - 16.000	15.000 - 18.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,8/4,0	6,1/4,0	6,3/4,1
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+		
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	3/8 - 5/8		
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x4,0+TT		
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5		
Dimensiones unidad interior (mm)	830x830x245		830x830x287
Dimensiones unidad exterior (mm)	946x410x810	952x415x1.333	
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	33,2/80,5	35,3/107	35,3/107
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 2,4/5/24	(R-32) 2,9/5/24	(R-32) 2,95/5/24
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	65/30		
PANEL+Mando inalámbrico (referencia)	PK-8020		
ACC Mando CABLE (OPCIONAL) (referencia)	WCR120x		
Ud interior	828050	828051	828052
Ud exterior	828234	828041	828043
Mando y Panel	828049		
PVP Ud interior	1.295 €	1.285 €	1.665 €
PVP Ud exterior	3.310 €	4.000 €	4.060 €
PVP Mando y Panel	247,5 €	247,5 €	247,5 €
PVP	4.853 €	5.533 €	5.973 €
ACC Mando CABLE	828038		
ACC Wifi	310996		



FUJITSU

MODELO / CONJUNTO		AUY71K-KA 3D	AUY80K-KA 3D	AUY100K-KA 3D	AUY125K-KA 3D	AUY140K-KA 3D
MOD UD INT		3NGF88141	3NGF88146	3NGF88151	3NGF88156	3NGF88161
MOD UD EXT		3NGF89137	3NGF89142	3NGF89147	3NGF89152	3NGF89092
PLAFÓN		3NGF40010				
Potencia frío/calor (W - W)		6.800/7.500	8.500/10.000	9.500/10.800	12.100/13.500	13.400/15.500
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)		6,1/4,0		6,1/4,0		
Clase energética frío/calor (A-/A-)		A++/A+				
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)		1/4-1/2	3/8-5/8			
Alimentación eléctrica (nºx mm²)		(UE) 2x4+T				
Interconexión (nºx mm²)		3x2,5+T				
Dimensiones unidad interior (mm)		840x840x246	840x840x288			
Dimensiones unidad exterior (mm)		632x799x290	940x320x788		998x320x788	
Peso ud int/ud ext (kg/kg)		24/38	26/52	29/52	29/61	29/63
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)		(R-32) 1,25/20/20	(R-32) 1,90/30	(R-32) 1,90/30	(R-32) 2,4/30	
Distancia máx total/máx vertical (m/m)		25/20	30/30			
PANEL (referencia)		90x90 3D Blanco UTG-UKYA-W				
Ud interior		621445	380612	305306	305309	305311
Ud exterior		304991	304996	304998	305000	808876
Plafon+Mando		305308				
PVP Ud interior		875 €	860 €	1.005 €	1.075 €	1.440 €
PVP Ud exterior		1.190 €	1.390 €	1.565 €	1.890 €	2.955 €
PVP Plafón+Mando		600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
PVP		2.665 €	2.850 €	3.170 €	3.565 €	4.995 €


CASSETTE

COMPACTO ECO KA



MODELO / CONJUNTO	AUY35K-KA	AUY40K-KA	AUY50K-KA	AUY71K-KA
MOD UD INT	3NGF88106	3NGF88111	3NGF88116	3NGF88126
MOD UD EXT	3NGF89117	3NGF89122	3NGF89127	3NGF89137
PLAFÓN	3NGF9093			
CONTROL	3NGF9096			
Potencia frío/calor (W - W)	3.500/4.100	4.300/5.000	5.200/6.000	6.800/7.500
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6.1/4.0		6.1/3.9	5.9/3.8
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+			A+/A
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4-3/8		1/4-1/2	
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	(UE) 2x2,5+T			(UE) 2x4+T
Interconexión (nºx mm²)	3x2,5+T			
Dimensiones unidad interior (mm)	570x570x245			
Dimensiones unidad exterior (mm)	663x290x541	799x290x542	799x290x542	799x290x632
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	15/25	15/32	15/33	16/38
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,7/15	(R-32) 0,85/15/20	(R-32) 0,9/15/20	(R-32) 1,25/20/20
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	15/15	20/15		25/20
PANEL (referencia)	UTG-UFYF-W			
Mando (referencia)	UTY-LNTY			
Ud interior	305295	380607	305301	305304
Ud exterior	311558	380618	304988	304991
Plafón	305298			
Mando	305297			
PVP INT.	410 €	450 €	530 €	660 €
PVP EXT.	1.050 €	1.090 €	1.160 €	1.190 €
PVP Panel	300 €	300 €	300 €	300 €
PVP Mando	95 €	95 €	95 €	95 €
PVP	1.855 €	1.935 €	2.085 €	2.245 €


HVAC **SUELO-TECHO**



HITACHI



MODELO / CONJUNTO	RPFC-3.0 UFE1NH	RPFC-3.5 UFE1NH	RPFC-4.0 UFE1NH	RPFC-5.0UFE- 1MH	RPFC-6.0UFE- 1MH	RPFC-6.5UFE- 1MH
MOD UD INT	RPFC- 3.0UFE1NH	RPFC- 3.5UFE1NH	RPFC- 4.0UFE1NH	RPFC- 5.0UFE1NH	RPFC- 6.0UFE1NH	RPFC- 6.5UFE1NH
MOD UD EXT	RAS- 3.0UFESNH1	RAS- 3.5UFESNH1	RAS- 4.0UFESNH1	RAS- 5.0UFESMH1	RAS- 6.0UFESMH1	RAS- 6.5UFESMH1
Potencia frío/calor (W - W)	6.500 - 7.350	8.600 - 8.700	9.800 - 10.500	12.700 - 13.300	14.000 - 16.500	16.300 - 18.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	5,81/4,01	6,10/4,10	5,87/3,82	5,93/3,78	5,45/3,68	5,30/3,78
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A+/A+	A++/A+	A+/A			
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	3/8 - 5/8			3/8" – 3/4"		
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x2,5			3x4,0+TT		
Interconexión (nºx mm²)	APANTALLADO 4x1,5					
Dimensiones unidad interior (mm)	230x999x680	230x1.285x680		230x1580x680		
Dimensiones unidad exterior (mm)	670x860x310		840x950x340	1.050x950x340	1.386x950x340	
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	30/49	37/49	37/70	48/76		48/80
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 1,4 / 5 / 28	(R-32) 1,45 / 5 / 28	(R-32) 2 / 5 / 28	(R-32) 2,5 / 5 / 28	(R-32)3,0 / 5 / 28	(R-32) 3,4 / 5 / 28
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	50 / 30					
Mando inalámbrico (INCLUIDO) (referencia)	HRBA31NEG					
KIT DESAGÜE (OPCIONAL) (referencia)	DBS 26					
Ud interior	622277	774372	622278	622279	750802	907413
Ud exterior	313512	313513	313514	313515	446800	313517
Mando	INCLUIDO					
PVP Ud interior	2.007 €	2.481 €	2.818 €	3.200 €	3.532 €	3.893 €
PVP Ud exterior	1.631 €	2.018 €	2.421 €	2.998 €	3.931 €	4.090 €
PVP	3.638 €	4.499 €	5.239 €	6.198 €	7.463 €	7.983 €
KIT WIFI	229940					



Haier

MODELO / CONJUNTO	Consola Suelo 40 HC	Suelo-techo 50 HC	Suelo-techo 71 HC	Suelo-techo 105 HC	Suelo-techo 125 HC	Suelo-techo 140 HC
MOD UD INT	AF42S2SD1FA(H)	AC50S2SG2FA(H)	AC71S2SG1FA(H)	AC105S2SH1FA(H)	AC125S2SK1FA(H)	AC140S2SK1FA(H)
MOD UD EXT	1U42S2SM1FA	1U50S2SJ2FA-2	1U71S2ST1FA	1U105S2SS2FA	1U125S2SN2FA	1U140S2SN1FA
Potencia frío/calor (W - W)	4.200 - 4.700	5.000 - 5.800	7.100 - 7.500	9.500 - 10.200	12.300 - 12.700	13.400 - 15.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº / nº)	7,0/4,0	7,31/4,1	6,1/3,8	6,11/3,8	5,86/3,97	5,92/3,97
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A	A+ / A	A+ / A
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	2x2,5+TT		2x4,0+TT	2x4,0+TT	2x4,0+TT	2x4,0+TT
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5		4x2,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5
Dimensiones unidad interior (mm)	783x303x695	1000x230x680	1325x230x680		1650x230x680	
Dimensiones unidad exterior (mm)	902x375x607	820x305x643	890x340x700	920x372x765	950x370x965	950x370x965
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	18,5/34	32/38,5	33,5/45	33,5/60	43/84	43/84
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 0,94 / 7 / 20	(R-32) 1,10 / 7 / 20	(R-32) 1,3 / 10 / 45	(R-32) 1,7 / 30 / 45	(R-32) 2,3 / 30 / 45	(R-32) 2,3 / 30 / 45
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	20-10	25 / 15	50 / 30		50 / 30	70 / 30
Mando inalámbrico INFRARROJOS (INCLUIDO) (referencia)	Incluido	YR-HQS01				
Ud interior con Mando	944542	892698	892699	892700	892769	892701
Ud exterior	944543	1065732	1014437	842082	748646	762499
Mando	Incluido	801721				
PVP Ud interior	666 €	692 €	866 €	1.070 €	1.121 €	1.173 €
PVP Ud exterior	675 €	828 €	906 €	1.385 €	1.847 €	2.044 €
PVP Mando	Incluido	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €
PVP	1.341 €	1.565 €	1.817 €	2.500 €	3.013 €	3.262 €

TECHO

SUELO-TECHO AMS-DS

RIELLO
Energy For Life

Carrier
Turn to the experts



MODELO / CONJUNTO	AARIA ECO AMS 50DS	AARIA ECO AMS 70DS	AARIA ECO AMS 100DS
MOD UD INT	SC250HIDS8	SC270HIDS8	SC210HIDS8
MOD UD EXT	AIC250HIDS8	AIC270HIDS8	AIC210HIDS8
Potencia frío/calor (W - W)	5.300 - 5.600	7.200 - 7.400	10.500 - 12.100
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,4/4,0	6,2/4,0	6,5/4,2
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+		
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	2x4+TT		
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Dimensiones unidad interior (mm)	1.068x675x235		1.650x675x235
Dimensiones unidad exterior (mm)	805x330x554	890x342x673	946x410x810
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	28/32,5	28,0/49,5	41,5/66,9
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 1,15 / 5 / 12	(R-32) 1,5 / 5 / 24	(R-32) 2,4 / 5 / 24
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	30 / 20	50 / 25	65 / 30
ACC Mando CABLE (OPCIONAL)	WCR120x		
Ud interior con Mando	828053	828054	828055
Ud exterior	828029	828031	828035
PVP Ud interior	1.010 €	1.419 €	1.985 €
PVP Ud exterior	1.230 €	1.665 €	2.990 €
PVP	2.240 €	3.084 €	4.975 €
ACC Wifi	310996		
Mando Cable	828038		



MODELO / CONJUNTO	AARIA ECO AMS 100DT	AARIA ECO AMS 130DT	AARIA ECO AMS 170DT
MOD UD INT	SC210HIDS8	SC213HIDS8	SC217HIDS8
MOD UD EXT	AIC210HIDT8	AIC213HIDT8	AIC217HIDT8
Potencia frío/calor (W - W)	10.800 - 12.300	14.000 - 15.600	15.500 - 18.300
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,3/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A++/A+		
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	3/8 - 5/8		
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	3x4,0+TT		
Interconexión (nºx mm²)	4x1,5		
Dimensiones unidad interior (mm)	1.650x675x235		
Dimensiones unidad exterior (mm)	946x410x810	952x415x1.333	
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	41,5/80,5	41,7/103,7	42,3/107
Carga refriger./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-32) 2,4 / 5 / 24	(R-32) 2,90 / 5 / 24	(R-32) 2,95 / 5 / 24
Distancia máx total/máx vertical (m/m)	65/30		
ACC Mando CABLE (OPCIONAL)	WCR120x		
Ud interior con Mando	828055	828056	828057
Ud exterior	828234	828041	828043
PVP Ud interior	1.985 €	1.955 €	2.040 €
PVP Ud exterior	3.310 €	4.000 €	4.060 €
PVP	5.295 €	5.955 €	6.100 €
ACC Wifi	310996		
Mando Cable	828038		

HVAC INDUSTRIAL CONDUCTOS





MODELO / CONJUNTO	SPEZ-M200LYKA	SPEZ-M250LYKA
MOD UD INT	PEA-M200LA	PEA-M250LA
MOD UD EXT	PUHZ-P200YKA	PUHZ-P250YKA
Potencia frío/calor (W - W)	19.000 - 22.400	22.000 - 27.200
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	3,07/3,34	2,30/3,20
Clase energética frío/calor (A-/A-)	3,07/3,34	2,30/3,20
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	3/8" - 1"	1/2" - 1"
Dimensiones unidad interior (mm)	470x1.370x1.120	
Dimensiones unidad exterior (mm)	1.338x1.050x330 (+40)	
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	87/127	87/135
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-410) 6,5	(R-410) 7,7
Distancia máx total/máx vertical	20/12	
Mando (referencia)	PAR-41MAA	
ACCESORIO WIFI (OPCIONAL) (referencia)	MAC-587IF-E	
Ud interior	787586	702500
Ud exterior	156971	153739
Mando	827394	
PVP Ud interior	3.017 €	3.867 €
PVP Ud exterior	4.976 €	5.163 €
PVP Mando	167 €	
PVP	8.160 €	9.030 €
ACC WIFI	801601 - 104€	
Mando opcional	105923 - PAC-YT52CRA	

HITACHI



MODELO / CONJUNTO	Confort IVX8CV	Confort IVX10CV	Confort IVX16CV	Confort IVX20CV
MOD Ud interior	RPI 8.0FSN3E	RPI 10.0FSN3E	RPI-16.0FSN3PE	RPI-20.0FSN3PE
MOD Ud exterior 1	RAS 8HNCE	RAS 10HNCE	RAS 8HNCE	RAS 10HNCE
MOD Ud exterior 2	-	-	RAS 8HNCE	RAS 10HNCE
Potencia frío/calor (W - W)	20.000 - 22.400	25.000 - 28.000	40.000 - 44.800	50.000 - 56.000
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	6,79/4,19	6,61/3,79	6,79/4,19	6,61/3,79
Clase energética frío/calor (A-/A-)	-	-	-	-
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	3/8"-3/4" UI - 3/8"-1" UE	3/8"-7/8" UI - 1/2"-1" UE	3/8"-3/4" UI - 3/8"-1" UE	3/8"-7/8" UI - 1/2"-1" UE
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	5x6			
Interconexión (nºx mm²)	2x1,5			
Dimensiones unidad interior (mm)	423x1.592x600			
Dimensiones unidad exterior (mm)	1.380x950x370		1.380x950x370 (x2u)	
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	85/133	87/138	85/133 (x2u)	87/138 (x2u)
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-410) 5,3/30/ Consultar	(R-410) 6/30/ Consultar	(R-410) 5,3/30/ Consultar	(R-410) 6/30/ Consultar
Distancia máx total/máx vertical	100/30-20			
Mando (referencia)	PC-ARFG-E			
Unión entre Exteriores (referencia)	-		E-242SN3	E 242SN3
Ud interior	254466	270720	891944	629614
Ud exterior 1	224541	732960	224541	732960
Ud exterior 2	-	-	224541	732960
Mando	796272			
Unión entre Ext.	-	-	223728	912749
PVP Ud interior	4.203 €	4.625 €	8.893 €	9.768 €
PVP Ud exterior 1	9.364 €	10.290 €	9.364 €	10.290 €
PVP Ud exterior 2	-	-	9.364 €	10.290 €
PVP Mando	215 €	215 €	215 €	215 €
PVP Unión entre Ext.	-	-	267 €	353 €
PVP	13.782 €	15.130 €	28.103 €	30.916 €




Haier

MODELO / CONJUNTO	ADH200	ADH250
MOD UD INT	ADH200H1ERG	ADH250H1ERG
MOD UD EXT	1UH200W1ERK	1UH250W1ERK
Potencia frío/calor (W - W)	20.500 - 22.800	24.000 - 26.800
Eficiencia energética SEER/SCOP (nº/nº)	5,1/4,60	
Clase energética frío/calor (A-/A-)	A/A++	
Conexiones frigoríficas (Pulgadas)	1/2 - 3/4	1/2 - 7/8
Alimentación eléctrica (nºx mm²)	5x4	
Interconexión (nºx mm²)	4x2,5	
Dimensiones unidad interior (mm)	1330x895x500	
Dimensiones unidad exterior (mm)	1636x1050x400	
Peso ud int/ud ext (kg/kg)	96/160	
Carga refrig./disponible/adicional (kg - m - gr/m)	(R-410) 6,10/30/90	
Distancia máx total/máx vertical	75/30	
Mando (referencia)	HW-SA201ABK	
Ud interior	733777	307804
Ud exterior	791773	307805
Mando	1033487	
PVP Ud interior	1.750 €	1.783 €
PVP Ud exterior	3.835 €	3.991 €
Mando	77 €	77 €
PVP	5.662 €	5.851 €

HVAC VRF CENTRÍFUGO



HITACHI



Código	Referencia	Descripción	PVP €
222476	RASC-4HNPE	Unid. Exterior 10-11,20kW 4CV VRF Centrífugo R-410 75/30m Trif. 3/8"-5/8"	10.562 €
222477	RASC-5HNPE	Unid. Exterior 12,50-14kW 5CV VRF Centrífugo R-410 75/30m Trif. 3/8"-5/8"	11.539 €
222478	RASC-6HNPE	Unid. Exterior 14-16kW 6CV VRF Centrífugo R-410 75/30m Trif. 3/8"-5/8"	12.268 €
222482	RASC-8HNPE	Unid. Exterior 20-22,40W 8CV VRF Centrífugo R-410 100/30m Trif. 3/8"-1"	15.626 €
222483	RASC-10HNPE	Unid. Exterior 24-26kW 10CV VRF Centrífugo R-410 100/30m Trif. 1/2"-1"	16.735 €

Código	Referencia	Descripción	PVP €
852302	RPIL-0.4FSRE	Unid. Int. Conducto B.Silueta 0,4CV 1/4"-1/2" 197mm 100Pa	1.701 €
803744	RPIL-0.6FSRE	Unid. Int. Conducto B.Silueta 0,6CV 1/4"-1/2" 197mm 100Pa	1.886 €
764436	RPIL-0.8FSRE	Unid. Int. Conducto B.Silueta 0,8CV 2kW 1/4"-1/2" 197mm 100Pa	1.928 €
743642	RPIL-1.0FSRE	Unid. Int. Conducto B.Silueta 1CV 2,5kW 1/4"-1/2" 197mm 100Pa	2.005 €
815827	RPIL-1.5FSRE	Unid. Int. Conducto B.Silueta 1,3-1,5CV 3,6kW 1/4"-1/2" 197mm 100Pa	2.128 €

764438	RPI-1.5FSRE	U.INT. Conducto Utopia Prime 1,5CV 3,6kW 1/4"-5/8" 240mm 150Pa	1.617 €
743747	RPI-2.0FSRE	U.INT. Conducto Utopia Prime 2CV 5kW 1/4"-5/8" 240mm 150Pa	1.646 €
764439	RPI-2.5FSRE	U.INT. Conducto Utopia Prime 2,5CV 5,6kW 3/8"-5/8" 240mm 150Pa	1.690 €
738214	RPI-3.0FSRE	U.INT. Conducto Utopia Prime 3CV 7,1kW 3/8"-5/8" 240mm 150Pa	1.818 €
711318	RPI-4.0FSRE	U.INT. Conducto Utopia Prime 4CV 10kW 3/8"-5/8" 240mm 150Pa	1.942 €
743749	RPI-5.0FSRE	U.INT. Conducto Utopia Prime 5CV 12,5kW 3/8"-5/8" 240mm 150Pa	2.215 €
716470	RPI-6.0FSRE	U.INT. Conducto Utopia Prime 6CV 14kW 3/8"-5/8" 240mm 150Pa	2.716 €

710913	RCI-1.0FSR	U.INT. Cassette Utopia Prime 1CV 2,5kW 1/4"-1/2"	1.716 €
744433	RCI-1.5FSR	U.INT. Cassette Utopia Prime 1,5CV 1,3-1,5kW 1/4"-1/2"	1.746 €
744432	RCI-2.0FSR	U.INT. Cassette Utopia Prime 2CV 5kW 1/4"-1/2"	1.793 €
709283	RCI-2.5FSR	U.INT. Cassette Utopia Prime 2,5CV 5,6kW 3/8"-5/8"	1.929 €
741793	RCI-3.0FSR	U.INT. Cassette Utopia Prime 3CV 7,1kW 3/8"-5/8"	2.060 €
714163	RCI-4.0FSR	U.INT. Cassette Utopia Prime 4CV 10kW 3/8"-5/8"	2.350 €
844452	RCI-5.0FSR	U.INT. Cassette Utopia Prime 5CV 12,5kW 3/8"-5/8"	2.882 €
881169	RCI-6.0FSR	U.INT. Cassette Utopia Prime 6CV 14kW 3/8"-5/8"	2.515 €
224214	P-N23NA2	Panel Cassette 90x90	525 €

HITACHI

Código	Referencia	Descripción	PVP €
710913	RCI-1.0FSR	U.INT. Cassette Utopia Prime 1CV 2,5kW 1/4"-1/2"	1.461 €
224214	P-N23NA2	Panel Cassette 90x90	557 €
		Conjunto CASSETTE 1,0CV 2,5kW UTOPIA PRIME 1/4"-1/2"	2.018 €
744433	RCI-1.5FSR	U.INT. Cassette Utopia Prime 1,5CV 1,3-1,5kW 1/4"-1/2"	1.532 €
224214	P-N23NA2	Panel Cassette 90x90	557 €
		Conjunto CASSETTE 1,5CV 3,0kW UTOPIA PRIME 1/4"-1/2"	2.089 €
744432	RCI-2.0FSR	U.INT. Cassette Utopia Prime 2CV 5kW 1/4"-1/2"	1.672 €
224214	P-N23NA2	Panel Cassette 90x90	557 €
		Conjunto CASSETTE 2,0CV 5,0kW UTOPIA PRIME 1/4"-1/2"	2.229 €
709283	RCI-2.5FSR	U.INT. Cassette Utopia Prime 2,5CV 5,6kW 3/8"-5/8"	1.799 €
224214	P-N23NA2	Panel Cassette 90x90	557 €
		Conjunto CASSETTE 2,5CV 5,6kW UTOPIA PRIME 3/8"-5/8"	2.356 €
741793	RCI-3.0FSR	U.INT. Cassette Utopia Prime 3CV 7,1kW 3/8"-5/8"	1.836 €
224214	P-N23NA2	Panel Cassette 90x90	557 €
		Conjunto CASSETTE 3,0CV 7,1kW UTOPIA PRIME 3/8"-5/8"	2.393 €
714163	RCI-4.0FSR	U.INT. Cassette Utopia Prime 4CV 10kW 3/8"-5/8"	1.940 €
224214	P-N23NA2	Panel Cassette 90x90	557 €
		Conjunto CASSETTE 4,0CV 10,0kW UTOPIA PRIME 3/8"-5/8"	2.497 €
844452	RCI-5.0FSR	U.INT. Cassette Utopia Prime 5CV 12,5kW 3/8"-5/8"	2.245 €
224214	P-N23NA2	Panel Cassette 90x90	557 €
		Conjunto CASSETTE 5,0CV 12,5kW UTOPIA PRIME 3/8"-5/8"	2.802 €
881169	RCI-6.0FSR	U.INT. Cassette Utopia Prime 6CV 14kW 3/8"-5/8"	2.668 €
224214	P-N23NA2	Panel Cassette 90x90	557 €
		Conjunto CASSETTE 6,0CV 14,0kW UTOPIA PRIME 3/8"-5/8"	3.225 €

HITACHI

Código	Referencia	Descripción	PVP €
852307	RCIM-0.4FSRE	Unid. Int. Cassette 60x60 0,4CV 1/4"-1/2"	1.456 €
224215	P AP56NAM	Panel Cassette 60x60	458 €
		Conjunto CASSETTE 0,4CV 1/4"-1/2"	1.914 €
770070	RCIM-0.6FSRE	Unid. Int. Cassette 60x60 0,6CV 1/4"-1/2"	1.475 €
224215	P AP56NAM	Panel Cassette 60x60	458 €
		Conjunto CASSETTE 0,6CV 1/4"-1/2"	1.933 €
707990	RCIM-0.8FSRE	Unid. Int. Cassette 60x60 0,8CV 2kW 1/4"-1/2"	1.519 €
224215	P AP56NAM	Panel Cassette 60x60	458 €
		Conjunto CASSETTE 0,8CV 1/4"-1/2"	1.977 €
703750	RCIM-1.0FSRE	Unid. Int. Cassette 60x60 1CV 2,5kW 1/4"-1/2"	1.550 €
224215	P AP56NAM	Panel Cassette 60x60	458 €
		Conjunto CASSETTE 1,0CV 1/4"-1/2"	2.008 €
707991	RCIM-1.5FSRE	Unid. Int. Cassette 60x60 1,3-1,5CV 3,6kW 1/4"-1/2"	1.580 €
224215	P AP56NAM	Panel Cassette 60x60	458 €
		Conjunto CASSETTE 1,5CV 1/4"-1/2"	2.038 €
707989	RCIM-2.0FSRE	U.INT. Cassette 60x60 2CV 5kW 1/4" – 1/2"	1.706 €
224215	P AP56NAM	Panel Cassette 60x60	458 €
		Conjunto CASSETTE 2,0CV 1/4" – 1/2"	2.164 €
746141	RCIM-2.5FSRE	U.INT. Cassette 60x60 2,5CV 5,6kW 3/8"-5/8"	1.863 €
224215	P AP56NAM	Panel Cassette 60x60	458 €
		Conjunto CASSETTE 2,5CV 3/8"-5/8"	2.321 €
311431	PC-ARH1E	Mando Cableado Simplificado	199 €
270886	PC-AWR	Mando Inalámbrico	204 €
223727	E-102SN4	Derivador 1/4-1/2 3/8-5/8" hasta 2CV	198 €
223728	E-162SN4	Derivador 2,3-6CV	267 €
858873	PC-ARFG2-E	Mando Cableado con Programación Semanal	219 €
241593	DBS-12L	KIT Conexión tubería desagüe condensados para UTOP	49 €

HVAC **FANCOIL**






Código	Descripción	NºTubos	Motor	Cap. frío(kW)	Cap. calor(kW)	Referencia	PVP(€)
705798	FANCOIL SUELO 42SIC MOTOR EC	2T	EC	0,83	1,09	42SIC29FA	690,00 €
705799	FANCOIL SUELO 42SIC MOTOR EC	2T	EC	1,76	2,35	42SIC49FA	810,00 €
705800	FANCOIL SUELO 42SIC MOTOR EC	2T	EC	2,65	3,19	42SIC69FA	890,00 €
705801	FANCOIL SUELO 42SIC MOTOR EC	2T	EC	3,34	4,10	42SIC89FA	940,00 €
705802	FANCOIL SUELO 42SIC MOTOR EC	2T	EC	3,80	4,86	42SIC99FA	1055,00 €




Código	Descripción	NºTubos	Motor	Cap. frío(kW)	Cap. calor(kW)	Referencia	PVP(€)
705803	FANCOIL SPLIT 42WM MOTOR AC	2T	AC	1,49 / 2,23	1,68 / 2,70	42WM100CT	845,00 €
649818	FANCOIL SPLIT 42WM MOTOR AC	2T	AC	1,82 / 2,35	2,13 / 2,88	42WM200CT	875,00 €
650135	FANCOIL SPLIT 42WM MOTOR AC	2T	AC	2,30 / 3,77	2,37 / 4,24	42WM300CT	935,00 €
705804	FANCOIL SPLIT 42WM MOTOR AC	2T	AC	3,23 / 3,76	3,53 / 4,28	42WM400CT	970,00 €
705805	FANCOIL SPLIT 42WM MOTOR EC	2T	EC	1,57 / 1,99	1,78 / 2,35	42WM109CT	1025,00 €
661069	FANCOIL SPLIT 42WM MOTOR EC	2T	EC	1,86 / 2,24	2,18 / 2,74	42WM209CT	1055,00 €
659606	FANCOIL SPLIT 42WM MOTOR EC	2T	EC	2,52 / 3,27	2,63 / 3,57	42WM309CT	1110,00 €
705806	FANCOIL SPLIT 42WM MOTOR EC	2T	EC	3,03 / 3,72	3,26 / 4,20	42WM409CT	1145,00 €
705807	KIT INSTALACIÓN PARED TAMAÑO 1 Y 2	2T	AC/EC			9025191	225,00 €
705808	KIT INSTALACIÓN PARED TAMAÑO 3 Y 4	2T	AC/EC			9025193	250,00 €
705809	BOMBA DRENAJE CONDENSADOS	2T	AC/EC			9025309	240,00 €



Código	Descripción	NºTubos	Motor	Cap. frío(kW)	Cap. calor(kW)	Referencia	PVP(€)
760427	FANCOIL CONDUCTO 42NL	2T	AC	1,34/2,13	1,54/2,68	42NL225FE	465,00 €
649643	FANCOIL CONDUCTO 42NL	2T	AC	1,55/2,62	1,80/3,23	42NL235FE	495,00 €
760428	FANCOIL CONDUCTO 42NL	2T	AC	1,58/2,33	2,16/3,27	42NL325FE	520,00 €
633910	FANCOIL CONDUCTO 42NL	2T	AC	1,96/3,16	2,48/4,02	42NL335FE	540,00 €
253948	FANCOIL CONDUCTO 42NL	2T	AC	2,71/4,26	3,40/6,09	42NL425FE	590,00 €
265742	FANCOIL CONDUCTO 42NL	2T	AC	3,16/5,59	3,64/6,97	42NL435FE	620,00 €
760430	FANCOIL CONDUCTO 42NL	2T	AC	3,82/5,00	5,07/6,80	42NL525FE	765,00 €
637237	FANCOIL CONDUCTO 42NL	2T	AC	4,73/6,30	6,01/7,18	42NL535FE	815,00 €

* Válvula no incluida



Código	Descripción	NºTubos	Motor	Cap. frío(kW)	Cap. calor(kW)	Referencia	PVP(€)
377720	FANCOIL CASSETTE 42GW	2T	AC	1,76 / 2,33	2,17 / 2,74	42GW200C	725,00 €
127820	FANCOIL CASSETTE 42GW	2T	AC	2,87 / 3,96	3,15 / 3,68	42GW300C	790,00 €
618113	FANCOIL CASSETTE 42GW	2T	AC	3,49 / 4,64	3,92 / 5,28	42GW400C	830,00 €
677236	FANCOIL CASSETTE 42GW	2T	AC	4,43 / 6,03	5,08 / 6,84	42GW500C	1115,00 €
137326	FANCOIL CASSETTE 42GW	2T	AC	5,46 / 7,13	6,26 / 8,51	42GW600C	1205,00 €
377721	FANCOIL CASSETTE 42GW	2T	AC	6,48 / 8,54	7,95 / 10,28	42GW701C	1305,00 €
127819	REJILLA LAMAS MANUALES. TAMAÑOS 2-3-4					42GW9001	175,00 €
137328	REJILLA LAMAS MANUALES. TAMAÑOS 5-6-7					42GW9002	250,00 €

* Válvula no incluida

BAXI



Código	IQF20	IQF35	IQF45	IQF60	IQF70
Capacidad REF. 7/12°C Tamb=27°C A/M/B (kW)	2,35 / 1,94 / 1,19	3,50 / 2,89 / 2,22	4,30 / 3,48 / 2,71	5,60 / 4,47 / 3,14	7,35 / 6,12 / 4,57
Capacidad CAL. 45/40°C Tamb=20°C A/M/B (kW)	400 / 315 / 190	595 / 470 / 340	790 / 610 / 430	1190 / 855 / 505	1360 / 1015 / 685
Caudal de aire A/M/B (m3/h)	29 / 24 / 20	38 / 32 / 25	46 / 38 / 30	51 / 43 / 31	52 / 44 / 33
Dimensionesx/Y/Z (mm)	1020x495x200	1240x495x200		1360x495x200	
Presión sonora A/M/B dB(A)	29/24/20	38/32/25	46/38/30	51/43/31	52/44/33
Alimentación V/ Ph/Hz	220-240/1/50				
Tubería Entrada/ Salida de agua	3/4"				
Tubería de drenaje (mm)	Ø18,5				

Código	Descripción	NºTubos	Cap.Frío (kW)	Cap. calor(kW)	Referencia	PVP(€)
778509	FANCOIL SUELO-TECHO IQF20	2T	2,35 / 1,94 / 1,19	2,60 / 2,11 / 1,34	7748929	551,00 €
782359	FANCOIL SUELO-TECHO IQF35	2T	3,50 / 2,89 / 2,22	3,50 / 2,87 / 2,19	7748930	631,00 €
778067	FANCOIL SUELO-TECHO IQF45	2T	4,30 / 3,48 / 2,71	4,30 / 3,43 / 2,60	7748931	733,00 €
855888	FANCOIL SUELO-TECHO IQF60	2T	5,60 / 4,47 / 3,14	6,00 / 4,77 / 3,36	7748932	804,00 €
764633	FANCOIL SUELO-TECHO IQF70	2T	7,35 / 6,12 / 4,57	8,05 / 6,46 / 4,71	7748933	841,00 €




BAXI

Código	IQF20	IQF35	IQF45
Capacidad REF.	2,70 / 2,59 / 2,39	3,81/3,30/2,88	4,47/3,98/3,48
7/12°C Tamb=27°C A/M/B (kW)			
Capacidad CAL.	2,94 / 2,80 / 2,58	4,30/3,65/3,09	4,84/4,23/6,62
45/40°C Tamb=20°C A/M/B (kW)			
Caudal de aire A/M/B (m3/h)	492 / 454 / 400	825/689/590	862/741/634
Dimensionesx/Y/Z (mm)	915x290x233	915x290x233	1072x315x237
Presión sonora A/M/B dB(A)	32 / 30 / 27	45/39/35	38/34/30
Alimentación V/Ph/Hz	220-240/1/50		
Tubería Entrada/Salida de agua	3/4"		
Tubería de drenaje (mm)	Ø 20		

Código	Descripción	NºTubos	Cap.frio(kW)	Cap.calor(kW)	Referencia	PVP(€)
874489	FANCOIL PARED IQWH20	2T	2,70/2,59/2,39	2,94/2,80/2,58	7804710	638 €
884123	FANCOIL PARED IQWH30	2T	3,81/3,30/2,88	4,30/3,65/3,09	7804711	677 €
874508	FANCOIL PARED IQWH40	2T	4,47/3,98/3,48	4,84/4,23/6,62	7804713	732 €

BAXI



Código	IQD30	IQD50	IQD60	IQD80	IQD110
Capacidad REF.	3,12/2,72/2,10	4,46/3,59/2,83	5,85/4,82/3,78	8,02/6,36/5,08	10,79/8,86/6,79
7/12°C Tamb=27°C A/M/B (kW)					
Capacidad CAL.	3,82/3,08/2,28	5,27/4,21/3,21	6,62/5,38/4,00	9,15/7,08/5,58	12,62/10,15/7,47
50°C Tamb=20°C A/M/B (kW)					
Capacidad CAL.	4,51/3,61/2,71	6,26/4,99/3,81	7,84/6,35/4,81	10,88/8,46/6,68	14,90/11,92/8,89
45/40°C Tamb=20°C A/M/B (kW)					
Caudal de aire A/M/B (M3/h)	596/442/311	865/626/441	1.022/760/544	1452/1038/781	2134/1581/1083
Dimensionesx/Y/Z (mm)	841x241x522	941x241x522	1.161x241x522	1.461x241x522	1.856x241x522
Presión sonora A/M/B dB(A)	38/32/25	44/36/29	45/37/30	46/37/30	50/42/33

Código	Descripción	NºTubos	Motor	Cap.frío(kW)	Cap.calor(kW)	Referencia	PVP(€)
256827	FANCOIL IMEQ CONDUCTO IQD30	2T	DC	3,12/2,72/2,10	3,82/3,08/2,28	7663846	457,00 €
250162	FANCOIL IMEQ CONDUCTO IQD50	2T	DC	4,46/3,59/2,83	5,27/4,21/3,21	7663847	492,00 €
255188	FANCOIL IMEQ CONDUCTO IQD60	2T	DC	5,85/4,82/3,78	6,62/5,38/4,00	7663848	506,00 €
257369	FANCOIL IMEQ CONDUCTO IQD80	2T	DC	8,02/6,36/5,08	9,15/7,08/5,58	7663849	740,00 €
279659	FANCOIL IMEQ CONDUCTO IQD110	2T	DC	10,79/8,86/6,79	12,62/10,15/7,47	7663850	848,00 €



Código	Descripción	NºTubos	Cap.frío(kW)	Cap.calor(kW)	Referencia	PVP(€)
759223	FANCOIL CENT.HZ.CARC. FCCW H-10	2T	0,8/0,8/0,7	1,1/1/0,7	FCCW H-10	297,00 €
759224	FANCOIL CENT.HZ.CARC. FCCW H-20	2T	1,3/1,1/1,1	1,6/1,4/1,3	FCCW H-20	333,00 €
759225	FANCOIL CENT.HZ.CARC. FCCW H-30	2T	2,1/1,9/1,4	2,2/1,9/1,6	FCCW H-30	372,00 €
759226	FANCOIL CENT.HZ.CARC. FCCW H-40	2T	2,3/1,9/1,4	2,8/2,2/1,8	FCCW H-40	405,00 €
759227	FANCOIL CENT.HZ.CARC. FCCW H-50	2T	3,1/2,7/2,2	3,1/2,7/2,1	FCCW H-50	434,00 €
759228	FANCOIL CENT.HZ.CARC. FCCW H-60	2T	3,5/3,1/2,5	3,8/3,3/2,6	FCCW H-60	466,00 €
759229	FANCOIL CENT.HZ.CARC. FCCW H-70	2T	4/3,5/3	4,3/3,6/3,2	FCCW H-70	530,00 €
759231	FANCOIL CENT.HZ.CARC. FCCW H-80	2T	5/4,1/3	5/4,2/3,1	FCCW H-80	578,00 €
759232	FANCOIL CENT.HZ.CARC. FCCW H-90	2T	5,9/5,3/3,2	5,9/5,2/3,2	FCCW H-90	593,00 €
759233	FANCOIL CENT.HZ.CARC. FCCW H-100	2T	7,9/7/6,4	8,4/7,5/6,8	FCCW H-100	974,00 €
759235	FANCOIL CENT.HZ.CARC. FCCW H-110	2T	9,69/8,69/7,07	10,7/9,51/7,59	FCCW H-110	1104,00 €
759237	FANCOIL CENT.HZ.CARC. FCCW H-120	2T	11,7/9,56/7,57	12,9/9,75/7,7	FCCW H-120	1125,00 €
759242	FANCOIL CENT.VT.CARC. FCCW V-10	2T	0,8/0,8/0,7	1,1/1/0,7	FCCW V-10	368,00 €
759244	FANCOIL CENT.VT.CARC. FCCW V-20	2T	1,3/1,1/1,1	1,6/1,4/1,3	FCCW V-20	413,00 €
759245	FANCOIL CENT.VT.CARC. FCCW V-30	2T	2,1/1,9/1,4	2,2/1,9/1,6	FCCW V-30	462,00 €
759246	FANCOIL CENT.VT.CARC. FCCW V-40	2T	2,3/1,9/1,4	2,8/2,2/1,8	FCCW V-40	501,00 €
759247	FANCOIL CENT.VT.CARC. FCCW V-50	2T	3,1/2,7/2,2	3,1/2,7/2,1	FCCW V-50	538,00 €
759248	FANCOIL CENT.VT.CARC. FCCW V-60	2T	3,5/3,1/2,5	3,8/3,3/2,6	FCCW V-60	576,00 €
759250	FANCOIL CENT.VT.CARC. FCCW V-70	2T	4/3,5/3	4,3/3,6/3,2	FCCW V-70	657,00 €
759252	FANCOIL CENT.VT.CARC. FCCW V-80	2T	5/4,1/3	5/4,2/3,1	FCCW V-80	715,00 €
759253	FANCOIL CENT.VT.CARC. FCCW V-90	2T	5,9/5,3/3,2	5,9/5,2/3,2	FCCW V-90	735,00 €
759254	FANCOIL CENT.VT.CARC. FCCW V-100	2T	7,9/7/6,4	8,4/7,5/6,8	FCCW V-100	1206,00 €
759255	FANCOIL CENT.VT.CARC. FCCW V-110	2T	9,69/8,69/7,07	10,7/9,51/7,59	FCCW V-110	13674,00 €
759257	FANCOIL CENT.VT.CARC. FCCW V-120	2T	11,7/9,56/7,57	12,9/9,75/7,7	FCCW V-120	1393,00 €

FCCW			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
REFRIGERACIÓN T entrada agua: 7°C • T salida agua: 12°C • T entrada aire: 27°C d.b. - 19°C w.b														
Potencia frigorífica total (*)	kW	Máx.	0,8	1,3	2,1	2,3	3,1	3,5	4	5	5,9	7,9	9,69	11,7
	kW	Med.	0,8	1,1	1,9	1,9	2,7	3,1	3,5	4,1	5,3	7	8,69	9,56
		Mín.	0,7	1,1	1,4	1,4	2,2	2,5	3	3	3,2	6,4	7,07	7,57
Potencia frigorífica sensible (*)	kW	Máx.	0,71	0,99	1,62	1,89	2,12	2,74	3,07	3,45	4,05	5,98	7,39	8,84
	kW	Med.	0,63	0,87	1,44	1,51	1,88	2,33	2,61	2,83	3,57	5,22	6,74	7,22
	kW	Mín.	0,5	0,79	1,1	1,14	1,47	1,9	2,25	2,06	2,14	4,71	5,39	5,62
Caudal de agua	l/h	Máx.	148	219	363	410	534	606	703	871	1040	1380	1702	2041
	l/h	Med.	135	202	326	332	479	538	602	727	925	1226	1529	1676
		Mín.	115	186	249	249	377	429	531	534	569	1117	1244	1330
Pérdida de carga lado agua (*)	kPa	Máx.	0,9	2	6,3	8,8	16,2	25,9	37,6	23	15	27	21,2	33
	kPa	Med.	0,8	1,7	5	5,6	13	17	27,7	16,5	12	22	17,5	23
		Mín.	0,6	1,4	2,7	3,2	8,1	12,9	21,4	8,9	5	19	12,1	15

CALEFACCIÓN T entrada agua: 45/40°C • T aire: 20°C														
Potencia térmica (*)	kW	Máx.	1,1	1,6	2,2	2,8	3,1	3,8	4,3	5	5,9	8,4	10,7	12,9
	kW	Med.	1	1,4	1,9	2,2	2,7	3,3	3,6	4,2	5,2	7,5	9,51	9,75
	kW	Mín.	0,7	1,3	1,6	1,8	2,1	2,6	3,2	3,1	3,2	6,8	7,59	7,7
Caudal de agua	l/h	Máx.	191	280	374	483	531	655	749	887	1024	1456	1863	2249
	l/h	Med.	166	246	339	383	474	576	635	728	908	1308	1657	1697
	l/h	Mín.	125	218	276	314	371	455	552	536	555	1187	1373	1342
Pérdida de carga lado agua (*)	kPa	Máx.	1,1	2,4	6,1	9,2	13,7	21,8	38	20	14,5	26	20,8	33,5
	kPa	Med.	0,8	1,7	4,2	6,1	11,2	15,8	28,4	13,9	11	22	16,9	20,1
		Mín.	0,5	1,4	3	4,3	7,3	11,3	21	7,7	4	18	12,1	13

CALEFACCIÓN T entrada agua: 50°C • T aire: 20°C														
Potencia térmica	kW	Máx.	1,3	1,9	2,6	3,3	3,7	4,5	5,1	6	7,1	10	12,7	15,3
	kW	Med.	1,1	1,7	2,3	2,6	3,3	3,9	4,4	5	6,3	9	11,3	11,7
	kW	Mín.	0,9	1,5	1,9	2,1	2,6	3,1	3,8	3,7	3,8	8,1	9,37	9,24
Caudal de agua	l/h	Máx.	148	219	363	410	534	606	703	871	1040	1380	1702	2041
	l/h	Med.	135	202	326	332	479	538	602	727	925	1226	1529	1676
	l/h	Mín.	115	186	249	249	377	429	531	534	569	1117	1244	1330
Pérdida de carga lado agua	kPa	Máx.	0,7	1,5	5,6	6,7	13,5	18,5	33,1	19,6	14,7	23,1	17,3	27,5
	kPa	Med.	0,6	1,2	3,8	4,6	11,1	13,6	25,2	13,7	11,1	19,1	14,3	19,3
	kPa	Mín.	0,4	1	2,4	2,8	7,3	9,9	19,1	7,5	4,1	15,8	9,9	12,5

CALEFACCIÓN T entrada agua: 50°C • T aire: 20°C														
Caudal de aire	m³/h	Máx.	227	289	390	451	576	685	708	925	1037	1373	1912	2449
	m³/h	Med.	190	244	343	346	495	579	578	726	885	1106	1698	1690
	m³/h	Mín.	136	210	271	263	360	429	489	495	485	1025	1266	1229
Nivel de potencia sonora (*)	dB(A)	Máx.	46	45	44	47	47	52	52	64	68	59	66	69
	dB(A)	Med.	41	41	41	40	43	47	46	59	64	56	63	63
	dB(A)	Mín.	33	39	34	33	37	38	42	52	52	54	58	58
Nivel de presión sonora	dB(A)	Máx.	37	36	35	38	38	43	43	55	59	50	57	60
	dB(A)	Med.	32	32	32	31	34	38	37	50	55	47	54	54
	dB(A)	Mín.	24	30	25	24	28	29	33	43	43	45	49	49



Código	Descripción	Nº vías	Medida	Caudal Kvs	Referencia	PVP (€)
676502	Válvula p/fancoil fv3 15e-no	3 Vías	1/2"M	1,6	701.600.042	38,32 €
676503	Válvula p/fancoil fv3 20e-no	3 Vías	3/4"M	2,5	701.600.039	38,32 €
702951	Actuador termostático 230v		M30x1,5		701.100.361	44,60 €
702947	Actuador termostático 24v		M30x1,5		701.100.362	44,60 €
676504	Actuador termostático c/micro auxiliar 230v		M30x1,5		701.100.355	48,41 €
702953	Actuador termostático c/micro auxiliar 24v		M30x1,5		701.100.356	48,41 €



Código	Descripción	Nº vías	Medida	Caudal kvs	Referencia	PVP (€)
633115	Válvula fancoil	2 VÍAS	DN15 1/2"M	1,8 M3/h	215152	26,30 €
634681	Válvula fancoil	2 VÍAS	DN20 3/4"M	2,8 M3/h	220202	29,10 €
651257	Válvula fancoil	3VÍAS	DN15 1/2"M	1,8 M3/h	315153	28,80 €
618439	Válvula fancoil	3VÍAS	DN20 3/4"M	2,8 M3/h	320203	30,30 €
491101	Válvula fancoil	4VÍAS	DN15 1/2"M	1,8 M3/h	315154	34,80 €
615294	Válvula fancoil	4VÍAS	DN20 3/4"M	2,8 M3/h	320204	37,60 €
491184	Cabezal electrotérmico fixdrive 230v nc				940013	23,00 €




Código	Descripción	Nº vías	Medida	Referencia	PVP (€)
756414	Válvula fancoil p/inst. 4 Tubos	6 VÍAS	1/2"	R274Y023	270,55 €
756415	Válvula fancoil p/inst. 4 Tubos	6 VÍAS	3/4"	R274Y024	264,65 €
756416	Válvula fancoil p/inst. 4 Tubos	6 VÍAS	1"	R274Y025	291,15 €
756420	Válvula fancoil p/inst. 4 Tubos	6 VÍAS	1/2"	R274Y033	197,00 €
756421	Válvula fancoil p/inst. 4 Tubos	6 VÍAS	1"	R274Y045	252,60 €
756412	Actuador p/válvula 6 vías r274n 24v			K274Y052	419,00 €



HVAC **VENTILACIÓN**





VMC
viviendas
unifamiliares


VMC
viviendas
colectivas



VMC
viviendas
unifamiliares

VMC
viviendas
colectivas

Recuperación
de calor



VMC
viviendas
unifamiliares

VMC
viviendas
colectivas

VMC OZEO FLAT AUTO 2V			
	Código	Referencia	Descripción
OZEO	307199	5209385400	Grupo Autoregurable VMC OZEO FLAT AUTO 2V 39W 4 Emb 80mm, 1 125mm y salida 125-160
			(Garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edificación)
			PVP €

279,71 €

	Código	Referencia	Descripción
Acc.	709478	5209124600	Interruptor VMC 2V 2 Velocidades
			PVP €

13,89 €

VMC OZEO FLAT AUTO 2V Individual			
	Código	Referencia	Descripción
OZEO	1003210	5209080600	Grupo Hidrorregurable VMC OZEO FLAT H2 ECOWAT R8 54-16W 4 Emb 80mm, 1 125mm y salida 125-160
			(garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edificación)
			PVP €

324,09 €

KIT OZEO FLAT AUTO			
	Código	Referencia	Descripción
	1063071	5209081700	Kit OZEO Flat Auto.+Interrupt.+3RDR80+3BDOP80+6mt GP125mm+3x6mt GP80
			PVP €

351,20 €


OZEO H ST 2/OZEO H ECOWATT 2 Individual			
	Código	Referencia	Descripción
OZ	256393	5209352900	Grupo Hidrorregurable VMC 35-26W 6 Emb. 80mm, 1 125mm cocina y salida 160mm
	486453	5209354100	Grupo Hidrorregurable VMC 50-10W 6 Emb. 80mm, 1 125mm cocina y salida 160mm
			PVP €

246,36 €

437,99 €



VMC RESPIRO N Individual descentralizada				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
RESPIRO N	1036233	5144003600	VMC Doble Flujo RESPIRO 100 N 30M3/h 7,5W control manual remoto	560,70 €
	969596	5144003700	VMC Doble Flujo RESPIRO 100 N 30M3/h 7,5W control automático remoto	764,60 €
	1036234	5144003800	VMC Doble Flujo RESPIRO 150 N 60M3/h 10W control manual remoto	588,73 €
	939956	5144003900	VMC Doble Flujo RESPIRO 150 N 60M3/h 10W control automático remoto	832,55 €




VMC PULSE Individual descentralizada				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
PULSE	317429	5144308400	VMC Doble Flujo PULSE 160 43M3/h 2,8W 92%	898,39 €

ACCESORIOS	320345	5144308500	Unidad de control PULSE CONTROL PRO	469,55 €
	1036221	5144308300	Kit 4 unidades filtros recambio PULSE FILTER SET G3 (4 unidades)	47,54 €
	1036222	5144003100	Tubo de montaje 500 mm PULSE 160 MT500	27,63 €
	1036223	5144002400	Tubo de montaje 700 mm PULSE 160 MT700	71,40 €
	1036224	5144002900	Set de instalación PULSE 160 FINAL INSTALLATION SET (incluye ventilador, intercambiador, filtros y cubierta interior)	635,17 €
	1036225	5144003200	Cubierta exterior 160 OC	165,60 €
	1036226	5144003300	Relieve en ventana color blanco PULSE 160 REVEAL - WHITE	449,77 €
	1036228	5144002800	Relieve en ventana color antrac PULSE 160 REVEAL - ANTHRAC	449,77 €



VMC RESPIRO N Individual descentralizada				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
ALTAIR	290094	5153811000	VMC de doble flujo ALTAIR 120H 120M3/h 53W 88% Horizontal 4 Emb 100mm	2.007,60 €
	349332	5153811200	VMC de doble flujo ALTAIR 120V 120M3/h 53W 88% Vertical 4 Emb 100mm	2.007,60 €
	910614	5153182800	VMC de doble flujo ALTAIR 160 H 120M3/h 74W 87% Vertical 4 Emb 125mm	2.124,83 €
			(garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edificación) MODBUS	
Accesorios	349335	5153821000	Kits filtros G4/G4 ALTAIR 120	51,59 €
	572918	5153831700	Kits filtros G4/M5 ALTAIR 120	57,02 €
	290095	5209358600	Conexiones acústicas flexibles LAF 95 0,5M-50 (RECOMENDABLE)	72,15 €
	649432	5209358500	Conexiones acústicas flexibles LAF 95 1M-50 (RECOMENDABLE)	82,49 €
	1032763	5800092900	Módulo de comunicación SPCM Lite M necesario para CONNECTAIR	154,50 €
	1035972	5800060400	Intercambiador de flujos AXB 100 para ALTAIR 120	232,18 €
	1017215	5800060500	Intercambiador de flujos AXB 125 para ALTAIR 160	266,01 €



NASHIRA S R8 Individual				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
NASHIRA	1147183	5153207300	VMC de doble flujo NASHIRA S 150 R8 para viviendas 150m3/h 48W 94% sonda de humedad y By-pass d125mm	2.288,11 €
	1144331	5153207400	VMC de doble flujo NASHIRA S 200 R8 para viviendas 200m3/h 75W 94% sonda de humedad y By-pass d160mm	2.402,52 €
	1175579	5153207500	VMC de doble flujo NASHIRA S 150 E para viviendas 150m3/h 48W 86% Versión Entálpica H/V	2.890,19 €
	1148034	5153207600	VMC de doble flujo NASHIRA S 200 E para viviendas 200m3/h 73W 83% Versión Entálpica H/V	3.034,70 €
			(garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edificación)	
Accesorios	1035940	5800080800	Filtros NASHIRA-F-G4G4	51,50 €
	1035941	5800080900	Filtros NASHIRA-F-G4M5	53,05 €
	1035942	5800081000	Filtros NASHIRA-F-G4F7	54,64 €
	1035946	5800081200	Filtros NASHIRA-F-G4F9	56,28 €
	1035947	5800081100	Filtros NASHIRA-F-G4CA	59,09 €
	1035948	5800091400	Filtros NASHIRA-KIT-RF	164,80 €
	1032763	5800092900	Módulo de comunicación SPCM Lite M necesario para CONNECTAIR	154,50 €



VMC ORKA HR Individual (Obra)				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
ORKA	486376	5153833000	VMC de doble flujo ORKA HR 145W 85% Horizontal 4 Emb 80mm Aspiración 125mm Suelo y Falso Techo	1.889,04 €
	594595	5153833200	VMC de doble flujo ORKA HR D150 160M3/h145W 85% Horizontal 1 Emb 150mm Aspiración 125mm Suelo y Falso Techo	1.851,27 €
			(garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edificación)	
Accesorios	717319	5416996600	Filtro KIT G4/G4 ORKA	51,47 €
	886746	5153832800	Conmutador Mando TIMER 12M S&P	42,60 €



VMC DOME0 210 Unifamiliar				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
DOME0	235815	5153812700	VMC Doble Flujo DOME0 210 FL 3V EU 210M3/h 100W 92% ErP bypass automático Vertical	1.986,19 €
	416910	5153717400	VMC Doble Flujo DOME0 210 RD 210M3/h 100W 92% ErP bypass automático Radio Frec.	2.373,92 €
			(Viviendas Unifamiliares) (garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edificación)	
Accesorios	281035	5416804000	Kits filtros KIT M5/G4 DOME0	62,33 €
	265062	5416826900	Kits filtros KIT F7/G4 DOME0	69,78 €
	751950	5416831800	Kit embellecedor lateral DF210	117,13 €
	1036143	5401641700	Pantalla táctil TSP-B	877,10 €
	1036144	5800093000	Módulo de comunicaciones SPCM Lite L necesario para CONNECTAIR	154,50 €





VMC SABIK Individual Vertical				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
SABIK	660697	5153139800	VMC Doble Flujo SABIK 210 225M3/h 91W 87% ErP bypass automático Certificado Passivhaus	3.117,68 €
	619189	5153139200	VMC Doble Flujo SABIK 350 375M3/h 145W 85% ErP bypass automático Certificado Passivhaus D150mm	3.327,41 €
	660699	5153139300	VMC Doble Flujo SABIK 500 500M3/h 91W 85% ErP bypass automático Certificado Passivhaus	3.904,61 €
			(garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edificación)	

Accesorios	1036103	5800046700	Kits filtros SABIK210-F-G4G4	47,49 €
	871668	5800046900	Kits filtros SABIK350-F-G4G4	62,71 €
	1036107	5800047100	Kits filtros SABIK500-F-G4G4	68,86 €
	1036109	5800046800	Kits filtros SABIK210-F-G4F7	60,58 €
	821599	5800047000	Kits filtros SABIK350-F-G4F7	69,46 €
	1016178	5800047200	Kits filtros SABIK500-F-G4F7	77,79 €
	821599	5800060700	Kits para modificar el diámetro de las toberas KIT TOBERAS D150/160 (SABIK 350)	25,22 €
	994898	5800060800	Kits para modificar el diámetro de las toberas KIT TOBERAS D150/160 (SABIK 350)	26,78 €
	1036119	5800066900	Base para montaje en el suelo SABIK 210-FM	292,98 €
	1036120	5800067000	Base para montaje en el suelo SABIK 350-FM	312,62 €
	1036141	5800067100	Base para montaje en el suelo SABIK 500-FM	346,88 €
	1036142	5800023300	Baterías de precalentamiento SABIK210-PH	606,89 €
	706535	5800018300	Baterías de precalentamiento SABIK350-PH	631,71 €
	1016063	5800018400	Baterías de precalentamiento SABIK500-PH	777,11 €
	786992	5800025400	Soporte de pared SABIK-WMC	120,81 €
	1035978	5800017800	Módulo de caudal constante SABIK-NEMBUS-SF	483,37 €
	1016176	5800018900	Sonda SABIK-VOC	244,40 €
	1032763	5800092900	Módulo de comunicación SPCM Lite M necesario para CONNECTAIR	154,50 €



VMC BR 40/50 Individual/Terciario Pequeño				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
BR 40/50	1003178	5153194700	VMC de doble flujo BR 40 A-C 310M3/h 180W 88% Bypass Mando inalámbrico Falso Techo y Pared	3.408,61 €
	1007909	5153194800	VMC de doble flujo BR 40 B-C 310M3/h 180W 88% Bypass Mando inalámbrico Falso Techo y Pared	3.408,61 €
	1003179	5153194900	VMC de doble flujo BR 50 A-C 435M3/h 357W 84% Bypass Mando inalámbrico Falso Techo y Pared	3.920,78 €
	1007910	5153195000	VMC de doble flujo BR 50 B-C 435M3/h 357W 84% Bypass Mando inalámbrico Falso Techo y Pared	3.920,78 €

Accesorios	1036076	5416029000	Filtros KIT G4/G4 BR BASIC	88,57 €
	1036078	5416038800	Filtros KIT G4/G4 BR 40/50	90,43 €
	1036080	5416029200	Filtros KIT F7 BR BASIC	96,85 €
	1012281	5401220300	Mando control básico por radiofrecuencia 4BRF	152,58 €
	992750	5401220200	Mando control avanzado por radiofrecuencia DSPRF	315,31 €
	1036083	5401219800	Sonda humedad radiofrecuencia RHRF	287,34 €
	1036084	5401219900	Sonda CO2 radiofrecuencia CO2RF	605,01 €
	1036085	5401220000	Módulo comunicación MODBUS radiofrecuencia MODBUSRF	349,52 €
	1016371	5401220100	Módulo comunicación APP radiofrecuencia APPRF	423,25 €




VMC AD 160 Individual Alta Eficiencia				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
BR DH	1036145	5153135900	VMC Doble Flujo BR DH 150 300M3/h 750W función deshumificador, integrado a sistema de climatización	9.106,31 €
	1036146	5153139100	VMC Doble Flujo BR DH 150 PLUS 300M3/h 750W función deshumificador, integrado a sistema de climatización	10.647,70 €
	1036147	5153136000	VMC Doble Flujo BR DH 250 PLUS 500M3/h 1260W función deshumificador, integrado a sistema de climatización	12.526,70 €
			(PLUS con control Climático)	


Accesorios	1036148	5416029400	Filtros KIT G4/G4/G4 BR 150	73,08 €
	1036150	5416029500	Filtros KIT G4/G4/G4 BR 250	61,54 €
	1036151	5401220400	Control deshumificador HC CTR	459,50 €
	1036152	5401220500	Control deshumificador con sonda de humedad HC CTR PLUS	844,10 €
	1036153	5800026400	Rejillas de retorno GRA-SMF 500x200	109,39 €
	1036154	5800026500	Rejillas de retorno GRA-SMF 600x300	139,63 €



VMC PIV Individual por Impulsión				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
CTB	183601	5136896200	Ventilador centrífugo de tejado CTB/4-400/160 para VMC en conducto circular en colectividades 30W 450M3/h	572,16 €
	250759	5136896300	Ventilador centrífugo de tejado CTB/4-500/200 para VMC en conducto circular en colectividades 49W 570M3/h	601,55 €
	291380	5136896400	Ventilador centrífugo de tejado CTB/4-800/250 para VMC en conducto circular en colectividades 57W 810M3/h	679,65 €
	223284	5136896500	Ventilador centrífugo de tejado CTB/4-1300/315 para VMC en conducto circular en colectividades 116W 1420M3/h	877,79 €



Cajas Ventilación CACB-N Autoregulables Colectividades				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
CACB-N	305882	5209140000	Caja de Ventilación Autorregulable CACB-N 005 1/PI Incluye interruptor y presostato D200mm 90° 90W 500M3/h	890,03 €
	1037328	5209139500	Caja de Ventilación Autorregulable CACB-N 005 2/PI Incluye interruptor y presostato D160-160mm 90° 90W 500M3/h	902,64 €
	296068	5209139000	Caja de Ventilación Autorregulable CACB-N 005 L/PI Incluye interruptor y presostato D200mm 90W 500M3/h	889,15 €
	917987	5209139900	Caja de Ventilación Autorregulable CACB-N 008 1/PI Incluye interruptor y presostato D250mm 90° 180W 800M3/h	947,74 €
	917986	5209139400	Caja de Ventilación Autorregulable CACB-N 008 2/PI Incluye interruptor y presostato D160-160mm 90° 180W 800M3/h	955,15 €
	669151	5209138900	Caja de Ventilación Autorregulable CACB-N 008 L/PI Incluye interruptor y presostato D250mm 180W 800M3/h	941,36 €
			Monofásicos 230V, 3 velocidades, Regulables por Variación de Tensión	



Cajas Ventilación CACB ECM Autoregulables Colectividades				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
CACB ECM	1008742	5209347800	Caja de Ventilación Autorregulable CACB ECM 007 1/DI D250mm 90° 140W 800M3/h	1.719,40 €
	1037329	5209348300	Caja de Ventilación Autorregulable CACB ECM 007 2/DI Asp.200-200 Descarg. 250mm 90°x2 140W 800M3/h	1.794,63 €
	699849	5209347900	Caja de Ventilación Autorregulable CACB ECM 012 1/DI D250mm 90° 305W 1200M3/h	1.830,98 €
	1037330	5209348400	Caja de Ventilación Autorregulable CACB ECM 012 2/DI Asp.200-200 Descarg. 250mm 90°x2 305W 1200M3/h	1.921,73 €
	297545	5209348000	Caja de Ventilación Autorregulable CACB ECM 015 1/DI D315mm 90° 280W 1500M3/h	1.909,97 €
	982647	5209348500	Caja de Ventilación Autorregulable CACB ECM 015 2/DI Asp.250-250 Descarg. 315mm 90°x2 280W 1500M3/h	2.005,25 €
	658931	5209348100	Caja de Ventilación Autorregulable CACB ECM 021 1/DI D315mm 90° 720W 2100M3/h	2.540,19 €
	349397	5209348600	Caja de Ventilación Autorregulable CACB ECM 021 2/DI Asp.250-250 Descarg. 315mm 90°x2 720W 2100M3/h	2.639,25 €
	699848	5209348200	Caja de Ventilación Autorregulable CACB ECM 027 1/DI D400mm 90° 895W 2700M3/h	3.144,36 €
	349398	5209348700	Caja de Ventilación Autorregulable CACB ECM 027 2/DI Asp.355-355 Descarg. 400mm 90°x2 895W 2700M3/h	3.273,21 €
			Monofásicos 230V, velocidad ajustable con potenciómetro incorporado	




Plenum				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Plenum	295695	5153674200	PLENUM UNI EXT 6+1/125 150/160	183,24 €
	281405	5153674100	PLENUM UNI IMP 8P/125 150/160	183,24 €
	834241	5153181900	PLENUM UNI PL con toberas 75/90mm con regulador (País Vasco)	284,97 €



Tubo Flexible PVC -10°C s 80°C				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Tubo Flexible PVC	654859	5209149500	Conducto Flexible GPX-60 6M Gris PVC con armazón helicoidal	25,08 €
	252908	5209148900	Conducto Flexible GPX-80 6M Gris PVC con armazón helicoidal	27,68 €
	252909	5209149000	Conducto Flexible GPX-100 6M Gris PVC con armazón helicoidal	42,89 €
	264980	5209149100	Conducto Flexible GPX-125 6M Gris PVC con armazón helicoidal	49,68 V€
	273121	5209149200	Conducto Flexible GPX-150 6M Gris PVC con armazón helicoidal	59,83 €
	554435	5209149300	Conducto Flexible GPX-160 6M Gris PVC con armazón helicoidal	66,01 €
	765081	5209149400	Conducto Flexible GPX-200 6M Gris PVC con armazón helicoidal	91,07 €
Acc	263265	5209223500	Reducción ATRF 125/100/80	10,29 €



Tubo Flexible PVC				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
FLEX. PVC	207870	5209147800	Conducto Flexible GP-PRO-80 20M Gris PVC con armazón helicoidal. 20m	52,37 €
	163621	5209147900	Conducto Flexible GP-PRO-100 20M Gris PVC con armazón helicoidal. 20m	73,28 €




Tubo Circular				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
T.Circ.	273129	5416840800	Tubo circular TUBCIR TC 100 1.5 Ø 100x1.500 mm	11,90 €
	890420	5416068200	Tubo circular TUBCIR TC 100 3.0 N Ø 100x3.000 mm	23,80 €
	248289	5416841900	Tubo circular TUBCIR TC 120 1.5 Ø 120x1.500 mm	21,73 €
	890440	5416068300	Tubo circular TUBCIR TC 120 3.0 Ø 120x3.000 mm	43,46 €
	273130	5416843500	Tubo circular TUBCIR TC 150 1.5 Ø 150x1.500 mm	29,46 €
	286589	5416843600	Tubo circular TUBCIR TC 150 3.0 Ø 150x3.000 mm	58,92 €

Acc. 100	616804	5416841400	TUBCIR FC 100 Abrazadera circular Ø 100 mm	2,44 €
	251018	5416841000	TUBCIR MC 100 Manguito circular Ø 100 mm	1,58 €
	450175	5416024600	TUBCIR RE 100 Reducción Ø 100 a Ø 80	6,46 €
	251015	5416841100	TUBCIR REM Reducción múltiple Ø 125-120-115-100 mm	2,69 €
	251019	5416841200	TUBCIR CC 90 100 Codo 90° circular Ø 100 mm	4,36 €
	349504	5416841600	TUBCIR CC 45 100 Codo 45° circular Ø 100 mm	4,90 €
	753610	5416032600	TUBCIR TEC 100 Té tres bocas circular Ø 100 mm	19,46 €
	349503	5416841500	TUBCIR MPC 100 Manguito pared circular Ø 100 mm	3,31 €

Acc. 120	250931	5416842600	TUBCIR FC 120 Abrazadera circular Ø 120 mm	2,63 €
	248287	5416842100	TUBCIR MC 120 Manguito circular Ø 120 mm	2,41 €
	273015	5416844000	TUBCIR RE 120 Reducción Ø 125 a Ø 120 mm	6,46 €
	251015	5416841100	TUBCIR REM Reducción múltiple Ø 125-120-115-100 mm	2,69 €
	248290	5416842300	TUBCIR CC 90 120 Codo 90° circular Ø 120 mm	5,26 €
	284438	5416842800	TUBCIR CC 45 120 Codo 45° circular Ø 120 mm	5,68 €
	248288	5416843400	TUBCIR TEC 120 Té tres bocas circular Ø 120 mm	20,32 €
	250935	5416842700	TUBCIR MPC 120 Manguito pared circular Ø 120 mm	4,23 €
	430670	5416842400	TUBCIR VAC 120 BLANCA Persiana exterior circular Ø 120 mm	5,68 €



Acc. 150	289334	5416843700	TUBCIR MC 150 Manguito circular Ø 150 mm	8,37 €
	294905	5416843900	TUBCIR RE 150 Reducción Ø 150 a Ø 120 mm	6,46 €
	289270	5416843800	TUBCIR CC 90 150 Codo 90° circular Ø 150 mm	15,39 €
	289269	5209221600	Reducción ADRF 100/80 para conectar conductos rígidos	7,87 €



Tubo Rectangular				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
T. Rectangular	224969	5416836200	Tubo Rectangular TUBREC TR 100 1.5 110x55x1.500 mm	11,90 €
	890439	5416067900	Tubo Rectangular TUBREC TR 100 3.0 N 110x55x3.000 mm	23,80 €
	246750	5416838200	Tubo Rectangular TUBREC TR 120 1.5 147x70x1.500 mm	21,73 €
	878152	5416068000	Tubo Rectangular TUBREC TR 120 3.0 N 147x70x3.000 mm	43,46 €
	263532	5416839800	Tubo Rectangular TUBREC TR 150 1.5 170x90x1.500 mm	33,04 €
	878153	5416068100	Tubo Rectangular TUBREC TR 150 3.0 N 170x90x3.000 mm	66,08 €

Acc. 100	246741	5416836300	TUBREC MR 100 - manguito	1,58 €
	247867	5416836400	TUBREC mm 100 - manguito mixto	3,52 €
	224971	5416836500	TUBREC CMH 100 - codo mixto horizontal	2,78 €
	247897	5416836600	TUBREC CRV 90 100 - codo rectang 90° vertical	2,62 €
	224970	5416836700	TUBREC CRH 90 100 - codo rectang 90° horizontal	2,72 €
	247898	5416837400	TUBREC CRH 45 100 - codo rectang 45° horizontal	3,05 €
	247900	5416837500	TUBREC TERH 100 - te 3 bocas horizontal	9,58 €
	247902	5416837600	TUBREC TEMV 100 - te mixta rectangular vertical	9,58 €
	224972	5416837200	TUBREC FRP 100 Abrazadera	2,44 €
	247904	5416837000	TUBREC MPM 100 Empalme de pared mixto redondo/rectangular	2,69 €
	436790	5416836900	TUBREC VAR 100 BLANCA persiana exterior rectangular 110x55mm	4,09 €
	486512	5416836800	TUBREC VARM 100 BLANCA persiana exterior mixta 110x55mm o Ø100 mm	4,09 €

Acc. 120	246751	5416838400	TUBREC MR 120 - manguito	2,71 €
	246743	5416838500	TUBREC mm 120 - manguito mixto	5,79 €
	246744	5416838600	TUBREC CMH 120 - codo mixto horizontal	5,09 €
	247007	5416838700	TUBREC CRV 90 120 - codo rectang 90° vertical	5,10 €
	246747	5416838800	TUBREC CRH 90 120 - codo rectang 90° horizontal	5,57 €
	246749	5416839200	TUBREC CRH 45 120 - codo rectang 45° horizontal	5,35 €
	246745	5416839300	TUBREC TERH 120 - te 3 bocas horizontal	20,32 €
	273106	5416844300	TUBREC RR 120 - REDUCCIÓN rectangular 120-100	12,77 €

Acc. 150	273115	5416840000	TUBREC MR 150 - manguito	8,37 €
	263023	5416840100	TUBREC mm 150 - manguito mixto	16,54 €
	263026	5416840200	TUBREC CMH 150 - codo mixto horizontal	13,03 €
	263513	5416840300	TUBREC CRV 90 150 - codo rectang 90° vertical	12,36 €
	263530	5416840400	TUBREC CRH 90 150 - codo rectang 90° horizontal	16,54 €
	273117	5416840500	TUBREC CRH 45 150 - codo rectang 45° horizontal	20,90 €
	318335	5416840600	TUBREC VARM 150 BLANCA Persiana Exterior Mixta 170x90mm o Ø150 mm antirretorno	11,60 €



Tubo Semiflexible FLEXICIR				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
T. Semiflexible	307201	5800010600	MVD75 Conducto semiflexible circular Ø75 (50 metros)	277,75 €
	311501	5800010700	MVD90 Conducto semiflexible circular Ø90 (50 metros)	378,01 €
	733476	5800026600	MVDNI 75 Conducto semiflexible circular aislado Ø75 (50 metros)	811,10 €
	818735	5800026700	MVDNI 90 Conducto semiflexible circular aislado Ø90 (50 metros)	921,60 €
Plenum	1019394	5800092000	Plénium para boca de 125mm FT – SR PB 1x75/125 para FLEXICIR 75, posibilidad de alojar regulador RDR 125	31,74 €
	903569	5800067700	Plénium para boca de 125mm FT – SR PB 1x90/125 para FLEXICIR 90, posibilidad de alojar regulador RDR 125	31,74 €
	1037095	5800092100	Plénium para boca de 125mm FT – SR PB AD 1x75/125 para FLEXICIR 75, con compuerta de Regulación	40,09 €
	928747	5800067800	Plénium para boca de 125mm FT – SR PB AD 1x90/125 para FLEXICIR 90, con compuerta de Regulación.	40,09 €
Accesorios	659237	5205003300	BO090-75 Codo circular 90° Ø75	16,51 €
	1037102	5800012900	FTRGALAXY Filtro F3 plénium GALAXY	14,60 €
	316769	5800009800	GALAXY Plénium rejilla	81,70 €
	615192	5800010400	MARTE250100 Rejilla 250x100	97,56 €
	311502	5800010800	PVMCSH6 Plénium con 6 toberas de Ø75	286,25 €
	291821	5205003200	RD75 Regulador de caudal Ø75	25,20 €
	834677	5401220600	RDC75 Regulador manual de caudal con caudalímetro Ø75	64,60 €
	437397	5800016400	RED 80/75 Adaptador Ø80 - Ø75	5,84 €
	586211	5800016500	RED 80/90 Adaptador Ø80 - Ø90	6,41 €
	704978	5800017000	RED 90/125 Manguito circular 2xØ90 - Ø125	14,60 €
	316770	5800010500	TERRA250100 Rejilla 250x100	69,66 €
	257094	5205003400	UA75 Manguito conexión Ø75	5,33 €
	700999	5800023000	VM-A-75 Manguito conexión conductos Ø75	5,65 €
	615469	5800023100	VM-A-90 Manguito conexión conductos Ø90	9,64 €
	743838	5416040700	PLUGSK 75/90 Tobera Ø75-90 (pack de 5 unidades)	59,32 €
	733702	5800047800	VMKITGMP 75/90 Junta Ø75-90 (pack de 5 unidades)	24,30 €



Tubo Rígido GPR-ISO				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
GPR-ISO	905772	5209347100	Tubo rígido aislado GPR-ISO 80 polietileno 2m y 15mm de grosor, para VMC.	45,89 €
	286156	5209193000	Tubo rígido aislado GPR-ISO 125 polietileno 2m y 15mm de grosor, para VMC.	61,82 €
	627008	5209193800	Tubo rígido aislado GPR-ISO 160 polietileno 2m y 15mm de grosor, para VMC.	75,57 €

Accesorios	1037229	5209347200	Codo de 30° CDR-ISO 80/30	14,21 €
	1037232	5209193300	Codo de 30° CDR-ISO 125/30	14,34 €
	1037233	5209194100	Codo de 30° CDR-ISO 160/30	16,28 €
	1037235	5209347300	Codo de 45° CDR-ISO 80/45	14,21 €
	443193	5209193200	Codo de 45° CDR-ISO 125/45	14,34 €
	627009	5209194000	Codo de 45° CDR-ISO 160/45	16,28 €
	1037238	5209347400	Codo de 90° CDR-ISO 80/90	19,05 €
	286157	5209193100	Codo de 90° CDR-ISO 125/90	19,24 €
	421130	5209193900	Codo de 90° CDR-ISO 160/90	26,31 €
	1037240	5416048400	Tes TER-ISO 125/80	79,72 €
	1037241	5416048700	Tes TER-ISO 160/80	80,83 €
	287033	5416816900	Tes TER-ISO 125/125	79,72 €
	797173	5416817100	Tes TER-ISO 160/125	80,83 €
	659404	5416817200	Bridas de sujección CSR-ISO 125	12,37 €
	754191	5416817400	Bridas de sujección CSR-ISO 160	18,03 €
	445477	5416817500	Acoplamientos MFR-ISO 125	23,53 €
	661337	5416817700	Acoplamientos MFR-ISO 160	16,16 €



Bocas de Extracción				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
BAR	265924	5209156500	Boca de extracción autoregulable BAR-30 Diam. Salida 125mm	20,44 €
	152198	5209191200	Boca de extracción autoregulable BAR-54 Diam. Salida 125mm	20,44 €
	265934	5209156700	Boca de extracción autoregulable BAR-60 Diam. Salida 125mm	20,44 €
	311743	5209191300	Boca de extracción autoregulable BAR-72 Diam. Salida 125mm	20,44 €
	260857	5209156800	Boca de extracción autoregulable BAR-75 Diam. Salida 125mm	20,44 €
	1037334	5209191400	Boca de extracción autoregulable BAR-87 Diam. Salida 125mm	20,44 €
	260859	5209156900	Boca de extracción autoregulable BAR-90 Diam. Salida 125mm	20,44 €
	486447	5209191500	Boca de extracción autoregulable BAR-100 Diam. Salida 125mm	32,51 €
	230047	5209191600	Boca de extracción autoregulable BAR-115 Diam. Salida 125mm	32,51 €
	711206	5209157000	Boca de extracción autoregulable BAR-120 Diam. Salida 125mm	32,51 €
			Sin manguito	



Bocas de Extracción

	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Acc. BAR	110962	5209160000	Manquito para bocas BAR MNGP 80	9,27 €
	260860	5209172700	Manquito para bocas BAR MNGP 100	9,27 €
	265935	5209160100	Manquito para bocas BAR MNGP 125	9,27 €
	281043	5209160200	Módulo de aislamiento acústico hasta mod. 60 MIA	12,60 €

BAP	234223	5209157900	Boca de extracción autoregulable BAP-30	29,49 €
	137254	5209190500	Boca de extracción autoregulable BAP-54	29,49 €
	234222	5209152700	Boca de extracción autoregulable BAP-60	29,49 €
	152195	5209190600	Boca de extracción autoregulable BAP-72	29,49 €
	207954	5209190700	Boca de extracción autoregulable BAP-87	29,49 €
	Con manguito con soportes de anclaje pladur, para montaje en placas de pladur y con conducto flexible.			



BARJ	443196	5209158400	Boca de extracción autoregulable BARJ-45	26,18 €
	114313	5209189800	Boca de extracción autoregulable BARJ-54	26,18 €
	349389	5209189900	Boca de extracción autoregulable BARJ-72	26,18 €
	127880	5209158600	Boca de extracción autoregulable BARJ-75	26,18 €
	251894	5209190100	Boca de extracción autoregulable BARJ-100	38,98 €
	264968	5209158800	Boca de extracción autoregulable BARJ-120	38,98 €
	197700	5209158900	Boca de extracción autoregulable BARJ-150	38,98 €
	Con manguito con soportes de anclaje pladur, para montaje en placas de pladur y con conducto flexible.			



BDO	1029329	5209076900	Boca de extracción e impulsión BDO 80 ajustable	18,34 €
	206311	5209225900	Boca de extracción e impulsión BDO 100 ajustable	26,87 €
	752029	5209070300	Boca de extracción e impulsión BDO 125 ajustable	26,87 €
	114305	5209210000	Boca de extracción e impulsión BDO 160 ajustable	27,87 €
	137252	5209210100	Boca de extracción e impulsión BDO 200 ajustable	29,15 €


BDOP	110973	5209185400	Boca de extracción e impulsión BDOP 80 ajustable de plástico para pladur	22,71 €
	247823	5209225800	Boca de extracción e impulsión BDOP 100 ajustable de plástico para pladur	33,34 €
	114315	5209185500	Boca de extracción e impulsión BDOP 125 ajustable de plástico para pladur	33,34 €
	258179	5209220500	Boca de extracción e impulsión BDOP 160 ajustable de plástico para pladur	36,24 €
	254514	5209220600	Boca de extracción e impulsión BDOP 200 ajustable de plástico para pladur	39,44 €
	Disponen de manguito de conexión con anclajes para montaje sobre pladur.			




Bocas de Extracción				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
BEH	259914	5209344700	Boca de Extracción higroregulable BEH 5/25-125	93,57 €
	252244	5209344500	Boca de extracción higroregulable BEH 5/45-125	93,57 €
	246868	5209344600	Boca de extracción higroregulable BEH 15/25-125	93,57 €
	246869	5209344400	Boca de extracción higroregulable BEH 15/75-125	126,10 €
	248198	5209173300	Manguitos para pladur MNGPH 80	9,27 €
	248285	5209171900	Manguitos para pladur MNGPH 125	11,64 €
	Para modular caudales de extr. en función de la humedad. Las bocas BEH, recogidas en el DIT 623R			
BOAP	124012	5209125300	Bocas de extracción plásticas BOAP-80	5,43 €
	153934	5209126100	Bocas de extracción plásticas BOAP-125	7,96 €
	Manguito con soportes de anclaje pladur			
BOCP	156098	5209151700	Bocas de extracción plásticas BOCP-80	5,43 €
	179869	5209151800	Bocas de extracción plásticas BOCP-125	7,96 €
	Manguito con soportes de anclaje pladur realizado. Con junta garantiza la sujeción al conducto y suhermeticidad.			
BORJ	249274	5416615100	Bocas de extracción e impulsión BORJ-80 de plástico ajustables	12,68 €
	105125	5416615200	Bocas de extracción e impulsión BORJ-100 de plástico ajustables	17,58 €
	62044	5416616000	Bocas de extracción e impulsión BORJ-125 de plástico ajustables	18,58 €
	105217	5416618600	Bocas de extracción e impulsión BORJ-160 de plástico ajustables	24,21 €
	187436	5416619400	Bocas de extracción e impulsión BORJ-200 de plástico ajustables	32,56 €
BORJ	18999	5416401700	Bocas de extracción metálicas BOC-100 regulables	8,21 €
	19000	5416402500	Bocas de extracción metálicas BOC-125 regulables	9,95 €
	19001	5416405800	Bocas de extracción metálicas BOC-160 regulables	15,44 €
	19002	5416406600	Bocas de extracción metálicas BOC-200 regulables	21,90 €



Aireadores Higroregulables			
Código	Referencia	Descripción	PVP €
257503	5209172400	Aireador ECA-HY higroregulables acústicos 6-45M3/h instalación en carpintería o manguitos pasamuros	64,65 €
(Colores opcionales consultar RAL)			



Rejillas de Toma de Aire				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
GCAM	786901	5137001600	Rejilla circular de aluminio GCAM 100	15,84 €
	984574	5137002200	Rejilla circular de aluminio GCAM 100 Blanco	17,42 €
	615196	5137001700	Rejilla circular de aluminio GCAM 125	18,89 €
	703507	5137002300	Rejilla circular de aluminio GCAM 125 Blanco	20,72 €
	706537	5137001800	Rejilla circular de aluminio GCAM 160	24,47 €
	786646	5137002400	Rejilla circular de aluminio GCAM 160 Blanco	26,92 €
	702565	5137001900	Rejilla circular de aluminio GCAM 200	35,31 €
	984044	5137002500	Rejilla circular de aluminio GCAM 200 Blanco	38,86 €
	965197	5137002000	Rejilla circular de aluminio GCAM 250	54,60 €
	969556	5137002600	Rejilla circular de aluminio GCAM 250 Blanco	60,08 €
PAQS	284435	5137143700	Toma de Aire de Fachada PAQS 125	68,26 €
	486290	5137143900	Toma de Aire de Fachada PAQS 160	87,67 €



Reguladores de Caudal				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
RDR	248917	5401631100	Regulador de caudal autoregurable RDR-80/30	23,96 €
	207028	5401631200	Regulador de caudal autoregurable RDR-80/45	23,96 €
	247910	5401631300	Regulador de caudal autoregurable RDR-100/15	29,14 €
	247925	5401631400	Regulador de caudal autoregurable RDR-100/30	29,14 €
	247926	5401631500	Regulador de caudal autoregurable RDR-100/45	29,14 €
	308416	5401631700	Regulador de caudal autoregurable RDR-100/60	29,14 €
	234220	5401632000	Regulador de caudal autoregurable RDR-125/15	32,84 €
	234219	5401632100	Regulador de caudal autoregurable RDR-125/30	32,84 €
	190203	5401632300	Regulador de caudal autoregurable RDR-125/60	32,84 €
	240269	5401632200	Regulador de caudal autoregurable RDR-125/45	32,84 €
	249103	5401632400	Regulador de caudal autoregurable RDR-125/75	32,84 €
	216050	5401632500	Regulador de caudal autoregurable RDR-125/90	32,84 €
	486491	5401636700	Regulador de caudal autoregurable RD BP SM-80/15 Para conductos BP o conductos BDOP	19,86 €
	486492	5401636800	Regulador de caudal autoregurable RD BP SM-80/30 Para conductos BP o conductos BDOP	19,86 €



Silenciadores VMC				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
RDR	307798	5209062000	Silenciador Flexible LAF 125 0,5m	66,48 €
	649432	5209358500	Silenciador Flexible LAF 125 1m	80,09 €



VMC BR 40/50 Individual/Terciario Pequeño				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
BR 40/50	1003178	5153194700	VMC de doble flujo BR 40 A-C 310m3/h 180W 88% Bypass Mando inalámbrico Falso Techo y Pared	3.408,61 €
	1007909	5153194800	VMC de doble flujo BR 40 B-C 310m3/h 180W 88% Bypass Mando inalámbrico Falso Techo y Pared	3.408,61 €
	1003179	5153194900	VMC de doble flujo BR 50 A-C 435m3/h 357W 84% Bypass Mando inalámbrico Falso Techo y Pared	3.920,78 €
	1007910	5153195000	VMC de doble flujo BR 50 B-C 435m3/h 357W 84% Bypass Mando inalámbrico Falso Techo y Pared	3.920,78 €
Accesorios	1036076	5416029000	Filtros KIT G4/G4 BR BASIC	88,57 €
	1036078	5416038800	Filtros KIT G4/G4 BR 40/50	90,43 €
	1036080	5416029200	Filtros KIT F7 BR BASIC	96,85 €
	1012281	5401220300	Mando control básico por radiofrecuencia 4BRF	152,58 €
	992750	5401220200	Mando control avanzado por radiofrecuencia DSPRF	315,31 €
	1036083	5401219800	Sonda humedad radiofrecuencia RHRF	287,34 €
	1036084	5401219900	Sonda CO2 radiofrecuencia CO2RF	605,01 €
	1036085	5401220000	Módulo comunicación MODBUS radiofrecuencia MODBUSRF	349,52 €
	1016371	5401220100	Módulo comunicación APP radiofrecuencia APPRF	423,25 €



Recuperadores de Calor CAD-COMPACT				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
COMPACT ECOWATT	578936	5153135100	CAD-COMPACT 500 ECOWATT Caudal 440m³/h D200mm	4.372,22 €
	578948	5153135200	CAD-COMPACT 900 ECOWATT Caudal 790m³/h D315mm	5.327,00 €
	578954	5153135300	CAD-COMPACT 1300 ECOWATT Caudal 1120m³/h D315mm	6.330,82 €
	578956	5153135400	CAD-COMPACT 1800 ECOWATT Caudal 1670m³/h D355mm	6.609,77 €
	848359	5153180600	CAD-COMPACT 2500 ECOWATT Caudal 2500m³/h 570x375mm	9.001,06 €
	578957	5153139400	CAD-COMPACT 3200 ECOWATT Caudal 3000m³/h 470x450mm	10.343,10 €
	625933	5153140600	CAD-COMPACT 4500 ECOWATT Caudal 4000m³/h 700x440mm	13.700,20 €
			(Control No Incluido, precableado, bypass, presostato de filtros y sonda de temperatura)	
COMPACT BASIC	578959	5153136200	CAD-COMPACT 500 BASIC Caudal 440m³/h (a 150Pa). Mando y cableado modbus.	5.223,84 €
	578965	5153136300	CAD-COMPACT 900 BASIC Caudal 790m³/h (a 150Pa). Mando y cableado modbus.	6.178,65 €
	578966	5153136400	CAD-COMPACT 1300 BASIC Caudal 1120m³/h (a 150Pa). Mando y cableado modbus.	7.182,47 €
	578967	5153136500	CAD-COMPACT 1800 BASIC Caudal 1670m³/h (a 150Pa). Mando y cableado modbus.	7.461,41 €
	901041	5153180700	CAD-COMPACT 2500 BASIC Caudal 2180m³/h (a 150Pa). Mando y cableado modbus.	9.854,12 €
	578968	5153139500	CAD-COMPACT 3200 BASIC Caudal 3000m³/h (a 150Pa). Mando y cableado modbus.	11.194,80 €
	625935	5153140700	CAD-COMPACT 4500 BASIC Caudal 41650m³/h(a 150Pa). Mando y cableado modbus.	14.551,70 €
			Control básico incluido y cableado, modbus	
Mando	190184	5401627800	Controlador Control Aero-Reg	812,83€
	195384	5416827100	Termostato control by-pass (incluye sondas) FC-Reg	351,08 €
	263837	5401643100	Control CAD-REG para CADB/T-HE ECOWATT	722,28 €
	206102	5401304000	Control remoto velocidad REB-ECOWATT	41,60 €
	41867	5401220800	Sonda de Calidad del Aire SQASONDA CAL.AIRE, incorpora temporizador	232,31 €
	258752	5416845300	Sondas inteligentes de CO2 AC, ECOWATT (EC) o VFTM.	453,08 €
	199085	5401221000	Sensor CO2 ambiente y temp. 24V Señal 0-10V	666,96 €
	349492	5416731000	Sensor CO2 P/conducto	867,05 €






Recuperadores de Calor CAD-COMPACT				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
CADB-HE D	243362	5153787500	CADB-HE-D 04 LH ECOWATT Horizontal 200mm 450m3/h Filtro F7 apor. M5 Extrac.	4.821,66 €
	212597	5153787600	CADB-HE-D 08 LH ECOWATT Horizontal 250mm 800m3/h Filtro F7 apor. M5 Extrac.	5.852,77 €
	246266	5153819200	CADB-HE-D 12 LH ECOWATT Horizontal 315mm 1200m3/h Filtro F7 apor. M5 Extrac.	7.237,56 €
	212598	5153787700	CADB-HE-D 16 LH ECOWATT Horizontal 315mm 1600m3/h Filtro F7 apor. M5 Extrac.	7.980,61 €
	246269	5153787800	CADB-HE-D 21 LH ECOWATT Horizontal 400mm 2100m3/h Filtro F7 apor. M5 Extrac.	10.378,80 €
	306194	5153852600	CADB-HE-D 27 LH ECOWATT Horizontal 400mm 2100m3/h Filtro F7 apor. M5 Extrac.	11.767,50 €



Mando	190184	5401627800	Controlador Control Aero-Reg	812,83€
	195384	5416827100	Termostato control by-pass (incluye sondas) FC-Reg	351,08 €
	263837	5401643100	Control CAD-REG para CADB/T-HE ECOWATT	722,28 €
	206102	5401304000	Control remoto velocidad REB-ECOWATT	41,60 €
	41867	5401220800	Sonda de Calidad del Aire SQASONDA cal.Aire, incorpora temporizador	232,31 €
	258752	5416845300	Sondas inteligentes de CO2 AC, ECOWATT (EC) o VFTM.	453,08 €
	199085	5401221000	Sensor CO2 ambiente y temp. 24V Señal 0-10V	666,96 €
	349492	5416731000	Sensor CO2 P/Conducto	867,05 €



FILTRO F7	318013	5402078000	Filtro AFR-HE-200/04 F7	54,54 €
	224255	5402078200	Filtro AFR-HE-250/08 F7	94,15 €
	571558	5402084700	Filtro AFR-HE-315/12 F7	102,27 €
	594606	5402078400	Filtro AFR-HE-315/16 F7	120,31 €
	236392	5402078600	Filtro AFR-HE-400/21 F7	237,64 €
		5402085000	Filtro AFR-HE-400/33 F7	250,03 €

FILTRO F9	243364	5402078800	Filtro AFR-HE-200/04 F9	62,06 €
	224254	5402078900	Filtro AFR-HE-250/08 F9	106,91 €
	349474	5402084800	Filtro AFR-HE-315/12 F9	117,12 €
	258563	5402079000	Filtro AFR-HE-315/16 F9	137,87 €
	260687	5402079100	Filtro AFR-HE-400/21 F9	268,02 €
	486502	5402085100	Filtro AFR-HE-400/33 F9	281,99 €

VENTILACIÓN

VENTILADORES DE CONDUCTO



Ventiladores para conducto - Serie TD-SILENT

	Código	Referencia	Descripción	PVP €
TD-SILENT	18825	5211318000	Ventilador TD-160/100 N SILENT 180M3/h	144,91 €
	88120	5211360600	Ventilador TD-250/100 SILENT 250M3/h	206,91 €
	88121	5211360400	Ventilador TD-350/125 SILENT 330M3/h	254,54 €
	201187	5211302100	Ventilador TD-500/150-160 SILENT 3V 550M3/h	309,60 €
	204646	5211304400	Ventilador TD-800/200 SILENT 3V 910M3/h	415,84 €
	203979	5211305300	Ventilador TD-1000/200 SILENT 3V 1040M3/h	570,74 €
	251361	5212317400	Ventilador TD-1300/250 SILENT 3V 1350M3/h	663,20 €
	206696	5212316700	Ventilador TD-2000/315 SILENT 3V 1830M3/h	759,70 €

TD-SILENT-T	46067	5211322200	Ventilador TD-160/100 SILENT NT Temporizador regulable 1-30min 1 velocidad	172,07 €
	143231	5211364500	Ventilador TD-250/100 SILENT T Temporizador regulable 1-30min 1 velocidad	237,94 €
	227342	5211364600	Ventilador TD-350/125 SILENT T Temporizador regulable 1-30min 1 velocidad	285,09 €
	267730	5211366400	Ventilador TD-500/150-160 SILENT T 3V Temporizador regulable 1-30min 1 velocidad	340,57 €
	349417	5211366500	Ventilador TD-800/200 SILENT T 3V Temporizador regulable 1-30min 1 velocidad	457,41 €
	417522	5211366600	Ventilador TD-1000/200 SILENT T 3V Temporizador regulable 1-30min 1 velocidad	627,78 €

Opcionales	133039	5401259600	Conmutador de Velocidad COM-2 (TD160,250 y 350) Interruptor rotativo 2 vel. 4A	52,53 €
	18969	5401260400	Conmutador de Velocidad REGUL-2 (TD160,250 y 350) Interruptor 2vel. 4,5A	55,63 €
	252985	5401306500	Conmutador de Velocidad COM-3 (TD500,800,1000,1300 y 2000)	126,78 €
	229147	5401640600	Conmutador de Velocidad INTER 4P (TD500,800,1000,1300 y 2000) 3 vel 4A	80,27 €
	18965	5401245500	Regulador de Velocidad RMB-1,5 (TD160-2000)	441,66 €
	18971	5401270300	Regulador de Velocidad REB-1 1A (TD160-1300)	121,35 €

Accesorios	168939	5418062100	Compuerta antirretorno MCA-250 S	50,17 €
	349508	5418062200	Compuerta antirretorno MCA-350 S	51,07 €
	135594	5418062300	Compuerta antirretorno MCA-500/150 S	60,05 €
	282554	5418062400	Compuerta antirretorno MCA-500/160 S	60,05 €
	308204	5418062500	Compuerta antirretorno MCA-800-1000 S	74,18 €
	576654	5418061300	Acomplamiento rectangular MAR-250-300 S	51,07 €
	285800	5418061400	Acomplamiento rectangular MAR-500 S	61,90 €
	109890	5418061500	Acomplamiento rectangular MAR-800-1000 S	71,76 €
	284601	5418061100	Rejilla MRJ-250-300 S	49,46 €
	188094	5418062600	Rejilla MRJ-500/150-160 S	53,74 €
	110872	5418061200	Rejilla MRJ-800-1000 S	59,95 €
	349509	5418062800	Brida MBR-500 S para acoplar 2 TD MIXVENT en Serie	31,86 €
	309106	5418062900	Brida MBR-800-1000 S para acoplar 2 TD MIXVENT en Serie	36,20 €



Ventiladores para conducto - Serie TD-SILENT ECOWATT

	Código	Referencia	Descripción	PVP €
TD-SILENT ECOWATT	133444	5211006200	Ventilador TD-350/100-125 SILENT ECOWATT 350M3/h	452,23 €
	186913	5211006300	Ventilador TD-500/150-160 SILENT ECOWATT 545M3/h	508,48 €
	191631	5211006400	Ventilador TD-1000/200 SILENT ECOWATT 1000M3/h	685,82 €
	206101	5211988100	Ventilador TD-1350/250 SILENT ECOWATT 1240M3/h	1.019,27 €
	239157	5211988200	Ventilador TD-2000/315 SILENT ECOWATT 1660M3/h	1.162,09 €
	289223	5211006500	Ventilador TD-500/150-160 SILENT ECOWATT CAV Caudal Variable 400M3/h	610,17 €
	271081	5211006600	Ventilador TD-1000/200 SILENT ECOWATT CAV Caudal Variable 800M3/h	822,97 €



Ventiladores para conducto - Serie TD-MIXVENT

	Código	Referencia	Descripción	PVP €
TD-MIXVENT	18825	5211318000	Ventilador TD-160/100 N SILENT 180M3/h	144,91 €
	18827	5211320600	Ventilador TD-250/100 250M3/h	177,26 €
	18819	5211306500	Ventilador TD-350/125 330M3/h	218,08 €
	199036	5211301100	Ventilador TD-500/150 3V 560M3/h	265,26 €
	199037	5211301300	Ventilador TD-500/160 3V 560M3/h	265,26 €
	199038	5211304500	Ventilador TD-800/200 N 3V 890M3/h	356,25 €
	198552	5211304900	Ventilador TD-800/200 3V 1040M3/h	363,49 €
	745861	5211009000	Ventilador TD-1300/250N 3V 1400M3/h	510,04 €
	789747	5211009100	Ventilador TD-2000/315N 3V 1840M3/h	581,49 €
	62024	5211015200	Ventilador TD-4000/355 3750M3/h	927,13 €
	137408	5211016000	Ventilador TD-6000/400 5310M3/h	1.267,71 €
	137409	5211999900	Ventilador TD-4000/355 TRIF 3160M3/h	927,13 €
	137411	5211935000	Ventilador TD-6000/400 TRIF 5330M3/h	1.267,71 €

VENTILACIÓN

VENTILADORES DE CONDUCTO



Ventiladores para conducto - Serie TD-MIXVENT

	Código	Referencia	Descripción	PVP €
TD-MIXVENT-T	46067	5211322200	Ventilador TD-160/100 SILENT NT 180M3/h con temporizador reg. 3 velocidades	172,07 €
	61969	5211325500	Ventilador TD-250/100 T 250M3/h con temporizador reg. 3 velocidades	203,55 €
	61968	5211324800	Ventilador TD-350/125 T 330M3/h con temporizador reg. 3 velocidades	243,71 €
	349416	5211358700	Ventilador TD-500/150 T 560M3/h con temporizador reg. 3 velocidades	292,08 €
	240034	5211358800	Ventilador TD-500/160 T 560M3/h con temporizador reg. 3 velocidades	292,08 €

KIT-MIXVENT	41419	5211225700	Kit de Extracción TD-160 N SILENT Rejillas, tubo y TD	219,47 €
	136005	5211568000	Kit de Extracción TD-160 NT SILENT Rejillas, tubo y TD	246,61 €
	41046	5211397400	Kit de Extracción TD-250 N Rejillas, tubo y TD	250,33 €
	40753	5211209100	Kit de Extracción TD-250 T Rejillas, tubo y TD	278,39 €

Opcionales	133039	5401259600	Conmutador de Velocidad COM-2 (TD160,250 y 350) Interruptor rotativo 2 vel. 4A	52,53 €
	18969	5401260400	Conmutador de Velocidad REGUL-2 (TD160,250 y 350) Interruptor 2vel. 4,5A	55,63 €
	252985	5401306500	Conmutador de Velocidad COM-3 (TD500,800,1000,1300 y 2000)	126,78 €
	229147	5401640600	Conmutador de Velocidad INTER 4P (TD500,800,1000,1300 y 2000) 3 vel 4A	80,27 €
	18965	5401245500	Regulador de Velocidad RMB-1,5 (TD160-2000)	441,66 €
	18971	5401270300	Regulador de Velocidad REB-1 1A (TD160-1300)	121,35 €
	664413	5401246300	Regulador de Velocidad RMB-3,5 (TD4000-6000)	475,62 €
	139450	5401273700	Regulador de Velocidad REB-2,5 (TD-2000-4000)	142,44 €
	57065	5401302400	Regulador de Velocidad REB-5 (TD-6000)	210,74 €
	18967	5401250500	Regulador de Velocidad RMT-1,5 (TD4000 TRIF.)	645,71 €
	748134	5401225900	Regulador de Velocidad VFTM TRI 0,37 (TD4000 TRIF.) (Alim. Y Salida TRIFÁSICA)	768,23 €
	274963	5401254800	Regulador de Velocidad RMT-2,5 (TD6000 TRIF.)	1.059,36 €
	777118	5401226100	Regulador de Velocidad VFTM TRI 0,75 (TD6000 TRIF.) (Alim. Y Salida TRIFÁSICA)	1.043,50 €



Ventiladores para conducto - Serie TD-MIXVENT

	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Accesorios	696443	5418018700	Kit Twin Base 250 Acolpamiento 2 TD paralelo	98,77 €
	152378	5418020300	Kit Twin Base 500/150 Acolpamiento 2 TD paralelo	157,65 €
	445501	5418022900	Kit Twin Base 800 Acolpamiento 2 TD paralelo	157,65 €
	18984	5406075100	Persiana de sobrepresión PER-100 W Blanca	14,80 €
	18985	5406076900	Persiana de sobrepresión PER-125 W Blanca	19,31 €
	18986	5406078500	Persiana de sobrepresión PER-160 W Blanca	33,80 €
	18987	5406079300	Persiana de sobrepresión PER-200 W Blanca	59,70 €
	19037	5418039300	Compuerta antirretorno MCA-250	50,17 €
	19038	5418040100	Compuerta antirretorno MCA-350	51,07 €
	19039	5418041900	Compuerta antirretorno MCA-500/150	60,05 €
	111587	5418042700	Compuerta antirretorno MCA-500/160	60,05 €
	19040	5418043500	Compuerta antirretorno MCA-800	74,18 €
	19041	5418044300	Compuerta antirretorno MCA-1000	101,16 €
	139579	5418045000	Compuerta antirretorno MCA-2000	140,16 €
	554463	5418047600	Compuerta antirretorno MCA-4000	235,29 €
	43825	5418030200	Acomplamiento rectangular MAR-250	51,07 €
	19036	5418031000	Acomplamiento rectangular MAR-350	54,22 €
	62004	5418032800	Acomplamiento rectangular MAR-500/150	61,90 €
	62005	5418033600	Acomplamiento rectangular MAR-500/160	61,90 €
	200975	5418034400	Acomplamiento rectangular MAR-800	79,71 €
	349506	5418035100	Acomplamiento rectangular MAR-1000	97,18 €
	62039	5418036900	Acomplamiento rectangular MAR-800-2000	153,53 €
	19031	5418009600	Rejilla MRJ-250	49,46 €
	19034	5418013800	Rejilla MRJ-350	53,74 €
	19033	5418011200	Rejilla MRJ-500/150	59,95 €
	62273	5418012000	Rejilla MRJ-500/160	59,95 €
	19032	5418010400	Rejilla MRJ-800	61,10 €
	19035	5418014600	Rejilla MRJ-1000	68,32 €
	62298	5418015300	Rejilla MRJ-2000	79,57 €
	62296	5418007000	Rejilla MRJ-4000	100,76 €
	669363	5418016100	Rejilla MRJ-6000	105,30 €
	446189	5418001300	Brida MBR-350	28,96 €
	114591	5418002100	Brida MBR-500/150	31,86 €
	670696	5418005400	Brida MBR-1000	41,63 €
	349507	5418047700	Reg. Caudal MPC-250	88,54 €

VENTILACIÓN

VENTILADORES DE CONDUCTO



Ventiladores para conducto - Serie TD-ATEX				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
TD-ATEX	115990	5211999800	Ventilador TD-800/200 ATEX1020M3/h IP44 Clase B	548,92 €
	199166	5211995500	Ventilador TD-1100/250 ATEX1130M3/h IP44 Clase B	785,71 €
	195412	5211996900	Ventilador TD-1200/315 ATEX1320M3/h IP44 Clase B	906,22 €



Ventiladores para conducto - Serie SILENTUB				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
SILENTUB	135966	5210316500	Ventiladores SÍLENTUB -100 100M3/h	61,68 €
	228640	5210316600	Ventiladores SÍLENTUB -200 190M3/h	77,12 €

135967	5416726500	PIE-100/200 Soporte de fijación mural	8,37 €
--------	------------	---------------------------------------	--------



Ventiladores para conducto - Serie TDM				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
TDM	18856	5211502900	Ventilador TDM-100	45,75 €
	18857	5211506000	TDM-200	59,30 €
	62021	5210226600	TDM-300	82,76 €

135967	5416726500	PIE-100/200 Soporte de fijación mural	8,37 €
--------	------------	---------------------------------------	--------



Ventilador helicoidal mural - Serie HX m				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
HX m	18669	5110001400	Ventilador Mural HX m-200 530M3/h 200mm	208,88 €
	18670	5110002200	Ventilador Mural HX m-250 790M3/h 250mm	252,91 €
	18672	5110006300	Ventilador Mural HX m-300 1150M3/h 300mm	297,80 €
	18671	5110005500	Ventilador Mural HX m-350 1675M3/h 350mm	404,82 €
	18673	5110981200	Ventilador Mural HX m-400 3670M3/h 400mm	612,45 €

Accesorios	18971	5401270300	Reg. Tensión Elec. Monof. REB-1N Superficie. Intensidad máx. 1 Amp.	121,35 €
	18965	5401245500	Reg. Tensión Electromecánicos Monof. RMB-1,5. Intesidad máx. 1,5 Amp.	441,66 €
	18987	5406079300	Persiana de sobrepresión plástico PER-200 W para HX m-200	59,70 €
	18978	5406060300	Persiana de sobrepresión plástico PER-250 W para HX m-250	102,09 €
	18979	5406061100	Persiana de sobrepresión plástico PER-355 W para HX m-300/350	115,20 €
	18980	5406062900	Persiana de sobrepresión plástico PER-400 W para HX m-400	124,70 €
	136521	5112681200	Persiana de sobrepresión aluminio PER-250 CR para HX m-200/250	182,66 €
	141617	5112681300	Persiana de sobrepresión aluminio PER-355 CR para HX m-300/350	191,09 €
	140813	5112681400	Persiana de sobrepresión aluminio PER-400 CR para HX m-400	217,28 €



Ventilador helicoidal mural - Serie HXBR

	Código	Referencia	Descripción	PVP €
HX m	135433	5750251000	Ventilador Mural HXBR/4-250-A 1440rpm 230v 42W 4polos 760M3/h	355,70 €
	61978	5750252800	Ventilador Mural HXBR/4-315-A 1445rpm 230v 112W 4polos 1950M3/h	413,74 €
	49687	5750256900	Ventilador Mural HXBR/4-355-A 1400rpm 230v 145W 4polos 2870M3/h	525,96 €
	109741	5740039300	Ventilador Mural HXBR/4-400-A 1395rpm 230v 268W 4polos 5.080M3/h	621,38 €
	46058	5740042600	Ventilador Mural HXBR/4-450-A 1395rpm 230v 457W 4polos 7040M3/h	770,32 €
	170626	5700381700	Ventilador Mural HXBR/4-500-A 1425rpm 230v 867W 4polos 8770M3/h	913,52 €
	229433	5700597300	Ventilador Mural HXBR/4-560-A 1420rpm 230v 1084W 4polos 11210M3/h	1.137,60 €
	349529	5700390800	Ventilador Mural HXBR/4-630-A 1455rpm 230v 1252W 4polos 14010M3/h	1.319,39 €

Accesorios	139450	5401273700	Regulador de Velocidad REB-2,5 (Para 240-270 245W)	142,44 €
	18965	5401245500	Reg. Tensión Electromecánicos Monof. RMB-1,5. Intesidad máx. 1,5 Amp.	441,66 €
	18987	5406079300	Persiana de sobrepresión plástico PER-200 W para HX m-200	59,70 €
	18978	5406060300	Persiana de sobrepresión plástico PER-250 W para HX m-250	102,09 €
	18979	5406061100	Persiana de sobrepresión plástico PER-355 W para HX m-300/350	115,20 €
	18980	5406062900	Persiana de sobrepresión plástico PER-400 W para HX m-400	124,70 €
	136521	5112681200	Persiana de sobrepresión aluminio PER-250 CR para HX m-200/250	182,66 €
	141617	5112681300	Persiana de sobrepresión aluminio PER-355 CR para HX m-300/350	191,09 €
	140813	5112681400	Persiana de sobrepresión aluminio PER-400 CR para HX m-400	217,28 €
	36461	5112630800	Defensa de protección DEF-250 D	46,07 €
	18692	5112635700	Defensa de protección DEF-325 D	51,27 €
	18693	5112640700	Defensa de protección DEF-375 D	55,64 €
	18694	5112645600	Defensa de protección DEF-450 D	66,44 €
	31385	5112650600	Defensa de protección DEF-525 D	73,00 €



Ventiladores Centrífugos de baja presión - Serie CBM

	Código	Referencia	Descripción	PVP €
CBM	116989	5128966800	CBM-7/7 72W 6P C VR - Caudal Máx: 1.080 M3/h. - MONOFÁSICO	439,09 €
	174642	5128986600	CBM-7/7 147W 4P RE VR - Caudal Máx: 1.470 M3/h. - MONOFÁSICO	504,78 €
	199739	5128987100	CBM-9/9 200W 6P RE VR - Caudal Máx: 2.760 M3/h. - MONOFÁSICO	789,74 €
	175642	5128992500	CBM-9/9 373 4P C VR (2300)F - Caudal Máx: 2.900 M3/h. - MONOFÁSICO	578,44 €
	175643	5128992600	CBM-9/9 550 4P C (2300)F - Caudal Máx: 3.270 M3/h. - MONOFÁSICO	667,91 €
	172855	5128992700	CBM-10/10 245 6P C VR (2300)F - Caudal Máx: 3.460 M3/h. - MONOFÁSICO	584,58 €
	175640	5128965900	CBM-10/10 373 4P C (2300)F - Caudal Máx: 3.390 M3/h. - MONOFÁSICO	658,73 €
	162788	5128956900	CBM-10/10 550 4P C VR - Caudal Máx: 3.390 M3/h. - MONOFÁSICO	671,90 €
	201574	5128483400	CBM-12/9 736W 6P C VR - Caudal Máx: 5.760 M3/h. - MONOFÁSICO	1.007,93 €
	174995	5128992900	CBM-12/12 550 6P C VR (2300)F - Caudal Máx: 5.570 M3/h. - MONOFÁSICO	816,84 €
	201575	5128992800	CBM-12/12 736W 6P C VR - Caudal Máx: 4.960 M3/h. - MONOFÁSICO	1.029,53 €
	179277	5128993000	CBM-12/9 1100 6PT C (230/4000)F - Caudal Máx: 6.710 M3/h. - TRIFÁSICO	916,30 €
	175637	5128993100	CBM-12/12 1100 6PT C (230/4000/60)F - Caudal Máx: 8.290 M3/h. - TRIFÁSICO	935,94 €
	201576	5128499000	CBM-15/15 2200 6PT C K IP55 (230/4000)F - Caudal Máx: 9.100 M3/h. - TRIFÁSICO	1.396,81 €

Accesorios	193576	5127199700	Pie soporte CBP/CBM 7/7	15,42 €
	201578	5127233400	Pie soporte CBP/CBM 9/9	16,30 €
	62252	5127234200	Pie soporte CBP/CBM 10/10	24,32 €
	141129	5127235900	Pie soporte CBP/CBM 12/12	30,25 €
	62292	5128907200	DEF-CBM-7	75,23 €
	486162	5128908000	DEF-CBM-9	108,81 €
	191378	5128909800	DEF-CBM-10	116,65 €
	62272	5128921300	Brida descarga CBM 7/7	50,05 €
	18743	5128920500	Brida descarga CBM 9/9	53,27 €
	18744	5128923900	Brida descarga CBM 10/8	54,34 €
	18972	5401271100	Reg. Tensión Elec. Monof. REB-1NE Empotrable. Intensidad máx. 1 Amp.	114,60 €
	139450	5401273700	Reg. Tensión Elec. Monof. REB-2,5NE Empotrable. Intensidad máx. 2,5 Amp.	142,44 €
	18971	5401270300	Reg. Tensión Elec. Monof. REB-1N Superficie. Intensidad máx. 1 Amp.	121,35 €
	18973	5401272900	Reg. Tensión Elec. Monof. REB-2,5N Superficie. Intensidad máx. 2,5 Amp.	148,54 €
	57065	5401302400	Reg. Tensión Elec. Monof. REB-5. Intensidad máx. 5 Amp.	210,74 €
	62034	5401303200	Reg. Tensión Elec. Monof. REB-10. Intensidad máx. 10 Amp.	343,68 €
	18963	5401230700	Reg. Tensión Elec. Monof. RRB-100. Intensidad máx. 0,41 Amp.	67,95 €
	18965	5401245500	Reg. Tensión Electromecánicos Monof. RMB-1,5. Intesidad máx. 1,5 Amp.	441,66 €
	664413	5401246300	Reg. Tensión Electromecánicos Monof. RMB-3,5. Intesidad máx. 1,5 Amp.	475,62 €
	18966	5401247100	Reg. Tensión Electromecánicos Monof. RMB-8. Intesidad máx. 1,5 Amp.	716,25 €



Cajas de Ventilación - Serie CAB

	Código	Referencia	Descripción	PVP €
CAB	162623	5113862300	Caja de Ventilación CAB-100 190M3/h 42W	527,31 €
	18699	5113210800	Caja de Ventilación CAB-125 220M3/h 43W	543,14 €
	220586	5113862400	Caja de Ventilación CAB-150 350M3/h 93W	560,75 €
	169841	5113211600	Caja de Ventilación CAB-160 360M3/h 94W	577,57 €
	18700	5113212400	Caja de Ventilación CAB-200 920M3/h 299W	638,06 €
	137558	5113216500	Caja de Ventilación CAB-250 N 1180M3/h 395W	712,16 €
	208629	5148515100	Caja de Ventilación CAB-315 RE 2110M3/h 357W	1.093,92 €
	210378	5148550400	Caja de Ventilación CAB-355 RE 3200M3/h 861W	1.155,34 €
	243392	5148550500	Caja de Ventilación CAB-400 RE 3080M3/h 870W	1.197,55 €
CAB-B	251157	5113866000	Caja de Ventilación CAB-125B 390M3/h 65W	720,76 €
	486125	5113866100	Caja de Ventilación CAB-150B 420M3/h 63W	744,48 €
	286533	5113866200	Caja de Ventilación CAB-160B 430M3/h 64W	749,06 €
	255923	5113866300	Caja de Ventilación CAB-200B 920M3/h 157W	852,83 €
	349226	5113866400	Caja de Ventilación CAB-250B 1220M3/h 225W	942,00 €
Opcionales	18971	5401270300	Regulador de Velocidad REB-1 (Para 180)	121,35 €
	18965	5401245500	Regulador de Velocidad RMB-1,5 (Para 180)	441,66 €
	139450	5401273700	Regulador de Velocidad REB-2,5 (Para 240-270 245W)	142,44 €
	664413	5401246300	Regulador de Velocidad RMB-3,5 (Para 240-270)	475,62 €
	57065	5401302400	Regulador de Velocidad REB-5 (Para 270 515W)	210,74 €



Cajas de Ventilación - Serie CVB/CVT Centribox				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
CVB- Monofásicos 6 polos	134673	5137205200	CVB-180/180-N-T-72W - Caudal Máx. 1170 M3/h.	719,95 €
	177276	5137202300	CVB-240/240-N-RE-200W - Caudal Máx. 2660 M3/h.	1.024,38 €
	156219	5137202400	CVB-240/240-N-RE-245W - Caudal Máx. 2805 M3/h.	1.051,66 €
	201605	5137210300	CVB-270/200-N-RE-245W - Caudal Máx. 2830 M3/h.	1.105,26 €
	201606	5137210400	CVB-270/200-N-RE-515W - Caudal Máx. 3460 M3/h.	1.127,70 €
	175646	5137210500	CVB-270/270-N-T-245W - Caudal Máx. 3690 M3/h.	1.115,10 €
	190711	5137210600	CVB-270/270-N-RE-515W - Caudal Máx. 3970 M3/h.	1.136,62 €
	201610	5137210700	CVB-320/240-N-T-736W - Caudal Máx. 5540 M3/h.	1.374,76 €
CVB- Monofásicos 4 polos	234743	5137211900	CVB/4-180/180-N-RE-147W - Caudal Máx. 1660 M3/h.	728,98 €
	308656	5137211700	CVB/4-240/240-N-T-373W - Caudal Máx. 2930 M3/h.	878,69 €
	201604	5137210900	CVB/4-240/240-N-T-550W - Caudal Máx. 4090 M3/h.	975,64 €
	277336	5137203700	CVB/4-270/200-N-373W - Caudal Máx. 2650 M3/h.	965,15 €
	175647	5137211000	CVB/4-270/270-N-373W - Caudal Máx. 3830 M3/h.	974,24 €
	277337	5137204000	CVB/4-270/270-N-550W - Caudal Máx. 3730 M3/h.	1.010,70 €
CVT- Trifásicos 6 polos	182741	5137211100	CVT-320/240-N-T-1100W - Caudal Máx. 5890 M3/h.	1.214,38 €
	174607	5137211200	CVT-320/320-N-T-1100W - Caudal Máx. 7540 M3/h.	1.227,03 €
	257460	5148558900	CVT-380/380-N-T-2200W - Caudal Máx. 8060 M3/h.	2.318,44 €
Opcionales	18971	5401270300	Regulador de Velocidad REB-1 (Para 180)	121,35 €
	18965	5401245500	Regulador de Velocidad RMB-1,5 (Para 180)	441,66 €
	139450	5401273700	Regulador de Velocidad REB-2,5 (Para 240-270 245W)	142,44 €
	664413	5401246300	Regulador de Velocidad RMB-3,5 (Para 240-270)	475,62 €
	57065	5401302400	Regulador de Velocidad REB-5 (Para 270 515W)	210,74 €
	18966	5401247100	Regulador S&P RMB-8 (Para 270-320)	716,25 €
	62034	5401303200	Regulador S&P REB-10 (Para 320)	343,68 €
Accesorios	699262	5137720800	Brida rect. CBR-180/180. Medidas 233*222 mm. Adaptador circular a rectangular	36,95 €
	18790	5137721600	Brida rect. CBR-240/240. Medidas 300*260 mm.	43,44 €
	279638	5137725700	Brida rect. CBR-270/200. Medidas 265*289 mm.	50,27 €
	62033	5137722400	Brida rect. CBR-270/270. Medidas 334*289 mm.	50,27 €
	231482	5137726500	Brida rect. CBR-320/240. Medidas 309*341 mm.	58,79 €
	349300	5137723200	Brida rect. CBR-320/320. Medidas 395*341 mm.	58,79 €
	62017	5137704200	Adaptador circ. CAC-250 N ø 250	73,39 €
	62018	5137705900	Adaptador circ. CAC-250 N ø 355	80,02 €
	62019	5137706700	Adaptador circ. CAC-250 N ø 400	89,37 €
	62020	5137707500	Adaptador circ. CAC-250 N ø 500	93,50 €
	62037	5137742200	Acoplamiento elástico rectangular KAD-400*400 - Caja CVB-240	94,42 €
	279639	5137743000	Acoplamiento elástico rectangular KAD-450*450 - Caja CVB-270	104,51 €
	349301	5137749700	Acoplamiento elástico rectangular KAD-500*500 - Caja CVB/T-320	101,57 €



Cortinas de aire comerciales murales - Serie COR-N/RF/NW

	Código	Referencia	Descripción	PVP €
COR-N	62279	5226633500	Cortina COR-F-1000 N para 3m Altura 230V Ancho 1m	702,60 €
	62280	5226634300	Cortina COR-F-1500 N para 3m Altura 230V Ancho 1,5m	1.047,43 €
	141819	5226832100	Cortina COR-F-2000 N para 3m Altura 230V Ancho 2m	1.387,02 €
	62275	5226631900	Cortina COR-3,5-1000 N con CALEFACCIÓN para 3m Altura 230V Ancho 1m	900,40 €
	62276	5226632700	Cortina COR-6-1000 N con CALEFACCIÓN para 3m Altura 400V Ancho 1m	1.243,76 €
	240231	5226632800	Cortina COR-9-1000 N con CALEFACCIÓN para 3m Altura 400V Ancho 1m	1.494,69 €
	62277	5226635000	Cortina COR-9-1500 N con CALEFACCIÓN para 3m Altura 400V Ancho 1,5m	1.874,52 €
	239382	5226831800	Cortina COR-12-1500 N con CALEFACCIÓN para 3m Altura 400V Ancho 1,5m	2.305,81 €
	126193	5226831900	Cortina COR-18-2000 N con CALEFACCIÓN para 3m Altura 400V Ancho 2m	2.587,50 €
			Incluye Mando CR	
COR-N RF	486474	5226834100	Cortina COR-F-1000 N RF para 3m Altura 230V Ancho 1m	1.064,25 €
	257026	5226834200	Cortina COR-F-1500 N RF para 3m Altura 230V Ancho 1,5m	1.409,23 €
	284499	5226834300	Cortina COR-F-2000 N RF para 3m Altura 230V Ancho 1,5m	1.748,91 €
	486475	5226834400	Cortina COR-3,5-1000 N RF con CALEFACCIÓN para 3m Altura 230V Ancho 1m	1.262,13 €
	486476	5226834500	Cortina COR-6-1000 N RF con CALEFACCIÓN para 3m Altura 400V Ancho 1m	1.605,59 €
	349443	5226834600	Cortina COR-9-1000 N RF con CALEFACCIÓN para 3m Altura 400V Ancho 1m	1.856,64 €
	440470	5226834700	Cortina COR-9-1500 N RF con CALEFACCIÓN para 3m Altura 400V Ancho 1,5m	2.236,57 €
	918366	5226834800	Cortina COR-12-1500 N RF con CALEFACCIÓN para 3m Altura 400V Ancho 1,5m	2.668,04 €
	214710	5226834000	Cortina COR-18-2000 N RF con CALEFACCIÓN para 3m Altura 400V Ancho 2m	2.949,82 €
			Mando RF incluido	
COR-NW Batería de Agua	655465	5226651700	Cortina COR-1000 NW 9 con Bat. de Agua para 3m Altura 230V Ancho 1m	1.687,19 €
	486473	5226652500	Cortina COR-1500 NW 15 con Bat. de Agua para 3m Altura 230V Ancho 1,5m	2.137,39 €
	237647	5226832000	Cortina COR-2000 NW 24 con Bat. de Agua para 3m Altura 230V Ancho 2m	2.972,73 €
			Incluye Mando CR-W	
Acc.	221732	5401284500	Selector remoto de potencias y velocidades CR-AUTOMATIC	352,82 €
	440499	5401635400	Contacto magnético para puerta CR-MAGNET para COR-N RF	43,15 €



Cortinas de aire comerciales falso techo - Serie COR-FT/FTW				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
COR-FT	151912	5226661600	Cortina COR-F-1000 FT para 3m Altura 400V Ancho 1m	1.459,15 €
	177791	5226662400	Cortina COR-F-1500 FT para 3m Altura 400V Ancho 1,5m	1.965,24 €
	90532	5226663200	Cortina COR-6-1000 FT con CALEFACCIÓN para 3m Altura 230V Ancho 1m	2.020,15 €
	157921	5226828100	Cortina COR-9-1000 FT con CALEFACCIÓN para 3m Altura 230V Ancho 1m	2.266,56 €
	183142	5226664000	Cortina COR-9-1500 FT con CALEFACCIÓN para 3m Altura 400V Ancho 1,5m	2.776,32 €
	177792	5226828900	Cortina COR-12-1500 FT con CALEFACCIÓN para 3m Altura 400V Ancho 1,5m	3.173,84 €
			Mando CR incluido. La reja no está incluida.	
COR-FTW	59460	5226655800	Cortina COR-1000 FTW 10 con Bat. de Agua para 3m Altura 230V Ancho 1m	1.766,79 €
	448882	5226656600	Cortina COR-1500 FTW 17 con Bat. de Agua para 3m Altura 230V Ancho 1,5m	2.294,22 €
Rejillas	151913	5227000000	Para cortinas y falsos techos REJA COR-FT-1000 AL (Aluminio)	406,30 €
	90534	5227000100	Para cortinas y falsos techos REJA COR-FT-1000 BL (Blanco)	462,63 €
	349456	5227000200	Para cortinas y falsos techos REJA COR-FT-1000 NG (Negro)	462,63 €
	238656	5227000300	Para cortinas y falsos techos REJA COR-FT-1.500 AL (Aluminio)	552,61 €
	177793	5227000400	Para cortinas y falsos techos REJA COR-FT-1.500 BL (Blanco)	634,49 €
	233222	5227000500	Para cortinas y falsos techos REJA COR-FT-1.500 NG (Negro)	634,49 €
	138635	5227000700	Para cortinas y falsos techos REJA COR-FT-2000 AL (Aluminio)	711,60 €
	90533	5227000800	Para cortinas y falsos techos REJA COR-FT-2000 BL (Blanco)	812,44 €
	918373	5227001200	Para cortinas y falsos techos REJA COR-FT-2000 NG (Negro)	812,44 €



Lp
26,5
dB

IP45

Extractores de Baño - SERIE SILENT

Código	Referencia	Descripción	PVP €
51943	5210400700	SILENT-100 CZ	83,45 €
51995	5210401500	SILENT-100 CRZ con temporizado regulable 1-30min	130,83 €
62022	5210402300	SILENT-100 CHZ con temporizado regulable 1-30min y humidostato regulable	179,60 €
349404	5210313200	SILENT-100 CHZ VISUAL con temporizado regulable 1-30min y humidostato reg.	197,98 €
62023	5210406400	SILENT-100 CDZ con temporizado regulable 1-30min y detector de presencia	172,69 €
54384	5210415500	SILENT-100 CZ SILVER (Plata)	92,71 €
54403	5210416300	SILENT-100 CRZ SILVER (Plata) con temporizado regulable 1-30min	139,44 €
421131	5210322300	SILENT-100 CHZ SILVER (Plata) con temporizado reg. 1-30min y humidostato reg.	189,97 €
		(Caudal 95M3/h, consumo 8W)	

70019	5210408000	SILENT-100 CZ 12V IP57 Ambientes MBTS	88,87 €
245679	5210423900	SILENT-100 CZ SILVER (Plata) 12V IP57 Ambientes MBTS	98,79 €
126023	5210312400	KIT SILENT-10 CZ 12V+CT12/14 (Transformador de Seguridad)	155,85 €
112601	5210606300	KIT SILENT-10 CZ 12V+CT12/14 R (Transformador de Seguridad)	158,61 €
18970	5401261200	CT12/14 Transformador 12Vac 50Hz con fusible	108,25 €
112601	5210606300	CT12/14 R Transformador 12Vac 50Hz con fusible Temporizador 1-30 minutos	158,61 €
		(Caudal 95M3/h, consumo 13W)	

229965	5210610000	SILENT-100 CZ ECOWATT	114,74 €
301263	5210610200	SILENT-100 CRZ ECOWATT con temporizado regulable 1-30min	161,92 €
268347	5210610100	SILENT-100 CHZ ECOWATT con temporizado reg 1-30min y humidostato reg	210,40 €
225264	5210610300	SILENT-100 CDZ ECOWATT con temp reg 1-30min y detector de presencia	202,66 €
117705	5210613800	SILENT-100 CRZ SILVER ECOWATT (Plata) con temporizado regulable 1-30min	172,55 €
		(Caudal 95M3/h, consumo 13W)	

57975	5210424700	SILENT-200 CZ	111,71 €
56886	5210425400	SILENT-200 CRZ con temporizado regulable 1-30min	160,39 €
100181	5210426200	SILENT-200 CHZ con temporizado regulable 1-30min y humidostato regulable	205,26 €
		(Caudal 95M3/h, consumo 5W)	

57059	5210417100	SILENT-300 CZ	129,22 €
57058	5210418900	SILENT-300 CRZ con temporizado regulable 1-30min	173,92 €
216541	5210421300	SILENT-300 CHZ con temporizado regulable 1-30min y humidostato regulable	230,06 €
282828	5210317300	SILENT-300 CZ SILVER (Plata)	141,38 €
274739	5210321500	SILENT-300 CRZ SILVER (Plata) con temporizado regulable 1-30min	186,03 €
		(Caudal 280M3/h, consumo 8W, 26,5dB)	



Extractores de Baño - SERIE SILENT DESIGN

Código	Referencia	Descripción	PVP €
100387	5210601800	SILENT-100 CZ DESIGN	84,25 €
155004	5210603100	SILENT-100 CZ DESIGN 3C (3 colores)	89,48 €
100388	5210601900	SILENT-100 CRZ DESIGN Temporizador regulable 1-30min	132,12 €
129433	5210602000	SILENT-100 CHZ DESIGN Temporizador regulable 1-30min y humidostato reg.	181,38 €
97180	5210602600	SILENT-100 CZ SÍLVER DESIGN	93,63 €
117999	5210602700	SILENT-100 CRZ SÍLVER DESIGN Temporizador regulable 1-30min	140,76 €
		(Caudal 85M3/h, consumo 8W)	

112608	5210604000	SILENT-200 CZ DESIGN	112,96 €
165004	5210604100	SILENT-200 CRZ DESIGN Temporizador regulable 1-30min	161,06 €
349407	5210604200	SILENT-200 CHZ DESIGN Temporizador regulable 1-30min y humidostato reg.	206,11 €
349408	5210605900	SILENT-200 CZ SILVER DESIGN	123,05 €
439330	5210606100	SILENT-200 CRZ SILVER DESIGN Temporizador regulable 1-30min	172,61 €
219660	5210606000	SILENT-200 CHZ SILVER DESIGN Temporizador reg. 1-30min y humidostato reg.	219,55 €
		(Caudal 175M3/h, consumo 8W)	



Extractores de Baño - SERIE SILENT DUAL

Código	Referencia	Descripción	PVP €
292847	5210640600	SILENT DUAL 100 (220-240V 50/60Hz)	185,31 €
292848	5210641000	SILENT DUAL 200 (220-240V 50/60Hz)	210,86 €
349412	5210641100	SILENT DUAL 300 (220-240V 50/60Hz)	235,68 €



Extractores de Baño - SERIE DECOR

Código	Referencia	Descripción	PVP €
18811	5210001300	DECOR-100 C	61,85 €
42875	5210000500	DECOR-100 CZ con rodamiento de Bolas Ver cambio C	79,53 €
18812	5210002100	DECOR-100 CR con temporizador regulable	96,60 €
317630	5210005400	DECOR-100 CRZ con temporizador regulable y rodamiento de bolas	124,71 €
46328	5210003900	DECOR-100 CH con temporizador regulable y humidostato regulable	132,29 €
825565	5210006200	DECOR-100 CHZ con temporizador regulable y humidostato regulable y rodamiento	170,71 €
46227	5210004700	DECOR-100 CD con temporizador regulable y detector de presencia	132,29 €
121855	5210007000	DECOR-100 CDZ con temp regulable, detector de presencia y rodamientos	171,07 €
		(Caudal 95M3/h)	
29704	5210100300	DECOR-200 C	82,65 €
315429	5210101100	DECOR-200 CZ con rodamiento de Bolas	106,50 €
33326	5210102900	DECOR-200 CR con temporizador regulable	118,26 €
349403	5210104500	DECOR-200 CH con temporizador regulable y humidostato regulable	151,20 €
202355	5210105200	DECOR-200 CHZ con temporizador regulable y humidostato regulable y rodamiento	178,69 €
		(Caudal 185M3/h)	
18813	5210201900	DECOR-300 S sin compuerta antirretorno	83,89 €
18814	5210202700	DECOR-300 C	111,63 €
158765	5210207600	DECOR-300 CZ con rodamiento de Bolas	127,91 €
38637	5210203500	DECOR-300 R sin compuerta antirretorno y con temporizador regulable	135,99 €
18815	5210205000	DECOR-300 CR con temporizador regulable	149,89 €
51264	5210210000	DECOR-300 CRZ con temporizador regulable y rodamiento de bolas	171,93 €
36460	5210204300	DECOR-300 H sin compuerta, con temporizador y humidostato	162,22 €
687852	5210211800	DECOR-300 CHZ con temporizador regulable y humidostato regulable y rodamiento	227,06 €
		(Caudal 280M3/h)	



Extractores de Baño - SERIE EDM

Código	Referencia	Descripción	PVP €
18855	5210035100	EDM-80 N Directrices de descarga	53,06 €
349402	5210043500	EDM-80 NZ Directrices de descarga y rodamiento de bolas	68,04 €
49677	5210044300	EDM-80 NT Directrices de descarga y temporizador fijo 8 min	83,63 €
554436	5210045000	EDM-80 NTZ Directrices de descarga, rodamientos y temporizador fijo 8 min	107,77 €
		(Caudal 80M3/h)	

18839	5211412100	EDM-80 L Rectangular	57,89 €
554442	5211608400	EDM-80 LZ Rectangular, rodamientos	74,30 €
18843	5211416200	EDM-80 LR Rectangular, temporizador regulable	87,90 €
112004	5211609200	EDM-80 LRZ Rectangular, temporizador regulable y rodamientos de bolas	113,33 €
		(Caudal 80M3/h)	

18848	5211450100	EDM-100 S	58,61 €
18849	5211451900	EDM-100 T Luz piloto y temporizador fijo	88,45 €
18850	5211453500	EDM-100 C Luz piloto y persiana automática	81,55 €
18851	5211454300	EDM-100 CT Luz piloto, temporizador fijo y persiana automática	109,77 €
73350	5211520100	EDM-100 H Luz piloto, humistostato y cadena marcha-paro	125,07 €
18858	5211521900	EDM-100 CH Luz piloto, temporizador reg., persiana autom., humidostato y cadena	138,51 €
18853	5211458400	EDM-100 R Luz piloto y temporizador regulable	91,21 €
18854	5211461800	EDM-100 CR Luz piloto, remporizador regulable y persiana automática	116,80 €
	5211456800	EDM-100 M Luz piloto, persiana automática y cadena marcha-paro	140,15 €
18846	5211457600	EDM-100 VM Luz piloto, persiana, cadena, adaptación cristales y pesinana exterior	107,11 €
	5211524300	EDM-100 VMH Luz piloto, persianas, cadena, adaptación cristales y humidostato	144,88 €
		(Caudal 95M3/h)	

18859	5211551600	EDM-200 S	72,00 €
18860	5211552400	EDM-200 C Luz piloto y persiana automática	95,51 €
18864	5211556500	EDM-200 CR Luz piloto, temporizador regulable y persiana automática	128,29 €
18861	5211553200	EDM-200 T Luz piloto y temporizador fijo	104,99 €
18862	5211554000	EDM-200 CT Luz piloto, temporizador fijo y persiana automática	121,27 €
	5211558100	EDM-200 H Luz piloto, humidostato regulable y cadena marcha-paro	138,82 €
18865	5211557300	EDM-200 HT Luz piloto, temporizador, humidostato y cadena marcha-paro	150,57 €
18863	5211555700	EDM-200 R Luz pilotor y temporizador regulable	116,49 €
		(Caudal180M3/h)	



Accesorios de Montaje

Código	Referencia	Descripción	PVP €
349401	5210000100	WINDOWS KIT-100 SILENT/DECOR/EDM 158x158x87mm D110mm	29,05 €
845697	5210000200	WINDOWS KIT-200 SILENT/DECOR/EDM 180x180x82mm D145mm	42,60 €

Secamanos - Serie SL

	Código	Referencia	Descripción	PVP €
SL-2500NA	192216	5245916600	Secamanos SL-2500NA ANTIVANDÁLICO 2500W 270M3/h orientable 360°	297,03 €
SL-2020 ECO	607873	5245003900	Secamanos SL-2020 ECO ANTIV. Ajustable auto. Por temp. 1000W 270M3/h Plata	443,70 €
ECOHAND	349457	5245916900	Secamanos ECOHAND-N ANTIV. 12seg. 700W para uso comercial Automático.	814,31 €
		5416947520	Filtro ECOHAND-N	27,43 €



dyson airblade



Secamanos Airblade V y dB			
Código	Referencia	Descripción	PVP €
287509	307169-01	Secamanos V Quiet Blanco HU02 Quiet Wh (Blanco)	899,00 €
287510	307170-01	Secamanos V Quiet Blanco HU02 Quiet Nk (Níquel)	1.027,29 €
295716	314696-01	Secamanos Airblade 9KJ	1.417,56 €

Grifo+Secamanos - Serie SL			
Código	Referencia	Descripción	PVP €
287511	245265-01	Grifo+Secamanos Wash & Dry Cuello Corto WD04 Dyson Airblade Wash+Dry(Short)	1.804,52 €
287512	245269-01	Grifo+Secamanos Wash & Dry Cuello Largo WD05 Dyson Airblade Wash+Dry(Tall)	1.491,34 €
414592	245266-01	Grifo+Secamanos Wash & Dry Empotrado WD06 Dyson Airblade Wash+Dry (Wall)	1.908,63 €

Secadores de Cabello			
Código	Referencia	Descripción	PVP €
145411	5240035000	Secador COMET-P de tipo pistola 1200W 2 velocidades uso doméstico o comunitario	69,70 €
862842	5240025700	Secador COMET-S ultrarápido y ligero 1850W, incluye boquilla.	38,23 €
1054228	5240025800	Soporte COMET-S	22,37 €



Ventiladores para cristal o muro - SERIE HCM-N

	Código	Referencia	Descripción	PVP €
HV-STYLVENT	29705	5201419800	HCM-150 N Caudal - 220 M3/h	101,90 €
	29706	5201420600	HCM-180 N Caudal - 450 M3/h	117,97 €
	18795	5201421400	HCM-225 N Caudal - 600 M3/h	148,88 €



Ventiladores para cristal o muro - SERIE HV-STYLVENT


	Código	Referencia	Descripción	PVP €
HV-STYLVENT	18806	5201482600	HV-150 AE/Caudal Vel. Alta: 225 M3/h.	118,86 €
	18803	5201476800	HV-150 A/Caudal Vel. Alta: 225 M3/h.	137,44 €
	18802	5201470100	HV-230 AE/Caudal Vel. Alta: 600 M3/h.	201,56 €
	140398	5201505400	HVE-230 AE/Caudal Vel. Alta: 600 M3/h. Encastrable	331,97 €
	18800	5201462800	HV-230 M/Caudal Vel. Alta: 600 M3/h.	244,22 €
	18804	5201477600	HV-230 A /Caudal Vel. Alta: 600 M3/h.	259,32 €
	148431	5201504700	HVE-230 A/Caudal Vel. Alta: 600 M3/h. Encastrable	379,97 €
	136329	5201465100	HV-230 RC/Caudal Vel. Alta: 600 M3/h.	388,82 €
	105704	5201503900	HVE-230 RC/Caudal Vel. Alta: 600 M3/h. Encastrable	568,96 €
	141270	5201471900	HV-300 AE/Caudal Vel. Alta: 1100 M3/h.	232,12 €
	18801	5201463600	HV-300 M/Caudal Vel. Alta: 1100 M3/h.	286,71 €
	18805	5201478400	HV-300 A/Caudal Vel. Alta: 1100 M3/h.	301,55 €
	227703	5201466900	HV-300 RC/Caudal Vel. Alta: 1100 M3/h.	419,57 €

Acc.	187417	5201800900	Tornillería HV p/ inst. en muro (Opcional).	11,15 €
	177366	5401279400	Regulador de Velocidad REB-1R	236,94 €
	40749	5401256200	Control Remoto CR-150	30,22 €
	18968	5401255400	Control Remoto CR-300	69,95 €



Extractores y Campanas de cocina - Serie CK

	Código	Referencia	Descripción	PVP €
CK Plástico	18822	5211315600	Extractor Campana CK-25 N Reja de protección 250M3/h	96,73 €
	18823	5211316400	Extractor Campana CK-40 F Filtro de Acero Inox.360M3/h	135,54 €
	18826	5211319800	Extractor Campana CK-60 F Filtro de Acero Inox. y 2 velocidades 625M3/h	201,44 €
CK Metal	18836	5211402200	Extractor Campana CK-35N Metálico 350M3/h	120,63 €
	18844	5211419600	Extractor Campana CK-50 Metálico Regulable 460M3/h	162,92 €
	18866	5211565600	Extractor Campana ECO-500 Metálico Regulable 385M3/h	130,05 €



Ventiladores ARTIC

	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Sobremesa	1037548	5301457100	Ventilador de Sobremesa ARTIC WIND 250 3 Vel.inclinable y oscilante 1250M3/h	32,30 €
	1037549	5301457200	Ventilador de Sobremesa ARTIC WIND 300 3 Vel.inclinable y oscilante 2000M3/h	38,80 €
	1037550	5301457300	Ventilador de Sobremesa ARTIC WIND 400 3 Vel.inclinable y oscilante 3700M3/h	43,88 €
De Pie	1037551	5301457400	Ventilador de Pie ARTIC WIND 400 CN 3 Vel.inclinable y oscilante 3700M3/h	55,70 €
	1037552	5301457700	Ventilador de Pie/mesa ARTIC WIND 300 DC 15 Vel.Mando a distancia	126,95 €
	1037518	5401233600	Opcional Batería ARTIC WIND 300 DC	36,09 €
Pared	98360	5301976100	Ventilador de Pared ARTIC-405 PM GR 3 Vel. 3300M3/h Temp. Cuerda	68,17 €
	158372	5301976200	Ventilador de Pared ARTIC-405 PRC GR 3 Vel. 3300M3/h Temp. Mando a Dist.	85,50 €
Techo	65124	5301514500	Ventilador de Techo ARTIC-400 R 3 Vel. 3300M3/h 360°	84,65 €

Ventiladores TURBO

	Código	Referencia	Descripción	PVP €
3000	18957	5311001100	Ventilador de Suelo TURBO-3000 3 Vel 10362M3/h Motor IP54	261,17 €
			(Aplicaciones Industriales)	
TURBO	248639	5311027300	Ventilador de Suelo TURBO-355 N 3 Vel 3120M3/h	81,25 €
	248640	5311027400	Ventilador de Suelo TURBO-405 N 3 Vel 3840M3/h	99,00 €
	248642	5311027600	Ventilador de Suelo TURBO-455 N PLUS 3 Vel 7440M3/h	105,00 €
	248641	5311027500	Ventilador de Pie TURBO-455 CN PLUS 3 Vel 7440M3/h	121,03 €

Ventiladores BoxFan - METEOR

	Código	Referencia	Descripción	PVP €
METEOR	92709	5301975900	Ventilador BoxFan METEOR-ES N 2184M3/h 3 Vel. 360° Temporizador	43,31 €
	55004	5301468400	Ventilador BoxFan METEOR-NT 5194M3/h 3 Vel. 360° Temporizador	97,51 €



Ventiladores de Columna - ARTIC TOWER				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
ARTIC	1037555	5301457800	Ventilador de Columna ARTIC WIND TOWER M 730M3/h Blanco	56,25 €
	1037556	5301457900	Ventilador de Columna ARTIC WIND TOWER M 730M3/h Blanco Mando y Prog.	61,10 €



Circuladores de Aire de Suelo - ARTIC 305 JET				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
JET	254339	5301976500	Circulador de Aire Compacto ARTIC 305 JET 2100M3/h 12 Vel.	81,84 €



Ventiladores de Techo - HTB				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Techo	248107	5316999200	Ventilador de Techo HTB-75 RC 4500M3/h 3 Vel.	100,74 €
	248109	5316999300	Ventilador de Techo HTB-90 RC 6000M3/h 3 Vel.	107,39 €
	248110	5316999500	Ventilador de Techo HTB-140 RC 7920M3/h 3 Vel.	114,71 €
	248111	5316999400	Ventilador de Techo HTB-150 RC 10000M3/h 3 Vel.	139,53 €
Acc.	248113	5401630500	Mando control remoto KIT RC HTB para HTB-RC	31,42 €



Ventiladores de Techo - HTB 2500/3000				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
HTB	900532	5316418300	Ventilador de Techo con Led 18W HTD-130 DC WHITE con Mando Blanco	255,69 €
	927088	5316418400	Ventilador de Techo con Led 18W HTD-130 DC BLACK con Mando Negro	255,69 €
	926570	5316418500	Ventilador de Techo con Led 18W HTD-135 DC OAK con Mando Blanco/Madera	238,64 €



Ventiladores de Techo - HTB 2500/3000				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
HTB	283291	5316999700	Ventilador de Techo gran diámetro HTB-2500 58610m3/h 6 Vel. IPX0 Temp.	678,72 €
	277948	5316999800	Ventilador de Techo gran diámetro HTB-3000 71834m3/h 6 Vel. IPX0 Temp.	715,90 €
			(Incluye mando radiofrecuencia)	

AIRPUR 



Purificador Portátil S&P				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
2N	308559	5250010800	Purificador portátil AIRPUR-2N 40W 390M3/h 23-52dB hasta 50M2	214,29 €
	308560	5250010900	Filtro repuesto purificador portátil AIRPUR-2N	64,00 €



AIRPUR 

Purificador Portátil AIRPUR 360 S&P				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
	307726	5250010600	Purificador portátil AIRPUR 360 HEPA 13+ Inonización+UV hasta 50M2	836,80 €

HVAC REJILLAS





Largueros para formación de Premarcos				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
LARGUEROS	130089	L75AG	Larguero de montaje marco LAG aluminio de 75 LAG	2,00 €
	121614	L100AG	Larguero de montaje marco LAG aluminio de 100 LAG	2,00 €
	121668	L150AG	Larguero de montaje marco LAG aluminio de 150 LAG	2,00 €
	122147	L200AG	Larguero de montaje marco LAG aluminio de 200 LAG	2,00 €
	118029	L250AG	Larguero de montaje marco LAG aluminio de 250 LAG	2,00 €
	121492	L300AG	Larguero de montaje marco LAG aluminio de 300 LAG	3,00 €
	121667	L350AG	Larguero de montaje marco LAG aluminio de 350 LAG	3,00 €
	118031	L400AG	Larguero de montaje marco LAG aluminio de 400 LAG	3,00 €
	122148	L450AG	Larguero de montaje marco LAG aluminio de 450 LAG	3,00 €
	122146	L500AG	Larguero de montaje marco LAG aluminio de 500 LAG	3,00 €
	121461	L600AG	Larguero de montaje marco LAG aluminio de 600 LAG	4,00 €
	130087	L700AG	Larguero de montaje marco LAG aluminio de 700 LAG	4,00 €
	122150	L800AG	Larguero de montaje marco LAG aluminio de 800 LAG	4,00 €
	130086	L900AG	Larguero de montaje marco LAG aluminio de 900 LAG	5,00 €
	121613	L1000AG	Larguero de montaje marco LAG aluminio de 1000 LAG	5,00 €



Compuerta Circular de conducto de regulación manual				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
COMPUERTA	793371	CPCC100REG	Compuerta circular D.100mm regulación manual	36,00 €
	830780	CPCC160REG	Compuerta circular D.160mm regulación manual	37,00 €
	830782	CPCC200REG	Compuerta circular D.200mm regulación manual	39,00 €
	830783	CPCC250REG	Compuerta circular D.250mm regulación manual	42,00 €
	830784	CPCC315REG	Compuerta circular D.315mm regulación manual	50,00 €
	830787	CPCC350REG	Compuerta Circular D.350mm regulación manual	53,00 €



Compuerta de Regulación de Caudal Rectangular				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Reg. Caudal	130880	CREJ030010RTE	Compuerta de regulación de caudal rectangular manual 300x100mm	16,00 €
	130546	CREJ030015RTE	Compuerta de regulación de caudal rectangular manual 300x150mm	18,00 €
	293234	CREJ035015RTE	Compuerta de regulación de caudal rectangular manual 350x150mm	19,00 €
	130549	CREJ040015RTE	Compuerta de regulación de caudal rectangular manual 400x150mm	20,00 €
	130550	CREJ050015RTE	Compuerta de regulación de caudal rectangular manual 500x150mm	22,00 €
	130547	CREJ030020RTE	Compuerta de regulación de caudal rectangular manual 300x200mm	21,00 €
	406833	CREJ035020RTE	Compuerta de regulación de caudal rectangular manual 350x200mm	22,00 €
	130548	CREJ040020RTE	Compuerta de regulación de caudal rectangular manual 400x200mm	24,00 €
	130551	CREJ050020RTE	Compuerta de regulación de caudal rectangular manual 500x200mm	27,00 €



Compuerta de Sobrepresión				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
	122119	BYRE030020	Compuerta de by pass 300x200mm	48,00 €
	118024	BYRE040015	Compuerta de by pass 400x150mm	48,00 €
	122120	BYRE040020	Compuerta de by pass 400x200mm	51,00 €
	122121	BYRE050010	Compuerta de by pass 500x100mm	51,00 €
	122122	BYRE050025	Compuerta de by pass 500x250mm	68,00 €
	122123	BYRE060015	Compuerta de by pass 600x150mm	68,00 €
	122124	BYRE060030	Compuerta de by pass 600x300mm	78,00 €

	830788	BYCO030020	By pass conductos 300x200mm	48,00 €
	184993	BYCO040015	By pass conductos 400x150mm	48,00 €
	253441	BYCO040020	By pass conductos 400x200mm	51,00 €
	611886	BYCO050010	By pass conductos 500x100mm	51,00 €
	830789	BYCO050025	By pass conductos 500x250mm	68,00 €
	830790	BYCO060015	By pass conductos 600x150mm	68,00 €
	796275	BYCO060030	By pass conductos 600x300mm	78,00 €



Rejillas simple Deflexión Retorno RSDR (Lamas Regulables)

* Necesario marco de montaje.

	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Blanco 100mm	11606	RSDR030010BKX	Rejilla simple deflexión rsdr 300x100mm blanco clip horizontal sin regulación	14,00 €
	132196	RSDR035010BKX	Rejilla simple deflexión rsdr 350x100mm blanco clip horizontal sin regulación	15,00 €
	122138	RSDR040010BKX	Rejilla simple deflexión rsdr 400x100mm blanco clip horizontal sin regulación	16,00 €
	196557	RSDR045010BKX	Rejilla simple deflexión rsdr 450x100mm blanco clip horizontal sin regulación	16,00 €
	122140	RSDR050010BKX	Rejilla simple deflexión rsdr 500x100mm blanco clip horizontal sin regulación	18,00 €
	122143	RSDR060010BKX	Rejilla simple deflexión rsdr 600x100mm blanco clip horizontal sin regulación	19,00 €
	134687	RSDR070010BKX	Rejilla simple deflexión rsdr 700x100mm blanco clip horizontal sin regulación	21,00 €
	128755	RSDR080010BKX	Rejilla simple deflexión rsdr 800x100mm blanco clip horizontal sin regulación	24,00 €
	130474	RSDR100010BKX	Rejilla simple deflexión rsdr 1000x100mm blanco clip horizontal sin regulación	26,00 €

Blanco 150mm	130002	RSDR020015BKX	Rejilla Simple Deflexión RSDR 200X150MM Blanco Clip Horizontal sin regulación	15,00 €
	169468	RSDR025015BKX	Rejilla Simple Deflexión RSDR 250X150MM Blanco Clip Horizontal sin regulación	15,00 €
	122137	RSDR030015BKX	Rejilla Simple Deflexión RSDR 300X150MM Blanco Clip Horizontal sin regulación	16,00 €
	134640	RSDR035015BKX	Rejilla Simple Deflexión RSDR 350X150MM Blanco Clip Horizontal sin regulación	18,00 €
	122139	RSDR040015BKX	Rejilla Simple Deflexión RSDR 400X150MM Blanco Clip Horizontal sin regulación	19,00 €
	200246	RSDR045015BKX	Rejilla Simple Deflexión RSDR 450X150MM Blanco Clip Horizontal sin regulación	19,00 €
	122141	RSDR050015BKX	Rejilla Simple Deflexión RSDR 500X150MM Blanco Clip Horizontal sin regulación	20,00 €
	625407	RSDR055015BKX	Rejilla Simple Deflexión RSDR 550X150MM Blanco Clip Horizontal sin regulación	25,00 €
	122145	RSDR060015BKX	Rejilla Simple Deflexión RSDR 600X150MM Blanco Clip Horizontal sin regulación	25,00 €



Rejillas simple Deflexión Lamas Fijas 45° Retorno RSDF * Necesario marco de montaje clip.				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Blanco 100mm	830842	RSDF020010BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 200X100MM Blanco	14,00 €
	296529	RSDF025010BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 250X100MM Blanco	14,00 €
	216829	RSDF030010BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 300X100MM Blanco	15,00 €
	893192	RSDF035010BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 350X100MM Blanco	16,00 €
	216819	RSDF040010BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 400X100MM Blanco	17,00 €
	296530	RSDF045010BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 450X100MM Blanco	17,00 €
	215022	RSDF050010BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 500X100MM Blanco	18,00 €
	830844	RSDF060010BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 600X100MM Blanco	20,00 €
	829933	RSDF070010BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 700X100MM Blanco	21,00 €
	286024	RSDF080010BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 800X100MM Blanco	24,00 €
	830847	RSDF100010BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 1000X100MM Blanco	38,00 €
Blanco 150mm	643447	RSDF020015BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 200X150MM Blanco	15,00 €
	248605	RSDF025015BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 250X150MM Blanco	16,00 €
	219168	RSDF030015BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 300X150MM Blanco	17,00 €
	248606	RSDF035015BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 350X150MM Blanco	18,00 €
	252355	RSDF040015BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 400X150MM Blanco	19,00 €
	830848	RSDF045015BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 450X150MM Blanco	20,00 €
	220678	RSDF050015BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 500X150MM Blanco	21,00 €
	252356	RSDF060015BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 600X150MM Blanco	25,00 €
Blanco	576926	RSDF020020BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 200X200MM Blanco	17,00 €
	307099	RSDF030020BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 300X200MM Blanco	19,00 €
	222597	RSDF040020BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 400X200MM Blanco	21,00 €
	576925	RSDF050020BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 500X200MM Blanco	25,00 €
	830849	RSDF025025BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 250X250MM Blanco	24,00 €
	213298	RSDF030025BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 300X250MM Blanco	26,00 €
	619230	RSDF035025BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 350X250MM Blanco	28,00 €
	1126825	RSDF040025BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 400X250MM Blanco	29,00 €
	1124683	RSDF050025BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 500X250MM Blanco	33,00 €
	307098	RSDF030030BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 300X300MM Blanco	28,00 €
	838051	RSDF040030BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 400X300MM Blanco	32,00 €
	1011116	RSDF050030BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 500X300MM Blanco	39,00 €
	621455	RSDF060030BKX	Rejilla de Lamas Fijas 45° RSDF 600X300MM Blanco	44,00 €



Rejillas Impulsión Doble Deflexión Horizontal-Vertical RDHV (Lamas Regulables)				
* Necesario marco de montaje clip.				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Blanco 100mm	143791	RDHV030010BKX	Rejilla Doble Defl. RDHV 300X100MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación	18,00 €
	768609	RDHV035010BKX	Rejilla Doble Defl. RDHV 350X100MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación	21,00 €
	220679	RDHV040010BKX	Rejilla Doble Defl. RDHV 400X100MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación	24,00 €
	279067	RDHV045010BKX	Rejilla Doble Defl. RDHV 450X100MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación	26,00 €
	143789	RDHV050010BKX	Rejilla Doble Defl. RDHV 500X100MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación	27,00 €
	154573	RDHV060010BKX	Rejilla Doble Defl. RDHV 600X100MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación	35,00 €
	267600	RDHV070010BKX	Rejilla Doble Defl. RDHV 700X100MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación	38,00 €
	143790	RDHV080010BKX	Rejilla Doble Defl. RDHV 800X100MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación	40,00 €

Blanco 150mm	166875	RDHV020015BKX	Rejilla Doble Defl. RDHV 200X150MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación	18,00 €
	240557	RDHV025015BKX	Rejilla Doble Defl. RDHV 250X150MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación	19,00 €
	166877	RDHV030015BKX	Rejilla Doble Defl. RDHV 300X150MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación	23,00 €
	226790	RDHV035015BKX	Rejilla Doble Defl. RDHV 350X150MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación	26,00 €
	209363	RDHV040015BKX	Rejilla Doble Defl. RDHV 400X150MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación	28,00 €
	166876	RDHV050015BKX	Rejilla Doble Defl. RDHV 500X150MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación	32,00 €
	216225	RDHV060015BKX	Rejilla Doble Defl. RDHV 600X150MM BL-9016 (Blanco) clip sin regulación	42,00 €



Rejillas Doble Deflexión de Impulsión Horizontal-Vertical con Regulación RTHV+RT (Lamas Regulables)				
* Necesario marco de montaje clip.				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Blanco 100mm	151738	RTHV030010BKRT	Rejilla Doble Defl. RTHV 300X100MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo	33,00 €
	830850	RTHV035010BKRT	Rejilla Doble Defl. RTHV 350X100MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo	39,00 €
	289658	RTHV040010BKRT	Rejilla Doble Defl. RTHV 400X100MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo	41,00 €
	830851	RTHV045010BKRT	Rejilla Doble Defl. RTHV 450X100MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo	44,00 €
	314713	RTHV050010BKRT	Rejilla Doble Defl. RTHV 500X100MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo	49,00 €
	830852	RTHV060010BKRT	Rejilla Doble Defl. RTHV 600X100MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo	59,00 €
	830854	RTHV070010BKRT	Rejilla Doble Defl. RTHV 700X100MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo	70,00 €
	830855	RTHV080010BKRT	Rejilla Doble Defl. RTHV 800X100MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo	75,00 €


Blanco 150mm	828842	RTHV020015BKRT	Rejilla Doble Defl. RTHV 200X150MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo	32,00 €
	272054	RTHV030015BKRT	Rejilla Doble Defl. RTHV 300X150MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo	40,00 €
	684576	RTHV040015BKRT	Rejilla Doble Defl. RTHV 400X150MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo	49,00 €
	797278	RTHV050015BKRT	Rejilla Doble Defl. RTHV 500X150MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo	57,00 €
	272055	RTHV060015BKRT	Rejilla Doble Defl. RTHV 600X150MM BL-9016 (Blanco) Regulación por Tornillo	71,00 €



Rejillas simple Deflexión Verticales * Necesario marco de montaje.				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Blanco 100mm	130542	RSDV030010BKX	Rejilla de Lamas móviles RSDV 300X100MM Blanco	16,00 €
	130543	RSDV040010BKX	Rejilla de Lamas móviles RSDV 400X100MM Blanco	19,00 €
	130544	RSDV050010BKX	Rejilla de Lamas móviles RSDV 500X100MM Blanco	20,00 €
	130545	RSDV060010BKX	Rejilla de Lamas móviles RSDV 600X100MM Blanco	25,00 €
Blanco 150mm	240559	RSDV025015BKX	Rejilla de Lamas móviles RSDV 250X150MM Blanco	18,00 €
	128711	RSDV030015BKX	Rejilla de Lamas móviles RSDV 300X150MM Blanco	19,00 €
	160886	RSDV040015BKX	Rejilla de Lamas móviles RSDV 400X150MM Blanco	21,00 €
	261380	RSDV060015BKX	Rejilla de Lamas móviles RSDV 600X150MM Blanco	29,00 €
Blanco	178685	RSDV030020BKX	Rejilla de Lamas móviles RSDV 300X200MM Blanco	21,00 €
	280940	RSDV040020BKX	Rejilla de Lamas móviles RSDV 400X200MM Blanco	25,00 €
	251896	RSDV050020BKX	Rejilla de Lamas móviles RSDV 500X200MM Blanco	28,00 €
	248391	RSDV060020BKX	Rejilla de Lamas móviles RSDV 600X200MM Blanco	34,00 €



Rejillas Retorno a falso techo para techos modulares				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Blanco	466567	RTE1060060BX	Rejilla de Retorno RTE1 600X600mm Blanco	81,00 €
	169864	RTE1030060BX	Rejilla de Retorno RTE1 300X600mm Blanco	49,00 €



Difusor Rotacional				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
DRPL	735399	DRPL12BXX	Difusor rotacional de placa modular 12 elementos Blanco 595x595mm	72,00 €
	713862	DRPL16BXX	Difusor rotacional de placa modular 16 elementos Blanco 595x595mm	77,00 €
	139400	DRPL20BXX	Difusor rotacional de placa modular 20 elementos Blanco 595x595mm	82,00 €
	487077	DRPL30BXX	Difusor rotacional de placa modular 30 elementos Blanco 595x595mm	99,00 €
	679735	DRPL36BXX	Difusor rotacional de placa modular 36 elementos Blanco 595x595mm	108,00 €
	1043005	DRPL48BXX	Difusor rotacional de placa modular 48 elementos Blanco 595x595mm	130,00 €



DRPL	980744	DRPL12BPA	Difusor rotacional de placa modular 12 elementos Blanco 595x595mm Aislado	178,00 €
	1027547	DRPL16BPA	Difusor rotacional de placa modular 16 elementos Blanco 595x595mm Aislado	184,00 €
	855375	DRPL20BPA	Difusor rotacional de placa modular 20 elementos Blanco 595x595mm Aislado	190,00 €
	975588	DRPL30BPA	Difusor rotacional de placa modular 30 elementos Blanco 595x595mm Aislado	207,00 €
	979731	DRPL36BPA	Difusor rotacional de placa modular 36 elementos Blanco 595x595mm Aislado	215,00 €
	975887	DRPL48BPA	Difusor rotacional de placa modular 48 elementos Blanco 595x595mm Aislado	239,00 €



DRTC	1042983	DRTC308BXX	Difusor Rotacional de placa cuadrada 295x295 8 elementos emb.D150mm	59,00 €
	1042984	DRTC310BXX	Difusor Rotacional de placa cuadrada 295x295 10 elementos emb.D150mm	61,00 €
	1042985	DRTC412BXX	Difusor Rotacional de placa cuadrada 395x395 12 elementos emb.D200mm	66,00 €
	1042986	DRTC416BXX	Difusor Rotacional de placa cuadrada 395x395 16 elementos emb.D200mm	72,00 €
	1042987	DRTC520BXX	Difusor Rotacional de placa cuadrada 495x495 20 elementos emb.D200mm	80,00 €
	1042988	DRTC530BXX	Difusor Rotacional de placa cuadrada 495x495 30 elementos emb.D200mm	97,00 €
	1042989	DRTC536BXX	Difusor Rotacional de placa cuadrada 495x495 36 elementos emb.D200mm	106,00 €
	1042990	DRTC612BXX	Difusor Rotacional de placa cuadrada 595x595 12 elementos emb.D250mm	72,00 €
	1042991	DRTC616BXX	Difusor Rotacional de placa cuadrada 595x595 16 elementos emb.D250mm	77,00 €
	1042997	DRTC620BXX	Difusor Rotacional de placa cuadrada 595x595 20 elementos emb.D250mm	82,00 €
	860715	DRTC630BXX	Difusor Rotacional de placa cuadrada 595x595 30 elementos emb.D250mm	99,00 €
	1042998	DRTC636BXX	Difusor Rotacional de placa cuadrada 595x595 36 elementos emb.D250mm	108,00 €
	1042999	DRTC648BXX	Difusor Rotacional de placa cuadrada 595x595 48 elementos emb.D250mm	130,00 €

278390	PLEAROT	Plenum difusor rotacional 595x595mm aislado embocadura D250mm	118,00 €
1043000	PLEAROT5	Plenum difusor rotacional 495x495mm aislado embocadura D200mm	108,00 €
1043002	PLEAROT4	Plenum difusor rotacional 395x395mm aislado embocadura D200mm	98,00 €
1043003	PLEAROT3	Plenum difusor rotacional 295x295mm aislado embocadura D150mm	86,00 €



Difusor Circular				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Sin plenum	649298	DFCI150BX	Difusor circular Airzone 150 mm bl	40,00 €
	649299	DFCI200BX	Difusor circular Airzone 200 mm bl	48,00 €
	487069	DFCI250BX	Difusor circular Airzone 250 mm bl	58,00 €
	487070	DFCI300BX	Difusor circular Airzone 300 mm bl	68,00 €
	830865	DFCI350BX	Difusor circular Airzone 350 mm bl	86,00 €
Con plenum	767194	DFCI150BPA	Difusor circular Airzone+plenum aislado 150 mm bl	90,00 €
	487068	DFCI200BPA	Difusor circular Airzone+plenum aislado 200 mm bl	105,00 €
	621454	DFCI250BPA	Difusor circular Airzone+plenum aislado 250 mm bl	125,00 €
	970426	DFCI300BPA	Difusor circular Airzone+plenum aislado 300 mm bl	142,00 €
	1015011	DFCI350BPA	Difusor circular Airzone+plenum aislado 350 mm bl	175,00 €



Rejillas de lamas curvas móviles				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
100	121611	RLC1030010BKX	Rejilla de lamas curvas RLC 300x100mm Blanco	20,00 €
	153066	RLC1040010BKX	Rejilla de lamas curvas RLC 400x100mm Blanco	22,00 €
	178951	RLC1050010BKX	Rejilla de lamas curvas RLC 500x100mm Blanco	26,00 €
	162401	RLC1060010BKX	Rejilla de lamas curvas RLC 600x100mm Blanco	27,00 €
150	299840	RLC1020015BKX	Rejilla de lamas curvas RLC 200x150mm Blanco	20,00 €
	130499	RLC1030015BKX	Rejilla de lamas curvas RLC 300x150mm Blanco	22,00 €
	130501	RLC1040015BKX	Rejilla de lamas curvas RLC 400x150mm Blanco	26,00 €
	130502	RLC1050015BKX	Rejilla de lamas curvas RLC 500x150mm Blanco	28,00 €
	130505	RLC1060015BKX	Rejilla de lamas curvas RLC 600x150mm Blanco	32,00 €



RLQ1



Rejilla Lineal lamas a 15°				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
100	268535	RLQ1030010BKX	Rejilla lineal 15° Clip 300x100mm Blanco	22,00 €
	283672	RLQ1035010BKX	Rejilla lineal 15° Clip 350x100mm Blanco	24,00 €
	169973	RLQ1040010BKX	Rejilla lineal 15° Clip 400x100mm Blanco	26,00 €
	576884	RLQ1045010BKX	Rejilla lineal 15° Clip 450x100mm Blanco	27,00 €
	202427	RLQ1050010BKX	Rejilla lineal 15° Clip 500x100mm Blanco	29,00 €
	205036	RLQ1060010BKX	Rejilla lineal 15° Clip 600x100mm Blanco	32,00 €
	576886	RLQ1070010BKX	Rejilla lineal 15° Clip 700x100mm Blanco	36,00 €
	275619	RLQ1080010BKX	Rejilla lineal 15° Clip 800x100mm Blanco	40,00 €
	275615	RLQ1100010BKX	Rejilla lineal 15° Clip 1000x100mm Blanco	48,00 €
150	587556	RLQ1030015BKX	Rejilla lineal 15° Clip 300x150mm Blanco	27,00 €
	626833	RLQ1040015BKX	Rejilla lineal 15° Clip 400x150mm Blanco	32,00 €
	626104	RLQ1050015BKX	Rejilla lineal 15° Clip 500x150mm Blanco	37,00 €
	282098	RLQ1060015BKX	Rejilla lineal 15° Clip 600x150mm Blanco	42,00 €



Difusor Lineal DFLI				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
1 vía	430044	DFLI100500BX	Difusor lineal 1 Vía 500mm Blanco sin puente de montaje sin regulación	70,00 €
	203850	DFLI101000BX	Difusor lineal 1 Vía 1000mm Blanco sin puente de montaje sin regulación	70,00 €
	203852	DFLI101200BX	Difusor lineal 1 Vía 1200mm Blanco sin puente de montaje sin regulación	75,00 €
	203853	DFLI101500BX	Difusor lineal 1 Vía 1500mm Blanco sin puente de montaje sin regulación	90,00 €
	830868	DFLI102000BX	Difusor lineal 1 Vía 2000mm Blanco sin puente de montaje sin regulación	104,00 €
2 vías	228594	DFLI200500BX	Difusor lineal 2 Vía 500mm Blanco sin puente de montaje sin regulación	90,00 €
	303038	DFLI201000BX	Difusor lineal 2 Vía 1000mm Blanco sin puente de montaje sin regulación	90,00 €
	448593	DFLI201200BX	Difusor lineal 2 Vía 1200mm Blanco sin puente de montaje sin regulación	97,00 €
	180838	DFLI201500BX	Difusor lineal 2 Vía 1500mm Blanco sin puente de montaje sin regulación	120,00 €
	199992	DFLI202000BX	Difusor lineal 2 Vía 2000mm Blanco sin puente de montaje sin regulación	141,00 €
Acc.	942304	AZ0DFLIFIX1	Puente de montaje para DFLI Airzone 1 vía	6,00 €
	930059	AZ0DFLIFIX2	Puente de montaje para DFLI Airzone 2 vías	6,00 €




Largueros para formación de Premarcos				
Necesario horizontal y vertical para montaje clip				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
LARGUEROS	188611	MM100	Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 100 mm	1,45 €
	188612	MM150	Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 150 mm	1,63 €
	188613	MM200	Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 200 mm	1,81 €
	193251	MM250	Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 250 mm	2,00 €
	188615	MM300	Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 300 mm	2,20 €
	193252	MM350	Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 350 mm	2,41 €
	188617	MM400	Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 400 mm	2,91 €
	235360	MM450	Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 450 mm	3,10 €
	188619	MM500	Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 500 mm	3,28 €
	188620	MM600	Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 600 mm	3,99 €
	193249	MM700	Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 700 mm	4,82 €
	311127	MM750	Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 750 mm	8,32 €
	188623	MM800	Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 800 mm	5,22 €
	262346	MM900	Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 900 mm	5,63 €
	193250	MM1000	Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 1000 mm	6,34 €
	228790	MM1200	Larguero de Montaje Marco MM Aluminio de 1200 mm	7,47 €



Rejillas simple Deflexión Lamas Móviles				
Necesario Marco de Montaje				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Blanco 100mm	235407	20SH300X100-BL9016	Rejilla Simple Deflexión 20-SH 300x100mm BL-9016 (Blanco)	20,84 €
	235408	20SH350X100-BL9016	Rejilla Simple Deflexión 20-SH 350x100mm BL-9016 (Blanco)	22,43 €
	235409	20SH400X100-BL9016	Rejilla Simple Deflexión 20-SH 400x100mm BL-9016 (Blanco)	24,47 €
	235410	20SH450X100-BL9016	Rejilla Simple Deflexión 20-SH 450x100mm BL-9016 (Blanco)	26,16 €
	235411	20SH500X100-BL9016	Rejilla Simple Deflexión 20-SH 500x100mm BL-9016 (Blanco)	27,90 €
	235412	20SH600X100-BL9016	Rejilla Simple Deflexión 20-SH 600x100mm BL-9016 (Blanco)	39,41 €
	235413	20SH700X100-BL9016	Rejilla Simple Deflexión 20-SH 700x100mm BL-9016 (Blanco)	42,92 €
	235420	20SH800X100-BL9016	Rejilla Simple Deflexión 20-SH 800x100mm BL-9016 (Blanco)	46,49 €
	235414	20SH1000X100-BL9016	Rejilla Simple Deflexión 20-SH 1000x100mm BL-9016 (Blanco)	54,12 €
Blanco 150mm	235415	20SH200X150-BL9016	Rejilla Simple Deflexión 20-SH 200x150mm BL-9016 (Blanco)	20,48 €
	235416	20SH300X150-BL9016	Rejilla Simple Deflexión 20-SH 300x150mm BL-9016 (Blanco)	24,29 €
	235417	20SH400X150-BL9016	Rejilla Simple Deflexión 20-SH 400x150mm BL-9016 (Blanco)	28,62 €
	235418	20SH500X150-BL9016	Rejilla Simple Deflexión 20-SH 500x150mm BL-9016 (Blanco)	32,77 €
	235419	20SH600X150-BL9016	Rejilla Simple Deflexión 20-SH 600x150mm BL-9016 (Blanco)	45,89 €



Rejillas Doble Deflexión Lamas Móviles				
Necesario Marco de Montaje				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Blanco 100mm	235923	20DHO300X100-BL9016	Rejilla Doble Defl. 20-DH+REG. 300x100mm BL-9016 (Blanco)	47,23 €
	235924	20DHO350X100-BL9016	Rejilla Doble Defl. 20-DH+REG. 350x100mm BL-9016 (Blanco)	51,70 €
	235925	20DHO400X100-BL9016	Rejilla Doble Defl. 20-DH+REG. 400x100mm BL-9016 (Blanco)	57,08 €
	235926	20DHO450X100-BL9016	Rejilla Doble Defl. 20-DH+REG. 450x100mm BL-9016 (Blanco)	61,69 €
	235927	20DHO500X100-BL9016	Rejilla Doble Defl. 20-DH+REG. 500x100mm BL-9016 (Blanco)	66,78 €
	235928	20DHO600X100-BL9016	Rejilla Doble Defl. 20-DH+REG. 600x100mm BL-9016 (Blanco)	84,83 €
	235929	20DHO700X100-BL9016	Rejilla Doble Defl. 20-DH+REG. 700x100mm BL-9016 (Blanco)	94,66 €
	235930	20DHO800X100-BL9016	Rejilla Doble Defl. 20-DH+REG. 800x100mm BL-9016 (Blanco)	109,41 €
	235931	20DHO1000X100-BL9016	Rejilla Doble Defl. 20-DH+REG. 1000x100mm BL-9016 (Blanco)	129,55 €
Blanco 150mm	235932	20DHO200X150-BL9016	Rejilla Doble Defl. 20-DH+REG. 200x150mm BL-9016 (Blanco)	43,12 €
	235933	20DHO300X150-BL9016	Rejilla Doble Defl. 20-DH+REG. 300x150mm BL-9016 (Blanco)	54,26 €
	235934	20DHO400X150-BL9016	Rejilla Doble Defl. 20-DH+REG. 400x150mm BL-9016 (Blanco)	65,97 €
	235936	20DHO500X150-BL9016	Rejilla Doble Defl. 20-DH+REG. 500x150mm BL-9016 (Blanco)	77,50 €
	235937	20DHO600X150-BL9016	Rejilla Doble Defl. 20-DH+REG. 600x150mm BL-9016 (Blanco)	98,29 €




Rejillas simple Deflexión Lamas Fijas 45° Horizontales

Necesario Marco de Montaje (RETORNO)

	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Blanco 100mm	235444	20-45H200X100-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45H 200x100mm BL-9016	17,47 €
	235445	20-45H250X100-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45H 250x100mm BL-9016	18,99 €
	235446	20-45H300X100-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45H 300x100mm BL-9016	20,52 €
	235447	20-45H350X100-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45H 350x100mm BL-9016	22,08 €
	235448	20-45H400X100-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45H 400x100mm BL-9016	24,07 €
	235449	20-45H450X100-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45H 450x100mm BL-9016	25,72 €
	235450	20-45H500X100-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45H 500x100mm BL-9016	27,40 €
	235452	20-45H600X100-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45H 600x100mm BL-9016	38,84 €
	235453	20-45H700X100-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45H 700x100mm BL-9016	42,22 €
	235454	20-45H800X100-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45H 800x100mm BL-9016	45,70 €
	235455	20-45H1000X100-BL901	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45H 1000x100mm BL-9016	53,14 €
Blanco 150mm	235456	20-45H200X150-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45H 200x150mm BL-9016	20,20 €
	235457	20-45H250X150-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45H 250x150mm BL-9016	22,01 €
	235458	20-45H300X150-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45H 300x150mm BL-9016	23,88 €
	235459	20-45H350X150-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45H 350x150mm BL-9016	25,77 €
	235460	20-45H400X150-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45H 400x150mm BL-9016	28,08 €
	235461	20-45H450X150-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45H 450x150mm BL-9016	30,09 €
	235462	20-45H500X150-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45H 500x150mm BL-9016	32,13 €
	235463	20-45H600X150-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45H 600x150mm BL-9016	45,14 €
Blanco	235464	20-45H200X200-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45H 200x200mm BL-9016	23,62 €
	235465	20-45H300X200-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45H 300x200mm BL-9016	28,56 €
	235466	20-45H250X250-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45H 250x250mm BL-9016	29,33 €
	235467	20-45H300X300-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45H 300x300mm BL-9016	36,49 €
	235468	20-45H400X400-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45H 400x400mm BL-9016	52,92 €



Rejillas simple Deflexión Lamas Fijas 45° Verticales				
Necesario Marco de Montaje				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Blanco 100mm	235469	20-45V200X100-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45V 200x100mm BL-9016	19,28 €
	235470	20-45V250X100-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45V 250x100mm BL-9016	21,42 €
	235471	20-45V300X100-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45V 300x100mm BL-9016	24,06 €
	235472	20-45V350X100-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45V 350x100mm BL-9016	39,23 €
Blanco 150mm	235473	20-45V250X150-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45V 250x150mm BL-9016	23,89 €
	235474	20-45V300X150-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45V 300x150mm BL-9016	26,99 €
	235475	20-45V400X150-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45V 400x150mm BL-9016	32,94 €
	235476	20-45V600X150-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45V 600x150mm BL-9016	44,37 €
Blanco	235477	20-45V300X200-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45V 300x200mm BL-9016	30,20 €
	235478	20-45V400X200-BL9016	Rejilla de Lamas Fijas 45° 20-45V 400x200mm BL-9016	36,65 €



Rejillas Retorno a falso techo para placa de escayola				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Blanco	193253	20-45H-SB595X595-BL9	Rejilla de Retorno 20-45-H-SB 595x595mm-BL9016	101,62 €
	197822	20-45H-SB595X295-BL9	Rejilla de Retorno 20-45-H-SB 595x295mm-BL9016	56,67 €



Rejillas toma de aire con Malla Anti Insectos				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
200mm	229102	25H-MI200X200	Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 200x200mm	40,56 €
	235556	25H-MI250X200	Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 250x200mm	44,80 €
	235557	25H-MI300X200	Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 300x200mm	49,01 €
	235558	25H-MI400X200	Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 400x200mm	57,60 €
	235559	25H-MI500X200	Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 500x200mm	66,68 €
	235560	25H-MI600X200	Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 600x200mm	85,30 €
300mm	231544	25H-MI300X300	Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 300x300mm	60,85 €
	235561	25H-MI400X300	Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 400x300mm	72,32 €
	229098	25H-MI500X300	Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 500x300mm	84,11 €
	235562	25H-MI600X300	Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 600x300mm	108,82 €
400mm	235564	25H-MI400X400	Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 400x400mm	87,49 €
	235565	25H-MI500X400	Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 500x400mm	103,52 €
	235566	25H-MI600X400	Rejilla Toma de Aire+Anti Insectos 25H-MI 600x400mm	131,61 €




Difusor Rotacional				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Difusor	235489	DF-RO-1660-BL9016	Difusor DF-RO-1660 Orientable BL-9016	87,29 €
	235490	DF-RO-2060-BL9016	Difusor DF-RO-2060 Orientable BL-9016	94,85 €
	235491	DF-RO-2460-BL9016	Difusor DF-RO-2460 Orientable BL-9016	107,08 €
	235492	DF-RO-3260-BL9016	Difusor DF-RO-3260 Orientable BL-9016	117,43 €
Acc.	235493	PE-45-BASICO	Plenum Poliestireno Exp. básico para Difusor	43,86 €
	291991	ACCPE45200REG	Accesorio Plenum PE-45 KIT Boca 200+KIT Compuerta 200	92,23 €





Difusor Circular con Puente de Montaje				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Difusor	235494	43SF49MMPM6160-BL901	Difusor Circular 43-SF+49-MM+PM TO.6 D.160 BL-9016	35,92 €
	235495	43SF49MMPM8200-BL901	Difusor Circular 43-SF+49-MM+PM TO.8 D.200 BL-9016	47,12 €
	235496	43SF49MMPM10250-BL90	Difusor Circular 43-SF+49-MM+PM TO.10 D.250 BL-9016	60,69 €
	235497	43SF49MMPM12315-BL90	Difusor Circular 43-SF+49-MM+PM TO.12 D.315 BL-9016	80,75 €



Rejillas de lamas curvas				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
100	235498	26-1-300X100-BL9016	Rejilla de lamas curvas 26-1 300x100mm BL-9016	34,24 €
	235499	26-1-400X100-BL9016	Rejilla de lamas curvas 26-1 400x100mm BL-9016	39,77 €
	235500	26-1-500X100-BL9016	Rejilla de lamas curvas 26-1 500x100mm BL-9016	45,19 €
	235501	26-1-600X100-BL9016	Rejilla de lamas curvas 26-1 600x100mm BL-9016	51,24 €

150	235502	26-1-200X150-BL9016	Rejilla de lamas curvas 26-1 200x150mm BL-9016	34,46 €
	235503	26-1-300X150-BL9016	Rejilla de lamas curvas 26-1 300x150mm BL-9016	41,18 €
	235504	26-1-400X150-BL9016	Rejilla de lamas curvas 26-1 400x150mm BL-9016	48,01 €
	235505	26-1-500X150-BL9016	Rejilla de lamas curvas 26-1 500x150mm BL-9016	54,73 €
	235506	26-1-600X150-BL9016	Rejilla de lamas curvas 26-1 600x150mm BL-9016	62,45 €



Rejilla Lineal lamas a 0°				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
100	235507	31-1-300X100-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.300x100mm BL-9016 0°	33,89 €
	235508	31-1-350X100-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.350x100mm BL-9016 0°	36,28 €
	235509	31-1-400X100-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.400x100mm BL-9016 0°	40,27 €
	235510	31-1-450X100-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.450x100mm BL-9016 0°	42,71 €
	235511	31-1-500X100-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.500x100mm BL-9016 0°	45,14 €
	235512	31-1-600X100-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.600x100mm BL-9016 0°	50,09 €
	235513	31-1-700X100-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.700x100mm BL-9016 0°	56,72 €
	235514	31-1-800X100-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.800x100mm BL-9016 0°	61,81 €
	235516	31-1-1000X100-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.1000x100mm BL-9016 0°	73,77 €

150	235517	31-1-300X150-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.300x150mm BL-9016 0°	39,96 €
	235518	31-1-400X150-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.400x150mm BL-9016 0°	47,85 €
	235519	31-1-500X150-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.500x150mm BL-9016 0°	53,78 €
	235520	31-1-600X150-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-1 C/BAST.600x150mm BL-9016 0°	59,83 €



Rejilla Lineal lamas a 15°				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
100	235521	31-15-300X100-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-15 C/BAST.300x100mm BL-9016 15°	34,89 €
	235522	31-15-350X100-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-15 C/BAST.350x100mm BL-9016 15°	37,45 €
	235523	31-15-400X100-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-15 C/BAST.400x100mm BL-9016 15°	41,64 €
	235524	31-15-450X100-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-15 C/BAST.450x100mm BL-9016 15°	44,24 €
	235525	31-15-500X100-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-15 C/BAST.500x100mm BL-9016 15°	46,85 €
	235526	31-15-600X100-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-15 C/BAST.600x100mm BL-9016 15°	52,17 €
	235527	31-15-700X100-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-15 C/BAST.700x100mm BL-9016 15°	59,15 €
	235528	31-15-800X100-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-15 C/BAST.800x100mm BL-9016 15°	64,59 €
	235529	31-15-1000X100-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-15 C/BAST.1000x100mm BL-9016 15°	77,29 €

150	235530	31-15-300X150-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-15 C/BAST.300x150mm BL-9016 15°	41,55 €
	235531	31-15-400X150-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-15 C/BAST.400x150mm BL-9016 15°	50,00 €
	235532	31-15-500X150-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-15 C/BAST.500x150mm BL-9016 15°	56,53 €
	235533	31-15-600X150-BL9016	REJ.PARED/TECHO 31-15 C/BAST.600x150mm BL-9016 15°	63,08 €




Difusor Lineal LK70				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
1 vía	235534	LK-70-500/1-BL9016	DIFUSOR LINEAL 1 VIA 500MM BL-9016	46,98 €
	235535	LK-70-1000/1-BL9016	DIFUSOR LINEAL 1 VIA 1000MM BL-9016	59,80 €
	235536	LK-70-1200/1-BL9016	DIFUSOR LINEAL 1 VIA 1200MM BL-9016	69,81 €
	235537	LK-70-1500/1-BL9016	DIFUSOR LINEAL 1 VIA 1500MM BL-9016	76,42 €
2 vías	235538	LK-70-500/2-BL9016	DIFUSOR LINEAL 2 VIA 500MM BL-9016	76,96 €
	235539	LK-70-1000/2-BL9016	DIFUSOR LINEAL 2 VIA 1000MM BL-9016	99,49 €
	235540	LK-70-1200/2-BL9016	DIFUSOR LINEAL 2 VIA 1200MM BL-9016	116,18 €
	235541	LK-70-1500/2-BL9016	DIFUSOR LINEAL 2 VIA 1500MM BL-9016	127,27 €
	215970	LK-70-2000/2-BL9016	DIFUSOR LINEAL 2 VIA 2000MM BL-9016	148,25 €
Acc	235544	LK-70-PU-1V	PIEZA UNIÓN 1 VIA PARA DIF LINEAL LK-70	0,12 €
	235545	LK-70-PU-2V	PIEZA UNIÓN 2 VIA PARA DIF LINEAL LK-70	0,12 €



Regulador de Caudal Constante				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Difusor	235546	KCRK100	REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE KCRK100	32,47 €
	235547	KCRK125	REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE KCRK125	36,77 €
	235548	KCRK150	REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE KCRK150	58,09 €
	235549	KCRK160	REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE KCRK160	58,09 €
	235550	KCRK200	REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE KCRK200	79,43 €



Boca de Extracción GPD				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Difusor	188665	GPD-100	BOCA EXTR.CHAPA ESMALT.BL D.100MM C/ARO BLANCO	12,60 €
	188667	GPD-125	BOCA EXTR.CHAPA ESMALT.BL D.125MM C/ARO BLANCO	15,73 €
	188668	GPD-150	BOCA EXTR.CHAPA ESMALT.BL D.150MM C/ARO BLANCO	19,86 €
	188669	GPD-160	BOCA EXTR.CHAPA ESMALT.BL D.160MM C/ARO BLANCO	21,91 €
	188670	GPD-200	BOCA EXTR.CHAPA ESMALT.BL D.200MM C/ARO BLANCO	27,41 €



Unidad de Control			
Código	Referencia	Descripción	PVP €
860902	AZCE8CB1MOT	Central sist.Airzone flexa 4.0 Salida motor 8z	276,00 €
1158971	AZC25PCB1MOT	Central de sistema Acuazone - 32 zonas (válido para VRV también)*	282,00 €
1179451	AZC25PCB1MOTW	PK.CTRAL.FLEXA 25 CLOUD+AIRQ IONIZ.+AIRQ (webserver WIFI)	443,00 €
1179453	AZC25PCB1MOTH	PK.CTRAL.FLEXA 25 HUB+AIRQ IONIZ.+AIRQ (webserver HUB (Wifi o Ethernet)	573,00 €
190841	AZDI6ACUAZONE	Central de sistema Acuazone - 32 zonas (válido para VRV también).	311,00 €


* Hasta agotar existencias




Control Centralizado			
Código	Referencia	Descripción	PVP €
317623	AZX6WSC5GER	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5GHz (sin cable ethernet)	164,00 €
314793	AZX6KNXGTWAY	Pasarela de integración Airzone - KNX	164,00 €
744799	AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Ethernet/Wi-Fi (Cable ethernet)	220,00 €



Mando a Distancia/Termostato			
Código	Referencia	Descripción	PVP €
746834	AZCE6BLUEZEROCB	Termostato cable a color Airzone Blueface Zero blanco 8Z (CE6)	195,00 €
773246	AZCE6BLUEZEROCN	Termostato cable a color Airzone Blueface Zero Negro 8Z (CE6)	195,00 €
189292	AZCE6THINKRB	Termostato mono cr think 8z inalámbrico blanco	195,00 €
193236	AZCE6LITECB	Termostato cable simplificado Airzone Lite blanco 8 zonas	120,00 €
189293	AZCE6LITERB	Termostato radio simplificado Airzone Lite blanco 8 zonas	150,00 €
764275	AZDI6BLUEZEROCB	Termostato ACUAZONE 32 ZONAS DI6 Blanco	206,00 €
771582	AZDI6BLUEZEROCN	Termostato ACUAZONE 32 ZONAS DI6 Negro	206,00 €




Pasarela Comunicación con Equipo A/A			
Código	Referencia	Descripción	PVP €
1152007	AZX8GTCMEL	PASARELA COMUNICACIONES MITSUBISHI ELEC-AIRZONE	216,00 €
1153112	AZX8GTCDA1	PASARELA CONTROLADOR AIRZONE-DAIKIN SKY AIR/VRV	216,00 €
487051	AZX6GAWDA2	PASARELA CONTROLADOR AIRZONE-DAIKIN ALTHERMA 3	216,00 €
1177693	AZX8GTCHIT	PASARELA CONTROLADOR AIRZONE-HITACHI RPI	216,00 €
276682	AZX6GTCLGE	PASARELA CONTROLADOR AIRZONE-LGE	216,00 €
1153108	AZX8GTCHAI	PASARELA CONTROLADOR AIRZONE-HAIER	216,00 €
1154661	AZX8GTCTOS	PASARELA CONTROLADOR AIRZONE-TOSHIBA	216,00 €
1151414	AZX8GTCFU2	PASARELA CTROLAD.AIRZONE-FUJITSU UART	216,00 €
1171334	AZX8GTCMD2	PSLA.CTROLAD.AIRZONE MIDEA-KAYSUN V6/V8	216,00 €
193243	AZX6FANCOILZ	PASARELA DE CONTROL AIRZONE - FANCOIL 3 VELOCIDADES	105,00 €
239667	AZX6010VOLTSZ	PASARELA DE CONTROL AIRZONE - FANCOIL 3 VELOCIDADES (0-10V)	196,00 €
1172918	AZX8GTCSA2	PASARELA CTROLAD.AIRZONE-SAMSUNG NASA	216,00 €



Rejillas doble def motorizada, por cable				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
100	219690	RINT030010BKMTE	REJILLA INTELIGENTE FIJACIÓN CLIP T/N 300X100MM BLANCO	170,00 €
	228711	RINT040010BKMTE	REJILLA INTELIGENTE FIJACIÓN CLIP T/N 400X100MM BLANCO	170,00 €
	228830	RINT050010BKMTE	REJILLA INTELIGENTE FIJACIÓN CLIP T/N 500X100MM BLANCO	170,00 €
	228712	RINT060010BKMTE	REJILLA INTELIGENTE FIJACIÓN CLIP T/N 600X100MM BLANCO	170,00 €
150	229470	RINT020015BKMTE	REJILLA INTELIGENTE FIJACIÓN CLIP T/N 200X150MM BLANCO	170,00 €
	189295	RINT025015BKMTE	REJILLA INTELIGENTE FIJACIÓN CLIP T/N 250X150MM BLANCO	170,00 €
	160885	RINT030015BKMTE	REJILLA INTELIGENTE FIJACIÓN CLIP T/N 300X150MM BLANCO	170,00 €
	160883	RINT040015BKMTE	REJILLA INTELIGENTE FIJACIÓN CLIP T/N 400X150MM BLANCO	170,00 €
	166246	RINT050015BKMTE	REJILLA INTELIGENTE FIJACIÓN CLIP T/N 500X150MM BLANCO	170,00 €
	160884	RINT060015BKMTE	REJILLA INTELIGENTE FIJACIÓN CLIP T/N 600X150MM BLANCO	170,00 €
150	947047	RINT020020BKMTE	REJILLA INTELIGENTE FIJACIÓN CLIP T/N 200X200MM BLANCO	170,00 €
	1043145	RINT025020BKMTE	REJILLA INTELIGENTE FIJACIÓN CLIP T/N 250X200MM BLANCO	170,00 €
	619214	RINT030020BKMTE	REJILLA INTELIGENTE FIJACIÓN CLIP T/N 300X200MM BLANCO	170,00 €
	487130	RINT040020BKMTE	REJILLA INTELIGENTE FIJACIÓN CLIP T/N 400X200MM BLANCO	170,00 €
	620117	RINT050020BKMTE	REJILLA INTELIGENTE FIJACIÓN CLIP T/N 500X200MM BLANCO	170,00 €
	619213	RINT060020BKMTE	REJILLA INTELIGENTE FIJACIÓN CLIP T/N 600X200MM BLANCO	170,00 €
CURVA	165132	RIC1030015BTMTE	REJILLA INTELIGENTE LAMAS CURVAS 1 DIRECCIÓN CON TORNILLO 300X150 BLANCO	170,00 €
	279945	RIC1035015BTMTE	REJILLA INTELIGENTE LAMAS CURVAS 1 DIRECCIÓN CON TORNILLO 350X150 BLANCO	170,00 €
	219722	RIC1040015BTMTE	REJILLA INTELIGENTE LAMAS CURVAS 1 DIRECCIÓN CON TORNILLO 400X150 BLANCO	170,00 €



Compuerta motorizada Rectangular de Conducto				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
150	127422	CPRC020015MTE	Compuerta motorizada Rectangular Conduct. Vertical 200x150mm	150,00 €
	169139	CPRR030015MTE	Compuerta motorizada Rectangular Conduct. Horizontal 300x150mm	150,00 €



Accesorios				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
100	212781	AZX6CABLEBUS100	Cable bus (2X0,5+2X0,22) 100m	75,00 €
	221980	AZX6CABLERN100	Cable RN Airzone (2x0,75) 100m	56,00 €
	211755	PL2X1BI	Cable Paralelo Bicolor 2x1 CERVI 100m	0,82 €



Control Suelo radiante				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
S. Radiante	190845	AZDI6OUTPUT8	Módulo Control Elementos Radiantes Airzone 32Z	170,00 €
	1039469	AZCE8CM1VALC	Módulo de control Airzone Flexa 4.0 cabezales termostáticos cableados 110/230V VALC	241,00 €
	190845	AZDI6OUTPUT8	Módulo de Control de elementos Radiantes Frio/Calor 230V 8 zonas	170,00 €

Control Suelo radiante				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
S. Radiante	199192	AZDI6MZZONC	Módulo de zona motor cable Airzone 32 zonas	70,00 €
	582697	AZDI6MZZONR	Módulo de zona motor radio Airzone 32 zonas	95,00 €
	317621	AZDI6ZMOFANC	Módulo de zona Cable Fancoil Individual 32 zonas	170,00 €
	487049	AZDI6ZMOMELC	Módulo de zona Cable unidad invidual 32 zonas Mitsubishi	224,00 €
	1043400	AZDI6ZMODA0C	Módulo de zona Cable unidad invidual 32 zonas Daikin Doméstico	224,00 €
	779820	AZDI6ZMODA1C	Módulo de zona Cable unidad invidual 32 zonas Daikin Sky Air/VRV	224,00 €
	1043403	AZDI6ZMODA3C	Módulo de zona Cable unidad invidual 32 zonas Daikin Fancoil HPC	224,00 €
	822674	AZDI6ZMOSA2C	Módulo de zona Cable unidad invidual 32 zonas Samsung Nasa	224,00 €
	1043405	AZDI6ZMOHI3C	Módulo de zona Cable unidad invidual 32 zonas Hitachi Primary	224,00 €
	1043406	AZDI6ZMOBA1C	Módulo de zona Cable unidad invidual 32 zonas Baxi R32	224,00 €

A close-up photograph of several copper pipes, likely for HVAC systems, arranged in a diagonal pattern. The pipes are highly reflective, showing bright highlights and deep shadows that emphasize their metallic texture. The circular openings of the pipes are visible, creating a series of dark, concentric circles against the lighter copper background.

HVAC **COBRE Y AISLAMIENTO**

COASOL



HALCOR
Evolving Beyond Copper

Tubería de Cobre Refrigerante TALOS AISLADO NORMA EN-12735 (CLASS B S1)

	Código	Referencia	Descripción	PVP €
MONOTUBO 25M PE	1155534	A133035	TUB. CU AISLADA PE SINGLE CLASS B S1 1/4" Rollo 25 Metros	Consultar
	1166647	A133036	TUB. CU AISLADA PE SINGLE CLASS B S1 3/8" Rollo 25 Metros	Consultar
	1129497	A133037	TUB. CU AISLADA PE SINGLE CLASS B S1 1/2" Rollo 25 Metros	Consultar
	1155535	A133038	TUB. CU AISLADA PE SINGLE CLASS B S1 5/8" Rollo 25 Metros	Consultar
	1166651	A133039	TUB. CU AISLADA PE SINGLE CLASS B S1 3/4" Rollo 25 Metros	Consultar
	1166652	A133040	TUB. CU AISLADA PE SINGLE CLASS B S1 7/8" Rollo 25 Metros	Consultar

MONOTUBO 50M PE	1166653	A133041	TUB. CU AISLADA PE SINGLE CLASS B S1 1/4" Rollo 50 Metros	Consultar
	1145739	A133042	TUB. CU AISLADA PE SINGLE CLASS B S1 3/8" Rollo 50 Metros	Consultar
	1166654	A133043	TUB. CU AISLADA PE SINGLE CLASS B S1 1/2" Rollo 50 Metros	Consultar
	1156519	A133044	TUB. CU AISLADA PE SINGLE CLASS B S1 5/8" Rollo 50 Metros	Consultar
	1166655	A133045	TUB. CU AISLADA PE SINGLE CLASS B S1 3/4" Rollo 50 Metros	Consultar

ROLLOS 20M	1134954	A133046	TUB. CU AISLADA PE BITUBO CLASS B S1 1/4-3/8" Rollo 20 Metros	Consultar
	1134953	A133047	TUB. CU AISLADA PE BITUBO CLASS B S1 1/4-1/2" Rollo 20 Metros	Consultar
	1145741	A133048	TUB. CU AISLADA PE BITUBO CLASS B S1 1/4-5/8" Rollo 20 Metros	Consultar
	1166656	A133049	TUB. CU AISLADA PE BITUBO CLASS B S1 3/8-1/2" Rollo 20 Metros	Consultar
	1129495	A133050	TUB. CU AISLADA PE BITUBO CLASS B S1 3/8-5/8" Rollo 20 Metros	Consultar
	1166657	A133051	TUB. CU AISLADA PE BITUBO CLASS B S1 3/8-3/4" Rollo 20 Metros	Consultar
	1166658	A133052	TUB. CU AISLADA PE BITUBO CLASS B S1 1/2-3/4" Rollo 20 Metros	Consultar

AISLAMIENTO: Espesor de 9mm Clase B-S1
TUBERÍA: Espesor 0,8mm

COASOL



Tubería de Cobre Frigorífico AISLADO - ACR CLIMA NORMA EN-12735				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
MONOTUBO 25M PE	482131	A134020	TUB. CU AISLADA PE SINGLE ACR 1/4" Rollo 25 Metros	Consultar
	884984	A134024	TUB. CU AISLADA PE SINGLE ACR 3/8" Rollo 25 Metros	Consultar
	884986	A134018	TUB. CU AISLADA PE SINGLE ACR 1/2" Rollo 25 Metros	Consultar
	884985	A134026	TUB. CU AISLADA PE SINGLE ACR 5/8" Rollo 25 Metros	Consultar
	884987	A134022	TUB. CU AISLADA PE SINGLE ACR 3/4" Rollo 25 Metros	Consultar
	884983	A134028	TUB. CU AISLADA PE SINGLE ACR 7/8" Rollo 25 Metros	Consultar
MONOTUBO 50M PE	622923	A134021	TUB. CU AISL. PE SINGLE ACR 1/4" Rollo 50 Metros	Consultar
	894452	A134025	TUB. CU AISL. PE SINGLE ACR 3/8" Rollo 50 Metros	Consultar
	622933	A134019	TUB. CU AISL. PE SINGLE ACR 1/2" Rollo 50 Metros	Consultar
	894451	A134027	TUB. CU AISL. PE SINGLE ACR 5/8" Rollo 50 Metros	Consultar
ROLLOS 20M	482136	A134013	TUB. CU AISL. PE BITUBO ACR 1/4-3/8" Rollo 20 Metros	Consultar
	482135	A134012	TUB. CU AISL. PE BITUBO ACR 1/4-1/2" Rollo 20 Metros	Consultar
	482137	A134014	TUB. CU AISL. PE BITUBO ACR 1/4-5/8" Rollo 20 Metros	Consultar
	482138	A134015	TUB. CU AISL. PE BITUBO ACR 3/8-1/2" Rollo 20 Metros	Consultar
	294570	A134029	TUB. CU AISL. PE BITUBO ACR 3/8-5/8" Rollo 20 Metros	Consultar
	622930	A134016	TUB. CU AISL. PE BITUBO ACR 3/8-3/4" Rollo 20 Metros	Consultar
	622931	A134011	TUB. CU AISL. PE BITUBO ACR 1/2-3/4" Rollo 20 Metros	Consultar

AISLAMIENTO: Espesor de 9mm
 TUBERÍA: Espesor 0,6mm



HALCOR
Evolving Beyond Copper

Tubería de Cobre Frigorífico sin AISLAR - NORMA EN - 12735-1				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
TIRAS 4 Metros	1018419	A118033	Tubería de Cobre Refrigeración 3/8". Esp. 0,8 mm Tiras de 4m	Consultar
	1018424	A118012	Tubería de Cobre Refrigeración 1/2". Esp. 0,8 mm Tiras de 4m	Consultar
	1018426	A118014	Tubería de Cobre Refrigeración 1/2". Esp. 1 mm Tiras de 4m	Consultar
	1018427	A118036	Tubería de Cobre Refrigeración 5/8". Esp. 0,8 mm Tiras de 4m	Consultar
	1018428	A118038	Tubería de Cobre Refrigeración 5/8". Esp. 1 mm Tiras de 4m	Consultar
	1018429	A118029	Tubería de Cobre Refrigeración 3/4". Esp. 0,8 mm Tiras de 4m	Consultar
	1018430	A118031	Tubería de Cobre Refrigeración 3/4". Esp. 1 mm Tiras de 4m	Consultar
	1018446	A118042	Tubería de Cobre Refrigeración 7/8". Esp. 1 mm Tiras de 4m	Consultar
	1018447	A118017	Tubería de Cobre Refrigeración 1". Esp. 1 mm Tiras de 4m	Consultar
	1018448	A118004	Tubería de Cobre Refrigeración 1-1/8". Esp. 1 mm Tiras de 4m	Consultar
	1018449	A118006	Tubería de Cobre Refrigeración 1-3/8". Esp. 1,25 mm Tiras de 4m	Consultar
	1018450	A118009	Tubería de Cobre Refrigeración 1-5/8". Esp. 1,25 mm Tiras de 4m	Consultar
	1018451	A118019	Tubería de Cobre Refrigeración 2-1/8". Esp. 1,25 mm Tiras de 4m	Consultar
	1018452	A118022	Tubería de Cobre Refrigeración 2-5/8". Esp. 1,651 mm Tiras de 4m	Consultar
	1018453	A118025	Tubería de Cobre Refrigeración 3-1/8". Esp. 1,651 mm Tiras de 4m	Consultar
	1018455	A118027	Tubería de Cobre Refrigeración 3-5/8". Esp. 1,651 mm Tiras de 4m	Consultar

ROLLOS DE 15 MTS	482106	A121003	TUB. CU REFRIG. 1/4". Esp. 0,8 mm. Rollo-15m	Consultar
	622977	A121009	TUB. CU REFRIG. 3/8". Esp. 0,8 mm. Rollo-15m	Consultar
	622978	A121001	TUB. CU REFRIG. 1/2". Esp. 0,8 mm. Rollo-15m	Consultar
	482110	A121013	TUB. CU REFRIG. 5/8". Esp. 0,8 mm. Rollo-15m	Consultar
	622982	A121012	TUB. CU REFRIG. 5/8". Esp. 1 mm. Rollo-15m	Consultar
	622984	A121008	TUB. CU REFRIG. 3/4". Esp. 0,8 mm. Rollo-15m	Consultar
	622991	A121006	TUB. CU REFRIG. 3/4". Esp. 1 mm. Rollo-15m	Consultar
	622993	A121015	TUB. CU REFRIG. 7/8". Esp. 1 mm. Rollo-15m	Consultar



Tubería de Cobre Frigorífico sin AISLAR - NORMA EN - 12735-1				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
ROLLOS 15M	622976	A122002	TUB. CU REFRIG. ACR 1/4" Rollo-15m (válido 44 bar)	Consultar
	1175612	A122003	TUB. CU REFRIG. ACR 3/8" Rollo-15m (válido 44 bar)	Consultar
	1175613	A122001	TUB. CU REFRIG. ACR 1/2" Rollo-15m (válido 44 bar)	Consultar
	622981	A122004	TUB. CU REFRIG. ACR 5/8" Rollo-15m (válido 44 bar)	Consultar



Tubería de Cobre Frigorífico AISLADO

	Código	Referencia	Descripción	PVP €
MONOTUBO 25MTS.	628896	SZ-068/E25	Tubería Cobre Aislado. Monotubo 1/4" Rollo 25 Metros 0,8mm SPLITTOWER	Consultar
	628898	SZ-108/E25	Tubería Cobre Aislado. Monotubo 3/8" Rollo 25 Metros 0,8mm SPLITTOWER	Consultar
	628899	SZ-128/E25	Tubería Cobre Aislado. Monotubo 1/2" Rollo 25 Metros 0,8mm SPLITTOWER	Consultar
	1175614	SZ-168/E25	Tubería Cobre Aislado. Monotubo 5/8" Rollo 25 Metros 0,8mm SPLITTOWER	Consultar
	627989	SZ-161/E25	Tubería Cobre Aislado. Monotubo 5/8" Rollo 25 Metros 1mm SPLITTOWER	Consultar
	1069061	SZ-191/E25	Tubería Cobre Aislado. Monotubo 3/4" Rollo 25 Metros 1mm SPLITTOWER	Consultar
	627740	SZ-221/E25	Tubería Cobre Aislado. Monotubo 7/8" Rollo 25 Metros 1mm SPLITTOWER	Consultar

MONOTUBO 50MTS.	603404	SZ-068/E50	Tubería Cobre Aislado. Monotubo 1/4" Rollo 50 Metros 0,8mm SPLITTOWER	Consultar
	603405	SZ-108/E50	Tubería Cobre Aislado. Monotubo 3/8" Rollo 50 Metros 0,8mm SPLITTOWER	Consultar
	603406	SZ-128/E50	Tubería Cobre Aislado. Monotubo 1/2" Rollo 50 Metros 0,8mm SPLITTOWER	Consultar

BITUBO 20m	1034873	DZ-061088/E20	Tubería Cobre Aislado. Bitubo 1/4-3/8" Rollo 20 Metros 0,8mm SPLITTOWER	Consultar
	1034875	DZ-061288/E20	Tubería Cobre Aislado. Bitubo 1/4-1/2" Rollo 20 Metros 0,8mm SPLITTOWER	Consultar
	1034876	DZ-061688/E20	Tubería Cobre Aislado. Bitubo 1/4-5/8" Rollo 20 Metros 0,8mm SPLITTOWER	Consultar
	1034877	DZ-101688/E20	Tubería Cobre Aislado. Bitubo 3/8-5/8" Rollo 20 Metros 0,8mm SPLITTOWER	Consultar
	1034878	DZ-101981/E20	Tubería Cobre Aislado. Bitubo 3/8-3/4" Rollo 20 Metros 0,8-1mm SPLITTOWER	Consultar

BITUBO 25MTS.	238151	DZ-061088/E25	Tubería Cobre Aislado. Bitubo 1/4-3/8" Rollo 25 Metros 0,8mm SPLITTOWER	Consultar
	238149	DZ-061288/E25	Tubería Cobre Aislado. Bitubo 1/4-1/2" Rollo 25 Metros 0,8mm SPLITTOWER	Consultar
	603372	DZ-061688/E25	Tubería Cobre Aislado. Bitubo 1/4-5/8" Rollo 25 Metros 0,8mm SPLITTOWER	Consultar
	455357	DZ-101688/E25	Tubería Cobre Aislado. Bitubo 3/8-5/8" Rollo 25 Metros 0,8mm SPLITTOWER	Consultar

Tubería de Cobre Frigorífico AISLADO CAJA

	Código	Referencia	Descripción	PVP €
ROLLOS 15 Metros	1176795	SZCE15-168/E25	Tubería Cobre Aislado. Monotubo 5/8" Rollo 25 Metros 1mm CAJA	Consultar
	1176796	SZC-191/E25	Tubería Cobre Aislado. Monotubo 3/4" Rollo 25 Metros 1mm CAJA	Consultar
	1176797	SZC-221/E25	Tubería Cobre Aislado. Monotubo 7/8" Rollo 25 Metros 1mm CAJA	Consultar




COBRE Y AISLAMIENTO

TUBERÍA COBRE ARMACELL



Tubería de Cobre Frigorífico AISLADO <0,8				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
MONOTUBO 25M	1177188	SZ-066/25	Tubería cobre aislado. monotubo 1/4" Rollo 25m EN-12735-1 SPLITTOWER	Consultar
	1177190	SZ-106/25	Tubería cobre aislado. monotubo 3/8" Rollo 25m EN-12735-1 SPLITTOWER	Consultar
	1177192	SZ-126/25	Tubería cobre aislado. monotubo 1/2" Rollo 25m EN-12735-1 SPLITTOWER	Consultar
	1177194	SZ-167/E25	Tubería cobre aislado. monotubo 5/8" Rollo 25m EN-12735-1 SPLITTOWER	Consultar
MONOTUBO 50M	1177189	SZ-066/50	Tubería cobre aislado. monotubo 1/4" Rollo 50m EN-12735-1 SPLITTOWER	Consultar
	1177191	SZ-106/50	Tubería cobre aislado. monotubo 3/8" Rollo 50m EN-12735-1 SPLITTOWER	Consultar
	1177193	SZ-126/50	Tubería cobre aislado. monotubo 1/2" Rollo 50m EN-12735-1 SPLITTOWER	Consultar
ROLLOS 20M	949131	DZ-061066/E20	Tubería cobre aislado. bitubo 1/4-3/8" Rollo 20m EN-12735-1 SPLITTOWER	Consultar
	949132	DZ-061266/E20	Tubería cobre aislado. bitubo 1/4-1/2" Rollo 20m EN-12735-1 SPLITTOWER	Consultar
	1033627	DZ-061667/E20	Tubería cobre aislado. bitubo 1/4-5/8" Rollo 20m EN-12735-1 SPLITTOWER	Consultar
	1033632	DZ-101667/E20	Tubería cobre aislado. bitubo 3/8-5/8" Rollo 20m EN-12735-1 SPLITTOWER	Consultar



Accesorios de Cobre HECAPO				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
MANGUITO	663502	4741400000	MANGUITO UNIÓN 1/4" H-H	0,23 €
	512412	4743800000	MANGUITO UNIÓN 3/8" H-H	0,36 €
	301061	4743400000	MANGUITO UNIÓN 3/4" H-H	1,21 €
	301060	4745800000	MANGUITO UNIÓN 5/8" H-H	0,71 €
	301062	4747800000	MANGUITO UNIÓN 7/8" H-H	1,70 €
	301063	4741000000	MANGUITO UNIÓN 1" H-H	2,64 €
	301064	4741180000	MANGUITO UNIÓN 1-1/8" H-H	3,14 €
	301065	4741380000	MANGUITO UNIÓN 1"-3/8" H-H	4,43 €
	313558	4741580000	MANGUITO UNIÓN 1"-5/8" H-H	6,14 €



CURVA 90	663502	4741400000	CURVA 90° 1/4" H-H	0,23 €
	512412	4743800000	CURVA 90° 3/8" H-H	0,36 €
	244069	4709012000	CURVA 90° 1/2" H-H	1,11 €
	301053	4709058000	CURVA 90° 5/8" H-H	1,78 €
	301054	4709034000	CURVA 90° 3/4" H-H	2,88 €
	301055	4709078000	CURVA 90° 7/8" H-H	3,71 €
	301056	4709010000	CURVA 90° 1" H-H	6,15 €
	301057	4709011800	CURVA 90° 1-1/8" H-H	6,74 €
	301058	4709013800	CURVA 90° 1-3/8" H-H	10,92 €
	313561	4709015800	CURVA 90° 1-5/8" H-H	16,45 €



REDUCCIÓN	301066	4753814000	REDUCCIÓN H-H 3/8X1/4"	0,53 €
	301067	4751214000	REDUCCIÓN H-H 1/2X1/4"	0,67 €
	301068	4751238000	REDUCCIÓN H-H 1/2X3/8"	0,67 €
	301069	4755812000	REDUCCIÓN H-H 5/8X1/2"	0,89 €
	210181	4753458000	REDUCCIÓN H-H 3/4X5/8"	1,37 €

COBRE Y AISLAMIENTO

ACCESORIOS COBRE HECAPO



Tuercas frigoríficas				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
TUERCAS	199667	4561400000	TUERCA FRIGORÍFICA 1/4" SAE LATON	0,95 €
	199669	4563800000	TUERCA FRIGORÍFICA 3/8" SAE LATON	1,59 €
	199670	4561200000	TUERCA FRIGORÍFICA 1/2" SAE LATON	2,60 €
	199673	4565800000	TUERCA FRIGORÍFICA 5/8" SAE LATON	3,92 €
	199674	4563400000	TUERCA FRIGORÍFICA 3/4" SAE LATON	9,11 €



REDUCIDAS	238407	4563814000	TUERCA FRIGORÍFICA REDUCCIÓN 3/8x1/4" LT	2,20 €
	238408	4561238000	TUERCA FRIGORÍFICA REDUCCIÓN 1/2x3/8" LT	2,62 €
	238409	4565812000	TUERCA FRIGORÍFICA REDUCCIÓN 5/8x1/2" LT	4,02 €
	282412	4563458000	TUERCA FRIGORÍFICA REDUCCIÓN 3/4x5/8" LT.	9,63 €



UNIONES	199680	4570140000	UNIÓN SAE-M 1/4	0,95 €
	199681	4570380000	UNIÓN SAE-M 3/8	2,36 €
	199682	4570120000	UNIÓN SAE-M 1/2	4,03 €
	199683	4570580000	UNIÓN SAE-M 5/8	5,62 €
	199685	4570340000	UNIÓN SAE-M 3/4	8,61 €



Accesorios				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
	901357	4566141400	VISOR LIQ./HUM.SNG RCAR.M-M SAE 1/4X1/4	12,36 €
	643564	4566383800	VISOR LIQ./HUM.SNG RCAR.M-M SAE 3/8X3/8	16,46 €
	185426	6002141500	MANÓMETRO d.50 VERT.1/4" 0...10BAR	6,30 €



Uniones herméticas autosellantes IPER-LINK			
Código	Referencia	Descripción	PVP €
1035632	05068001	KIT 2 Uniones rectas 1/4"x1/4" IPER-LINK/S/4-4	17,00 €
1035633	05068002	KIT 2 Uniones rectas 3/8"x3/8" IPER-LINK/S/6-6	21,00 €
1035634	05068003	KIT 2 Uniones rectas 1/2"x1/2" IPER-LINK/S/8-8	24,00 €
1035635	05068004	KIT 2 Uniones reducidas 1/4"x3/8" IPER-LINK/S/4-6	21,50 €
1035644	05068005	KIT 2 Uniones reducidas 3/8"x1/2" IPER-LINK/S/6-8	24,00 €
1035638	05068006	Kit 2 racores 90° 1/4"x1/4" IPER-LINK/L/4-4	21,20 €
1035640	05068007	Kit 2 racores 90° 3/8"x3/8" IPER-LINK/L/6-6	25,20 €
1035641	05068008	Kit 2 racores 90° 1/2"x1/2" IPER-LINK/L/8-8	29,00 €
1035642	05068009	Kit 2 Uniones rectas 1/4"x1/4"SAE a unidad exterior IPER-LINK/S/4-4F	16,80 €
1035643	05068010	Kit 2 Uniones rectas 3/8"x3/8"SAE a unidad exterior IPER-LINK/S/6-6F	20,40 €
1035645	05068011	Kit 2 Uniones rectas 1/2"x1/2"SAE a unidad exterior IPER-LINK/S/8-8F	23,80 €
1035646	14020035	Junta cónica de cobre 1/4" (Embalajes 100u)	0,40 €
1035647	14020036	Junta cónica de cobre 3/8 (Embalajes 100u)	0,42 €
1035648	14020044	Junta cónica de cobre 1/2"(Embalajes 100u)	0,44 €



Aislamiento de Cobre Frigorífico				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
6mm	1012017	ACE/P-06X006	ml ACE/P-06X006 - 1/4" - barra 2mt.	1,03 €
	1015717	ACE/P-06X010	ml ACE/P-06X010 - 3/8" - barra 2mt.	1,17 €
	1015718	ACE/P-06X012	ml ACE/P-06X012 - 1/2" - barra 2mt.	1,30 €
	1015724	ACE/P-06X015	ml ACE/P-06X015 - 5/8" - barra 2mt.	1,42 €
	1015726	ACE/P-06X018	ml ACE/P-06X018 - 3/4" - barra 2mt.	1,67 €
9mm	1015727	ACE/P-09X006	ml ACE/P-09X006 - 1/4" - barra 2mt.	1,40 €
	1015728	ACE/P-09X010	ml ACE/P-09X010 - 3/8" - barra 2mt.	1,53 €
	1015729	ACE/P-09X012	ml ACE/P-09X012 - 1/2" - barra 2mt.	1,59 €
	1015730	ACE/P-09X015	ml ACE/P-09X015 - 5/8" - barra 2mt.	1,83 €
	1015731	ACE/P-09X018	ml ACE/P-09X018 - 3/4" - barra 2mt.	2,13 €
	1015734	ACE/P-09X022	ml ACE/P-09X022 - 7/8" - barra 2mt.	2,38 €
	1015736	ACE/P-09X025	ml ACE/P-09X025 - 1" - barra 2mt.	2,75 €
	1015737	ACE/P-09X028	ml ACE/P-09X028 - 1 1/8" - barra 2mt.	3,13 €
	1015739	ACE/P-09X032	ml ACE/P-09X032 - barra 2mt.	3,78 €
	1015845	ACE/P-09X035	ml ACE/P-09X035 - barra 2mt.	4,19 €
	1015741	ACE/P-09X040	ml ACE/P-09X040 - barra 2mt.	4,47 €
	1015744	ACE/P-09X042	ml ACE/P-09X042 - barra 2mt.	4,64 €
	1024696	ACE/P-09X054	ml ACE/P-09X054 - barra 2mt.	5,94 €
13mm	1019019	ACE/P-13X006	ml ACE/P-13X006 - 1/4" - barra 2mt.	2,18 €
	1019021	ACE/P-13X010	ml ACE/P-13X010 - 3/8" - barra 2mt.	2,42 €
	1019022	ACE/P-13X012	ml ACE/P-13X012 - 1/2" - barra 2mt.	2,66 €
19mm	1015749	ACE/P-19X006	ml ACE/P-19X006 - 1/4" - barra 2mt.	4,83 €
	1015750	ACE/P-19X010	ml ACE/P-19X010 - 3/8" - barra 2mt.	5,76 €
	1015752	ACE/P-19X012	ml ACE/P-19X012 - 1/2" - barra 2mt.	6,47 €
	1015754	ACE/P-19X015	ml ACE/P-19X015 - 5/8" - barra 2mt.	7,33 €
	1015755	ACE/P-19X018	ml ACE/P-19X018 - 3/4" - barra 2mt.	7,97 €
	1015756	ACE/P-19X022	ml ACE/P-19X022 - 7/8" - barra 2mt.	8,75 €
	1015757	ACE/P-19X025	ml ACE/P-19X025 - 1" - barra 2mt.	9,67 €
	1015758	ACE/P-19X028	ml ACE/P-19X028 - 1 1/8" - barra 2mt.	10,67 €
	1015760	ACE/P-19X032	ml ACE/P-19X032 - barra 2mt.	10,87 €
	1015761	ACE/P-19X035	ml ACE/P-19X035 - 1 3/8" - barra 2mt.	11,66 €
	1015762	ACE/P-19X042	ml ACE/P-19X042 - 1 5/8" - barra 2mt.	12,85 €
	1023366	ACE/P-19X048	ml ACE/P-19X048 - barra 2mt.	15,15 €
	1015764	ACE/P-19X054	ml ACE/P-19X054 - barra 2mt.	16,54 €
	1024698	ACE/P-19X064	ml ACE/P-19X064 - barra 2mt.	20,99 €

Continúa en la página siguiente



Aislamiento de Cobre Frigorífico				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
25mm	1019019	ACE/P-25X018	ml ACE/P-25x018 - 3/4" - barra 2mt.	10,63 €
	1019026	ACE/P-25X022	ml ACE/P-25x022 - 7/8" - barra 2mt.	10,95 €
	1019027	ACE/P-25X028	ml ACE/P-25x028 - 1 1/8" - barra 2mt.	13,21 €
	1019028	ACE/P-25X032	ml ACE/P-25x032 - barra 2mt.	14,76 €
	1019029	ACE/P-25X035	ml ACE/P-25x035 - 1 3/8" - barra 2mt.	14,79 €
	1019030	ACE/P-25X042	ml ACE/P-25x042 - barra 2mt.	16,93 €
	1019031	ACE/P-25X048	ml ACE/P-25x048 - barra 2mt.	19,24 €
	1019033	ACE/P-25X054	ml ACE/P-25x054 - barra 2mt .	21,24 €
	1019035	ACE/P-25X060	ml ACE/P-25x060 - barra 2mt	23,23 €
	1019036	ACE/P-25X064	ml ACE/P-25x054 - barra 2mt .	24,82 €
	1019037	ACE/P-25X076	ml ACE/P-25x076 - barra 2mt	28,23 €
30mm	1019038	ACE/P-30X042	ml ACE/P-30x042 - barra 2mt.	20,55 €
	1019040	ACE/P-30X048	ml ACE/P-30x048 - barra 2mt.	22,28 €
	1019043	ACE/P-30X054	ml ACE/P-30x054 - barra 2mt .	23,84 €
	1019044	ACE/P-30X060	ml ACE/P-30x060 - barra 2mt	25,73 €
	1019045	ACE/P-30X064	ml ACE/P-30x054 - barra 2mt .	27,56 €
	1019046	ACE/P-30X076	ml ACE/P-30x076 - barra 2mt	29,72 €
	1019047	ACE/P-30X089	ml ACE/P-30x089 - barra 2mt	35,20 €
32mm	1019048	ACE/P-32X018	ml ACE/P-32x018mm (BARRAS 2m) 32m caja	15,28 €
	1019051	ACE/P-32X022	ml ACE/P-32x022mm (BARRAS 2m) 24m caja	16,83 €
	1019052	ACE/P-32X025	ml ACE/P-32x025mm (BARRAS 2m) 24m caja	17,40 €
	1019053	ACE/P-32X028	ml ACE/P-32x028mm (BARRAS 2m) 24m caja	18,95 €
	1019054	ACE/P-32X035	ml ACE/P-32x035mm (BARRAS 2m) 24m caja	20,85 €
	1019055	ACE/P-32X042	ml ACE/P-32x042mm (BARRAS 2m) 24m caja	23,64 €
	1019056	ACE/P-32X048	ml ACE/P-32x048mm (BARRAS 2m) 18m caja	25,88 €
	1019057	ACE/P-32X054	ml ACE/P-32x054mm (BARRAS 2m) 18m caja	27,65 €
	1019058	ACE/P-32X060	ml ACE/P-32x060mm (BARRAS 2m) 16m caja	30,68 €
	1019059	ACE/P-32X064	ml ACE/P-32x064mm (BARRAS 2m) 16m caja	32,60 €
	1019060	ACE/P-32X076	ml ACE/P-32x076mm (BARRAS 2m) 12m caja	35,15 €
	1019064	ACE/P-32X089	ml ACE/P-32x089mm (BARRAS 2m) 10m caja	38,46 €
	1019065	ACE/P-32X114	ml ACE/P-32x114mm (BARRAS 2m) 8m caja	49,24 €
	1019067	ACE/P-32X140	ml ACE/P-32x140mm (BARRAS 2m) 6m caja	55,38 €
40mm	1019069	ACE/P-40X042	ml ACE/P-40x042mm (BARRAS 2m) 6m caja	41,22 €
	1019070	ACE/P-40X054	ml ACE/P-40x054mm (BARRAS 2m) 6m caja	49,76 €
	1019071	ACE/P-40X114	ml ACE/P-40x114mm (BARRAS 2m) 6m caja	65,43 €
	1019072	ACE/P-40X125	ml ACE/P-40x125mm (BARRAS 2m) 6m caja	69,91 €
	1019073	ACE/P-40X140	ml ACE/P-40x140mm (BARRAS 2m) 6m caja	70,85 €
	1019074	ACE/P-40X168	ml ACE/P-40x168mm (BARRAS 2m) 6m caja	100,33 €



Aislamiento de Cobre Frigorífico				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €/m
6mm	943646	06006005508	Coquilla ST-06X006 - 1/4" - barra 2mt.	0,61 €
	943647	06010005508	Coquilla ST-06X010 - 3/8" - barra 2mt.	0,69 €
	943649	06012005508	Coquilla ST-06X012 - 1/2" - barra 2mt.	0,78 €
	943650	06015005508	Coquilla ST-06X015 - 5/8" - barra 2mt.	0,88 €
	943651	06018005508	Coquilla ST-06X018 - 3/4" - barra 2mt.	1,10 €
9mm	492460	09006005508	Coquilla ST-09X006 - 1/4" - barra 2mt.	0,90 €
	492462	09010005508	Coquilla ST-09X010 - 3/8" - barra 2mt.	0,98 €
	492464	09012005508	Coquilla ST-09X012 - 1/2" - barra 2mt.	1,01 €
	396716	09015005508	Coquilla ST-09X015 - 5/8" - barra 2mt.	1,07 €
	396717	09018005508	Coquilla ST-09X018 - 3/4" - barra 2mt.	1,26 €
	396719	09022005508	Coquilla ST-09X022 - 7/8" - barra 2mt.	1,34 €
	396720	09025005508	Coquilla ST-09X025 - 1" - barra 2mt.	1,55 €
	492471	09028005508	Coquilla ST-09X028 - 1 1/8" - barra 2mt.	1,68 €
	396722	09032005508	Coquilla ST-09X032 - barra 2mt.	2,00 €
	396723	09035005508	Coquilla ST-09X035 - barra 2mt.	2,10 €
	396724	09040005508	Coquilla ST-09X040 - barra 2mt.	2,48 €
13mm	893303	13006005508	Coquilla ST-13X006 - 1/4" - barra 2mt.	1,60 €
	492484	13010005508	Coquilla ST-13X010 - 3/8" - barra 2mt.	1,72 €
	492486	13012005508	Coquilla ST-13X012 - 1/2" - barra 2mt.	1,82 €
19mm	492501	19006005508	Coquilla ST-19X006 - 1/4" - barra 2mt.	3,33 €
	492503	19010005508	Coquilla ST-19X010 - 3/8" - barra 2mt.	3,47 €
	492505	19012005508	Coquilla ST-19X012 - 1/2" - barra 2mt.	3,57 €
	492507	19015005508	Coquilla ST-19X015 - 5/8" - barra 2mt.	3,77 €
	492509	19018005508	Coquilla ST-19X018 - 3/4" - barra 2mt.	4,12 €
	442838	19022005508	Coquilla ST-19X022 - 7/8" - barra 2mt.	4,15 €
	492514	19025005508	Coquilla ST-19X025 - 1" - barra 2mt.	4,57 €
	442839	19028005508	Coquilla ST-19X028 - 1 1/8" - barra 2mt.	5,00 €
	492518	19035005508	Coquilla ST-19X035 - 1 3/8" - barra 2mt.	5,95 €
	396732	19042005508	Coquilla ST-19X042 - 1 5/8" - barra 2mt.	7,10 €

Continúa en la página siguiente



Aislamiento de Cobre Frigorífico				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €/m
25mm	492536	25018005508	Coquilla ST-25x018 - 3/4" - barra 2mt.	6,23 €
	492537	25022005508	Coquilla ST-25x022 - 7/8" - barra 2mt.	6,51 €
	492538	25028005508	Coquilla ST-25x028 - 1 1/8" - barra 2mt.	7,47 €
	396745	25032005508	Coquilla ST-25x032 - barra 2mt.	8,20 €
	492540	25035005508	Coquilla ST-25x035 - 1 3/8" - barra 2mt.	8,42 €
	396747	25042005508	Coquilla ST-25X042 - barra 2mt.	10,99 €
	492543	25048005508	Coquilla ST-25X048 - barra 2mt.	12,91 €
	492545	25054005508	Coquilla ST-25X054 - barra 2mt .	14,07 €
	943652	25060005508	Coquilla ST-25X060 - barra 2mt	15,15 €
	396750	25064005508	Coquilla ST-25X064 - barra 2mt .	15,94 €
	492548	25076005508	Coquilla ST-25X076 - barra 2mt	18,41 €
32mm	572964	32018005508	Coquilla ST-32x018mm (BARRAS 2m) 32m caja	9,74 €
	396751	32022005508	Coquilla ST-32x022mm (BARRAS 2m) 24m caja	10,40 €
	492556	32025005508	Coquilla ST-32x025mm (BARRAS 2m) 24m caja	10,78 €
	492557	32028005508	Coquilla ST-32x028mm (BARRAS 2m) 24m caja	11,65 €
	492559	32035005508	Coquilla ST-32x035mm (BARRAS 2m) 24m caja	12,44 €
	492561	32042005508	Coquilla ST-32x042mm (BARRAS 2m) 24m caja	13,37 €
	492563	32048005508	Coquilla ST-32x048mm (BARRAS 2m) 18m caja	14,70 €
	492564	32054005508	Coquilla ST-32x054mm (BARRAS 2m) 18m caja	15,82 €
	492566	32060005508	Coquilla ST-32x060mm (BARRAS 2m) 16m caja	16,85 €
	396757	32064005508	Coquilla ST-32x064mm (BARRAS 2m) 16m caja	18,12 €
	396758	32076005508	Coquilla ST-32x076mm (BARRAS 2m) 12m caja	19,65 €
	396760	32089005508	Coquilla ST-32x089mm (BARRAS 2m) 10m caja	22,73 €
	492567	32114005508	Coquilla ST-32x114mm (BARRAS 2m) 8m caja	30,31 €
	943655	32140005508	Coquilla ST-32x140mm (BARRAS 2m) 6m caja	36,64 €
40mm	396766	40042005508	Coquilla ST-40x042mm (BARRAS 2m) 6m caja	28,89 €
	492572	40054005508	Coquilla ST-40x054mm (BARRAS 2m) 6m caja	35,75 €
	943654	40114005508	Coquilla ST-40x114mm (BARRAS 2m) 6m caja	42,41 €
	943656	40125005508	Coquilla ST-40x125mm (BARRAS 2m) 6m caja	46,15 €
	943659	40140005508	Coquilla ST-40x140mm (BARRAS 2m) 6m caja	48,59 €
	943662	40170005508	Coquilla ST-40x170mm (BARRAS 2m) 6m caja	68,63 €
Otros	318928	850NS020050	Cinta K-FLEX ST Adhesiva 3mmx50mmx15m	28,76 €
	396769	80010210107C	PLANCHA K-FLEX ST 10 ROLLO 20m2	33,75 €
	1177220	80019210107CPL	PLANCHA K-FLEX ST 19 ROLLO 10m2	53,19 €
	1177221	80040210107CPL	PLANCHA K-FLEX ST 40 ROLLO 04m2	100,19 €
	1177222	80113210107CPL	PLANCHA K-FLEX ST 13 ADH ROLLO 14m2	51,83 €
	1177223	80132210107CPL	PLANCHA K-FLEX ST 32 ADH ROLLO 06m2	91,00 €

HVAC ACCESORIOS INSTALACIÓN





SOPORTES				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Sop. Soldados	304480	9794-160	Juego de soportes 400x400mm 2mm 140kg sin tornillos ni tacos	27,69 €
	304481	9794-167	Juego de soportes 400x500mm 2mm 140kg sin tornillos ni tacos	29,90 €
	304482	9794-161	Juego de soportes 450x450mm 2mm 140kg sin tornillos ni tacos	29,77 €
	318644	9794-168	Juego de soportes 450x500mm 2mm 140kg sin tornillos ni tacos	30,94 €
	412602	9794-162	Juego de soportes 500x450mm 2mm 140kg sin tornillos ni tacos	30,94 €
	304483	9794-169	Juego de soportes 500x500mm 2mm 140kg sin tornillos ni tacos	32,24 €
	132222	9794-163	Juego de soportes 600x500mm 2mm 100kg sin tornillos ni tacos	34,45 €
	304177	9794-165	Juego de soportes 750x500mm 2mm 100kg sin tornillos ni tacos	43,55 €
	304178	9794-174	Juego de soportes 650x370mm 3mm 210kg sin tornillos ni tacos (AEROTERMIA)	73,58 €
	304519	9794-175	Juego de soportes 520x400mm 2mm sin tornillos ni tacos Doméstico 200Kg Indus. (AEROTERMIA)	53,56 €
	1043034	9794-177	Juego de soportes 750x470mm 3mm 150kg sin tornillos ni tacos (AEROTERMIA)	81,20 €
	(Producto con Certificación TÜV y GS)			


Sop. Soldados	304502	9794-167X	Juego de soportes 400x500mm 1,5mm sin tornillos ni tacos	13,97 €
	304510	9794-168X	Juego de soportes 450x500mm 1,5mm sin tornillos ni tacos	19,48 €
	304511	9794-169X	Juego de soportes 500x500mm 1,5mm sin tornillos ni tacos	19,03 €



Sop. Soldados	304179	9794-160x	Juego de soportes 400x400mm 1,5mm 110Kg sin tornillos ni tacos	21,32 €
	304180	9794-161x	Juego de soportes 450x450mm 1,5mm 110Kg sin tornillos ni tacos	23,53 €
	304181	9794-162x	Juego de soportes 500x450mm 1,5mm 110Kg sin tornillos ni tacos	25,09 €



Sop. Regulable	494184	9794-091	Soporte premontado con nivel y pie regulable 450x400x800 con nivel para U.Ext. 90kg	47,58 €
	1043822	9794-021	Soporte premontado con nivel y pie regulable 450x400x800 con nivel para U.Ext. 70kg	35,36 €
	(Producto con Certificación TÜV y GS)			



INOX.	494183	9794-059	Juego de soportes acero inox. 380x400mm 1,5mm 90Kg sin tornillos ni tacos	108,03 €
	494182	9794-058	Juego de soportes acero inox. 450x400mm 1,5mm 90Kg sin tornillos ni tacos	115,05 €
	304184	9794-131	Juego de soportes acero inox. 520x400mm 2mm 200Kg sin tornillos ni tacos	136,89 €
	520x400 con Certificación TÜV y GS			



Poliamida	304478	9794-511-08	Juego de soportes poliamida 450x450mm 110Kg sin tornillos ni tacos	42,51 €
	304479	9794-512-08	Juego de soportes poliamida 520x450mm 90Kg sin tornillos ni tacos	46,80 €
	Certificación TÜV y GS			



Otros	596462	G10-464	Kit 4u de tornillos 8x80 con tacos y arandelas INOX.	11,96 €
	1043823	G10-463	Kit 4u de tornillos 8x80 con tacos y arandelas metal zincado	10,01 €




SOPORTES INOX			
Código	Referencia	Descripción	PVP €
649376	4113165000	Juego de soportes 500x500mm INOX AISI 316 2mm	153,68 €
649377	4113166000	Juego de soportes 600x600mm INOX AISI 316 2mm	185,15 €
860152	4113167500	Juego de soportes 750x750mm INOX AISI 316 2mm	315,37 €
Especialmente indicado para aerotermia.			

595356	4114000000	Juego de soportes 400x400mm INOX AISI 304 1,5mm	56,89 €
595513	4114500000	Juego de soportes 450x450mm INOX AISI 304 1,5mm	48,51 €
595514	4115000000	Juego de soportes 500x500mm INOX AISI 304 1,5mm	58,90 €

867146	4150350000	Juego de 4 Amortiguadores Trapezoidal Soporte A-35 INOX (Emb. 50u)	10,93 €
--------	------------	--	---------




SOPORTE ACERO REVESTIDO IronPlaxt			
Código	Referencia	Descripción	PVP €
593695	SOPORTEAI-RE45	Juego de Soportes 365x490x55mm 2mm acero revestido con termoplástico con SILENT Blocks integrados	33,00 €



SOPORTES SUELO				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Pla.	304171	9898-033-01	Base de suelo ECO 420mm 320Kg 420x120x72mm M8 UV (pedir 2 por máquina)	8,84 €



Pla.	575419	9898-053-95	Base de suelo ECO-BLOCK 550Kg 450x160x90mm M10 (Juego 2u)	40,69 €
	636016	9898-054-95	Base de suelo ECO-BLOCK 700Kg 600x160x90mm M10 (Juego 2u)	50,96 €
	636017	9898-055-95	Base de suelo ECO-BLOCK 1.200Kg 1.000x160x90mm M10 (Juego 2u)	76,31 €



PVC	304173	9898-032-08	Base de suelo PVC 350mm 620Kg 350x90x80mm M8 Blanco UV (pedir 2 por máquina)	9,62 €
	304174	9898-031-08	Base de suelo PVC 350mm 620Kg 450x90x80mm M8 Blanco UV (pedir 2 por máquina)	11,31 €
	304176	9898-030-08	Base de suelo PVC 350mm 620Kg 1000x90x80mm M8 Blanco UV (pedir 2 por máquina)	25,74 €



Sop.Base	621439	9898-042-08	Soportes base D10x100mm 325kg Kit de 4 uds regulable Blanco	47,19 €
	494189	9898-042-95	Soportes base D10x100mm 325kg Kit de 4 uds regulable Negro	47,19 €
	1043827	9898-075-95	Soportes base D300x205mm 1500kg negro (kit de 2 unidades)	111,67 €



AMORTIGUADORES				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Altura	304185	9898-024	Juego de 4 amortiguadores trapezoidal A-35 para soporte en altura 50kg kit 4 uds	11,57 €
	304186	9898-019	Juego de 4 amortiguadores trapezoidal A-45 para soporte en altura 80kg kit 4 uds	12,61 €
	633219	9898-027	Amortiguador recto para soporte en altura 100kg kit 4 uds M8 40mm	21,58 €



Suelo	304187	9898-025	Juego de 4 amortiguadores S-40 para suelo 80kg kit 4 uds	13,65 €
	304669	9898-022	Juego de 4 amortiguadores S-60 para suelo 150kg kit 4 uds	14,95 €



	577959	9898-039	Juego de 4 amortiguadores mixto para suelo y/o soporte 350Kg máx / kit 4 uds	35,49 €
			Recomendado aerotermia	



AMORTIGUADORES				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
AMORTIGUADORES	412247	649009	Juego de 4 amortiguadores trapezoidal A35 para soporte en altura 5-50kg	4,24 €
	412248	649016	Juego de 4 amortiguadores trapezoidal A45 para soporte en altura 30-85kg	4,71 €
	412249	649017	Juego de 4 amortiguadores S40 para suelo 5-45kg/kit	4,55 €
	412250	649043	Juego de 4 amortiguadores S60 para suelo 50-150kg	7,00 €
	412251	649080	Bolsa 16 amortiguadores Akustik HVAC M6/M8, para colgar. 5-80Kg	9,24 €
	948104	157109	Soporte TSR-220 M10 157009 Suelo 45-75kg Con 1 ud kit de nivelación rojo	16,41 €
	948103	157110	Soporte TSR-450 M10 157110 Suelo 75-150kg Con 1 ud kit de Nivelación Gris	19,76 €
	529495	135138	Soporte BRB 45 50Sh M8 18Kg 1 ud Recomendado a efectos de seguridad motores, compresores, bombas	26,22 €
	529498	135278	Soporte BRB 80 70Sh M12 235Kg 1 ud Recomendado a efectos de seguridad motores, compresores, bombas	47,93 €
	412245	152001	Alfombrilla mecanocauchó 300*300	27,89 €
	412246	152003	Alfombrilla mecanocauchó 400*400	27,89 €



AMORTIGUADORES				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
AMORTIGUADORES	635188	SE-TBMF-20 G	Amortiguador antivuelco SE-TBMF-20G 20Kg	41,08 €
	627795	SE-TBMF-45 V	Amortiguador antivuelco SE-TBMF-45 V 45Kg	42,29 €
	627794	SE-TBMF-75 A	Amortiguador antivuelco SE-TBMF-75A 75Kg	42,82 €
	635187	SE-TBF-20 G	Amortiguador antivuelco TBF-20G 20Kg	33,21 €
	635028	SE-TBF-45 V	Amortiguador antivuelco TBF-45V 45Kg	33,43 €
	635029	SE-TBF-75 A	Amortiguador antivuelco TBF-75A 75Kg	33,83 €
	645478	SE-A4M8-MIXTO/20 G	Amortiguador máquinas suspendidas SE-A4M8-MIXTO-20G	22,34 €
	645476	SE-A4M8-MIXTO/45 V	Amortiguador máquinas suspendidas SE-A4M8-MIXTO-45V	22,58 €
	645477	SE-A4M8-MIXTO/75 A	Amortiguador máquinas suspendidas SE-A4M8-MIXTO-75A	22,79 €
	645472	SE-BF-35	Amorti.Muelle met.Split fusión C.OPT35KG	3,29 €
	687518	SE-BF-45	Amorti.Muelle met.Split fusión C.OPT45KG	3,35 €
	687517	SE-BF-60	Amorti.Muelle met.Split fusión C.OPT60KG	3,37 €
	660123	SE-CF-20 V	Amortiguador split serie C 20Kg carga de 9 a 24kg	5,65 €
	645475	SE-CR-30 A	Amortiguador split serie CR 30Kg	8,04 €



SISTEMAS DE PREINSTALACIÓN				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Cajas Preins.	304163	9899-015-01	Caja de preinstalación fix-box bidireccional desagüe H reversible LH 430x108x50	12,48 €
	304164	9899-018-01	Caja de preinstalación fix-box bidireccional desagüe V reversible LH 430x108x50	12,48 €
	304165	9899-242-01	Kit sifón seco mini inspeccionable	31,20 €
	304166	9899-240-01	Kit sifón seco doble inspeccionable	45,37 €



BOMBAS DE CONDENSADOS				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
B. Condensados	897480	AL-625	Bomba de condensados ALBATREX 15 lit/h	93,47 €
	617467	AL-225	Bomba de condensados interna ALBATREX MINI 15l/h 20dB	141,70 €
	304202	AL-325	Bomba de condensados ALBATREX 15 lit/h 21dB Gris	163,80 €
	304193	AL-1248	Bomba de condensados externa POP Line 38 lit/h 32dB	98,80 €
	304194	AL-1250	Bomba de condensados externa POP Line 40 lit/h 19dB Desmontable	118,80 €
	886833	AL-5365	Bomba de condensados externa ALBATREX250l/h 44dB 280x125x130mm para 3m	101,40 €
	596461	AL-13270	Bomba de condensados externa POP Line 260l/h 44dB 290x140x200mm para 3m	157,20 €
	412611	AL-6375	Bomba de condensados externa ALBATREX365l/h 44dB 285x140x198mm para 5,2m+6m tubo 8	104,00 €



BOMBAS DE CONDENSADOS			
Código	Referencia	Descripción	PVP €
564315	SI27CE01UN23	Bomba de condensados SI27 20l/h altura máx. 3m 20db	86,74 €
652351	DP10CE05UN23	Bomba de condensados DELTA PACK SI10+Codo Canal 80x60 4l/h altura máx. 10m 22db.	161,48 €
679131	SI30CE02UN23	Bomba de condensados SI30 20l/h altura máx. 3m 20db Instalación en pared, sobre tubo	114,27 €
679525	SI82CE01UN23	Bomba de condensados SI82 con Depósito 500l/h altura máx. 5m 45dB	95,71 €
649686	SI83CE01UN23	Bomba de condensados SI83 con Depósito	95,71 €



BOMBAS DE CONDENSADOS			
Código	Referencia	Descripción	PVP €
616668	SETKCLIMMINI3S	Bomba de Condensados Caudal 9l/h 6m Vertical <21dB SANICONDENS CLIM MINI S	112,00 €
918378	SETKCLIMPACK3	B. Condensados+Canal 60 Caudal 9l/h 6m Vertical <21dB SANICONDENS CLIM PACK S	185,00 €
616667	SETKCLIMDECO2	Bomba de Concesados Caudal 15l/h 6m Vertical <23dB Dep.175ml SANICONDENS CLIM DECO	115,00 €
912196	SK7	Bomba de Concesados hasta 4,5m Vertical <45dB Depósito 1l Clim Maxi 2Entradas 35°C	115,00 €
616670	SK6	Bomba de Concesados hasta 4,5m Vertical <45dB Depósito 2,2l SANICONDENS PRO 2Entradas 80°C	138,00 €
407435	SETSKDECO	BOMBA CONDS.CMPTA.SANICONDENS DECO+ Bomba compacta para aguas de condensación	115,00 €



TUBOS DE DRENAJE CONDENSADOS			
Código	Referencia	Descripción	PVP €
492418	21701216025	Tubo flexible hidrotubo 13x16 blanco 25m	7,48 €
77823	21701620025	Tubo flexible hidrotubo 16x20 blanco 25m	8,50 €
406873	21701620050	Tubo flexible hidrotubo 16x20 blanco 50m	8,50 €
77824	21702025025	Tubo flexible hidrotubo 20x25 blanco 25m	8,88 €



TUBO DRENAJE DE CONDENSADOS			
Código	Referencia	Descripción	PVP €
494192	9899-053-01	Tubo Flex.D16/18 Doble extrusión Poliprop. Blanco-Azul interior Rollo 50m	2,08 €
412605	9899-052-01	Tubo Flex.D18/20 Doble extrusión Poliprop. Blanco-Azul interior Rollo 50m	2,34 €



Hidrotubo	412607	9899-057-01	Hidrotubo PVC Tubo Flex.D16 Blanco Rollo 30m €/m Interior liso	1,82 €
	412606	9899-055-01	Hidrotubo PVC Tubo Flex.D20 Blanco Rollo 30m €/m Interior liso	2,08 €
	688274	9899-061-06	Empalme D16/20mm condensados	1,46 €
	688272	9899-171-01	Unión Interior D16mm	4,03 €
	688273	9899-172-01	Codo 90° Interior D16mm	5,59 €
	494196	9899-174-01	T Interior D16mm	6,63 €
	412608	9899-060-01	Racor en y para tubo flexible D18/20 Blanco	2,80 €
	412609	9899-177-01	Unión y Interior D16mm	6,50 €



PVC Flexible	494193	9899-071-01	Tubo PVC Flex. D16x20mm Vtubo Blanco V0 -5-6°C Blanco Rollo 25m	3,77 €
--------------	--------	-------------	---	--------



PVC Rígido	810054	9899-040-08	Tubo PVC Rígido D20mm Barra 2m Blanco	3,12 €
	810055	9899-110-08	Tubo PVC Rígido D25mm Barra 2m Blanco	4,55 €
	581041	9899-041-08	Manguito FF D20mm	3,38 €
	810056	9899-111-08	Manguito FF D25mm	3,64 €
	581043	9899-042-08	Curva 90° D20mm	3,51 €
	810057	9899-112-08	Curva 90° D25mm	4,16 €
	581044	9899-043-08	Curva 45° D20mm	3,51 €
	810058	9899-113-08	Curva 45° D25mm	4,16 €
	581045	9899-044-08	Derivación T D20mm	4,68 €



PVC Transp	304169	9899-049-00	Tubo PVC Transparente D6x9mm Rollo 25m	1,30 €
------------	--------	-------------	--	--------



Otros	304168	9898-520	Bidón condensados 5L con soporte metálico	43,29 €
	305050	9899-109	Codo desagüe máquinas D19mm, a presión con junta y 2 tapones	7,28 €
	494194	9899-098-01	Bandeja de condensados para unidad exterior 790x390x30mm	89,44 €
	494195	9899-099-01	Bandeja de condensados para unidad exterior 945x425x40mm	100,10 €



CINTAS				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Cintas	304208	9898-500	Cinta aislante goma negra 50x3mm 10m	10,53 €
	304207	9898-501	Cinta aislante polietileno 50x3mm 10m	8,84 €
	304209	9898-400	Cinta de aluminio 10x0,3mm 50m	16,90 €
	310875	9898-402	Cinta de aluminio 15x0,3mm 50m	15,40 €



CINTAS				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Cintas	128087	CTX-50.75	Cinta de Aluminio 75mmx30micras 50m	15,94 €
	139265	AT1280-50-63-NG	Rollo cinta AT1280 para embocaduras	34,51 €
	128090	AT7-25.50-BL	Cinta de PVC ancha Blanca (Rollo)	9,35 €
	128088	AT7-25.50-NE	Cinta de PVC ancha Negra (Rollo)	8,91 €
	128093	AT2500-15x50x3	Cinta de espuma AT2500-15X50X3 Tipo Armaflex Negro	19,15 €



CINTAS DE ALUMINIO				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Cintas	271435	CLK 07050	Cinta de aluminio 75x0,3mm 50m (COLLAK)	10,17 €
	170881	CLK 07025	Cinta de aluminio 50x0,3mm 50m (COLLAK)	6,98 €
	594620	CLK 07010	Cinta de aluminio 50x0,3mm 10m (COLLAK)	2,83 €
	170885	CLK 07020	Cinta blanca 50x0,3mm 20m (COLLAK)	8,40 €



MANTA FILTRANTE				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
Manta	301180	MCF-150	Manta Filtrante Rollo 20mx1m de ancho Filtración G3	123,66 €
	301181	MCF-200	Manta Filtrante Rollo 20mx1m de ancho Filtración G4	154,95 €



CLIMAVER				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
2,4 m	856350	KD10841	Plancha CLIMAVER NETO 360 2,4X1,19m(2,86m2) en Palet (46planchas 131,56m2)	28,25 €
	856351	KD10838	Plancha CLIMAVER PLUS R 360 2,4X1,19m(2,86m2) en Palet (46plan-chas 131,56m2)	27,65 €
Caja	856265	KD10843	Plancha CLIMAVER NETO 360 3X1,19m(3,57m2) en Caja (7u por caja 24,99m2)	28,25 €
	856357	KD10840	Plancha CLIMAVER PLUS R 360 3X1,19m(3,57m2) en Caja (7u por caja 24,99m2)	27,65 €
Palet	856356	KD10842	Plancha CLIMAVER NETO 360 3X1,19m(3,57m2) (164,22m2 palet)	28,25 €
	856213	KD10839	Plancha CLIMAVER PLUS R 360 3X1,19m(3,57m2) (164,22m2 palet)	27,65 €
Mantas	918523	KD65231	Manta de Lana de Vidrio CLIMCOVER ROLL ALU3 Kraft+Al reforzado 16,20mx1,20mx30mm (Emb 19,44m2)	8,20 €
	918524	KD65233	Manta de Lana de Vidrio CLIMCOVER ROLL ALU3 Kraft+Al reforzado 11mx1,20mx45mm (Emb 13,20m2)	10,50 €
	918526	KD65244	Manta de Lana de Vidrio CLIMCOVER ROLL ALU2 Kraft+Al reforzado 16,20mx1,20mx30mm (Emb 19,44m2)	9,05 €
	918527	KD65245	Manta de Lana de Vidrio CLIMCOVER ROLL ALU2 Kraft+Al reforzado 11mx1,20mx45mm (Emb 13,80m2)	10,80 €
	918529	KD60916	Manta de Lana de Vidrio IBER COVER Kraft+Al 15mx1,20mx50mm (Emb 18m2)	7,45 €
Accesorios	307416	KD30297	GRAPADORA CLIMAVER	163,20 €
	307417	KD30298	GRAPAS CLIMAVER 14MM (5000UNI)	15,50 €
	856275	KD10759	COLA CLIMAVER 360 750G	14,75 €
	305775	KD35177	Cuchillo con funda, indicado para cortes auxiliares KD35177	18,65 €
	305776	KD30821	Espatula Climaver unitaria (Embalaje 18unidad) KD30821	21,15 €
	305773	KD12642	Regla de Escuadra de Al con ángulos predefinidos (90°-45%) KD12642	476,55 €
	305772	KD14212	Maletín 3 herramientas para el corte y 2 herramientas para el corte MTR KD14212	505,35 €
	438228	KD10044	Recambio de 20 cuchillas KD10044	82,00 €
	189869	MINIOMEGA 15X30X15	Perfil U 30x15x15 barra 2m (AIRKON 3479)	0,99 €

* Hasta fin de existencias



LIMPIEZA/DESINFECCIÓN

Código	Referencia	Descripción	PVP €
1034732	10263101	Kit AIRNET+AIRPUR PRO 2 botellas de 750ml	25,19 €
247407	10262501	Botella spray AIRNET PRO 750ml, limpiador desinfectante 102615	11,31 €
247414	10261001	Botella spray AIRPUR PRO 750ml, eliminador de olores, bactericida, fungicida 102600	16,44 €
307379	10262550	Botella Spray AIRNET 5L, limpiador desinfectante Garrafa	50,00 €
308803	10261050	Botella Spray AIRPUR 5L, eliminador de olores, bactericida, fungicida garrafa	75,65 €
256038	10261301	AIRNET+AIRPUR AUTO botes de 100ml en spray limpiador y eliminador de olores	16,89 €
247415	10199505	Garrafa 5L AIR SERNET, desengrasante condensadoras. 102655	48,60 €
247417	10332501	Aerosol detector de fugas GASLEAK 400ml en espuma para instalaciones de aire y gas 103325	10,20 €
247418	10147001	Spray ELECTRON CI SP, limpiador de equipos electrónicos 101470	5,82 €
247416	10316001	Disipador y protector térmico para soldaduras 1L. AIR FIRE 750 ml 103161	12,78 €
256038	10261301	Limpiador y eliminador de olor AIRNET+AIRPUR AUTO 100ml para vehículos 102613	16,89 €
256243	10260701	Eliminador de olores para conductos AIRPUR DUCT 102607	9,52 €
256693	10265001	AIR PROTECT 400ml para protección de soldaduras, aletas y placas elect. 102650	14,02 €



Mando UNIVERSAL

Código	Referencia	Descripción	PVP €
360545	4007212	Mando universal con 4000 frecuencias TST-F4000	26,91 €



Panel TERMOHIGRÓMETRO Norma RD1826-2009

Código	Referencia	Descripción	PVP €
360544	4006922	Panel Termohigrómetro Digital TST-RD1826 428x342x50mm	724,66 €



Panel TERMOHIGROMETRO Norma RD1826-2009 - DINOS DC			
Código	Referencia	Descripción	PVP €
831424	DC20STH	Panel temp. y humedad 3+2 dígitos, 2 líneas Rojo	1.026,00 €
		Consultar otras opciones y accesorios con el fabricante	



CAJAS TRANSPARENTES PARA MandoS DE PARED			
Código	Referencia	Descripción	PVP €
305589	9899-087	Funda exterior para aire acondicionado 840x640x340mm	43,03 €



CAJAS TRANSPARENTES PARA MandoS DE PARED			
Código	Referencia	Descripción	PVP €
235132	4002807	Caja de protección para termostatos transparente dimensión interior 160x90	48,63 €



611260E



611276E



611265E



611266E



CANAL LEGRAND FLUIDQUINT AIRE ACONDICIONADO				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
40x70	89848	611260	Canal Fluidquint tira 2m 40x70 611260E	9,63 €
	168635	611276	Base portatubos Fluidquint 40x70 611276E	7,36 €
	89863	611265	Ángulo interior Fluidquint 40x70 611265E	6,44 €
	89859	611266	Ángulo exterior Fluidquint 40x70 611266E	6,44 €
	89855	611264	Ángulo plano Fluidquint 40x70 611264E	7,44 €
	89871	611267	Unión Fluidquint 40x70 611267E	3,16 €
	89867	611263	Tapa final Fluidquint 40x70 611263E	5,87 €
	89875	611268	Derivación Fluidquint 40x70 611268E	6,51 €
	201166	611269	Pasamuros acodado Fluidquint 40x70 611269	6,14 €
	270659	611270	Pasamuros recto Fluidquint 40x70 611270	4,25 €
60x70	89849	611290	Canal Fluidquint Tira 2m 60x70 611290E	11,86 €
	155878	611278	Base portatubos Fluidquint 60x70 611278E	9,77 €
	89864	611295	Ángulo interior Fluidquint 60x70 611295E	8,31 €
	89860	611296	Ángulo exterior Fluidquint 60x70 611296E	8,31 €
	89856	611294	Ángulo plano Fluidquint 60x70 611294E	8,34 €
	89872	611297	Unión Fluidquint 60x70 611297E	3,33 €
	89868	611293	Tapa final Fluidquint 60x70 611293E	6,13 €
	128731	611298	Derivación Fluidquint 60x70 611298E	7,07 €
60x100	89846	611300	Canal Fluidquint tira 2m 60x100 611300E	14,51 €
	168313	611279	Base portatubos Fluidquint 60x100 611279E	11,86 €
	89865	611305	Ángulo interior Fluidquint 60x100 611305E	8,30 €
	89861	611306	Ángulo exterior Fluidquint 60x100 611306E	8,30 €
	89857	611304	Ángulo plano Fluidquint 60x100 611304E	9,99 €
	89873	611307	Unión Fluidquint 60x100 611307E	3,66 €
	89869	611303	Tapa final Fluidquint 60x100 611303E	6,55 €
	89876	611308	Derivación Fluidquint 60x100 611308E	7,26 €
	166579	611309	Pasamuros acodado Fluidquint 60x100 611309	8,14 €
	138639	611310	Pasamuros recto Fluidquint 60x100 611310	4,87 €
60x120	89879	611380	Abrazadera FAC Aire Acond. Fluidquint 611380EC	2,29 €
	89880	611381	Abrazadera para tuberías Fluidquint 611381EC	2,09 €



CANAL AIRE ACONDICIONADO				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
25x25	305035	9809-001-08	Canaleta descarga de condensados 25x25mm sin Film 2m	4,81 €
	305036	9809-112-08	Ángulo interno 25x25mm	3,25 €
	305037	9809-113-08	Ángulo externo 25x25mm	3,25 €
	305038	9809-115-08	Curva plana 25x25mm	2,99 €
	305039	9809-114-08	Tapón final 25x25mm	3,51 €
65x50	304146	9801-002-08	Canaleta clima plus 65x50mm blanca con película de protección, Emb. 24m	6,24 €
	494187	9801-001-08	Canaleta clima plus 65x50mm blanca en Barras 2m, precio €/m	8,06 €
	304150	9801-112-08	Ángulo interno 65x50mm	5,20 €
	304153	9801-113-08	Ángulo externo 65x50mm	5,20 €
	304158	9801-115-08	Curva plana 65x50mm	5,46 €
	304161	9801-114-08	Tapón final 65x50mm	4,68 €
	305048	9801-102-08	Tapa junta canal 65x50mm	2,60 €
	305046	9801-101-00	Soporte bloque clima plus p/can 65x50mm	0,59 €
90x65	304147	9802-002-08	Canaleta clima plus 90x65mm blanca en Barras 2m, precio €/m Con Film Barras 2m	8,72 €
	494188	9802-001-08	Canaleta clima plus 90x65mm blanca, Emb. 16m, Barras 2m	11,18 €
	304151	9802-112-08	Ángulo interno 90x65mm	6,50 €
	304154	9802-113-08	Ángulo externo 90x65mm	6,50 €
	304159	9802-115-08	Curva plana 90x65mm	7,41 €
	304162	9802-114-08	Tapón final 90x65mm	6,50 €
	305049	9802-102-08	Tapa junta canal 90x65mm	3,25 €
	305047	9802-101-00	Soporte bloque clima plus p/can 90x65mm	0,65 €



TUBO FLEXIBLE ALUMINIO				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
T. Flex. Al	305034	9899-500-600	Tubo Flexible Aluminio D82mm Rollo 10m	1,82 €
	304210	9899-501-600	Tubo Flexible Aluminio D102mm Rollo 10m	1,70 €
	304211	9899-502-600	Tubo Flexible Aluminio D127mm Rollo 10m	1,94 €
	304212	9899-504-600	Tubo Flexible Aluminio D152mm Rollo 10m	2,24 €
	304213	9899-505-600	Tubo Flexible Aluminio D160mm Rollo 10m	2,42 €
	897800	9899-506-600	Tubo Flexible Aluminio D180mm Rollo 10m	2,61 €
	304214	9899-507-600	Tubo Flexible Aluminio D204mm Rollo 10m	2,79 €
	897801	9899-508-600	Tubo Flexible Aluminio D229mm Rollo 10m	3,76 €
	304224	9899-509-600	Tubo Flexible Aluminio D254mm Rollo 10m	4,30 €
	304225	9899-510-600	Tubo Flexible Aluminio D305mm Rollo 10m	4,30 €
	838325	9899-511-600	Tubo Flexible Aluminio D315mm Rollo 10m	4,49 €



T. Flex. Al Doble	673926	9899-600-600	Tubo Flexible Aluminio D82mm Rollo 10m Doble Pared	5,59 €
	304226	9899-601-600	Tubo Flexible Aluminio D102mm Rollo 10m Doble Pared	6,63 €
	304227	9899-602-600	Tubo Flexible Aluminio D127mm Rollo 10m Doble Pared	7,02 €
	304228	9899-604-600	Tubo Flexible Aluminio D152mm Rollo 10m Doble Pared	7,41 €
	304229	9899-605-600	Tubo Flexible Aluminio D160mm Rollo 10m Doble Pared	8,06 €
	596459	9899-606-600	Tubo Flexible Aluminio D180mm Rollo 10m Doble Pared	8,45 €
	304230	9899-607-600	Tubo Flexible Aluminio D204mm Rollo 10m Doble Pared	8,84 €
	703365	9899-608-600	Tubo Flexible Aluminio D229mm Rollo 10m Doble Pared	10,01 €
	304231	9899-609-600	Tubo Flexible Aluminio D254mm Rollo 10m Doble Pared	10,92 €
	596460	9899-610-600	Tubo Flexible Aluminio D305mm Rollo 10m Doble Pared	13,13 €
	304235	9899-611-600	Tubo Flexible Aluminio D315mm Rollo 10m Doble Pared	13,78 €



T. Flex. Al PVC	754961	01400082	Tubo Flexible Combi forrado PVC D82mm Rollo 10m SAYVI	1,64 €
	123696	01400102	Tubo Flexible Combi forrado PVC D102mm Rollo 10m SAYVI	1,81 €
	123697	01400127	Tubo Flexible Combi forrado PVC D127mm Rollo 10m SAYVI	2,23 €
	123698	01400152	Tubo Flexible Combi forrado PVC D152mm Rollo 10m SAYVI	2,68 €
	191396	01400160	Tubo Flexible Combi forrado PVC D160mm Rollo 10m SAYVI	2,83 €
	1146382	01400180	Tubo Flexible Combi forrado PVC D180mm Rollo 10m SAYVI	3,06 €
	123699	01400203	Tubo Flexible Combi forrado PVC D203mm Rollo 10m SAYVI	3,58 €
	123700	01400254	Tubo Flexible Combi forrado PVC D254mm Rollo 10m SAYVI	4,93 €
	123701	01400305	Tubo Flexible Combi forrado PVC D305mm Rollo 10m SAYVI	6,38 €
	761099	01400315	Tubo Flexible Combi forrado PVC D315mm Rollo 10m SAYVI	6,67 €



Collar	123713	400102	Collar de unión para tubo flexible de 102mm SAYVI	2,48 €
	123714	400127	Collar de unión para tubo flexible de 127mm SAYVI	2,91 €
	123715	400152	Collar de unión para tubo flexible de 152mm SAYVI	3,25 €
	123716	400160	Collar de unión para tubo flexible de 160mm SAYVI	3,40 €
	123718	400203	Collar de unión para tubo flexible de 203mm SAYVI	4,45 €
	123719	400254	Collar de unión para tubo flexible de 254mm SAYVI	5,71 €



Tubo Flexible Aluminio 300°C				
Código	Referencia	Descripción		PVP €
157722	2200080	Tubo Flexible Al 300°C D.80, aplicaciones de humo y gases. Emb. 25m		5,75 €
265238	2200090	Tubo Flexible Al 300°C D.90, aplicaciones de humo y gases. Emb. 25m		6,12 €
130512	2200100	Tubo Flexible Al 300°C D.100, aplicaciones de humo y gases. Emb 20m		6,28 €
130513	2200110	Tubo Flexible Al 300°C D.110, aplicaciones de humo y gases. Emb 16m		6,91 €
130514	2200120	Tubo Flexible Al 300°C D.120, aplicaciones de humo y gases. Emb 16m		7,53 €
241229	2200125	Tubo Flexible Al 300°C D.125, aplicaciones de humo y gases. Emb 14m		8,64 €
253408	2200130	Tubo Flexible Al 300°C D.130, aplicaciones de humo y gases. Emb 12m		9,17 €
159751	2200150	Tubo Flexible Al 300°C D.150, aplicaciones de humo y gases. Emb 9m		10,58 €
138259	2200200	Tubo Flexible Al 300°C D.200, aplicaciones de humo y gases. Emb 4m		13,95 €
177528	2200250	Tubo Flexible Al 300°C D.250, aplicaciones de humo y gases. Emb 4m		20,01 €
273194	2200300	Tubo Flexible Al 300°C D.300, aplicaciones de humo y gases. Emb 4m		25,69 €



BOCAS DE EXTRACCIÓN/IMPULSIÓN				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
ABS	412601	9750-061-01	Boca de extracción/impulsión D.100mm ABS blanco regulable	14,69 €
	439963	9750-063-01	Boca de extracción/impulsión D.125mm ABS blanco regulable	18,07 €
	439965	9750-062-01	Boca de extracción/impulsión D.150mm ABS blanco regulable	26,39 €
	596447	9750-065-01	Boca de extracción/impulsión D.200mm ABS blanco regulable	37,05 €



REJILLAS REDONDAS UNIVERSALES				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
	681363	9611-006-06	Rejilla redonda universal D. Interior 80/125mm D. Ext. 145mm Blanco	5,46 €
	682864	9615-006-06	Rejilla redonda universal D. Interior 125/160mm D. Ext. 180mm Blanco	6,89 €




Rejillas cuadradas				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
	633805	FOREJ1015	Rejilla ventilación color aluminio plana 14x15 aluminio	1,16 €
	637756	FOREJ1017	Rejilla ventilación color aluminio plana 17x17 aluminio	1,44 €
	633806	FOREJ1020	Rejilla ventilación color aluminio plana 20x20 aluminio	2,00 €



REJILLAS REDONDAS UNIVERSALES				
	Código	Referencia	Descripción	PVP €
	688440	54423	Rejilla Ventilación Plana 20x20 Blanco	3,58 €
	631867	54424	Rejilla Ventilación Plana 17x17 Blanco	3,41 €
			(Según Norma UNE 60670-6, punto 6) (CALEFACCIÓN)	

HVAC HERRAMIENTAS





CARGA DE GAS			
Código	Referencia	Descripción	PVP €
903029	04080001001	Analizador digital 4 vías, con 2 sondas TK109. FOX-100	405,00 €
903047	04080009003	Analizador Digital 4 Vías, con 2 sondas TK109, mangueras, manguera de vacío. FOX-ONE-300	865,00 €
629080	04101101	Kit de carga 2 vías con manómetros 80mm sin glicerina, mangueras. R22-134a-404A-407C K-F2MSA6-4-CSA60	135,00 €
640086	04101106	Kit de carga 2 vías con manómetros 80mm sin glicerina, mangueras. R410A-R32 K-F2MSA4-5-CSA60	143,00 €
903066	02090009	Kit vacío ultra-rápido tubo IPERVAC 1/4" manguera 1500mm+extractor EW4900 y conex.. IPERVAC-5	104,00 €
903062	02090010	Kit vacío ultra-rápido tubo IPERVAC 5/16" Manguera 1500mm+extractor EW4900 y conex.. IPERVAC-5	107,00 €
684941	05059049001	Válvula de conexión sin pérdida 1/4" LOCK-VALVE 1/4" WIG	25,17 €
684942	05059050001	Válvula de conexión sin pérdida 5/16" LOCK-VALVE 5/16" WIG	25,17 €
906082	05102023L	Válvula de Obús con tubo de cobre 1/4", tapón y llave. 512-100L	2,54 €
906105	08008023002	Desmontador de Obús sin pérdida de carga 1/4" EW3900	48,05 €
906106	08008023003	Desmontador de Obús sin pérdida de carga 5/16" EW390/5	48,05 €
903048	06040005	Juego 3 mangueras 1500 mm. 1/4" 3CSA/4-4/60	38,07 €
903031	06040007	Juego 3 mangueras 1500 mm H 5/16" (R410A) 3CSA/5-5/60	48,88 €
680614	06040009	Juego 3 mangueras 1500 mm 1/4"x5/16" 3csa/4-5/60	38,07 €
903050	06080018	Juego 3 mang. 1500 mm. 1/4" C/valv. "GY" 3V/GYSS/4-4/60/BRY	95,68 €
903032	06080019	Juego 3 mang. 1500 mm 5/16" C/valv. "GY" 3V/GYSS/5-5/60	95,68 €

PRESURIZACIÓN Y TEST DE INSTALACIONES			
Código	Referencia	Descripción	PVP €
903044	05015003	Manguera y manómetro kit test instalaciones V/HDSA/1M-4/6Y/PF80/N2-K1	81,12 €
903017	WIGAM-N2	Kit de presurización nitrógeno y azidro. Incluye regulador WN2-60+MALETA VP1+MANGUERA M 1/4"	224,00 €
903027	10002037	Regulador de nitrógeno y azidro, para botellas recargables. M1/4"SAE 60 BAR WN2-60	180,00 €



HERRAMIENTAS Y RACORES			
Código	Referencia	Descripción	PVP €
903035	08001024	Abocardador excéntrico de carraca" WIGAM " W810A	178,00 €
680529	08001019	Abocardador/ensanchador " WIGAM " W275L	74,78 €
906150	08004002	Kit ensanchadores de golpe 193 S	38,48 €
906167	12002015	Aceite universal para abocardados FO-200	12,34 €
903036	08002019	Cortatubos MINI " WIGAM " (1/8" a 5/8") W127	9,26 €
903037	08002017	Cortatubos " WIGAM " (1/8" a 1 1/8") W274	25,48 €
909672	08008002	Destornillador de Obuses	23,92 €
683123	08002018	Cortatubos W312 (1/4" a 1 5/8")	30,16 €
906110	08008034	Escariador metálico para cobre	18,62 €
906117	08008049	Escariador tipo Boli	15,19 €
906121	08008007	Peine enderezador de aletas plástico con cabezal multi	18,93 €
906133	08008011	Peine enderazador de aletas metálico	13,52 €
903038	22407410EXC	Kit de herramientas R22-R407C-R134A-R404A+R410A Y R32	572,00 €
		• Analizador 2 vías, Ø 80mm, mod. F2MS80/A6/4 (1/4" SAE). • Analizador 2 vías, Ø 80mm, mod. F2MS80/A4/5 (5/16" SAE) R410A y R32. • Kit 3 mangueras 1500mm, mod. 3CSA/4-4/60 (1/4" SAE). • Kit 3 mangueras 1500mm, mod. 3CSA/5-5/60 (5/16" SAE) R410A. • Adaptador de botella H 1/4" SAE m 5/16" SAE, mod. 404/5 R410A. • Abocardador "WIGAM" mod. W810A excéntrico de carraca. • Cortatubos "WIGAM" mod. W274 y mod. W127. • Escariador "WIGAM" mod. W209. • Llave de carraca "WIGAM" mod. W122. • Termómetro digital "WIGAM" mod. WSA-880-SSX	
903040	08001000	Juego de muelles 3/8" 1/2" 5/8" W-163	9,10 €
903041	08003077	Doblatubos múltiple (1/4", 3/8" Y 1/2") 370-FH	138,00 €
787454	08003081	Doblatubos hidráulico de carraca 7 en 1 1-4"-7/8" W270	239,00 €
903042	11003008	Envase desechable GAS MAP//HP (TPED) MAP//HP	14,00 €
903043	10001037	Kit de Soldadura MAP-PRO+2 Cargas SPITFIRE/PRO	125,00 €
903064	WLC710-PLAT	Elevador de carga vertical, bandeja 800x400mm, 100Kg 4m. WLC710-PLAT	710,00 €
903065	WIGR-710	Juego de ruedas para elevador WLC710-PLAT WIGR-710	88,00 €
903067	WLC725-PLAT/R	Elevador de carga vertical, bandeja 500x550mm, Ruedas, 125Kg - 4m. WLC725-PLAT/R	1.899,00 €



Herramienta para R290			
Código	Referencia	Descripción	PVP €
1035620	02099036	Bomba de vacío doble efecto "ATEX" 46l/m con vacuómetro y solenoide RS3DE/V-EX	1.447,00 €
1035622	14006059	Ventilador ATEX para uso con R290 FAN-ATEX (obligatorio para trabajar con refrigerantes inflamables)	630,00 €
1035625	13001030	Equipo de recuperación digital "ATEX" EASYREC-3/EX	2.350,00 €
1035623	09001117	Detector de fugas electrónico "ATEX" para R290 ELD-C EX	470,00 €
1035624	04080014001	Analizador digital 4 vías ATEX para R290 FOX-EX100	680,00 €
1035627	04022075	Analizador 2 vías "PF" R290-R600a-R1270 80mm clase 1, tornillo reg. 3x1/4" F2PF80/d6/4/K1	106,00 €
El gas R290 es un refrigerante clasificado como A3(Altamente Infamable), la ley obliga RD552/2019 en su instrucción IF13, apartado 5c, a que sí se trabaja con este refrigerante se debe usar algunas herramientas con certificación ATEX Zona 2.			



Equipos de Recuperación - Reciclaje			
Código	Referencia	Descripción	PVP €
810214	13001020	Equipo recuperación & reciclaje con presost. Baja, válido r32 easyrec-1r	2.068,00 €
640417	13001019	Equipo de recuperación con pres. Baja, válido R32 EASYREC-1	1.250,00 €



Bombas de Vacío			
Código	Referencia	Descripción	PVP €
632198	02099033	Bomba de vacío doble efecto, 42 l/m con vacuómetro y solenoide WP3D/EV 150W	310,00 €
903045	02099034	Bomba de vacío doble efecto, 128 l/m con vacuómetro y solenoide WP8D/EV 368W	484,00 €



Bombas de Vacío			
Código	Referencia	Descripción	PVP €
681086	09013019	Balanza electrónica "WIGAM" 100Kg PRATIKA 100-05	279,00 €
903063	09001115	Detector de fugas VOYAGER Péntodo Calentado (HFC, CFC, HCFC, HFO, R32,R1234yf, R290...)	438,00 €
906163	09001080	Detector de fugas en Spray GAS CONTROL	11,34 €
680482	09011031	Termómetro digital WIGAM WSA-880-SSX con Sonda. (-50 a 300°C)	26,00 €
903034	09011057	Termo-anemómetro-higrómetro digital WIGAM THA-261	302,00 €



LIMPIEZA DE EQUIPOS

Código	Referencia	Descripción	PVP €
903018	13005065	Kit completo para unidades interiores EVA-WASH-KIT (hidrolimpiadora, lanza, fundas, bomba y detergente)	470,00 €
633873	13005057	Detergente para unidades interiores 5L EVA CLEANER	102,00 €

Varilla de Plata

Código	Referencia	Descripción	PVP €
927584	SOLD2005	Kg. varilla cobre fósforo Ø 2 mm	54,75 €
927585	SOLD2000	Kg. varilla 5% Plata Ø 2 mm	220,80 €
927586	SOLD2001	Kg. varilla 5% Plata cuadrada 2 mm	220,80 €
927587	SOLD2018	Kg. varilla 15% Plata Ø 2 mm	546,00 €
927588	SOLD2013	Kg. varilla 25% Plata Ø 2 mm	870,00 €
927589	SOLD2014	Kg. varilla 25% Plata Ø 2 mm RECUBIERTA	708,00 €
927592	SOLD2015	Kg. varilla 34% Plata Ø 2 mm	1.158,00 €
927594	SOLD2012	Kg. varilla 40% Plata Ø 2 mm	1.347,00 €
927595	SOLD2011	Kg. varilla 40% Plata Ø 2 mm RECUBIERTA	1.086,00 €
927596	SOLD2017	Rollo 5 metros varilla aluminio Ø 2 mm	222,00 €
927597	SOLD2019	Pack 10 fibras abrasivas limpieza de soldaduras	22,35 €
927599	SOLD2006	Envase decapante 100 grms	6,50 €
927600	SOLD2007	Envase decapante 500 grms	22,00 €
903043	10001037	Kit con soplete SPITFIRE/PRO y dos cartuchos MAP-HP	125,00 €
927601	10001036W	Soplete SITFIRE 32x160x40mm 0,46Kg	87,90 €
903042	11003008	Cartucho MAP-HP 400g 1982°C	14,00 €



Otros accesorios

Código	Referencia	Descripción	PVP €
901357	4566141400	Visor liq./hum.sng rcar.M-M SAE 1/4x1/4	13,01 €
643564	4566383800	Visor liq./hum.sng rcar. M-M SAE 3/8x3/8	16,46 €
185426	6002141500	Manómetro d.50 Vert.1/4" 0...10BAR	6,30 €
906957	4646880000	Bomba de vacío de doble efecto R-32 con batería 56 l/min	555,00 €
906959	4646880100	Batería de recambio 18V	135,00 €
969590	4641200000	Abocardador PRO excéntrico con batería	625,00 €

HVAC

INFORMACIÓN TÉCNICA

HVAC



The background of the image is a dark, blurred scene of a person in a suit. Overlaid on this are various futuristic digital elements. In the center, the word 'HVAC' is rendered in large, 3D, metallic letters. Surrounding this text are numerous hexagonal outlines of varying sizes, some containing internal patterns. Scattered throughout the scene are small, glowing blue squares, each accompanied by a numerical value: 339143, 740389, 204361, 745262, 268846, 715412, 488499, and 744963. At the bottom, a hand is shown holding a bright, glowing circular light that has concentric rings emanating from it. The overall aesthetic is one of advanced technology and data-driven design.

RESUMEN DE NORMAS QUE AFECTAN A LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO

EXIGENCIA NORMATIVA	R.I.T.E. (RD 238/2013)	GASES FLUORADOS (RD 115/2017)	GAS R-32 (RD 20/2018)
LEGALIZACIÓN (REGISTRO DE LA INSTALACIÓN)	SI LA INSTALACIÓN TIENE UNA POTENCIA INFERIOR A 5 KW., NO ES OBLIGATORIO LEGALIZAR LA INSTALACIÓN EN INDUSTRIA.	EXIGE QUE TODAS LAS INSTALACIONES QUE REQUIERAN LA MANIPULACIÓN DE GASES FLUORADOS (CON CUALQUIER CARGA DE GAS O POTENCIA TÉRMICA) DEBERAN ESTAR REGISTRADAS Y SER REALIZADAS POR EMPRESAS HABILITADAS.	SI LA CARGA DE GAS R-32 ES INFERIOR A 1,84 KG., MISMO REQUISITOS QUE PARA R-410. (1,84 KG DE GAS APROXIMADAMENTE EQUIPOS DE MAS DE 6 KW. TÉRMICOS)
	SI LA INSTALACION TIENE UNA POTENCIA SUPERIOR A 5 KW. E INFERIOR A 70 KW., ES NECESARIO PRESENTAR UNA MEMORIA TÉCNICA Y REGISTRAR LA INSTALACIÓN EN INDUSTRIA.	LAS VENTAS A USUARIOS FINALES Y/O INSTALADORES NO HABILITADOS TIENEN QUE TENER UN CERTIFICADO COMPUESTO POR DOS DOCUMENTOS A Y B QUE DEBE EMITIR, ARCHIVAR Y CUSTODIAR EL DISTRIBUIDOR. EL USUARIO FINAL DEBE TENER UNA COPIA DEL DOCUMENTO B DURANTE 5 AÑOS (VER DOCUMENTACIÓN ESPECIFICA).	SI LA CARGA DE GAS R-32 ESTA COMPRENDIDA ENTRE 1,84 Y 12 KG., ES NECESARIO PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: - Memoria técnica (con estudio de carga máxima según UNE 378-1:2017). - Certificado de la empresa frigorista y de la instalación. - Certificado de instalación eléctrica. - Declaración de conformidad de los equipos y tuberías. - Declaración de conformidad CE de la instalación. - Contrato de mantenimiento.
INSTALACIÓN (EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN)	LAS INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS SERÁN REALIZADAS POR EMPRESAS HABILITADAS. EL CARNET RITE HABILITA PARA INSTALACIONES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 3 KG. DE CARGA DE GAS. EL CURSO DE MANIPULADOR DE GASES FLUORADOS HABILITA AL INSTALADOR PARA EQUIPOS CON CUALQUIER CARGA DE GAS.	EXIGE QUE TODAS LOS EQUIPOS QUE CONTENGAN GASES FLUORADOS (NO MONOBLOCK) SEAN INSTALADOS POR EMPRESAS HABILITADAS. CARNET RITE. MANIPULADOR GASES FLUORADOS. FRIGORISTA. EL CARNET RITE HABILITA A INSTALAR EQUIPOS DE HASTA 3 KG. DE CARGA DE GAS (CUALQUIER GAS). EL CARNET DE FRIGORISTA O MANIPULADOR DE GASES FLUORADOS HABILITA A INSTALAR EQUIPOS CON CUALQUIER CARGA DE GAS. LAS VENTAS A USUARIOS FINALES Y/O INSTALADORES NO HABILITADOS TIENEN QUE TENER UN CERTIFICADO DE INSTALACION COMPUESTO POR DOS DOCUMENTOS A Y B. EN EL DOCUMENTO B DEBE FIGURAR EL INSTALADOR HABILITADO QUE REALIZÓ LA INSTALACION.	SI LA CARGA DE GAS R-32 ES INFERIOR A 12 KG. EL INSTALADOR PUEDE SER NIVEL 1 O RITE. SI LA INSTALACIÓN SUPERA LOS 12 KG. DE GAS, EL INSTALADOR DEBE SER DE NIVEL 2 Y, ADÉMÁS, AÑADIR ANÁLISIS DE RIESGO.

CONDICIONES DE CONFORT HIGROTÉRMICAS

a) Para personas con actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, con grado de vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno y un PPD entre el 10 y el 15%, los valores de la temperatura operativa y de la humedad relativa estarán comprendidos entre los límites indicados en la tabla 1.4.1.1.

Tabla 1.4.1.1 Condiciones Interiores de Diseño		
Estación	Temperatura Operativa °C	Humedad Relativa %
Verano	23...25	45...60
Invierno	21...23	40...50

Temperatura Operativa °C	Velocidad Media Máxima (m/s)	
	Difusión por Mezcla	Difusión por Desplazamiento
21,00	0,14	0,11
22,00	0,15	0,12
23,00	0,16	0,13
24,00	0,17	0,14
25,00	0,18	0,15

Tabla 2: Limitación de la Velocidad media del aire en la zona ocupada

Tabla 1.4.2.5 Clases de Filtración				
Calidad del Aire Exterior	Calidad del Aire Interior			
	IDA 1	IDA 2	IDA 3	IDA 4
ODA 1	F9	F8	F7	F5
ODA 2	F7+F9	F6+F8	F5+F7	F5+F6
ODA 3	F7+GF(*)+F9	F7+GF+F9	F5+F7	F5+F6

(*) GF= Filtro de gas (Filtro de Carbono) y, o filtro químico o físico-químico (fotocatalítico) y solo serán necesarios en caso de que la ODA3 se alcance por exceso de gases

CONDICIONES EXTERIORES

CONDICIONES EXTERIORES (SEGÚN UNE100014:2004)

Las temperaturas exteriores a considerar para el cálculo de las cargas térmicas en invierno y verano recomendadas en la "Guía Técnica de Condiciones Climáticas Exteriores de Proyecto" publicadas por el IDAE son:

MAGNITUD	DEFINICIÓN	SÍMBOLO
TEMPERATURA MÍNIMA INVIERNO	Temperatura mínima registrada en la localidad	TSMIN
Temperatura seca invierno percentil 99,6(°C)	Temperatura seca a considerar como base de cálculo para hospitales, clínicas, residencias de ancianos, centros de cálculo y cualquier otro espacio que el técnico proyectista considere necesario que tenga este grado de cobertura	TS_99,6(°C)
Temperatura seca invierno percentil 99(°C)	Temperatura seca a considerar como base de cálculo para todo tipo de edificios no considerados en TS_99,6	TS_99(°C)
TEMPERATURA MÁXIMA VERANO	Temperatura máxima registrada en la localidad	TSMAX
Temperatura seca verano percentil 0,4(°C)	Temperatura seca a considerar como base de cálculo para hospitales, clínicas, residencias de ancianos, centros de cálculo y cualquier otro espacio que el técnico proyectista considere necesario que tenga este grado de cobertura	TS_0,4(°C)
Temperatura húmeda verano percentil 0,4(°C)	Temperatura húmeda a considerar como base de cálculo para hospitales, clínicas, residencias de ancianos, centros de cálculo y cualquier otro espacio que el técnico proyectista considere necesario que tenga este grado de cobertura	THC_0,4(°C)
Temperatura seca verano percentil 1(°C)	Temperatura seca a considerar como base de cálculo para todo tipo de edificios no considerados en TS_0,4	TS_1(°C)
Temperatura húmeda verano percentil 1(°C)	Temperatura húmeda a considerar como base de cálculo para todo tipo de edificios no considerados en TS_0,4	THC_1(°C)

NORMATIVA VENTA GASES FLUORADOS

APLICACIÓN NORMATIVA COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS QUE CONTIENEN GASES FLUORADOS. RD 115/2017 Y UE 517/2014

EL objetivo de este Real Decreto es garantizar que la instalación de equipos que necesitan la manipulación de gases fluorados se realice por empresas certificadas.


El VENDEDOR (distribuidor ó instalador) del equipo al usuario final deberá informar al mismo de esta obligación legal. Para ello define el siguiente procedimiento (Art 9 apt8 del RD 115/2017):

1.-VENTAS A USUARIOS FINALES-EI VENDEDOR deberá de cubrir el documento A en el cual se registran los datos del comprador, los datos del equipo, y se declara que se ha informado al comprador de sus obligaciones legales (se adjuntan en anexo)-Aportar al usuario dos copias del documento Ben el cual se registran, los datos de la instalación, datos del equipo, empresa instaladora habilitada e instalador certificado, y en la cual se declara que la instalación del equipo ha sido realizada por personal certificado-El usuario final deberá de devolver una copia del documento B al vendedor en el plazo máximo de un año y conservar la otra copia 5 años.-El vendedor deberá informar anualmente a la administración de los documentos B no recibidos.

2.-VENTAS A EMPRESAS NO CERTIFICADAS-EI VENDEDOR deberá de informar al comprador de sus obligaciones legales (objeto de este documento)-En este caso la empresa no certificada es la responsable de garantizar que la instalación del equipo la realiza una empresa certificada y que debe ser la que cumplimente y reporte ambos formularios. (Nota informativa 28/9/2017 Ministerio Medio Ambiente)

3.-VENTAS A EMPRESAS CERTIFICADAS-EI VENDEDOR deberá de informar al comprador de sus obligaciones legales (objeto de este documento)-En este caso el vendedor deberá disponer de un registro de las empresas certificadas.

ESQUEMA OPERATIVO APLICACIÓN RD 115/2017 PARA VENTA EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO



CUADRO RESUMEN DE CÁLCULO CARGAS TÉRMICAS

RESUMEN CARGAS TÉRMICAS		
VALOR	VERANO	INVIERNO
CONDICIONES EXTERIORES	ver tabla N°	ver tabla N°
CONDICIONES INTERIORES	ver tabla N°	ver tabla N°
CARGAS POR TRANSMISION	$Q_t = K \times S \times Co \times Ci \times \Delta t_{eq}$	$Q_t = K \times S \times Co \times Ci \times (T_{int} - T_{ext})$
* Muros		
* Ventanas	Co Coeficiente orientación muro	Co Coeficiente orientación muro
* Suelo	Norte = 1,15 Sur = 1,00 Este = 1,10 Oeste = 1,05	Norte = 1,15 Sur = 1,00 Este = 1,10 Oeste = 1,05
* Techo o cubierta		
	Ci Coeficiente de intermitencia = 1,10 K Coeficiente de transmisión de calor S Superficie del cerramiento teq Diferencias de temperatura equivalentes	Ci Coeficiente de intermitencia = 1,10 K Coeficiente de transmisión de calor S Superficie del cerramiento Tint Temperatura interior local Ttext Temperatura exterior
CARGAS POR RADIACIÓN SOLAR	$Q_{rs} = S \times R \times f$	
* Ventanas y cerramientos tansp	S Superficie transparente expuesta al sol (m2) R Radiación solar que atraviesa la superficie f Factores de corrección en función de Tipo de vidrio Sombras Elementos de protección	
CARGAS POR VENTILACIÓN (aire ext)	$Q_{sens} = m \times Ce \times \Delta t$ $Q_{lat} = m \times Ct \times \Delta w$	$Q_{sens} = m \times Ce \times \Delta t$
* Exigencia mínima RITE y CTE		
* Infiltraciones	Qsens Carga por calor sensible aire ventilación Qlat Carga por calor latente aire ventilación m masa del aire de ventilación (kg/h) Ce Calor específico del aire Ct Calor latente del aire Δt Diferencia de temperatura aire impulsado - aire extraído Δw Diferencia de humedad específica aire impulsado - aire extraído	Qsens Carga por calor sensible aire ventilación m masa del aire de ventilación (kg/h) Ce Calor específico del aire Δt Diferencia de temperatura aire impulsado - aire extraído
* Renovaciones por actividad		
CARGAS INTERNAS		
* Ocupación	ver tabla N°	
* Iluminación	ver tabla N°	
* Potencia eléctrica	ver tabla N°	
* Actividad	ver tabla N°	

PARÁMETROS CARACTERÍSTICO DE LA ENVOLVENTE

E.2 Parámetros característico de la envolvente térmica

Tabla E.1. Transmitancia del elemento (W/m2K)						
Transmitancia del elemento (W/m2K)	Zona Climática					
	α	A	B	C	D	E
UM	0,94	0,50	0,38	0,29	0,27	0,25
US	0,53	0,53	0,46	0,36	0,34	0,31
UC	0,50	0,47	0,33	0,23	0,22	0,19

UM: Transmitancia térmica de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno

US: Transmitancia térmica de suelos (forjados en contacto con el aire exterior)

UC: Transmitancia Térmica de cubiertas

Tabla E.2. Transmitancia térmica de huecos (W/m2K)						
Transmitancia térmica de huecos (W/m2K)	Zona Climática					
	α	A	B	C	D	E
Captación Solar	Alta	5,5-5,7	2,6-3,5	2,1-2,7	1,9-2,1	1,8-2,1
	Media	5,1-5,7	2,3-3,1	1,8-2,3	1,6-2,0	1,6-1,8
	Baja	4,7-5,7	1,8-2,6	1,4-2,0	1,2-1,6	1,2-1,4

NOTA: Para el factor solar modificado se podrá tomar como referencia, para zonas climáticas con un verano tipo 4, un valor inferior a 0,57 en orientación sur/sureste/suroeste, e inferior a 0,55 en orientación este/oeste

Este apéndice aporta valores orientativos de los parámetros característicos de la envolvente térmica para el predimensionado de soluciones constructivas en uso residencial

VALORES DE REFERENCIA OCUPACIÓN Y CARGAS INTERNAS

VALORES DE REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA					
ACTIVIDAD	OCUPACION	VALORES CALOR SENSIBLE Y CALOR LATENTE OCUPACIÓN		VENTILACIÓN	CARGAS ELECTRICAS
	ESTIMACIÓN OCUPACION (m2 x pers)	CALOR SENSIBLE (w) (ACTIVIDAD A 25°C)	CALOR LATENTE (w) (ACTIVIDAD A 25°C)	VENTILACION RITE (m3/h Per)	ESTIMACION CARGA ELECTRICA (W/M2)
BAR - CAFETERIA	1,2	65	40	28,8	35
RESTAURANTE	1,5	70	80	28,8	30
SALONES USOS MULTIPLES	1	70	80	28,8	30
SALON ACTOS - BODAS	1	80	130	28,8	30
DESPACHO PEQUEÑO	8	60	45	45	25
OFICINA COMUN	10	60	45	45	30
SALA JUNTAS	3	60	45	45	30
TIENDA ROPA O SIMILAR	3	75	70	28,8	40
LOCAL COMERCIAL	5	75	70	28,8	40
PELUQUERIA	5	75	85	28,8	60
AULAS Y ACADEMIAS	1,5	60	45	45	35
GIMNASIOS (APARATOS)	5	151	295	28,8	30

CAUDALES DE VENTILACIÓN RITE Y CTE

CAUDAL DE VENTILACION MÍNIMO EXIGIDO HS3 CTE A CAUDAL CONSTANTE EN LOCALES HABITABLES										
TIPO LOCAL	LOCALES SECOS (1)(2)						LOCALES HÚMEDOS (2)			
	DORMITORIO PRINCIPAL		RESTO DE DORMITORIOS		SALAS DE ESTAR Y COMEDORES		MÍNIMO EN TOTAL		MÍNIMO POR LOCAL	
	L/S	M3/H	L/S	M3/H	L/S	M3/H	L/S	M3/H	L/S	M3/H
0 Ó 1 DORMITORIOS	8	28,8	-	-	6	21,6	12	43,2	6	21,6
2 DORMITORIOS	8	28,8	4	14,4	8	28,8	24	86,4	7	25,2
3 O MÁS DORMITORIOS	8	28,8	4	14,4	10	36	33	118,8	8	28,8

TABLA 2,1 Caudales mínimos para ventilación de caudal constante en locales habitables

(1) En los locales secos de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal correspondiente al uso para el que resulte un caudal mayor.

(2) Cuando en un mismo local se den usos de local seco y húmedo, cada zona debe dotarse de su caudal correspondiente.

(3) Otros locales pertenecientes a la vivienda con usos similares (salas de juego, despachos, etc.)

CAUDAL DE VENTILACION MÍNIMO EXIGIDO HS3 CTE EN LOCALES NO HABITABLES				
TIPO LOCAL	POR M2 ÚTIL		OTROS PARAMETROS	
	l/s	m3/h	l/s	m3/h
TRASTEROS Y ZONAS COMUNES	0,7	2,52	---	---
APARCAMIENTOS Y GARAJES	---	---	120 por plaza	432 por plaza
ALMACENES DE RESIDUOS	10	36		

Tabla 2.2 Caudales de ventilación mínimos en locales no habitables




Figura 3.1 Ejemplos de Ventilación en el Interior de las Viviendas

VALORES CALCULO DEL CAUDAL DE VENTILACION MÍNIMO EXIGIDO POR RITE EN LOCALES NO DESTINADOS A VIVIENDAS (UTILIZAR UNO DE ELLOS)				
CALIDAD DE AIRE	POR OCUPANTE		POR CONCENTRACION DE CO2 EN LOCAL (ppm por encima de aire ext)	CALIDAD DE AIRE PERCIBIDO (DECIPOLS)
	l/s	m3/h	ppm	DECIPOLS
IDA 1	20	72	350	0,8
IDA 2	12,5	45	500	1,2
IDA 3	8	28,8	800	2
IDA 4	5	18	1200	3

NOTAS:

IDA 1: Hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías

IDA 2: Oficinas, Residencias, locales comunes de hoteles, salas de lectura, salones sociales, museos, aulas de enseñanza y similares. Piscinas (*)

IDA 3: Edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, gimnasios.

IDA 4: aire de baja calidad

(*) En piscinas climatizadas el aire exterior de ventilación necesario es de 2,5 l/s por m2 de lamina de agua y playa (no incluir zona espectadores)

A este caudal se debe añadir el necesario para control de humedad.

IT 1.2.4.5.2. En los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0,28 m3 /s (equivalentes a 1.008 m3 /h), de acuerdo con lo establecido en el reglamento de diseño ecológico para las unidades de ventilación, se recuperará la energía del aire expulsado.

RATIOS DE CLIMATIZACIÓN

VALORES PARA ANTEPROYECTO DE CLIMATIZACION LOCALES

TIPOLOGIA DE LOCAL	RATIO DIRECTO W/m2		VENTILACION RITE (m3/h Per)
	BAJO	60	
Viviendas y habitaciones hotel	MEDIO	80	28,8
	ALTO	120	
	BAJO	95	
Museos de arte y bibliotecas	MEDIO	165	45
	ALTO	240	
	BAJO	115	
Bancos	MEDIO	160	28,8
	ALTO	240	
	BAJO	125	
Aulas y academias	MEDIO	180	45
	ALTO	250	
	BAJO	115	
Guarderías	MEDIO	160	72
	ALTO	240	
	BAJO	135	
Peluquerías caballeros	MEDIO	230	28,8
	ALTO	320	
	BAJO	150	
Institutos de belleza (Peluquería señoras)	MEDIO	245	28,8
	ALTO	360	
	BAJO	95	
Locales comerciales en pisos bajos	MEDIO	115	28,8
	ALTO	150	
	BAJO	115	
Locales comerciales en pisos altos	MEDIO	130	28,8
	ALTO	175	
	BAJO	110	
Consultas medicas y dentistas (no quirófano)	MEDIO	145	72
	ALTO	180	
	BAJO	120	
Farmacias y tiendas similares	MEDIO	170	28,8
	ALTO	210	
	BAJO	90	
Oficinas y despachos	MEDIO	150	45
	ALTO	185	
	BAJO	170	
Salas de juntas	MEDIO	250	45
	ALTO	310	
	BAJO	180	
Cafeterías y bares	MEDIO	250	28,8
	ALTO	310	
	BAJO	200	
Restaurantes	MEDIO	250	28,8
	ALTO	300	
	BAJO	250	
Salones de Bodas	MEDIO	310	28,8
	ALTO	390	
	BAJO	220	
Teatros y cines	MEDIO	290	28,8
	ALTO	375	
	BAJO	310	
Gimnasios	MEDIO	390	28,8
	ALTO	450	

VELOCIDADES RECOMENDADAS EN CONDUCTOS

Tabla I. Velocidad aconsejable en Conductos de Aire por Nivel de Ruido					
Aplicación	Factor de Control de Ruido (Conductos Principales)	Conductos Principales		Conductos Derivados	
		Suministro	Retorno	Suministro	Retorno
Residencias	3	5	4	3	3
Apartamentos					
Dormitorios de Hotel	5	7,5	6,5	6	5
Dormitorios de Hospital					
Oficinas Particulares					
Despachos de Dirección	6	10	7,5	8	6
Bibliotecas					
Salas de Cine/Teatro	4	6,5	5,5	5	4
Auditorios					
Oficinas Públicas					
Restaurantes	7,5	10	7,5	8	6
Comercios					
Bancos					
Comercios	9	10	7,5	8	6
Cafeterías					
Locales Industriales	12,5	15	9	11	7,5

VELOCIDADES RECOMENDADAS EN CONDUCTOS

Temperatura Operativa °C	Velocidad Media Máxima (m/s)	
	Difusión por Mezcla	Difusión por Desplazamiento
21,00	0,14	0,11
22,00	0,15	0,12
23,00	0,16	0,13
24,00	0,17	0,14
25,00	0,18	0,15

Tabla 2: Limitación de la Velocidad media del aire en la zona ocupada

Tabla 1.4.2.5 Clases de Filtración				
Calidad del Aire Exterior	Calidad del Aire Interior			
	IDA 1	IDA 2	IDA 3	IDA 4
ODA 1	F9	F8	F7	F5
ODA 2	F7+F9	F6+F8	F5+F7	F5+F6
ODA 3	F7+GF(*)+F9	F7+GF+F9	F5+F7	F5+F6

(*) GF= Filtro de gas (Filtro de Carbono) y, o filtro químico o físico-químico (fotocatalítico) y solo serán necesarios en caso de que la ODA3 se alcance por exceso de gases

La calidad del aire exterior (ODA) se clasificará de acuerdo con los siguientes niveles:

ODA 1: aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por ejemplo polen).

ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases contaminantes

ODA 3: aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes y/o partículas

Tabla 2: Rejillas de Impulsión	
Velocidad de Salida del Aire en Rejillas	
Local	Velocidad (m/s)
Residencias de Lujo	1,50-2,50
Departamentos	2,50-3,75
Viviendas	2,50-3,75
Iglesias	2,50-3,75
Habitaciones de Hotel	2,50-3,75
Teatros	2,50-3,75
Despachos Privados Insonorizados	2,50-3,75
Despachos Privados No Insonorizados	2,50-4,00
Cines	4,50-5,50
Oficinas Generales y Bancos	5,00-6,25
Cafeterías	6,00-8,00
Salas de Fiestas	6,00-8,00
Grandes Almacenes: Piso Superior	6,50-7,50
Grandes Almacenes: Planta Baja	9,00-10-00

Tabla 3: Rejillas de Retorno	
Velocidad de Salida del Aire en Rejillas	
Local	Velocidad (m/s)
Acondicionamiento de Viviendas	2,00
Bocas de Habitación	3,00
Bocas de Pasillo	3,50
Acondicionamiento Industrial	4,00
Acondicionamiento Comercial	4,00
Locales Públicos y Salas de Fiesta	4,00
Tomas de Aire Exterior	3,50

PREDIMENSIONADO DE CONDUCTOS CIRCULARES

PRE-DIMENSIONADO RÁPIDO DE CONDUCTOS CIRCULARES						
DIAMETRO	R = 0,5 Pa/m		R = 0,7 Pa/m		R = 1 Pa/m	
	Caudal	V (m/s)	Caudal	V (m/s)	R = 1	V (m/s)
150	150	2,4	165	2,6	200	3,1
200	300	2,7	360	3,2	420	3,7
250	550	3,1	700	4,0	810	4,6
300	850	3,3	1.050	4,1	1.250	4,9
350	1.400	4,0	1.750	5,1	2.000	5,8
400	1.900	4,2	2.250	5,0	2.800	6,2
450	2.700	4,7	3.200	5,6	3.800	6,6
500	3.500	5,0	4.300	6,1	5.000	7,1
550	4.500	5,3	5.500	6,4	6.600	7,7
600	5.500	5,4	7.000	6,9	8.000	7,9
650	7.000	5,9	8.450	7,1	10.000	8,4
700	8.600	6,2	10.500	7,6	12.500	9,0
750	10.500	6,6	13.000	8,2	15.200	9,6
800	12.500	6,9	15.100	8,3	18.000	9,9
850	15.000	7,3	18.500	9,1	21.500	10,5
900	17.000	7,4	21.000	9,2	25.600	11,2
950	20.000	7,8	24.000	9,4	28.900	11,3
1.000	22.200	7,9	28.000	9,9	32.000	11,3

PREDIMENSIONADO DE CONDUCTO RECTANGULAR

PRE-DIMENSIONADO RÁPIDO DE CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO (MEDIDAS INTERIORES EN mm)									
PÉRDIDA DE CARGA = 0,5 PA X M									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500
100	61								
150	104	182							
200	149	265	392						
250	196	352	525	709					
300	242	440	662	900	1.150				
350	290	530	803	1.100	1.410	1.730			
400	337	622	945	1.300	1.670	2.060	2.460		
450	385	713	1.090	1.500	1.940	2.400	2.870	3.360	
500	433	806	1.240	1.710	2.210	2.740	3.290	3.850	4.430
550	489	913	1.407	1.946	2.525	3.139	3.774	4.430	5.105
600	530	991	1.530	2.120	2.760	3.440	4.140	4.870	5.620
650	587	1.103	1.702	2.372	3.089	3.856	4.648	5.476	6.330
700	626	1.180	1.820	2.550	3.320	4.150	5.010	5.910	6.840
750	685	1.290	2.002	2.804	3.663	4.582	5.542	6.543	7.579
800	722	1.360	2.120	2.970	3.890	4.870	5.900	6.970	8.080
850	783	1.478	2.306	3.236	4.242	5.319	6.447	7.625	8.849
900	819	1.550	2.420	3.400	4.460	5.600	6.790	8.040	9.340
950	881	1.534	2.611	3.668	4.821	6.060	7.356	8.717	10.130
1.000	916	1.470	2.720	3.820	5.030	6.330	7.690	9.120	10.600
1.050	978	1.727	2.916	4.100	5.405	6.802	8.275	9.815	11.430
1.100	1.010	1.930	3.020	4.250	5.610	7.060	8.600	10.200	11.900
1.200	1.110	2.110	3.320	4.680	6.180	7.800	9.510	11.300	13.200
1.300	1.210	2.300	3.620	5.110	6.760	8.530	10.400	12.400	14.500
1.400	1.300	2.490	3.920	5.540	7.340	9.270	11.300	13.500	15.800
1.500	1.400	2.680	4.220	5.970	7.910	10.000	12.300	14.600	17.100
1.600	1.490	2.860	4.520	6.400	8.490	10.800	13.200	15.700	18.400
1.700	1.590	3.050	4.820	6.840	9.070	11.500	14.100	16.800	19.700
1.800	1.690	3.240	5.120	7.270	9.650	12.200	15.000	17.900	21.000
1.900	1.780	3.430	5.420	7.700	10.200	13.000	15.900	19.100	22.300
2.000	1.880	3.610	5.710	8.130	10.800	13.700	16.800	20.200	23.600

	Velocidad superior a 7,5 m/S
	Velocidad superior a 10m/S

00000 Caudal no recomendado. Relación lados conductos superior a 5

PREDIMENSIONADO DE CONDUCTO RECTANGULAR

PRE-DIMENSIONADO RÁPIDO DE CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO (MEDIDAS INTERIORES EN mm)									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500
100	89								
150	151	263							
200	216	384	566						
250	283	508	757	1.020					
300	351	636	955	1.300	1.650				
350	419	766	1.160	1.580	2.020	2.490			
400	488	897	1.360	1.870	2.400	2.960	3.530		
450	557	1.030	1.570	2.160	2.790	3.440	4.120	4.820	
500	626	1.160	1.780	2.460	3.180	3.940	4.720	5.530	6.360
550	706	1.316	2.022	2.799	3.632	4.511	5.420	6.360	7.325
600	764	1.430	2.200	3.050	3.970	4.940	5.950	6.990	8.060
650	847	1.590	2.449	3.409	4.440	5.537	6.675	7.859	9.073
700	903	1.700	2.620	3.660	4.770	5.960	7.190	8.480	9.800
750	987	1.859	2.880	4.028	5.258	6.579	7.950	9.383	10.871
800	1.040	1.960	3.050	4.270	5.580	6.990	8.460	9.990	11.600
850	1.128	2.129	3.317	4.648	6.086	7.630	9.246	10.917	12.700
900	1.180	2.230	3.480	4.880	6.400	8.030	9.740	11.500	13.400
950	1.270	2.403	3.754	5.268	6.919	8.687	10.536	12.497	14.529
1.000	1.320	2.500	3.910	5.490	7.220	9.070	11.000	13.100	15.200
1.050	1.412	2.677	4.191	5.888	7.752	9.738	11.836	14.072	16.358
1.100	1.460	2.770	4.340	6.100	8.040	10.100	12.300	14.600	17.000
1.200	1.600	3.040	4.770	6.720	8.870	11.200	13.600	16.200	18.900
1.300	1.740	3.310	5.190	7.340	9.690	12.200	14.900	17.800	20.700
1.400	1.870	3.580	5.620	7.950	10.500	13.300	16.200	19.300	22.600
1.500	2.010	3.850	6.050	8.570	11.300	14.300	17.500	20.900	24.400
1.600	2.150	4.110	6.480	9.180	12.200	15.400	18.900	22.500	26.300
1.700	2.290	4.380	6.910	9.800	13.000	16.200	20.200	24.100	28.200
1.800	2.430	4.650	7.340	10.400	13.800	17.500	21.500	25.700	30.100
1.900	2.560	4.920	7.770	11.000	14.700	18.600	22.800	27.300	31.900
2.000	2.700	5.190	8.200	11.600	15.500	19.600	24.100	28.800	33.800

Velocidad superior a 7,5 m/S

Velocidad superior a 10m/S

00000 Caudal no recomendado. Relación lados conductos superior a 5

AISLAMIENTO R.I.T.E.

R.I.T.E. Reglamento de instalaciones térmicas en edificios · Según Real Decreto 238/2013 Publicado en el B.O.E.

Diámetros Tubería	Aire Acondicionado >10°C a 0°C		Aire Acondicionado >0°C a +10°C		Aire Acondicionado >+10°C		Espesores Aislamiento mm Agua Caliente Sanitaria De + 40°C a +60°C		Calefacción >+60°C a +100°C		Agua Sobrecalentada >+100°C a +180°C	
	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior
12	30	50	25	45	20	40	25	35	25	35	30	40
15	30	50	25	45	20	40	25	35	25	35	30	40
18	30	50	25	45	20	40	25	35	25	35	30	40
22	30	50	25	45	20	40	25	35	25	35	30	40
28	30	50	25	45	20	40	25	35	25	35	30	40
35	30	50	25	45	20	40	25	35	25	35	30	40
42	40	60	30	50	20	40	30	40	30	40	40	50
48	40	60	30	50	20	40	30	40	30	40	40	50
54	40	60	30	50	20	40	30	40	30	40	40	50
60	40	60	30	50	20	40	30	40	30	40	40	50
64	40	60	30	50	30	50	30	40	30	40	40	50
76	40	60	30	50	30	50	30	40	30	40	40	50
89	40	60	30	50	30	50	30	40	30	40	40	50
102	50	70	40	60	30	50	30	40	40	50	50	60
108	50	70	40	60	30	50	30	40	40	50	50	60
114	50	70	40	60	30	50	30	40	40	50	50	60
140	50	70	40	60	30	50	30	40	40	50	50	60
160	50	70	40	60	30	50	35	45	40	50	50	60
168	50	70	40	60	30	50	35	45	40	50	50	60

NOTA: El rango de espesores y diámetros cubiertos por la gama Kaiflex ST en stock se ha marcado en la tabla en color azul.

Espesores mínimos de aislamiento (mm) de circuitos frigoríficos para climatización - equipos de expansión directa (split-vrv) - en función del recorrido de las tuberías

DIÁMETRO EXTERIOR (mm.)	INTERIOR EDIFICIOS (mm.)	EXTERIOR EDIFICIOS (mm.)
$D \leq 13$	10	15
$13 < D < 26$	15	20
$26 < D < 35$	20	25
$35 < D < 90$	30	40
$D > 90$	40	50

Según la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007, en enero de 2022, se aprobó el texto de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En la que se amplía de dos a tres años la garantía que tendrá un producto adquirido por un consumidor particular.

Para que la garantía sea efectiva, las condiciones de uso deben ser las normales y adecuadas, así como la instalación haber sido efectuada conforme a la normativa vigente, por personal debidamente cualificado y siguiendo las instrucciones indicadas en los manuales de instalación.

Se excluye de la garantía:

- Manejo inadecuado del producto o haber forzado su funcionamiento.
- Manipulación, mantenimiento o reparación del producto por un técnico no autorizado por el fabricante.
- Utilización de piezas de recambio no autorizadas por el fabricante o modificación del producto sin autorización del mismo.
- Inobservancia de las instrucciones del fabricante de manejo, revisión y mantenimiento del producto cuando sea causa del defecto.
- La no puesta en marcha por parte del SAT donde el fabricante, indique excluye de cualquier garantía a los equipos.
- Cargas adicionales de gas refrigerante sí fuese necesario, por distancias frigoríficas.
- Averías ocasionadas por casos fortuitos como subidas de tensión, fenómenos atmosféricos, etc.
- Daños físicos y a elementos externos que puedan causar el equipo.
- No se realizarán reparaciones a equipos instalados en lugares de difícil acceso que puedan poner en peligro al técnico correspondiente. sí se repararán los equipos una vez desmontados sin hacerse cargo de los gastos de desmontaje y montaje.
- La reparación o sustitución de piezas no contempla la ampliación del plazo de garantía de cada fabricante.

GARANTÍAS Y S.A.T. Condiciones generales para todas las marcas

HITACHI

S.A.T.: +34 900 844 480
asistencia.technica@jci-hitachi.com

FUJITSU **daitsu**

SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE:
932 998 331

Haier **HEC** by Haier

S.A.T.: 902.509.123 o 911.53.04.30
soporteaire@haier-europe.com

DAIKIN

Servicio Técnico:
900 800 867

SAMSUNG

Asistencia Técnica Instalador:
911 75 00 15 o 902 02 74 71
Asistencia Técnica Usuario: 911 75 00 15

RIELLO Enerav For Life Turn to the experts

Servicio Postventa
Atención Telefónica: 902 100 805

LG

S.A.T.: 902 500 234

MITSUBISHI ELECTRIC

S.A.T.: 902 400 744

BAXI

Servicio Oficial: 900 203 060

IMPORTANTE:

* Los precios P.V.R. publicitados serán válidos, salvo error tipográfico o mientras la tarifa del fabricante esté vigente.

** Precios publicados a **1 de Julio 2024**

**SONEPAR
HVAC**

**APORTAMOS
VALOR AÑADIDO
A TUS PROYECTOS**





SOMOS DIGITALES +INNOVACIÓN

Apostamos por las nuevas tecnologías y ponemos a tu disposición un amplio catálogo de herramientas digitales adaptadas a tus necesidades, para ofrecerte la mejor experiencia de compra.

