


PIETRA SABBIOSA/



PIETRA SABBIOSA/

La sabbia è un elemento sempre ricco di suggestioni, anche quando sedimenta e si compatta in roccia creando superfici dall'estetica calda e gradevole.

Pietra Sabbiosa è un gres tecnico che rievoca le leggere venature di una pietra a trama finissima, dai bei toni caldi e neutri, perfetta per adattarsi ad ogni soluzione abitativa e di interior design.

Sand is an element rich in emotions. Even when it sediments and compacts into rock it is able to create a warm and pleasant appearance.

Pietra Sabbiosa is a technical porcelain stoneware reminiscent of the light grains of the finest textured stone, in warm, neutral shades that adapt perfectly to any living and interior design solution.

Sand ist ein Element, das stets eine Fülle an Eindrücken erweckt, auch, wenn er sedimentiert, zu Stein verdichtet wird und so Oberflächen mit einer warmen, angenehmen Ästhetik bildet.

Pietra Sabbiosa ist ein technisches Feinsteinzeug, das an die leichten Äderungen eines Gesteins mit extrem feinem Muster in schönen warmen, neutralen Farben erinnert, das sich perfekt an alle Wohnsituationen und Innendesignlösungen anpasst.

Le sable est un élément toujours riche en émotions, et cela même lorsqu'il se sédimente et se compacte en roche en créant des surfaces à l'esthétique chaude et agréable.

Pietra Sabbiosa est un grès technique qui réévoque les légères veinures d'une pierre à trame très fine, aux beaux tons chauds et neutres, parfaite pour s'adapter à toute solution d'habitation et de design d'intérieur.





Fango 75x149,7 - 30"x59"
Lucidato/Rettificato

Rooms →





NUOVE SUPERFICI DALLE TRAME FINI E IRREGOLARI/

NEW SURFACES WITH FINE, IRREGULAR TEXTURES /
NEUE OBERFLÄCHEN MIT FEINEN, UNREGELMÄSSIGEN MUSTERN /
DE NOUVELLES SURFACES AUX TRAMES FINES ET IRRÉGULIÈRES /

Fango 75x149,7 - 30"x59"
Lucidato/Rettificato



GRIGIO LEGGERO E IMPALPABILE/

Grigio 75x149,7 - 30"x59"
Naturale/Rettificato





Grigio 75x149,7 - 30"x59"
Naturale/Rettificato



L'ELEGANZA DI MOVIMENTI MORBIDI E LEGGERI/

THE ELEGANCE OF SOFT, LIGHT MOVEMENTS /
DIE ELEGANZ VON WEICHEN, LEICHTEN BEWEGUNGEN /
L'ÉLÉGANCE DE MOUVEMENTS SOUPLES ET LÉGERS /

Grigio Rilievi 30x60 - 12"x24"
Naturale/Rettificato







Grigio Rilievi 30x60 ; 12"x24"
Naturale/Rettificato



AVORIO UNO STILE NATURALE/

Avorio 75x149,7 - 30"x59"
Strutturato/Rettificato





Avorio 75x149,7 - 30"x59"
Strutturato/Rettificato






GRAFITE ELEGANTE E SUGGESTIVO/

Grafite 60x60 - 24"x24"
Strutturato/Rettificato



Grafite 60x60 - 24"x24"
Strutturato/Rettificato





BEIGE CALDO E AVVOLGENTE/

Beige 60x60 - 24"x24"
Naturale/Rettificato





Beige 60x60 - 24"x24"
Naturale/Rettificato
Mosaico Lisca Avorio/Beige/Fango
Naturale/Rettificato



PIETRA SABBIOSA/gres++

FINITURE DISPONIBILI AVAILABLE FINISHES:

Naturale/Rettificato - Unpolished/Rectified
(75x149,7 - 60x120 - 60x60 - 30x60 - RILIEVI 30x60
MOSAICO LISCA - BATTISCOPA 7,5x60
LINEARE AD ELLE - ANGOLARE AD ELLE)


Lucidato/Rettificato - Half Polished/Rectified
(75x150 - 60x120 - 60x60 - 30x60 - BATTISCOPA 7,5x60)

Strutturato/Rettificato - Textured/Rectified
(75x150 - 60x120 - 60x60)


gresX2 gres++

Avorio, Beige, Grigio
(60,4x90,6 - Elemento Bordo Tondo 30x60,4
Elemento Bordo Becco 30x60,4)


AVORIO/



BEIGE/



GRIGIO/



FANGO/



GRAFITE/



60x120 - 24"x48"


Battiscopa
7,5x60 - 3"x24"


Angolare a Elle DX
30x60x5 - 12"x24"x2"







Lineare a Elle
30x60x5 - 12"x24"x2"

30x60,4 - 12"x24"
≠ 20 mm

Elemento Bordo Becco
30x60,4 - 12"x24"
≠ 20 mm











Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
Pietra Sabbiosa gres++									
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 75x149,7 - 30"x59"	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	SA711R SA712R SA713R SA718R SA717R	SA711LR SA712LR SA713LR SA718LR SA717LR	SA711SR SA712SR SA713SR SA718SR SA717SR	● 1 ●● 1	1,1227 1,1227	24 25	26,9448 28,0675	10 mm ▶ 9 mm
 60x120 - 24"x48"	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	SA621R SA622R SA623R SA628R SA627R	SA621LR SA622LR SA623LR SA628LR SA627LR	SA621SR SA622SR SA623SR SA628SR SA627SR	2	1,44	35	50,40	▶ 9 mm
 60x60 - 24"x24"	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	SA601R SA602R SA603R SA608R SA607R	SA601LR SA602LR SA603LR SA608LR SA607LR	SA601SR SA602SR SA603SR SA608SR SA607SR	● 4 ●● 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▶ 9 mm
 30x60 - 12"x24"	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	SA361R SA362R SA363R SA368R SA367R	SA361LR SA362LR SA363LR SA368LR SA367LR		6	1,08	40	43,20	▶ 9 mm
 * RILIEVI 30x60 - 12"x24"	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	SAS361R SAS362R SAS363R SAS368R SAS367R			6	1,08	40	43,20	▶ 9 mm
 MOSAICO LISCA In fogli 25,8x30 da 32 pezzi. In 25,8x30 - 10"x12" sheets made up of 32 pieces. Auf Blatt 25,8x30 mit 32 Stück. Sur feuille tramée de 25,8x30 de 32 pièces.	Avorio Beige Fango Avorio Grigio Grafite	SA128MR SA137MR			Sheets 6	0,4644			

* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls
Nur zur Verkleidung verwendbar - Exclusivement destinés à un revêtement mural

- Disponibile fino ad esaurimento - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
- Nuova palettizzazione 9mm - New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▶ Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	≠			
Pietra Sabbiosa gres++								
 7,5x60 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M ² /Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M ²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 30x60x5 - 12"x24"x2" Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L"	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	SA1GLR SA2GLR SA3GLR SA8GLR SA7GLR		22	MI 13,2			
 30x60x5 - 12"x24"x2" DX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	SA1GADR SA2GADR SA3GADR SA8GADR SA7GADR		4				
 30x60x5 - 12"x24"x2" SX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	SA1GASR SA2GASR SA3GASR SA8GASR SA7GASR		2				
 30x60x5 - 12"x24"x2" SX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"	Avorio Beige Grigio Fango Grafite	SA1GASR SA2GASR SA3GASR SA8GASR SA7GASR		2				

Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	≠			
Pietra Sabbiosa gresX2								
 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	Avorio Beige Grigio	Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié		Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M ² /Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M ²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Avorio Beige Grigio	2SA91SR 2SA92SR 2SA93SR		1	0,547	48	26,256	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Avorio Beige Grigio	2SA61BT 2SA62BT 2SA63BT		2				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Avorio Beige Grigio	2SA61BB 2SA62BB 2SA63BB		2				20 mm

gres++
HI-TECH INSIDE

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL

gresX2
OUTDOOR DESIGN

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL



V2_Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno

Tiles with slight variation in shade and pattern
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec une variation légère de tonalité et de dessin



Residenziale

Residential
Wohngebiete
Contexte résidentiel



Pavimento e Rivestimento interno

Indoor walls and floors
Boden und Innenverkleidung
Sol et revêtement intérieur



Commerciale a traffico leggero

Commercial - light traffic areas
Handelsgebiete mit leichtem Verkehr
Contexte commercial à faible affluence



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale)

External cladding / Ventilated facades (Unpolished)
Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden (Matt)
Murs extérieures / Façades ventilées (Naturel)



Commerciale a traffico pesante (Naturale - Strutturato)

Commercial - heavy traffic areas (Unpolished - Textured)
Handelsgebiete mit schwerem Verkehr (Matt - Strukturiert)
Contexte commercial à forte affluence (Naturel - Structuré)



Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Strutturato)

Outdoor flooring / Swimming pool areas (Textured)
Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Strukturiert)
Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Structuré)

**DIGITAL
HD 3D**

Sviluppo Grafico - Graphic development
Graphische Entwicklung - Développement graphique

60x60

70 grafiche digitali - 70 digital patterns
70 digitale Grafiken - 70 graphiques numériques



PRODOTTO CERTIFICATO LEED®: ELEVATO CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO

LEED® certified product: high recycled material content
Leed® zertifiziertes Produkt: hoher Anteil an recyceltem Material
Produit certifié LEED® : contenu élevé en matériau recyclé



Naturale

Strutturato

Strutturato

Naturale

Strutturato

DRY: > 0,40
WET: > 0,40

Naturale

WET: ≥ 0.42

Strutturato

WET: ≥ 0.55

DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. - DCOF Test on Half-Polished surface available on request.
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Semi-Polie disponible sur demande.



COEM S.p.A.

Via Cameazzo, 25 - 41042 Fiorano Modenese - (Mo) - Italy
Tel. +39 0536 993511 - Fax Italia 0536 993588 - Fax Export +39 0536 832611
e-mail: coem@coem.it - www.coem.it