

01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE

Porte de douche sans cadre

Charnières et pivots




Série Jennifer	14	Série Valerie (Extra HD)	22	Série Junior Jenifer	28
Série Beverly	16	Série Betty (Extra HD)	23	Accessoires de charnière de douche	29
Série Vivian (HD)	18	Série Cara / Heavy Duty	24	Remplacement - Plaques arrière	29
Série Colette (HD)	20	Série Piper / Heavy Duty	26	Balais de douche	30



Série Jennifer

Charnières de douche - Carrées



Caractéristiques clés

- **Matériau:** Laiton durable et de haute résistance
- **Adaptation du verre:** 5/16" à 1/2" (8-12 mm)
- **Adhérence:** Joints antidérapants préencollés pour une tenue sécurisée
- **Ajustabilité:** Broche réversible de 5° pour un alignement facile
- **Installation:** Installation rapide avec des outils standard

Spécification

N° Charnières	Épaisseur	LARGEUR MAX. DE LA PORTE	POIDS MAX.
2 Charnières	5/16" à 1/2"	28" (711 mm)	80 lbs. (36 kg)
3 Charnières	(8 à 12 mm)	32" (813 mm)	120 lbs. (54 kg)

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Finitions



Comprend : Charnière, joints de vitrage, vis de montage mural, vis de couverture tête Allen/Phillips, et modèle de fabrication à consulter en ligne

<p>JEN037 Plaque complète Mur à verre</p>	<p>JENH037 Plaque arrière H Mur à verre</p>	<p>JEN044 Plaque décalée Mur à verre</p>	<p>JEN074 Plaque arrière courte Mur à verre</p>	
<p>JEN280 Plaque Pony Mur à verre</p>	<p>JEN180 Montage en verre 180° Verre à verre</p>	<p>JEN092 Montage en verre 90° Verre à verre</p>	<p>JEN045 Montage en verre 135° Verre à verre</p>	




JENT092

Verre à verre 90° - Forme en T



Remarque : Visitez ggshardware.com pour obtenir des informations sur la fabrication de verre et les produits.



Réglable – Série Jennifer

Nos nouvelles charnières réglables offrent une flexibilité pour régler n'importe quel angle fermé jusqu'à 90 degrés. Une fois la porte installée, il suffit de desserrer les vis Allen, d'ajuster la porte à la position fermée souhaitée, puis de resserrer les vis pour la verrouiller en place. La porte se recentrera automatiquement sur le nouvel angle. Ces charnières polyvalentes permettent un fonctionnement fluide, s'ouvrant à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur.



JENH337

Plaque H
Mur à verre / Réglable



Vis de réglage réglables
Arrière de la charnière

JEN345

Angle néo 135°
Verre à verre / Réglable



JEN380

Support de verre réglable 180°
Verre à verre / Réglable



JEN344 *

Plaque décalée réglable
Mur à verre



Série Beverly

Charnières de douche biseautées - Rondes



Caractéristiques clés

- **Matériau** : laiton durable et haute résistance
- **Adaptation du verre** : 5/16" à 1/2" (8-12 mm)
- **Adhérence**: joints antidérapants pré-collés pour une tenue sécurisée
- **Ajustabilité** : goupille réversible à 5° pour un alignement facile
- **Installation** : installation rapide avec des outils standard

Spécification

N° Charnières	Épaisseur	LARGEUR MAX. DE PORTE	POIDS MAX.
2 Charnières	5/16" à 1/2"	28" (711mm)	80lbs. (36kg)
3 Charnières	(8 à 12 mm)	32" (813mm)	120lbs. (54kg)

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Finitions



Comprend : charnière, joints de vitrage, vis de montage mural, vis de plaque de couverture à tête Allen/Phillips, et modèle de fabrication à consulter en ligne.

<p>BEV037 Plaque pleine biseautée Mur à verre</p>	<p>BEVH037 Plaque arrière biseautée Mur à verre</p>	<p>BEV044 Plaque décalée biseautée Mur à verre</p>	<p>BEV074 Plaque arrière courte biseautée / Mur à verre</p>	
<p>BEV280 Plaque pony biseautée Mur à verre</p>	<p>BEV180 Montage en verre biseauté 180° / Verre à verre</p>	<p>BEV092 Montage en verre biseauté 90° / Verre à verre</p>	<p>BEV045 Montage en verre biseauté 135° / Verre à verre</p>	

P13 Porte de douche sans cadre
P85 Quincaillerie de garde-corps

P163 Façades de magasin et entrées
P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale

P261 Verre en stock
P271 Fournitures de vitrage

01 Porte de douche sans cadre

Série Beverly réglable



BEVH337 *

Plaque arrière en H biseautée réglable / Mur à verre



BEV345 *

Angle néo biseauté réglable 135° / Verre à verre



Série Vivian

Charnière de douche - carrée robuste



Caractéristiques clés

- **Matériau** : Laiton durable et résistant à la corrosion
- **Ajustement du verre** : 3/8" à 1/2" (10–12 mm)
- **Adhérence**: Joints précollés antidérapants pour une prise sécurisée
- **Ajustabilité** : Broche réversible de 5° pour un alignement facile
- **Installation** : Installation rapide avec des outils standard

Spécification

NON. Charnières	Épaisseur	LARGEUR MAX. DE LA PORTE	POIDS MAX.
2 Charnières	3/8" à 1/2"	36" (914 mm)	110 lbs. (50 kg)
3 Charnières	(10 à 12 mm)	36" (914 mm)	140 lbs. (63 kg)

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Finitions

Chrome	Laiton satiné	Métal gun	Laiton poli
Nickel brossé	Nickel poli	Bronze brossé	Blanc
Noir mat	Bronze huilé	Laiton antique	Finitions personnalisées

Comprend : charnière, joints de vitrage, vis de montage mural, vis de couverture Allen/Phillips, et modèle de fabrication à consulter en ligne



VIV037
Plaque pleine carrée HD
Mur à verre



VIVH037
Plaque arrière en H carrée HD
Mur à verre



VIV044
Plaque décalée carrée HD
Mur à verre



VIV074
Plaque arrière courte carrée HD
Mur à verre



VIV180
Carré HD 180°
Verre à verre



VIV092
Carré HD 90°
Verre à verre



VIV045
Carré HD angle néo 135°
Verre à verre



Série Vivian – Réglable



Aperçu

Nos nouvelles charnières réglables offrent une flexibilité pour définir n'importe quel angle fermé jusqu'à 90 degrés. Une fois la porte installée, il suffit de desserrer les vis Allen, d'ajuster la porte à la position fermée souhaitée, puis de resserrer les vis pour la verrouiller en place. La porte se recentrera automatiquement à ce nouvel angle. Ces charnières polyvalentes permettent un fonctionnement fluide, s'ouvrant à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur.



VIV337 *
Plaque pleine réglable HD / Mur à verre



VIV374 *
Plaque courte réglable HD / Mur à verre



VIV345 *
Carré réglable 135° HD / Verre à verre



VIV344 *
Plaque décalée réglable HD / Mur à verre



VIV380 *
Réglable 180° HD / Verre à verre



Série Colette

Charnière de douche - biseautée robuste



PRÉFÉRÉ DES INSTALLATEURS !
Forets GOAT et mèches, Référez-vous à la page numéro : 272



Installation plus rapide et plus facile !
Joints pré-collés



Caractéristiques clés

- **Matériau :** laiton haute résistance et résistant à la corrosion
- **Compatibilité du verre :** compatible avec du verre de 3/8" à 1/2" (10-12 mm)
- **Adhérence :** joints antidérapants préencollés pour une prise sécurisée
- **Ajustabilité :** goupille réversible à 5° pour un alignement précis
- **Installation :** rapide et facile avec des outils standard

Spécification

NON. Charnières	Épaisseur	LARGEUR MAX. DE LA PORTE	POIDS MAX.
2 Charnières	3/8" à 1/2"	36" (914 mm)	110 lbs (50 kg)
3 Charnières	(10 à 12 mm)	36" (914 mm)	140 lbs (63 kg)

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Finitions

Chrome	Laiton satiné	Métal gun	Laiton poli
Nickel brossé	Nickel poli	Bronze brossé	Blanc
Noir mat	Bronze huilé	Laiton antique	Finitions personnalisées

Comprend : charnière, joints de vitrage, vis de montage mural, vis de couvercle à tête Allen/Phillips, et modèle de fabrication à consulter en ligne



COLEH037
Plaque HD biseautée
Mur à verre



COLE180
HD biseautée 180°
Verre à verre



COLE092
HD biseautée 90°
Verre à verre



COLE045
HD biseautée 135°
Verre à verre



Réglable – Série Colette



Aperçu

Nos nouvelles charnières réglables offrent une flexibilité pour régler n'importe quel angle fermé jusqu'à 90 degrés. Une fois la porte installée, il suffit de desserrer les vis Allen, d'ajuster la porte à la position fermée souhaitée, puis de resserrer les vis pour la verrouiller en place. La porte se recentrera automatiquement sur le nouvel angle. Ces charnières polyvalentes permettent un fonctionnement fluide, s'ouvrant à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur.



COLEH337 *
Réglable - Plaque Arrière HD Biseauté
Mur à Verre



COLE374 *
Réglable - Plaque Arrière HD Biseauté Courte
Mur à Verre




COLE345 *
Réglable - Verre à Verre HD Biseauté 135°



COLE344 *
Réglable - Plaque Décalée HD Biseauté
Mur à Verre



Remarque : Visitez ggshardware.com pour la fabrication du verre et les informations sur les produits.



Série Valerie

Charnière de douche - Carré très résistante



Finitions




comprend : charnière, joints de vitrage, vis de montage mural, vis de couvercle à tête Allen/Phillips, et modèle de fabrication à consulter en ligne.

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Caractéristiques clés

- **Matériau** : Laiton massif pour durabilité et résistance à la corrosion
- **Ajustement du verre** : 5/16" à 1/2" (8-12 mm)
- **Capacité de poids** : Jusqu'à 140 lbs (64 kg) avec deux charnières
- **Largeur maximale de la porte** : Convient aux portes jusqu'à 39" (1000 mm)
- **Installation** : Installation facile avec des outils standard



Réglable - Série Valerie



Aperçu

Nos nouvelles charnières réglables offrent une flexibilité pour régler n'importe quel angle fermé jusqu'à 90 degrés. Une fois la porte installée, il suffit de desserrer les vis Allen, d'ajuster la porte à la position fermée souhaitée, puis de resserrer les vis pour la verrouiller en place. La porte se recentrera automatiquement sur le nouvel angle. Ces charnières polyvalentes permettent un fonctionnement fluide, s'ouvrant à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur.

Extra HD



VAL344 *
Réglable - Plaque décalée de douche
Mur à verre

Extra HD



VAL380 *
Réglable - Carré 180°
HD Verre à verre



Série Betty

Charnière de douche - biseautée très résistante



Finitions




Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Comprend : charnière, joints de vitrage, vis de montage mural, vis de plaque de couverture Allen/Phillips, et modèle de fabrication à consulter en ligne.

Caractéristiques clés

- **Matériau** : Laiton massif pour la durabilité et la résistance à la corrosion
- **Adaptation du verre** : 5/16" à 1/2" (8-12 mm)
- **Capacité de poids** : Supporte jusqu'à 140 lbs (64 kg) avec deux charnières
- **Largeur maximale de la porte** : Recommandé jusqu'à 39" (1000 mm)
- **Installation** : Rapide et facile avec des outils standard



Réglable - Série Betty



Aperçu

Nos nouvelles charnières réglables offrent une flexibilité pour régler n'importe quel angle fermé jusqu'à 90 degrés. Une fois la porte installée, il suffit de desserrer les vis Allen, d'ajuster la porte à la position fermée souhaitée, puis de resserrer les vis pour la verrouiller en place. La porte se recentrera automatiquement sur le nouvel angle. Ces charnières polyvalentes permettent un fonctionnement fluide, s'ouvrant à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur.

Extra HD



BET344 *
Réglable - Plaque décalée biseautée
Mur à verre

Extra HD




BET380 *
Réglable - Verre biseauté
Montage 180° / Mur à verre



Série Cara

Pivot Carré



Caractéristiques Clés

- **Matériaux** : Construction en laiton massif avec des broches et un ressort en acier inoxydable pour une durabilité accrue.
- **Compatibilité du Verre** : Convient pour des épaisseurs de verre de 5/16" à 3/8" (8 à 10 mm).
- **Mécanisme de Pivot** : Action de pivot lisse et fiable pour un fonctionnement facile de la porte.
- **Installation** : Installation facile avec des outils standards

Spécification

N° Charnières	Épaisseur	LARGEUR MAX. DE PORTE	POIDS MAX.
2 x Pivot réguliers	5/16" à 1/2"	31" (787mm)	100lbs. (45kg)
2 x Pivot HD	(8 à 12mm)	36" (914mm)	145 lbs. (66 kg)

Remarque : Ne pas dépasser le poids ou la largeur maximum lors du choix de la quantité appropriée de charnières.

Finitions

Chrome	Laiton Satiné	Métal Gun	Laiton Poli
Nickel Brossé	Nickel Poli	Bronze Brossé	Blanc
Noir Mat	Bronze Frotte à Huile	Laiton Antique	Finitions Personnalisées

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

NOUVEAU

CARA01
Pivot Carré
Plafond / Sol à Verre

CARA02
Pivot Carré
Verre à Verre

CARA05L
Pivot Décalé Carré /
Main Gauche Mur à
Verre

CARA05R
Pivot Décalé Carré
Main Droite / Mur à Verre

NOUVEAU

CARA06 **
En-tête Carré
Réglable à Verre

NOUVEAU

CARA07
Pivot Haut ou Bas
avec Charnière U-Clip Attachée


PIV5PIN
Série Cara Pivot
Ensemble de Broches

Série Cara - Haute Résistance

Charnières de Douche - Extra Haute Résistance Ronde



Haute Résistance



HDCARA01

Pivot HD Carré - Sol/Plafond à Verre

Haute Résistance



HDCARA02

Pivot HD Carré - Verre à Verre

NOUVEAU

Haute Résistance



HDCARA05L

Pivot Supérieur ou Inférieur Décalé Carré
Main Gauche

Haute Résistance



HDCARA05R


Pivot Supérieur ou Inférieur Décalé Carré
Main Droite

Haute Résistance




HDPIV5PIN

Goupille de Pivot pour Charnières Cara Haute
Résistance



Remarque : Visitez ggshardware.com pour des informations sur la fabrication du verre et les produits.



P13 Porte de douche sans cadre
P85 Quincaillerie de garde-corps


P163 Façades de magasin et entrées
P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale

P261 Verre en stock
P271 Fournitures de vitrage

01 Porte de douche sans cadre

Série Piper

Pivot biseauté



Caractéristiques clés

- **Matériaux** : Construction en laiton massif avec des broches et un ressort en acier inoxydable pour une durabilité accrue.
- **Compatibilité du verre** : Convient pour des épaisseurs de verre de 5/16" à 3/8" (8 à 10 mm).
- **Mécanisme de pivot** : Action de pivot fluide et fiable pour un fonctionnement facile de la porte.
- **Installation** : Installation facile avec des outils standard.

Spécification

NON. Charnières	Épaisseur	LARGEUR MAX. DE PORTE	POIDS MAX.
2 x Pivots réguliers	5/16" à 1/2"	31" (787mm)	100lbs. (45kg)
2 x Pivots HD	(8 à 12mm)	36" (914mm)	145 lbs. (66 kg)

Finitions

Chrome	Laiton satiné	Métal gun	Laiton poli
Nickel brossé	Nickel poli	Bronze brossé	Blanc
Noir mat	Bronze huilé	Laiton ancien	Finitions personnalisées

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



PIPJR01
Pivot biseauté
Plancher / Plafond à verre



PIP01
Pivot biseauté
Plancher / Plafond à verre



PIP02
Pivot biseauté
Verre à verre

NOUVEAU



PIP06
Header biseauté ajustable
à verre



PIP05L
Pivot biseauté décalé
Main gauche / Mur à verre




PIP05R
Pivot biseauté décalé
Main droite / Mur à verre



Série Piper – Haute résistance



Haute résistance



HDPIP01

Pivot biseauté - Sol / Plafond au verre

Haute résistance

NOUVEAU



HDPIP05R


Pivot décalé HD / Mur droit au verre

Haute résistance



HDPIP05L

Pivot décalé HD / Mur gauche au verre



Série Junior Jenifer

Charnières de douche - Carrées - Légères



NOUVEAU



Spécification

N° Charnières	Épaisseur	LARGEUR MAX. DE PORTE	POIDS MAX.
2 Charnières	1/4" à 5/16"	28" (711mm)	62lbs. (28kg)
3 Charnières	(6 à 8mm)	32" (813mm)	92lbs. (42kg)

Finitions

Chrome
 Nickel brossé
 Noir mat
 Finitions personnalisées

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



JEN037JR
Plaque pleine carrée Mur à verre



JEN044JR
Plaque décalée carrée Mur à verre



JEN180JR *
Montage en verre 180° / Verre à verre




JEN092JR *
Montage en verre 90° / Verre à verre



Accessoires de charnière de douche et plaques arrière



<p>Junior / Régulier / Haute Résistance</p>  <p>GASKET-JRHINGE, GASKET-HINGE & GASKET-HDHINGE Joints de charnière de douche Junior Épaisseur de 1 mm - Joints de remplacement</p>	 <p>GASKET-PIVOTHINGE * Charnière pivotante de douche Épaisseur de 1 mm - Joints de remplacement</p>	 <p>HA01 Bloc adaptateur de tête de douche</p>	<p>Heavy Duty</p>  <p>HDHA01 Bloc adaptateur de tête de douche HD Mur à verre</p>
 <p>SCREW-HINGE Vis de réglage Pour charnières de douche</p>	<p>Régulier / Heavy Duty</p>  <p>SCREW-WALL HDSCREW-WALL * Vis de montage murales Pour charnières de douche</p>	 <p>SCRAN Ancrages de vis</p>	 <p>5DPIN Goupille de retournement à 5°</p>
<p>Régulier / Heavy Duty</p>  <p>PIV5PIN HDPIV5PIN Goupille de retournement à 5°</p>	 <p>BPJEN037 * Plaque arrière complète de remplacement Jennifer</p>	 <p>BPJENH037 * Plaque arrière "H" de remplacement Jennifer</p>	 <p>BPJEN074 * Plaque arrière courte de remplacement Jennifer</p>
 <p>BPVIV037 * Plaque arrière complète de remplacement Vivian</p>	 <p>BPVIVH037 * Plaque arrière "H" de remplacement Vivian</p>	 <p>BPVIV074 * Plaque arrière courte de remplacement Vivian</p>	 <p>BPVIV044 * Plaque arrière décalée de remplacement Vivian</p>
 <p>BPBEVH037 * Plaque arrière "H" de remplacement Beverly</p>	 <p>BPBEV074 * Plaque arrière courte de remplacement Beverly</p>	 <p>BPCOLEH037 * Plaque arrière "H" de remplacement Colette</p>	<p>La découpe "H" permet un dégagement plus serré au mur du panneau de verre.</p> 

Balais de douche - ultra clair 3/8" (10mm)



<p>Transparent Noir</p> <p>SWPBWDR Essui-bas avec rail de goutte Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"</p>	<p>Transparent Noir</p> <p>SWPH Joint en H Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"</p>	<p>Transparent Noir</p> <p>SWPL Joint en L Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"</p>	<p>SWPHS Joint latéral/inférieur Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"</p>
<p>Transparent Noir</p> <p>SWPY Joint en Y Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"</p>	<p>Transparent Noir</p> <p>SWPS Joint coulissant Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"</p>	<p>Transparent Noir</p> <p>SWPB Joint à bulbe Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"</p>	<p>Transparent Noir</p> <p>SWP90 * Joint de frappe latéral à 90° Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"</p>
<p>Transparent Noir</p> <p>GAPSWPB Joint de côté à bulbe Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"</p>	<p>Transparent Noir</p> <p>SWPT Joint en T - Balai en 2 pièces Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"</p>	<p>Transparent Noir</p> <p>GAPSWPFIN Joint à double aile Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"</p>	<p>GAPSWPG2G Bande copolymère claire - 180° Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"</p>

Balais de douche - Ultra clair

Verre 1/2" (12mm)




<p>Transparent Noir</p> <p>La bordure Le plancher Barrière d'eau pour bas de porte</p> <p>SWPBWDR12 Essuie-bas avec rail de goutte Pour verre 1/2" - Longueur 95"</p>	<p>Transparent Noir</p> <p>Verre Connecteur prolongé Verre</p> <p>SWPH12 Joint en H Pour verre 1/2" - Longueur 95"</p>	<p>Transparent Noir</p> <p>Verre fixe Point de pivot de charnière</p> <p>SWPL12 Joint en L Pour verre 1/2" - Longueur 95"</p>	<p>Transparent Noir</p> <p>Côté charnière sur verre ou mur Ouvrir Ouvrir</p> <p>La bordure Le plancher</p> <p>SWPY12 Joint en Y Pour verre 1/2" - Longueur 95"</p>
<p>Ruban adhésif pré-appliqué</p> <p>GAPSWPG2G12 Bande en copolymère transparente - 180° Pour verre 1/2" - Longueur 95"</p>	<p>Transparent Noir</p> <p>Verre mobile Verre fixe</p> <p>SWPB12 Joint en bulbe Pour verre 1/2" - Longueur 95"</p>	<p>Transparent Noir</p> <p>La bordure Le plancher</p> <p>SWPT12 Joint en T - Balai en 2 pièces Pour verre 1/2" - Longueur 95"</p>	<p>SWPMWS Balai de strip d'étanchéité Pour verre 1/2" - Longueur 95"</p>



Utilisez le ruban adhésif transparent Grey Goat Hi-Bond
Pour la page d'installation des balais Numéro : 273

Balais de Douche – Ultra Clair

Balais Magnétiques – Verre de 10-12mm (3/8" & 1/2")




01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE

Supports de verre pour douche

*Ligne antidérapante de Jennifer Hinges


Supports carrés 2"x2"	34	Supports de verre 1.75"x1.75"	36
Supports biseautés 2"x2"	35	Support mural	37
Supports de verre de transom	36	Manchon pour supports de verre	37



Pince à verre 2"x2"

Pince U pour panneau fixe carré

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Caractéristiques clés

- **Matériau** : Laiton massif pour résistance et durabilité
- **Adaptation du verre** : Verre trempé de 3/8" à 1/2" (10-12 mm)
- **Taille du trou** : Nécessite un diamètre de 5/8" à 3/4" (16-19 mm)
- **Installation** : Facile avec des outils standard
- **Ajustement** : Fixe (non ajustable)
- **Garantie** : Garantie limitée de 5 ans

Finitions

	Chrome		Laiton satiné		Métal gun		Laiton poli
	Nickel brossé		Nickel poli		Bronze brossé		Blanc
	Noir mat		Bronze huilé		Laiton antique		Finitions personnalisées

RÉSISTANT



SQU4
Pince murale style trou dans le verre



SQU2H
Pince murale style trou dans le verre - 2 trous



SQC037
Pince murale style trou dans le verre décalé court



SQC039
Pince murale style trou décalé dans le verre



SQC135
Pince style trou dans le verre 135° verre à verre


NOUVEAU



SQC90
Pince style trou dans le verre 90° verre à verre



SQC225
Pince style trou dans le verre angle néo 225° verre à verre



SQUIT90 *
Pince style trou dans le verre 90° pour transom




Clamps en verre 2"x2"

Clamps U pour panneau fixe biseauté

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.




 <p>BEVU4 Clamps muraux biseautés à trou dans le verre</p>	 <p>BEVU2H Clamps muraux biseautés à trou dans le verre - 2 trous</p>	 <p>BEVU037 * Clamps muraux biseautés à trou dans le verre style décalé court</p>	 <p>BEVU039 * Clamps muraux biseautés à trou dans le verre style décalé</p>
 <p>BEVU90 * Style à trou dans le verre biseauté Verre à verre 90°</p>	 <p>BEVU270 * Style à trou dans le verre biseauté Verre à verre 90°</p>	 <p>BEVU225 * Style à trou dans le verre biseauté Verre à verre 135°</p>	 <p>BEVUT90 * Clamps biseautés à trou dans le verre Clamps de transom 90°</p>

Clamps en verre à transom biseauté

Clamps pour panneau mobile biseauté



PRÉFÉRÉ DES INSTALLATEURS !
Forets GOAT et mèches, Référez-vous au numéro de page : 272




NOUVEAU

Finitions

Caractéristiques clés

- **Matériaux :** Fabriqué en laiton massif durable pour une performance durable.
- **Compatibilité d'épaisseur de verre :** Convient pour du verre trempé de 3/8" à 1/2" (10 à 12 mm).
- **Conception :** Permet un mouvement de 180°, offrant de la flexibilité pour divers agencements de panneaux en verre.
- **Installation :** Installation facile avec des outils standard.



BEVC188
Biseauté 180° Movable
Verre à verre




BEVC186
Biseauté 180° Movable Transom
Mur à verre

Pince à verre SQ-Transom

Pince de panneau fixe carrée


Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Caractéristiques clés

- **Matériaux** : Construit en laiton massif durable pour des performances durables.
- **Compatibilité d'épaisseur de verre** : Convient pour du verre trempé de 3/8" à 1/2" (10 à 12 mm).
- **Conception** : Permet un mouvement de 180°, offrant de la flexibilité pour divers agencements de panneaux de verre.
- **Installation** : Installation facile avec des outils standard.

Finitions



SQC188

Transom mobile à 180°
Verre à verre




SQC180

Transom fixe à 180°
Verre à verre



SQC186

Transom mobile à 180°
Mur à verre




SQCADJ188 *

Pince à verre ajustable carrée
avec charnière

Pince à verre de 1,75" x 1,75"

Pince en U pour panneau fixe carré

- **Matériaux** : Fabriqué en laiton massif pour une durabilité et une résistance exceptionnelles.
- **Compatibilité d'épaisseur de verre** : Convient pour du verre trempé de 5/16" à 1/2" (8 à 12 mm).
- **Installation** : Installation facile avec des outils standard.



Finitions



SQU77

Pince murale style trou carré dans le verre



RDU77

Pince murale style trou rond dans le verre


Support mural et en verre

Support

- **Matériaux** : Fabriqué en laiton massif pour une durabilité et une résistance supérieures.
- **Compatibilité de l'épaisseur du verre** : Convient pour du verre trempé de 5/16" à 1/2" (8 à 12 mm).
- **Conception** : Disponible en forme carrée et biseautée pour un look moderne et épuré.
- **Installation** : Installation facile avec des outils standard.



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



WMB90
Support mural carré - 90°

NOUVEAU



BEVWMB90
Support mural biseauté - 90°



BEVGMB90 *
Support de montage en verre biseauté - 90°



GMB90 *
Support de montage en verre carré - 90°

Manchons pour pinces en verre

Fixe et réglable

- **Matériau** : Laiton massif pour durabilité et résistance à la corrosion.
- **Compatibilité du verre** : Convient pour du verre trempé de 3/8" à 1/2" (10 à 12 mm).
- **Conception** : Design carré et épuré qui complète les enclos de douche modernes.
- **Installation** : Facile à installer avec des outils standard.



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.




SLOV092
Pince en verre manchon
Fixe à 90° - Carré



SLOV345
Pince en verre manchon
Réglable à 90° - Carré



SLOV045
Pince en verre manchon
Fixe à 135° - Carré



SLOVT *
Pince en verre manchon
Pince en verre à 90° "T"



SLOV044R
Pince en verre manchon
Mur à verre 90° - Décalage à droite



SLOV044L
Pince en verre manchon
Mur à verre 90° - Décalage à gauche



P13 Porte de douche sans cadre
P85 Quincaillerie de garde-corps

P163 Façades de magasin et entrées
P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale

P261 Verre en stock
P271 Fournitures de vitrage

01 Porte de douche sans cadre



01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE

Poignées et barres à serviettes


Poignées de douche 6"x6"	40	Poignées de douche 12"x12"	45	Séries Élégante, Fine et	51
Poignées de douche 8"x8"	41	Barres à serviettes de douche 18"x18"	46	Champion	
Combo Poignée / TB 6"x18"	42	Poignée de sauna	47	Crochets et boutons de	52
Combo Poignée / TB 6"x24"	43	Séries Tartare et Atlantide	48	peignoir de douche	
Barres à serviettes à un seul côté	44	Barres à serviettes à un seul côté	50	Accessoires de poignée	53



Visitez la page : 45
Pour découvrir les nouveaux produits.

Poignées de douche 6"x6"

Poignée tubulaire / Carrée / Biaisée / Échelle



Caractéristiques clés

- **Matériau :** Laiton avec placage anticorrosion
- **Épaisseur du verre :** 1/4" et 1/2" (6 à 12 mm)
- **Fabrication requise :** 2 trous de 1/2" (12 mm)
- **Installation :** Clé Allen fournie dans la boîte
- **Filetage :** M6 X 1.0
- **Garantie :** 5 ans



Rondelle
Métallique
Décorative 1"

Finitions

Chrome	Laiton satiné	Métal gun	Laiton poli
Nickel brossé	Nickel poli	Bronze brossé	Blanc
Noir mat	Bronze hüllé	Laiton antique	Finitions personnalisées

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



R6X6
Poignée tubulaire
Dos à dos



S6X6
Poignée carrée
Dos à dos
Garnitures en métal et vinyle inclus



M6X6
Poignée en biais
Dos à dos



L6X6
Poignée de tirage échelle
Dos à dos



LSQ6X6
Poignée de tirage carrée
Dos à dos



RNW6X6
Poignée tubulaire / Sans
rondelles
Dos à dos



SSP6
Poignée ronde
Côté unique



**PRÉFÉRÉ DES
INSTALLATEURS!**
Forets GOAT et mèches,
voir page 272




**Utiliser
uniquement
Verre trempé
Monolithique**



Poignées de Douche 8" x 8"

Tirage Tubulaire / Carré / À Biseau / Échelle



Caractéristiques Clés

- **Matériau :** Laiton plaqué avec traitement anti-corrosion
- **Épaisseur du Verre :** 1/4" et 1/2" (6 à 12 mm)
- **Fabrication Requise :** 2 trous de 1/2" (12 mm)
- **Installation :** Clé Allen fournie dans la boîte
- **Filetage :** M6 X 1.0
- **Garantie :** 5 ans



Rondelle
Métallique
Décorative 1"

Finitions

Chrome	Laiton Satiné	Métal de Pistolet	Laiton Poli
Nickel Brossé	Nickel Poli	Bronze Brossé	Blanc
Noir Mat	Bronze Frotte	Laiton Antique	Finitions Personnalisées

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



R8X8
Poignée Tubulaire
Dos à Dos



S8X8
Poignée Carrée
Dos à Dos


Gaskets en Métal & Vinye Inclus



M8X8
Poignée À Biseau
Dos à Dos



L8X8
Poignée Tirage Échelle
Dos à Dos



LSQ8X8
Poignée Tirage Échelle Carrée
Dos à Dos



RNW8X8
Poignée Tubulaire / Sans
Rondelles
Dos à Dos



SSP8
Poignée Tirage Ronde
Côté Unique




Rondelle
Métallique
Décorative 1"



Combo barre à serviette avec poignée de douche

6"x18" & 8"x18" Tubulaire / Carré / En biais



**UTILISER
UNIQUEMENT
VERRE TEMPERÉ
MONOLITHIQUE**



Caractéristiques clés

- **Matériau** : Construction en laiton tubulaire de 1,5 mm d'épaisseur pour durabilité et résistance à la corrosion.
- **Double fonctionnalité** : Poignée de 6" avec barre porte-serviette de 18" pour une utilisation supplémentaire.
- **Compatibilité avec le verre** : Convient aux verres de 6 à 12 mm (1/4" à 1/2").
- **Conception protectrice** : Les rondelles en plastique empêchent le contact métal-verre.

Finitions

Chrome	Laiton satiné	Métal gun	Laiton poli
Nickel brossé	Nickel poli	Bronze brossé	Blanc
Noir mat	Bronze huilé	Laiton antique	Finitions personnalisées

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



**R6X18
R8X18**

Poignée tubulaire / Combo barre à serviette Dos à dos



**S6X18
S8X18**

Poignée carrée / Combo barre à serviette Dos à dos

→
**Joints en métal et
vinyle inclus**



**M6X18
M8X18**

Poignée en biais / Combo barre à serviette Dos à dos

Sans rondelle

NOUVEAU




**RNW6X18
RNW8X18**

Poignée tubulaire / Combo barre à serviette sans rondelle dos à dos



Combo barre à serviettes avec poignée de douche 6"x24" Tubulaire / Carré / Mité



Caractéristiques clés

- **Matériau** : laiton tubulaire épais de 1,5 mm pour durabilité et résistance à la corrosion.
- **Double fonctionnalité** : poignée de 6" avec barre porte-serviette de 24" pour une utilisation accrue.
- **Compatibilité avec le verre** : Convient aux verres de 6 à 12 mm (1/4" à 1/2")
- **Conception protectrice** : des rondelles en plastique empêchent le contact métal-verre.

Finitions



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAO et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



R6X24

Poignée tubulaire / Combo barre à serviettes Dos à dos



S6X24

Poignée carrée / Combo barre à serviettes Dos à dos




M6X24 **

Poignée mitered / Combo barre à serviettes Dos à dos



Remarque : Visitez ggshardware.com pour obtenir des informations sur la fabrication du verre et nos produits.




Barres à serviette simple face



Tubulaire / Carré / Mitré

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



R18
R24
Barre à serviette tubulaire simple face 18" ou 24"

Caractéristiques clés

- **Matériau** : Fabriqué en tube de laiton massif de 3/4" (19 mm) de diamètre avec une épaisseur de 1,5 mm pour une durabilité accrue.
- **Compatibilité du verre** : Convient aux verres d'une épaisseur de 1/4" à 1/2" (6 à 12 mm).
- **Diamètre de trou requis** : 2 trous de 1/2" (12 mm).
- **Conception protectrice** : Comprend des rondelles métalliques de 1-1/4" (32 mm) de diamètre ainsi que des rondelles en plastique pour éviter le contact direct entre le verre et le métal.

Finitions





Produit	SKU
Barre à serviette tubulaire simple face 18" Sans rondelles	RNW18 / RNW30*
Barre à serviette carrée simple face 18"	S18
Barre à serviette mitrée simple face 18"	M18
Barre à serviette carrée simple face 24"	S24
Barre à serviette mitrée simple face 24"	M24
Barre à serviette tubulaire simple face 24"	R24 / R30*




Poignées de douche 12"x12"

Rond / Carré / Mité

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web.
La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



R12X12
Poignée tubulaire Dos à dos



S12X12
Poignée carrée Dos à dos

Caractéristiques principales

- **Matériaux** : Construction en laiton de haute qualité pour la durabilité et la résistance à la corrosion.
- **Conception** : Structure tubulaire avec une rondelle métallique décorative pour un look moderne et épuré.
- **Compatibilité du verre** : Convient aux verres d'une épaisseur de 1/4" à 1/2" (6 à 12 mm).
- **Protection** : Comprend des rondelles en plastique pour éviter le contact direct entre le métal et le verre, ce qui améliore la durabilité.

Finitions

Chrome	Laiton satiné	Métal gun	Laiton poli
Nickel brossé	Nickel poli	Bronze brossé	Blanc
Noir mat	Bronze hüllé	Laiton ancien	Finitions personnalisées




Échantillon de couleur Grey Goat
Disponible sur le site ggshardware.com



Barres à serviettes de douche 18" X 18" Tubulaire / Carré / Mitered / Sans rondelle

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



- **Construction** : tube en laiton de 3/4" (19 mm) de diamètre (épaisseur de 1,5 mm) pour une résistance maximale
- **Design** : barre porte-serviettes dos à dos, idéale pour un usage résidentiel et commercial
- **Compatibilité avec le verre** : s'adapte aux épaisseurs de verre de 1/4" à 1/2" (6 à 12 mm)
- **Diamètre du trou** : 2 trous de 1/2" (12 mm) pour l'installation
- **Protection** : comprend des rondelles métalliques et en plastique pour protéger contre le contact verre-métal


R18X18

Combo barre à serviettes tubulaire Dos à dos



S18X18

Barre à serviettes carrée Dos à dos



M18X18

Combo barre à serviettes mitered Dos à dos



NOUVEAU


RNW18X18

Barre à serviettes tubulaire sans rondelles Dos à dos



Barre à serviettes de douche 24" x 24" Tubulaire / Carré / Mitered / Sans rondelle

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



- **Construction** : tube en laiton de 3/4" (19 mm) de diamètre (épaisseur de 1,5 mm) pour une résistance maximale
- **Design** : barre porte-serviettes dos à dos, idéale pour un usage résidentiel et commercial
- **Compatibilité avec le verre** : s'adapte aux épaisseurs de verre de 1/4" à 1/2" (6 à 12 mm)
- **Diamètre du trou** : 2 trous de 1/2" (12 mm) pour l'installation
- **Protection** : comprend des rondelles métalliques et en plastique pour protéger contre le contact verre-métal

MEILLEURES VENTES

R24X24

Barre à serviettes tubulaire avec rondelles - Dos à dos



S24X24

Barre à serviettes carrée - Dos à dos



M24X24

Barre à serviettes mitered - Dos à dos



Poignée de Sauna

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.




Caractéristiques clés

- **Résistant à la chaleur et à l'humidité** : Construit à partir de matériaux conçus pour prospérer dans des conditions de sauna.
- **Prise** : Design ergonomique pour une prise en main sécurisée et confortable.
- **Conception ergonomique** : Parfaitement adapté à l'esthétique moderne et traditionnelle des saunas.
- **Installation sans tracas** : Comprend tout le matériel de montage nécessaire pour une installation facile.

Finitions



**Ne brûlez pas votre main !
Utilisez les poignées de sauna Grey Goat.**



SAUN19LP12

Poignée de sauna 12" - Style de tirage carré



SAUN25LP12

Poignée de sauna 12"
Poignée de tirage tubulaire



SAUN33R17

Poignée de sauna 17"
Poignée de tirage tubulaire



SAUN30S19

Poignée de sauna 19"
Poignée carrée



SAUN19LP24

Poignée de sauna 24"
Poignée de tirage carré



SAUN25LP24

Poignée de sauna 24"
Poignée de tirage tubulaire



SAUN38S31

Poignée de sauna 31"
Poignée carrée



SAUN39R31

Poignée de sauna 31"
Poignée de tirage tubulaire



SAUN39R47

Poignée de sauna 47"
Poignée de tirage tubulaire


Série Tartarian et Atlantis – Barre à serviette



Veillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock.

Pour des mises à jour en temps réel sur l'inventaire et la disponibilité, veuillez consulter notre site web ggshardware.com.

Consultez notre site web



TART6X18 *
TART6X24 *
TART8X18 *
TART8X24 *

Poignée tubulaire Dos à dos

Aperçu du produit

- Design décoratif
- Poignées de tirage disponibles en 6" ou 8", avec barres porte-serviettes de 18" ou 24"
- Pour utilisation avec du verre trempé de 1/4" à 1/2"
- Nécessite trois trous de 1/2" de diamètre pour l'installation
- Comprend des rondelles métalliques décoratives
- Matériau en laiton massif, avec un placage de haute qualité

Finitions



Consultez notre site web




ATLA6X18 *
ATLA6X24 *
ATLA8X18 *
ATLA8X24 *

Poignée carrée Dos à dos


Aperçu du produit

- Construction tubulaire très robuste de 3/4" (19 mm) de diamètre
- Pour utilisation avec du verre trempé de 1/2"
- Nécessite trois trous de 1/2" de diamètre pour l'installation
- Disponible en sept finitions populaires
- Pas de rondelles métalliques pour un look sans couture
- Filetage M6-1.0

Finitions



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



**UTILISER
UNIQUEMENT
VERRE TREMPÉ
MONOLITHIQUE**

Série Tartarian

Veillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock.

Pour des mises à jour en temps réel sur l'inventaire et la disponibilité, veuillez consulter notre site web.ggshardware.com.




TART8X8 **

Poignées de tirage ornées
Dos à dos

Aperçu du produit

- Conçu pour du verre trempé de 1/4" à 1/2" (6 mm à 12 mm)
- Comprend des rondelles métalliques décoratives
- Disponible en sept finitions populaires
- Nécessite deux trous de 1/2" de diamètre pour l'installation

Finitions



Série Atlantis – Poignée


Veillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock.

Pour des mises à jour en temps réel sur l'inventaire et la disponibilité, veuillez consulter notre site web.ggshardware.com.

Aperçu du produit

- La conception arquée unique ajoute du style à la douche sans cadre
- Conçu pour être utilisé avec du verre trempé de 1/4" à 1/2" (6 mm à 12 mm)
- 2 trous de 1/2" de diamètre requis ; entraxe de 6" ou 8"

Finitions



ATLA6X6 **

Poignée de tirage tubulaire
Dos à dos



ATLA8X8 **

Poignée de tirage tubulaire
Dos à dos



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Série Tartare – Barre à serviettes

Série Atlantis – Barre à serviettes


Veillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock. Pour des mises à jour en temps réel sur l'inventaire et la disponibilité, veuillez consulter notre site web ggshardware.com.



- Design épuré sans rondelles pour un look propre et minimaliste
- Laiton tubulaire durable de 3/4" (19 mm) de diamètre – Épaisseur de paroi de 1,5 mm
- Disponible dans plusieurs finitions populaires – Finitions personnalisées sur demande
- Proposé en deux tailles standard



TART18X18 / TART24X24 *
Poignée tubulaire Dos à dos



ATLA18X18 / ATLA24X24 *
Poignée tubulaire Dos à dos

Barres à serviettes à une face

Veillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock. Pour des mises à jour en temps réel sur l'inventaire et la disponibilité, veuillez consulter notre site web ggshardware.com.

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



- Construction : Fabriqué en tube de laiton massif de 3/4" (19 mm) de diamètre avec une épaisseur de 1,5 mm pour une durabilité accrue.
- Compatibilité avec le verre : Conçu pour s'adapter à des épaisseurs de verre allant de 1/4" à 1/2" (6 à 12 mm).

- Diamètre de trou requis : 2 trous de 1/2" (12 mm) pour l'installation.



SLIM24 **
Barre à serviettes slim à une face



TART24 **
Barres à serviettes tartariennes à une face



ATLA24 **
Barres à serviettes style Atlantis à une face



SSLP18 & SSLP24 **
Barres à serviettes style échelle à une face




Poignées de la série Stylish

Veillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock.

Pour des mises à jour d'inventaire en temps réel et la disponibilité, veuillez consulter notre site web ggshardware.com.



- **Matériaux** : Construction en laiton de haute qualité pour la solidité et la résistance à la corrosion.
- **Conception** : Conception tubulaire avec une rondelle métallique décorative arrondie de 1" pour un look moderne et épuré.
- **Compatibilité du verre** : Convient aux verres d'une épaisseur de 1/4" à 1/2" (6 à 12 mm).
- **Protection** : Comprend des rondelles en plastique pour éviter le contact direct entre le métal et le verre, ce qui améliore la durabilité.



STY6X6 *
Poignées de tirage élégantes
Dos à dos



STY8X8 *
Poignées de tirage élégantes
Offset dos à dos



STYOS6X6 *
Poignée de tirage échelle
Dos à dos



STYOS8X8 *
Poignée de tirage échelle
Dos à dos

Poignées de la série SLIM

Veillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock.
Pour des mises à jour d'inventaire en temps réel et la disponibilité, veuillez consulter notre site web ggshardware.com.



SLIM6X6 *
SLIM8X8 *
Poignée de tirage
Dos à dos



Poignées de la série D-Miter

Veillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock.
Pour des mises à jour d'inventaire en temps réel et la disponibilité, veuillez consulter notre site web ggshardware.com.



DMIT6X6 *
DMIT8X8 *
Poignées de tirage à dos à dos
Série ronde plate mitered



Série Champion

Veillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock.
Pour des mises à jour d'inventaire en temps réel et la disponibilité, veuillez consulter notre site web ggshardware.com.



CHAM6X6 *
Poignée tubulaire
Dos à dos



CHAM8X8 *
Poignée tubulaire
Dos à dos

Caractéristiques clés:


- La conception améliore l'élégance de toute douche
- Rosettes décoratives de 1-1/2" pour plus de détails
- Espacement des trous de 6" ou 8" centre à centre (2 trous de 1/2" de diamètre dans le verre)
- Construction tubulaire robuste de 3/4" de diamètre
- Finitions populaires disponibles
- Finitions personnalisées également disponibles

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Poignées de porte de douche & Combo & Crochets de robe



- **Matériau :** Laiton massif pour une résistance supérieure et une résistance à la corrosion
- **Épaisseur du verre :** Convient aux verres de 1/4" - 1/2" (6mm - 12mm) pour des applications polyvalentes
- **Hauteur :** 1" de hauteur totale pour un design épuré et minimaliste

<p>MEILLEURES VENTES</p>  <p>DK100 Style 100 Poignée à dos</p>	<p>NOUVEAU</p>  <p>DK106 Style 106 Poignée dos à dos</p>	 <p>DK140 Style 140 Poignée dos à dos</p>	 <p>DKSQ Style SQ Poignée dos à dos</p>	 <p>DK160 Style 160 Poignée dos à dos</p>
 <p>DK180 Style 180 Poignée dos à dos</p>	 <p>DKSQ2 Style SQ2 Poignée dos à dos</p>	 <p>DK118 * Poignées de douche rondes dos à dos</p>	 <p>DK053 * Poignées de douche cannelées dos à dos</p>	 <p>DK046 * Poignées de douche en entonnoir dos à dos</p>
 <p>DK109 * Poignées de douche Bongo dos à dos</p>	<p>NOUVEAU</p>  <p>R18KNOB Poignée de porte avec combo de barre à serviettes de 18" / Combo de barre à serviettes Dos à dos</p>		 <p>R18DK100 / R24DK100 * Barre à serviettes de douche avec poignée DK100</p>	
 <p>GRH01 Crochets de robe de douche Style tronc rond</p>	 <p>RHRD Crochets de robe de douche Style rond</p>	 <p>RH7SQ * Crochets de robe de douche Style carré</p>	 <p>RH6SO * Crochets de robe de douche Style à manchon</p>	

Accessoires de poignée

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.




Finitions



Caractéristiques clés

- **Kit complet** : comprend la rondelle et l'écrou pour un montage sécurisé de la poignée.
- **Application** : parfait pour les remplacements ou les mises à niveau sur les portes de douche sans cadre.


 <p>RSPACCLR * Espaceur pour poignées de douche et barre de serviette</p>	 <p>RGAS1CLR Joint pour poignées de douche et barre de serviette</p>	 <p>LPHS Capuchon pour poignées à un seul côté</p>	 <p>RLMHS Capuchon avec rondelle pour poignées à un seul côté</p>
 <p>THM6X1 * Tige de connexion filetée de 1-9/16" de long</p>	 <p>RWRH Kit de rondelle/étude ronde - 1-1/4" de diamètre</p>	 <p>SWSLLP Kit de rondelle/étude carrée - 1"X1"</p>	 <p>2SWSLLP Kit de rondelle/étude carrée - Porte jusqu'à 2" d'épaisseur</p>
 <p>SLPSLHS Kit de rondelles - Jambe carrée</p>	 <p>SWSH Kit de rondelle/étude carrée</p>	 <p>SHS Kit de rondelles</p>	 <p>2RWLLP Kit de rondelle/étude ronde - Porte jusqu'à 2" d'épaisseur</p>
 <p>RWLLP Kit de rondelle/étude ronde - 1-1/4" de diamètre</p>	 <p>LPHS Kit de rondelles pour série de tirage de douche ronde et mitered</p>	 <p>RLMHS Kit de rondelles pour série de tirage de douche ronde et mitered</p>	

01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE


Moules en U pour la douche

Moules en U pour la douche 55

Capuchon et seuil de douche 55




6mm à 12mm / 98"



UC9810

Canal en U pour douche de 98"
Pour verre de 6 à 12mm

6mm à 12mm / 144"



UC14412

Canal en U pour douche de 144"
Pour verre de 6 à 12mm

Longueur du canal en U

Épaisseur du verre

SKU

98"

6mm

UC986

10mm

UC9810

12mm

UC9812

144"

6mm

UC1446

10mm

UC14410

10mm - 1"

UCH14410

12mm

UC14412


12mm - 1"

UCH14412

Moules en U pour la douche




Finitions



Aperçu du produit

- **Compatibilité du verre** : Convient exclusivement aux panneaux de verre de 6 mm, 10 mm ou 12 mm (1/4", 3/8" ou 1/2").
- **Profondeur** : Une profondeur de 3/4" à 1" améliore la visibilité du verre et crée un aspect propre et discret.
- **Longueur** : Disponible en longueurs pratiques de 98" ou 144", idéal pour une variété d'installations.
- **Durabilité** : Fabriqué avec des matériaux résistants à la corrosion, garantissant longévité et performance.
- **Installation polyvalente** : Peut être monté sur des sols, des murs ou des plafonds, s'adaptant à vos besoins de conception.
- **Facilité d'utilisation** : Conçu pour une installation rapide et simple, idéal pour les projets résidentiels.



Capuchon et seuil de douche



Finitions



Aperçu du produit

- **Compatibilité du verre** : Convient aux verres de 3/8" (10 mm) et 1/2" (12 mm)
- **Matériau** : Fabriqué en alliage d'aluminium 6063-T5 pour la résistance et la longévité
- **Installation facile** : Simple et efficace à installer pour une finition de qualité.



01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE

Moulures a miroirs

Moulures a miroirs

57

Pinces pour miroir de douche Van 57



Extrusions en L et J à miroir



Finitions



Aperçu du produit

- Les moulures en miroir sont conçus pour la précision, la durabilité et une finition élégante.
- La moulure J à nez profond est généralement utilisée pour l'installation des miroirs en partie supérieure.
- Longueur de 12 pieds (144")
- 40 par caisse.

<p>MEILLEURES VENTES</p> <p>JCD144 Moulure J en miroir de 5/8" Profil à nez profond, longueur 144"</p>	<p>JCS144 Moulure J en miroir de 3/8" Profil standard, longueur 144"</p>	<p>LC1/4-144 Moulure L en miroir de 1/4" Profil à nez profond, longueur 144"</p>	
<p>DIV144 Barre de séparation en aluminium Longueur 144"</p>	<p>LC1/2-144 Canal L en miroir de 1/2" Longueur 144"</p>	<p>LC3/4-144 Canal L en miroir de 3/4" Longueur 144"</p>	<p>LC1-144 Canal L en miroir de 1" Longueur 144"</p>

Ensembles de clips pour miroir de douche



<p>5mm / 6mm</p> <p>NOUVEAU</p>	<h3>Aperçu du produit</h3> <p>Les clips GGH VAN sont une solution fiable et durable pour monter des miroirs de 5 mm avec facilité et précision. Fini avec un revêtement en zinc, ces clips offrent une résistance à la corrosion supérieure, garantissant une longévité tant dans les environnements résidentiels que commerciaux. Le design fendu permet des ajustements verticaux fluides, rendant l'installation rapide et sans tracas.</p> <p>VMC5Z (paquet de 4) VMC6Z (paquet de 4) Clips VAN-MIRROR - 5mm ou 6mm Type de produit : Plaqué zinc</p> <p>PRODUITS EN VEDETTE</p>	
---	--	--

Miroirs LED



Aperçu

Tension : 120 – 277V AC
Lumens : 3300 LM
Spécifications de puissance : 29W @ 120V AC
Certifications : UL Listed
Miroir LED gravé sur le bord extérieur de GreyGoat Hardware

Spécifications

Élevez votre intérieur avec le miroir LED gravé sur le bord extérieur de Grey Goat—conçu pour des performances élevées, un éclairage ambiant et un attrait visuel. Conçu avec un éclairage latéral gravé sur le bord extérieur, ce miroir offre une luminosité constante et réduit les ombres sur sa surface rectangulaire cristalline. L'illumination douce crée une atmosphère relaxante et élégante, idéale pour une utilisation dans les salles de bains, les halls d'hôtel, les salons, les vanités résidentielles et les espaces commerciaux haut de gamme.

Caractéristiques clés

Éclairage LED gravé sur le bord extérieur pour une illumination uniforme. Cadre moderne et élégant, ajoutant du style et de la profondeur à toute pièce. Énergétiquement efficace, conçu pour une utilisation à long terme. Installation facile pour les applications résidentielles et commerciales.



LEDM2BSF - Deux barres avec étagère *



LEDMOER - Gravé extérieur Rectangulaire *




LEDM2B - Deux barres *



LEDMIER - Gravé intérieur *



LEDMOES - Gravé extérieur Carré *



LEDMNE - Rétroéclairé Sans gravure *



01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE

Linéau pour porte de douche

Linéau de douche 60

Accessoires de tête 61



Linteau de douche



PRÉFÉRÉ DES INSTALLATEURS !
Forets GOAT et mèches, Référez-vous à la page numéro : 272



Caractéristiques clés

- **Compatibilité du verre** : Convient aux verres de 3/8" et 1/2" (10 et 12 mm).
- **Matériau** : Fabriqué en alliage d'aluminium 6063-T5 pour une résistance et une durabilité supérieures.
- **Profil** : Présente une face de 1-1/4" (32 mm) pour une ligne de vue améliorée et plus visible.

Composants inclus

- 1x66", 98" ou 144" Pièce d'extrusion de tête en aluminium
- 1x36" (914mm) Pièce de remplissage en aluminium à clipser pour Poche de porte
- 2x Supports muraux en laiton
- 1x Joint en vinyle transparent

Longueur de la tête	NUMÉRO SKU.
66"	HK66
98"	HK98
144"	HK144

Finitions

Chrome	Laiton satiné	Métal gun	Laiton poli
Nickel brossé	Nickel poli	Bronze brossé	Blanc
Noir mat	Bronze huilé	Laiton ancien	Finitions personnalisées

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

HK66, HK98, HK144

Kit de tête réglable

NOUVEAU

Pivot réglable
Page No. 26



Caractéristiques clés

- **Compatibilité du verre** : Convient aux verres de 5/16", 3/8" et 1/2" (8, 10 et 12 mm).
- **Matériau** : Fabriqué en alliage d'aluminium 6063-T5 pour une résistance et une durabilité supérieures.
- **Conception** : Présente une face de 1-1/4" (32 mm) pour une ligne de vue améliorée et plus visible.

Composants inclus

- Pièces d'extrusion de tête en aluminium de 144"
- Pièce de remplissage en aluminium à clipser de 36" (914 mm) pour poche de porte
- Paquet de deux supports muraux en laiton [HWMB]
- Joint en vinyle transparent pour verre de 5/16" (8 mm) et 3/8" (10 mm)

Finitions

Chrome	Laiton satiné	Métal gun	Laiton poli
Nickel brossé	Nickel poli	Bronze brossé	Blanc
Noir mat	Bronze huilé	Laiton ancien	Finitions personnalisées

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

HK144ADJ

Accessoires de kit de porte



<p>Usage régulier</p>  <p>HA01 Bloc adaptateur de cadre de douche</p>	<p>Lourd</p>  <p>HDHA01 Bloc adaptateur de cadre de douche</p>	<p>Pièce de 48" / rouleau de 500'</p>  <p>HGAS48 / HGAS500 Joint en vinyle transparent</p>	<p>3FT (36 pouces)</p> <p>Disponible dans toutes les finitions</p>  <p>HF09 Remplissage de cadre de douche</p>
 <p>HC90 Coin de cadre de douche - 90° fixe</p>	 <p>HC135 Coin de cadre de douche - 135° fixe</p>	 <p>HCADJ Coin de cadre de douche - réglable</p>	 <p>HWMB Supports muraux en laiton</p>



Porte de douche sans cadre 01

Barre plate pour douches à grille

Barres plates en aluminium - Douches à grille 63




Barres plates en aluminium – Douches à grille




Finitions

■ Chrome
 ■ Matte Noir
 ■ Satiné Anodisé
 ■ Satiné Lalton
 ■ Or
 ■ Finitions Personnalisées



FB98
Barre plate de 3/4" pour douches à grille - Longueur de 98"
Largeur de 3/4" X Épaisseur de 1/16"



FB144
Barre plate de 3/4" pour douches à grille - Longueur de 144"
Largeur de 3/4" X Épaisseur de 1/16"

MEILLEURES VENTES



Ruban en mousse noir

Dimension	SKU
1/2" L - 32,8FT L - 1/4" Épaisseur	FT1412BL
3/4" L - 32,8FT L - 1/4" Épaisseur	FT1434BL
1/2" L - 65,6FT L - 1/8" Épaisseur	FT1812BL
1/2" L - 131,2FT L - 1/16" Épaisseur	FT11612BL



Ruban adhésif transparent 3M

Dimension	SKU
1/2" L - 108FT L - 0.040" Épaisseur	AHB04012
1/4" L - 108FT L - 0.040" Épaisseur	AHB04014
1/2" L - 32FT L - 0.040" Épaisseur	AHB04012-32
1/4" L - 32FT L - 0.040" Épaisseur	AHB04014-32
3/4" L - 108FT L - 0.050" Épaisseur	AHB05034





01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE

Barre de support de douche

Barre de support de douche - Ronde & Carrée 66

Butées de porte de douche en verre 67



Barre de soutien de douche – Ronde – Ajustable



Finitions



Aperçu du produit

- **Longueur ajustable** : barre de 30" à 42" pour un ajustement flexible dans les configurations de douche
- **Matériau et finition** : barre tubulaire en laiton de 3/4" avec embouts solides pour la résistance et le poli
- **Type d'installation** : Pour les configurations verre à verre, supportant les panneaux de douche sans cadre
- **Compatibilité du verre** : Convient au verre trempé de 3/8" (10 mm)

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Verre à verre

De 30" à 42" (750 mm à 1050 mm)

SUPG2G
Barre de soutien de douche verre à verre - Ajustable

*Ajustabilité télescopique jusqu'à 7 pouces



Mur à verre

SUPG2W
Barre de soutien de douche verre à mur - Ajustable

Plafond à verre

SUPG2C
Barre de soutien de douche plafond à verre - Ajustable

SUPC
Connecteur de barre de soutien 90°

SUPB22 *
Support de barre de soutien 22°

Barre de soutien de douche – Carrée – Ajustable



Veuillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock. Pour des mises à jour en temps réel sur l'inventaire et la disponibilité, veuillez consulter notre site web ggshardware.com.

Finitions



Aperçu du produit

- **Matériaux** : Construction en laiton de haute qualité pour la solidité et la résistance à la corrosion.
- **Conception** : Conception carrée avec une rondelle métallique décorative pour un look moderne et élégant.
- **Compatibilité du verre** : Convient aux verres d'une épaisseur de 1/4" à 1/2" (6 à 12 mm).
- **Protection** : Comprend des rondelles en plastique pour éviter le contact direct entre le métal et le verre, ce qui améliore la durabilité.

SQSUP *
Barre de soutien carrée uniquement

SQSUP180 *
Support de barre de soutien carrée avec support mural

SQSUP T *
Support de barre de soutien carrée avec support coulissant

SQSUP90 *
Support de barre de soutien carrée avec support en U pivotant

Butées de porte de douche en verre

Finitions



Aperçu du produit

- **Compatibilité du verre** : Convient au verre trempé de 10 mm
- **Type de produit** : Butée de porte de douche pour un positionnement sécurisé des panneaux
- **Installation facile** : Aucune fabrication de verre requise
- **Options de design** : Disponible en profils carrés et biseautés



SQDS10

Butée de porte de douche pivotante en verre carré



BVDS10 *

Butée de porte de douche pivotante en verre biseauté

Serrure de porte en verre de confidentialité avec indicateur



Finitions




Aperçu du produit

- **Compatibilité du verre** : Conçu pour des épaisseurs de verre trempé monolithique de 5/16" à 1/2" (8 à 12 mm).
- **Applications polyvalentes** : Convient pour des installations verre sur mur ou verre sur verre à 180°, avec un gardien assorti en option.
- **Fonctionnalité d'indicateur** : Affiche Rouge lorsqu'il est verrouillé et Vert lorsqu'il est ouvert pour une identification facile de l'état.
- **Accès d'urgence** : Comprend une vis basse accessible de l'extérieur pour permettre une ouverture rapide en cas d'urgence.
- **Kit complet** : Livré avec vis, ancrages, joints et gardien de montage en verre.



GTDLGM

Serrure de porte en verre de confidentialité pour salle de bain - Tour de pousse






01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE

Kits de porte coulissante

Série TRANQUILITÉ	70	Série TRANQUILITÉ Heavy Duty	74
Série CAM	71		
Série HYDRO	72		
Série LUNA	73		



Acier inoxydable / Glissière de porte simple

Série Tranquility

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



TQ78
Série Tranquility

Le kit comprend

- 1 x Barre de tête (78")
- 2 x Supports de rail
- 2 x Butées de porte
- 1 x Jamb L-Seal
- 4 x Rouleaux
- 1 x Tirage à travers le verre
- 2 x Accessoires de rail
- 1 x Guide de sol

Caractéristiques clés

- **Matériaux** : Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité pour une durabilité à long terme.
- **Configuration** : Une porte coulissante et un panneau fixe, adaptés pour une utilisation avec du verre de sécurité trempé de 5/16" à 3/8" (8-10 mm) (verre non inclus).
- **Fonctionnement fluide de la porte** : Équipé de 4 rouleaux anti-soulèvement pour un glissement silencieux et fluide, garantissant une ouverture et une fermeture faciles.


Spécification

N° SKU	Épaisseur du verre	Taille maximale de la porte	Poids maximal de la porte
TQ78	Épaisseur du verre de 5/16"	Jusqu'à 30" (762mm)	Jusqu'à 88lbs (40kg)
HDTQ78	à 1/2" (8mm à 12mm)	Jusqu'à 30" (762mm)	Jusqu'à 100lbs (50kg)

Finitions




Inclus dans le kit



TQH78
TQH120
Barre de tête (longueur 78" & 120")

Inclus dans le kit

*Bon pour réglage de levier



TQTH
Support de rail

Inclus dans le kit



TQDS
Butée de porte

Inclus dans le kit

*Ruban adhésif Hi-bond pré-appliqué



LJAMB
L-Jamb multi-usages

Inclus dans le kit



TQRO
Rouleau

Inclus dans le kit



GLASSPULL
Tirage à travers le verre

Inclus dans le kit



TQTF
Accessoires de rail

Inclus dans le kit



TQFG
Guide de sol

Vendu séparément



TQB092
Support d'angle à 90°

Vendu séparément



TH98
Seuil (longueur 98")

Vendu séparément



TQ90R
Retour en verre à 90°

Commander un kit d'échantillons en ligne



TRANQ78-SAMPLE
Échantillon du kit Tranquility

Laiton / Glissière à double porte

Série CAMI

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Installation



Site Web



*Système à double glissement premium

CAMI73
Série CAM

Le kit comprend

- 1 x Barre de tête en acier inoxydable (73 po)
- 8 x Rouleaux en acier inoxydable
- 2 x Butées de porte
- 2 x Fixations de support de rail
- 1 x Guide inférieur
- 2 x Barres à serviettes (24 po à une face)
- 2 x L-Jamb transparents
- 1 x Balais inférieur
- 1 x Kit d'outils

Caractéristiques principales

- **Matériau premium** : Fabriqué en laiton pour la durabilité et la résistance à la corrosion.
- **Compatibilité du verre** : Conçu pour des verres de sécurité trempés de 5/16" à 3/8" (8 mm à 10 mm) (verre non inclus).
- **Design élégant** : Allie style épuré et précision fonctionnelle pour des douches modernes sans cadre.

Spécifications

NUMÉRO SKU	Épaisseur du verre	POIDS MAX. DE LA PORTE	TAILLE MAX. DE LA PORTE
CAMI73	5/16" à 1/2" (8 mm à 12 mm)	Jusqu'à 84 lbs (38 kg)	Jusqu'à 37" (940 mm)

Finitions

- Poli Acier inoxydable
- Brossé Acier inoxydable
- Matte Noir
- Satin Laiton
- Finitions Personnalisées

Inclus dans le kit



CAMIH73
Barre de tête (longueur de 73 po)

Inclus dans le kit



CAMIRO
Rouleaux

Inclus dans le kit



CAMIDS
Butées de porte

Inclus dans le kit



CAMITH
Support de rail

Inclus dans le kit



CAMIFG
Guide inférieur

Inclus dans le kit



R24
Barre à serviettes tubulaire simple de 24 po L-Jamb Multi-Usage


Inclus dans le kit

*Ruban adhésif Hi-bond pré-appliqué



LJAMB

Inclus dans le kit



CAMIBSWP
Balai inférieur

Inclus dans le kit



CAMI-OUTIL
Kit d'outils

Vendu séparément



CAMI90R
Retour de verre à 90°




UTILISER UNIQUEMENT VERRE TEMPERÉ MONOLITHIQUE



PRÉFÉRÉ DES INSTALLATEURS!
Forets GOAT et mèches à spade, Référez-vous à la page numéro : 272

Glissement de porte unique Série HYDRO

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



HYDRO84
Série HYDRO

Le kit comprend

- 1 x Barre de support (84")
- 1 x Guide de porte inférieur
- 1 x Guide de perçage
- 2 x Fixations de plaque fixe
- 2 x Paniers
- 1 x L-Joint
- 2 x Support mural et butée

Caractéristiques clés

- **Matériau** : Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité pour la durabilité et la résistance à la corrosion.
- **Configuration** : Kit de porte coulissante de 84" conçu pour des installations sans faille.
- **Fonctionnement fluide et silencieux** : Équipé de 2 rouleaux pour un mouvement fluide et silencieux de la porte, garantissant une ouverture et une fermeture sans effort.

Spécifications

NUMÉRO SKU.	Épaisseur du verre	POIDS MAX. DE LA PORTE	LARGEUR MAX. DE LA PORTE
HYDRO84	5/16" à 3/8" (8mm à 10mm)	Jusqu'à 88lbs (40kg)	Jusqu'à 30" (762mm)

Finitions

- Acier inoxydable poli
- Acier inoxydable brossé
- Noir mat
- Laiton satiné
- Finitions personnalisées

Inclus dans le kit



HYDROH84 *
Barre de support - Longueur 84"

Inclus dans le kit



HYDRODG *
Guide de perçage

Inclus dans le kit



HYDROFPF *
Fixation de plaque fixe

Inclus dans le kit



HYDROHANGER *
Porteur

Inclus dans le kit



HYDROFG *
Guide de porte inférieur

Inclus dans le kit

*Ruban adhésif Hi-bond pré-appliqué



LJAMB
L-Jamb multifonction

Inclus dans le kit



HYDRODS *
Support mural et butée

Vendu séparément



TH98
Seuil - Longueur 98"

Vendu séparément



HYDRO05
Support mural à 90°

Vendu séparément



HYDRO90
Piste coulissante en verre à 90°



**UTILISER
UNIQUEMENT
VERRE TEMPERÉ
MONOLITHIQUE**



**PRÉFÉRÉ DES
INSTALLATEURS!**

Forets GOAT et mèches à spade,
Référez-vous à la page numéro : 272

Glissement de porte unique Série LUNA

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Installation



Site web



LUNA78
Série LUNA

Le kit comprend

- 1x Barre de tête
- 4x Rouleaux en acier inoxydable
- 1x Butée de porte
- 2x Fixations murales
- 2x Fixation de support de rail
- 1x Guide de sol inférieur
- 1x Jamb de joint L transparent
- 1x Balai inférieur


Caractéristiques clés

- **Matériaux et dimensions** : Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité pour la durabilité et la résistance à la corrosion.
- **Configuration** : Kit de porte coulissante de 78" conçu pour des installations sans faille.
- **Fonctionnement fluide et silencieux** : Équipé de 4 rouleaux assurant un mouvement fluide et silencieux de la porte, garantissant une ouverture et une fermeture sans effort.

Spécification

NUMÉRO SKU.	Épaisseur Du Verre	POIDS MAX. DE LA PORTE	Matériau
LUNA78	3/8" à 1/2" (10mm à 12mm)	Ne pas dépasser 100lbs (45 kg) en poids	Acier inoxydable

Finitions



Inclus dans le kit



LUNAH78
Barre de tête - Longueur de 78"

Inclus dans le kit



LUNARO
Rouleau

Inclus dans le kit



LUNADS
Butée de porte

Inclus dans le kit



LUNAWM
Montage mural

Inclus dans le kit



LUNATF
Fixation de support de rail

Inclus dans le kit



LAGFG
Guide de sol

Inclus dans le kit

*Ruban adhésif Hi-bond pré-appliqué



LJAMB
L-Jamb multifonction

Vendu séparément



CAMBSWP
Balai inférieur

Vendu séparément



LUNA90R
Kit de retour en verre à 90°



**UTILISER UNIQUEMENT
VERRE TEMPERÉ
MONOLITHIQUE**



**PRÉFÉRÉ DES
INSTALLATEURS!**
Forets GOAT et mèches à spade,
Référez-vous à la page numéro : 272

Glissement de porte double

Série Tranquillité – Heavy Duty



Installation

Site Web



HDTQ78

Série Tranquillité Heavy Duty

Le kit comprend

- 1 x Barre de tête
- 2 x Supports de rail
- 2 x Butée de porte
- 1 x Jamb L-Scellement
- 4 x Rouleau
- 1 x Tirage à travers le verre
- 2 x Accessoires de rail
- 1 x Guide de sol

Caractéristiques clés

- **Matériaux et dimensions** : Construit en acier inoxydable de haute qualité pour une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion.
- **Configuration** : Une porte coulissante et un panneau fixe, conçus pour être utilisés avec du verre de sécurité trempé de 12 mm (verre non inclus).
- **Fonctionnement fluide et silencieux** : Comprend 4 rouleaux anti-soulèvement pour un mouvement de porte silencieux et un fonctionnement sans effort.

Spécification


NUMÉRO SKU.	Épaisseur du verre	TAILLE MAX. de la porte	POIDS MAX. de la porte
HDTQ78	1/2" (12mm)	Jusqu'à 30" (762mm)	Jusqu'à 100lbs (50kg)

Finitions

Poli Acier inoxydable	Matte Noir	Poli Nickel	Métal Gun	Laiton Poli	Finitions Personnalisées
Brossé Nickel	Satin Laiton	Bronze Huileux	Laiton Antique	Blanc	

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Inclus dans le kit




**TQH78
TQH120**

Barre de tête - Longueur 78"

Inclus dans le kit

*Bon pour le réglage du levier



TQTH

Support de rail

Inclus dans le kit



TQDS

Butée de porte

Inclus dans le kit

*Ruban adhésif Hi-bond pré-appliqué



LJAMB

L-Jamb multi-usages

Inclus dans le kit



TQRO

Rouleau

Inclus dans le kit



GLASSPULL

Tirage à travers le verre

Inclus dans le kit



TQTF

Accessoires de rail

Inclus dans le kit



TQFG

Guide de sol

Vendu séparément



TQB092

Support d'angle à 90°

Vendu séparément



TH98

Seuil (Longueur 98")

Vendu séparément



TQ90R

Retour en verre à 90°

Commander un kit d'échantillons en ligne



TRANQ78-SAMPLE

Échantillon du Kit Tranquillité


P13 Porte de douche sans cadre P163 Façades de magasin et entrées P261 Verre en stock
P85 Quincaillerie de garde-corps P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale P271 Fournitures de vitrage

01 Porte de douche sans cadre



- P13 Porte de douche sans cadre
- P163 Façades de magasin et entrées
- P261 Verre en stock
- P85 Quincaillerie de garde-corps
- P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale
- P271 Fournitures de vitrage

01 Porte de douche sans cadre



01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE

Portes en verre standard

Porte de douche standard - Largeur 24" 78

Porte de douche standard - Porte coulissante 80

Porte de douche standard - Largeur 26" 79

Étagères de douche et supports d'étagère 81




Porte de douche en stock – Largeur de 24"



Épaisseur du verre : 3/8" (10 mm), verre de sécurité trempé.

Bords biseautés et polis, préfabriqués pour accueillir des poignées de 6" ou 6" x 18"

Largeur de 24 pouces 2H




Hauteur X

SKU

64-2H	SD24X64-2H
66-2H	SD24X66-2H
68-2H	SD24X68-2H
70-2H	SD24X70-2H
72-1H	SD24X72-1H
72-2H	SD24X72-2H
74-2H	SD24X74-2H
76-2H	SD24X76-2H
78-2H	SD24X78-2H
80-2H	SD24X80-2H
82-2H	SD24X82-2H
84-2H	SD24X84-2H

Largeur de 24 pouces 3H



Hauteur X

SKU

64-3H	SD24X64-3H
66-3H	SD24X66-3H
68-3H	SD24X68-3H
70-3H	SD24X70-3H
72-3H	SD24X72-3H
74-3H	SD24X74-3H
76-3H	SD24X76-3H
78-3H	SD24X78-3H
80-3H	SD24X80-3H
82-3H	SD24X82-3H
84-3H	SD24X84-3H


Porte de douche en stock – Largeur de 26"



Épaisseur du verre : 3/8" (10 mm), verre de sécurité trempé.


Bords biseautés et polis, préfabriqués pour accueillir des poignées de 6" ou 6 × 18"

Largeur de 26 pouces 2H



Hauteur X	SKU
64-2H	SD26X64-2H
66-2H	SD26X66-2H
68-2H	SD26X68-2H
70-2H	SD26X70-2H
72-2H	SD26X72-2H
74-2H	SD26X74-2H
76-2H	SD26X76-2H
78-2H	SD26X78-2H
80-2H	SD26X80-2H
82-2H	SD26X82-2H
84-2H	SD26X84-2H

Largeur de 26 pouces 3H





Hauteur X	SKU
64-3H	SD26X64-3H
66-3H	SD26X66-3H
68-3H	SD26X68-3H
70-3H	SD26X70-3H
72-3H	SD26X72-3H
74-3H	SD26X74-3H
76-3H	SD26X78-3H
78-3H	SD26X78-3H
80-3H	SD26X80-3H
82-3H	SD26X82-3H
84-3H	SD26X84-3H

Porte de douche stock - Pour porte coulissante

Pour les portes de stock Tranquility



Panneau fixe de 30 pouces 	Hauteur X		Largeur de 30 pouces 1H Panneau coulissant 	Hauteur X	
	Hauteur X	SKU		Hauteur X	SKU
	60-PANNEAU	SD30X60PA NEL		60-1H	SD24X64 -2H
	62-PANNEAU	SD30X62PA NEL		62-1H	SD30X62DOOR -1H
	66-PANNEAU	SD30X66PA NEL		66-1H	SD30X66DOOR -1H
	76-PANNEAU	SD30X76PA NEL		76-1H	SD30X76DOOR -1H
				76-2H	SD30X76DOOR -2H



Étagères en verre pour douche (3/8")



SGS10X10

Étagères en verre standard
10" X 10" - Rond (Quart de cercle)



SGS9X9

Étagères en verre standard
9" X 9" - Rond (Quart de cercle)

Pinces pour étagères de douche



- **Matériau** : laiton massif pour une résistance exceptionnelle et une excellente résistance à la corrosion
- **Épaisseur du verre** : 1/4" à 3/8" (6 à 10 mm), pour s'adapter à une variété d'épaisseurs d'étagères en verre
- **Aucune fabrication de verre requise** : les pinces se serrent facilement à l'aide de vis à pointe en nylon, simplifiant l'installation sans besoin de fabrication sur mesure du verre.

Finitions



SCSQ

Pince pour étagère de douche - Carrée
Épaisseur du verre : 1/4" à 3/8" (6mm à 10mm)



SCRD

Pince pour étagère de douche - Ronde
Épaisseur du verre : 1/4" à 3/8" (6mm à 10mm)



SCFL *

Pince pour étagère de douche - Falcon
Épaisseur du verre : 1/4" à 3/8" (6mm à 10mm)



Programme de commande d'usine

Sécurisez votre approvisionnement, augmentez vos économies.

Si vous avez une demande récurrente ou prévoyez un déploiement de projet à grande échelle, notre programme de commande d'usine est conçu pour répondre à votre calendrier et à votre rentabilité.

Points forts du programme :

- Tarification directe d'usine pour des engagements à grande échelle
- Prévisions de commande flexibles et planification des stocks
- Étiquetage personnalisé et configurations de produits
- Expéditions programmées en fonction des phases de votre projet
- Quantité minimale de commande (MOQ) applicable – contactez-nous pour les détails

Idéal pour :

- Partenaires OEM
- Distributeurs à grande échelle
- Acheteurs internationaux
- Promoteurs gérant plusieurs sites

Contactez-nous pour vous inscrire : sales@ggshardware.com

Parlez à notre responsable de programme : 1-905-264-1600

Demandez nos tableaux MOQ, nos options de délai de livraison et les avantages du programme.

Avez-vous de grands projets ?

- Condominiums
- Développements résidentiels
- Immeubles de grande hauteur
- Sous-divisions

Vous voulez économiser de l'argent ?

Notre programme vous aide à réduire les coûts sur les grandes constructions sans compromettre la qualité des produits ou la logistique.

Valeur ajoutée GGH

- Remises sur volume
- Qualité de produit fiable
- Délais de livraison constants
- Soutien dédié aux projets



01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE

Kit d'échantillons de couleur Grey Goat

Kit d'échantillons de couleur Grey Goat 84

Procurez-vous le
vôtre aujourd'hui !



P13 Porte de douche sans cadre
P85 Quincaillerie de garde-corps

P163 Façades de magasin et entrées
P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale

P261 Verre en stock
P271 Fournitures de vitrage

01 Porte de douche sans cadre

Échantillons de couleurs de Grey Goat

Découvrez les finitions de couleur à venir sur notre site web.



Quincaillerie de douche sans cadre



Cette tour de couleurs a été créée pour une distribution unique. Pour la sélection la plus à jour des finitions disponibles, veuillez visiter notre site web à ggshardware.com.

Quincaillerie de garde-corps



Finitions commerciales



Couleurs futures



*Ces finitions ne sont pas encore répertoriées sur notre site web — mais elles sont disponibles dans notre chaîne de couleurs. Si vous êtes intéressé, nous serions ravis de vous les fournir sur demande !

Vous n'avez pas de compte ?

Inscrivez-vous maintenant sur ggshardware.com et faites-vous approuver par l'un de nos représentants le jour même! Consultez la page no 10 pour plus d'infos!

Besoin d'aide ?

Appelez notre bureau aujourd'hui et parlez à l'un de nos spécialistes sympathiques.

* Pour la disponibilité des produits la plus à jour, visitez notre site web.

