

VINOVO

Trygghet genom erfarenhet
– vi kan relining.

Förläng
livslängden på
dina rör utan
kostsamma
stambyten.



Renovering av rör, ventilationskanaler och
varmvattencirkulation med modern teknik.



LÄS MER
PÅ VINOVO.SE



INGEN FLYTTSTRESS

Relining låter dig bo kvar bekvämt under hela processen.

LÅNG LIVSLÄNGD

Hållbar relining. Vår relining ger dina rör en ny livslängd på 50+ år.

MINIMAL PÅVERKAN

Relining utförs utan att riva upp golv och väggar. Spara tid och pengar.



Läs mer om relining här.

Slipp stambyten och sänk kostnaderna.

Varför riva upp fastigheten och byta ut avloppsrör som kan användas i många år framöver? Att byta avloppsstammar är ofta ett dyrt och krångligt arbete. Väggar och golv måste rivas upp för att komma åt de gamla rören och de boende måste oftast hitta tillfälliga boplatser.

Vinovo rensar rent och renoverar dina nuvarande system från insidan. Med rörinfodring, eller relining som det också kallas, blir arbetet både billigare och bekvämare. Med ett flexibelt rörfoder skapar vi ett nytt rör inuti det gamla. Vi monterar även grenrörsförstärkningar och gör punktlagningar vid behov, oftast utan några som helst ingrepp i fastigheten.

FÖRDELAR MED RELINING:

- ✓ Slipp kostsamma stambyten och störande renoveringar.
- ✓ Undvik fuktskador och vattenskador som kan förstöra din fastighet.
- ✓ Behåll dina väggar och golv intakta, ingen onödig rivning.
- ✓ Förläng livslängden på dina rör med minst 50+ år.
- ✓ En kostnadseffektiv lösning jämfört med traditionella metoder.
- ✓ Vår metod passar både bostadsrättsföreningar, villor och radhus.

Vi renoverar dina rör med modern teknik, minimalt ingrepp och maximal hållbarhet.



TEKNIKEN

Vi använder relining eller så kallad rörinfodring med flexibelt foder som impregneras med hårdplast som efter impregnering installeras i det gamla röret.

Spara energi med kanaltätning.

Läckande ventilationskanaler blir snabbt ett kostsamt problem när energi försvinner ut ur ventilationssystemet. Men bara för att dina ventilationskanaler har några år på nacken betyder inte det att du måste byta ut hela systemet till ett nytt.

Med Linervent-metoden fodrar vi in dina befintliga ventilationskanaler och tätar läckorna, oavsett vilken form, storlek och kanalmaterial systemet har. Tätningsmaterialet vi använder är elastiskt och uppfyller de brandkrav som ställs i BBR för imkanaler.

FÖRDELAR MED KANALTÄTNING:

- ✓ Ekonomisk besparing: Minskad energiförbrukning leder till lägre uppvärmningskostnader.
- ✓ Miljöfördelar: Minskade energiförluster bidrar till en mer hållbar miljö.
- ✓ Förbättrad ventilation: Täta kanaler säkerställer effektiv ventilation och uppfyller OVK-krav.
- ✓ Linervent tätar läckor i ventilationskanaler oavsett form och storlek.
- ✓ Materialet som används dämpar ljud som annars lätt kan fortplantas i ett ventilationssystem.
- ✓ En kostnadseffektiv lösning som bevarar befintliga kanaler och minskar energiförbrukningen.

Våra specialister med gedigen erfarenhet står redo att hjälpa dig.



KANALTÄTNING

Förbättra inomhusklimatet med kanaltätning. Spara energi och se till att din byggnad uppfyller obligatorisk ventilationskontroll OVK.

LINERVENT METODEN

Linervent tätar läckor i ventilationskanaler oavsett form och storlek. Materialet som används är elastiskt och dämpar ljud som annars lätt kan fortplantas i ett ventilationssystem.



01

Linervent är en metod som tätar ventilationskanalerna och återställer funktionen i en byggnads ventilationssystem.



02

Tekniken som används kallas kanaltätning och bygger på att ett kompositmaterial förs in i kanalerna och bildar en ny flexibel och tät kanal på insidan av den existerande kanalen.



03

Linervent kan användas i alla typer av ventilationskanaler och i alla typer av byggnader.

LINERVENT, STEG FÖR STEG:

01 INSPEKTION

Med en fiberoptisk kamera inspekterar vi och bedömer kanalernas tillstånd.

02 RENGÖRING

Är systemet kraftigt nedsmutsat rengör vi kanalerna med borstning eller via en tvätt. Ju renare, desto bättre för dina lungor.

03 KANALTÄTNING

Nu förs strumpformat kompositmaterial in i systemet för att tät kanalerna. Materialet blåses upp inuti ventilationskanalen, följer kanalernas form och får härda. Materialet är flexibelt, lufttätt och brandsäkert.

04 KVALITETSINSPEKTION

När materialet fått härda har ett nytt kompositrör bildats inuti kanalsystemet. Nu görs en inspektion av ventilationskanalen för att säkerställa att arbetet gått enligt plan. Inspektionsfilmer lämnas till kunden. Andra kvalitetstest som kan läggas till är provtryckning och ny OVK inspektion (via samarbetsbolag).



Se filmen om
Linervent här.

Varmvatten direkt med Smart VVC.

Många fastigheter har problem med varmvattencirkulationen (VVC). Ofta är VVC-returerna underdimensionerade, riskerar att läcka, och det krävs att man spolar många liter vatten innan man får önskad temperatur.

Smart VVC är ett enkelt sätt att skapa ny varmvattencirkulation med minimala ingrepp. Du slipper riva och kan behålla dina befintliga rör. Istället förs en slang in i systemet genom patenterade ventiler. Slangen kopplas till en cirkulationspump som skapar ett jämnt flöde i hela systemet.

För att förhindra legionellatillväxt krävs att varmvattnet är minst 60°C. I ett system där vattnet står stilla svalnar det snabbt och kan bli en grogrund för bakterier. Smart VVC ger cirkulation i hela systemet så att korrekta temperaturer uppnås oberoende av användning.

FÖRDELAR MED SMART VVC:

- ✓ Snabbt varmvatten: Slipp vänta på att vattnet ska bli varmt.
- ✓ Enkel installation: Installationen kräver minimal rivning och du kan behålla dina befintliga rör.
- ✓ Lägre energikostnader: Effektivare cirkulation minskar energiförbrukningen.
- ✓ Förhindrar legionella: Cirkulationen säkerställer att vattnet håller rätt temperatur, vilket minskar risken för legionellatillväxt.
- ✓ Ökad risk för vattenskador: Genom att koppla bort läckande rör förebyggs skador.

Våra specialister med gedigen erfarenhet står redo att hjälpa dig.




SMART VVC

Undvik läckande rör, låga temperaturer och onödigt hög energiförbrukning. Med Smart VVC får du cirkulation och rätt vattentemperaturer i hela systemet.

Smart VVC-koppling

I den befintliga varmvatten stammen dras eller skjuts en PEX-slang in. Där den mynnar, högst upp i stammen, sugas vatten tillbaka med hjälp av en cirkulationspump och på så där skapas en cirkulation i stammen. Kopplingen möjliggör ett flöde av vatten upp genom varmvattenstammen samtidigt som ett returflöde genom PEX-slangen



Smart VVC är ett enkelt och effektivt sätt att förbättra varmvattensystemet i din fastighet.



Se filmen om
SMART VVC här.

Kvalité och Garanti

På Vinovo är kvalitet inte bara ett ord – det är kärnan i allt vi gör. Vårt mål är att erbjuda dig som kund en trygg och långsiktig lösning för dina avloppsledningar och ventilationskanaler.

Vår långa erfarenhet i branschen, kombinerat med vårt starka fokus på kvalitet och certifierade material, gör oss till en pålitlig partner för din relining.

Våra kunder är allt från privatpersoner till stora fastighetsbolag – inget uppdrag är för litet eller för stort. Vi lägger stort fokus på snabb återkoppling, tydlig kommunikation och fasta priser.

När uppdraget är utfört får du alltid en egenkontroll och en film från insidan av det nya röret. Vi lämnar 10 års garanti på alla våra arbeten, vilket ger dig en extra trygghet.

Våra kunder upplever oss som enkla att ha att göra med.
Det är ett betyg vi är stolta över.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med relining? Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

vinovo

Trygghet genom erfarenhet
– vi kan relining.

Telefon
031 – 29 15 55



E-post
info@vinovo.se
www.vinovo.se

Adress
Delsjövägen 5B
412 66 GÖTEBORG