

## CONFORT QUE SE SIENTE

Alfombras que transforman tus espacios en lugares más cálidos, acogedores y llenos de armonía.



RESISTENCIA  
QUE DURA



SUAVIDAD  
SUPERIOR



CALIDAD  
QUE SE NOTA



Ponemos lo mejor a tu vida

# CONOCE

## NUESTRA TARJETA INTERACTIVA



DESCUBRE  
NUESTROS  
PRODUCTOS



OFERTAS  
EXCLUSIVAS



INSPIRACIÓN  
PARA TU HOGAR



ESCANEA  
Y EXPLORA



222 364 3141



Av 20 Pte 117, El Carmen, 72530



DISEÑO • CONFORT • CALIDAD

LINEA

MOHAWK

## TRANSFORMA TUS ESPACIOS

Alfombras diseñadas para brindar estilo,  
durabilidad y máximo confort.



RESISTENCIA  
QUE DURA



SUAVIDAD  
SUPERIOR



DISEÑO  
QUE INSPIRA

CALIDAD QUE  
SE SIENTE

# GLADIADOR IX

PISOS QUE INSPIRAN ESPACIOS QUE TRABAJAN



## CARACTERÍSTICAS



**ALFOMBRA: NUDO**  
Construcción: RASURADA



**FIBRA**  
100% Poliéster BCF



**MÉTODO DE TEÑIDO**  
Teñido en extruder



**GALGA**  
1/8



**ALTURA DE PELO**  
4.36 mm



**PESO DE LA FIBRA**  
340 g/m<sup>2</sup>



**PESO TOTAL**  
1,392 g/m<sup>2</sup>



**ESTÁTICA**  
No excede los 3.5 kv



**DURABILIDAD**  
Alto tránsito





**CONFORT**  
y rendimiento



**RESISTENCIA**  
al desgaste



**FÁCIL**  
mantenimiento



# GLADIADOR

PISOS QUE INSPIRAN ESPACIOS QUE TRABAJAN



## CARACTERÍSTICAS



### ALFOMBRA: NUDO

Construcción: Rizo



### FIBRA

100% Polipropileno



### MÉTODO DE TEÑIDO

Teñido en extruder



### GALGA

1/8



### ALTURA DE PELO

4.36 mm



### PESO DE LA FIBRA

340 g/m<sup>2</sup>



### PESO TOTAL

1,392 g/m<sup>2</sup>



### ESTÁTICA

No excede los 3.5 kv



### DURABILIDAD

Alto tránsito



### CONFORT

y rendimiento




### RESISTENCIA

al desgaste



### FÁCIL

mantenimiento



ALTA  
DURABILIDAD



TRÁFICO  
COMERCIAL



COLORES  
RESISTENTES



FÁCIL  
MANTENIMIENTO

# GUERRERO SPRIN

PISOS QUE INSPIRAN ESPACIOS QUE TRABAJAN



## CARACTERÍSTICAS



**ALFOMBRA: NUDO**  
Construcción: Rizo



**FIBRA**  
100% Polipropileno



**MÉTODO DE TEÑIDO**  
Teñido en extruder



**GALGA**  
1/8



**ALTURA DE PELO**  
5.15 MM



**PESO DE LA FIBRA**  
450 g/m<sup>2</sup>



**PESO TOTAL**  
1,520 g/m<sup>2</sup>



**ESTÁTICA**  
NO EXCEDE LOS 3.5 kv



**DURABILIDAD**  
Alto tránsito



**CONFORT**  
y rendimiento



**RESISTENCIA**  
al desgaste



**FÁCIL**  
mantenimiento



ALTA  
DURABILIDAD



TRÁFICO  
COMERCIAL



COLORES  
RESISTENTES



FÁCIL  
MANTENIMIENTO

# GUERRERO SPRIN

PISOS QUE INSPIRAN ESPACIOS QUE TRABAJAN



## CARACTERÍSTICAS



**ALFOMBRA: NUDO**  
Construcción: Rizo



**FIBRA**  
100% Polipropileno



**MÉTODO DE TEÑIDO**  
Teñido en extruder



**GALGA**  
1/8



**ALTURA DE PELO**  
5.15 MM



**PESO DE LA FIBRA**  
450 g/m<sup>2</sup>



**PESO TOTAL**  
1,520 g/m<sup>2</sup>



**ESTÁTICA**  
NO EXCEDE LOS 3.5 kv



**DURABILIDAD**  
Alto tránsito



**CONFORT**  
y rendimiento



**RESISTENCIA**  
al desgaste



**FÁCIL**  
mantenimiento



GUERRERO  
VERDE VAIL



GUERRERO  
PLOMO



GUERRERO  
CARNAVAL



GUERRERO  
CHOCOLATE



GUERRERO  
PAN Y PIMIENTA



GUERRERO  
RELAMPAGO



GUERRERO  
PETATILLO



GUERRERO  
ATARDECER



ALTA  
DURABILIDAD



TRÁFICO  
COMERCIAL




COLORES  
RESISTENTES



FÁCIL  
MANTENIMIENTO

# EMPERADOR

PISOS QUE INSPIRAN ESPACIOS QUE TRABAJAN



## CARACTERÍSTICAS



### ALFOMBRA: NUDO

Construcción: Rizo



### FIBRA

100% Polipropileno



### MÉTODO DE TEÑIDO

Teñido en extruder



### GALGA

3/8



### ALTURA DE PELO

4.36 MM



### PESO DE LA FIBRA

340 g/m<sup>2</sup>



### PESO TOTAL

1,420 g/m<sup>2</sup>



### ESTÁTICA

NO EXCEDE LOS 3.5 kv



### DURABILIDAD

Alto tránsito



### CONFORT

y rendimiento





### RESISTENCIA

al desgaste



### FÁCIL

mantenimiento



ALTA  
DURABILIDAD



TRÁFICO  
COMERCIAL



COLORES  
RESISTENTES



FÁCIL  
MANTENIMIENTO

# CENTINELA

PISOS QUE INSPIRAN ESPACIOS QUE TRABAJAN



## CARACTERÍSTICAS



### ALFOMBRA: NUDO

Construcción: Rizo



### FIBRA

100% Polipropileno



### MÉTODO DE TEÑIDO

Teñido en extruder



### GALGA

1/8



### ALTURA DE PELO

6.34 MM



### PESO DE LA FIBRA

620 g/m<sup>2</sup>



### PESO TOTAL

1,312 g/m<sup>2</sup>



### ESTÁTICA

NO EXCEDE LOS 3.5 kv



### DURABILIDAD

Alto tránsito



### CONFORT

y rendimiento




### RESISTENCIA

al desgaste



### FÁCIL

mantenimiento



ALTA  
DURABILIDAD



TRÁFICO  
COMERCIAL



COLORES  
RESISTENTES



FÁCIL  
MANTENIMIENTO

# INVASOR

PISOS QUE INSPIRAN ESPACIOS QUE TRABAJAN



## CARACTERÍSTICAS



**ALFOMBRA: RASURADA**  
Construcción: RASURADA



**FIBRA**  
100% Poliéster BCF



**MÉTODO DE TEÑIDO**  
Teñido en extruder



**GALGA**  
1/8



**ALTURA DE PELO**  
4.85 MM



**PESO DE LA FIBRA**  
340 g/m<sup>2</sup>



**PESO TOTAL**  
1,392 g/m<sup>2</sup>



**ESTÁTICA**  
No excede los 3.5 kv



**DURABILIDAD**  
Alto tránsito






**CONFORT**  
y rendimiento



**RESISTENCIA**  
al desgaste



**FÁCIL**  
mantenimiento



ALTA  
DURABILIDAD



TRÁFICO  
COMERCIAL



COLORES  
RESISTENTES



FÁCIL  
MANTENIMIENTO

# DISEÑADO PARA RENDIR

Alfombras modulares que combinan  
estilo, resistencia y funcionalidad  
para tus espacios.



RESISTENCIA  
QUE DURA



SUAVIDAD  
SUPERIOR



INSTALACIÓN  
MODULAR

CALIDAD QUE  
SE SIENTE

MODULAR

# MODERN CITIES

PISOS QUE INSPIRAN ESPACIOS QUE TRABAJAN



## CARACTERÍSTICAS



### ALFOMBRA MODULAR

Construcción: Rizo multinivel



### FIBRA

Ecosolution Nylon



### CONSTRUCCIÓN

Rizo multinivel



### GALGA

1/8



### MÉTODO DE TEÑIDO

100% Solution Dyed



### ALTURA

5.84 MM



### MEDIDA TILE

51\*51 CM



### BACKING

5% Modified Bitumen



**DURABILIDAD**  
Alto tránsito





**CONFORT**  
y rendimiento



**RESISTENCIA**  
al desgaste



**FÁCIL**  
mantenimiento



ALTA  
DURABILIDAD



TRÁFICO  
COMERCIAL



COLORES  
RESISTENTES



FÁCIL  
MANTENIMIENTO

# MODERN ROCKS

PISOS QUE INSPIRAN ESPACIOS QUE TRABAJAN



## CARACTERÍSTICAS



### ALFOMBRA MODULAR

Construcción: Rizo multinivel



### FIBRA

Ecosolution Nylon



### CONSTRUCCIÓN

Rizo multinivel



### GALGA

1/8



### MÉTODO DE TEÑIDO

100% Solution Dyed



### ALTURA

5.79 MM



### MEDIDA TILE

51\*51 CM



### BACKING

5% Modified Bitumen



**DURABILIDAD**  
Alto tránsito






**CONFORT**  
y rendimiento



**RESISTENCIA**  
al desgaste



**FÁCIL**  
mantenimiento



ALTA  
DURABILIDAD



TRÁFICO  
COMERCIAL



COLORES  
RESISTENTES



FÁCIL  
MANTENIMIENTO

# FUSION TILE

PISOS QUE INSPIRAN ESPACIOS QUE TRABAJAN



## CARACTERÍSTICAS



**ALFOMBRA MODULAR**  
Construcción: Multinivel



**FIBRA**  
Ecosolution Nylon



**CONSTRUCCIÓN**  
Multi-Level Pattern Loop



**GALGA**  
1/8



**MÉTODO DE TEÑIDO**  
Solution Dyed



**ALTURA**  
6.35 MM



**MEDIDA TILE**  
61\*61 CM



**BACKING**  
Synthetic Spraywork



**DURABILIDAD**  
Alto tránsito



**CONFORT**  
y rendimiento



**RESISTENCIA**  
al desgaste



**FÁCIL**  
mantenimiento



# LUJO EN CADA PASO

Alfombras modulares que elevan la estética de tus espacios con confort, resistencia y un acabado impecable.



RESISTENCIA  
QUE DURA



SUAVIDAD  
SUPERIOR



ACABADO  
IMPECABLE

CALIDAD QUE  
SE SIENTE

LUXXOR

# GRAND SLAM

PISOS QUE INSPIRAN ESPACIOS QUE TRABAJAN



## CARACTERÍSTICAS



**ALFOMBRA: NUDO**  
Construcción: RASURADA



**FIBRA**  
100% Poliéster BCF



**MÉTODO DE TEÑIDO**  
Teñido en extruder



**GALGA**  
1/8



**ALTURA DE PELO**  
4.36 MM



**PESO DE LA FIBRA**  
340 g/m<sup>2</sup>



**PESO TOTAL**  
1,392 g/m<sup>2</sup>



**ESTÁTICA**  
NO EXCEDE LOS 3.5 kv



**DURABILIDAD**  
Alto tránsito







**CONFORT**  
y rendimiento



**RESISTENCIA**  
al desgaste



**FÁCIL**  
mantenimiento



ALTA  
DURABILIDAD



TRÁFICO  
COMERCIAL



COLORES  
RESISTENTES



FÁCIL  
MANTENIMIENTO

# BACK TO WORK

PISOS QUE INSPIRAN ESPACIOS QUE TRABAJAN



## CARACTERÍSTICAS



### ALFOMBRA: NUDO

Construcción: Rizo texturizado



### FIBRA

100% Polipropileno



### MÉTODO DE TEÑIDO

Teñido en masa



### GALGA

1/10



### ALTURA DE PELO

4.76 MM



### PESO DE LA FIBRA

680 g/m<sup>2</sup>



### PESO TOTAL

2,017.88 g/m<sup>2</sup>



### ESTÁTICA

NO EXCEDE LOS 3.5 kv



**DURABILIDAD**  
Alto tránsito








**CONFORT**  
y rendimiento



**RESISTENCIA**  
al desgaste



**FÁCIL**  
mantenimiento



# OLEFINA

PISOS QUE INSPIRAN ESPACIOS QUE TRABAJAN



## CARACTERÍSTICAS



### ALFOMBRA NUDO

Construcción: Rizo con diseño



### FIBRA

100% Polipropileno, filamento continuo



### MÉTODO DE TEÑIDO

Teñido en masa



### GALGA

1/10



### ALTURA DE PELO

4.36 mm



### PESO DE LA FIBRA

550.80 g/m<sup>2</sup>



### PESO TOTAL

1,551.80 g/m<sup>2</sup>



### ESTÁTICA

No excede los 3.5 kv



**DURABILIDAD**  
Alto tránsito



**CONFORT**  
y rendimiento



**RESISTENCIA**  
al desgaste



**FÁCIL**  
mantenimiento



## CONFORT QUE SE SIENTE

Alfombras diseñadas para transformar tus espacios en lugares más cálidos, acogedores y llenos de armonía.



RESISTENCIA  
QUE DURA



SUAVIDAD  
SUPERIOR



CALIDEZ  
EN TU HOGAR

CALIDAD QUE  
SE SIENTE

RESIDENCIAL

# TERZA KIDS

PISOS QUE INSPIRAN ESPACIOS QUE TRABAJAN



## CARACTERÍSTICAS



### ALFOMBRA RASURADA

Construcción: Rasurada



### FIBRA

100% Poliéster BCF



### MÉTODO DE TEÑIDO

Teñido en masa



### GALGA

1/10



### ALTURA DE PELO

7.93 MM



### PESO DE LA TOTAL

771.4 g/m<sup>2</sup>



### PESO TOTAL

2,314.2 g/m<sup>2</sup>



### ESTÁTICA

NO EXCEDE LOS 3.5 kv



### DURABILIDAD

Alto tránsito



### CONFORT

y suavidad



### RESISTENCIA

al desgaste



### FÁCIL

mantenimiento



# ORIGINS

PISOS QUE INSPIRAN ESPACIOS QUE TRABAJAN



## CARACTERÍSTICAS



**ALFOMBRA RASURADA**  
Construcción: RASURADA



**FIBRA**  
100% Poliéster BCF



**MÉTODO DE TEÑIDO**  
Teñido en masa



**GALGA**  
1/10



**ALTURA DE PELO**  
7.93 MM



**PESO DE LA FIBRA**  
714 g/m<sup>2</sup>



**PESO TOTAL**  
2,314.2 g/m<sup>2</sup>



**ESTÁTICA**  
NO EXCEDE LOS 3.5 kv



**DURABILIDAD**  
Alto tránsito





**CONFORT**  
y suavidad



**RESISTENCIA**  
al desgaste



**FÁCIL**  
mantenimiento



ALTA DURABILIDAD



TRÁFICO COMERCIAL



COLORES RESISTENTES



FÁCIL MANTENIMIENTO

# ALLEGRO

PISOS QUE INSPIRAN ESPACIOS QUE TRABAJAN



## CARACTERÍSTICAS



**ALFOMBRA RASURADA**  
Construcción: RASURADA



**FIBRA**  
100% Poliéster BCF



**MÉTODO DE TEÑIDO**  
Teñido en masa



**GALGA**  
1/10



**ALTURA DE PELO**  
7.93 MM



**PESO DE LA FIBRA**  
669 g/m<sup>2</sup>



**PESO TOTAL**  
2,017.88 g/m<sup>2</sup>



**ESTÁTICA**  
NO EXCEDE LOS 3.5 kv



**DURABILIDAD**  
Alto tránsito




**CONFORT**  
y suavidad



**RESISTENCIA**  
al desgaste



**FÁCIL**  
mantenimiento



ALTA  
DURABILIDAD



TRÁFICO  
COMERCIAL



COLORES  
RESISTENTES



FÁCIL  
MANTENIMIENTO

# SERENE

— PISOS QUE INSPIRAN ESPACIOS QUE TRABAJAN —



## CARACTERÍSTICAS



**ALFOMBRA RASURADA**  
Construcción: RASURADA



**FIBRA**  
100% Poliéster BCF



**MÉTODO DE TEÑIDO**  
Teñido en masa



**GALGA**  
1/10



**ALTURA DE PELO**  
8.73 MM



**PESO DE LA FIBRA**  
1190 g/m<sup>2</sup>



**PESO TOTAL**  
2,017.88 g/m<sup>2</sup>



**ESTÁTICA**  
NO EXCEDE LOS 3.5 kv



**DURABILIDAD**  
Alto tránsito





**CONFORT**  
y suavidad



**RESISTENCIA**  
al desgaste



**FÁCIL**  
mantenimiento



# KINGDOM

PISOS QUE INSPIRAN ESPACIOS QUE TRABAJAN



## CARACTERÍSTICAS



**ALFOMBRA RASURADA**  
Construcción: RASURADA



**FIBRA**  
100% Poliéster BCF



**MÉTODO DE TEÑIDO**  
Teñido en masa



**GALGA**  
1/10



**ALTURA DE PELO**  
8.73 MM



**PESO DE LA FIBRA**  
1394 g/m<sup>2</sup>



**PESO TOTAL**  
2,017.88 g/m<sup>2</sup>



**ESTÁTICA**  
NO EXCEDE LOS 3.5 KV



**DURABILIDAD**  
Alto tránsito





**CONFORT**  
y suavidad



**RESISTENCIA**  
al desgaste



**FÁCIL**  
mantenimiento



ALTA  
DURABILIDAD



TRÁFICO  
COMERCIAL



COLORES  
RESISTENTES



FÁCIL  
MANTENIMIENTO

# SUPREME

— PISOS QUE INSPIRAN ESPACIOS QUE TRABAJAN —



## CARACTERÍSTICAS



**ALFOMBRA RASURADA**  
Construcción: RASURADA



**FIBRA**  
100% Poliéster BCF



**MÉTODO DE TEÑIDO**  
Teñido en masa



**ALTURA DE PELO**  
11.78 MM



**PESO DE LA TOTAL**  
1688 g/m<sup>2</sup>



**BASE SECUNDARIA**  
PET POLIESTER



**ESTÁTICA**  
NO EXCEDE LOS 3.5 kv



**DURABILIDAD**  
Alto tránsito



**CONFORT**  
y suavidad



**RESISTENCIA**  
al desgaste



**FÁCIL**  
mantenimiento



ALTA  
DURABILIDAD



TRÁFICO  
COMERCIAL



COLORES  
RESISTENTES



FÁCIL  
MANTENIMIENTO

# ELITE

— PISOS QUE INSPIRAN ESPACIOS QUE TRABAJAN —



## CARACTERÍSTICAS



**ALFOMBRA RASURADA**  
Construcción: RASURADA



**FIBRA**  
100% Poliéster BCF



**MÉTODO DE TEÑIDO**  
Teñido en masa



**ALTURA DE PELO**  
16.66 MM



**PESO DE LA TOTAL**  
2720 g/m<sup>2</sup>



**ESTÁTICA**  
NO EXCEDE LOS 3.5 kv



**DURABILIDAD**  
Alto tránsito



**CONFORT**  
y suavidad



**RESISTENCIA**  
al desgaste



**FÁCIL**  
mantenimiento



ALTA  
DURABILIDAD



TRÁFICO  
COMERCIAL



COLORES  
RESISTENTES



FÁCIL  
MANTENIMIENTO

# OXFOR II

PISOS QUE INSPIRAN ESPACIOS QUE TRABAJAN



## CARACTERÍSTICAS



**ALFOMBRA RASURADA**  
Construcción: RASURADA



**FIBRA**  
100% POLIÉSTER BCF



**MÉTODO DE TEÑIDO**  
Teñido en masa



**ALTURA DE PELO**  
12.30 MM



**PESO DE LA TOTAL**  
1819 g/m<sup>2</sup>



**ESTÁTICA**  
NO EXCEDE LOS 3.5 kv



**DURABILIDAD**  
Alto tránsito




**CONFORT**  
y suavidad



**RESISTENCIA**  
al desgaste



**FÁCIL**  
mantenimiento



ALTA  
DURABILIDAD



TRÁFICO  
COMERCIAL



COLORES  
RESISTENTES



FÁCIL  
MANTENIMIENTO

# TAKE PARK 12

PISOS QUE INSPIRAN ESPACIOS QUE TRABAJAN



## CARACTERÍSTICAS



**ALFOMBRA RASURADA**  
Construcción: RASURADA



**FIBRA**  
100% Poliéster BCF



**MÉTODO DE TEÑIDO**  
Teñido en masa



**ALTURA DE PELO**  
9 MM



**PESO DE LA TOTAL**  
789 g/m<sup>2</sup>



**ESTÁTICA**  
NO EXCEDE LOS 3.5 kv



**GALGA**  
5/32



**DURABILIDAD**  
Alto tránsito




**CONFORT**  
y suavidad



**RESISTENCIA**  
al desgaste



**FÁCIL**  
mantenimiento



ALTA DURABILIDAD



TRÁFICO COMERCIAL



COLORES RESISTENTES



FÁCIL MANTENIMIENTO

## TEXTURA QUE ABRAZA

Alfombras berber que combinan resistencia, elegancia y confort para todos tus espacios.



RESISTENCIA  
QUE DURA



SUAVIDAD  
SUPERIOR



TEXTURA  
SOFISTICADA

CALIDAD QUE  
SE SIENTE

BERBER

# STONEBROOK

— PISOS QUE INSPIRAN ESPACIOS QUE TRABAJAN —



## — CARACTERÍSTICAS —



**ALFOMBRA RASURADA**  
Construcción: BERBER PATER LOOP



**FIBRA**  
100% SD PET POLIÉSTER



**MÉTODO DE TEÑIDO**  
Teñido en masa



**ALTURA DE PELO**  
5.08 CM



**PESO DE LA TOTAL**  
857.80 GRS/M<sup>2</sup>



**ESTÁTICA**  
NO EXCEDE LOS 3.5 kv



**ANCHO DEL ROLLO**  
3.66 M



**DURABILIDAD**  
Alto tránsito



**CONFORT**  
y suavidad



**RESISTENCIA**  
al desgaste



**FÁCIL**  
mantenimiento



ALTA  
DURABILIDAD



TRÁFICO  
COMERCIAL



COLORES  
RESISTENTES



FÁCIL  
MANTENIMIENTO

# LOOP DE LOPP

PISOS QUE INSPIRAN ESPACIOS QUE TRABAJAN



## CARACTERÍSTICAS



### ALFOMBRA DE NUDO

Construcción: BERBER PATTERN LOOP



### FIBRA

100% SD PET POLIÉSTER



### MÉTODO DE TEÑIDO

Teñido en masa



### ALTURA DE PELO

4.83 CM



### PESO DE LA TOTAL

857.80 GRS/M<sup>2</sup>



### ESTÁTICA

NO EXCEDE LOS 3.5 KV



### ANCHO DEL ROLLO

3.66 M



### DURABILIDAD

Alto tránsito



### CONFORT

y suavidad



### RESISTENCIA

al desgaste



### FÁCIL

mantenimiento



ALTA  
DURABILIDAD



TRÁFICO  
COMERCIAL



COLORES  
RESISTENTES



FÁCIL  
MANTENIMIENTO



Ponemos lo mejor a tu vida

# “COTIZA CON NOSOTROS”



CALIDAD  
GARANTIZADA



DISEÑO QUE  
TRANSFORMA



CONFIANZA QUE  
TE RESPALDA



ATENCIÓN  
PERSONALIZADA



222 384 5141



Av 25 Pte 117, El Carmen,  
72530 Puebla, Pue.

DISEÑO • CONFORT • CALIDAD