

# LÁMPARAS

Julio 2025



**SONEPAR**  
**ILUMINACIÓN**  
**REALIZACIÓN**  
**DE PROYECTOS**  
**LUMINOTÉCNICOS**

## LÁMPARAS

### LÁMPARAS

Alumbrado Público / Industrial	5
Tubos LED T8 Gama básica	9
Tubos LED T8 Altas especificaciones	11
Tubo LED T8 aplicaciones especiales	13
Tubos LED T5 HF Equipo electrónico	14
Tubos LED T5 230V	15
Tubo LED Circular	17
Compactas	18
Reflectoras 230V GU10	23
Reflectoras 12V GU5,3	26
Reflectoras 12V GU4	27
Reflectoras 12V QR111	28
Reflectoras de alta tensión (PAR, R)	29
Reflectoras piscina	32
BI-PIN 12V	33
BI-PIN 230V	34
R7S 230V	36
ESTÁNDAR Clara	39
ESTÁNDAR Mate GLASS	41
ESTÁNDAR Mate	43
ESTÁNDAR Aplicaciones especiales	46
VELA E27 Clara	47
VELA E14 Clara	48
VELA E14 Mate Glass	50
VELA E14 Mate	51
VELA E14 Formas especiales	53
ESFÉRICA E27 Clara	54
ESFÉRICA E27 Mate GLASS	55
ESFÉRICA E27 Mate	56
ESFÉRICA E14 Clara	57
ESFÉRICA E14 Mate Glass	59
ESFÉRICA E14 Mate	60
Formas especiales	62

### LÁMPARAS DE DESCARGA

Halogenuros metálicos	63
Sodio	66

### LÁMPARAS ESPECIALES

Incandescencia/Halógenas	69
Ultravioleta/Luz negra	70

### LÁMPARAS FLUORESCENTES

Tubos Fluorescentes T8	71
------------------------	----

### LÁMPARAS INFRARROJOS

Reflectoras	72
-------------	----

### PORTALÁMPARAS

Casquillo E-14	73
Casquillo E-27	74
Casquillo E-40	77
Portalámparas para tubos fluorescentes	78
Portalámparas para reflectoras	79

# LÁMPARAS LED

## Alumbrado Público / Industrial

### PHILIPS



#### HPL E27 TrueForce Core LED HPL

Tensión de funcionamiento: 230 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 25000 h  
 Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1177244	26777000	E27	13 W	2700 K	1800 lm	76 mm	183 mm	330 °		22,96 €
617456	75025100	E27	13 W	3000 K	2000 lm	76 mm	183 mm	300 °		22,96 €
589554	75027500	E27	13 W	4000 K	2000 lm	76 mm	183 mm	300 °		22,96 €
1177248	26779400	E27	18 W	2700 K	2600 lm	76 mm	183 mm	330 °		28,80 €
431399	75029900	E27	18 W	3000 K	3000 lm	76 mm	183 mm	300 °	●	28,80 €
308201	75031200	E27	18 W	4000 K	3000 lm	76 mm	183 mm	300 °	●	28,80 €
1177251	33631500	E27	24.5 W	2700 K	4000 lm	91.5 mm	218 mm	300 °		47,88 €
1141663	33633900	E27	24.5 W	3000 K	4000 lm	91.5 mm	218 mm	300 °	●	47,88 €
1157910	33635300	E27	24.5 W	4000 K	4000 lm	91.5 mm	218 mm	300 °	●	47,88 €
1177254	26783100	E27	36 W	2700 K	5300 lm	91.5 mm	249 mm	330 °		56,28 €
822633	29927600	E27	36 W	3000 K	5500 lm	91.5 mm	249 mm	300 °	●	56,28 €
661334	29929000	E27	36 W	4000 K	6000 lm	91.5 mm	249 mm	300 °	●	56,28 €

### LEDVANCE



#### HQL E27 HQL LED FIL V

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 25000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
997430	4099854071737	E27	13 W	2700 K	1800 lm	75 mm	151 mm	360 °		21,70 €
1046340	4099854071751	E27	13 W	4000 K	2000 lm	75 mm	151 mm	360 °		21,70 €
1046339	4099854071775	E27	20 W	2700 K	2700 lm	75 mm	151 mm	360 °		22,35 €
948235	4099854071799	E27	20 W	4000 K	3000 lm	75 mm	151 mm	360 °		22,35 €
1046306	4099854071812	E27	24 W	2700 K	3600 lm	90 mm	217 mm	360 °		36,65 €
1025418	4099854071836	E27	24 W	4000 K	4000 lm	28 mm	217 mm	360 °	●	36,65 €
1020424	4099854071850	E27	38 W	2700 K	5400 lm	90 mm	217 mm	360 °		48,75 €
1005902	4099854071874	E27	38 W	4000 K	6000 lm	90 mm	217 mm	360 °	●	48,75 €

# LÁMPARAS LED

## Alumbrado Público / Industrial

### PHILIPS



#### HPL E40 Trueforce CorePro LED HPL

Tensión de funcionamiento: 230 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 25000 h  
 Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1177236	26785500	E40	36 W	2700 K	5300 lm	91.5 mm	234 mm	330 °		57,30 €
661101	29931300	E40	36 W	3000 K	5500 lm	91.5 mm	234 mm	300 °	●	57,30 €
661653	29933700	E40	36 W	4000 K	6000 lm	91.5 mm	234 mm	300 °	●	57,30 €

### LEDVANCE



#### HQL E40 HQL LED FIL V

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 25000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1046207	4099854071898	E40	38 W	2700 K	5400 lm	90 mm	202 mm	360 °		48,75 €
1046204	4099854071911	E40	38 W	4000 K	6000 lm	90 mm	202 mm	360 °		48,75 €
1002102	4099854071935	E40	60 W	2700 K	8100 lm	120 mm	260 mm	360 °	●	89,45 €
1005905	4099854071959	E40	60 W	4000 K	9000 lm	120 mm	260 mm	360 °		89,45 €

### PHILIPS



#### ROAD E27 TrueForce Core LED road

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 70-79 (clase 2A)  
 Vida útil: 25000 h  
 Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1040550	26773200	E27	26 W	2700 K	4000 lm	38.5 mm	214 mm	330 °	●	46,30 €
823962	31629400	E27	26 W	3000 K	4200 lm	38 mm	210 mm	300 °	●	46,30 €
793034	31631700	E27	26 W	4000 K	4500 lm	38 mm	210 mm	300 °	●	46,30 €

# LÁMPARAS LED

## Alumbrado Público / Industrial



### NAV E27 NAV LED FIL V

Tensión de funcionamiento: 230 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 70-79 (clase 2A)  
 Vida útil: 25000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1177365	4058075843585	E27	15 W	1800 K	1600 lm	38 mm	170 mm	360 °		26,65 €
1005883	4099854071973	E27	21 W	2700 K	3600 lm	38 mm	170 mm	360 °		26,65 €
999871	4099854071997	E27	21 W	4000 K	4000 lm	38 mm	170 mm	360 °		26,65 €
1073293	4058075843608	E27	23 W	1800 K	2500 lm	38 mm	210 mm	360 °		35,55 €
948139	4099854072017	E27	35 W	2700 K	5400 lm	38 mm	210 mm	360 °	●	35,55 €
946589	4099854072031	E27	35 W	4000 K	6000 lm	38 mm	210 mm	360 °	●	35,55 €



### ROAD E40 TrueForce Core LED road

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 70-79 (clase 2A)  
 Vida útil: 25000 h  
 Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1040551	26775600	E40	40 W	2700 K	6500 lm	47 mm	229 mm	330 °	●	69,84 €
823965	31633100	E40	40 W	3000 K	7200 lm	46 mm	225 mm	300 °	●	69,84 €
823967	31635500	E40	40 W	4000 K	7500 lm	46 mm	225 mm	300 °	●	69,84 €
1055740	29743200	E40	45 W	2700 K	8800 lm	53.5 mm	232 mm	300 °	●	111,96 €
1060017	29747000	E40	45 W	3000 K	8800 lm	53.5 mm	232 mm	300 °	●	111,96 €
1141723	29745600	E40	49 W	4000 K	10000 lm	53.5 mm	232 mm	300 °	●	111,96 €



### NAV E40 NAV LED FIL V

Tensión de funcionamiento: 230 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 70-79 (clase 2A)  
 Vida útil: 25000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1177264	4058075843622	E40	30 W	1800 K	3200 lm	46 mm	225 mm	360 °		45,20 €
1005884	4099854072055	E40	41 W	2700 K	7000 lm	46 mm	225 mm	360 °	●	45,20 €
926002	4099854072079	E40	41 W	4000 K	7500 lm	46 mm	225 mm	360 °	●	45,20 €

# LÁMPARAS LED

## Alumbrado Público / Industrial

### PHILIPS



#### INDUSTRIAL/RETAIL E27 TForce Core HB MV

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
576863	78105700	E27	35 W	3000 K	4800 lm	118 mm	193 mm	180 °	●	26,53 €
584179	78107100	E27	35 W	4000 K	5000 lm	118 mm	193 mm	180 °	●	26,53 €

### PRILUX

a new light



#### ECPOWER E27 ECPOWER COMPACT

Tensión de funcionamiento: 100 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 20000 h  
 Ciclos de conmutación:

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
707449	521338	E27	28 W	4000 K	3560 lm	100 mm	160 mm	180 °	●	20,00 €
716614	521345	E27	28 W	6500 K	3715 lm	100 mm	160 mm	180 °	●	20,00 €
746848	521369	E27	37.5 W	4000 K	4620 lm	118 mm	186 mm	180 °	●	27,37 €
712373	521376	E27	37.5 W	6500 K	4732 lm	118 mm	186 mm	180 °	●	27,37 €

# LÁMPARAS LED

## Tubos LED T8 Gama básica

### PHILIPS

#### TUBO COREPRO LEDTUBE

##### CorePro LEDtube



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 50000 h  
 Ciclos de conmutación: 200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
864506	45977900	G13	8 W	4000 K	800 lm	28 mm	604 mm	240 °	●	6,70 €
864507	45979300	G13	8 W	6500 K	800 lm	28 mm	604 mm	240 °	●	6,70 €
864508	44807000	G13	15.5 W	4000 K	1800 lm	28 mm	1214 mm	240 °	●	8,24 €
864509	44809400	G13	15.5 W	6500 K	1800 lm	28 mm	1214 mm	240 °	●	8,24 €
864511	45981600	G13	20 W	4000 K	2200 lm	28 mm	1514 mm	240 °	●	8,90 €
864512	45983000	G13	20 W	6500 K	2200 lm	28 mm	1514 mm	240 °	●	8,90 €

### LEDVANCE

#### TUBO SUBSTITUBE T8 EM VALUE

##### "LEDTUBE EM VALUE CLASS



Tensión de funcionamiento: 230 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 50000 h  
 Ciclos de conmutación: 200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1175948	4099854434723	G13	6.6 W	3000 K	720 lm	26.8 mm	604 mm	190 °	●	5,45 €
1175277	4099854434747	G13	6.6 W	4000 K	800 lm	26.8 mm	604 mm	190 °	●	5,45 €
1175950	4099854434761	G13	6.6 W	6500 K	800 lm	26.8 mm	604 mm	190 °	●	5,45 €
1192470	4099854435065	G13	10 W	3000 K	1080 lm	26.8 mm	908 mm	190 °		6,35 €
1197382	4099854435089	G13	10 W	4000 K	1200 lm	26.8 mm	908 mm	190 °		6,35 €
1195577	4099854435102	G13	10 W	6500 K	1200 lm	26.8 mm	908 mm	190 °	●	6,35 €
1175941	4099854434600	G13	15 W	3000 K	1620 lm	26.8 mm	1213 mm	190 °	●	7,05 €
1175942	4099854434624	G13	15 W	4000 K	1800 lm	26.8 mm	1213 mm	190 °	●	7,05 €
1175943	4099854434648	G13	15 W	6500 K	1800 lm	26.8 mm	1213 mm	190 °	●	7,05 €
1175944	4099854434662	G13	18.3 W	3000 K	2000 lm	26.8 mm	1514 mm	190 °	●	8,60 €
1175946	4099854434686	G13	18.3 W	4000 K	2200 lm	26.8 mm	1514 mm	190 °	●	8,60 €
1175947	4099854434709	G13	18.3 W	6500 K	2200 lm	26.8 mm	1514 mm	190 °	●	8,60 €

# LÁMPARAS LED

## Tubos LED T8 Gama básica



### TUBO LED TUBE MAZDA MAZDA LEDtube



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
Tipo de tensión: CA  
Cristal: Opaco  
Regulable: No  
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
Vida útil: 30000 h  
Ciclos de conmutación: 200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
878755	54328400	G13	8 W	4000 K	800 lm	28 mm	604 mm	240 °	●	3,25 €
878575	54330700	G13	8 W	6500 K	800 lm	28 mm	604 mm	240 °	●	3,25 €
883973	54243000	G13	15.5 W	4000 K	1800 lm	28 mm	1214 mm	240 °	●	3,97 €
881979	54245400	G13	15.5 W	6500 K	1800 lm	28 mm	1214 mm	240 °	●	3,97 €
883975	54332100	G13	20 W	4000 K	2200 lm	28 mm	1514 mm	240 °	●	5,49 €
883976	54334500	G13	20 W	6500 K	2200 lm	28 mm	1514 mm	240 °	●	5,49 €

# LÁMPARAS LED

## Tubos LED T8 Altas especificaciones

### PHILIPS

#### TUBO MASTER LED TUBE HO MASTER LEDtube HO

Tensión de funcionamiento: 230 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Otros  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 75000 h  
 Ciclos de conmutación: 200000



Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1177275	04415000	G13	7.6 W	3000 K	1090 lm	28 mm	600 mm	160 °		11,76 €
1177276	04417400	G13	7.6 W	4000 K	1150 lm	28 mm	600 mm	160 °		11,76 €
1177277	04419800	G13	7.6 W	6500 K	1150 lm	28 mm	600 mm	160 °		11,76 €
217440	68710900	G13	12 W	6500 K	1575 lm	28 mm	909 mm	160 °	●	15,18 €
217439	68708600	G13	12 W	4000 K	1575 lm	28 mm	909 mm	160 °	●	15,18 €
1177175	38805500	G13	11.3 W	3000 K	2000 lm	28 mm	1200 mm	160 °	●	16,65 €
1177278	38807900	G13	11.3 W	4000 K	2100 lm	28 mm	1200 mm	160 °		16,65 €
1177279	38809300	G13	11.3 W	6500 K	2100 lm	28 mm	1200 mm	160 °		16,65 €
1177179	38811600	G13	16.7 W	3000 K	2900 lm	28 mm	1500 mm	160 °	●	22,53 €
1177280	38813000	G13	16.7 W	4000 K	3100 lm	28 mm	1500 mm	160 °		22,53 €
1177282	38815400	G13	16.7 W	6500 K	3100 lm	28 mm	1500 mm	160 °		22,53 €

### PHILIPS

#### TUBO MASTER LED TUBE UO MASTER LEDtube UO

Tensión de funcionamiento: 230 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Otros  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 75000 h  
 Ciclos de conmutación: 200000



Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1177269	38793500	G13	13.5 W	3000 K	2300 lm	28 mm	1212 mm	160 °		20,67 €
1177270	38795900	G13	13.5 W	4000 K	2500 lm	28 mm	1212 mm	160 °		20,67 €
1177271	38797300	G13	13.5 W	6500 K	2500 lm	28 mm	1212 mm	160 °		20,67 €
1177272	38799700	G13	20 W	3000 K	3400 lm	28 mm	1500 mm	160 °		26,07 €
1177274	38801700	G13	20 W	4000 K	3700 lm	28 mm	1500 mm	160 °		26,07 €
1177171	38803100	G13	20 W	6500 K	3700 lm	28 mm	1500 mm	160 °	●	26,07 €

# LÁMPARAS LED

## Tubos LED T8 Altas especificaciones



### LEDTUBE T8 EM SUPERIOR CLASS - Selector de potencia en 1200mm y 1500mm LEDTUBE EM SUPERIOR CLASS



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 100000 h  
 Ciclos de conmutación: 200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1198139	4099854432040	G13	6.3 W	3000 K	990 lm	28 mm	603 mm	190 °		11,10 €
1198140	4099854432064	G13	6.3 W	4000 K	1100 lm	28 mm	603 mm	190 °		11,10 €
1198141	4099854432088	G13	6.3 W	6500 K	1100 lm	28 mm	603 mm	190 °		11,10 €
1198144	4099854432743	G13	11.3 ... 14 W	3000 K	1900 ... 2300 lm	28 mm	1212 mm	190 °		14,00 €
1193229	4099854432767	G13	11.3 ... 14 W	4000 K	2100 ... 2600 lm	28 mm	1212 mm	190 °	●	14,00 €
1198146	4099854432781	G13	11.3 ... 14 W	6500 K	2100 ... 2600 lm	28 mm	1212 mm	190 °		14,00 €
1198147	4099854432606	G13	16.7 ... 22.1 W	3000 K	2800 ... 3700 lm	28 mm	1513 mm	190 °		18,20 €
1193230	4099854432620	G13	16.7 ... 22.1 W	4000 K	3100 ... 4100 lm	28 mm	1513 mm	190 °	●	18,20 €
1193224	4099854432644	G13	16.7 ... 22.1 W	6500 K	3100 ... 4100 lm	28 mm	1513 mm	190 °		18,20 €



### TUBO PERFORMANCE CLASS - Selector de potencia en 1200mm y 1500mm LEDTUBE EM PERFORMANCE CLASS



Tensión de funcionamiento: 230 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 75000 h  
 Ciclos de conmutación: 200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176051	4099854432101	G13	7 W	3000 K	990 lm	26.8 mm	603 mm	190 °		8,65 €
1175934	4099854432125	G13	7 W	4000 K	1100 lm	26.8 mm	603 mm	190 °	●	8,65 €
1175935	4099854432149	G13	7 W	6500 K	1100 lm	26.8 mm	603 mm	190 °	●	8,65 €
1175938	4099854432828	G13	13.1 ... 15.6 W	3000 K	1900 ... 2300 lm	26.8 mm	1212 mm	190 °		10,60 €
1175940	4099854432842	G13	13.1 ... 15.6 W	4000 K	2100 ... 2500 lm	26.8 mm	1212 mm	190 °	●	10,60 €
1175680	4099854432866	G13	13.1 ... 15.6 W	6500 K	2100 ... 2500 lm	26.8 mm	1212 mm	190 °	●	10,60 €
1175936	4099854432682	G13	19.3 ... 23.1 W	3000 K	2800 ... 3300 lm	26.8 mm	1513 mm	190 °		13,55 €
1175937	4099854432705	G13	19.3 ... 23.1 W	4000 K	3100 ... 3700 lm	26.8 mm	1513 mm	190 °	●	13,55 €
1175681	4099854432729	G13	19.3 ... 23.1 W	6500 K	3100 ... 3700 lm	26.8 mm	1513 mm	190 °	●	13,55 €

# LÁMPARAS LED

## Tubo LED T8 aplicaciones especiales

### PHILIPS

#### TUBO MASTER LED TUBE UO HF Equipo electrónico MASTER LEDtube HF



Tensión de funcionamiento: 30 ... 80 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 75000 h  
 Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
877987	46700200	G13	16 W	3000 K	2350 lm	28 mm	1212 mm	160 °		26,07 €
877990	46696800	G13	16 W	4000 K	2500 lm	28 mm	1212 mm	160 °		26,07 €
877988	46698200	G13	16 W	6500 K	2500 lm	28 mm	1212 mm	160 °		26,07 €
877995	46706400	G13	24 W	3000 K	3500 lm	28 mm	1513 mm	160 °		28,42 €
882899	46702600	G13	24 W	4000 K	3700 lm	28 mm	1513 mm	160 °		28,42 €
969569	46704000	G13	24 W	6500 K	3700 lm	28 mm	1513 mm	160 °		28,42 €

### LEDVANCE

#### TUBO ESPECIAL ALIMENTACIÓN ANTIRROTURA LEDTUBE FOOD PERFORMANCE CLASS



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 60000 h  
 Ciclos de conmutación: 200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1074009	4099854044793	G13	5.2 W	3300 K	500 lm	26.7 mm	603 mm	190 °	●	13,10 €
925861	4099854045226	G13	7.9 W	3300 K	750 lm	26.7 mm	908 mm	190 °	●	16,85 €
925859	4099854045004	G13	11.6 W	3300 K	1100 lm	26.7 mm	1212 mm	190 °	●	19,95 €
925860	4099854045127	G13	17.9 W	3300 K	1700 lm	26.7 mm	1513 mm	190 °	●	23,60 €

# LÁMPARAS LED

## Tubos LED T5 HF Equipo electrónico

### PHILIPS

#### TUBO CORE LED HO Equipo electrónico CorePro LEDtube HO



Tensión de funcionamiento: 20 ... 90 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 50000 h  
 Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1141439	29560500	G5	26.7 W	4000 K	3900 lm	19 mm	1163 mm	200 °	●	22,30 €
1141445	29566700	G5	26.7 W	4000 K	3900 lm	19 mm	1463 mm	200 °	●	24,15 €

### PHILIPS

#### TUBO CORE LED TUBE Equipo electrónico CorePro LEDtube HE



Tensión de funcionamiento: 40 ... 70 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 50000 h  
 Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1141453	29542100	G5	7.1 W	4000 K	1050 lm	19 mm	563 mm	200 °	●	13,90 €
1141444	29548300	G5	17.1 W	4000 K	2500 lm	19 mm	1163 mm	200 °	●	18,10 €
1141446	29554400	G5	20.5 W	4000 K	3000 lm	19 mm	1463 mm	200 °	●	18,90 €

# LÁMPARAS LED

## Tubos LED T5 230V

**PHILIPS**

### TUBO MASTER LED TUBE UO Altas especificaciones (230V) MASTER LEDtube UO



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 50000 h  
 Ciclos de conmutación: 200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
738873	29052500	G5	36 W	4000 K	5600 lm	19 mm	1463 mm	200 °	●	40,01 €

**PHILIPS**

### TUBO MASTER LED TUBE Directo a red (230V) MASTER LEDtube HE



Tensión de funcionamiento: 230 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 50000 h  
 Ciclos de conmutación: 200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1131790	31169500	G5	7 W	3000 K	1000 lm	19 mm	563 mm	200 °		16,49 €
1131791	30682000	G5	7 W	4000 K	1050 lm	19 mm	563 mm	200 °		16,49 €
1131787	30684400	G5	7 W	6500 K	1050 lm	19 mm	563 mm	200 °		16,49 €
790715	33431100	G5	16.5 W	3000 K	2300 lm	19 mm	1163 mm	200 °		23,68 €
804746	33433500	G5	16.5 W	4000 K	2500 lm	19 mm	1163 mm	200 °	●	23,68 €
878000	33435900	G5	16.5 W	6500 K	2500 lm	19 mm	1163 mm	200 °		23,68 €
878005	33437300	G5	20 W	3000 K	2800 lm	19 mm	1463 mm	200 °		26,30 €
871600	33439700	G5	20 W	4000 K	3000 lm	19 mm	1463 mm	200 °		26,30 €
878001	33441000	G5	20 W	6500 K	3000 lm	19 mm	1463 mm	200 °		26,30 €

# LÁMPARAS LED

## Tubos LED T5 230V



### TUBO SUBSTITUBE T5 AC H024. Alto flujo (230V) LEDTUBE HO AC Mains PERFORMANCE



Tensión de funcionamiento: 230 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 50000 h  
 Ciclos de conmutación: 200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1175913	4099854552649	G5	11 W	3000 K	1550 lm	19 mm	549 mm	190 °		23,80 €
1175914	4099854552663	G5	11 W	4000 K	1700 lm	19 mm	549 mm	190 °		23,80 €
1175915	4099854552687	G5	11 W	6500 K	1700 lm	19 mm	549 mm	190 °		23,80 €
1175904	4099854552588	G5	18 W	3000 K	2250 lm	19 mm	849 mm	190 °		28,30 €
1175917	4099854552601	G5	18 W	4000 K	2800 lm	19 mm	849 mm	190 °		28,30 €
1175918	4099854552625	G5	18 W	6500 K	2800 lm	19 mm	849 mm	190 °		28,30 €
942427	4058075824119	G5	26 W	3000 K	3600 lm	19 mm	1149 mm	190 °		31,25 €
927244	4058075824133	G5	26 W	4000 K	4000 lm	19 mm	1149 mm	190 °	●	31,25 €
1004628	4058075824157	G5	26 W	6500 K	4000 lm	19 mm	1149 mm	190 °		31,25 €
1025041	4058075824058	G5	36 W	3000 K	5050 lm	19 mm	1449 mm	190 °		37,85 €
926739	4058075824072	G5	36 W	4000 K	5600 lm	19 mm	1449 mm	190 °	●	37,85 €
926831	4058075824096	G5	36 W	6500 K	5600 lm	19 mm	1449 mm	190 °		37,85 €
1039075	4058075824171	G5	26 W	3000 K	3600 lm	19 mm	1449 mm	190 °		30,00 €
968194	4058075824195	G5	26 W	4000 K	4000 lm	19 mm	1449 mm	190 °	●	30,00 €
1016229	4058075824218	G5	26 W	6500 K	4000 lm	19 mm	1449 mm	190 °		30,00 €



### TUBO SUBSTITUBE T5 AC HE14 (230V) LEDTUBE HE AC Mains PERFORMANCE



Tensión de funcionamiento: 230 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 50000 h  
 Ciclos de conmutación: 200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1175908	4099854552762	G5	7 W	3000 K	1000 lm	19 mm	549 mm	190 °		22,40 €
1175923	4099854552786	G5	7 W	4000 K	1100 lm	19 mm	549 mm	190 °		22,40 €
1175907	4099854552809	G5	7 W	6500 K	1100 lm	19 mm	549 mm	190 °		22,40 €
1175909	4099854552700	G5	11 W	3000 K	1550 lm	19 mm	849 mm	190 °		23,25 €
1175910	4099854552724	G5	11 W	4000 K	1700 lm	19 mm	849 mm	190 °		23,25 €
1175912	4099854552748	G5	11 W	6500 K	1700 lm	19 mm	849 mm	190 °		23,25 €
942426	4058075824294	G5	16 W	3000 K	2150 lm	19 mm	1149 mm	190 °		24,75 €
924524	4058075824317	G5	16 W	4000 K	2400 lm	19 mm	1149 mm	190 °	●	24,75 €
1003214	4058075824331	G5	16 W	6500 K	2400 lm	19 mm	1149 mm	190 °		24,75 €
1025983	4058075824232	G5	18 W	3000 K	2550 lm	19 mm	1449 mm	190 °		26,65 €
948121	4058075824256	G5	18 W	4000 K	2800 lm	19 mm	1449 mm	190 °	●	26,65 €
1005828	4058075824270	G5	18 W	6500 K	2800 lm	19 mm	1449 mm	190 °		26,65 €

# LÁMPARAS LED

## Tubo LED Circular



### TUBO T9 EM CIRCULAR VALUE LEDTUBE EM CIRCULAR VALUE

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
Tipo de tensión: CA  
Cristal: Opaco  
Regulable: No  
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
Vida útil: 30000 h  
Ciclos de conmutación: 200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
917361	4099854042461	G10q	11 W	4000 K	1320 lm	212 mm	212 mm	110 °	●	20,45 €
965904	4099854042485	G10q	11 W	6500 K	1320 lm	212 mm	212 mm	110 °	●	20,45 €
1001354	4099854042522	G10q	18.3 W	4000 K	2200 lm	300 mm	300 mm	110 °	●	25,50 €
994638	4099854042546	G10q	18.3 W	6500 K	2200 lm	300 mm	300 mm	110 °	●	25,50 €
1028064	4099854042560	G10q	24 W	4000 K	2900 lm	400 mm	400 mm	110 °	●	39,85 €
941219	4099854042584	G10q	24 W	6500 K	2900 lm	400 mm	400 mm	110 °	●	39,85 €

# LÁMPARAS LED

## Compactas

### PHILIPS



#### REEMPLAZO CASQUILLO G24D CorePro LED PLC 2P

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 30000 h  
 Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1049613	28750100	G24d-1	5.9 W	3000 K	600 lm	34 mm	138 mm	120 °	●	8,00 €
1049614	28752500	G24d-1	5.9 W	4000 K	660 lm	34 mm	138 mm	120 °	●	8,00 €
1049608	28754900	G24d-2	6.9 W	3000 K	700 lm	34 mm	148 mm	120 °	●	8,92 €
1049609	28756300	G24d-2	6.9 W	4000 K	770 lm	34 mm	148 mm	120 °	●	8,92 €
1040454	28758700	G24d-3	8.9 W	3000 K	990 lm	34 mm	171 mm	120 °	●	10,75 €
1045652	28760000	G24d-3	8.9 W	4000 K	1100 lm	34 mm	171 mm	120 °	●	10,75 €

### LEDVANCE



#### REEMPLAZO CASQUILLO G24D DULUX D LED EM

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 30000 h  
 Ciclos de conmutación: 200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
986824	4058075823099	G24d-1	6 W	3000 K	600 lm	35 mm	148 mm	120 °		10,50 €
989415	4058075823112	G24d-1	6 W	4000 K	660 lm	35 mm	148 mm	120 °	●	10,50 €
1050415	4058075823136	G24d-2	7 W	3000 K	700 lm	35 mm	148 mm	120 °		10,95 €
927380	4058075823150	G24d-2	7 W	4000 K	770 lm	35 mm	148 mm	120 °	●	10,95 €
968154	4058075823174	G24d-3	9 W	3000 K	990 lm	35 mm	171 mm	120 °		12,25 €
914531	4058075823198	G24d-3	9 W	4000 K	1100 lm	35 mm	171 mm	120 °	●	12,25 €

### PHILIPS



#### REEMPLAZO CASQUILLO G24Q CorePro LED PLC 4P

Tensión de funcionamiento: 230 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Otros  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 30000 h  
 Ciclos de conmutación: 200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1131797	29041900	G24q-1	5.5 W	3000 K	600 lm	34 mm	144 mm	120 °	●	9,41 €
1125815	29043300	G24q-1	5.5 W	4000 K	660 lm	34 mm	144 mm	120 °	●	9,41 €
1131805	29045700	G24q-1	6.5 W	3000 K	700 lm	34 mm	144 mm	120 °	●	10,49 €
1129728	29047100	G24q-1	6.5 W	4000 K	770 lm	34 mm	144 mm	120 °	●	10,49 €
1131798	29049500	G24q-1	9.5 W	3000 K	990 lm	34 mm	164 mm	120 °	●	12,65 €
1129727	29051800	G24q-1	9.5 W	4000 K	1100 lm	34 mm	164 mm	120 °	●	12,65 €

# LÁMPARAS LED

## Compactas



### REEMPLAZO CASQUILLO G24Q DULUX D/E LED HF



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 30000 h  
 Ciclos de conmutación: 200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1131058	4058075821934	G24q-1	6 W	3000 K	600 lm	33 mm	142.8 mm	120 °		15,90 €
1000115	4058075821958	G24q-1	6 W	4000 K	660 lm	33 mm	142.8 mm	120 °		15,90 €
910778	4058075821972	G24q-2	7 W	3000 K	700 lm	33 mm	142.8 mm	120 °		17,15 €
1024446	4058075821996	G24q-2	7 W	4000 K	770 lm	33 mm	141 mm	120 °	●	17,15 €
1055235	4058075822016	G24q-3	10 W	3000 K	990 lm	33 mm	169.8 mm	120 °		19,30 €
1001338	4058075822030	G24q-3	10 W	4000 K	1100 lm	33 mm	169.8 mm	120 °	●	19,30 €



### REEMPLAZO CASQUILLO GX24Q CorePro LED PTL HF



Tensión de funcionamiento: 20 ... 60 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 30000 h  
 Ciclos de conmutación: 200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
915412	48782600	GX24q-3	9 W	4000 K	1100 lm	42 mm	142 mm	120 °	●	16,07 €
915481	48788800	GX24q-4	18.5 W	3000 K	2100 lm	42 mm	166 mm	120 °	●	18,35 €
897827	48790100	GX24q-4	18.5 W	4000 K	2250 lm	42 mm	166 mm	120 °	●	18,35 €



### REEMPLAZO CASQUILLO G23 CorePro LED PLS



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 30000 h  
 Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1049648	28658000	G23	5 W	3000 K	520 lm	31 mm	166 mm	120 °	●	10,82 €
1049650	28660300	G23	5 W	4000 K	550 lm	31 mm	166 mm	120 °	●	10,82 €

# LÁMPARAS LED

## Compactas



### REEMPLAZO CASQUILLO G23 DULUX S LED EM



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opal  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 3000 h  
 Ciclos de conmutación: 200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1023463	4058075822979	G23	4 W	3000 K	500 lm	26 mm	165 mm	130 °		10,55 €
923335	4058075822993	G23	4 W	4000 K	550 lm	26 mm	165 mm	130 °	●	10,55 €
1058624	4058075823013	G23	6 W	3000 K	630 lm	26 mm	220 mm	130 °		10,95 €
987419	4058075823037	G23	6 W	4000 K	700 lm	26 mm	220 mm	130 °	●	10,95 €



### REEMPLAZO CASQUILLO 2G11 HF CorePro LED PLL HF



Tensión de funcionamiento: 20 ... 60 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 30000 h  
 Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
901247	48676800	2G11	8 W	3000 K	960 lm	38 mm	224 mm	160 °		17,06 €
901248	48678200	2G11	8 W	4000 K	1000 lm	38 mm	224 mm	160 °		17,06 €
901249	48680500	2G11	12 W	3000 K	1440 lm	38 mm	319 mm	160 °		20,05 €
901250	48682900	2G11	12 W	4000 K	1500 lm	38 mm	319 mm	160 °		20,05 €
231692	73966200	2G11	16.5 W	3000 K	2000 lm	43.6 mm	411.6 mm	160 °		25,73 €
231694	73974700	2G11	16.5 W	4000 K	2100 lm	43.6 mm	411.6 mm	160 °	●	25,73 €
231695	73976100	2G11	16.5 W	6500 K	2100 lm	43.6 mm	411.6 mm	160 °	●	25,73 €
274759	82839700	2G11	24 W	3000 K	3200 lm	37.6 mm	535.1 mm	160 °		27,79 €
269015	82841000	2G11	24 W	4000 K	3400 lm	37.6 mm	535.1 mm	160 °	●	27,79 €
274760	82843400	2G11	24 W	6500 K	3400 lm	37.6 mm	535.1 mm	160 °	●	27,79 €

# LÁMPARAS LED

## Compactas



### REEMPLAZO CASQUILLO 2G11 HF O DIRECTO RED DULUX L LED HF



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 30000 h  
 Ciclos de conmutación: 200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1015333	4058075822054	2G11	8 W	3000 K	900 lm	44 mm	229.5 mm	140 °		28,55 €
915352	4058075822078	2G11	8 W	4000 K	1000 lm	44 mm	229.5 mm	140 °		28,55 €
986186	4058075822092	2G11	12 W	3000 K	1350 lm	44 mm	324.5 mm	140 °		30,60 €
1019537	4058075822115	2G11	12 W	4000 K	1500 lm	44 mm	324.5 mm	140 °		30,60 €
1000943	4058075822139	2G11	18 W	3000 K	2070 lm	44 mm	416.5 mm	140 °		32,65 €
971302	4058075822153	2G11	18 W	4000 K	2300 lm	44 mm	416.5 mm	140 °	●	32,65 €
1014774	4058075822177	2G11	25 W	3000 K	2950 lm	44 mm	537 mm	140 °		36,70 €
945341	4058075822191	2G11	25 W	4000 K	3250 lm	44 mm	537 mm	140 °	●	36,70 €



### REEMPLAZO CASQUILLO 2G11 EQUIPO CONVENCIONAL CorePro LED PLL EM/Mains



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 30000 h  
 Ciclos de conmutación: 200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
901323	15699900	2G11	8 W	3000 K	960 lm	38 mm	224 mm	160 °		15,35 €
901327	15701900	2G11	8 W	4000 K	1000 lm	38 mm	224 mm	160 °		15,35 €
901328	15703300	2G11	12 W	3000 K	1440 lm	38 mm	319 mm	160 °		18,34 €
901329	15705700	2G11	12 W	4000 K	1500 lm	38 mm	319 mm	160 °		18,34 €
901331	15707100	2G11	16.5 W	3000 K	2000 lm	38 mm	412 mm	160 °		25,73 €
901335	15709500	2G11	16.5 W	4000 K	2100 lm	38 mm	412 mm	160 °		25,73 €
901338	15711800	2G11	24 W	3000 K	3200 lm	38 mm	535 mm	160 °		27,79 €
901344	15713200	2G11	24 W	4000 K	3400 lm	38 mm	535 mm	160 °		27,79 €



### REEMPLAZO CASQUILLO 2G10 DULUX F LED EM



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 30000 h  
 Ciclos de conmutación: 200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1058790	4058075822498	2G10	20 W	3000 K	2250 lm	89.5 mm	221.5 mm	130 °		25,40 €
1032987	4058075822511	2G10	20 W	4000 K	2500 lm	89.5 mm	221.5 mm	130 °		25,40 €

# LÁMPARAS LED

## Compactas



### REEMPLAZO CASQUILLO GX24Q DULUX T/E LED HF



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 30000 h  
 Ciclos de conmutación: 200000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1069377	4058075822252	GX24q-2	7 W	3000 K	720 lm	45 mm	119.8 mm	120 °		21,15 €
1027932	4058075822276	GX24q-2	7 W	4000 K	800 lm	45 mm	120 mm	120 °		21,15 €
1131051	4058075822290	GX24q-3	10 W	3000 K	990 lm	45 mm	139.8 mm	120 °		22,95 €
967644	4058075822313	GX24q-3	10 W	4000 K	1100 lm	45 mm	139.8 mm	120 °		22,95 €
1009282	4058075822337	GX24q-3	16 W	3000 K	1620 lm	45 mm	154.8 mm	120 °		24,55 €
1028575	4058075822351	GX24q-3	16 W	4000 K	1800 lm	45 mm	155 mm	120 °		24,55 €
1111335	4058075822375	GX24q-4	20 W	3000 K	2025 lm	45 mm	164.8 mm	120 °		27,10 €
1131067	4058075822399	GX24q-4	20 W	4000 K	2250 lm	45 mm	164.8 mm	120 °		27,10 €

# LÁMPARAS LED

## Reflectoras 230V GU10

### PHILIPS



#### Regulables CRI>90 MASTER LED spot VLE D

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Regulable: Si  
 Reproducción cromática: 90-100 (clase 1A)  
 Vida útil: 25000 h  
 Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1189691	03829600	GU10	5.5 W	3000 K	650 lm	50 mm	54 mm	120 °	●	8,84 €
1200817	03831900	GU10	5.5 W	4000 K	680 lm	50 mm	54 mm	120 °	●	8,84 €
1176438	03833300	GU10	5.5 W	6500 K	680 lm	50 mm	54 mm	120 °	●	8,84 €

### LEDVANCE



#### Regulables CRI>90 PAR16 LED PERFORMANCE CLASS DIM

Tensión de funcionamiento: 230 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Regulable: Sí  
 Reproducción cromática: 90-100 (clase 1A)  
 Vida útil: 25000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1175963	4099854457524	GU10	3.7 W	2700 K	350 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	5,25 €
1175990	4099854457548	GU10	3.7 W	3000 K	350 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	5,25 €
1175985	4099854457562	GU10	3.7 W	4000 K	350 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	5,25 €
1175964	4099854456275	GU10	6.1 W	2700 K	575 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	8,55 €
1175967	4099854456299	GU10	6.1 W	3000 K	575 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	8,55 €
1175970	4099854456312	GU10	6.1 W	4000 K	575 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	8,55 €
1175972	4099854456336	GU10	6.1 W	2700 K	575 lm	50 mm	54 mm	60 °	●	8,55 €
1175973	4099854456350	GU10	6.1 W	3000 K	575 lm	50 mm	54 mm	60 °	●	8,55 €
1175974	4099854456374	GU10	6.1 W	4000 K	575 lm	50 mm	54 mm	60 °	●	8,55 €
1175979	4099854456398	GU10	6.9 W	2700 K	650 lm	50 mm	54 mm	120 °	●	8,55 €
1175663	4099854456411	GU10	6.9 W	3000 K	650 lm	50 mm	54 mm	120 °	●	8,55 €
1175671	4099854456435	GU10	6.9 W	4000 K	650 lm	50 mm	54 mm	120 °	●	8,55 €

### LIT by CARDI



#### CRI>80 LIT PAR16

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 20000 h  
 Ciclos de conmutación: 10000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
824284	0019590029	GU10	6.6 W	2700 K	580 lm	50 mm	57 mm	60 °	●	3,40 €
824285	0019590030	GU10	6.6 W	3000 K	580 lm	50 mm	57 mm	60 °	●	3,40 €
824286	0019590031	GU10	6.6 W	4000 K	580 lm	50 mm	57 mm	60 °	●	3,40 €
1049820	0019590098	GU10	6.6 W	5000 K	621 lm	50 mm	57 mm	60 °	●	3,40 €

# LÁMPARAS LED

## Reflectoras 230V GU10

### PHILIPS



#### CRI>80 CorePro LEDspot

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 25000 h  
 Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
614894	81333101	GU10	6.7 W	3000 K	670 lm	50 mm	54 mm	60 °	●	11,04 €
754577	81335501	GU10	6.7 W	4000 K	730 lm	50 mm	54 mm	60 °	●	11,04 €
760655	30875600	GU10	4.9 W	3000 K	550 lm	50 mm	54 mm	120 °	●	4,89 €
755981	30865700	GU10	4.9 W	4000 K	550 lm	50 mm	54 mm	120 °	●	4,89 €
774808	30867100	GU10	4.9 W	6500 K	550 lm	50 mm	54 mm	120 °	●	4,89 €

### LEDVANCE



#### CRI>80 PAR16 LED PERFORMANCE CLASS

Tensión de funcionamiento: 230 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1175975	4099854457203	GU10	6.1 W	2700 K	575 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	5,10 €
1175978	4099854457227	GU10	6.1 W	3000 K	575 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	5,10 €
1175992	4099854457241	GU10	6.1 W	4000 K	575 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	5,10 €

### LEDVANCE



#### CRI>80 PAR16 VALUE CLASS

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 10000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
939207	4099854067914	GU10	4.3 W	3000 K	350 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	3,20 €
947403	4099854067976	GU10	4.3 W	4000 K	350 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	3,20 €
1025033	4099854045080	GU10	4.3 W	6500 K	350 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	3,20 €
940254	4099854054822	GU10	6.9 W	3000 K	575 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	4,05 €
929539	4099854055331	GU10	6.9 W	4000 K	575 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	4,05 €
918463	4099854055379	GU10	6.9 W	6500 K	575 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	4,05 €
917726	4099854054938	GU10	6.9 W	3000 K	575 lm	50 mm	54 mm	60 °	●	4,05 €
941120	4099854054990	GU10	6.9 W	4000 K	575 lm	50 mm	54 mm	60 °	●	4,05 €
927323	4099854055096	GU10	6.9 W	3000 K	620 lm	50 mm	54 mm	120 °	●	4,05 €
940659	4099854055157	GU10	6.9 W	4000 K	620 lm	50 mm	54 mm	120 °	●	4,05 €
941077	4099854055256	GU10	6.9 W	6500 K	620 lm	50 mm	54 mm	120 °	●	4,05 €

# LÁMPARAS LED

## Reflectoras 230V GU10

**MAZDA**



### CRI>80 MAZDA LED PAR16

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 30000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
763196	54149500	GU10	4.7 W	2700 K	380 lm	50 mm	56 mm	36 °	●	2,74 €
763199	54147100	GU10	4.7 W	4000 K	440 lm	50 mm	56 mm	36 °	●	2,74 €
264677	16127601	GU10	4.7 W	3000 K	345 lm	50 mm	54 mm	60 °	●	2,74 €
264678	16129001	GU10	4.7 W	4000 K	360 lm	50 mm	54 mm	60 °	●	2,74 €
228866	16165800	GU10	5.5 W	4000 K	460 lm	50 mm	56 mm	36 °	●	2,87 €
763198	54187700	GU10	5.5 W	2700 K	460 lm	50 mm	54 mm	36 °	●	2,87 €
228867	16171900	GU10	5.5 W	2700 K	500 lm	50 mm	58 mm	120 °	●	2,87 €
228868	16169600	GU10	5 W	4000 K	500 lm	50 mm	58 mm	120 °	●	2,87 €
228869	16173300	GU10	5 W	6500 K	500 lm	50 mm	58 mm	120 °	●	2,87 €
301960	16358400	GU10	7.5 W	3000 K	720 lm	50 mm	58 mm	120 °	●	3,97 €
301961	16360700	GU10	7.5 W	4000 K	720 lm	50 mm	58 mm	120 °	●	3,97 €
301962	16362100	GU10	7.5 W	6500 K	720 lm	50 mm	58 mm	120 °	●	3,97 €

# LÁMPARAS LED

## Reflectoras 12V GU5,3



### Regulable MR16 CRI>80 MR16 LED PERFORMANCE CLASS DIM

Tensión de funcionamiento: 12 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Regulable: Sí  
 Reproducción cromática: 90-100 (clase 1A)  
 Vida útil: 25000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1175994	4099854456077	GU5.3	6.1 W	2700 K	621 lm	50 mm	44 mm	36 °	●	12,75 €



### MR16 CRI>80 MR16 LED PERFORMANCE CLASS

Tensión de funcionamiento: 12 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1175997	4099854457845	GU5.3	3.4 W	2700 K	345 lm	50 mm	44 mm	36 °		6,25 €
1176003	4099854457647	GU5.3	3.4 W	3000 K	345 lm	50 mm	44 mm	36 °		6,25 €
1176000	4099854457678	GU5.3	3.4 W	4000 K	345 lm	50 mm	44 mm	36 °		6,25 €
1175995	4099854457883	GU5.3	6.1 W	2700 K	621 lm	50 mm	44 mm	36 °		10,50 €
1175998	4099854457906	GU5.3	6.1 W	3000 K	621 lm	50 mm	44 mm	36 °		10,50 €
1176001	4099854457920	GU5.3	6.1 W	4000 K	621 lm	50 mm	44 mm	36 °		10,50 €



### MR16 CRI>80 MAZDA LED MR16

Tensión de funcionamiento: 12 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 30000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
796909	54073300	GU5.3	7 W	4000 K	700 lm	50 mm	45 mm	36 °	●	6,79 €
590004	54067200	GU5.3	6.5 W	3000 K	621 lm	50 mm	45 mm	60 °	●	6,79 €
364465	54069600	GU5.3	7 W	4000 K	700 lm	50 mm	45 mm	60 °	●	6,79 €

# LÁMPARAS LED

## Reflectoras 12V GU4



### CRI>80 MR11 LED PERFORMANCE CLASS

Tensión de funcionamiento: 12 V  
Tipo de tensión: CA/CC  
Regulable: No  
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
Vida útil: 15000 h  
Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1073789	4099854235320	GU4	1.8 W	2700 K	184 lm	35 mm	38 mm	36 °	●	7,20 €
940663	4099854050329	GU4	4.2 W	2700 K	345 lm	35 mm	38 mm	36 °	●	8,65 €
1003204	4099854050350	GU4	4.2 W	4000 K	345 lm	35 mm	38 mm	36 °	●	8,65 €

# LÁMPARAS LED

## Reflectoras 12V QR111

### PHILIPS

#### Regulables CRI>90 MASTER LEDspot ExpertColor AR111



Tensión de funcionamiento: 12 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Regulable: Con reguladores específicos, consulta web  
 Reproducción cromática: 90-100 (clase 1A)  
 Vida útil: 40000 h  
 Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
802935	33381900	G53	14.8 W	2700 K	875 lm	111 mm	61 mm	45 °	●	32,41 €
760790	33385700	G53	14.8 W	3000 K	875 lm	111 mm	61 mm	45 °	●	32,41 €
946600	42969700	G53	20 W	3000 K	1270 lm	111 mm	62 mm	24 °	●	40,52 €
912682	42971000	G53	20 W	3000 K	1270 lm	111 mm	62 mm	45 °	●	40,52 €

### LEDVANCE

#### Regulables CRI>90 AR111 LED SUPERIOR CLASS DIM



Tensión de funcionamiento: 12 V  
 Tipo de tensión: CA/CC  
 Regulable: Sí  
 Reproducción cromática: 90-100 (clase 1A)  
 Vida útil: 40000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1045230	4099854048524	G53	7.4 W	2700 K	450 lm	110.7 mm	55 mm	24 °		27,35 €
1012919	4099854048548	G53	7.4 W	3000 K	450 lm	110.7 mm	55 mm	24 °		27,35 €
979523	4099854048708	G53	7.4 W	2700 K	450 lm	110.7 mm	55 mm	40 °		27,35 €
972959	4099854048845	G53	7.4 W	3000 K	450 lm	110.7 mm	55 mm	40 °		27,35 €
965720	4099854048982	G53	11.7 W	2700 K	800 lm	110.7 mm	55 mm	24 °		32,80 €
910660	4099854049040	G53	11.7 W	3000 K	800 lm	110.7 mm	55 mm	24 °		32,80 €
928740	4099854049064	G53	11.7 W	4000 K	800 lm	110.7 mm	55 mm	24 °		32,80 €
907197	4099854049125	G53	11.7 W	2700 K	800 lm	110.7 mm	55 mm	40 °	●	32,80 €
917654	4099854049163	G53	11.7 W	3000 K	800 lm	110.7 mm	55 mm	40 °	●	32,80 €

# LÁMPARAS LED

## Reflectoras de alta tensión (PAR, R)



### Regulable PAR30 PAR30 LED PERFORMANCE CLASS DIM

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Regulable: Sí  
 Reproducción cromática: 90-100 (clase 1A)  
 Vida útil: 25000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
943957	4099854071195	E27	10 W	2700 K	633 lm	95 mm	93 mm	36 °	●	15,30 €



### PAR38 ICON PAR 38

Tensión de funcionamiento: 230 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 40000 h  
 Ciclos de conmutación:

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
152931	155410	E27	15 W	3000 K	1255 lm	122 mm	135 mm	30 °	●	22,11 €



### PAR38 Especial jardín ICON PAR38

Tensión de funcionamiento: 230 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 40000 h  
 Ciclos de conmutación:

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
152933	155434	E27	15 W	Verde		122 mm	135 mm	30 °	●	22,11 €

# LÁMPARAS LED

## Reflectoras de alta tensión (PAR, R)



### R90 ESSENCE R90 SMART

Tensión de funcionamiento: 230 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 40000 h  
 Ciclos de conmutación:

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
288629	476737	E27	12 W	5000 K	1145 lm	90 mm	116 mm	120 °	●	12,11 €



### R80 R80 LED PERFORMANCE CLASS

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1003570	4099854050114	E27	8.5 W	2700 K	670 lm	80 mm	105 mm	36 °	●	10,95 €



### R80 ESSENCE R80 SMART

Tensión de funcionamiento: 230 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 30000 h  
 Ciclos de conmutación:

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
181238	239950	E27	9 W	3000 K	724 lm	80 mm	116 mm	120 °	●	9,37 €
171849	238106	E27	9 W	5000 K	763 lm	80 mm	116 mm	120 °	●	9,37 €

# LÁMPARAS LED

## Reflectoras de alta tensión (PAR, R)

**PRILUX**  
a new light



### **R50** **ESSENSE R50 SMART**

Tensión de funcionamiento: 230 V  
Tipo de tensión: CA  
Regulable: No  
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
Vida útil: 40000 h  
Ciclos de conmutación:

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
152919	977913	E14	4.5 W	5000 K	504 lm	50 mm	86 mm	110 °	●	5,79 €

# LÁMPARAS LED

## Reflectoras piscina



### ICON PAR56 ICON PAR56



Tensión de funcionamiento: 12 V  
Tipo de tensión: CA  
Regulable: No  
Reproducción cromática: 70-79 (clase 2A)  
Vida útil: 30000 h  
Ciclos de conmutación:

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1169202	669986	G53	18 W	3000 K	1709 lm	177 mm	94 mm	120 °	●	113,00 €
1160066	669979	G53	18 W	5000 K	1793 lm	177 mm	94 mm	120 °	●	113,00 €
1174393	670012	G53	18 W	RGB		177 mm	94 mm	120 °	●	127,01 €

Lámpara RGB necesita controlador: código 1164967, ref. fabricante 670111

# LÁMPARAS LED

## BI-PIN 12V



### G6,35 PIN GY6.35 LED PERFORMANCE CLASS



Tensión de funcionamiento: 12 V  
 Tipo de tensión: CA/CC  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1130693	4099854248665	G6.35	2.2 W	2700 K	300 lm	14 mm	36 mm	320 °	●	6,80 €



### G4 PIN G4 LED PERFORMANCE CLASS



Tensión de funcionamiento: 12 V  
 Tipo de tensión: CA/CC  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1130700	4099854248603	G4	1.5 W	2700 K	200 lm	12 mm	33 mm	320 °	●	5,45 €
1129730	4099854248726	G4	2.2 W	2700 K	300 lm	14 mm	36 mm	320 °	●	6,90 €



### G4 ICONSTAR G4 SMART



Tensión de funcionamiento: 12 V  
 Tipo de tensión: CA/CC  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 30000 h  
 Ciclos de conmutación:

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
209093	384193	G4	1.5 W	2700 K	155 lm	10 mm	37 mm	240 °	●	6,84 €
198812	384209	G4	1.5 W	4200 K	167 lm	10 mm	37 mm	240 °	●	6,84 €

# LÁMPARAS LED

## BI-PIN 230V

### PHILIPS



#### BI-PIN G9 Regulable CorePro LEDcapsuleMV D

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: Sí  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1130438	30177100	G9	4 W	2700 K	480 lm	18 mm	59 mm	320 °	●	10,02 €

### LEDVANCE



#### BI-PIN G9 Regulable PIN G9 LED PERFORMANCE CLASS SPECIAL DIM

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: Sí  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 25000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1130689	4099854248818	G9	4 W	2700 K	470 lm	18 mm	52 mm	300 °	●	17,20 €

### PHILIPS



#### BI-PIN G9 CorePro LEDcapsule ND

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opal  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
290555	65780200	G9	4.8 W	2700 K	570 lm	19 mm	60 mm	320 °	●	17,01 €
290557	65818200	G9	4.8 W	3000 K	570 lm	19 mm	60 mm	320 °	●	17,01 €

# LÁMPARAS LED

## BI-PIN 230V



### BI-PIN G9 PIN G9 LED PERFORMANCE CLASS



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1127144	4099854248931	G9	2.6 W	2700 K	320 lm	14 mm	43 mm	300 °	●	6,85 €
1121878	4099854248900	G9	2.6 W	4000 K	320 lm	14 mm	43 mm	300 °	●	6,85 €
1121755	4099854248962	G9	4.2 W	2700 K	470 lm	18 mm	49 mm	300 °	●	9,15 €
1068828	4099854248993	G9	4.2 W	4000 K	470 lm	18 mm	49 mm	300 °	●	9,15 €
1062071	4099854249020	G9	4.5 W	2700 K	600 lm	17 mm	55 mm	320 °	●	13,60 €
1122983	4099854249051	G9	4.5 W	4000 K	600 lm	17 mm	55 mm	320 °	●	13,60 €

# LÁMPARAS LED

## R7S 230V



### LINEAL DOBLE TEMINAL R7s CORTA Regulable LINE R7s PERFORMANCE CLASS DIM



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: Sí  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 25000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1028348	4099854064876	R7s	12 W	2700 K	2000 lm	28 mm	78 mm	300 °	●	23,50 €



### LINEAL DOBLE TEMINAL R7s CORTA CorePro LEDlinear ND R7S



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1124257	30193100	R7s	7 W	3000 K	950 lm	28 mm	78 mm	300 °	●	17,80 €
1124262	30195500	R7s	7 W	4000 K	1000 lm	28 mm	78 mm	300 °	●	17,80 €



### LINEAL DOBLE TEMINAL R7s CORTA LINE R7s PERFORMANCE CLASS



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1013835	4099854049736	R7s	8 W	2700 K	1055 lm	28 mm	78 mm	330 °	●	13,35 €

# LÁMPARAS LED

## R7S 230V

### PHILIPS

#### LINEAL DOBLE TEMINAL R7s LARGA Regulable CorePro LEDlinear D R7S



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: Sí  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
213328	57879700	R7s	14 W	3000 K	1600 lm	29 mm	118 mm	300 °	●	24,17 €
206369	57881000	R7s	14 W	4000 K	1800 lm	29 mm	118 mm	300 °	●	24,17 €
231632	71400300	R7s	14 W	3000 K	2000 lm	29 mm	118 mm	300 °	●	28,61 €
231633	71406500	R7s	14 W	4000 K	2000 lm	29 mm	118 mm	300 °	●	28,61 €

### PHILIPS

#### LINEAL DOBLE TEMINAL R7s LARGA Regulable CorePro LEDlinear D R7S



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: Sí  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
275746	64673800	R7s	17.5 W	3000 K	2460 lm	42 mm	118 mm	300 °	●	33,16 €
275747	64675200	R7s	17.5 W	4000 K	2460 lm	42 mm	118 mm	300 °	●	33,16 €

### LEDVANCE

#### LINEAL DOBLE TEMINAL R7s LARGA Regulable LINE R7s PERFORMANCE CLASS DIM



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: Sí  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 25000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1031052	4099854048678	R7s	18.2 W	2700 K	2452 lm	28 mm	118 mm	300 °	●	38,45 €

# LÁMPARAS LED

## R7S 230V

# PHILIPS



### LINEAL DOBLE TEMINAL R7s LARGA CorePro LEDlinear ND R7S

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
Tipo de tensión: CA  
Cristal: Claro  
Regulable: No  
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
Vida útil: 15000 h  
Ciclos de conmutación: 8000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
819270	30397300	R7s	7.2 W	3000 K	810 lm	15 mm	118 mm	300 °	●	14,61 €
822586	30399700	R7s	7.2 W	4000 K	850 lm	15 mm	118 mm	300 °	●	14,61 €

# LÁMPARAS LED

## ESTÁNDAR Clara



### ESTÁNDAR Clara FILAMENTO Regulable CLASSIC A LED PERFORMANCE CLASS DIM



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: Sí  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176006	4099854463617	E27	3.4 W	2700 K	470 lm	60 mm	105 mm	320 °		6,35 €
1175268	4099854463891	E27	5.9 W	2700 K	806 lm	60 mm	105 mm	300 °	●	6,25 €



### ESTÁNDAR Clara FILAMENTO CorePro LEDBulb ND



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 20000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1012980	34716800	E27	4.3 W	2700 K	470 lm	60 mm	106 mm	300 °	●	3,33 €
825551	38003500	E27	7 W	2700 K	806 lm	60 mm	106 mm	300 °	●	4,02 €
987523	34712000	E27	8.5 W	2700 K	1055 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	5,65 €
878590	34708300	E27	8.5 W	4000 K	1055 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	5,65 €
813158	34714400	E27	10.5 W	2700 K	1521 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	6,66 €
878585	34710600	E27	10.5 W	4000 K	1521 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	6,66 €



### ESTÁNDAR Clara FILAMENTO ALTAS POTENCIAS CLASSIC A LED PERFORMANCE CLASS



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
918470	4099854062988	E27	7.5 W	4000 K	1055 lm	60 mm	105 mm	300 °	●	6,85 €

# LÁMPARAS LED

## ESTÁNDAR Clara



### ESTÁNDAR Clara FILAMENTO VALUE CLASS Classic A

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 10000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1025036	4099854068980	E27	4 W	2700 K	470 lm	60 mm	105 mm	300 °	●	3,25 €
1175657	4099854476495	E27	7 W	2700 K	806 lm	60 mm	105 mm	300 °	●	3,60 €
1176009	4099854476518	E27	7 W	4000 K	806 lm	60 mm	105 mm	300 °	●	3,60 €
1017852	4099854062100	E27	7.5 W	2700 K	1055 lm	60 mm	105 mm	300 °	●	4,75 €
1011659	4099854062902	E27	7.5 W	4000 K	1055 lm	60 mm	105 mm	300 °	●	4,75 €
1175660	4099854476556	E27	11 W	2700 K	1521 lm	60 mm	105 mm	300 °	●	6,85 €
1176008	4099854476532	E27	11 W	4000 K	1521 lm	60 mm	105 mm	300 °	●	6,85 €



### ESTÁNDAR Clara FILAMENTO MAZDA LED CL A

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 20000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
767367	54161700	E27	7 W	2700 K	806 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	4,40 €
819566	54157000	E27	7 W	4000 K	806 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	4,40 €
767368	54155600	E27	8.5 W	2700 K	1055 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	4,87 €
767369	54153200	E27	8.5 W	4000 K	1055 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	4,87 €
447102	54049800	E27	10.5 W	2700 K	1521 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	6,05 €
767370	54159400	E27	10.5 W	4000 K	1521 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	6,05 €

# LÁMPARAS LED

## ESTÁNDAR Mate GLASS



### ESTÁNDAR Mate Regulable Glass CLASSIC A LED PERFORMANCE CLASS DIM

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: Sí  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
969229	4099854067433	E27	4.8 W	2700 K	470 lm	60 mm	105 mm	320 °	●	6,35 €
939258	4099854054433	E27	7 W	2700 K	806 lm	60 mm	106 mm	300 °	●	6,25 €
1046054	4099854060977	E27	7.5 W	2700 K	1055 lm	60 mm	105 mm	300 °	●	9,35 €



### ESTÁNDAR Mate Glass CorePro LEDBulb ND

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 20000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1143772	36130000	E27	4.5 W	2700 K	470 lm	60 mm	106 mm	300 °	●	3,33 €
813153	34702100	E27	4.5 W	3000 K	470 lm	60 mm	106 mm	300 °	●	3,33 €
862986	36124900	E27	7 W	2700 K	806 lm	60 mm	106 mm	300 °	●	4,02 €
884315	34647500	E27	7 W	3000 K	806 lm	60 mm	106 mm	300 °	●	4,02 €
878521	37751600	E27	7 W	4000 K	806 lm	60 mm	106 mm	300 °	●	4,02 €
804655	36126300	E27	8.5 W	2700 K	1055 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	5,65 €
878602	34704500	E27	8.5 W	3000 K	1055 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	5,65 €
878597	37753000	E27	8.5 W	4000 K	1055 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	5,65 €
878592	37755400	E27	10.5 W	4000 K	1521 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	6,66 €
864841	36128700	E27	10.5 W	2700 K	1521 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	6,66 €
830905	34706900	E27	10.5 W	3000 K	1521 lm	60 mm	104 mm	300 °	●	7,00 €
819917	34653600	E27	13 W	2700 K	2000 lm	70 mm	121 mm	300 °	●	9,46 €
775736	34655000	E27	13 W	4000 K	2000 lm	70 mm	121 mm	300 °	●	9,46 €
779409	34657400	E27	13 W	6500 K	2000 lm	70 mm	121 mm	300 °	●	9,46 €
819920	34661100	E27	17.5 W	2700 K	2452 lm	70 mm	121 mm	300 °	●	11,60 €
819930	34665900	E27	17.5 W	6500 K	2452 lm	70 mm	121 mm	300 °	●	11,60 €
819927	34663500	E27	17.5 W	4000 K	2452 lm	70 mm	121 mm	300 °	●	11,60 €
1141706	34667300	E27	23 W	2700 K	3452 lm	95 mm	165 mm	300 °	●	18,71 €
882906	34669700	E27	23 W	4000 K	3452 lm	95 mm	165 mm	300 °	●	18,71 €
987723	34671000	E27	23 W	6500 K	3452 lm	95 mm	165 mm	300 °	●	18,71 €

# LÁMPARAS LED

## ESTÁNDAR Mate GLASS



### ESTÁNDAR Mate ALTAS POTENCIAS Glass CLASSIC A LED PERFORMANCE CLASS



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
997737	4099854069833	E27	17 W	2700 K	2452 lm	70 mm	118 mm	330 °	●	21,15 €
960184	4099854069857	E27	17 W	4000 K	2452 lm	70 mm	118 mm	330 °	●	21,15 €
1019503	4099854069895	E27	24 W	2700 K	3452 lm	95 mm	162 mm	320 °	●	29,50 €
1002019	4099854069918	E27	24 W	4000 K	3452 lm	95 mm	162 mm	320 °	●	29,50 €

# LÁMPARAS LED

## ESTÁNDAR Mate



### ESTÁNDAR Mate Regulable CLASSIC A LED PERFORMANCE CLASS DIM

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: Sí  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 25000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
965922	4099854043970	E27	8.8 W	2700 K	806 lm	60 mm	108 mm	200 °	●	5,85 €
1019505	4099854043994	E27	10.5 W	2700 K	1055 lm	60 mm	112 mm	200 °	●	7,95 €
924771	4099854044014	E27	14 W	2700 K	1521 lm	60 mm	120 mm	200 °	●	9,85 €
968232	4099854044038	E27	20 W	2700 K	2452 lm	70 mm	137 mm	200 °	●	19,65 €



### ESTÁNDAR Mate LIT ESTÁNDAR LED A60

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 7500

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
824060	0019590019	E27	8.5 W	2700 K	806 lm	60 mm	102 mm	200 °	●	3,00 €
824061	0019590020	E27	8.5 W	3000 K	806 lm	60 mm	102 mm	200 °	●	3,00 €
824062	0019590021	E27	8.5 W	4000 K	840 lm	60 mm	102 mm	200 °	●	3,00 €
1049756	0019590099	E27	8.5 W	5000 K	806 lm	60 mm	102 mm	220 °	●	3,00 €
824059	0019590017	E27	13.5 W	3000 K	1521 lm	60 mm	120 mm	220 °	●	5,10 €
824057	0019590018	E27	13.5 W	4000 K	1560 lm	60 mm	120 mm	220 °	●	5,10 €
1049827	0019590100	E27	13.5 W	5000 K	1560 lm	60 mm	120 mm	220 °	●	5,10 €

# LÁMPARAS LED

## ESTÁNDAR Mate

### PHILIPS



#### ESTÁNDAR Mate CorePro LEDBulb ND

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
964748	16895400	E27	4.9 W	2700 K	470 lm	60 mm	107 mm	180 °	●	3,45 €
1141667	16911100	E27	4.9 W	3000 K	470 lm	60 mm	107 mm	180 °	●	3,45 €
1141705	16903600	E27	4.9 W	4000 K	470 lm	60 mm	107 mm	180 °	●	3,45 €
971313	16919700	E27	4.9 W	6500 K	470 lm	60 mm	107 mm	180 °	●	3,45 €
971306	16897800	E27	8 W	2700 K	806 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	6,65 €
1131189	16913500	E27	8 W	3000 K	806 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	6,65 €
971308	16905000	E27	8 W	4000 K	806 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	6,65 €
971309	16921000	E27	8 W	6500 K	806 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	6,65 €
971300	16899200	E27	10 W	2700 K	1055 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	6,10 €
1115613	16915900	E27	10 W	3000 K	1055 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	6,10 €
1057458	16907400	E27	10 W	4000 K	1055 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	6,10 €
971305	16923400	E27	10 W	6500 K	1055 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	6,10 €
971292	16901200	E27	13 W	2700 K	1521 lm	60 mm	120 mm	180 °	●	7,90 €
971295	16917300	E27	13 W	3000 K	1521 lm	60 mm	120 mm	180 °	●	7,90 €
971297	16909800	E27	13 W	4000 K	1521 lm	60 mm	120 mm	180 °	●	7,90 €
971298	16925800	E27	13 W	6500 K	1521 lm	60 mm	120 mm	180 °	●	7,90 €

### LEDVANCE



#### ESTÁNDAR Mate ALTAS POTENCIAS CLASSIC A LED PERFORMANCE CLASS

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
941076	4099854048784	E27	19 W	2700 K	2452 lm	65 mm	131 mm	180 °	●	14,20 €

# LÁMPARAS LED

## ESTÁNDAR Mate



### ESTÁNDAR Mate VALUE CLASS Classic A

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 10000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
997417	4099854049484	E27	4.9 W	2700 K	470 lm	60 mm	107 mm	180 °	●	2,20 €
917887	4099854049583	E27	4.9 W	4000 K	470 lm	60 mm	107 mm	180 °	●	2,20 €
1019508	4099854049606	E27	4.9 W	6500 K	470 lm	60 mm	107 mm	180 °	●	2,20 €
941075	4099854049620	E27	8 W	2700 K	806 lm	60 mm	107 mm	180 °	●	2,75 €
926746	4099854049187	E27	8 W	4000 K	806 lm	60 mm	107 mm	180 °	●	2,75 €
941072	4099854049200	E27	8 W	6500 K	806 lm	60 mm	107 mm	180 °	●	2,75 €
927896	4099854048807	E27	10 W	2700 K	1055 lm	60 mm	113 mm	180 °	●	3,40 €
968112	4099854048883	E27	10 W	4000 K	1055 lm	60 mm	113 mm	180 °	●	3,40 €
1015302	4099854151002	E27	10 W	6500 K	1055 lm	60 mm	113 mm	180 °	●	3,40 €
940706	4099854048906	E27	13 W	2700 K	1521 lm	60 mm	118 mm	180 °	●	4,80 €
939209	4099854049002	E27	13 W	4000 K	1521 lm	60 mm	118 mm	180 °	●	4,80 €
941123	4099854049026	E27	13 W	6500 K	1521 lm	60 mm	118 mm	180 °	●	4,80 €



### ESTÁNDAR Mate MAZDA LED A60

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
364462	54051100	E27	4.9 W	2700 K	470 lm	60 mm	107 mm	180 °	●	2,77 €
316776	54053500	E27	5 W	4000 K	470 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	2,77 €
430351	54055900	E27	5 W	6500 K	470 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	2,77 €
364463	54057300	E27	8 W	2700 K	806 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	3,27 €
430356	54059700	E27	8 W	4000 K	806 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	3,27 €
429438	54061000	E27	8 W	6500 K	806 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	3,27 €
364466	54093100	E27	10 W	2700 K	1055 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	3,75 €
317451	54095500	E27	10 W	4000 K	1055 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	3,75 €
448385	54091700	E27	10 W	6500 K	1055 lm	60 mm	108 mm	180 °	●	3,75 €
316777	54045000	E27	13 W	2700 K	1521 lm	60 mm	115 mm	180 °	●	4,94 €
364464	54063400	E27	13 W	4000 K	1521 lm	60 mm	120 mm	180 °	●	4,94 €
430344	54047400	E27	13 W	6500 K	1521 lm	60 mm	120 mm	180 °	●	4,94 €

# LÁMPARAS LED

## ESTÁNDAR Aplicaciones especiales



### ESTÁNDAR con SENSOR DE MOVIMIENTO SUPERIOR CLASS CLASSIC A MOTION SENSOR



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 25000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
969287	4099854094224	E27	10 W	2700 K	1055 lm	60 mm	112 mm	200 °		15,60 €



### ESTÁNDAR con SENSOR DE LUZ (ON/OFF por luz natural) SUPERIOR CLASS CLASSIC A DAYLIGHT SENSOR



Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 25000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
968084	4099854043956	E27	8.8 W	2700 K	806 lm	60 mm	108 mm	200 °	●	14,05 €

# LÁMPARAS LED

## VELA E27 Clara



### VELA FILAMENTO E27 CLASSIC B LED PERFORMANCE CLASS

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
Tipo de tensión: CA  
Cristal: Claro  
Regulable: No  
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
Vida útil: 15000 h  
Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176045	4099854466359	E27	3.4 W	2700 K	470 lm	35 mm	92 mm	300 °	●	4,15 €

# LÁMPARAS LED

## VELA E14 Clara



### VELA FILAMENTO E14 Regulable CLASSIC B LED PERFORMANCE CLASS DIM

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: Sí  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176044	4099854439049	E14	3.4 W	2700 K	470 lm	35 mm	97 mm	320 °	●	6,50 €



### VELA FILAMENTO E14 CorePro LEDCandle ND

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 20000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
870785	34726700	E14	4.3 W	2700 K	470 lm	35 mm	97 mm	300 °	●	4,16 €
1141709	34740300	E14	4.3 W	4000 K	470 lm	35 mm	97 mm	300 °	●	4,16 €
1122584	34746500	E14	6.5 W	2700 K	806 lm	35 mm	97 mm	300 °	●	4,96 €
860198	34748900	E14	6.5 W	4000 K	806 lm	35 mm	97 mm	300 °	●	4,96 €



### VELA FILAMENTO E14 CLASSIC B LED PERFORMANCE CLASS

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1175676	4099854466946	E14	3.4 W	2700 K	470 lm	35 mm	100 mm	300 °	●	4,15 €
1175679	4099854466403	E14	3.4 W	4000 K	470 lm	35 mm	100 mm	300 °	●	4,15 €

# LÁMPARAS LED

## VELA E14 Clara



### VELA FILAMENTO E14 VALUE CLASS Classic B

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 10000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
959079	4099854069871	E14	4 W	2700 K	470 lm	35 mm	100 mm	300 °	●	2,95 €



### VELA FILAMENTO E14 MAZDA LEDCLA B35

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 20000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
301986	16398000	E14	4.3 W	4000 K	470 lm	35 mm	97 mm	300 °	●	3,09 €

# LÁMPARAS LED

## VELA E14 Mate Glass



### VELA Mate E14 Regulable Glass CLASSIC B LED PERFORMANCE CLASS DIM

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: Sí  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176046	4099854439063	E14	3.4 W	2700 K	470 lm	35 mm	97 mm	320 °	●	6,50 €



### VELA Mate E14 Glass CorePro LEDCandle ND

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 20000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
813245	34718200	E14	4.3 W	2700 K	470 lm	35 mm	97 mm	300 °	●	4,16 €
990271	34750200	E14	6.5 W	2700 K	806 lm	35 mm	97 mm	300 °	●	4,96 €
1122653	34752600	E14	6.5 W	4000 K	806 lm	35 mm	97 mm	300 °	●	4,96 €



### VELA Mate E14 Glass CLASSIC B LED PERFORMANCE CLASS

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176041	4099854466861	E14	3.4 W	2700 K	470 lm	35 mm	100 mm	300 °	●	4,15 €

# LÁMPARAS LED

## VELA E14 Mate



### VELA Mate E14 LIT VELA LED B35

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 7500

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
824281	0019590026	E14	4.9 W	2700 K	470 lm	35 mm	102 mm	280 °	●	2,55 €
824282	0019590027	E14	4.9 W	3000 K	470 lm	35 mm	102 mm	280 °	●	2,55 €
824283	0019590028	E14	4.9 W	3000 K	500 lm	35 mm	102 mm	280 °	●	2,55 €



### VELA Mate E14 CorePro LEDCandle ND

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
782190	31250000	E14	5 W	2700 K	470 lm	35 mm	106 mm	200 °	●	4,37 €
774405	31254800	E14	5 W	4000 K	470 lm	35 mm	106 mm	200 °	●	4,37 €
1141710	31258600	E14	5 W	6500 K	470 lm	35 mm	106 mm	200 °	●	4,37 €
812428	31296800	E14	7 W	2700 K	806 lm	38 mm	114 mm	200 °	●	5,31 €
796933	31298200	E14	7 W	4000 K	806 lm	38 mm	114 mm	200 °	●	5,31 €
813206	31300200	E14	7 W	6500 K	806 lm	38 mm	114 mm	200 °	●	5,31 €



### VELA Mate E14 VALUE CLASS Classic B

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 10000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
940490	4099854049323	E14	4.9 W	2700 K	470 lm	37 mm	96 mm	180 °	●	2,55 €
941067	4099854049347	E14	4.9 W	4000 K	470 lm	37 mm	96 mm	180 °	●	2,55 €
1025047	4052899971066	E14	4.9 W	6500 K	470 lm	37 mm	100 mm	200 °	●	2,55 €
1025052	4058075152915	E14	7 W	2700 K	806 lm	39 mm	115 mm	200 °	●	3,40 €

# LÁMPARAS LED

## VELA E14 Mate

**MAZDA**



### VELA Mate E14 MAZDA LED B35

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 30000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
813493	54137200	E14	3 W	2700 K	250 lm	35 mm	106 mm	240 °	●	2,39 €
796912	54139600	E14	4.9 W	2700 K	470 lm	35 mm	106 mm	240 °	●	2,94 €
796913	54141900	E14	4.5 W	4000 K	470 lm	35 mm	106 mm	240 °	●	2,94 €
796914	54145700	E14	4.5 W	6500 K	470 lm	35 mm	106 mm	240 °	●	2,94 €
796916	54131000	E14	8 W	2700 K	806 lm	38 mm	114 mm	240 °		3,47 €
796917	54133400	E14	8 W	4000 K	806 lm	38 mm	114 mm	240 °	●	3,47 €
796911	54135800	E14	8 W	6500 K	806 lm	38 mm	114 mm	240 °		3,47 €

# LÁMPARAS LED

## VELA E14 Formas especiales



### VELA Golpe de Viento FILAMENTO E14 CLASSIC BA LED PERFORMANCE CLASS

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176042	4099854466793	E14	3.4 W	2700 K	470 lm	35 mm	121 mm	300 °	●	4,15 €



### VELA Rizada FILAMENTO E14 CLASSIC BW LED PERFORMANCE CLASS

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176043	4099854466663	E14	3.4 W	2700 K	470 lm	35 mm	100 mm	300 °	●	4,15 €

# LÁMPARAS LED

## ESFÉRICA E27 Clara



### ESFÉRICA FILAMENTO E27 Regulable CLASSIC P LED PERFORMANCE CLASS DIM

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: Sí  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176028	4099854439131	E27	3.4 W	2700 K	470 lm	45 mm	77 mm	320 °	●	6,05 €



### ESFÉRICA FILAMENTO E27 CorePro LEDluster ND

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 20000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
897610	34732800	E27	4.3 W	2700 K	470 lm	45 mm	80 mm	320 °	●	4,16 €
861837	34766300	E27	6.5 W	2700 K	806 lm	45 mm	78 mm	320 °	●	4,96 €



### ESFÉRICA FILAMENTO E27 CLASSIC P LED PERFORMANCE CLASS

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176012	4099854467837	E27	1 W	2700 K	136 lm	45 mm	84 mm	300 °		2,90 €
1176017	4099854468056	E27	1.8 W	2700 K	250 lm	45 mm	84 mm	300 °	●	3,20 €
1176039	4099854468476	E27	5.9 W	2700 K	806 lm	45 mm	84 mm	300 °	●	6,75 €

# LÁMPARAS LED

## ESFÉRICA E27 Mate GLASS



### ESFÉRICA Mate E27 Regulable Glass CLASSIC P LED PERFORMANCE CLASS DIM

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: Sí  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176015	4099854439087	E27	1.8 W	2700 K	250 lm	45 mm	80 mm	320 °	●	5,65 €
1176030	4099854439155	E27	3.4 W	2700 K	470 lm	45 mm	80 mm	320 °	●	6,05 €



### ESFÉRICA Mate E27 Glass CorePro LEDluster ND

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 20000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
796921	34722900	E27	4.3 W	2700 K	470 lm	45 mm	78 mm	300 °	●	4,16 €
819993	34768700	E27	6.5 W	2700 K	806 lm	45 mm	78 mm	300 °	●	4,96 €
819994	34770000	E27	6.5 W	4000 K	806 lm	45 mm	78 mm	300 °	●	4,96 €



### ESFÉRICA Mate E27 Glass CLASSIC P LED PERFORMANCE CLASS

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176019	4099854467950	E27	1.8 W	2700 K	250 lm	45 mm	84 mm	300 °		3,20 €
1176034	4099854468254	E27	3.4 W	2700 K	470 lm	45 mm	84 mm	300 °	●	3,85 €

# LÁMPARAS LED

## ESFÉRICA E27 Mate



### ESFÉRICA Mate E27 LIT ESFÉRICA P45

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 7500

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
824066	0019590022	E27	4.9 W	3000 K	470 lm	45 mm	74 mm	240 °	●	2,55 €
824063	0019590023	E27	4.9 W	4000 K	500 lm	45 mm	74 mm	240 °	●	2,55 €



### ESFÉRICA Mate E27 CorePro LEDlustre ND

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
807739	31242500	E27	2.8 W	2700 K	250 lm	45 mm	87 mm	200 °		3,03 €
767755	34683300	E27	2.2 W	2700 K	250 lm	45 mm	78 mm	200 °	●	3,74 €
813227	31262300	E27	5 W	2700 K	470 lm	45 mm	87 mm	200 °	●	4,37 €
796932	31302600	E27	7 W	2700 K	806 lm	48 mm	93 mm	200 °	●	5,31 €
774426	31306400	E27	7 W	4000 K	806 lm	48 mm	93 mm	200 °	●	5,31 €



### ESFÉRICA Mate E27 MAZDA LED P45

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 30000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
937515	54255300	E27	2.8 W	2700 K	250 lm	45 mm	87 mm	150 °	●	2,39 €
916027	54300000	E27	4.9 W	2700 K	470 lm	45 mm	87 mm	150 °	●	2,94 €
885651	54304800	E27	4.9 W	4000 K	470 lm	45 mm	87 mm	150 °	●	2,94 €
896830	54308600	E27	4.9 W	6500 K	470 lm	45 mm	87 mm	150 °	●	2,94 €

# LÁMPARAS LED

## ESFÉRICA E14 Clara



### ESFÉRICA FILAMENTO E14 Regulable CLASSIC P LED PERFORMANCE CLASS DIM

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: Sí  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
916394	4099854067686	E14	4.8 W	2700 K	470 lm	45 mm	78 mm	320 °	●	6,05 €



### ESFÉRICA FILAMENTO E14 CorePro LEDLuster ND

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 20000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1012982	34730400	E14	4.3 W	2700 K	470 lm	45 mm	82 mm	300 °	●	4,16 €
870181	34758800	E14	6.5 W	4000 K	806 lm	45 mm	80 mm	300 °	●	4,96 €
870180	34756400	E14	6.5 W	2700 K	806 lm	45 mm	80 mm	300 °	●	4,96 €



### ESFÉRICA FILAMENTO E14 CLASSIC P LED PERFORMANCE CLASS

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176016	4099854468117	E14	1.8 W	2700 K	250 lm	45 mm	84 mm	300 °		3,10 €
1176031	4099854468414	E14	3.4 W	2700 K	470 lm	45 mm	84 mm	300 °		3,85 €
1176038	4099854468513	E14	5.9 W	2700 K	806 lm	45 mm	84 mm	300 °		6,70 €

# LÁMPARAS LED

## ESFÉRICA E14 Clara



### ESFÉRICA FILAMENTO E14 VALUE CLASS Classic P

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
Tipo de tensión: CA  
Cristal: Claro  
Regulable: No  
Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
Vida útil: 10000 h  
Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176036	4099854497810	E14	4 W	2700 K	470 lm	45 mm	84 mm	300 °	●	2,95 €

# LÁMPARAS LED

## ESFÉRICA E14 Mate Glass



### ESFÉRICA Mate E14 Regulable Glass CLASSIC P LED PERFORMANCE CLASS DIM

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: Sí  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176013	4099854443398	E14	1.8 W	2700 K	250 lm	45 mm	80 mm	320 °		5,65 €
1176029	4099854439216	E14	3.4 W	2700 K	470 lm	45 mm	80 mm	320 °		6,05 €
1176037	4099854464553	E14	5.9 W	2700 K	806 lm	45 mm	80 mm	320 °	●	9,05 €



### ESFÉRICA Mate E14 Glass CorePro LEDLuster ND

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 20000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
813244	34681900	E14	2.2 W	2700 K	250 lm	45 mm	80 mm	300 °	●	3,74 €
813243	34720500	E14	4.3 W	2700 K	470 lm	45 mm	80 mm	300 °	●	4,16 €
813242	34760100	E14	6.5 W	2700 K	806 lm	45 mm	80 mm	300 °	●	4,96 €
857225	34762500	E14	6.5 W	4000 K	806 lm	45 mm	80 mm	300 °	●	4,96 €
792362	34764900	E14	6.5 W	6500 K	806 lm	45 mm	80 mm	300 °		5,83 €



### ESFÉRICA Mate E14 Glass CLASSIC P LED PERFORMANCE CLASS

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1176018	4099854468216	E14	1.8 W	2700 K	250 lm	45 mm	84 mm	300 °		3,10 €
1176032	4099854468377	E14	3.4 W	2700 K	470 lm	45 mm	84 mm	300 °	●	3,85 €
1176040	4099854468575	E14	5.5 W	2700 K	806 lm	45 mm	84 mm	300 °	●	6,70 €

# LÁMPARAS LED

## ESFÉRICA E14 Mate



### ESFÉRICA Mate E14 Regulable CLASSIC P LED PERFORMANCE CLASS DIM

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: Sí  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 25000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1025062	4099854044083	E14	4.9 W	2700 K	470 lm	45 mm	82 mm	200 °	●	5,65 €



### ESFÉRICA Mate E14 LIT ESFÉRICA P45

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 7500

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
824064	0019590024	E14	4.9 W	3000 K	470 lm	45 mm	78 mm	240 °	●	2,55 €
824065	0019590025	E14	4.9 W	4000 K	500 lm	45 mm	78 mm	240 °	●	2,55 €



### ESFÉRICA Mate E14 CorePro lustre ND

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 50000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
813241	31244900	E14	2.8 W	2700 K	250 lm	45 mm	88 mm	200 °		3,03 €
812309	31264700	E14	5 W	2700 K	470 lm	45 mm	88 mm	200 °	●	4,37 €
794480	31268500	E14	5 W	4000 K	470 lm	45 mm	88 mm	200 °	●	4,37 €
878015	31272200	E14	5 W	6500 K	470 lm	45 mm	88 mm	200 °	●	4,37 €
796934	31304000	E14	7 W	2700 K	806 lm	48 mm	95 mm	200 °	●	5,31 €
813235	31308800	E14	7 W	4000 K	806 lm	48 mm	95 mm	200 °	●	5,31 €
774402	31310100	E14	7 W	6500 K	806 lm	48 mm	95 mm	200 °	●	5,31 €

# LÁMPARAS LED

## ESFÉRICA E14 Mate



### ESFÉRICA Mate E14 VALUE CLASS Classic P

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 10000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
997070	4099854049408	E14	4.9 W	2700 K	470 lm	45 mm	79 mm	180 °	●	2,55 €
981313	4099854049422	E14	4.9 W	4000 K	470 lm	45 mm	79 mm	180 °	●	2,55 €
1019510	4099854049446	E14	4.9 W	6500 K	470 lm	45 mm	79 mm	180 °	●	2,55 €
1025053	4058075152939	E14	7 W	2700 K	806 lm	47 mm	90 mm	200 °	●	3,25 €



### ESFÉRICA Mate E14 MAZDA LED P45

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 30000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
987895	54253900	E14	2.8 W	2700 K	250 lm	45 mm	88 mm	150 °	●	2,66 €
943967	54322200	E14	4.9 W	2700 K	470 lm	45 mm	88 mm	150 °	●	2,94 €
892269	54302400	E14	4.9 W	4000 K	470 lm	45 mm	88 mm	150 °	●	2,94 €
902635	54306200	E14	4.9 W	6500 K	470 lm	45 mm	88 mm	150 °	●	2,94 €

# LÁMPARAS LED

## Formas especiales



### GLOBO E27 Regulable GLOBE LED PERFORMANCE CLASS DIM

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Opaco  
 Regulable: Sí  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
986836	4099854060717	E27	7.5 W	2700 K	1055 lm	95 mm	135 mm	300 °	●	11,90 €



### RETRO E14 T26 LED PERFORMANCE CLASS SPECIAL

Tensión de funcionamiento: 220 ... 240 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Cristal: Claro  
 Regulable: No  
 Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 15000 h  
 Ciclos de conmutación: 100000

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Haz	Surtido	PVP
1023254	4099854066108	E14	2.2 W	2700 K	110 lm	26 mm	63 mm	300 °	●	4,70 €

# LÁMPARAS DE DESCARGA

## Halogenuros metálicos

### PHILIPS



#### CASQUILLO G8.5 MASTERColour CDM-TC

Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 12000 h  
 Balastro externo necesario: Sí  
 Encendedor externo necesario: Sí  
 Luminaria cerrada necesaria: Sí  
 Modelo: Claro  
 Tubo de descarga de material: Cerámica

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
94085	20000615	G8.5	39.1 W	3000 K	3100 lm	14 mm	81 mm	●	100,61 €
102798	20957315	G8.5	39.1 W	4200 K	3000 lm	14 mm	81 mm	●	100,61 €
39014	20167615	G8.5	73.2 W	3000 K	6500 lm	14 mm	81 mm	●	100,61 €
77972	21275715	G8.5	73.2 W	4200 K	5900 lm	14 mm	81 mm	●	100,61 €

### PHILIPS



#### CASQUILLO G12 MASTERColour CDM-T

Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 12000 h  
 Balastro externo necesario: Sí  
 Encendedor externo necesario: Sí  
 Luminaria cerrada necesaria: Sí  
 Modelo: Claro  
 Tubo de descarga de material: Cerámica

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
13570	19699615	G12	73.2 W	3000 K	6500 lm	19 mm	100 mm	●	86,66 €
13571	19927015	G12	73.2 W	4200 K	6300 lm	19 mm	100 mm	●	86,66 €
13567	19780115	G12	150.1 W	3000 K	13600 lm	19 mm	105 mm	●	86,66 €
13568	20005115	G12	150.1 W	4200 K	12000 lm	19 mm	105 mm	●	86,66 €

### PHILIPS



#### CASQUILLO Rx7s MASTERColour CDM-TD

Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 16000 h  
 Balastro externo necesario: Sí  
 Encendedor externo necesario: Sí  
 Luminaria cerrada necesaria: Sí  
 Modelo: Claro  
 Tubo de descarga de material: Cerámica

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
13574	19782515	RX 7s	71 W	3000 K	6000 lm	22 mm	119 mm	●	81,09 €
13572	19784915	RX 7s	147 W	3000 K	12750 lm	22 mm	137 mm	●	81,09 €

# LÁMPARAS DE DESCARGA

## Halogenuros metálicos

**PHILIPS**

### CASQUILLO Rx7s MASTERColour CDM-TD



Reproducción cromática: 90-100 (clase 1A)  
 Vida útil: 16000 h  
 Balastro externo necesario: Sí  
 Encendedor externo necesario: Sí  
 Luminaria cerrada necesaria: Sí  
 Modelo: Claro  
 Tubo de descarga de material: Cerámica

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
13575	20002015	RX 7s	71.5 W	4200 K	5600 lm	22 mm	119 mm	●	81,09 €

**PHILIPS**

### MASTER COLOUR CDM-E MW ECO MASTERColour CDM-E MW eco



Reproducción cromática: 90-100 (clase 1A)  
 Vida útil: 20000 h  
 Balastro externo necesario: Sí  
 Encendedor externo necesario: Sí  
 Luminaria cerrada necesaria: Sí  
 Modelo: Opaco  
 Tubo de descarga de material: Cerámica

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
233179	59664700	E40	228.5 W	4200 K	20500 lm	90 mm	222 mm	●	131,24 €
233180	59568800	E40	360 W	4200 K	34100 lm	90 mm	222 mm	●	130,27 €

**PHILIPS**

### MASTER COLOUR CDM-T MW ECO MASTERColour CDM-T MW eco



Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 20000 h  
 Balastro externo necesario: Sí  
 Encendedor externo necesario: Sí  
 Luminaria cerrada necesaria: Sí  
 Modelo: Claro  
 Tubo de descarga de material: Cerámica

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
233181	59681400	E40	227 W	4200 K	21400 lm	46 mm	250 mm	●	137,21 €
233182	64610600	E40	361 W	4200 K	35400 lm	46 mm	250 mm	●	137,17 €

# LÁMPARAS DE DESCARGA

## Halogenuros metálicos

### PHILIPS



#### MASTER CITY WHITE PLUS MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
 Vida útil: 20000 h  
 Balastro externo necesario: Sí  
 Encendedor externo necesario: Sí  
 Luminaria cerrada necesaria: Sí  
 Modelo: Claro  
 Tubo de descarga de material: Cerámica

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
102793	18561100	E27	53 W	2800 K	5300 lm	35 mm	152 mm	●	64,59 €
257277	59679100	E27	74 W	4200 K	7500 lm	35 mm	152 mm	●	64,59 €
93206	12030800	E27	73.5 W	2800 K	7750 lm	35 mm	152 mm	●	64,08 €
93205	12032200	E40	99 W	2800 K	10600 lm	46 mm	204 mm	●	72,52 €
93204	12034600	E40	148.5 W	2800 K	16400 lm	46 mm	204 mm	●	72,52 €
237358	59675300	E40	150 W	4200 K	16200 lm	46 mm	204 mm	●	72,52 €
95993	12197800	E40	250 W	3000 K	28400 lm	46 mm	250 mm	●	158,58 €

### PHILIPS



#### HALOGENUROS HPI-T PRO Halogenuros HPI-T Pro

Reproducción cromática: 40-59 (clase 3)  
 Vida útil: 12000 h  
 Balastro externo necesario: Sí  
 Encendedor externo necesario: Sí  
 Luminaria cerrada necesaria: Sí  
 Modelo: Claro  
 Tubo de descarga de material: Cuarzo

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
13563	18373645	E40	990 W	4300 K	82100 lm	65 mm	372 mm	●	289,37 €
13564	20235245	E40	1980 W	3800 K	200000 lm	101.5 mm	430 mm	●	359,17 €

# LÁMPARAS DE DESCARGA

## Sodio

### PHILIPS



#### MASTER SDW-T OPAL MASTER SON PIA Plus

Reproducción cromática: 20-39 (clase 4)  
 Vida útil: 36000 h  
 Balastro externo necesario: Sí  
 Encendedor externo necesario: Sí  
 Modelo: Opal

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
13590	18225815	E40	101 W	2000 K	9600 lm	76 mm	186 mm		42,74 €
13592	18228915	E40	154 W	2000 K	16600 lm	91 mm	227 mm	●	47,62 €
57253	19344515	E40	257 W	2000 K	30600 lm	91 mm	227 mm	●	52,47 €
102795	19345215	E40	408 W	2000 K	55600 lm	120 mm	278 mm	●	64,15 €

### LEDVANCE



#### SODIO OVOIDE VIALOX NAV-E SUPER 4Y

Reproducción cromática: 20-39 (clase 4)  
 Vida útil: 28000 h  
 Balastro externo necesario: Sí  
 Encendedor externo necesario: Sí  
 Modelo: Opaco

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
159094	4008321356024	E27	50 W	2000 K	4000 lm	71 mm	155 mm		25,30 €
101816	4008321356048	E27	70 W	2000 K	6600 lm	71 mm	155 mm		25,30 €
12775	4050300015774	E40	100 W	2000 K	10100 lm	76 mm	180 mm	●	30,60 €
350285	4052899418226	E40	150 W	2000 K	17000 lm	76 mm	200 mm		30,60 €
33321	4050300024387	E40	250 W	2000 K	31600 lm	91 mm	226 mm		43,50 €
96121	4050300024394	E40	400 W	2000 K	56500 lm	122 mm	285 mm		53,25 €

### LEDVANCE



#### SODIO OVOIDE VIALOX NAV-E

Reproducción cromática: 20-39 (clase 4)  
 Vida útil: 24000 h  
 Balastro externo necesario: Sí  
 Encendedor externo necesario: Sí  
 Modelo: Opaco

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
104399	4050300015750	E27	50 W	2000 K	3700 lm	71 mm	155 mm		22,55 €
52645	4050300015767	E27	70 W	2000 K	5900 lm	71 mm	155 mm		22,55 €

# LÁMPARAS DE DESCARGA

## Sodio

### PHILIPS



#### SODIO OVOIDE CON IGNITOR MASTER SON PIA Plus

Reproducción cromática: 20-39 (clase 4)  
 Vida útil: 30000 h  
 Balastro externo necesario: Sí  
 Encendedor externo necesario: No  
 Modelo: Opal

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
55474	20426430	E27	71 W	1900 K	5900 lm	70 mm	152 mm	●	40,81 €

### LEDVANCE



#### SODIO OVOIDE CON IGNITOR VIALOX NAV-E/I

Reproducción cromática: 20-39 (clase 4)  
 Vida útil: 24000 h  
 Balastro externo necesario: Sí  
 Encendedor externo necesario: No  
 Modelo: Opaco

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
350191	4050300015583	E27	50 W	2000 K	3700 lm	71 mm	155 mm	●	23,45 €
12780	4050300015590	E27	70 W	2000 K	5900 lm	71 mm	155 mm	●	23,45 €

### PHILIPS



#### SODIO TUBULAR MASTER SON-T PIA Plus

Reproducción cromática: 20-39 (clase 4)  
 Vida útil: 30000 h  
 Balastro externo necesario: Sí  
 Encendedor externo necesario: Sí  
 Modelo: Claro

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
102794	19265315	E27	54.5 W	2000 K	4500 lm	35 mm	152 mm		36,94 €
13607	19266015	E27	73 W	2000 K	6600 lm	35 mm	152 mm	●	36,94 €
13600	19230115	E40	101 W	2000 K	10600 lm	48 mm	210 mm	●	39,84 €
13602	19229515	E40	155 W	2000 K	17800 lm	48 mm	210 mm	●	44,73 €
13604	17987615	E40	257 W	2000 K	32800 lm	48 mm	257 mm	●	49,57 €
13606	17988315	E40	408 W	2000 K	55900 lm	48 mm	283 mm	●	58,11 €
175124	19742915	E40	605 W	2000 K	89000 lm	47 mm	283 mm		149,68 €

# LÁMPARAS DE DESCARGA

## Sodio



### SODIO TUBULAR VIALOX NAV-T SUPER 4Y



Reproducción cromática: 20-39 (clase 4)  
Vida útil: 28000 h  
Balastro externo necesario: Sí  
Encendedor externo necesario: Sí  
Modelo: Claro

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
530751	4052899415379	E27	50 W	2000 K	4200 lm	36 mm	155 mm	●	25,30 €
269515	4052899415416	E27	70 W	2000 K	6400 lm	36 mm	155 mm	●	25,30 €
12783	4050300015743	E40	105.2 W	2000 K	10300 lm	47 mm	211 mm	●	30,60 €
12785	4050300024400	E40	150 W	2000 K	17500 lm	47 mm	211 mm	●	30,60 €
111488	4050300024417	E40	250 W	2000 K	33200 lm	47 mm	257 mm	●	43,50 €
12789	4050300281179	E40	415.5 W	2000 K	56500 lm	47 mm	285 mm	●	53,25 €
42802	4050300275772	E40	615.8 W	2000 K	90000 lm	47 mm	285 mm	●	89,45 €

# LÁMPARAS ESPECIALES INCANDESCENCIA/HALÓGENAS



## INCANDESCENCIA ESPECIAL HORNO



Tensión de funcionamiento: 230 V  
Tipo de tensión: CA  
Regulable: Si  
Cristal: Claro

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Vida útil	Surtido	PVP
12714	4050300310282	E14	15 W	2700 K	85 lm	26 mm	55 mm	1000 h	●	4,55 €



## HALOLINE PRO HALOLINE PRO



Tensión de funcionamiento: 230 V  
Tipo de tensión: CA  
Regulable: Si  
Cristal: Claro

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Vida útil	Surtido	PVP
91129	4008321977670	R7s	120 W	3000 K	2245 lm	12 mm	118 mm	2000 h	●	12,20 €

# LÁMPARAS ESPECIALES

## ULTRAVIOLETA/LUZ NEGRA

**PHILIPS**

### Atrapainsectos T5 Actinic BL

Tensión de funcionamiento: 34 ... 56 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Regulable: No  
 Cristal: Opaco



Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Vida útil	Surtido	PVP
39744	26042027	G5	7.1 W			16 mm	302.5 mm	5000 h	●	11,66 €
100918	95145827	G5	11.5 W			16 mm	226.3 mm	2000 h	●	8,09 €
100851	95148927	G5	15 W			16 mm	302.5 mm	2000 h	●	8,09 €

**PHILIPS**

### Atrapainsectos T8 Actinic BL

Tensión de funcionamiento: 34 ... 56 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Regulable: No  
 Cristal: Opaco



Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Vida útil	Surtido	PVP
237464	92696500	G13	15.9 W			28 mm	451.6 mm	12000 h	●	19,45 €
81574	26325440	G13	18 W			28 mm	604 mm	9000 h	●	21,38 €
57292	71093240	G13	15 W			28 mm	451.6 mm	9000 h	●	15,58 €

**PHILIPS**

### Lámpara ultravioleta T8 Luz negra y colores

Tensión de funcionamiento: 59 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Regulable: No  
 Cristal: Negro



Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Vida útil	Surtido	PVP
65060	95111340	G13	18 W			28 mm	604 mm	5000 h	●	30,03 €

# LÁMPARAS FLUORESCENTES

## Tubos Fluorescentes T8

**PHILIPS**

### TUBO FLUORESCENTE MASTER TL-D SUPER 80 Longitudes especiales MASTER TL-D Super 80

Reproducción cromática: 80-89 (clase 1B)  
Vida útil: 15000 h  
Designación lámpara: T8



Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Flujo	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
61368	55874940	G13	36.6 W	3000 K	3070 lm	28 mm	984 mm		16,74 €
61369	55877040	G13	36.6 W	4000 K	3100 lm	28 mm	984 mm		16,74 €

# LÁMPARAS INFRARROJOS

## Reflectoras

**PHILIPS**



**INFRARROJOS**  
**Infrarroja BR125 IR CL**

Tensión de funcionamiento: 230 ... 250 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Regulable: Sí  
 Vida útil: 5000 h

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
109791	57523425	E27	250 W		125 mm	173 mm	●	16,50 €

**PHILIPS**



**INFRARROJOS**  
**Infrarroja BR125 IR Red**

Tensión de funcionamiento: 230 ... 250 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Regulable: Sí  
 Vida útil: 5000 h

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
61354	57520325	E27	150 W		125 mm	173 mm	●	14,59 €
13501	57521025	E27	250 W		125 mm	173 mm	●	16,50 €

**PHILIPS**



**INFRARROJOS**  
**Infrarroja PAR38 IR CL**

Tensión de funcionamiento: 230 ... 250 V  
 Tipo de tensión: CA  
 Regulable: Sí  
 Vida útil: 5000 h

Código	Ref. Fabricante	Casquillo	Consumo	Temp. color	Diámetro	Longitud	Surtido	PVP
151609	11579915	E27	175 W		121 mm	136 mm	●	19,43 €

# PORTALÁMPARAS

## Casquillo E-14



### Cuerpo roscado blanco Termoplásticos E-14



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18359	6584CRB	Portalámparas E14 2A 250V cuerpo roscado blanco	●	2,73 €



### Cuerpo liso blanco Termoplásticos E-14



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18357	6584CLB	Portalámparas E14 2A 250V cuerpo liso blanco	●	2,57 €



### Cuerpo liso negro Termoplásticos E-14



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18358	6584CLN	Portalámparas E14 2A 250V cuerpo liso negro	●	2,62 €



### Porcelana Porcelana E-14



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18186	479K	Portalámparas E-14 2A 250V vela mediana	●	3,03 €



### Porcelana Porcelana E-14



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18183	479B	Portalámparas E-14 de porcelana 2A 250V con soporte metálico M10-100	●	2,46 €

# PORTALÁMPARAS

## Casquillo E-27



### Cuerpo roscado negro

#### Termoplásticos E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18410	6829CRN	Portalámparas E27 4A 250V cuerpo roscado negro	●	3,04 €



### Cuerpo roscado/tope blanco

#### Termoplásticos E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18411	6829CTB	Portalámparas E27 4A 250V cuerpo roscado T blanco	●	3,07 €



### Cuerpo liso blanco

#### Termoplásticos E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18407	6829CLB	Portalámparas E27 4A 250V cuerpo liso blanco	●	2,97 €



### Cuerpo liso negro

#### Termoplásticos E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18408	6829CLN	Portalámparas E27 4A 250V cuerpo liso negro	●	3,00 €



### Obra blanco

#### Termoplásticos E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18366	6618	Portalámparas E-27 4A 250V blanco	●	2,01 €



### Obra negro

#### Termoplásticos E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18367	6618N	Portalámparas E-27 4A 250V negro	●	2,01 €

# PORTALÁMPARAS

## Casquillo E-27



### Superficie recto blanco

#### Termoplásticos E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18352	6511	Portalámparas zócalo recto E-27 blanco	●	3,83 €



### Superficie curvo blanco

#### Termoplásticos E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18351	6510	Portalámparas zócalo curvo E-27 blanco	●	3,75 €



### Feria negro

#### Termoplásticos E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
173848	6109	Portalámparas E-27 4A 250V varilla 5x5	●	2,72 €



### Feria negro

#### Termoplásticos E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
155934	6109A	Portalámparas con rosca E-27 4A 250V para cable rectangular de 5x13mm	●	2,74 €



### Porcelana blanco

#### Porcelana E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18397	678B	Portalámparas E-27 4A 250V acampanada	●	2,31 €
18399	678F	Portalámparas E-27 de porcelana 4A 250V protección	●	2,52 €



### Rosca pantalla

#### Acero latonado-porcelanda E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
16316	10502-31	Portalámparas E-27 rosca pantalla	●	6,03 €

# PORTALÁMPARAS

## Casquillo E-27



Porcelana blanco  
Porcelana E-27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
8379	060152	Portalámparas iluminación E27 100W 4A - 250V Base caja Plexo IP20	●	20,76 €

# PORTALÁMPARAS

## Casquillo E-40



### Porcelana blanco Porcelana E-40



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18463	777B	Portalámparas E-40 de porcelana Serie 777 16A 250V protección	●	14,35 €



### Adaptador casquillo E40-E27 Termoplásticos E40-E27



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
166817	AD40-27	Portalámparas E40-E27	●	3,02 €

# PORTALÁMPARAS

## Portalámparas para tubos fluorescentes

**simon**

**Casquillo G13**  
Termoplásticos G13



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
17174	55509-31	Portalámparas fluorescente con fijación rápida	●	1,35 €

**simon**

**Casquillo G13**  
Termoplásticos G13



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
17175	55510-31	Portalámparas fluorescente con portacebador fijación rápida	●	1,58 €

**simon**

**Casquillo G13**  
Termoplásticos G13



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
17176	55566-31	Portalámparas fluorescente con fijación tornillo	●	1,60 €

**Solera**

**Casquillo G13**  
Termoplásticos G13



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
18477	801	Portalámparas fluorescente 2A 250V	●	1,75 €

# PORTALÁMPARAS

## Portalámparas para reflectoras



### Casquillo GU-5,3/6,35

Halógenos y LEDs



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
632711	PGU56	Portalámparas GU-5,3/6,35 12V, cerámico	●	0,68 €



### Casquillo GX5,3/GX4/GY6,35

INDOOR Technical PRO



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
248822	1PHD	Portalámparas 12V Casquillos Gx5,3 - Gx4 - GY6,35	●	0,53 €



### Casquillo GU10

INDOOR Technical PRO



Código	Ref. Fabricante	Descripción	Surtido	PVP
215313	1PHB	Portalámparas 230V Casquillos GU10-GZ10	●	0,43 €



# SOMOS DIGITALES +INNOVACIÓN

Apostamos por las nuevas tecnologías y ponemos a tu disposición un amplio catálogo de herramientas digitales adaptadas a tus necesidades, para ofrecerte la mejor experiencia de compra.

