

Preise und Technik
CHF

TWINROLLO



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß



INHALT

Typenübersicht	4-5
Maßanleitung	6-7

DOROMO

Twinrollo mit Montageprofil und Kettenbedienung	8-9
Preistabelle	10-11

DORO

Twinrollo mit Kassette und Kettenbedienung	12-13
Preistabelle	14-15

Elektroantriebe

PowerView Twinrollo mit Montageprofil und Batterieantrieb	16-17
PowerView Twinrollo mit Montageprofil und Trafo	18-19
PowerView Twinrollo mit Kassette und Batterieantrieb	20-21
PowerView Twinrollo mit Kassette und Trafo	22-23
Twinrollo mit Montageprofil und Elektro-Antrieb 24V oder 230V	24-25
Twinrollo mit Kassette Elektro-Antrieb 24V	26-27
Elektro-Aufzählungen	28-29

Glasleisten-Twinrollo

Twinrollo für Glasleiste mit Kettenbedienung	30-31
Twinrollo für Glasleiste mit Elektro-Antrieb	32-33
Preistabelle	34
Maßanleitung	35

Einzelteile	36-46
-------------	-------

Register Farbnummern	47
----------------------	----

Typenübersicht mit Größenbegrenzungen mit Kettenbedienung



Twinrollo mit Kettenbedienung und Montageprofil

Art. Nr.	Welle (mm)	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
DOROMO	37	50	240	260	6,3



Twinrollo mit Kettenbedienung und Kassette

Art. Nr.	Welle (mm)	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
DORO	37	50	240	260	6,3



Glasleisten-Twinrollo mit seitlichen Führungsschienen zum Kleben

Art. Nr.	Welle (mm)	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
GLDORO-KK	20	30	140	180*	2,5



*stoffabhängig (siehe Seite 31)

Typenübersicht mit Größenbegrenzungen mit Elektrobedienung



Twinrollo mit Powerview-Antrieb und Montageprofil

Art. Nr.	Welle (mm)	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
PWDOROMO	37	50	240	260	6



Twinrollo mit Powerview-Antrieb und Kassette

Art. Nr.	Welle (mm)	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
PWDORO	37	38	240	260	6



Twinrollo mit Elektroantrieb 24V und Kassette

Art. Nr.	Welle (mm)	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
DORO-EL	37	50	240	260	6,3



Twinrollo mit Elektroantrieb 24V oder 230V und Montageprofil

Art. Nr.	Antrieb	Welle (mm)	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
DOROMO-EL24	Motor 24V	37	50	240	260	6,3
DOROMO-EL230	Motor 230V	50	50	240	260	6,3



Glasleisten-Twinrollo mit seitlichen Führungsschienen zum Kleben


Art. Nr.	Welle (mm)	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
GLDORO-EL	20	55	140	180*	2,5



*stoffabhängig (siehe Seite 31)

Maßanleitung


Wandmontage (Montage vor der Fensternische)




Fertige Breite = B = Bestellbreite = Nischenbreite + gewünschtem Überstand
(wir empfehlen mind. + 10 cm insgesamt)

Fertige Höhe = H = Bestellhöhe = Nischenhöhe + gewünschtem Überstand.
(bitte achten Sie auf die **Pakethöhe**)

Pakethöhe:




mit Montageprofil



mit Kassette


Deckenmontage (Montage an der Decke)




Fertige Breite = B = Bestellbreite = Nischenbreite + gewünschtem Überstand
(wir empfehlen mind. + 10 cm insgesamt)

Fertige Höhe = H = Bestellhöhe = von Oberkante Kassette/Montageprofil
(= Decke)
bis Unterkante Unterleiste
(bitte achten Sie auf die **Pakethöhe**)

Pakethöhe:




mit Montageprofil



mit Kassette

Nischenmontage (Montage in der Fensternische)



Breite immer an drei verschiedenen Stellen messen (siehe Pfeile)

Fertige Breite = B = Bestellbreite = Nischenbreite - 1 cm


Fertige Höhe = H = Bestellhöhe = Nischenhöhe - 1 cm

TwinRollo


Streifenverlauf bei nebeneinander montierten Anlagen

Eine hundertprozentige Rapportgleichheit der Gewebestreifen bei nebeneinander hängenden Anlagen ist aufgrund von unvermeidlichen Gewebetoleranzen leider nicht zu gewährleisten.

Gleiche Anlagenhöhen




Bei Erreichen der Bestellhöhe ist jede Anlage vollständig **geschlossen**.




Im **geöffneten** Zustand sind die Gewebestreifen **nahezu höhengleich** positioniert.

Unterschiedliche Anlagenhöhen




Bei Erreichen der Bestellhöhe ist jede Anlage **geschlossen**.



Im **geöffneten** Zustand sind die Gewebestreifen **nicht höhengleich** positioniert.

Falls von oben Streifengleichheit (Rapportgleichheit) gewünscht, ist die kürzere Anlage eine Spur länger

LEHA TwinRollo werden so gefertigt, dass die Streifen bei Erreichen der fertigen Höhe geschlossen sind



ACHTUNG

- Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten zum Ziehen sowie Schnüren zur Betätigung von Fensterabdeckungen strangulieren.
- Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Sie können sich ebenfalls um den Hals wickeln.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.
- Binden Sie Schnüre nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass sich Schnüre nicht verdrehen und eine Schlinge bilden.



TwinRollo mit Montageprofil und Kettenbedienung

Art. Nr. „DOROMO“



Kunststoff weiß (Standard)



Kunststoff grau



geöffnet



geschlossen


Innenliegende Unterleiste
(Standard)

Metallträger + Metallgetriebe + Metallkette


Aufzahlung AUFPR-DOROMOMET CHF 96,-



Metallausführung



innenliegende Unterleiste
Standard (Oberfläche wie
Technikfarbe)



außenliegende Unterleiste
auf Wunsch, stoffabhängig
(Oberfläche wie Technikfarbe)

TwinRollo mit Montageprofil und Kettenbedienung

Art. Nr. „DOROMO“

TwinRollo (DOROMO) nach Maß für Decken oder Wandmontage inkl. Montagezubehör und Montageprofil in weiß (Standard) oder grau, auf Wunsch mit Metallträger, Metallgetriebe und Metallkette Art. AUFPR-DOROMOMET CHF 96,-

Bedienung: erfolgt mittels Kettenzug links oder rechts, inkl. Kettengewicht.

Behang: Der Stoffbehang aus Polyester ist abwechselnd mit dichten und transparenten Streifen gewebt. Der TwinRollo-Effekt entsteht durch das gegenläufige Bewegen der transparenten und dichten Streifen während der Betätigung des Rollos über die ganze Höhe.


Technik: Träger in Kunststoff weiß (Standard) oder Kunststoff grau. Metallausführung (Träger, Getriebe, Kette) gegen Aufzahlung. Beschwerung durch innenliegende Unterleiste (Standard) oder außenliegende Unterleiste (auf Wunsch).

minimale/maximale Maße


Welle (mm)	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
37	50	240	260*	6,3

*stoffabhängig (siehe Kollektionsseiten)


Kunststoffträger



Deckenmontage




Stoffbreite




Metallträger, Metallgetriebe

Wandmontage



Deckenmontage



Bestellangaben

1. Art. Nr. DOROMO (mit Montageprofil)

2. fertige Breite in cm (Außenmaß inkl. Träger)

3. fertige Höhe in cm von Oberkante Montageprofil bis Unterkante Unterleiste

4. Stofffarbe laut Kollektion

5. Montageart Decke, Wand oder Nische

6. Kettenlänge in cm (auf Kindersicherheit achten)

7. Kettenfarbe Kunststoffkette weiß oder grau, oder Metallkette

8. Bedienungsseite rechts oder links

9. Technikfarbe weiß (Standard) RAL 9003 oder grau RAL 7042
gegen Aufzahlung Metallträger + Metallgetriebe

10. Unterleiste Unterleiste innenliegend (Standard), auf Wunsch Unterleiste außenliegend

Preistabelle für TwinRollo mit Montageprofil

Art. Nr. „DOROMO“

TwinRollo nach Maß (max. Breite 240 cm, max. Höhe 260 cm) für Decken- oder Wandmontage, inkl. Montageprofil und Montagezubehör, Technikfarbe in Kunststoff weiß (Standard) oder Kunststoff grau. Metallausführung (Träger, Getriebe, Kette) gegen Aufzahlung mit Art. Nr. „AUFPR-DOROMOMET“. Der Stoffbehang aus Polyester ist abwechselnd mit dichten und transparenten Bereichen gewebt. Der TwinRollo-Effekt entsteht durch das gegenläufige Bewegen der transparenten und dichten Bereiche während der Betätigung des Rollos über die ganze Höhe. Beschwerung durch innenliegende Unterleiste (auf Wunsch außenliegende Unterleiste) in weiß oder alu. Bedienung erfolgt mittels Kettenzug links oder rechts.



Kunststoff weiß
Standard



Kunststoff grau



Metallausführung
Aufzahlung CHF 96,-

Bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß.

jede Breite in cm bis		80 cm					90 cm					100 cm							
Preisgruppe	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	
jede Höhe in cm bis	100 cm	279,-	310,-	344,-	457,-	506,-	556,-	294,-	331,-	371,-	493,-	549,-	605,-	309,-	352,-	398,-	530,-	592,-	654,-
	120 cm	290,-	331,-	375,-	503,-	562,-	622,-	306,-	355,-	406,-	545,-	612,-	680,-	322,-	378,-	437,-	587,-	662,-	737,-
	140 cm	301,-	352,-	406,-	549,-	618,-	688,-	318,-	378,-	440,-	597,-	675,-	754,-	336,-	404,-	475,-	645,-	732,-	820,-
	160 cm	312,-	373,-	436,-	595,-	674,-	754,-	330,-	401,-	475,-	649,-	738,-	828,-	349,-	430,-	514,-	702,-	802,-	902,-
	180 cm	322,-	393,-	467,-	641,-	730,-	820,-	342,-	425,-	510,-	700,-	801,-	902,-	363,-	456,-	552,-	760,-	872,-	985,-
	200 cm	333,-	414,-	498,-	687,-	787,-	886,-	355,-	448,-	544,-	752,-	864,-	977,-	376,-	482,-	590,-	818,-	942,-	1067,-
	220 cm	344,-	435,-	529,-	733,-	843,-	952,-	367,-	471,-	579,-	804,-	928,-	1051,-	389,-	508,-	629,-	875,-	1012,-	1150,-
	240 cm	355,-	456,-	559,-	779,-	899,-	1018,-	379,-	494,-	613,-	856,-	991,-	1125,-	403,-	533,-	667,-	933,-	1083,-	1232,-
	260 cm	365,-	476,-	590,-	825,-	955,-	1085,-	391,-	518,-	648,-	908,-	1054,-	1200,-	416,-	559,-	706,-	990,-	1153,-	1315,-

jede Breite in cm bis		110 cm					120 cm					130 cm							
Preisgruppe	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	
jede Höhe in cm bis	100 cm	324,-	373,-	425,-	566,-	635,-	704,-	338,-	394,-	452,-	603,-	678,-	753,-	353,-	414,-	480,-	639,-	721,-	802,-
	120 cm	338,-	401,-	468,-	629,-	712,-	794,-	354,-	425,-	499,-	672,-	762,-	852,-	370,-	448,-	529,-	714,-	812,-	909,-
	140 cm	353,-	430,-	510,-	693,-	789,-	885,-	370,-	456,-	545,-	741,-	846,-	951,-	388,-	482,-	579,-	789,-	903,-	1016,-
	160 cm	368,-	458,-	552,-	756,-	866,-	976,-	387,-	487,-	591,-	810,-	930,-	1050,-	405,-	515,-	629,-	864,-	994,-	1124,-
	180 cm	383,-	487,-	594,-	820,-	943,-	1067,-	403,-	518,-	637,-	879,-	1014,-	1149,-	423,-	549,-	679,-	939,-	1085,-	1231,-
	200 cm	397,-	515,-	637,-	883,-	1020,-	1158,-	419,-	549,-	683,-	948,-	1098,-	1248,-	440,-	583,-	729,-	1013,-	1176,-	1338,-
	220 cm	412,-	544,-	679,-	946,-	1097,-	1248,-	435,-	580,-	729,-	1017,-	1182,-	1347,-	458,-	617,-	779,-	1088,-	1267,-	1446,-
	240 cm	427,-	572,-	721,-	1010,-	1174,-	1339,-	451,-	611,-	775,-	1086,-	1266,-	1446,-	475,-	650,-	829,-	1163,-	1358,-	1553,-
	260 cm	442,-	601,-	763,-	1073,-	1252,-	1430,-	467,-	642,-	821,-	1156,-	1351,-	1545,-	493,-	684,-	879,-	1238,-	1449,-	1660,-

jede Breite in cm bis		140 cm					150 cm					160 cm							
Preisgruppe	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	
jede Höhe in cm bis	100 cm	368,-	435,-	507,-	676,-	764,-	851,-	382,-	456,-	534,-	712,-	806,-	900,-	397,-	477,-	561,-	748,-	849,-	949,-
	120 cm	386,-	471,-	560,-	756,-	862,-	966,-	403,-	495,-	591,-	798,-	912,-	1024,-	419,-	518,-	622,-	841,-	961,-	1081,-
	140 cm	405,-	508,-	614,-	837,-	960,-	1082,-	423,-	534,-	649,-	885,-	1017,-	1148,-	440,-	560,-	684,-	933,-	1074,-	1213,-
	160 cm	424,-	544,-	668,-	917,-	1058,-	1198,-	443,-	573,-	706,-	971,-	1122,-	1272,-	462,-	601,-	745,-	1025,-	1186,-	1345,-
	180 cm	443,-	580,-	722,-	998,-	1156,-	1313,-	463,-	612,-	764,-	1058,-	1227,-	1395,-	483,-	643,-	806,-	1117,-	1298,-	1478,-
	200 cm	462,-	617,-	775,-	1079,-	1254,-	1429,-	483,-	650,-	822,-	1144,-	1332,-	1519,-	505,-	684,-	868,-	1209,-	1410,-	1610,-
	220 cm	481,-	653,-	829,-	1159,-	1352,-	1544,-	503,-	689,-	879,-	1230,-	1437,-	1643,-	526,-	726,-	929,-	1301,-	1522,-	1742,-
	240 cm	499,-	689,-	883,-	1240,-	1450,-	1660,-	524,-	728,-	937,-	1317,-	1542,-	1767,-	548,-	767,-	991,-	1394,-	1634,-	1874,-
	260 cm	518,-	726,-	937,-	1321,-	1548,-	1776,-	544,-	767,-	994,-	1403,-	1647,-	1891,-	569,-	809,-	1052,-	1486,-	1746,-	2006,-

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF. Gültig ab 08/2018.

Bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß.

jede Breite in cm bis	170 cm					180 cm					190 cm								
	Preisgruppe	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
jede Höhe in cm bis	100 cm	412,-	498,-	588,-	785,-	892,-	998,-	427,-	518,-	615,-	821,-	935,-	1047,-	441,-	539,-	642,-	858,-	978,-	1096,-
	120 cm	435,-	542,-	653,-	883,-	1011,-	1139,-	451,-	565,-	684,-	925,-	1061,-	1196,-	467,-	588,-	715,-	967,-	1111,-	1253,-
	140 cm	458,-	586,-	718,-	981,-	1130,-	1279,-	475,-	612,-	753,-	1029,-	1187,-	1345,-	492,-	638,-	788,-	1077,-	1244,-	1410,-
	160 cm	480,-	630,-	784,-	1079,-	1250,-	1419,-	499,-	658,-	822,-	1132,-	1313,-	1493,-	518,-	687,-	861,-	1186,-	1377,-	1567,-
	180 cm	503,-	674,-	849,-	1177,-	1369,-	1560,-	523,-	705,-	891,-	1236,-	1440,-	1642,-	543,-	736,-	934,-	1296,-	1511,-	1724,-
	200 cm	526,-	718,-	914,-	1275,-	1488,-	1700,-	548,-	752,-	960,-	1340,-	1566,-	1790,-	569,-	785,-	1007,-	1405,-	1644,-	1881,-
	220 cm	549,-	762,-	979,-	1372,-	1607,-	1840,-	572,-	798,-	1029,-	1444,-	1692,-	1939,-	594,-	835,-	1080,-	1515,-	1777,-	2038,-
	240 cm	572,-	806,-	1045,-	1470,-	1726,-	1981,-	596,-	845,-	1099,-	1547,-	1818,-	2088,-	620,-	884,-	1152,-	1624,-	1910,-	2195,-
	260 cm	595,-	850,-	1110,-	1568,-	1845,-	2121,-	620,-	892,-	1168,-	1651,-	1944,-	2236,-	646,-	933,-	1225,-	1733,-	2043,-	2351,-

jede Breite in cm bis	200 cm					220 cm					240 cm								
	Preisgruppe	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
jede Höhe in cm bis	100 cm	456,-	560,-	669,-	894,-	1021,-	1146,-	485,-	602,-	723,-	967,-	1107,-	1244,-	515,-	643,-	777,-	1040,-	1192,-	1342,-
	120 cm	483,-	612,-	746,-	1010,-	1161,-	1311,-	515,-	659,-	807,-	1094,-	1261,-	1425,-	547,-	705,-	869,-	1179,-	1361,-	1540,-
	140 cm	510,-	664,-	822,-	1125,-	1301,-	1476,-	545,-	716,-	892,-	1221,-	1415,-	1607,-	579,-	768,-	961,-	1317,-	1529,-	1738,-
	160 cm	537,-	716,-	899,-	1240,-	1441,-	1641,-	574,-	773,-	976,-	1348,-	1569,-	1789,-	612,-	830,-	1053,-	1455,-	1697,-	1937,-
	180 cm	564,-	767,-	976,-	1355,-	1581,-	1806,-	604,-	830,-	1061,-	1474,-	1723,-	1970,-	644,-	892,-	1146,-	1593,-	1865,-	2135,-
	200 cm	590,-	819,-	1053,-	1470,-	1722,-	1971,-	633,-	887,-	1145,-	1601,-	1877,-	2152,-	676,-	954,-	1238,-	1732,-	2033,-	2333,-
	220 cm	617,-	871,-	1130,-	1586,-	1862,-	2136,-	663,-	944,-	1230,-	1728,-	2032,-	2334,-	708,-	1016,-	1330,-	1870,-	2201,-	2531,-
	240 cm	644,-	923,-	1206,-	1701,-	2002,-	2301,-	692,-	1001,-	1314,-	1854,-	2186,-	2515,-	741,-	1079,-	1422,-	2008,-	2370,-	2729,-
	260 cm	671,-	975,-	1283,-	1816,-	2142,-	2467,-	722,-	1058,-	1399,-	1981,-	2340,-	2697,-	773,-	1141,-	1514,-	2146,-	2538,-	2927,-

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF. Gültig ab 08/2018.



TwinRollo mit Kassette und Kettenbedienung

Art. Nr. „DORO“



weiß (ähnlich RAL 9010)
Standard



alu natur eloxiert




RAL-Sonderfarbe (Aufpreis)




geöffnet



geschlossen



innenliegende Unterleiste
Standard (alu oder weiß)



außenliegende Unterleiste
auf Wunsch (stoffabhängig)
in alu oder weiß

TwinRollo mit Kassette und Kettenbedienung

Art. Nr. „DORO“

TwinRollo (DORO) nach Maß für Decken- oder Wandmontage inkl. Montagezubehör wird standardmäßig mit Kassette (Größe 89 x 80 mm) in weiß, alu oder RAL-Sonderfarbe geliefert. (Aufpreis RAL: Art. Nr. AUFPR-DORORAL CHF 140,-* per Anlage)

Behang: Der Stoffbehang aus Polyester ist abwechselnd mit dichten und transparenten Streifen gewebt.

Bedieneing: erfolgt mittels Kettenzug in Kunststoff weiß, grau oder Metallkette, links oder rechts inkl. Kettenzug. Der TwinRollo-Effekt entsteht durch das gegenläufige Bewegen der transparenten und dichten Streifen während der Betätigung des Rollos über die ganze Höhe.

Technik: weiß (Standard), alu oder RAL-beschichtet, Beschwerung durch innenliegende Unterleiste (Standard) weiß oder alu, oder außenliegende Unterleiste (auf Wunsch).


minimale/maximale Maße

Welle (mm)	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
37	50	240	260**	6


**stoffabhängig (siehe Kollektionsseiten)

Einbausituation (Montagearten)


Deckenmontage D



Wandmontage W



Stoffbreite



Bestellangaben

1. Art. Nr. **DORO (mit Kassette)**
2. fertige Breite in cm (Außenmaß Kassette)
3. fertige Höhe in cm von Oberkante Kassette bis Unterkante Unterleiste
4. Stofffarbe laut Kollektion
5. Montageart Decke, Wand oder Nische
6. Kettenlänge in cm (auf Kindersicherheit achten)
7. Kettenfarbe Kunststoffkette weiß, grau oder Metallkette
8. Bedienungsseite rechts oder links
9. Technikfarbe weiß (RAL 9010), alu natur eloxiert oder RAL-beschichtet (Aufpreis AUFPR-DORORAL CHF 140,-*)
10. Unterleiste Standard Unterleiste innenliegend (weiß oder alu), auf Wunsch Unterleiste außenliegend

Preistabelle TwinRollo mit Kassette

Art. Nr. „DORO“

TwinRollo nach Maß (max. Breite 240 cm, max. Höhe 260 cm = stoffabhängig) für Decken- oder Wandmontage. Inkl. Kassette (Größe 80 x 89 mm) in weiß, alu oder RAL-Sonderfarbe (Art. Nr. „AUFPR-DORORAL“, Preis CHF 140,-*) und Montagezubehör. Der Stoffbehang aus Polyester ist abwechselnd mit dichten und transparenten Bereichen gewebt. Der TwinRollo-Effekt entsteht durch das gegenläufige Bewegen der transparenten und dichten Bereiche während der Betätigung des Rollos über die ganze Höhe. Beschwerung durch innenliegende Unterleiste (auf Wunsch außenliegende Unterleiste) in weiß oder alu. Bedienung erfolgt mittels Kettenzug, links oder rechts.



Kassette in weiß
(Standard)



Kassette in alu natur
eloxiert

Bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß.

jede Breite in cm bis		80 cm					90 cm					100 cm							
Preisgruppe	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	
jede Höhe in cm bis	100 cm	326,-	356,-	395,-	466,-	503,-	604,-	347,-	381,-	427,-	508,-	549,-	657,-	368,-	406,-	459,-	549,-	595,-	710,-
	120 cm	339,-	375,-	424,-	510,-	555,-	667,-	362,-	403,-	460,-	557,-	607,-	728,-	384,-	430,-	496,-	604,-	659,-	789,-
	140 cm	352,-	394,-	453,-	554,-	606,-	730,-	376,-	424,-	493,-	606,-	664,-	799,-	400,-	454,-	533,-	658,-	723,-	868,-
	160 cm	365,-	413,-	483,-	598,-	657,-	793,-	390,-	446,-	526,-	655,-	722,-	870,-	416,-	478,-	570,-	713,-	787,-	947,-
	180 cm	378,-	432,-	512,-	641,-	708,-	856,-	405,-	467,-	559,-	705,-	780,-	941,-	432,-	502,-	606,-	768,-	851,-	1025,-
	200 cm	390,-	452,-	542,-	685,-	759,-	919,-	419,-	489,-	592,-	754,-	837,-	1011,-	448,-	526,-	643,-	822,-	915,-	1104,-
	220 cm	403,-	471,-	571,-	729,-	811,-	982,-	434,-	511,-	626,-	803,-	895,-	1082,-	464,-	550,-	680,-	877,-	979,-	1183,-
	240 cm	416,-	490,-	601,-	773,-	862,-	1045,-	448,-	532,-	659,-	852,-	952,-	1153,-	480,-	574,-	717,-	932,-	1043,-	1261,-
	260 cm	429,-	509,-	630,-	816,-	913,-	1108,-	462,-	554,-	692,-	902,-	1010,-	1224,-	496,-	598,-	754,-	987,-	1107,-	1340,-

jede Breite in cm bis		110 cm					120 cm					130 cm							
Preisgruppe	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	
jede Höhe in cm bis	100 cm	389,-	432,-	492,-	590,-	641,-	764,-	410,-	457,-	524,-	631,-	687,-	817,-	430,-	483,-	556,-	673,-	733,-	870,-
	120 cm	406,-	458,-	532,-	650,-	712,-	850,-	429,-	486,-	568,-	697,-	764,-	911,-	451,-	514,-	604,-	744,-	816,-	973,-
	140 cm	424,-	485,-	572,-	710,-	782,-	937,-	448,-	515,-	612,-	763,-	841,-	1006,-	472,-	545,-	652,-	815,-	899,-	1075,-
	160 cm	442,-	511,-	613,-	771,-	852,-	1023,-	467,-	544,-	656,-	828,-	917,-	1100,-	493,-	576,-	700,-	886,-	983,-	1177,-
	180 cm	459,-	537,-	653,-	831,-	923,-	1110,-	486,-	572,-	700,-	894,-	994,-	1195,-	514,-	608,-	748,-	957,-	1066,-	1280,-
	200 cm	477,-	564,-	694,-	891,-	993,-	1197,-	506,-	601,-	745,-	960,-	1071,-	1289,-	534,-	639,-	795,-	1028,-	1149,-	1382,-
	220 cm	494,-	590,-	734,-	951,-	1064,-	1283,-	525,-	630,-	789,-	1025,-	1148,-	1384,-	555,-	670,-	843,-	1099,-	1232,-	1484,-
	240 cm	512,-	617,-	775,-	1011,-	1134,-	1370,-	544,-	659,-	833,-	1091,-	1225,-	1478,-	576,-	701,-	891,-	1171,-	1315,-	1587,-
	260 cm	530,-	643,-	815,-	1072,-	1204,-	1456,-	563,-	688,-	877,-	1157,-	1301,-	1573,-	597,-	732,-	939,-	1242,-	1399,-	1689,-

jede Breite in cm bis		140 cm					150 cm					160 cm							
Preisgruppe	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	
jede Höhe in cm bis	100 cm	451,-	508,-	588,-	714,-	779,-	924,-	472,-	534,-	621,-	755,-	825,-	977,-	493,-	559,-	653,-	796,-	871,-	1030,-
	120 cm	474,-	542,-	640,-	791,-	868,-	1034,-	496,-	570,-	676,-	837,-	921,-	1095,-	518,-	597,-	712,-	884,-	973,-	1156,-
	140 cm	496,-	575,-	692,-	867,-	958,-	1144,-	520,-	606,-	731,-	919,-	1017,-	1213,-	544,-	636,-	771,-	972,-	1076,-	1282,-
	160 cm	518,-	609,-	743,-	944,-	1048,-	1254,-	544,-	642,-	786,-	1001,-	1113,-	1331,-	570,-	674,-	830,-	1059,-	1178,-	1408,-
	180 cm	541,-	643,-	795,-	1020,-	1137,-	1364,-	568,-	678,-	842,-	1084,-	1209,-	1449,-	595,-	713,-	889,-	1147,-	1280,-	1534,-
	200 cm	563,-	676,-	846,-	1097,-	1227,-	1475,-	592,-	714,-	897,-	1166,-	1305,-	1567,-	621,-	751,-	948,-	1234,-	1383,-	1660,-
	220 cm	586,-	710,-	898,-	1174,-	1316,-	1585,-	616,-	750,-	952,-	1248,-	1401,-	1685,-	646,-	789,-	1006,-	1322,-	1485,-	1786,-
	240 cm	608,-	743,-	949,-	1250,-	1406,-	1695,-	640,-	786,-	1007,-	1330,-	1497,-	1803,-	672,-	828,-	1065,-	1409,-	1588,-	1912,-
	260 cm	630,-	777,-	1001,-	1327,-	1496,-	1805,-	664,-	822,-	1062,-	1412,-	1593,-	1921,-	698,-	866,-	1124,-	1497,-	1690,-	2038,-

jede Breite in cm bis		170 cm					180 cm					190 cm							
Preisgruppe	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	
jede Höhe in cm bis	100 cm	514,-	584,-	685,-	838,-	917,-	1083,-	534,-	610,-	718,-	879,-	963,-	1137,-	555,-	635,-	750,-	920,-	1190,-	
	120 cm	541,-	625,-	748,-	931,-	1025,-	1217,-	563,-	653,-	784,-	978,-	1078,-	1278,-	586,-	681,-	820,-	1024,-	1130,-	1339,-
	140 cm	568,-	666,-	811,-	1024,-	1134,-	1351,-	592,-	696,-	850,-	1076,-	1193,-	1420,-	616,-	727,-	890,-	1128,-	1252,-	1489,-
	160 cm	595,-	707,-	873,-	1117,-	1243,-	1485,-	621,-	740,-	916,-	1175,-	1308,-	1562,-	646,-	772,-	960,-	1232,-	1373,-	1639,-
	180 cm	622,-	748,-	936,-	1210,-	1352,-	1619,-	650,-	783,-	983,-	1273,-	1423,-	1703,-	677,-	818,-	1030,-	1336,-	1495,-	1788,-
	200 cm	650,-	788,-	998,-	1303,-	1461,-	1752,-	678,-	826,-	1049,-	1372,-	1539,-	1845,-	707,-	863,-	1100,-	1440,-	1616,-	1938,-
	220 cm	677,-	829,-	1061,-	1396,-	1569,-	1886,-	707,-	869,-	1115,-	1470,-	1654,-	1987,-	738,-	909,-	1170,-	1544,-	1738,-	2087,-
	240 cm	704,-	870,-	1123,-	1489,-	1678,-	2020,-	736,-	912,-	1181,-	1569,-	1769,-	2129,-	768,-	955,-	1240,-	1648,-	1860,-	2237,-
	260 cm	731,-	911,-	1186,-	1582,-	1787,-	2154,-	765,-	956,-	1248,-	1667,-	1884,-	2270,-	798,-	1000,-	1309,-	1752,-	1981,-	2386,-

* verminderter Rabatt

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF. Gültig ab 08/2018.

Bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß.

jede Breite in cm bis	200 cm					220 cm					240 cm								
	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG E	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	
jede Höhe in cm bis	100 cm	576,-	661,-	782,-	962,-	1054,-	1243,-	618,-	712,-	847,-	1044,-	1146,-	1350,-	659,-	763,-	912,-	1127,-	1238,-	1456,-
	120 cm	608,-	709,-	856,-	1071,-	1182,-	1401,-	653,-	764,-	928,-	1165,-	1287,-	1523,-	698,-	820,-	1000,-	1258,-	1392,-	1645,-
	140 cm	640,-	757,-	930,-	1180,-	1310,-	1558,-	688,-	817,-	1009,-	1285,-	1428,-	1696,-	736,-	878,-	1088,-	1389,-	1545,-	1834,-
	160 cm	672,-	805,-	1003,-	1290,-	1438,-	1716,-	723,-	870,-	1090,-	1405,-	1569,-	1869,-	774,-	935,-	1177,-	1521,-	1699,-	2023,-
	180 cm	704,-	853,-	1077,-	1399,-	1566,-	1873,-	758,-	923,-	1171,-	1526,-	1709,-	2042,-	813,-	993,-	1265,-	1652,-	1852,-	2212,-
	200 cm	736,-	901,-	1150,-	1509,-	1694,-	2030,-	794,-	976,-	1252,-	1646,-	1850,-	2216,-	851,-	1051,-	1353,-	1783,-	2006,-	2401,-
	220 cm	768,-	949,-	1224,-	1618,-	1822,-	2188,-	829,-	1028,-	1333,-	1766,-	1991,-	2389,-	890,-	1108,-	1442,-	1915,-	2160,-	2590,-
	240 cm	800,-	997,-	1298,-	1728,-	1950,-	2345,-	864,-	1081,-	1414,-	1887,-	2132,-	2562,-	928,-	1166,-	1530,-	2046,-	2313,-	2779,-
	260 cm	832,-	1045,-	1371,-	1837,-	2078,-	2503,-	899,-	1134,-	1495,-	2007,-	2273,-	2735,-	966,-	1223,-	1618,-	2177,-	2467,-	2968,-

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF. Gültig ab 08/2018.



Abb. Modell DORO

PowerView® TwinRollo mit Montageprofil

mit Batterieantrieb, ohne Kabel

Art. Nr. „PWDOROMO“



Metallträger (Standard)



Metallträger weiß



Batteriefach in Montageprofil
integriert (abnehmbar)



geöffnet



geschlossen

Steuerungsmöglichkeiten:

Details siehe Seite 36



Handsender




Wandsender




App

**Grundpreis Preistabelle
DOROMO
+ Aufzahlung
PWDOROMO
CHF 287,-*/Stück**

+



innenliegende Unterleiste
Standard (alu oder weiß)



außenliegende Unterleiste
auf Wunsch (stoffabhängig)
in alu oder weiß

PowerView® TwinRollo mit Montageprofil

mit Batterieantrieb, ohne Kabel

Art. Nr. „PWDOROMO“



TwinRollo mit Batterieantrieb und Montageprofil. AA Batterien (12 Stk.) **sind im Montageprofil integriert** und im Lieferumfang enthalten, Besonders ideal bei nachträglichem Einbau, da keine Verkabelung notwendig.

Behang: Der Stoffbehang aus Polyester ist abwechselnd mit dichten und transparenten Streifen gewebt. Der TwinRollo-Effekt entsteht durch das gegenläufige Bewegen der transparenten und dichten Streifen während der Betätigung des Rollos über die ganze Höhe.

Montage: Decke, Wand oder Nische

Bedienung: mit Hand- oder Wandsender gegen Aufzahlung siehe Seite 36 oder mittels App.

Technik: Standard in edelstahl-optik, auf Wunsch in weiß, Unterleiste innenliegend (auf Wunsch außenliegend) in alu oder weiß

minimale / maximale Maße


Welle (mm)	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
37	50	240	260*	6

*stoffabhängig (siehe Kollektionsseiten)




Rückansicht Montageprofil mit abnehmbarem Batteriefach

Wandmontage



Deckenmontage



Stoffbreite



Bestellangaben

1. Art. Nr. _____	PWDOROMO (mit Montageprofil)
2. fertige Breite _____	in cm (Außenmaß inkl. Träger)
3. fertige Höhe _____	in cm von Oberkante Montageprofil bis Unterkante Unterleiste
4. Stofffarbe _____	laut Kollektion
5. Montageart _____	Decke, Wand oder Nische
6. Technikfarbe _____	edelstahl-optik (Standard), auf Wunsch in weiß (Metallträger)
7. Unterleiste _____	Standard Unterleiste innenliegend (weiß oder alu) auf Wunsch Unterleiste außenliegend (weiß oder alu)


Extras gegen Aufzahlung (siehe Seite 36-38)

- | | |
|---|------------------|
| 8. Pebble Mehrkanalhandsender _____ | Art. Nr. 15.8100 |
| 9. Mehrkanalfernbedienung mit Wandhalterung _____ | Art. Nr. 15.8142 |

PowerView® TwinRollo mit Montageprofil

mit Trafo, verkabelt


Art. Nr. „PWDOROMOTR“



Metallträger
(Standard)



Kunststoff weiß



Kunststoff grau



Steuerungsmöglichkeiten:

Details siehe Seite 36



Handsender




Wandsender




App

**Grundpreis Preistabelle
DOROMO
+ Aufzahlung
PWDOROMOTR
CHF 287,-*/Stück**

+



innenliegende Unterleiste
Standard (alu oder weiß)



außenliegende Unterleiste
auf Wunsch (stoffabhängig)
in alu oder weiß

* verminderter Rabatt

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF. Gültig ab 08/2018.

PowerView® TwinRollo mit Montageprofil

mit Trafo, verkabelt

Art. Nr. „PWDOROMOTR“



TwinRollo mit Elektroantrieb + Steckertrafo Kabellänge 300 cm (optional gegen Aufzahlung mit externem Trafo HT18, siehe Seite 38) mit Montageprofil in weiß oder alu

Behang: Der Stoffbehang aus Polyester ist abwechselnd mit dichten und transparenten Streifen gewebt. Der TwinRollo-Effekt entsteht durch das gegenläufige Bewegen der transparenten und dichten Streifen während der Betätigung des Rollos über die ganze Höhe.

Montage: Decke, Wand oder Nische

Bedienung: mit Hand- oder Wandsender gegen Aufzahlung siehe Seite 36 oder mittels App.

Technik: Standard mit Metallträger, auf Wunsch in Kunststoff weiß oder grau


Unterleiste innenliegend (auf Wunsch außenliegend) in alu oder weiß

minimale/maximale Maße


Welle (mm)	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
37	38	240	260*	6

*stoffabhängig (siehe Kollektionsseiten)


Wandmontage



Deckenmontage



Stoffbreite



Stoffbreite = fertige Breite - 32 mm Abzug

Bestellangaben

1. Art. Nr. _____	PWDOROMOTR (mit Montageprofil)
2. fertige Breite _____	in cm (Außenmaß inkl. Träger)
3. fertige Höhe _____	in cm von Oberkante Montageprofil bis Unterkante Unterleiste
4. Stofffarbe _____	laut Kollektion
5. Montageart _____	Decke, Wand oder Nische
6. Kabelaustritt _____	links oder rechts
7. Technikfarbe _____	Metallträger, auf Wunsch in Kunststoff weiß oder grau
8. Unterleiste _____	Standard Unterleiste innenliegend (weiß oder alu) auf Wunsch Unterleiste außenliegend (weiß oder alu)

Extras gegen Aufzahlung (siehe Seite 36-38)

9. Pebble Mehrkanalhandsender _____	Art. Nr. 15.8100
10. Mehrkanalfernbedienung mit Wandhalterung _____	Art. Nr. 15.8142

PowerView® TwinRollo mit Kassette

mit Batterieantrieb, ohne Kabel

Art. Nr. „PWDORO“



weiß (ähnlich RAL 9010)
Standard



alu natur eloxiert



RAL-Sonderfarbe (Aufpreis)
(extra charge)



geöffnet



geschlossen

Steuerungsmöglichkeiten:
Details siehe Seite 36



Handsender




Wandsender




App

**Grundpreis Preistabelle
DORO**
+ Aufzahlung PWDORO
CHF 287,-*/Stück

+



innenliegende Unterleiste
Standard (alu oder weiß)



außenliegende Unterleiste
auf Wunsch (stoffabhängig)
in alu oder weiß

* verminderter Rabatt
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF. Gültig ab 08/2018.

PowerView® TwinRollo mit Kassette

mit Batterieantrieb, ohne Kabel

Art. Nr. „PWDORO“



TwinRollo mit Batterieantrieb, Standard mit Kassette (89 x 80 mm) in weiß, alu natur eloxiert oder RAL. (Aufpreis RAL: Art. Nr. AUFPR-DORORAL CHF 140,-* per Anlage)

AA Batterien (12 Stk.) sind **im externen Batteriefach (37 x 26 x 350 mm)** und im Lieferumfang enthalten. Besonders ideal bei nachträglichem Einbau, da keine Verkabelung notwendig.

Behang: Der Stoffbehang aus Polyester ist abwechselnd mit dichten und transparenten Streifen gewebt. Der TwinRollo-Effekt entsteht durch das gegenläufige Bewegen der transparenten und dichten Streifen während der Betätigung des Rollos über die ganze Höhe.

Montage: Decke, Wand oder Nische

Bedienung: mit Hand- oder Wandsender gegen Aufzahlung siehe Seite 36 oder mittels App.

Technik: Standard in weiß, auf Wunsch in alu natur eloxiert oder RAL-beschichtet, Unterleiste innenliegend (auf Wunsch außenliegend) in alu oder weiß.


minimale/maximale Maße

Welle (mm)	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
37	38	240	260**	6


**stoffabhängig (siehe Kollektionsseiten)

Einbausituation (Montagearten)


Deckenmontage D



Wandmontage W



Stoffbreite



Bestellangaben

1. Art. Nr. _____ **PWDORO (mit Kassette)**
2. fertige Breite _____ in cm (Außenmaß Kassette)
3. fertige Höhe _____ in cm von Oberkante Kassette bis Unterkante Unterleiste
4. Stofffarbe _____ laut Kollektion
5. Montageart _____ Decke, Wand oder Nische
6. Kabelaustritt _____ links oder rechts
7. Technikfarbe _____ weiß RAL 9010 (Standard), alu natur eloxiert oder RAL-beschichtet (Aufpreis AUFPR-DORORAL CHF 140,-*)
8. Unterleiste _____ Standard Unterleiste innenliegend (weiß oder alu) auf Wunsch Unterleiste außenliegend (weiß oder alu)

Extras gegen Aufzahlung (siehe Seite 36-38)

9. Pebble Mehrkanalhandsender _____ Art. Nr. 15.8100

10. Mehrkanalfernbedienung mit Wandhalterung _____ Art. Nr. 15.8142

*verminderter Rabatt

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF. Gültig ab 08/2018.

PowerView® TwinRollo mit Kassette

mit Trafo, verkabelt

Art. Nr. „PWDOROTR“



weiß (ähnlich RAL 9010)
Standard



alu natur eloxiert



RAL-Sonderfarbe (Aufpreis)



Steuerungsmöglichkeiten:

Details siehe Seite 36



Handsender




Wandsender




App

Grundpreis Preistabelle
DORO
+ Aufzahlung PWDOROTR
CHF 287,-*/Stück

+



innenliegende Unterleiste
Standard (alu oder weiß)



außenliegende Unterleiste
auf Wunsch (stoffabhängig)
in alu oder weiß

* verminderter Rabatt
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF. Gültig ab 08/2018.

PowerView® TwinRollo mit Kassette

mit Trafo, verkabelt

Art. Nr. „PWDOROTR“



TwinRollo mit Elektroantrieb + Steckertrafo Kabellänge 300 cm (optional gegen Aufzahlung mit externem Trafo HT18, siehe Seite 38), Standard mit Kassette (89 x 80 mm) in weiß, alu natur eloxiert oder RAL (Aufpreis RAL: Art. Nr. AUFPR-DORORAL CHF 140,-* per Anlage)

Behang: Der Stoffbehang aus Polyester ist abwechselnd mit dichten und transparenten Streifen gewebt. Der TwinRollo-Effekt entsteht durch das gegenläufige Bewegen der transparenten und dichten Streifen während der Betätigung des Rollos über die ganze Höhe.

Montage: Decke, Wand oder Nische

Bedienung: mit Hand- oder Wandsender gegen Aufzahlung siehe Seite XX oder mittels App.

Technik: Standard in weiß, auf Wunsch in alu natur eloxiert oder RAL-beschichtet, Unterleiste innenliegend (auf Wunsch außenliegend) in alu oder weiß.


minimale/maximale Maße

Welle (mm)	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
37	38	240	260**	6


**stoffabhängig (siehe Kollektionsseiten)

Einbausituation (Montagearten)

Deckenmontage D



Wandmontage W



Stoffbreite



Bestellangaben

1. Art. Nr. _____ **PWDOROTR (mit Kassette)**
2. fertige Breite _____ in cm (Außenmaß Kassette)
3. fertige Höhe _____ in cm von Oberkante Kassette bis Unterkante Unterleiste
4. Stofffarbe _____ laut Kollektion
5. Montageart _____ Decke, Wand oder Nische
6. Kabelaustritt _____ links oder rechts
7. Technikfarbe _____ weiß RAL 9010 (Standard), alu oder RAL-beschichtet Art. Nr. AUFPR-DORORAL CHF 140,-
8. Unterleiste _____ Standard Unterleiste innenliegend (weiß oder alu) auf Wunsch Unterleiste außenliegend (weiß oder alu)

Extras gegen Aufzahlung (siehe Seite 36-38)

9. Pebble Mehrkanalhandsender _____ Art. Nr. 15.8100

10. Mehrkanalfernbedienung mit Wandhalterung _____ Art. Nr. 15.8142

*verminderter Rabatt

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF. Gültig ab 08/2018.


TwinRollo mit Montageprofil und Elektro-Antrieb

24V oder 230V


Art. Nr. „DOROMO-EL24“
„DOROMO-EL230“



Kunststoff weiß (Standard)



Kunststoff grau




Metallausführung
AUFPF-DOROMOMET CHF 96,-




geöffnet



geschlossen



innenliegende Unterleiste
Standard (alu oder weiß)



außenliegende Unterleiste
auf Wunsch (stoffabhängig)
in alu oder weiß

**Grundpreis Preistabelle
DOROMO
+ Aufzahlung
siehe Seite 28-29**

Steuerungsmöglichkeiten:

Details siehe Seite 28-29



Trafo (nur bei DOROMO-EL24)



Handsender



Schalter

TwinRollo mit Montageprofil und Elektro-Antrieb

24V oder 230V

Art. Nr. „DOROMO-EL24“

„DOROMO-EL230“



TwinRollo (DOROMO-EL) nach Maß inkl. Montagezubehör und Montageprofil in weiß (Standard) oder grau. Auf Wunsch mit Metallträger. Art. Nr. AUFPR-DOROMOMET CHF 96,-

Behang: Der Stoffbehang aus Polyester ist abwechselnd mit dichten und transparenten Streifen gewebt.

Der TwinRollo-Effekt entsteht durch das gegenläufige Bewegen der transparenten und dichten Streifen während der Betätigung des Rollos über die ganze Höhe.

Montage: Decke, Wand oder Nische

Technik: weiß (Standard), grau oder mit Metallträger (gegen Aufzahlung), Beschwerung durch innenliegende Unterleiste (Standard) oder außenliegende Unterleiste (auf Wunsch).


Bedienung: mittels E-Motor 24V oder 230V, links oder rechts.

minimale/maximale Maße


	Welle (mm)	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
24V	37	50	240	260*	6,3
230V	50	50	240	260*	6,3

*stoffabhängig (siehe Kollektionsseiten)


Wandmontage



Deckenmontage



Stoffbreite



Stoffbreite
(= fertige Breite - 32 mm Abzug (24V)
(= fertige Breite - 40 mm Abzug (230V)

Bestellangaben

1. Art. Nr. DOROMO-EL24 oder DOROMO-EL230 (mit Montageprofil)

2. fertige Breite in cm (Außenmaß inkl. Träger)

3. fertige Höhe in cm von Oberkante Montageprofil bis Unterkante Unterleiste

4. Stofffarbe laut Kollektion

5. Montageart Decke, Wand oder Nische

6. Motorseite rechts oder links

7. Technikfarbe weiß (Standard), grau oder edelstahl-optik (gegen Aufzahlung)

8. Unterleiste Standard Unterleiste innenliegend (weiß oder alu), auf Wunsch Unterleiste außenliegend (weiß oder alu)

Extras gegen Aufzahlung (siehe Seite 28-29)

9. Elektrozubehör Trafo, Handsender, Schalter

TwinRollo mit Kassette und Elektro-Antrieb 24 V

Art. Nr. „DORO-EL“




weiß (ähnlich RAL 9010)
Standard



alu natur eloxiert



RAL-Sonderfarbe (Aufpreis)



geöffnet



geschlossen

**Grundpreis Preistabelle
DORO
+ Aufzahlung Motor 24V
CHF 224,-***

Steuerungsmöglichkeiten:

Details siehe Seite 28




Trafo




Handsender



Schalter



innenliegende Unterleiste
Standard (alu oder weiß)



außenliegende Unterleiste
auf Wunsch (stoffabhängig)
in alu oder weiß

* verminderter Rabatt
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF. Gültig ab 08/2018.

TwinRollo mit Kassette und Elektro-Antrieb 24 V

Art. Nr. „DORO-EL“



TwinRollo (DORO-EL) nach Maß inkl. Montagezubehör standardmäßig mit Kassette (Größe 89 x 80 mm) in weiß, alu natur eloxiert oder RAL-Sonderfarbe (Aufpreis Art. Nr. AUFPR-DORORAL CHF 140,-* per Anlage)

Behang: Der Stoffbehang aus Polyester ist abwechselnd mit dichten und transparenten Streifen gewebt. Der TwinRollo-Effekt entsteht durch das gegenläufige Bewegen der transparenten und dichten Streifen während der Betätigung des Rollos über die ganze Höhe.

Montage: Decke, Wand oder Nische

Technik: Standard in weiß, auf Wunsch in alu natur eloxiert. Beschwerung durch innenliegende Unterleiste (Standard, weiß oder alu) oder außenliegende Unterleiste (auf Wunsch).

Bedienung: mittels E-Motor 24V (links oder rechts).


minimale/maximale Maße

Welle (mm)	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m ²)
37	50	240	260**	6,3


**stoffabhängig (siehe Kollektionsseiten)

Einbausituation (Montagearten)


Deckenmontage D



Wandmontage W



Stoffbreite



Stoffbreite = fertige Breite - 32 mm Abzug (M25T)

Bestellangaben

1. Art. Nr. DORO-EL (mit Kassette)

2. fertige Breite in cm

3. fertige Höhe in cm von Oberkante Kassette bis Unterkante Unterleiste

4. Stofffarbe laut Kollektion

5. Montageart Decke, Wand oder Nische

6. Motorseite rechts oder links

7. Technikfarbe in weiß RAL 9010 (Standard), alu natur eloxiert
oder RAL-beschichtet Ar. Nr. AUFPR-DORORAL CHF 140,-

8. Unterleiste Standard Unterleiste innenliegend (weiß oder alu), auf Wunsch Unterleiste außenliegend (weiß oder alu)

Extras gegen Aufzahlung (siehe Seite 28)

9. Elektrozubehör externer Trafo, Handsender, Schalter


*verminderter Rabatt

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF. Gültig ab 08/2018.



Elektro-Antriebe 24V für DOROMO und DORO

Aufzahlungen auf Liste DOROMO mit Montageprofil und DORO mit Kassette

24V (für Schalterbedienung)

	Motor 24V eingebaut	Netzteil HT24 220/24V	Kippschalter
			
Art.-Nr.	24.5187	26.4240	15.8563
Menge	1	1	1
Einzelpreis	CHF 224,00*	CHF 106,00*	CHF 29,00*

24V (für Funkbedienung)

	Motor 24V eingebaut	Netzteil HT24 220/24V	Funkempfänger extern
			
Art.-Nr.	24.5187	26.4240	15.8528
Menge	1	1	1
Einzelpreis	CHF 224,00*	CHF 106,00*	CHF 192,00*

Zubehör für Elektro-Antriebe 24V

	1-Kanal-Funkhand-sender Telis 1 RTS Pure	5-Kanal-Funkhandsender Telis 4 RTS Pure	16-Kanal-Funkhandsender Telis 16	1-Kanal-Funkwandsender Smoove RTS
				
Art.-Nr.	35.8524	35.8529	15.8501	15.8502
Menge	1	1	1	1
Einzelpreis	CHF 104,00*	CHF 141,00*	CHF 239,00*	CHF 88,00*

	Netzteil PS24, weiß mit Anschlusskabel	Gruppentrafo Power Supply 4,5 DC 24 V DC, 4,5 A Geregeltes Netzteil	Funk-Programmuh mit Helligkeitssensor	Helligkeitssensor 2 m Kabel
	 für max. 4 Anlagen	 für max. 8 Anlagen		
Art.-Nr.	26.4250	15.8549	15.8544	15.8516
Menge	1	1	1	1
Einzelpreis	CHF 186,00*	CHF 416,00*	CHF 224,00*	CHF 60,00*

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF. Gültig ab 08/2018.

*verminderter Rabatt

Elektro-Antriebe 230V für DOROMO

Aufzählungen auf Liste DOROMO mit Montageprofil

230V (für Schalterbedienung)

Motor 230V	
	
	Schalter (siehe Zubehör)!
Art.-Nr.	1810
Menge	1
Einelpreis	CHF 284,00*

230V (für Funkbedienung)

Motor 230V mit eingebautem Funkempfänger	
	
	Hand-bzw. Wandsender extra bestellen (siehe Zubehör)!
Art.-Nr.	1811
Menge	1
Einelpreis	CHF 472,00*

Zubehör für Elektro-Antriebe 230V

	1-Kanal-Funkhandsender Telis 1 RTS Pure	5-Kanal-Funkhandsender Telis 4 RTS Pure	16-Kanal-Funkhandsender Telis 16	1-Kanal-Funkwandsender Smoove RTS	Schalter INIS UNO
				 	
Art.-Nr.	35.8524	35.8529	15.8501	15.8502	15.8507
Menge	1	1	1	1	1
Einelpreis	CHF 104,00*	CHF 141,00*	CHF 239,00*	CHF 88,00*	CHF 24,00*

	1-Kanal- Funkhandsender Telis 1 Modulis mit Scrollrad	4-Kanal-Funkhandsender Telis 4 Modulis RTS mit Scrollrad
		
Art.-Nr.	15.1004	15.8517
Menge	1	1
Einelpreis	CHF 164,00*	CHF 229,00*

TwinRollo für Glasleiste mit Kettenbedienung

Art. Nr. „GLDORO-KK“



Kunststoff weiß (Standard)



Kunststoff grau



Detail Unterleiste + Seitenschiene



geschlossen

TwinRollo für Glasleiste mit Kettenbedienung

Art. Nr. „GLDORO-KK“

TwinRollo (GLDORO-KK) nach Maß inkl. Montagezubehör für die Montage in die Glasleiste, inkl. Seitenführungsschienen zum Kleben

Behang: Der Stoffbehang aus Polyester (**Achtung eingeschränkte Stoffauswahl, siehe Tabelle**) ist abwechselnd mit dichten und transparenten Streifen gewebt.


Der TwinRollo-Effekt entsteht durch das gegenläufige Bewegen der transparenten und dichten Streifen während der Betätigung des Rollos über die ganze Höhe.

Montage: in die gerade bzw. leicht schräge (max. 25°) Glasleiste (siehe Maßanleitung Seite 35)


Technik: Kunststoff weiß oder Kunststoff grau

Bedienung: erfolgt mittels Kettenzug links oder rechts.

Welle (mm)	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	max. Höhe (cm)	Katalogblatt (eingeschränkte Stoffauswahl)
20	30	140	130	14
20	30	140	160	17,23,28,33,34,35
20	30	140	180	13 (nur Stoff 2010)
20	30	140	180	26



Einbausituation



Achtung: Maßanleitung siehe Seite 35

Bestellangaben

1. Art. Nr. GLDORO-KK
2. Breite in cm (siehe Maßanleitung Seite 35, Messpunkt Vorderkante Glasleiste)
3. Höhe in cm (siehe Maßanleitung Seite 35, Messpunkt Vorderkante Glasleiste)
4. Stofffarbe siehe oben
5. Montageart in die Glasleiste, Seitenschienen geklebt
6. Bedienungsseite rechts oder links
7. Technikfarbe weiß (Standard) oder grau
8. Kettenlänge in cm (auf Kindersicherheit achten)

TwinRollo für Glasleiste mit Akku-Antrieb

Art. Nr. „GLDORO-EL“



Kunststoff weiß (Standard)



Kunststoff grau



Steuerungsmöglichkeiten:

Details siehe Seite 28



**Mehrkanalhandsender
15 Kanal**
Art. Nr. 22.4024



Ladegerät
Art. Nr. 22.4025

**Grundpreis Preistabelle
GLDORO-KK
+ Aufzahlung Motor
CHF 285,-***



Detail Unterleiste + Seitenschiene



geschlossen

* verminderter Rabatt
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF. Gültig ab 08/2018.

TwinRollo für Glasleiste mit Akku-Antrieb

Art. Nr. „GLDORO-EL“



TwinRollo (GLDORO-EL) nach Maß inkl. Montagezubehör für die Montage in die Glasleiste inkl. Seitenführungsschienen zum Kleben.

Behang: Der Stoffbehang aus Polyester (**Achtung eingeschränkte Stoffauswahl, siehe Tabelle**) ist abwechselnd mit dichten und transparenten Streifen gewebt.


Der TwinRollo-Effekt entsteht durch das gegenläufige Bewegen der transparenten und dichten Streifen während der Betätigung des Rollos über die ganze Höhe.

Montage: in die gerade bzw. leicht schräge (max. 25°) Glasleiste (siehe Seite 35)


Technik: Kunststoff weiß (Standard) oder Kunststoff grau

Bedienung: erfolgt mittels Elektroantrieb (Akku).

Welle (mm)	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	max. Höhe (cm)	Katalogblatt (eingeschränkte Stoffauswahl)
20	55	140	130	14
20	55	140	160	17,23,28,33,34,35
20	55	140	180	13 (nur Stoff 2010)
20	55	140	180	26



Einbausituation



Achtung: Maßanleitung siehe Seite 35

Bestellangaben

1. Art. Nr.	GLDORO-EL
2. Breite	in cm (siehe Maßanleitung Seite 35, Messpunkt Vorderkante Glasleiste)
3. Höhe	in cm (siehe Maßanleitung Seite 35, Messpunkt Vorderkante Glasleiste)
4. Stofffarbe	siehe oben
5. Montageart	in die Glasleiste, Seitenschienen geklebt
6. Motorseite	rechts oder links
7. Technikfarbe	weiß (Standard) oder grau
Extras gegen Aufzahlung (siehe Seite 34)	
8. Elektrozubehör	Handsender, Ladegerät

Preistabelle

TwinRollo für Glasleiste mit Kettenbedienung

Art. Nr. „GLDORO-KK“

TwinRollo (GLDORO-KK) nach Maß inkl. Seitenführungsschienen zum Kleben, für die Montage in die gerade bzw. leicht schräge (25°) Glasleiste, inkl. Montagezubehör, mit Kassette in Kunststoff weiß oder Kunststoff grau. Der Stoffbehang aus Polyester (**Achtung eingeschränkte Stoffauswahl**) ist abwechselnd mit dichten und transparenten Streifen gewebt. Der TwinRollo-Effekt entsteht durch die Verschiebung der transparenten und dichten Streifen während der Betätigung des Rollos über die ganze Höhe. Beschwerung durch außenliegende Unterleiste in weiß oder grau. Bedienung erfolgt mittels Kettenzug in Kunststoff weiß oder grau, links oder rechts.



Abb. GLDORO-KK

Bei Zwischenmaßen gilt das nächst höhere Staffelmaß.

jede Breite in cm bis	50 cm			60 cm			70 cm			80 cm			90 cm			
Preisgruppe	PG E	PG 1	PG 2	PG E	PG 1	PG 2	PG E	PG 1	PG 2	PG E	PG 1	PG 2	PG E	PG 1	PG 2	
jede Höhe in cm bis	60 cm	288,-	306,-	323,-	301,-	323,-	344,-	315,-	341,-	365,-	328,-	357,-	386,-	342,-	374,-	406,-
	80 cm	304,-	328,-	352,-	318,-	347,-	376,-	333,-	366,-	400,-	349,-	387,-	426,-	363,-	406,-	450,-
	100 cm	320,-	350,-	381,-	336,-	373,-	408,-	352,-	394,-	437,-	368,-	416,-	464,-	384,-	438,-	491,-
	120 cm	336,-	371,-	408,-	352,-	395,-	438,-	370,-	419,-	470,-	386,-	443,-	501,-	403,-	469,-	533,-
	140 cm	352,-	394,-	437,-	370,-	421,-	472,-	389,-	448,-	506,-	406,-	474,-	541,-	426,-	501,-	576,-
	160 cm	370,-	418,-	466,-	389,-	446,-	504,-	408,-	475,-	542,-	427,-	504,-	581,-	448,-	534,-	621,-
	180 cm	387,-	442,-	494,-	408,-	472,-	538,-	429,-	504,-	579,-	450,-	536,-	622,-	470,-	566,-	664,-

jede Breite in cm bis	100 cm			110 cm			120 cm			130 cm			140 cm			
Preisgruppe	PG E	PG 1	PG 2	PG E	PG 1	PG 2	PG E	PG 1	PG 2	PG E	PG 1	PG 2	PG E	PG 1	PG 2	
jede Höhe in cm bis	60 cm	355,-	392,-	427,-	368,-	408,-	448,-	382,-	426,-	469,-	395,-	442,-	490,-	410,-	459,-	510,-
	80 cm	378,-	426,-	474,-	392,-	445,-	498,-	406,-	464,-	522,-	421,-	483,-	546,-	437,-	504,-	571,-
	100 cm	400,-	459,-	520,-	416,-	482,-	547,-	432,-	504,-	576,-	448,-	525,-	603,-	464,-	547,-	630,-
	120 cm	421,-	493,-	565,-	438,-	517,-	597,-	454,-	541,-	627,-	472,-	565,-	659,-	488,-	589,-	690,-
	140 cm	443,-	528,-	611,-	462,-	554,-	646,-	480,-	581,-	682,-	498,-	608,-	717,-	517,-	634,-	752,-
	160 cm	467,-	563,-	659,-	486,-	592,-	698,-	506,-	621,-	736,-	525,-	650,-	774,-	544,-	678,-	813,-
	180 cm	490,-	598,-	706,-	510,-	629,-	749,-	531,-	661,-	790,-	552,-	693,-	834,-	573,-	725,-	875,-

Aufzahlungen GLDORO-EL mit Akkuantrieb

	Akkumotor eingebaut	Ladegerät	15-Kanal Handsender
Art.-Nr.	GLDORO-EL1	22.4025	22.4024
Menge	1	1	1
Einzelpreis	CHF 285,00*	CHF 28,00*	CHF 47,00*


* verminderter Rabatt

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF. Gültig ab 08/2018.

Maßanleitung für Glasleisten-Twinrollo

Montage in die gerade bzw. leicht schräge (max. 25°) Glasleiste (mind. 15 mm tief)


B = Bestellbreite = Breite von Messpunkt zu Messpunkt (siehe Zeichnung unten)
H = Bestellhöhe = Höhe von Messpunkt zu Messpunkt (siehe Zeichnung unten)



• gerade Glasleiste

folgende Anforderungen müssen erfüllt sein:


- Glasleistentiefe mindestens 15 mm
- Maß von Glasleiste bis Griff mindestens 15 mm



• leicht schräge Glasleiste (max. 25°)

folgende Anforderungen müssen erfüllt sein:

- Glasleistentiefe mindestens 15 mm
- Maß von Glasleiste bis Griff mindestens 15 mm
- Glasleistenschraube max. 25°




Einzelteile


PowerView

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8100	Pebble® Mehrkanalhandsender 6 Kanal Schale clear frost/Einsatz weiß ① Schale cobalt/Einsatz weiß ② Schale lime/Einsatz weiß ③ Schale night/Einsatz weiß ④ Schale poppy/Einsatz weiß ⑤ Schale stone/Einsatz weiß ⑥ Schale weiß/Einsatz weiß ⑦ Schale misty/Einsatz weiß ⑧ Schale oyster/Einsatz weiß ⑨ Schale ecru/Einsatz weiß ⑩ Schale clear frost/Einsatz schwarz Schale cobalt/Einsatz schwarz Schale lime/Einsatz schwarz Schale night/Einsatz schwarz Schale poppy/Einsatz schwarz Schale stone/Einsatz schwarz Schale weiß/Einsatz schwarz Schale misty/Einsatz schwarz Schale oyster/Einsatz schwarz Schale ecru/Einsatz schwarz	131,00*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8142	Mehrkanalfernbedienung mit Wandhalter-Set 6 Kanal nickel matt/weiß ① schwarz matt/weiß ② weiß matt/weiß ③ nickel matt/schwarz (o. Abb.) schwarz matt/schwarz (o. Abb.) weiß matt/schwarz (o. Abb.)	167,00*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8101	Mehrkanaleinsatz lose weiß oder schwarz	109,00*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8102	Pebbleschale lose clear frost, cobalt, lime, night, poppy, stone, weiß, misty, oyster, ecru	23,00*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8105	Wandhalterung lose nickel matt, schwarz matt oder weiß matt	58,00*


Einzelteile


PowerView

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
 i INFO: Hub erforderlich	15.8141	Pebble® Szenensteuerung Schale clear frost/Einsatz weiß ① Schale cobalt/Einsatz weiß ② Schale lime/Einsatz weiß ③ Schale night/Einsatz weiß ④ Schale poppy/Einsatz weiß ⑤ Schale stone/Einsatz weiß ⑥ Schale weiß/Einsatz weiß ⑦ Schale misty/Einsatz weiß ⑧ Schale oyster/Einsatz weiß ⑨ Schale ecru/Einsatz weiß ⑩ Schale clear frost/Einsatz schwarz Schale cobalt/Einsatz schwarz Schale lime/Einsatz schwarz Schale night/Einsatz schwarz Schale poppy/Einsatz schwarz Schale stone/Einsatz schwarz Schale weiß/Einsatz schwarz Schale misty/Einsatz schwarz Schale oyster/Einsatz schwarz Schale ecru/Einsatz schwarz	191,00*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
 i INFO: Hub erforderlich	15.8137	Szenensteuerung mit Wandhalter nickel matt/weiß ① schwarz matt/weiß ② weiß matt/weiß ③ nickel matt/schwarz (o. Abb.) schwarz matt/schwarz (o. Abb.) weiß matt/schwarz (o. Abb.)	226,00*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
 i INFO: Hub erforderlich	15.8104	Szenensteuerungseinsatz lose weiß oder schwarz	168,00*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8102	Pebbleschale lose clear frost, cobalt, lime, night, poppy, stone, weiß, misty, oyster, ecru	23,00*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8105	Wandhalterung lose nickel matt, schwarz matt oder weiß matt	58,00*

Einzelteile

PowerView

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8060	Hub 2.0 inkl. Netzteil, Kabel per Stk.	396,00*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8065	Trafo PS18 mit Netzkabel für max. 16 Anlagen per Stk.	461,00*


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8109	Repeater 2.0 Reichweitenverstärker per Stk.	114,00*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8151	Trafo HT18 extern für bis zu zwei Anlagen per Stk.	116,00*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8144	Batterie-Set (12 Stück) AA Batterien Varta High Energy per Pkg.	17,00*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8145	Batterie für Hand- und Wandsender Varta CR2032 3 V per Stk.	10,00*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8121	Batteriefach per Stk.	23,00*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8122	Montageset für Batteriefach per Stk.	12,00*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	15.8150	Doppelstecker für zwei Anlagen per Stk.	16,00*

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
		Kabel lose für Ausführung mit Trafo HT18, PS18 oder Batteriefach	
	15.8146	40 cm	18,00*
	15.8147	125 cm	24,00*
	15.8148	380 cm	36,00*
	15.8149	610 cm	52,00*

Bestellhilfe

Welche Komponenten benötigt man um ein Sonnenschutzprodukt „einfach“ zu steuern?

- › Sonnenschutzprodukt
- › Mehrkanalfernbedienung (Pebble oder Wandhalter)
- (Es wird kein Hub benötigt).

Wieviele Sonnenschutzprodukte kann man maximal pro Kanal anlernen?

- › Pro Kanal (Gruppe) der Mehrkanalfernbedienung können beliebig viele Sonnenschutzprodukte angelernt werden.

Kann ein einzelnes Sonnenschutzprodukt auch in mehr als einem Kanal angelernt werden?

- › Ja, das ist möglich.

Welche Komponenten benötigt man für die Steuerung mit Smartphone oder Tablet?

- › Sonnenschutzprodukt(e)
- › Hub
- › je nach räumlicher Gegebenheiten einen oder mehrere Repeater bzw. zusätzlicher Hub
- › zumindest eine Mehrkanalfernbedienung (für die Installation zwingend erforderlich)

Was benötigt man um die Szenensteuerung zu verwenden?



- › Sonnenschutzprodukt(e)
- › Hub
- › je nach räumlicher Gegebenheiten einen oder mehrere Repeater
- › zumindest eine Mehrkanalfernbedienung (für die Installation zwingend erforderlich)
- › Szenensteuerung (Pebble oder Wandhalter)



Hub 2.0

Einzelteile

DORO mit Kassette ab Baureihe 08/2018










	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7515	Abdeckkappen für Kassette weiß, grau oder schwarz per Stk.	6,70
	24.7511	Universalträger weiß oder grau per Stk.	10,40

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7521	runde Abdeckung für Abdeckkappe weiß, grau oder schwarz per Stk.	1,60
	24.5134	Kunststoff-Kette 4,4 x 6 mm weiß oder grau per lfm	1,90

	Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
		Endloskette 4,4 x 6 mm, weiß oder grau, Kunststoff	
28.1530	50 cm	1,80	
24.5350	60 cm	2,30	
28.1531	75 cm	2,50	
24.6075	80 cm	2,60	
24.6076	90 cm	2,70	
28.1532	100 cm	3,00	
24.6078	110 cm	3,20	
28.1533	125 cm	3,80	
28.1111	140 cm	3,90	
24.5353	150 cm	5,00	
28.1112	160 cm	5,10	
24.5349	175 cm	5,90	
28.1113	190 cm	6,00	
24.5354	200 cm	6,50	
28.1114	210 cm	6,60	
28.1115	220 cm	6,80	
28.1116	230 cm	7,00	
28.1117	240 cm	7,20	
24.5355	250 cm	7,90	
28.1534	300 cm	8,80	
28.1535	350 cm	10,10	
		Metall-Endloskette 4,5 x 6 mm, nickel	
28.1101	50 cm	9,50	
28.1102	75 cm	12,40	
28.1103	100 cm	17,80	
28.1104	125 cm	22,30	
28.1105	150 cm	26,50	
28.1106	175 cm	31,00	
28.1107	200 cm	35,40	
28.1108	250 cm	43,70	
28.1109	300 cm	53,20	
28.1110	350 cm	62,70	
		Metall-Kugelkette 4,5 x 6 mm	
24.7334		per lfm	4,50

Einzelteile


DORO mit Kassette ab Baureihe 08/2018


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7002	Welle 37 mm per lfm.	27,-
	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7074	Kassettenprofil per lfm.	61,-
	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7121	Wellenadapter per Stk.	0,60
	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7492	Endkappe für Beschwerungsstab weiß oder alu per Stk.	10,-
	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7502	Kettenrad per Stk.	1,50
	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7503	Kettenrad Abdeckung per Stk.	0,70
	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7504	Kettenrad Grundplatte per Stk.	1,-
	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7505	Fixierstoppel für Getriebe per Stk.	0,70
	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7517	Kettenauslass per Stk.	3,-
	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7528	Feder Gegenlager per Stk.	4,50
	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	22.2043	Endkappe für außenliegende Unterleiste per Stk.	8,-
	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7601	Bremse beidseitig per Stk.	9,-
	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	22.2042 ABG	Unterleiste außenliegend weiß oder alu per lfm.	35,-

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF. Gültig ab 08/2018.

Einzelteile


DORO mit Kassette bis Baureihe 08/2018

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	22.2007	Deckenclip alu per Stk.	3,30


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	22.2008	Wandträger für Deckenclip weiß per Stk.	3,30

Wandabstand 10 mm von Hinterkante gemessen

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	22.2030	Endloskette weiß oder grau 4,5 x 6 mm	5,30
	22.2031	Kettenlänge 40 cm, per Stk.	6,10
	22.2032	Kettenlänge 55 cm, per Stk.	6,70
	22.2033	Kettenlänge 70 cm, per Stk.	7,60
	22.2034	Kettenlänge 90 cm, per Stk.	9,20
	22.2035	Kettenlänge 120 cm, per Stk.	10,50
	22.2036	Kettenlänge 150 cm, per Stk.	12,00
	22.2037	Kettenlänge 180 cm, per Stk.	13,30


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	22.2029	Enddeckel für DORO-EL2 weiß oder alu per Paar	9,50

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	22.2005	Kettengetriebe weiß oder alu beidseitig verwendbar per Stk.	21,10

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	22.2009	Enddeckel für DORO mit Kette und DORO-EL7 für Motor Sonesse weiß oder alu per Paar	13,30

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	22.2025	Unterleistenendkappe weiß oder grau per Stk.	6,30

(Baureihe 11/2009 bis 05/2013)

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	22.2041	Unterleistenendkappe weiß oder grau per Stk.	6,50

(Baureihe 07/2015 bis 12/2017)







	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	22.2041A	Unterleistenendkappe weiß oder grau per Stk.	1,50

(Baureihe 06/2013 bis 07/2015)

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF. Gültig ab 08/2018.

Einzelteile

DOROMO mit Montageprofil ab Baureihe 08/2018


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7071	Montageprofil weiß oder alu per lfm Achtung: Träger wird auf Montageprofil gestanzt – kann nur im LEHA Werk erfolgen.	24,-
	24.7548	Wand- und Deckenclip für Montageprofil 24.7071 per Stk.	2,70
	24.7002	Welle 37 mm alu, mit Klebeband per lfm.	27,-
	24.7061	Welle 50 mm alu, mit Klebeband per lfm.	40,-
	24.7207	Getriebewellenlager per Stk.	3,20
	24.7107	Träger Alu 72 mm alu per Stk.	22,50
	24.7108	Träger Alu 82 mm alu per Stk.	25,-
	24.7116	Endkappe für Träger Alu grau oder schwarz per Stk.	1,10
	24.7334	Metall-Kugelkette 4,5 x 6 mm per lfm.	4,50
	24.4120	Kettengewicht LEHA weiß oder grau per Stk.	17,60
	24.7200	Metallgetriebe per Stk.	60,-


Einzelteile


DOROMO mit Montageprofil ab Baureihe 08/2018

	Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
		Endloskette 4,4 x 6 mm, weiß oder grau, Kunststoff	
28.1530	50 cm	1,80	
24.5350	60 cm	2,30	
28.1531	75 cm	2,50	
24.6075	80 cm	2,60	
24.6076	90 cm	2,70	
28.1532	100 cm	3,00	
24.6078	110 cm	3,20	
28.1533	125 cm	3,80	
28.1111	140 cm	3,90	
24.5353	150 cm	5,00	
28.1112	160 cm	5,10	
24.5349	175 cm	5,90	
28.1113	190 cm	6,00	
24.5354	200 cm	6,50	
28.1114	210 cm	6,60	
28.1115	220 cm	6,80	
28.1116	230 cm	7,00	
28.1117	240 cm	7,20	
24.5355	250 cm	7,90	
28.1534	300 cm	8,80	
28.1535	350 cm	10,10	

	Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
		Metall-Endloskette 4,5 x 6 mm, nickel	
28.1101	50 cm	9,50	
28.1102	75 cm	12,40	
28.1103	100 cm	17,80	
28.1104	125 cm	22,30	
28.1105	150 cm	26,50	
28.1106	175 cm	31,00	
28.1107	200 cm	35,40	
28.1108	250 cm	43,70	
28.1109	300 cm	53,20	
28.1110	350 cm	62,70	


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7506	Universalträger* kurz für Wellengegenlager-Seite beidseitig verwendbar weiß, grau oder schwarz per Stk.	2,10

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7507	Universalträger* mittel für Wellengegenlager-Seite beidseitig verwendbar weiß, grau oder schwarz per Stk.	2,10

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7529	Universalträger* lang für Wellengegenlager-Seite beidseitig verwendbar weiß, grau oder schwarz per Stk.	2,40


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7501	Bremse links per Stk.	9,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7500	Bremse rechts per Stk.	9,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7613	Schraube für S-Getriebe per Stk.	0,30

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7614	Beilagscheibe für S-Getriebe per Stk.	0,30

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7646	Kettenradabdeckung weiß oder grau per Stk.	1,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7647	Kettenrad groß weiß oder grau per Stk.	1,50

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF. Gültig ab 08/2018.

Einzelteile


DOROMO mit Montageprofil ab Baureihe 08/2018


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	29.7840	Schraubmutter für Getriebe per Stk.	0,30


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7528	Feder Gegenlager weiß oder grau per Stk.	4,50

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7121	Wellenadapter weiß oder grau per Stk.	0,60

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7491	Beschwerungsstab rund 12 mm weiß oder alu per lfm.	28,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	24.7492	Endkappe für Beschwerungsstab weiß oder alu per Stk.	10,-


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	22.2043	Endkappe für außenliegende Unterleiste per Paar	8,-

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	22.2042 ABG	Unterleiste außenliegend weiß oder alu per lfm.	35,-


Einzelteile


GLDORO


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	22.4025	Ladegerät per Stk.	28,00


	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	22.4024	Handsender Mehrkanal 15 Kanal per Stk.	47,00

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	22.4017	Abdeckkappe für Seitenschiene weiß oder grau per Set	8,50

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	22.4004	Unterleiste weiß oder alu per lfm.	18,50

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	22.4018	Endkappe für Unterleiste weiß oder grau per Stk.	19,50

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	22.4013	Endkappe für Oberleiste mit Kettenbedienung weiß oder grau Bedienung rechts	10,80
	22.4014	Bedienung links	10,80

	Art. Nr.	Art. Bez.	CHF
	22.4015	Endkappe für Oberleiste mit Akkuantrieb weiß oder grau Bedienung rechts	17,50
	22.4016	Bedienung links	17,50

TwinRollo-Stoffe

lose, nach Maß geschnitten

Art. Nr.	Preisgruppe laut Kollektion	Preis/m ² (einfach)
DOROSTOFF	PG E	28,-
DOROSTOFF	PG 1	48,-
DOROSTOFF	PG 2	82,-
DOROSTOFF	PG 3	122,-
DOROSTOFF	PG 4	162,-
DOROSTOFF	PG 5	176,-



Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, inklusive MwSt. in CHF. Gültig ab 08/2018.

Zuordnung Farbnummern – Kollektionsblätter

Farbnr.	Bezeichnung	Karte	GLDORO*
1011	nuria grau	32	-
1275	pastell blau	22	-
1276	pastell rosa	22	-
1277	pastell grün	22	-
1278	pastell creme	22	-
1280	silk weiß	24	-
1281	silk schlamm	24	-
1282	silk beige	24	-
1283	silk schokolade	24	-
1291	bahamas	31	-
1292	barbados	31	-
1293	jamaica	31	-
1294	havanna	31	-
1295	grenada	31	-
1296	trinidad	31	-
1297	bora bora	31	-
1298	capri	31	-
1299	amalfi	31	-
1300	salerno	31	-
1306	pfeffer	32	-
1307	anis	32	-
1308	kardamom	32	-
1309	koriander	32	-
1310	muskat	32	-
1312	basic weiß	33	bis max. Höhe 160 cm
1313	basic creme	33	bis max. Höhe 160 cm
1314	basic haselnuss	33	bis max. Höhe 160 cm
1315	basic braun	33	bis max. Höhe 160 cm
1318	basic kastanie	33	bis max. Höhe 160 cm
1319	basic gelb	34	bis max. Höhe 160 cm
1320	basic orange	34	bis max. Höhe 160 cm
1321	basic kirschlor	34	bis max. Höhe 160 cm
1322	basic violett	34	bis max. Höhe 160 cm
1323	basic flieder	34	bis max. Höhe 160 cm
1324	basic türkis	34	bis max. Höhe 160 cm
1325	basic blau	34	bis max. Höhe 160 cm
1330	reinweiß large	29	-
1331	creme large	29	-
1332	grau large	29	-
1333	steingrau large	29	-
2004	poetry weiß	13	-
2010	lunica weiß	13	bis max. Höhe 180 cm
2068	calypso grau	23	bis max. Höhe 160 cm
2069	calypso schwarz	23	bis max. Höhe 160 cm
2070	calypso weiß	23	bis max. Höhe 160 cm
2074	calypso lava	12	bis max. Höhe 160 cm
2080	calypso bambus	23	bis max. Höhe 160 cm

Farbnr.	Bezeichnung	Karte	GLDORO*
2081	calypso papyrus	23	bis max. Höhe 160 cm
2082	calypso teak	23	bis max. Höhe 160 cm
2088	seide	26	bis max. Höhe 180 cm
2089	shantung	26	bis max. Höhe 180 cm
2090	kaschmir	26	bis max. Höhe 180 cm
2092	charmeuse	26	bis max. Höhe 180 cm
2113	pallas weiss	19	-
2114	pallas creme	19	-
2117	pallas winter	19	-
2120	pallas rattan	19	-
2130	weiß	12	-
2415	scandic weiß	14	bis max. Höhe 130 cm
2416	scandic anthrazit	14	bis max. Höhe 130 cm
2417	orchidee weiß	16	-
2418	orchidee creme	16	-
2419	orchidee grau	16	-
2464	oval weiß	17	bis max. Höhe 160 cm
2465	oval elfenbein	17	bis max. Höhe 160 cm
2466	oval grün	17	bis max. Höhe 160 cm
2467	oval hellgrau	17	bis max. Höhe 160 cm
2468	oval basaltgrau	17	bis max. Höhe 160 cm
2469	pilz	25	-
2470	sand	25	-
2471	anthrazit	25	-
2472	stein	25	-
2737	weisse pracht	12	-
2738	leinen weiß	18	-
2739	leinen creme	18	-
2740	leinen beige	18	-
2741	linien weiß	12	-
2850	weiß 	28	bis max. Höhe 160 cm
2851	creme 	28	bis max. Höhe 160 cm
2852	grau 	28	bis max. Höhe 160 cm
2853	schwarz 	28	bis max. Höhe 160 cm
2860	hellgrau dimout	30	-
2861	creme dimout	30	-
2862	taupe dimout	30	-
2901	infinity weiß	12	-
2911	fino bronze	20	-
2912	fino champagner	20	-
2913	fino grau	20	-
2914	antarktis	21	-
2915	greige	21	-
2916	cendre	21	-
2917	aschgrau	21	-
3015	zebrano snow	13	-
3018	day	13	-

Farbnr.	Bezeichnung	Karte	GLDORO*
3034	noblesse weiß	15	-
3035	noblesse creme	15	-
3036	noblesse silber	15	-
3037	noblesse mandel	15	-
3038	noblesse metal	15	-
3156	elfenbein	11	-
3158	weiß	11	-
3159	haselnuss	11	-
3621	poesie weiß	1	-
3625	caprice weiß	2	-
3660	relax weiß	27	-
3661	relax beige	27	-
3662	relax grau	27	-
3663	relax anthrazit	27	-
4151	sinus weiß	7	-
4152	sinus creme	7	-
4153	sinus grau	7	-
4154	sinus anthrazit	7	-
4623	bubble weiß	6	-
4624	bubble grau	6	-
4850	tribeca weiß	4	-
4851	tribeca beige	4	-
4852	tribeca achatgrau	4	-
4853	tribeca petrol	4	-
4854	tribeca graphitschwarz	4	-
4855	shutter weiß	5	-
4856	shutter braun	5	-
4920	cubus reinweiß	3	-
4921	cubus winterweiß	3	-
4922	cubus vanille	3	-
4923	cubus grau	3	-
5157	spontan	11	-
5657	punkte aquarell	8	-
5658	kreise aquarell	8	-
5960	mystic	10	-
5963	amoroso	9	-
E500	reinweiß	35	bis max. Höhe 160 cm
E501	wollweiß	35	bis max. Höhe 160 cm
E502	elfenbein	35	bis max. Höhe 160 cm
E503	safran	35	bis max. Höhe 160 cm
E504	olivgrün	35	bis max. Höhe 160 cm
E505	kiwi	35	bis max. Höhe 160 cm
E506	hellgrau	35	bis max. Höhe 160 cm
E507	steingrau	35	bis max. Höhe 160 cm
E508	royalblau	35	bis max. Höhe 160 cm

* eingeschränkte Stoffauswahl bei Glasleisten-Twinrollo



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß