

UFO®

GÜVENLE ISINMANIN YOLU



ufotr.com
0850 888 28 36



Mobil
Kontrol



Uzaktan
Kumanda
ile Kontrol



Manuel
Kontrol



2024 Ürün Kataloğu



BENZERLERİNE ORANLA
DAHA AZ ENERJİ
17 KAT DAHA **SAĞLIKLI ISI**



UFO ERCİYUS smart 23

KULE TİPİ AKILLI ve UZAKTAN
KUMANDALI INFRARED ISITICI

Akıllı Isıtıcı Özellikleri

- Açma/Kapama Düğmesi
- Devrilme Emniyeti
- Uzaktan Kumanda (Ekstra Özellik Hediye)
- Akıllı Mod (Ekstra Özellik Hediye)
- Ev Yönetimi (Ekstra Özellik Hediye)
- Zaman Ayarı (Ekstra Özellik Hediye)
- Termostat ile Oda Sıcaklığı Ayarı (Ekstra Özellik Hediye)
- Ekonomik Mod ve Normal Mod Kullanım Seçeneği
- Bluetooth ile Aç/Kapa
- Haftalık Programlama



Mobil
Kontrol



Uzaktan
Kumanda
ile Kontrol



Manuel
Kontrol



GENEL ÖZELLİKLER



Mobil Uygulama
Kontrolü



Devrilme
Emniyeti



Kumanda ile
Kontrol



Kolay Montajlanabilen
Ayak



Yetkili Servis ve
Yedek Parça
Garantisi



Ekstra Dayanıklı
ve 17 Kat Kaliteli
Filament

MODEL	GÜÇ		VOLT	ÖLÇÜ	AĞIRLIK	ISITMA ALANI	
ECS-S	Eko Mod: 920 W	Normal Mod: 2300 W	220-230 V	111.3 x37.6 x 40.3 cm	4.9 kg	Açık Alan: 18 m ²	Kapalı Alan: 23 m ²

Bilgi: İnternet kesildiğinde cihaz üzerindeki açma - kapama butonu, uzaktan kumanda cihazı ve mobil uygulamadan bluetooth vasıtasıyla cihazı açıp kapatabilirsiniz



UFO MICATRONIC 23 UK
UZAKTAN KUMANDALI KULE TİPİ
INFRARED ISITICI



- Devrilme Emniyeti
- Mesafe Sıcaklık Algılama Sensörü
- Kumanda ile 5 Kademeli Isı Ayarı
- Zamanlayıcı
- Manuel Mod ile Aç / Kapa ve Kademe Ayarı



Kumanda ile Kontrol

UFO MICATRONIC 19
TERMOSTATLI KULE TİPİ
INFRARED ISITICI



- Devrilme Emniyeti
- Termostat ile Isı Ayarı ve Manuel Aç / Kapa

UFO MICATRONIC 24
TERMOSTATLI KULE TİPİ
INFRARED ISITICI



- Devrilme Emniyeti
- Termostat ile Isı Ayarı ve Manuel Aç / Kapa

GENEL ÖZELLİKLER



Devrilme Emniyeti



Termostat ile Ayarlanabilir Isı Seviyesi



Mesafe Algılama Sensörü



Kolay Montajlanabilen Ayak



Kumanda ile 5 Kademeli Güç Ayarı ve Zamanlayıcı



Yetkili Servis ve Yedek Parça Garantisi



Ekstra Dayanıklı ve 17 Kat Kaliteli Filament

MODEL	GÜÇ	VOLT	ÖLÇÜ	AĞIRLIK	ISITMA ALANI
Mica 23 UK	1 Kademe: 1100 W 5 Kademe: 2300 W	220-230 V	111.3 x 37.6 x 40.3 cm	4.9 kg	Açık Alan: 18 m ² Kapalı Alan: 23 m ²
Mica 19	1 Kademe: 760 W 2 Kademe: 1900 W	220-230 V	111.3 x 37.6 x 40.3 cm	4.8 kg	Açık Alan: 15 m ² Kapalı Alan: 19m ²
Mica 24	1 Kademe: 960 W 2 Kademe: 2400W	220-230 V	111.3 x 37.6 x 40.3 cm	4.8 kg	Açık Alan: 20 m ² Kapalı Alan: 24m ²



UFO BLACKLINE 20 UK

UZAKTAN KUMANDALI
YATAY & DİKEY INFRARED ISITICI



Kumanda ile
5 Kademeli
Güç Ayarı
ve Zamanlayıcı

UFO BLACKLINE 24 UK

UZAKTAN KUMANDALI
YATAY & DİKEY INFRARED ISITICI



Kumanda ile
5 Kademeli
Güç Ayarı
ve Zamanlayıcı

UFO OMRİ SMART 18 UK

MOBİL UYUMLU UZAKTAN KUMANDALI
YATAY & DİKEY INFRARED ISITICI



Mobil
Kontrol



Uzaktan
Kumanda
ile Kontrol

UFO OMRİ SMART 29 UK

MOBİL UYUMLU UZAKTAN KUMANDALI
INFRARED ISITICI



Manuel
Kontrol



- Suya Karşı Dayanıklı (IP34)
- Dikey&Yatay Kullanım
- Ayarlanabilir Isıtma Açısı
- Kumanda ile 5 Kademeli Güç Ayarı ve Zamanlayıcı
- Manuel Aç/Kapa

Bilgi: İnternet kesildiğinde cihaz üzerindeki açma - kapama butonu, uzaktan kumanda cihazı ve mobil uygulamadan bluetooth vasıtasıyla cihazı açıp kapatabilirsiniz.

- Manuel Aç/Kapa Düğmesi
- Ayarlanabilir Isıtma Açısı
- Uzaktan Kumanda (Ekstra Özellik Hediye)
- Akıllı Mod (Ekstra Özellik Hediye)
- Ev Yönetimi (Ekstra Özellik Hediye)
- Zaman Ayarı (Ekstra Özellik Hediye)

GENEL ÖZELLİKLER



Mobil Uygulama
Kontrolü



Standa veya Duvara
Monaj



Kumanda ile
5 Kademeli Güç Ayarı
ve Zamanlayıcı



Dikey ve Yatay
Kullanım



IP34
Özelliği




Termostat ile
Ayarlanabilir Isı Seviyesi

MODEL	GÜÇ		VOLT	ÖLÇÜ	AĞIRLIK	ISITMA ALANI	
Blackline 20 UK	1 Kademe: 800W	5 Kademe: 2000 W	220-230 V	88 x 19 x 9 cm	3 kg	Açık Alan: 16 m2	Kapalı Alan: 20 m2
Blackline 24 UK	1 Kademe: 1200 W	5 Kademe: 2400 W	220-230 V	88 x 19 x 9 cm	3 kg	Açık Alan: 20 m2	Kapalı Alan: 24 m2
Omri Smart 18	Eko Mod: 810 W	Normal Mod: 1800 W	220-230 V	85.5 x 16.5 x 8 cm	3.1 kg	Açık Alan: 14 m2	Kapalı Alan: 18 m2
Omri Smart 29	Eko Mod: 1100 W	Normal Mod: 2900 W	220-230 V	108 x 19 x 9 cm	3.4 kg	Açık Alan: 25 m2	Kapalı Alan: 29 m2

**UFO STAR 19**

DUVAR TİPİ TERMOSTATLI YATAY INFRARED ISITICI

**UFO STAR 24**

DUVAR TİPİ TERMOSTATLI YATAY INFRARED ISITICI

**UFO STAR 29**

DUVAR TİPİ TERMOSTATLI YATAY INFRARED ISITICI




- Ayarlanabilir Isıtma Açısı
- Standa veya Duvara Montaj
- Manuel Aç / Kapa Termostat ile Isı Ayarı

**UFO STAR 30 UK**

DUVAR TİPİ UZAKTAN KUMANDALI YATAY INFRARED ISITICI

**UFO STAR 23 UK**

DUVAR TİPİ UZAKTAN KUMANDALI YATAY INFRARED ISITICI



- Manuel Aç/Kapa
- Ayarlanabilir Isıtma Açısı
- Standa veya Duvara Montaj
- Kumanda ile 5 Kademeli, Güç Ayarı ve Zamanlayıcı

GENEL ÖZELLİKLER

Termostat ile Ayarlanabilir Isı Seviyesi



Standa veya Duvara Montaj



Kumanda ile 5 Kademeli Güç Ayarı ve Zamanlayıcı



Yetkili Servis ve Yedek Parça Garantisi



Ekstra Dayanıklı ve 17 Kat Kaliteli Filament

MODEL	GÜÇ		VOLT	ÖLÇÜ	AĞIRLIK	ISITMA ALANI	
Star 19	1 Kademe: 760 W	2 Kademe: 1900 W	220-230 V	19 x 9 x 86 cm	3 kg	Açık Alan: 15 m ²	Kapalı Alan: 19 m ²
Star 24	1 Kademe: 960 W	2 Kademe: 2400 W	220-230 V	19 x 9 x 86 cm	3 kg	Açık Alan: 20 m ²	Kapalı Alan: 24 m ²
Star 29	1 Kademe: 1100 W	2 Kademe: 2900 W	220-230 V	19 x 9 x 108 cm	3.4 kg	Açık Alan: 25 m ²	Kapalı Alan: 29 m ²
Star 23 UK	1 Kademe: 1100 W	5 Kademe: 2300 W	220-230 V	19 x 9 x 91 cm	3.1 kg	Açık Alan: 19 m ²	Kapalı Alan: 23 m ²
Star 30 UK	1 Kademe: 1800 W	5 Kademe: 3000 W	220-230 V	19 x 9 x 112 cm	3.7 kg	Açık Alan: 26 m ²	Kapalı Alan: 30 m ²



 **UFO DATS-2** (Metal Taban)
DEVRİLME EMNİYETLİ
ALÜMİNYUM STAND

- Ayarlanabilir Yükseklik
- Çok Amaçlı Güvenli Kullanım
- Devrilme Emniyetli
- Alüminyum Gövde



 **UFO DATS** (Plastik Taban)
DEVRİLME EMNİYETLİ
ALÜMİNYUM STAND

- Ayarlanabilir Yükseklik
- Çok Amaçlı Güvenli Kullanım
- Devrilme Emniyetli
- Alüminyum Gövde



 **UFO AYAK ISITICI**
Uzaktan Kumandalı 3 Kademeli
Ayak Isıtıcı



GENEL ÖZELLİKLER

Devrilme
EmniyetiIPX1
ÖzelliğiKumanda İle
3 Kademe GüçAyarlanabilir
YükseklikÇok Amaçlı
Güvenli KullanımYetkili Servis ve
Yedek Parça
Garantisi

MODEL	GÜÇ	VOLT	ÖLÇÜ	AĞIRLIK
Dats Stand	-	-	96 x 160 cm	2.4 kg
Dats-2 Stand	-	-	100 x 160 cm	3 kg
Ayak Isıtıcı	90-110 W	220-230 V	61.7 x 36.9 x 4.2 cm	3 kg

ORJİNAL UFO'YU TAKLİTLERİNDEN VE BENZERLERİNDEN AYIRAN ÖNEMLİ ÖZELLİKLER:

UFO Sağlıklıdır. (Zindelik Verir)

UFO tıbben faydalı (Temiz) infrared ışığı ve ısıyı üretir. (Şekil 2) Tıpta kullanılan UFO ışığının insan sağlığına çeşitli faydaları vardır. (Örneğin: Deri altı kan dolaşımını hızlandırarak kanı temizler, dokuları aktive eder. Hücre sistemini yeniler v.b.)

Ekonomiktir. (Az Yakar)

UFO Elektrik gücünü sadece faydalı (Temiz) infrared ışığına çevirir.

Taklit ve benzer ürünler ise Kısa ve morötesi ışık dalgalarıyla karışık (kirli) infrared ışığı üretir (Şekil 1) Bu ışıklar sağlıksızdır. Ayrıca taklit ufolar bu zararlı ışıkları üretmek için fazladan enerji harcar.

Uzun Ömürlüdür. (Bozulmaz)


Elektirikle çalışan ısıtıcılar evlerde büyük riskler oluşturur.

UFO ısıtıcılar kaliteli malzemelerden, tecrübe ve AR-GE desteği ile üretildi. Uzun yıllar güvenle kullanılır. Ayrıca UFO'nun ısıtma teli taklit ve benzerlerine göre 17 kat daha pahalı ve kalitelidir. UFO'nun teli (Filament) kaliteli ve uygun olduğu için sağlıklı temiz infrared ışığı üretir. Taklitlerin kalitesiz teli kirli (Sağlıksız) infrared ışığı üretir.


TAKLİT UFO IŞIKLARI RİSKLER OLUŞTURUR

Taklit ürünlerde sıkça karşılaşılan sorun; ısıtma tüpü içerisinde kullanılan kalitesiz ve uygunsuz rezistans teli, zararlı(kirli) sağlıksız ışık oluşumuna neden olur.

Karışık(kirli) Infrared ve Diğer Dalgalar



Orta(Temiz) Infrared Dalgalar




Şekil 1 ve **Şekil 2**'deki ısı telleri farklı alaşımlardan yapılmıştır. Elektrik geçerken malzemenin yapısına göre (mili saniyelerde üretilen) ısı- ışık dalga boyları farklıdır. Bu dalgaların ısı ve renkleri de farklıdır. Göz bunları karışım renk olarak gördüğü için tek renkte görür(karışım renk turuncu). Yani şekil 1 ve şekil 2 ısı telleri aynı renkte aynı ısıdadır. Ama bu ısı telleri asla aynı dalgalardan oluşmuyor.

Pratik Bilgi: Filament teli sağlıksız infrared ışığı üretirse (vakumsuz ortamda) tel ömrü de kısılır. Malzemede bozulmalar (çürümeler) olur.

UFO®

BENZERLERİNE ORANLA
DAHA AZ ENERJİ

17 KAT
DAHA
SAĞLIKLI
ISI



UFO®

BENZERLERİNE ORANLA
DAHA AZ ENERJİ
17 KAT DAHA SAĞLIKLI ISI



ufotr.com