

PRODUKTKATALOG 2025



www.verne.no

Norges største leverandør av
varsellys, arbeidslys og ekstralys!





I år fyller Egil Verne AS hele 75 år! En tradisjonsbedrift med kunnskap som sitter i veggene! Vi har hele veien forpliktet oss til å levere kvalitet med ærlighet og integritet i alle aspekter av virksomheten, noe som gjenspeiler seg i både kunde- og ansattforhold. Dette er vi veldig stolte av.

Et ekstra mål for året er å bli ISO-sertifisert med standardene 9001 og 14001 og å jobbe videre med bærekraft. Samtidig som vi fortsetter med å finne de gode løsningene.

Vi jobber med å videreutvikle våre produkter sammen med våre søskenbedrifter i Transport Solutions i Axel Johnson-konsernet. Vi tilbyr nå et komplett produktutvalg som er symbolet på kvalitet, design og ytelse i markedet.

Jeg ønsker dere en god lesning – ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på – vi har kompetansen tilgjengelig! I mellomtiden skal vi fortsette med samarbeid for å finne løsninger gjennom partnere og kunder. Vi jobber stadig for å utvikle den digitale kundereisen, service og tilstedeværelse i markedet.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Katrine Køste
Daglig leder



Ann Kristin Storholm
Salgssjef
T: 917 04 985



Tron Roar Harsjøen
KAM/Produktsjef
T: 918 88 025



Rune Birkelund
Selger Østlandet
T: 913 17 795



Bernhard Kristoffersen
Selger Østlandet
T: 411 41 541



Bjarte Sande
Selger Vestlandet
T: 926 09 548



Øivind Evensen
Selger Østlandet
T: 901 18 457



Terje Ommundsen
Selger Agder
T: 412 96 792



Tor Arne Ingebrigtsen
Selger Nord-Norge
T: 412 20 992



Rikard Forsgård
Selger Tyri
T: 950 74 911

Foto: Fotograf Studio LK



Tron Sigurd Langsholt
Driftssjef
T: 960 01 724



Kristin Hvalstad
Innesalg
T: 467 07 292



Ørjan Stenby
Butikksjef
T: 960 08 614



Kevin Botner
Butikk/reklamasjon
T: 960 08 612



Tom Erik Evensrud
Innkjøpsjef
T: 957 63 701



Daniel Roising
Produktansvarlig
T: 938 53 002



Bård Plassen
Markedssjef
T: 960 01 714



Kjersti Ringlund Dolvik
Markedskoordinator
T: 976 71 347



Lil Anita Grønli
Økonomisjef
T: 960 01 689



Vigdis Furulund
Regnskapsmedarbeider
T: 960 01 649



Kevin Otnes
Lagersjef
T: 960 08 613



Camilla H. Borgedal
Lagermedarbeider



Espen Kolstad
Lagermedarbeider



Dagfinn Lunde
Lagermedarbeider



Vo Nhu Quang
Lagermedarbeider



Tommy Johnsen
Lagermedarbeider



Glenn Tommy Lans
Produksjon Trysil
T: 920 17 044

Innhold

Varsellys	7
Brøytelys – Arbeidslys – Søkelys	39
Ekstralys – Fjernlys	65
Øvrig lysutstyr	93
Lyspærer – LED-kit	137
Ryggekamera – DAB	151
Omformere – Ladere – Starthjelp	161
Kabel – Spiral – Luftslanger	173
Speil – Horn – ADR utstyr	183
Brytere – Kontakter – Koblingsbokser	203
Verkstedmateriell – Releer – Sikringer – Batteri	229

4 INNHOOLD

A

Adapter.....	208, 209, 213, 214
Adapter Deutch til Amp.....	61
ADR Bag.....	193
ADR kabel.....	177
ADR rillerør.....	233
ADR skilt.....	194, 195
Amp kontakt.....	64
Antenne Trådløs kamera.....	156
Arb.lys LED på magnetfot.....	41
Arbeidslys halogen.....	40, 41
Arbeidslys LED.....	41 - 50
Arbeidslys LED AR.....	41, 42, 47, 50
Arbeidslys LED Glare.....	44
Arbeidslys LED kompositthus.....	48
Arbeidslys LED Lazer.....	51, 52
Arbeidslys med varsellys.....	45, 47
Arbeidslys med varsellys AR.....	46, 46
Arbeidslys Tyri.....	52 - 55
Arbeidslysbjelke.....	57
Arbeidslysbjelke buet.....	56
Arbeidslysbjelke Lazer.....	57
Arbeidslysbjelke med varsellys	56, 57
Arbeidslysbjelke OZZ.....	57, 58
Asymmetrisk pære.....	139
Automatsikring.....	248
AutoSwitch Defa.....	163
Avisoleringstang.....	241

B

Bak/blinklykter.....	113
Bak/brems innsats LED.....	99, 101
Baklykt.....	102, 105
Baklykt innsats LED.....	100
Baklykt LED.....	97 - 100, 102 - 107, 110, 111, 119
Baklykt LED med motstand.....	99, 110
Baklykter.....	94 - 97, 102, 103, 106, 109 - 112
Baklykter.....	94
Baklyktsett trådløs CAN-Bus.....	113
Batterier.....	259 - 262
Batterier oppladbare.....	263
Batteriforbinder.....	258
Batterilader.....	171
batterilader GP.....	263
Batterilader Primepower.....	168 - 170
Batteripolsko.....	256 - 258
Batteripolsko messing.....	256
Batteripolsko Raco.....	256
Batteriskiller.....	171
Bladsikring Midi.....	248
Bladsikring Mini.....	249
Blink modul.....	108
Blinkbryter.....	222
Blinklys innsats LED.....	100, 101
Blinklyspære, gul.....	144
Blinkreleer.....	246, 247
Brakett.....	211
Braketter.....	89 - 91

Braketter Scania.....	11
Brannslukkere.....	200
Bred last skilt.....	198, 200
Bred transport skilt.....	199
Buntebånd/strips.....	233

C

CAN-Bus.....	88, 89
CAN-Bus adapter.....	149
Caramba Superspray.....	266
Chokewire.....	193

D

Dab adapter.....	159
Dashbord kamera.....	159
Deksel/støttestag OZZ.....	84
Deler ECCO Beacon.....	18
Deler Halo Lysbjelke.....	33
Deler til Lazer.....	83
Deler, AEB.....	16
Deutch adapter.....	61
Deutch kontakt.....	62, 63
Deutch kontakt ADR.....	60
Deutch kontakt Hanndel.....	59
Deutch kontakt Hunndel.....	60
Deutch kontakt med kappe.....	60
Deutch kontakt splitt.....	60, 62
Deutch kontakter sett.....	62
Diode.....	247
Dobbeltuttak.....	209
Dreibryter.....	221
Drivstoffslange.....	243
DT kabler ADR.....	61
DT skjøtekabler ADR.....	62
DT Verktøy.....	242
DTP kontakt.....	63
Duo-matic luftkobling.....	217, 218

E

Elektrotape.....	235
Endestykke.....	35

F

Festebrakett.....	200
Festebrakett for lysbjelke.....	31, 32
Festebøyle.....	34
Festeklips.....	234
Festepigget.....	36, 37
Festeramme ADR skilt.....	195
Fjernlys OZZ LED.....	67
Fjernlys Briod LED.....	70, 71
Fjernlys Briod LED med varme.....	70
Fjernlys Briod LED med varsellys.....	70, 71
Fjernlys Briod LEDbar.....	75 - 77

Fjernlys Lazer LED.....	68, 69, 78 - 82
Fjernlys Lazer LED (ikke E-merket).....	81
Fjernlys Lazer LED med varsellys.....	69
Fjernlys med varsellys.....	77, 78
Fjernlys OZZ LED.....	66, 67
Fjernlys OZZ LED med varsellys ..	66, 68
Fjernlys OZZ LEDbar.....	72 - 75
Fjernlys OZZ med skiltplate.....	71
Fjernlys Sim Halogen.....	66
Fjernlyskit Lazer.....	83
Flash/ryggelys innsats LED.....	101

G

Glass.....	124
Glass Evolution lysbjelker.....	34
Glass LED.....	125, 126
Glassikring.....	250
Gummigjennomføring.....	234
Gummihus.....	101, 102
Gummiklammer.....	234
Gummiunderlag.....	211

H

Halogenpære.....	142
Halogenpære H1.....	140
Halogenpære H3.....	140
Hengertester.....	220
Hjelpereleer.....	245
Hodelykt.....	264, 265
Horn.....	192, 193
Hovedlys LED.....	40
Hovedlyskontakt.....	209, 210
Hovedlyspære.....	139, 141, 142
Hovedlyspære H4.....	138
Hovedlyspære H11.....	141
Hovedlyspære H15.....	141
Hovedlyspære H18.....	141
Hovedlyspære H19.....	141
Hovedlyspære H7.....	140
Hovedlyspære H8.....	140
Hovedsikring.....	250, 251
Hovedsikring Maxi.....	249
Hovedsikring Mega.....	252
Hovedstrømbryter 2-pol.....	227
Hovedstrømbryter/rele elektronisk.....	227
Hovedstrømbrytere.....	226, 227
Håndlampe oppladbar.....	265

I

Instrumentlyspære.....	145, 146
Interiørlykt LED.....	133 - 135
Interiørlykt LED RØD/HVIT.....	135
Invertere, ren sinus.....	162, 163
Inverterpakker DEFA.....	163

K

Kabelsak	242, 243
Kabelsett	158, 159
Kabelsko	237 - 240
Kabelskoassortiment	237
Kabelskotang, Abiko	241
Kabelsystem	112
Kjedge	194
Koblingsboks	218, 219
Koblingsboks ADR	219, 220
Koblingsklemmer	232
Koblingsstykker	241
Koblingstykker	240
Kontakt ABS-/EBS	214
Kontakt baklykt	109
Kontakt europoint	103
Kontakt med kabel	98, 114, 121
Kontakt med USB	206
Kontakt/støpsel 3-pol	210
Kontakt/støpsel 4-pol	210
Kontakter	204, 205, 207, 208
Kontroll og parklyspære	145
Kontrollamper	222
Krympekabelsko	231
Krympeskjoter	231
Krympeskjoter med loddetinn	231
Krympestrømpe med lim	230

L

Lade batt.kontakt	217
Ladeklemmer	259
Ladepakke DEFA	165, 166
Lang last skilt	198, 199
Lang transport skilt	199
LED pærer	146 - 148
LED pærer med motstand	147
LED/flash lamper	8 - 15
LED/flash lamper med parklys	12
LEDpærer Philips	146
Lommelykt	263, 264
Lommelykt ADR	194
Luftkobling	218
Luftslanger	181, 182
Lysbryter/blinkbryter	221
Lysbrytere	221, 222
Lysreleer	244, 247
Lysskilt for følgebil med varsellys	29
Låsefeste	195

M

Magnetfeste lysbjelke	33
Magnetfester	33,
Markeringslykt LED	113 - 131
Markeringslykt LED med blink/varsellys	115
Markeringslykter	113, 120, 122, 123, 126
Mikrobølgeovn	165

Mikroreleer	246
Mini halogenpære	142
Miniplugg Defa	164
Monitor 10"	154
Monitor 10" Quad	153
Monitor 7"	153
Monitor 7" Quad	153
Monitor 7" trådløs	153
Motstand for baklykter	108

N

Nato startkabelsett	180, 181
Natokontakt	216
Natokontakt ADR	216
Natokontakt med kabel	181
Natostøpsel	215
Natstøpsel ADR	216
Nippler for Kobl.boks ADR	219
Nødstop/hovedbryter	225

O

Ombygningssett LED	148 - 150
Ombygningssett LED med canbus	150
Omformer fra 24V til 12V henger	168
Omformer Primepower	170
Omformer/lader	171
Omformere	166 - 168
Overgang	158

P

Panel	224
Panelbrytere	223, 224
Panelbrytere, metall	223
Piggholder for arbeidslys	36
Plugin forlengerkabel Defa	164
Porselensikring	250
Presstang	241, 242
Prøveklemme	259
Prøvelamper	243
Prøvestøpsel	220
PVC strømpe	232
Pæreholder	123
Pæreholdere	146

R

Reflekser	135, 136
Refleksflagg	196
Refleksskilt	196
Reflekstape	196, 197
Refleksvest	193
Relesats	86, 87
Relesats med canbus	88
Relesokler	246
Roterende blinklamper	15 - 17

Roterende modul	34
Ryggekamera	154, 155, 157
Ryggekamera HD	155
Ryggekamera HD med lukker	155
Ryggekamera med skiltplate	154
Ryggekamera Trådløs	156, 157
Ryggekamera Trådløs med batteri	156
Ryggekamera Trådløs med lukker	157
Ryggekamerasett	152
Ryggekamerasett trådløs	152
Ryggelys AR	44, 45
Ryggelys med varsellys AR	44
Ryggelys Tyri AR	53
Ryggevarsler ECCO	192

S

Selvklebende reflekser	136
Sig.plugg for varsellys	35
Sikring Mini LP	249
Sikringsassortement	252
Sikringsbokser	255
Sikringsholder Maxi	254
Sikringsholder Mini	253
Sikringsholder smeltesikring	254
Sikringsholdere	252, 253
Sikringstester og trekker	248
Skap for brannslukker	201
Skilt fartsgrense	196
Skiltlykt LED	131
Skiltlykter	131
Skiltlykter LED	132, 133
Skiltplate for ekstralys	85, 86
Skjøteboks	213
Skjøtehylser	235
Skjøtekabel	180
Skjøtekabel	209
Slangeklemmer	244
Slisset rillerør	232
Soffittenpære	144
Speil MAN	187
Speil Mercedes	189 - 191
Speil Scania	184 - 186
Speil Scania/Volvo	185
Speil universal	184, 191
Speil Volvo	187, 188
Speil Volvo/DAF	188
Speil Volvo/Mercedes	186
Speil, MAN	189
Speil, MAN/IVECO	189
Speil, Mercedes	190, 191
Speilglass Scania	185
Speilglass, Volvo	188
Sperrebånd	196
Spiralkabel	177 - 180
Spiralkabel 15-pol	178, 179
Spiralkabel ABS/EBS	178
Spiralkabel VBG	178, 179
Spiralkabel VBG til 15-pol	178
Startbooster 12/24V	172
Startbooster 12V	172

6 : INNHOLD

Startkabel	176
Startkabelsett	259
Startkabelsko	236, 237
Startkabelskotang	242
Startklemmer	258
Startklemmer Raco.....	258
Startknapper.....	221
Stopp, bak og blinklyspære	142 - 144
Stoppekloss	194
Stopplysbrytere	225
Strips/buntebånd.....	233
Stripsverktøy	243
Strobe pære	34
Styringspanel 911 Signal.....	35
Styringspanel Briod.....	35
Styringspanel Briod Horizon.....	36
Støpsel	204
Støpsel ABS-/EBS.....	214
Støpsler	204
Støttestag	84
Søkelys LED	58, 59

T

Tenningsbrytere	225
Tilhengerkabel	176
Tilhengerkontakt.....	211 - 214
Tilhengerstøpsel	211 - 213, 215
Tilkoblingsledninger Defa	164
Trucklampe LED blå	58

Trucklampe LED rød	58
Trådløs mottaker.....	158
Tåke/ryggelykt LED	106

U

USB C/A kontakt	207
USB kontakt	205, 206
USB kontakt med blått lys	207
Uttreksbryter med lys	222

V

Varsellys LED.....	17 - 21
Varsellys LED oppladbar	20
Varsellys minibar LED	22
Varsellys minibar LED	23
Varsellys strobe	19
Varsellysbjelke	30, 31
Varsellysbjelke LED	23 - 30
Varselskilt	197
Varseltrekant.....	193, 197
VBG elektro/mekolje.....	266
Vekselreleer	245, 247
Verkstedlader Primepower	170
Vidvinkelspeil universal.....	184
Vinkelbrakett.....	121
Vulketape.....	235

X

Xenon ballast.....	59
Xenonpære	138, 139
Xenonpære +150%	138, 139
X-treme Vision +150%	138

VARSELLYS

- LED/Flashlamper
- Roterende blinklamper
- Lysbjelker
- Minibjelker
- Festepigger
- Braketter



8 VARSELLYS



VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

LED/flash lamper

X6APRO	VARSELLYS 6 LED ORANGE	1	813,00
X6ACPRO	VARSELLYS 6 LED ORANGE/HVIT	1	813,00
X6ACPRO25M	VARSELLYS 6LED ORANGE/HVIT 2,5M	1	896,00
2042	VINKELBRAKETT FOR X6APRO/M042	1	185,00

Varsellys.120 graders 6 stk. Cree LED flashlampe fra 911 Signal. Leveres med 200mm ledning ut midt bak. Blinker oransje. 7 blinkemønster. Dim: 111mm x 15mm., høyde 22mm. Avstand festehull 100mm. 10 -30V. ECE R65 Class 2 R10 godkjent. 9W. IP67. -30 til +70grader C. 5 års Garanti. Leveres med nattsenking (grønn kabel). På X6ACPRO25M kan du velge mellom orange eller hvitt lys eller begge. Den leveres også med 2,5m kabel ut fra lampen.



LED/flash lamper

X9A25M	VARSELLYS 9LED ORANGE 2,5M KABEL	1	1 120,00
---------------	----------------------------------	---	-----------------

911 Signal 180 graders 18 stk. 3W Cree LED flashlampe fra 911 Signal. Maks 18 Watt. Blinker oransje. 12 blinke mønster. Dim: 130 x 38mm., høyde 18mm. 10 -33V. ECE R65 Class 2 R10 godkjent. IPX7. -20 til +80 grader C. Med nattsenking 50% redusjon i lysstyrke. Avstand festehull 11,7cm. Leveres med 2,5m kabel. Ønskes vinkelbrakett kan lys 67253 brukes.



LED/flash lamper

023602	VARSELLYS LED CRESENT 180 GRADER	1	919,00
---------------	----------------------------------	---	---------------

911 Signal 8 x 3W LED flashlampe. 10 -33V. 180 grader. Leveres med 20 cm ledning ut midt bak, Grønn kabel for nattsenking. Leveres med mange typer braketter, for bakmontering, sidemontering og vinkelbrakett. Engner seg godt som hjørnemodul på lastestativ etc. Blinker orange. 12 blinke mønster. Dim bare modulen: 65mm (100mm med brakett) x 25mm(30mm med brakett). Dybde 40mm. SAE, R10, R65,CAT13 godkjent. IP69K.



LED/flash lamper

L270	VARSELLYS 150GR LED ORANGE 911	1	1 325,00
-------------	--------------------------------	---	-----------------

911 Signal 150 graders hjørnemodul. 9 stk. 3W Cree LED flashlampe. Leveres med 4 meter ledning ut midt bak. Maks 15 Watt. Blinker oransje. 12 blinke mønster. Dim:200 x 75mm., høyde 35mm. 10 - 33V. ECE R65 Class2 R10 godkjent. IPX7. -20 til +80 grader C. Med nattsenking 50% redusjon i lysstyrke. IP67.

VAREN	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

LED/flash lamper

ED5100CA	VARSELLYS 180GR LED ORANGE	1	1 630,00
-----------------	----------------------------	---	-----------------

Ecco varsellys 180 graders hjørnemodul. 12 stk LED flashlampe. Leveres med 1 meter ledning ut midt bak. Maks 1,2 Amp 12V. Blinker oransje. 7 blinke mønster. Dim:171 x 33mm, dybde 74mm. 10 - 30V. ECE R65 R10 godkjent. IP67. -40 til +55 grader C.



LED/flash lamper

14420	VARSELLYS 150GR LED ORANGE BRIOD	1	911,00
--------------	----------------------------------	---	---------------

Varsellys 150 graders hjørnemodul. 9 stk. 3W Cree LED flashlampe . Leveres med 25 cm ledning ut midt bak. Maks 15. Watt. Blinker oransje. 10 blinke mønster. Dim:196 x 73mm., høyde 35mm. 12-24V. ECE R65 R10 godkjent. IP67. -20 til +80 grader C. 2 festehull: 174mm, leveres med vinkelbrakett avstand festehull 42mm.



LED/flash lamper

26908	VARSELLYS 3 LED ORANGE 3M KABEL	1	924,00
--------------	---------------------------------	---	---------------

Lucidity LED/flash lampe, 3 LED, blinker oransje, flere blinkmønster. Leveres med 3 meter kabel ut fra lampen. Kobling: rød til + sort til jord, gul skifter blinkmønster når den kobles til +, hvit for seriekobling. Dim: 112 x 43mm, dybde 38mm. Avstand festehull: 95mm. 12/24V. -30 til 50 grader. EC R65, R10 godkjent.



LED/flash lamper

88401	VARSELLYS 6 LED ORANGE M/BRAKETT	1	520,00
--------------	----------------------------------	---	---------------

OZZ WL1 65 slim varsellys, klart glass med 18 stk. Osram LED. 10-30V. 18W Aluminiums hus. Dim: 90 x 15mm. Dybde: 42mm.Høyde med brakett 21,5mm. Avstand festehull 100mm.Ett blinkemønster. Leveres med 80cm lang kabel ut fra lampen med 3-pol DT kontakt hunn og 20cm kabel med hann kontakt. Sort brakett i rustfritt stål. IP68. ECE R65, R10 godkjent. Vekt: 0,22 kg.





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

LED/flash lamper

TF4	VARSELLYS 4LED FLEXIBEL 94MM	1	823,00
TF6	VARSELLYS 6LED FLEXIBEL 130MM	1	1 005,00
TF12	VARSELLYS 12LED FLEXIBEL DOBBEL	1	1 345,00

911 Signal LED/flash lampe med fleksibelt silikonhus som kan bøyes, maks 30 grader. 4 x 3W LED. 10-33V, Maks strømforbruk 12V/0,8Amp. 19 forskjellige blinkmønstre. Leveres med dobbeltsidig 3M tape og skrufeste, 15cm kabel ut fra lampen. Tåler -30 til + 70 grader C. UV stabilisert. Bredde 25mm, dybde 11mm. Leveres med sort festebrakett og gummiramme. ECE R65 Class 2. Nattsinking. ECE R10 godkjent. IP69K.



LED/flash lamper

M089	VARSELLYS FLEXIBEL ORANGE	1	1 165,00
------	---------------------------	---	----------

Juluen LED/flash lampe med fleksibelt silikonhus TIR som kan bøyes, maks 30 grader. 6 LED. Maks strømforbruk 12V/0,6Amp. 20 forskjellige blinkmønstre. Leveres med dobbeltsidig 3M tape og 200mm kabel ut fra lampen. Tåler -30 til + 70 grader C. UV stabilisert. Dim: 126mm x 25mm, dybde 11mm. Avstand festehull 117mm. ECE R65 Class 1. ECE R10 CISPR25 Class 3 godkjent. IP67.



LED/flash lamper

3611A	VARSELLYS ORANGE DV M/BRACKETT	1	1 555,00
-------	--------------------------------	---	----------

Ecco 12/24V -12V/0,55amp. 25 forskjellige blinkmønstre. Aluminiumshus. Dim: 159 x 89mm, høyde 53mm med brakett. Leveres med 2 typer braketter og 4 sugekopper for feste på vindu og lignende. Leveres også med sig. Støpsel med 3m kabel med av-på bryter og bryter for skifte av blinkmønstre. SAE J845 Class I e, CE godkjent.



LED/flash lamper

3812A	VARSELLYS LED 12/24V ORANGE	1	1 280,00
-------	-----------------------------	---	----------

Ecco 3812 serien. 12-48V, Strømforbruk 12V 0,4amp. Leveres med kabel ut fra lampen. Dim: 151mm x 53mm, dybde 30mm. Avstand festehull 125mm. 20 stk. dioder, 15 forskjellige blink mønstre. ECE R65 godkjent. ECE R10-05 EMC godkjent.

VARENØ	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

LED/flash lamper

ED5110A	VARSELLYS ORANGE ECCO SERCURILED	1	1 515,00
----------------	----------------------------------	---	-----------------

ECCO varsellys 8 LED. 9-32 Volt. Sort plasthus. Tåler -30 grader C til + 55 grader C. IP 67, vekt 370 gram. Dim: 130 x 118mm, dybde 22mm. 4 festehull avstand 80mm vannrett, 98mm loddrett. ECE R65 godkjent.



LED/flash lamper

PT7A	VARSELLAMPE LED RUND ORANGE	1	1 460,00
-------------	-----------------------------	---	-----------------

911 Signal, 7 x 3W LED. 19 blinkmønster. 4 kabler ut fra lampen 18 cm. Lang, rød til + sort til jord, gul skifter blinkmønster når den kobles til +, hvit for seriekobling. Diameter: 107mm, dybde 31mm. 12/24V. E13, R65, SAE J595 godkjent.



LED/flash lamper

M054	VARSELLYS 3-LED ORANGE	1	858,00
-------------	------------------------	---	---------------

Julien ST3 3 LED flashlampe 12/24V. 12V- 7,1 Watt 0,3 Amp. 16 forskjellige blinkmønster. Sort aluminiums hus. Leveres med 20cm kabel ut fra lampen. Tåler -40 grader C til + 65 grader C. Dim: 86 x 27mm, dybde 11mm. ECE R65 R10 godkjent. IPX8.



Braketter Scania

2040	BRAKETT VARSELLYS SCANIA S-SER	1	613,00
2041	BRAKETT VARSELLYS SCANIA S-SER	1	613,00

Braketter for varsellys M062, Spesiallaget for Scania, monteres innefor grillen. For S-serien og R-serie ny type. 2041 er nye modellen med AC gasssystem.



12 : VARSELLYS



VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

LED/flash lamper

M062	VARSELLYS 12 LED DOBBEL ORANGE	1	1 755,00
-------------	--------------------------------	---	-----------------

Juluen ST26 12 LED flashlampe 12/24V. 12V- 23 Watt 1,9amp. 13 forskjellige blinkmønstre. Sort aluminiums hus. Leveres med 20cm kabel ut fra lampen. Tåler -40 grader C til + 65 grader C. Dim: 113 x 48mm, dybde 9mm. Avstand festehull 104mm. ECE R65 class 2 med nattsinking. IPX8.



LED/flash lamper med parklys

HB6AR	VARSELLYS ORANGE M/ RØDT PARKLYS	1	1 155,00
HB6AW	VARSELLYS ORANGE M/ HVITT PARKLYS	1	1 155,00
HB6AA	VARSELLYS ORANGE M/ GULT PARKLYS	1	1 155,00

Juluen 6 LED flashlampe med hvitt, rødt eller orange parklys. (Halo ring) 12/24V/ 12V 9 Watt 0,7amp. 14 forskjellige blinkmønstre. Sort plastring. Leveres med 25cm kabel ut fra lampen. Tåler -40 grader C til + 65 grader C. Dim: 132 x 50mm, dybde 19mm. Avstand festehull 115mm. SAE J595 Class 1.ECE R65 og R10. IPX8.



LED/flash lamper

M43	VARSELLYS 3LED FLAT ORANGE	1	602,00
2043	VINKELBRAKETT FOR M43	1	185,00

Juluen, liten hendig flat 3 LED flashlampe med klart glass og dobbeltsidig tape. 2 festehull avstand 77mm. Leveres med 20 cm ledning ut bak, brun for synkronisering. Blinker orange.Dim: 88 x 30mm. Kun 6,6mm tykk. Strømforbruk 12V - 1Amp. 12 forskjellige blinkmønstre. R65 Class 1 godkjent. 12/24V.



LED/flash lamper

M45	VARSELLYS 6LED FLAT ORANGE	1	724,00
2045	VINKELBRAKETT FOR M45	1	185,00

Juluen, liten hendig 6 LED flashlampe med klart glass og dobbeltsidig tape. 2 festehull avstand 12cm. Leveres med 20 cm ledning ut bak, brun for synkronisering. Blinker orange. Dim: 130 x 30mm. Kun 6,6mm tykk. Strømforbruk 12V - 1Amp. 23 ulike blinkmønstre. R65 Class 1 godkjent. 12/24V.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

LED/flash lamper

F3SA	VARSELLYS 6-LED ORANGE	1	713,00
-------------	------------------------	---	---------------

911 Signal, liten hendig 6 x 3W LED flashlampe. Dobbelsidig 3M tape og beskyttelses deksel med 2 festeører, avstand 63mm. Leveres med 2,5m kabel ut midt bak, veldig enkel å montere. Blinker orange. 19 blinke mønster. Dim: 50 (70mm med brakett) x 28mm. Kun 9,5 mm tykk. SAE J595, R10, R65, CA T13 godkjent. IP69K. 10- 30V.



LED/flash lamper

F6SA	VARSELLYS 12-LED ORANGE	1	919,00
-------------	-------------------------	---	---------------

911 Signal, liten hendig 12 x 3W LED flashlampe. Dobbelsidig 3M tape og beskyttelses deksel med 2 festeører, avstand 110mm. Leveres med 2,5 meter kabel ut midt bak, veldig enkel å montere. Blinker orange. 19 blinke mønster. Dim: 100 (115mm med brakett) x 28mm. Kun 9,5 mm tykk. SAE J595, R10, R65, CA T13 godkjent. Nattsending. IP69K. 10-30V.



LED/flash lamper

M077	VARSELLYS LED ORANGE GRILL MONT.	1	887,00
-------------	----------------------------------	---	---------------


Varsellys LED fra Juluen .Tynn liten 6 LED flashlampe med klart glass. Veldig godt egnet for montering i grill. 2 typer plastbraketter for sidemontering og under/overmontering. Leveres med 200mm ledning . Blinker orange. Dim: 85mm x 25mm. Kun 12mm tykk. Strømforbruk 12V - 0,8Amp. (10W) 9 forskjellige blinkmønstre. ECE R65 Class2, nattsending (40%). ECE R10 godkjent. 10-33V. Egen kabel for Cruiselight.



LED/flash lamper

FIN6A	VARSELLYS 6LED FLAT ORANGE	1	618,00
FIN6A25M	VARSELLYS 6LED FLAT 2,5M KABEL	1	713,00
103501	GUMMIUNDERLAG FOR BØYLE FIN6A	1	90,00

911 Signal, tynn liten 6 LED flashlampe med klart glass og dobbeltsidig tape. 2 festehull avstand 11cm. Leveres med 20 cm ledning ut bak, hvit for synkronisering, blå for nattsending, gul endre blinkmønstre, sort - og rød +. Blinker orange. Dim: 120 x 25mm. Kun 7mm tykk. Strømforbruk 12V - 1Amp. 20 forskjellige blinkmønstre. SAE CA T13, ECE R65 and R10 godkjent . 10-30V. FIN6A25M leveres med 2,5m kabel ut fra lampen. 103501 er gummiunderlag for montering på bøyler.





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

LED/flash lamper

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
F019S4	VARSELLYS ORANGE MINI INNFELLB. 4 PK.	1	2 560,00

Juluen LED mini varsellys 12 -24V, blinker orange, for montering i lamper, på speil og lignende. 9 blinkmønster. Diameter: 20mm, dybde 10mm. IPX7 ECE R65 Cat. X. R10. 50 cm kabel ut fra lampen. Du borer et lite hull på 8,5mm og fester lampen på innsiden med silikon. Selges i pakker à 4 stk.



LED/flash lamper

H1200A	VARSELLYS ORANGE INNFELLING	1	919,00
H1200AW	VARSELLYS ORANGE/HVIT INNF.	1	802,00

911 Signal, 12 LED, 3W 10 -33V, blinker orange, for innfelling i lamper, speil og lignende. 19 blinkmønster. Diameter: 37mm, innfellingshull 25mm, høyde totalt 25mm. Leveres med sort plastdeksel for utenpå montering. Dim: 60 x 25mm. ECE R10 R65.



LED/flash lamper

F016	VARSELLYS GUL INNFELLBAR	1	930,00
F016B	VARSELLYS ORANGE INNFELLBAR SO	1	1 080,00
F016S4	VARSELLYS ORANGE INNFELLBAR 4	1	4 115,00
99F016M00	VINKELBRAKETT FOR F016 2PK.	1	121,00

Juluen, 6 LED, 9,7W 12 -24V, blinker orange, for innfelling i lamper, speil og lignende. 17 blinkmønster. Diameter: 36mm, innfellingshull 29mm, dybde 39mm. IPX7 ECE R65 class 2 R10. Nattsinking. Cruise Mode. 21 cm kabel ut fra lampen.



LED/flash lamper

M042B	VARSELLYS 6-LED ORANGE SOTA GL	1	1 205,00
2042	VINKELBRAKETT FOR X6APRO/M042	1	185,00

Juluen 6 LED flashlampe, kun 9mm tykk. 12/24V. 12V 9 Watt 0,7amp. 29 forskjellige blinkmønster. Sort metallhus. Leveres med 25cm kabel ut fra lampen. Tåler -40 grader C til + 65 grader C. Dim: 112 x 27mm, dybde 9mm. Avstand festehull 102mm. SAE J595 Class 1.ECE R65 class2 og R10. IPx8. Nattsinking.

VARENØR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

LED/flash lamper

93007A	VARSELLYS LUCIDITY 6LED 2,5M KABEL	1	738,00
---------------	------------------------------------	---	---------------

Lucidity LED/flash lampe, 6 LED, blinker oransje, flere blinkmønster. Leveres med 2,5 meter kabel ut fra lampen. Dim: 106 x 29mm, dybde 10mm. Avstand festehull: 98mm. 12/24V. -30 til 50 grader. EC R65 class 2, R10 godkjent. Forbruk 12V 1,4 amp. IP69K. Nattsinking. Kan kobles opp mot blinklyset med egen grønn kabel for stigende blinklys.



LED/flash lamper

ED0001A	VARSELLYS ORANGE M/BRACKETT	1	1 045,00
----------------	-----------------------------	---	-----------------

Ecco Vigiled II flash lampe 12/24V. Triple flash, 24 blinkmønster. Sort aluminiumshus. Tåler -30 grader C til + 55 grader C. Strømforbruk: 0,7 Amp 12V, vekt 260 gram. Dim: 74 x 73mm, dybde 31mm. Leveres med 0,5m meter kabel og brakett, 10mm festebolt. IP 67, R10, R65.



LED/flash lamper

M042	VARSELLYS 6-LED ORANGE	1	950,00
M0423M	VARSELLYS 6-LED ORANGE 3M	1	1 060,00
2042	VINKELBRACKETT FOR X6APRO/M042	1	185,00
23314	GUMMIUNDERLAG FOR BØYLE	1	84,00

Julien 6 LED flashlampe , kun 9mm tykk. 12/24V. 12V 9 Watt 0,7amp. 29 forskjellige blinkmønster. Sort metallhus. M0423M leveres med 3 meter ADR kabel ut fra lampen. Tåler -40 grader C til + 65 grader C. Dim: 112 x 27mm, dybde 9mm. Avstand festehull 102mm. SAE J595 Class 1. ECE R65 class2 og R10. IPx8. Nattsinking.



Roterende blinklamper

59012V	ROTERENDE LAMPE, PIGG MONTER.	1	867,00
59024V	ROTERENDE LAMPE, PIGG MONTER.	1	924,00

AEB. Dim: 140 x 250 mm. For montering på pigg. Leveres komplett med oransje glass og H1 Lyspære. Alle AEB lampene er EU- og TUV- godkjent, samt CE merket. Motor med 2000 timers levetid, skjermet mot radiostøy. Stål reflektor. Roterende del med SKF stålrul-
lelager. 3 gummitøtdempere mot vibrasjon. Vedlikeholdsfritt girdrev-system. Reservede-
ler tilgjengelig.





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Roterende blinklamper

59524V	ROTERENDE LAMPE, FLAT MONTER.	1	924,00
--------	-------------------------------	---	--------

AEB. Dim: 160 x 220 mm For montering på flatt underlag med 3 bolter. Leveres komplett med oransje glass og H1 Lyspære.



Roterende blinklamper

535B24V	ROT.LAMPE, PIGG, FLEKS.FOT	1	1 070,00
535BDV	ROT.LAMPE, PIGG, FLEKS.FOT 12/24	1	1 065,00

AEB Dim: 130 x 230 mm. For piggmontering med fleksibel gummifot og uknuselig glass. 535B.24V leveres med 24V/H1 pære.



Deler, AEB

5909B	GLASS, BLÅTT FOR 590/595	1	155,00
5909O	GLASS, ORANSJE FOR 590/595	1	155,00



Roterende blinklamper

401000	ROT.LAMPE 1 BOLT MIDI-VISION	1	787,00
403000	ROT.LAMPE 3-BOLT MIDI-VISION	1	787,00

ECCO Dim: bredde 153mm, Høyde 145mm. Lyspære: H1, 55/70W Strømforbruk 12V 4,6Amp, 24V 3Amp. Alle Ecco lampene er radiostøydempet etter EMC reg.89/336 og EMC direktiv 95/54/EC

VARENØR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Roterende blinklamper

402000	ROTLAMPE PIGG MIDI-VISION	1	787,00
---------------	---------------------------	---	---------------

ECCO Dim: bredde 153mm, Høyde 202mm. Lyspære: H1, 55/70W Strømforbruk 12V 4,6Amp, 24V 3Amp. Alle Ecco lampene er radiostøydempet etter EMC reg.89/336 og EMC direktiv 95/54/EC



Roterende blinklamper

400000	ROTLAMPE MAGNET MIDI-VISION	1	1 035,00
---------------	-----------------------------	---	-----------------

ECCO Dim: bredde 200mm, Høyde 156mm. Lyspære: H1, 55/70W Strømforbruk 12V 4,6Amp, 24V 3Amp. Leveres med magnet feste 260cm spiralkabel og sig. plugg. Alle Ecco lampene er radiostøydempet etter EMC reg.89/336 og EMC direktiv 95/54/EC



Roterende blinklamper

404000	ROTLAMPE PIGG FLEKS.FOT 12/24	1	821,00
---------------	-------------------------------	---	---------------

ECCO. Strømforbruk 12V 4,6Amp, 24V 3Amp Dim: bredde 133 mm, Høyde 214 mm. Lyspære: H1, 55/70W. Leveres med fleksibel gummifot. Alle Ecco lampene er radiostøydempet etter EMC reg.89/336 og EMC direktiv 95/54/EC.



Varsellys LED

V11050	VARSELLYS LED BEACON 3-BOLT DV	1	1 620,00
V11052	VARSELLYS LED BEACON 1-BOLT DV	1	1 745,00

ECCO varselampe. Dim: Høyde 143 mm, bredde 153 mm, Strømforbruk 12V: 360mA. 3 festebolter M6, 30 cm ledning. 120 flash pr. min. IP 65, ECE R65 godkjent.





Varsellys LED

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
V11056	VARSELLYS LED BEACON PIGG DV	1	1 840,00

ECCO varselampe. Dim: Høyde 202 mm, bredde 153 mm, Strømforbruk 12V: 360mA. 3 festebolter M6, 30 cm ledning. 120 flash pr. min. IP 65, ECE R65 godkjent.



Varsellys LED

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
V11054	VARSELLYS LED BEACON MAGNET DV	1	2 300,00

ECCO varselampe. Dim: Høyde 154 mm, bredde 200 mm, Strømforbruk 12V 360mA. Leveres med magnetfeste, støpsel og spiralkabel (total lengde 260cm). Godkjent for hastighet opptil 112 km. I timen. Radiostøydempet etter EMC direktiv. 120 flash pr. min. IP 65, ECE R65 godkjent.



Varsellys LED

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
V11055	VARSELLYS LED FLEX PIGG DV	1	2 030,00

Ecco varselampe. Dim: Høyde 214 mm, bredde 133 mm, Strømforbruk 12V: 360mA. Leveres med fleksibel gummifot, Radiostøydempet etter EMC direktiv. 120 flash pr. min. V11055: IP 65, ECE R65 godkjent.



Deler ECCO Beacon

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
910131	GLASS MIDI FLASH, ORANSJE	1	342,00
910132	GLASS MIDI FLASH, BLÅTT	1	418,00
910133	GLASS MIDI FLASH, RØDT	1	418,00
945004	DRIVREM FOR SINGEL LAMPER	1	102,00
999363	MAGNET FESTE RUNDT	1	484,00

Midi flash passer V11-serien fra Ecco.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Varsellys LED

EB5104CA	VARSELLYS LED BEACON MAGNET DV	1	2 100,00
-----------------	--------------------------------	---	-----------------

ECCO varselampe 10-32V Klart glass, blinker orange. Dim: Høyde 63mm, Diameter: 149mm, 12 blinkemønster. Leveres med magnetfeste 3m spiralkabel med sig. plugg. IP69K R10 CISPR 25 Class 3, ECE R65 godkjent.



Varsellys LED

6465A	MINI STROBLAMPE LED 12-80V GUL	1	955,00
--------------	--------------------------------	---	---------------

ECCO varselampe. Dim: Høyde 94mm, bredde 129 mm, 3 stk festebolter 5,5 mm. 12 - 110 Volt, 1,5 joules, LED Forbruk: 12V/0,4 Amp. Ideell for gaffeltrucker og annet industrielt utstyr.



Varsellys LED

082001A	VARSELLYS LED BEACON 3-BOLT	1	1 015,00
----------------	-----------------------------	---	-----------------

911 SIGNAL LED flash lampe med 19 forskjellige blinkemønster. 360 graders lysbilde. 15 stk 3W LED i reflektor. Støtsikker, sprutsikker, lang levetid og lavt strømforbruk, 23 Watt kombinert med kraftig lystyrke gjør denne lampen til en unik lampe i dagens marked. Diameter bunn 145mm, høyde 88mm. 30cm kabel ut fra lampen. :R65 I/ R10/ SAE/ T13/ ICAO/ CAP168



Varsellys strobe

439002	VARSELLYS STROBE 10-100V 5WATT	1	787,00
---------------	--------------------------------	---	---------------

ECCO LP Synchronous Flashlampe. Singel flash, 75 blink i min. Lysstyrke 45cd. Tåler -30 grader C til + 55 grader C. IP 67, vekt 100 gram Diameter: 77mm, høyde 50mm. 2 festebolter M5, avstand 45mm. Gul kabel kobles sammen hvis synkronisering av flere lamper ønskes.





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Varsellys LED

26911

VARSELLYS LED BEACON 3-BOLT

1

1 545,00

LUCIDITY LED Flash lampe 12 LED, 360 graders lysbilde, Støtsikker og sprutsikker, lang levetid og lavt strømforbruk. 12V - 35W, 24V - 44W. Diameter bunn: 162mm, Høyde: 82mm. 3 festehull. ECE R65 R10 godkjent. 12/24V. Flere blinkemønster. IP67.



Varsellys LED

26911PA

VARSELLYS LED BEACON PIGGMONT.

1

1 655,00

LUCIDITY LED Flash lampe på pigg. 12 LED, 360 graders lysbilde, Støtsikker og sprutsikker, lang levetid og lavt strømforbruk. 12V - 1,2Amp, 24V - 0,7Amp. Diameter: 122mm, Høyde: 130mm. ECE R65 R10 godkjent. 12/36V. IP 67. 2 blinkemønster.



Varsellys LED oppladbar

14421

LED BEACON MAGNET M/BATTERI

1

1 215,00

Liten hendig LED oppladbar flashlampe med magnet og fjernkontroll. 7 forskjellige blinkemønster. 360 graders lysbilde. 30 stk. LED. Diameter bunn 100mm, høyde 65mm. Strømforbruk 8,4 Watt. Sig.rett plugg med spiralkabel og ladeplugg følger med. Ladetid 4 timer, virketid ca. 6,5 time. R65 R10 godkjent. IP67.



Varsellys LED

14422

LED BEACON MINI MAGNET GUL

1

1 090,00

Liten hendig LED flashlampe med magnet og sugekopp. 7 forskjellige blinkemønster. 360 graders lysbilde. 30 stk. LED. Diameter bunn 108mm, høyde 47mm. Strømforbruk 8,4 Watt. Sigarettplugg med 3 meter kabel. R65 R10 godkjent. IP67.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Varsellys LED

19500	LED BEACON MINI 3-BOLT 4M ADR	1	967,00
-------	-------------------------------	---	--------

Liten hendig LED flashlampe med 3 festehull. 7 forskjellige blinkemønster. 360 graders lysbilde. 30 stk. LED. Diameter bunn 108mm, høyde 47mm. Strømforbruk 8,4 Watt. Leve- res med 4 meter kabel ut fra lampen. R65 R10 godkjent. IP67.



Varsellys LED

14501	VARSELYSSETT MAGNET OPPLADBART	1	1 015,00
-------	--------------------------------	---	----------

BRIOD oppladbare LED varsellys med sterk magnet. 12/24V. 5W. Enkel magnetmonterin- gen bare å plassere på en rett metallflate gjør at varsellyset enkelt kan monteres og flyt- tes mellom ulike kjøretøy. Av og på knapp på baksiden med opptil 7 timers lystid. Ladetid ca. 2 timer. USB og sig. plugg. Leveres i liten hendig plastkoffert. Dim: 102 x 110mm. IP 67. ECE R10 og ECE R65 godkjent.



Varsellys LED

EL542	VARSELLYS 6 STK. I KOFFERT	1	1 905,00
-------	----------------------------	---	----------

Koffert med 6 stk. 360 graders varsellys. 5 blinkmønster, blinker oransje. Kofferten funge- rer som ladestasjon med 12V eller 220V lader og til å frakte varsellysene. Varsellysene har magnetfeste slik at de kan festes til metallflater. IP67. Innebygd oppladbart litiums batteri, Opptil 72 timer batteritid. Lysvinkel 360 grader horisontalt, 180 grader vertikal.



Varsellys LED

ED0016	VARSELLYS BATTERI MAGNETF. GUL	1	495,00
ED0016R	VARSELLYS BATTERI MAGNETF. RØD	1	495,00

Varsellys orange med batteridrift. Dim: 16 x 10cm, 18 stk. dioder. 2 funksjoner (blinking + vanlig lys). Leveres med 2 magnetfotter bak. Batteri 4 stk AA/LR6 følger ikke med.





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Varsellys minibar LED

5565C	MINIBAR LED 38CM I-BOLT KLAR	1	5 930,00
5565CM	MINIBAR LED 38CM MAGNET KLAR	1	6 235,00

ECCO minibars med 8 LED moduler, 2 til hver side, 2 foran og 2 bak. 17 forskjellige blinkmønstre. Dim: 380 x 226 x 65mm. 5565CM leveres med magnetfeste og sig. plugg. ECE R65 godkjent. 12/24V. Strømforbruk 3,5Amp.



Varsellys minibar LED

5565AM	MINIBAR LED 38CM MAGNET ORANGE	1	6 235,00
--------	--------------------------------	---	----------

ECCO minibars med 8 LED moduler, 2 til hver side, 2 foran og 2 bak. 1 festebolt. 17 forskjellige blinkmønstre. Dim: 380 x 226 x 65mm. Leveres med magnetfeste og sig. plugg. ECE R65 godkjent. 12/24V. Strømforbruk 3,5Amp.



Varsellys minibar LED

15501	LYSBJELKE MICRO 25CM MAGNET	1	1 480,00
15502	LYSBJELKE MINI 38CM MAGNET	1	2 150,00

CAD NEBULA mini lysbjelker. Klart glass og sort topp i polycarbonate. 2(4)stk. kraftige magneter. 40(80) stk 1W LED moduler. 14 stk. forskjellige blinkmønstre. Leveres med 2,5m kabel og sig. plugg med bryter for å skifte blinkmønstre. 10-30V. Høyde kun 36mm. ECE R65 R10 godkjent. Trekker maks 26/60 Watt. IP67.



Varsellys minibar LED

V400	LYSBJELKE MINI 40CM MAGNET	1	2 975,00
------	----------------------------	---	----------

Mini lysbjelke Visibility. Klart glass og sort topp. 4 stk. kraftige magneter. 12stk. 4x1W LED moduler. Leveres med 2,5m kabel og sig. plugg med bryter for å skifte blinkmønstre. 9-36V Dim: 398mm x 217mm høyde 47mm. ECE R65 R10 godkjent. Trekker maks 50 Watt. 4,16Amp 12V. IP67.

VAREN	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

Varsellys minibar LED

L001	LYSBJELKE MINI 25CM MAGNET	1	3 250,00
-------------	----------------------------	---	-----------------

JULUEN mini lysbjelke proff. Klart glass og sort topp i polycarbonate. Kraftige magneter. 30 stk LED moduler. 23 stk. forskjellige blinkemønster. Leveres med 3m kabel og sig. plugg med bryter for å skifte blinkemønster. 10-30V. Dim: 248 x 172mm, høyde kun 37mm. ECE R65 R10 godkjent. Trekker maks 60 Watt. IPx5.



Varsellys minibar LED

L005	LYSBJELKE MINI 40CM MAGNET	1	3 950,00
-------------	----------------------------	---	-----------------

JULUEN mini ex lysbjelke proff. Klart glass og sort topp i polycarbonate. Kraftige magneter. 42 stk LED moduler. 24 stk. forskjellige blinkemønster, også med roterende blinkemønster. Leveres med 3m kabel og sig. plugg med bryter for å skifte blinkemønster. 10-30V. Dim: 400 x 172mm, høyde kun 37mm. ECE R65 R10 godkjent. Trekker maks 74 Watt. IPx5.



Varsellys bjelke LED

1230174	LYSBJELKE 12X3LED 61CM ECCO	1	10 065,00
1230175	LYSBJELKE 10X3LED 76CM ECCO	1	9 075,00
1230176	LYSBJELKE 12X3LED 91CM ECCO	1	10 585,00
1230177	LYSBJELKE 12X3LED 107CM ECCO	1	10 860,00

Ecco 12- serie varsellys bjelke består av 16 LED moduler med 3 LED i hver 12/24V. Dybde 28cm, høyde 6,3cm. ECE R65 Class 1 R10 godkjent. 8 forskjellige blinkemønster, 2 faste blinkemønster (egne kabler). Kan også leveres med blått lys og kombinasjon blått/orange i samme bjelke. 5 års garanti.



VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Varsellysbjelke LED

1231349	LYSBJELKE 137CM 16X3LED	1	15 125,00
1231352	LYSBJELKE 152CM 16X3LED	1	16 520,00
1231357	LYSBJELKE 122CM 16X3LED	1	13 880,00

Ecco 12- serie varsellysbjelke består av 16 LED moduler med 3 LED i hver 12/24V. Dybde 28cm, høyde 6,3cm. ECE R65 Class 2 (nattsinking), R10 godkjent. 8 forskjellige blinkmønster, 2 faste blinkmønster (egne kabler). Kan også leveres med blått lys og kombinasjon blått/orange i samme bjelke. 5 års garanti.



Varsellysbjelke LED

6000425	HALO LYSBJELKE 12V 74CM KLAR	1	10 610,00
6000466	HALO LYSBJELKE 24V 74CM KLAR	1	10 610,00

ECCO Halo 60 serien lysbjelke med 360 grader LED modul innebygd i Evolution serien, forsterket lysstyrke og friform optikk. Leveres med klart glass som vist på bilde. Høyde kun 10,8 cm. Bredde 21 cm. E-merket. Strømforbruk 1 Amp. pr. modul. 5 års garanti.



Varsellysbjelke LED

6000426	HALO LYSBJELKE 12V 100CM KLAR	1	10 860,00
6000467	HALO LYSBJELKE 24V 100CM KLAR	1	10 860,00

ECCO Halo 60 serien lysbjelke med 360 grader LED modul innebygd i Evolution serien, forsterket lysstyrke og friform optikk. Leveres med klart glass som vist på bilde. Høyde kun 10,8 cm. Bredde 21 cm. E-merket. Strømforbruk 1 Amp. pr. modul. 5 års garanti.



VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Varsellysbelke LED

6000427	HALO LYSEBELKE 12V 122CM KLAR	1	11 620,00
6000469	HALO LYSEBELKE 24V 137CM KLAR	1	11 700,00

ECCO Halo 60 serien lysbelke med 360 grader LED modul innebygd i Evolution serien, forsterket lysstyrke og friform optikk. Leveres med klart glass som vist på bilde. Høyde kun 10,8 cm. Bredder 21 cm. E-mærket. Strømforbruk 1 Amp. pr. modul. Bredder midtseksjon 48 cm. 5 års garanti.



Varsellysbelke LED

E01481303	LYSEBELKE TRAFFIC JULUEN 120CM	1	8 125,00
-----------	--------------------------------	---	----------

JULUEN BISON Varsellysskinne/trafikkvarsling med 8 x 4LED varsellys med styringsboks 4m plug-n-play kabel og braketter. Kun lys i front. Festes med 2 stk. festebraketter i bakkant som følger med. 12/24V. SAE J595 og R10 godkjent. Dim: Høyde 4,8mm, dybde 6,5mm. 12V 13,8W/24V 27,6W, 2,3 Amp. IPX6



Varsellysbelke LED

E100020300	LYSEBELKE 10 LED TRAFFIC 110CM	1	8 540,00
E108020300	LYSEBELKE 8 LED TRAFFIC 89CM	1	7 235,00
99E01X0000	STYRINGSPANEL FOR E10 LEDBAR	1	1 140,00

JULUEN Varsellysbelke med 8 eller 10 stk. 3W moduler, blinker orange. Kun lys i front. Festes med 2 stk. festebraketter i bakkant som følger med. 12/24V. SAE J595 godkjent. Dim: Høyde 24mm, dybde 38mm. Ønskes styringspanel må det bestilles separat. Har 20 forskjellige blink mønster, 11 trafikk varslingsmønster og nattsenkingsfunksjon. Dim. panel: 160 x 60 x 20mm.



VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Varsellysbljelke LED

14005	LYSBJELKE LED 107CM KLAR	1	10 550,00
14006	LYSBJELKE LED 122CM KLAR	1	12 850,00
14007	LYSBJELKE LED 137CM KLAR	1	13 850,00

JULUEN Raiden lysbjelke. Leveres med klart glass, sort topp. 10/12/14 stk. (8 x 1W) LED moduler med ny reflektor teknologi. 34 blinke mønster. 4 kabler ut fra lampen, ingen stryingsboks. 10-30V høyde 4cm, dybde 30cm. ECE R65 CLASS 2 ECER10 CISPR25 godkjent. Automatisk nattsenking. Cruise light (gul kabel). Trekker maks 160 Watt. IPX7.



Varsellysbljelke LED

WAR30C	LYSBJELKE LED 75CM KLAR MAGNET	1	8 155,00
--------	--------------------------------	---	----------

911 SIGNAL Warrior lysbjelke. Leveres med klart glass, sort bunn med magnetfeste. 8 stk. (8 x 1W) LED moduler med ny reflektor teknologi. Leveres med spiralkabel og sig. plugg med bryter for å skifte blinkmønster. (34 stk.) 10-30V høyde 5cm, dybde 30cm. ECE R65 R10 godkjent. Trekker maks 70 Watt. IPX7.



Varsellysbljelke LED

WAR42C	LYSBJELKE LED 98CM KLAR	1	10 395,00
WAR48C	LYSBJELKE LED 120CM KLAR	1	12 290,00
WAR56C	LYSBJELKE LED 142CM KLAR	1	15 015,00

911 SIGNAL Warrior lysbjelke. Leveres med klart glass, sort bunn. 10/12/14 stk. (8 x 1W) LED moduler med ny reflektor teknologi. 34 blinke mønster. 4 kabler ut fra lampen, ingen stryingsboks. 10-30V høyde 5cm, dybde 30cm. ECE R65 ECE R10 godkjent. Trekker maks 160 Watt. IPX7.



VARENØR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Varsellysbyelke LED

AIR38C3	LYSBJELKE LED 98CM KLAR IP68	1	9 220,00
AIR48C3	LYSBJELKE LED 120CM KLAR CL.2	1	11 105,00
AIR56C3	LYSBJELKE LED 144CM KLAR IP68	1	13 830,00
AIRPB	PLASTBRACKETTER FOR AIR LYSBJEL	1	411,00

911 SIGNAL Skyline Air lysbyelke. Leveres med klart glass, blinker orange, leveres med festebraketter under. LED moduler med 3 stk. 3W LED i hver. Ny reflektor teknologi. 29 blinke mønster. Leveres med automatisk nattsinking og cruise light på hjørnene. Styringsboks 031501 er spesialaget for denne byelken, følger ikke med. 10-30V Høyde 4,5cm, dybde 25cm. R10 ECE R65 Class2 godkjent. IP68.



Varsellysbyelke LED

AIR38C3B	LYSBJELKE LED 98CM SOTA GLASS	1	9 695,00
AIR48C3B	LYSBJELKE LED 120CM SOTA GLASS	1	11 585,00
AIR56C3B	LYSBJELKE LED 144CM SOTA GLASS	1	14 105,00
AIRPB	PLASTBRACKETTER FOR AIR LYSBJEL	1	411,00

911 SIGNAL Skyline Air lysbyelke. Leveres med sota glass, blinker orange, leveres med festebraketter under. LED moduler med 3 stk. 3W LED i hver. Ny reflektor teknologi. 29 blinke mønster. Leveres med automatisk nattsinking og cruise light på hjørnene. Styringsboks 031501 er spesialaget for denne byelken, følger ikke med. 10-30V. Høyde 4,5cm, dybde 25cm. R10 ECE R65 Class2 godkjent. IP68.



Varsellysbyelke LED

LUR36	LYSBJELKE LED 92CM 14LED SORT	1	7 390,00
LUR48	LYSBJELKE LED 120CM 18LED SORT	1	10 225,00
LUR48ECO	LYSBJELKE LED 120CM 10LED SORT	1	7 945,00
LUR59	LYSBJELKE LED 148CM 22LED SORT	1	11 450,00
LUR71	LYSBJELKE LED 180CM 26LED SORT	1	14 130,00

Lurker smal varsellysbyelke fra 911 Signal. Leveres med sota glass, blinker oransje, sort plast hus med festebraketter. 30 ulike blinke mønster. 10 -33V Høyde 35mm, dybde 120mm. Leveres med nattsinking og cruise light på hjørnene. Styringsboks 031501 er spesialaget for denne byelken, følger ikke med. R10 R65 class2 SAE godkjent. IPX7. LU-R48ECO har moduler bare på en side og på hjørnene.



VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Varsellysbjelke LED

LUR48S	LYSBJELKE LED 120CM 18LED SØLV	1	10 225,00
LUR59S	LYSBJELKE LED 148CM 22LED SØLV	1	11 450,00

911 SIGNAL Lurker smal varsellysbjelke. Leveres med sota glass, blinker oransje, sølv-farget plast hus med festebraketter. 30 ulike blinke mønster. Leveres med automatisk nattsenking og cruise light på hjørnene. Styringsboks 031501 er spesilaget for denne bjelken, følger ikke med. 10 -33V Høyde 35mm, dybde 120mm. R10 R65 class 2 SAE godkjent. IPX7.



Varsellysbjelke LED

14571	LYSBJELKE BRIOD HORIZON 75CM	1	6 305,00
14572	LYSBJELKE BRIOD HORIZON 105CM	1	7 765,00
14573	LYSBJELKE BRIOD HORIZON 120CM	1	8 495,00
14574	LYSBJELKE BRIOD HORIZON 150CM	1	9 710,00
14581	LYSBJELKE BRIOD HORIZON 135CM	1	9 105,00
14583	LYSBJELKE BRIOD HORIZON 92CM	1	6 910,00

Briod Horizon med aerodynamisk design. 14 blinkemønster, nattsenking og cruise light. Høyde 24,5mm, dybde 218mm. Leveres med universal festekrok for dørramme. 4 kabler ut fra lampen, rød: +, sort: jord, gul: skifte mønster, hvit: nattsenking. IP67, CISPR 25 CLASS 3 R65 TA2 ECE R10. Ønskes trådløs fjernkontroll bestilles det på eget varenummer: 14580. Løse moduler 14578 gul, 14578W hvit, 14579 hjørnemodul gul.



VARENØR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Varsellysbyelke LED

15602	LYSBJELKE BRIOD SUPERNOVA 69CM	1	5 045,00
15603	LYSBJELKE BRIOD SUPERNOVA 84CM	1	6 095,00
15604	LYSBJELKE BRIOD SUPERNOVA 99CM	1	6 955,00
15605	LYSBJELKE BRIOD SUPERNOVA 115C	1	7 165,00
15606	LYSBJELKE BRIOD SUPERNOVA 130C	1	7 490,00
15607	LYSBJELKE BRIOD SUPERNOVA 145C	1	8 025,00

Briod SUPERNOVA er en helt ny smal serie med aerodynamisk design. 14 blinkemønster, nattsenking og cruise light. Blinker orange. Høyde 27mm, med brakett 63mm, dybde 122mm. Kabellengde 2,5m. 4 kabler ut fra lampen, rød: +, sort: jord, gul: skifte mønster, hvit: nattsenking. IP67, ECE R65 TA2 Class 3 ECE R10. Leveres med trådløs fjernkontroll.



Lysskilt for følgebil med varsellys

160101	LYSSKILT BJELKE M/VARSELLYS	1	16 365,00
031601	STYRINGSBOKS FOR SKILT 160101	1	2 095,00
103601	FESTEBRAKETT FOR BIL 2 STK.	1	785,00
103801	SKILT PLEKSIPLAST LANG LAST	1	913,00
103802	SKILT PLEKSIPLAST TUNG LAST	1	913,00
103803	SKILT PLEKSIPLAST U/TEKST	1	785,00

Tosidig LED-lysskilt for takmontering for følgebil. Monteres enkelt på lastestativ eller på føtter for feste på tak. Skiltet kan legges ned når det ikke er i bruk. Det er sideåpning som gjør det enkelt å bytte skiltplater med forskjellig tekst. Tung last og Lang last skilt, de følger ikke med, må bestilles separat. Leveres med varsellys rundt hele rammen med nattsenking og mulighet å slå av varsellysene bak. Styringspanel følger ikke med. Dim. ramme: 111,5 x 39,5 cm. Dim. lysskilt: 95 x 25cm. Ekstra moduler: 103804 - 6LED, 103805 - 3LED.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Varsellysbjelke LED

INSTRUCTOR48	LYSBJELKE LED 122CM GUL	1	8 055,00
LOGOBLINST	LOGO BRED LAST FOR LOGODEKSEL	1	194,00
LOGODEKSEL	DEKSEL FOR LOGO TIL LYSBJELKE	1	574,00
LOGOLLINST	LOGO LANG LAST FOR LOGODEKSEL	1	194,00
LOGOTLINST	LOGO TUNG LAST FOR LOGODEKSEL	1	194,00

911 SIGNAL Instructor lysbjelke. 24 stk. 2W LED 10-33V, maks 55Watt. 5 blinkemønstre. 4 kabler ut fra lampen (5m lang), ingen stryingsboks. Høyde 12,6cm, dybde 22cm. Bredde midtseksjon oppe 48cm, nede 54,5cm, leveres med LED lys. R10 ECE R65 godkjent. IP68. Leveres uten logodeksel for å sette over i midten og logo, ønskes det må det bestilles i tillegg.



Varsellysbjelke

6240A02	LYSBJELKE,122CM 4 ROT,24V EVO	1	10 675,00
----------------	-------------------------------	---	------------------

Evolution fra Ecco er en serie lysbjelke med forsterket lysstyrke og friform optikk. Høyde kun 10,8 cm. Bredde 21 cm.



Varsellysbjelke

608CA02	LYSBJELKE,137CM 2 ROT,24V EVO	1	8 595,00
628CA02	LYSBJELKE,137CM 4 ROT,24V EVO	1	10 885,00

Evolution fra Ecco er en serie lysbjelke med forsterket lysstyrke og friform optikk. Høyde kun 10,8 cm. Bredde 21 cm. Bredde midtseksjon 48 cm.



VAREN	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

Varsellysbelke

6250A02	LYSBJELKE, 152CM 4 ROT.24V EVO	1	11 940,00
6280A02	LYSBJELKE, 137CM 4 ROT.24V EVO	1	11 070,00


Evolution fra Ecco er en serie lysbelker med forsterket lysstyrke og friform optikk. Høyde kun 10,8 cm. Bredde 21 cm. Bredde midtseksjon 48 cm.



Varsellysbelke

605CA02	LYSBJELKE, 152CM 2 ROT.24V EVO	1	9 630,00
625CA02	LYSBJELKE, 152CM 4 ROT.24V EVO	1	11 880,00

Evolution fra Ecco er en serie lysbelker med forsterket lysstyrke og friform optikk. Høyde kun 10,8 cm. Bredde 21 cm. Bredde midtseksjon 48 cm.



Varsellysbelke

626CA02	LYSBJELKE, 183CM 4 ROT.24V EVO	1	13 820,00
---------	--------------------------------	---	-----------

Evolution fra Ecco er en serie lysbelker med forsterket lysstyrke og friform optikk. Høyde kun 10,8 cm. Bredde 21 cm. Bredde midtseksjon 48 cm.



Festebrakett for lysbelke

2024	BRAKETT FOR TAKFESTE SETT	1	602,00
2025	BRAKETT FOR TAKFESTE SETT T6.1	1	602,00

Festebraketter for varsellysbelke, hvor det er skrufeste på tak. Passer til alle våre lysbelker som leveres med fot under. Leveres i sett med skruer og gummiunderlag. Dim: 170 x 50mm. 2025 passer bedre på biler som har skrufeste nedsenket på taket som gjør at brakett 2024 blir liggende mot taket. 2025 passer perfekt blant annet til VW T6.1.





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Festebrakett for lysbjelke

2026

BRAKETT FOR LASTESTATIV

1

613,00

Festebrakett for varsellysbjelke, monteres på lastestativ på tak. Passer alle våre lysbjelker. Leveres i sett a 2 stk.



Festebrakett for lysbjelke

2028

FESTEBRAKETT FOR RAILS SETT

1

1 855,00

Festebrakett for varsellysbjelke, monteres på biler med rails. Passer alle våre lysbjelker, untatt Warrior der den må tilpasses/bøyes pga. undersiden på bjelken ikke er flat. (kant ned på hjørnene). Leveres i sett à 4 stk med skruer og gummiunderlag.



Festebrakett for lysbjelke

100204

FESTEBRAKETT 911SIGNAL 22CM

1

402,00

14576

MONTERINGSFESTE KROK BRIOD 2PK

1

475,00

Grei universal festebrakett til LED varsellysbjelkene fra 911 Signal og Briod Horizon. Passer ikke Lurker.



Festebrakett for lysbjelke

2049

BRAKETT LURKER/SCANIA 2 PK.

1

511,00

Brakett laget spesielt for LURKER varsellysbjelke fra 911 Signal for takmontering på Scania lastebiler. Leveres i sett a 2 stk.

VARENØ	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Magnetfeste lysbjelke

521080	MAGNETFESTE SETT TIL BJELKE	1	4 205,00
--------	-----------------------------	---	----------

Magnetfeste for lysbjelker. 4 x 3 magneter med festebrakett for montering i skinne under på Ecco sine lysbjelker. NB! Magnetfeste monteres på eget ansvar og med fornuft da det ikke er godkjent for høye hastigheter og tunge lysbjelker.



Magnetfester

A57A	MAGNETBASE Ø57MM 5MM MUTTER	1	213,00
A88A	MAGNETBASE Ø88MM 8MM MUTTER	1	419,00

Veldig sterk universal magnet for varsellys etc. Leveres med sort gummi slik at den ikke vil rive i tak. NB! VED FESTE AV TING PÅ TAK MED MAGNET GJØRES DET PÅ EGET ANSVAR.



Magnetfester

A57AG	MAGNETBASE Ø57MM 6MM BOLT	1	213,00
A88AG	MAGNETBASE Ø88MM 8MM BOLT	1	419,00

Veldig sterk universal magnet for varsellys etc. Leveres med sort gummi slik at den ikke vil rive i tak. NB! VED FESTE AV TING PÅ TAK MED MAGNET GJØRES DET PÅ EGET ANSVAR.



Deler Halo Lysbjelke

160014300	KONTROLLBRETT HALO M/MOTST.24V	1	1 840,00
190000602	LED MODUL HALO LYSEBJ.12/24V	1	3 375,00
910297233E	SIDEGLOSS KLAR HALO (232MM)	1	961,00
910297257E	SIDEGLOSS KLAR HALO (257MM)	1	961,00
910297363E	SIDEGLOSS KLAR HALO (363MM)	1	961,00
910297443E	SIDEGLOSS KLAR HALO (443MM)	1	961,00
910297519E	SIDEGLOSS KLAR HALO (519MM)	1	961,00

Deler til Halo lysbjelker fra ECCO.





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Glass Evolution lysbjelker

910290233E	SIDEGL.ORANGE EVO 74BJ(232MM)	1	961,00
910290257E	SIDEGL.ORANGE EVO 100BJ(257MM)	1	961,00
910290363E	SIDEGL.ORANGE EVO 122BJ(363MM)	1	961,00
910290480C	MIDTSEKSJON ORANGE 48CM EVO	1	961,00
910293480C	MIDTSEKSJON HVIT 48CM EVO	1	961,00
910298443E	SIDEGL.ORANGE EVO 137BJ(443MM)	1	961,00
910298519E	SIDEGL.ORANGE EVO 152BJ(519MM)	1	961,00
910489	SPEIL REFLEKTOR TIL EVO/HALO	1	295,00
999190	GUMMIFØTTER FOR LYSBJELKE	1	334,00

Diverse ekstra glass for Evolution serien lysbjelker fra ECCO.



Strobe pære

960024	STROBEPÆRE M/LEDNING FOR 6-SER	1	894,00
--------	--------------------------------	---	--------

Strobepære for ECCO Evolution serien lysbjelker.



Roterende modul

999557	ROT.MODUL FOR EVO LYSBJELKE	1	579,00
910336	REFLEKTOR TIL MOTOR 999.557	1	224,00
945005	DRIVREIM ROT.MODUL LYSBJELKE	1	70,00

Roterende modul for Lysbjelker ECCO.



Festebøyle

910270	FESTEBØYLE ORANGE EVOLUTION	1	238,00
910271	FESTEBØYLE GRÅ EVOLUTION	1	238,00

Festebøyle for å skjote sammen flere glass for Evolution/Halo lysjelker fra ECCO,

VARENØR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Endestykke

910491	ENDESTYKKE BUNN, GRÅ PLAST	1	195,00
--------	----------------------------	---	--------

Endestykke bunndel for Evolution/Halo og 7-serien lysbjelker fra ECCO.



Sig.plugg for varselllys

A13163	SIG.PLUGG LYSBJELKE M/BRYTER	1	171,00
--------	------------------------------	---	--------

Sigarettplugg med 2 stk. brytere, en av/på og en for å skifte blinkemønster. Brukes på varselysbjelkene med magnetfeste fra 911 Signal.



Styringspanel 911 Signal

031509	STYRINGSPANEL AIR 911 SIGNAL	1	696,00
--------	------------------------------	---	--------

Styringspanel Master 5 fra 911 Signal 10-33V, 16Amp. 5 stk. forskjellige funksjoner med symbol som lyser når de er på. Passer blant annet AIR og Lurker serien fra 911 Signal. Dim: 61 x 54mm, dybde 16mm. Denne kan også brukes for ekstra lys montering på bilen. Maks 12Amp. IP69K. Leveres med 1m kabel og 3M tape på baksiden for feste.



Styringspanel Briod

19880	STYRINGSPANEL BRIOD MED RELEBOKS	1	2 050,00
-------	----------------------------------	---	----------

BriodTech Switch Panel med 6 funksjoner. Med dette innovative panelet kan du designe din eget kontrollpanel med de 24 forskjellige klistremerkene som følger med. BriodTech Switch Panel kan du koble arbeidslys, varselllys, ryggelys etc. på samme styringspanelet. Aluminiums boks med 6 stk. innganger, 1 x 5Amp, 2 x 10Amp, 2 x 20Amp, og 1 x 30Amp sikring + 6 stk. 12V/30Amp minirele + 3 ekstra rele følger med. Maks. 720Watt. IP67.





Styringspanel Briod Horizon

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
14580	STYRINGSPANEL BRIOD TRÅDLØS	1	1 215,00

Trådløs fjernkontroll for Briod Horizon varsellysbejelke. Display som viser blinkmønster. Kan lagre 2 stk. blinkmønster. Cruise light på hjørnene og hele bejelken. Nattsinking.



Piggholder for arbeidslys

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
950067	PIGGHOLDER FOR ARBEIDSLYS DT	1	517,00

Piggholder med DT-kontakt (handel) som passer på festepigg. Til å bruke på LED arbeidslys som du ønsker ta av å på. Passer TYRI og ABL sine LED arbeidslys, som leveres med DT-kontakt (handel).



Festepiggar

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
R7503_F	FESTEPIGG MED FESTE OG KABEL	1	368,00

Festepigg for varsellys med piggfeste. 2 festehull avstand 80mm. Lengde pigg 154mm.



Festepiggar

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
561	FESTEPIGG STANDARD	1	128,00
GF30040	KONTAKT 2-POL METALL	1	62,00

Festepigg for roterende og xenon/led varsellyslamper. GF30040 er bare kontakten som sitter i festepiggen

VARENØ	PRODUKTNØVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Festepigger

562	FESTEPIGG MED MUTTER	1	153,00
2050	VINKEL BRAKETT FOR 562	1	384,00

Festepigg for roterende og xenon/led varsellyslamper.



Festepigger

565	FESTEPIGG PÅ VINKELFESTE	1	240,00
-----	--------------------------	---	--------

Festepigg for roterende og xenon/led varsellyslamper. Lengde 100mm, 2 festehull, avstand 38mm.



Festepigger

564	FESTEPIGG FOR PLANMONTERING	1	240,00
-----	-----------------------------	---	--------

Festepigg for roterende og xenon/led varsellyslamper. Lengde 110mm, 2 festehull, avstand 80mm.





THE POWER OF THE SUN



 **SENTINEL**

9" ROUND LAMP WITH UNIQUE PRODUCT DESIGN
EASILY SWITCH BETWEEN POWER MODES
DYNAMIC START UP MODES
ECE APPROVED FOR ON-ROAD USE
DESIGNED & MANUFACTURED IN THE UK



BRØYTELYS ARBEIDSLYS SØKELYS

- Brøytelys
- Arbeidsllys
- Trucklampe
- Søkelys
- DT kontakter
- Amp kontakter





Hovedlys LED

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
88301	HOVEDLYKT OZZ LED HI/LOW M/VARME	1	2 995,00

OZZ brøytelys LED høyre/venstre 10-30V med nærllys, fjernlys og parklys med varme i glasset. (Automatisk varmeelement som kobler seg inn ved 4 grader C.) Leveres med blinklys som kan festes på siden. Leveres med 6-pin DT-kontakt bak, motpart følger med. Dim:150 x 150mm (215mm med blinklys), dybde 85mm. Høyde til brakett 176mm. Kelvin: 5000. Nærlys 1700LM, 196m, 1 lux. Fjernlys 3100LM, 359m 1 lux. ref. 25. ECE R112/R6, R10, CE, RoHS. IP69K. Strømtrekk 12V 2 Amp nærllys- 4 Amp fjernlys, varmeelement 1,9Amp. Leveres med gult deksel i esken.



Hovedlys LED

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
0415S2	HOVEDLYKT LED HI/LOW M/VARME	1	2 775,00

Brid brøytelys/hovedlys LED med nærllys, fjernlys og parklys med varme i glasset. (Automatisk varmeelement som kobler seg inn ved 4 grader C.) Leveres med blinklys som kan festes på sidene eller i overkant på lampen. Leveres med 6-pin DT-kontakt bak, motpart følger med. Hovedlykten er designet for både høyre og venstre side. Dim:150 x 150mm (215mm med blinklys), dybde 85mm. Høyde til brakett 176mm. Kelvin: 5700. Nærlys 1800LM, 163m, 1 lux. 12V/1,7Amp. Fjernlys 3600LM, 280m 1 lux.12V/3,8 Amp. ref. 17,5. ECE R112/R6, R10, DOT, CE, RoHS. IP68.



Hovedlys LED

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
0312SH	HOVEDLYKT LED REKT.MED VARME H	1	3 735,00
0312SV	HOVEDLYKT LED REKT.MED VARME V	1	3 735,00

Brøytelykt LED BRT. Nær/fjern/park/sidemontert blinklys i LED. Dim: Bredde 340mm, dybde 85mm, høyde 75mm. 5300KELVIN .10-30V. 12,5 LUX. Sort aluminiums hus. Leveres med rustfri festebrakett i underkant, avstand festehull 10 cm. Fjernlys 45W, nærllys 15W, blinklys 6,5W og parklys 1W. Innebygd varme i glasset slik at snø smelter. IP68 CE ECE R112 EMC R10 R6 R7. vekt 2 kg. Leveres med 0,5m kabel ut fra lampen med 6-pin DT kontakt (hann og hunn).



Arbeidsllys halogen

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
500SL	ARBEIDSLYS ABL HALOGEN H3	1	507,00

ABL arbeidslampe med plastikkhus, robust arbeidslampe med fremskutt ramme for beskyttelse av glasset. Vribar fot til hver side 30 grader. Høyde: opp 90 grader og ned 45 grader. Dim: bredde 104mm, høyde: 94mm, dybde: 83mm. Lyspære: 12/24V H3 NB! Ved hengende montering skal innsatsen snus slik at TOP på glasset skal vende opp, dette for å gi optimalt lysbilde.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Arbeidslys halogen

1GA007506011	ARBEIDSLYS HELLA ULTRA BEAM H3	1	567,00
--------------	--------------------------------	---	--------

Arbeidslykt, Hella. Fri form reflektor i herdet aluminium, limt til glasset for beskyttelse mot fukt og støv. Lysåpning: 82 x 82 med mer. Lyspære: Halogen H3 12V/ 55W - 24V/70W. Godkjent for ADR(GGVS) bruk. Leveres med kontakt bak med gummiheite, kan benytte 408/2M med kabelsko.



Arb.lys LED på magnetfot

22842NM	ARBEIDSLYS LED MAGNET+BRYTER	1	1 370,00
---------	------------------------------	---	----------

Lucidity arbeidslykt(buet glass) på magnetfot med 260 cm spiralkabel og sig. plugg. Leveres med bryter bak på lampen og håndtak Høyde totalt 200mm. Bredde: 125mm. Dybde 82mm. 2160 rå lumen, 1490 effektiv lumen. IPX9K. EMC R10 godkjent. 12- 36V. 22Watt. Vekt. 565gram.



Arbeidslys LED

11130	ARBEIDSLYS LED 6 LED FLATMONT.	1	395,00
-------	--------------------------------	---	--------

BRIDOLIGHTS 6 LED arbeidslys for flatmontering. 10-30V. Strømforbruk 9 Watt, 1260 rå lumen. CREE LED. 6000K. Lyser 120 grader. Dim: 72mm x 39mm, dybde 13mm. Avstand festehull 55mm. Leveres med 250 mm kabel ut fra lampen. IP67.ECE R10.



Arbeidslys LED AR

11501	RYGGELYS BRIOD LED AR 200LM	1	359,00
-------	-----------------------------	---	--------

Liten flexibel ryggelykt 4 LED fra BriodLights. AR godkjent 1,5 m ADR kabel. 200 effektive lumen. 2 watt. Dim: 101 x 32mm, høyde 13mm. Avstand festehull: 90mm. IP67. 12/24V.





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Arbeidslys LED AR

0406S

ARBEIDSLYS LED 24W SCEENLIGHT

1

613,00

Briod, vinklet arbeidslykt på hele 2800 Lumen. Monteres rett på vegg pekende opp eller nedover. Veldig brett lysbilde. 35 og 48 graders vinkling. 9 -36 Volt ,4 LED, 24 Watt, Dim:130mm x 42mm. IP68. AR godkjent.



Arbeidslys LED

22819

ARBEIDSLYS 1LED 10W 800LM

1

835,00

Lucidity LED arbeidslykt, 1 stk 10 watt LED. 12-36V. 800 rå lumen, 560 effektiv lumen. Aluminiumshus. Dim: 50 x 50mm. dybde 63mm, høyde med brakett 78mm. Leveres med Deutsch kontakt bak, motpart med 1m kabel følger med..Vekt: 170gram. IP69K. Brakett i rustfritt stål. EMC R10 godkjent. 5 års garanti.



Arbeidslys LED

10912

ARB.LYS BRIOD MINICUBE 1200LM

1

296,00

Briod arbeidslykt, 8 LED. 10-30V. Strømforbruk 12Watt, 1200 lumen,, 900 effektive lumen.Flood beam. Aluminiumshus. Dim: 52 x 52 mm. Høyde med brakett 75mm, dybde 32mm, Leveres med 50cm lang kabel ut fra lampen. IP69K R10.



Arbeidslys LED

12554

ARBEIDSLYS 9LED 4200 Lumen

20

526,00

BRIODLIGHTS 9 LED arbeidslys med 27 stk. 1,5W Osram LED. Flood. 10-30V. 46 Watt. Strømforbruk: 12V 3,89 Amp. Aluminiums hus. 5700K. Dim: 100mm x 100mm. Høyde med brakett 122mm, dybde 40mm. Leveres med 500mm lang kabel med DT kontakt. IP 68/IP69K. R10/CISPR25 CL3 godkjent. Temperaturkontroll innebygd i lampen som gjør at den regulerer seg ned på lysstyrke ved overoppheting. 4200 effektive Lumen.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Arbeidsllys LED

3601S3	ARBEIDSLYS LED 36W 3600LM DV	30	364,00
--------	------------------------------	----	--------

BRIOD LED arbeidsllys 36 LED Flood Beam. 60 grader. 9-36V. Strømforbruk 36 Watt. Aluminiums hus. Dim: 110 x 109mm. Høyde med brakett 135mm, dybde 43mm. Leveres med 30 cm lang kabel ut fra lampen. IP68. R10. 5700K.



Arbeidsllys LED

9320	ARBEIDSLYKT 4LED SOTA 1920LM	1	421,00
------	------------------------------	---	--------

Briod arbeidsllykt sota glass med 4 x 5W. Osram dioder 10-30V. 20 Watt. Flood Beam. 1920 lumen. 5700Kelvin. Aluminiums hus. Dim: 69 x 64mm. Dybde: 60mm. Leveres med 50cm lang kabel ut fra lampen med både hann og hunn DT kontakt. Sort brakett i rustfritt stål.. IP67.



Arbeidsllys LED

7724	ARBEIDSLYS 4LED 2200LM M/TEMP	1	464,00
------	-------------------------------	---	--------

LED Power arbeidsllykt. 4 LED Flood. 10-30V. Strømforbruk 29-32 Watt. Aluminiumshus. Dim: 70 x 70mm. Høyde med brakett 93mm, dybde 40mm. Leveres med 50 cm lang kabel. IP 67. Temperaturkontroll innebygd i lampen som gjør at den regulerer seg ned på lysstyrke ved overoppheting. Lumen varierer derfor fra 2200 til 1400Lumen.



Arbeidsllys LED

10640	ARBEIDSLYS 4LED 2260LM M/TEMP	1	526,00
-------	-------------------------------	---	--------

Briod LED arbeidsllykt 4 LED Flood. 9-36V. 40 Watt. Forbruk 15-20 Watt, 12V 1,6 Amp. 1726-2260 effektive lumen. Aluminiumshus. Dim: 70 x 70mm. Høyde med brakett 100mm, dybde 36mm. Leveres med DT kontakt bak og motpart med 30 cm lang kabel. 5000 Kelvin. IP68, IP69K, CISPR25 C3. Temperaturkontroll innebygd.





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Arbeidslys LED

8654

ARBEIDSLYS 9LED 5200LM M/TEMP.

20

641,00

Briod arbeidslykt. 9 LED Flood. 10-30V. Strømforbruk 33-54 Watt. Aluminiumshus. Dim: 100 x 100mm. Høyde med brakett 115mm, dybde 42mm. Leveres med 50 cm lang kabel med DT kontakt. IP 67. Temperaturkontroll innebygd i lampen som gjør at den regulerer seg ned på lysstyrke ved overoppheting. Lumen varierer derfor fra 5200 til 2780Lumen.



Arbeidslys LED Glare

1005S

ARBEIDSLYS LED FLEXI 60W GLARE

1

1 225,00

Briod 10 x 6W LED Arbeidslykt Glare for sidemontering og bakmontering, flyttbart feste. Glare kutter lyset i en rett linje i overkant som gjør at du kan stille inn lampen slik at den ikke blander. 10 LED. 9-36V. Strømforbruk 60 Watt, 5600 lumen, 6000K. Aluminiumshus. Assymetrisk lysbilde, Flood. Dim: 150 x 90 mm, dybde 60mm, med brakett 89mm. Leveres med 30 cm lang kabel. IP68. ECE R10 godkjent.



RYGGELYS AR

88503

RYGGELYS OZZ AR

1

595,00

OZZ RL1 arbeidslys/ryggelys, klart glass med 6 stk. Osram LED. 10-30V. 16W Flood. 2880 lumen, 1207 effektive lumen, 5000Kelvin. Aluminiums hus. Dim: 90 x 15mm. Dybde: 42mm. Høyde med brakett 21,5mm. Avstand festehull 100mm. Leveres med 80cm lang kabel ut fra lampen med 2-pol DT kontakt hunn og 20cm kabel med hann kontakt. Sort brakett i rustfritt stål. IP68. ECE R23, ECE R148, R10 godkjent. Godkjent som ryggelys, AR. Vekt: 0,22 kg.



RYGGELYS MED VARSELLYS AR

88501

RYGGELYS OZZ MED VARSELLYS AR

1

941,00

OZZ arbeidslys/ryggelys og varsellys i samme lampa, klart glass med 4 stk. Osram 10W LED. 10-32V. 40W Flood. 3600 lumen, 2700 effektive lumen, 5700Kelvin. Aluminiums hus. Dim: 164 x 45mm. Dybde: 70mm. Høyde med brakett 58mm. Leveres med 80cm lang kabel ut fra lampen med 4-pol DT kontakt hunn og 20cm kabel med hann kontakt. Sort brakett i rustfritt stål. IP67. ECE R23, R10, R65 godkjent. Godkjent som ryggelys, AR.

VARENØ	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

RYGGELYS AR

88502	RYGGELYS OZZ LED AR	1	731,00
-------	---------------------	---	--------

OZZ arbeidslys/ryggelys, klart glass med 4 stk. Osram 10W LED. 10-32V. 40W Flood. 3600 lumen, 2700 effektive lumen, 5700Kelvin. Aluminiums hus. Dim: 164 x 45mm. Dybde: 70mm. Høyde med brakett 58mm. Leveres med 80cm lang kabel ut fra lampen med 2-pol DT kontakt hunn og 20cm kabel med hann kontakt. Sort brakett i rustfritt stål. IP67. ECE R23, R10 godkjent. Godkjent som ryggelys, AR.



Arbeidslys med varselllys

11805	ARBEIDSLYS BRIOD MED VARSELLYS	1	745,00
-------	--------------------------------	---	--------

Briod arbeidslys og varselllys i samme lampa, klart glass med 3 stk. Osram 10W LED. 12-48V. Flood. 5400 lumen, 2105 effektive lumen, 6000Kelvin. Aluminiums hus. Dim: 160 x 48mm. Dybde: 62mm. Høyde med brakett 62mm. Leveres med 50cm lang kabel ut fra lampen med 4-pol DT kontakt hann og hunn. Sort brakett i rustfritt stål. IP69K. ECE R10, R65 godkjent.



Arbeidslys LED

9430	ARBEIDSLYS LED SOTA 2880LM	1	404,00
------	----------------------------	---	--------

Briod arbeidslykt sota glass med 6 stk. Osram dioder 10-30V. 30 Watt. Flood. 2880 lumen. 5700Kelvin. Aluminiums hus. Dim: 157 x 44mm. Dybde: 63mm. Leveres med 50cm lang kabel ut fra lampen med både hann og hunn DT kontakt. Sort brakett i rustfritt stål med gummipakning. IP69K.



Arbeidslys LED

9430FC	ARBEIDSLYS LED INNFELLING SOTA	1	428,00
--------	--------------------------------	---	--------

Briod arbeidslykt sota glass for innfelling med 6 stk. Osram dioder 10-30V. 30 Watt. Flood. 2880 lumen. 5700Kelvin. Aluminiums hus. Dim: 196 x 62mm. Dybde: 53mm. Leveres med 50cm lang kabel ut fra lampen med både hann og hunn DT kontakt. Sort brakett i rustfritt stål med gummipakning. IP69K.



VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.



Arbeidsllys med varsellys AR

9430AW

RYGGELYS MED VARSELlys AR

1

674,00

Briod arbeidsllys og varsellys i samme lampa, sota glass med 6 stk. Osram 5W LED. 10-30V. Flood. 2280 lumen, 1727 effektive lumen, 5700Kelvin. Aluminiums hus. Dim: 157 x 44mm. Dybde: 60mm. Leveres med 50cm lang kabel ut fra lampen med DT kontakt. Sort brakett i rustfritt stål med gummipakning. IP69K. AR godkjent. (Godkjent som ryggelys).



Arbeidsllys med varsellys AR

10270AW

ARBEIDSLYS MED VARSELlys 3452LM

1

991,00

Briod arbeidsllys og varsellys i samme lampa, sota glass med 4 stk. Osram 10W LED foran og 6 stk. 5W LED på siden. 140 graders spredning av lyset. 10-30V. Flood. 8400 lumen, 3452 effektive lumen, 5700Kelvin. Aluminiums hus. Dim: 97 x 77mm. Dybde: 75mm. Leveres med 50cm lang kabel ut fra lampen med DT kontakt. Sort brakett i rustfritt stål. IP69K. AR godkjent. (Godkjent som ryggelys).



Arbeidsllys LED

1918

ARBEIDSLYS 6LED 18W 1620 LUMEN

1

613,00

BRIODLIGHTS 6 LED arbeidsllys. Osram dioder 10-30V. 18 Watt. 1620 effektive lumen. 6000 Kelvin. Aluminiums hus. Dim: 160mm x 45mm. Dybde: 63mm. Leveres med 500mm lang kabel ut fra lampen med både hann og hunn 2-pol DT kontakt. Sort brakett i rustfritt stål med gummipakning. IP69K



Arbeidsllys med varsellys AR

11803

ARBEIDSLYS BRIOD 45W VARSELlys

1

1 070,00

Briod Trio 9 X 5W Osram dioder. 12-48V, 45W flood lysbilde med varsellys. 6000K. Dim: (BxHxD) 102 x 101 x 62mm, M10 bolt. Høyde med feste 103mm. Lysstyrke: 5220 lumen, 4032 effektive lumen. 50cm kabel ut fra lampen med både hann og hunn 2-pol DT kontakt. Vekt 0,9 kg. Brukstemperatur -40 til +60 grader C. IP68/69K. ECE R10 R7, R23 godkjent..5 års garanti. Godkjent som ryggelys, AR.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Arbeidslys med varsellys

11804	ARBEIDSLYS BRIOD 80W VARSELLYS	1	1 495,00
-------	--------------------------------	---	----------

Briod Trio 16 X 5W Osram dioder. 12-48V, 80 Watt flood lysbilde med varsellys. 6000K. Dim: (BxHxD) 114 x 112 x 75mm, M10 bolt. Høyde med feste 147mm. Lysstyrke: 9280 lumen, 6146 effektive lumen. 50cm kabel ut fra lampen med både hann og hunn 2-pol DT kontakt. Vekt 1,1 kg. Brukstemperatur -40 til +60 grader C. IP68/69K. ECE R10 R7, R23 godkjent..5 års garanti.



Arbeidslys LED

404063	ARBEIDSLYS LED 50W 3780LM CDS	1	927,00
--------	-------------------------------	---	--------

CAD 9 x 7W CREE LED. Teoretisk lumen 3780lm. Effektive lumen 3529lm, Multivolt DC 9-36V. IP67. Innebygd Deutsch kontakt. Svart pulverlakkert aluminiumhus, Polykarbonat lins (PC). Brakett i rustfri stål 316. Dim: 100 x 91 x 70,4mm (BxHxD). R10 godkjent. Arbeidstemperatur -40°C til +60°C. Veldig fint, brett og jevnt lysbilde Flood, bred 140°. Lyser ved 1 lux 70m. 5 års garanti.



Arbeidslys LED AR

11801	ARBEIDSLYS BRIOD TRIO 45W POS.	1	1 070,00
-------	--------------------------------	---	----------

Briod Trio 9 X 5W Osram dioder. 12-48V, 45W flood lysbilde med både rødt, hvitt og gult posisjonslys. 3 kabler, så du kan velge hvilken farge du ønsker eller uten pos. lys hvis du heller ønsker det. 6000K. Dim: (BxHxD) 102 x 101 x 62mm, M10 bolt. Høyde med feste 103mm. Lysstyrke: 5220 lumen, 4032 effektive lumen. 50cm kabel ut fra lampen med både hann og hunn 2-pol DT kontakt. Vekt 0,9 kg. Brukstemperatur -40 til +60 grader C. IP68/69K. ECE R10 R7, R23 godkjent..5 års garanti. Godkjent som ryggelys, AR.



Arbeidslys LED

11802	ARBEIDSLYS BRIOD TRIO 80W POS.	1	1 495,00
-------	--------------------------------	---	----------

Briod Trio 16 X 5W Osram dioder. 12-48V, 80Watt flood lysbilde med både rødt, hvitt og gult posisjonslys. 3 kabler, så du kan velge hvilken farge du ønsker eller uten pos. lys hvis du heller ønsker det. 6000K. Dim: (BxHxD) 114 x 112 x 75mm, M10 bolt. Høyde med feste 147mm. Lysstyrke: 9280 lumen, 6146 effektive lumen. 50cm kabel ut fra lampen med både hann og hunn 2-pol DT kontakt. Vekt 1,1 kg. Brukstemperatur -40 til +60 grader C. IP68/69K. ECE R10 R7, R23 godkjent..5 års garanti.





Arbeidslys LED kompositthus

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

22864	ARBEIDSLYS KOMPOSITTHUS 2160LM	10	835,00
-------	--------------------------------	----	--------

Lucidity, 9 LED arbeidslykt, 9-36V. Flood. Strømforbruk 17 Watt, 2160 rå lumen, 1490 effektiv lumen. Kompositthus. Feste i rustfritt stål med M8 bolt. - 30 til + 50 grader C. Vekt 0,580 kg. Dim: 125 x 115mm, dybde 60mm. Kobling sort kabel til pluss, hvit kabel til minus. IP69K. 5 års garanti.



Arbeidslys LED

22807	ARBEIDSLYS 9LED FLOOD 2160LM	10	835,00
22807DT	ARBEIDSLYS 9LED 2160LM DT.KONT	10	958,00

Lucidity, 9 LED arbeidslykt, 12-36V. Strømforbruk 20 Watt, 2160 rå lumen, 1492 effektiv lumen. Aluminiumshus. Feste i rustfritt stål med M8 bolt. - 40 til + 70 grader C. Vekt 0,580 kg. Dim: 125 x 115mm, dybde 60mm. Kobling sort kabel til pluss, hvit kabel til minus. IP69K. 22807DT er ADR godkjent og leveres med deutsch kontakt bak, motpart med 1m kabel følger med. 5 års garanti.



Arbeidslys LED

22844	ARBEIDSLYS 9LED 2160LM BUET	10	835,00
-------	-----------------------------	----	--------

Lucidity, 9 LED arbeidslykt, 12-36V med buet glass gir bred belysning. Strømforbruk 19,3 Watt, 2160 rå lumen, 1510 effektiv lumen. Aluminiumshus. Feste i rustfritt stål med M8 bolt. - 40 til + 70 grader C. Vekt 0,340 kg. Dim: 98 x 98 mm, dybde 50mm. Leveres med 30cm kabel ut fra lampen. Kobling sort kabel til pluss, hvit kabel til minus. IP69K. 5 års garanti.



Arbeidslys LED

22837	ARBEIDSLYS 9LED SUPER-WIDE	10	958,00
-------	----------------------------	----	--------

Lucidity 9 LED arbeidslys med buet glass gir bred belysning. 12-36V. Strømforbruk 21Watt, 2160 rå lumen, 1512 effektiv lumen. Aluminiumshus. Feste i rustfritt stål med M8 bolt. - 40 til + 70 grader C. Leveres med 30 cm lang kabel. Vekt 0,535 kg. Dim: 124 x 114 mm, dybde 52mm. IP69K. 5 års garanti.

VAREN	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

Arbeidsllys LED

22863	ARBEIDSLYS 6LED 3800LM DT.KONT	10	1 145,00
-------	--------------------------------	----	----------

Lucidity 6 led arbeidslampe, Flood lysbilde. 9-32V. Strømforbruk: 42 Watt. 3800 rå lumen, 2800 effektiv lumen. Aluminiums hus. Leveres med DT kontakt bak på lampen, motpart med 1m kabel følger med. Sort festebrakett i rustfritt stål med M8 bolt. -30 til +50 grader C. Dim: 107mm x 107mm x dybde 63mm. Vekt: 0.620 kg. IP69K. ECE R10 CISPR 25 Class 5. Strømforbruk 13,5V 3,1Amp. 5 års garanti.



Arbeidsllys LED

22845	ARBEIDSLYS 6LED 4800LM DT.LEDN	10	1 315,00
-------	--------------------------------	----	----------

Lucidity, 6 LED arbeidsløkt, 12-36V med buet glass gir bred belysning Strømforbruk 40 Watt, 4800 rå lumen, 3360 effektiv lumen. Aluminiumshus. Feste i rustfritt stål med M8 bolt. -40 til +70 grader C. Vekt 0,620 kg. Dim: 102 x 108 mm, dybde 64mm. Leveres med DT kontakt på ledning og motpart med 1m kabel. IP69K. 5 års garanti.



Arbeidsllys LED

SHD5000	ARBEIDSLYS ABL 5000LM DT	10	2 535,00
---------	--------------------------	----	----------

ABL Arbeidslampe 4 LED. 12-24V, 48W. Flood. 5000 effektive lumen. 6000K. Brukstemperatur fra -40 til +85 grader C. Dim: 102mm x 98mm x 90 mm. M10-bolt. Leveres med Deutch kontakt bak på lampen, motpart med 1m kabel følger med. Strømforbruk 12V 4 amp. Vekt: 1,1 kg. 80G shock rating. IP68/IP69K. ADR godkjent. 5 års garanti.



Arbeidsllys LED

SLA2000	ARBEIDSLYS ABL 2000LM DT FL. A	12	1 165,00
---------	--------------------------------	----	----------

ABL Ny smalere utgave. 6 LED. 10-30V, 29W. Levetid: 20000 timer. 6000K. Brukstemperatur -40 til +80 grader C. IP69K. Dim: 102 x 98 x 57mm, M10 bolt. Lysstyrke 2000 effektive lumen. Flood assymetrisk (ekstra bredt lysbilde) Vekt 0,55 kg. 5 års garanti. ADR godkjent. Leveres med DT kontakt bak på lampen, motpart med 1m kabel følger med.





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Arbeidslys LED

SLA2000F

ARBEIDSLYS ABL 2000LM DT

12

1 165,00

ABL Ny smalere utgave. 6 LED.10-30V. Levetid: 20000 timer. 6000K. Brukstemperatur -40 til +80 grader C. IP69K. Dim: 102 x 98 x 57mm, M8 bolt. Lysstyrke 2000 effektive lumen. Flood lysbilde. Vekt 0,45 kg. 5 års garanti. ADR godkjent. Leveres med DT kontakt bak på lampen.



Arbeidslys LED AR

SL1000

ARBEIDSLYS ABL 1000LM AR R23

1

813,00

ABL Ny smalere utgave. 6 LED.10-30V, 14W Levetid: 20000 timer. 6000K. Kompositt hus (blanding av aluminium og plast). Brukstemperatur -40 til +80 grader C. IP69K. Dim: 102 x 98 x 57mm, M8 bolt. Lysstyrke 1000 effektive lumen. Flood lysbilde. Vekt 0,45 kg. 5 års garanti. ADR og AR godkjent. Godkjent som ryggelys. Leveres med DT kontakt bak på lampen.



Arbeidslys LED

RLA2000C

ARBEIDSLYS 6LED RUND 2000LM

1

1 165,00

ABL Ny rund utgave. 6 LED.10-30V, 29W Levetid: 20000 timer. 6000K. Brukstemperatur -40 til +80 grader C. IP69K. Diameter: 91mm, dybde 77mm, M10 bolt. Lysstyrke 2000 effektive lumen. Vekt 0,55 kg. 5 års garanti. Leveres med DT kontakt bak på lampen.



Arbeidslys LED

OLA2000

ARBEIDSLYS 6LED OVAL 2000LM

1

1 165,00

ABL OVAL arbeidslampe 6 LED.10-30V, 29W Levetid: 20000 timer. 6000K. Brukstemperatur -40 til +80 grader C. IP69K. Dim: 148 x 90 x 57mm, M10 bolt. Lysstyrke 2000 effektive lumen. Vekt 0,55 kg. 5 års garanti. Leveres med DT kontakt bak på lampen.

VAREN	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

Arbeidsllys LED Lazer

UTILITY25	ARBEIDSLYS LAZER 25W 3016LM	1	1 565,00
UTILITY25MAXX	ARBEIDSLYS LAZER 45W 4560LM	1	1 860,00

Lazer Utility 9-32 Volt. Dim:8cm x 8cm, dybde: 5,6cm. Vekt: 360 gram. 5 års garanti. IP69K. 4 LED, 25Watt, 3016 Lumen, Flood lysbilde. 5000K. DT kontakt bak med motpart. Maxx har 4560 Lumen



Arbeidsllys LED Lazer

UTILITY45 SLIM	ARBEIDSLYS LAZER 45W 4560LM	1	2 250,00
----------------	-----------------------------	---	----------

Lazer Utility 9-32 Volt. Dim:11cm x 10,8cm, dybde: 8,5cm. Vekt: 1,260 kg. 5 års garanti. IP69K. 4 LED, 45Watt, 4560 Lumen, Flood Lysbilde. 5000K. DT kontakt bak med motpart.



Arbeidsllys LED Lazer

UTILITY80HD	ARBEIDSLYS LAZER 80W 8940LM	1	3 585,00
-------------	-----------------------------	---	----------

Lazer Utility 80W. Kraftig arbeidsllys med god spredning, 8940 Lumen og 5000 Kelvin som gir et behagelig lys. 10-32V. IP67 og IP69K. ECE R10 godkjent. Bredde 108mm x Dybde 107mm x Høyde 108mm. Kabel ut fra lampen med 2-pin DT kontakt med motpart.



Arbeidsllys LED Lazer

UTILITY50	ARBEIDSLYS LAZER 50W 4560LM	1	2 250,00
-----------	-----------------------------	---	----------

Lazer Utility 9-32 Volt. B:110mm H:108mm. D:55mm. Vekt: 1,260 kg. 5 års garanti. IP69K. 4 LED, 50Watt, 4560 Lumen, Flood Lysbilde. 5000K. Kabel ut fra lampen med 2-pin DT kontakt med motpart. ADR godkjent.





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Arbeidslys LED Lazer

UTILITY50RED	ARBEIDSLYS LAZER 4560LM PARKLY	1	2 775,00
UTILITY50RW	ARBEIDSLYS LAZER 4560LM PARK/V	1	2 950,00
UTILITY50W	ARBEIDSLYS LAZER 4560LM VARSEL	1	2 750,00

Lazer Utility 9-32 Volt med rødt parklys og/eller varsellys. B:110mm H:108mm. D:55mm. Vekt: 1,260 kg. 5 års garanti. IP69K. 4 LED, 50Watt, 4560 Lumen, Flood Lysbilde. 5000K. Kabel ut fra lampen med 2-pin DT kontakt med motpart. ADR godkjent.



Arbeidslys Tyri

CIL001KIT	TYRI ARB.LYS INTELLILIGHT KIT 4 STK	1	15 740,00
CIL001	TYRI ARB.LYS INTELLI 2900LM	1	3 885,00
54041	FJERNKONTROLL INTELLILIGHT	1	772,00

INTELLiLight™ er det nye, patenterte og revolusjonerende belysningsystemet fra Tyri. Det fungerer som et frittstående system eller kan integreres i kjøretøyets brukergrensesnitt. INTELLiLight kobler sammen alle lysene i en lukket trådløs mesh-nettverk, noe som betyr at du får alle funksjonene uten ekstra kabler. Dette sikrer at det er enkelt å installere, selv på eksisterende kjøretøy. Alle enhetene registreres via appen, noe som gjør det mulig å styre dem individuelt med både fargetemperatur på lys og lysstyrke. Du kan også programmere fjernkontrollen for rask og praktisk adgang. Justerbar fargetemperatur fra 2700-6500K. 2900 effektive lumen. IP69K. DT-kontakt. Dim: 118 x 109 x 97mm. ECE: 9-32V - 1.2A ved 28V. 33 W REDECE: ISO16750-2, ISO7637-2, ISO16750-2, EN55025 CLASS 4. RED/FCC/MIC Radio approved. CIL001KIT er sett à 4 stk. lamper med fjernkontroll.



Arbeidslys Tyri

BLU114	ARBEIDSLYS TYRI 060 1000LM 24V	1	982,00
BLU136	ARBEIDSLYS TYRI 060 1000LM 12V	1	982,00

TYRI 0606 24V, 13W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: 60 x 60 x 63mm, M8 bolt. Lysstyrke 1000 effektive lumen. Vekt 0,28kg. 5 års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende

VARENØ	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Arbeidsllys Tyri

VL4110	TYRI ARB.LYS VL4 600LM 9-60V	1	1 030,00
VL4202	TYRI ARB.LYS VL4-1400LM 9-60V	1	1 495,00

TYRI VL4 9-60V, 15W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstematatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: 164 x 43 x 65mm, M6 bolt. Vekt 0,53kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende. Vridbart feste.



Ryggelys Tyri AR

VL4208	TYRI ARB.LYS VL4-1000LM 12V AR	1	1 030,00
---------------	--------------------------------	---	-----------------

TYRI VL4 12V, 18W. Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstematatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: B:164mm x H:43mm x D:65mm, M6 bolt. Lysstyrke 1000 effektive lumen. Vekt 0,53kg. 5 års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende. Vribart feste. AR Godkjent. Godkjent som ryggelys.



Arbeidsllys Tyri

VHP002	TYRI ARB.LYS VL HIGHPOW.3200LM	1	2 665,00
---------------	--------------------------------	---	-----------------

TYRI VL Highpower 9-32V, 45W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstematatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: 109 x 107 x 97mm, M8 bolt. Lysstyrke 3200 effektive lumen. Vekt 1,2kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Bred Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende



Arbeidsllys Tyri

BS010001	TYRI BASELINE 1100LM SYM 12V	1	872,00
BS010004	TYRI BASELINE 1100LM SYM 24V	1	872,00

TYRI BASEline 15W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstematatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: 98 x 98 x 50mm, M8 bolt. Lysstyrke 1100 effektive lumen. Vekt 0,35kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Arbeidsllys Tyri

OLP0091	TYRI ARB.LYS 0717 2050LM ASYM	1	1 610,00
OLP0101	TYRI ARB.LYS 0717 2200LM HI-BE	1	1 610,00

TYRI 0717 12V, 30W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: 173 x 70 x 92mm, M8 bolt. Vekt 1,15kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Hengende Swivel. Sitter originalt på Massey Ferguson traktorer.



Arbeidsllys Tyri

PLP001	TYRI ARB.LYS D8S 2500LM SVINGB	1	2 070,00
PLP002	TYRI ARB.LYS D8S 2500LM SVINGB	1	2 070,00

TYRI D8S 36W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Diameter: 89mm, dybde 77mm, høyde med brakett 132mm. M8 bolt. Lysstyrke 2500 effektive lumen. Vekt 0,53kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Svingbart feste, kan justeres 360 grader.



Arbeidsllys Tyri

NLP032	TYRI ARB.LYS D10 2500LM SYM SV	1	2 300,00
NLP033	TYRI ARB.LYS D10 2500LM SYM SV	1	2 300,00

TYRI D10 12V, 23W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: Ø 106 x 84mm, M8 bolt. Lysstyrke 2500 effektive lumen. Vekt 1,15kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Sidemontering Swivel høyre. Leveres originalt til Valtra traktor.



Arbeidsllys Tyri

LLU228	TYRI ARB.LYS 0909 2800LM 12V	1	1 425,00
LLU229	TYRI ARB.LYS 0909 2800LM 24V	1	1 425,00

TYRI 0909 LED arbeidsllys 24V, 29W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: B:90mm x H:90mm x D:85mm M8 bolt. Lysstyrke 2800 effektive lumen. Vekt 0,62kg. 5 års garanti. Leveres med DT kontakt. Bred Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende.

VAREN	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

Arbeidsllys Tyri

CLD1004	TYRI ARB.LYS 1010 1900LM BRED	1	1 495,00
---------	-------------------------------	---	----------

TYRI 1010 9-60V, 30W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: 106 x 106 x 82mm, M8 bolt. Lysstyrke 1900 effektive lumen. Vekt 0,9kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Bred symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende



Arbeidsllys Tyri

CLD1033	TYRI ARB.LYS 1010 6000LM 12/24	1	2 390,00
---------	--------------------------------	---	----------

TYRI 1010 LED arbeidsllys 12/24V, 50W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: H:109mm B: 107mm x D:97mm, M8 bolt. Lysstyrke 6000 effektive lumen. Vekt 1,2kg. 5 års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende.



Arbeidsllys Tyri

HLD205	TYRI ARB.LYS 1313 8000LM 4000K	1	5 770,00
HLD211	TYRI ARB.LYS 1313 8000LM 5700K	1	5 770,00

TYRI 1313 9-60V, 82W Levetid: 20000 timer. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: 130 x 130 x 120mm, M10 bolt. Lysstyrke 8000 effektive lumen. Vekt 1,84kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende



Arbeidsllys Tyri

JLD005	TYRI ARB.LYS 1323 16500LM 24V	1	9 240,00
--------	-------------------------------	---	----------

TYRI 1323 24V, 150W Levetid: 20000 timer. 4000K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: 130 x 260 x 137mm, M10 bolt. Lysstyrke 16500 effektive lumen. Vekt 4,7kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Arbeidsljysbjelke buet

BC2180XF

ARB.LYSBJELKE BUET 80CM FLOOD

1

3 510,00

LED arbeidsljysbjelke buet. 10-30V, 60 x 3W Osram LED. Sortlakkert aluminiums hus. 6000K. IP67. forbruk: 180Watt, 12V/12 Amp. 24V/5,8 Amp. Total lengde: 82cm, høyde: 7,8cm, dybde: 11cm. Festes med braketter på siden eller bak. 16200 lumen. Flood Beam.

Arbeidsljysbjelke buet

BC2240XF

ARB.LYSBJELKE BUET 110CM FLOOD

1

4 910,00

LED arbeidsljysbjelke buet. 10-30V, 80 x 3W CREE LED. Sortlakkert aluminiums hus. 6000K. IP67. forbruk: 240Watt 12V/15,9 Amp. 24V/7,1 Amp. Total lengde: 110cm, høyde: 7,64cm, dybde: 8,65cm. Festes med braketter på siden eller bak 18000 lumen. Flood Beam.

Arbeidsljysbjelke med varselljys

B1827AWF

ARB.LYS LEDBAR 25CM PARK/VARS.

1

1 235,00

Briod Ledbar med både arbeidsljys og varselljys i samme bjelke. 9 LED 5W Osram i sort aluminiums hus med sota glass. Rustfri brakett. 10- 30V, 5700K. Flood Beam. Høyde: 40mm, dybde 54mm. IP68, ECE R65,R10, R7, CE. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering, både hvitt og gult parklys. 45W-3780 lumen, 2843 effektive lumen. Forbruk: 24Watt

Arbeidsljysbjelke med varselljys

B1572AWF

ARB.LYS LEDBAR 36CM PARK/VARS

1

1 990,00

Briod Ledbar med både arbeidsljys og varselljys i samme bjelke. 24 LED 5W Osram i sort aluminiums hus med sota glass. Rustfri brakett. 9- 36V, 6000K. Flood Beam. Høyde: 70mm, dybde 67mm. IP68, ECE R65,R10, R7, CE. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering, både hvitt og gult parklys. 120W-10800LM. Forbruk: 47Watt - 3600 effektive lumen.

VAREN	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

Arbeidslýsbjelke med varsellys

B15180AWF	ARB.LYS LEDBAR 82CM PARK/VARS.	1	4 390,00
------------------	--------------------------------	---	-----------------

Briod Ledbar med både arbeidslýs og varsellys i samme bjelke. 60 LED 5W Osram i sort aluminiums hus med sota glass. Rustfri brakett. 9- 36V, 6000K. Flood Beam. Høyde: 70mm, dybde 67mm. IP68, ECE R112. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering, både hvitt og gult parklys. 300W-25200 lumen. 8000 effektive lumen. Leveres med 5 leder kabel ut fra lampen. Forbruk: 124Watt.



Arbeidslýsbjelke

B8172NE	ARBEIDSLYSBJELKE 36CM 6825LM	1	1 665,00
B8120NE	ARBEIDSLYSBJELKE 55CM 16800LM	1	1 990,00
B8180NE	ARBEIDSLYSBJELKE 81CM 25200LM	1	2 575,00
B8240NE	ARBEIDSLYSBJELKE 102CM 33600LM	1	3 160,00

Briod Ledbar med 5W Osram LED i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V. 6000K. Flood Beam. Høyde: 68mm, dybde 54mm. IP68, ECE R10. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering.



Arbeidslýsbjelke Lazer

LZ24	LAZER FREEVIEW LED ARBEIDSLYS	1	9 620,00
-------------	-------------------------------	---	-----------------

Lazer Ledbar Freeview med 48 LED i sort aluminiums hus. Rustfri braketter 10- 32V. 5000K. Flood Beam. Høyde: 682mm, dybde 62mm. IP69K, ECE R10. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering, og 0,5 meter kabel ut fra lampen med Amp 2-pin hann og hunn kontakt. Vekt 1,5kg. 168 Watt-16200LM. Forbruk: 11,7 Amp. - 11500 effektive lumen.



Arbeidslýsbjelke OZZ

88504	ARBEIDSLYSBJELKE 55CM 16800LM	1	2 305,00
--------------	-------------------------------	---	-----------------

OZZ WB1 arbeidslýs 28LED, buet i sort helstøpt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10- 32V, 5000K. Flood. 16800Lumen, 14140 effektive lumen. 200Watt. Bredde: 533mm, dybde 70mm. Høyde: 43mm, fra brakett og opp 52mm. IP68/IP69K, ECE R10. Braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 2-pins DT-kontakt hann og hunn kobling på 1000mm kabel. Strømforbruk 12V 16,3 Amp. vekt 1,50 kg.





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Arbeidsljysbjelke OZZ

88505

ARBEIDSLYSBJELKE 55CM PARK/VAR

1

2 995,00

OZZ WB1 P20" 65 arbeidlys 14LED, buet i sort helstøpt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10- 32V, 5000K. Flood. 11200Lumen, 9050 effektive lumen. 130Watt. Bredde: 544mm, dybde 70mm. Høyde: 50mm, fra brakett og opp 58mm. IP68/IP69K, ECE R10, R148, R65 class 2. Leveres med med varsellys og dynamisk oppstart rødt parklys. Braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 4-pins DT-kontakt hann og hunn kobling på 1000mm kabel. Strømforbruk 12V 9 Amp. vekt 1,50 kg.



Trucklampe LED blå

CLD406

TYRI BLUEPOINT 1010 TRUCK

1

1 495,00

TYRI 1010 9-60V, 15W Levetid: 20000 timer. Bølgelengde 475 nm. Brukstemperatur -40 til +85C. IP69K. Dim: 106 x 106 x 82mm M8 bolt. Vekt 0,9kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Stående / Hengende. Lyser en blå firkant foran lampen. Spesiellampe for truck.



Trucklampe LED rød

D14358

TRUCKLAMPE M/RØD STRIPE 10/80V

1

811,00

Vignal LED lampe med rødt lys (lyser en rød stripe) spesielt for truck. Etter nye forskrifter er dette påbudt på truck som går inne i bygninger/haller. 10-80V, 5W. Vekt 0,25 kg. IP 68. Dim: 62mm x 53mm, høyde med brakett 98mm. 50cm ledning ut fra lampen.



Søkelys LED

220S

SØKELYS FJ.STYRT 50W DV HVIT

1

8 170,00

220SM

MAGNETFOT TIL 220S HVIT

1

668,00

Allremote søkelys Spot, 10 LED med optisk reflektor. 50Watt, 12 og 24V. Styres 360 grader rundt og 135 grader opp/ned. Hvitt plastikk hus, vanntett. IP68. Dybde 149mm, bredde 181mm, høyde 190mm. Dimensjon på fersteplate 134 x 134mm. Lystempratur 5700K. 2700 Lumen. Leveres komplett med styringspanel og trådløs fjernkontroll. 2 hastigheter.

VAREN	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

Søkelys LED

15112V	SØKELYS FJ.ST.LED MAG 30W 12V	1	5 065,00
--------	-------------------------------	---	----------

Allremote søkelys Spot, 6 LED med optisk reflektor. 30Watt, 12V. Trådløs fjernkontroll følger med, styres 360 grader rundt og 90 grader opp/ned. Sort plastikk hus, vanntett. IP56. Dybde 195mm, bredde 160mm, høyde 140mm. Lystemperatur 5000K. Leveres med magnetfeste og sig. plugg og 2,8m kabel. Mulighet for fastmontering, avstand festehull 128mm x 104 mm. Spot. Lyser opp til 550m. Vekt 1,6 Kg.



Søkelys LED

22012V	SØKELYS FJ.STYRT LED 50W 12V	1	6 545,00
220FL	DEKSEL FLOOD BEAM 220/220S	1	500,00
14GO	FJERNKONTROLL ALLREMOTE LAMPER	1	746,00

Allremote søkelys Spot, 10 LED med optisk reflektor. 50Watt, 12V. Trådløs fjernkontroll følger med, styres 360 grader rundt og 120 grader opp/ned. Sort plastikk hus, vanntett. IP56. Dybde 179mm, bredde 181mm, høyde 169mm. Dimensjon på førsteplate 134 x 134mm. Lystemperatur 5000K. 2700 Lumen. Batteri til fjernkontroll. Varenr. 103020. 220FL, deksel til å sette utenpå for bredere lysbilde.



Xenon ballast

11511017	BALLAST OSRAM XENON 24V D1S/R	1	2 180,00
11511019	BALLAST OSRAM XENON 12V D1S/R	1	2 180,00
HARNESS	KABEL MELLOM PÆRE OG BALLAST	1	151,00

Osram ballasten passer alle vår xenon arbeidslys og fjernlys. Brukes der det er D1S og D1R pære. Harness Osram original kabel mellom pære(D1s) og ballast.



Deutsch kontakt HannDel

DT2PINM_F	DEUTCH KONTAKT SETT HANN-DEL	1	46,00
DTKABEL_M	DEUTCH KONT.1M KABEL HANN-DEL	1	82,00
11811	DT KABELSKO HANN-DEL	1	17,50

Deutsch kontakt som brukes på arbeidslamper med tilsvarende hunnkontakt. LYS DT-KABELM leveres ferdig montert med 1 meter kabel. LYS DT2PINM er kontakten med kabelsko.





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Deutch kontakt Hunndel

DT2PINF_F	DEUTCH KONTAKT SETT HUNN-DEL	1	46,00
DTKABELF	DEUTCH KONT.1M KABEL HUNN-DEL	1	82,00
11810	DT KABELSKO HUNN-DEL	1	15,50

Deutch kontakt som sitter bl.a. bak på arbeidslamper (hunndel) LYS DTKABELF leveres ferdig montert med 1 m kabel. LYS DT2PINF er bare kontakten med kabelsko.



Deutch kontakt ADR

R5009_F	DT ADR 2-POLIG HANN KONTAKT	1	59,00
----------------	-----------------------------	---	--------------

ADR kit for at LED arbeidslamper skal oppfylle gjeldende ADR krav, må komponentene i dette ADR-kit monteres bak på lampene. I tillegg må det også monteres godkjent ADR (NW10) rillerør ut fra kontakten. Dette ADR-kit R5009 oppfyller ikke kravet for ADR EX2 og EX3.



Deutch kontakt splitt

7179	DT KONTAKT SPLITT 2 HANN 265MM	1	221,00
7274	DT KONTAKT SPLITT 2 HANN 500MM	1	244,00
7350	DT KONTAKT SPLITT 2 HANN 1M	1	294,00
7351	DT KONTAKT SPLITT 2 HANN 2M	1	340,00
R7514_F	DT KONTAKT SPLITT 2 HANN 4-POL	1	626,00

Overgang fra 2 stk Deutch kontakt hanndel til 1 stk hunndel.



Deutch kontakt med kappe

DT2PINFK_F	DEUTCH KONTAKT SETT HUNN KAPPE	1	81,00
DT2PINMK_F	DEUTCH KONTAKT SETT HANN KAPPE	1	81,00
4420901	GUMMIKAPPE DT/AMP KONTAKT	1	30,00

Komplett sett med 2 pin- DT kontakt hanndel med gumm.kappe. 4420901 er bare gummikappa løst.

VAREN	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

Deutch adapter

88912	ADAPTER 4DT TIL 2DT +2 KABLER	1	131,00
-------	-------------------------------	---	--------

Brukes på ekstralys overgang fra 4 pin DT til 2 pin DT og 2 ekstra kabel for tilkobling av gult eller hvitt parklys, f eks. til lampene 0815R, 0808R, 1210R, 0425S, 1805S3. Lengde fra kontakt til kontakt 20cm. Gul og hvit kabel 1m.



Deutch adapter

88913	ADAPTER 3DT TIL 2DT 20CM KABEL	1	131,00
-------	--------------------------------	---	--------

Adapter 3-pin DT hann til 2-pin DT hunn



Adapter Deutch til Amp

82132C_F	SKJØTEKABEL AMP HANN/HUNN 3M	1	236,00
9012154_F	ADAPTER DT-2-POL TIL AMP HANN	1	166,00
9012155_F	DT 2PIN TIL 2 STK.AMP HANN	1	313,00

Overgang fra DT til Amp 30cm lang kabel.



DT kabler ADR

DTKABELADR10M_F	DEUTCH KONT.10M AKBEL HANN ADR	1	240,00
DTKABELADR1M_F	DEUTCH KONT.1M KABEL HANN ADR	1	132,00
DTKABELADR3M_F	DEUTCH KONT.3M KABEL HANN ADR	1	171,00
DTKABELADR5M_F	DEUTCH KONT.5M KABEL HANN ADR	1	211,00

Deutch kontakt 2-POL som brukes på arbeidslamper med tilsvarende hunnkontakt. Leves ferdig montert med kabel og gummikappe 4420901. ADR kabel som er godkjent for ADR hvis den brukes på godkjente ADR lamper med DT kontakt støpt bak på lampen .





DT skjøtekabler ADR

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
R7000_F	SKJØTEKABEL 1M 2-POL DT ADR	1	181,00
R70005	SKJØTEKABEL 0,5M 2-POL DT ADR	1	144,00
R7005_F	SKJØTEKABEL 5M 2-POL DT ADR	1	342,00

Skjøtekabel med original 2-pol DT kontakter og ADR rillerør, 2x1,0 qmm kabel.



Deutch kontakt splitt

R5007_F	DT KONTAKT SPLITT 20CM 2 HUNN	1	226,00
---------	-------------------------------	---	--------

Overgang fra 1 stk Deutch kontakt hanndel til 2 stk hunndel. 20 cm kabel.



Deutch kontakter sett

DT300	DEUTCH SORTIMENT MED TANG	1	2 450,00
-------	---------------------------	---	----------

Komplett sett med 2, 3, 4, 6, 8 og 12-pol Deutch hann og hunn kontakter med kabelsko og krympetang. Leveres i plastskrin med hengsel og lokk.



Deutch kontakt

DT3PIN_F	DEUTCH KONTAKT SETT HUNN-DEL	1	59,00
DT3PINM_F	DEUTCH KONTAKT SETT HANN-DEL	1	59,00

Komplett kontakt med kabelsko, hann og hunn del. Sprutsikker. 3-pol.



Deutch kontakt

DT4PIN_F	DEUTCH KONTAKT SETT HUNN-DEL	1	72,00
DT4PINM_F	DEUTCH KONTAKT SETT HANN-DEL	1	72,00

Komplett kontakt med kabelsko, hann og hunn del. Sprutsikker. 4-pol.

VAREN	PRODUKTNAV	PAK	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	-----	-------------------

Deutch kontakt

DT6PINF_F	DEUTCH KONTAKT SETT HUNN-DEL	1	93,00
DT6PINM_F	DEUTCH KONTAKT SETT HANN-DEL	1	93,00

Komplett kontakt med kabelsko, hann og hunn del. Sprutsikker. 6-pol.



Deutch kontakt

DT8PINF_F	DEUTCH KONTAKT SETT HUNN-DEL	1	97,00
DT8PINM_F	DEUTCH KONTAKT SETT HANN-DEL	1	97,00

Komplett kontakt med kabelsko, hann og hunn del. Sprutsikker. 8-pol.



Deutch kontakt

DT12PINF_F	DEUTCH KONTAKT SETT HUNN-DEL	1	116,00
DT12PINM_F	DEUTCH KONTAKT SETT HANN-DEL	1	116,00

Komplett kontakt med kabelsko, hann og hunn del. Sprutsikker. 12-pol.



DTP kontakt

DTP2PINF	DTP KONTAKT SETT HUNN-DEL	1	56,00
DTP2PINM	DTP KONTAKT SETT HANN-DEL	1	56,00

DTP hann del 2-pol ferdig koblet med 20 cm ledning. Hunn del sett som inneholder komplett kontakt med kabelsko. Maks belastning 25Amp.





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Amp kontakt

50079100	AMP KONTAKT 2PIN SETT HUNNDEL	1	46,50
50079200	AMP KONTAKT 2PIN SETT HANDEL	1	46,50

Solide og vanntette kontakter, perfekte for skjøting av kabel i utsatte miljøer. Pakninger medfølger. For kabeldiameter: 0,75qmm -1,5 mm².



Amp kontakt

50079300	AMP KONTAKT 3PIN SETT HUNNDEL	1	59,00
50079400	AMP KONTAKT 3PIN SETT HANDEL	1	59,00

Solide og vanntette kontakter, perfekte for skjøting av kabel i utsatte miljøer. Pakninger medfølger. For kabeldiameter: 0,75qmm -1,5 mm².



Amp kontakt

50079500	AMP KONTAKT 4PIN SETT HUNNDEL	1	73,00
50079600	AMP KONTAKT 4PIN SETT HANDEL	1	73,00

Solide og vanntette kontakter, perfekte for skjøting av kabel i utsatte miljøer. Pakninger medfølger. For kabeldiameter: 0,75qmm -1,5 mm².



Amp kontakt

50079900	AMP KONTAKT 2-POL T-STYKKE	1	264,00
----------	----------------------------	---	--------

Amp Tstykke fra 1 til 2, 2-pol hunndel.

EKSTRALYS FJERNLYS

- Fjernlys
- LED-bar
- Braketter
- Støttestag
- Relesats
- Canbus





Fjernlys Sim Halogen

3227000000 FJERNLYS SIM H1 KLART GLASS 1 741,00

SIM Fjernlykt i plasthus. Forsterket metallbelagt reflektor og carbopolynat glass. Leveres uten pærer. 12/24V H1, parklys T10. E-merket, referansetall (17,5) lux. Dim:220mm, dybde 128mm



Fjernlys OZZ LED med varsellys

88107 FJERNLYS OZZ 9" SORT M/VARSELLYS 4 3 295,00

OZZ XR3 P9 65 fjernlys 16LED med boost funksjon og varsellys i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 10- 35V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 15000Lumen. 135Watt, 10424 effektive lumen. Forbruk:6,1 Amp 12V. Boost: 11,2 Amp 12V. Driving Beam. Diameter: 220mm, dybde 84mm. Høyde fra brakett og opp 227mm. IP69K, ECE R10, R148, R149, R65. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling. + ekstra kabel for (R112 godkjenning). Vekt 2,6 kg. Lyser 1 lux Boost: 735m, R112: 480 meter.



Fjernlys OZZ LED med varsellys

88108 FJERNLYS OZZ 9" HELHVIT M/VARSELLYS 4 3 295,00

OZZ XR3 P9 65 fjernlys 16LED med boost og varsellys funksjon i helhvitt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10- 35V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 15000Lumen. 135Watt, 10424 effektive lumen. Forbruk:6,1 Amp 12V. Boost: 11,2 Amp 12V. Driving Beam. Diameter: 220mm, dybde 84mm. Høyde fra brakett og opp 227mm. IP69K, ECE R10, R148, R149, R65. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 6-pins DT-kontakt han og hun kobling. + ekstra kabel for (R112 godkjenning). Vekt 2,6 kg. Lyser 1 lux Boost: 735m, R112: 480 meter.



Fjernlys OZZ LED

88101 FJERNLYS OZZ 9" LED SORT 4 2 995,00

OZZ XR2 P fjernlys 16LED med boost funksjon i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 10- 35V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 15000Lumen. 160Watt, 10600 effektive lumen. Forbruk:6,2 Amp 12V. Boost: 11,2 Amp 12V. Driving Beam. Diameter: 220mm, dybde 84mm. Høyde fra brakett og opp 227mm. IP69K, ECE R10, R112, R7. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling. + ekstra kabel for (R112 godkjenning). Vekt 2,6 kg. Lyser 1 lux Boost: 680m, R112: 480 meter.

VAREN

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Fjernlys OZZ LED

88102	FJERNLYS OZZ 9" LED HVIT	4	2 995,00
-------	--------------------------	---	----------

OZZ XR2 P9 fjernlys 16LED med boost funksjon i hvitt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10- 35V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 15000Lumen. 160Watt, 10600 effektive lumen. Forbruk: 6,2 Amp 12V. Boost: 11,2 Amp 12V. Driving Beam. Diameter: 220mm, dybde 84mm. Høyde fra brakett og opp 227mm. IP69K, ECE R10, R112, R7. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling. + ekstra kabel for (R112 godkjenning). Vekt 2,6 kg. Lyser 1 lux Boost: 680m, R112: 480 meter.



Fjernlys OZZ LED

88111	FJERNLYS OZZ 9" LED HELHVIT	4	2 995,00
-------	-----------------------------	---	----------

OZZ XR2 P9 fjernlys 16LED med boost funksjon i helhvitt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10- 35V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 15000Lumen. 160Watt, 10600 effektive lumen. Forbruk: 6,2 Amp 12V. Boost: 11,2 Amp 12V. Driving Beam. Diameter: 220mm, dybde 84mm. Høyde fra brakett og opp 227mm. IP69K, ECE R10, R112, R7. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling. + ekstra kabel for (R112 godkjenning). Vekt 2,6 kg. Lyser 1 lux Boost: 680m, R112: 480 meter.



Fjernlys OZZ LED

88103	FJERNLYS OZZ 7" LED SORT	1	2 100,00
-------	--------------------------	---	----------

OZZ XR2 P7 fjernlys 16 LED i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 10-35V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 7200 Lumen. 80 Watt, 5800 effektive lumen. Forbruk: 6,5 Amp 12V. Driving Beam. Diameter: 178mm, dybde 72mm. Høyde fra brakett og opp 186mm. IP69K, ECE R10, R112, R7. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling. Vekt 2,0 kg. Lyser 1 lux 470 meter.



Fjernlys OZZ LED

88104	FJERNLYS OZZ 7" LED HVIT	1	2 100,00
-------	--------------------------	---	----------

OZZ XR2 P7 Fjernlys 16 LED i hvitt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10-35V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 7200 Lumen. 80 Watt, 5800 effektive lumen. Forbruk: 6,5 Amp 12V. Driving Beam. Diameter: 178mm, dybde 72mm. Høyde fra brakett og opp 186mm. IP69K, ECE R10, R112, R7. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling. Vekt 2,0 kg. Lyser 1 lux 470 meter. NB! HVITT HUS.





Fjernlys OZZ LED med varsellys

VARENØ	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

88105	FJERNLYS OZZ OVAL SORT	1	2 995,00
-------	------------------------	---	----------

OZZ XO1 P. Fjernlys med varsellys 8 LED i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 10-35V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 8160 Lumen. 120 Watt, 5100 effektive lumen. Forbruk: 7,9 Amp 12V. Driving Beam. Dim: 245mm x 140 dybde 90mm. Høyde fra brakett og opp 165mm. IP67, ECE R10, R112, R7, R65. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 6-pins DT-kontakt han og hun kobling. Vekt 2,0 kg. Lyser 1 lux 475 meter.



Fjernlys OZZ LED med varsellys

88106	FJERNLYS OZZ OVAL HVIT	1	2 995,00
-------	------------------------	---	----------

OZZ XO1 P. Fjernlys med varsellys 8 LED i hvitt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10-35V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 8160 Lumen. 120 Watt, 5100 effektive lumen. Forbruk: 7,9 Amp 12V. Driving Beam. Dim: 245mm x 140 dybde 90mm. Høyde fra brakett og opp 165mm. IP67, ECE R10, R112, R7, R65. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 6-pins DT-kontakt han og hun kobling. Vekt 2,0 kg. Lyser 1 lux 475 meter. NB! HVITT HUS.



Fjernlys Lazer LED

SENT9ELITEPL2	FJERNLYS LAZER 9" ELITE PL2 SORT	1	7 496,00
SENT9ELITEPL2WH	FJERNLYS LAZER 9" ELITE PL2 HVIT	1	7 496,00

Lazer Sentinel 9 tom PL2 fjernlys Elite med rustfri sort brakett. Nytt design på posisjonslyset med dynamisk oppstart. 9- 32V. E-merket. ref. 20 (lux). 5000K. 15232 Lumen. 9048 effektive lumen. 145 Watt. Combo Beam. E-boost lyser 742m 1 lux. Diameter: 225mm, dybde 90mm. Høyde fra brakett og opp: 228mm. Vekt 2,5 kg. IP68, ECE R10, R112.



Fjernlys Lazer LED

SENT9HLPL2	FJERNLYS LAZER 9" HIGHLINE SORT	1	6 080,00
SENT9HLPL2WH	FJERNLYS LAZER 9" HIGHLINE HVIT	1	6 080,00

Lazer Sentinel 9 tom PL2 fjernlys Highline med rustfri sort brakett. Nytt design på posisjonslyset med dynamisk oppstart. 9- 32V. E-merket. ref. 12,5 (lux). 5000K. 17020 Lumen. 130 Watt. Combo Beam. Lyser 583m 1 lux. Diameter: 225mm, dybde 90mm. Høyde fra brakett og opp: 228mm. Vekt 2,5 kg. IP68, ECE R10, R112.

VARENØR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Fjernlys Lazer LED med varselllys

SENT9HLPL2W	FJERNLYS LAZER 9" HL VARSELYS SORT	1	7 180,00
SENT9HLPL2WHW	FJERNLYS LAZER 9" HL VARSELYS HVIT	1	7 180,00

Lazer Sentinel 9 tom PL2 fjernlys Highline med varselllys og rustfri sort brakett. Nytt design på posisjonslyset med dynamisk oppstart. 9- 32V. E-merket. ref. 12,5 (lux). 5000K.17020 Lumen. 130 Watt. Combo Beam. Lyser 583m 1 lux. Diameter:225mm, dybde 90mm. Høyde fra brakett og opp: 228mm. Vekt 2,5 kg. IP68, ECE R10, R112.



Fjernlys Lazer LED

SENT9ELITE	FJERNLYS LAZER 9 LED SORT	1	7 210,00
SENT9ELITETP	FJERNLYS LAZER 9 LED M/PARK S	1	7 695,00
SENT9ELITETPHV	FJERNLYS LAZER 9 LED M/PARK H	1	7 695,00

Lazer 9 tom fjernlys Elite 32 LED, med rustfri sort brakett. 9- 32V. E-merket. ref. 20 (lux). 5000K.15232 Lumen. 9048 effektive lumen. 145 Watt. Combo Beam. Lyser 332m 1 lux. E-boost lyser 742m 1 lux. Diameter:225mm, dybde 90mm. Høyde fra brakett og opp: 228mm. Vekt 2,5 kg. IP68, ECE R10, R112.



Fjernlys Lazer LED

SENT7ELITETP	FJERNLYS LAZER 7 LED M/PARK	1	6 070,00
---------------------	-----------------------------	---	-----------------

Lazer 7 " fjernlys Elite 32 LED, med rustfri sort brakett. 10-32V. E-merket. ref. 12,5 (lux). 5000K.10248 Lumen 9048 effektive lumen (E-boost). 116 Watt. Combo Beam. Lyser 276m 1 lux. E-boost lyser 616m 1 lux. Diameter:178mm, dybde 81mm. Vekt 1,5 kg. IP68, ECE R10, R112.



70 EKSTRALYS – FJERNLYS

VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.



Fjernlys Briod LED med varme

3005R

FJERNLYS MED VARME ICE-X

1

3 275,00

BriodLights 30 x 5W LED fjernlys i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 45/50 (lux). 6000K. 13500Lumen. 10500 effektive lumen. 150Watt. Strømforbruk 8,8Amp/12V. Driving Beam. Diameter:216mm, dybde 74,5mm. Høyde fra brakett og opp 225mm. IP69K, ECE R112/ R10/ R7 CE. Parklys stripe i midten med både gult og hvitt lys, 0,06Amp. Kommer med 4-pins DT-kontakt han og hun del. NB! Leveres med automatisk varme i glasset som kobler seg inn ved 4 grader C. Strømforbruk varmetråd: 3,2Amp/12V.



Fjernlys Briod LED med varselllys

15855

FJERNLYS 9" M/VARSELLYS

1

2 890,00

BriodLights 9" Olympus 30 LED fjernlys med varselllys i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 12- 30V, E-merket. ref. 50 (lux). 6000K. Boost: 18000Lumen. 12400 effektive lumen. 170Watt. 1 lux 844 meter. Strømforbruk 14 Amp12V. Driving Beam. Vekt 2,8 kg. Diameter:228mm, dybde 85mm. Høyde fra brakett og opp 241mm. IP68, ECE R148 R149 R10/ R65 CE. Både gult og hvitt lys parklys. Leveres med 2,5m kabel ut fra lampen.



Fjernlys Briod LED

0808R

FJERNLYS LED 7" 6000LM M/PARKLYS

1

1 755,00

Briod 12 x 5W LED fjernlys i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 30 (lux). 6000K. 6000Lumen. 60Watt. Driving Beam. Diameter:180mm, dybde 65mm. Høyde fra brakett og opp 191mm. IP69K, ECE R10, R112. Leveres med 4 x 1W parklys med både gult og hvitt lys. Kommer med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling.



Fjernlys Briod LED

1210R

FJERNLYS LED 9" 12000LM M/PARKLYS

1

2 225,00

Briod 12 x 10W LED fjernlys i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 37,5 (lux). 6000K. Boost: 13000Lumen. 10500 effektive lumen. 120Watt. Driving Beam. Diameter:218mm, dybde 68mm. Høyde fra brakett og opp 233mm. IP69K, ECE R10, R112. Leveres med 4 x 1W parklys med både gult og hvitt lys. Kommer med 4-pins DT-kontakt han og hun del. Boost funksjon 1 lux 659m.

VARENØR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Fjernlys Briod LED

0815R FJERNLYS LED 91200LM M/PARKLYS 1 2 455,00

Briod 4 x 20W + 4 x 10W LED fjernlys i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 45 (lux). 5700K. 12000Lumen. 120Watt, 8,9Amp 12V. Driving Beam. Diameter: 218mm, dybde 84mm. Høyde fra brakett og opp 232mm. IP69K, ECE R10, R112. Leveres med 4 x 1W parklys med både gult og hvitt lys. Kommer med 4-pins DT-kontakt hann og hunn kobling..



Fjernlys Briod LED med varselllys

15252 BRIOD OVAL M/VARSELLYS 1 2 400,00

Briod 2 x 20W + 10 x 10W LED fjernlys med varselllys, i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 50 (lux). Sota glass. 5000K. Boost: 11000 Lumen. 8500 effektive Lumen. 140Watt. 12V/11,6A. Driving Beam. Dim: 247mm x 141mm, dybde 83mm. Høyde fra brakett og opp 170mm. Leveres med med både gult og hvitt lys parklys. Kommer med 6-pins DT-kontakt hann og hunn. IP69K, ECE R1148 R149 R65 R10.



Fjernlys OZZ med skiltplate

88216 FJERNLYS OZZ PÅ SKILTPLATE SORT 1 2 100,00

OZZ LP1 20" fjernlys 16LED innebygd i skiltbrakett av PVC. 10- 32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 9600Lumen, 4880 effektive lumen. 88Watt. Driving Beam. Bredde: 535mm, dybde 41/58mm. Høyde: 157mm. IP68/IP69K. ECE R10, R112, CE. Passer på biler med buet front. Lampen har innebygd releleas med 2 meter 3-pol kabel ut fra lampen. Sort kabel til jord, rød kabel til pluss og hvit kabel til styringsstrøm. Strømforbruk 12V 7,3Amp. Lyser 450m på 1lux. vekt 1,21 kg. 3 års garanti. Leveres også med festeskruer og spesialakruer for justering av lyset. 3-pol DT-kontakt hann og hunn følger med i pakken sammen med sikringsholder.



Fjernlys OZZ med skiltplate

88217 FJERNLYS OZZ PÅ SKILTPLATE HVIT 1 2 100,00

OZZ LP1 20" fjernlys 16LED innebygd i skiltbrakett av PVC. 10- 32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 9600Lumen, 4880 effektive lumen. 88Watt. Driving Beam. Bredde: 535mm, dybde 41/58mm. Høyde: 157mm. IP68/IP69K. ECE R10, R112, CE. Passer på biler med buet front. Lampen har innebygd releleas med 2 meter 3-pol kabel ut fra lampen. Sort kabel til jord, rød kabel til pluss og hvit kabel til styringsstrøm. Strømforbruk 12V 7,3Amp. Lyser 450m på 1lux. vekt 1,21 kg. 3 års garanti. Leveres også med festeskruer og spesialakruer for justering av lyset. 3-pol DT-kontakt hann og hunn følger med i pakken sammen med sikringsholder.



72 EKSTRALYS – FJERNLYS



VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Fjernlys OZZ LEDbar

88203	FJERNLYS OZZ 23CM SORT M/PARKLYS	1	2 050,00
88204	FJERNLYS OZZ 22CM SORT	1	1 840,00

OZZ XB1 9" 6-LED fjernlys i sort helstøpt aluminiumshus. Rustfri brakett. 10- 32V, E-merket. ref. 27,5 (lux). 5000K. 4960Lumen, 3100 effektive lumen. 60Watt. Driving Beam. Dybde 74mm. Høyde: 42/50mm, fra brakett og opp 58mm. IP67, ECE R10, R112, R7, CE. Braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 3/4-pins DT-kontakt hann og hunn kobling. Strømforbruk 12V 3,3Amp. Lyser 315m på 1lux.



Fjernlys OZZ LEDbar

88210	FJERNLYS OZZ 23CM HVIT M/PARKLYS	1	2 050,00
88211	FJERNLYS OZZ 22CM HVIT	1	1 840,00

OZZ XB1 9" 6-LED fjernlys i sort helstøpt aluminiumshus. Rustfri brakett. 10- 32V, E-merket. ref. 27,5 (lux). 5000K. 4960Lumen, 3100 effektive lumen. 60Watt. Driving Beam. Dybde 74mm. Høyde: 42/50mm, fra brakett og opp 58mm. IP67, ECE R10, R112, R7, CE. Braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 3/4-pins DT-kontakt hann og hunn kobling. Strømforbruk 12V 3,3Amp. Lyser 315m på 1lux.



Fjernlys OZZ LEDbar

88221	FJERNLYS OZZ 38CM SORT	1	2 095,00
-------	------------------------	---	----------

OZZ XB1 15" 12-LED fjernlys i sort helstøpt aluminiumshus. Rustfri brakett. 10- 32V, E-merket. ref. 25 (lux). 5000K. 9600Lumen, 6000 effektive lumen. 79Watt. Driving Beam. Dybde 74mm. Høyde: 42mm, fra brakett og opp 51mm. IP69K, ECE R10, R149, CE. Braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 3-pins DT-kontakt hann og hunn kobling. Strømforbruk 12V 6,6Amp. Lyser 525m på 1lux. (Boost).

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Fjernlys OZZ LEDbar

88201	FJERNLYS OZZ 54CM SORT M/PARK	1	3 100,00
88202	FJERNLYS OZZ 54CM SORT	1	2 890,00

OZZ XB1 P20" 14 LED fjernlys med Boost funksjon, buet i sort helstøpt aluminiums hus. Rustfri brakett. 12- 32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 11200Lumen, 6500 effektive lumen. 140Watt. Driving Beam. Bredde: Dybde 81mm. Høyde: 50mm, fra brakett og opp 64mm. IP67, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 3/4-pins DT-kontakt hann og hunn kobling. Strømforbruk 12V 8,7Amp. Lyser 480m på 1 lux, (blå kabel), 590m ved Boost (rød kabel). vekt.1,58 kg



Fjernlys OZZ LEDbar

88212	FJERNLYS OZZ 54CM HVIT M/PARKLYS	1	3 100,00
88218	FJERNLYS OZZ 54CM HVIT	1	2 890,00

OZZ XB1 P20" 14 LED fjernlys med Boost funksjon, buet i sort helstøpt aluminiums hus. Rustfri brakett. 12- 32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 11200Lumen, 6500 effektive lumen. 140Watt. Driving Beam. Bredde: Dybde 81mm. Høyde: 50mm, fra brakett og opp 64mm. IP67, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 3/4-pins DT-kontakt hann og hunn kobling. Strømforbruk 12V 8,7Amp. Lyser 480m på 1 lux, (blå kabel), 590m ved Boost (rød kabel). vekt.1,58 kg



Fjernlys OZZ LEDbar

88209	FJERNLYS OZZ 55CM SORT M/PARKLYS	1	3 150,00
-------	----------------------------------	---	----------

OZZ DBR1 P20" fjernlys 34LED med Boost funksjon, buet i sort helstøpt aluminiums hus. Rustfri brakett. 12- 32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 18020Lumen, 9900 effektive lumen. 140Watt. Driving Beam. Bredde: 546mm, dybde 76mm. Høyde: 65mm, fra brakett og opp 77mm. IP68/IP69K, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med med dynamisk oppstart av gult eller hvitt parklys. Braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 4-pins DT-kontakt hann og hunn kobling på 1000mm kabel. Strømforbruk 12V 11,2Amp (Boost). Lyser 480m (blå kabel) på 1lux, 620m ved Boost (rød kabel). vekt 3,1 kg.



VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Fjernlys OZZ LEDbar

88215

FJERNLYS OZZ 55CM HVIT M/PARKLYS

1

3 255,00



OZZ DBR1 P20" fjernlys 34LED med Boost funksjon, buet i hvitt helstøpt aluminiums hus. Rustfri brakett. 12- 32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 18020Lumen, 9900 effektive lumen. 140Watt. Driving Beam. Bredde: 546mm, dybde 76mm. Høyde: 65mm, fra brakett og opp 77mm. IP68/IP69K, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med med dynamisk oppstart av gult eller hvitt parklys. Braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 4-pins DT-kontakt hann og hunn kobling på 1000mm kabel. Strømforbruk 12V 11,2Amp (Boost). Lyser 480m (blå kabel) på 1lux, 620m ved Boost (rød kabel). vekt 3,1 kg.

Fjernlys OZZ LEDbar

88205

FJERNLYS OZZ 69CM SORT M/PARKLYS

1

4 095,00



OZZ XB1 P27" 18 LED fjernlys med Boost funksjon, buet sort helstøpt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10- 32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 18000Lumen, R112: 7040 effektive lumen. Boost: 9780 effektive. 133Watt. Driving Beam. Bredde: 686mm, dybde 80mm. Høyde: 50mm, fra brakett og opp 61mm. IP68/IP69K, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med dynamisk oppstart av parklys, gult eller hvit og braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 4-pins DTP-kontakt hann og hunn kobling på 2700mm kabel. Strømforbruk, R112: 12V 6,3Amp. Boost: 11 Amp. Lyser 480m på 1 lux, (blå kabel), 695m ved Boost (rød kabel)

Fjernlys OZZ LEDbar

88206

FJERNLYS OZZ 69CM HVIT M/PARKLYS

1

4 200,00



OZZ XB1 P27" 18 LED fjernlys med Boost funksjon, buet hvitt helstøpt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10- 32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 18000Lumen, R112: 7040 effektive lumen. Boost: 9780 effektive. 133Watt. Driving Beam. Bredde: 686mm, dybde 80mm. Høyde: 50mm, fra brakett og opp 61mm. IP68/IP69K, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med dynamisk oppstart av parklys, gult eller hvit og braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 4-pins DTP-kontakt hann og hunn kobling på 2700mm kabel. Strømforbruk, R112: 12V 6,3Amp. Boost: 11 Amp. Lyser 480m på 1 lux, (blå kabel), 695m ved Boost (rød kabel)

VARENØR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Fjernlys OZZ LEDbar

88207	FJERNLYS OZZ 100CM SORT M/PARKLYS	1	4 515,00
88208	FJERNLYS OZZ 132CM SORT M/PARKLYS	1	5 775,00

OZZ XB1 P40" P52" 27/36 LED fjernlys med Boost funksjon, sort helstøpt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10- 32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 27000/36000Lumen, R112: 10800/14400 effektive lumen. Boost: 16000/19800 effektive. 198/265Watt. Driving Beam. Dybde 70mm. Høyde: 53mm, fra brakett og opp 63mm. IP68/IP69K, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med dynamisk oppstart av parklys, gult eller hvit og braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 4-pins DTP-kontakt hann og hunn kobling på 2700mm kabel. Strømforbruk, R112: 12V 6,6Amp. Boost: 16,5/22,1 Amp. Lyser 480m på 1 lux, (blå kabel), 850/980m ved Boost (rød kabel)



Fjernlys OZZ LEDbar

88213	FJERNLYS OZZ 100CM HVIT M/PARKLYS	1	4 620,00
88214	FJERNLYS OZZ 132CM HVIT M/PARKLYS	1	5 880,00


OZZ XB1 P40" P52" 27/36 LED fjernlys med Boost funksjon, hvitt helstøpt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10- 32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 27000/36000Lumen, R112: 10800/14400 effektive lumen. Boost: 16000/19800 effektive. 198/265Watt. Driving Beam. Dybde 70mm. Høyde: 53mm, fra brakett og opp 63mm. IP68/IP69K, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med dynamisk oppstart av parklys, gult eller hvit og braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 4-pins DTP-kontakt hann og hunn kobling på 2700mm kabel. Strømforbruk, R112: 12V 6,6Amp. Boost: 16,5/22,1 Amp. Lyser 480m på 1 lux, (blå kabel), 850/980m ved Boost (rød kabel)



Fjernlys Briod LEDbar

3605S4	FJERNLYS LEDBAR DOBBEL 52CM	1	3 160,00
--------	-----------------------------	---	----------

Briod 24 x 12W LED fjernlys i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 50 (lux). 6000K. 27000Lumen, 21000 effektive lumen.. 280Watt. Driving Beam Bredde: 525mm, dybde 80mm. Høyde: 68mm, fra brakett og opp 89mm. IP68K, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering. Leveres med 12 x 1W parklys med både gult og hvitt lys. Kommer med 2-pins DT-kontakt hann og hunn kobling, gul og hvit kabel for parklys og grønn kabel for boost funksjon av. Lyser 1 lux 497m, Full Power (boost) 694m. Strømforbruk 12V 8,2Amp, Full Power (boost) 17,6A. Denne bjelken er R112 godkjent kun når grønn kabel er koblet til.]





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Fjernlys Briod LEDbar

B15120EPE	FJERNLYS LEDBAR 56CM 16800LM	1	3 160,00
B15180EPE	FJERNLYS LEDBAR 82CM 25200LM	1	3 710,00
B15240EPE	FJERNLYS LEDBAR 107CM 33600LM	1	4 660,00

Briod Ledbar med 5W Osram LED i sort aluminiums hus med parklys og sota glass. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 50 (lux). 6000K. Combo Beam. Høyde: 70mm, dybde 67mm. IP68, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering. B15120E- 40ILED-200W-16800LM-4860 Effektive Lumen. B15180E- 60ILED-300W-25200LM-7843 Effektive Lumen. B15240E- 80ILED-400W-33600LM-9720 Effektive Lumen



Fjernlys Briod LEDbar

63000	FJERNLYS LEDBAR 12LED 10080LM	1	4 055,00
-------	-------------------------------	---	----------

Briod Edge 23 (58,4cm) 12 stk. Osram LED i sort aluminiums hus. Vinklet front som gir en aerodynamisk profil og aviser lettere snø og smuss. Rustfri brakett. 9- 36V. ref. 45 (lux). 6000K. 10080Lumen 7360 effektive lumen. 105Watt. 5000K. Combo Beam. Bredde: 584mm, dybde 67mm. Høyde: 38,5mm. „E-merket. ECE R10, R112.. Lyser 1 lux på 451m. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering. Vekt 1,7 kg. IP69K.



Fjernlys Briod LEDbar

1015CS3	FJERNLYS LEDBAR 58CM BUET	1	2 805,00
---------	---------------------------	---	----------

Briod 10 x 15W LED fjernlys buet i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 40 (lux). 6000K. 14500Lumen, 11500 effektive lumen. 150Watt. Driving Beam. Bredde: 517mm, dybde 83mm. Høyde: 54mm, fra brakett og opp 73mm. IP68, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med 1W gult eller hvit parklys og braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 4-pins DT-kontakt hann og hunn kobling. Strømforbruk 12V 8,7Amp. Lyser 480m på 1lux.



Fjernlys Briod LEDbar

1610CS	FJERNLYS LEDBAR 81CM BUET	1	3 310,00
--------	---------------------------	---	----------

Briod 16 x 15W LED fjernlys buet i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 45 (lux). 6500K. 19200Lumen, 15900 effektive lumen.. 240Watt. Driving Beam. Bredde: 813mm, dybde 83mm. Høyde: 56mm, fra brakett og opp 79mm. IP68, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med 1W parklys og braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 2-pins DTP-kontakt hann og hunn, med egne kabler i tillegg for hvitt eller gult parklys. Strømforbruk ved 12V, 12Amp

VARENØR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Fjernlys Briod LEDbar

2210CS	FJERNLYS LEDBAR 110CM BUET	1	4 485,00
---------------	----------------------------	---	-----------------

Briod 22 x 15W LED fjernlys buet i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 50 (lux). 6500K. 26400Lumen, 21100 effektive lumen. 330Watt. Driving Beam. Bredde: 1100mm, dybde 83mm. Høyde: 56mm, fra brakett og opp 79mm. IP68, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med 1W parklys og braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 2-pins DTP-kontakt med egne kabler i tillegg for hvitt eller gult parklys. Strømforbruk 12V 16,2 Amp.



Fjernlys med varsellys

B1863AW	FJERNLYS LEDBAR 54CM PARK/VARS	1	2 225,00
----------------	--------------------------------	---	-----------------

Briod Ledbar med både fjernlys og varsellys i samme bjelke. 21 LED 5W Osram i sort aluminiums hus med sota glass. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 50 (lux). 6000K. Combo Beam. Høyde: 40mm, dybde 54mm. IP68, ECE R65,R10, R112, R7, CE. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering, både hvitt og gult parklys. 105W-8820LM. Forbruk: 44Watt - 3700 effektive lumen.



Fjernlys med varsellys

B1572AW	FJERNLYS LEDBAR 36CM PARK/VARS	1	1 990,00
----------------	--------------------------------	---	-----------------

Briod Ledbar med både fjernlys og varsellys i samme bjelke. 24 LED 5W Osram i sort aluminiums hus med sota glass. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 45 (lux). 6000K. Combo Beam. Høyde: 70mm, dybde 67mm. IP68, ECE R65,R10, R112, R7, CE. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering, både hvitt og gult parklys. 120W-10800 lumen, 3600 effektive lumen. Forbruk: 47Watt.



Fjernlys med varsellys

B15120AW	FJERNLYS LEDBAR 56CM PARK/VARS	1	3 160,00
-----------------	--------------------------------	---	-----------------

Briod Ledbar med både fjernlys og varsellys i samme bjelke. 40 LED 5W Osram i sort aluminiums hus med sota glass. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 45 (lux). 6000K. Combo Beam. Høyde: 70mm, dybde 67mm. IP68, ECE R65,R10, R112, R7, CE. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering, både hvitt og gult parklys. 200W-16800 lumen, 5500 effektive lumen. Forbruk: 80Watt



78 EKSTRALYS – FJERNLYS

VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Fjernlys med varsellys



B15180AW FJERNLYS LEDBAR 82CM PARK/VARSELLYS 1 **4 390,00**

Briod Ledbar med både fjernlys og varsellys i samme bjelke. 60 LED 5W Osram i sort aluminiums hus med sota glass. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 45 (lux). 6000K. Combo Beam. Høyde: 70mm, dybde 67mm. IP68, ECE R65, R10, R112, R7, CE. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering, både hvitt og gult parklys. 300W-25200lumen - 8000 effektive lumen. Forbruk: 124Watt.

Fjernlys Lazer LED



LINEAR6 FJERNLYS LAZER ELITE 23CM 1 **3 495,00**

Lazer Linear Elite kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 17,5 9-32 Volt, 6 LED, 4050 lumen, 42 Watt, 2,9Amp ved 12V Dim: 22cm x 4,0cm, dybde: 6,2cm. Vekt: 0,5 kg. Leveres med sidemontert brakett. 5 års garanti. IP68

Fjernlys Lazer LED



LINEAR6+ FJERNLYS LAZER ELITE 23CM GULT 1 **4 915,00**

Lazer Linear6 elite + har både hvitt og gult lys. Begge fargene kan brukes separate eller i kombinasjon. 3 kabler i amp kontakt han og hunn. 7000 Lumen når man setter på alt samtidig. 10- 32 Volt, 12 hvite LED og 6 gule LED, 5000K 69 Watt, 5,1Amp ved 14,4V. Dim: 232mm x 40mm, dybde: 62mm. Leveres med sidemontert braketter. 5 års garanti. IP68 R10 R112. 1 Lux 311m.

Fjernlys Lazer LED



LINEAR12 FJERNLYS LAZER ELITE 38CM 1 **5 400,00**

LINEAR12P FJERNLYS LAZER ELITE 38CM M/PARKLYS 1 **5 750,00**

Lazer Linear Elite kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 37,5. 9-32 Volt, 12 LED, 8100 lumen, 84 Watt, 5,8Amp ved 12V. Dim: 37cm x 4,0cm, dybde: 6,2cm. Vekt: 0,8 kg. Leveres med sidemontert braketter. 5 års garanti. IP68

VAREN	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

Fjernlys Lazer LED

LINEAR18	FJERNLYS LAZER ELITE 52CM	1	7 840,00
LINEAR18P	FJERNLYS LAZER ELITE 52CM M/PARKLYS	1	8 180,00

Lazer Linear Elite kvalitets ekstralys. Dobbel E- merket, referansetall 2 x 25. 9-32 Volt, 18 LED, 13500 lumen, 5000K 133 Watt, 8,8Amp ved 12V. Dim: 52cm x 4,0cm, dybde: 6,2cm. Vekt: 1,0 kg. Leveres med sidemontert braketter. 5 års garanti. IP68 R10 R112. 1 Lux 488m.



Fjernlys Lazer LED

LINEAR18+	FJERNLYS LAZER ELITE 52CM GULT	1	10 265,00
-----------	--------------------------------	---	-----------

Lazer Linear18+ har både hvitt og gult lys. Begge fargene kan brukes separate eller i kombinasjon. 3 kabler i amp kontakt han og hunn. 21000 Lumen når man setter på alt samtidig. 10- 32 Volt, 18 hvite LED og 18 gule LED, 5000K 190 Watt, 14,1Amp ved 12V. Dim: 532mm x 40mm, dybde: 62mm. Vekt: 1,090 kg. Leveres med sidemontert braketter. 5 års garanti. IP68 R10 R112. 1 Lux 608m.



Fjernlys Lazer LED

LINEAR18LBA	FJERNLYS LAZER 52CM ADAPTIV	1	10 810,00
-------------	-----------------------------	---	-----------

Lazer linear 18 elite med intelligent nærløssassistent. Denne led bjelken har hele 18000 Lumen. Kastelengde på 1043 meter. Lampen har 2 moduser, den første modusen er for fullt fjernlys med hele 18000 lumen, når du blander ned fjernlyset vil den andre modusen med nærløset bli aktivert den lyser med 4320 lumen. I tillegg vil lampen automatisk blende ned deler av lysbildet for møtene biler. Har meget god spredning. I esken får du med komplett relesett og side braketter. Dim: 52 x 4cm, dybde 6,2cm.



Fjernlys Lazer LED

LINEAR24	FJERNLYS LAZER ELITE 68CM COMB	1	9 775,00
LINEAR36	FJERNLYS LAZER 92CM COMBO	1	9 525,00
LINEAR36SC	FJERNLYS LAZER 92CM M/BRAKETT	1	9 845,00
LINEAR42	FJERNLYS LAZER 107CM COMBO	1	10 800,00

Lazer Linear Elite kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 50 9-32 Volt. Dim: 92(107)cm x 4,0cm, dybde: 6,2cm. Vekt: 1,2 kg. Linear36 36LED, 13500Lumen, 126Watt. Linear42 42 LED, 15750 Lumen 147 Watt. Leveres med kabel ut fra lampen med Amp kontakt, ønskes relesett bestill 822512V. Sidemontert braketter, ønskes senterbrakett bruk 1111K. LINEAR36SC leveres med brakett (2049) for montering under grillen på Scania Next Gen R-serien med V8 motor. 5 års garanti IP68.



80 EKSTRALYS – FJERNLYS



VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Fjernlys Lazer LED

GLIDEELITE18	FJERNLYS LAZER ELITE 52CM	1	7 920,00
GLIDEELITE18P	FJERNLYS LAZER ELITE 52CM M/PA	1	8 240,00

LAZER LED-bar Glide Elite fjernlys Combo Buet, referansetall 12,5 Lux 9-32 Volt, 18 LED, 11500 lumen, 5000K 120 Watt, 8,3Amp ved 12V. Dim: 516mm x 38mm, dybde: 71mm. Vekt: 860g. Leveres med 3 forskjellige braketter for under og sidemontering. 5 års garanti. IP68 R10 R112. 1 Lux 624m.



Fjernlys Lazer LED

ST2EVO	FJERNLYS LAZER 124MM DRIVING	1	2 345,00
---------------	------------------------------	---	-----------------

Ekstralys fra Lazer. E-merket, referansetall 7,5. Driving lysbilde, lyser brett og opp mot 196m langt på 1 lux. 2068 Lumen. 23 watt, 1,9Amp ved 12V. Dim: 124mm x 64mm dybde: 68mm. Vekt 0,43kg. Leveres med undermontert brakett. 5års garanti. IP68. 5000 Kelvin.



Fjernlys Lazer LED

ST4EVO	FJERNLYS LAZER 204MM DRIVING	1	3 815,00
---------------	------------------------------	---	-----------------

Lazer ST4 Evolution kvalitets ekstralys.. E- merket, referansetall 7,5. 9-32 Volt, 4 LED, 4136 lumen, 47 Watt, 3,3 Amp ved 12V. Dim: 20,4cm x 6,4cm, dybde: 6,8cm. Vekt: 0,67 kg. Leveres med undermontert brakett, ønskes sidemontert må det bestilles på eget varenummer 1118KBB. 5 års garanti .IP68.



Fjernlys Lazer LED

ST6EVO	FJERNLYS LAZER 284MM DRIVING	1	5 085,00
---------------	------------------------------	---	-----------------

Lazer ST6 Evolution kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 10. 9-32 Volt, 6 LED, 6204 lumen, 70 Watt, 4,9 Amp ved 12V. Dim: 28cm x 6,4cm, dybde: 6,8cm. Vekt: 0,9 kg. Leveres med undermontert brakett, ønskes sidemontert må det bestilles på eget varenummer 1118KBB. 5 års garanti .IP68.

VARENØR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Fjernlys Lazer LED

ST8EVO	FJERNLYS LAZER 364MM DRIVING	1	6 145,00
--------	------------------------------	---	----------

Lazer ST8 Evolution kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 17,5. 9-32 Volt, 8 LED, 8272 lumen, 95 Watt, 6,6 Amp ved 12V. Dim: 36cm x 6,4cm, dybde: 6,8cm. Vekt: 1,15 kg. Leveres med undermontert brakett, ønskes sidemontert må det bestilles på eget varenummer 1118KBB. 5 års garanti .IP68.



Fjernlys Lazer LED

ST12EVO	FJERNLYS LAZER 524MM DRIVING	1	8 985,00
---------	------------------------------	---	----------

Lazer ST12 Evolution kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 25. 9-32 Volt, 12 LED, 12408 lumen, 144 Watt, 10 Amp ved 12V. Dim: 52cm x 6,4cm, dybde: 6,8cm. Vekt: 1,15 kg. Leveres med undermontert brakett, ønskes sidemontert må det bestilles på eget varenummer 1118KBB. 5 års garanti .IP68.



Fjernlys Lazer LED (ikke E-merket)

TR16	FJERNLYS LAZER 76CM ELITE GEN2	1	11 505,00
TR24	FJERNLYS LAZER 112CM ELITE G2	1	14 095,00
TR28	FJERNLYS LAZER 130CM ELITE G2	1	15 500,00

Lazer TR-serien Gen2 kvalitets ekstralys. Combo lysbilde. 9-32 Volt, TR16-16LED, 18040 lumen. 184 Watt, TR24-24LED, 24816 lumen, 262 Watt. TR28-28LED, 28952 lumen, 278 Watt. Høyde:73mm,dybde 103mm, høyde med brakett 103mm, dybde:10,3cm. Leveres med undermontert brakett, ønskes sidemontert må det bestilles på eget varenummer 1118KBB. 5 års garanti .IP68.



Fjernlys Lazer LED

TR1000	FJERNLYS LAZER 400MM COMBO G2	1	7 840,00
TR1000P	FJERNLYS LAZER 4000MM PARKLYS	1	6 315,00
TR1000W	FJERNLYS LAZER 400MM VARSELLYS	1	7 760,00

Lazer TR-serien Gen2 kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 25. 9-32 Volt, 8 LED, 10136 lumen,104 Watt, 8,6 Amp ved 12V. Dim: 41cm x 7,3cm, høyde med brakett 10,3cm, dybde:10,3cm. Vekt: 1,4 kg. Leveres med undermontert brakett, ønskes side-montert må det bestilles på eget varenummer 1118KBB. 5 års garanti .IP68.



82 EKSTRALYS – FJERNLYS

VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Fjernlys Lazer LED



TR850

FJERNLYS LAZER 322MM COMB.GEN2

1

6 570,00

Lazer TR-serien Gen2 kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 17,5. 9-32 Volt, 6 LED, 8068 lumen, 73 Watt, 6,1 Amp ved 12V (E-boost). Dim: 32cm x 7,3cm, høyde med brakett 10,3cm, dybde:10,5cm. Vekt: 1,1 kg. Leveres med undermontert brakett, ønskes sidemontert må det bestilles på eget varenummer 1118KBB. 5 års garanti .IP68.

Fjernlys Lazer LED



TR750G2

FJERNLYS LAZER 220MM COMBO G2

1

4 800,00

TR750P

FJERNLYS LAZER 220MM MED PARKLYS

1

3 850,00

Lazer TR-serien Gen2 kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 12,5. 9-32 Volt, 4 LED, 5068 lumen, 46 Watt, 3,2 Amp ved 12V. Dim: 22cm x 7,3cm, høyde med brakett 10,3cm, dybde:10,3cm. Vekt: 0,78 kg. Leveres med undermontert brakett, ønskes sidemontert må det bestilles på eget varenummer 1118KBB. 5 års garanti .IP68.

Fjernlys Lazer LED



AIR130ELITEP

FJERNLYS LAZER 41CM M/PARKLYS

1

7 665,00

LAZER AIR elite fjernlys fra Lazer. E-merket, referansetall 17,5. Driving lysbilde.Gult og hvitt parklys. 10 -32V. Boost: 12500 Lumen. 7875 effektive lumen 130 Watt, 11,6Amp ved 12V. Dim: 411mm x 82mm dybde: 106mm. Vekt 1,65kg. Leveres med undermontert brakett. 5års garanti. IP68. 5000 Kelvin. ECE R148 R149 R10.

VARENØ	PRODUKTNØVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Fjernlyskit Lazer

GKBUZZELITE01K	KIT VW IDBUZZ 2023+ LINEAR6	1	9 620,00
GKFTCELITE02K	KIT FORD TRAN. CUSTOM 2018+ TR	1	10 795,00
GKFTCELITE03K	KIT FORD TRAN. CUSTOM 2024+TR7	1	7 555,00
GKHILUXELITE01K	KIT TOYOTA HILUX 2017+ TR750	1	7 555,00
GKHILUXELITE03K	KIT TOYOTA HILUX 2021+ TR750	1	10 795,00
GKHILUXELITE05K	KIT TOYOTA HILUX GR SP. 2022+	1	7 555,00
GKMSPELITE01K	KIT MB SPRINTER 2018+ TR750	1	10 795,00
GKT6102K	KIT VW T6.1 2020+ ST4EVO	1	7 975,00
GKT61ELITE01K	KIT VW T6.1 2020+ TR750	1	10 795,00
GKT6ELITE02K	KIT VWT6 TREND/HIGHLINE TR750	1	10 795,00
GKT6ELITE03K	KIT VW T6 STARTLINE TR750	1	10 795,00
GKT7ELITE01K	KIT VW T7 MULTIVAN 2024+ LINEAR6	1	8 230,00
GKVITO02K	KIT MB VITO 2020+ ST4EVO	1	7 975,00
GKVITOELITE01K	KIT MB VITO 2014+ TR750	1	10 795,00
GKVITOELITE03K	KIT MB VITO 2024+ TR750	1	10 795,00
GKVWAEELITE01K	KIT VW AMAROK 2016+ TR750	1	10 795,00
GKVWAEELITE03K	KIT VW AMAROK 2023+ TR750	1	10 795,00
GKVWCAELITE02K	KIT VW CADDY 2015+ LINEAR6	1	9 095,00
GKVWCRELITE01K	KIT VW CRAFTER 2017+ TR750	1	10 795,00
SGKTGE01K	KIT MAN TGE 2017+ ST4EVO	1	10 045,00
GKIDOGEL02K	KIT IVECO DAILY 2024+ GLIDE	1	9 620,00
GKIDELITE02K	KIT IVECO DAILY 2024+ LINEAR18	1	9 920,00



Lazer monteringssett med 2 stk lamper for innfelling i grillen p  bil. Lampen som brukes st r i varenummerteksten. Du skj rer ut i grillen etter m l som anvist i pakken og fester lampene med disse. Biltipasset.

Deler til Lazer

1111K	SENERBRACKETT FOR LINEAR	1	397,00
1114K	SENERBRACKETT FOR TR OG ST SER	1	305,00
1118KBB	BRACKETT SIDEMONT. ST+TR.LINE	1	233,00
1120K	BRACKETT TIL LAZER TR750	1	434,00
1128K	ST�TTESTAG BLANK LAZER LINEAR	1	317,00
1143K	ST�TTESTAG SORT LAZER SENT. 1	1	225,00
822412V	RELESATS LAZER 2 LYKT.3-POL	1	731,00
822512V	RELESATS LAZER M/BRYTER 2 LYKT	1	731,00
822612V	RELESATS LAZER M/BRYTER 1 LYKT	1	641,00
BBB01K	UNIVERSAL BRACKETT KIT LAZER	1	955,00
LCBLKOS9	DEKSEL LAZER SENTINEL 9 SORT	1	300,00
LCCLR059	DEKSEL LAZER SENTINEL 9 KLAR	1	360,00
LCYLWOS9	DEKSEL LAZER SENTINEL 9 GUL	1	360,00
NPM03	LAZER SKILTFESTEBRACKETTER	1	568,00
R900G	SPREDNINGSOPTIKK TR750 GUL	1	332,00
R900K	SPREDNINGSOPTIKK TR750 KLAR	1	332,00



84 EKSTRALYS – FJERNLYS



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Deksel/støttestag OZZ

88901	DEKSEL OZZ 9" RUNDT GULT	1	156,00
88902	DEKSEL OZZ 7" RUNDT GULT	1	156,00
88903	DEKSEL OZZ OVAL GULT	1	156,00
88904	DEKSEL OZZ 9" RUNDT KLART	1	156,00
88905	DEKSEL OZZ 7" RUNDT KLART	1	156,00
88907	DEKSEL OZZ 9" RUNDT SORT	1	156,00
88908	DEKSEL OZZ 7" RUNDT SORT	1	156,00
88918	DEKSEL OZZ 9" RUNDT HVITT	1	156,00
88919	DEKSEL OZZ 7" RUNDT HVITT	1	156,00
88920	DEKSEL OZZ OVAL HVITT	1	156,00



Støttestag

408412	STØTTESTAG RUND SORT 2PK.	1	84,00
--------	---------------------------	---	-------

Rund modell, sort, 210mm, leveres 2 stk. i blisterpakke.



Støttestag

408412R	STØTTESTAG RUND RUSTFRI 2PK.	1	179,00
---------	------------------------------	---	--------

Rund modell, rustfri stål, 210mm, leveres 2 stk. i blisterpakke.



Støttestag

408422	STØTTESTAG FLAT SORT 2PK.	1	84,00
88914	STØTTESTAG OZZ FLAT SORT 2PK.	1	80,00
88915	STØTTESTAG OZZ FLAT HVIT 2PK.	1	80,00

Flat modell, sort, 170mm, leveres 2 stk. i blisterpakke.

VAREN	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

Skiltplate for ekstralys

150003	SKILTBR.1015CS3/B1863AW	1	706,00
150004	SKILTBRAKETT LAZER LINEAR18	1	706,00
150005	SKILTBRAKETT 63000 + DIV	1	706,00
150006	SKITBRAKETT LAZER LINEAR12	1	706,00
150007	SKITBRAKETT OZZ 88202	1	706,00
150008	SKITBRAKETT OZZ 88201	1	706,00

Skiltplate som festes under skiltet for montering av ekstralys. Leveres i rustritt stål, sort-lakkert med fester på siden.



Skiltplate for ekstralys

112012	EKSTALYSFESTE SKILTP. 2 FESTER	1	267,00
--------	--------------------------------	---	--------

Skiltplate som festes under skiltet for montering av ekstralys. Leveres i rustritt stål, sort-lakkert. Dim: 390 x 85mm, 2 festehull, avstand festehull for ekstralys 35cm.



Skiltplate for ekstralys

112013	EKSTRALYSFESTE SKILTP. 3 FESTER	1	295,00
--------	---------------------------------	---	--------


Skiltplate som festes under skiltet for montering av ekstralys. Dim: 510 x 85mm, avstand mellom festehull for ekstralys 23,5cm, de to ytterste 47cm.



Skiltplate for ekstralys

15833	EKSTRALYSFESTE SKILTPLATE 4 STK 9"	1	1 260,00
15835	EKSTRALYSFESTE SKILTPLATE 4 STK 7"	1	1 260,00

Sortlakkert skiltplate som festes under skiltet for montering av 4 stk. Ekstralys.





Skiltplate for ekstralys

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
15913	EKSTRALYSFESTE SKILTPLATE 4 STK 7"	1	836,00
15914	EKSTRALYSFESTE SKILTPLATE 4 STK 9"	1	836,00

Sortlakkert skiltplate som festes under skiltet for montering av 4 stk. 9" ekstralys



Relesats

K900	RELESETT FOR EKSTRALYS 12V	1	201,00
------	----------------------------	---	--------

Monteringsett for ekstralys med sikringsholder, 12V rele og kabler.



Relesats

2054	RELESETT 12V 2 STK EKSTRALYS	1	203,00
------	------------------------------	---	--------

Ledningssats for montering av 2 stk. fjernlys. Leveres med 4-pol relè 40 Amp, sikringsholder med 30Amp sikring. Kabel dimensjon 1,5mm²



Relesats

2055	RELESETT 12V 3 STK EKSTRALYS	1	214,00
------	------------------------------	---	--------

Ledningssats for montering av 3 stk. fjernlys. Leveres med 4-pol relè 40 Amp, sikringsholder med 30Amp sikring. Kabel dimensjon 1,5mm²



Relesats

88911	RELESETT 12V MED 2-PIN DT	1	164,00
-------	---------------------------	---	--------

Ledningssats for montering av 1 stk. fjernlys. Leveres med 4-pol relè 40 Amp, sikringsholder med 30Amp sikring. Kabel dimensjon 1,5mm². Maks 13Amp på DT kontakt. Kompattibelt med XBB rele og ved digitalt system kan du bytte til XBB relèet.

VARENØ	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Relesats

2157	RELESETT 12V MED 4 STK 2-PIN D	1	415,00
------	--------------------------------	---	--------

Ledningssats for montering av 4 stk. fjernlys. Leveres med 4-pol relè 80 Amp. Sikringsholder med 60Amp Maxisikring. Maks 13Amp pr. DT kontakt. Kabel dimensjon 4,0qmm.



Relesats

653025DT	EKSTRA KABELSETT DT TIL 3025	1	329,00
653025P	RELESETT MODERNUM 12V 2-PIN DT	1	1 505,00

Modernum analog relesats. Releet kommer med Deutsch kontakt. Perfekt å montere der du kan finne et analogt signal ute ved bilens hovedlys. 3Amp (25Amp uten DT kontakt). Dim rele: 50 x 32 x 75mm.



Relesats

2058	RELESETT MED 2-PIN DTP 25A	1	256,00
------	----------------------------	---	--------

Ledningssats med 12V/40Amp rele med DTP kontakt som brukes bl.a. på kraftige ledbærer. Kabel 2,0qmm.



Relesats

88931	RELESETT OZZ 12V/40AMP 3-PIN D	1	164,00
-------	--------------------------------	---	--------

Ledningssats for montering av 1 stk. fjernlys. Leveres med 4-pol relè 40 Amp, sikringsholder med 30Amp sikring. Kabel dimensjon 1,5mm2. Maks 13Amp på DT kontakt.



Relesats

88910	RELESETT OZZ 12V 4 STK 4-PIN D	1	416,00
88916	RELESETT OZZ 12V 1 STK 4-PIN D	1	206,00
88917	RELESETT OZZ 12V 2 STK 4-PIN D	1	278,00

OZZ Ledningssats for montering av fjernlys. Leveres med 4-pol DT kontakter og 12V relè 80 Amp. Sikringsholder med 60Amp sikring. Maks 13Amp pr. DT kontakt. Kabeltykkelse 4,0qmm.





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

CAN-Bus

2695	CANBUS ADAPTER CANM8-HIGHTBEAM	1	1 255,00
------	--------------------------------	---	----------

Canbus adapter med signalutgang for ekstra fjernlys. Mange nyere bilmodeller har LED eller bixenon hovedlykter styrt av canbus og det er vanskelig å finne styrestrøm for ekstralys. CANNECT-HIGHBEAM leser fjernlysdata i canbus og gir styrestrøm til fjernlysrele. Tilkobling: RØD: Permanent +12V SORT: Jord (0v) HVIT: CAN HI BLÅ: CAN LO LILLA: 12V/1A styrestrøm for lysrelé. Flere Canbus adapter, se vår nettside.



CAN-Bus

05283	CANBUS ADAPTER XBB DONGLE	1	2 180,00
05282	XBB POWER UKIT SLAVE RELE	1	1 045,00
09021	XBB TRÅDLØS BRYTER	1	1 040,00
16902	LEDNINGSSETT XBB 12V/40AMP RELE	1	483,00

XBB tilbyr markedets enkleste og raskeste måter å installere kjøretøysbelysning uten noen påvirket på bilens elsystem. Dette produktet er spesielt utformet for kommunikasjon over Bluetooth for minimal kabeldragning og med hjelp av smarttelefoninstallasjon med XBB Power Unit på bare noen minutter.



CAN-Bus

ALCTM3HALOV3	ALC STYRSTRØMADAPT. TESLA PARK	1	2 340,00
ALCTM3YV3	ALC STYRSTRØMADAPTER TESLA STD	1	2 160,00

LED lyktene i Tesla Model 3, Y og S 2022+ (plaid og base) styres via en datastrøm fra bilens datamaskin, og man trenger derfor et helt spesielt adapter for å styre ekstralys slik at de skruer seg av og på sammen med bilens originale fjernlys. Vi har derfor tatt inn dette adapteret - som kalles ALC.



Relesats med CAN-Bus

1200	DIGITAL SATS ADAPTIV LYS 12/24	1	2 115,00
65ALDL	BRYTER MED KABEL 1200 RELE	1	262,00

For biler med digitalt canbus system. Dekker også biler med automatisk adaptivt fjernlys. Inkluderer alt du trenger til montering. Det er ikke behov for ekstra rele. All montering skjer i motorrommet. Programmeres enkelt på et USB stikk som følger med. Bilmodeller den passer til og nedlastning av programvaren finner du under produktet på vår nettside. 12-24V, 20A, 13Amp med DT kontakt. IP53. For kraftigere lys må ekstra lysrele brukes. Strømbruk 3,6Ma. Digital inngang. E1 godkjent. Leveres med ledningsnett og DT kontakt. Dimensjon på rele: 60 x 50 x 32mm.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

CAN-Bus

CNYDIRK	LAZER CANNY INTERFACE CANBUS	1	2 570,00
---------	------------------------------	---	----------

LAZER Canny benyttes ved installasjon av ekstralys for utvalgte kjøretøy ved hjelp av CAN-bus kommunikasjonssystemet, i tilfeller der det ellers ikke er mulig å fange opp 12V-lyssignaler for eksempel på baksiden av kjøretøyets frontlykt. I settet får du 1 stk Canny-enhet, og ledningssett.



Braketter

005472S	LYKTEFESTER 42MM SORT. PAR	1	584,00
005473S	LYKTEFESTER 51MM SORT. PAR	1	613,00
005474S	LYKTEFESTER 60MM SORT. PAR	1	642,00
005475S	LYKTEFESTER 70MM SORT. PAR	1	665,00
005476S	LYKTEFESTER 76MM SORT. PAR	1	693,00

Lyktfester til frontbøyler. Sort. Leveres som par.



Braketter

005472	LYKTEFESTER 42MM ORIGINAL. PAR	1	557,00
005473	LYKTEFESTER 51MM ORIGINAL. PAR	1	584,00
005474	LYKTEFESTER 60MM ORIGINAL. PAR	1	613,00
005475	LYKTEFESTER 70MM ORIGINAL. PAR	1	642,00
005476	LYKTEFESTER 76MM ORIGINAL. PAR	1	693,00

Lyktfester til frontbøyler. Originalen. Leveres som par.



Braketter

005472A	LYKTEFESTER 42MM HØYGLANS. PAR	1	613,00
005474A	LYKTEFESTER 60MM HØYGLANS. PAR	1	693,00
005475A	LYKTEFESTER 70MM HØYGLANS. PAR	1	723,00
005476A	LYKTEFESTER 76MM HØYGLANS. PAR	1	769,00

Lyktfester til frontbøyler. Høyglans. Leveres som par.



90 EKSTRALYS – FJERNLYS



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS EKS. MVA.

Braketter

UTB003B	BRAKETT LYS 66-71MM PAR SORT	1	447,00
UTB003S	BRAKETT LYS 66-71MM PAR SØLV	1	447,00
UTB004B	BRAKETT LYS 76-81MM PAR SORT	1	529,00

Aluminiumsbrakett for feste av ekstralys på lysbøyler etc. Leveres med rustfrie skruer og gummipakning. Justerbar fra 66 til 71mm eller 76 til 81mm. Leveres i sett av 2 stk.



Braketter

TPSPF63IX	FESTEBRAKETT 63MM STÅL 2PK.	1	867,00
TPSPF76IX	FESTEBRAKETT 76MM STÅL 2PK.	1	936,00

Festebrakett til feste av lys på frontbøyler, eller kufangere som noen kaller dem. Diameter på lysbølen: 63 eller 76mm. Rustfri - blank. Sett à 2 stk.



Braketter

TPSPF63PL	FESTEBRAKETT 63MM SORT 2PK.	1	936,00
TPSPF76PL	FESTEBRAKETT 76MM SORT 2PK.	1	936,00

Festebrakett til feste av lys på frontbøyler, eller kufangere som noen kaller dem. Diameter på lysbølen: 63 eller 76mm. Rustfri - sort. Sett à 2 stk.



Braketter

950068	BRAKETT TYRI 0909 LAMPER	1	156,00
950071	BRAKETT TYRI 1010 LAMPER	1	156,00

Justerbar universalbrakett for Tyri arbeidslamper, kan justere lampen 45 grader til begge sider. Avstand feste til lampen 950068 34,5mm, 950071 39,5mm.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Braketter

UTB013	BRAKETT ARB.LYS 76MM PAR SORT	1	735,00
--------	-------------------------------	---	--------

Aluminiumsbrakett for feste av ekstralys på lysbøyler etc. Leveres med rustfri skruer og gummidoring. For 76mm rør. Leveres i sett av 2 stk. Sortlakkert.



Braketter

950051	RØRFESTE FOR ARB.LYS 25MM	1	330,00
950052	RØRFESTE 34MM	1	330,00

En kraftig universal feste for å feste lamper til rørstang. Til anleggsmaskiner etc. med gummidoring for demping av vibrasjoner. Hulldimensjon: M10.




Vi samarbeider med



**KOMPLETTER BILEN DIN MED
ARCTIC TRUCKS FRONTBØYLER**

ØVRIG LYSUTSTYR

- Baklykter
- Blinklykter
- Markeringslykter
- Skiltlykter
- Innebelysning
- Refleks





VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Baklykter

D12334	BAKLYKT VENSTRE IVECO DAILY	1	1 360,00
D12335	BAKLYKT HØYRE IVECO DAILY	1	1 360,00
D12336	GLASS VENSTRE IVECO DAILY	1	739,00
D12337	GLASS HØYRE IVECO DAILY	1	739,00

Vignal original Iveco Daily chassis Cab 3,5. Dim: 305 x 130mm, dybde 83mm. Le-
veres med kontakt bak. Avstand festebolt 190mm. Iveco nr. 69500026/32, Glass nr.
42555131/32 Ønskes motpart til kontakt bak bruk 69002/D11868..



Baklykter

31381000350	BAKLYKT, VENSTRE, MAN KONTAKT	1	1 130,00
31381000650	BAKLYKT, HØYRE, MAN KONTAKT	1	1 130,00
31383000350	BAKLYKT, VENSTRE MAN SIDEKONT.	1	1 220,00
31383000650	BAKLYKT, HØYRE MAN SIDEKONT.	1	1 220,00
31384000350	BAKLYKT, VENSTRE M/SIDEM. LYS	1	930,00
31384000650	BAKLYKT, HØYRE MED SIDEM. LYS	1	930,00
31380000311	GLASS H/V	1	463,00

Dim: 466x130x81mm, 2 festeskruer M8, avstand 152mm. Pærer: 4x21W + 3x5W sokkel
BA 15 s. Alle lampene leveres med sidemontert oransje refleks/lys. 3138.1000350/650
leveres med original MAN kontakt, bakmontert. (rund stor kontakt). 3138.3000350/650
leveres med original MAN kontakt, sidemontert. 3138.4000350/650 leveres uten kontakt.
Alle venstre lampene leveres med skiltlys. Glasset passer på MAN, Scania 3-serien og
Volvo FH fra 1994. org.nr. Scania nr. 1352746, Volvo nr. 8142919 Hannkontakt 69002
med 2,5 m ledning passer til MAN lamper.



Baklykter

155080	BAKLYKT LC8 SCANIA KONT.BAK V	1	1 820,00
155090	BAKLYKT LC8 SCA.KONT.BAK H ALA	1	2 490,00
155520	BAKLYKT LC8 SCANIA KONT.BAK H	1	1 820,00
156340	BAKLYKT VIGNAL LC8 SPRINTER V	1	1 900,00
156350	BAKLYKT VIGNAL LC8 SPRINTER H	1	1 900,00
156770	BAKLYKT VIGNAL LC8 SCANIA V	1	1 820,00
156780	BAKLYKT VIGNAL LC8 SCANIA H	1	1 820,00
156790	BAKLYKT VIGNAL LC8 SCA.H ALARM	1	2 490,00
056540	GLASS VIGNAL LC8 MB/SCANIA V	1	788,00
056550	GLASS VIGNAL LC8 MB/SCANIA H	1	788,00

Vignal LC8. Dim: 400 x 160 x 88,5mm med sidekontakt, avstand festebolt 152mm. Sca-
nia org.nr. LYS 156770 - 1756754/2021579, LYS 156780 - 1756751/2021575, LYS 156790
- 1791369/2021576. Glass nr. LYS 056540 - 1784669, LYS 056550 - 1784670. VW
Crafter/MB Sprinter nr. LYS 156340/50 glass LYS 56540/550. ADR godkjent. MB Sprinter
har kontakt bak. Hvis du ønsker motpart av kontakt bruk varenummer 69002.

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Baklykter

156200	BAKLYKT VIGNAL LC8 MAN VENSTRE	1	1 900,00
156210	BAKLYKT VIGNAL LC8 MAN HØYRE	1	1 900,00
156220	BAKLYKT VIGNAL LC8 MAN H ALARM	1	2 290,00
056500	GLASS VIGNAL LC8 MAN VENSTRE	1	914,00
056510	GLASS VIGNAL LC8 MAN HØYRE	1	914,00

Vignal LC8. Dim:400 x 160 x 88,5mm med sidekontakt, avstand festebolt 152mm. MAN TGA og TGX. MAN nr. 8125225-6544, 6545. ADR godkjent. Glass nr. 8125229-6059, 6060. Ønskes motpart til kontakt på siden/bak bruk 69002.



Baklykter

L2360	BAKLYKT VOLVO VENSTRE M/SK.LYS	1	1 095,00
L2361	BAKLYKT VOLVO HØYRE	1	1 095,00
L2361A	BAKLYKT VOLVO HØYRE MED ALARM	1	1 615,00
K2360	LYKTEGLASS VOLVO	1	389,00

Dim:370x130mm, dybde 89,3mm. avstand festehull 160mm, M8 med 7 polet Volvo kontakt på siden. OE nr. 2042 5727,28,29 - 2050 7622,23,24. Volvo FL & FM fra 2002. Ønskes motpart til kontakt på siden/bak bruk 69002.



Baklykter

31550000060	BAKLYKT, VENSTRE VOLVO KONTAKT	1	1 365,00
31550000260	BAKLYKT,HØYRE, VOLVO KONTAKT	1	1 365,00
31551000250	BAKLYKT HØYRE,INNGANG UNDER	1	1 090,00
31554000050	BAKLYKT,VENSTRE,INNGANG BAK	1	1 025,00
31554000250	BAKLYKT,HØYRE,INNGANG BAK	1	1 025,00
31558000050	BAKLYKT,VENSTRE,SCANIA KONTAKT	1	1 365,00
31558000250	BAKLYKT,HØYRE,SCANIA KONTAKT	1	1 365,00
31550000010	GLASS, H/V	1	546,00

Dim:515x132x80mm, 2 festeskruer M8, avstand 152mm Scania, Volvo 160mm. Scania og Volvo lampene levers med originalkontakt på siden. Universal lampen har uttak bak eller på undersiden av lampen. Alle venstrelampene leveres med skiltlys. Glasset passer alle lampene.(Volvo FH fra 1999 og Scania 4-serien fra 1996). Ønskes motpart til kontakt på siden/bak bruk 69002.





Baklykter

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
31633000350	BAKLYKT VENSTRE MB ACTROS	1	1 345,00
31633000550	BAKLYKT HØYRE MB ACTROS	1	1 345,00
31630000310	GLASS MERCEDES H/V (52,5CM)	1	467,00

MB ACTROS 001 540 6270/6370. Dim:52,5 x 14 cm. Leveres med sidekontakt. ADR godkjent. Glass nr.: 002 544 1290/-0690 0020 544 1390/-0790. Ønskes motpart til kontakt på siden/bak bruk 69002.



Baklykter

31611000350	BAKLYKT VENSTRE MB ATEGO	1	1 220,00
31611000650	BAKLYKT HØYRE MB ATEGO	1	1 220,00
31610000310	GLASS MB ATEGO (46,6CM)	1	453,00

Dim:467 x 130 x 89mm, 2 festebolter M8, avstand 152mm. Leveres med spesialkontakt bak, motpart E1342.



Baklykter

152170	BAKLYKT VIGNAL LC5 V M/SK.LYS	1	1 165,00
152180	BAKLYKT VIGNAL LC5 H	1	1 165,00
153120	BAKLAMPE VIGNAL LC5 H M/ALARM	1	2 085,00
153200	BAKLYKT LC5 V M/SK.LYS IVECO	1	1 205,00
153210	BAKLYKT LC5 HØYRE IVECO	1	1 165,00
052500	GLASS VIGNAL LC5	1	574,00

Dim:349 x 129 x 83mm, 2 festebolter M8, avstand 152mm. Leveres med spesialkontakt bak, passer Volvo/Renault/Nissan lastebil. Ønskes motpart til kontakt på siden/bak bruk 69002.



Baklykter

44003L19	BAKLYKT M-BZ ACTROS 11-VENSTRE	1	1 125,00
44003R19	BAKLYKT M-BZ ACTROS 11- HØYRE	1	1 125,00
44003R19A	BAKLYKT M-BZ ACTROS 11 H ALARM	1	1 590,00
44003N19	GLASS BAKLYKT MB ACTROS 11-	1	312,00

Baklykt for ny MB Actros fra 2011, Antos/Arocs fra 2012, Atego fra 2013. Venstre med skiltlys, høyre med eller uten ryggealarm. Pærer 24V/10W(2) og 21W (4). OE.nr. A0035440803,903,1003, glass A0025447390. Avstand festebolt 140mm. Leveres med kontakt på siden.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Baklykter

159010	BAKLYKT VIGNAL LC9 VOLVO V	1	1 900,00
159020	BAKLYKT VIGNAL LC9 VOLVO H	1	1 900,00
159030	BAKLYKT VIGNAL LC9,RYGGEALARM	1	1 900,00
059000	GLASS VIGNAL V/H RENAULT/VOLVO	1	844,00

Vignal LC 9. Dim:500mm x 130mm x 83mm Renault Premium fra 01/2006, Kerax 06/2006, Volvo FE-FL fra 2006, leveres med sidekontakt, høyre lampe leveres med ryggealarm. Venstre med skiltlys. Ønskes motpart til kontakt på siden/bak bruk 69002.



Baklykt LED

55365	BAKLYKT LED MAN 2005- HØYRE	1	3 455,00
55366	BAKLYKT LED MAN 2005- H ALARM	1	3 915,00
55367	BAKLYKT LED MAN 2005- V SK.LYS	1	3 760,00
55368	BAKLYKT LED MAN 2005- VENSTRE	1	3 455,00
55369	GLASS LED H/V MAN 2005-	1	752,00

Baklys LED Man TGA/TGL/TGM/TGS fra 2005 med 7 polet kontakt. Avstand festebolt 152mm. Man org. nr. 81-25225-6562, 6566, 6563, 6559. Ønskes motpart til kontakt, bruk 69002/D11628.



Baklykt LED

158030	BAKLYKT LC9 LED VOLVO VENSTRE	1	5 900,00
158050	BAKLYKT LC9 LED VOLVO HØYRE	1	5 900,00
058000	GLASS LC9 LED VOLVO H/V	1	1 140,00

Baklampe Vignal LC9 LED. Dim:500 x 130 x 86mm med 7 polet sidekontakt, avstand festebolt 160mm. Volvo original. EMC ADR & ECE godkjent : E2 10113. Venstre lampe leveres med skiltlys. Ønskes motpart til sidekontakt bruk 69002.



Baklykt LED

159500	BAKLYKT LC10 LED V M/SK.LYS	1	6 265,00
159510	BAKLYKT LC10 LED H M/RYGGEALARM	1	6 265,00
159520	BAKLYKT LC10 LED V U/SKILTLYS	1	7 670,00
159530	BAKLYKT LC10 LED VOLVO FM H	1	7 670,00
059500	GLASS VIGNAL LC10 LED H/V	1	938,00

Baklampe Vignal LC10 LED. 24V. Dim:357x 130 x 86mm med 7 polet sidekontakt, avstand festebolt 160mm. Volvo FM original. EMC ADR & ECE godkjent : E2 12164. Ønskes motpart til sidekontakt, bruk 69002. 159510 har både ryggelys og ryggealarm.





VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
Kontakt med kabel			
280049	KONTAKT 7-POL VINKEL 4M KABEL	1	772,00
69002	KONTAKT 7-POL MED 2,5M KABEL	1	465,00
D11628	KONTAKT 7-POL 2,5M KAB.VIGNAL	1	739,00
D11868	KONTAKT 7 POL BAKLYKT VIGNAL	1	328,00

7 pol kontakt med kabel for baklamper bl.a.Volvo, Scania, Man. D11868 løs kontakt med kabelsko uten kabel.



Baklykt LED

55361	BAKLYKT LED SCANIA 2016- HØYRE	1	3 885,00
55362	BAKLYKT LED SCANIA 2016- V	1	3 885,00
5761RH	GLASS SCANIA LED BAKLYKT HØYRE	1	752,00
5762LH	GLASS SCANIA LED BAKLYKT VENST	1	752,00

Baklys LED Scania fra 2016 med 7 polet kontakt. Avstand festebolt 157mm. Scania org. nr. 2241859-2241860-2380955. Ønskes motpart til kontakt, bruk 69002/D11628. Venstre lykt har skiltlys.



Baklykt LED

26079PLH	BAKLAMPE LED V M/TREKANT 7-PIN	1	1 895,00
26079PRH	BAKLAMPE LED H M/TREKANT 7-PIN	1	1 895,00

Baklampe for henger med trekant. Lucidity LED Glo Trac. 24V. Dim:395 x 156 x 58mm med 7 polet kontakt bak. Avstand festebolt 152mm. Ønskes motpart til kontakt bak, bruk 69002. Alle funksjoner, park, brems, blink, tåke og ryggelys på begge. IP69K. EMC R10, ECE godkjent.



Baklykt LED

26098	BAKLYKT KOMBI LED 24V 7-PIN	1	1 805,00
-------	-----------------------------	---	----------

Baklampe Lucidity LED. Leveres med 7-pin kontakt bak. Dim: 357 x 130 x 86mm. Avstand festebolt 152mm. ECE godkjent. Alle funksjoner, park, brems, blink, tåke og ryggelys, skiltlys på venstrelykt. Progressiv (stigende) LED blinklys. IP69. 24V. Ønskes motpart til sidekontakt bruk 69002.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Baklykt LED med motstand

161000	BAKLYKT LED MED MOTSTAND V	1	4 665,00
161010	BAKLYKT LED MED MOTSTAND H	1	4 665,00

Baklampe Vignal LC12T LED med trekantrefleks for hengere. Dim:350 x 130 x 40mm. 7-pol kontakt. (jord i midten). Avstand festebolt 152mm..12/24V, ADR godkjent.. Ønskes motpart til kontakt bruk D11628/D11868. Leveres med motstand bak på lampen + 4 ekstra uttak for sidemarkering, ryggelys og posisjonslys. Kontakt 2- pol, D13880. IP69K ECE R48 + R10. Brukes på Schmitz hengere.



Baklykt LED

40294012	BAKLYKT LED H/V GLO-TRAC	1	1 980,00
----------	--------------------------	---	----------

Baklykt LED Pro-Road LG 3F. 12/24V. Leveres med 0,5m kabel. Bak/brems blinklys. Dim:284 x 102mm, dybde 35mm, 2 festebolter avstand 152mm. ADR godkjent.



Baklykt LED

26089	BAKLYKT KOMBI LED 12-24V	1	1 495,00
-------	--------------------------	---	----------

Baklykt LED Lucidity 12/24V. Leveres med 0,5m kabel. Bak/brems blink, tåke og ryggelys. Dim:234 x 102mm, dybde 27mm, 2 festebolter avstand 152mm. IP67.



Bak/brems innsats LED

45042R	BAK/BREMS LAMPE LED TRUCK-LITE	1	863,00
--------	--------------------------------	---	--------

Truck-Lite baklykt. Bak/brems 19 LED 12/24V rødt glass, 3 ledninger ut. Leveres med gummiring rundt lampen for innfelling. ADR godkjent. Dim:13,5 x 8,6cm, dybde:3,6cm.





Blinklys innsats LED

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
45044Y	BLINKLAMPE LED TRUCK-LITE	1	819,00

Truck-Lite blinklykt. 19 LED 12/24V gult glass, 2 ledninger ut. Leveres med gummiring rundt lampa for innfelling. ADR godkjent Dim:13,5 x 8,6cm, dybde:3,6cm.



Baklykt innsats LED

430364	BLINKLYS INNSATS KLART GLASS	1	921,00
430365	BREMS/BAKLYS INNSATS KLART GL.	1	949,00

Peterson bak/brems og blinklampe. Dim: 135 x 87 x 34mm. For trippelmontering, klart glass lyser rødt eller orange. 4,57mm plugg på ledning. Y-godkjent. PM-850CA-Y-BT3. Brukes bl. annet på Vang hengere. 12/24V.



Baklykt LED

2BA980607201	BLINKLYS HELLA DURALED HORIZON	1	2 410,00
2BA980607701	BLINKLYS HELLA DURALED VERTIKA	1	2 295,00
2SB980606201	BAKLYS HELLA DURALED HORIZONTAL	1	1 975,00
2SB980606701	BAKLYS HELLA DURALED VERTIKAL	1	2 310,00

HELLA Duraled bak/brems og blinklampe. Dim: 177 x 100 x 31mm. Hullavstand 148mm. ADR godkjent. Leveres med 2,5m kabel ut fra lampen. 9-33V IP6K IP6K7



Baklykt innsats LED

41911	BLINKLYS INNSATS 10-30V KLAR	1	1 065,00
41921	BAK/BREMS INNSATS 10-30V KLAR	1	1 065,00

Brid Innsatsene er laget i slagfast polykarbonatplast, 56 stk. 5mm dioder. Strømforbruk 1,9 watt. Diodene avgir mer varme en vanlige dioder slik at snø og is smelter av glasset. Leveres med 2,5 meter kabel ut fra lampen. Passer i baklampehus 4119DV07 og 4119DV08 Dim:11,5mm x 134mm. E-merket. NB! lyser rødt.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Bak/brems innsats LED

41920	BAK/BREMS INNSATS LED 10-30V	1	1 010,00
-------	------------------------------	---	----------

Briod innsatsene er laget i slagfast polykarbonatplast, 56 stk 5mm dioder. Strømforbruk 1,9 watt. Diodene avgir mer varme en vanlige dioder slik at snø og is smelter av glasset. Leveres med 2,5 meter kabel ut fra lampen. Passer i baklampehus 411908 og 411907. Dim: 11,5mm x 134mm. E-merket.



Blinklys innsats LED

41910	BLINKLYS INNSATS LED 10-30V	1	1 065,00
-------	-----------------------------	---	----------

Briod 1 innsatsene er laget i slagfast polykarbonatplast, 56 stk. 5mm dioder. Strømforbruk 1,9 watt. Diodene avgir mer varme en vanlige dioder slik at snø og is smelter av glasset. Leveres med 2,5 meter kabel ut fra lampen. Passer i baklampehus 411907 og 411908. Dim: 11,5mm x 134mm. E-merket.



Flash/ryggelys innsats LED

4119DV10	DIODEINNSATS RYGGELYS 24V	1	1 290,00
4119DV11	VARSELLYS INNSATS LED 24V	1	1 290,00

Briod innsatsene er lager i slagfast polykarbonatplast, 56 stk 5mm dioder. Strømforbruk 1,9 watt. Diodene avgir mer varme en vanlige dioder slik at snø og is smelter av glasset. Leveres med 2,5 meter kabel ut fra lampen. Passer i baklampehus 411907 og 411908. Dim: 11,5mm x 134mm.



Gummihus

411908	GUMMIHUS DOBBELT	1	497,00
411909	SKRUFESTEKLIPS GLASS GUMMIHUS	1	11,50

Gummihus for diodeinnsatser. Dim: 252mm x 155mm.





Gummihus

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
411907	GUMMIHUS ENKEL	1	329,00

Gummihus for diodeinnsatser. Dim:133mm x 155mm.



Baklykter

2SD004431011	BAKLYKT, SORT GUMMIHUS	1	1 550,00
9DE128657001	INNSATS FOR BLINK/RYGGEKYKT	1	355,00
9DE128658001	INNSATS FOR BAKLYKT	1	405,00
9EL119544021	GLASS, ORANGE	1	252,00
9EL119544101	GLASS, RØDT	1	252,00
9EL119544111	GLASS, HVITT	1	268,00

Bak-bremselykt rød. Blinklykt gul. Dim:260 x 157mm, dybde 75mm. 2 feteskruer M8 avstand 152mm. Innbygningsdybde:45mm. ADR godkjent.



Baklykt

252800501	BAKLYKT ECOPOINT II VENSTRE	1	1 595,00
252900501	BAKLYKT ECOPOINT II HØYRE	1	1 595,00
8528002	GLASS ECOPOINT II VENSTRE	1	919,00
8529002	GLASS ECOPOINT II HØYRE	1	919,00

Aspøck Ecopoint II baklampe for henger med trekantrefleks og sidemontert oransje lys/refleks. Leveres med 7-pol kontakt bak og uten skiltlys. Innebygd trekantrefleks i glasset. Avstand festebolt 152mm M8. Dim:350mm x 135mm, tykkelse 85mm. IP56K. ADR godkjent Leveres komplett med lyspærer 24V



Baklykt LED

253800501	BAKLYKT ECOLED VENSTRE	1	4 800,00
253820511	BAKLYKT ECOLED MED MARK LYKT V	1	5 045,00
253900501	BAKLYKT ECOLED HØYRE	1	4 800,00
253920511	BAKLYKT ECOLED MED MARK.LYKT H	1	5 045,00

Aspøck ECOLED baklampe. Full LED. Leveres med 7-pol kontakt bak og uten skiltlys. Innebygd trekantrefleks i glasset. Avstand festebolt 152mm M8. Dim:350mm x 132mm, tykkelse 71mm. ADR godkjent IP69K. Leveres komplett med lyspærer 24V. Motpart til kontakt bak bruk LYS 2407077/78. 24V.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Baklykt LED

254120037	BAKLYKT ECOLED II HØYRE	1	4 200,00
254121037	BAKLYKT ECOLED II VENSTRE	1	4 200,00

Baklampe Aspöck ECOLED II for tilhenger. Full LED. Ikke skiltlys. Innebygd trekantrefleks i glasset. 7-pol AMP kontakt bak. Avstand festebolt 152mm M8. Dim:360mm x 145mm, tykkelse 45mm. ADR godkjent. IP69K



Baklykter

5000511	BAKLYKT EUROPOINT VENSTRE	1	1 215,00
5400501	BAKLYKT EUROPOINT HØYRE	1	1 215,00
8550002	GLASS FOR EUROPOINT M/SKILTLYS	1	624,00

Europoint baklampe for henger med trekantrefleks og sidemontert oransje lys/refleks. Leveres med 7-pol kontakt bak og uten skiltlys. Innebygd trekantrefleks i glasset. Avstand festebolt 152mm M8. Dim:420mm x 149mm, tykkelse 77mm. ADR godkjent Leveres komplett med lypærer 24V



Baklykter

600070	BAKLYKT EUROPOINT II VENSTRE	1	2 140,00
640070	BAKLYKT EUROPOINT II HØYRE	1	2 140,00
8560002	GLASS FOR EUROPOINT II	1	997,00

Europoint II baklampe for henger med trekantrefleks og sidemontert oransje lys/refleks. Leveres med 7-pol kontakt bak og uten skiltlys. Innebygd trekantrefleks i glasset. Avstand festebolt 152mm M8. Dim:420mm x 143mm, tykkelse 87mm. ADR godkjent. Leveres komplett med lypærer 24V. Kontakt bak bruk LYS 2407-077.



Kontakt europoint

2407077	KONTAKT ASPÖCK 2,5M GRÖNN HØYR	1	479,00
2408087	KONTAKT ASPÖCK 2,5M GUL VENST.	1	479,00
680002037	KONTAKT 2-POL ASPÖCK 5M KABEL	1	246,00

Aspöck 7-pol kontakt med 2,5 meter kabel for Aspöck baklamper.. 680002037 2 pol hann kontakt for Aspöck baklamper med kontakt for utgang til markeringslamper.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Baklykt LED

2000500	BAKLYKT ECOPOINT VENSTRE	1	1 080,00
2400500	BAKLYKT ECOPOINT HØYRE	1	1 080,00
252200717	BAKLYKT LED ECOPOINT VENSTRE	1	2 650,00
252600717	BAKLYKT LED ECOPOINT HØYRE	1	2 650,00
8522002	GLASS FOR ECOPOINT BAKLYKT	1	663,00

Ecopoint I LED baklampe. Blink/ryggelys har LED, park/brems har pære. (2000500 og 2400500 ikke LED) Leveres med 7-pol kontakt bak og uten skiltlys. Innebygd trekantrefleks i glasset. Avstand festebolt 152mm M8. Dim:344mm x 140mm, tykkelse 78mm. ADR godkjent IP54. Leveres komplett med lyspærer 24V. Motpart til kontakt bak bruk LYS 2407077. Kun 24V.



Baklykt LED

257000701	BAKLYKT LED EUROPOINT III V	1	4 640,00
257400701	BAKLYKT LED EUROPOINT III H	1	4 640,00
8570001	GLASS EUROPOINT III VENSTRE	1	1 005,00
8570101	GLASS EUROPOINT III HØYRE	1	1 005,00

Europoint III full LED baklampe for henger med trekantrefleks. Leveres med 7-pol kontakt bak og uten skiltlys. Avstand festebolt 152mm M8. Dim:400mm x 153mm, tykkelse 88mm. ADR godkjent. Motpart til kontakt bak bruk 2407077/087. Kun 24V.



Baklykt LED

40055001	BAKLYKT LED 9-33V 0,5M KABEL	1	863,00
----------	------------------------------	---	--------

Baklykt LED Pro-plast, kvadratisk Dim:104 x 93mm, dybde 24mm, avstand festehull 90mm, 0,5m kabel 10-30V Vanntett IP 68. ADR godkjent.



Baklykt LED

26002AR	BAKLYKT LED 9-33V 2,5M KABEL	1	724,00
---------	------------------------------	---	--------

Lucidity Dim:150 x 80mm, dybde 27mm. 2 festebolter M8, leveres med 2,5m kabel ut fra lykten. Vanntett IP 68. 12 -24V. ADR godkjent.

VARENØ	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Baklykt LED

26042	BAKLYKT GLO-TRAC 2,5M KABEL	1	841,00
-------	-----------------------------	---	--------

Lucidity Glo Trac baklykt LED 12/24V, Dim:150 x 80mm, dybde 27mm. 2 festebolter M8, leveres med 2,5m kabel ut fra lykten. Vanntett IP 68. 12 -24V. ADR godkjent.



Baklykt LED

26010	BAKLYKT LED 12/24V 2,5M KABEL	1	752,00
-------	-------------------------------	---	--------

Lucidity Dim:102 x 107mm, dybde 29mm. 2 festebolter M6, avstand 45mm leveres med 2,5m kabel ut fra lykten. Vanntett IP 68. 12 -24V. Høyre og venstre lykt, leveres med skiltlys. ADR godkjent.



Baklykt

2SD001685218	BAKLYKT RUND HELLA U/SKILTLYS	1	432,00
--------------	-------------------------------	---	--------

HELLA baklykt. Dim:Ø=140mm, dybde 80mm, 2 festebolter M6, avstand 45mm. Uten skiltlys, ADR godkjent.



Baklykt LED

31115000000	BAKLYKT LED M/RØD+ORANGE GLASS	1	997,00
31645000000	BAKLYKT LED M/KLART GLASS	1	997,00

Sim LED Baklykt. Dim:Ø=140mm, dybde 86,5mm, 2 festebolter M6, avstand 45mm 12/24V.





Baklykt LED

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
D13816	BAKLYKT LED RUND 9-33V SIGNAL	1	761,00
238400811	BAKLYKT RUND ASPOCK 12/24 PG16	1	1 095,00
40202401	BAKLYKT LED RUND 24V ADR	1	1 345,00
8101100	BAKLYKT LED RUND RUBBOLITE	1	935,00

LED baklykt. Dim:Ø=140mm, dybde 80mm, 2 festebolter M6, avstand 45mm, 24V. Lyser både oppe og nede på begge funksjoner. 238400811 Asbøck leveres med PG16 nippel bak. Brukes på Schmidt hengere. Lyser nede på parklys og oppe på bremselys.



Baklykter

31110000000	BAKLYKT RUND SIM U/SKILTLYS	1	303,00
31110000010	GLASS RUND SIM	1	196,00
31110000100	BAKLYKT RUND SIM M/SKILTLYS	1	303,00

Sim baklykt. Dim:Ø=140mm, dybde 80mm, 2 festebolter M6, avstand 45mm,



Baklykt LED

260341	BAKLYKT GLO-TRAC RUND 12/24V	1	774,00
--------	------------------------------	---	--------

Lucidity Glo Trac baklykt LED 12/24V, Diameter: 140mm, dybde 31mm. 2 festebolter avstand 45mm, M6. Leveres med 2m kabel ut fra lampen. ADR godkjent. Ny inaktiv LED teknologi med moderne lyseffekt.



Tåke/ryggelykt LED

260342	TÅKE/RYGGELYKT GLO-TRAC 12/24	1	997,00
--------	-------------------------------	---	--------

Lucidity Glo Trac tåke/ryggelykt LED 12/24V, Diameter: 140mm, dybde 31mm. 2 festebolter avstand 45mm, M6. Leveres med 2,5m kabel ut fra lampen. ADR godkjent. Ny inaktiv LED teknologi med moderne lyseffekt.

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Baklykt LED

101043600	BAKLYKT LED 24V INN. 2,5M KAB	1	1 345,00
133117600	TÅKE/RYGG LED 24V INN. 2,5M K	1	1 610,00

Baklamper Jokon BBS115 serie LED, park, brems og blink, komplett med dioder for innfelling. 24V Dim: Ø: 155mm, innfellingshull: Ø: 115mm, innfellingsdybde 32mm. 3 stk. festehull under krom ringen. Leveres med 2,5 meter kabel ut fra lampen. D-godkjent ECER48. 133117600 SNWS 115 er kun tåke/ryggelykt.



Baklykt LED

100055000	BAKLYKT LED 12V INNFELLING	1	1 210,00
100056100	BAKLYKT LED 24V INN. 2,5M KAB	1	1 320,00

Jokon baklykt komplett LED for innfelling. Dim: diameter totalt 155mm, innfellingshull: 115mm, dybde 32,5mm. 3 stk. festehull under krom ringen. Leveres med 2,5 meter kabel ut fra lampen.



Baklykt LED

100058100	BAK/BREMS LED 24V INN. 2,5M	1	1 210,00
-----------	-----------------------------	---	----------

Jokon bak/bremselykt med dioder for innfelling.(uten blinklys) Dim: diameter totalt 155mm, bare lampen: 115mm, innfellingsdybde 32,5mm. 3 stk festehull under den krom ringen. Leveres med 2,5 meter kabel ut fra lampen.



Baklykt LED

100013000	BAKLYKT LED 12V JOKON	1	1 320,00
100051000	BAKLYKT LED 24V JOKON	1	1 320,00

Jokon baklykt komplett med dioder. Dim: diameter 122mm, dybde 15,5 + 33,5mm 2 stk festeskruer avstand 45mm. Leveres med 0,5 meter kabel ut fra lampen.





Motstand for baklykter

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
68007	LED MOTSTANDBOKS 13-POL 12V	1	1 200,00

Motstandsboks for montering på tilhenger for tilhengerlamper med LED lys. 13-pol støp-sel med 165cm lang ledning. 13-pol kontakt på boksen. 12V.



Motstand for baklykter

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
50140024	LED MOTSTANDSKONTROLL 24V ADR	1	2 995,00

Motstandsboks som brukes ved montering av LED baklamper. Leveres med 8 ledninger for blink/park/brems og ryggelys til begge sider. Kun en boks pr. kjøretøy. 24V



Motstand for baklykter

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
5601712V	MOTSTAND 12V 50W 60HM 2A	1	134,00
5601724V	MOTSTAND 24V 50W 24 OHM 1A	1	134,00

Dim: 50 x 15 x 15mm. Motstand for montering på biler der LED lamper gir feilmelding. Disse to utvikler varme og må monteres på varmeledene underlag, f.eks til chassie. Kan erstatte opp til 21W pære, så de kan brukes på park, brems og blinklys. Monteres ved at den ene ledningen kobles til den kretsen du ønsker (blink, park eller brems) og den andre til jord.



Blink modul

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
50142000	BLINK-MODUL UNIVERSAL 10-30V	1	1 580,00

Blink modul for sidemarkeringslamper. Denne kobles via baklykt slik at markeringslyktene på siden i tillegg kan brukes som blinklys. Nye regler fra 18.10.2017.ECE reglemaent 48 rev. 6. 10-30V. 2M kabel inn 3 x 0,75qmm og 1M kabel ut 2 x 1,0qmm. Maks. 1 Amp. Vanntett. Dim: 70 x 80mm, høyde 22mm.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Baklykter

101002100	BAKLYKT, H/V MED SKILTLYS	1	202,00
190007000	GLASS, H/V, E/205	1	167,00

Dim:103x100x55mm. Jokon.



Baklykter

101036000	BAKLYKT,H/V 5-PIN KONTAKT	1	238,00
-----------	---------------------------	---	--------

Dim:100x104x54mm. Leveres med 5 pin kontakt. Jokon.



Kontakt baklykt

WBAJ5ZI	STØPSEL FOR BAKLYKT GRØNN HØYR	1	93,00
WBAJ5ZO	STØPSEL FOR BAKLYKT GUL VENSTR	1	93,00

5-pin kontaktl med kabelsko for baklykter. Passer de fleste baklykter som har 5-pins kontakt bak, Blant annet Jokon, Asbøck og Lucidity.



Baklykter

106014111	BAKLYKT, VENSTRE	1	290,00
106014121	BAKLYKT, HØYRE	1	290,00

Jokon. Dim:158x64x56mm





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Baklykter

102070110	BAKLYKT VENSTRE M/SK.+TÅKELYS	1	524,00
102070160	BAKLYKT,HØYRE MED SKILTLYS	1	524,00

Jokon baklykt for henger med innebygd trekantrefleks i glasset. Leveres med 5-pin kontakt. Baklampene leveres komplett med 12V pærer. Dim:238x138x52mm.



Baklykt LED med motstand

26060P5LH	BAKLYKT LED COMBI V 12V 5-PIN	1	860,00
26060P5RH	BAKLYKT LED COMBI H 12V 5-PIN	1	860,00

Baklampe Lucidity LED Glo-Track for henger med trekantrefleks. Dim: 236mm x 140mm, dybde 24mm, avstand festebolt 152mm, M6. 5-pin kontakt bak på lampen. Kjøre / Brems / blink / skiltlys. Denne lampen har også tåkelys. ECE godkjent. EMC R10 godkjent. Leves med innebygd motstand.



Baklykt LED

26095LH	BAKLYKT LED 5-PIN VENSTRE 12V	1	797,00
26095RH	BAKLYKT LED 5-PIN HØYRE 12V	1	797,00

Baklampe Lucidity LED Glo-Track for henger med trekantrefleks. Dim: 236mm x 140mm, dybde 31mm, avstand festebolt 152mm, M6. 5-pin kontakt. Kjørellys, bremselys, blinklys, skiltlys på siden, Trekantrefleks. Venstrelampe har i tillegg tåkelys, høyrelampe har ryggelys. IP69K, ECE godkjent. EMC R10 godkjent



Baklykt LED

26023N1	BAKLAMPE LED HENGER 7-P HØYRE	1	1 265,00
26023N2	BAKLAMPE LED HENGER 7P VENSTRE	1	1 260,00

Lucidity LED Glo-Track baklykt for henger med trekantrefleks. Dim:218mm x 174mm, dybde 29mm, avstand festebolt 150mm, M6. Leveres med 7-pin kontakt bak på lampen, motpart 69002. 12V/24V. Alle har bak, brems, blink og i tillegg tåkelys og ryggelys IP69K Brukes bl. annet på Tredalhengere.

VARENØ	PRODUKTNØVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Baklykt LED

102300402	BAKLYKT LED 12V JOKON 930 H+V	1	2 820,00
102300802	BAKLYKT LED 24V JOKON 930 H+V	1	2 820,00

Jokon LED baklykt . Leveres med 0,5 m kabel. Dim: 225 x 105mm, 24mm tykk. Avstand festehull 100mm.



Baklykter

8000007	BAKLYKT MULTIPOINT III V.TÅKEL	1	461,00
8210007	BAKLYKT MULTIPOINT III H.R.LYS	1	461,00
8480007	GLASS MULTIPOINT III	1	372,00

Aspøck Multipoint III med 5-pol kontakt bak Leveres komplett med 12V pærer, skiltlys og innebygget trekantrefleks i glasset. Brukes blant annet på nyere Brenderup hengere. Dim:244mm x 138mm, dybde 60mm, avstand festebolt 152mm M6.



Baklykter

244700	BAKLYKT EARPOINT III VENSTRE	1	448,00
244800	BAKLYKT EARPOINT III HØYRE	1	448,00

Aspøck Earpoint III med 5-pol kontakt bak på lampen. Leveres komplett med 12V pærer, skiltlys og innebygget trekantrefleks i glasset. Brukes blant annet på nyere Brenderup hengere. Dim:219mm x 146mm, dybde 52mm, avstand festebolt 152mm, M6.



Baklykter

8500007	BAKLYKT MULTIPOINT V VENSTRE	1	458,00
8710007	BAKLYKT MULTIPOINT V HØYRE	1	444,00
8485007	GLASS MULTIPOINT V VENSTRE	1	366,00
8487007	GLASS MULTIPOINT V HØYRE	1	366,00

Aspøck Multipoint V med 5-pol kontakt bak på lampen. Leveres komplett med 12V pærer, skiltlys og innebygget trekantrefleks i glasset. Venstre leveres med tåkelys, høyre med ryggelys. Dim:238mm x 140mm, dybde 55mm, avstand festebolt 152mm M6.





VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
Baklykter			
247000	BAKLYKT MULTIPOINT II, VENSTRE	1	488,00
247200	BAKLYKT MULTIPOINT II, HØYRE	1	430,00
247210	BAKLYKT M.POINT II H RYGGELYS	1	502,00
8470007	GLASS MULTIPOINT II	1	393,00

Aspöck Multipoint 2 med 5-pin kontakt bak på lampen. Leveres komplett med 12V pærer, skiltlys og innebygget trekantrefleks i glasset. Brukes blant annet på nyere Gaupen hengere. Dim:240mm x 140mm, dybde 52mm, avstand festebolt 152mm M6.



Baklykter			
8400007	BAKLYKT MULTIPOINT IV V.TÅKEL.	1	456,00
8600007	BAKLYKT MULTIPOINT IV HØYRE	1	403,00
8600507	BAKLYKT MULTIPOINT IV H.TÅKEL.	1	456,00
8610007	BAKLYKT MULTIPOINT IV H.RYGGEL	1	456,00
8484007	GLASS MULTIPOINT IV VENSTRE	1	372,00
8486007	GLASS MULTIPOINT IV HØYRE	1	372,00

Aspöck Multipoint IV med 5-pin kontakt bak på lampen.. Leveres komplett med 12V pærer, skiltlys og innebygget trekantrefleks i glasset. Brukes blant annet på nyere Brenderup hengere. Dim:200mm x 136mm, dybde 56mm, avstand festebolt 152mm M6.



Kabelsystem			
1022057	KABELSETT ASPÖCK 7M 7-POL STØP	1	702,00

Kabelsystem som passer til våre Aspöck og Lucidity lamper. Leveres komplett med 7m kabel, 7 pol støpsel og 5-pin kontakt for Aspöck lamper.



Kabelsystem			
2040257	KABELSETT ASPÖCK 7M 13-POL STØ	1	1 220,00
2040527	KABELSETT ASPÖCK 5M 13-POL STØ	1	886,00

Kabelsystem som passer til Aspöck og Lucidity baklamper med 5 pin kontakt bak. Leveres komplett med 13-pol støpsel og 5 eller 7 meter kabel med 5- pins kontakter. I tillegg leveres denne med 3 eller 4,7meter 2 leder kabel ut fra 5-pins kontaktene bak, som kan brukes for markeringslys på siden

VARENØ	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Baklyktsett trådløs Canbus

12501	BAKLYKTSETT 12V TRÅDLØS MAGNET	1	1 740,00
-------	--------------------------------	---	----------

Trådløse LED baklys med Canbus fra Briod Lights med en rekkevidde på 30 m. Canbus-enheter gjør at lampene er compatible med moderne biler. Med magnet feste monterer du enkelt disse baklampene med bak, brems, og blinklys. IP65, For 7-pol tilhengerkontakt. Hver lampe drives med et 5V oppladbart batteri. USB-kabel, sigarettplugg lader og koffert følger med. Dim. lampe 107 x 102 x 67mm. Funger på 24V hvis du ikke bruker Canbus adapter.



Bak/blinklykter

2BE003014251	BLINK-/POS.LYKT, ORANGE/HVIT	1	342,00
--------------	------------------------------	---	--------

Dim:84x84x51mm, 2 festehull, avstand 45mm



Markeringslykter

2BA003014111	MARK-/BLINKLYKT, ORANGE	1	328,00
--------------	-------------------------	---	--------

Dim:84x84x51mm, 2 festehull M4, avstand 45mm, lyspære: Ba 15s.



Markeringslykt LED

26279A	MARK.LYKT GLOTRAC LED ORANGE	1	200,00
--------	------------------------------	---	--------

Lucidity glotrac markeringslys, led 12/24V. Leveres med 0,5m. ledning . 2 hull ø=5,5mm fleksibel avstand festehull 80- 90mm. Dim:115mm x 45mm dybde:18mm.



Markeringslykt LED

104640	MARK.LYKT LED VIGNAL ORANGE	1	658,00
--------	-----------------------------	---	--------

Vignal markeringslys SMD04 4 LED 24V, ADR godkjent. Dim: 95mm x 35mm, Dybde 19mm. Avstand brakett og ned 84mm. Leveres med 30cm kabel med Aspöck kobling og vinkelbrakett.





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Markeringslykt LED

40020001	MARK.LYKT LED ORANGE 9-36V ADR	1	242,00
40020002	MARK.LYKT LED RØD 9-36V ADR	1	242,00
40020003	MARK.LYKT LED HVIT 9-36V ADR	1	263,00

9 -36V med 0,3m kabel. Dim: Diameter 63mm, dybde 34mm, avstand festehull 30mm. ADR godkjent



Kontakt med kabel

280009	AMP KONTAKT MED 2M KABEL	1	294,00
--------	--------------------------	---	--------

AMP kontakt med 2 meter kabel, passer bl. annet mark. lykt fra Vignal: 193020,198520, 198650.



Markeringslykt LED

193020	MARK.LYKT VIGNAL PÆRE ORANGE	1	233,00
198520	MARK.LYKT VIGNAL ORANGE 4LED	1	333,00
198640	MARK.LYKT VIGNAL RØD 2 LED	1	333,00
198650	MARK.LYKT VIGNAL ORANGE 2LED	1	350,00
D13710	MARK.LYKT VIGNAL HVIT M/BRAKET	1	1 085,00
001716	BRAKETT FOR VIGNAL M.LYKT	1	66,00

Mark.lykt Vignal SMD98 LED orange med AMP JPT kontakt bak. Kontakt 280009 passer til denne lampen. Dim:110mm x 50mm x 18mm. 2 festekruer avstand 84mm. ADR godkjent.



Markeringslykt LED

26261A	MARK.LYKT LED ORANGE 0,5M KAB.	1	200,00
26261A5	MARK.LYKT LED ORANGE 5M KABEL	1	265,00
26261C25	MARK.LYKT LED HVIT 2,5M KABEL	1	249,00
26261R25	MARK.LYKT LED RØD 2,5M KABEL	1	233,00
67261K	BRAKETT M.LYKT M/KLIPS (26261)	1	34,50

Lucidity markeringslykt LED med 3 dioder, 12/24V, sort grunnplate, Leveres med 0,5m, 2,5m eller 5m ledning . 2 hull ø=5,5mm til 2 stk festeskruer. Dim: 110,8mm x 50,8mm dybde 22mm., avstand festehull 90mm.

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Markeringslykt LED med blink/varsellys

14412	MARKERINGSLYS LED MED BLINKLYS	1	213,00
14413	MARKERINGSLYS LED MED VARSELLY	1	468,00

Markeringslys LED, orange med 12 dioder (6 + 6), 0,5W og 1W. 12/24V, Dimensjon 111mm x 51mm dybde 24mm., avstand mellom festehull 90mm. Leveres med 25cm kabel og vinkelbrakett. 14412 har 3 leder kabel. 14413 har 4 leder kabel (grønn bytte blinkmønster.) IP67.



Markeringslykt LED

1174120	MARK.LYKT,RØD 24V DIODE 5M	1	323,00
1174230	MARK.LYKT HVIT 24V DIODE 5M	1	503,00
1174330	MARK.LYKT LED ORANGE 24V 5M	1	388,00
1174KLIPS	KLIPS FOR MARK.LAMPER	1	19,50
342120010	VINKELBRAKETT 1174 MARK LYKT	1	71,00
4708D29	GUMMIUNDERL.M.LYKT 26261/1174	1	32,50

Talmu/Hella nye markeringslampe med diode, glass med refleks, sort grunnplate, 0,5m eller 5m ledning . 2 hull ø=5,5mm til 2 stk festeskruer. Dim: 110,8mm x 50,8mm dybde 22mm., avstand festehull 90mm. ADR godkjent. Hella nr. 2PG 345 600 - 411 hvit. 2PS 345 600-137 orange, 2TM 345 600-517 rød



Markeringslykt LED

33020105200	MARK.LYKT RØD 12/24V 0,5M	1	148,00
-------------	---------------------------	---	--------

Sim markeringslys rød 5 LED. 12-24 Volt. Dim: 82 x 24mm. Leveres med 50 cm kabel. Avstand festehull: 58mm.



Markeringslykt LED

31570105000	MARK.LYKT HVIT, 1 STK LED	1	279,00
31573105100	MARK.LYKT ORANGE 1 STK LED	1	221,00
31573105200	MARK.LYKT RØD 3 STK LED	1	261,00
31574105100	MARK.LYKT LED ORANGE M/BRAKETT	1	261,00

SIM marklykt LED. 12 - 24V. Dim:104 x 36mm. Leveres med 0,5m kabel. Avstand feste-hull: 70mm.





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Markeringslykt LED

31680105000	MARK.LYKT LED HVIT 12/24V	1	260,00
31680105100	MARK.LYKT LED ORANGE 12/24V	1	193,00
31680105200	MARK.LYKT LED RØD 12/24V	1	237,00

SIM markeringslykt LED 12/24V med 0,5m kabel ut fra lykten. Kan leveres med lengre kabel om ønskelig. Vanntett. Leveres med løs barkett. Dim: 59mm x 36mm, dybde 27mm. Leveres med 2 festebolter M5 avstand 40mm..



Markeringslykt LED

2064037	MARK.LYKT LED ORANGE 1,5M KAB.	1	364,00
31770403	MARK.LYKT LED HVIT 1,5M KABEL	1	444,00
155319007	VINKELBRAKETT M.LYKT 2064-037	1	37,50
155971007	KLIPS TIL ASPØCK KOBLING	1	9,60

2064-037 LED-Point markeringslykt 24V med brakett (høyde totalt 75mm) og 1,5m kabel med Aspøck tilkobling. 31-7704-03 uten brakett med 1,5m kabel og Aspøck tilkobling. Dim Lampe: 119mm x 44mm. IP 69. ADR Godkjent



Markeringslykt LED

40155021	MARK.LYKT LED ORANGE 24V	1	352,00
----------	--------------------------	---	--------

Mark.lykt, leveres med løs brakett (høyde totalt 62mm), 2 PG- innganger bak. 24V/0,55W. Dim Lampe: 110mm x 38mm. IP 68. ADR godkjent



Markeringslykt LED

2304034	MARK.LYKT LED ORANGE OVAL 1,5M	1	314,00
2364104	MARK.LYKT LED ORANGE M/BR.OVAL	1	340,00
6409007	MARK.LYKT LED RØD ASPØCK OVAL	1	247,00

Aspøck markeringslys LED- 24V med og uten brakett. 1,5m kabel med Aspøck tilkobling. Dim: 102mm x 46mm, høyde med brakett 74mm, dybde:13mm (28mm). Avstand festehull 85mm. IP69. ADR Godkjent.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Markeringslykt LED

44901N14L	MARK.LYKT MN TGA 00-07 N LED	1	412,00
------------------	------------------------------	---	---------------

Dim: 65 x 65 x 29,8mm. Leveres med 1,25 meter kabel. 24V, diodelampe med refleks.
M.A.N. Nr.: 81.25260.6101



Markeringslykt LED

26251A	MARK.LYKT LED ORANGE 12/24V	1	216,00
26251A5	MARK.LYKT LED ORANGE 5M KABEL	1	314,00
26251C	MARK.LYKT LED HVIT 12/24V	1	233,00
26251C5	MARK.LYKT LED HVIT 5M KABEL	1	329,00
26251R	MARK.LYKT LED RØD 12/24V	1	216,00
26251R5	MARK.LYKT LED RØD 5M KABEL	1	314,00
67253	BRACKETT FOR MARK.LYKT(26251)	1	34,50

Lucidity. Dim: 100(130mm totalt) x 32mm, avstand festehull 116mm. Sort hus, 3 stk.
LED. Leveres med 0,5m eller 5m kabel. 12/24V



Markeringslykt LED

40015201	MARK.LYKT LED ORANGE 12V 0,5M	1	269,00
40015501	MARK.LYKT LED ORANGE 24V 0,5M	1	269,00
40015502	MARK.LYKT LED RØD 12/24V 0,5M	1	290,00
40015513	MARK.LYKT LED HVIT 12/24V 0,5M	1	375,00
40157314	BRACKETT 90 GRADER FOR 40015...	1	30,00

Dim: 95 x 31 x 7,5mm, leveres med 0,5m kabel. ADR godkjent.



Markeringslykt LED

2PG008645971	MARK.LYKT HELLA HVIT 24V	1	268,00
2PS008645001	MARK.LYKT HELLA ORANGE 24V	1	235,00
2PS008645011	MARK.LYKT HELLA ORANGE 12V	1	253,00
2TM008645951	MARK.LYKT HELLA RØD 24V	1	238,00

HELLA markert lykt med 1 stk. LED. Dim: 130 x 32mm. Avstand festehull 116mm. Rød og hvit leveres med 0,5m kabel, orange med 1,5m kabel. ADR godkjent..





Markeringslykt LED

VARENØR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
207000	MARKERINGSLYKT LED VOLVO 24V	1	416,00

Vignal. Dim: lampen 75mm x 24mm. Volvo org. nr. 82116545, leveres med kontakt bak.



Markeringslykt LED

104310	MARK.LYKT VIGNAL LED HVIT 5M	1	805,00
104360	MARK.LYKT VIGNAL LED RØD 5M	1	651,00
104510	MAKR.LYKT VIGNAL LED ORANGE 0,	1	466,00

Vignal FE04 2 LED 24V, ADR godkjent. Dim: 75mm x 25mm, Dybde 16,5mm. Avstand festehull 52mm. Leveres med 5m kabel og Aspöck kobling.



Markeringslykt LED

26260A	MARKERINGSLYKT LED ORANGE DV	1	207,00
26260CA	MARK.LYKT LED KLAR/GUL 2,5M	1	262,00
26260CC	MARK.LYKT LED KLAR/HVIT 2,5M	1	262,00
26260CR	MARK.LYKT LED KLAR/RØD 2,5M	1	262,00
26260R	MARKERINGSLYKT LED RØD DV	1	207,00
67260	STÅL RAMME FOR MARK.LYS 26260	1	45,00

Lucidity markeringslys. 12/24V Dim: 84 x 29mm, dybde 12mm hulldimeter: 59mm. Leveres med 14cm kabel. IP67. 67260 er en rustfri ramme for å sette over mark.lykt 26260CA/CC/CR er alle klar men lyser hvit, orange og rødt. Leveres med 2,5m kabel.



Markeringslykt LED

26260BA	MARK.LYKT LED SOTA/ORANGE 2,5M	1	296,00
26260BC	MARK.LYKT LED SOTA/HVIT 2,5M	1	296,00
26260BR	MARK.LYKT LED SOTA/RØD 2,5M	1	296,00

Lucidity markeringslys 12/24V, sota glass men lyser hvitt, rødt eller orange. 3 Led .Dim: 85mm x 31mm, dybde 12mm hulldimeter: 59mm. Leveres med 2,5 meter kabel.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Markeringslykt LED

26268AK	MARK.LYKT LED GUL RUND 12/24V	1	236,00
26268CK	MARK.LYKT LED HVIT RUND 12/24V	1	268,00
26268RK	MARK.LYKT LED RØD RUND 12/24V	1	236,00

Lucidity markeringslys for innfelling, Passer blant annet i Trux bøyle. Diameter:30,4mm, hulldiameter: 21,5mm, total høyde: 18,6mm. IP 67. ADR godkjent.



Markeringslykt LED

181AME	MARK.LYKT LED ORANGE RUND 12/24V	1	185,00
181RME	MARK.LYKT LED RØD RUND 12/24V	1	185,00
181WME	MARK.LYKT LED HVIT RUND 12/24V	1	185,00

Markeringslys LED orange 12/24V med 20cm kabel. Diameter:28mm, dybde: 25mm. Hulldiameter: 20mm. R7, R10 godkjent. IP67.



Markeringslykt LED

40017001	MARK.LYKT LED ORANGE 24V	1	394,00
40017002	MARK.LYKT LED RØD 24V	1	394,00
40017003	MARK.LYKT LED HVIT 24V	1	435,00
40017201	MARK.LYKT LED ORANGE 12V	1	394,00
40017202	MARK.LYKT LED RØD 12V	1	394,00
40017203	MARK.LYKT LED HVIT 12V	1	435,00

Dim:70 x 22 med mer, høyde 18mm, avstand festehull 48mm. ADR godkjent. 12V 0,4W - 24V 0,8W



Baklykt LED

26154SCAR	BAKLYKT LED SMAL 12/24V KLAR	1	635,00
-----------	------------------------------	---	--------

Lucidity baklykt med blink, park og bremselys. 12/24V. 2,5m kabel ut fra lampen. 12 LED, 6 stk. blink, 6 stk. park/brems. Lampen er klar når den er avslått. Dim:252 x 25 x 12mm. ECE & EMC R10 godkjent





VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Markeringslykt LED

40026001	MARK.LYKT LED ORANGE 24V	1	653,00
40026002	MARK.LYKT LED RØD 24V	1	704,00
40026003	MARK.LYKT LED HVIT 24V	1	611,00
40026012	BREMSELYS LED RØD 24V	1	768,00
40026042	LED BAKLYKT 24V ADR PRO-CAN	1	950,00
40026212	BREMSELYS LED RØD 12V	1	916,00

LED PRO-CAN XL 12V 0,4W - 24V 0,8W, 0,5 meter kabel ut fra lampen. 18 LED. Dim:252 x 22 x 18mm.



Markeringslykt LED

44003N14	MARK.LYKT M-BZ ACTROS 11- N	1	426,00
----------	-----------------------------	---	--------

M-BZ Actros fra 2011, Axor fra 2004. OE nummer:A00054454-11.



Markeringslykter

40194001	MARK.LYKT LED ORANGE 24V	1	394,00
40194201	MARK.LYKT LED ORANGE 12V	1	394,00
40194301	MARK.LYKT LED ORANGE MB KONT.	1	464,00

Mark.lykt/refleks orange. 40 194 ... Dim:120 x 45mm, 7mm tykk. Avstand festehull 75mm. Dybde totalt diodelykt 35mm, leveres med 40 cm ledning. MB ACTROS MB nr.:0005445411/6011.



Markeringslykt LED

198620	MARK.LYKT VIGNAL LED 24V VOLVO	1	409,00
--------	--------------------------------	---	--------

Vignal SMD00 Volvo original. Dim: 102 x 54mm, Volvo nr.20398660, 20789440. Med Volvo kontakt, for motpart bruk LYS 001766. Ønskes vinkelbrakett bruk 2048.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Markeringslykt LED

586026	MARK.LYKT 3LED SCANIA ORANGE	1	362,00
--------	------------------------------	---	--------


Dim:102 x 54mm, Scania nr.1737413, 24V. Motpart til kontakt bak bruk 001766 .Ønskes vinkelbrakett bruk 2048.



Markeringslykt LED

77105N14	MARK.LYKT SCANIA 4LED FRA 2016	1	388,00
----------	--------------------------------	---	--------

Markeringslampe for Scania 4-P/G/R/T serien fra 2016-. Dim:102 x 54mm, Erstatte Scania nr.2052119, 24V Motpart til kontakt bak bruk 001766. Ønskes vinkelbrakett bruk 2048.



Kontakt med kabel

001766	ADAPTER MED 60CM KABEL VOLVO	1	252,00
--------	------------------------------	---	--------

Kontakt for Volvo, Scania og MB. Passer Volvo m. lykt (198620). Samme kontakt brukes til Scania top lampe (77102N16) og Scania m.lykt (77102N14,77105N14) og MB mark. lykt (44003N14)



Vinkelbrakett

2048	BRAKETT SCANIA/VOLVO MARK.LYS	1	263,00
------	-------------------------------	---	--------

Vinkelbrakett som passer Scania/Volvo markeringslys. Sortlakkert.





Markeringslykt LED

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
26254NC	MARK.LYKT LED 12V M/GUMMIFOT	1	236,00

Lucidity markeringslys på gummifot med 30cm kabel. 12V. EMC R10. IP67. Dim. Med gummifot 112mm x 42mm. Avstand festeskruer på glass 74,5mm. Avstand festehull i gummifot 15mm. Refleks i glasset.



Markeringslykter

1620	MARK.LYKT, RØD/HVIT	1	251,00
07247	MARK.LYKT (1620)HVITT GLASS	1	206,00
1614	MARK.LYKT ORANGE	1	251,00
1650	GLASS, RØD/HVIT	1	104,00

Dim: 130 X 60 x 40mm, Lyspære BA15s



Markeringslykt LED

120016000	MARK.LYKT LED RØD/HVIT DV	1	413,00
-----------	---------------------------	---	--------

Jokon sidemarkering 9-32V, 1W. Sort hus. Dim: 124 x 39mm, høyde 32mm. Avstand festehull 83mm. Leveres med 0,5m kabel. IP 67.



Markeringslykter

31220000000	MARK.LYKT HVIT PÅ PLASTFOT	1	123,00
31220000100	MARK.LYKT ORANGE PÅ PLASTFOT	1	123,00
31220000200	MARK.LYKT RØD PÅ PLASTFOT	1	123,00

Dim: høyde 75mm, bredde 66mm, dybde 100mm. Lyspære: BA15S, 5W

VAREN	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

Markeringslykt LED

L1089	MARK.LYKT RØD/HVIT LED 12/24V	1	333,00
--------------	-------------------------------	---	---------------

Liten nett sidemarkeringslykt 1 LED 12/24V på gummifot (8,5cm) avstand festehull 6,5cm. Bygger ca 5,5cm ut fra gummifot. Diameter på glass 3cm. Leveres med 20 cm ledning ut fra lampen. E-merket.



Markeringslykter

30780	MARK.LYKT, RØD/HVIT, LANG ARM	1	182,00
30911	GUMMIARM LANG FOR 30780/790	1	91,00

Gylle. Dim:Ø=80mm, lengde 200mm. E-merket



Markeringslykter

30800	MARK.LYKT, RØD/HVIT, KORT ARM	1	182,00
30906	GUMMIARM KORT FOR 30800/890	1	87,00

Gylle. Dim:Ø=80mm, lengde 100mm.E-merket



Pæreholder

30784	PÆREHOLDER M/ FLATST.RUSTFRI	1	58,00
--------------	------------------------------	---	--------------

Gylle pæreholder for 30780/30800 mark.lykt





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Glass

30707	GLASS KLART GYLLE	1	34,50
30785	GLASS, ORANGE	1	34,50
30786	GLASS, RØDE	1	34,50
30787	GLASS, HVITE	1	34,50

Gylle glass for 30780/300800 mark.lykt



Markeringslykt LED

30790	MARK.LYKT R/H LED L.ARM 4500K	1	827,00
307901	MARK.LYKT R/H LED L.ARM 6000K	1	860,00

Gylle sidemarkeringslykt LED 14- 30V med 1 stk. rødt og 1 stk hvitt glass på gummiarm (195mm). 6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Glasset er laget i slagfast makrolon. Leveres med 5m kabel. E-merket.



Markeringslykt LED

307901BL	MARK.LYKT R/H L.ARM 6000K BL	1	944,00
30790BL	MARK.LYKT R/H L.ARM 4500K BL	1	894,00

Gylle Black Line sidemarkeringslykt LED 14-30V med 1 stk. sota/rødt og 1 stk. sota/hvitt glass på gummiarm (195mm). 6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Glasset er laget i slagfast makrolon. Leveres med 2 x 5m kabel. E-merket.



Markeringslykt LED

30890	MARK.LYKT R/H LED K.ARM 4500K	1	827,00
308901	MARK.LYKT R/H LED K.ARM 6000K	1	860,00

Gylle sidemarkeringslykt LED 14-30V med 1 stk. rødt og 1 stk hvitt glass på gummiarm (110mm). 6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Glasset er laget i slagfast makrolon. Leveres med 5m kabel. E-merket.

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Markeringslykt LED

308901BL	MARK.LYKT R/H K.ARM 6000K BL	1	944,00
30890BL	MARK.LYKT R/H K.ARM 4500K BL	1	894,00

Gylle Black Line sidemarkeringslykt LED 14-30V med 1 stk. sota/rødt og 1 stk. sota/hvitt glass på gummiarm (110mm). 6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Glasset er laget i slagfast makrolon. Leveres med 2 x 5m kabel. E-merket.



Markeringslykt LED

30891	MARK.LYKT ORANGE LED,KORT ARM	1	387,00
30925	BLENDELOKK FOR GYLLE LAMPE	1	24,00

Gylle sidemarkeringslykt LED 14V-30V på kort gummiarm (110mm) med 1 stk. oransje glass. (5 stk. dioder). Lampen monteres 90 grader i bilens kjøreretning. Glasset er laget i slagfast makrolon. Leveres med 5m kabel. E-merket.



Markeringslykt LED

30898	MARK LYKT ORANGE LED,RETT FOT	1	387,00
30908	GUMMIFOT GYLLE RETT FOT	1	87,00

Gylle sidemarkeringslykt LED 14V-30V på rett gummiarm (90mm) med 1 stk. oransje glass. (5 stk. dioder). Glasset er laget i slagfast makrolon. Leveres med 5m kabel. E-merket.



Glass LED

30732	GLASS KLAR/RØDT LYS 6LED 5M	1	331,00
30733	GLASS KLAR/GULT LYS 6LED 5M	1	331,00
30734	GLASS HVIT 6 LED, 5M KABEL	1	447,00
30794	GLASS ORANGE 5 LED, 5M KABEL	1	331,00
30795	GLASS ORANGE 6 LED,IKKE E-MERK	1	331,00
30796	GLASS RØDT 6 LED, 5M KABEL	1	331,00
30797	GLASS KLAR 6 LED 5M 4500K	1	447,00
307971	GLASS KLAR 6 LED 5M 6000K	1	506,00

Reserveglass med diodelys for Gylle LED lamper. Leveres med 5m kabel. E-merket. 30794 har 5 LED på rekke i midten. 30795 har 6 LED i stjerne som 30796 og 30797. NB! 30795 er ikke E-merket. 30734 har hvitt glass. 30732 og 30733 har klart glass, lyser rødt og orange når de er tent.





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Glass LED

30794BL	GLASS ORANGE 5LED BL	1	359,00
30795BL	GLASS ORANGE 6LED, IKKE E-MERK	1	380,00
30796BL	GLASS RØD 5LED BL	1	359,00
307971BL	GLASS HVIT BL 6000K	1	541,00
30797BL	GLASS HVIT 4500K BL	1	456,00

Gylle Black Line markeringslys glass med 5 meter kabel. Glasset er sota, lyser rødt, hvitt eller gult. E-merket. Passer alle Gylle lamper.



Markeringslykter

1756A	GLASS ORANGE 280302 M.LYKT	1	188,00
2597	PÆREHOLDER M.LYKT 280302	1	271,00
280302	MARK.LYKT ORANGE RUBBOLITE	1	534,00

Rubbolite markeringslykt med gummifot, orange Dim: 94 x 94mm, avstand festehull 45mm. Pære: BA 15s sokkel.



Markeringslykt LED

26555	MARK.LYKT LED RØD/HVIT GUMMIF.	1	488,00
-------	--------------------------------	---	--------

Lucidity markeringslykt på gummifot, rød/hvit 3 LED. Total lengde 75mm. Festebrakett 94mm x 42mm, avstand festehull: 72mm, 12/24V. Leveres med 2,5m kabel. Diameter glass: 50mm.



Markeringslykt LED

098241014	MARKERINGSLYS ERMAX 24V	1	706,00
-----------	-------------------------	---	--------

Ermax markeringslykt på gummiarm, 2 LED rød/hvit, klare glass. Total lengde 10cm. Avstand festehull: 78mm. Leveres med 90cm kabel. Diameter glass: 45mm, med gummi 55mm.

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Markeringslykt LED

26550	MARK.LYKT LED GUMMIFOT 12/24V	1	488,00
-------	-------------------------------	---	--------

Lucidity markeringslykt på gummiarm, 3 LED rød/hvit med 1 LED orange til siden. Total lengde 127mm. Avstand festehull: 78mm, 12/24V. Leveres med 2,5m kabel. Dim. Glass: 61 x 38mm.



Markeringslykt LED

265502LH5	MARK.LYKT LED GUMMIFOT V 5M	1	521,00
265502RH5	MARK.LYKT LED GUMMIFOT H 5M	1	521,00

Lucidity markeringslykt på gummiarm, 3 LED rød/hvit med 1 LED orange til siden. Total lengde 172mm. Avstand festehull: 78mm, 12/24V. Leveres med 5m kabel. Dim. Glass: 61 x 38mm.



Markeringslykt LED

40168004	MARK.LYKT LED KORT GUMMIARM	1	797,00
----------	-----------------------------	---	--------

SUPERPOINT LED. Lengde 116mm. Avstand festehull: 76mm, 24V / 0,85 Watt ADR kabel på 1,25m, IP 68. Lyser rødt bakover og hvitt forover når den er tent. Dim glass: 49,5 x 66mm. ADR godkjent.



Markeringslykt LED

40167004	MARK.LYKT LED LANG GUMMIARM	1	835,00
----------	-----------------------------	---	--------

SUPERPOINT LED. Gummiarm 90 grader, lengde 182mm. Avstand festehull: 76mm, 24V / 0,85 Watt ADR kabel på 1,25m, IP 68. Lyser rødt bakover og hvitt forover når den er tent. Dim glass: 49,5 x 66mm. ADR godkjent





Markeringslykt LED

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
40189004	MARK.LYKT LED PÅ GUMMIFOT	1	797,00

SUPERPOINT LED Høyde 59mm, bredde gummifot 100mm. Avstand festehull: 76mm, 24V / 0,85 Watt ADR kabel på 1,25m, IP 68. Lyser rødt bakover og hvitt forover når den er tent. Dim glass: 49,5 x 66mm. ADR godkjent.



Markeringslykt LED

40010004	MARK.LYKT LED GUMMIFOT LANG	1	1 020,00
----------	-----------------------------	---	----------

12/24V med fleksibel gummifot. Leveres med kabel 1,75m ADR godkjent. Avstand festehull 78mm.



Markeringslykt LED

40011004	MARK.LYKT LED GUMMIFESTE	1	1 020,00
----------	--------------------------	---	----------

12/24V med fleksibel gummifot. Leveres med kabel 1,75m. ADR godkjent. Avstand festehull 78mm.



Markeringslykt LED

40013004	MARK.LYKT LED GUMMIFOT KORT	1	1 020,00
----------	-----------------------------	---	----------

12/24V med fleksibel gummifot. Leveres med kabel 1,75m. ADR godkjent. Avstand festehull 78mm.

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Markeringslykt LED

40012004	MARK.LYKT LED GUMMIFESTE	1	1 020,00
----------	--------------------------	---	----------

12/24V med feksibel gummifot. Leveres med kabel 1,75m. ADR godkjent.



Markeringslykt LED

313109107	MARK.LYKT ASPØCK KORT ARM H	1	524,00
313109117	MARK.LYKT ASPØCK KORT ARM V	1	524,00

Aspøck Mark. lampe 12/24V med feksibel gummifot. Leveres med 1m kabel. Avstand festehull 78mm.



Markeringslykt LED

313109007	MARK.LYKT ASPØCK LANG ARM H	1	524,00
313109017	MARK.LYKT ASPØCK LANG ARM V	1	524,00

Aspøck Mark. lampe 12/24V med feksibel gummifot. Leveres med 1m kabel. Avstand festehull 78mm.



Markeringslykt LED

313305084	MARK.LYKT ASPØCK LANG ARM V	1	844,00
313306084	MARK.LYKT ASPØCK LANG ARM H	1	844,00

Aspøck Superp III Europ markeringslys LED hvit 24V med fleksibel gummifot. Leveres med 10cm kabel. Avstand festehull 78mm. Lyser hvitt/rødt og orange.





Markeringslykt LED

VARENØR	PRODUKTNAVØ	PAKN	PRIS EKS. MVA.
313364004	MARK.LYKT ASPØCK KORT ARM	1	844,00

Aspøck Superp III Europ markeringslys LED hvit 24V med fleksibel gummifot. Leveres med 10cm kabel. Avstand festehull 78mm. Lyser hvitt/rødt og orange.



Markeringslykt LED

VARENØR	PRODUKTNAVØ	PAKN	PRIS EKS. MVA.
2XS011768021	MARK.LYKT HELLA KORT ARM	1	710,00

HELLA Mark. lampe 12/24V med fleksibel gummifot. Avstand festehull 78mm. Leveres med 0,5m kabel og rund 2-pol kontakt.



Markeringslykt LED

VARENØR	PRODUKTNAVØ	PAKN	PRIS EKS. MVA.
2XS011744031	MARK.LYKT HELLA LANG ARM VENS	1	663,00
2XS011744041	MARK.LYKT HELLA LANG ARM HØYR	1	663,00

HELLA Mark. lampe 12/24V med fleksibel gummifot. Avstand festehull 78mm. Leveres med 2,5m kabel og rund 2-pol kontakt.



Markeringslykt LED

VARENØR	PRODUKTNAVØ	PAKN	PRIS EKS. MVA.
2XS011769011	MARK.LYKT HELLA LANG ARM VENS	1	710,00
2XS011769021	MARK.LYKT HELLA LANG ARM HØYR	1	710,00

HELLA Mark. lampe 12/24V med fleksibel gummifot. Avstand festehull 78mm. Leveres med 0,5m kabel med spesialkontakt og gummifeste for horisontal montering.



Markeringslykt LED

VARENØR	PRODUKTNAVØ	PAKN	PRIS EKS. MVA.
D14421	MARK.LYKT VIGNAL L.ARM VENSTRE	1	877,00
D14422	MARK.LYKT VIGNAL L.ARM HØYRE	1	877,00

24V ECE E 14010 certified EMC R10. Rød/hvit med orange lys på hjørne. Leveres med 170cm kabel. Dim festefot 100 x 48mm, avstand festehull 78mm. lengde gummiarm 178mm. ADR godkjent.

VARENØ	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Markeringslykt LED

D14030 MARK.LYKT LED LANG ARM RETT 1 **877,00**

24V ECE E 14010 certified EMC R10. Rød/hvit med orange lys på hjørne. Leveres med 170cm kabel. Dim festefot 100 x 48mm, avstand festehull 78mm. lengde gummiarm 114mm. ADR godkjent.



Markeringslykt LED

D14031 MARK.LYKT LED KORT ARM RETT 1 **877,00**

24V ECE E 14010 certified EMC R10. Rød/hvit med orange lys på hjørne. Leveres med 170cm kabel. Dim festefot 100 x 48mm, avstand festehull 78mm. Bygger ut 57,5 mm. ADR godkjent.



Skiltlykter

134006100 SKILTLYKT, SORT PVC 1 **175,00**

Dim:100x55x56mm, Jokon, lyspære: Ba 15s



Skiltlykt LED

199040 SKILTLYS LED VIGNAL AMP KONTAK 1 **475,00**

Skiltlys Vignal LED 12/24V, leveres med 2-pol Amp kontakt under. Dim: 81mm x 45mm, høyde 52mm, avstand festeskruer 45mm, M4. IP6K9K, ADR godkjent.



Skiltlykt LED

D13610 SKILTLYS LED ASPØCK ADR 1 **629,00**

Aspøck skiltlys 2 LED 24V, leveres med 1 m kabel. Dim: 100mm x 58mm, høyde 60mm, avstand festehull 72mm, M4. IP69K, ADR godkjent.





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Skiltlykter LED

40205506	SKILTLYKT DIODE 24V RØD ADR	1	902,00
40205508	SKILTLYKT DIODE 24V SORT ADR	1	880,00

24V, 1W Dim:99 x 57 x 54mm, leveres med 0,5m kabel. Avstand festehull 72mm.



Skiltlykter LED

40027004	SKILTLYKT LED 24V SORT ADR	1	544,00
----------	----------------------------	---	--------

3 LED skiltlykt med 0,5m kabel, Proplast, ADR godkjent IP54 24V/1W. Dim:123 x 51,5mm, Høyde:52mm, avstand festehull: 45mm eller 72mm. Festes med karosseriskruer mot lampen.



Skiltlykter LED

40027504	SKILTLYKT LED 24V SORT/RØD ADR	1	663,00
----------	--------------------------------	---	--------

3 LED skiltlykt + 3 LED rødt lys i bakkant av lampen, med 0,5m kabel, Proplast, ADR godkjent IP54 12V/1W, 24V/1W. Dim:123 x 51,5mm, Høyde:52mm, avstand festehull: 45mm eller 72mm. Festes med karosseriskruer mot lampen.



Skiltlykter LED

40114004	SKILTLYS LED 24V/1W	1	585,00
----------	---------------------	---	--------

24V, 1W Dim:83 x 32 x 12,5mm, leveres med 0,5m kabel. Egner seg godt for innfelling i støtfanger etc. Avstand festehull: 65mm.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Skiltlykter LED

26807	SKILTLYS LED 10-30V 0,5M KABEL	1	344,00
-------	--------------------------------	---	--------

Lucidity skiltlykt LED 12/24V med 50cm kabel ut fra lykten. Vanntett IP 67. Lengde:78mm, bredde: 38mm, dybde 38mm, avstand festehull 45mm.



Skiltlykter LED

26800BV	SKILTLYS LED 12-24V 0,5M KABEL	1	265,00
---------	--------------------------------	---	--------

Lucidity skiltlykt LED 12/24V med 50cm kabel ut fra lykten. Vanntett IP 67. Lengde:90mm, bredde: 46mm, dybde 30mm, avstand festehull 51,5mm. ECE godkjent.



Skiltlykter LED

26256NCK1G	SKILTLYS LED 12-24V MED FOT	1	263,00
------------	-----------------------------	---	--------

Lucidity skiltlykt LED 12/24V med 50cm kabel ut fra lykten. Vanntett IP 67. Lengde:87mm, bredde: 38mm, dybde 53mm, med fot, kan taes av. (38mm) 2 festebolter avstand 45mm. ECE godkjent.



Interiørlykt LED

22766	INTERIØRLYS LED 12/24V TAK	1	2 130,00
-------	----------------------------	---	----------

Interiørlykt 12stk. LED 28W 12/24V, 2280 rå lumen, 1440 effektiv lumen. Hvit med matt glass. Leveres med 42cm kabel. Dim: 485mm x 170mm x 22mm, -30 til 50 grader C.IP67.





Interiørlykt LED

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
22763CK	INTERIØRLYS 460MM 12/24V 45GR.	1	594,00

Interiørlykt 18 SMD LED 12V/24V, 5W.1200 rå lumen 600 effektiv lumen. Hvit, leveres med 10cm kabel. Montert i et hus hvor lyset er vinklet 45 grader. Dim: 458mm x 53mm, avstand festehull 283mm. -30 til 50 grader C. IP67. EMC R10.



Interiørlykt LED

22791	INTERIØRLAMPE LED 160MM	1	746,00
22791CP	INTERIØRLAMPE LED 160MM M/PIR	1	746,00

Interiørlys 21 SMD LED 12/24V. 1400 rå lumen, 700 effektive lumen. Diameter: 160mm x dybde: 16mm. Leveres med 180mm kabel, 3 festehull. -30 til 50 grader C. IP67. EMC R10 godkjent. 22791CP leveres med PIR sensor, bevegelsessensor som slår seg på ved bevegelse og varer i 3 minutter, før det slår seg av igjen. Ved flere lamper trenger du bare en 22791CP som ved egen kabel kan synkroniseres med 22791. Hvit kabel jord, sort +, gul for synkronisering av bevegelsessensor.



Interiørlykt LED

22797	INTERIØRLYS LED 17X10CM 12/24V	1	630,00
-------	--------------------------------	---	--------

Interiørlykt 36 SMD LED 12V/24V, 11W.1475 rå lumen 1222 effektiv lumen. Hvit, leveres med 10cm kabel. Dim: 172mm x 100mm, avstand festehull 159mm, 10,2mm tykk. -30 til 50 grader C. IP67. EMC R10. Med Touch bryter i glasset som gjør at du kan slå den av ved et trykk eller dimmes ned og opp ved å holde fingeren der. Trenger ikke trykke på bryteren ved start av lampen. Lyser på nytt ved tilkobling av strøm.

Interiørlykt LED

22795C	INTERIØRLYS PÅBYGGMODUL 335MM	1	493,00
22795CK	INTERIØRLYS 438MM 12/24V 880LM	1	618,00

Interiørlykt 18 LED 9-32V, 7Watt. 880 rå lumen, 730 effektiv lumen. Hvit. Lengde:438,2mm, bredde:36,1mm, tykkelse:19mm. 2 festehull, avstand 428mm. -30 til 50 grader C. 10cm kabel ut av lampen. Leveres uten bryter. IP67. Kan bygge sammen flere lamper, inntil 6stk. med modul 22795C.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Interiørlykt LED

22776CKS	INTERIØRLYS 400MM 12/24V	1	590,00
----------	--------------------------	---	--------

Interiørlykt 18 SMD LED 12/24V, 1200 rå lumen, 600 effektiv lumen. Hvit, leveres med bryter og 10cm kabel. Matt glass. Dim: 400mm x 15,5mm, avstand festehull 386mm. -30 til 50 grader C. IP67. EMC R10 godkjent.



Interiørlykt LED

588711	INTERIØRLYS 9-36V 30W 1800LM	1	1 330,00
--------	------------------------------	---	----------

LED interiørbelysning i tynn design for innfelling. Robust konstruksjon som tåler støt og lignende. Veldig kraftig lys og bred spredning. Spenning: 9 - 30V. Dioder: 10x3W. Rå lumen: 2700LM. Effektive lumen: 900-1100LM. Lysbilde: Flood. Fargetemperatur: 5000 K. Effektforbruk: 15W. Dimensjoner (bxhxd): 160x160x12mm. Innfellingshull: 140mm. Kabellengde: 0.2m. IP67 Temperaturområde: -30 - 50°C EMC ECE-R10.



Interiørlykt LED RØD/HVIT

CW0411WR	INTERIØRLYS RØD/HVIT 300MM DV	1	1 780,00
----------	-------------------------------	---	----------

Code 3 interiørlykt LED 12/24V med både rødt og hvitt lys. Lyser 1364 Lumen på hvitt lys og 165 Lumen på rødt lys. Hvit, leveres med bryter og 10cm kabel. Matt glass. Dim: 300mm x 50mm, tykkelse 12mm. -30 til 50 grader C. IP55. EMC R10 godkjent.




Reflekser

47002R	REFLEKS, TREKANT, RØD	1	45,00
--------	-----------------------	---	-------

Refleks Lucidity trekant for tilhenger. Plast, sort bakside. Dim: 157mmx137mm, avstand mellom festehull 69mm. Tykkelse 6,5mm.





Reflekser

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
310002000	REFLEKS, REKTANGULÆR, RØD	1	42,50
310002010	REFLEKS, REKTANGULÆR, ORANGE	1	42,50
310002020	REFLEKS, REKTANGULÆR, HVIT	1	42,50

Dim: 91x47mm, 2 festehull



Selvklebende reflekser

310005501	SELVKLEBENDE REFLEKS, RØD	1	50,00
310005511	SELVKLEBENDE REFLEKS, ORANGE	1	50,00
310005521	SELVKLEBENDE REFLEKS, HVIT	1	50,00

Dim: 94 x 44mm, CT59.010 dim: 71 x 35mm.



Reflekser

300009000	REFLEKS RØD RUND M/F.SKRUE	1	69,00
-----------	----------------------------	---	-------

Dim: Ø: 90mm. Med sort plastikkramme. festeskrue: 5 x 16mm.



Reflekser

300003000	REFLEKS, RUND RØD 60MM	1	24,00
300003010	REFLEKS, RUND ORANGE 60MM	1	24,00
300003020	REFLEKS, RUND HVIT 60MM	1	24,00
300011000	REFLEKS, RUND RØD 80MM	1	49,00
300011020	REFLEKS, RUND HVIT 80MM	1	49,00

Dim: 60/80mm, 1 festehull

LYSPÆRER LED-KIT

- Hovedlyspærer
- Xenonpærer
- Stopp-, bak- og blinklyspærer
- Kontrolllyspærer
- Pæreholdere
- Diodepærer
- LED ombygningssett



PHILIPS

PIAA



VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

X-treme Vision +150%

12258XV	LYSPÆRESETT XV +150% 12V/H1	1	359,00
12342XV	LYSPÆRESETT XV +150% 12V/H4	1	391,00
12972XV	LYSPÆRESETT XV +150% 12V/H7	1	517,00

X-treme Vision pærene gir 150% mer lys enn standard pærene uten bruk av mer watt. Forbedret gassblanding for maksimal lyseffekt. Philips bruker UV-kvartsglass som gir bedre motstand mot høyt trykk, noe som er nødvendig for å oppnå mer lys og lengre levetid.



Hovedlyspære H4

12342PR	LYSPÆRE 12V H4 60/55W +30%	1	68,00
12569	LYSPÆRE 12V H4 90/100W	1	147,00
13342MD	LYSPÆRE 24V H4 75/70W MD	1	131,00
13342ML	LYSPÆRE 24V H4 MASTER LIFE	1	178,00

Sokkel P 43 t Premium pærene gir 30% mer lys enn standard pærene, uten bruk av mer strøm. UV-sikkert kvartsglass - ødelegger ikke plastreflektorer. Master Life 2,5 lengre levetid enn andre 24V- lyspærer på markedet. 13342ML ca. 1800 timer.



Xenonpære

42402VI	XENONPÆRE PHILIPS D4S	1	1 740,00
42406VI	XENONPÆRE PHILIPS D4R	1	1 675,00
85122VI	XENONPÆRE PHILIPS D2S	1	1 150,00
85126VI	XENONPÆRE PHILIPS D2R	1	1 150,00

Philips Xenon Vision erstatter en utbrent lyspære og passer samtidig til fargen på pæren som ikke skiftes, takket være den nye teknologien for utskifting av lyspære. Den er derfor en ideell lyspære for utskifting og i tillegg økonomisk. 85V, 35W.



Xenonpære +150%

42402XV	XENONPÆRE D4S X-TREME VISION	1	1 980,00
85122XV	XENONPÆRE D2S X-TREME VISION	1	1 305,00

Philips Xenon X-tremeVision med opptil 150% mer lys enn standard Xenonpære. 4800K.

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Xenonpære

12411	XENONPÆRE PHILIPS D8S	1	1 925,00
42306VI	XENONPÆRE PHILIPS D3R	1	1 820,00
42403VI	XENONPÆRE PHILIPS D3S	1	1 890,00
85409VI	XENONPÆRE PHILIPS D1R	1	1 575,00
85415VI	XENONPÆRE PHILIPS D1S	1	1 575,00

Philips Xenon Vision erstatter en utbrent lyspære og passer samtidig til fargen på pæren som ikke skiftes, takket være den nye teknologien for utskifting av lyspære. Den er derfor en ideell lyspære for utskifting og i tillegg økonomisk. 85V, 35W. 12411 42V/25W.



Xenonpære +150%

42403XV	XENONPÆRE D3S X-TREME VISION	1	2 165,00
85415XV	XENONPÆRE D1S X-TREME VISION	1	1 800,00

Philips Xenon X-tremeVision med opptil 150% mer lys en standard Xenonpære. 4800K.



Asymmetrisk pære

12620	LYSPÆRE 12V 45/40W	1	
13620	LYSPÆRE 24V 55/50W R2	1	1

Sokkel P 45 t



Hovedlyspære

12475	LYSPÆRE 12V 45/40W R2 VISIO	1	124,00
-------	-----------------------------	---	--------

Sokkel P 45 t = Asymmetrisk sokkel





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Halogenpære H1

12258PR	LYSPÆRE 12V 55W H1 +30%	1	71,00
12454	LYSPÆRE 12V 100W H1 RALLY	1	120,00
13258MD	LYSPÆRE 24V 70W H1 MD	1	110,00
13258ML	LYSPÆRE 24V H1 70W MASTER LIFE	1	147,00

Sokkel P 14,5 s. Master Life 2,5 lengre levetid enn andre 24V- lyspærer på markedet.
13258ML ca. 1200 timer.



Halogenpære H3

12336PR	LYSPÆRE 12V 55W H3 +30%	1	66,00
12455	LYSPÆRE 12V 100W H3 RALLY	1	120,00
13336MD	LYSPÆRE 24V 70W H3 MD	1	101,00
13336ML	LYSPÆRE 24V H3 70W MASTER LIFE	1	147,00

Sokkel PK 22s. Master Life 2,5 lengre levetid enn andre 24V- lyspærer på markedet.
13336ML ca. 1300 timer.



Hovedlyspære H7

12972PR	LYSPÆRE 12V 55W H7 +30%	1	141,00
13972MD	LYSPÆRE 24V 70W H7 MD	1	309,00
13972ML	LYSPÆRE H7 24V 70W MASTER LIFE	1	411,00

Sokkel PX 26 d. Master Life/longerlife, høy motstand mot vibrasjon og forlenget levetid
(gjennomsnittlig 1200 timer)



Hovedlyspære H8

12360	LYSPÆRE 12V 35W H8	1	256,00
--------------	--------------------	---	---------------

Sokkel PGJ 191

VARENØR	PRODUKTNAVØ	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Hovedlyspære H11

12362LL	LYSPÆRE 12V 55W H11 LONGERLIFE	1	331,00
24362MD	LYSPÆRE 24V 70W H11 MAST.DUTY	1	481,00

Sokkel PGJ 192



Hovedlyspære H15

12580LL	LYSPÆRE 12V 55/15W H15 LONG L.	1	601,00
----------------	--------------------------------	---	---------------

Sokkel PGJ23t-1 VW Golf & Golf Plus 2008-, Ford Fiesta 2008-, VW Tiguan 2011- Audi A3 2012-, Audi A5 2007-11, Audi A6 2010, Mazda 3, Mercedes CLA 2013-, Mercedes GLA 2012-, Ford Transit 2013-, Ford Kuga II 2012-, Ford Mondeo V 2012-, VW Touran, VW Transporter, Fiat Ducato 2012-



Hovedlyspære H18

12643LL	LYSPÆRE 12V 65W H18 LONG LIFE	1	291,00
----------------	-------------------------------	---	---------------

Sokkel PY26d-1



Hovedlyspære H19

12644LL	LYSPÆRE 12V 60/65W H19 LONG L.	1	398,00
----------------	--------------------------------	---	---------------

Sokkel PU43T-3



Hovedlyspære

12060	LYSPÆRE 12V 27W	1	133,00
--------------	-----------------	---	---------------

Sokkel PGJ13



142 LYSPÆRER



VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Hovedlyspære

9012LL	LYSPÆRE 12V 55W HIR2 LL ECO	1	626,00
--------	-----------------------------	---	--------

Passer bl. annet til Toyota.



Mini halogenpære

12023	LYSPÆRE 12V 5W HALOGEN	1	57,00
12024	LYSPÆRE 12V 10W HALOGEN	1	72,00
12025	LYSPÆRE 12V 20W HALOGEN	1	72,00
12036	LYSPÆRE 12V H6 HALOGEN	1	80,00

Sokkel BA 9 s 12036 sokkel BAX 9 s (Mercedes, BMW)



Halogenpære

24356	LYSPÆRE HALOGEN 24V 21W	1	147,00
-------	-------------------------	---	--------

Sokkel BAY9s



Stopp, bak og blinklyspære

12093	LYSPÆRE 12V 10W ORANGE BAU15S	1	34,00
12814	LYSPÆRE 12V R10W	1	13,50
12821	LYSPÆRE 12V R5W	1	12,50
13814	LYSPÆRE 24V R10W	1	16,00
13814ML	LYSPÆRE 24V R10W MASTER LIFE	1	22,50
13821	LYSPÆRE 24V R5W	1	12,50
13821MD	LYSPÆRE 24V R5W MASTER DUTY	1	15,00
13821ML	LYSPÆRE 24V R5W MASTER LIFE	1	22,50

Sokkel BA 15 s

VARENØR	PRODUKTNAVØN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	--------------	------	-------------------

Stopp, bak og blinklyspære

12822	LYSPÆRE 12V 5W 2-POL	1	18,50
13402	LYSPÆRE 24V 15W 2-POL	1	39,50
13822	LYSPÆRE 24V 5W 2-POL	1	18,50

Sokkel BA 15 d



Stopp, bak og blinklyspære

12401	LYSPÆRE 12V 15W	1	25,00
12498	LYSPÆRE 12V P21W	1	14,00
13401	LYSPÆRE 24V 15W	1	39,50
13498	LYSPÆRE 24V P21W	1	20,00
13498MD	LYSPÆRE 24V P21W MASTER DUTY	1	23,00

Sokkel BA 15 s



Stopp, bak og blinklyspære

12499	LYSPÆRE 12V P21/5W	1	22,50
13499	LYSPÆRE 24V P21/5W	1	29,50

Sokkel BAY 15 d



Stopp, bak og blinklyspære

12594	LYSPÆRE 12V 21/4W	1	25,00
-------	-------------------	---	-------

Sokkel BAZ 15 d





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Stopp, bak og blinklyspære

12065	LYSPÆRE 12V 21W	1	55,00
12066	LYSPÆRE 12V 21/5W	1	56,00
12071	LYSPÆRE 12V 21W ORANGE	1	79,00

For japanske biler. 12065, 12071, Glassokkel W 3 x 16d 12066 Glassokkel W 3 x 16g



Blinklyspære, gul

12496	LYSPÆRE 12V 21W ORANGE BAU15S	1	29,50
13496ML	LYSPÆRE 24V 21W ORANGE OSRAM	1	44,00

Sokkel BAU 15 s



Soffittenpære

13818	LYSPÆRE 24V 3W	1	23,50
13848	LYSPÆRE 24V 3W	1	23,50

12818/13818 Dim: 6 x 27mm. 13848 Dim: 6 x 36mm



Soffittenpære

12844	LYSPÆRE 12V 5W	1	12,50
12854	LYSPÆRE 12V 10W	1	20,00
13844	LYSPÆRE 24V 5W	1	14,00
13854	LYSPÆRE 24V 10W	1	22,00

Dim: 8,5 x 36mm



Soffittenpære

12864	LYSPÆRE 12V 5W	1	17,50
12866	LYSPÆRE 12V 10W	1	15,00
13864	LYSPÆRE 24V 5W	1	22,00
13866	LYSPÆRE 24V 10W	1	23,00

Dim: 8,5 x 41mm

VARENØR	PRODUKTNAVØ	PAKØ	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Kontroll og parklyspære

12913	LYSPÆRE 12V T2W	1	12,50
12929	LYSPÆRE 12V T4W	1	10,50
13913	LYSPÆRE 24V T2W	1	13,50
13929	LYSPÆRE 24V T4W	1	13,50

Sokkel BA 9 s



Instrumentlyspære

12516	LYSPÆRE 12V 1,2W	1	10,50
13516	LYSPÆRE 24V 1,2W	1	13,50
13521	LYSPÆRE 24V 1W	1	20,50

Glassokkel W 2 x 4,6d



Instrumentlyspære

12256	LYSPÆRE 12V W3W	1	12,50
12396	LYSPÆRE 12V W5W ORANGE	1	34,00
12961	LYSPÆRE 12V W5W	1	13,50
13256	LYSPÆRE 24V W3W	1	14,00
13961	LYSPÆRE 24V W5W	1	13,50

Glassokkel W 2,1 x 9,5d



Instrumentlyspære

12067	LYSPÆRE 12V 16W	1	36,50
-------	-----------------	---	-------

Glassokkel W 2,1 x 9,5d



Instrumentlyspære

12598	LYSPÆRE 12V 1,2W SORT SOKKEL	1	19,00
13598	LYSPÆRE 24V 1,2W GRÅ SOKKEL	1	18,50

Plastsokkel BAX 10 d





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Instrumentlyspære

24029	LYSPÆRE 24V 1,2W GUL SOKKEL	1	50,00
24032	LYSPÆRE 24V 1,2W BRUN BX8,5D	1	20,50

Sokkel bax 8,5d og d2.



Pæreholdere

999262229	PÆREHOLDER, BA9S,2-POL.	1	83,00
R880	PÆREHOLDER GLASSOKKEL T10	1	54,00



LEDpærer Philips

24961CU	PHILIPS LED T10 6000K 24V 2PK.	1	205,00
24961WU	PHILIPS LED T10 4000K 24V 2PK.	1	205,00

Philips diodepære. Leveres 2 pk. blisterpakk for oppheng i butikk. Kelvin er lysfarge, 6000 Kelvin er hvitere/blåaktid lys enn 4000 Kelvin.



LED pærer

56288	LEDPÆRE 10-30V BA15S (21W)	1	137,00
-------	----------------------------	---	--------

10 -30V. Diodepærer med BA15s (1-pol). Erstatte Philips nr. 12498/13498. 6000K.



LED pærer

5050W2	LEDPÆRE T10 10-30V HVIT	1	62,00
--------	-------------------------	---	-------

Diodepærer gir hvitere lys, bruker mindre strøm og har lengre levetid. T10 sokkel.

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

LED pærer med motstand

CB645WB	LEDPÆRE T10 12V CANBUS 2PK.	1	201,00
----------------	-----------------------------	---	---------------

Diodepærer med T10 Sokkel. Gir et hvitere lys, bruker mindre strøm og har lengre levetid. Denne har innebygd motstand. Det vil ikke gi feilmelding, på biler med Canbus system. Erstatte Philips 12961. 12V. Blister 2 pk.



LED pærer

LEP121	LEDPÆRE T10 12V 2PK 6600K	1	215,00
LEP122	LEDPÆRE T10 12V 2PK 6000K	1	215,00

T10 | PIAA Kraftigere lys med redusert strømforbruk. PIAA 120lm LED T10 gir 360° belysning, og trekker så lite som 1,7W. Disse pærene har ikke innebygget CANBUS-motstand, og kan gi feilkode på biler med pærevarsling på bruksområder som parklys eller skiltlys. I pakken følger det med 2 stk. T10 pærer fra Japanske PIAA. NB: Kun for 12 volt



LED pærer

10814	LYSPÆRE LED T10 10-30V	1	104,00
13961LED	LYSPÆRE LED T10 24V	1	68,00

Diodepærer med T10 glassokkel. Erstatte Philips nr. 12961/13961. 10-30V.



LED pærer

13929LED5	LYSPÆRE 5LED BA9S HVIT 24V	1	86,00
------------------	----------------------------	---	--------------

Diodepærer som tilsvarer Philipsnummer. Gir hvitere lys, bruker mindre strøm og har lengre levetid. Diodepærene er retningstyrt, så + og - må kobles riktig for at de skal lyse.



LED pærer

18404LED	LED PÆRE BA15S 4SMD 10-30V	1	78,00
-----------------	----------------------------	---	--------------

10 -30V. Diodepærer med BA15s (1-pol). Noen diodepærer er retningstyrt, så + og - må kobles riktig for at de skal lyse. Erstatte Philips nr. 12821/13821.



148 LYSPÆRER



VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

LED pærer

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
18406	LEDPÆRE BA15S 10-30V (5W)	1	123,00

10 -30V. Diodepærer med BA15s (1-pol) Gir et kraftigere lys en 12/13821LED. Erstatte Philips nr. 12814/13814. 6000K.

LED pærer

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
H11LED11W	LEDPÆRE H11 12V 11W BL.PK.	1	360,00

H11,12V LED for kjørellys. Pæren gir et hvitt og xenon lignende lys. Pærene brukes som tåke/kjørellys da de ikke er sterke nok til å erstatte vanlig halogen pærer.

LED pærer

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
881LED	LYSPÆRE LED 12V H27 BOBCAT	1	445,00

H27,12V LED for kjørellys. Pæren gir et hvitt og xenon lignende lys. Pærene brukes i tåke/kjørellys da de ikke er sterke nok til å erstatte vanlig halogen pærer.

Ombygningssett LED

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
11258UE2	LED KIT PHILIPS H1 12/24V	1	965,00
11336UE2	LED KIT PHILIPS H3 12/24V	1	965,00
11342UE2	LED KIT PHILIPS H4 12/24V	1	965,00
11362UE2	LED KIT PHILIPS H11 12/24V	1	965,00
11366UE2	LED KIT PHILIPS H11/FOG 12/24V	1	965,00
11972UE2	LED KIT PHILIPS H7 12/24V	1	965,00
11012UE2	LED KIT PHILIPS HIR2 12/24V	1	965,00

Philips ombygningssett fra halogen til LED pærer. 12 Volt. 1400 Lumen 6500 Kelvin gir et klart hvitt lys. Gir 250% bedre lys en standard halogen pærer. Pærene er enkle å montere og passer til de aller fleste bilmodeller. Leveres i sett à 2 stk. Pæren har vifte under for kjøling. Dim. Bunn: 32mm.

VARENØR	PRODUKTNAVØ	PAKØ	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Ombygningssett LED

11342U60	LED KIT PHILIPS H4 12V ULTINON	1	1 680,00
11972U60	LED KIT PHILIPS H7 12V ULTINON	1	1 680,00

Philips Ultinon Pro6000 HL Boost ombygningssett fra halogen til LED pærer. 12 Volt 15W. 1550 effektive Lumen 5800 Kelvin gir et klart hvitt lys. Gir 300% bedre lys en standard halogen pærer. Pærene er enkle å montere og passer til de aller fleste bilmodeller. Leve- res i sett à 2 stk. Pæren har vifte under for kjøling. Dim. Bunn: 25mm. Levetid 3000 timer. Godkjent av Statens Vegvesen for bruk på offentlig vei.



Ombygningssett LED

11336U2500	LED KIT PHILIPS H3 12V ULTINON	1	731,00
11342U2500	LED KIT PHILIPS H4 12V ULTINON	1	731,00
11362U2500	LED KIT PHILIPS H11 12V ULTINO	1	731,00
11366U2500	LED KIT PHILIPS H11 12V TÅKELY	1	731,00
11972U2500	LED KIT PHILIPS H7 12V ULTINON	1	731,00

Philips Ultinon Access ombygningssett fra halogen til LED pærer. 12 Volt 16W. Lumen 6000 Kelvin gir et klart hvitt lys. Gir 80% bedre lys en standard halogen pærer. Pærene er har lik sokkel som halogenpærene og passer derfor rett inn på alle bilmodeller. Leveres i sett à 2 stk. Levetid 1500 timer



Canbus adapter

18952C2	CANBUS MOTSTAND LED KIT 12V H7	1	673,00
18954C2	CANBUS MOTSTAND 12V H8/H11/H16	1	673,00
18960C2	CANBUS MOTSTAND LED KIT 12V H4	1	673,00

Canbus adapter 12V,10W for biler med canbus system. H7 settet leveres med Canbus adapter.





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Ombygningssett LED

9005LEDKIT	LED KIT 9005 4000LM 9-32V	1	975,00
H11LEDKIT	LED KIT H11 4000LM 9-32V	1	975,00
H13LEDKIT	LED KIT H13 4000LM 9-32V	1	975,00
H8LEDKIT	LED KIT H8 4000LM 9-32V	1	975,00

Ombygningssett for kjørellys til LED pærer. 9-32Volt. 4000lumen, 6000Kelvin gir et klart hvitt lys. Gir 200% bedre lys. Pærene er enkle å montere og passer til de aller fleste bilmodeller. Leveres i sett å 2 stk. pærer og ballaster. 2 års garanti. Forbruk pr. pære 25Watt. IP65. 2 års garanti.

Ombygningssett LED med canbus

LEH170	LED KIT PIAA H4 12V 6600 KELVI	1	1 230,00
LEH171	LED KIT PIAA HB3-4/HIR1-2 12V	1	1 080,00
LEH190	LED KIT PIAA H4 12V 2500 KELVI	1	1 275,00
LEH191	LED KIT PIAA HB3-4/HIR1-2 12V	1	1 145,00
LEH192	LED KIT PIAA H8/H9/H11/H16 12V	1	1 145,00
LEH213	LED KIT PIAA H1 12V 6600 KELVI	1	1 060,00
LEH214	LED KIT PIAA H3 12V 6600 KELVI	1	1 060,00
LEH215	LED KIT PIAA H7 12V 6600 KELVI	1	1 060,00
LEH216E	LED KIT PIAA H13 12V TÅKELYS	1	1 485,00

PIAA pæren er utviklet for å ha en unik passform som originalpæren og passer de fleste biler - samtidig som du slipper egen kontrollør/canbus. 12V.

Ombygningssett LED med canbus

LEH230	LED KIT PIAA H4 12/24V	1	1 220,00
LEH231	LED KIT PIAA HB3/HB4 12/24V	1	1 220,00
LEH232	LED KIT PIAA H11/H8 12/24V	1	1 220,00

PIAA LED-ombyggingspærer. Gjør overgangen fra halogen til LED enkel og effektiv. Samme størrelse som originale halogenpærer. Perfekt passform uten behov for modifikasjoner. Optimal løsning for kjøretøy med begrenset monteringsplass. 12V og 24V. 6000K.

RYGGEKAMERA

- Ryggekamera
- DAB-adapter
- Dashbordkamera



152 RYGGEKAMERA

VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.



Ryggekamerasett

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
CS700	RYGGEKAMERASETT 7" U/LUKKER	1	6 040,00

S-Vision komplett sett med 7" digital fargeskjerm (HD121D-13) med touch brytere, HD1080P kamera uten lukker men med lyd (HD639) 20m kabel og fjernkontroll. Alle kabler og monteringsanvisning følger med. Kan koble til 2 stk. ekstra kamera uten lukker. 12/24V.



Ryggekamerasett

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
CS701	RYGGEKAMERASETT 7" M/LUKKER	1	6 595,00

S-Vision komplett sett med 7" digital fargeskjerm med touch brytere (HD121D-22), HD1080P kamera med lukker og lyd (HD656M), 20m kabel og fjernkontroll. Alle kabler og monteringsanvisning følger med. Kan koble til 1 stk. ekstra kamera med lukker og 2 stk. uten lukker. 12/24V.



Ryggekamerasett trådløs

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
HDW708QL	KAMERASETT 7" QUAD TRÅDLØS LUK	1	8 985,00

S-Vision trådløs ryggekamerasett HD med lukker. 2,4GHz digital trådløs monitor (HDW-121QC). HD quad skjerm, kan se 1,2,3 eller 4 bilder samtidig. HD kamera med lukker, lyd, varme, 110 grader vinkel, IR lys 8-10m, IP69K. (HDW835M). Til settene kan det kobles til 3 ekstra trådløse kamera (HDW835 eller HDW871). Fjernkontroll og monteringsanvisning følger med. Maks avstand mellom kamera og skjerm 300m. 12/24V.



Ryggekamerasett trådløs

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
HDW708Q	KAMERASETT 7" QUAD TRÅDLØS	1	8 070,00

S-Vision trådløs ryggekamerasett HD uten lukker. 2,4GHz digital trådløs monitor (HDW-121QC). HD quad skjerm, kan se 1,2,3 eller 4 bilder samtidig. HD kamera uten lukker, med lyd og varme, 110 grader vinkel, IR lys 8-10m, IP69K. (HDW871). Til settene kan det kobles til 3 ekstra trådløse kamera (HDW835 eller HDW871). Fjernkontroll og monteringsanvisning følger med. Maks avstand mellom kamera og skjerm 300m. 12/24V.

VAREN	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

Monitor 7" Quad

HD264D	MONITOR 7" HD QUAD 22-PIN	1	5 505,00
--------	---------------------------	---	----------

S-Vision HD Quad view har funksjon slik at du kan se 1, 2, 3 eller 4 kamera samtidig på skjermen. Kan koble til et kamera med lukker + tre andre kamera. 7" farge digital skjerm med touch knapper 12 -32V, forbruk 8W, audio/video inngang. Innebygd høyttaler. Dim:198 x 139 x 34mm Temp -20 +70 grader C.



Monitor 7"

HD121D13	MONITOR 7" HD TOUCH 13-PIN	1	3 665,00
HD121D22	MONITOR 7" HD TOUCH 22-PIN	1	3 850,00

S-Vision 7" farge digital HD skjerm med touch knapper 12 -32V, forbruk 8W, audio/video inngang. Innebygd høyttaler. Dim:198 x 139 x 34mm Temp -20 +70 grader C. Leveres med 2 typer festebraketter, solskjerming og fjernkontroll. 13-pin skjerm brukes i settene uten lukker (CS700), kan koble til tre kamera. 22-pin skjerm brukes i settene med lukker (CS701), kan koble til 2 lukker kamera + 2 andre kamera.



Monitor 7" trådløs

HDW121QC	MONITOR 7" DIG. TRÅDLØS QUAD	1	5 575,00
----------	------------------------------	---	----------

S-Vision 7" farge digital HD skjerm trådløs 10 -32V, forbruk maks 8W, audio/video utgang. Innebygd høyttaler. Dim:198 x 139 x 34mm Temp -20 +70 grader C. Leveres med 2 typer festebraketter, solskjerming og fjernkontroll. Quad funksjon som gjør at du kan se 1,2,3 eller 4 kamera samtidig på skjerm.



Monitor 10" Quad

HD291	MONITOR 10" HD TOUCH QUAD	1	8 325,00
-------	---------------------------	---	----------

S-Vision 10,1" farge digital skjerm HD1080P med touch skjerm. Quad view, slik at du kan se 1,2,3 eller 4 kamera samtidig. 10 -32V, forbruk 8W, audio/video inngang. Innebygd høyttaler. Dim:267 x 160 x 30mm. Temp -20 +70 grader C. Leveres med 2 typer festebraketter, solskjerming og fjernkontroll. Kan koble til 1 stk. lukker kamera (HD656M) + 3 stk. andre kamera.



154 RYGGEKAMERA



VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Monitor 10"

HD295Q

MONITOR 10" HD QUAD TRÅDLØS

1

7 800,00

S-Vision 10,1" digital HD skjerm trådløs 10 -32V, forbruk maks 8W, audio/video utgang. Innebygd høyttaler. Dim:267 x 160 x 30mm Temp -20 +70 grader C. Leveres med 2 typer festebraketter, solskjerming og fjernkontroll. Quad funksjon som gjør at du kan se 1,2,3 eller 4 kamera samtidig på skjerm. Leveres med opptaksfunksjon uten SD kort. Rekkevidde 300m.



Monitor 10"

HD295D

MONITOR 10" HD TOUCH

1

7 465,00

S-Vision 10,1" farge digital HD1080P med touch skjerm. 10 -32V, forbruk 8W, audio/video inngang. Innebygd høyttaler. Dim:267 x 160 x 30mm. Temp -20 +70 grader C. Leveres med 2 typer festebraketter, solskjerming og fjernkontroll. Kan koble til 1 stk. lukker kamera (HD656M) + 3 stk. andre kamera uten luke. Leveres med HDMI inngang, kun signal inn.



Ryggekamera med skiltplate

HD642M

RYGGEKAMERA HD M/SKILTPLATE

1

2 195,00

S-Vision HD ryggekamera montert på skiltplate. 150 grader 12V. 4 IR LED nattfuksjon dioder, (5m), Dim plate: 523 x 130mm, bredde kamera 198mm. Med lyd. IP69K.



Ryggekamera

FHD670

RYGGEKAMERA UTEN SKILTPLATE HD

1

1 845,00

1080P HD ryggekamera, 150 grader 12V. 4 IR Led nattfuksjon dioder (5m). Dim: 198 x 26mm, dybde med kamera 30mm. Justerbart kamera i festebraketten. Med lyd. IP69.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Ryggekamera

HD639	RYGGEKAMERA STANDARD HD 1080P	1	2 740,00
CW639	RYGGEKAMERA STANDARD	1	2 395,00

S-Vision ryggekamera HD1080P med farge og lyd. 4 IR LED nattfunksjon dioder.(nattfunksjon distanse 8m) Automatisk varme som kobler seg inn under 10 grader C. 12V 300mA. Synsfelt 130 grader. Hus i støpt aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP69K. Vanntett. Dim:87 x 75 x 72mm. 2 års garanti. CW639 er ikke HD kamera, passer på gamle MO skjermer. NB! HD kamera passer ikke til MO monitorer.



Ryggekamera HD med lukker

HD656M	RYGGEKAMERA M/LUKKER HD 110GR.	1	2 890,00
HD656MV	RYGGEKAMERA M/LUKKER HD 130GR.	1	2 890,00
CW656M	RYGGEKAMERA MED LUKKER MINI	1	2 760,00
CW134656MCAI	RYGGEKAMERA M/LUKKER NTSC SYST	1	2 760,00

Ryggekamera HD1080P med farge og lyd. 6 IR LED nattfunksjon dioder.(nattfunksjon distanse 8m) Automatisk varme som kobler seg inn under 10 grader C. 12V 300mA. Synsfelt 110 grader. Hus i støpt aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP69K. Vanntett. Dim:85 x 70 x 60mm. 2 års garanti. HD656MV har 130 grader synsfelt. Kabel: Rosa/luka, svart/jord, rød/strøm inn, hvit/lyd, gul/bilde. NB! HD kamera passer ikke til MO monitorer.



Ryggekamera

HD086	RYGGEKAMERA STANDARD SVART HD	1	2 250,00
CW086	RYGGEKAMERA STANDARD SVART	1	2 250,00

S-Vision ryggekamera med farge og lyd. 4 IR LED nattfunksjon dioder. (nattfunksjon distanse 10m) Automatisk varme som kobler seg inn under 10 grader C. 12V 300mA. Synsfelt 120 grader. Hus i sortlakkert aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP67. Vanntett. Dim:93 x 67 x 55mm. 2 års garanti.



Ryggekamera HD

HD685	RYGGEKAMERA HD STANDARD 170GR.	1	2 680,00
--------------	--------------------------------	---	-----------------

S-Vision ryggekamera HD1080P med farge og lyd. 4 IR LED nattfunksjon dioder.(nattfunksjon distanse 8m) Automatisk varme som kobler seg inn under 10 grader C. 12V 300mA. Synsfelt 170 grader.Hus i støpt aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP69K. Vanntett. NB! HD kamera passer ikke til MO monitorer.





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Ryggekamera trådløs

HDW671	RYGGEKAMERA TRÅDLØS HD	1	3 125,00
HDW871	RYGGEKAMERA TRÅDLØS HD	1	3 125,00
DW671	RYGGEKAMERA TRÅDLØS DIGITALT	1	3 130,00

S-Vision ryggkamera trådløs digital overføring med farge og lyd. 4 IR LED nattfunksjondioder. (nattfunksjon distanse 10m) Automatisk varme som kobler seg inn under 10 grader C. 12/24V, 300mA. Synsfelt 110 grader. Hus i støpt aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP67. Vanntett. Dim:87 x 75 x 72mm. DW671 passer DW120/DW127 monitor HDW671 passer HDW121S monitor HDW871 passer HDW121QC og HD(W)295Q



Antenne trådløs kamera

3M3DB	ANTENNE FOR TRÅDLØS KAMERA 3M	1	367,00
-------	-------------------------------	---	--------

Antenner for trådløse kamera og skjermer..



Antenne trådløs kamera

3DB	ANTENNE KORT FOR TRÅDL.KAMERA	1	190,00
5DB	ANTENNE LANG FOR TRÅDL.MONITOR	1	298,00
5M5DB	ANTENNE FOR TRÅDLØS KAMERA 5M	1	545,00
7M5DB	ANTENNE FOR TRÅDLØS KAMERA 7M	1	618,00

Antenner for trådløse kamera og skjermer.



Ryggekamera trådløs med batteri

HDW697	RYGGEKAMERA TRÅDLØS MAGNET	1	3 970,00
HDW897	RYGGEKAMERA TRÅDLØS MAGNET	1	3 785,00
WF897	RYGGEKAMERA WIFI BATT.MAGNET	1	3 740,00
102701	LADER 220V FOR KAMERA	1	150,00
1065	USB LADEKABEL FOR BATT.KAMERA	1	58,00
AC552	BATTERIPAKKE OPPLADBAR	1	1 330,00

HDW697 ryggkamera trådløs digital overføring som passer monitor HDW121S, HDW897 passer HDW121QC. Rekkevidde 300m. WF897 har trådløs wifi sender innebygd som gjør at du kan bruke mobil/ipad/pc som skjerm ved å laste ned en App.. 4 IR LED nattfunksjondioder. (nattfunksjon distanse 8m) Automatisk varme som kobler seg inn under 10 grader C. Lyd. 12/24V, 300mA. Synsfelt 110 grader. Hus i støpt aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP67. Vanntett. Dim:116 x 80 x 66mm. 670 gram. 2 års garanti. Leveres med magnetbunn, 3,6V oppladbart batteri og USB ladekabel. Med fulladet batteri kan kameraet brukes i 12 timer. Av/på bryter på kamera. Rekkevidde 60m.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Ryggekamera trådløs

HDW814	RYGGEKAMERA TRÅDLØS HD	1	2 755,00
--------	------------------------	---	----------

Ryggekamera trådløs som er spesiallaget for å feste på truckgaffelen. Kamera leveres med magnet og kan festes med 2 skruer. Leveres med 1 m kabel og innebygd antenne, rekkevidde 170m. 2 IR LED nattfunksjonsdioder, distanse 3-5m. Trenger strøm 10-32V. Solid kamera i aluminium. IP69K. Synsfelt 62 grader. Dim:125 x 32 x 27mm. Passer til skjerm HDW121QC HD(W)295Q



Ryggekamera trådløs med lukker

HDW635M	RYGGEKAMERA TRÅDLØST M/LUKKER	1	3 825,00
HDW835M	RYGGEKAMERA TRÅDLØST M/LUKKER	1	3 825,00

Ryggekamera med lukker HD720P trådløs digital overføring. 4 IR LED nattfunksjonsdioder. (distanse 10m) Automatisk varme som kobler seg inn under 10 grader C. 10-32V, 300mA. Synsfelt 110 grader. Hus i støpt aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP69K. Vanntett. HDW635M passer HDW121S monitor. HDW835M passer HDW121QC og HD(W)295Q monitor.



Ryggekamera

CW637	MINI RYGGEKAMERA INNFELLING	1	2 010,00
-------	-----------------------------	---	----------

Mini ryggekamera med farge for innfelling. Synsfelt 150 grader. 12V, 120mA. Hus i støpt aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP67. Vanntett. Leveres med 50 cm kabel. Diameter:25mm, dybde:24mm, innfellingshull:20mm.



Ryggekamera

HD638	MINI RYGGEKAMERA HD	1	1 845,00
-------	---------------------	---	----------

Mini ryggekamera med farge. Synsfelt 150 grader. 12V, 120mA Hus i støpt aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP69K. Diameter kamerahus: 22mm, dybde 27mm. 100cm kabel.





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Kabelsett

KAB1	KABELSETT 5M 4-PIN KONTAKT	1	233,00
KAB2	KABELSETT 10M 4-PIN KONTAKT	1	343,00
KAB3	KABELSETT 20M 4-PIN KONTAKT	1	418,00
KAB4	KABELSETT 30M 4-PIN KONTAKT	1	607,00
KAB5	KABELSETT 20M 5-PIN KONTAKT	1	452,00
KAB6	KABELSETT 10M 5-PIN KONTAKT	1	380,00
KAB7	KABELSETT 2M 4-PIN KONTAKT	1	186,00
KAB8	KABELSETT 5M 5-PIN KONTAKT	1	272,00

4-pin kontakt for kamera uten lukker. Koblinger. Nr.1(rød kabel) 12V strøm, nr.2 (sort kabel) jord, nr.3 (hvit kabel) lyd, nr.4 (gul kabel) bilde. 5-pin kontakt for kamera med lukker.



Overgang

499	ADAPTER 5-PIN TIL 4-PIN KONT.	1	164,00
KAB9	KABEL OVERGANG 4PIN PHONO KONT	1	130,00
KABDC	STRØMKABEL MED PLUGG 0,6M	1	56,00

KAB9 er overgang fra S- Vision 4 pins kontakt til 2 stk.Phono plugg (gul og hvit). Kan brukes på biler som har integrert monitor med Phono plugg inngang for ryggekamera. KAB-DC er strømkabelplugg, hannkontakt. (brukes sammen med KAB9 bestill 1 stk. av hver for komplett sett.)



Trådløs mottaker

WR480	TRÅDLØS MOTTAKER FOR HDW8 SER.	1	1 980,00
-------	--------------------------------	---	----------

Digital HD trådløs mottaker for S-Vision HD Monitor. 10-32V. Vantett IP 69K. Leveres med 4-pin kontakt. Brukes på HD121D skjerm fra S-vision for trådløs overføring til S-vision kamera (HDW871, HDW835M, HDW897 og HDW814) Distanse 120m. Forsinkelse i bildeoverføringen på 200ms. 2 års garanti. Fungerer bare på skjermer som tar imot AHD signal.



Kabelsett

AC530	KABELSETT BIL/HENGER 4-PIN 3M	1	1 395,00
AC5305P	KABELSETT BIL/HENGER 5PIN 3M	1	1 650,00

Spiralkabel for bruk av ryggekamera mellom bil og henger, 3 meters arbeidslengde. AC530, 4-pol kabel for ryggekamera uten lukker. AC530-5P, 5 -pol for ryggekamera med lukker.

VAREN	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

Kabelsett

AC5227P	KABELSETT BIL/HENGER 5PIN 6M	1	3 240,00
---------	------------------------------	---	----------

Spiralkabel for bruk av ryggekamera mellom bil og henger, 6 meters arbeidslengde.



DAB adapter

101280	DAB ADAPTER TINY AUDIO C5	1	1 605,00
--------	---------------------------	---	----------

Tiny Audio C5 har en forbedret elektronikk med et større og tydeligere fargedisplay, enn sine forgjengere i C-serien. Handsfree-funksjonen er oppgradert med innebygget mikrofon, menyen har ti forhåndsinnstillinger og antennen er modifisert til det bedre. Tiny Audio C5 har full støtte av automatisk frekvensskifte og installeres like lett som sin forgjenger. Tiny Audio C5 installeres enkelt på dashbordet, og kobles til medfølgende filmantenne som monteres i frontruten. På det brukervennlige displayet kan du søke opp lokale DAB+-stasjoner, og forhåndsinnstille opptil 10 stasjoner. Via Bluetooth kan du koble Tiny Audio C5 til din mobiltelefon eller musikkspiller og administrere innkommende anrop eller musikk. Du kan også lade smarttelefoner, nettbrett og digitalkamera via det smarte adapteret.



Dashbord kamera

F200	DASH KAMERA ALPINE 16GB SDKORT	1	2 375,00
------	--------------------------------	---	----------

Et dashbord kamera er et kamera som kontinuerlig tar opp det som skjer foran bilen. Innspillingen kan brukes som bevis om du er ute for en ulykke. Når du er parkert, kan et dashbord kamera fange video og bildebevis om hærverk oppdages. Etter at du har satt deg inn og startet bilen, vil dashbord kamera automatisk starte opptak. Innspilt video er lagret i ett-minutts sekvenser med en autoloop mekanisme. Kommer du ut for en ulykke, vil et aktivt sammenstøt monitorerings system automatisk lagre video data i 10 sekund før og etter kollisjonen registret av en 3-akset G-sensor. DVR-F200 kommer med et 16GB microSD kort.



Dashbord kamera

F800	DASH KAMERA ALPINE 32GB SDKORT	1	3 880,00
------	--------------------------------	---	----------

Et dashbord kamera er et kamera som kontinuerlig tar opp det som skjer foran bilen. Innspillingen kan brukes som bevis om du er ute for en ulykke. Når du er parkert, kan et dashbord kamera fange video og bildebevis om hærverk oppdages. Etter at du har satt deg inn og startet bilen, vil dashbord kamera automatisk starte opptak. Innspilt video er lagret i ett-minutts sekvenser med en autoloop mekanisme. Kommer du ut for en ulykke, vil et aktivt sammenstøt monitorerings system automatisk lagre video data i 10 sekund før og etter kollisjonen registret av en 3-akset G-sensor. DVR-F800PRO kommer med et 32GB microSD kort.





“Takbøyler for montering av ekstra lys og annet utstyr på din bil eller kasse”



QPAX



OMFORMERE LADERE STARTHJELP

- Invertere
- Omformere
- Ladere
- Starthjelp





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Invertere, ren sinus

PSW60012V	INVERTER 12-230V 600W REN	1	2 270,00
PSW60024V	INVERTER 24-230V 600W REN	1	2 270,00

230V-50Hz utgangsspenning fra 12 eller 24V batteri, Strøm til TV/Video el. verktøy og motorer, ladere for elektroverktøy. Sensitivt utstyr, telekommunikasjonsutstyr, navigasjonsutstyr og båtutstyr (bærbar PC i båt), militært utstyr. Kortslutningssikker. Leveres med kabelsett med batteriklemmer. En grei grunnregel er at ren sinus inverter kan brukes til alt, mens en modifisert sinus inverter har enkelte begrensninger. Husk å ta hensyn til strømforbruk og startstrøm ved valg av omformer. En ren sinus inverter vil typisk være mer robust mht. oppstart-strøm. Klarer 2 ganger så mye belastning i 5 sek. Dim: 267 x 171 x 74mm. 2,1 A USB uttak. E8 CE godkjent. EMC LVD testet. NB! Ved bruk av lengre kabler må en gå opp i dimensjon, f.eks. 12V med 5m kabel må en bruke 35qmm kabel, 3m 16qmm kabel



Invertere, ren sinus

PSW100012V	INVERTER 12-230V 1000W REN	1	4 550,00
PSW100024V	INVERTER 24-230V 1000W REN	1	4 550,00

230V-50Hz utgangsspenning fra 12 eller 24V batteri, Strøm til TV/Video el. verktøy og motorer, ladere for elektroverktøy. Sensitivt utstyr, telekommunikasjonsutstyr, navigasjonsutstyr og båtutstyr (bærbar PC i båt), militært utstyr. Kortslutningssikker. Leveres med kabelsett med batteriklemmer. En grei grunnregel er at ren sinus inverter kan brukes til alt, mens en modifisert sinus inverter har enkelte begrensninger. Husk å ta hensyn til strømforbruk og startstrøm ved valg av omformer. En ren sinus inverter vil typisk være mer robust mht. oppstart-strøm. Klarer 2 ganger så mye belastning i 5 sek. Dim: 374 x 210 x 101mm. 2 stk. 220V uttak. 2,1A USB uttak. Leveres med fjernkontroll.(5m kabel). E8 CE godkjent. EMC LVD testet. NB! Ved bruk av lengre kabler må en gå opp i dimensjon, f.eks. 12V med 5m kabel må en bruke 35qmm kabel, 3m 25qmm kabel



Invertere, ren sinus

PSW150012V	INVERTER 12-230V 1500W REN	1	5 110,00
PSW150024V	INVERTER 24-230V 1500W REN	1	5 110,00

230V-50Hz utgangsspenning fra 12 eller 24V batteri, Strøm til TV/Video el. verktøy og motorer, ladere for elektroverktøy. Sensitivt utstyr, telekommunikasjonsutstyr, navigasjonsutstyr og båtutstyr (bærbar PC i båt), militært utstyr. Kortslutningssikker. Leveres med kabelsett med batteriklemmer. En grei grunnregel er at ren sinus inverter kan brukes til alt, mens en modifisert sinus inverter har enkelte begrensninger. Husk å ta hensyn til strømforbruk og startstrøm ved valg av omformer. En ren sinus inverter vil typisk være mer robust mht. oppstart-strøm. Klarer 2 ganger så mye belastning i 5 sek. Dim: 374 x 210 x 101mm. 2 stk. 220V uttak. 2,1A USB uttak. Leveres med fjernkontroll.(5m kabel). E8 CE godkjent. EMC LVD testet. NB! Ved bruk av lengre kabler må en gå opp i dimensjon, f.eks. 12V med 5m kabel må en bruke 70qmm kabel, 3m 35qmm kabel.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Invertere, ren sinus

PSW200012V	INVERTER 12-230V 2000W REN	1	7 375,00
PSW200024V	INVERTER 24-230V 2000W REN	1	7 375,00

230V-50Hz utgangsspenning fra 12 eller 24V batteri, Strøm til TV/Video el. verktøy og motorer, ladere for elektroverktøy. Sensitivt utstyr, telekommunikasjonsutstyr, navigasjonsutstyr og båtutstyr (bærbar PC i båt), militært utstyr. Kortslutningssikker. Leveres med kabelsett med batteriklemmer. NB! Ved bruk av lengre kabler må en gå opp i dimensjon. En grei grunnregel er at ren sinus inverter kan brukes til alt, mens en modifisert sinus inverter har enkelte begrensninger. Husk å ta hensyn til strømforbruk og startstrøm ved valg av omformer. En ren sinus inverter vil typisk være mer robust mht. oppstart-strøm. Klarer 2 ganger så mye belastning i 5 sek. Dim: 371 x 250 x 100mm. LCD display: 2 stk. 220V uttak. 2,1A USB uttak. Leveres med fjernkontroll.(5m kabel). E8 CE godkjent. EMC LVD testet.



Inverterpakker DEFA

704071	INVERTER DEFA 12-230V 600W	1	5 480,00
704072	INVERTER DEFA 12-230V 1200W	1	8 355,00
704073	INVERTER DEFA 12-220V 1500W	1	9 310,00
704074	INVERTER DEFA 12-230V 2000W	1	11 165,00
704075	INVERTER DEFA 24-220V 1200W	1	8 355,00
704076	INVERTER DEFA 24-220V 1500W	1	9 310,00
704077	INVERTER DEFA 24-220V 2000W	1	11 165,00
712001	INVERTER DEFA 24-220V 2500W	1	13 310,00

230V-50Hz utgangsspenning fra 12 eller 24V batteri, Strøm til TV/Video el. verktøy og motorer, ladere for elektroverktøy. Sensitivt utstyr, telekommunikasjonsutstyr, navigasjonsutstyr og båtutstyr (bærbar PC i båt), militært utstyr. Kortslutningssikker. Varsler med lyd ved overbelastning. Inverterpakken inneholder inverter med Defa plugg, 2m skjotekabel oransje (704550) og dobbel stikkontakt. (700403) Fjernbetjening. (702913). Dim.1200W: 390 x 223 x 101mm. 5,2 kg. Dim.1500W: 420 x 223 x 101mm. 6,2 kg. Dim.2000W: 420 x 289 x 100mm. 6,5 kg. Dim.2500W: 480 x 289 x 100mm. 8,0 kg.



AutoSwitch DEFA

703697	AUTO SWITCH DEFA 230V 16AMP	1	2 590,00
---------------	-----------------------------	---	-----------------

AutoSwitch for å ha nettspenning i Inverter kontaktene når du kobler til landstrøm, slik at inverteren da ikke bruker strøm. Har i tillegg sikkerhetsfunksjon som sørger for at det ikke står spenning i apparatinntaket når det er kun inverteren som er i bruk. Inngangsspenning:230/50-60V, utgangsspenning:230V, 16Amp, sikring 16Amp. Dim: 205 x132mm, høyde: 58mm. IP44.





Plugin forlengerkabel DEFA

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
704547	FORLENGERLEDNING PLUGIN 0,5M	1	362,00
704548	FORLENGERLEDNING PLUGIN 1M	1	443,00
704549	FORLENGERLEDNING PLUGIN 1,5M	1	478,00
704550	FORLENGERLEDNING PLUGIN 2M	1	613,00
704551	FORLENGERLEDNING PLUGIN 3M	1	690,00
704552	FORLENGERLEDNING PLUGIN 4M	1	999,00
704553	FORLENGERLEDNING PLUGIN 5M	1	1 030,00
704554	FORLENGERLEDNING PLUGIN 8M	1	1 600,00
704555	FORLENGERLEDNING PLUGIN 10M	1	1 745,00

Defa kabler for invertere til 230V kontakter og til AutoSwitch. Defa anbefaler orange kabler for å markere at det er 230V.



Miniplugg DEFA

460831	T-STYKKE 230V DEFA	1	355,00
704558	APPARATINNTAK DEFA ORANGE 1M	1	602,00
704559	APPARATINNTAK DEFA ORANGE 1,5M	1	668,00
704561	APPARATINNTAK DEFA ORANGE 2M	1	800,00

Defa MiniPlug Apparatinntak orange for AutoSwitch, for å koble til Defa tilkoblingsledning 230V Grønn.



Tilkoblingsledninger DEFA

460955	TILBOBLINGSLEDNING DEFA 2,5M	1	521,00
460957	TILBOBLINGSLEDNING DEFA 5M	1	657,00

Defa tilkoblingsledning er tilpasset Defa miniplugg og gir sikker og god forbindelse fra el-uttaket til bilen. Samme kabel som brukes til Defa motorvarmer.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Mikrobølgeovn

2221300	MIKROOVN 900W MED 24V INNVERTE	1	8 670,00
2221304	INVERTER 24V-230V 1500W	1	4 435,00

Mikrobølgeovn for lastebiler. Komplette pakke med mikrobølgeovn fra Electrolux, brakett og en inverter designet for Volvo, Scania og MAN. Inverteren 24V til 230V er tilpasset en ovn på 1500W, noe som betyr at uttakene også kan brukes til datamaskiner og annet elektronisk utstyr (men ikke når du bruker ovnen). Analog teknologi øker levetiden når ovnen er i stand til å håndtere fuktighet og risting. Konsollet er tilpasset eksisterende hull i trucken, og reduserer monteringstiden til verkstedet. Den smale konstruksjonen gjør at den passer i skapet over frontvinduet. Inverteren er montert på siden av braketten. Dimensjoner Ovn: 224 x 424 x 315 mm. Effekt: 900W. Spenning: 230V. Mikrobølgeovn Strøm: 500W. Plate: Rotary. Strømmodus: 7. Farge: Hvit.



Ladepakke DEFA

706252	LADEPAKKE DEFA 1X12A LADER	1	4 660,00
--------	----------------------------	---	----------

DEFA ladepakke kobler du enkelt til med en Defa miniplugg kontakt diskret montert i fronten på bilen, og tilkoblingsledningen i stikkontakten. Pakken består av 1 stk. 12V-12Amp MultiCharger (705200), 1 stk. 5m tilkoblingsledning (460957), 1 stk. 2m apparatinntak med multiplugg (460939) og festeutstyr for denne (4188801).



Ladepakker DEFA

706910	LADEPAKKE DEFA 1X12A LADER	1	4 118,00
--------	----------------------------	---	----------

DEFA ladepakke kobler du enkelt til med en Defa miniplugg kontakt diskret montert i fronten på bilen, og tilkoblingsledningen i stikkontakten. Pakken består av 1 stk. 12V-12Amp MultiCharger (705200), 1 stk. 2,5m tilkoblingsledning (460957), 1 stk. 1,5m apparatinntak med multiplugg (460939) og festeutstyr for denne (4188801).



Ladepakker DEFA

706253	LADEPAKKE DEFA 2X12A LADER	1	7 880,00
--------	----------------------------	---	----------

DEFA ladepakke kobler du enkelt til med en Defa miniplugg kontakt diskret montert i fronten på bilen, og tilkoblingsledningen i stikkontakten. Pakken består av 2 stk. 12V-12Amp MultiCharger (705200), 1 stk. 5m tilkoblingsledning (460957), 1 stk. 2m apparatinntak med multiplugg (460939) og festeutstyr for denne (4188801).



VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.


Ladepakker DEFA

706930

LADEPAKKE DEFA 1X20A LADER

1

6 900,00

DEFA ladepakke kobler du enkelt til med en Defa miniplugg kontakt diskret montert i fronten på bilen, og tilkoblingsledningen i stikkontakten. Pakken består av 1 stk. 12V-20Amp MultiCharger (705200), 1 stk.5m tilkoblingsledning (460957), 1 stk. 2m apparatinntak med multiplugg (460939) og festeutstyr for denne (4188801).



Ladepakker DEFA

706931

LADEPAKKE DEFA 2X20A LADER

1

12 170,00

DEFA ladepakke kobler du enkelt til med en Defa miniplugg kontakt diskret montert i fronten på bilen, og tilkoblingsledningen i stikkontakten. Pakken består av 2 stk. 12V-20Amp MultiCharger (705200), 1 stk.5m tilkoblingsledning (460957), 1 stk. 2m apparatinntak med multiplugg (460939) og festeutstyr for denne (4188801).



Ladepakker DEFA

711152

LADEPAKKE DEFA 24V 40A LADER

1

11 025,00

DEFA ladepakke kobler du enkelt til med en Defa miniplugg kontakt diskret montert i fronten på bilen, og tilkoblingsledningen i stikkontakten. Pakken består av 1 stk. 24V-40Amp MultiCharger (705200), 1 stk.5m tilkoblingsledning (460957), 1 stk. 2m apparatinntak med multiplugg (460939) og festeutstyr for denne (4188801).



Omformere

9320M

OMFORMER, 230V TIL 12V, 5A

1

1 185,00

9623

OMFORMER, 230V TIL 12V, 7A

1

1 650,00

Switch mode strømforsynere med stabilisert utgangsspenning. Leveres med faste utgangsspenninger. CE-merket. 9623 = 96 Watt, 9320 = 70 Watt

VARENr	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Omformere

8660	OMFORMER, 12V TIL 24V, 4A	1	1 980,00
-------------	---------------------------	---	-----------------

Switch mode spenningsdeler med galvanisk skille mellom inn- og utgang og mellom inn-/utgang og chassis. For bruk i biler, båter etc. CE-merket.



Omformere

9460	OMFORMER, 24V TIL 12V, 8A	1	1 140,00
-------------	---------------------------	---	-----------------

Sikret mot polvending og overspenning, 8A sikring (inngang) Termisk sikret, kortslutningssikker og overspenningsbeskyttet ved ca. 16V (utgang). Felles minus for inn og utgang, 6,3mm flatstiftkontakter. Tilfredsstillende EU direktiver, CE-merket. Max.106W(8A), kortvarig 145W(11A).



Omformere

8662	OMFORMER, 24V TIL 12V, 6A	1	647,00
-------------	---------------------------	---	---------------


Sikret mot polvending og overspenning, 8A sikring (inngang) Overspenningsbeskyttet ved ca. 16V (utgang). 6,3mm flatstiftkontakter. Spesielt beregnet for bilstereo-utstyr. Felles minus for inn- og utgang. Tilfredsstillende EU direktiver, CE-merket. Max.80W(6A), kortvarig 8A. Dim: 129 x 115 x 62mm.



Omformere

9063	OMFORMER, 24V TIL 12V, 3A	1	615,00
-------------	---------------------------	---	---------------

Lineær spenningsdeler 24/12 V DC, spesielt beregnet for bilstereo-utstyr. CE-merket. 1 Amp minneeffekt for stereo/radio. (kun denne med minneeffekt fra Mascot) Dim: 70 x 105 x 46mm.





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Omformere

8860	OMFORMER, 24V TIL 12V, 6A	1	971,00
------	---------------------------	---	--------

Sikret mot polvending og overspenning, 6,3A sikring (inngang) Termisk sikret, kortslutningssikker og overspenningsbeskyttet ved ca. 16V (utgang). 6,3mm flatstiftkontakter. Spesielt beregnet for mobiltelefoner. Tilfredsstiller gjeldende EU direktiver, CE-merket. Max.75W(6A). Dim: 96 x 115 x 38mm.



Omformere

5060	OMFORMER, 24V TIL 12V,3A	1	558,00
------	--------------------------	---	--------

Kompakt enhet, liten vekt 200 gram, høy virkningsgrad, kortslutningssikker, skruterminaler, maks 41W. Egner seg godt for mindre radioer og mobiltelefoner. Dim: 64 x 98 x 48mm.



Omformer fra 24V til 12V henger

11127	OMFORMER 24V-12V HENGERE 7-POL	1	2 200,00
-------	--------------------------------	---	----------

Omformer fra 24V til 12V for å montere ekstra 7- pol uttak på lastebiler(24V) slik at man kan koble på 12V hengere. Vanntett IP 65. Beskyttet mot feilpolarisering, kortslutnings/overbelastnings sikret. Effekt: Blinklys venstre 21W, gul ledning, blinklys høyre 21W, grønn ledning, stopplys 2x21W, rød ledning, baklys venstre 30W, sort ledning, baklys høyre 30W, brun ledning, tåkebaklys 2x21W, blå ledning, ryggelys 2x21W, grå ledning, jord, hvit ledning. Ved måling av utgangsspenning med RMS voltmeter vil det vise spenning minus 16%. Bruk alltid min. 2W ved belastning ved testmåling. Driftstemp. - 25 C til +65 C. Utgangsspenning 50% av inngsp.



Batterilader Primepower

0033330	CHAMP LADER 12V 7A STANDARD	1	2 350,00
0043884	CHAMP LADER 12V 17A STANDARD	1	3 405,00
0043887	CHAMP LADER 24V 12A STANDARD	1	3 405,00
0043904	CHAMP LADER 12V 30A STANDARD	1	4 635,00
0043908	CHAMP LADER 24V 20A STANDARD	1	4 635,00

Champ er en kompakt og vanntett batterilader for alla typer av batterier. Elektroniken er innebegygd og tåler mye vibrasjon. Samtlige Champladere er for alle typer bly, Gel och AGM. 0033330, Dim:80 x150 x43mm, vekt 1 kg de andre, Dim: 98 x193 x 47mm, vekt 1,7 kg, virkningsgrad 90%. IP67. Leveres med 1,5m kabel med 230V kontakt og 1,5m kabel til batteri med ring kabelsko.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Batterilader Primepower

0033715	CHAMP LADER 12V 7A DEFA KONT.	1	3 070,00
0033819	CHAMP LADER 12V 17A DEFA KONT.	1	4 145,00
0043922	CHAMP LADER 12V 30A DEFA KONT.	1	5 875,00
0043923	CHAMP LADER 24V 20A DEFA KONT.	1	5 875,00

Champ er en kompakt og vanntett batterilader for alla typer batterier. Elektronikken er innebygd og tåler mye vibrasjon. Samtlige champpladere er for alle typer bly, Gel og AGM. 0033715, Dim:80 x150 x43mm, vekt 1 kg de andre, Dim: 98 x193 x 47mm, vekt 1,7 kg, virkningsgrad 90%. IP67. Leveres med Defa kontakt og 1,5m kabel til batteri med ring kabelsko.



Batterilader Primepower

0043880	CHAMP PRO LADER 12V 17A	1	3 595,00
0043881	CHAMP PRO LADER 24V 12A	1	3 595,00
0043891	CHAMP PRO LADER 24V 20A	1	5 255,00

Champ Pro er en kompakt og vanntett batteriladder for alla typer batterier. Elektronikken er innebygd og tåler mye vibrasjon. Dim:98 x 193 x 48mm. Vanntett. IP67. Batterikapasitet: 12 og 17Amp (30-200) vekt: 1,6kg. 20Amp (50-300) 30Amp (20-350) vekt:1,9 kg. Stillbar Champ lader for bly, Gel och AGM batterier. Leveres med 1,5m kabel med 230V kontakt og 1,5m kabel til batteri med ring kabelsko eller ladeklemmer.



Batterilader Primepower

0043927	CHAMP PRO 12V 30A MED KLEMMER	1	5 460,00
0043928	CHAMP PRO 24V 20A MED KLEMMER	1	5 460,00

Champ Pro er en kompakt og vanntett batteriladder for alla typer batterier. Elektronikken er innebygd og tåler mye vibrasjon. Dim:98 x 193 x 48mm. Vanntett. IP67. Batterikapasitet 20Amp (50-300) 30Amp (20-350) vekt:1,9 kg. Stillbar Champ lader for bly, Gel och AGM batterier. Leveres med 1,5m kabel med 230V kontakt og 1,5m kabel til batteri med ladeklemmer.





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Verktstedlader Primepower

0036833	VERKSTEDLADER PP 12/24V 70/60A	1	13 760,00
0036833N	VERKSTEDLADER PP 12/24V NATO K	1	13 760,00
1740080	VEGGFESTE FOR WSC 0036833/845	1	941,00
1741021	GUMMIBESKYTTER CHAMP LADERE 7A	1	307,00
2810031	5M KABEL MED NEUTRIK KONTAKT	1	1 025,00
2810039	NEUTRIK KONTAKT BLÅ HUNNDEL	1	505,00
2870010	NEUTRIK KONTAKT BLÅ HANDEL	1	307,00
7526082	5M KABEL MED KLEMMER 0036833	1	3 375,00
9144500	KOFFERT FOR WSC 0036833/845	1	941,00

12/24V 60A versjonen tillater brukeren enkelt å velge å lade ett 24V batteri med en effekt på 60A eller ett 12V batteri med en effekt opp til 70A. Denne versjonen har til og med ett power supply lager som leverer 13,7V. 12V 100A versjonen gir full effekt 100A kontinuerlig og leverer peak strøm på 120A. Laderen stilles enkelt inn til rett batteritype, spenning eller power supply lagres igjennom trykknappen på laderens framside. Dim: 294 x 135 x 85mm, vekt 2,2 kg, virkningsgrad 90%. For batteri 40 til 1000Amp. IP20. 6m lengde på 220V kablen og 6m lengde på startkablen med klemmer som begge følger med. Leveres uten koffert.



Omformer Primepower

0060311	OMFORMER 12V TIL 24V 200W 8AMP	1	3 035,00
0060312	OMFORMER 24 TIL 12V 200W 16AMP	1	3 035,00
0060313	OMFORMER 24 TIL 24V 200W 4AMP	1	3 035,00

Omformerne fra Primepower er en av markedets mest effektive og kompakte, med en virkningsgrad på 96% og vekt under 0,3 kg. Dim: 106 x 88 x 19mm. IP21. Innspenning: 12V (9-18V) ut 12,5V. 24V (18-32V) ut 24,5V. Kortslutningssikker. Galvanisk skille.



Batterilader Primepower

0060380	LADER DC/DC 9-16V UT 12V/15A	1	2 980,00
---------	------------------------------	---	----------

Batterilader fra Primepower er en av markedets mest effektive og kompakte, med en virkningsgrad på 96%, vekt 0,2 kg. Dim: 116 x 88 x 19mm. IP21. Innspenning: 12V (9-16V) ut 12,0V Lading 15 Amp. 200Watt. Passer perfekt til lading av ekstra batteri bak i campingvogn etc. Egen av på bryter som kobles via tenning eller + på dynamo.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Batteriskiller

0171480	BATTERISKILLER CDR 200 AUTOM.	1	4 465,00
---------	-------------------------------	---	----------

Elektronisk batteriskiller CDR fra Primepower. MOSFet teknologi. Innebygd micro prosessor som kontrollerer strømbegrensning. Vanntett. IP67. Passer både 12V og 24V system. Dim: 132 x 94 x 31mm. Har automatisk omkobling mellom 12 og 24V. 200Amp. Vekt: 700g. Av-på funksjon.



Omformer/lader

0060317IPZ	LADER 9-36V TIL 28,2V 200W	1	4 415,00
------------	----------------------------	---	----------

DC/DC lader som kobles til bilens startbatteri og øker batterispenningen for å lade et forbruksbatteri. Inn 9-36V, ut 28,2V. 8Amp/12Amp max. Batterikapasitet: 30-220Amp. Dim: 150 x 93 x 31mm. Grønn kabel for av-på funksjon. Inn og utspenning kabel rød og sort med 20Amp sikring. +/- IP67. Vekt: 820g.



Omformer/lader

0060381IP	LADER INN 18-36V UT 28V 8AMP	1	3 910,00
-----------	------------------------------	---	----------

DC/DC lader som kobles til bilens startbatteri og øker batterispenningen for å lade et forbruksbatteri. Inn 18-32V, ut 28,8V. 8Amp. Batterikapasitet: 250Amp. Dim: 150 x 93 x 31mm. Leveres med kabel rød/sort ut med 20Amp sikring. +/- IP67. Vekt. 0,8 kg. Egen kabel ut fra laderen med temperaturmåler.



Batterilader

C9005	BATTERILADER 6-STEG 12V 5A	1	691,00
-------	----------------------------	---	--------

Smart 8- stegs elektronisk batterilader. 12V for bil og MC batterier opp til 120AH. IP65 sprutsikker og støvtett. Beskyttet mot feilkobling (alarm). Kan stå tilkoblet på ubestemt tid, uten å overlade batteriene.





Startbooster 12V

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
P203100	STARTBOOSTER 12V 3100AMP LEMAN	1	6 085,00

Lemania P20-3100 booster er utstyrt med 1stk 25Ah high power batterier som yter hele 3100A på 12V. Start Amp 1170Amp. 25qmm myk kabel med 500A sikring og 2 stk. kraftige startklemmer. Innebygd sikkerhet, alarm som varsler feilkobling. Av-På bryter, LED lamper som viser batteristatus. Dim: 369 x 160 x 420mm. Vekt 12,3kg. Lader 230V 2Amp følger med. Mer en nok kraft for de aller fleste startoppdrag uansett temperatur og forhold. 2 års garanti.



Startbooster 12/24V

P20ST25	STARTBOOSTER 12/24V LEMANIA	1	10 900,00
---------	-----------------------------	---	-----------

Lemania P20-ST-25 booster er utstyrt med 2stk 25Ah high power batterier som yter hele 6200A i 12V og 3100A i 24V. Start Amp 2340A 12V og 1170A 24V. 50qmm myk kabel med 500A sikring og 2 stk. kraftige startklemmer. Bryter for å velge 12V eller 24V. Innebygd sikkerhet. LED lamper som viser batteristatus. Dim: 360 x 160 x 200mm. Vekt 25kg. Mer en nok kraft for de aller fleste startoppdrag uansett temperatur og forhold. Ekstra lader varenummer LESA4, 500A sikring som sitter under gummien på rød klemme, varenummer 860. 2 års garanti.

KABEL SPIRAL LUFTSLANGER

- Autokabel
- Tilhengerkabel
- Startkabel
- ADR-kabel
- Spiralkabel
- Luft-/spiralslanger



174 KABEL – SPIRAL – LUFTSLANGER



VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

1 x 0,75q plastisolert

075Q0	KABEL, 1X0,75Q GRÅ	1	8,00
075Q1	KABEL, 1X0,75Q SORT	1	8,00
075Q2	KABEL, 1X0,75Q RØD	1	8,00
075Q3	KABEL, 1X0,75Q BLÅ	1	8,00
075Q4	KABEL, 1X0,75Q GUL	1	8,00
075Q5	KABEL, 1X0,75Q GRØNN	1	8,00
075Q6	KABEL, 1X0,75Q BRUN	1	8,00
075Q7	KABEL, 1X0,75Q HVIT	1	8,00
075Q8	KABEL, 1X0,75Q ORANGE	1	8,00
075Q9	KABEL, 1X0,75Q LILLA	1	8,00

125 volt



1 x 1,5q plastisolert

15Q0	KABEL, 1X1,5Q GRÅ	1	9,10
15Q1	KABEL, 1X1,5Q SORT	1	9,10
15Q2	KABEL, 1X1,5Q RØD	1	9,10
15Q3	KABEL, 1X1,5Q BLÅ	1	9,10
15Q4	KABEL, 1X1,5Q GUL	1	9,10
15Q5	KABEL, 1X1,5Q GRØNN	1	9,10
15Q6	KABEL, 1X1,5Q BRUN	1	9,10
15Q7	KABEL, 1X1,5Q HVIT	1	9,10
15Q8	KABEL, 1X1,5Q ORANGE	1	9,10
15Q9	KABEL, 1X1,5Q LILLA	1	9,10

125 volt



1 x 2,5q plastisolert

25Q1	KABEL, 1X2,5QMM SORT	1	15,00
25Q2	KABEL, 1X2,5QMM RØD	1	15,00
25Q3	KABEL, 1X2,5QMM BLÅ	1	15,00
25Q7	KABEL, 1X2,5QMM HVIT	1	15,00

125 volt

VARENØR	PRODUKTNAVØ	PAKØ	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

1 x 4,0q plastisolert

40Q1	KABEL, 1X4,0Q SORT	1	26,00
40Q2	KABEL, 1X4,0Q RØD	1	26,00

125 volt



1 x 6,0q plastisolert

60Q1	KABEL, 1X6,0Q SORT	1	40,00
60Q2	KABEL, 1X6,0Q RØD	1	40,00

125 volt



2-leder tvilling/høyttaler

2X075Q1	KABEL, 2X0,75Q SORT	1	13,50
2X075Q10	KABEL, 2X0,75Q SORT/RØD	1	15,00
2X15Q10	KABEL, 2X1,5Q SORT/RØD	1	24,00



2-leder dobb.islolert, flat

2X075Q1D	KABEL 2X075Q RØD/GUL FLAT	1	17,50
2X15Q1D	KABEL,2X1,5Q,RØD/GUL FLAT	1	24,00
2X15Q1DFHS	KABEL,2X1,5Q,SORT/HVIT FLAT	1	24,00
2X25Q1	KABEL,2X2,5Q RØD/GUL FLAT	1	36,50
2X6Q1D	KABEL,2X6,0Q RØD/SORT FLAT	1	75,00

-30 grader C til 70 grader, 100Volt



176 KABEL – SPIRAL – LUFTSLANGER



VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

2-leder dobb.isolert, rund

2X15Q1DHS	KABEL,2X1,5Q,SORT/HVIT RUND	1	25,00
2X15Q1DR	KABEL,2X1,5Q, RØD/GUL RUND	1	25,00
2X25Q1DR	KABEL,2X2,5Q,RØD/GUL RUND	1	39,00

-30 grader C til 70 grader, 100Volt



Tilhengerkabel

12X15Q1	TILH.KABEL,12X1,5Q,SORT 50M	1	125,00
13X1525Q	TILH.KABEL,13X1,5Q+1X2,5Q	1	156,00
3X075Q1	TILH.KABEL 3X0,75Q SORT	1	26,00
3X15Q1	TILH.KABEL 3X1,5Q SORT	1	34,50
3X25Q1	TILH.KABEL 3X2,5Q SORT	1	58,00
4X075Q1	TILH.KABEL 4X0,75Q SORT	1	33,50
4X15Q1	TILH.KABEL 4X1,5Q SORT	1	44,50
5X15Q1	TILH.KABEL 5X15Q SORT	1	50,00
7X15Q1	TILH.KABEL 7X1,5Q SORT	1	63,00
8X1525Q	TILH.KABEL,8X1,5+1X2,5Q,	1	98,00

-30 grader C til 70 grader, 100Volt. Farger 5 leder gul, grønn, brun, sort, hvit



Startkabel

10Q1FLK	STARTKABEL,10QMM SORT	1	56,00
10Q2FLK	STARTKABEL,10QMM RØD	1	56,00
16Q1FLK	STARTKABEL,16QMM SORT	1	79,00
16Q2FLK	STARTKABEL,16QMM RØD	1	79,00
25Q1FLK	STARTKABEL,25QMM SORT	1	127,00
25Q2FLK	STARTKABEL,25QMM RØD	1	129,00
2X10Q10	STARTKABEL 2X10QMM RØD/SORT	1	148,00
35Q1FLK	STARTKABEL,35QMM SORT	1	157,00
35Q2FLK	STARTKABEL,35QMM RØD	1	157,00
50Q1FLK	STARTKABEL,50QMM SORT	1	216,00
50Q2FLK	STARTKABEL,50QMM RØD	1	216,00
70Q1FLK	STARTKABEL,70QMM SORT	1	312,00
70Q2FLK	STARTKABEL,70QMM RØD	1	312,00

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

ADR kabel

08201	ADRKABEL,2X1,0QMM HVIT/SORT	1	26,00
08210	ADR KABEL,8X1,5QMM+1X2,5QMM	1	125,00
08212	ADR KABEL,12X1,5QMM+3X2,5QMM	1	187,00
08221	ADR/EBS KABEL 5X1,5QMM+2X4QMM	1	130,00

Spesialkabel beregnet for kjøretøyer som frakter farlig gods (ADR). ISO 4141 og ISO 6722. Polyuretan plastisolert. Temp:-40 til +85 grader C. 08201 = 6mm, tykk, hvit/sort. 08210 = 11,7mm tykk, sort,gul,rød,grønn,brun,blå, oransje, rosa + 2,5q = hvit. 08212 = 14,4mm tykk, blå/hvit, grønn/hvit og sort/hvit er 2,5qmm. 08221 (EBS) = 13mm tykk, rød,brun er 4,0qmm. Gul, hvit, sort + hvit/grønn, hvit/brun er 1,5qmm.



Spiralkabel

86073	SPIRALKABEL 7-POL SORT 3 METER	1	261,00
86074	SPIRALKABEL 7-POL SORT 4 METER	1	346,00

Autoprene gummikabel uten støpsler. Ledere:6x1.0q + 1x2.0q



Spiralkabel

66154	SPIRALKABEL 15-POL 4 METER	1	871,00
68134	SPIRALKABEL 13-POL 4 METER	1	767,00
81104	SPIRALKABEL 10-POL 4 METER	1	728,00

81104 har sort autoprene gummiisolerings. 66154/68134 har polyurethane plastisolert, som er meget funksjonell helt ned til -45 graders kulde. Ledere: 81104: 9x1,0q + 1x2,0q 68134: 12x1,5q + 1x2,5q 66154: 12x1,5q + 3x2,5q



Spiralkabel

000230	SPIRALKABEL 2X0,75Q 3 METER	1	158,00
46024	SPIRALKABEL 2X1,5Q 3M SORT	1	261,00
QLYS2X075	SPIRALKABEL 2X0,75Q 3 METER	1	115,00

000230: Ø spiral: 19mm, tykkelse kabel er 5mm, polyurethane plastisolert, kabel 3m arb. lengde. 46024:Ø spiral: 27mm, tykkelse kabel er 7mm, polyurethane plastisolert, kabel 3m arb.lengde



178 KABEL – SPIRAL – LUFTSLANGER



VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Spiralkabel

440766	SPIRALKABEL 4X0,75QMM	1	335,00
450766	SPIRALKABEL 5X0,75QMM	1	440,00

Spiralkabel for bakløfterlem, svart polyurethane plastisolert. 3,5 meter arb.lengde på spiralen. Ø spiral: 25mm, 2 meter rett ende.



Spiralkabel ABS/EBS

3800742	SPIRALKABEL 7-POL 2 STØPSEL EBS	1	1 040,00
PSEBS45	SPIRALKABEL 7-POL 2 STØPSEL EBS	1	745,00

EBS kabel, 7-pol, 2 x 4,0qmm, rød og brun, 5 x 1,5qmm, sort, gul, hvit, grønn/hvit og brun/hvit. 2 stk EBS kontakter ISO 7638, Arb. lengde: 4,5 meter, Ø spiral: 45mm. Polyurethane plastisolert, som er meget funksjonell helt ned til -45 graders kulde.



Spiralkabel VBG

28033400	SPIRALKABEL VBG -ISO 1185/3731	1	2 700,00
----------	--------------------------------	---	----------

Spiralkabel fra VBG 14-pol ADR til 1 stk ISO 1185 og 1 stk ISO 3731, 4 meter arb.lengde.



Spiralkabel 15-pol

6615402	SPIRALKABEL 15-POL 2 STØPSEL	1	1 465,00
PSADR45	SPIRALKABEL 15-POL 2 STØPSEL	1	1 215,00

15-pol kabel 12 x 1,5qmm + 3 x 2,5qmm, Arb. lengde: 4,5 meter, Ø spiral: 65mm. Polyurethane plastisolert, som er meget funksjonell helt ned til -45 graders kulde.



Spiralkabel VBG til 15-pol

28033600	SPIRALKABEL VBG TIL 15-POL,ADR	1	2 915,00
----------	--------------------------------	---	----------

Spiralkabel med 1 stk. VBG støpsel 28-036100 (ADR), 14-pol festet med solide metalfeste i bakkant til 1stk.15-pol støpsel AK65500 (ADR). Arb.lengde 4 meter. Ø spiral: 65mm.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Spiralkabel VBG

28033500	SPIRALKABEL 2 STK VBG 14-POL	1	3 410,00
28033700	SPIRALKABEL 2 STK VBG 17-POL	1	4 445,00

Spiralkabel med 2 stk. VBG støpsler 28-036100 (ADR) 14-pol, eller 28-036300 (ADR) 17-pol, festet med solide metalfester i bakkant på VBG kontakten. Arb.lengde 4 meter. Ø spiral: 65mm.



Spiralkabel

810742	SPIRALKABEL MED 2-24V STØPSLER	1	767,00
--------	--------------------------------	---	--------

7 leder: 6 x 1,0qmm, rød, brun, blå, grønn, gul og sort, 1 x 2,0qmm, hvit. 2 stk 24V kontakter ISO 1185, Arb. lengde: 4 meter. Sort autoprene gummiisolering Ø spiral: 55mm, er meget funksjonell helt ned til -45 graders kulde.



Spiralkabel 15-pol

711185	SPIRALKABEL 15POL-ISO1185/3731	1	1 355,00
PSAP45	SPIRALKABEL 15POL-ISO1185/3731	1	985,00

Spiralkabel fra 15-pol ADR til 1 stk ISO 1185 og 1 stk ISO 3731, 4 meter arb.lengde.



Spiralkabel

PSP127	SPIRALKABEL 7-POL SORT 3 METER	1	325,00
--------	--------------------------------	---	--------

7 leder: 2 stk 12V kontakter ISO 1724, Arb. lengde: 3 meter. Polyurethane plastisolering. Ø spiral: 45mm.



Spiralkabel

40010	SPIRALKABEL 13-POL STØPSEL	1	739,00
-------	----------------------------	---	--------

13 x 1,5qmm kabel med 13-pol støpsel i hver ende. Arbeidslengde 1500mm. Polyurethane plastisolering. Ø spiral: 55mm



180 KABEL – SPIRAL – LUFTSLANGER



Skjøtekabel

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
40141	SKJØTEKABEL 7-POL 3M	1	293,00
3m skjøtekabel 6 x 1,0qmm + 1 x 1,5qmm kabel med 7-pol støpsel i ene enden (702P) og 7 pol kontakt i andre enden(19000).			



Spiralkabel

8135040R	SPIRALKABEL,35QMM,RØD, 4 METER	1	1 255,00
8135040S	SPIRALKABEL,35QMM,SORT,4 METER	1	1 255,00

35qmm med polyurethane plastisolert startkabel



Spiralkabel

600945624_F	SPIRALKABEL MED NATOSTØPSLER	1	4 145,00
-------------	------------------------------	---	----------

2 stk. 35qmm startkabler 4 meters lengde med 2 stk natostøpsel med festering. Temp.-40 grader C til 85 grader C. Maks belastning 300 Amp.



Nato startkabelsett

600945626	NATO STARTKABELSETT 50QMM	1	2 385,00
-----------	---------------------------	---	----------

50qmm startkabel 5m lang med Natostøpsel i hver ende. Brukes som strømkabel/ladekabel på busser og anleggsmaskiner.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

Nato startkabelsett

600945623	NATOKABEL STØPSEL OG BATKLEMME	1	2 305,00
-----------	--------------------------------	---	----------

50qmm startkabel 5m lang med Natostøpsel og batteriklemmer 800Amp og overspenningsvern. Leveres i plastkoffert. Brukes som strømkabel/ladekabel på busser og anleggsmaskiner.



Natokontakt med kabel

600945625	NATOKONTAKT MED 4M KABEL 50Q	1	2 280,00
-----------	------------------------------	---	----------

50qmm startkabel 4m lang med 1 stk Natokontakt 151212 Brukes som strømkabel/ladekabel på busser og anleggsmaskiner.



Luftslanger

130010	LUFTSPIRALSLANGE RØD M16X1,5	1	401,00
130020	LUFTSPIRALSLANGE GUL M16X1,5	1	401,00
520310	ADAPTER TRYKKLUFTKOBLING 16-18	1	30,00
520312	ADAPTER TRYKKLUFTKOBL. 16-22MM	1	43,50

Spiral Luftslange uten luftkobling. 4m arbeidslengde. Dim:slange 12mm. Dim:spiral 75mm. Leveres med M16 kobling.



Luftslanger

1700S	LUFTSLANGE SPIRAL DUOMATIC	1	2 105,00
-------	----------------------------	---	----------

Spiral luftslange dobbel med Duomatic bildel med ventil (4061.01) i den ene enden, og Duomatic hengerdel (4060.02) i den andre enden.



182 KABEL – SPIRAL – LUFTSLANGER



VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Luftslanger

1701S	LUFTSLANGE SPIRAL DUO.VEN/NEVE	1	2 105,00
-------	--------------------------------	---	----------

Spiral luftslange dobbel med Duomatic bildel med ventil (4061.01) i den ene enden, og Neve hengerdel (P1601/02) i den andre enden.



Luftslanger

1702S	LUFTSLANGE SPIRAL DUO/NEVE.VEN	1	1 740,00
-------	--------------------------------	---	----------

Spiral luftslange dobbel med Neve bildel med ventil (P1603/04) i den ene enden, og Duomatic hengerdel (4060.02) i den andre enden.

SPEIL RYGGEVARSLERE ADR-UTSTYR

- Speil
- Ryggevarslere/horn
- ADR-utstyr
- Bred-last-skilt
- Brannslukkere





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Speil universal

7111F	SPEIL PLANT, 310X215MM	1	368,00
7111K	SPEIL KONVEX, 310X215MM	1	389,00
7211K	SPEIL MED VARME, 24V, 310X215MM	1	657,00
6111	SPEILGLASS KONVEKS, 298X208MM	1	123,00
6111E	VARMEELEMENT 24V/35W 295X205MM	1	153,00
6111F	SPEILGLASS PLANT, 298X208MM	1	119,00

Volvo: 352026/1599034. Passer Volvo F86, F88, F89 fra 12/77 Scania: 266795. Plast, feste 16-22mm



Vidvinkelspeil universal

7180M	SPEIL VIDVINKEL, 260X160MM	1	475,00
7280M	SPEIL MED VARME 24V 260X160MM	1	533,00
6180	SPEILGLASS VIDVINKEL 250X150MM	1	90,00
6210	VARMEELEMENT 24V/20W, 245X145MM	1	138,00

Scania: 316920. Passer Scania R93, 113, 143. Speilhode i sort plast. Festebrakett 22mm med ratt



Speil universal

8000A	SPEIL PLANT, 265X160MM	1	389,00
8001A	SPEIL KONVEX, 265X160MM	1	457,00
8002T	SPEILGLASS PLANT, 253X152MM	1	91,00
8003T	SPEILGLASS KONVEX, 253X152MM	1	155,00

Speilhode i sort plast, feste 16-22 med mer. Varmeelement 24V benytt 6210



Speil Scania

7153	SPEIL KONVEX, 428X230MM	1	624,00
7253	SPEIL MED VARME 24V 428X230MM	1	846,00
6153	SPEILGLASS KONVEX, 415X220MM	1	161,00
6202	VARMEELEMENT 24V/40W, 385X165MM	1	153,00

Scania: 1106955, 316624. Passer Scania R93, 113 og 143 Speilhode i sort plast, festebrakett 22 mm

VAREN	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

Speilglass Scania

6701	SPEILGLASS MED VARME 435X206MM	1	679,00
------	--------------------------------	---	--------

Speilglass med varme 24V. Scania nr.: 1442705, 4 /P/T og R serien, fra 8/2004



Speilglass Scania

6901	SPEILGLASS MED VARME 188X167MM	1	563,00
------	--------------------------------	---	--------

Speilglass med varme 24V. Scania nr.: 1732778, 4 /P/T og R serien, fra 8/2004



Speil Scania

7056	VIDVINKELSPEIL SCANIA V VARME	1	1 245,00
7907	VIDVINKELSPEIL SCANIA H VARME	1	1 245,00

Vidvinkelspeil med varme 24V. Scania nr.: 1732782,1732783, 4 /P/T og R serien, fra 8/2004



Speil Scania

71203	SPEIL SCANIA V 2004-650X290MM	1	4 920,00
71211	SPEIL SCANIA V 2004-LANG ARM	1	4 920,00
7963	SPEIL SCANIA H 2004-LANG ARM	1	4 920,00

Speil med varme og elektrisk motor 24V, Scania 4, R P, og T serien. 71203 venstre, fra 08/2004 - CAB 2500, kort arm 9cm. 71211 venstre fra 08/2004 - CAB 2600, lang arm 15cm. 7963 høyre, fra 08/2004- CAB 2600, lang arm 15cm



Speil Scania/Volvo

7074	VIDVINKELSPEIL SCANIA 320X190	1	913,00
------	-------------------------------	---	--------

Vidvinkelspeil Scania nr.: 1504678,1484080, 4 /P/T og R serien, fra 8/2004. Volvo F, FL 3/1991 til 08/2006, Daf FA 1700-3300, 75, 85, 95





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Speil Scania

71800	SPEIL SCANIA H 2016+ 360X970MM	1	6 625,00
71801	SPEIL SCANIA 2016+ V 360X970MM	1	6 625,00
61800	SPEILGLASS SC.2016 H 397X200MM	1	880,00
61801	SPEILGLASS SC.2016 V 397X200MM	1	880,00
61802	SPEILGLASS SC.2016 H 218X190MM	1	746,00
61804	SPEILGLASS SC.2016 V 218X190MM	1	746,00

Speil med varme og elektrisk motor 24V, Scania Euro 6 serien P/G/R/S fra 2016-. Scania org. nr. glass 61800 (2116846), 61801 (2116845), 61802 (2116849), 61804 (2116848).



Speil Scania

71807	VIDVINKELSPEIL SC.2016 330X190	1	2 775,00
61806	SPEILGLASS SC.2016 310X170MM	1	1 325,00

Vidvinkelspeil med varme og elektrisk motor 24V, Scania Euro 6 serien P/G/R/S fra 2016-. Scania org. nr.2567320, 2645660, 2118477. Glass med varme 61806, Scania org. nr. 2249381.



Speil Scania

71816	FRONT SPEIL SC.2016+ 445X290MM	1	2 885,00
61808	GLASS FRONTSPEIL SC.2016+	1	880,00

Frontspeil med varme og elektrisk motor 24V, Scania Euro 6 serien P/G/R/S med solskjerm fra 2016-. Scania org. nr.2645691, 2276818. Speilglass 61808 Scania org. nr. 2249391.



Speil Volvo/Mercedes

7229	SPEIL MED VARME 24V 368X182MM	1	719,00
6200	VARMEELEMENT 24V/35W,300X150MM	1	227,00
6229	SPEILGLASS,24V VARME 354X168MM	1	340,00

Volvo: 67938879, 880 Mercedes: 381-810-2516, 2616, 7116, 7316 Passer Volvo FL4, FL6 fra 9/85 til 9/93. Speilhode i sort plast, konveks glass. Festebakett 18mm.

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Speil MAN

71232	SPEIL MAN TGX HØYRE ELEKTRISK	1	5 770,00
71233	SPEIL MAN TGX VENSTRE ELEKTR.	1	5 770,00
71262	SPEIL MAN TGS HØYRE ELEKTRISK	1	5 770,00
71263	SPEIL MAN TGS VENSTRE ELEKTR.	1	5 770,00

MAN TGX og TGS. Komplet med 24V varme. Festebrakett 28mm. 71232/33 Dim:943 x 382mm OE.nr. 81-63730-6560/61. 71262/63 Dim:943 x 437mm OE.nr. 81-63730-6549/50.



Speil Volvo

7287	SPEIL MED VARME 24V 445X208MM	1	1 280,00
6187	SPEILGLASS KONVEX, 430X192MM	1	161,00
6287	SPEILGLASS MED VARME 430X192MM	1	499,00

Volvo: 1594902, 16211353 passer Volvo FL7, FL10, F10, F12, F16 fra 9/85 til 9/93. Speilhode i sort plast, konveks glass. Festebrakett 14-22 mm.



Speil Volvo

71502	SPEIL VOLVO FH4/FH16 H 2012+	1	6 815,00
71503	SPEIL VOLVO FH4/FH16 V 2012+	1	6 815,00
61503	SPEILGLASS VOLVO FH4/FH16 HØYRE	1	590,00
61504	SPEILGLASS VOLVO FH4/FH16 VENSTRE	1	590,00
61505	SPEILGLASS VIDVINKEL FH4/FH16	1	505,00

Speil komplett med arm høyre til Volvo FH4/FH16 fra 09/2012 EURO 6. Dim: 806mm x 325mm med motor og varmeelement 24V.



Speil Volvo

7965	SPEIL VOLVO H 02-07 670X260MM	1	4 805,00
7971	SPEIL VOLVO V 02-07 670X260MM	1	4 805,00
7995	SPEIL VOLVO H 07- 670X260MM	1	4 805,00
7996	SPEIL VOLVO V 07- 670X260MMM	1	4 805,00

7965/7971 Volvo FH II & FM II 04/2002 til 05/2007. Dim 670 x 260 x 542mm. 7995/7996 Volvo FH II & FM II fra 06/2007. Dim 670 x 260 x 536mm Alle leveres med elektrisk motor og varme 24V.



188 : SPEIL – HORN – VISKERE – ADR-UTSTYR



VARENØ

PRODUKTNAVØ

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Speil Volvo

7990	VIDVINKELSPEIL VOLVO H 235X210	1	1 220,00
7991	VIDVINKELSPEIL VOLVO V 235X210	1	1 220,00

Volvo FH II og FM II fra 04/2002 Dim:235 x210mm med varme 24V



Speilglass, Volvo

6760	SPEILGLASS VOLVO 425X200MM	1	574,00
------	----------------------------	---	--------

Volvo FH II & FM II fra 04/2002 Volvo nr.:20455986 24V varme



Speil Volvo

7699	SPEIL VOLVO FH&FM 290X170MM	1	874,00
------	-----------------------------	---	--------

Volvo FH II & FM II fra 04/2002 til 05/2007 og fra 06/2007



Speil Volvo/DAF

7035	SPEIL VOLVO/DAF ELEKT. 370X245	1	2 060,00
------	--------------------------------	---	----------

Volvo FL/FE 9/2006 + DAF LF serie, Renault Midlum 818, Kerax, Premium Distribusjon 05/2006. Volvo OE: 20866665, 20862795 Renault OE:74-20-913815, 74-20-866665, 74-20-862795 Elektrisk speil med varme 24V.

VARENØ	PRODUKTNAVØ	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Speil, MAN

7227	SPEIL MED VARME 24V, 377X189MM	1	724,00
-------------	--------------------------------	---	---------------

MAN: 81-63730-6221 M90 og F90 Speilhode i sort plast, konveks glass, festebrakett 14 - 20mm + 24 - 30mm. Speilglass benytt 6124 og element benytt 6200



Speil, MAN/IVECO

7224H	SPEIL MED VARME 24V 380X185MM	1	780,00
6124	SPEILGLASS 362X174MM	1	170,00

MAN: 81-63730-6151- IVECO 2628191. Speilhode i sort plast, konveks glass, festebrakett 14 - 20mm. Varmeelement benytt 6200



Speil, MAN

7460	SPEIL MED VARME 24V, 220X170MM	1	980,00
7460L	SPEIL MED VARME 24V 220X170MM	1	980,00

MAN: 81-63730-6223 M90 og F90 Speilhode i sort plast, konveks glass. 7460: festebrakett 14 - 20mm, 7460L: festebrakett 22 -30mm.



Speil Mercedes

7050	SPEIL MERCEDES V ELEKT.435X215	1	2 210,00
7052	SPEIL MERCEDES H ELEKT.435X215	1	2 210,00
6049	SPEILGLASS MERCEDES 431X186MM	1	641,00

Atego II, AXOR II fra 10/2004 MB nr. 000-810-1879, 1579. Glass: 001-811-9933 Speil med elektrisk motor og 24V varme.



190 : SPEIL – HORN – VISKERE – ADR-UTSTYR



VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Speil Mercedes

7053	SPEIL MERCEDES ATEGO 215X199MM	1	947,00
------	--------------------------------	---	--------

Atego II 10/2004 til 05/2007, 000-810-1679. Glass: 002-811-0033 Speil med 24V varme.



Speil, Mercedes

7141	SPEIL MERCEDES 305X185MM.	1	444,00
6141	SPEILGLASS MERCEDES 290X168MM.	1	123,00

Mercedes-Benz: 381-810-1316 LP608 til 1113 fra 01/79. Speilhode i sort plast, konveks glass, festebrakett 18mm. Varmeelement benytt 6210



Speil, Mercedes

73527A	SPEIL SORT LANG ARM ACTROS MP4	1	4 025,00
73528	SPEIL SORT LANG ARM ACTROS MP4	1	4 025,00
73622A	SPEIL SORT KORT ARM ACTROS MP4	1	3 480,00
73623	SPEIL SORT KORT ARM ACTROS MP4	1	3 480,00

Mercedes-Benz Actros MP4 fra 2011. Arocs fra 2013, Antos fra 2012.



Speil Mercedes

7610M	SPEIL MERCEDES 433X188MM	1	1 060,00
7611M	SPEIL MERCEDES ELEKT.433X188MM	1	2 125,00
6710	SPEILGLASS MB 24V 433X188MM	1	501,00

Mercedes-Benz Actros I 09/1996 til 09/2004, Actros II fra 10/2004. Econic fra 03/98
OE:000-810-9516,001-810-9016 Speilglass med varme,24V . OE:001-811-2033, 002-811-0433. 7611M leveres med elektrisk motor OE: 001-810-9416, 001-810-9116. 24V

VARENDR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Speil, Mercedes

7285	SPEIL MB VARME 24V 420X200MM	1	719,00
------	------------------------------	---	--------

Mercedes-Benz: 381-810-3816. Speilhode i sort plast, konveks glass, festebrakett 18 mm



Speil, Mercedes

7840	SPEIL MERCEDES 303X163MM	1	947,00
------	--------------------------	---	--------

Mercedes-Benz: 940-810-2616, 941-810-1016, 002-810-0816 Actros I fra 09/1996 - Actros II fra 10/2004. Atego I fra 09/2004, Axor I 09/2004, Econic 03/1998



Speil Mercedes

7621M	SPEIL MERCEDES VARME 200X200MM	1	1 060,00
6721	SPEILGLASS MERC.VIDV.200X200MM	1	969,00

Mercedes-Benz: Actros I fra 09/96 til 09/2004. Actros II fra 10/2004. Atego I fra 01/1998 til 09/2004 Econic fra 03/1998, Axor I 09/2001 til 09/2004. Speilglass med varme:00-811-2133, 6033



Speil universal

7288	SPEIL MED VARME 24V, 410X220MM	1	947,00
6288	SPEILGLASS MED VARME 394X206MM	1	390,00

Speil universal 24V varme, festebarkett 16-28mm. Brukes bl.a.på Moxy dumper.





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Ryggevarsler ECCO

520001	RYGGEVARSLER 12/24V 97DB	1	748,00
520004	RYGGEVARSLER 12/24V AV-PÅ FUNKSJON	1	916,00

520-004 har av/på funksjon dvs. du kan slå av lyden (koble den ut) ved å sette bilen 2 ganger i revers i løpet av 1 sekund.. Begge leveres med 30cm ledning.



Ryggevarsler ECCO

EA9724	SMARTALARM MULTI-FREQ 77-97DBA	1	1 740,00
--------	--------------------------------	---	----------

Ryggealarm ECCO 12V -24V. White noise multifrekvensalarm, fungerer ved å sende lyd på flere frekvenser dempet over 4000Hz. Driverteknologien som er brukt i denne forlenger levetiden. Selvjusterende mellom 77-97DB.Dim fot: 125mm x 65mm, høyde hus 75mm. SAE Type F, R10, AMECA. 12V-0,8 Amp.



Ryggevarsler ECCO

EA9070	SMARTALARM MULTI-FREQ 87-107DB	1	3 105,00
--------	--------------------------------	---	----------

Ryggealarm ECCO 12V -24V. White noise multifrekvensalarm, fungerer ved å sende lyd på flere frekvenser dempet over 4000Hz. Driverteknologien som er brukt i denne forlenger levetiden. Selvjusterende mellom 78-107DB.Dim fot: 178mm x 102mm, høyde hus 81mm. 10MM festehull, avstand: 152mm. SAE Type F, R10, AMECA. 12V-0,9 Amp. IP66.



Horn

HYF37024V	UNIVERSAL HORN,123MM 110DB	1	299,00
HYF37512V	UNIVERSAL HORN,123MM 110DB	1	240,00

Høyfrekvenshorn, 2-polet, stål forkrommet. 12V/7 amp - 24V/3 amp.

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Horn

CR212V	KOMPRESSOR HORN 2 TONE 12V	1	1 280,00
CR224V	KOMPRESSOR HORN 2 TONE 24V	1	1 280,00

12V/16Amp.24V/8 Amp. 116dB. vekt. 1020 gram.



Chokewire

25	CHOKEWIRE, UNIVERSAL, 3M	1	549,00
----	--------------------------	---	--------

Universal Choke/stoppwire. med sort knapp. 3m lang. Kan kuttes etter ønsket lengde.



ADR Bag

95045	ADR BAG	1	3 680,00
8556	ADR BAG MED LOMMELYKT ETC.	1	4 150,00

ADR bag som inneholder briller, støvler, PVC hansker, overall, sikkerhetsmaske, ADR lommelykt, refleksvest, kumlokkteppe, varseltrekant og øyebeskyttelsesveske.



Refleksvest

95274	REFLEKSVEST GUL	1	142,00
-------	-----------------	---	--------

EN 471



Varseltrekant

D10596	VARSELTREKANT	1	268,00
--------	---------------	---	--------

Leveres i plastboks E20 27R 03072. Signal sin som bl.a leveres orginalt til Volvo.





Lommelykt ADR

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
95205	LOMMELYKT ADR	1	1 340,00

ADR godkjent lommelykt



Kjegle

95252	PVC KJEGLE RØD/HVIT 50CM	1	235,00
95255	PVC KJEGLE RØD/HVIT 30CM	1	157,00

PVC kjegle rød/hvit.



Stoppekloss

95806	STOPPEKLOSS M/HÅNDTAK	1	624,00
-------	-----------------------	---	--------

Stoppekloss med håndtak. Dim: 490 x 200mm, høyde 235mm.



ADR skilt

96095	SKILT ADR FOLDING 300X120MM AL	1	463,00
-------	--------------------------------	---	--------

Sammenleggbart ADR skilt 10K, 120x300mm med festebrakett.



ADR skilt

91217	SKILT ADR FOLDING 400X300MM AL	1	624,00
-------	--------------------------------	---	--------

Sammenleggbart ADR skilt 11K, 300x400mm med festebrakett.

VARENØ	PRODUKTNAVØ	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Festeramme ADR skilt

91243	FESTERAMME ADR SKILT 400X300MM	1	630,00
-------	--------------------------------	---	--------

Festeramme for ADR skilt 1000250



ADR skilt

91201	ADR SKILT 400X300MM	1	426,00
-------	---------------------	---	--------

ADR skilt i rustfritt stål for 91243 festeramme



Låsefeste

41006	LÅSEFESTE ADR SKILT	1	45,50
-------	---------------------	---	-------



Festeramme ADR skilt

92260	FESTERAMME ADR SKILT 300X300MM	1	386,00
-------	--------------------------------	---	--------

Festeramme i stål for ADR skilt 300 x 300mm



ADR skilt

99764	ADR SKILT 300X300 KLASSE1 MAG	1	307,00
99866	ADR SKILT 300X300 KLASSE 1 ALU	1	179,00

Dim:300 x 300mm, Klasse 1. og 1.1 Eksplosiv.





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Skilt fartsgrense

99003	SKILT FARTSGRENSE 70KM Ø200 AD	1	79,00
99004	SKILT FARTSGRENSE 80KM Ø200 AD	1	79,00
99006	SKILT FARTSGRENSE 60KM Ø200 AD	1	79,00

Skilt med selvklebende tape. Dim:200mm.



Refleksskilt

90183	REFLEKSSKILT 565X196MM 2PK	1	335,00
99211	REFLEKSSK.565X196 SELVKL.2PK	1	335,00

Refleksskilt i aluminium for henger E13 010010 2 pk. Dim: 196 x 565mm. 99211 leveres med selvklebende tape.



Refleksflagg

71025	REFLEKSFLAGG 255X405 H/V 2STK.	1	624,00
-------	--------------------------------	---	--------

Refleksflagg for bakløftelemmer med aluminiumfeste. Kit à 2 stk. Høyre/venstre.



Sperrebånd

95253	SPERREBÅND RØD/HVIT 200M	1	197,00
-------	--------------------------	---	--------

200 meter, bredde 80mm



Reflekstape

70701	REFLEKSTAPE GUL 50MMX50M SKAP	1	1 460,00
70702	REFLEKSTAPE SØLV 50MMX50M SKAP	1	1 460,00
70703	REFLEKSTAPE RØD 50MMX50M SKAP	1	1 460,00

Slitesterk refleks tape for markering på skap på lastebil etc. ECE 104 godkjent, 3 års garanti. Høy resistens mot vask. Metallisert vinyl. 50mm bredde, 50meter pr. rull. Finnes i rød, gul og hvit. vekt pr. rull 1 kg.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Reflekstape

70761	REFLEKSTAPE GUL ETIKETT 50X50	1	1 490,00
70762	REFLEKSTAPE SØLV ETIKETT 50X50	1	1 490,00
70763	REFLEKSTAPE RØD ETIKETT 50X50	1	1 490,00

Slitesterk refleks tape for markering på skap på lastebil etc. ECE 104 godkjent, 3 års garanti. Høy resistens mot vask. Metallisert vinyl. 50 x 50mm, 50meter pr. rull. Finnes i rød, gul og hvit. vekt pr. rull 1 kg.



Reflekstape

70710	REFLEKSTAPE RØD ETIKETT 160X50	1	1 490,00
70711	REFLEKSTAPE SØLV ETIKETT 160X50	1	1 490,00
70712	REFLEKSTAPE GUL ETIKETT 160X50	1	1 490,00

Slitesterk refleks tape for markering bak på bl.a tankbiler etc. ECE 104 godkjent, 3 års garanti. Høy resistens mot vask. Metallisert vinyl. 50mm bredde, 10meter pr. rull. Finnes i rød, gul og hvit. Etikette størrelse: 160x50mm.



Varselskilt

90022	SKILT RØD/HVIT 423X423 HØYRE	1	391,00
90023	SKILT RØD/HVIT 423X423 VENSTRE	1	391,00

Varselskilt Zink belagt for landbruk. DIN 11030.



Varseltrekant

70070	VARSELTREKANT FOR S.G.KJØRETØY	1	248,00
-------	--------------------------------	---	--------

Varseltrekant for sakte gående kjøretøyer. E-merket.





VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Bred last skilt

80971	SKILT RØD/GUL 525X250MM AL 2PK	1	787,00
90054	SKILT RØD/GUL 565X132MM AL 2PK	1	453,00

Refleksskilt i aluminium rød/gul, (sidemarkering.) Dim:525 x 250mm. Leveres i kit à 2 stk, høyre/venstre.



Bred last skilt

90017	SKILT BRED LAST 900X300MM ALU	1	652,00
90018	SKILT BRED LAST 565X200MM ALU	1	439,00
90020	SKILT BRED LAST 1280X410MM ALU	1	944,00
90270	SKILT BRED LAST 900X300MM MAG	1	630,00
90347	SKILT BRED LAST 900X300 DOBBEL	1	714,00

Refleksskilt med tekst Bred last. Aluminium. 90347 har skrift på begge sider. 90270 har magnetfolie.



Lang last skilt

90016	SKILT LANG LAST 900X300X2 ALU	1	630,00
90271	SKILT LANG LAST 900X300X2 MAG	1	630,00
90346	SKILT LANG LAST 900X300 DOBBEL	1	714,00

Refleksskilt i aluminium med tekst Lang last. Dim:900 x 300mm. 90346 har skrift på begge sider. 90271 har magnetfolie.



Lang last skilt

90364	SKILT LANG LAST +24M 40X60CM	1	519,00
-------	------------------------------	---	--------


Refleksskilt i aluminium for lange kjøretøy.Dim:40 x 60cm. Kan lages i flere størrelser og typer.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Lang last skilt

90424	SKILT LANG LAST 20M 100X50CM	1	1 175,00
90425	SKILT LANG LAST 22M 100X50CM	1	1 175,00

Refleksskilt i aluminium for lange kjøretøy. Dim: 100 x 50cm



Lang last skilt

90422	SKILT LANG LAST 20M 20X50CM	1	388,00
90423	SKILT LANG LAST 22M 20X50CM	1	388,00


Refleksskilt i aluminium for lange kjøretøy. Dim: 20 x 50cm.



Lang last skilt

90379	SKILT LANG LAST 25,25M 100X50	1	1 175,00
-------	-------------------------------	---	----------

Refleksskilt i aluminium for lange kjøretøy. Dim: 100 x 50cm. Sammenleggbart med låsefeste 41006.



Bred transport skilt

90343	SKILT BRED TRANSPORT 565X200MM	1	439,00
-------	--------------------------------	---	--------

Refleksskilt med tekst Bred transport. Aluminium.

BRED TRANSPORT

Lang transport skilt

90341	SKILT LANG TRANSPORT 900X300MM	1	630,00
-------	--------------------------------	---	--------

Refleksskilt med tekst Lang transport. Aluminium.

LANG TRANSPORT



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Bred last skilt

80961	SKILT RØD/HVIT 700X200 AL 2STK	1	950,00
-------	--------------------------------	---	--------

Refleksskilt i aluminium rød/hvit, (sidemarkering.) Dim:700 x 200mm. Leveres i kit à 2 stk, høyre/venstre.

Brannslukkere

600050	PULVERSLOKKER 1 KG PE1TG	1	337,00
600071	PULVERSLOKKER 2 KG, PE2TG	1	414,00

Housegard pulverslokker med slokkeeffekt på 13A 89B C er den høyeste slokkeeffekten på markedet, er tilpasset til å slokke alle typer branner. Kvalitetsikret og sertifisert av DNV. Brannklasse: ABC. Effektklasse: 13A 89B C. Bruksområde: Bil, båt og campingvogn. Sertifisering: SS-EN3, CE, Wheelmark. 1 Kg tømmetid 8 sekunder Dim: 85 x 355mm, vekt 2,3 kg. 2 Kg tømmetid 11 sekunder Dim:110 x 415mm, vekt 3,9 kg. 2 Kg slokker leveres med slange og bilbrakett med festestropp. Temp. område -30 til 60 grader C.

Brannslukkere

600070B	PULVERSLOKKER 6 KG, PE6HR-A 55	1	778,00
---------	--------------------------------	---	--------

Housegard 55A har markedets høyeste slokkeeffekt, noe som betyr at den slokker større branner. 6 kg pulverslokker er førstevalget i bolig, leilighet og fritidsbolig men passer også til offentlig virksomhet, bil, kontor og industri. Effektivitetsklasse: 55A233B C, brannklasse: ABC. Arbeidstemperatur: -30 til +60 grader C. Arbeidstrykk: 15 Bar. Kastelengde: 4-6 m, EN3-7, CE, Wheelmark. Dim: 170 x 540mm, vekt 9,9 kg. Leveres med slange.

Festebrakett

600054	FESTEBRAKETT FOR 6KG PULVER	1	342,00
--------	-----------------------------	---	--------

Festebrakett til 6 kg Pulverslokker. Stabilt og sikkert oppheng i kjøretøy for din brannslukker.

VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Skap for brannslukker

70003

SKAP FOR BRANNSLUKKER 6KG

1

715,00

Plastskap med gjennomsiktig lokk. ADR/TUV godkjent. Godkjent for følgende normer: Brandfarlighet(Renault D451333), IP59K, veske og damptett. (DIN 40050-9). Motstand mot brensel og smøroljer (ECE R3). UV resistent, (ISO 4892-2). Dynamisk komprimering (12000 N A-20 grader C, 50 grader C.) Vekt 3,5 kg. Dim: 612 x 310 x 250mm. Passer for 6 kg pulverslukker.



THE WORLD'S FIRST 'FORMED' LED LIGHT BAR WITH MONOCOQUE LENS CONSTRUCTION



GLIDE

CAREFULLY ENGINEERED SPOT & WIDE BEAM PATTERN
ULTRA LOW-PROFILE DESIGN LIGHT BAR
DESIGNED & MANUFACTURED IN THE UK
ECE APPROVED DRIVING LIGHT



BRYTERE KONTAKTER KOBLINGSBOKSER

- Støpsler og kontakter
- Prøvestøpsler
- Luftkoblinger
- Koblingsbokser
- Kontrollamper
- Brytere
- Hovedstrømsbrytere



204 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



Støpsler

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
113100	STØPSEL, 2-POL, VINKEL	10	103,00



Støpsler

53005000	STØPSEL, 2-POL, 12A	1	82,00
----------	---------------------	---	-------

DIN kontakt 6-24V, 12A, ISO 4165



Støpsler

67711000	STØPSEL, UNIVERSAL 8A	1	90,00
67711010	STØPSEL, UNIVERSAL 16A	1	90,00

Universal støpsel for DIN kontakt og sigarettenger, 6-24V, 8A. Den røde pinnen langs siden kan brukes som hjelpemiddel til å få ut den røde tuppen hvis den skulle falle av inne i sigarettenger- kontakten.



Støpsel

67746000	VRIBART STØPSEL MED BRYTER 8A	1	158,00
----------	-------------------------------	---	--------

Vendbart støpsel 180 grader for DIN kontakt og sigarettenger med bryter. 12-24V, 8A.



Kontakter

52005000	KONTAKT, VANNTETT	1	264,00
----------	-------------------	---	--------

DIN kontakt, 12-24V, 8 Amp. Vanntett IP 67 med skrudefsel. 300 mm kabel (vanntett kobling.) DIN ISO 4165. Festehull: ø= 18mm

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Kontakter

67607100	KONTAKT 2-POL PLAST	1	99,00
GF30040	KONTAKT 2-POL METALL	1	62,00

DIN kontakt 6-24V, 16A, med deksel ISO 4165, festehull: $\phi=18\text{mm}$. GF30040 er perfekt for festepigg.



Kontakter

67608100	KONTAKT, PLAST MED DEKSEL	1	111,00
----------	---------------------------	---	--------

DIN kontakt 6-24V, 16 Amp. ISO 4165 . Støv og vannbeskyttet utgave med deksel. 13mm hull. Dim: lengde 61,5mm, bredde 31mm, høyde 31,5mm.



Kontakter

0790P	KONTAKT DIN, SORT PLAST	1	173,00
-------	-------------------------	---	--------

DIN kontakt 6-24V, 16 Amp.



Kontakter

67604000	SIG.TENNER KONTAKT,PLAST	1	185,00
----------	--------------------------	---	--------

12-24V, 20A, hulldiameter 21mm. Lengde 84mm.



USB kontakt

67323000	KONTAKT MED 2 USB/A UTTAK	1	393,00
----------	---------------------------	---	--------

Dobbel USB kontakt A for utenpåliggende montering 12-24V/5V DC (2 x 2500mA) Dim: 85 x 35 x 33mm. Input 8-34V.





USB kontakt

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
67343000	KONTAKT MED USB/A OG USB/C	1	393,00

USB kontakt A og C med blått ledlys for utenpåliggende montering 12-24V/5V DC, 3,6Amp. Dim: 85 x 35 x 33mm. Input 8-34V.



USB kontakt

67347100	KONTAKT MED USB/A/C MED DEKSEL	1	506,00
67347000	KONTAKT MED USB/A /C	1	439,00

USB kontakt A og C med blått ledlys for utenpåliggende montering med 15cm ledning 2 x 0,5qmm.12-24V/5V DC, 3A + 2,1A. Diameter:59mm, høyde 24mm. Input 8-34V.



Kontakt med USB

67344000	2 SIG.UTTAK + USB/A OG USB/C	1	640,00
----------	------------------------------	---	--------

2 stk. kontakter 12/24V hulldiameter 21mm. og 1 stk USB/A 1 stk USB/C uttak. for utenpå montering. Dim: 95 x 85 x 33mm. Maks 20A. USB uttak med omformer og blått ledlys for lading ved 5V 2 x 2500mA 1 x 3600mA.. Input 8 - 34V.



Kontakt med USB

67324000	2 SIG.UTTAK + 2 STK. USB A UTT	1	640,00
----------	--------------------------------	---	--------

2 stk. kontakter12/24V hulldiameter 21mm. og 2 stk USB/A uttak. for utenpå montering. Dim: 95 x 85 x 33mm. Maks 20A. USB uttak med omformer for lading ved 5V 2 x 2500mA 1 x 3000mA.. Input 8 - 34V.



USB kontakt

67321000	KONTAKT 2 STK. USB A INNFELLIN	1	386,00
----------	--------------------------------	---	--------

USB uttak for innfelling. Hulldiameter 28mm. Festes med plastikkskrue bak. Inn: 8 - 34V ut: 5V 3000mA eller 2 x 2500mA. E1 certificate..

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

USB kontakt med blått lys

6010	KONTAKT 2 STK. USB A INNBYGG.L	1	448,00
------	--------------------------------	---	--------

Dobbel USB uttak med lokk og blått lys. Sort plast. 8- 29V, 2 x 2,5Amp, hulldimensjon 30-32mm. 2 -16mm gjengelengde. IP 65.



USB C/A kontakt

67353000	KONTAKT USB A/C MED LYSDIODE	1	467,00
67353050	KONTAKT USB A/C UTEN LYSDIODE	1	454,00
67371000	KONTAKT 2 STK.USB C MED LYSDIODE	1	473,00
59901000	PLASTDEKSEL FOR USB KONTAKT	1	23,00

USB C og A 12-24V uttak for innfelling. Hulldiameter 28mm. Festes med plastikk skrue bak. Inn: 8 - 34V ut: 5V ,9V, 12V og ved 24V 15 og 20V USB/C 3Amp USB/A 2,2Amp. E1 certificate. Leveres med 15cm kabel 2x 0,5qmm



Kontakter

1206	SIG.TENNER KONTAKT,INNFELLING	1	118,00
------	-------------------------------	---	--------

Lighterkontakt for innfelling. 6-24V 16Amp. Festehull: 27mm.



Kontakter

1212	SIG.TENNER KONTAKT,MED KAPPE	1	173,00
------	------------------------------	---	--------

Lighterkontakt med boks for utenpåliggende montering. 6-24V 16Amp.



Kontakter

1218	SIG.TENNER KONTAKT PANELMONT.	1	147,00
------	-------------------------------	---	--------

Uttak for innfelling. Monteres lett for hånd fra panelets bakside med den medfølgende mutter, ingen skruer. Frontplaten er kun 37mm i diameter. 6-24V 16Amp. Festehull: 27mm.



208 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Kontakter

1216

SIG.TENNER KONTAKT,INNFELLING

1

118,00

Lighterkontakt for innfelling. 6-24V 16Amp. Festehull: 27mm.



Kontakter

67877000

SKJØTEKONTAKT MED 1,8M LEDNING

1

121,00

Skjøtekontakt 21mm åpning, 1,8meter 2x0,75qmm kabel. Dim:56x26mm



Kontakter

67874000

KONTAKT MED 2 STK.LADEKLEMMER

1

184,00

Kontakt dim:21mm med 1 meter kabel og 2 stk. ladeklemmer, 8Amp



Adapter

67872000

ADAPTER, LITEN TIL STOR M/LEDN

1

191,00

Overgang fra DIN kontakt(13mm) til sig.kontakt (21mm) 6-24V, 8A 2x0,75qmm kabel
lengde 25cm

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Adapter

67872900	ADAPTER, LITEN TIL STOR U/LEDN	1	197,00
----------	--------------------------------	---	--------

Overgang fra DIN kontakt(13mm) til sig.kontakt (21mm) 6-24V, 8A



Dobbeltuttak

67879000	STØPSEL MED 2 SKJØTEKONTAKTER	1	266,00
----------	-------------------------------	---	--------

Overgang fra sig.plugg til 2 stk. sig.uttak (21mm) 6-24V, 2x5A maks. med innebygd 10A sikring, 2x0,75qmm kabel, lengde 25 cm.



Skjøtekabel

67818100	SKJØTEKABEL MED STØP/KONTAKT	1	296,00
67838000	STØPSEL MED 3M SPIRALKABEL	1	185,00

6-24V, Støpsel med 8A sikring. 2x0, 75qmm kabel lengde 0,6m maks.3,0m



Hovedlyskontakt

073211T	HOVEDLYSKONTAKT, H4 MED KABEL	10	51,00
---------	-------------------------------	----	-------



210 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



VARENØR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Hovedlyskontakt

85020	HOVEDLYSKONTAKT, H7 MED KABEL	10	51,00
-------	-------------------------------	----	-------



Kontakt/støpsel 3-pol

151076	KONTAKT,3-POL, PLAST, 6-24V	1	212,00
251028	STØPSEL,3-POL, PLAST, 6-24V	1	188,00

3-pin kontakt 6 - 24V, Dim: Diameter kontakt: 65mm, dybde 47mm. Støpsel: lengde 87mm, diameter: 50mm. Leveres med skrutilkobling.



Kontakt/støpsel 3-pol

151131	KONTAKT, 3-POL	1	175,00
251100	STØPSEL, 3-POL	1	167,00

3-pin kontakt 6 - 24V, Dim: Diameter kontakt: 61mm,avstand festehull 46mm, dybde 83mm. Støpsel: lengde 75mm, diameter: 34mm.



Kontakt/støpsel 4-pol

151035	KONTAKT,4-POL PLAST	1	246,00
251011	STØPSEL,4-POL PLAST	1	247,00

4-pin kontakt 6 - 24V, Dim: Diameter kontakt: 61mm, dybde 40mm. Støpsel: lengde 57mm, diameter: 56mm.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Tilhengerstøpsel

WM127	STØPSEL 7-POL METALL	10	92,00
WP127	STØPSEL 7-POL PLAST	10	81,00

Koblingskjema: 1/L=blinklys venstre -gul, 2/54g=tåkebaklys -blå, 3/31=jord -hvit, 4/R=blinklys høyre -grønn, 5/58R=baklys høyre -brun, 6/54=bremselys -rød, 7/58L=baklys venstre -svart.



Tilhengerkontakt

GM127	KONTAKT 7-POL METALL	10	95,00
GP127	KONTAKT 7-POL PLAST	10	84,00

Koblingskjema: 1/L=blinklys venstre -gul, 2/54g=tåkebaklys -blå, 3/31=jord -hvit, 4/R=blinklys høyre -grønn, 5/58R=baklys høyre -brun, 6/54=bremselys -rød, 7/58L=baklys venstre -svart.



Gummiunderlag

EH09	GUMMIUNDERLAG FOR 303P/301M	1	19,50
-------------	-----------------------------	---	--------------



Brakett

301B	BRAKETT TILH.KONTAKT 7/13-POL	1	125,00
-------------	-------------------------------	---	---------------

Brakett for montering av tilhengerkontakt på henger drag, så en kan montere kontakt på henger og bruke spiralkabel mellom bil og henger



Tilhengerstøpsel

211009	STØPSEL, 7-POL, METALL, ISO 1185	1	176,00
211013	STØPSEL, 7-POL METALL ISO 3731	1	176,00

12/24V-20A ISO 3731 har 6 hunnkontakter + 1 hannkontakt i støpset.



212 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Tilhengerkontakt

111081	KONTAKT, 7-POL,METALL,ISO 1185	1	176,00
111082	KONTAKT, 7-POL,METALL,ISO 3731	1	176,00

12/24V-20A ISO 3731 har 6 hannkontakter + 1 hunnkontakt.



Tilhengerstøpsel

221019	STØPSEL 13-POL PLAST E.J.	1	239,00
WP1213	STØPSEL 13-POL PLAST	1	201,00

ISO 11446 Koblingskjema: 1=venstre blinklys, 2=tåkebaklys, 3=jord for strømkrets 1-8, 4=høyre blinklys, 5= høyre baklys, 6=bremselys, 7=venstre baklys, 8=ryggelys, 9=batteri pluss, 10=ladestrøm for campingvogn, 11 -, 12 -, 13= jord for strømkrets 9-12.



Tilhengerkontakt

121134	KONTAKT M/LOKK 13-POL E.J.	1	227,00
GP1213	KONTAKT M/LOKK 13-POL	1	201,00

ISO 11446 leveres med gummiunderlag. Koblingsskjema: 1=venstre blinklys, 2=tåkebaklys, 3=jord for strømkrets 1-8, 4=høyre blinklys, 5= høyre baklys, 6=bremselys, 7=venstre baklys, 8=ryggelys, 9=batteri pluss, 10=ladestrøm for campingvogn, 11 -, 12 -, 13= jord for strømkrets 9-12.

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Tilhengerkontakt

28029000	VBG KONTAKT, 14-POL	1	1 090,00
28029100	INNSATS KONTAKT 14-POL SORT	1	558,00
28029200	VBG KONTAKT, 17-POL	1	1 195,00
28029300	INNSATS KONTAKT 17-POL RØD	1	602,00
28034000	VBG KONTAKT, 14-POL ADR	1	1 430,00
28034200	INNSATS KONT. 14-POL ADR HVIT	1	745,00
28034500	VBG KONTAKT, 17-POL ADR	1	1 555,00
28034700	INNSATS KONTAKT 17-POL ADR GUL	1	855,00

Kabelgjennomføring Ø 10,5 - 15,0. Kontaktstift for maks 6,0q kabelsko. Festebolt M6.



Tilhengerstøpsel

28036000	VBG STØPSEL, 14-POL	1	1 010,00
28036100	VBG STØPSEL, 14-POL ADR	1	1 325,00
28036200	VBG STØPSEL, 17-POL	1	1 065,00
28036300	VBG STØPSEL, 17-POL ADR	1	1 610,00
28033800	INNSATS STØPSEL 14-POL SORT	1	530,00
28033900	INNSATS STØPSEL 17-POL RØD	1	723,00
28034300	INNSATS STØP. 14-POL ADR HVIT	1	580,00
28034800	INNSATS STØP. 17-POL ADR GUL	1	800,00
28027600	LÅSEHAKE FOR VBG STØPSEL	1	172,00

Kabelgjennomføring Ø 10,5 - 15,0. Kontaktstift for maks 6,0q kabelsko.



Skjøteboks

19000	SKJØTEBOKS, 7-POL, FOR CARAVAN	1	177,00
-------	--------------------------------	---	--------

Koblingsboks i plast benyttes ved overføring mellom caravan og trekkvogn, passer til 7-pol tilhengerstøpsel. ISO 1724, 12V, 20A



Adapter

311134	ADAPTER FRA 13 TIL 7 POL E.J.	1	262,00
A137	ADAPTER FRA 13 TIL 7 POL	1	158,00

Overgang fra 7-pol kontakt på henger til 13-pol kontakt på bil.



214 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Adapter

311133	ADAPTER FRA 7 TIL 13 POL E.J.	1	232,00
A713	ADAPTER FRA 7 TIL 13 POL	1	158,00

Overgang fra 13-pol kontakt på henger til 7-pol kontakt på bil.



Støpsel ABS-/EBS

AK651111	STØPSEL 7-POL EBS 24V AK	1	613,00
GEBS	STØPSEL 7-POL EBS 24V	1	474,00

EBS støpsler som er utviklet slik at du ikke trenger noe spesialverktøy for montering. Koblingsskjema kont.nr.1- rød, 2- sort, 3- gul, 4- brun, 5- hvit, 6- hvit/grønn, 7- hvit/brun. Godkjent for ADR (GGVS) bruk.



Kontakt ABS-/EBS

AK65011	KONTAKT 7-POL EBS 24V AK	1	613,00
WEBS	KONTAKT 7-POL EBS 24V	1	396,00

EBS kontakter som er utviklet slik at du ikke trenger noe spesialverktøy for montering. Koblingsskjema kont.nr.1- rød, 2- sort, 3- gul, 4- brun, 5- hvit, 6- hvit/grønn, 7- hvit/brun. Godkjent for ADR (GGVS) bruk.



Tilhengerkontakt

AK65400	KONTAKT 15-POL, 24V AK	1	824,00
GADR	KONTAKT 15-POL, 24V	1	526,00

Leveres komplett med innsats (uten løse kabelsko.) Godkjent for ADR (GGVS) bruk.

VARENØR	PRODUKTNAVØ	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Tilhengerstøpsel

AK65500	STØPSEL 15-POL, 24V AK	1	858,00
WADR	STØPSEL 15-POL, 24V	1	475,00

Leveres komplett med innsats (uten løse kabelsko.) Godkjent for ADR (GGVS) bruk.



Natostøpsel

251094	STØPSEL 2-POL NATO 50QMM KABEL	1	882,00
251226	STØPSEL 2-POL NATO 35QMM KABEL	1	882,00
21814	KABELSKO 50QMM2 FOR 251094/96	1	126,00

Sort plast for 50qmm kabel. Maks. belastning 24V/500A, ISO 72593. Leveres komplett med kabelsko.



Natostøpsel

251096	STØPSEL 2-POL NATO 50QMM SORT	1	1 325,00
---------------	-------------------------------	---	-----------------

Aluminium støpsel med gummiert metallring for 35-50qmm kabel, maks. belastning 24V/500A. ISO 72593. Leveres komplett med kabelsko.



Natostøpsel

251098	STØPSEL 2-POL METALL FESTERING	1	1 325,00
WMNATO	STØPSEL 2-POL METALL FESTERING	1	950,00

Aluminium støpsel med metallring for 35-50qmm kabel, maks. belastning 24V/500A. ISO 72593. Leveres komplett med kabelsko.



216 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Natokontakt

151212	KONTAKT 2-POL NATO M/KABELSKO	1	1 010,00
382094	KABELSKO,35-50QMM FOR 151212	1	230,00
382376	GUMMIUNDERLAG FOR NATOKONTAKT	1	216,00

Maks. belastning 24V/500A, Permanent 100 Amp, 500 Amp 10 sekund. ISO 72593. For 35- 50qmm kabel.



Natokontakt

151302	KONTAKT 2-POL M/KABELSKO SORT	1	1 115,00
--------	-------------------------------	---	----------

Sortlakkert aluminiumshus. Maks. belastning 24V/500A, Permanent 100 Amp, 500 Amp 10 sekund. ISO 72593. For 35qmm kabel.



Natstøpsel ADR

401010013	AK STØPSEL 2-POL NATO ADR	1	1 350,00
032300214	KABELSKO 50QMM FOR 401010013	1	275,00
055007003	GUMMIPAKNING FOR AK NATOKONTAKT	1	84,00

AK støpsel 2-pol Nato for 50qmm kabelsko.For komplett støpsel bestill 2 stk. kabelsko 032300214 og 1 stk gummipakning 055007003. ADR godkjent.



Natokontakt ADR

402010013	AK KONTAKT 2-POL NATO ADR	1	949,00
031300064	KABELSKO 50QMM FOR 402010013	1	210,00
055007003	GUMMIPAKNING FOR AK NATOKONTAKT	1	84,00

AK kontakt 2-pol Nato for 50qmm kabelsko.For komplett støpsel bestill 2 stk. kabelsko 031300064 og 1 stk gummipakning 055007003. ADR godkjent.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
Lade batt.kontakt			
090198050	LADE OG BATTERIST. 50AMP GRÅ	1	203,00
090198051	LADE OG BATTERIST. 50AMP RØD	1	203,00
090198060	LADE OG BATTERIST. 175AMP GRÅ	1	321,00
090198061	LADE OG BATTERIST. 175AMP RØD	1	321,00
090198070	LADE OG BATTERIST. 350AMP GRÅ	1	706,00
090198071	LADE OG BATTERIST. 350AMP RØD	1	706,00
090198079	HÅNTAK FOR 175 OG 350AMP	1	412,00
U660300	BESKYTTELSESLOKK FOR 175A KONT	1	305,00
U660301	BESKYTTELSESLOKK FOR 50A KONT.	1	305,00

090 198 050/051 for 6-16qmm kabel Dim: 35x47mm. 090 198 060/061 for 25-50qmm kabel. Dim: 50x78mm. 090 198 070/071 for 50-70qmm kabel. Dim: 70x107mm. Kontakter i sølvbelagt kobber, brukes som både han og hun. NB! Grå og rød passer ikke sammen.



Duo-matic luftkobling

406001	DUOMATIC LUFTKOBLING BILDEL	1	1 290,00
--------	-----------------------------	---	----------

Bildel med ventil for å koble sammen med 406002. Innvedig M16 x 1,5, utvendig M22 x1,5



Duo-matic luftkobling

406002	DUOMATIC LUFTKOBLING HENGERDEL	1	458,00
--------	--------------------------------	---	--------

Hengerdelen uten ventil for å koble sammen med bildel 406001. Innvedig M16 x 1,5.



Duo-matic luftkobling

406101	DUOMATIC LUFTKOBL. SEMTRA BILD.	1	723,00
--------	---------------------------------	---	--------

Bildel med ventil for å koble sammen med hengerdelen 406102. Innvedig M16 x 1,5.



218 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



Duo-matic luftkobling

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
406102	DUOMATIC LUFTKOBL.SEMTRA HENG.	1	1 370,00

Hengerdel uten ventil for å koble sammen med 406101. M16 x1,5. Utv. M22 x1,5



Luftkobling

P1601	LUFTKOBLING M16 U/VENTIL RØD	1	184,00
P1603	LUFTKOBLING M16 MED VENTIL RØD	1	184,00

Luftbremskobling Neve med M16 x 1,5mm. Uten ventil passer på henger, med ventil passer på bil.



Luftkobling

P1602	LUFTKOBLING M16 U/VENTIL GUL	1	184,00
P1604	LUFTKOBLING M16 MED VENTIL GUL	1	184,00

Luftbremskobling Neve med M16 x 1,5mm. Uten ventil passer på henger, med ventil passer på bil.



Koblingsboks

134701	KOBLINGSBOKS, 6-POL.	1	279,00
--------	----------------------	---	--------

Dim:140x67x30mm, 6 pol med skrutilkoblinger.



Koblingsboks

50290038	KOBLINGSBOKS, 2 X 8-POL.	1	505,00
29003833	INNSATS FOR KOBL.BOKS 50290038	1	188,00

Dim:170x93x34mm, 2 x 8 pol med flatstikk koblinger

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Koblingsboks ADR

19200	KOBLINGSBOKS 10-POL, ADR	1	1 310,00
192001002	KOBLINGSBOKS 10-POL U/NIPPLER	1	819,00

Dim: 158 x 99 x 63mm. IP 69K. 192001002 leveres uten nippler, for monteriong av nippler, borres hull og nippler kjøpes separat. 19200 leveres med 1 stk. M25 x 1,5 + 3 stk. M20 x 1,5 + 8 stk. M16 x 1,5 nipler.



Koblingsboks ADR

19101	KOBLINGSBOKS 15-POL, ADR PG16	1	1 405,00
19103	KOBLINGSBOKS 15-POL, ADR PG21	1	1 405,00

Koblingsboks med innmat 7 pos. med 8 stikkere + 8 pos. med 4 stikkere. Leveres komplett med 10 stk PG nipler. PG 9 Ø = 3,5 - 8mm, 5 stk kontakter PG 13,5 Ø = 5,0 - 12mm og 1 stk PG 16 Ø = 9 - 14mm (19101) eller 1 stk PG 21 Ø = 13 - 18mm (19103)
Dim:167 x 157 x 99mm. IP 69K.



Nippler for Kobl.boks ADR

AK010001	PG NIPPEL M12X1,5	1	36,50
AK01083	PG NIPPEL M16X1,5	1	40,50
AK01084	PG NIPPEL M20X1,5	1	55,00
AK01085	PG NIPPEL M25X1,5	1	65,00
AK010002	MUTTER FOR PG NIPPEL M12	1	15,00
AK01086	MUTTER FOR PG NIPPEL M16	1	18,50
AK01087	MUTTER FOR PG NIPPEL M20	1	19,00
AK01088	MUTTER FOR PG NIPPEL M25	1	20,50

M12 har 7mm hull passer 2 leder kabel. M16 har 9mm hull passer 3, 4 og 5 leder kabel. M20 har 12mm hull passer 7 og 9 leder. M25 16mm hull passer 12 leder + .Tykkelsen på kabelen kan variere noe fra forskjellige leverandører.



Koblingsboks

2051A01	KOBLINGSBOKS 12-HULLS KOMPL.	1	607,00
205192	JORDINGSRING MED 5MM HULL	1	9,00

Koblingsboks ABKATI 12-pol komplett boks med gummigjennomføringer. Dim:206 x 154 x 71mm. ADR godkjent ved bruk av PG nippler.



220 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Koblingsboks ADR

510000	KOBLINGSBOKS 15-POL, 14 INNG.	1	1 105,00
510004	KOBLINGSBOKS 15-POL, 8 INNG.	1	958,00

Dim: 180 x 160mm, høyde 5100-007 er 82mm, 5100-047 er 68mm. ADR + IP 54.



Prøvestøpsel

12600	PRØVESTØPSEL, 7-POL, 12/24V	1	780,00
-------	-----------------------------	---	--------

Med lysdioder for test av 7-pol. kontakter.



Prøvestøpsel

90013	PRØVESTØPSEL 7-POL 4M KABEL	1	999,00
90014	PRØVESTØPSEL 13-POL 4M KABEL	1	1 550,00

90013 prøvestikk for å teste tilhengerkontakt 7-pol, lev. med 4 meter kabel 12V. 90014 prøvestikk for å teste tilhengerkontakt 13-pol, lev. med 4 meter kabel 12V.



Hengertester

12151	HENGERTESTER 12V MED BATTERI	1	8 125,00
12181	LADER FOR 12151 HENGERTESTER	1	932,00

Hengertester 12V med innebygget batteri for testing av lys på bilhengere. Leveres med lader. Lysdiode som lyser for hver funksjon. Leveres med batteriindikator som viser 13,5V ved fulladet. Ved 11V bør den lades. Den er beskyttet mot feilkobling og overbelastning med 8Amp automatsikring. Levers med 13-pol kontakt, ved 7-pol bruk adapter 311134. Dim: L. 225mm, B. 120mm

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Dreiebryter

260000	DREIEBRYTER, AV-PÅ	1	164,00
263000	DREIEBRYTER, AV-PÅ-PÅ	1	191,00
269000	DREIEBRYTER, AV-PÅ-PÅ-PÅ	1	262,00

Meget solide brytere med sølvkontakter, vannbeskyttet. 12/24V IP53. 24V maks 15A/180W.



Startknapper

201100	STARTKNAPP, PLAST 22MM	5	97,00
--------	------------------------	---	-------

Ø = 22mm 24V - 12,5 Amp/150W



Startknapper

201700	STARTKNAPP MED GUMMIHETTE	5	129,00
--------	---------------------------	---	--------

Ø = 22mm 24V - 12,5 Amp/150W



Lysbrytere

320000	LYSBRYTER, 2-TRINNS	1	145,00
--------	---------------------	---	--------

Kobling: 30 til +, 57 er trinn 1, 56 er trinn 2, 58 er begge. Hulldiameter: 10,5mm



Lysbryter/blinkbryter

321400	LYSBRYTER, 3-TRINNS	1	286,00
325202	BLINKBRYTER GRØNN ARM	1	353,00

Kobling 321400, 30 til +, 57 er trinn 1, 56b er trinn 2, 56a er trinn 3, 58 er alle. 325202, 30 til +, 56a trinn 1, 27 trinn 2. Hulldiameter: 26,5mm.



222 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



Lysbrytere

VARENØ	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
322200	DIMBRYTER M/FL.STIKK KOBLING	1	207,00



Blinkbryter

325400	BLINKBRYTER LANG ARM	1	527,00
--------	----------------------	---	--------

Blinkbryter med 12cm lang arm, for feste på rattstammen.



Uttreksbryter med lys

3219452	UTTR.BRYTER M/LYS	1	220,00
---------	-------------------	---	--------

Leveres med løse lysknapper i fargene rød, gul og grønn. Lyspære: Philips 12829



Kontrollamper

738000	KONTROLLAMPE, BLÅ	10	86,00
738200	KONTROLLAMPE, ORANGE	10	86,00
738400	KONTROLLAMPE, GRØNN	10	86,00
738600	KONTROLLAMPE, RØD	10	86,00


Dim: Ø=17mm Lyspære: Philips 12913/13913 følger ikke med.

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Panelbrytere, metall

KB895	BRYTER AV/PÅ METALL	10	70,00
--------------	---------------------	----	--------------

Dim:Ø=12mm 12V/25A, 24V/12A Heavy Duty med sølv kontakt KB891C er en hette til å skru på. Beskytter mot fuktighet, støv etc.



Panelbrytere

KB852	BRYTER FJÆR-AV-FJÆR METALL	10	88,00
KB899	BRYTER PÅ-AV-PÅ, METALL	10	88,00

Dim:Ø=12mm 12V/20A, 24V/10A. KB 852//898/899 Dim:Ø=12mm 12V/25A, 24V/12A, metall med sølv kontakter. KB891C er en hette til å skru på KB 852/898/899. Beskytter mot fuktighet, støv etc.



Panelbrytere

1825964	BRYTER,AV-PÅ	1	84,00
1825966	BRYTER,PÅ-AV-PÅ	1	84,00
1825837	BRYTER,AV-PÅ ORANGE LYS	1	88,00
1825772	BRYTER BELYST SYMBOL VARME	1	176,00
1825916	BRYTER BELYST SYMBOL VARSELLYS	1	176,00
1825917	BRYTER BELYST SYMBOL INNELYS	1	176,00
1825921	BRYTER BELYST SYMBOL FJERNLYS	1	176,00
1825957	BRYTER BELYST SYMBOL ARBEIDSLYS	1	176,00
1825989	BRYTER BELYST SYMBOL NATTSENKING	1	176,00
1825990	BRYTER BELYST SYMBOL BLINKMØNSTER	1	176,00
7580001	SOKKEL TRYKKBRYTER	1	42,50
1825610	DEKSEL VANNTETT GJENNOMSIKTIG	1	24,00

Hulldimensjon: 20mm,12/24V, maks belastning 12V/16Amp, med belyst symbol, orange lys. Kabelsko 4,8mm. Panel 2-3mm. 1825990 er fjærbelastet.(brukes til bl. annet å bytte blinkemønster.).



224 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Panelbrytere

51062912	TRYKKBRYTER 3-STEG U/LYS 12V	1	207,00
51063512	TRYKKBRYTER LØFTELEM 12V	1	207,00
51063524	TRYKKBRYTER LØFTELEM 24V	1	207,00
51063612	TRYKKBRYTER KJØLESYMBOL 12V	1	207,00
51063712	TRYKKBRYTER VARMESYMBOL 12V	1	207,00
51065212	TRYKKBRYTER VARSELLYS 12V	1	207,00
51065224	TRYKKBRYTER VARSELLYS 24V	1	207,00
51065312	TRYKKBRYTER EKSTRALYS 12V	1	207,00
51065324	TRYKKBRYTER EKSTRALYS 24V	1	207,00
51065412	TRYKKBRYTER TÅKELYS 12V	1	207,00
51065512	TRYKKBRYTER ARBEIDSLYS 12V	1	207,00
51065524	TRYKKBRYTER ARBEIDSLYS 24V	1	207,00
51065612	TRYKKBRYTER KUPELYS 12V	1	207,00
51065624	TRYKKBRYTER KUPELYS 24V	1	207,00
7580001	SOKKEL TRYKKBRYTER	1	42,50

Hulldimensjon: 20mm, 12V/16amp, med forskjellig symbol og gult lys.



Panel

35144	KONSOLL 6 BRYTERE MB VITO	1	844,00
35146	KONSOLL FOR 4 BRYTERE VW T6	1	516,00
35201	KONSOLL 4 BRYTERE NY VW T6.1	1	794,00
35204	KONSOLL FOR 6 BRYTERE VW CADDY	1	993,00
35205	KONSOLL 6 BRYTERE VW CRAFTER	1	805,00
35206	KONSOLL 5 BRYTERE FORD TRANSIT	1	635,00
35207	KONSOLL 5 BRYTERE TRANSIT-2017	1	635,00
35142	BLINDPLUGG FOR BRYTERKONSOLL	1	28,50

Bryterpanel til forskjellige biltyper. Monteres enkel i dashbordet uten å borre. Leveres uten brytere.



Panelbrytere

KB459	UTTR.BRYTER, LANG STAMME	1	59,00
-------	--------------------------	---	-------

Dim: Ø=12mm 12V/16A. Leveres blister pakket.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Tenningsbrytere

327000	TENNINGSBRYTER, AV-PÅ	1	390,00
327300	TENNINGSBRYTER MED START	1	405,00

Ø=19,5mm, Stamme 32mm med 2 nøkler. 4 stikkere



Tenningsbrytere

328080	TENNINGSBRYTER UTEN GLØDING	1	1 125,00
330282	TENNINGSBRYTER MED GLØDING	1	1 125,00
14603	NØKKELE FOR TEN.BRYTER 330282	1	164,00

Ø=26mm, Stamme 55mm med 2 nøkler, 12/24V. Marineutførelse. Pos: Park-0-tenning-glød-start. Kontakt nr.: 17 gløding, 19 gløding når starter er inne. 15/54 tenning, 30 batteri, 50a starter, 58 park Maks belastning v/12 Volt: 30 - 58 , 8Amp 30 - 15/54 , 35Amp 30 - 19, 70Amp 30 - 17, 70Amp 30 - 50a, 70Amp



Stopplysbrytere

431200	STOPPLYSBRYTER MED FJÆR	1	138,00
--------	-------------------------	---	--------



Nødstop/hovedbryter

TB83	HOVEDBRYTER NØDSTOPP 200AMP	1	696,00
------	-----------------------------	---	--------

12- 48V.Belastning: 48V/275A, Kortvarig: 48V/455Amp. Leveres med 2 stk.10mm bolt. Dim: 68 x 68mm, Høyde: 75mm. Avstand festehull 55mm 207 gram.



226 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



Hovedstrømbrytere

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
328602	HOVEDSTRØMBRYTER, SORT	1	245,00
51542	NØKKELEMMER FOR 328602	1	86,00

Belastning: 24V/500A- 5 sek., 24V/100A- kontinuerlig. Leveres med 10mm bolt.



Hovedstrømbrytere

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
328609	HOVEDSTRØMBRYTER, PVC, 250AMP	1	897,00
58609	NØKKELEMMER FOR HOVEDBRYTER 328609	1	157,00

Vannbeskyttet med støvhette for større maskiner. Belastning: 24V/2500A - 5 sek. 24V/250A- kontinuerlig. Leveres med 10mm bolt.



Hovedstrømbrytere

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
500023	HOVEDSTRØMBRYTER MED NØKKELEMMER	1	833,00
51105	NØKKELEMMER FOR 1105	1	101,00

Med 2 nøkler som kan tas ut i begge stillinger, egner seg godt som tyverisikring på bil. Avstand festehull: 90mm. Belastning: 24V/500A - 5 sek. 24V/100A- kontinuerlig. Leveres med 10mm bolt.



Hovedstrømbrytere

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
500010	HOVEDSTRØMBRYTER, STÅL 250AMP	1	882,00

Vannbeskyttet med støvhette for større maskiner. Avstand festehull: 100mm. Belastning: 24V/2500A - 5 sek. 24V/250A- kontinuerlig. IP 67, temp:-40 grader C til + 85 grader C. Vekt: 0,562 kg. Leveres med 10mm bolt. Bosch nr. 0 341 002 003

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Hovedstrømbrytere

500015	HOVEDSTRØMBRYTER,350AMP	1	1 395,00
--------	-------------------------	---	----------

Belastning: 24V/3500A - 5 sek. 24V/ 350A- kontinuerlig. Leveres med 10mm bolt. IP67



Hovedstrømbryter 2-pol

500009	HOVEDSTRØMBRYTER 2-POL,250AMP	1	1 710,00
520020	NØKKEL 500009/10 HOVEDBRYTER	1	274,00
520020	NØKKEL 500009/10 HOVEDBRYTER	1	274,00

2-pol hovedstrømbryter brukes blant annet i båt. Belastning: 24V/2500A - 5 sek.250A kontinuerlig. IP 66. Avstand festehull 120mm. Leveres med 10mm bolt.



Hovedstrømbryter/rele elektronisk

530020	UNIVERSALRELE 12V, 300AMP	1	1 640,00
530021	UNIVERSALRELE 24V, 300AMP	1	1 640,00

Universalrele 300Amp. Diameter: 44mm, lengde: 80mm, vekt 0,55 kg. IP65. Styringsstrøm +/- kobles på de 2 små kontaktene, samme hvor.



GSZ



VERKSTED- MATERIELL

- Krympeprodukter
- Isolasjonstrømpe
- ADR strømpe og koblinger
- Buntbånd
- Tape
- Kabelsko
- Kabelskotenger
- Releer
- Sikringer
- Batterier
- Håndlampe
- Hodelykt
- Polsko



230 : VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Krympestrømpe med lim

PKGB31	KR.STRØMPE MED LIM 3-1MM 5M	1	281,00
PKGB62	KR.STRØMPE MED LIM 6-2MM 3,5M	1	281,00
PKGB93	KR.STRØMPE MED LIM 9-3MM 3M	1	281,00
PKGB124	KR.STRØMPE MED LIM 12-4MM 2,5M	1	281,00
PKGB186	KR.STRØMPE MED LIM 18-6MM 2M	1	281,00
PKGB248	KR.STRØMPE MED LIM 24-8MM 1,5M	1	281,00

Krympestrømpe polyolefin med lim, sort krymper 3:1, leveres i pk. størrelse 165 x 160 x 55mm. Arbeidstemperatur -45 til +125 grader. Laveste krympetemperatur + 80 grader.



Krympestrømpe med lim

CGAT31X10	KRYMPESTR.M/LIM 3/1 1,2M 10PK	1	546,00
CGAT62X10	KRYMPESTR.M/LIM 6/2 1,2M 10PK	1	613,00
CGAT93X10	KRYMPESTR.M/LIM 9/3 1,2M 10PK	1	717,00
CGAT124X10	KRYMPESTR.M/LIM 12/4 1,2M 10PK	1	1 005,00
CGAT186X10	KRYMPESTR.M/LIM 18/6 1,2M 10PK	1	1 150,00
CGAT248X10	KRYMPESTR.M/LIM 24/8 1,2M 10PK	1	2 290,00

FiniTUBE CDW (3X) krympestrømpe med lim krymper fra 3 : 1 for proffbrukere. Leveres i industriforpakning 1,2 meters lengder sort. Min. krympetemperatur +80 grader C, full krympetemperatur +120 grader C. Godkjent: UL 224 125 grader C VW-1 600V.



Krympestrømpe med lim

CGAT31	KRYMPESTR.M/LIM 3/1 1,2M	1	67,00
CGAT62	KRYMPESTR.M/LIM 6/2 1,2M	1	79,00
CGAT93	KRYMPESTR.M/LIM 9/3 1,2M	1	87,00
CGAT124	KRYMPESTR.M/LIM 12/4 1,2M	1	111,00
CGAT186	KRYMPESTR.M/LIM 18/6 1,2M	1	125,00
CGAT248	KRYMPESTR.M/LIM 24/8 1,2M	1	239,00

FiniTUBE CDW (3X) krympestrømpe med lim krymper fra 3 : 1 for proffbrukere. Leveres i pk. à 20cm lengder. Min krympetemperatur +80 grader C, full krympetemperatur +120 grader C. Godkjent: UL 224 125 grader C VW-1 600V.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Krympeskjøter

DS1416	DURASEAL KRYMPESKJØT BLÅ	100	11,00
DS1822	DURASEAL KRYMPESKJØT RØD	100	10,50
DS1012	DURASEAL KRYMPESKJØT GUL	50	13,00
1769	KRYMPESKJØT, 0,25-0,75QMM GRØNN	100	11,50

DuraSeal vanntette hylser er skjøter med stor mekanisk styrke. Den krympbare nylonhylsens innervegg er dekket med et spesielt varmesmeltende lim. Limet er klebefritt i romtemperatur, noe som gjør installasjonen i hylsen meget enkel. DuraSeal er lett å installere ved hjelp av presstang og en varmpistol med reflektor. DS18-22 Dim: 0,4 - 1,0 mm²
DS14-16 Dim: 1,2 - 2,5 mm² DS10-12 Dim: 3,0 - 6,0 mm²



Krympekabelsko

DP263	KRYMPEKABELSKO RØD HUNN 6,3MM	100	9,40
DP663	KRYMPEKABELSKO BLÅ HUNN 6,3MM	100	9,40

DuraSeal vanntette kabelsko har stor mekanisk styrke. Den krympbare nylonhylsens innervegg er dekket med et spesielt varmesmeltende lim. Limet er klebefritt i romtemperatur, noe som gjør installasjonen i hylsen meget enkel. DuraSeal er lett å installere ved hjelp av presstang og en varmpistol med reflektor. Forbindelsen er godt beskyttet mot fuktighet og vannsprut.



Krympekabelsko

DB263	KRYMPEKABELSKO RØD HANN 6,3MM	100	7,70
DB663	KRYMPEKABELSKO BLÅ HANN 6,3MM	100	7,70

DuraSeal vanntette kabelsko har stor mekanisk styrke. Den krympbare nylonhylsens innervegg er dekket med et spesielt varmesmeltende lim. Limet er klebefritt i romtemperatur, noe som gjør installasjonen i hylsen meget enkel. DuraSeal er lett å installere ved hjelp av presstang og en varmpistol med reflektor. Forbindelsen er godt beskyttet mot fuktighet og vannsprut.



Krympeskjøter med loddetinn

CWT3802	LODDE KRYMPEHYLSE 1,0QMM	100	10,50
CWT3803	LODDE KRYMPEHYLSE 2,0QMM	100	10,50
CWT3805	LODDE KRYMPEHYLSE 4,0QMM	100	11,00
CWT3806	LODDE KRYMPEHYLSE 6,0QMM	100	13,00

Vanntette, krympeskjøter med loddetinn og lim. Krymper og lodder i en opprasjon ved bruk av varme uten å bruke kabelskotang. Krymper fra 2 : 1



232 : VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Koblingsklemmer

4410090	KOBLINGSKLEMME, RØD	100	3,30
4410091	KOBLINGSKLEMME, BLÅ	100	3,30

44.10090 rød dekker 0,5 > 1,0qmm kabel. 44.10091 blå dekker 1,5 > 2,5qmm kabel.



Slisset rillerør

NW10PP	SLISSET RILLERØR 10MM	50	18,00
NW12PP	SLISSET RILLERØR 12MM	50	19,00
NW17PP	SLISSET RILLERØR 17MM	50	22,50
NW23PP	SLISSET RILLERØR 23MM	50	30,00
1212580	VERKTØY FOR SLISSERØR	50	290,00

Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende Polypropylen PP er vannavisende og tar ikke til seg fuktighet. - Høy varmebestandighet Temp. - 40 til + 105 grader C. - Blir ikke sprø i kulde. - Resistent mot slitasje ved bøyebevegelser. - Meget god kjemisk bestandighet. - Tåler saltløsninger, syrer, mineralolje, fett, alkohol, løsemidler til 6 grader C.



PVC strømpe

10MM	ISOLASJONSTRØMPE SORT PVC	50	23,00
12MM	ISOLASJONSTRØMPE SORT PVC	50	34,50
15MM	ISOLASJONSTRØMPE SORT PVC	50	40,00
20MM	ISOLASJONSTRØMPE SORT PVC	50	56,00
5MM	ISOLASJONSTRØMPE SORT PVC	50	15,50
6MM	ISOLASJONSTRØMPE SORT PVC	50	15,50
8MM	ISOLASJONSTRØMPE SORT PVC	50	21,00

VARENØR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

ADR rillerør

NW10	POLYFLEX RILLERØR 10MM ADR	10	30,00
NW1050	POLYFLEX RILLERØR 10MM ADR	50	20,50
NW13	POLYFLEX RILLERØR 13MM ADR	10	41,00
NW1350	POLYFLEX RILLERØR 13MM ADR	50	28,50
NW17	POLYFLEX RILLERØR 17MM ADR	10	52,00
NW1750	POLYFLEX RILLERØR 17MM ADR	50	34,50
NW2250	POLYFLEX RILLERØR 22MM ADR	50	67,00
NW7550	POLYFLEX RILLERØR 7,5MM ADR	50	23,50

Polyflex rillerør, fremstilt av flammehemmende/selvslukkende halogenfri polyamid 6 (PA 6). Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger. Motstandsdyktig ovenfor alkohol fett, olje diesel, bensin freon osv. Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme. Temp. - 40 til + 120 grader C. TUV ADR/GGVS godkjent for transport av farlig gods. Innvendig mål.



Buntebånd/strips

4621410	BUNTEBÅND SORT 100X2,5MM	100	0,60
4621440	BUNTEBÅND SORT 140X3,6MM	100	0,60
4621480	BUNTEBÅND SORT 178X4,8MM	100	1,70
4621500	BUNTEBÅND SORT 290X4,8MM	100	2,20
4621510	BUNTEBÅND SORT 360X4,8MM	100	2,20
4621560	BUNTEBÅND SORT 370X7,6MM	100	4,30

Standard buntebånd. Maks bruddstyrke 8, 13, 22 kg. 46.21560 er ekstra kraftige buntebånd. Maks bruddstyrke 54 kg.



Strips/buntebånd

TY25	BUNTEBÅND 186X4,8MM FARGER	100	3,80
------	----------------------------	-----	------

Pakke à 100 stk buntebånd, 10 forskjellige farger. Dim:186 x 4,8mm.



234 : VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Festeklips

ANP1	BUNTEBÅNDFESTE 19X19MM 3,6MM	100	4,30
ANP2	BUNTEBÅNDFESTE 29X29MM 4,8MM	100	8,00

Selvklebende festeklips for buntebånd. ANP 2 for buntebånd med bredde på 4,8 mm. ANP 1 for buntebånd med bredde på 3,6 mm.



Festeklips

15101527	BUNTEBÅNDFESTE 28X28MM FLEXIBE	1	19,50
15102245	BUNTEBÅNDFESTE 28X28MM 4,8MM	1	12,00

Hellermann Tyton selvklebende festeklips for buntebånd/strips, maks bredde på strips er 4,8 mm. 15101527 er i tillegg flexibel slik att den kan festes på rør etc. Dim: 28 x 28mm med kraftig tape som fester godt. Selges i pk. à 100 stk. Pris pr. stk.



Gummiklammer

176405	GUMMIKLAMMER, 5MM	10	9,00
176406	GUMMIKLAMMER, 6MM	10	9,00
176408	GUMMIKLAMMER, 8MM	10	9,50
176410	GUMMIKLAMMER, 10MM	10	9,50
176411	GUMMIKLAMMER, 11MM	10	10,00
176413	GUMMIKLAMMER, 13MM	10	13,00
176416	GUMMIKLAMMER, 16MM	10	14,50
176419	GUMMIKLAMMER, 19MM	10	16,00
176425	GUMMIKLAMMER, 25MM	10	20,50
176429	GUMMIKLAMMER, 29MM	10	30,00
176451	GUMMIKLAMMER, 51MM	10	52,00

Gummiklammer for feste av kabel etc. Tåler 70 grader varme.



Gummigjennomføring

ASGR180	GUMMIGJENNOMFØRING SETT 180STK	1	308,00
---------	--------------------------------	---	--------

Gummigjennomførings sortiment med 180 stk. Inneholder 8 populære størrelser: 6.3mm - 40 stk. 7.9mm - 40 stk. 9.5mm - 40 stk. 11.0mm - 25 stk. 12.7mm - 20 stk. 15.8mm - 5 stk. 22.0mm - 5 stk. 25.4mm - 5 stk. Leveres i gjennomsliktig plastskrin.

VARENØR PRODUKTNAVØN PAKN PRIS
EKS. MVA.

Elektrotape

2011	ISOLASJONSTAPE, SORT	10	23,00
2012	ISOLASJONSTAPE, RØD	10	23,00
2013	ISOLASJONSTAPE, BLÅ	10	23,00
2014	ISOLASJONSTAPE, GUL	10	23,00
2015	ISOLASJONSTAPE, GRØNN	10	23,00
2017	ISOLASJONSTAPE, HVIT	10	23,00



Kvalitetstape fra Nelco som er NEMKO godkjent. Dim: 0,15mm x 15mm x 10m. Tåler temperaturer fra -10 grader til 90 grader C.

Elektrotape

201191	ISOLASJONSTAPE 19MM BRED SORT	10	62,00
20125	ISOLASJONSTAPE 30MM BRED SORT	5	77,00

201X er en kvalitetstape som er NEMKO godkjent. Dim:201.19 = 0,15mm x 19mm x 20m. Dim:201.25 = 0,15mm x 25mm x 25m. Tåler temperaturer fra -10 grader til 90 grader C.



Vulketape

NO15	VULKETAPE, 19MM BRED, SORT	1	110,00
------	----------------------------	---	--------

vulketape er oppbygd av butylgummi og polyeten. Tapen må strekkes ca 80% til den blir grå før den vulker. På grunn av denne spesielle oppbygningen trenges ikke noen egen beskyttelsespapir som de fleste andre taper har. Tykkelse 0,5mm, lengde 5m



Skjøtehylser

KS10	SKJØTEHYLSE, 10Q	10	22,50
KS16	SKJØTEHYLSE, 16Q	10	31,50
KS25	SKJØTEHYLSE, 25Q	10	42,00
KS35	SKJØTEHYLSE, 35Q	10	58,00
KS50	SKJØTEHYLSE, 50Q	10	63,00
KS70	SKJØTEHYLSE, 70Q	10	75,00





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Startkabelsko

B1065	STARTKABELSKO, 10QMM - 6,5MM	100	8,00
B166	STARTKABELSKO, 16QMM - 6MM	50	13,00
B168	STARTKABELSKO, 16QMM - 8MM	50	13,00
B2510	STARTKABELSKO, 25QMM - 10MM	50	29,00
B258	STARTKABELSKO, 25QMM - 8MM	50	29,00
B3510	STARTKABELSKO, 35QMM - 10MM	50	34,00
B358	STARTKABELSKO, 35QMM - 8MM	50	34,00
B5010	STARTKABELSKO, 50QMM - 10MM	50	48,00
B508	STARTKABELSKO, 50QMM - 8MM	50	48,00
B7010	STARTKABELSKO, 70QMM - 10MM	50	65,00
B708	STARTKABELSKO, 70QMM - 8MM	50	65,00

For Lodding og pressing. Materiale av forniklet kobber.



Startkabelsko

10Q10	PRESSKABELSKO 10Q - 10MM.	25	8,60
10Q6	PRESSKABELSKO 10Q - 6MM.	25	7,50
10Q8	PRESSKABELSKO 10Q - 8MM.	25	8,10
16Q10	PRESSKABELSKO 16Q - 10MM.	25	9,70
16Q6	PRESSKABELSKO 16Q - 6MM.	25	8,60
16Q8	PRESSKABELSKO 16Q - 8MM.	25	9,10
25Q10	PRESSKABELSKO 25Q - 10MM.	25	13,00
25Q12	PRESSKABELSKO 25Q - 12MM.	25	14,50
25Q8	PRESSKABELSKO 25Q - 8MM.	25	12,00
35Q10	PRESSKABELSKO 35Q - 10MM.	25	21,50
35Q12	PRESSKABELSKO 35Q - 12MM.	25	23,50
35Q8	PRESSKABELSKO 35Q - 8MM.	25	21,00
50Q10	PRESSKABELSKO 50Q - 10MM.	25	29,00
50Q12	PRESSKABELSKO 50Q - 12MM.	25	30,50
50Q8	PRESSKABELSKO 50Q - 8MM.	25	27,50
70Q10	PRESSKABELSKO 70Q - 10MM.	25	40,50
70Q12	PRESSKABELSKO 70Q - 12MM.	25	42,50

Rørkabelsko for pressing.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Startkabelsko

2014334	PRESSKABELSKO, 10QMM - 6,5MM	50	16,00
2014338	PRESSKABELSKO, 10QMM - 8,0MM	50	17,00
2014360	PRESSKABELSKO, 16QMM - 6,0MM	50	21,00
2014364	PRESSKABELSKO, 16QMM - 8,0MM	50	21,00
2014368	PRESSKABELSKO, 16QMM - 10,0MM	50	22,00
2014384	PRESSKABELSKO, 25QMM - 8,0MM	50	31,00
2014388	PRESSKABELSKO, 25QMM - 10,0MM	50	31,50
2014410	PRESSKABELSKO, 35QMM - 6,0MM	50	38,50
2014414	PRESSKABELSKO, 35QMM - 8,5MM	50	45,50
2014418	PRESSKABELSKO, 35QMM - 10,0MM	50	45,50
2014430	PRESSKABELSKO, 50QMM - 8,0MM	50	58,00
2014434	PRESSKABELSKO, 50QMM - 10,0MM	50	58,00
2014450	PRESSKABELSKO, 70QMM - 8,0MM	50	79,00
2014454	PRESSKABELSKO, 70QMM - 10,0MM	50	79,00

Abiko rørkabelsko for pressing.



Kabelskoassortiment

AS1000	KABELSKOSORTIMENT 1000 DELER	1	3 625,00
--------	------------------------------	---	----------

Innholder 1000 isolerte kabelsko og koblingsstykker samt en abiko kabelskotang. Leveres plastskrin.



Kabelsko

A0503FL5S	KABELSKO ISOL.RØD HUNN 2,8MM	100	2,20
A1504FL5S	KABELSKO ISOL.RØD HUNN 4,8MM	100	2,70

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Kabelsko

A1507FLS	KABELSKO ISOL.RØD HUNN 6,3MM	100	2,20
A2507FLS	ISOL.KABELSKO, BLÅ HUNN 6,3MM	100	2,20
A2508FLS	ISOL.KABELSKO, BLÅ HUNN 8,4MM	100	4,30
A4607FLS	ISOL.KABELSKO, GUL HUNN 6,4MM	50	2,20
A4609FLS	ISOL.KABELSKO, GUL HUNN 9,5MM	50	5,40

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel.
Gul kabelsko for 4,0qmm til 6,0qmm kabel



Kabelsko

A1507FLFS	KABELSKO HELIS.RØD HUNN 6,3MM	100	4,30
A2507FLFS	KABELSKO HELIS.BLÅ HUNN 6,3MM	100	4,30
A4607FLFS	KABELSKO HELIS.GUL HUNN 6,3MM	50	3,30

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel.
Gul kabelsko for 4,0qmm til 6,0qmm kabel



Kabelsko

A0503H	KABELSKO ISOL.RØD HANN 2,8MM	100	3,30
A1507HS	ISOL.KABELSKO, RØD HANN 100PK	100	2,20
A2507HS	ISOL.KABELSKO, BLÅ HANN 100PK	100	2,70
A4607HS	ISOL.KABELSKO, GUL HANN 50PK	50	2,20

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel.
Gul kabelsko for 4,0qmm til 6,0qmm kabel



Kabelsko

A1507FLHS	KABELSKO ISOLERT RØD DOBBEL	100	4,30
A2507FLHS	KABELSKO ISOLERT BLÅ DOBBEL	100	4,30
A4607FLHS	KABELSKO ISOLERT GUL DOBBEL	50	2,20

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel.
Gul kabelsko for 4,0qmm til 6,0qmm kabel

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Kabelsko

A1504HAS	ISOL.KABELSKO RØD 4MM HANN	100	3,80
A2505HAS	ISOL.KABELSKO BLÅ 5MM HANN	100	3,80
A4605HAS	ISOL.KABELSKO GUL 5MM HANN	50	3,80

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel.
Gul kabelsko for 4,0qmm til 6,0qmm kabel



Kabelsko

A1504HOS	ISOL.KABELSKO RØD 4MM HUNN	100	4,30
A2505HOS	ISOL.KABELSKO BLÅ 5MM HUNN	100	4,30
A4605HOS	ISOL.KABELSKO GUL 5MM HUNN	50	4,30

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel.
Gul kabelsko for 4,0qmm til 6,0qmm kabel



Kabelsko

A1525SKS	ISOL.KABELSKO RØD SKJØT	100	2,20
A2527SKS	ISOL.KABELSKO BLÅ SKJØT	100	2,70
A4652SKS	ISOL.KABELSKO GUL SKJØT	50	4,30

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel.
Gul kabelsko for 4,0qmm til 6,0qmm kabel



Kabelsko

A1543RS	ISOL.KABELSKO RØD 4,3MM HULL	100	2,20
A1553RS	ISOL.KABELSKO RØD 5,3MM HULL	100	2,20
A1565RS	ISOL.KABELSKO RØD 6,5MM HULL	100	2,20
A1585RS	ISOL.KABELSKO RØD 8,5MM HULL	100	2,70
A2510RS	ISOL.KABELSKO BLÅ 10MM HULL	100	4,30
A2543RS	ISOL.KABELSKO BLÅ 4,3MM HULL	100	2,20
A2553RS	ISOL.KABELSKO BLÅ 5,3MM HULL	100	2,20
A2565RS	ISOL.KABELSKO BLÅ 6,4MM HULL	100	3,80
A2585RS	ISOL.KABELSKO BLÅ 8,4MM HULL	100	3,80
A4610RS	ISOL.KABELSKO GUL 10,5MM HULL	50	4,30
A4665RS	ISOL.KABELSKO GUL 6,5MM HULL	50	4,30
A4685RS	ISOL.KABELSKO GUL 8,5MM HULL	50	4,30

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel.
Gul kabelsko for 4,0qmm til 6,0qmm kabel



240 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Kabelsko

15RØDC	ENDEHYLSE RØD 1,5QMM 8MM	100	1,70
25BLAC	ENDEHYLSE BLÅ 2,5QMM 8MM	100	2,20
B2502HA	UISOL.KABELSKO M/MOTHAKE HANN	100	4,40
B2502HO	UISOL.KABELSKO M/MOTHAKE HUNN	100	6,10

15RØDC elnr. 2017320, 25BLÅC elnr. 2017321. B2502HA og B2502HO, tykkelse 2mm.



Kabelsko

EF15063	KABELSKO VINKEL RØD 22-16 HUNN	100	4,30
EF25063	KABELSKO VINKEL BLÅ 16-14 HUNN	100	4,30

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel



Kabelsko

1101700	UIS.KABELSKO M/MOTH.HUNN 2,8MM	100	4,80
1101710	UIS.KABELSKO M/MOTH.HUNN 4,8MM	100	3,80
1101720	UIS.KABELSKO 9,5MM B4609FLN	100	6,40
B410FL	UIS.KABELSKO M/MOTH.HUNN 6,3MM	100	4,80
B410H	UIS.KABELSKO M/MOTH.HANN 6,3MM	100	4,80
B411FL	UIS.KABELSKO M/MOTH.HUNN 6,3MM	100	4,80
B411H	UIS.KABELSKO M/MOTH.HANN 6,3MM	100	6,40

B410 for 1,5 - 2,5q kabel. B411 for 4,0 - 6,0q kabel. Alle er fortinnet med et belegg uten-på.



Koblingstykker

4082F	KOBL.BOKS 2-POL, HUN-DEL	1	7,70
4082M	KOBL.BOKS 2-POL, HAN-DEL	1	7,70
4084F	KOBL.BOKS 4-POL, HUN-DEL	1	9,90
4084M	KOBL.BOKS 4-POL, HAN-DEL	1	9,90
4086F	KOBL.BOKS 6-POL, HUN-DEL	1	12,50
4086M	KOBL.BOKS 6-POL, HAN-DEL	1	12,50
4088F	KOBL.BOKS 8-POL, HUN-DEL	1	16,50
4088M	KOBL.BOKS 8-POL, HAN-DEL	1	16,50

Koblingsboks for kabelsko med mothake B410/B411

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Koblingsstykker

40112	KOBLINGSREKKE, 12-POL	1	70,00
4053	KOBLINGSTYKKE FRA 2 TIL 1	1	25,50



Kabelskotang, Abiko

50	KABELSKOTANG ABIKO RØD	1	340,00
51	KABELSKOTANG ABIKO GUL	1	340,00
52	KABELSKOTANG ABIKO GRØNN	1	340,00

Abiko nr. 50 er for pressing av isolerte kabelsko 0,5 - 6 qmm samt uisolerte kabelsko 1,5 - 6 qmm, rødt håndtak. Abiko nr. 51 er for pressing av isolerte kabelsko 0,5 - 6 qmm samt rullpressing 0,5 - 2,5 qmm, gult håndtak. Abiko nr. 52 er for rullpressing 0,5 - 6 qmm, grønt håndtak. Felles for disse tengene: Kontaktpresser. Klipper av skruer uten å skade gjengene. Avisolerer opp til 6 qmm. Vekt: 200g. Lengde: 225mm



Avisoleringstang

LY731A	AVISOLREINGSTANG LENGDE 200MM	1	272,00
--------	-------------------------------	---	--------

Kutter og avisolerer fra 0,13 til 6qmm kabel. PVC håndtak. Lengde: 20 cm.



Presstang

632001	PRESSTANG FOR ISOL.KABELSKO	1	464,00
--------	-----------------------------	---	--------

For isolerte kabelsko 0,5 - 6 qmm. Innebygd retursperre garanterer at pressingen fullføres. Lengde 23cm, vekt 600 gram.



Presstang

XB9083	PRESSTANG UISOL.KABELSKO + DT	1	590,00
--------	-------------------------------	---	--------

For uisolerte kabelsko 0,5 - 6 qmm. Innebygd retursperre garanterer at pressingen fullføres. Lengde: 20cm, vekt 400 gram.



242 : VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER

VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.



Presstang

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
NCXDT	PRESSTANG DEUTCH KABESKO	1	1 515,00

Presstang med innebygd retursperre garanterer at pressingen fullføres. Lengde: 235mm, vekt 500 gram. Presser både DT, DTM og DTP kabelsko.



DT Verktøy

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
DTRT1	DT VERKTØY FOR Å LØSNE KABELSK	1	283,00

Dutsch kabelsko verktøy for å løsne kabelskoene fra DT kontakter.



Startkabelskotang

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
HD120	PRESSTANG 10-120QMM KABELSKO	1	2 185,00

Presstang fra 10 - 120qmm startkabelsko. Lengde 65cm, vekt 1800 gram. Den har steg-løs innstilling av munnstykke som unngår overpressning.



Startkabelskotang

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
HX50B	PRESSTANG 6-50QMM ST.KABELSKO	1	1 930,00

Presstang fra 6 - 50qmm startkabelsko. Lengde 39cm, vekt 1300 gram.



Kabelsaks

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
LK22A	KABELSAKS MAKS 35QMM	1	277,00
ME60	KABELSAKS MAKS 60QMM	1	421,00

Effektiv saks for kutting av startkabel, må ikke brukes på stål. Klipper opp til maks 60qmm kabel. Lengde 23,5 cm, vekt 430 gram.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Kabelsak

CC60	KABELSAKS/AVISOLERER 0,5-70QM	1	351,00
------	-------------------------------	---	--------

Kabelsak med dobbel kjett som både klipper og avisolerer kabel fra 0,5qmm til 70qmm. Maks diameter på kabel 15mm. Hjemmesmidd stål med herdet kjett med paltisolert håndtak. Lengde: 244mm.



Stripsverktøy

CTT150	STRIPSVERKTØY, TREKK OG KLIPP	1	328,00
--------	-------------------------------	---	--------

Smidig verktøy for plastbuntband. Stram buntbandet med ytterste del av tangen og klipp deretter med innerste del, av det overflødige av buntbandet. Lengde: 160mm.



Prøvelamper

602002	PRØVELAMPE, METALL	1	117,00
--------	--------------------	---	--------



Drivstoffslange

4MMD	DRIVSTOFFSLANGE 4MM SORT 15M	15	65,00
5MMD	DRIVSTOFFSLANGE, SORT GUMMI 15M	15	78,00
6MMD	DRIVSTOFFSLANGE 6MM SORT 15M	15	87,00
8MMD	DRIVSTOFFSLANGE 8MM SORT 15M	15	91,00
10MMD	DRIVSTOFFSLANGE 10MM SORT 10M	10	99,00

Utvendig NBR gummi/ innvendig tekstilfletting Din 73379E Temperatur område - 40 til + 150 grader C. Arb. trykk 5 - 50 BAR. Slangene leveres på plastruller identiske med GATES rullene.



244 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER

VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.



Slangeklemmer

10	SLANGEKLEMME MINABA 10MM.	50	11,50
11	SLANGEKLEMME MINABA 11MM.	50	11,50
12	SLANGEKLEMME MINABA 12MM.	50	12,00
13	SLANGEKLEMME MINABA 13MM.	50	12,00
14	SLANGEKLEMME MINABA 14MM.	50	12,00
15	SLANGEKLEMME MINABA 15MM.	50	12,00
16	SLANGEKLEMME MINABA 16MM.	50	13,50

10 for 5mm, 11/12 for 6mm, 13/14 for 8mm, 15/16 for 10mm drivstoffslange.



Lysreleer


20200100	LYSRELE, 12V/30A, 4-STIKK	10	102,00
20400100	LYSRELE, 24V/20A, 4-STIKK	10	111,00
22200106A	LYSRELE, 12V/40A, 4-STIKK	10	161,00

30 = strøm fra batteri, 85= jord, 86 = fra bryter, 87 = til lys 20200100 = Bosch 0 332 014 019, Hella 4RA 035 510 111. 20400100 = Hella 4RA 003 510 157. 22200106A er lik bare 40 AMP.



Lysreleer

20200102	LYSRELE M/SIKRING 12V/15A	10	148,00
RR70	LYSRELE M/SIKRING 12V/30A	1	161,00



Lysreleer

20207100	LYSRELE, 12V/30A, 5-STIKK	10	109,00
20207103	LYSRELE, 12V/30A, 2X87 M.DIODE	10	137,00
20407100	LYSRELE, 24V/20A, 5-STIKK	10	122,00

20207100 = Bosch 0 352 014 150, Hella 4RA 003 510 267 20407100 = Bosch 0 332 014 203, Hella 4RA 003 510 141

VAREN	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

Vekselreleer


20201100	VEKSELRELE, 12V/30A, M/87A	10	121,00
20401100	VEKSELRELE, 24V/20A, M/87A	10	127,00

20201100 = Bosch 0 332 204 151, Hella 4RD 003 520 131 20401100 = Bosch 0 332 204 203, Hella 4RD 003 521 091



Vekselreleer

20201101	VEKSELRELE, 12V/30A, M/MOTST.	10	137,00
20401103	VEKSELRELE 24V/20A M/DIODE	10	137,00



Hjelpereleer

13003499	HJELPERELE, 24V/50A, 4-STIKK	1	253,00
22200117	HJELPERELE, 12V/70A, 4-STIKK	10	253,00



Hjelpereleer

402943	RELE HEAVY DUTY 12V 200A	1	464,00
404043	RELE HEAVY DUTY 24V 100A	1	464,00

Universalrele 12V 200Amp, 24V 100Amp.



246 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



Mikroreleer

VARENØ	PRODUKTNØVN	PAKN	PRIS EKS. MØV.
29200045	MIKRORELE 12V/25A, 4-STIKK	10	105,00



Mikroreleer

29201045	MIKRORELE 12V 15-25A, 5-STIKK	10	105,00
29401041	MIKRORELE 24V 5-10A, 5-STIKK	10	105,00



Relesokler

10485007	SOKKEL FOR LYSRELE	10	36,50
----------	--------------------	----	-------



Relesokler

10485008	SOKKEL FOR LYSRELE	10	41,00
10700004	SOKKEL FOR MIKRORELE	10	36,50
10700005	SOKKEL FOR HJELPERELE	10	53,00

Benytt kabelsko ABI B410FL med mothake.



Blinkreleer

022433	BLINKRELE LED 12V 0-30W 3-PIN	1	244,00
--------	-------------------------------	---	--------

Blinkreleer for LED lamper, belastning fra 0 til 30Watt.

VAREN	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

Blinkreleer

54201101	BLINKRELE, 12V, 3-STIKKERE	1	224,00
54401101	BLINKRELE, 24V, 3-STIKKERE	1	596,00

2/4 x 21W 3 stikk: 31-49-49a 12V Bosch: 0335200004,022,027,038,052. Hella: 4DB002895-011 24V. Hella: 4DB003675-001



Blinkreleer

54201102	BLINKRELE, 12V, 4-STIKKERE	1	488,00
----------	----------------------------	---	--------

12V 2/4 x 21W 4 stikk 31-49-49a-C. Bosch: 0335200041,077. Hella: 4DM003360-001,002,003



Lysreleer

RR38	LYSRELE, 12V/30A, 4 STIKK	10	57,00
RR39	LYSRELE, 24V/20A, 4 STIKK	10	69,00



Vekselreleer

RR36	VEKSELRELE, 12V/30A, 5 STIKK	10	82,00
RR37	VEKSELRELE, 24V/20A, 5 STIKK	10	91,00



Diode

P600B	DIODE 100V/6A	10	25,00
-------	---------------	----	-------



248 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER

VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Bladsikring Midi

600375	BLADSIKRING 40A ORANGE 50PK	50	3,80
600380	BLADSIKRING 1A SORT 50PK	50	3,80
600390	BLADSIKRING 2A GRÅ 50PK	50	3,80
F1505	BLADSIKRING 5A BEIGE 50PK	50	2,70
F1510	BLADSIKRING 10A RØD 50PK	50	2,70
F1515	BLADSIKRING 15A BLÅ 50PK	50	2,70
F1520	BLADSIKRING 20A GUL 50PK	50	2,70
F1525	BLADSIKRING 25A KLAR 50PK	50	2,70
F1530	BLADSIKRING 30A GRØNN 50PK	50	2,70
F1575	BLADSIKRING 7,5A BRUN 50PK	50	2,70

Dim:Bredde 19 - Høyde 20 mm. Pakning: Plasteske à 50 stk.

Automatsikring

ATO5	AUTOMATSIKRING 5 AMP GUL	1	94,00
3321072	AUTOMATSIKRING 7,5 AMP BRUN	1	94,00
3321098	AUTOMATSIKRING 10AMP RØD	1	94,00
3321114	AUTOMATSIKRING 15AMP BLÅ	1	94,00
3321130	AUTOMATSIKRING 20AMP GUL	1	94,00
ATO25	AUTOMATSIKRING 25 AMP HVIT	1	94,00
ATO30	AUTOMATSIKRING 30 AMP GRØNN	1	94,00
ATO40	AUTOMATSIKRING 40 AMP ORANGE	1	94,00

Automatsikringen kan kobles inn igjen ved å trykke på den. Leveres i 8 ,10 ,15 og 20Amp. Alle er opp til 28VDC Din 72581. Bredde 19mm, høyde:30mm.

Sikringstester og trekker

97034TN	BLADSIKR. TEST/TREKK, KOMBI	1	146,00
---------	-----------------------------	---	--------

Bladsikringstester med batteri og lysdiode for test av mini og standard bladsikring. Baksiden kan brukes for uttrekk av sikringen.



VARENØ	PRODUKTNAVØ	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Bladsikring Mini

F7002	MINI BLADSIKRING, 2A, 50PK	50	3,70
F7003	MINI BLADSIKRING, 3A, 50PK	50	3,70
F7004	MINI BLADSIKRING, 4A, 50PK	50	3,70
F7005	MINI BLADSIKRING, 5A, 50PK	50	3,80
F7010	MINI BLADSIKRING, 10A, 50PK	50	3,70
F7015	MINI BLADSIKRING, 15A, 50PK	50	3,70
F7020	MINI BLADSIKRING, 20A, 50PK	50	3,70
F7025	MINI BLADSIKRING, 25A, 50PK	50	3,70
F7030	MINI BLADSIKRING, 30A, 50PK	50	3,70
F7075	MINI BLADSIKRING, 7,5A, 50PK	50	3,70

Dim: Bredde 11,2 - Høyde 15,8mm.



Sikring Mini LP

FLP7003	MINI LP SIKRING 3A 25PK	25	14,50
FLP7004	MINI LP SIKRING 4A 25PK	25	14,50
FLP7005	MINI LP SIKRING 5A 25PK	25	14,50
FLP7010	MINI LP SIKRING 10A 25PK	25	14,50
FLP7015	MINI LP SIKRING 15A 25PK	25	14,50
FLP7020	MINI LP SIKRING 20A 25PK	25	14,50
FLP7025	MINI LP SIKRING 25A 25PK	25	14,50
FLP7030	MINI LP SIKRING 30A 25PK	25	14,50
FLP7075	MINI LP SIKRING 7,5A 25PK	25	14,50

Dim: Bredde 11mm - Høyde: 8,5 med mer



Hovedsikring Maxi

F9020	MAXI BLADSIKRING, 20A, GUL	10	34,00
F9030	MAXI BLADSIKRING, 30A, GRØNN	10	34,00
F9040	MAXI BLADSIKRING, 40A, ORANGE	10	34,00
F9050	MAXI BLADSIKRING, 50A, RØD	10	34,00
F9060	MAXI BLADSIKRING, 60A, BLÅ	10	34,00
F9070	MAXI BLADSIKRING, 70A, BEIGE	10	34,00
F9080	MAXI BLADSIKRING, 80A, KLAR	10	34,00
F9100	MAXI BLADSIKRING, 100A LILLA	10	34,00

Dim: Bredde 29,2 - Høyde 34,2mm.



250 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Hovedsikring

200296	SMELTESIKRING, 30A	10	6,30
200297	SMELTESIKRING, 50A	10	6,30
200298	SMELTESIKRING, 80A	10	6,30
200299	SMELTESIKRING, 100A	10	6,30
200300	SMELTESIKRING, 40A	10	6,30
200301	SMELTESIKRING, 60A	10	6,30


Avstand festehull: 30mm. For sikringsboks Sik 01.00360



Porselensikring

200151	PORSELEN SIKRING 8A HVIT 100PK	100	1,10
200171	PORSELEN SIKRING 16A RØD 100PK	100	1,10
200181	PORSELEN SIKRING 25A BLÅ 100PK	100	1,10


Dim: 25 x 6mm.



Glassikring

430600	GLASSIKRING 3A 5X20MM 100PK	1	3,80
430800	GLASSIKRING 5A 5X20MM 100PK	1	3,80
430900	GLASSIKRING 6A 5X20MM 100PK	1	3,80
431100	GLASSIKRING 10A 5X20MM 100PK	1	3,80
431300	GLASSIKRING 15A 5X20MM 100PK	1	3,80

Dim: 5 x 20mm.



Glassikring

433200	GLASSIKRING 2A 6X32MM 50PK	50	3,80
433300	GLASSIKRING 3A 6X32MM 50PK	50	3,80
433400	GLASSIKRING 5A 6X32MM 50PK	50	3,80
433500	GLASSIKRING 10A 6X32MM 50PK	50	3,80
433600	GLASSIKRING 15A 6X32MM 50PK	50	3,80
433700	GLASSIKRING 20A 6X32MM 50PK	50	3,80
433800	GLASSIKRING 25A 6X32MM 50PK	50	3,80
433850	GLASSIKRING 30A 6X32MM 50PK	50	3,80

Dim: 6 x 32mm.

VARENØ	PRODUKTNAVØ	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Hovedsikring

L020AS	HOVEDSIKRING, 20A, BLÅ	1	75,00
L030AS	HOVEDSIKRING, 30A, ROSA	1	75,00
L040AS	HOVEDSIKRING, 40A, GRØNN	1	75,00
L060AS	HOVEDSIKRING, 60A, GUL	1	75,00

Dim: 31,5 x 22,2 x 15,2mm.



Hovedsikring

L030B	HOVEDSIKRING, 30A, ROSA	1	75,00
L060B	HOVEDSIKRING, 60A, GUL	1	75,00
L080B	HOVEDSIKRING, 80A, SORT	1	75,00
L100B	HOVEDSIKRING, 100A, BLÅ	1	75,00

Dim: 45,5 x 22,2 x 15,2mm.



Hovedsikring

L020J	HOVEDSIKRING, 20A, BLÅ	1	75,00
L030J	HOVEDSIKRING, 30A, ROSA	1	75,00
L040J	HOVEDSIKRING, 40A, GRØNN	1	75,00
L050J	HOVEDSIKRING, 50A, RØD	1	75,00
L060J	HOVEDSIKRING, 60A, GUL	1	75,00

Dim: 27 x 14 x 11mm.



Hovedsikring

MGS100	HOVEDSIKRING MEGA S 100AMP	1	48,00
MGS125	HOVEDSIKRING MEGA S 125AMP	1	48,00
MGS150	HOVEDSIKRING MEGA S 150AMP	1	48,00
MGS175	HOVEDSIKRING MEGA S 175AMP	1	48,00
MGS200	HOVEDSIKRING MEGA S 200AMP	1	48,00
MGS30	HOVEDSIKRING MEGA S 30AMP	1	48,00
MGS40	HOVEDSIKRING MEGA S 40AMP	1	48,00
MGS50	HOVEDSIKRING MEGA S 50AMP	1	48,00
MGS60	HOVEDSIKRING MEGA S 60AMP	1	48,00
MGS70	HOVEDSIKRING MEGA S 70AMP	1	48,00
MGS80	HOVEDSIKRING MEGA S 80AMP	1	48,00



252 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Hovedsikring Mega

MG100	HOVEDSIKRING MEGA 100AMP	1	67,00
MG125	HOVEDSIKRING MEGA 125AMP	1	67,00
MG150	HOVEDSIKRING MEGA 150AMP	1	67,00
MG175	HOVEDSIKRING MEGA 175AMP	1	67,00
MG200	HOVEDSIKRING MEGA 200AMP	1	67,00
MG250	HOVEDSIKRING MEGA 250AMP	1	67,00
MG300	HOVEDSIKRING MEGA 300AMP	1	67,00
MG400	HOVEDSIKRING MEGA 400AMP	1	78,00
MG500	HOVEDSIKRING MEGA 500AMP	1	78,00

Hovedsikring for sikringsboks HMG 1. Avstand festehull: 50mm



Sikringsassortement

MIDI120	SIKRINGSSORTIMENT 120STK MIDI	1	339,00
MINI120	SIKRINGSSORTIMENT 120STK MINI	1	320,00

MIDI120 inneholder 20 stk. Bladsikringer 7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, MINI120 inneholder 20 stk. 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A. Leveres i plastskrin med gjennomsiktig lokk.



Sikringsassortement

10121	SIKRINGSSORTIMENT 360 SIK.ASS	1	1 015,00
--------------	-------------------------------	---	-----------------

Inneholder 10 stk. Maxi: 50A, 60A, 70A, 80A, 15 stk. Bladsikring Mini: 4A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A. 25 stk. Bladsikring 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A. Leveres i plastskrin med gjennomsiktig lokk.



Sikringsholdere

133600M	BLADSIKRINGSHOLDER	10	30,50
----------------	--------------------	----	--------------

Sikringsholder for bladsikring, kan bygges sammen i serie

VARENØ	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Sikringsholdere

351	BLADSIKRINGSHOLDER KOMPLETT	1	49,00
-----	-----------------------------	---	-------


Sikringsholder for bladsikring, kan bygges sammen i serie 20A



Sikringsholdere

H1400	BLADSIKRINGSHOLDER KRETS	1	90,00
H7400	BLADSIKRINGSHOLDER KRETS MINI	1	79,00

Sikringsholderuttak fra eksisterende sikringskurs. Ta ut sikringen fra en kurs og sett denne sikringsholderen inn, sikringen settes da inn i sikringsholderen. Pluss at du har uttak for en ny krets med sikring.



Sikringsholdere

445008LN	BLADSIKR.HOLDER M/HETTE, 20A	25	43,00
445009LN	BLADSIKR.HOLDER M/HETTE, 30A	25	45,50

Leveres med kabel og sprutsikker hette. 445009LN med rød kabel 2,5qmm som bilde, 445008LN leveres med sort kabel 1,5qmm.



Sikringsholder Mini

445007LN	BLADSIKR.HOLDER M/HETTE MINI	1	43,00
----------	------------------------------	---	-------

Sikringsholder for MINI bladsikring med kabel og sprutsikker hette, 20A



Sikringsholdere

0100300	PORSELENSIKRINGSHOLDER M/8A	1	18,50
---------	-----------------------------	---	-------

Leveres med 8A porsl.sikring



254 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



Sikringsholder Maxi

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
152001TN	MAXI SIKR.HOLDER MED SKRUER	1	138,00

Sikringsholder for MAXI hovedsikring med spor for påbygging. Maks. 60 Amp. Kabelsko bruk VEM 10q-6, for 10qmm kabel med 6mm hull. Leveres komplett med skruer og deksel.



Sikringsholder Maxi

AK60153	MAXI SIKR.HOLDER KOMPL.6-10QMM	1	253,00
AK60154	MAXI SIKR.HOLDER KOMPL.16QMM	1	269,00
AK60155	MAXI SIKR.HOLDER KOMPL.25-35QM	1	269,00

Sikringsholder for MAXI hovedsikring Maks 100 Amp.



Sikringsholder smeltesikring

0100360	SIKRINGSHOLDER SMELTESIK. MIDI	1	88,00
HMG1	SIKRINGSHOLDER SMELTESIK. MEGA	1	151,00

01.00360 for 30mm smeltesikringer, 5mm bolt Dim: 70 x 30mm, avstand festehull: 65mm. HMG 1 for 50mm smeltesikringer, 8mm bolt. Dim: 87 x 33mm, avstand festehull: 105mm. HMG 1 kan bygges sammen til flere siden av hverandre. Begge leveres uten sikring.



Sikringsholder smeltesikring

CF79	HOVEDSIKRINGSBOKS 1MG+4MGS	1	674,00
------	----------------------------	---	--------

Sikringsboks for 1 stk. MG hovedsikring og 4 stk. MGS sikringer. Maks 250Amp. Dim: 116 x 95mm. Leveres uten sikringer med sort deksel.

VARENØ	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Sikringsbokser

CDF 08	SIKRIGSBOKS 8-POL 1 INNGANG	1	486,00
---------------	-----------------------------	---	---------------

Sikringsboks med 1 inngang M5 og 8 utganger Midi bladsikring med gjennomsiktig plast-deksel. LED indikator ved g en sikring.. Maks 32V- 100Amp. Vekt: 100 gram. Dim: 73 x 85mm, h yde 34mm. Leveres uten sikringer.



Sikringsbokser

K324	BLADSIKRINGSHOLDER 4-POL	1	111,00
K326	BLADSIKRINGSKOLDER 6-POL	1	151,00

Med gjennomsiktig glass og flatstikkobling



Sikringsbokser

0100540	BLADSIKRINGSBOKS, 4-POL	1	98,00
0100560	BLADSIKRINGSBOKS, 6-POL	1	133,00

Med gjennomsiktig glass og flatstikkobling



Sikringsbokser

150200	BLADSIKRINGSBOKS, 8-POL	10	387,00
061401	SIKRINGSBRO, 2-POL	1	11,00

Med gjennomsiktig glass og flatstikkobling. Dim:96x29x43mm



256 : VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



Batteripolsko messing

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
203M	POLSKO, UNIVERSAL + (TBAA)	25	49,50
204M	POLSKO, UNIVERSAL - (TBBA)	25	49,50

EL.NR.: 203 = 6267250. 204 = 6267251.



Batteripolsko Raco

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
203	POLSKO, UNIVERSAL +	25	57,00
204	POLSKO, UNIVERSAL -	25	57,00



Batteripolsko

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
219	POLSKO, SMÅ +	1	46,50
220	POLSKO, SMÅ -	1	46,50

For små batt.poler (Fiat/Japan)



Batteripolsko

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
207	RØRPOLSKO 25-50QMM KABEL +	25	46,00
208	RØRPOLSKO 25-50QMM KABEL -	25	46,00
209	RØRPOLSKO 35-70QMM KABEL +	20	53,00
210	RØRPOLSKO 35-70QMM KABEL -	20	53,00



Batteripolsko

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
227	POLSKO MED 10MM BOLT + (TB43)	25	85,00
228	POLSKO MED 10MM BOLT - (TB44)	25	85,00

Med 10 mm bolt, spes. Ford Cargo

VARENØR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Batteripolsko

227VM	POLSKO 8MM VINGEM.+ RØD (TB45)	25	84,00
228VM	POLSKO 8MM VINGEM. - SORT(TB46)	25	84,00

Med 8 mm bolt EL. NR.: 227V = 6267252. 228V = 6267253.



Batteripolsko

227V	POLSKO MED 10MM VINGEMUTTER +	20	70,00
228V	POLSKO MED 10MM VINGEMUTTER -	20	70,00

Med 10 mm bolt



Batteripolsko

235	POLSKO, HD, 35-70QMM +	20	87,00
236	POLSKO, HD, 35-70QMM -	20	87,00

Heavy Duty 35 - 70qmm



Batteripolsko

239R	POLSKO,HD DOBB.KLAMMER, RACO +	15	114,00
240R	POLSKO,HD DOBB.KLAMMER, RACO -	15	114,00

Heavy Duty 35 - 70qmm



Batteripolsko

TB70R	POLSKO + RØD KAPPE 3 UTTAK	1	132,00
TB71N	POLSKO - SORT KAPPE 3 UTTAK	1	132,00

Polsko med 8mm bolt i midten og 6mm bolt uttak på hver side.



258 : VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Batteripolsko

TB05	POLSKO HURTIGKOBLING RØD +	1	126,00
TB06	POLSKO HURTIGKOBLING BLÅ -	1	126,00

Polsko med hurtigkobling for lett å koble på og av fra batteriet.



Batteriforbinder

2612	BATT.FORBINDER, 35Q KABEL, 30CM	1	200,00
2716	BATT.FORBINDER, 50Q KABEL, 40CM	1	276,00

Med +/- polsko for seriekobling av batterier



Startklemmer Raco

901	STARTKLEMME, MESSING, RØD	1	221,00
902	STARTKLEMME, MESSING, SORT	1	221,00
903	STARTKLEMME, MESSING, RØD	1	104,00
904	STARTKLEMME, MESSING, SORT	1	104,00

901/902 - 25-50qmm kabel, 420A, 903/904 - 6-25qmm kabel, 240A



Startklemmer

2329N	STARTKLEMME 850AMP SORT 50-70Q	1	518,00
2329R	STARTKLEMME 850AMP RØD 50-70Q	1	518,00
2330N	STARTKLEMME 650AMP SORT 25-50Q	1	286,00
2330R	STARTKLEMME 650AMP RØD 25-50Q	1	286,00

For 25-70qmm kabel 650/850 Amp. Helisolert i støpt messing med bøy.

VARENØ	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Startkabelsett

5050800	STARKABELSETT 50QMM 800AMP	1	1 445,00
---------	----------------------------	---	----------

50qmm myk gummikabel med 800 Amp. Gummiisolerte startklemmer. Lengde: 5,0 meter. Pakket i gjennomsiktig plastbag. Leveres med overspenningsvern.12/24V.



Ladeklemmer

9040M	LADEKLEMME 40A SORT	1	25,50
9040P	LADEKLEMME 40A RØD	1	25,50



Prøveklemme

178501	PRØVEKLEMME STÅL RØD	1	15,50
178502	PRØVEKLEMME STÅL, SORT	1	15,50



Batterier

151381	ULTRA+ ALKALINE GP AA 40PK.	1	381,00
--------	-----------------------------	---	--------

GP Ultra Alkaline pluss er de mest kraftfulle alkaliske batterier som er utviklet for produkter med høye strømuttak og med 20% lengre levetid sammenlignet med et standard alkalisk batteri. 1,5 Volt. AA/LR06. Selges i pk. a 40 stk.



260 : VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER

VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.



Batterier

151382

ULTRA+ ALKALINE GP AAA 40PK.

1

381,00

GP Ultra pluss Alkaline er de mest kraftfulle alkaliske batterier som er utviklet for produkter med høye strømuttak og med 20% lengre levetid sammenlignet med et standard alkalisk batteri. 1,5 Volt. AAA/LR03. Selges i pk. a 40 stk.



Batterier

151385

ULTRA+ ALKALINE GP 9V 20PK.

1

800,00

GP Ultra pluss Alkaline er de mest kraftfulle alkaliske batterier som er utviklet for produkter med høye strømuttak og med 20% lengre levetid sammenlignet med et standard alkalisk batteri. 9 Volt. B10/6LF22. Selges i pk. a 20 stk.



Batterier

151384

ULTRA ALKALINE GP LR20 24 PK.

1

871,00

GP Ultra pluss Alkaline er de mest kraftfulle alkaliske batterier som er utviklet for produkter med høye strømuttak og med 20% lengre levetid sammenlignet med et standard alkalisk batteri. 1,5 Volt. D/LR20. Selges i pk. a 24 stk.



Batterier

151383

ULTRA ALKALINE GP LR14 24 PK.

1

657,00

GP Ultra pluss Alkaline er de mest kraftfulle alkaliske batterier som er utviklet for produkter med høye strømuttak og med 20% lengre levetid sammenlignet med et standard alkalisk batteri. 1,5 Volt. C/LR14. Selges i pk. a 24 stk.

VARENØ	PRODUKTNAVØ	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

Batterier

151122	BATTERI AAA/LR3 GP ULTRA 4PK.	10	43,50
--------	-------------------------------	----	-------

GP Ultra Alkaline batterier. Blister pk. AAA = Dim: 10,5 x 44,5mm. 1,5V.



Batterier

151121	BATTERI AA/LR6 GP ULTRA 4PK.	10	43,50
--------	------------------------------	----	-------

GP Ultra Alkaline batterier. Blister pk. AA= Dim:14,5 x 50,5mm. 1,5V.



Batterier

151123	BATTERI C/LR14 GP ULTRA 2PK.	10	64,00
--------	------------------------------	----	-------

GP Ultra Alkaline batterier. Blister pk. C/LR14 = Dim: 26,2 x 50,0mm. 1,5V



Batterier

151124	BATTERI LR20 GP ULTRA 2PK.	10	85,00
--------	----------------------------	----	-------

GP Ultra Alkaline batterier. Blister pk. D= Dim: 34,2 x 61,5mm. 1,5V





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Batterier

5513	BATTERI ALKALISK LR1 U2 2PK.	10	35,00
------	------------------------------	----	-------

GP Super Alkaline. N/LR1 Dim:12 x 30,2mm. 1,5V

Batterier

151125	BATTERI 9V GP ULTRA 1PK.	10	43,50
--------	--------------------------	----	-------

GP Ultra Alkaline. Dim: 25,5 x 47,5mm. 9V.

Batterier

102002	BATTERI GP ALKALISK A76,LR44	10	20,00
103008	BATTERI ALKALISK 4LR44 DEFA	10	73,00
103020	BATTERI GP ALKALISK 12V 23A	10	35,50
103021	BATTERI GP ALKALISK 12V A27AF	10	35,00
103118	BATTERI LITHIUM WEBASTO CR1/3N	10	194,00
103121	BATTERI LITHIUM CR2450	10	77,00
103122	BATTERI GP LITHIUM CR1620	10	35,50
103163	BATTERI LITHIUM CR1632 DEFA	1	35,50
103381	BATTERI GP LITHIUM CR2032 4PK.	1	87,00
2180	BATTERI GP LITHIUM CR1220	10	66,00
2181	BATTERI GP LITHIUM CR1616	10	59,00
2182	BATTERI GP LITHIUM CR2016	10	24,50
2183	BATTERI GP LITHIUM CR2025	10	24,50
2184	BATTERI GP LITHIUM CR2032	10	24,50
2185	BATTERI GP LITHIUM CR2430	10	62,00
3702	BATTERI GP LITHIUM CR123A-C1	10	99,00
3703	BATTERI GP LITHIUM CR2	1	88,00

Spesialbatterier benyttes i kalkulatorer, bilalarm, fjernkontroller, klokker, måleinstrumenter etc. CR 1220 3 volt, diameter:12,5mm, tykkelse:2mm. CR 2016 3 volt, diameter:20mm, tykkelse:1,5mm CR 2025 3 volt, diameter:20mm, tykkelse:2,3mm. CR 2032 3 volt, diameter:20mm, tykkelse:3mm. 23A 12 volt, diameter: 28mm, tykkelse:10mm. A76 1,5 volt, diameter:11,5mm, tykkelse:5mm. CR 1616 3 volt, diameter:16mm, tykkelse:1,5mm. CR 1620 3 volt, diameter:16mm, tykkelse:1,9mm. LR 43 1,5 volt, diameter:11,6mm, tykkelse 4,2mm. CR 1632 3 volt, diameter 16mm, tykkelse 3,2mm, Defa bilalarm. 4LR44 GP 476A C1 6V Defa Varm-up (L28). CR1/3N 2L76 CR11108 Webasto

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

Batterier oppladbare

201215	OPPLADBARE BATT.4PK.AAA 950MAH	1	219,00
--------	--------------------------------	---	--------

GP Recyko 950 mAh er et oppladbart batteri med ekstra høy kapasitet. Erstatte engangsbatteriet fullt ut. Ladet og klart allerede ved kjøp Smart miljøvalg. Lav selvutlading, beholder sin lading opptil 1 år (når den ikke blir brukt) Batteriene kan lades opp inntil 1000 ganger. Behøver ikke være tomme når de settes til lading, eller fulladet før bruk. Batteriene kan alltid stå til lading i laderen, selv etter at de er fulladet



Batterier oppladbare

201210	OPPLADBARE BATT.4PK AA 2600MAH	1	311,00
--------	--------------------------------	---	--------

GP ReCyko 2000 mAh er et oppladbart batteri med høy kapasitet. Erstatte engangsbatteriet fullt ut. Ladet og klart allerede ved kjøp. Smart miljøvalg. Lav selvutlading, beholder sin lading opptil 1 år (når den ikke blir brukt) Batteriene kan lades opp inntil 1000 ganger. Behøver ikke være tomme når de settes til lading, eller fulladet før bruk. Batteriene kan alltid stå til lading i laderen, selv etter at de er fulladet



Batterilader GP

202235	BATTERILADER 2100MAH +4 STK AA	1	458,00
--------	--------------------------------	---	--------

Charge AnyWay er en avansert hurtiglader som er utstyrt med flere sikkerhetsfunksjoner. Batteriladeren leder strøm i begge retninger, noe som gir mulighet til å lade både oppladbare NiMH-batterier og USB-enheter. Kombinert batterilader og powerbank. 4 x GP ReCyko+ 2600 mAh oppladbare batterier inngår (NiMH) Hurtiglader med innebygde sikkerhetsfunksjoner Litiumfri powerbank. Alkaliske batterier kan brukes som backup for å lade USB-enheter. 4 individuelle ladekanaler. Kompakt, fleksibel, stilren design og lav vekt. LED-indikator viser når batteriene er fulladet. Batteriene lades via valgfritt USB-uttak. Lader AA- og AAA-batterier samt USB-enheter som f.eks. smarttelefon, GPS, bærbar høyttalere og trådløse høretelefoner.



Lommelykt

450053	LOMMEKYKT LED 650LM OPPLADBAR	1	629,00
--------	-------------------------------	---	--------

En robust, ladbar lommelykt med godt grep. Med en lysstyrke på 650 lumen er den velegnet til både hjemmebruk og jobb. Den vannbestandige konstruksjonen (IPX7) gir en solid lommelykt i all slags vær. Lumen: 650 lm. Brenntid: 40 t. Ladbar. Fokuserbar. Vannbestandig ned til 1 meter (IPX7). Batteri: 1 x Li-ion 18650.



VARENR

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.



Lommelykt

450054

LOMMELYKT LED 180LM SIDELYS

1

319,00

Kompakt lykt med solid, anodisert aluminiumhus. Lommelykten har to separate lyskilder: standardlys og sidelys. Standardlyset i enden av lommelykten justeres enkelt med en hånd. Utstyrt med magnet i enden. Lumen: 180 lm, rekkevidde: 12 m. Brenntid: 20 t. Anodisert aluminiumhus. Vannavstøtende (IPX4). Batteri: 2 x AA



Lommelykt

450059

LOMMELYKT LED 1000LM OPPLADBAR

1

855,00

Se langt i åpne landskap. Ekstra sterkt lys. Vanntett, støtsikker og oppladbar. Fire lysmoduser pluss SOS-modus. Rekkevidde: 170 m. Lysstyrke: 1000 lumen. Batteritid: 40 t. Lysmoduser: 100 %, 75 %, 50 %, 25 %, SOS. Variabelt lysbilde. Vanntett (IPX7)



Hodelykt

5043940

HODELYKT LED 350LM OPPLADBAR

1

397,00

Oppladbar hodelykt med integrert COB led i bandet og spotlampe med 150LM. Batteri 3,7V 2000mAh Li-on. Lysstyrke hovedlampe fra 350 til 35LM. Fargetemperatur 5700-6300K. Batteritid 4- 18 timer. Ladetid 2 timer med USB-C kabel og 220V støpsel som følger med. IP54. Vekt 138gram.



Hodelykt

07413

HODELYKT SLIM 350 LUMEN M/SENS

1

386,00

Lett og robust hodelykt med kraftig COB LED. Lav vekt og tynt design gjør at den sitter meget godt på hodet uten å riste. Dette gjør den velegnet til løping og annen aktivitet. Front utformet i silikon med justerbar stropp på baksiden for perfekt passform. 2 lyskilder. 4 lysnivåer. Sensorbryter. Vekt: 74g. Oppladbare batterier. USB-C. inklusiv ladekabel.



Hodelykt

455033

HODELYKT LED 300LM 3XAAA GP

1

320,00

Hodelykten som har det meste med seks lysstyrker og uendelige bruksområder i hverdagen, både utendørs og innendørs. Har både spot-, flom- og SOS-lys samt rødt LED-lys for å bevare nattnsyn hos deg og andre. Er også utstyrt med en bevegelsessensor for å bytte mellom lysmoduser. Støtsikker opp til 1 meter i høyden. Justerbart lampehode.- Bredt og justerbart pannebånd som kan vaskes i maskin.- 3 X AAA-batterier inkludert (kompatibelt med GP ReCyko oppladbare batterier).

VARENØ

PRODUKTNAMN

PAKN

PRIS
EKS. MVA.

Hodelykt

455028 HODELYKT LED 500LM OPPLADBAR 1 767,00

Med lett vekt og sterkt lysbilde er PHR 17 hodelykten for deg som skal ut og løpe i terrenget, gå fottur eller campe. Hodelykten gir hele 500 lumen, noe som er mer enn nok til de fleste utendørsaktiviteter. Rekkevidde opptil 85 meter. 60 gram. Innebygd oppladbar batteri. Justerbar lykt. Refleks på hodebåndet. SOS og Beacon. 4 lysstyrker. Låsefunksjon som forhindrer utilsiktet aktivisering. Innebygd batteri. IPX 6



Hodelykt

455025 HODELYKT LED 600LM OPPLADBAR 1 745,00

Picus er en oppladbar hodelykt og lommelykt, så den kan tilpasses mange forskjellige situasjoner. Med 600 lumen og belyningsområde på imponerende 130 meter, kan du føle deg trygg uansett hvor du er. I enden av lommelykten er det magnetfeste, så du kan feste den på overflater av metall. Lumen: 600 lm. Belysningsområde: 130 m. Batterivarighet: 60 t.3 lysmodi: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - Av. Regulerbart pannebånd. Vanntett (IPX4). Batteri: 1x Li-Ion 18650 (Oppladbar). Magnetfot. Fungerer både som hodelykt og lommelykt



Hodelykt

455036 HODELYKT LED 1200LM OPPLADBAR 1 1 270,00

Den tøffeste hodelykten tilpasset de tøffeste situasjoner. To linser med fire lysinnstillinger hver gjør det mulig å optimere lysbildet med en lysstyrke på opptil 1200 lumen. I tillegg til dette er den utstyrt med turbo, SOS og Beacon.- Kompatibel med både oppladbare batterier og engangsbatterier (1 x 18650 Li-ion inkludert). Justerbart lampehode i 160 grader.- Turbo, SOS og Beacon. - Leveres med hjelmfeste.



Håndlampe oppladbar

X60POCK PHILIPS ARB.LYKT 6000 POCKET 1 521,00

Philips LED oppladbar arbeidslampe med en lyseffekt på 300 lumen. 2 lysstyrker 300lm og 100lm, + 100lm på fleksibel arm. Naturlig lys med en fargetemperatur på 6000k. Kraftig integrert magnet bak. 360 graders krok bak for oppheng. USB lader og 220V. Ladetid 3,5 timer. Driftstid opptil 10 timer. IP 68. Lengde 14 cm, bredde 65mm. IK07 IP65.



266 : VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



Caramba superspray

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
CARAMBA	CARAMBA SUPER SPRAY, 500ML	10	150,00

CARAMBA "Verktøy" på boks. Universalspray som løser rust, stopper krepstrøm og fortrenger fuktighet.



VBG elektro/mekolje

49005300	VBG ELEKTROOLJE 400ML	12	178,00
49005500	VBG MEKOLJE 400ML	12	178,00

49-005500 Spesialolje for tilhengerkoblinger og svingskivemekanismer. Spesielt utviklet for sterkt utsatte miljøer. Løser smuss og smører effektivt. Beskytter mot rust og annen korrosjon. Gir høy motstandskraft mot salt og smuss. Stivner ikke i kulde. Miljøvennlig drivgass, butanpropan. 49-005300 spesialolje for el-kontakter og el-system. Driver ut fukt og beskytter mot korrosjon. Forhindrer krepstrøm og kortslutninger. Forbedrer kontakt og ledningsevne. Har høy motstandskraft mot salt og smuss. Er nøytral overfor materialer som eksempelvis plast, metall, lakk og gummi. Egner seg som vinterbeskyttelse for el-detalljer. Miljøvennlig drivgass, butanpropan.



Vi støtter



Right To Play er en internasjonal humanitær organisasjon som bruker lek og idrett som verktøy for å fremme utdanning, helse, likestilling og fred i sårbare samfunn. Organisasjonen ble grunnlagt i 2000 av den norske olympiske mesteren Johann Olav Koss og har siden vokst til å bli en ledende aktør innen barns utvikling gjennom lek og idrett.

Right To Play opererer i over 15 land i Afrika, Asia, Midtøsten og Nord-Amerika, og samarbeider tett med myndigheter, skoler og lokalsamfunn for å forbedre livene til barn i vanskeligstilte situasjoner.

Right To Play er en unik humanitær organisasjon som bruker lek og idrett som verktøy for å skape varig positiv endring i barns liv. Gjennom utdanning, beskyttelse og helseprogrammer hjelper organisasjonen barn med å utvikle seg trygt, spesielt i kriserammede områder. Med støtte fra idrettsverdenen, frivillige og givere fortsetter Right To Play sitt viktige arbeid for å sikre at alle barn får muligheten til å lære, vokse og leke.

VI STØTTER



Redd Barna

Redd Barna (internasjonalt kjent som Save the Children) er en global humanitær organisasjon som arbeider for barns rettigheter og velferd. Organisasjonen ble grunnlagt i 1919 av Eglantyne Jebb i Storbritannia og har siden vokst til å bli en av verdens største uavhengige organisasjoner for barn. Redd Barna jobber både i akutte krisesituasjoner og med lang-siktig utviklingsarbeid for å sikre barns rettigheter til helse, utdanning, beskyttelse og deltakelse.

I Norge ble Redd Barna etablert i 1946 og er en del av det internasjonale Save the Children-nettverket, som har kontorer i over 100 land.

Redd Barna jobber for en verden der alle barn overlever, lærer og er trygge. De har som mål å sikre at barn får den hjelpen og beskyttelsen de trenger, spesielt de mest sårbare og marginaliserte. Organisasjonens arbeid bygger på FNs barnekonvensjon, som sikrer barns rettigheter over hele verden.



OZZ



OZZ

Generelle leveringsbetingelser

Anvendelse

Disse vilkårene og betingelsene («Vilkårene») får anvendelse på alle salg fra Egil Verne AS til næringsdrivende såfremt ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom.

Kunder/Virksomhet

Egil Verne AS selger til næringsdrivende med organisasjonsnummer registrert i Brønnøysundregisteret. Egil Verne AS forbeholder seg retten til å avise eller begrense en ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Inngåelse av kjøpsavtale

Kjøp gjøres på verne.no ved å legge inn bestilling og godta disse vilkårene. Når bestillingen er mottatt, sender Egil Verne AS en kvittering på mottatt bestilling til den e-post-adressen som er oppgitt i forbindelse med bestillingen. Kvitteringen er en bekreftelse på at Egil Verne AS har mottatt bestillingen din, men ikke en bekreftelse på at en bindende avtale er inngått. En bindende avtale er først inngått når Egil Verne AS har bekreftet kjøpet ditt og sendt en endelig bestillings- og sendingsbekreftelse.

Produktinformasjon

All informasjon som finnes i Egil Verne AS sitt produktmaterieell og produktkataloger etc. både fysisk og på nett, kan bli endret/justert uten særskilt varsel. Bruksanvisningen for et produkt vil følge med eller være tilgjengelig på den relevante produsentens hjemmeside. Varer solgt på verne.no er kun beregnet for bruk i Norge.

Priser

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil i annonser, nettbutikken eller andre steder fra enten Egil Verne AS eller partner, som Virksomheten innså eller burde ha innsett var feil, har Egil Verne AS rett til ensidig å terminere ordren. Dersom den angitte prisen avviker med 15% eller mer av normal utsalgspris, har Egil Verne AS alltid rett til å terminere ordren. Alle priser er oppgitt eks.mva, miljøgebyr og leveringskostnader. Alle ekspederte ordre med verdi under NOK 5000 vil i tillegg bli belastet frakt, beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted, vekt og volum.

Levering/Risikoovergang

Alle bestillinger av produkter som er tilgjengelig på

Egil Verne AS sitt lager, vil leveres omgående. Dersom produktet ikke er på lager, vil Egil Verne AS oppgi forventet leveringstidspunkt på produktsiden. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi virksomheten informasjon så fort Egil Verne AS har kunnskap om dette, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på Virksomheten når varen blir overgitt til fraktfører. Dersom leveringen blir forsinket og dette vil medføre et vesentlig kontraktsbrudd, har du rett til å heve kjøpet. Ved heving av kjøp grunnet forsinket levering, vil vi tilbakebetale kjøpesummen innen 14 dager. Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer med samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling.

Betaling/Forsinkelsesrenter

Betaling gjennomføres via kort (Visa/Mastercard), Vipps eller faktura. Dersom faktura ikke betales ved forfall, vil det bli beregnet forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Salgspant - Eiendomsrett

Egil Verne AS forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet for videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert Virksomheten til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med Egil Verne AS eiendomsrett av Virksomheten og holdes adskilt fra Virksomhetens varelager.

Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan føres tilbake til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Virksomheten eller forhold på dens side, har Egil Verne AS rett til å foreta retting av mangelen eller omlevering. Når Egil Verne AS foretar retting eller mlevering, kan Virksomheten ikke gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Dersom det ved levering oppdages at en vare har fysiske skader må emballasjen ikke kastes av hensyn til dokumentasjon og retur.

Reklamasjon

Virksomheten må uten ugrunnet opphold etter at en bestilling er gjennomført gi beskjed om eventuelle uoverensstemmelser mellom en ordre og ordrerekreftelsen. Virksomheten skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er i samsvar med ordren og senest åtte dager

etter mottak gi beskjed om eventuelle avvik. Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Ta kontakt ved eventuelle spørsmål.

Garanti

Enhver garanti som gjelder for produktene, vil følge produsentens fastsatte garantibetingelser.

Erstatningsansvar

Egil Verne AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i tilfeller hvor Egil Verne AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til den kjøpesummen som er betalt for det mangelfulle/forsinkede produkt.

Force Majeure

Egil Verne AS er ikke forpliktet til å levere produktene så lenge det foreligger en hindring som følge av en hendelse utenfor Egil Verne AS sin kontroll. Slike hendelser inkluderer, men er ikke begrenset til brann, krig, opprør, naturkatastrofer, streik, arbeidskonflikter, pandemier, lovendringer, mangel på tilgjengelige transportmidler samt mangler ved; eller forsinkelser fra underleverandører eller produsenter. Hvis forholdet vedvarer i mer enn en måned, har Egil Verne AS rett til å heve kjøpsavtalen med umiddelbar virkning.

Eksport

Ved eventuell eksport av produktene som er kjøpt av Egil Verne AS, forplikter Virksomheten seg til selv å innhente eventuell nødvendig godkjenning før produktene eksporteres til land hvor det eksisterer eksportrestriksjoner.

Lovvalg og tvister

Disse vilkårene er underlagt norsk rett. Dersom det oppstår en tvist mellom partene om tolkning eller anvendelse av disse vilkårene, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke slike forhandlinger frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort ved voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann.



www.verne.no



salg@verne.no



22 90 76 00



Prof. Birkelandsvei 26B, 1081 Oslo



Man-Fre. 08.00-16.00



www.verne.no
Norges største leverandør av
varsellys, arbeidslys og ekstralys!