

# SIGNATURE OLFACTIVE

ZEN ARÔME

## DIFFUSEUR PROFESSIONNEL

HÔTEL - ENTREPRISE - ESPACE PUBLIC - SALLE D'ATTENTE - LIEU D'ACCUEIL



Contrôle  
Wifi & Bluetooth



Nano-nébulisation  
technologie



Installation  
facile



Faible  
consommation



Programmable  
sur 24h

# Diffuseurs Olfactifs Professionnels

## Créez des Ambiances Uniques

✨ Les diffuseurs olfactifs : bien plus que de simples appareils, une véritable expérience sensorielle ! ✨

🌿 Imaginez... Dès que vous entrez dans une pièce, une douce fragrance vous enveloppe, transformant instantanément l'atmosphère. Une senteur apaisante pour un moment de détente, une note pétillante pour dynamiser l'énergie ambiante... Chaque parfum diffuse une émotion, influençant l'humeur et marquant les esprits.

👛 Dans un espace professionnel, un parfum bien choisi crée une identité olfactive unique, laissant une impression mémorable à vos clients et favorisant le bien-être de vos équipes.

🌀 Nos diffuseurs sont conçus pour vous : une diffusion homogène et maîtrisée, adaptée à chaque environnement. Que vous souhaitiez instaurer une ambiance relaxante, énergisante ou raffinée, ils s'intègrent parfaitement dans vos espaces pour une signature olfactive inoubliable.

🌸 Faites de chaque lieu une expérience sensorielle unique avec nos diffuseurs !

## Applications :

 **Hôtellerie** : Créez une atmosphère apaisante et accueillante, renforçant l'expérience et la fidélité des clients 😊

 **Entreprises et Lieux de travail** : Améliorez l'environnement de travail en diffusant des parfums favorisant la concentration 💡 réduisant le stress et stimulant la productivité 📈

 **Espaces de santé** (hôpitaux, cliniques) : Apportez sérénité et fraîcheur dans des lieux où le bien-être des patients et du personnel est essentiel ❤️

 **Commerces et espaces d'accueil** : Laissez une empreinte olfactive mémorable, incitant les clients à revenir et à associer des émotions positives à votre marque 💬

 **Accueil** : Chaque diffusion renforce l'identité de votre entreprise, créant une première impression mémorable 👍

 **Salons et Congrès** : Attirez et retenez l'attention des visiteurs en créant une ambiance élégante et engageante, propice aux échanges et aux décisions d'affaires 🤝

## Caractéristiques communes de nos diffuseurs :

- ✓ **Silencieux** : Profitez d'une diffusion discrète et calme, idéale pour tous types d'environnements.
- ✓ **Discrets** : Élégant et compact qui se fond dans le décor sans attirer l'attention.
- ✓ **Esthétiques** : Un design moderne et épuré qui s'intègre harmonieusement à votre espace.
- ✓ **Faciles à utiliser** : Installation simple, rapide et intuitive, offrant une expérience sans tracas.
- ✓ **Réglages multiples** : Ajustez l'intensité et la durée de diffusion pour une ambiance sur mesure.
- ✓ **Technologie avancée** : Diffusion efficace et homogène grâce à l'air froid et à l'atomisation fine.
- ✓ **Connectivité intelligente** : Contrôle via Bluetooth, Wi-Fi ou commandes manuelles.

# DP1500



Wifi & Bluetooth



Diffusion par nano-nébulisation



Programmation  
Timer




Pompe à air efficacité  
maximale



Détection infrarouge  
du niveau d'huile



Connectable sur  
réseau HVAC



Dimensions (mm)	Connectivité	Puissance	Capacité	Surface	Sonore
249 x 114 x H 223	HVAC	12V - 12 W	800 ml	2500 m <sup>3</sup>	< 45dba



### Design & Technologie :

DP1500 intègre une technologie de diffusion d'air froid et se connecte facilement à un système HVAC (chauffage, ventilation, climatisation). Cette connexion permet de diffuser uniformément le parfum dans de grands espaces, en utilisant la ventilation existante pour propager la fragrance. Cela élimine le besoin d'appareils supplémentaires et optimise l'efficacité énergétique.

Le contrôle à distance via smartphone permet de gérer le temps de fonctionnement et l'intensité du parfum, offrant une flexibilité maximale.

De plus, la détection infrarouge du niveau d'huile garantit une diffusion continue et sans interruption.

### Utilisation :

Parfait pour des grandes surfaces telles que les halls d'entrée, open spaces, magasins de détail, bureaux, hôtels, restaurants, centres commerciaux, aéroports et autres espaces nécessitant une diffusion uniforme et efficace des parfums.

### Caractéristiques Techniques :

Capacité du réservoir : 800 ml

Zone de diffusion : 1500-3000 m<sup>3</sup>

Scénarios programmables sur 24h

Connectivité : Wifi / Bluetooth

Alimentation : Secteur

### Tableau de consommations :

Consommation moyenne 0,0028 ml/sec	Temps de Diffusion (secondes)	Temps de Pause (secondes)	Consommation sur 10h (ml)	Durée de diffusion par flacon (jours)
Consommation journalière (scénario de diffusion 10h/jour)	30	80	9,82	81
	60	60	18,00	44
	90	90	18,00	44
	90	60	21,60	37
	120	60	24,00	33

# DP450



Nano-nébulisation  
très silencieux



Accès au flacon  
verrouillé



Ventilateur intégré



Wifi, Bluetooth &  
Panneau de contrôle



Scénarios de  
diffusion sur 24h



Connectable sur  
réseau HVAC



Fixation murale ou à poser



Dimensions (mm)	Connectivité	Puissance	Capacité	Surface	Sonore
180 x 79 x H 254	HVAC	12V - 4,5 W	300 ml	700 m <sup>3</sup>	< 35dba



### Design & Technologie :

Le DP450 arbore un design haut de gamme et moderne, intégrant un contrôle tactile intelligent et un ventilateur indépendant dissimulé pour un fonctionnement à la fois silencieux et élégant.

Il peut être connecté au système HVAC et offre un contrôle à distance via smartphone, permettant d'ajuster le temps de fonctionnement et l'intensité du parfum en toute simplicité.

Malgré son format compact, il garantit une diffusion optimale avec une large couverture olfactive. Son apparence classique et raffinée ajoute une véritable touche esthétique à tout environnement.

### Utilisation :

Parfait pour les bureaux, hôtels, restaurants, hôpitaux et centres commerciaux, ainsi que tout autre espace nécessitant une diffusion efficace et élégante de parfum.

### Caractéristiques Techniques :

Capacité du réservoir : 300 ml

Zone de diffusion : 450-700 m<sup>3</sup>

Scénarios programmables sur 24h

Connectivité : Bluetooth / Wifi

Alimentation : Secteur

### Tableau de consommations :

Consommation moyenne 0,0028 ml/sec	Temps de Diffusion (secondes)	Temps de Pause (secondes)	Consommation sur 10h (ml)	Durée de diffusion par flacon (jours)
Consommation journalière (scénario de diffusion 10h/jour)	30	80	7,85	38
	60	60	14,4	21
	90	90	14,4	21
	90	60	17,28	17
	120	60	19,2	16

# DP300



Wifi & Bluetooth



Réglage facile



5 niveaux d'intensités de diffusion



Corps antichoc



ultra-silencieux & économe en énergie



Diffusion par micro-nébulisation



Connectable sur réseau HVAC



Fixation murale ou à poser



Dimensions (mm)	Connectivité	Puissance	Capacité	Surface	Sonore
171 x 77 x H 204	HVAC	12V - 4 W	300 ml	400 m <sup>3</sup>	< 35dba



### Design & Technologie :

Le DP300 est conçu pour être robuste et résistant à la corrosion. Il se contrôle via une APP ou des boutons intégrés, permettant de régler facilement la durée de diffusion et l'intensité du parfum.

Grâce à sa technologie innovante d'air froid filtré et à haute pression, il atomise les senteurs en fines particules pour une diffusion homogène, sans chauffage ni eau.

De plus, sa connexion HVAC permet une diffusion optimale dans de grands espaces via le système de ventilation existant.

### Utilisation :

Idéal pour une large variété d'espaces professionnels ou publics. Il s'intègre parfaitement dans des environnements tels que : bureaux, hôtels, restaurants, hôpitaux, centres commerciaux, salles d'attente, spas ou encore halls d'accueil.

### Caractéristiques Techniques :

Capacité du réservoir : 300 ml

Zone de diffusion : 300-450 m<sup>3</sup>

Réglages personnalisables : 5 niveaux d'intensité et 6 cycles de diffusion réglables de 1 à 24 heures.

Connectivité : Wifi / Bluetooth / Boutons de commande

Alimentation : Secteur

### Tableau de consommations :

Consommation moyenne 0,0006 ml/sec	Temps de Diffusion (secondes)	Temps de Pause (secondes)	Consommation sur 10h (ml)	Durée de diffusion par flacon (jours)
Consommation journalière (scénario de diffusion 10h/jour)	30	90	5,4	56
	60	60	10,8	28
	90	90	10,8	28
	90	60	12,96	23
	120	60	14,4	21

# DP200



Faible consommation



Batterie & Câble Usb



Diffusion par nébulisation



Double diffusion d'air froid



Écran LCD



Scénarios de diffusion sur 24h



Alimentation : USB / Batterie



Fixation murale ou à poser



Dimensions (mm)

Voltage

Puissance

Capacité

Surface

Sonore

44 x 167 x H 245

6V

1 W

500 ml

300 m<sup>2</sup>

< 35dba

## Design & Technologie :

Le DP200 adopte une technologie de diffusion d'air froid, permettant d'atomiser et de diffuser les senteurs de manière homogène. Son modèle 2 en 1 avec batterie et câble Type-C répond aux besoins variés des utilisateurs.

Les batteries rechargeables (non fournies) permettent une diffusion continue, tandis que l'installation est simple et rapide, avec un remplacement facile de l'huile essentielle. Le contrôle intelligent LCD et le contrôle Bluetooth offrent une gestion complète de l'appareil, vous permettant de suivre son fonctionnement à tout moment pour une expérience olfactive personnalisée.

## Utilisation :

S'adapte aux environnements commerciaux, professionnels et domestiques, tels que les ascenseurs, bureaux, cuisines, salons, chambres, toilettes publiques, etc.

## Caractéristiques Techniques :

Capacité du réservoir : 500 ml

Zone de diffusion : 250-400 m<sup>3</sup>

Scénarios programmables sur 24h

Connectivité : Bluetooth & Bouton de commande

Alimentation : Câble USB ou Batterie (non fournie)

## Tableau de consommations :

Consommation moyenne 0,0009 ml/sec	Temps de Diffusion (secondes)	Temps de Pause (secondes)	Consommation sur 10h (ml)	Durée de diffusion par flacon (jours)
Consommation journalière (scénario de diffusion 10h/jour)	5	30	12,34	41
	10	30	21,60	23
	20	90	15,71	32
	30	120	17,28	29

# DP100



Bluetooth



Écran LCD



Encombrement  
réduit



Faible  
consommation



Alimentation : USB / Batterie



Fixation murale ou à poser



Dimensions (mm)	Voltage	Puissance	Capacité	Surface	Sonore
140 x 65,5 x H 178	1,5 x 3V	1,2 W	200 ml	200 m <sup>3</sup>	< 35dba

### **Design & Technologie :**

Le modèle DP100 est portable qui intègre une batterie et une fonction Type-C. Son design adopte des courbes élégantes, avec une finition de surface plus lisse, et est équipé d'un bouton poussoir pour améliorer l'expérience utilisateur.

Bien que de petite taille, il possède un écran LCD intelligent intégré et une fonctionnalité Bluetooth à double rôle. Ses caractéristiques permettent une faible consommation d'énergie tout en répondant à divers besoins

### **Utilisation :**

S'adapte aux environnements commerciaux, professionnels et domestiques, tels que les ascenseurs, bureaux, cuisines, salons, chambres, toilettes publiques, etc.

### **Caractéristiques Techniques :**

Capacité du réservoir : 200 ml

Zone de diffusion : 100-250 m<sup>3</sup>

Réglage de l'intensité : 3 niveaux

Scénarios programmables sur 24h

Connectivité : Bluetooth & Bouton de commande

Alimentation : Câble USB ou Batterie (3 x type D non fournies)

### **Tableau de consommations :**

<b>Consommation moyenne 0,0009 ml/sec</b>	<b>Temps de Diffusion (secondes)</b>	<b>Temps de Pause (secondes)</b>	<b>Consommation sur 10h (ml)</b>	<b>Durée de diffusion par flacon (jours)</b>
<b>Consommation journalière (scénario de diffusion 10h/jour)</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>4,63</b>	<b>43</b>
	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>8,10</b>	<b>25</b>
	<b>20</b>	<b>90</b>	<b>5,89</b>	<b>34</b>
	<b>30</b>	<b>120</b>	<b>6,48</b>	<b>31</b>

Créez une ambiance olfactive inoubliable dès aujourd'hui !

## Zen'Arôme

Z.I. de Carros - Broc Center B

06510 Carros - France

Tel: +33 (9) 80 80 06 26

[info@zen-arome.fr](mailto:info@zen-arome.fr)