



PROGEAR & WORKWEAR

by
Cybernecard

SOMMAIRE

LA GAMME COMPLÈTE PAR METIER	1
GAMME VÊTEMENT DE TRAVAIL	2
Agricole.....	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
BTP.....	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Charpentier.....	4, 8, 12, 18
Électricien.....	2
Espace vert.....	10, 12, 14, 18
Garagiste.....	10, 14, 16, 18
Logistique/Manutention.....	4, 8, 12, 18
Métallurgiste/soudeur.....	8, 10, 12
Milieu spécifique.....	3
Peintre/plaquiste.....	8, 10, 14, 16, 18
HAUTE VISIBILITÉ	20
Gamme CXS.....	20
Pour l'hiver et l'été.....	27
Sous la pluie.....	27
Gilet de sécurité, casquette, sac à dos & bonnet.....	27
VESTES DE TRAVAIL	30
Softshell.....	30
Vestes, gilets & bodywarmers.....	32
Polaires.....	33
LES ESSENTIELS TEXTILES	34
Sweat-shirts.....	34
Polo et T-shirts.....	35
ACCESSOIRES	36
Casques de sécurité et antibruit, lunettes & gants.....	36
Lampes, casquette et bonnet	38
Harnais de sécurité & poche à outils.....	39
Isotherme, lunch box & couverts.....	40

La gamme complète par métier



AGRICOLE
SCANNEZ-MOI
et trouvez des tenues
robustes pour le terrain !



BTP
SCANNEZ-MOI
et équipez-vous
pour le chantier !



CHARPENTIER
SCANNEZ-MOI
et choisissez des vêtements
pratiques et résistants !



ÉLECTRICIEN
SCANNEZ-MOI
et équipez-vous pour
vos travaux d'électricité !



ESPACES VERTS
SCANNEZ-MOI
et travaillez confortablement
en extérieur !



GARAGISTE
SCANNEZ-MOI
et trouvez des tenues
adaptées à l'atelier !



HAUTE VISIBILITÉ
SCANNEZ-MOI
et restez visible en toutes
circonstances !



**LOGISTIQUE/
MANUTENTION**
SCANNEZ-MOI
et restez mobile
au quotidien !



**MÉTALLURGISTE
/SOUDEUR**
SCANNEZ-MOI
et protégez-vous
efficacement !



**PROTECTION
SPÉCIFIQUE**
SCANNEZ-MOI
et découvrez des tenues
adaptées !



PEINTRE/PLAQUISTE
SCANNEZ-MOI
et trouvez des vêtements
pratiques pour le chantier !



Découvrez les tenues adaptés à votre métier grâce à nos mots-clés sur notre site internet :
textile-communication.com/BECORPORATE/

Agricole # BTP # Charpentier # Électricien # Espaces verts # Garagiste # Haute visibilité
Logistique/Manutention # Métallurgiste/soudeur # Protection spécifique # Peintre/plaquiste



SCANNEZ-MOI
pour découvrir
les détails de votre
tenue pro !

CETTE TENUE EST IDÉALE POUR VOTRE MÉTIER !

Découvrez d'autres modèles adaptés à votre activité grâce à notre mots-clés sur notre site internet : textile-communication.com/BECORPORATE/

Électricien

Vous ne trouvez pas votre corps de métier ? N'hésitez pas à contacter notre équipe.



Gamme ELEKTROTECHNIK

Veste antistatique et ESD Unisexe CXS

Réf : CXS1130-172

Matière : 65% polyester 33% coton 2% fibre de carbone

Taille : 42 au 60

Personnalisation : Broderie

Détails techniques : Col montant, fermeture zippée avec rabat, Manches réglables par velcro

Normes :

EN 1149-5 | EN 61340-5-1 | ESD

Léger : 200g/m²

Protection optimale contre les décharges électrostatiques



Tee-Shirt antistatique et ESD Unisexe CXS


Réf : CXS1130-135 - disponible en Sweat-shirt CXS1130-140

Matière : 96% coton 4% fibre de carbone

Taille : XS au 3XL

Personnalisation : Broderie ou transfert

Couleurs disponibles



Normes :

EN 1149-5 | EN 61340-5-1 | ESD

Léger : 150g/m²

Double piqûre et coutures latérales



Pantalon antistatique et ESD Homme CXS

Réf : CXS1130-173

Matière : 65% polyester 33% coton 2% fibre de carbone

Taille : 42 au 60

Personnalisation : Broderie

Normes :

EN 1149-5 | EN 61340-5-1 | ESD

Léger : 200g/m²

Protection optimale contre les décharges électrostatiques



Coque de protection avant en composite résistant à un choc de 200 Joules

Chaussures de sécurité CXS

Réf : CXS2126-060

Matière : Polyester et PU, semelle intermédiaire en Dyna-Flex, Semelle extérieure résistant à l'huile antistatique antidérapante et résistante à la perforation

Taille : 38 au 48

Détails techniques : Structure respirante

Normes :

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR | Protection S1PS | ESD



SCANNEZ-MOI
pour découvrir
les détails de votre
tenue pro !

CETTE TENUE EST IDÉALE POUR VOTRE MÉTIER !

Découvrez d'autres modèles adaptés à votre activité
grâce à nos mots-clés sur notre site internet :
textile-communication.com/BECORPORATE/

Worktech multi

Vous ne trouvez pas votre corps de métier ? N'hésitez pas à contacter notre équipe.



Gamme MULTIRISQUES

Veste multirisques Homme CX5

Réf : CX51120-200

Matière : 80% coton 19% polyester 1% fibre de carbone antistatique

Taille : 42 au 60

Personnalisation : Broderie

Détails techniques : 300g/m², coupe droite, col montant

*Ce vêtement ne répond aux normes susmentionnées que si l'ensemble complet est porté
(veste + pantalon CX51120-201)

Normes* :

EN 1149-5 | EN 13034+A1 (Type 6)

EN ISO 11612 (A1 B1 C1 D1 E2 F1)

EN ISO 11611 (Classe 1) | EN 61482-2 (APC-1)

Traitement anti-flamme PROBAN

Traitement pour résistance chimique type 6 et PB 6

Fibres antistatiques

Fermeture zippée
avec rabat velcro

Manches réglables



Pantalon multirisques Unisexe CX5

Réf : CX51120-201

Matière : 80% coton 19% polyester 1% fibre de carbone antistatique

Taille : 42 au 60

Personnalisation : Broderie

Détails techniques : 300g/m², taille élastiquée avec passant
pour ceinture

*Ce vêtement ne répond aux normes susmentionnées que si l'ensemble complet est porté
(veste + pantalon CX51120-200)

Normes* :

EN 1149-5 | EN 13034+A1 (Type 6)

EN ISO 11612 (A1 B1 C1 D1 E2 F1)

EN ISO 11611 (Classe 1) | EN 61482-2 (APC-1)

Traitement anti-flamme PROBAN

Traitement pour résistance chimique type 6 et PB 6

Poches à rabat
avec velcro

Fibres antistatiques



Coque avant en fibre de verre



Chaussures de sécurité CX5

Réf : CX52128-134

Matière : Polyester PU et gomme MICHELIN,
polyester hydrophobe et respirant
Semelle extérieure : antidérapante antistatique résistante
à l'huile à la perforation et à la chaleur jusqu'à 300°C
Semelle intermédiaire en anti-pénétration BIAGOLI
et semelle intérieure à mémoire de forme

Taille : 37 au 47

Détails techniques : Renfort arrière en microfibre

Normes :

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC | Protection S3 | ESD



SCANNEZ-MOI
pour découvrir
les détails de votre
tenue pro !



CETTE TENUE EST IDÉALE POUR VOTRE MÉTIER !

Découvrez d'autres modèles adaptés à votre activité grâce à nos mots-clés sur notre site internet : textile-communication.com/BECORPORATE/

BTP # Charpentier # Logistique/Manutention

Vous ne trouvez pas votre corps de métier ? N'hésitez pas à contacter notre équipe.



Gamme NAOS

Veste de travail Homme CXS

Réf : CXS1010-100

Matière : 93% nylon / 7% élasthanne, doublure 100% polyester

Matière extensible : tissu stretch 4 directions

Taille : 42 au 60

Personnalisation : Broderie et sérigraphie

Couleurs disponibles



Normes :

EN ISO 13688



Aération sous les
aisselle et au dos

220g/m²

Pantalon de travail Homme CXS

Réf : CXS1020-100

Matière : 93% nylon / 7% élasthanne

Matière extensible : tissu stretch 4 directions

Taille : 42 au 60

Personnalisation : Broderie et sérigraphie

Détail technique : 220g/m²

Couleurs disponibles



Normes :

EN ISO 13688



Poche amovible
renforcée en CORDURA

Aération zippée sur le coté

Genoux renforcés en CORDURA avec
poche genouillère par le bas



Antistatique (ESD)

Chaussures de sécurité CXS

Réf : CXS2126-122

Matière : Polyester, doublure en polyester respirant

Semelle extérieure en EVA et caoutchouc

Semelle intérieure anti-pénétration en nano-fibres non tissées

Taille : 36 au 48

Normes :

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR et ESD

Coque de protection avant légère en nano-fibres de carbone

Réf : CXS4310-001

Poche crayon

Bas de manches réglables par velcro

Réf : CXS3700-010

Cordon de serrage au bas
du corps renforcé en CORDURA

Short de travail Homme CXS

Réf : CXS1060-100

Matière : 93% nylon / 7% élasthanne

Matière extensible : tissu stretch 4 directions

Taille : 42 au 60

Personnalisation : Broderie et sérigraphie

Couleurs disponibles



Normes :

EN ISO 13688



220g/m²

Porte-carte





SCANNEZ-MOI
pour découvrir
les détails de votre
tenue pro !



CETTE TENUE EST IDÉALE POUR VOTRE MÉTIER !

Découvrez d'autres modèles adaptés à votre activité grâce à nos mots-clés sur notre site internet : textile-communication.com/BECORPORATE/

Agricole # BTP



Vous ne trouvez pas votre corps de métier ? N'hésitez pas à contacter notre équipe.



Gamme SIRIUS

Veste de travail Homme CXS

Réf : CXS1010-001

Matière : 65% polyester 35% coton

Taille : 40 au 62

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : 270g/m², poignets élastiqués et réglables, taille ajustable sur les côtés par bouton pression, col montant

Couleurs disponibles



Normes :

EN ISO 13688



Anneau d'accroche D-ring

Fermeture zippée avec rabat à boutons pression

Taille élastiquée



Pantalon de travail Homme CXS

Réf : CXS1020-001

Matière : 65% polyester 35% coton

Taille : 42 au 62

Personnalisation : Broderie ou transfert

Couleurs disponibles



Normes :

EN ISO 13688



270g/m²

Renforcé par du polyester 600D avec ouverture pour genouillères



Dessus en cuir de 2 mm avec renforts en TPU

Coque de protection avant en composite



Chaussures de sécurité montantes CXS

Réf : CXS2118-204

Matière : PU caoutchouc et cuir, Semelle intérieure antipénétrante, Semelle extérieure : antidérapante antistatique résistante à l'huile à la perforation et à la chaleur jusqu'à 300°C

Taille : 38 au 48

Normes :

EN ISO 20345:2022 S3S FO HRO SC SR | Protection S3S

Salopette Homme CXS

Réf : CXS1030-001

Matière : 65% polyester 35% coton

Taille : 42 au 62

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : Poches multifonctionnelles, ourlet élastiqué, inserts élastiques à l'arrière des bretelles

Couleurs disponibles



Normes :

EN ISO 13688

Bretelles à clip ajustables

LOGO

Réf : CXS4310-001
Disponible en 9 coloris

Renforcé par du polyester
600D avec ouverture
pour genouillères

270g/m²



Short de travail Homme CXS

Réf : CXS1060-001


Matière : 65% polyester 35% coton

Taille : 42 au 62

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détail technique : 190g/m²

Couleurs disponibles



Normes :

EN ISO 13688



Taille élastiquée

Tissage twill

Poches multifonctionnelles

LOGO





SCANNEZ-MOI
pour découvrir
les détails de votre
tenue pro !



CETTE TENUE EST IDÉALE POUR VOTRE MÉTIER !

Découvrez d'autres modèles adaptés à votre activité grâce à nos mots-clés sur notre site internet :

textile-communication.com/BECORPORATE/

Agricole # BTP # Charpentier # Logistique/Manutention

Métallurgiste/soudeur # Peintre/Plaquiste

Vous ne trouvez pas votre corps de métier ? N'hésitez pas à contacter notre équipe.



Gamme STRETCH

Veste de travail Homme CXS

Réf : CXS1010-027

Matière : 98% coton / 2% élasthanne

Taille : 40 au 62

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : Matière extensible pour une liberté de mouvement, col montant, taille ajustable sur les côtés par bouton pression, fermeture zippée avec rabat à boutons pression, poignets réglables par bouton pression

Couleurs disponibles



Normes :

EN ISO 13688



Renforcées en polyester 600D

Aération au dos

LOGO

250g/m²



Pantalon de travail Homme CXS

Réf : CXS1020-027

Matière : 98% coton 2% élasthanne

Taille : 42 au 62

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : 250g/m², liberté de mouvement inégalée, taille élastiquée

Couleurs disponibles



Normes :

EN ISO 13688



Arrière du pantalon relevé

Triple surpiqûre

Genoux renforcés en polyester 600D avec ouverture pour genouillères



Coque de protection avant en composite

Chaussures de sécurité montantes CXS

Réf : CXS2118-131

Matière : Cuir nubuck et PU, Semelle intermédiaire en Dyna-Flex et semelle intérieure avec gel
Semelle extérieure résistante à l'huile antistatique antidérapante et résistante à la perforation

Taille : 38 au 48

Normes :

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR | Protection S3S



Salopette Homme CXS

Réf : CXS1030-027

Matière : 98% coton / 2% élasthanne

Taille : 40 au 62

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : 250g/m², taille élastiquée, toile de coton extensible

Couleurs disponibles



Normes :

EN ISO 13688



Combinaison de travail Homme CXS

Réf : CXS1040-027

Matière : 98% coton 2% élasthanne

Taille : 44 au 60

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : 250g/m², liberté de mouvement, poignets réglables, col montant

Normes :

EN ISO 13688



Short de travail Homme CXS

Réf : CXS1060-027

Matière : 98% coton 2% élasthanne

Taille : 42 au 62

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : 250g/m², liberté de mouvement, nombreuses poches

Couleurs disponibles



Normes :

EN ISO 13688





SCANNEZ-MOI
pour découvrir
les détails de votre
tenue pro !



CETTE TENUE EST IDÉALE POUR VOTRE MÉTIER !

Découvrez d'autres modèles adaptés à votre activité grâce à nos mots-clés sur notre site internet :

textile-communication.com/BECORPORATE/

Agricole # BTP # Espaces verts

Garagiste # Métallurgiste/soudeur # Peintre/Plaquiste

Vous ne trouvez pas votre corps de métier ? N'hésitez pas à contacter notre équipe.



Gamme LUXY

Veste de travail Homme CXS

Réf : CXS1010-006

Matière : 100% coton

Taille : 40 au 62

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : 260g/m², poignets avec élasthanne

Couleurs disponibles



Normes :

EN ISO 13688



Col montant

Manches amovibles



Taille élastiquée

Pantalon de travail Homme CXS

Réf : CXS1020-006

Matière : 100% coton

Taille : 40 au 62

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détail technique : 260g/m²

Couleurs disponibles



Normes :

EN ISO 13688



Poche pour téléphone

Tissu doublé



Chaussures de sécurité montantes CXS

Réf : CXS2118-005

Matière : PU acier et cuir,

Semelle extérieure résistant à l'huile antistatique antidérapante et résistante à la perforation

Taille : 38 au 48

Normes :

EN ISO 20345:2011 | S3 SRC | Protection S3



Coque en acier



Salopette Homme CXS

Réf : CXS1030-006

Matière : 100% coton

Taille : 42 au 62

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détail technique : 260g/m²

Le petit + : Confort tout coton

Couleurs disponibles



Normes :

EN ISO 13688



Combinaison de travail Homme CXS

Réf : CXS1040-006

Matière : 100% coton

Taille : 44 au 60

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : 260g/m², bas des jambes en bords côtes avec élasthanne, col montant

Couleurs disponibles



Normes :

EN ISO 13688



Short de travail Homme CXS

Réf : CXS1060-006

Matière : 100% coton

Taille : 42 au 62

Personnalisation : Broderie ou transfert

Couleurs disponibles



Normes :

EN ISO 13688





SCANNEZ-MOI
pour découvrir
les détails de votre
tenue pro !

CETTE TENUE EST IDÉALE POUR VOTRE MÉTIER !

Découvrez d'autres modèles adaptés à votre activité grâce à nos mots-clés sur notre site internet :

textile-communication.com/BECORPORATE/

Agricole # BTP # Charpentier # Espaces verts

Logistique/Manutention # Métallurgiste/soudeur

Vous ne trouvez pas votre corps de métier ? N'hésitez pas à contacter notre équipe.



Gamme SOLIS

Veste de travail Homme CXS

Réf : CXS1010-130

Matière : 98% coton / 2% élasthanne

Taille : 42 au 60

Personnalisation : Broderie et sérigraphie

Couleurs disponibles



Normes :

EN ISO 13688

Renforcés en polyester 600D

230g/m²



Pantalon de travail Homme CXS

Réf : CXS1020-130

Matière : 98% coton 2% élasthanne

Taille : 42 au 60

Personnalisation : Broderie et sérigraphie

Détails techniques : 230g/m², taille ajustable, imperméabilité 2 000, respirabilité 2 000

Couleurs disponibles



Normes :

EN ISO 13688

Arrière du pantalon relevé

Renforcés en polyester 600D et résistant aux usages intensifs

Longueur de jambes ajustable par extension du tissu + 5cm



Embout composite et semelle intermédiaire en kevlar

Chaussures de sécurité CXS

Réf : CXS2126-060

Matière : Polyester et PU

Semelle intermédiaire en Dyna-Flex,

Semelle extérieure résistant à l'huile antistatique antidérapante et résistante à la perforation

Taille : 38 au 48

Normes :

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR et ESD



Col montant

Technologie Move&Flex

Bas des manches réglables par velcro



Salopette Homme CXS

Réf : CXS1030-130

Matière : 98% coton 2% élasthanne

Taille : 42 au 60

Personnalisation : Broderie et sérigraphie

Détails techniques : 230g/m², technologie Move&Flex

Couleurs disponibles



Normes :

EN ISO 13688

Poches poitrine :
1 zippée / 1 plaquée

Renforcés en polyester 600D et
résistant aux usages intensifs

Poche latérale avec renfort



SCANNEZ-MOI
pour découvrir
les détails de votre
tenue pro !



CETTE TENUE EST IDÉALE POUR VOTRE MÉTIER !

Découvrez d'autres modèles adaptés à votre activité grâce à nos mots-clés sur notre site internet :

textile-communication.com/BECORPORATE/

Agricole # BTP # Espaces verts

Garagiste # Peintre/Plaquiste

Vous ne trouvez pas votre corps de métier ? N'hésitez pas à contacter notre équipe.



daiber Gamme STRONG

Veste de travail softshell Hiver Unisexe

Réf : JN824

Matière : 100% polyester, doublure en polyester

Taille : XS au 6XL

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : 280g/m², coupe-vent et imperméable, col montant polaire doux

Couleurs disponibles



Normes :



Capuche amovible et ajustable

Épaules renforcées en CORDURA

2 000 mm de colonne
d'eau et 2 000 gr
d'évaporation en 24h



T-shirt de travail Unisexe

Réf : JN827

Matière : 100% polyester, encolure ronde avec élasthanne

Taille : XS au 6XL

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : 165g/m², régule l'humidité et sèche rapidement

Couleurs disponibles



Normes :



Bretelles élastiques réglables

Lavable à 60°C
et compatible sèche-linge

Triples coutures



Salopette bio Unisexe

Réf : JN1833

Matière : 32% coton bio 65% polyester recyclé 3% élasthanne

Taille : 38 au 64

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : 260g/m², taille élastique

Couleurs disponibles



Normes :



Renforcés en CORDURA
avec poche genouillère

Polyester PU
et gomme
MICHELIN



Semelle intérieure
à mémoire de forme



Coque avant en fibre de verre

Chaussures de sécurité CXS

Réf : CXS2118-194

Matière : Polyester hydrophobe et respirant, renfort arrière en microfibre

Semelle extérieure : antidérapante antistatique résistante à l'huile à la perforation et à la chaleur jusqu'à 300°C

Semelle intermédiaire : anti-pénétration BIAGOLI et semelle intérieure à mémoire de forme

Taille : 38 au 48

Normes :

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC et ESD

Polaire tricot de travail


Réf : JN862

Matière : 100% polyester
Taille : XS au 6XL
Personnalisation : Broderie
Détails techniques : Coupe droite

Couleurs disponibles



Normes :



Col montant et protège-menton

Inserts softshell élastiques

Intérieur molletonné

Pantalon de travail bio slim fit Unisexe

Réf : JN1832

Matière : 32% coton bio 65% polyester recyclé 3% élasthanne
Taille : 38 au 60
Personnalisation : Broderie ou transfert
Détails techniques : 260g/m², pantalon Slim Line, taille élastique

Couleurs disponibles



Normes :



Triple couture indéchirable


Renforcées en CORDURA avec poche genouillère

Short de travail Unisexe

Réf : JN835

Matière : 65% polyester 35% coton
Taille : 38 au 58
Personnalisation : Broderie ou transfert
Détails techniques : 260g/m², plusieurs poches multifonctions dont poches à outils, poche pour téléphone portable

Couleurs disponibles



Normes :



Poches renforcées en CORDURA

Triples coutures indéchirables



SCANNEZ-MOI
pour découvrir
les détails de votre
tenue pro !



CETTE TENUE EST IDÉALE POUR VOTRE MÉTIER !

Découvrez d'autres modèles adaptés à votre activité grâce à nos mots-clés sur notre site internet :

textile-communication.com/BECORPORATE/

Agricole # BTP

Garagiste # Peintre/Plaquiste

Vous ne trouvez pas votre corps de métier ? N'hésitez pas à contacter notre équipe.



daiber Gamme SOLID

T-shirt de travail Bio Homme Daiber

Réf : JN1802

Matière : 95 % coton bio / 5 % élasthanne

Taille : XS au 6XL

Personnalisation : Broderie, impression 1 à 3 couleurs ou transfert

Détails techniques : Protection solaire UPF 50+, liberté de mouvement

Couleurs disponibles



Normes :



Bretelles élastiques réglables

Lavable à 40°C
et compatible
avec le sèche-linge

180g/m²



Salopette Unisexe Daiber

Réf : JN879

Matière : 65% polyester 35% coton

Taille : 38 au 58

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : 260g/m², ceinture élastique

Couleurs disponibles



Normes :



Poche téléphone

Renforcé en
CORDURA

Lavable à 60°C
et compatible
avec le sèche-linge



Tige en cuir lisse hydrophobe
de 1.6 à 1.8 mm

Embout composite et semelle intermédiaire en kevlar

Chaussures de sécurité CXS

Réf : CXS2128-002

Matière : Cuir de vache, Doublure en textile respirant résistant à l'abrasion, Semelle extérieure en PU/caoutchouc antidérapante antistatique résistante à l'huile à la perforation et à la chaleur jusqu'à 300°C Semelle intermédiaire en Dyna-Flex

Taille : 36 au 50

Détails techniques : Coque en plastique, gestion de l'humidité

Normes :

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO | Protection S3

Veste de travail softshell légère Unisex Daiber

Réf : JN882

Matière : 100% polyester

Taille : XS au 6XL

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : 250g/m², veste respirante, protection coupe-vent et déperlante, poches poitrine, col montant

Couleurs disponibles



Normes :



2 000 mm de colonne d'eau
et 2 000 gr d'évaporation en 24h

Fermeture zippée YKK
avec rabat anti-tempête

Pantalon de travail Unisex Daiber

Réf : JN878

Matière : 65% polyester 35% coton

Taille : 38 au 64

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : 260g/m², poche téléphone

Couleurs disponibles



Normes :



Porte-stylos renforcés
en CORDURA

Renforcé en
CORDURA

Triples coutures
indéchirables



Short de travail Unisex Daiber

Réf : JN880

Matière : 65% polyester 35% coton

Taille : 38 au 58

Personnalisation : Broderie ou transfert

Couleurs disponibles



Normes :



Taille élastique

Poche zippée

260g/m²

Poches à outils renforcées en CORDURA





SCANNEZ-MOI
pour découvrir
les détails de votre
tenue pro !



CETTE TENUE EST IDÉALE POUR VOTRE MÉTIER !

Découvrez d'autres modèles adaptés à votre activité grâce à nos mots-clés sur notre site internet :

textile-communication.com/BECORPORATE/

Agricole # Charpentier # Espaces verts # Garagiste

Logistique/Manutention # Peintre/Plaquiste

Vous ne trouvez pas votre corps de métier ? N'hésitez pas à contacter notre équipe.



daiber Gamme COLOR

Veste de travail Unisexe Daiber

Réf : JN849

Matière : 97% coton 3% élasthanne

Taille : XS au 6XL

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : 250g/m², poignets intérieurs

Couleurs disponibles



Normes :



Col montant
avec intérieur
en polaire
et rabat
coupe-vent

Poche poitrine
avec rabat velcro



Pantalon de travail Unisexe Daiber

Réf : JN847

Matière : 97% coton 3% élasthanne

Taille : 38 au 64

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : 250g/m², taille élastique

Couleurs disponibles



Normes :



Triple couture

Poches pour outils

Toile légère extensible



Résistant à l'abrasion

Embout en acier

Chaussures de sécurité CXS

Réf : CXS2128-066

Matière : Cuir nubuck et PU, doublure en textile respirant résistant à l'abrasion,

Semelle extérieure en PU/caoutchouc antidérapante antistatique résistante à l'huile à la perforation et à la chaleur jusqu'à 300°C,

semelle intermédiaire en acier

Taille : 36 au 50

Normes :

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO | Protection S3

Polo de travail homme Daiber

Réf : JN858

Matière : 50% coton 50% polyester

Taille : XS au 6XL

Personnalisation : Broderie, impression France 1 à 3 couleurs ou transfert

Détails techniques : 200g/m², trois boutons ton sur ton, bas de manches pour un ajustement confortable

Couleurs disponibles



Normes :



Col en bord-côte pour un ajustement confortable

Résiste aux lavages fréquents à 60°C

Short de travail Unisexe Daiber

Réf : JN872

Matière : 97% coton 3% élasthanne

Taille : 38 au 58

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : 250g/m², taille élastique

Couleurs disponibles



Normes :



Triple couture indéchirable

Poche pour téléphone

Tissu extensible et léger

Bretelles réglables

LOGO

Salopette Unisexe Daiber

Réf : JN848

Matière : 97% coton 3% élasthanne

Taille : 38 au 58

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : 250 g/m², taille élastique

Couleurs disponibles



Normes :



Triple couture

Tissu extensible et léger



SCANNEZ-MOI
pour découvrir
les détails de votre
tenue pro !



CETTE TENUE EST IDÉALE POUR VOTRE MÉTIER !

Découvrez d'autres modèles adaptés à votre activité grâce à nos mots-clés sur notre site internet : textile-communication.com/BECORPORATE/

Haute visibilité



Vous ne trouvez pas votre corps de métier ? N'hésitez pas à contacter notre équipe.



Gamme BENSON

Veste de travail haute visibilité Hiver Homme CXS

Réf : CXS1110-079

Matière : 100% polyester, doublure 100% polyester, rembourrage : 100% polyester 140g

Taille : S au 3XL

Personnalisation : Broderie

Détails techniques : Coupe vent et imperméable, coupe arrière rallongée, porte-badges détachable, 2 000 mm de colonne d'eau, col montant avec intérieur en polaire, poignets ajustables par velcro

Normes :

EN ISO 20471 (classe 2 : près de routes et voies sans trafic, véhicules jusqu'à 60 km/h)

EN 14058 (résistance thermique : classe 1)

EN 343+A1 (imperméabilité : classe 3 et respirabilité : classe 1)

Coutures étanches

Capuche amovible avec cordon de serrage

300g/m²

Pantalon de travail haute visibilité Homme CXS

Réf : CXS1112-012

Matière : 60% coton 40% polyester

Taille : 44 au 62

Personnalisation : Broderie ou transfert

Normes :

EN ISO 20471 (classe 2 : près de routes et voies sans trafic, véhicules jusqu'à 60 km/h)



Tissu renforcé en CORDURA avec ouverture pour genouillères

280g/m²

Chaussures de sécurité CXS

Réf : CXS2128-088

Matière : Cuir nubuck et PU

Semelle extérieure résistante à l'huile antistatique antidérapante et résistante à la perforation

Semelle intermédiaire en Dyna-Flex et semelle intérieure avec gel

Taille : 38 au 48

Le petit + : Confort optimal

Normes :

Protection S3S | EN ISO 20345:2022 S3S FO SR



Coque avant en composite

Veste de travail softshell haute visibilité classique Homme CXS

Réf : CXS1117-001

Matière : 100% polyester, doublure polaire 100% polyester, revêtement PU

Taille : S au 3XL

Personnalisation : Broderie

Détails techniques : 300 g/m², coupe vent et imperméable, bas du corps avec cordon de serrage

Couleur disponible



Normes :

EN ISO 20471 : taille S (classe 2 : près de routes et voies sans trafic, véhicules jusqu'à 60 km/h) et taille M-3XL (classe 3 : protection maximale sur ou près des routes avec trafic partiel)

5 000 mm de colonne d'eau et 3 000 gr/m² d'évaporation en 24h

Col montant avec intérieur en polaire



Bodywarmer de travail haute visibilité Homme CXS

Réf : CXS1114-079

Matière : 100 % polyester, doublure: 100% polyester, rembourrage : 100% polyester

Taille : S au 3XL

Personnalisation : Broderie

Détails techniques : Coupe vent et imperméable

Normes :

EN ISO 20471 (classe 2 : près de routes et voies sans trafic, véhicules jusqu'à 60 km/h)

Col montant avec intérieur en polaire

Porte-carte détachable intégré

2 000 mm de colonne d'eau



T-shirt de travail haute visibilité Homme CXS

Réf : CXS1113-112

Matière : 100% polyester

Taille : S au 4XL

Personnalisation : Broderie, impression 1 à 3 couleurs ou transfert

Couleur disponible



Normes :

EN ISO 20471 (classe 2 : près de routes et voies sans trafic, véhicules jusqu'à 60 km/h)

180g/m²

Insert filet sous les aisselles

Liberté de mouvement et touché coton





SCANNEZ-MOI
pour découvrir
les détails de votre
tenue pro !



CETTE TENUE EST IDÉALE POUR VOTRE MÉTIER !

Découvrez d'autres modèles adaptés à votre activité grâce à nos mots-clés sur notre site internet : textile-communication.com/BECORPORATE/

Haute visibilité



Vous ne trouvez pas votre corps de métier ? N'hésitez pas à contacter notre équipe.



Gamme BEDFORD

Veste de travail softshell haute visibilité Homme CXs

Réf : CXS1117-006

Matière : 100% polyester, doublure 100% polyester, revêtement PU

Taille : S au 3XL

Personnalisation : Broderie

Détails techniques : 300g/m², coupe-vent et imperméable, col montant avec intérieur en polaire, poignets élastiqués avec passant pour pouce, cordon de serrage au bas du corps

Normes :

EN ISO 20471 : taille S (classe 2 : près de routes et voies sans trafic, véhicules jusqu'à 60 km/h) et taille M-3XL (classe 3 : protection maximale sur ou près des routes avec trafic partiel)

Capuche doublée amovible

Manches amovibles

8 000 mm de colonne d'eau et 3 000 gr d'évaporation en 24h



Salopette Veste de travail softshell haute visibilité Homme CXs

Réf : CXS1111-124 - Bientôt disponible*

Matière : 100% polyester, doublure 100% polyester

Taille : 42 au 60

Personnalisation : Broderie

Détails techniques : Taille ajustable, tissu renforcé aux genoux, Système EASY-PROLONG : permet l'extension du pantalon en coupant la couture au bas des jambes

*Les bandes réfléchissantes seront remplacées par des bandes réfléchissantes multi-segmentées

Normes :

EN ISO 20471 (classe 1 : hors routes et voies, trafic jusqu'à 30 km/h)

Bretelles amovibles

Aération zippée sur la cuisse

5 000 mm de colonne d'eau et 5 000 gr d'évaporation en 24h



Coque avant en composite

Chaussures de sécurité montantes CXs

Réf : CXS2116-046

Matière : Polyester et PU, Semelle extérieure résistant à l'huile antistatique antidérapante et résistante à la perforation, Semelle intermédiaire en Dyna-Flex et semelle intérieure avec gel

Taille : 38 au 48

Détails techniques : Lavable, structure respirante

Normes :

EN ISO 20345:2011 | Protection S1P optimale

Veste de travail softshell haute visibilité Hiver Homme CXS

Réf : CXS1110-105

Matière : 100% polyester, doublure 100% polyester,
rembourrage : 100% polyester

Taille : S au 3XL

Personnalisation : Broderie

Détails techniques : 300g/m², coupe vent et imperméable,
bas du corps avec cordon de serrage, poignets élastiqués
avec passant pour pouce, col montant avec intérieur en polaire

Normes :

EN ISO 20471 : taille S (classe 2 : près de routes et voies sans trafic,
véhicules jusqu'à 60 km/h) et taille M-3XL (classe 3 : protection
maximale sur ou près des routes avec trafic partiel)

EN 14058 (résistance thermique : classe 4 / perméabilité à l'air :
classe 2 / résistance à la pénétration d'eau : Icler 0.195)



Capuche doublée amovible
avec cordon de serrage

Dos thermo-réfléchissant

Insert filet sous les aisselles

Résistant au froid jusqu'à -22 degrés

8 000 mm de colonne d'eau
et 5 000 gr d'évaporation en 24h

T-shirt de travail haute visibilité Homme CXS

Réf : CXS1118-001

Matière : 55 % coton / 45% polyester

Taille : S au 3XL

Personnalisation : Broderie ou transfert

Couleur disponible



Normes :

EN ISO 20471 (classe 3 : protection
maximale sur ou près des routes
avec trafic partiel)



Insert filet sous les aisselles

Bandes réfléchissantes segmentées

160g/m²

Coutures latérales





SCANNEZ-MOI
pour découvrir
les détails de votre
tenue pro !

CETTE TENUE EST IDÉALE POUR VOTRE MÉTIER !

Découvrez d'autres modèles adaptés à votre activité grâce à nos mots-clés sur notre site internet :

textile-communication.com/BECORPORATE/

Haute visibilité



Vous ne trouvez pas votre corps de métier ? N'hésitez pas à contacter notre équipe.



Gamme NORWICH

Veste de travail haute visibilité Homme CXS

Réf : CXS1112-001

Matière : 65% polyester 35% coton

Taille : 42 au 62

Personnalisation : Broderie

Détail technique : 280 gr/m²

Couleur disponible



Normes :

EN ISO 20471 (classe 2 :
près de routes et voies sans trafic,
véhicules jusqu'à 60 km/h)



Pantalon de travail haute visibilité Homme CXS

Réf : CXS1112-002

Matière : 65% polyester 35% coton

Taille : 42 au 62

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détail technique : 280 gr/m²

Couleur disponible



Normes :

EN ISO 20471 (classe 2 :
près de routes et voies sans trafic,
véhicules jusqu'à 60 km/h)



Coque en acier

Chaussures de sécurité CXS

Réf : CXS2128-003

Matière : PU, acier et cuir

Semelle extérieure résistant à l'huile antistatique antidérapante et résistante à la perforation

Taille : 36 au 48

Normes :

Protection S3 | EN ISO 20345:2011 et S3 SRC

Salopette haute visibilité Homme CXS

Réf : CXS1112-003

Matière : 65 % polyester, 35 % coton

Taille : 42 au 62

Personnalisation : Broderie

Détail technique : 280 gr/m²

Couleur disponible



Normes :

EN ISO 20471 (classe 2 : près de routes et voies sans trafic, véhicules jusqu'à 60 km/h)

Bretelles élastiques

Poche poitrine avec velcro

Fermeture éclair couverte



Short de travail haute visibilité Homme CXS

Réf : CXS1112-007

Matière : 65 % polyester, 35 % coton

Taille : 42 au 62

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détail technique : 280 gr/m²

Couleur disponible



Normes :

EN ISO 20471 (classe 2 : près de routes et voies sans trafic, véhicules jusqu'à 60 km/h)

Taille élastiquée

Poche cuisse divisée en 2 poches





SCANNEZ-MOI
pour découvrir
les détails de votre
tenue pro !



CETTE TENUE EST IDÉALE POUR VOTRE MÉTIER !

Découvrez d'autres modèles adaptés à votre activité
grâce à nos mots-clés sur notre site internet :

textile-communication.com/BECORPORATE/

Haute visibilité



Vous ne trouvez pas votre corps de métier ? N'hésitez pas à contacter notre équipe.



Gamme Naos HV

Veste de travail haute visibilité Homme CXS

Réf : CXS1010-100HV

Matière : 92% polyester 8% élasthanne, doublure 100% polyester

Matière extensible : tissu stretch 4 directions

Taille : 42 au 60

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : 235g/m², bas de manches réglables par velcro,
cordon de serrage au bas du corps

Normes :

EN ISO 20471 (classe 1 : hors routes
et voies, trafic jusqu'à 30 km/h)



Renforcée aux épaules
et aux bras en CORDURA

Aération sous les
aisselle et au dos

Taille élastiquée réglable avec bande gripe à l'intérieur



Pantalon de travail haute visibilité Homme CXS

Réf : CXS1020-100

Matière : 92% polyester 8% élasthanne

Matière extensible : tissu stretch 4 directions

Taille : 42 au 60

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détail technique : 235g/m²

Normes :

EN ISO 20471 (classe 1 : hors routes
et voies, trafic jusqu'à 30 km/h)



Poche amovible

Renforcé en CORDURA

Bas de jambe ajustable + 5cm



ESD

Coque de protection avant en composite

Chaussures de sécurité CXS

Réf : CXS2126-116

Matière : Polyester et PU, Renfort avant en microfibre, sans métal,
Semelle extérieure résistant à l'huile antistatique antidérapante
et résistante à la perforation

Taille : 36 au 48

Normes :

EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR et ESD | Protection S1PL



SCANNEZ-MOI
pour découvrir
les détails de votre
tenue pro !

CETTE TENUE EST IDÉALE POUR VOTRE MÉTIER !

Découvrez d'autres modèles adaptés à votre activité grâce à nos mots-clés sur notre site internet :

textile-communication.com/BECORPORATE/

Haute visibilité

Vous ne trouvez pas votre corps de métier ? N'hésitez pas à contacter notre équipe.



Haute Visibilité pour l'HIVER

Veste de travail matelassée réversible haute visibilité Hiver Homme CXS

Réf : CXS1110-089

Matière : 100% polyester, doublure 100% nylon, rembourrage : 100% polyester 140 g

Taille : S au 3XL

Personnalisation : Broderie

Détails techniques : Coupe-vent et imperméable, col montant, taille élastiquée

Couleur disponible



Normes :

EN ISO 20471 (classe 3 : protection maximale sur ou près des routes avec trafic partiel)

EN 14058 (résistance thermique : classe 3 et perméabilité à l'air : classe 2)

Capuche doublée

Ripstop
(anti-déchirement)

Protège jusqu'à
-22 degrés



Pantalon de travail haute visibilité Hiver Homme CXS

Réf : CXS1111-001

Matière : 100% polyester, doublure en polyester rembourrage 100% polyester 160 gr/m²

Taille : S au 3XL

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détail technique : Taille élastiquée

Couleur disponible



Normes :

EN ISO 20471 (classe 1 : hors routes et voies, trafic jusqu'à 30 km/h)

Coupe-vent et
imperméable

Bas des jambes
ajustables par velcro



Haute Visibilité pour l'ÉTÉ

T-shirt de travail haute visibilité Homme CXS

Réf : CXS1113-108

Matière : 55 % polyester / 45 % polypropylène

Taille : S au 4XL

Personnalisation : Broderie, impression 1 à 3 couleurs ou transfert

Détail technique : 160g/m²

Couleur disponible



Normes :

EN ISO 20471 (classe 2 : près de routes et voies sans trafic, véhicules jusqu'à 60 km/h)

Encolure V

Insert filet sous
les aisselles

Coutures latérales





SCANNEZ-MOI
pour découvrir
les détails de votre
tenue pro !

CETTE TENUE EST IDÉALE POUR VOTRE MÉTIER !

Découvrez d'autres modèles adaptés à votre activité
grâce à nos mots-clés sur notre site internet :
textile-communication.com/BECORPORATE/

Haute visibilité

Vous ne trouvez pas votre corps de métier ? N'hésitez pas à contacter notre équipe.



Haute Visibilité sous la PLUIE

Surveste de pluie haute visibilité Homme CXS

Réf : CXS1116-009

Matière : 100% polyester

Taille : S au 3XL

Personnalisation : Broderie

Détails techniques : Coupe-vent et étanche, col montant
avec capuche intégrée, poignets élastiqués, manches raglan

Couleur disponible Normes :



EN ISO 20471 (classe 3 : protection maximale
sur ou près des routes avec trafic partiel)

EN 343+A1 (imperméabilité :
classe 3 et respirabilité : classe 1)

Capuche amovible avec
cordon de serrage

Coutures étanches

Aération sous les
aisselle et au dos



Survêtement de pluie haute visibilité Homme CXS

Réf : CXS1116-001

Matière : 100% polyester, tissage Oxford et enduction PU,
revêtement PU

Taille : M au 3XL

Personnalisation : Broderie

Détails techniques : Coupe-vent et étanche, col montant
avec capuche intégrée, poignets élastiqués, manches raglan

Couleur disponible Normes :



EN ISO 20471 : Veste - classe 3 (protection
maximale sur ou près des routes avec trafic
partiel) et pantalon - classe 1 (hors routes
et voies, trafic jusqu'à 30 km/h)

EN 343+A1 (imperméabilité : classe 3
et respirabilité : classe 1)

Capuche amovible
avec cordon de serrage

Coutures étanches

Longueur des
jambes ajustable



Veste de travail 2 en 1 haute visibilité Homme CXS

Réf : CXS1110-051

Matière : 100% polyester, doublure 100% polyester,
rembourrage : 100% polyester

Taille : XS au 5XL

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : 180g/m², col montant avec intérieur en
polaire, capuche avec cordon de serrage, taille élastiquée

Couleur disponible Normes :



EN ISO 20471 (XS-S : classe 2 et M-5XL : classe 3)

EN 343+A1 (imperméabilité : classe 3
et respirabilité : classe 1)

Coutures étanches

Manches amovibles

Ouverture jeannette



Les essentiels en Haute Visibilité

Gilet de sécurité Unisexe

Réf : CXS1114-001

Matière : 100 % polyester

Taille : M au 5XL

Personnalisation : Impression 1 à 3 couleurs, broderie ou transfert

Couleur disponible



Normes :

EN ISO 20471 : taille S (classe 1 : hors routes et voies, trafic jusqu'à 30 km/h) et taille M-3XL (classe 2 : près de routes et voies sans trafic, véhicules jusqu'à 60 km/h)



Léger : 120 gr/m²

Fermeture velcro

Casquette de travail fluo

Réf : CXS4310-207

Matière : 65% polyester 35% coton, insert filet sur les côtés

Taille : unique

Détails techniques : 5 panneaux, fermeture Velcro, 2 surpiqûres, durée d'utilisation maximale recommandée : 2-3 ans

Couleurs disponibles



Normes :

EN 812:2012



Mousse de protection en EVA

Coque de protection en ABS

Sac à dos réfléchissant

Réf : 1812206

Matière : Polyester 900d

Taille : 42 x 27 x 15 cm

Personnalisation : Impression 1 à 4 couleurs, broderie ou transfert

Détails techniques : Compartiment principal zippé, bretelles et dos rembourrés

Normes :

ISO 9001 : 2008



Scotchlite™
Reflective Material



Capacité : 24L

Rabat antipluie et bandes réfléchissantes 3M®

Ouverture pour écouteurs Sans PVC

Bonnet tricot Thinsulate unisexe

Réf : MB7551

Matière : 100% polyacrylique, double tricot, doublure en Thinsulate

Taille : unique

Personnalisation : Broderie

Couleurs disponibles



Normes :



Maintient la chaleur même en cas d'humidité

Vestes Softshell pour l'Hiver

Veste de travail softshell Hiver

Homme 

Réf : CXS1220-013


Matière : 94% polyester 6% élasthanne, doublure en polaire 100% polyester, softshell avec membrane TPU 3 couches

Taille : S au 6XL

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : Col montant, manches réglables par velcro, taille ajustable sur les côtés par bouton pression

Couleurs disponibles



Normes :



10 000 mm de colonne d'eau et 3 000 gr d'évaporation en 24h

Capuche doublée amovible avec cordon de serrage

Dos thermo-réfléchissant

Ouverture zippée avec filet sous les aisselles



Veste de travail Hiver Homme

Réf : CXS1210-096

Matière : 100% polyester, doublure en polyester, rembourrage : 100% polyester, softshell avec membrane TPU 3 couches

Taille : S au 4XL

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : Coupe-vent et déperlant, col montant avec intérieur en polaire et protège-menton, manchettes intérieures élastiquées, capuche amovible avec cordon de serrage

Couleurs disponibles



Normes :


EN ISO 13688 | EN 14058



Résistance au froid : -32°C pendant 1h et -19°C pendant 8h

3 000 mm de colonne d'eau et 3 000 gr d'évaporation en 24h

Coutures étanches



Vestes Softshell

Veste de travail softshell classique

Homme 

Réf : CXS1230-072

Matière : 96% polyester 4% élasthanne, doublure en polaire 100% polyester, softshell avec membrane TPU 3 couches

Taille : S au 6XL

Personnalisation : Broderie ou transfert

Couleurs disponibles



Normes :



Capuche amovible avec cordon de serrage

Col montant avec protège-menton

10 000 mm de colonne d'eau et 3 000 gr d'évaporation en 24h



Veste softshell classique Homme

Réf : CYBSOFTH1

Matière : 95% polyester 5% élasthanne, intérieur en micropolaire, softshell avec membrane TPU 3 couches

Taille : S au XXL

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : Coupe droite, capuche amovible avec cordon de serrage, col montant avec protège-menton, cordon de serrage au bas

Couleur disponible



Normes :



Imperméabilité de 8 000 mm et une respirabilité de 3 000 g/m² en 24h

Ouverture jeannette



Vestes, gilets & bodywarmers

Veste de travail Homme CXS

Réf : CXS1290-107

Matière : 100% polyester, tricot extérieur Intérieur molletonné

Taille : S au 3XL

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : 280g/m², bas de manches élastiques, cordon de serrage à la taille

Normes :



Capuche doublée avec cordon de serrage

Tissu renforcé

Col montant avec protège-menton



Gilet polaire chauffant Homme

Réf : CXS1121-001

Matière : 100% polyester, doublure micropolaire 100% polyester

Powerbank recommandé (non fourni) : :: capacité 10 000 mAh

- entrée/sortie max 5V/2.1A avec port USB-A

Taille : S au 3XL

Personnalisation : Broderie

Détails techniques : Autonomie : 8-9h faible / 5-6h moyen / 3-4h fort, col montant avec protège-menton, emmanchures élastiquées



6 modules chauffants à alimenter par un powerbank non fourni

Bouton marche/arrêt côté coeur

1 poche intérieure zippée avec câble USB-A

3 niveaux de température :
- Bleu = faible
- Blanc = moyen
- Rouge = fort



Bodywarmer de travail Homme *daiber*

Réf : JN1822

Matière : 100 % polyester recyclé, matelassage en sorona AURA, polyester recyclé issu de bouteilles en PET

Taille : XS au 6XL

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : Excellente respirabilité, rabat-tempête avec protège-menton

Couleurs disponibles



Normes :



Efficacité optimale dans le maintien de la chaleur

Déperlant et résistant aux salissures

Inserts softshell sur les côtés



Polaires techniques & performantes

Veste polaire Homme

Réf : CYBPOLH1

Matière : 100% polyester, tissu micro-polaire

Taille : S au XXL

Personnalisation : Broderie

Détails techniques : Coupe droite, bas des manches élastiqué, doublure intérieure cousue le long du zip pour un meilleur confort

Couleurs disponibles



Coutures plates

Anti-boulochage
300 g/m²

Sans étiquette, idéale
pour le rebranding



Polaire tricot de travail recyclé Homme

Réf : CXS1290-189

Matière : 100% polyester recyclé, 90% polyester recyclé / 10% élasthanne

Taille : S au 5XL

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : Coupe droite, ourlets élastiqués, col montant doublé de polaire avec protège-menton

Couleurs disponibles



Normes :

EN ISO 13688

 à partir de 80 bouteilles

Doublure intérieure molletonnée et une doublure filet à l'avant

330 g/m²



Veste polaire de travail Homme

Réf : CXS1240-001

Matière : 100% polyester anti-boulochage

Taille : S au 6XL

Personnalisation : Broderie

Détails techniques : Bas de manches avec ourlet élastiqué, cordon de serrage à la taille

Couleurs disponibles



Col montant

450g/m²

Poches latérales zippées



Polaire tricot de travail Homme

Réf : CXS1290-088

Matière : 100% polyester / 96% polyester 4% élasthanne (tissu noir), doublure polaire

Taille : XS au 5XL

Personnalisation : Broderie ou transfert

Détails techniques : Col montant avec intérieur en polaire et protège-menton, 3 000 mm de colonne d'eau et 500 gr d'évaporation en 24h

Couleurs disponibles



Inserts noirs renforcés en softshell

380 g/m²

Bas des manches avec ourlet élastiqué



Sweat-shirts taillés pour l'action

Sweat-Shirt bio & recyclé Unisexe

Réf : CYBSWEATCZU1

Matière : 48% coton bio ring-spun 52% polyester recyclé, polyester recyclé issu de bouteilles en PET

Taille : XS au XXL

Personnalisation : Broderie

Détails techniques : Coupe ample, coutures plates et triples sur le col, bas de manches et bas de corps en bord côtes, sans étiquette : parfait pour le rebranding

Couleur disponible



Normes :



Capuche doublée avec cordon de serrage

Intérieur molletonné

300g/m²



Sweat-Shirt bio & recyclé Unisexe

Réf : CYBSWEATBU1

Matière : 48% coton bio ring-spun 52% polyester recyclé, polyester recyclé issu de bouteilles en PET

Taille : XS au XXL

Personnalisation : Impression, broderie ou transfert

Détails techniques : Coupe ample, coutures plates et triples au col, col/poignets et bas du corps en bords côtes avec élasthanne sans étiquette : parfait pour le rebranding

Couleurs disponibles



Normes :



Col rond

Intérieur molletonné

300g/m²



Sweat-Shirt Homme *daiber*

Réf : JN794

Matière : 80% coton 20% polyester

Taille : S au 5XL

Personnalisation : Impression 1 à 3 couleurs, broderie ou transfert

Couleurs disponibles



Normes :



Étiquette Tear Off® détachable

280g/m²

Intérieur molletonné



Sweat-Shirt de travail Homme *daiber*

Réf : JN831 dispo en col rond JN840 ou en full zipp JN836

Matière : 70% coton ringspun 30% polyester

Taille : XS au 6XL

Personnalisation : Broderie ou transfert

Couleurs disponibles



Normes :



Col montant avec 1/4-zip

290g/m²

Intérieur molletonné



L'essentiel du textile pro

Polo classique bio & recyclé Unisexe

Réf : CYBPOLOU1

Matière : 52% polyester recyclé / 48% coton bio, polyester recyclé issu de bouteilles en PET

Taille : XS au XXL

Personnalisation : Impression 1 à 3 couleurs, broderie ou transfert

Détails techniques : Bords de manches en bord-côte avec ondulations décoratives, sans étiquette : parfait pour le rebranding

Couleurs disponibles



Normes :



T-shirt Homme *daitex*

Réf : JN797

Matière : 100 % coton ring-spun

Taille : S au 5XL

Personnalisation : Impression 1 à 3 couleurs, broderie ou transfert

Couleurs disponibles



Normes :



T-shirt de travail Homme *daitex*

Réf : JN838 Dispo en polo JN830

Matière : 50 % coton / 50 % polyester


Taille : XS au 6XL

Personnalisation : Impression 1 à 3 couleurs, broderie ou transfert

Couleurs disponibles



Normes :





Casques de sécurité et antibruit, lunettes & gants

Casque de sécurité CXS

Réf : CXS4310-002

Matière : PEHD, Bandeau de transpiration en croûte de cuir de vache
Tour de tête : 53-62 cm
Détails techniques : Protection contre les charges de compression latérales, durée de vie : 5 ans

Couleurs disponibles



Normes :

EN 397:2012 / A1:2012

Isolation électrique jusqu'à 440 Vac



Résiste à des températures de -20°C à +50°C

Harnais textile à 6 points et jugulaire

Casque de sécurité CXS

Réf : CXS4310-001

Matière : PEHD, bandeau de transpiration en polyester
Tour de tête : 55-62 cm
Détails techniques : Durée de vie : 5 ans

Couleurs disponibles



Normes :

EN 397

Isolation électrique jusqu'à 440 Vac



Résiste à des températures de -10°C à +50°C

Harnais textile à 4 points avec réglage par clip

COMPATIBLE ENSEMBLE

Casque antibruit CXS

Réf : CXS4420-006

Matière : ABS / HIPS / PVC / Métal
Tour de tête : Taille réglable
Détails techniques : Bandeaux et d'oreillettes rembourrés

Normes :

EN 352-3

Casque réglable

Système de fixation universelle

Atténuation sonore de 25,9 dB



Casque antibruit CXS

Réf : CXS4420-001 - peut convenir pour les enfants à partir de 2 ans

Matière : ABS / HIPS / PVC / Métal
Taille : réglable

Couleurs disponibles



Normes :

EN 352-1

Pour les environnements très bruyants

Atténuation sonore de 27,5 dB

Bandeau et coquilles rembourrés



Lunettes de sécurité

Réf : CXS4110-010

Matière : Polycarbonate / TPE
(aucun élément métallique), oculaire transparent
Détails techniques : Large champ de vision

Normes :

EN 166 | EN 170 | Résistance mécanique FT
Protection contre les rayons UV385

Protège-sourcils intégré

Ventilation dans les branches

Utilisables comme surlunettes



Lunettes de sécurité

Réf : CXS4110-013

Matière : Polycarbonate (aucun élément métallique),
oculaire transparent
Détails techniques : Branches inclinables et réglables
en longueur sur différentes positions

Normes :

EN 166 | EN 170 Classe optique 1 | Résistance mécanique F
Protection contre les rayons UV385

Large champ de vision

Traitement anti-rayures et anti-buée



Gants de travail CXS

Réf : CXS3630-002

Matière : 43% UHMWPE 400 d 9% élasthanne 15% nylon 22%
polyester 11% fibre de verre
Taille : 7 à 12

Normes :

Catégorie 2 | EN 420

EN 388 4 = Abrasion : Résistance max (≥ 8 000 cycles)

X = Coupure - EN 388:2003 non testé

4 = Déchirure : Résistance max (≥ 75 N)

3 = Perforation : Résistance élevée (≥ 100 N)

4X43D D = Coupure - ISO 13997 : Résistance intermédiaire (15-22 N)

Antidérapant

Protection contre les
coupures et abrasions
coupure niveau D



QUELLE TAILLE CHOISIR ?

Scannez et mesurez
votre main grâce à
notre guide des tailles.



Gants de travail CXS

Réf : CXS3420-115

Matière : Paume et doigts enduits de latex
Taille : 7 à 11

Normes :

Catégorie 2 | EN 420 | EN 388 EN 407

EN 388 2 = Abrasion : Résistance max (≥ 500 cycles)

1 = Coupure - EN 388:2003 (≥1,2 indice)

3 = Déchirure : Résistance élevée (≥ 50 N)

1 = Perforation : Résistance basse (≥ 20 N)

2131X X = Coupure - ISO 13997 : non testé

EN 407 X = Comportement au feu : non testé

1 = Chaleur de contact : Résistance jusqu'à 100°C pendant 15 sec sans brûlure.

X = Chaleur convective, chaleur radiant, petites et grosses projections de métal
fondu : non testé

X1XXXX

Antidérapant

Résistance à la
chaleur jusqu'à 100°C



QUELLE TAILLE CHOISIR ?

Scannez et mesurez
votre main grâce à
notre guide des tailles.



Gants de travail CXS

Réf : CXS3210-004

Matière : Doublure en coton dans la paume et les doigts,
croûte de cuir de vache, coton
Taille : 10

Normes :

Catégorie 2 | EN 420

EN 388 2 = Abrasion : Résistance moyenne (≥ 500 cycles)

5 = Coupure - EN 388:2003

3 = Déchirure : Bonne résistance (≥ 50 N)

4 = Perforation : Résistance élevée (≥ 150 N)

2534B B = Coupure - ISO 13997 : Résistance intermédiaire (5-10 N)

Doubles surpiqures

Anti-coupure
niveau B

Antidérapant



QUELLE TAILLE CHOISIR ?

Scannez et mesurez
votre main grâce à
notre guide des tailles.



Lampe frontale

Réf : 625-00

Matière : Métal/Plastique, bande élastique avec éclairage COB de 350 lumens (5 watts) et une LED de 100 lumens (3 watts)
Autonomie : COB 3-4h / LED 4h30-6h30 selon le mode d'éclairage
Temps de charge : de 3 à 5h
Dimensions : 290 x 32 x 18 mm
Personnalisation : tampographie

Normes :

IEC 62133 | UN 38.3



3 modes d'éclairage : 100 %, 50 % et clignotant

Lampe torche rechargeable

Réf : 6331-00

Matière : Aluminium, lumière frontale LED 650 lumens/15W, batterie rechargeable 1200 mAh ou pile 3xAAA en option
Autonomie : 2h sur batterie rechargeable
Temps de charge : 3h
Dimensions : 160 x 38 x 38 mm
Personnalisation : tampographie et gravure laser
Le petit + : Dragonne

Normes :

IEC 62133 | UN 38.3



5 modes d'éclairage de 100 %, 70 % et 50 %, stroboscope et clignotement SOS

Casquette Unie *daiber*

Réf : MB092

Matière : 100% coton twill moyen
Taille : unique
Personnalisation : Broderie ou transfert
Détails techniques : Visière préformée, fermeture Velcro, 4 oeillets d'aérations brodés

Couleurs disponibles



Normes :



Bandeau de transpiration satin



Bonnet tricot Thinsulate unisexe *daiber*

Réf : MB7551

Matière : 100% polyacrylique, en tricot double couche avec un tissu extérieur en 100 % polyacrylique et une doublure en polyester
Taille : unique
Personnalisation : Broderie

Couleurs disponibles



Normes :





Harnais de sécurité & poche à outils

Harnais de sécurité CXS

Réf : CXS4610-030

Matière : Métal (boucles d'attache) / Polyamide (sangles)

Taille :

M-XL : tour de poitrine 85-100cm / taille de 164-185cm

XXL : tour de poitrine 100-130cm / taille de 185-200cm

Détails techniques : Sangle poitrine / cuisses / épaules

Normes :

Boucle d'attache avant pour une utilisation
en tant que harnais cuissard (EN 813) | EN 361 | EN 358



Capacité de charge : 140 kg

Mousqueton pour fixation
du système antichute

Ceinture de maintien
au travail avec points
d'attache latéraux



Harnais de sécurité CXS

Réf : CXS4610-001

Matière : Métal (boucles d'attache) / Polyamide (sangles)

Taille :

M-XL : tour de poitrine 85-100cm / taille de 164-185cm

XXL : tour de poitrine 100-130cm / taille de 185-200cm

Détails techniques : Anneau d'attache D-ring, sangle poitrine /
cuisses / épaules

Normes :

EN 361



Capacité de charge : 140 kg

Boucles d'attache avant
et arrière pour fixation du
système antichute



Poche à outils

Réf : CXS6110-008

Matière : Polyester 600D, 3 boucles en métal

Taille : unique

Personnalisation : Transfert

Détails techniques : Ceinture ajustable, supporte jusqu'à 5 kg



Coutures renforcées
par des rivets

Multiples poches
fonctionnelles

Poche à outils

Réf : CXS6110-007

Matière : Polyester 600D 1 boucle métallique

Taille : unique

Personnalisation : Transfert

Détails techniques : Capacité de charge de 4kg



Ceinture ajustable

Coutures renforcées
par des rivets

Mug isotherme recyclé 0,4L

Réf : 371-00

Matière : Acier inoxydable recyclé/Silicone/Plastique, contient au minimum 27% d'acier inoxydable recyclé


Dimensions : 194 x 71 x 71 mm

Personnalisation : Gravure laser, tampographie, impression numérique à 360°

Détails techniques : 6 heures chaud / 8 heures froid

Normes :

Réglementation alimentaire (EU) Nr. 10/2011 (PIM)



Bouteille isotherme recyclée 0,6L

Réf : 3391-00

Matière : Acier inoxydable, PP, contient au minimum 35% d'acier inoxydable recyclé

Dimensions : 72 x 72 x 245 mm

Personnalisation : Gravure laser, tampographie, impression numérique à 360°

Détails techniques : Bouchon étanche

Couleur disponible



Normes :



Bouteille isotherme recyclée 1L

Réf : 345-AB

Matière : Acier inoxydable recyclé (contient au minimum 32% d'acier inoxydable recyclé), silicone, plastique

Dimensions : 340 x 86 x 86 mm

Personnalisation : Gravure laser, tampographie, impression numérique à 360°

Détails techniques : 8 heures chaud / 24 heures froid

Normes :



Lunch Box micro-ondable

Réf : 1311-00

Matière : Acier inoxydable, AS, PP, silicone

Taille : 220 x 170 x 72 mm

Personnalisation : Gravure laser et tampographie

Détails techniques : Compartiment de 1 300 ml, compatible avec le lave-vaisselle, le micro-ondes (700 W max), le four (200 °C max) et le congélateur (-20 °C max)



Set de couverts nomades

Réf : 1312-00

Matière : Entièrement en acier inoxydable / PP

Taille : 190 x 47 x 26 mm

Personnalisation : Gravure laser, impression et tampographie

Détails techniques : Options d'impression sur les couverts et la boîte

Normes :



Tout savoir sur les NORMES

Normes textiles



OEKO-TEX® STANDARD 100

Textile testé contre les substances nocives, garantissant sécurité pour la peau et respect de l'environnement.



Matière CORDURA®

Fibre synthétique ultra-résistante aux déchirures, éraflures et abrasions, idéale pour les vêtements et équipements durables.



Softshell avec membrane TPU 3 couches

Intègre une membrane TPU offrant respirabilité, imperméabilité et protection contre le vent.



Certificat Bio OCS Blended 32%

Garantit au moins 32 % de fibres biologiques certifiées



Polyester recyclé issu de bouteilles en PET

Fabriqué à partir de bouteilles en PET, il contribue à la réduction des déchets plastiques.

Normes produits alimentaires



Acier alimentaire Type 304 EU 10/2011

Acier inoxydable résistant à la corrosion, conforme à la réglementation EU 10/2011 pour le contact alimentaire.

Réglementation alimentaire (EU) Nr. 10/2011 (PIM) Réglementation sur les matières plastiques en contact avec les aliments, définissant les exigences de sécurité et de migration des substances.

Normes des chaussures de sécurité

Protection S1P Respirantes avec coque de protection et semelle anti-perforation, adaptées aux environnements secs.

Protection S3 Coque de protection, semelle anti-perforation, résistance à l'eau et adhérence renforcée.

ESD Protection contre les décharges électrostatiques

HRO Résistance à la chaleur jusqu'à 300°C (HRO).

FO Semelle résistante aux hydrocarbures (FO).

SRC Semelle antidérapante sur sols céramiques et acier (SRC).

CI Capable d'assurer une isolation parfaite jusqu'à -10°C.

EN ISO 20345:2011 Norme définissant les exigences minimales incluant la résistance aux chocs et aux perforations.

Normes pour les vêtements

EN ISO 13688 Vêtements de protection - exigences générales

EN ISO 20471 (classe 1 - classe 2 - classe 3) Vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage professionnel

EN 343 + A1 (classe 1 - classe 2 - classe 3) Vêtements de protection contre la pluie

EN 14058 (classe 1 - classe 2 - classe 3 - classe 4) Vêtements de protection contre le froid modéré ($\geq -5^{\circ}\text{C}$), avec isolation thermique, protection contre le vent et optionnellement contre l'eau.

EN 1149-5 Protection antistatique contre les charges électrostatiques pour prévenir les étincelles.

EN 13034+A1 (Type 6) Protection limitée contre les éclaboussures de produits chimiques liquides.

EN ISO 11612 (A1 B1 C1 D1 E2 F1) Protection contre la chaleur et les flammes, incluant chaleur convective, radiante et projections de métal en fusion.

EN ISO 11611 (Classe 1) Protection pour le soudage et procédés associés, contre les petites projections de métal en fusion et la chaleur rayonnante.

EN 61482-2 (APC-1) Protection contre les arcs électriques, niveau de performance 1.

Traitement anti-flamme PROBAN Protection durable contre les flammes, préserve souplesse et confort du textile.

Traitement pour résistance chimique type 6 et PB 6 Protection limitée contre les éclaboussures de produits chimiques liquides.

EN 1149-5 Protection antistatique contre les charges électrostatiques pour prévenir les étincelles.

EN 61340-5-1 Protection des équipements sensibles contre les décharges électrostatiques (zones EPA).

Normes pour l'éclairage



Technologie Chip On Bord

Dispose d'un rendement lumineux excellent et d'une faible consommation

Normes pour les accessoires

EN 166 Protection des yeux - Lunettes et écrans de sécurité.

EN 170 Protection UV pour les filtres de lunettes de sécurité.


EN 352-1 Protection auditive - Casques antibruit.

EN 352-3 Protection auditive - Casques antibruit montés sur casque de sécurité.

EN 388 Protection contre les risques mécaniques

EN 397 Protection de la tête - Casques de sécurité industriels.

EN 420 Exigences générales pour les gants de protection.



BECORPORATE

1800 Vevey
Switzerland

Forêts gérées
de façon responsable
et de sources contrôlées.



MIXTE
Papier | Pour une gestion
forestière responsable
FSC® C174460