

 ROMMELSBACHER

*Chef's Guide*



2024|2025

# ÜBER 95 JAHRE TRADITION, AUF DIE WIR STOLZ SIND!



Gustav Rommelsbacher



1928



Susanne und Wilfried Bauer



Sigrid Klenk

1953



1991



Unsere Wurzeln liegen in Stuttgart, hier hat Dipl.-Ing. Gustav Rommelsbacher 1928 mit der Entwicklung und Produktion von Lautsprecheranlagen sein Unternehmen gestartet. Er war ein echter Erfindergeist mit innovativen Ideen und dem richtigen Gespür für die damaligen Trends und Bedürfnisse.

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde Dinkelsbühl seine neue Heimat. In einer Garage startete er mit allem Material, das er bekommen konnte, die Fertigung von elektrischen Geräten, die damals dringend gebraucht wurden. Heizstrahler, Bügeleisen und mobile Kochplatten wurden unter der Marke robusta gefertigt und bald schon in viele Länder geliefert.

Das erste eigene Gebäude aus Bruchstein wurde erstellt und in den Folgejahren um weitere Räumlichkeiten erweitert. Sohn, Tochter und Schwiegersohn verstärkten das Team, aus robusta wurde ROMMELSBACHER und mit sehr viel Engagement, hochwertigen Produkten und den Stärken eines Familienunternehmens entwickelte sich eine Marke, die heute weltweit für erstklassige Qualitätsprodukte bekannt ist.

Im Jahr 1991 startete die dritte Generation und 1995 erfolgte der Umzug in einen deutlich größeren Gebäudekomplex, das Unternehmen hatte damit die perfekte Basis für weiteres Wachstum geschaffen.

In den Jahren 2014/15 wurde mit dem Neubau einer großen Lagerhalle, der Erweiterung der Produktionsflächen und einem zusätzlichen modernen Verwaltungsgebäude die bisher größte Investition umgesetzt und ROMMELSBACHER so für die weitere Zukunft noch besser aufgestellt. Stetige umfangreiche Modernisierungen in der Produktion und Lagerlogistik für noch bessere Arbeitsbedingungen runden diese Optimierungen ab. Aktuell wird das in 2022, zusammen mit weiteren modernen Büroräumen, eingeweihte Fotostudio mit einer attraktiven Testküche für Foto- und Filmaufnahmen ausgestattet.

Begleiten Sie uns – erleben Sie uns! Ein echtes deutsches Familienunternehmen - mit einem großartigen Team, tollen Produkten und mit ganz viel FREUDE!

## QUALITÄT MADE IN GERMANY

Über 100 Mitarbeiter/innen, mit zusammen über 1.000 Jahren Erfahrung bei ROMMELSBACHER, entwickeln, konstruieren und produzieren Qualitätsprodukte Made in Germany, getreu unserem Motto „Freude am Kochen“.

Wir reagieren flexibel auf Ihre Anforderungen und bieten auch maßgeschneiderte Lösungen, die nicht nur funktionell und ästhetisch, sondern auch wirtschaftlich überzeugen.

Wir sind stolz auf über 95 Jahre, auf unser engagiertes Team, auf unser Familienunternehmen und auf unser tolles Sortiment, das wir Ihnen in diesem Katalog vorstellen.



**Wir produzieren Deutschland®**





# ROMMELSBACHER

**KOCHEN**

Kochplatten.....	5
Einbaukochfelder.....	8
Fritteuse.....	9

**4**

**GRILLEN**

CERAN® Grills .....	11
---------------------	----

**10**

**SELBERMACHEN**

Ölpresse.....	13
Joghurtbereiter.....	13
Nudelmaschine .....	14

**12**

**KONSERVIEREN**

Dörrautomaten.....	16
Einkochautomaten .....	17
Vakuumierer.....	18

**15**

**ERWÄRMEN**

Warmhalteplatten .....	21
Beheizbare Lunch Box .....	22

**20**

**KÜCHENHELFER**

Food Designer .....	24
Multi Zerkleinerer .....	25
Gewürz- und Kaffeemühle.....	26

**23**



# KOCHEN

Kochplatten .....	5
Einbaukochfelder .....	8
Fritteuse .....	9



Induktion



*touch*  
control

## EINZELKOCHPLATTE CTS 2000/IN Induktion

### INNOVATION! Nie war Kochen einfacher!

- 1 Kochzone: 145 – 220 mm Ø, geeignet für Töpfe und Pfannen bis 260 mm Ø
- „Intelligent Temperature Control Sensor“
- automatische Regelung von Temperatur und Leistung:
  - Gradgenaue, manuelle Einstellung von 42 °C bis 220 °C
  - 6 Direktwahl-Programme: Joghurt, Sous Vide, Slow Cook, Boil (Kochen), Fry (Frittieren), Roast (Anbraten), individuell gradgenau anpassbar
  - 10 Leistungsstufen mit kontinuierlicher Leistungsabgabe: 75/150/300/400/500/700/900/1200/1500/1800 Watt
  - Zusätzliche Boost Funktion: 2000 Watt
- Bedienung über reaktionsschnelle Touch Control Sensoren
- LED-Display mit Tastensperre/Kindersicherung
- 10 Stunden Zeitschaltuhr mit Signalton, Abschaltfunktion
- Topferkennung, Restwärmeanzeige
- rahmenlose, ganzflächige Glaskeramik-Kochfläche
- super flaches Design – nur 4,1 cm hoch
- leiser Betrieb durch optimierte Gehäusekühlung

Sensor ermittelt exakte Wärmedaten direkt am Topf!  
Temperaturnaues Kochen, Braten, Garen.  
Kein Anbrennen! Nichts kocht mehr über!



Type:	CTS 2000/IN	Produktseite	Produktvideo	Imagevideo
Farbe:	schwarz/silber			
Leistung:	230 V · 2000 W			
Maße:	39 x 30,8 x 4,5 cm			
EAN:	4001797 677006			
VPE:	2			





Induktion



CT 2020/IN



CT 3420/IN



## EINZEL- UND DOPPELKÖCHPLATTE

CT 2020/IN Induktion • CT 3420/IN Induktion

### Kochen mit moderner und hochwertiger Induktions-Technologie

- 10 Temperaturstufen von 60 °C bis 220 °C
- moderne Slider Touch Steuerung – einfaches Bedienen durch Berühren und Streichen über die Touch Sensoren
- superflaches, modernes Slim-Design – nur 4,3 cm hoch
- LED-Display
- 180 Minuten Zeitschaltuhr mit Signalton, Abschaltfunktion
- Topferkennung, Restwärmeanzeige, Kontrolllampe
- rahmenlose ganzflächige Glaskeramik-Kochfläche – sehr pflegeleicht
- separate Tastensperre

#### CT 2020/IN Induktion

- 1 Kochzone: 120 – 260 mm Ø, geeignet für Töpfe und Pfannen bis 260 mm Ø
- 10 Leistungsstufen: 100/200/350/500/650/800/1000/1250/1500/2000 Watt

#### CT 3420/IN Induktion

- 2 Kochzonen: 120 – 260 mm Ø, 1400/2000 W, geeignet für Töpfe und Pfannen bis 260 mm Ø
- 10 Leistungsstufen:  
Links: 100/200/350/500/650/800/1000/1250/1500/2000 Watt  
Rechts: 100/200/300/400/500/600/700/900/1100/1400 Watt
- getrennte Regelung der Kochzonen

Type:	CT 2020/IN	Produktseite	CT 3420/IN	Produktseite
Farbe:	schwarz/silber		schwarz/silber	
Leistung:	230 V · 2000 W		230 V · 3400 W	
Maße:	29,5 x 36,1 x 4,3 cm		56 x 36 x 4,3 cm	
EAN:	4001797 674005		4001797 675002	
VPE:	4		2	



## CERAN® EINZELKÖCHPLATTE CT 2200/E HiLight®

### Made in Germany

- Kochzone: 2-Kreis Heizelement 140/210 mm Ø, 1000/2200 W, extragroße Heizzone zuschaltbar
- Original SCHOTT CERAN® Glaskeramik Kochfläche – langlebig und pflegeleicht
- energiesparende, effektive HiLight® Technik
- stufenlose Energieregelung
- Restwärmeanzeige, Kontrolllampe, Überhitzungsschutz
- ergonomisch geformter Drehwähler
- hochwertiges, pflegeleichtes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl

SCHOTT  
CERAN®

Type:	CT 2200/E	Produktseite
Farbe:	Edelstahl	
Leistung:	230 V · 2200 W	
Maße:	30,5 x 41 x 7,5 cm	
EAN:	4001797 195005	
VPE:	3	



# CERAN® DOPPELKÖCHPLATTE CT 3400/E HiLight®

Made in Germany

- 2 Kochzonen:
  - 2-Kreis Heizelement 140/210 mm Ø, 1000/2200 W, extragroße Heizzone zuschaltbar
  - 1-Kreis Heizelement 145 mm Ø, 1200 W
- Original SCHOTT CERAN® Glaskeramik Kochfläche – langlebig und pflegeleicht
- energiesparende, effektive HiLight® Technik
- stufenlose Energieregelung
- Restwärmeanzeigen, Kontrolllampen, Überhitzungsschutz
- versenkbarer Knebel, kindersicher und spritzgeschützt
- hochwertiges, pflegeleichtes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl



SCHOTT  
CERAN®

Type:	CT 3400/E	Produktseite
Farbe:	Edelstahl	
Leistung:	230 V · 3400 W	
Maße:	55 x 32,5 x 6,5 cm	
EAN:	4001797 196002	
VPE:	2	



# EINZELKÖCHPLATTE THS 2022/E Profi

Made in Germany

- Leistungssteuerung durch 7-Takt-Schalter: 0/190/265/370/950/1320/2000 Watt
- extragroße und leistungsstarke Profi-Gusheizplatte: 220 mm Ø, 2000 W
- Kontrolllampe, Überhitzungsschutz
- hochwertiges, pflegeleichtes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
- Edelstahl-Überwurfring (Verbindung zwischen Gehäuse und Massekochplatte)
- stabile Kunststofffüße mit integrierten Gummi-Pads für sicheren Stand
- Maximale Belastbarkeit 15 kg



Type:	THS 2022/E	Produktseite	Produktvideo
Farbe:	Edelstahl		
Leistung:	230 V · 2000 W		
Maße:	29 x 35,5 x 8 cm		
EAN:	4001797 164001		
VPE:	5		




# DOMINO EINBAUKOCHFELD EBS 3074/E

Made in Germany

- 2 Heizplatten:
  - 145 mm Ø, 1500 W Blitzplatte
  - 180 mm Ø, 1500 W
- Leistungssteuerung durch 7-Takt-Schalter:  
Kleine Platte: 0/120/140/190/500/700/1500 Watt  
Große Platte: 0/145/200/275/725/1000/1500 Watt
- langlebige, leistungsstarke Gussheizplatten
- Ein/Aus-Kontrolllampen, Überhitzungsschutz
- Einbaumaße: 270 x 500 x 81 mm
- Kabel mit Schukostecker
- hochwertiges, pflegeleichtes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
- Einbausatz inklusive

Jede Schalterstellung in 6 Stufen arbeitet mit einer konstanten Leistung.



Type: **EBS 3074/E** [Produktseite](#)


Farbe: Edelstahl  
Leistung: 230 V · 3000 W  
Maße: 28,8 x 52,5 x 10 cm  
EAN: 4001797 512000  
VPE: 1



# DOMINO EINBAUKOCHFELD EBC 3075/E HiLight®

Made in Germany

- 2 Kochzonen:
  - 145 mm Ø, 1200 W
  - 180 mm Ø, 1800 W
- Original SCHOTT CERAN® Glaskeramik Kochfläche – langlebig und pflegeleicht
- energiesparende, effektive HiLight® Technik
- kurze Aufheizzeit, hervorragender Wirkungsgrad
- stufenlose Temperaturinstellung
- Restwärmeanzeigen, Ein/Aus-Kontrolllampe, Überhitzungsschutz
- Einbaumaße: 270 x 500 x 75 mm
- Kabel mit Schukostecker
- hochwertiger, pflegeleichter Rahmen aus gebürstetem Edelstahl
- Einbausatz inklusive



Type: **EBC 3075/E** [Produktseite](#)

Farbe: Edelstahl  
Leistung: 230 V · 3000 W  
Maße: 28,8 x 52 x 8 cm  
EAN: 4001797 513007  
VPE: 1



**SCHOTT**  
**CERAN®**




**SCHOTT  
CERAN®**

**touch  
control**

# DOMINO EINBAUKOCHFELD EBC 3477/TC HiLight®

Made in Germany

- 2 Kochzonen:
  - 1-Kreis Heizelement 145 mm Ø, 1200 W
  - 2-Kreis Heizelement 140/210 mm Ø, 1000/2200 W, extragroße Heizzone zuschaltbar
- 9 Leistungsstufen für jedes Heizelement
- rahmenlose, ganzflächige Original SCHOTT CERAN® Glaskeramik Kochfläche, mit frontseitigem Facettenschliff – langlebig und pflegeleicht
- energiesparende, effektive HiLight® Technik
- 99 Minuten Zeitschaltuhr mit Signalton
- elektronische Bedienung über Touch Control Sensoren
- übersichtliche LED-Displays Zeit und Temperaturstufen für jede Kochzone
- elektronisch gesteuerte Temperaturautomatik
- Restwärmeanzeigen, Überhitzungsschutz
- Tastensperre/Kindersicherung
- Einbaumaße: 270 x 500 x 69 mm
- Kabel mit Schukostecker
- Einbausatz inklusive



Type:	EBC 3477/TC	Produktseite
Farbe:	–	
Leistung:	230 V · 3400 W	
Maße:	28,8 x 52 x 7 cm	
EAN:	4001797 514004	
VPE:	1	

# KALTZONEN FRITTEUSE FRP 2135/E

Frittieren wie ein Profi

- Semi-professionelle Edelstahl Fritteuse
- Kaltzonen-Prinzip, Heizelementabdeckung mit Diffusor
- Öl-/Fett- Fassungsvermögen 3,5 Liter
- Temperatur bis 190 °C über Kapillarrohrregler stufenlos regelbar
- 30 Minuten Zeitschaltuhr mit Signalton
- separater Ein/Ausschalter
- herausnehmbarer Frittierbehälter aus Edelstahl
- gewölbter Edelstahldeckel für Kondensat-Ablauf mit Sichtfenster, Metall- Permanentfilter und thermoisolierendem Handgriff
- im Gehäuse umlaufende Kondensat-Auffangrinne mit integr. Neigung sowie Auffangbehälter hinten
- großer Frittierkorb, ca. 22 x 16,5 x 7 cm mit einklappbarem Handgriff
- Heben und Senken des Frittierkorbes bei geschlossenem Deckel möglich
- exakter Sitz des Heizelement in Metallaufnahme mit 45°- Arretierposition zum Abtropfen des Heizelements vor Entnahme des Frittierbehälters
- seitliche, isolierende Kunststofftragegriffe für Transport
- Total-Clean System: Gerät komplett zerlegbar, bis auf Heizelement spülmaschinengeeignet
- Überhitzungsschutz, Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte



Type:	FRP 2135/E	Produktseite	Produktvideo
Farbe:	Edelstahl/schwarz		
Leistung:	230 V · 2100 W		
Maße:	28,5 x 43,5 x 31 cm		
EAN:	4001797 811004		
VPE:	2		



# GRILLEN

CERAN® Grills ..... 11





# CERAN® GRILL

## CG 2303/E

Made in Germany

- Grillfläche: 36 x 27 cm
- Temperaturbereich bis 380 °C, perfekt zum scharfen Anbraten
- Temperatur stufenlos einstellbar
- Original SCHOTT CERAN® Glaskeramik Grillfläche mit integrierter Warmhaltezone
- leistungsstarker Grillheizkörper für schnelles Aufheizen und optimale Wärmeverteilung
- integrierte, entnehmbare Edelstahl Fett-Auffangrinne und Aufstellfuß zur Schrägstellung für gesundes, fettarmes Grillen
- Betriebskontrolllampe, Überhitzungsschutz
- versenkbarer Knebel, kindersicher und spritzgeschützt
- hochwertiges, pflegeleichtes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
- inklusive: Reinigungsschaber



SCHOTT  
CERAN®

Type:	CG 2303/E	Produktseite	Produktvideo
Farbe:	Edelstahl		
Leistung:	230 V · 2000 W		
Maße:	55 x 32,5 x 6,5 cm		
EAN:	4001797 196200		
VPE:	2		

# CERAN® GRILL

## CG 2308/TC

Made in Germany

- Grillfläche: 36 x 27 cm
- Temperaturbereich bis 280 °C, ideal zum scharfen Anbraten
- Wunschtemperatur von 80 °C bis 280 °C in 10er-Schritten einstellbar
- elektronische Bedienung über Touch Control Sensoren
- Original SCHOTT CERAN® Glaskeramik Grillfläche mit integrierter Warmhaltezone
- leistungsstarker Grillheizkörper für schnelles Aufheizen und optimale Wärmeverteilung
- LED-Display, temperaturgenaue, elektronische Überwachung und Anzeige der Ist-Temperatur
- Signalton nach Erreichen der eingestellten Wunsch-Temperatur
- integrierte, entnehmbare Edelstahl Fett-Auffangrinne und Aufstellfuß zur Schrägstellung für gesundes, fettarmes Grillen
- Restwärmeanzeige, Überhitzungsschutz
- hochwertiges, pflegeleichtes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
- inklusive: Reinigungsschaber, ausführliche Rezeptideen in der Anleitung



SCHOTT  
CERAN® *touch*  
control

Type:	CG 2308/TC	Produktseite	Produktvideo
Farbe:	Edelstahl		
Leistung:	230 V · 2000 W		
Maße:	55 x 30,5 x 6,5 cm		
EAN:	4001797 196309		
VPE:	2		

# SELBERMACHEN

Ölpresse.....	13
Joghurtbereiter .....	13
Nudelmaschine .....	14





# ELEKTRISCHE ÖLPRESSE OP 700 Emilio

Für beste Qualität – schonendes Kaltpressverfahren:  
frei von Zusatzstoffen, 100% Geschmack in Bioqualität

- 2 robuste Förderschnecken aus Edelstahl
  - für gängige, ölhaltige Saaten, Kerne und Nüsse
  - für besonders kleine ölhaltige Saaten (z. B. Chia-Samen)
- Heizung zum Vortemperieren der Presseinheit
- abnehmbarer Zutatenbehälter für ca. 700 g Inhalt
- einfache Bedienung über 3 Bedienelemente
- Rückwärts-Funktion der Förderschnecke
- Sicherheitsabschaltung beim Abnehmen des Deckels
- komplett zerlegbar, daher leicht zu reinigen
- abnehmbares Netzkabel
- inklusive: Tresterbehälter, Ölauffangbehälter, Sieb und Reinigungsbürste



Type:	OP 700	<a href="#">Produktseite</a>	<a href="#">Produktvideo</a>
Farbe:	schwarz/silber		
Leistung:	230 V · 650 W		
Maße:	33 x 18 x 34,5 cm		
EAN:	4001797 870001		
VPE:	1		

*touch*  
control

# JOGHURT- & FRISCHKÄSEBEREITER JG 80 Jona • JB 4 • JG 1

Gesunde Zubereitung von Naturjoghurt und Frischkäse –  
auch für die Herstellung von aromatischen Kräuter Extrakten



- 4 voreingestellte Programme mit unterschiedlichen Temperaturen:
  - Naturjoghurt (42 °C)
  - Joghurt vegan/laktosefrei (38 °C)
  - Frischkäse (30 °C),
  - Kräuter-Extrakt (55 °C)
- Programmdauer individuell einstellbar, z.B. für Sauerteig
- 24 Stunden Zeitschaltuhr mit Signalton und automatischer Abschaltfunktion
- LED-Display mit Touch Control Sensoren
- Innenbehälter aus Edelstahl
- Überhitzungsschutz
- abnehmbare, transparente Abdeckhaube
- abnehmbares Netzkabel
- doppelwandiges Gehäuse
- inklusive: 4 Keramik Portionsbecher à 125 ml, mit Deckel, 2 XXL Glasbehälter à 1,2 Liter, mit Deckel und Abtropfsieb mit Deckel

[Produktseite](#) [Produktvideo](#)



Type:	JG 80	JB 4	JG 1
Farbe:	schwarz/Edelstahl	weiß	–
Leistung:	230 V · 20 W	–	–
Maße:	Ø 19,5 x 19 cm	Ø 5,8 x 8,7 cm	Ø 14 x 12 cm
EAN:	4001797 861108	4001797 861207	4001797 861306
VPE:	2	4	4



## ELEKTRISCHE NUDELMASCHINE PM 220 Pastarella

**Frische Pasta auf Knopfdruck – vollautomatisch perfekte Nudeln herstellen**  
**Zutaten ganz nach Wunsch – auch Vollkorn, glutenfrei, mit Ei**

- 6 Automatik-Programme (für verschiedene Mehlarten)
- 2 manuelle Programme und Tasten:
  - zusätzliche Wasserzufuhr
  - manuelles Kneten und Auspressen des Teiges
- integrierte Waage und gesteuerte Wasserzufuhr, für bis zu 800 g frische Nudeln
- robuste Edelstahl Pressschnecke, stabiler 2-flügeliger Knethaken, Knetbehälter und Deckel, bruchsicher und abnehmbar
- abnehmbarer 375 ml Wassertank, elektronische Statusanzeige des Wasserstands
- 7 auswechselbare Nudelform-Einsätze, Aufbewahrung in integrierter Zubehörbox
- intuitive Bedienung und übersichtliches LED-Display
- Lüfter zum Vortrocknen der Nudeln bei Ausgabe (verhindert Zusammenkleben)
- Sicherheitsstopp beim Entriegeln des Deckels
- komplett zerlegbar zur leichten Reinigung
- inklusive: Messbecher und Reinigungsbürste

Formenvielfalt durch 7 verschiedene Nudelform-Einsätze



**Feine Spaghetti**  
(ca. 0,6 mm Ø)



**Normale Spaghetti**  
(ca. 1,5 mm Ø)



**Dicke Spaghetti**  
(ca. 2,2 mm Ø)



**Schmale Bandnudeln**  
(ca. 5,5 mm)



**Breite Bandnudeln**  
(ca. 11,5 mm)



**Penne**  
(ca. 7,5 mm Ø)



**Nudelplatten**  
(ca. 11 cm)

Type:	PM 220	Produktseite	Produktvideo	Imagevideo
-------	--------	--------------	--------------	------------

Farbe: schwarz

Leistung: 230 V · 220 W

Maße: 37 x 20 x 34 cm

EAN: 4001797 290502

VPE: 1





## KONSERVIEREN

Dörrautomaten .....	16
Einkochautomaten .....	17
Vakuumierer .....	18

# DÖRRAUTOMAT DA 650

**Einfach riesig, der Kleine!**



- Temperatur von 35 °C bis 75 °C einstellbar
- mit 7 robusten Edelstahl Dörrtabletts (27,5 x 25 cm)
- 1 Dörrgitter und 1 Dörrunterlage (BPA frei)
- große Dörrfläche 0,5 m<sup>2</sup>
- LCD-Display mit Touch Control Sensoren
- 99 Stunden Zeitschaltuhr
- automatische Abschaltfunktion mit Signalton
- sehr leise, gleichmäßige Temperaturverteilung auf allen Ebenen
- individuell programmierbares Favoritenprogramm, Warmhaltefunktion
- extra langes XL-Kabel (1,9 m), Kabelaufwicklung
- platzsparendes Gerät, stabiles, doppelwandiges Edelstahl Gehäuse
- praktische seitliche Griffmulden
- Inklusive: Rezeptheft

Type:	DA 650	Produktseite	Online-Rezeptheft
Farbe:	Edelstahl/schwarz		
Leistung:	230 V · 600 W		
Maße:	29 x 43 x 27,5 cm		
EAN:	4001797 469014		
VPE:	1		

# DÖRRAUTOMATEN DA 950 • DA 1050

**Gesund & voller Nährstoffe – 100% natürlich**

- Temperatur von 35 °C bis 75 °C einstellbar
- LCD-Display mit Touch Control Sensoren
- 99 Stunden Zeitschaltuhr
- automatische Abschaltfunktion mit Signalton
- elektronisch gesteuerte Temperaturregelung, Überhitzungsschutz
- sehr leise, gleichmäßige Temperaturverteilung auf allen Ebenen
- individuell programmierbares Favoritenprogramm, Warmhaltefunktion
- extra langes XL-Kabel (1,9 m), Kabelaufwicklung
- stabiles, doppelwandiges Edelstahl Gehäuse
- praktische seitliche Griffmulden
- Inklusive: Rezeptheft

DA 950

Online-Rezeptheft



DA 1050



DA 950

- mit 6 robusten Edelstahl Dörrtabletts (30,5 x 33 cm)
- große Dörrfläche 0,6 m<sup>2</sup>
- 1 Dörrgitter und 1 Dörrunterlage (BPA frei)

DA 1050

- mit 10 robusten Edelstahl Dörrtabletts (39,4 x 38 cm)
- extra große XXL-Dörrfläche 1,6 m<sup>2</sup>
- 2 Dörrgitter und 2 Dörrunterlagen (BPA frei)

Type:	DA 950	Produktseite	DA 1050	Produktseite
Farbe:	Edelstahl/schwarz		Edelstahl/schwarz	
Leistung:	230 V · 600 W		230 V · 1000 W	
Maße:	34 x 45,6 x 31,5 cm		43 x 54 x 41,9 cm	
EAN:	4001797 462008		4001797 465009	
VPE:	1		1	

# DÖRRAUTOMAT DA 350

**Obst, Gemüse, Kräuter schonend trocknen –  
für natürliche Powerfoods aus eigener Herstellung**



Type:	DA 350	Produktseite	Produktvideo	Online-Rezeptheft
Farbe:	Edelstahl			
Leistung:	230 V · 350 W			
Maße:	31,5 x 33,7 x 25,3 cm			
EAN:	4001797 468000			
VPE:	2			

# EINKOCHVOLLAUTOMAT KA 2004/E

**Made in Germany**

- Inhalt: 27 Liter bzw. für 14 Gläser à 1 Liter
- 120 Minuten Zeitschaltuhr, Dauerbetriebsstufe
- stufenlose Temperaturregelung
- integrierter Präzisionsthermostat für konstante Temperatur
- Einkochautomatik für selbständige Steuerung des Einkochvorgangs
- Entsafter-Schaltung
- mit Ablaufhahn und Einlegerost
- geschlossener Topfboden für leichte Reinigung
- Kontrolllampe, Überhitzungsschutz, Kabelaufwicklung
- stabiler und robuster Topf aus gebürstetem Edelstahl
- wärmeisolierter Griff, abnehmbarer Deckel



Type:	KA 2004/E	Produktseite
Farbe:	Edelstahl/schwarz	
Leistung:	230 V · 1800 W	
Maße:	46 x 41,5 x 49 cm	
EAN:	4001797 443205	
VPE:	1	

# VAKUUMIERER VAC 385

## Robust und leistungsstark – sanft zu Lebensmitteln



- hochwertige, leistungsstarke Kolbenpumpe, ca. 12 Liter/Minute
- komfortable Einhand-Bedienung
- vollautomatische Vakuumierung und Versiegelung in einem Arbeitsgang
- individuelles Absaugen und manuelles Versiegeln für druckempfindliche Lebensmittel
- intelligente Versiegelungsdaueranpassung – spart Energie und Zeit
- stabile Versiegelungsnaht, Stärke 2,5 mm
- geeignet für Folien bis 30 cm Breite sowie für Vakuumierbehälter
- mit integriertem Rollenfach inkl. Schneidemesser
- herausnehmbarer Vakuumkammer-Einsatz
- Schlauchanschluss zum Vakuumieren in Behältern
- integrierte Kabelaufwicklung, 4 rutschfeste Gummifüße
- Gehäuse aus hochwertigem, pflegeleichtem Edelstahl
- inklusive: 10 Folienbeutel, 1 Folienrolle, Vakuumierschlauch und Schneidemesser

Type:	VAC 385	Produktseite	Produktvideo
Farbe:	Edelstahl		
Leistung:	230 V · 120 W		
Maße:	40 x 17 x 10 cm		
EAN:	4001797 829207		
VPE:	2		

# VAKUUMIERER VAC 485

## Vakuumieren wie ein Profi: einfach & intelligent



- hochwertige leistungsstarke Kolbenpumpe, ca. 15 Liter/Minute
- extra-stabile Doppel-Versiegelungsnaht, Stärke je 2,5 mm
- 2 Versiegelungszeiten, elektronische Temperaturüberwachung der Versiegelungsnaht
- komfortable Einhand-Bedienung
- für Langzeitbetrieb ohne Zwischenpausen geeignet
- vollautomatische Vakuumierung und Versiegelung in einem Arbeitsgang
- individuelles Absaugen und manuelles Versiegeln für druckempfindliche Lebensmittel
- geeignet für Folien bis 30 cm Breite sowie für Vakuumierbehälter
- mit integriertem Rollenfach inkl. Schneidemesser
- Schlauchanschluss zum Vakuumieren in Behältern
- beleuchtetes Sichtfenster, Statusanzeige für den Arbeitsfortschritt
- integrierte Kabelaufwicklung, 4 rutschfeste Gummifüße
- Gehäuse aus hochwertigem, pflegeleichtem Kunststoff
- inklusive: 10 Folienbeutel (5x á 22 x 30 cm und 5x á 28 x 35 cm), 1 Folienrolle, Vakuumierschlauch und Schneidemesser

Type:	VAC 485	Produktseite	Produktvideo
Farbe:	schwarz/silber		
Leistung:	230 V · 140 W		
Maße:	45,5 x 26,5 x 12 cm		
EAN:	4001797 825209		
VPE:	2		

# VAKUUMIER ZUBEHÖR ORIGINAL BEHÄLTER & FOLIEN

Praktisch & extrem robust



- BPA-frei: Folien aus lebensmittelechtem 2-Schicht Material, max. 210 µm
- stabile, patentierte Qualität, extrem reißfest
- hohe, direkte Absaugwirkung durch eingravierte Luftkanäle
- beste Materialeigenschaften für durchgängige, luftdichte und stabile Versiegelungsnähte
- erhitzen bis 100 °C, auch ideal für die Sous-Vide Garmethode
- für Lagerung in Kühlschrank und Tiefkühler
- für Erwärmung in Wasserbad und Mikrowelle
- waschbar (auch in der Spülmaschine) und wiederverwendbar
- auch geeignet für Vakuumiergeräte anderer Marken

Type:	VRS 1560	VRS 2060	VRS 3060
Maße:	2 à 15 x 600 cm	2 à 20 x 600 cm	2 à 30 x 600 cm
EAN:	4001797 824028	4001797 824011	4001797 824004
VPE:	6	6	6



- Getönte Behälter mit Deckel
- für Kühl- und Gefrierschrank
- mikrowellengeeignet (ohne Deckel)
- BPA-frei
- lebensmittelecht

Type:	VCR 150	VCR 250	VCR 600
Maße:	23,2 x 22 x 10,2 cm	25 x 23 x 11,5 cm	23 x 21 x 19,5 cm
EAN:	4001797 824059	4001797 824073	4001797 824066
VPE:	3	3	3



- rechteckig, weiß
- für Kühl- und Gefrierschrank
- mikrowellengeeignet (ohne Deckel)
- Deckel mit Datumsanzeige und Bügelverschluss
- BPA-frei
- lebensmittelecht

Type:	VCC 100	VCC 150
Maße:	23 x 17 x 9 cm	23 x 17 x 12 cm
EAN:	4001797 824168	4001797 824185
VPE:	4	4



- BPA-frei: Folien aus lebensmittelechtem 2-Schicht Material, max. 210 µm
- stabile, patentierte Qualität, extrem reißfest
- hohe, direkte Absaugwirkung durch eingravierte Luftkanäle
- beste Materialeigenschaften für durchgängige, luftdichte und stabile Versiegelungsnähte
- erhitzen bis 100 °C, auch ideal für die Sous-Vide Garmethode
- für Lagerung in Kühlschrank und Tiefkühler
- für Erwärmung in Wasserbad und Mikrowelle
- waschbar (auch in der Spülmaschine) und wiederverwendbar
- auch geeignet für Vakuumiergeräte anderer Marken

Type:	VBS 203	VBS 304
Maße:	50 à 20 x 30 cm	50 à 30 x 40 cm
EAN:	4001797 824035	4001797 824042
VPE:	6	6



- Klare Behälter mit Deckel
- für Speisekammer, Kühl- und Gefrierschrank
- rund, Set mit 0,75 Liter, 1,5 Liter und 3 Liter
- mikrowellengeeignet (ohne Deckel)
- BPA-frei
- lebensmittelecht

Type:	VCK 525
Maße:	16 x 16 x 23 cm
EAN:	4001797 824103
VPE:	3



- Universaldeckel
- geeignet für Konservengläser und ähnlich stabile Gefäße
- BPA-frei
- lebensmittelecht

Type:	VDU 100	VDU 125
Maße:	10,2 x 10,2 x 3 cm	13,2 x 13,2 x 3,5 cm
EAN:	4001797 824110	4001797 824127
VPE:	6	6



- Flaschenverschlüsse, 2er Set
- Zum Verschließen von Getränkeflaschen (ohne Kohlensäure)
- BPA-frei
- lebensmittelecht

Type:	VFS 2
Maße:	3,3 x 3,3 x 5,2 cm
EAN:	4001797 824134
VPE:	6

## **ERWÄRMEN**

Warmhalteplatten .....	21
Beheizbare Lunch Box .....	22





Deutsches  
Qualitätsprodukt



**WPR 307/E**

**WPR 407/E**



# WARMHALTEPLATTEN

WPR 307/E • WPR 407/E

**Made in Germany**

- mobile, freistehende Warmhalteplatte
- Temperatur über Thermostat stufenlos einstellbar von ca. 40 °C bis 105 °C
- thermisch gehärtetes Sicherheits-Floatglas mit integriertem Heizsystem für effiziente Wärmeverteilung
- Ein/Ausschalter mit Kontrolllampe
- stabiler Griff aus Edelstahl
- platzsparende senkrechte Aufbewahrung
- hochwertiges, pflegeleichtes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
- abnehmbares XXL Kabel (2,5 m) mit Schukostecker

## **WPR 307/E**

- Warmhaltefläche: 53 x 32,5 cm
- passend für 1x Gastro-Behälter im 1/1 GN Format

## **WPR 407/E**

- XXL-Warmhaltefläche: 61 x 41 cm
- passend für 2x Gastro-Behälter im 1/1 GN Format

Zum Warmhalten bei Tisch oder am Buffet. Schnell einsatzbereit, vielseitig nutzbar. Die speziell positionierten Bedienelemente ermöglichen die Kombination mehrerer Geräte dicht nebeneinander.

Type:	<b>WPR 307/E</b>	Produktseite	<b>WPR 407/E</b>	Produktseite
Farbe:	Edelstahl		Edelstahl	
Leistung:	230 V · 300 W		230 V · 400 W	
Maße:	59 x 34,5 x 5 cm		67 x 42,5 x 5 cm	
EAN:	4001797 523020		4001797 521019	
VPE:	3		3	



Deutsches  
Qualitätsprodukt



# WÄRMESPEICHERPLATTE

## WPS 857

**Made in Germany**

- mobile, freistehende Wärmespeicherplatte
- Warmhaltefläche: 39,5 x 17 cm
- nur 8 Minuten Aufheizzeit auf max. 120 °C, thermostatisch geregelt
- bis zu 60 Minuten Wärmeabgabe, ohne störendes Kabel und unabhängig vom Stromnetz
- langlebige, pflegeleichte Warmhaltefläche aus gebürstetem Edelstahl
- abnehmbarer Kabelsatz
- Kontrolllampe
- wärmeisolierter Griffbereich, Überhitzungsschutz

Type:	<b>WPS 857</b>	Produktseite
-------	----------------	--------------

Farbe:	Edelstahl/schwarz	
Leistung:	230 V · 850 W	
Maße:	50,5 x 20,5 x 4,5 cm	
EAN:	4001797 392008	
VPE:	3	

# HeatsBox



## BEHEIZBARE LUNCH BOX HB 100 HeatsBox®

Die HeatsBox® erwärmt gesund und schonend – überall und jederzeit

- 2 integrierte Flächenheizungen für gleichmäßiges Erwärmen von oben und unten
- Bedienung und Steuerung manuell oder komfortabel über App (iOS/Android)
- App Steuerung: innovativ durch elektronisch gesteuerten Erwärmungsprozess (schnell, schonend, manuell), mit einstellbarem Temperaturbereich 50 °C bis 85 °C, Wahl der Portionsgröße (mittel, groß, Toast)
- Zeitvorwahl mit automatischer Startfunktion, separate Start-Taste für die manuelle Bedienung des Gerätes
- abnehmbarer Gehäusedeckel mit umlaufender Dichtung und Klemmverschluss
- herausnehmbare Edelstahl Schale (ca. 925 ml) zum Aufbewahren und Erwärmen der Speisen, mit auslaufsicherem Transportdeckel und herausnehmbarem Trennsteg
- 8 rutschfeste Gummifüße, abnehmbares Kabel



Type: HB 100 | [Produktseite](#) | [Produktvideo](#)

Farbe: schwarz

Leistung: 230 V · 100 W

Maße: 22,4 x 18 x 7,5 cm

EAN: 4001797 290304

VPE: 2



# KÜCHENHELFER

Food Designer .....	24
Multizerkleinerer.....	25
Gewürz- und Kaffeemühle .....	26






## FOOD DESIGNER FD 500 Perlino • FDS 3

**Phantasievolles Dekorieren und Anrichten –  
für Küchenchefs, Barkeeper, Caterer und  
experimentierfreudige Genießer sowie  
Freunde der Molekularküche.**

- 200 ml Füllmenge, bis zu 500 Geleeperlen pro Minute
- 2 Edelstahldüsen für kleine und große Geleeperlen
- integrierter Zutatenbehälter
- Ein/Ausschalter, abnehmbares Netzteil mit 2 m Zuleitung
- modernes Design-Gehäuse aus mattiertem Kunststoff, BPA-frei
- Bedienungsanleitung mit vielen Rezeptideen
- inklusive: Starter-Set FDS 3 zum Gelieren

### FDS 3

- Zutaten-Set, bestehend aus:
  - 40 g Gelierstärke (Natriumalginat)
  - 70 g Geliersalz (Kaliumchlorid)
  - 25 g Säureregulator (Natriumcitrat)



- ① Gelierstärke in die Flüssigkeit geben & mixen.
- ② Perlino mit der Geliermasse befüllen.
- ③ Gelierbad mit Wasser und Geliersalz ansetzen.
- ④ Einfach per Knopfdruck in das Gelierbad losperlieren.
- ⑤ Geleeperlen aus dem Gelierbad entnehmen.
- ⑥ Geleeperlen kurz im Wasserbad spülen.

Type:	FD 500	FDS 3	Produktseite	Produktvideo
Farbe:	schwarz matt	–		
Leistung:	230 V · 5 W	–		
Maße:	9,5 x 8 x 25,3 cm	–		
EAN:	4001797 900043	4001797 900050		
VPE:	4	12		



**MZ 800**



**MZ 600**

## MULTI ZERKLEINERER MZ 600 • MZ 800

**mit innovativer Drehzahlregelung**

**Extra stark, extra groß – für perfekte Ergebnisse**

- Edelstahl Gehäuse, stabiler Glasbehälter
- kraftvoller, vibrationsarmer und leiser Motor (Vollkupfer)
- robustes Antriebssystem: Messerachse und Motorkupplung aus Edelstahl
- 22-stufige Drehzahlregulierung der Messereinheit, Start/Stopp Taste
- maximale Sicherheit: Sicherheitssystem gegen unabsichtliche Benutzung, Start nur mit aufgesetztem Deckel, Autostopp bei Überhitzung, Anti-Rutsch Ring, Messerschutz
- alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinengeeignet

### **MZ 600**

- 2 XL Glasbehälter mit 2,0 l Volumen, transparenter Deckel mit Dichtung
- 6-flügeliges Spezialmesser aus rostfreiem Edelstahl, zur Reinigung zerlegbar

### **MZ 800**

- 3 XL Glasbehälter mit 2,7 l Volumen, transparenter Deckel mit Dichtung
- 9-flügeliges Spezialmesser aus rostfreiem Edelstahl, zur Reinigung zerlegbar



**Multi Zerkleinerer  
MZ 400  
1 Liter**



**Multi Zerkleinerer  
MZ 500  
1,5 Liter**



Type:	<b>MZ 600</b>	<b>MZ 800</b>	Produktseite
Farbe:	Glas/Edelstahl/schwarz	Glas/Edelstahl/schwarz	
Leistung:	230 V · 600 W	230 V · 800 W	
Maße:	21,7 x 18 x 27,7 cm	25,5 x 20 x 28,6 cm	
EAN:	4001797 854407	4001797 854506	
VPE:	4	4	

# GEWÜRZ & KAFFEE MÜHLE EGK 200



Frisch gemahlenes Kaffeepulver, köstliche Gewürzmischungen, leckeres Pesto, geschmackvolle Dips

- 2 auswechselbare Behälter aus Edelstahl, extra große Füllmenge: 70 Gramm:
  - Mahlbehälter mit 2-flügeligem Edelstahl Schlagmesser
  - Universalbehälter mit 4-flügeligem Edelstahl Spezialmesser
- robustes Schlagwerk mahlt Gewürze, Kaffeebohnen, Kräuter und Nüsse
- für frisches Kaffeepulver, eigene Gewürzmischungen, Pesto
- Mahlgrad über die Mahldauer individuell wählbar
- leistungsstarker Motor
- abnehmbare Teile spülmaschinengeeignet
- abnehmbarer, transparenter Deckel
- integrierte Kabelaufwicklung
- Inklusive: Kaffeelot mit integrierter Reinigungsbürste



Type:	EGK 200	Produktseite	Produktvideo
Farbe:	Edelstahl		
Leistung:	230 V · 200 W		
Maße:	10 x 10 x 20,5 cm		
EAN:	4001797 865007		
VPE:	6		

# GEWÜRZ & KAFFEE MÜHLE EGK 250



mit 2 abnehmbaren Behältern zum Mahlen, Zerkleinern, Pürieren ...

- 2 auswechselbare Behälter aus Edelstahl, extra große Füllmenge: 70 Gramm:
  - Mahlbehälter mit 2-flügeligem Edelstahl Schlagmesser
  - Universalbehälter mit 4-flügeligem Edelstahl Spezialmesser
- robustes Schlagwerk mahlt Gewürze, Kaffeebohnen, Kräuter und Nüsse
- für frisches Kaffeepulver, eigene Gewürzmischungen, Pesto
- einfache Bedienung: Zeitsteuerung in 5 Sekunden Schritten von 5 – 30 Sekunden, 3-stufige Drehzahlsteuerung, Pulse-Funktion für manuellen Betrieb
- leistungsstarker Motor
- abnehmbare Teile spülmaschinengeeignet
- abnehmbarer, transparenter Deckel
- Inklusive: Kaffeelot mit integrierter Reinigungsbürste



Type:	EGK 250	Produktseite
Farbe:	Edelstahl	
Leistung:	230 V · 200 W	
Maße:	10,5 x 11,5 x 20,2 cm	
EAN:	4001797 865038	
VPE:	6	

# AUSGEZEICHNETE ELEKTRO-HAUSGERÄTE

Viele Auszeichnungen für Qualität und Design bestätigen die hervorragende Arbeit des gesamten Teams. Jedes einzelne Logo beweist uns, dass unsere Produkte und die Marke ROMMELSBACHER auch bei den Verbrauchern gut ankommen und unser Qualitätsanspruch von den Menschen geschätzt wird.

„Wir legen Wert darauf, dass unsere Markenwerte wie Qualität, Verlässlichkeit und starke Kundenorientierung nicht nur kommuniziert, sondern auch konsequent umgesetzt und gelebt werden“ – so Sigrid Klenk, Geschäftsführerin der ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH.

So stellen wir uns gerne diesen Herausforderungen und freuen uns umso mehr, wenn unsere Arbeit durch viele Auszeichnungen belohnt wird. Eine Auswahl der Testsiegel sehen Sie hier.



## NACHHALTIGKEIT – MEHR ALS „NUR“ ÖKOLOGIE!

Wir verstehen Nachhaltigkeit als ganzheitlichen Ansatz aus Ökologie, Ökonomie und sozialer Verantwortung. ROMMELSBACHER ist eines von sehr wenigen Unternehmen in der Elektro Hausgeräte Branche, die noch in Deutschland produzieren. Materialien und Komponenten beziehen wir vorrangig von lokalen Partnern.

Wir legen größten Wert darauf, dass der Kunde mit Produkten von ROMMELSBACHER eine lange sorgenfreie Nutzung erleben kann, getreu unserem Motto „Freude am Kochen“. Für den Fall der Fälle halten wir für unsere Geräte auch über Jahre hinaus Verschleiß- und Ersatzteile bereit, die sich mit einfachen Werkzeugen wieder instand setzen lassen. Zurückgesendete Produkte werden nach Prüfung in einen zweiten Lebenszyklus geführt.

Mit dem Neu- und Umbau im Jahr 2015 haben wir unser Unternehmen energetisch auf den aktuellsten Stand gebracht und für die Mitarbeiter ergonomisch und ökologisch optimierte Arbeitsplätze geschaffen. Mit dem Einsatz von Photovoltaik und Blockheizkraftwerk haben wir schon einen guten Beitrag zur Ökologie beigetragen. Als nächstes Ziel streben wir die klimaneutrale Produktion am Standort in Dinkelsbühl an. Dafür werden wir weitere Ressourcen zur ökologischen Energieerzeugung nutzen.

Wir entwickeln und produzieren elektrische Hausgeräte mit hoher Energieeffizienz zur Ressourcen schonenden Herstellung von gesunden Gerichten, die mit einer nachhaltigen Nutzung der Lebensmittel im Einklang stehen. Hervorzuheben sind hier im Besonderen unsere Vakuumiersysteme, die „Haltbarkeit von Lebensmitteln um ein Vielfaches erhöhen oder auch unsere Ölpresso „Emilio“, mit der man den Körnern nicht nur das native gepresste Öl entnehmen, sondern auch den übrig gebliebenen Presskuchen hervorragend weiterverarbeiten kann, aber auch der mit dem „Eat Healthy“-Award ausgezeichneten Spiralschneider EGS 80 „Gnudel“, so wie unsere Dörrgeräte.

Das kürzlich erworbene Prädikat „Gesicherte Nachhaltigkeit“ sehen wir nicht als finale Bestätigung, sondern als Startschuss uns jeden Tag auf Verbesserungen zu überprüfen.



Mehr Informationen zu  
**ROMMELSBACHER**  
unter:  
[rommelsbacher.de](http://rommelsbacher.de)  
[rommelsbacher.blog](http://rommelsbacher.blog)  
oder in den sozialen Medien





### ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH

Rudolf-Schmidt-Str. 18 · 91550 Dinkelsbühl · Deutschland

Tel. 09851 5758-0 · Fax 09851 5758-5759

[www.rommelsbacher.de](http://www.rommelsbacher.de) · [info@rommelsbacher.de](mailto:info@rommelsbacher.de) · [export@rommelsbacher.de](mailto:export@rommelsbacher.de)

Reg.-Gericht Ansbach HRB-Nr. 77

Geschäftsführer: Sigrid Klenk, Willi Klenk

