



MOBILIARIO

Catálogo de
Productos

MESAS DE ACERO





MESA CENTRAL CON ENTREPAÑO

En acero inoxidable. En lámina calibre 18(1,2mm.), entrepaño lámina calibre 20(1,2mm.), refuerzos para el tope y entrepaño lámina calibre 18(1,2mm.)

Dimensiones: 0,90 x ,70 x ,90 Mts.

MESA CENTRAL CON ENTREPAÑO

En acero inoxidable. En lámina calibre 18(1,2mm.), entrepaño lámina calibre 20(1,2mm.), refuerzos para el tope y entrepaño lámina calibre 18(1,2mm.)

Dimensiones: 1,90 x 0,70 x 0,90 Mts.

MESA CENTRAL CON ENTREPAÑO

En acero inoxidable. En lámina calibre 18(1,2mm.), entrepaño lámina calibre 20(1,2mm.), refuerzos para el tope y entrepaño lámina calibre 18(1,2mm.)


Dimensiones: 1,40 x ,70 x ,90 Mts.

Pedidos Online

@refrinox 

0412- 603-1479 

www.refrinox.com 



MESA CENTRAL SIN ENTREPAÑO

En acero inoxidable calibre 18 (1,2 mm.), tope liso con bordes rectos de 4 Cms., patas de tubo acero inoxidable 1 5/8" de diametro con sus niveladores y entrelazadas entre si..

Dimensiones: 1,90 x 0,70 x 0,90 Mts.

MESA CENTRAL SIN ENTREPAÑO

en acero inoxidable, tope liso con bordes de 4 Cms. En calibre 18 (1,2mm.), refuerzos inferiores longitudinales y transversales en lamina acero inoxidable calibre 18 (1,2mm.)

Dimensiones: 1,40 x 0,70 x 0,90 Mts.



MESA DE PARED CON ENTREPAÑO

En acero inoxidable, tope lamina calibre 18(1,2mm.) con espaldar alzado de 15 cms., bordes rectos de 4 cms., un entrepaño lamina calibre 20(1mm.), refuerzos para el tope y entrepaño en lamina calibre 18(1,2mm),

Dimensiones: 0,90 x 0,70 x 0,90 Mts.

MESA DE PARED CON ENTREPAÑO

En acero inoxidable, tope calibre 18 (1,2 mm.), tope con espaldar alzado de 15 Cms. Bordes rectos de 4 Cms., un entrepaño con lámina calibre 20, bordes rectos de 4 CMS diámetro con sus niveladores.

Dimensiones: 1,90 x 0,70 x 0,90 Mts. .

MESA DE PARED CON ENTREPAÑO

En acero inoxidable, tope con lamina calibre 18 (1,2 mm.), entrepaño con lamina calibre 20(1,00 mm.), refuerzos para el tope y entrepaño con lamina calibre 18 (1,2 mm.),

Dimensiones: 1,40 x 0,70 x 0,90 Mts.

Pedidos Online

@refrinox 

0412- 603-1479 

www.refrinox.com 



MESA DE PARED SIN ENTREPAÑO

En acero inoxidable, sin entrepaño, tope con lamina calibre 18 (1,2 mm.), refuerzos para el tope con lamina acero inoxidable calibre 18 (1,2 mm.)

Dimensiones: 0,90 x 0,70 x 0,90 Mts.

MESA DE PARED SIN ENTREPAÑO


En acero inoxidable, sin entrepaño, tope con lamina calibre 18 (1,2 mm.), refuerzos para el tope con lamina acero inoxidable calibre 18 (1,2 mm.)

Dimensiones:1,90 x 0,70 x 0,90 Mts. .

MESA DE PARED SIN ENTREPAÑO

En acero inoxidable, tope con lamina calibre 18 (1,2 mm.), refuerzos para el tope con lamina acero inoxidable calibre 18 (1,2 mm.)

Dimensiones: 1,40 x 0,70 x 0,90 Mts.



MESA DE PARED CON PONCHERA

De 40X40X20 cms. Sin grifería y un desagüe, sin entrepaño, tope y ponchera con lamina calibre 18 (1,2 mm.), refuerzos para el tope con lamina acero inoxidable calibre 18 (1,2 mm.), patas de tubo acero inoxidable 1 5/8" de diametro con sus niveladores y entrelazadas entre si con tubo acero inoxidable 1 1/4" de diametro.

Dimensiones: 1,40 X ,70 X ,90 Mts..

MESA DE PARED CON PONCHERA

De 40X40X20 cms. Sin grifería , con un desagüe de cestilla, sin entrepaño, tope y ponchera con lamina calibre 18 (1,2 mm.), refuerzos para el tope con lamina acero inoxidable calibre 18 (1,2 mm.), patas de tubo acero inoxidable 1 5/8" de diametro con sus niveladores y entrelazadas entre si con tubo acero inoxidable 1 1/4" de diametro.

Dimensiones: 1,90 X ,70 X ,90 Mts.

Pedidos Online

@refrinox 


0412- 603-1479 

www.refrinox.com 

Catálogo de
Productos

**REPISAS
ESTANTES**





REPISA DE PARED

En acero inoxidable, lámina calibre 18 (1,2 mm.) espesor, tope con borde frontal de 4 Cms. Y pestaña posterior de 5 cms., dos soportes pie amigo con dobleces y huecos para fijación a la pared.

Dimensiones: 0,90 x 0,30 Mts.

REPISA DE PARED

En acero inoxidable CAL. 18(1,2mm.), espesor, tope con borde frontal de 4 Cms. Y pestaña posterior de 5 cms., dos soportes pie amigo con dobleces y huecos para fijación a la pared.

Dimensiones: 1,40 x 0,30 Mts.

REPISA DE PARED

En lamina acero inoxidable calibre 18 (1,2 mm.), espesor, tope con borde frontal de 4 Cms. Y pestaña posterior de 5 cms., dos soportes pie amigo con dobleces y huecos para fijación a la pared.

Dimensiones: 1,20 X ,30 Mts.

REPISA DE PARED

En lamina acero inoxidable calibre 18 (1,2mm.), borde frontal recto de 4 CMS., soportes laterales tipo pie amigo con doblez para adosar a la pared.

Dimensiones: 1,90 x 0,30 Mts.

Pedidos Online

@refrinox 

0412- 603-1479 

www.refrinox.com 



ESTANTERIA

En lámina acero inoxidable, de cuatro tramos calibre 18 (1,2mm.) con bordes rectos de 4 cms., cuatro parales calibren 16 (1,5 mm.), Bases con tornillos niveladores, huecos en parales para variar las alturas de tramos.

Dimensiones: 1,11 X ,50 X 1,80 Mts.



ESTANTERIA

En lámina acero inoxidable, de cuatro tramos calibre 18 (1,2mm.) con bordes rectos de 4 cms., cuatro parales calibre 16 (1,5 mm.), Bases con tornillos niveladores, huecos en parales para variar las alturas de tramos.

Dimensiones: 1,41 x 0,50 x 1,80 Mts

Catálogo de
Productos

**LAVAMANOS Y
LAVAMOPAS**



Catálogo de *Productos*

REFRINOX



LAVAMANOS DE PARED

En lámina acero inoxidable calibre 18 (1,2mm.), borde recto al frente y laterales, con dos soportes pie amigo para sujeción a la pared, ponchera sin grifería, con un desagüe de cestilla.

Dimensiones: 0,45 x 0,40 x 0,25 Mts.



LAVAMOPAS DE PARED

Lamina acero inoxidable calibre 18 (1,2mm.), ponchera de bordes curvos de 4 cms. Sin grifería, con hueco embutido en el fondo, sin desagüe, espaldar alzado de 25 cms., dimensiones útiles de ponchera: 42x46x25 cms.

Dimensiones: 0,50 X 0,55 X 0,50 Mts.



LAVAMOPAS CON PATAS

Lamina acero inoxidable calibre 18 (1,2mm.), espaldar alzado, huecos para grifería de pared (no incluida). Ponchera de 30 CMS de hondo

Dimensiones: 0,60 X 0,50 X 0,70 Mts.



LAVAMOPAS DE PISO

En lamina acero inoxidable calibre 18 (1,2mm.), bordes rectos al frente y en laterales, espaldar alzado de 25 Cms.

.Dimensiones: 0,50 X 0,50 X 0,55 Mts.

Catálogo de
Productos

**FREGADEROS Y
TRAMPAGRASA**





FREGADERO 1 PONCHERA

en lámina acero inoxidable CALIBRE 18 (1,2 mm.), borde redondo, SIN grifería , SIN desagüe de cestilla, patas de tubo acero inoxidable 1 5/8" con sus niveladores.

Dimensiones: 0,70 x 0,70 x 0,90 Mts.

FREGADERO 1 PONCHERA 1 ESCURRIDERO

en lámina acero inoxidable calibre 18 (1,2 mm.), borde redondo, SIN grifería, patas de tubo acero inoxidable 1 5/8" con sus niveladores.

Dimensiones: 1,30 X 0,70 X 0,90 Mts.



FREGADERO 2 PONCHERAS

En lámina acero inoxidable calibre 18 (1,2 mm.), borde redondo, SIN grifería , SIN desagües de cestilla, patas de tubo acero inoxidable 1 5/8" con sus niveladores.

Dimensiones: 1,30 X ,70 X ,90 Mts

FREGADERO 2 PONCHERAS CON UN ESCURRIDERO

en lámina acero inoxidable calibre 18 (1,2 mm.), borde redondo SIN grifería, SIN desagües de cestilla, patas de tubo acero inoxidable de 1 5/8" de diámetro con sus niveladores

Dimensiones: 1,91 x 0,70 x 0,90 Mts.

Pedidos Online

@refrinox 

0412- 603-1479 

www.refrinox.com 



FREGADERO 3 PONCHERAS

en acero inoxidable calibre 18 (1,2 mm.), espaldar alzado, bordes curvos al frente y en laterales, sin grifería, SIN desagües de cestilla, patas de tubo acero inoxidable 1 5/8" de diámetro con sus niveladores.

Dimensiones: 1,91 X 0,70 X 0,90 Mts.

FREGADERO 3 PONCHERAS CON UN ESCURRIDERO

en acero inoxidable calibre 18 (1,2 mm.), espaldar alzado, bordes curvos al frente y en laterales, SIN grifería, SIN desagües de cestilla, patas de tubo acero inoxidable 1 5/8" de diámetro con sus niveladores

Dimensiones: 2,52 X 0,70 X 0,90 Mts.



TRAMPAGRASA

15 galones, en lámina acero inoxidable calidad 304 calibre 18. Orificios para entrada y salida de agua, (conectores de 1 1/2" de diámetro (No Incluido), tapa superior para servicio, ducto de entrada con desahogo. Cesta interna con huequitos para contener residuos.

Dimensiones: 0,53 X 0,34 X 0,34 Mts.

Pedidos Online

@refrinox 

0412- 603-1479 

www.refrinox.com 

Catálogo de
Productos

**CUELGA OLLAS
ESCURREPLATOS
ESCURREBANDEJAS**





CUELGAOLLAS DE PARED

con pletina acero inoxidable 2" X 3/16",
con ganchos en acero inoxidable para
colgar, pie de amigo en los laterales con
lamina acero inoxidable para adosar a la
pared.

Dimensiones: 1,20 x ,50 x ,50 Mts

CUELGAOLLAS DE PARED

con pletina acero inoxidable 2" X 3/16",
con ganchos en acero inoxidable para
colgar, pie de amigo en los laterales con
lamina acero inoxidable para adosar a la
pared.

Dimensiones: 1,80 X ,50 X ,50 MTS.

CUELGAOLLAS DE PARED

con pletina acero inoxidable 2" X 3/16",
con ganchos en acero inoxidable para
colgar, pie de amigo en los laterales con
lamina acero inoxidable para adosar a la
pared.

Dimensiones: 60 X ,50 X ,50 Mts.

Pedidos Online

@refrinox 

0412- 603-1479 

www.refrinox.com 



ESCURREBANDEJAS


en acero inoxidable, para colocar en pared, con con trece compartimientos, separados con barras acero inoxidable 1/4" de diametro para colocar bandejas por lotes en sentido vertical, abierto al frente y posterior , cerrado en laterales, tapa superior y piso tipo bandejas.

Dimensiones: 1,80 X ,48 X ,76 Mts.

ESCURREBANDEJAS

en acero inoxidable, para colocar en pared, con siete compartimientos, separados con barras acero inoxidable 1/4" de diametro para colocar bandejas por lotes en sentido vertical, abierto al frente, cerrado en parte posterior y en laterales, con una tapa superior y un pisos

Dimensiones: 1,20 x 0,40 x 0,76 Mts.



ESCURREPLATOS

en acero inoxidable, para colocar en pared, con doble colocación de platos por lotes en sentido vertical, abierto al frente y posterior, cerrado en laterales, divisiones de cabilla lisa en acero inoxidable.

Dimensiones: 60 x ,30 x 0,715 Mts.

ESCURREPLATOS

en acero inoxidable, para colocar en pared, con doble colocacion de platos por lotes en sentido vertical, abierto al frente y posterior, cerrado en laterales, divisiones de cabilla lisa en acero inoxidable

Dimensiones: 1,20 X 0,30 X 0,715 Mts.

ESCURREPLATOS

en acero inoxidable, cuerpo en lámina calibre 20, bandeja recolectora inferior calibre 20, con tubo de 1/2" diámetro para desagüe, doble hilera de perfiles, los cuales separan cabillas verticales de 1/4" de diámetro en acero inoxidable

Dimensiones: 1,80 X 0,30 X 0,715 Mts

Pedidos Online

@refrinox 

0412- 603-1479 

www.refrinox.com 

Catálogo de
Productos

**MOBILIARIO
PARA BAR**





FREGADERO PARA BAR DE UNA PONCHERA

Tope con espaldar alzado de 10 cms. Una ponchera con una grifería de base, un desagüe de cestilla. Patas de tubo acero inox. 1 5/8" de diámetro con sus niveladores. Faldon frontal y lateral de 30 cms. de alto.

Dimensiones: 0,30 X 0,60 X 0,76 Mts.

FREGADERO PARA BAR DE UNA PONCHERAS

Tope con espaldar alzado de 10 cms. Una ponchera con grifería de base, un desagüe de cestilla. Patas de tubo acero inox. 1 5/8" de diámetro con sus niveladores. Faldon frontal y lateral de 30 cms. de alto.

Dimensiones: 0,60 X 0,60 X 0,76 Mts.

Pedidos Online

@refrinox 

0412- 603-1479 

www.refrinox.com 



MUEBLE COCTELERO

en acero inoxidable, ponchera completa que abarca todo el mueble sin aislante, un desagüe, hueco en tope para grifería monomando (no incluida), cestas de lámina con huecos para hielo. Cesta desmontable con huecos para colocar cocteleros. Riel de botellas desmontable al frente a todo lo ancho.

Dimensiones: 1,00 x ,57 x ,76 mts.

ESCURREBANDEJAS

en acero inoxidable, ponchera completa que abarca todo el mueble, un desagüe, hueco en tope para grifería monomando (no incluida), cestas de lámina con huecos para hielo, Marco desmontable para colocar bandejas de aderezos. Un tope de corte desmontable polibrite de 1/2". Cesta desmontable con huecos para colocar cocteleros. Riel de botellas desmontable al frente a todo lo ancho.

Dimensiones: 1,80 x ,70 x ,90 mts