



“Connectez, pilotez simplement



SUSPENSION INDUSTRIELLE LED FLEXLINE

CCT - IP 65 - 9 EN 1
60 à 200W / 170 lm/W / 2700K à 6500K



ASSEMBLÉ ET TESTÉ
EN FRANCE

DELILED
DeliTech[®]
Votre futur, notre présent

V0225

Suspension Industrielle LED FLEXLINE

9 EN 1 - 100W - ZHAGA Sensor Ready - DeliTech®




GARANTIE
5 ANS

60W
10200Lms

80W
13600Lms

100W
17000Lms




Z H A G A
Consortium



Accessoires disponibles :


- Détecteur de présence
- Lentilles optique pour angles de 120°
- Pilotable à distance avec l'application

Options Lentilles optiques pour angles de 60° et 90°





Référence	Puissance	Lumens	Température de couleur	Angle de diffusion	Dimensions	Indice de Protection	Alimentation
DTSL1-HB100W01-60 DTSL1-HB100W01-90 DTSL1-HB100W01-120	60 à 100W	170 lm/W	2700K à 6500K	60° 90° 120°	Ø 260 x 146 mm	IP 65	100 - 277V AC


Puissance modifiable



CCT modifiable



Diffusion de la lumière



100-277
V AC

IP 65

L80B10

IRC > 80

1-10V

ERP

DIMMABLE

RoHS

50000h

CE

CE

Suspension Industrielle LED FLEXLINE

9 EN 1 - 200W - ZHAGA Sensor Ready - DeliTech®



GARANTIE 5 ANS	120W	160W	200W
	20400Lms	27200Lms	34000Lms

Z H A G A
Consortium



Accessoires disponibles :


- Détecteur de présence
- Lentilles optique pour angles de 120°
- Pilotable à distance avec l'application

Options Lentilles optique pour angles de 60° et 90°





Référence	Puissance	Lumens	Température de couleur	Angle de diffusion	Dimensions	Indice de Protection	Alimentation
DTSL1-HB200W01-60 DTSL1-HB200W01-90 DTSL1-HB200W01-120	120W à 200W	170 lm/W	2700K à 6500K	60° 90° 120°	Ø 350 x 150 mm	IP 65	100 - 277V AC


Puissance modifiable



CCT modifiable



Diffusion de la lumière



DTSL1-HB200W01-60

DTSL1-HB200W01-90


DTSL1-HB200W01-120

100-277 V AC	IP 65	L80B10	IRC>80	1-10V	ERP	DIMMABLE	RoHS	50000h		CE
-----------------	-------	--------	--------	-------	-----	----------	------	--------	--	----


Téléchargez notre application DelismartPro pour piloter votre éclairage



Gestion à distance de vos locaux




Pourquoi connecter vos luminaires ?



Détecteur de présence



Le détecteur de présence va permettre d'allumer vos luminaires lorsque celui-ci détectera un mouvement.



Passerelle/Gateway Industrielle Zigbee + BLE Mesh



Grâce à cette Gateway, vous pourrez appairer tout vos appareils sur notre application DELIS-MART. Ainsi, vous pourrez contrôler vos appareils à distance sur notre application.

