



*Darısı Balkonlarınıza
Your balconies deserve the best...*

Ürün Katalođu / Product Catalog

www.kupacambalkon.com
www.kupaglazing.com



Teknik Katalog / Technical Katalog



İÇİNDEKİLER

OVERVIEW

HAKKIMIZDA	ABOUT US	04
NEDEN KUPA BAYİLİĞİ?	WHY TO BE A KUPA DEALER?	06
NEDEN KUPA CAMLAMA SİSTEMLERİ	WHY KUPA GLAZING SYSTEMS?	08
HAREKETLİ CAM SİSTEMLERİNİN KULLANIMI VE FAYDALARI	USES AND BENEFITS OF MOVABLE GLASS SYSTEMS	10
GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ	SHADING SYSTEMS	12
ROLLING ROOF - URSA	ROLLING ROOF - URSA	14
KATLANIR SİSTEMLER	FOLDING SYSTEMS	16
KATLANIR SİSTEM - LEO	FOLDING SYSTEM - LEO	18
KATLANIR SİSTEM - LEO MINOR	FOLDING SYSTEM - LEO MINOR	20
KATLANIR SİSTEM - LYRA	FOLDING SYSTEM - LYRA	22
ISICAMLI KATLANIR SİSTEM - ORION	DOUBLE GLAZED FOLDING SYSTEM - ORION	24
GİYOTİN SİSTEMLER	VERTICAL SLIDING SYSTEMS	28
ISICAMLI GİYOTİN SİSTEM - VIRGO	DOUBLE GLAZED GUILLOTINE SYSTEM - VIRGO	30
ISICAMLI SİLİNEBİLİR GİYOTİN SİSTEM - VEGA	DOUBLE GLAZED CLEANABLE GUILLOTINE SYSTEM - VEGA	32
ÜSTTEN ASKILI SİSTEMLER	TOP HANGING FOLDING SYSTEMS	34
ÜSTTEN ASKILI SİSTEM - LIBRA	TOP HANGING SYSTEM - LIBRA	36
ÜSTTEN ASKILI SİSTEM - LIBRA MINOR	TOP HANGING SYSTEM - LIBRA MINOR	38
SÜRME SİSTEMLER	SLIDING SYSTEMS	40
EŞİKLİ SÜRME SİSTEMİ - ARISTA MINOR	SLIDING SYSTEM / HIGH THRESHOLD - ARISTO MINOR	42
EŞİKLİ ISICAMLI SÜRME SİSTEMİ - ARISTA	DOUBLE GLAZED SLIDING SYSTEM / HIGH THRESHOLD - ARISTO	44
EŞİKSİZ SÜRME SİSTEMİ - ALECTO MINOR	SLIDING SYSTEM / FLAT THRESHOLD - ALECTO MINOR	46
EŞİKSİZ ISICAMLI SÜRME SİSTEMİ - ALECTO	DOUBLE GLAZED SLIDING SYSTEM / FLAT THRESHOLD - ALECTO	48
SİSTEMLERE GENEL BAKIŞ	OVERVIEW OF THE SYSTEMS	50



Darısı

Balkonlarınıza...

*Your balconies deserve
the best...*



HAKKIMIZDA

1990 yılında, Solmaz Makine olarak sanayi sektörüne merhaba diyen firmamız, iki dostun teknik tecrübesi, özverisi ve büyük işler başarma inancı ile yola çıktı. Talaşlı imalat ve kalıpta seri üretim yapmakta olan firmamız, işlerimizdeki istikrarlı kalite ve güven esasına dayalı iş yapma biçimimizle kısa sürede sektörde önemli bir yer edindi.

Ardından, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda seri üretim parkını kurarak büyümeye devam ettik.

Türkiye’de cambalkon üretmek isteyen ilk firmalara, sahip olduğumuz tecrübe ve emeği esirgemeyerek, sistemlerinin tasarımında her zaman yol gösterdik. Aynı zamanda Türkiye’de cambalkon alanında ilk yerli aksesuarı yapan firma olduk. Türkiye’de cambalkon sektörüne yön vermenin ve ilklere yol göstermenin gururunu yaşadık. Uzunca bir dönem, çözüm ortaklarımız için tasarıma ve aksesuar üretimine devam eden firmamız; 1999’dan itibaren, kendi markası olan Kupa Camlama Sistemlerini kurmaya karar verdi. Kupa Camlama Sistemleri’ni kurarken amacımız, yıllar içinde edindiğimiz tecrübelerle dayanarak; piyasadaki markaların tasarım hatalarını içermeyen, sorunsuz çalışan bir sistem yaratmaktı.



Bugün, tamamı kendi tescilli tasarımlarımız olan; katlanır, kayar ve üstten askılı camlama ürünlerimiz ile müşteri şikayetleri en az olan; dolayısıyla bayilerimizi de en çok memnun eden sistemleri yaratmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sistemlerimiz, montaj ve kullanım kolaylığı, kalite ve estetik değerleri sayesinde, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da giderek daha geniş kitlelere ulaşmaktadır.

Bunların yanında, firmamız sistemlerinde kullandığı tüm aksesuarları kendi bünyesinde üreten Türkiye’deki tek firmadır. Tüm Kupa Aksesuarları, tesisimizde bulunan son teknolojiye sahip makineler ile tecrübeli kadromuz tarafından üretilmektedir. Bu şekilde, her zaman sürdürülebilir kaliteyi garanti etmekteyiz.

Şu anda 200’ün üstünde bayisine tasarım ve üretim yapmakta olan firmamız, ulusal ve uluslararası pazarın ihtiyaçlarına yönelik en doğru yeni ürünleri tasarlamaya devam etmekte ve doğru partnerlerle istikrarlı büyümesini sürdürmektedir.





ABOUT US

Our company Solmaz Machinery has been founded in 1990 with technical background, belief in producing the best and devotion of two close friends. In a short while the company has gained a significant place within the sector in machining and moulding thanks to its consistent way of working that is based on trust and high quality.

We kept growing by establishing our serial manufacturing line in accordance with sectoral needs.

Subsequently, we supported the first balcony glazing producers of Turkey with designing their systems and sharing our long year design experience. At the same time we became the first company of Turkey to produce local glazing accessories. We are proud to inspire the very first glazing system producers and steer the glazing system sector in Turkey.

After long years of supporting our shareholders with systems' design and accessory manufacturing, our company has introduced its own brand of glazing systems – Kupa Glazing Systems. By this, we aimed at producing perfectly running systems that don't have the design mistakes of the current brands in the sector.

By today, we are proud to have completely our own design folding, sliding, top hanging glazing systems that has the least customer complaints so creating the best value for our dealers. Our systems get more and more acknowledged abroad as well as in Turkey thanks to mounting and usage ease, their high quality and aesthetical means.

Beside these, our company is the first and only company that produces all of its glazing accessories by its own. All Kupa glazing accessories are manufactured in our premises with high technology machinery by our experienced employees. By this, we guarantee sustainable quality in all of our products.

Making design and manufacturing to its more than 200 dealers, our company keeps its sustainable growth by choosing the right solution partners domestically and abroad and always in chase of designing the right and best solutions for the market.





NEDEN KUPA BAYİLİĞİ?

- Cambalkon tasarımlarında Türkiye'nin öncü tasarım firması olarak, 30 yıllık tecrübe ve güvenin ürünü olan, tamamı kendi tasarımımız ve tescilli sistemler sunuyoruz.
- Aksesuar imalatını ve plastik enjeksiyonları kendi bünyemizde yapmamız sayesinde; kalite, tasarım ve çeşitlilikte tüm ihtiyaçlarınıza zamanında cevap verebiliyoruz.
- Online olarak kullanabildiğiniz İmalat Programı ile ürün çizimlerini, malzeme ve maliyet hesaplarını kolaylıkla yapabilirsiniz.
- Kaliteli malzeme hammaddeleri, sorunsuz hareket tasarımı ve tamamı garantili sistemler ile müşteri şikâyetlerini en az seviyeye indiriyoruz.
- Kolay montaj esasına göre tasarlanmış sistemler sayesinde montaj sürenizi kısaltıyoruz.
- Güçlü teknik desteğimiz ile hem zor projelerinizde hem de farklı tasarım ihtiyaçlarınızda yanınızdayız.



WHY TO BE A KUPA DEALER?

- As the pioneer glazing systems design company of Turkey, we offer our own design and patented systems with trust and 30 years of experience.
- Thanks to producing all of our accessories and plastic parts at our own premises, we can meet your different design and option requirements just in time.
- By using our online application of system drawings and manufacturing program, you can easily make your material and cost calculations.
- We guarantee to maximize your customer satisfaction rate by using the best quality raw materials, design of smooth moving parts and totally guaranteed systems.
- We minimise your mounting duration with principle of designing parts that are easy to mount.
- With our strong technical team, we are here to support you on your most sophisticated projects and different design needs for your projects.

NEDEN KUPA CAMLAMA SİSTEMLERİ

- > **ÖNCÜ FİRMA:** Türkiye'deki ilk cambalkon sistemlerinden beri, sistemlerin geliştirilmesine öncülük eden ve diğer markaların da gelişimine de katkıda bulunan tasarım uzmanlığına sahibiz.
- > **ÖZGÜN TASARIM:** Tüm sistemlerimiz, kendi özgün ve tescilli tasarımlarıdır. Aynı biçimde, ihtiyaçlarınıza uygun tasarımları kolaylıkla geliştirebiliriz.
- > **TÜRKİYE'DE İLK YERLİ AKSESUAR:** Camlama sistemi aksesuarlarının tamamını kendi fabrikasında yapan ilk ve tek firmayız.
- > **SORUNSUZ ÇALIŞAN SİSTEMLER:** En az müşteri şikâyeti oranına sahip sistemleri üretiliyoruz. Tamamı garantili sistemler.



- > **MUTLU BAYİ, MUTLU MÜŞTERİ:** Türkiye'nin her yerinde, en iyi firmalardan seçilen bayi alt yapımız ile müşterilerimizin imalat ve montajı kusursuz yapılan sistemler alması garantilenir. Bunun yanında, bayilerimizle karşılıklı gelişim ilkesine dayanan çalışma modelimiz sayesinde, istikrarlı bir bayi altyapısına ve en az bayilikten ayrılma oranına sahibiz.
- > **MALZEME KALİTESİ:** Güçlü yapıyı şık ve minimal tasarımla birleştiren profillerimiz, alüminyum hammaddesinden, anodize ve boyama işlemlerine dek en yüksek kalite esas alınarak üretilir.

Tüm aksesuarlarımız kendi imalatımız olup, yüksek mukavemete göre tasarlanmış ve paslanma karşıtı işleminden geçmektedir.

Kendi enjeksiyon hattımız sayesinde sınırsız seçenek sunabildiğimiz plastik aksamlarımız, UV'ye, yüksek ve düşük sıcaklık şartlarına dayanımlı en kaliteli polyamiddan üretilir.



WHY KUPA GLAZING SYSTEMS?

- > **PIONEER COMPANY:** Our company has contributed to development of the very first balcony glazing systems in Turkey and has given support to design of many brands since then.
- > **GENUINE DESIGN:** All of our systems are design of our own R&D team are patented. Likewise, we are able to design new systems suitable to your unique needs.
- > **THE FIRST LOCAL ACCESSORY PRODUCTION IN TURKEY:** We are the first and only firm in Turkey to produce all of its glazing accessories in its own premises.
- > **SYSTEM THAT RUNS PERFECTLY:** We are proud to produce the systems that has the least customer complaint rates. All of our products are under our complete guarantee.
- > **HAPPY DEALER, HAPPY END-USER:** In order to make sure our customers get the best manufacturing and assembly, we choose the best companies as our dealers. On the other hand, we establish a strong relationship with our dealers that provides mutual development, and we are proud to have the least dealership abrogation rates.
- > **MATERIAL QUALITY:** Our aluminium profiles that combines robustness with minimal elegant design are produced with the best quality from top to toe, such as choosing the best raw material, anodization and painting processes.



All our accessories are our own manufacturing and are designed for high robustness and enhanced against corrosion.

With our own injection line, we are in total control of our plastic parts and able to offer endless options to our customers. We use best quality polyamide that is resistant to UV, high and low weather temperatures.





HAREKETLİ CAM SİSTEMLERİNİN KULLANIMI VE FAYDALARI

USES AND BENEFITS OF MOVABLE GLASS SYSTEMS



Ekstra alanlar oluşturmanıza ve yaşam / hizmet alanlarınızı genişletmenize, gerektiğinde gölge oluşturmanıza olanak tanır.

Enables to create extra spaces and enlarges your living / service spaces and creating shade when needed.



Isı yalıtımı sağlarken, zorlu hava koşullarına, kire, gürültüye vb. karşı korur.

Protects from harsh weather conditions, dirt, noise etc. while providing thermal insulation.



Binanın ısıtma / soğutma giderlerini azaltır, artan yalıtım ve azaltılmış korozyon ile bina ömrünü uzatır.

Reduces heating/cooling expenses of the building by increased insulation and extends building life cycle by reduced corrosion.



Kitleme sistemleri ile güvenliği artırır.

Increases the security by their locking systems.



Standart pencere sistemlerine kıyasla maksimum şeffaflık sağlar.

Enables maximum transparency comparing to standard window systems.



Katlanır ve kayar paneller sayesinde kolay temizlenir.

Easy to clean thanks to folding and sliding panels.



Farklı açılara ve mekânlara uygulanabilir.

Ability to glaze different angular spaces.



Tekerlek sisteminin tasarımı sayesinde sessiz ve rahat kullanılır.

Silent and comfortable use with wheel system design





GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ SHADING SYSTEMS



ROLLING ROOF - URSA

> Gelişmiş Koruma ve Esneklik: Yeni Rolling Roof Sistemi



> Advanced Protection and Flexibility



Teknik Detaylar - Technical Details:

Maksimum sistem uzunluğu <i>Maximum system length</i>	6000 mm 6000 mm
Maksimum kanat genişliği <i>Maximum panel width</i>	4000 mm 4000 mm
Açılma şekli <i>System operation</i>	Geriye doğru toplanarak açılır Opens by folding backwards
Profil renkleri (stokta) <i>Profile colours (in stock)</i>	RAL Renkleri RAL Colors



Sistem Kullanımı ve Özellikleri:

Ursa, güçlü ve dayanıklı malzemelerden üretilmiştir. Panel üzerinden bulunan motor ile birlikte kayış ve halat kullanılmayan özel tasarımı sayesinde sorunsuz kullanım imkanı sunar. Ayrıca kramier dişlileri ve taşıyıcı mekanizmaların korunması da sistemin uzun ömürlü olmasında önemli rol oynamaktadır. Ürün, geniş bir uygulama yelpazesi sunar: restoran bahçeleri, otel terasları, ev bahçeleri, yüzme havuzları ve daha fazlası için idealdir.

Ursa'yı öne çıkaran özellikleri şunlardır:

- **Otomatik Açma/Kapama:** Ursa, kullanıcı dostu bir otomasyon sistemi ile donatılmıştır. Toplanma alanının minimum düzeyde olması, daha geniş bir üst açılım imkanı sunmaktadır. Havanın kötüleştiğini hissettiğinizde veya sıcak bir günün tadını çıkarırken gölgeye ihtiyaç duyduğunuzda, tavanı bir düğme dokunuşuyla açabilir veya kapatabilirsiniz.

- **Hava Koşullarına Dayanıklılık:** Ursa, mekanik tasarımı sayesinde yağmura, rüzgara ve güneşe karşı dayanıklılık sağlayan yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir. Sistemde kullanılan ve tamamı alüminyum enjeksiyonla üretilen makas, aksesuarlar ve permaglidle burçlar sayesinde uzun ömürlü kullanım imkanı sağlar. Su tahliye düzeneği ile de yağmurlu havalarda kusursuz kullanım imkanı sunar. Böylece, mekanlarınızı her türlü hava koşuluna karşı korurken uzun yıllar boyunca dayanıklılığını korur.

- **Estetik Tasarım:** Ursa'nın şık ve modern tasarımı, her türlü mekanla mükemmel uyum sağlar. Aynı anda tüm panellerin hareket edebilmesini sağlayan özel tasarımı ile kusursuz bir kullanım imkanı sağlar. Renk seçenekleri ve özelleştirme imkanları sayesinde, kişisel zevkinize uygun bir görünüm elde edebilirsiniz.

- **Enerji Verimliliği:** Ursa, açık hava mekanlarınızı enerji verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Güneş ışığını kontrol edebilir, iç mekan sıcaklığını dengeleyebilir ve enerji maliyetlerinizi azaltabilirsiniz. Ursa sistemi, açık hava mekanlarınızı daha kullanışlı, konforlu ve estetik hale getirir. Yağmurdan kaçınmak, güneşin tadını çıkarmak veya rüzgara karşı korunmak istediğinizde, Rolling Roof her ihtiyacınıza cevap verir. Dilediğiniz taktirde istenilen renk, ışık ve tasarıma uygun olarak da kullanım imkanı sunar.

System Features:

Ursa is constructed from robust and durable materials, offering seamless operation with its unique design that eliminates the need for belts and ropes, thanks to the motor on the panel. Additionally, the protection of the kramier gears and supporting mechanisms plays a crucial role in the system's long lifespan. This product offers a wide range of applications, making it ideal for restaurant gardens, hotel terraces, home gardens, swimming pools, and more. The standout features of the Rolling Roof include:

- **Automatic Opening/Closing:** Ursa comes equipped with a user-friendly automation system. The minimal space it requires for retraction allows for a wider overhead extension. When you feel the weather worsening or need shade on a hot day, you can open or close the roof with a simple touch of a button.

- **Weather Resilience:** Ursa is made from high-quality materials that provide durability against rain, wind, and sun thanks to its mechanical design. The aluminum injection-molded scissors, accessories, and permaglidle bushings ensure long-lasting use. It also offers flawless operation in rainy weather with a drainage system. Thus, it protects your spaces against all weather conditions while maintaining its durability over the years.

- **Aesthetic Design:** The elegant and modern design of the Ursa complements any type of space perfectly. Its special design allows all panels to move simultaneously, offering flawless usage. With color options and customization possibilities, you can achieve a look that suits your personal taste.

- **Energy Efficiency:** Ursa helps you manage your outdoor spaces efficiently. It allows you to control sunlight, balance indoor temperature, and reduce energy costs. Ursa makes your outdoor areas more functional, comfortable, and aesthetically pleasing. When you want to avoid the rain, bask in the sun, or shield yourself from the wind. It also offers the flexibility to match your preferred color, lighting, and design.





KATLANIR SİSTEMLER FOLDING SYSTEMS



KATLANIR SİSTEM - LEO FOLDING SYSTEM - LEO

- > Yüksek balkonlar ve eşikli mekân kapatmalar için profesyonel çözüm
- > Professional solutions for high balconies and spaces with threshold



Teknik Detaylar - Technical Details:

Maksimum Sistem Yüksekliği <i>Maximum System Height</i>	3000 mm 3000 mm
Maksimum Kanat Genişliği <i>Maximum Panel Width</i>	750 mm 750 mm
Cam Kalınlığı <i>Glass Thickness</i>	8 mm ve 10 mm 8 mm and 10 mm
Cam Tipi <i>Glass Type</i>	Temperli/lamine Tempered/laminated
Açılma Şekli <i>System Operation</i>	Kayar ve katlanır şekilde yanlarda toplanma Sliding to both sides
Profil Renkleri <i>Profile Colours</i>	Eloksal, bronz, ham Anodised, bronze, press
Polyamid Kanat Kapak Renkleri (Stokta) <i>Polyamide Panel Cap Colour (In Stock)</i>	Gri, siyah Grey, black



Sistem Kullanımı ve Özellikleri:

- Özellikle yüksek balkonlar ve eşikli mekân kapatmalar için **uzun yıllar konforlu kullanım sunan tescilli tasarım**
- Kanat hareketi ile otomatik kapanan, **Faydalı Model'e sahip kanat çıkış aparatı** ile perdeli alanlarda kolay kullanım
- Alt raydan etkin su tahliyesi
- Alt ve üst raylara kilitlenen **çift mandallı kilitleme mekanizmaları ile artırılmış güvenlik**
- Açılı profil kapakları ve fitiller ile her türlü açıda uygulama imkanı
- Kolay montaj sağlayan, **Faydalı Model'e sahip teker takımları**
- Güçlü yapısı yanında modern zevklere hitap edecek profil estetiği
- Kanatların hem altında hem üstünde yer altında yer alan toplamda 4 adet teker takımı
- Duvar kenarı dikey profillerde tam entegre şık tasarım
- Kenarlardaki ekstra fitillerle artırılmış yalıtım
- Estetik, farklı açılara uygun, yüksek kalite poliamitten üretilen profil kapakları
- Uzun ömürlü metal aksesuarlar

System Features:

- **Patented design that enables long years durability and comfort in use** is especially suitable for glazing high balconies and threshold applicable spaces
- Panel exit guide that closes automatically with panel movement makes easier usage with stores has **Utility Model Award**
- Effective water discharge from bottom rail
- Thanks to **double latched lock mechanism both on top and bottom rail**, enhanced security
- Ability to mount on every kind of space with angular panel caps
- Easy to mount wheel systems that has **Utility Model Award**
- Profile aesthetics that appeal to modern tastes beside their robust structure
- At bottom and at top 4 pieces of wheel systems at total
- Totally integrated, elegantly designed wall side aluminium profiles
- Enhanced insulation with extra wall side gaskets
- Aesthetic, different angular, high quality polyamide panel caps
- Enduring metal accessories

KATLANIR SİSTEM - LEO MINOR FOLDING SYSTEM - LEO MINOR

- > Balkonlar ve eşikli mekânların camlaması için yeni ve şık tasarım
- > New and chic design for high balconies and spaces with thresholds.



Teknik Detaylar - Technical Details:

Maksimum Sistem Yüksekliği <i>Maximum System Height</i>	2500 mm 2500 mm
Maksimum Kanat Genişliği <i>Maximum Panel Width</i>	650 mm 650 mm
Cam Kalınlığı <i>Glass Thickness</i>	8 mm ve 10 mm 8 mm and 10 mm
Cam Tipi <i>Glass Type</i>	Temperli/lamine Tempered/laminated
Açılma Şekli <i>System Operation</i>	Kayar ve katlanır şekilde yanlarda toplanma Sliding to both sides
Profil Renkleri <i>Profile Colours</i>	Eloksal, bronz, ham Anodised, bronze, press
Poliamid Kanat Kapak Renkleri (Stokta) <i>Polyamide Panel Cap Colour (In Stock)</i>	Gri, siyah Grey, black



Sistem Kullanımı ve Özellikleri:


- Balkonlar ve eşikli mekân kapatmalar için **uzun yıllar konforlu kullanım sunan tescilli tasarım**
- **Sessiz hareket** için tasarlanmış profil ve teker yapısı
- Yüksek mukavemetli, aynı zamanda **maksimum görüş alanı sağlayan profil yapısı**
- Kanat hareketi ile otomatik kapanan, **Faydalı Model'e sahip kanat çıkış aparatı** ile perdeli alanlarda kolay kullanım
- Alt raydan etkin su tahliyesi
- Alt ve üst raylara kilitlenen **çift mandallı kilitleme mekanizmaları ile artırılmış güvenlik**
- Açılı profil kapakları ve fitiller ile her türlü açıda uygulama imkanı
- Kolay montaj sağlayan, **Faydalı Model'e sahip teker takımları**
- Güçlü yapısı yanında modern zevklere hitap edecek profil estetiği
- Kanatların hem altında hem üstünde yer altında yer alan toplamda 4 adet teker takımı
- Duvar kenarı dikey profillerde tam entegre şık tasarım
- Kenarlardaki ekstra fitillerle artırılmış yalıtım
- Estetik, farklı açılara uygun, yüksek kalite polyamidden üretilen profil kapakları
- Uzun ömürlü metal aksesuarlar

System Features:

- **Patented design that enables long years durability and comfort in use** especially suitable for glazing high balconies and threshold applicable spaces
- Wheel systems designed for **silent move**
- **Profile design which gives maximum transparency** and is robust at the same time
- Panel exit guide that closes automatically with panel movement makes easier usage with stores has **Utility Model Award**
- Effective water discharge from bottom rail
- Thanks to **double latched lock mechanism both on top and bottom rail**, enhanced security
- Ability to mount on every kind of space with angular panel caps
- Easy to mount wheel systems that has **Utility Model Award**
- Profile aesthetic that appeal to modern tastes beside their robust structure
- At bottom and at top 4 pieces of wheel systems at total
- Totally integrated, elegantly designed wall side aluminium profiles
- Enhanced insulation with extra wall side gaskets
- Aesthetic, different angular, high quality polyamide panel caps
- Enduring metal accessories

KATLANIR SİSTEM - LYRA FOLDING SYSTEM - LYRA

- > Huzurlu mekânlarınız için yeni ve zarif tasarım
- > New and elegant design for peaceful places



Teknik Detaylar - Technical Details:

Maksimum Sistem Yüksekliği <i>Maximum System Height</i>	2000 mm 2000 mm
Maksimum Kanat Genişliği <i>Maximum Panel Width</i>	650 mm 650 mm
Cam Kalınlığı <i>Glass Thickness</i>	8 mm 8 mm
Cam Tipi <i>Glass Type</i>	Temperli/lamine Tempered/laminated
Açılma Şekli <i>System Operation</i>	Kayar ve katlanır şekilde yanlarda toplanma Sliding to both sides
Profil Renkleri <i>Profile Colours</i>	Eloksal, bronz, ham Anodised, bronze, press
Poliamid Kanat Kapak Renkleri (Stokta) <i>Polyamide Panel Cap Colour (In Stock)</i>	Gri, siyah Grey, black



Sistem Kullanımı ve Özellikleri:

- Farklı açılara uygun, **orjinal Polipropilenden üretilen** profil kapakları
- Zarif ve estetik yapısı yanında modern zevklere hitap edecek profil estetiği
- Balkonlar ve eşikli mekân kapatmalar için **uzun yıllar konforlu kullanım sunan tescilli tasarım**
- **Sessiz hareket** için tasarlanmış profil ve teker yapısı
- Yüksek mukavemetli, aynı zamanda **maksimum görüş alanı sağlayan profil yapısı**
- Kanat hareketi ile otomatik kapanan, **Faydalı Model'e sahip kanat çıkış aparatı** ile perdeli alanlarda kolay kullanım
- Alt raydan etkin su tahliyesi
- Alt ve üst raylara kilitlenen **çift mandallı kilitleme mekanizmaları ile artırılmış güvenlik**
- Açılı profil kapakları ve fitiller ile her türlü açıda uygulama imkanı
- Kolay montaj sağlayan, **Faydalı Model'e sahip teker takımları**
- Kanatların hem altında hem üstünde yer altında yer alan toplamda 4 adet teker takımı
- Duvar kenarı dikey profillerde tam entegre şık tasarım
- Kenarlardaki ekstra fitillerle artırılmış yalıtım
- Uzun ömürlü metal aksesuarlar

System Features:

- Different angular, **original polypropylene** panel caps
- Elegant and aesthetic profiles that appeal to modern tastes beside their robust structure
- **Patented design that enables long years durability and comfort in use** especially suitable for glazing high balconies and threshold applicable spaces
- Wheel systems designed for **silent move**
- **Profile design which gives maximum transparency** and is robust at the same time
- Panel exit guide that closes automatically with panel movement makes easier usage with stores has **Utility Model Award**
- Effective water discharge from bottom rail
- Thanks to **double latched lock mechanism both on top and bottom rail**, enhanced security
- Ability to mount on every kind of space with angular panel caps
- Easy to mount wheel systems that has **Utility Model Award**
- At bottom and at top 4 pieces of wheel systems at total
- Totally integrated, elegantly designed wall side aluminium profiles
- Enhanced insulation with extra wall side gaskets
- Enduring metal accessories

ISICAMLI KATLANIR SİSTEM - ORION

DOUBLE GLAZED FOLDING SYSTEM - ORION

- > Açık kanatları kendiliğinden sabitlenen ilk ve tek ısıcamlı sistem
- > The only double glazed system that has self-locking mechanism in folding panels



Teknik Detaylar - Technical Details:

Maksimum Sistem Yüksekliği <i>Maximum System Height</i>	3000 mm 3000 mm
Maksimum Kanat Genişliği <i>Maximum Panel Width</i>	750 mm 750 mm
Cam Kalınlığı <i>Glass Thickness</i>	4+20+4, 28 mm kalınlığındaki ısıcamlar 4+20+4, 28 mm thick double glass
Cam Tipi <i>Glass Type</i>	Temperli/lamine Tempered/laminated
Açılma Şekli <i>System Operation</i>	Kayar ve katlanır şekilde yanlarda toplanma Sliding and folding
Profil Renkleri <i>Profile Colours</i>	Eloksal, bronz, ham Anodised, bronze, press
Poliamid Kanat Kapak Renkleri (Stokta) <i>Polyamide Panel Cap Colour (In Stock)</i>	Gri, siyah Grey, black



Sistem Kullanımı ve Özellikleri:

- **Kanatları açıldıktan sonra aparatsız sabitleyen mekanizma**
- **Daha güçlü kanat sistemi**
- Balkonlar ve eşikli mekân kapatmalar için ısı izolasyonu avantajı
- **Estetik ve gizli kilitli açma/kapama mekanizması istenilen yüksekliğe monte edilebilir**
- **90° ve 135° 'ye uygulama imkânı** sağlayan panel profilleri
- Paneller arası contalar ve kanat içi gizli mıknatıslar ile **üst düzeyde sızdırmazlık**
- Yüksek mukavemetli, **elegant tasarımlı panel ve kasa profili**
- Panellere ara çıta ile bütünleşen şık kapak sistemi
- **Sessiz hareket** için tasarlanmış güçlü teker yapısı
- Kanat hareketi ile otomatik kapanan, **Faydalı Model'e sahip kanat çıkış aparatı** ile perdeli alanlarda kolay kullanım
- Alt raydan etkin su tahliyesi
- Kanatların hem altında hem üstünde yer altında yer alan 4 adet teker takımı
- Duvar kenarı dikey profillerde tam entegre şık tasarım
- Kenarlardaki ekstra fitillerle artırılmış yalıtım
- Uzun ömürlü metal aksesuarlar

System Features:

- **Self-locking mechanism in open sashes**
- **Thermal insulation advantage** especially suitable for glazing high balconies and threshold applicable spaces
- **Stronger panel structure**
- **Aesthetic and invisible locking mechanism** that is adjustable to desired height
- **Applicable to 90° and 135°** type corners with angular panel profiles
- **Maximum insulation** due to inner magnets and in between gaskets of panels
- Aesthetic design that appeal to modern tastes in panel and rail profiles, beside their robust structure
- Wheel systems designed for **silent move**
- Panel caps that aesthetically integrate with panel frame
- Panel exit guide that closes automatically with panel movement makes easier usage with stores has **Utility Model Award**
- Effective water discharge from bottom rail
- At bottom and at top 4 pieces of wheel systems at total
- Totally integrated, elegantly designed wall side aluminium profiles
- Enhanced insulation with extra wall side gaskets
- Enduring metal accessories





GIYOTİN SİSTEMLER


VERTICAL SLIDING SYSTEMS



ISICAMLI GİYOTİN SİSTEM - VIRGO

DOUBLE GLAZED GUILLOTINE SYSTEM - VIRGO

- > Dayanıklılığın estetikle buluşması
- > Where endurance meets aesthetics



Teknik Detaylar - Technical Details:

Maksimum Sistem Yüksekliği <i>Maximum System Height</i>	3000 mm 3000 mm
Maksimum Kanat Genişliği <i>Maximum Panel Width</i>	4000 mm 4000 mm
Cam Kalınlığı <i>Glass Thickness</i>	Isıcam ve tek cam seçenekleri <i>Double glass and single glass options</i>
Cam Tipi <i>Glass Type</i>	Temperli/lamine <i>Tempered/laminated</i>
Açılma Şekli <i>System Operation</i>	Kayar şekilde dikey toplanma <i>Vertical sliding</i>
Profil Renkleri <i>Profile Colours</i>	Eloksal, bronz, ham <i>Anodised, bronze, press</i>
Poliamid Kanat Kapak Renkleri (Stokta) <i>Polyamide Panel Cap Colour (In Stock)</i>	Gri, siyah <i>Grey, black</i>



Sistem Kullanımı ve Özellikleri:

- Ekstra yer kaplamadan, güvenlik riski oluşturmadan etkin havalandırmayı sağlayan sistem, açılıp kapanabilen mekânlar yaratmanızı sağlar
- Yüksek güvenlik standartlarını gözeterek, yıllarca sorunsuz çalışmayı garantileyen **güçlü zincir taşıma sistemi**
- Vidalama gerektirmeden birbirine kolayca takılan sistem parçaları sayesinde, **hızlı ve pratik imalat**
- **Isıcamlı veya tek camlı** uygulamaya izin veren kanat profil seçenekleri
- Kanat arası profillerin kenetlenme mekanizması ve tüm hareketli yüzeylerdeki fırçalarıyla **maksimum yalıtımı gözeterek tasarım**
- Profillerinin güçlü yapısı, 3 kanatlı tasarımı ve kanat kenetlenme mekanizması ile rüzgârda esnemeye ve hırsızlığa karşı maksimum direnç
- **Zincir yataklarını gizleyen yan kapaklar** ve elegant profil tasarımları, aynı zamanda maksimum görüş alanı sunar
- Fotoselli yapısı ile artırılmış güvenlik
- Elektrik olsun veya olmasın **tüm pozisyonlarda maksimum stabilite**
- Üst kasa bloğunun içerisine gizlenen 120 N'luk 275 kg kaldırma gücündeki motor ile orantılı kanat hareketi
- **Kanatları altta veya üstte toplayarak**, altından eşiksiz geçiş sağlanan mekânlar veya cam korkuluğu olan ortamlar yaratılabilir

System Features:

- System allows you to create open or closed spaces without occupying extra space and allows effective ventilation without a security risk
- **Strong chains of moving system** ensures highest security and long years durability with minimal maintenance
- **Easy manufacturing** thanks to easily inserted parts of the mechanism that doesn't require screwing
- Panel profiles that allow using **single or double glass**
- Interlocking structure of panel profiles and insulation brushes that are used in all sides of the system ensure **highest insulation**
- Robust profile structure, 3 panel design and interlocking between the panels, allow highest wind resistance and security
- **Aesthetic caps of track profile** and elegant design of track and panel profiles, allow maximum transparency
- Photocell mechanism that increase the usage security
- **Maximum stability of panels** even in case of power outage
- 120 N - 275 kg strong motor mechanism that is hidden at top track block, ensures smooth and well-proportioned movement of panels
- Panels can either collect at top to create a non-threshold walk-through area or at the bottom to create a balustrade

ISICAMLI SİLİNEBİLİR GİYOTİN SİSTEM - VEGA

DOUBLE GLAZED CLEANABLE GUILLOTINE SYSTEM - VEGA

- > Üç panel de ayrı ayrı silinebilir giyotin sistem
- > Three cleanable panels of guillotine systems



Teknik Detaylar - Technical Details:

Maksimum Sistem Yüksekliği <i>Maximum System Height</i>	3000 mm 3000 mm
Maksimum Kanat Genişliği <i>Maximum Panel Width</i>	4000 mm 4000 mm
Cam Kalınlığı <i>Glass Thickness</i>	Isıcam ve tek cam seçenekleri <i>Double glass and single glass options</i>
Cam Tipi <i>Glass Type</i>	Temperli/lamine <i>Tempered/laminated</i>
Açılma Şekli <i>System Operation</i>	Kayar şekilde dikey toplanma <i>Vertical sliding</i>
Profil Renkleri <i>Profile Colours</i>	Eloksal, bronz, ham <i>Anodised, bronze, press</i>
Polyamid Kanat Kapak Renkleri (Stokta) <i>Polyamide Panel Cap Colour (In Stock)</i>	Gri, siyah <i>Grey, black</i>



Sistem Kullanımı ve Özellikleri:

- Güvenilir , yerinden çıkmayan özel zincir düzeneği ve yataklaması.
- Yüksek güvenlik standartlarını gözeten, yıllarca sorunsuz çalışmayı garantileyen **güçlü zincir askı sistemi**.
- Su önleyici bariyer sistemi sayesinde ısı , su ve ses yalıtımı.
- Üstün tasarım avatanjları sayesinde panelleri kolayca teraziye (dengeye) alan zincir askı sistemi.
- Yan dikmelerdeki minimum boşlukları sayesinde maksimum ısı ve ses yalıtımı.
- İki adet açılabilir paneli sayesinde kolayca silinebilme özelliği.
- Estetik ve kullanışlı kilit sistemi.
- Çelik ile güçlendirilmiş bağlantı aparatları uzun yıllar sorunsuz çalışır
- Motorda meydana gelebilecek arıza halinde kolay erişim.
- El ve parmak sıkışmasını önleyen hareketli trabzan.
- Isıcamlı veya tek camlı uygulamaya izin veren kanat profil seçenekleri.
- Sabit veya silinebilir uygulamaya izin veren kanat profil seçenekleri.
- Kanatları altta toplayarak, mekânlar veya cam korkuluğu olan ortamlar yaratabilmenize olanak sağlar.
- Profillerinin güçlü yapısı, 3 panelli tasarımı ve panel kenetlenme mekanizması ile rüzgârda esnemeye ve hırsızlığa karşı maksimum direnç.
- Zincir yataklarını gizleyen yan kapaklar ve elegant profil tasarımları, aynı zamanda maksimum görüş alanı sunar.
- Üst kasa bloğun da bulunan 120 N'luk 275 kg kaldırma gücündeki motor ile orantılı kanat hareketi.
- Tüm panellerde kullanılan cam ölçülerin aynı olması sebebiyle imalatta kolaylık.

System Features:

- A reliable, secure, and stationary special chain mechanism and its bedding.
- **A powerful chain hanging system** that adheres to high-security standards, ensuring years of trouble-free operation.
- Heat, water, and sound insulation thanks to a water-resistant barrier system.
- The chain hanging system easily balances panels due to its superior design advantages.
- Maximum heat and sound insulation due to minimal gaps in the side columns.
- Easy clean feature with two openable panels.
- Aesthetic and practical locking system.
- Steel-reinforced connection fittings work flawlessly for many years.
- Easy access in case of motor malfunction.
- A movable handrail that prevents pinching fingers.
- Options for wing profiles allowing for single or double glazing applications.
- Options for wing profiles allowing for fixed or easy clean applications.
- The ability to stack the wings at the bottom to create spaces or environments with glass railings.
- Panel locking mechanism provide maximum resistance to wind and theft.
- Side covers that hide chain beds and elegant profile designs also offer maximum visibility.
- Panel movement proportional to the 275 kg lifting capacity of the 120 N motor in the upper frame block.
- Ease of production due to the use of the same glass dimensions on all panels.






ÜSTTEN ASKILI SİSTEMLER

TOP HANGING FOLDING SYSTEMS



ÜSTTEN ASKILI SİSTEM - LIBRA TOP HANGING SYSTEM - LIBRA

- > En akıllı askılı sistem
- > Smartest top hanging system



Teknik Detaylar - Technical Details:

Maksimum Sistem Yüksekliği <i>Maximum System Height</i>	4500 mm 4500 mm
Maksimum Kanat Genişliği <i>Maximum Panel Width</i>	1200 mm 1200 mm
Cam Kalınlığı <i>Glass Thickness</i>	10 mm 10 mm
Cam Tipi <i>Glass Type</i>	Temperli/lamine Tempered/laminated
Açılma Şekli <i>System Operation</i>	Kayar ve katlanır şekilde üstten asılan park alanında toplanma Sliding and folding, accumulates at a parking bay
Profil Renkleri <i>Profile Colours</i>	Eloksal, ham Anodised, press
Metal Kanat Kapak Renkleri (Stokta) <i>Metal Panel Cap Colour (In Stock)</i>	Eloksal, krom kaplama, elektrostatik toz boya Anodised, chrome plated, electrostatic powder painted



Sistem Kullanımı ve Özellikleri:

- **En yüksek camları tek elinizle toplayın**
- Tek parça park alanı sayesinde **takılma ve zorlanma olmadan kolay hareket**
- **Cam pimleri ve yüksek mukavemetli profil tasarımı** sayesinde, yüksek mekânların ağır camlarıyla dahi uzun yıllar sorunsuz çalışma
- Özellikle kafe, alışveriş merkezi, ofis gibi iç ve dış mekânlara uygun, eşiğe gerek duymayan, kanatların bir park (istasyon) alanında toplandığı sistem
- Mekana göre **farklı park alanı tasarımları:**
 - o Raya paralel park alanları
 - o Raya dik park alanları
 - o Çoklu entegre yapıda park alanları
- **Park alansız, kanatlar ortadan askılı (kelebek sistem)** olarak uygulama imkânı
- **Hareketli panel duvarlar şeklinde uygulama imkânı**
- Sessiz olması yanında kolay hareket sağlayan güçlü teker takımları
- Toz, su vs. gibi dış etkenlerin girişini minimize eden alt ve üst yatay fitiller
- Kanat aralarında gizli, yere kilitlenen kanat pimleri ile maksimum güvenlik
- Uzun ömürlü teker takımı ve zamak profil kapakları
- Ayarlı menteşe tasarımı ile **kolay montaj**
- Şık yan kasa profili

System Features:

- **Draw even the highest panels with a single hand**
- **No tackling, no uneasiness of panel movements** thanks to single piece design of parking base
- Long years of comfortable usage even in the highest glazings thanks to **high robustness with glass pins and strong profiles**
- Especially suitable for inner and outer spaces like cafes, malls, offices that requires no threshold on the floor and need easiness to partition the spaces
- **Special parking bay designs** for different spaces:
 - o Parking bays parallel to track
 - o Parking bays perpendicular to track
 - o Multi integrated parking bays
- Ability to apply **central wheeled panel systems without a parking bay**
- Ability to apply with panel walls instead of glass
- Robust wheel systems that enables smooth and silent movement of panels
- Bottom and top panel brushes that minimises the penetration of dust, water etc
- Maximum security with hidden, in-between panels, to floor locking pins
- Wheel systems enhanced against corrosion and zamak alloy profile caps
- Easy mounting with adjustable hinge system
- Chic design of side frame profiles

ÜSTTEN ASKILI SİSTEM - LIBRA MINOR TOP HANGING SYSTEM - LIBRA MINOR

- > Üstten askılıda konforlu, akıcı ve ekonomik çözüm
- > Comfort, smoothness and economic solution for top hanging system



Teknik Detaylar - Technical Details:

Maksimum Sistem Yüksekliği <i>Maximum System Height</i>	3000 mm 3000 mm
Maksimum Kanat Genişliği <i>Maximum Panel Width</i>	1000 mm 1000 mm
Cam Kalınlığı <i>Glass Thickness</i>	8 mm 8 mm
Cam Tipi <i>Glass Type</i>	Temperli/lamine <i>Tempered/laminated</i>
Açılma Şekli <i>System Operation</i>	Kayar ve katlanır şekilde üstten asılan park alanında toplanma <i>Sliding and folding, accumulates at a parking bay</i>
Profil Renkleri <i>Profile Colours</i>	Eloksal, ham <i>Anodised, press</i>
Poliamit Kanat Kapak Renkleri (Stokta) <i>Polyamide Panel Cap Colour (In Stock)</i>	Siyah <i>Black</i>



Sistem Kullanımı ve Özellikleri:

- Tek parça park alanı ile **takılma ve zorlanma olmadan kolay hareket**
- **Cam pimleri ve yüksek mukavemetli tasarımı** ile yüksek mekânların ağır camlarıyla bile yıllar boyu sorunsuz çalışma
- Özellikle kafe, alışveriş merkezi, ofis gibi iç ve dış mekânlara uygun, eşiğe gerek duymayan, kanatların bir park (istasyon) alanında toplandığı sistem
- **Sessiz olması yanında kolay hareket** sağlayan güçlü teker takımları
- Toz, su vs. gibi dış etkenlerin girişini minimize eden alt ve üst yatay fitiller
- Kanat aralarında gizli, yere kilitlenen kanat pimleri ile maksimum güvenlik
- Uzun ömürlü teker takımları ve yüksek kalite poliamit profil kapakları
- Ayarlı menteşe tasarımı ile **kolay montaj**
- Şık yan kasa profili

System Features:

- **No tackling, no uneasiness of panel movements** thanks to single piece design of parking base
- Long years of comfortable usage even in the highest glazings thanks to **high robustness with glass pins and strong profiles**
- Especially suitable for inner and outer spaces like cafes, malls, offices that requires no threshold on the floor and need easiness to partition the spaces
- Robust wheel systems that enables smooth and silent movement of panels
- Bottom and top panel brushes that minimises the penetration of dust, water etc.
- Maximum security with hidden, in-between panels, to floor locking pins
- Chrome plated wheel systems and high quality polyamide profile caps
- **Easy mounting** with adjustable hinge system
- Chic design of side frame profiles





SÜRME SİSTEMLER SLIDING SYSTEMS



EŞİKLİ SÜRME SİSTEMİ - ARISTA MINOR

SLIDING SYSTEM / HIGH THRESHOLD - ARISTA MINOR

> Yatay hareketli kanatlarıyla mekân kapatma veya bölümlenme için en pratik çözüm

> Practical solution for outdoor closures with high threshold rails.



Teknik Detaylar - Technical Details:

Maksimum Sistem Yüksekliği <i>Maximum System Height</i>	2900 mm 2900 mm
Maksimum Kanat Genişliği <i>Maximum Panel Width</i>	1000 mm 1000 mm
Cam Kalınlığı <i>Glass Thickness</i>	8 mm 8 mm
Cam Tipi <i>Glass Type</i>	Temperli/lamine Tempered/laminated
Açılma Şekli <i>System Operation</i>	Kayar şekilde yanlara hareket Sliding to both sides
Profil Renkleri <i>Profile Colours</i>	Eloksal, ham Anodised, press
Polyamid Kanat Kapak Renkleri (Stokta) <i>Polyamide Panel Cap Colour (In Stock)</i>	Gri, siyah Grey, black
Ray Seçenekleri <i>Rail Options</i>	3'lü ve 5'li 3 or 5



Sistem Kullanımı ve Özellikleri:

- Kapı boşluğu gerektirmediğinden maksimum kullanım alanı
- İç mekân bölmeye uygunluk kadar, giriş/çıkış alanlarında da güvenli kullanım
- **Dönümlü balkonlar için özel tasarlanmış** alüminyum köşe profili ile üstün yalıtım
- Toz, su vs gibi dış etkenlerin girişini minimize eden, güvenliği ve tutuş kolaylığını artıran alüminyum kanat profilleri
- **Sessiz ve konforlu hareket** sağlayan alt ve üst tekerler
- Alttan taşınabilir, ayarlanabilir tekerler
- Çapraz üst denge tekeri ile **sarsıntısız hareket**
- Alt raya kilitlenen kanat kilitleri ile tam güvenlik
- Alt rayda **etkin ve şık tasarımlı su tahliyesi**
- Estetik, yüksek kalite polyamidden üretilen profil kapakları
- Uzun ömürlü metal aksesuarlar

System Features:

- **Maximum usage area** due to non-hinged motion of panels
- Suitable for space partitioning, also ideal for entrances
- **Special design for corners** so easy to apply full system with great insulation
- Grab rails designed for easy use and enhanced security minimises water, dust etc. penetration at the same time
- Top and bottom wheel systems with maximum **silence and comfort**
- Bottom carriage, adjustable wheel systems
- Steady movement with cross design wheel system
- Full security with bottom profile locking panel locks
- **Efficient and chic design of water discharge** system at bottom rail
- Aesthetic, high quality polyamide panel caps
- Enduring metal accessories

EŞİKLİ ISICAMLI SÜRME SİSTEMİ - ARISTA

DOUBLE GLAZED SLIDING SYSTEM / HIGH THRESHOLD - ARISTA

> Sürme sistemin avantajlarını arttırılmış yalıtım ile yaşayın



> Enjoy the sliding system with enhanced insulation



Teknik Detaylar - Technical Details:

Maksimum Sistem Yüksekliği <i>Maximum System Height</i>	3000 mm 3000 mm
Maksimum Kanat Genişliği <i>Maximum Panel Width</i>	1000 mm 1000 mm
Cam Kalınlığı <i>Glass Thickness</i>	21 mm kalınlığında ısıcam seçenekleri 21 mm thick double glass options
Cam Tipi <i>Glass Type</i>	Temperli/lamine Tempered/laminated
Açılma Şekli <i>System Operation</i>	Kayar şekilde yanlara hareket Sliding to both sides
Profil Renkleri <i>Profile Colours</i>	Eloksal, ham Anodised, press
Polyamid Kanat Kapak Renkleri (Stokta) <i>Polyamide Panel Cap Colour (In Stock)</i>	Gri, siyah Grey, black
Ray Seçenekleri <i>Rail Options</i>	3'lü ve 5'li 3 or 5



Sistem Kullanımı ve Özellikleri:

- 21 mm ısıcamlı kanatlar
- Yaylı ve ayarlanabilir alt ve üst tekerler ile **uzun yıllar sorunsuz hareket**
- **Kanadın yerinden çıkmasını engelleyen**, aynı zamanda sürtünme ve sarsılmayı engelleyen üst tekerler
- Yan çitelerde **maksimum ısı yalıtımı** sağlayan tasarım
- **Dönümlü balkonlar için özel tasarlanmış** alüminyum köşe profili ile farklı uygulamalara olanak verirken, üstün yalıtım sağlar
- **İmalat süresini azaltan** birleştirme aparatları
- Şık ve gizli kilit ile **tam güvenlik**
- Uzun ömürlü metal aksesuarlar
- Yüksek kaliteli poliamit aksesuarlar


System Features:

- 21 mm double glazed panels
- Spring loaded and adjustable top and bottom wheels **enables long years durability and comfort**
- Top wheels that **prevents panels coming out**, also enables a **smooth and steady movement**
- Panel side profiles designed to ensure maximum insulation
- **Special design for corners** so easy to apply in different designs with great insulation
- **Practical manufacturing** thanks to easily inserted assemble apparatus
- **Full security** with hidden and aesthetic panel lock
- Enduring metal accessories
- Aesthetic, high quality polyamide panel caps

EŐİKSİZ SÜRME SİSTEMİ - ALECTO MINOR

SLIDING SYSTEM / FLAT THRESHOLD - ALECTO MINOR

- > Yatay hareket eden kanatlar ile mekân kapatma veya bölümlenmede eşiksiz kullanım rahatlığı
- > The convenience of closing and dividing spaces with its flat threshold rail.



Teknik Detaylar - Technical Details:

Maksimum Sistem Yüksekliği <i>Maximum System Height</i>	2900 mm 2900 mm
Maksimum Kanat Genişliği <i>Maximum Panel Width</i>	1000 mm 1000 mm
Cam Kalınlığı <i>Glass Thickness</i>	8 mm 8 mm
Cam Tipi <i>Glass Type</i>	Temperli/lamine Tempered/laminated
Açılma Şekli <i>System Operation</i>	Kayar şekilde yanlara hareket Sliding to both sides
Profil Renkleri <i>Profile Colours</i>	Eloksal, ham Anodised, press
Poliamit Kanat Kapak Renkleri (Stokta) <i>Polyamide Panel Cap Colour (In Stock)</i>	Gri, siyah Grey, black



Sistem Kullanımı ve Özellikleri:

- Kapı boşluğu gerektirmediğinden maksimum kullanım alanı
- Özellikle kış bahçesi, kafe, vitrin gibi **giriş/çıkış alanlarında rahat geçiş sağlar**, kanatlar her iki yöne toplanabilir
- **Dönümlü balkonlar için özel tasarlanmış** alüminyum köşe profili ile farklı uygulamalara olanak verirken, üstün yalıtım sağlar
- Kenetlenen kanat çitaları sayesinde arttırılmış yalıtım ve güvenlik
- **Sessiz ve konforlu hareket** sağlayan alt ve üst tekerler
- Alttan taşımalı, ayarlanabilir tekerler
- Çapraz üst denge tekeri ile **sarsıntısız hareket**
- Alt raya kilitlenen kanat kilitleri ile tam güvenlik
- Estetik, yüksek kalite poliamitten üretilen profil kapakları
- Uzun ömürlü metal aksesuarlar

System Features:

- **Maximum usage area** due to non-hinged motion of panels
- Especially suitable for winter-gardens, cafes, shops etc. for a **smooth entrance/exit**
- **Special design for corners** so easy to apply in different designs with great insulation
- Interlocking structure of panel profiles allow enhanced security and insulation at the same time
- Top and bottom wheel systems with maximum **silence and comfort**
- Adjustable wheel systems carrying from the bottom
- **Steady movement** with cross design wheel system
- Full security with bottom profile locking panel locks
- Aesthetic, high quality polyamide panel caps
- Enduring metal accessories

EŞİKSİZ ISICAMLI SÜRME SİSTEMİ - ALECTO

DOUBLE GLAZED SLIDING SYSTEM / FLAT THRESHOLD - ALECTO

- > Eşiksiz sürmede yalıtım ayrıcalığı
- > Privilege of enhanced insulation in flat threshold sliding system



Teknik Detaylar - Technical Details:

Maksimum Sistem Yüksekliği <i>Maximum System Height</i>	3000 mm 3000 mm
Maksimum Kanat Genişliği <i>Maximum Panel Width</i>	1000 mm 1000 mm
Cam Kalınlığı <i>Glass Thickness</i>	21 mm kalınlığında ısıcam seçenekleri 21 mm thick double glass options
Cam Tipi <i>Glass Type</i>	Temperli/lamine Tempered/laminated
Açılma Şekli <i>System Operation</i>	Kayar şekilde yanlara hareket Sliding to both sides
Profil Renleri <i>Profile Colours</i>	Eloksal, ham Anodised, press
Poliamid Kanat Kapak Renleri (Stokta) <i>Polyamide Panel Cap Colour (In Stock)</i>	Gri, siyah Grey, black



Sistem Kullanımı ve Özellikleri:

- 21 mm ısıcamlı kanatlar
- Yaylı ve ayarlanabilir alt ve üst tekerler ile **uzun yıllar sorunsuz hareket**
- **Kanadın yerinden çıkmasını engelleyen**, aynı zamanda sürtünme ve sarsılmayı engelleyen üst tekerler
- Kanat çıtalarında **maksimum ısı yalıtımı** sağlayan tasarım
- **Dönümlü balkonlar için özel tasarlanmış** alüminyum köşe profili ile farklı uygulamalara olanak verirken, üstün yalıtım sağlar
- **İmalat süresini azaltan** birleştirme aparatları
- Şık ve gizli kilit ile **tam güvenlik**
- Uzun ömürlü metal aksesuarlar
- Estetik ve yüksek kaliteli poliamit aksamlar

System Features:

- 21 mm double glazed panels
- Spring loaded and adjustable top and bottom wheels enables **long years durability and comfort**
- Top wheels that prevents panels coming out, also enables a **smooth and steady movement**
- Panel side profiles designed to ensure maximum insulation
- **Special design for corners** so easy to apply in different designs with great insulation
- **Practical manufacturing** thanks to easily inserted assemble apparatus
- **Full security** with hidden and aesthetic panel lock
- Enduring metal accessories
- Aesthetic, high quality polyamide panel caps

SİSTEMLERE GENEL BAKIŞ

OVERVIEW OF THE SYSTEMS

		LYRA	LEO MINOR	LEO	ORION	VIRGO	URSA
		Tek Camlı Katlanır Sistem <i>Single Glazed Folding System</i>	Tek Camlı Katlanır Sistem <i>Single Glazed Folding System</i>	Tek Camlı Katlanır Sistem <i>Single Glazed Folding System</i>	Isıcamlı Katlanır Sistem <i>Double Glazed Folding System</i>	Dikey Hareketli Sistem <i>Vertical Sliding System</i>	Gelişmiş Koruma ve Esneklik <i>Advanced Protection and Flexibility</i>
Ebatlar <i>Dimensions</i>	Max Yükseklik <i>System Height</i>	2000 mm 2000 mm	2500 mm 2500 mm	3000 mm 3000 mm	3000 mm 3000 mm	3000 mm 3000 mm	6000 mm 6000 mm
	Max Kanat Geniřlięi <i>Panel Width</i>	650 mm 650 mm	650 mm 650 mm	750 mm 750 mm	750 mm 750 mm	4000 mm 4000 mm	4000 mm 4000 mm
Sistemin Çalıřması <i>System Operation</i>		Kayar ve katlanır řekilde yanlarda toplanma <i>Sliding in one track and stacking at sides</i>	Kayar ve katlanır řekilde yanlarda toplanma <i>Sliding in one track and stacking at sides</i>	Kayar ve katlanır řekilde yanlarda toplanma <i>Sliding in one track and stacking at sides</i>	Kayar ve katlanır řekilde yanlarda toplanma <i>Sliding in one track and stacking at sides</i>	Dikey hareket, üstte veya altta toplanan kanatlar <i>Vertical sliding and stacking at top or at the bottom</i>	Geriye doğru toplanarak açılır <i>Opens by folding backwards</i>
Cam Türü <i>Glass Type</i>		Temperli/Lamine <i>Tempered/Laminated</i>	Temperli/Lamine <i>Tempered/Laminated</i>	Temperli/Lamine <i>Tempered/Laminated</i>	Temperli/Lamine <i>Tempered/Laminated</i>	Temperli/Lamine <i>Tempered/Laminated</i>	
Cam Kalınlıęı <i>Glass Thickness</i>		8 mm 8 mm	8 mm ve 10 mm 8 mm & 10 mm	8 mm ve 10 mm 8 mm & 10 mm	28 mm (4+20+4) 28 mm (4+20+4)	8 mm, 10 mm - 22 mm ısıcam 8 mm, 10 mm - 22 mm double glass	
Stok Profil Renkleri <i>In Stock Profile Colours</i>		Eloksal, bronz, ham <i>Anodised, bronze, press</i>	Eloksal, bronz, ham <i>Anodised, bronze, press</i>	Eloksal, bronz, ham <i>Anodised, bronze, press</i>	Eloksal, bronz, ham <i>Anodised, bronze, press</i>	Ham <i>Press</i>	RAL Renkleri <i>RAL Colors</i>
Stok aksesuar renkleri <i>In stock accessory colours</i>		Gri, siyah <i>Grey, black</i>	Gri, siyah <i>Grey, black</i>	Gri, siyah <i>Grey, black</i>	Gri, siyah <i>Grey, black</i>	Gri, siyah <i>Grey, black</i>	

VEGA	LIBRA MINOR	LIBRA	ALECTO MINOR	ARISTA MINOR	ALECTO	ARISTA
Dikey Hareketli Temizlenebilir Sistem <i>Vertical Sliding Cleanable System</i>	Üstten Askılı Katlanır Sistem <i>Top Hanging Folding System</i>	Üstten Askılı Katlanır Sistem <i>Top Hanging Folding System</i>	Tek Camlı Düşük Eşikli Sürme Sistemi <i>Single Glazed Flat Threshold Sliding System</i>	Tek Camlı Yüksek Eşikli Sürme Sistemi <i>Single Glazed High Threshold Sliding System</i>	Isıcamlı Düşük Eşikli Sürme Sistemi <i>Double Glazed Flat Threshold Sliding System</i>	Isıcamlı Yüksek Eşikli Sürme Sistemi <i>Double Glazed High Threshold Sliding System</i>
3000 mm 3000 mm	3000 mm 3000 mm	4500 mm 4500 mm	2900 mm 2900 mm	2900 mm 2900 mm	3000 mm 3000 mm	3000 mm 3000 mm
4000 mm 4000 mm	1000 mm 1000 mm	1200 mm 1200 mm	1000 mm 1000 mm	1000 mm 1000 mm	1000 mm 1000 mm	1000 mm 1000 mm
Dikey hareket altta toplanan kanatlar <i>Vertical sliding stacking at the bottom</i>	Kayar ve katlanır şekilde park alanında toplanma <i>Sliding in one track and stacking at a parking bay</i>	Kayar ve katlanır şekilde park alanında toplanma <i>Sliding in one track and stacking at a parking bay</i>	Kayar şekilde yanlara hareket <i>Horizontal slide in consecutive tracks</i>	Kayar şekilde yanlara hareket <i>Horizontal slide in consecutive tracks</i>	Kayar şekilde yanlara hareket <i>Horizontal slide in consecutive tracks</i>	Kayar şekilde yanlara hareket <i>Horizontal slide in consecutive tracks</i>
Temperli/Lamine <i>Tempered/Laminated</i>	Temperli/Lamine <i>Tempered/Laminated</i>	Temperli/Lamine <i>Tempered/Laminated</i>	Temperli/Lamine <i>Tempered/Laminated</i>	Temperli/Lamine <i>Tempered/Laminated</i>	Temperli/Lamine <i>Tempered/Laminated</i>	Temperli/Lamine <i>Tempered/Laminated</i>
8 mm, 10 mm - 22 mm ısıcam <i>8 mm, 10 mm - 22 mm double glass</i>	8 mm ve 10 mm <i>8 mm & 10 mm</i>	10 mm <i>10 mm</i>	8 mm <i>8 mm</i>	8 mm <i>8 mm</i>	21 mm ısıcam <i>21 mm double glass</i>	21 mm ısıcam <i>21 mm double glass</i>
Ham <i>Press</i>	Eloksal, Ham <i>Anodised, press</i>	Eloksal, Ham <i>Anodised, press</i>	Eloksal, Ham <i>Anodised, press</i>	Eloksal, Ham <i>Anodised, press</i>	Eloksal, Ham <i>Anodised, press</i>	Eloksal, Ham <i>Anodised, press</i>
Gri, siyah <i>Grey, black</i>	Siyah <i>Black</i>	Eloksal, krom kaplama, elektrostatik toz boyalı <i>Anodised, electrostatic powder painted</i>	Gri, siyah <i>Grey, black</i>	Gri, siyah <i>Grey, black</i>	Gri, siyah <i>Grey, black</i>	Gri, siyah <i>Grey, black</i>

***Darısı
Balkonlarınıza...***

*Your balconies deserve
the best...*





Saray Mahallesi 3200. Cad. No: 33/A Kahramankazan / Ankara
T. 0312 394 20 08 | F. 0312 394 20 09
E. info@kupaglazing.com | bilgi@kupacambalkon.com
W. kupaglazing.com | kupacambalkon.com