

CALU Total Top Solutions®

Dé totaaloplossing voor professionele reiniging




Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

Efficiënt en ergonomisch schoonmaken, zonder verspilling van water en reinigingsmiddelen.

De materiaalwagens en andere schoonmaakmaterialen van CALU TTS zijn gemaakt van gerecycled plastic en ontworpen om zo min mogelijk water en schoonmaakmiddel te gebruiken. Aan het einde van hun levensduur kunnen deze producten ook weer volledig gerecycled worden. Een zeer milieubewust keuze dus!

Maar ook aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers is gedacht. Bij de ontwikkeling van de producten is de schoonmaakprofessional als uitgangspunt genomen. Hoe kunnen zij zo ergonomisch verantwoord mogelijk werken, zodat zij minder snel vermoeid raken en hun werk langer met plezier kunnen uitvoeren? Dit heeft geleid tot een compleet assortiment innovatieve schoonmaakmaterialen, waarmee schoonmakers sneller en eenvoudiger kunnen werken.

Bovendien kunt u met de CALU TTS producten ook nog eens aanzienlijk besparen op uw schoonmaakkosten. Werkzaamheden kunnen sneller worden uitgevoerd, terwijl u tegelijkertijd minder water en schoonmaakmiddel gebruikt. In sommige gevallen zijn besparingen van maar liefst 70% mogelijk!



CALU TTS materiaalwagen Rome 150

De compacte CALU TTS materiaalwagen Rome 150 bestaat uit onderdelen van gerecycled polypropyleen en een metalen gelakt blauw frame. Polypropyleen roest niet en is schokbestendig. Dankzij de gladde oppervlakken en de afwezigheid van holtes is deze materiaalwagen eenvoudig te onderhouden.

Inclusief

Standaard wordt de materiaalwagen geleverd met een afvalzakhouder van 120 liter, een legschaal, een rode en blauwe emmer van 12 liter én een rode en blauwe emmer met een inhoud van 15 liter. Verder is de CALU TTS materiaalwagen Rome 150 voorzien van een dweilmop-pers inclusief steun en een steelhouder.



De CALU TTS Rome materiaalwagens zijn ook verkrijgbaar in het grijs

Compleet naar wens samen te stellen



Maak uw CALU TTS Rome materiaalwagens compleet

Alle CALU TTS Rome materiaalwagens zijn naar wens aan te passen met extra componenten en accessoires.



Art. nr. 260500
Materiaalwagen Rome 0



Art. nr. 270813
Dubbel deksel voor 120ltr zakhouder



Art. nr. 270685
Gesloten dispenser voor doeken op rol



Art. nr. 270705
Steelhouder universeel

CALU TTS materiaalwagen Milaan 350B

Deze CALU TTS materiaalwagen 350B is gemaakt van gerecycled polypropyleen. Dit materiaal roest niet en is volledig recyclebaar. De frames scheiden de modules van elkaar, waardoor besmetting tussen de was-, opslag- en inzamelingsruimte wordt voorkomen. De materiaalwagen is gemakkelijk te reinigen waardoor een hoge mate van hygiëne kan worden gegarandeerd.

Ook
verkrijgbaar
in het grijs



Inclusief

De werkwagen wordt standaard geleverd met een afvalzakhouder van 120 liter, een opbergplaat voor materialen en een rode, groene, gele en blauwe emmer van 4 liter. Daarnaast is de 350B uitgerust met een dweilmop-pers inclusief steun en een rode en blauwe emmer met een inhoud van 15 liter.



De CALU TTS Milaan
materiaalwagens zijn ook
verkrijgbaar in het grijs

Alle CALU TTS Milaan materiaalwagens



Art. nr. 260505
Materiaalwagen
Milaan 810S



Art. nr. 260550
Materiaalwagen
Milaan 490B



Art. nr. 260600
Materiaalwagen
Milaan 120B



Art. nr. 260570
Materiaalwagen
Milaan mini 300B7

Alle CALU TTS Milaan materiaalwagens zijn naar wens aan te passen met extra componenten en accessoires.

CALU TTS trolley Turijn dubbele dweilemmer

De CALU TTS Turijn trolley bestaat uit een dweilmoppers met rol voor vlakmoppen, inclusief een blauwe en rode emmer van 15 liter. Dankzij het handvat is de wagen eenvoudig te verplaatsen. Het is volledig gemaakt van polypropyleen. Dit materiaal roest niet en is zeer robuust. De trolley is daarom licht en sterk tegelijk en gaat gegarandeerd lang mee.

Technische gegevens

- Materiaal: polypropyleen
- Diameter wielen: 80 mm
- Afmeting: 65,5 x 38 x 99 cm (LxBxH)



De CALU TTS trolleys zijn ook verkrijgbaar in het grijs



Alle CALU TTS trolleys



Art. nr. 260560
Materiaalwagen
Verona



Art. nr. 270609
Verona enkele
dweilemmer met pers



Art. nr. 270610
Trolley Turijn met
dweilmop-pers

CALU TTS telescoopsteel

De CALU TTS aluminium telescoopsteel is in lengte verstelbaar van 100 tot 184 cm. De juiste hoogte - tot de kin - voorkomt rugklachten. De dikte van de grepen vermindert de belasting van de gebruiker en voorkomt pijn aan de handen. Dankzij de antisliphandgrepen heeft u een goede grip en blijft de steel rechtop staan tegen een gladde wand.

De CALU TTS telescoopsteel kan worden bevestigd aan alle CALU TTS frames en vloerwisdoekhouders.

Technische gegevens

- Materiaal steel: aluminium
- Materiaal handvat: rubber (antislip)
- Lengte: uitschuifbaar van 100 tot 184 cm
- Diameter buiten: 26 mm
- Diameter binnen: 23 mm

100 tot
184 cm



Bekijk de video voor meer informatie

CALU TTS Infinity Pro telescoopsteel

Moet u veel moppen of vloerwissen? Dan is deze CALU TTS Infinity Pro telescoopsteel de beste keuze. De steel is in lengte verstelbaar van 106 tot 184 cm. De juiste hoogte zorgt voor een goede houding en voorkomt vermoeidheid.

De handgrepen kunnen 360 graden draaien. Dit vermindert polsbewegingen met 75%, waardoor maximale ergonomie gegarandeerd is. De diameter van de grepen vermindert de belasting voor de gebruiker en voorkomt pijn aan de handen. Dankzij de antisliphandgrepen ligt de steel stevig en fijn in de hand.

De CALU TTS Infinity Pro telescoopsteel kan worden bevestigd aan alle CALU TTS frames en vloerwisdoekhouders.

Technische gegevens

- Materiaal steel: aluminium en polypropyleen
- Materiaal handvat: rubber (antislip)
- Lengte: uitschuifbaar van 106 tot 184 cm
- Diameter buiten: 26 mm
- Diameter binnen: 23 mm

106 tot
184 cm



Bekijk de video voor meer informatie

CALU TTS Bio Pro spraysteel

Bespaar tot wel 50% aan tijd in vergelijking met traditionele mopsystemen. De losse drukpompverstuiver kan gevuld worden met 650 ml water. Hierdoor bent u zeer mobiel en kunt u eenvoudig op lastig bereikbare plekken dweilen, zoals op trappen of plinten. De spraysteel is ook zeer geschikt voor spotcleaning. Gemiddeld kunt u 30 tot 60 m² oppervlak dweilen met 1 mop.

De steel is 155 cm lang, waardoor u in de juiste houding kunt werken. Het velcro frame van 40cm breed zorgt ervoor dat verschillende moppen goed hechten.


Technische gegevens

- Materiaal steel: aluminium en polypropyleen
- Materiaal slang: siliconen
- Materiaal frame: polypropyleen met velcro strips
- Lengte steel: 155 cm
- Lengte frame: 40 cm
- Waterreservoir: 650 ml



Bekijk de video voor meer informatie

155 cm



CALU TTS Ray spraysteel

Geen gesjouw meer met emmers water dankzij de CALU TTS spraysteel! Deze aluminium steel, met een lengte van 150 cm, heeft een geïntegreerd waterreservoir van 500 ml. Door het gedoseerde watersysteem is de droogtijd uiterst kort.

In de meeste gevallen kunt u met één mop 30 tot 60 m² dweilen. Als de mop vies is, vervangt u deze door een schone mop. Dit scheelt enorm in tijd. U heeft geen emmers water leeg te gooien en te vervangen of moppen uit te wringen.

De Ray spraysteel kan worden bevestigd aan alle CALU TTS frames.


Technische gegevens

- Materiaal steel: aluminium, staal en polypropyleen
- Materiaal handvat: rubber (antislip)
- Lengte: 150 cm
- Waterreservoir: 500 ml

150 cm



Bekijk de video voor meer informatie



Hoe bevestigt u een frame of vloerwisdoekhouder aan een steel?

Alle CALU TTS frames en vloerwisdoekhouders kunnen eenvoudig aan alle CALU TTS stelen bevestigd worden.

1



Draai de ring los

2



Haal het klemmetje van het frame

3



Plaats een steel in de houder

4



Zorg dat beide gaatjes overeenkomen

5



Bevestig de klem

6



Draai de ring weer vast



Bekijk de video voor meer informatie

CALU TTS wisdoekhouder met schuimzool

De CALU TTS stofwisdoekhouder is gemaakt van polypropyleen. De schuimzool past zich perfect aan elk oppervlak aan en zorgt voor stofopvang.

Afmetingen

- Art. nr. 270660: 40 x 11 cm
- Art. nr. 270661: 60 x 11 cm



CALU TTS wisdoekhouder lamello

De CALU TTS lamello stofwisdoekhouder met rubberen lamellen is gemakkelijk te reinigen en kan gesteriliseerd worden in de autoclaaf tot een temperatuur van 120 graden. De rubberen lamellen hechten perfect aan elk oppervlak en zorgen voor stofopvang.

Afmetingen

- Art. nr. 270681: 60 x 11 cm
- Art. nr. 270680: 80 x 11 cm



Bekijk de video voor meer informatie



Bijbehorende wisdoeken

CALU TTS kleefdoek

Art. nr. 7106

Zeer efficiënte vloerwisdoek voor het opnemen van zand en vuil. De CALU TTS kleefdoeken zijn niet geïmpregneerd en laten geen olielaagje na.



CALU TTS triple-D wisdoek

Art. nr. 71555

Dankzij de structuur van deze wisdoek is deze bijzonder geschikt voor vloeren die ongelijk zijn. De doek kan met gemak de wat grovere vervuiling aan, zoals steengruis en zanddeeltjes.





Bekijk de video voor meer informatie

CALU TTS mopframe Velcro

Het CALU TTS mopframe met velcrosysteem heeft universele clips. De klittenbandstrips zijn eenvoudig te vervangen. Het frame is gemaakt van aluminium en polypropyleen en gaat daardoor gegarandeerd lang mee.

Afmetingen

- Art. nr. 270584: 40 x 9,5 cm
- Art. nr. 270570: 60 x 9,5 cm



CALU TTS mopframe Velcro met locksysteem

Het CALU TTS mopframe met velcro is ook verkrijgbaar met het lock systeem. Dankzij dit systeem kunt u het frame vastzetten. Druk hiervoor de klemmetjes op het frame naar beneden. Zo kunt u gemakkelijk wanden of andere verticale oppervlakken schoonmaken.

Afmetingen

- Art. nr. 270571: 30 x 9,5 cm
- Art. nr. 270585: 40 x 9,5 cm



Bekijk de video voor meer informatie



Bijbehorende vlakmoppen

CALU TTS Microblue vlakmop *Art. nr. 280510*

Zeer absorberende microvezel vlakmop. Geschikt voor mopframes met velcrostrips. Ideaal voor het reinigen van gladde vloeren.



CALU TTS Microsafe vlakmop *Art. nr. 280520*

Microvezel vlakmop voor het verwijderen van diepgeworteld vuil. Ideaal voor het reinigen van antislip of poreuze oppervlakken.





Bekijk de video voor meer informatie


CALU TTS mopframe voor het Uni systeem

Het CALU TTS mopframe van 40 cm is voorzien van het Uni systeem. Dankzij dit systeem kunt u de vlakmop zeer eenvoudig bevestigen en losmaken, zonder dat u daarbij de mop hoeft aan te raken met uw handen.

Technische gegevens

- Materiaal: polyamide en glasvezel
- Afmeting: 40 x 11 cm

Ergonomisch
een slimme
keuze



Bijbehorende vlakmoppen

CALU TTS Ultrasafe vlakmop *Art. nr. 280505*

Microvezel vlakmop voor antislipvloeren of vloeren met een grovere structuur. Geschikt voor het verwijderen van zwaardere vervuilingen.



CALU TTS Soft Fast vlakmop *Art. nr. 280530*

Microvezel vlakmop voor dagelijkse reiniging of vloeren die niet heel erg vies zijn.



CALU TTS Microblue vlakmop *Art. nr. 280500*

Microvezel vlakmop. Ideaal voor het regelmatig reinigen van gladde vloeren.



Bekijk het complete assortiment vlakmoppen op carellurvink.nl




Bekijk de video voor meer informatie

CALU TTS Trilogy mopframe

Het Trilogy frame van CALU TTS is aan beide zijden te gebruiken, waardoor u aanzienlijk tijd kunt besparen. Het frame is gemaakt van antibacterieel polypropyleen en is geschikt voor vlakmoppen van 40 cm breed.

Afmeting

- Art. nr. 270770: 40 x 10,5 cm



Bijbehorende vlakmoppen

CALU TTS Tri+ Safe Dry vlakmop *Art. nr. 270765*

Dubbelzijdige microvezel vlakmop voor antislipvloeren of vloeren met een wat grovere structuur. Gebruik de groene zijde om te dweilen en de blauwe om te drogen. De twee zijden zijn gescheiden door een waterdichte laag. Ideaal voor poreuze oppervlakken die snel moeten drogen.



CALU TTS Tri Wet 1 Bicolor vlakmop *Art. nr. 280540*

Zeer absorberende microvezelmop, geschikt voor gladde ondergronden. De twee kleuren maken het mogelijk om twee verschillende risicogebieden met één mop te reinigen.



CALU TTS Tri Safe Wet Dry *Art. nr. 270768*

Dubbelzijdige microvezel vlakmop voor gladde vloeren. Gebruik de groene zijde om te dweilen en de blauwe om te drogen. De twee zijden zijn gescheiden door een waterdichte laag. Ideaal voor poreuze oppervlakken die snel moeten drogen.



Disposable moppen

CALU TTS pad voor disposable mop *Art. nr. 290505*

De CALU TTS pad is geschikt voor mopframes met velcrostrips van 40 cm breed. De adapterpad zorgt ervoor dat de disposable mop goed hecht en geeft een ideale drukverdeling.



CALU TTS disposable mop *Art. nr. 71751B*

Deze mop bestaat uit 3 lagen: een laag die vuil opneemt, een vocht absorberende laag en een laag die zorgt voor extra stevigheid. Deze mop kan gebruikt worden met chemie.




CALU TTS disposable microvezelmop *Art. nr. 71752G*

Deze microvezelmop bestaat uit 3 lagen: een laag die vuil opneemt, een vocht absorberende laag en een laag die zorgt voor extra stevigheid. Alleen met water gebruiken.



CALU TTS disposable desinfectiemop *Art. nr. 71790*

Disposable desinfectiemop met hoog absorptievermogen. Neemt 170 ml desinfectant op en geeft het gedoseerd weer af.



CALU TTS pre-wet disposable mop *Art. nr. 71793*

Deze disposable mop kan voorbevochtigd worden. Dit levert niet alleen tijdswinst op, maar maakt ook het meenemen van emmers sop overbodig.




Wet2Go disposable microvezelmop *Art. nr. 71870*

Voorbevochtigde microvezelmop. Direct klaar voor gebruik. Vloeistof is 100% afbreekbaar en laat geen residu achter. Voorkom methodefouten, doseren hoeft niet meer.



Welke mop is geschikt voor welke ondergrond?

We hebben verschillende vlakmoppen in ons assortiment. In dit overzicht ziet u welke type mop u kunt gebruiken op welke vloer.



Vlakmop, Uni en velcro					Trilogy systeem	
Microblue	Ultrasafe	Microsafe	Soft Fast	Soft Band	Tri+ Safe	Tri Wet 1

Behandeld niet poreus	Geglazuurd keramiek	x				x	x
	Geglazuurd porselein aardewerk	x					x
	Gummi (rubber)		x	x	x	x	
	Linoleum	x			x		x
	Gepolijst natuursteen	x					x
	Gepolijst kunststeen	x			x		x
	Hars vloer	x			x	x	x
	Gelakt hout	x					x
Behandeld poreus	Klinker	x				x	x
	Olie behandeld hout				x		
	Gepolijst terracotta	x					x
	Kunststeen	x					x
Onbehandeld niet poreus	Keramische tegels, mozaïek	x					x
Onbehandeld poreus	Gummi (rubber)		x	x	x	x	
	Linoleum	x			x		x
	Ruwe natuursteen	x				x	x
	Veiligheidsvloer R9	x				x	x
	Gladde natuurlijke vloer		x	x	x	x	
	Ongeglazuurd porselein aardewerk		x	x	x	x	x
Onregelmatig poreus	Gummi (rubber)		x	x	x	x	
	Linoleum met patroon	x			x		x
	Ruwe kunststeen		x	x		x	
	Terracotta vloer		x	x	x	x	
Antislip	Veiligheidsvloer R10-11-12		x	x		x	

Twijfelt u welke mop u nodig heeft? Neem dan contact op met onze specialisten.



Bekijk de video voor meer informatie

CALU TTS doseersysteem voor moppen

Met het CALU TTS doseersysteem kunt u moppen en doeken zeer eenvoudig voorbevochtigen of inweken op uw materiaalwagens. De doseerunit is geschikt voor vlakmoppen en microvezeldoeken tot 40 cm breed en is met 1 klik op de CALU TTS materiaalwagens te monteren.

Het doseersysteem is volledig gemaakt van polypropyleen, roest niet en bevat geen elektrische onderdelen. Het is daarom een zeer milieuvriendelijke oplossing die gegarandeerd lang mee gaat.

Technische gegevens

- Materiaal: polypropyleen
- Inhoud tank: 6 liter
- Doseringen: 50 t/m 350 ml
- Afmetingen: 56 x 28 x 56 cm (LxBxH)





Carel Lurvink, omdat iedereen een schone en veilige werkomgeving verdient

Carel Lurvink Facility is producent van schoonmaak- en veiligheidsoplossingen, totaalleverancier en kennispartner voor een schone en veilige werkomgeving. Al meer dan 125 jaar zetten wij onze kennis en ervaring in bij onze klanten en denken we mee over elk vraagstuk. Bedrijven uit de facilitaire sector kunnen bij Carel Lurvink terecht voor advies over en inkoop van onder andere schoonmaakproducten en reinigingsmiddelen, schoonmaakmachines, persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleding. Onze eigen producten, onder de merknaam Calu, voldoen aan alle wettelijke normen en certificeringen waardoor hygiëne en veiligheid kunnen worden gegarandeerd. Ook nemen we graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We maken bewuste keuzes als het gaat om producten, productiemethoden, mobiliteit en verbruiksartikelen.

Voorraad, snelle leveringen en bestelgemak

In onze vestiging in Enschede hebben we 12.500 m² magazijnruimte. Dat betekent veel voorraad en snelle leveringen, vaak al binnen 24 uur. Ons warehouse is compleet geautomatiseerd. Wilt u alleen leveringen ontvangen op maandag of moeten wij de voorraad beheren? Dat kan allemaal. Met ons eigen wagenpark leveren we zelfs op afdelingsniveau tot in de werkkast.

Bestellingen worden vooral geplaatst via ons online bestelsysteem Mijn Carel Lurvink. Hier kunnen klanten hun persoonlijke bestelomgeving vergaand aanpassen, zodat bestellingen extra vlot, accuraat en efficiënt verlopen. Voor nog meer bestelgemak is er de Carel Lurvink app, waarmee bestellingen met tablet of smartphone kunnen worden geplaatst. Maar niet alles speelt zich online af, klanten zijn altijd welkom in in ons servicecenter in Enschede voor advies of het testen van producten en machines.

Heeft u vragen?

Wilt u extra informatie of heeft u hulp of advies nodig bij het maken van uw keuze?

Onze adviseurs helpen u graag verder als u belt naar telefoonnummer **053 - 434 43 43** of stuur een e-mail naar **info@carellurvink.nl**.

SINCE 1893