

Kreation	Artikel Nr.	Zolltarifnr.	Breite in cms	Breite in inches	Preis pro Laufmeter	Gewicht g/m2	Gewicht ounce/m2	Kolorit	Komposition							Anwendung					Bemerkung
										Feinwäsche	Tumbler	Bügeln mit niedriger Temperatur	Nicht Bügeln	Nicht bleichen	Chemische Reinigung	Vorhang	Akustisch	Kissen / Bettüberwurf	Möbelbezug	Wand	
A Journey Georgette	2408	5804101000	300	118	89	53	2	1	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, Rapport: horiz. 100cm
Adriana Georgette	2407	5804101000	300	118	89	53	2	1	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, Rapport: B150cm x L170cm
Akemi	2223	5111200500	140	55.1	132	732	25.8	5	90% LI, 10% Polyacryl		•	•		•	•				x		Martindale: 80'000
Akira	2227	5111200500	140	55.1	79	560	19.8	2	34% LI, 20% WO, 14% VI, 12% PL, 11% CO, 9% Polyacryl		•		•	•	•				x		Martindale: >100 000
Alba	2019	511200500	140	55	47	650	22.9	21	100% Polyester PL FR	•			•	•	•	x		x	x	x	Martindale: 40'000
Amazon Nocturno	2307	5111200500	295	116.1	89	270	9.5	1	100% Polyester PL FR			•		•		x					Flammhemmend, Rapport: B295cm x L600cm; Min. Bestellmenge 1 Panel B295cm x L600cm
Amazon Tulle	2303	60063210	295	116.1	89	48	1.7	1	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, Rapport: B295cm x L600cm; Min. Bestellmenge 1 Panel B295cm x L600cm
Anais Georgette	2324	5804101000	300	118	89	53	2	1	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, Rapport: B300cm x L600cm; Min. Bestellmenge 1 Panel B300cm x L600cm
Anais Nocturno	2323	5111200500	295	116.1	89	270	9.5	1	100% Polyester PL FR			•		•		x					Flammhemmend, Rapport: B295cm x L600cm; Min. Bestellmenge 1 Panel B295cm x L600cm
Anais Tulle	2322	60063210	295	116.1	89	48	1.7	1	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, Rapport: B295cm x L600cm; Min. Bestellmenge 1 Panel B295cm x L600cm
Andreis	2424	5112904000	295/300	116.1 / 118	175	500	17.6	3	79% Norwegian Wool WO, 21% Linen LI		•	•			•	x		x			Einlauf 2%
Anelys	2204	5804101000	320	125	52	69	2.4	5	100% Polyester PL	•	•	•		•	•	x					Lichtechtheit: 4-5
Antigua*	2025	5407830010	140	55.1	116	440	15.52	4	26% CO, 21% PES, 20 PU, 19% PC, 14% VI	•	•	•			•	x		x	x	x	Martindale: 30'000, Einlauf 5%
Anzu	2219	5111200500	140	55.1	79	728	25.7	2	67% Polyacryl, 11% PL, 11% CO, 8% WO		•		•	•	•				x		Martindale: 90'000
Arisu	2218	5111200500	140	55.1	71	467	16.5	1	39% PL, 30% Polyacryl, 18% CO, 7% VI, 6% LI	•		•		•	•				x		Martindale: 80'000
Aurelia Georgette	2412	5804101000	300	118	89	53	2	3	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, Rapport: B300cm x L650cm

Kreation	Artikel Nr.	Zolltarifnr.	Breite in cms	Breite in inches	Preis pro Laufmeter	Gewicht g/m2	Gewicht ounce/m2	Kolorit	Komposition							Anwendung					Bemerkung
										Feinwäsche	Tumbler	Bügeln mit niedriger Temperatur	Nicht Bügeln	Nicht bleichen	Chemische Reinigung	Vorhang	Akustisch	Kissen / Bettüberwurf	Möbelbezug	Wand	
Betty*	1443	52093900	315	124	93	380	13.4	8	100% Egypt Cotton	•		•		•	•	x		x	x		Vorgewaschen
Black out 9130	C1000	63039290	280	110	59	950	33.51	9	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, für den Objektbereich geeignet
Bonnie	1505	51113080	150	59	100	450	15.9	11	80% WO, 20% NY			•		•	•	x	x	x	x	x	Martindale: 100'000, flammhemmend IMO
Boogie	2037	59039099	145	57	55	855	30	9	95% PL, 5% Acrylic	•		•		•	•				x		Martindale: >80.000
Borgo	2401	51119091	280	110.2	89	156	5.5	20	46% WO, 38% LI, 16% PA												
Brad	1201	45039000	140	55	116	328	11.6	12	33% Cork, 27% PU, 22% PL, 18% CO				•	•				x	x	x	Martindale: 80'000, flammhemmend, mit feuchtem Tuch reinigen
Brad Structure*	2026	590700000	140	55.1	95	350	12.3	13	41%PU, 29% PES, 15% CO, 15% Cork									x	x	x	Feucht abwaschbar
Brera	2212	5804101000	300	118	55	192	6.7	9	100% Recycled IFR	•	•	•		•	•	x					Lichtechtheit: 5
Bunko	2221	5111200500	140	55	84	700	24.7	3	53% VI, 23% LI, 10% CO, 9% PL, 5% Polyacryl		•		•	•	•				x		Martindale: 40'000
Capri	1714	6006330000	190	74.8	93	240	8.4	1	100% Trevira CS	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, IMO
Casino	2036	59039099	140	55	51	525	18.5	17	100% Polyester PL	•		•		•	•	x		x	x	x	Martindale: >90.000, flammhemmend
Celine	1821	60063210	295	116.1	89	48	1.7	2	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, Rapport: B295cm x L315cm, min. Bestellmenge 1 Panel B295 x L315cm
Celine Georgette	2409	5804101000	300	118	89	53	2	2	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, Rapport: B300cm x L315cm, min. Bestellmenge 1 Panel B300 x L315cm
Cerino 6058	C1001	63039290	330	130	60	288	10.1	14	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, für den Objektbereich geeignet
Clyde	1506	51113080	150	59	67	345	12.2	15	70% WO, 30% PL			•		•	•	x	x	x	x	x	Martindale: 100'000, flammhemmend IMO
Corfu	1817	54077300	155	61	54	365	12.9	11	100% Outdoor Polypropylen	•	•		•	•				x	x		Martindale: 35'000, Einlauf 0 to -2%, In-/ Outdoor

Kreation	Artikel Nr.	Zolltarifnr.	Breite in cms	Breite in inches	Preis pro Laufmeter	Gewicht g/m2	Gewicht ounce/m2	Kolorit	Komposition							Anwendung					Bemerkung
										Feinwäsche	Tumbler	Bügeln mit niedriger Temperatur	Nicht Bügeln	Nicht bleichen	Chemische Reinigung	Vorhang	Akustisch	Kissen / Bettüberwurf	Möbelbezug	Wand	
Cortina	2404	53092900	320	126	98	253	8.9	4	75% LI, 12% WO, 8% VI, 5% PL	•	•	•		•	•	x					Lichtechtheit: 4-5, Einlauf-2%
Cupola, The Grand Suites	2027	590700000	140	55	135	350	12.3	1	41%PU, 29% PES, 15% CO, 15% Cork									x	x	x	Feucht abwaschbar
Dahlia	2414	5804101000	300	118	89	24	0.85	1	100% Polyester PL, FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, Rapport 300cm x L200cm
Daniela*	1404	50079050	310	122	114	500	17.6	7	42% CO, 43% LI, 15% VI	•	•	•		•	•	x		x	x	x	89
Denim*	1301	52122310	160	62	76	530	18.7	10	70% CO, 30% LI	•	•	•		•	•	x		x	x		Martindale: 20'000, separat waschen
Denim Light	2006	52122310	160	62	76	530	18.7	10	70% CO, 30% LI	•	•	•		•	•	x		x	x		Martindale: 20'000, separat waschen
Dolly	2234	5111200500	140	55	51	540	19	7	100% Polyimid	•	•	•		•	•				x		Martindale: 100 000
Donatella	1902	6004100010	190	74.8	98	310	10.9	8	100% Trevira CS FR	•	•	•		•	•	x	x	x	x	x	Flammhemmend, Einlauf-2%
Edolo 540	1407	63039990	330	130	60	163	5.7	10	3% PL, 97% FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, IMO
Edolo 9116	C1003	63039290	330	130	52	126	4.4	7	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, für den Objektbereich geeignet
Electra	2022	5111200500	140	55	40	295	10.4	5	100% Polyester PL	•		•			•	x		x	x	x	Martindale: 40'000
Elodie	2134	5804101000	320	126	52	114	4	14	100% Polyester PL FR	•	•	•		•		x					Lichtechtheit: 4-5
Fei Fei Georgette	2309	5804101000	300	118	89	53	2	1	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, Rapport: B114.5 x H300cm
Ferial	1801	6006330000	186	73.2	128	320	11.28	4	100% Trevira CS FR	•	•	•		•	•	x	x	x	x	x	Martindale: 60'000, flammhemmend, IMO
FKA	2101	60063210	295	116.1	89	48	1.7	1	100% Polyester PL FR	•	•	•		•		x					Flammhemmend, Rapport: B295cm x L600cm; Min. Bestellmenge 1 Panel B295cm x L600cm
Forli	2406	5804101000	330	130	61	65	2.3	3	100% Trevira CS	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, für den Objektbereich geeignet

Kreation	Artikel Nr.	Zolltarifnr.	Breite in cms	Breite in inches	Preis pro Laufmeter	Gewicht g/m2	Gewicht ounce/m2	Kolorit	Komposition							Anwendung					Bemerkung
										Feinwäsche	Tumbler	Bügeln mit niedriger Temperatur	Nicht Bügeln	Nicht bleichen	Chemische Reinigung	Vorhang	Akustisch	Kissen / Bettüberwurf	Möbelbezug	Wand	
Frodo	2203	6303921000	310	122	81	414	14.5	14	100% Polyester PL FR	•	•	•		•		x	x				Lichtechtheit: 4-5
Fudo	2225	5111200500	140	55	92	596	21	1	40% VI, 30% WO, 20% LI, 10% PL		•		•	•	•				x		Martindale: 30'000
Fury Road Nocturno	2305	5111200500	295	116.1	89	270	9.5	1	100% Polyester PL FR			•		•		x					Flammhemmend, Rapport: B295cm x L600cm; Min. Bestellmenge 1 Panel B295cm x L600cm
Fury Road Tulle	2301	60063210	295	116.1	89	48	1.7	1	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, Rapport: B295cm x L600cm; Min. Bestellmenge 1 Panel B295cm x L600cm
Galaxy Georgette	2413	5804101000	300	118	89	53	2	2	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, Rapport: B300cm x L200cm
Genki	2217	5111200500	140	55.1	79	564	19.9	14	24% WO, 24% Polyacryl, 20% VI, 17% PL, 8% CO, 6% LI, 1% SE		•		•	•	•			x		Martindale: 30'000	
George*	1815	53091900	140	55.1	110	790	27.9	8	100% LI			•		•	•	x		x	x		Martindale: 40'000, Einlauf + / - 2%
Georgette	1448	5804101000	330	130	57	53	2	11	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend
Georgette Fumé	1502	5804101000	330	130	89	53	2	6	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Gedruckter Farbverlauf
Georgette Ombré	2409	5804101000	300	118	89	53	2	3	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Gedruckter Farbverlauf, Rapport: horiz-, vert. 300cm
Georgette Print Artist Series / Custom		5804101000	300/310	118/122	89	53	2		100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					
Gina	2208	6303192120	320	125	83	141	5	1	53% LI, 26% PL, 21% WO	•	•	•		•	•	x					Lichtechtheit: 4-5
Glamorous	2202	5804101000	310	122	51	40	1.4	10	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Lichtechtheit: 5, Einlauf 0-1%
Grace	1819	54082290	295	116.1	258	180	6.3	3	52% Trevira CS, 48% Metal	•	•	•		•	•	x		x		x	In Bahnen bestellen da handgeknautscht. Echtes Metall (Messing, Kupfer, Inox Stahl), natürliche Patina möglich
Grace Jones Nocturno	2308	5111200500	295	116.1	89	270	9.5	1	100% Polyester PL FR			•		•		x					Flammhemmend, Rapport: B295cm x L600cm; Min. Bestellmenge 1 Panel B295cm x L600cm
Grace Jones Tulle	2304	60063210	295	116.1	89	48	1.7	1	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, Rapport: B295cm x L600cm; Min. Bestellmenge 1 Panel B295cm x L600cm

Kreation	Artikel Nr.	Zolltarifnr.	Breite in cms	Breite in inches	Preis pro Laufmeter	Gewicht g/m2	Gewicht ounce/m2	Kolorit	Komposition							Anwendung					Bemerkung
										Feinwäsche	Tumbler	Bügeln mit niedriger Temperatur	Nicht Bügeln	Nicht bleichen	Chemische Reinigung	Vorhang	Akustisch	Kissen / Bettüberwurf	Möbelbezug	Wand	
Grimaldi*	1638	55164300	280	110	159	568	20.6	3	41 %CO 31%VI 24% LI 4%NY	•	•	•		•		x		x	x	x	Martindale: 25'000
Groovy	2201	5111200500	300	118	89	380	13.4	23	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x	x		x		Lichtechtheit: 5, Einlauf 0-1%
Hangover	1906	54075200	300	118	67	383	13.5	10	100% Polyester PL FR	•	•	•		•		x		x	x		Dimout, flammhemmend, Martindale: 80'000
Hannah*	2007	52122390	160	62	39	275	9.7	13	70% CO, 30% Hanf	•	•	•		•		x		x			Einlauf 7%
Hardy	2130	54076150	295	116.1	81	210	7.4	4	100% LI	•	•	•				x					
Harry	2033	54076150	300	118	64	940	33.2	14	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x	x	x	x	x	Martindale: 25'000; Lichtechtheit: 4-5
Haru	2220	5111200500	138	54.3	142	855	30.2	1	49% VI, 22% LI, 15% PL, 8% Polyacryl, 6% CO		•	•		•	•				x		Martindale: >100 000
Hermes	2024	5111200500	140	55	40	295	10.4	5	100% Polyester PL	•		•			•	x		x	x	x	Martindale: 42'000
Hilde	2206	5309110010	320	126	73	211	7.4	2	100% LI	•	•	•		•	•	x					Lichtechtheit: 5, Einlauf +/- 2%
Hilma	2207	5309110010	330	130	73	63	2.2	3	100% LI	•	•	•		•	•	x					Lichtechtheit: 5, Einlauf +/- 2%
Ito	2224	5111200500	138	54.3	60	474	16.47	3	45% Polyacryl, 33% PL, 22% WO	•	•	•		•	•				x		Martindale: 40'000
Izabel	2420	5309110010	300	118	89	160	5.6	4	100% Linen LI	•		•		•	•	x		x			Rapport: horiz. 41cm, vert. -
Jazz Georgette	2422	5804101000	300	118	89	53	2	3	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, Rapport: B300cm x L337cm
Jules	2133	5111200500	144	56.7	41	445	15.7	24	100% Polyester PL	•	•		•	•				x	x		Martindale: 100'000; Lichtechtheit 5
Julia	1900	600633000	145	57.1	99	310	10.9	6	100% Trevira CS FR	•	•	•		•	•	x	x	x	x	x	Martindale: 40'000, flammhemmend, IMO
Kaleido	2415	5804101000	300	118	89	24	0.85	1	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, Rapport 300cm x L300cm

4Spaces 2024 Einkaufspreise netto in CHF pro Laufmeter, exklusiv MwSt. und Transport
info@4spaces.ch / www.4spaces.ch / Tel +41 43 366 8945

Kreation	Artikel Nr.	Zolltarifnr.	Breite in cms	Breite in inches	Preis pro Laufmeter	Gewicht g/m2	Gewicht ounce/m2	Kolorit	Komposition							Anwendung					Bemerkung
										Feinwäsche	Tumbler	Bügeln mit niedriger Temperatur	Nicht Bügeln	Nicht bleichen	Chemische Reinigung	Vorhang	Akustisch	Kissen / Bettüberwurf	Möbelbezug	Wand	
Kami	2216	5111200500	140	55.1	116	689	24.3	12	35% VI, 26% WO, 17% PL, 15% SE, 7% LI		•		•	•	•				x		Martindale: 30'000
Kos	1823	54077300	155	61	72	500	17.6	4	100% Outdoor Polypropylen	•	•	•			•	x		x	x		Martindale: 35'000, Einlauf 0 bis -2%, In-/ Outdoor
Kumo	2228	5111200500	140	55.1	60	436	15.4	2	57% Polyacryl, 43% Polpropylen	•	•		•						x		Martindale: 25'000
La Schola	1440	6006331000	155	61	100	484	17	7	100% Trevira CS FR			•		•	•	x	x			x	Flammhemmend, IMO
Lady Tulle	2000	60063210	295	116.1	89	48	1.7	2	100% Polyester PL FR	•	•	•		•		x					Flammhemmend, Rapport: B295cm x L300cm; Min. Bestellmenge 1 Panel B295cm x L300cm
Laurel	2126	5309190010	295	116.1	77	210	7.4	4	100% LI	•	•	•				x					
Levante	2229	39249010	140	55.1	51	406	14.3	11	100% Outdoor Polypropylen	•	•		•	•	•			x	x		Martindale: <15'000
Levanzo	1423	6006331000	175	69	94	389	13.7	18	100% Trevira CS FR			•		•	•	x	x	x	x	x	Flammhemmend, IMO
Light out	1454	54075200	300	118	67	328	11.6	24	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Dimout, flammhemmend
Lino	1812	63039990	310	122	87	194.5	6.8	2	100% LI	•	•	•		•	•	x					Lichtechtheit: 4-5, Einlauf + / - 2%
Linode	1813	63039990	320	126	94	183	6.5	4	100% LI	•	•	•		•	•	x					Lichtechtheit: 4-5, Einlauf + / - 2%
Linotech	1811	63039990	300	118	74	193.3	6.8	4	30% WO, 30% PL, 25% LI, 15% PA	•	•	•		•	•	x					Lichtechtheit: 4-5, Einlauf + / - 2%
Luis	1810	63039990	300	118	52	88.7	3.1	4	84% PL, 16% LI	•	•	•		•	•	x					Lichtechtheit: 4-5, Einlauf + / - 2%
Mahal, The Grand Suites	2027	590700000	140	55	135	350	12.3	1	41%PU, 29% PES, 15% CO, 15% Cork									x	x	x	Feucht abwaschbar
Marble	1724	54082290	295	116.1	103	165	5.8	4	100% Trevira CS			•			•	x		x		x	Martindale: 15'000
Maripaz	1434	45039000	135	53	160	350	12.3	1	75% VI, 15% Cork, 10% Nylon			•		•		x		x		x	Umkehrbar, mit feuchtem Tuch reinigen

Kreation	Artikel Nr.	Zolltarifnr.	Breite in cms	Breite in inches	Preis pro Laufmeter	Gewicht g/m2	Gewicht ounce/m2	Kolorit	Komposition							Anwendung					Bemerkung
										Feinwäsche	Tumbler	Bügeln mit niedriger Temperatur	Nicht Bügeln	Nicht bleichen	Chemische Reinigung	Vorhang	Akustisch	Kissen / Bettüberwurf	Möbelbezug	Wand	
Marlene	2035	53092900	310/320	122/126	103	232	8.1	4	27% LI, 10% WO, 9% CO, 29% Acrylic, 25% PL	•	•			•	•	x					Lichtechtheit: 5
Maximus	2125	5309190010	310	122	102	145	5.1	5	100% LI	•	•	•		•		x					
Medina	0903	52091900	270	106	126	450	15.9	5	100% Egypt. CO	•	•	•		•	•	x		x		x	Vorgewaschen
Melange	2128	5309110000	300	118	79	200	7	6	100% LI	•	•	•		•	•	x					
Melbourne	1720	51129091	335	131.9	90	112	4	11	47% LI, 53% WO	•	•	•		•	•	x					Vorgewaschen, Einlauf 4%
Meret	2205	5309110010	330	129.9	72	177	6.2	5	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Lichtechtheit 4-5
Mesh	2236	5804101000	310	122	41	182	6.4	1	100% PES	•	•		•	•	•	x					Einlauf 1%
Milli	1634	53091190	300	118	73	110	3.88	18	100% LI	•	•	•		•	•	x					Vorgewaschen, Einlauf 3%
Milli Vanilli	2215	5111201000	310	122	69	125	4.4	9	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Lichtechtheit: 5
Milos	1816	54077300	155	61	52	433	15.3	8	100% Outdoor Polypropylen	•	•	•		•	•	x		x	x		Martindale: 35'000, Einlauf 0 to -2%, In-/ Outdoor
Mistral	2230	39249010	140	55.1	48	349	12.3	5	100% Outdoor Polypropylen	•	•		•	•	•						Nicht vorgewaschen, Einlauf: max. 3%, Martindale: 30'000
Modena	2425	59039091	280	110.2	66	564	19.9	9	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, Akustischer Vorhang, Einlauf 2%
Modena - Pop	2426	59039091	280	110.2	95	564	19.9	1	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x	x				Flammhemmend, Akustischer Vorhang, Einlauf 2%, Rapport: horiz. 85cm / vert. 70cm
Modena - Rock	2427	59039091	280	110.2	95	564	19.9	1	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x	x				Flammhemmend, Akustischer Vorhang, Einlauf 2%, Rapport: horiz. 85cm / vert. 70cm
Modern Georgette	2423	5804101000	300	118	89	53	2	3	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x	x				Flammhemmend, Rapport: B300cm x L310cm
Mona*	1806	51113010	290	114.2	98	300	10.6	16	60% WO, 15% PA, 25% CO	•	•	•		•	•	x		x			Vorgewaschen, Einlauf 2%

Kreation	Artikel Nr.	Zolltarifnr.	Breite in cms	Breite in inches	Preis pro Laufmeter	Gewicht g/m2	Gewicht ounce/m2	Kolorit	Komposition							Anwendung					Bemerkung
										Feinwäsche	Tumbler	Bügeln mit niedriger Temperatur	Nicht Bügeln	Nicht bleichen	Chemische Reinigung	Vorhang	Akustisch	Kissen / Bettüberwurf	Möbelbezug	Wand	
Monte	1640	51021100	290	114	167	295	10.4	2	94% Egypt. CO, 6% Cashmere	•	•	•		•	•	x		x			Vorgewaschen
Moritz	1636	53092900	130	51.2	184	815	28.7	7	51% LI, 49% WO	•		•		•	•	x	x	x	x		Martindale: 30'000, Einlauf 3%
Moskito	1809	63039290	295	116.1	46	73.2	2.6	3	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Lichtechtheit: 4-5, Einlauf + / - 1%, flammhemmend
Moto	2222	5111200500	140	55.1	111	590	20.8	2	51% WO, 22% LI, 16% PL, 11% CO		•		•	•	•				x		Martindale: 70'000
Nami	2226	5111200500	140	55.1	90	500	17.6	1	46% WO, 20% LI, 19% PL, 15% CO		•		•	•	•				x		Martindale: 90'000
Napoli	1715	6006 3310 00	190	74.8	94	179	6.3	1	100% Trevira CS FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, IMO
Navajo*	2032	51119010	140	55.1	104	835	29.5	2	70% WO, 25% PES, 5% PA		•	•		•	•			x	x		Martindale: 50'000, Lichtechtheit 4-5
Newbuck	1504	55151290	140	55	97	485	17	14	100% Polyester PL FR				•						x		Martindale: 40'000, wasser- und fleckenabweissend, IMO
Newbuck Light	2028	55151290	140	55	47	350	12.3	32	100% Polyester PL FR			•			•	x			x	x	Antibakterial, antiallergisch, wasser- und fleckenabweissend, Martindale: 40'000
Newbuck Soft*	2016	5111200500	140	55	47	630	22.2	19	100% Polyester PL FR	•		•			•				x		Antibakterial, antiallergisch, wasser- und fleckenabweissend, Martindale: 40'000
Nilu	1803	6006330000	186	73.22	97	180	6.3	4	100% Trevira CS FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, IMO
Nocturno	2213	5111200500	300	118	56	270	9.5	9	100% Polyester PL FR			•		•		x					Lichtechtheit: 5, Einlauf: 2%, flammhemmend
Nocturno Print Artist Series / Custom		5111200500	295	116.1	89	270	9.5		100% Polyester PL FR			•		•		x					Alle Designs möglich. Nutzbreite 295cm
Northern Patterns Georgette	2410	63039290	300	118	89	53	2	1	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, Rapport: horiz. 200cm
Nympha Nocturno	2306	5111200500	295	116.1	89	270	9.5	1	100% Polyester PL FR			•		•		x					Flammhemmend, Rapport: B295cm x L600cm; Min. Bestellmenge 1 Panel B295cm x L600cm
Nympha Tulle	2302	60063210	295	116.1	89	48	1.7	1	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, Rapport: B295cm x L600cm; Min. Bestellmenge 1 Panel B295cm x L600cm

4Spaces 2024 Einkaufspreise netto in CHF pro Laufmeter, exklusiv MwSt. und Transport
info@4spaces.ch / www.4spaces.ch / Tel +41 43 366 8945

Kreation	Artikel Nr.	Zolltarifnr.	Breite in cms	Breite in inches	Preis pro Laufmeter	Gewicht g/m2	Gewicht ounce/m2	Kolorit	Komposition							Anwendung					Bemerkung
										Feinwäsche	Tumbler	Bügel mit niedriger Temperatur	Nicht Bügeln	Nicht bleichen	Chemische Reinigung	Vorhang	Akustisch	Kissen / Bettüberwurf	Möbelbezug	Wand	
Oasis	2418	5309213015	140	55.1	75	391	13.8	5	74% Polyester PL, 18% Cotton CO, 8% Linen LI	•	•	•	•	•	•	x	x	x	x		Akustisch, Einlauf 1%
Ogliastra	1439	6006 3300 40	180	71	96	305	10.7	8	100% Trevira CS FR	•	•	•		•	•	x				x	Flammhemmend, IMO
Olbia	2039	54076990	300	118	52	169	5.9	11	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Lichtechtheit: 5, Flammhemmend
Orestes	2023	5111200500	140	55	40	295	10.4	5	100% Polyester PL	•		•			•	x		x	x	x	Martindale: 30'000
Osmosis	1607	55162390	140	22	116	515	18.2	3	75% VI 25% CO	•		•		•	•	x		x	x	x	Lichtechtheit: 4-5
Outdoor Canvas	2002	54077300	320	126	54	190	6.7	36	100% Acryl Dralon	•		•		•		x		x	x	x	Martindale: 30'000
Outdoor Canvas	2002	54077300	160	63	27	190	6.7	36	100% Acryl Dralon	•		•		•		x		x	x	x	Martindale: 30'000, Breite 160cm
Outdoor Mouliné	2003	54077300	320	126	54	190	6.7	11	100% Acryl Dralon	•		•		•		x		x	x	x	Martindale: 30'000
Outdoor Mouliné	2003	54077300	160	63	27	190	6.7	11	100% Acryl Dralon	•		•		•		x		x	x	x	Martindale: 30'000, Breite 160cm
Outdoor Stripes	2004	54077300	320	126	54	185	6.5	3	100% Acryl Dralon	•		•		•		x		x	x	x	Martindale: 30'000
Outdoor Stripes	2004	54077300	160	63	27	185	6.5	3	100% Acryl Dralon	•		•		•		x		x	x	x	Martindale: 30'000, Breite 160cm
Pampas	2403	55121990	325	127.9	84	141	5	9	100% Trevira CS Outdoor	•	•	•		•	•	x					Lichtechtheit: 7-8, Einlauf-2%
Paros	2021	53091900	310	122	71	160	5.6	8	100% Linen	•	•	•		•		x					Einlauf 2%
Peninsula, The Grand Suites	2027	590700000	140	55	135	350	12.3	1	41%PU, 29% PES, 15% CO, 15% Cork								x	x	x		Feucht abwaschbar
Percalle Luxe	2325	52093900	305	129	39	110	3.9	24	100% CO	•		•		•	•	x		x			
Perth	1721	51129091	310	122	90	101	3.6	3	50% LI, 50% WO	•	•	•		•	•	x					Einlauf 3%

Kreation	Artikel Nr.	Zolltarifnr.	Breite in cms	Breite in inches	Preis pro Laufmeter	Gewicht g/m2	Gewicht ounce/m2	Kolorit	Komposition							Anwendung					Bemerkung
										Feinwäsche	Tumbler	Bügeln mit niedriger Temperatur	Nicht Bügeln	Nicht bleichen	Chemische Reinigung	Vorhang	Akustisch	Kissen / Bettüberwurf	Möbelbezug	Wand	
Pietro	2132	5111200500	140	55.1	66	400	14.1	17	68% PR, 32% Polypropylene	•	•		•	•	•	x	x	x	x		Martindale: 135'000
Pisa	2038	54075300	290	114	41	141	4.9	11	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Lichtechtheit: 5, flammhemmend
Plastic Fantastic Uni	1458	54079300	330	130	57	24	0.85	1	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend
Plastic Fantastic Color	1458	54079300	310	122	89	24	0.85	10	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, Nutzbreite 310cm; Spezialfarbe min. 20 Lfm
Porri	1441	6006339000	135	53	133	570	20	2	100% Trevira CS FR	•	•	•			•	x	x			x	Flammhemmend, IMO
Pyramid	2416	5804101000	300	118	89	24	0.85	1	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, Rapport 300cm x L300cm
Robin Hood	2417	5111200500	295	116.1	140	354	12.5	32	100% Polyester PL FR				•	•		x			x		Flammhemmend, Martindale 100'000
Rocco	1205	52093900	325	128	62	109	3.8	26	100% Egypt. CO	•	•	•		•	•	x		x			Vorgewaschen
Romeo	1901	6006330000	145	57.1	103	310	10.9	7	100% Trevira CS FR	•	•	•		•	•	x	x	x	x		Einlauf 0.5%, Martindale 40'000, flammhemmend, IMO
Royal, The Grand Suites	2027	590700000	140	55	135	350	12.3	1	41%PU, 29% PES, 15% CO, 15% Cork									x	x	x	Feucht abwaschbar
Rustico	2127	53091100000	305	120	85	315	11.1	4	100% LI	•	•	•		•		•			x		
Salerno	0901	53092900	285	112	104	234	8.3	16	34% LI, 66% CO	•	•	•		•	•	x		x	x	x	Vorgewaschen
Samira	1802	6006330000	186	73.2	87	165	5.82	6	100% Trevira CS FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, IMO
Santorini	1818	54077300	155	61	62	500	17.6	7	100% Outdoor Polypropylen	•	•	•		•	•			x	x		Martindale: 35'000, Einlauf -2%, In-/ Outdoor
Santo Stefano	1442	6006331000	170	67	85	218	7.7	8	100% Trevira CS FR			•		•	•	x					Flammhemmend, IMO

Kreation	Artikel Nr.	Zolltarifnr.	Breite in cms	Breite in inches	Preis pro Laufmeter	Gewicht g/m2	Gewicht ounce/m2	Kolorit	Komposition							Anwendung					Bemerkung
										Feinwäsche	Tumbler	Bügeln mit niedriger Temperatur	Nicht Bügeln	Nicht bleichen	Chemische Reinigung	Vorhang	Akustisch	Kissen / Bettüberwurf	Möbelbezug	Wand	
Saphira	0904	51129010	295	116	473	275	9.7	3	38% CAS 32% SE 30% CO			•	•	•		x		x			
Sateen Luxe	2326	52093900	305	120	44	110	3.9	26	100% CO	•		•		•	•	x		x			
Scott	2040	5369453781	140	55.1	52	280	9.9	8	100% Polyester PL	•	•			•	•	x		x	x		Lichtechtheit: 5, Martindale: 50'000
Shade	1451	5407820000	300	118	42	130	4.6	8	100% Acrylic Outdoor	•	•	•		•	•	x					Aussenvorhang
Siara	2419	5309110010	300	118	89	160	5.6	8	100% Linen LI	•		•		•	•	x		x			Einlauf 5%
Siesta	2248	5111205000	140	55.1	163	642	22.6	1	50% WV, 50% PC			•		•	•						Vorgewaschen, Einlauf 2%
Sirocco	2231	39249010	140	55.1	60	528	18.6	9	100% Outdoor Polypropylen	•	•		•	•	•			x	x		Martindale: 60'000
Sleep tight	1453	54075200	300	118	67	283	10	36	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x		x	x		Martindale: 20'000, flammhemmend, IMO, Dimout
Smooth Terrain Georgette	2411	63039290	300	118	89	53	2	1	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, Rapport: horiz. 200cm
Solano	2232	39249010	140	55.1	60	552	19.5	10	100% Outdoor Polypropylen	•	•		•	•	•			x	x		Martindale: 25'000
Soundblock 1	1903	54077300	330	130	77	111	3.9	8	91% Trevira CS, 9% PL	•		•		•	•	x	x				Akustischer Vorhang, Einlauf < -1%
Soundblock 2	1904	54077300	300	118	67	173	6.1	22	61% Trevira CS, 39% Polyester PL	•		•		•	•	x	x				Akustischer Vorhang, Einlauf < -1%
Stiched Up*	7004	56031290	150	59	192	60	1.5	1	100% Egypt. CO	•	•	•		•	•	x					St. Gallen Stickerei
Sultan, The Grand Suites	2027	590700000	140	55	152	350	12.3	1	41%PU, 29% PES, 15% CO, 15% Cork									x	x	x	Feucht abwaschbar
Superbuio	C1011	63039290	300	118	63	231	8.1	17	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, für den Objektbereich geeignet
Sydney	1722	51121100	330	129	101	86	3	8	100% WO	•	•	•		•	•	x					Einlauf 3%

Kreation	Artikel Nr.	Zolltarifnr.	Breite in cms	Breite in inches	Preis pro Laufmeter	Gewicht g/m2	Gewicht ounce/m2	Kolorit	Komposition							Anwendung					Bemerkung
										Feinwäsche	Tumbler	Bügeln mit niedriger Temperatur	Nicht Bügeln	Nicht bleichen	Chemische Reinigung	Vorhang	Akustisch	Kissen / Bettüberwurf	Möbelbezug	Wand	
Taffetas	C1012	63039290	300	118	61	132	4.7	51	100% Polyester PL, FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend, für den Objektbereich geeignet
Termofix 15m - 50m	1511	59032090			112								•					x	x	x	Min. Bestellmenge 15m: 5 Panels x H300cm. Preis nur für Termofixprägung. Stoffpreis dazu kalkulieren, 10% mehr bestellen wegen Einlauf. Alle Stoffe möglich
Termofix 50m +	1511	59032090			80								•					x	x	x	Preis nur für Termofixprägung. Stoffpreis dazu kalkulieren, 10% mehr bestellen wegen Einlauf. Alle Stoffe möglich
Tulle 300	1449	60063210	300	118	35	48	1.7	11	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x	x				Flammhemmend
Tulle Print Artist Series / Custom		60063210	295	116.1	89	48	1.7		100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x	x				Flammhemmend
Verdi	1639	51021100	325	127.9	177	113	3.98	5	85% Egypt. CO, 15% Cashmere	•	•	•		•	•	x		x		x	Vorgewaschen
Victoria	2405	51129010	320	126	240	262	9.2	1	68% CO, 32% SE				•			x		x			
Vulcanira	2100	60063210	295	116.1	89	48	1.7	1	100% Polyester PL FR	•	•	•		•		x					Flammhemmend, Rapport: B295cm x L600cm; Min. Bestellmenge 1 Panel B295cm x L600cm
William	2034	54076150	320	126	41	520	18.3	10	100% Polyester PL FR	•	•	•		•	•	x	x				Lichteinheit: 4-5
Woolish	1716	54076130	330	129.9	49	103	3.6	9	100% Trevira CS FR	•	•	•		•	•	x					Flammhemmend
Woolly	2321	5111200500	140	55.1	41	350	12.3	25	100% PES FR	•	•	•		•	•	x			x		Martindale: 100 000, Lichteinheit: 4-5, Einlauf < 2%
Zuyo	2214	5111200500	140	55.1	132	1017	35.9	8	80% VI, 11% PL, 9% CO		•	•		•	•				x		Martindale: >100 000

* Auslaufender Artikel (keine neuen Muster; keine neue Produktion, wenn Lager ausverkauft, für Projekte bitte anfragen)

CO - Baumwolle, LI - Leinen, VI - Viscose, CAS - Cashmere Wolle, SE - Seide, WO - Wolle, VW - Virgin Wool, NY - Nylon, PC - Polyacrylic, PA- Polyamide, PM- Polyester Metal, PU - Polyurethan, PL - Polyester, PL FR - Polyester flammhemmend