

Inspirez vos projets.
Réalisez vos espaces.



CATALOGUE

DÉCOVRAC^{net}

aménagez votre jardin

GRAVIERS | GALETS | PAILLAGES | TERREAUX | DÉCORATION DU JARDIN

www.decovrac.net

GAGNEZ DU TEMPS CRÉEZ VOTRE COMPTE PRO

TOUS LES SERVICES DÉCOVRAC DANS VOTRE POCHE !

LES STOCKS

LES PRIX

LA LIVRAISON

**ESPACE
PRO**

- ✓ Accès aux prix réservés aux pros*
- ✓ Stocks disponibles en temps réel
- ✓ Chiffrage des frais de livraison
- ✓ Votre marchandise 2h après commande

* Après validation de votre compte par le dépôt.

VOTRE CATALOGUE PROFESSIONNEL





**GRAVIERS, GALETS
ET PAILLAGES**

P. 08 À 39

GABIONS ET ENROCHEMENTS

P. 40 À 51

**TERREAUX
GAZONS ET EAU**

P. 52 À 63

BORDURES

P. 64 À 77

SOLS EXTÉRIEURS

P. 78 À 99

AMÉNAGEMENTS

P. 100 À 117

CLÔTURES

P. 118 À 135

DÉCORATION

P. 136 À 152

Ensemble, construisons un monde pour vivre à l'extérieur



Hugues Matringhem
Président
DÉCOVRAC SAS

Un réseau de dépôts de proximité, des entrepreneurs au service des professionnels du paysage.

Il y a près de dix ans, DÉCOVRAC est né d'une idée simple : proposer aux professionnels du paysage et aux particuliers des matériaux naturels, locaux et sans emballages, pour aménager durablement les jardins et les extérieurs.

Aujourd'hui, nous poursuivons cette belle aventure avec **déjà + de 10 dépôts**, toujours plus proches de vous, et un réseau d'entrepreneurs passionnés qui partagent les mêmes valeurs : **qualité, proximité et respect de l'environnement.**

Un réseau de franchisés DÉCOVRAC, c'est avant tout **un réseau d'entrepreneurs au service des professionnels**, soutenus par une logistique performante et une offre produits en constante évolution. Ensemble, nous faisons grandir la marque en élargissant nos gammes et en sélectionnant rigoureusement les produits et les fournisseurs les plus adaptés à vos chantiers.

Nous nous appuyons sur nos pionniers et sur les professionnels qui nous ont rejoints au fil des années :

- **Aurélien**, propriétaire d'une jardinerie et spécialiste des bassins de jardin.
- **Philippe**, composteur et carrier passionné.
- **La famille Yurtseven**, experts du carrelage extérieur.
- **Olivier**, expertise logistique et solutions de livraison au plus près de vos chantiers.
- **Bertrand**, plus de 20 ans d'expérience dans l'aménagement extérieur.
- **Sophie**, spécialiste des projets piscines clés en main.
- **David**, spécialiste des pierres naturelles.




Hugues Matringhem
Président – DÉCOVRAC SAS

Les visages de notre réseau

Nos pionniers et nos experts au service de vos projets



Benjamin
Franchise Étapes-sur-Mer



Hugues Matringhem
Franchiseur et propriétaire de magasins
de Nieppe et Lesquin



Didier Verhoestraete
Franchise Boran-sur-Oise

Notre force, c'est la diversité et la passion de nos franchisés qui font vivre le concept DÉCOVRAC partout en France.

DÉCOVRAC, c'est désormais un réseau solide, implanté de **Mulhouse à Rennes**, en passant par **Paris, la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais**.

Pour les deux prochaines années, nous restons fidèles à nos engagements :

- **Des matériaux choisis avec soin**, issus de productions locales.
- **Zéro emballage superflu.**
- **Une volonté constante de vous accompagner dans vos projets.**

Nous vous apportons désormais un **bureau d'études dans votre téléphone**, grâce à **DessineMonJardin.fr**, notre solution assistée par IA pour concevoir vos projets d'aménagements extérieurs.

Nos équipes sont formées pour vous accompagner sur vos chantiers **gabions, carrelages, terrasses bois et composites**, avec la réalisation de **plans 3D et guides de pose personnalisés**.

L'**Espace PRO** de notre boutique **decovrac.net** s'enrichit de plus de **400 nouvelles références**, pour vous permettre de **chiffrer vos projets à tout moment**, 7J/7 et 24h/24.

Enfin, dans un contexte économique tendu, nous facilitons vos investissements :

- **Paiement en plusieurs fois** avec notre partenaire **ALMA** via votre carte bancaire professionnelle.
- **Nouvelles solutions de livraison chantier gros volumes** à des tarifs extrêmement compétitifs.

De Mulhouse à Rennes, en passant par Paris, la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais, construisons ensemble un monde pour vivre à l'extérieur.

L'IMPLANTATION DÉCOVRAC



PITGAM-DUNKERQUE

📍 14 ROUTE BRUGGHE
☎ 03 74 80 01 40



ÉTAPLES-SUR-MER

📍 9 RUE VERTE
☎ 06 45 11 62 11



NIEPPE

📍 480 RUELL DUFOR
☎ 03 20 16 04 05



LESQUIN

📍 1 IMP. JEAN JAURÈS
☎ 03 20 21 43 76



ESNES-CAMBRAI

📍 37 RUE WALINCOURT
☎ 03 27 82 73 71



BÉTHUNE-RUITZ

📍 Z.I. DE RUITZ
☎ 06 95 94 38 71



YVETOT-STE MARIE DES CHAMPS

📍 CENTRE COMM. BRICO
CASH - 06 49 15 99 65



CHAUMONT

📍 2 RUE DU COMMERCE
☎ 06 86 34 93 22



BORAN-SUR-OISE

📍 CHEMIN DE SAINT LEU
☎ 06 37 14 32 96



REIMS-MUIZON

📍 CHÂLONS-SUR-VESLE
☎ 06 24 24 18 40



LOHÉAC-RENNES

📍 LE HAUT VAL
☎ 02 57 67 68 63



RETSWILLER

📍 ZA DES TUILLIERS
☎ 03 89 63 66 58



DUCEY-MORTRIE


📍 SABLIERE DE MORTRIE
☎ 06 88 92 19 72

Rejoignez
la franchise !

CONTACTEZ-NOUS !



Frédéric BERNAT
Responsable Développement
DÉCOVRAC
06 84 90 56 85
contactfranchise@decovrac.net



Consultez nos nouvelles ouvertures directement sur notre site : www.decovrac.net

Encore plus de proximité, de disponibilité et d'efficacité pour les paysagistes

Chez DÉCOVRAC, nous avons conçu nos nouveaux services 2026 avec un objectif simple : faire gagner du temps aux paysagistes, les aider à conquérir de nouveaux clients et leur offrir une qualité de service incomparable. Parce que votre métier exige réactivité, précision et soutien logistique, nous avons renforcé tous nos piliers : proximité, disponibilité, innovation et accompagnement.

Plus de dépôts : plus de proximité

Le premier engagement de DÉCOVRAC reste la **proximité**. Avec l'extension continue de notre réseau, les paysagistes disposent désormais de **davantage de dépôts répartis sur le territoire**, facilitant leurs enlèvements et leurs approvisionnements quotidiens. Moins de trajets, moins de contraintes, plus de réactivité : chaque dépôt devient un relais opérationnel permettant de travailler plus vite, plus sereinement et plus efficacement. Cette proximité renforcée est au cœur de notre accompagnement terrain, au plus près de vos chantiers et de vos besoins.



Plus de disponibilité : 10 000 tonnes en stock toute l'année

La fiabilité logistique est un élément clé pour tout professionnel. C'est pourquoi DÉCOVRAC garantit désormais **plus de 10 000 tonnes de matériaux disponibles en permanence** : minéral, organique, paillage, décoratif... Cette capacité de stockage renforce votre **autonomie** et sécurise vos chantiers, que ce soit pour des enlèvements immédiats ou des livraisons planifiées. Grâce à cette organisation, vous pouvez compter sur une **continuité d'approvisionnement**, même en période de forte activité.

Nouveautés 2026 : livraisons gros volumes et tarifs grands volumes

Parce que les chantiers évoluent et se professionnalisent, DÉCOVRAC introduit pour 2026 deux avancées majeures :

- **Livraisons gros volumes directement sur chantier**, pour simplifier la gestion logistique des opérations d'envergure.

- **Tarifs gros volumes**, à partir de **25 ou 30 tonnes** pour le minéral et à partir de **30 m³** pour l'organique.

Ces nouveaux services permettent des économies substantielles, une meilleure planification et une optimisation globale des coûts chantier.

L'IA couplée à l'intelligence humaine : un nouveau modèle d'accompagnement

2026 marque également l'intégration renforcée de **l'IA couplée à l'IH (l'intelligence humaine)**, grâce à nos partenariats avec **Pleex** et **Dessine Mon Jardin**. Nous offrons désormais à nos clients paysagistes : **des projets d'aménagement 2D et 3D immersifs, une aide à la conception et à la projection et le chiffrage précis des matériaux réalisés par nos équipes**.

Cette alliance entre technologie et expertise humaine permet aux paysagistes de présenter à leurs clients des projets **professionnels, rapides et convaincants**, favorisant la signature et réduisant le temps de préparation.

Paiement facilité : règlement en plusieurs fois avec la carte bancaire professionnelle

Enfin, pour sécuriser et fluidifier la gestion financière de vos chantiers, DÉCOVRAC déploie en 2026 une nouvelle solution de paiement en partenariat avec **ALMA**. Vous pouvez désormais régler vos achats **en plusieurs fois, directement avec votre carte bancaire pro**, tout en conservant simplicité, rapidité et flexibilité.

Un site internet pro accessible 24/7 : prix pros, stocks en temps réel et gammes exclusives

Pour répondre aux besoins d'autonomie et de rapidité des professionnels, DÉCOVRAC renforce également son service digital avec un **site internet entièrement pensé pour les paysagistes**. Cet espace dédié offre :

- **Les prix professionnels**, mis à jour en temps réel et adaptés à vos volumes et à votre activité.
- **La consultation instantanée des stocks**, disponible **24h/24 et 7j/7**, pour


prévoir vos enlèvements ou vos livraisons à tout moment, même en dehors des heures d'ouverture.

- **Des gammes exclusives réservées uniquement aux professionnels du paysage**, pour vous garantir un avantage différenciant auprès de vos clients.

Ce portail digital devient un véritable **outil de gestion et de préparation de chantier**, conçu pour simplifier votre quotidien et optimiser votre efficacité.

Notre ambition : vous faire gagner du temps, gagner des clients

Avec ces nouveaux services – proximité renforcée, stocks disponibles, gros volumes, innovations IA + IH et solutions de paiement – DÉCOVRAC se positionne plus que jamais comme **le partenaire privilégié des paysagistes**. Des outils concrets pour travailler mieux, plus vite, et développer votre activité durablement.



Inspirez, créez, valorisez : les nouveautés

GRAVIERS DÉCO MIX COULEURS

Laissez parler votre créativité !

Des graviers multicolores, des mélanges personnalisés dès une tonne : DÉCOVRAC vous offre de nouvelles possibilités pour signer des aménagements uniques.

Les graviers décoratifs mix couleur s'imposent comme une véritable signature visuelle pour vos aménagements. En 2026, DÉCOVRAC enrichit sa gamme avec de nouveaux mélanges prêts à l'emploi, alliant contraste, texture et luminosité. Parmi les incontournables, l'Atlantis associe marbre bleu, blanc et calcaire noir pour un rendu élégant et contemporain. Le Mosaic, quant à lui, combine blanc, bleu et beige sur des graviers concassés ou roulés, disponibles en plusieurs calibres pour s'adapter



à tous vos projets, allées, massifs, zones de respiration ou créations graphiques.

Parce que chaque chantier mérite une identité propre, DÉCOVRAC va plus loin et vous accompagne dans la réalisation de mélanges exclusifs. Dès



une tonne, nous créons votre composition personnalisée afin d'offrir à vos clients des allées vraiment uniques. Une opportunité idéale pour différencier vos prestations, proposer des harmonies inédites et valoriser vos aménagements extérieurs par une signature minérale qui vous ressemble.

PARKINGS DRAINANTS

Des solutions complètes pour vos aménagements

Une gamme complète de matériaux drainants pour créer des parkings durables, esthétiques et perméables, adaptés aux exigences techniques de vos chantiers.

Face aux enjeux de gestion durable des eaux pluviales, les parkings drainants deviennent une solution incontournable pour les projets paysagers. DÉCOVRAC propose une gamme complète de matériaux permettant de concevoir des surfaces à la fois esthétiques, résistantes et parfaitement perméables. Du gravier décoratif stabilisé aux dalles alvéolaires, en passant par les sous-couches minérales adaptées, chaque composant participe à la durabilité et à l'efficacité du système.

Nos graviers sélectionnés offrent un excellent taux de perméabilité tout en garantissant confort de circulation et stabilité dans le temps. Les dalles alvéolaires, disponibles en plusieurs formats, renforcent les zones de stationnement et facilitent




la pose, même sur de grandes surfaces. Associées à nos matériaux techniques pour couches drainantes, ces solutions permettent de créer des parkings conformes aux réglementations locales, tout en préservant le caractère naturel des espaces extérieurs.

Avec DÉCOVRAC, vous disposez de toutes les options pour proposer à vos clients des parkings fonctionnels, esthétiques et écologiques.

ROCHES

Enrochements : toutes les tailles pour structurer vos projets

DÉCOVRAC élargit sa gamme d'enrochements avec des roches de toutes tailles et couleurs pour répondre à chaque configuration paysagère. Du petit calibre 60-90 mm pour gabions et massifs, au 90-200 mm pour les petits enrochements, jusqu'aux blocs de 20 à 80 kg, faciles à manipuler à la main. Pour les travaux plus techniques, nos roches atteignent 1,5 tonne, idéales pour talus et soutènements. Associés aux galets, ces matériaux vous permettent de créer de véritables rivières sèches.



DÉCOVRAC pensées pour les paysagistes

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS PREMIUM

DÉCOVRAC, nouveau distributeur Gardival

DÉCOVRAC distribue Gardival pour offrir des menuiseries extérieures durables, sur-mesure et cohérentes, complétées par une gamme bois élargie.

DÉCOVRAC enrichit son offre en devenant distributeur officiel de Gardival et de Collstrop, deux références majeures dans l'univers de la menuiserie extérieure bois et aluminium. Nous faisons confiance à leur savoir-faire éprouvé pour vous proposer des produits d'aménagement durables, fiables et conçus avec une maîtrise technique incomparable. Leur expertise permet d'obtenir des ouvrages parfaitement construits, adaptés aux exigences actuelles en matière de qualité, de résistance et de finition.

Grâce aux nombreuses possibilités de dimensions sur-mesure et aux

multiples options de matériaux — bois, bois exotique, composite ou co-extrudé — vous pouvez concevoir des aménagements réellement uniques pour vos clients. Abri, pergola, clôture ou portail : tout s'harmonise facilement, car chaque produit est fabriqué au même endroit, garantissant une cohérence esthétique et structurelle sur l'ensemble du projet.

En parallèle, DÉCOVRAC élargit sa gamme de panneaux bois avec plus de dix nouvelles références pour répondre à la demande croissante en solutions décoratives et tech-



P.110-115

niques. Et pour ceux d'entre vous qui ont déjà travaillé avec la marque Collstrop, soyez rassurés : nous assurons la continuité de la gamme et la même excellence qui a fait sa réputation.

LA VIE AU NATUREL

Des solutions naturelles pour des jardins toujours plus vivants

Ollas, composteurs, hôtels à insectes et terre amendée : des solutions complètes pour créer des jardins vivants, économiques en eau et riches en biodiversité.

Grâce à notre partenariat avec Jamet, potier français, DÉCOVRAC vous propose une sélection d'équipements conçus pour intégrer la biodiversité au cœur des jardins de vos clients. Les ollas, fabriqués artisanalement, permettent une irrigation douce et économe, idéale pour limiter la consommation d'eau tout en assurant un apport régulier aux plantes. Les composteurs transforment les biodéchets en un amendement riche, favorisant une terre vivante et fertile. Quant aux hôtels à insectes, ils encouragent la présence de pollinisateurs indispensables à la réussite des potagers et massifs floraux.



P.63

P.108

Associés à notre terre végétale amendée et criblée, ainsi qu'à nos solutions de carrés potagers, ces dispositifs vous offrent une approche complète pour concevoir des espaces nourriciers, durables et respectueux des cycles naturels. Une véritable opportunité de proposer à vos clients des jardins beaux, productifs et écologiques


JOINT SUR PLOT

Une finition de haute qualité




P.95

DÉCOVRAC présente un tout nouveau joint spécialement conçu pour les terrasses en carrelage céramique sur plots, pensé pour les professionnels exigeants. Disponible en cartouche et en trois coloris — gris, ton pierre et gris anthracite — ce joint souple assure à la fois l'étanchéité de la terrasse et la cohésion entre les dalles. Son application simple et précise garantit une finition durable, même sur les zones les plus exposées. Grâce à son rendu granuleux particulièrement réaliste, il s'intègre parfaitement aux carreaux extérieurs. Venez découvrir ce produit innovant dans les espaces d'exposition de nos dépôts.



GRAVIERS, GALETS ET PAILLAGES



Nos professionnels ont du talent ! Retrouvez leurs inspirations sur www.decovrac.net

GAMME GRAVIERS



Pour économiser **20%** de graviers, utilisez nos **stabilisateurs** (cf. page 18)

GRAVIERS ROULÉS

5/15
mm

Gravier Roulé Marne

	5/15 mm	10002
Composition	Calcaire	Conductivité 6
Densité (kg/m³)	1 440	Porosité 40,04
PH	9,69	Perméabilité 41,04
Ép. min. (cm)	4	Conso. (kg/m²) 60
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm
✓	✓	✗
		Origine
		France

4/8
mm

Gravier Mignonette

	4/8 mm	10022	8/20 mm	10001
Composition	Calcaire	Conductivité 6		
Densité (kg/m³)	1 480	1 440	Porosité 36,17	40,04
PH	9,88	9,69	Perméabilité 49,25	41,04
Ép. min. (cm)	4	Conso. (kg/m²) 60		
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine	
✓	✓	✗	✗	✓
				France

5/16
mm

Gravier Roulé de Rivière

	5/16 mm	10045	11/22 mm	10047
Composition	Calcaire	Conductivité 6		
Densité (kg/m³)	1 500	Porosité 39,69		
PH	9,77	Perméabilité 28,62		
Ép. min. (cm)	4	Conso. (kg/m²) 60		
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine	
✓	✓	✗	✗	✓
				France

7/15
mm

Gravier Orange Oriental

	7/15 mm	10021	15/30 mm	10041
Composition	Silex	Conductivité 4		
Densité (kg/m³)	1 400	Porosité 45,01		
PH	9,48	Perméabilité 26,52		
Ép. min. (cm)	4	Conso. (kg/m²) 60		
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine	
✓	✓	✗	✗	✓
				France

15/25
mm



Gravier Marbre Blanc Roulé

15/25
mm

10000

Composition	Marbre	Conductivité	5
Densité (kg/m³)	1 500	Porosité	34,6
PH	9,79	Perméabilité	11,15
Ép. min. (cm)	4	Conso. (kg/m²)	60
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine
✓	✗	✓	🇪🇺

15/25
mm




Gravier Roulé Noir Zen

15/25
mm

10027

Composition	Quartz poli	Conductivité	-
Densité (kg/m³)	1 800	Porosité	-
PH	-	Perméabilité	-
Ép. min. (cm)	4	Conso. (kg/m²)	60
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine
✗	✗	✓	🇨🇳

15/25
mm



Gravier Noir Mat

15/25
mm

25056

Composition	Calcaire	Conductivité	-
Densité (kg/m³)	1 600	Porosité	-
PH	-	Perméabilité	-
Ép. min. (cm)	4	Conso. (kg/m²)	60
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine
✓	✗	✓	🇪🇺

15/25
mm



Gravier Trio Mosaic

15/25
mm

14001


15/25
mm

14002

		Filet 20 kg	Big-Bag
Composition	Marbre	Conductivité	5
Densité (kg/m³)	1 500	Porosité	35
PH	9,50	Perméabilité	10
Ép. min. (cm)	4	Conso. (kg/m²)	60
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine
✓	✗	✓	🇫🇷

Pour économiser **20%** de graviers, utilisez nos **stabilisateurs** (cf. page 18)

GRAVIERS CONCASSÉS

7/14
mm

Gravier Noir

		7/14 mm 10009	
Composition	Calcaire	Conductivité	9
Densité (kg/m³)	1 360	Porosité	41,4
PH	9,53	Perméabilité	25,68
Ép. min. (cm)	4	Conso. (kg/m²)	60
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine
✓	✓	✗	

4/12
mm

Gravier Gris

		4/12 mm 10010	
Composition	Grès	Conductivité	6
Densité (kg/m³)	1 500	Porosité	36,76
PH	9,55	Perméabilité	25,04
Ép. min. (cm)	4	Conso. (kg/m²)	60
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine
✓	✓	✗	

6/10
mm

Gravier Bleu Foncé

		6/10 mm 10035	
Composition	Calcaire	Conductivité	5
Densité (kg/m³)	1 420	Porosité	42,19
PH	9,83	Perméabilité	12,21
Ép. min. (cm)	4	Conso. (kg/m²)	60
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine
✓	✓	✗	

8/16
mm

Gravier Calcaire Blanc

		8/16 mm 10005	
Composition	Calcaire	Conductivité	6
Densité (kg/m³)	1 270	Porosité	45,22
PH	9,77	Perméabilité	63,56
Ép. min. (cm)	4	Conso. (kg/m²)	60
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine
✓	✓	✓	

Pour estimer vos quantités, utilisez notre calculateur en ligne sur www.decovrac.net

6/20
mm



Gravier Rouge

		6/20 mm	25010
Composition	Grès	Conductivité	5
Densité (kg/m³)	1 340	Porosité	44,59
PH	9,67	Perméabilité	39,14
Ép. min. (cm)	4	Conso. (kg/m²)	60
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine
✓	✓	✗	🇫🇷

10/14
mm



Gravier Rouge du Touquet

		10/14 mm	25055
Composition	Grès	Conductivité	5
Densité (kg/m³)	1 500	Porosité	42
PH	9,90	Perméabilité	38
Ép. min. (cm)	4	Conso. (kg/m²)	60
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine
✓	✓	✓	🇫🇷

10/16
mm



Gravier Rose

		10/16 mm	10008
Composition	Grès	Conductivité	3
Densité (kg/m³)	1 300	Porosité	50,15
PH	8,66	Perméabilité	53,67
Ép. min. (cm)	4	Conso. (kg/m²)	60
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine
✓	✓	✓	🇫🇷

10/14
mm



Gravier Rose de Normandie

		10/14 mm	25050
Composition	Grès	Conductivité	-
Densité (kg/m³)	1 500	Porosité	-
PH	-	Perméabilité	-
Ép. min. (cm)	4	Conso. (kg/m²)	60
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine
✓	✓	✓	🇫🇷

SELON DÉPÔT

Pour économiser **20%** de graviers, utilisez nos **stabilisateurs** (cf. page 18)

GRAVIERS CONCASSÉS

8/12
mm

Gravier Trio Mosaic

8/12 mm 25059			
Composition	Marbre	Conductivité	5
Densité (kg/m³)	1 500	Porosité	42
PH	9,80	Perméabilité	25
Ép. min. (cm)	4	Conso. (kg/m²)	60
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine
✓	✓	✓	🇪🇺

8/10
mm

Gravier Multicolore

8/10 mm 10007			
Composition	Marbre	Conductivité	5
Densité (kg/m³)	1 200	Porosité	50,34
PH	9,53	Perméabilité	30,52
Ép. min. (cm)	4	Conso. (kg/m²)	60
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine
✓	✓	✓	🇫🇷

5/12
mm

Gravier Marbre Bleu

5/12 mm 10006			
Composition	Marbre	Conductivité	22
Densité (kg/m³)	1 540	Porosité	40,01
PH	9,42	Perméabilité	17,68
Ép. min. (cm)	4	Conso. (kg/m²)	60
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine
✓	✓	✗	🇪🇺

18/24
mm

CHOIX DU PRO

Gravier Marbre Bleu

18/24 mm 10043			
Composition	Marbre	Conductivité	5
Densité (kg/m³)	1 480	Porosité	36,59
PH	9,88	Perméabilité	9,05
Ép. min. (cm)	4	Conso. (kg/m²)	60
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine
✓	✗	✓	🇪🇺

Pour estimer vos quantités, utilisez notre calculateur en ligne sur www.decovrac.net

GRAVIERS CONCASSÉS

8/12
mm



Gravier Trio Atlantis

		8/12 mm	25058
Composition	Marbre	Conductivité	5
Densité (kg/m³)	1 500	Porosité	42
PH	9	Perméabilité	20
Ép. min. (cm)	4	Conso. (kg/m²)	60
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine
✓	✓	✓	🇪🇺

9/12
mm



Gravier Marbre Blanc Carrare

		9/12 mm	10037	12/18 mm	10004
Composition	Marbre	Conductivité	5		
Densité	1 450	1 380	Porosité	42,02	43,29
PH	9,8	9,75	Perméabilité	26,73	23,36
Ép. min. (cm)	4	Conso. (kg/m²)	60		
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine		
✓	✓	✗	✗	✓	🇪🇺

6/20
mm



Gravier Marbre Blanc Athena

		6/20 mm	10024
Composition	Marbre	Conductivité	5
Densité (kg/m³)	1 480	Porosité	36,72
PH	9,83	Perméabilité	12,42
Ép. min. (cm)	4	Conso. (kg/m²)	60
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine
✓	✓	✓	🇪🇺

8/16
mm



Gravier Marbre Beige Savane

		8/16 mm	10052
Composition	Marbre	Conductivité	5
Densité (kg/m³)	1 450	Porosité	41,02
PH	9,77	Perméabilité	25,25
Ép. min. (cm)	4	Conso. (kg/m²)	60
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine
✓	✓	✓	🇫🇷

Pour économiser **20%** de graviers, utilisez nos **stabilisateurs** (cf. page 18)

Paysagistes

Gagnez du temps avec notre partenariat dessinemonjardin.fr et DÉCOVRAC*

Projetez vos clients instantanément grâce à l'appli Pleex :

<https://pleex.fr/>



2 J'INDIQUE
LES MODIFICATIONS
SOUHAITÉES
ET L'APPLI ME DÉLIVRE
DES VISUELS RÉALISTES
ET INSTANTANÉS



3 JE DICTE MES COMMENTAIRES SUR L'APPLI ET
MON COMPTE RENDU EST DANS MA BOITE MAIL !

Abonnement
mensuel
19,99 € HT

*Offre Découverte sur : <https://pleex.fr/>

Bénéficiez de **3 projets gratuits** pour tester et apprécier le temps gagné !

- ✓ Projets illimités
- ✓ Enregistrement audio
- ✓ Retranscription
- ✓ Résumé IA + Envoi par mail
- ✓ Génération d'images IA
- ✓ Envoi des projets à Dessine Mon Jardin

Un partenariat DÉCOVRAC et dessinemonjardin.fr

Au delà de l'IA il y a IH (l'intelligence humaine)

DESSINE MON JARDIN et DÉCOVRAC vous accompagnent dans vos projets complexes pour concrétiser vos devis par des visuels

- 1 CHOISISSEZ VOTRE OFFRE (2D OU 3D)
- 2 ENVOYEZ VOS ESQUISSES
- 3 RECEVEZ VOTRE PROJET



PLANS 2D

Prix fixe*
246 € HT
avec code promo
DÉCOVRAC
-20%



VISUELS 3D

Prix fixe*
132,67 € HT
avec code promo
DÉCOVRAC
-20%



JE REÇOIS LE DOSSIER
DU PROJET CLIENT
AU NOM DE MA SOCIÉTÉ !

Plan paysager 2D = 246,00 € HT
Prix fixe peu importe la surface à aménager

Visuel réaliste 3D = 132,67 € HT

Code remise DÉCOVRAC **-20%**
« nom du dépôt Décovrac + "20" »
(ex. : lesquin20, nieppe20...)

DÉCOVRAC vous envoie le chiffrage
des matériaux "DEVIS"

Les étapes de l'installation de mon allée en gravier

Pour piéton et
véhicule léger



1

Tracer l'allée

2

Décaisser

3

Poser le géotextile

4

Poser la couche
de fond et la tasser

5

Installer
les bordures


6

Poser les
stabilisateurs

7

Étaler le gravier

Pour camionnette
et véhicule lourd



Pour estimer vos quantités, utilisez notre calculateur en ligne sur www.decovrac.net

GÉOTEXTILES ET GRAVES



Géotextile Blanc

	33024
Grammage (g/m²)	105
Largeur (m)	2
Longueur (m)	150



Géotextile Blanc

Grammage (g/m²)	100		130	
Longueur (m)	25	50	25	50
Largeur (m)	1	12206	12207	12208
Largeur (m)	2	12205	12204	12209
			12210	12211

GRAVES / GNT ET DRAINAGE



Grave Naturelle

Dépôts

RETZWILLER
PITGAM
BÉTHUNE
CAMBRAI
DUCEY
LOHÉAC
YVETOT
ÉTAPLES

20/32 mm BORAN



Grave Béton Recyclé

Dépôts

NIEPPE
LESQUIN
RETZWILLER
REIMS
CAMBRAI
YVETOT
CHAUMONT

Produits locaux à retrouver dans nos dépôts



Drainage



Mélange Béton




Sable à Maçonner

Pour économiser **20%** de graviers, utilisez nos **stabilisateurs** (cf. page 20)

STABILISATEURS DE GRAVIERS

160/120
cm

ÉP. 3 OU 4 CM



Stabilisateur de Gravier Blanc

160/120 cm	33020	160/120 cm	33022
Composition : Polypropylène blanc	Ép. : 3 cm		Ép. : 4 cm
Granulométrie : 4/16 mm	Ép. gravier : 4 cm		Ép. gravier : 5 cm
Surface : 1,92 m²	Quantité/pal. : 41		Quantité/pal. : 35
Carrossable : ✓			

120/80
cm

ÉP. 3 CM



Stabilisateur de Gravier Noir

120/80 cm	33016	160/120 cm	33023
Composition : Polypropylène noir	Surface : 0,96 m²		Surface : 1,92 m²
Granulométrie : 4/16 mm	Épaisseur gravier min. : 4 cm		
Épaisseur : 3 cm	Quantité/pal. : XX		Quantité/pal. : XX
Carrossable : ✓			



ÉP. 2,5 CM

ROULABLE À VIDE

Dall'O Gravier eXcel



50/50 cm	12202	50/50 cm	12201
Composition : Polypropylène	Noir		Blanc
Granulométrie : 4/16 mm	Épaisseur : 2,5 cm		
Résistance/épaisseur : 400 T/m²	Quantité/palette : 560 pièces/140 m²		
Épaisseur minimum : 2,5 cm	Consommation : 4 pièces/m²		
	Carrossable : 		



BON À SAVOIR

**DE FRANCK,
AGENT DÉCOVRAC
À BORAN-SUR-OISE**

Le **stabilisateur de gravier** permet d'éviter les ornières, les flaques d'eau ainsi qu'aux talons de s'enfoncer dans le sol. Il est doté d'un géotextile thermocollé épais (90 g/m²) qui empêche la repousse des mauvaises herbes tout en drainant les eaux de pluie. Il stabilise le gravier et le maintient en surface pour une meilleure longévité de votre aménagement extérieur. En maintenant le gravier compacté en surface, il diminue sa consommation (kg/m²) dans le temps.

Pour les professionnels nous vous proposons les plaques en 120/160 pour vous permettre de gagner du temps de pose. Ces plaques sont disponibles en 2 coloris (blanc et noir) et en 2 hauteurs (3 et 4 cm).

De plus, le Dall'O Gravier eXcel déjà connecté par quatre plaques vous permet de rouler sur votre chantier à vide avec votre camion de livraison.

Pour estimer vos quantités, utilisez notre calculateur en ligne sur www.decovrac.net

FIXATEURS DE GRAVIER

Fixateur de Granulats

	38295	34072	34073
Contenance	650 mL	5 L	20 L
Couleur	Incolore		
Composition	Colle base aqueuse HQE		
Conso. (m²)	2	16	66
Galets < 16 mm	✓		
Graviers		✓	
Paillage bois			✓



Application au pulvérisateur
Soufflage des feuilles mortes après 24h
Application sur talus et massifs
Application sur tour d'arbres



Fixateurs graviers et paillages organiques fins

PROJET PÉTANQUE

Les étapes de l'installation
d'un terrain de pétanque

1 LA PRÉPARATION



Décaissez la zone
sur 20 cm et nivelez




Déroulez le géotextile
sur la surface du terrain



Versez la couche de grave
de fondation sur 15 à 20 cm

2 LES FONDATIONS



Compactez la grave avec une
plaque vibrante et humidifiez



Délimitez le terrain
en posant les traverses



Versez une 1^{ère} couche
de sable et compactez-là

3 LA FINITION




Étalez une seconde couche
de sable et compactez-là



Humidifiez le terrain
et laissez reposer 3 jours



Il ne vous reste
plus qu'à jouer !




Pour estimer vos quantités, utilisez notre calculateur en ligne sur www.decovrac.net

SABLES DE PÉTANQUE

0/3
mm

COLORIS SELON DÉPÔT



Sable Pétanque Rouge

		0/3 mm	10017
Composition	Schiste	Conductivité	5
Densité (kg/m³)	1700	Porosité	44,59
PH	9,67	Perméabilité	39,14
Ép. min. (cm)	6	Conso. (kg/m²)	100
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine
✓	✗	✗	🇫🇷

0/4
mm

COLORIS SELON DÉPÔT




Sable Pétanque Gris

		0/4 mm	10018
Composition	Calcaire	Conductivité	6
Densité (kg/m³)	1700	Porosité	36,76
PH	9,55	Perméabilité	25,04
Ép. min. (cm)	6	Conso. (kg/m²)	100
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine
✓	✗	✗	🇫🇷

0/4
mm

COLORIS SELON DÉPÔT




Sable Pétanque Jaune

		0/4 mm	10001
Composition	Calcaire	Conductivité	5
Densité (kg/m³)	1700	Porosité	-
Ép. min. (cm)	6	Conso. (kg/m²)	100
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine
✓	✗	✗	🇫🇷

0/8
mm

COLORIS SELON DÉPÔT




Sable Pétanque Rose

Composition	Marbre	Conso. (kg/m²)	100
Densité (kg/m³)	1800	Ép. min. (cm)	6
Carrossable	Stabilisateur	Gab. maille 1x1 cm	Origine
✓	✗	✗	🇫🇷

Si usage intensif, rechargez une épaisseur de sable chaque année

PROJET PÉTANQUE

Je conçois un espace pétanque
100 % DÉCOVRAC

Mes inspirations sont à retrouver dans les pages suivantes :

- | | |
|---|---|
| 1 LES SABLES DE PÉTANQUE p. 23 | 7 LES BORDURES p. 64 |
| 2 LES TRAVERSES p. 70 | 8 LES LAMES DE TERRASSE p. 96 |
| 3 LES CLÔTURES p. 118 | 9 LES BRASEROS p. 116 |
| 4 LES GRAVIERS p. 08 | 10 GRAVES ET GÉOTEXTILES p. 19 |
| 5 LES PAS JAPONAIS p. 72 | 11 LES BOIS DE CONSTRUCTION p. 110 |
| 6 LA DÉCORATION p. 136 | 12 L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR p. 144 |

PROJET PÉTANQUE

Pour toujours plus de
convivialité



J'ajoute une guirlande lumineuse...



Une bande Led...



Une table et une pergola...



Un salon de jardin...

GALETS

60/120
mm

NOUVEAU



Galet Porto

		30/60 mm	14004
Composition	Calcaire	Densité (kg/m³)	1 600
Forme	Roulé	Ép. min. (cm)	6
Couleur	Noir	Conso. (kg/m²)	100
Gabion maille 1x1 cm : ✓		Origine :	

30/60
mm


Galet Décoratif Noir Mat

		30/60 cm	10061	60/100 cm	20012
Composition	Calcaire	Densité : 1 600 kg/m³			
Forme	Roulé	Ép. mini : 4 cm		Ép. mini : 8 cm	
Couleur	Noir	Conso. : 60 kg/m²		Conso. : 120 kg/m²	
Gabion maille 1x1 cm : ✓		Origine :			

15/25
mm50/70
mm

Galet Noir Zen Poli

		15/25 cm	10027	50/70 cm	20009
Composition	Quartz Poli	Dens. : 1 800 kg/m³		Dens. : 1 600 kg/m³	
Forme	Roulé	Ép. mini : 4 cm		Ép. mini : 8 cm	
Couleur	Noir	Conso. : 60 kg/m²		Conso. : 120 kg/m²	
Gabion maille 1 x 1 cm : ✓		Origine : 			

40/60
mm

Galet de Mer

		40/60 mm	20001
Composition	Silice	Densité (kg/m³)	1 600
Forme	Roulé	Ép. min. (cm)	6
Couleur	Gris	Conso. (kg/m²)	100
Gabion maille 1x1 cm : ✓		Origine :	

Pour estimer vos quantités, utilisez notre calculateur en ligne sur www.decovrac.net

15/25
mm

Galet Blanc Carrare

		15/25 mm	10000
Composition	Marbre	Densité (kg/m³)	1500
Forme	Roulé	Ép. min. (cm)	4
Couleur	Blanc	Conso. (kg/m²)	60
Gabion maille 1x1 cm : ✓		Origine :	

25/40
mm


Galet Blanc Carrare

		25/40 mm	20010	40/60 mm	10004
Composition	Marbre	Dens. : 1800 kg/m³		Dens. : 1400 kg/m³	
Forme	Roulé	Ép. mini : 5 cm		Ép. mini : 6 cm	
Couleur	Blanc	Conso. : 90 kg/m²			
Gabion maille 1x1 cm : ✓		Origine :			

40/60
mm60/100
mm

Galet Marbre Blanc Athena

		40/60 mm	20006	60/100 mm	20007
Composition	Marbre	Dens. : 1400 kg/m³			
Forme	Roulé	Ép. mini : 6 cm		Ép. mini : 8 cm	
Couleur	Blanc	Conso. : 100 kg/m²		Conso. : 120 kg/m²	
Gabion maille 1x1 cm : ✓		Origine :			

30/60
mm

FILET 20 KG

Galet Marbre Bleu

		30/60 mm	20016
Composition	Marbre	Densité (kg/m³)	1800
Forme	Roulé	Ép. min. (cm)	6
Couleur	Bleu/Gris	Conso. (filet/m²)	6
Gabion maille 1x1 cm : ✓		Origine :	

Retrouvez nos bordures, page 64 à 71

PAILLAGES



GAMME PAILLAGES

ORGANIQUE



MINÉRAL



PAILLAGES ORGANIQUES

10/30
mm

Plaquette Peuplier

10/30 mm 50002			
Composition	Peuplier	Densité (kg/m³)	300
PH	6,5	MS/MB (%)	60
Rétention en eau	100	Conductivité	0,25
Ép. min. (cm)	7	Conso. (L/m²)	80
Durée de vie	UAB	NFU 44-551	Origine
2 à 3 ans	✓	✓	

Existe aussi en châtaignier et en chêne sur commande.

0/40
mm

Mulch Forestier

0/40 mm 50041			
Composition	Feuillus	Densité (kg/m³)	350
PH	6	MS/MB (%)	50
Rétention en eau	150	Conductivité	0,24
Ép. min. (cm)	7	Conso. (L/m²)	80
Durée de vie	UAB	NFU 44-551	Origine
3 à 5 ans	✓	✓	

25/45
mm

Écorce de Pin Maritime

25/45 mm 50004			
Composition	Pin Maritime	Densité (kg/m³)	300
PH	4,5	MS/MB (%)	50
Rétention en eau	200	Conductivité	0,15
Ép. min. (cm)	7	Conso. (L/m²)	70
Durée de vie	UAB	NFU 44-551	Origine
3 à 5 ans	✓	✓	

15/25
mm

Écorce de Pin Maritime

15/25 mm 50045			
Composition	Pin Maritime	Densité (kg/m³)	300
PH	4,5	MS/MB (%)	50
Rétention en eau	200	Conductivité	0,15
Ép. min. (cm)	7	Conso. (L/m²)	70
Durée de vie	UAB	NFU 44-551	Origine
3 à 5 ans	✓	✓	

Nouveauté ! Tous les paillages organiques sont en Big-Bag de 2 m³

PAILLAGES AIRES DE JEUX

20/40
mm

Paillage Aires de jeux

		20/40 mm	50002
Composition	Épicéa	Densité (kg/m³)	300
PH	6,5	MS/MB (%)	-
Ép. min. (cm)	15	Conso. (L/m²)	150
Durée de vie	UAB	NFU 44-551	Origine
3 à 5 ans	✓	✓	

20/40
mm

Paillage Coloré Rouge/Brun/Gris

	20/40 mm	50003	50046	50047
Couleur		Rouge	Brun	Gris
Composition		Bois résineux	Densité (kg/m³)	300
PH		6,5	MS/MB (%)	-
Ép. min. (cm)		7,5	Conso. (L/m²)	75
Durée de vie		UAB	NFU 44-551	Origine
3 à 5 ans		✓	✓	

2/30
mm

BALLE 180 L

Chanvre

		2/30 mm	50001
Composition	Chanvre	Densité (kg/m³)	100
PH	6,5	MS/MB (%)	-
Rétention en eau	370	Conductivité	-
Ép. min. (cm)	5	Conso. (balle/m²)	0,25
Durée de vie	UAB	NFU 44-551	Origine
- 2 ans	✓	✓	

5/30
mm

BALLE 130 L

Miscanthus

		5/30 mm	50027
Composition	Miscanthus	Densité (kg/m³)	100
PH	7	MS/MB (%)	85
Rétention en eau	210	Conductivité	-
Ép. min. (cm)	5	Conso. (balle/m²)	0,4
Durée de vie	UAB	NFU 44-551	Origine
- 2 ans	✓	✓	





2/40
mm

SAC 70 L

Coque de Cacao

		2/40 mm	50087
Composition	Coques cacao	Densité (kg/m³)	140
PH	5,6	MS/MB (%)	92
Ép. min. (cm)	5	Conso. (sac/m²)	0,7
Durée de vie	UAB	NFU 44-551	Origine
- 2 ans	✓	✓	

Le chanvre et le miscanthus existent en vrac ou en Big-Bag sur commande

**BRF 50094 / Miscanthus 50012**

Composition	Mélange feuillus		Dens. (kg/m³)	350
Épaisseur min. (cm)	10		Conso. (L/m²)	100
Durée de vie	30 m³	45 m³	60 m³	90 m³
2 ans	✗	✗	✓	✓

Mulch Forestier 50041

Composition	Mélange feuillus		Dens. (kg/m³)	350
Épaisseur min. (cm)	7		Conso. (L/m²)	80
Durée de vie	30 m³	45 m³	60 m³	90 m³
2 ans	✓	✓	✓	✓

Peuplier Indus 14070 / Peuplier Forêt 50002

Composition	Peuplier		Dens. (kg/m³)	300
Épaisseur min. (cm)	7		Conso. (L/m²)	80
Durée de vie	30 m³	45 m³	60 m³	90 m³
2 à 3 ans	✓	✓	✓	✓

Aulne 50088 / Frêne 50015

Composition	Aulne ou Frêne		Dens. (kg/m³)	350
Épaisseur min. (cm)	7		Conso. (L/m²)	80
Durée de vie	30 m³	45 m³	60 m³	90 m³
2 à 3 ans	✓	✓	✓	✓

Châtaignier 14071 / Chêne 50056

Composition	Peuplier		Dens. (kg/m³)	300
Épaisseur min. (cm)	7		Conso. (L/m²)	80
Durée de vie	30 m³	45 m³	60 m³	90 m³
2 à 3 ans	✓	✓	✓	✓

Fibres Chêne 14072 / Fibres Peuplier 14073

Composition	Mélange feuillus		Dens. (kg/m³)	200
Épaisseur min. (cm)	10		Conso. (L/m²)	100
Durée de vie	30 m³	45 m³	60 m³	90 m³
2 à 3 ans	✗	✗	✓	✓

Pin Maritime 50045 / 50004

Composition	Pin maritime		Dens. (kg/m³)	300
Épaisseur min. (cm)	7		Conso. (L/m²)	80
Durée de vie	30 m³	45 m³	60 m³	90 m³
2 à 3 ans	✓	✓	✓	✓

Pin Sylvestre 50017 / 50018

Composition	Pin sylvestre		Dens. (kg/m³)	300
Épaisseur min. (cm)	7		Conso. (L/m²)	80
Durée de vie	30 m³	45 m³	60 m³	90 m³
3 à 5 ans	✓	✓	✓	✓

Aire de Jeux Naturelle 14074 / Chêne 14075

Composition	Résineux / Chêne		Dens. (kg/m³)	300
Épaisseur min. (cm)	7		Conso. (L/m²)	80
Durée de vie	30 m³	45 m³	60 m³	90 m³
2 à 3 ans	✓	✓	✓	✓

Aire de jeux colorée 50003 / 50046 / 50047


Composition	Résineux		Dens. (kg/m³)	300
Épaisseur min. (cm)	15		Conso. (L/m²)	150
Durée de vie	30 m³	45 m³	60 m³	90 m³
3 à 5 ans	✓	✓	✓	✓



Pour s'adapter au plus proche de vos besoins, nous avons développé une gamme de big-bags de différentes capacités.




LA GAMME BIG-BAGS



Dimensions (cm)	100 x 100 x 200	95 x 95 x 110	39 x 59 x 60	30 x 30 x 30
Poids maxi. (kg)	1 350	1 500	150	40
Volume maxi. (L)	2 000	1 000	100	25
Zéro Déchet	Reprise des big-bags usagés	Reprise des big-bags usagés	Consignable	Consignable
LE + PRODUIT	Idéal pour le transport de grandes quantités de paillage	L'incontournable de tous vos chantiers ! Robuste et polyvalent	Chargez de petites quantités proprement dans la remorque	Idéal pour le transport de vrac dans une habitation traversante


PARTENAIRE DE VOS PROJETS,
NOUS VOUS LIVRONS SUR CHANTIER
ET VOUS PROPOSONS DES SOLUTIONS
DE TRANSPORT ADAPTÉES.



Toutes nos solutions de livraison

sont sur www.decovrac.net


PAILLAGES MINÉRAUX

30/60
mm

Ardoise Bleue

30/60
mm 25001

Composition	Ardoise	Densité (kg/m³)	1290
PH	9,51	Perméabilité	13,47
Porosité	43,63	Conductivité	4
Ép. min. (cm)	5	Conso. (kg/m²)	75

10/30
mm

Ardoise Bleue

10/30
mm 25000

Composition	Ardoise	Densité (kg/m³)	1290
PH	9,51	Perméabilité	13,47
Porosité	43,63	Conductivité	4
Ép. min. (cm)	5	Conso. (kg/m²)	75

30/60
mm

Ardoise Noire

30/60
mm 25014

Composition	Ardoise	Densité (kg/m³)	1250
PH	9,77	Perméabilité	26,1
Porosité	43,98	Conductivité	5
Ép. min. (cm)	5	Conso. (kg/m²)	75

10/30
mm50/100
mm

Ardoise Noire

10/30
mm 25015 50/100
mm 25033

Composition	Ardoise	Densité (kg/m³)	1180
PH	9,25	Perméabilité	43,98
Porosité	47,54	Conductivité	18
Ép. min. (cm)	5	Conso. (kg/m²)	75

L'ardoise : le paillage éternel !

6/12
mm



Pouzzolane Rouge



6/12
mm

25002

Composition	Pouzzolane	Densité (kg/m³)	1040
PH	8,71	Perméabilité	140,37
Porosité	43,63	Conductivité	3
Ép. min. (cm)	5	Conso. (kg/m²)	45

20/40
mm



Pouzzolane Rouge



20/40
mm


25049

50/100
mm

25048

Composition	Pouzzolane	Ép. min. : 6 cm	Ép. min. : 10 cm
PH	8,71	Perméabilité	140,37
Porosité	63,87	Conductivité	3
Densité (kg/m³)	850	Conso. 50 kg/m²	Conso. 60 kg/m²

20/40
mm



SELON DISPO. CARRIÈRE

Pouzzolane Noire




20/40
mm

25054

Composition	Pouzzolane	Densité (kg/m³)	1040
PH	8,71	Perméabilité	140,37
Porosité	63,87	Conductivité	3
Ép. min. (cm)	6	Conso. (kg/m²)	50

7/15
mm



SELON DISPO. CARRIÈRE

Pouzzolane Noire



7/15
mm

25053

Composition	Pouzzolane	Densité (kg/m³)	1040
PH	8,71	Perméabilité	140,37
Porosité	63,87	Conductivité	3
Ép. min. (cm)	5	Conso. (kg/m²)	45

Pour estimer vos quantités, utilisez notre calculateur en ligne sur www.decovrac.net

PAILLAGES MINÉRAUX

30/60
mm

Ardoise Violette



		30/60 mm	25013
Composition	Ardoise	Densité (kg/m³)	1260
PH	8,55	Perméabilité	32,83
Porosité	46,15	Conductivité	< 3
Ép. min. (cm)	5	Conso. (kg/m²)	75

20/50
mm

Coquille Saint-Jacques



		20/50 mm	25051
Composition	St-Jacques	Densité (kg/m³)	800
PH	8,55	Perméabilité	-
Ép. min. (cm)	4	Conso. (kg/m²)	50




BON À SAVOIR

DE SYLVAIN,
AGENT DÉCOVRAC
À RENNES-LOHÉAC

L'**ardoise criblée et calibrée** est le paillage le plus durable (durée de vie supérieure à 10 ans) et résiste au vent de par son poids.

L'ardoise présente également un aspect esthétique différent des paillages organiques. Son utilisation en paillage évite l'utilisation de désherbant phytosanitaire. Enfin l'ardoise naturelle contribue au blanchissement des hortensias.

5/18
mm

Brique Pilée



		5/18 mm	25052
Composition	Brique	Densité (kg/m³)	885
PH	9,12	Perméabilité	192,77
Porosité	67,52	Conductivité	44
Ép. min. (cm)	5	Conso. (kg/m²)	75

Pour estimer vos quantités, utilisez notre calculateur en ligne sur www.decovrac.net

TOURS D'ARBRE ET POTS QUALIBOX



BorderStyle Acier Tour d'Arbre®

Hauteur 10 cm

Les BorderStyle Acier Tour d'Arbre® sont des BorderStyle Acier® préformées en cercles pour les tours d'arbres. La flexibilité de l'acier en épaisseur 2 mm permet le cerclage sans cassure ni écaillage de la peinture. Idéales pour arbres et massifs.



Diamètre (cm)	Pieux	Corten	Galvanisé	Marron 8017	Gris 7016	Rouille	Noir 9005
60	3	12176	12181	12186	12191	12196	12723
90	4	12177	12182	12187	12192	12197	12724
120	6	12178	12183	12188	12193	12198	12725
150	8	12179	12184	12189	12194	12199	12726
170	8	12180	12185	12190	12195	12200	12727

20
kgSeau Qualibox®
Revêtement de Sols Drainants
Prêt à l'emploi

Usage : Entourage d'arbres, Pots de fleurs,
Pas japonais, Seuils de porte



	12730	12729	12728
Couleurs	Saumon	Gris	Beige
Composition	Coliant organo-minéral et graviers		
Épaisseur (cm)	1 à 3		
Consommation	20 kg/cm/m²		



Pour estimer vos quantités, utilisez notre calculateur en ligne sur www.decovrac.net

TOILES DE PAILLAGE



Ecojute



	12127	12128
Composition : Fibres 100 % jute	Couleur beige	
Longueur rouleau : 25 ml	Largeur : 1,10 m	Largeur : 2,20 m
Grammage : 800 g/m ²	Épaisseur : env. 8 mm	
Durée de vie	NFU 44-551	UAB
12 à 18 mois	✓	✓

Coussin d'Arrosage
à Libération Lente

	12129	12130
Composition : Toile non-tissée aiguilletée en PP	Couleur beige	
Diamètre	40 cm	70 cm
Capacité en eau	2,5 L	14 L
Temps de diffusion	3-4 jours	6-7 jours

Contenu de l'enveloppe : poudre hydro-rétroce
(copolymère acrylique et acrylate de potassium réticulé)

ANTI-RACINES



Plantcotex Racine Extra®




	12122	12123	12124
Profondeur (cm)	60	100	150
Épaisseur	0,44 mm		
Composition	Toile polyester enduit double face PE		
Couleur	Noir		
Perméabilité à l'eau	100% étanche		
Perforation statique	4,5 kN/m		

Plantcotex Racine Lisse®



	12125	12126
Profondeur	60	100
Épaisseur	1 mm	
Composition	100% PEHD recyclé	
Couleur	Noir	
Perméabilité à l'eau	100% étanche	
Résistance au poinçonnement	2,3 kN	

Kit jonction en option
Rouleau de 25 ML



Nos professionnels ont du talent ! Retrouvez leurs inspirations sur www.decovrac.net

TOILES DE PAILLAGE

NON TISSÉ

125
g/m²

PLUS D'INFO

Toile de Paillage
Plantex Gold

	33001	33019
Largeur (cm)	200	100
Longueur (m)	100	25
Composition	Polypropylène non tissé	
Couleur	Brun ou Noir	
Perméabilité à l'eau	70 L/m ² /sec.	
Durée de vie : 25 ans	UAB : OUI	

TISSÉ - POLYPROPYLENE - MIXTE VERT/BRUN/NOIR

86
g/m²Toile de Paillage Tissée 86 g/m²
Lignée tous les 25 cm

	12106	12107	12108	12109	12110	12111	12112
Largeur (m)	1,05	1,40	1,65	2,10	3,30	4,15	5,15
Antistatique	Traité		Traitement anti-UV			350 Kly	
Perméabilité à l'eau	14 L/m ² /sec.		Perméabilité à l'air			341 L/m ² /sec.	

130
g/m²Toile de Paillage Tissée 130 g
Lignée tous les 25 cm

	12113	12114	12115	12116	12117	12118	12119
Largeur (m)	1,05	1,40	1,65	2,10	3,30	4,15	5,15
Antistatique	Traité		Traitement anti-UV			350 Kly	
Perméabilité à l'eau	14 L/m ² /sec.		Perméabilité à l'air			341 L/m ² /sec.	

Rouleau de 100 m

Toile de Paillage
Plantcosol Premium NT®

	12103	12104	12105
Largeur (cm)	110	160	320
Longueur (m)	100		
Composition	Polypropylène non tissé		
Couleur	Brun ou Noir		
Perméabilité à l'eau	28,5 L/m ² /sec.		
Durée de vie : 15 ans	UAB : OUI		


20x20
cmAgrafes pour
Toile de Paillage

	33003/12120
Composition : Acier	Couleur : Gris
Consommation : 2/m ²	Lot : 100 agrafes

20
cmAgrafes
Picanter 3D®

	12121
Composition : Acier	Couleur : Gris
Consommation : 2/m ²	Lot : 100 agrafes

Nos professionnels ont du talent ! Retrouvez leurs réalisations sur www.decovrac.net



GABIONS ET ENROCHEMENTS



Nos professionnels ont du talent ! Retrouvez leurs inspirations sur www.decovrac.net




Roche Gris Clair



Composition	Calcaire	Conductivité	6
Longueur (cm)	Variable	Porosité	36,76
PH	9,55	Perméabilité	25,04

Poids et tailles différents				
Réf.	Poids	Taille*	Consommation	Densité
25045 EN STOCK	10 à 80 kg	10 à 60 cm	450 kg/m ²	1 500 kg/m ³
14005	60 à 300 kg	36 à 66 cm	870 kg/m ²	1 700 kg/m ³
26002	200 à 500 kg	50 à 83 cm	1 200 kg/m ²	1 800 kg/m ³
26001	300 à 1 000 kg	55 à 96 cm	1 400 kg/m ²	1 900 kg/m ³
14006	500 à 1 500 kg	60 à 108 cm	1 700 kg/m ²	2 000 kg/m ³

* Plus de 50 % des roches correspondent à cette taille.
Livraison direct chantier à partir de 20 tonnes.



Roche Bleue



Composition	Calcaire	Conductivité	9
Longueur	Variable	Porosité	41,4
PH	9,53	Perméabilité	25,68

Poids et tailles différents				
Réf.	Poids	Taille*	Consommation	Densité
25043 EN STOCK	10 à 80 kg	10 à 60 cm	450 kg/m ²	1 500 kg/m ³
14007	15 à 175 kg	20 à 40 cm	500 kg/m ²	1 600 kg/m ³
14008	140 à 580 kg	40 à 60 cm	900 kg/m ²	1 800 kg/m ³
14009	400 à 1 400 kg	60 à 80 cm	1 300 kg/m ²	1 900 kg/m ³
14010	1 100 à 2 700 kg	80 à 100 cm	1 800 kg/m ²	2 000 kg/m ³

* Plus de 50 % des roches correspondent à cette taille.
Livraison direct chantier à partir de 20 tonnes.



LIVRAISON EN CAMION
DE 20 À 30 T,
LONGUEUR 10 M, LARGEUR 2,55 M,
HAUTEUR 3,20 M
CAMION BENNE TP

Toutes nos solutions de livraison



en page 33 et sur www.decovrac.net

GALETS DÉCORATIFS ET MENHIRS

15/30
cm

Galet Veiné Gaia

15/30
cm

30022

Composition : Onyx

Couleur : Orangé

Densité : 1 200 kg/m³

Forme : Roulé

15/30
cm

Galet Zébré Maya

15/30
cm

30023

Composition : Marbre

Couleur : Gris

Densité : 1 200 kg/m³

Forme : Roulé

15/30
cm

Galet Blanc Pur

15/30
cm

30024

Composition : Marbre

Couleur : Blanc

Densité : 1 200 kg/m³

Forme : Roulé

35/25
cm

Galet Déco Blanc Veiné

35/25
cm

20014

Composition : Marbre

Couleur : Blanc

Hauteur : 12 cm

Poids : 20 kg

35/25
cm

Galet Déco Noir Poli

35/25
cm

20013

Composition : Marbre

Couleur : Noir

Hauteur : 12 cm

Poids : 20 kg

35/25
cm

Galet Déco Rose Corail

35/25
cm

20015

Composition : Marbre

Couleur : Rose

Hauteur : 12 cm

Poids : 20 kg

100
cm

Menhir Gaia Veiné

100
cm

30016

Composition : Onyx

Couleur : Orange

Hauteur : 100 cm

Poids : 70 kg

100
cm

Menhir Maya Zébré

100
cm

30017

Compo. : Marbre Quartzite

Couleur : Noir/Blanc

Hauteur : 100 cm

Poids : 70 kg

60/100
cm

Menhir Ardoise

60/100
cm

30014

Composition : Ardoise

Couleur : Gris

Hauteur : 60 à 100 cm

Poids : 50 à 100 kg

Je conçois un espace minéral

100 % DÉCOVRAC



J'ajoute une rivière de pierres...



Un bassin...



Une allée et des massifs...

Mes inspirations sont à retrouver dans les pages suivantes :

1 LES TRAVERSES p. 70

2 LES ENROCHEMENTS p. 40

3 LES GALETS DÉCORATIFS p. 42

4 LES GALETS p. 26

5 LES ROCHES p. 44

6 LES PAILLAGES p. 28

7 LES GRAVIERS p. 08

8 LES PAS JAPONAIS p. 72

ROCHES À GABIONS

Aide au choix des pierres suivant épaisseur du mur

COULEURS DES PIERRES POUR GABION DÉCOVRAC
(Maille du gabion rectangulaire 10 cm x 5 cm)

	BLANC			GRIS	
Réf./Page	20007/P. 27	30024/P. 27	30026/P. 45	25004/P. 44	30028
Épaisseur du Mur	Galet Marbre Blanc Athena 	Galet Extra Blanc 	Roche Blanc Pur 	Roche Gris Beige 	Roche Calcaire Gris Beige 
20 cm	✓	✗	✗	✓	✗
30 cm	✓	✗	✗	✓	✓
50 cm	✓	✓	✗	✓	✓
70 cm	✓	✓	✓	✓	✓
100 cm	✓	✓	✓	✓	✓

60/90
mm90/180
mm

Roche Gris Beige



		 25004	 25045
Composition	Calcaire	Densité (kg/m³)	1700/1200
PH	9,55	Perméabilité	25,04
Porosité	36,76	Conductivité	6
Forme	Concassé	Conso. (kg/m²)	120/225

80/110
cm

Roche Noire



			80/110 mm 25040
Composition	Calcaire	Densité (kg/m³)	1500
PH	9,53	Perméabilité	25,88
Porosité	41,04	Conductivité	9
Forme	Concassé	Conso. (kg/m²)	120

70/120
mm

Roche Rosso Verona



			70/120 mm	25047
Composition	Calcaire	Densité (kg/m³)		1700
PH	-	Perméabilité		-
Porosité	-	Conductivité		-
Forme	Concassé	Conso. (kg/m²)		170

15/30
mm

Roche Maya Zébrée



			15/30 mm 25047
Composition	Marbre	Densité (kg/m³)	1200
PH	-	Perméabilité	-
Porosité	-	Conductivité	-
Forme	Concassé	Conso. (kg/m²)	-

Retrouvez nos gabions sur-mesure page 48 à 49

Aide au choix des pierres suivant épaisseur du mur

COULEURS DES PIERRES POUR GABION DÉCOVRAC
(Maille du gabion rectangulaire 10 cm x 5 cm)

	GRIS		BLEU	NOIR	ORANGÉ	
Réf./Page	30025	30023/P. 45	25041/P. 45	25040/P. XX	25047/P. 44	30022/P. 45
Épaisseur du Mur	Roche Zébré Maya 15/30 mm	Galet Zébré Maya 15/30 mm	Roche Bleue 80/150 mm	Roche Noire 80/110 mm	Roche Rosso Verona 70/120 mm	Galet Veiné Gaïa 15/30 mm
20 cm	×	×	×	×	✓	×
30 cm	×	×	✓	✓	✓	×
50 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓

80/150
mm

Roche Bleue

80/150
mm

25041

Composition	Calcaire	Densité (kg/m³)	1 200
PH	-	Perméabilité	-
Porosité	-	Conductivité	-
Forme	Concassé	Conso. (kg/m²)	180

50/100
mm

Pouzzolane

50/100
mm

25048

Composition	Pouzzolane	Densité (kg/m³)	1 000
PH	-	Perméabilité	-
Porosité	-	Conductivité	-
Forme	Concassé	Conso. (kg/m²)	100

20/40
cm

Roche Blanc Pur

20/40
mm

30026

Composition	Marbre	Densité (kg/m³)	1 200
PH	-	Perméabilité	-
Porosité	-	Conductivité	-
Forme	Concassé	Conso. (kg/m²)	-

15/30
cm


FORME ROULÉ

Densité : 1 200 kg/m³

ORANGÉ	GRISE	BLANC
30022/P. 42	30023/P. 42	30024/P. 42
Galet Veiné Gaïa	Galet Zébré Maya	Galet Blanc Pur


Retrouvez nos gabions sur-mesure page 48 à 49

GABIONS PAYSAGERS



Gabion Paysager en Acier Galvanisé

	10x5 cm	38175	12760	12761	12762	12763	38174
Longueur (cm)		100					
Largeur (cm)		50	50	50	30	30	30
Hauteur (cm)		50	100	70	100	70	50
Poids (kg)		9	16,2	12,6	13,2	10,3	8,2
Quantité remplissage (kg)		415	825	590	500	350	250
Gerbable et empilable		✓	✓	✓	✗	✗	✗



Gabion Jardinière en Acier Galvanisé

	5x5 cm	38179	38180	38181
Dimensions (cm)		100 x 50 x 50	50 x 50 x 100	50 x 50 x 50
Poids (kg)		7,5	12	12,6
Remplissage Pierre (kg)		135	265	135
Remplissage Terreau (L)		120	90	45

Taille de pierre supérieure à 4 cm et inférieure à 10 cm.



Gabion Déco non Gerbable

	10x5 cm	35003	35004
Dimensions (cm)		100 x 50 x 50	100 x 30 x 40
Poids (kg)		7,5	7
Couleur		Gris	
Composition		Alliage Zinc/Alu	
Granulométrie		> 50 mm	



Gabion Empilable



	10x5 cm	35000	35001	35002
Dimensions (cm)		50 x 50 x 50	100 x 50 x 50	150 x 50 x 50
Poids (kg)		7,5	12	12,6
Couleur		Gris		
Composition		Alliage Zinc/Alu		
Granulométrie		> 50 mm		

Retrouvez notre **collection de roches** en pages 40 à 45



4,5
mm



Banc Assise Douglas

	12548
Dimensions (cm)	100 x 30
Hauteur (cm)	46
Volume pierre (cm/kg)	> À 5 / 190

Grille 5 à 10 cm

4,5
mm



Banc avec Dossier Douglas

	12548
Dimensions (cm)	155 x 53
Hauteur (cm)	83
Volume pierre (cm/kg)	> À 5 / 390

Grille 5 à 10 cm

3,5
mm




Boîte aux Lettres

	12549
Dimensions (cm)	44 x 31
Hauteur (cm)	143
Volume pierre (cm/kg)	> À 5 / 210

Grille 2,5 à 10 cm

3/4
mm



Colonne Robinet Équipée

	12557
Dimensions (cm)	18,5 x 18,5
Hauteur (cm)	90,5
Volume pierre (cm/kg)	2,5 à 6 / 50

Raccord et robinet fournit

3,5
mm




Réduction sonore 24 DB

Mur Anti Bruit

	12550
Dimensions (cm)	102,2 x 23,5
Hauteur (cm)	195
Volume pierre (cm/kg)	> À 3,2 / 700

2/25
mm



Barbecue

	12558
Diamètre (cm)	92
Hauteur (cm)	40
Volume pierre (cm/kg)	2,5 à 6 / 70
Volume terre (L)	900

Potence et grilles fournit

Garantie 5 ans

Retrouvez nos **graviers et galets** en pages 8 à 27

Plus d'informations sur




la page Produit Décovrac

Venez configurer votre projet Gabions en 3D dans votre dépôt




Votre devis en 2 minutes et votre livraison à partir de 72h



Le gabion en kit pour tous vos projets

- Aide à la conception
- Sur commande uniquement
- Livré sous 3-6 jours
- Qualité Pro



Installation facile



Economique



Durable



Anti-bruit




Ecologique




Sur-mesure



Réalisation d'un mur droit



Réalisation d'un mur avec 3 hauteurs

Retrouvez notre **collection de roches** en pages 44 à 45

Murs de clôture

Maille mixte

Pour vos murs de longueur ≥ 1 ml





MATÉRIAUX DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE



8 HAUTEURS (de 30 à 200 cm)


5 ÉPAISSEURS (de 20 à 100 cm)



Murs de parement

Nous consulter

Murs de soutènement



Retrouvez notre **collection de roches** en pages 44 à 45

CLAUSTRATS MAILLE FINE



Le gabion-claustra spécial gravier

- Gabion pré-montés
- Installation rapide
- Remplissage express
- Résistant
- Esthétique
- Sans entretien

Remplissage
granulat 12-20 mm (non fourni)



Maille
extérieure
100 x 100 mm
fil 4,5 mm
Acier Zinc/Alu

Maille
intérieure
12 x 12 mm
fil 0,8 mm
Acier galvanisé


1 ÉPAISSEUR : 10 CM

3 LARGEURS


4 HAUTEURS

2 TYPES DE FIXATION
Pose encastrée / isolée

3 largeurs



4 hauteurs



Largeur 1 m L

	GC-10-20-E	GC-10-17-E	GC-10-15-E	GC-10-12-E
Hauteur de gabion (m)	2	1,7	1,5	1,2
Poids de graviers à prévoir (kg)	330	280	250	200

Largeur 0,5 m L

	GC-05-20-E	GC-05-17-E	GC-05-15-E	GC-05-12-E
Hauteur de gabion (m)	2	1,7	1,5	1,2
Poids de graviers à prévoir (kg)	165	140	125	100

Largeur 0,3 m L

	GC-03-20-E	GC-03-17-E	GC-03-15-E	GC-03-12-E
Hauteur de gabion (m)	2	1,7	1,5	1,2
Poids de graviers à prévoir (kg)	100	84	75	60


S'adapte à tout type de gravier !

LE RETRAIT ET LA LIVRAISON SUR CHANTIER

Votre dépôt vous propose différentes options de retrait et livraison adaptées à vos problématiques de chantier. **En vrac ou en big-bag, nous avons la solution !**

RETRAIT EN DÉPÔT

Nous vous chargeons directement en dépôt. C'est rapide et économique.
Pensez à consulter la boutique en ligne de votre dépôt pour valider la disponibilité du stock.



LIVRAISON SUR CHANTIER

Un chantier XXL ? Simplement besoin de gagner du temps ?
Sur prise de rendez-vous, nous pouvons vous livrer sur chantier
en vrac comme en big-bag.

LIVRAISON VRAC

< 1 T
< 2 m³



1 à 4 T
2 à 6 m³



4 à 19 T
6 à 30 m³



20 à 30 T
30 à 90 m³



LIVRAISON HAYON



LIVRAISON BIG-BAG




LIVRAISON EN BIG-BAG
ET PALETTE ENTRE
1 ET 12 T PAR TOUR

Pour toutes demandes spécifiques (chariot embarqué, livraison toit terrasse, livraison au delà de 25 T ou distance supérieure à 40 km...), contactez votre dépôt. Nous étudierons une solution de transport sur-mesure.


Nos solutions de livraison



sur www.decovrac.net



TERREAUX GAZONS ET EAU



Dalle Gazon et Plot de Marquage

	50x50 cm	80x120 cm	140x25 cm	33018
Couleur	Vert	Vert	Vert	Blanc
Composition	PVC 100% recyclé			
Dimensions (cm)	50 x 50	80 x 120	-	-
Hauteur (cm)	3,8	3,8	-	-



Plot de Marquage

33018

Nos professionnels ont du talent ! Retrouvez leurs inspirations sur www.decovrac.net

GAZONS

GAMME PROSELECT

Rapport qualité prix

Grands Espaces

- ✓ Jardin urbain et particulier
- ✓ Zone industrielle et commerciale

	38110
Dose de semis	35 g/m ²
Composition / Variété	
30% Ray Grass Anglais / <i>Eterlou</i>	
20% Ray Grass Anglais / <i>Transate</i>	
25% Fétuque rouge traçante / <i>Hasting</i>	
25% Fétuque rouge traçante / <i>Maxima</i>	

Résistance à la chaleur

Terre Pierre

- ✓ Aire jeux et camping
- ✓ Zone industrielle et commerciale

	38112
Dose de semis	35 g/m ²
Composition / Variété	
20% Ray Grass Anglais / <i>Carnac</i>	
40% Fétuque élevée / <i>Jamboree</i>	
40% Fétuque élevée / <i>Tropicana</i>	

Résistance au pietinement

Loisirs

- ✓ Jardin urbain et particulier
- ✓ Pelouse prestige

	38111
Dose de semis	25 à 30 g/m ²
Composition / Variété	
15 % Ray Grass Anglais / <i>Carnac</i>	
15 % Ray Grass Anglais / <i>Calico</i>	
20 % Fétuque rouge gazonnante / <i>Cajoline</i>	
10 % Fétuque rouge traçante / <i>Maxima</i>	
20 % Fétuque rouge 1/2 traçante / <i>Pinaflore</i>	
20 % Pâturin des prés / <i>Heatmaster</i>	




GAMME ART GARDEN

Usage Intensif

Semence Gazon Art Garden

- ✓ Jardin urbain et particulier
- ✓ Zone industrielle et commerciale

	34145
Dose de semis	35 g/m ²
Composition / Variété	
50% Ray Grass Anglais / <i>Transate</i>	
50% Fétuque rouge / <i>Jasperina</i>	



Dalle Stabilisatrice Ecolat

	33017
Couleur	Grise
Composition	Plastique 100% recyclé
Dimensions (cm)	80 x 60
Hauteur (cm)	4

Retrouvez **la terre et le compost** en pages 58-61

GAZONS ARTIFICIELS À LA DÉCOUPE (LARGEUR 2 M)




Oxford

Cambridge

Deauville

	30 mm	35 mm	45 mm
	34136	34135	34134
Nom	Oxford	Cambridge	Deauville
Garantie (ans)	8	8	15
Nombre de brins	3	4	4
DTEX	5 500	4 000	12 900
Jauge	3/8	3/8	5/8
Poids (g/m ²)	2 160	2 496	2 225
Look	★★★	★★★★	★★★★★
Confort	★★★	★★★★	★★★★★
Redressement	★★★★	★★★★	★★★★★
Durabilité	★★★★	★★★★	★★★★★




Panama

Grenade

Luxor

	23 mm	40 mm	45 mm
	34140	34141	34142
Nom	Panama	Grenade	Luxor
Garantie (ans)	8	15	15
Nombre de brins	3	5	5
DTEX	4 500	5 400	22 700
Jauge	3/8	3/8	5/8
Poids (g/m ²)	1 620	1 600	2 855
Look	★★	★★★★★	★★★★★
Confort	★★★	★★★★★	★★★★★
Redressement	★★	★★★★★	★★★★★
Durabilité	★★★★	★★★★★	★★★★★



Garantie 10 ans



D'AURÉLIE, AGENT DÉCOVRAC À PITGAM-DUNKERQUE

BON À SAVOIR

Bienvenue dans l'univers ART GAZON, votre partenaire de confiance pour des espaces verts impeccables et résistants. Notre gamme de **gazons artificiels** a été spécialement conçue pour répondre à tous vos besoins, que ce soit pour embellir un jardin, créer une aire de jeux sécurisée pour enfants ou aménager un espace extérieur professionnel. Notre gamme de gazons artificiels, ART GAZON, vous offre un choix de pelouses synthétiques de qualité, alliant douceur au toucher, esthétique et confort. Les fibres synthétiques utilisées dans nos produits, mixées de couleurs et formes (shape), garantissent un aspect naturel bluffant et une longévité remarquable (jusqu'à 15 ans).



Clous de Fixation

	34147
Couleur	Gris
Composition	Acier
Hauteur (cm)	14
Conditionnement	Boîte 5 kg



Cartouche Mastic Colle

	34148
Couleur	Gris
Composition	Polymère hybride mono compo.
Capacité (ml)	290



Bande de Jonction

	34146
Couleur	Blanc
Composition	Polypropylène non tissé
Longueur (m)	10
Largeur (cm)	12



Brosse

	34149
Couleur	Noir
Puissance (W)	1500
Poids (kg)	17
Largeur de balayage (cm)	60

Retrouvez **la terre et le compost** en pages 58-61

PARKINGS ENGAZONNÉS



LES ÉTAPES DE RÉALISATION AVEC GAZON ET DALLES

LES FINITIONS

Startgreen +

60018

Composition	Terre végétale amendée + 4 kg de semence gazon/m²	
Densité : 1 000	MO/MS : 58%	MS/MB : 42%
Rét. en eau : 70	PH : 7,5	Conduct. : 62
Épaisseur min. : 4 cm		Conso. : 40 L/m²

Terre Végétale Amendée Criblée

PAGE 58



LES DALLES DE STABILISATION

Dalle Gazon



Dalle Ecolat




Dalle Picots



Dalle Pavéa Gazon



LA STABILISATION ET LES FONDATIONS




Stabigreen

60014

Composition	25 % Compost + 10 % Sable 0/1 + 65 % de gravier 4/6	
Densité : 1 300	MO/MS : 58%	MS/MB : 65%
Rét. en eau : 25	PH : 7,5	Conduct. : -
Épaisseur min. : 3 cm		Conso. : 30 L/m²

Mineral Green


Composition	25 % Compost + 10 % Sable 0/1 + 75 % Pouzzolane	
Densité : 1 000	MO/MS : 58%	MS/MB : 65%
Rét. en eau : 40	PH : 7,5	Conduct. : -
Épaisseur min. : 3 cm		Conso. : 30 L/m²



Fondagreen

60012

Composition	25 % Terre végétale + 75 % Pierre calcaire 20/40	
Densité : 1 300	MO/MS : 58%	MS/MB : 65%
Rét. en eau : 25	PH : 7,5	Conduct. : -
Épaisseur min. : 20 cm		Conso. : 200 L/m²



PARKINGS GRAVIERS OU PAVÉS



LES ÉTAPES DE RÉALISATION AVEC GRAVIERS ET/OU PAVÉS

LES FINITIONS

Graviers Concassés



PAGES 12 à 15



Pavés Béton



PAGE 84



BorderStyle Route®

LES BORDURES



PAGE 68

LES DALLES DE STABILISATION

Dalle Béton



PAGE 52

Dalle PP Losange



PAGE 53

Dall'O Gazon®



Dalle Pavéa Béton



PAGE 85

LES COUCHES DE STABILISATION - 3 À 5 CM


Drainage



Mélange Béton



Sable à Maçonner



PAGE 19

LES FONDATIONS - 15 À 25 CM

Géotextiles



Graves GNT



PAGE 19





DÉCOVRAC vous propose des terreaux de qualité pour assurer le développement de vos plantes



Terre Végétale Amendée Criblée

60001

Composition 70 % Terre végétale + 30 % Compost végétal		
Densité : 1 000 kg / m³	MO/MS : 10%	MS/MB : 80%
Rét. en eau : 500	PH : 7,5	Conduct. : 0,42
Épaisseur min. : 20 cm		Conso. : 200 L/m²
Granulométrie	NFU 44-551	UAB
0/10 - 0/20	✓	✓



BON À SAVOIR

**DE DIDIER,
AGENT DÉCOVRAC
À BORAN-SUR-OISE**

Nous allons chercher notre terre de surface (20 premiers centimètres) au plus près de nos dépôts, puis nous la criblons en 0/10 afin d'éliminer toutes les pierres ou autres morceaux solides. Une fois nettoyée, nous la mélangeons avec notre compost à hauteur de 30 à 40 %. 100 % végétal, il est lui aussi criblé finement. En dépôt, nous l'abritons pour faciliter son transport et sa manipulation. C'est le support de culture idéal avant de faire ou refaire un gazon, créer un massif ou un espace potager et planter vos arbres et vos haies en automne. C'est un peu **la terre idéale** : 100 % naturelle et polyvalente. Elle possède la norme NFU 44-551 certifié par l'AFNOR.

Densité : Kg/m³ – MO/MS : matières organiques sur matières – Sèches MS/MB : matières sèches sur matières brutes
Conductivité : en mS/cm – Rétention en eau : Ml/l

Pour vos chantiers techniques, donnez-nous vos spécificités



Terreau de Plantation



0/20 mm 60000

Composition	Tourbe, Fines d'écorces, Compost, Terre végétale amendée		
Densité : 450 kg / m³	MO/MS : 58%	MS/MB : -	
Rét. en eau : 70	PH : 7	Conduct. : 62	
Épaisseur min. : 10 cm		Conso. : 100 L/m²	
Granulométrie	NFU 44-551	UAB	
0/20	✓	✓	

Terre de Bruyère Forestière



0/20 mm 60002

Composition	100% Terre de sous-bois de Sologne		
Densité : 450 kg / m³	MO/MS : 38%	MS/MB : 69%	
Rét. en eau : 500	PH : 5	Conduct. : 10	
Épaisseur min. : 10 cm		Conso. : 100 L/m²	
Granulométrie	NFU 44-551	UAB	
0/20	✓	✓	



Fumier de Cheval Composté



0/30 mm 60026

Composition	100 % Fumier de cheval composté			
Densité : 950 kg / m³	MO/MS : 39%		MS/MB : 50%	
Rét. en eau : -	PH : 7		Conduct. : -	
Épaisseur min. : 10 cm			Conso. : 100 L/m²	
Granul.	NPKC	C/N	NFU 44-051	UAB
0/30	1/0,5/1/2,5	12	✓	✓

Compost Vert Plantamix Fin



60003

Composition	100 % Compost de déchets verts recyclés			
Densité : 750 kg / m³	MO/MS : 33%		MS/MB : 63%	
Rét. en eau : -	PH : 8		Conduct. : -	
Épaisseur min. : 8 cm			Conso. : 80 L/m²	
Granul.	NPKC	C/N	NFU 44-051	UAB
0/10 ou 0/20	1/0,4/0,7/4	12	✓	✓

Densité : Kg/m³ - MO/MS : matières organiques sur matières - Sèches MS/MB : matières sèches sur matières brutes
Conductivité : en mS/cm - Rétention en eau : Ml/l

Pour vos chantiers techniques, donnez-nous vos spécificités

TERREAUX DE SPÉCIALITÉS

0/10
mmUTILISABLE EN
BIOLOGIQUE
AGRICULTURE

Terreau Potager

0/10
mm 60055

Composition		Fibre de bois, Compost F10, Fumier de cheval		
Densité : 500 kg / m³		MO/MS : 39%		MS/MB : 50%
Rét. en eau : -		PH : 7		Conduct. : -
Épaisseur min. : 10 cm			Conso. : 100 L/m²	
Granul.	NPKC	C/N	NFU 44-051	UAB
0/30	1/0,5/1/2,5	12	✓	✓



BON À SAVOIR

**D'OLIVIER,
AGENT DÉCOVRAC
À BÉTHUNE - RUITZ**

Le **terreau de plantation en vrac** offre une structure aérée et stable, idéale pour favoriser l'enracinement rapide des végétaux. Riche en matière organique et bien équilibré en rétention d'eau et drainage, il convient particulièrement aux arbustes d'ornement, plantes vivaces, rosiers, fruitiers et conifères. Sa granulométrie maîtrisée facilite les mises en œuvre en massifs, haies et zones de replantation. Conditionné en vrac, il garantit homogénéité et continuité d'approvisionnement pour les chantiers de grande ampleur, tout en réduisant les déchets. Un support de croissance performant pour des aménagements durables et exigeants.

Retrouvez nos **sacs et mini big-bags** en page 33



Terreau Gazon

0/30 mm 60052				
Composition	Fibre de bois, Sable Maillard, Terre végétale, Compost F10			
Densité : 850 kg / m³	MO/MS : 39%	MS/MB : 50%		
Rét. en eau : -	PH : 7	Conduct. : -		
Épaisseur min. : 10 cm			Conso. : 100 L/m²	
Granul.	NPKC	C/N	NFU 44-051	UAB
0/30	1/0,5/1/2,5	12	✓	✓



Terreau Horticole

0/30 mm 60053				
Composition	Fibre de bois Compost F10, Fines d'écorces, Argile			
Densité : 650 kg / m³	MO/MS : 39%	MS/MB : 50%		
Rét. en eau : -	PH : 7	Conduct. : -		
Épaisseur min. : 10 cm			Conso. : 100 L/m²	
Granul.	NPKC	C/N	NFU 44-051	UAB
0/30	1/0,5/1/2,5	12	✓	✓



Terreau Plantes Méditerranéennes

0/30 mm 60056				
Composition	Fibre de bois, Sable Maillard Écorce pin 15/25, Compost F10			
Densité : 650 kg / m³	MO/MS : 39%	MS/MB : 50%		
Rét. en eau : -	PH : 7	Conduct. : -		
Épaisseur min. : 10 cm			Conso. : 100 L/m²	
Granul.	NPKC	C/N	NFU 44-051	UAB
0/30	1/0,5/1/2,5	12	✓	✓



Terreau Rempotage semis

0/30 mm 60057				
Composition	Fibre de bois, Sable Maillard, Billes d'argile, Compost F10			
Densité : 650 kg / m³	MO/MS : 39%	MS/MB : 50%		
Rét. en eau : -	PH : 7	Conduct. : -		
Épaisseur min. : 10 cm			Conso. : 100 L/m²	
Granul.	NPKC	C/N	NFU 44-051	UAB
0/30	1/0,5/1/2,5	12	✓	✓


Densité : Kg/m³ – MO/MS : matières organiques sur matières – Sèches MS/MB : matières sèches sur matières brutes
Conductivité : en mS/cm – Rétention en eau : ml/l

Retrouvez **la terre et le compost** en pages 58-59

OLLAS

Les Ollas Jamet

Des céramiques de haute technicité conçue par et pour les professionnels du végétal.



Réf.	Rayon d'action (cm)*	Autonomie (jour)*	Litrage (L)	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Diamètre (cm)
38183	20	3 à 5	0,5	0,55	16	10
38184	30	5 à 7	1,5	1,30	23	13,5
38185	40	7 à 9	3	3,00	28	17,5
38186	60	9 à 11	6	4,00	34	23
38187	80	11 à 13	9	6,00	37	25,5
38188	100	13 à 15	12	7,00	39	28,5
38189	120	20 à 25	20	8,50	40	36
38190	150	32 à 38	35	11,00	45	41

* Les données sont des estimations moyennes et variables selon la nature du type de sol et des plantes.
Variation entre un sol argileux / sablonneux $\pm 20\%$



L'Olla Jamet® adapte l'irrigation selon le climat, le besoin des plantes et le type de sol sans nécessité d'intervenir.

Garantie 3 ans *

Fabrication manuelle 100% Made In France

La surface irriguée la moins chère du marché **

- Jusqu'à 5 ou 6 fois moins de temps d'arrosage par rapport aux autres systèmes.
- Jusqu'à 75% d'économies d'eau.
- Les plus grandes autonomies et surfaces irriguées * de 3 à 45 jours jusqu'à 10m².

Bien être des plantes* Provenant par l'augmentation de la biomasse

15 modèles de 0,5 à 35L le premier du monde avec la pierre terre



Ollas Mini-Serre

	12057
Litrage (L)	0,8
Diam. d'action (cm)	25/50
Autonomie (jour)	4 à 7
Hauteur (cm)	18
Diamètre (cm)	12
Poids (kg)	0,9

Irriguer et nourrir le sol avec les composteurs Jamet (pages 108-109)

OLLAS

Ollas PIC®

L'Ollas JAMET PIC® est facile à planter et à utiliser. Efficace et respectueuse de l'environnement, elle diffuse l'eau de manière progressive et autonome pour un arrosage simple et écologique de vos plantes.

Réservoir d'eau naturel adapté aux plantes et arbustes en bacs, pots et carrés potagers

Pratique et esthétique

100% Fabriqué en France

Contrôle visuel du remplissage en eau de l'Ollas*
 > L'Ollas PIC change de couleur selon si elle contient de l'eau ou non

Garantie contre le gel**

4 à 12 jours d'autonomie***

Économe en eau

Hydratation efficace des végétaux

Fabrication écologique
 > Composée uniquement de pigments naturels

Finition naturelle ou colorée, choisir son Ollas JAMET PIC®

Une gamme complète de taille et de couleur différentes

Ollas PIC®



Contenance	0,5 L	1,5 L
Diamètre (cm)	30 cm	40 cm
Autonomie	4 à 7 J	8 à 12 J
Dimension (cm)	H21 x D10	H28 x D14

Couleur	Réf.	Réf.
Brut	12058	12064
Rose mat	12059	12065
Vert mat	12060	12066
Bleu mat	12061	12067
Crème brillant*	12062	12068
Bleu brillant*	12063	12069

*Couleurs ne résistant pas au gel

Ollas Spéléo - Diamètre Col Intérieur 4 cm



Réf.	Rayon d'action*	Autonomie*	Litrage (L)	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Diamètre (cm)
12070	40/80 cm	7/9 jours	3 L	3	28	17,5
12071	60/120 cm	9/11 jours	6 L	4	34	23
12072	80/160 cm	11/13 jours	9 L	6	37	25,5
12073	100/200 cm	13/15 jours	12 L	7	39	28,5
12074	120/240 cm	20/25 jours	20 L	8,5	40	36
12075	150/300 cm	32/38 jours	35 L	11	45	41




Réf.
12076

Kit de Raccordement pour 5 Ollas Spéléo



Irriguer et nourrir le sol avec les composteurs Jamet (pages 108-109)



BORDURES



Pour estimer vos quantités, utilisez notre calculateur en ligne sur www.decovrac.net

BORDURES EN PLASTIQUE 100 % RECYCLÉ

GRAVIER, GALETS
ET PAILLAGES

GABIONS ET
ENROCHEMENTS

TERREUX
GAZONS ET EAU

BORDURES



ROULEAU 25 M



ROULEAU 20 M

Bordure Ecolat

	14 cm	32009	14 cm	32003	19 cm	32000
Couleur		Marron		Gris		Gris
Dimensions (cm)		14 x 0,7 x 250				19 x 0,7 x 250
Poids (kg)		30				40

Bordure Recylat

	12 cm	32019
Couleur		Gris
Dimensions (cm)		12 x 0,55 x 200
Poids (kg)		9



Bordure Ecolat droite


	14 cm	32007	19 cm	32008
Couleur		Gris		
Dimensions (cm)		14 x 0,7 x 200		19 x 0,7 x 200
Poids (kg)		30		40



ROULEAU 20 M

Bordure Recylat

	12 cm	14016
Couleur		Noir
Dimensions (cm)		12 x 0,55 x 200
Poids (kg)		9



Profilés H Ecopic

	32001	32011
Couleur	Gris	Marron
Dimensions (cm)	38	
Poids (kg)	2,6	
Conditionnement	Paquet de 10	



Piquets Recylat

	14017	14014
Couleur	Gris	Noir
Dimensions (cm)	35	
Poids (kg)	3,8	
Conditionnement	Paquet de 12	

100 % recyclé des déchets ménagers, 100 % recyclable

BORDURES MÉTAL

118x13
cmBordure
Corten

	32004
Dimensions (cm)	118 x 13
Couleur	Brun
Poids (kg)	0,95

Acier corten

99x12
cmBordure
Métal Linéafix

	14059	14060
Dimensions (cm)	99 x 12	99 x 12
Couleur	Anthracite	Corten
Poids (kg)	1	1
Cond.	Unité	Unité

Tôle acier galvanisée peinte ou corten

198x15
cmBordure
Galvanisée

	32013
Dimensions (cm)	198 x 15
Couleur	Gris
Poids (kg)	2

Tôle métallique galvanisée

99x12
cmBordure Métal

	32021	32020
Dimensions (cm)	99 x 12	99 x 12
Couleur	Anthracite	Gris
Poids (kg)	1	1
Conditionnement	Lot de 3	Unité

Tôle acier galvanisée peinte



Nos professionnels ont du talent ! Retrouvez leurs inspirations sur www.decovrac.net

BORDURES MÉTAL

BorderStyle Acier®

Longueur 200 cm

Qualité, fiabilité, simplicité et esthétique ont fait de cette bordure le best-seller du marché. La flexibilité de l'acier en épaisseur 2 et 3 mm permet facilement la réalisation de courbes, sans cassure ni écaillage de la peinture. Idéales pour les **BORDURES** des massifs, allées, parterres, graviers, haies, gazon.



Conditionnement :
par 5 unités avec
3 pieux de fixation par
unité longueur de 2 ml



La finition Corten est disponible
en hauteur 100 et 150 mm
et longueur 2 m.



Hauteur (cm)	Ép. (mm)	Corten	Galvanisé	Marron 8017	Gris 7016	Rouille	Noir 9005
80	2	-	12147	12143	12145	12146	12144
100		12148	12153	12149	12151	12152	12150
150		12154	12159	12155	12157	12158	12156
100	3	-	12164	12160	12162	12163	12161
150		-	12169	12165	12167	12168	12166

Piquet d'Angle et Début/Fin

Vendu à l'unité



Hauteur (cm)	Ép. (mm)	Acier brut	Galvanisé	Marron 8017	Gris 7016	Rouille	Noir 9005
31	2	12170	12171	12172	12174	12175	12173

BorderStyle Acier L®

Longueur 224 cm

Une cornière en acier pour faciliter la séparation entre deux surfaces et éviter la réalisation d'une tranchée.

- Jonction simple entre les cornières
- Un bord rabattu contre le risque de coupures
- Idéal pour la séparation gazon/gravier



Hauteur (cm)	Ép. (mm)	Galvanisé	Marron 8017	Gris 7016	Rouille
50	2	12131	12132	12133	12134
100		12135	12136	12137	12138
150		12139	12140	12141	12142

Conditionnement :
par 5 unités. Chaque bordure
est livrée avec 3 clous de
fixations et 1 jonction

Des allées parfaitement dessinées

BORDURES MÉTAL

Volige Acier Corten

Longueur 300 cm

Cette volige sert à la réalisation d'aménagements paysager comme la bordure de jardin. Conçue en acier corten, elle se patine avec le temps. L'oxydation de surface se stabilise pour lui donner cette couleur rouille brun orangé. Sans entretien, elle est faite pour durer.



BorderStyle Route®

Longueur utile 2,30 ml

Le profil aluminium BorderStyle Route® est une véritable révolution. Cette bordure/volige est aujourd'hui utilisée pour la séparation de multiples surfaces, et plus particulièrement pour le coffrage des surfaces dures.

Avantages :

- Aluminium de haute qualité
- Souple, robuste, carrossable et légère
- Facile et rapide à mettre en œuvre



Réf.	Hauteur (mm)	Retour (mm)	Ép. (mm)	Poids (kg)
12212	20	45	5,5	1,10
12213	25	45		1,15
12214	30	45		1,25
12215	40	45		1,50
12216	50	45	6	1,65
12217	65	45		1,90
12218	75	70	6,5	2,60
12219	100	70		3,35
12220	120	70	7	4,20
12221	150	70		5,80

5 clous fournis / profil



La gamme BorderStyle Route®

Nos professionnels ont du talent ! Retrouvez leurs réalisations sur www.decovrac.net

BORDURES PIERRE NATURELLE



Piquet Schiste Ardoisier

	6 cm	8 cm	8 cm	8 cm
	30000	30001	30002	
Dimensions (cm)	100 x 8 x 6	150 x 10 x 8	200 x 10 x 8	
Poids (kg)	19	23	30	
Couleur	Noir			
Composition	Schiste ardoisier			
Conditionnement	Pièce			



Bordure Ardoise

	8 cm
	30004
Couleur	Noir
Composition	Ardoise
Poids (kg)	7
Dimensions (cm)	40 x 8 x 8



Bordure Tambourinée Clivée

	8 cm
	30046
Couleur	Noir
Composition	Ardoise
Poids (kg)	9
Dimensions	50 x 8 x 8



Bordure Ardoise Tambourinée

	8 cm
	30015
Couleur	Gris
Composition	Ardoise
Poids (kg)	13,2
Dimensions (cm)	75 x 8 x 8



Bordure de Jardin Calcaire Sahara

	8/6 cm
	34052
Couleur	Beige
Composition	Calcaire
Poids (kg)	8,6
Dimensions (cm)	50 x 8 x 8

Nos professionnels ont du talent ! Retrouvez leurs inspirations sur www.decovrac.net

TRAVERSES ET BORDURES BOIS

2,40
m

CL3

Traverse Chêne
non Traité240
cm 37001

Dimensions (cm)	240 x 20 x 10
Poids (kg)	50
Couleur	Chêne brut
Composition	100% chêne français

2,60
m2,40
m

CL4

Traverse Autoclave

260
cm 37003 240
cm 37002

Dimensions (cm)	260 x 12 x 20	240 x 12 x 20
Poids (kg)	60	32
Couleur	Brun	Brun
Composition	Chêne français	Pin sylvestre français

250
cm10
cm

LONGUEUR SELON ARRIVAGE



Bordure Azobe

	AZLA 1006	AZLA 1015
Dimensions (cm)	10 x 0,6	10 x 1,5
Couleur	Brun foncé	
Composition	Azobe	



Panneau Tressé Azobe

	12682	12683	12684
Dimensions (cm)	40 x 250	50 x 250	60 x 250

4x4
cm

Piquet Azobe

	12685
Hauteur (cm)	60

Poteau Azobe

	12686
Hauteur (cm)	150

Retrouvez nos **terrains de pétanque** en pages 22 et 23

SOUTÈNEMENT PRÉ-FABRIQUÉ - PLASTIQUE RECYCLÉ




GRAVIER, GALETS
ET PAILLAGES

GABIONS ET
ENROCHEMENTS

TERREAUX
GAZONS ET EAU

BORDURES

Conçus en plastique recyclé, ces éléments de soutènement sont extrêmement résistants à l'humidité et imputrescibles. Ils sont aussi 3 à 4 fois plus léger que leur équivalent en béton. Idéal pour la manutention sans engin de chantier.



Mur en L

	35116	35117	35118
Couleur	Noir		
Composition	Plastique 100 % recyclé		
Poids (kg)	42,5	36,7	28,6
Haut./Long./Prof. (cm)	105 x 50 x 50	80 x 50 x 50	55 x 50 x 50

Angle pour Mur en L


	35119	35120	35121
Couleur	Noir		
Composition	Plastique 100 % recyclé		
Poids (kg)	21	16,2	11,5
Haut./Long./Prof. (cm)	105 x 25 x 25	80 x 25 x 25	55 x 25 x 25

Planche d'Alignement

	35122
Couleur	Gris
Composition	Plastique 100 % recyclé
Poids (kg)	5,6
Long./Larg./Ep. (cm)	200 x 10 x 3



Comment l'installer ?



Un procédé de fabrication durable

DÉCOVRAC a choisi ces produits pour leur qualité et leur impact environnemental. Leur fabrication est issue du recyclage de déchets ménagers plastiques. **Une solution écoresponsable.**



100 % recyclé des déchets ménagers, **100 % recyclable**



PALIS, PAS JAPONAIS ET COUVRE-MUR




Nos professionnels ont du talent ! Retrouvez leurs inspirations sur www.decovrac.net



Piquet et Bordure Schiste Ardoisier

	30000	30001	30002
Dimensions (cm)	100 x 8 x 6	150 x 10 x 8	200 x 10 x 8
Poids (kg)	19	23	30
Couleur	Noir		
Composition	Schiste ardoisier		
Conditionnement	Pièce		




Plaque Schiste Ardoisier

	30005	30006	30040
Dimensions (cm)	100 x 50 x 4-6	100 x 30 x 4-6	75 x 25 x 3-5
Poids (kg)	60	35	20
Couleur	Noir		
Composition	Schiste ardoisier		
Conditionnement	Pièce		



Vertical, horizontal, à plat... Tout est possible avec la **plaque schiste ardoisier** !

ARDOISES



Traverse, Pas Japonais, Palis, Clivée "Pure Black" – Épaisseur : 3 cm

	56211	30041	30042	30043	30048	30011
Couleur : Noir / Composition : Ardoise / Utilisation : Hor./Vert.						
Dimensions (cm)	40 x 30	80 x 30	100 x 30	100 x 50	150 x 50	200 x 50
Poids (kg)	10	20	25,5	42,5	64	85

Piquet Clivée
"Pure Black"

	30044	30045
Couleur	Noir	
Composition	Ardoise	
Utilisation	Hor./Vert.	
Poids (kg)	6,8	17
Dimensions (cm)	80 x 10 x 3	100 x 10 x 3

Traverse Ardoise
Calibrée

	30010
Couleur	Bleu/Noir
Composition	Ardoise
Poids (kg)	25
Dimensions (cm)	75 x 40 x 2,5

Bloc Marche
Ardoise

	34050
Couleur	Noir
Composition	Ardoise
Poids (kg)	147
Dimensions (cm)	100 x 35 x 15

Retrouvez nos bordures ardoise en page 73


Les traverses inspirantes **100 % DÉCOVRAC**



Je crée une jardinière...



Une palissade ajourée...



Une allée en pas japonais...




Une bordure avec des piquets...



Un bloc marche...

COUVRES-MUR

Couvre-mur Plat
Gris

	34059
Couleur	Gris
Composition	Ciment/Marbre
Dimensions (cm)	130 x 30

Couvre-mur Plat
Blanc

	34060
Couleur	Blanc
Composition	Ciment/Marbre
Dimensions (cm)	130 x 30

Couvre-mur Plat
Granit de Marbre Noir

	34061
Couleur	Noir
Composition	Ciment/Marbre
Dimensions (cm)	130 x 30

Ces couvres-mur en ciment lissé reproduisent de manière qualitative l'aspect du granit avec ces éclats de marbre polis



	Dimensions	Gris	Blanc	Noir
Embout de couvre mur (cm)	22 x 30	34062	34063	34064
Chapeau plat (cm)	43 x 43	34065	34066	34067



Couvre-mur Pierre Bleue

	14022
Couleur	Gris Bleu
Composition	Pierre Bleue
Poids(kg)	15
Dimensions (cm)	50 x 28 x 4



Couvre-mur Ardoise

	30007
Couleur	Bleu/Noir
Composition	Ardoise
Poids (kg)	25
Dimensions (cm)	100 x 30 x 3

Pour une finition soignée et contemporaine

PAS JAPONAIS

40x30
cm

75x25
cm



**Pas Japonais
schiste Ardoisier**

	30003	30040
Couleur	Noir	
Composition	Schiste ardoisier	
Poids (kg)	10	32
Dimensions	40 x 30 x 3,5 cm	75 x 25 x 4,5 cm

40x30
cm

100x30
cm

NOUVEAU



Traverse Sahara

	34057	34056
Couleur	Beige	
Composition	Calcaire	
Poids (kg)	9	23
Dimensions	40 x 30 x 3 cm	100 x 30 x 3 cm



**Pas Japonais
Ardoise**

	30032
Couleur	Noir
Composition	Ardoise
Poids (kg)	5,3
Diamètre (cm)	40



**Pas Japonais Ardoise
Effet Rouille**

	34049
Couleur	Noir
Composition	Ardoise
Poids (kg)	17
Diamètre (cm)	50 x 70 x 3



**Pas Japonais
Béton Gris et Anthracite**

	34014	34150
Couleur	Gris clair	Anthracite
Composition	Béton	
Poids (kg)	7,5	
Diamètre (cm)	38 x 32 x 3,5	

**Pas Japonais
Béton Sable**

	34015
Couleur	Sable
Composition	Béton
Poids (kg)	7,5
Diamètre (cm)	38 x 32 x 3,5



GRAVIER, GALETS
ET PAILLAGES

GABIONS ET
ENROCHEMENTS

TERREAUX
GAZONS ET EAU

BORDURES

Choix : formes, matériaux, couleurs



SOLS EXTÉRIEURS



Nos professionnels ont du talent ! Retrouvez leurs inspirations sur www.decovrac.net

DALLES & PAVÉS EN PIERRE NATURELLE

40x40
cm



50x50
cm



60x60
cm



Dalle Ardoise Noire

34029

Couleur	Noir
Composition	Ardoise sciée calibrée
Dimensions (cm)	40 x 40
Épaisseur (cm)	1
Poids/m²	28
Quantité/palette (m²)	23

34030

Couleur	Noir
Composition	Ardoise sciée calibrée
Dimensions (cm)	50 x 50
Épaisseur (cm)	1
Poids/m²	26,8
Quantité/palette (m²)	46

34031

Couleur	Noir
Composition	Ardoise sciée calibrée
Dimensions (cm)	60 x 60
Épaisseur (cm)	1
Poids/m²	28
Quantité/palette (m²)	32,4



15x15
cm

20x20
cm



Pavé Ardoise Clivée

34032 34033

Couleur	Noir	
Composition	Ardoise clivée	
Dimensions (cm)	15 x 15	20 x 20
Épaisseur (cm)	1,3 à 1,7	
Poids/m²	40	
Quantité/palette (m²)	30	

Choisissez : dalles ou pavés !

PIERRES BLEUES ET OTTOMAN

15x15
cm40x40
cm15x15
cm

Dalle Pierre Bleue

	34001	34091
Couleur	Gris Bleu	
Composition	Pierre calcaire	
Épaisseur (cm)	2,5	2
Carrossable	Non	
Poids (kg)	1,5	1,3
Quantité/palette (m²)	14,40	18

	34003	34092
Couleur	Gris Bleu	
Composition	Pierre calcaire	
Épaisseur (cm)	2,5	2
Carrossable	Non	
Poids (kg)	11	9
Quantité/palette (m²)	12,80	16

	34002
Couleur	Gris Bleu
Composition	Pierre calcaire
Épaisseur (cm)	5
Carrossable	Oui
Poids (kg)	3
Quantité/palette (m²)	7,20



BON À SAVOIR

DE BENJAMIN,
AGENT DÉCOVRAC
À ÉTAPLES-SUR-MER

Chez DÉCOVRAC, la **pierre naturelle** offre un large choix de matériaux, couleurs et formats pour répondre à toutes les exigences de vos aménagements. Optez pour la pierre bleue aux tons gris bleuté, le calcaire beige lumineux, l'ardoise noire contemporaine, le travertin aux nuances chaudes ou le kandra multicolore pour un rendu authentique. Toutes nos pierres sont non gélives, assurant une durabilité optimale en extérieur, et certaines sont carrossables, idéales pour les accès et allées. Une sélection professionnelle garantissant esthétique, résistance et adaptabilité à chaque projet de sol paysager.

20x20
cm40x40
cm

Dalle Pierre Ottoman

	34025
Couleur	Gris Bleu
Composition	Marbre vieilli
Dimensions (cm)	20 x 20
Épaisseur (cm)	2
Poids (kg)	56
Quantité/palette (m²)	18



	34026
Couleur	Gris Bleu
Composition	Marbre vieilli
Dimensions (cm)	40 x 40
Épaisseur (cm)	2
Poids (kg)	56
Quantité/palette (m²)	16



2, 2,5 ou 5 cm : choisissez votre épaisseur

KANDLA

CARROSSABLES



Pavé Kandla gris

Pavé Kandla multicolore

34004	
Couleur	Gris
Composition	Grès des Indes
Dimensions (cm)	14 x 14 x 3/5
Carrossable	Oui
Poids (kg)	1,95
Quantité/palette (m²)	15,55

34005	
Couleur	Multicolore
Composition	Grès des Indes
Dimensions (cm)	14 x 14 x 3/5
Carrossable	Oui
Poids (kg)	1,95
Quantité/palette (m²)	15,55



Les pavés Kandla gris et multicolore existent en épaisseur 7 cm uniquement sur commande, en palette de 11,43 m², soit 480 pavés.

NON CARROSSABLES



Pavé Kandla gris

Pavé Kandla multicolore

34110	
Couleur	Gris
Composition	Grès des Indes
Dimensions (cm)	14 x 14 x 2
Carrossable	Oui
Poids (kg)	1,95
Quantité/palette (m²)	15,55

34111	
Couleur	Multicolore
Composition	Grès des Indes
Dimensions (cm)	14 x 14 x 2
Carrossable	Oui
Poids (kg)	1,95
Quantité/palette (m²)	15,55



Choisissez la pose sur lit de sable ou sur chape

SAHARA

15x15
cm

Pavé Sahara Calcaire

34051

Couleur	Beige
Composition	Calcaire
Dimensions (cm)	15 x 15 x 2
Carrossable	Non
Poids (kg)	1,136
Quantité/palette (m²)	21,06



Couleur de
dallage non
uniforme
pour un effet
authentique !

0,74
m²

BON À SAVOIR

DE STEVEN,
AGENT DÉCOVRAC À REIMS-MUIZON

Nous développons notre offre autour de la **pierre naturelle Sahara** et de la couleur beige. Après les pavés et l'opus et la margelle, voici la traverse, le pas japonais et la bordure. Cette pierre calcaire non gélive apporte de la luminosité à vos extérieurs. Par sa variété de couleurs, tout en nuance, du gris très clair jusqu'au beige, elle se rapproche de la pierre de Bourgogne. Une véritable touche d'authenticité. Pour les usages extérieurs, nous vous conseillons de l'imperméabiliser.

Opus Sahara

34054

Couleur	Beige
Composition	Calcaire
Dimensions	Multi-dimensionnel
Carrossable	Non
Poids (kg)	29
Quantité/pal. (m²)	53,28
Comprend :	1 dalle de 611 x 406 mm
	2 dalles de 406 x 406 mm
	1 dalle de 406 x 201 mm
	2 dalles de 201 x 201 mm

61x33
cm

Margelle Sahara Calcaire

34053

Couleur	Beige
Composition	Calcaire
Dimensions (cm)	61 x 33 x 3
Carrossable	Non
Poids (kg)	15,3
Quantité/palette	66 pièces



Le beige : la nouvelle couleur tendance !

TRAVERTINS

10x10
cm



Pavé Travertin

14023

Couleur	Beige à Ocre
Composition	Travertin
Dimensions (cm)	10 x 10 x 3
Carrossable	Oui
Poids (kg)	0,75
Quantité/palette	1 600

0,74
m²



Opus Travertin

14079

Couleur	Beige à Ocre
Composition	Travertin
Dimensions	Multi formats - Ép. 2 cm
Carrossable	Non
Poids (kg/m²)	51
Quantité/palette	32 modules

61x30,5
cm



Dalle Travertin

14080

Couleur	Beige à Ocre
Composition	Travertin
Dimensions (cm)	61 x 30,5 x 2
Carrossable	Non
Poids (kg)	9,2
Quantité/palette	160



50x10
cm



Bordure Travertin

14024

Couleur	Beige à Ocre
Composition	Travertin
Dimensions (cm)	50 x 10 x 7
Poids (kg)	8,75
Quantité/palette	96

100x30
cm



Couvre-mur Travertin

14078

Couleur	Beige à Ocre
Composition	Travertin
Dimensions (cm)	100 x 30 x 3
Poids (kg)	22,5
Quantité/palette	-

GRAVIER, GALETS
ET PAILLAGES

GABIONS ET
ENROCHEMENTS

TERREAUX
GAZONS ET EAU

BORDURES

SOLS EXTÉRIEURS

Nos professionnels ont du talent ! Retrouvez leurs inspirations sur www.decovrac.net

PAVÉS BÉTONS PAVÉA



Pavé Béton Antique

Matière	Béton
Dimensions (cm)	14,5 x 14,5 x 6
Finition	Tambourinée
Quantité/palette	11,67 m ²

Pose sur dalle béton ou lit de sable



Bord tambouriné

4 couleurs au choix



34082

Noir



34083

Gris



34084

Gris Noir



34085

Rouge Automne



Pavé Béton Bord Droit


Matière	Béton
Dimensions (cm)	14,5 x 14,5 x 6
Finition	Tambourinée
Quantité/palette	10,67 m ²

Pose sur dalle béton ou lit de sable



Bord droit

4 couleurs au choix



34086

Noir



34087

Gris



34088

Gris Noir



34089

Rouge Automne

Consommation : 48 pièces/m² - Carrossables

SOLUTIONS PARKINGS




Dalle Pavéa Béton

	38284
Matière	PP recyclé
Dimensions (cm)	47,6 x 47,6 x 6
Remplissage	9 pavés Pavéa



Dalle Pavéa Gazon

	38282
Matière	PP recyclé
Dimensions (cm)	47,6 x 47,6 x 6
Remplissage	Terre/gazon (XL au m²)



GRAVIER, GALETS
ET PAILLAGES

GABIONS ET
ENROCHEMENTS

TERREAUX
GAZONS ET EAU

BORDURES

SOLS EXTÉRIEURS



Dalle Béton Losange

	14056
Matière	Béton
Dimensions (cm)	60 x 40 x 10
Remplissage	Gravier ou terre/gazon



Dalle PP Losange

	14076
Matière	PP recyclé
Dimensions (cm)	60 x 40 x 10
Remplissage	Gravier ou terre/gazon



Dalle Béton Picots

	14057
Matière	Béton
Dimensions (cm)	50 x 50 x 9,5
Remplissage	Gravier ou terre/gazon

Carrossables



TERRASSES CÉRAMIQUE



Pour estimer vos quantités, utilisez notre calculateur en ligne sur www.decovrac.net

DALLES CÉRAMIQUE OPTIMAL – ÉPAISSEUR 2 CM

GRAVIER, GALETS
ET PAILLAGES

GABIONS ET
ENROCHEMENTS

TERREAUX
GAZONS ET EAU

BORDURES

SOLS EXTÉRIEURS



BEIGE

34112

Dimensions (cm) 59,5 x 59,5



34113

Dimensions (cm) 59,5 x 89,5



34114

Dimensions (cm) 59,5 x 119,5



GRIS

34115

Dimensions (cm) 59,5 x 59,5



34116

Dimensions (cm) 59,5 x 89,5



34117

Dimensions (cm) 59,5 x 119,5



ANTHRACITE

34118

Dimensions (cm) 59,5 x 59,5



34119

Dimensions (cm) 59,5 x 89,5



34120

Dimensions (cm) 59,5 x 119,5



GRAFIT

34121

Dimensions (cm) 59,5 x 59,5



34122

Dimensions (cm) 59,5 x 89,5




34123

Dimensions (cm) 59,5 x 119,5

Ces dalles céramiques très robustes peuvent être installées sur du sable
ou des plots réglables et collées sur une dalle béton

Préparons votre projet Terrasse Céramique ensemble

- 1 Indiquez votre relevé de cotes
- 2 Définissez le calepinage et les zones de découpe des carreaux...




Le nombre de dalles céramique

- 3 Choisissez la structure sur plots :

☒ Plots seuls ou ☐ Structure aluminium (Structusol) et plots

Quantité et Plan d'implantation des plots réglables



Devis et plan sous 24h

Livraison 7 jours



Pure Art Dark Grey



	34124
Dimensions (cm)	59,5 x 59,5

Pure Art Basalt



	34125
Dimensions (cm)	59,5 x 59,5

Rustland Naturelle



	34126
Dimensions (cm)	29,5 x 119,5

Burlington Bleu



	34128
Dimensions (cm)	59,5 x 59,5



	34129
Dimensions (cm)	59,5 x 89,5

Rustic Gold



	34127
Dimensions (cm)	59,5 x 59,5

Faciles à poser • Résistantes au glissement R11 • Faciles d'entretien

PLOTS POUR DALLES CÉRAMIQUE

Tête de Plot
Céramique

34040

Couleur	Noir
Composition	PP 100 % recyclé
Poids (kg)	0,035
Conditionnement	Sac de 50 pièces

Correcteur
de Pente

12734

Couleur	Noir
Composition	PP 100 % recyclé
Poids (kg)	0,045
Conditionnement	Sac de 50 pièces

Clé + Tête de Plot
Réglable

12735

12736

Produit	Clé	Tête
Composition	Acier	PP
Conditionnement	Unité	Pack de 50

Réhausse
pour Plot

34039

Couleur	Noir
Composition	PP 100 % recyclé
Poids (kg)	0,045
Conditionnement	Sac de 50 pièces



Base de Plot Réglable

34037 34038

Hauteur (cm)	3 à 5	5 à 8
Couleur	Noir	
Composition	PP 100 % recyclé	
Dim. base (cm)	20	
Résistance (kg/m ²)	1 000	
Poids (kg)	0,183	0,241
Conditionnement	Sac de 50 pièces	

305-320 mm	9	320-350 mm
275-290 mm	8	290-320 mm
245-260 mm	7	260-290 mm
215-230 mm	6	230-260 mm
185-200 mm	5	200-230 mm
155-170 mm	4	170-200 mm
125-140 mm	3	140-170 mm
95-110 mm	2	110-140 mm
65-80 mm	1	80-110 mm



BON À SAVOIR

**DE PHILIPPE,
AGENT DÉCOVRAC
À DUCEY - MORTRIE**

Les **plots pour dalles céramiques 2 cm**, associés aux lambourdes aluminium, garantissent une pose parfaitement plane, durable et rapide, avec un gain de temps supérieur à 50 % sur chantier. Les nouveaux accessoires DÉCOVRAC - régulateur de pente et tête réglable sans démontage grâce à une simple clé - facilitent les ajustements précis, même en cours de pose. Complément indispensable, la nouvelle gamme de bordures de finition aluminium, disponible en trois couleurs et plusieurs hauteurs, assure un rendu net et professionnel. Un système complet pensé pour optimiser performance, esthétique et productivité.

Tête de Plot Céramique
Adhésive StickSol

34042

Couleur	Noir
Composition	PP 100 % recyclé
Poids (kg)	0,035
Conditionnement	Sac de 50 pièces

Bases et réhausse identiques pour têtes carrelage et têtes bois

Clé de Réglage Tilekey



Structusol



Bordures Finition Céramique



Profilé Structusol Aluminium

Longueur 2,40 m

	12737	12739	12738	12740
Épaisseur (mm)	16	45	16	45
Largeur (mm)	75			
Couleur	Aluminium		Noir	
Entraxe lambourde (cm)	50	120	50	120



Tête de Plot C-Clip

	12741
Couleur	Noir
Composition	PP 100 % recyclé
Poids (kg)	0,045
Conditionnement	Sac de 50 pièces



INOX L - Équerre pour Marches d'Escalier

	12742
Composition	Acier inoxydable
Dimensions (mm)	60 x 60
Conditionnement	Par 50 pièces*

* Équerre + 200 vis

Système de Finition des Bords en Céramique


	12743
Composition	Acier inoxydable
Dimensions (mm)	193
Conditionnement	25 lots de 2

POSE SUR PLOTS





Profils et Accessoires



FINITIONS PARFAITES



3 COULEURS

Profils Aluminium
Longueur 3 M

	Hauteur H3 (mm)	20	40	60	80	100
Argent		X	X	X	X	X
RAL 1015		X	X	X	X	X
RAL 7016		X	X	X	X	X

Accessoires
de Finition

	Hauteur H3 (mm)	42	62	82	102	122
Argent		X	X	X	X	X
RAL 1015		X	X	X	X	X
RAL 7016		X	X	X	X	X


Nattes de drainage

IMPUTRESCIBLE





	12546
Longueur (m)	12,50
Largeur (m)	1
Épaisseur (mm)	10
Couleur	Gris anthracite
Matériau	PE

POSE DIRECTE





POSE SUR PLOTS



Pour estimer vos quantités, utilisez notre calculateur en ligne sur www.decovrac.net



Réversibles pour Carrelages 10 et 20 mm




Profilés Aluminium Longueur 3 M

	Hauteur (mm)	
H1	11	11
H2	22	36
H3	34	48
Argent	12536	12744
RAL 7016	12538	12745

2 COULEURS




Angle sortant



Angles sortants

	Dimensions (mm)	
H	34	48
Argent	12537	12746
RAL 7016	12539	12747

Nattes de Désolidarisation et d'Étanchéité



Bande de pontage

	12541	12542	12543
Longueur (m)	5	10	30
Surface (m²)	5	10	30
Largeur (m)	1		
Couleur	Jaune		

	12544
Longueur (m)	5
Largeur (cm)	15
Couleur	Jaune



POSE COLLÉE


SÉCHAGE RAPIDE 10 MN



Primaire pour Support Poreux



	14061
Composition	Résine synthétique sans solvant
Consommation	100 à 200 g/m ²
Utilisation	Intérieur / extérieur
Conditionnement	Bidon de 5 kg soit 25 à 50 m ²



Croisillon Auto Nivelant



	12731	3 mm	12732	5 mm	12733
Désignation	Cale	Croisillon 3 mm	Croisillon 5 mm		
Hauteur Carrelage	-		12 à 22 mm		
Matériau			Plastique		
Conditionnement			Paquet de 250 pièces		

CIRCULABLE 12 H



Colle Multiflex Fibrée



	14062
Composition	Mortier ciment flexible déformable
Consommation	1,1 kg/m ² /mm épaisseur
Utilisation	Intérieur/extérieur
Conditionnement	Sac de 25 kg
Taille des carreaux	Maximum 60 x 60 cm
	Déformation transversale ≥ 2,5 mm

CIRCULABLE 3 H

Colle Multiflex Fibrée
à Prise Rapide

	14063
Composition	Mortier ciment flexible déformable
Consommation	1,2 kg/m ² /mm épaisseur
Utilisation	Intérieur/extérieur
Conditionnement	Sac de 25 kg
Taille des carreaux	Maximum 120 x 60 cm
	Déformation transversale ≥ 2,5 mm



ÉPAISSEUR 2 À 12 MM



- Gris
- Beige Bahamas
- Anthracite

Joint Multiflex Plus à Prise Rapide



	14064	14065	14066
Couleur	Gris	Beige Bahamas	Anthracite
Composition	Joint ciment flexible à prise rapide (circulable en 2h)		
Consommation	0,3 kg/m ² - Joint < à 5 mm pour dalle de 60 x 60 cm		
Caractéristiques	Hydrofuge et résistant à l'abrasion		
Conditionnement	Sac de 4 kg		



BON À SAVOIR

**DE GUILLAUME,
AGENT DÉCOVRAC
À YVETOT-STE MARIE**

Nouveauté 2026 chez DÉCOVRAC : une gamme de **colles et joints carrelage** spécialement conçus pour les poses extérieures résistantes au gel. Développés avec un fabricant allemand reconnu pour son excellence technique, ces produits assurent une adhérence optimale, une grande durabilité et une tenue impeccable dans le temps. Pour les installations sur plots, notre système de joint d'étanchéité garantit la stabilité des dalles céramiques et protège efficacement les supports. Une solution complète, fiable et performante pour des terrasses, piscines et aménagements extérieurs exigeants.

Votre signature de paysagiste sublimée par un joint souple qui garantit une finition haute qualité.



1 Je protège mon support



2 Je remplis mon joint



3 J'enlève le surplus



4 J'enlève l'adhésif



EFFET JOINT CIMENT



Gris



Sable



Anthracite




Joint Souple pour Terrasse sur Plots



	14067	14068	14069
Couleur	Gris	Sable	Anthracite
Composition	Acrylique pour extérieur - Anti-UV		
Largeur de joint	3 à 5 mm		
Consommation	1,8 cartouches/m ²		
Utilisation	Intérieur/extérieur		
Usage	Dalle céramique, Dalle béton, Pierre naturelle, Métal		
Adhérence	Très haute adhérence sur côtés des éléments		
Traitement	Anti-fongique selon NF EN ISO 846		
Conditionnement	Cartouche de 310 ml - Carton de 12 pièces		

Retrouvez nos **plots et profilés de finition** en pages 92 à 94

LAMES DE TERRASSE & BOIS EXOTIQUE

21/145
mm21/145
mm40/60
mmLame Terrasse
Ipé

CL4

	80000
Longueur (m)	2,45 à 5,75 (selon arr.)
Densité (kg/m³)	1 040
Entraxe lambourde (cm)	40

Lambourde bois exotique
40 x 60 mm recommandée
34 vis de 5 x 50 mm inoxydables au m²
Écartement recommandé de 5 mm

Lame Terrasse
Massaranduba

CL4


	80001
Longueur (m)	2,45 à 5,75 (selon arr.)
Densité (kg/m³)	1 000
Entraxe lambourde (cm)	40

Face de référence double peigne
Lambourde bois exotique
40 x 60 mm recommandée
34 vis de 5 x 50 mm inoxydables au m²
Écartement recommandé de 7 mm

Lambourde Bois
Exotique Badi

CL4

	80002
Longueur	Variable
Densité (kg/m³)	760

27/140
mm27/140
mmLame terrasse traitée autoclave (CTB-B+)
1 face lisse

CL4

	34 104	34 106	34 108	34 105	34 107	34 109
Longueur	3,90 m	4,20 m	4,50 m	3,90 m	4,20 m	4,50 m
Couleur	Vert			Brun		
Poids	8,7 kg	9,4 kg	10,7 kg	8,7 kg	9,4 kg	10,7 kg
Entraxe lambourde	40 cm					

Lambourde en pin 56 x 60 mm recommandée
34 vis de 5 x 60 mm inoxydables au m²
Écartement recommandé de 6 mm



Garantie 15 ans (sous réserve d'une pose conforme au DTU51-4)




BON À SAVOIR

**DE NUH,
AGENT DÉCOVRAC
À RETZWILLER**



Pourquoi le bambou ? D'abord pour construire une belle terrasse avec une ressource naturelle inépuisable. Le bambou n'est pas un arbre. C'est une plante à croissance rapide dont la ressource est illimitée. 8 millions d'hectares exploitables doivent être coupés tous les 4 à 6 ans. Le bambou absorbe 30 % de CO² de plus qu'un arbre.

Ensuite pour sa solidité et sa robustesse. Le passage en séchoir en fait un produit stable et très résistant en extérieur. Sa densité est de 1200 kg au m³. La pause par clips inox rend toutes les fixations invisibles. Les lames réversibles sont huilées en usine. Posez, c'est terminé !

20/140
mm



20/140
mm



**Le bambou
absorbe 30 %
de CO₂ de plus
que les arbres**

Lame Terrasse Bambou brun clair réversible

CL4

80023

Couleur	Brun
Finition	Huillée
Longueur (m)	1,86
Densité (kg/m ³)	1200
Entraxe lambourde (cm)	40

2 faces d'utilisation : lisse ou striée
Lambourde bois exotique
40 x 60 mm recommandée
Écartement recommandé de 3 à 6 mm

Clips de Fixation

	80025	80026
Usage	Intermédiaire	Départ/Finition
Matière	Inox	
Cdt	100 pièces	10 pièces

20/24 clips de fixation invisibles/m²
Vis fournies avec les clips

Lame Terrasse Bambou noire réversible

CL4

80024

Couleur	Noir
Finition	Huillée
Longueur (m)	1,86
Densité (kg/m ³)	1200
Entraxe lambourde (cm)	40

2 faces d'utilisation : lisse ou striée
Lambourde bois exotique
40 x 60 mm recommandée
Écartement recommandé de 3 à 6 mm

Croissance rapide. Coupe tous les 4 à 6 mois. **Garantie 15 ans**

LAMES DE TERRASSE COMPOSITES



Retrouvez les lames de clôture DuoFuse en pages 130-131

28/162
mm

NOUVEAU

37/76
mm

NOUVEAU

Planche alvéolaire
Revêtue

DFDF 162

Longueur (m)	4
Palette	90 lames (± 68,10 m²)
Entraxe lambourde (cm)	50

Effet bois naturel



Silver Teak

Reclaimed Oak

Amber Oak



Sienna Oak

Midnight Oak

Profilé en L

DFLAF 076

Longueur (m)	4
--------------	---

Couleurs disponibles pour profilé en L





RAL 7021

RAL 7030

RAL 8017

RAL 8019

28/162
mm28/162
mmPlanche alvéolaire
2 faces

DFD 162

Longueur (m)	4
Palette	90 lames (± 68,10 m²)
Entraxe lambourde (cm)	50

Couleurs disponibles
bois composite

Tropical brown

Wenge brown





Stone grey

Graphite black

Planche alvéolaire
2 faces

DFDE 162

Longueur (m)	4
Palette	90 lames (± 68,10 m²)
Entraxe lambourde (cm)	50

28/162
mm23/140
mmPlanche Pleine
2 faces

DFDS 162

Longueur (m)	4
Palette	90 lames (± 81,90 m²)
Entraxe lambourde (cm)	40 cm

Planche Pleine
2 faces

DFD 140

Longueur (m)	4
Palette	90 lames (± 110,25 m²)
Entraxe lambourde (cm)	40

Lambourdes aluminium

PLOTS & ACCESSOIRES POUR TERRASSES BOIS



**Tête de Plot
Lambourde**

	34041
Couleur	Noir
Compo.	PP 100 % recyclé
Poids (kg)	0,035
Cdt	Sac de 50 pièces
Qte/palette	5 000 pièces



**Bande
d'Étanchéité
20 ml x 80 mm**

	34044
Couleur	Noir
Compo.	EPDM adhésif
Ép. (mm)	2
Cdt	Carton 24 pièces



**24 Tampons
Caoutchouc
8 mm**

	34043
Couleur	Noir
Compo.	Caoutchouc recyclé
Dim. (mm)	78 x 78
Cdt	Carton 24 pièces

**Fixation
invisible**



	34045
Couleur	Noir
Compo.	PP + Fibre de verre
Dim. (mm)	200 x 20 x 10
Cdt	Carton 100 pièces



Base de Plot réglable

	34037	34038
Hauteur (cm)	3 à 5	5 à 8
Couleur	Noir	
Composition	PP 100 % recyclé	
Dim. base (cm)	20	
Résistance (kg/m²)	1 000	
Poids (kg)	0,183	0,241
Conditionnement	Sac de 50 pièces	



Réhausse pour Plot

	34039
Couleur	Noir
Composition	PP 100 % recyclé
Poids (kg)	0,045
Conditionnement	Sac de 50 pièces



**Pack de 4 vis
de Fondation
+ Accessoires**


	34046
Couleur	Gris galvanisé
Compo.	Acier galvanisé + PP
Poids (kg)	0,035 kg
Cdt	1 pack de 4



Toujours la bonne hauteur avec les rehausse de 3 cm



BACS ET CARRÉS POTAGERS



Nos professionnels ont du talent ! Retrouvez leurs inspirations sur www.decovrac.net

GAMME CORTEN



**GAMME CORTEN
SUR-MESURE**

Confiez-nous vos projets en acier corten. Notre atelier de découpe laser les réalise, prêts à installer.




**Bac Acier Corten
à Monter**




SANS FOND

**Bac Acier Corten
Monté**



AVEC OU SANS FOND

Bac Aluminium



À MONTER



AVEC OU SANS PIEDS



PLUS DE 30 COLORIS

Dimensions

Hauteur (cm)	40 à 80
Largeur (cm)	40 à 200
Profondeur (cm)	40 à 120

Formes

Carré	Rectangle
✓	✓

Dimensions

Hauteur (cm)	40 à 100
Largeur (cm)	40 à 230
Profondeur (cm)	40 à 200

Formes

Carré	Rectangle	Rond	Cylindrique	Conique	Triangle
✓	✓	✓	✓	✓	✓



JARDINIÈRES ET BACS FIBRE DE VERRE

Bac carré Eos



Réf.	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Kg	Cont. (L)
38155	1200	1200	1000	51	1250
38154	1000	1000	800	36	680
12010	1000	1000	400	15	350
38153	800	800	800	22	420
38153	800	800	600	19	315
38152	700	700	700	17	275
12008	600	600	600	13	170
38151	500	500	500	9	90
38150	400	400	400	6	45

Bac Gaia



Réf.	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Kg	Cont. (L)
38160	2 000	500	600	31	500
12012	1 500	500	600	23	365
38159	1 200	500	600	19	290
38158	900	500	600	15	215
12011	1 000	500	500	15	200
38157	1 500	400	400	16	185
38156	1 000	400	400	11	120

Bac Argos
ManutentionnableSupports ARTEPOT
Pieds Réglables,
Roulettes et Châssis

Réf.	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Kg	Cont. (L)
12015	1500	500	600	23	349
12014	1000	1000	800	36	647
12013	800	800	800	22	395
12016	ø 800	800	24	375	-



BON À SAVOIR

DE JEAN-PIERRE,
AGENT DÉCOVRAC
À NIEPPE

L'acier corten, très populaire dans l'aménagement paysager, peut s'avérer contraignant à plusieurs égards : poids, coulures, tâches... C'est pourquoi, nous avons travaillé sur un revêtement qui reproduit à la perfection l'effet de rouille et l'oxydation. Appliqué sur nos bacs en fibre, ce revêtement offre tous les avantages du corten sans les inconvénients : 30 % plus léger qu'un bac en corten, revêtement scellé sans risque de coulure, durée de vie prolongée, applicable sur toutes les formes, même les plus complexes. L'application du revêtement, au contact de l'air, déclenche une réaction chimique d'oxydation, qui produit de la rouille. Il résiste aux fortes températures et au gel.



JARDINIÈRES ET BACS FIBRE DE VERRE

Bac Chloris



Jusqu'à
190L

Réf.	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Kg	Cont. (L)
12017	500	500	1 000	15	190
12018	400	400	800	10	95

Bac Ares



Jusqu'à
270L

Réf.	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Kg	Cont. (L)
12021	600	600	1 200	16	270
12020	600	600	1 000	15	240
12019	500	500	800	11	130

Bac Helios



Jusqu'à
270L

Réf.	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Kg	Cont. (L)
38162	1 500	300	800	24	270
38161	1 200	300	800	20	220
38199	900	300	800	15	160

Coloris à la demande.
Livraison sous 10 jours

RAL 1028	RAL 2004	RAL 3020	RAL 4004
RAL 5000	RAL 6009	RAL 7006	RAL 7035
RAL 9005	RAL 9010	RAL 8004	RAL 7016

Bac Talos



Jusqu'à
785L

Réf.	L (mm)	H (mm)	Kg	Cont. (L)
12024	Ø 1 000	800	28	785
12023	Ø 800	800	24	400
12022	Ø 600	600	13	170

Bac Eris



Jusqu'à
135L

RAL 6034	RAL 6019	RAL 6021
RAL 1015	RAL 1014	RAL 1019
RAL 3015	RAL 3012	RAL 3009

Nuancier pour l'intérieur

Réf.	L (mm)	H (mm)	Kg	Cont. (L)
12031	Ø 550	250	6	48
12032	Ø 550	350	7	68
12033	Ø 550	680	10	135

Bac Rhea



Jusqu'à
210L

Réf.	L (mm)	H (mm)	Kg	Cont. (L)
12027	Ø 600	1 100	12	210
12026	Ø 600	800	9	170
12025	Ø 600	500	7	110

Bac Bora



Jusqu'à
240L

Réf.	L (mm)	H (mm)	Kg	Cont. (L)
12030	Ø 600	1 100	12	240
12029	Ø 500	900	9	130
12028	Ø 500	700	7	100

GRAVIER, GALETS
ET PAILLAGES

GABIONS ET
ENROCHEMENTS

TERREUX
GAZONS ET EAU

BORDURES

SOLS EXTÉRIEURS

AMÉNAGEMENTS



Bac à Fleurs Venice
Pin Autoclave Vert

Réf.	Hauteur	Largeur	Longueur
12710	40 cm	40 cm	40 cm
12711	50 cm	50 cm	50 cm
12712	60 cm	60 cm	60 cm



Bac à Fleurs Louisia
Pin Autoclave Vert

Réf.	Hauteur	Largeur	Longueur
12713	61 cm	80 cm	80 cm
12714	61 cm	100 cm	100 cm
12715	61 cm	50 cm	100 cm



Bac à Fleurs Victoria
Ipé

Réf.	Hauteur	Largeur	Longueur
12716	60 cm	80 cm	80 cm
12717	80 cm	100 cm	100 cm
12718	60 cm	50 cm	100 cm



Armoire de Rangement Venice
Pin Autoclave Vert

Réf.	Hauteur	Profondeur	Longueur
12699	90 cm	60 cm	125 cm



Armoire de Rangement Pax
Pin Autoclave Vert

Réf.	Hauteur	Profondeur	Longueur
12696	182 cm	89 cm	137 cm
12697	182 cm	89 cm	189 cm
12698	182 cm	119 cm	189 cm



BON À SAVOIR

**DE BENOÎT,
AGENT DÉCOVRAC
À LESQUIN**

En 2026, DÉCOVRAC devient le distributeur officiel des marques belges GARDIVAL et COLLSTROP, reconnues pour leur savoir-faire artisanal et la qualité de leurs solutions d'aménagement extérieur. GARDIVAL propose des clôtures, portails, palissades et abris conçus avec une exigence de fabrication traditionnelle, garantissant robustesse, précision et finitions impeccables. Leur capacité à réaliser des constructions sur mesure permet aux paysagistes de répondre à des demandes spécifiques : dimensions particulières, designs personnalisés, intégration dans des environnements complexes.



Armoire de Rangement Roma
Pin Autoclave Vert



Réf.	Hauteur	Profondeur	Longueur	Portes
12700	125 cm	95 cm	174 cm	2
12701	125 cm	95 cm	254 cm	3
12702	205 cm	95 cm	174 cm	2

Garantie **15 ans**



Bûcher Kenny
Pin Autoclave Vert

Réf.	Hauteur	Profondeur	Longueur
12705	200 cm	120 cm	255 cm



Cache Poubelles Swing
Pin Autoclave Vert

Réf.	Hauteur	Profondeur	Largeur	Portes
12703	137 cm	88 cm	75 cm	1
12704	137 cm	88 cm	145 cm	2



Banc de Jardin Classica
Pin Autoclave Vert

Réf.	Hauteur	Profondeur	Longueur
12695	85 cm	58 cm	179 cm

Poteaux Rainurés
Largeur rainures 30 mm - Pin Autoclave Vert

CL4



Départ
Poteau 9 x 9 cm

Réf.	Hauteur
12654	270 cm



Intermédiaire
Poteau 9 x 9 cm

Réf.	Hauteur
12655	270 cm



Angle
Poteau 9 x 9 cm

Réf.	Hauteur
12656	270 cm

Poteau 12 x 12 cm	
Réf.	Hauteur
12657	300 cm
12660	400 cm

Poteau 12 x 12 cm	
Réf.	Hauteur
12658	300 cm
12661	400 cm

Poteau 12 x 12 cm	
Réf.	Hauteur
12659	300 cm
12662	400 cm



Banc de Jardin Clipper
Pin Autoclave Vert

Réf.	Hauteur	Profondeur	Longueur
12694	75 cm	167 cm	170 cm

Lames Emboîtables
Lames 28 x 145 mm - Pin Autoclave Vert

Réf.	Longueur
12679	360 cm
12680	420 cm
12681	480 cm



Garantie **15 ans**

CARRÉS POTAGERS – GRILLE 2,5 X 10 CM

Potager
Rond

	12555
Diamètre (cm)	81
Hauteur (cm)	60
Volume pierre (cm/kg)	2,5 à 6 / 105
Volume terre (L)	140

Potager
Rond

	12554
Diamètre (cm)	92
Hauteur (cm)	40
Volume pierre (cm/kg)	2,5 à 6 / 165
Volume terre (L)	170

Récupérateur
Eau de Pluie

	12556
Diamètre (cm)	130
Hauteur (cm)	80
Volume pierre (cm/kg)	2,5 à 6 / 500
Volume eau (L)	750

Film PVC et géotextile inclus

Potager
Spirale

	12553
Dimensions (cm)	110x 90
Hauteur (cm)	20 à 60
Volume pierre (cm/kg)	2,5 à 6 / 180
Volume terre (L)	200

Potager Spirale
Corten*

	12552
Dimensions (cm)	130 x 140
Hauteur (cm)	20 à 80
Volume terre (L)	900

*Garantie 10 ans

Potager
Spirale

	12551
Dimensions (cm)	140 x 110
Hauteur (cm)	20 à 80
Volume pierre (cm/kg)	2,5 à 6 / 340
Volume terre (L)	450

Garantie 5 ans

Retrouvez nos **graviers et galets** en pages 8 à 27

CARRÉS POTAGERS



Carré potager Garden Box

	32012
Composition	PVC 100% recyclé
Couleur	Gris
Dimensions (cm)	120 x 120 x 20




Planche et Connecteur Ecoplanc

	32014	32015
Dimensions (cm)	120 x 22 x 4	44 x 15 x 11
Composition	PVC 100% recyclé	
Couleur	Gris	



Composteur et Carré Potager Terragrow 980

	34058
Composition	PVC 100% recyclé
Couleur	Gris
Dimensions (cm)	108 x 108 x 100



GRAVIERS, GALETS
ET PAILLAGES

GABIONS ET
ENROCHEMENTS

TERREAUX
GAZONS ET EAU

BORDURES

SOLS EXTÉRIEURS

AMÉNAGEMENTS

Retrouvez nos terres, terreaux et ollas en pages 52 à 63

COMPOSTEURS

Les Composteurs Jamet

Économies d'eau

De 50 à 88% selon le type
de sol ou de plantes

Temps d'arrosage

Jusqu'à 8 fois plus rapide
que l'arrosage classique

Bien-être des plantes

Augmentation de la Biomasse

Recyclage des déchets verts

Valorisation des biodéchets
pour les transformer en
compost naturelDiffusion naturelle
de nutrimentsGrâce au jus de lombrics,
les sols sont nourris en continu

Soutien à la biodiversité

Favorisant le développement
des vers et micro-organismesLombricomposteurs
à Enterrer

Réf.	Quantité de vers max. (kg)	Diamètre (cm)	Dimensions (cm/m²)	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Litrage (L)	Épaisseur (cm)
12077	0,5	17,5	80 x 40 / 0,32	1,6	21	3	2
12078	1	21	80 x 40 / 0,32	2,6	30	9	2
12079	0,25	12,5	Pot < 0,30	1	24,5	1,8	0,9
12080	0,1	9,5	Pot < 0,10	0,5	15	0,8	0,8



Lombricomposteur à Étages*

Réf.	Base	Réhausse	Corps	Tête	Couvercle	Diam. (cm)	Haut. (cm)	Litrage (L)	Poids (kg)
12081	✓	✗	✗	✗	✓	27/35	45	15/18	12
12082	✓	✓	✗	✗	✓	32	75	35/40	19
Décor Lisse									
12083	✓	✗	✗	✓	✓	35	150	30/35	16
12084	✓	✗	✓	✗	✓	40	160	40/45	19
12085	✓	✗	✓	✓	✓	40	190	55/65	24
12086	✓	✓	✓	✓	✓	40	220	75/90	31
Décor Chouette									
12087	✓	✗	✗	✓	✓	35	150	30/35	16
12088	✓	✗	✓	✗	✓	40	160	40/45	19
12089	✓	✗	✓	✓	✓	40	190	55/65	24
12090	✓	✓	✓	✓	✓	40	220	75/90	31

*1 Kg de vers, pour des surfaces > 15 m²




Irriguez et nourrissez vos sols avec les Ollas Jamet (pages 62-63)

Tour de Culture



Exemple :



Réf.	Spécificités	Diamètre ext. (cm)	Surface / Litrage	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Épaisseur (cm)
12091	Coupe / Base 45 cm, 3 trous	44	0,13 m²	8	20	2
12092	Coupe 50 cm, 3 trous	50	0,20 m²	9	20	2
12093	Ollas Tour de culture	20	3 L	2,5	20	0,9
12094	Ollas Origin n°2 – 1,5L	13,5	1,5 L	1,3	21,5	0,8

Ollas - BEE®



L'Ollas-BEE est une solution innovante et durable, spécialement conçue pour répondre aux besoins des abeilles. Il fournit une eau fraîche et accessible, essentielle à leur santé et leur productivité, tout au long de l'année, quelles que soient les conditions climatiques.

Réf.	Autonomie (jours)*	Diamètre (cm)	Litrage (L)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
12096	5-6, 5	23	6	4,5	34
12097	6, 5-8	25,5	9	6,5	37
12098	8-9,5	28,5	12	7,5	39
12099	12-15	36	20	9	40
12100	12-15	41	35	11,5	45

* Les données d'autonomie varient selon les conditions climatiques.



Cloche de Culture et Hivernage


3 usages :

- Forcir les légumes
- Composter
- Hiverner



Réf.	Diamètre ext. (cm)	Hauteur (cm)	Litrage (L)	Poids (kg)
12095	46	48	60	15

Hôtel à Insectes



Réf.	Description	Nbre d'alvéoles (cm)	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Prof. (cm)	Poids (kg)
12101	Loge Fermée	56 (2 x 28)	16	28	15 + 2	8
12102	Loge Ouverte				15	8,5


Irriguez et nourrissez vos sols avec les Ollas Jamet (pages 62-63)

Poteaux PleinsLargeur rainures 30 mm **CL4**
Pin Autoclave Vert**Poteau 9 x 9 cm**

Réf.	Hauteur
12642	190 cm
12643	240 cm
12644	270 cm
12645	290 cm

Poteau 12 x 12 cm

Réf.	Hauteur
12646	200 cm
12647	300 cm
12648	400 cm

**Exemple de configuration
Poteaux Aluminium****Poteaux Rainurés**Largeur rainures 30 mm **CL4**
Pin Autoclave Vert**Départ****Poteau 9 x 9 cm**

Réf.	Hauteur
12654	270 cm

Intermédiaire**Poteau 9 x 9 cm**

Réf.	Hauteur
12655	270 cm

Angle**Poteau 9 x 9 cm**

Réf.	Hauteur
12656	270 cm

Poteau 12 x 12 cm


Réf.	Hauteur
12657	300 cm
12660	400 cm

Poteau 12 x 12 cm

Réf.	Hauteur
12658	300 cm
12661	400 cm

Poteau 12 x 12 cm

Réf.	Hauteur
12659	300 cm
12662	400 cm

Poteaux Rainurés AluminiumLargeur rainures 30 mm
Aluminium laqué Gris RAL 9006 / Noir RAL 9004**Départ****Poteau 7 x 7 cm - Gris**

Réf.	Hauteur
12663	270 cm

Intermédiaire**Poteau 7 x 7 cm - Gris**

Réf.	Hauteur
12664	270 cm

Angle + 2 Profilés**Poteau 10 x 10 cm - Gris**

Réf.	Hauteur
12665	270 cm

Poteau 7 x 7 cm - Noir

Réf.	Hauteur
12667	270 cm

Poteau 7 x 7 cm - Noir

Réf.	Hauteur
12668	270 cm

Poteau 10 x 10 cm - Noir

Réf.	Hauteur
12669	270 cm

Poteaux Rainurés AluminiumLargeur rainures 49 mm
Aluminium laqué Gris RAL 9006 / Noir RAL 9004**Départ****Poteau 7 x 7 cm - Gris**

Réf.	Hauteur
12671	270 cm

Intermédiaire**Poteau 7 x 7 cm - Gris**

Réf.	Hauteur
12672	270 cm

Angle + 2 Profilés**Poteau 10 x 10 cm - Gris**

Réf.	Hauteur
12673	270 cm

Poteau 7 x 7 cm - Noir

Réf.	Hauteur
12675	270 cm

Poteau 7 x 7 cm - Noir

Réf.	Hauteur
12676	270 cm

Poteau 10 x 10 cm - Noir

Réf.	Hauteur
12677	270 cm

Garantie **15 ans**



LUNA

Pergola Luna Composable

Poteaux 12 cm x 12 cm x 3 m

Pin Autoclave Vert

Structure de base sans toit

CL4

	12719	12720	12721	12722
Dimensions (cm)	300 x 300	300 x 400	300 x 500	400 x 400


Toit Toile Perforée Polyester



Toit Bois Lamelles ajourées



Panneaux 87 x 220 cm



Portail Oxford

Pin Autoclave Vert ou Iroko

	12608	12609	12610	12611
Dimensions (cm)	100 x 180	100 x 180	300 x 180	300 x 180
Essence	Pin	Iroko	Pin	Iroko
Battants	1	1	2	2



Portail Bradford

Pin Autoclave Vert ou Iroko

	12612	12613	12614	12615
Dimensions (cm)	100 x 180	100 x 180	300 x 180	300 x 180
Essence	Pin	Iroko	Pin	Iroko
Battants	1	1	2	2

TÊTE DIAMANT



Poteau Portail ou Clôture

Azobe

	12649	12650	12651	12652	12653
Section (cm)	9 x 9	12 x 12	12 x 12	14 x 14	16,5 x 16,5
Hauteur (cm)	270	200	300	300	300
Tête	Plate	Diamant	Diamant	Diamant	Diamant

Nos professionnels ont du talent ! Retrouvez leurs inspirations sur www.decovrac.net

ARQOS

ALUMINIUM



POTEAUX 15 X 15 CM - POUTRES 25 CM


Carport Arqos

- Hauteur 2,55 m
- Toit Panneaux Sandwich
- Gouttières incluses
- Version adossée ou autoportante

Dimensions	
Façade (m)	2 à 6
Profondeur (m)	2 à 6
Hauteur de passage (m)	2,3
Composition	Aluminium

Panneaux solaires possibles jusqu'à une largeur de façade de 5 m maximum. Éclairage Led en option.

Montage rapide et facile.
Grande portée jusqu'à 6 m sans poteau intermédiaire.
Fabrication européenne et excellent rapport qualité prix.



Nos professionnels ont du talent ! Retrouvez leurs réalisations sur www.decovrac.net

Composez une Pergola aluminium

GRAVIER, GALETS
ET PAILLAGES

GABIONS ET
ENROCHEMENTS

TERREAUX
GAZONS ET EAU

BORDURES

SOLS EXTÉRIEURS

AMÉNAGEMENTS



MALAWI

ALUMINIUM

POTEAUX 15 X 15 CM - POUTRES 25 CM



Pergola Malawi

- Hauteur 2,51 m
- Toit Panneaux Sandwich
- Gouttières incluses
- Version adossée ou autoportante

	Dimensions
Façade (m)	1,80 à 4,50
Profondeur (m)	1,80 à 4,50
Hauteur de passage (m)	2,51
Composition	Aluminium

Panneaux solaires possibles jusqu'à une largeur de façade de 5 m maximum. Éclairage Led en option.



CARPORT



Nos professionnels ont du talent ! Retrouvez leurs inspirations sur www.decovrac.net

VINTAGE



VERRE TREMPÉ

ÉP. 16 MM

Abri Vintage

- Hauteur 2,18 m
- Portes Coulissantes
- Toit tôle acier ou EPDM

CL3

	12706	12707
Dimensions (cm)	225 x 200	275 x 225
Nombre de portes	1	1
Composition	Pin traité CL3	
Assemblage	1/2 Panneaux	
	12708	12709
Dimensions (cm)	275 x 275	365 x 275
Nombre de portes	1	2
Composition	Pin traité CL3	
Assemblage	1/2 Panneaux	



MODERN



SUR-MESURE

ÉP. 19 MM

Abri Modern

- Hauteur 2,25 m
- Portes Coulissantes ou Battantes
- Toit tôle acier ou EPDM
- Panneaux Entiers 19 mm et Ossature 45 mm
- Emboîtement 28 ou 45 mm


CL3

	Dimensions
Façade (m)	2 à 4
Auvent (m)	1 à 4
Profondeur (m)	2 à 6
Composition	Pin traité CL3

Existe en composite



BOX



SUR-MESURE

ÉP. 19 MM



Composite

Thermowood

Co-extrudé

Pin traité


Abri Box

- Hauteur 2,23 m
- Portes Coulissantes et Battantes
- Toit tôle EPDM
- Panneaux Entiers 19 mm et Ossature 32 x 56 mm

	Dimensions
Façade (m)	2 à 4
Auvent (m)	1 à 4
Profondeur (m)	2 à 6
Composition	Sapin blanc non traité

Existe en composite, en thermowood et co-extrudé

Nos professionnels ont du talent ! Retrouvez leurs réalisations sur www.decovrac.net



Nos professionnels ont du talent ! Retrouvez leurs inspirations sur www.decovrac.net

BRASEROS



ép.
3
mm



Bol de Feu Corten avec pieds et sans pied



Avec pieds	12292	12293	12294
Diamètre (cm)	60	80	100
Poids (kg)	9,5	14,5	24



Sans pied	12287	12288	12289	12290	12291
Diamètre (cm)	60	80	100	120	150
Poids (kg)	8,5	13,9	23,4	33	77



BonVes

	12301	12302	12303	12304
Modèle	Bonves 34	Bonves 34	Bonves 45	Bonves 45
Couleur	Noir	Corten	Noir	Corten
Diamètre (cm)	42		51	
Poids (kg)	7		13	

Accessoire : grille fournie

Plancha	Diamètre 34	12758	Diamètre 45	12759
---------	-------------	-------	-------------	-------

Pour + d'infos produits
et accessoires



Les accessoires compatibles 80 cm



12332



12327



12308



12311



12321

Les accessoires existent dans d'autres diamètres

BRASEROS



Island Corten

	12305	12306
Modèle	Island Corten	Island Corten XL
Dimensions (cm)	145 x 80 x 108	150 x 100 x 108
Poids Corps + Bol (kg)	105	151

ép.
6
mm



Brasero Bonbiza 2 tailles, 2 couleurs, Ouvert ou Fermé

	12295	12296	12297	12298	1229	12300
Modèle	Bonbiza Plein		Bonbiza Ouvert		Bonbiza XL	
Forme	Plein		Ouvert		Ouvert	Fermé
Diamètre (cm)	80		80		98	
Couleur	Corten	Noir	Corten	Noir	Corten	
Hauteur (cm)	100		100		102	
Poids (kg)	50		52		90	



Cuisinez avec moi !



Les accessoires compatibles 80 cm



12316



12319



12324






12330



12308

Nos professionnels ont du talent ! Retrouvez leurs inspirations sur www.decovrac.net

CLÔTURES



GRAVIER, GALETS
ET PAILLAGES

GABIONS ET
ENROCHEMENTS

TERREAUX
GAZONS ET EAU

BORDURES

SOLS EXTÉRIEURS

AMÉNAGEMENTS

CLÔTURES

Nos professionnels ont du talent ! Retrouvez leurs réalisations sur www.decovrac.net

180x180
cm




PORTILLON

Panneau Vital-17

CL4

	12616	12617
Produit	Panneau	Portillon
Composition	Pin nordique	
Couleur	Pin imprégné vert	
Poids (kg)	30	28
Dimensions (cm)	180 x 180	100 x 180
Épaisseur (mm)	48	
Poteau bois	Poteau alu	Portail
✓ 9 x 9 cm	✓ R 49 mm	✓
		Origine 

178x180
cm



PORTILLON


Panneau Strada

CL4

	12620	12621
Produit	Panneau	Portillon
Composition	Pin nordique	
Couleur	Pin imprégné vert	
Poids (kg)	34	40
Dimensions (cm)	178 x 180	100 x 180
Épaisseur (mm)	60	62
Poteau bois	Poteau alu	Portail
✓ R 30 mm	✓ R 30 mm	✓
		Origine 

178x180
cm

178x150
cm



Panneau Lamelo

CL4

	12618	12619
Produit	Panneau	
Composition	Pin nordique	
Couleur	Pin imprégné vert	
Poids (kg)	28	25
Dimensions (cm)	178 x 180	178 x 150
Épaisseur (mm)	85	
Poteau bois	Poteau alu	Portillon/Portail
✓	✗	✗
		Origine 

180x180
cm



PORTILLON

Panneau Plano

CL4

	12622	12623	12624	12625
Produit	Panneau			Portillon
Composition	Pin nordique			
Couleur	Pin imprégné vert			
Poids (kg)	28	19	12	23
Dimensions (cm)	180 x 180	180 x 120	180 x 80	100 x 180
Épaisseur (mm)	50			60
Poteau bois	Poteau alu	Portail	Origine	
✓ 49 mm	✓ 49 mm	✓		

Portails et portillons livrés avec poignées et quincaillerie

178x180
cm



PORTILLON

Panneau Aero

CL4

	12628	12629	12630
Produit	Pan. simple face	Pan. double face	Portillon
Composition	Pin nordique		
Couleur	Pin imprégné vert		
Poids (kg)	38	38 x 2	30
Dimensions (cm)	178 x 180		100 x 180
Épaisseur (mm)	55	110	61
Poteau bois	Poteau alu	Portail	Origine
✓	✓ 30 mm	✗	

178x180
cm



PORTILLON

Panneau Venice

CL4

	12637	12638	12639
Produit	Pan. simple face	Pan. double face	Portillon
Composition	Pin nordique		
Couleur	Pin imprégné vert		
Poids (kg)	21	21 x 2	30
Dimensions (cm)	178 x 180		100 x 180
Épaisseur (mm)	44	88	60
Poteau bois	Poteau alu	Portail	Origine
✓	✓ 30 mm	✗	

178x180
cm



PORTILLON

Panneau Arnato

CL4

	12640	12641
Produit	Panneau	Portillon
Composition	Pin nordique	
Couleur	Pin imprégné vert	
Poids (kg)	34	40
Dimensions (cm)	178 x 180	100 x 180
Poids (kg)	58	64
Poteau bois	Poteau alu	Portail
✓ 30 mm	✓ 30 mm	✓
		

178x180
cm



PORTILLON

Panneau Eterno

CL4

	12626	12627
Produit	Panneau	Portillon
Composition	Pin nordique	
Couleur	Pin imprégné vert	
Poids (kg)	36	28
Dimensions (cm)	178 x 180	100 x 178
Poids (kg)	42	60
Poteau bois	Poteau alu	Portail
✓ 49 mm	✓ 49 mm	✓
		

Retrouvez les poteaux bois en pages 110-111

CLÔTURES BÉTON ET BOIS



Plaque Béton



	38051	38052
Dimensions (cm)	192 x 25 x 3,5	192 x 50 x 3,5
Couleur	Ciment gris	Ciment gris
Composition	Béton	Béton
Poids (kg)	41	76
Quantité/palette	24	20



Lame de Clôture Emboîtable

Pin du Nord Autoclave - Longueur 192 cm



CL4

	38075	38077	38076	38078
Lame	Intermédiaire	Finition	Intermédiaire	Finition
Hauteur (mm)	145	132	145	132
Couleur	Brun		Vert	



Poteau d'angle


Poteau Béton
(départ, inter. et angle)

	38053	38086	38085
Hauteur (cm)	260	320	260
Usage	Départ et intermédiaire		Angle
Composition	Béton renforcé et ferrillé		
Poids (kg)	64	85	64
Quantité/palette	24	16	18



Poteau Aluminium

	38318
Hauteur (cm)	260
Couleur	Gris anthracite RAL 7016



Mixez les matériaux !



Les plaques béton décor simple face nécessitent **obligatoirement** la pose d'une lasure qui protège et homogénéise le support.

Lasure Béton (bidon 5L)

	37800	38099	34098	38098
Couleur	Marron	Gris	Gris anthracite	Ton Pierre
RAL	8002	7021	7016	7032
Consommation	15 à 20 m ² par bidon			

Lasurer 2 mois après la pose des plaques.



Lasure Béton Protection Longue Durée (bidon 5L)

Minéralisant coloré

	38293	38292	38294	14033
Couleur	Chêne	Exotique	Gris anthracite	Ton Pierre
Consommation	15 à 20 m ² par bidon			

Résiste aux UV et au gel.
Prêt à l'emploi. Appliquez
de haut en bas en 2 couches.

Première couche au pinceau.
Deuxième couche au rouleau.




Protectrices et décoratives, pensez à nos **lasures spéciales béton !**

PLAQUES BÉTON DÉCOR DOUBLE FACE



Plaque Béton Séquoia

	38232
Décor	Séquoia
Dimensions (cm)	184 x 26 x 4,8
Composition	Béton ferrailé
Poids (kg)	29,8
Quantité/palette	36



Poteau
avec rainure
sur toute
la hauteur



Plaque Béton Moderna

	38231
Décor	Moderna
Dimensions (cm)	184 x 26 x 3,5
Composition	Béton ferrailé
Poids (kg)	39,6
Quantité/palette	36

Poteau Universel


Pour toutes les plaques double-face

	38250	38248	38249
Usage	Départ	Interm.	Angle
Dimensions (cm)	11,5 x 11,5 x 280		
Composition	Béton ferrailé et renforcé		
Poids (kg)	81	76	76



Plaque Béton Lamella

	38230
Décor	Lamella
Dimensions (cm)	184 x 26 x 3,5
Composition	Béton ferrailé
Poids (kg)	35,5
Quantité/palette	36



**Vous avez
la possibilité de mixer
les plaques Moderna
et Lamella.**


La **livraison sur chantier** de votre clôture ? Renseignez-vous en dépôt.

PLAQUES BÉTON DÉCOR DOUBLE FACE




Plaque Béton Pinède

	38235
Décor	Pinède
Dimensions (cm)	184 x 36 x 4,8
Composition	Béton ferrailé
Poids (kg)	67,6
Quantité/palette	36



Chapeau béton

	38043	38044
Usage	Départ et inter.	Angle
Dimensions (cm)	14 x 14 x 5	
Composition	Béton	
Poids (kg)	1,8	
Quantité/palette	50	



Plaque Béton Maquis

	38233
Décor	Maquis
Dimensions (cm)	184 x 36 x 4,8
Composition	Béton ferrailé
Poids (kg)	63,9
Quantité/palette	36



Lame de finition

	38242
Usage	Finition haute
Hauteur (cm)	L180 x l.6,7 x H.4
Composition	Béton
Poids (kg)	10,6
Quantité/palette	50



Plaque Béton Oyat

	38234
Décor	Oyat
Dimensions (cm)	184 x 36 x 4,8
Composition	Béton ferrailé
Poids (kg)	67,6 kg
Quantité/palette	36



Préparez
vos dimensions.
Nous préparons
votre projet
sur-mesure.

Protectrices et décoratives, pensez à nos **lasures spéciales béton** en page 123

PLAQUES BÉTON DÉCOR SIMPLE FACE

FACE ARRIÈRE BRUTE/LISSE – DÉMOULAGE DIFFÉRÉ – FINITION LISSE


Plaque Béton Clôture
imitation Bois

	38087	38088
Usage	Intermédiaire	Finition
Dimensions (cm)	176 x 44	176 x 50,5
Épaisseur (cm)	3,5	
Composition	Béton	
Quantité/palette	17	



Poteau hauteur finie 200 cm

	38053	38085
Usage	Départ et inter.	Angle
Hauteur (cm)	260	
Composition	Béton ferraillé et renforcé	
Poids (kg)	64	
Quantité/palette	24	18


Plaque Béton
imitation Ardoise

	38079
Usage	Intermédiaire et Finition
Dimensions (cm)	192 x 40
Épaisseur (cm)	3,5
Composition	Béton
Quantité/palette	20




Poteau hauteur finie 240 cm

	38086
Usage	Départ et intermédiaire
Hauteur (cm)	320
Composition	Béton ferraillé et renforcé
Poids (kg)	85
Quantité/palette	16

Retrouvez toutes nos réalisations sur www.decovrac.net

PLAQUES BÉTON DÉCOR SIMPLE FACE




Plaque Béton imitation Pierre

	38093	38094
Usage	Intermédiaire	Finition
Dimensions (cm)	200 x 39,5	176 x 49,5
Épaisseur (cm)	3,5	
Composition	Béton ferraillé	
Quantité/palette	20	





Poteau hauteur finie 200 cm

	37801	37802	37803
Usage	Départ	Intermédiaire	Angle
Hauteur (cm)	255		
Composition	Béton ferraillé et renforcé		
Poids (kg)	76	66	66
Quantité/palette	24	18	12



Panneau Bois Boyton Pin Autoclave Vert

	14045	14050
Produit	Panneau	Lame de finition
Couleur	Vert	
Poids (kg)	33	3,5
Dimensions (cm)	180 x 180	180 x 3,6
Épaisseur (mm)	4,8	8,5



Poteau Boyton hauteur finie 180 cm

	14047	14046	14048	14049	14051
Usage	Départ	Intermédiaire	Angle	Plaque soubassement	Equerre x 4
Dimensions (cm)	10 x 10 x 280			3,5 x 184 x 24	–
Composition	Béton ferraillé et renforcé				Acier galvanisé
Poids (kg)	63	62	62	28	0,2

Retrouvez toutes nos inspirations sur www.decovrac.net

GANIVELLES CHATAIGNIER



Ganivelle Chataignier

(Double fil galvanisé et torsadé)



	38285	34093	34094	34095
Espacement (cm)	3 à 4			
Longueur (m)	5			
Hauteur (cm)	60	100	120	150
Quantité/Palette	24	12	12	12

Bota			
7 à 8			
10			5
50	100	120	150
16	8	8	16



Piquet Châtaignier

Hauteur	ø 6/8	ø 8/10	ø 10/12
160 cm	34 096		
180 cm	x	x	
200 cm	x	34 097	x
250 cm	x	x	x
300 cm		x	



Portillon

	Bota			
Largeur	100 cm		120	
Hauteur	100 cm	120 cm	150 cm	120



Poteau Fraisé et Pointé Autoclave

CL4

Hauteur	ø 6	ø 7	ø 8	ø 10	ø 12
160 cm	x	x	x		
180 cm		x	x		
200 cm	x	x	x	x	
250 cm	x	x	x	x	x
300 cm			x		

Pas plus naturelle que la ganivelle !

BRANDES DE BRUYÈRE



POSE SUR PANNEAUX GRILLAGÉS



Rouleau de Brande de Bruyère 3 m

	38135	38136	38137
Hauteur (cm)	150	180	200



Panneau de Brande de Bruyère 2 m

	120	150	180	200
Hauteur (cm)				

POSE SUR POTEaux BOIS



Les brandes se connectent aux **panneaux grillagés**, pages 132 à 133


CLÔTURES COMPOSITES

27/150
mmLame Rainurée Languette
(avec renforts en acier)


	DF1B150
Longueur (m)	1,80 ou 2



Couleurs composite



Couleurs aluminium

82/82
mm

Poteau Aluminium

	DF1PA82
Longueur (m)	2, 10 ou 3


27/200
mmLame Claire-voie
(avec renforts en acier)

	DF7B200
Longueur (m)	2



Retrouvez nos lames de terrasse en page 98

CLÔTURES COMPOSITES ET ALUMINIUM



Décor Aluminium et Vitrage PMMA

Longueur (m)	2
Largeur (m)	30
Épaisseur (m)	6

28/200
mm



Lame Rainurée Languette En aluminium

	DF5BA 200
Longueur (m)	2



CLÔTURES PVC DÉCOR

28/250
mm



Lame Rainurée en PVC

	DF6BP 250
Longueur (m)	2 m

2 sens de pose, des décors d'imitation époustouflants, ces lames PVC allient élégance et facilité d'entretien.



VERTICAL



HORIZONTAL

African Padouk

Woodland Oak

Grey Cedar

Barnwood Grey

Venez découvrir nos expos dans notre **showroom**

POTEAUX ET PANNEAUX RIGIDES


Panneau Rigide 250 cm
Acier Galvanisé Maille 200 x 55 mm

Poids (kg)	18,3	17,14	15	12,17	10,48
Hauteur (cm)	193	173	153	123	103
Nbre/Palette	50	50	50	50	50

● GRIS	38020	38019	38018	38017	38017
● VERT	38015	38014	38013	38012	38011
● NOIR	38058	38057	38056	38055	38054


Poteau
Acier Galvanisé

Poids (kg)	5,3	5,8	6,5	6,9	10,19
Hauteur (cm)	200	220	250	270	320
Nbre/Palette	60	60	60	60	60

● GRIS	38026	38027	38028	38029	38030
● VERT	38021	38022	38023	38024	38025
● NOIR	38059	38060	38061	38062	38063

RAL : GRIS 7016, VERT 6005, NOIR 9005


Platine
de Fixation
au Sol

● GRIS	38046
● VERT	38045
● NOIR	38068

Kit de Fixation
Panneau

	38032	38031	38064
Couleur	Gris	Vert	Noir


Plaque de Soubassement
Droite ou Chaperonnée Béton

	38041	38042	38043	38044
Finition	Droite		Chaperonnée	
Hauteur (cm)	25	50	25	50
Poids (kg)	40,5	106	58	108
Nbre/palette	24	18	18	12


Kit Occultant 250 cm PVC

Hauteur (cm)	193	173	153	123	103
--------------	-----	-----	-----	-----	-----

● GRIS	-	38019	38018	38017	38016
● VERT	38015	38014	38013	38012	38011
● NOIR	38067	38066	38065	-	-

RAL : GRIS 7016, VERT 6005, NOIR 9005

Plantcoprotec
Bord'e-Clean®


	12757
Composition	PVCH recyclé
Longueur	150 cm ± 0,6 cm
Largeur variable	



Garantie 10 ans


FIL
5
mm

4/7,6
cm

46
mm


Panneau rigide 250 cm Acier Galvanisé Maille 200 x 55 mm

Hauteur (cm)	193	173	153	123	103
Nbre de fixations	4	4	3	3	3
Nbre/Palette	50	50	50	50	50

GRIS	12231	12230	12229	12228	12227
VERT	12226	12225	12224	12223	12222
NOIR	12236	12235	12234	12233	12232

Poteau Aluminium Fixation Brise rapide Feuillure 46 mm

Hauteur (cm)	200	230	250
Nbre/Palette	50	50	50

GRIS	12240	12241	12242
VERT	12237	12238	12239
NOIR	12243	12244	12245

Poteau noir avec trou

RAL : GRIS 7016, VERT 6005, NOIR 9005



Bride Rapide PVC Inox

	12250
Couleur	Noir

Sachet de 50


6/50
mm

Kit de Boulons Autocassants

	12248
Couleur	Noir

Sachet de 50



Clé de Montage

	12249
Couleur	Noir



AVANT/APRÈS

Capuchon Plastique

	12246
Couleur	Noir

Sachet de 50


250/25
cm

250/50
cm

Plaque de soubassement Droite Béton Épaisseur 3,8 cm

	14026	14027
Finition	Droite	
Hauteur (cm)	25	50
Poids (kg)	40,5	58
Nbre/palette	24	18



Platine à Manchonner

GRIS	12252
VERT	12251
NOIR	12253

Existe aussi en Platine Soudée

Fixation brise rapide et design épuré

OCCULTATIONS



Kit occultant 250 cm PVC

Hauteur (cm)	153	173	193
GRIS	12269	12270	12271
VERT	12266	12267	12268
NOIR	12272	12273	12274
BAMBOU	12275	12276	12277



Kit occultant 250 cm Bois

Hauteur (cm)	153	173	193
Ép. 6 mm	12278	12279	12280
Ép. 22 mm	12281	12282	12283



12284	12285	12286
Agrafeuse	Agrafes	200 vis inox 4 x 30



Kit Occultant Zeph 250 cm


Matériau	Hauteur (cm)	153	173	193
PVC	Gris	12257	12258	12259
	Vert	12254	12255	12256
Composite	Imitation Bois	12260	12261	12262
	Imitation Béton	12260	12264	12265



Kit Occultant Composite 250 cm

Hauteur (cm)	153	173	193
Gris	12748	12249	12250
Noir	12751	12252	12753
Camel	12754	12255	12756

Choix des couleurs et simplicité de pose



100%

GARANTIE 7 ANS

Occultation Totale 100 % 300 g/m²

Hauteur (cm)	100	120	150	180	200
	12420	12421	12422	12423	12424

Plusieurs coloris au choix



Coloris disponibles



85%

GARANTIE 5 ANS

Occultation Forte 85 % 220 g/m²

Hauteur (cm)	100	120	150	180	200
	12425	12426	12427	12428	12429

Plusieurs coloris au choix



50%

Brise-Vent 50 % 140 g/m²

Hauteur (cm)	100	150	200
	12430	12431	12432

Plusieurs coloris au choix



Un brise-vue doit être posé bien tendu, sans flottements, avec agrafes, liens tous les 25 cm* sur toute la surface de la toile en tous sens. En cas de forte exposition au vent ne pas hésiter à augmenter les points d'attaches. La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent Indémaillable.



Pince

12433


Pince



Agrafes

12435 PAR 1000u

Agrafes



Liens tous les 25 cm*

GRAVIER, GALETS
ET PAILLAGES

GABIONS ET
ENROCHEMENTS

TERREAUX
GAZONS ET EAU

BORDURES

SOLS EXTÉRIEURS

AMÉNAGEMENTS

CLÔTURES

Nos brise-vue sont découpables et sur-mesure

DÉCO ASPECT CORTEN

70
cm

Fée

38260

Composition	Métal oxydé
Poids (kg)	2
Hauteur (cm)	70
Largeur (cm)	70

140
cm

Ange

38269

Composition	Métal oxydé
Poids (kg)	6
Hauteur (cm)	140
Largeur (cm)	70

86
cm

Yoga

38251

Composition	Métal oxydé
Poids (kg)	8
Hauteur (cm)	86
Largeur (cm)	68

103
cm

Fille Arrosoir

38262

Composition	Métal oxydé
Poids (kg)	7
Hauteur (cm)	103
Largeur (cm)	61

60
cm

Pêcheur

38259

Composition	Métal oxydé
Poids (kg)	5
Hauteur (cm)	60
Largeur (cm)	90

98
cm

Garçon Arrosoir

38271

Composition	Métal oxydé
Poids (kg)	7
Hauteur (cm)	98
Largeur (cm)	61

100
cmColonne
décorative140
cm

38255 38252

Composition	Métal recyclé	
Poids (kg)	12	19
Hauteur (cm)	100	140
Épaisseur (cm)	25	

195
cm

Range Bûches

149
cm

38265 38264

Composition	Métal recyclé	
Poids (kg)	30	
Hauteur (cm)	195	149
Profondeur (cm)	34	

Métal rouillé imitation corten, coloris rouille

DÉCO ASPECT CORTEN ET SPHÈRES



Bulle Bougeoir

	30082	30083
Composition	Métal oxydé	
Poids (kg)	3,5	7,5
Hauteur (cm)	40	60
Épaisseur (cm)	8	16



Goutte d'Eau Métal

	30080	30081
Composition	Métal oxydé	
Poids (kg)	10	18
Hauteur (cm)	90	120
Épaisseur (cm)	61	83




**Sphère Ajourée
Acier Corten**

30104	30105	30106
30 cm	40 cm	50 cm
1 kg	2 kg	5 kg



**Sphère Craquelée
Acier Corten**

34074	34075	34076
30 cm	40 cm	50 cm
1 kg	2 kg	5 kg




Disponible en 3 dimensions



**Sphère Pleine
Acier Corten**

30059	30060	30061
30 cm	40 cm	50 cm
1 kg	2 kg	5 kg



**Sphère Marbre
Blanc et Noir**

30050	30051	30052
20 cm	30 cm	40 cm
12 kg	38 kg	90 kg



**Sphère
Granit Noir**

30056	30057	30058
20 cm	30 cm	40 cm
12 kg	38 kg	90 kg

Contre indiqué pour les terrains de pétanque

FIGURINES ASPECT CORTEN

55
cm**Bouledogue**

38267

Composition	Métal oxydé
Poids (kg)	2
Hauteur (cm)	55
Largeur (cm)	37

45
cm**Teckel**

38269

Composition	Métal oxydé
Poids (kg)	2
Hauteur (cm)	45
Largeur (cm)	55

50
cm**Chien**

38251

Composition	Métal oxydé
Poids (kg)	2
Hauteur (cm)	50
Largeur (cm)	51

45
cm**Chat Joueur**

38254

Composition	Métal oxydé
Poids (kg)	1
Hauteur (cm)	45
Largeur (cm)	45

120
cm**Bienvenue**

38259

Composition	Métal oxydé
Poids (kg)	1
Hauteur (cm)	120
Largeur (cm)	70

42
cm**Chat Bisou**

38251

Composition	Métal oxydé
Poids (kg)	1
Hauteur (cm)	42
Largeur (cm)	42

34
cm**Poule**

38254

Composition	Métal oxydé
Poids (kg)	2
Hauteur (cm)	34
Largeur (cm)	39

40
cm**Lapin**

38259

Composition	Métal oxydé
Poids (kg)	0,6
Hauteur (cm)	40
Largeur (cm)	30

46
cm**Coq**

38251

Composition	Métal oxydé
Poids (kg)	2
Hauteur (cm)	46
Largeur (cm)	41

Fabrication artisanale

STATUES ANIMAUX

Terrazzo

33
cm



Chat Terrazzo

	14044	14043
Couleur	Noir	Blanc
Composition	Ciment et fibre de verre	
Poids (kg)	20	
Haut./Larg./Prof. (cm)	33 x 15 x 55	



BON À SAVOIR

**D'AURÉLIEN,
AGENT DÉCOVRAC
À ESNES - CAMBRAI**

Fabriquées en **terrazzo**, matériau composite alliant agrégats minéraux et liant cimentaire, nos objets décoratifs offrent une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale en extérieur. Poissons, chats et autres silhouettes apportent une touche contemporaine grâce à la texture mouchetée caractéristique du terrazzo. Une solution esthétique, stable et adaptée aux aménagements paysagers exigeants.



80
cm



40
cm



Poisson Contemporain

	14039	14040	14041	14042
Couleur	Noir		Blanc	
Composition	Ciment et fibre de verre			
Poids (kg)	12	35	20	55
Haut./Long./Prof. (cm)	40 x 20 x 50	80 x 38 x 96	40 x 20 x 50	80 x 38 x 96

Pierre reconstituée

62
cm



Tortue

	30077
Couleur	Bronze
Composition	Pierre reconstituée
Poids (kg)	26
Haut./Long./Prof. (cm)	26 x 62 x 45

45
cm



Bulldog

	30078
Couleur	Bronze
Composition	Pierre reconstituée
Poids (kg)	17
Haut./Long./Prof. (cm)	45 x 30 x 45

60
cm



Femme Yoga

	30094
Couleur	Gris anthracite
Composition	Pierre reconstituée
Poids (kg)	25
Haut./Long./Prof. (cm)	50 x 35 x 60

STATUES

53
cm115
cm

Visage Homme

	30098	30097
Couleur	Demi rouille	
Poids (kg)	152	20
Dimensions (cm)	67 x 56 x 115	27 x 17 x 53

50
cm115
cm

Visage Femme

	30099	30096
Couleur	Demi rouille	
Poids (kg)	146	15
Dimensions (cm)	67 x 56 x 115	25 x 17 x 50

90
cm

Shiva Assis

	30100
Couleur	Effet rouille
Composition	Pierre reconstituée
Poids (kg)	150
Dimensions (cm)	73 x 56 x 90

60
cm80
cm47
cm

Moine assis

	30075
Couleur	Gris marron
Composition	Sable de basalte
Poids (kg)	17
Long./Larg./Haut. (cm)	40 x 35 x 47



Bouddha assis

	30079	30093
Couleur	Gris marron	
Composition	Sable de basalte	
Poids (kg)	47	55
Long./Larg./Haut. (cm)	40 x 30 x 60	56 x 45 x 80

60
cm100
cm150
cm

Statue Moai

	30072	30073	30074
Couleur	gris marron		
Composition	Pierre reconstituée		
Poids (kg)	30,5	60	100
Dimensions (cm)	35 x 40 x 60	44 x 47 x 100	85 x 57 x 150

Statues en pierre reconstituée

SCULPTURES PIERRE RECONSTITUÉE

90
cm



Mexicain

	30100
Couleur	Effet rouille
Composition	Pierre reconstituée
Poids (kg)	150
Dimensions (cm)	73 x 56 x 90

102
cm



Tristan et Yseult

	30101
Couleur	Effet rouille
Composition	Pierre reconstituée
Poids (kg)	80
Dimensions (cm)	75 x 30 x 102

86
cm



Tristan ou Yseult

	(T) 14034	(Y) 14035
Couleur	Effet rouille	
Composition	Pierre reconstituée	
Poids (kg)	80	
Dimensions (cm)	75 x 30 x 102	



150
cm



Fonteyn ou Valentino

	(F) 30102	(V) 30103
Couleur	Ton pierre patinée	
Composition	Pierre reconstituée	
Poids (kg)	110 kg / 170	
Dimensions (F) (kg)	150 x 30 x 40	
Dimensions (V) (kg)	148 x 57 x 50	

106
cm



Petit Prince + Renard

	30079	30080
Couleur	Ton pierre	
Composition	Pierre reconstituée	
Poids (kg)	56	20
Dimensions (cm)	28 x 28 x 106	25 x 35 x 45

52
cm



Petit Prince Assis + Renard Attentif

	14037	14038
Couleur	Ton pierre	
Composition	Pierre reconstituée	
Poids (kg)	32	9
Dimensions (cm)	25 x 48 x 52	24 x 29 x 37

Venez découvrir toutes nos pièces uniques dans nos showrooms

SCULPTURES COCOTIER ET TECK



**Totem Tiki Mauri
Cendré**

	30107	30108
Couleur	Cendré	
Composition	Cocotier	
Poids (kg)	23	45
Dimensions (cm)	25 x 247 x 50	25 x 27 x 100



**Totem Tiki
Haka**

	30109
Couleur	Naturel
Composition	Cocotier
Poids (kg)	43
Dimensions (cm)	25 x 27 x 100



**Totem Tiki
Mauri**

	34081
Couleur	Naturel
Composition	Cocotier
Poids (kg)	45
Dimensions (cm)	25 x 27 x 100



**Sphère
Teck**


	30112	30113
Couleur	Bois	
Composition	Teck imputrescible	
Diamètre (cm)	30	40



**Champignon
Teck**

	30110	30111
Couleur	Bois	
Composition	Teck imputrescible	
Dimensions (cm)	25 x 25 x 30	25 x 25 x 40

Venez découvrir toutes nos pièces uniques dans nos showrooms

75
cm200
cm


Rhinocéros

	38224	38203
Couleur	Gris argent	
Composition	Métal recyclé vernis	
Poids (kg)	20	120
Long./Larg./Haut. (cm)	125 x 43 x 75	180 x 100 x 200

75
cm150
cm

Hippopotame

	38222	38223
Couleur	Gris argent	
Composition	Métal recyclé vernis	
Poids (kg)	22	70
Long./Larg./Haut. (cm)	150 x 43 x 75	190 x 85 x 150

75
cm200
cm

Eléphant

	38220	38202
Couleur	Gris argent	
Composition	Métal recyclé vernis	
Poids (kg)	14	110
Long./Larg./Haut. (cm)	110 x 40 x 75	180 x 110 x 200

200
cm

Cheval

	38229
Couleur	Gris anthracite
Composition	Fer à cheval
Poids (kg)	70
Dimensions (cm)	200

65
cm80
cm

Sanglier

		38229
Couleur	Gris anthracite	
Composition	Chaîne de vélo	
Poids (kg)	15	36
Long./Larg./Haut. (cm)	90 x 30 x 65	130 x 40 x 80

180
cm

Cerf

	38226
Couleur	Gris anthracite
Composition	Fer à cheval
Poids (kg)	70
Long./Larg./Haut. (cm)	165 x 40 x 180

Venez découvrir toutes nos pièces uniques dans nos showrooms

L'ÉCLAIRAGE SOLAIRE

Les appliques murales



12446	12447
Willem Carrée	Willem Ronde
Aluminium	
Puissance (lm)	
100	
Température de couleur (K)	
3000	
Autonomie	
12h à pleine charge	
Dimensions (cm)	
9 x 9 x 15	10,8 x 10,8 x 15
Détection	
✓	✓



12451
Bas
Aluminium
Puissance (lm)
120
Température de couleur (K)
3000
Autonomie
12h à pleine charge
Dimensions (cm)
17 x 8 x 8
Détection
✗



12449	12450
Marga Carrée	Marga Ronde
Aluminium	
Puissance (lm)	
50	
Température de couleur (K)	
3000	
Autonomie	
12h à pleine charge	
Dimensions (cm)	
9 x 9 x 8	10,8 x 10,8 x 8
Détection	
✗	✗

Les bornes lumineuses



12442
Bram
Aluminium
Puissance (lm)
400
Température de couleur (K)
3000
Autonomie
24h à pleine charge
Dimensions (cm)
12 x 12 x 52
Détection
✓



12443
Guus
Aluminium
Puissance (lm)
400
Température de couleur (K)
3000
Autonomie
24h à pleine charge
Dimensions (cm)
12 x 12 x 51,5
Détection
✓



12444
Arie
Plastique
Puissance (lm)
100
Température de couleur (K)
3000
Autonomie
12h à pleine charge
Dimensions (cm)
17 x 5 x 42
Détection
✗

Les lampes de table



BOBBIE



JYP

12436	12437	12438	12439	12440	12441
Bobbie Blanc	Bobbie Noir	Bobbie Sand	Bobbie Rouge	Bobbie Cappucino	Bobbie Vert
Thermoplastique					
Puissance (lm)					
160					
Température de couleur (K)					
2700					
Autonomie					
6-8h à pleine charge					
Dimensions (cm)					
11 x 11 x 26,5					

12456	12457	12458
Jyp Sable	Jyp Noir	Jyp Rouille
Aluminium		
Puissance (lm)		
160		
Température de couleur (K)		
2700		
Autonomie		
5-50h à pleine charge		
Dimensions (mm)		
13,2 x 13,2 x 25,50		



LUCA



LON

12462	12463	12464	12465
Chêne clair	Charbon	XL Chêne clair	XL Charbon
Thermoplastique			
Puissance (lm) : 330			
Température de couleur (K) : 2700			
Autonomie : 5-30h à pleine charge			
Dimensions (cm)			
Ø18,2 x 22		Ø18,2 x 50	

12453	12454	12455
M	L	XL
Bois (Teck)		
Puissance (lm) : 330		
Température de couleur (K) : 2700		
Autonomie : 5-30h à pleine charge		
Hauteur (cm)		
25	34	50



L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 12V

Les bornes lumineuses



12349	12350	12351
Oberon Lo	Oberon Hi	Oberon Smart
Aluminium Anthracite		
Puissance (lm)		
40-400		300
Température de couleur (K)		
3000		2700-6500 + RGB
Consommation (W)		
4		5
Dimensions (mm)		
420 x Ø64	665 x Ø64	665 x Ø64
Dimmable (Réglage de l'intensité)		
✓	✓	✗



12352
Oberon DL
Aluminium Anthracite
Puissance (lm)
75-750
Temp. de couleur (K)
3000
Consommation (W)
9,3
Dimensions (mm)
600 x 93 x 110
Dimmable
✓



12354	12355
Eros Lo	Eros Hi
Aluminium Noir	
Puissance (lm)	
280	
Temp. de couleur (K)	
2200	
Consommation (W)	
3,5	
Dimensions (mm)	
550 x Ø115	870 x Ø115
Dimmable	
✗	✗



12353
Alon
Aluminium Anthracite
Puissance (lm)
30-310
Temp. de couleur (K)
3000
Consommation (W)
3,3
Dimensions (mm)
700 x 64 x 160
Dimmable
✓



12397	12398
Erba 3 st.	Erba Mid
Aluminium Anthracite	
Puissance (lm)	
110	
Température de couleur (K)	
3000	
Consommation (W)	
3 x 1,2	1,2
Dimensions (mm)	
564-734-904xØ20,5	734 x Ø20,5
Dimmable	
✗	✗

Venez en dépôt **chiffrer votre projet d'éclairage extérieur**

Les appliques murales



IXION

Dispo en 220V

12359
Ixion
Aluminium Anthracite
Puissance (lm)
45-530
Température de couleur (K)
3000
Consommation (W)
9
Dimensions (mm)
110 x 110 x 110
Dimmable
✓



POLARIS

12361
Polaris
Aluminium Anthracite
Puissance (lm)
500
Température de couleur (K)
3000
Consommation (W)
6
Dimensions (mm)
35 x Ø140
Dimmable
✗



KUMA

12360
Kuma
Aluminium Anthracite
Puissance (lm)
300
Température de couleur (K)
3000
Consommation (W)
6
Dimensions (mm)
356 x Ø145
Dimmable
✗



QUARTZ


Orientable

12399
Quartz
Aluminium Noir
Puissance (lm)
150
Température de couleur (K)
3000
Consommation (W)
1,8
Dimensions (mm)
105 x 50 x 88
Dimmable
✗



TIGA

12363
Tiga
Aluminium Noir
Puissance (lm)
300
Température de couleur (K)
3000
Consommation (W)
5,5
Dimensions (mm)
105 x 50 x 88
Dimmable
✗



TIGA CORNER

Nouveauté

12364
Tiga Corner
Aluminium
Puissance (lm)
106
Température de couleur (K)
2700
Consommation (W)
3,5
Dimensions (mm)
93 x 105 x 46
Dimmable
✗

L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 12V

Les spots

CASTOR



12366	12367	12368	12369	12371
Castor 3	Castor 4	Castor 8	Castor 9	Castor Smart
Aluminium Anthracite				
Puissance (lm)				
200	40-400	80-800	65-750	300
Température de couleur (K)				
3000				
Consommation (W)				
2,5	3,5	8	9	5
Dimensions (mm)				
95 x 60 x 100	95 x 60 x 100	95 x 60 x 115	95 x 60 x 140	95 x 60 x 120
Dimmable				
✗	✓	✓	✓	✗

NILUS

SUBMERSIBLE



12372
Nilus
ABS Noir
Puissance (lm)
360
Temp. de couleur (K)
3000
Consommation (W)
3,4
Dimensions (mm)
135 x 95 x 110
Submersible
✓ (IP 68)

XIBLE



JUNO



JUNO



✓ Flexible

12373
Xible
Aluminium Noir
Puissance (lm)
160
Temp. de couleur (K)
2700
Consommation (W)
2
Dimensions (mm)
695 x Ø36
Dimmable
✗

12374	12375
Juno 2	Juno 4
Aluminium Anthracite	
Puissance (lm)	
192	372
Température de couleur (K)	
3000	
Consommation (W)	
1,5	4
Dimensions (mm)	
85 x 35 x 68	85 x 55 x 68
Étanchéité à l'eau	
✓ (IP 67)	

Existe en version Tube

Plus d'information sur www.decovrac.net

Les spots encastrés

ONYX 4 modèles, 2 coloris*

3 finitions de verre incluses

Verre clair Verre alvéolé Verre dépoli

ONYX 20 ONYX 30 ONYX 60 ONYX 90

	12378	12380	12381	12382	12383	12384	12385
Modèle	Onyx 20	Onyx 30 RS	Onyx 30 RA	Onyx 60 RS	Onyx 60 RA	Onyx 90 RS	Onyx 90 RA
Composition	Synth. Noir	Acier inoxydable 316	Aluminium	Acier inoxydable 316	Aluminium	Acier inoxydable 316	Aluminium
Couleur	Noir	Gris Argent	Anthracite	Gris Argent	Anthracite	Gris Argent	Anthracite
Puissance (lm)	1	1	1	5	5	18	18
Consommation (W)	0,3	0,5	0,5	1	1	2	2
Dimensions (mm)	33 x Ø20	59 x 45 x 45	59 x 45 x 45	59 x 75 x 75	59 x 75 x 75	59 x 105 x 105	59 x 105 x 105
Diam. perçage (mm)	Ø20	Ø30	Ø30	Ø60	Ø60	Ø90	Ø90

*Non dimmable. Température de couleur : 2700 K . Indice de protection IP67

Les éclairages vers le haut



	12386
Modèle	Atik R1
Composition	Aluminium Noir
Puissance (lm)	65-750
Temp. de couleur (K)	3000
Consommation (W)	9
Dimensions (mm)	135 x Ø120
Diam. perçage	Ø100
Dimmable	✓



12388
Agate
Inox 316
Puissance (lm)
230
Temp. de couleur (K)
3000
Consommation (W)
2,6
Dimensions (mm)
113 x Ø115
Diam. perçage
Ø90
Dimmable
✗



12389
Nomia
Aluminium Noir
Puissance (lm)
310
Temp. de couleur (K)
3000
Consommation (W)
3
Dimensions (mm)
125 x Ø90
Diam. perçage
Ø70
Dimmable
✗

Indice de protection IP67

Venez en dépôt **chiffrer votre projet d'éclairage extérieur**

L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 12V


Les transformateurs



	12407	12408
Modèle	Transformateur Touch	
Composition	Plastique	
Charge maxi. (W)	100	150
Classe IP	IP44	
Fonctions (W)	9	6
Dimensions (mm)	185 x 123 x 77	

Automatique (détecteur de luminosité).
Programmation (minuterie).

Les connecteurs



	12410	12411
Modèle	Connecteur F	Connecteur M
Raccordement	Femelle	Mâle

Câble de raccordement 12 V



	12403
Section	14 AWG soit 2,08 mm²
Composition	Aluminium Noir
Longueur (m)	25

Disponible en 25, 50, 100 et 200 m.

Gagnez en praticité

Pour faciliter l'allumage et l'extinction des luminaires, voici des accessoires qui se rendent vite indispensables.



Détecteur de mouvement Smart

12416



Récepteur + télécommande

12419



Venez en dépôt tester le système Lightpro. Nous vous conseillons et chiffrons votre projet **en 3 clics**

Découvrez la simplicité



de **LightPro** en vidéo !

"Google, allume les lumières dans le jardin !"

Avec Lightpro Smart, faites entrer l'éclairage extérieur dans une nouvelle dimension !

Lightpro Smart, c'est une gamme de luminaires et d'accessoires intelligents pour plus de confort et de sécurité.

Pilotez vos lampes avec le wifi. Grâce au protocole Zigbee, les lampes communiquent entre elles. Vous pouvez ainsi installer le système LightPro Smart sur de longues distances.

Grâce à la nouvelle **appli Lightpro**, commandez simplement votre éclairage de jardin.

UN JARDIN DÉCO ET FACILE À VIVRE

Pratique, elle vous permet d'allumer et d'éteindre vos lampes d'un simple clic sur un bouton, de régler l'intensité des lampes et de faire votre choix parmi des millions de couleurs grâce à la roue des couleurs.

PLUS DE SÉCURITÉ, PLUS DE SÉRÉNITÉ

De la détection de mouvement à la programmation des éclairages, pilotez tout depuis votre smartphone.

L'application Lightpro vous donne également accès à tout moment au système de vidéo surveillance.



Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Compatibilité

Ok Google

amazon alexa

Un projet d'éclairage extérieur ?

Rien de plus simple. Décovrac vous accompagne.



Présentez-nous
votre plan



Sur un plan à l'échelle, repérez les emplacements des luminaires, les distances qui les séparent et l'arrivée électrique.



Choisissez
les luminaires



Déterminez les luminaires LightPro nécessaires ainsi que leurs quantités.



Récupérez votre
devis détaillé



Nous nous occupons du reste ! Nous vous recommandons le câblage, transformateurs et accessoires pour un projet clé en main.



Venez en dépôt **chiffrer votre projet d'éclairage extérieur**

FONTAINES ET CACTUS

104
cm

Vendue avec robinet

Fontaine Méridionale

38087

Couleur	Beige
Composition	Pierre reconstituée
Poids (kg)	114
Dimensions (cm)	50 x 50 x 104


100
cm

Vendue avec robinet


Fontaine Alu Grise

38089

Couleur	Gris anthracite
Composition	Aluminium
Poids (kg)	4
Dimensions (cm)	25 x 26 x 100

1,70
mPeinture
résistante
aux UV1,70
mSocle pré-percé
pour une fixation
au solCactus 3 Branches
Peint

	30084	14077
Couleur	Gris anthr.	Rouge
Composition	Acier galvanisé peint	
Poids (kg)	24	
Hauteur (cm)	170	

1,70
m1,10
m

NOUVEAU

Cactus 3 Branches
Acier corten

	30077	34078
Couleur	Corten	
Composition	Acier corten	
Poids (kg)	12	24
Hauteur (cm)	110	170

Venez découvrir toutes nos pièces uniques dans nos showrooms



Plus de 80 outils pour les professionnels du paysage

Pelles Rondes




✓ MB
✓ MTM
✓ MO

Louchets



✗ MB
✓ MTM
✓ MO

Bêches



✓ MB
✓ MTM
✓ MO

Rateaux




✓ MB
✓ MTM
✓ MO

Binettes



✓ MB
✗ MTM
✗ MO

Balais à Gazon



✓ MB
✗ MTM
✗ MO

Balais Cantonnier



✓ MB
✗ MTM
✗ MO

Grattoirs



✓ MB
✗ MTM
✗ MO

Pioches




✓ MB
✓ MTM
✓ MO

Masses



✓ MB
✓ MTM
✓ MO

Griffes



✓ MB
✗ MTM
✓ MO

Manches



MB : Manche Bois
MTM : Manche Tri Matière
MO : Manche Orange
Tri Matière



PROFITEZ DE NOTRE SHOWROOM POUR VOS CLIENTS !

GRAVIERS | GALETS | PAILLAGES | TERREAUX | DÉCORATION DU JARDIN