
tēréva

eau air énergie

SANITAIRE | PLOMBERIE | GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ



CATALOGUE GÉNÉRAL


ÉDITION ▶ 2026

tereva.fr

La clé, c'est la proximité



Une Agence Téréva, c'est tout ce qu'on attend d'un acteur professionnel à ses côtés : disponibilité, écoute, conseils, et services !



Trouvez votre agence Téréva

C'est en 1829 à Bourg-en-Bresse que Claude Belaysoud crée une quincaillerie familiale, devenue leader dans la distribution de fer.

Puis, au début des années 90, l'entreprise décide d'accélérer son expansion par croissance externe et donne naissance au groupe Martin Belaysoud. Depuis 1991, le groupe n'a cessé de faire de nouvelles acquisitions, pour devenir leader dans le négoce.

Il étend ainsi sa couverture géographique en privilégiant toujours les liens territoriaux par des ancrages locaux forts.

En 2006, le groupe Martin Belaysoud consolide son expertise et fusionne plusieurs entreprises pour n'en former qu'une seule par secteur d'activité dont Téréva.

Téréva, l'aînée du groupe Martin Belaysoud

Avec une offre catalogue de plus de 200 000 références couvrant les domaines du sanitaire, plomberie, génie climatique, solaire, électricité, outillage & protection, Téréva fait référence !

Premier site de vente en ligne, www.tereva.fr propose depuis 2007 une solution unique d'achats sur mesure avec 55 000 articles disponibles.

En 2018, Téréva fait l'acquisition d'Anjac CSI et de 6 enseignes spécialisées, puis lance un grand projet de modernisation logistique avec la construction de 3 nouvelles plateformes logistiques entre 2020 et 2022.

En 2022, Téréva opère le rachat de la société NED, leader français dans la fourniture de solution en énergies renouvelables pour les secteurs résidentiel et petit tertiaire.

En 2023, Téréva fait l'acquisition de Solipac, distributeur spécialiste des solutions énergétiques.

Enfin en 2026, Téréva ouvre une nouvelle plateforme logistique de 38 000 m² à Louverné (Mayenne).

Et le groupe Martin Belaysoud inventa Téréva…

Groupe Martin Belaysoud : les chiffres clés en 2026

245 de sites en France

2 880 collaborateurs

Les enseignes du groupe

téréva
Solutions en sanitaire, plomberie, génie climatique, solaire, électricité, outillage et protection

grandbains
Aménagement et équipement de la salle de bains

NED
Solutions photovoltaïques résidentiel et petit tertiaire

Solipac
Grossiste distributeur spécialiste des solutions énergétiques

mabéo INDUSTRIES
Fournitures industrielles et EPI

Fluides service
Produits et services dans les domaines des fluides

CROSSROAD ACIERS
Produits sidérurgiques

Téréva

3ème acteur national de la distribution professionnelle



Téréva classée 10ème des entreprises françaises les plus responsables en 2023

Catégorie Distribution/Commerce
Magazine Le Point

Téréva revendique aussi son statut de 1er indépendant

En savoir plus

Développement durable :

dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit.

Associée au groupe Martin Belaysoud dans une démarche RSE aboutie, Téréva s'engage sur sa responsabilité sociétale, la faisant reposer sur 5 piliers fondateurs qui guident ses actions du quotidien et donnent lecture de son ambition.



Développer les collaborateurs et les équipes

01



Agir pour préserver l'environnement

02

Les preuves de notre engagement

* liste des agences certifiées disponible sur tereva.fr

Plus de 500 000 articles

dont plus de 150 000 articles disponibles sur **tereva.fr**

Un véritable guichet multi-services à votre disposition

- Des plateaux avec des référents techniques pour vos projets
- EXAPIÈCE : le service incontournable de la pièce détachée
- Des solutions de gestion CEE* et MPR*
- Un centre de relations-clients

Une logistique puissante et moderne

- Toute commande de produit en stock livrée à J+1
- Une logistique 100% intégrée, 100% Téréva

Des solutions digitales orientées client

- Service de commande et d'enlèvement rapide Click & Collect
- Accès à l'offre **tereva.fr** par Punch Out depuis votre ERP
- Visibilité des stocks via Sage Batigest i7
- Commandes et factures dématérialisées
- Expérience-client personnalisée et aboutie.

*CEE : Certificats d'Économie d'Énergie
*MPR : MaPrimeRenov'

Téréva et ses filiales : les chiffres clés en 2026

198 agences en France en 2026

6 plateformes logistiques régionales

2 155 collaborateurs

60 000 clients



Promouvoir des achats responsables tout au long de la Chaîne de Valeur

03



S'appuyer sur une gouvernance responsable

04



Soutenir une transformation numérique durable

05

Intellia

Les services au cœur de votre développement

Accès à un bouquet de services :

Services exclusifs adhérents Intellia

Budgetlyss

Apportez une solution de financement à vos clients

Assurance PV

Obtenez votre assurance décennale et responsabilité civile
(Accessible pour les installateurs sans expérience en photovoltaïque)

EasyPrimes

Déduisez le montant des CEE/MPR de vos devis et recevez le versement des primes sous 3 jours après validation du dossier

OXIDEVE

Montez en compétences grâce à des formations techniques QualiPV/QualiPAC et bien d'autres formations

PrimSo

Bénéficiez d'un accompagnement administratif pour constituer vos dossiers photovoltaïques et vos dossiers d'aides CEE et de l'avance des primes

Et bien **d'autres services !**

GENIUS*

Exapièce

Les RIPEURS

*uniquement disponible en Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes

Pour en découvrir davantage

Pour vous inscrire



2 cas concrets pour comprendre les services Intellia :

Je souhaite me lancer dans le photovoltaïque et être accompagné à chaque étape

Grâce à Intellia, vous bénéficiez d'un parcours complet et simplifié :

1

Se former : Avec le **centre Oxideve**, je suis la formation **QualiPV**, indispensable pour être couvert par mon assurance.

2

S'assurer : Avec les courtiers partenaires Intellia, je trouve facilement une **assurance RC et décennale photovoltaïque** adaptées à mon profil (chauffagiste, plombier, électricien...) même sans expérience photovoltaïque.

3

Gérer l'administratif : Avec **PrimSo**, je délègue toute la gestion des démarches administratives liées aux chantiers photovoltaïques (déclaration mairie, Consuel, raccordement Enedis...).

4

Financer les projets : Avec **Budgetlyss**, je propose à mes clients une solution de financement qui leur permet de lisser leur investissement dans le temps.

Je suis chauffagiste et souhaite proposer les aides à la rénovation à mes clients

Grâce à Intellia, vous pouvez proposer les dispositifs d'aides (CEE, MaPrimeRénov) de manière simple, rapide et sécurisée :

1

Se former : Avec le **centre Oxideve**, je suis la formation **QualiPAC**, indispensable pour obtenir le **label RGE**.

2

Accéder aux aides : Une fois RGE, j'ai deux options pour proposer les aides à mes clients :

option 1

- Avec **EasyPrimes**, je délégue le montage administratif des dossiers **CEE / MaPrimeRénov**.
- Je **déduis directement le montant des primes de mon devis** puis j'obtiens **le versement sous 3 jours** après chantier.

option 2

- Avec **PrimSo**, je délègue le montage administratif des dossiers **CEE** et je bénéficie d'une avance de ces primes
- Avec **Budgetlyss**, mes clients reçoivent une **avance de paiement de leur prime sous 12 jours**.

4 marques,
4 raisons supplémentaires de choisir Téréva



Téréva a développé ses propres marques pour augmenter le nombre d'alternatives pertinentes aux marques traditionnelles que ce soit en termes de largeur de l'offre, de qualité ou de design.

Elles sont aussi le signe d'une volonté délibérée d'offrir des solutions professionnelles bénéficiant de conditions tarifaires attractives et respectant les critères de normes et de performances exigibles.

Être une marque de Téréva est en soi un gage de qualité :

Depuis l'établissement rigoureux du cahier des charges jusqu'à la sélection de nos partenaires fabricants, tous nos produits répondent à des critères élevés d'exigence de qualité, de prix et désormais d'engagement pour le développement durable.



100% DES PRODUITS EN STOCK*

AQUANCE

Aquance s'attache à combiner design et performance dans l'équipement sanitaire de la salle de bains. Qualité de la fabrication, intransigeance sur les aspects de design et de finition sont les gages d'un aménagement esthétiquement irréprochable et parfaitement fonctionnel. Le tout dans un rapport qualité-prix irréprochable !

HYDROTHÉRAPIE I ROBINETTERIE I BAIGNOIRES
RECEVEURS I PAROIS DE DOUCHE I WC I ADOUCISSEURS

La marque de tous les produits de la salle de bains

- Des produits design et performants
- Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
- La marque des professionnels au service des particuliers





mb EXPERT

Créée il y a 20 ans, MB Expert décline son offre à travers deux gammes suivant le pouvoir d'achat de ses clients : Generic et Teko. Chacun peut ainsi prétendre à des équipements fiables à prix ajustés dans tous les domaines couverts par la marque :

PLOMBERIE I DROGUERIE I TRAITEMENT DE L'EAU
ÉLECTRICITÉ I ÉCLAIRAGE

La qualité et la technicité au juste prix

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix





THERMANCE

Thermance, dernière créée, est notre marque experte dans le domaine du génie climatique.

CHAUFFAGE I VENTILATION
TEMPÉRATION

Le confort climatique responsable

- Les essentiels du génie climatique
- Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- Un rapport prix-performance sans compromis





BOURGEOIS GLOBAL

Bourgeois global est une marque française spécialiste de solutions énergétiques performantes

PHOTOVOLTAÏQUE

L'électricité solaire

- Solutions énergétiques renouvelables
- Production, pilotage et stockage d'éléctricité
- Production d'eau chaude sanitaire





sauf Aquance Signature et Bourgeois Global

Le photovoltaïque résidentiel



1 Une offre produits complète

Stock d'accessoires de supportage disponible dans toutes les Agences Téréva pour vos dépannages

Disponibilité maximale grâce à notre capacité de stockage de 10 000 m² dédiée au solaire photovoltaïque

Produits sous ETN reconnus par les assureurs spécialisés

2 Des services qui facilitent votre activité

Centres de formation

Toitures école pour la formation pratique au montage des panneaux et la mise en service des onduleurs

Appui sur le bureau technique de NED, leader de la distribution PV résidentielle en France pour la constitution et le dimensionnement

Simulateur en ligne pour calculer facilement le retour sur investissement de vos clients

Assistance administrative pour constituer les dossiers de demande de raccordement

Financement de la prime à l'autoconsommation pour le client final

Solutions de pose

Solutions de maintenance et de dépannage

Découvrez nos solutions solaires photovoltaïques



Intellia

Les services au cœur de votre développement

Vous êtes installateurs de projets photovoltaïques ?

Ces services contribuent directement à votre développement :

OXIDEVE Assurance PV PrimSo Budgetlyss GENIUS

Oxideve : centre de formation QualiPV.

Assurance PV : assurance décennale et responsabilité civile photovoltaïque.
(accessible pour les installateurs plombiers, chauffagistes, génie climaticiens sans expérience photovoltaïque)

PrimSo : assistance administrative pour constituer et sécuriser la conformité des demandes de raccordement photovoltaïque.

Budgetlyss : financement du projet pour votre client final (versement sous 12 jours).

Genius : mise en service, maintenance et entretien de vos produits photovoltaïques Bourgeois Global et Huawei.
(uniquement disponible en Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes)

Découvrez nos solutions en détail

La pompe à chaleur Air/Air
en toute sérénité

Pour vous accompagner,
nous avons sorti les grands moyens



1 Vos accessoires d'installation et d'entretien **disponibles immédiatement en agence**.

- Supports
- Liaisons et raccords frigorifiques*
- Goulottes
- Évacuation des condensats
- Calibrage et outillage
- Entretien
- Protection électrique
- Consommables



2 Un catalogue 100% dédié.



144 pages de conseils,
de solutions
et d'équipements pour
couvrir tous
les besoins en
climatisation...

Notre catalogue
Pompe à chaleur

3 Le service "Téréva Control Tools".

Profitez de l'expertise technique Téréva pour nous confier l'étalonnage de vos outils, obligatoire chaque année : manomètres, thermostats, balances...



4 Le corner Showroom, le "plus" Téréva !

Pour verrouiller une vente, rien ne vaut la preuve par l'exemple ! À votre disposition en agence, un espace de démonstration en conditions réelles.
Type, taille, couleur ...
Tout devient beaucoup plus facile avec le vrai produit sous les yeux !

* Barres et raccords à souder disponibles suivant plan de vente de l'Agence

Intellia

Les services au cœur de votre développement

Vous êtes installateurs de pompes à chaleur ?

Ces services contribuent directement à votre développement :

Oxideve : centre de formation QualiPAC.
(uniquement disponible dans la région Midi-Pyrénées)

EasyPrimes : assistance administrative pour simplifier et sécuriser vos démarches administratives + avance de paiement des primes CEE/MPR **3 jours maximum** après finalisation du dossier.

ou

PrimSo : assistance administrative pour constituer et sécuriser la conformité des dossiers d'aides à la rénovation CEE et avance de primes.

ou

Budgetlyss : financement des aides CEE et MPR pour votre client final (versement sous 12 jours).

Genius : mise en service, maintenance et entretien de vos appareils thermiques.
(uniquement disponible en Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes)

Exapièce : toutes les pièces détachées pour appareils thermiques.

Découvrez nos solutions en détail

Tout Téréva en 1 seul clic !



www.tereva.fr

- Plus de 55 000 articles en ligne 24h/7j
- Disponibilité en temps réel et stocks garantis
- Prix personnalisés et à jour
- Click & Collect 10 minutes chrono
- Espace client dédié

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*



Avec Téréva,
tout Téréva est au bout de votre doigt :
Accessible sur ordinateur, tablette ou mobile, vous pouvez commander 100% des 55 000 produits Téréva éligibles : climatisation, ventilation, thermique, électricité, sanitaire, plomberie, pièces détachées, outillage et équipements de protection individuelle (EPI)...
Toutes les grandes marques sont sur tereva.fr

Découvrez Téréva sur **tereva.fr**

** Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr*

PACK CONFIANCE

Un engagement unique

Les produits essentiels de votre quotidien

100 % garantis en stock ou 100 % remboursés*

Retrouvez les articles du pack confiance surlignés en bleu dans le catalogue

Réf	Prix PF	Éco-part.	code	CR	Prix € HT
12345-AA	**1 100,00**	0,40	1234567	Z10	**1 000,00**
12345-BB	**1 100,00**	0,40	1234568	Z10	**1 000,00**

* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr


Votre commande est prête en 10 minutes, pas une de plus



CLICK& COLLECT

10 min chrono

JE COMMANDE > **JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE**



sur tereva.fr — dans l'Agence sélectionnée — à la caisse

POUR VOUS LES PROS, GRANDBAINS CRÉE GRANDCLUB

UN MONDE D'AVANTAGES POUR AVANCER ENSEMBLE

Adhérer à Grandclub, c'est la garantie d'une relation privilégiée avec nos équipes de conception et de vente et l'accès à de nouveaux clients.



VOUS BÉNÉFICIEZ DE PROJETS TECHNIQUEMENT ABOUTIS

VOTRE POSE EST SIMPLIFIÉE GRÂCE AUX PLANS 3D

NOUS VOUS APPORTONS RÉGULIÈREMENT DES AFFAIRES

NOUS SOUTENONS VOTRE RENTABILITÉ

grandbains

Du grand art.

grandbains.fr

Nos partenaires

Sanitaire



Génie climatique



Électricité



Photovoltaïque



Plomberie




Outillage & Protection



Les plans de vente peuvent varier d'une Agence à l'autre, consultez votre vendeur pour connaître les marques et les produits disponibles dans votre Agence.
Les marques ci-dessus ne sont pas exhaustives des produits présentés dans ce catalogue.

Marre d'appeler votre vendeur Téréva pour connaître votre prix d'achat ?



Notre Prix Catalogue Téréva vous simplifie la vie !




Il s'agit d'un prix qui facilite le calcul de votre prix d'achat net via 1 remise unique par famille de produits.

Il n'a aucun lien avec le Prix Public Fournisseur, selon les cas il peut donc lui être supérieur ou inférieur.

Comment calculer votre prix d'achat ?





Exemple :

Prenons pour hypothèse que le **Code Remise** « Z10 » correspond à 30 %. Il s'applique alors sur **le Prix Catalogue Téréva** et vous permet de calculer immédiatement votre prix d'achat net :

1 000 – 30 % = 700 € Hors Taxes.

Le Prix Public Fournisseur est mentionné à titre indicatif, pour vous aider à vous positionner vis-à-vis de votre client final soit dans cet exemple 1 100 € Hors Taxes.

N° CLIENT :

Les remises dont vous bénéficiez pour chacune de nos familles de produits seront définies en accord avec votre Agence Téréva. Notez-les-dans ce tableau pour connaître vos prix d'achat à tout moment.

GÉNIE CLIMATIQUE : GÉNÉRATEURS	A20	%
GÉNIE CLIMATIQUE : ACCESSOIRES	A30	%
SANITAIRE : APPAREILS	B20	%
SANITAIRE : ACCESSOIRES	B30	%
PLOMBERIE	C10	%
OUTILLAGE	D10	%
ÉLECTRICITÉ	E10	%
SOLAIRE ET PHOTOVOLTAÏQUE	I10	%
AQUANCE, THERMANCE, MB EXPERT	M10	%

Consultez **tereva.fr** pour obtenir directement votre prix net

SOMMAIRE
CONDITIONS COMMERCIALES




SANITAIRE

Bain 22
Douche 28
Meuble de salles de bains 70
Lavabo - Vasque - Bidet - Evacuation sanitaire . . . 81
Robinetterie de salle de bains 96
Hydrothérapie 123
Coin toilettes 142
Accessoires de toilette et miroiterie 173
Cuisine et robinetterie 177
Collectivité 200
Accessibilité - confort 243
Raccords - Fixations et maintenance 274

GÉNÉRATEURS GÉNIE CLIMATIQUE

Chaudière 296
Pompe à chaleur 318
Biomasse 356





CONFORT THERMIQUE GÉNIE CLIMATIQUE & VENTILATION

Climatisation 374
Eau chaude sanitaire 435
Fumisterie 467
Équipement de chaufferie 493
Plancher chauffant 523
Radiateur 532
Ventilation 575

PIÈCE DE RECHANGE GÉNIE CLIMATIQUE

Chauffe-eau électrique 619
Chauffe-eau gaz 624
Brûleur 625
Chaudière 638
Poêle à granulés 662
Outillage 663






PHOTOVOLTAÏQUE

Kit 672
Module 672
Onduleur 672
Système all in one 673
Coffret 673
Domotique / Supervision 674
Accessoire 675
Outillage 677

ÉLECTRICITÉ

Chauffage électrique 680
Éclairage 713
Conduit et cheminement 728
Fil et câble 734
Appareillage du bâtiment et petit tertiaire ... 738
Sécurité et communication 772
VDI et réseau informatique 782
Outillage électrique et mesure portable 786
Spécifique industriel 790
Borne de recharge 792





PLOMBERIE

Cuivre et laiton 798
PVC 817
Acier, fonte et inox 834
Système à sertir acier et inox 850
Fonte évacuation 859
Hydrocâblé - Multicouche 867
Vanne, robinet et protection 889
Compteur d'eau et accessoires 901
Polyéthylène (PE) 904
Distribution gaz 908
Qualité de l'eau - Piscine 921
Supportage, fixation et visserie 958

OUTILLAGE ET PROTECTION

Outillage à main 970
Outillage métier 982
Mesure et contrôle 1002
Outillage électroportatif 1006
Consommable électroportatif 1016
Droguerie Fixation 1027
Soudure 1043
Équipement 1049
EPI 1059





INDEX

Index alphabétique 1074

Tous les articles sont affichés en H.T.
Ces prix sont fournis à titre indicatif. Ils sont susceptibles d'évoluer. Prix valables sous réserve d'erreurs typographiques. L'ensemble des produits présentés dans notre catalogue n'est pas disponible dans la totalité de nos Agences. Merci de bien vouloir vous renseigner. N'hésitez pas à nous consulter lors de vos commandes. Catalogue réservé aux professionnels.
Toutes les photos et illustrations sont données à titre indicatif et sont non contractuelles. Certaines ont été communiquées par nos fournisseurs et restent leur propriété.
Ce document reflète le plan de vente Téréva, cependant il se peut que localement et de façon exceptionnelle une marque ne soit pas disponible.

Éco-contribution
Vous trouverez le montant des éco-contributions sur les produits concernés par a règlementation DEEE et sur les produits concernés par l'éco-mobilier. Ces montants vous seront facturés en sus du prix unitaire HT du produit.

Éco-mobilier : nos prix s'entendent sous réserve de modification liée à l'application prévue aux termes du code de l'environnement et d'une contribution aux coûts d'élimination des éléments d'ameublement.

Consultez votre Agence ou tereva.fr pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*
*ouverture de compte obligatoire









Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

SANITAIRE

Bain 22
Douche 28
Meuble de salles de bains 70
Lavabo - Vasque - Bidet - Evacuation sanitaire 81
Robinetterie de salle de bains 96
Hydrothérapie 123
Coin toilettes 142
Accessoires de toilette et miroiterie 173
Cuisine et robinetterie 177
Collectivité 200
Accessibilité - confort 243
Raccords - Fixations et maintenance 274

Bain

Baignoire de synthèse 22
Baignoire balnéo 24
Baignoire acier 24
Habillage de baignoire 24
Pare-baignoire 25
Vidage et siphon de baignoire 26
Accessoires de baignoire 27



BAIGNOIRE DE SYNTHÈSE

■ BAIGNOIRE RECTANGULAIRE

NOUVEAUTÉ

BAIGNOIRE TEORA

Baignoire en acrylique (épaisseur 3,2 mm)
- Après thermoformage, la dimension de la longueur et de la largeur peut varier de +/- 5 mm
- Livré avec piètement métallique
- Vidage baignoire non fournie

Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
169	160 x 70	TEORA26173	190,00	0,67	4426173	M10	**190,00**
149	170 x 70	TEORA26174	225,00	0,67	4426174	M10	**225,00**
180	170 x 75	TEORA26175	225,00	0,67	4426175	M10	**225,00**
242	180 x 80	TEORA26176	270,00	0,67	4426176	M10	**270,00**

NOUVEAUTÉ

BAIGNOIRE TÉORA - VIDAGE CENTRAL

Baignoire en acrylique (épaisseur 3,2 mm)
- Après thermoformage, la dimension de la longueur et de la largeur peut varier de +/- 5 mm
- Livré avec piètement métallique
- Vidage baignoire non fournie
- Plage robinetterie de 6,5 cm

Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
199	180 x 80	TEORA26177	270,00	0,67	4426177	M10	**270,00**

PORCHER

BAIGNOIRE ULYSSE 2 RECTANGULAIRE - À ENCASTRER



En acrylique blanche - À encastrer - Livrée sans vidage
Ø 52 mm - Piétements métalliques à verins réglables - Avec poignées

Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
150	150 x 70	P115901	250,60	0,76	1314971	B20	**309,47**
160	160 x 70	P106301	203,00	0,76	1177047	B20	**219,15**
170	160 x 75	P115801	209,60	0,76	1395466	B20	**258,85**
175	170 x 70	P106201	203,00	0,76	1177046	B20	**219,15**
190	170 x 75	P115701	209,60	0,76	1177045	B20	**226,22**
220	180 x 80	P116001	313,00	0,76	2076506	B20	**386,54**

PORCHER

BAIGNOIRE ULYSSE RECTANGULAIRE - A POSER OU À ENCASTRER



En acrylique - À poser ou à encastrer - Livrée sans vidage
Ø 52 mm - Piétements métalliques à vérins réglables - Sans poignées

Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
160	140 x 70	P004301	214,50	0,76	3248627	B20	**264,89**
191	160 x 70	P004501	195,80	0,76	3160815	B20	**209,37**
206	170 x 70	P004601	195,80	0,76	3160814	B20	**207,33**

■ GEBERIT

BAIGNOIRE RENOVA PLAN RECTANGULAIRE



Avec pieds

Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
178	160 x 70	554.312.01.1	477,30	0,67	3078280	B20	**550,05**
193	170 x 70	554.314.01.1	477,30	0,67	3078282	B20	**478,52**
212	170 x 75	554.315.01.1	514,65	0,67	3078283	B20	**515,97**
242	180 x 80	554.316.01.1	565,84	0,67	3527291	B20	**663,83**

Jacob Delafon PARIS

BAIGNOIRE CORVETTE RECTANGULAIRE



Avec repose tête et accoudoirs intégrés - Pieds réglables faciles à installer grâce au système breveté Quick Clip

FABRICATION FRANÇAISE NF

Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
58	150 x 70	E60904-00	231,55	0,72	2852683	B20	**296,50**
70	160 x 70	E60903-00	231,55	0,72	1083328	B20	**199,88**
80	170 x 70	E60902-00	231,55	0,72	3136567	B20	**199,88**
96	170 x 75	E60901-00	231,55	0,72	1083326	B20	**199,88**
125	180 x 80	E60900-00	287,45	0,72	3455434	B20	**248,02**

■ BAIGNOIRE D'ANGLE

PORCHER

BAIGNOIRE ULYSSE 2 D'ANGLE



En acrylique - À encastrer ou à poser - Livrée sans vidage
Ø 52 mm - Piétements métalliques à verins réglables

NF

Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
190	135 x 135	P107101	514,00	0,76	1314969	B20	**554,76**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PORCHER

TABLIER D'ANGLE POUR BAIGNOIRE ULYSSE

Tablier d'angle frontal - 135 x 135 mm - Blanc brillant



Coloris	Montage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc brillant	Standard	P107201	358,20 0,27	2079683	B20	**409,19**



BAIGNOIRE D'ANGLE DOMO

A encastrer - En acrylique - Pieds fournis

Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	135 x 135	E60223-00	574,15 0,72	3136568	B20	**500,29**




TABLIER BAIGNOIRE D'ANGLE DOMO

Tablier frontal pour baignoire Domo - Matériau : Acrylique

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	1350	E6187-00	462,35 0,27	2852778	B20	**402,86**

■ BAIGNOIRE BAIN-DOUCHE

NOUVEAUTÉ



BAIGNOIRE VELZA

Baignoire en acrylique (épaisseur 3,2 mm)
- Après thermoformage, la dimension de la longueur et de la largeur peut varier de +/- 5 mm
- Livré avec pietement métallique
- Vidage baignoire non fournie
- Plage robinetterie de 9 cm

Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Montage	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
199	170 x 85	Droite	VELZA26178	479,00 0,67	4426178	M10	**479,00**
180	170 x 85	Gauche	VELZA26179	479,00 0,67	4426179	M10	**479,00**

NOUVEAUTÉ

TABLIER DE BAIGNOIRE FRONTAL VELZA

En ABS
- Réversible
- Fourni avec système de fixation à clip (Clips fixés au cadre de la baignoire)
- Compatible uniquement avec les baignoires asymétrique Velza 170 x 85 cm droite ou gauche

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
510	1700	Blanc	VELZA26180	97,00 0,20	4426180	M10	**97,00**

NOUVEAUTÉ

TABLIER DE BAIGNOIRE LATÉRAL VELZA

En ABS
- Largeur : 80 cm
- Hauteur : 51 cm
- Fourni avec système de fixation à clip (Clips fixés au cadre de la baignoire)
- Compatible uniquement avec les baignoires asymétrique Velza 170 x 85 cm droite ou gauche

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
510	675	Blanc	VELZA26181	87,00 0,20	4426181	M10	**87,00**

■ BAIGNOIRE EN ÎLOT

BAIGNOIRE ÎLOT BAIG

Acrylique renforcé brillant - Pieds réglables - Coque double avec rebord renforcé - Fente trop plein avec insert chromé - Livrée avec vidage complet et bonde clic-clac



Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Montage	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
280	170 x 80	Standard	BAIG20008	1589,00 0,76	3080553	M10	**1 589,00**

BAIGNOIRE SEMI-ÎLOT BAIG

Hauteur 60 mm - En acrylique renforcé blanc brillant - Châssis autoportant - Fente trop plein avec insert chromé - Livrée avec vidage complet et bonde clic-clac chromée - Pieds réglables - Plage pour robinetterie sur gorge non percée (90 x 7 cm)



Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
287	170 x 80	BAIG20016	1629,00 0,76	3369356	M10	**1 629,00**

BAIGNOIRE SEMI-ÎLOT D'ANGLE BAIG

Hauteur 60 cm - Sans plage de robinetterie - Fente trop plein avec insert chromé - Livrée avec vidage complet et bonde clic-clac chromée - Pieds réglables - Garantie 5 ans



Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Montage	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	170 x 78	Droite	BAIG20024	1454,00 0,76	3369357	M10	**1 454,00**
250	170 x 78	Gauche	BAIG20032	1454,00 0,76	3369358	M10	**1 454,00**

BAIGNOIRE BALNÉO

BAIGNOIRE BALNÉOTHÉRAPIE SYSTÈME MIXTE BAIG

Baignoire double tête fabriquée en acrylique blanc sur châssis métal autoportant - Système mixte air + eau avec chromothérapie - 4 fonctions pré-enregistrées de 20 mn - Eau : continu et créneau - Air : vague et continu - 2 coussins de tête blanc fournis - Vidage et siphon fournis, non montés - Tablier frontal et latéral en option

FABRICATION FRANÇAISE



Capacité (l)	Dimensions (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
195	170 x 75	Blanc	BAIG30007	3365,00	1,75	4090954	M10	**3 365,00**
220	180 x 80	Blanc	BAIG30015	3419,00	1,75	4090958	M10	**3 419,00**

BAIGNOIRE BALNÉOTHÉRAPIE SYSTÈME MIXTE+ BAIG

Baignoire double tête fabriquée en acrylique blanc sur châssis métal autoportant - Système mixte air + eau avec chromothérapie - 2 programmes mixtes pré-enregistrés de 15mn : Relaxant, associé à une ambiance lumineuse - Tonifiant, associée à une ambiance lumineuse - Drainage air des mollets vers le dos, avec possibilité d'arrêt sur une zone spécifique - 2 coussins de tête blanc fournis - Vidage et siphon fournis, non montés - Tablier frontal et latéral en option

FABRICATION FRANÇAISE



Capacité (l)	Dimensions (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
195	170 x 75	Blanc	BAIG30031	3809,00	1,75	4091319	M10	**3 809,00**
220	180 x 80	Blanc	BAIG30023	3875,00	1,75	4091318	M10	**3 875,00**

TABLIER BAIGNOIRE LATÉRAL BALNÉO

Tablier fabriqué en acrylique blanc - Pour baignoire balnéo Baig

NF



Longueur (mm)	Coloris	Montage	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
750	Blanc	Standard	BAIG30155	63,00	0,27	4091320	M10	**63,00**
800	Blanc	Standard	BAIG30163	64,50	0,27	4091321	M10	**64,50**

TABLIER BAIGNOIRE AVANT BALNÉO

Tablier fabriqué en acrylique blanc - Pour baignoire balnéo Baig

NF



Longueur (mm)	Coloris	Montage	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1700	Blanc	Standard	BAIG30171	88,00	0,27	4091322	M10	**88,00**
1800	Blanc	Standard	BAIG30189	89,90	0,27	4091323	M10	**89,90**

BAIGNOIRE ACIER

■ BAIGNOIRE NON PERCÉE

Roca

BAIGNOIRE CONTESA NON PERCÉE AVEC PIEDS À VISSER

Non percée - Avec pieds à visser



Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
165	150 x 70	A236090000	233,90	0,78	3645743	B30	**278,22**
180	160 x 70	A235990000	233,90	0,78	3645749	B30	**278,22**
195	170 x 70	A235890000	233,90	0,78	3645755	B30	**278,22**

■ BAIGNOIRE PERCÉE MONOTROU

Roca

BAIGNOIRE CONTESA PERCÉE MONOTROU AVEC PIEDS À VISSER

Percée monotrou - Avec pieds à visser - Épaisseur 1,5 cm



Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
150	140 x 70	A236196000	233,90	0,78	3645738	B30	**278,22**
165	150 x 70	A236096000	233,90	0,78	3645744	B30	**278,22**
180	160 x 70	A235996000	233,90	0,78	3645750	B30	**278,22**
195	170 x 70	A235896000	233,90	0,78	3645756	B30	**278,22**

■ BAIGNOIRE PERCÉE 2 TROUS ENTRAXE 150 MM

Roca

BAIGNOIRE CONTESA PERCÉE 2 TROUS AVEC PIEDS À VISSER

Percée 2 trous entraxe 150 mm - Avec pieds à visser



Capacité au trop plein (l)	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
180	160 x 70	A235997000	233,90	0,78	3645751	B30	**278,22**
195	170 x 70	A235897000	233,90	0,78	3645757	B30	**278,22**

HABILLAGE DE BAIGNOIRE

■ HABILLAGE EN MÉLAMINÉ

néova

HABILLAGE DE BAIGNOIRE FAÇADE MÉLAMINÉ

Épaisseur 16 mm - Mélaminé, chants minces plaqués - Montés sur vérins métalliques réglables

FABRICATION FRANÇAISE



Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
540	1200	Blanc	B10G22120B	59,12	339855V		**50,08**
540	1400	Blanc	B10G22140B	64,63	072243J		**45,57**
540	1500	Blanc	B10G22150B	67,32	072244U		**46,22**
540	1600	Blanc	B10G22160B	70,07	036398E		**45,58**
540	1700	Blanc	B10G22170B	72,81	036399P		**45,56**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

néova

HABILLAGE DE BAIGNOIRE HYDROFUGE

Hydrofuge - Epaisseur 16 mm - Mélaminé blanc - Chants minces plaqués - Monté sur vérins métalliques réglables



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
535	1400	Blanc	B10G22140H	97,25	1145260	B20	**104,20**
535	1500	Blanc	B10G22150H	102,55	1145261	B20	**74,78**
535	1600	Blanc	B10G22160H	105,24	1145262	B20	**77,30**
535	1700	Blanc	B10G22170H	110,49	1145263	B20	**80,21**
535	1990	Blanc	B10G22200H	131,66	3190889	B20	**141,04**

néova

RETOUR HABILLAGE DE BAIGNOIRE MÉLAMINÉ

Hydrofuge - Épaisseur 16 mm - Mélaminé, 4 chants minces plaqués - Monté sur vérins métalliques réglables



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
540	670	Blanc	B10G22067B	38,69	036401L	B20	**28,83**
540	750	Blanc	B10G22075B	38,69	995290G	B20	**29,23**

néova

BAGUETTE D'ANGLE POUR FAÇADE DE BAIGNOIRE

Epaisseur 16 mm - Hauteur 54 cm - Blanche



FABRICATION FRANÇAISE

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	B10G90BA2	11,34	1063068	B20	**12,16**

■ HABILLAGE À CARRELER

LAZER

HABILLAGE DE BAIGNOIRE PANODUR

À carreler - Habille les murs de la douche et les pourtours de baignoire - Épaisseur 3 cm - Livré avec pieds réglables



Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600	1800	330405	100,04	0,04	1223980	B20	**78,70**

LAZER

RETOUR POUR HABILLAGE DE BAIGNOIRE PANODUR

À carreler - Habille les murs de la douche et les pourtours de baignoire - Épaisseur 3 cm - Livré avec pieds réglables




Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600	760	330401	47,40	0,04	1223981	B20	**37,40**

■ YUCA

PARE-BAIGNOIRE YUCA 1 VOLET

1 volet 80 cm - Vitrage 5 mm non traité - Sans encadrement - Hauteur 140 cm - Pivotant à 180°



FABRICATION FRANÇAISE CE

Finition profilé	Finition vitrage	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Transparent	YUCA60013	150,90	0,80	1370436	M10	**150,90**
Silver	Transparent	YUCA60021	178,00	0,80	1370437	M10	**178,00**

■ PYRA

PARE-BAIGNOIRE PYRA 1 VOLET TRANSPARENT

1 écran baignoire pivotant à 180° - 140 x 80 cm - Verre transparent 5mm - Etanchéité basse par joint - Réversible



FABRICATION FRANÇAISE CE

Finition profilé	Finition vitrage	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir mat	Transparent	PYRA70228	194,00	0,80	3080552	M10	**194,00**

JOINT BAS D'ÉTANCHÉITÉ POUR PARE-BAIGNOIRE

Joint à clipser, compatible pour verre d'épaisseur 5 mm - En PVC transparent - Longueur 1 mètre recoupable



Longueur (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1000	30,00	0,02	2849603	M10	**30,00**

■ IXIA

PARE-BAIGNOIRE IXIA RELEVABLE 1 VOLET

1 volet 90 cm - Vitrage 5 mm traité - Avec poignée porte-serviettes - Sans encadrement - Hauteur 1400 mm - Pivotant à 180° et se relève de 28 cm au-dessus de la baignoire



FABRICATION FRANÇAISE CE

Finition profilé	Finition vitrage	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	IXIA80011	304,90	0,80	1370439	M10	**304,90**

PARE-BAIGNOIRE IXIA RELEVABLE 2 VOLETS

2 volets 83 cm - Vitrage 5 mm traité - Avec poignée porte-serviettes - Sans encadrement - Hauteur 1400 mm - Pivotant à 180° et se relève de 28 cm au-dessus de la baignoire



FABRICATION FRANÇAISE CE

Finition profilé	Finition vitrage	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	IXIA80029	418,00	0,80	1370440	M10	**418,00**

PARE-BAIGNOIRE (Suite)

ARTY



LEDA
PARE-BAIGNOIRE ARTY 1 VOLET

Pare-baignoire pivotant reversible - Vitrage transparent traité Glass Protect - Hauteur 140 cm, largeur 80 cm - Pivot relevable à l'ouverture

Finition profilé	Finition vitrage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Transparent	L13AYPB08031	413,00	0,80	4014769	B20	**492,24**
Argent brillant	Transparent	L13AYPB08033	445,00	0,80	4014770	B20	**530,38**

VIDAGE ET SIPHON DE BAIGNOIRE

VIDAGE COMPLET

VIDAGE BAIGNOIRE À CÂBLE BOND

Clapet recouvrant inox - Volant ABS chromé - Câble haute résistance Ø 5 mm - Tube Ø 32 x L. 565 mm - Cuvette inox Ø 70 mm - Serrage de 0 à 17 mm - Joint Autofix double - Insert et vis laiton - Débit : 51 l/mn - Sortie orientable - Bouchon de vidange pour nettoyage



Longueur (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
650	Chromé	BOND73005	34,10	0,02	4273005	M10	**34,10**
1000	Chromé	BOND73007	67,30	0,02	4273007	M10	**67,30**

VIDAGE À CÂBLE BOND - GROS DÉBIT

Clapet et volant sertis inox - Câble haute résistance Ø 5 mm x L. 650 mm - Tube de trop-plein Ø 32 x L. 565 mm - Cuvette plastique Ø 70 mm - Serrage : 0 à 17 mm - Vis plastique - Débit : 59 l/mn - Sortie orientable - Joint Autofix double



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND73006	31,60	0,02	4273006	M10	**31,60**

VIDAGE BAIGNOIRE MANUEL BOND -AVEC BOUCHON ET CHAÎNETTE

Bouchon de vidange en élastomère noir - Enjoliveur inox - Chaînette L. 500 mm - Tube de trop-plein Ø 25 x L. 487 mm - Cuvette plastique Ø 70 mm - Débit : 52,5 l/mn - Sortie orientable



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BOND73013	16,10	0,02	4273013	M10	**16,10**

GEBERIT
VIDAGE BAIGNOIRE AVEC ACTIONNEMENT ROTATIF

Avec set de finition - Pour baignoires à passage de bonde de Ø52 mm - Avec actionnement rotatif - Principe de contre-courant - Débit d'évacuation : 0.8 l/s - Capacité du trop-plein : 0.6 l/s - Garde d'eau : 50mm



Longueur (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
230	Chromé	150.616.21.6	116,84	0,02	3830045	B20	**134,64**

GEBERIT
VIDAGE BAIGNOIRE À DÉCLENCHEMENT PUSH CONTROL

Pour baignoires à passage de bonde de ø 52 mm - Débit d'évacuation : 1 l/s - Capacité du trop-plein : 0.65 l/s - Garde d'eau : 50 mm



Longueur (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
500	Chromé	150.766.21.6	154,09	0,02	3830050	B20	**180,78**

VIDAGE BAIGNOIRE À CÂBLE EASYBAIN WAVE

Vidage à joints intégrés - Double orientation à 360° et anti-dépôts - Clapet recouvrant - Volant design "Wave", ABS chromé



Longueur (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
650	Chromé	0203611	53,45	0,02	1103396	B30	**75,04**

VIDAGE BAIGNOIRE À CÂBLE TBR07

Câble plastique de 650 mm - Câble turbobain avec siphon articulé - Clapet inox recouvrant Ø 70 mm - Volant ABS chromé



Longueur (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
650	Chromé	0203577	43,20	0,02	992509R	B30	**50,94**

VIDAGE BAIGNOIRE FLEXAPLUS E TROP PLEIN SOUPLE

Pour baignoire standard - Avec trop plein souple 1.1/2" - Clapet à recouvrement - Câble auto-réglable Bodwen 520 - Livré avec outils de montage.



Longueur (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
520	Chromé	58142000	90,10	0,02	767547L	B20	**91,95**

SIPHON DE BAIGNOIRE

SIPHON DE BAIGNOIRE SORTIE ORIENTABLE

Bouchon de vidange - Sortie horizontale orientable Ø 40 mm - Hauteur : 109,5 mm - Débit : 55 l/mn



Longueur (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
198	Blanc	BOND73012	10,10	0,02	4273012	M10	**10,10**

ÉVACUATION SOUPLE Ø 40 MM

FLEXIBLE SOUPLE D'ÉVACUATION TUFLEX MM

Les tubes flexibles Tufelx simplifie le raccordement entre les éléments sanitaires (lavabos, douches, baignoires) et la colonne de descente, surtout en cas d'accès difficiles (raccordement à une bonde de douche, par exemple) - Tubes mâle/male à coller - Longueur : 1000 mm



DN (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	1000	TUFLEX40N	7,82	0,02	4202042	C10	**11,48**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ PLAQUES INSONORISANTES

Nicoll

PLAQUE D'INSONORISATION POUR BAIGNOIRE ACIER

Jeu de 4 plaques auto-adhésives - Traitement anti-feu, classé M2 - Dim : 400 x 200 x 25 mm

FABRICATION FRANÇAISE



Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Neutre	0412021	25,01	0,02	018644W	B30	**20,00**

LAZER

PLAQUE INSONORISATION BAIGNOIRE

Jeu de 4 plaques isolantes acoustiques et adhésive bain Vibrabloc - Matériau antibruit utilisé dans les pièces sujettes à vibrations - Particulièrement adapté aux applications où une bonne flexibilité est nécessaire - Isole les parois par l'effet combiné de l'apport de masse et l'amortissement des phénomènes de coïncidence



Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	150800	12,78	0,02	2903107	B20	**15,53**

■ TRAPPE DE VISITE POUR BAIGNOIRE

Nicoll

TRAPPE DE VISITE BASCULANTE POUR BAIGNOIRE

Trappe basculante et amovible à carreler - Se tenant fermée par clipsage - Trappe symétrique, peut se placer, après scellement du cadre, face pleine ou face creuse en avant

FABRICATION FRANÇAISE



Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
295	445	TV2520	51,25	0,03	104235L	C10	**77,83**

Nicoll

TRAPPE DE VISITE POUR BAIGNOIRE

Trappe de visite permettant l'accès aux gaines techniques - Il est possible de rendre verrouillable ou inviolable la trappe à partir de kit séparés - Cadre et couvercle injectés en polystyrène blanc - Le système d'ouverture par rotation permet d'obtenir une parfaite étanchéité à l'air

FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300	300	1TV24	35,95	0,02	1182826	C10	**53,38**

■ ROBINET D'ALIMENTATION

arco

ROBINET D'ARRÊT LONG ÉQUERRE MÂLE BICÔNE

1/4 de tour - Avec écrou long - Chromé



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	NO743	-	2274226	C10	**17,86**

■ CACHE-TROU

DELABIE

CACHE-TROU LUXE

Cache-trou Ø 45 mm de luxe



Finition	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chrome	45	596000	12,49	2071433	B30	**20,91**
Epoxy blanc	45	598000	17,06	112953V	B30	**29,25**

IDC

CACHE-TROU DIAMÈTRE 50

Epaisseur 10 mm - Ø 50 mm



Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	COVCP7161050	-	0,02	2201846	B30	**10,44**

■ KIT D'INSTALLATION

ANQUIER

KIT D'INSTALLATION SIMPLY'FIX

Conformité au DT 03 - C (acier galvanisé, matériau imputrescible) - Adapté à toutes les baignoires en acrylique (support sécable et pliable) - Rapidité de montage (support déjà perforé) - Facilité de pose (adhésifs double face à l'arrière)



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1820	-	4000307	C10	**34,67**

téréva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

Douche

Receveur en céramique carré 28
Receveur en céramique rectangulaire 29
Receveur en céramique d'angle 31
Receveur charge minérale carré 31
Receveur charge minérale rectangulaire 33
Receveur charge minérale d'angle 37
Receveur en acrylique renforcé carré 37
Receveur en acrylique renforcé rectangulaire ... 38
Receveur en acrylique renforcé d'angle 38
Accessoires complémentaires 38
Pieds pour receveur 43
Kit duotanche 43
Receveur à carreler bâche souple 43
Receveur à carreler panneau 44
Paroi de douche ouverte - Walk-in 47
Paroi de douche fermée 51
Cabine de douche - Intégrale avantage ... 60
Cabine de douche - Intégrale confort 61
Caniveau pour douche de plain-pied 64
Vidage et siphon de douche 65
Porte-rideau et rideau de douche 68



RECEVEUR EN CÉRAMIQUE CARRÉ

■ À ENCASTRER CLASSIQUE

PORCHER

RECEVEUR DE DOUCHE ULYSSE+ CARRÉ À ENCASTRER

En grès fin - À encastrer, fond à relief - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Émaillé 3 faces - À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur 6 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6	80 x 80	Blanc	P329701	156,80	0,86	1315051	B20	**157,12**
6	90 x 90	Blanc	P329601	227,20	0,86	1315050	B20	**227,22**

■ À ENCASTRER EXTRA-PLAT

■ GEBERIT

RECEVEUR DE DOUCHE RENOVA ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIDÉRAPANT À ENCASTRER

A encastrer - Emaillé 4 côtés blanc - Pour bonde de 90 mm - Avec traitement Antigliss - Avec système de pose "Install Block" - Hauteur : 4,5 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4.5	80 x 80	Blanc	PN18	00731800000AG3	283,15	0,74	3055442	B20	**272,23**
4.5	90 x 90	Blanc	PN18	00734800000AG3	348,82	0,74	3055445	B20	**335,46**
4.5	100 x 100	Blanc	PN18	00738800000AG3	570,82	0,74	3055454	B20	**630,94**

■ À POSER CLASSIQUE

PORCHER

RECEVEUR DE DOUCHE ULYSSE+ CARRÉ À POSER

Pose obligatoire du vidage contre le mur - Fond à relief - Emaillé 3 faces - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - Hauteur : 7 cm

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7	80 x 80	Blanc	P329401	156,80	0,86	1315048	B20	**157,12**
7	90 x 90	Blanc	P329301	227,20	0,86	1315049	B20	**225,17**

■ À POSER OU À ENCASTRER EXTRA-PLAT

RECEVEUR DE DOUCHE ALTO ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

Receveur en céramique à encastrer ou à poser ultra-plat épaisseur 40 mm - Bonde Ø 90 mm, bonde non fournie - Classe A / PN12 - Sans ressaut - Emaillé 3 faces - Hauteur 4 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	80 x 80	Blanc	PN12	ALTO20334	188,00	0,86	3692256	M10	**188,00**
4	90 x 90	Blanc	PN12	ALTO20342	253,00	0,86	3692257	M10	**253,00**

RECEVEUR DE DOUCHE ALTO ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

En céramique, fond antigliss PN24 - Bonde Ø 90 mm, bonde non fournie - Sans ressaut - Emaillé 3 faces - Hauteur 4 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	80 x 80	Blanc	PN24	ALTO20409	253,00	0,86	3692262	M10	**253,00**
4	90 x 90	Blanc	PN24	ALTO20417	294,00	0,86	3692263	M10	**294,00**

RECEVEUR DE DOUCHE PLATO ULTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

Receveur en céramique à encastrer ou à poser ultra-plat épaisseur 4,5 cm - Bonde Ø 90 mm, bonde non fournie - Ressaut intérieur: 2 cm maxi - Emaillé 4 côtés - Pour une pose avec tous les plots réglés au même niveau il faut que chaque surface de contact avec la céramique prenne appui sur au moins 3 points (nervures et/ou bords) pose sur 5 plots minimum



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4.5	80 x 80	Blanc	PN12	PLAT01606	164,75	0,86	4081166	M10	**164,75**
4.5	90 x 90	Blanc	PN12	PLAT01614	199,90	0,86	4081167	M10	**199,90**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RECEVEUR DE DOUCHE PLATO ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

En céramique ultra-plat avec ressaut - Fond antiglisse - Emaillage 4 faces - Bonde Ø 90 non fournie



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4.5	80 x 80	Blanc	PN24	PLAT031425	247,90	0,86	4331425	M10	**247,90**
4.5	90 x 90	Blanc	PN24	PLAT031426	289,00	0,86	4331426	M10	**289,00**

GEBERIT

RECEVEUR DE DOUCHE RENOVA ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

A poser/à encastrer - Avec traitement Antigliss - Emaillé blanc 4 côtés - Pour bonde siphoïde de Ø 90 mm - Livré avec système breveté d'aide à la pose Install Block® - Hauteur : 4,5 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4.5	80 x 80	Blanc	PN18	00721800000AG3	283,15	0,74	3055425	B20	**265,90**
4.5	90 x 90	Blanc	PN18	00724800000AG3	348,82	0,74	3055429	B20	**327,66**
4.5	100 x 100	Blanc	PN18	550.084.00.1	570,82	0,74	4204154	B20	**635,19**

PORCHER

RECEVEUR DE DOUCHE OKYRIS+ EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

Blanc brillant - En grès très fin émaillé 3 faces - Ressaut interne de 2 cm maximum - Pour bonde de 90 mm non fournie - Hauteur : 4 cm

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	80 x 80	Blanc	P020201	214,30	0,86	3381975	B20	**242,62**
4	90 x 90	Blanc	P020301	265,60	0,86	3381976	B20	**300,72**

Jacob Delafon

RECEVEUR DE DOUCHE KYREO EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

En céramique vitrifié, lisse - Hauteur : 4 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	80 x 80	Blanc	PN6	ENB90-00	176,65	0,86	3136560	B20	**168,05**
4	90 x 90	Blanc	PN6	ENC90-00	282,00	0,86	3136561	B20	**268,15**

■ À POSER EXTRA-PLAT

GEBERIT

RECEVEUR DE DOUCHE BASTIA EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER

A poser ou à encastrer - Blanc - Céramique - Pour bonde siphoïde de Ø 90 mm - Hauteur : 7 cm

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7	70 x 70	Blanc	00720200000001	178,87	0,74	3055423	B20	**168,02**
7	80 x 80	Blanc	00721200000001	202,68	0,74	3055424	B20	**190,39**
7	90 x 90	Blanc	00723200000001	232,56	0,74	3055427	B20	**218,40**

■ À POSER SURÉLEVÉ

GEBERIT

RECEVEUR DE DOUCHE RENOVA SURÉLEVÉ CARRÉ À POSER

A poser - Pour bonde de 90 mm - Hauteur : 16 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	80 x 80	Blanc	00716100000	355,76	0,74	3055421	B20	**342,07**
16	90 x 90	Blanc	00717100000	624,92	0,74	3055422	B20	**600,84**

RECEVEUR EN CÉRAMIQUE RECTANGULAIRE

■ À ENCASTRER EXTRA-PLAT

PORCHER

RECEVEUR DE DOUCHE ULYSSE+ RECTANGULAIRE À ENCASTRER

En grès fin blanc. Fond à relief - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Emaillé 3 faces - Hauteur 6 cm - Profondeur à la bonde 4 cm - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6	120 x 90	Blanc	P005501	345,60	0,86	2079684	B20	**379,86**
6	100 x 80	Blanc	P329501	334,00	0,86	2079686	B20	**415,96**

GEBERIT

RECEVEUR DE DOUCHE RENOVA ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À ENCASTRER

Avec traitement Antigliss - Accès inférieur à 2 cm - Céramique émaillé 4 côtés - Pour bonde siphoïde de Ø 90 mm - Livré avec système breveté d'aide à la pose Install Block®

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4.5	90 x 70	Blanc	PN18	00733800000AG3	371,48	0,74	3055443	B20	**414,61**
4.5	100 x 80	Blanc	PN18	00736800000AG3	414,52	0,74	3055449	B20	**398,55**
4.5	100 x 90	Blanc	PN18	00746900000AG3	466,63	0,74	3055458	B20	**515,76**
4.5	120 x 80	Blanc	PN18	00737800000AG3	443,97	0,74	3055452	B20	**426,97**
4.5	120 x 90	Blanc	PN18	00747900000AG3	498,32	0,74	3055459	B20	**467,99**
5	140 x 80	Blanc	PN18	00739800000AG3	506,24	0,74	3055456	B20	**559,56**
5	140 x 90	Blanc	PN18	00739900000AG3	568,56	0,74	3055457	B20	**628,45**

■ À POSER CLASSIQUE

PORCHER

RECEVEUR DE DOUCHE ULYSSE+ RECTANGULAIRE À POSER

En grès fin blanc. Fond à relief - Pose obligatoire du vidage contre le mur - Émaillé 3 faces - Hauteur 7 cm. Profondeur à la bonde 4 cm - À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7	90 x 70	Blanc	P329201	239,00	0,86	1315052	B20	**294,98**
7	100 x 80	Blanc	P329101	334,00	0,86	1315053	B20	**336,97**
7	120 x 80	Blanc	P329001	357,90	0,86	1315046	B20	**358,42**

RECEVEUR EN CÉRAMIQUE RECTANGULAIRE (Suite)

■ À POSER EXTRA-PLAT

■ GEBERIT
RECEVEUR DE DOUCHE BASTIA EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER

En céramique - Pour bonde de 90 mm - Hauteur : 7 cm

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7	90 x 70	Blanc	00725200000001	196,79	0,74	3055430	B20	**189,20**
7	100 x 80	Blanc	00728200000001	268,31	0,74	3055436	B20	**257,98**
7	120 x 80	Blanc	00729200000001	339,89	0,74	3055437	B20	**326,86**

RECEVEUR DE DOUCHE PLATO EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Receveur en céramique à encastrer ou à poser ultra-plat épaisseur 4,5 cm - Bonde Ø 90 mm, bonde non fournie - Ressaut intérieur: 2 cm maxi - Emaillé 4 faces - Pour une pose avec tous les plots réglés au même niveau il faut que chaque surface de contact avec la céramique prenne appui sur au moins 3 points (nervures et/ou bords) pose sur 5 plots minimum



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4.5	100 x 80	Blanc	PN12	PLATO1622	255,90	0,86	4081168	M10	**255,90**
4.5	120 x 80	Blanc	PN12	PLATO1630	292,90	0,86	4081169	M10	**292,90**
4.5	120 x 90	Blanc	PN12	PLATO1580	390,00	0,86	4131543	M10	**390,00**
4.5	140 x 90	Blanc	PN12	PLATO1598	485,90	0,86	4131544	M10	**485,90**

■ À POSER OU À ENCASTRER

RECEVEUR DE DOUCHE ALTO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Receveur en céramique à encastrer ou à poser ultra-plat épaisseur 40 mm - Bonde Ø 90 mm, non fournie - Classe A / PN12 - Sans ressaut - Emaillé 3 faces



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	100 x 80	Blanc	PN12	ALTO20359	283,00	0,86	3692258	M10	**283,00**
4	120 x 80	Blanc	PN12	ALTO20367	324,00	0,86	3692259	M10	**324,00**
4	120 x 90	Blanc	PN12	ALTO20375	425,00	0,86	3692260	M10	**425,00**
4	140 x 90	Blanc	PN12	ALTO20383	502,00	0,86	3692261	M10	**502,00**

RECEVEUR DE DOUCHE PLATO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

En céramique ultra-plat avec ressaut - Fond antiglisse - Emaillage 4 faces - Bonde Ø 90 non fournie



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4.5	100 x 80	Blanc	PN24	PLAT031427	334,00	0,86	4331427	M10	**334,00**
4.5	120 x 80	Blanc	PN24	PLAT031428	395,50	0,86	4331428	M10	**395,50**
4.5	120 x 90	Blanc	PN24	PLAT031429	476,00	0,86	4331429	M10	**476,00**
4.5	140 x 90	Blanc	PN24	PLAT031430	537,00	0,86	4331430	M10	**537,00**

RECEVEUR DE DOUCHE ALTO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

En céramique, fond antigliss PN24 - Bonde Ø 90 mm, bonde non fournie - Sans ressaut - Emaillé 3 faces - Hauteur 4 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	100 x 80	Blanc	PN24	ALTO20425	341,00	0,86	3692264	M10	**341,00**
4	120 x 80	Blanc	PN24	ALTO20433	402,50	0,86	3692265	M10	**402,50**
4	120 x 90	Blanc	PN24	ALTO20441	485,00	0,86	3692266	M10	**485,00**
4	140 x 90	Blanc	PN24	ALTO20458	547,00	0,86	3692267	M10	**547,00**

■ GEBERIT
RECEVEUR DE DOUCHE RENOVA ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Ultra-plat - A poser / à encastrer - Avec traitement Antigliss - Céramique émaillé 4 côtés - Pour bonde siphoïde de Ø 90 mm - Livré avec système breveté d'aide à la pose Install Block®

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4.5	90 x 70	Blanc	PN18	00723800000AG3	371,48	0,74	3055428	B20	**413,38**
4.5	100 x 80	Blanc	PN18	00726800000AG3	414,52	0,74	3055432	B20	**389,28**
4.5	100 x 90	Blanc	PN18	00726900000AG3	466,63	0,74	3055433	B20	**515,76**
4.5	120 x 80	Blanc	PN18	00727800000AG3	443,97	0,74	3055434	B20	**417,04**
4.5	120 x 90	Blanc	PN18	00727900000AG3	498,32	0,74	3055435	B20	**467,99**
5	120 x 100	Blanc	PN18	550.085.00.1	558,12	0,74	4204155	B20	**616,90**
5	140 x 80	Blanc	PN18	00729800000AG3	506,24	0,74	3055438	B20	**559,56**
5	140 x 90	Blanc	PN18	00729900000AG3	568,56	0,74	3055439	B20	**628,45**
5	140 x 100	Blanc	PN18	550.086.00.1	636,79	0,74	4204156	B20	**703,85**

Tout Téréva en 1 seul clic !

www.tereva.fr

- 24h/24 et 7j/7
- 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
- Prix personnalisés et à jour
- Disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PORCHER

RECEVEUR DE DOUCHE OKYRIS+ ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Blanc brillant - En grès très fin émaillé 3 faces - Ressaut interne de 2 cm maximum - Pour bonde de 90 mm non fournie - Hauteur : 4 cm

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	120 x 90	Blanc	Version droite	P021501	389,70	0,86	3381982	B20	**437,25**
4	120 x 90	Blanc	Version gauche	P021401	389,70	0,86	3381981	B20	**437,25**

RECEVEUR DE DOUCHE KYREO EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Email vitrifié, lisse - Hauteur : 4 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	90 x 70	Blanc	PN6	ENE90-00	294,95	0,86	3136562	B20	**286,01**
4	100 x 80	Blanc	PN6	ENF90-00	410,25	0,86	3136563	B20	**397,83**
4	120 x 80	Blanc	PN6	ENG90-00	435,95	0,86	3136564	B20	**414,74**

RECEVEUR EN CÉRAMIQUE D'ANGLE

■ À ENCASTRER EXTRA-PLAT

■ GEBERIT

RECEVEUR DE DOUCHE RENOVA ULTRA-PLAT 1/4 DE ROND ANTIDÉRAPANT À ENCASTRER

Pour bonde de 90 mm - Antigliss - Avec système de pose "Install Block", permettant une installation plus facile - Hauteur : 4,5 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4.5	90 x 90	Blanc	PN18	00735800000AG3	457,56	0,74	3055447	B20	**505,74**

■ À POSER OU À ENCASTRER EXTRA-PLAT

RECEVEUR DE DOUCHE PLATO ULTRA-PLAT 1/4 DE ROND À POSER OU À ENCASTRER

Receveur en céramique à encastrer ou à poser ultra-plat épaisseur 4,5 cm - Bonde Ø 90 mm sur le petit côté, bonde non fournie - Ressaut intérieur: 2 cm maxi- Emaillé 3 faces - Pour une pose avec tous les plots réglés au même niveau il faut que chaque surface de contact avec la céramique prenne appui sur au moins 3 points (nervures et/ou bords) pose sur 5 plots minimum

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4.5	90 x 90	Blanc	PN12	PLATO1648	228,00	0,86	4081170	M10	**228,00**

■ GEBERIT

RECEVEUR DE DOUCHE RENOVA ULTRA-PLAT 1/4 DE ROND ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Pour bonde de 90 mm - Antigliss - Avec système de pose "Install Block", permettant une installation plus facile - Hauteur : 4 cm

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	90 x 90	Blanc	PN18	00725800000AG3	457,56	0,74	3055431	B20	**439,93**

RECEVEUR CHARGE MINÉRALE CARRÉ

■ À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT





RECEVEUR DE DOUCHE BETO ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Receveur en béton de synthèse, constitué d'un mélange de charges minérales et de résine à base de PET recyclé teinté dans la masse - Livré avec grille, bonde Ø 90 mm non fournie - Receveur recoupable - Fixation avec mastic-colle à base de polyuréthane

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2.4	80 x 80	Blanc	PN18	BET027925	337,50	0,86	4327925	M10	**337,50**
2.4	80 x 80	Gris anthracite	PN18	BET027926	337,50	0,86	4327926	M10	**337,50**
2.4	90 x 90	Blanc	PN18	BET081109	385,30	0,86	2800779	M10	**385,30**
2.4	90 x 90	Gris anthracite	PN18	BET081117	385,30	0,86	2800780	M10	**385,30**

RECEVEUR DE DOUCHE ULTRA FLAT S+ ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER OU À SURÉLEVER

Receveur zéro ressaut - Recoupable - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm (réf. K936367)

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	90 x 90	Blanc pur	PN24	T5597FR	321,90	0,86	4201514	B20	**349,30**
3	80 x 80	Blanc pur	PN24	T5600FR	270,10	0,86	4201517	B20	**316,83**
3	100 x 100	Blanc pur	PN24	T5608FR	381,90	0,86	4201525	B20	**447,97**
3	120 x 120	Blanc pur	PN24	T5615FR	549,60	0,86	4201532	B20	**644,69**

RECEVEUR CHARGE MINÉRALE CARRÉ (Suite)

RECEVEUR DE DOUCHE ULTRA FLAT S I.LIFE ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER OU À SURÉLEVER

En résine et charge minérale - Antidérapant classe C - Cache bonde de la matière du receveur pour un rendu design et uniforme - Bonde universelle 90 mm non incluse

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3.2	70 x 70	Blanc	PN24	T5246FR	219,40	0,86	4058273	B20	**257,35**
3.2	80 x 80	Blanc	PN24	T5229FR	270,10	0,86	4058256	B20	**291,81**
3.2	90 x 90	Blanc	PN24	T5227FR	321,90	0,86	4058254	B20	**347,78**
3.2	100 x 100	Gris beton	PN24	T5234FS	381,90	0,86	4058315	B20	**447,97**
3.2	120 x 120	Blanc	PN24	T5242FR	549,60	0,86	4058269	B20	**641,89**

RECEVEUR DE DOUCHE ULTRA FLAT EVO ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER OU À SURÉLEVER

Receveur en matériau composite éco-responsable (résine et acrylique recyclables). - Ultra-plat 3,5cm d'épaisseur - Finition blanc mat. - Antidérapant classe C - Zéro ressaut

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3.5	70 x 70	Blanc mat	PN24	T5427F0	216,30	0,86	4201625	B20	**253,71**
3.5	80 x 80	Blanc mat	PN24	T5426F0	247,40	0,86	4201626	B20	**268,41**
3.5	90 x 90	Blanc mat	PN24	T5425F0	299,10	0,86	4201627	B20	**324,51**
3.5	100 x 100	Blanc mat	PN24	T5424F0	367,40	0,86	4201628	B20	**430,95**
3.5	120 x 120	Blanc mat	PN24	T5531F0	516,50	0,86	4201648	B20	**605,87**

GEBERIT RECEVEUR DE DOUCHE MELUA EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER

A poser ou à encastrer blanc - Marbrex - Finition Gelcoat - Hauteur : 4 cm

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	80 x 80	Blanc	PN24	Y000909000000G	435,67	0,74	3363377	B20	**429,86**
4	90 x 90	Blanc	PN24	00091100000G	511,72	0,74	3363378	B20	**504,90**

RECEVEUR DE DOUCHE KINESURF NOVA EXTRA-PLAT CARRÉ ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER



Aspect mat lisse. En biocryl et biotec - Glissance PN24 - Hauteur 3,5 cm - Livré sans pieds (en option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10,5 à 14,5 cm) - Bonde horizontale extra-plate pivotante à 360° (25l,min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses - Receveur découpable et perçable sur les contours - Dessous du receveur plat

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3.5	80 x 80	Blanc	PN24	RD1230AD	471,00	0,86	4327789	B20	**556,80**
3.5	90 x 90	Blanc	PN24	RD1231AD	547,00	0,86	4327794	B20	**646,64**
3.5	100 x 100	Blanc	PN24	RD1232AD	579,00	0,86	4327799	B20	**684,47**

RECEVEUR DE DOUCHE AEROBLOC EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER OU À SURÉLEVER



Matérieu Aerobloc : sandwich très solide et léger composé de fibres de verre, de résine et de PET recyclé Bénéfices consommateurs - Surface lisse

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3.3	80 x 80	Blanc brillant	PN6	E62101-00	257,70	0,86	3424146	B20	**287,61**
3.3	90 x 90	Blanc brillant	PN6	E62102-00	326,60	0,86	3424147	B20	**364,51**
3.3	80 x 80	Blanc mat	PN12	E62101-WPM	295,80	0,86	3896447	B20	**330,13**
3.3	90 x 90	Blanc mat	PN12	E62102-WPM	371,30	0,86	3896448	B20	**414,39**

RECEVEUR DE DOUCHE FLIGHT EXTRA-PLAT CARRÉ ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER



Acrylique 1,7 cm renforcé résine bi-composant + charge minérale - Pour bonde de 90 mm non-fournie - Hauteur : 4 cm - PN24

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	80 x 80	Blanc	PN24	E62441-F-00	460,10	0,86	2852754	B20	**508,56**
4	90 x 90	Blanc	PN24	E62442-F-00	523,70	0,86	3426248	B20	**578,84**
4	100 x 100	Blanc	PN24	E62462-F-00	578,65	0,86	3426289	B20	**639,58**

RECEVEUR DE DOUCHE FLIGHT EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER OU À SURÉLEVER



Traitement anti-bactérien - À poser ou à encastrer blanc - Acrylique 1,7 cm renforcé résine bi-composant + charge minérale - Pour bonde de 90 mm non fournie - Adhérence : Classe A / PN 6 - Hauteur : 4 cm

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	80 x 80	Blanc	PN6	E62441-00	418,30	0,86	1153657	B20	**383,88**
4	90 x 90	Blanc	PN6	E62442-00	478,65	0,86	2852755	B20	**439,26**
4	100 x 100	Blanc	PN6	E62462-00	538,00	0,86	2852756	B20	**594,67**

Tout Téréva en 1 seul clic !



www.tereva.fr

MA LIVRAISON

- Choisissez la date
  - J+1
  - la date de mon choix
- Choisissez le lieu
  - chez vous
  - sur chantier
  - en Agence Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT



RECEVEUR DE DOUCHE BETO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Épaisseur 2,4 cm ou 3 cm selon dimension - En béton de synthèse teintée dans la masse avec gelcoat - Livré avec grille carrée inox (adaptable sur les bondes Beto) - Antidérapant : PN 18 - Antibactérien - Découpable

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2.4	100 x 80	Blanc	PN18	BET080176	389,70	0,86	2854012	M10	**389,70**
2.4	100 x 80	Gris anthracite	PN18	BET080184	389,70	0,86	2854013	M10	**389,70**
2.5	120 x 80	Blanc	PN18	BET080010	394,90	0,86	2800781	M10	**394,90**
2.5	120 x 80	Gris anthracite	PN18	BET080036	394,90	0,86	2800782	M10	**394,90**
3	120 x 90	Blanc	PN18	BET080051	447,70	0,86	2800783	M10	**447,70**
2.5	120 x 90	Gris anthracite	PN18	BET080077	447,70	0,86	2800784	M10	**447,70**
2.5	140 x 80	Blanc	PN18	BET080192	489,80	0,86	3078315	M10	**489,80**
2.5	140 x 80	Gris anthracite	PN18	BET080200	489,80	0,86	3078316	M10	**489,80**
2.5	140 x 90	Blanc	PN18	BET080093	537,30	0,86	2800785	M10	**537,30**
2.5	140 x 90	Gris anthracite	PN18	BET080119	537,30	0,86	2800786	M10	**537,30**
3	140 x 100	Blanc	PN18	BET080390	649,00	0,86	4068316	M10	**649,00**
3	140 x 100	Gris anthracite	PN18	BET080408	649,10	0,86	4068317	M10	**649,10**
2.7	160 x 70	Blanc	PN18	BET080234	521,50	0,86	3720898	M10	**521,50**
2.7	160 x 70	Gris anthracite	PN18	BET080242	521,50	0,86	3720899	M10	**521,50**
2.7	160 x 80	Blanc	PN18	BET080218	569,40	0,74	3078317	M10	**569,40**
2.7	160 x 80	Gris anthracite	PN18	BET080226	569,40	0,74	3078318	M10	**569,40**
2.7	160 x 90	Blanc	PN18	BET080135	635,10	0,74	2800787	M10	**635,10**
2.7	160 x 90	Gris anthracite	PN18	BET080150	635,10	0,74	2800788	M10	**635,10**
3	160 x 100	Blanc	PN18	BET080416	766,10	0,86	4068318	M10	**766,10**
3	160 x 100	Gris anthracite	PN18	BET080424	765,90	0,86	4068319	M10	**765,90**
2.7	170 x 70	Blanc	PN18	BET080259	553,10	0,86	3720900	M10	**553,10**
2.7	170 x 70	Gris anthracite	PN18	BET080267	553,10	0,86	3720901	M10	**553,10**
2.7	180 x 80	Blanc	PN12	BET022530	644,20	0,86	4422530	M10	**644,20**
2.7	180 x 80	Gris anthracite	PN12	BET022531	644,20	0,86	4422531	M10	**644,20**
2.7	180 x 90	Blanc	PN18	BET080457	741,10	0,74	2800789	M10	**741,10**
2.7	180 x 90	Gris anthracite	PN18	BET080465	740,90	0,74	2800790	M10	**740,90**
3	180 x 100	Blanc	PN18	BET080432	910,20	0,86	4068320	M10	**910,20**
3	180 x 100	Gris anthracite	PN18	BET080440	910,00	0,86	4068321	M10	**910,00**



RECEVEUR DE DOUCHE BETO 25 ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Receveur en béton de synthèse, constitué d'un mélange de charges minérale et de résine à base de PET recyclé teinté dans la masse - Finition pierre avec surface en Gelcoat blanc ou noir - Grille acier inox laquée dans la teinte du receveur fournie - Ressaut intérieur : de 15 à 18 mm - Receveur recoupable - Fixation avec mastic-colle à base de polyuréthane - Bonde 90 mm non fournie

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2.7	120 x 90	Blanc	PN24	BET027919	447,80	0,86	4327919	M10	**447,80**
2.7	120 x 90	Noir	PN24	BET027920	447,80	0,86	4327920	M10	**447,80**
2.9	140 x 90	Blanc	PN24	BET027921	537,10	0,86	4327921	M10	**537,10**
2.9	140 x 90	Noir	PN24	BET027922	537,10	0,86	4327922	M10	**537,10**
3	160 x 90	Blanc	PN24	BET027923	642,40	0,86	4327923	M10	**642,40**
3	160 x 90	Noir	PN24	BET027924	642,40	0,86	4327924	M10	**642,40**

RECEVEUR DE DOUCHE BETO L ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Épaisseur 25 mm - Receveur constitué d'un mélange de charges minérale et de résine à base de PET recyclé teinté dans la masse - Finition pierre avec surface en Gelcoat - Bonde Ø 90 mm sur la longueur livrée avec cache bonde cover, bonde non fournie - Classification anti-dérapant : PN24 - Ressaut intérieur 7 mm côté bonde - Receveur recoupable



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2.5	120 x 90	Blanc	PN24	BET082081	715,30	0,86	3374487	M10	**715,30**
2.5	120 x 90	Gris anthracite	PN24	BET082099	715,30	0,86	3374472	M10	**715,30**
2.5	120 x 90	Beige	PN24	BET082115	715,30	0,86	3374474	M10	**715,30**
2.5	120 x 90	Gris ciment	PN24	BET082107	715,30	0,86	3374473	M10	**715,30**
2.5	140 x 90	Blanc	PN24	BET082123	821,70	0,86	3374475	M10	**821,70**
2.5	140 x 90	Gris anthracite	PN24	BET082131	821,70	0,86	3374476	M10	**821,70**
2.5	140 x 90	Beige	PN24	BET082156	821,70	0,86	3374478	M10	**821,70**
2.5	140 x 90	Gris ciment	PN24	BET082149	821,70	0,86	3374477	M10	**821,70**
2.5	160 x 90	Blanc	PN24	BET082164	905,90	0,86	3374479	M10	**905,90**
2.5	160 x 90	Gris anthracite	PN24	BET082172	905,90	0,86	3374480	M10	**905,90**
2.5	160 x 90	Beige	PN24	BET082198	905,90	0,86	3374482	M10	**905,90**
2.5	160 x 90	Gris ciment	PN24	BET082180	905,90	0,86	3374481	M10	**905,90**
2.5	180 x 90	Blanc	PN24	BET082206	1048,30	0,86	3374483	M10	**1 048,30**
2.5	180 x 90	Gris anthracite	PN24	BET082214	1048,30	0,86	3374484	M10	**1 048,30**
2.5	180 x 90	Beige	PN24	BET082230	1048,30	0,86	3374486	M10	**1 048,30**
2.5	180 x 90	Gris ciment	PN24	BET082222	1048,30	0,86	3374485	M10	**1 048,30**

RECEVEUR CHARGE MINÉRALE RECTANGULAIRE (Suite)




RECEVEUR DE DOUCHE BETO CANIVEAU ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Receveur en béton de synthèse constitué d'un mélange de charges minérale et de résine à base de PET recyclé teinté dans la masse - Finition pierre avec surface en Gelcoat blanc ou noir - Receveur recoupable - Fixation avec mastic-colle à base de polyuréthane - Bonde linéaire vendue séparement

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2.7	120 x 90	Blanc	PN24	BET027927	490,80	0,86	4327927	M10	**490,80**
2.7	120 x 90	Noir	PN24	BET027928	490,80	0,86	4327928	M10	**490,80**
2.9	140 x 90	Blanc	PN24	BET027929	582,80	0,86	4327929	M10	**582,80**
2.9	140 x 90	Noir	PN24	BET027930	582,80	0,86	4327930	M10	**582,80**
3	160 x 90	Blanc	PN24	BET027931	680,00	0,86	4327931	M10	**680,00**
3	160 x 90	Noir	PN24	BET027932	680,00	0,86	4327932	M10	**680,00**
3.2	180 x 90	Blanc	PN24	BET027933	807,80	0,86	4327933	M10	**807,80**
3.2	180 x 90	Noir	PN24	BET027934	807,80	0,86	4327934	M10	**807,80**

CANIVEAU BETO

Sortie diamètre 40 mm - Avec garde d'eau - Livrée sans grille - Débit 28l/mn - l 345 x L 74 x h 80 mm



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	BET028095	53,00	0,02	4328095	M10	**53,00**





RECEVEUR DE DOUCHE ULTRA FLAT S+ ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER OU À SURÉLEVER

Receveur Zéro ressaut - Recoupable - À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm (réf. K936367)

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	90 x 70	Blanc pur	PN24	T5604FR	293,90	0,86	4201521	B20	**344,75**
3	90 x 70	Gris beton	PN24	T5604FS	293,90	0,86	4201599	B20	**344,75**
3	100 x 70	Blanc pur	PN24	T5606FR	331,20	0,86	4201523	B20	**388,49**
3	100 x 70	Gris beton	PN24	T5606FS	331,20	0,86	4201601	B20	**388,49**
3	100 x 80	Blanc pur	PN24	T5596FR	340,50	0,86	4201513	B20	**399,42**
3	100 x 80	Gris beton	PN24	T5596FS	340,50	0,86	4201591	B20	**399,42**
3	100 x 90	Blanc pur	PN24	T5607FR	354,00	0,86	4201524	B20	**415,24**
3	100 x 90	Gris beton	PN24	T5607FS	354,00	0,86	4201602	B20	**415,24**
3	120 x 70	Blanc pur	PN24	T5603FR	367,40	0,86	4201520	B20	**430,95**
3	120 x 70	Gris beton	PN24	T5603FS	367,40	0,86	4201598	B20	**430,95**
3	120 x 80	Blanc pur	PN24	T5594FR	381,90	0,86	4201511	B20	**414,32**
3	120 x 80	Gris beton	PN24	T5594FS	381,90	0,86	4201589	B20	**447,97**
3	120 x 90	Blanc pur	PN24	T5595FR	409,90	0,86	4201512	B20	**442,77**
3	120 x 90	Gris beton	PN24	T5595FS	409,90	0,86	4201590	B20	**480,82**
3	120 x 100	Blanc pur	PN24	T5605FR	461,60	0,86	4201522	B20	**541,47**
3	120 x 100	Gris beton	PN24	T5605FS	461,60	0,86	4201600	B20	**541,47**
3	140 x 70	Blanc pur	PN24	T5613FR	437,80	0,86	4201530	B20	**513,54**
3	140 x 70	Gris beton	PN24	T5613FS	437,80	0,86	4201608	B20	**513,54**
3	140 x 80	Blanc pur	PN24	T5599FR	443,00	0,86	4201516	B20	**519,64**
3	140 x 80	Gris beton	PN24	T5599FS	443,00	0,86	4201594	B20	**519,64**
3	140 x 90	Blanc pur	PN24	T5598FR	484,40	0,86	4201515	B20	**525,64**
3	140 x 90	Gris beton	PN24	T5598FS	484,40	0,86	4201593	B20	**568,19**
3	160 x 80	Blanc pur	PN24	T5602FR	503,00	0,86	4201519	B20	**590,02**
3	160 x 80	Gris beton	PN24	T5602FS	503,00	0,86	4201597	B20	**590,02**
3	160 x 90	Blanc pur	PN24	T5601FR	555,80	0,86	4201518	B20	**649,12**
3	160 x 90	Gris beton	PN24	T5601FS	555,80	0,86	4201596	B20	**651,96**

RECEVEUR DE DOUCHE ULTRA FLAT S I.LIFE ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER OU À SURÉLEVER - BONDE CÔTÉ LARGEUR

En résine et charge minérale - Ultra plat - Antidérapant classe C - Recoupable - Cache bonde de la matière du receveur pour un rendu design et uniforme - Bonde dans la largeur Ø 90 mm non incluse

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3.2	100 x 70	Blanc	PN24	T5240FR	331,20	0,86	4058267	B20	**388,49**
3.2	100 x 80	Blanc	PN24	T5223FR	340,50	0,86	4058250	B20	**399,42**
3.2	100 x 90	Blanc	PN24	T5231FR	354,00	0,86	4058258	B20	**415,24**
3.2	120 x 70	Blanc	PN24	T5233FR	367,40	0,86	4058260	B20	**430,95**
3.2	120 x 80	Blanc	PN24	T5220FR	381,90	0,86	4058247	B20	**412,52**
3.2	120 x 90	Blanc	PN24	T5221FR	409,90	0,86	4058248	B20	**478,72**
3.2	120 x 100	Blanc	PN24	T5228FR	461,60	0,86	4058255	B20	**539,11**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RECEVEUR DE DOUCHE ULTRAFLAT S I.LIFE ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER OU À SURÉLEVER - BONDE CÔTÉ LONGUEUR

En résine et charge minérale - Ultra plat - Antidérapant classe C - Cache bonde de la matière du receveur pour un rendu design et uniforme - Bonde universelle 90 mm non incluse - Bonde dans la longueur

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3.2	170 x 70	Blanc	PN24	T5244FR	509,20	0,86	4058271	B20	**597,29**
3.2	180 x 80	Blanc	PN24	T5236FR	574,40	0,86	4058263	B20	**673,76**
3.2	180 x 90	Blanc	PN24	T5230FR	633,40	0,86	4058257	B20	**742,97**

RECEVEUR DE DOUCHE I.LIFE ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

En résine et charge minérale - Ultra plat 3 cm d'épaisseur - Antidérapant classe C - Recoupable - Cache bonde de la même matière que le receveur - Bonde universelle Ø 90mm non incluse

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	140 x 70	Blanc	PN24	T5591FR	437,80	0,86	4201503	B20	**513,54**
3	140 x 80	Blanc	PN24	T5570FR	443,00	0,86	4201487	B20	**519,64**
3	140 x 90	Blanc	PN24	T5592FR	484,40	0,86	4201495	B20	**568,19**
3	160 x 80	Blanc	PN24	T5571FR	503,00	0,86	4201491	B20	**590,02**
3	160 x 90	Blanc	PN24	T5593FR	555,80	0,86	4201499	B20	**651,96**
3	160 x 100	Blanc	PN24	T5672FR	614,80	0,86	4201507	B20	**721,17**

RECEVEUR DE DOUCHE ULTRA FLAT EVO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER OU À SURÉLEVER - BONDE CÔTÉ LARGEUR

Receveur en matériau composite éco-responsable (résine et acrylique recyclables) - Antidérapant classe C - Zéro ressaut - Recoupable - Bonde dans la largeur

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3.5	90 x 70	Blanc mat	PN24	T5446FO	284,60	0,86	4201629	B20	**333,85**
3.5	90 x 75	Blanc mat	PN24	T5445FO	288,80	0,86	4201630	B20	**338,77**
3.5	90 x 80	Blanc mat	PN24	T5444FO	295,00	0,86	4201631	B20	**346,04**
3.5	100 x 70	Blanc mat	PN24	T5443FO	319,80	0,86	4201632	B20	**375,13**
3.5	100 x 80	Blanc mat	PN24	T5442FO	319,80	0,86	4201633	B20	**375,13**
3.5	100 x 90	Blanc mat	PN24	T5441FO	326,00	0,86	4201634	B20	**382,40**
3.5	120 x 70	Blanc mat	PN24	T5440FO	350,90	0,86	4201635	B20	**411,61**
3.5	120 x 80	Blanc mat	PN24	T5439FO	350,90	0,86	4201636	B20	**380,77**
3.5	120 x 90	Blanc mat	PN24	T5438FO	381,90	0,86	4201637	B20	**414,32**
3.5	120 x 100	Blanc mat	PN24	T5437FO	423,30	0,86	4201638	B20	**496,52**

RECEVEUR DE DOUCHE ULTRA FLAT EVO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER OU À SURÉLEVER

Receveur en matériau composite éco-responsable (résine et acrylique recyclables) - Antidérapant classe C - Zéro ressaut - Recoupable - Bonde dans la longueur

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3.5	140 x 70	Blanc mat	PN24	T5436FO	402,60	0,86	4201639	B20	**472,26**
3.5	140 x 80	Blanc mat	PN24	T5435FO	413,00	0,86	4201640	B20	**484,45**
3.5	140 x 90	Blanc mat	PN24	T5434FO	433,70	0,86	4201641	B20	**470,63**
3.5	140 x 100	Blanc mat	PN24	T5532FO	495,80	0,86	4201649	B20	**581,58**
3.5	160 x 80	Blanc mat	PN24	T5433FO	464,70	0,86	4201642	B20	**545,10**
3.5	160 x 90	Blanc mat	PN24	T5432FO	506,10	0,86	4201643	B20	**593,65**
3.5	160 x 100	Blanc mat	PN24	T5533FO	564,10	0,86	4201650	B20	**661,69**
3.5	170 x 80	Blanc mat	PN24	T5431FO	506,10	0,86	4201644	B20	**593,65**
3.5	170 x 90	Blanc mat	PN24	T5430FO	537,20	0,86	4201645	B20	**630,13**
3.5	180 x 80	Blanc mat	PN24	T5429FO	537,20	0,86	4201646	B20	**630,13**
3.5	180 x 90	Blanc mat	PN24	T5428FO	599,30	0,86	4201647	B20	**702,97**

GEBERIT RECEVEUR DE DOUCHE MELUA EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER

Blanc - Marbrex, Finition Gelcoat - Autoportant, pas besoin de support périphérique - À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	100 x 80	Blanc	000951000000G	511,72	0,74	3363370	B20	**504,90**
4	100 x 90	Blanc	000971000000G	547,69	0,74	3363371	B20	**540,39**
4	120 x 80	Blanc	000956000000G	587,81	0,74	3363372	B20	**579,98**
4	120 x 90	Blanc	000974000000G	587,81	0,74	3363373	B20	**579,98**
4	140 x 80	Blanc	000958000000G	663,86	0,74	3363374	B20	**648,71**
4	140 x 90	Blanc	000976000000G	701,20	0,74	3363375	B20	**685,20**

GEBERIT RECEVEUR DE DOUCHE MELUA ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Coloris : Blanc mat - En Marbrex® extra-plat - A poser/à encastrer - Pour bonde siphoïde de Ø 90 mm - Hauteur : 4 cm

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	140 x 90	Blanc mat	PN24	00097600777G	806,33	0,74	3363626	B20	**911,97**
4	160 x 80	Blanc mat	PN24	00096100777G	850,59	0,74	3363627	B20	**962,04**
4	160 x 90	Blanc mat	PN24	00097900777G	850,59	0,74	3363625	B20	**962,04**
4	170 x 90	Blanc mat	PN24	00098200777G	893,45	0,74	3363376	B20	**912,82**

RECEVEUR CHARGE MINÉRALE RECTANGULAIRE (Suite)

LEDA
RECEVEUR DE DOUCHE SPACE MINÉRAL EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER OU À SURÉLEVER

Résine polyester à base de charges minérales + une couche de Gelcoat sanitaire blanc traité anti-UV - Découpable - Pour bonde de 90 mm non fournie



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	80 x 70	Blanc	PN12	L12SM3R1758	545,00	0,86	1225438	B20	**590,02**
3	90 x 80	Blanc	PN12	L12SM3R1809	566,00	0,86	1225439	B20	**612,75**
3	100 x 80	Blanc	PN12	L12SM3R1810	589,00	0,86	1225440	B20	**649,35**
3	100 x 90	Blanc	PN12	L12SM3R1910	643,00	0,86	1225449	B20	**708,87**
3	110 x 80	Blanc	PN12	L12SM3R1811	626,00	0,86	1225441	B20	**690,13**
3	110 x 90	Blanc	PN12	L12SM3R1911	677,00	0,86	1225450	B20	**746,36**
3	120 x 80	Blanc	PN12	L12SM3R1812	671,00	0,86	1225442	B20	**726,42**
3	120 x 90	Blanc	PN12	L12SM3R1912	739,00	0,86	1225451	B20	**814,72**
3	130 x 80	Blanc	PN12	L12SM3R1813	710,00	0,86	1225443	B20	**782,75**
3	130 x 90	Blanc	PN12	L12SM3R1913	784,00	0,86	1225452	B20	**848,74**
3	140 x 80	Blanc	PN12	L12SM3R1814	794,00	0,86	1225444	B20	**875,35**
3	140 x 90	Blanc	PN12	L12SM3R1914	876,00	0,86	1225453	B20	**965,74**
3	150 x 80	Blanc	PN12	L12SM3R1815	853,00	0,86	1225445	B20	**923,45**
3	150 x 90	Blanc	PN12	L12SM3R1915	937,00	0,86	1225454	B20	**1 014,38**
3	160 x 80	Blanc	PN12	L12SM3R1816	892,00	0,86	1225446	B20	**983,39**
3	160 x 90	Blanc	PN12	L12SM3R1916	966,00	0,86	1225455	B20	**1 045,79**
3	170 x 80	Blanc	PN12	L12SM3R1817	937,00	0,86	1225447	B20	**1 032,99**
3	170 x 90	Blanc	PN12	L12SM3R1917	1012,00	0,86	1225456	B20	**1 115,68**
3	180 x 80	Blanc	PN12	L12SM3R1818	972,00	0,86	1225448	B20	**1 071,59**
3	180 x 90	Blanc	PN12	L12SM3R1918	1178,00	0,86	1225457	B20	**1 275,28**

LEDA
RECEVEUR DE DOUCHE SPACE MINÉRAL EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Résine polyester à base de charges minérales + une couche de Gelcoat sanitaire blanc traité anti-UV - Découpable - Pour bonde de 90 mm non fournie



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	100 x 80	Blanc	PN24	L12SM3R1810AD	792,00	0,86	1225462	B20	**873,15**
3	100 x 90	Blanc	PN24	L12SM3R1910AD	845,00	0,86	1225471	B20	**931,58**
3	110 x 80	Blanc	PN24	L12SM3R1811AD	828,00	0,86	1225463	B20	**912,82**
3	110 x 90	Blanc	PN24	L12SM3R1911AD	879,00	0,86	1225472	B20	**969,05**
3	120 x 80	Blanc	PN24	L12SM3R1812AD	872,00	0,86	1225464	B20	**961,35**
3	120 x 90	Blanc	PN24	L12SM3R1912AD	941,00	0,86	1225473	B20	**1 037,41**
3	130 x 80	Blanc	PN24	L12SM3R1813AD	912,00	0,86	1225465	B20	**1 005,44**
3	130 x 90	Blanc	PN24	L12SM3R1913AD	987,00	0,86	1225474	B20	**1 088,11**
3	140 x 80	Blanc	PN24	L12SM3R1814AD	995,00	0,86	1225466	B20	**1 096,95**
3	140 x 90	Blanc	PN24	L12SM3R1914AD	1077,00	0,86	1225475	B20	**1 187,34**
3	150 x 80	Blanc	PN24	L12SM3R1815AD	1055,00	0,86	1225467	B20	**1 163,08**
3	150 x 90	Blanc	PN24	L12SM3R1915AD	1139,00	0,86	1225476	B20	**1 233,07**
3	160 x 80	Blanc	PN24	L12SM3R1816AD	1093,00	0,86	1225468	B20	**1 204,97**
3	160 x 90	Blanc	PN24	L12SM3R1916AD	1167,00	0,86	1225477	B20	**1 286,56**
3	170 x 80	Blanc	PN24	L12SM3R1817AD	1139,00	0,86	1225469	B20	**1 255,70**
3	170 x 90	Blanc	PN24	L12SM3R1917AD	1214,00	0,86	1225478	B20	**1 338,37**
3	180 x 80	Blanc	PN24	L12SM3R1818AD	1175,00	0,86	1225470	B20	**1 295,39**
3	180 x 90	Blanc	PN24	L12SM3R1918AD	1379,00	0,86	1225479	B20	**1 520,28**

mcbath
RECEVEUR DE DOUCHE ANDROMEDA STONE COVER EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER

En acrystone, texture stone - Antidérapant classe 3 (UNE-NE 12633) - Bonde cover : rectangulaire même finition que le receveur - Finition teintée dans la masse - Matériau découpable, antibactérien - Hauteur : 4 cm

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	120 x 70	Blanc	PN24	01DCBL12000700M	649,00	0,49	1383431	B20	**752,04**
4	120 x 80	Blanc	PN24	01DCBL12000800M	730,00	0,49	1383433	B20	**838,37**
4	120 x 100	Blanc	PN24	01DCBL12001000M	917,00	0,49	1383436	B20	**1 062,59**
4	140 x 70	Blanc	PN24	01DCBL14000700M	752,00	0,49	1383437	B20	**871,38**
4	140 x 80	Blanc	PN24	01DCBL14000800M	844,00	0,49	1383439	B20	**969,29**
4	140 x 90	Blanc	PN24	01DCBL14000900M	943,00	0,49	1383441	B20	**1 083,00**
4	140 x 100	Blanc	PN24	01DCBL14001000M	1060,00	0,49	1383442	B20	**1 228,28**
4	160 x 80	Blanc	PN24	01DCBL16000800M	956,00	0,49	1383445	B20	**1 097,92**
4	160 x 90	Blanc	PN24	01DCBL16000900M	1100,00	0,49	1383447	B20	**1 263,30**

Kinedo
RECEVEUR DE DOUCHE KINESURF NOVA EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Aspect mat lisse - En biocryl et biotec - Receveur découpable et perçable sur les contours - Dessous du receveur plat - Livré sans pieds (en option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10,5 à 14,5 cm) - Bonde horizontale extra-plate pivotante à 360° (25l,min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3.5	100 x 70	Blanc	PN24	RD1233AD	480,00	0,86	4327804	B20	**567,43**
3.5	100 x 80	Blanc	PN24	RD1234AD	495,00	0,86	4327809	B20	**585,17**
3.5	100 x 90	Blanc	PN24	RD1235AD	558,00	0,86	4327814	B20	**659,65**
3.5	120 x 70	Blanc	PN24	RD1236AD	524,00	0,86	4327819	B20	**619,45**
3.5	120 x 80	Blanc	PN24	RD1237AD	540,00	0,86	4327824	B20	**638,36**
3.5	120 x 90	Blanc	PN24	RD1238AD	612,00	0,86	4327829	B20	**723,48**
3.5	120 x 100	Blanc	PN24	RD1239AD	686,00	0,86	4327834	B20	**810,97**
3.5	125 x 95	Blanc	PN24	RD1255AD	543,00	0,86	4327914	B20	**641,91**
3.5	140 x 70	Blanc	PN24	RD1240AD	637,00	0,86	4327839	B20	**753,02**
3.5	140 x 80	Blanc	PN24	RD1241AD	657,00	0,86	4327844	B20	**776,67**
3.5	140 x 90	Blanc	PN24	RD1242AD	693,00	0,86	4327849	B20	**819,22**
3.5	140 x 100	Blanc	PN24	RD1243AD	815,00	0,86	4327854	B20	**963,46**
3.5	160 x 70	Blanc	PN24	RD1244AD	690,00	0,86	4327859	B20	**815,69**
3.5	160 x 80	Blanc	PN24	RD1245AD	729,00	0,86	4327864	B20	**861,78**
3.5	160 x 90	Blanc	PN24	RD1246AD	791,00	0,86	4327869	B20	**935,09**
3.5	160 x 100	Blanc	PN24	RD1247AD	895,00	0,86	4327874	B20	**1 058,03**
3.5	170 x 70	Blanc	PN24	RD1248AD	731,00	0,86	4327879	B20	**864,16**
3.5	170 x 80	Blanc	PN24	RD1249AD	757,00	0,86	4327884	B20	**894,88**
3.5	170 x 90	Blanc	PN24	RD1250AD	840,00	0,86	4327889	B20	**993,01**
3.5	180 x 70	Blanc	PN24	RD1251AD	802,00	0,86	4327894	B20	**948,10**
3.5	180 x 80	Blanc	PN24	RD1252AD	833,00	0,86	4327899	B20	**984,73**
3.5	180 x 90	Blanc	PN24	RD1253AD	923,00	0,86	4327904	B20	**1 091,13**
3.5	180 x 100	Blanc	PN24	RD1254AD	1040,00	0,86	4327909	B20	**1 229,44**

CLICK& COLLECT
10 min chrono
MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !
JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE
sur tereva.fr
dans l'Agence sélectionnée
à la caisse

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Jacob Delafon PARIS

RECEVEUR DE DOUCHE AEROBLOC EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER OU À SURÉLEVER

Grande résistance à la charge grâce à ses renforts en matériaux composites associant fibres de verre, résine et bloc en PET - Pas de rétention d'eau, pas de déformation, résistances aux tâches, aux chocs mécaniques et aux chocs thermiques - Plus de 50 % de PET recyclé - Léger 15 kg/m², fond plat et lisse, sans décaissement dans le sol



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3.8	100 x 80	Blanc brillant	PN6	E62103-00	383,30	0,86	3424148	B20	**427,79**
3.8	120 x 80	Blanc brillant	PN6	E62104-00	414,65	0,86	3424149	B20	**462,77**
3.8	120 x 90	Blanc brillant	PN6	E62105-00	446,00	0,86	3424150	B20	**497,77**
3.8	140 x 80	Blanc brillant	PN6	E62106-00	496,30	0,86	3424151	B20	**553,90**
3.8	140 x 90	Blanc brillant	PN6	E62107-00	521,45	0,86	3424152	B20	**581,96**
3.8	100 x 80	Blanc mat	PN12	E62103-WPM	428,40	0,86	3896449	B20	**478,12**
3.8	120 x 80	Blanc mat	PN12	E62104-WPM	459,00	0,86	3896450	B20	**512,28**
3.8	120 x 90	Blanc mat	PN12	E62105-WPM	489,60	0,86	3896451	B20	**546,42**
3.8	140 x 80	Blanc mat	PN12	E62106-WPM	545,70	0,86	3896452	B20	**609,03**
3.8	140 x 90	Blanc mat	PN12	E62107-WPM	571,20	0,86	3896453	B20	**637,50**

Jacob Delafon PARIS

RECEVEUR DE DOUCHE FLIGHT EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER OU À SURÉLEVER

Acrylique 1,7 cm renforcé résine bi-composant + charge minérale - Pour bonde de 90 mm non fournie - Hauteur : 4 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	100 x 80	Blanc	PN6	E62447-00	478,65	0,86	1109304	B20	**439,26**
4	120 x 80	Blanc	PN6	E62450-00	521,70	0,86	1109305	B20	**478,76**
4	120 x 90	Blanc	PN6	E62451-00	538,00	0,86	1109306	B20	**493,73**
4	140 x 80	Blanc	PN6	E62453-00	597,35	0,86	1109307	B20	**548,18**
4	140 x 90	Blanc	PN6	E62481-00	633,90	0,86	1164704	B20	**581,72**
4	150 x 76	Blanc	PN6	E62454-00	642,45	0,86	1153661	B20	**710,10**
4	160 x 76	Blanc	PN6	E62456-00	672,80	0,86	2852760	B20	**743,66**
4	160 x 90	Blanc	PN6	E62482-00	702,90	0,86	2852762	B20	**776,92**
4	170 x 76	Blanc	PN6	E62458-00	701,90	0,86	1109310	B20	**757,79**
4	170 x 90	Blanc	PN6	E62483-00	733,25	0,86	2852765	B20	**810,46**

Jacob Delafon PARIS

RECEVEUR DE DOUCHE FLIGHT EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Pose facile : Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage et respect des dimensions au millimètre près - Résine bi-composants texturé - Pour bonde de 90 mm non fournie

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	120 x 80	Blanc	PN24	E62450-F-00	564,45	0,86	3136565	B20	**517,99**
4	120 x 90	Blanc	PN24	E62451-F-00	578,65	0,86	3136566	B20	**531,03**
4	140 x 76	Blanc	PN24	E62452-F-00	640,30	0,86	2852757	B20	**707,74**
4	140 x 80	Blanc	PN24	E62453-F-00	616,60	0,86	2852758	B20	**681,53**
4	150 x 76	Blanc	PN24	E62454-F-00	687,75	0,86	2852759	B20	**760,18**
4	160 x 76	Blanc	PN24	E62456-F-00	716,20	0,86	2852761	B20	**791,63**
4	160 x 90	Blanc	PN24	E62482-F-00	758,90	0,86	2852763	B20	**838,82**

■ À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT

LEDA

RECEVEUR DE DOUCHE SPACE MINÉRAL EXTRA-PLAT 1/4 DE ROND À POSER OU À ENCASTRER OU À SURÉLEVER

Résine polyester à base de charges minérales + une couche de gelcoat sanitaire blanc traité anti-UV - Recoupable - Pour bonde de 90 mm non fournie

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	90 x 90	Blanc	PN12	L12SM3Q1090	643,00	0,86	1225458	B20	**696,10**

LEDA

RECEVEUR DE DOUCHE SPACE MINÉRAL EXTRA-PLAT 1/4 DE ROND ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER OU À SURÉLEVER

Résine polyester à base de charges minérales + une couche de Gelcoat sanitaire blanc traité anti-UV - Découpable - Pour bonde de 90 mm non fournie

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	90 x 90	Blanc	PN24	L12SM3Q1090AD	845,00	0,86	1225480	B20	**931,58**

RECEVEUR EN ACRYLIQUE RENFORCÉ CARRÉ

■ À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT

LEDA

RECEVEUR DE DOUCHE SPACE LINE EXTRA-PLAT CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER OU À SURÉLEVER

En acrylique de 4 mm d'épaisseur renforcé - Livré avec bonde extra-plate, débit supérieur à 40 l/min - Avec cache-bonde design carré - Hauteur : 3 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	80 x 80	Blanc	PN12	L12SL3C0080	347,00	0,86	1225481	B20	**382,55**
3	90 x 90	Blanc	PN12	L12SL3C0090	392,00	0,86	1225482	B20	**432,17**
3	100 x 100	Blanc	PN12	L12SL3C0100	423,00	0,86	1225483	B20	**466,33**

Kinedo

RECEVEUR DE DOUCHE KINÉCITY ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

En SMC (composite à base de résine renforcée en fibre de verre et charge minérale) - Aspect pierre - Extra plat 2,5 cm. - Zéro ressaut intérieur - Recoupable - Cache-bonde assorti au receveur et bonde fourni - Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2.6	80 x 80	Blanc	PN24	RD1320	236,00	0,86	4326740	B20	**220,62**
2.6	90 x 90	Blanc	PN24	RD1321	268,00	0,86	4326741	B20	**250,51**

RECEVEUR EN ACRYLIQUE RENFORCÉ RECTANGULAIRE

■ À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT

LEDA

RECEVEUR DE DOUCHE SPACE LINE EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER OU À SURÉLEVER

En acrylique de 4 mm d'épaisseur renforcé - Livré avec bonde extra-plate, débit supérieur à 40 l/min - Avec cache-bonde design carré - Hauteur : 3 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	100 x 90	Blanc	PN12	L12SL3R0910	434,00	0,86	1225490	B20	**478,45**
3	120 x 80	Blanc	PN12	L12SL3R0812	481,00	0,86	1225485	B20	**530,27**
3	120 x 90	Blanc	PN12	L12SL3R0912	489,00	0,86	1225491	B20	**539,10**
3	140 x 80	Blanc	PN12	L12SL3R0814	572,00	0,86	1225486	B20	**630,61**
3	140 x 90	Blanc	PN12	L12SL3R0914	639,00	0,86	1225492	B20	**704,47**
3	160 x 80	Blanc	PN12	L12SL3R0816	611,00	0,86	1225487	B20	**673,59**
3	160 x 90	Blanc	PN12	L12SL3R0916	708,00	0,86	1225493	B20	**780,53**
3	170 x 80	Blanc	PN12	L12SL3R0817	646,00	0,86	1225488	B20	**712,18**
3	170 x 90	Blanc	PN12	L12SL3R0917	742,00	0,86	1225494	B20	**818,03**
3	180 x 80	Blanc	PN12	L12SL3R0818	680,00	0,86	1225489	B20	**749,67**
3	180 x 90	Blanc	PN12	L12SL3R0918	786,00	0,86	1225495	B20	**866,53**

Kinedo

RECEVEUR DE DOUCHE KINÉCITY ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

En SMC (composite à base de résine renforcée en fibre de verre et charge minérale) - Aspect pierre - Extra plat 2,5 cm - Zéro ressaut - Cache-bonde assorti au receveur et bonde fournis - Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2.6	100 x 80	Blanc	PN24	RD1322	268,00	0,86	4326742	B20	**250,51**
2.6	120 x 70	Blanc	PN24	RD1328	277,00	0,86	4326743	B20	**258,94**
2.6	120 x 80	Blanc	PN24	RD1323	306,00	0,86	4326744	B20	**286,04**
2.6	120 x 90	Blanc	PN24	RD1326	314,00	0,86	4326745	B20	**293,52**
2.6	140 x 70	Blanc	PN24	RD1329	318,00	0,86	4326746	B20	**297,26**
2.6	140 x 80	Blanc	PN24	RD1324	332,00	0,86	4326747	B20	**310,35**
2.6	140 x 90	Blanc	PN24	RD1327	354,00	0,86	4326748	B20	**330,90**
2.6	160 x 70	Blanc	PN24	RD1330	342,00	0,86	4326749	B20	**319,70**
2.6	160 x 80	Blanc	PN24	RD1325	357,00	0,86	4326750	B20	**333,72**

RECEVEUR EN ACRYLIQUE RENFORCÉ D'ANGLE

■ À ENCASTRER OU À POSER EXTRA-PLAT

LEDA

RECEVEUR DE DOUCHE SPACE LINE EXTRA-PLAT 1/4 DE ROND À POSER OU À ENCASTRER OU À SURÉLEVER

En acrylique de 4 mm d'épaisseur renforcé - Livré avec bonde extra-plate, débit supérieur à 40 l/min - Avec cache-bonde design carré coloris blanc - Hauteur : 3 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	90 x 90	Blanc	PN12	L12SL3Q0090	423,00	0,86	1225496	B20	**466,33**
3	100 x 100	Blanc	PN12	L12SL3Q0100	455,00	0,86	1225497	B20	**501,61**

Jacob Delafon PARIS

RECEVEUR DE DOUCHE FLIGHT EXTRA-PLAT 1/4 DE ROND À POSER OU À ENCASTRER OU À SURÉLEVER

Bi-composant résine renforcé charge minérale - Blanc - A associer avec une bonde de 90 mm - Hauteur : 4 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	90 x 90	Blanc brillant	PN6	E62444-00	478,65	0,86	2852753	B20	**529,05**

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

■ BONDE DE DOUCHE AQUANCE

BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE SORTIE HORIZONTALE AVEC CAPOT

Bonde de douche Ø 90 mm - Capot inox serti Ø 117 mm - Sortie horizontale Ø 40 mm à visser ou à coller - Débit : 28 l/mn



Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	40	BOND81682	35,00	0,02	4281682	M10	**35,00**

BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE SORTIE HORIZONTALE SANS CAPOT

Vis métal cruciformes - Siphon amovible - Sortie horizontale Ø 40 mm à visser ou à coller - Effet de pente programmé 2,5° - Encombrement sous receveur : 60 mm



Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans grille	40	BOND21000	26,90	0,02	3070897	M10	**26,90**

CAPOT POUR BONDE SORTIE HORIZONTALE

Capot ABS chromé Ø 116 mm - Pour bonde MB Expert sortie horizontale extra-plate



Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ABS Chromé	116	BOND21026	8,15	0,02	3070899	M10	**8,15**

BONDE DE DOUCHE SORTIE VERTICALE

Bonde de douche Ø 90 mm verticale pour receveur - Capot inox serti Ø 117 mm - Sortie verticale Ø 40 mm à visser ou à coller - Encombrement sous receveur : 83 mm - Joint autofix, maintenu sur le receveur, garde d'eau avec siphon amovible - Débit : 45 l/mn



Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ABS Chromé	40	BOND81683	28,90	0,02	4281683	M10	**28,90**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

BONDE DE DOUCHE SORTIE VERTICALE SANS CAPOT



Pour receveur Ø 90 mm - Sortie verticale Ø 40 mm à visser ou à coller - Avec joint autofix - Garde d'eau 50 mm.

Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans grille	40	BOND21018	19,80	0,02	3070898	M10	**19,80**

CAPOT POUR BONDE SORTIE VERTICALE



Capot en ABS Ø 116 mm - Avec tube garde d'eau - Pour bonde à sortie verticale MB Expert - Chromé

Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ABS Chromé	116	BOND21034	9,10	0,02	3070900	M10	**9,10**

■ CACHE BONDE POUR RECEVEUR CANIVEAU





GRILLE CARRÉE SEULE BETO

2 modèles : - BET083055 : Blanco - BET083063 : Anthracita

Capôt	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	BET083055	19,70	0,02	3325188	M10	**19,70**
Gris anthracite	BET083063	19,70	0,02	3325189	M10	**19,70**

■ KIT DE RÉPARATION



KIT DE RÉPARATION BETO

Kit de réparation pour receveur Beto

Version	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	BET083105	67,00	3325190	M10	**67,00**
Gris	BET083113	67,00	3325191	M10	**67,00**



KIT RÉCUPÉRATION BETO

Kit de récupération pour receveur Beto

Contenant	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	BET083121	87,10	3325192	M10	**87,10**
Gris	BET083139	87,10	3325193	M10	**87,10**

KIT NETTOYAGE RECEVEUR BETO



Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
BET083154	59,30	3325194	M10	**59,30**

■ BONDE DE DOUCHE SLIM

BONDE DE DOUCHE SLIM+ POUR RECEVEUR EXTRA-PLAT



Extra-plate Ø 90 mm, extra compacte, anti-odeur, zéro fuite et facile à nettoyer - Hauteur 40 mm - Dôme en ABS chromé - Smart membrane Technology - Plateau en acier inoxydable - A coller ou à visser - Débit 32 L/min - Sortie horizontale

FABRICATION FRANÇAISE

Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ABS	40	30723392	58,33	0,02	3625222	B20	**56,27**

■ PANNEAU MURAL DÉCO

PANNEAU MURAL BETO SLATE



En béton de synthèse teinté dans la masse - Finition effet ardoise - Epaisseur 6 mm - Pose verticale ou horizontale, coupe facile

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120	250	Blanc	BET090605	675,80	0,39	2800793	M10	**675,80**
120	250	Gris anthracite	BET090613	675,80	0,39	2800794	M10	**675,80**

PANNEAU MURAL BETO STONE



En béton de synthèse teinté dans la masse - Finition effet pierre - Épaisseur 6 mm - Pose verticale ou horizontale, coupe facile

Longueur (cm)	Largeur (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250	120	Blanc	BET090621	675,80	0,39	3374468	M10	**675,80**
250	120	Beige	BET090654	675,80	0,39	3374471	M10	**675,80**
250	120	Gris anthracite	BET090639	675,80	0,39	3374469	M10	**675,80**
250	120	Gris ciment	BET090647	675,80	0,39	3374470	M10	**675,80**

PROFILÉ DE LIAISON BETO



Souligne la césure entre deux panneaux - Recoupable - En aluminium

Finition profilé	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver mat	BET098004	44,40	0,02	2800795	M10	**44,40**

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES (Suite)

PROFILÉ DE FINITION BETO

Assure la terminaison de la surface - Recoupable - En aluminium



Finition profilé	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver mat	BET098012	44,40	0,02	2800796	M10	**44,40**





PANNEAU MURAL PANO

Panneau mural en aluminium épaisseur 3 mm - Hydrofuge, imperméable et léger - Surface lisse - Facile à découper : à l'aide d'une scie circulaire, sauteuse ou à cloche - Poids unitaire de 10 à 14 kg - Nettoyage à l'eau savonneuse

Longueur (cm)	Largeur (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250	100	Blanc	PAN090001	265,00	0,39	4206636	M10	**265,00**
250	100	Marbre blanc	PAN090019	265,00	0,39	4206637	M10	**265,00**
250	100	Béton gris	PAN090027	265,00	0,39	4206638	M10	**265,00**
250	100	Chêne vieilli	PAN022532	275,00	0,39	4422532	M10	**275,00**
250	100	Chêne harmonie	PAN073386	275,00	0,39	4473386	M10	**275,00**
250	125	Blanc	PAN090035	335,00	0,39	4206639	M10	**335,00**
250	125	Marbre blanc	PAN090043	335,00	0,39	4206640	M10	**335,00**
250	125	Béton gris	PAN090050	335,00	0,39	4206641	M10	**335,00**
250	125	Chêne vieilli	PAN022533	355,00	0,39	4422533	M10	**355,00**
250	125	Chêne harmonie	PAN073387	355,00	0,39	4473387	M10	**355,00**
250	150	Blanc	PAN050995	395,00	0,39	4350995	M10	**395,00**
250	150	Marbre blanc	PAN050996	395,00	0,39	4350996	M10	**395,00**
250	150	Béton gris	PAN050997	395,00	0,39	4350997	M10	**395,00**
250	150	Chêne vieilli	PAN022534	410,00	0,39	4422534	M10	**410,00**
250	150	Chêne harmonie	PAN073388	410,00	0,39	4473388	M10	**410,00**

PROFILÉ DE LIAISON PANO EN H

Profilé de montage en aluminium finition Silver - Hauteur 250 cm



Finition profilé	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	PAN090068	40,50	0,02	4206642	M10	**40,50**
Noir	PAN050998	40,50	0,02	4350998	M10	**40,50**
Blanc	PAN051002	40,50	0,02	4351002	M10	**40,50**

PROFILÉ DE LIAISON PANO EN L RENTRANT


Profilé de montage en aluminium finition Silver - Hauteur 250 cm



Finition profilé	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	PAN090076	40,50	0,02	4206643	M10	**40,50**
Noir	PAN050999	40,50	0,02	4350999	M10	**40,50**
Blanc	PAN051003	40,50	0,02	4351003	M10	**40,50**

PROFILÉ DE LIAISON PANO EN L SORTANT

Profilé de montage en aluminium finition Silver - Hauteur 250 cm



Finition profilé	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	PAN090084	40,50	0,02	4206644	M10	**40,50**
Noir	PAN051000	40,50	0,02	4351000	M10	**40,50**
Blanc	PAN051004	40,50	0,02	4351004	M10	**40,50**

LOT DE 2 PROFILÉS DE FINITION PANO EN U

Profilé de montage en aluminium finition Silver - Hauteur 250 cm



Finition profilé	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	PAN090092	60,50	0,02	4206645	M10	**60,50**
Noir	PAN051001	47,50	0,02	4351001	M10	**47,50**
Blanc	PAN051005	47,50	0,02	4351005	M10	**47,50**

BANDE MÉTAL PANO

Bande aluminium pour montage bord à bord



Finition profilé	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	PAN090100	74,50	0,02	4216667	M10	**74,50**

AIMANT DE CALAGE PANO

Aimant de calage pour bande métal (montage bord à bord)



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
PAN067209	107,00	0,02	4267209	M10	**107,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire




PANNEAU MURAL DÉCOFAST CLASSIC - PACK STANDARD

Panneau standard épaisseur 3 mm - Habille les murs de la douche ou les pourtours de la baignoire - S'installe sur les murs périphériques de la douche en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut - Pour receveur jusqu'à 90 x 90 cm
Pack comprenant : 2 plaques décors de 2000 x 900 mm et 1 profilé d'angle, 2 profilés de finition. Des renforts d'extrémité et des renforts pour la robinetterie et 2 ml de fond de joint

FABRICATION FRANÇAISE

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	200	Blanc	400320	488,11	0,51	1242406	B20	**583,33**
90	200	Gris perle	400321	488,11	0,51	1242407	B20	**583,33**




PANNEAU MURAL DÉCOFAST CLASSIC - EXTENSION DROITE

S'installe sur les murs périphériques en sur épaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut - Idéal pour un remplacement de baignoire - Pack comprenant : - 1 plaque décor de 2000 x 900 mm - 1 profilé de finition - 1 ml de fond de joint

FABRICATION FRANÇAISE

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	200	Blanc	400322	251,52	0,23	1242410	B20	**300,82**
90	200	Gris perle	400323	251,52	0,23	1242411	B20	**303,43**




PANNEAU MURAL DÉCOFAST CLASSIC - PACK EXTRA LARGE

Habille les murs de la douche ou les pourtours de la baignoire - S'installe sur les murs périphériques de la douche en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut. Pour receveur jusqu'à 90 x 90 cm.
Pack pour receveur jusqu'à 120 x 90 cm comprenant : 1 Plaque décor de 2000 x 900 - 1 Plaque décore de 2000 x 1200 - 1 Profilé d'angle de liaison, 2 profilés de finition

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120	200	Blanc satiné	400319	555,26	0,60	3661785	B20	**689,83**
120	200	Gris perle	400309	555,26	0,60	3362414	B20	**689,83**

PANNEAU MURAL DÉCOFAST CLASSIC - EXTENSION D'ANGLE



Habille les murs de la douche ou les pourtours de la baignoire - S'installe sur les murs périphériques de la douche en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut.
Pack comprenant - 1 plaque décor de 2000 x 900 mm - 1 profilé d'angle - 1 ml de fond de joint

FABRICATION FRANÇAISE

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	200	Blanc	400325	251,52	0,23	1242414	B20	**303,43**
90	200	Gris perle	400326	251,52	0,23	1242415	B20	**303,43**

PANNEAU MURAL DÉCOFAST ELÉGANCE



Recoupable - Produit léger, rigide et étanche - 100 % étanche - Pose facile et rapide - Pose collée ou vissée - Habille les murs de la douche ou les pourtours de la baignoire - S'installe sur les murs en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	200	Blanc satiné	400251	211,00	0,25	2412131	B20	**245,71**
90	200	Béton brut	400354	339,00	0,23	2412133	B20	**421,15**
120	200	Blanc satiné	400359	281,00	0,33	2412132	B20	**318,83**
120	200	Béton brut	400374	429,00	0,33	2412134	B20	**532,97**
90	250	Blanc satiné	400549	262,00	0,33	2412141	B20	**311,31**
90	250	Béton brut	400564	379,00	0,33	2412143	B20	**470,84**
120	250	Blanc satiné	400569	393,00	0,33	2412142	B20	**467,50**
120	250	Béton brut	400584	509,00	0,33	2412144	B20	**632,36**

PROFILÉ DE FINITION DÉCOFAST - PROFIL U - 2M



Permet de terminer la pose d'un panneau - Recoupable

Finition profilé	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	400010	62,73	0,08	2412139	B20	**75,82**
Silver mat	400005	62,73	0,08	2412140	B20	**75,16**

PROFILÉ DE FINITION DÉCOFAST - PROFIL U - 2M50



Permet de terminer la pose d'un panneau - Recoupable

Finition profilé	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	400030	73,50	0,08	2412149	B20	**88,37**
Silver mat	400025	73,50	0,08	2412150	B20	**88,37**

PROFILÉ D'ANGLE RENTRANT DÉCOFAST - 2M



Profilé angle rentrant alu en L - Recoupable

Finition profilé	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	400012	62,73	0,08	2412135	B20	**75,82**
Silver mat	400007	62,73	0,08	2412136	B20	**75,82**

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES (Suite)



PROFILÉ D'ANGLE RENTRANT DÉCOFAST - 2M50

Profilé angle rentrant alu en L - Recoupable

Finition profilé	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	400032	73,50	0,08	2412145	B20	**88,37**
Silver mat	400027	73,50	0,08	2412146	B20	**88,37**



PROFILÉ DE LIAISON DÉCOFAST - PROFIL H - 2M

Permet l'association de 2 panneaux - Recoupable

Finition profilé	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	400011	62,73	0,08	2412137	B20	**75,82**
Silver mat	400006	62,73	0,08	2412138	B20	**75,82**



PROFILÉ DE LIAISON DÉCOFAST - PROFIL H - 2M50

Permet l'association de 2 panneaux - Recoupable

Finition profilé	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	400031	73,50	0,08	2412147	B20	**88,37**
Silver mat	400026	73,50	0,08	2412148	B20	**88,37**

PANNEAU MURAL VIPANEL UNI

En aluminium composite avec 2 couches de parement de 0,2mm et âme en polyéthylène de type LDPE - Surface perlée - Epaisseur : 3 mm - Poids : 3.80 kg/m² - Haute résistance à la flexion et stabilité dimensionnelle





Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	210	Blanc	1420000080	260,00	0,39	3517612	B20	**321,36**
100	250	Blanc	1420000081	304,00	0,39	3517613	B20	**375,74**
150	250	Blanc	1420000082	453,00	0,39	3517614	B20	**559,92**
100	250	Gris	1420000091	304,00	0,39	3517615	B20	**375,74**



PROFILÉ DE FINITION VIPANEL L. 255 CM - PROFIL U

Profilé de finition extérieur - Compatible avec panneaux muraux 3 mm d'épaisseur - En aluminium - Hauteur : 255 cm - Profilé en U

Finition profilé	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	1420000322	60,50	0,15	4046037	B20	**74,78**
Blanc	1420000321	60,50	0,15	4046036	B20	**74,78**
Chromé	1420000320	60,50	0,15	4046035	B20	**74,78**



PROFILÉ DE LIAISON VIPANEL L. 255 CM

Profilé de liaison en H - Compatible avec panneaux muraux 3 mm d'épaisseur - En aluminium - Hauteur : 255 cm

Finition profilé	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	1420000331	60,50	0,15	4046046	B20	**75,41**
Blanc	1420000330	60,50	0,15	4046045	B20	**75,41**
Chromé	1420000329	60,50	0,15	4046044	B20	**74,78**



PROFILÉ D'ANGLE SORTANT VIPANEL L. 255 CM - PROFIL L

Profilé d'angle sortant 90° en L - Compatible avec panneaux 3 mm d'épaisseur - En aluminium - Hauteur : 255 cm

Finition profilé	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	1420000328	65,30	0,15	4046043	B20	**81,38**
Blanc	1420000327	65,30	0,15	4046042	B20	**81,38**
Chromé	1420000326	65,30	0,15	4046041	B20	**81,38**



PANNEAU MURAL FLIGHT

Epaisseur 8 mm - Traitement antibactérien : antimicrobien toute la durée de vie du panneau mural - Pas de travaux de ragréage : encollage direct - Découpable et perçable - Hydrofuge et imputrécible

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
87.5	201	Blanc	E62608-00	303,95	0,39	2852751	B20	**321,87**
117.5	201	Blanc	E62603-00	365,75	0,39	2852750	B20	**387,31**



CORNIÈRE D'ANGLE POUR PANNEAU FLIGHT

Cornière d'angle pour panneau Flight - Dim : 2010 x 30 x 10 mm - Blanc

Finition profilé	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	E62606-00	49,35	0,39	2852700	B20	**56,36**

■ PANNEAU MURAL À CARRELER

PANNEAU MURAL À CARRELER PANODUR

Les panneaux muraux Panodur sont destinés à la rénovation, la construction, la décoration et l'aménagement intérieur dans l'habitat et le tertiaire.
Ils existent en différentes épaisseurs.
La pose de ces panneaux est simplifiée par une gamme complète d'accessoires, développée spécifiquement par Lazer pour sa clientèle de professionnels, soucieuse de la qualité de la finition et de l'efficacité de la mise en œuvre des produits.



Longueur (cm)	Largeur (cm)	Epaisseur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	60	4	Gris	330207	39,58	0,04	4117475	B20	**21,33**
125	60	6	Gris	330204	36,09	0,04	3249297	B20	**19,68**
250	60	10	Gris	330196	76,39	0,04	4117476	B20	**53,45**
250	60	30	Gris	330202	90,38	0,04	3249300	B20	**60,10**
250	60	50	Gris	330203	116,49	0,04	3249301	B20	**74,30**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

NOUVEAUTÉ



CHÂSSIS UNIVERSEL PANU POUR RECEVEUR DE DOUCHE

Pour installation sur receveur en béton minéral
- Largeur de 80, 90 ou 100 cm
- Montage rapide et facile
- Ajustement du niveau à l'aide de tiges filetées.
- Hauteur réglable de 85 mm minimum à 115 m maximum
- Assemblage de la 2ème partie du châssis pour les receveurs supérieurs à 110 cm
- Pose d'un cordon de colle Polymax

Version	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
80 x 80/100	PANU26363	131,00 0,02	4426363	M10	**131,00**
80 x 100/140	PANU26364	215,00 0,02	4426364	M10	**215,00**
80 x 140/200	PANU26365	253,00 0,02	4426365	M10	**253,00**
90 x 90/100	PANU26366	141,00 0,02	4426366	M10	**141,00**
90 x 100/140	PANU26367	225,00 0,02	4426367	M10	**225,00**
90 x 140/200	PANU26368	217,00 0,02	4426368	M10	**217,00**
100 x 110/140	PANU26369	197,00 0,02	4426369	M10	**197,00**
100 x 140/200	PANU26370	226,00 0,02	4426370	M10	**226,00**

PIEDS DE RECEVEUR DE DOUCHE PANU

Lots de 5 ou 30 plots - Réglable de 6,8 à 12,5 cm, support en mousse - Stabilité haute renforcée avec rotule en plastique moussé en bi-injection - Graduation visible en mm pour un meilleur préréglage à blanc - Autobloquant - Résistant : 300 kg par pied.



FABRICATION FRANÇAISE

Version	Prix PF	Code	CR	Prix T
Lot de 5	25,50 0,02	2864257	M10	**25,50**
Lot de 30	138,50 0,02	4065769	M10	**138,50**

PIEDS DE RECEVEUR DE DOUCHE STABILIFAST AUTO-NIVELANT

Hauteur réglable de 45 à 100 mm, jusqu'à 120 mm avec réhausse - Réglage automatique et auto-nivelant - Pose rapide, 30 minutes - Coffret avec 4 cales périphériques, 6 pieds auto-nivelants et rehausses empilables, 1 résine de scellement.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150670	48,93 0,02	2031280	B20	**72,14**

PIEDS ULTRA FLAT ET ULTRA FLAT S

LOT DE 6 PIEDS POUR RECEVEUR ULTRA FLAT S

Réglables de 11,5 à 15 cm - À partir de 100 cm, prévoir 2 sets de pieds



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
K936467	90,30 0,02	1760317	B20	**105,92**

PIEDS FLIGHT



LOT DE PIEDS POUR RECEVEUR FLIGHT

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Lot de 9	E62470-00	77,25 0,02	1109312	B20	**85,38**
Lot de 11	E62471-00	82,70 0,02	1109313	B20	**91,42**

PIEDS KINEDO



KIT DE PIEDS POUR RECEVEUR KINESURF

Kit de pieds pour receveurs Kinesurf découpable - Réglable de 6 à 11 cm

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Lot de 8	KINPIED11	76,00 0,02	2221561	B20	**89,03**

KIT DUOTANCHE



KIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR RECEVEUR DUOTANCHE

Kit Duotanche pour receveur zéro ressaut - Système de renforcement d'étanchéité entre receveur encastré, sol et murs - Muni d'une bande autoadhésive, d'angles préformés et d'un cordon de désolidarisation - Le kit permet une protection hermétique totale dédiée au receveur zéro ressaut

FABRICATION FRANÇAISE

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
≤120 cm	290358	130,00 0,01	4315981	B20	**156,30**
>120cm	290359	150,00 0,01	4315982	B20	**168,50**

RECEVEUR À CARRELER BÂCHE SOUPLE

DOUCHE À CARRELER

NATTE ET SIPHON DE DOUCHE ISOTANCHE CLASSIC PRO

Douche Isotanche Classic Pro à sortie horizontale - Grille Target carré - 1200x1200 - Livré avec bonde Rotaflux avec débit de 75l/min et rotative à 360° - Bonde avec 4 pieds réglables pour ajustement de la planéité et de la hauteur



Largeur (cm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	1.2	230460	195,41 0,02	1166877	B20	**231,19**
150	1.8	230461	288,25 0,02	1166878	B20	**325,99**
180	2	230462	314,23 0,02	1166879	B20	**359,26**

RECEVEUR À CARRELER BÂCHE SOUPLE (Suite)

LAZER

MANCHON ROTAPLUG ISOTANCHE PRO POUR BAIGNOIRE

A adapter sous la baignoire - Permet une étanchéité sous baignoire - En cas de remplacement ultérieur de la baignoire par une douche, ce manchon ne nécessite pas de travaux de gros oeuvre



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230435	40,26 0,02	1166880	B20	**50,45**

RECEVEUR À CARRELER PANNEAU

■ NATOSEC SOLS ET MURS

LAZER

NATTE D'ÉTANCHÉITÉ ROULEAU NATOSEC

Rouleau de 1 mètre x 5, 10 ou 30 mètres - Pour sols et murs - Le système Natosec permet la réalisation rapide et sûre de l'étanchéité sous carrelage - 100 % étanche



Largeur (cm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	5	325000	137,76 0,42	1263575	B20	**101,96**
100	10	325001	254,63 0,42	1263576	B20	**198,88**
100	30	325002	674,73 0,42	1263577	B20	**527,17**

LAZER

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ NATOSEC

Le système Natosec permet la réalisation rapide et sûre de l'étanchéité sous carrelage - 100 % étanche - Permet la jonction entre 2 nattes



Largeur (cm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	10	325010	95,66 0,42	1263578	B20	**111,66**
25	30	325012	360,15 0,42	1263580	B20	**420,43**

LAZER

ANGLE SORTANT D'ÉTANCHÉITÉ NATOSEC

Lot de 2 pièces



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
325026	25,20 0,42	1263582	B20	**29,41**

LAZER

ANGLE RENTRANT D'ÉTANCHÉITÉ NATOSEC

Lot de 2 pièces



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
325025	22,16 0,42	1263581	B20	**25,85**

LAZER

COLLE ÉTANCHE NATOCOL

Parfaitement adaptée au milieu humide



Contenance (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.85	325030	50,93 0,42	1263584	B20	**59,45**
4.25	325031	89,04 0,42	1263585	B20	**103,94**

LAZER

COLLERETTE D'ÉTANCHÉITÉ NATOSEC

Pour tuyauterie - Lot de 2 pièces



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
325027	26,25 0,42	1263583	B20	**15,48**

■ NATOSEC DOUCHE CLASSIC

LAZER

NATTE ET SIPHON DE DOUCHE NATOSEC EXTRA-PLAT CLASSIC

Pour la réalisation d'une douche de plain-pied - Avec une natte d'étanchéité de 500 x 500 mm - Avec un siphon rotaslim de sol sortie horizontale. 50 mm de hauteur, débit de 42 l/min - Avec grille carrée target



Largeur (cm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	0.5	325052	139,86 0,02	1263588	B20	**163,28**

LAZER

NATOSEC DOUCHE CLASSIC AVEC SIPHON

Pour la réalisation de votre douche de plain pied. Une natte d'étanchéité de 500 x 500 et un siphon de sol NF avec grille carrée.



Largeur (cm)	Longueur (m)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	0.5	Sortie horizontale	325050	139,86 0,02	1263586	B20	**163,28**
50	0.5	Sortie verticale	325051	139,86 0,02	1263587	B20	**163,28**

LAZER

KIT DOUCHE CLASSIC NATOSEC - 5 M²

1 Natosec Classic avec siphon et grille - 1 natte d'étanchéité rouleau de 5 m x 1 m - 1 bande de 120 mm x 10 m - 2 collerettes d'étanchéité pour tuyauterie - 2 angles rentrants d'étanchéité



Largeur (cm)	Longueur (m)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	5	Horizontale	325100	352,91 0,02	1263599	B20	**348,06**
100	5	Verticale	325102	352,91 0,02	1263601	B20	**348,06**

LAZER

KIT DOUCHE CLASSIC NATOSEC - 10 M²

1 Natosec Classic avec siphon et grille - 1 natte d'étanchéité rouleau de 10 m x 1 m - 1 bande de 120 mm x 30 m - 2 collerettes d'étanchéité pour tuyauterie - 2 angles rentrants d'étanchéité



Largeur (cm)	Longueur (m)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	10	Horizontale	325101	500,01 0,02	1263600	B20	**475,79**
100	10	Verticale	325103	500,01 0,02	1263602	B20	**475,79**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ PANNEAU PANODUR

RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR SLIM - EVACUATION CENTRALE SORTIE HORIZONTALE

Prêt à carreler - Extra plat - Avec évacuation centrale - Écoulement accessible à 360° - 100% étanche - Avec un siphon de receveur Rotaslim - Siphon horizontale et grille carré - Débit 42 l/m - Hauteur totale (Receveur à carreler + siphon) : 60 mm d'encastrement - 80 mm pour le receveur en 180 x 90 cm - En polystyrène extrudé de très haute densité (PSE) enduit d'une trame de fibre de verre et d'un mortier spécial étanche



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	90	Centrale	330187	725,92	0,04	1223982	B20	**909,63**
90	120	Centrale	330190	875,41	0,04	1223985	B20	**1 096,95**
90	180	Centrale	330191	1008,67	0,04	1223986	B20	**1 263,93**
100	100	Centrale	330188	848,16	0,04	1223983	B20	**1 062,80**
120	120	Centrale	330189	932,42	0,04	1223984	B20	**1 168,39**

RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR - EVACUATION CENTRALE

Receveur Panodur prêt à carreler - Sans siphon de sol - En polystyrène extrudé de très haute densité



Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	90	90	Centrale	340100	427,25	0,04	1066331	B20	**300,63**
40	100	100	Centrale	340110	456,80	0,04	1066332	B20	**365,25**
45	120	90	Centrale	340140	466,26	0,04	1066334	B20	**373,31**
45	120	120	Centrale	340120	464,70	0,04	1066333	B20	**355,45**
45	180	90	Centrale	340142	605,14	0,04	1111688	B20	**454,72**
50	150	150	Centrale	340130	534,71	0,04	1111687	B20	**459,46**

RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR - EVACUATION EXCENTRÉE

Receveur de douche à fleur de sol prêt à carreler
Avec évacuation excentrée
Sans siphon de sol
En polystyrène extrudé de très haute densité



Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45	100	100	Excentrée	340150	472,40	0,04	1066335	B20	**365,34**
60	120	120	Excentrée	340160	490,61	0,04	1066336	B20	**358,53**
45	90	120	Excentrée	340161	466,26	0,04	1249007	B20	**373,31**
45	90	180	Excentrée	340162	605,14	0,04	1111689	B20	**438,29**

SUPPORT DE COMPENSATION PANODUR

S'utilise en complément d'un sol de douche Panodur



Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90 x 90 cm	330300	113,81	0,04	1066341	B20	**72,66**
100 x 100 cm	330302	130,14	0,04	1066342	B20	**157,08**

■ ACCESSOIRES POUR PANNEAU PANODUR ET NATOSEC

BONDE ROTAFLUX SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale Ø 50 mm - Débit de 75 l/min - Livrée avec un support de grille - Une grille carrée et deux rehausses de 0,5 cm



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
350001	86,97	0,02	1066338	B20	**72,38**

BONDE ROTAFLUX SORTIE VERTICALE

Sortie verticale Ø 50 mm - Débit de 75 l/min - Livrée avec un support de grille - Une grille carrée et deux rehausses de 0,5 cm.



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
350000	86,97	0,02	1066337	B20	**79,35**

SIPHON EXTRA-PLAT ROTASLIM SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale sans évacuation secondaire - Livré avec un support de grille, une grille carrée et deux réhausses de 0.5 cm



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	130 x 130	350015	84,47	0,02	2412151	B20	**64,72**

GRILLE CARRÉE POUR SIPHON DE SOL ROTAFLUX

Pour siphon de sol Rotaflux ou Rotaslim extra-plat - 130 x 130 mm



Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Grac	230422	45,81	0,01	1263608	B20	**53,48**
Spiral	230423	45,81	0,01	1263609	B20	**53,48**

GRILLE CARRÉE DESIGN WAVE

Pour siphon de sol Rotaflux - Spéciale Panodur - 130 x 130 mm



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
230424	45,81	0,01	1066339	B20	**67,13**

RÉHAUSSE POUR GRILLE CARRÉE PANODUR

Réhausse 5 mm pour grille carrée siphon de sol Rotaflux - Spéciale Panodur



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
230430	10,92	0,01	1066340	B20	**12,47**

RECEVEUR À CARRELER PANNEAU (Suite)

MEMBRANE ADHÉSIVE ISOTANCHE POUR PANODUR

En bande pour angle et mur - Rouleau de 10 m - Composée d'une bande adhésive simple face avec support non tissé pour l'étanchéité sous carrelage de tous les angles sensibles de la salle de bains



Longueur (m)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
10	290351	83,12	0,01	1066344	B20	**89,65**

MEMBRANE ADHÉSIVE ISOTANCHE DUOTANCHE

Pour appareil sanitaire - Rouleau de 3 m - Largeur 15 cm



Largeur (cm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	3	290353	42,23	0,01	1249008	B20	**61,71**

MORTIER COLLE GRIS PANODUR

Pour fixation et carrelage de Panodur Isotanche - Sac de 7 Kg

FABRICATION FRANÇAISE



Contenance (en L/kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7	290369	45,88	0,42	1066345	B20	**25,34**

KIT DE MONTAGE ET D'ÉTANCHÉITÉ PANODUR

1 pot de colle - 2 bande adhésive longueur 10 m - 2 angles d'étanchéité - 7 kg de mortier colle



Longueur (m)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
10	350100	183,82	0,42	1111690	B20	**155,65**

KIT D'ÉTANCHÉITÉ PANODUR

Le kit est composé de : - 1 seau de colle étanche pour membrane angle, sol et mur de 2 kg - 1 bande d'étanchéité de 2 m - 2 angles d'étanchéité



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
350090	137,94	0,42	3249303	B20	**132,61**

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ POUR ANGLE EN BANDE

Membrane à coller en bande pour angle, sol et mur. Longueur 10 mètres.



Longueur (m)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
10	360115	59,19	0,01	3249304	B20	**42,52**

COLLE ISOTANCHE

Colle spéciale pour remontées Isotanche - Colle ultra puissante spécialement étudiée pour fixer la feuille Isotanche sur les relevés en béton, métal, pierre, plâtre, bois et matériaux synthétiques



Contenance (en L/kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
0.75	290300	34,51	0,01	1177751	B20	**43,22**

■ PANNEAU LINEAL

RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR LINÉAL - EVACUATION EXCENTRÉE SORTIE HORIZONTALE

A fleur de sol prêt à carreler - Evacuation linéaire à sortie horizontale repoussée en périphérie - En polystyrène expansé très haute densité

FABRICATION FRANÇAISE



Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65	90	90	Excentrée	370120	728,31	0,04	1166868	B20	**912,62**
65	90	120	Excentrée	370130	847,12	0,04	1166870	B20	**1 005,40**
65	90	150	Excentrée	370132	966,02	0,04	1166872	B20	**1 210,48**
65	90	180	Excentrée	370140	1082,85	0,04	1166874	B20	**1 356,90**

RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR LINÉAL - EVACUATION EXCENTRÉE SORTIE VERTICALE

A fleur de sol prêt à carreler - Evacuation linéaire à sortie verticale repoussée en périphérie - En polystyrène expansé très haute densité

FABRICATION FRANÇAISE



Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65	90	90	Excentrée	370121	728,31	0,04	1166869	B20	**912,62**
65	90	120	Excentrée	370131	847,12	0,04	1166871	B20	**1 061,49**
65	90	150	Excentrée	370133	966,02	0,04	1166873	B20	**1 210,48**
65	90	180	Excentrée	370141	1082,85	0,04	1166875	B20	**1 356,90**

■ ACCESSOIRES POUR PANNEAU LINEAL

BARRETTE INOX LINÉAL POUR NATOSEC ET PANODUR

Longueur : 690 mm - Largeur : 4,5 cm - Pour Linéal 900



Capot	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	380051	90,57	0,04	1166876	B20	**113,49**

■ GRILLE ET CADRE L 65 POUR PANNEAU PSE CP61 - CP62

GRILLE CANIVEAU L 650 MM AVEC CADRE POUR RECEVEUR DOCIA CP61 - CP62

Grille Dot avec cadre inox GFL46 - Pour receveur douche Docia CP61/CP62 - Largeur douche mini : 700 mm - Dimensions : 650 x 67 mm



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
0411676	266,64	0,02	1166921	B30	-

■ GRILLE ET CADRE L 95 POUR PANNEAU PSE CP91

GRILLE CANIVEAU L 950 MM AVEC CADRE POUR RECEVEUR DOCIA CP91

Grille Dot avec cadre inox GFL49 - Pour receveur douche Docia CP91 - Largeur douche mini : 1000 mm - Dimensions : 950 x 67 mm



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
0411679	368,21	0,02	1166922	B30	-

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ ACCESSOIRES POUR PANNEAU PSE

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ BDEFL POUR PANNEAU PSE

Pour angle auto-adhésive - Rouleau de 10 m x 8 cm - Avec refente - Prêt à carreler



Largeur (cm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
8	10	0411681	101,03	0,02	1166957	B30	**163,33**

NATTE D'ÉTANCHÉITÉ NON TISSÉE NTFL

Dim : 1,50 x 1,80 m - Hydrofuge - Prête à carreler - Pour panneau PSE



Largeur (cm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
150	1.8	0411703	193,20	0,02	1166959	B30	**312,38**

JOINT D'ANGLE PRÉFORMÉ RENTRANT 770

Prêt à coller - Pour panneau PSE



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
0411587	15,19	0,02	1166960	B30	**24,54**

JOINT D'ANGLE PRÉFORMÉ SORTANT 771

Prêt à coller - Pour panneau PSE



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
0411588	15,19	0,02	1166961	B30	**24,54**

PAROI DE DOUCHE OUVERTE - WALK-IN

■ PYRA - WALK-IN PAROI FIXE

PAROI DE DOUCHE PYRA SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Paroi fixe réversible pour montage seul ou avec volet mobile - Verre transparent 6 mm traité anti-calcaire - Hauteur 2000 mm - Stabilisateur 90° inclus, 120 mm recoupable



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	780 à 800	PYRA15041	204,00	1,41	3082545	M10	**204,00**
Silver	Transparent	880 à 900	PYRA15058	230,00	1,41	2849606	M10	**230,00**
Silver	Transparent	980 à 1000	PYRA15066	242,00	1,41	2849607	M10	**242,00**
Silver	Transparent	1180 à 1200	PYRA15074	267,00	1,41	2849608	M10	**267,00**
Silver	Transparent	1380 à 1400	PYRA15082	306,00	1,41	3082546	M10	**306,00**

VOLET MOBILE PYRA PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Pivot à 90° intérieur et 80° extérieur - Epaisseur du verre de 6 mm - Hauteur 2000 mm



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	370	PYRA15504	162,00	1,41	3082547	M10	**162,00**

■ PYRA - PROFILÉ

BARRE DE RENFORT MUR POUR PAROI IXIA WALK-IN

Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 120 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi



Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	1200	FIX29315	77,50	0,02	4204487	M10	**77,50**

PROFILÉ DE FINITION BAS POUR PAROI IXIA WALK-IN

Recoupable - Longueur : 160 cm - Largeur hors tout : 10,5 mm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi



Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	1600	FIX29323	34,90	0,02	4204488	M10	**34,90**

BARRE DE FIXATION PLAFOND POUR PAROI IXIA WALK-IN

Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 100 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi



Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	1000	FIX29331	76,90	0,02	4204489	M10	**76,90**

BARRE DE FIXATION D'ANGLE POUR PAROI IXIA WALK-IN


Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 45 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi



Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	450	FIX29349	81,00	0,02	4204490	M10	**81,00**

BARRE DE FIXATION POUR MONTAGE EN ANGLE POUR PAROI IXIA WALK-IN FIX

Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 300 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi



Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	3000	FIX29356	195,00	0,02	4204491	M10	**195,00**

PAROI DE DOUCHE OUVERTE - WALK-IN (Suite)

BARRE DE FIXATION POUR NICHE POUR PAROI IXIA WALK-IN

Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 200 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi



Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	2000	FIX29364	128,00	0,02	4204492	M10	**128,00**

BARRE DE FIXATION POUR NICHE POUR PAROI IXIA WALK-IN

Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 200 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi



Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	2000	FIX29448	128,00	0,02	4204500	M10	**128,00**

■ IXIA - WALK-IN PAROI FIXE

PAROI DE DOUCHE IXIA II SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL NOIR VERRE TRANSPARENT

Paroi italienne à poser seule ou avec volet mobile 37 cm en option - Hauteur : 200 cm - Hauteur avec bras : 203.6 cm - Verre de sécurité transparent épaisseur 8 mm traité anti-calcaire - Profilé en aluminium noir - Barre de stabilisation recoupable 120 cm



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	Transparent	880 à 900	IXIA29372	333,00	1,41	4204493	M10	**333,00**
Noir	Transparent	980 à 1000	IXIA29380	359,00	1,41	4204494	M10	**359,00**
Noir	Transparent	1180 à 1200	IXIA29398	374,00	1,41	4204495	M10	**374,00**
Noir	Transparent	1380 à 1400	IXIA29406	425,00	1,41	4204496	M10	**425,00**

PAROI DE DOUCHE IXIA II SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC VOLET MOBILE PROFIL ARGENT VERRE TRANSPARENT

Paroi italienne à poser seule ou avec volet mobile 37 cm en option - Hauteur : 200 cm - Hauteur avec bras : 203,6 cm - Verre de sécurité transparent épaisseur 8 mm traité anti-calcaire - Profilé en aluminium silver - Barre de stabilisation recoupable 120 cm



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	780 à 800	IXIA29208	330,00	1,41	4204476	M10	**330,00**
Silver	Transparent	880 à 900	IXIA29216	343,00	1,41	4204477	M10	**343,00**
Silver	Transparent	980 à 1000	IXIA29224	364,00	1,41	4204478	M10	**364,00**
Silver	Transparent	1180 à 1200	IXIA29232	384,00	1,41	4204479	M10	**384,00**
Silver	Transparent	1380 à 1400	IXIA29240	450,00	1,41	4204480	M10	**450,00**

VOLET MOBILE IXIA II PROFIL NOIR VERRE TRANSPARENT

Pose sur une paroi fixe déjà installée sans avoir à la démonter et sans percement nécessaire - Permet de limiter les projections d'eau à l'extérieur de la douche - Charnières noires - Hauteur : 199 cm - Largeur : 37 cm - Verre de sécurité transparent épaisseur 6 mm traité anti-calcaire - Pivotant à 170° (90° intérieur et 80° extérieur) - Réversible



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	Transparent	370	IXIA29414	174,00	1,41	4204497	M10	**174,00**

PAROI DE DOUCHE IXIA II SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL ARGENT VERRE SÉRIGRAPHIÉ


Paroi italienne à poser seule ou avec volet mobile 37 cm en option - Hauteur : 200 cm - Hauteur avec bras : 203.6 cm - Verre de sécurité transparent sérigraphié épaisseur 8 mm traité anti-calcaire - Profilé en aluminium silver - Barre de stabilisation recoupable 120 cm



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	Sérigraphié	780 à 800	IXIA29265	385,00	1,41	4204482	M10	**385,00**
Silver	Sérigraphié	880 à 900	IXIA29273	399,00	1,41	4204483	M10	**399,00**
Silver	Sérigraphié	980 à 1000	IXIA29281	426,00	1,41	4204484	M10	**426,00**
Silver	Sérigraphié	1180 à 1200	IXIA29299	448,00	1,41	4204485	M10	**448,00**
Silver	Sérigraphié	1380 à 1400	IXIA29307	495,00	1,41	4204486	M10	**495,00**

BARRE DE FIXATION PLAFOND POUR PAROI IXIA WALK-IN

Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 100 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi



Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	1000	FIX29422	77,00	0,02	4204498	M10	**77,00**

VOLET MOBILE IXIA II PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT


A poser sur une paroi fixe déjà installée sans avoir à la démonter et sans percement nécessaire - Permet de limiter les projections d'eau à l'extérieur de la douche - Charnières silver - Hauteur : 200 cm - Largeur : 37 cm - Verre de sécurité transparent épaisseur 6 mm traité anti-calcaire - Pivotant à 170° (90° intérieur et 80° extérieur) - Réversible



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	370	IXIA29257	164,00	1,41	4204481	M10	**164,00**

BARRE DE FIXATION POUR MONTAGE EN ANGLE POUR PAROI IXIA WALK-IN FIX

Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 300 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi



Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	3000	FIX29430	195,00	0,02	4204499	M10	**195,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

BARRE DE RENFORT MUR POUR PAROI IXIA WALK-IN

Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 120 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi



Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	1200	FIX29315	77,50	0,02	4204487	M10	**77,50**

PROFILÉ DE FINITION BAS POUR PAROI IXIA WALK-IN

Recoupable - Longueur : 160 cm - Largeur hors tout : 10,5 mm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi



Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	1600	FIX29323	34,90	0,02	4204488	M10	**34,90**

BARRE DE FIXATION PLAFOND POUR PAROI IXIA WALK-IN


Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 100 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi



Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	1000	FIX29331	76,90	0,02	4204489	M10	**76,90**

BARRE DE FIXATION D'ANGLE POUR PAROI IXIA WALK-IN


Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 45 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi



Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	450	FIX29349	81,00	0,02	4204490	M10	**81,00**

BARRE DE FIXATION POUR MONTAGE EN ANGLE POUR PAROI IXIA WALK-IN FIX

Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 300 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi



Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	3000	FIX29356	195,00	0,02	4204491	M10	**195,00**

BARRE DE FIXATION POUR NICHE POUR PAROI IXIA WALK-IN

Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 200 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre 8 mm maxi



Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	2000	FIX29364	128,00	0,02	4204492	M10	**128,00**

■ WALK-IN ACCESSOIRES

RACLETTE POUR PAROI DE DOUCHE ACC

Raclette en inox chromé avec bavette en caoutchouc noir - Composé d'une raclette, d'un crochet support et d'une bavette de remplacement



Matière	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	Chrome	ACC30008	26,60	0,02	3975556	M10	**26,60**

POIGNÉE VENTOUSE DE TRANSPORT OUT

Poignée en ABS - 2 ventouses caoutchouc Ø 123 mm - Largeur: 118 mm - Longueur: 325 mm - Capacité de levage maximale 60 kg



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
325	118	OUT00017	11,25	0,16	3528594	M10	**11,25**

■ GARA - WALK-IN COULISSANTE

PORTE DE DOUCHE GARA COULISSANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Porte coulissante avec roulettes basses - Verre de sécurité transparent traité anti-calcaire épaisseur 6 mm - Profilés finition silver ou noir mat - Grande poignée - Livrée avec un profilé mural pour le montage en niche mais pour une configuration en angle, le profilé de liaison magnétique est livré avec la paroi fixe Gara - Le montage en version italienne s'effectuant sans le profilé - Pré-montée, prête à poser pour une installation rapide - Facilité de nettoyage



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1000	GARA27032	459,00	1,41	4327032	M10	**459,00**
1200	GARA27033	505,00	1,41	4327033	M10	**505,00**
1400	GARA27034	553,00	1,41	4327034	M10	**553,00**
1600	GARA27035	605,00	1,41	4327035	M10	**605,00**

PORTE DE DOUCHE GARA COULISSANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL NOIR MAT VERRE TRANSPARENT

Porte coulissante avec roulettes basses - Verre de sécurité transparent traité anti-calcaire épaisseur 6 mm - Profilés finition silver ou noir mat - Grande poignée - Livrée avec un profilé mural pour le montage en niche mais pour une configuration en angle, le profilé de liaison magnétique est livré avec la paroi fixe Gara - Le montage en version italienne s'effectuant sans le profilé - Pré-montée, prête à poser pour une installation rapide - Facilité de nettoyage



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1000	GARA27038	459,00	1,41	4327038	M10	**459,00**
1200	GARA27039	505,00	1,41	4327039	M10	**505,00**
1400	GARA27040	553,00	1,41	4327040	M10	**553,00**
1600	GARA27041	605,00	1,41	4327041	M10	**605,00**

PAROI DE DOUCHE OUVERTE - WALK-IN (Suite)

PORTE-SERVIETTE GARA

En aluminium - Finition Chrome (silver) ou Noir mat - Permet une prise rapide de la serviette en sortant de la douche - Compatible pour des verres de 6 et 8 mm, comme les parois italiennes des gammes Ixia et Pyra - Ne se fixe pas sur une paroi avec retour ou volet mobile



Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1200	Silver	FIX27044	80,00	0,02	4327044	M10	**80,00**
1200	Noir mat	FIX27045	80,00	0,02	4327045	M10	**80,00**

PORTE-SERVIETTE ET TABLETTE GARA

En aluminium - Finition Chrome (silver) ou Noir mat - Permet une prise rapide de la serviette en sortant de la douche - Permet de poser les produits comme les shampoing avec la tablette - Compatible pour des verres de 6 et 8 mm, comme les parois italiennes des gammes Ixia et Pyra - Ne se fixe pas sur une paroi avec retour ou volet mobile



Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1200	Silver	FIX27046	139,00	0,02	4327046	M10	**139,00**
1200	Noir mat	FIX27047	139,00	0,02	4327047	M10	**139,00**

BARRE DE FIXATION POUR NICHE POUR PAROI GARA

La barre de fixation pour niche silver GARA22378 ou noir GARA22379 présente les caractéristiques suivantes: - Barre de fixation en aluminium recoupable - Longueur : 160 cm - Pour montage avec paroi italienne en verre modèle Gara



Longueur (mm)	Finition profilé	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1600	Silver	GARA22378	139,00	0,02	4422378	M10	**139,00**
1600	Noir	GARA22379	139,00	0,02	4422379	M10	**139,00**

■ OPEN 2 - WALK-IN PAROI FIXE

LEDA

PAROI DE DOUCHE OPEN 2 SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL - PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Paroi fixe réversible - Pour montage seul en angle ou en niche - Verre 8 mm, traité Glass Protect - Hauteur 2000 mm - Barre de stabilisation 1200 mm recoupable avec patère accroche serviette en bout de barre



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
780 à 800	L130P60833	474,00	1,41	2012844	B20	**399,98**
880 à 900	L130P60933	510,00	1,41	2012845	B20	**607,85**
980 à 1000	L130P61033	531,00	1,41	2012846	B20	**455,59**
1080 à 1100	L130P61133	559,00	1,41	2012847	B20	**481,10**
1180 à 1200	L130P61233	567,00	1,41	2012848	B20	**493,70**
1280 à 1300	L130P81333	602,00	1,41	2137564	B20	**518,83**
1380 à 1400	L130P61433	622,00	1,41	2012849	B20	**531,43**
1480 à 1500	L130P71533	688,00	1,41	2015506	B20	**819,98**
1580 à 1600	L130P71633	757,00	1,41	2015507	B20	**663,31**

LEDA

PAROI DE DOUCHE OPEN 2 SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL - PROFIL NOIR MAT VERRE TRANSPARENT

Paroi fixe réversible - Pour montage seul en angle ou en niche - Verre 8 mm, traité Glass Protect - Hauteur 2000 mm - Barre de stabilisation 1200 mm recoupable avec patère accroche serviette en bout de barre



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
880 à 900	L130P60935	510,00	1,41	4126858	B20	**612,91**
1380 à 1400	L130P61435	622,00	1,41	4126863	B20	**741,34**
1180 à 1200	L130P61235	567,00	1,41	4126861	B20	**675,77**
980 à 1000	L130P61035	531,00	1,41	4126859	B20	**638,13**

■ ARTY - WALK-IN PAROI FIXE

LEDA

PAROI DE DOUCHE ARTY SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE AVEC MOBILE - PROFIL ARGENT SATIN VERRE TRANSPARENT

Vitrage traité Glass Protect 6 mm - Ouverture intérieure-extérieure pour le volet mobile - Panneau mobile relevable à l'ouverture, pivotement à 270° - Barre de stabilisation murale, 1200 mm recoupable - Hauteur : 2000 mm - Paroi réversible



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
670 à 700	L13AYWV07030	578,00	1,41	4126671	B20	**541,56**
770 à 800	L13AYWV08030	628,00	1,41	4126681	B20	**589,78**
870 à 900	L13AYWV09030	657,00	1,41	4126690	B20	**617,78**
970 à 1000	L13AYWV10030	697,00	1,41	4126631	B20	**653,06**

■ EQUI - WALK-IN PAROI FIXE

PAROI DE DOUCHE EQUI WALK-IN FIXE PROFIL CHROMÉ VERRE TRANSPARENT

Paroi fixe posée seule stabilisation murale à 90°, série Equi Walk-In, hauteur 2000 mm.
Profilé couleur argent poli.
Verre clair traité anticalcaire. Verre de sécurité 6 mm.
Stabilisateur inclus, longueur 1200 mm.
Réversible pour montage à droite ou à gauche.



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
780 à 800	1406000692	344,00	1,41	3623147	B20	**429,01**
880 à 900	1406000693	355,00	1,41	3772735	B20	**443,47**
980 à 1000	1406000694	362,00	1,41	3772736	B20	**452,20**
1080 à 1100	1406000780	398,00	1,41	3772744	B20	**497,19**
1180 à 1200	1406000695	418,00	1,41	3772737	B20	**522,16**
1380 à 1400	1406000696	465,00	1,41	3772738	B20	**580,87**
1580 à 1600	1406000761	603,00	1,41	3772743	B20	**752,03**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

VOLET MOBILE POUR PAROI DE DOUCHE EQUI WALK-IN FIXE PROFIL CHROMÉ VERRE TRANSPARENT

Elément pivotant, pour combinaison avec paroi fixe Equi - Largeur 400 mm - Hauteur 2000 mm - Profilé argent poli - Verre clair traité anticalcaire de 5 mm - Réversible pour montage à droite ou à gauche




Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
400	1406000697	200,00 1,41	3623148	B20	**268,47**

PAROI DE DOUCHE FERMÉE

■ YUCA- PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

PORTE DE DOUCHE YUCA PIVOTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Porte pivotante réversible à pivots excentrés - Verre de sécurité transparent 5 mm traité anti-calcaire - Profilés en aluminium époxy blanc - Poignées et pivots métal - Ouverture extérieure uniquement - Montage en niche ou avec paroi fixe Pyra - Profilé d'extension 1,5 cm en option - Pré-montée et pré-réglée




Largeur (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
775 à 805	YUCA16007	322,00 1,41	4248995	M10	**322,00**
875 à 905	YUCA16015	342,00 1,41	4248996	M10	**342,00**
975 à 1005	YUCA16023	369,00 1,41	4248997	M10	**369,00**

■ YUCA - BATTANTE ACCÈS DE FACE

PORTE DE DOUCHE YUCA BATTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Portes battantes à pivots excentrés - Verre de sécurité transparent 5 mm traité anti-calcaire - Profilés en aluminium époxy blanc - Poignées et pivots métal - Ouverture extérieure uniquement - Montage en niche ou avec paroi fixe Yuca - Pré-montée et pré-réglée



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
775 à 805	YUCA16031	421,00 1,41	4248998	M10	**421,00**
875 à 905	YUCA16049	439,00 1,41	4248999	M10	**439,00**

■ YUCA - COULISSANTE ACCÈS DE FACE

PORTE DE DOUCHE YUCA COULISSANTE 3 VOLETS ACCÈS DE FACE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Porte coulissante 3 volets à fermeture magnétique, coulissement par roulettes à roulement à billes - Composé de 1 volet fixe et 2 mobiles en verre - Pré-montée, prêt à poser - Verre de sécurité transparent traité anti-calcaire épaisseur 5 mm - Profilés en aluminium époxy blanc (RAL9016) - Profilé poignée prise de main en métal - Ouverture droite ou gauche - Montage en niche ou avec une paroi fixe YUCA (en option)



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
775 à 805	YUCA11371	427,00 1,41	4411371	M10	**427,00**
875 à 905	YUCA11372	444,00 1,41	4411372	M10	**444,00**
975 à 1005	YUCA11373	472,00 1,41	4411373	M10	**472,00**

PORTE DE DOUCHE YUCA COULISSANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Porte coulissante à fermeture magnétique, coulissement par roulettes à roulement à billes - Pré-montée, prêt à poser - Composé d'un volet fixe cadré et d'un volet coulissant en verre - Verre de sécurité transparent traité anti-calcaire épaisseur 5 mm - Profilés en aluminium époxy blanc - Poignées chromé en ABS - Roulette double en haut et roulette simple déclipsable en bas - Ouverture droite ou gauche - Montage en niche ou avec paroi fixe YUCA (en option) - Profilé d'extension 1,5 cm en option



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1175 à 1205	YUCA11369	454,00 1,41	4411369	M10	**454,00**
1375 à 1405	YUCA11370	474,00 1,41	4411370	M10	**474,00**

■ YUCA - PAROI FIXE

PAROI FIXE DE DOUCHE YUCA PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Paroi fixe pour montage en angle avec porte pivotante, coulissante 2 volets et 3 volets - Verre de sécurité transparent 5 mm traité anti-calcaire - Profilés en aluminium époxy blanc - Profilé mural non fourni avec la paroi fixe - La paroi fixe ne peut pas être montée seule - Profilé d'extension 1,5 cm en option



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Transparent	775 à 805	YUCA16106	234,00 1,41	4249005	M10	**234,00**
Blanc	Transparent	875 à 9050	YUCA16114	250,00 1,41	4249006	M10	**250,00**
Blanc	Transparent	975 à 1005	YUCA16122	272,00 1,41	4249007	M10	**272,00**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :


- 1 service client par tel, par email, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par email ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 Agences sur le territoire



PAROI DE DOUCHE FERMÉE (Suite)

PROFILÉ D'EXTENSION POUR PAROI PIVOTANTE YUCA


Profilé d'extension en aluminium époxy blanc - Hauteur : 190 cm - Largeur : 3,8 cm - Épaisseur : 1,5 cm - Pour montage avec la gamme de parois de douche Yuca blanc pivotante et battante



Finition profilé	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	YUCA16155	51,00	0,02	4249010	M10	**51,00**

PROFILÉ D'EXTENSION POUR PAROI COULISSANTE YUCA

Composé d'un profilé de jonction et un profilé mural pour paroi fixe en époxy blanc - Hauteur : 190 cm - Largeur : 3,8 cm - Épaisseur : 2,4 cm - Pour le montage d'une paroi coulissante 2V ou accès d'angle Yuca blanc uniquement



Finition profilé	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	YUCA16163	51,00	0,02	4249011	M10	**51,00**

■ YUCA - COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE

PORTE DE DOUCHE YUCA COULISSANTE 2 VOLETS ACCÈS D'ANGLE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Accès d'angle coulissants à fermeture magnétique, coulissement par roulettes à roulement à billes - Modèle pré-monté, prêt à poser - Composé de 2 volets mobiles en verre et de 2 fixes cadrés en verre - Verre de sécurité transparent traité anti-calcaire épaisseur 5 mm - Profilés en aluminium époxy blanc - Poignées chromé en ABS - Roulette double en haut et roulette simple déclipsable en bas - Montage en angle - Profilé d'extension 1,5 cm en option



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
777 à 792	YUCA11374	450,00	1,41	4411374	M10	**450,00**
877 à 892	YUCA11375	474,00	1,41	4411375	M10	**474,00**

■ PYRA - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

PORTE DE DOUCHE PIVOTANTE PYRA ACCÈS DE FACE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Porte pivotante réversible à pivots excentrés - Verre de sécurité transparent 6 mm traité anti-calcaire - Profilés en aluminium silver - Poignées et pivots métal - Ouverture extérieure uniquement - Montage en niche ou avec paroi fixe Pyra - Profilé d'extension 1,5 cm en option - Pré-montée et pré-réglée



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
775 à 805	PYRA10117	380,00	1,41	4216668	M10	**380,00**
875 à 905	PYRA10125	405,00	1,41	4216669	M10	**405,00**
975 à 1005	PYRA10133	444,00	1,41	4216670	M10	**444,00**

■ PYRA - BATTANTE ACCÈS DE FACE

PORTE DE DOUCHE PYRA BATTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Portes battantes à pivots excentrés - Verre de sécurité transparent 6 mm traité anti-calcaire - Profilés en aluminium silver - Poignées et pivots métal - Ouverture extérieure uniquement - Montage en niche ou avec paroi fixe Pyra (option) - Pré-montée et pré-réglée - Norme CE : EN 14428 : 2005 - Norme de vitrage : EN 12150-1 : 2000



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
775 à 805	PYRA13970	454,00	1,41	4216680	M10	**454,00**
875 à 905	PYRA13988	474,00	1,41	4216681	M10	**474,00**
975 à 1005	PYRA13996	515,00	1,41	4216682	M10	**515,00**

■ PYRA - COULISSANTE ACCÈS DE FACE

PORTE DE DOUCHE COULISSANTE PYRA ACCÈS DE FACE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Porte coulissante 2 volets à fermeture magnétique, coulissement par roulettes à roulement à billes - Verre de sécurité transparent traité anti-calcaire 6 mm - Profilés en aluminium silver - Poignées métal - 2 roulettes doubles fixes en haut et 2 roulettes doubles déclipsables en bas - Ouverture droite ou gauche - Montage en niche ou avec paroi fixe Pyra (option) - Profilé d'extension 1,5 cm en option - Pré-montée, prête à poser




Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
975 à 1005	PYRA11271	505,00	1,41	4216671	M10	**505,00**
1175 à 1205	PYRA11289	566,00	1,41	4216672	M10	**566,00**
1375 à 1405	PYRA11297	625,00	1,41	4216673	M10	**625,00**

■ PYRA - COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE

PORTE DE DOUCHE PYRA COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Accès d'angle coulissants à fermeture magnétique, coulissement par roulettes à roulement à billes - Composé de 2 volets mobiles en verre et de 2 fixes cadrés en verre - Verre de sécurité transparent traité anti-calcaire 6 mm - Profilés en aluminium silver - Poignées type prise de main - 2 roulettes doubles fixes en haut et 2 roulettes doubles déclipsables en bas - Montage en angle - Profilé d'extension 1,5 cm en option - A monter



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
777 à 792	PYRA13129	546,00	1,41	4216678	M10	**546,00**
877 à 892	PYRA13137	587,00	1,41	4216679	M10	**587,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ PYRA - 1/4 DE ROND ACCÈS DE FACE

PORTE DE DOUCHE PYRA COULISSANTE 1/4 ROND ACCÈS D'ANGLE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Accès d'angle 1/4 de rond coulissants à fermeture magnétique, coulissement par roulettes à roulement à billes - Composé de 2 volets mobiles en verre et de 2 fixes cadrés en verre - Verre de sécurité transparent traité anti-calcaire - Profilés en aluminium silver - Poignées métal - Par porte : 2 roulettes doubles en haut et 2 roulettes doubles déclipsables en bas - Profilé d'extension 1,5 cm en option - A monter




Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
877 à 892	PYRA13111	662,00	1,41	4216677	M10	**662,00**

■ PYRA - PAROI FIXE

PAROI FIXE DE DOUCHE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Paroi fixe pour montage en angle - Verre de sécurité transparent 6 mm traité anti-calcaire - Profilés en aluminium silver - Profilé de jonction fourni - Profilé mural non fourni avec la paroi fixe (récupérer celui de la paroi) - La paroi ne peut pas être montée seule - Profilé d'extension 1,5 cm en option




Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	775 à 805	PYRA12063	275,00	1,41	4216674	M10	**275,00**
Silver	Transparent	875 à 9050	PYRA12071	303,00	1,41	4216675	M10	**303,00**
Silver	Transparent	975 à 1005	PYRA12089	342,00	1,41	4216676	M10	**342,00**

■ PYRA - PROFILÉ

PROFILÉ D'EXTENSION POUR PORTE COULISSANTE PYRA


Profilé d'extension en aluminium silver - Hauteur : 195 cm - Largeur : 2,5 cm - Épaisseur : 1,5 cm - Pour montage avec la gamme de parois de douche Pyra - Possibilité d'assembler deux profilés d'extension ensemble



Finition profilé	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	PYRA14135	61,00	0,02	4216683	M10	**61,00**

PROFILÉ D'EXTENSION POUR PORTE PIVOTANTE PYRA

Profilé d'extension en aluminium silver - Hauteur : 195 cm - Largeur : 2,5 cm - Épaisseur : 1,5 cm - Pour montage avec la gamme de parois de douche Pyra - Possibilité d'assembler deux profilés d'extension ensemble



Finition profilé	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	PYRA14143	61,00	0,02	4216684	M10	**61,00**

■ IXIA - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

PORTE DE DOUCHE IXIA II PIVOTANTE ACCÈS DE FACE SANS SEUIL - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Pour montage en niche - Porte pivotante décadrée sans seuil - Verre de sécurité transparent 6 mm traité anti-calcaire - Hauteur : 2000 mm - Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture - Profilés en aluminium silver - Poignée et pivots métal - Ouverture extérieure et intérieure - Montage en angle avec paroi fixe Ixia



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
760 à 810	IXIA20504	515,00	1,41	3721329	M10	**515,00**
860 à 910	IXIA20512	541,00	1,41	3721330	M10	**541,00**

■ IXIA - PIVOTANTE ACCÈS D'ANGLE

PORTE DE DOUCHE IXIA II PIVOTANTE SANS SEUIL ACCES DE FACE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT AVEC ÉLÉMENT FIXE

Pour montage en niche avec élément fixe verre sur verre - Porte décadrée sans seuil - Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture - Ouverture totale vers l'intérieur et l'extérieur - Poignée laiton chromé - Élément fixe livré avec barre de fixation d'angle - A monter obligatoirement dans le sens opposé du pivot - Hauteur : 2000 mm - Un accès d'angle est composé de deux portes intégrales



Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
752 à 777	IXIA20702	444,00	1,41	3721344	M10	**444,00**
852 à 877	IXIA20710	474,00	1,41	3721345	M10	**474,00**

PAROI DE DOUCHE IXIA II POUR MONTAGE EN ANGLE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Paroi fixe décadrée pour montage en angle avec porte pivotante IXIA - Hauteur : 2000 mm - Verre de sécurité transparent 6 mm traité anti-calcaire - Profilés en aluminium silver - Livrée avec barre de renfort mural d'angle - La paroi ne peut pas être montée seule



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	761 à 786	IXIA20736	357,00	1,41	3721346	M10	**357,00**
Silver	Transparent	861 à 886	IXIA20744	375,00	1,41	3721347	M10	**375,00**

ELÉMENT FIXE IXIA II POUR PORTE PIVOTANTE

Paroi fixe pour montage en prolongement d'une porte (avec barre de renfort fournie) - Hauteur : 2000 mm - Verre transparent



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	209 à 234	IXIA20538	278,00	1,41	3721331	M10	**278,00**
Silver	Transparent	309 à 334	IXIA20546	291,00	1,41	3721332	M10	**291,00**
Silver	Transparent	509 à 534	IXIA20553	454,00	1,41	3721333	M10	**454,00**

PAROI DE DOUCHE FERMÉE (Suite)

PAROI DE DOUCHE IXIA II POUR MONTAGE EN NICHE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT




Pour montage en niche avec porte pivotante, battante ou coulissante - Paroi fixe avec barre de renfort fournie - Hauteur : 2000 mm - Vitrage verre transparent

Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	752 à 802	IXIA20678	403,00	1,41	3721342	M10	**403,00**
Silver	Transparent	852 à 902	IXIA20686	423,00	1,41	3721343	M10	**423,00**

■ IXIA - BATTANTE ACCÈS FACE

PORTE DE DOUCHE IXIA II BATTANTES ACCÈS DE FACE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT



Pour montage en niche ou avec paroi fixe cadrée - Porte à 2 battants décadrée sans seuil - Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture - Ouverture totale vers l'intérieur et l'extérieur - Poignée laiton chromé - Hauteur : 2000 mm - Vitrage verre transparent

CE

Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
760 à 810	IXIA20579	602,00	1,41	3721334	M10	**602,00**
860 à 910	IXIA20587	632,00	1,41	3721335	M10	**632,00**

■ IXIA - COULISSANTE ACCÈS DE FACE

PORTE DE DOUCHE IXIA II COULISSANTE À DROITE SANS SEUIL ACCÈS DE FACE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT



Portes coulissantes pour montage en niche ou avec paroi fixe cadrée - Porte coulissante 2 volets : 1 coulissant + 1 fixe cadré - La partie fixe est à droite > la partie mobile est à gauche - Fermeture magnétique - Coulissement par roulettes à roulement à billes en partie haute et guide métal en partie basse - Déclipsage en un "clic" - Hauteur : 2000 mm - Vitrage verre transparent

Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1160 à 1210	IXIA20603	760,00	1,41	3721336	M10	**760,00**
1360 à 1410	IXIA20611	815,00	1,41	3721337	M10	**815,00**
1560 à 1610	IXIA20629	913,00	1,41	3721338	M10	**913,00**

PORTE DE DOUCHE IXIA II COULISSANTE À GAUCHE SANS SEUIL ACCÈS DE FACE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT




Portes coulissantes pour montage en niche ou avec paroi fixe cadrée - Porte coulissante 2 volets : 1 coulissant + 1 fixe cadré - La partie fixe est à gauche > la partie mobile est à droite - Fermeture magnétique - Coulissement par roulettes à roulement à billes en partie haute et guide métal en partie basse - Déclipsage en un "clic" - Hauteur : 2000 mm - Vitrage verre transparent

Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1160 à 1210	IXIA20637	754,00	1,41	3721339	M10	**754,00**
1360 à 1410	IXIA20645	815,00	1,41	3721340	M10	**815,00**
1560 à 1610	IXIA20652	913,00	1,41	3721341	M10	**913,00**

■ IXIA - PROFILÉ

PROFILÉ EXTENSIBLE POUR PAROI FIXE IXIA



Pour paroi de douche fixe Ixia - Extensible 25 mm

Finition profilé	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Silver	2000	IXIA20769	51,00	0,02	3721348	M10	**51,00**

■ GARA - COULISSANTE ACCÈS DE FACE

PORTE DE DOUCHE GARA COULISSANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT



Porte coulissante avec roulettes basses - Verre de sécurité transparent traité anti-calcaire épaisseur 6 mm - Profilés finition silver ou noir mat - Grande poignée - Livrée avec un profilé mural pour le montage en niche mais pour une configuration en angle, le profilé de liaison magnétique est livré avec la paroi fixe Gara - Le montage en version italienne s'effectuant sans le profilé - Pré-montée, prête à poser pour une installation rapide - Facilité de nettoyage

NF CE

Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1000	GARA27032	459,00	1,41	4327032	M10	**459,00**
1200	GARA27033	505,00	1,41	4327033	M10	**505,00**
1400	GARA27034	553,00	1,41	4327034	M10	**553,00**
1600	GARA27035	605,00	1,41	4327035	M10	**605,00**

PORTE DE DOUCHE GARA COULISSANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL NOIR MAT VERRE TRANSPARENT



Porte coulissante avec roulettes basses - Verre de sécurité transparent traité anti-calcaire épaisseur 6 mm - Profilés finition silver ou noir mat - Grande poignée - Livrée avec un profilé mural pour le montage en niche mais pour une configuration en angle, le profilé de liaison magnétique est livré avec la paroi fixe Gara - Le montage en version italienne s'effectuant sans le profilé - Pré-montée, prête à poser pour une installation rapide - Facilité de nettoyage

NF CE

Largeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1000	GARA27038	459,00	1,41	4327038	M10	**459,00**
1200	GARA27039	505,00	1,41	4327039	M10	**505,00**
1400	GARA27040	553,00	1,41	4327040	M10	**553,00**
1600	GARA27041	605,00	1,41	4327041	M10	**605,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ELÉMENT FIXE DE DOUCHE GARA POUR MONTAGE EN ANGLE - PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Verre de sécurité transparent traité anti-calcaire épaisseur 6 mm - Finition Silver - Installation en angle - Réversible - Pour montage avec paroi coulissante Gara uniquement (utiliser le profilé de montage fourni avec la paroi fixe) - Pré-montée, prête à poser pour une installation rapide - Facilité de nettoyage



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	800	GARA27036	311,00 1,41	4327036	M10	**311,00**
Silver	Transparent	900	GARA27037	342,00 1,41	4327037	M10	**342,00**

ELÉMENT FIXE DE DOUCHE GARA POUR MONTAGE EN ANGLE - PROFIL NOIR MAT VERRE TRANSPARENT

Verre de sécurité transparent traité anti-calcaire épaisseur 6 mm - Finition Noir mat - Installation en angle - Réversible - Pour montage avec paroi coulissante Gara uniquement (utiliser le profilé de montage fourni avec la paroi fixe) - Pré-montée, prête à poser pour une installation rapide - Facilité de nettoyage



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Noir mat	Transparent	800	GARA27042	311,00 1,41	4327042	M10	**311,00**
Noir mat	Transparent	900	GARA27043	342,00 1,41	4327043	M10	**342,00**

PORTE-SERVIETTE GARA

En aluminium - Finition Chrome (silver) ou Noir mat - Permet une prise rapide de la serviette en sortant de la douche - Compatible pour des verres de 6 et 8 mm, comme les parois italiennes des gammes Ixia et Pyra - Ne se fixe pas sur une paroi avec retour ou volet mobile



Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1200	Silver	FIX27044	80,00 0,02	4327044	M10	**80,00**
1200	Noir mat	FIX27045	80,00 0,02	4327045	M10	**80,00**

PORTE-SERVIETTE ET TABLETTE GARA

En aluminium - Finition Chrome (silver) ou Noir mat - Permet une prise rapide de la serviette en sortant de la douche - Permet de poser les produits comme les shampoing avec la tablette - Compatible pour des verres de 6 et 8 mm, comme les parois italiennes des gammes Ixia et Pyra - Ne se fixe pas sur une paroi avec retour ou volet mobile



Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1200	Silver	FIX27046	139,00 0,02	4327046	M10	**139,00**
1200	Noir mat	FIX27047	139,00 0,02	4327047	M10	**139,00**

■ ARTY - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

LEDA

PORTE DE DOUCHE ARTY PIVOTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL ARGENT SATIN VERRE TRANSPARENT

Installation en niche - Verre de sécurité anticalcaire GlassPlus 6 mm - Profilé bas de porte - Hauteur : 2000 mm



Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
770 à 815	L13AYP08030	632,00 1,41	4126531	B20	**531,48**
870 à 915	L13AYP09030	651,00 1,41	4126535	B20	**571,22**
970 à 1015	L13AYP10030	691,00 1,41	4274743	B20	**653,33**

LEDA

PORTE DE DOUCHE ARTY PIVOTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL ARGENT VERRE TRANSPARENT AVEC ÉLÉMENT FIXE

Installation en niche - Verre de sécurité anticalcaire GlassPlus 6 mm - Profilé bas de porte - Hauteur : 2000 mm



Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
970 à 1015	L13AYPFL10030	766,00 1,41	4126515	B20	**650,78**
1170 à 1215	L13AYPFL12030	818,00 1,41	4126523	B20	**708,72**

■ ARTY - COULISSANTE ACCÈS DE FACE

LEDA

PORTE DE DOUCHE ARTY COULISSANTE EXTENSIBLE ACCÈS DE FACE - PROFIL ARGENT SATIN VERRE TRANSPARENT

Porte de douche coulissante extensible S/S - 2 vantaux - accès de face Arty - Hauteur : 2000 mm - Epaisseur vitrage 6 mm - 2 vantaux (1 fixe + 1 mobile) / accès de face - Vitrage transparent - Montage en niche ou en angle avec paroi fixe à 90° - Conforme à la norme EN-14428 - Paroi réversible



Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1120 à 1330	L13AXC13630	947,00 1,41	4334580	B20	**888,43**
1320 à 1730	L13AXC17030	1070,00 1,41	4334587	B20	**1 004,86**

■ ARTY - PAROI FIXE

LEDA

PAROI DE DOUCHE ARTY PROFIL ARGENT SATIN VERRE TRANSPARENT

Verre de sécurité anticalcaire GlassPlus 6 mm - Réversible - Hauteur : 2000 mm



Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
738 - 768	L13AYF08030	379,00 1,41	4126507	B20	**451,70**
838 - 868	L13AYF09030	413,00 1,41	4126511	B20	**492,24**

PAROI DE DOUCHE FERMÉE (Suite)

LEDA
PAROI FIXE ARTY POUR MONTAGE EN LIGNE - PROFIL ARGENT SATIN VERRE TRANSPARENT

Paroi fixe pour montage en ligne Arty - Hauteur: 1989 mm - Épaisseur vitrage : 6 mm - Montage avec porte pivotante - Montage côté poignée de la porte UNIQUEMENT - Vitrage transparent - Installation en niche ou en ligne - Conforme à la norme EN-14428 - Paroi réversible - Garantie 2 ans



Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
236 à 266	L13AYFL02030	303,00 1,41	4126483	B20	**255,24**
336 à 366	L13AYFL03030	325,00 1,41	4126487	B20	**278,38**
436 à 466	L13AYFL04030	358,00 1,41	4126491	B20	**303,82**

■ TYXO - COULISSANTE ACCÈS DE FACE

LEDA
PORTE DE DOUCHE TYXO COULISSANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Porte coulissante sans seuil, 1 partie fixe, 1 porte coulissante - Version porte à droite - Poignée ergonomique porte-serviette - Vitrage 5 mm, traité Glass Protect - Hauteur 1900 mm



Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1170 à 1204	L13TX71C1233	837,00 1,41	2012842	B20	**997,56**
1370 à 1404	L13TX71C1433	950,00 1,41	2012843	B20	**1 132,25**

■ TYXO - PAROI FIXE

LEDA
PAROI DE DOUCHE TYXO FIXE PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Vitrage 5 mm, traité Glass Protect - Hauteur 1900 mm - Paroi réversible
Pour montage en angle ou en milieu de mur avec porte



Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
780 à 797	L13TX608033	330,00 1,41	1413611	B20	**393,31**
880 à 897	L13TX609033	358,00 1,41	1413612	B20	**426,67**
980 à 997	L13TX610033	385,00 1,41	1413613	B20	**462,68**

■ VISTA - PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

LEDA
PORTE DE DOUCHE VISTA PIVOTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Porte de douche pivotante axe excentré Vista - Hauteur : 1900 mm - Ouverture extérieure / accès de face - Vitrage de sécurité ép. 5 mm - Paroi pré-montée - Compensation murale : 20 mm par profilé - Vitrage transparent - Montage en niche avec porte seule ou en angle avec une paroi fixe à 90° - Conforme à la norme EN-14428 - Paroi réversible



Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
765 à 805	L13VAP08033	409,00 1,41	4334679	B20	**323,83**
865 à 950	L13VAP09033	434,00 1,41	4334681	B20	**346,34**
965 à 1005	L13VAP10033	450,00 1,41	4334687	B20	**375,96**

LEDA
PORTE DE DOUCHE VISTA PIVOTANTE AXE EXCENTRÉ ACCÈS DE FACE - PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Porte de douche pivotante + partie fixe en ligne Vista - Hauteur : 1900 mm - Ouverture extérieure / accès de face - Vitrage de sécurité ép. 5 mm - Paroi pré-montée - Compensation murale : 20 mm par profilé - Vitrage transparent - Montage en niche avec porte seule ou en angle porte + 1 paroi fixe à 90° - Conforme à la norme EN-14428 - Paroi réversible - Garantie 2 ans



Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1167 à 1207	L13VAPFL12033	586,00 1,41	4334684	B20	**480,29**
1367 à 1407	L13VAPFL14033	640,00 1,41	4334685	B20	**502,58**

■ VISTA - BATTANTE ACCÈS DE FACE

LEDA
PORTE DE DOUCHE VISTA BATTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Portes de douche battantes Vista - Hauteur : 1900 mm - Ouverture extérieure / accès de face - Vitrage de sécurité ép. 5 mm - Paroi pré-montée - Compensation murale : 20 mm par profilé - Vitrage transparent - Montage en niche avec porte seule ou en angle porte + 1 paroi fixe à 90° - Conforme à la norme EN-14428 - Paroi réversible



Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
765 à 805	L13VAB08033	522,00 1,41	4334691	B20	**428,21**
865 à 905	L13VAB09033	558,00 1,41	4334693	B20	**450,38**

■ VISTA - COULISSANTE ACCÈS DE FACE

LEDA
PORTE DE DOUCHE VISTA COULISSANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Portes de douche coulissantes - 2 vantaux Vista - Hauteur : 1900 mm - Portes coulissantes 2 vantaux (1 fixe + 1 mobile) - Déclipsables / accès de face - Vitrage de sécurité ép. 5 mm - Paroi pré-montée - Compensation murale : 20 mm par profilé - Vitrage transparent - Montage en niche avec porte seule ou en angle porte + 1 paroi fixe à 90° - Conforme à la norme EN-14428 - Paroi réversible



Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1165 à 1205	L13VAC12033	644,00 1,41	4334667	B20	**554,71**
1365 à 1405	L13VAC14033	691,00 1,41	4334671	B20	**558,38**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ VISTA - COULISSANTE 1/4 DE ROND

LEDA

PORTE DE DOUCHE VISTA COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE - PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Hauteur: 1900 mm - Portes coulissantes 2 x 2 vantaux (2 fixes + 2 mobiles) - Déclipsables / accès d'angle - Vitrage de sécurité ép. 5 mm - Paroi pré-montée - Vitrage transparent - Montage en angle - Paroi réversible



Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
776 à 796	L13VACA08033	258,00 1,41	4334635	B20	**238,27**
876 à 896	L13VACA09033	275,00 1,41	4334637	B20	**245,71**
976 à 996	L13VACA10033	292,00 1,41	4334629	B20	**264,26**
1176 à 1196	L13VACA12033	337,00 1,41	4334631	B20	**290,45**

■ VISTA - PAROI FIXE

LEDA

PAROI DE DOUCHE VISTA FIXE- PROFIL ARGENT BRILLANT VERRE TRANSPARENT

Pour montage en retour à 90° - Hauteur: 1900 mm - Vitrage de sécurité ép. 5 mm - Vitrage transparent - Montage en angle avec portes coulissantes 2 vantaux ou pivotante axe excentré ou battantes - Paroi réversible



Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
780 à 800	L13VAF08033	316,00 1,41	4334705	B20	**245,71**
880 à 900	L13VAF09033	338,00 1,41	4334707	B20	**267,94**
980 à 1000	L13VAF10033	404,00 1,41	4334699	B20	**323,86**
1180 à 1200	L13VAF12033	435,00 1,41	4334701	B20	**335,23**

■ SMART EXPRESS - PORTE PIVOTANTE ACCÈS DE DE FACE

Kinedo

PORTE DE DOUCHE SMART EXPRESS PIVOTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Montage rapide - Nettoyage facile - Porte déclipsable en partie basse - Hauteur 1900 mm



Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
675 à 705	PA1900BTNE	453,00 1,41	2620468	B20	**535,51**
775 à 805	PA1901BTNE	492,00 1,41	2620470	B20	**581,62**
875 à 905	PA1902BTNE	555,00 1,41	2620472	B20	**656,10**
975 à 990	PA1903BTNE	600,00 1,41	2620474	B20	**709,29**
1075 à 1105	PA1904BTNE	626,00 1,41	2620476	B20	**746,70**
1175 à 1205	PA1905BTNE	658,00 1,41	2620478	B20	**777,87**

Kinedo

PORTE DE DOUCHE SMART EXPRESS PIVOTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL CHROMÉ VERRE TRANSPARENT

Montage rapide - Nettoyage facile - Porte déclipsable en partie basse - Hauteur 1900 mm



Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
675 à 705	PA1900CTNE	492,00 1,41	2620469	B20	**586,86**
775 à 805	PA1901CTNE	546,00 1,41	2620471	B20	**645,47**
875 à 905	PA1902CTNE	621,00 1,41	2620473	B20	**734,11**
975 à 1005	PA1903CTNE	659,00 1,41	2620475	B20	**786,06**
1075 à 1105	PA1904CTNE	684,00 1,41	2620477	B20	**815,88**
1175 à 1205	PA1905CTNE	714,00 1,41	2620479	B20	**844,07**
1375 à 1405	PA1906CTNE	762,00 1,41	2620481	B20	**908,92**

■ SMART EXPRESS - PORTE COULISSANTE ACCÈS DE FACE

Kinedo

PORTE DE DOUCHE SMART EXPRESS COULISSANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Montage rapide - Nettoyage facile - Porte déclipsable en partie basse - Hauteur 1900 mm



Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
875 à 905	PA1910BTNE	600,00 1,41	2620482	B20	**715,68**
975 à 1005	PA1911BTNE	629,00 1,41	2620484	B20	**750,27**
1075 à 1105	PA1912BTNE	663,00 1,41	2620486	B20	**783,77**
1175 à 1205	PA1913BTNE	697,00 1,41	2620488	B20	**823,95**
1275 à 1305	PA1914BTNE	729,00 1,41	2620490	B20	**869,55**
1375 à 1405	PA1915BTNE	760,00 1,41	2620492	B20	**906,53**

■ SMART EXPRESS - PAROI FIXE

Kinedo

PAROI DE DOUCHE FIXE SMART EXPRESS PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Montage express - Verre transparent anti-calcaire - Vis invisibles - Hauteur 1900 mm



Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
700	PA1930BTNE	300,00 1,41	2620500	B20	**354,65**
800	PA1931BTNE	355,00 1,41	2620502	B20	**419,67**
900	PA1932BTNE	372,00 1,41	2620504	B20	**439,76**
1000	PA1933BTNE	403,00 1,41	2620506	B20	**480,70**

Kinedo

PAROI DE DOUCHE FIXE SMART EXPRESS PROFIL CHROMÉ VERRE TRANSPARENT

Montage express - Verre transparent anti-calcaire - Vis invisibles - Hauteur 1900 mm



Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
700	PA1930CTNE	359,00 1,41	2620501	B20	**428,22**
800	PA1931CTNE	411,00 1,41	2620503	B20	**485,87**
900	PA1932CTNE	428,00 1,41	2620505	B20	**505,96**
1000	PA1933CTNE	460,00 1,41	2620507	B20	**548,69**

PAROI DE DOUCHE FERMÉE (Suite)

■ SMART EXPRESS - PORTE COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE

Kinedo

PORTE DE DOUCHE SMART EXPRESS COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT



Montage rapide - Portes déclipsables en partie basse - Hauteur 1900 mm

Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
675 à 690	PA1920BTNE	726,00 1,41	2620494	B20	**865,98**
875 à 890	PA1922BTNE	753,00 1,41	2620498	B20	**898,17**
775 à 790	PA1921BTNE	740,00 1,41	2620496	B20	**874,79**

Kinedo

PORTE DE DOUCHE SMART EXPRESS COULISSANTE ACCÈS D'ANGLE - PROFIL CHROMÉ VERRE TRANSPARENT



Porte coulissante 1 volet - Montage en angle - Hauteur : 190 cm - Verre 6 mm anticalcaire - Supports roulettes prémontés - Déclipsage des portes en partie basse - Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche - Poignée métallique chromée

Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
675 à 690	PA1920CTNE	835,00 1,41	2620495	B20	**995,99**
775 à 790	PA1921CTNE	846,00 1,41	2620497	B20	**1 009,12**
875 à 890	PA1922CTNE	862,00 1,41	2620499	B20	**1 028,20**

■ SMART DESIGN - PORTE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

Kinedo

PORTE DE DOUCHE SMART DESIGN PIVOTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT



Verre 6 mm avec traitement anti-calcaire - Largeur de passage optimisée - Ouverture intérieure/extérieure à 180° - Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Design Fixe - Hauteur 2000 mm

Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
670 à 700	PA90200BTNE	544,00 1,41	3250443	B20	**648,88**
770 à 800	PA90202BTNE	561,00 1,41	3144565	B20	**663,18**
870 à 900	PA90204BTNE	589,00 1,41	3250458	B20	**696,28**
970 à 1000	PA90206BTNE	635,00 1,41	3250466	B20	**757,43**

■ SMART DESIGN - PORTE BATTANTE ACCÈS DE FACE

Kinedo

PORTE DE DOUCHE SMART DESIGN PLIANTE 2 VOLETS ACCÈS DE FACE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT



Profilé en aluminium blanc avec obturateurs - Profilé pivot permettant une ouverture totale à 180° - Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée - Fermeture facilitée : charnières métalliques assorties avec indexation - Hauteur 200 cm

Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
670 à 700	PA9090BTNE	828,00 1,41	3251072	B20	**987,64**
770 à 800	PA9092BTNE	869,00 1,41	3251080	B20	**1 036,54**
870 à 900	PA9094BTNE	910,00 1,41	3251088	B20	**1 085,46**
970 à 1000	PA9096BTNE	950,00 1,41	3251096	B20	**1 133,17**

■ SMART DESIGN - PORTE PLIANTE ACCÈS DE FACE

Kinedo

PORTE DE DOUCHE SMART DESIGN PLIANTE 2 VOLETS ACCÈS DE FACE - PROFIL CHROMÉ VERRE TRANSPARENT



Profilé en aluminium chromé avec obturateurs - Profilé pivot permettant une ouverture totale à 180° - Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée - Fermeture facilitée : charnières métalliques assorties avec indexation - Hauteur 200 cm

Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
670 à 700	PA9090CTNE	879,00 1,41	3251074	B20	**1 048,48**
770 à 800	PA9092CTNE	920,00 1,41	3251082	B20	**1 097,38**
870 à 900	PA9094CTNE	961,00 1,41	3251090	B20	**1 136,04**
970 à 1000	PA9096CTNE	1002,00 1,41	3251098	B20	**1 195,20**

■ EQUI - PORTE PIVOTANTE ACCÈS DE FACE

Roth

PORTE DE DOUCHE EQUI PIVOTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT



Porte à pivots excentrés - Hauteur 1900 mm - Profilés blanc - Verre de sécurité clair traité anticalcaire 5 mm - Poignées métal - Les profilés muraux permettent un ajustage de 16 mm - Ouverture extérieure et intérieure - Porte pré-montée et pré-réglée - Réversible

Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
675 à 707	1406000001	475,00 1,41	3666639	B20	**593,38**
775 à 807	1406000002	512,00 1,41	3772420	B20	**639,58**
875 à 907	1406000003	554,00 1,41	3772421	B20	**692,05**
975 à 1007	1406000004	601,00 1,41	3772422	B20	**750,78**

Roth

PORTE DE DOUCHE EQUI PIVOTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL ARGENT VERRE TRANSPARENT



Pivotante à pivots excentrés - Hauteur 1900 mm - Profilés argent poli - Verre de sécurité clair traité anticalcaire de 5 mm - Poignées métal - Les profilés muraux permettent un ajustage de 16 mm - Ouverture extérieure et intérieure - Porte pré-montée et pré-réglée - Réversible

Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
675 à 707	1406000005	499,00 1,41	3772423	B20	**623,34**
775 à 807	1406000006	538,00 1,41	3772424	B20	**672,08**
875 à 907	1406000007	574,00 1,41	3772425	B20	**715,86**
975 à 1007	1406000008	621,00 1,41	3772426	B20	**775,76**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ EQUI - PORTE BATTANTE ACCÈS DE FACE

PORTE DE DOUCHE EQUI BATTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

2 battants Equi - Hauteur 1900 mm - Profilés blanc - Verre de sécurité clair traité anticalcaire de 5 mm - Poignées métal - Les profilés muraux permettent un ajustage de 16 mm - Ouverture extérieure et intérieure - Porte pré-montée et pré-réglée - Réversible



Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
675 à 707	1406000017	556,00 1,41	3772433	B20	**694,56**
775 à 807	1406000018	616,00 1,41	3772434	B20	**769,51**
875 à 907	1406000019	660,00 1,41	3772435	B20	**824,47**
975 à 1007	1406000020	714,00 1,41	3772436	B20	**891,94**

PORTE DE DOUCHE EQUI BATTANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL ARGENT VERRE TRANSPARENT

2 battants Equi - Hauteur 1900 mm - Profilés argent - Verre de sécurité clair traité anticalcaire de 5 mm - Poignées métal - Les profilés muraux permettent un ajustage de 16 mm - Ouverture extérieure et intérieure - Porte pré-montée et pré-réglée - Réversible



Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
675 à 707	1406000021	575,00 1,41	3772437	B20	**718,30**
775 à 807	1406000022	640,00 1,41	3772438	B20	**799,50**
875 à 907	1406000023	682,00 1,41	3772439	B20	**851,96**
975 à 1007	1406000024	737,00 1,41	3772440	B20	**920,66**

■ EQUI - PORTE COULISSANTE ACCÈS DE FACE

PORTE DE DOUCHE EQUI COULISSANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Porte coulissante grande largeur 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) - Hauteur 1900 mm - Profilé blanc - Verre de sécurité clair traité anticalcaire de 5 mm - Poignées métal - Les profilés muraux permettent un ajustage de 17 mm - Déclipsage de l'élément coulissant pour faciliter l'entretien



Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
970 à 1005	1406000033	619,00 1,41	3772447	B20	**773,26**
1170 à 1205	1406000034	684,00 1,41	3772448	B20	**853,04**
1370 à 1405	1406000035	748,00 1,41	3772449	B20	**932,87**
1570 à 1605	1406000036	814,00 1,41	3772450	B20	**1 015,18**

PORTE DE DOUCHE EQUI COULISSANTE ACCÈS DE FACE - PROFIL ARGENT VERRE TRANSPARENT

Porte coulissante grande largeur 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) - Hauteur 1900 mm - Profilé argent - Verre de sécurité clair traité anticalcaire de 5 mm - Poignées métal - Les profilés muraux permettent un ajustage de 17 mm - Déclipsage de l'élément coulissant pour faciliter l'entretien



Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
970 à 1005	1406000037	643,00 1,41	3772451	B20	**803,25**
1170 à 1205	1406000038	700,00 1,41	3772452	B20	**873,00**
1370 à 1405	1406000039	768,00 1,41	3772453	B20	**957,80**
1570 à 1605	1406000040	834,00 1,41	3772454	B20	**1 041,83**

■ EQUI - PAROI FIXE

PAROI DE DOUCHE EQUI FIXE PROFIL BLANC VERRE TRANSPARENT

Paroi fixe, série Equi, largeur 700 mm, hauteur 1900 mm, partiellement cadrée pour montage en angle.
Profilé anodisé blanc.
Verre clair traité anticalcaire. Verre de sécurité 4 mm.
Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 26 mm.
Porte réversible à droite ou à gauche.



Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
700	1406000049	298,00 1,41	3772459	B20	**372,27**
750	1406000050	311,00 1,41	3772460	B20	**388,51**
800	1406000051	337,00 1,41	3772461	B20	**420,98**
900	1406000052	352,00 1,41	3772462	B20	**439,71**
1000	1406000053	381,00 1,41	3772463	B20	**475,94**

PAROI DE DOUCHE EQUI FIXE PROFIL CHROMÉ VERRE TRANSPARENT

Partiellement cadrée pour montage en angle - Profilé chromé - Verre de sécurité clair traité anticalcaire de 4 mm - Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 26 mm - Paroi réversible à droite ou à gauche



Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
700	1406000054	330,00 1,41	3772464	B20	**412,25**
750	1406000055	342,00 1,41	3772465	B20	**427,23**
800	1406000056	357,00 1,41	3772466	B20	**445,96**
900	1406000057	383,00 1,41	3772467	B20	**477,64**
1000	1406000058	415,00 1,41	3772468	B20	**518,41**

grandbains
Du grand art. grandbains.fr
Votre expert salle de bains
Salle de bains
Accessoires
Carrelage

PAROI DE DOUCHE FERMÉE (Suite)

■ MÉLINA SPACE - PIVOTANTE/COULISSANTE ACCÈS DE FACE

PORTE DE DOUCHE MELINA PIVOTANTE ET COULISSANTE À GAUCHE - PROFIL ARGENT POLI VERRE TRANSPARENT

Porte pivotante et coulissante pour montage au sol ou sur receveur - Ouverture à 90° intérieure et extérieure - Mécanisme de relevage à l'ouverture et d'abaissement à la fermeture - Gain d'espace grâce à la fonction unique proposée par cette porte pivotante et coulissante - La paroi s'adapte à toutes les configurations sans nécessiter de sur-mesure grâce aux nombreuses possibilités d'ajustage - Fermeture magnétique. - Hauteur : 200 cm



Largeur (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
637 à 743	1403040853	1384,00	1,41	3773800	B20	**2 069,85**
837 à 943	1403040855	1414,00	1,41	3773802	B20	**2 114,72**
737 à 843	1403040854	1393,00	1,41	3773801	B20	**2 083,31**

PORTE DE DOUCHE MELINA PIVOTANTE ET COULISSANTE À DROITE - PROFIL ARGENT POLI VERRE TRANSPARENT

Porte pivotante et coulissante pour montage au sol ou sur receveur - Ouverture à 90° intérieure et extérieure - Mécanisme de relevage à l'ouverture et d'abaissement à la fermeture - Gain d'espace grâce à la fonction unique proposée par cette porte pivotante et coulissante - La paroi s'adapte à toutes les configurations sans nécessiter de sur-mesure grâce aux nombreuses possibilités d'ajustage - Fermeture magnétique. - Hauteur : 200 cm



Largeur (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
737 à 843	1403040860	1393,00	1,41	3773807	B20	**2 083,31**
637 à 743	1403040859	1384,00	1,41	3773806	B20	**2 069,85**
837 à 943	1403040861	1414,00	1,41	3773808	B20	**2 114,72**

PORTE DE DOUCHE MELINA PIVOTANTE ET COULISSANTE DOUBLE À GAUCHE - PROFIL ARGENT POLI VERRE TRANSPARENT

Porte pivotante et coulissante pour montage au sol ou sur receveur - Ouverture à 90° intérieure et extérieure - Mécanisme de relevage à l'ouverture et d'abaissement à la fermeture - Gain d'espace grâce à la fonction unique proposée par cette porte pivotante et coulissante - La porte s'adapte à toutes les configurations sans nécessiter de sur-mesure grâce aux nombreuses possibilités d'ajustage - Fermeture magnétique - Hauteur : 200 cm



Largeur (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
1137 à 1243	1403040858	1462,00	1,41	3773805	B20	**2 186,52**
1037 à 1143	1403040857	1440,00	1,41	3773804	B20	**2 153,61**
937 à 1043	1403040856	1428,00	1,41	3773803	B20	**2 135,65**

PORTE DE DOUCHE MELINA PIVOTANTE ET COULISSANTE DOUBLE À DROITE - PROFIL ARGENT POLI VERRE TRANSPARENT

Porte pivotante et coulissante pour montage au sol ou sur receveur - Ouverture à 90° intérieure et extérieure - Mécanisme de relevage à l'ouverture et d'abaissement à la fermeture - Gain d'espace grâce à la fonction unique proposée par cette porte pivotante et coulissante - La porte s'adapte à toutes les configurations sans nécessiter de sur-mesure grâce aux nombreuses possibilités d'ajustage - Fermeture magnétique - Hauteur : 200 cm



Largeur (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
937 à 1043	1403040862	1428,00	1,41	3773809	B20	**2 135,65**
1137 à 1243	1403040864	1462,00	1,41	3773811	B20	**2 186,52**
1037 à 1143	1403040863	1440,00	1,41	3773810	B20	**2 153,61**

CABINE DE DOUCHE - INTÉGRALE AVANTAGE

■ KARA CARRÉE - PORTE FACE PIVOTANTE

LEDA

CABINE DE DOUCHE KARA 2 AVANTAGE CARRÉE PORTE PIVOTANTE - FOND BLANC

Cabine Kara 2 Avantage carrée de face - Douche de tête réglable en hauteur sur 30 cm et douchette à main - Hauteur: 207 - 252 cm - Épaisseur vitrage : Parties mobiles : 6 mm, parties fixes : 5 mm,panneaux de fond colorés : 4 mm - Vitrage : Transparent - Profilés : Argent Mat - Habillage intérieur : Fond verre coloré blanc - Montage En angle



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
80 x 80	L11KA2C0301	1860,00	3,04	4126940	B20	**2 281,52**
90 x 90	L11KA2C0401	2183,00	3,04	4126960	B20	**2 677,73**

■ KARA CARRÉE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE DE DOUCHE KARA 2 AVANTAGE CARRÉE PORTES COULISSANTES D'ANGLE - FOND BLANC

Cabine Kara 2 Avantage montage d'angle - Douche de tête réglable en hauteur sur 30 cm et douchette à main - Hauteur: 207 - 252 cm - Épaisseur vitrage : Parties mobiles : 6 mm, parties fixes : 5 mm, panneaux de fond colorés : 4 mm - Vitrage : Transparent - Profilés : Argent Mat - Habillage intérieur : Fond verre coloré blanc



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
80 x 80	L11KA2C0101	1860,00	3,04	4126936	B20	**2 281,52**
90 x 90	L11KA2C0201	2183,00	3,04	4126964	B20	**2 677,73**

AQUANCE
des envies, une salle de bains

- Des produits design et performants
- Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
- La marque des professionnels au service des particuliers

100% DES PRODUITS EN STOCK*
* hors produits Aquance signature

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ KARA RECTANGULAIRE - PORTE FACE PIVOTANTE

LEDA

CABINE DE DOUCHE KARA 2 AVANTAGE RECTANGULAIRE PORTE PIVOTANTE - FOND BLANC

Cabine Kara 2 Avantage rectangulaire de face - Douche de tête réglable en hauteur sur 30 cm et douchette à main - Hauteur: 207 - 252 cm - Épaisseur vitrage : Parties mobiles : 6 mm, parties fixes : 5 mm, panneaux de fond colorés : 4 mm - Vitrage : Transparent - Profilés : Argent Mat - Habillage intérieur : Fond verre coloré blanc - Montage En angle



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 80	L11KA2R0401	2262,00	3,04	4126989	B20	**2 774,63**
120 x 80	L11KA2R0601	2412,00	3,04	4127024	B20	**2 958,63**
120 x 90	L11KA2R0701	2506,00	3,04	4127036	B20	**3 073,94**

LEDA

CABINE DE DOUCHE KARA 2 AVANTAGE RECTANGULAIRE PORTE PIVOTANTE MONTAGE EN NICHE - FOND BLANC

Cabine Kara 2 Avantage rectangulaire de face en niche - Douche de tête réglable en hauteur sur 30 cm et douchette à main - Hauteur: 207 - 252 cm - Épaisseur vitrage : Parties mobiles : 6 mm parties fixes : 5 mm, panneaux de fond colorés : 4 mm - Vitrage : Transparent - Profilés Argent Mat - Habillage intérieur : Fond verre coloré blanc - Montage En niche



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 80	L11KA2R0501	2262,00	3,04	4126987	B20	**2 774,63**

■ KARA RECTANGULAIRE - PORTE FACE COULISSANTE

LEDA

CABINE DE DOUCHE KARA 2 AVANTAGE RECTANGULAIRE PORTE COULISSANTE - FOND BLANC

Cabine Kara2 Avantage rectangulaire de face - Portes coulissantes - Verre de sécurité transparent épaisseur 6 mm sur la porte et la paroi fixe - Profilé argent mat - Douche de tête réglable en hauteur sur 30 cm - Douchette à main et support savon - Barre de maintien à l'intérieur de la cabine - Receveur en acrylique - Assemblage des panneaux et parois sans vis de l'intérieur. Etanchéité assurée sans silicone. - Mitigeur thermostatique équipée d'une poignée ergonomique



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 80	L11KA2R0801	2412,00	3,04	4127032	B20	**2 958,63**
120 x 90	L11KA2R0901	2506,00	3,04	4127020	B20	**3 073,94**

■ KARA RECTANGULAIRE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE DE DOUCHE KARA 2 AVANTAGE RECTANGULAIRE PORTES COULISSANTES D'ANGLE - FOND BLANC

Cabine Kara2 Avantage rectangulaire d'angle - Portes coulissantes - Verre de sécurité transparent épaisseur 6 mm sur la porte et la paroi fixe - Profilé argent mat - Douche de tête réglable en hauteur sur 30 cm - Douchette à main et support savon - Barre de maintien à l'intérieur de la cabine - Receveur en acrylique - Assemblage des panneaux et parois sans vis de l'intérieur. Etanchéité assurée sans silicone. - Système de rail haut à roulettes simplet et système de rail bas à roulettes simples déclipsables - Mitigeur thermostatique équipée d'une poignée ergonomique



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 80	L11KA2R0101	2262,00	3,04	4126980	B20	**2 774,63**
120 x 80	L11KA2R0201	2412,00	3,04	4127026	B20	**2 958,63**
120 x 90	L11KA2R0301	2506,00	3,04	4127016	B20	**3 073,94**

■ KARA 1/4 ROND - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE DE DOUCHE KARA 2 AVANTAGE 1/4 DE ROND PORTES COULISSANTES - FOND BLANC

Cabine Kara Avantage 1/4 rond d'angle - Douche de tête réglable en hauteur sur 30 cm et douchette à main - Hauteur: 207 - 252 cm - Épaisseur vitrage : Parties mobiles : 5 mm, parties fixes : 5 mm, panneaux de fond colorés : 4 mm - Vitrage : Transparent - Profilés : Argent Mat - Habillage intérieur : Fond verre coloré blanc - Montage : En angle



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90 x 90	L11KA2Q0101	2262,00	3,04	4126956	B20	**2 774,63**

CABINE DE DOUCHE - INTÉGRALE CONFORT

■ IZIBOX 2 CARRÉE - PORTE FACE PIVOTANTE

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE D'ANGLE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 70	L11IZBP0070	1279,00	3,04	2971413	B20	**1 483,56**
80 x 80	L11IZBP0080	1397,00	3,04	2971415	B20	**1 562,58**
90 x 90	L11IZBP0090	1516,00	3,04	2971417	B20	**1 789,68**

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE D'ANGLE PORTE PIVOTANTE VERRE OPAQUE CENTRAL

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre sérigraphié - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 70	L11IZBP00701	1344,00	3,04	2971412	B20	**1 559,89**
80 x 80	L11IZBP00801	1468,00	3,04	2971414	B20	**1 642,33**
90 x 90	L11IZBP00901	1592,00	3,04	2971416	B20	**1 879,77**

■ IZIBOX 2 CARRÉE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte pivotante - Verre transparent - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11IZBC0080	1397,00	3,04	2971447	B20	**1 607,67**
90 x 90	L11IZBC0090	1516,00	3,04	2971449	B20	**1 789,68**

CABINE DE DOUCHE - INTÉGRALE CONFORT (Suite)

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL



Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre sérigraphié - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11IZBC00801	1468,00 3,04	2971446	B20	**1 687,33**
90 x 90	L11IZBC00901	1592,00 3,04	2971448	B20	**1 879,77**

■ IZIBOX 2 CARRÉE - PORTE FACE BATTANTE

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE PORTES BATTANTES VERRE TRANSPARENT



Cabine accès de face, porte battante - Verre transparent - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70 x 70	L11IZBB0070	1345,00 3,04	2971433	B20	**1 556,97**
80 x 80	L11IZBB0080	1444,00 3,04	2971435	B20	**1 636,43**

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT CARRÉE PORTES BATTANTES VERRE OPAQUE CENTRAL



Cabine accès de face, porte battante - Verre sérigraphié - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70 x 70	L11IZBB00701	1412,00 3,04	2971432	B20	**1 635,85**
80 x 80	L11IZBB00801	1516,00 3,04	2971434	B20	**1 720,16**

■ IZIBOX 2 RECTANGULAIRE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT RECTANGULAIRE PORTES D'ANGLES COULISSANTES VERRE TRANSPARENT



Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100 x 80	L11IZBC1080	1648,00 3,04	2971443	B20	**1 944,35**
120 x 80	L11IZBC1280	1860,00 3,04	2971445	B20	**2 195,79**

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT RECTANGULAIRE PORTES D'ANGLES COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL



Cabine accès d'angle, porte coulissante 2 vantaux - Verre sérigraphié - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100 x 80	L11IZBC10801	1731,00 3,04	2971442	B20	**2 042,28**
120 x 80	L11IZBC12801	1953,00 3,04	2971444	B20	**2 306,94**

■ IZIBOX 2 1/4 ROND - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT 1/4 DE ROND PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE TRANSPARENT



Cabine accès d'angle, porte coulissante 2 vantaux - Verre transparent - Panneau de fond en acrylique avec étagères intégrées - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main Ø 100 mm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11IZBQ0080	1470,00 3,04	2971425	B20	**1 803,13**
90 x 90	L11IZBQ0090	1688,00 3,04	2971427	B20	**1 991,95**

LEDA

CABINE IZIBOX 2 CONFORT 1/4 DE ROND PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL



Vitrage granité, 4 mm - Installation en niche ou en angle - Accès de face, portes battantes, ouverture extérieure - Panneau de fond avec étagère, en ABS PMMA Blanc - Mitigeur mécanique.

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11IZBQ00801	1544,00 3,04	2971424	B20	**1 893,90**
90 x 90	L11IZBQ00901	1772,00 3,04	2971426	B20	**2 076,56**

■ IZIGLASS 2 CARRÉ - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTES COULISSANTES VERRE TRANSPARENT



Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond avec étagères - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 202 cm - Douchette à main 3 jets - Receveur en acrylique renforcé avec pieds réglables

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11IZC0080	1526,00 3,04	2960287	B20	**1 800,42**
90 x 90	L11IZC0090	1645,00 3,04	2960288	B20	**1 931,20**

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE TRANSPARENT - MITIGEUR MÉCANIQUE



Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11IZC0080M	1397,00 3,04	3573036	B20	**1 607,67**
90 x 90	L11IZC0090M	1516,00 3,04	3573038	B20	**1 789,68**

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL



Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre opaque - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11IZC00801M	1467,00 3,04	3573035	B20	**1 687,21**
90 x 90	L11IZC00901M	1592,00 3,04	3573037	B20	**1 879,77**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ IZIGLASS 2 CARRÉ - PORTE D'ANGLE PIVOTANTE

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT



Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 70	L11IZP0070M	1278,00	3,04	3573044	B20	**1 483,61**
80 x 80	L11IZP0080M	1397,00	3,04	3573046	B20	**1 562,58**
90 x 90	L11IZP0090M	1516,00	3,04	3573048	B20	**1 804,58**

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTE PIVOTANTE VERRE OPAQUE CENTRAL



Cabine accès de face, porte pivotante - Verre opaque - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 70	L11IZP00701M	1343,00	3,04	3573043	B20	**1 560,01**
80 x 80	L11IZP00801M	1467,00	3,04	3573045	B20	**1 642,24**
90 x 90	L11IZP00901M	1592,00	3,04	3573047	B20	**1 897,65**

■ IZIGLASS 2 CARRÉE - PORTE FACE BATTANTE

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTES BATTANTES VERRE TRANSPARENT



Cabine accès de face, porte battante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 70	L11IZB0070M	1344,00	3,04	3573032	B20	**1 557,06**
80 x 80	L11IZB0080M	1444,00	3,04	3573034	B20	**1 636,43**

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 CARRÉE PORTES BATTANTES VERRE OPAQUE CENTRAL - INSTALLATION D'ANGLE



Cabine accès de face, porte battante - Verre opaque - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 70	L11IZB00701M	1412,00	3,04	3573031	B20	**1 635,85**
80 x 80	L11IZB00801M	1516,00	3,04	3573033	B20	**1 720,16**

■ IZIGLASS 2 RECTANGULAIRE - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 RECTANGULAIRE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE TRANSPARENT



Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 80	L11IZC1080M	1647,00	3,04	3573040	B20	**1 944,33**
120 x 80	L11IZC1280M	1859,00	3,04	3573042	B20	**2 195,48**
120 x 90	L11IZC1290M	2136,00	3,04	3573004	B20	**2 620,07**

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 RECTANGULAIRE PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL



Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre opaque - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 80	L11IZC10801M	1731,00	3,04	3573039	B20	**2 042,28**
120 x 80	L11IZC12801M	1953,00	3,04	3573041	B20	**2 312,88**
120 x 90	L11IZC12901M	2243,00	3,04	3573003	B20	**2 751,33**

■ IZIGLASS 2 1/4 ROND - PORTE D'ANGLE COULISSANTE

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 1/4 DE ROND PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE TRANSPARENT



Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11IZQ0080M	1470,00	3,04	3573030	B20	**1 803,13**
90 x 90	L11IZQ0090M	1687,00	3,04	3573050	B20	**1 991,95**

LEDA

CABINE DE DOUCHE IZIGLASS 2 1/4 DE ROND PORTES D'ANGLE COULISSANTES VERRE OPAQUE CENTRAL



Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre opaque - Profilé blanc - Panneau de fond en verre teinté vert amande - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11IZQ00801M	1544,00	3,04	3573029	B20	**1 893,90**
90 x 90	L11IZQ00901M	1772,00	3,04	3573049	B20	**2 093,15**

LEDA

MITIGEUR THERMOSTATIQUE ECO STOP



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	L21PL3150	160,00	0,02	2015765	B20	**196,26**

CABINE DE DOUCHE - INTÉGRALE CONFORT (Suite)

■ SURF 5 CARRÉE - PORTE FACE BATTANTE

LEDA

CABINE DE DOUCHE SURF 6 CARRÉE PORTES BATTANTES VERRE OPAQUE

Cabine accès de face, porte battante - Verre opaque - Profilé blanc - Panneau de fond avec étagère en ABS blanc - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur mécanique - Hauteur : 202 cm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 80	L11SUB0801	1235,00	3,04	3704718	B20	**1 381,96**

■ KINEPRIME CARRÉE - PORTE FACE PIVOTANTE

Kinedo

CABINE KINEPRIME FERMÉE CARRÉE ACCÈS DE FACE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent - Panneau de fond an acrylique thermoformé - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 208 cm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 80	CA541TTN	1479,00	3,04	2068428	B20	**1 732,65**
90 x 90	CA561TTN	1643,00	3,04	2068460	B20	**1 924,78**

■ KINEPRIME GLASS CARRÉE - PORTE PIVOTANTE

Kinedo

CABINE KINEPRIME GLASS CARRÉE ACCÈS DE FACE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent - Panneau de fond en verre blanc opaque - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 208 cm - Receveur en Biocryl

FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 70	CA720TTN	1503,00	3,04	1774978	B20	**1 776,78**
80 x 80	CA721TTN	1643,00	3,04	1774979	B20	**1 924,78**
90 x 90	CA722TTN	1836,00	3,04	1774980	B20	**2 150,87**

■ KINEPRIME GLASS CARRÉE - PORTE COULISSANTE

Kinedo

CABINE DE DOUCHE KINEPRIME GLASS CARRÉE PORTE COULISSANTE

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Panneau de fond en verre blanc opaque - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 208 cm - Receveur en Biocryl Modifier le name mettre : Cabine Kineprime Glass carrée d'angle porte coulissante verre transparent

FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 80	CA701TTN	1643,00	3,04	1774974	B20	**1 924,78**
90 x 90	CA702TTN	1836,00	3,04	1774975	B20	**2 150,87**

■ KINEPRIME RECTANGULAIRE - PORTE FACE PIVOTANTE

Kinedo

CABINE KINEPRIME FERMÉE RECTANGULAIRE ACCÈS DE FACE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte pivotante - Verre transparent - Panneau de fond en acrylique thermoformé - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 208 cm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 80	CA581TTN	1701,00	3,04	2068484	B20	**1 992,72**

■ KINEPRIME GLASS RECTANGULAIRE - PORTE PIVOTANTE

Kinedo

CABINE KINEPRIME GLASS RECTANGULAIRE ACCÈS DE FACE PORTE PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès de face, porte pivotante - Verre transparent - Panneau de fond en acrylique - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 208 cm - Receveur en Biocryl

FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 80	CA713TTN	2061,00	3,04	1774977	B20	**2 436,41**

■ KINEPRIME GLASS RECTANGULAIRE - PORTE COULISSANTE

Kinedo

CABINE KINEPRIME GLASS RECTANGULAIRE D'ANGLE PORTE COULISSANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine accès d'angle, porte coulissante - Verre transparent - Panneau de fond en verre blanc opaque - Installation en angle - Equipé d'un mitigeur thermostatique - Hauteur : 208 cm - Receveur en Biocryl

FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 80	CA703TTN	2061,00	3,04	1774976	B20	**2 414,46**

CANIVEAU POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED

■ CANIVEAU DOCIA GRILLE RÉVERSIBLE 50 MM

Nicoll

CANIVEAU DOCIA COMPLET - GRILLE RÉVERSIBLE 50 MM

Caniveau inox complet réversible - Grille largeur 50 mm - Avec cadre et grille réversible et ajustable à la hauteur du carrelage - Largeur douche mini : 700 mm - Garde d'eau : 50 mm - Débit 0.66l/s - Bonde grand débit Turboflow avec sortie orientable Ø 40 mm femelle à coller

FABRICATION FRANÇAISE



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
700	SICAN70R	520,18	0,02	1171563	B30	**841,12**
800	SICAN80R	560,01	0,02	1171564	B30	**905,50**
900	SICAN90R	594,80	0,02	1171565	B30	**961,76**
950	SICAN40R	449,25	0,02	1272436	B30	**726,43**
1000	SICAN100R	639,20	0,02	1171566	B30	**1 033,57**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ BONDE DE DOUCHE POLYPROPYLÈNE HORIZONTALE

BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE SORTIE HORIZONTALE AVEC CAPOT

Bonde de douche Ø 90 mm - Capot inox serti Ø 117 mm - Sortie horizontale Ø 40 mm à visser ou à coller - Débit : 28 l/mn



Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	40	BOND81682	35,00	0,02	4281682	M10	**35,00**

BONDE DE DOUCHE DIAMÈTRE 90 MM AVEC CAPOT

Pour receveur Ø 90 mm - Capot ABS serti inox Ø 117 mm - Serrage : 0 à 25 mm - Sortie horizontale à visser et/ou coller - Joint Autofix - Nettoyable sans outils - Garde d'eau 50 mm - Hauteur : 83 mm - Débit : 27 l/mn



Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ABS	40	BOND73010	27,05	0,02	4273010	M10	**27,05**

BONDE DE DOUCHE SH DIAMÈTRE 90 MM AVEC GRILLE INOX

Pour receveur Ø 90 mm - Grille inox Ø 115 mm - Serrage : 0 à 25 mm - Sortie horizontale Ø 40 mm à visser et/ou coller - Joint Autofix - Nettoyable sans outils - Garde d'eau 50 mm - Hauteur : 83 mm - Débit : 30 l/mn



Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	40	BOND73011	24,40	0,02	4273011	M10	**24,40**

BONDE DE DOUCHE SH DIAMÈTRE 60 MM AVEC GRILLE INOX

Pour receveur Ø 60 mm - Grille inox Ø 85 mm - Serrage : 4 à 28 mm - Sortie horizontale Ø 40 mm à visser et/ou coller - Nettoyable sans outils - Garde d'eau 50 mm - Hauteur :71 mm - Débit : 24 l/mn



Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	40	BOND73008	8,90	0,02	4273008	M10	**8,90**

BONDE DE DOUCHE TB90

Bonde plastique à grand débit Ø 90 mm - Sortie de bonde articulée - Coude de liaison 135° orientable - Capot ABS chromé



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ABS	40	0205240	44,69	0,02	060696C	B30	**62,16**

BONDE DE DOUCHE TURBOFLOW 2

Bonde grand débit Ø 90 mm - 43 l/min - Garantie anti-débordement - Rotule de sortie complètement orientable - Universelle - À visser et/ou à coller - Garde d'eau 50 mm



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Métal	40	0205701	73,49	0,02	1245078	B30	**113,34**
ABS	40	0205700	48,04	0,02	1312593	B30	**72,50**

BONDE DE DOUCHE TURBOFLOW TB60

Bonde plastique à grand débit Ø 60 mm - Sortie de bonde articulée - Coude de liaison 135° orientable - Capot ABS chromé



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ABS	40	0205243	39,39	0,02	060697N	B30	**56,16**

BONDE DE DOUCHE DIAMÈTRE 60 MM

Bonde pour receveur acrylique - Bonde à grille inox - À visser ou à coller



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	0205002	19,48	0,02	080961T	B30	**30,85**

BONDE RECEVEUR DE DOUCHE PVC-C - CLASSEMENT M1 DIAMÈTRE 60

Sortie horizontale - Bondes siphoïdes en PVC-C - ø 60 mm - Sortie à coller - F 32 et M 40



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Métal	40	SCDFH	50,97	0,02	058932U	B30	**84,52**

BONDE DE DOUCHE SLIM+ POUR RECEVEUR EXTRA-PLAT

Extra-plate Ø 90 mm, extra compacte, anti-odeur, zéro fuite et facile à nettoyer - Hauteur 40 mm - Dôme en ABS chromé - Smart membrane Technology - Plateau en acier inoxydable - A coller ou à visser - Débit 32 L/min - Sortie horizontale



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ABS	40	30723392	58,33	0,02	3625222	B20	**56,27**

MEMBRANE SILICONE POUR BONDE DE DOUCHE SLIM+

SMART Membrane Technology - La cartouche est équipée d'une membrane silicone qui s'ouvre pour laisser passer l'eau et se referme ensuite - Le filtre à cheveux peut se retirer, sans retirer la cartouche - La cartouche peut également se retirer complètement permettant un nettoyage en profondeur et un accès direct aux canalisations



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30723382	15,55	0,02	4111448	B30	**25,28**

VIDAGE ET SIPHON DE DOUCHE (Suite)

BONDE DE DOUCHE SLIM+ EXTRA-PLATE POUR RECEVEUR PLATEAU SANS GRILLE

Extra-plate Ø 90 mm, extra compacte, anti-odeur, zéro fuite et facile à nettoyer - Hauteur 40 mm - Longueur 190 mm - Cartouche PP et membrane en silicone - Filtre à cheveux - Plateau en acier inoxydable - Le joint bi-injecté garantit une installation 100% étanche



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans grille	40	30723395	55,97	0,02	3625225	B20	**66,65**

BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE MINIME ABS NOIR

Capot ABS noir mat Ø 116 mm - Sortie horizontale Ø 40 mm à visser ou à coller - Joint double autofix, maintient la bonde sur le receveur pendant le montage - Siphon amovible - Serrage : 0 à 25 mm - Débit : 28 l/mn (sous 15 mm d'eau)



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ABS	40	57170000500	58,84	0,02	3039638	B30	**102,84**

■ BONDE DE DOUCHE POLYPROPYLÈNE VERTICALE

BONDE DE DOUCHE SV DIAMÈTRE 60 MM AVEC GRILLE INOX

Pour receveur Ø 60 mm - Grille inox diam. 85 mm - Serrage : 10 à 30 mm - Sortie verticale Ø 40 mm à visser et/ou coller - Nettoyable sans outils - Garde d'eau 17 mm - Hauteur : 71 mm - Débit : 18 l/mn



Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	40	BOND73009	10,55	0,02	4273009	M10	**10,55**

BONDE DE DOUCHE DIAMÈTRE 90 MM 790

Bonde siphoïde sortie verticale - Capot ABS chromé - À visser ou à coller.



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ABS	40	0205110	33,38	0,02	100301B	B30	**42,28**

BONDE DE DOUCHE DIAMÈTRE 90 MM

Ø : 90 mm ; Ø sortie : 40 mm - En polypropylène ABS chromé brillant - Ø 50 mm avec la sortie coudée - Sorties verticale - À coller et à visser



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ABS	40	0205115	31,59	0,02	2900781	B30	**48,74**

■ BONDE DE DOUCHE ORIENTABLE

BONDE DE DOUCHE SORTIE MULTIDIRECTIONNELLE

Pour receveur Ø 90 mm - Capot ABS serti inox Ø 117 mm - Serrage : 6 à 25 mm - Sortie Ø 40 mm à visser et/ou coller ; horizontale, verticale ou position intermédiaire - Joint Autofix - Nettoyable sans outils - Garde d'eau 50 mm - Débit : 25 à 35 l/mn



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir / Chromé	BOND73017	20,10	0,02	4273017	M10	**20,10**

■ SIPHON DE SOL POUR REVÊTEMENT PLASTIQUE

SIPHON POUR REVÊTEMENT SOL PLASTIQUE GRILLE PVC

Destiné à la récupération des eaux d'écoulement sur les sols avec revêtement plastique étanche - Garde d'eau : 50 mm - Sortie horizontale : Ø 50 mâle - Sortie verticale : Ø 50 mâle / Ø 63 femelle - Livré avec bouchon d'obturation pour la sortie non utilisée.



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	SITAR	108,08	0,02	101073R	B30	**174,75**

SIPHON POUR SOL SOUPLE OU VINYLE

Hauteur de 110 mm, réhausse réglable jusqu'à 85 mm - Débit 36 l/min normalisé - Garde d'eau 50 mm - Grille Inox poli brillant Ø 114 mm - Sortie horizontale ou verticale Ø 40 mm - Collerette d'étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante - Corps PVC sans aspérité



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox poli brillant	683002	64,29	2072206	B20	**82,31**

■ SIPHON DE SOL POUR REVÊTEMENT CARRELAGE

SIPHON DE SOL HORIZONTALE GRILLE INOX POUR REVÊTEMENT À CARRELER

Corps en PVC avec cadre et grille en inox 304 - Ø F.40 / M.50 mm - Débit 0,8 l/s - Garde d'eau 50 mm



Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 100	PVC / Inox	SICAX10IHNC	146,10	0,02	2139367	B30	**236,22**
150 x 150	PVC / Inox	SICAX15IHNC	168,29	0,02	2139368	B30	**272,13**

SIPHON DE SOL VERTICAL GRILLE INOX POUR REVÊTEMENT À CARRELER

Corps en PVC avec cadre et grille en inox 304 - Ø F.50 / M.63 mm - Débit 1,1 l/s - Garde d'eau 50 mm



Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 100	PVC / Inox	SICAX10IVNC	149,12	0,02	2139365	B30	**241,12**
150 x 150	PVC / Inox	SICAX15IVNC	171,77	0,02	2139366	B30	**277,76**


Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Jusqu'à
-50%
sur la facture énergétique pour l'eau chaude*

MAINTENANT AVEC ZYPHO®, LA CHALEUR DE L'EAU AUSSI, ÇA SE RECYCLE.

NOUVELLE GAMME DE RÉCUPÉRATEURS DE CHALEUR SUR EAUX GRISES POUR DOUCHE ET BAIGNOIRE

© Nicoll 2025. Nicoll est une marque de Raccords & Plastiques Nicoll SAS. Tous droits réservés. Photos et illustrations non contractuelles.



Slim 50



iZi 30



PiPe DW

Visualisez notre vidéo d'installation

Nicoll
by aliaxis

VIDAGE ET SIPHON DE DOUCHE (Suite)

wirquin PRO

BONDE À CHAPER SLIM

Siphon extra-plat, 40 mm - Pour douche à l'italienne - Natte d'étanchéité pré-montée - Débit : 38 L/min - Grille en inox brossé 115x115 mm - Réglage en hauteur : Cale de rattrapage du carrelage et de la mosaïque jusqu'à 12 mm (cales supplémentaires de 5 mm disponibles sur commande) - SH Ø 40 mm à coller ou à visser



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	30723966	84,65	0,02	3032484	B30	**123,09**

SIPHON DE SOL 150/150 RAINDRAIN SPOT

Comprenant : grille design, Corps d'encastrement, Siphon, membrane d'étanchéité prémontée, couvercle de protection de chape - Garde d'eau 50 mm - Diamètre nominal de raccordement: DN50 - Surface facile d'entretien - Hauteur réglable de 10 mm - Jusqu'à 35 l/min performance d'évacuation



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	50	56055800	133,42	0,02	3845477	B20	**147,93**

■ SIPHONNETTE PVC VERTICALE

Nicoll

SIPHONNETTE DIAMÈTRE 40/50 MM - GRILLE 10 X 10 CM

Evacuation orientable - Grille inox 10 x 10 cm - Garde d'eau 28 mm - Bon débit - Nettoyage facile

FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions (L x l) (mm)	Diamètre bonde (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 100	40 / 50	Blanc	SIHJ10I	23,19	0,02	996708E	B30	**37,50**

PORTE-RIDEAU ET RIDEAU DE DOUCHE

■ BARRE DE RIDEAU DE DOUCHE AVEC EMBASE

PELLET

PORTE-RIDEAU DROIT

Tube laiton chromé Ø 16 mm - 2 rosaces coulissantes

FABRICATION FRANÇAISE

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chrome	1000	004013	45,22	0,01	144172W	B30	**69,03**

PELLET

PORTE-RIDEAU D'ANGLE 90° 1000 MM

Tube laiton chromé Ø 16 mm - 2 rosaces coulissantes



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chrome	1000	004114	95,09	0,01	144177Z	B30	**145,14**

PELLET

PORTE-RIDEAU D'ANGLE 90° 800 MM



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chrome	800	004113	82,66	0,01	144175D	B30	**126,16**

■ BARRE DE RIDEAU DE DOUCHE EN KIT

PELLET

PORTE-RIDEAU DE DOUCHE EN KIT

Barre porte rideau en kit - 900 mm - Tube laiton chromé Ø 20 mm

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chrome	600	004823	26,58	0,01	191321N	B30	**41,11**
Chrome	700	004825	28,21	0,01	191322Y	B30	**43,62**
Chrome	800	004827	31,63	0,01	191323J	B30	**48,92**
Chrome	900	004832	36,46	0,01	191324U	B30	**55,66**
Chrome	1000	004834	38,87	0,01	191325F	B30	**60,11**

PELLET

TENDEUR PLAFOND POUR PORTE-RIDEAU DIAMÈTRE 20

Pour porte-rideaux Ø 20 mm - Hauteur 900 mm. Recoupable - Double fil laiton - Visserie non fournie

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chrome	900	004802	34,55	0,01	144189B	B30	**52,72**

PELLET

EMBASE POUR PORTE-RIDEAU

Ø 58 mm - 2 trous de fixation - Pour tube Ø 20 mm



Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chrome	004705	18,99	0,01	191326Q	B30	**28,98**

PELLET

PLATINE ET MANCHON POUR PORTE-RIDEAU

50 x 34 mm - Fixations invisibles - Pour tube Ø 20 mm



Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chrome	004715	32,36	0,01	191327B	B30	**50,03**

PELLET

COUDE ET MANCHONS POUR PORTE-RIDEAU EN KIT 90°

100 x 100 mm - Pour tube Ø 20 mm



Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chrome	004719	24,77	0,01	191328M	B30	**37,82**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PELLET

MANCHON DE RALLONGE POUR PORTE-RIDEAU

Pour porte-rideau de 120 mm - Tube Ø 20 mm



Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chrome	004843	9,50	0,01	027220E	B30	**14,69**

■ BARRE DE RIDEAU DE DOUCHE EXTENSIBLE

PELLET

PORTE-RIDEAU DROIT EXTENSIBLE ECO

Porte-rideau droit extensible de 750 à 1250 mm - Tube aluminium poli Ø 18 et 20 mm - Embouts caoutchouc

Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Poli anodisé	1250	004051	23,43	0,01	106331F	B30	**34,70**

■ RIDEAU PVC OEILLETS MÉTALLIQUES OURLET PLOMBÉ

PELLET

RIDEAU DE DOUCHE HAUTEUR 180 CM

6 anneaux plastiques PVC blanc - Œillets métalliques, ourlet plombé



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	900	804090	21,43	144194E	B30	**33,14**
Blanc	1200	804120	26,01	144192I	B30	**39,69**
Blanc	1800	804180	35,16	144193T	B30	**53,67**

■ RIDEAU PVC OEILLETS MÉTALLIQUES BAS COUPÉ

PELLET

RIDEAU DE DOUCHE HAUTEUR 200 CM

10 anneaux plastiques blancs PVC blanc - Œillets métalliques



Coloris	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	1200	804122	34,14	021658A	B30	**50,55**
Blanc	1500	804152	38,01	021659L	B30	**58,02**
Blanc	1800	804182	39,50	021660W	B30	**60,28**

mb EXPERT

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

Meuble de salles de bains

Meuble à composer ligne First..... 70
Meuble à composer ligne Media..... 73
Meuble complet Cast..... 76
Meuble à composer Ulysse..... 76
Miroir indépendant..... 78



MEUBLE À COMPOSER LIGNE FIRST

■ MEUBLE FIRST À PORTES

MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 2 PORTES - 60 CM

Caisson pré-percé pour la mise en place des poignées - Charnières ralenties - Livré avec poignées et 2 pieds

FABRICATION FRANÇAISE





Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	456	Blanc	FIRST09109	139,90	2,14	4081026	M10	**139,90**
60	456	Châtaignier blanc	FIRST09117	139,90	2,14	4081027	M10	**139,90**

MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 2 PORTES - 70 CM

Meuble complet 2 portes, au choix, miroir indépendant toute hauteur, spot LED et pieds obligatoires - Charnières ralenties - Prévoir une robinetterie avec une tirette déportée - Dim : H 67 cm (hors pieds) x P 46 cm

FABRICATION FRANÇAISE





Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	456	Blanc	FIRST09125	153,50	2,37	4081028	M10	**153,50**
60	456	Châtaignier blanc	FIRST09133	153,50	2,37	4081029	M10	**153,50**

MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 2 PORTES - 80 CM

Caisson pré-percé pour la mise en place des poignées. - Charnières ralentie - Livré avec poignées et 2 pieds

FABRICATION FRANÇAISE





Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	456	Blanc	FIRST09141	173,50	2,59	4081030	M10	**173,50**
60	456	Châtaignier blanc	FIRST09158	173,50	2,59	4081031	M10	**173,50**

■ MEUBLE FIRST À TIROIRS

MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 2 TIROIRS - 60 CM

Caisson pré-percé pour la mise en place des poignées - Charnières ralenties - Livré avec poignées et 2 pieds

FABRICATION FRANÇAISE





Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	456	Blanc	FIRST09166	186,50	2,92	4081032	M10	**186,50**
60	456	Châtaignier blanc	FIRST09174	186,50	2,92	4081033	M10	**186,50**

MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 2 TIROIRS - 70 CM

Meuble monté à suspendre sur pieds - Coulisses à fermeture progressive - Livré avec poignées et 2 pieds

FABRICATION FRANÇAISE





Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	456	Blanc	FIRST09182	190,50	3,22	4081034	M10	**190,50**
60	456	Châtaignier blanc	FIRST09190	190,50	3,22	4081035	M10	**190,50**

MEUBLE SOUS-PLAN FIRST 2 TIROIRS - 80 CM

Meuble monté à suspendre sur pieds - Coulisses à fermeture progressive - Livré avec poignées et 2 pieds

FABRICATION FRANÇAISE





Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	456	Blanc	FIRST09208	220,00	3,52	4081036	M10	**220,00**
60	456	Châtaignier blanc	FIRST09216	220,00	3,52	4081037	M10	**220,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ PLAN POUR MEUBLE FIRST



PLAN VASQUE PLAN - CÉRAMIQUE BRILLANT

Plan en céramique - Surface antibactérienne - Trop plein intégré - Epaisseur : 20 mm

Longueur (mm)	Nombre de vasque	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
610	1	PLAN06006	117,00	0,18	4081161	M10	**117,00**
710	1	PLAN06014	132,00	0,18	4081162	M10	**132,00**
810	1	PLAN06022	142,00	0,18	4081163	M10	**142,00**
1210	2	PLAN06048	275,00	0,18	4081165	M10	**275,00**



PLAN VASQUE PLAN - MINERAL BRILLANT

Plan en minéral composite composé de 75% dolomite rock et 25% de résine - Profondeur : 46,5 cm - Epaisseur : 20 mm - Surface antibactérienne - Trop plein intégré

Longueur (mm)	Nombre de vasque	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600	1	PLAN18209	130,50	0,18	3660706	M10	**130,50**
700	1	PLAN18217	138,50	0,18	3660707	M10	**138,50**
800	1	PLAN18225	158,00	0,18	3660708	M10	**158,00**



PLAN VASQUE PLAN - MINERAL BRILLANT - DOUBLE VASQUE

Plan en minéral composite composé de 75% dolomite rock et 25% de résine - Largeur : 465 mm - Epaisseur : 20 mm - Surface antibactérienne - Trop plein intégré

Longueur (mm)	Nombre de vasque	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1200	2	PLAN18241	229,50	0,18	3660710	M10	**229,50**
1400	2	PLAN18258	288,00	0,18	3660711	M10	**288,00**



PLAN VASQUE PLAN - CÉRAMIQUE SATIN

Système de trop plein dans la masse - Profondeur : 46,5 cm - Hauteur du plan : 17,5 cm (+- 5 mm) - Livré sans bonde ni siphon

NF

Longueur (mm)	Nombre de vasque	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
610	1	PLAN27456	178,50	0,18	4327456	M10	**178,50**
810	1	PLAN27457	255,00	0,18	4327457	M10	**255,00**
1210	2	PLAN27460	423,00	0,18	4327460	M10	**423,00**



PLAN VASQUE OSLO - CÉRAMIQUE - NOIR MAT

Plan en céramique - Trop plein avec cache plastique noir mat - Epaisseur : 18 mm - Profondeur des cuves : 12 cm

Longueur (mm)	Nombre de vasque	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600	1	OSL030055	225,00	0,32	4206952	M10	**225,00**
800	1	OSL030063	295,00	0,32	4206953	M10	**295,00**
1200	2	OSL030097	615,00	0,32	4206956	M10	**615,00**


■ MIROIR FIRST



MIROIR FIRST

Epaisseur 19 mm - Miroir épaisseur : 3 mm - Contrecollé sur panneau de particules surfacé mélaminé épaisseur 16 mm - Défonçage arrière pour fixation invisible de l'alimentation électrique

Dimensions (L x H) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 104,20	FIRST09257	80,00	0,58	4081038	M10	**80,00**
70 x 104,20	FIRST09265	91,00	0,68	4081039	M10	**91,00**
80 x 104,20	FIRST09273	101,00	0,78	4081040	M10	**101,00**
120 x 104,20	FIRST09281	135,50	1,17	4081041	M10	**135,50**



MIROIR MIR

Miroir épaisseur 4 mm avec traitement anticorrosion sur structure aluminium - Hauteur : 70 cm - Fixations pattes métal galvanisé - Visserie fournie - Bords arrondis

CE

Dimensions (L x H) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 70	MIR18803	80,90	0,26	3678234	M10	**80,90**
70 x 70	MIR18811	87,90	0,31	3678235	M10	**87,90**
80 x 70	MIR18829	89,90	0,34	3678236	M10	**89,90**
120 x 70	MIR18845	134,90	0,52	3678238	M10	**134,90**
140 x 70	MIR18852	146,90	0,63	3678239	M10	**146,90**

MEUBLE À COMPOSER LIGNE FIRST (Suite)



MIROIR MIR LED ANTI-BUÉE

Miroir épaisseur 4 mm avec faux cadre aluminium - Capteurs tactiles pour contrôler la lumière et le dispositif antibuée (double interrupteur) - Hauteur : 70 cm - Puissance : de 6 W à 12 w +32-46W antibuée - Flux lumineux : de 657 à 1333 Lumens - 5700 K - Classe II IP 44 - 220 - 240 V

Dimensions (L x H) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 70	MIR18969	187,00	0,46	3678247	M10	**187,00**
70 x 70	MIR18977	201,00	0,46	3678248	M10	**201,00**
80 x 70	MIR18985	222,00	0,46	3678249	M10	**222,00**
120 x 70	MIR19009	268,00	1,75	3678251	M10	**268,00**
140 x 70	MIR19017	295,00	1,75	3678252	M10	**295,00**

MIROIR MIR LED DUO


Gamme : Duo - Type de miroir : Indépendant - Eclairage intégré



Dimensions (L x H) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 65	MIR20874	245,00	0,46	3700302	M10	**245,00**
80 x 65	MIR20882	265,00	0,46	3700303	M10	**265,00**
120 x 65	MIR20908	339,90	1,75	3700305	M10	**339,90**
140 x 65	MIR20916	395,00	1,75	3700306	M10	**395,00**

MIROIR CADREÉ MIR LED ANTI-BUÉE

Miroir sans cuivre de 0,4 cm avec film de sécurité à l'arrière du miroir - Bande miroir de 5 mm de large sur le pourtour, puis bande de 2,5 cm en verre givré - Couleur pré-réglée 4000K, Max 16 W, CRI>80, Classe énérgétique E - Classe de protection IP44, CLASSE II - 2 boutons : *Marche/arrêt tactile et variateur d'intensité *Anti-buée avec film de désembuage 25 x 35 cm - Installation verticale ou horizontale au choix.



Dimensions (L x H) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 70	MIR27464	199,00	0,46	4327464	M10	**199,00**
80 x 70	MIR27465	240,00	0,46	4327465	M10	**240,00**
120 x 70	MIR27468	300,00	0,46	4327468	M10	**300,00**

APPLIQUE LED LONGUE MIR - CHROMÉ

Installation 3 en 1 : sur meuble, miroir et mural - Alimentation intégrée - Puissance: 6W - T° 4000K - 515 lumens - Classe II IP 44 - 220 - 240 V - Visserie fournie



Flux lumineux (lm)	Teinte d'éclairage (en K)	Coloris.	Puissance (W)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
515	4000	Chrome	6	MIR17607	24,00	0,08	3981826	M10	**24,00**

APPLIQUE LED LONGUE MIR - NOIRE

Installation 3 en 1 : sur meuble, miroir et mural - Alimentation intégrée - Puissance: 6W - T° 4000K - 515 lumens - Classe II IP 44 - 220 - 240 V - Visserie fournie




Flux lumineux (lm)	Teinte d'éclairage (en K)	Coloris.	Puissance (W)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
515	4000	Noir	6	MIR17615	28,70	0,08	3981827	M10	**28,70**

■ ARMOIRE DE TOILETTE FIRST

ARMOIRE DE TOILETTE AVEC LED ET PRISE OSLO

Côtés 16 mm réalisés en panneau de particule surfacé mélaminé finition anthracite avec miroir épaisseur 3 mm collé sur chaque côté - Éléments intérieurs réalisés en PPSM anthracite ép. 16 mm - 1 tablette verre épaisseur 6 mm (2 tablettes pour largeur 120,6 cm), réglable 4 positions - Poignée chromée à coller - Fixations murales métalliques et réglables - Système anti décrochement - Eclairage led 4200 K - Boitier électrique 1 interrupteur/ 1 prise de courant à l'intérieur de l'armoire de toilette - Classe énergétique E. IP24



Nombre de portes	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Modèle	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
1	60	67	MIR31285	410,00	2,26	0,21	4207075	M10	**410,00**
2	80	67	MIR31293	490,00	2,74	0,21	4207076	M10	**490,00**
2	120	67	MIR31327	619,00	4,32	0,21	4207079	M10	**619,00**

HANDIBAT
silverbat
Téréva agréée HANDIBAT® et SILVERBAT®, en partenariat avec HB Développement.
Artisans **Handibat®** / **Silverbat®**: vous avez l'assurance que la sélection de produits proposée par TÉRÉVA est une réponse technique et esthétique labellisée.
✔ **Silverbat®** pour les populations seniors avec évolutivité certaine du cadre de vie
✔ **Handibat®** pour les populations en situation de handicap
L'EXPERTISE DES PROS AU SERVICE DE L'ACCESSIBILITÉ
Plus d'informations :

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ MEUBLE MEDIA À PORTES





MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 PORTES - 60 CM

Chants plaqués et 2 faces décors assortis - Fixations murales métalliques et réglables - Vide sanitaire de 10 cm - Façades avec pré-perçage poignées - Portes avec charnières BLUM réglage tridimensionnel (droite/ gauche, hauteur, profondeur) et amorties pour une fermeture progressive - Portes équipées de série avec des poignées entraxe 160 mm - Plan de toilette vendu séparément.

FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	460	Blanc brillant	MEDIA26004	214,00	2,66	3080392	M10	**214,00**
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26020	179,00	2,65	3080394	M10	**179,00**
60	460	Noir mat	MEDIA31352	179,00	2,65	4331352	M10	**179,00**
60	460	Chêne foncé	MEDIA31353	179,00	2,65	4331353	M10	**179,00**

MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 PORTES - 80 CM

Chants plaqués et 2 faces décors assortis - Fixations murales métalliques et réglables - Vide sanitaire de 10 cm - Façades avec pré-perçage poignées - Portes avec charnières BLUM réglage tridimensionnel (droite/ gauche, hauteur, profondeur) et amorties pour une fermeture progressive - Portes équipées de série avec des poignées entraxe 160 mm. - Plan de toilette vendu séparément.



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	460	Blanc brillant	MEDIA26046	241,00	3,24	3080395	M10	**241,00**
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26061	205,00	3,24	3080397	M10	**205,00**
60	460	Noir mat	MEDIA31354	205,00	3,24	4331354	M10	**205,00**
60	460	Chêne foncé	MEDIA31355	205,00	3,44	4331355	M10	**205,00**

MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 PORTES ET 2 TIROIRS - 120 CM

Chants plaqués et 2 faces décors assortis - Fixations murales métalliques et réglables - Vide sanitaire de 10 cm - Façades avec pré-perçage poignées - Portes avec charnières BLUM réglage tridimensionnel (droite/ gauche, hauteur, profondeur) et amorties pour une fermeture progressive - Portes équipées de série avec des poignées entraxe 160 mm - Plan de toilette vendu séparément.



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	460	Blanc brillant	MEDIA26202	585,00	6,25	3080407	M10	**585,00**
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26228	510,00	6,25	3080409	M10	**510,00**
60	460	Noir mat	MEDIA31366	510,00	6,25	4331366	M10	**510,00**
60	460	Chêne foncé	MEDIA31367	510,00	6,25	4331367	M10	**510,00**

■ MEUBLE MEDIA À TIROIRS

MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 TIROIRS - 60 CM

Meuble monté à suspendre - Caisson et façades en panneaux de particules mélaminé 16 mm - Tiroirs métalliques, sortie totale - Coulisses à fermeture ralentie et silencieuse - Poignées incluses - Plan de toilette vendu séparément.



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	460	Blanc brillant	MEDIA26087	329,00	3,65	3080398	M10	**329,00**
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26103	282,00	3,65	3080400	M10	**282,00**
60	460	Noir mat	MEDIA31356	282,00	3,65	4331356	M10	**282,00**
60	460	Chêne foncé	MEDIA31357	282,00	3,50	4331357	M10	**282,00**





MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 TIROIRS - 80 CM

Meuble monté à suspendre - Caisson et façades en panneaux de particules mélaminé 16 mm - Tiroirs métalliques, sortie totale - Coulisses à fermeture ralentie et silencieuse - Poignées incluses - Plan de toilette vendu séparément.

FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	460	Blanc brillant	MEDIA26129	374,90	4,36	3080401	M10	**374,90**
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26145	339,00	4,36	3080403	M10	**339,00**
60	460	Noir mat	MEDIA31358	339,00	4,36	4331358	M10	**339,00**
60	460	Chêne foncé	MEDIA31359	339,00	4,18	4331359	M10	**339,00**

MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 TIROIRS - 90 CM

Meuble monté à suspendre - Caisson et façades en panneaux de particules mélaminé 16 mm - Tiroirs métalliques, sortie totale - Coulisses à fermeture ralentie et silencieuse - Poignées incluses - Plan de toilette vendu séparément.



FABRICATION FRANÇAISE

Profondeur (mm)	Hauteur (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
460	60	Blanc brillant	MEDIA31360	405,00	4,57	4331360	M10	**405,00**
460	60	Noir mat	MEDIA31361	374,90	4,57	4331361	M10	**374,90**
460	60	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA31362	374,90	4,57	4331362	M10	**374,90**
460	60	Chêne foncé	MEDIA31363	374,90	4,57	4331363	M10	**374,90**

MEUBLE À COMPOSER LIGNE MEDIA (Suite)

MEUBLE SOUS-PLAN MEDIA 2 TIROIRS - 120 CM

Meuble monté à suspendre - Caisson et façades en panneaux de particules mélaminé 16 mm - Tiroirs métalliques, sortie totale - Coulisses à fermeture ralentie et silencieuse - Poignées incluses - Plan de toilette vendu séparément.



FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	460	Blanc brillant	MEDIA26160	462,00	5,56	3080404	M10	**462,00**
60	460	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26186	409,00	5,56	3080406	M10	**409,00**
60	460	Noir mat	MEDIA26194	409,00	5,56	4331364	M10	**409,00**
60	460	Chêne foncé	MEDIA25980	409,00	5,56	4331365	M10	**409,00**

■ PLAN POUR MEUBLE MEDIA



PLAN VASQUE PLAN - CÉRAMIQUE BRILLANT

Plan en céramique - Surface antibactérienne - Trop plein intégré - Epaisseur : 20 mm

Nombre de vasque	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1	610	PLAN06006	117,00	0,18	4081161	M10	**117,00**
1	810	PLAN06022	142,00	0,18	4081163	M10	**142,00**
1	900	PLAN05990	152,00	0,18	4206946	M10	**152,00**
2	1210	PLAN06048	275,00	0,18	4081165	M10	**275,00**



PLAN VASQUE PLAN - CÉRAMIQUE SATIN

Système de trop plein dans la masse - Profondeur : 46,5 cm - Hauteur du plan : 17,5 cm (+- 5 mm) - Livré sans bonde ni siphon

NF

Nombre de vasque	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1	610	PLAN27456	178,50	0,18	4327456	M10	**178,50**
1	810	PLAN27457	255,00	0,18	4327457	M10	**255,00**
1	910	PLAN27458	282,00	0,18	4327458	M10	**282,00**
2	1210	PLAN27460	423,00	0,18	4327460	M10	**423,00**



PLAN VASQUE PLAN - MINERAL BRILLANT

Plan en minéral composite composé de 75% dolomite rock et 25% de résine - Profondeur : 46,5 cm - Epaisseur : 20 mm - Surface antibactérienne - Trop plein intégré

Nombre de vasque	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1	600	PLAN18209	130,50	0,18	3660706	M10	**130,50**
1	800	PLAN18225	158,00	0,18	3660708	M10	**158,00**
1	900	PLAN18332	175,50	0,18	4206770	M10	**175,50**
2	1200	PLAN18241	229,50	0,18	3660710	M10	**229,50**



PLAN VASQUE OSLO - CÉRAMIQUE - NOIR MAT

Plan en céramique - Trop plein avec cache plastique noir mat - Epaisseur : 18 mm - Profondeur des cuves : 12 cm

Nombre de vasque	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1	600	OSL030055	225,00	0,32	4206952	M10	**225,00**
1	800	OSL030063	295,00	0,32	4206953	M10	**295,00**
1	900	OSL030071	349,00	0,32	4206954	M10	**349,00**
2	1200	OSL030097	615,00	0,32	4206956	M10	**615,00**

■ COLONNES



COLONNE 2 PORTES MEDIA

Façades et côtés en mélaminé décor d'épaisseur 16 mm - Dimensions H. 170 X P. 35 X L. 35 cm

FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
170	350	Blanc brillant	MEDIA26251	419,00	2,73	3080410	M10	**419,00**
170	350	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA26277	399,00	2,73	3080412	M10	**399,00**
170	350	Noir mat	MEDIA31368	399,00	2,73	4331368	M10	**399,00**
170	350	Chêne foncé	MEDIA31369	399,00	2,73	4331369	M10	**399,00**



Conseils, nouveautés, actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ PIEDS





LOT DE 2 PIEDS RÉGLABLES MEDIA

Paire de pieds H 25 cm (hauteur réglable) en métal chromé brillant ou noir mat

FABRICATION FRANÇAISE

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé brillant	MEDIA26350	27,70	0,03	3080416	M10	**27,70**
Noir mat	MEDIA26368	41,00	0,03	4081023	M10	**41,00**




MIROIR MIR LED ANTI-BUÉE

Miroir épaisseur 4 mm avec faux cadre aluminium - Capteurs tactiles pour contrôler la lumière et le dispositif antibuée (double interrupteur) - Hauteur : 70 cm - Puissance : de 6 W à 12 w +32-46W antibuée - Flux lumineux : de 657 à 1333 Lumens - 5700 K - Classe II IP 44 - 220 - 240 V

IP44 CE

Dimensions (L x H) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 70	MIR18969	187,00	0,46	3678247	M10	**187,00**
80 x 70	MIR18985	222,00	0,46	3678249	M10	**222,00**
90 x 70	MIR19025	235,00	1,75	4236283	M10	**235,00**
120 x 70	MIR19009	268,00	1,75	3678251	M10	**268,00**
140 x 70	MIR19017	295,00	1,75	3678252	M10	**295,00**

■ MIROIR MEDIA



MIROIR MIR

Miroir épaisseur 4 mm avec traitement anticorrosion sur structure aluminium - Hauteur : 70 cm - Fixations pattes métal galvanisé - Visserie fournie - Bords arrondis

CE

Dimensions (L x H) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 70	MIR18803	80,90	0,26	3678234	M10	**80,90**
80 x 70	MIR18829	89,90	0,34	3678236	M10	**89,90**
90 x 70	MIR18795	95,00	0,37	4236281	M10	**95,00**
120 x 70	MIR18845	134,90	0,52	3678238	M10	**134,90**
140 x 70	MIR18852	146,90	0,63	3678239	M10	**146,90**

MIROIR MIR LED DUO

Gamme : Duo - Type de miroir : Indépendant - Eclairage intégré

FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions (L x H) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 65	MIR20874	245,00	0,46	3700302	M10	**245,00**
80 x 65	MIR20882	265,00	0,46	3700303	M10	**265,00**
90 x 65	MIR23712	289,00	0,46	4206906	M10	**289,00**
120 x 65	MIR20908	339,90	1,75	3700305	M10	**339,90**
140 x 65	MIR20916	395,00	1,75	3700306	M10	**395,00**

MIROIR FIRST

Epaisseur 19 mm - Miroir épaisseur : 3 mm - Contrecollé sur panneau de particules surfacé mélaminé épaisseur 16 mm - Défonçage arrière pour fixation invisible de l'alimentation électrique



Dimensions (L x H) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 104,20	FIRST09257	80,00	0,58	4081038	M10	**80,00**
80 x 104,20	FIRST09273	101,00	0,78	4081040	M10	**101,00**
120 x 104,20	FIRST09281	135,50	1,17	4081041	M10	**135,50**

MIROIR CADREÉ MIR LED ANTI-BUÉE

Miroir sans cuivre de 0,4 cm avec film de sécurité à l'arrière du miroir - Bande miroir de 5 mm de large sur le pourtour, puis bande de 2,5 cm en verre givré - Couleur pré-réglée 4000K, Max 16 W, CRI>80, Classe énergétique E - Classe de protection IP44, CLASSE II - 2 boutons : *Marche/arrêt tactile et variateur d'intensité *Anti-buée avec film de désembuage 25 x 35 cm - Installation verticale ou horizontale au choix.

IP44 NF




Dimensions (L x H) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 70	MIR27464	199,00	0,46	4327464	M10	**199,00**
80 x 70	MIR27465	240,00	0,46	4327465	M10	**240,00**
90 x 70	MIR27466	255,00	0,46	4327466	M10	**255,00**

MEUBLE À COMPOSER LIGNE MEDIA (Suite)

■ ARMOIRE DE TOILETTE MEDIA

ARMOIRE DE TOILETTE AVEC LED ET PRISE OSLO

Côtés 16 mm réalisés en panneau de particule surfacé mélaminé finition anthracite avec miroir épaisseur 3 mm collé sur chaque côté - Éléments intérieurs réalisés en PPSM anthracite ép. 16 mm - 1 tablette verre épaisseur 6 mm (2 tablettes pour largeur 120,6 cm), réglable 4 positions - Poignée chromée à coller - Fixations murales métalliques et réglables - Système anti décrochement - Eclairage led 4200 K - Boitier électrique 1 interrupteur/1 prise de courant à l'intérieur de l'armoire de toilette - Classe énergétique E. IP24



FABRICATION FRANÇAISE

Nombre de portes	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Modèle	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
1	60	67	MIR31285	410,00	2,26	0,21	4207075	M10	**410,00**
2	80	67	MIR31293	490,00	2,74	0,21	4207076	M10	**490,00**
2	90	67	MIR31301	570,00	3,23	0,21	4207077	M10	**570,00**
2	120	67	MIR31327	619,00	4,32	0,21	4207079	M10	**619,00**

MEUBLE COMPLET CAST

MEUBLE CAST 2 TIROIRS

Façades et côtés en mélaminé décor d'épaisseur 16 mm - Meuble livré monté avec plan céramique - Poignée métal chromé incluse - Tiroirs à fermeture ralentie et silencieuse - Vide sanitaire de 60 mm. Siphon non fourni. - Livré avec 2 pieds métal chromé brillant d'une hauteur de 28 cm (hauteur réglable) - Miroir hauteur 62 cm avec applique LED à fixer - Plan céramique épaisseur 1,5 cm - Suspensions réglables fournies, vis et chevilles non fournies



Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
59.5	60	390	CAST05016	332,30	3,41	3080318	M10	**332,30**
59.5	70	390	CAST05032	363,30	4,15	3369413	M10	**363,30**
59.5	80	390	CAST05024	398,00	4,97	3080319	M10	**398,00**

MEUBLE À COMPOSER ULYSSE

■ MEUBLE ET SOUS PLAN ULYSSE SUSPENDU



PORCHER

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUSPENDU 2 TIROIRS SANS POIGNÉES - 60 CM

Livré monté - 2 tiroirs sans poignée a fermetures ralentie - Matière : MCF 16 mm laqué - Intérieur noir - Plan céramique percé 1 trou central

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
57	450	Blanc brillant	P0281WG	373,00	3,68	4201685	B20	**404,65**
57	450	Gris laqué	P0281TI	373,00	3,68	4201686	B20	**460,35**
57	450	Chêne naturel	P0281Y8	373,00	3,68	4201687	B20	**460,35**
57	450	Noyer moyen	P0281Y9	373,00	3,68	4201688	B20	**460,35**



PORCHER

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUSPENDU 2 TIROIRS SANS POIGNÉES - 70 CM

Livré monté - 2 tiroirs sans poignée à fermetures ralenties - Matière : MCF 16 mm laqué - Intérieur noir - Plan céramique percé 1 trou central

Profondeur (mm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
450	57	Blanc brillant	P0282WG	389,00	3,68	4201689	B20	**422,00**
450	57	Gris laqué	P0282TI	389,00	3,68	4201690	B20	**480,11**
450	57	Chêne naturel	P0282Y8	389,00	3,68	4201691	B20	**480,11**
450	57	Noyer moyen	P0282Y9	389,00	3,68	4201692	B20	**480,11**



PORCHER

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUSPENDU 2 TIROIRS SANS POIGNÉES - 80 CM

Livré monté - 2 tiroirs sans poignée à fermetures ralenties - Matière : MCF 16 mm laqué - Intérieur noir - Plan céramique percé 1 trou central

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
57	450	Blanc brillant	P0283WG	447,60	3,68	4201693	B20	**485,56**
57	450	Gris laqué	P0283TI	447,60	3,68	4201694	B20	**552,42**
57	450	Chêne naturel	P0283Y8	447,60	3,68	4201695	B20	**552,42**
57	450	Noyer moyen	P0283Y9	447,60	3,68	4201696	B20	**552,42**



PORCHER

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUSPENDU 2 TIROIRS SANS POIGNÉES - 120 CM

Livré monté - 2 tiroirs sans poignée à fermetures ralenties - Matière : MCF 16 mm laqué - Intérieur noir - Plan céramique percé 2 trous

Profondeur (mm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
450	57	Blanc brillant	P0285WG	746,10	3,68	4201701	B20	**809,38**
450	57	Gris laqué	P0285TI	746,10	3,68	4201702	B20	**920,83**
450	57	Chêne naturel	P0285Y8	746,10	3,68	4201703	B20	**920,83**
450	57	Noyer moyen	P0285Y9	746,10	3,68	4201704	B20	**920,83**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



PORCHER

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUSPENDU 4 TIROIRS SANS POIGNÉES - 120 CM

Livré monté - 4 tiroirs sans poignée à fermetures ralenties - Matière : MCF 16 mm laqué - Intérieur noir - Plan céramique percé 2 trous

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
57	460	Blanc brillant	P0286WG	831,40	3,68	4201705	B20	**949,10**
57	460	Gris laqué	P0286TI	831,40	3,68	4201706	B20	**1 026,12**
57	460	Chêne naturel	P0286Y8	831,40	3,68	4201707	B20	**1 026,12**
57	460	Noyer moyen	P0286Y9	831,40	3,68	4201708	B20	**1 026,12**

■ MEUBLE ET SOUS PLAN ULYSSE SUR PIEDS



PORCHER

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE SUR PIEDS 2 PORTES - 60 CM

Livré monté - 2 portes avec poignées métal avec charnières à fermetures ralenties - Matière : MCF 16 mm laqué - Plan céramique percé 1 trou central

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
85	450	Blanc brillant	P0279WG	266,40	3,68	4201677	B20	**286,36**
85	450	Gris laqué	P0279TI	266,40	3,68	4201678	B20	**328,79**
85	450	Chêne naturel	P0279Y8	266,40	3,68	4201679	B20	**328,79**
85	450	Noyer moyen	P0279Y9	266,40	3,68	4201680	B20	**328,79**



PORCHER

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE+ SUR PIEDS 2 PORTES - 80 CM

Livré monté - 2 portes avec poignées métal et charnières à fermetures ralenties - Matière : MCF 16 mm laqué - Plan céramique percé 1 trou central

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
85	450	Blanc brillant	P0280WG	357,00	3,68	4201681	B20	**387,29**
85	450	Gris laqué	P0280TI	357,00	3,68	4201682	B20	**440,62**
85	450	Chêne naturel	P0280Y8	357,00	3,68	4201683	B20	**440,62**
85	450	Noyer moyen	P0280Y9	357,00	3,68	4201684	B20	**440,62**

PORCHER

LOT DE 2 PIEDS ULYSSE+

Pieds (x2) Ulysse+ pour meuble 2 tiroirs de hauteur 67cm

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
E351967	36,90	0,08	4201721	B20	**45,54**



■ MEUBLE ET SOUS PLAN ULYSSE À POSER



PORCHER

MEUBLE SOUS-PLAN ET PLAN VASQUE ULYSSE À POSER 2 PORTES - 60 CM

Livré monté - 2 portes avec poignées métal avec charnières à fermetures ralenties - Matière : MCF 16 mm laqué - Plan céramique percé 1 trou central

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
85	450	Blanc brillant	P0278WG	266,40	3,68	4201673	B20	**288,99**
85	450	Gris laqué	P0278TI	266,40	3,68	4201674	B20	**328,79**
85	450	Chêne naturel	P0278Y8	266,40	3,68	4201675	B20	**328,79**
85	450	Noyer moyen	P0278Y9	266,40	3,68	4201676	B20	**328,79**

■ COLONNE ULYSSE



PORCHER

COLONNE HAUTE ULYSSE - 30 CM

Livré monté - 2 portes sans poignée avec charnières à fermetures ralenties - Matière : MCF 16 mm laqué - Réversible

Hauteur (cm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
150	236	Gris moyen	R0268TI	277,10	3,50	4201718	B20	**341,99**
150	236	Blanc brillant	R0268WG	277,10	3,50	4201717	B20	**341,99**
150	236	Chêne naturel	R0268Y8	277,10	3,50	4201719	B20	**341,99**
150	236	Noyer moyen	R0268Y9	277,10	3,50	4201720	B20	**341,99**

■ MIROIR ULYSSE



PORCHER

MIROIR TOUTE HAUTEUR ULYSSE

Épaisseur 2,6 cm - Réversible

Dimensions (L x H) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 100	T3361BH	113,50	0,14	2856597	B20	**115,50**
70 x 100	T3358BH	132,90	0,14	2856598	B20	**139,28**
80 x 100	T3363BH	150,60	0,14	2856599	B20	**153,23**
120 x 100	T3594BH	225,70	0,14	2856600	B20	**229,68**

MEUBLE À COMPOSER ULYSSE (Suite)



PORCHER

MIROIR INDÉPENDANT ULYSSE

Épaisseur 2 cm - Réversible

Dimensions (L x H) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 70	T3355BH	75,80	0,14	2856593	B20	**81,49**
70 x 70	T3356BH	81,50	0,14	2856594	B20	**88,42**
80 x 70	T3357BH	93,40	0,14	2856595	B20	**100,39**
120 x 70	T3359BH	143,80	0,14	2856596	B20	**156,00**

MIROIR INDÉPENDANT



MIROIR MIR DEMI LUNE

Le miroir demi lune nu MIR présente les caractéristiques suivantes : - Épaisseur de 2,5 cm - Fixation murale par trous de serrure - Accrochage horizontal ou vertical

Dimensions (L x H) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 80	MIR30907	185,00	0,31	4330907	M10	**185,00**
120 x 103	MIR30908	265,00	0,51	4330908	M10	**265,00**
140 x 106	MIR30909	299,00	0,62	4330909	M10	**299,00**



MIROIR MIR ROND

Miroir épaisseur 4 mm avec traitement anticorrosion sur structure aluminium - Diamètre : 75 cm - Fixations pattes métal galvanisé - Visserie fournie - Poids : 3,5 Kg

CE

Dimensions (L x H) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
75 x 75	MIR18878	109,00	0,16	3678240	M10	**109,00**



MIROIR ORGA MIR

Miroir ovoïde Orga - Epaisseur 2.2 cm - Miroir collé sur panneau mélaminé 16 mm avec vide technique - Applique LED vendue séparément

Dimensions (L x H) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
57,60 x 95,30	MIR20924	219,00	0,19	3700307	M10	**219,00**



MIROIR MIR ANTI-BUÉE OVALE

Miroir argenté épaisseur 4 mm - Fixation par une platine métallique et 2 pattes murales fournies - Accrochage horizontal ou vertical - Ni prise, ni interrupteur

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (L x H) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40 x 90	MIR23696	91,00	0,18	4206904	M10	**91,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

APPLIQUE LED MIR

Applique ronde à fixer Ø 7.5 cm, 4 W - Chromé - Classe II - IP 44 - 250 Lumens - 4100 Kelvin



Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Dimensions (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	250	Ø 750	Chrome	MIR20957	80,90	0,08	3700308	M10	**80,90**

APPLIQUE LED ATELIER MIR

Applique en métal Ø 17 cm - Existe en coloris noir mat ou blanc - Classe II, IP44, culot E27 - Ampoule LED 7 W fournie, 450 Lumens, 4000 KELVIN

FABRICATION FRANÇAISE



Teinte d'éclairage (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4000	7	450	Blanc	MIR23720	125,00	0,08	4206907	M10	**125,00**
4000	7	450	Noir mat	MIR23738	125,00	0,08	4206908	M10	**125,00**

MIROIR MIR LED DEMI LUNE

Épaisseur de 2,1 cm - Fixation murale par trous de serrure - Accrochage horizontal ou vertival - Chemin de LED à l'arrière - Rétro-éclairage LED 24 W - Classe II - IP 44 - Sans interrupteur ni anti-buée - Température LED 4000°K +/- 500°K



Dimensions (L x H) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 80	MIR30910	299,00	0,46	4330910	M10	**299,00**
120 x 103	MIR30911	395,00	1,75	4330911	M10	**395,00**
140 x 106	MIR30912	455,00	1,75	4330912	M10	**455,00**

MIROIR LED MIR OVALE NOIR

Miroir épaisseur 4 mm contour noir - Ovale : 80x60 cm - Puissance : 20 W - Flux lumineux : 1100 Lumens - 4000 K - Classe II IP 44 - 220 - 240 V - Fixations pattes en métal galvanisé - Visserie fournie



Coloris	Dimensions (L x H) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	60 x 85	MIR19033	228,00	1,75	3678253	M10	**228,00**

MIROIR LED MIR ROND NOIR

Miroir épaisseur 4 mm avec traitement anticorrosion contour noir - Diamètre : 80 cm - Puissance : 20 W - Flux lumineux : 1196 Lumens - 5700 K - Classe II IP 44 - 220 - 240 V - Fixations pattes métal galvanisé



Coloris	Dimensions (L x H) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	80 x 80	MIR19041	256,00	0,46	3678254	M10	**256,00**

MIROIR INDÉPENDANT (Suite)

MIROIR LED MIR ANTI-BUÉE ROND

Miroir épaisseur 4 mm avec traitement anticorrosion - Capteurs tactiles pour contrôler la lumière et le dispositif antibuée (double interrupteur) - Puissance : 12 W + max.21 W antibuée - Flux lumineux : 1066 Lumens - 5700 K - Classe II IP 44 - 220 - 240 V



Dimensions (L x H) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
75 x 75	MIR19058	270,00	0,46	3678255	M10	**270,00**

MIROIR MIR LED ANTI-BUÉE OVALE

Led rétro-éclairé antibuée - Fixation murale par trous de serrure - 24W, classe2, IP44 - Accrochage horizontal ou vertical - Antibuée : 1 film de 30W - Interrupteur infrarouge : Allumage par simple passage de la main en façade - Température de LED 4000°K +/- 500°K



Dimensions (L x H) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40 x 90	MIR23704	244,90	0,46	4206905	M10	**244,90**

MIROIR RÉTROÉCLAIRÉ LED REFLET LUZ

Hauteur 65 cm, profondeur 4,3 cm - Interrupteur infrarouge, allumage par simple passage de la main : sous le miroir à droite pour la largeur de 100 cm, sous le miroir au centre pour les largeurs de 120 et 140 cm



Dimensions (L x H) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65 x 100	904006	648,00	1,75	2263329	B20	**817,19**
65 x 120	904010	706,00	1,75	2263330	B20	**886,46**
65 x 140	904013	782,00	1,75	2263331	B20	**981,88**

MIROIR RÉTROÉCLAIRÉ LED REFLET SENS

Hauteur 65 cm, épaisseur 3,5 cm - Interrupteur infrarouge, allumage par simple passage de la main - Équipé de film antibuée (1 ou 2 films selon la dimensions)



Dimensions (L x H) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 65	902051	252,00	0,46	2263322	B20	**317,79**
70 x 65	902052	260,00	0,46	2263323	B20	**327,93**
80 x 65	902053	263,00	0,46	2263324	B20	**264,15**
90 x 65	902054	273,00	0,46	2263325	B20	**344,29**
100 x 65	902055	324,00	0,46	2263326	B20	**325,43**
120 x 65	902058	348,00	1,75	2263327	B20	**349,61**
140 x 65	902060	413,00	1,75	2263328	B20	**520,84**

DRIVE PLATEFORME
+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H
Plateformes logistiques :
Brive-la-Gaillarde Louverné Pusignan Ris Orangis
JE COMMANDE
par téléphone ou en Agence
1H maxi
JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00
à l'accueil de la Plateforme Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Lavabo - Colonne - Lavabo plan - Évacuation sanitaire

Lavabo et colonne 81
Vasque 82
Bidet 84
Evacuation sanitaire 85



LAVABO ET COLONNE

■ LAVABO SIMPLE

NOUVEAUTÉ

LAVABO SAVO - 55 CM



Lavabo en céramique blanche
- 1 trou de robinet central
- Avec trop plein
- Dim : 55 x 46.2 cm

NF

Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
55 x 46,2	SAVO26166	43,50 0,11	4426166	M10	**43,50**

NOUVEAUTÉ

LAVABO SAVO - 60 CM



Lavabo en céramique blanche
- 1 trou de robinet central
- Avec trop plein
- Dim : 60 x 49.2 cm

NF

Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
60 x 49,2	SAVO26167	43,90 0,11	4426167	M10	**43,90**

NOUVEAUTÉ



COLONNE POUR LAVABO SAVO

Colonne pour lavabo en céramique blanche
- Dim : 67,9 x 16,9 cm
- Pour lavabo Savo code 4426166 et 4426167

Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
31,50 0,11	4426168	M10	**31,50**

Ideal Standard

LAVABO I.LIFE A

En porcelaine vitrifiée blanche - Percé d'un trou central pour la robinetterie - Avec trop-plein - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
55 x 44	T451201	83,50 0,11	3755338	B20	**97,18**
60 x 48	T451101	87,40 0,11	3755337	B20	**99,92**

Ideal Standard

COLONNE POUR LAVABO I.LIFE A

Colonne 18,5 x 16,5 x 70,5 cm - En porcelaine vitrifiée

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T451801	58,70 0,02	3755315	B20	**67,11**

PORCHER

LAVABO ULYSSE

En porcelaine vitrifiée blanche - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



NF

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50 x 44	P125401	49,10 0,11	1176889	B20	**55,06**
55 x 46	P125501	50,25 0,11	1075613	B20	**56,35**
60 x 47	P125601	53,50 0,11	1176890	B20	**54,59**

PORCHER

COLONNE POUR LAVABO ULYSSE

En céramique blanche



NF

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
P204201	36,80 0,02	1176891	B20	**37,54**

PORCHER

CACHE-SIPHON POUR LAVABO ULYSSE

En céramique blanche



NF

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
P205901	69,80 0,02	1176892	B20	**84,62**

PORCHER

PAIRE DE CONSOLES POUR LAVABO ULYSSE

Pour lavabo Ulysse de 55 et 60 cm - La paire - Console aluminium 16 x 12 cm - Permet d'adosser le lavabo au mur ou de l'éloigner de 5 cm environ



Longueur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
160	D5701AC	26,75 0,02	1177107	B20	**31,14**

LAVABO ET COLONNE (Suite)

GEBERIT
LAVABO RENOVA COMFORT SQUARE



En céramique blanche - Avec trop plein - Percé 1 trou au centre - A accessibilité optimisée

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
55 x 55	128555000	311,78 0,06	3056193	B20	**346,34**
60 x 55	128660000	334,60 0,06	3056196	B20	**375,17**
65 x 55	128665000	387,14 0,06	3056200	B20	**434,07**

GEBERIT
LAVABO RENOVA



Avec trop-plein - En céramique blanche - Percé 1 trou au centre

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60 x 48	500.371.01.1	123,80 0,06	3075487	B20	**120,77**
55 x 45	500.369.01.1	103,83 0,06	3078279	B20	**115,35**

GEBERIT
COLONNE POUR LAVABO ET PLAN DE TOILETTE RENOVA



En céramique blanche

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500.915.00.1	101,73 0,05	3056246	B20	**94,33**

GEBERIT
CACHE-SIPHON POUR LAVABO RENOVA PLAN



En céramique blanche

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
292110000	126,46 0,02	3055803	B30	**200,76**

GEBERIT
LAVABO BASTIA



En céramique - Trou de robinetterie au centre - Trop-plein visible

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
55 x 42	501.605.00.1	53,03 0,06	3352446	B20	**57,48**
60 x 45,5	501.606.00.1	56,49 0,06	3352448	B20	**59,95**

GEBERIT
COLONNE POUR LAVABO BASTIA

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
501.608.00.1	36,57 0,06	3352451	B20	**40,16**

LAVABO BRIVE 3



En céramique blanche - Avec trop plein - Percé 1 trou pour robinet

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60 x 48	E1286-00	57,40 0,11	061309L	B20	**56,67**

COLONNE POUR LAVABO BRIVE 3



En céramique blanche

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E4444-00	43,95 0,11	061310W	B20	**43,59**

ATTACHE LAVABO



Pour installation de face

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E4535-NF	10,55	2852752	B30	**16,69**

LAVABO D'ANGLE

GEBERIT
LAVABO D'ANGLE RENOVA



Dimension : 50 cm - En céramique blanche - Percé 1 trou pour robinet

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
69,5 x 61,5	226150000	173,46 0,06	3056095	B20	**178,13**

GEBERIT
COLONNE POUR LAVABO ET PLAN DE TOILETTE RENOVA



En céramique blanche

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500.915.00.1	101,73 0,05	3056246	B20	**94,33**

VASQUE

À POSER

NOUVEAUTÉ






VASQUE À POSER PLAN - FOND PLAT

Vasque en céramique
- Sans trop plein
- Diamètre : 36 cm
- Hauteur : 14 cm
- Livré sans bonde ni siphon

Dimensions (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 36	Blanc et noir	PLAN27463	157,00 0,18	4327463	M10	**157,00**
Ø 36	Blanc	PLAN25661	135,00 0,18	4425661	M10	**135,00**





VASQUE À POSER PLAN

Pour meuble Prag II, Vien, Reyk - En marbre de synthèse - Ø 38 H. 13 cm

Dimensions (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 38	Blanc brillant	PLAN20825	189,00 0,18	3700299	M10	**189,00**
Ø 38	Blanc mat	PLAN20833	189,00 0,18	3700300	M10	**189,00**
Ø 38	Noir	PLAN20841	199,00 0,18	3700301	M10	**199,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

NOUVEAUTÉ

VASQUE À POSER PLAN - RONDE

Bol en céramique blanche Ø 36 cm, avec trop plein
- Avec plage de robinetterie 1 trou
- Hauteur : 16 cm
- Livré sans bonde ni siphon

Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ø 36	PLAN66859	165,00	0,18	4466859	M10	**165,00**

NOUVEAUTÉ

VASQUE À POSER PLAN - CARRÉE

Vasque en céramique, émaillée 4 faces, 41 x 41 cm, avec trop plein
- Avec plage de robinetterie 1 trou
- Hauteur : 15 cm
- Livré sans bonde ni siphon

Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
41 x 41	PLAN66860	205,00	0,18	4466860	M10	**205,00**

NOUVEAUTÉ

VASQUE À POSER PLAN - RECTANGULAIRE

Vasque en céramique, émaillée 4 faces, 53 x 36 cm, sans trop plein
- Avec plage de robinetterie 1 trou
- Hauteur : 12 cm
- Livré sans bonde ni siphon

Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53 x 36	PLAN66861	225,00	0,18	4466861	M10	**225,00**

VASQUE À POSER CONNECT AIR

En grès fin - Blanche - Non percée. Sans trou de trop-plein - Emaillée 4 faces - Hauteur : 135 mm

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40 x 40	E034701	277,20	0,18	2075038	B20	**322,64**



GEBERIT

VASQUE À POSER VARIFORM - RECTANGULAIRE

Trop plein visible - Gabarit de découpe fourni

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 45	500.780.01.2	266,10	0,06	3056191	B20	**295,60**

■ À ENCASTRER PAR LE DESSUS

NOUVEAUTÉ



VASQUE SAVO

Vasque à encastrer en céramique blanc - 1 trou de robinet central - Trop plein - Dim : 53,4 x 42.8 cm

Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53,4 x 42,8	SAV026169	50,90	0,18	4426169	M10	**50,90**



VASQUE CONNECT OVALE

À encastrer - Finition blanche - Avec trop plein - Percée un trou pour la robinetterie

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
55 x 43	E503901	224,60	0,18	1370418	B20	**261,41**



VASQUE CONNECT RONDE

À encastrer - Finition blanche - Avec trop plein - Percée un trou central pour la robinetterie

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ø 38	E504101	208,60	0,18	1370421	B20	**242,79**
Ø 48	E504201	224,60	0,18	1370420	B20	**261,41**



VASQUE STRADA NON PERCÉE

À encastrer - Finition blanche - Non percée - Avec trou de trop plein

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
59,5 x 43,5	K078001	239,60	0,18	1370412	B20	**273,93**



VASQUE CONNECT RECTANGULAIRE

À encastrer - Finition blanche - Avec trop plein - Percée un trou central pour la robinetterie

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50 x 39	E504301	224,60	0,18	1370417	B20	**256,79**
58 x 43	E504401	240,60	0,18	1370416	B20	**275,08**



VASQUE ULYSSE

À encastrer - Finition blanche - Percée 1 trou central pour la robinetterie

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
56 x 46	P144801	62,70	0,18	1176897	B20	**64,61**

VASQUE (Suite)

GEBERIT
VASQUE VARIFORM - OVALE



Vasque Variform ovale à encastrer
Avec plage de robinetterie
Trou de robinetterie au centre, blanc

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
55 x 45	500.720.01.2	129,38	0,15	2935948	B20	**142,38**
60 x 48	500.724.01.2	140,40	0,15	3056157	B20	**157,42**

GEBERIT
VASQUE BASTIA



Finition blanche - Percée pour robinet 1 trou

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
56 x 48	00160000000	81,46	0,06	3055369	B20	**75,89**

GEBERIT
VASQUE VARIFORM - DIAMÈTRE 40 CM



Sans plage de robinetterie - Pose robinetterie : sur plan ou murale - Avec trop-plein - Se pose sur plan ou sur meuble - Fixation : sur plan par collage au mastic silicone.

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ø 40	500.700.01.2	110,84	0,15	3056147	B20	**124,29**

GEBERIT
VASQUE VARIFORM - DIAMÈTRE 48 CM



Trop plein visible - Matériel de fixation et gabarit de découpe fournis - Se pose sur plan ou sur meuble

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ø 48	500.704.01.2	110,84	0,15	3056149	B20	**123,14**

GEBERIT
VASQUE VARIFORM - DIAMÈTRE 48 CM - SANS TROP-PLEIN



Sans trop-plein - Gabarit de découpe fournis

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ø 48	500.706.01.2	110,84	0,15	3056150	B20	**124,29**

GEBERIT
VASQUE VARIFORM - RECTANGULAIRE



En grès fin - Trop plein visible - Gabarit de découpe fourni

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
55 x 45	500.740.01.2	155,17	0,15	3056165	B20	**172,38**

VASQUE ODÉON UP



Finition blanche - Avec trop plein - Percée 1 trou pour robinet

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
56 x 44	E4756-00	224,50	0,18	1174500	B20	**279,70**

VASQUE PATIO



Dimensions : 56 x 43 cm - Finition blanche - Avec trop plein - Percée 1 trou pour robinet

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
56 x 43	E4155-00	71,65	0,18	2852783	B20	**65,88**

À ENCASTRER PAR LE DESSOUS

VASQUE CONNECT RONDE À ENCASTRER PAR-DESSOUS



Finition blanche - Non percée - Avec trop plein

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ø 38	E505201	208,60	0,18	1370427	B20	**242,79**
Ø 48	E505401	224,60	0,18	1370426	B20	**261,41**

GEBERIT
VASQUE VARIFORM RONDE À ENCASTRER PAR DESSOUS



Trop plein visible - Avec fixation et gabarit de découpe

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40,5 x 40,5	500.744.01.2	122,00	0,15	3056167	B20	**136,79**

BIDET

BIDET SUR PIED

BIDET ULYSSE



Blanc - En grès fin - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Fourni avec boulons de fixations

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
56 x 35	P022001	99,30	0,15	3424712	B20	**117,61**

GEBERIT
BIDET RENOVA



Céramique blanc - Au sol - Percé un trou avec trop-plein

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54 x 33,5	501.438.00.1	207,53	0,09	3527327	B20	**249,93**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



GEBERIT
BIDET ACANTO

Caréné jusqu'au mur - Blanc

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54 x 36	500.603.01.2	349,97	0,09	3056117	B20	**421,47**



BIDET BRIVE

Céramique blanc - Au sol - Percé 1 trou.

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50 x 35,5	E4382-00	111,65	0,15	1216131	B20	**136,21**

BIDET SUSPENDU

PORCHER
BIDET SUSPENDU BLEND CUBE

Percé un trou de robinetterie, avec trop-plein - Kit de fixation cachée inclus - Blanc

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54 x 36	T368701	388,60	0,15	3424722	B20	**456,30**



BIDET SUSPENDU BLEND CURVE

En grès fin blanc - Percé un trou central pour la robinetterie avec trop plein - Bidet avec fixations cachées

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54 x 35,5	T375001	357,70	0,15	3424753	B20	**416,34**



BIDET SUSPENDU PATIO

En céramique blanc - Percé un trou de robinetterie, avec trop plein

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53 x 36	E4189-00	203,20	0,15	3455180	B20	**242,60**

SIPHON EN POLYPROPYLÈNE



SIPHON LAVABO RÉGLABLE DIAMÈTRE 32

Réglable de 50 à 106 mm - Entrée : 1''1/4 - Sortie : Ø 32 mm - Garde d'eau 50 mm - Débit : 43 l/mn

Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Blanc	BOND73000	2,95	0,02	4273000	M10	**2,95**



SIPHON LAVABO BI-MATIÈRE JOINTS INTÉGRÉS DIAMÈTRE 32

Réglable de 45 à 99 mm - Entrée : 1''1/4 - Sortie Ø 32 mm - Hauteur sous lavabo de 127,5 à 181,5 mm - Garde d'eau 50 mm - Débit : 45 l/mn - Montage rapide par emboitement, étanchéité garantie

Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Blanc	BOND72999	4,85	0,02	4272999	M10	**4,85**



SIPHON LAVABO BI-MATIÈRE JOINTS INTÉGRÉS DIAMÈTRE 40

Hauteur réglable de 53 à 106 mm - Entrée : 1''1/4 - Sortie Ø 40 mm - Hauteur sous lavabo de 140 à 193 mm - Garde d'eau 50 mm - Débit : 53 l/mn - Montage rapide

Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	Blanc	BOND72998	6,35	0,02	4272998	M10	**6,35**



GEBERIT
SIPHON À TUBE PLONGEUR PAR PRESSION

Pour lavabo 1"1/4 - Evacuation de lavabo avec siphon, bouchon de bonde externe avec déclenchement par pression, sortie horizontale - Raccord à emboîter avec rosace

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32/40	Chromé	151.021.21.1	124,07	0,02	3832005	B20	**140,39**



SIPHON LAVABO EASYPHON BM211

Sortie joint conique Ø 32 mm - Réglable en hauteur de 133 à 192 mm

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Blanc	0201282	5,34	0,02	1054371	B30	**8,08**

VIDAGE ET SIPHON DE LAVABO, BIDET ET LAVE-MAINS (Suite)

SIPHON LAVABO EASYPHON SORTIE PRISE MAL

Joints intégrés - Sortie joint conique Ø 32 mm ou 40 mm - Réglable en hauteur de 177 à 222 mm - Avec prise machine à laver



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	Blanc	0201302	11,94 0,02	1146440	B30	**18,91**
40	Blanc	0201303	15,85 0,02	1146441	B30	**25,10**

SIPHON DE PARCOURS PVC GRIS - ENTRÉE HORIZONTALE

Possibilité d'utilisation en siphon de parcours avec collage sur réseau PVC - Garde d'eau : 50 mm - Classement au feu NF-Me



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	Gris	YF1C	39,49 0,02	069012K	B30	**70,86**

SIPHON DE LAVABO - ENTRÉE VERTICALE

Entrée verticale Ø 32 - Garde d'eau : 50 mm - Classement au feu NF-Me



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	Gris	YFC	23,40 0,02	069992A	B30	**42,32**
40	Gris	YHC	26,32 0,02	027633X	B30	**47,58**

SOUPAPE ANTI-VIDE

Soupape anti-vide Ø 32 mm à visser - Évite le désiphonnage des réseaux d'évacuation



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0201186	9,71 0,02	4271080	B30	**15,36**

SIPHON LAVABO NEO AIR

Joints surmoulés, technologie Bi-injection - Fonction quick-safe, raccordement faciles, fermeture 1/4 tour - Air System, remplace l'anti-vide, moins d'odeurs, moins de bruits - Nettoyage facile, culot avec ouverture ¼ de tour



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	Blanc	30722148	7,28 0,02	2804624	B20	**5,75**

SIPHON DE LAVABO SENZO ULTRA-PLAT

Ultra-plat - Installation horizontale et verticale - Flexibilité absolue pour une installation simple et rapide

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
54	32	Blanc	30720471	18,27 0,02	2851024	B20	**19,61**

SIPHON LAVABO À JOINTS INTÉGRÉS EASYPHON

Corps : polypropylène ; Joints : élastomère - Entrée 1"1/4 - Sortie Ø 40 mm - Réglage en hauteur de 133 mm à 192 mm - Garde d'eau : 50 mm



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	Blanc	0201283	6,65 0,02	2900774	B30	**10,17**

SIPHON LAVABO ET BIDET

Entrée : 1"1/4 - Sortie : Ø 40 mm



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	Blanc	0201022	8,51 0,02	2900775	B30	**13,10**

■ TUBULURE EN ABS



TUBULURE DÉPORTÉE EXTRA-PLATE BOND

Tubulure extra-plate lavabo composée d'une bonde intégrée hauteur 100 mm recoupable - Bonde dotée d'une lanterne désoperculable, s'adapte ainsi aux lavabos ou vasques avec et sans trop plein - Bonde réglable de 5 à 87 mm - Clapet ABS noir ou chromé Ø 65 mm - Raccordement mal 1"1/4 - 2 prises mâle pour trop plein - Tubulure ajustable 114 à 275 mm - Encombrement réduit : 40 mm sous vasque

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
275	63	Chromé	BOND10102	21,60 0,02	3690490	M10	**21,60**
275	63	Noir	BOND10110	24,30 0,02	3690491	M10	**24,30**

TUBULURE LAVABO DÉPORTÉE EXTRA-PLATE BOND

Livrée avec bonde H. 100 mm adaptable à l'épaisseur de la vasque, désopercutable pour le trop-plein et tubulure coulissante recoupable - Clapet inox à tirette horizontale - Pour vasque avec ou sans trop-plein - Serrage : de 5 à 87 mm - 2 prises machine à laver - Raccordement : 33 x 43 - Débit : 37 l/mn - Hauteur sous vasque : 40 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
280	63	Inox	BOND25056	29,20 0,02	4325056	M10	**29,20**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TUBULURE LAVABO GAIN DE PLACE DIAMÈTRE 32

Entraxe ajustable de 95 à 260 mm - Entrée et sortie : 1"1/4 - Déporte le siphon vers le mur - Encombrement : 65,5 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
260	32	Blanc	BOND73001	9,80	0,02	4273001	M10	**9,80**

TUBULURE LAVABO SORTIE ARRIÈRE SPÉCIAL GAIN DE PLACE BMT01

Raccordement sur siphon lavabo



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250	32	Blanc	0201011	13,10	0,02	090756U	B30	**20,01**

TUBULURE LAVABO ET BIDET SORTIE ARRIÈRE SPÉCIAL GAIN DE PLACE L268M

Raccordement sur siphon lavabo - Sortie Ø 32 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250	32	Chromé	0201248	28,13	0,02	2016189	B30	**44,56**

■ SIPHON DE LAVABO EN LAITON





SIPHON LAVABO LAITON DESIGN

Garde d'eau : 39 mm - Réglables en hauteur - Sortie murale Ø 32 mm - Raccordement : 33 x 42

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND79523	60,70	0,02	4279523	M10	**60,70**
Noir mat	BOND79524	63,20	0,02	4279524	M10	**63,20**

SIPHON LAVABO

Finition chromée, en laiton - Avec tube d'entrée extensible 95 mm - Avec tube de sortie et rosace



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
95	32	Chromé	52053000	31,46	0,02	020377B	B20	**38,02**

SIPHON LAVABO LAITON CHROMÉ

En laiton chromé - Garde d'eau : 29 mm - Réglables en hauteur - Sortie : Ø 32 mm - Raccordement : 33 x 42 - Débit 33 L/min



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND79515	28,50	0,02	4279515	M10	**28,50**

SIPHON LAVABO/BIDET LAITON CHROMÉ

En laiton chromé - Garde d'eau : 29 mm - Réglables en hauteur - Sortie : Ø 32 mm - Raccordement : 33 x 42 - Débit 32 L/min - Hauteur reduite



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND79516	28,10	0,02	4279516	M10	**28,10**

SIPHON LAVABO FLOWSTAR S

Distance d'ajustement de 60-165 mm - Distance du mur 330 mm - Dimension du raccord de sortie : 1 ¼"



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
115	32	Chromé	52105000	93,22	0,02	2868616	B20	**126,74**

SIPHON LAVABO/BIDET LAITON L2311

Chromé brillant - Réglable en hauteur



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Chromé	0501025	38,38	0,02	038922A	B30	**59,23**

SIPHON LAVABO LAITON L2211

Chromé mat - Non réglable en hauteur



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Chromé	0501012	30,88	0,02	038925H	B30	**47,64**

SIPHON LAVABO LAITON L3211

Chromé brillant - Réglable en hauteur



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Chromé	0501022	37,20	0,02	038926S	B30	**56,72**

VIDAGE ET SIPHON DE LAVABO, BIDET ET LAVE-MAINS (Suite)

SIPHON LAVABO LAITON AVEC SORTIE MURALE C2910

Réglable en hauteur - Chromé brillant - Avec sortie murale



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Chromé	0202020	60,78	0,02	352755N	B30	**96,27**

SORTIE MURALE AVEC ROSACE 3250

Longueur 190 mm - Chromée - Tube Ø 32 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
190	32	Chromé	0501013	23,55	0,02	352756Y	B30	**37,31**

SIPHON LAVABO DESIGN L3520

Laiton chromé - Réglable en hauteur et recoupable - Culot visitable par bouchon



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
150	32	Chromé	0501080	119,39	0,02	559360I	B30	**184,24**

SIPHON LAVABO GAIN DE PLACE LAITON CHROMÉ

Siphon de lavabo design gain de place en laiton chromé - Garde d'eau : 41 mm - Réglable en hauteur - Sortie murale Ø32mm - Raccordement : 33 x 42 - Débit : 27 l/mn



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND79525	79,40	0,02	4279525	M10	**79,40**

TUBULURE GAIN DE PLACE POUR LAVABO ET BIDET

Sortie arrière, spécial gain de place - Ø 32 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
310	32	Chromé	0501144	81,58	0,02	2900779	B30	**129,24**

SIPHON LAITON DESIGN

Ø sortie : 32 mm - Hauteur mini : 55 mm - maxi : 100 mm - Garde d'eau : 12 mm - Sortie murale - Réglable en hauteur - En laiton chromé brillant



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	32	Chromé	0501140	114,81	0,02	3247114	B30	**177,05**

■ BONDE DE LAVABO ET ÉQUIPEMENT POLYPROPYLÈNE

BONDE DE LAVABO AUTOMATIQUE CLAPET INOX

Clapet inox Ø 40 mm - Serrage 33 à 48 mm - Corps plastique - Débit : 67 l/mn - Livrée sans tirette verticale



Longueur (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
180	Chromé	BOND73004	11,10	0,02	4273004	M10	**11,10**

BONDE DE LAVABO À BOUCHON ET CHAÎNETTE

Bouchon noir Ø 38 mm - Chaînette recoupable L. 300mm - Serrage 0 à 48 mm - Corps plastique - Vis inox M6 x 60 - Débit : 34 l/mn



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	BOND73003	9,10	0,02	4273003	M10	**9,10**

BONDE LAVABO À GRILLE À ÉCOULEMENT LIBRE

Grille inox Ø 63 mm - Serrage : 0 à 55 mm - Corps plastique - Vis inox M6 x 80 - Débit : 40 l/mn



Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
63	Chromé	BOND73002	6,75	0,02	4273002	M10	**6,75**

BONDE LAVABO À GRILLE L262

Sortie 1.1/4" - Hauteur : 28 mm - Débit : 54 L/min - Matière : Polypropylène Inox



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
55	Inox	0201031	8,61	0,02	101776C	B30	**13,11**

BAGUE INTERCALAIRE 916CR

Pour bonde lavabo design - Montage sur bonde sans lanterne



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65	Chromé	0403069	20,12	0,02	1119968	B30	**31,87**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

KIT TROP-PLEIN DE LAVABO AVEC INTERCALAIRE

Enjoliveur chromé Ø 24 x L. 26 mm - Serrage de 12 à 19 mm - Tube de trop-plein blanc L. 363 mm - Intercalaire blanc H. 33 mm - Avec sortie décalée permettant le passage d'une tirette



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BOND73024	18,90	0,02	4273024	M10	**18,90**

CLAPET LAITON CHROMÉ DIAMÈTRE 39 MM POUR LAVABO À BONDE AUTOMATIQUE

Clapet en laiton chromé Ø 39 mm



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND73025	13,90	0,02	4273025	M10	**13,90**

COMBINÉ BONDE ET SIPHON AVEC GRILLE INOX DIAMÈTRE 60 MM POUR URINOIR

Grille inox Ø 60 mm - Serrage de 0 à 42 mm - Hauteur réglable de 157 à 190 mm - Corps plastique - Fixation par vis inox - Siphon à culot démontable - Débit : 37 l/mn



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BOND72995	16,15	0,02	4272995	M10	**16,15**

■ COMBINÉ

BONDE LAVABO AUTOMATIQUE

Bonde automatique avec tirette pour fermeture manuelle en laiton chromé - Clapet recouvrant - Tirette fournie - Pour vasque avec trop-plein uniquement - Serrage : de 30 à 40 mm - Raccordement : 33 x 42 - Débit : 33 l/mn



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND79521	31,40	0,02	4279521	M10	**31,40**

BONDE LAVABO AUTOMATIQUE L214

Avec tirette - Clapet inox recouvrant - Bonde en polypropylène - Sortie 1"1/4



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0201006	26,90	0,02	214374S	B30	**41,52**

COMBINÉ BONDE ET SIPHON LAVABO NANO 6.7

Type Quick-Clac - Fonction Quick safe, écrou prisonnier avec montage 1/4 de tour - Joint surmoulé pour une fiabilité optimum - Clippage du corps de bonde - Orientation à 360° - Ultra compact, 6,7 cm seulement - Siphon extractible par le dessus - Siphon à membrane, remplace la garde d'eau



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Chromé	30723974	48,74	0,02	1417357	B20	**54,13**

COMBINÉ BONDE ET SIPHON LAVABO NANO 6.7 AVEC BONDE DIAMÈTRE 100 MM

Type Quick-Clac - Fonction Quick safe, écrou prisonnier avec montage 1/4 de tour - Joint surmoulé pour une fiabilité optimum - Clippage du corps de bonde - Orientation à 360° - Ultra compact, 6,7 cm seulement - Siphon extractible par le dessus - Siphon à membrane, remplace la garde d'eau



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Chromé	30723976	52,63	0,02	4111446	B20	**62,67**

■ SIPHON DE LAVABO ET ÉQUIPEMENT PVC-C

SIPHON LAVABO À COLLER, ENTRÉE HORIZONTALE

En PVC-C - Entrée femelle horizontale et sortie mâle - A coller



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	Blanc	1YJ1CB	43,34	0,02	892259F	B30	**78,40**

SIPHON ET TUBULURE DE LAVABO AVEC PRISE TROP PLEIN

Avec prise trop plein - Diamètre 32 mm



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Blanc	0201335	20,12	0,02	3246939	B30	**31,02**

INTERCALAIRE DE BONDE AVEC TROP-PLEIN INTÉGRÉ 91GDU

Encombrement : 31 mm - Trop-plein : L. 355 mm recoupable - En Polypropylène blanc - Grille de trop-plein ABS M24x150 chromé



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
25	Chromé	0201334	19,92	0,02	3246938	B30	**30,75**

VIDAGE ET SIPHON DE LAVABO, BIDET ET LAVE-MAINS (Suite)

BONDE LAVABO AVEC TUBULURE EXTRA-PLATE ET SIPHON



Bonde universelle à clapet inox digiclic ou fixe - Tubulure coulissante/recoupable - Siphon sortie Ø 32 mm bi-matière

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Chromé	62500000000	31,44	0,02	3039640	B30	**54,58**

■ BONDE À LANTERNE LAVABO AVEC OU SANS TROP PLEIN

BONDE LAVABO À DOUBLE SYSTÈME



Bonde clic-clac ou écoulement libre en laiton chromé - Clapet recouvrant - Pour vasque avec ou sans trop-plein - Serrage : de 15 à 50 mm - Raccordement : 33 x 42 - Débit : 37 l/mn

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND79522	44,00	0,02	4279522	M10	**44,00**



BONDE LAVABO UNIVERSELLE

Bonde lavabo univerelle avec ou sans trop plein - Bonde clic-clac - A découper et découpable - En ABS blanc - Bonde clic-clac - Godet filtre récupérateur

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
87	65	Chromé	BOND10011	30,20	0,02	2865454	M10	**30,20**
87	65	Blanc	BOND10052	19,10	0,02	2865455	M10	**19,10**
87	65	Noir	BOND10060	20,40	0,02	3070896	M10	**20,40**

BONDE LAVABO CLIC-CLAC UNIVERSELLE LAITON NOIR MAT



Bonde clic-clac universelle - Clapet recouvrant - Pour vasque avec ou sans trop-plein - Serrage : de 15 à 50 mm - Raccordement : 33 x 42 - Débit : 37 l/mn

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir mat	BOND79520	42,10	0,02	4279520	M10	**42,10**

■ BONDE À LANTERNE LAVABO ET VASQUE AVEC TROP PLEIN

BONDE LAVABO CLIC-CLAC OU ÉCOULEMENT LIBRE LAITON



Bonde clic-clac ou écoulement libre en laiton chromé - Clapet recouvrant - Pour vasque avec trop-plein uniquement - Serrage : de 25 à 40 mm - Raccordement : 33 x 42 - Débit : 36 l/mn

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND79519	35,90	0,02	4279519	M10	**35,90**

BONDE LAVABO CLIC-CLAC AVEC TROP PLEIN LAITON



Bonde clic-clac en laiton chromé - Clapet rentrant - Pour vasque avec trop-plein uniquement - Serrage : de 25 à 40 mm - Raccordement : 33 x 42 - Débit : 36 l/mn

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND79518	48,40	0,02	4279518	M10	**48,40**

BONDE LAVABO CLIC CLAC OU ÉCOULEMENT LIBRE



Avec lanterne de trop-plein - Hauteur : 60 mm - Vis de serrage de 30 à 45 mm - Corps en ABS gris, capot en inox chromé - Débit : 40 L/mn.

Longueur (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45	Chromé	BOND00103	17,90	0,02	2864095	M10	**17,90**

BONDE LAVABO POUR VASQUE AVEC TROP PLEIN L3230



Avec intercalaire - Spéciale vasque à poser sur plan épaisseur de 25 mm à 55 mm - Bonde design sans lanterne à écoulement libre - Sortie filetée 1"1/4

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0501137	79,69	0,02	1103400	B30	**126,20**

BONDE LAVABO POUR VASQUE AVEC TROP PLEIN L3218



Bonde design à lanterne à commande manuelle - Clapet recouvrant - En laiton chromé - Sortie filetée 1"1/4

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0501084	63,92	0,02	559361T	B30	**100,05**

BONDE LAVABO POUR VASQUE AVEC TROP PLEIN L3215



Commande à main - Clapet rentrant - Sortie filetée 1"1/4

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0501074	49,27	0,02	559362E	B30	**78,04**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

BONDE LAVABO POUR VASQUE AVEC TROP PLEIN L227

Bonde design à écoulement libre - A clapet inox rond recouvrant - Corps plastique chromé - Serrage vasque de 30 à 45 mm



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0501161	43,48	0,02	1270275	B30	**68,88**

BONDE LAVABO POUR VASQUE SANS TROP PLEIN L2267

Bonde design à écoulement libre - Grille - Laiton chromé brillant - Hauteur 100 mm - Serrage vasque de 0 à 70 mm



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0501091	56,66	0,02	1163392	B30	**87,42**

■ BONDE À LANTERNE LAVABO ET VASQUE SANS TROP PLEIN

BONDE LAVABO À DOUBLE SYSTÈME EN LAITON

Bonde universelle clic-clac ou écoulement libre en laiton chromé - Clapet recouvrant - Pour vasque sans trop-plein uniquement - Hauteur : 100 mm - Raccordement : 33 x 42 - Débit : 36 l/mn



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND79517	45,25	0,02	4279517	M10	**45,25**

BONDE DE LAVABO CLIC CLAC DESIGN EN LAITON

Bonde automatique "clic-clac" avec clapet recouvrant Ø 63 mm - En laiton chromé - Hauteur d'encombrement : 39 mm - Epaisseur de serrage : 0 à 70 mm - Raccordement : G1.1/4" - Débit : 39 l/min



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0501172	48,98	0,02	1306597	B30	**75,55**

BONDE LAVABO POUR VASQUE SANS TROP PLEIN L2264

Ecoulement libre - Chromée brillant - Hauteur 100 mm - Sortie filetée 1"1/4 - Clapet fixe recouvrant



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0501078	47,86	0,02	1065623	B30	**73,32**

■ BONDE DE LAVABO ET ÉQUIPEMENT LAITON

BONDE LAVABO LAITON À ÉCOULEMENT LIBRE ET GRILLE INOX

Ecoulement libre - Grille inox Ø 63 mm - Serrage de 0 à 55 mm - Vis inox M6x80 - Corps laiton - Débit : 46 l/mn - Hauteur sous lavabo : 24 mm



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	BOND73021	10,65	0,02	4273021	M10	**10,65**

BONDE LAVABO DESIGN POUR VASQUE ET LAVABO SANS TROP PLEIN

Sortie filetée 1" 1/4 - Clapet rentrant en laiton chromé - L'obturation de la L2268 est à la vigilance de l'utilisateur



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0501095	64,14	0,02	1160937	B30	**97,82**

BONDE LAVABO À BOUCHON-CHAÎNETTE L2260

Corps en laiton chromé - Plateau inox et bouchon avec cache inox - Chaînette 25 cm



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0501020	16,55	0,02	038931V	B30	**25,55**

BONDE LAVABO POUR VASQUE SANS TROP PLEIN L3219

Bonde design à écoulement libre - Clapet fixe recouvrant - En laiton chromé brillant - Serrage vasque de 25 à 45 mm



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0501085	67,03	0,02	1163391	B30	**106,16**

BONDE LAVABO AUTOMATIQUE L3212

Laiton chromé brillant - Sans tirette - Clapet laiton



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0501030	44,34	0,02	038938U	B30	**70,25**

VIDAGE ET SIPHON DE LAVABO, BIDET ET LAVE-MAINS (Suite)

BONDE LAVE-MAINS À GRILLE L2263

Grille inox Ø 63 mm - Corps laiton chromé



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	0501018	13,52 0,02	997361L	B30	**20,90**

BONDE LAVABO À GRILLE L262

Sortie 1.1/4" - Hauteur : 28 mm - Débit : 54 L/min - Matière : Polypropylène Inox



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
63	Inox	0201085	9,30 0,02	3246923	B30	**14,36**

■ TROP PLEIN



KIT TROP PLEIN UNIVERSEL BOND

Pour tubulure déportée extra plate référence BOND10102 - Se raccorde à une prise de trop plein de vidage de lavabo ou vasque - Deux tailles d'enjoliveurs : Ø 24 mm et 30 mm - L. 330 mm

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
330	33	Chromé	BOND10136	9,20 0,02	3690492	M10	**9,20**
330	33	Noir	BOND10144	7,50 0,02	3690493	M10	**7,50**

■ ÉVACUATION SOUPLE Ø 32 MM

FLEXIBLE SOUPLE D'ÉVACUATION TUFLEX MM

Les tubes flexibles Tufelx simplifie le raccordement entre les éléments sanitaires (lavabos, douches, baignoires) et la colonne de descente, surtout en cas d'accès difficiles (raccordement à une bonde de douche, par exemple) - Tubes mâle/male à coller - Longueur : 1000 mm



DN (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	TUFLEX32N	7,47 0,02	4202041	C10	**10,97**
40	TUFLEX40N	7,82 0,02	4202042	C10	**11,48**
50	TUFLEX50N	14,77 0,02	4202043	C10	**21,68**

■ ROBINET D'ALIMENTATION

ROBINET D'ARRÊT LONG ÉQUERRE MÂLE BICÔNE

1/4 de tour - Avec écrou long - Chromé



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	N0743	-	2274226	C10	**17,86**

■ SIPHON DE BIDET ET ÉQUIPEMENT POLYPROPYLÈNE

SIPHON BIDET RÉGLABLE DIAMÈTRE 32

Réglable de 50 à 106 mm - Entrée : 1"1/4 - Sortie Ø 32 mm - Garde d'eau 30 mm - Débit : 51 l/mn



Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	Blanc	BOND72997	3,65 0,02	4272997	M10	**3,65**

SIPHON BIDET PLASTIQUE EN V NON RÉGLABLE DIAMÈTRE 32 MM

Non réglable - Entrée : 1"1/4 - Sortie Ø 32 mm - Garde d'eau 12 mm - Débit : 22 l/mn



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
106	32	Blanc	BOND72996	5,25 0,02	4272996	M10	**5,25**

SIPHON LAVABO/BIDET LAITON L2231

Chromé brillant - Forme P



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
51	32	Chromé	0501027	41,63 0,02	038918I	B30	**64,23**

PACK CONFIANCE

Un engagement unique

Les produits essentiels de votre quotidien

100 % garantis en stock ou 100 % remboursés*

* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

FLEXIBLE ARMÉE

FLEXIBLE ARMÉ ABS GRIS M/F

Embouts ABS - Longueur : 260 mm - Pose rapide avec colle PVC - La paroi intérieure lisse évite tout dépôt

FABRICATION FRANÇAISE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
260	32	Gris	BOND72979	10,55	0,02	4272979	M10	**10,55**
260	40	Gris	BOND72980	11,45	0,02	4272980	M10	**11,45**
270	50	Gris	BOND72981	15,85	0,02	4272981	M10	**15,85**
260	40	Gris	BOND72982	11,15	0,02	4272982	M10	**11,15**
260	32	Gris	BOND72983	9,80	0,02	4272983	M10	**9,80**

MANCHETTE DE RÉNOVATION

MANCHETTE SOUPLE D'ÉVACUATION FF

Manchette souple femelle-femelle spécialement conçue pour la rénovation
Composée : - D'un corps flexible (d'intérieur entièrement lisse) - De 2 embouts femelles rigides - Permet la réalisation de raccordements multiples dans des cas de réparation, accès difficile - Elle ne doit pas être encastrée - Bonne résistance mécanique (technique de bi-injection) - Bonne performance hydraulique (paroi intérieure lisse)

FABRICATION FRANÇAISE



DN (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	226	FLEXH	10,65	0,02	490771X	B30	**19,10**

MANCHETTE SOUPLE D'ÉVACUATION MF

Manchette souple mâle femelle spécialement conçue pour la rénovation
Composée : - D'un corps flexible (d'intérieur entièrement lisse) - D'un embout mâle rigide - D'un embout femelle rigide - Permet la réalisation de raccordements multiples dans des cas de réparation, accès difficile - Elle ne doit pas être encastrée - Bonne résistance mécanique (technique de bi-injection) - Bonne performance hydraulique (paroi intérieure lisse)

FABRICATION FRANÇAISE



DN (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	231	FLEXHM	10,65	0,02	560349T	B30	**19,10**

RACCORD ET FLEXIBLE D'ÉVACUATION TOUFLEX

FLEXIBLE SOUPLE D'ÉVACUATION TOUTFLEX

Intérieur lisse - Paroi et jonc du tube : PVC - Résistance température : - Mini : - 5° C / Maxi : 75° C



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30000	215-RLFL4030	6,96	0,01	557299J	B30	**12,97**

RACCORD À COLLER MÂLE POUR TOUTFLEX

Pour flexible d'évacuation



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	215-EMCL32	2,15	0,01	557301F	B30	**3,88**
40	215-EMCL40	2,15	0,01	557302Q	B30	**3,64**

RACCORD À COLLER FEMELLE

Pour flexible d'évacuation Ø 40 mm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	215-EMCL40F	3,30	0,01	557303B	B30	**5,96**

RACCORD À VISSER ÉCROU FEMELLE

Pour flexible d'évacuation Ø 40 mm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
33	215-EMVS1/4	4,80	0,01	557304M	B30	**8,68**
42	215-EMVS1/2	4,80	0,01	557305X	B30	**8,68**
26	215-EMVS1	6,22	0,01	1103332	B30	**11,24**

téréva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

VIDAGE PRÉMONTÉ TOUTFORME TUBE EXTENSIBLE 280 À 650

RACCORD ET FLEXIBLE EXTENSIBLE D'ÉVACUATION TOUTFORME MM

Raccord mâle à coller Ø 40 mm - Flexible d'évacuation longueur 650 mm



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
280 à 650	216-403-75	16,20	0,01	557307T	B30	**28,40**

RACCORD ET FLEXIBLE EXTENSIBLE D'ÉVACUATION TOUTFORME MF

Raccord femelle à coller Ø 40 mm - Flexible d'évacuation longueur 650 mm

FABRICATION FRANÇAISE



DN (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	280 à 650	216-401-75	17,79	0,01	557306I	B30	**31,52**
40	280 à 650	216-411-75	17,79	0,01	557308E	B30	**31,52**

RACCORD ET FLEXIBLE EXTENSIBLE D'ÉVACUATION TOUTFORME MM

Raccord mâle à coller Ø 40 mm - Flexible d'évacuation longueur 650 mm



DN (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	280 à 650	216-415-75	17,26	0,01	557310A	B30	**30,09**

RACCORD ET FLEXIBLE EXTENSIBLE D'ÉVACUATION TOUTFORME MF

Raccord femelle à coller Ø 40 mm - Flexible d'évacuation longueur 650 mm

FABRICATION FRANÇAISE



DN (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	280 à 650	216-416-75	17,65	0,01	557311L	B30	**31,88**

MANCHON D'ADAPTATION SERTUBE

MANCHON D'ADAPTATION SERTUBE®



DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
22/32	32/40	213-RRE3232	14,07	0,01	758416I	B30	**25,40**

MANCHON D'ADAPTATION SERTUBE®



DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32/40	40/50	213-RRE4040	23,08	0,01	758417T	B30	**39,56**

ÉVACUATION MULTICOUDE

RACCORD ET FLEXIBLE SOUPLE D'ÉVACUATION DÉBIFLEX MULTI-RACCORDS

À coller - Flexible longueur 3 ml - Évacuation rapide - Avec 2 raccords Ø 50 mâle - Ø 40 mâle - Usage domestique

FABRICATION FRANÇAISE



DN (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	3000	213-RLFL5003-4	67,04	0,01	1216356	B30	**121,08**

RACCORD À COLLER POUR DÉBIFLEX

Raccords découpables - Ø intérieur de 40 mm



DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	50	213-EMCL50-40M	5,27	0,01	1248161	B30	**9,52**
40	50	213-EMCL50-40F	5,27	0,01	1257132	B30	**9,52**

NOUVEAUTÉ

RACCORD ET FLEXIBLE EXTENSIBLE D'ÉVACUATION MULTICOUDE MF



Mâle / Femelle
- Pour canalisations
- Renfort acier - Forme spiralée
- Montage facile

FABRICATION FRANÇAISE

DN (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	190 à 290	211-MULTI332-MF	13,02	0,01	4432102	B30	**23,08**
40	190 à 290	211-MULTI340-MF	12,71	0,01	1216359	B30	**22,96**
50	190 à 290	211-MULTI350-MF	12,40	0,01	4432104	B30	**22,20**
100	270 à 650	211-MULTICOUDE	40,50	0,01	1103466	B30	**73,16**

NOUVEAUTÉ

RACCORD ET FLEXIBLE EXTENSIBLE D'ÉVACUATION MULTICOUDE MM



Longueur 190 à 290 mm
- Pour canalisations
- Renfort acier - Forme spiralée
- Montage facile


FABRICATION FRANÇAISE

DN (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	190 à 290	211-MULTI332-MM	13,02	0,01	1216361	B30	**23,52**
40	190 à 290	211-MULTI340-MM	12,71	0,01	4432100	B30	**22,72**
100	270 à 650	211-MULTI100-MM	40,50	0,01	4432101	B30	**71,76**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ÉVACUATION MULTICOUDE (Suite)

NOUVEAUTÉ



RACCORD ET FLEXIBLE EXTENSIBLE D'ÉVACUATION MULTICOUDE FF

Pour canalisations
- Renfort acier - Forme spiralée
- Montage facile.

FABRICATION FRANÇAISE

DN (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	190 à 290	211-MULTI332-FF	13,02	0,01	4432103	B30	**23,08**
40	190 à 290	211-MULTI340-FF	12,71	0,01	1216360	B30	**22,96**
100	270 à 650	211-MULTICOUDE100-FF	40,50	0,01	1216357	B30	**73,16**

CLAPET AÉRATEUR



CLAPET AÉRATEUR VENTILO®

Petit et discret. S'installe partout, même en sortie de siphon - Clapet équilibreur de pression - Avant appareils sanitaires - Coloris blanc

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40-32	210-SAC-VAC3240	18,03	0,01	993656Y	B30	**29,93**
50	210-SAC-VAC50	26,49	0,01	993658U	B30	**47,84**

CLAPET DE VENTILATION



CLAPET AÉRATEUR HORIZONTAL VENTILO® À COLLER

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	210-SAC-VKC32	19,17	0,01	993660Q	B30	**34,64**

CLAPET ÉQUILIBREUR



CLAPET ÉQUILIBREUR DE PRESSION BLANC

Étanchéité totale et durable - Débit exceptionnel : 11 l/sec - Validé par un DTA délivré par le CSTB n°14/11-1696 - Résiste au gel (-20°C) - Utilisation sans risque en combles

FABRICATION FRANÇAISE

DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	50	CEP4050	44,99	0,02	1174658	C10	**46,70**

Tout Téréva en 1 seul clic !



www.tereva.fr

MA LIVRAISON

- Choisissez la date
  - J+1
  - la date de mon choix
- Choisissez le lieu
  - chez vous
  - sur chantier
  - en Agence Téréva

Robinetterie de salle de bains

Mitigeur à encastrer Hansgrohe 96
Mitigeur à encastrer Grohe 96
Pack encastré 96
Robinetterie à encastrer Aquance 98
Robinetterie à encastrer Hansgrohe 98
Robinetterie à encastrer Grohe 98
Robinetterie à encastrer Nobili 98
Niche pour robinetterie à encastrer 99
Mitigeur thermostatique 99
Mitigeur mécanique 103
Mélangeur 121
Mitigeur de rénovation 121
Mélangeur de rénovation 122
Afficheur de débit et de température. 122



MITIGEUR À ENCASTRER HANSGROHE

■ IBOX

CORPS ENCASTRÉ IBOX UNIVERSAL 2

Compatible avec tous les nouveaux sets de finition pour douche, baignoire et thermostatique pour une installation encastrée (ShowerSelect Comfort, DuoTurn) - Avec la plaque d'adaptation (n°13588000) compatible avec d'autres sets de finition pour douche/baignoire et thermostatique encastrés - Dimension du raccordement: DN15 - Montage symétrique - Installation insonorisée - Anneau de montage flexible pour différents types de montage et ajustable par paliers de 5 mm. Compatible avec une installation frontale et arrière - Découpage inutile grâce à la douille coulissante - Niveau à bulles inclus pour un alignement horizontal ou vertical parfait - Rosace d'étanchéité à fixation fixe - Profondeur de montage min: 80 mm max.: 108 mm



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
01500180	125,00 0,02	4273394	B20	**135,96**



PLAQUE D'ADAPTATION POUR CORPS ENCASTRÉ IBOX UNIVERSAL 2

Requis pour installer des sets de finition de douches de plafond, douches, baignoires et thermostats compatibles avec iBox universal pour un montage encastré avec iBox universal 2

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13588000	32,94	4273412	B20	**38,06**



COUDE À ENCASTRER FIXFIT E

Raccordement métallique mural pour flexible - Ø 60 mm

Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	27454000	41,97 0,02	067920K	B20	**57,07**

MITIGEUR À ENCASTRER GROHE

■ RAPIDO

CORPS ENCASTRÉ UNIVERSEL RAPIDO SMARTBOX

3 sorties 1/2" - 2 entrées en dessous 1/2" - Profondeur d'installation 75-105 mm - Unité de raccordement en laiton - Bouchon de rinçage pré-monté - Corps encastré stable et protection - Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère - Joint d'étanchéité - Sans façade



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
35604000	84,21 0,02	3355479	B20	**107,10**


PACK ENCASTRÉ



BOÎTIER D'ENCASTREMENT ÉTANCHE BERY

Encastrement minimum 8,6 cm avant cloison - Boitier diamètre 12,8 cm - Profondeur 11 cm - Recoupable maxi 2,4 cm - Raccordement 1/2" - 2 entrées et 2 sorties - Couvercle de protection avec niveau - Avec Système de purge des arrivées d'eaux. A retirer avant pose-installation du module. - 4 pattes de fixation réversibles réglables de 2,5 cm individuellement - Fabrication Suisse

Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
117,00 0,02	4336928	M10	**117,00**



FAÇADE THERMOSTATIQUE DOUCHE BERY

Façade ABS 16,3 x 16,3 cm - Équipé de filtres et 2 robinets arrêts. - 2 Boutons Poussoirs brevetés : Ouverture/Fermeture avec réglage de débit - Avec cartouche thermostatique - Poignée Métal - Blocage 38°C - Set de 3 poignées ABS pour boutons poussoirs. Sérigraphie : Douchette a main / Douche de tête / Baignoire - Raccordement eau chaude sur connecteur gauche - Eau froide sur connecteur droit. - Module réversible - Poids : 1,55 kg - Fabrication Suisse

Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BERY36929	552,00 0,02	4336929	M10	**552,00**
Noir mat	BERY36930	683,00 0,02	4336930	M10	**683,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



SUPPORT DOUCHETTE KALI MURAL RONDE - A ENCASTRER

À encastrer - Prise d'Eau Ronde en Métal - Avec support Métal Fixe pour Douchette - Avec rosace métal 50 mm - Filetages mâles 1/2 - Saillie 64.5 mm - Fabrication Suisse

Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI36933	58,50 0,02	4336933	M10	**58,50**
Noir mat	KALI36934	68,90 0,02	4336934	M10	**68,90**



SUPPORT DOUCHETTE KALI MURAL CARRÉ AVEC ALIMENTATION

À encastrer - Prise d'Eau Carrée en Métal - Avec support Métal Fixe pour Douchette - Avec plaque murale métal carrée 6,5 x 6,5 cm - Filetages mâles 1/2

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI40504	61,00 0,02	4204469	M10	**61,00**
Noir mat	KALI36935	71,00 0,02	4336935	M10	**71,00**



COUDE À ENCASTRER KALI

À encastrer - Prise d'Eau Ronde en Métal - Avec support Métal Fixe pour Douchette - Avec rosace métal 50 mm - Filetages mâles 1/2 - Saillie 64.5 mm - Fabrication Suisse

Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI36936	21,50 0,02	4336936	M10	**21,50**



BRAS DE DOUCHE ROND KALI

Raccord 1/2" - Longueur 40 cm - Plaque métal murale ronde - Fabrication Suisse

Longueur (mm)	Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
400	Chromé	KALI36943	76,00 0,02	4336943	M10	**76,00**
400	Noir mat	KALI36944	117,00 0,02	4336944	M10	**117,00**



BRAS DE DOUCHE CARRÉ KALI

Raccord 1/2" - Longueur 40 cm - Plaque Murale Métal 60,5 x 60,5 mm - Fabrication Suisse

Longueur (mm)	Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
400	Chromé	KALI36945	117,50 0,02	4336945	M10	**117,50**
400	Noir mat	KALI36946	147,00 0,02	4336946	M10	**147,00**



DOUCHE DE TÊTE RONDE KALI EXTRA-PLATE

Douche de tête extra-plate en acier inoxydable - Douche de tête ronde - Épaisseur 2 mm ou 8 mm (modèle KALI36941) - Picots anticalcaires - Sur rotule - Filetage femelle 1/2

Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Ø 250	Chromé	KALI36937	70,50 0,02	4336937	M10	**70,50**
Ø 300	Chromé	KALI36938	93,90 0,02	4336938	M10	**93,90**
Ø 300	Noir mat	KALI36941	213,00 0,02	4336941	M10	**213,00**




DOUCHE DE TÊTE CARRÉ KALI EXTRA-PLATE

Épaisseur 8 mm ou 2 mm - Membrane silicone anti-calcaire - Picots anticalcaires - Sur rotule - Filetage femelle 1/2

Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
250 x 250	Chromé	KALI36939	75,90 0,02	4336939	M10	**75,90**
300 x 300	Chromé	KALI36940	98,90 0,02	4336940	M10	**98,90**
300 x 300	Noir mat	KALI36942	234,00 0,02	4336942	M10	**234,00**

NOUVEAUTÉ



PACK ENCASTRÉ CROMETTA S 240 DUOTURN S

Comprenant: douche de tête Ø240 mm, bras de douche 389 mm, douchette à main Ø 105 mm 3jets, flexible 1600 mm, sortie murale, thermostatique

- Technologie QuickClean (Elimination du calcaire par un simple passage du doigt sur les picots en silicone)
- Contrôle du débit et inverseur pour 2 sorties
- Flexible de douche avec écrou conique aux deux extrémités
- Pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Avec clapet anti-retour

Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
105	Ø 240	Chromé	28831000	874,05 0,02	4402497	B20	**1 188,35**

PACK ENCASTRÉ (Suite)

NOUVEAUTÉ



PACK ENCASTRÉ PULSIFY E 3 JETS ECOSMART 2

Mitigeur thermostatique ShowerSelect Comfort E
- Douche de tête 260 Pulsify E EcoSmart, dimension : 260 x 260 mm. Évacuation rapide vide la douche de tête à partir d'un angle de 10°
- Douchette à main Pulsify Select S Ecosmart, Ø 105 mm. 3 jets : PowderRain, IntenseRain et Jet Massage, avec fonction QuickClean
- Flexible de douche Designflex anti-torsion 1.60 m, matière synthétique avec effet métallique tressé
- Corps universal iBox2
- Bras de douche E
- Support de douchette Fixfit E

EXCLU

Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Prix PF	Code	CR	Prix T
105	260 x 260	Chromé	1576,95 0,14	4364863	B20	**1 909,99**

MITIGEUR DE DOUCHE ENCASTRÉ 2 FONCTIONS BERY

Tout en 1 : ouverture - fermeture + réglage débit + température sur chaque poignée. - 2 Poignées métal - 2 Boutons poussoirs. - Avec Plaque Acier Inoxydable 3 mm - Chromée - 22 x 10 cm - Équipé corps d'encastrement laiton - Équipé box recoupable : Encastrement Mini 5,5 cm - Maxi 8,5 cm - Nécessite Double raccordement Eau froide - Eau chaude - Démontage et entretien facile - Par l'avant. - Fabrication Suisse



Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	BERY36951	399,00 0,02	4336951	M10	**399,00**

ROBINETTERIE À ENCASTRER AQUANCE

MITIGEUR DE LAVABO ENCASTRÉ BERY AVEC PLATINE

Fonctionnement par bouton poussoir tout en 1 : réglage mécanique du débit et de la température et ouverture/fermeture du débit (réglage indicatif du débit : ouverture débit avec 3L/mn - Débit maximum 20L/mn) - Equipé d'un bec rond à visser L. mini 258 - maxi 326 mm - Equipé d'un mousseur anticalcaire : débit limité à 5L/mn - Livré sans bonde - Faible encastrement - Equipé d'un corps d'encastrement en laiton et d'une box recoupable (encastrement mini : 55 mm et maxi : 85 mm)

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Longueur du bec (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
254	Chromé	BERY21504	395,00 0,02	4204470	M10	**395,00**

MITIGEUR DE DOUCHE ENCASTRÉ TOUT EN 1 BERY

Fonctionnement par bouton poussoir tout en 1 : réglage mécanique du débit et de la température (réglage indicatif du débit : ouverture débit avec 3L/mn - débit maximum 20L/mn) - Plaque de finition carrée en acier inoxydable chromé (100x100 mm) - Faible encastrement - Equipé d'un corps d'encastrement en laiton et d'une box recoupable (encastrement mini : 51 mm et maxi : 81 mm)

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	BERY21512	172,00 0,02	4204471	M10	**172,00**

ROBINETTERIE À ENCASTRER HANSGROHE

CORPS À ENCASTRER POUR MITIGEUR LAVABO

Profondeur de montage : 44 mm - 72 mm - Positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec - Installation insonorisée - E00, CH2, A2, U3

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13622180	262,91 0,02	2868626	B20	**328,41**

ROBINETTERIE À ENCASTRER GROHE

CORPS ENCASTRÉ POUR MITIGEUR MONOCOMMANDE 1/2"

Montage encastré 2 trous - Livré sans façade - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm - Avec limiteur de température - Installation avec bec à gauche ou à droite - Corps Laiton - Gabarit d'encastrement - Etanchéité sous carrelage du mur - Avec natte d'étanchéité



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
23571000	290,19 0,02	2080311	B20	**359,01**

ROBINETTERIE À ENCASTRER NOBILI

■ UP

NOBILI
CORPS À ENCASTRER NOIR POUR MITIGEUR LAVABO

Entrée eau chaude et eau froide Ø 1/2" - Sortie Ø 1/2"



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
WE00198	125,00 0,02	3544070	B20	**143,82**

NOBILI
MITIGEUR LAVABO 2 TROUS UP AVEC PLATINE

Coloris : Noir mat - Mousseur anti-calcaire - Longueur de bec : 200 mm



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir mat	UP94198/1BM	410,00 0,02	2258814	B20	**446,97**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

NICHE POUR ROBINETTERIE À ENCASTRER

NOUVEAUTÉ



NICHE POUR BOÎTIER D'ENCASTREMENT ROBIBOX

Pour la fixation des boîtiers encastrés dans une cloison en plaque de plâtre ou alvéolaire.
Permet la pose facile et rapide de mitigeur de douche depuis l'extérieur de la cloison avant carrelage.
Espace derrière la cloison (minimum) : 100mm-
Dimension boîtier (maxi) : jusqu'à 190x190mm
Réglage de profondeur : 20 mm à 90mm
Dimensions découpe : 254x254mm
Etanchéité : voile de verre pour SEL/SPEC liquide fourni

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
22009301	193,00 0,02	4390061	C10	**266,73**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE

■ METRY

NOUVEAUTÉ



MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE METRY

Mitigeur douche thermostatique corps froid en métal chromé avec tablette en verre
- Tablette : 35,2 x 15,5 cm
- Équipée d'un bouton poussoir pour ouverture et fermeture du débit, avec réglage du débit
- Poignée métal, blocage sécurité 38°C
- Sortie mâle 1/2" pour raccordement flexible
- Débit maxi : potentiel 20 L/m
- Livré avec raccords muraux par emboîtement et platine de fixation. Entraxe 150 mm +/-
- Livré avec clé de démontage pour cartouche thermostatique et bouton poussoir

Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Blanc / Chromé	METRY26465	399,00 0,02	4426465	M10	**399,00**
Noir / Chromé	METRY26466	399,00 0,02	4426466	M10	**399,00**

■ BERY

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE BERY

Mitigeur douche thermostatique en laiton chromé corps tiède - Manettes ergonomiques métal - Cartouche thermostatique en laiton avec filtres - Blocage sécurité 38°C - Livré avec raccords muraux et rosaces

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BERY20258	170,00 0,02	3674143	M10	**170,00**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE THERMOSTATIQUE BERY

Mitigeur bain-douche thermostatique en laiton chromé corps tiède - Manettes ergonomiques métal - Cartouche thermostatique en laiton avec filtres - Inverseur dans la manette - Blocage sécurité 38°C - Aérateur M24x1 - Livré avec raccords muraux et rosaces

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BERY20043	235,00 0,02	3674144	M10	**235,00**

■ KALI



MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE KALI

En laiton chromé corps tiède - Manette en laiton, manette ouverture/fermeture ergonomique - Cartouche thermostatique "Thermotech" avec filtres amovibles - Blocage sécurité 38°C, limiteur de débit - Clapets anti-retour - Livré avec raccords muraux et rosaces - Débit maxi: 21,6l/mn sous 3 bars de pression

NF

Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI10085	147,90 0,02	4090943	M10	**147,90**
Noir mat	KALI10093	168,00 0,02	4090944	M10	**168,00**



MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE KALI

En laiton chromé ou époxy noir corps tiède - Manette en laiton, manette inverseur ergonomique - Cartouche thermostatique "Thermotech" avec filtres amovibles - Inverseur dans la manette - Blocage sécurité 38°C, limiteur de débit - Clapets anti-retour - Aérateur Neoperl "Cascade" M24x1 - Livré avec raccords muraux et rosaces

NF

Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI10069	203,50 0,02	4090941	M10	**203,50**
Noir mat	KALI10077	255,00 0,02	4090942	M10	**255,00**

COMBINÉ DE DOUCHE KALI

En laiton chromé corps tiède - Manette en laiton, manette inverseur ergonomique - Livré avec raccords muraux et rosaces - Douchette ABS chromée à fond blanc 3 jets Ø 95 mm avec picots anticalcaires - Barre métal chromé Ø 22mm, longueur 660 mm - Curseur à visser coulissant et orientable - Flexible PVC renforcé 1500 mm - Barre de douche avec entraxe variable - Porte savon réglable et amovible

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI32267	195,00 0,02	4432267	M10	**195,00**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE (Suite)

SODI

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE SODI

Manettes ABS - Corps tiède - Livré avec raccords muraux et rosaces



Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00219	116,50 0,02	2820075	M10	**116,50**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE SODI

Manette ABS - Corps tiède - Inverseur automatique dans la manette



Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00110	167,00 0,02	2820074	M10	**167,00**

CROMA

COMBINÉ DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CROMA SELECT S VARIO

Mitigeur thermostatique Ecostat Comfort - Douchette à main 3 jets : Jet Rain, Turbo Rain, jet IntenseRain - Changement de jet via le bouton Select - Flexible avec écrou tournant anti-torsion - Barre de douche 65 cm.



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc / Chromé	27013400	383,20 0,02	2868590	B20	**387,36**

ACTIVERA

NOUVEAUTÉ

COMBINÉ DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ACTIVERA SELECT S



Mitigeur thermostatique : Ecostat Fine

- Douchette à main Ø 95 mm, 2 jets (Jet Rain, ImpactRain) avec choix du jet facile grâce au bouton Select
- FlexPower : picots élastiques se dilatant et se rétractant au passage de l'eau offrant un débit constant
- QuickClean+ : évite les dépôts calcaires grâce à l'élasticité des buses
- Le bouton Ecostop+ limite la consommation d'eau à 6 l/min
- SafetyStop à 40 °C
- Curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de blocage
- Barre de douche ronde Ø 22 mm
- Longueur du tube : 669 mm
- Flexible de douche 1.60 m, avec écrou conique aux deux extrémités et pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	28876000	274,90	4419296	B20	**373,76**
Noir mat	28876670	344,50	4419297	B20	**468,38**

CROMETTA

COMBINÉ DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CROMETTA VARIO

Douchette 2 jets : Jet Rain, jet IntenseRain - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Barre de douche 65 cm et curseur pivotant 90°, de gauche à droite et de haut en bas - Flexible avec écrou tournant côté douchette - Débit : 14 l/min sous 3 bars de pression



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
27812400	264,21 0,02	2928743	B20	**310,21**

ECOSTAT FINE



MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE ECOSTAT FINE

La fonction Ecostop+ limite la consommation à 6 l/ min - Sécurité anti-brûlure à 40 °C - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour avec silencieux - Poignées métalliques - Type de raccordement: raccords S ½"

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	13326000	196,95 0,02	4314351	B20	**222,27**
Noir mat	13326670	246,44 0,02	4314353	B20	**328,79**



MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE ECOSTAT FINE

Sécurité anti-brûlure à 40 °C - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour avec silencieux - Poignées métalliques - Type de raccordement ½" - Filtre à impuretés inclus

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	13327000	249,47 0,02	4314352	B20	**281,52**
Noir mat	13327670	312,09 0,02	4314354	B20	**416,38**

ECOSTAT 1001

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE ECOSTAT 1001 CL

Butée de confort à 40°C - Limiteur de température réglable - Poignée métal - Clapet anti-retour



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	13211000	210,74 0,02	2386429	B20	**243,40**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE ECOSTAT 1001 CL

Butée de confort à 40°C - Design ergonomique de la poignée en métal - Clapet anti-retour intégré - Avec silencieux



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	13201000	272,58 0,02	2386428	B20	**302,93**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ GROHTHERM 1000

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 1000

Minimise les risques de brûlures - Poignées ergonomiques en métal - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide - Robinet d'arrêt intégré - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S - Rosace en métal



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	34818003	246,38	0,02	3355470	B20	**307,49**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE GROHTHERM 1000

Minimise les risques de brûlures - Poignées ergonomiques en métal - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide - Robinet d'arrêt intégré - GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples : Bouton économie intégré avec butée éco pour douche ; Réglage du débit ; Inverseur pour 2 sorties - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S, rosace en métal

NF



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	34821003	313,47	0,02	3355471	B20	**389,43**

■ GROHTHERM 1000 PERF

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Minimise les risques de brûlures - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide - Surface moletée - Robinet d'arrêt intégré - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S, rosace en métal

NF



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	34832000	225,19	0,02	3355480	B20	**281,05**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Minimise les risques de brûlures - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide - Surface moletée - Robinet d'arrêt intégré - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche, réglage du débit, inverseur pour 2 sorties - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S - Rosace en métal



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	34833000	292,01	0,02	3355472	B20	**357,77**

■ GROHTHERM 800



MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 800

Grohe SafeStop Plus butée à 38°C - Limiteur de température intégré à 50°C max

NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	34562000	187,76	0,02	1261848	B20	**233,25**
Noir mat	1022042430	259,66	0,02	4200327	B20	**324,12**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE GROHTHERM 800

GROHE TurboStat® cartouche C3 - GROHE SafeStop® Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

NF



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	34569000	242,58	0,02	1261849	B20	**301,41**

■ GROHTHERM 800 COSMO

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Montage mural apparent, rosace métal - Chrome éclatant et durable - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Poignée ergonomique de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément - Tête céramique 1/2", 180° ; Cartouche C3



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	34771000	213,57	0,02	3144348	B20	**261,80**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Montage mural apparent, rosace métal - Mousseur - Poignées ergonomiques en métal - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	34772000	276,89	0,02	3144349	B20	**345,57**

■ GROHTHERM 500



MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROTHERM 500

Montage mural apparent - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable - Clapets anti-retour intégrés, filtres intégrés - Raccords en S , rosace en métal

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	34795000	164,36	0,02	3756691	B20	**205,14**
Noir mat	347952430	213,67	0,02	4200335	B20	**266,68**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE (Suite)



COMBINÉ DE DOUCHE THERMOSTATIQUE GROHTHERM 500

Mitigeur thermostatique Grohtherm 500 - Ensemble de douche Tempesta avec barre 600 mm avec 1 jet

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	34808001	200,43	0,02	4200336	B20	**250,20**

■ CERATHERM 100 - ALU+



MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE CERATHERM ALU+

Corps tiède, cartouche Firmaflow® , butée à 40°C - Inverseur dans la poignée - Principaux matériaux : alu recyclé, polymère, ABS
A associer a la gamme d'accessoire ALU+

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Argent brossé	BD582SI	183,70	0,02	4201784	B20	**202,47**
Noir mat	BD582XG	183,70	0,02	4201783	B20	**202,47**
Rose brossé	BD582RO	183,70	0,02	4201785	B20	**202,47**

■ OKYRIS

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE OKYRIS

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C - Poignée de débit avec économiseur - Poignées métal avec forme ergonomique pour une meilleure préhension - Technologie Cool Body (corps tiède)



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D0493AA	206,00	0,02	3248603	B20	**226,01**

■ OLYOS

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE OLYOS C3

Corps fin et tiède - Température max 50°C



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2639AA	152,60	0,02	4325752	B20	**174,69**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE OLYOS C3

Corps fin et tiède - Température MAX 50°C - Inverseur à retour automatique



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D0491AA	230,10	0,02	4325753	B20	**304,57**

COMBINÉ DE DOUCHE THERMOSTATIQUE OLYOS

Mitigeur thermostatique Olyos - Barre 60 cm - Douchette Ø100 mm 3 jets (jet pluie, pluie concentrée, massage), EasyClean, picots blancs en silicone anticalcaire - Débit : 6l/min - Flexible anti-torsion 1,75m, chrome



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2705AA	226,70	0,02	4325754	B20	**274,84**

■ JULY +



MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE JULY+

-Corps tiède - C3 - Économie d'eau - Butée de confort à 38°C Température maxi inférieure à 50°C - Avec raccords et rosaces murales - Clapet anti-retour

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E35676-9-CP	238,35	0,02	4325100	B20	**215,67**
Noir mat	E35676-9-BL	303,00	0,02	4325101	B20	**384,49**



MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE JULY+

Corps tiède - C3 - Économie d'eau - Butée de confort à 38°C Température maxi inférieure à 50°C - Avec raccords et rosaces murales - Clapet anti-retour

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E35675-9-CP	271,20	0,02	4325098	B20	**247,62**
Noir mat	E35675-9-BL	340,90	0,02	4325099	B20	**432,59**

COMBINÉ DE DOUCHE THERMOSTATIQUE JULY+

Mitigeur thermostatique de douche mural July+ - Ensemble barre de douche et douchette Basic Ø110 mm



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E35682-9-CP	335,35	0,02	4325102	B20	**382,98**

COMBINÉ DE BAIN-DOUCHE THERMOSTATIQUE JULY+

Mitigeur thermostatique bain-douche mural July+ - Ensemble barre de douche et douchette Basic Ø110 mm



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E35683-9-CP	363,60	0,02	4325103	B20	**415,23**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ BRIVE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE BRIVE

Butée éco conso : jusqu'à 50% d'eau - Débit d'eau limité - Poignées maniables - Inverseur verrouillable - Clapets anti-retour



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E24334-CP	207,50	0,02	3367239	B20	**199,30**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE BRIVE

Butée éco conso : jusqu'à 50% d'eau - Débit d'eau limité - Poignées maniables - Inverseur verrouillable - Clapets anti-retour



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E24335-CP	244,30	0,02	3367240	B20	**234,92**

■ UP

NOBILI

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE UP

Blocage de sécurité à 38°C - Système anti-calcaire



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir mat	UP94030BM	368,00	0,02	2258811	B20	**409,73**

NOBILI

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE UP - COMPLET

Blocage de sécurité à 38°C - Mousseur anti-calcaire - Inverseur avec retour automatique - Douchette à un jet avec support orientable - Flexible 1,50 m.



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir mat	UP94010BM	537,00	0,02	2258817	B20	**597,86**

■ TAGO

NOBILI

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE TAGO

Blocage de sécurité à 38° C - Clapets anti-retour - Mousseur anti-calcaire M 28 x 1 - Inverseur avec retour automatique - Sortie ø 1/2" - Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage - Corps tiède



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	TG85310/1CR	313,00	0,02	2623266	B20	**217,35**

NOBILI

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE TAGO

Mitigeur thermostatique mural - Blocage de sécurité à 38° C - Clapets anti-retour - Sortie 1/2" - Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	TG85330CR	224,00	0,02	2623268	B20	**257,70**

■ KALI-C

MITIGEUR LAVABO CH3 KALI-C

Manette en métal - Cartouche Ø 35 mm de type Ch3 - Tirette métal désaxée et vidage laiton 1"¼ - Aérateur Neoperl "Cascade" - Débit maxi : 5 l/mn sous 3 bar de pression



Débit (l/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	KALI-C457	70,90	0,02	4077386	M10	**70,90**
5	Noir	KALI-C465	109,90	0,02	4077387	M10	**109,90**

MITIGEUR LAVABO RÉHAUSSÉ CH3 KALI-C

Manette en métal - Cartouche Ø35 mm de type Ch3 - Avec bonde métal clic-clac - Aérateur Neoperl "Cascade" - Débit maxi: 5 l/mn sous 3 bar de pression



Débit (l/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	KALI-C473	149,00	0,02	4077388	M10	**149,00**
5	Noir	KALI-C481	199,00	0,02	4077389	M10	**199,00**

■ KALI-T

MITIGEUR BAIN-DOUCHE KALI-T C2 - MURAL

Manette mural en laiton chromé - Aérateur 28 mm Neoperl "Cascade" - Inverseur laiton chromé, raccords excentrés et rosaces - Cartouche Ø35 mm



Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	Chromé	KALI11109	111,90	0,02	4206537	M10	**111,90**



MITIGEUR BAIN-DOUCHE KALI-T C2 - MONOTROU

Manette en laiton chromé ou noir mat - Aérateur 28 mm Neoperl "Cascade" - Cartouche Ø35 mm - Hauteur sous bec de : 77 mm

Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
21.6	Chromé	KALI11083	112,00	0,02	4206535	M10	**112,00**
21.6	Noir mat	KALI11091	149,90	0,02	4206536	M10	**149,90**

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

MITIGEUR DOUCHE KALI C2 - MURAL



Mitigeur et manette en laiton chromé - Avec raccords excentrés et rosaces - Cartouche Ø35 mm

Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	Chromé	KALI11117	71,90	0,02	4206538	M10	**71,90**

MITIGEUR BIDET KALI



Mitigeur en laiton avec fixation rapide - Manette en laiton - Cartouche Ø35 mm - Flexibles d'alimentation inox - Aérateur 24 mm Neoperl "Cascade" - Hauteur sous bec : 87 mm

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	5	Chromé	KALI11125	81,50	0,02	4206539	M10	**81,50**



MITIGEUR LAVABO KALI-T CH3

En laiton chromé ou noir mat avec fixation rapide - Manette en laiton - Cartouche Ø35 mm - Bonde laiton chromée ou noir mat - Aérateur 24 mm Neoperl "Cascade" - Hauteur sous bec : 116 mm

Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	KALI11034	65,50	0,02	4206530	M10	**65,50**
5	Noir mat	KALI11042	96,00	0,02	4206531	M10	**96,00**



MITIGEUR LAVABO RÉHAUSSÉ KALI-T CH3

En laiton chromé ou noir mat corps haut avec fixation rapide - Manette en laiton - Cartouche Ø35 mm - Avec bonde clic-clac laiton - Flexibles d'alimentation inox QBAT ?°F - Longueur 410 mm - Aérateur 24 mm Neoperl "Cascade" - Hauteur sous bec : 243 mm - Débit maxi : 5,4 l/mn sous 3 bars de pression

Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	KALI11059	137,50	0,02	4206532	M10	**137,50**
5	Noir mat	KALI11067	188,90	0,02	4206533	M10	**188,90**

MITIGEUR LAVABO KALI-T CH3 BEC MOBILE



Mitigeur bec mobile - Manette en laiton chromé - Cartouche Ø35 mm - Avec bonde clic-clac laiton chromé - Aérateur 24 mm Neoperl "Cascade" - Hauteur sous bec : 190 mm

Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	KALI11075	127,50	0,02	4206534	M10	**127,50**

VELY



NOUVEAUTÉ

MITIGEUR LAVABO VELY

Mitigeur lavabo sans tirette, bonde métal clic-clac. Pour lavabo sans trop plein

- Manette en métal
- Flexibles inox 45 cm
- Aérateur Neoperl 5 l/m
- Hauteur sous bec 10,6 cm

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Push-open	5	Chromé	VELY67789	99,00	0,02	4467789	M10	**99,00**
Push-open	5	Noir mat	VELY67790	149,00	0,02	4467790	M10	**149,00**
Push-open	5	Inox brossé	VELY67791	169,00	0,02	4467791	M10	**169,00**
Push-open	5	Vieux laiton	VELY67792	205,00	0,02	4467792	M10	**205,00**

CLICK& COLLECT
10 min chrono
MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !
JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE
sur tereva.fr
dans l'Agence sélectionnée
à la caisse

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



NOUVEAUTÉ

MITIGEUR LAVABO RÉHAUSSÉ VELY

Mitigeur sans tirette, bonde métal clic-clac.
Pour lavabo/vasque sans trop plein

- Manette en métal
- Flexibles inox 60 cm
- Aérateur Neoperl 5 l/m
- Hauteur sous bec 25,7cm

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Push-open	5	Chromé	VELY67793	209,00	0,02	4467793	M10	**209,00**
Push-open	5	Noir mat	VELY67794	289,00	0,02	4467794	M10	**289,00**
Push-open	5	Inox brossé	VELY67795	329,00	0,02	4467795	M10	**329,00**
Push-open	5	Vieux laiton	VELY67796	359,00	0,02	4467796	M10	**359,00**

■ INDI



MITIGEUR LAVABO RÉHAUSSÉ INDI

Dimensions : Longueur du bec 16 cm - H 32,4 cm - Hauteur sous bec 25,3 cm - Poignée Métal. - Mousseur anticalcaire - Débit réduit a 5L/Mn - Livré avec clé de démontage. - Flexibles Alimentation Longueur 60 cm. - Cartouche Diamètre 28 mm - Livré avec vidage clic-clac - Fabrication Suisse

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Push-open	5	Chromé	INDI36948	329,00	0,02	4336948	M10	**329,00**
Push-open	5	Doré brossé mat	INDI67047	473,00	0,02	4467047	M10	**473,00**
Push-open	5	Noir mat	INDI36949	395,00	0,02	4336949	M10	**395,00**
Push-open	5	Nickel brossé mat	INDI36950	440,00	0,02	4336950	M10	**440,00**



MITIGEUR LAVE-MAINS/ LAVABO INDI

Bec haut - Tirette de vidage désaxée - Bonde en métal - Hauteur : 168 mm - Mousseur anticalcaire - Débit réduit à 5L/mn - Flexibles d'alimentation L. : 450 mm - Cartouche Ø 25 mm (INDI11505 et INDI11513)ou 28 mm (INDI11521)

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Type de vidage	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	Chromé	INDI11505	167,00	0,02	4204466	M10	**167,00**
Avec vidage	Nickel brossé	INDI11521	242,00	0,02	4204468	M10	**242,00**
Avec vidage	Noir mat	INDI11513	202,00	0,02	4204467	M10	**202,00**
Avec vidage	Doré brossé mat	INDI67046	265,00	0,02	4467046	M10	**265,00**

MITIGEUR LAVE-MAINS INDI

Bec haut - Hauteur : 14,8 cm - Hauteur sous bec 8,5 cm - Mousseur anticalcaire - Débit réduit à 5L/mn - Flexibles d'alimentation L. : 36 cm - Cartouche diamètre : 3/8 - Fabriqué en Italie



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Type de vidage	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	INDI42804	127,50	0,02	4342804	M10	**127,50**

ROBINET LAVE-MAINS INDI - BEC HAUT MOBILE

Flexibles CSTBAT 410 mm - Livré sans bonde - Mousseur Neoperl "cascade"



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	INDI10713	153,00	0,02	1204520	M10	**153,00**

■ BERY

MITIGEUR LAVABO BERY

Mitigeur lavabo en laiton chromé - Manette en métal - Cartouche Ø35 mm avec butée de débit à 50% - Bonde de vidage laiton clic-clac 1"¼ - Flexibles QBAT 350 mm - Aérateur Neoperl - Hauteur sous bec 113 mm



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BERY20506	138,50	0,02	3699889	M10	**138,50**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par email, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par email ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 Agences sur le territoire



MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

MITIGEUR LAVABO RÉHAUSSÉ BERY

Mitigeur lavabo corps haut en laiton chromé - Manette en métal - Cartouche Ø35 mm avec butée de débit à 50% - Bonde de vidage laiton clic-clac 1"¼ - Flexibles QBAT 350 mm - Aérateur Neoperl - Hauteur sous bec 245 mm



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BERY20514	252,50	0,02	3699890	M10	**252,50**

■ SODI

MITIGEUR DOUCHE SODI

Limiteur de débit et de température cran dur - Manette laiton - Livré avec raccords excentrés et rosaces



FABRICATION FRANÇAISE NF

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00227	57,90	0,02	2864249	M10	**57,90**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE SODI

Limiteur de débit et de température cran dur - Manette et inverseur laiton - Aérateur Ø 28 mm Neorperl - Livré avec raccords excentrés et rosaces



FABRICATION FRANÇAISE NF

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00128	87,50	0,02	2864247	M10	**87,50**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE SODI - MONOTROU

Limiteur de débit et de température cran dur - Manette laiton - Aérateur Ø 28 mm Neoperl - Livré avec flexibles d'alimentation inox 3/8° F



FABRICATION FRANÇAISE NF

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00029	87,50	0,02	2864248	M10	**87,50**

MITIGEUR LAVABO SODI CH2

Mitigeur lavabo en laiton chromé - Manette chromé - Cartouche Ø40 mm - Avec ou sans bonde laiton chromé - Aérateur 24 mm Neoperl "Cascade" - Hauteur sous bec : 63 mm



FABRICATION FRANÇAISE NF

Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	SODI00433	50,50	0,02	4206523	M10	**50,50**
5	Chromé	SODI00425	50,50	0,02	4206522	M10	**50,50**

MITIGEUR LAVABO SODI CH3

Manette en laiton chromé - Cartouche Ø40 mm de type Ch3 - Aérateur 24 mm Neoperl "Cascade" - Hauteur sous bec : 63 mm



FABRICATION FRANÇAISE NF

Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5.4	Chromé	SODI00458	53,25	0,02	4206525	M10	**53,25**
5	Chromé	SODI00441	55,50	0,02	4206524	M10	**55,50**

MITIGEUR LAVABO SODI CH3 BEC MOBILE

Manette en laiton chromé - Cartouche Ø35 mm - Bonde clic-clac laiton chromé - Aérateur 24 mm Neoperl "Cascade" - Hauteur sous bec : 191 mm



FABRICATION FRANÇAISE NF

Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	SODI00466	97,50	0,02	4206526	M10	**97,50**

■ TALIS

MITIGEUR LAVABO TALIS S 100 COOLSTART

ComfortZone 100 - Cartouche céramique - Design élégant - Mousseur anti-calcaire - Tirette et vidage inclus



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	72022000	219,41	0,02	2868553	B20	**302,39**

■ FOCUS

MITIGEUR DOUCHE FOCUS C2

Verrouillage de poignée Boltic - Limiteur de température réglable individuellement - Raccords S - Débit maximal sous 3 bars de pression : 22 l/min



NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31968000	134,35	0,02	1265391	B20	**131,97**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE FOCUS C2

Inverseur à retour automatique - Verrouillage de poignée Boltic - Limiteur de température réglable - Mousseur QuickClean - Clapet anti-retour



NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31948000	163,81	0,02	1265389	B20	**160,91**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE FOCUS C2 - MONOTROU

Inverseur à retour automatique - Verrouillage de poignée Boltic - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour



NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31938000	165,85	0,02	1265380	B20	**178,09**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

MITIGEUR LAVABO FOCUS 70 ECOSMART

EcoSmart : 60 % d'économie d'eau - Cartouche céramique - Limiteur de température



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	31733000	123,51	0,02	2924405	B20	**125,95**

MITIGEUR LAVABO FOCUS 70 CH3 COOLSTART ECOSMART

ComfortZone 70 - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1"¼ métallique - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée



Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	31539000	121,39	0,02	2900772	B20	**125,99**

MITIGEUR LAVABO FOCUS 100 CH3 COOLSTART

CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - ComfortZone 100 - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1"¼, métallique



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	31621000	153,20	0,02	2868566	B20	**163,08**

MITIGEUR LAVABO RÉHAUSSÉ FOCUS 190

ComfortZone 190 - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage métallique



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31608000	197,61	0,02	2923993	B20	**227,72**

MITIGEUR LAVABO FOCUS 240 ECOSMART - BEC HAUT

Bec orientable 120° - Tirette et vidage inclus - 23 cm de hauteur sous bec - Ne convient pas aux vasques bol



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31609000	242,31	0,02	2868567	B20	**279,29**

MITIGEUR BIDET FOCUS

Longueur 126 mm - Bec fixe - Mousseur sur rotule - Jet normal - Débit maxi : 7,2 l/min - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Convient au chauffe-eau instantané - Garniture de vidage métallique



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Métal	7.2	Chromé	31920000	137,62	0,02	2929428	B20	**190,51**

■ REBRIS S



MITIGEUR DOUCHE REBRIS S

Débit maximal sous 3 bars de pression: 18,3 l/min - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour - Avec silencieux

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18.3	Chromé	72643000	110,93	0,02	4077785	B20	**130,61**
18.3	Noir mat	72643670	140,06	0,02	4077786	B20	**189,57**



MITIGEUR BAIN-DOUCHE REBRIS S

Débit maximal sous 3 bars de pression: 19,5 l/min - Inverseur avec réinitialisation automatique - Avec silencieux

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
19.5	Chromé	72443000	151,27	0,02	4077787	B20	**176,08**
19.5	Noir mat	72443670	190,49	0,02	4077788	B20	**257,81**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE REBRIS S - MONOTROU

Débit maximal sous 3 bars de pression: 18,7 l/min - Limiteur de température réglable - Inverseur avec réinitialisation automatique



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18.7	Chromé	72436000	155,74	0,02	4077789	B20	**210,79**



MITIGEUR LAVABO REBRIS S 80 COOLSTART

ComfortZone 80 - Longueur: 133 mm - Hauteur du bec : 109 mm - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1 ¼"

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	72513000	110,93	0,02	4077773	B20	**132,12**
5	Noir	72513670	140,06	0,02	4077774	B20	**188,70**

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

MITIGEUR LAVABO REBRIS S 110 CH3 COOLSTART

ComfortZone 110 - Longueur : 133 mm - Hauteur du bec: 109 mm - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1 ¼"



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	72519000	133,34	0,02	4077775	B20	**156,26**
5	Noir	72519670	166,95	0,02	4077776	B20	**224,93**

MITIGEUR LAVABO 210 REBRIS S

ComfortZone 210 - Longueur: 154 mm - Hauteur du bec : 222 mm ·bec orientable à 120° - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1 ¼"



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	72536000	184,89	0,02	4077779	B20	**249,09**
5	Noir	72536670	231,95	0,02	4077780	B20	**313,94**

MITIGEUR LAVABO RÉHAUSSÉ REBRIS S 240 CH3 COOLSTART

ComfortZone 240 - Longueur : 169 mm - Hauteur du bec: 242 mm - Débit maximal sous 3 bars de pression : 5 l/min - Cartouche céramique bas débit - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage 1 ¼"



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	72580000	205,06	0,02	4077777	B20	**276,27**
5	Noir	72580670	256,59	0,02	4077778	B20	**345,68**

MITIGEUR LAVE-MAINS REBRIS S - 80

ComfortZone 80 - Longueur: 121 mm - Hauteur du bec: 84 mm - Type de jet: jet normal - Débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min - Cartouche céramique bas débit - Attention : alimentation en eau froide uniquement



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	5	Chromé	72503000	99,73	0,02	4077781	B20	**134,35**
Sans vidage	5	Noir mat	72503670	124,37	0,02	4077782	B20	**168,32**

MITIGEUR BIDET REBRIS S

Hauteur du bec : 89 mm - Mousseur sur rotule - Débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min - Limiteur de température réglable - Garniture de vidage synthétique



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Synthétique	5	Chromé	72210000	128,15	0,02	4077783	B20	**159,59**
Synthétique	5	Noir mat	72210670	160,25	0,02	4077784	B20	**216,88**

■ LOGIS

MITIGEUR DOUCHE LOGIS

Raccords S - Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Débit de la douchette : 17 l/min - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
28	Chromé	71600000	121,16	0,02	2933366	B20	**165,48**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE LOGIS

Raccords S - Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Débit de la douchette : 17 l/min - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour intégré



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	Chromé	71400000	145,85	0,02	2933359	B20	**199,21**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE LOGIS - 2 VITESSES

Limiteur de température réglable - Inverseur avec réinitialisation automatique - Clapet anti-retour, avec silencieux - Raccords S



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
22	Chromé	71401000	145,85	0,02	2386424	B20	**155,14**

MITIGEUR LAVABO LOGIS 70 ECO C3

ComfortZone 70 - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Limiteur de température réglable



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
9.5	Chromé	71075000	112,92	0,02	2868574	B20	**154,21**

MITIGEUR LAVABO LOGIS 70 CH3

ComfortZone 70 - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Hauteur sous bec : 7 cm



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	71072000	102,53	0,02	2386422	B20	**107,82**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



MITIGEUR LAVABO LOGIS 100 ECO C3

ComfortZone 100 - Limiteur de température réglable - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Garniture de vidage synthétique

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
9.5	Chromé	71105000	135,26	0,02	2868573	B20	**184,73**



MITIGEUR LAVABO LOGIS 100 CH3 COOLSTART ECOSMART

ComfortZone 100 - Limiteur de température réglable - CoolStrat ; démarrage en eau froide en position de poignée centrée

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	71102000	129,64	0,02	2386423	B20	**145,75**

■ VERNIS SHAPE



MITIGEUR LAVABO VERNIS SHAPE 70 COOLSTART - C3

ComfortZone 70 - Mousseur orientable - Limiteur de température réglable - Avec alimentation d'eau isolée - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Garniture de vidage synthétique

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	71593000	106,71	0,02	3676939	B20	**150,87**
5	Noir mat	71593670	149,86	0,02	3676940	B20	**211,85**



MITIGEUR LAVABO VERNIS SHAPE 70 ECOSMART

ComfortZone 70 - Mousseur orientable - Limiteur de température réglable - Avec alimentation d'eau isolée - Garniture de vidage synthétique

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	71567000	92,33	0,02	3676911	B20	**130,54**
5	Noir mat	71567670	129,49	0,02	3676912	B20	**183,07**
5	Chromé	71560000	106,71	0,02	3676901	B20	**150,87**
5	Noir mat	71560670	149,86	0,02	3676902	B20	**211,85**
5	Chromé	71566000	113,90	0,02	3676910	B20	**161,03**



MITIGEUR LAVABO VERNIS SHAPE 100

ComfortZone 100 - Mousseur orientable - Limiteur de température réglable - Avec alimentation d'eau isolée - Garniture de vidage 1 ¼"

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	71561000	133,07	0,02	3676903	B20	**188,13**
5	Noir mat	71561670	187,04	0,02	3676904	B20	**264,43**
5	Chromé	71568000	149,86	0,02	3676913	B20	**211,85**



MITIGEUR LAVABO VERNIS SHAPE 100 COOLSTART - C3

ComfortZone 100 - Limiteur de température réglable - Avec alimentation d'eau isolée - Avec ou sans garniture de vidage synthétique - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	71569000	123,50	0,02	3676914	B20	**173,83**
5	Noir mat	71569670	173,85	0,02	3676915	B20	**245,78**
5	Chromé	71594000	133,07	0,02	3676941	B20	**157,34**
5	Noir mat	71594670	187,04	0,02	3676942	B20	**205,37**



MITIGEUR DOUCHE VERNIS SHAPE

Raccords S - Débit de la douchette : 15,7 l/min - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15.7	Chromé	71650000	116,29	0,02	3676946	B20	**164,40**
15.7	Noir mat	71650670	163,05	0,02	3676947	B20	**230,51**



MITIGEUR BAIN-DOUCHE VERNIS SHAPE

Raccords S - Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Limiteur de température réglable - Inverseur avec réinitialisation automatique

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
22.5	Chromé	71450000	147,48	0,02	3676862	B20	**208,50**
22.5	Noir mat	71450670	206,23	0,02	3676863	B20	**291,55**

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

■ VERNIS BLEND



MITIGEUR LAVABO VERNIS BLEND 70 CH3 COOLSTART

ComfortZone 70 - Mousseur orientable - Limiteur de température réglable - Bonde Push-Open 1 1/4 ou garniture de vidage 1 1/4 selon le modèle - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
5	Chromé	71584000	85,13	0,02	3676930	B20	**119,83**
5	Noir mat	71584670	118,70	0,02	3676931	B20	**167,07**
5	Chromé	71598000	85,13	0,02	4236286	B20	**98,29**

MITIGEUR LAVABO VERNIS BLEND 70 ECOSMART

ComfortZone 70 - Mousseur orientable - Débit maxi : 5 l/min - Limiteur de température réglable



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
5	Chromé	71558000	76,73	0,02	3676898	B20	**108,48**
5	Noir mat	71558670	106,71	0,02	3676899	B20	**150,87**
5	Chromé	71550000	85,13	0,02	3676888	B20	**120,35**
5	Noir mat	71550670	118,70	0,02	3676889	B20	**167,80**
5	Chromé	71557000	97,12	0,02	3676897	B20	**137,31**



MITIGEUR LAVABO VERNIS BLEND 100 CH3 COOLSTART

Comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage - ComfortZone 100 - Longueur 108 mm - Type de jet : jet normal - Mousseur orientable - Débit maximal sous 3 bars de pression : 5 l/min - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Convient au chauffe-eau instantané - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - ACS 20 ACC NY 139, valide jusqu'au 05.06.2025 - Garniture de vidage 1 ¼" ou bonde Push-Open selon modèle - Matériau de la garniture de vidage : synthétique

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
5	Chromé	71585000	111,49	0,02	3676932	B20	**156,93**
5	Noir mat	71585670	153,47	0,02	3676933	B20	**218,13**
5	Chromé	71589000	111,49	0,02	4236284	B20	**128,73**

MITIGEUR LAVABO VERNIS BLEND 100 ECOSMART

ComfortZone 100 - Mousseur orientable - Limiteur de température réglable



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
5	Chromé	71580000	101,92	0,02	3676923	B20	**144,10**
5	Noir mat	71580670	142,68	0,02	3676924	B20	**203,70**
5	Chromé	71551000	111,49	0,02	3676890	B20	**157,61**
5	Noir mat	71551670	153,47	0,02	3676891	B20	**216,96**
5	Chromé	71559000	123,50	0,02	3676900	B20	**174,59**



MITIGEUR DOUCHE VERNIS BLEND

Raccords S - Débit de la douchette : 15,7 l/min - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
15.7	Chromé	71640000	98,32	0,02	3676943	B20	**138,99**
15.7	Noir mat	71640670	136,68	0,02	3676944	B20	**193,23**



MITIGEUR BAIN-DOUCHE VERNIS BLEND

Raccords S - Entraxe : 150 mm ± 12 mm - Limiteur de température réglable - Inverseur avec réinitialisation automatique avec silencieux

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
22.5	Chromé	71440000	123,50	0,02	3676858	B20	**174,59**
22.5	Noir mat	71440670	173,85	0,02	3676859	B20	**245,78**

■ ESSENCE

MITIGEUR DOUCHE ESSENCE

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm - Avec limiteur de température - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - Clapet anti-retour intégré - Raccords en S



Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Chromé	25252001	215,65	0,02	3355469	B20	**271,82**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MITIGEUR BAIN-DOUCHE ESSENCE

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm - Avec limiteur de température - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - Inverseur automatique pour 2 sorties - Raccords en S - Protégés contre les retours d'eau



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	25250001	264,81	0,02	3355468	B20	**330,72**

MITIGEUR LAVABO ESSENCE - TAILLE S

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm - Avec limiteur de température - GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide - Tirette et garniture de vidage



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	24175001	195,04	0,02	3355478	B20	**241,29**

MITIGEUR LAVABO ESSENCE - TAILLE S

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm - Avec limiteur de température - GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide - Tirette et garniture de vidage



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	24171001	195,04	0,02	3355477	B20	**241,29**

MITIGEUR LAVABO ESSENCE ECOJOY - TAILLE S

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm - Avec limiteur de température - GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide - Corps lisse



Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	24172001	188,70	0,02	3505691	B20	**235,68**

MITIGEUR LAVABO ESSENCE ECOJOY - TAILLE M

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température - GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide - Bec mobile avec butée et mousseur - Tirette et garniture de vidage



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	24173001	228,33	0,02	3355465	B20	**285,16**

■ EUROSTYLE COSMO

MITIGEUR DOUCHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Raccords muraux S - Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Départ de douche 1/2" par le dessous - Clapet anti-retour intégré



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	32229002	156,57	0,02	1151041	B20	**195,50**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	32228002	191,37	0,02	1151038	B20	**236,79**

MITIGEUR LAVABO EUROSTYLE COSMOPOLITAN - CARTOUCHE ECO

Monotrou, levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Limiteur de température - Tirette et garniture de vidage 1"1/4



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	3355220E	156,57	0,02	1151045	B20	**193,69**

MITIGEUR LAVE-MAINS EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Levier de commande métallique - Tirette et garniture de vidage 1"1/4 - Flexibles de raccordement souples



Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	10	Chromé	23037002	156,57	0,02	1151047	B20	**191,88**

■ EUROSMART COSMO

MITIGEUR DOUCHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Raccords muraux S avec rosaces métalliques - Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Départ de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	32838000	118,41	0,02	1109446	B20	**147,80**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Raccords muraux S - Levier de commande métallique - Limiteur de débit ajustable - Inverseur automatique bain-douche - Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	32833000	142,09	0,02	1109447	B20	**175,82**

MITIGEUR LAVABO EUROSMART COSMOPOLITAN CH3 ECOJOY - TAILLE S

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove ES, cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre - Limiteur de température ajustable - GROHE FastFixation installation rapide - Tirette et garniture de vidage



Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	2337700E	118,41	0,02	1415879	B20	**146,50**

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

MITIGEUR LAVABO EUROSMART COSMOPOLITAN ECOJOY CH3 - TAILLE M



Levier de commande métallique - GROHE SilkMove ES, cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre - Limiteur de température ajustable - GROHE QuickFix installation rapide

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	2339600E	135,78	0,02	1828608	B20	**166,40**

MITIGEUR LAVABO EUROSMART COSMOPOLITAN - TAILLE M



Bec médium - Levier de commande métallique - Tirette et garniture de vidage 1"1/4 - Flexibles de raccordement souples

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	23325000	135,78	0,02	1242394	B20	**164,79**

MITIGEUR LAVABO EUROSMART COSMOPOLITAN - TAILLE L



Bec mobile avec butée - Limiteur de débit ajustable - Levier de commande métallique - Tirette et garniture de vidage 1.1/4" - Cartouche céramique 35 mm - Conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Installation rapide

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
13	Chromé	32830001	173,62	0,02	2864102	B20	**216,71**

■ EUROSMART



MITIGEUR DOUCHE EUROSMART

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove, cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit - Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température - Clapet antiretour intégré - Raccords en S - Rosaces métalliques

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	32172003	111,19	0,02	3596428	B20	**138,14**
Noir mat	321722433	144,54	0,02	4200230	B20	**180,40**



MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART MONOTROU

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove, cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit - Limiteur de débit ajustable - GROHE FastFixation installation rapide

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	33412003	139,60	0,02	3596431	B20	**175,97**
Noir mat	334122433	181,48	0,02	4200238	B20	**226,55**



MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART MURAL

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove, cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit - Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température - Raccords en S

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	32158003	130,23	0,02	3596430	B20	**162,56**
Noir mat	321582433	169,31	0,02	4200229	B20	**211,35**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART MURAL - SANS RACCORD



Montage mural apparent - Levier de commande métallique - GROHE SilkMove, cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit - Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température - Clapet anti-retour intégré - Sans raccords

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	33304003	123,98	0,02	3756458	B20	**154,76**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE EUROSMART SUR COLONNETTES



Montage sur gorge - Levier de commande métallique - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit - Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température - Clapet anti-retour intégré

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	33303003	185,21	0,02	3756457	B20	**231,15**



MITIGEUR LAVABO EUROSMART CH3 - TAILLE S

Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide - Avec limiteur de température - Limiteur de débit ajustable - Tirette et garniture de vidage 1"1/4

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	32154003	94,95	0,02	3756453	B20	**118,50**
5	Chromé	32926003	101,50	0,02	3596427	B20	**126,12**
5	Noir mat	329262433	131,95	0,02	4200234	B20	**164,70**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



MITIGEUR LAVABO EUROSMART CH3 - TAILLE M

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove, économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre - Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel - GROHE FastFixation installation rapide

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	2339530E	109,62	0,02	3756426	B20	**136,82**
5	Chromé	2339330E	116,18	0,02	3756425	B20	**145,01**
5	Noir mat	23393243E	151,03	0,02	4200216	B20	**190,38**



MITIGEUR LAVABO EUROSMART - TAILLE M

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove, cartouche en céramique 28 mm - GROHE FastFixation installation rapide

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	23324003	109,62	0,02	3756424	B20	**136,82**
5	Noir mat	233242433	142,51	0,02	4200215	B20	**177,89**
5	Chromé	23322003	116,18	0,02	3596432	B20	**144,35**
5	Noir mat	233222433	151,03	0,02	4200214	B20	**190,38**



MITIGEUR LAVABO EUROSMART CH3 - TAILLE L

Levier de commande métallique - Cartouche en céramique 28 mm - Avec limiteur de température - Mousseur économie d'eau - Bec tube pivotant - Tirette et garniture de vidage 1.1/4"

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	23970003	166,46	0,02	3976625	B20	**207,78**
5	Chromé	23537003	166,46	0,02	3596429	B20	**207,78**



MITIGEUR BIDET EUROSMART - TAILLE S

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove, économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre - GROHE FastFixation installation rapide - Mousseur avec rotule - Tirette et garniture de vidage

Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	32928003	105,88	0,02	3756455	B20	**132,15**
Avec vidage	5	Noir mat	329292433	137,64	0,02	4200235	B20	**171,78**

■ CUBEO



MITIGEUR BAIN-DOUCHE CUBEO

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove, cartouche en céramique 35 mm - Clapet anti-retour intégré dans le départ douche - Raccords en S - Rosace de finition murale

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
24.5	Chromé	1018130000	137,24	0,02	4317321	B20	**171,40**
24.5	Noir mat	1018132430	178,40	0,02	4317322	B20	**222,76**



MITIGEUR DOUCHE CUBEO

Montage mural apparent - Levier de commande métallique - GROHE SilkMove, artouche en céramique 35 mm - Clapet anti-retour intégré dans le départ douche - Raccords en S avec rosaces

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
34.9	Chromé	1018240000	114,36	0,02	4317323	B20	**142,82**
34.9	Noir mat	1018242430	148,67	0,02	4317324	B20	**185,67**



MITIGEUR LAVABO CUBEO CH3 - TAILLE S

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove, économie d'énergie cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre - GROHE FastFixation installation rapide - Flexibles de raccordement souples

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	1017320000	114,36	0,02	4317309	B20	**142,82**
5	Noir mat	1017322430	148,67	0,02	4317310	B20	**185,67**
5	Chromé	1017300000	114,36	0,02	4317307	B20	**142,82**
5	Noir mat	1017302430	148,67	0,02	4317308	B20	**185,67**

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)



MITIGEUR LAVABO CUBEO - TAILLE S

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm - GROHE FastFixation installation rapide - Flexibles de raccordement souples

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	1016990000	108,65	0,02	4317303	B20	**135,69**
5	Noir mat	1016992430	141,23	0,02	4317304	B20	**176,39**
5	Chromé	1016940000	114,36	0,02	4317301	B20	**142,82**
5	Noir mat	1016942430	148,67	0,02	4317302	B20	**185,67**



MITIGEUR LAVABO CUBEO CH3 - TAILLE M

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove, économie d'énergie cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre - GROHE FastFixation installation rapide - Flexibles de raccordement souples

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	1017570000	131,52	0,02	4317317	B20	**164,25**
5	Noir mat	1017572430	170,98	0,02	4317318	B20	**213,49**
5	Chromé	1017560000	131,52	0,02	4317315	B20	**164,25**
5	Noir mat	1017562430	170,98	0,02	4317316	B20	**213,49**



MITIGEUR LAVABO CUBEO - TAILLE M

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove, cartouche en céramique 28 mm - GROHE FastFixation installation rapide - Flexibles de raccordement souples

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	1017550000	124,95	0,02	4317313	B20	**156,06**
5	Noir mat	1017552430	162,42	0,02	4317314	B20	**202,85**
5	Chromé	1017490000	131,52	0,02	4317311	B20	**164,25**
5	Noir mat	1017492430	170,98	0,02	4317312	B20	**213,49**



MITIGEUR LAVABO RÉHAUSSÉ CUBEO - TAILLE XL

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove, cartouche en céramique 28 mm - GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur - GROHE FastFixation installation rapide - Corps lisse - Flexibles de raccordement souples

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	1017290000	186,46	0,02	4317305	B20	**232,87**
5	Noir mat	1017292430	242,40	0,02	4317306	B20	**302,68**



MITIGEUR BIDET CUBEO

Levier de commande métallique - GROHE SilkMove, cartouche en céramique 28 mm - Mousseur avec rotule - Flexibles de raccordement souples

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	1018100000	120,08	0,02	4317319	B20	**149,97**
Avec vidage	5	Noir mat	1018102430	156,11	0,02	4317320	B20	**194,96**

■ BAULOOP



MITIGEUR DOUCHE BAULOOP

Montage mural apparent - Levier de commande métallique - GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm - Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" - Raccords en S, rosace métallique

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	23633001	88,17	0,02	3355456	B20	**105,50**



MITIGEUR BAIN-DOUCHE BAULOOP

Rosace et levier de commande métallique - Avec limiteur de température - Limiteur de débit ajustable - Inverseur automatique pour 2 sorties - Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" - Raccords en S

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	23602001	119,93	0,02	3355457	B20	**145,58**



MITIGEUR LAVABO BAULOOP CH3 - TAILLE S

Cartouche céramique 28 mm, ouverture eau froide au centre - Avec limiteur de température - Levier de commande métallique - Système de montage rapide

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	22054001	88,17	0,02	3355455	B20	**105,50**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

MITIGEUR LAVABO BAULOOP CH3 - TAILLE M



Levier de commande métallique - Garniture de vidage plastique 1.1/4" - Cartouche céramique 28 mm - Mousseur 5 l/min - Système de montage rapide - Flexibles sertis d'usine

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	23887001	106,18	0,02	3382486	B20	**131,37**

MITIGEUR LAVABO BAULOOP ECOJOY - TAILLE L



Levier de commande métallique - GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm - Système de montage rapide - Bec tube pivotant

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	23763001	131,18	0,02	3505683	B20	**159,21**

■ OKYRIS

MITIGEUR DOUCHE OKYRIS



Poignée en métal - Sortie de douche ½" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 38 mm avec limiteur de température intégré - Raccords muraux

FABRICATION EUROPÉENNE

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D0574AA	104,50	0,02	1746137	B20	**109,37**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OKYRIS - MONOTROU



Bec long avec aérateur intégré - Poignée en métal. Inverseur à retour automatique - Sortie de douche ½" par le dessous avec clapet anti-retour intégré

FABRICATION EUROPÉENNE

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D0578AA	129,40	0,02	1746136	B20	**159,88**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OKYRIS



Poignée en métal. Inverseur à retour automatique - Sortie de douche ½" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 38 mm avec limiteur de température intégré - Raccords muraux

FABRICATION EUROPÉENNE

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D0576AA	129,40	0,02	1746135	B20	**147,54**

MITIGEUR LAVABO OKYRIS CH2



Tirette et vidage bonde polypropylène - Avec limiteur de débit maxi 5l/min - Cartouche Ø 38 mm - Flexibles d'alimentation PEX 3/8" - Système de fixation rapide Easy-Fix

FABRICATION EUROPÉENNE NF

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	D0570AA	90,00	0,02	1746140	B20	**99,59**

MITIGEUR LAVABO OKYRIS CH3



BlueStart Ch3 - Tirette et vidage bonde métal - Bec fixe avec limiteur de débit maxi 5l/min - Cartouche Ø 38 mm - Système de fixation rapide Easy-Fix - Hauteur sous aérateur 68 mm. Hauteur totale 133 mm

FABRICATION EUROPÉENNE

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	D0571AA	100,40	0,02	1746141	B20	**128,04**

MITIGEUR LAVABO OKYRIS CH3 - VERSION GRANDE



Tirette et vidage bonde métal. Bec fixe - Aérateur avec limiteur de débit maxi 5 l/mn - Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® - Système de fixation rapide Easy-Fix - Hauteur totale 159 mm

FABRICATION EUROPÉENNE

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	D0582AA	110,70	0,02	1746139	B20	**134,84**

MITIGEUR LAVABO OKYRIS C3 - BEC HAUT



Tirette et vidage bonde polypropylène - Bec tube orientable avec aérateur intégré - Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® - Flexibles d'alimentation PEX 3/8" 350 mm - Hauteur totale 288 mm

FABRICATION EUROPÉENNE NF

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
11.9	Chromé	D0572AA	137,30	0,02	1746142	B20	**143,98**

MITIGEUR BIDET OKYRIS



Bec fixe avec aérateur à rotule orientable - Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® - Tirette et vidage bonde polypropylène - Hauteur totale 135 mm

FABRICATION EUROPÉENNE

Type de vidage	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Polypropylène	12.6	Chromé	D0573AA	90,00	0,02	1746138	B20	**101,97**

■ OPHIRA

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OPHIRA - MONOTROU



Click technologie : point dur débrayable à 50% du débit - Cartouche Firmaflow+ 38 mm - Débit 12 l/min - Inverseur à retour automatique

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	Chromé	D2681AA	143,90	0,02	4325772	B20	**154,88**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OPHIRA



Click technologie : point dur débrayable à 50% du débit - Cartouche Firmaflow+ 38 mm - Débit 12 l/min - Inverseur à retour automatique - Rosaces rondes

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	Chromé	D2679AA	133,50	0,02	4325771	B20	**143,68**

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

PORCHER

MITIGEUR DOUCHE OPHIRA



Click technologie : point dur débrayable à 50% du débit - Cartouche Firmaflow+ 38 mm - Débit 12 l/min - Rosaces rondes

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	Chromé	D2678AA	112,80	0,02	4325770	B20	**121,42**

PORCHER

MITIGEUR LAVABO OPHIRA CH3



Modèle Piccolo - Technologie Bluestart, cartouche Firmaflow 28 mm - Hauteur sous aérateur 75 mm

NF

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	D2660AA	102,50	0,02	4325762	B20	**110,33**
5	Chromé	D2661AA	112,80	0,02	4325763	B20	**127,80**

PORCHER

MITIGEUR LAVABO H. 100 OPHIRA CH3



Technologie Bluestart, cartouche Firmaflow 28 mm - Hauteur sous aérateur 100 mm

NF

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	D2663AA	112,80	0,02	4325764	B20	**121,42**
5	Chromé	D2664AA	123,20	0,02	4325765	B20	**139,59**

PORCHER

MITIGEUR LAVABO REHAUSSÉ OPHIRA CH3



Technologie Bluestart, cartouche Firmaflow 28 mm - Hauteur sous aérateur 240 mm

NF

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	D2669AA	170,80	0,02	4325766	B20	**193,51**

PORCHER

MITIGEUR LAVABO OPHIRA CH3 BEC HAUT



Technologie Bluestart, cartouche Firmaflow 28 mm - Hauteur sous aérateur 215 mm

NF

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	D2671AA	143,90	0,02	4325767	B20	**154,88**

PORCHER

MITIGEUR BIDET OPHIRA



Technologie Bluestart, cartouche Firmaflow 28 mm - Hauteur sous aérateur 64 mm

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	D2674AA	102,50	0,02	4325768	B20	**116,14**
Push-Open	5	Chromé	D2675AA	112,80	0,02	4325769	B20	**127,80**

■ OLYOS

PORCHER

MITIGEUR DOUCHE OLYOS II



Poignée en métal - Clapets anti-retours intégrés - Raccords muraux, rosaces métal coniques - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable. - Entraxe : 150 mm +/- 13 mm

NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2499AA	79,50	0,02	4058223	B20	**78,50**

PORCHER

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OLYOS II - MONOTROU



Bec long avec aérateur intégré - Poignée en métal - Clapets anti-retours intégrés - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable. - Système de fixation rapide EasyFix®. - Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm

NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2503AA	99,20	0,02	4058227	B20	**97,70**

PORCHER

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OLYOS II



Poignée en métal - Aérateur intégré - Clapets anti-retours intégrés - Raccords muraux, rosaces métal coniques. - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Entraxe : 150 mm +/- 13 mm

NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2500AA	103,50	0,02	4058224	B20	**103,99**

PORCHER

MITIGEUR BAIN-DOUCHE OLYOS II - SANS RACCORD



Poignée en métal - Aérateur intégré - Clapets anti-retours intégrés - Sans raccord - Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Entraxe : 150 mm +/- 13 mm

NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2502AA	97,10	0,02	4058226	B20	**113,83**

PORCHER

MITIGEUR LAVABO OLYOS II CH3 - VERSION GRANDE



Bec fixe avec aérateur intégré et limiteur de débit maxi 5L/min - Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start - Tirette courbée en métal - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®

NF

Débit (l/min)	Finition	Couleur	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	Chromé	D2626AA	84,60	0,02	4058240	B20	**83,51**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PORCHER

MITIGEUR LAVABO OLYOS II CH3

Aérateur avec limiteur de débit maxi 5L/min. - Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start - Tirette courbée en métal - Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	D2493AA	75,60	0,02	4058221	B20	**88,64**
5	Chromé	D2492AA	84,10	0,02	4058220	B20	**93,41**
5	Chromé	D2491AA	75,60	0,02	4058219	B20	**69,98**

PORCHER

MITIGEUR LAVABO OLYOS C3

Aérateur avec limiteur de débit maxi 5L/min. - Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start - Tirette courbée en métal - Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2496AA	75,60	0,02	4068470	B20	**93,30**
Chromé	D2494AA	75,60	0,02	4068472	B20	**94,23**

PORCHER

MITIGEUR LAVABO OLYOS II C2

Bec fixe avec aérateur intégré - Tirette courbée en métal - Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2490AA	75,60	0,02	4058218	B20	**70,20**

PORCHER

MITIGEUR LAVABO OLYOS II - BEC HAUT

Bec tube orientable avec aérateur intégré - Tirette courbée en métal - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2619AA	84,00	0,02	4058236	B20	**103,66**
Chromé	D2620AA	94,00	0,02	4058237	B20	**116,01**

PORCHER

MITIGEUR LAVABO OLYOS II CH3 - BEC HAUT



Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	D2622AA	94,00	0,02	4058239	B20	**116,01**

PORCHER

MITIGEUR BIDET OLYOS II

Bec fixe avec aérateur à rotule orientable - Tirette courbée en métal - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2498AA	92,80	0,02	4058222	B20	**108,81**

■ ULYSSE

PORCHER

MITIGEUR DOUCHE ULYSSE

Raccords muraux - Poignées en métal - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 38 mm avec limiteur de température intégré.



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D0794AA	79,20	0,02	2088541	B20	**90,47**

PORCHER

MITIGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE

Raccords muraux - Poignée en métal - Inverseur métal à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 38 mm avec limiteur de température intégré.



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D0795AA	103,20	0,02	2088542	B20	**120,30**

PORCHER

MITIGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE - MONOTROU

Poignée en métal et bec long avec aérateur intégré - Inverseur métal à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Cartouche Ø 38 mm - Flexibles d'alimentation G3/8 PEX.



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D0796AA	101,40	0,02	2088543	B20	**117,41**

PORCHER

MITIGEUR LAVABO ULYSSE CH2

Bec fixe avec tirette et vidage polypropylène - Aérateur avec limiteur de débit - Cartouche Ø 38 mm Ch2 - Flexibles d'alimentation PEX 3/8" 350 mm - EasyFix.



Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	D0792AA	74,30	0,02	2088538	B20	**86,04**

PORCHER

MITIGEUR LAVABO ULYSSE CH3

Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® Ch3 avec limiteur de température - BlueStart : ouverture eau froide en position centrale - Système de fixation rapide Easy-Fix



Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	D0790AA	74,30	0,02	2088539	B20	**94,28**

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

PORCHER

MITIGEUR LAVABO ULYSSE C3



Avec tirette et vidage polypropylène - Cartouche Ø 38 mm C3 - Système de fixation rapide Easyfix

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
11.4	Chromé	D0791AA	74,30	0,02	2088540	B20	**84,90**

■ SOFI

NOBILI

MITIGEUR LAVABO SOFI



Cartouche Ø 28 mm - Limiteur dynamique de débit (-50%) - Limiteur de température

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
10.5	Chromé	SI98118/1CR	293,00	0,02	1413302	B20	**320,77**

■ SEVEN



NOBILI

MITIGEUR LAVABO SEVEN C3

Limiteur d'énergie avec ouverture en eau froide - Cartouche à double position et limiteur de débit 50 % - Mousseur anti-calcaire M 24 x 1 - Aérateur 5 l/min inclus dans l'emballage - Vidage 1 1/4" - Flexibles inox ø 3/8"

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	SEE124118/1CR	188,00	0,02	3349301	B20	**166,64**
5	Velvet black	SEE124118/2BM	303,00	0,02	3349302	B20	**254,50**

■ UP

NOBILI

MITIGEUR LAVABO UP



Mousseur anti-calcaire M 24 x 1 - Sans vidage

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
10	Chromé	UP94118/1CR	245,00	0,02	1413294	B20	**268,24**
10	Noir mat	UP94118/2BM	362,00	0,02	2258810	B20	**403,03**

NOBILI

MITIGEUR LAVABO REHAUSSÉ UP



Cartouche Ø 28 mm - Limiteur dynamique de débit (-50%) - Limiteur de température

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	UP94128/2CR	383,00	0,02	1413295	B20	**417,52**

■ ACQUARELLI



NOBILI

ROBINET EAU FROIDE ACQUARELLI

Mousseur anti-calcaire - Ouverture et fermeture par le mousseur - Sans vidage - Hauteur 196 mm

Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15.6	Chromé	AQ93236CR	130,00	0,02	2258816	B20	**144,74**

■ LIVE



NOBILI

MITIGEUR LAVABO LIVE

Mousseur anticalcaire M 22 x 1, débit 5 l/min - Vidage 1 1/4" - Flexibles inox Ø 3/8" - Cartouche à double position et limiteur de débit 50 %

Type de vidage	Matière vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Push-open	Métal	5	Chromé	LV00118/16CR	266,00	-	4310630	B20	**238,43**
Push-open	Métal	5	Miele brossé	LV00118/16CGP	425,00	-	4360699	B20	**367,10**
Push-open	Métal	5	Velvet black	LV00118/16BM	399,00	-	4310631	B20	**316,29**
Avec tirette	Métal	5	Chromé	LV00118/15CR	252,00	0,02	4310628	B20	**274,72**
Avec tirette	Métal	5	Velvet black	LV00118/15BM	379,00	-	4310629	B20	**413,18**

NOBILI

MITIGEUR LAVABO AVEC DOUCHETTE LIVE



Cartouche Ø 35 mm - Limiteur de débit et de température - Douchette extractible, 1 jet - Vidage laiton clic-clac - Flexible Softpex - Mousseur Neoperl Cascade

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
9	Chromé	LV00118/40CR	279,00	0,02	1413298	B20	**310,63**

■ JULY+



Jacob Delafon PARIS

MITIGEUR BAIN-DOUCHE JULY+

Economie d'eau - Butée sensitive à mi débit - C2 - Inverseur automatique - Raccords et rosaces murales - Clapet anti-retour sur sortie douche

NF

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	Chromé	E35671-4-CP	144,95	0,02	4325082	B20	**115,82**
20	Noir mat	E35671-4-BL	183,10	0,02	4325083	B20	**234,45**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



MITIGEUR BAIN-DOUCHE JULY+ - MONOTROU

Economie d'eau - Butée à mi débit - C2 - Système d'installation facile et rapide 5/35" - Inverseur automatique - Clapet anti-retour sur sortie douche

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	Chromé	E35674-4-CP	143,80	0,02	4325084	B20	**114,89**
20	Noir mat	E35674-4-BL	189,40	0,02	4325085	B20	**242,54**



MITIGEUR DOUCHE JULY+

Economie d'eau - Butée sensitive à mi débit C2 - Inverseur automatique - Raccords et rosaces murales - Clapet anti-retour sur sortie douche

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	Chromé	E35672-4-CP	113,20	0,02	4325086	B20	**90,44**
12	Noir mat	E35672-4-BL	151,50	0,02	4325087	B20	**194,01**



MITIGEUR LAVABO JULY+ CH2 - TAILLE S

Système d'installation facile et rapide 5/35" - Fourni avec flexibles d'alimentation, tirette latérale, vidage métallo-plastique - Bague limiteur de température - Aérateur anticalcaire

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	E35662-4-CP	107,80	0,02	4325065	B20	**138,04**
5	Noir mat	E35662-4-BL	138,90	0,02	4325066	B20	**177,87**



MITIGEUR LAVABO JULY+ CH3 - TAILLE S

Economie eau et énergie - Démarrage eau froide - Système d'installation facile et rapide 5/35"

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	E35663-4-CP	107,80	0,02	4325067	B20	**86,14**
5	Noir mat	E35663-4-BL	138,90	0,02	4325068	B20	**177,87**
5	Chromé	E35663-4ND-CP	102,70	0,02	4325069	B20	**131,51**



MITIGEUR LAVABO JULY+ - TAILLE S

Economie eau et énergie - Démarrage eau froide - Système d'installation facile et rapide 5/35" - Avec flexibles, corps lisse, sans tirette, sans vidage

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	Chromé	E35670-4ND-CP	102,70	0,02	4325070	B20	**131,51**



MITIGEUR LAVABO JULY+ CH2 - TAILLE M

Système d'installation facile et rapide 5/35" - Fourni avec flexibles d'alimentation, tirette latérale, vidage métallo-plastique

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	E35664-4-CP	123,95	0,02	4325071	B20	**158,71**
5	Noir mat	E35664-4-BL	160,60	0,02	4325072	B20	**205,64**

grandbains
Du grand art. grandbains.fr
Votre expert salle de bains
Salle de bains
Accessoires
Carrelage

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)



MITIGEUR LAVABO JULY+ CH3 - TAILLE M

Economie eau et énergie - Démarrage eau froide - Système d'installation facile et rapide 5/35"

Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	E35665-4-CP	123,95	0,02	4325073	B20	**99,03**
5	Noir mat	E35665-4-BL	160,60	0,02	4325074	B20	**205,64**
5	Chromé	E35665-4ND-CP	118,90	0,02	4325075	B20	**152,25**

MITIGEUR LAVABO JULY+ - BEC HAUT

Bec haut pivotant. - Système d'installation avec tige filetée. - Aérateur anticalcaire



Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	E35669-4-CP	161,60	0,02	4325079	B20	**206,93**

MITIGEUR LAVABO RÉHAUSSÉ JULY+ CH2

Taille L - Système d'installation avec tige filetée - Aérateur anticalcaire



Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	E35666-4-CP	181,80	0,02	4325076	B20	**232,79**
5	Chromé	E35666-4ND-CP	173,75	0,02	4325077	B20	**222,49**
5	Noir mat	E35666-4ND-BL	217,15	0,02	4325078	B20	**278,06**



MITIGEUR BIDET JULY+

Système d'installation facile et rapide 5/35" - Aérateur anticalcaire avec rotule

Type de vidage	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec vidage	5	Chromé	E35668-4-CP	129,20	0,02	4325080	B20	**165,43**
Avec vidage	5	Noir mat	E35668-4-BL	164,15	0,02	4325081	B20	**210,19**

■ BRIVE

MITIGEUR DOUCHE BRIVE

Bague-limiteur de température - Économie d'eau : limiteur de débit sensitif - Avec raccords et rosaces murales - Avec clapet anti-retour



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E75765-CP	107,70	0,02	2852728	B20	**85,31**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE BRIVE

Limiteur de débit sensitif - Avec raccords et rosaces murales - Inverseur automatique verrouillable - Clapet anti-retour - Entraxe 150 ± 15 mm



Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
21	Chromé	E75766-CP	140,50	0,02	3136570	B20	**112,40**

MITIGEUR BAIN-DOUCHE BRIVE - MONOTROU

Bague-limiteur de température - Inverseur automatique verrouillable, pratique en cas de basse pression - Limiteur de débit sensitif



Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
22	Chromé	E75769-4-CP	137,95	0,02	3136571	B20	**110,35**

MITIGEUR LAVABO BRIVE CH2

Aérateur anti-calcaire - Débit : 5 l/mn - Hauteur totale du robinet : 136 mm - Saillie du bec : 103 mm - Bague-limiteur de température - Large hauteur sous aérateur



Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	E75760-4-CP	101,15	0,02	3136569	B20	**80,13**

MITIGEUR LAVABO BRIVE C3

Montage simple et rapide - Avec flexibles d'alimentation - Vidage inclus - Limiteur de débit sensitif - Ouverture eau froide au centre



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
11	Chromé	E75759-4-CP	101,15	0,02	3367238	B20	**78,39**

MITIGEUR BIDET BRIVE

Raccords : Avec flexibles d'alimentation - Avec vidage - Aérateur anti-calcaire sur rotule orientable



Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	Chromé	E75763-4-CP	118,50	0,02	3455949	B20	**155,69**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ COSTA L - TÊTES À CLAPET

MÉLANGEUR DOUCHE COSTA L

Poignées métal - Raccord douche 1/2"



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	26308001	71,76	0,02	1067636	B20	**91,28**

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE MURAL COSTA L

Poignées métal - Inverseur automatique



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	25453001	110,58	0,02	1067635	B20	**140,65**

ROBINET LAVE-MAINS COSTA L - BEC BAS

Poignée métal marquage bleu - Tête à clapet Longlife - Bec coulé avec mousseur - Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	20404001	47,53	0,02	1067638	B20	**59,91**

ROBINET LAVE-MAINS COSTA L - BEC HAUT MOBILE

Poignée métal marquage bleu - Tête à clapet Longlife - Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	20393001	81,93	0,02	1067639	B20	**103,27**

■ ULYSSE - TÊTES CÉRAMIQUE

MÉLANGEUR LAVABO ULYSSE - TÊTE CÉRAMIQUE

Bec tube orientable avec aérateur - Tirette et bonde polypropylène à clapet rentrant - Tête 1/2" à disques céramique 1/2 tour - Hauteur totale 230 mm



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D1703AA	104,00	0,02	1176967	B20	**124,97**

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE ULYSSE - TÊTE CÉRAMIQUE - AVEC HYDRO

Inverseur à retour automatique - Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré - Tête 1/2" à disques céramique 1/2 tour - Flexible et douchette 1 jet pluie



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D1734AA	128,40	0,02	1176964	B20	**163,08**

■ ULYSSE - TÊTES À CLAPET

MÉLANGEUR DOUCHE ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré ou bec tube - Tête 1/2" à clapet guidé - Sans bec, sans rosaces



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D1652AA	62,20	0,02	1176958	B20	**77,57**

MÉLANGEUR LAVABO ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Bec tube orientable avec aérateur - Tirette et bonde polypropylène à clapet rentrant - Tête 1/2" à clapet guidé - Flexibles d'alimentation 350 mm - Hauteur totale 230 mm



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D1603AA	82,30	0,02	1176959	B20	**94,11**

ROBINET SIMPLE ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Bec fixe avec brise-jet - Eau chaude ou eau froide - Tête 1/2" à clapet guidé - Livré avec insert bleu et rouge



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D1625AA	49,05	0,02	1176961	B20	**56,52**

ROBINET ULYSSE – TÊTE À CLAPET

Bec tube orientable avec aérateur - Tête 1/2" à clapet guidé - Flexibles d'alimentation 350 mm - Hauteur totale 160 mm



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D1624AA	63,10	0,02	1315085	B20	**69,09**

MITIGEUR DE RÉNOVATION

■ RÉNOVALUX

MITIGEUR DOUCHE RÉNOVALUX

Entraxe 110 mm - Cartouche céramique - Poignée métal chromé - Alimentation M1/2" sans raccord - Départ de douche M1/2"



Entraxe (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	Chromé	329391	153,85	0,02	006556S	B30	**218,88**
80	Chromé	329393	153,85	0,02	006557D	B30	**218,88**
110	Chromé	329395	153,85	0,02	006564C	B30	**215,84**
120	Chromé	329396	153,85	0,02	006565N	B30	**218,88**

MITIGEUR DE RÉNOVATION (Suite)

■ RÉNOV' 2000



DELABIE

MITIGEUR DE DOUCHE UNIVERSEL

Entraxe réglable - Alimentation M1/2" sans raccord - Départ de douche M1/2" - Cartouche céramique - Corps en laiton

Entraxe (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	Chromé	2308	140,12	1112487	B20	**174,64**
120	Chromé	2312	166,48	1112488	B20	**207,48**



DELABIE

MITIGEUR BAIN-DOUCHE UNIVERSEL

Alimentation M1/2" sans raccord - Inverseur automatique et aérateur anti-tartre - Corps en laiton chromé

Entraxe (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	Chromé	2508	208,10	1112485	B20	**261,72**
120	Chromé	2512	235,84	1112486	B20	**301,94**

MÉLANGEUR DE RÉNOVATION

■ RÉNOVALUX - TÊTES À CLAPET

WATTS

MÉLANGEUR DOUCHE RÉNOVALUX TÊTES À CLAPET



Têtes à clapet - Croisillons ABS chromés - Alimentation M1/2\" sans raccord - Départ de douche M1/2\"""

Entraxe (mm)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
80	Chromé	329891	74,16 0,02	006533Z	B30	**120,13**
110	Chromé	329893	74,96 0,02	006537R	B30	**121,55**

■ RÉNOV' 2000 - TÊTES À CLAPET

DELABIE

MÉLANGEUR DOUCHE RÉNOV'2000 TÊTES À CLAPET



Alimentation M1/2'' sans raccord - Départ de douche M1/2'' - Têtes à clapet Long-Life - Croisillons Delta chromés - Corps en laiton chromé

Entraxe (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	Chromé	D2480	92,70	080951N	B20	**116,70**
100	Chromé	D2481	92,70	339310G	B20	**117,77**
110	Chromé	D2470	92,70	066769L	B20	**116,70**

DELABIE

MÉLANGEUR BAIN-DOUCHE RÉNOV'2000 TÊTES À CLAPET



Alimentation M1/2" sans raccord - Têtes à clapet Long-Life, croisillons Delta chromés - Inverseur manuel, bec fixe à brise jet - Corps en laiton chromé

Entraxe (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
110	Chromé	D2410	140,41	066767P	B20	**176,78**

AFFICHEUR DE DÉBIT ET DE TEMPÉRATURE





AFFICHEUR DE DÉBIT ET DE TEMPÉRATURE POUR DOUCHE

Néoperl® MyFlow pour douche chromé F 1/2" X M 1/2" ~ 8.9 L/MIN.
Aérateur indicateur de flux d'eau en Litre + indicateur de température de l'eau

Raccordement	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	Chromé	70615098	30,71 0,02	4092608	B20	**38,32**

AFFICHEUR DE DÉBIT ET DE TEMPÉRATURE POUR LAVABO



Néoperl® MyFlow pour lavabo chromé F22 X M24 ~ 8.3 L/MIN.
Aérateur indicateur de flux d'eau en Litre + indicateur de température de l'eau

Raccordement	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
22 x 24	Chromé	70615198	30,71 0,02	4092609	B30	**54,43**

AQUANCE
des envies, une salle de bains

- Des produits design et performants
- Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
- La marque des professionnels au service des particuliers

100% DES PRODUITS EN STOCK*

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

* hors produits Aquance signature

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Hydrothérapie

Colonne de douche thermostatique.... 123
Barre de douche complète..... 131
Garniture de douche..... 136
Douchette..... 137
Flexible de douche..... 139
Support de douche..... 140
Curseur pour barre de douche..... 141
Colonne liaison libre..... 141



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE

■ METRY

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE METRY

Mitigeur douche thermostatique corps froid laiton chromé - Plaque métal chromé - Blocage sécurité 38°C manette laiton - Boutons on/off indépendants avec réglage de débit pour douchette et douche de tête - Douche de tête inox extra-plate avec picots anticalcaire 300x300 mm, Ep. 2 mm - Débit sous pression 3 bars : 18 L/min - Tube Ø22 mm redécoupable - Douchette ABS chromée à fond blanc 3 jets Ø 120 mm - Débit sous pression 3 bars : 13 L/min - Support douchette laiton coulissant à serrage automatique - Flexible synthétique à effet métal lisse 1600 mm



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3 jets	120	300 x 300	Blanc	METRY0289	999,00 0,02	4081044	M10	**999,00**
3 jets	120	300 x 300	Chromé	METRY0271	999,00 0,02	4081043	M10	**999,00**
3 jets	120	300 x 300	Noir	METRY0297	999,00 0,02	4081045	M10	**999,00**

■ GARY

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE GARY AVEC TABLETTE

Mitigeur douche thermostatique corps froid, coloris au choix (blanc ou chrome) - Plaque translucide sécurit blanc ou noir - Blocage sécurité 38°C manette laiton - Boutons on/off indépendants avec réglage de débit pour douchette et douche de tête - Douche de tête inox extra-plate avec picots anticalcaire 250x250 mm - Douchette ABS chromée à fond blanc 3 jets - Support douchette laiton coulissant à serrage automatique - Flexible synthétique à effet métal lisse 1600 mm - Support mural fixe

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3 jets	105	250 x 250	Blanc / Noir	GARY50263	707,00 0,02	3704727	M10	**707,00**
3 jets	105	250 x 250	Blanc	GARY50255	707,00 0,02	3704726	M10	**707,00**
3 jets	105	250 x 250	Blanc / Chromé	GARY50248	707,00 0,02	3704725	M10	**707,00**
3 jets	105	250 x 250	Chromé / Noir	GARY50230	707,00 0,02	3704724	M10	**707,00**
3 jets	105	250 x 250	Chromé / Blanc	GARY50222	707,00 0,02	3704723	M10	**707,00**
3 jets	105	250 x 250	Chromé	GARY50214	707,00 0,02	3704722	M10	**707,00**

■ INDI

NOUVEAUTÉ



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE INDI

Mitigeur douche thermostatique corps froid avec poignées métal

- Clapet anti-retour - Entraxe 150 mm
- Poignées ergonomiques
- Rosaces excentriques métal
- Tube Ø 22 mm, fixation murale métal
- Tube recoupable
- Douche de tête en acier inoxydable Ø 300 mm, orientable
- Douchette à mains ABS Ø 120 mm, sélecteur 3 jets
- Support Douchette ABS, réglable et orientable, avec guide automatique
- Flexible synthétique longueur 1600 mm

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3 jets	120	Ø 300	Chromé	INDI67042	490,00 0,02	4467042	M10	**490,00**
3 jets	120	Ø 300	Noir mat	INDI67043	595,00 0,02	4467043	M10	**595,00**
3 jets	120	Ø 300	Nickel brossé	INDI67044	610,00 0,02	4467044	M10	**610,00**
3 jets	120	Ø 300	Doré brossé mat	INDI67045	665,00 0,02	4467045	M10	**665,00**

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE (Suite)

BERY

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE BERY

Mitigeur douche thermostatique en laiton chromé corps tiède - Manettes ergonomiques métal - Cartouche thermostatique en laiton avec filtres - Blocage sécurité 38°C - Douche de tête inox extra-plate avec picots anticalcaire 200x300 mm - Tube Ø22 mm - Tube télescopique hauteur : mini 900 mm / maxi 1240 mm - Douchette ABS chromée 1 jet - Curseur à visser coulissant - Flexible synthétique à effet métal lisse 1500 mm - Support mural fixe - Livré avec raccords muraux et rosaces



Douchette	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1 jet	300 x 200	Chromé	BERY21009	445,00	0,02	3674145	M10	**445,00**

KALI

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE KALI - 250 MM

Mitigeur douche thermostatique en laiton chromé corps froid - Manette en laiton, manette de préhension côté inverseur - Blocage sécurité 38°C - Douche de tête ABS orientable Ø250 mm - Tube Ø22 mm - Douchette ABS chromée 3 jets Ø 100 mm - Support douche laiton à serrage automatique - Flexible synthétique à effet métal lisse 1600 mm - Support mural fixe - Livrée avec raccords muraux et rosaces



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3 jets	100	Ø 250	Chromé	KALI20910	399,50	0,02	4081042	M10	**399,50**

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE KALI - NOIR MAT

Clapet anti-retour - Entraxe 15 cm - Poignées laiton ergonomiques - Rosaces Excentriques Métal - Tube Diamètre 2,2 cm - recoupable - Fixation murale métal coulissante - Douche de Tête ABS diam. 25 cm - Orientable - Flexible Longueur 160 cm - Support Douchette ABS, réglable et orientable, avec guide automatique. - Douchette a main ABS diam. 10 cm - 3 jets réglables : pluie - massage - mix - Fabrication Suisse



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3 jets	100	Ø 250	Noir mat	KALI36947	531,00	0,02	4336947	M10	**531,00**

SODI



NOUVEAUTÉ

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE SODI - NF

Mitigeur douche thermostatique en laiton chromé corps froid
- Manette en laiton
- Blocage sécurité 38°C
- Douche de tête ABS Ø 260 cm
- Tube Ø 22 mm télescopique hauteur : 800 - 1120 mm
- Douchette ABS chromée 3 jets Ø 130 mm
- Support douchette ABS coulissant
- Flexible PVC 1500 mm
- Livré avec raccords muraux et rosaces

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3 jets	130	Ø 260	Chromé	SODI898341	330,00	0,02	4489341	M10	**330,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

COLONNE DE DOUCHE MÉCANIQUE SODI

Mitigeur mécanique - Inverseur poignée en métal à gauche - Poignée débit en métal à droite - Tubulure ronde Ø 22 mm : inox finition chromée, hauteur réglable - Pomme de tête Ø 230 mm 1 jet, en ABS finition chromée et blanc - Débit 12 L/m - Douchette à main Ø 100 mm, 3 jets, en ABS finition chromée et blanc - Débit 9,5L/min - Curseur de douche en ABS finition chromée - Fixation murale en ABS finition chromée ajustable en hauteur - Flexible de douche en inox finition chromée, longueur : 1.5 M, double agrafage, anti-torsion

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3 jets	100	Ø 230	Chromé	SODI27469	189,00	0,02	4327469	M10	**189,00**

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE SODI

Mitigeur thermostatique à corps froid - Tubulure ronde Ø 22 mm : inox finition chromée, hauteur réglable - Pomme de tête Ø 250 mm, 1 jet, en ABS finition face et picots blancs - Débit 12 L/min - Douchette à main à bouton poussoir Ø 110 mm, 3 jets, en ABS finition face et picots blancs - Débit 9,5 L/min - Curseur de douche en ABS finition chromée - Fixation murale en ABS finition chromée ajustable en hauteur - Flexible de douche en PVC finition argent, longueur 1.5 M, anti-torsion

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3 jets	110	Ø 254	Chromé	SODI27470	240,00	0,02	4327470	M10	**240,00**

COLONNE DE BAIN-DOUCHE THERMOSTATIQUE SODI

Mitigeur thermostatique à corps froid avec bec inverseur amovible - Tubulure ronde Ø 22 mm : inox finition chromée, hauteur réglable - Pomme de tête Ø 250 mm, 1 jet, en ABS finition face et picots blancs - Débit 12 L/min - Douchette à main avec bouton poussoir Ø 120 mm, 3 jets, en ABS finition face et picots blancs - Débit 9,5 L/min - Curseur de douche en ABS finition chromée - Fixation murale en ABS finition chromée ajustable en hauteur - Flexible de douche en PVC finition argent, longueur 1.75 M, anti-torsion

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3 jets	120	Ø 254	Chromé	SODI27471	399,00	0,02	4327471	M10	**399,00**

■ RAINDANCE

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE RAINDANCE SELECT S 240

Douche de tête Raindance S 240 mm P jet PowderRain - Douchette à main 3 jets (jet Rain, PowderRain et Whirl) - Support de douchette réglage en hauteur - Tube recoupable par le bas - Bras de douche pivotant 460 mm - Débit du jet PowderRain : 16 l/min - Thermostatique Ecostat Comfort - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3 jets	125	Ø 240	Chromé	27633000	1184,57	0,02	2928710	B20	**1 632,49**

mb EXPERT
▸ Une sélection de produits Plomberie et Électricité
▸ La qualité professionnelle au meilleur prix
▸ Des produits normés, performants et innovants
100% DES PRODUITS EN STOCK
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE (Suite)

■ ACTIVERA



NOUVEAUTÉ

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ACTIVERA S 240 ECOSMART

Mitigeur thermostatique Ecostat Fine
- Douche de tête amovible Activera S, Ø 240 mm, 1jet (Jet Rain)
- Douchette à main Ø 95 mm, 2 jets (Jet Rain, ImpactRain) avec changement de jet via le bouton Select
- Flexible Isiflex'B lise anti-torsion 1,60 m
- Pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Régulateur de débit : 8 l/min
- Débit de la douchette : 7,8 l/min
- FlexPower : picots élastiques se dilatant et se rétractant au passage de l'eau offrant un débit constant
- QuickClean+ : évite les dépôts calcaires grâce à l'élasticité des buses
- Articulation à rotule : angle réglable de la douche de tête
- Curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de blocage
- Curseur rotatif à droite et à gauche sur la colonne
- SafetyStop à 40 °C

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2 jets	95	Ø 240	Chromé	28078000	585,79	4426266	B20	**797,21**
2 jets	95	Ø 240	Noir mat	28078670	729,92	4426267	B20	**992,40**

■ CROMETTA

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CROMETTA S 240 ECOSMART



Douche de tête Crometta S 240 mm jet Rain - Rotule orientable sur 45 ° - Support de douchette réglage en hauteur - Barre de douche : Ø 22 mm - Tube recoupable par le bas - Longueur du bras de douche : 350 mm - Débit maxi : 9 l/min - Thermostatique Ecostat 1001CL - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable - Entraxe 150 mm ± 12 mm

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2 jets	100	Ø 240	Chromé	27268000	573,93 0,02	2928355	B20	**640,58**

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CROMETTA E 240 ECOSMART



Douche de tête Crometta E 240 x 240 mm 1 jet (Rain) - Rotule orientable sur 45 ° - Support de douchette réglage en hauteur - Tube recoupable par le bas - Longueur du bras de douche : 350 mm - Débit maxi : 7,6 l/min - Mitigeur thermostatique Ecostat 1001CL - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2 jets	100	Ø 240	Chromé	27281000	586,90 0,02	2928358	B20	**639,87**

■ VERNIS SHAPE

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE VERNIS SHAPE ECOSMART



Douche de tête Vernis Shape 230 jet Rain - Rotule orientable - Douchette : Jet Rain, jet IntenseRain - Débit maxi : 8,7 l/min - Barre de douche Ø 19 mm - Curseur réglable - Longueur du bras de douche : 426 mm - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable - Convient au chauffe-eau instantané - Entraxe 150 mm ± 12 mm

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2 jets	100	230 x 170	Chromé	26097000	490,37 0,02	3676803	B20	**540,79**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ VERNIS BLEND

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE VERNIS BLEND 200 ECOSMART



Douche de tête Vernis Blend 205 mm jet Rain - Rotule orientable - Jet douchette : jet Rain, jet IntenseRain - Débit maxi : 8,7 l/min - Barre de douche : Ø 19 mm - Support de douchette réglable - Longeur du bras de douche : 426 mm - Thermostatique Vernis - Butée de confort à 40° C - Limiteur d'eau chaude réglable - Ne convient pas au chauffe-eau instantané - Entraxe 150 mm ± 12 mm - Sécurité contre le retour de l'eau

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2 jets	100	Ø 205	Chromé	26089000	478,39	0,02	3676798	B20	**527,75**

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE VERNIS BLEND 240 ECOSMART



Comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, barre de douche, curseur - Douche de tête Crometta S 240 - Taille de la douche de tête: 240 mm - Type de jet douche de tête : jet Rain - Rotule: douche de tête orientable - Douche de tête amovible

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1 jet	108	Ø 240	Noir mat	26428670	704,81	0,02	4093080	B20	**780,94**

■ CROMA

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CROMA E 280 ECOSMART



Rotule orientable - Support de douchette réglable - Barre de douche : Ø 22 mm - Tube recoupable par le bas - Bras de douche pivotant - Débit maxi : 8,5 l/min - Thermostatique CoolContact - Thermostatique Ecostat E - Butée de confort à 40° C - Entraxe 150 mm ± 12 mm

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3 jets	110	280 x 170	Chromé	27660000	995,14	0,02	2994017	B20	**1 297,23**

■ EUPHORIA SYSTEM

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE EUPHORIA 310



Colonne de douche thermostatique Euphoria 310 - Douche de tête Rainshower Mono Ø 310 mm - Avec rotule, rotation ± 15° - Avec mitigeur thermostatique avec inverseur 2 sorties - Douchette à main Rain 3 jets Ø 110 mm - Flexible Silverflex anti-torsion 1750 mm

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3 jets	110	Ø 310	Chromé	26384002	706,50	0,02	3355473	B20	**865,57**

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE EUPHORIA SYSTEM 260



Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement - Mitigeur thermostatique Cooltouch et poignée ProGrip - Douche de tête Euphoria Ø 260 mm - Douchette à main Euphoria 110 Massage - Support de fixation réglable - Curseur douchette avec poignée moletée

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3 jets	110	Ø 260	Chromé	27615002	613,54	0,02	3355474	B20	**751,68**

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE (Suite)

■ TEMPESTA SYSTEM

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE



Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement - Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants - Douche de tête Tempesta carré 250x250 mm , jet pluie, angle de rotation ± 10° - Douchette Tempesta Cube Ø 110 mm, 2 jets (Jet pluie, jet stimulant) - Curseur ajustable en hauteur - Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm - Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars - GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhait - GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
2 jets	110	250 x 250	Chromé	26690001	509,08	0,02	4200601	B20	**630,84**

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE TEMPESTA SYSTEM 250



Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement - Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants - Douche de tête Tempesta Ø 250 mm, jet pluie - Angle de rotation ± 10° - Douchette Tempesta Ø 110 mm, 2 jets (Jet pluie, jet stimulant) - Curseur ajustable en hauteur - Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm - Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars - GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité - GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
2 jets	110	Ø 250	Chromé	26671001	509,08	0,02	4200595	B20	**630,84**

■ SMARTCONTROL

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE EUPHORIA SMARTCONTROL 310 DUO - TÊTE RONDE



Thermostatique SmartControl apparent - Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit - Bras de douche horizontal 450 mm - Flexible Silverflex 1750 mm - Porte-savon EasyReach intégré - Douchette à main Euphoria 110, 3 jets - Curseur ajustable en hauteur - Débit minimum nécessaire 7 l/min

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
3 jets	110	Ø 310	Chromé	26507000	1078,40	0,02	2417814	B20	**1 321,88**
3 jets	110	Ø 310	Noir mat	22120KF0	1623,38	0,02	4145552	B20	**2 031,69**

■ OLYOS

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE OLYOS II DIAMÈTRE 250 MM



Douche de tête Ø 250 mm - Douchette à main 3 jets Ø 100 mm - Flexible antitorsion 1,75 m - Inverseur dans la poignée, butées à 50 % du débit et à 40°C, corps tiède

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
3 jets	100	Ø 250	Chromé	D2640AA	379,00	0,02	4325761	B20	**394,43**

■ T25+

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE CERATHERM T25+



Mitigeur thermostatique, colonne avec fixation réglable - Douche de tête 260 mm 12 L/min, 2 jets : pluie & SilkRain - Douchette Ø 100 mm 8 L/min 2 jets : pluie & SilkRain - Corps tiède et bouton de sécurité de température

EXCLU

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
2 jets	100	Ø 260	Chromé	A7210AA	516,45	0,02	4236438	B20	**521,40**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ ALU+



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ALU+

En aluminium recyclé à 84% - Douche de tête Ø 260 mm, 12 L/min, 2 jets - Douchette à main Ø 100 mm, 8 L/min, 2 jets (jet pluie et SilkRain) - Corps tiède et fin - Livrée avec 2 tablettes

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2 jets	100	Ø 260	Rose brossé	BD583RO	492,00 0,02	4057975	B20	**595,48**
2 jets	100	Ø 260	Argent brossé	BD583SI	492,00 0,02	4057976	B20	**590,86**
2 jets	100	Ø 260	Noir mat	BD583XG	492,00 0,02	4057977	B20	**595,50**



COLONNE DE DOUCHE ALU+

Colonne en aluminium, avec inverseur - Douche de tête Ø 260 mm orientable 12 l/min - Douchette à main Ø 100 mm 8 l/min, 2 jets - Flexible de douche 1,75 m - Curseur réglable en hauteur - Avec 2 tablettes amovibles

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2 jets	100	Ø 260	Rose brossé	BD585RO	324,40 0,02	4057978	B20	**395,12**
2 jets	100	Ø 260	Argent brossé	BD585SI	324,40 0,02	4057979	B20	**395,12**
2 jets	100	Ø 260	Noir mat	BD585XG	324,40 0,02	4057980	B20	**395,12**

■ THICE



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE THICE

Blocage de sécurité à 38° C - Douche de tête à rotule - Support douchette coulissant et orientable - Douchette à 2 jets Ø 150 mm - Flexible 150 cm

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2 jets	150	360 x 200	Chromé	TH85530/51CR	995,00 0,02	2623289	B20	**1 099,02**

■ SEVEN



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE SEVEN

Mitigeur thermostatique mural - Blocage de sécurité à 38° C - Clapets anti-retour - Douche de tête à rotule 245 x 245 mm en ABS - Support douchette coulissant et orientable - Douchette à 1 jet et flexible 150 cm - Filtres de rechange cartouche inclus dans l'emballage

Douchette	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1 jet	245 x 245	Noir	SE124030/30BM	1151,00 0,02	3349255	B20	**1 254,78**
1 jet	245 x 245	Chromé	SE124030/30CR	768,00 0,02	3349256	B20	**837,26**

■ TAGO



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE TAGO

Mitigeur thermostatique mural avec tube recoupable - Douchette de tête inox à rotule Ø 250 mm, 1 jet - Douchette à main 3 jets - Flexible lisse 150 cm - Blocage de sécurité à 38° C - Clapets anti-retour - Support douchette coulissant et orientable
A noter : le tube en finition Mora mat n'est pas recoupable

Douchette	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3 jets	Ø 250	Chromé	TG85430/21CR	545,00	4360700	B20	**437,95**
3 jets	Ø 250	Noir mat	TG85430/21BM	818,00	4360702	B20	**632,43**
1 jet	Ø 250	Miele brossé	TD85330/54CGP	1392,00	4360703	B20	**1 131,38**

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE (Suite)

BRIVE



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE BRIVE

Mitigeur thermostatique - Débit douchette : 10 l/mn - Flexible lisse anti-torsion, aspect métal

Douchette	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
5 jets	Ø 200	Chromé	E24322-CP	440,70	0,02	3424175	B20	**582,12**

JULY+



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE JULY+

Mitigeur thermostatique corps tiède - Inverseur intégré - Flexible lisse anti-torsion - Clapet anti-retour

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
3 jets	110	Ø 245	Chromé	E35678-9-CP	600,95	0,02	4325104	B20	**638,57**
3 jets	110	Ø 245	Noir mat	E35678-9-BL	757,50	0,02	4325105	B20	**904,41**



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE JULY+ - TÊTE CARRÉE

Mitigeur thermostatique corps tiède - Douche de tête carrée 250 x 250 mm - Inverseur intégré - Flexible lisse anti-torsion - Clapet anti-retour

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
3 jets	110	250 x 250	Chromé	E35679-9-CP	600,95	0,02	4325106	B20	**717,49**

METRO



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE MÉTRO DIAMÈTRE 300 MM

Mitigeur thermostatique - Douchette à main 3 jets, débit douchette : 10 l/min - Flexible lisse anti-torsion, aspect métal - Hauteur réglable

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
3 jets	120	Ø 300	Chromé	E26588-CP	711,45	0,02	3454977	B20	**849,41**



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE MÉTRO - TÊTE CARRÉE

Douche de tête carrée ultrafine en métal 250 x 250 mm avec picot anticalcaire - Flexible lisse anti-torsion 1600 mm - Douchette à main stick Shift+ avec 2 jets activables par boutons

Douchette	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
2 jets	250 x 250	Chromé	E26595-CP	711,45	0,02	4118878	B20	**849,41**

OBLO



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE OBLO

Mitigeur thermostatique - Douche de tête ronde métallique Ø 254 mm - Flexible de douche lisse anti-torsion - Douchette à main EO small 1 jet - Inverseur sur poignée débit du thermostatique

Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
1 jet	100	Ø 250	Chromé	E11717-CP	824,75	0,02	1146234	B20	**922,43**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ BERY

BARRE DE DOUCHE BERY

Barre métal chromé ou noire mate Ø 25 mm, longueur 1000 mm - Un curseur coulissant à visser - Douchette chromée/blanc Ø 120 mm, 3 jets avec picots anti-calcaire - Sélection des jets par bouton poussoir - Flexible synthétique à effet métal lisse 2000 mm





Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (l/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Non	3	2000	1000	120	13.2	Chromé	BERY53010	79,05	0,02	2923170	M10	**79,05**
Non	3	2000	1000	120	13.2	Noir mat	BERY53036	98,45	0,02	3080745	M10	**98,45**

■ KALI

BARRE DE DOUCHE KALI

Douchette à main 3 jets (pluie, massant, combine pluie/massant) - Barre de douche Ø 18 mm - Longueur : 600 mm - Flexible de douche PVC 1,75 m - Cale de rattrapage carrelage



Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (l/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Non	3	1750	600	100	6.5	Chromé	KALI42005	51,00	0,02	2865453	M10	**51,00**

BARRE DE DOUCHE KALI - HAUTEUR RÉGLABLE

Barre de douche métal chromé Ø 25 mm, longueur 650 mm - Barre avec entraxe variable - Curseur coulissant à visser - Douchette ABS chromée avec diffuseur blanc Ø 100 mm, 3 jets (pluie, massant et moussant) avec picots anti-calcaire - Flexible synthétique à effet métal lisse 1750 mm



Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (l/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Non	3	1750	650	100	17.47	Chromé	KALI44019	54,60	0,02	2923168	M10	**54,60**

BARRE DE DOUCHE KALI - PMR

Barre de douche Kali PMR - Barre Ø 32 mm longueur 600 mm (Résistance = 100kg) - Support de douchette 2 positions verticale ou inclinée - Douchette chromé/gris clair, Ø 84mm + fonction stop, picots anti-calcaires - Flexible de douche PVC lisse gris métallisé 1,75m avec écrou tournant anti-torsion.



Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Non	3	1750	600	84	6	Chromé	KALI40355	99,90	0,02	4163602	M10	**99,90**

■ SODI

BARRE DE DOUCHE SODI

Ensemble de douche Sodi composé de : - Douchette à main 67 mm ou 83 mm en ABS chromé selon modèle - Barre de douche métal chromé Ø 18 mm - Longueur : 600 mm - Porte savon - Cale de compensation - Barre de douche avec entraxe variable - Débit : de 14,5 L à 18 L/mn selon modèle - Curseur à pince coulissante - Flexible métal double agrafage



Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (l/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Oui	1	1500	560	67	18	Chromé	SODI30018	28,10	0,02	2865449	M10	**28,10**
Oui	2	1750	600	67	17	Chromé	SODI30042	33,60	0,02	2865450	M10	**33,60**
Oui	3	1750	600	83	14.5	Chromé	SODI30059	37,70	0,02	2865451	M10	**37,70**

BARRE DE DOUCHE COMPLÈTE (Suite)

■ RAINDANCE



BARRE DE DOUCHE RAINDANCE SELECT S 120 POWDERRAIN / UNICA'S PURO

Dimension : 125 mm - Jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl - Changement de jet via le bouton Select - Ecrou anti-torsion - Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas - Débit : 11 l/min - Barre de douche : Ø 22 mm - Supports muraux synthétique

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Oui	3	1600	650	125	11	Chromé	27654000	251,77	0,02	2923994	B20	**339,19**

■ PULSIFY



BARRE DE DOUCHE PULSIFY SELECT S 105 ECOSMART

Hauteur de la barre 105 mm - Douchette à main 3 jets (PowderRain, IntenseRain, massage) - Changement de jet via le bouton Select - Ecrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible - Supports muraux synthétique - Ø de la barre de douche 22 mm - Profile du tube montant rond - Distance de percement 625 mm - Support de douchette réglable en hauteur grâce au bouton situé sur le côté externe du curseur - Support de douchette en plastique/métal

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Non	3	1600	669	105	6.9	Chromé	24161000	130,70	0,02	3840590	B20	**147,02**
Non	3	1600	669	105	6.9	Noir mat	24161670	178,65	0,02	3840591	B20	**242,90**
Non	3	1600	669	105	6.9	Blanc mat	24161700	178,65	0,02	3840592	B20	**242,90**

■ CROMA SELECT



BARRE DE DOUCHE CROMA SELECT S

Douchette à main 3 jets : Jet Rain, Turbo Rain, IntenseRain - Changement jet via bouton Select - Douchette Ø 110 mm - Flexible 1,60 m anti-tortion - Barre de douche 65 cm - Angle inclinaison coulissant peut être ajusté

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Oui	3	1600	650	110	14.7	Chromé	26566400	155,88	0,02	2868599	B20	**210,00**

■ ACTIVERA



NOUVEAUTÉ

BARRE DE DOUCHE ACTIVERA SELECT S 95 ECOSMART 65 CM

Douchette à main Ø 95 mm, 2 jets (Jet Rain, ImpactRain)avce choix du jet facile grâce au bouton Select

- FlexPower : picots élastiques se dilatant et se rétractant au passage de l'eau offrant un débit constant
- QuickClean+ : évite les dépôts calcaires grâce à l'élasticité des buses
- Régulateur de débit: 8 l/min (avec des tolérances possibles de -20 %)
- EasySplit : réparation simplifiée du produit
- Curseur rotatif à droite et à gauche sur la colonne et réglable en hauteur avec bouton-poussoir de blocage
- Diamètre de la barre de douche : 22 mm
- Distance de perçage : 625 mm
- Flexible de douche avec écrou conique aux deux extrémités
- Pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Non	2	1600	670	95	6.5	Chromé	28044000	79,00	4419444	B20	**107,40**
Non	2	1600	670	95	6.5	Noir mat	28044670	98,50	4419445	B20	**133,91**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



NOUVEAUTÉ

BARRE DE DOUCHE ACTIVERA SELECT S 95 ECOSMART 90 CM

Douchette à main Ø 95 mm, 2jets (Jet Rain, ImpactRain) avec choix du jet facile grâce au bouton Select

- FlexPower : picots élastiques se dilatant et se rétractant au passage de l'eau offrant un débit constant
- QuickClean+ : évite les dépôts calcaires grâce à l'élasticité des buses
- Régulateur de débit: 8 l/min
- EasySplit : réparation simplifiée du produit
- Curseur rotatif à droite et à gauche sur la colonne et réglable en hauteur avec bouton-poussoir de blocage
- Longueur du tube : 960 mm
- Diamètre de la barre de douche: 22 mm
- Distance de perçage : 915 mm
- Flexible de douche avec écrou conique aux deux extrémités
- Pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Non	2	1600	960	95	6.5	Chromé	28046000	87,00	4419446	B20	**118,29**
Non	2	1600	960	95	6.5	Noir mat	28046670	108,50	4419447	B20	**147,51**

■ CROMETTA

BARRE DE DOUCHE UNICA'CROMETTA 100 VARIO ECOSMART



Douchette à main 2 jets : Jet Rain, jet IntenseRain - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Douchette Ø 100 mm - Flexible avec écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible - Barre de douche 65 cm, Ø 22 mm - Angle d'inclinaison coulissant peut être ajustable sur 45° - Débit : 9 l/min sous 3 bar de pression - Supports muraux chromés synthétiques

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Non	2	1600	650	100	9	Blanc / Chromé	26534400	68,35 0,02	2924408	B20	**73,86**

BARRE DE DOUCHE CROMETTA VARIO / UNICA'CROMA



Douchette à main Ø 100 mm 2 jets - Flexible anti-torsion - Angle d'inclinaison ajustable sur 45 ° - Débit : 13,8 l/min - Barre de douche : Ø 22 mm - Supports muraux synthétique

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Oui	2	1600	650	100	13.8	Blanc / Chromé	26553400	74,33 0,02	2386426	B20	**82,32**

BARRE DE DOUCHE CROMETTA ECOSMART



Douchette à main Ø 100, 1 jet Rain - Barre de douche 65 cm, Ø 22 mm - Flexible 1,60 m avec écrou tournant anti-torsion - Supports muraux chromés synthétiques

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Non	1	1600	900	100	9	Blanc / Chromé	26539400	87,53 0,02	2928194	B20	**119,00**
Non	1	1600	650	100	9	Blanc / Chromé	26535400	67,14 0,02	2868611	B20	**71,66**

■ VERNIS BLEND

BARRE DE DOUCHE VERNIS BLEND ECOSMART



Jet Rain, jet IntenseRain - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Débit : 9,7 l/min - Supports muraux synthétique - Tube : L. 669 x Ø 22 mm - Profile du tube montant : rond

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Non	2	1600	669	100	6.7	Chromé	26279000	61,14 0,02	3676821	B20	**69,17**
Non	2	1600	669	100	6.7	Noir mat	26423670	151,27 0,02	3676843	B20	**205,66**

BARRE DE DOUCHE COMPLÈTE (Suite)

■ TEMPESTA

BARRE DE DOUCHE TEMPESTA 110



Barre de douche 600 mm - Curseur coulissant et pivotant - Douchette à main Tempesta 110 - Flexible Relexaflex 1750 mm - GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité - GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants - ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Non	1	1750	600	110	8.7	Chromé	27924003	58,88	0,02	4200662	B20	**73,68**
Non	1	1750	900	110	8.7	Chromé	27925003	62,93	0,02	4200663	B20	**78,74**
Non	2	1750	600	110	5.7	Chromé	2759830E	66,89	0,02	4200650	B20	**83,70**
Non	2	1750	600	110	8.5	Chromé	26162003	66,89	0,02	4200580	B20	**82,90**
Non	2	1750	900	110	8.5	Chromé	26163003	74,72	0,02	4200582	B20	**93,51**
Non	3	1750	600	110	8.4	Chromé	27644003	76,98	0,02	4200654	B20	**96,34**
Oui	2	1750	600	110	8.5	Chromé	26638003	77,03	0,02	4200591	B20	**95,45**
Oui	3	1750	600	110	8.4	Chromé	27600003	85,02	0,02	4200651	B20	**106,39**
Oui	3	1750	600	110	13.5	Chromé	27927003	87,46	0,02	4200664	B20	**109,46**

BARRE DE DOUCHE TEMPESTA CUBE 110



Douchette à main Tempesta Cube Ø 110 mm, 2 jets - Flexible Relexaflex 1.750 m - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité - GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets - GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants - Curseur coulissant et pivotant - Procédé anti-calcaire SpeedClean - ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Non	2	1750	600	110	7.4	Chromé	26748003	66,89	0,02	4200610	B20	**83,70**
Non	2	1750	600	110	7.4	Noir mat	267482433	144,91	0,02	4200611	B20	**181,36**
Non	2	1750	900	110	7.4	Chromé	26908003	74,74	0,02	4200630	B20	**93,53**
Non	2	1750	900	110	7.4	Noir mat	269082433	161,90	0,02	4200631	B20	**202,62**
Non	2	1750	600	110	5.7	Chromé	2757830E	66,89	0,02	4200643	B20	**83,70**
Non	3	1750	600	110	7.4	Chromé	27579003	76,98	0,02	4200644	B20	**96,34**
Non	3	1750	900	110	7.4	Chromé	26909003	85,03	0,02	4200632	B20	**106,41**
Oui	2	1750	600	110	7.4	Chromé	26907003	77,03	0,02	4200629	B20	**96,39**
Oui	3	1750	600	110	7.4	Chromé	27576003	85,02	0,02	4200642	B20	**106,39**

■ EUPHORIA

BARRE DE DOUCHE EUPHORIA



Barre de 600 mm - Ø 22 mm - Douchette 2 jets - Porte-savon - Flexible Relaflex 1750 mm

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Oui	2	1750	600	110	11.5	Chromé	27230001	113,42	0,02	1086308	B20	**140,32**

■ OLYOS

BARRE DE DOUCHE OLYOS



Barre de douche hauteur 60 cm - Douchette à main Ø 100 mm 1 jet ou 3 jets - Flexible anti-torsion 1,75 m

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Oui	1	1750	600	100	6	Chromé	D2651AA	56,80	0,02	4325757	B20	**71,12**
Oui	3	1750	600	100	6	Chromé	D2652AA	67,20	0,02	4325758	B20	**84,13**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ AQUA



PORCHER

BARRE DE DOUCHE AQUA 2 JETS

2 Fonctions : jet pluie et fonction massage - Barre métal 61 cm Ø 19 mm - Douchette Ø 70 mm - Anticalcaire. Picots en silicone - Flexible double agrafage 1,75 m - Support douchette coulissant

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Non	2	1750	610	70	8	Chromé	D6040AA	59,40 0,02	1409864	B20	**69,65**

■ IDEALRAIN



Ideal Standard

BARRE DE DOUCHE IDÉALRAIN S3 60

Barre 60 cm Ø 20,6 mm - Douchette à main Ø 80 mm avec réducteur de débit 8 l/mn sous 3 bars - 3 fonctions (jet pluie, pluie concentrée, massage) - Anticalcaire - Picots en silicone - Flexible double agrafage 1,75 m - Support douchette coulissant - Porte-savon transparent

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Oui	3	1750	600	80	8	Chromé	B9503AA	92,60 0,02	1775084	B20	**99,68**

■ IDEALRAIN - ALU+



Ideal Standard

BARRE DE DOUCHE ALU+

Ensemble de douche 60 cm en aluminium recyclé - Supports muraux et curseur réglables - Douchette à main Ø 100 mm , débit 8 l/min , 2 jets anticalcaire, picots en silicone - Flexible anti-torsion 1,75m

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Oui	2	1750	600	100	8	Rose brossé	BD586RO	129,70 0,02	4057981	B20	**157,97**
Oui	2	1750	600	100	8	Argent brossé	BD586SI	129,70 0,02	4057982	B20	**157,97**
Oui	2	1750	600	100	8	Noir mat	BD586XG	129,70 0,02	4057983	B20	**157,97**

■ ECO



Jacob Delafon PARIS

BARRE DE DOUCHE ECO

Barre de 700 mm - Douchette à main 1 jet - Flexible anti-torsion - Économie d'eau : Réducteur de débit inclus (débit maxi 7 l/mn)

Porte-savon	Nombre de jets	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Non	1	693	83	7	Chromé	E31173-CP	57,35 0,02	4118882	B20	**68,47**
Non	3	693	101	7	Chromé	E31176-CP	83,45 0,02	4118885	B20	**79,72**

■ CITRUS



Jacob Delafon PARIS

BARRE DE DOUCHE CITRUS

Barre de 600 mm - Douchette à main 4 jets - Avec cale de compensation - Flexible anti-torsion 1m60

Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Oui	4	1600	600	90	10	Chromé	E12907-CP	115,10 0,02	2852711	B30	**170,97**

GARNITURE DE DOUCHE

KALI

GARNITURE DE DOUCHE KALI

Douchette chromée Ø 100 mm avec picots anti-calcaire - 3 jets (pluie, massant et moussant) - Débit jet pluie : 17,47 L/mm - Support de douchette mural orientable en ABS chromé - Flexible synthétique à effet métal lisse 1750 mm

Longueur du flexible (mm)	Débit (l/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1750	17.47	Chromé	KALI44506	30,40	0,02	2923167	M10	**30,40**

SODI

GARNITURE DE DOUCHE SODI

Douchette à main 1 jet (pluie : débit 18 L/mn), Ø 67 mm - En ABS chromée avec picôts anti-calcaire - Support de douchette mural fixe en ABS - Flexible de douche métal double agrafage 1,75 m.

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Longueur du flexible (mm)	Débit (l/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1750	18	Chromé	SODI32006	17,60	0,02	2865448	M10	**17,60**

RAINDANCE

GARNITURE DE DOUCHE RAINDANCE SELECT S 120 POWDERRAIN

Douchette à main 3 jets : Jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl - Changement de jet via le bouton Select - Douchette Ø 125 mm - Flexible 1,60 m anti-torsion - Supports muraux chromés synthétiques.

Longueur du flexible (mm)	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1600	12	Chromé	27668000	165,45	0,02	2923995	B20	**224,95**

PULSIFY

GARNITURE DE DOUCHE PULSIFY SELECT S 105

Douchette à main Ø 105 mm - Fonction de support intégrée - Jet PowderRain, jet IntenseRain, jet massage - Changement de jet via le bouton Select - Débit: 11,4 l/min sous 3 bars de pression - Ecrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible - Supports muraux synthétique - Filtre de bonde amovible et rinçable

Longueur du flexible (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1600	11.4	Chromé	24303000	74,33	0,02	3840616	B20	**86,42**

CROMA

GARNITURE DE DOUCHE CROMA SELECT S VARIO

Douchette à main 3 jets : jet Rain, jet IntenseRain, Turbo Rain - Changement de jet via le bouton Select - Douchette Ø 110 mm - Flexible avec écrou tournant anti-torsion - Supports muraux chromés synthétique.

Longueur du flexible (mm)	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1600	14.7	Chromé	26411400	106,71	0,02	2868608	B20	**129,50**

ACTIVERA

NOUVEAUTÉ

GARNITURE DE DOUCHE ACTIVERA SELECT S

Douchette à main Ø 95mm, 2 jets(Jet Rain, ImpactRain) avec choix du jet facile grâce au bouton Select

- Régulateur de débit: 8 l/min
- Débit: 7,2 l/min sous 3 bars de pression
- Débit du jet ImpactRain sous 3 bar de pression: 6,5 l/ min
- Débit du jet Rain sous 3 bar de pression: 7,2 l/min
- Flexible de douche 1.60 m avec écrou conique aux deux extrémités
- Pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Supports muraux synthétiques
- Montage mural : fixation par vis
- Filtre rinçable
- Sécurité contre le retour d'eau

Longueur du flexible (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1600	7.2	Chromé	28054000	50,30	4419451	B20	**68,40**
1600	7.2	Noir mat	28054670	62,90	4419452	B20	**85,51**

CROMETTA

GARNITURE DE DOUCHE CROMETTA VARIO ECOSMART

Douchette à main Ø 100 mm, 2 jets (Jet Rain, jet IntenseRain) - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Débit : 9 l/min sous 3 bar - Flexible avec écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible - Supports muraux chromés synthétique

Longueur du flexible (mm)	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1600	9	Blanc / Chromé	26694400	55,15	0,02	2924409	B20	**61,67**

GARNITURE DE DOUCHE CROMETTA ECOSMART

Douchette à main Ø 100 mm 1 jet (Jet Rain) - Flexible avec écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible - Débit : 9 l/min sous 3 bar de pression - Supports muraux chromés synthétique

Longueur du flexible (mm)	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1600	9	Blanc / Chromé	26569400	51,55	0,02	2924407	B20	**56,29**

TEMPESTA

GARNITURE DE DOUCHE TEMPESTA 110 - SUPPORT AJUSTABLE

Support mural ajustable - Douchette Tempesta 110 - Flexible Relexaflex 1750 mm - GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité - ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute

Longueur du flexible (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1750	5.7	Chromé	2760130E	47,84	0,02	4200653	B20	**59,87**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

GARNITURE DE DOUCHE TEMPESTA 110

Support mural non-orientable - Douchette Tempesta 110 - Flexible Relexaflex 1250 mm ou 1750 mm - GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité - ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute



Longueur du flexible (mm)	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1250	8.5	Chromé	26164003	41,84	0,02	4200584	B20	**52,36**
1750	8.4	Chromé	26639003	51,02	0,02	4200592	B20	**63,85**

■ IDEALRAIN

GARNITURE DE DOUCHE IDEALRAIN 1 JET

1 jet - Support mural articulé - Douchette Ø 80 mm, double coque - Anti-calcaire, picots en silicone - Flexible, double agrafage 1,50 m



Longueur du flexible (mm)	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1500	8	Chromé	B9506AA	45,25	0,02	2075449	B20	**51,49**

■ OLYOS

GARNITURE DE DOUCHE OLYOS 1 JET

Avec douchette à main 1 jet - Flexible de 1750 mm, support articulé - Easy-grip



Longueur du flexible (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1750	Chromé	D2656AA	42,35	0,02	4325759	B20	**53,02**

GARNITURE DE DOUCHE OLYOS 3 JETS

Avec douchette à main 3 jets - Flexible de 1750 mm, support articulé - Easy-grip



Longueur du flexible (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1750	Chromé	D2657AA	51,65	0,02	4325760	B20	**64,66**

DOUCHETTE

■ KALI

DOUCHETTE À MAIN KALI

En ABS chromée - Avec diffuseur blanc - Ø 100 mm - 3 jets (pluie : débit 7.6 L/mm, massant et moussant) - Avec picots anti-calcaire

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Nombre de jets	Débit (l/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	7.6	Blanc / Chromé	KALI44001	14,70	0,02	2923166	M10	**14,70**

DOUCHETTE À MAIN KALI - PMR

Barre de douche Kali PMR - Barre Ø 32 mm longueur 600 mm (Résistance = 100kg) - Support de douchette 2 positions verticale ou inclinée - Douchette chromé/gris clair, Ø 84mm + fonction stop, picots anti-calcaires - Flexible de douche PVC lisse gris métallisé 1,75m avec écrou tournant anti-torsion.



Nombre de jets	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	Chromé	KALI40306	29,90	0,02	4163601	M10	**29,90**

■ BERY

DOUCHETTE À MAIN BERY - 13 L/MIN

En ABS chromée, avec diffuseur blanc et picots anti-calcaire - Ø 120 mm - 3 jets (pluie, massant et combiné pluie/massant) - Sélection des jets par bouton poussoir - Débit combiné jet pluie/massant : 13,2 L/mm.

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Nombre de jets	Débit (l/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	13.2	Chromé	BERY53002	23,90	0,02	2923169	M10	**23,90**
3	13.2	Noir mat	BERY53028	27,45	0,02	3080744	M10	**27,45**



DOUCHETTE À MAIN BERY - 8 L/MM

Douchette Ø 120 mm - Avec sélecteur S-Touch 3 jets (Pluie brume - massage - mix - Jet brume) - Membrane silicone anticalcaire - Picots anticalcaires noirs

Nombre de jets	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	8	Chromé	BERY36931	58,50	0,02	4336931	M10	**58,50**
3	8	Noir mat	BERY36932	69,50	0,02	4336932	M10	**69,50**

■ SODI

DOUCHETTE À MAIN SODI

Douchette en ABS chromée 1 jet Ø 67 mm avec picots anti-calcaire - Débit : 18 L/mn sous 3 bar

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Nombre de jets	Débit (l/min)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1	18	Chromé	SODI31008	6,00	0,02	2865447	M10	**6,00**

DOUCHETTE (Suite)

■ RAINDANCE

DOUCHETTE À MAIN RAINDANCE SELECT S 120 POWDERRAIN



Douchette à main Ø 120 mm (Jet PowderRain, jet Rain, jet Whirl) - Changement de jet via le bouton Select - Débit : 11 l/min sous 3 bars de pression - Filtre nettoyable

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Nombre de jets	Débit (L/ min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	11	Chromé	26014000	123,50	0,02	2927893	B20	**148,76**

■ PULSIFY



DOUCHETTE À MAIN 105 PULSIFY SELECT S ECOSMART

Douchette à main Ø 105 mm - 3 jets (PowderRain, IntenseRain, massage) - Changement de jet via le bouton Select - Débit: 8,2 l/min sous 3 bars de pression

Nombre de jets	Débit (L/ min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	8.2	Chromé	24111000	44,66	0,02	3840554	B20	**48,95**
3	8.2	Noir mat	24111670	58,08	0,02	3840555	B20	**78,96**

■ CROMA

DOUCHETTE À MAIN CROMA SELECT S 110 VARIO ECOSMART



Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets (Rain, Turbo Rain, IntenseRain) - Changement de jet via le bouton Select - Débit : 9 l/min sous 3 bars de pression - Filtre nettoyable

Nombre de jets	Débit (l/ min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	9	Blanc / Chromé	26803400	65,95	0,02	2928292	B20	**79,07**

■ ACTIVERA

NOUVEAUTÉ



DOUCHETTE À MAIN ACTIVERA SELECT S

Douchette à main Ø 95 mm, 2jets (Jet Rain, ImpactRain) avec choix du jet facile grâce au bouton Select

- FlexPower : picots élastiques se dilatant et se rétractant au passage de l'eau offrant un débit constant
- QuickClean+ : évite les dépôts calcaires grâce à l'élasticité des buses
- Débit du jet ImpactRain sous 3 bar de pression: 6,5 l/ min
- Régulateur de débit : 8 l/min
- Débit minimal : 3 l/min
- EasySplit : réparation simplifiée du produit
- Filtre rinçable

Nombre de jets	Débit (L/ min)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	6.5	Chromé	28033000	29,30	4419438	B20	**39,84**
2	6.5	Noir mat	28033670	36,65	4419439	B20	**49,83**

■ CROMETTA

DOUCHETTE À MAIN CROMETTA VARIO ECOSMART



Douchette à main Ø 100 mm - 2 jets (Jet Rain, jet IntenseRain) - Changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette - Débit : 9 l/min sous 3 bars de pression - Filtre nettoyable

Nombre de jets	Débit (l/ min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	9	Blanc / Chromé	26332400	29,97	0,02	2928095	B20	**34,31**

■ TEMPESTA



DOUCHETTE À MAIN TEMPESTA 110

Douchette à main Ø 110 de 1 à 3 jets (pluie, stimulant et massage) - GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité - Procédé anti-calcaire SpeedClean - ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute

Nombre de jets	Débit (L/ min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	5.7	Chromé	2759730E	28,37	0,02	4200649	B20	**35,50**
3	8.4	Chromé	28419003	37,58	0,02	4200669	B20	**47,03**
1	8.7	Chromé	27923003	22,44	0,02	4200660	B20	**28,10**
2	8.5	Chromé	26161003	28,37	0,02	4200577	B20	**35,50**
2	7.4	Noir mat	261612433	36,87	0,02	4200579	B20	**46,15**

HANDIBAT
silverbat
Téréva agréée HANDIBAT® et SILVERBAT®, en partenariat avec HB Développement.
Artisans **Handibat®** / **Silverbat®**: vous avez l'assurance que la sélection de produits proposée par TÉRÉVA est une réponse technique et esthétique labellisée.
✔ **Silverbat®** pour les populations seniors avec évolutivité certaine du cadre de vie
✔ **Handibat®** pour les populations en situation de handicap
L'EXPERTISE DES PROS AU SERVICE DE L'ACCESSIBILITÉ
Plus d'informations :

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



DOUCHETTE À MAIN TEMPESTA CUBE 110

Douchette à main 2 ou 3 jets (Pluie, stimulant et massage) - GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité - GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets - Procédé anti-calcaire SpeedClean - ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute

Nombre de jets	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	5.7	Chromé	2757130E	28,37	0,02	4200639	B20	**35,50**
2	8.5	Chromé	26746003	28,37	0,02	4200608	B20	**35,50**
3	8.4	Chromé	27574003	37,58	0,02	4200641	B20	**47,03**
2	7.4	Noir mat	267462433	36,87	0,02	4200609	B20	**46,15**

■ IDEALRAIN



DOUCHETTE À MAIN IDEALRAIN

Douchette double coque Ø8 cm - Avec réducteur de débit - 3 fonctions : jet pluie, pluie concentrée, massage - Picots anticalcaire en silicone

Nombre de jets	Débit (l/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	8	Chromé	B9401AA	41,00	0,02	2075436	B20	**46,68**

■ IDEALRAIN - ALU+



DOUCHETTE À MAIN ALU+

Douchette ronde Ø 100 mm, 2 jets - Anticalcaire, picots en silicone - En ABS
A associer à la gamme Alu+

Nombre de jets	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	8	Rose brossé	BD580RO	26,90	0,02	4057969	B20	**32,13**
2	8	Argent brossé	BD580SI	26,90	0,02	4057970	B20	**32,13**
2	8	Noir mat	BD580XG	26,90	0,02	4057971	B20	**32,13**

■ OLYOS



DOUCHETTE À MAIN OLYOS 100

Douchette à main Olyos Ø100 mm - 1 jet (jet pluie) ou 3 jets (jet pluie, pluie concentrée, massage) - Easy-grip, Nettoyage facile : picots en silicone anticalcaire

Nombre de jets	Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1	6	Chromé	D2649AA	20,60	0,02	4325755	B20	**25,79**
3	6	Chromé	D2650AA	25,75	0,02	4325756	B20	**32,24**

FLEXIBLE DE DOUCHE

■ DOUBLE AGRAFAGE CHROMÉ



FLEXIBLE SODI DOUBLE AGRAFAGE

Acier inoxydable - Anti-torsion - Chromé

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1500	SODI36007	10,10	0,02	2923162	M10	**10,10**
1750	SODI36015	11,15	0,02	2923163	M10	**11,15**
2000	SODI36023	12,90	0,02	2923164	M10	**12,90**

■ ROTAFLEX CHROMÉ



FLEXIBLE ROTAFLEX

Chromé - Universel 1/2" x 1/2" - Système anti-torsion Twistfree

Longueur du flexible (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1750	28410002	23,73	0,02	4145640	B20	**29,36**
1500	28409002	20,76	0,02	4145639	B20	**25,68**
2000	28413002	26,70	0,02	4145641	B20	**33,42**



FLEXIBLE RELEXAFLEX - CHROMÉ

Surface lisse - Universel 1/2" x 1/2"

Longueur du flexible (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1250	28150002	14,82	0,02	4145622	B20	**18,55**
1500	28151002	17,79	0,02	4145623	B20	**22,12**
1750	28154002	20,76	0,02	4145625	B20	**25,97**
2000	28155002	23,74	0,02	4145626	B20	**29,70**

■ PVC SATINÉ



FLEXIBLE BERY PVC

PVC Chromé - A effet métal lisse - Anti-torsion.

NF

Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1500	BERY53507	16,25	0,02	2923171	M10	**16,25**
1750	BERY53515	17,30	0,02	2923172	M10	**17,30**
2000	BERY53523	19,25	0,02	2923173	M10	**19,25**



FLEXIBLE BERY PVC - NOIR MAT

En PVC - Anti-torsion

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2000	BERY53531	21,55	0,02	3080746	M10	**21,55**

FLEXIBLE DE DOUCHE (Suite)

■ DESIGNFLEX

FLEXIBLE DESIGNFLEX

Flexible synthétique avec effet métallique tressé de haute qualité - Pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible - Matériau étanche et imperméabilisé - Fils fabriqués en PET recyclé - Conception unique avec des fils tressés multicolores - Matériau chaud, similaire au coton pour un toucher agréable sur la peau - Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Longueur du flexible (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1600	28260000	40,95	0,02	4236293	B20	**52,93**

■ ISIFLEX



FLEXIBLE ISIFLEX

Synthétique à effet métallique de haute qualité - Douille Synthétique facile à nettoyer - Ecrou anti-torsion du flexible - anti-pliure

Longueur du flexible (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1600	28276000	34,96	0,02	203962Q	B20	**41,88**
2000	28274000	37,29	0,02	2868593	B20	**44,17**

■ SILVERFLEX SATINÉ



FLEXIBLE SILVERFLEX - CHROMÉ

Surface lisse pour un nettoyage facile - Résistance aux torsions jusqu'à 500N Système Twistfree - Résistance à la pression jusqu'à 5 bars - Résistance à la chaleur 70°C - Anti-pliures - Connexion universelle G 1/2" x 1/2" - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Longueur du flexible (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1250	28362001	24,04	0,02	4145628	B20	**30,09**
1500	28364001	27,46	0,02	4145633	B20	**33,98**
1750	28388001	30,89	0,02	4145634	B20	**38,40**

SUPPORT DE DOUCHE

■ MURAL FIXE



SUPPORT MURAL SODI

En ABS chromé - Support fixe - 2 points de fixations

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI36502	4,80	0,02	2923165	M10	**4,80**



SUPPORT DOUCHETTE KALI MURAL CARRÉ AVEC ALIMENTATION

À encastrer - Prise d'Eau Carrée en Métal - Avec support Métal Fixe pour Douchette - Avec plaque murale métal carrée 6,5 x 6,5 cm - Filetages mâles 1/2

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI40504	61,00	0,02	4204469	M10	**61,00**
Noir mat	KALI36935	71,00	0,02	4336935	M10	**71,00**



SUPPORT DOUCHETTE PORTER'S

Mural - Fixe - Chromé

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	28331000	34,77	0,02	2243758	B20	**47,28**

■ MURAL ARTICULÉ



SUPPORT MURAL ARTICULÉ KALI

En ABS chromé

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI44035	8,65	0,02	3144656	M10	**8,65**



SUPPORT MURAL ARTICULÉ BERY

Support orientable - 2 points de fixations

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir mat	BERY53408	8,90	0,02	3454299	M10	**8,90**



SUPPORT PORTER'VARIO

Angle d'inclinaison du support de douche réglable - Pour les flexibles avec écrou conique - Métallique

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	28328000	52,75	0,02	2929049	B20	**69,93**



SUPPORT MURAL 3 POSITIONS

Support mural 3 positions - En ABS

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E75075-CP	23,90	0,02	2852776	B30	**37,79**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

SUPPORT DE DOUCHE (Suite)

■ DÉPART DESSOUS

SUPPORT PAR-DESSOUS CHROMÉ

Support robinetterie - En ABS - Finition chromée

FABRICATION FRANÇAISE



Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	0309020	11,28 0,02	3247327	B30	**19,05**

■ PORTE-SAVON

PORTE-SAVON KALI


En ABS Chromé - 12,8 x 12,2 x 3 cm - Avec trou pour égoutter - Pour barre de douche Ø 25 mm



Coloris	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chrome	KALI44100	6,05 0,02	3352142	M10	**6,05**

CURSEUR POUR BARRE DE DOUCHE





CURSEUR POUR BARRE BERY

Curseur en ABS chromé ou noir - Pour barre de douche Ø 25 mm

Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BERY44159	13,25 0,02	3616980	M10	**13,25**
Noir	BERY53358	14,25 0,02	3616981	M10	**14,25**

COLONNE LIAISON LIBRE

■ KALI

COLONNE DE DOUCHE RÉNOVATION KALI

Inverseur manuel en laiton - Prise d'eau G1/2 par flexible synthétique à effet metal lisse - Douche de tête inox extra-plate anticalcaire Ø 250 mm - Tube télescopique Ø 22 hauteur : mini 904mm / maxi 1384 mm - Douchette ABS chromée 3 jets diamètre 100 mm - Curseur à visser coulissant - Flexible synthétique à effet métal lisse 1500 mm - Support mural fixe

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Douchette	Diamètre douchette à main (mm)	Dimensions douche de tête (mm)	Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3 jets	100	Ø 250	Chromé	KALI44027	197,90 0,02	3616982	M10	**197,90**

CURSEUR POUR COLONNE DE DOUCHE RÉNOVATION KALI

Curseur en ABS chromé - Pour tube Ø 22 mm



Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI44167	15,50 0,02	3616983	M10	**15,50**

Conseils, nouveautés,
actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :



Coin toilettes

WC lavant 142
Pack WC au sol 143
Cuvette avec réservoir équipé 147
Cuvette au sol alimentation indépendante .. 149
Cuvette suspendue 149
Pack bâti-support avec cuvette 153
Bâti-support WC et accessoires 153
Lave-mains 157
Réservoir de chasse 159
Broyeur et pompe de relevage 161
Mécanisme et flotteur de chasse 164
Robinet d'arrêt pour WC 167
Pipe manchette et raccord 167
Accessoires toilette 171
Abattant pour WC 171



WC LAVANT

SUSPENDU

GEBERIT

PACK WC SUSPENDU AQUACLEAN TUMA COMFORT LAVANT SANS BRIDE - ABATTANT FREIN DE CHUTE

Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray - Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée - Bras de douchette mobile avec buse pour parties anale et vaginale - Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable - Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire - Cuvette sans bride - Détection d'utilisateur - Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable, avec fonction d'arrêt différé - Séchoir activable - Lunette d'abattant à chauffage rapide et avec fermeture ralentie, SoftOpening - Quatre profils d'utilisateurs programmables - Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC - Compatible avec l'application Geberit AquaClean



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
55,3 x 36	Blanc	146.290.11.1	2576,00	0,12	1,10	1977515	B20	**3 247,61**
55,3 x 36	Blanc / Verre	146.290.SI.1	2622,31	0,12	1,10	1977517	B20	**4 493,58**

GEBERIT

PACK WC SUSPENDU AQUACLEAN SELA LAVANT SANS BRIDE - ABATTANT FREIN DE CHUTE

Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre - Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray - Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée - Température de l'eau de douche réglable - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable - Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire - Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie - Couvercle d'abattant avec SoftOpening - Lumière d'orientation réglable en sept couleurs - Fonctions et réglages par télécommande - Quatre profils d'utilisateurs programmables - Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC - Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC - Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
56,5 x 37,5	Blanc	146.220.11.1	2961,55	0,12	0,70	3055550	B20	**3 733,69**

GEBERIT

PACK WC SUSPENDU AQUACLEAN ALBA LAVANT SANS BRIDE - ABATTANT FREIN DE CHUTE

Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush - Abattant avec fermeture ralentie - Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray - Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions - Température de l'eau de la douche réglable - Bras de la douchette positionnable en cinq niveaux - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable - Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire - Programme de détartrage - Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
56,5 x 37,5	Blanc	146.350.01.1	995,00	0,12	0,48	4204157	B20	**1 266,71**

PACK WC SUSPENDU SENSIA PRO LAVANT SANS BRIDE

Cuvette sans bride associée la puissance de la triple chasse d'eau - 2 bras de douchette réglables pour l'hygiène intime (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine) - Bras séparé pour la douchette féminine - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient) - Intensité du jet ajustable - Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage - Unité chauffante instantanée intégrée, délivre de l'eau chaude à température ajustable en illimité - Séchage à air chaud avec température ajustable - Fonction de détartrage - Siège en PP et abattant avec ouverture/fermeture automatique - Détection de présence avec capteur pyroélectrique - Interrupteur - Lumière nocturne (intérieur) - Raccordement en eau et alimentation électrique cachés - Télécommande avec support mural

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
61 x 38,7	Blanc alpin	36508SH0	2332,75	0,30	4200672	B20	**2 806,02**

DRIVE PLATEFORME
+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

Plateformes logistiques :
Brive-la-Gaillarde Louverné Pusignan Ris Orangis

JE COMMANDE
par téléphone ou en Agence
1H maxi
JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00
à l'accueil de la Plateforme Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

AU SOL

GEBERIT
PACK WC À POSER LAVANT AQUACLEAN TUMA COMFORT SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE ABATTANT FREIN DE CHUTE

Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre désactivable - Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray - Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée - Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions - Bras de douchette réglable sur cinq positions - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable - Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire - Programme de détartrage - Cuvette sans bride - Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF3 pour WC - Reconnaissance d'utilisateur, 4 profils possibles - Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable et fonction d'arrêt différé - Séchoir activable - Lunette d'abattant à chauffage rapide et fermeture ralentie (SoftOpening) - Fonctions et réglages par télécommande - Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC - Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
52,3 x 36	Blanc	146.310.11.1	2854,18	0,12	1,10	3527925	B20	**4 890,93**

GEBERIT
PACK WC LAVANT À POSER AQUACLEAN MAÏRA CLASSIC SANS BRIDE - SORTIE VERTICALE ABATTANT FREIN DE CHUTE

Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude - Douchette anale avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray - Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée - Température de l'eau de douche réglable - Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions - Bras de douchette réglable sur cinq positions - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable - Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire - Programme de détartrage - Cuvette sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush - Reconnaissance d'utilisateur (4 utilisateurs possibles) - Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable et fonction d'arrêt différé - Séchoir activable - Intensité air séchoir réglable sur 5 niveaux - Bras du séchoir mobile - Température du séchoir réglable - Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie (SoftOpening) - Protection acoustique prémontée - Fonctions et réglages par télécommande - Compatible avec l'application Geberit Home - Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC - Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite - Avec réservoir apparent intégré - Hauteur d'assise entre 44 et 56 cm à définir lors de l'installation - Rinçage du WC pouvant être déclenché par télécommande



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
59 x 40	Blanc	146.243.11.1	5970,55	0,12	1,10	3055552	B20	**10 231,14**

PACK WC SANS BRIDE



PACK WC À POSER BELO AVEC EFFET CYCLONIQUE SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE ABATTANT FREIN DE CHUTE

Cuvette carénée sans bride en céramique blanche, sortie horizontale avec effet cyclonique - Réservoir en céramique avec alimentation latérale - Hauteur de cuvette : 42,5 cm - Profondeur : 65 cm - Largeur : 37 cm - Hauteur totale : 77 cm - Mécanisme monté double chasse 3/6L à bouton poussoir - Livré avec abattant thermodur avec frein de chute et déclipsable, charnières en métal - Livré avec tire-fonds de fixation - Robinet d'arrêt non fourni

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65 x 37	Blanc	BEL027451	239,00	0,31	4327451	M10	**239,00**



PACK WC À POSER ARBO CARÉNÉ SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE ABATTANT FREIN DE CHUTE

Mécanisme monté double chasse 3/6L à bouton poussoir - Abattant thermodur slim avec fermeture ralentie - Charnières en acier inoxydable - Fixation de l'abattant pas le dessus et déclipsable - Livré avec tire-fond de fixation - Robinet d'arrêt non fourni

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
63 x 36	Blanc	ARB011507	183,90	0,31	4206945	M10	**183,90**



PACK WC À POSER SAVO SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale - Sans bride - Réservoir mécanisme 3/6 litres NF - Abattant NF polypropylène déclipsable - Charnière en acier inoxydable

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
64,6 x ,35	Blanc	SAV031419	139,75	0,31	4331419	M10	**139,75**

PACK CONFIANCE
Un engagement unique
Les produits essentiels de votre quotidien
100 % garantis en stock ou 100 % remboursés*
* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

PACK WC AU SOL (Suite)

PACK WC À POSER ARTO SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE ABATTANT FREIN DE CHUTE

Cuvette carénée sans bride - Hauteur totale : 79 cm - Hauteur de la cuvette : 40 cm - Mécanisme de chasse 3/6 L - Abattant ultra-fin déclipsable à descente progressive - Série Exclusive pour Téréva

EXCLU



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
65.5 x 39	Blanc	4697R0+5714+8M37	-	3301309	B20	**614,34**

PACK WC À POSER TESI AQUABLADE AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE ABATTANT FREIN DE CHUTE

Abattant thermodur ultra-fin avec frein de chute - Classe acoustique 1 - Soupape à double chasse 3/6 litres - Fourni avec le kit de fixations au sol.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66,5 x 36,5	Blanc	T033601	537,20	0,31	1406520	B20	**580,99**

PACK WC À POSER KHEOPS AQUABLADE AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE ABATTANT FREIN DE CHUTE

Chasse d'eau révolutionnaire Aquablade® - Fournie avec kit de fixations au sol - Abattant thermodur (en urea) ultra-fin frein de chute, fixation dessus. Déclipsable - Réservoir alimentation sur le côté, silencieux, certifié NF - Economie d'eau : mécanisme de chasse à remplissage différé Smartvalve - 1 soupape à double chasse 3/6 l - Dim : 66,5 x 37 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66,5x37	Blanc	P024701	465,30	0,31	4068469	B20	**515,20**

PACK WC À POSER OKYRIS RIMLS+ SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE - ABATTANT FREIN DE CHUTE

Cuvette carenée, avec kit de fixation caché et fourni - Abattant thermodur frein de chute recouvrant, fixation par le dessus - Mécanisme de chasse préinstallé en 3/6 L avec remplissage en différé



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66,5 x 36	Blanc	P023201	377,50	0,31	3755400	B20	**355,24**

PACK WC À POSER OKYRIS RIMLS+ SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Sans bride RimLS+® Okyris - Cuvette carenée, avec kit de fixation caché et fourni - Abattant thermodur standard recouvrant, fixation par le dessus. - Réservoir à alimentation latérale, pré-percé à gauche et réversible par permutation du mécanisme - Mécanisme de chasse préinstallé en 3/6 L avec remplissage en différé



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66 x 35,5	Blanc	P023101	353,00	0,31	3755399	B20	**390,87**

PACK WC À POSER ULYSSE+ RIMLS SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE ABATTANT FREIN DE CHUTE

Abattant frein de chute thermodur en urea, matière recyclé - Fixation par le dessus - Charnières inox - Mécanisme SmartValve pré-installé en 3/6L à remplissage différé - Réservoir compact pour gain de place - Bouton de chasse blanc (Recyclable)



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
62 x 36,5	Blanc	P027401	254,80	0,31	4201659	B20	**287,07**

PACK WC À POSER ULYSSE SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE ABATTANT FREIN DE CHUTE

Cuvette sortie horizontale - Abattant thermodur en urea frein de chute, fixation par le dessus et charnières inox - Mécanisme SmartValve à remplissage différé - Réservoir à alimentation latérale



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66 x 36,5	Blanc	P026701	222,80	0,31	4201656	B20	**249,85**

GEBERIT PACK WC À POSER RENOVA RIMFREE SANS BRIDE - SORTIE VARIO ABATTANT FREIN DE CHUTE

Sortie multi-directionnelle - Semi-caréné - Rimfree : Sans bride - Avec abattant ralenti et déclipsable



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
67,5 x 35,5	Blanc	501.866.00.1	523,13	0,21	3352435	B20	**613,73**

GEBERIT PACK WC À POSER RENOVA RIMFREE SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE ABATTANT FREIN DE CHUTE

Rimfree : Sans bride - Cuvette carénée - Avec abattant fermeture ralentie et déclipsable



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
67 x 36	Blanc	501.856.00.1	441,52	0,21	3352440	B20	**517,97**

GEBERIT PACK WC À POSER RENOVA RIMFREE - SORTIE HORIZONTALE ABATTANT FREIN DE CHUTE

Rimfree : Sans bride - Avec abattant fermeture ralentie et déclipsable



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
67 x 35,5	Blanc	501.755.00.1	388,55	3352437	B20	**398,05**

GEBERIT PACK WC À POSER ICON RIMFREE SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE ABATTANT FREIN DE CHUTE

Cuvette caréné sans bride - Avec réservoir attenant 3/6L - Couvercle d'abattant slim recouvrant - Alimentation latérale gauche/droite ou en bas - Sortie multidirectionnelle



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
63,5 x 35	Blanc	500.821.00.1	888,91	0,21	3078275	B20	**1 042,83**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PACK WC À POSER ODÉON UP SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Dim : 67 x 36.5 cm - Abattant thermodur, charnière métal inox - Hauteur confort 41.5 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
67 x 36,5	Blanc	E22769-00	336,35	0,31	4118182	B20	**307,32**

PACK WC À POSER PATIO SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Réservoir 3/6 L - Alimentation latérale - Abattant standard thermodur, charnières métal - Mécanisme silencieux classe 1



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
78,70 x 38,50	Blanc	E20208-00	301,90	0,31	3136557	B20	**302,02**

PACK WC À POSER PATIO SANS BRIDE - SORTIE VERTICALE

Réservoir 3/6 L - Alimentation latérale - Abattant standard thermodur, charnières métal - Mécanisme silencieux classe 1



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
78,70 x 38,50	Blanc	E20209-00	312,25	0,31	3136558	B20	**312,36**

■ PACK WC CLASSIQUE

PACK WC À POSER ARBO AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Style rétro - Sortie horizontale - Abattant thermodur avec charnières métal - Mécanisme 3/6 L Siamp



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 41	Blanc	ARBO11119	388,00	0,31	3369422	M10	**388,00**

PACK WC À POSER SAVO AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Avec bride - Capacité de chasse 3/6 litres - Sortie horizontale - Alimentation sur le coté du réservoir - Abattant thermosouple antibactérien sans frein de chute - Livré avec kit de fixation, charnières standard plastiques



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
36,5 x 67	Blanc	SAV033931	126,50	0,31	4333931	M10	**126,50**

NOUVEAUTÉ

PACK WC À POSER NOE AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE



Réservoir à alimentation latérale
- Double chasse 3/6 L
- Equipé de la technologie SmarValve, remplissage différé du réservoir
- Abattant Ultra-fin en UREA thermodur, antibactérien
- Charnières en plastique

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65,5x37	Blanc brillant	P114601	173,30	0,31	4421157	B20	**145,58**

NOUVEAUTÉ

PACK WC À POSER NOE AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE - ALIMENTATION VERTICALE



Equipé de la technologie SmarValve, remplissage différé du réservoir
- Abattant Ultra-fin en UREA thermodur, antibactérien (code W835001)
- Charnières en plastique

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65,5x37	Blanc brillant	P114701	173,30	0,31	4421158	B20	**145,58**

■ GEBERIT

PACK WC À POSER RENOVA AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Avec abattant standard



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
67 x 37	Blanc	501.756.00.1	270,21	0,21	3352438	B20	**317,01**

PACK WC À POSER EOLIA AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Dim : 66,5 x 35,5 cm - Equipé d'une cuvette Brive 3 - Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 litres - Avec robinet flotteur alimentation latérale - Kit de fixation du réservoir, fixations inoxydables - Abattant polypropylène, charnières plastiques



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66,5 x 35,5	Blanc	E0403-00	178,40	0,31	1112000	B20	**157,38**

PACK WC À POSER EOLIA ALIMENTATION PAR DESSOUS AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Dimensions : 68 x 35,5 cm - Abattant en Polypropylène, charnière plastique - Alimentation par dessous



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66,5 x 35,5	Blanc	E24448-00	187,20	0,31	3383580	B20	**253,75**

PACK WC AU SOL (Suite)

PACK WC GAIN DE PLACE SANS BRIDE

PACK WC À POSER COMPACT I.LIFE S RIMLS+ SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE ABATTANT FREIN DE CHUTE



Cuvette carénée, profondeur réduite : seulement 60 cm - Technologie de chasse RimLS+® sans bride - Abattant Thermodur recouvrant à frein de chute, fixations par le dessus - Kit de fixations cachées fournis - Mécanisme de chasse pré-installé en 3/6 L avec technologie SmartValve : remplissage différé

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60,5 x 36	Blanc	T517101	516,50 0,31	3755393	B20	**571,90**

PACK WC GAIN DE PLACE

GEBERIT
PACK WC À POSER COMPACT RENOVA RIMFREE SANS BRIDE - SORTIE VARIO



Compact - Sortie multi-directionnelle - Rimfree : Sans bride - Avec abattant fermeture ralentie déclipsable

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
61,5 x 35,5	Blanc	501.859.00.1	556,15 0,21	3352436	B20	**567,62**

PACK WC À POSER COMPACT ODÉON UP AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE



WC compact adapté aux petits espaces - Abattant en thermodur : matériau durable et résistant - Charnières en inox durables.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60 x 41	Blanc	E0374-00	545,45 0,31	2852748	B20	**685,87**

PACK WC SURÉLEVÉ SANS BRIDE

PACK WC À POSER COMPLET SURÉLEVÉ ARBO SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE



WC caréné - Sortie horizontale - Sans bride - Réservoir mécanisme 3/6 litres SIAMP - Abattant NF thermodur déclipsable et frein de chute - Charnière en acier inoxydable

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
62,8 x 34,5	Blanc	ARB031422	325,00 0,31	4331422	M10	**325,00**

GEBERIT
PACK WC À POSER SURÉLEVÉ RENOVA COMFORT RIMFREE SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE ABATTANT FREIN DE CHUTE



Abattant à fermeture ralentie et déclipsable - Dim : 67 x 36,5 cm - Hauteur d'assise : 46 cm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
67 x 35,5	Blanc	501.849.01.1	487,20 0,21	3348307	B20	**497,25**

PORCHER
PACK WC À POSER SURÉLEVÉ ULYSSE SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE ABATTANT FREIN DE CHUTE



Sortie horizontale - Hauteur d'assise : 46 cm - Abattant thermodur (en urea) à fermeture ralentie - Fixation par le dessus, charnières inox - Dim : 66 x 36,5 cm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
66 x 36,5	Blanc	P026901	294,30 0,31	4201657	B20	**351,69**

PORCHER
PACK WC À POSER SURÉLEVÉ OKYRIS RIMLS+ SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE



Cuvette surélevé carénée, fixations cachées - Kit de fixation au sol fourni, 4 point de fixations - Hauteur d'assise 46,5 cm hors abattant - Abattant Thermodur, fixations par le dessus - Technologie de chasse RimlS+ sans bride - Réservoir alimentation latérale, mécanisme silencieux NF, équipé d'un système Smartvalve, à remplissage différé qui économise 10% d'eau à chaque chasse

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
66,5 x 36	Blanc	P023301	489,30 0,31	4068471	B20	**541,78**

PACK WC SURÉLEVÉ

NOUVEAUTÉ

PACK WC À POSER SURÉLEVÉ SAVO AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE



Pack WC surélevé en céramique blanc
- Cuvette en céramique sortie horizontale
- Réservoir en céramique avec alimentation latérale
- Dim : 46,8 x 72,8 cm
- Mécanisme monté double chasse 3/6L à bouton poussoir
- Robinet flotteur classe 1
- Livré avec abattant thermodur, charnières métal
- Livré avec tire-fond de fixation
- Robinet d'arrêt non fourni

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
72,8 x 36,5	Blanc	SAV026170	229,00 0,31	4426170	M10	**229,00**

PORCHER
PACK WC À POSER SURÉLEVÉ NOÉ AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE



Hauteur d'assise : 47 cm - Abattant thermodur (en urea) - Fixation par le dessus, charnières inox - Fourni avec kit de fixations au sol - Alimentation latérale, silencieux, certifié NF.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70 x 36,5	Blanc	E905701	267,40 0,31	1314991	B20	**274,17**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GEBERIT

PACK WC À POSER SURÉLEVÉ BASTIA AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE



Cuvette avec bride - Réservoir double touche, type 1, 3/6 L, alimentation latérale - Sortie horizontale - Avec quatre points de fixation - Hauteur d'assise surélevée - Abattant en Duroplastet

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66 x 36	Blanc	08328000000201	276,85	0,21	3055504	B20	**282,57**

CUVETTE AVEC RÉSERVOIR ÉQUIPÉ

CUVETTE AVEC RÉSERVOIR ATTENANT

PORCHER

CUVETTE SEULE À POSER ASPIRAMBO AVEC BRIDE - SORTIE ORIENTABLE



Sortie orientable Ø 80 mm - A équiper obligatoirement d'une tubulure

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65,5 x 33	Blanc	P233001	378,40	0,18	766052Y	B20	**424,32**

PORCHER

RÉSERVOIR SIMPLE CHASSE POUR CUVETTE ASPIRAMBO



Alimentation par le dessous, - Silencieux - 1 ensemble de fixations cuvette/réservoir - Certifié NF classe acoustique 1

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	P945101	259,00	0,12	766056Q	B20	**290,44**

PORCHER

TUBULURE POUR ASPIRAMBO

En plastique - Avec joint d'emboitement caoutchouc

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	D5994AC	52,20	0,02	766053J	B20	**63,28**

PORCHER

TUBULURE COUDÉE POUR ASPIRAMBO



En porcelaine - Coudée

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
115	100	P282001	79,30	0,02	1176905	B20	**96,13**

PORCHER

TUBULURE LONGUE POUR ASPIRAMBO

En porcelaine - Longue 245 mm - Ø 80 mm

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
245	80	P286001	79,30	0,02	1176906	B20	**96,13**

PORCHER

TUBULURE COURTE POUR ASPIRAMBO

En céramique - Courte 160 mm - Ø 80 mm

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
160	80	P286101	61,70	0,02	1176907	B20	**74,79**

PORCHER

CUVETTE SEULE À POSER ULYSSE SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE



Coloris : Blanc Brillant - Montage : Sur pied - Forme : Courbe - Matériau : Porcelaine vitrifiée

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66 x 36,5	Blanc	P015801	103,40	0,18	3424680	B20	**104,56**

NOUVEAUTÉ

Ideal Standard

CUVETTE SEULE À POSER EUROVIT AVEC BRIDE - SORTIE VERTICALE



Cuvette 36 x 65 x 40,5 cm
- Banc brillant,
- Sortie verticale

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
36,5 x 66	Blanc brillant	T355301	154,20	0,18	4421231	B20	**187,80**

fischer

FIXATION POUR WC WB 5N



L'ensemble de fixations pour WC WB 5N contient tous les éléments nécessaires pour une fixation sûre de WC au sol et de bidets horizontaux - L'équerre de montage de la WB 5N avec des maillages de trous prépercés permet une fixation flexible dans deux directions - La grande collerette empêche tout contact entre les vis et les céramiques, assurant ainsi une fixation sans dommages - Le kit contient 2 chevilles SX 10 en nylon haute qualité, 2 vis 7 x 60 avec rondelle intégrée, 2 équerres nylon, 2 vis 5 x 45 en acier inoxydable et 2 capuchons chromés

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18652	17,48	0,01	2329045	D10	**15,75**

PORCHER

RÉSERVOIR ATTENANT ULYSSE DOUBLE TOUCHE



Alimentation latérale - Silencieux

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	P018901	77,80	0,12	3424684	B20	**78,67**

PORCHER

ABATTANT ULYSSE



Charnières inox - Ultra-fin - Dim : 445 x 365 mm

Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	E131701	57,50	0,02	1760318	B20	**50,88**

CUVETTE AVEC RÉSERVOIR ÉQUIPÉ (Suite)

PORCHER

ABATTANT UNIVERSEL

En thermodur (en urea) - A charnières plastique - Fixation dessous - 44,5 x 36,5 cm

Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Plastique	Par le dessous	E131601	31,90	0,02	3755398	B20	**35,32**



NOUVEAUTÉ

GEBERIT

CUVETTE SEULE À POSER BASTIA AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale
- Rinçage double touche
- Type 1 , volume total 6l

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
62,5 x 35,5	Blanc	501.960.00.1	82,50	0,12	4368059	B20	**87,56**

GEBERIT

RÉSERVOIR BASTIA 3/6 LITRES - ALIMENTATION LATÉRALE



Mécanisme silencieux Geberit classe acoustique 1
Chasse 3/6 litres à bouton poussoir chromé
Blanc

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	00382510000640	83,25	0,08	3055392	B20	**88,36**



NOUVEAUTÉ

GEBERIT

ABATTANT BASTIA - FIXATION PAR LE DESSUS

Dim : 36,5 x 44 cm
- Entraxe de fixation 15,5 cm

Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Laiton	Par le dessus	501.680.00.1	43,06	0,02	4368056	B20	**45,71**

Jacob Delafon

CUVETTE SEULE À POSER BRIVE AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE



Avec fixation au sol - Blanche - Abattant non fourni

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66 x 35,5	Blanc	E4380-00	100,25	0,18	1216132	B20	**99,43**

Jacob Delafon

RÉSERVOIR BRIVE



Réservoir Brive complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L - Attenant - Robinet flotteur silencieux - Alimentation latérale - Type de mécanisme : double touche - Longueur : 16,5 cm - Largeur : 36,5 cm - Hauteur : 3,7 cm - Céramique - Blanc

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	E4452-00	86,95	0,12	2852770	B20	**80,55**

Jacob Delafon

ABATTANT BRIVE



En polypropylène blanc - Charnières métal réglables.

Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Métal	Par le dessous	E4357G-00	30,45	0,02	1109253	B20	**30,41**

CUVETTE SURÉLEVÉE AVEC RÉSERVOIR ATTENANT

PORCHER

CUVETTE SEULE À POSER SURÉLEVÉE ULYSSE SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE



Répond à tous types de contraintes : espaces restreints, logement social, rénovation et accessibilité
Cuvette WC surélevée sans bride avec trous d'abattant et sortie horizontale - Collection Ulysse - Coloris : Blanc Brillant

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66 x 36,5	Blanc	P016201	191,50	0,18	3424682	B20	**231,83**

PORCHER

RÉSERVOIR ULYSSE 3/6 LITRES - ALIMENTATION VERTICALE

Alimentation par le dessous, silencieux, classe acoustique 1 - 1 soupape double chasse 3 / 6 L - Ensemble de fixations cuvette/réservoir fourni - Dimensions : 33,5 x 16,5 x 38,8 cm

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	P019801	77,80	0,12	3424685	B20	**87,66**

PORCHER

ABATTANT ULYSSE



Charnières inox - Ultra-fin - Dim : 445 x 365 mm

Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	E131701	57,50	0,02	1760318	B20	**50,88**

Ideal Standard

ABATTANT WC UNIVERSEL



Frein de chute

Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	E131801	73,50	0,02	2227074	B20	**81,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CUVETTE AVEC RÉSERVOIR ÉQUIPÉ (Suite)

GEBERIT
CUVETTE SEULE À POSER SURÉLEVÉE BASTIA AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 46 cm - Pour réservoir attenant.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66 x 36	Blanc	00328000000	143,54	0,12	3055385	B20	**152,37**

GEBERIT
RÉSERVOIR BASTIA 3/6 LITRES - ALIMENTATION LATÉRALE

Mécanisme silencieux Geberit classe acoustique 1
Chasse 3/6 litres à bouton poussoir chromé
Blanc



Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	00382510000640	83,25	0,08	3055392	B20	**88,36**

NOUVEAUTÉ

GEBERIT
ABATTANT BASTIA - FIXATION PAR LE DESSUS

Dim : 36,5 x 44 cm
Entraxe de fixation 15,5 cm



Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Laiton	Par le dessus	501.680.00.1	43,06	0,02	4368056	B20	**45,71**

CUVETTE AU SOL ALIMENTATION INDÉPENDANTE

CUVETTE CLASSIQUE

GEBERIT
CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE À POSER PUBLICA AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 39 cm- Blanche



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
46 x 36	Blanc	00309000000	126,16	0,12	3055376	B20	**122,27**

GEBERIT
CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE À POSER PUBLICA AVEC BRIDE - SORTIE VERTICALE

Hauteur : 39 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
51 x 36	Blanc	00300000000	157,34	0,12	3055375	B20	**168,58**

NOUVEAUTÉ

GEBERIT
ABATTANT BASTIA - FIXATION PAR LE DESSUS

Dim : 36,5 x 44 cm
Entraxe de fixation 15,5 cm



Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Laiton	Par le dessus	501.680.00.1	43,06	0,02	4368056	B20	**45,71**

CUVETTE SUSPENDUE

CUVETTE SANS BRIDE

PACK WC SUSPENDU BELO SANS BRIDE - ABATTANT FREIN DE CHUTE

Cuvette suspendue sans bride - Abattant thermodur extra fin déclipsable et frein de chute - Charnière en acier inoxydable



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53,5 x 36,7	Blanc	BEL031423	269,90	0,18	4331423	M10	**269,90**

PACK WC SUSPENDU BELO SANS BRIDE - ABATTANT FREIN DE CHUTE

Cuvette suspendue sans bride - Abattant thermodur extra fin déclipsable et frein de chute - Charnière en acier inoxydable



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53,5 x 36,7	Noir	BEL020415	315,90	0,31	4420415	M10	**315,90**

PACK WC SUSPENDU ARBO CARÉNÉ SANS BRIDE - ABATTANT FREIN DE CHUTE

Cuvette suspendue en céramique sans bride - Livré avec un abattant thermodur recouvrant, déclipsable avec fermeture ralentie - Fixations rapides



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
35,5 x 53	Blanc	ARB033932	201,90	0,31	4333932	M10	**201,90**

CUVETTE SUSPENDUE (Suite)

PACK WC SUSPENDU SAVO SANS BRIDE - ABATTANT FREIN DE CHUTE

Cuvette suspendue L 35,6 x P 52,6 x H 52,6 cm - Sans bride - Abattant NF duroplast déclipsable et frein de chute - Charnière en acier inoxydable



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
52,6 x 35,6	Blanc	SAV031420	130,90	0,18	4331420	M10	**130,90**

PACK WC SUSPENDU ARTO SANS BRIDE - ABATTANT FREIN DE CHUTE

Sans bride - Abattant ultra-fin déclipsable à descente progressive - Série Exclusive pour Téréva

EXCLU



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
53 x 37	Blanc	4696R0+8M37	-	3301305	B20	**399,97**

NOUVEAUTÉ



PACK WC SUSPENDU I.LIFE O HYDROTWIST CARENÉ SANS BRIDE - ABATTANT FREIN DE CHUTE

Pack cuvette avec technologie de chasse vortex HydroTwist
- Abattant ultrafin frein de chute déclipsable
- Fixation Easyfix par les trous d'abattant

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53,5 x 35	Blanc	T572601	341,00	0,20	4422386	B20	**375,84**

PACK WC SUSPENDU TESI AQUABLADE SANS BRIDE - ABATTANT FREIN DE CHUTE

Système AquaBlade ultra performant - Chasse directe - Abattant ultra-fin avec frein de chute.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53,5 x 36,5	Blanc	T354601	444,10	0,02	1406521	B20	**410,42**

PACK WC SUSPENDU KHEOPS AQUABLADE SANS BRIDE - ABATTANT FREIN DE CHUTE

Carénée - Fixations invisibles - Abattant recouvrant frein de chute



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54,5 x 36,5	Blanc	P024601	364,70	0,02	4068468	B20	**394,42**

PACK WC SUSPENDU OKYRIS RIMLS+ SANS BRIDE - ABATTANT FREIN DE CHUTE

Semi-caréné - Avec abattant thermodur recouvrant avec frein de chute déclipsable



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54,5 x 36	Blanc	P023001	288,90	0,02	3755383	B20	**265,55**

PACK WC SUSPENDU ULYSSE 2 SANS BRIDE

Dim : 53 x 36,5 cm - Abattant ultra fin thermodur - Fixation abattant par le dessous, charnière inox



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
52 x 35,4	Blanc	P008401	153,50	0,02	2279283	B20	**168,90**

GEBERIT PACK WC SUSPENDU EREA RIMFREE SANS BRIDE - ABATTANT FREIN DE CHUTE

Pour réservoirs à encastrer - Suspendu - Cuvette Rimfree® sans bride - Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF3 pour WC - Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997 - Caréné - Fixations cachées - Charnières en métal - Couvercle d'abattant recouvrant - Abattant déclipsable - Abattant à fermeture ralentie

EXCLU



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
52 x 35,5	Blanc	502.967.00.1	496,37	0,21	4250417	B20	**440,83**

GEBERIT CUVETTE SEULE SUSPENDUE RENOVA RIMFREE SEMI-CARÉNÉ SANS BRIDE

Semi-carené - Système de chasse optimisé Rimfree® sans bride - Fixation : par boulons sur mur porteur ou bâti-support (non fournis)



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53 x 36	Blanc	203070000	295,70	0,12	3056133	B20	**346,91**

NOUVEAUTÉ



GEBERIT PACK WC SUSPENDU RENOVA RIMFREE® SANS BRIDE - ABATTANT FREIN DE CHUTE

Cuvette Rimfree sans bride
- Abattant recouvrant en duroplast avec charnières déclipsables
- Fixation par le haut
- Matériau en laiton chromé

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54 x 37	Blanc	500.801.00.1	358,26	0,02	3527694	B20	**379,82**

GEBERIT PACK WC SUSPENDU RENOVA RIMFREE SEMI-CARÉNÉ SANS BRIDE - ABATTANT FREIN DE CHUTE

Cuvette Rimfree sans bride - En céramique - Semi-caréné - Couvercle d'abattant recouvrant en duroplast



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53 x 37	Blanc	500.800.00.1	404,60	0,21	3078277	B20	**412,95**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GEBERIT
CUVETTE SEULE SUSPENDUE DITO RIMFREE® SANS BRIDE



Système de chasse optimisé Rimfree® sans bride - Fixation : par boulons sur mur porteur ou bâti-support (non fournis) - Sans abattant - Fonctionnement à 6 litres

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53 x 36	Blanc	00390900000	183,13	0,12	3055394	B20	**198,11**

CUVETTE SEULE SUSPENDUE BRIVE 2 AVEC BRIDE



Économe en eau (2,6/4 L) - Siphon lisse pour plus d'hygiène - Dimensions : 52 x 36 cm - Sortie horizontale - Vendu sans abattant

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
52 x 36	Blanc	E4345-00	103,90	0,18	3136555	B20	**103,05**

ABATTANT WC BRIVE



Abattant standard polypropylène - Charnières métal réglables - NF D12 207 - Poids : 1,2 kg

NF

Coloris	Matière de la fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Métal	E4359G-00	30,45	0,02	3136556	B20	**30,41**

CUVETTE SEULE SUSPENDUE PATIO SANS BRIDE



Sans bride - Abattant non inclus

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53,5 x 36	Blanc	EDV101-00	162,00	0,18	2937755	B20	**151,23**

ABATTANT WC PATIO



En thermodur - Abattant standard - Déclipsable à descente progressive - Charnières métal inox

NF

Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	E70021-00	85,10	0,02	3455830	B20	**115,36**

CUVETTE CLASSIQUE

NOUVEAUTÉ



CUVETTE SEULE SUSPENDUE SAVO AVEC BRIDE

Cuvette avec bride en céramique blanc
- Dim : 36,8 x 52,7 cm
- Livrée sans abattant

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
52,7 x 36,8	Blanc	SAV026171	80,00	0,18	4426171	M10	**80,00**

GEBERIT
CUVETTE SEULE SUSPENDUE BASTIA AVEC BRIDE



A fond creux - Blanc

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
52 x 36	Blanc	501.769.00.1	91,86	0,12	3352453	B20	**97,50**

NOUVEAUTÉ



GEBERIT
ABATTANT BASTIA - FIXATION PAR LE DESSUS

Dim : 36,5 x 44 cm
- Entraxe de fixation 15,5 cm

NF

Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Laiton	Par le dessus	501.680.00.1	43,06	0,02	4368056	B20	**45,71**

PORCHER
CUVETTE SEULE SUSPENDUE NOÉ AVEC BRIDE



Cuvette suspendue avec bride NF Noe en porcelaine vitrifiée blanche

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
52 x 35,5	Blanc	P027201	94,10	0,18	4201654	B20	**96,96**

PORCHER
ABATTANT HERCULE



Thermodur (en urea) - Fixation par dessous - Charnières plastiques

Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	P513201	44,65	0,02	1315006	B20	**49,43**

CUVETTE SUSPENDUE (Suite)

PORCHER

ABATTANT ULYSSE



Charnières inox - Ultra-fin - Dim : 445 x 365 mm

Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	E131701	57,50	0,02	1760318	B20	**50,88**

Ideal Standard

CUVETTE SEULE SUSPENDUE CONNECT SANS BRIDE



Carénée
Chasse directe, alimentation indépendante
Sans abattant

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54,5 x 36,5	Blanc	E711601	289,80	0,18	1176914	B20	**289,93**

Ideal Standard

ABATTANT CONNECT

Abattant thermodur (en urea) - A charnières inox - Recouvrant - Fixation dessus

NF

Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	E712701	116,20	0,02	1176915	B20	**128,66**

GEBERIT

CUVETTE SEULE SUSPENDUE RENOVA RIMFREE SANS BRIDE



Pour réservoirs à encastrer - A fond creux - Blanc - Sans bride - Rince avec 4,5 l - Dégagement au sol 7 cm - En céramique - Livré sans abattant WC

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54 x 35,5	Blanc	203050000	253,66	0,12	3056132	B20	**269,78**

CUVETTE COURTE SANS BRIDE

PACK WC SUSPENDU ARBO COURTE SANS BRIDE - ABATTANT FREIN DE CHUTE



Cuvette suspendue avec sacoches, sans bride - Abattant thermodur extra fin déclipsable et frein de chute - Charnière en acier inoxydable

FABRICATION FRANÇAISE NF

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
48,5 x 36	Blanc	ARBO20414	204,00	0,18	4420414	M10	**204,00**

Ideal Standard

CUVETTE SEULE SUSPENDUE I.LIFE S SANS BRIDE



Sans abattant - Sans bride

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
48 x 33,5	Blanc	T459201	240,10	0,18	4068473	B20	**265,85**

Ideal Standard

PACK WC SUSPENDU I.LIFE S RIMLS+ SANS BRIDE - ABATTANT FREIN DE CHUTE



RimLS+® : technologie sans bride pour une cuvette mieux rincée à chaque chasse et plus facile à nettoyer - Avec abattant thermodur recouvrant à frein de chute - Fournie avec fixation invisible

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
48,5 x 36	Blanc	T500101	353,00	0,02	3755386	B20	**390,87**

GEBERIT

PACK WC SUSPENDU COMPACT RENOVA RIMFREE SANS BRIDE - ABATTANT FREIN DE CHUTE



Cuvette Rimfree sans bride - Fixation facile - Caréné - Compact - Avec abattant fermeture ralentie - Couvercle d'abattant recouvrant - Charnières déclipsables en laiton chromé

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
49 x 36	Blanc	500.803.00.1	476,54	0,21	3078285	B20	**559,06**

CUVETTE COURTE CLASSIQUE

NOUVEAUTÉ

GEBERIT

PACK WC SUSPENDU COMPACT RENOVA RIMFREE SANS BRIDE

Cuvette compact Rimfree
Abattant recouvrant en duroplast avec charnières déclipsables EasyMount

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
48 x 35,5	Blanc	503.188.00.1	348,50	0,31	4467678	B20	**398,00**

téréva

Une offre complète pour gagner du temps
SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PACK BÂTI-SUPPORT AVEC CUVETTE

■ CUVETTE SANS BRIDE

■ GEBERIT

PACK COMPLET BÂTI-SUPPORT DUOFIX AVEC PLAQUE SIGMA01 ET PACK CUVETTE RENOVA TURBOFLUSH



Bâti-support Duofix, 112 cm - Plaque de déclenchement Geberit Sigma01 pour rinçage double touche, round - WC suspendu Renova TurboFlush - Abattant WC Renova fixation par le dessus

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Fixation	Coloris plaque de commande	Modèle d'abattant	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54 x 35,5	112	Par le dessus	Blanc	Déclipsable	118.365.11.1	917,38	0,21	4368334	B20	**850,16**

■ GEBERIT

PACK COMPLET BÂTI-SUPPORT DUOFIX AVEC PLAQUE SIGMA20 ET PACK CUVETTE RENOVA SEMI-CARÉNÉ TURBOFLUSH



Bâti-support Duofix, 112 cm - Plaque de déclenchement Sigma20, blanche, à rinçage double touche - WC suspendu RENOVA semi-caréné, à technologie de chasse TurboFlush - Abattant WC Renova EasyMount

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Fixation	Coloris plaque de commande	Modèle d'abattant	Matière plaque	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53 x 50	112	Par le dessus	Blanc	Déclipsable Frein de chute	Matière synthétique	118.240.KJ.1	**1020,00**	0,31	4467679	B20	**1 154,27**



PLAQUE DE COMMANDE CALU DESIGN

Pour bâti Aquance - Design - Inserts chromés - Fixation intuitive sans outil, ni mesure

FABRICATION FRANÇAISE

Coloris plaque de commande	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc insert chromé brillant	CALU20039	46,40	0,02	3082150	M10	**46,40**
Chromé mat insert chrome brillant	CALU20047	46,40	0,02	3082151	M10	**46,40**
Noir insert chromé brillant	CALU20054	46,40	0,02	3082152	M10	**46,40**

■ BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT STANDARD GEBERIT



NOUVEAUTÉ

■ GEBERIT

BÂTI-SUPPORT DUOFIX SIGMA 12 AUTOPORTANT

Dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm

- Réservoir à encastrer Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Plaque de pied avec vis de réglage pour l'alignement
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement

Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
112	Autoportant	111.333.00.6	**560,65**	4344040	B20	**434,91**

BÂTI-SUPPORT WC ET ACCESSOIRES

■ BÂTI-SUPPORT UNIVERSEL AQUANCE

BÂTI-SUPPORT CALU AUTOPORTANT



Mécanisme de chasse double volume 3/6 L - Structure métallique renforcée traitée anti-corrosion largeur 350 mm - Évacuation via pipe WC universelle orientable avec joint à lèvres dans la gorge - Fixations murales via fixations rapides réglables de 142 à 245 mm - Fixations au sol via pieds freinés réglables de 1100 à 1300 mm - Tiges d'actionnement et de fixations de support de plaque 1/4 de tour - Plaque vendue séparément

CSTB le futur en construction

Hauteur (cm)	Installation	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
110	Autoportant	CALU10030	193,30	0,20	3082147	M10	**193,30**

■ PLAQUE DE COMMANDE AQUANCE

PLAQUE DE COMMANDE DOUBLE TOUCHE BLANCHE CALU



Pour bâti-support Aquance Calu - Design - Fixation intuitive sans outil, ni mesure

FABRICATION FRANÇAISE

Coloris plaque de commande	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	CALU15039	28,50	0,02	3082149	M10	**28,50**

■ BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT HAUTEUR RÉDUITE GEBERIT



NOUVEAUTÉ

■ GEBERIT

BÂTI-SUPPORT DUOFIX OMEGA AUTOPORTANT

Bâti-support Geberit Duofix WC, 82 cm Omega 12 cm autoportant

Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
82	Autoportant	111.009.00.2	**630,38**	0,15	4344048	B20	**633,53**

BÂTI-SUPPORT WC ET ACCESSOIRES (Suite)

BÂTI-SUPPORT CONTRE MUR PORTEUR GEBERIT



NOUVEAUTÉ

GEBERIT

BÂTI-SUPPORT DUOFIX SIGMA 12

Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Pieds supports antidérapants
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre

NF

Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
112	Contre mur portant	111.303.00.6	458,50	0,15	4344038	B20	**440,99**



NOUVEAUTÉ

GEBERIT

BÂTI-SUPPORT DUOFIX SIGMA 12 - ADAPTÉ PMR À HAUTEUR RÉGLABLE

Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Largeur de cadre réduite pour placer des barres de relevage à côté du bâti-support

Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
112	Contre mur portant	111.396.00.6	734,19	0,15	4344046	B20	**830,84**



NOUVEAUTÉ

GEBERIT

BÂTI-SUPPORT DUOFIX OMEGA

Bâti-support Geberit Duofix WC, 82 cm Omega 12 cm

Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
82	Contre mur portant	111.008.00.2	552,51	0,15	4344047	B20	**625,25**

PLAQUE DE COMMANDE GEBERIT

GEBERIT

PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 01

Synthétique - Pour réservoirs encastrés UP320 - UP300 et UP720 - UP700 - Déclenchement frontal - Cadre support livré avec matériel de fixation et tiges filetées de déclenchement - Double touche



Coloris plaque de commande	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Blanc	115.770.11.5	81,89	0,02	1166311	B20	-
Chromé brillant	115.770.21.5	107,69	0,02	1166312	B20	-
Noir	115.770.DW.5	107,69	0,02	1166316	B20	-

GEBERIT

PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 01 EASY CLEAN

Plaque de déclenchement Sigma 01 - Pour un déclenchement frontal - Synthétique - Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma - Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils - Cadre support livré avec 2 boulons d'écartement et 2 tiges filetées de déclenchement - Double touche - Force de déclenchement < 20 N - Facile à nettoyer



Coloris plaque de commande	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Chromé mat	115.770.JQ.5	107,69	0,02	3527798	B20	**104,64**

GEBERIT

PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 20

En synthétique - Déclenchement frontal - Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide et sans outils - Largeur : 246 mm / Hauteur : 164 mm / Profondeur 15 mm



Coloris plaque de commande	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Blanc insert chromé brillant	115.882.KJ.1	119,21	0,02	1110166	B20	**107,18**
Chromé mat insert chrome brillant	115.882.JQ.1	158,68	0,02	3055775	B20	**179,57**

GEBERIT

PLAQUE DE COMMANDE 200F

Blanc alpin - Interrompable - Largeur 340 mm / Hauteur 185 mm / Profondeur 39 mm



Coloris plaque de commande	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Blanc	115.222.11.1	77,30	0,02	1975405	B20	**87,48**

GEBERIT

PLAQUE DE COMMANDE OMEGA 20 POUR BÂTI OMEGA

Synthétique - Pour réservoir Oméga - Double touche



Coloris plaque de commande	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Chromé brillant insert chromé mat	115.085.KH.1	216,96	0,02	1244847	B20	**245,51**

ACCESSOIRES POUR BÂTI-SUPPORT GEBERIT



GEBERIT

MANCHON DE RACCORDEMENT PVC - PE

Pour réaliser la transition de matériau PVC Ø 100 - PE-HD D 90 - Pour le raccordement en sortie horizontale arrière des évacuations de bâti-supports WC - PVC

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
95	90	359.144.11.1	20,61	0,02	203990M	B20	**18,01**



GEBERIT

RALLONGE DE COUDE DE CHASSE AVEC MANCHETTE DIAMÈTRE 45

Pour goulotte Ø 55 mm

Longueur (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
185	152.434.16.1	11,73	0,01	077976W	B20	**13,28**



GEBERIT

JEU DE MANCHETTES POUR WC L .185

Avec cache-boulons et écrous - Pour WC suspendu - 2 cache-boulons chromé mat - 2 écrous mâle 12

Longueur (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
185	55	102	152.404.46.1	37,54	0,01	046560M	B20	**42,49**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GEBERIT
JEU DE MANCHETTES ÉVACUATION ET ALIMENTATION POUR WC



Pour WC suspendu

Longueur (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
400	45	90	152.403.16.1	91,09	0,02	1053909	B20	**103,07**

SUPPORT D'HABILLAGE

GEBERIT
SUPPORT D'HABILLAGE POUR BÂTI-SUPPORT DUOFIX - A HAUTEUR PARTIELLE



Pour la réalisation de parois en applique jusqu'à une largeur de 120 cm et une profondeur de 40 cm - Pour bâti-supports Geberit Duofix d'une hauteur de 112, 98 ou 82 cm - Pour hauteur de chape de 0–25 cm

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
111.217.00.2	109,07	0,01	4368217	B30	**156,93**

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT STANDARD GROHE

BÂTI-SUPPORT RAPID SL - HAUTEUR STANDARD AUTOPORTANT



Hauteur standard autoportant - Avec pieds renforcés - Hauteur 1,13 m - Écartement des fixations 180/230 mm - Pipe coudée PVC 100 mm - Pièce de raccordement DN 80 - Mécanisme à déclenchement pneumatique (NF) - Réservoir à capot amovible (NF) 6-9 litres, réglage d'usine 3 et 6 litres

Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
113	Autoportant	38340001	279,55	0,20	569440Y	B20	**324,17**

BÂTI-SUPPORT RAPID SLX - HAUTEUR STANDARD



Hauteur d'installation 1,13M adapté PMR - Pour mur porteur ou non-porteur - Avec prise de courant intégrée pour WC lavant - Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque interrompable - Livré avec fixations, garnitures d'évacuation et d'alimentation

Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
113	Autoportant / Contre mur portant	39599000	377,17	0,20	3144345	B20	**462,24**

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT HAUTEUR RÉDUITE GROHE

BÂTI-SUPPORT RAPID SL - HAUTEUR RÉDUITE



Montage en applique sur mur porteur ou non-porteur - Hauteur 0,82 m - Châssis en acier finition époxy - Ecartement des fixations 180/230 mm - Mécanisme à déclenchement pneumatique - Alimentation latérale par le dessus ou par l'arrière - Plaque de commande en façade ou par le dessus

Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
82	Contre mur portant	38587000	430,32	0,20	1315598	B20	**527,48**

PLAQUE DE COMMANDE GROHE

PLAQUE DE COMMANDE SKATE AIR VERTICALE



En ABS - Double touche ou interrompable - Pour mécanisme pneumatique - Montage vertical - Dim : 156 x 197 mm

Coloris plaque de commande	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	38505SH0	43,38	0,02	569552I	B20	**50,49**
Chromé brillant	38505000	54,23	0,02	1163587	B20	**65,51**



PLAQUE DE COMMANDE SKATE COSMOPOLITAN

En ABS - Chrome éclatant et durable - Double touche ou interrompable - Pour mécanisme pneumatique AV1 - Montage horizontal ou vertical - Dim : 156 x 197 mm

Coloris plaque de commande	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé brillant	38732000	66,28	0,02	2081426	B20	**80,45**
Hard graphite brossé	38732AL0	191,87	0,02	2081434	B20	**235,19**
Titanium	38732BR0	142,89	0,02	2081427	B20	**175,11**
Chromé mat	38732P00	76,74	0,02	2081428	B20	**94,06**

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT STANDARD SIAMP


BÂTI-SUPPORT INGENIO ESSENTIAL AUTOPORTANT



Hauteur : 1140 mm - Largeur : 395 mm - Profondeur : 185 mm - Installation au sol ou mur porteur - Chasse double-volume : 3/6 L - Robinet flotteur silencieux - Livré avec kit de liaison (réf 34117167)

Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
114	Autoportant	31310110	329,46	0,20	4217793	B30	**342,95**

KIT DE LIAISON CUVETTE STANDARD AVEC SERRE JOINT CLIPSABLE



Avec manchon d'évacuation et d'alimentation - Kit de fixation céramique (compatible Verso & ingénio)

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
239	100 / 45	34117167	19,28	0,01	2272630	B30	**24,28**

BÂTI-SUPPORT INGENIO PREMIUN AUTOPORTANT



Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes - Hyper silencieux - Evacuation orientable - Avec kit de liaison - Installation sur sol ou mur porteur - Résistant à une charge de 400kg, autoportant sans fixation murale - Commande frontale à double volume - Maintenance aisée sans outils - Conditions de chantier optimales

Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
110	Autoportant	10006825	391,17	0,20	3756416	B30	**640,95**

BÂTI-SUPPORT WC ET ACCESSOIRES (Suite)

■ PLAQUE DE COMMANDE SIAMP

SIAMP

PLAQUE DE COMMANDE SPHÈRE INGENIO

Avec un cadre rectangulaire et des palettes rondes de finition - Plaque en ABS - Double volume - Actionnement mécanique - Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton - Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir



Coloris plaque de commande	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	31261060	49,40 0,02	2900922	B30	**49,41**
Chromé mat	31261160	79,46 0,02	3349126	B30	**93,74**

■ BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT STANDARD PORCHER

PORCHER

BÂTI-SUPPORT PROSYS AUTOPORTANT - HAUTEUR RÉGLABLE

2 points de fixation au sol - Pieds ajustable de 0 à 200 mm - Déclenchement mécanique - Réservoir (en PP) très résistant, à encastrer avec déclenchement frontal - Inclus matériel de fixation au mur, connexion cuvette WC entrée et sortie, robinet d'arrêt G1/2 pré-installé et boîtier de réservation. - Double chasse livrée pré-réglée à 6L/3L ajustable - Isolation du réservoir par l'extérieur pour une meilleure performance thermique et sonore - Technologie Smartvalve : Economie d'eau grâce à un remplissage différé - Soupape silencieuse de classe 1 certifiée NF



Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	Autoportant	R015467	242,00 0,20	2987958	B30	**358,27**

PORCHER

PLAQUE DE COMMANDE OLEAS M2

Double chasse - Actionnement mécanique - Design carré - Matière : ABS - Dimensions : 234 X 154 X 8,5 mm



Coloris plaque de commande	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé brillant	P0117AA	52,20 0,02	2987953	B30	**60,95**
Blanc	P0117AC	43,75 0,02	2987954	B30	**51,16**

■ BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT NICOLL

Nicoll

BÂTI-SUPPORT VIRTUO ONE AUTOPORTANT

Equipé de : - Robinet flotteur classe acoustique I - Mécanisme double volume à câble - Coque polystyrène isolante contre la condensation et le bruit



Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
109.3	Autoportant / Contre mur portant	WBS1P	357,89 0,20	3247490	B20	**280,20**

Nicoll

PLAQUE DE COMMANDE BOUTONS RONDS

Dim : 20,4 x 14.7 cm - Support de plaque et vis de fixation inclus - Effort d'activation : < 20 N - Epaisseur de cloison : 16 à 75 mm




Coloris plaque de commande	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	0709176	53,02 0,02	3247450	B20	**38,10**

Nicoll

PLAQUE DE COMMANDE REC ASA

Dim : 20,5 x 14,6 cm - Support de plaque et vis de fixation inclus - Epaisseur de cloison : 16 à 75 mm



Coloris plaque de commande	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	PBRECB	64,39 0,02	3247481	B20	**48,27**

■ HABILLAGE POUR BÂTI

MEUBLE BÂTI-SUPPORT MEDIA

En mélaminé décor 16 mm avec chants plaqués - Tablette supérieure amovible - Trous de fixation et d'évacuation percés pour une hauteur de cuvette réglée à 44 cm - Livré en kit - Dimensions L 56,8 x H 131 x P 24,1 cm

FABRICATION FRANÇAISE



Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc brillant	MEDIA80092	179,00 2,57	3080417	M10	**179,00**
Chêne Nebraska Naturel	MEDIA80118	169,00 2,57	3080419	M10	**169,00**
Chêne foncé	MEDIA31371	169,00 2,57	4331371	M10	**169,00**
Noir mat	MEDIA31370	169,00 2,57	4331370	M10	**169,00**

LAZER

HABILLAGE EASY BÂTI TECHNIC UNIVERSEL

Pour bâti-support MB expert - Geberit et Grohe - Panodur isolant phonique fourni - Montage en façade ou en coffre - Recoupable - Hauteur 1200 mm - Pour une bonne installation prévoir 1 sac de mortier colle - 1 cartouche de mastic colle - 1 bande armée

FABRICATION FRANÇAISE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
391010	153,40 0,04	1204696	B20	**175,13**

LAZER

MASTIC COLLE ASSEMBLAGE POUR PANODUR

Cartouche de 210 ml



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	290310	29,69 0,01	1204697	B20	**29,42**

LAZER

BANDE ARMÉE DE FINITION

Rouleau 20 m x 125 mm



Largeur (cm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	20	360114	18,35 0,01	1204698	B20	**19,56**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ LAVE-MAINS AVEC MEUBLE

MEUBLE LAVE-MAINS CAST AVEC PLAN CÉRAMIQUE

Meuble à suspendre avec façade et côtés en mélaminé décor d'épaisseur 16 mm blanc brillant - Largeur : 39 cm - Hauteur : 61 cm - Profondeur : 28 cm - Livré monté avec plan céramique percé - Porte à fermeture ralentie et silencieuse avec poignée métal incluse - Livré avec trop-plein et siphon en plastique-sans pieds



Profondeur (mm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
280	39	61	Blanc brillant	CAST04993	209,30	1,63	4216994	M10	**209,30**

MEUBLE LAVE-MAINS MEDIA

Bois mélaminé décor épaisseur 16 mm avec chants plaqués - Tablette intérieure fixe - Porte réversible avec amortisseur et poignée métal - Vide sanitaire 50 mm - Dimensions L 40 x H 60 x P 22 cm - Plan vasque vendu séparément.

FABRICATION FRANÇAISE



Profondeur (mm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
220	40	60	Blanc brillant	MEDIA40120	132,00	1,39	3080420	M10	**132,00**
220	40	60	Chêne Nebraska Naturel	MEDIA40146	128,00	1,39	3080422	M10	**128,00**
220	40	60	Noir mat	MEDIA31372	128,00	1,39	4331372	M10	**128,00**
220	40	60	Chêne foncé	MEDIA31373	128,00	1,39	4331373	M10	**128,00**

LAVE-MAINS PLAN

Plan lave-mains céramique blanc brillant - Epaisseur semelle : 5 cm - Sans trop plein - Longueur : 40 cm - Profondeur : 22,5 cm - Hauteur du plan : 9 cm - Livré sans bonde ni siphon



Dimensions (L x l) (cm)	Type de cuve	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40 x 22,5	Réversible	PLAN27461	91,00	0,18	4327461	M10	**91,00**

PLAN VASQUE MEDIA - SYNTHÈSE ÉPAIS

Plan en minéral composite composé de 75% dolomite rock et 25% de résine - L. 400 x l. 220 x Ep. 55 mm - Réversible droit ou gauche - Surface antibactérienne - Livré avec trop plein



Longueur (mm)	Spécificité	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
400	Réversible	MEDIA42506	99,00	0,18	3660705	M10	**99,00**

LAVE-MAINS MEDIA - FIN

En marbre de synthèse, percé 1 trou - Réversible droite ou gauche - Livré avec trop plein - Plan fin épaisseur 22 mm.

FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40 x 22	Blanc	MEDIA42001	102,00	0,18	3080424	M10	**102,00**

MEUBLE LAVE-MAINS D'ANGLE MEDIA

Lave-mains d'angle seule - Mélaminé épaisseur 16 mm avec chants plaqués - Tablette intérieure réglable - Porte réversible avec amortisseur et poignée métal - Pas de vide sanitaire, dos ajouré des deux côtés pour passage du siphon - Fixation murale par perçage du bandeau arrière - Dim : L38.2 x H.60 x l.38.2 cm - Finition Gloss blanc brillant - Plan vasque vendu séparément

FABRICATION FRANÇAISE



Profondeur (mm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
382	38.2	60	Laqué blanc brillant	MEDIA60404	233,90	1,58	4360404	M10	**233,90**

LAVE-MAINS D'ANGLE PLAN

Plan résine blanc brillant -Epaisseur semelle : 2,5 cm - Système de trop plein dans la masse - Dimensions : 38,5 x 38,5 x 32,5 cm - Hauteur du plan : 16,5 cm - Livré sans bonde ni siphon



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
38,5 x 32,5	Blanc brillant	PLAN27462	104,00	0,18	4327462	M10	**104,00**

MIROIR MÉDIA

Miroir épaisseur 4 mm contrecollé sur panneau mélaminé 16 mm avec passage de l'alimentation électrique non fournie - Miroir bords droits, joints polis - Système d'accroche non réglable fourni - Dimensions : L. 40 x H. 50 x Ep. 2 cm - Vendu sans applique



Dimensions (L x H) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40 x 50	MEDIA41011	73,50	0,19	3080423	M10	**73,50**

APPLIQUE LED LONGUE MIR - CHROMÉ

Installation 3 en 1 : sur meuble, miroir et mural - Alimentation intégrée - Puissance: 6W - T° 4000K - 515 lumens - Classe II IP 44 - 220 - 240 V - Visserie fournie



Dimensions (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300 x 109,5 x 42,4	Chrome	MIR17607	24,00	0,08	3981826	M10	**24,00**

APPLIQUE LED LONGUE MIR - NOIRE

Installation 3 en 1 : sur meuble, miroir et mural - Alimentation intégrée - Puissance: 6W - T° 4000K - 515 lumens - Classe II IP 44 - 220 - 240 V - Visserie fournie



Dimensions (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300 x 118,2 x 42,4	Noir	MIR17615	28,70	0,08	3981827	M10	**28,70**

LAVE-MAINS (Suite)



PORCHER

MEUBLE ULYSSE LAVE-MAINS ULYSSE 1 PORTE AVEC PLAN - VERSION DROITE

Meuble 1 porte lave-mains, version droite - Dim : 37 x 21 x 67 cm - En MCF 16 mm laqué - Fermeture de la porte ralentie - Livré monté

Profondeur (mm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
210	37	67	Blanc brillant	P0287WG	239,70	0,58	4201709	B20	**295,83**
210	37	67	Gris laqué	P0287TI	239,70	0,58	4201710	B20	**295,83**
210	37	67	Chêne naturel	P0287Y8	239,70	0,58	4201711	B20	**295,83**
210	37	67	Noyer moyen	P0287Y9	239,70	0,58	4201712	B20	**295,83**



PORCHER

MEUBLE ULYSSE LAVE-MAINS ULYSSE 1 PORTE AVEC PLAN - VERSION GAUCHE

Meuble 1 porte lave-mains, version gauche - Dim : 37 x 21 x 67 cm - En MCF 16 mm laqué - Fermeture de la porte ralentie - Livré monté

Profondeur (mm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
210	37	67	Blanc brillant	P0288WG	239,70	0,58	4201713	B20	**295,83**
210	37	67	Gris laqué	P0288TI	239,70	0,58	4201714	B20	**295,83**
210	37	67	Chêne naturel	P0288Y8	239,70	0,58	4201715	B20	**295,83**
210	37	67	Noyer moyen	P0288Y9	239,70	0,58	4201716	B20	**295,83**

■ LAVE-MAINS DE FACE

LAVE-MAINS SAVO

En céramique blanc - Avec trop plein intégré - Percé 1 trou de robinetterie - Dim : 40 x 33 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40 x 33	SAV031418	65,70	0,11	4331418	M10	**65,70**

PORCHER

LAVE-MAINS ULYSSE - 45 CM

En porcelaine vitrifiée - Percé 1 trou au centre pour la robinetterie - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45 x 35	E899101	56,60	0,11	1176894	B20	**63,47**

PORCHER

LAVE-MAINS ULYSSE - 35 CM

En céramique blanche - Percé 1 trou à droite pour la robinetterie - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
35 x 26	E898501	49,00	0,11	1176893	B20	**59,41**

Ideal Standard

LAVE-MAINS I.LIFE A

En porcelaine, percé d'un trou central pour la robinetterie - Dim : 40 x 35,6 cm - Avec trop-plein - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40 x 35,6	T451401	74,60	0,11	3755409	B30	**115,26**

PORCHER

LAVE-MAINS ULYSSE - SANS TROU ROBINETTERIE

En porcelaine vitrifiée blanche - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis - Non percé

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50 x 23,5	P169001	70,00	0,11	1177063	B30	**108,21**

PORCHER

LAVE-MAINS ULYSSE

En porcelaine vitrifiée blanche - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis - Percé 1 trou à droite



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50 x 23,5	P169101	70,00	0,11	1387079	B30	**108,21**

PORCHER

LAVE-MAINS MATURA 2

En porcelaine vitrifiée. - Autoportant - Compact et caréné - Percé un trou central pour la robinetterie - Sans trop plein



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
37 x 30,5	S213401	81,00	0,11	1177066	B20	**94,24**

Ideal Standard

LAVE-MAINS CONNECT

En grès fin blanc - Percé 1 trou à gauche - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
35 x 26	E791201	133,90	0,11	2079603	B30	**206,88**

■ GEBERIT

LAVE-MAINS BASTIA - TROP PLEIN À DROITE

Avec trop-plein asymétrique - Trou de robinetterie au centre - En céramique blanche



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45 x 37	501.603.00.1	45,72	0,06	3352442	B20	**51,26**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

GEBERIT
LAVE-MAINS RENOVA COMPACT - AVEC PLACE DE DÉPOSE

Lave-mains Geberit Renova Compact, Blanc, 40x15x25cm, trou de robinetterie à droite



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50 x 25	276150000	98,09	0,06	3056112	B30	**152,76**



GEBERIT
LAVE-MAINS RENOVA COMPACT

Trou de robinetterie à gauche - Avec trop-plein

Dimensions (L x l) (cm)	Type de cuve	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50 x 25	A gauche	276250000	99,03	0,06	3056208	B20	**111,52**
50 x 25	A droite	276350000	99,03	0,06	3056209	B20	**111,52**

GEBERIT
LAVE-MAINS RENOVA

Trou de robinetterie au centre - Trop-plein visible - Blanc



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50 x 40	500.376.01.1	97,19	0,06	3078278	B20	**108,97**

LAVE-MAINS PATIO

Céramique blanc - Avec trop plein - Percé 1 trou pour robinet



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45 x 35	E4152-00	91,90	0,11	517170S	B20	**91,93**

LAVE-MAINS BRIVE 2

Percé 1 trou pour robinet



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45 x 35	E4338-00	64,45	0,11	1084289	B20	**64,48**

LAVE-MAINS D'ANGLE

LAVE-MAINS D'ANGLE SAVO 35 X 35 CM

Lave-mains en céramique pour les petits espaces - Avec trou pour la robinetterie et trop-plein - Adapté pour montage mural - Livré sans robinetterie ni siphon - Livré sans kit de montage - Profondeur : 32 cm - Largeur : 36,5 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
35 x 35	SAV033935	60,90	0,11	4333935	M10	**60,90**

LAVE-MAINS D'ANGLE ROND PLAN

Lave-mains d'angle mural en synthèse épais - Dim : 38 x 38 x 11,6 cm - Installation suspendue - Trop plein intégré - Résistance aux changements de température - Surface antibactérienne



Dimensions (L x l) (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
38 x 38	PLAN33825	111,00	0,32	4333825	M10	**111,00**

PORCHER
LAVE-MAINS D'ANGLE ULYSSE

En céramique blanche - Percé 1 trou central pour la robinetterie



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
34 x 34	E899701	69,80	0,11	1176895	B20	**78,28**

PORCHER
LAVE-MAINS D'ANGLE MATURA

En porcelaine vitrifiée - Autoportant - Compact et caréné - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Plage de robinetterie avec rebord arrière anti-infiltration - Sans trou de trop plein



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
34 x 34	P123501	96,60	0,11	3292939	B20	**123,67**

GEBERIT
LAVE-MAINS D'ANGLE RENOVA COMPACT

En céramique blanche - Percé 1 trou pour robinet



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32 x 32	276132000	105,44	0,06	3056100	B30	**142,85**

GEBERIT
LAVE-MAINS D'ANGLE BASTIA

45,5 cm x 40 cm - Trou de robinetterie au centre - Trop-plein visible - Blanc



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45,5 x 40	501.611.00.1	91,83	0,06	3352445	B20	**102,98**

RÉSERVOIR DE CHASSE

RÉSERVOIR ATTENANT

GEBERIT
RÉSERVOIR AP128, ATTENANT CONFORT BLANC, MONTAGE EN APPARENT

Silencieux - Chasse interrompable ou 3/6 litres - Alimentation latérale - Réservoir plus compact, touche ergonomique intégrée - Livré avec support entre le réservoir apparent et la paroi arrière - Matériel de fixation



Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Simple touche	128.025.11.5	177,67	0,08	1775326	B20	**176,34**
Double touche	128.317.11.5	201,66	0,08	1775327	B20	**202,09**

RÉSERVOIR DE CHASSE (Suite)

SIAMP

RÉSERVOIR ATTENANT RONDO DOUBLE TOUCHE



Fixations cuvette universelle - Double volume 3/6 L - Cuve et couvercle traités anti-UV - Isolation intérieure - Robinet flotteur 95 L - Alimentation droite ou gauche

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	31501010	116,38	0,12	067159L	B30	**148,63**

SIAMP

RÉSERVOIR ATTENANT RONDO SIMPLE TOUCHE



Fixations cuvette universelle - Simple volume - Cuve et couvercle traités anti-UV - Robinet flotteur 95 L - Alimentation réversible

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Simple touche	31505010	101,39	0,12	067160W	B30	**148,09**

■ RÉSERVOIR INDÉPENDANT BASSE POSITION

■ GEBERIT

RÉSERVOIR INDÉPENDANT AP140 BASSE POSITION DOUBLE TOUCHE



Montage en apparent - Chasse interrompable, touche de déclenchement à droite dans le couvercle - Robinet flotteur rapide et silencieux - Alimentation latérale réversible - Coude de chasse, joint à lèvres Ø 44/55 mm

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	140.317.11.1	233,59	0,08	037207L	B20	**229,05**

■ GEBERIT

RÉSERVOIR INDÉPENDANT AP140 BASSE POSITION SIMPLE TOUCHE



Montage en apparent - Chasse interrompable - Robinet flotteur rapide et silencieux - Alimentation latérale réversible - Coude de chasse, joint à lèvres Ø 44/55 mm - Matériel de fixation

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Simple touche	140.017.11.1	221,84	0,08	528783X	B20	**251,05**

SIAMP

RÉSERVOIR INDÉPENDANT SEMI-BAS TOSCA SIMPLE TOUCHE



Réservoir apparent, peu profond, semis-bas et simple touche pour cuvette à poser au sol
Commande simple touche sur le dessus par palette

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Simple touche	10008009	95,98	0,12	4074598	B30	**162,85**

SIAMP

RÉSERVOIR INDÉPENDANT SEMI-BAS TOSCA DOUBLE TOUCHE



Réservoir apparent, peu profond, semis-bas et simple touche pour cuvette à poser au sol
Commande double touche sur le dessus par palette

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	10008014	106,69	0,12	4074613	B30	**181,02**

■ RÉSERVOIR INDÉPENDANT POSITION MI-HAUTEUR

■ GEBERIT

RÉSERVOIR INDÉPENDANT AP140 MI-HAUTEUR DOUBLE TOUCHE



Double chasse - Touches de déclenchement à droite dans le couvercle - Mécanisme de chasse économiseur d'eau - Robinet flotteur rapide et silencieux - Alimentation latérale gauche, droite et arrière - Joint à lèvres Ø 44/55 mm

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	140.327.11.1	229,32	0,08	0481840	B20	**259,51**

comap

RÉSERVOIR INDÉPENDANT LA TROMBE HYDROPNEUMATIQUE MI-HAUTEUR



Avec robinet d'arrêt - Equipé d'un clapet anti-retour

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Hydropneumatique	2982001	492,14	0,01	064005B	B20	**703,28**

■ RÉSERVOIR INDÉPENDANT HAUTE POSITION

SIAMP

RÉSERVOIR APPARENT HAUT PRIMO À CHAINETTE



À commande simple touche- Latérale par chaînette - Hauteur 380 mm, largeur 430 mm, profondeur 150 mm - Réservoir réglé à 6 litres, de capacité maximale 9l - Aspect céramique - Équipé d'un robinet flotteur silencieux - Connexion en eau externe 3/8e à droite ou gauche
Non fourni : tube de descente

CE

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
A chaînette	31080618	74,77	0,12	2851084	B30	**126,87**

■ RÉSERVOIR HAUTE POSITION DÉCLENCHEMENT PNEUMATIQUE

■ GEBERIT

RÉSERVOIR HAUTE POSITION AP123 À DÉCLENCHEMENT PNEUMATIQUE



Montage en apparent - Pour déclenchement pneumatique à distance - Simple ou double chasse - Robinet flotteur remplissage rapide et silencieux - Alimentation latérale gauche ou droite - Modérateur de débit

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	123.701.11.1	225,93	0,08	108303N	B20	**230,75**

■ RÉSERVOIR DISSIMULÉ À DÉCLENCHEMENT PNEUMATIQUE

■ GEBERIT

RÉSERVOIR DISSIMULÉ AP123 À DÉCLENCHEMENT PNEUMATIQUE



Dissimulé basse position montage derrière cloison, avec coude - Pour déclenchement pneumatique à distance - Simple ou double chasse - Robinet flotteur rapide et silencieux - Alimentation latérale réversible - Coude chasse encastré 38 x 5,2 cm - Ø 50 / 44 mm

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Simple touche	123.136.11.1	225,93	0,08	113471Z	B20	**255,67**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ACCESSOIRES RÉSERVOIR INDÉPENDANT BASSE POSITION



GEBERIT
COUDE DE CHASSE 90°

Pour raccorder un réservoir apparent basse position à un WC - Fourni avec les réservoirs 140.317, 140.314, 140.017 et 140.014

Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre2	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
230	50	44	Blanc alpin	118.003.11.1	16,70	0,01	057953P	B20	**18,90**



GEBERIT
LIGATURE DIAMÈTRE 44/55 MM

Pour réservoir apparent basse position ou mi-hauteur - Pour l'étanchéité entre tuyau de chasse et cuvette - EPDM

Diamètre	Diamètre 2	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
44	55	Noir	119.668.00.1	6,53	0,02	057954A	B20	**7,39**



GEBERIT
ACCESSOIRE DE LIAISON POUR CUVETTE AU SOL

Pour raccorder des coudes de chasse (encastrés) à un WC au sol

Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	118.026.11.1	28,55	0,01	077975L	B20	**32,31**



GEBERIT
LIGATURE MULET DIAMÈTRE 44 MM

Pour l'étanchéité entre tuyau de chasse et cuvette - EPDM

Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
44	Blanc alpin	119.678.11.1	11,83	0,01	022203P	B20	**13,39**

ACCESSOIRES RÉSERVOIR INDÉPENDANT POSITION MI-HAUT



GEBERIT
TUYAU DE CHASSE DIAMÈTRE 50 MM - MI-HAUTEUR RÉGLABLE

Pour raccorder un réservoir apparent mi-hauteur à un WC - En 2 parties : Bride - Tampon - Modérateur de débit

Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	Blanc alpin	118.100.11.1	76,37	0,01	110008W	B20	**86,42**

ACCESSOIRES RÉSERVOIR INDÉPENDANT POSITION HAUTE



GEBERIT
TUYAU DE CHASSE DIAMÈTRE 32 MM POUR CUVETTE ANGLAISE

Pour raccorder un réservoir apparent haute position à un WC au sol

Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Blanc alpin	119.504.11.1	45,86	0,01	108304Y	B20	**51,91**



GEBERIT
LIGATURE DIAMÈTRE 32/55 MM

Pour réservoir apparent haute position - Pour l'étanchéité entre tuyau de chasse et cuvette - EPDM

Diamètre	Diamètre 2	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	55	Noir	242.018.00.1	11,23	0,01	056736S	B20	**12,71**

GEBERIT
TUYAU DE CHASSE DIAMÈTRE 32 MM POUR SIÈGE À LA TURQUE 1"1/4

Pour siège à la turque 1"1/4 - Pour raccorder un réservoir apparent haute position à un WC à la turque

Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	119.503.11.1	55,48	0,01	108305J	B20	**62,78**



GEBERIT
COUDE DE CHASSE DIAMÈTRE 32 MM À GRAND RAYON POUR CUVETTE ENFANTINE

Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	119.695.11.1	15,15	0,01	063960A	B20	**17,13**

ACCESSOIRES POUR TUBE DE DESCENTE



QUEUE DE CARPE

Ø 31 mm

FABRICATION FRANÇAISE

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
UEW	4,51	0,02	022225X	B30	**8,13**

BROYEUR ET POMPE DE RELEVAGE

BROYEUR WC ADAPTABLE



BROYEUR SANIACCESS1

Pour WC, accessibilité facilité, grâce à son système de double accessibilité au panier et son Pressostube - Ø de refoulement : 22/28/32 mm - Moteur : 400 W - T° des eaux entrants : 35°C - Clapet anti-retour intégré - Dim : 392 x 166 x 268 mm

FABRICATION FRANÇAISE CE

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	100	2	SANIACCESS1	-	0,30	1164737	B20	**879,96**



BROYEUR SANIACCESS3

Pour l'installation d'une salle de bains complète, accessibilité facilité, grâce à son système de double accessibilité au panier et son Pressostube - Ø de refoulement : 22/28/32 mm - Moteur : 400 W - T° des eaux usées entrantes : 35°C - Clapet anti-retour intégré - Dim : 474 x 169 x 271 mm

FABRICATION FRANÇAISE CE

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	100	3	SANIACCESS3	-	0,30	1164739	B20	**1 078,13**

BROYEUR ET POMPE DE RELEVAGE (Suite)

BROYEUR SANIBROYEUR PRO UP SILENCE



Raccordements possibles eaux usées 1 WC et 1 lavabo - Ø de refoulement 22, 28 et 32 mm - Consommation moteur 400 W* - Intervention facilitée, grâce à un accès central au panier - Clapet anti-retour intégré

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	100	2	ST3UPSTD	-	042375X	B20	**853,35**

BROYEUR SANIBROYEUR PRO XR UP



Raccordements possibles eaux usées 1 WC, 1 lavabo, 1 bidet et 1 cabine de douche - Ø d'évacuation 22, 28 et 32 mm - Moteur 400 W - Peut remplacer un broyeur déjà installé - Clapet anti-retour intégré

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	100	4	SRUPSTD	-	1774872	B20	**999,78**

BROYEUR SANIBROYEUR SANIPLUS UP



Raccordements possibles eaux usées 1 WC, 1 lavabo, 1 bidet et 1 une cabine de douche - Ø d'évacuation 22, 28 et 32 mm - Moteur 400 W - Clapet anti-retour intégré

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5	100	2	SPUPSTD	- 0,30	1774873	B20	**1 236,84**

BROYEUR SANICHOC



Raccordements possibles eaux usées WC - Ø d'évacuation 32 à 40 mm - Consommation moteur 600 W - Indice de protection IP44 - Clapet anti-retour intégré

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	20	1	SANICHOC	-	203736A	B20	**592,91**

BROYEUR SANIBROYEUR SANIBEST PRO



Raccordements possibles eaux usées WC lavabo et 1 cabine de douche - Conçu pour chambre d'hôtel - Toilettes pour gymnase ou restaurant - Ø d'évacuation 32 à 40 mm - Moteur 1100 W - Clapet anti-retour intégré

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
7	110	2	B3PRO	- 0,30	391144A	B20	**1 294,00**

BROYEUR SANIBROYEUR SANIPACK PRO UP



Idéal pour installer 1 cuvette de WC suspendue, 1 bidet, 1 lavabo et 1 cabine de douche - Ø de refoulement 22, 28 et 32 mm - T° des eaux usées entrantes : 35°C - Moteur : 400 W

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5	100	3	PA2UPSTD	- 0,30	1774874	B20	**1 064,40**

■ WC MONOBLOC AVEC BROYEUR

WC BROYEUR MONOBLOC COMPACT ELITE



Clapet anti-retour intégré - Céramique anti-calcaire - Livré avec abattant bois compressé anti-bactérien blanc - Équerre de fixation au sol fournie

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3	30	1	C6STD	- 0,30	036202G	B20	**1 370,90**

WC BROYEUR MONOBLOC COMPACT 43



Clapet anti-retour intégré - Céramique anti-calcaire - Livré avec abattant bois compressé anti-bactérien blanc

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3	30	1	C43STD	- 0,30	085050S	B20	**1 237,72**

WC BROYEUR MONOBLOC COMPACT PRO



Clapet anti-retour intégré - Céramique anti-calcaire - Livré avec abattant blanc - Sans raccordement lavabo

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	30	1	C11STD	-	189152W	B20	**1 179,18**

WC BROYEUR SUSPENDU SANICOMPACT COMFORT - AVEC ABATTANT DÉCLIPSABLE



Cuvette suspendue avec broyeur intégré - Ø de refoulement : 32 mm - Moteur : 550 W - T° des eaux usées entrantes : 35°C - Clapet anti-retour intégré - Avec abattant déclipsable à frein de chute et châssis

Hauteur de refoulement (m)	Longueur d'évacuation (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3	30	1	C72LV	- 0,30	1164741	B20	**1 287,35**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ POMPE DE RELEVAGE

POMPE DE RELEVAGE SANIDOUCHE FLAT

Permet l'installation d'un receveur plat - Hauteur entre l'évacuation de la bonde et le sol : 45 mm - Hauteur d'enclenchement de la pompe très bas : 30 mm - Faible encombrement - Refoulement vertical max et horizontal max 20 m - Ø de refoulement 32 mm - Moteur : 250 W - Dim : 295 x 162 x 144 mm



Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3	2	D6STD	- 0,30	1217807	B20	**842,73**

POMPE DE RELEVAGE SANIDOUCHE® +

Raccordements possibles 1 douche, 1 lavabo et 1 bidet - Clapet anti-retour - 2 entrées latérales basses : 1 Ø 32/40 mm et 1 Ø 40 mm. Montage universel gauche ou droite - Moteur 400 W - Clapet anti-retour intégré



Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	2	D2UPSTD	-	1774876	B20	**725,84**

POMPE DE RELEVAGE SANISPEED +

Raccordements possibles (Lavabo-Evier-Douche-Bidet-Baignoire-Lave-vaisselle-Lave-linge) - 4 entrées Ø 32 mm - Moteur 400 W - Classe électrique 1 - Technologie Silence - Clapet anti-retour intégré



Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	4	SSPUPSTD	-	1774877	B20	**975,34**

POMPE DE RELEVAGE SANIACCESS PUMP

Spéciale salle de bains (Lavabo-Bidet-Baignoire-Douche-Lave linge-Lave vaisselle) - Ø de refoulement : 32 mm - Moteur : 400 W - Clapet anti-retour intégré



Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5	3	SANIACCESS4	- 0,30	1164743	B20	**1 064,25**

■ STATION DE RELEVAGE

STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 1

WC monobloc Compact Pro avec broyeur intégré - Clapet anti-retour intégré - Céramique anti-calcaire - Livré avec abattant blanc - Sans raccordement lavabo



Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
13	4	CUBIC1NM	- 0,30	1774878	B20	**2 072,40**

STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 1 WP

Usage domestique - Ø de refoulement : 50 mm - Moteur : 1500 W - Indice de protection : IP68 - Boitier de commande déporté - Alarme filaire en cas dysfonctionnement - Fonctionne en circuit fermé - Clapet anti-retour intégré



Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
13	4	CUBIC1IP68NM	- 0,30	1774879	B20	**2 247,39**

STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 2 CLASSIC

Usage petit collectif et applications commerciales - Hauteur de refoulement : 11 m - Longueur d'évacuation : 110 m - Ø de refoulement : 50 mm - Moteur : 2 x 1500 W - Boitier de commande déporté - Alarme filaire en cas dysfonctionnement - Fonctionne en circuit fermé - Clapet anti-retour intégré



Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
11	5	R4LCIP68NM	- 0,30	1774880	B20	**3 156,43**

STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 2 PRO

Usage petit collectif et applications commerciales - Hauteur de refoulement : 13 m - Longueur d'évacuation : 110 m - Ø de refoulement : 50 mm - Moteur : 2 x 1500 W - Boitier de commande déporté - Alarme sans-fil (H/F) en cas dysfonctionnement - Fonctionne en circuit fermé - Clapet anti-retour intégré



Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
13	5	R4STDIP68NM	- 0,30	1774881	B20	**3 406,66**

STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 2 XL

La version sanicubic taille XL à poser au sol - Cuve 120 litres - Boîtier électrique déporté avec double système d'alarme (sonore et visuelle) - Filaire de 5 m - Moteur 2 x 2000 W - T° maxi admissibles des eaux usées : 70°C par intermittence max. 5 min - Dim : 900 x 700 x 370 mm - Câbles de connexion fournis : 4 m - Contact sec pour l'alarme notamment pour la GTB - Tuyau cristal de ventilation du boîtier électrique : 4 m - Débit maximal : 50 m3/h - 4 entrées DN 40/50 DN 100/110 - 1 entrée DN 40/50 - 1 évacuation DN 80 ou 100 - 1 ventilation DN 70



Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
16	5	CUBIC2XLVX	- 0,30	1223701	B20	**4 835,17**

BROYEUR ET POMPE DE RELEVAGE (Suite)

■ POMPE DE RELEVAGE CHAUD

SFA

NEUTRALISEUR SANINEUTRAL DE CONDENSATS

Pour chaudières à gaz ou fioul - Peut être utilisé avec des chaudières jusqu'à 50 KW - Permet l'élimination de l'acidité des eaux d'une chaudière avant son rejet - Fonctionne sans pompe et peut être placé en amont d'un Sanicondens (ou d'une autre pompe) - Livré avec les granules - 2 entrées possibles : sur le dessus ou sur le côté - Connections élaborées pour des tuyaux de Ø 40 mm



FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
285 x 103 x 95	NEUTRALSTD	-	1217808	B20	**120,69**

SFA

GRANULES DE NEUTRALISATION



Pour Sanicondens Best - Les granules permettent de neutraliser l'acidité des condensats de chaudières - A remplacer environ 1 fois par an

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SACHGRANULEEUR	-	1164751	B20	**41,84**

MÉCANISME ET FLOTTEUR DE CHASSE

■ MÉCANISME AVEC ROBINET FLOTTEUR

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET AVEC ROBINET À OUVERTURE DIFFÉRÉE

Robinet flotteur latérale à fonction ouverture différée : le robinet ne s'ouvre que lorsque la chasse est finie - Fermeture hydraulique, niveaux d'eau réglables par vis, silencieux et anti-siphonnage - Raccord laiton 3/8" - Débit de 0,14 l/s à 3 bars (fonctionne en basses pressions avec filtre) Plage de fonctionnement de 0,5 à 12 bars - Mécanisme double volume 3/6L à étrier avec trop plein pré-découpé - Etrier à hauteur réglable de 12 en 12 mm, permet de maintenir le couvercle du réservoir - Bouton poussoir double volume avec ou sans rosace, excentration du bouton tolérance +/- 15 mm - Effort d'actionnement inférieur à 20N - Niveau d'eau résiduel et petite chasse réglables - Débit de rinçage 3,5 l/s - Bonde en ABS, clapet en NR/EPDM et joint de bonde en élastomère SBS moulé - Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir



NF

Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
MECA80041	45,40 0,02	4074532	M10	**45,40**

NOUVEAUTÉ

■ GEBERIT

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET TYPE 290-383 SIMPLE TOUCHE - ALIMENTATION LATÉRALE PAR LE BAS



Rinçage simple touche
- Alimentation d'eau universelle
- Adaptable en hauteur
- Volume de chasse réglable
- Alimentation latérale
- Alimentation par le bas
- Avec fixation du couvercle

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
283.004.21.5	118,62 0,02	4344093	B20	**134,24**

NOUVEAUTÉ

■ GEBERIT

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET TYPE 290-383 DOUBLE TOUCHE LATÉRAL



Mécanisme rinçage double touche pour réservoir en céramique avec perçage Ø 40 mm
- Adaptable en hauteur
- Réglage possible des petits et grands volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Plage de réglage grand volume : 4 - 9 litres, petit volume : 2 - 4.5 litres
- Tube de trop plein adaptable en hauteur
- Robinet flotteur alimentation d'eau latérale, 3/8", mamelon fileté en laiton
- Hauteur de remplissage réglable

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
283.307.21.5	117,43 0,02	4344097	B20	**111,94**

NOUVEAUTÉ

■ GEBERIT

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET TYPE 290-383 TOUCHE INTERROMPABLE - ALIMENTATION LATÉRALE PAR LE BAS



Adaptable en hauteur
- Volume de chasse réglable
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Alimentation par le bas
- Rinçage interrompable
- Pression dynamique : 0.1–10 bar
- Force de déclenchement : 18 N

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
283.006.21.5	130,69 0,02	4344095	B20	**147,89**

Tout Téréva en 1 seul clic !

www.tereva.fr

- 24h/24 et 7j/7
- 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
- Prix personnalisés et à jour
- Disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

SIAMP

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET OPTIMA S

Mécanisme double volume - Bouton poussoir chromé - Hauteur : 282 à 432 mm - Trou de couvercle Ø 16 à 50 mm - Curseur de petite chasse réglable de 2 à 4,5 l - Robinet flotteur compact - Alimentation latérale - Plage de fonctionnement de 0.5 à 16 bars



NF

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
37940010	68,65	1167667	B30	**75,85**

SIAMP

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET SWITCH SIMPLE TOUCHE 22A+95L

Bouton chromé poussoir simple volume - Hauteur : 305 à 415 mm - Trou couvercle Ø 18 à 50 mm - Robinet flotteur compact fermeture hydraulique - Silencieux classe acoustique 1 - Alimentation latérale - Anti-siphonnage



NF

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
36955510	49,98 0,02	089038Y	B30	**71,73**

SIAMP

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET OPTIMA 50 À CÂBLE DOUBLE TOUCHE 50+95M

Bouton poussoir chromé double chasse - Hauteur : 272 à 465 mm - Trou de couvercle Ø 16 à 50 mm - Livré avec vis de fixation du réservoir - Robinet flotteur alimentation par flexible - Compact fermeture hydraulique - Alimentation latérale



NF

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
37960110	72,22 0,02	776115J	B30	**94,61**

■ MÉCANISME SEUL

mb

MÉCANISME SEUL MECA DOUBLE TOUCHE

Mécanisme seul volume 3/6L à étrier avec trop plein pré-découpé - Etrier à hauteur réglable de 12 en 12 mm, permet de maintenir le couvercle du réservoir - Bouton poussoir double volume avec ou sans rosace - Excentration du bouton tolérance +/- 15 mm - Effort d'actionnement inférieur à 20N - Niveau d'eau résiduel et petite chasse réglables - Débit de rinçage 3,5 l/s - Bonde en ABS - Clapet en NR/EPDM - Joint de bonde en élastomère SBS moulé - Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir



NF

Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
MECA80033	36,20 0,02	4074531	M10	**36,20**

■ GEBERIT

MÉCANISME SEUL NEMO DUO DOUBLE TOUCHE (IMPLUS290)

Universel, s'adapte à tout type de réservoirs céramique - Adaptable en hauteur - Tube de trop-plein adaptable en hauteur - Réglage possible des petits et grands volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
282.300.21.2	78,49 0,02	1370011	B20	**77,06**

■ GEBERIT

MÉCANISME SEUL NEMO SOLO SIMPLE TOUCHE (IMPLUS290)

Universel, s'adapte à tout type de réservoirs en céramique - Adaptable en hauteur - Volume chasse réglable - Tube de trop-plein réglable en hauteur - Avec fixation du couvercle



NF

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
282.000.21.3	73,45 0,02	1370012	B20	**72,05**

NOUVEAUTÉ

■ GEBERIT

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET TYPE 212



Mécanisme de chasse type 212, complet
- Pour réservoirs à encastrer Sigma, Delta et UP300
- Cloche compacte : diamètre plus petit (environ 10 mm de moins)
- Réglages pour un rinçage complet sur 6 positions (3,5 à 7,5 litres) ou partiel sur 11 positions (2 à 4 litres)
- Nouvelle interface pour la fixation du releveur pneumatique

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
246.328.00.1	44,57 0,02	4467676	B20	**50,45**

SIAMP

MÉCANISME DE CHASSE OPTIMA AUTO SEUL

Mécanisme double volume sans contact - Actionnement de la chasse dans toucher le bouton - Alimentation par 4 piles LR6 non fournies - Bouton manuel de sécurité facile d'accès - Trop plein pré-découpé ajustable - Hauteur ajustable entre 359 et 420 mm - Ø trou évacuation compris entre 58 et 72 mm - Ø trou de couvercle entre 39 et 42 mm



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10009296	107,61 0,02	4065527	B30	**182,56**

SIAMP

MÉCANISME SEUL OPTIMA S DOUBLE TOUCHE 49S

Mécanisme double volume - Bouton poussoir chromé - Hauteur : 282 à 432 mm - Trou de couvercle Ø 16 à 50 mm - Curseur de petite chasse réglable de 2 à 4,5 l - Robinet flotteur compact - Alimentation latérale - Plage de fonctionnement de 0.5 à 16 bars



NF

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32700010	47,94 0,02	1167675	B30	**61,94**

SIAMP

MÉCANISME SEUL CLASSIC À TIRETTE 42C

Bouton à tirette évacuation totale - Hauteur réglable de 255 à 455 mm - Pour trou de couvercle Ø 10 à 42 mm - Hauteur surverse ajustable 180 à 240 mm - Vis de fixation du réservoir fourni - Bouton de commande chromé



NF

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32425007	19,58 0,02	213137J	B30	**26,01**

MÉCANISME ET FLOTTEUR DE CHASSE (Suite)

SIAMP

MÉCANISME SEUL CLASSIC ASPIRAMBO ASP43

Bouton à tirette évacuation totale - Livré avec vis de fixation du réservoir - Bouton de commande chromé



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32425310	28,76	0,02	067158A	B30	**48,81**

SIAMP

MÉCANISME SIMPLE VOLUME À TIRETTE - CLASSIC 42B BOUTON BLANC

Classic 42B Bouton Blanc - Bouton à tirette évacuation totale - Hauteur réglable de 255 à 455 mm - Pour trou de couvercle diamètre 10 à 42 mm - Hauteur surverse ajustable 180 à 240 mm - Livré avec vis de fixation du réservoir

NF



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32420007	16,93	0,02	213136Y	B30	**28,73**

WATTS

MÉCANISME DE CHASSE AVEC TROP PLEIN IDEAL STANDARD

Pour réservoir chasse Ideal Standard AM Actibloc R6577 - Siège laiton brut



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
189800	50,03	0,02	021607L	B30	**89,96**

WATTS

MÉCANISME DE CHASSE SANS TROP PLEIN JACOB DELAFON

Pour réservoir chasse Jacob Delafon AM 74210 - Siège laiton brut



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
188900	75,91	0,02	067132A	B30	**155,67**

Nicoll

MÉCANISME DOUBLE VOLUME 3V

Mécanisme double volume 3V - A câble - Pour réservoir du bâti-support MB Expert

FABRICATION FRANÇAISE



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
0709325	35,66	0,02	1218453	B20	**45,98**

■ ROBINET FLOTTEUR

mb

ROBINET FLOTTEUR LATÉRAL HYDRAULIQUE À OUVERTURE DIFFÉRÉE

Fonction ouverture différée : Le robinet ne s'ouvre que lorsque la chasse est finie - Compact - Fermeture hydraulique - Pour l'équipement des réservoirs céramiques ou plastique, apparents ou encastrés en première monte ou en remplacement - Niveaux d'eau réglables par vis - Silencieux - Anti-siphonnage - Débit de 0,14 l/s à 3 bars (fonctionne en basses pressions avec filtre) - Plage de fonctionnement de 0,5 à 12 bars - Raccord laiton 3/8"

NF



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
MECA80009	17,00	0,02	4074529	M10	**17,00**

mb

ROBINET FLOTTEUR MECA HYDAULIQUE 2 EN 1 À ALIMENTATION LATÉRALE OU BASSE

Pour alimentation latérale ou basse - Compact - Fermeture hydraulique - Pour l'équipement des réservoirs céramiques ou plastique, apparents ou encastrés en première monte ou en remplacement - Télescopique: s'adapte à la hauteur des réservoirs et réduit le bruit de remplissage - Plage de réglage du niveau d'eau: 80 mm - Entretien de la membrane sans démontage de l'alimentation - Silencieux - Anti-siphonnage - Débit de 8 l/min à 3 bars et 3,6 l/min à 0,5 bars - Plage de fonctionnement de 0,5 à 10 bars - Raccord laiton amovible 3/8"



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
MECA80017	25,30	0,02	4074530	M10	**25,30**

■ GEBERIT

ROBINET FLOTTEUR TYPE 383 À ALIMENTATION LATÉRALE - POUR RÉSERVOIR APPARENT

Pour réservoir apparent avec alimentation latérale - Pour alimentation en eau 3/8" - Hauteur de remplissage réglable - Mamelon fileté en laiton - Silencieux selon le groupe de robinetteries I (DIN 4109)



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
281.002.00.5	44,75	0,02	4333391	B20	**43,67**

■ GEBERIT

ROBINET FLOTTEUR FORS À ALIMENTATION PAR LE BAS (IMPULS360)

Raccordement standard, embout laiton 3/8" - Réglage facile du niveau d'eau - Fermeture hydraulique : évite les coups de bélier - Prise d'air pour éviter tout retour d'eau du réservoir vers le réseau d'alimentation



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
281.214.00.1	50,54	0,02	992997D	B20	**54,63**

NOUVEAUTÉ

■ GEBERIT

ROBINET FLOTTEUR TYPE 383 À ALIMENTATION LATÉRALE - POUR RÉSERVOIR À ENCASTRER



Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Alimentation latérale
- Silencieux selon le groupe de robinetteries I (DIN 4109)
- Pression dynamique 0.1–10 bar
- Débit à 0,5 bar 0.06 l/s ou à 3 bars 0.16 l/s

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
246.191.00.5	66,32	0,02	4467683	B20	**75,06**

SIAMP

ROBINET FLOTTEUR COMPACT 95L ALIMENTATION LATÉRALE

Compact fermeture hydraulique - Silencieux classe acoustique 1 - Alimentation latérale laiton 3/8" - Niveau d'eau réglable - Anti-siphonnage

NF



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30950010	22,44	0,02	029151D	B30	**24,87**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

SIAMP

ROBINET FLOTTEUR COMPACT 99B ALIMENTATION PAR LE BAS

Compact fermeture hydraulique - Silencieux classe acoustique 1 - Alimentation par le bas laiton 3/8" - Niveau d'eau réglable - Anti-siphonnage



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
30990010	27,54 0,02	067156E	B30	**39,00**

ROBINET D'ARRÊT POUR WC

■ LAITON CHROMÉ ÉQUERRE

arco

ROBINET DE CHASSE ÉQUERRE A-80 VITAQ

Vanne d'angle courte quart de tour anticalcaire - Pression nominale 16 bars - Genre raccordement : mâle -Ecrou libre - Poignée en ABS Chromé Nova - A 80 - Plage de température: De 0 jusqu'à 95ºC - Fluide: Eau des lavabos, citernes et autre appareil.



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	12x17	VNF741	-	4333981	C10	**7,84**



arco

ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE DOUBLE VITAQ POUR DOUCHETTE WC

Ce robinet est équipé de deux sorties indépendantes à obturateur sphérique (quart de tour) en un seul corps pour des installations intérieures. Il dispose d'une sortie 12x17EL pour connecter le réservoir WC et une autre de 15x21M pour une douchette hygiénique, avec une unique connexion de 12x17M au réseau d'eau potable.
La coupure de l'alimentation en eau des éléments connectés à chaque sortie s'effectue de façon indépendante.
Le système VITAQ permet de minimiser les effets du calcaire sur les vannes.

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	12x17	15x21	COMB17MAC	-	4417073	C10	**42,48**

arco

ROBINET MACHINE À LAVER ÉQUERRE DOUBLE VITAQ

Vanne équerre qui combine deux 2 robinets quart de tour indépendants en un seul corps. - Permet de couper de manière individuelle et indépendante l'alimentation en eau des équipements connectés à chacune de ses sorties (lave-vaisselle, machine à laver, flexibles de robinetterie de lavabo ou évier). - Système VITAQ pour minimiser les effets du calcaire sur les vannes. - Pression nominale : 16 bars/Plage de température : eau froide et chaude jusqu'à 95ºC



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	20x27	12x17	COMB5MAC	-	4333979	C10	**46,70**



ADRIEN RIQUIER

ROBINET DE CHASSE - MF

Avec presse-étoupe - Chromé

Filetage (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	03921	- 0,01	021289X	B30	**7,04**

■ LAITON CHROMÉ DROIT

arco

ROBINET DE CHASSE DROIT 1/4 DE TOUR

Chromé

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	02267	-	2274229	C10	**10,77**

ADRIEN RIQUIER

ROBINET DE CHASSE DROIT PRESSE-ÉTOUPE NICKEL

Laiton - Finition chromée - Filetage 12 x 17 - 3/8"



Filetage (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	03926	- 0,01	2274233	B30	**16,23**

ADRIEN RIQUIER

ROBINET DE CHASSE DROIT PRESSE-ÉTOUPE BRUT

Laiton - Finition brute - Filetage 12 x 17 - 3/8"



Filetage (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	03924	- 0,01	2274237	B30	**14,87**

PIPE MANCHETTE ET RACCORD

■ CLAPET AÉRATEUR

CSTB

CLAPET AÉRATEUR VENTILO® À COLLER - POUR COLONNE DE CHUTE



DN	DN 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	110	210-RES-VAC100	58,15 0,01	2136977	B30	**91,18**

■ CLAPET ÉQUILIBREUR

Nicoll

CLAPET ÉQUILIBREUR DE PRESSION BLANC

Étanchéité totale et durable - Débit exceptionnel : 11 l/sec - Validé par un DTA délivré par le CSTB n°14/11-1696 - Résiste au gel (-20°C) - Utilisation sans risque en combles

FABRICATION FRANÇAISE



DN	DN 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	110	CEP100	127,98 0,02	1174659	C10	**149,45**

PIPE MANCHETTE ET RACCORD (Suite)

■ MANCHETTE WC

PIPE WC COURTE DROITE - MÂLE

Pipe femelle-mâle droite courte - PVC M1 à coller - Joint en EPDM



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
190	100	PIPE25045	5,40	0,02	4325045	M10	**5,40**

PIPE WC LONGUE DROITE - MÂLE

Pipe femelle-mâle longue - Longueur : à Compléter - PVC M1 à coller - Joint en EPDM



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
405	100	PIPE25047	13,00	0,02	4325047	M10	**13,00**

MANCHETTE WC SOUPLE DROITE - MÂLE

Manchon de raccordement droit mâle - Longueur : 120 mm - En EVA - Ø 85 à 107 mm pour les 2 modèles - Ø filetage externe 100 à 110 mm pour le code 4325053 - Ø filetage externe 88 à 98 mm pour le code 4325052



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120	90	PIPE25052	16,20	0,02	4325052	M10	**16,20**
120	100	PIPE25053	13,00	0,02	4325053	M10	**13,00**

MANCHETTE WC SOUPLE DROITE EXCENTRÉE - MÂLE

Manchon de raccordement droit mâle - Longueur : 120 mm - En EVA - Ø 85 à 107 mm - Ø filetage externe 96 à 110 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120	100	PIPE25051	13,00	0,02	4325051	M10	**13,00**

MANCHETTE WC COURTE

Sortie droite injectée en PVC blanc - Equipée d' un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Elle peut être collée sur le réseau d'évacuation afin de réaliser un raccordement WC - Un côté emboîtable; un côté joint - Classement au feu NF-Me



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
75	60	80	QW99	15,96	0,02	445498Y	B30	**28,85**
100	65	95	QW11	18,05	0,02	027433H	B30	**32,65**
100	85	107	QW33	14,59	0,02	027436O	B30	**26,16**
100	110	135	QW77	20,08	0,02	106896G	B30	**36,34**

MANCHETTE WC LONGUE

Mâle droite - PVC M1 collable



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
400	100	85	107	QW3340	33,30	0,02	365223L	B30	**60,22**

MANCHETTE WC RECOUPABLE

Manchette de raccordement Ø 100 en PVC blanc, avec joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Destinée aux raccordement pour WC 1 partie mâle Ø 100 (57 mm) 1 emboîture munie du joint pouvant accueillir : mini Ø 85 - maxi Ø 107 - Longueur : 175 mm - Possibilité de recouper la manchette afin d' obtenir une longueur de 146 mm ou 117 mm - Classement au feu NF-M1.



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	85	107	SRW34	22,91	0,02	071056E	B30	**41,46**

MANCHETTE WC EXCENTRÉE

Sortie droite injectée en PVC blanc - Équipée d' un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Elle peut être collée sur le réseau d'évacuation afin de réaliser un raccordement WC - Cette sortie à la particularité d'être excentrée, ce qui permet de rectifier un mauvais alignement - Un côté raccord et un côté joint pouvant accueillir un raccordement de Ø mini 85 jusqu' à Ø maxi 107 - Classement au feu NF-Me.



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
93	85	107	SRW3E	26,91	0,02	075637H	B30	**48,28**
100	85	107	QW810E	26,91	0,02	060780Q	B30	**48,69**

MANCHETTE WC EN EVA

Manchon de raccordement droit - Femelle mâle



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	85	107	92000307	14,89	0,02	059314K	B30	**26,09**
100	85	107	92000607	14,89	0,02	059315V	B30	**21,18**

MANCHETTE WC EN EVA EXCENTRÉE

Droit excentré - Femelle mâle



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	85	107	92000807	15,20	0,02	084686S	B30	**26,99**
100	85	107	92000707	15,20	0,02	059316G	B30	**21,18**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ PIPE WC EXTENSIBLE

PIPE WC ARTICULÉE - MÂLE

Pipe femelle-mâle extensible souple à mémoire de forme en PVC - Joint en EPDM - Raccord canalisation immeuble multi-diamètres en PVC à coller - En rénovation permet un raccordement de la cuvette quel que soit le positionnement de l'évacuation (murale ou au sol) avec une excentration importante ou non



Longueur (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
550	90	110	PIPE25046	29,30	0,02	4325046	M10	**29,30**

PIPE WC SOUPLE - FEMELLE/MÂLE

Pipe femelle-mâle extensible souple en PVC - Joint en EPDM - Raccord canalisation immeuble multi-diamètres en PVC à coller - En rénovation permet un raccordement de la cuvette quel que soit le positionnement de l'évacuation (murale ou au sol) avec une excentration importante ou non



Longueur (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
400	90	110	PIPE25054	38,80	0,02	4325054	M10	**38,80**

PIPE EXTENSIBLE D'ÉVACUATION MULTIPIPE MF

Ø 93/100 mm - Longueur extensible 235 à 380 mm

FABRICATION FRANÇAISE



DN (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
93	235 à 380	214-MULTIPIPE	33,13	1103330	B30	**55,80**

PIPE EXTENSIBLE MULTIFORME MF

Ø 100/110 mm - Longueur extensible 280 à 650 mm



DN (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	280 à 650	214-MULTIFORME	49,04	0,01	179563Z	B30	**78,80**

PIPE EXTENSIBLE ET MANCHETTE D'ÉVACUATION MULTIBATI MF

Pour WC suspendu Ø 100/110 mm - Longueur extensible 320 à 670 mm



DN (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	320 à 670	214-MULTIBATI	63,72	0,01	758415X	B30	**109,93**

PIPE WC SOUPLE

Pour cuvette WC - En amont : 1 embout femelle droit avec joint en élastomère blanc (Ø mini 85 mm, Ø maxi 107 mm) fixé par bague - En aval : 1 embout mâle en PVC - Pour Ø 100 et 93.

FABRICATION FRANÇAISE



Longueur (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
440	85	107	1DEAFLEX	71,67	0,02	421843B	B30	**128,55**
570	85	107	1REAFLEX	79,33	0,02	052740C	B30	**143,52**

■ PIPE WC

PIPE WC LONGUE COUDÉE À 90°- MÂLE

Pipe longue femelle-mâle coudée à 90° - Longueur : 350 mm - PVC M1 à coller - Joint en EPDM - Sans repiquage Ø 40 mm femelle



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
350	100	PIPE25042	8,70	0,02	4325042	M10	**8,70**

PIPE WC LONGUE COUDÉE À 90°- MÂLE AVEC REPIQUAGE

Pipe longue femelle-mâle coudée à 90° - Longueur : 350 mm - PVC M1 à coller - - Joint en EPDM - Avec repiquage Ø 40 mm femelle



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
350	100	PIPE25048	11,00	0,02	4325048	M10	**11,00**

PIPE WC COURTE - MÂLE

Pipe courte femelle-mâle coudée à 90° - PVC M1 à coller - Joint en EPDM



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	PIPE25050	6,80	0,02	4325050	M10	**6,80**

PIPE WC COURTE - FEMELLE

Pipe courte femelle-femelle coudée à 90° - PVC M1 à coller - Joint en EPDM



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	PIPE25049	6,90	0,02	4325049	M10	**6,90**

MANCHON WC DE RÉPARATION - FEMELLE/MÂLE

PVC M1 - A coller - Pour tubes d'évacuation Ø 100 mm mâle et 100 mm femelle non manchonné



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
113	100	PIPE25055	3,80	0,02	4325055	M10	**3,80**

PIPE WC COUDÉE LONGUE

Pipe longue injectée en PVC blanc - Équipée d' un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Elle peut être collée sur le réseau d'évacuation afin de réaliser un raccordement WC - Un embout mâle emboîtable et un embout coudé avec joint - Classement feu NF-Me

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
350	100	85	107	PIPUNIC	21,54	0,02	180341D	B30	**29,96**
400	90	65	95	CTW2240	36,28	0,02	091637N	B30	**65,62**
400	100	85	107	CTW3340	34,44	0,02	027437Z	B30	**49,83**
400	93	85	107	CTW5540	30,96	0,02	437552E	B30	**55,52**

PIPE MANCHETTE ET RACCORD (Suite)

PIPE WC LONGUE AVEC PIQUAGE

Ø 40 injectée en PVC blanc L 400 mm - Avec joint élastomère - 1 embout mâle emboîtable Ø 100 et 1 embout coudé avec joint pouvant accueillir un raccordement de Ø mini 65 jusqu'à Ø maxi 95 un piquage femelle Ø 40 - Classement feu NF-Me



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
400	100	85	107	CTWP40	41,51	0,02	067414I	B30	**70,01**

PIPE ORIENTABLE DE WC

Orientable 0° à 90° - Entrée Femelle à joint / Sortie Male à coller - Pièces rigide : PVC / PVC Choc - Joint torique EPDM / Joint à lèvre en TPE - Conforme à la norme NF EN 681



Longueur (mm)	Angle (°)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
347	90	100	85	107	PORTWC	36,45	0,02	3247718	B30	**65,94**

PIPE WC COUDÉE COURTE MÂLE

Pipe courte injectée en PVC blanc - Équipée d' un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681. - Elle peut être collée sur le réseau d'évacuation afin de réaliser un raccordement WC. - 1 embout mâle emboîtable d'un Ø 93 1 embout coudé avec Joint pouvant accueillir un raccordement de Ø mini 85 jusqu'à Ø maxi 107. - Classement feu NF-Me



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
93	85	107	1CW55	23,69	0,02	494350C	B30	**42,85**
94,8	85	107	CW33	23,69	0,02	027435D	B30	**42,85**

PIPE WC COUDÉE COURTE FEMELLE

Pipe courte femelle de 22°30 à 90°, injectée en PVC blanc - Equipée d\' un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681. - Elle peut être collée sur le réseau d\'évacuation afin de réaliser un raccordement WC. - Un embout femelle d\'un Ø 100 un embout coudé avec joint pouvant accueillir un raccordement de Ø mini 85 jusqu\'à Ø maxi 107. - Classement feu NF-Me.



Angle (°)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
45	100	85	107	CW433F	23,69	0,02	027442C	B30	**42,85**
90	100	85	107	1CW933F	22,50	0,02	027444Y	B30	**38,27**

PIPE WC COURTE MÂLE VERTICALE

Avec joint en élastomère blanc - Une sortie mâle, une sortie avec joint pouvant accueillir Ø mini 95 / Ø maxi 116 mm



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
80	95	116	CWP38	65,07	0,02	348923H	B30	**117,67**
100	95	116	CWP33	48,21	0,02	078278Q	B30	**86,48**

PIPE WC ORIENTABLE

Injectée en PVC blanc et muni d'un joint élastomère blanc - Pipe orientable - Un côté raccord emboîtable Ø 100 mm, un côté joint pouvant accueillir un diamètre de sortie de cuvette minimum Ø 85 mm, maximum Ø 107 mm.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
100	1PWOR	32,22	0,02	084985F	B30	**57,79**

MANCHETTE WC COURTE FEMELLE

Sortie droite injectée en PVC blanc
Equipée d'un joint élastomère conforme à la norme NF EN 681
1 côté emboîtable / 1 côté joint
Classement au feu NF-Me



Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
100	85	107	QWF33	22,06	0,02	2900786	B30	**39,92**

PIPE WC LONGUE AVEC PIQUAGE- MÂLE COUDÉE À 90°

Avec repiquage femelle Ø 40 mm - PVC M1 collable



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
100	92200107	13,46	0,02	219710G	B30	**22,04**

PIPE WC COURTE MÂLE

Mâle coudée à 90° - PVC M1 collable



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
100	92202007	10,71	0,02	188564C	B30	**18,09**

PIPE WC COURTE FEMELLE

Femelle coudée à 90° - PVC M1 collable



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
100	92201007	10,71	0,02	188565N	B30	**15,44**

PIPE WC COURTE MÂLE AVEC PIQUAGE

Mâle coudée à 90° - Avec repiquage femelle Ø 40 mm - PVC M1 collable



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
100	92202107	11,93	0,02	219712C	B30	**20,42**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

SIAMP

PIPE WC COURTE FEMELLE AVEC PIQUAGE



Femelle coudée à 90° - Avec repiquage femelle Ø 40 mm - PVC M1 collable

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	92201107	11,93	0,02	219711R	B30	**17,36**

SIAMP

MANCHON DE RÉPARATION



Pour tube d'évacuation Ø 100 mm non manchonné - PVC M1 collable

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	92303001	3,70	190189P	B30	**6,35**

ACCESSOIRES TOILETTE

■ ENSEMBLE HYGIÉNIQUE

KIT COMPLET DOUCHETTE WC CALU



Ensemble hygiénique composé de 2 robinets sur 1 seul corps métal chromé (1 robinet pour le WC + 1 robinet pour la douchette) - Support fixe ABS - Douchette à gâchette ABS - Flexible Double agrafage haute résistance, en 1m25 (85 bar à 23°C – Traction maxi 35kg), idéal face aux oublis éventuels de fermeture du robinet - Installation sur alimentation 3/8'' traditionnellement utilisée pour le réservoir WC, idéal en rénovation

Longueur du flexible (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1250	Chromé	CALU60019	60,90	0,02	4163600	M10	**60,90**

ABATTANT POUR WC

■ ABATTANT LAVANT

SFA

ABATTANT LAVANT SANISEAT+



Abattant déclipsable lavant et séchant - Compatible avec la plupart des cuvettes standard du marché - Fonction lavage : douchette double buses lavage anal et lavage intimité féminine, intensité du jet réglable - Siège chauffant 4 niveaux : T° ambiante, 33, 36, 39 °C - Nettoyage de la buse automatique

Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	SANISEAT-002	-	0,30	4274496	B20	**716,26**

■ GEBERIT

ABATTANT LAVANT AQUACLEAN 4000



Pour une hygiène intime soignée - Lunette et couvercle avec fermeture ralentie - Chauffe-eau intégré - Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales - Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions

Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	146.130.11.1	706,24	1,25	1977498	B20	**1 210,22**

■ GEBERIT

ABATTANT AQUACLEAN TUMA CLASSIC



Pour une utilisation confortable du WC - Pour une hygiène intime soignée - Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre - Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray - Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales - Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) - Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire - Programme de détartrage - Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie, SoftOpening - Alimentation latérale gauche - Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à gauche ou à droite - Câble d'alimentation secteur pouvant être sectionné - Utilisation avec l'application Geberit Home

Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	146.070.11.1	1111,44	1,10	3055547	B20	**1 904,56**

■ GEBERIT

ABATTANT LAVANT AQUACLEAN TUMA COMFORT



Abattant lavant avec production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre - Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray - Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée - Chauffe-eau à écoulement libre désactivable - Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions - Bras de douchette réglable sur cinq positions - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable - Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire - Programme de détartrage - Reconnaissance d'utilisateur, 4 programmes possibles - Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable, avec fonction d'arrêt différé - Séchoir activable - Lunette d'abattant à chauffage rapide - Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie, SoftOpening - Fonctions et réglages par télécommande - Alimentation latérale gauche - Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à gauche ou à droite - Compatible avec l'application Geberit Home

Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox brossé	146.270.FW.1	2222,89	1,10	1977512	B20	**3 809,15**
Blanc	146.270.11.1	2147,64	1,10	1977511	B20	**2 707,58**

■ BOIS COMPOSITE

ABATTANT MAZU BOIS COMPOSITE



En bois composite et laqué, bactéricide, incassable. - Charnière individuelle ajustable en acier inoxydable - Fixation par le dessus - Dim : L 440 à 460 mm et l 380 mm - Entraxe : 120 à 180 mm

Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	MAZU50127	80,70	0,02	1692644	M10	**80,70**

ABATTANT POUR WC (Suite)

ABATTANT MAZU BOIS COMPRESSÉ



Charnières en métal - L. 425 X 370 mm

Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Métal	Par le dessous	MAZU50093	40,30	0,02	2850974	M10	**40,30**

■ DOUBLE THERMOSOUPLE

ABATTANT BRIU THERMOSOUPLE



Dormant réglabe réversible - Charnières plastique à fixation rapide - L. 435 X l. 375 mm - Incassable

Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Acetal	Par le dessous	BRIU30020	15,10	0,02	2850972	M10	**15,10**

■ DOUBLE THERMODUR

ABATTANT MAZU THERMO SLIM



Abattant à design universel en thermodur blanc - Fermeture ralentie - Charnières individuelles en acier inoxydable - Fixation métal avec semelles antidérapantes - Antibactérien - Déclipsable - L. 447 x l 365 mm

Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Métal	Par le dessus	MAZU50135	64,50	0,02	3700266	M10	**64,50**

ABATTANT MAZU THERMO



En résine thermodurcissable, inrayable - Fixation par le dessus réglable en acier inoxydable - Fermeture ralentie - Déclipsable - Dim : L 450 mm et l 376 mm, angle d'ouverture 110° - Entraxe : 80 à 175 mm

Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	MAZU50119	60,70	0,02	1692643	M10	**60,70**

ABATTANT CALU THERMODUR PMR



Thermodur - Adaptés aux PMR, avec 2 câles de maintien. Permet d'éviter le déplacement latéral de l'abattant sur la cuvette - Charnières individuelles réglables en acier inoxydable - L. 445 x l. 373 mm - Fixation renforcée avec semelles antidérapantes - Antibactérien

Coloris	Matière de la fixation	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Acier inoxydable	CALU40136	81,50	0,02	3700265	M10	**81,50**

ABATTANT CALU



En résine thermodurcissable - Dim : L 443 mm et l 372 mm - Entraxe de fixation de 155 mm - Charnières individuelles en acier inoxydable

Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	CALU40110	34,80	0,02	1692642	M10	**34,80**

■ DOUBLE THERMOPLASTIQUE

ABATTANT MONTE-CARLO 3



Thermoplastique, polypropylène antistatique - Incassable - Fixation par dormant réglable - Fixations rapides en plastique

Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Polyamide	Dormant	45525118	31,42	0,02	1157636	B30	**40,14**

ABATTANT MONACO



Charnières à dormant ajustables - Fixations rapides en nylon - Inrayable teinté dans la masse - En polypropylène incassable

Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Plastique	Dormant	48710101	15,30	0,02	112272S	B30	**19,59**

ABATTANT OPIO



Thermoplastique - Charnière individuelle ajustable en acier inoxydable - Blanc - Dim : 42,2 x 36,7 cm

Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	47105610	49,37	0,02	2900926	B30	**80,97**

■ FIXATIONS POUR ABATTANT

FIXATION D'ABATTANT UNIVERSELLES



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
41044020	3,37	0,02	022248Q	B30	**5,54**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

Accessoires de toilette et miroiterie

Accessoires de toilette classique .....173 Miroiterie.....176



ACCESSOIRES DE TOILETTE CLASSIQUE

■ DISTRIBUTEUR PAPIER

DELABIE

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC HYPERÉCO AVEC COUVERCLE



Mural Hyperéco - Inox poli brillant - Dimensions : 100 x 134 x 85 mm

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Poli brillant	566TER	24,10	2072010	B30	**41,76**

DELABIE

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC ROULEAU



Couvercle monobloc articulé - Mandrin solidaire antivol en polycarbonate : incassable - Finition Inox 304 poli brillant ou poli satiné - Fixations invisibles - Dimensions : 119 x 140 mm

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox 304	Poli brillant	566	35,81	1245148	B30	**62,04**



DELABIE

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC EN U

Dérouleur de papier WC en rouleau - Inox 304 bactériostatique ou Inox 304 bactériostatique époxy - Polyamide haute résistance (Nylon) - Tube Ø 20 - Fixations invisibles

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Poli satiné	4081S	39,72	2072017	B30	**68,82**
Inox Epoxy	Blanc	4081EW	37,32	2072014	B30	**64,65**
Polyamide	Blanc	4081N	23,61	2072015	B30	**40,89**
Inox	Poli brillant	4081P	39,72	2072016	B30	**68,82**



DELABIE

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC

Inox 304 bactériostatique - Fixation possible en version horizontale pour une utilisation standard ou en version verticale pour une utilisation en rouleau de réserve - Tube Ø 20, épaisseur 1 mm - Fixations invisibles

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Poli brillant	510083P	31,20	3246482	B30	**53,16**
Inox	Poli satiné	510083S	31,20	3246483	B30	**54,06**
Inox	Blanc	510083W	31,20	3246484	B30	**54,06**
Inox	Noir	510083BK	35,88	3832768	B30	**62,16**

PELLET

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC ROULEAU ECO



Distributeur papier WC rouleau - 127 x 56 x 82 mm - Acier inox ou blanc - Rouleau plastique noir

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Acier	Blanc	823728	23,48	0,01	1042125	B30	**35,83**
Acier	Chrome	823512	15,81	0,01	753752C	B30	**24,14**

■ PORTE-BALAYETTE

DELABIE

PORTE-BALAYETTE MURAL HYPERECO

Porte-balai mural avec brosse toilette ou à poser - Avec brosse WC Nylon - Dimensions : 145 x 390 mm

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Nylon	Blanc	3361	16,06	2072064	B30	**27,81**

DELABIE

PORTE-BALAYETTE MURAL AVEC COUVERCLE BE-LINE® AVEC ANTIVOL



Fixation avec blocage antivol - Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut. - Cuvette plastique avec réservoir - Remise en place automatique de la brosse WC dans le réceptacle par système d'autocentrage - Epaisseur inox : 1 mm - Dim : Ø 90 x 410 mm

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Poli brillant	4051P	98,53	1245155	B30	**156,30**
Inox	Noir mat	4051BK	113,32	3832766	B30	**196,32**
Inox	Blanc	4051EW	98,53	2072061	B30	**170,70**
Inox	Poli satiné	4051S	98,53	2072063	B30	**167,86**

PELLET

PORTE-BALAYETTE



Hauteur 370 mm

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Polypropylène	Blanc	823109	17,51	0,01	753754Y	B30	**26,71**

■ PATÈRE



DELABIE

PATÈRE RONDE INOX

Porte-manteau mural 1 tête - En inox 304 - Fixations invisibles - Ø 65 mm x L. 58 mm

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Chrome	301	21,44	1245137	B30	**36,52**

ACCESSOIRES DE TOILETTE CLASSIQUE (Suite)



DELABIE
PATÈRE 1 TÊTE

En polyamide haute résistance (Nylon) - Tube Ø 10 mm - Avec fixations invisibles - Ø 62 x L.42 mm

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Nylon	Blanc	510043N	7,95	2071567	B30	**13,77**



DELABIE
PATÈRE VIRGULE - MODÈLE COURT - INOX

Tube Ø 20 mm - Fixations invisibles - Adapté pour vêtement et sac à main

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Poli satiné	4043S	19,59	2071972	B30	**33,36**
Inox	Poli brillant	4043P	19,59	1245139	B30	**33,36**
Inox	Blanc	4043EW	17,68	1257091	B30	**30,76**
Inox	Noir mat	4043BK	22,54	3832765	B30	**39,06**



DELABIE
PATÈRE VIRGULE - MODÈLE COURT - NYLON

Tube Ø 20 mm - Fixations invisibles - Adapté pour vêtement et sac à main

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Nylon	Blanc	4043N	11,07	2071973	B30	**18,85**



PELLET
PORTE-PEIGNOIR ECONOMIQUE

Matière	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Acier	Blanc	841901	9,58 0,01	1042124	B30	**14,63**



PELLET
PORTE-PEIGNOIR CLASSIQUE

Ø 59 mm - Fixation apparente

Matière	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Laiton nickelé	Chrome	003731	23,93 0,01	040789X	B30	**37,01**



PELLET
CROCHET PORTE-GANT 1 TROU

44 x 19 mm

Matière	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Zamak	Chrome	003711	9,43 0,01	0217420	B30	**14,57**



DELABIE
PATÈRE DOUBLE RONDE

Mural - En inox 304 - Poli brillant et chromé ou métal époxy blanc - Fixation invisibles - Dim : Ø 65 x 215 x 58 mm

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Chrome	302	45,82	1245138	B30	**79,38**



DELABIE
PATÈRE 2 TÊTES

En polyamide haute résistance (Nylon) - Tube Ø 10 mm - Avec fixations invisibles - Ø 62 x L.42 mm

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Nylon	Blanc	510042N	8,69	2071565	B30	**15,06**



DELABIE
PORTE-MANTEAU DOUBLE

Inox 304 bactériostatique - Fixations invisibles - Tube Ø 20 - épaisseur 1 mm - Dimensions : Ø 62 x 55 x 95 mm

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Blanc	4042W	30,91	2071967	B30	**53,55**
Inox	Poli satiné	4042S	33,42	2071969	B30	**57,90**
Inox	Poli brillant	4042P	33,42	2071968	B30	**57,90**

■ BEAUTY BAR



BARRE D'ACCESSOIRES ALU+ DIAMÈTRE 500 MM

Beauty bar Alu+ - Barre en aluminium recyclé à 84% de 800 mm - Miroir rond Ø 500 mm fixe - 1 verre à dents amovible - 1 tablette 180 x 100 mm amovible - 2 portes-serviettes amovibles

Coloris	Dimensions (L x H) (cm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Rose brossé	67 x 81,70	BD587RO	237,80 0,14	4057984	B20	**289,65**
Argent brossé	67 x 81,70	BD587SI	237,80 0,14	4057985	B20	**289,65**
Noir mat	67 x 81,70	BD587XG	237,80 0,14	4057986	B20	**289,65**



BARRE D'ACCESSOIRES ALU+ DIAMÈTRE 300 MM

Beauty bar Alu+ - Barre en aluminium recyclé à 84% de 700 mm - Miroir rond Ø 300 mm fixe - 1 verre à dents amovible - 1 tablette 180 x 100 mm amovible - 2 porte-serviettes amovible

Coloris	Dimensions (L x H) (cm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Rose brossé	58 x 71,70	BD588RO	183,70 0,14	4057987	B20	**223,74**
Argent brossé	58 x 71,70	BD588SI	183,70 0,14	4057988	B20	**223,74**
Noir mat	58 x 71,70	BD588XG	183,70 0,14	4057989	B20	**223,74**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



BARRE D'ACCESSOIRES ALU+ DIAMÈTRE 200 MM

Beauty bar Alu+ - Barre en aluminium recyclé à 84% de 700 mm - Miroir rond Ø 200 mm fixe - 1 verre à dents amovible - 2 tablettes 100 x 60 mm et 180 x 100 mm amovible

Coloris	Dimensions (L x H) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Rose brossé	31,05 x 71,70	BD589RO	155,70	0,14	4057990	B20	**189,64**
Argent brossé	31,05 x 71,70	BD589SI	155,70	0,14	4057991	B20	**189,64**
Noir mat	31,05 x 71,70	BD589XG	155,70	0,14	4057992	B20	**189,64**

■ PANIER MURAL INOX

PANIER MURAL ACC INOX BROSSÉ

Panier de douche en acier inoxydable 304 - Avec cache-vis finition brossée



Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	200	80	Inox brossé	ACC30065	39,90	0,02	4150371	M10	**39,90**

PANIER SUSPENDU ACC INOX BROSSÉ

Panier de douche à suspendre en acier inoxydable 304 - Hauteur panier 60 mm - Hauteur cintre 65 mm - Avec cache-vis finition brossée



Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300	125	650	Inox brossé	ACC30073	122,00	0,02	4150372	M10	**122,00**

PORTE-SAVON MURAL ACC INOX BROSSÉ

Porte-savon en acier inoxydable 304 - Avec cache-vis en en finition brossée



Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
130	90	30	Inox brossé	ACC30057	14,50	0,02	4150370	M10	**14,50**

PORTE-SAVON D'ANGLE MURAL ACC INOX BROSSÉ

Panier de savon mural d'angle en acier inoxydable 304 - Avec cache-vis finition brossée



Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
170	170	50	Inox brossé	ACC30099	35,90	0,02	4150374	M10	**35,90**

PANIER D'ANGLE MURAL ACC INOX BROSSÉ

Panier de douche mural d'angle en acier inoxydable 304 - Hauteur totale 390 mm - Hauteur panier 50 mm - Avec cache-vis finition brossée



Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
210	210	390	Inox brossé	ACC30081	69,50	0,02	4150373	M10	**69,50**

■ PORTE-SERVIETTES

DELABIE

PORTE-SERVIETTE 1 BARRE

Barre porte-serviette design - Modèle fort - Tube Ø 20 - Longueur 600 mm - Finition inox 304 bactériostatique poli brillant ou poli satiné ou époxy blanc - Porte-serviette mural avec fixations invisibles



Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox 304	Poli brillant	510788P	44,18	2072037	B30	**76,53**

PELLET

PORTE-SERVIETTE CLASSIQUE 1 BARRE FIXE



Tube acier chromé - Ø 66 mm - Longueur 539 mm

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Acier	Chrome	822213	21,85	0,01	2815571	B30	**31,43**

DELABIE

PORTE-SERVIETTE MURAL 2 BARRES

Tube Ø 20 mm et 16 mm - Longueur 600 mm - Finition inox 304 bactériostatique poli brillant - Fixations invosibles



Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Inox poli brillant	510790P	71,13	2072040	B30	**121,19**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr

MA LIVRAISON
▶ Choisissez la date
- J+1
- la date de mon choix
▶ Choisissez le lieu
- chez vous
- sur chantier
- en Agence Téréva

MIROITERIE

■ MIROIR RECTANGULAIRE

DELABIE

MIROIR INCASSABLE



Miroir mural rectangulaire en inox 304 bactériostatique poli "miroir" - Renfort invisible par plaque massive PVC 10 mm - 5 points de fixation invisibles - A poser sur une surface bien plane - Miroir incassable

Dimensions (L x H) (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
38,50 x 48,50	3452	193,14	2071855	B30	**334,62**
48,50 x 58,50	3458	251,67	2071857	B30	**428,75**
59,50 x 98	3459	468,83	2071854	B30	**798,71**
40 x 60	3453	191,06	2071856	B30	**325,50**

MIROIR RECTANGULAIRE



Epaisseur 5 mm - Bords polis

Dimensions (L x H) (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
36 x 48	SAN04836	-	1409383	B30	**40,82**
39 x 54	SAN05439	-	1409384	B30	**49,54**
42 x 60	SAN06042	-	1409385	B30	**51,72**
45 x 69	SAN06945	-	1409386	B30	**76,75**
54 x 75	SAN07554	-	1409387	B30	**96,01**
80 x 60	SAN08060	-	1409388	B30	**108,00**
60 x 90	SAN09060	-	1409389	B30	**125,50**
60 x 100	SAN10060	-	2017678	B30	**128,74**

PATTE À GLACE EXTENSIBLE



Inox - Boîte de 4 pièces

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
EXTS	-	1409391	B30	**13,61**

PATTE À GLACE FIXATION RONDE



Forme ronde, Ø 20 mm - Aspect chromé - Boîte de 4 pièces

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RCH	-	1409390	B30	**25,34**

■ ETAGÈRE VERRE

ETAGÈRE EN VERRE TREMPÉ



Epaisseur 5 mm - Bords polis - Vendu sans support

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	500	Verre trempé	TAB5012	-	1409392	B30	**24,19**
120	600	Verre trempé	TAB6012	-	1409393	B30	**27,61**

SUPPORT DE TABLETTE EXTENSIBLE



En inox - Extensible de 12 à 16 cm - Lot de 2

Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	Inox	Inox brillant	SUPEXT	-	2017679	B30	**57,46**

CONSOLE POUR TABLETTE LAVABO VIS AVANT



Largeur maximum 120 mm - Épaisseur maximum 8,5 mm

Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
128	Zamak	Chrome	006021	9,38	0,01	021743Z	B30	**14,51**

Tout Téréva en 1 seul clic !



www. tereva.fr

MON ESPACE

- devis
- commandes
- factures
- listes d'achat
- suivi de livraison
- disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Cuisine

Évier grès 177
Évier de synthèse 178
Évier inox 182
Meuble sous-évier mélaminé 185
Meuble sous-évier métal 187
Cuisinette 187
Mitigeur mécanique 189
Mélangeur 195
Robinet d'évier 196
Vidage et siphon pour évier 196



ÉVIER GRÈS

■ À ENCASTRER

■ GEBERIT

EVIER VALLAURIS À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR AVEC VIDAGE



En céramique - Réversible - Avec trop-plein et bonde à bouchon

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
92 x 50	200	Blanc	Réversible	00681000000	348,55	0,11	3055415	B20	**338,89**

■ GEBERIT

EVIER VALLAURIS À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR AVEC VIDAGE



Céramique - 112 cm réversible - 2 cuves 1 égouttoir - Avec trop-plein et bondes à bouchon et raccord entre cuves

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
112 x 50	180	Blanc	Réversible	00680000000	368,54	0,11	3055414	B20	**350,70**

■ GEBERIT

EVIER VEZELAY À ENCASTRER - 1 CUVE AVEC VIDAGE



Avec trop-plein et bonde à bouchon

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50 x 45	170	Blanc	Sans égouttoir	00677000000	375,69	0,11	3055413	B20	**440,75**

■ À POSER

■ GEBERIT

EVIER RODEZ À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR AVEC VIDAGE



En céramique - Réversible - Avec trop-plein et bonde à bouchon

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 60	200	Blanc	Réversible	00693000000	461,39	0,11	3055419	B20	**550,87**

■ GEBERIT

EVIER REDON À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR AVEC VIDAGE



Table-évier Redon réversible 100 x 60 cm - Trous amorcés pour robinetterie monotrou, 1 par coté - Bonde inox Ø 62 mm à bouchon - Trop-plein avec grille inox.

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 60	180	Blanc	Réversible	00692000000	328,54	0,11	3055418	B20	**326,07**

■ GEBERIT

EVIER ROMANS À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR AVEC VIDAGE



Céramique - Réversible - Avec trop-plein et bondes à bouchon et raccord entre cuves

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	175	Blanc	Réversible	00690000000	295,69	0,11	3055416	B20	**285,26**

■ GEBERIT

EVIER ROYAT À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR AVEC VIDAGE



En céramique - Réversible - Spécial pour intégration d'un lave-vaisselle - Avec trop-plein et bonde à bouchon

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	170	Blanc	Réversible	00694000000	579,95	0,11	3055420	B20	**674,35**

■ GEBERIT

EVIER ROANNE À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR AVEC VIDAGE



En Céramique - Réversible - Avec trop-plein et bondes à bouchon et raccord entre cuves

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
140 x 60	195	Blanc	Réversible	00691000000	814,23	0,11	3055417	B20	**972,14**

■ D'APPOINT

PORCHER

EVIER PRISON 1 CUVE À POSER SUR PLAN



Sans trop plein - Plage de dépose à droite ou à gauche

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Version app	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
56 x 40	Blanc	Plage à gauche	P491101	263,80	0,14	1176927	B20	**334,75**
56 x 40	Blanc	Plage à droite	P491001	263,80	0,14	1176926	B20	**334,75**

ÉVIER GRÈS (Suite)

GEBERIT
EVIER PUBLICA TIMBRE D'OFFICE - 1 CUVE SANS TROP-PLEIN SANS VIDAGE



A bords droits - En céramique - Bandeau de 13 cm - Sans égouttoir, sans trop-plein

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 40	110	Blanc	Sans égouttoir	360060000	238,76	0,11	3040189	B20	**280,10**
50 x 40	110	Blanc	Sans égouttoir	360050000	216,29	0,11	3040188	B20	**250,38**
60 x 50	130	Blanc	Sans égouttoir	500.919.00.1	261,23	0,11	3040190	B20	**306,46**

GEBERIT
EVIER PUBLICA TIMBRE D'OFFICE - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR SANS VIDAGE



A bords droits en céramique - Bandeau de 15 cm - Avec égouttoir à droite ou gauche

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
85 x 50	150	Blanc	A droite	500.925.00.1	528,07	0,11	3040191	B20	**619,51**
85 x 50	150	Blanc	A gauche	500.924.00.1	528,07	0,11	3040192	B20	**619,51**
100 x 50	150	Blanc	A droite	500.922.00.1	598,29	0,11	3040193	B20	**701,89**
100 x 50	150	Blanc	A gauche	500.923.00.1	598,29	0,11	3040194	B20	**701,89**

GEBERIT
EVIER PUBLICA TIMBRE D'OFFICE - 1 CUVE AVEC TROP-PLEIN AVEC VIDAGE



En Céramique - Bandeau de 20 cm - Avec trop-plein et bonde à bouchon

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 50	200	Blanc	Sans égouttoir	361360000	386,22	0,11	3040195	B20	**453,11**
70 x 50	200	Blanc	Sans égouttoir	361370000	386,22	0,11	3040196	B20	**453,11**

GEBERIT
EVIER PUBLICA TIMBRE D'OFFICE - 2 CUVES AVEC VIDAGE



2 cuves en céramique - Bandeau de 25 cm - Avec trop-plein et bonde à bouchon

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90 x 56	250	Blanc	Sans égouttoir	350490000	967,68	0,11	3040197	B20	**1 135,24**

Jacob Delafon
EVIER DELTA TIMBRE D'OFFICE - 1 CUVE SANS VIDAGE



Sans trop plein - Émaillé 3 faces - Pour une installation adossée au mur.

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
51 x 40,5129		Blanc	Sans égouttoir	ESA01-00	267,20	0,14	2852779	B20	**305,14**

ÉVIER DE SYNTHÈSE

■ À ENCASTRER CRISTALITE ET FRAGANIT



EVIER WAKE II À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR AVEC VIDAGE

Evier synthèse cristalite à encastrer - Dimensions : l. 500 x P. 190 mm - Bonde Ø 90 mm inox - Evier pré-percé et réversible - Livré avec vidage automatique complet et pattes de fixation - Pour meuble de 500 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
86 x 50	190	Blanc Alpina	Réversible	WAKE40149	274,50	0,14	3704497	M10	**274,50**
100 x 50	190	Blanc Alpina	Réversible	WAKE40156	293,50	0,14	3704498	M10	**293,50**
86 x 50	190	Gris	Réversible	WAKE40181	274,50	0,14	3704500	M10	**274,50**
100 x 50	190	Gris	Réversible	WAKE40199	293,50	0,14	3704501	M10	**293,50**
86 x 50	190	Noir	Réversible	WAKE40223	274,50	0,14	3704503	M10	**274,50**
100 x 50	190	Noir pur	Réversible	WAKE40231	293,50	0,14	3704504	M10	**293,50**



EVIER WAKE II À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR AVEC VIDAGE

Evier synthèse cristalite à encastrer - Dimensions : 1160 x l. 500 x P. 190 mm - Bonde Ø 90 mm inox - Evier pré-percé et réversible - Livré avec vidage automatique complet et pattes de fixation - Pour meuble de 900 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
116 x 50	190	Blanc	Réversible	WAKE40165	313,50	0,14	3704499	M10	**313,50**
116 x 50	190	Gris	Réversible	WAKE40207	313,50	0,14	3704502	M10	**313,50**
116 x 50	190	Noir	Réversible	WAKE40249	313,50	0,14	3704505	M10	**313,50**



FRANKE

EVIER MARIS À ENCASTRER - 1 GRANDE CUVE 1 ÉGOUTTOIR AVEC VIDAGE

En Fraganit - Réversible - Avec vidage et siphon - Bonde manuelle à panier inox Ø 90 mm

CE

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
97 x 50	200	Blanc	Réversible	351816	507,50	1,00	1261374	B30	**628,37**
97 x 50	200	Café	Réversible	351830	507,50	1,00	1261376	B30	**638,51**
97 x 50	200	Platinum	Réversible	351861	507,50	1,00	1261379	B30	**638,51**
97 x 50	200	Stone	Réversible	351878	507,50	1,00	1261380	B30	**638,51**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



FRANKE

EVIER BASIS À ENCASTRER - 1 GRANDE CUVE 1 ÉGOUTTOIR AVEC VIDAGE

En Fragranit - Réversible - Pour caisson de 60 cm - Avec vidage gain de place et siphon - Bonde à panier inox Ø 90 mm - Pré-percé Ø 35 mm pour robinetterie

CE

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
97 x 50	200	Blanc artic	Réversible	032449	465,83	1,00	1216168	B30	**567,28**
97 x 50	200	Café crème	Réversible	032456	465,83	1,00	1216169	B30	**558,28**
97 x 50	200	Platinum	Réversible	032432	465,83	1,00	1216170	B30	**558,28**



FRANKE

EVIER BASIS À ENCASTRER - 1 CUVE 1/2 1 ÉGOUTTOIR AVEC VIDAGE

En Fragranit - Réversible - Pour caisson de 60 cm - Avec vidage gain de place et siphon - Bonde à panier inox Ø 90 mm - Pré-percé Ø 35 mm pour robinetterie

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
97 x 50	198	Blanc artic	Réversible	032487	482,50	1,00	1216172	B30	**593,53**
97 x 50	198	Café crème	Réversible	032494	482,50	1,00	1216173	B30	**593,53**
97 x 50	198	Platinum	Réversible	032470	482,50	1,00	1216174	B30	**593,53**



FRANKE

EVIER BASIS À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR AVEC VIDAGE

En Fragranit - Réversible - Pour caisson de 80 cm - Avec vidage gain de place et siphon - Bonde à panier inox Ø 90 mm - Pré-percé Ø 35 mm pour robinetterie

CE

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
116 x 50	200	Blanc artic	Réversible	032524	499,17	1,00	1216176	B30	**575,64**
116 x 50	200	Café crème	Réversible	032531	499,17	1,00	1216177	B30	**575,64**
116 x 50	200	Platinum	Réversible	032517	499,17	1,00	1216178	B30	**575,64**

■ À ENCASTRER BIO COMPOSITE

NOUVEAUTÉ



EVIER KARTA À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR AVEC VIDAGE

En Bio Composite* (55% des matières fossiles remplacées par des matières biosourcées)
- Siphon : Siphon gain de place
- Avec Vidage : VM1TPVRS

FABRICATION FRANÇAISE CE

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
62 x 50	188	Blanc	Réversible	KARTAMINIBL	-	0,12	4365270	B20	**144,61**
62 x 50	188	Noir	Réversible	KARTAMININO	-	0,12	4365271	B20	**144,61**

NOUVEAUTÉ



EVIER AGORA À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR SANS VIDAGE

En premium Composite Bio (55% des matières fossiles remplacées par des matières biosourcées)
- Réversible
- Résistance aux chocs (jusqu'à 470MPa), à la température (jusqu'à 250°C), à l'abrasion, aux taches et à l'hydrolyse
- Se fixe sur un plan de travail
- A équiper d'un bonde Ø 90 mm

FABRICATION FRANÇAISE CE

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
78 x 43,6	190	Blanc	Réversible	AGORAMINIBL	-	0,14	4365272	B20	**149,42**
78 x 43,6	190	Noir	Réversible	AGORAMININO	-	0,14	4365273	B20	**149,42**



ÉVIER DE SYNTHÈSE (Suite)

NOUVEAUTÉ



EVIER TECTO À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR AVEC VIDAGE

En Premium Composite Bio* (55% des matières fossiles remplacées par des matières biosourcées)

- Avec vidage : VM105TPVRS
- Se fixe sur un plan de travail
- Dimension d'encastrement : 1136 x 476 mm
- Résistance aux chocs (jusqu'à 470MPa), à la température (jusqu'à 250°C), à l'abrasion, aux taches et à l'hydrolyse

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
116 x 50	222	Blanc	Réversible	TECTO2BL	-	0,23	4365274	B20	**195,84**
116 x 50	222	Noir	Réversible	TECTO2NO	-	0,23	4365275	B20	**195,84**

■ À ENCASTRER CRISTADUR



EVIER LAKE 2 À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR AVEC VIDAGE

En Cristadur - Bassin : 385 x 440 x 195 mm - Bonde inox Ø 90 mm - Avec vidage automatique - Évier pré-percé et réversible

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
76,5 x 51	195	Blanc Alpina	Réversible	LAKE50213	405,00	0,14	2800580	M10	**405,00**
76,5 x 51	195	Noir	Réversible	LAKE50296	405,00	0,14	2800588	M10	**405,00**
76,5 x 51	195	Gris	Réversible	LAKE50353	405,00	0,14	3071125	M10	**405,00**

■ À ENCASTRER NATURALITE ET FRADEKO



EVIER CHAK À ENCASTRER SOUS PLAN - 1 CUVE AVEC VIDAGE

Cuve synthèse naturalite à encastrer ou poser sous plan - L. 540 x l. 440 mm - Profondeur cuve : 200 mm - Bonde Ø 90 mm inox - Livré avec vidage manuel complet et pattes de fixation - Pour sous-meuble de 600 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54 x 44	200	Blanc	Sans égouttoir	CHAK30108	199,00	0,14	3704495	M10	**199,00**
54 x 44	200	Noir	Sans égouttoir	CHAK30116	211,50	0,14	3704496	M10	**211,50**



EVIER CHAK À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR AVEC VIDAGE

En Naturalite - Réversible - Bonde inox Ø 90 mm - Avec vidage manuel complet et pattes de fixation - Évier pré-percé

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
86 x 50	212	Blanc	Réversible	CHAK30041	155,00	0,14	2800565	M10	**155,00**
86 x 50	212	Noir	Réversible	CHAK30074	169,00	0,14	2800568	M10	**169,00**



EVIER CHAK À ENCASTRER - 1 GRANDE CUVE 1 ÉGOUTTOIR AVEC VIDAGE

En Naturalite - Bonde inox Ø 90 mm - Avec vidage manuel complet et pattes de fixation - Évier pré-percé

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 50	212	Blanc	Réversible	CHAK30058	182,00	0,14	2800566	M10	**182,00**
100 x 50	212	Noir	Réversible	CHAK30082	198,00	0,14	2800569	M10	**198,00**



EVIER CHAK À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR AVEC VIDAGE

En Naturalite - Bondes inox Ø 90 mm - Avec vidage manuel complet et pattes de fixation - Évier pré-percé

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
116 x 50	212	Blanc	Réversible	CHAK30066	194,00	0,14	2800567	M10	**194,00**
116 x 50	212	Noir	Réversible	CHAK30090	206,00	0,14	2800570	M10	**206,00**



FRANKE

EVIER KITE À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR AVEC VIDAGE

En Fradura - Réversible - Avec vidage gain de place comprenant bonde manuelle Ø 90 inox et siphon - Évier non percé

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
86 x 50	190	Blanc	Réversible	478885	174,17	1,00	2202939	B30	**227,79**
86 x 50	190	Noir	Réversible	478830	174,17	1,00	2989481	B30	**227,79**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

FRANKE

EVIER KITE À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR AVEC VIDAGE

En Fradura - Réversible - Avec vidage gain de place comprenant bonde manuelle Ø 90 inox et siphon - Évier non percé



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
116 x 50	210	Blanc	Réversible	478892	224,17	1,00	2202942	B30	**271,87**

■ À POSER BIO COMPOSITE

NOUVEAUTÉ



EVIER LUTECE À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR AVEC VIDAGE

En Composite Bio (55% des matières fossiles remplacées par des matières biosourcées)
- Avec vidage VM1TPVRS
- Epaisseur du bandeau : 3.5 cm
- Résistance aux chocs (jusqu'à 470MPa), à la température (jusqu'à 250°C), à l'abrasion, aux taches et à l'hydrolyse

FABRICATION FRANÇAISE CE

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	204	Blanc	Réversible	LUTECE1BL	-	0,27	4365264	B20	**162,70**
120 x 60	204	Pierre naturelle	Réversible	LUTECE1PN	-	0,27	4365266	B20	**162,70**
120 x 60	204	Noir	Réversible	LUTECE1NO	-	0,27	4365265	B20	**162,70**

NOUVEAUTÉ



EVIER LUTECE À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR AVEC VIDAGE

En composite Bio (55% des matières fossiles remplacées par des matières biosourcées)
- Avec vidage : VM105TPVRS
- Epaisseur du bandeau : 3.5 cm
- Résistance aux chocs (jusqu'à 470MPa), à la température (jusqu'à 250°C), à l'abrasion, aux taches et à l'hydrolyse

FABRICATION FRANÇAISE CE

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	204	Blanc	Réversible	LUTECE2BL	-	0,31	4365267	B20	**171,14**
120 x 60	204	Pierre naturelle	Réversible	LUTECE2PN	-	0,31	4365269	B20	**171,14**
120 x 60	204	Noir	Réversible	LUTECE2NO	-	0,31	4365268	B20	**171,14**

■ À POSER FRADEKO

FRANKE

EVIER JASNA À POSER - 1 GRANDE CUVE 1 ÉGOUTTOIR AVEC VIDAGE

Non-percé - Fradéko - 1 bassin : 528 x 425 x 200 mm - Vidage comprenant bonde manuelle Ø 90 mm inox et siphon - 4 bords tombants 40 mm (fixation pas pattes fournies).



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 60	200	Blanc moucheté	Réversible	672399	282,50	1,00	2960211	B30	**259,66**

FRANKE


EVIER JASNA À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR AVEC VIDAGE

Non-percé - Fradéko - Adapté pour une installation sur meuble avec niche lave-vaisselle - 1 bassin : 506 x 425 x 200 mm.



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoirRéf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	200	Blanc moucheté	Réversible672719	324,17	1,00	2960213	B30	**268,43**

■ À POSER SMC



moderna

EVIER MONTRÉAL À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR SANS VIDAGE

Réversible - Dimension : 1200 x 600 mm - Épaisseur 3 cm - Vendu sans vidage

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	200	Blanc uni	Réversible	EPBB120R17D	209,17	1,00	2903399	B20	**150,08**
120 x 60	200	Blanc moucheté	Réversible	EPBB120R03D	209,17	1,00	2903398	B20	**150,08**
120 x 60	200	Noir pailleté	Réversible	EPBB120R06D	209,17	1,00	3147465	B20	**154,10**



moderna

EVIER ONTARIO À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR SANS VIDAGE

Réversible - En synthèse SMC (40% Résine polyester ; 60% Charges minérales et fibres de verre) - Bonde panier Ø 90 mm - Vidage à acheter séparément réf FCTV090P06 - Compatible lave-vaisselle

CE

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoirRéf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	210	Blanc moucheté	RéversibleEPPD120R03D	214,01	1,00	3147462	B20	**161,16**
120 x 60	210	Blanc uni	RéversibleEPPD120R17D	214,01	1,00	3147464	B20	**156,96**
120 x 60	210	Noir pailleté	RéversibleEPPD120R06D	214,01	1,00	3147463	B20	**161,16**

ÉVIER DE SYNTHÈSE (Suite)

EVIER QUEBEC À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR SANS VIDAGE

En résine de synthèse SMC aspect granité - 1 cuve 1 égouttoir - Vidage à acheter séparément réf FCTV090P06



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90 x 60	195	Blanc uni	Réversible	EPAA090R17D	214,01	1,00	1242919	B20	**161,16**
90 x 60	195	Granité blanc	Réversible	EPAA090R03D	214,01	1,00	1242920	B20	**161,16**

VIDAGE COMPLET ÉVIER 1 CUVE

Pour évier en résine 1 cuve ou 1 grande cuve - Ø 90



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
FCTV090P06	13,98	0,01	3378022	B20	**10,70**

VIDAGE COMPLET ÉVIER 2 CUVES

Pour évier composite 2 cuves - Ø 90 - Avec raccord lave-vaisselle et lave-linge



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
FCTV090P08	19,12	0,03	3378023	B20	**17,65**

ÉVIER INOX

■ À ENCASTRER INOX-DEKOR

EVIER WAKE II À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR INOX NID D'ABEILLE AVEC VIDAGE

Evier en inox 18/10 à encastrer 1 cuve et 1 égouttoir - Dimensions : l. 500 x P. 160 mm - Bonde Ø 90 mm inox - Evier percé et réversible - Livré avec vidage automatique complet et pattes de fixation - Pour meuble de 450 mm



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
86 x 50	160	Inox nid d'abeille	Réversible	WAKE10159	177,50	0,14	3704492	M10	**177,50**
100 x 50	160	Inox nid d'abeille	Réversible	WAKE10167	193,50	0,14	3704493	M10	**193,50**

EVIER WAKE II À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR INOX NID D'ABEILLE AVEC VIDAGE

Evier en inox 18/10 à encastrer - Dimensions : 1160 x l.500 x P. 160 mm - Bonde Ø 90 mm inox - Evier percé et réversible - Livré avec vidage automatique complet et pattes de fixation - Pour meuble de 800 mm



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
116 x 50	160	Inox nid d'abeille	Réversible	WAKE10175	220,00	0,14	3704494	M10	**220,00**

■ À ENCASTRER INOX LISSE

EVIER WAKE II À ENCASTRER - 1 CUVE INOX LISSE AVEC VIDAGE

Cuve en inox 18/10 à encastrer - Dimensions : L. 480 x l. 480 x p. 160 mm - Bonde Ø 90 mm inox - Cuve percé - Livré avec vidage manuel complet et pattes de fixation - Pour sous-meuble de 600 mm



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
48 x 48	160	Inox lisse	Sans égouttoir	WAKE10043	98,50	0,14	3704488	M10	**98,50**

EVIER WAKE II À ENCASTRER - 1 CUVE RONDE INOX LISSE AVEC VIDAGE

Cuve en inox 18/10 à encastrer Ø 48 cm - Profondeur cuve : 160 mm - Bonde Ø 90 mm inox - Cuve percée - Livrée avec vidage manuel complet et pattes de fixation - Pour sous-meuble de 600 mm



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ø48	160	Inox lisse	Sans égouttoir	WAKE10084	98,50	0,14	4217202	M10	**98,50**

EVIER WAKE II À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR INOX LISSE AVEC VIDAGE

Evier en inox 18/10 à encastrer 1 cuve et 1 égouttoir - Dimensions : l. 500 x P. 160 mm - Bonde Ø 90 mm inox - Evier percé et réversible - Livré avec vidage automatique complet et pattes de fixation - Pour meuble de 450 mm



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
86 x 50	160	Inox lisse	Réversible	WAKE10050	139,50	0,14	3704489	M10	**139,50**
100 x 50	160	Inox lisse	Réversible	WAKE10068	149,00	0,14	3704490	M10	**149,00**

EVIER FLASH À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR INOX DEKOR AVEC VIDAGE

Bonde Ø 90 mm - Type de vidage automatique - Perçage robinetterie : 2 - Vidage et siphon inclus



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 50	160	Inox nid d'abeille	Réversible	391312	240,83	0,50	4334429	B30	**339,87**

EVIER SPARK À ENCASTRER - 1 CUVE INOX LISSE AVEC VIDAGE

Bonde Ø 90 mm - Type de vidage manuel - Non percé - Vidage et siphon inclus



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45,5 x 43,5	150	Inox lisse	Sans égouttoir	464757	182,50	0,50	4334427	B30	**310,44**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

FRANKE

EVIER FLASH À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR INOX LISSE AVEC VIDAGE

Bonde 90 mm - Type de vidage manuel - Non percé - Vidage et siphon inclus



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
78 x 43,5	150	Inox lisse	Réversible	410044	174,17	0,50	4334430	B30	**296,25**

EVIER WAKE II À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR INOX LISSE AVEC VIDAGE

Evier en inox 18/10 à encastrer - Dimensions : 1160 x l.500 x P. 160 mm - Bonde Ø 90 mm inox - Evier percé et réversible - Livré avec vidage automatique complet et pattes de fixation - Pour meuble de 800 mm



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
116 x 50	160	Inox lisse	Réversible	WAKE10076	166,90	0,14	3704491	M10	**166,90**

NOUVEAUTÉ

EVIER SPARTA À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR INOX LISSE SANS VIDAGE



En Inox 18/10
- Fixation : Se fixe sur un plan de travail
- Epaisseur :3.5 cm
- Vidage : Non fournis, en option ref : V1TPVC

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
62 x 50	150	Inox lisse	Réversible	SPARTA6250PNU	-	0,03	4365260	B20	**108,45**

NOUVEAUTÉ

EVIER E8 À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR INOX LISSE SANS VIDAGE




En Inox
- Non percé
- Fixation : Se fixe sur un plan de travail
- Vidage en option : V1TPVC

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
75,5 x 48	150	Inox lisse	Réversible	E8PNU	-	0,03	4365261	B20	**74,72**

NOUVEAUTÉ

EVIER PMR À ENCASTRER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR INOX LISSE SANS VIDAGE



En inox
- Pré percé
- Sans vidage

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
94 x 49	127	Inox lisse	A gauche	ESFR1INOXNU	-	0,04	4365256	B20	**130,14**
94 x 49	127	Inox lisse	A droite	ESFR2INOXNU	-	0,04	4365257	B20	**130,14**

NOUVEAUTÉ

EVIER DERBY À ENCASTRER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR INOX LISSE SANS VIDAGE



En inox
- Percé : Non
- Diamètre de perçage robinet : 35 mm
- Fixation : Se fixe sur un plan de travail
- Vidage en option : V2TPVC

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
116 x 50	150	Inox lisse	Réversible	DERBY2P6NU	-	0,08	4365262	B20	**152,44**

NOUVEAUTÉ

VIDAGE COMPLET ÉVIER 1 CUVE - PMR



Vidage manuel 1 cuve
Bonde de 60 cm avec bouchon chainette pour évier inox PMR

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
V1TPVREP	-	4365258	B20	**13,77**

NOUVEAUTÉ

VIDAGE COMPLET ÉVIER 2 CUVES À BOUCHON AVEC TROP PLEIN



Vidage manuel 2 cuves
Bonde de 60 cm avec bouchon chainette pour évier inox

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
V2TPVC	-	4365263	B20	**15,30**

ÉVIER INOX (Suite)

■ À POSER INOX

EVIER MAN À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR INOX LISSE AVEC VIDAGE



Evier réversible, épaisseur de l'inox : 0,6 mm, non percé - 4 angles soudés, finition lisse satinée - Cadre bois sur les 4 cotés - Vidage manuel (Bonde à bouchon chaînette 70 mm + siphon, sans prise machine à laver) - 1 plaque isolante insonorisante sous la cuve

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90 x 60	160	Inox lisse	Réversible	901406	157,50	0,50	3351311	B30	**154,89**
120 x 60	160	Inox lisse	Réversible	901413	224,17	0,50	3351312	B30	**143,35**
100 x 60	160	Inox lisse	Réversible	013939	165,83	0,50	1242926	B30	**138,21**
80 x 60	160	Inox lisse	Réversible	013953	149,17	0,50	1383337	B30	**161,85**

EVIER MAN À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR INOX LISSE AVEC VIDAGE



Évier réversible, non percé - 4 angles soudés - Finition lisse satinée - Plaques de renfort isolantes sous chaque cuve et sous l'égouttoir - Bonde à bouchon chaînette 70 mm + siphon, avec prise machine à laver - Cadre bois sur les 4 cotés

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	160	Inox lisse	Réversible	010372	182,50	0,50	019736W	B30	**132,85**

EVIER MAN À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR INOX DEKOR AVEC VIDAGE



Réversible, Inox 18/10 - Non percé pour robinetterie - Cuves embouties - Cadre bois sur les 4 cotés - Isolation phonique sous l'égouttoir et les cuves - Avec vidage et siphon prise machine à laver - Bonde manuelle à bouchon avec chaînette Ø 70 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	160	Inox nid d'abeille	Réversible	030769	340,83	0,50	2988487	B30	**474,33**

EVIER MAN À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR INOX LISSE AVEC VIDAGE



Évier réversible, non percé - 4 angles soudés - Finition lisse satinée - Plaques de renfort isolantes sous chaque cuve et sous l'égouttoir - Bonde à bouchon chaînette 70 mm + siphon, avec prise machine à laver - Cadre bois sur les 4 cotés

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
140 x 60	160	Inox lisse	Réversible	901420	324,17	0,50	3351313	B30	**244,29**

EVIER LAVELLI À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR INOX LISSE AUSTÉNITIQUE SANS VIDAGE



Inox lisse AUSTÉNITIQUE - 2 cuves soudées réversibles - 1 égouttoir droit - Perçage pour bonde Ø60mm

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	160	Inox lisse	Réversible	EPBM120A04	164,93	0,50	3585957	B20	**91,62**

EVIER LAVELLI PÉTALE À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR INOX LISSE SANS VIDAGE



Inox 18/10 lisse - 2 cuves soudée réversibles - 1 égouttoir droit - Perçage pour bonde Ø 60 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	160	Inox lisse	Réversible	EPBZ120A00	164,93	0,50	3585959	B20	**89,78**

EVIER LAVELLI À POSER - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR INOX TOILÉ SANS VIDAGE



Inox 18/10 toilé - 2 cuve soudée réversible - 1 égouttoir droit - Perçage pour bonde Ø 60 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	160	Inox nid d'abeille	Réversible	EPBZ120G00	231,91	0,50	3585961	B20	**249,93**
140 x 60	160	Inox nid d'abeille	Réversible	EPBZ140G00	372,54	0,50	3585962	B20	**406,87**

VIDAGE À CHAÎNETTE COMPLET ÉVIER 2 CUVES



Matière : PP blanc - S'adapte sur évier 2 cuves ou 1,5 cuves - Siphon gain de place - Bondes Ø 60 mm chromées avec bouchons - Prise machine à laver / lave-vaisselle

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
VID02C	14,53	0,03	3249257	B20	**13,50**

EVIER PMR À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR INOX LISSE AVEC VIDAGE



Évier à poser - Inox - Une cuve - Non réversible - Longueur : 120 - Largeur : 50 - Hauteur : 3 cm - Profondeur : 60 cm - Vidage gain de place - Bonde à l'arrière


Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 50	100	Inox lisse	A droite	EPAH120A01	151,69	0,50	2903102	B20	**165,66**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

moderna

EVIER LAVELLI À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR INOX LISSE SANS VIDAGE

Inox 18/10 lisse - 1 cuve soudée réversible - 1 égouttoir droit - Perçage pour bonde Ø 60 mm



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 60	160	Inox lisse	Réversible	R60_080_18	119,71	0,50	3585953	B20	**89,03**
90 x 60	160	Inox lisse	Réversible	R60_090_18	128,16	0,50	3585954	B20	**95,76**
100 x 60	160	Inox lisse	Réversible	R60_100_18	139,14	0,50	3585955	B20	**104,40**
120 x 60	160	Inox lisse	Réversible	R60_120_18	155,69	0,50	3585956	B20	**106,25**

moderna

EVIER LAVELLI À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR INOX TOILÉ SANS VIDAGE

Inox 18/10 toilé - 1 cuve soudée réversible - 1 égouttoir droit - Perçage pour bonde Ø 60 mm



Dimensions (L x l) (cm)	Profondeur de cuve (mm)	Coloris	Coté égouttoir	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	160	Inox nid d'abeille	Réversible	EPAZ120G00	235,05	0,50	3585960	B20	**256,71**

moderna

VIDAGE À CHAÎNETTE COMPLET ÉVIER 1 CUVE

Matière : PP blanc - S'adapte sur les éviers 1 cuve avec trop-plein - Siphon gain de place - Bonde Ø 60 mm chromée avec bouchon - Prise machine à laver / lave-vaisselle



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
VID01C	11,34	0,02	3585963	B20	**8,37**

MEUBLE SOUS-ÉVIER MÉLAMINÉ

■ DÉPLIANT

néova

MEUBLE SOUS-ÉVIER DÉCLIQ

Façade : PPSM blanc, plaquée 4 chants - Dos amovible : fixé par boîtiers rasants - Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 15 mm - Poignée : encastrée, plastique blanc



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 60	82.2	2	Blanc	S13N22080	191,67	1,83	435233B	B20	**186,49**
90 x 60	82.2	2	Blanc	S13N22090	191,67	1,83	435234M	B20	**188,59**
100 x 60	82.2	2	Blanc	S13N22100	191,67	1,83	435235X	B20	**176,31**
120 x 60	82.2	2	Blanc	S13N22120	205,66	2,62	435236I	B20	**160,22**
120 x 60	82.2	3	Blanc	S13N23120	233,71	2,62	435237T	B20	**160,20**
140 x 60	82.2	3	Blanc	S13N23140	280,43	2,62	435238E	B20	**256,08**

néova

MEUBLE SOUS-ÉVIER SIM'CLIP

Façade : PPSM blanc épaisseur 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM blanc épaisseur 16 mm, chants apparents plaqués - Traverse : PPSM blanc épaisseur 19 mm, chants apparents plaqués - Assemblage : vis autotourillomantes - Charnières : invisibles à rappel automatique ouverture 95° - Mise à niveau : pieds PVC avec plinthe clipsable et jeu de retour - Poignée : PVC cintré blanc.



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	82	2	Blanc	S11N22120	220,26	2,62	1265209	B20	**270,09**

■ EN KIT

néova

MEUBLE SOUS-ÉVIER SIMILAIRE

Façade : PPSM blanc 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués - Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 15 mm - Poignée PVC blanc



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 60	82	2	Blanc	S12N02080	134,24	1,83	074257L	B20	**122,42**
90 x 60	82	2	Blanc	S12N02090	134,24	1,83	074258W	B20	**121,22**
100 x 60	82	2	Blanc	S12N02100	134,24	1,83	074259H	B20	**120,38**
120 x 60	82	2	Blanc	S12N02120	140,96	2,62	214297D	B20	**103,02**
120 x 60	82	3	Blanc	S12N03120	152,13	2,62	374287F	B20	**113,35**
140 x 60	82	3	Blanc	S12N03140	190,20	2,62	374288Q	B20	**173,67**

néova

MEUBLE SOUS-ÉVIER SIM'HYDRO

Hydrofuge 2 ou 3 portes - Façade : PPSM hydrofuge 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM hydrofuge 16 mm, chants apparents plaqués - Poignée PVC blanc



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 60	82	2	Blanc	S12N42080H	195,51	1,83	1168543	B20	**239,74**
90 x 60	82	2	Blanc	S12N42090H	195,51	1,83	1168544	B20	**239,74**
100 x 60	82	2	Blanc	S12N42100H	195,51	1,83	1168545	B20	**239,74**
120 x 60	82	2	Blanc	S12N42120H	221,11	2,62	1168546	B20	**165,97**
120 x 60	82	3	Blanc	S12N43120H	256,04	2,62	1083563	B20	**197,38**
140 x 60	82	3	Blanc	S12N43140H	265,34	2,62	1168547	B20	**325,37**

néova

MEUBLE SOUS-ÉVIER PROGRÈS

Façade : PPSM blanc 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués - Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 15 mm - Poignée : PVC cintré blanc



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80 x 60	82	2	Blanc	S10N02080	162,91	1,83	214293L	B20	**199,76**
90 x 60	82	2	Blanc	S10N02090	162,91	1,83	214294W	B20	**199,76**
100 x 60	82	2	Blanc	S10N02100	162,91	1,83	214295H	B20	**164,14**
120 x 60	82	2	Blanc	S10N02120	174,54	2,62	214296S	B20	**164,16**
120 x 60	82	3	Blanc	S10N03120	186,24	2,62	2142980	B20	**174,22**
140 x 60	82	3	Blanc	S10N03140	208,97	2,62	214299Z	B20	**256,23**

MEUBLE SOUS-ÉVIER MÉLAMINÉ (Suite)

MEUBLE SOUS-ÉVIER INTÉGRAL HYDRO

Gamme Intégral 16H Clip PVC, 2 ou 3 portes - Façade : PPSM* blanc épaisseur 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM* blanc épaisseur 16 mm, chants apparents plaqués (1/2 étagère) - Traverse : PPSM* blanc épaisseur 16 mm, chants apparents plaqués - Bandeau : PPSM* blanc épaisseur 16 mm, chants apparents plaqués - Charnières : Freinées clipsables, réglables 3 points - Mise à niveau : Pieds ABS réglables (+25 mm), plinthe clipsable et jeu de retours - Poignée : Métal chromé brillant , entraxe 96 mm



* Panneau de particules surfacé mélaminé

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
90 x 58,6	82.2	2	Blanc	S33NA32090HE	304,24	3,16	4136660	B20	**373,05**
100 x 58,6	82.2	2	Blanc	S33NA32100HE	304,24	3,16	4136661	B20	**373,05**
120 x 58,6	82.2	2	Blanc	S33NA32120HE	304,24	4,33	4136662	B20	**373,05**
120 x 58,6	82.2	3	Blanc	S33NA33120HE	329,59	4,33	4136663	B20	**404,13**
140 x 58,6	82.2	3	Blanc	S33NA33140HE	382,86	4,33	4136664	B20	**469,46**

MEUBLE SOUS-ÉVIER PROGRÈS LUXE 19H HYDROFUGE

Façade : PPSM* blanc épaisseur 19 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM* hydrofuge blanc épaisseur 19 mm, chants apparents plaqués - Traverse : PPSM* blanc épaisseur 19 mm, chants apparents plaqués - Bandeau : PPSM* hydrofuge blanc épaiseur 19 mm, chants apparents plaqués - Charnières : invisibles à rappel automatique ouverture 95°, clipsable - Mise à niveau : verins métalliques, hauteur maxi de réglage : 15 mm - Poignée : PVC cintré blanc - * Panneau de Particules surfacé mélaminé.



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
120 x 60	82.2	3	Blanc	S09N03120	302,58	2,62	1218339	B20	**327,15**

■ LAVE-VAISSELLE

MEUBLE SOUS-ÉVIER LAV' VAISSELLE - 1 PORTE

Dim : 60 x 60 cm 1 porte avec joue - Façade : PPSM blanc 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués - Poignée : PVC blanc - Plan de travail non compris



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
60 x 60	82	1	Blanc	S15V01057	191,82	1,83	348584W	B20	**142,70**

MEUBLE SOUS ÉVIER LAV' VAISSELLE - 2 PORTES

Dim : 77 x 60 cm - ½ étagère - Charnières invisibles - Vérins métalliques réglage 15 mm - Poignée PVC cintré blanc - Façade : PPSM blanc 16 mm, plaquée 4 chants - Corps : PPSM blanc 16 mm, chants apparents plaqués - Poignée : PVC blanc - Plan de travail non compris



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
80 x 60	82	2	Blanc	S15V02077	223,79	2,62	1145265	B20	**168,85**

MEUBLE SOUS-ÉVIER LAV'VAISSELLE PLANCHER RALLONGÉ

Ensemble meuble 1 porte + Joue - Avec semelle rallongée - Permet l'intégration d'une poubelle sélective - PPSM 16 mm blanc - Vérins métalliques réglable 10 mm - PEFC - Fabrication Française



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
120 x 57	82.2	1	Blanc	RS15V01057	191,82	1,83	3190923	B20	**235,22**

■ PMR

MEUBLE 1 PORTE PMR CLASSIK

Pour personne à mobilité réduite - L.120 x l.60 x H.82 cm - En panneau mélaminé 16 mm - Etagère intérieure - Poignée en aluminium brossé - Charnières freinées clipsables - Pieds à vérin réglables de 0 à 15mm - Vide sanitaire réglable



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
120 x 60	80	1	Blanc	ABCH120D05	286,69	1,83	3249264	B20	**311,72**

MEUBLE SOUS-ÉVIER HANDY

Accès à personne à mobilité réduite - Assemblage : vis autotourillonnantes - Côtés, façades et Joue : PPSM* blanc 16 mm, 4 chants plaqués - Dos, plancher et ½ étagère PPSM* blanc épaisseur 12 mm - Traverse avant et arrière : PPSM* blanc épaisseur 16 mm, chants apparents plaqués - Charnières : invisibles à rappel automatique, ouverture 95° - Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm - Poignée : PP cintré blanc



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
120 x 60	82	1	Blanc	S15N41120	235,66	1,83	1152033	B20	**248,87**
140 x 60	82	1	Blanc	S15N41140	274,94	1,83	3190916	B20	**337,12**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par email, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par email ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 Agences sur le territoire



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES



POUBELLE À TRI-SÉLECTIF LAV'VAISSELLE

Poubelle composée de 2 bacs - Séparateur amovible sur 1 bac (pour Réf. S15Z88210 – 2 x 21 litres) - Ouverture automatique du couvercle - Avec poignées colorées

FABRICATION FRANÇAISE

Volume (l)	Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	38 x 23	36	S10Z88275	90,14	0,50	3190925	B20	**110,52**
28	45 x 25,5	40	S15Z88140	137,77	0,50	3190926	B20	**168,93**
42	34,3 x 36	43.3	S15Z88210	207,33	0,50	3190927	B20	**254,22**

MEUBLE SOUS-ÉVIER MÉTAL

■ DÉPLIANT

MEUBLE SOUS-ÉVIER CLIPMÉTAL COLOR 120 CM

Meuble métal thermolaqué, sans porte - Caisson blanc glacier ou cadre blanc - Rajouter les façades : 2 portes couleurs en métal thermo-laqué - 2 poignées



FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Composition	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	86		Caisson	Blanc glacier	ABMV121Z00	447,27	1,25	1216402	B20	**486,32**
120 x 60	86	2	Façade	Blanc	ABMV059Z00	227,63	0,55	1216403	B20	**247,50**

CUISINETTE

■ COMPLÈTE

CUISINETTE BORÉALE COMPLÈTE

Meuble en mélaminé blanc - 1 porte haute avec poignée en aluminium brossé - 1 étagère - 1 joue latérale - 1 plancher - Charnières freinées clipsables - Évier réversible en inox 18/10 ou F17 - 1 cuve - Egouttoir forme «pétale» pour longueur de 120 cm ou «droit» pour longueur de 100 cm - 1 vidage complet avec raccord lave-vaisselle - 2 plaques électriques intégrées, puissance totale 3000W - 1 réfrigérateur 119L, 55 cm, classe A+, 4 étoiles, réf. MRT4055Z02, livré sans top avec un déflecteur



FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (L x l) (cm)	Table de cuisson	Coloris	Version	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	Electrique	Blanc	Evier inox 18/10	KECR124_19	959,24	2,62	20,15	4236387	B20	**875,81**

■ RECOUVREMENT SEUL AVEC DOMINO

RECOUVREMENT INOX 2 PLAQUES ÉLECTRIQUES INOX 18/10

Recouvrement réversible inox 18/10 - 1 cuve 1 égouttoir - Vidage complet avec siphon prise machine à laver



Dimensions (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 60	Inox	CPAE100A02	370,63	6,50	025115P	B20	**333,42**
120 x 60	Inox	CPAE120A00	370,63	6,50	028092C	B20	**330,48**

RECOUVREMENT INOX 2 PLAQUES ÉLECTRIQUES INOX F17

Réversible inox F17 1 cuve 1 égouttoir - Cuve rapportée soudée - Bassin 345 x 345 mm - Profondeur 160 mm - Vidage complet avec siphon prise machine à laver - 2 plaques électriques intégrées, puissance totale 3000 W.



Dimensions (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	Inox	CPAE120F00	351,74	6,50	1148883	B20	**308,77**

■ RECOUVREMENT SANS DOMINO

RECOUVREMENT ISEO INOX 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - AVEC DÉCOUPE DOMINO

Recouvrement réversible inox 18/10 - Évier cuisinette à poser avec découpe pour domino MT + 1 cuve soudée non percé - Évier de hauteur 50 mm permettant une meilleure ventilation du réfrigérateur - Découpe pour domino de cuisson L. 270 x 490 mm - Vidage complet fourni : bonde à panier Ø90 mm avec raccord lave-vaisselle, trop-plein et siphon - Isolation phonique de la cuve - Cadre bois pour la fixation du domino



Dimensions (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 60	Inox	CPBD100A30	276,79	0,50	4122132	B20	**218,03**
120 x 60	Inox	CPBD120A30	295,09	0,50	4122131	B20	**216,11**
140 x 60	Inox	CPBD140A30	318,19	0,50	4122128	B20	**345,97**

NOUVEAUTÉ

RECOUVREMENT INOX 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - AVEC DÉCOUPE DOMINO



Recouvrement réversible en inox lisse sans domino

- Evier 1 cuve avec égouttoir et découpe pour domino
- Evier : 275 x 495 mm
- Emplacement bonde Ø 60 mm
- Vidage en option : V1TPVC

CE

Dimensions (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	Inox	EV1200NU	- 0,06		4365246	B20	**169,92**

CUISINETTE (Suite)

■ DOMINOS VITRO

DOMINO 2 PLAQUES VITROCÉRAMIQUE

1 zone radiante 145 mm / 1200W - 1 zone radiante 185 mm / 1700W - Témoin lumineux de mise en marche - Tension : 230V / 50 Hz



Minuterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Oui	MTCD031Z00	430,19 6,50	3615310	B20	**330,64**
Oui	MTCT031Z00	500,02 6,50	3615312	B20	**543,69**

NOUVEAUTÉ



DOMINO 2 PLAQUES VITROCÉRAMIQUE

Domino en Vitrocéramique avec commande manettes

- Encastrable
- 2 foyers
- Noir
- Tension : 230-240V, 50/60 Hz
- Dimension d'encastrement (mm) H 50 x L 270 x L 490 mm

Minuterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Non	DVM29	- 3,90	4365250	B20	**195,84**

NOUVEAUTÉ



DOMINO 2 PLAQUES INDUCTION TOUCHES SENSITIVES

Domino à Induction avec commandes Sensitives

- Encastrable
- 2 foyers
- Noir
- Tension : 220-240V, 50/60 Hz
- Dimensions d'encastrement L 265 x P490 mm
- 2 Minuteries 2 utilisables simultanément
- Mode auto-stop et sécurité enfant

Minuterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Oui	DIS29	- 3,90	4365252	B20	**301,28**

NOUVEAUTÉ



DOMINO 2 PLAQUES VITROCÉRAMIQUE TOUCHES SENSITIVES

Domino Vitrocéramique avec commandes sensitives

- Pose Intégrable
- Noir
- 2 foyers
- Tension : 230-240V, 50/60 Hz
- Dimensions d'encastrement : L 270 x P 490 mm
- Sécurité : enfant / débordement / auto-stop (coupure auto au bout de 30 min)

Minuterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Non	DVS2930	- 3,90	4365251	B20	**222,35**

■ DOMINOS ÉLECTRIQUES

DOMINO 2 PLAQUES ÉLECTRIQUES

Pour recouvrement



Minuterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Non	MTAD031Z00	229,33 6,50	3615311	B20	**192,72**

■ RÉFRIGÉRATEUR

RÉFRIGÉRATEUR 122 L POUR CUISINETTE CADETTE

Classe énergétique : E - Réfrigérateur 55 cm, 121L - 4 étoiles* - Compartiment congélateur : 17L - Dégivrage réfrigérateur automatique - Tension : 230V / 50Hz - Puissance : 101W - Niveau sonore : 40 dBA - Consommation énergétique annuelle : 145kWh/an - Livré avec déflecteur hauteur 4,5 cm - Sans table top - Dessus métallique



Hauteur (cm)	Volume (l)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
83.8	122	Blanc	MRT4055Z04	431,83 13,65	4216666	B20	**418,47**

RÉFRIGÉRATEUR TOP 82 LITRES POUR CUISINETTE CADETTE BLANC

Classe énergétique : E - 2 étoiles - Dégivrage réfrigérateur automatique - Freezer 8L - Charnières et porte réversibles



Hauteur (cm)	Volume (l)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
84	82	Blanc	MRT2048Z02	331,57 13,65	4315980	B20	**322,14**

NOUVEAUTÉ



RÉFRIGÉRATEUR TOP 109 LITRES FRIONOR

Réfrigérateur avec compartiment congélateur

- Pose libre
- 1 porte reversible
- Volume Total 109 L (réfrigérateur : 95L et congélateur 14L)
- Niveau sonore 37 (dB(A))
- Mode dégivrage du réfrigérateur automatique
- Lampe intérieure LED

Hauteur (cm)	Volume (l)	Coloris	Compartiment basse température	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
85	109	Blanc	14 L	FP554D2	- 12,23	4365249	B20	**350,69**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

HOTTE

NOUVEAUTÉ

HOTTE ASPIRANTE FRIONOR



Hotte casquette inox
- Avec télécommande
- Filtre à graisse : Filtre cassette aluminium (lavable au lave-vaisselle)
- Ref. Filtre à Charbon : FCHC
- Tension d'alimentation : 220-240V/50Hz
- Debit d'air en m3/h : min 160m3/h – max 280m3/h ; Directive EU 66/2014
- Diamètre évacuation (mm) : 120
- Câble d'alimentation , avec 1 prise, longueur du cable 1500 cm
- Dimension produit déballé : H 467 x L 600 x P 162 mm
- Garantie 2 ans

Couleur	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Inox	4500DRX	- 3,57	4365259	B20	**245,23**

NOUVEAUTÉ

MEUBLE SOUS-ÉVIER PMR



Meuble bas L 120 cm
Type de meuble : PMR Meuble sous évier pour évier à poser 120/60
Contenu du meuble : 1 porte + 1 plancher + charnières réversibles et vérins réglables
Matière : Panneau de particule surface melaminée 12/16 mm blanc
Dim. meuble monté (HxLxP) : 71 cm sous le meuble, H 87.7 x L 120 x P 59 cm

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
120 x 59	87.7	1	Blanc	PMR1201P	- 1,83	4365255	B20	**410,94**

MEUBLE

MEUBLE SOUS ÉVIER CLASSIK



1 ou 2 portes réversibles blanches - Charnières invisibles - 1 étagère - Réglable par vérins - Joue complémentaire comprise

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100 x 59	86	1	Blanc	ABCE100D05	156,78 1,83	1387093	B20	**131,71**
120 x 59	86	1	Blanc	ABCE120D05	156,78 2,62	1387094	B20	**130,55**
140 x 59	86	2	Blanc	ABCJ140D05	197,37 2,62	527412W	B20	**214,61**

NOUVEAUTÉ

MEUBLE SOUS-ÉVIER POUR KITCHENETTE



Meuble bas L 120 cm
Type de meuble : Kitchennette meuble bas L120, composée d'une porte et sans fileur
Contenu du meuble : 1 porte sans fileurMatière Panneau de particules surface mélaminée 12 / 16 mm
Niche : 64.2 cm
Caisson : 56.7 cm
Poignée : Bouton blanc

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
119,6 x 58,8	91	1	Blanc	MC12055601P91	- 1,83	4365248	B20	**115,70**

MITIGEUR MÉCANIQUE

BERY



MITIGEUR ÉVIER BERY - BEC HAUT

Mitigeur bec haut mobile - Manette en métal - Cartouche à disques céramiques diamètre 35 mm avec régulation de débit à 50% - Flexibles inox 50 cm - Livré avec une pièce de renfort pour montage sur évier inox - Hauteur sous bec 24,6 cm - Saillie 21,5 cm

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BERY31447	166,50 0,02	4331447	M10	**166,50**
Inox brossé	BERY31448	265,00 0,02	4467788	M10	**265,00**



MITIGEUR ÉVIER BERY NOIR - AVEC DOUCHETTE

Manette laiton - Cartouche Ø 25 mm - Livré avec flexibles d'alimentation inox F 3/8"

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BERY20670	242,00 0,02	2864243	M10	**242,00**

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)



MITIGEUR ÉVIER BERY - DOUCHETTE EXTRACTIBLE

Mitigeur évier bec mobile en laiton avec douchette chromé - Manette en métal - Cartouche diam. 28 mm de type C2 avec point dur pour limiter le débit jusqu'à 50% et régulateur de température - Flexibles QBAT 400 mm - Douchette 2 jets - Livré avec une pièce de renfort pour montage sur évier inox - Hauteur sous bec 17 cm

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BERY42805	239,50	0,02	4342805	M10	**239,50**
Noir	BERY42806	325,50	0,02	4342806	M10	**325,50**

MITIGEUR ÉVIER BERY - AVEC DOUCHETTE

Mitigeur avec douchette chromé 2 jets - Manette en métal - Cartouche avec point dur pour limiter le débit jusqu'à 50% et régulateur de température - Livré avec une pièce de renfort pour montage sur évier inox - Hauteur sous bec 170 mm



NF

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BERY20597	214,50	0,02	4090945	M10	**214,50**

MITIGEUR ÉVIER BERY - BEC BASCULANT

Cartouche Ø 28 mm - Limiteur de débit et de température cran dur - Mousseur Neoperl "cascade"



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BERY20621	214,50	0,02	1382473	M10	**214,50**

■ KALI

MITIGEUR ÉVIER KALI

Mitigeur évier bec mobile en laiton chromé - Manette en métal - Cartouche Ø 28 mm de type C3 - Flexibles QBAT 350 mm - Aérateur Neoperl "Cascade" - Livré avec une pièce de renfort pour montage sur évier inox



NF

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI10648	81,00	0,02	4090939	M10	**81,00**

MITIGEUR ÉVIER KALI - BEC HAUT

Bec haut Arrondi - Cartouche Ø 35 mm - Manette métal - Limiteur de température - Limiteur de débit double position - Mousseur Neoperl "cascade"



NF

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI10606	132,00	0,02	1382463	M10	**132,00**

MITIGEUR ÉVIER KALI - BEC L

Manette métal - Cartouche à disque céramique Ø 35 mm type C2 - Livré avec flexibles d'alimentation inox F3/8"



NF

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir mat	KALI11018	127,00	0,02	3080742	M10	**127,00**
Chromé	KALI11000	114,00	0,02	3080741	M10	**114,00**

■ SODI

MITIGEUR ÉVIER SODI C2

Chromé - Bec tube mobile - Manette laiton, cartouche céramique C2 (économie d'eau) diamètre 40 mm - Aérateur diamètre 24 mm Neoperl - Livré avec flexibles d'alimentation inox 3/8°F longueur 37 cm - Avec pièce de renfort pour montage sur évier inox



FABRICATION FRANÇAISE NF

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00649	53,00	0,02	2864250	M10	**53,00**

MITIGEUR ÉVIER SODI C3

Chromé - Bec tube mobile - Cartouche céramique C3 - Livré avec flexibles d'alimentation inox



FABRICATION FRANÇAISE NF

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00656	55,50	0,02	2864251	M10	**55,50**

MITIGEUR ÉVIER SODI - BEC HAUT

Manette laiton - Livré avec flexibles d'alimentation inox - Cartouche Ø 35 mm



FABRICATION FRANÇAISE NF

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00680	80,50	0,02	3355243	M10	**80,50**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

MITIGEUR ÉVIER SODI - AVEC DOUCHETTE

Mitigeur en laiton chromé - Manette en métal - Douchette 2 jets extractible - Cartouche Ø35 mm de type C2 avec point dur pour limiter le débit jusqu'à 50%



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI10655	122,00	0,02	4090940	M10	**122,00**

MITIGEUR ÉVIER SODI MURAL

Mitigeur en laiton chromé et manette en métal - Bec mobile longueur : 180 mm - Cartouche Ø35 mm et régulateur de température et de débit - Livré avec raccords muraux et rosaces



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI10630	111,00	0,02	4090938	M10	**111,00**

■ FOCUS

MITIGEUR ÉVIER FOCUS 160 C3

CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Verrouillage de poignée Boltic - Mousseur anti-calcaire QuickClean - Bec orientable à 360°



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31816000	158,57	0,02	1265392	B20	**173,97**



MITIGEUR ÉVIER FOCUS 260 - BEC HAUT

Bec pivotant en 3 étapes (110°, 150° ou 360°) - Verrouillage de poignée Boltic - Mousseur anti-calcaire QuickClean orientable sur 20° - Cartouche céramique

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31820000	219,84	0,02	2868559	B20	**246,51**
Noir mat	31820670	332,12	0,02	2994166	B20	**461,81**
Acier	31820800	284,15	0,02	2929420	B20	**395,10**



MITIGEUR ÉVIER FOCUS 240 - AVEC DOUCHETTE

Bec orientable à 150° - Douchette 2 jets (jet laminaire et jet pluie) - Jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton - Support de douchette aimanté MagFit

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31815000	337,56	0,02	1265384	B20	**407,44**
Noir mat	31815670	475,99	0,02	2994164	B20	**661,86**
Acier	31815800	444,82	0,02	2929418	B20	**618,53**

MITIGEUR ÉVIER FOCUS 150 - AVEC DOUCHETTE

Bec orientable à 120° - Douchette 1 jet - Support de douchette aimanté MagFit - Clapet anti-retour intégré



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	71814000	225,40	0,02	2933419	B20	**275,03**

■ LOGIS

MITIGEUR ÉVIER LOGIS 120 C3

ComfortZone 120 - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Bec orientable à 360° - Jet normal



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	71837000	130,93	0,02	2386421	B20	**148,98**

MITIGEUR ÉVIER LOGIS 160 C3

ComfortZone 160 - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Bec orientable à 360° - Jet normal - Débit : 12 l/mn sous 3 bars de pression.



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	71839000	142,68	0,02	2868562	B20	**161,63**

MITIGEUR ÉVIER LOGIS 260

Bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360° - Jet normal - Débit maximal sous 3 bars de pression : 12 l/min



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	71835000	190,63	0,02	2868563	B20	**263,89**

grandbains
Du grand art. grandbains.fr
Votre expert salle de bains
Salle de bains
Accessoires
Carrelage

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)




MITIGEUR ÉVIER LOGIS 160 - DÉCLIPSABLE

Bec orientable à 150° - Déclipsable pour montage devant une fenêtre, peut être posé à plat - Cartouche céramique

Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Chromé	71833000	193,02	0,02	2933429	B20	**220,10**

■ ZÉZIS

MITIGEUR ÉVIER ZESIS M33 C3

ComfortZone 150 - CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - Bec orientable possible sur 2 niveaux 60° ou 110° - Débit maximal sous 3 bars de pression: 7,6 l/min - Limiteur de température réglable



Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Chromé	74813000	142,68	0,02	3840659	B20	**198,41**

MITIGEUR ÉVIER ZESIS M33 150 2 JETS - AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE

ComfortZone 150 - Bec orientable à 150° - Jet laminaire, jet pluie - Jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur - Raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect - Débit maximal sous 3 bars de pression: 8,2 l/min

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Chromé	74800000	197,83	0,02	3840643	B20	**247,57**

■ VERNIS SHAPE

MITIGEUR ÉVIER VERNIS SHAPE M35

ComfortZone 210 - Bec orientable - Débit maxi : 11,1 l/min - Avec raccordement flexibles, set de fixation

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Chromé	71871000	221,13	0,02	3676955	B20	**312,61**
Noir mat	71871670	285,49	0,02	3676956	B20	**403,60**

■ VERNIS BLEND

MITIGEUR ÉVIER VERNIS BLEND M35

ComfortZone 210 - Bec orientable possible sur 2 niveaux 120° ou 360° - Cartouche céramique



Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Chromé	71870000	163,49	0,02	3676953	B20	**231,14**
Noir mat	71870670	210,78	0,02	3676954	B20	**297,99**

■ GROHE BLUE HOME

MITIGEUR ÉVIER BEC C BLUE HOME - PACK FILTRANT

Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau - Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate - Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante - Bec tube pivotant, zone de rotation 150° - Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée - Unité réfrigérante, de 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure - Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine - Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO2 à partir de l'application GROHE Ondus App

IP31



Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Chromé	31455001	2131,03	12,23	2864109	B20	**2 562,02**

■ MINTA

MITIGEUR ÉVIER MINTA - AVEC DOUCHETTE - BEC L

Monotrou, bec L tubulaire orientable - Avec mousseur SpeedClean extractible 1 jet, avec ressort de rappel - Limiteur de débit ajustable - Clapets anti-retour intégrés - Système de montage rapide



Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Chromé	32168000	253,97	0,02	937921T	B20	**308,39**

■ ESSENCE

MITIGEUR ÉVIER ESSENCE

Cartouche en céramique 28 mm - Bec tube pivotant - Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - Système de montage rapide - Limiteur de température intégré




Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Chromé	30505000	328,19	0,02	3355481	B20	**413,68**

■ EUROSMART COSMOPOLITAN

MITIGEUR ÉVIER EUROSMART COSMOPOLITAN - BEC SOUDÉ

Bec orientable profilé - Limiteur de débit ajustable

NF



Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Chromé	32844000	148,43	0,02	1109448	B20	**180,16**

MITIGEUR ÉVIER EUROSMART COSMOPOLITAN - BEC HAUT

Bec haut orientable - Limiteur de débit ajustable - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - Système de montage rapide - Cartouche en céramique 35 mm



Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Chromé	32845002	193,85	0,02	2864103	B20	**235,32**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ EUROSMART

MITIGEUR ÉVIER EUROSMART C3 - AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE

Douchette extractible - inverseur Mousseur/Jet SpeedClean - Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre - Avec limiteur de température intégré - Retour automatique du mousseur - Limiteur de débit ajustable - Bec moulé pivotant 90° - Conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Flexibles de raccordement souples 3/8" - Installation ultra rapide



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	30355001	193,63	0,02	3355462	B20	**240,54**

MITIGEUR ÉVIER EUROSMART - AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE

GROHE StarLight éclatant et durable - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm - Limiteur de débit - Avec limiteur de température intégré - Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets - Retour automatique au jet laminaire - Limiteur de débit ajustable - Bec moulé pivotant sur 88° - GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - Système de montage rapide



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Acier	30305DC1	251,73	0,02	3505732	B20	**314,23**





MITIGEUR ÉVIER EUROSMART C3 - BEC BAS

Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco - Bec moulé pivotant : rotation 140° - Conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil - Flexibles de raccordement souples 3/8" - Installation ultra rapide

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	32221003	131,18	0,02	3355463	B20	**164,57**
Noir mat	322212433	170,53	0,02	4200231	B20	**212,88**

MITIGEUR ÉVIER EUROSMART

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm - Limiteur de température intégré - Bec moulé pivotant, one de rotation 140° - Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - Système de montage rapide



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Acier	33281DC3	170,53	0,02	3505740	B20	**212,88**

MITIGEUR ÉVIER EUROSMART C3 - BEC HAUT

Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco - Bec tube pivotant : rotation 150° - Conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Flexibles de raccordement souples 3/8" - Installation ultra rapide



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	32223003	137,41	0,02	3355464	B20	**170,74**

■ BAULOOP

MITIGEUR ÉVIER BAULOOP - BEC HAUT

Bec tube haut pivotant à 360° avec mousseur - Monotrou sur plage - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable - GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm - GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - Système de montage rapide GROHE QuickFix T3 - Plus installation simple et ultra rapide sans outil.



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31368001	118,68	0,02	3144352	B20	**141,99**

MITIGEUR ÉVIER BAULOOP - BEC HAUT - AVEC MOUSSEUR EXTRACTIBLE

GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm - Mousseur extractible - Limiteur de débit ajustable - Bec tube pivotant, zone de rotation à 360° - Flexibles de raccordement souples 3/8" - Set de fixation métal



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	30543000	171,76	0,02	4145165	B20	**210,43**

■ CERAPLAN

MITIGEUR ÉVIER CERAPLAN - MURAL

Mural avec bec tube orientable avec aérateur anti-calcaire intégré - Bec 20 cm - Cartouche Ø 38 mm FirmaFlow® - Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable - Raccords muraux S - Entraxe : 15 cm +/- 2,3 cm



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BD340AA	172,60	0,02	3755782	B20	**197,34**

■ OKYRIS

MITIGEUR ÉVIER OKYRIS C3

Bec orientable - Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® - Système de fixation rapide Easy-Fix



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D0595AA	135,20	0,02	2142542	B20	**150,60**

MITIGEUR ÉVIER OKYRIS C3 - BEC HAUT

Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start - Bec haut orientable - Poignée en métal - Système de fixation rapide Easy-Fit



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D0580AA	135,20	0,02	1746143	B20	**142,94**

MITIGEUR MÉCANIQUE (Suite)

■ OLYOS

PORCHER

MITIGEUR ÉVIER OLYOS II - BEC HAUT



Bec tube orientable avec aérateur intégré - Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2624AA	82,40	0,02	4058245	B20	**81,38**

PORCHER

MITIGEUR ÉVIER OLYOS II - BEC HAUT C3



Bec tube orientable avec aérateur intégré - Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start - Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2513AA	82,40	0,02	4058243	B20	**91,54**

PORCHER

MITIGEUR ÉVIER OLYOS II C3



Bec profilé orientable avec aérateur intégré - Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2511AA	82,40	0,02	4058242	B20	**81,38**

PORCHER

MITIGEUR ÉVIER OLYOS II



Bec profilé orientable avec aérateur intégré - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable - Poignée Métal - Système de fixation rapide EasyFix®

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2623AA	82,40	0,02	4058244	B20	**82,32**

■ ULYSSE

PORCHER

MITIGEUR ÉVIER ULYSSE C3



Mitigeur évier bec profilé - Poignée en métal - Cartouche Ø 38 mm, ouverture en eau en position centrale - Hauteur sous aérateur 13,8 cm - Hauteur totale 16,9 cm

NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D0798AA	81,40	0,02	2088545	B20	**104,21**

PORCHER

MITIGEUR ÉVIER ULYSSE - BEC HAUT



Bec haut et orientable - Poignée en métal - Cartouche Ø 38 mm

NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D0797AA	81,40	0,02	2088544	B20	**93,51**

■ JULY+

Jacob Delafon

MITIGEUR ÉVIER JULY+ C3



Bec profilé orientable - Economie eau et énergie - Butée sensitive à mi débit et démarrage eau froide - Avec flexibles d'alimentation - Bague limiteur de température - Débit limité à 10 l/mn

NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E35688-4-CP	121,05	0,02	4325088	B20	**99,78**

Jacob Delafon

MITIGEUR ÉVIER JULY+ C3 - AVEC DOUCHETTE



Bec profilé avec douchette orientable 2 jets (aéré / concentré) - Economie eau et énergie - Butée à mi débit et démarrage eau froide - Bague limiteur de température

NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E35690-4-CP	181,80	0,02	4325089	B20	**232,79**



Jacob Delafon

MITIGEUR ÉVIER JULY+ C3 - BEC HAUT

Bec col de cygne orientable - Economie eau et énergie - Butée sensitive à mi débit et démarrage eau froide - Avec flexibles - Bague limiteur de température - Débit limité à 10 l/mn

NF

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E35686-4-CP	131,30	0,02	4325090	B20	**104,90**
Noir mat	E35686-4-BL	176,75	0,02	4325091	B20	**226,33**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



MITIGEUR ÉVIER JULY+ - BEC HAUT - AVEC DOUCHETTE

Bec col de cygne orientable avec mousseur extractible 2 jets (aéré / concentré) - Economie eau et énergie - Butée à mi débit et démarrage eau froide - Avec flexibles - Bague limiteur de température

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E35687-4-CP	272,70	0,02	4325092	B20	**349,18**
Noir mat	E35687-4-BL	333,30	0,02	4325093	B20	**426,80**

■ BRIVE

MITIGEUR ÉVIER BRIVE C3 - BEC HAUT

Bec tube pivotant - Avec système breveté 5l35'' - Débit : 11 l/mn - Large hauteur sous aérateur - Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie - Limiteur de débit sensitif - Saillie du bec : 195 mm - Avec flexibles d'alimentation



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E75770-4-CP	114,50	0,02	3136572	B20	**90,29**

MITIGEUR ÉVIER MURAL BRIVE C3

Mural - Débit (sous 3 bars) : 10,8 l/mn - Avec raccords et rosaces murales - Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie - Percement : Ø 64 mm - Bec profilé orientable



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E78114-CP	154,25	0,02	3253221	B20	**203,96**

MÉLANGEUR

■ GRAZZIA

NOBILI

MÉLANGEUR ÉVIER GRAZIA

Installation : Murale raccords encastrés

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	GRC5003CR	190,00	0,02	2622744	B20	**204,86**

■ COSTA L - TÊTES À CLAPET

MÉLANGEUR ÉVIER COSTA L - BEC HAUT MOBILE

Poignées métal - Têtes clapet Longlife - Flexibles de raccordement souples



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31829001	112,62	0,02	1067642	B20	**143,24**

MÉLANGEUR ÉVIER COSTA L MURAL - SANS RACCORD

Sans raccord S - Poignée métal



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31182001	110,52	0,02	1067643	B20	**135,47**

■ ULYSSE - TÊTES CÉRAMIQUE

PORCHER

MÉLANGEUR ÉVIER ULYSSE - TÊTE CÉRAMIQUE

Bec tube orientable avec aérateur - Tête 1/2" à disque céramique - Hauteur totale 255 mm

FABRICATION EUROPÉENNE



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D1789AA	78,20	0,02	1176970	B20	**99,20**

■ ULYSSE - TÊTES À CLAPET

PORCHER

MÉLANGEUR ÉVIER ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Bec tube orientable avec aérateur - Tête 1/2" à clapet guidé

FABRICATION EUROPÉENNE



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D1689AA	59,60	0,02	1176963	B20	**70,41**

PORCHER

MÉLANGEUR DOUCHE ULYSSE - TÊTE À CLAPET

Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré ou bec tube - Tête 1/2" à clapet guidé - Sans bec, sans rosaces

FABRICATION EUROPÉENNE



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D1652AA	62,20	0,02	1176958	B20	**77,57**

MÉLANGEUR (Suite)

PORCHER

MAMELON D'ADAPTATION

Femelle - Mâle 1/2" 3/4"'

FABRICATION EUROPÉENNE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
D968704AA	18,98	1315086	B30	**30,88**



■ DELABIE - TÊTES À CLAPET

DELABIE

MÉLANGEUR ÉVIER MURAL

Mélangeur d'évier mural avec têtes à clapet Long-Life - Croisillon DELTA chromé - Bec orientable L 120 mm - Brise-jet anti-tartre régulé à 3 l/mn - Corps en laiton chromé - M1/2". - Entraxe : 110 mm

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	D2670	104,33	2071848	B20	**131,20**



■ GALÉO - TÊTES CÉRAMIQUE

Jacob Delafon PARIS

MÉLANGEUR ÉVIER GALÉO CD - BEC HAUT MOBILE - MURAL

Mural avec raccords et rosaces - Bec tube orientable - Aérateur anti-calcaire

NF

Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E76925-CP	138,90 0,02	036124G	B20	**196,37**



Jacob Delafon PARIS

MÉLANGEUR ÉVIER GALÉO CD - BEC HAUT MOBILE

Flexibles d'alimentation PEX haute résistance - Aérateur anti-calcaire - Bec tube haut orientable - Têtes à disques céramique - Poignées métal avec empreintes.

NF

Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E76920-CP	116,10 0,02	036123V	B20	**149,93**



ROBINET D'ÉVIER

■ RÉNOVALUX

WATTS

ROBINET D'ÉVIER 1/4 DE TOUR CHROMÉ MÂLE

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
329882	26,50 0,02	023219L	B30	**51,91**



VIDAGE ET SIPHON POUR ÉVIER

■ SIPHON POLYPROPYLÈNE

mb

SIPHON ÉVIER BOND DIAMÈTRE 40

Hauteur réglable de 62 à 97 mm - Entrée : 1''1/2 - Hauteur sous-évier de 149 à 184 mm - Garde d'eau 50 mm - Débit : 54 l/mn

NF

Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
BOND72990	3,40 0,02	4272990	M10	**3,40**



mb

SIPHON ÉVIER BI-MATIÈRE JOINTS INTÉGRÉS DIAMÈTRE 40

Hauteur réglable de 59 à 105 mm - Entrée : 1"1/2 - Hauteur sous-évier de 146 à 192 mm - Garde d'eau 50 mm - Débit : 46 l/mn - Montage rapide

FABRICATION FRANÇAISE NF

Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
BOND72989	5,45 0,02	4272989	M10	**5,45**



mb

SIPHON ÉVIER BI-MATIÈRE JOINTS INTÉGRÉS DIAMÈTRE 40 SORTIE PRISE MAL

Avec prise machine à laver ou trop-plein - Hauteur réglable de 118 à 162 mm - Entrée : 1''1/2 - Hauteur sous-évier de 200 à 249 mm - Garde d'eau 50 mm - Débit : 51 l/mn - Montage rapide

FABRICATION FRANÇAISE NF

Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
BOND72988	11,80 0,02	4272988	M10	**11,80**



Nicoll

SIPHON ÉVIER BI-MATIÈRE DIAMÈTRE 40 BM552

Siphon à joints intégrés - Réglable en hauteur de 133 à 192 mm

FABRICATION FRANÇAISE NF

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
0224286	5,78 0,02	1066748	B30	**8,69**



wirquin PRO

SIPHON ÉVIER NÉO AIR DIAMÈTRE 40

Débit 57,5L/min, garde d'eau 50 mm - Air system, remplace l'anti-vide, moins d'odeurs, moins de bruit - Joints surmoulés, technologie Bi-injection - Fonction quick-safe, écrou prisonnier ¼ de tour avec joint surmoulé - Nettoyage facile, culot avec ouverture ¼ de tour

FABRICATION FRANÇAISE NF

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
30722146	7,83 0,02	2804621	B20	**6,22**



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

wirquin PRO

SIPHON ÉVIER SENZO ULTRA-PLAT

Ultra-plat - Installation horizontale et verticale - Pas de risque de désiphonnage - Flexibilité absolue pour une installation simple et rapide - Membrane en silicone, corps en élastomère

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
30720480	21,91 0,02	1417361	B20	**23,34**

Nicoll

SIPHON DE PARCOURS PVC GRIS - ENTRÉE HORIZONTALE

Possibilité d'utilisation en siphon de parcours avec collage sur réseau PVC - Garde d'eau : 50 mm - Classement au feu NF-Me



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
40	Gris	YH1C	42,38 0,02	069995H	B30	**76,01**

■ BONDE ET ÉQUIPEMENT POLYPROPYLÈNE

mb

TUBULURE ÉVIER 2 CUVES AJUSTABLE

Hauteur sous-évier : 60,5 mm - Entraxe ajustable de 160 à 360 mm - Entrée et sortie : 1"1/2 - Déporte le siphon vers le mur - Encombrement : 72,5 mm - Débit : 120 l/min

Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
BOND72987	7,65 0,02	4272987	M10	**7,65**



mb

TUBULURE ÉVIER 1 CUVE GAIN DE PLACE

Hauteur sous-évier : 60,5mm - Entraxe ajustable de 130 à 295 mm - Entrée et sortie : 1"1/2 - Déporte le siphon vers le mur - Encombrement : 66 mm - Débit : 49 l/mn

Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
BOND72986	8,70 0,02	4272986	M10	**8,70**



Nicoll

TUBULURE UNIVERSELLE GAIN DE PLACE ÉVIER 569

Pour évier 2 cuves égales ou décalées - Tubulure articulée pour éviers à cuves décalées - Entrée et sortie 1"1/2 - Avec prise de machine à laver

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
0204981	13,81 0,02	106807P	B30	**21,31**



■ EQUIPEMENT POLYPROPYLÈNE POUR ÉVIER INOX

mb

BONDE ÉVIER 1 CUVE DIAMÈTRE 50 TROP-PLEIN

Bonde pour évier inox percé en Ø 50 mm - Bouchon noir Ø 45 mm, chaînette L. 300 mm recoupable et borne d'attache - Cuvette inox Ø 70 mm - Serrage de 0 à 18 mm - Vis inox M6 x 40 - Corps plastique - Tube de trop-plein diam. 25 x L. 363 mm - Débit : 27 l/mn - Hauteur sous-évier : 50,5 mm

Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
BOND72991	10,00 0,02	4272991	M10	**10,00**



mb

BONDE ÉVIER 1 CUVE À BOUCHON SANS TROP-PLEIN

Bonde pour évier inox percé en Ø 50mm - Bouchon noir Ø 45 mm, chaînette L. 300 mm recoupable et borne d'attache - Cuvette inox Ø 70 mm - Serrage de 0 à 10 mm - Vis inox M6 x 25 - Corps plastique - Débit : 27 l/mn - Hauteur sous évier : 50,5 mm

Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
BOND72992	8,10 0,02	4272992	M10	**8,10**



mb

VIDAGE COMPLET ÉVIER 2 CUVES À BOUCHONS AVEC TROP-PLEIN

Pour évier 2 cuves inox percé en Ø 50 mm - Bouchons noirs Ø 45 mm avec chainette recoupable et borne d'attache - Cuvettes inox Ø 70 mm - Serrage de 0 à 10 mm - Vis inox M6 x 40 - Corps plastique - Tube de trop-plein Ø 25 x L. 363 mm - Débit : 55 l/mn - Entraxe réglable de 156 à 260 mm - Hauteur sous évier de 247,5 à 282,5 mm - Prise machine à laver

Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
BOND72985	36,70 0,02	4272985	M10	**36,70**



■ EQUIPEMENT POLYPROPYLÈNE POUR ÉVIER GRÈS ET SYNTHÈSE

mb

BONDE ÉVIER 1 CUVE À BOUCHON AVEC TROP-PLEIN

Bonde pour évier grès et synthèse percé en Ø 60mm - Bouchon avec enjoliveur inox Ø 57,5 mm - Cuvette inox Ø 85 mm - Serrage de 0 à 60 mm - Vis inox M6 x 80 - Tube de trop-plein Ø 25 x L. 363 mm - Grilles de trop-plein rectangulaires et rondes fournies - Débit : 55 l/mn - Hauteur sous évier : 50,5 mm

Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
BOND72978	22,00 0,02	4272978	M10	**22,00**



VIDAGE ET SIPHON POUR ÉVIER (Suite)

BONDE ÉVIER 1 CUVE DIAMÈTRE 60

Bonde pour évier grès et synthèse percé en Ø 60 mm - Bouchon enjoliveur inox Ø57,5 mm, chaînette L. 300 mm recoupable et borne d'attache - Cuvette inox Ø 85 mm - Serrage de 0 à 60 mm - Vis inox M6 x 80 - Corps plastique - Débit : 55 l/mn - Hauteur sous évier : 50,5 mm



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BOND72993	11,25	0,02	4272993	M10	**11,25**

BONDE ÉVIER 1 CUVE À PANIER AVEC TROP-PLEIN

Bonde manuelle pour évier grès, inox et synthèse percé en Ø 90 mm - Panier inox Ø 76 mm - Cuvette inox Ø 114 mm - Serrage de 0 à 22 mm - Vis plastique M12 - Corps plastique - Tube de trop-plein Ø 25 x L. 330 mm redécoupable ; 2 grilles rectangulaire et ronde fournies - Débit : 38 l/mn - Hauteur sous évier : 55 mm



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BOND73016	53,00	0,02	4273016	M10	**53,00**

BONDE ÉVIER 1 CUVE À GRILLE SANS TROP-PLEIN

Bonde pour évier grès et synthèse percé en Ø 60 mm - Écoulement libre - Grille inox Ø 85 mm - Serrage de 0 à 55 mm - Vis inox M6 x 80 - Corps plastique - Débit : 65 l/mn - Hauteur sous évier : 28 mm



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BOND72994	11,65	0,02	4272994	M10	**11,65**

BONDE ÉVIER 2 CUVES À PANIERS AVEC TROP-PLEIN

Lot de 2 bondes manuelles pour évier grès, inox et synthèse percé en Ø 90 mm - Paniers inox Ø 76 mm - Cuvettes inox Ø 114 mm - Serrage de 0 à 22 mm - Vis plastiques M12 - Corps plastiques - Tube de trop-plein Ø 25 x L. 330 mm redécoupable ; 2 grilles rectangulaire et ronde fournies - Débit : 38 l/mn - Hauteur sous évier : 55 mm



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BOND73022	93,80	0,02	4273022	M10	**93,80**

BONDE ÉVIER 2 CUVES À BOUCHONS AVEC TROP-PLEIN

Bondes pour évier grès et synthèse percé en Ø 60 mm - Bouchons avec enjoliveur inox, chaînettes recoupables et bornes d'attache - Cuvettes inox Ø 85 mm - Serrage de 0 à 20 mm - Vis inox M6 x 40 - Corps plastique - Tube de trop-plein Ø 25 x L. 363 mm redécoupable ; 2 grilles rectangulaire et ronde fournies - Débit : 55 l/mn - Hauteur sous évier : 50,5 mm



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BOND73023	30,50	0,02	4273023	M10	**30,50**

■ LES COMBINÉS POUR ÉVIER GRÈS

VIDAGE COMPLET ÉVIER 2 CUVES À BOUCHONS AVEC TROP-PLEIN DIAM. 60 MM

Pour évier 2 cuves grès et synthèse percé en Ø 60 mm - Bouchons avec enjoliveur inox, chainette recoupable et borne d'attache - Cuvettes inox Ø 85 mm - Serrage de 0 à 55 mm - Vis inox M6 x 80 - Hauteur sous évier de 247,5 à 282,5 mm - Entraxe réglable de 156 à 260 mm - Tube de trop-plein Ø 25 x L. 363 mm - Débit : 56 l/mn - Prise machine à laver ou trop-plein



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BOND72984	40,70	0,02	4272984	M10	**40,70**

■ BONDE ET VIDAGE POUR ÉVIER GRÈS, INOX OU SYNTHÈSE

BONDE ÉVIER 1 CUVE À PANIER

Bonde manuelle pour évier grès, inox et synthèse percé Ø 90 mm - Panier inox Ø 76 mm - Cuvette inox Ø 114 mm - Serrage de 0 à 22 mm - Vis plastique M12 - Corps plastique - Débit : 38 l/mn - Hauteur sous évier : 55 mm



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BOND73018	51,90	0,02	4273018	M10	**51,90**

AQUANCE
des envies, une salle de bains

- Des produits design et performants
- Sans aucune concession sur le rapport qualité / prix
- La marque des professionnels au service des particuliers

100% DES PRODUITS EN STOCK*
* hors produits Aquance signature

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BONDE ÉVIER 2 CUVES À PANIERS AVEC TROP-PLEIN ET COMMANDE AUTOMATIQUE

Bonde pour évier 2 cuves grès, inox et synthèse percé en Ø 90 mm - Commande automatique à câble - Cuvettes inox Ø 114 mm - Vis inox - Serrage 0 à 13 mm - Paniers inox Ø 79 mm - Tube de trop-plein extensible L. de 150 à 320 mm - Câbles L. 730 mm - Débit : 35 l/mn - Hauteur sous évier : 65 mm - Grilles de trop-plein rectangulaire et ronde



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BOND73014	110,10	0,02	4273014	M10	**110,10**

BONDE ÉVIER 1 CUVE À PANIER AVEC TROP-PLEIN ET COMMANDE AUTOMATIQUE

Bonde pour évier grès, inox et synthèse percé en Ø 90 mm - Commande automatique à câble - Cuvette inox Ø 114 mm - Vis inox - Serrage 0 à 13 mm - Panier inox Ø 79 mm - Tube de trop-plein extensible L. de 150 à 320 mm - Câble L. 730 mm - Débit : 35 l/mn - Hauteur sous évier : 65 mm - Grilles de trop-plein rectangulaire et ronde



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BOND73015	96,80	0,02	4273015	M10	**96,80**

VIDAGE ÉVIER 555P

Vidage Ø 84 mm - Pour évier grès 2 cuves avec trop plein incorporé - À bouchon chaînette - Avec prise machine à laver - Sortie 1"1/2



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
0204008	34,28	0,02	038933R	B30	**52,87**

■ BONDE EN LAITON

BONDE ÉVIER 1 CUVE À GRILLE LAITON

Bonde pour évier grès et synthèse percé en Ø 60 mm - Ecoulement libre - Grille inox Ø 85 mm - Serrage de 0 à 53 mm - Vis inox M6x80 - Corps laiton - Débit : 60 l/mn - Hauteur sous évier : 28 mm



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BOND73020	16,80	0,02	4273020	M10	**16,80**

BONDE ÉVIER 1 CUVE À BOUCHON LAITON

Bonde pour évier grès et synthèse percé en Ø 60 mm - Bouchon Ø 57,5 mm avec enjoliveur inox, chaînette L. 300 mm recoupable et borne d'attache - Cuvette inox Ø 85 mm - Serrage de 10 à 70 mm - Vis inox M6x80 - Corps laiton - Débit : 70 l/mn - Hauteur sous évier : 28 mm



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BOND73019	13,80	0,02	4273019	M10	**13,80**

■ ROBINET D'ALIMENTATION

ROBINET D'ARRÊT LONG ÉQUERRE MÂLE BICÔNE

1/4 de tour - Avec écrou long - Chromé



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	12x17	10	NO743	-	2274226	C10	**17,86**

mb EXPERT

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

HANDIBAT® silverbat®

Téréva agréée HANDIBAT® et SILVERBAT®, en partenariat avec HB Développement.

Artisans **Handibat®** / **Silverbat®**: vous avez l'assurance que la sélection de produits proposée par TÉRÉVA est une réponse technique et esthétique labellisée.

- ✔ **Silverbat®** pour les populations seniors avec évolutivité certaine du cadre de vie
- ✔ **Handibat®** pour les populations en situation de handicap

L'EXPERTISE DES PROS AU SERVICE DE L'ACCESSIBILITÉ

Plus d'informations :

Collectivité

Appareil de collectivité et santé céramique.....200
Appareil de collectivité et santé inox.....210
Lave-mains hygiène.....212
Poste d'eau et bac à laver.....212
Équipement complémentaire.....213
Robinetterie centralisée.....214
Robinetterie de santé/hospitalier.....215
Robinetterie et équipement pour lavabo.....222
Robinetterie et équipement pour la douche.....229
Hydro jetable.....231
Robinetterie et équipement pour urinoir.....231
Robinetterie et équipement pour WC.....233
Robinetterie de cuisine professionnelle.....235
Siphon de sol.....236
Robinetterie spécifique.....236
Accessoires de collectivité.....237



APPAREIL DE COLLECTIVITÉ ET SANTÉ CÉRAMIQUE

■ LAVABO PMR



LAVABO ARBO - PMR 66 CM

Lavabo rectangulaire en céramique de haute qualité conçu pour les personnes âgées et à mobilité réduite - Avec trou de robinetterie central et trop-plein - Adapté pour montage mural - Livré sans robinetterie ni siphon - Livré sans kit de montage

Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66 x 55	ARBO33934	171,50	0,11	4333934	M10	**171,50**

SIPHON LAVABO GAIN DE PLACE LAITON CHROMÉ



Siphon de lavabo design gain de place en laiton chromé - Garde d'eau : 41 mm - Réglable en hauteur - Sortie murale Ø32mm - Raccordement : 33 x 42 - Débit : 27 l/mn

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND79525	79,40	0,02	4279525	M10	**79,40**

DELABIE
LAVABO MINERALCAST PMR



Mineralcast : matériau composite à base de minéraux naturels et de résine polyester. Surface uniforme non poreuse - Lignes pures et fluides - Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
78,5 x 54,5	132306	737,80	2071796	B30	**1 120,13**

PLAN VASQUE CONNECT FREEDOM



En porcelaine vitrifiée - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Plages latérales rainurées par le dessous pour un accès facilité - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis - Profondeur : 555 mm

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600	E548201	423,30	0,18	1314976	B20	**488,32**
800	E548401	514,20	0,18	1314975	B20	**563,58**

PORCHER
LAVABO PMR MATURA 2 - SANS TROP PLEIN 65 CM



En porcelaine vitrifiée PMR - Autoportant, sans trop plein

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65 x 55	E765701	290,50	0,11	1314982	B20	**340,97**

PORCHER
LAVABO PMR MATURA 2 - 60 CM



Percé 1 trou central, avec trop plein - À équiper d'une bonde à grille D5851AA - Faible épaisseur pour un passage de jambes facilité - Rainure en partie inférieure pour approche facilitée en fauteuil

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 55	S221901	247,90	0,11	1381998	B20	**288,38**

PORCHER
LAVABO PMR MATURA - 65 CM



En grès fin - Adapté PMR - Autoportant, sans trop plein - Percé un trou central pour la robinetterie

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65 x 50	P136201	243,60	0,11	1176917	B20	**309,12**

PORCHER
PLAN VASQUE PMR SAPHO



En grès fin - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Plages latérales rainurées par le dessous pour un accès facilité - Conforme à la loi du 11/02/2005 sur l'accessibilité - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
650	P164401	374,50	0,18	1177062	B20	**456,12**

■ GEBERIT
LAVABO RENOVA COMFORT SQUARE



En céramique blanche - Avec trop plein - Percé 1 trou au centre - A accessibilité optimisée

Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
55 x 55	128555000	311,78	0,06	3056193	B20	**346,34**
60 x 55	128660000	334,60	0,06	3056196	B20	**375,17**
65 x 55	128665000	387,14	0,06	3056200	B20	**434,07**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GEBERIT

LAVABO RENOVA COMFORT SANS TROP PLEIN

Lavabo Comfort sans trop-plein pour utilisation en fauteuil roulant - Face avant de forme ergonomique, cuve peu profonde - Percé 1 trou pou la robinetterie - Fixation en autoportant par boulons uniquement



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65 x 55	258567000	322,64	0,06	3056206	B20	**311,80**

LAVE-MAINS SANTÉ

PORCHER

LAVE-MAINS MATURA 2

En porcelaine vitrifiée. - Autoportant - Compact et caréné - Percé un trou central pour la robinetterie - Sans trop plein



Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
37 x 30,5	S213401	81,00	0,11	1177066	B20	**94,24**

LAVABO COLLECTIF

PORCHER

LAVABO COLLECTIF CONTOUR 21

Céramique - Profondeur de cuve 18 cm - Sans trop plein - Finition latérale à bord droit pour installation en batterie

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 40	Blanc	S327501	232,60	0,14	1314977	B20	**270,57**

PORCHER

DOSSERET POUR LAVABO COLLECTIF CONTOUR 21

Dosseret en céramique - Percé 2 trous pour la robinetterie - Hauteur 23 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
99 x 23	Blanc	S327601	118,20	0,02	1314978	B20	**143,99**

PORCHER

COUVRE-JOINT INTERMÉDIAIRE POUR LAVABO COLLECTIF CONTOUR 21

Couvre-joint en céramique - Pour installation en batterie



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
51 x 36	Blanc	S327701	63,10	0,02	1314980	B20	**80,08**

PORCHER

COUVRE-JOINT INTERMÉDIAIRE POUR DOSSERET LAVABO COLLECTIF CONTOUR 21

Couvre-joints en céramique - Pour installation en batterie



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
61 x 36	Blanc	S327801	101,00	0,02	1314979	B20	**125,60**

PORCHER

LAVABO COLLECTIF THOIRY - CONTOUR 21

En céramique avec dosseret - Fixation sur consoles de 25 cm en acier époxy blanc D5706AC et 3 vis dans le dosseret - Hauteur totale 33 cm, profondeur de cuve 15,5 cm
Sans trop plein



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
39,5 x 90	Blanc	P312001	285,60	0,14	1176918	B20	**332,22**

PORCHER

LAVABO COLLECTIF PLURIAL

En céramique - Sans trop plein - Fixation sur consoles de 25 cm - Hauteur 18 cm, profondeur de cuve 16 cm - Possibilité d'installation en batterie avec couvre-joint



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
95 x 33	Blanc	P310001	243,20	0,14	1176920	B20	**282,92**

PORCHER

COUVRE-JOINT PORTE-SAVON POUR LAVABO COLLECTIF PLURIAL

Couvre-joint porte-savon pour l'installation en batterie de lavabo collectif Plurial - En céramique - Blanc brillant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
33 x 95	Blanc	P309001	68,80	0,02	1176921	B20	**87,32**

GEBERIT

LAVABO COLLECTIF PUBLICA

Composable - 100 x 39 cm - Pour installation en batterie - Fixation par consoles ou sur jambage maçonné.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 39	Blanc	00762000000	280,88	0,11	3055460	B20	**258,81**

GEBERIT

DOSSERET POUR LAVABO COLLECTIF PUBLICA

Dosseret pour lavabo collectif Publica



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 23	Blanc	00766000000	148,87	0,07	3055464	B20	**148,01**

GEBERIT

COUVRE-JOINT POUR DOSSERET PUBLICA

Couvre-joint intermédiaire complémentaire pour dosseret de lavabos collectifs composables Publica



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
21 x 5	Blanc	00765000000	44,95	0,01	3055463	B20	**52,49**

APPAREIL DE COLLECTIVITÉ ET SANTÉ CÉRAMIQUE (Suite)

GEBERIT
COUVRE-JOINT BAS POUR LAVABO PUBLICA MONTÉ SANS DOSSIER



Pour montage sans dosseret

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40 x 20	Blanc	00763000000	84,27	0,04	3055461	B20	**84,71**

GEBERIT
COUVRE-JOINT BAS POUR LAVABO PUBLICA MONTÉ AVEC DOSSIER



Couvre-joint intermédiaire entre lavabos collectifs composables Publica - Pour montage avec dosseret

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40 x 23	Blanc	00764000000	84,27	0,04	3055462	B20	**98,42**

GEBERIT
PAIRE D'ÉQUERRES DE MONTAGE PUBLICA



Jeu de 2 éléments - Pour lavabo collectif Publica - En acier laqué blanc

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250	00029800000	81,40	0,01	3055270	B20	**81,08**

LAVABO COLLECTIF DUO

Lavabo collectif Duo blanc - 100 x 37 cm.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 36,5	Blanc	EN290-00	220,25	0,11	435707P	B20	**211,90**

DOSSIER PERCÉ POUR LAVABO DUO BLANC



Nécessite des supports muraux (non fournis) - L. 100 cm - En céramique

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100 x 37	Blanc	EN281-00	151,20	0,11	064985R	B20	**172,68**

COUVRE-JOINT BAS AVEC DOSSIER



Couvre-joint bas monté avec dosseret pour lavabo Duo

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	EN291-00	81,40	2852701	B20	**92,95**

COUVRE-JOINT BAS SANS DOSSIER



Couvre-joint bas monté sans dosseret pour lavabo Duo

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	EN292-00	81,40	2852702	B20	**92,95**

COUVRE-JOINT POUR DOSSIER



Couvre-joint pour dossier

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	EN293-00	36,90	2852703	B20	**42,13**

CUVETTE SUSPENDUE

PORCHER

CUVETTE SEULE SUSPENDUE ESCULAPE SANS TROU D'ABATTANT AVEC BRIDE

Dim : 54,4 x 36,1 cm - Sans trous d'abattant, bride ouverte - Plage arrière surélevée anti-infiltration - Sans abattant

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54,4 x 36,1	Blanc	P259201	215,20	0,18	1176940	B20	**250,33**

PORCHER

CUVETTE SEULE SUSPENDUE ULYSSE SANS TROU D'ABATTANT SANS BRIDE



Cuvette suspendue Ulysse sans trou d'abattant sans bride. En porcelaine vitrifiée

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
52 x 35,5	Blanc	P029101	101,30	0,18	4201658	B20	**121,09**

GEBERIT
CUVETTE SEULE SUSPENDUE BAMBINI SANS TROU D'ABATTANT AVEC BRIDE



Assise à 35 cm du sol - Sans trous d'abattant

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53,5 x 33	Blanc	00394510000	344,55	0,12	3055399	B20	**398,86**

GEBERIT
CUVETTE SEULE SUSPENDUE BAMBINI AVEC BRIDE



Cuvette suspendue de taille réduite - Bride ergonomique formant assise - Pour abattant Ludik enfant - Céramique

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53,5 x 33	Blanc	201700000	295,70	0,12	3056126	B20	**346,91**

GEBERIT
ABATTANT BAMBINI



Pour WC pour enfant - Dim : 39 x 34,5 cm - En duroplast blanc - Fixation par le bas - Charnière en laiton chromé

Matière de la fixation	Fixation	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	Par le dessous	Blanc	573334000	92,24	0,02	3056065	B20	**107,73**

CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE

CUVETTE SEULE SUSPENDUE RALLONGÉE SAVO SANS BRIDE



Cuvette suspendue nue en céramique sans bride - Profondeur : 72,5 cm - Hauteur : 39 cm - Largeur : 38 cm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
38 x 72,5	Blanc	SAV033936	214,90	0,18	4333936	M10	**214,90**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PORCHER

CUVETTE SEULE SUSPENDUE RALLONGÉE MATURA SANS BRIDE

En porcelaine vitrifiée - Sans bride : circuit de rinçage totalement ouvert et émaillé permettant un nettoyage optimal limitant le développement bactérien - Adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR - Fonctionne avec bâti-support ou chasse directe - Fixation par tire-fonds ou bâti-support non fournis



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 35,5	Blanc	P098201	268,20	0,18	2226948	B20	**312,00**

PORCHER

CUVETTE SEULE SUSPENDUE RALLONGÉE MATURA SANS TROU D'ABATTANT SANS BRIDE

En porcelaine vitrifiée sans bride - Adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR - Fixation par tire-fonds ou bâti-support non fournis



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 35,5	Blanc	P098301	301,70	0,18	2226949	B20	**354,12**

PORCHER

CUVETTE SEULE SUSPENDUE RALLONGÉE MATURA AVEC BRIDE

Adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR - Avec trous d'abattant - Bride ouverte, plage arrière surélevée anti-infiltration - À équiper d'une manchette d'alimentation rallongée 40 cm recoupable D90A267NU et d'un joint Sirius.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 35,5	Blanc	P243001	243,00	0,18	1176936	B20	**282,67**

PORCHER

CUVETTE SEULE SUSPENDUE RALLONGÉE MATURA SANS TROU D'ABATTANT AVEC BRIDE

Adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR - Sans trous d'abattant - Bride ouverte, plage arrière surélevée anti-infiltration.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 35,5	Blanc	P246401	273,40	0,18	1176937	B20	**346,93**

PORCHER

ABATTANT MATURA 2

En thermodur (en urea) - Fixation par le dessus - Charnières inox renforcées



Matière de la fixation	Fixation	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Acier inoxydable	Par le dessus	Blanc	S406801	89,10	0,02	2076362	B20	**107,41**

NOUVEAUTÉ

PORCHER

CUVETTE SEULE SUSPENDUE RALLONGÉE OKYRIS PRO RIMLESS SANS BRIDE



Cuvette suspendue rallongée pour facilité le transfert des personnes à mobilité réduite
- Dim : 360 x 595 x 415 mm
- Chasse d'eau complète 5.9 - 6 l/min

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
59,5 x 36	Blanc	P113201	309,50	0,18	4471284	B20	**376,96**

GEBERIT

CUVETTE SEULE SUSPENDUE RALLONGÉE VITALIS AVEC BRIDE

En céramique - Pour réservoirs à encastrer - Avec bride - Hauteur : 34,5 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 33,5	Blanc	201500000	353,61	0,12	3056123	B20	**413,01**

GEBERIT

PACK WC SUSPENDU RALLONGÉ RENOVA COMFORT SANS BRIDE

Sans bride - Avec abattant simple - Rallongé : 70 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 35,5	Blanc	500.818.00.1	548,44	0,21	3075490	B20	**557,28**

GEBERIT

CUVETTE SEULE SUSPENDUE RALLONGÉE RENOVA COMFORT RIMFREE® SANS BRIDE

Pour accès latéral par translation depuis un fauteuil roulant - Attention prévoir un abattant à charnières renforcées, ref 000073 00 000.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 36	Blanc	208570000	420,77	0,12	3056134	B20	**487,08**

ABATTANT RENOVA COMFORT SIMPLE

Sans couvercle - Charnières acier inox et renforcées par une traverse - 4 patins de positionnement - Antibactérien en Duroplast - Compatible avec un appareil lave-bassin



Matière de la fixation	Fixation	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Acier inoxydable	Par le dessus	Blanc	500.680.01.1	103,83	0,02	3075488	B20	**120,20**

GEBERIT

RALLONGE DE COUDE DE CHASSE DIAMÈTRE 45 MM



Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45	Noir	152.170.16.1	19,38	0,01	1063269	B20	**21,93**

APPAREIL DE COLLECTIVITÉ ET SANTÉ CÉRAMIQUE (Suite)

Jacob Delafon

CUVETTE SEULE SUSPENDUE RALLONGÉE ODÉON AVEC BRIDE

Accès latéral par translation - Dim : 71 x 36 cm - Abattant vendu séparément



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
71 x 36	Blanc	E1195-00	375,05	0,18	891770I	B20	**360,81**

■ PACK WC SURÉLEVÉ

PORCHER

PACK WC À POSER SURÉLEVÉ OKYRIS RIMLS+ SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette surélevé carénée, fixations cachées - Kit de fixation au sol fourni, 4 point de fixations - Hauteur d'assise 46,5 cm hors abattant - Abattant Thermodur, fixations par le dessus - Technologie de chasse RimIS+ sans bride - Réservoir alimentation latérale, mécanisme silencieux NF, équipé d'un système Smartvalve, à remplissage différé qui économise 10% d'eau à chaque chasse



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66,5 x 36	Blanc	P023301	489,30	0,31	4068471	B20	**541,78**

■ CUVETTE SURÉLEVÉE AVEC RÉSERVOIR ATTENANT

PORCHER

CUVETTE SEULE À POSER SURÉLEVÉE ULYSSE SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Répond à tous types de contraintes : espaces restreints, logement social, rénovation et accessibilité
Cuvette WC surélevée sans bride avec trous d'abattant et sortie horizontale - Collection Ulysse - Coloris : Blanc Brillant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66 x 36,5	Blanc	P016201	191,50	0,18	3424682	B20	**231,83**

PORCHER

RÉSERVOIR ULYSSE 3/6 LITRES - ALIMENTATION VERTICALE

Alimentation par le dessous, silencieux, classe acoustique 1 - 1 soupape double chasse 3 / 6 L - Ensemble de fixations cuvette/réservoir fourni - Dimensions : 33,5 x 16,5 x 38,8 cm

Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	P019801	77,80	0,12	3424685	B20	**87,66**

PORCHER

ABATTANT ULYSSE

Charnières inox - Ultra-fin - Dim : 445 x 365 mm



Matière de la fixation	Fixation	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Acier inoxydable	Par le dessous	Blanc	E131701	57,50	0,02	1760318	B20	**50,88**

PORCHER

ABATTANT UNIVERSEL

En thermodur (en urea) - A charnières plastique - Fixation dessous - 44,5 x 36,5 cm

Matière de la fixation	Fixation	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Plastique	Par le dessous	Blanc	E131601	31,90	0,02	3755398	B20	**35,32**

■ GEBERIT

CUVETTE SEULE À POSER SURÉLEVÉE BASTIA AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 46 cm - Pour réservoir attenant.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66 x 36	Blanc	00328000000	143,54	0,12	3055385	B20	**152,37**

■ GEBERIT

RÉSERVOIR BASTIA 3/6 LITRES - ALIMENTATION LATÉRALE

Mécanisme silencieux Geberit classe acoustique 1
Chasse 3/6 litres à bouton poussoir chromé
Blanc



Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	00382510000640	83,25	0,08	3055392	B20	**88,36**

NOUVEAUTÉ

■ GEBERIT

ABATTANT BASTIA - FIXATION PAR LE DESSUS

Dim : 36,5 x 44 cm
Entraxe de fixation 15,5 cm



Matière de la fixation	Fixation	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Laiton	Par le dessus	Blanc	501.680.00.1	43,06	0,02	4368056	B20	**45,71**

Jacob Delafon

CUVETTE SEULE À POSER SURÉLEVÉE BRIVE AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur 45,5 cm - 4 points de fixation au sol pour stabilité maximale - Conforme aux réglementations pour personnes à mobilité réduite - Réservoir vendu séparément.

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
68,5 x 35,5	Blanc	E1730-00	193,60	0,18	1140113	B20	**186,26**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Jacob Delafon PARIS

RÉSERVOIR BRIVE

Réservoir Brive complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L - Attenant - Robinet flotteur silencieux - Alimentation latérale - Type de mécanisme : double touche - Longueur : 16,5 cm - Largeur : 36,5 cm - Hauteur : 3,7 cm - Céramique - Blanc



Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	E4452-00	86,95	0,12	2852770	B20	**80,55**

■ CUVETTE SURÉLEVÉE INDÉPENDANTE

■ GEBERIT

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE À POSER SURÉLEVÉE PUBLICA AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette au sol - Sortie horizontale - Avec trou d'abattant - Hauteur : 46 cm - Blanche



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45,5 x 36	Blanc	00315500000	311,98	0,12	3055379	B20	**313,36**

■ GEBERIT

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE À POSER SURÉLEVÉE PUBLICA SANS TROU D'ABATTANT AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 46 cm - Sans trous d'abattant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45,5 x 36	Blanc	00315510000	337,75	0,12	3055380	B20	**394,49**

■ CUVETTE INDÉPENDANTE

PORCHER

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE À POSER ULYSSE AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale - Porcelaine vitrifiée blanc brillant - H. 395 x l. 360 x P. 500 mm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50,5 x 37	Blanc	P022201	116,30	0,18	3424713	B20	**135,31**

PORCHER

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE À POSER ESCULAPE AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 41 cm - Sans trous d'abattant, sortie horizontale Ø 102 mm - Bride ouverte - Alimentation par chasse directe ou réservoir surélevé.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
52,5 x 38	Blanc	P259101	237,20	0,18	1176948	B20	**275,92**

PORCHER

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE À POSER MATURA AVEC BRIDE - SORTIE VERTICALE

Porcelaine vitrifiée blanc brillant - Sortie verticale - Avec trou d'abattant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
56 x 36	Blanc	P022301	172,60	0,18	3424714	B20	**219,03**

PORCHER

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE À POSER MATERNELLE SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur assise : 30 cm, hauteur totale : 37 cm - Sans trous d'abattant - Bride ouverte, fond creux, sans réservoir, fonctionne à 4,5 litres - Hauteur d'installation maxi du réservoir 84 cm.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30 x 40	Blanc	P256401	177,60	0,18	1176949	B20	**206,59**

PORCHER

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE À POSER CRÈCHE BÉBÉ SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur assise : 24,5 cm, hauteur totale : 31 cm - Sans trous d'abattant - Bride ouverte, sans réservoir, fonctionne à 4,5 litres - Hauteur d'installation maxi du réservoir 84 cm.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
38 x 27	Blanc	P256301	172,80	0,18	1176950	B20	**201,02**

■ GEBERIT

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE À POSER PUBLICA AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Hauteur : 39 cm- Blanche



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
46 x 36	Blanc	00309000000	126,16	0,12	3055376	B20	**122,27**

■ GEBERIT

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE À POSER PUBLICA AVEC BRIDE - SORTIE VERTICALE

Hauteur : 39 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
51 x 36	Blanc	00300000000	157,34	0,12	3055375	B20	**168,58**

APPAREIL DE COLLECTIVITÉ ET SANTÉ CÉRAMIQUE (Suite)



NOUVEAUTÉ

GEBERIT

ABATTANT BASTIA - FIXATION PAR LE DESSUS

Dim : 36,5 x 44 cm
Entraxe de fixation 15,5 cm

NF

Matière de la fixation	Fixation	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Laiton	Par le dessus	Blanc	501.680.00.1	43,06 0,02	4368056	B20	**45,71**

GEBERIT

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE À POSER BAMBINI AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE



Hauteur 29 cm - Pour maternelle - Avec trous d'abattant - Alimentation indépendante

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40,5 x 33	Blanc	500.916.00.1	207,53 0,12	3056067	B20	**206,12**

GEBERIT

ABATTANT BAMBINI



Pour WC pour enfant - Dim : 39 x 34,5 cm - En duroplast blanc - Fixation par le bas - Charnière en laiton chromé

Matière de la fixation	Fixation	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Laiton	Par le dessous	Blanc	573334000	92,24 0,02	3056065	B20	**107,73**

GEBERIT

CUVETTE À ALIMENTATION INDÉPENDANTE À POSER BAMBINI SANS TROU D'ABATTAN AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE



Hauteur : 26 cm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
37,5 x 28	Blanc	211650000	187,54 0,12	3056069	B20	**172,69**

URINOIR



URINOIR SAVO

Siphon non fourni - Alimentation par le dessus - Evacuation par le dessous - Profondeur : 28,5 cm - Hauteur : 56,5 cm - Largeur : 34 cm

NF

Dimensions (L x l) (cm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
34 x 28,5	97,50 0,08	4333933	M10	**97,50**

PORCHER

URINOIR APPLIQUE



Urinoir sans bride en porcelaine vitrifiée avec alimentation apparente - Fixation incluse pour une installation facilitée - A compléter d'une commande de chasse

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
31,5 x 29	P024401	82,40 0,08	4201666	B20	**96,72**

PORCHER

FIXATION D'ANGLE URINOIR APPLIQUE



Barre de fixation en acier inoxydable de longueur 142 mm, et 2 mm d'épaisseur - A fixer sur un angle de mur à 90° via 2 points de fixation - Les vis à fixer l'urinoir sont incluses

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
142	E290367	37,30 0,02	4201667	B20	**44,96**

PORCHER

PACK URINOIR APPLIQUE EN LIGNE



Urinoir sans bride, porcelaine vitrifiée avec alimentation apparente - Commande de chasse alimentation apparente en ligne incluse - Fixation incluse - Peut s'installer avec différentes bondes plastiques et siphon bouteille inclus

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
31,5 x 29	P024501	222,80 0,08	4201664	B20	**261,52**

PORCHER

PACK URINOIR APPLIQUE COUDÉ



Urinoir Applique sans bride en porcelaine vitrifiée avec alimentation apparente - Commande de chasse alimentation apparente coudée incluse - Fixation incluse - Siphon bouteille inclus

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
31,5 x 29	P025001	222,80 0,08	4201665	B20	**261,52**

PORCHER

URINOIR OKYRIS PRO - ALIMENTATION APPARENTE



En porcelaine vitrifiée carénée et sans bride - Avec barre de fixations incluses permettant une installation aisée - Inclus : Bonde, pipe coudée et évacuation à action syphonique

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30 x 31,5	P025901	244,20 0,08	4201670	B20	**286,63**

PORCHER

URINOIR OKYRIS PRO - ALIMENTATION CACHÉE



En porcelaine vitrifiée carénée et sans bride - Avec barre de fixations incluses permettant une installation aisée - Inclus : Bonde, pipe coudée et évacuation à action syphonique

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30 x 31.5	P026001	244,20 0,08	4201671	B20	**286,63**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GEBERIT
URINOIR BLAGNAC



Pour installations avec alimentation et sortie encastrée - Pour commandes d'urinoirs intégrées et à encastrer - Avec bride - Siphon dissimulé - En céramique - Grille, tube de raccordement 1/2", avec joint et siphon ø 5 inclus

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
35,5 x 35	00359000000100	385,24	0,04	3055388	B20	**445,96**

GEBERIT
URINOIR COMPLET AUBAGNE



Avec fixations - Grille en acier inoxydable - Robinet temporisé à bouton poussoir - Bonde - Siphon pour urinoir

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
28 x 32,5	08363900000300	294,94	0,04	3055512	B20	**271,97**

GEBERIT
URINOIR POUR EFFET D'EAU AUBAGNE 2 - ALIMENTATION ET ÉVACUATION APPARENTES



Avec bonde 1"1/4 à grille inox - Fixation par crochets de lavabo fournis.

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32,5 x 28	00363900000100	133,44	0,04	3055389	B20	**122,83**

GEBERIT
SUPPORT POUR INSTALLATION EN ANGLE POUR AUBAGNE 2



Patte de fixation ajustable pour montage en angle pour urinoir

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
00026000	27,14	0,01	3055267	B20	**31,70**

GEBERIT
URINOIR BLAGNAC - SORTIE APPARENTE



Alimentation apparente, sortie apparente - Avec bride - Siphon dissimulé - Fixation visible - Petit volume de chasse, plage de réglage 1 l - En céramique sanitaire

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
56 x 35	00358000000100	337,75	0,04	3055387	B20	**390,99**

Jacob Delafon PARIS

URINOIR POUR EFFET D'EAU COQUILLE 2 SANS ÉQUIPEMENT



Sans équipement - Alimentation et évacuation apparentes

NF CE

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
31 x 30	E1519-00	87,15	0,08	344691V	B20	**84,61**

Jacob Delafon PARIS

PACK URINOIR COQUILLE



Robinet temporisé G1/2" avec réglage de débit - Dim : 31 x 41,5 cm - Blanc - Tube d'alimentation effet d'eau chromé, bonde et siphon polypropylène.

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
31 x 30	E0399-00	246,65	0,08	2852744	B20	**237,29**

Jacob Delafon PARIS

EQUIPEMENT COMPLET POUR URINOIR COQUILLE 2



Effet d'eau + siphon et bonde en polypropylène

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
E74560-CP	39,00	0,02	072250I	B20	**37,86**

STALLE D'URINOIR COMPOSABLE



GEBERIT
STALLE D'URINOIR COMPOSABLE AU SOL MONTCEAU

Dimensions (L x l) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
47 x 27	00735000000	668,52	0,04	3055446	B20	**780,82**



GEBERIT
COUVRE-JOINT LATÉRAL POUR STALLE MONTCEAU

Couvre-joint latéral au ou droite pour stalle d'urinoir au sol Montceau - Dim : 106 x 27 mm

Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Gauche	00736000000	265,43	0,10	3055448	B20	**310,01**
Blanc	Droite	00737000000	265,43	0,10	3055450	B20	**310,01**



GEBERIT
COUVRE-JOINT INTERMÉDIAIRE POUR STALLE MONTCEAU

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	00738000000	265,43	0,06	3055453	B20	**310,01**

SIÈGE À L'ORIENTALE



GEBERIT
SIÈGE À LA TURQUE PUBLICA

Céramique

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 60	Blanc	00723000000	196,62	0,12	3055426	B20	**229,66**

APPAREIL DE COLLECTIVITÉ ET SANTÉ CÉRAMIQUE (Suite)

VIDOIR MURAL

VIDOIR MURAL WAKE

Vidoir en céramique - Dim : 43 x 37 cm - Hauteur : 26,5 cm - Trop plein intégré - Livré avec kit de montage et une grille en métal chromé - Commander une bonde évier D60 (MB Expert code 4272994) + 1 siphon évier (MB Expert code 4272990)



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris.	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
43 x 37	Blanc	WAKE60006	193,00	0,14	4216996	M10	**193,00**

GEBERIT

DÉVERSOIR MURAL PUBLICA AVEC GRILLE PORTE-SEAU MOBILE

Avec grille porte-seau mobile - Avec fixations et bonde à grille



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45 x 34	Blanc	04750000000	313,19	0,11	3055490	B20	**289,14**

VIDOIR NORMA DOSSIER PERCÉ

Livré avec inserts en PVC - Dosseret percé pour grille



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45 x 35	Blanc	E1899-00	211,35	068852S	B20	**203,33**

GRILLE PORTE-SEAU POUR VIDOIR NORMA E1899-01



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	E5597-NF	130,80	068853D	B20	**125,83**

VIDOIR NORMA DOSSIER NON PERCÉ



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45 x 35	Blanc	E1898-00	214,90	2852784	B20	**245,41**

POSTE D'EAU

PORCHER

POSTE D'EAU SERVICE AVEC GRILLE PORTE-SEAU

Poste d'eau en céramique - Grille porte seau fournie - Fixation sur consoles D5705AC ou sur pieds S9233MY pour une plus grande robustesse



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
46 x 38	Blanc	S593901	249,00	0,14	1176928	B20	**278,82**

PORCHER

CONSOLE POUR POSTE D'EAU SERVICE

Acier époxy blanc - 35 cm - Sachet de 2 consoles - Avec vis de fixation pour support béton, brique pleine et brique creuse
Permet d'adosser le lavabo au mur et d'ajuster la planéité par réglage



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
35	Blanc	D5705AC	62,60	0,02	1177127	B20	**71,57**

BAC ET CUVE À LAVER

PORCHER

BAC À LAVER LAGO

En céramique à poser sur meuble 2 portes - Avec trop plein, pré-percé 1 trou pour la robinetterie - Hauteur : 37 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
61 x 60	Blanc	J350201	475,20	0,14	1314981	B20	**597,62**

PORCHER

MEUBLE LAGO POUR BAC À LAVER

2 portes - Panneau de particules 18 mm hydrofuge - Structure métal



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Composition	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
58,8 x 58,5	82.3	2		Blanc laqué	J0028PW	319,40	3,50	2227033	B20	**387,21**

PORCHER

PLANCHE À LAVER POUR BAC LAGO



Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Naturel	J1100EC	113,10	0,02	2076311	B20	**143,52**

PORCHER

CUVE À LAVER LABORATOIRE

En grès fin - A encastrer bord à bord - Sans trop plein



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
31 x 31	Blanc	P291001	207,20	0,14	1176923	B20	**262,93**
45 x 45	Blanc	P298001	372,00	0,14	1176924	B20	**472,06**
61 x 45	Blanc	P297001	416,00	0,14	1176925	B20	**527,88**

GEBERIT

BAC À LAVER PUBLICA

Avec plan à laver intégré - Avec trop-plein et bonde à grille à bouchon



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 60	Blanc	500.831.00.1	542,11	0,11	3056075	B20	**633,17**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

VARICOR®
solid creativity

www.varicor.com


Plans VARICOR® multi-vasques collés sans joints perceptibles


Large gamme de plans VARICOR® adaptés aux P.M.R.


Les plans VARICOR® s'adaptent aux contraintes des espaces


Gamme complète en VARICOR® pour l'équipement de la salle de bain

Vos avantages :


- VARICOR® – **spécialiste français** de la fabrication et de la transformation de matériau „solid surface".
- VARICOR® est hygiénique et **résistant à tous les produits chimiques et désinfectants** pour les mains et les surfaces courantes.
- VARICOR® a une **bonne efficacité antibactérienne** et est également disponible **sur-demande avec des propriétées antivirales.**
- VARICOR® **se retravaille facilement** et peut être **entièrement réparé.**
- La gamme VARICOR® est également disponible **en option en „formule ECO"** avec un taux de récyclage jusqu'à 30% !













VARICOR SAS
Siège Commercial France : ZA du Bois Gasseau – CS 40252 SAMOREAU • 77215 AVON • Tél : +33 (0) 1 77 48 53 50 • contact@varicor.com
Siège Social + Site de Production : 30 Rue de la Scierie • 67130 WISCHES

APPAREIL DE COLLECTIVITÉ ET SANTÉ CÉRAMIQUE (Suite)

GEBERIT
CUVE DE LABORATOIRE PUBLICA LABORATORY

Avec bonde à bouchon et trop-plein



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 45	Blanc	500.921.00.1	317,41	0,11	3056074	B20	**370,73**
45 x 45	Blanc	500.920.00.1	317,41	0,11	3056073	B20	**370,73**

GEBERIT
CUVE À LAVER PUBLICA

Avec trop-plein et bonde



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 50	Blanc	00561000000	573,03	0,11	3055405	B20	**581,81**

GEBERIT
VIDOIR MULTI-USAGE PUBLICA GARDA

Avec trop-plein et bonde à grille à bouchon



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
74 x 60	Blanc	355675000	707,87	0,11	3056076	B20	**826,79**

TABLE À LANGER





DELABIE
TABLE À LANGER MURALE

Surface facile à nettoyer - Sangle adaptable à la morphologie de bébé - Retenue en position verticale - Conforme aux normes EN 12221

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
85,5 x 58,5	Gris	510700	446,75	3832670	B30	**713,69**

Conseils, nouveautés, actualités des agences... Retrouvez-nous sur nos réseaux :



APPAREIL DE COLLECTIVITÉ ET SANTÉ INOX

WC AU SOL

DELABIE
CUVETTE SEULE À POSER S21 P SANS BRIDE - SORTIE VARIO

Dim : 36 x 58 cm - Design pur et élégant en inox 304 bactériostatique - Finition en Téflon® noir mat ou poli satiné - Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène - Rebord à effet d'eau intégré - Arrivée d'eau horizontale Ø 55 mm - Evacuation d'eau horizontale ou verticale Ø 100 mm. Livré avec pipe PVC - Economie d'eau : fonctionne avec 4 litres d'eau et plus - Perçages pour la fixation de l'abattant. Livré avec cache-trous en Inox pour utilisation sans abattant - Installation rapide et facile : 2 trappes de visite avec vis antivol Torx



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
58 x 36	Poli satiné	110300	1064,41	2072490	B30	**1 628,07**
58 x 36	Noir	110300BK	1486,71	3832700	B30	**2 273,99**

DELABIE
PACK WC À POSER MONOBLOCO S21 SANS BRIDE - SORTIE VARIO

WC à poser au sol avec réservoir double touche 3/6 L, 370 x 815 x 620 mm. - En inox 304 bactériostatique poli satiné, 1,5 mm. - Cuvette emboutie, sans soudures, pour une meilleure hygiène. - Intérieur de la cuvette poli et bords arrondis pour un nettoyage aisé. - Rebord à effet d'eau intégré. Arrivée d'eau par le dessous encastrée ou latérale apparente (droite/gauche). - Evacuation d'eau encastrée horizontale ou verticale. Livré avec pipe PVC. - Perçages pour la fixation de l'abattant. Livré avec cache-trous en Inox pour utilisation sans abattant. - Installation rapide : 2 trappes de visite avec vis antivol TORX.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
62 x 37	Poli satiné	110390	1624,55	2072489	B30	**2 484,84**
62 x 37	Noir	110390BK	2067,05	3832702	B30	**3 161,65**

DELABIE
ABATTANT WC S21

Abattant WC noir avec couvercle - Design Slim - En Duroplast - Avec charnières en Inox 304



Matière de la fixation	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier inoxydable	Noir	102819	69,98	3088880	B30	**107,03**

URINOIR

DELABIE
URINOIR FINO

Urinoir suspendu sans bride - En Inox 304 bactériostatique - Épaisseur Inox : 1,2 mm - Finition en Téflon® noir mat ou poli satiné - Arrivée d'eau par l'arrière (encastrée) - Evacuation d'eau encastrée ou apparente - Siphon caché - Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox - Livré avec un siphon 1"1/2 et fixations



Dimensions (L x l) (cm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
29 x 32,5	Inox satiné	135710	403,70	3246131	B30	**617,49**
29 x 32,5	Noir mat	135710BK	559,82	3832672	B30	**894,33**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ POSTE D'EAU

DELABIE
VIDOIR MURAL EN INOX

En inox 304 bactériostatique poli satiné - Epaisseur Inox : 1,2 mm - Avec vidage 1"1/4 - Grille porte-seau articulée en Inox - Sans trop-plein - Livré avec fixations



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
39 x 36	Poli satiné	180170	394,46	2072478	B30	**598,87**

■ LAVABO

DELABIE
LAVABO FRAJU

Lavabo à accrocher au mur - Inox 304 bactériostatique - Finition poli satiné - Epaisseur Inox : 1,2 mm pour la cuve et 1,5 mm pour le contour - Finition anti-coupures - Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre - Livré avec bonde 1"1/4 - Sans trop-plein - Livré avec fixations



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
62 x 50,5	Inox poli satiné	121440	455,45	2071786	B30	**691,47**

DELABIE
LAVABO DUPLO

Avec rebord anti-éclaboussures pour protéger le mur et améliorer l'hygiène - Diamètre intérieur des vasques : 310 mm - Inox 304 bactériostatique - Finition poli satiné - Épaisseur Inox : 1,5 mm - Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre ou sans trou selon modèle - Livré avec 2 bondes 1"1/4 - Sans trop-plein - Livré avec équerre de montage et fixations



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120 x 50	Inox satiné	121390	993,73	2071782	B30	**1 508,71**

DELABIE
LAVABO COLLECTIF CANAL

Inox 304 bactériostatique - Finition poli satiné - Epaisseur Inox : 0,8 mm pour la cuve et 1,5 mm pour le contour et les équerres de montage - Pose facilitée : pas de couvre-joints à installer, lavabo léger - Possibilité d'installer la robinetterie au mur ou sur plage - Ecoulement à droite - Sans trou de robinetterie ou avec trous de robinetterie, Ø 22 - Livré avec bonde 1"1/2. Sans trop-plein - Livré avec fixations



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120 x 40	Inox poli satiné	120250	529,64	2071772	B30	**804,11**
180 x 40	Inox poli satiné	120280	665,29	2071775	B30	**1 010,07**
240 x 40	Inox poli satiné	120300	786,30	2071776	B30	**1 202,69**

■ PLONGE

JLINOX
PLONGE SEULE EUREKA II - 1 CUVE - BROSSÉ

Plonge en acier inoxydable profondeur 700 mm avec cache cuve monté et soudé - Bords droits tombés de 40 mm - Dosseret plat de 100 mm - Egouttoir cannelé - Trou pour robinetterie Ø 31 - Piètement tube rond réglable étagère en option - Livré avec vidage 1 1/2" et tube surverse de 280 mm - Acier inox, AISI 304, épaisseur 1 mm, finition brossée - Dimensions : 1 bac avec étagère - Longueur: 700 mm - Hauteur: 900 mm - Profondeur: 700 mm - Vasque: L 500 x P 500 x H 300 mm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
70 x 70	Brossé	323701	1046,77 0,60	4326397	B20	**1 339,74**





JLINOX
PLONGE SEULE EUREKA II - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR - BROSSÉ

Plonge en acier inoxydable avec cache cuve monté et soudé - Bords droits tombés de 40 mm - Dosseret boite de 10 mm - Egouttoir cannelé - Trou pour robinetterie Ø 31 - Piètement tube rond réglable, étagère en option - Livré avec vidage 1 1/2" et tube surverse de 280 mm - Acier inox, AISI 304, épaisseur 1 mm, ?nition brossée - 1 bac égouttoir à droite ou à gauche selon modèle - Longueur : 1200 mm - Hauteur : 900 mm - Profondeur : 600 mm ou 700 mm selon modèle

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Version	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	Brossé	Plage à gauche	323603	1144,12 0,62	4326398	B20	**1 464,33**
120 x 60	Brossé	Plage à droite	323602	1144,12 0,62	4326399	B20	**1 464,33**
120 x 70	Brossé	Plage à gauche	323703	1210,78 0,66	4326400	B20	**1 549,65**
120 x 70	Brossé	Plage à droite	323702	1210,78 0,66	4326401	B20	**1 549,65**





JLINOX
PLONGE SEULE EUREKA II - 2 CUVES 1 ÉGOUTTOIR - BROSSÉ

Plonge en acier inoxydable profondeur 700 mm avec cache cuve monté et soudé - Bords droits tombés de 40 mm - Dosseret boite de 10 mm - Egouttoir cannelé - Trou pour robinetterie Ø 31 - Piètement tube rond réglable étagère en option - Livré avec vidage 1 1/2" et tube surverse de 280 mm - Acier inox, AISI 304, épaisseur 1 mm, finition brossée - 2 bacs égouttoir à gauche ou à droite selon modèle - Longueur : 1600 mm - Hauteur : 900 mm - Profondeur : 700 mm - Vasque : L 500 x P 500 x H 300 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Version	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
160 x 70	Brossé	Plage à gauche	323705	1584,16 0,80	4326402	B20	**2 027,53**
160 x 70	Brossé	Plage à droite	323704	1584,16 0,80	4326403	B20	**2 027,53**

LAVE-MAINS HYGIÈNE

■ LAVE-MAINS HYGIÈNE INOX

DELABIE

LAVE-MAINS SXL SUR PIED



Lave-mains sur pied avec commande au pied - En inox 304 bactériostatique poli satiné, 0,8 mm - Livré avec un bec col de cygne et un robinet temporisé 7 secondes - Trappe de visite à l'avant - Bonde 1"1/4 incluse - Sans trop-plein - Livré avec fixations

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
38,5 x 38,5	Poli satiné	180300	778,25	2071823	B30	**1 190,38**

DELABIE

LAVE-MAINS SXS - AVEC DOSSERET ET BEC COL DE CYGNE



Inox 304 bactériostatique poli satiné 0,8 mm - Avec dosseret - Mural avec commande au genou - Finition anti-coupures - Avec un bec col de cygne, robinet temporisé à déclenchement souple avec temporisation 7 secondes et un prémélangeur avec clapets anti-retour NF - Bonde à grille plate perforée, sans vis antivandalisme - Débit préréglé à 3 l/min - Aucun contact manuel avec la robinetterie - Sans trop-plein - Livré avec fixations

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
38,5 x 38,5	Poli satiné	182320	586,07	3246210	B30	**889,79**

DELABIE

LAVE-MAINS SXS - AVEC MITIGEUR ÉLECTRONIQUE



Lave-mains à accrocher au mur avec commande électronique en inox 304 bactériostatique - Finition anti-coupures - Avec dosseret - Avec mitigeur automatique à piles et électrovanne intégrées et un distributeur de savon ou gel hydroalcoolique en laiton chromé - Bonde 1"1/4 incluse - Sans trop-plein - Débit préréglé à 3 l/min - Hygiène maximale : aucun contact manuel avec la robinetterie, électrovanne antistagnation, rinçage périodique antiprolifération bactérienne - Livré avec fixations

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
39 x 36	Poli satiné	184320	806,52	3246212	B30	**1 224,47**

JLINOX

LAVE-MAINS INOX PREMIUM 5



Lave-mains hygiène avec cuve emboutie rectangulaire, sans joint avec bords arrondis - Commande par panneau basculant - Avec dosseret - Livré complet avec un flexible, siphon, col de cygne, robinet temporisé, prémélangeur - En acier inox, AISI 304 épaisseur 1 mm, finition brossée - Dosseret en acier inox, AISI 201 épaisseur 1 mm, finition brossée - Dimensions : L 400 x P 340 x H 555 mm - Vasque: L 315 x P 260 x H 130 mm - Hauteur dosseret : 365 mm - Raccordement : Arrivée d'eau ½" - Vidage Ø 32 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
40 x 34	Brossé	130741	315,99 0,11	4326395	B20	**393,30**

JLINOX

LAVE-MAINS INOX HYGIÈNE 2E



Lave-mains hygiène avec cuve emboutie ronde, sans joints - Avec angles arrondis - Avec dosseret - Livré complet avec ?exible, siphon, robinetterie électronique - En acier inox, AISI 304, épaisseur 1 mm, finition brossée - Dimensions: L 400 x P 390 x H 560 mm - Vasque Ø 300 mm - Raccordement : Robinet IR UMAXX - batterie - Arrivée d'eau ½" - Vidage Ø 32 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40 x 39	Brossé	130713	772,59	4326396	B20	**961,61**

POSTE D'EAU ET BAC À LAVER

■ BAC À LAVER EN SYNTHÈSE

Nicoll

BAC À LAVER



En polypropylène blanc - Il est percé de 2 trous de fixation en partie haute et livré avec console pour fixation par dessous - Hauteur : 285 mm - Résiste : aux chocs, au gel, aux températures élevées, aux UV et aux produits chimiques courants - Entretien aisé grâce à une surface lisse et des formes évitant le dépôt de salissures.

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
61 x 45,5	Blanc	BACLAVB	379,90 0,02	539820K	B30	**687,22**

Nicoll

GRILLE POUR BAC À LAVER



Simple et rapide à poser - Haute résistance : aux chocs, températures élevées, gel, UV et produits d'entretien - Entretien aisé

FABRICATION FRANÇAISE

Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Gris	GBACLAV	36,79 0,02	539828U	B30	**66,55**

■ POSTE D'EAU EN SYNTHÈSE

Nicoll

POSTE D'EAU FIXATION MURALE



En polypropylène blanc - Hauteur : 395 mm (dont partie supérieure 175 mm) - Entretien aisé grâce à une surface lisse et des formes évitant le dépôt de salissures.

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
49,5 x 34,5	Blanc	POSTOB	152,22 0,02	494348G	B30	**273,07**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ POSTE D'EAU MULTIFONCTION EN SYNTHÈSE

POSTE D'EAU MULTIFONCTION

Injecté en polypropylène blanc - Il peut recevoir un ensemble grille + égouttoir ou un distributeur de savon liquide - Hauteur : 450 mm - Résiste : aux chocs, au gel, aux températures élevées, aux UV et aux produits chimiques courants - Entretien aisé grâce à une surface lisse et des formes évitant le dépôt de salissures



FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
55 x 45	Blanc	POSTOMB	251,75 0,02	560351P	B30	**455,41**

GRILLE ET ÉGOUTTOIR POSTE D'EAU MULTIFONCTION

Simple et rapide à installer - Haute résistance aux chocs, températures élevées, gel, UV et produits d'entretien



FABRICATION FRANÇAISE

Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Gris	GPOSTOM	84,74 0,02	560352A	B30	**153,30**

GRILLE RABATTABLE POUR POSTE D'EAU



FABRICATION FRANÇAISE

Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Gris	GPOSTO	36,49 0,02	494349R	B30	**66,02**

ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE

■ SÉPARATION POUR URINOIR EN CÉRAMIQUE

NOUVEAUTÉ

SÉPARATION D'URINOIR SAVO

En céramique blanc
- Hauteur: 62 cm
- Largeur: 32 cm
- 3 points de fixations

Couleur	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Blanc	SAVO26172	86,50 0,08	4426172	M10	**86,50**

■ GEBERIT
SÉPARATION D'URINOIR PUBLICA COLLECTIF EN CÉRAMIQUE



Avec fixations décalées

Couleur	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Blanc	00798000000	363,75 0,09	3055466	B20	**421,07**

■ SÉPARATION POUR URINOIR EN SYNTHÈSE

■ GEBERIT
SÉPARATION D'URINOIR EN SYNTHÉTIQUE

Pour montage sur les murs massifs ou les cloisons sèches - Fixation cachée - Matière synthétique - Boulon d'écartement, matériel de fixation et support mural inclus

Couleur	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Blanc	115.202.11.1	579,25 0,11	1975401	B20	**655,50**

■ SÉPARATION POUR URINOIR/WC EN STRATIFIÉ

SÉPARATION D'URINOIR CLASSIQUE AVEC PIEDS EN STRATIFIÉ



En stratifié massif 10 mm - Bords et angles arrondis dans la masse - Fixation au mur par 3 chapes - Fixation au sol par un pied vérin en nylon renforcé par une tige filetée en inox.

Couleur	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	33.002.00006.B070N	153,44	2988223	B20	**234,18**

SÉPARATION D'URINOIR CLASSIQUE SANS PIEDS EN STRATIFIÉ BLANC



En stratifié massif 10 mm - Angles arrondis dans la masse - Fixation au mur 2 chapes.

Couleur	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	33.002.00004.B070N	96,43	2988221	B20	**145,91**

SÉPARATION DE WC ENFANT EN STRATIFIÉ



En stratifié massif 10 mm - Bords et angles arrondis dans la masse - Fixation au mur par 3 chapes - Fixation au sol par un pied vérin en nylon renforcé par une tige filetée en inox

Couleur	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	33.002.00005.B070N	175,95	2988222	B20	**266,23**

SÉPARATEUR D'URINOIR CREATIV II



Séparateur d'urinoir équipé de 3 profilés rivetés sur le panneau pour fixation murale - Livré avec vis de sécurité et embout spécial pour l'installation - En panneau CDF en fibre de bois haute densité - 3 profilés en aluminium anodisé - Dimensions : L 12 x P 385 x H 900 mm - Blanc pur

Couleur	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Blanc	820705	121,54 0,33	4326404	B20	**161,27**

■ SÉPARATION POUR URINOIR/WC EN INOX

SÉPARATEUR D'URINOIR AZA



Séparateur d'urinoir suspendu - Inox 304 bactériostatique - Epaisseur Inox : 3 mm - Bords arrondis - Livré avec fixations

Couleur	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	100620	249,52	3832669	B30	**398,61**
Noir	100620BK	372,40	3832671	B30	**594,91**

ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE (Suite)

■ SIPHON D'URINOIR ET SIÈGE À LA TURQUE



■ GEBERIT
SIPHON D'URINOIR SORTIE APPARENTE

Pour urinoirs avec sortie encastrée - Pour les urinoirs avec volume de chasse entre 1 et 4 litres - Garde d'eau : 50 mm - En matière synthétique - Avec manchette EPDM

Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
375	152.951.11.1	41,01	0,01	1976082	B20	**46,41**

Nicoll
SIPHON SIÈGE À LA TURQUE SORTIE 45°

Ø 100 mm avec joint élastomère conforme à la norme NF EN 681 - Côté mâle Ø 100 mm avec bouchon sur la partie coudée - Emboîture femelle avec joint pouvant accueillir : mini Ø 110 mm - maxi Ø 135 mm - Classement au feu NF-Me



FABRICATION FRANÇAISE

Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
110	135	UYU24	110,11	0,02	036747V	B30	**199,16**

ROBINETTERIE CENTRALISÉE

■ MITIGEUR THERMOSTATIQUE CENTRALISÉ

WATTS
MITIGEUR THERMOSTATIQUE ULTRAMIX



Double régulation - Manette avec blocage incorporé - Débits sous 3 bar dynamiques, 1 sortie haute - Sécurité anti-brûlure - Clapets anti-retour homologués - Filtre ancré sur un support élastomère étanche

Diamètre	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3/4"	Gris	1 à 7 postes / 3 à 56 L/min	22TX91E	1027,94	0,02	021427H	B30	**1 644,36**
3/4"	Gris	1 à 10 postes / 3 à 80 L/min	22TX92E	1449,99	0,02	021428S	B30	**2 319,48**
1"	Gris	1 à 15 postes / 3 à 120 L/min	22TX93E	1971,40	0,02	021423P	B30	**3 153,59**

PRESTO
MITIGEUR DOUCHE CENTRALISÉ PRESTOTHERM



Entrée et sortie G3/4" - Permet de délivrer dans un réseau une eau pré-mitigée à température constante quelles que soient les variations de pressions aux entrées - Avec clapets anti-retour NF et filtres

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3/4"	Chromé	55 L/Min	84006	556,36	0,02	1169095	B20	**699,70**
1"	Chromé	84 L/Min	84007	823,31	0,02	1314878	B20	**1 035,43**
1"1/4	Chromé	134 L/Min	84008	1226,82	0,02	2073690	B20	**1 542,88**

DELABIE
MITIGEUR THERMOSTATIQUE CENTRALISÉ PREMIX SECURIT



Pour bouclage de 44° à 58°C - Température constante et sécurité anti-brûlure - Régulation des variations de température - Cartouche interchangeable à cellule automotive - Avec butée de température maximale réglable et verrouillable - Corps en laiton DZR chromé haute résistance - Filetage Mâle

Diamètre	Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3/4"	Chromé	55 L/min	731052	582,04	1263809	B20	**745,19**
1"	Chromé	90 L/min	731053	902,16	1263810	B20	**1 155,02**
1"1/4	Chromé	140 L/min	731054	1295,02	1263811	B20	**1 658,00**
1"1/2	Chromé	190 L/min	731055	1673,31	1263812	B30	**2 606,81**

DELABIE
MITIGEUR THERMOSTATIQUE CENTRALISÉ PREMIX CONFORT



Filetage Mâle - Eau mitigée de 32° à 42° C - Température constante et sécurité anti-brûlure - Avec butée de température maximale réglable et verrouillable - Clapets anti-retour et filtres - Corps en laiton DZR chromé haute résistance.

Diamètre	Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3/4"	Chromé	60 x 18 x 120 mm - 55 L/min	731002	582,04	1263813	B20	**745,19**
1"	Chromé	80 x 23 x 160 mm - 90 L/min	731003	902,16	1263814	B20	**1 155,02**
1"1/4	Chromé	90 x 26 x 180 mm - 140 L/min	731004	1295,02	1263815	B20	**1 658,00**
1"1/2	Chromé	98 x 26 x 195 mm - 190 L/min	731005	1673,31	1263816	B20	**2 142,32**

■ RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE

PRESTO
RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SÉCURITÉ 30 À 60°C



Avec température débrayable de 20° à 50° - Livré anti-retour NF - Filtres

Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3/4"	29003	123,50	0,02	1095931	B20	**156,01**

WATTS
RÉGULATEUR LIMITEUR THERMOSTATIQUE



Diamètre : 20 x 27 M/M/M - Débit : 38 l/min à 3 bars - Plage de réglage de 25° à 55° C

Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3/4"	2297009M2	92,54	0,02	066154G	C10	**103,57**

PRESTO
RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SÉCURITÉ 30 À 65°C



Avec blocage de température de 30° à 65° C - Livré avec anti-retour NF et filtres

Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3/4"	29002	123,50	0,02	110007L	B20	**138,91**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PRESTO

RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SÉCURITÉ À ENTRÉES PARALLÈLES

Sécurité de 20° à 50° C - Distribution d'eau mitigée pour 2 à 6 postes sanitaires - À entrées parallèles - Avec blocage de température interne - Livré avec clapets anti-retour NF et joints filtres.



Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1/2"	29006	98,36	0,02	1119969	B20	**114,40**
3/4"	29007	98,36	0,02	1119971	B20	**114,40**

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE PREMIX COMPACT

Température réglable de 30°C à 60°C et verrouillable - Sécurité anti-brûlure, fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide ou chaude - Plage de débit recommandé de 5 à 25 l/min - Corps en laiton ou corps en laiton nickelé



Diamètre	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/2"	2 à 7 robinets	733015	105,89	1156532	B30	**164,97**
3/4"	2 à 10 robinets	733020	105,89	339347X	B20	**131,98**

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE PREMIX NANO F3/8" - F3/8" - M3/8"

Arrivées F3/8" - Sortie M3/8" - Pour distribution d'eau mitigée - Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche - Sécurité anti-brûlure - Température préréglée à 38°C - Clapets anti-retour et filtres - Corps nickelé ou poli chromé.



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Nickelé	732012	100,71	1263818	B30	**156,89**
Chromé	732016	120,80	2072072	B30	**188,18**

■ PRÉ-MÉLANGEUR

PRESTO

ROBINET PRÉ-MÉLANGEUR LAVABO

Arrivée 1/2" avec clapets anti-retour NF - Sortie 1/2" avec écrou prisonnier - Finition chromée



Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1/2"	Chromé	29403	94,27	0,02	079188Q	B20	**119,08**

PRESTO

ROBINET PRÉ-MÉLANGEUR MONOBLOC LAVABO

Arrivée 1/2" avec clapets anti-retour NF - Sortie 1/2" avec écrou prisonnier



Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1/2"	Chromé	29410	71,38	0,02	389101R	B20	**90,18**

DELABIE

PRÉ-MÉLANGEUR COMPACT

MF 1/2" à poser sous lavabo - Pour distribution d'eau mitigée vers 1 robinet - Corps nickelé avec filtres et clapets anti-retour contrôlables



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	200000	79,15	753355D	B20	**98,65**

ROBINETTERIE DE SANTÉ/HOSPITALIER

■ MITIGEUR MÉCANIQUE LAVABO

MITIGEUR LAVABO SODI CH2 - MANETTE RALLONGÉE

Mitigeur lavabo bec mobile en laiton chromé - Manette PMR en laiton chromé - Cartouche Ø40 mm de type Ch2 - Tirette désaxée - Bonde laiton 1"¼ chromé - Flexibles d'alimentation inox QBAT ?°F - Longueur 410 mm - Aérateur 24 mm Neoperl "Cascade" - Hauteur sous bec : 63 mm - Débit maxi : 5,2 l/mn sous 3 bars de pression



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00474	71,00	0,02	4206527	M10	**71,00**

MITIGEUR LAVABO KALI CH3 MÉDICAL - MANETTE RALLONGÉE

Mitigeur lavabo en laiton chromé NF Médical avec fixation rapide - Manette en laiton chromé - Cartouche céramique Ø35 mm de type Ch3 - Bonde laiton avec tirette - Flexibles d'alimentation PEX - Longueur 410 mm - Brise jet anticalcaire hygiénique vert (sans rétention d'impureté et résistance aux chocs thermiques) - Hauteur sous bec : 116 mm - Débit maxi : 5,4 l/mn sous 3 bars de pression



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI11026	91,00	0,02	4206529	M10	**91,00**

ROBINETTERIE DE SANTÉ/HOSPITALIER (Suite)

MITIGEUR LAVABO FOCUS CARE 100

Avec poignée extra longue - Jet laminaire - Débit sous 3 bars : 5 l/min - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Convient au chauffe-eau instantané



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	31915000	187,02	0,02	2929426	B20	**260,06**
Métal	Chromé	31911000	191,73	0,02	2929423	B20	**228,66**

PORCHER

MITIGEUR LAVABO OLYOS II CH3 MANETTE RALLONGÉ

Brise jet anti bactérien et anticalcaire fourni - Limiteur de débit : 5L/min intégré à la cartouche - Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start - Cartouche Firmaflow® Ø 38mm avec limiteur de température intégré - Poignée Métal - Résiste aux choc thermiques jusqu'à 80°C pendant 60 min - Réducteur de bruit intégré - Système de fixation rapide EasyFix®



Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Chromé	D2508AA	113,40	0,02	4058232	B20	**132,97**
Chromé	D2505AA	120,90	0,02	4058229	B20	**141,75**

PORCHER

MITIGEUR LAVABO C2 OKYRIS 2 CLINIC

Bec fondu orientable - Manette métal allongée 140 mm pour commande au coude fixée par vis pointeau anti-desserrage et isolateur thermique - Brise jet anti bactérien et anticalcaire fourni - Corps en laiton chromé - Cartouche 47 mm à 2 disques céramique équipée d'un limiteur de température réglable - Axe de commande de la cartouche en métal - Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 80° C pendant 60 mn - Vis de fixation prémontée en usine - Flexibles SPX longueur 350 mm - Hauteur sous brise jet 159 mm, 189 mm avec rehausse fournie - Hauteur totale 263 mm



Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Chromé	D2324AA	169,20	0,02	1395429	B20	**202,84**

PORCHER

MITIGEUR LAVABO OKYRIS PRO CH3

Mitigeur lavabo monotrou sur table - Poignée métal pleine - Système de fixation EasyFix - Avec limiteur de température et de débit



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Métal	Chromé	D2461AA	129,30	0,02	2076410	B20	**152,60**

PORCHER

MITIGEUR LAVABO OKYRIS PRO CH3 - POIGNÉE AJOURÉE

Poignée ajourée - Bec fixe incliné autovidable avec brise jet laminar - Antibactérien et anti-calcaire - Avec limiteur de température et limiteur de débit à 5L/mn intégré dans la cartouche - Système de fixation easy-fix et flexibles PEX - Longueur de la poignée 140 mm



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Métal	Chromé	D2463AA	129,30	0,02	2076412	B20	**158,55**

DELABIE

MITIGEUR LAVABO 2520

Manette ajourée - Bec H 85 mm L 135 mm avec brise-jet hygiènique - Débit limité à 5 l/min à 3 bars



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2521	155,87	530745Z	B20	**199,56**
Laiton	Chromé	2520	179,19	530741H	B20	**229,41**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

DELABIE

MITIGEUR LAVABO 2506

Commande par manette fil - Bec orientable L 200 mm - H 220 mm brise-jet hygiènique - Cartouche céramique Ø 35 mm avec butée de limitation de température maximale pré-réglée et débit limité à 9 l/min - Bec à intérieur lisse - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2506T2	231,40	530748G	B20	**288,40**

DELABIE

MITIGEUR LAVABO BIOCLIP AVEC 1 BEC JETABLE EN HOSTAFORM - BEC HAUT ORIENTABLE

Bec haut orientable H.180 L.180 - Livré avec 1 bec jetable déclipsable - Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée - Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes) - Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide - Débit régulé à 5 l/min - Levier Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel - Corps et embase en laiton chromé - Flexibles PEX F3/8" - Fixation renforcée par 2 tiges Inox - Conforme aux exigences de la norme NF Médical



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2871T1	226,60	1245134	B20	**284,98**

DELABIE

MITIGEUR LAVABO 2565 BEC ORIENTABLE

Mitigeur évier santé - Bec orientable - Bec haut fixe H 160 mm - L 160 mm - Avec levier médical L 215 mm - Pour commande sans contact manuel - Adapté pour la pose d'un filtre terminal biofil pour stérilisation - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 5 l/min à 3 bar - Bec avec brise jet hygiénique - Corps en laiton chromé avec fixation renforcée - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", 10X100 mm - Corps et bec à intérieur lisse



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2564T1	220,45	530758M	B20	**282,23**

DELABIE

MITIGEUR LAVABO BEC HAUT FIXE

Avec bec fixe H.165 L.140 ou H.205 L.170 - Avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL - Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée - Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes) - Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide - Débit régulé à 5 l/min - Corps et embase en laiton chromé - Levier Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel - Flexibles PEX F3/8" - Fixation renforcée par 2 tiges Inox - Conforme aux exigences de la norme NF Médical



Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	H 165 mm	2565T1	196,62	530756Q	B20	**251,74**
Chromé	H 205 mm	2565T5	205,70	3246455	B20	**258,70**

DELABIE

MITIGEUR LAVABO 2522

Hauteur bec 95 mm - Avec brise-jet hygiènique - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale préréglée - Débit limité à 5 l/m à 3 bar - Corps et bec à intérieur lisse - Livré avec flexibles PEX F 3/8" - Fixation renforcée



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2522	174,91	1245123	B20	**223,94**

DELABIE

MITIGEUR LAVABO LEVIER HYGIÈNE

Sans vidage - Bec fixe, hauteur 85 mm - Commande par levier hygiène longueur 150 mm - Cartouche céramique Ø 40 mm, avec butée de température maximale pré-réglée - Débit limité à 5 l/min à 3 bar - Livré avec flexibles PEX F 3/8" - Fixation renforcée



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2521L	168,16	1245119	B20	**215,29**

ROBINETTERIE DE SANTÉ/HOSPITALIER (Suite)

DELABIE
MITIGEUR LAVABO H. 95 SECURITHERM EP

Mitigeur à équilibrage de pression - H.85mm L.120mm, manette pleine - Débit restreint d'eau chaude en cas de coupure d'eau froide - Corps/bec à intérieur lisse limitant les bactéries - Manette pleine pour préhension aisée



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2720TEP	266,18	2071905	B20	**340,79**
Chromé	2721TEP	249,57	2071921	B20	**345,91**

DELABIE
MITIGEUR LAVABO BIOSAFE SANS BEC

Mitigeur sans bec - H.95 mm L.110 mm - Corps à très faible contenance d'eau - Fonction choc thermique sans démontage du levier - Butée de température maximale préréglée



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2620	186,95	530749R	B20	**235,12**

DELABIE
MITIGEUR LAVABO MURAL SÉQUENTIEL

Bec plat orientable par-dessous L.200 mm avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL. - Isolation thermique anti brûlure Securitouch. - Cartouche céramique Ø 35 mm - Butée de température maximale préréglée. - Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limitent les niches bactériennes). - Débit régulée à 5 l/min. - Levier hygiène L.150 mm



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2436	320,00	3246089	B20	**402,44**

DELABIE
MITIGEUR LAVABO SECURITHERM EP BIOSAFE

Absence de bec : sortie Biosafe hygiénique intégrée au corps - Sécurité anti-brûlure : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF - Isolation thermique anti-brûlure Securitouch - Butée de température maximale préréglée - Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ou coupure de l'alimentation en eau froide - Débit limité à 4 l/min à 3 bars - Corps à intérieur lisse et à très faible contenance (limite les niches bactériennes) - Avec filtres et clapets anti-retour



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2621EP	199,84	2071919	B20	**251,33**

PRESTO
MITIGEUR LAVABO HOSPITALIER BEC FIXE

Manette longue 223 mm - Avec vidage laiton - Cartouche multifonctions, butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Laiton	Chromé	75610	189,01 0,02	1382013	B20	**229,13**

PRESTO
MITIGEUR LAVABO MODUL'MIX COMMANDE COUDE - BEC HAUT

Avec commande longue médicale Lg 170mm ou 220 mm qui évite le contact manuel, utilisation au coude, avant-bras ou poignet - Conforme à la NF classement Médical - Bec fixe ou orientable, lisse et démontable pour la désinfection Lg 150mm - Hauteur sous bec 150 mm ou 200 mm - Cartouche céramique Ø 40 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture) - Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar - Avec un brise-jet étoile limitant le risque d'entartrage, supprimant la rétention d'eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques - Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé - Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1 - Fixation renforcée par une tige inox - Résistant aux chocs chlorés et thermiques



Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	Saillie 150 mm	75131	239,49 0,02	2074463	B20	**282,19**
Chromé	Saillie 200 mm	75135	239,49 0,02	2074464	B20	**282,19**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ MITIGEUR MÉCANIQUE DOUCHE

DELABIE
MITIGEUR DOUCHE SECURITOUCH



Manette ajourée - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée - Sortie de douche M 1/2" avec clapet anti-retour intégré - Débit régulé à 9 l/mim - Adaptés aux hôpitaux

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2539	160,00	530743D	B20	**201,22**

DELABIE
MITIGEUR DOUCHE SECURITHERM EP MANETTE AJOURÉE



Avec isolation thermique antibrûlure Securitouch - Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée - Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement) - Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit - Corps à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes) - Débit régulé à 9 l/min - Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée - Filtres et clapets antiretour

Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	Stop/Check	2739EP	306,32	2071884	B20	**385,24**

DELABIE
MITIGEUR DOUCHE SECURITHERM EP



Avec isolation thermique anti-brûlure Securitouch. - Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée - Température constante. - Corps à intérieur lisse et à faible contenance - Débit régulé à 9 l/min - Sortie de douche M1/2" avec clapet anti-retour intégré - Filtres et clapets anti-retour - Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR)

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2739TEP	306,32	2071886	B20	**385,24**

■ MITIGEUR MÉCANIQUE ÉVIER

PRESTO
MITIGEUR ÉVIER MURAL HOSPITALIER



Manette longue 270 mm - Bec par dessous orientable - Entraxe 150 mm - Cartouche multifonctions, butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum

Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	75626	227,09 0,02	1382016	B20	**275,31**

DELABIE
MITIGEUR ÉVIER ET AUGE SANTÉ



Manette ajourée - Bec orientable L 220 mm - H 145 mm - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 9l/min à 3 bar - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés - Corps et bec à intérieur lisse

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2210	168,89	530740W	B20	**212,41**

DELABIE
MITIGEUR ÉVIER À DOUCHETTE EXTRACTIBLE 2211



Manette pleine - Bec orientable et douchette extractible 2 jets L 200 mm - H 105 mm - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit 12 l/min à 3 bar - Corps à intérieur lisse - Flexible douchette biosafe antiprolifération bactérienne

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2211	274,81	530739L	B20	**351,84**

ROBINETTERIE DE SANTÉ/HOSPITALIER (Suite)

DELABIE

MITIGEUR ÉVIER OU AUGE

Manette ajourée - Bec fondu orientable L 230 mm - H 150 mm avec brise-jet hygiènique - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 9 l/min à 3 bar - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés - Corps et bec à intérieur lisse



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2510	196,37	530747V	B20	**251,40**

DELABIE

ROBINET SIMPLE ÉVIER MURAL M1/2''

Avec bec L 150 mm - Aérateur anti-tartre - Têtes à clapet Long-Life M1/2 croisillons Delta ABS chromés



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	D275150	74,16	059486E	B20	**93,37**

DELABIE

MITIGEUR ÉVIER

Manette ajourée - Entraxe 150 mm avec raccords excentrés M1/2" M3/4" fournis avec rosaces Ø 65 mm - Bec tube orientable par dessous Ø 22 mm L 200 mm, auto-vidable avec brise-jet étoile en laiton - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de limitation de température maximale pré-réglée et débit réglable - Corps et bec en laiton chromé - Débit 26 l/min à 3 bar - Bec à intérieur lisse



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2519	261,99	543481H	B20	**335,43**

DELABIE

MITIGEUR ÉVIER HAUT

Mitigeur évier santé fixe - Bec haut orientable - Bec haut avec brise-jet hygiènique adapté à la pose d'un filtre terminal Biofil - Commande sans contact manuel, par levier hygiène L. 215 mm - Cartouche céramique Ø 40 mm - Débit limité à 5 l/min à 3 bar - Corps et bec à intérieur lisse - Corps, embase et bec en laiton chromé - Fixation renforcée - Livré avec flexibles PEX F 3/8"



Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	H. 300 mm L.160 mm	2564T3	244,39	1245130	B20	**312,90**

■ MITIGEUR THERMOSTATIQUE HOSPITALIER LAVABO

DELABIE

MITIGEUR LAVABO SECURITHERM

Mitigeur séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide - H.95 L.120 - Hygiène : absence de clapet antiretour sur les arrivées - SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale - Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.146



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	H9600	355,35	2071932	B20	**454,96**

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE LAVABO - AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE

Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide - Hygiène : absence de clapet antiretour - Securitherm : sécurité antibrûlure optimale - Flexible transparent à intérieur lisse



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	H9612	451,55	2071903	B20	**567,88**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ MITIGEUR THERMOSTATIQUE HOSPITALIER DOUCHE

PRESTO

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE MASTERMIX

Manette vers le bas, corps froid - Spécial choc thermique - Blocage de la température à 38° C mais déverrouillable pour réaliser un choc thermique - Débit réglable entre 5 et 14 l/min - Avec raccords excentrés M 1/2" - Livrés avec rosaces et joint filtres - Sans clapet anti-retour



Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	75112	356,99 0,02	1272428	B20	**411,03**

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE SECURITHERM SÉQUENTIEL MURAL

Ouverture et fermeture sur l'eau froide. - Mitigeur sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne). - Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide. - Mitigeur séquentiel avec sécurité anti brûlure - Fonction anti "douche froide" - Isolation thermique anti brûlure Securitouch. - Possibilité de réaliser un choc thermique. - Corps à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes). - Débit régulé à 9 l/min. - Corps en laiton chromé et levier Hygiène L.100.



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	H9630	350,20	2071879	B20	**440,43**

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE SECURITHERM - CROISSILLONS ERGO

Mitigeur thermostatique avec sécurité anti-brûlure - Température réglable de 25° C à 41° C - Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide - Débit régulé à 9 l/min - Corps en laiton chromé et croisillons Ergo - Filtres et clapets anti-retour intégrés



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	H9741S	319,30	2071944	B20	**397,94**

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE SECURITOUCH

Isolation thermique anti-brûlure Securitouch - Filtres et clapets anti-retour intégrés sur arrivées - Régulateur de débit 8 l/min intégré - Corps en laiton chromé Ø 46 et croisillons Ergo - Température réglable de 25 à 40°C avec butée de température verrouillée à 40°C - Possibilité de réaliser un choc thermique



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	H9741	350,20	543431D	B20	**448,36**

PORCHER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE SCT

Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 80° C pendant 60 mn - Corps en laiton et croisillons métal avec indicateur eau chaude eau froide par inserts plastiques - Température maximale pré-réglée en usine à 40°C - Cartouche à cire déverrouillable avec outil dédié fourni pour effectuer une élévation de température jusqu'à 80° C sans démontage de la poignée - Sécurité coupure de l'écoulement en cas de coupure de l'eau froide - Cool body : pas de risques de brûlure au contact de la robinetterie - Clapets anti-retours intégrés - Débit 10,7 l/mn sous 3 bars



Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2439AA	296,40 0,02	1395446	B20	**396,27**

PORCHER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE OKYRIS PRO SCT

Mitigeur thermostatique ergonomique mural - Spécial choc thermique - Raccords standard - Corps monobloc en laiton chromé facilement nettoyable et croisillons ergonomiques - Cool body : pas de risques de brûlure au contact de la robinetterie



Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2484AA	291,40 0,02	2076433	B20	**343,91**

ROBINETTERIE DE SANTÉ/HOSPITALIER (Suite)

PORCHER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE OKYRIS PRO SAFE OX

Sans clapet anti-retour - Butée à 40°C - Débit : 10 l/min sous 3 bars - En laiton chromé



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	D2617AA	352,20 0,02	4201798	B20	**431,87**

■ MITIGEUR THERMOSTATIQUE HOSPITALIER ÉVIER

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE ÉVIER SECURITHERM

Bec tube orientable H 230 mm L 190 mm avec sortie brise-jet hygiénique - Bec adapté pour la pose d'un filtre terminal Biofil - Débit limité à 9 l/min à 3 bar - Tête céramique 1/4" tour pour le réglage du débit et cartouche thermostatique anti-tartre pour le réglage de la température - Corps et bec en laiton chromé. Commande par croisillons Ergo - Température réglable de l'eau froide à l'eau chaude jusqu'à 41°C - Sécurité anti-brûlure : arrêt immédiat en cas de coupure de l'eau froide - Possibilité de réaliser un choc thermique - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8" avec filtres et clapets anti-retour - Fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrous.



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	H9716	408,12	530753J	B20	**522,51**

■ HYDROTHÉRAPIE

DOUCHETTE À MAIN KALI - PMR

Barre de douche Kali PMR - Barre Ø 32 mm longueur 600 mm (Résistance = 100kg) - Support de douchette 2 positions verticale ou inclinée - Douchette chromé/gris clair, Ø 84mm + fonction stop, picots anti-calcaires - Flexible de douche PVC lisse gris métallisé 1,75m avec écrou tournant anti-torsion.



Nombre de jets	Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	Chromé	KALI40306	29,90 0,02	4163601	M10	**29,90**

BARRE DE DOUCHE KALI - PMR

Barre de douche Kali PMR - Barre Ø 32 mm longueur 600 mm (Résistance = 100kg) - Support de douchette 2 positions verticale ou inclinée - Douchette chromé/gris clair, Ø 84mm + fonction stop, picots anti-calcaires - Flexible de douche PVC lisse gris métallisé 1,75m avec écrou tournant anti-torsion.



Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Non	3	1750	600	84	6	Chromé	KALI40355	99,90 0,02	4163602	M10	**99,90**

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LAVABO

■ MITIGEUR ÉLECTRONIQUE DE LAVABO SUR PLAGE

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO VERNIS BLEND

ComfortZone 100 - Mousseur orientable - Débit maxi : 5 l/min - Température pré-réglable - Clapet anti-retour intégré - Ajustement automatique du capteur infrarouge - Fonctionnement sur pile 6 V (pile au lithium CR-P2) ou secteur 230 V / 50 Hz - Rinçage hygiénique activable



Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Piles	Chromé	71502000	274,57 0,02	3676885	B20	**320,80**

MITIGEUR LAVABO INFRAROUGE BAU COSMO E

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel - Mousseur 5 l/min - Corps en polymère - Clapets anti-retour - Avec électrovanne et filtres intégrés - Batterie externe - Voyant indicateur pile déchargée - Rinçage automatique - Désinfection thermique - Mode nettoyage - Fonctions additionnelles et paramétrages par télécommande



Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
A piles	Chromé	36451000	275,89 0,14	3306856	B20	**339,78**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



DELABIE

ROBINET ÉLECTRONIQUE LAVABO BINOPTIC H. 90 MM

Boîtier électronique IP65 indépendant - Aimentation secteur avec transfo 230/12 V - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet antitartre - Rinçage périodique paramétrable - Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec - Corps en laiton chromé - Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8" - Fixation renforcée par 2 tiges Inox - Sécurité antiblocage en écoulement - Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes) - Adapté aux PMR

Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Secteur	Noir mat	378035	443,10	3506026	B20	**557,26**
Secteur	Chromé	378015	372,73	2071395	B20	**464,53**

DELABIE

ROBINET ÉLECTRONIQUE LAVABO BINOPTIC H. 170 MM

Boîtier électronique IP65 indépendant - Alimentation secteur avec transfo 230/12 V - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre - Rinçage périodique paramétrable - Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec - Corps en laiton chromé - Sécurité antiblocage en écoulement - Bec à intérieur lisse et à faible contenance - Adapté aux PMR



Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Secteur	Noir mat	388035	469,82	3506027	B20	**590,85**

DELABIE

ROBINET ÉLECTRONIQUE LAVABO BINOPTIC H. 250 MM

Boîtier électronique IP65 indépendant - Alimentation secteur avec transfo 230/12 V - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet antitartre - Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec - Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8" - Sécurité antiblocage en écoulement - Bec à intérieur lisse et à faible contenance - Adapté aux PMR



Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Secteur	Noir mat	398035	509,65	3506028	B20	**640,96**

DELABIE

MITIGEUR AUTOMATIQUE LAVABO TEMPOMATIC MIX 4

À pile CR123 Lithium 6V module électronique et électrovanne intégrés dans le corps du mitigeur - Détection de présence infrarouge actif - Débit régulé à 3 l/min - Réglage de température latéral avec butée de température réglable - Rinçage périodique - Sécurité anti-blocage en écoulement



Alimentation	Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Piles	Chromé	Avec robinet d'arrêt	490006	408,81	1245116	B20	**509,50**
Piles	Chromé	Sans robinet d'arrêt	490106	396,67	1245117	B20	**494,36**
Piles	Chromé	Avec robinet d'arrêt et manette longue	490006LH	445,63	1315588	B20	**555,39**

DELABIE

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO TEMPOMATIC MIX 5

Alimentation secteur 230/6 V par bloc encastrable ou alimentation par piles CR123 Lithium 6 V - Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min - Brise-jet antitartre - Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation) - Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec - Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres - Fixation renforcée par 2 tiges Inox - Sécurité antiblocage en écoulement



Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Secteur	Chromé	499000	265,00	3506004	B30	**408,84**
A piles	Chromé	499006	265,00	3506006	B30	**408,84**

PRESTO

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO VOLTA 55160

Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée ou secteur 230 V - Adapté aux personnes âgées et PMR - Butée de température réglable - Avec robinet d'arrêt



Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
Piles	Chromé	55160	444,37	0,02	0,01	1054380	B20	**490,60**

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE SO'O

Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée ou secteur 230 V - Avec flexibles PEX de 350 mm et robinets d'arrêts droits - Arrêt automatique de l'écoulement de l'eau - Sécurité anti-débordement réglée à 30 secondes - Avec robinet d'arrêt



Temporisation (en s)	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
30	Piles	Chromé	56200	444,06	0,02	0,01	1169087	B20	**560,98**

PRESTO

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO SUR PLAGE LINEA® AVEC RA

Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars - Débit : 3l/mn à 3 bars avec aérateur régulé intégré anti-tarte - Alimentation hydraulique : Flexibles F G 3/8'' (12x17)



Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Secteur	Chromé	57208	382,35	0,02	3896349	B20	**480,85**
A piles	Chromé	57212	382,35	0,02	3896351	B20	**480,85**

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE SAFE AVEC RA

Mitigeur temporisé sans contact - Régulateur de débit intégré (3 l/min) - Une cellule optoélectronique - Pile lithium 9 V intégrée dans le robinet - Électrovanne intégrée dans le robinet - Alimentation G 3/8'' - Écoulement de 7 sec modifiable - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Limitation de la température maximale par butée - Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt filtres



Temporisation (en s)	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
7	A piles	Chromé	68077	267,65	0,02	0,01	3350916	B20	**294,46**

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LAVABO (Suite)

■ ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO SUR PLAGE

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO VOLTA

Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée ou secteur 230 V - Avec flexible standard et robinet d'arrêt droit



Temporisation (en s)	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
30	Piles	Chromé	55060	377,10	0,02	0,01	1054381	B20	**474,26**

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO SO'O

Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée ou secteur - Avec flexibles PEX de 350 mm et robinets d'arrêts droits - Arrêt automatique de l'écoulement de l'eau - Sécurité anti-débordement réglée à 30 secondes



Temporisation (en s)	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
30	Piles	Chromé	56220	377,10	0,02	0,01	1169088	B20	**476,39**

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE SAFE

Robinet temporisé sans contact - Régulateur de débit intégré - Une cellule optoélectronique - Pile lithium 9 V intégrée dans le robinet - Électrovanne intégrée dans le robinet - Alimentation G 1/2'' - Écoulement de 7 sec modifiable - Régulateur de débit intégré - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Finition chromée



Temporisation (en s)	Alimentation	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7	A piles	Chromé	3 L/Min.	64679	217,39	0,02	3350913	B20	**239,17**
7	A piles	Chromé	1,9 L/ Min	64681	217,39	0,02	3350914	B20	**264,77**

■ ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO MURAL

DELABIE

ROBINET ÉLECTRONIQUE LAVABO TEMPOMATIC 4

Electrovanne anti-stagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre - Rinçage périodique ~60 sec



Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
A piles	Chromé	443406	368,77	2072266	B20	**472,14**





DELABIE

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO BINOPTIC ENCASTRABLE

Boîtier électronique IP65 indépendant - Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre - Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec - Sécurité antiblocage en écoulement - Bec à intérieur lisse et à faible contenance - Longueur du bec : 200 mm

Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Secteur	Noir mat	379ENCB	463,07	3506020	B20	**582,37**
Secteur	Chromé	379ENC	392,42	2071390	B20	**493,53**

PORCHER

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO MURAL SENSORFLOW

Bec fixe monofluide mural à piles - Cellule infrarouge à l'extrémité du bec - Avec brise jet prémonté étoilé antibactérien et anticalcaire - Système de fixation mural anti vandalisme fourni - Rinçage automatique programmable - Débit : 3,78 L/min



Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Piles	Chromé	D2609AA	308,20	3424495	B20	**375,39**

■ MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE 4000S

Bouton chromé - Avec flexibles standards et robinets d'arrêt droits



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	Chromé	28610	267,17	0,02	349746M	B20	**302,25**

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO 4000S BOUTON NOIR

Bouton noir - Avec flexibles standards et robinets d'arrêt droits



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	Noir / Chromé	28442	228,20	0,02	077920E	B20	**265,40**

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE NEO®

Chromé avec robinet d'arrêt - Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars - Débit : 3l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Dispositif anti-coup du bélier - Alimentation hydraulique : G 3/8" (12x17).



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	Chromé	68400	197,04	0,02	2074448	B20	**229,22**

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE PRESTOMIX 2020S ANTIBLOCAGE

Avec flexibles standards et robinets d'arrêt droits



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	20501	253,68	0,02	389100G	B20	**294,82**

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE 3000

Mitigeur temporisé de lavabo sur plage 3000



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7	Chromé	68032	239,81	0,02	1169093	B20	**278,97**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PRESTO
MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE PRESTOMIX

Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	20500	239,17	0,02	1169094	B20	**276,15**

PRESTO
ROBINET TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE 705

Déclenchement souple par action de la manette omnidirectionnelle - Alimentation Mâle G 1/2" (15x21) - Repère par point de couleur inusable et indémontable - Livré avec 1 écrou pour tube 12x14 - Classe acoustique II



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	64652	116,05	0,02	772150W	B20	**134,98**

PRESTO
MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE 7000

Ouverture par simple mouvement de la manette, omnidirectionnelle - Débit 3 l/min en position 1, réglage du débit 4 positions - Brise-jet anti-tartre - Avec flexibles standards - Avec ou sans robinets d'arrêts droits - Avec clapets anti-retour et joints filtres



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	Chromé	68232	263,97	0,02	563893D	B20	**307,00**

PRESTO
MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE NEO DUO S® ANTIBLOCAGE

Déclenchement de l'eau de manière souple par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette - Double temporisation : une temporisation courte pour le mouillage des mains (7 sec), et une temporisation plus longue pour le rinçage des mains (11 sec) - Système de sécurité « S » interdisant le blocage en écoulement continu - Débit 6 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques - Sécurité anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée - Manette ergonomique bicolore, adaptée à la petite enfance, personnes âgées et personnes à mobilité réduite - Traitement de surface Nickel-Chrome



Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	3 L/Min.	68052	241,57	0,02	1416436	B20	**274,15**

PRESTO
MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE NEO® DUO

Permet le déclenchement de l'eau de manière souple par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette. L'eau s'arrête automatiquement après une temporisation de 15 secondes - Débit 6 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques - Sécurité anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée - Manette ergonomique bicolore (fort contraste), adaptée à la petite enfance, personnes âgées et personnes à mobilité réduite



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	68050	211,12	0,02	1416434	B20	**245,55**

DELABIE
MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE TEMPOMIX

Réglage de température et déclenchement sur le croisillon ergonomique en métal chromé - Fermeture automatique temporisée à 7 secondes et débit 3 l/min avec brise-jet anti-tartre - Butée de température réglable - Déclenchement souple



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	795000	247,53	063456U	B30	**385,63**

DELABIE
MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE TEMPOMIX 2 AVEC ROBINET D'ARRÊT

Fermeture automatique temporisée à 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min réglable par l'extérieur - Corps en laiton massif chromé - Brise-jet anti-tarte inviolable - Réglage de température latéral avec manette standard - Système anti-blocage, écoulement de l'eau uniquement lorsque le bouton est relâché



Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	Antiblocage	700001	251,72	753365J	B20	**322,28**

DELABIE
MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOSOFT MIX 2

A fermeture automatique temporisée et à déclenchement souple - Réglage de température latéral avec manette standard - Robinets d'arrêts - Débit pré-réglé à 3 l/min - Brise-jet anti-tarte inviolable - Fixation renforcée par 2 tiges inox



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	742500	210,61	1257095	B20	**262,48**

DELABIE
MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOMIX 3

A fermeture automatique temporisée et à déclenchement souple - Réglage de température par croissillons - Robinets d'arrêts - Débit pré-réglé à 3 l/min - Brise-jet anti-tartre inviolable - Corps et volant poussoir en laiton massif chromé



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	794000	250,00	1257096	B20	**311,59**

DELABIE
MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO TEMPOMIX

Réglage de la température et déclenchement souple - Temporisation ~7 sec - Débit préréglé ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet antitartre - Corps en laiton massif chromé - Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets anti-retour



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	Chromé	795100	237,23	2072347	B30	**369,57**

DELABIE
BONDE HYGIÉNIQUE DE LAVABO

Pour lavabo avec ou sans trop plein - À grille concave (sans rétention d'eau) - Écoulement libre, sans vis centrale - Grille en laiton poli chromé, corps en ABS chromé - Adaptable à tout type de lavabos et vasques



Longueur (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45	Chromé	611	29,26	5499180	B20	**36,48**

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LAVABO (Suite)

DELABIE

BONDE DE LAVABO HYGIÉNA



Bonde hygiénique à grille concave (sans rétention d'eau) M1"1/4 - Ecoulement libre, sans vis centrale (évite les accroches de résidus et diminue les niches microbiennes) - Grille en laiton poli chromé finition Téflon®, corps en ABS chromé

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	63	Noir mat	6110BK	49,94	3832697	B30	79,78

■ MITIGEUR TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO MURAL SAFE

Régulateur de débit intégré (3 l/min) - Une cellule optoélectronique, sans contact - Pile lithium 9 V intégrée dans le robinet - Électrovanne intégrée dans le robinet - Écoulement de 7 sec modifiable - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Limitation de la température maximale par butée - Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt filtres



Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
A piles	Chromé	68075	267,65	0,02	0,01	3350915	B20	294,46

DELABIE

MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOMIX



Avec réglage de température et déclenchement sur le croisillon ergonomique en métal chromé - Fermeture automatique temporisée à 7 secondes et débit pré-réglé à 3 l/min, brise-jet anti-tartre - Corps en laiton massif chromé. Filtres et clapets anti-retour intégrés - Déclenchement souple

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	798152	273,63	1067368	B20	350,32

DELABIE

MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOMIX 3 MURAL

Déclenchement souple - Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon - Temporisation ~ 7 secondes - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet antitartre inviolable - Corps en laiton massif chromé L. 190 mm - Butée de température réglable - Adapté aux PMR



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	Chromé	794055	258,91	3246356	B30	403,34

DELABIE

MITIGEUR LAVABO TEMPOMIX 3



Mitigeur temporisé mural à déclenchement souple - Temporisation ~7 secondes - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet antitartre - Corps en laiton massif chromé M1/2" - Bec orientable L.150 mm - Filtres et clapets antiretour - Butée de température réglable - Raccords excentrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170mm - Adapté aux PMR - Garantie 10 ans

Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	Chromé	794350	331,99	2072331	B20	425,04

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ TEMPOSTOP - MANETTE OMNIDIRECTIONNELLE

Fermeture automatique temporisée à 15 secondes - Débit préréglé à 3 l/mn réglable par l'extérieur, sans démonter la cartouche, ni couper l'eau (Brevet Delabie) - Corps en laiton massif chromé. Brise-jet



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	746410	97,98	1067370	B20	125,45

■ ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO SUR PLAGE

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE 605

Ecrou pour tube 12x14 - Alimentation en Eau froide ou pré-mitigée et Eau chaude - Repère par point de couleur bleu ou rouge inusable et indémontable - Débit : 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Dispositif anti-coup de bélier - Durée d'écoulement : 15 secondes ± 5 secondes



Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	Eau froide	64602	94,54	0,02	547699V	B20	109,98



PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE NEO®

Temporisation de 7 ou 15 secondes - Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Alimentation hydraulique G 1/2'' x 40 - Manette ergonomique bicolore.

Temporisation (en s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7	Chromé	Eau froide	65005	80,48	0,02	1416417	B20	101,21
15	Chromé	Eau froide	65000	80,48	0,02	1416416	B20	83,92
15	Chromé	Eau chaude	65100	80,48	0,02	1416418	B20	101,67



PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE NEO S® ANTIBLOCAGE

Temporisation fixe de 7 ou 15 secondes - Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Alimentation hydraulique G 1/2'' x 40 - Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

Temporisation (s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7	Chromé	Eau froide	65205	94,45	0,02	1416420	B20	119,33
15	Chromé	Eau froide	65200	94,45	0,02	1416419	B20	110,34
15	Chromé	Eau chaude	65300	94,45	0,02	1416421	B20	119,33

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE NEO® DUO

Permet le déclenchement de l'eau de manière souple par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette - Double temporisation : courte pour le mouillage des mains et plus longue pour le rinçage des mains sur certains modèles - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques - Alimentation hydraulique : G 1/2'' x 40 - Manette ergonomique bicolore, adaptée à la petite enfance, personnes âgées et personnes à mobilité réduite



NF

Temporisation (en s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	Chromé	Manette chromé 3 L/Min.	64700	95,82	0,02	1416404	B20	**111,95**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE TEMPOSTOP

Fermeture automatique temporisée à 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min réglable par l'extérieur - Corps en laiton massif chromé avec brise-jet et bec L 110 mm, H 35 mm - Brise-jet antitartre inviolable



NF

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	745100	86,94	1109700	B30	**135,44**

DELABIE

MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE TEMPOMIX 2 AVEC ROBINET D'ARRÊT

Fermeture automatique temporisée à 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min réglable par l'extérieur - Corps en laiton massif chromé - Brise-jet anti-tarte inviolable - Réglage de température latéral avec manette standard - Système anti-blocage, écoulement de l'eau uniquement lorsque le bouton est relâché



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	Chromé	700000	240,00	2072321	B20	**307,27**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ COMMANDE LEVIER TEMPOSTOP

Sur plage à levier 1/2" - Fermeture auto temporisée à 7 secondes - Débit préréglé à 3 l/min réglable par l'extérieur - Corps en laiton massif chromé avec brise-jet et bec L 110 et H 35



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	Chromé	745440	118,84	1067369	B20	**152,14**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO TEMPOSOFT 2

À fermeture automatique temporisée et à déclenchement souple - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar - Temporisation environ 7 secondes ou 15 secondes - Brise-jet antitartre inviolable - Corps en laiton massif chromé



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	Chromé	740500	96,79	1257094	B30	**150,78**

PRESTO

ROBINET SIMPLE LAVABO 600S

Temporisation constante 15 secondes - Réglage de débit 4 positions - Indémontable et inusable - Tête interchangeable facile à remplacer



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	Chromé	24012	151,97	0,02	2072667	B20	**191,98**

■ ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO MURAL

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO MURAL SAFE

Sans contact - Pile lithium 9 V intégrée dans le robinet - Électrovanne intégrée dans le robinet - Écoulement de 7 sec modifiable - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt filtres



Temporisation (en s)	Alimentation	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
7	A piles	Chromé	3 L/Min.	64675	217,39	0,02	0,01	3350911	B20	**243,36**
7	A piles	Chromé	1,9 L/Min	64677	217,39	0,02	0,01	3350912	B20	**264,77**

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO MURAL 1/2''

Mural 1/2" - Eau froide ou eau chaude



NF

Temporisation (en s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	Chromé	Eau froide	63000	69,74	0,02	547705J	B20	**81,10**





PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO MURAL NEO®

Temporisation fixe de 7 ou 15 secondes - Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Alimentation hydraulique G 1/2'' x 15

NF

Temporisation (en s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7	Chromé	Eau froide Prestogreen	66005	57,79	0,02	1416423	B20	**73,01**
15	Chromé	Eau froide	66000	57,79	0,02	1416422	B20	**63,80**
15	Chromé	Eau chaude	66100	57,79	0,02	1416428	B20	**67,50**





PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO MURAL NEO S® ANTIBLOCAGE

Temporisation fixe de 7 ou 15 secondes - Pression d'utilisation recommandée 1 à 5 bars - Débit 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions - Alimentation hydraulique G 1/2'' x 15 - Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

NF

Temporisation (en s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7	Chromé	Eau froide	66205	71,68	0,02	1416430	B20	**90,56**
15	Chromé	Eau froide	66200	71,68	0,02	1416429	B20	**90,56**
15	Chromé	Eau chaude	66300	71,68	0,02	1416433	B20	**90,56**

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LAVABO (Suite)

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO MURAL NEO® DUO

Déclenchement par un simple appui, vers le haut ou vers le bas, sur la manette - Temporisation de 7 ou 15 secondes - Alimentation hydraulique : G 1/2'' x 15 - Manette ergonomique bicolore.



Temporisation (en s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	Chromé	3 L/Min.	64706	86,54	0,02	1416410	B20	**108,82**

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO MURAL

Ouverture par simple mouvement de la manette omnidirectionnelle - Débit 3 l/min - Brise-jet anti-tartre - Eau froide ou eau chaude, avec 2 pions de couleurs - Avec clapets anti-retour et joints filtre - Sortie 1/2"



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	63910	99,52	0,02	1042121	B20	**115,75**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ TEMPOSTOP MURAL

Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, réglable par l'extérieur - Corps en laiton massif chromé - Brise-jet anti-tartre inviolable



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	Chromé	746000	65,47	102983T	B30	**102,00**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO MURAL TEMPOSOFT 2

Déclenchement souple - Temporisation 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre inviolable - Corps en laiton massif chromé M1/2" - Livré avec un repère bleu et un repère rouge



Temporisation (en s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	Chromé	L. 110 mm	741500	96,02	2072361	B30	**149,60**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ TEMPOSTOP ANTIBLOCAGE

Temporisation 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre inviolable - Corps en laiton massif chromé M1/2" - Système anti-blocage AB



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7 s	Chromé	746001	78,38	2072382	B20	**100,34**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO MURAL TEMPOSOFT 2

Déclenchement souple - Temporisation 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Brise-jet anti-tartre inviolable - Corps en laiton massif chromé M1/2" - Livré avec un repère bleu et un repère rouge



Temporisation (en s)	Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	Chromé	L. 150 mm	741550	115,72	2072362	B30	**180,29**

■ ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO SIMPLE

PRESTO

ROBINET SIMPLE 512 S

Système anti-blocage - Finition brute - Alimentation en ligne, en eau froide ou pré-mitigée - Entrée et sortie en mâle G 1/2" - 6 l/min à 3 bars, réglable 4 positions - Corps en laiton



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31100	83,91	0,02	1257107	B20	**105,54**

■ COMMANDE SANS CONTACT MANUEL

PRESTO

ROBINET À COMMANDE FÉMORALE AU GENOU

Commande fémorale au genou 712 - Sans contact manuel, hygiène parfaite - Fermeture temporisée lente évitant les coups de bélier



Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	L. 390 mm	31683	110,30	0,02	067481R	B20	**124,72**

PRESTO

ROBINET À COMMANDE AU PIED PRESTOSOL MONO-PÉDALE

Fixation murale ou au sol - Mono-pédale, eau froide ou chaude - Débit 3 l/min à 3 bars - Réglable 4 positions - Alimentation hydraulique : arrivée mâle G 1/2" en eau froide, chaude ou mitigée



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	23614	139,20	0,02	086519F	B20	**156,80**

PRESTO

ROBINET À COMMANDE AU PIED PRESTOSOL BI-PÉDALE

Bi-pédale, eau froide ou eau chaude - Livrée avec joint d'écrou - Écrou raccord et écrou tube de 12 x 14 mm - Débit 3 l/min à 3 bars, 4 positions - Alimentation hydraulique : arrivée mâle G 1/2" en eau froide, chaude ou pré-mitigée



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	23644	198,85	0,02	110006A	B20	**223,99**

DELABIE

MITIGEUR À COMMANDE AU PIED MIXFOOT

Montage mural M1/2" - Fermeture automatique instantanée - Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage du sol - Hauteur de pédale réglable - Mélange pré-réglé ajustable : ouverture en eau froide jusqu'à mi-course ou en eau mitigée en fin de course de pédale (contact au sol).



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
739102	198,25	2071961	B20	**253,82**

DELABIE

MITIGEUR INSTANTANÉ MIXFOOT

Fermeture automatique instantanée - Montage au sol fixation par 4 vis M 1/2" - Mélange pré-réglé ajustable - Ouverture en eau froide puis en eau mitigée en fin de course - Hauteur pédale réglable - Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
739100	188,88	1109702	B20	**235,40**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

DELABIE

ROBINET INSTANTANÉ MONOFOOT

Fermeture automatique instantanée - Débit régulé à 10 l/min à 3 bars - Alimentation en eau froide ou eau mitigée - Montage au sol fixation par 4 vis M1/2" - Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
736101	162,30	1109703	B20	**207,78**

DELABIE

ROBINET À COMMANDE FÉMORALE TEMPOGENOU

Temporisation 7 secondes - Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min - Levier de commande renforcé par tige inox intérieure - Rosace de fixation murale en laiton massif renforcée par 4 vis inox - Alimentation en eau froide ou en eau mitigée



Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
L. 435 mm	735400	114,14	1271024	B30	**177,82**
L. 350 mm	735000	123,91	102977F	B30	**196,56**

■ BEC SUR TABLE



PRESTO

BEC FONDU À POSER SUR PLAGE

Finition chromée - Bec avec aérateur 6 l/min et rosace de finition - Arrivée mâle 1/2''

Hauteur (mm)	Finition	Orientable	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
130	Chromé		30302	79,34	0,01	066736M	B30	**121,48**
130	Chromé	0	30202	86,55	0,01	086518U	B20	**105,41**



DELABIE

BEC COL DE CYGNE ORIENTABLE

À poser sur plage M 1/2" - Par brise-jet antitartre régulé à 3 l/min - Fixation par contre-écrou - Laitron chromé

Hauteur (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	Chromé	967152	45,69	066259R	B30	**78,38**



DELABIE

BEC FIXE FONDU À POSER SUR PLAGE

M 1/2" - Laiton massif chromé L 140 mm H 120 mm - Fixation renforcée par 3 vis inox - Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min

Hauteur (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	Chromé	981142	93,63	075771Z	B30	**160,59**

■ PANNEAU DE DOUCHE

DELABIE

PANNEAU DOUCHE TEMPORISÉE SPORTING 2

Aluminium anodisé et chrome satiné - Equipé d'un bouton amorceur à déclenchement souple et d'une pomme de douche fixe inviolable - Débit régulé à 6 l/min avec diffuseur anti-tartre à jet orientable - Fermeture automatique temporisée à 30 secondes - Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière - Robinet d'arrêt intégré



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
714700	160,44	513653T	B30	**249,95**

DELABIE

PANNEAU DOUCHE AUTOMATIQUE SPORTING 2

Alimentation par le haut ou par l'arrière - Alimentation par piles Lithium 6 V - Détecteur infrarouge - Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes - Pommeau de douche fixe inviolable avec régulation automatique de débit - Jet orientable - Robinet d'arrêt intégré - Alimentation en eau mitigée



Type d'alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Secteur	714800	349,81	3246305	B30	**554,88**
A piles	714806	349,81	3246306	B30	**554,88**

DELABIE

PANNEAU DOUCHE SECURITHERM

Température réglable - Temporisation ~30 sec. - Pomme de douche Round chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit - Filtres et clapets anti-retour - Alimentation haute



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
792300	799,81	2072170	B30	**1 246,00**

DELABIE

PANNEAU DOUCHE TEMPOMIX - ALUMINIUM

Mitigeur de douche Tempomix - Temporisation ~ 30 secondes - Débit 6 l/min à 3 bar - Pommeau de douche fixe round chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit - Filtres et clapets anti-retour - Alimentation haute



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
790300	691,05	2072353	B20	**861,26**

PRESTO

PANNEAU DOUCHE THERMOSTATIQUE PRESTOTEM 2

Avec robinet temporisé Presto 50 et mitigeur thermostatique - Débit 6 l/mn par limiteur de débit intégré - Alimentation haute - Temporisation 30 s - Pomme de douche fixe à grille orientable - Dispositif anti-coup de bélier



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
88800	723,33	0,02	1774882	B20	**841,27**

DRIVE PLATEFORME
+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H
Plateformes logistiques :
Brive-la-Gaillarde Louverné Pusignan Ris Orangis
JE COMMANDE
par téléphone ou en Agence
1H maxi
JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00
à l'accueil de la Plateforme Téréva

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LA DOUCHE (Suite)

PRESTO
PANNEAU DOUCHE PRESTOTEM 2 ÉQUIPÉ D'UN MITIGEUR TEMPORISÉ

Avec mitigeur temporisé Alpa - Débit 6 l/mn par limiteur de débit intégré - Alimentation haute - Avec douchette à main sur rampe chromée - Dispositif anti-coup de bélier - Temporisation 30 s



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
88810	686,90	0,02	1774883	B20	**863,87**

PRESTO
PANNEAU DOUCHE DL 400 SE®

Robinet de douche Presto DL 400 SE - Déclenchement mécanique par bouton-poussoir souple - Temporisation 30 s - Débit 8-6 l/min - Finition gris satin - Système antiblocage - Alimentation haute



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
27400	195,01	0,02	1157697	B20	**212,23**

PRESTO
PANNEAU DOUCHE DL400E SENSOR À DÉCLENCHEMENT ÉLECTRONIQUE

Douche à déclenchement électronique sans raccords - Déclenchement électronique adapté PMR - Robinet de douche temporisé, alimentation en eau mitigée - Distance de détection de la main devant la cellule : portée de 10 cm - Fonction Start/Stop par passage de la main après 10 secondes d'écoulement ou arrêt automatique après 30s réglable - Alimentation par pile lithium 6 V intégrée ou secteur - Régulateur de débit intégré (6 l/min ou 8l/min) - Alimentation par le haut - Livré sans robinet d'arrêt - Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire



Type d'alimentation	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
A piles	27470	304,29	0,02	0,01	3350904	B20	**384,41**

PRESTO
PANNEAU DOUCHE DL 400 E TOUCH

Robinet de douche Presto DL 400 E Touch - Déclenchement sensitif par effleurement - Temporisation 30 sec - Débit 8-6 l/min - Pile 6V - Finition gris satin - Rinçage automatique modifiable - Avec robinet d'arrêt droit ou avec robinet d'arrêt équerre ou sans robinet d'arrêt - Alimentation haute



Type d'alimentation	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
A piles	RA droit	27432	321,28	0,02	2072688	B20	**404,06**
A piles	RA équerre	27434	321,28	0,02	2072689	B20	**404,06**
A piles	Sans RA	27435	298,32	0,02	2072690	B20	**376,87**

PRESTO
PANNEAU DOUCHE TEMPORISÉ PRESTOTEM 2 P50

Robinet temporisé simple 6 L/min - Avec pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire, mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, régulateur de débit intégré (6 l/min)et limitation de la température maximale infranchissable - Finition aluminium anodisé, alimentation haute - Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible - Temporisation 30 s



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
88820	591,82	0,02	2074346	B20	**744,30**

PRESTO
PANNEAU DOUCHE ALPA PRESTOTEM 2

Avec mitigeur temporisé - Pression : 1 à 5 bars - Débit : 6 l/mn limiteur de débit intégré - Anti-coup de bélier - Pomme fixe à picots anti-calcaire - Durée d'écoulement : 30 secondes - Alimentation haute - Profilé et platine amovible aluminium - Capots ABS haute résistance - Ouverture sans démontage - limitation de la température par butée ajustable
Livré avec flexibles, robinets d'arrêt, fixation et notice



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
88808	627,37	0,02	2074340	B20	**789,01**

■ POMME DE DOUCHE

PRESTO
POMME DE DOUCHE AVEC ROTULE POUR BRAS DE DOUCHE

Nombre de jets : 1 - Forme : Ronde



Finition	Dimensions douche de tête (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	Ø 58	90134	66,46	0,02	349886S	B20	**83,96**

PRESTO
ROBINET DOUCHE SIMPLE DL 350S COMMANDE À POIGNÉE

Prêt à poser - Marche/Arrêt en tirant la poignée de douche et en la relâchant - Avec fusible de sécurité anti-pendaison - Temporisation de 15 à 25 secondes



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Gris	27200	164,81	0,02	020984W	B20	**208,19**

■ RACCORD - ROBINET D'ARRÊT

PRESTO
RACCORD COUDÉ RÉGLABLE

Entraxe de 26 à 36 mm - M1/2" F3/4" - Finition chromée - Vendu à l'unité



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M15x21	G20x27	06216	28,56	0,02	067484Y	B30	**44,34**

DELABIE
ROBINET D'ARRÊT

Universel - MF 1/2" - L 70 mm - Laiton nickelé - Ecrou escamotable



Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	15x21	825215	32,96	112590G	B30	**55,19**

■ MITIGEUR DE DOUCHE

PRESTO
ROSACE DE MAINTIEN ARRIÈRE POUR PRESTO 3500 ET ALPA

Finition chromée



Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
56	40910	31,18	0,01	349808S	B30	**51,21**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DELABIE

MITIGEUR TEMPORISÉ DOUCHE TEMPOMIX 3



Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon - Butée de température maximale - Temporisation préréglée à 30 secondes, ajustable de 20 à 30 sec - Débit 9 l/min à 3 bar, ajustable - Filtre et clapets antiretour

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	794470	285,53	2072328	B30	**444,81**

■ LAVE-BASSIN

DELABIE

LAVE-BASSIN COMPLET



Avec robinet d'arrêt à disques céramique - Disconnecteur et clapet anti-retour intégrés - Flexible armé nylon blanc opaque FF 1/2", de 80 cm de long - Douchette Hospital à embout démontable - Douchette à gâchette standard - Avec support mural blanc avec vis

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc / Chromé	2591	219,21	543467J	B20	**280,65**

■ ROBINET TEMPORISÉ DE DOUCHE MURAL

PRESTO

ROBINET DOUCHE PRESTO 50



Robinet simple mural alimentation par le bas - Avec commande à bouton poussoir - Finition chromée

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	38022	94,61	0,02	102998C	B20	**110,50**

DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ DOUCHE TEMPOSOFT 2



Robinet temporisé Temposoft 2 M1/2" pour alimentation en eau mitigée - Droit pour alimentation en ligne - Déclenchement souple - Temporisation 30 secondes - Débit pré-réglé à 9 l/min à 3 bars

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	747800	92,94	2072359	B20	**118,99**

HYDRO JETABLE



AÉRATEUR NÉOSTRAHL® CLINIC M22X1

3 couleurs possibles pour les remplacer à intervalle régulière - Livré par boîte de 10 pièces - Jet laminaire clair

Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M22x1	Bleu	01444195	2,28	0,02	3957783	B30	**4,38**
M22x1	Vert	01443195	2,28	0,02	3957781	B30	**4,38**
M22x1	Jaune	01442195	2,28	0,02	3957779	B30	**4,38**



AÉRATEUR NÉOSTRAHL® CLINIC M24X1

3 couleurs possibles pour les remplacer à intervalle régulière - Livré par boîte de 10 pièces - Jet laminaire clair

Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M24x1	Bleu	01444295	2,28	0,02	3957784	B30	**4,35**
M24x1	Vert	01443295	2,28	0,02	3957782	B30	**4,38**
M24x1	Jaune	01442295	2,28	0,02	3957780	B30	**4,35**

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR URINOIR

■ ROBINET ÉLECTRONIQUE URINOIR

DELABIE

ROBINET ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE URINOIR TEMPOMATIC 4



Alimentation par pile 223 CR P2 Lithium 6 V intégrée - Installation murale en applique - Electrovanne anti-stagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie - Détecteur de présence infrarouge antichoc - Volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir - Rinçage court après chaque utilisateur - Rinçage périodique hygiénique - Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré - Droit pour alimentation en ligne, sortie M1/2"

Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Piles	Chromé	479410	358,75	3246032	B30	**558,88**

■ ROBINET TEMPORISÉ URINOIR OU STALLE

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ URINOIR OU STALLE PRESTO 12 AVEC 1 RACCORD - ALIMENTATION EN LIGNE



Alimentation en ligne - Finition chromée - Avec 1 raccord

Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6	Chromé	31001	64,51	0,02	033121T	B20	**75,04**

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ URINOIR OU STALLE PRESTO 12 AVEC RACCORDS - ALIMENTATION EN LIGNE



Alimentation en ligne - Finition chromée - Avec raccords 12 x 14

Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6	Chromé	31003	71,67	0,02	020989Z	B20	**83,36**

PRESTO

ROBINET URINOIR PRESTO 12A - ALIMENTATION ÉQUERRE



Alimentation équerre - Finition chromée - Avec raccord 12 x 14

Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6 s	Chromé	31707	71,67	0,02	058539N	B20	**83,36**

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR URINOIR (Suite)

PRESTO
ROBINET ÉLECTRONIQUE POUR URINOIR SENSAO 8400 N - EN LIGNE

Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars - 6 l/min à 1 bar en intégrant le régulateur de débit livré (pour les urinoirs ordinaires) - 20 l/min à 1 bar en enlevant le régulateur de débit (pour les urinoirs siphoniques) - Durée d'écoulement : 8 secondes - Alimentation hydraulique : En ligne sur robinet d'arrêt mâle G 1/2'' - Alimentation électrique : Avec pile lithium 6V type CRP2 - Corps en laiton finition chrome brillant - Sécurité : Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur - Ecoulement automatique 24 heures après la dernière utilisation



Temporisation (en s)	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
8	Piles	Chromé	55370	285,81	0,02	0,01	2074291	B20	**359,44**

DELABIE
ROBINET TEMPORISÉ URINOIR TEMPOSTOP

Temporisation 3 secondes à poser en applique - Avec raccordement en ligne M1/2" - Corps et rosace en laiton massif chromé et débit 0,15 l/secondes ajustable



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	Chromé	777000	67,06	102984E	B30	**104,47**

DELABIE
ROBINET TEMPORISÉ URINOIR TEMPOSTOP - EQUERRE

A poser en applique : - Pour urinoir ordinaire, siphonique ou stalle - Temporisation 3 secondes - Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable - Corps en laiton massif chromé M1/2" - Rosace murale Ø 50 mm - Avec équerre



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	Chromé	778000	73,92	2072411	B20	**94,65**

DELABIE
ROBINET TEMPORISÉ URINOIR TEMPOSOFT 2

Pour urinoir ordinaire ou siphonique - Déclenchement souple - Temporisation 3 secondes - Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable - Corps en laiton massif chromé M1/2" - Rosace murale - Droit pour alimentation



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	Chromé	777800	79,93	2072366	B20	**99,62**

DELABIE
ROBINET TEMPORISÉ URINOIR MURAL TEMPOSOFT 2

Pour urinoir ordinaire ou siphonique - Déclenchement souple - Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable - Corps en laiton massif chromé M1/2"



Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	Chromé	778800	73,92	2072367	B20	**94,65**

PRESTO
KIT COMPLET URINOIR PRÊT À POSER PRESTO 12 - POUR AUBAGNE 31990

Alimentation arrière



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31990	101,74	0,02	1169096	B20	**128,54**

■ TUBULURE D'ALIMENTATION

PRESTO
TUBULURE D'ALIMENTATION 50905 POUR URINOIR ALLIA AUBAGNE

Équipé en 1/2" - Finition chromée



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50905	31,75	0,01	349835D	B20	**40,12**

PRESTO
TUBULURE D'ALIMENTATION 50904 POUR URINOIR JACOB COQUILLE

Équipé en 1/2'' - Finition chromée



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50904	22,05	0,01	095378G	B20	**27,85**

PRESTO
TUBE ÉQUIPÉ 1/2" POUR URINOIR IDÉAL STANDARD

Permet l'alimentation en eau de l'urinoir à partir d'une robinetterie temporisée d'entraxe 32 mm - Corps en laiton avec traitement nickel-chrome - Etanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM

NF



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50908	14,42	0,01	446507V	B30	**23,86**

DELABIE
TUBULURE ALIMENTATION POUR COQUILLE 2

F1/2" - F3/8" - Pour urinoir applique Jacob Delafon Coquille 2 - E1519



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
754000	23,68	112607L	B30	**37,55**

DELABIE
TUBULURE ALIMENTATION ALLIA AUBAGNE OU SELLES 8418

Pour urinoir applique Allia Aubagne



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
751000	48,00	112597F	B20	**60,36**

DELABIE
TUBULURE D'ALIMENTATION F1/2'' POUR URINOIR ORDINAIRE OU SIPHONIQUE

Ø 35 mm



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
752000	32,08	112609H	B20	**39,97**

DELABIE
TUBULURE ALIMENTATION F1/2" F3/8"

Pour urinoir applique Idéal Standard 3873



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
753000	21,24	447798A	B30	**33,68**

■ KIT URINOIR

PRESTO
KIT URINOIR AUBAGNE ALLIA ROBINET + TUBULURE

Alimentation en ligne - Avec robinet et tube équipé - Compatible pour Aubagne 2 (Allia) - 8218 (Selles)



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
31993	94,59	0,02	055238Y	B20	**109,98**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PRESTO

KIT URINOIR COQUILLE ROBINET + TUBULURE

Alimentation en ligne - Avec robinet et tube équipé - Compatible pour Coquille 2 (Jacob Delafon)



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
31983	84,57 0,02	066735B	B20	**106,84**

■ SIPHON POUR URINOIR

DELABIE

SIPHON D'URINOIR SIPHURINOIR

ABS chromé joint lèvres - Sortie Ø 32 mm, avec écrou - Garde d'eau 50 mm



Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
110	771000	38,03	108731P	B30	**60,31**

DELABIE

SORTIE D'URINOIR

Ø 50 mm avec joint de compression - Sortie Mâle 1"1/4 - Laiton chromé - Sans écrou



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
776000	61,13	112592C	B20	**78,26**

PORCHER

BONDE À GRILLE POUR URINOIR



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
D5891AA	24,65 0,02	1177109	B20	**30,13**

■ BONDE POUR STALLE

DELABIE

BONDE DE STALLE

Sortie Ø 40 mm, avec écrou - Crépine inox et corps en polypropylène - Avec siphon intégré



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
785000	40,02	112608W	B30	**63,48**

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR WC

■ POUR PRESTO 1000

PRESTO

ROBINET POUR CHASSE DIRECTE TEMPORISÉE PRESTO 1000

Robinet applique installation apparente - M3/4", fourni avec raccord de départ à joint américaine pour tube Ø 28 mm



Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	14109	89,82 0,02	055237N	B20	**104,47**

PRESTO

ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE ARRIVÉE FEMELLE PRESTO 1000

Départ écrou 3/4" prisonnier et joint - Arrivée femelle 3/4" - Finition chromée



Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	42520	37,88 0,02	058051B	B20	**47,86**

PRESTO

TUBE COUDÉ DIAMÈTRE 28 MM POUR PRESTO 1000 - 1000XL

Tube de chasse coudé 28 mm pour Presto 1000 et Presto 1000 XL - Permet l'évacuation d'eau vers la cuvette après action de l'usager sur robinet



Longueur (mm)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
520	Chrome	47270	43,42 0,01	058049F	B20	**54,86**

PRESTO

COLLIER DE FIXATION SANS BUTÉE

Avec rosace (sans butoir) - Pour tube Ø 28 ou 32 mm - Finition chromée



Hauteur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
70	47008	8,26 0,01	216095V	B30	**13,67**

PRESTO

NEZ DE JONCTION DIAMÈTRE 55 MM POUR TUBE DIAMÈTRE 28 MM

Ø de la goulotte de 55 à 57 mm - Finition chromée



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
44255	24,14 0,02	058052M	B20	**30,51**

PRESTO

KIT CHASSE N°5 AVEC PRESTO 1000 XL

Kit de chasse n°5 avec Presto 1000 XL pour cuvette normale ou enfantine - Avec robinet d'arrêt intégré - Tube de chasse coudé chromé - Collier de fixation - Nez de jonction Ø 28 à 32 mm

NF



Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	14914	208,96 0,02	1042122	B20	**243,02**

■ POUR PRESTO ECLAIR XL - EYREM

PRESTO

ENSEMBLE CHASSE DIRECTE TEMPORISÉE N°1 AVEC PRESTO ECLAIR XL

Avec robinet d'arrêt intégré - Raccord de départ - Tube de chasse coudé chromé - Collier de fixation - Nez de jonction Ø 28 à 32 mm

NF



Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	13935	234,12 0,02	106330U	B20	**272,51**

PRESTO

ROBINET POUR CHASSE DIRECTE TEMPORISÉE ECLAIR

Arrivée et départ 1"1/4 - Pour WC, siège à la turque et vidoir - Livré avec rosace et joints - Finition chromée

NF



Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	13001	107,95 0,02	020982A	B20	**125,50**

PRESTO

NEZ JONCTION DIAMÈTRE 55 MM POUR TUBE DIAMÈTRE 28 À 32 MM

Ø de la goulotte de 55 mm - Finition chromée



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
44903	8,27 0,02	076244C	B20	**10,44**

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR WC (Suite)



PRESTO
ROBINET D'ARRÊT DROIT ARRIVÉE FEMELLE ECLAIR XL - EYREM

Départ écrou 1"1/4, prisonnier et joint - Arrivée femelle 1" - Finition chromée

Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
26x34	33x42	41010	66,90	0,02	020993R	B20	**84,52**



PRESTO
ROBINET D'ARRÊT DROIT ARRIVÉE MÂLE ECLAIR XL - EYREM

Départ écrou 1"1/4, prisonnier et joint - Arrivée mâle 1"1/4 - Finition chromée

Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
33x42	33x42	41000	66,90	0,02	020994C	B20	**84,52**



PRESTO
TUBE COUDÉ DIAMÈTRE 32 MM POUR ECLAIR XL - EYREM

Tube de chasse coudé 32 mm, en laiton chromé pour Presto Eyrem - Permet l'évacuation d'eau vers la cuvette après action de l'usager sur robinet

Longueur (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
660	Chrome	47020	51,33	0,01	020998U	B20	**64,85**



PRESTO
COLLIER DE FIXATION SANS BUTÉE

Avec rosace (sans butoir) - Pour tube Ø 28 ou 32 mm - Finition chromée

Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70	47004	8,26	0,01	020997J	B30	**13,90**



PRESTO
COLLIER DE FIXATION TUBE DIAM 32 MM AVEC BUTÉE

Avec butoir caoutchouc et rosace - Finition chromée

Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70	47003	11,15	0,01	063206A	B30	**18,45**



PRESTO
RACCORD DE DÉPART

Raccord de départ 1"1/4 avec joint américain pour tube Ø 32 mm extérieur - Raccord de départ pour presto Eclair - Eclair XL et Eyrem - Finition chromée

Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
33x42	Chrome	10400	6,48	0,01	020979T	B30	**10,72**



PRESTO
NEZ DE JONCTION POUR TUBE DIAMÈTRE 32 MM

Ø de la goulotte de 50 à 52 mm - Finition chromée

Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	Chrome	44055	24,14	0,02	020996Y	B20	**30,51**



PRESTO
ECROU D'ARRIVÉE POUR TUBE DIAMÈTRE 32 MM

Raccord d'arrivée pour presto Eclair - Eyrem - Finition chromée

Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M33x42	10000	6,06	0,01	020976M	B30	**10,19**

■ POUR DELABIE TEMPOCHASSE



DELABIE
ROBINET ARRÊT DROIT

Droit femelle 1"1/4 x femelle 1" - Laiton massif chromé

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	764000	83,00	183033B	B20	**106,27**



DELABIE
TUBE DE CHASSE POUR TEMPOCHASSE

Tube inox coudé apparent complet Ø 32 mm, avec écrou 1.1/4" - H 670 mm L 205 mm - Collier, nez de jonction Ø 32/55 mm à bride

Longueur (mm)	Diamètre 2	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
670	33x42	Inox brillant	766001	77,72	211037X	B20	**99,51**

■ POUR DELABIE TEMPOFLUX



DELABIE
ENSEMBLE CHASSE DIRECTE TEMPORISÉ TEMPOFLUX

À poser en applique pour WC traditionnel ou enfantine - Temporisé 7 secondes - Tube coudé Ø 28 mm - Collier et nez de jonction Ø 28/55 mm à bride - Protection antisiphonique

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	761002	250,61	112606A	B30	**390,42**



DELABIE
ROBINET CHASSE DIRECTE TEMPOFLUX 1

Temporisation 7 secondes - Poussoir et corps en laiton massif avec protection antisiphonique - Raccordement équerre mâle 3/4" avec écrou de sortie Ø 28 mm, sans tube

Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	Chromé	761000	112,00	435568U	B20	**139,59**



DELABIE
TUBE DE CHASSE POUR TEMPOFLUX

Tube inox apparent complet Ø 28 mm sans écrou - H. 505 mm L. 215 mm - Collier, nez de jonction Ø 28/55 mm à bride

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox brillant	766002	74,55	753415N	B20	**95,44**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DELABIE

ROBINET CHASSE DIRECTE TEMPOFLUX 1 AVEC ROBINET D'ARRÊT



Robinet applique temporisation 7 secondes - Corps et bouton en laiton massif chromé - Déclenchement souple - Protection antisiphonique - Robinet d'arrêt et de réglage de débit /volume intégré - Alimentation équerre M3/4"

Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	Chromé	761001	157,34	2072245	B30	**249,56**

DELABIE

KIT POUR CHASSE DIRECTE TEMPORISÉ TEMPOFLUX 1



Kit temporisé de chasse directe à poser en applique : - Déclenchement souple - Temporisation 7 secondes - Protection antisiphonique - Robinet d'arrêt et de réglage de débit /volume intégré - Corps et bouton en laiton massif chromé

Temporisation (en s)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	Chromé	761003	231,87	2071741	B20	**296,85**

ROBINETTERIE DE CUISINE PROFESSIONNELLE

■ ROBINETTERIE DE GRANDE CUISINE

DELABIE

MITIGEUR ÉVIER POUR GRANDE CUISINE



Mitigeur monotrou sur plage de grande cuisine - Bec tube intérieur lisse orientable H.255 L.200 - Avec brise-jet hygiénique - Cartouche céramique - Débit 60 l/min - Manette fil - En laiton chromé - Alimentation par tubes cuivres à souder - Fixation renforcée

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	5650T2	375,70	3246474	B20	**472,48**

DELABIE

COMBINÉ PRÉLAVAGE AVEC BEC - MONOTROU



Robinet de puisage à bec télescopique orientable L 200-290 mm avec débit 25 l/min en sortie - Tête clapet avec croisillon - Combiné prélavage complet avec colonne 3/4" en laiton - Collier mural réglable, ressort-guide inox - Flexible armé L 0,95 m blanc et douchette anti-tartre M1/2" à jet réglable avec débit 9 l/min

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	G6632	739,60	388754W	B20	**946,89**

■ MÉLANGEUR DE PRÉLAVAGE

DELABIE

COMBINÉ PRÉLAVAGE ERGONOMIQUE AVEC BEC - MONOTROU



Robinet de puisage avec bec orientable Ø 22 mm - L 200 mm avec débit 25 l/min en sortie - Pré-lavage complet avec colonne 3/4" en laiton massif chromé - Collier mural réglable, ressort-guide inox - Flexible armé noir L 0,95 m et douchette noire à jet réglable anti-tartre avec débit 9 l/min

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	5632	816,91	530767H	B20	**1 045,88**

PRESTO

COLONNE MÉLANGEUR SUR PLAGE PRESTO CHEF



Mélangeur avec colonne et corps en laiton - Tête céramique 1/4 de tour - Flexible, ressort en inox et support mural de fixation, recoupable - Douchette noire 2 jets réglables - Flexible de douchette 1 m - Bec de remplissage orientable saillie 290 mm

Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Noir / Chromé	70820	637,40 0,02	3152530	B20	**765,51**

PRESTO

COMBINÉ PRÉLAVAGE CHEF MINI



Produit résistant à un usage intensif - Souplesse du ressort - Douchette ergonomique avec fonction écoulement continu - Interface corps/colonne renforcé - Gaine PU pour éviter les niches bactériennes et faciliter le nettoyage - Brise-jet pour canaliser l'eau et éviter les projections d'eau latérales

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Noir / Chromé	70830	584,78 0,02	3152535	B20	**702,31**

■ MÉLANGEUR

DELABIE

MÉLANGEUR GRANDE CUISINE - BEC BAS



Bec tube orientable Ø 22 mm, H 195 mm - Tube d'alimentation avec flexibles inox tressé femelle F3/8" en EPDM L 360 mm - Tête à clapet avec manette ergonomique - Brise-jet étoile - Débit 45 l/min à 3 bar

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	5640T2	288,26	530765L	B20	**369,06**

DELABIE

MÉLANGEUR GRANDE CUISINE - BEC HAUT



Bec tube orientable Ø 22 mm - L 300 mm - H 315 mm - Tête à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé - Manette ergonomique et anti-choc - Débit 100 l/min à 3 bars, brise-jet étoile en laiton - Bec haut orientable facilitant le passage/remplissage de gros contenants

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	5610	445,23	543436G	B20	**570,02**

■ ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

DELABIE

DOUCHETTE ERGONOMIQUE POUR ROBINETTERIE GRANDE CUISINE



Douchette de prélavage de cuisine manuelle mâle 1/2" - Jet pluie ou jet concentré - En laiton massif chromé, à diffuseur anti-tartre - Avec embout anti-choc et crochet d'attache sur colonne

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	433000	116,58	1119566	B30	**181,61**

DELABIE

FLEXIBLE ARMÉ PVC BLANC



PVC blanc opaque - Écrou tournant FF 1/2", conique d'un côté et moleté de l'autre, empêchant toute torsion du flexible - Étanchéité assurée par les joints prémontés

Diamètre	Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	Blanc	1,25 m	1583	26,81	530760I	B20	**33,72**

PRESTO

DOUCHETTE ERGONOMIQUE POUR ROBINETTERIE GRANDE CUISINE



Manette en zamak chromé, toucher grenaillé - Corps en laiton chromé, crochet en métal injecté - Débit régulé à 12L/Min à 3 bar - 2 jets réglables par l'utilisateur : concentré ou mouillage - Embout de douchette anti-tartre, crochet de blocage pour écoulement continu - Clapet anti-retour NF intégré - Raccordement M1/2''

Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Noir	70838	98,79 0,02	3518629	B20	**119,75**

SIPHON DE SOL

■ EN INOX

DELABIE

SIPHON POUR SOL CARRELÉ OU EN BÉTON BRUT



À hauteur fixe - Finition inox poli brillant et cloche PVC - Pour garde d'eau de 18 mm et débit 18 l/min - Sortie verticale Ø 40 mm - Fixation par vis inox

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Diamètre évacuation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
140 x 140	Inox poli brillant	40	684000	72,80	057517D	B30	**113,41**

LIMATEC

SIPHON INOX POUR SOL CARRELÉ MODÈLE TÉLESCOPIQUE ''SIPHINOX''



Avec prise de terre - Réalisé en acier inoxydable pour une très grande résistance et une hygiène parfaite - Sortie verticale : Ø 50 mm - Hauteur de cuve : 80 mm - Garde d'eau 50 mm - Rosette libre avec bombage central et trous de sécurité de trois différents orifices : 5, 7 et 8 mm - Platine de positionnement et d'étanchéité 325 x 325 mm

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Diamètre évacuation	Réf	Prix PF	♺	Code	CR	Prix T
150 x 150	Acier inox	50	1550RBD	133,00	0,02	1063222	B30	**304,48**

LIMATEC

SIPHON INOX SORTIE VERTICALE CLASSIQUE 100 AVEC ROSETTE LIBRE



Avec prise de terre - Rosette libre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie verticale - Hauteur 35 mm - Garde d'eau 15 mm - Orifices de sécurité

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Diamètre évacuation	Réf	Prix PF	♺	Code	CR	Prix T
100 x 100	Acier inox	40	1040M	38,00	0,02	4317097	B30	**82,77**

LIMATEC

SIPHON INOX SORTIE VERTICALE CLASSIQUE 150 AVEC ROSETTE LIBRE



Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie verticale - Hauteur 81 mm - Garde d'eau 50 mm - Orifices de sécurité de 3 diamètres différents - Panier inox en option

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Diamètre évacuation	Réf	Prix PF	♺	Code	CR	Prix T
150 x 150	Acier inox	50	1550	95,00	0,02	019124Y	B30	**205,49**

LIMATEC

SIPHON INOX SORTIE VERTICALE CLASSIQUE 200 AVEC ROSETTE LIBRE



Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie verticale - Hauteur 95 mm - Garde d'eau 50 mm - Auto nettoyage de la feuillure périphérique - Cloche démontable - Panier inox en option

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Diamètre évacuation	Réf	Prix PF	♺	Code	CR	Prix T
200 x 200	Acier inox	63	2063	191,00	0,02	019127F	B30	**434,55**

LIMATEC

SIPHON INOX SORTIE VERTICALE CLASSIQUE 200 AVEC ROSETTE STANDARD



Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie verticale - Hauteur 85 mm - Garde d'eau 50 mm - Écoulement 0.75 l/s - Panier inox en option

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Diamètre évacuation	Réf	Prix PF	♺	Code	CR	Prix T
200 x 200	Acier inox	63	2063F	118,00	0,02	889352I	B30	**255,39**

LIMATEC

SIPHON INOX SORTIE VERTICALE CLASSIQUE 250 AVEC ROSETTE STANDARD



Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie verticale - Hauteur 105 mm - Garde d'eau 60 mm

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Diamètre évacuation	Réf	Prix PF	♺	Code	CR	Prix T
250 x 250	Acier inox	100	25100	179,00	0,02	019128Q	B30	**405,10**

LIMATEC

SIPHON INOX SORTIE HORIZONTALE CLASSIQUE 150 AVEC ROSETTE LIBRE



Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie latérale - Garde d'eau 50 mm - Orifices de sécurité de 3 diamètres différents - Panier inox en option

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Diamètre évacuation	Réf	Prix PF	♺	Code	CR	Prix T
150 x 150	Acier inox	50	1550L	127,00	0,02	889347F	B30	**279,42**

LIMATEC

SIPHON INOX SORTIE HORIZONTALE CLASSIQUE 100 AVEC ROSETTE LIBRE



Avec prise de terre - En acier inoxydable EN 1.4301 - Sortie latérale Ø 40 mm - Hauteur 34 mm - Garde d'eau 15 mm

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Diamètre évacuation	Réf	Prix PF	♺	Code	CR	Prix T
100 x 100	Acier inox	40	1040LM	64,00	0,02	4317098	B30	**138,94**

■ EN PVC

DELABIE

SIPHON DE SOL



A hauteur réglable avec grille inox inviolable fixée par 2 vis inox - Garde d'eau 50 mm et débit de 0,6 l/secondes normalisés - Sortie verticale ou horizontale Ø 40 mm - Corps PVC classé anti-feu

Dimensions (L x l) (mm)	Finition	Diamètre évacuation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100 x 100	Inox poli brillant	40	682001	48,87	102939D	B30	**76,12**
150 x 150	Inox poli brillant	40	683001	91,27	753395B	B30	**142,18**

ROBINETTERIE SPÉCIFIQUE

■ DOUCHE DE SÉCURITÉ

DELABIE

DOUCHE DE SÉCURITÉ MURALE



Douche de sécurité murale à commande manuelle comprenant : - Système incongelable de série - Pommeau de douche circulaire Ø 250 mm en ABS antichoc vert - Ouverture et fermeture rapides par vanne 1/4 de tour en laiton nickelé.

Dim. (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	9108	207,07	2071635	B20	**265,12**

DELABIE

COMBINÉ DOUCHE ET LAVE-YEUX DE SÉCURITÉ



Sur colonne fixée au sol par platine - Dispositif antigel : système incongelable de série - Débits rapides pour décontamination - Maintenance sans dépose de l'équipement - Jet doux et manœuvre d'ouverture rapide et aisée

Dim. (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	9203	1004,80	2071538	B20	**1 286,44**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

PELLET

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE - COMPOSITE



255 x 120 x 100 mm - Capacité 750 ml - Plastique poly TC anti-choc blanc - Fermeture à clé

Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	878160	62,21	0.02	451748E	B30	**85,61**

PELLET

SAVON LIQUIDE BACTÉRICIDE



Parfum chèvrefeuille - Pour distributeur 878160 - 878166 - Bidon de 5 litres

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
870510	39,29	451749P	B30	**56,51**

DELABIE

DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE SUR PLAGE BINOPTIC



Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse - Détection automatique des mains par cellule infrarouge - Bec sur gorge en Inox 304 noir mat - Pompe doseuse antigaspillage - Boitier électronique indépendant pour fixation sous le plan de vasque - Alimentation sur secteur avec transformateur 230/6 V - Longueur de bec : 105 mm - Livré avec un tube souple de 1,20 m

CE

Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5.8	Noir mat	512121BK	418,35	3832690	B30	**668,34**

DELABIE

DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE SUR VASQUE TEMPOMATIC 4



Distributeur de savon liquide ou savon mousse ou gel hydroalcoolique - Sans contact : détection automatique des mains par cellule infrarouge - Bec en Inox 304 chromé - Pompe doseuse antigaspillage. - Boitier électronique et réservoir amovible indépendants pour fixation sous le plan de vasque - Alimentation sur secteur avec transformateur 230/6 V - Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse

CE

Volume (l)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.5	76	Chrome	512531P	363,79	3832695	B30	**581,17**
1	76	Chrome	512031P	363,79	3832683	B30	**581,17**

PRESTO

DISTRIBUTEUR DE SAVON INOX POLI BRILLANT



Avec réservoir intégré de 800 ml - Fenêtre de contrôle en face avant - Finition inox poli brillant

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
11,5 x 11,5	18.5	Inox poli brillant	60632	57,60	0.02	2073265	B30	**94,63**

DELABIE

DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE MURAL BINOPTIC



Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse - Détection automatique des mains par cellule infrarouge - Bec mural en Inox 304 noir mat - Pompe doseuse antigaspillage - Boitier électronique indépendant pour fixation sous le plan de vasque - Alimentation sur secteur avec transformateur 230/6 V - Longueur de bec : 115 mm - Livré avec un réservoir 1 litre

CE

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir mat	512051BK	363,75	3832684	B30	**581,09**

DELABIE

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE, À POSER SUR PLAGE



Distributeur de savon ou gel hydroalcoolique, sur vasque avec bec droit - Modèle antivandalisme - Corps et poussoir en Inox 304 poli - Système antigoutte (étanche à l'eau) - Mécanisme verrouillable discret : déverrouillage sans outil spécifique et reverrouillage automatique - Remplissage par le haut (en déverrouillant le mécanisme) ou par le bas (en déclipsant le réservoir) - Livré avec un réservoir 1 litre

Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	Chrome	729064	84,87	4201332	B30	**135,59**



DELABIE

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE MURAL

A déclenchement souple - Savon liquide ou gel hydroalcoolique - Antivandalisme, antiblocage, antigaspillage, antigoutte - Capot articulé - Contenance : 1 litre. Fenêtre de contrôle de niveau - Inox 304, 1mm.

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25.2	10,5 x 9	Blanc	510581	112,34	2071595	B30	**178,19**
25.2	10,5 x 9	Poli satiné	510582	118,93	2071596	B30	**189,98**
25.2	10,5 x 9	Inox poli brillant	510580	127,01	1245150	B30	**201,46**

PACK CONFIANCE

Un engagement unique

Les produits essentiels de votre quotidien

100 % garantis en stock ou 100 % remboursés*

* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

ACCESSOIRES DE COLLECTIVITÉ (Suite)



DELABIE

DISTRIBUTEUR DE SAVON ET GEL HYDROALCOOLIQUE ÉLECTRONIQUE

Modèle anti vandalisme avec serrure et clé standard DELABIE - Absence de contact manuel : détection automatique des mains par cellule infrarouge (distance de détection réglable) - Capot en inox 304 bactériostatique - Capot articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène - Pompe anti gaspillage : dose de 0,8 ml - Fonctionnement possible en mode anti colmatage - Alimentation par 6 piles fournies AA -1,5 V (DC9V) intégrées dans le corps du distributeur de savon - Indicateur lumineux de batterie faible - Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance - Fenêtre de contrôle de niveau - Compatible avec gel hydroalcoolique.

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10,5 x 9	25.6	Poli brillant	512066P	214,23	3246510	B30	**342,24**
10,5 x 9	25.6	Poli satiné	512066S	214,23	3246511	B30	**339,81**
10,5 x 9	25.6	Blanc	512066W	214,23	3246512	B30	**342,24**
10,5 x 9	25.6	Noir mat	512066BK	246,36	3506111	B30	**393,56**

■ DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS



DELABIE

DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS

Inox 304 bactériostatique - Système de distribution feuille à feuille adapté à la plupart des essuie-mains du marché - Avec serrure et clé standard - Contrôle de niveau - Contenance : 500 formats

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
27,5 x 12	36	Inox poli brillant	510601P	149,80	2071606	B30	**237,61**
27,5 x 12	36	Poli satiné	510601S	149,80	2071607	B30	**237,61**
27,5 x 12	36	Blanc	510601W	134,77	2071608	B30	**215,31**
27,5 x 12	36	Noir	510601BK	172,32	3832673	B30	**275,29**

PELLET

DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS POUR PAPIER PLIÉ - ACIER

400 x 245 x 120 mm - Acier époxy blanc - Fermeture avec serrure anti-vol



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
24,5 x 12	40	Epoxy blanc	878093	102,74	0.04	082938E	B30	**145,78**



PELLET

ESSUIE-MAINS 2 PLIS 870073

Rectangulaire - Le carton de 30 paquets de 125 feuilles.

Coloris essuyage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	870073	224,05	082967L	B30	**322,31**

■ ARMOIRE DE TOILETTE MULTI-FONCTIONS



DELABIE

ARMOIRE MIROIR 4 FONCTIONS - ESSUIE-MAINS

Armoire miroir 4 fonctions : miroir, distributeur de savon et robinet automatiques, distributeur d'essuie-mains - Finition mélaminé noir mat et inox 304 - Sans contact pour une meilleure hygiène : distributeur de savon et robinet automatiques - Installation facile et rapide - Un seul branchement électrique pour tous les éléments : alimentation sur secteur avec transformateur 230 V / 50-60 Hz - Raccordement au réseau d'eau par le haut ou à l'intérieur de l'armoire - Fixations invisibles
Module 4 fonctions : - Miroir verre et bandeau de verre noir avec pictogrammes lumineux - Distributeur de savon automatique avec pompe doseuse antigaspillage
Robinet automatique de lavabo, prévoir un mitigeur Premix - Electrovanne antistagnation - Débit 3 l/min - Rinçage périodique - Robinet d'arrêt
Distributeur d'essuie-mains : - Système de distribution feuille à feuille - Dimensions : 120 x 275 x 360 mm - Contenance : 500 formats - Eclairage de la vasque par bandeaux LED - Modèle anti-vandalisme avec serrure et clé standard Delabie - Antiblocage : arrêt automatique en cas d'utilisation en continu. - Etagère de rangement intégrée - Possibilité d'assembler plusieurs armoires entre elles - Adaptée aux PMR

CE

Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	1000	Noir verni mat	510205	1877,83	4109471	B30	**2 999,89**
800	1000	Noir verni mat	510206	2252,17	4109472	B30	**3 597,90**

■ SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ

dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE V

Moteur numérique V4 (1600W)
Filtre HEPA qui capturent 99,9% des bactéries et des virus
Rapide et hygiénique
Peu épais, ne dépasse pas du mur que de 10 cm
Démontable facilement grâce à sa plaque murale arrière



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
394	234	100	Blanc	307169-01	899,00	0,42	1406667	E10	**1951,93**
394	234	100	Gris	307170-01	899,00	0,42	1406668	E10	**1936,19**

dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE WASH+DRY COURT

Le sèche-mains Ariblade Wash+Dry permet le lavage et le séchage des mains au lavabo.
Libère de l'espace grâce à son col court.
Rapide : Mains sèches en 14 secondes grâce au moteur de 1000W
Hygiénique : filtre HEPA qui capturent 99,9% des bactéries et virus



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
159	303	286	Gris	245265-01	1399,00	0,42	2922492	E10	**3013,06**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE WASH+DRY LONG SURÉLEVÉ



Sèchage des mains Airblade dans un robinet - Moteur V4 et d'un filtre HEPA qui retire les particules en suspension dans l'air - Sèche les mains en 12 secondes

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
310	300	290	Acier	245269-01	1399,00	0,42	2922493	E10	**3037,55**

dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE WASH+DRY MURAL



Le sèche-mains Ariblade Wash+Dry permet le lavage et le séchage des mains au lavabo.
Libère de l'espace grâce à son encastrement mural.
Rapide : Mains sèches en 14 secondes grâce au moteur de 1000W
Hygiénique : filtre HEPA qui capturent 99,9% des bactéries et virus

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
370	610	300	Acier	245266-01	1399,00	0,42	2922494	E10	**3037,55**

dyson airblade

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AIRBLADE 9KJ



Sèche-mains à filtre HEPA, temps de séchage 10 à 12 secondes
Curved Blade™ technologie pour un séchage rapide
Modes sélectionnables individuellement : mode Max (900W) et mode Eco (650W)

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
500	450	100	Acier	314696-01	1099,00	0,42	3144655	E10	**2386,18**

DELABIE

SÈCHE-MAINS ULTRA-RAPIDE HIGHFLOW



Modèle fort - Buse centrale éclairée concentrant sur les mains de l'air pulsé à plus de 230 km/h - Sèche-mains électrique ultra-rapide : séchage en 10 à 12 secondes - Choix air chaud ou froid par interrupteur dissimulé - Sèche-mains automatique par détection infrarouge - Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains - Antiblocage : arrêt automatique si utilisation en continu supérieure à 60 secondes - Inox 304 poli brillant bactériostatique - Débit d'air total : 39 l/seconde - Vitesse air : 230 km/h - Faible consommation d'énergie : 1350 W - 220-240 V~ / 50 Hz - Niveau sonore : 70 dBA, Classe I, IP23

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
267	238	175	Poli brillant	510622	495,66	2072141	B30	**786,21**
267	238	175	Poli satiné	510622S	495,66	3246504	B30	**786,21**
267	238	175	Blanc	510622W	495,66	3246505	B30	**786,21**
267	238	175	Noir mat	510622BK	570,04	3505960	B30	**977,72**

NOUVEAUTÉ

PELLET

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AERONOME



Sèche-mains à air pulsé en ABS résistant aux chocs
- Puissance totale de 1050-1450W
- Vitesse de l'air de 75-110 m/s
- Niveau sonore de <69dB
- Temps de séchage : 7-10s
- Système de chauffage désactivable
- Tampon en céramique absorbante pour éviter les éclaboussures d'eau
- Réservoir d'eau interne et possibilité de raccorder au réseau d'évacuation

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
615	318	185	Blanc	878340	990,00	4470046	B30	**1 404,79**



PRESTO

SÈCHE-MAINS COMPACT C-DRY

Installation murale - Séchage rapide avec une puissance de seulement 1600W - Régulateur de température intelligent - 3 niveaux de sécurité

Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	152	268	Blanc	60364	334,20	0,92	3152501	B30	**549,03**

téréva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE
SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

tereva.fr

ACCESSOIRES DE COLLECTIVITÉ (Suite)

■ SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE

NOUVEAUTÉ



PELLET

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AEROSTYL

Sèche-mains à air pulsé en inox
- Moteur à balais
- Monophasée
- Temps de séchage : 10 Sec
- Puissance de 1800 W
- Système de chauffage désactivable
- Vitesse de l'air de 85 m/s
- Niveau sonore de <78 dB

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
291	221	190	Blanc	878300	480,00	4470047	B30	**690,49**

PELLET

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE - ABS

2300 W - 235 x 205 x 200 mm - Classe 2 - Débit 190 m³/h - ABS blanc, mise en marche électronique - Anti-vandalisme

IP 23



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
243	214	194	Blanc	878219	298,00	0,12	1150594	B30	**422,85**

■ DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE WC

PELLET

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC MINI - ABS

En plastique ABS blanc - Dim : 275 x 245 x 120 mm - Pour bobine Ø 190 mm - Fermeture à clé



Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	878533	53,56	0.03	1110694	B30	**77,06**

PELLET

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC GÉANT - ABS

Capot en ABS Blanc - Châssis gris métal - 320 x 285 x 120 mm - Fermeture avec serrure - Possibiltié d'utiliser du papier rouleau (870190) ou du papier plié - Visualisation du niveau de papier

FABRICATION FRANÇAISE



Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc et gris	878536	55,88	0.03	1659638	B30	**80,38**

PELLET

DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE GÉANT - ACIER

Dim : 311 x 178 x 115 mm Ø 311 mm - En Acier époxy blanc - Visualisation du niveau de papier - Pour bobine Ø 240 mm - Fermeture a clé, livré avec 2 clés



Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Epoxy blanc	878605	85,13	0.03	1392825	B30	**120,79**

PELLET

PAPIER TOILETTES ROULEAU POUR DISTRIBUTEUR MINI GÉANT

Ø 190 mm - Le sac de 12 rouleaux de 200 mètres



Coloris essuyage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	870190	178,92	068465Z	B30	**257,40**

PELLET

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC MIXTE - ACIER

Rouleau ou feuilles (1 rouleau ou 2 paquets) - 136 x 130 x 110 mm - Acier époxy blanc - Fermeture à clé



Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
13.7	Epoxy blanc	871246	48,00	0.01	082966A	B30	**69,06**

NOUVEAUTÉ





DELABIE

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC - DIAMÈTRE 310 MM

Grand modèle pour bobine de 400 m
- Dévidoir de papier toilette en inox 304 poli satiné
- Contrôle de niveau
- Couvercle articulé
- Avec fond
- Avec serrure et clé standard
- Dimensions : Ø 310, profondeur 132 mm

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Epoxy blanc	510910W	105,03	4358925	B30	**181,95**
Poli satiné	510910S	140,41	3506112	B30	**222,71**
Noir mat	510910BK	161,47	3832769	B30	**279,75**

Tout Téréva en 1 seul clic !

www.tereva.fr

- 24h/24 et 7j/7
- 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
- Prix personnalisés et à jour
- Disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



DELABIE

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC GRAND MODÈLE POUR BOBINE DE 400 M

Grand modèle - Couvercle articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène - Avec fond : protège des imperfections murales, de l'humidité et de la poussière - Avec serrure et clé standard Delabie - Contrôle de niveau - Dimensions : Ø 305, profondeur 135 mm

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc laqué	2910	103,78	1245151	B30	**165,79**
Inox poli brillant	2911	182,80	1245152	B30	**289,97**
Inox poli satiné	2912	182,80	2071589	B30	**292,04**



NOUVEAUTÉ

DELABIE

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC - DIAMÈTRE 245 MM

Grand modèle pour bobine de 200 m

- Dévidoir de papier toilette en inox 304
- Couvercle articulé pour un remplissage facile et une meilleure hygiène
- Avec fond : protège des imperfections murales, de l'humidité et de la poussière
- Avec serrure et clé standard DELABIE
- Contrôle de niveau
- Dimensions : Ø 245, profondeur 123 mm



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Epoxy blanc	510911W	83,81	4358927	B30	**142,44**
Inox poli brillant	510911P	112,31	4358926	B30	**190,86**
Noir mat	510911BK	129,16	4119194	B30	**223,77**

■ POUBELLE



PELLET

POUBELLE À PÉDALE - ACIER

Acier laqué blanc

Volume (l)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	25,5 x 17	Epoxy blanc	870210	49,21	753767L	B30	**70,80**



PELLET

POUBELLE À PÉDALE - INOX

Acier inoxydable anti-corrosion

Volume (l)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	27 x 16,7	Poli brillant	870280	61,85	068477B	B30	**88,96**
5	29 x 20,5	Poli brillant	870359	87,18	068478M	B30	**125,42**



DELABIE

POUBELLE À PÉDALE

Avec seau - À utiliser avec des sacs de 5 litres - Finition Inox poli brillant ou Inox époxy blanc - Dimensions : Ø 170, hauteur 265 mm - Garantie 10 ans

Volume (l)	Hauteur (cm)	Diamètre (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	26.5	170	Inox poli brillant	449	48,94	1245154	B30	**78,17**

■ PORTE-BALAYETTE

DELABIE

PORTE-BALAYETTE MURAL AVEC COUVERCLE BE-LINE® AVEC ANTIVOL

Fixation avec blocage antivol - Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut. - Cuvette plastique avec réservoir - Remise en place automatique de la brosse WC dans le réceptacle par système d'autocentrage - Epaisseur inox : 1 mm - Dim : Ø 90 x 410 mm



Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Poli brillant	4051P	98,53	1245155	B30	**156,30**



PELLET

PORTE-BALAYETTE - ABS

430 x 120 x 120 mm - ABS blanc antichoc - Mural ou à poser

Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	014110	46,66	0.02	068469R	B30	**66,21**



PELLET

PORTE-BALAYETTE - INOX

390 x 100 x 100 mm - Acier inoxydable, réceptacle plastique - Mural ou à poser

Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Poli brillant	607868	87,94	0.01	068467V	B30	**126,51**

■ FIGURINE ADHÉSIVE



DELABIE

PICTOGRAMME ADHÉSIF "WC"

Inox 304 poli satiné 1,2 mm - Logo toilette "WC" - Dimensions : 125 x 125 mm

Fixation	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Auto-adhésive	Inox	510154S	28,97	2072205	B30	**46,28**

ACCESSOIRES DE COLLECTIVITÉ (Suite)

DELABIE
PICTOGRAMME ADHÉSIF “MESSIEURS”



Inox 304 poli satiné 1,2 mm - Logo toilette avec silhouette “Homme” - Dimensions : 125 x 125 mm

Fixation	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Auto-adhésive	Inox	510152S	28,97	2072204	B30	**46,28**

PELLET
FIGURINE ADHÉSIVE “DAMES”



90 x 90 mm - PVC blanc et bleu - Parfaitement adaptée pour l’usage en collectivités

Fixation	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Auto-adhésive	PVC	878122	12,34	1268849	B30	**19,10**

PELLET
FIGURINE ADHÉSIVE “MESSIEURS”



90 x 90 mm - PVC blanc et bleu - Parfaitement adaptée pour l’usage en collectivités

Fixation	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Auto-adhésive	PVC	878121	12,34	1268844	B30	**19,10**

DELABIE
PICTOGRAMME ADHÉSIF “HANDICAPÉ”



Inox 304 poli satiné 1,2 mm - Logo toilette avec silhouette “Handicapé” - Dimensions : 125 x 125 mm

Fixation	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Auto-adhésive	Inox	510153S	28,97	2072203	B30	**46,28**

DELABIE
PICTOGRAMME ADHÉSIF “DAMES”



Inox 304 poli satiné 1,2 mm - Logo toilette avec silhouette “Femme” - Dimensions : 125 x 125 mm

Fixation	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Auto-adhésive	Inox	510151S	28,97	2072201	B30	**46,28**

PELLET
FIGURINE ADHÉSIVE “HANDICAPÉS”



90 x 90 mm - PVC blanc et bleu - Parfaitement adaptée pour l’usage en collectivités

Fixation	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Auto-adhésive	PVC	878123	12,34	1268845	B30	**19,10**

Tout Téréva en 1 seul clic !



www. tereva.fr

MA LIVRAISON

- Choisissez la date
  - J+1
  - la date de mon choix
- Choisissez le lieu
  - chez vous
  - sur chantier
  - en Agence Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Accessibilité Confort

Receveur 243
Porte et paroi de douche 246
Remplacement de baignoire 247
Robinetterie de douche 248
Lavabo 252
Miroir 253
Plan-vasque 254
Robinetterie de lavabo 254
Bati-support 258
WC suspendu 259
WC au sol 260
WC lavant 261
Abattant 261
Confort et sécurité 262
Le coin cuisine 272



RECEVEUR

■ RECEVEUR EN CÉRAMIQUE CARRÉ

RECEVEUR DE DOUCHE ALTO ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

En céramique, fond antigliss PN24 - Bonde Ø 90 mm, bonde non fournie - Sans ressaut - Emaillé 3 faces - Hauteur 4 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	80 x 80	Blanc	PN24	ALTO20409	253,00	0,86	3692262	M10	**253,00**
4	90 x 90	Blanc	PN24	ALTO20417	294,00	0,86	3692263	M10	**294,00**

RECEVEUR DE DOUCHE LE VALENCE ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Hauteur réduite : 30 mm - Receveur zéro ressaut, 4 côtés émaillés - Cache-bonde à commander séparément (obligatoire) - Antidérapant classe B



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	90 x 90	Blanc	PN18	6233D401	415,00	0,86	4145154	B20	**527,71**

RECEVEUR DE DOUCHE LE VALENCE CERASOFT ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Hauteur réduite : 30mm - Receveur zéro ressaut - Emaillé 4 côtés - Cache-bonde à commander séparément



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	90 x 90	Blanc	PN18	6233D488	415,00	0,86	4145159	B20	**527,71**

■ RECEVEUR EN CÉRAMIQUE RECTANGULAIRE

RECEVEUR DE DOUCHE ALTO ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

En céramique, fond antigliss PN24 - Bonde Ø 90 mm, bonde non fournie - Sans ressaut - Emaillé 3 faces - Hauteur 4 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	100 x 80	Blanc	PN24	ALTO20425	341,00	0,86	3692264	M10	**341,00**
4	120 x 80	Blanc	PN24	ALTO20433	402,50	0,86	3692265	M10	**402,50**
4	120 x 90	Blanc	PN24	ALTO20441	485,00	0,86	3692266	M10	**485,00**
4	140 x 90	Blanc	PN24	ALTO20458	547,00	0,86	3692267	M10	**547,00**

■ GEBERIT

RECEVEUR DE DOUCHE RENOVA PLAN EXTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Évacuation arrière centrée - Bonde Ø 90 mm - Surface antidérapant, classe de matériau antidérapant conformément à la norme NF : PN 18 - Tous côtés émaillés

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3.5	120 x 90	Blanc mat	PN18	550.317.00.1	566,83	0,74	4116606	B20	**632,62**
4	140 x 90	Blanc mat	PN18	550.318.00.1	646,68	0,74	4116605	B20	**721,73**

RECEVEUR DE DOUCHE LE VALENCE ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Hauteur réduite : 30 mm - Receveur zéro ressaut, 4 côtés émaillés - Cache-bonde à commander séparément (obligatoire) - Antidéparant classe B



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	100 x 80	Blanc	PN18	6233J301	418,00	0,86	4145155	B20	**531,54**
4	120 x 80	Blanc	PN18	6233N301	437,00	0,86	4145156	B20	**555,69**
4	120 x 90	Blanc	PN18	6233N401	466,00	0,86	4145157	B20	**592,55**
4	140 x 90	Blanc	PN18	6233S401	541,00	0,86	4145158	B20	**687,93**

RECEVEUR (Suite)

RECEVEUR DE DOUCHE LE VALENCE CERASOLFT ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

CeraSoft : l'émail antidérapant innovant qui est facile à nettoyer et doux au toucher - Hauteur réduite : 30 mm - Design extra plat pour une installation posée ou encastrée à fleur. 4 côtés émaillés. Cache-bonde à commander séparément (obligatoire) - Receveur zéro ressaut, antidéparant classe B



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	100 x 80	Blanc	PN18	6233J388	418,00	0,86	4145160	B20	**531,54**
4	120 x 80	Blanc	PN18	6233N388	437,00	0,86	4145161	B20	**555,69**
4	120 x 90	Blanc	PN18	6233N488	466,00	0,86	4145162	B20	**592,55**
4	140 x 90	Blanc	PN18	6233S488	541,00	0,86	4145163	B20	**687,93**

■ RECEVEUR EN BÉTON SYNTHÈSE CARRÉ

RECEVEUR DE DOUCHE ULTRA FLAT S+ ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER OU À SURÉLEVER

Receveur zéro ressaut - Recoupable - A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm (réf. K936367)

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	100 x 100	Blanc pur	PN24	T5608FR	381,90	0,86	4201525	B20	**447,97**

■ GEBERIT

RECEVEUR DE DOUCHE OLONA ULTRA-PLAT CARRÉ ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

En minéral de synthèse - Receveur zéro ressaut - Pour un montage rehaussé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini - Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite - Evacuation arrière centrée - Classe de matériau antidérapant C selon DIN 51097

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	100 x 100	Blanc mat	PN24	550.752.00.1	730,30	0,74	3830107	B20	**834,02**

■ GEBERIT

RECEVEUR DE DOUCHE OLONA PLAIN PIED CARRÉ ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Évacuation arrière centrée - Trou de bonde ø 90 mm - Natte d'étanchéité prémontée. Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité - Classe de matériau antidérapant C selon EN 16165, PN24 - Hauteur : 4 cm



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	100 x 100	Blanc mat	PN24	550.902.00.1	894,62	0,74	3830132	B20	**1 021,68**

■ RECEVEUR EN BÉTON SYNTHÈSE RECTANGULAIRE



RECEVEUR DE DOUCHE BETO 25 ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Receveur en béton de synthèse, constitué d'un mélange de charges minérale et de résine à base de PET recyclé teinté dans la masse - Finition pierre avec surface en Gelcoat blanc ou noir - Grille acier inox laquée dans la teinte du receveur fournie - Ressaut intérieur : de 15 à 18 mm - Receveur recoupable - Fixation avec mastic-colle à base de polyuréthane - Bonde 90 mm non fournie

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2.7	120 x 90	Blanc	PN24	BET027919	447,80	0,86	4327919	M10	**447,80**
2.9	140 x 90	Blanc	PN24	BET027921	537,10	0,86	4327921	M10	**537,10**
3	160 x 90	Blanc	PN24	BET027923	642,40	0,86	4327923	M10	**642,40**
2.7	120 x 90	Noir	PN24	BET027920	447,80	0,86	4327920	M10	**447,80**
2.9	140 x 90	Noir	PN24	BET027922	537,10	0,86	4327922	M10	**537,10**
3	160 x 90	Noir	PN24	BET027924	642,40	0,86	4327924	M10	**642,40**



RECEVEUR DE DOUCHE BETO CANIVEAU ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Receveur en béton de synthèse constitué d'un mélange de charges minérale et de résine à base de PET recyclé teinté dans la masse - Finition pierre avec surface en Gelcoat blanc ou noir - Receveur recoupable - Fixation avec mastic-colle à base de polyuréthane - Bonde linéaire vendue séparément

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2.7	120 x 90	Blanc	PN24	BET027927	490,80	0,86	4327927	M10	**490,80**
2.9	140 x 90	Blanc	PN24	BET027929	582,80	0,86	4327929	M10	**582,80**
3	160 x 90	Blanc	PN24	BET027931	680,00	0,86	4327931	M10	**680,00**
3.2	180 x 90	Blanc	PN24	BET027933	807,80	0,86	4327933	M10	**807,80**
2.7	120 x 90	Noir	PN24	BET027928	490,80	0,86	4327928	M10	**490,80**
2.9	140 x 90	Noir	PN24	BET027930	582,80	0,86	4327930	M10	**582,80**
3	160 x 90	Noir	PN24	BET027932	680,00	0,86	4327932	M10	**680,00**
3.2	180 x 90	Noir	PN24	BET027934	807,80	0,86	4327934	M10	**807,80**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RECEVEUR DE DOUCHE BETO L ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

Épaisseur 25 mm - Receveur constitué d'un mélange de charges minérale et de résine à base de PET recyclé teinté dans la masse - Finition pierre avec surface en Gelcoat - Bonde Ø 90 mm sur la longueur livrée avec cache bonde cover, bonde non fournie - Classification anti-dérapant : PN24 - Ressaut intérieur 7 mm côté bonde - Receveur recoupable



Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2.5	120 x 90	Blanc	PN24	BET082081	715,30	0,86	3374487	M10	**715,30**
2.5	140 x 90	Blanc	PN24	BET082123	821,70	0,86	3374475	M10	**821,70**
2.5	160 x 90	Blanc	PN24	BET082164	905,90	0,86	3374479	M10	**905,90**
2.5	180 x 90	Blanc	PN24	BET082206	1048,30	0,86	3374483	M10	**1 048,30**

RECEVEUR DE DOUCHE ULTRA FLAT S+ ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER OU À SURÉLEVER

Receveur Zéro ressaut - Recoupable - À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm (réf. K936367)

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	120 x 80	Blanc pur	PN24	T5594FR	381,90	0,86	4201511	B20	**414,32**
3	120 x 90	Blanc pur	PN24	T5595FR	409,90	0,86	4201512	B20	**442,77**
3	120 x 100	Blanc pur	PN24	T5605FR	461,60	0,86	4201522	B20	**541,47**
3	140 x 80	Blanc pur	PN24	T5599FR	443,00	0,86	4201516	B20	**519,64**
3	140 x 90	Blanc pur	PN24	T5598FR	484,40	0,86	4201515	B20	**525,64**
3	160 x 80	Blanc pur	PN24	T5602FR	503,00	0,86	4201519	B20	**590,02**
3	160 x 90	Blanc pur	PN24	T5601FR	555,80	0,86	4201518	B20	**649,12**

GEBERIT

RECEVEUR DE DOUCHE OLONA ULTRA-PLAT RECTANGULAIRE ANTIDÉRAPANT À POSER OU À ENCASTRER

En minéral de synthèse - Receveur zéro ressaut - Pour un montage rehaussé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini - Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite - Evacuation arrière centrée - Classe de matériau antidérapant C selon DIN 51097

Hauteur (cm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Indice PN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	100 x 80	Blanc mat	PN24	550.759.00.1	584,23	0,74	3830111	B20	**667,19**
4	100 x 90	Blanc mat	PN24	550.760.00.1	620,75	0,74	3830112	B20	**708,91**
4	120 x 80	Blanc mat	PN24	550.763.00.1	657,26	0,74	3830114	B20	**750,60**
4	120 x 90	Blanc mat	PN24	550.764.00.1	693,78	0,74	3830115	B20	**792,31**
4	120 x 100	Blanc mat	PN24	550.765.00.1	803,32	0,74	3830116	B20	**917,40**
4	140 x 80	Blanc mat	PN24	550.768.00.1	766,80	0,74	3830118	B20	**875,71**
4	140 x 90	Blanc mat	PN24	550.769.00.1	803,32	0,74	3830119	B20	**917,40**
4	140 x 100	Blanc mat	PN24	550.770.00.1	912,85	0,74	3830120	B20	**1 042,49**
4	160 x 80	Blanc mat	PN24	550.773.00.1	876,35	0,74	3830122	B20	**1 000,80**
4	160 x 90	Blanc mat	PN24	550.774.00.1	912,85	0,74	3830123	B20	**1 042,49**
4	160 x 100	Blanc mat	PN24	550.775.00.1	1022,41	0,74	3830124	B20	**1 167,61**
4	170 x 80	Blanc mat	PN24	550.778.00.1	931,14	0,74	3830127	B20	**1 063,37**
4	170 x 90	Blanc mat	PN24	550.779.00.1	967,66	0,74	3830128	B20	**1 105,08**
4	180 x 90	Blanc mat	PN24	550.790.00.1	1004,17	0,74	3830129	B20	**1 146,77**

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

GEBERIT

BONDE POUR DOUCHE PLAIN-PIED

Pour l'évacuation de douche plain-pied - Pour les étanchéités combinées - Pour des hauteurs de chape inférieur ou égal à 90 mm à l'entrée - Débit d'évacuation : 0.8 L/s - Garde d'eau : 50 m



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	154.050.00.1	213,86	0,02	1976100	B20	**242,00**

BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE SORTIE HORIZONTALE AVEC CAPOT

Bonde de douche Ø 90 mm - Capot inox serti Ø 117 mm - Sortie horizontale Ø 40 mm à visser ou à coller - Débit : 28 l/mn



Capôt	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	40	BOND81682	35,00	0,02	4281682	M10	**35,00**

BONDE DE DOUCHE SLIM+ POUR RECEVEUR EXTRA-PLAT

Extra-plate Ø 90 mm, extra compacte, anti-odeur, zéro fuite et facile à nettoyer - Hauteur 40 mm - Dôme en ABS chromé - Smart membrane Technology - Plateau en acier inoxydable - A coller ou à visser - Débit 32 L/min - Sortie horizontale



Capôt	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ABS	40	30723392	58,33	0,02	3625222	B20	**56,27**

DOUCHE AVEC POMPE

POMPE DE RELEVAGE SANIFLOOR® + 1 POUR SOLS À CARRELER

Pour sols à carreler avec une natte d'étanchéité - Installation facilitée : communication sans fil - Module de détection remplaçable - Faible décaissement ; Evacuation faible diamètre - Débit de 30 L/min : compatible avec ciel de pluie



Nombre d'entrées	Hauteur de refoulement (m)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1	3	HIFLOOR1	-	0,30	2620332	B20	**1 231,35**

POMPE DE RELEVAGE SANIFLOOR® + 2 POUR SOLS SOUPLES

Pour bonde pour revêtements souples - Installation facilitée : communication sans fil - Module de détection remplaçable - Faible décaissement ; Evacuation faible diamètre - Débit de 30 L/min : compatible avec ciel de pluie



Nombre d'entrées	Hauteur de refoulement (m)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1	3	HIFLOOR2	-	0,30	2620333	B20	**1 205,99**

RECEVEUR (Suite)

SFA

POMPE DE RELEVAGE SANIFLOOR® + 3 POUR RECEVEURS STANDARDS

Pour receveurs standards avec bonde 90 mm - Installation facilitée : communication sans fil - Module de détection remplaçable - Faible décaissement ; Evacuation faible diamètre - Débit de 30 L/min : compatible avec ciel de pluie



Nombre d'entrées	Hauteur de refoulement (m)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1	3	HIFLOOR3	- 0,30	2620334	B20	**1 141,19**

LAZER

BONDE ROTAFLUX SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale Ø 50 mm - Débit de 75 l/min - Livrée avec un support de grille - Une grille carrée et deux rehausses de 0,5 cm

NF

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
350001	86,97 0,02	1066338	B20	**72,38**



■ DOUCHE À L'ITALIENNE



NOUVEAUTÉ

■ GEBERIT

BÂTI-SUPPORT DUOFIX POUR DOUCHE

Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Natte d'étanchéité de 10 cm sur tout le pourtour, prémontée
- Épaisseur d'habillage 10–40 mm

Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
130	Autoportant	111.587.00.2	540,94 0,15	4368243	B20	**589,68**

LAZER

NATTE ET SIPHON DE DOUCHE NATOSEC EXTRA-PLAT CLASSIC

Pour la réalisation d'une douche de plain-pied - Avec une natte d'étanchéité de 500 x 500 mm - Avec un siphon rotaslim de sol sortie horizontale. 50 mm de hauteur, débit de 42 l/min - Avec grille carrée target



Largeur (cm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	0.5	325052	139,86 0,02	1263588	B20	**163,28**

■ GEBERIT

CANIVELLE DE DOUCHE CLEANLINE60 POUR REVÊTEMENTS DE SOL MINCES

Canivelle CleanLine60, plat - Surface en acier inoxydable brossé, rainure en acier inoxydable poli, pour revêtement mince, p.ex. mosaïque de verre - Surface plane continue - Visuellement mince, compact - Aucun bouchon - Pour épaisseur de carrelage sur sol de 4 - 30 mm



Longueur (mm)	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
900	Brossé	154.458.00.1	577,44 0,02	1976146	B20	**653,46**

PORTE ET PAROI DE DOUCHE

■ PORTE DE DOUCHE OUVERTE

PAROI DE DOUCHE PYRA SOLUTION OUVERTE POUR MONTAGE SEUL OU AVEC MOBILE PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Paroi fixe réversible pour montage seul ou avec volet mobile - Verre transparent 6 mm traité anti-calcaire - Hauteur 2000 mm - Stabilisateur 90° inclus, 120 mm recoupable

CE



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	780 à 800	PYRA15041	204,00 1,41	3082545	M10	**204,00**
Silver	Transparent	880 à 900	PYRA15058	230,00 1,41	2849606	M10	**230,00**
Silver	Transparent	980 à 1000	PYRA15066	242,00 1,41	2849607	M10	**242,00**
Silver	Transparent	1180 à 1200	PYRA15074	267,00 1,41	2849608	M10	**267,00**
Silver	Transparent	1380 à 1400	PYRA15082	306,00 1,41	3082546	M10	**306,00**

■ GEBERIT

KIT D'INSTALLATION POUR CANIVELLES DE DOUCHE CLEANLINE

Pour l'évacuation de canivelle CleanLine - Pour les étanchéités combinées - Pour des hauteurs de chape inferieur ou égal à 90 mm à l'entrée - Débit d'évacuation : 0,8 L/s - Garde d'eau : 50 mm




Longueur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
358	154.150.00.1	299,43 0,02	1976103	B20	**338,84**

VOLET MOBILE PYRA PROFIL SILVER VERRE TRANSPARENT

Pivot à 90° intérieur et 80° extérieur - Epaisseur du verre de 6 mm - Hauteur 2000 mm

CE



Finition profilé	Finition vitrage	Largeur (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Silver	Transparent	370	PYRA15504	162,00 1,41	3082547	M10	**162,00**

LAZER

RECEVEUR DE DOUCHE PANODUR - EVACUATION CENTRALE

Receveur Panodur prêt à carreler - Sans siphon de sol - En polystyrène extrudé de très haute densité

CSTB le futur en construction — FABRICATION FRANÇAISE



Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (mm)	Version	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
90	120	45	Centrale	340140	466,26 0,04	1066334	B20	**373,31**
100	100	40	Centrale	340110	456,80 0,04	1066332	B20	**365,25**
120	120	45	Centrale	340120	464,70 0,04	1066333	B20	**355,45**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ PORTE DE DOUCHE FERMÉ



PORTE DE DOUCHE MELINA PIVOTANTE ET COULISSANTE À GAUCHE - PROFIL ARGENT POLI VERRE TRANSPARENT

Porte pivotante et coulissante pour montage au sol ou sur receveur - Ouverture à 90° intérieure et extérieure - Mécanisme de relevage à l'ouverture et d'abaissement à la fermeture - Gain d'espace grâce à la fonction unique proposée par cette porte pivotante et coulissante - La paroi s'adapte à toutes les configurations sans nécessiter de sur-mesure grâce aux nombreuses possibilités d'ajustage - Fermeture magnétique. - Hauteur : 200 cm

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
637 à 743	1403040853	1384,00	1,41	3773800	B20	**2 069,85**
737 à 843	1403040854	1393,00	1,41	3773801	B20	**2 083,31**
837 à 943	1403040855	1414,00	1,41	3773802	B20	**2 114,72**

PORTE DE DOUCHE MELINA PIVOTANTE ET COULISSANTE DOUBLE À GAUCHE - PROFIL ARGENT POLI VERRE TRANSPARENT

Porte pivotante et coulissante pour montage au sol ou sur receveur - Ouverture à 90° intérieure et extérieure - Mécanisme de relevage à l'ouverture et d'abaissement à la fermeture - Gain d'espace grâce à la fonction unique proposée par cette porte pivotante et coulissante - La porte s'adapte à toutes les configurations sans nécessiter de sur-mesure grâce aux nombreuses possibilités d'ajustage - Fermeture magnétique - Hauteur : 200 cm



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
937 à 1043	1403040856	1428,00	1,41	3773803	B20	**2 135,65**
1037 à 1143	1403040857	1440,00	1,41	3773804	B20	**2 153,61**
1137 à 1243	1403040864	1462,00	1,41	3773811	B20	**2 186,52**

PACK CONFIANCE
Un engagement unique
Les produits essentiels de votre quotidien
100 % garantis en stock ou 100 % remboursés*
* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

■ CABINE POUR REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE

CABINE DE DOUCHE KINEMAGIC SÉRÉNITÉ FERMÉE RECTANGULAIRE EN NICHE - COULISSANTE VERSION HAUTE

Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort - PN24 - Panneaux de fond en verre 6 mm extra-blanc opaque - Mitigeur thermostatique - Douchette à main ultra-plate avec flexible anti-torsion - 2 barres de maintien ergonomiques - Siège rabattable avec assise large et ouverture amortie - Finition de verre transparent, traitement anticalcaire - Montage sans silicone - Accès sans seuil



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
140 x 70	KT-1407-NHC-TN3-GSS	5076,00	3,04	3834030	B20	**6 127,93**
140 x 80	KT-1408-NHC-TN3-GSQ	5076,00	3,04	3834031	B20	**6 127,93**
160 x 70	KT-1607-NHC-TN3-GSO	5194,00	3,04	3834033	B20	**6 270,39**
160 x 80	KT-1608-NHC-TN3-GSM	5194,00	3,04	3834034	B20	**6 213,90**
170 x 80	KT-1708-NHC-TN3-GSK	5194,00	3,04	3834037	B20	**6 270,39**

CABINE DE DOUCHE KINEMAGIC SÉRÉNITÉ FERMÉE RECTANGULAIRE EN ANGLE - COULISSANTE VERSION HAUTE

Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort - PN24 - Panneaux de fond en verre 6 mm extra-blanc opaque - Mitigeur thermostatique - Douchette à main ultra-plate avec flexible anti-torsion - 2 barres de maintien ergonomiques - Siège rabattable avec assise large et ouverture amortie - Finition de verre transparent, traitement anticalcaire - Montage sans silicone - Accès sans seuil



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 80	KT-1208-AHC-TN3-GS7	5076,00	3,04	3834043	B20	**6 127,93**
120 x 90	KT-1209-AHC-TN3-GS5	5076,00	3,04	3834044	B20	**6 127,93**
140 x 80	KT-1408-AHC-TN3-GS3	5076,00	3,04	3834046	B20	**6 127,93**
140 x 90	KT-1409-AHC-TN3-GS1	5076,00	3,04	3834047	B20	**6 072,73**
160 x 80	KT-1608-AHC-TN3-GSZ	5194,00	3,04	3834049	B20	**6 270,39**

téréva
Une offre complète pour gagner du temps
SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE
SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ
tereva.fr

ROBINETTERIE DE DOUCHE

■ MITIGEUR THERMOSTATIQUE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE KALI

En laiton chromé corps tiède - Manette en laiton, manette ouverture/fermeture ergonomique - Cartouche thermostatique "Thermotech" avec filtres amovibles - Blocage sécurité 38°C, limiteur de débit - Clapets anti-retour - Livré avec raccords muraux et rosaces - Débit maxi: 21,6l/mn sous 3 bars de pression




Finition	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI10085	147,90 0,02	4090943	M10	**147,90**
Noir mat	KALI10093	168,00 0,02	4090944	M10	**168,00**

PORCHER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE OKYRIS PRO SCT

Mitigeur thermostatique ergonomique mural - Spécial choc thermique - Raccords standard - Corps monobloc en laiton chromé facilement nettoyable et croisillons ergonomiques - Cool body : pas de risques de brûlure au contact de la robinetterie



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	D2484AA	291,40 0,02	2076433	B20	**343,91**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Minimise les risques de brûlures - Butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max - Cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide - Surface moletéé - Robinet d'arrêt intégré - Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S, rosace en métal



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	34832000	225,19 0,02	3355480	B20	**281,05**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE ECOSTAT COMFORT C3

Débit du raccordement de la douchette sous 3 bar : 17 l/min - Butée de confort à 40° C - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour intégré - Poignées métalliques - Type de raccordement : raccords S - Filtre inclus



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	13137000	293,11 0,02	2924412	B20	**332,05**

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE ECOSTAT COMFORT CARE

Avec poignée métallique extra longue - Butée de confort à 40° C - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour intégré



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	13117000	305,74 0,02	2926880	B20	**409,77**

DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE SECURITHERM - CROISSILLONS ERGO

Mitigeur thermostatique avec sécurité anti-brûlure - Température réglable de 25° C à 41° C - Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide - Débit régulé à 9 l/min - Corps en laiton chromé et croisillons Ergo - Filtres et clapets anti-retour intégrés



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	H9741S	319,30	2071944	B20	**397,94**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PRESTO

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE MASTERMIX

Manette vers le bas, corps froid - Spécial choc thermique - Blocage de la température à 38° C mais déverrouillable pour réaliser un choc thermique - Débit réglable entre 5 et 14 l/min - Avec raccords excentrés M 1/2" - Livrés avec rosaces et joint filtres - Sans clapet anti-retour



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	75112	356,99	0,02	1272428	B20	**411,03**

PRESTO

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE SANIFIRST

Sécurité anti-brûlure de la cartouche thermostatique, arrêt de l'écoulement de l'eau en cas de rupture d'alimentation d'eau froide - Volant double débit : avec butée déverrouillable à mi-course - Volant choc thermique bloqué à 38°/41°C (2 butées) - Flexible résistant aux chocs thermiques - Corps froid - Débit à 3 bar : 14,4 L/min - Tête céramique 1/2 tour pour le réglage du débit



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	75639	278,02	0,02	2074481	B20	**327,60**

■ MITIGEUR MÉCANIQUE

PORCHER

MITIGEUR DOUCHE OKYRIS PRO - POIGNÉE AJOURÉE

Poignée ajourée 140 mm - Corps monobloc en laiton chromé facilement nettoyable - Cartouche diamètre 38 mm avec limiteur de température - Résiste aux chocs thermiques - Limiteur de débit



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	D2482AA	148,00	0,02	2076431	B20	**180,26**

MITIGEUR DOUCHE FOCUS CARE AVEC POIGNÉE EXTRA LONGUE

Avec poignée extra longue - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31916000	163,49	0,02	2132676	B20	**214,13**

MITIGEUR DOUCHE JULY+ C2 LEVIER

Économie d'eau - Butée sensitive à mi débit - Poignée levier pour une préhension aisée - Bague limiteur de température - Raccords et rosaces murales - Clapet anti-retour sur sortie douche



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E35673-4-CP	156,55	0,02	4325096	B20	**200,47**

MITIGEUR DOUCHE EUROSMART - MANETTE AJOURÉE

Levier de commande étrier en métal - Cartouche SilkMove céramique 35 mm - Limiteur de débit ajustable - Avec limiteur de température - Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" - Raccords en S - Rosaces métalliques - Protégé contre les retours d'eau



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	25242003	128,37	0,02	3756447	B20	**160,23**

ROBINETTERIE DE DOUCHE (Suite)

■ BUNDLE MÉCANIQUE

DELABIE

ENSEMBLE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR MÉCANIQUE SANS BARRE

Mitigeur mural avec isolation thermique antibrûlure Securitouch - Débit régulé à 9 l/min - Douchette chromée avec flexible et raccord mural inclinable chromé - Raccord antistagnation à poser entre la sortie basse et le flexible de douche, pour vidange automatique du flexible et de la douchette - Ensemble de douche particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2739HYG	315,56	2071675	B20	**396,85**

■ HYDROTHÉRAPIE

BARRE DE DOUCHE KALI - PMR

Barre de douche Kali PMR - Barre Ø 32 mm longueur 600 mm (Résistance = 100kg) - Support de douchette 2 positions verticale ou inclinée - Douchette chromé/gris clair, Ø 84mm + fonction stop, picots anti-calcaires - Flexible de douche PVC lisse gris métallisé 1,75m avec écrou tournant anti-torsion.



Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Non	3	1750	600	84	6	Chromé	KALI40355	99,90 0,02	4163602	M10	**99,90**

BARRE DE DOUCHE KALI

Douchette à main 3 jets (pluie, massant, combine pluie/massant) - Barre de douche Ø 18 mm - Longueur : 600 mm - Flexible de douche PVC 1,75 m - Cale de rattrapage carrelage

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Non	3	1750	600	100	6.5	Chromé	KALI42005	51,00 0,02	2865453	M10	**51,00**

BARRE DE DOUCHE BERY

Barre métal chromé ou noire mate Ø 25 mm, longueur 1000 mm - Un curseur coulissant à visser - Douchette chromée/blanc Ø 120 mm, 3 jets avec picots anti-calcaire - Sélection des jets par bouton poussoir - Flexible synthétique à effet métal lisse 2000 mm

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE





Porte-savon	Nombre de jets	Longueur du flexible (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douchette à main (mm)	Débit (L/min)	Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Non	3	2000	1000	120	13.2	Chromé	BERY53010	79,05 0,02	2923170	M10	**79,05**
Non	3	2000	1000	120	13.2	Noir mat	BERY53036	98,45 0,02	3080745	M10	**98,45**

DOUCHETTE À MAIN KALI - PMR

Barre de douche Kali PMR - Barre Ø 32 mm longueur 600 mm (Résistance = 100kg) - Support de douchette 2 positions verticale ou inclinée - Douchette chromé/gris clair, Ø 84mm + fonction stop, picots anti-calcaires - Flexible de douche PVC lisse gris métallisé 1,75m avec écrou tournant anti-torsion.



Nombre de jets	Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3	Chromé	KALI40306	29,90 0,02	4163601	M10	**29,90**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

FLEXIBLE BERY PVC

PVC Chromé - A effet métal lisse - Anti-torsion.



Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1500	BERY53507	16,25 0,02	2923171	M10	**16,25**
1750	BERY53515	17,30 0,02	2923172	M10	**17,30**

DELABIE
RACCORD ANTISTAGNATION

Pour vidange automatique de flexible et robinetterie - Limite le risque de développement bactérien - Arrivée en F1/2" avec joint filtre à raccorder sur la sortie de la robinetterie - Sortie en M1/2"



Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F15x21	M15x21	880	37,14	1257098	B30	**63,71**

BARRE DE DOUCHE EN L UNICA'COMFORT

Comprenant : barre de douche, tablette, curseur - Réglable en hauteur - Le support de douche peut être retiré - Angle d'inclinaison du curseur 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas - Tablette démontable pour le nettoyage - Tube rond - Barre de douche : Ø 25 mm - Curseur métallique avec blocage - Supports muraux métalliques



Longueur (mm)	Montage	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
413	Droite	Blanc/Chromé	26403400	357,29 0,02	2928100	B20	**485,78**
413	Gauche	Blanc/Chromé	26404400	357,29 0,02	2928101	B20	**485,78**

REPOSE-PIED COMFORT UNICA

Antidérapant - Métallique



Dimensions (L x l) (cm)	Diamètre (mm)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
28,4 x 10,7	25	Chrome	26329000	184,64 0,02	2928093	B30	**324,07**

BARRE DE MAINTIEN UNICA COMFORT AVEC TABLETTE ET SUPPORT DE DOUCHETTE

Poignée d'appui laiton Ø 25 mm - Tablette synthétique, finition blanche démontable pour le nettoyage - Support de douchette fixe



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
300	Blanc/Chromé	26328400	172,66 0,02	2928092	B30	**303,03**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr
▶ 24h/24 et 7j/7
▶ 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
▶ Prix personnalisés et à jour
▶ Disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

LAVABO ARBO - PMR 66 CM

Lavabo rectangulaire en céramique de haute qualité conçu pour les personnes âgées et à mobilité réduite - Avec trou de robinetterie central et trop-plein - Adapté pour montage mural - Livré sans robinetterie ni siphon - Livré sans kit de montage



Dimensions (cm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66 x 55	ARBO33934	171,50	0,11	4333934	M10	**171,50**

PORCHER

BÂTI-SUPPORT PROSYS LAVABO

Solution pour les applications lavabos accessibles - Piège à siphon dissimulé offrant plus d'espace pour les jambes / accessibilité sous le lavabo - Cadre testé pour une charge de 150 kg - Installation facile et rapide avec Système EasyFix™ - Hauteur réglable de 0 à 300 mm - Plaques de montage réglables



Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
115	Contre mur portant	R016067	212,20	0,20	2987964	B30	**353,42**

PORCHER

PLAN VASQUE SANIS

En porcelaine vitrifiée - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Plages latérales rainurées par le dessous pour un accès facilité - Conforme à la loi du 11/02/2005 sur l'accessibilité - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis - Blanc



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600	P007001	263,60	0,18	2226961	B20	**306,65**
800	P007101	307,60	0,18	2226962	B20	**357,82**

PORCHER

LAVABO PMR MATURA 2 - 60 CM

Percé 1 trou central, avec trop plein - À équiper d'une bonde à grille D5851AA - Faible épaisseur pour un passage de jambes facilité - Rainure en partie inférieure pour approche facilitée en fauteuil



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 55	S221901	247,90	0,11	1381998	B20	**288,38**

PORCHER

PLAN VASQUE PMR SAPHO

En grès fin - Percé 1 trou central pour la robinetterie - Plages latérales rainurées par le dessous pour un accès facilité - Conforme à la loi du 11/02/2005 sur l'accessibilité - Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
650	P164401	374,50	0,18	1177062	B20	**456,12**

GEBERIT

LAVABO RENOVA COMFORT

Adapté PMR - Face avant ergonomique - Cuve peu profonde - Trou de robinetterie au centre - Trop plein visible



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
55 x 55	258555000	243,70	0,06	3056094	B20	**282,10**
65 x 55	258565000	306,51	0,06	3056205	B20	**354,82**
60 x 55	501.988.00.1	273,18	0,06	4116612	B20	**319,07**

GEBERIT

LAVABO RENOVA COMFORT SQUARE

En céramique blanche - Avec trop plein - Percé 1 trou au centre - A accessibilité optimisée




Nombre de vasque	Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1	55 x 55	128555000	311,78	0,06	3056193	B20	**346,34**
1	60 x 55	128660000	334,60	0,06	3056196	B20	**375,17**
1	65 x 55	128665000	387,14	0,06	3056200	B20	**434,07**

GEBERIT

LAVABO PUBLICA PMR ET POUR TROUBLES DE L'ORIENTATION - AVEC POIGNÉES

Forme angulaire, avec découpes - Convient aux personnes en fauteuil roulant - Pour établissements de santé - Adapté aux personnes à mobilité réduite et aux personnes atteintes de troubles de l'orientation - Avec inserts colorés comme aide d'orientation - Forme rectangulaire - Poignées de préhension intégrées - Avec dosseret - Antibactérien - Résistant aux chocs et aux rayures - En Varicor®



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 55	500.666.01.2	951,78	0,06	3348211	B20	**1 111,66**

Jacob Delafon PARIS

LAVABO ODÉON UP PMR

Avec cache trop-plein chromé - Percé 1 trou pour robinet - Conforme aux réglementations PMR - Blanc



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 56,5	E4495-00	244,85	0,11	1218583	B20	**237,71**

DELABIE

LAVABO MINERALCAST PMR

Mineralcast : matériau composite à base de minéraux naturels et de résine polyester. Surface uniforme non poreuse - Lignes pures et fluides - Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
78,5 x 54,5	132306	737,80	2071796	B30	**1 120,13**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PELLET

LAVABO POUR SUPPORT RÉGLABLE - PMR

Adaptable sur support réglable à vérin (réf. 052110) - Support réglable électrique (Réf. 052210) ou selon le mobilier existant - Livré sans bonde ni fixations - En béton de synthèse blanc - Dimensions : 650 x 112 x 550 mm



Dimensions (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65 x 55	052320	503,58	1,00	3363663	B20	**601,22**

PELLET

SUPPORT LAVABO 18 À 22KG RÉGLABLE AVEC MIROIR

Hauteur réglable par système de vérin à gaz - Course 270 mm, pour lavabo de 18 à 22 kg - Pour bloquer le vérin, la manette de réglage peut être déplacée soit à droite, soit à gauche - Le vérin est bloquée à 150 Kg - En position la plus basse, le support lavabo est positionné à 1,50 m du sol - Livré avec miroir 560 x 680 mm - Largeur maxi lavabo 700 mm - Support adapté pour tout type de lavabo céramique ou résine de synthèse dont l'entraxe est compris entre 180 et 370 mm - Livré avec miroir blanc et sans lavabo



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
56 x 68	125	Blanc	052100	1604,57	0,32	3363661	B20	**1 915,69**

PELLET

SUPPORT LAVABO 12 À 18 KG RÉGLABLE AVEC MIROIR

Hauteur réglable par système de vérin à gaz - Course 270 mm, pour lavabo de 12 à 18 kg - Pour bloquer le vérin, la manette de réglage peut être déplacée soit à droite, soit à gauche - Le vérin est bloquée à 150 Kg - En position la plus basse, le support lavabo est positionné à 1,50 m du sol - Livré avec miroir 560 x 680 mm - Largeur maxi lavabo 700 mm - Support adapté pour tout type de lavabo céramique ou résine de synthèse dont l'entraxe est compris entre 180 et 370 mm - Livré avec miroir blanc et sans lavabo



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
56 x 68	125	Blanc	052110	1604,57	0,33	3363662	B20	**1 915,69**

PELLET

SUPPORT LAVABO RÉGLABLE ÉLECTRIQUE AVEC MIROIR

Hauteur réglable par assistance électrique avec télécommande - Course 300 mm - Livré avec miroir 560 x 680 mm - Matière : Aluminium finition époxy - Largeur maxi lavabo 700 mm - Support adapté pour tout type de lavabo céramique ou résine de synthèse dont l'entraxe est compris entre 180 et 370 mm - Livré avec miroir blanc et sans lavabo



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
68 x 56	125	Blanc	052210	2913,35	1,75	3249507	B20	**3 478,22**

MIROIR

■ MIROIR ORIENTABLE

PELLET

MIROIR ORIENTABLE

Multidirectionnel avec poignée - Avec cadre en aluminium blanc



Coloris	Dimensions (L x H) (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	50 x 74,20	047601	416,77	0,10	1246190	B20	**489,43**

PELLET

SUPPORT DE MIROIR ORIENTABLE

Orientation simultanée dans tous les plans - Réglable selon la dimension du miroir - Pour miroirs de 4 à 6 mm d'épaisseur - Système simple d'ajustement en position par disque cranté - Résine de synthèse - Visserie fournie



Matière	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Résine de synthèse	Blanc	047590	261,89	0,05	2988208	B20	**312,66**

DELABIE

MIROIR INCLINABLE AVEC LEVIER LONG ERGONOMIQUE

Miroir Design inclinable avec levier long - Pour utilisation en position assise ou debout - Installation facile et rapide par simple clipsage - Blocage antivol - Miroir en verre Securit de 6 mm



Coloris	Dimensions (L x H) (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	60 x 50	510201N	299,44	2071859	B30	**510,14**

MIROIR (Suite)



DELABIE

MIROIR INCLINABLE AVEC POIGNÉE

Miroir Design inclinable avec poignée - Pour installation mixte : utilisation possible en position assise ou debout - Installation facile et rapide par simple clipsage - Blocage antivol - Miroir en verre Securit de 6 mm

Coloris	Dimensions (L x H) (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chrome	60 x 50	510202P	259,04	2071861	B30	**441,32**

PLAN-VASQUE



PLAN VASQUE ODEON RIVE GAUCHE - CÉRAMIQUE

Design arrondi : Rebords fins - Grande profondeur de cuve qui évite les éclaboussures - Angles doux pour un nettoyage simple et rapide - Stabilité du grès facilitant la pose et l'étanchéité des joints - Adapté PMR

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
910	EXAV112-00	404,75	0,18	3401717	B20	**458,04**



BONDE CLIC-CLAC CÉRAMIQUE POUR PLAN-VASQUE ODÉON RIVE GAUCHE

72 mm - Blanc - Pour plan-vasque Odéon rive gauche

Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
72	Blanc	E78262-00	81,00	0,02	3401721	B20	**91,67**

PLAN VASQUE COLORADO - PRISMALITE

Bonde EN 32
Vasque Ø 380; profondeur 100
Avec ou sans trop-plein
Robinet à droite ou à gauche
Avec joues latérales

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
800	161000	-	1246196	B20	**530,60**
900	161100	-	1246197	B20	**590,76**
1000	160400	-	1246198	B20	**617,67**
1100	160500	-	1246199	B20	**659,96**

CORNIÈRE POUR PLAN DE TOILETTE PRISMALITE - INOX

Dimensions : 30 x 30 mm - Epaisseur : 1 mm - Trou : Ø 5 mm - Longueur 50 ou 100 cm - Vendue à la pièce



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	990600	-	1246206	B20	**42,47**
1000	990500	-	1246207	B20	**82,66**

ROBINETTERIE DE LAVABO

MITIGEUR LAVABO SODI CH2 - MANETTE RALLONGÉE

Mitigeur lavabo bec mobile en laiton chromé - Manette PMR en laiton chromé - Cartouche Ø40 mm de type Ch2 - Tirette désaxée - Bonde laiton 1"¼ chromé - Flexibles d'alimentation inox QBAT ?°F - Longueur 410 mm - Aérateur 24 mm Neoperl "Cascade" - Hauteur sous bec : 63 mm - Débit maxi : 5,2 l/mn sous 3 bars de pression



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00474	71,00	0,02	4206527	M10	**71,00**

MITIGEUR LAVABO KALI CH3 MÉDICAL - MANETTE RALLONGÉE

Mitigeur lavabo en laiton chromé NF Médical avec fixation rapide - Manette en laiton chromé - Cartouche céramique Ø35 mm de type Ch3 - Bonde laiton avec tirette - Flexibles d'alimentation PEX - Longueur 410 mm - Brise jet anticalcaire hygiénique vert (sans rétention d'impureté et résistance aux chocs thermiques) - Hauteur sous bec : 116 mm - Débit maxi : 5,4 l/mn sous 3 bars de pression



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	KALI11026	91,00	0,02	4206529	M10	**91,00**

MITIGEUR LAVABO CONNECT AIR - BEC HAUT

Bec haut mobile 120° - Tirette et vidage bonde métal - Poignée et rosace d'embase en métal - Système de fixation rapide EasyFix



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	A7020AA	308,10	0,02	2226996	B20	**372,87**

PORCHER

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO SENSORFLOW

Hygiène garantie - Facile à nettoyer - Economie d'eau - Cellule de détection infrarouge à l'extrémité - Clapets anti-retour intégrés



Temporisation (en s)	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	Piles	Chromé	D2608AA	345,50	3424494	B20	**418,86**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PORCHER

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO OKYRIS PRO

Mitigeur à détection intégrée piles - Avec manette de réglage sur le côté - Électronique intégrée dans le corps de la robinetterie



Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Piles	Chromé	D2415AA	497,10	2076398	B20	**602,65**

PORCHER

MITIGEUR LAVABO OKYRIS PRO GRANDE - POIGNÉE AJOURÉE

Poignée ajourée - Version grande - Bec fixe incliné autovidable avec brise jet laminar antibactérien et anti-calcaire - Avec limiteur de température et limiteur de débit à 5L/mn intégré dans la cartouche - Système de fixation easy-fix - Equipé de flexibles PEX - Longueur de la poignée 140 mm - Classement E00 Ch3 A3 U4



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Métal	Chromé	D2469AA	168,50 0,02	2076418	B20	**206,62**

PORCHER

MITIGEUR LAVABO OKYRIS PRO - POINGÉE RALLONGÉE

Poignée ergonomique rallongée 160 mm - Bec fixe incliné autovidable avec brise jet laminar antibactérien et anti-calcaire - Système de fixation rapide EasyFix



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	D2466AA	140,00 0,02	2076415	B20	**170,52**

MITIGEUR LAVABO JULY+ CH2 - AVEC MANETTE LEVIER

Système d'installation facile et rapide 5/35" - Bague limiteur de température - Aérateur anticalcaire - Débit limité à 5 l/mn - Avec ou sans vidage - Avec flexibles d'alimentation



Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E35667-4-CP	152,65 0,02	4325094	B20	**123,07**
Chromé	E35667-4ND-CP	142,15 0,02	4325095	B20	**182,02**

MITIGEUR LAVABO ÉLECTRONIQUE METRIS S

Mousseur avec antivol - Température réglable par la manette latérale - Clapet anti-retour intégré - Ajustement automatique du capteur infrarouge - Alimentation par batterie lithium CR/P2 / 6 V incluse



Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Piles	Chromé	31100000	818,90 0,02	2929313	B20	**1 083,01**

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO VERNIS BLEND

ComfortZone 100 - Mousseur orientable - Débit maxi : 5 l/min - Température pré-réglable - Clapet anti-retour intégré - Ajustement automatique du capteur infrarouge - Fonctionnement sur pile 6 V (pile au lithium CR-P2) ou secteur 230 V / 50 Hz - Rinçage hygiénique activable



Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Piles	Chromé	71502000	274,57 0,02	3676885	B20	**320,80**
Sans vidage	Secteur	Chromé	71501000	300,94 0,02	3676884	B20	**423,61**

MITIGEUR LAVABO FOCUS CARE 100

Avec poignée extra longue - Jet laminaire - Débit sous 3 bars : 5 l/min - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Convient au chauffe-eau instantané



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Métal	Chromé	31911000	191,73 0,02	2929423	B20	**228,66**
Sans vidage	Chromé	31915000	187,02 0,02	2929426	B20	**260,06**

MITIGEUR LAVABO FOCUS CARE 100 CH3

CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée - ComfortZone 100 - Avec poignée extra longue - Longueur 119 mm - Jet laminaire - Débit maximal sous 3 bars de pression : 5 l/min - Cartouche céramique - Limiteur de température réglable - Convient au chauffe-eau instantané



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	31917000	191,73 0,02	2929427	B20	**266,60**

MITIGEUR LAVABO FOCUS CARE MURAL

Avec poignée extra longue, 180 mm - Jet laminaire - Limiteur de température réglable



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	31913000	197,61 0,02	2929424	B20	**274,77**

MITIGEUR LAVABO INFRAROUGE BAU COSMO E

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel - Mousseur 5 l/min - Corps en polymère - Clapets anti-retour - Avec électrovanne et filtres intégrés - Batterie externe - Voyant indicateur pile déchargée - Rinçage automatique - Désinfection thermique - Mode nettoyage - Fonctions additionnelles et paramétrages par télécommande



Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	A piles	Chromé	36451000	275,89 0,14	3306856	B20	**339,78**

ROBINETTERIE DE LAVABO (Suite)

MITIGEUR LAVABO INFRAROUGE EUROSMART COSMO E

Avec capteur infra-rouge - Pile lithium 6V, type CR-P2 - Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) - Débit maximum : 5 l/min à 3 bars - Flexibles de raccordement souples - Clapets anti-retour, filtres intégrés - Avec électrovanne intégrée - Batterie externe - Système d'installation rapide - Voyant indicateur pile déchargée - 7 programmes paramétrés, rinçage automatique, désinfection thermique, mode nettoyage, fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande - Indice de protection de la robinetterie : IP 59



Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Piles	Chromé	36327002	440,46	0,14	4047759	B20	**544,99**

MITIGEUR LAVABO EUROSMART BEC EXTRACTIBLE - TAILLE M

Avec bec extractible - Levier de commande métallique - GROHE Water Saving mousseur 5 l/min - Système de montage rapide - Corps lisse avec bonde de vidage clic clac



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	23976003	247,36	0,02	3756431	B20	**308,71**

MITIGEUR LAVABO EUROSMART TAILLE S - MANETTE RALLONGÉE

Levier de commande étrier en métal - Longueur du levier : 130 mm - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm - Limiteur de débit ajustable - Limiteur de température - Jet laminaire 9 l/min - GROHE FastFixation installation rapide - Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	23980003	118,68	0,02	3756432	B20	**148,11**

PRESTO MITIGEUR LAVABO SANIFIRST

Ouverture sur l'eau froide : évite de puiser de l'eau chaude à l'ouverture (économie d'énergie) Economies d'eau, et consommation d'eau maîtrisée. - Débit : entre 4 et 6L/min à 3 bar - Hauteur sous bec : 92 mm - Hauteur de la commande : 150 mm - Brise-jet étoile M24 x1

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	75617	158,14	0,02	2074766	B20	**186,35**

PRESTO MITIGEUR LAVABO SANIFIRST MANETTE AJOURÉE

Hauteur sous bec et saillie confortables : conformes à la norme NF "Médical" - Corps à intérieur et extérieur lisse : limitant la fixation du biofilm et la prolifération de bactéries - Manette ajourée : facilite la préhension et l'ergonomie - Design moderne - Très faible rétention d'eau après l'organe de fermeture - Certification WRAS



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	75843	156,35	0,02	2924326	B20	**184,23**

PRESTO MITIGEUR LAVABO SANIFIRST MANETTE PLEINE

Hauteur sous bec et saillie confortables : conformes à la norme NF "Médical" - Corps à intérieur et extérieur lisse : limitant la fixation du biofilm et la prolifération de bactéries - Manette pleine : facilite le nettoyage - Design moderne - Très faible rétention d'eau après l'organe de fermeture - Certification WRAS



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	75845	156,35	0,02	2924330	B20	**184,23**

PRESTO MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO NOVA

Pression recommandée : 1 à 5 bars - Débit : 3 l/mn par limiteur de débit intégré - Aérateur anti-tartre - Dispositif anti-coup de bélier - Flexibles G 3/8'' - Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet - Corps et capot en métal moulé injecté chromés - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques - Limitation de température par butée réglable - Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s, d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur



Temporisation (en s)	Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
30	Sans vidage	Piles	Chromé	55375	461,82	0,02	0,01	3152507	B20	**583,41**

PRESTO MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO NOVA PRESTOGREEN

Pression recommandée : 1 à 5 bars - Débit : 1,9 l/mn par limiteur de débit intégré - Aérateur anti-tartre - Dispositif anti-coup de bélier - Flexibles G 3/8'' - Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet - Corps et capot en métal moulé injecté chromés - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques - Limitation de température par butée réglable - Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s, d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur



Temporisation (en s)	Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
30	Sans vidage	Piles	Chromé	55383	461,82	0,02	0,01	3152510	B20	**583,41**

PRESTO MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE SO'O

Avec pile lithium 6V CRP2 intégrée ou secteur 230 V - Avec flexibles PEX de 350 mm et robinets d'arrêts droits - Arrêt automatique de l'écoulement de l'eau - Sécurité anti-débordement réglée à 30 secondes - Avec robinet d'arrêt



Temporisation (en s)	Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
30	Sans vidage	Piles	Chromé	56200	444,06	0,02	0,01	1169087	B20	**560,98**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PRESTO

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO SANIFIRST

Bec fondu fixe L.147 mm - Hauteur sous bec 122 mm - Réglage de température latéral avec butée de limitation ECS intégrée - Cellule infra-rouge intégrée dans le corps - Boitier d'alimentation IP65 avec pile lithium 6V ou sur secteur



Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Piles	Chromé	75212	392,28	0,02	0,01	2074630	B20	**462,24**

PRESTO

MITIGEUR TEMPORISÉ LAVABO SUR PLAGE SAFE AVEC RA

Mitigeur temporisé sans contact - Régulateur de débit intégré (3 l/min) - Une cellule optoélectronique - Pile lithium 9 V intégrée dans le robinet - Électrovanne intégrée dans le robinet - Alimentation G 3/8'' - Écoulement de 7 sec modifiable - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Limitation de la température maximale par butée - Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt filtres



Temporisation (en s)	Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
7	Sans vidage	A piles	Chromé	68077	267,65	0,02	0,01	3350916	B20	**294,46**





DELABIE

MITIGEUR AUTOMATIQUE LAVABO TEMPOMATIC MIX 4

À pile CR123 Lithium 6V module électronique et électrovanne intégrés dans le corps du mitigeur - Détection de présence infrarouge actif - Débit régulé à 3 l/min - Réglage de température latéral avec butée de température réglable - Rinçage périodique - Sécurité anti-blocage en écoulement

Type de vidage	Alimentation	Finition	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Piles	Chromé	Avec robinet d'arrêt	490006	408,81	1245116	B20	**509,50**
Sans vidage	Piles	Chromé	Avec robinet d'arrêt et manette longue	490006LH	445,63	1315588	B20	**555,39**

DELABIE

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE LAVABO TEMPOMATIC MIX 5

Alimentation secteur 230/6 V par bloc encastrable ou alimentation par piles CR123 Lithium 6 V - Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie - Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min - Brise-jet antitartre - Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation) - Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec - Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres - Fixation renforcée par 2 tiges Inox - Sécurité antiblocage en écoulement



Type de vidage	Alimentation	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Secteur	Chromé	499000	265,00	3506004	B30	**408,84**
Sans vidage	A piles	Chromé	499006	265,00	3506006	B30	**408,84**

DELABIE

MITIGEUR LAVABO SECURITHERM

Mitigeur séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide - H.95 L.120 - Hygiène : absence de clapet antiretour sur les arrivées - SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale - Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.146



Débit (L/min)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	Chromé	H9600	355,35	2071932	B20	**454,96**

DELABIE

MITIGEUR LAVABO BIOSAFE SANS BEC

Mitigeur sans bec - H.95 mm L.110 mm - Corps à très faible contenance d'eau - Fonction choc thermique sans démontage du levier - Butée de température maximale préréglée



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	2621	161,16	2071931	B20	**206,34**

DELABIE

MITIGEUR LAVABO SECURITHERM EP AVEC LEVIER HYGIÈNE SANS TIRETTE

Commande par levier hygiène 150 mm - H.85 mm L.120 mm - Débit restreint de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide - Limite les variations de pression - Corps/bec à intérieur lisse limitant les bactéries



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2721LEP	266,18	2071920	B20	**331,74**

DELABIE

MITIGEUR LAVABO BEC ORIENTABLE

Levier médical longueur 200 mm - Hauteur de bec 95 mm - Avec brise-jet hygiènique - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée - Débit limité à 5 l/min à 3 bar - Corps et bec à intérieur lisse - Livré avec flexibles PEX F 3/8" - Fixation renforcée



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2522L	187,86	1245125	B20	**240,51**

PRESTO

MITIGEUR LAVABO HOPTIM' AVEC COMMANDE AU COUDE

Bec fixe Lg 106 mm - Hauteur sous bec 100 mm - Certifié NF Classement Médical - Cartouche céramique Ø 35 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, et réglage du débit maximum - Débit entre 4 et 6 L/min à 3 bar



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	75841	162,60	0,02	2924328	B20	**191,59**

PRESTO

ROBINET TEMPORISÉ LAVABO MURAL SAFE

Sans contact - Pile lithium 9 V intégrée dans le robinet - Électrovanne intégrée dans le robinet - Écoulement de 7 sec modifiable - Rinçage automatique de 30 sec toutes les 24h modifiable - Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt filtres



Temporisation (en s)	Type de vidage	Alimentation	Finition	Version	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
7	Sans vidage	A piles	Chromé	3 L/ Min.	64675	217,39	0,02	0,01	3350911	B20	**243,36**

ROBINETTERIE DE LAVABO (Suite)

■ VIDAGE LAVABO

SIPHON LAVABO GAIN DE PLACE LAITON CHROMÉ



Siphon de lavabo design gain de place en laiton chromé - Garde d'eau : 41 mm - Réglable en hauteur - Sortie murale Ø32mm - Raccordement : 33 x 42 - Débit : 27 l/mn

Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	BOND79525	79,40	0,02	4279525	M10	**79,40**

SIPHON DE LAVABO SENZO ULTRA-PLAT

Ultra-plat - Installation horizontale et verticale - Flexibilité absolue pour une installation simple et rapide

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54	32	Blanc	30720471	18,27	0,02	2851024	B20	**19,61**

TUBULURE LAVABO DÉPORTÉE EXTRA-PLATE BOND



Livrée avec bonde H. 100 mm adaptable à l'épaisseur de la vasque, désopercutable pour le trop-plein et tubulure coulissante recoupable - Clapet inox à tirette horizontale - Pour vasque avec ou sans trop-plein - Serrage : de 5 à 87 mm - 2 prises machine à laver - Raccordement : 33 x 43 - Débit : 37 l/mn - Hauteur sous vasque : 40 mm

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
280	63	Inox	BOND25056	29,20	0,02	4325056	M10	**29,20**



TUBULURE DÉPORTÉE EXTRA-PLATE BOND

Tubulure extra-plate lavabo composée d'une bonde intégrée hauteur 100 mm recoupable - Bonde dotée d'une lanterne désoperculable, s'adapte ainsi aux lavabos ou vasques avec et sans trop plein - Bonde réglable de 5 à 87 mm - Clapet ABS noir ou chromé Ø 65 mm - Raccordement mal 1"1/4 - 2 prises mâle pour trop plein - Tubulure ajustable 114 à 275 mm - Encombrement réduit : 40 mm sous vasque

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
275	63	Chromé	BOND10102	21,60	0,02	3690490	M10	**21,60**
275	63	Noir	BOND10110	24,30	0,02	3690491	M10	**24,30**

DELABIE BONDE HYGIÉNIQUE DE LAVABO



Pour lavabo avec ou sans trop plein - À grille concave (sans rétention d'eau) - Écoulement libre, sans vis centrale - Grille en laiton poli chromé, corps en ABS chromé - Adaptable à tout type de lavabos et vasques

Longueur (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45	Chromé	611	29,26	549918Q	B20	**36,48**

BATI-SUPPORT

NOUVEAUTÉ

■ GEBERIT BÂTI-SUPPORT DUOFIX SIGMA 12 - ADAPTÉ PMR POUR BARRES DE RELEVAGE



Hauteur 112 cm
- PMR, barres relevage
- Volume de chasse, réglage d'usine : 6 / 3 l
- Grand volume de chasse, plage de réglage : 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
- Petit volume de chasse, plage de réglage : 2–4 l

Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
112	Contre mur portant	111.375.00.6	889,84	0,15	4344043	B20	**1 006,99**

NOUVEAUTÉ

■ GEBERIT BÂTI-SUPPORT DUOFIX SIGMA 12 - ADAPTÉ PMR + POUR BARRES DE RELEVAGE



Hauteur réglable
- Cuvette de WC adaptable ultérieurement en hauteur dans la salle de bains terminée, 41–49 cm à partir du sol fini
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Hauteur (cm)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
112	Contre mur portant	111.904.00.6	1000,08	0,15	4344057	B20	**1 131,73**

■ GEBERIT PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 70 VERRE



Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma - Déclenchement frontal - Rinçage double touche - Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Coloris plaque de commande	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Noir	115.622.SJ.1	427,35	0,02	4116613	B20	**483,61**

■ GEBERIT PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 10 - SANS CONTACT



Déclenchement par capteur infrarouge - Alimentation sur secteur - Double chasse 3/6L - Déclenchement électronique du rinçage - Dimensions : 246x164 mm

Coloris plaque de commande	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Brossé poli	115.890.SN.6	956,40	0,25	3831970	B20	**1 082,30**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GEBERIT
PLAQUE DE COMMANDE SIGMA 10 À PILES

Déclenchement électronique du rinçage - Alimentation par pile - Double touche - Automatique / sans contact / manuel



Coloris plaque de commande	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Brossé	115.891.SN.6	1036,09 0,25	3831971	B20	**1 172,47**

GEBERIT
KIT D'INSTALLATION ÉLECTRONIQUE 12 V POUR COMMANDES DE WC

Kit d'installation avec bloc d'alimentation, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V - Pour montage encastré - Pour la préparation des alimentations sur secteur de commandes de WC et de modules DuoFresh - Pour raccorder des câbles entre les boîtes d'encastrement et les réservoirs à encastrer



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
115.861.00.6	145,70 0,08	3831963	B20	**164,87**

WC SUSPENDU

WC SUSPENDU SANS BRIDE

PORCHER
CUVETTE SEULE SUSPENDUE RALLONGÉE MATURA AVEC BRIDE

Adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR - Avec trous d'abattant - Bride ouverte, plage arrière surélevée anti-infiltration - À équiper d'une manchette d'alimentation rallongée 40 cm recoupable D90A267NU et d'un joint Sirius.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70 x 35,5	Blanc	P243001	243,00 0,18	1176936	B20	**282,67**

PORCHER
ABATTANT MATURA 2

En thermodur (en urea) - Fixation par le dessus - Charnières inox renforcées



Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	S406801	89,10 0,02	2076362	B20	**107,41**
Gris	Acier inoxydable	Par le dessus	S4068LJ	103,90 0,02	2076363	B20	**131,85**

PORCHER
ERGOTS ANTI-GLISSEMENT LATÉRAL

Pour blocage de l'assise sur la bride de la cuvette



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MB_UNDEFINED	S409167	27,65 0,02	2076372	B20	**35,08**

PORCHER
CUVETTE SEULE SUSPENDUE RALLONGÉE MATURA SANS BRIDE

En porcelaine vitrifiée - Sans bride : circuit de rinçage totalement ouvert et émaillé permettant un nettoyage optimal limitant le développement bactérien - Adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR - Fonctionne avec bâti-support ou chasse directe - Fixation par tire-fonds ou bâti-support non fournis



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70 x 35,5	Blanc	P098201	268,20 0,18	2226948	B20	**312,00**

PORCHER
ABATTANT ULYSSE

Charnières inox - Ultra-fin - Dim : 445 x 365 mm



Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	Acier inoxydable	Par le dessous	E131701	57,50 0,02	1760318	B20	**50,88**

GEBERIT
PACK WC SUSPENDU ONE TURBOFLUSH SANS BRIDE

Hauteur de la cuvette réglable de 41 à 45 cm - Fixation cachée - Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush - Abattant WC en duroplast - Charnières en métal - Couvercle d'abattant slim recouvrant - Kit d'isolation phonique



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
54 x 37	Blanc / Insert blanc	500.201.01.1	919,76 0,21	3348210	B20	**1 079,04**
54 x 37	Blanc / Insert chromé	500.202.01.1	955,07 0,21	3527693	B20	**1 120,46**

CUVETTE SEULE SUSPENDUE RALLONGÉE SAVO SANS BRIDE

Cuvette suspendue nue en céramique sans bride - Profondeur : 72,5 cm - Hauteur : 39 cm - Largeur : 38 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
38 x 72,5	Blanc	SAV033936	214,90 0,18	4333936	M10	**214,90**

GEBERIT
CUVETTE SEULE SUSPENDUE RALLONGÉE RENOVA COMFORT RIMFREE® SANS BRIDE

Pour accès latéral par translation depuis un fauteuil roulant - Attention prévoir un abattant à charnières renforcées, ref 000073 00 000.



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70 x 36	Blanc	208570000	420,77 0,12	3056134	B20	**487,08**

WC SUSPENDU (Suite)

GEBERIT
CUVETTE SEULE SUSPENDUE RALLONGÉE RENOVA RIMFREE SANS BRIDE

Cuvette Rimfree sans bride - Adapté aux personnes à mobilité réduite - Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997 - Semi-caréné - Rallongé - En céramique - Contient : Tube de chasse rallongé
Livré sans abattant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
70 x 35	Blanc	500.693.01.1	559,09	0,12	3348217	B20	**653,00**



GEBERIT
ABATTANT RENOVA COMFORT DOUBLE

Adapté aux personnes à mobilité réduite - Charnières en acier inoxydable, renforcées - Couvercle d'abattant recouvrant - Antibactérien - En Duroplast - Patin supplémentaire avec ergo de préhension pour couvercle d'abattant

Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	500.679.01.1	143,69	0,02	3348212	B20	**167,83**
Rouge carmin	Acier inoxydable	Par le dessus	500.679.01.2	150,88	0,02	3348213	B20	**176,22**

GEBERIT
CUVETTE SEULE SUSPENDUE RENOVA COMFORT RIMFREE® SANS BRIDE

Cuvette Rimfree sans bride - Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF2 pour WC - Type 1, volume total 6 l, selon EN 997 - Caréné - Arête supérieure de la cuvette rehaussée de 5 cm - En céramique - Livré sans abattant



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
53 x 35,5	Blanc	500.694.01.1	549,77	0,12	3348218	B20	**642,13**

WC AU SOL

WC AU SOL SANS BRIDE

PACK WC À POSER SURÉLEVÉ ARBO SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE ABATTANT FREIN DE CHUTE

WC caréné - Sortie horizontale - Sans bride - Réservoir mécanisme 3/6 litres SIAMP - Abattant NF thermodur déclipsable et frein de chute - Charnière en acier inoxydable



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
62,8 x 34,5	Blanc	ARB031422	325,00	0,31	4331422	M10	**325,00**

PORCHER
PACK WC À POSER SURÉLEVÉ ULYSSE SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE ABATTANT FREIN DE CHUTE

Sortie horizontale - Hauteur d'assise : 46 cm - Abattant thermodur (en urea) à fermeture ralentie - Fixation par le dessus, charnières inox - Dim : 66 x 36,5 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66 x 36,5	Blanc	P026901	294,30	0,31	4201657	B20	**351,69**

PORCHER
PACK WC À POSER SURÉLEVÉ OKYRIS RIMLS+ SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette surélevé carénée, fixations cachées - Kit de fixation au sol fourni, 4 point de fixations - Hauteur d'assise 46,5 cm hors abattant - Abattant Thermodur, fixations par le dessus - Technologie de chasse RimlS+ sans bride - Réservoir alimentation latérale, mécanisme silencieux NF, équipé d'un système Smartvalve, à remplissage différé qui économise 10% d'eau à chaque chasse



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66,5 x 36	Blanc	P023301	489,30	0,31	4068471	B20	**541,78**

PORCHER
PACK WC À POSER SURÉLEVÉ OKYRIS RIMLS+ SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE ABATTANT FREIN DE CHUTE

Cuvette carénée sortie horizontale - Hauteur d'assise : 46,5 cm - Abattant thermodur recouvrant à fermeture ralentie - Charnière inox - Dim : 66,5 x 36 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
66.5 x 36	Blanc	P023401	513,80	0,31	4135300	B20	**568,91**

Ideal Standard
CUVETTE SEULE À POSER SURÉLEVÉE CONNECT FREEDOM AVEC BRIDE - SORTIE HORIZONTALE

Cuvette surélevée carénée - Hauteur d'assise 46 cm hors abattant - Hauteur d'assise 48,5 cm avec abattant - Fournie avec kit de fixations au sol



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65 x 36,5	Blanc	E607001	369,50	0,18	2075243	B20	**409,12**

Ideal Standard
RÉSERVOIR CONNECT CUBE 3/6 LITRES - ALIMENTATION LATÉRALE

Réservoir alimentation latérale - Silencieuse - Certifié NF classe acoustique 1 - Economie d'eau - 1 soupape à double chasse 3/6 L - 1 ensemble de fixations cuvette/réservoir



Fonctionnement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Double touche	E797101	210,50	0,12	2075212	B20	**233,08**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Ideal Standard

ABATTANT CONNECT

Abattant thermodur (en urea) - A charnières inox - Recouvrant - Fixation dessus

Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	E712701	116,20	0,02	1176915	B20	**128,66**

■ WC AU SOL AVEC BRIDE

■ GEBERIT

PACK WC À POSER SURÉLEVÉ RENOVA COMFORT RIMFREE SANS BRIDE - SORTIE HORIZONTALE ABATTANT FREIN DE CHUTE

Abattant à fermeture ralentie et déclipsable - Dim : 67 x 36,5 cm - Hauteur d'assise : 46 cm



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
67 x 35,5	Blanc	501.849.01.1	487,20	0,21	3348307	B20	**497,25**

WC LAVANT

■ WC LAVANT SUSPENDU

■ GEBERIT

PACK WC SUSPENDU AQUACLEAN TUMA COMFORT LAVANT SANS BRIDE - ABATTANT FREIN DE CHUTE

Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray - Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée - Bras de douchette mobile avec buse pour parties anale et vaginale - Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable - Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire - Cuvette sans bride - Détection d'utilisateur - Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable, avec fonction d'arrêt différé - Séchoir activable - Lunette d'abattant à chauffage rapide et avec fermeture ralentie, SoftOpening - Quatre profils d'utilisateurs programmables - Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC - Compatible avec l'application Geberit AquaClean



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
55,3 x 36	Blanc	146.290.11.1	2576,00	0,12	1,10	1977515	B20	**3 247,61**

■ GEBERIT

PACK WC SUSPENDU AQUACLEAN MAÏRA COMFORT LAVANT SANS BRIDE - ABATTANT FREIN DE CHUTE

Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC - Pour une hygiène intime soignée - Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude - Douchette anale avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray - Bras du séchoir mobile



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
59 x 39,5	Blanc	146.218.11.1	5412,51	0,12	1,10	1977509	B20	**6 823,67**





■ GEBERIT

PACK WC SUSPENDU SENSIA PRO LAVANT SANS BRIDE

Cuvette sans bride associée la puissance de la triple chasse d'eau - 2 bras de douchette réglables pour l'hygiène intime (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine) - Bras séparé pour la douchette féminine - Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient) - Intensité du jet ajustable - Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage - Unité chauffante instantanée intégrée, délivre de l'eau chaude à température ajustable en illimité - Séchage à air chaud avec température ajustable - Fonction de détartrage - Siège en PP et abattant avec ouverture/fermeture automatique - Détection de présence avec capteur pyroélectrique - Interrupteur - Lumière nocturne (intérieur) - Raccordement en eau et alimentation électrique cachés - Télécommande avec support mural

Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
61 x 38,7	Blanc alpin	36508SH0	2332,75	0,30	4200672	B20	**2 806,02**

ABATTANT

ABATTANT CALU THERMODUR PMR

Thermodur - Adaptés aux PMR, avec 2 câles de maintien. Permet d'éviter le déplacement latéral de l'abattant sur la cuvette - Charnières individuelles réglables en acier inoxydable - L. 445 x l. 373 mm - Fixation renforcée avec semelles antidérapantes - Antibactérien



Coloris	Matière de la fixation	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	Acier inoxydable	CALU40136	81,50	0,02	3700265	M10	**81,50**

PELLET

RÉHAUSSE ET ABATTANT WC

Assise confortable, "anti-contact" - Adaptable à la plupart des cuvettes standards, blocage par molette - Poids maxi : 120 kg



Coloris	Fixation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	Molette	047572	86,11	3362823	B20	**102,80**

SFA

RÉHAUSSE ET ABATTANT WC SANIFIX

Spécialement conçu pour le Sanicompact Pro, il permet de rendre accessibles des sanitaires aux personnes à mobilité réduite - Ouverture et fermeture facilitées grâce à une zone dédiée - Antibactérien et à frein de chute - Assise sécurisée : Tampons de maintien intégrés - Fixation des vis par le haut - En Duroplast, incassable et résistant aux rayures - Charnières en acier inox



Coloris	Matière de la fixation	Fixation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	Acier inoxydable	Par le dessus	ABA100001	-	4124480	B20	**206,12**

CONFORT ET SÉCURITÉ

■ BARRE DROITE



BARRE D'APPUI DROITE DIAMÈTRE 32 ACC

En inox 304 - Ø 32 mm - Antibactérien pour le modèle en blanc - Charge maximale 150 kg - 2 points de fixation

Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300	Poli brillant	ACC70018	28,40	0,02	3517634	M10	**28,40**
300	Blanc	ACC70026	28,40	0,02	3517635	M10	**28,40**
400	Poli brillant	ACC70059	33,40	0,02	3517638	M10	**33,40**
400	Blanc	ACC70067	33,40	0,02	3517639	M10	**33,40**



DELABIE

BARRE D'APPUI BE-LINE® DIAMÈTRE 35 MM ALUMINIUM ÉPOXY

Tube aluminium, épaisseur : 3 mm - Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale - Finition aluminium époxy permettant un bon contraste visuel avec le mur - Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute - Fixations invisibles - Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	Blanc mat	511903W	81,52	2071329	B30	**141,77**
400	Blanc mat	511904W	89,68	2071330	B30	**155,96**
500	Blanc mat	511905W	97,83	2071331	B30	**170,14**
600	Blanc mat	511906W	105,98	2071332	B30	**184,32**
900	Blanc mat	511909W	130,44	2071333	B30	**226,84**
300	Anthracite métallisé	511903C	81,52	2071320	B30	**141,77**
400	Anthracite métallisé	511904C	89,68	2071322	B30	**155,96**
500	Anthracite métallisé	511905C	97,83	2071324	B30	**170,14**
600	Anthracite métallisé	511906C	105,98	2071326	B30	**184,32**
900	Anthracite métallisé	511909C	130,44	2071328	B30	**226,84**
300	Noir mat	511903BK	93,75	4119214	B30	**163,05**
400	Noir mat	511904BK	103,13	4119215	B30	**179,35**
500	Noir mat	511905BK	112,50	4119216	B30	**195,65**
600	Noir mat	511906BK	121,87	4119217	B30	**211,95**

DELABIE

BARRE DE MAINTIEN DROITE DIAMÈTRE 32 MM INOX BRILLANT

Tube Ø 32 mm - Barre d'appui en inox 304 bactériostatique - Ecartement au mur : 40 mm - Fixations invisibles par platine inox 3 trous



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	Poli brillant	5050P2	72,41	1245165	B30	**125,93**
500	Poli brillant	50505P2	84,69	1245166	B30	**147,30**
400	Poli brillant	50504P2	78,55	2071300	B30	**136,62**
600	Poli brillant	50506P2	90,82	2071306	B30	**157,95**

DELABIE

BARRE D'APPUI BASIC DROITE DIAMÈTRE 32 MM INOX ÉPOXY BLANC

Tube Ø 32 mm - Barre d'appui en inox - Ecartement au mur : 40 mm - Fixations invisibles par platine inox 3 trous



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	Blanc	35050W	35,01	1245159	B30	**60,88**
400	Blanc	350504W	40,10	2071286	B30	**69,75**
500	Blanc	350505W	46,47	1245160	B30	**80,83**
600	Blanc	350506W	54,74	2071289	B30	**95,20**

DELABIE

BARRE D'APPUI BASIC DROITE DIAMÈTRE 32 MM INOX POLI SATINÉ

Tube Ø 32 - Barre d'appui en inox - Ecartement au mur : 40 mm - Fixations invisibles par platine inox 3 trous



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	Satiné	35050S	41,77	2071290	B30	**72,64**
400	Satiné	350504S	46,47	2071285	B30	**80,83**
500	Satiné	350505S	50,64	2071287	B30	**88,08**
600	Satiné	350506S	56,12	2071288	B30	**97,60**

PELLET

BARRE D'APPUI ET DE MAINTIEN MULTIFONCTIONS POUR WC

Tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium - Cache-fixations en polymère - Disponible pour l'espace WC avec porte rouleau, porte balayette ou patère - Tubes pré-percés tous les 50 mm pour montage à la hauteur souhaitée - Réversible droite ou gauche



Coloris	Montage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Gris anthracite	Réversible	048440	231,91	0,03	3363646	B20	**276,87**

PELLET

BARRE D'APPUI MULTIFONCTIONS POUR DOUCHE

Réversible - Accessoires intégrés : pas de perçage supplémentaire - Idéal pour les petits espaces - Facilité d'installation : barres-pré-percées - Tube elliptique 38x25 mm en aluminium, cache-fixations en polymère - Fixations invisibles



Longueur (mm)	Montage	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600	Réversible	Gris anthracite	048450	90,39	0,01	3363647	B20	**107,92**

DELABIE

BARRE D'APPUI ECO DROITE DIAMÈTRE 25 MM INOX POLI BRILLANT

Inox poli brillant - Fixations visibles par platine 3 trous



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	Poli brillant	530	29,41	1245156	B30	**51,15**
500	Poli brillant	532	35,89	1245157	B30	**62,41**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DELABIE

BARRE D'APPUI DROITE DIAMÈTRE 32 MM NYLON BLANC ANTIBACTÉRIEN

Nylon HR brillanc blanc. Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur - Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73 mm. Livrée avec vis Inox pour mur béton - Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	Blanc brillant	5050N	75,68	1245162	B30	**131,61**
400	Blanc brillant	50504N	80,60	2071299	B30	**140,18**
500	Blanc brillant	50505N	88,64	1245163	B30	**154,14**
600	Blanc brillant	50506N	95,85	2071305	B30	**166,70**
900	Blanc brillant	50509N	117,38	2071309	B30	**204,16**

PELLET

BARRE D'APPUI DROITE DIAMÈTRE 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY

Tube aluminium époxy blanc Ø 30 mm - Cache-fixations blancs

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300	Blanc	049130	37,31	0,01	753796S	B20	**41,52**
400	Blanc	049140	44,28	0,01	753799Z	B20	**50,21**
500	Blanc	049150	46,86	0,01	753801V	B20	**53,38**
600	Blanc	049160	52,32	0,01	073475P	B20	**60,77**
800	Blanc	049180	60,49	0,02	3249499	B20	**72,22**

PELLET

BARRE D'APPUI DROITE DIAMÈTRE 25 MM LAITON CHROMÉ

Fixations apparentes



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300	Chrome	002903	66,69	0,01	021721R	B20	**75,17**
400	Chrome	002904	77,92	0,01	021722C	B20	**93,04**
500	Chrome	002905	86,04	0,01	021723N	B20	**102,72**
600	Chrome	002906	93,89	0,01	021724Y	B20	**112,09**

PELLET

BARRE D'APPUI ARSIS DROITE DIAMÈTRE 38 MM ALUMINIUM

Tube elliptique aluminium époxy Ø 38 mm - Cache-fixations en résine de synthèse - Fixations invisibles - Préhension améliorée



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
400	Blanc	049840	54,93	0,01	1218996	B20	**65,59**
500	Blanc	049850	57,55	0,01	1218997	B20	**68,71**
600	Blanc	049860	63,17	0,01	1218998	B20	**75,42**
800	Blanc	049880	71,04	0,01	1218999	B20	**84,81**
1000	Blanc	049890	87,16	0,02	1219000	B20	**104,07**

PELLET

BARRE D'APPUI ARSIS DROITE DIAMÈTRE 38 MM ALUMINIUM ÉPOXY BLANC - CACHE-FIXATIONS CHROMÉS MATS

Barre d'appui Arsis droite 400 mm - Tube elliptique aluminium époxy blanc ø 38 mm - Cache-fixations en résine de synthèse chromé mat - Fixations invisibles - Préhension améliorée



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
400	Blanc	049940	70,00	0,01	1219001	B20	**83,57**
500	Blanc	049950	72,65	0,01	1219002	B20	**86,74**
600	Blanc	049960	78,32	0,01	1219003	B20	**93,50**
800	Blanc	049980	86,62	0,01	1219004	B20	**103,41**
1000	Blanc	049990	101,56	0,02	1219005	B20	**121,24**

PELLET

BARRE D'APPUI DROITE DIAMÈTRE 30 MM INOX BROSSÉ

Barre d'appui droite Ø 30 mm inox brossé L300 - Tube inox brossé - Fixations invisibles - Platines et cache-fixation en résine de synthèse chromé mat



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300	Brossé	049530	82,38	0,01	1246185	B20	**98,36**
500	Brossé	049550	98,58	0,01	1246186	B20	**117,71**
800	Brossé	049580	106,62	0,01	1246187	B20	**127,29**

PELLET

PORTE-CANNE, SAC ET VÊTEMENT

Adaptable sur barres aluminium et polyalu - Résine de synthèse



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
71	Blanc	049322	25,59	1248861	B20	**30,55**

■ BARRE COUDÉE À 135°

NOUVEAUTÉ



BARRE D'APPUI COUDÉE 135° ACC 3 POINTS

Barre d'appui coudée 135° en inox 304 épaisseur 1,5 mm

- Tube Ø 32 mm
- Longueur : 400 x 400 mm, monopoutre
- Charge maximale (pression statique) : 150 kg
- 3 points de fixation invisibles, platines avec 6 trous et rosaces de finitions fournies
- Rosaces de finition Ø 64 mm

Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
400 x 400	Chrome	ACC62340	76,40	0,02	4362340	M10	**76,40**
400 x 400	Blanc	ACC62341	76,40	0,02	4362341	M10	**76,40**

CONFORT ET SÉCURITÉ (Suite)



DELABIE

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° BE-LINE® DIAMÈTRE 35 MM ALUMINIUM

Aluminium époxy 3 mm - Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique anti-rotation - Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm, encombrement minimum et évite les risques de fractures - 3 points de fixations invisibles - Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
220 x 220	Blanc mat	511983W	137,47	3246551	B30	**239,09**
220 x 220	Anthracite métallisé	511983C	137,47	3246550	B30	**239,09**
400 x 400	Blanc mat	511982W	152,18	2071236	B30	**264,66**
400 x 400	Anthracite métallisé	511982C	152,18	2071235	B30	**264,66**
400 x 400	Noir mat	511982BK	175,00	4119222	B30	**304,36**



DELABIE

BARRE D'APPUI BASIC COUDÉE 135 DIAMÈTRE 32 INOX

Testée à plus de 200 kg - Encombrement minimum - Ø 32 : préhension optimale - Surface lisse facile à nettoyer - Fixations invisibles par platine 3 trous

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400 x 400	Satiné	35082S	74,89	2071222	B30	**130,26**
400 x 400	Blanc	35082W	73,20	3088881	B30	**127,31**

DELABIE

BARRE D'APPUI COUDÉE 135 DIAMÈTRE 32 NYLON BLANC

Nylon HR brillant blanc. Polyamide haute résistance (Nylon), avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur - 3 points de fixation permettant le blocage du poignet et une pose facilitée - Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73 mm - Livrée avec vis Inox pour mur béton - Dim : 400 x 400 mm



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400 x 400	Blanc	5081N	144,34	1245164	B30	**251,03**

DELABIE

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° DIAMÈTRE 32 MM INOX ULTRAPOLISH, 3 POINTS DE FIXATION

3 points de fixation - Inox 304 : limite le développement bactérien - Testée à plus de 250 kg - Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum - UltraPolish : surface lisse facile à nettoyer



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400 x 400	Poli brillant	5082P	120,23	2071231	B30	**209,10**

PELLET

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° DIAMÈTRE 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY - 3 FIXATIONS

Cache-fixations blancs - Dim : 400 x 400 mm - Fixations invisibles.



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400 x 400	Blanc	049270	92,73	1173952	B20	**95,81**



PELLET

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° ARSIS ALUMINIUM

Symétrique 418 x 418 mm - 3 points de fixation - 3ème point à positionner pour version droite ou gauche - Cache-fixations

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
400 x 400	Blanc/Chromé blanc	049835	111,17	0,02	1219009	B20	**130,56**
400 x 400	Blanc/Chromé mat	049935	129,43	0,02	1219010	B20	**154,53**
400 x 400	Gris anthracite	049735	120,16	0,02	3363659	B20	**143,45**


PRESTO

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° DIAMÈTRE 34 MM ALUMINIUM GAINÉ ABS - ANTIBACTÉRIEN

ABS avec additif antibactérien (Hygiène +) - Platines et visseries d'assemblage en Inox 304 L - Rosaces permettant de dissimuler les vis de fixation - Dim : 400 x 400 mm



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
400 x 400	Blanc	60581	86,28	0,02	2074437	B20	**94,96**



BARRE D'APPUI COUDÉE 135° ACC

En inox 304 - Ø 32 mm - Antibactérien pour le modèle en blanc - Charge maximale 150 kg - 2 points de fixation

Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
400 x 400	Poli brillant	ACC70117	52,50	0,02	3517642	M10	**52,50**
400 x 400	Blanc	ACC70125	52,50	0,02	3517643	M10	**52,50**

DELABIE

BARRE D'APPUI COUDÉE 135 DIAMÈTRE 32 INOX POLI BRILLANT

Inox poli brillant ultrapolish - 2 points de fixations - Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72 mm - Livrée avec vis Inox pour mur béton - Dim : 400 x 400 mm



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400 x 400	Poli brillant	5081P2	104,54	1245167	B30	**181,81**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



DELABIE

BARRE D'APPUI ECO COUDÉE 135 DIAMÈTRE 25 MM INOX

Barre d'appui en inox - Dimensions : 220 x 220 mm - Fixations visibles par platine inox 3 trous - Garantie 10 ans

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
220 x 220	Blanc	1550	43,89	2071237	B30	**76,32**
220 x 220	Poli brillant	550	45,18	1245158	B30	**78,56**

DELABIE

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° DIAMÈTRE 25 INOX BRILLANT

Dimensions : 400 x 400 mm - Écartement du mur de 40 mm - Tube Inox 304 poli brillant UltraPolish, bactériostatique - Cordon de soudure invisible - Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72 - Résistance : testé à plus de 200 Kg
Livrée avec vis Inox pour mur béton



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400 x 400	Poli brillant	5086P2	84,14	2071224	B30	**146,35**

PELLET

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° DIAMÈTRE 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY

Cache-fixations en résine de synthèse blanc - Symétrique - 2 points de fixation.

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
265 x 265	Blanc	049220	58,22	0,01	1153658	B20	**68,38**
400 x 400	Blanc	049230	63,97	0,02	073476A	B20	**71,38**

PELLET

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° DIAMÈTRE 30 MM INOX BROSSÉ

Symétrique - Fixations invisibles - Tube Ø 30 mm - Dim : 400 x 400 ou 265 x 265 mm



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
265 x 265	Brossé	049630	108,31	0,01	1246188	B20	**127,20**
400 x 400	Brossé	049640	132,20	0,02	1246189	B20	**157,84**

PELLET

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° DIAMÈTRE 25 MM LAITON CHROMÉ

Symétrique - Fixations apparentes - Dim : 400 x 400 ou 200 x 200 mm.



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
200 x 200	Chrome	043532	83,29	0,01	559350C	B20	**99,43**
400 x 400	Chrome	043535	132,12	0,01	559349R	B20	**149,84**

■ BARRE COUDÉE À 90°

PELLET

BARRE D'APPUI D'ANGLE INTÉRIEUR 2 MURS DIAMÈTRE 30 MM ALUMINIUM ÉPOXY

Symétrique - Cache-fixations blancs, 3 rosaces - Dim : 500 x 500 mm

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
500 x 500	Blanc	049250	112,01	0,02	753802G	B20	**133,74**



DELABIE

BARRE DE MAINTIEN EN L BE-LINE® DIAMÈTRE 35 H. 750 MM ALUMINIUM

Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite - Tube aluminium 3 mm. Pied en aluminium massif - Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique anti-rotation pour une préhension optimale - Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur - Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute - Fixations invisibles - Dimensions : 750 x 450 mm - Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
450	Anthracite métallisé	511970C	222,30	3246546	B30	**386,61**
450	Blanc mat	511970W	222,30	3246547	B30	**386,61**



PELLET

BARRE D'APPUI EN L

Avec support douchette coulissant ABS blanc clipsable universel - En Aluminium époxy blanc - Tube : Ø 30 mm - Cache-fixations et platines Ø 66 mm blanc en résine de synthèse - Angle 90° - Dimensions : 1257 x 657 x 103 mm - Charge admissible 150 kg

Longueur (mm)	Coloris	Montage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
590	Blanc	Gauche	049390	178,17	0,03	3363653	B20	**209,23**
590	Blanc	Droite	049391	178,17	0,04	3363654	B20	**209,23**

DELABIE

BARRE DE MAINTIEN EN L NYLON BLANC ANTIBACTÉRIEN

Réversible - Traitement antibactérien NylonClean - Testée à plus de 200 kg - Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum - Résistance aux produits chimiques et de nettoyage



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
450	Blanc	5071N	251,18	2071270	B30	**436,83**

CONFORT ET SÉCURITÉ (Suite)

DELABIE

BARRE DE MAINTIEN EN L 90° DIAMÈTRE 32 MM ULTRA INOX



Tube Inox 304 bactériostatique - Testée à plus de 200 kg - Dimensions : 1 150 x 450 mm - Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum

Longueur (mm)	Coloris	Montage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
450	Poli brillant	Droite	5071DP2	224,91	2071265	B30	**391,15**



DELABIE

BARRE D'APPUI D'ANGLE INTÉRIEUR 2 MURS BE-LINE®

Aluminium époxy - Ø 35 avec plat ergonomique - Design innovant adapté à tous - Confort : plat ergonomique antirotation - Ecartement au mur de 38 mm

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
695 x 695	Anthracite métallisé	511941C	233,35	3246524	B30	**405,82**
695 x 695	Blanc mat	511941W	233,35	3246525	B30	**405,82**

■ BARRE DE DOUCHE



DELABIE

BARRE DE MAINTIEN EN L BE-LINE® DIAMÈTRE 35 ALUMINIUM

Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite - Tube aluminium 3 mm. Pied aluminium massif - Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique anti-rotation pour une préhension optimale - Finition aluminium époxy permettant un bon contraste visuel avec le mur - Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute - Fixations invisibles - Dimensions : 1130 x 450 mm - Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
450	Blanc mat	511971W	255,45	3246549	B30	**444,26**
450	Anthracite métallisé	511971C	255,45	3246548	B30	**444,26**
450	Noir mat	511971BK	288,00	4160160	B30	**500,87**

DELABIE

BARRE DE DOUCHE D'ANGLE EN L OU T INOX ÉPOXY BLANC

Barre de douche d'angle 2 murs avec remontée verticale coulissante Basic, Ø 32 mm - Pour personne à mobilité réduite (PMR) - Inox époxy blanc - Emplacement de la remontée verticale réglable à la pose : possibilité de décaler sur la droite ou sur la gauche la position de la remontée - Montage possible avec remontée verticale à droite ou à gauche - Fixations invisibles par platine 3 trous - Dimensions : 1 150 x 750 x 750 mm

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750 x 750	Blanc	35481W	204,75	3246516	B30	**356,09**

DELABIE

CURSEUR POUR BARRE DE DOUCHE EN DIAMÈTRE 25 ET 32



En métal chromé - Se fixe séparément sur la barre et peut être ajouté après la pose - Support pour douchette orientable - Manette ergonomique - Pour barre de douche Ø 25 et 32 mm

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chromé	4110P	58,07	2071562	B30	**98,94**

DELABIE

BARRE DE MAINTIEN EN T INOX POLI BRILLANT ULTRA INOX



Pour personne à mobilité réduite - Ø 32 mm - Finition Inox - Testée à plus de 200 kg - Ecartement au mur de 40 mm : Encombrement minimum afin d'éviter les risques de passage de l'avant-bras

Longueur (mm)	Coloris	Montage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	Poli brillant	Standard	5440P2	243,75	2071274	B30	**423,91**

DELABIE

BARRE DE DOUCHE D'ANGLE BE-LINE®

Pour PMR pour WC ou douche - Amovible : facilement déclipsable avec système de blocage antivol - Descente freinée. Retenue en position verticale - Tube aluminium rond Ø 42 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale - Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène - Fixations invisibles par platine Inox 304, de 5 mm d'épaisseur - Livrée avec vis Inox - 210 x 120 mm - Testée à plus de 200 kg

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750 x 750	Blanc mat	511949W	357,63	3246533	B30	**621,98**
750 x 750	Anthracite métallisé	511949C	357,63	3246532	B30	**621,98**

DELABIE

BARRE DE MAINTIEN EN T BASIC ÉPOXY BLANC

Inox époxy blanc - Testée à plus de 200 kg - Ø 32 : préhension optimale - Surface lisse facile à nettoyer

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	Blanc	35440W	140,04	2071271	B30	**243,54**

DELABIE

CURSEUR BLANC POUR DOUCHETTE POUR BARRE DE DOUCHE EN DIAMÈTRE 32

Nylon HR brillant blanc - Support pour douchette orientable - Manette ergonomique - Pour barre de douche Ø32 mm

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	510110	36,43	2071563	B30	**62,07**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



DELABIE

BARRE DE MAINTIEN EN T BE-LINE®

Design innovant adapté à tous - Position de la remontée verticale ajustable - Confort : plat ergonomique anti-rotation - Testée à plus de 200 kg

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	Blanc mat	511944W	250,31	3246529	B30	**435,33**
500	Anthracite métallisé	511944C	250,31	3246528	B30	**435,33**
500	Noir mat	511944BK	282,20	4160158	B30	**490,80**



DELABIE

CURSEUR POUR DOUCHETTE BE-LINE®

Support pour douchette orientable - Poignée de réglage ergonomique - Coulisse en actionnant la poignée ou en tirant sur le flexible - Pour barre de douche Be-Line® - Garantie 10 ans

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Anthracite métallisé	511911C	30,05	3246488	B30	**52,05**
Blanc mat	511911W	30,05	3246489	B30	**52,05**

DELABIE

PORTE-SAVON BE-LINE®

Pour barre Be-Line® - Coulissant - Adaptée pour gel douche ou savon

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	150	Blanc mat	511912W	17,50	3246490	B30	**30,33**

PELLET

BARRE DE DOUCHE ARSIS EN L OU T - BLANC

Avec support douchette coulissant - Aluminium époxy blanc - Cache-fixations blanc - Modulable : convertible en L ou en T, lors du montage initial - Une fois monté, ce positionnement reste fixe



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600	Blanc/Chromé mat	049920	204,76	0,03	1219012	B20	**244,46**
600	Blanc	049820	185,44	0,03	1219011	B20	**217,78**

PELLET

BARRE DE DOUCHE EN T ALUMINIUM ÉPOXY

Avec support douchette coulissant, résine de synthèse blanche - Tube Ø 30 mm - Dim : 600 x 1000 mm



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600	Blanc	049340	172,13	0,02	1248860	B20	**196,22**

■ BARRE RELEVABLE OU FIXE

BARRE D'APPUI RELEVABLE 650 ACC

Avec pied réglable - En inox 304 - Ø 32 mm - Hauteur de 760 à 780 mm - Antibactérien pour le modèle en blanc - Charge maximale 150 kg. - 6 points de fixation



Longueur (mm)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
650	Poli brillant	ACC70174	140,50	0,02	3517646	M10	**140,50**
650	Blanc	ACC70182	140,50	0,02	3517647	M10	**140,50**

DELABIE

BARRE D'APPUI RELEVABLE BASIC INOX POLI SATINÉ

Pour personne à mobilité réduite - Barre d'appui WC ou douche - En inox 304 poli satiné - Fixations invisibles



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
850	Satiné	35164S	222,49	2071343	B30	**386,94**

DELABIE

BARRE D'APPUI RELEVABLE BASIC INOX ÉPOXY BLANC

Tube Ø 32 mm - Inox époxy blanc - Fixations invisibles par platine 6 trous



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
760	Blanc	511516W	170,45	1245170	B30	**296,44**

DELABIE

BARRE D'APPUI RELEVABLE BASIC ALUMINIUM AVEC BÉQUILLE

Barre de maintien rabattable Basic Ø 32 avec béquille en inox époxy blanc - Modèle avec béquille se repliant automatiquement : à utiliser comme renfort lorsque la fixation murale seule est insuffisante - Hauteur de la béquille réglable de 760 à 780 mm - Fixations visibles par platine inox 6 trous - Dimensions : 760 x 815 x 100 mm



Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
760	Blanc	511517W	278,88	3246517	B30	**485,03**

DELABIE

PORTE PAPIER TOILETTE POUR BARRE DE MAINTIEN DIAMÈTRE 32 À 34 MM

Pour barre de maintien Ø 32 à 34 mm - Polyamide haute résistance (Nylon) blanc ou ABS chromé - Installation sans dépose de la barre - Cheville de blocage antivol - Joint antirotation

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
152	107	Blanc	510081N	31,27	2072008	B30	**54,18**

CONFORT ET SÉCURITÉ (Suite)

DELABIE

BARRE DE MAINTIEN RABATTABLE AVEC BÉQUILLE ULTRA INOX



Profil rond Ø 32 mm - Avec béquille réglable de 760 à 780 mm - En Inox 304 : limite le développement bactérien - Fixations invisibles - Testée à plus de 250 kg

Longueur (mm)	Montage	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
650	Standard	Satiné	510162S	413,03	2071335	B30	**718,32**

PELLET

BARRE D'APPUI RELEVABLE INOX ÉPOXY BLANC



Barre d'appui relevable aluminium époxy - 600 mm - Tube inox blanc Ø 30 mm - Fixations invisibles - Blocage en position verticale

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600	Blanc	048860	191,38	0,04	559352Y	B20	**224,74**
770	Blanc	048880	207,95	0,04	559353J	B20	**244,20**



PELLET

BARRE D'APPUI RELEVABLE ARSIS ALUMINIUM ÉPOXY

Descente assistée - Préhension améliorée grâce à son tube elliptique 38 x 25 mm - Facilite les transferts et le relevage - Fixations invisibles - Made in France

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600	Blanc	048660	257,65	0,04	1248865	B20	**307,61**
600	Blanc/Chromé mat	048960	296,89	0,04	1248866	B20	**354,46**
600	Gris anthracite/ Chromé brillant	048760	309,97	0,04	1272420	B20	**370,07**



DELABIE

BARRE D'APPUI RELEVABLE BE-LINE AVEC BÉQUILLE

Amovible : facilement déclipsable avec système de blocage antivol - Retenue en position verticale. Descente freinée - Tube aluminium rond Ø 42 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale - Fixations invisibles par platine Inox 304 - Béquille à utiliser comme renfort lorsque la fixation murale seule est insuffisante - Dim : 825 x 120 mm - Béquille réglable : de 760 à 780 mm - Testée à plus de 200 kg

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
650	Blanc mat	511962W	421,22	3246541	B30	**732,56**
850	Blanc mat	511963W	445,48	3246543	B30	**774,75**
650	Anthracite métallisé	511962C	421,22	3246540	B30	**732,56**
850	Anthracite métallisé	511963C	445,48	3246542	B30	**774,75**
650	Noir mat	511962BK	484,47	4119219	B30	**842,56**
850	Noir mat	511963BK	512,30	4119220	B30	**890,98**



DELABIE

BARRE D'APPUI RELEVABLE BE-LINE

Pour PMR pour WC ou douche - Amovible : facilement déclipsable avec système de blocage antivol - Descente freinée. Retenue en position verticale - Tube aluminium rond Ø 42 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale - Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène - Fixations invisibles par platine Inox 304, de 5 mm d'épaisseur - Livrée avec vis Inox - 210 x 120 mm - Testée à plus de 200 kg

Longueur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
650	Blanc mat	511960W	353,26	3246539	B30	**614,37**
650	Anthracite métallisé	511960C	353,26	3246538	B30	**614,37**
650	Noir mat	511960BK	406,25	4119218	B30	**706,53**
850	Anthracite métallisé	511964C	379,42	3246544	B30	**659,87**
850	Blanc mat	511964W	379,42	3246545	B30	**659,87**
850	Noir mat	511964BK	436,41	4119221	B30	**759,00**

PELLET

BÉQUILLE DE SOUTIEN POUR BARRE RELEVABLE



Tube aluminium blanc Ø 30 mm - Réglable par vérin

Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	048810	98,84	0,01	559354U	B20	**118,00**

PELLET

DISTRIBUTEUR DE PAPIER ROULEAU POUR BARRE RELEVABLE



Laiton époxy blanc Ø 6,5 mm

Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	Inox	Blanc	048820	28,69	559355F	B20	**34,26**

■ SIÈGE ESCAMOTABLE

SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE ET DÉCLIPSABLE



Siège déclipsable - Assises pleine en SMC haute résistance blanche - Pied avec béquille en aluminium époxy blanc mat - Hauteur: 500 mm - Fixation au mur par 4 vis - Charge admissible 150 kgs

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
360 x 360	Polymère / Aluminium	Blanc / Epoxy blanc	ACC30206	235,00	0,02	4109436	M10	**235,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



DELABIE

SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE BE-LINE AVEC PIED

Assise pleine réalisée en polymère haute résistance - Surface antidérapante - Renfort par un pied articulé central se repliant automatiquement - Retenue en position verticale. Descente freinée - 5 points de fixation invisibles - Dimensions : 443 x 450 x 480 mm - Encombrement replié : 87 x 541 mm

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
455 x 450	Aluminium	Blanc mat	511930W	312,08	3246523	B30	**542,75**
455 x 450	Aluminium	Anthracite métallisé	511930C	312,08	3246522	B30	**542,75**
455 x 450	Aluminium	Noir mat	511930BK	351,85	4160156	B30	**611,91**

DELABIE

DOSSERET POUR SIÈGE DE DOUCHE BE-LINE®

Pour PMR - Dosseret en polymère haute résistance - Surface antidérapante - Appui : L. 450 x 415 mm

Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45 x 4	41.5	Blanc	511929	177,49	3506113	B30	**283,55**



DELABIE

SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE BE-LINE

Siège mural rabattable et amovible - Modèle de douche design - Interchangeable avec une tablette : adapté à tous - Confort : assise large et ergonomique - Testé à plus de 200 kg

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
455 x 450	Aluminium	Blanc mat	511920W	324,55	3246519	B30	**564,45**
455 x 450	Aluminium	Anthracite métallisé	511920C	324,55	3246518	B30	**564,45**

DELABIE

TABLETTE DE DOUCHE MURALE BLANC, AVEC PLAQUE DE FIXATION

Murale, avec plaque de fixation - Design innovant - Interchangeable avec un siège : adapté à tous - Installation et déclipsage faciles



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
27,5 x 5,5	9	Blanc mat	511921FW	42,05	3246491	B30	**71,63**

DELABIE

TABLETTE DE DOUCHE MURALE BLANC, SANS PLAQUE DE FIXATION

Murale, sans plaque de fixation - Design innovant - Interchangeable avec un siège : adapté à tous - Installation et déclipsage faciles



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
27,5 x 5,5	9	Blanc mat	511921W	29,38	3246492	B30	**50,91**

DELABIE

SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE AVEC PIED ALU

Tube aluminium blanc Ø 25 mm - Larges lattes en plastique faciles d'entretien - Fixations invisibles - Pied rentrant guidé par un bras articulé - Hauteur d'assise 480 mm - Testé à plis de 200 kg



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
407 x 360	Aluminium	Blanc	510400	164,44	1245168	B30	**223,29**

DELABIE

SIÈGE DE DOUCHE BASIC RABATTABLE AVEC PIED

Assise pleine antidérapante déclipsable en polypropylène - Assise facile d'entretien et confortable - Pied rentrant guidé par un bras articulé - Structure en tube aluminium blanc - Fixations invisibles - Encombrement replié : 85 mm - Hauteur d'assise : 480 mm - Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
410 x 360	Aluminium	Blanc	510405	148,53	4160155	B30	**257,48**

DELABIE

SIÈGE DE DOUCHE LARGE RABATTABLE AVEC PIED

Larges lattes en plastique faciles d'entretien et confortables - Poignées latérales ergonomiques et antidérapantes - Pied rentrant guidé par un bras articulé - Structure en tube aluminium blanc Ø 25 mm - Fixations invisibles - Dimensions : p.430 x l.465 x h.480 mm - Encombrement replié : 82 x 565 mm - Hauteur du pied réglable jusqu'à 8 mm - Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
465 x 430	Aluminium	Blanc	510410	210,55	2072179	B30	**366,19**

DELABIE

SIÈGE DE DOUCHE GRAND CONFORT RABATTABLE AVEC PIED STRUCTURE INOX

Modèle large - Traitement antibactérien de l'assise : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures - Descente freinée - Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier - Assise pleine déclipsable réalisée en polymère haute résistance - Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène - Bonne résistance aux produits chimiques (Bétadine®...) et de nettoyage - Traitement anti-UV - Structure en tube inox 304 bactériostatique Ø 32 mm - Renfort par un pied articulé rentrant en tube inox 304 Ø 25 mm - Fixations invisibles par platine inox 304 - Hauteur : 480 mm



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
506 x 420	Inox	Inox brillant	510430	471,49	2072188	B30	**820,00**
506 x 420	Inox	Inox satiné	510430S	471,49	2072190	B30	**820,00**

CONFORT ET SÉCURITÉ (Suite)



PELLET

SIÈGE DE DOUCHE ARSIS DÉCLIPSABLE

Béquille automatique - Structure aluminium epoxy Ø 25 mm - Assise grande taille - Fixation invisible - Hauteur 500 mm - Déclipsable du support mural pour entretien et utilisation occasionnelle

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
442 x 450	Polymère / Aluminium	Piètement blanc - Assise blanche	047730	258,96	0,20	1218992	B20	**304,10**
442 x 450	Polymère / Aluminium	Piètement gris - Assise anthracite	047734	284,17	0,20	3363640	B20	**339,26**
442 x 450	Polymère / Aluminium	Piètement gris - Assise blanche	047731	277,27	0,20	1218993	B20	**325,61**
442 x 450	Polymère / Aluminium	Gris anthracite	047729	284,22	0,20	3363639	B20	**339,33**

PELLET

SIÈGE DE DOUCHE ARSIS FANTASY

Siège déclipsable de son support mural - Design épuré - Assise ergonomique grande taille - Made in France



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
450 x 442	Polymère / Aluminium	Piètement bois/Assise anthracite	047728	451,30	0,20	3363638	B20	**538,80**



PELLET

DOSSIER AVEC ACCOUDOIRS ARSIS

Ensemble composé d'un dossier et 2 accoudoirs pour siège de douche, polymère, d'un rail mural 600 mm, de platines d'adaptation pour accoudoirs, verrous inclus - Ensemble amovible - A associer aux sièges de douche Arsis réf. 047730 ou 047731 - Cache 600 mm en option - Matière : Polymère - Garantie 10 ans

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
673 x 383	Polymère	Blanc	047720	351,21	3363635	B20	**419,31**
673 x 383	Polymère	Blanc / Gris anthracite	047721	351,21	3363636	B20	**419,31**
673 x 383	Polymère	Gris anthracite	047723	365,17	3363637	B20	**435,98**

PELLET

TABLETTE DE DOUCHE ARSIS

Modèle à clipser : en lieu et place du siège de douche - Adaptée à l'usage hôtelier



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
78	97	230	Polymère	Blanc	047735	29,97	1218994	B20	**35,77**
78	97	230	Polymère	Gris anthracite	047739	29,97	1272415	B20	**35,77**

PELLET

SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE AVEC BÉQUILLE

Béquille automatique - Tube aluminium blanc Ø 25 mm - Visserie inox fournie (5,5 mm x 45 mm)



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
360 x 585	Polypropylène / Aluminium	Epoxy blanc	047632	240,23	0,20	559358M	B20	**281,59**
382 x 364	Polypropylène / Aluminium	Epoxy blanc	047630	172,59	0,20	559357B	B20	**196,75**



PELLET

SIÈGE DE DOUCHE RÉGLABLE ERGONOMIC AVEC DOSSIER ET ACCOUDOIRS

Escamotable avec pieds dotés de patins souples - Réglable en hauteur de 450 à 550 mm - Tube aluminium époxy blanc Ø 25 mm - Assise ergonomique large, 4 lattes incurvées en polypropylène blanc - Coussins souples en polyuréthane gris

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
427 x 430	Aluminium époxy / Polypropylène	Blanc/Gris	047825	433,75	0,50	3363644	B20	**517,84**

■ SIÈGE TABOURET

DELABIE

TABOURET DE DOUCHE ALU

Tube aluminium Ø 25 - Pieds avec embouts de protection plastiques - Larges lattes en plastique facile d'entretien et confortables - Hauteur : 480 mm

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400 x 360	Aluminium	Blanc	510418	153,03	1245169	B30	**266,14**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



DELABIE

TABOURET DE DOUCHE BE-LINE

Modèle large avec poignées ergonomiques - Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier - Assise pleine réalisée en polymère haute résistance - Surface antidérapante - Bonne résistance à la Bétadine® - Structure en Inox 304 - Hauteur d'assise : 480 mm - Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg - Pieds avec embouts plastiques de protection

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
540 x 360	Inox	Blanc	511418W	222,48	4201341	B30	**386,91**
540 x 360	Inox	Anthracite métallisé	511418C	222,48	4201340	B30	**386,91**



PELLET

BANC DE DOUCHE 8 LATTES À POIGNÉES

Assise en polypropylène taupe - Tube aluminium époxy gris Ø 30 mm - 4 patins plastique anti-dérapant - Permet de prendre une douche en position assise - Matière : Polypropylène & Aluminium

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
554 x 425	Polypropylène / Aluminium	Blanc	047678	233,30 0,33	3363634	B20	**278,53**
554 x 425	Polypropylène / Aluminium	Taupe / Gris chrome	047679	284,53 0,33	3249503	B20	**339,70**

PELLET

TABOURET DE DOUCHE À LATTES

Assise en polypropylène - Tube aluminium - 4 patins plastique anti-dérapant - Livré démonté - Made in France



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
385 x 335	Polypropylène / Aluminium	Epoxy blanc	047650	148,22 0,20	1246184	B20	**174,05**
385 x 335	Polypropylène / Aluminium	Taupe / Gris chrome	047652	185,44 0,20	3401702	B20	**221,41**

■ SIÈGE DE BAIGNOIRE

PELLET

SIÈGE DE BAIGNOIRE

Assise confortable : 335 x 240 mm - Tubes aluminium blanc Ø 25 et 30 mm - Largeur intérieure de 500 à 700 mm - Transformable en tabouret - Amovible



Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
330 x 650	Polypropylène / Aluminium	Epoxy blanc	047620	195,83 0,20	774207D	B20	**233,80**



PELLET

TABOURET DE DOUCHE ARSIS

Assise ergonomique grande taille - Confort, stabilité - 2 poignées de maintien et relèvement- Matière : Polymère & Aluminium époxy - Dimensions : 461 x 526 x 580 mm - charge admissible : 150 kg - Visserie fournie

Dimensions (L x l) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
526 x 461	Polymère / Aluminium	Blanc	047770	277,01 0,33	1248864	B20	**330,72**
526 x 461	Polymère / Aluminium	Gris anthracite / Gris	047774	319,64 0,33	3363643	B20	**381,62**
526 x 461	Polymère / Aluminium	Blanc/Gris	047771	298,33 0,33	3363642	B20	**356,17**

Tout Téréva en 1 seul clic !



www.tereva.fr

MA LIVRAISON

- Choisissez la date
  - J+1
  - la date de mon choix
- Choisissez le lieu
  - chez vous
  - sur chantier
  - en Agence Téréva

LE COIN CUISINE

■ MEUBLE SOUS-ÉVIER

MEUBLE SOUS-ÉVIER HANDY

Accès à personne à mobilité réduite - Assemblage : vis autotourillonnantes - Côtés, façades et Joue : PPSM* blanc 16 mm, 4 chants plaqués - Dos, plancher et ½ étagère PPSM* blanc épaisseur 12 mm - Traverse avant et arrière : PPSM* blanc épaisseur 16 mm, chants apparents plaqués - Charnières : invisibles à rappel automatique, ouverture 95° - Mise à niveau : vérins métalliques, hauteur maxi de réglage 10 mm - Poignée : PP cintré blanc



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Composition	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	82	1		Blanc	S15N41120	235,66	1,83	1152033	B20	**248,87**
140 x 60	82	1		Blanc	S15N41140	274,94	1,83	3190916	B20	**337,12**

MEUBLE 1 PORTE PMR CLASSIK

Pour personne à mobilité réduite - L.120 x l.60 x H.82 cm - En panneau mélaminé 16 mm - Etagère intérieure - Poignée en aluminium brossé - Charnières freinées clipsables - Pieds à vérin réglables de 0 à 15mm - Vide sanitaire réglable



Dimensions (L x l) (cm)	Hauteur (cm)	Nombre de portes	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	80	1	Blanc	ABCH120D05	286,69	1,83	3249264	B20	**311,72**

EVIER PMR À POSER - 1 CUVE 1 ÉGOUTTOIR INOX LISSE AVEC VIDAGE

Évier à poser - Inox - Une cuve - Non réversible - Longueur : 120 - Largeur : 50 - Hauteur : 3 cm - Profondeur : 60 cm - Vidage gain de place - Bonde à l'arrière



Profondeur de cuve (mm)	Dimensions (L x l) (cm)	Coté égouttoir	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	120 x 50	A droite	Inox lisse	EPAH120A01	151,69	0,50	2903102	B20	**165,66**





CUISINETTE PMR RÉGLABLE AVEC ÉVIER ET DOMINO

Console réglable en hauteur : - Avec équipement cuisinette complète - Longueur 1200 mm - Profondeur 600 mm - Hauteur variable sur 300 mm de 650 à 950 mm - Cadre Flexikit réglable en hauteur avec manivelle escamotable - Support adapté aux personnes à mobilité réduite - Espace libre sous le plan de travail pour passage d'un fauteuil

Recouvrement inclus : - Évier cuisinette spécial PMR 1200 mm, avec découpe pour plaque de cuisson, égouttoir forme « droit » 1 cuve profondeur 100 mm avec vidage gain de place, non réversible

Électroménager inclus : - Domino MT+ vitrocéramique avec manettes puissance totale 3000X (Ø145 1200W / Ø180 1800W)

Table de cuisson	Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
Vitrocéramique	120 x 60	Inox	KHKV120Z00	5798,78	0,50	6,50	3588550	B20	**6 305,20**

CUISINETTE PMR RÉGLABLE AVEC ÉVIER À POSER

Console réglable en hauteur : - Avec équipement évier à poser spécial PMR sans cuisson - Longueur : 1200 mm - Profondeur : 600 mm - Hauteur variable sur 300 mm de 650 à 950 mm - Cadre Flexikit réglable en hauteur avec manivelle escamotable - Support adapté aux personnes à mobilité réduite - Espace libre sous le plan de travail pour passage d'un fauteuil

Recouvrement inclus : - Évier à poser spécial PMR 1200 mm, égouttoir forme « droit » 1 cuve profondeur 100 mm avec vidage gain de place, non réversible



Dimensions (L x l) (cm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 60	Blanc	KHKP120Z00	5473,03	0,50	3588551	B20	**5 950,99**

■ ROBINETTERIE CUISINE

MITIGEUR ÉVIER SODI C3 - BEC MOBILE

Mitigeur évier en laiton chromé bec mobile - Manette PMR en laiton chromé - Cartouche Ø 40 mm de type C3 - Flexibles d'alimentation inox QBAT - Longueur 410 mm - Aérateur 24 mm Neoperl "Cascade" - Hauteur sous bec : 133 mm - Débit maxi : 11,4 l/mn sous 3 bars de pression



Finition	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	SODI00482	74,00	0,02	4206528	M10	**74,00**



MITIGEUR ÉVIER ESSENCE SMARTCONTROL - AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE

Douchette extractible avec jet laminaire en métal - GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec - Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit - débit : 10 l/min - Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif - Bec tube pivotant - Zone de rotation 140° - Protégés contre les retours d'eau - Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine - GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	31615000	584,71	0,02	3306413	B20	**737,01**
Acier	31615DC0	760,13	0,02	3306418	B20	**958,13**
Hard graphite	31615A00	818,60	0,02	3306414	B20	**1 031,82**

MITIGEUR ÉVIER METRIS SELECT M71

ComfortZone hauteur sous bec 307 mm - Bec orientable possible sur 3 niveaux - Jet laminaire - Bouton Select : ouverture/fermeture de l'eau confortable - Débit maxi : 8 l/min - Cartouche céramique - Raccordement flexible G3/8" - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour intégré



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	14883000	539,54	0,02	2868564	B20	**750,24**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

MITIGEUR ÉVIER JULY+ C3 - MANETTE LEVIER

Bec profilé orientable - Economie eau et énergie - Butée sensitive à mi débit et démarrage eau froide - Avec flexibles - Bague limiteur de température - Débit limité à 10 l/mn



Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chromé	E35691-4-CP	156,55	0,02	4325097	B20	**200,47**

MITIGEUR ÉVIER SANTÉ

Levier hygiène L 200 mm - Bec fondu orientable L 230 mm - H 150 mm avec brise-jet hygiènique - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de limitation de température maximale pré-réglée et débit limité à 15 l/min à 3 bar - Corps en laiton chromé avec fixation renforcée - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2510L	208,65	1315589	B20	**260,04**

MITIGEUR ÉVIER OU AUGE

Manette ajourée - Bec fondu orientable L 230 mm - H 150 mm avec brise-jet hygiènique - Cartouche céramique Ø 40 mm avec butée de température maximale pré-réglée et débit limité à 9 l/min à 3 bar - Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8", clapets anti-retour intégrés - Corps et bec à intérieur lisse



Type de vidage	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans vidage	Chromé	2510	196,37	530747V	B20	**251,40**

SIPHON ÉVIER SENZO ULTRA-PLAT

Ultra-plat - Installation horizontale et verticale - Pas de risque de désiphonnage - Flexibilité absolue pour une installation simple et rapide - Membrane en silicone, corps en élastomère

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30720480	21,91	0,02	1417361	B20	**23,34**

Tout Téréva en 1 seul clic !



www.tereva.fr

MON ESPACE

- devis
- commandes
- factures
- listes d'achat
- suivi de livraison
- disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Raccords - Fixations et accessoires

Raccord de robinetterie sanitaire 274
Fixation 278
Installation de machine à laver 279
Grille d'aération 282
Pièces détachées MB EXPERT 282
Pièces détachées Idéal Standard/Porcher .. 282
Aérateur Neoperl 283
Pièces détachées Delabie 285
Pièces détachées Geberit 287
Pièces détachées Hansgrohe 287
Pièces détachées Grohe 287
Pièces détachées Nicoll 289
Pièces détachées Jacob Delafon 290
Pièces détachées Presto 290
Pièces détachées Siamp 291
Pièces détachées Franke 291
Pièces détachées Watts 292



RACCORD DE ROBINETTERIE SANITAIRE

■ RACCORD ENCASTRÉ CHROMÉ

mb

LOT DE 2 RACCORDS DÉCALÉS RACC

Raccords en laiton 4MS - Raccordement mâle 1/2 et 3/4 - Longueur 48 mm et 57 mm

4MS



Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
48	15x21	20x27	RACC8809	13,00	0,01	3627291	M10	**13,00**
57	15x21	20x27	RACC8817	15,90	0,01	3627292	M10	**15,90**

WATTS

RACCORD DROIT DOUBLE MÂLE

Chromé - La paire



Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
46	M15x21	M20x27	329826	27,06	0,02	373880A	B30	**51,78**

WATTS

RACCORD DÉCALÉ DE 10 MM MÂLE - ECROU FEMELLE

La paire - Chromé



Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54	M15x21	F15x21	329812	52,19	0,02	373893N	B30	**93,37**

WATTS

RACCORD DÉCALÉ DE 10 MM DOUBLE MÂLE

Chromé - La paire



Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
42	M15x21	M20x27	329811	13,66	0,02	052844C	B30	**25,36**

WATTS

TRAVERSÉE DE CLOISON DOUBLE MÂLE

La pièce



Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
73	M15x21	M20x27	329289	20,60	0,02	1163434	B30	**36,97**

Sobime

RACCORD EXCENTRÉ DE 40 MM MÂLE - ECROU FEMELLE

La paire



Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	M15x21	F15x21	S0-99044520-2	- 0,01		373884S	B30	**76,68**
40	M15x21	F20x27	S0-99044530-2	- 0,01		052827X	B30	**81,46**

Sobime

RACCORD EXCENTRÉ DE 40 MM DOUBLE MÂLE

La paire



Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	M15x21	M15x21	S0-99044550-2	- 0,01		052836S	B30	**48,17**
40	M15x21	M20x27	S0-99044560-2	- 0,01		0528380	B30	**58,04**

DELABIE

RACCORD DÉCALÉ STANDARD DOUBLE MÂLE

Ecrou 12,5 - H.35/41 mm - Rosace Ø70 mm - La paire



Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	M15x21	M20x27	856027.2P	34,17	035251X	B30	**58,60**

DELABIE

RACCORD DROIT MÂLE - ECROU FEMELLE

Raccord droit en laiton chromé.
M3/8" - F1/2". (réf 845412.2P) ou MF1/2" (réf 845415.2P)
L.45 mm (réf 845412.2P) ou 40 mm (réf 845415.2P)
Rosace Ø 40 (réf 845412.2P) ou Ø 50 (réf 845415.2P)
Livré par 2 pièces.
Garantie 30 ans.

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	M15x21	F15x21	845415.2P	32,75	063944G	B30	**55,22**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



DELABIE
RACCORD DÉCALÉ DE 21 MM SOUS ROSACE DOUBLE MÂLE

Laiton massif - La paire

Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
62	12x17	M20x27	857018.2P	56,38	112614K	B30	**96,70**
62	15x21	M20x27	857027.2P	57,14	112615V	B30	**98,01**



DELABIE
RACCORD DÉCALÉ DE 45 MM SOUS ROSACE DOUBLE MÂLE

La paire

Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	12x17	M20x27	858018.2P	90,68	112616G	B30	**155,54**
70	15x21	M20x27	858027.2P	90,68	112617R	B30	**151,87**



DELABIE
RACCORD EXCENTRÉ DE 30 MM MÂLE - ECROU FEMELLE

Avec écrou prisonnier - Laiton massif - La paire

Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	15x21	F15x21	853415.2P	56,65	063942K	B30	**95,54**
30	20x27	F20x27	853220.2P	64,89	339382S	B30	**109,41**



DELABIE
RACCORD EXCENTRÉ DE 30 MM DOUBLE MÂLE

Sans écrou - Laiton massif - La paire

Longueur (mm)	Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	M15x21	M20x27	853327.2P	46,35	062840E	B30	**78,17**

■ RACCORD COLONNETTE CHROMÉ



KIT DE 2 COLONNETTES SODI

Colonnettes en laiton - Raccordement alimentation 1/2 - Raccordement sortie 3/4

Finition	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chrome	B0088200AQ	34,30 0,02	4358243	M10	**34,30**
Noir mat	B1488200AQ	55,50 0,02	4358244	M10	**55,50**



RACCORD COLONNETTE OBLIQUE

Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chrome	12030000	82,28 0,02	053419J	B30	**140,62**



Sobime
RACCORD COLONNETTE AVEC ÉCROU MÂLE

H. 70 mm - La paire

Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chrome	SO-99041010-2	- 0,02	572543T	B30	**72,71**



Sobime
RACCORD COLONNETTE SANS ÉCROU MÂLE

H. 70 mm - La paire

Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chrome	SO-99041000-2	- 0,02	052885L	B30	**83,86**



Sobime
RACCORD COLONNETTE EMBASE FONDUE H 70 MM MÂLE

H 70 mm - Chromé - La paire

Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chrome	SO-99040180-2	- 0,02	052889D	B30	**115,48**



Sobime
RACCORD COLONNETTE EXCENTRÉ DE 22 MM MÂLE

H 79 mm - Avec écrou CB - La paire

Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chrome	SO-99043280-2	- 0,02	052892K	B30	**171,84**



DELABIE
RACCORD COLONNETTE LUXE H 70 MM MÂLE

Avancée de 45 mm - La paire - Laiton massif

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chrome	870027.2P	87,54	339389R	B30	**150,13**



DELABIE
RACCORD COLONNETTE EXCENTRÉ DE 50 MM MÂLE

H 100 mm - Excentré de 50 mm - La paire - Laiton massif

Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chrome	878027.2P	147,94	058452S	B30	**249,48**

RACCORD DE ROBINETTERIE SANITAIRE (Suite)



ADRIEN RIQUIER

COLONNETTE LUXE 3/4" AVEC FLEXIBLE

Embase 46 mm - Hauteur 70 mm - Sortie mâle 3/4' - Arrivée femelle écrou libre 1/2'' - Flexible inox 50 cm avec joint imperdable - Ecrou fendu.

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chrome	07158	60,92	0,01	1822366	B30	**73,98**



WATTS

RACCORD COLONNETTE CARRÉ H 70 MM MÂLE

H 70 mm - Avec écrou CB - La paire

Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chrome	329575	118,92	0,02	052891Z	B30	**212,86**

■ APPLIQUE ET RACCORD ÉQUERRE CHROMÉ



Sobime

APPLIQUE FIXATION PAR PATTE À VIS MÂLE - SANS ÉCROU CB

Sans écrou CB - Fixatio par patte à vis - La pièce

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M15x21	M20x27	S0-99042820	-	0,01	1163429	B30	**26,46**



ADRIEN RIQUIER

APPLIQUE SANITAIRE CHROMÉE M 3/4" M1/2"

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1/2"	3/4"	07020	-	0,01	3981927	C10	**23,29**



Sobime

RACCORD ÉQUERRE MÂLE - ECROU FEMELLE

La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M15x21	F15x21	S0-99046870-2	-	0,01	052877B	B30	**59,28**
M20x27	F20x27	S0-99046880-2	-	0,01	052880I	B30	**56,50**
M15x21	F20x27	S0-99046890-2	-	0,01	052881T	B30	**72,63**



DELABIE

APPLIQUE FIXATION PAR PATTE À VIS ÉCROU FEMELLE - AVEC ÉCROU CB

Avec écrou CB Ø 14 mm - La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M15x21	F15x21	841015.2P	55,49	058190W	B30	**95,19**



DELABIE

APPLIQUE FIXATION PAR PATTE À VIS MÂLE - AVEC ÉCROU CB

La paire

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
841027.2P	45,20	0445960	B30	-



DELABIE

RACCORD ÉQUERRE CHROMÉ

La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M15x21	F15x21	871015.2P	47,19	063306I	B30	**80,93**



DELABIE

RACCORD APPLIQUE RENFORCÉ LAITON CHROMÉ

Laiton MF 1/2" - Ecrou collet battu : Ø 14 mm - Fixation par 2 vis 5 x 35 fournies

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M15x21	F15x21	841315	36,09	2072078	B30	**61,89**

■ RACCORD FOU À ÉCROU PRISONNIER CHROMÉ



WATTS

RACCORD ÉCROU TOURNANT FEMELLE

La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
F15x21	F15x21	329862	20,28	0,02	052800M	B30	**41,56**
F15x21	F20x27	329860	31,08	0,02	052802I	B30	**55,62**



DELABIE

RACCORD ÉCROU TOURNANT FEMELLE

La paire

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F15x21	F15x21	820015.2P	23,28	055580Q	B30	**39,92**
F20x27	F15x21	820020.2P	27,81	108935X	B30	**46,90**
F20x27	F20x27	820220.2P	40,55	055581B	B30	**68,39**

■ RACCORD ANTI-STAGNATION



DELABIE

RACCORD ANTISTAGNATION

Pour vidange automatique de flexible et robinetterie - Limite le risque de développement bactérien - Arrivée en F1/2" avec joint filtre à raccorder sur la sortie de la robinetterie - Sortie en M1/2"

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F15x21	M15x21	880	37,14	1257098	B30	**63,71**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ MAMELON CHROMÉ

Sobime

MAMELON DOUBLE MM ÉGAL - CHROMÉ



Mamelon 280 héxagonal - Chromé - La pièce

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	54	SO-033002-C	-	0,01	021318E	B30	**4,39**
20x27	54	SO-033003-C	-	0,01	021319P	B30	**6,75**

ADRIEN RIQUIER

MAMELON DOUBLE MM RÉDUIT - CHROMÉ



Mamelon 245 double mâle réduit - Chromé - La pièce

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M12x17	M15x21	SO-033102-C	-	0,01	021321L	B30	**4,27**
M15x21	M20x27	03147	3,54	0,01	021322W	B30	**4,42**

Sobime

MAMELON 246 ÉGAL MÂLE FEMELLE



Mamelon 246 égal mâle femelle - Chromé - La pièce

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M15x21	F15x21	03225	2,73	0,01	021325D	B30	**3,40**
M20x27	F20x27	03226	5,27	0,01	0213260	B30	**6,58**

Sobime

MAMELON RÉDUIT FEMELLE MÂLE 426R



Mamelon 246R Femelle - Mâle réduit - Chromé - La pièce

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
F15x21	M12x17	SO-062112-C	-	0,01	021328K	B30	**4,10**

Sobime

MAMELON 243 MÂLE - RÉDUIT FEMELLE - CHROMÉ



Mamelon 243 mâle - Réduit femelle - Chromé - La pièce

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
F15x21	M20x27	03275	3,10	0,01	021327Z	B30	**3,88**

■ RALLONGE CHROMÉE

WATTS

RALLONGE DROITE MÂLE FEMELLE



La pièce

Longueur (mm)	Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	12x17	Chrome	329276	10,88	0,02	1163436	B30	**19,48**
25	15x21	Chrome	329849	10,86	0,02	1163437	B30	**18,87**
50	15x21	Chrome	329851	13,36	0,02	1163438	B30	**23,23**
25	20x27	Chrome	329854	13,62	0,02	1163441	B30	**24,42**
50	20x27	Chrome	329856	18,53	0,02	1163442	B30	**33,16**
100	20x27	Chrome	329857	27,30	0,02	1163444	B30	**48,88**

DELABIE

RALLONGE MF CHROMÉ



Sachet d\'une pièce

Longueur (mm)	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	20x27	822520	20,60	061856W	B30	**34,75**

■ ROSACE OUVRANTE CHROMÉE

DELABIE

ROSACE OUVRANTE



Chromée - Sachet de 2 - Laiton massif

Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	Chrome	824012.2P	11,18	085216Y	B30	**19,19**
14	Chrome	824014.2P	11,18	085217J	B30	**19,19**
16	Chrome	824016.2P	11,18	190609H	B30	**19,19**
18	Chrome	824018.2P	11,18	085218U	B30	**18,86**
21	Chrome	824021.2P	11,18	085219F	B30	**18,86**
28	Chrome	824028.2P	12,34	085220Q	B30	**21,18**

WATTS

ROSACE OUVRANTE



Sachet de 2

Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	Chrome	329299	15,97	0,02	1163451	B30	**28,97**
14	Chrome	329300	15,97	0,02	1163452	B30	**28,97**
16	Chrome	329301	15,97	0,02	1163453	B30	**28,97**
21	Chrome	329840	15,97	0,02	1163455	B30	**28,97**
28	Chrome	329841	20,00	0,02	1163456	B30	**36,26**

DELABIE

ROSACES PLATES À MOULURE CHROMÉES



Pour robinet 1/2" - La paire

Diamètre	Diamètre 2	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
21	60	Chrome	292015.2P	9,70	1119568	B30	**16,63**

■ ROSACE PLATE CHROMÉE

PRESTO

ROSACE DE FINITION APPLIQUE



Pour Presto 504 - 504S - 507 - Finition chromée

Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	Chrome	40901	2,64	0,01	216041Z	B30	**4,35**

WATTS

ROSACE PLATE À MOULURE



Sachet de 2

Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	Chrome	329295	5,89	0,02	1163445	B30	**10,66**
21	Chrome	329296	4,27	0,02	1163446	B30	**4,27**

RACCORD DE ROBINETTERIE SANITAIRE (Suite)

■ ROSACE TARAUDÉE CHROMÉE

WATTS

ROSACE TARAUDÉE



Sachet de 2

Diamètre2	Diamètre	Version	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	50	H. 8 mm	Chrome	329842	6,64	0,02	1163448	B30	**12,07**
20x27	65	H. 11 mm	Chrome	329843	16,96	0,02	1163449	B30	**34,76**

FIXATION

■ FIXATION DE LAVABO

FIXATION DE LAVABO ET URINOIR POUR PAROI PLEINE



Sachet de 2

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	8	FIX20012	2,85	0,01	1085414	M10	**2,85**
110	8	FIX20020	3,13	0,01	1085415	M10	**3,13**
120	10	FIX20046	3,82	0,01	1085416	M10	**3,82**

FIXATION DE LAVABO ET URINOIR POUR CLOISON CREUSE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
95	8	FIX20129	4,31	0,01	1085419	M10	**4,31**
115	8	FIX20137	4,38	0,01	1085420	M10	**4,38**

FIXATION DE LAVABO POUR PAROI ISOLÉE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
210	8	FIX20087	6,60	0,01	1085417	M10	**6,60**
250	8	FIX20095	7,37	0,01	1085418	M10	**7,37**

FIXATION DE LAVABO ET URINOIR À SCELLER POUR PAROI CREUSE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	8	FIX20160	5,63	0,01	1085422	M10	**5,63**
110	8	FIX20178	5,98	0,01	1085423	M10	**5,98**

PAIRE DE CONSOLES POUR LAVABO



Système permettant la fixation d'un lavabo sur un mur - La paire

Longueur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
210	-	103573J	B30	**45,63**
280	-	022114Y	B30	**47,65**

FIXATION POSTE D'EAU



Système permettant la fixation d'un lavabo sur un mur - Patte support de lavabo sans fixations et accessoires - Acier zingué blanc

Prix PF	Code	CR	Prix T
-	051294I	B30	**2,89**

■ FIXATION DE WC OU DE BIDET

FIXATION DE WC ET BIDET TÊTE HEXAGONALE FENDUE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	6	FIX20228	2,85	0,01	1085425	M10	**2,85**
70	6	FIX20236	3,00	0,01	1085426	M10	**3,00**
80	6	FIX20244	3,20	0,01	1085427	M10	**3,20**

FIXATION DE WC ET BIDET TÊTE HEXAGONALE FENDUE CHEVILLE LONGUE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	6	FIX20285	4,24	0,01	1085428	M10	**4,24**
80	6	FIX20293	4,38	0,01	1085429	M10	**4,38**

Ideal Standard

KIT DE FIXATION CUVETTE SUSPENDU WB9



Kit de fixation pour cuvette suspendu référence E719601

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TT0299598	59,65	2077084	B30	**93,96**

fischer

FIXATION POUR WC WB 5N



L'ensemble de fixations pour WC WB 5N contient tous les éléments nécessaires pour une fixation sûre de WC au sol et de bidets horizontaux - L'équerre de montage de la WB 5N avec des maillages de trous prépercés permet une fixation flexible dans deux directions - La grande collerette empêche tout contact entre les vis et les céramiques, assurant ainsi une fixation sans dommages - Le kit contient 2 chevilles SX 10 en nylon haute qualité, 2 vis 7 x 60 avec rondelle intégrée, 2 équerres nylon, 2 vis 5 x 45 en acier inoxydable et 2 capuchons chromés

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18652	17,48	0,01	2329045	D10	**15,75**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ SIPHON D'ÉVACUATION

SIPHON SIMPLE MAL SORTIE HORIZONTALE

Sortie horizontale Ø 40 mm - Réalisé en PVC C - Sa fixation au mur nécessite l'utilisation de 2 colliers Ø 40 mm - Très grande résistance à la température (jusqu'à 95° C) - Equipé d' un bouchon dévissable pour accès et nettoyage - Garde d'eau : 50 mm - Longueur : 455 mm - Classement au feu NF-M1

FABRICATION FRANÇAISE



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
YH42C	17,99 0,02	114147Z	B30	**15,12**

SIPHON SIMPLE MAL SORTIE ORIENTABLE HORIZONTALE

Sortie orientable horizontale Ø 40 mm - Réalisé en PVC C - Sa fixation au mur nécessite l' utilisation de 2 colliers Ø 40 mm - Très grande résistance à la température (jusqu'à 95° C) - Équipé d' un bouchon dévissable pour accès et nettoyage - Garde d'eau : 70 mm - Longueur : 513 mm - Classement au feu NF-M1

FABRICATION FRANÇAISE



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1YH22C	32,98 0,02	104092Y	B30	**40,58**

SIPHON SIMPLE MAL SORTIE ORIENTABLE VERTICALE

Sortie orientable verticale Ø 40 mm - Réalisé en PVC C - Sa fixation au mur nécessite l'utilisation de 2 colliers Ø 40 mm - Très grande résistance à la température (jusqu'à 95° C) - Équipé d' un bouchon dévissable pour accès et nettoyage - Garde d'eau : 110 mm - Longueur : 513 mm - Classement au feu NF-M1

FABRICATION FRANÇAISE



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1YH23C	42,41 0,02	104093J	B30	**51,62**

ENTONNOIR POUR MACHINE À LAVER DIAMÈTRE 40

Entonnoir pour siphon double de machine à laver en PVC-C diamètre 40 - Sortie d'évacuation : Verticale



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1JAM40C	25,83 0,02	3247425	B30	**42,10**

NOUVEAUTÉ



SIPHON SIMPLE MAL SORTIE HORIZONTALE

Pour tube PVC diamètre 40 mm
- Matière : ABS et Polypropylène
- Bouchon dévissable
- Éléments à coller entre eux

Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
SIPHMAL001	3,20 0,02	4365326	M10	**3,20**

NOUVEAUTÉ



SIPHON SIMPLE MAL SORTIE VERTICALE

Pour tube PVC diamètre 40 mm
- Matière : ABS et Polypropylène
- Bouchon dévissable
- Éléments à coller entre eux

Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
SIPHMAL002	5,58 0,02	4365327	M10	**5,58**

NOUVEAUTÉ



ENTONNOIR POUR MACHINE À LAVER

Pour tube PVC diamètre 40 mm
- Matière : ABS

Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
SIPHMAL003	3,41 0,02	4365328	M10	**3,41**

■ ENTONNOIR PVC

ENTONNOIR SIPHONNÉ SORTIE VERTICALE

Description: Ø 32 mm - En PVC avec entrée taraudée 26x34 - Destiné à la récupération des eaux de vidange des groupes de sécurité, des condensats de chaudières gaz sous les tés de purge - Supporte la température élevée de l'eau des chauffe-eau électriques ou des chaudières - Garde d'eau : 50 mm

FABRICATION FRANÇAISE

Filetage (mm)	Diamètre de sortie (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
26x34	32	YGSF1	26,23 0,02	053320M	B30	**47,04**

■ CLAPET ANTI-RETOUR PVC

CLAPET ANTI-RETOUR PVC

Clapet anti-retour en PVC à 45° - Muni d'un bouchon dévissable avec joint et d'un clapet avec joint - Destiné à équiper les canalisations horizontales pour eaux usées afin d'y empêcher les refoulements accidentels - Il permet en même temps un accès à la canalisation grâce à son bouchon dévissable et au clapet interne démontable - Accès facilité par le piquage à 45° - Bonne performance hydraulique grâce à l'ouverture totale du clapet lors du passage de l'eau - La conception du clapet permet, lorsque l'eau le pousse, une retenue optimale - Nettoyage facilité car possibilité de démonter le clapet

FABRICATION FRANÇAISE



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	CASF4	47,17 0,02	556173Z	B30	**85,31**
40	CASH4	63,68 0,02	556174K	B30	**114,24**

INSTALLATION DE MACHINE À LAVER (Suite)

■ CANNE DE VIDANGE MAL

CANNE DE VIDANGE MAL L. 1,5 M



Tube d'évacuation - Entrée Ø 24 mm / Sortie Ø 26 mm - Tube en PVC - Corps et coude : ABS - Crosse amovible - Température maxi : 90°

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
08965	6,44	0,01	057930W	B30	**8,52**

CANNE DE VIDANGE MAL L. 2 M



Tube d'évacuation - Entrée Ø 24 mm / Sortie Ø 26 mm - Tube en PVC - Corps et coude : ABS - Crosse amovible - Température maxi : 90°

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
08966	8,09	0,01	055454I	B30	**11,28**

CANNE DE VIDANGE MAL L. 2,5 M



Tube d'évacuation - Entrée Ø 24 mm / Sortie Ø 26 mm - Tube en PVC - Corps et coude : ABS - Crosse amovible - Température maxi : 90°

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
08967	9,39	0,01	057931H	B30	**12,38**

■ ROBINET D'ALIMENTATION

ROBINET MACHINE À LAVER ROBAPLIC LAITON AVEC ÉCROU



En Laiton - Avec écrou CB - Arrivée 1/2 - Sortie 3/4 - La pièce

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	12	20x27	250075	15,04	0,02	085833Z	B30	**25,28**
15x21	14	20x27	250072	15,04	0,02	085834K	B30	**28,60**

ROBINET MACHINE À LAVER LUXE



Croisillon chromé 3 pans métal poli

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	20x27	04361	-	0,01	349642M	B30	**22,32**

ROBINET MACHINE À LAVER REGULA



Vanne d'angle inclinée multitours - Pression nominale 16 - A filetage - Manette en ABS et poignée chromée - Plage de température: De 0 jusqu'à 95ºC - Fluide: Eau des machines à laver, lave-vaisselles, et autre appareil.

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	20x27	Z0800	-	4333980	C10	**8,17**

DÉRIVATION DE JONCTION

Arrivée femelle 3/4" - 2 sorties mâles 3/4" - PVC

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	405-0	-	0,01	055453X	C10	**6,35**

ROBINET MACHINE À LAVER 1/4 DE TOUR SANS ROSACE



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	20x27	NOVFR728U	-	1423302	C10	**9,09**

ROBINET MACHINE À LAVER DOUBLE M/M



Robinet machine à laver double en Y - 4 positions mâle/mâle - 15x21 x 20x27 x 20x27 - Anti-calcaire

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	20x27	CQ4107	-	2219075	C10	**41,31**

COMBINÉ DE PIQUAGE MACHINE À LAVER CONEKTA VITAQ



Plus de longévité - Sans calcaire grâce au Vitaq System : un axe et une bille composés d'une seule pièce fabriquée en polymère anticalcaire.
Orientable 360° et facilement accessible.
Fabriqué en un suel corps, zéro fuite.
Système 1/4 de tour.
Apte pour piquage d'eau potable (ACS).

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	20x27	280010	-	1659575	C10	**24,67**

ROBINET MACHINE À LAVER 1/4 DE TOUR AVEC ROSACE



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	20x27	NOVFR729	-	3299710	C10	**10,05**

ROBINET MACHINE À LAVER AUTO-PERCEUR 10 À 16



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	04420	-	0,01	2274236	B30	**30,17**

ROBINET MACHINE À LAVER AUTO-PERCEUR 10 À 16 1/4 DE TOUR



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	07311	-	0,01	2274235	B30	**37,69**

COMBINÉ MACHINE À LAVER DOUBLE M1/2 - M3/4 - M3/8



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	20x27 - 12x17	06210	-	0,01	4008873	B30	**45,61**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



arco

ROBINET D'ARRÊT ÉQUERRE DOUBLE VITAQ POUR DOUCHETTE WC

Ce robinet est équipé de deux sorties indépendantes à obturateur sphérique (quart de tour) en un seul corps pour des installations intérieures. Il dispose d'une sortie 12x17EL pour connecter le réservoir WC et une autre de 15x21M pour une douchette hygiénique, avec une unique connexion de 12x17M au réseau d'eau potable.
La coupure de l'alimentation en eau des éléments connectés à chaque sortie s'effectue de façon indépendante.
Le système VITAQ permet de minimiser les effets du calcaire sur les vannes.

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	12x17	15x21	COMB17MAC	-	4417073	C10	**42,48**
15x21	20x27	12x17	COMB5MAC	-	4333979	C10	**46,70**

■ APPLIQUE POUR ROBINET MAL



ADRIEN RICQUIER

APPLIQUE MACHINE À LAVER DOUBLE

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	15x21	04386	- 0,01	000575H	B30	**37,40**



ADRIEN RICQUIER

APPLIQUE MACHINE À LAVER

Applique murale machine à laver sans CB - Chromée - Sortie 15x21

Filetage (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	00996	- 0,01	350054U	B30	**6,90**



ADRIEN RICQUIER

APPLIQUE MACHINE À LAVER CHROMÉE - AVEC ÉCROU CB

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	12	04077	- 0,01	051475X	B30	**7,69**
15x21	14	04418	- 0,01	051476I	B30	**6,96**



ADRIEN RICQUIER

APPLIQUE MACHINE À LAVER À VISSER

Applique piquage confort machine à laver à visser - Matière : laiton - Sortie : 3/8 - 1/2 - 1/2

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	12x17	04024	- 0,01	1264371	B30	**18,13**



ADRIEN RICQUIER

APPLIQUE CONFORT 1/2" - SANS ÉCROU - CHROMÉE

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
M15x21	F15x21	07099	- 0,01	1205365	B30	**10,46**

■ TUYAU D'ALIMENTATION



ADRIEN RICQUIER

TUYAU PVC D'ALIMENTATION GRIS

Tuyau d'alimentation MAL en PVC - Corps et coude en ABS - Longueur 1,50 m ou 2 m ou 2,50 m - Avec écrous 20x27

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1.5	20x27	08970	8,76 0,01	057928A	B30	**12,18**
2	20x27	08971	9,98 0,01	062899D	B30	**13,19**
2.5	20x27	08972	11,36 0,01	057929L	B30	**15,60**

GRILLE D'AÉRATION

Nicoll

GRILLE DE VENTILATION MENUISERIE AVEC MOUSTIQUAIRE

Type de fixation : à visser ou à coller - Avec moustiquaire

FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions (L x l) (mm)	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
108 x 254 en vrac	15	B111	9,31 0,01	062912Q	C10	**14,88**
120 x 299 avec étiquette	15	B161	11,24 0,01	062913B	C10	**17,94**
122 x 122 en sachet	15	1B64	8,19 -	064895P	C10	**13,09**
154 x 154 en sachet	15	1B114	11,55 0,01	064891X	C10	**18,42**
179 x 179 en sachet	15	1B164	14,26 0,01	064889B	C10	**22,76**
201 x 201 en sachet	15	1B214	15,73 0,01	028886A	C10	**25,09**

Nicoll

GRILLE D'AÉRATION AVEC VOLET MOBILE HOTTE DE CUISINE OU SÈCHE-LINGE

Sortie d'air carrée sable à volets mobiles pour gaines Ø110 (hotte de cuisine, sèche linge)

FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions (L x l) (mm)	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
204 x 204	21	G0TB	35,51 0,01	1264070	C10	**56,66**

PIÈCES DÉTACHÉES MB EXPERT

■ BÂTI SUPPORT

MÉCANISME POUR BÂTI

Pré-réglé - Pour bâti-support Aquance CALU



Prix PF		Code	CR	Prix T
52,74	0,02	1314897	M10	**52,74**

ROBINET FLOTTEUR

Pré-réglé - Pour bâti-support Aquance CALU



Prix PF		Code	CR	Prix T
22,43	0,02	1314896	M10	**22,43**

JOINT BICONIQUE

Pour bâti-support Aquance



Diamètre	Finition	Prix PF		Code	CR	Prix T
55	Biconique	6,33	0,02	1314898	M10	**6,33**

MANCHON D'ALIMENTATION

Avec joint à lèvre - Pour bâti-support Aquance CALU



Prix PF		Code	CR	Prix T
4,36	0,02	1314902	M10	**4,36**

JOINT À LÈVRE

Pour manchon d'alimentation du bâti-support MB Expert



Finition	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
A lèvre	SEUL92405	1,71	0,02	1314903	M10	**1,71**

MANCHON

Ø 100 mm - Pour bâti-support Aquance CALU



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
280	100	11,19	0,02	1314900	M10	**11,19**

■ PIPE WC

JOINT POUR PIPE DIAMÈTRE 100 MM

Joint en EPDM - Pour pipe WC Ø 100 mm



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
100	PIPE25043	4,30	0,02	4325043	M10	**4,30**

SERRE JOINT POUR PIPE D'ÉVACUATION

Pour pipe WC diamètre 100 mm



Diamètre	Finition	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
100	Blanc	PIPE25044	3,85	0,02	4325044	M10	**3,85**

PIÈCES DÉTACHÉES IDÉAL STANDARD/PORCHER

■ ROBINETTERIE

CLAPET INOX RENTRANT



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
D795091NU	14,37	1410121	B30	**23,37**

TÊTE À DISQUES CÉRAMIQUE 15X21 1/2 TOUR



Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	D968201NU	38,82	1410116	B30	**63,18**

TÊTE CÉRAMIQUE NUE 1/2 TOUR CÉRATHERM

Cartouche pour mitigeur de douche



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
A861245NU	31,28	3425729	B30	**50,90**

CROISILLON SEUL AVEC VIS - MÉTAL

Croisillon seul avec vis M4 et M5 pour tête 1/2



Version	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Eau chaude	Chrome	D99H075AA	8,40	1410125	B30	**13,45**

CROCHET DE FIXATION LAVE-MAINS

Fixation pour lave-mains compact en porcelaine - Vendu à l'unité



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S911167	4,08	1410104	B30	**6,63**

■ MÉCANISME DE CHASSE

KIT CLAPET POUR SOUPAPE 6 - 3/6L



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
D968205NU	12,38	565816S	B30	**20,15**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

SOUPAPE À BOUTON POUSSOIR 3/6L



3/6L, économie d'eau - Soupape à bouton poussoir - Double ou simple chasse - Livré avec joint rond de bride & kit de fixation

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
R6578AA	48,37	3350903	B30	**78,71**

KIT SOUPAPE DE CHASSE ASPIRAMBO



Kit complet soupape de chasse avec boule pour ancien mécanisme WC Aspirambo / Perfecto

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
D968670NU	11,91	1177116	B30	**19,38**



JOINT DE BRIDE AVEC FIXATION POUR RÉSERVOIR CÉRAMIQUE

Bride de fixation pour réservoir céramique - Deux modèles : rond ou rectangulaire

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ronde	D961127NU	18,71	1410108	B30	**29,46**
Rectangulaire	D961126NU	18,71	1410113	B30	**30,44**

ROBINET FLOTTEUR AQUAFLEX - ALIMENTATION LATÉRALE



Alimentation latérale, Groupe I - Étanchéité absolue de 1 à 16 bars - Filtre anti-pollution démontable - Réglable par vis du flotteur selon le réservoir à équiper (6 ou 9 litres) - Remplissage du réservoir : 6 litres en 37 secondes sous 3 bars

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RV19567	22,59	3350902	B30	**36,77**

TUBULURE ALIMENTATION MATURA - LONGUEUR 40 CM



Tubulure d'alimentation pour cuvette suspendue Matura - Longueur 40 cm

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
D90A267NU	43,58	1176938	B30	**68,64**

AÉRATEUR NEOPERL

AÉRATEUR AVEC FLEXIBLE BUBBLE-STREAM®



Chromé - Classe V

Raccordement	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
M22x1 / M24x1	Chromé	02046098	- 0,02	3349161	B30	**10,94**

DOUCHETTE DE CUISINE BUBBLE-STREAM®



Raccordement	Plage de débit	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
M22x1 / M24x1	15 l/min	Noir / Chromé	02047098	- 0,02	3349162	B30	**5,95**

AÉRATEUR AVEC ROTULE VARIODUO PCA®



Passage aisé du jet aéré au jet douche par simple rotation de la bague de réglage - Grâce à la rotule, la vasque du lavabo est accessible dans ses moindres recoins - Produit économiseur d'eau et doté d'une régulation intégrée du débit (technologie PCA®) - Inapproprié pour les chauffe-eau sans pression

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
6,8 l/min	M22x1 / M24x1	Chromé	70587998	- 0,02	3349159	B30	**18,29**

AÉRATEUR CACHÉ® HONEYCOMB®



Cet aérateur offre de nouvelles possibilités dans le domaine de la robinetterie design - Avec filetage et est vissé sans gicleur, directement dans la robinetterie - Aérateur est parfaitement invisible de l'extérieur

Plage de débit	Raccordement	Classe de débit	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Full Flow	M16,5x1	V	10994098	- 0,02	3349134	B30	**13,17**
13,5 à 15 l/min	M18,5x1	A	10993998	- 0,02	3349135	B30	**13,17**
13,5 à 15 l/min	M21,5x1	A	10993898	- 0,02	3349136	B30	**13,17**



AÉRATEUR CASCADE® SLC® AC / COMFORT

Auto clean – Easy to clean - Chromé - My water. My design

Plage de débit	Raccordement	Classe de débit	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
13,5 à 15 l/min	M22x1	A	Chromé	70589098	- 0,02	3349131	B30	**12,83**
13,5 à 15 l/min	M24x1	A	Chromé	70589198	- 0,02	3349139	B30	**12,83**

AÉRATEUR CASCADE® SLC® AC PCA®



Produit économiseur d'eau qui indépendamment de la pression économise jusqu'à 50% d'eau et d'énergie - Technologie de régulation intégrée du débit (technologie PCA®) - Protection antitartre efficace grâce à son inédite surface en élastomère (SLC® = Smart Lime Cleaning) - Fonction de nettoyage automatique du tamis - Il n'est pas nécessaire de démonter l'aérateur pour le nettoyer - Jet confortable - Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5 l/min	M22x1	Chromé	70580198	- 0,02	3349148	B30	**18,08**
5 l/min	M24x1	Chromé	70580398	- 0,02	3349149	B30	**17,97**

AÉRATEUR NEOPERL (Suite)


AÉRATEUR CASCADE® SLC®



Protection anti-tartre efficace grâce à son inédite surface en élastomère (SLC® = Smart Lime Cleaning) - Enlever tout simplement les résidus de tartre en les grattant du doigt - Fonction de nettoyage automatique du tamis - Il n'est pas nécessaire de démonter l'aérateur pour le nettoyer - Jet confortable de parfaite qualité même en conditions de débit insuffisant - Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
27 à 30 l/min	M28x1	Chromé	10990498	- 0,02	3349146	B30	**19,11**

AÉRATEUR BUBBLE-STEAM® CHROMÉ



Aérateur sans certification - Fonctions simples d'aérateur - Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression

Raccordement	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
M22x1	Chromé	02044098	- 0,02	3349164	B30	**2,91**
M24x1	Chromé	02044598	- 0,02	3349163	B30	**3,62**

AÉRATEUR DL ECONOM



Dispositif d'économie de l'eau vous permettant d'économiser jusqu'à 50% d'eau et d'énergie - Longue espérance de vie utile - Jet confortable - Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
7,5 à 9 l/min	M22x1	Chromé	70870198	- 0,02	3349156	B30	**7,01**



AÉRATEUR HONEYCOMB

Boite aérateur Honeycomb - Boîte 10 pièces

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
13,5 à 15 l/min	M19x1	Chromé	10818498	- 0,02	3349144	B30	**15,52**
13,5 à 15 l/min	M20x1	Chromé	10818598	- 0,02	3349145	B30	**15,42**



AÉRATEUR HONEYCOMB LAMINAR

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
13,5 à 15 l/min	M22x1	Chromé	70589298	- 0,02	3349130	B30	**9,15**
13,5 à 15 l/min	M24x1	Chromé	70589398	- 0,02	3349138	B30	**9,03**



AÉRATEUR MIKADO PCA®

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1,3 l/min	M22x1	Chromé	70589698	- 0,02	3349132	B30	**12,16**
1,3 l/min	M24x1	Chromé	70589798	- 0,02	3349140	B30	**12,16**



AÉRATEUR PCA® SPRAY ITR / RAIN

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3,8 l/min	M22x1	Chromé	70589498	- 0,02	3349133	B30	**21,50**
3,8 l/min	M24x1	Chromé	70589598	- 0,02	3349141	B30	**21,50**

AÉRATEUR PUSH

Permet d'économiser au choix jusqu'à 50% d'eau par simple pression sur un bouton - La puissance du débit peut passer, à l'aide d'un bouton inverseur, de ca. 5 l/min à une pleine puissance de débit (ca. 11 l/min à 3 bars) - Idéal pour la cuisine, si vous avez besoin temporairement de la pleine puissance volumétrique pour remplir une casserole - L'aérateur Push permet d'économiser également les coûts pour la préparation de l'eau chaude et produit un beau jet doux et confortable - Compatible avec toutes les robinetteries ayant un filetage de raccordement M24 et M22 - Ne convient pas aux appareils sans pression



Plage de débit	Raccordement	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5 à 11 l/min	M24x1	02038198	- 0,02	3349151	B30	**21,28**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



AÉRATEUR SSR®

Aérateur SSR chromé - M24x1 - Débit 13,5 - 15 l/min

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
13,5 à 15 l/min	M24x1	Chromé	10963398		- 0,02	3349152	B30	**12,85**



CLÉ DE SERVICE POUR AÉRATEUR UNIVERSEL

Plastique / gris foncé / NWSC - M22 / M24 / M28 - CACHE TT / TJ / JR / STD

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10999798	-	3349160	B30	**19,08**



COFFRET D'AÉRATEUR ÉCONOMIE D'EAU M22 / M24 / 1/2"

Jeu d'économie d'eau DL Econom - M22 / M24 / 1/2" - Z - ~7.5 - 9 L/MIN. + ~12 L/MIN

Plage de débit	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7,5 à 12 l/min	70870998		- 0,02	3349158	B30	**21,63**

PIÈCES DÉTACHÉES DELABIE

■ BEC COL DE CYGNE UNIVERSEL



DELABIE

BEC UNIVERSEL COL DE CYGNE F1/2"

Avec aérateur ou brise-jet régulé à 3 l/min

Hauteur (mm)	Saillie (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
105	150	Chromé	960152	29,30	058185T	B30	**50,25**
185	200	Chromé	960202	34,80	058187P	B20	**44,54**



DELABIE

BEC UNIVERSEL COL DE CYGNE F3/4"

Bec orientable sur plage - Avec brise-jet régulé à 3 l/min - Laiton massif chromé

Hauteur (mm)	Saillie (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	190	Chromé	965202	36,24	058189L	B20	**46,40**

■ BEC HORIZONTAL UNIVERSEL PAR-DESSOUS



DELABIE

BEC UNIVERSEL HORIZONTAL POUR ROBINETTERIE MURALE

Avec brise-jet régulé à 3 l/min - Laiton massif chromé

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	120	Chromé	940122	25,65	058179F	B30	**43,99**
120	150	Chromé	940152	26,38	058180Q	B30	**45,23**
120	200	Chromé	940202	27,74	058181B	B30	**47,58**



DELABIE

BEC UNIVERSEL HORIZONTAL POUR ROBINETTERIE MURALE

Avec brise-jet régulé à 3 l/min - Laiton massif chromé

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	150	Chromé	945152	32,20	058183X	B30	**55,24**

■ AÉRATEUR ANTI-TARTRE



DELABIE

AÉRATEUR ANTI-TARTRE SANS ÉCONOMISEUR

Aérateur anti-tartre sans économiseur

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20 à 25 l/min	F22x1	Chromé	22.5P	32,83	056448W	B30	**56,31**
20 à 25 l/min	M24x1	Chromé	24.5P	32,83	056449H	B30	**55,36**
27 à 30 l/min	M28x1	Chromé	28.2P	26,00	063945R	B30	**43,86**



DELABIE

AÉRATEUR ANTI-TARTRE AVEC ÉCONOMISEUR 6 LITRES

Livré avec joint bleu régulateur de débit à 6 l/min - La paire

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6 l/min	F22x1	Chromé	925622.2P	14,45	1112482	B30	**24,77**
6 l/min	M24x1	Chromé	925624.2P	14,45	1112484	B30	**24,77**



DELABIE

BRISE-JET ECO

Préréglé à 3 l/min (Brevet Delabie) - Débit réglable de 1,5 à 6 l/min à 3 bar par l'extérieur avec une clé allen de 2,5 mm - Brise-jet sans grille - Sachet de 2 pièces

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1,5 à 6 l/min	F22x1	Chromé	922022.2P	10,20	1156536	B30	**17,49**
1,5 à 6 l/min	M24x1	Chromé	922024.2P	10,93	1156537	B30	**18,74**

DELABIE

CLÉ POUR DÉMONTAGE D'AÉRATEUR UNIVERSEL

Pour F22/100, M24/100, M28/100

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
222428	6,95	1119567	B30	**11,71**



■ TÊTE À CLAPET AVEC CROISILLON



DELABIE

TÊTE À CLAPET UNIVERSELLE AVEC CROISILLON GAMMA G

Croisillon métallique Gamma \"G\"" avec pastille bleue et pastille rouge - Profondeur du siège réglable de 16 à 32 mm - Le sachet d\'une pièce"

Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	Chrome	G370015	23,69	011559J	B30	**39,67**

PIÈCES DÉTACHÉES DELABIE (Suite)

■ CARTOUCHE DE RÉNOVATION



DELABIE
CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR LAVABO TEMPOSTOP - 743005

Temporisation 7 secondes

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743005	47,55	1168653	B20	**60,88**



DELABIE
CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR LAVABO ET DOUCHE TEMPOSTOP - 743010

Temporisation 15 secondes

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743010	47,55	1168654	B20	**60,88**

DELABIE
CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR DOUCHE TEMPOSTOP



À levier - Temporisation à 7 secondes

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743310	47,55	1168655	B20	**60,88**

DELABIE
CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR DOUCHE TEMPOSTOP/ TEMPOMIX 2



Temporisation 15 secondes

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743215	62,67	2049842	B30	**107,48**

DELABIE
CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR URINOIR TEMPOSOFT - 743744



Temporisation ~ 3 secondes - Pour Temposoft 2 777130, 777140, 777800, 778800

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743744	47,49	2071466	B30	**80,10**

DELABIE
CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR LAVABO TEMPOMIX - 743795



Pour lavabo Tempomix avant 07/2017 - Temporisé 7 secondes

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743795	90,68	1168657	B20	**116,10**

DELABIE
CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR DOUCHE SPORTING 2



Pour panneau Sporting douche - Temporisation 30 secondes

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
33	743715	29,40	1168656	B30	**49,24**

DELABIE
CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR WC TEMPOCHASSE - 743779



Cartouche complète pour Tempochasse WC 760000, 760004, 760005, 760450 - Temporisation 7 secondes

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743779	61,68	1214671	B30	**105,79**

DELABIE
CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR WC TEMPOFLUX - 743761



Cartouche Tempoflux 3/4" pour chasse apparente - Temporisation 7 secondes

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743761	61,68	2071452	B20	**78,96**

DELABIE
CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR DOUCHE TEMPOMIX - 743790 (ANCIEN DESIGN)



Cartouche Tempomix pour douche
790000, 790001, 790006, 790008, 790204, 790214, 790218, 790219, 790300, 790305, 790310, 790350, 790425, 790427, 790709, 790712, 790874, 790875, 790909, 790912, 790925, 790927, 790970 (ancien design)
Temporisé 30 secondes.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743790	90,68	2071458	B20	**116,10**

DELABIE
CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR URINOIR TEMPOSTOP - 743003



Cartouche Tempostop pour urinoir 777000, 778000 - Temporisé 3 secondes

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
743003	46,23	2071467	B30	**79,30**

DELABIE
CARTOUCHE COMPLÈTE - POUR LAVABO, ÉVIER ET DOUCHE DIAMÈTRE 40 AVEC EMBASE AVEC LIMITEUR DE DÉBIT



Cartouche rénovation Ø 40 mm - Avec embase - Avec limiteur de débit

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
N009AG75	25,75	2071443	B30	**43,42**

■ BOÎTIER ÉLECTRONIQUE

DELABIE
ELECTROVANNE TEMPOMATIC / BINOPTIC



Pour lavabo ou urinoir - 12Vca MM 1/2"

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
495626	52,20	1168659	B20	**66,83**

■ DOUCHETTE

DELABIE
DOUCHETTE POUR LAVABO 2 JETS



Ø 60 avec inverseur automatique - ABS chromé - 2 jets : jet pluie et massage - Système anticalcaire manuel : les dépôts de tartre s'enlèvent en frottant les picots - Adaptée à tous les flexibles de douche

Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	Chrome	816	30,90	2071645	B20	**39,55**

PIÈCES DÉTACHÉES GEBERIT

■ SOUPAPE ET JOINT DE MÉCANISME



■ GEBERIT
JOINT DE CLOCHE DE MÉCANISME

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
23	63	891.015.00.1	3,60 0,01	022204A	B20	**4,08**
32	58	816.179.00.1	3,60 0,01	061410E	B20	**4,08**
32	63	816.418.00.1	3,01 0,01	056735H	B20	**3,40**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PIÈCES DÉTACHÉES GEBERIT (Suite)

GEBERIT
CLOCHE COMPLÈTE POUR RÉSERVOIR APPARENT



Fonctionnement : Simple touche - Type : Cloche

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
240.113.00.1	42,37	0,02	057958S	B20	**47,94**

GEBERIT
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ



Joint à bascule pour réservoirs apparents - AP123, AP124 et AP130

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
240.139.00.1	4,96	0,02	1177684	B30	**7,76**

■ BÂTI-SUPPORT

GEBERIT
JOINT À LÈVRES EPDM



Pour coude de chasse Ø 50/45 mm

Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45	362.771.00.1	2,90	0,01	1177680	B30	**4,62**

■ MÉCANISME

GEBERIT
FLEXIBLE POUR ROBINET FLOTTEUR



Longueur (mm)	Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
333	12x17	240.921.00.1	24,11	0,02	1976474	B20	**28,55**

GEBERIT
KIT DE TRANSFORMATION POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
240.515.00.1	58,77	0,02	1976346	B20	**67,12**

PIÈCES DÉTACHÉES HANSGROHE

CARTOUCHE THERMOSTATIQUE DE RECHANGE



Application : Douche / Bain-Douche - Temporisation 30 secondes

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
94282000	116,29	1265372	B20	**160,09**

CARTOUCHE THERMOSTATIQUE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
98282000	93,52	2933899	B20	**127,41**

CARTOUCHE MITIGEUR M2



Application : Lavabo / Evier - Type : Cartouche céramique

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
92730000	55,15	1265379	B20	**75,13**

PIÈCES DÉTACHÉES GROHE

■ BEC MÉLANGEUR



BEC MÉLANGEUR ADRIA SUPRA

pour robinet lavabo Adria et Supra

Hauteur (mm)	Saillie (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
155	140	Chromé	13072000	28,28	0,02	055493V	B20	**34,99**
220	185	Chromé	13073000	39,10	0,02	055495R	B30	**66,36**

■ MOUSSEUR UNIVERSEL



MOUSSEUR UNIVERSEL

Aérateur de classe A
Finition chromé Grohe StarLight
Simple et rapide à installer.

Plage de débit	Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15 l/min	M24x1	Chromé	13929000	16,92	0,02	078896C	B30	**28,71**

■ TÊTE À CLAPET NUE



TÊTE À CLAPET LONG-LIFE

Pour les robinets mélangeur à clapet avec des têtes en 1/2" ou en 3/8"

Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	06170000	11,23	0,02	046643P	B30	**19,20**
15x21	07146000	13,28	0,02	046644A	B30	**22,55**

■ TÊTE CÉRAMIQUE NUE



TÊTE À DISQUE CÉRAMIQUE 1/2 CARBODUR

Diamètre	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	45346000	38,65	0,02	063051L	B30	**65,61**

■ CARTOUCHE



CARTOUCHE À DISQUE CÉRAMIQUE DIAMÈTRE 46 MM

Ø 46 mm

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
46	46048000	58,93	0,02	078917Z	B30	**100,02**

PIÈCES DÉTACHÉES GROHE (Suite)

CARTOUCHE À DISQUE CÉRAMIQUE À BUTÉE ÉCONOMIQUE



Ø 35 ou 46 mm - Avec butée 1/2 débit - GROHE SilkMove - Avec système d'étanchéité céramique - Pour mitigeurs monocommande

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
35	46589000	60,34 0,02	1086232	B30	**101,70**

CARTOUCHE À DISQUES EN CÉRAMIQUE



Ø 35 mm - GROHE SilkMove ES - Avec butée éco et ouverture eau froide - Avec système d'étanchéité céramique - Avec limiteur de température - Pour mitigeurs monocommande

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
35	46824000	60,34 0,02	1241995	B30	**102,41**

CARTOUCHE AQUADIMMER 1/2''



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
47364000	108,86 0,02	1145219	B30	**182,21**

CARTOUCHE À DISQUE CÉRAMIQUE - DIAMÈTRE 35 MM



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
35	46374000	60,33 0,02	1094511	B30	**101,70**

■ ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE

ELÉMENT THERMOSTATIQUE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
47439000	115,36 0,02	1091409	B30	**193,09**

CARTOUCHE THERMOSTATIQUE COMPACT 3/4''



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
47483000	169,20 0,02	2079827	B30	**287,22**

■ POIGNÉE MÉLANGEUR

FLEXIBLE POUR DOUCHETTE EXTRACTIBLE - LAVABO ET BIDET



G1/2" - M15 x 100 - Longueur 700 mm

Longueur (mm)	Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
700	15x21	Chrome	46104000	53,20 0,02	184419L	B30	**89,66**

FLEXIBLE POUR DOUCHETTE EXTRACTIBLE - EVIER



G1/2" - M15 x 100 femelle/mâle - Longueur 1500 mm

Longueur (mm)	Diamètre2	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	15x21	M15/100 Chrome	46092000	69,32 0,02	076129L	B30	**117,68**

■ PIÈCE POUR MÉCANISME DE WC

ROBINET FLOTTEUR



3/8" - Application universelle

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
37095000	43,28 0,02	1177737	B30	**71,28**

SOUPAPE DOUBLE CAPILLAIRE



Garniture de vidage AV1, Dual Flush

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
42253000	95,65 0,02	2081452	B20	**117,24**

SOUPAPE AV1 COMPLÈTE



AV1 complet avec extension - Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres - Sans siège de soupape

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
42320000	51,57 0,02	1242399	B30	**86,34**

JOINT 1/2"

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
42310000	7,87 0,02	2080874	B30	**13,46**

MEMBRANE POUR ROBINET FLOTTEUR



Vendu par sachet de 10 pièces

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
43733000	4,68 0,02	184490M	B30	**7,95**

■ AUTRES

SOUPAPE D'ÉVACUATION SERVO



Soupape d'écoulement

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
42690000	28,63 0,02	1395407	B30	**48,59**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

BEC COL DE CYGNE UNIVERSEL

BEC COL DE CYGNE F 3/4" Ø 18

Ø du tube 18 mm - Avec aérateur - F 3/4"



Saillie (mm)	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	Chromé	0150014	45,82 0,01	069370W	B30	**72,57**

BEC HORIZONTAL PAR-DESSOUS

BEC UNIVERSEL HORIZONTAL POUR ROBINETTERIE MURALE F 1/2" DIAMÈTRE 14

Par-dessous en " S" - Ø du tube 14 mm - Avec aérateur - F 1/2"

FABRICATION FRANÇAISE



Saillie (mm)	Finition	Orientable	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	Chromé	O	0150009	34,91 0,01	078562U	B30	**54,65**
200	Chromé	O	0150010	36,92 0,01	078563F	B30	**58,45**
250	Chromé	O	0150031	38,90 0,01	143428C	B30	**61,63**

TÊTE À CLAPET AVEC CROISILLON

TÊTE À CLAPET UNIVERSELLE AVEC CROISILLON RÉNOV'

Croisillon tricorne métal chromé - Profondeur du siège : 16 à 34 mm - Le sachet d'une pièce

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	Chrome	0103001	20,43 0,02	055603J	B30	**32,35**
15x21	Chrome	0103008	20,43 0,02	055611T	B30	**32,35**
18/150	Chrome	0103003	20,43 0,02	055605F	B30	**32,35**
20/150	Chrome	0103005	20,43 0,02	055607B	B30	**32,35**

TÊTE À CLAPET NUE

TÊTE À CLAPET NUE AG 15 1/2" - LONG LIFE

Tête nue 15 x 21 - Profondeur du siège : 22 mm

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	0108004	21,18 0,02	036654M	B30	**33,55**

TÊTE CÉRAMIQUE NUE

TÊTE CÉRAMIQUE NUE 1/2 TOUR CÉRAMHOO

15 x 21 céramique - Profondeur du siège 22 mm - Ouverture 1/2 tour - Sans croisillon

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	0121001	33,99 0,02	084682A	B30	**53,87**

POUR BONDE DE DOUCHE

CAPOT POUR BONDE TURBOFLOW

ABS chromé brillant - Ø : 112 mm

FABRICATION FRANÇAISE



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chrome	0411389	16,17 0,02	2967635	B30	**25,58**

VIDAGE POUR BAIGNOIRE

BOUCHON À CHAÎNETTE POUR BAIGNOIRE DIAMÈTRE 45 MM

Chaînette longueur 600 mm

FABRICATION FRANÇAISE



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	0493023	7,42 0,02	514164Y	B30	**11,87**

CLAPET POUR VIDAGE À CÂBLE

Clapet pour vidage baignoire - Ø 70 mm - En inox - Embout pour vidage à câble

FABRICATION FRANÇAISE




Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	Inox	0411916	13,07 0,02	2107729	B30	**20,69**

BONDE DE LAVABO

JOINTS CONIQUES DIAMÈTRE 32 MM

Par 2

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	Conique	0491002	4,71 0,02	514126W	B30	**7,46**

BONDE D'ÉVIER

BOUCHON À CHAÎNETTE POUR ÉVIER DIAMÈTRE 58 MM

Pour évier grès Ø 58 mm - Chaînette longueur 380 mm

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
58	0491035	8,90 0,02	514175P	B30	**14,12**

JOINT PLAT DUO SIPHON POUR ÉVIER

Ø 40 mm - Pour raccord 1"1/2

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	Plat	0491026	3,87 0,02	514147T	B30	**6,12**

PIÈCES DÉTACHÉES NICOLL (Suite)

JOINT CONIQUE DIAMÈTRE 40 MM



Par 2

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	Conique	0491027	4,62 0,02	514134G	B30	**7,32**

■ MÉCANISME DE WC

BAGUE ET JOINT WC DIAMÈTRE 125 MM



FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	85	107	BJWC3	11,43 0,02	373852E	B30	**20,52**

■ POUR WC ET SIÈGE À LA TURQUE

ROSACE POUR PIPE DE WC

Rosace diamètre 100 mm pour pipe de WC

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	100	150	URTW	3,44 0,02	219106S	B30	**6,27**

PIÈCES DÉTACHÉES JACOB DELAFON

■ POUR ROBINETTERIE

EQUERRE RENFORT ROBINETS ÉVIERS

Equerre de renfort pour robinetterie de cuisine.
Facilité d'installation de robinetterie monotrou sur évier inox



	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	E75499-NF	3,95	3253212	B30	**6,11**

■ POUR CÉRAMIQUE

FIXATION POUR STALLE MURALE 2

Jeu de 2 attaches fonte



	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	E4598-NF	17,05	067490M	B20	**19,47**

GOMME À DÉRAYER L'ÉMAIL



	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	E3231-NF	40,55	2852714	B30	**64,10**

PIÈCES DÉTACHÉES PRESTO

■ TÊTE TEMPORISÉE DE LAVABO

PRESTO
TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR LAVABO PRESTO 4000S

Bouton noir



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	01023	167,67 0,02	349702W	B30	**275,47**

PRESTO
TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR LAVABO PRESTO 504 EAU FROIDE



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chrome	01028	41,70 0,02	058046Y	B30	**63,39**

PRESTO
TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR LAVABO PRESTO 504 EAU CHAUDE



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chrome	01029	41,70 0,02	096589P	B30	**63,39**

PRESTO
MAINTENANCE LAVABO - POUR TÊTE PRESTO 600 FROID

Le sachet de 5 pistons bleus complets, 5 joints toriques de bouchon, 5 cylindriques, 5 contre-pièces et 5 joints à lèvres



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90202	34,68 0,07	091586Y	B30	**57,38**

■ TÊTE TEMPORISÉE DE DOUCHE

PRESTO
TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR DOUCHE PRESTO 50 / 50 TC



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chrome	01010	54,11 0,02	076246Y	B30	**89,50**

PRESTO
AMORCEUR APPLIQUE POUR PRESTO DL 300S ET DL 400S

Avec 2 vis



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90182	28,12 0,07	769127X	B30	**46,20**

PRESTO
CARTOUCHE 20/35 SECONDES

Cartouche 20/35 secondes - Pour DL 300S/ DL 400S



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90181	16,40 0,02	773026M	B30	**26,94**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ TÊTE TEMPORISÉE URINOIR / CHASSE

PRESTO

TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR URINOIR/CHASSE PRESTO 12

Pour urinoir/chasse Presto 12 - 507 verte 4/8"



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
01027	41,70 0,02	058045N	B30	**63,39**

PRESTO

TÊTE INTERCHANGEABLE - POUR CHASSE PRESTO ECLAIR AS



Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chrome	01007	67,15 0,02	058048U	B30	**102,02**

PIÈCES DÉTACHÉES SIAMP

■ MÉCANISME DE WC

SIAMP

BOUTON CHROMÉ OPTIMA S

Bouton chromé pour mécanisme de chasse d'eau WC Optima S
Bouton poussoir à double volume.



Finition	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chrome	10005506	9,08 0,02	4074693	B30	**15,38**

SIAMP

MEMBRANE POUR ROBINET 95/99/2-EN-1 SACHET CAVALIER



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
34951320	5,41 0,02	4008678	B30	**8,56**

SIAMP

CLAPET 42/33/22/36/45 COQUE



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
34233220	6,63 0,02	3190865	B30	**11,25**

SIAMP

CLAPET POUR MÉCANISME OPTIMA 49 / 50 / S



Diamètre	Version	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
72	Coque	34490520	6,63 0,02	4008675	B30	**11,25**

SIAMP

ENSEMBLE JOINT DE CUVETTE ET VISSERIE CAVALIER



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10005162	7,85 0,02	4008676	B30	**13,32**

■ PIPE DE WC

SIAMP

ENSEMBLE SOCLE ET BRAS - PLAQUE VERSO 350

Pour bâti-support Verso 350



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
34113307	17,79 0,02	2035550	M10	**17,79**

PIÈCES DÉTACHÉES FRANKE

■ VIDAGE D'ÉVIER

FRANKE

BONDE À BOUCHON CHAINETTE COMPLET

Avec trop plein - Siphon Ø 40 mm - Pour évier inox 2 cuves



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
265915	24,17 0,03	042618S	B30	**28,98**

FRANKE

BONDE À BOUCHON CHAINETTE, TROP PLEIN ET SIPHON POUR ÉVIER INOX 1 CUVE



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
778898	15,83 0,03	042617H	B30	**28,32**

PIÈCES DÉTACHÉES WATTS

■ TÊTE À CLAPET



WATTS

TÊTE UNIVERSELLE AVEC CROISILLON ACS

Diamètre	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	325601	11,86 0,02	1097616	B30	**24,11**



PIÈCES DÉTACHÉES WATTS (Suite)

■ MOUSSEUR UNIVERSEL



WATTS

AÉRATEUR FINE MAILLE CHROMÉ

Aérateur fine maille chromé

Raccordement	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
F22x1	Chromé	353226	2,76	0,02	540044E	B30	**3,36**
M24x1	Chromé	353227	2,94	0,02	891584Q	B30	**2,87**
M28x1	Chromé	353228	4,85	0,02	891585B	B30	**10,23**

■ BOUCHON AVEC CHAÎNETTE

WATTS

BOUCHON PVC NOIR AVEC CHAÎNETTE PERLÉE

Chaînette perlée de 30 cm



Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
35 à 40	Noir	452206	4,00	0,02	021247D	B30	**7,88**
40 à 45	Noir	452306	4,24	0,02	021248O	B30	**7,58**
45 à 50	Noir	452406	4,31	0,02	021249Z	B30	**7,84**
47 à 52	Noir	452506	4,35	0,02	021250K	B30	**7,95**
49 à 53	Noir	452606	4,49	0,02	021251V	B30	**8,17**
52 à 55	Noir	452706	4,64	0,02	021252G	B30	**8,39**
55 à 58	Noir	452806	4,77	0,02	021253R	B30	**8,61**

■ BOUCHON AVEC CHAÎNETTE ET BORNE D'ATTACHE



WATTS

BOUCHON DE VIDANGE MONTÉ AVEC CHAINETTE

Chaînette perlée de 30 cm et borne attache

Diamètre	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30 à 35	Noir	454106	5,23	0,02	143503V	B30	**10,34**
35 à 40	Noir	454206	5,28	0,02	143504G	B30	**9,53**
40 à 45	Noir	455306	5,47	0,02	143505R	B30	**9,83**
45 à 50	Noir	454406	5,58	0,02	143506C	B30	**9,97**
47 à 52	Noir	454506	5,66	0,02	143507N	B30	**10,08**
49 à 53	Noir	454606	5,84	0,02	143508Y	B30	**10,52**
52 à 55	Noir	454706	5,92	0,02	143509J	B30	**11,70**
57 à 61	Noir	454906	6,29	0,02	143511F	B30	**11,37**
65 à 70	Noir	455006	6,56	0,02	143512Q	B30	**12,95**

■ JOINT POUR MÉCANISME WC



WATTS

JOINT MOUSSE FOND DE CUVE

Type MPMP - Mousse alvéolée

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
59	92	418022	2,92	0,01	994377Z	B30	**5,78**
70	110	418025	4,41	0,01	994426S	B30	**8,25**



WATTS

JOINT DE SOUPAPE DE MÉCANISME DE CHASSE

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	66	412911	2,70	0,01	037516E	B30	**5,34**
24	72	414012	2,98	0,01	037500K	B30	**5,89**
25	65	413111	2,63	0,01	037504C	B30	**5,19**
30	72	23013851	1,69	0,01	108001T	B30	**3,35**

■ JOINT POUR CUVETTE WC INDÉPENDANTE



WATTS

RACCORD SIRIUS POUR CUVETTE

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
28 à 37	65	405407	3,35	0,01	017076M	B30	**6,62**
36 à 44	69	405507	3,52	0,01	340038G	B30	**6,96**



WATTS

CÔNE D'ALIMENTATION WC BLANC

Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30	60	Blanc	23014006	1,82	0,01	017051X	B30	**3,57**
30	65	Para	23014002	4,08	0,01	071344A	B30	**8,06**

■ JOINTS



WATTS

CÔNE BOMBÉ

En caoutchouc naturel à utiliser avec de l\'eau froide

Diamètre	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30	65	998813	4,43	0,01	2866697	B30	**8,76**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*


*ouverture de compte obligatoire

CLICK& COLLECT

10 min chrono

MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN
PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE > **JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE**



sur tereva.fr

dans l'Agence sélectionnée

à la caisse

tereva.fr









Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

GÉNÉRATEURS GÉNIE CLIMATIQUE

Chaudière 296
Pompe à chaleur 318
Biomasse 356

Chaudière

Chaudière murale..... 296
Chaudière sol..... 307
Brûleur..... 316
Traitements des Condensats..... 317



CHAUDIÈRE MURALE

■ ATLANTIC CONDENSATION

atlantic

CORPS DE CHAUDIÈRE NAEMA 3 : CHAUFFAGE SEUL

Naema 3 c'est la chaudière murale gaz condensation fabriquée en France idéale en rénovation, conçue avec et pour les pros. Compatible avec tous les types de gaz, elle bénéficie de la meilleure qualité de service du marché.

Plus de modernité - Interface design et intuitive - Une façade métallique qualitative

Simple à installer - Paramétrage guidé étape par étape grâce à Easy Start - Mise en service facilitée grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz

Facilité d'entretien et de maintenance - Option de remplissage automatique pour moins d'interventions - Accès à tous les composants par l'avant

Plus de compacité

Facilité d'installation de l'interface Navilink - Fixation rapide et facile sans ouvrir la chaudière - Raccordement facile

FABRICATION FRANÇAISE



Raccord fumée	Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Cheminée ou ventouse	12	714 x 400 x 316	60/100	A	Naema 3 12	021340	2740,00 7,00	4129531	A20	**2 082,72**
Cheminée ou ventouse	20	714 x 400 x 316	60/100	A	Naema 3 20	021341	2894,00 7,00	4129532	A20	**2 199,80**
Cheminée ou ventouse	30	714 x 400 x 316	60/100	A	Naema 3 30	021348	3142,00 7,00	4129538	A20	**2 388,30**

atlantic

CORPS DE CHAUDIÈRE NAEMA 3 MICRO : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Naema 3 c'est la chaudière murale gaz condensation fabriquée en France idéale en rénovation, conçue avec et pour les pros. Compatible avec tous les types de gaz, elle bénéficie de la meilleure qualité de service du marché.

Plus de modernité - Interface design et intuitive - Une façade métallique qualitative

Simple à installer - Paramétrage guidé étape par étape grâce à Easy Start - Mise en service facilitée grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz

Facilité d'entretien et de maintenance - Option de remplissage automatique pour moins d'interventions - Accès à tous les composants par l'avant

Plus de compacité

Facilité d'installation de l'interface Navilink - Fixation rapide et facile sans ouvrir la chaudière - Raccordement facile

FABRICATION FRANÇAISE



Raccord fumée	Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Débit d'eau chaude (l/min)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Cheminée ou ventouse	25	756 x 400 x 320	60/100	12	A / A	Naema 3 Micro 25	021342	2998,00 7,00	4129533	A20	**1 903,13**
Cheminée ou ventouse	30	756 x 400 x 320	60/100	14.7	A / A	Naema 3 Micro 30	021343	3203,00 7,00	4129534	A20	**2 414,54**
Cheminée ou ventouse	35	756 x 400 x 320	60/100	17.5	A / A	Naema 3 Micro 35	021344	3615,00 7,00	4129535	A20	**2 747,84**

Intellia
Les services au cœur de votre développement

EasyPrimes
Solutions de gestion des aides à la rénovation :
- Assistance administrative pour constituer et sécuriser la conformité des dossiers CEE/MPR
- Avance de paiement des primes, versées directement à l'installateur SOUS 3 JOURS

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

CORPS DE CHAUDIÈRE NAEMA 3 DUO : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 45 L

Naema 3 c'est la chaudière murale gaz condensation fabriquée en France idéale en rénovation, conçue avec et pour les pros. Compatible avec tous les types de gaz, elle bénéficie de la meilleure qualité de service du marché.

Plus de modernité - Interface design et intuitive - Une façade métallique qualitative

Simple à installer - Paramétrage guidé étape par étape grâce à Easy Start - Mise en service facilitée grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz

Facilité d'entretien et de maintenance - Option de remplissage automatique pour moins d'interventions - Accès à tous les composants par l'avant

Plus de compacité

Facilité d'installation de l'interface Navilink - Fixation rapide et facile sans ouvrir la chaudière - Raccordement facile



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
600 x 800 x 1000	25	Cheminée ou ventouse	A	16	60/100	Naema 3 Duo 25	021347	4236,00 7,00	4129537	A20	**3 193,27**
898 x 600 x 490	35	Cheminée ou ventouse	A	20	60/100	Naema 3 Duo 35	021346	5150,00 7,00	4129536	A20	**3 882,29**





atlantic

BARRETTE ROBINETS NAIA 3 - NAEMA

Type : Barrette - Applications : Première utilisation

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CHAUFFAGE SEUL	074493	194,00	3699923	A20	**197,59**
MICRO	074494	194,00	3699924	A20	**195,96**
DUO	074495	206,00	3699925	A20	**209,84**

atlantic

DOUILLES NAEMA-NAIA CS

Douilles NAEMA-NAIA CS
Installation neuve



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
074445	32,00 0,01	3373779	A20	**32,60**

atlantic

DOUILLES NAEMA-NAIA MICRO

Douilles NAEMA-NAIA MICRO
Installation neuve



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
074446	32,00 0,01	3373780	A20	**32,60**

atlantic

DOUILLES NAEMA-NAIA DUO 25/35



Douilles NAEMA-NAIA DUO 25/35
Installation neuve

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
NAEMA-NAIA	074448	32,00 0,02	3373782	A20	**32,60**

atlantic

KIT VENTOUSE HORIZONTALE DIAMÈTRE 60/100 CONDENSATION



Kit ventouse horizontale
Ø60/100
Condensation

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
HZ CDS	100	60	074255	114,00 0,17	1407879	A20	**116,11**

CHAUDIÈRE MURALE (Suite)

■ ATLANTIC ACCESSOIRES

atlantic

CACHE INFÉRIEUR NAEMA 3 DUO ET NAIA 3 DUO



Cache inférieur magnétique largeur 600 mm Naema 3 Duo et Naia 3 Duo.

Type.	Modèle	Applications	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Cache	Naia-Naema 3	Chaudière	074761	84,00 0,08	4129540	A20	**85,57**

atlantic

SONDE EXTÉRIEURE FILAIRE



Dimensions (mm)	Modèle	Applications	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
86 x 86 x 143	Naema	Sonde de température extérieure	074203	65,00 0,04	1409619	A20	**66,24**

■ AUER ELECTRIQUE

intuis

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE GIALIX MT



FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500 x 340 x 280	6	D	Monophasé	6 MT MONO	132632	2255,00 1,75	3354484	A20	**2 209,18**
500 x 340 x 280	12	D	Monophasé	12 MT MONO	132631	2902,00 1,75	1312657	A20	**2 843,04**
500 x 340 x 280	12	D	Triphasé	12 MT TRI	132636	2939,00 1,75	1312661	A20	**2 879,28**
500 x 340 x 280	16	D	Triphasé	16 MT TRI	132637	2925,00 1,75	1312662	A20	**2 889,46**

intuis

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE GIALIX 24 MA : CHAUFFAGE SEUL



Chaudière électrique modulante corps de chauffe en fonte. - Assure les fonctions chauffage et production d'eau chaude sanitaire (préparateur ECS à prévoir) - Corps de chauffe en fonte robuste, durable et recyclable : l'inertie de la fonte permet un fonctionnement doux et régulier pour encore plus de confort - Modulation électronique de puissance - Entièrement équipée hydrauliquement (vase d'expansion, circulateur, soupape…) - Pour le neuf (RT2012) et la rénovation, en maison ou en appartement - S'installe sur circuit radiateurs ou plancher - Appoint aux énergies renouvelables - Rendement saisonnier garanti à 100% pour le domestique - Garantie 20 ans corps de chauffe, 2 ans pièces

FABRICATION FRANÇAISE

Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
24	619 x 405 x 280	D	Triphasé	24 MA	132645	3582,00 1,75	4116646	A20	**3 538,45**

intuis

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE GIALIX MT - 2 CIRCUITS CONFORT +



FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
620 x 405 x 285	12	D	Monophasé	12 CONFORT PLUS 2 CIRCUITS	132635	3578,00 1,75	1312660	A20	**3 534,51**

tereva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ CHAPPÉE CONDENSATION

CHAPPEE

CHAUDIÈRE INITIA+ HTE : CHAUFFAGE SEUL



Chaudière murale gaz condensation chauffage seul. Corps hydraulique en laiton garantie 5 ans. Circulateur modulant Haute Efficacité Energétique, filtre chauffage et comptage d'énergie intégrés. Evacuation des fumées par ventouse horizontale ou verticale. Fonctionnement au gaz naturel, transformable au GPL sur demande. Conforme aux exigences de la Directive sur l'Eco-Conception.
Conforme à la réglementation NF GAZ.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
763 x 450 x 345	24	Ventouse horizontale	A	60/100	INITIA + 1.24 HTE H	7629126	3317,50	0,16	7,00	3728668	A20	**3 139,69**
763 x 450 x 345	24	Ventouse verticale	A	80/125	INITIA + 1.24 HTE V	7629127	3296,00	0,11	7,00	3728669	A20	**3 111,00**

CHAPPEE

CHAUDIÈRE INITIA + HTE : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION



Chaudière murale gaz condensation chauffage et eau chaude sanitaire par micro-accumulation. Disponible en puissances 24 kW, 28 kW et 33 kW. Corps hydraulique en laiton garantie 5 ans. Circulateur modulant Haute Efficacité Energétique, filtre chauffage et comptage d'énergie intégrés. Évacuation des fumées par ventouse ou cheminée. Fonctionnement au gaz naturel, transformable au GPL sur demande. Conforme aux exigences de la Directive sur l'Eco-Conception.
Conforme à la réglementation NF GAZ.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
763 x 450 x 345	16	Ventouse horizontale	A / A	12.1	60/100	INITIA + 2.25 HTE H	7629130	3227,20	0,17	7,00	3728672	A20	**2 091,98**
763 x 450 x 345	16	Ventouse verticale	A / A	12.1	80/125	INITIA + 2.25 HTE V	7629131	3205,70	0,12	7,00	3728673	A20	**2 063,29**
763 x 450 x 345	20	Ventouse horizontale	A / A	14.1	60/100	INITIA + 2.29 HTE H	7629132	3822,20	0,17	7,00	3728674	A20	**3 599,74**

CHAPPEE

CHAUDIÈRE INITIA + HTE : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION



Chaudière murale gaz condensation chauffage et eau chaude sanitaire par micro-accumulation. Disponible en puissances 24 kW, 28 kW et 33 kW. Corps hydraulique en laiton garantie 5 ans. Circulateur modulant Haute Efficacité Energétique, filtre chauffage et comptage d'énergie intégrés. Évacuation des fumées par ventouse ou cheminée. Fonctionnement au gaz naturel, transformable au GPL sur demande. Conforme aux exigences de la Directive sur l'Eco-Conception.
Conforme à la réglementation NF GAZ.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
763 x 450 x 345	24	Ventouse verticale	A / A	16	80/125	INITIA + 2.33 HTE V	7629135	4070,70	0,12	7,00	3728677	A20	**2 544,01**
763 x 450 x 345	24	Ventouse horizontale	A / A	16	60/100	INITIA + 2.33 HTE H	7629134	4092,20	0,17	7,00	3728676	A20	**2 572,70**

CHAPPEE

CHAUDIÈRE INITIA + COMPACT HTE : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION



Chaudière murale gaz condensation chauffage et eau chaude sanitaire par micro-accumulation. Modèle aux dimensions compactes. Disponible en puissances 24 kW, 28 kW et 33 kW. Circulateur modulant Haute Efficacité Energétique, filtre chauffage et comptage d'énergie intégré. Evacuation des fumées par ventouse ou cheminée. Fonctionnement au gaz naturel, transformable au GPL sur demande. Conforme aux exigences de la Directive sur l'Eco-Conception.
Conforme à la réglementation NF GAZ.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
700 x 400 x 299	24	Ventouse horizontale	A / A	12.1	60/100	INITIA + COMPACT 2.25 HTE H	7629142	2254,20	0,17	7,00	3728682	A20	**2 678,86**
700 x 400 x 299	24	Ventouse verticale	A / A	12.1	80/125	INITIA + COMPACT 2.25 HTE V	7629143	2232,70	0,12	7,00	3728683	A20	**2 650,17**
700 x 400 x 299	28	Ventouse verticale	A / A	14.1	80/125	INITIA + COMPACT 2.29 HTE V	7629145	2397,70	0,12	7,00	3728685	A20	**2 866,81**
700 x 400 x 299	28	Ventouse horizontale	A / A	14.1	60/100	INITIA + COMPACT 2.29 HTE H	7629144	2419,20	0,17	7,00	3728684	A20	**2 895,50**
700 x 400 x 299	33	Ventouse horizontale	A / A	16	60/100	INITIA + COMPACT 2.33 HTE H	7629146	3034,20	0,17	7,00	3728686	A20	**3 630,11**
700 x 400 x 299	33	Ventouse verticale	A / A	16	80/125	INITIA + COMPACT 2.33 HTE V	7629147	3012,70	0,12	7,00	3728687	A20	**3 601,42**

CHAPPEE

CHAUDIÈRE INITIA + DUO HTE : ECS PAR ACCUMULATION 45 L



Chaudière murale gaz condensation chauffage et eau chaude sanitaire par ballon intégré de 45 L . Disponible en puissances 24 kW et 33 kW. Corps hydraulique en laiton garantie 5 ans. Circulateur modulant Haute Efficacité Energétique, filtre chauffage et comptage d'énergie intégrés. Evacuation des fumées par ventouse ou cheminée. Fonctionnement au gaz naturel, transformable au GPL sur demande. Conforme aux exigences de la Directive sur l'Eco-Conception.
Conforme à la Règlementation NF GAZ.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
950 x 600 x 466	24	Ventouse horizontale	A / A	15	60/100	INITIA PLUS DUO 3.25 HTE H	7629162	4438,50	0,16	7,00	3728688	A20	**2 913,95**
950 x 600 x 466	24	Ventouse verticale	A / A	15	80/125	INITIA PLUS DUO 3.25 HTE V	7629163	4417,00	0,11	7,00	3728689	A20	**2 885,26**
950 x 600 x 466	33	Ventouse horizontale	A / A	18	60/100	INITIA PLUS DUO 3.33 HTE V	7629164	5343,50	0,16	7,00	3728690	A20	**4 937,70**
950 x 600 x 466	33	Ventouse verticale	A / A	18	80/125	INITIA PLUS DUO 3.33 HTE V	7629165	5322,00	0,11	7,00	3728691	A20	**4 909,01**

CHAUDIÈRE MURALE (Suite)

■ CHAPPÉE BASSE TEMPÉRATURE

CHAPPEE

CHAUDIÈRE LUNA ST BLUE BAS NOX : ECS INSTANTANÉE



La gamme de chaudières murale Luna ST Blue est la solution gaz standard ou basse température à faibles émissions de Nox. Cette gamme alliant chauffage et eau chaude sanitaire, modulera en continu sa puissance entre 40% et 100%, s'adaptant ainsi en permanence aux besoins réels de votre mode de vie.
Economie : - Performance sanitaire élevées - Circulateur conforme ErP
Fiabilité : - Corps hydraulique en laiton garantie 5 ans - Corps de chauffe en laiton
Confort : - Chaudière gaz, avec chauffage et ECS en instantanée - Modulation intégrale de la puissance entre 40 et 100 % - Débit ECS de 11,2 l/mn
Simplicité : - Tableau de commandes conviviale - Solutions de remplacement
Conforme à la réglementation NF GAZ.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
763 x 450 x 345	24	Cheminée	C / B	11.2	125	LUNA ST 24 BLUE CF	7695108	1401,00	0,10	7,00	3728694	A20	**1 669,00**
763 x 450 x 345	24	VMC	C / B	11.2	125	LUNA ST 24 BLUE VMC	7695109	1441,00	0,10	7,00	3728695	A20	**1 717,55**

CHAPPEE

CHAUDIÈRE LUNA ST BLUE COMPACT 2.24



Economies - Performances sanitaires élevées - Consommations réduites - Circulateur conforme ErP
Confort - Chaudière gaz, avec chauffage et ECS instantannée - Stabilité de la température grâce à la sonde sanitaire - Débit ECS de 11,2 l/mn
Fiabilité - Corps de chauffe en cuivre
Simplicité - Tableau de commandes convivial - Solutions de remplacement
Conforme à la réglementation NF GAZ.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
730 x 400 x 299	24	Cheminée	C / B	11.2	125	LUNA ST 24 BLUE COMPACT CF	7723451	1363,00	0,11	7,00	3728696	A20	**1 648,68**
730 x 400 x 299	24	VMC	C / B	11.2	125	LUNA ST 24 BLUE COMPACT VMC	7723452	1403,00	0,11	7,00	3728697	A20	**1 684,42**

■ DE DIETRICH CONDENSATION

De Dietrich

CHAUDIÈRE MCR 2 : CHAUFFAGE SEUL



Hautes performances en chauffage et en eau chaude sanitaire pour assurer un confort optimal à toute la famille.
Système de comptage d'énergie intégré qui vous permet de gérer vos consommations de manière fiable.
Seule ou dans un système hybride avec une pompe à chaleur ou du solaire, MCR 2 réduit les émissions de CO2 et les dépenses d'énergie.
Un atout pour la transition énergétique : MCR 2 est déjà compatible au gaz vert et à l'hydrogène 20%. - Fiable grâce à ses composants premium - Compacte, elle peut s'installer dans un élément haut de cuisine, en buanderie ou dans votre garage

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
700 x 400 x 280	24	Ventouse horizontale	A / A	60/100 - 80/80	MCR 2 24	7853631	3306,60	0,04	7,04	4217149	A20	**3 121,26**
700 x 400 x 280	24	Ventouse verticale	A / A	60/100 - 80/80	MCR 2 24	7853632	3443,50	0,08	7,04	4217150	A20	**3 290,64**

De Dietrich

CHAUDIÈRE MCR 2 MI : ECS MICRO-ACCUMULÉE



Chauffage à haut rendement - Légère et compacte - Corps de chauffe inox - Compatible hydrogène 20% - Hybride - Full équipée - Contrôle de combustion auto

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
700 x 395 x 285	20	Ventouse horizontale	A / A	14.3	60/100 - 80/80	MCR 2 30 MI VH 8	7853633	3386,60	0,04	7,04	4217151	A20	**2 486,92**
700 x 395 x 285	20	Ventouse verticale	A / A	14.3	60/100 - 80/80	MCR 2 30 MI VV 12	7853634	3523,50	0,08	7,04	4217152	A20	**2 656,30**
700 x 395 x 285	24	Ventouse horizontale	A / A	16.7	60/100 - 80/80	MCR 2 35 MI VH 8	7853635	3966,60	0,04	7,04	4217153	A20	**3 734,61**
700 x 395 x 285	24	Ventouse verticale	A / A	16.7	60/100 - 80/80	MCR 2 35 MI VV 12	7853636	4103,50	0,08	7,04	4217154	A20	**3 903,99**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr
▶ 24h/24 et 7j/7
▶ 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
▶ Prix personnalisés et à jour
▶ Disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

De Dietrich

CHAUDIÈRE MCR 2 BIC : ECS AVEC BALLON INTÉGRÉ 45 L

Chaudière MCR 2 BIC pour le confort des logements avec douche et baignoire ou avec une eau fortement chargée en calcaire.

Hautes performances en chauffage et en eau chaude sanitaire pour assurer un confort optimal à toute la famille.
Système de comptage d'énergie intégré qui vous permet de gérer vos consommations de manière fiable.
Seule ou dans un système hybride avec une pompe à chaleur ou du solaire, MCR 2 réduit les émissions de CO2 et les dépenses d'énergie.
Un atout pour la transition énergétique : MCR 2 est déjà compatible au gaz vert et à l'hydrogène 20%. - Performante : jusqu'à 19,2 L d'eau chaude par minute - Qualitative avec son ballon 45L en inox - Fiable : avec son corps de chauffe en inox et son corps hydraulique en laiton - Elle s'installe dans un placard, en buanderie ou dans un garage



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
900 x 600 x 470	24	Ventouse horizontale	A / A	19.2	60/100 - 80/80	MCR 2 35 BIC VH 8	7853637	4526,60	0,04	7,04	4217155	A20	**3 355,81**
900 x 600 x 470	24	Ventouse verticale	A / A	19.2	60/100 - 80/80	MCR 2 35 BIC VV 12	7853638	4663,50	0,08	7,04	4217156	A20	**3 525,19**

De Dietrich

CHAUDIÈRE MCR 2 24 : ECS PAR BALLON SÉPARÉ 80 L

Hautes performances en chauffage et en eau chaude sanitaire pour assurer un confort optimal à toute la famille.
Système de comptage d'énergie intégré qui vous permet de gérer vos consommations de manière fiable.
Seule ou dans un système hybride avec une pompe à chaleur ou du solaire, MCR 2 réduit les émissions de CO2 et les dépenses d'énergie.
Un atout pour la transition énergétique : MCR 2 est déjà compatible au gaz vert et à l'hydrogène 20%. - Fiable grâce à ses composants premium - Compacte, elle peut s'installer dans un élément haut de cuisine, en buanderie ou dans votre garage - Préparateur ECS mural BMR 80 L



Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
24	Ventouse horizontale	A / A	16.5	60/100 - 80/80	MCR 2 24 VH 8 BS 80	7853639	4800,10	0,05	21,08	4217157	A20	**4 801,62**
24	Ventouse verticale	A / A	16.5	60/100 - 80/80	MCR 2 24 VV 12 BS 80	7853640	4937,00	0,09	21,08	4217158	A20	**4 971,00**

De Dietrich

CHAUDIÈRE MCR 2 24 : ECS PAR BALLON SÉPARÉ 130 L

Hautes performances en chauffage et en eau chaude sanitaire pour assurer un confort optimal à toute la famille.
Système de comptage d'énergie intégré qui vous permet de gérer vos consommations de manière fiable.
Seule ou dans un système hybride avec une pompe à chaleur ou du solaire, MCR 2 réduit les émissions de CO2 et les dépenses d'énergie.
Un atout pour la transition énergétique : MCR 2 est déjà compatible au gaz vert et à l'hydrogène 20%. - Fiable grâce à ses composants premium - Compacte, elle peut s'installer dans un élément haut de cuisine, en buanderie ou dans votre garage - Préparateur ECS mural SRB 130 L



Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
24	Ventouse horizontale	A / A	20	60/100 - 80/80	MCR 2 24 VH 8 BS 130	7853641	5085,10	0,05	25,08	4217159	A20	**5 120,97**
24	Ventouse verticale	A / A	20	60/100 - 80/80	MCR 2 24 VV12 BS 130	7853642	5222,00	0,09	25,08	4217160	A20	**5 290,35**

■ ELM LEBLANC CONDENSATION

elm leblanc

CHAUDIÈRE EGALIS ICONDENS : CHAUFFAGE SEUL

Design et connectivité :
Design original et moderne, interface simple, la chaudière égalis iCONDENS permet à l'utilisateur d'interagir très facilement avec son installation grâce à une régulation connectée et sans fil.
Très hautes performances énergétiques :
Profitez d'un confort optimal en chauffage et en eau chaude sanitaire grâce aux performances et la modulation de 3 à 22 kW. Sa puissance et sa réactivité vous assureront un confort au degré près pour votre projet de rénovation.Très haut rendement saisonnier : 94 % pour le chauffage.

Maintenance :
L'agencement des composants directement accessibles par l'avant de la chaudière et sa conception permettent une maintenance aisée, un démontage facile et rapide des différents éléments comme les panneaux latéraux, la façade ou le tableau électrique
Installation simple et rapide :
Profitez d'une nouvelle gamme de dosserets optimisés pour le remplacement. Un cadre écarteur (intégré au dosseret) permet de venir positionner rapidement la chaudière pendant vos remplacements



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
710 x 400 x 300	22	Ventouse	A	60/100	EGALIS NGVS IC 22 HZ	NGVSIC22	3125,00	7,00	3623283	A20	**2 779,05**

CHAUDIÈRE MURALE (Suite)

elm leblanc

CORPS DE CHAUDIÈRE OXYLIS ICONDENS OX GVA IC

Production d'eau chaude sanitaire par micro accumulation - 52 dB(A) - Rendement saisonnier 94% - Confort optimal en chauffage et en eau chaude sanitaire grâce aux performances et la modulation de 3 à 22 kW - Corps de chauffe inox accessible par l'avant - Ultra compacte et légère (seulement 27 kg) - S'intègre à chaque environnement



Raccord fumée	Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Débit d'eau chaude (l/min)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ventouse	18	665 x 395 x 285	60/100 - 80/125	12	A / A	Oxylis iCONDENS OX GVA iC 18-24	7716704750	2285,00	7,00	4154061	A20	**1 662,01**
Ventouse	24	665 x 395 x 285	60/100 - 80/125	14	A / A	Oxylis iCONDENS OX GVA iC 24-30	7716704752	2520,00	7,00	4154062	A20	**1 974,47**



elm leblanc

DOSSERET PREMIÈRE INSTALLATION XDOS GA 5

Dosseret xDOS GA 5 type première installation / tubes à braser avec écarteur

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
xDOS GA 5	7716780578	123,00	4153961	A20	**150,11**

elm leblanc

KIT VENTOUSE HORIZONTALE CONDENSATION AVEC PRISE DE MESURE 60/100

Kit de base C13
Ø60/100 télescopique avec prise mesure
FC-Set60-C13X



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontale	100	60	7738113485	120,00	3543940	A20	**141,54**

elm leblanc

CHAUDIÈRE MEGALIS ICONDENS : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

Design et connectivité :
Design original et moderne, interface simple, la chaudière MEGALIS iCONDENS permet à l'utilisateur d'interagir très facilement avec son installation grâce à une régulation connectée et sans fil.
Très hautes performances énergétiques :
Profitez d'un confort optimal en chauffage et en eau chaude sanitaire grâce aux performances et la modulation de 3 à 22 kW. Sa puissance et sa réactivité vous assureront un confort au degré près pour votre projet de rénovation.Très haut rendement saisonnier : 94 % pour le chauffage et 85 % pour l'eau chaude sanitaire.
Maintenance :
L'agencement des composants directement accessibles par l'avant de la chaudière et sa conception permettent une maintenance aisée, un démontage facile et rapide des différents éléments comme les panneaux latéraux, la façade ou le tableau électrique.
Installation simple et rapide :
Profitez d'une nouvelle gamme de dosserets optimisés pour le remplacement. Un cadre écarteur (intégré au dosseret) permet de venir positionner rapidement la chaudière pendant vos remplacements.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
710 x 400 x 300	18	Ventouse horizontale	A / A	12	60/100	MEGALIS NGVA IC 18/25 HZ	NGVAIC18-25	2846,00	7,00	3623284	A20	**2 487,89**
710 x 400 x 300	22	Ventouse horizontale	A / A	14.3	60/100	MEGALIS NGVA IC 22/30 HZ	NGVAIC22-30	3107,00	7,00	3623285	A20	**2 640,54**

elm leblanc

CHAUDIÈRE EGALIS BALLON ICONDENS : ECS PAR ACCUMULATION BALLON 48 L

Design et connectivité :
Design original et moderne, interface simple, la chaudière égalis BALLON iCONDENS permet à l'utilisateur d'interagir très facilement avec son installation grâce à une régulation connectée et sans fil.

L'innovation au service de la performance :
Un rendement saisonnier exceptionnel de 93 % grâce à un corps de chauffe ultra performant, une pompe modulante et des consommations énergétiques réduites ; pour répondre idéalement à vos projets de construction neuve. La modulation étendue de la puissance (de 10 à 100 %) permet un ajustement aux besoins du logement pour un confort optimal et des économies d'énergies.

Grand confort sanitaire :
Profitez d'un confort optimal en eau chaude sanitaire grâce à une réserve de 48 litres intégrée à la chaudière avec production par serpentin ou par échangeur à plaques. Sa puissance et sa réactivité vous assureront un confort au degré près.

Maintenance :
L'agencement des composants directement accessibles par l'avant de la chaudière et sa conception permettent une maintenance aisée, un démontage facile et rapide des différents éléments comme les panneaux latéraux, la façade ou le tableau électrique.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
900 x 600 x 508	24	Ventouse horizontale	A / A	16.8	60/100	EGALIS B GVB IC24/48-1MN	GVBIC24/48-1MN	4317,00	7,00	3623286	A20	**3 361,82**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ ELM LEBLANC BASSE TEMPÉRATURE

CHAUDIÈRE ACLEIS BAS NOX VMC : ECS INSTANTANÉE

Tous les modèles de la gamme sont classés « conventionnelle » selon la norme EN 297 : une chaleur plus douce, plus propre et plus économique.
Une classification 3 étoiles*** grâce aux performances de l'accumulateur : de l'eau chaude disponible immédiatement et à température stable au demi degré près.
Intégration discrète.
Un design épuré et moderne et une largeur compacte de 400 mm .
Cette chaudière est compatible avec les dosserets de remplacement.

La régulation intégrée Cotronic pilote l'ensemble de l'installation selon le niveau de confort et d'économies souhaités. Elle est compatible avec les bouches autoréglables VMC Baz Pilot Aldes
Le système Ecosmart assure une disponibilité permanente de l'eau chaude et un fonctionnement économique, notamment en cas de puisages successifs.

Conforme à l 'ErP 2018



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
865 x 400 x 385	23	VMC	C / B	11	130	ACLEIS BAS NOX 23KW VMC	7716705084 + 7719002001	2266,00	7,00	2412207	A20	**2 210,28**



CHAUDIÈRE ACLEIS BAS NOX 24 KW CHEMINÉE : ECS INSTANTANÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
865 x 400 x 385	24	Cheminée	C / B	11	125	ACLEIS BAS NOX 24KW CHEM	7716705075 + 7719002001	2221,00	7,00	2412208	A20	**2 189,93**

■ ELM LEBLANC ACCESSOIRES



THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE PROGRAMMABLE CH 120

IP 20

Dimensions (mm)	Plage de réglage	Programmation	Type	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
95 x 116 x 21	5°C - 30°C	Hebdomadaire	Filaire	Filaire	Pompe à chaleur	CH 120	7738112982	180,00	0,14	4283484	A20	**183,04**

BOSCH

THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE TRL 7.26

Thermostat d'ambiance filaire TRL 7.26 à programmation hebdomadaire.

Fourniture : - Commande déportée avec sonde d'ambiance intégrée

Raccordement : - 2 fils de commande + 2 piles d'alimentation



IP 30

Plage de réglage	Programmation	Tension (V)	Type	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5 °C - 35 °C	Hebdomadaire	250	Filaire	A piles	7716780266	144,00	0,14	4040194	A20	**150,91**

BOSCH

THERMOSTAT D'AMBIANCE SANS FIL TRL 7.26 RF

Thermostat d'ambiance sans fil TRL 7.26 RF Bosch à programmation hebdomadaire avec radio fréquence.

Fournitures : - Commande déportée avec sonde d'ambiance intégrée - Un récepteur

Raccordements : - Récepteur (2 x 2 fils) - Alimentation émetteur 3 piles fournies (1,5 V LR6)



IP 30

Plage de réglage	Programmation	Tension (V)	Type	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5 °C - 35 °C	Hebdomadaire	230	Radio	A piles	7716780267	167,00	0,14	4040195	A20	**205,92**

CHAUDIÈRE MURALE (Suite)

BOSCH

RÉGULATION SANS FIL KCR 110 RF

Régulation d'ambiance sans fil KCR 110 RF Bosch à programmation hebdomadaire.

Régulation d'ambiance sans fil avec possibilité de prendre en compte la température extérieure (en option).
Programmation hebdomadaire et affichage des consommations gaz et électrique de la chaudière pour les postes chauffage et eau chaude sanitaire.

Fournitures : - Régulation avec sonde d'ambiance intégrée

Raccordements : - Clé radio en connexion avec le bus - Alimentation de l'émetteur par piles



Programmation	Tension (V)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Hebdomadaire	230	A piles	KCR 110 RF	7738112340	264,00	0,14	4040334	A20	**272,32**

■ FRISQUET CONDENSATION



FRISQUET

CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
1015 x 550 x 464	20	Ventouse verticale	A	80/125	HYDROMOTRIX CDS CS ERS 20 VV	A4AB20050+F3AA40832	4280,00	7,00	1162870	A20	**5 673,89**
1015 x 550 x 464	20	Ventouse horizontale	A	60/100	HYDROMOTRIX CDS CS ERS 20 VH	A4AB20050+F3AA40892	4263,00	7,00	1162869	A20	**5 652,04**
795 x 495 x 437	25	Ventouse verticale	A	80/125	HYDROMOTRIX CDS CS ERS 25 VV	A4AB25050+F3AA40832	4165,00	7,00	1162874	A20	**5 308,03**
795 x 495 x 437	25	Ventouse horizontale	A	60/100	HYDROMOTRIX CDS CS ERS 25 VH	A4AB25050+F3AA40892	4148,00	7,00	1162873	A20	**5 286,18**
915 x 495 x 447	32	Ventouse horizontale	A	60/100	HYDROMOTRIX CDS CS ERS 32 VV	A4AB32050+F3AA40832	4563,00	7,00	1162877	A20	**5 817,09**
915 x 495 x 447	32	Ventouse verticale	A	80/125	HYDROMOTRIX CDS CS ERS 32 VH	A4AB32050+F3AA40892	4546,00	7,00	1162878	A20	**5 795,24**



FRISQUET

CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO : ECS PAR SEMI-ACCUMULATION

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
795 x 495 x 437	25	Ventouse verticale	A / B	12.5	80/125	HYDROMOTRIX CDS MX ERS 25 VV	A4AB25020+F3AA40832	4256,00	7,00	1162872	A20	**5 423,99**
795 x 495 x 437	25	Ventouse horizontale	A / B	12.5	60/100	HYDROMOTRIX CDS MX ERS 25 VH	A4AB25020+F3AA40892	4239,00	7,00	1162871	A20	**5 402,14**
915 x 495 x 447	32	Ventouse verticale	A / B	15.5	80/125	HYDROMOTRIX CDS MX ERS 32 VV	A4AB32020+F3AA40832	4814,00	7,00	1162876	A20	**6 134,95**
915 x 495 x 447	32	Ventouse horizontale	A / B	15.5	60/100	HYDROMOTRIX CDS MX ERS 32 VH	A4AB32020+F3AA40892	4797,00	7,00	1162875	A20	**6 113,10**



FRISQUET

CHAUDIÈRE HYDROCONFORT CONDENS VISIO : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 80 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
1017 x 805 x 481	20	Ventouse horizontale	A / B	20	60/100	HC CDS 80/450 VH ERS	A4AJ20020+F3AA40892	5063,00	7,00	1162879	A20	**6 453,12**
1017 x 805 x 481	20	Ventouse verticale	A / B	20	80/125	HC CDS 80/450 VV ERS	A4AJ20020+F3AA40832	5080,00	7,00	1162880	A20	**6 474,97**



FRISQUET

CORPS HYDROCONFORT CONDENSATION VISIO 20 KW : ECS BALLON INTÉGRÉ 50L

Chaudière à très haute performance énergétique avec ballon inox intégré
Homologuée CE Condensation
Conforme à la RT2012
Eau chaude sanitaire 3 étoiles - Débit normalisée sep, E? 13 203-1

Puissance chauffage bi-commutable
Corps de chauffe optimal à grand volume d'eau

Raccord fumée	Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Débit d'eau chaude (l/min)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Ventouse	20	1025 x 690 x 505	60/100	16	A / B	HYDROCONFORT CDS 50+R 20KW GN	A4AJ20160	4729,00	7,00	3079933	A20	**6 025,41**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ FRISQUET BASSE TEMPÉRATURE



FRISQUET

CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX TRADITION VISIO MIXTE : 23 KW

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
795 x 407 x 437	23	Cheminée	C / B	11	125	HYDROMOTRIX TRAD.VISIO 23KW MIXTE	D4AA23230	2572,00 7,00	1312685	A20	**3 277,66**



FRISQUET

CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX EVOLUTION VISIO : ECS INSTANTANÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
795 x 495 x 437	25	Cheminée	B / B	12.5	125	HYDROMOTRIX EVOLUTION MX+RAC 25	B4AA25020	2999,00 7,00	1175201	A20	**3 824,44**
795 x 495 x 437	25	VMC	C / B	12.5	125	HYDROMOTRIX EVOLUTION MX VMC 25 KW	B4AA25030	3032,00 7,00	1202520	A20	**3 863,86**



FRISQUET

CHAUDIÈRE HYDROMOTRIX COMPACT VISIO : ECS INSTANTANÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
795 x 405 x 437	25	Cheminée	B / B	12.5	125	HYDROMOTRIX COMPACT 25 KW MX	B4AO25000	3202,00 7,00	1244941	A20	**4 252,30**
795 x 405 x 437	25	VMC	B / B	12.5	125	HYDROMOTRIX COMPACT 25KW MX+VMC	B4AO25010	3234,00 7,00	1244942	A20	**4 294,81**

■ FRISQUET ACCESSOIRES

FRISQUET

BOX CONNECT PACK

Assure la communication entre votre chaudière et votre smartphone ou tablette grâce au protocole FRISQUET Visio. Elle est compatible avec tous les modèles « Visio ».
Possibilité d'accéder à la température de la zone chauffée et la modifier (si vous rentrez plus tôt ou plus tard chez vous par exemple), ou encore changer le mode de programmation en cours (Auto, Vacances, Confort...).



Dimensions (mm)	type	Alimentation	Applications	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
60 x 148 x 29	Radio	Piles	Chaudières Visio et hybrides	Blanc	Pack 1	F3AA41484	209,00 0,11	1660023	A20	**268,74**
60 x 148 x 29	Radio	Piles	Chaudières Visio et hybrides	Blanc	Pack 2	F3AA41492	417,00 0,11	1660024	A20	**536,17**

FRISQUET

MODULE H VISIO

Module H visio, pour la gestion complète d'une zone chauffage supplémentaire avec vanne 3 voies et régulation d'ambiance et/ou température extérieure. - Kit complet intégrant vanne 3 voies, circulateur basse consommation à vitesses variables, satellite radio, sonde extérieure filaire, vannes d'isolement, boîtier de régulation chauffage radio, sortie alarme par contact sec, câble de sécurité plancher chauffant - Liberté totale d'emplacement sur l'installation et très faible encombrement (mm) : Larg x Haut x Prof 300 x 250 x 200



Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
CONDENSATION VISIO	Chaudière	1 zone	F3AA41225	817,00 0,14	1163063	A20	**1 040,97**

CHAUDIÈRE MURALE (Suite)



FRISQUET

MODULE CIRCULATEUR CONDENSATION VISIO

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Hydromotrix - Hydroconfort 80 L	Chaudière	1 zone	F3AA41228	556,00	0,14	1163066	A20	**714,89**
Hydromotrix 25 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41229	556,00	0,14	1163067	A20	**714,89**
Hydromotrix 45 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41230	596,00	0,14	1163068	A20	**766,32**
Prestige 20 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41231	596,00	0,14	1163069	A20	**766,32**
Prestige 25 kW / 32 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41232	596,00	0,14	1163070	A20	**766,32**
Prestige 45 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41233	596,00	0,14	1163071	A20	**766,32**
Hydromotrix 32 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41242	556,00	0,14	1163080	A20	**714,89**
Hydroconfort ballon 120 L	Chaudière	1 zone	F3AA41243	596,00	0,14	1163081	A20	**766,32**



FRISQUET

KIT RACCORDEMENT MODULE H VISIO CONDENS

Kit de raccordement du module Visio H à la chaudière.

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
HM20 OU HC20/80	Chaudière murale gaz	F3AA41234	158,00	1163072	A20	**203,14**
HC20/120	Chaudière murale gaz	F3AA41235	198,00	1163073	A20	**257,20**
HM25	Chaudière murale gaz	F3AA41236	158,00	1163074	A20	**203,14**
HM32	Chaudière murale gaz	F3AA41244	158,00	1163082	A20	**203,14**
HM45	Chaudière murale gaz	F3AA41237	198,00	1163075	A20	**254,59**
P20	Chaudière sol gaz	F3AA41238	158,00	1163076	A20	**203,14**
P25 OU P32	Chaudière sol gaz	F3AA41239	158,00	1163077	A20	**203,14**



FRISQUET

KIT HYDRAULIQUE 2ÈME CIRCUIT

Kit hydraulique 2ème circuit pour Hydroconfort ou Hydromotrix visio.


Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
HYDROCONFORT	Chaudière	2 circuits	F3AA41332	556,00	0,14	1175227	A20	**722,27**
HYDROMOTRIX 25	Chaudière	2 circuits	F3AA41329	556,00	0,14	1175224	A20	**722,27**
HYDROMOTRIX 30	Chaudière	2 circuits	F3AA41330	556,00	0,14	1175225	A20	**722,27**



FRISQUET

TUBES 2 CIRCUITS

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MH 25	Chaudière murale gaz	F3AA41335	158,00	1175230	A20	**203,14**
MH 32	Chaudière murale gaz	F3AA41336	158,00	1175231	A20	**205,22**
MH HC25 80/120	Chaudière murale gaz	F3AA41338	158,00	1175233	A20	**205,22**



FRISQUET

DOSSERET HYDROMOTRIX

Dosseret pour chaudière Hydromotrix

	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	F3AA40731	156,00	561150Q	A20	**200,58**
	F3AA40972	112,00	1050521	A20	**144,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire




FRISQUET

DOSSERET D'ÉCARTEMENT EVO 25C

Dosseret d'écartement pour passage de tubes

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Hydromotrix Compact 25	Chaudière murale	F3AA41377	74,00	1511231	A20	**95,14**



FRISQUET

KIT RACCORDEMENT MODULE H VISIO KIT

Kit raccordement module H Visio
Tubes de raccordement départ / retour chauffage à la chaudière
Pour circuit chauffage additionnel avec au moins un module H Visio

Modèle.	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Hydroconfort ballon 50 L	Chaudière gaz condensation	F3AA41637	156,00	3079934	A20	**200,58**

CHAUDIÈRE SOL

■ ATLANTIC GAZ CONDENSATION



atlantic

CHAUDIÈRE EFFINOX 2 : CHAUFFAGE SEUL

Chaudière sol gaz condensation, chauffage seul, cheminée / ventouse (avec possibilité d'ECS déportée en option).

Raccord fumée	Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Cheminée ou ventouse	24	865 x 598 x 620	80/125	A	Effinox 2 24	021708	4324,00 7,00	4129525	A20	**4 956,34**
Cheminée ou ventouse	32	865 x 598 x 620	80/125	A	Effinox 2 32	021709	5088,00 7,00	4129526	A20	**5 832,07**



atlantic

CHAUDIÈRE EFFINOX 2 DUO : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 130 L

Chaudière sol gaz à condensation, chauffage + ECS accumulée avec ballon serpentin 130 L.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1715 x 598 x 666	24	Ventouse	A	23	80/125	Effinox 2 Duo 24/28	021710	5850,00 7,00	4129527	A20	**6 705,50**
1715 x 598 x 666	28	Ventouse	A	24	80/125	Effinox 2 Duo 28/32	021711	6060,00 7,00	4129528	A20	**7 004,11**
1715 x 598 x 666	32	Ventouse	A	25	80/125	Effinox 2 Duo 32/37	021712	6420,00 7,00	4129529	A20	**7 420,18**



atlantic

CHAUDIÈRE PERFINOX 2 : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
846 x 448 x 577	22	A	PERFINOX 2 - 24	021815	3418,00 7,00	3082173	A20	**3 917,04**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr

MA LIVRAISON
▶ Choisissez la date
- J+1
- la date de mon choix
▶ Choisissez le lieu
- chez vous
- sur chantier
- en Agence Téréva

CHAUDIÈRE SOL (Suite)



atlantic

CHAUDIÈRE PERFINOX 2 DUO : ECS AVEC BALLON INTÉGRÉ 105 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1595 x 658 x 596	24	A / B	19	PERFINOX 2 DUO 24	021816	4402,00 7,00	3082174	A20	**4 625,28**
1595 x 658 x 596	28	A / B	20	PERFINOX 2 DUO 28	021817	4907,00 7,00	3082175	A20	**5 624,59**

atlantic

KIT D'EXPANSION SANITAIRE INTÉGRABLE



Kit d'expansion sanitaire intégrable : vase sanitaire, disconnecteur, soupape sanitaire, mitigeur thermostatique
Cas d'emploi : Perfinox 2

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
074111	529,00 0,24	3082180	A30	**605,64**

atlantic

KIT HYDRAULIQUE POUR PERFINOX 2



Kit sanitaire pour chaudière gaz sol basse température
Cas d'emploi : ballon Conforto et Perfinox 2

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
074112	452,00 0,04	3082181	A30	**517,48**

■ ATLANTIC FIOUL CONDENSATION

atlantic

CHAUDIÈRE AXEO NOX F30 : CHAUFFAGE SEUL



Une solution idéale et plus respectueuse de l'environnement pour remplacer la chaudière et diminuer la facture d'énergie. Cette chaudière Hautes Performances est toute équipée pour s'intégrer facilement dans l'habitation.
Axeo NOx F30 est conçue pour répondre à tous les besoins, sa technologie condensation garantit un maximum d'économies. - Facile à installer : produit tout intégré, compact et séparable en deux parties en version Duo - Facile à entretenir avec un accès au condenseur par l'avant - Respectueuse de l'environnement grâce au bruleur compatible Biofioul F30 - Garantie 5 ans corps de chauffe en inox et ballon ECS en acier émaillé protection ACI pour le modèle Duo

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1370 x 650 x 980	25	Ventouse	A	80/125	AXEO NOX 25 F30	26000	7818,00 7,00	3699904	A20	**9 110,83**

atlantic

CORPS DE CHAUDIÈRE AXEO NOX DUO F30 : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 120 L



Une solution idéale et plus respectueuse de l'environnement pour remplacer la chaudière et diminuer la facture d'énergie. Cette chaudière Hautes Performances est toute équipée pour s'intégrer facilement dans l'habitation.
Axeo NOx F30 est conçue pour répondre à tous les besoins, sa technologie condensation garantit un maximum d'économies. - Facile à installer : produit tout intégré, compact et séparable en deux parties en version Duo - Facile à entretenir avec un accès au condenseur par l'avant - Respectueuse de l'environnement grâce au bruleur compatible Biofioul F30 - Garantie 5 ans corps de chauffe en inox et ballon ECS en acier émaillé protection ACI pour le modèle Duo

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1700 x 650 x 980	26	Ventouse	A / B	21	80/125	AXEO NOX DUO 25 F30	26002	9696,00 7,00	3699906	A20	**11 299,39**
1700 x 650 x 980	32	Ventouse	A / B	21	80/125	AXEO NOX DUO 32 F30	26003	10268,00 7,00	3699907	A20	**12 475,16**

■ ATLANTIC À ÉQUIPER D'UN BRÛLEUR



atlantic

CHAUDIÈRE AMBIANCE 4100 : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
977 x 650 x 771	25	Cheminée	139	AMBIANCE 4125 25KW	026473	2683,00 7,00	555705Z	A20	**3 126,68**
977 x 650 x 771	33	Cheminée	153	AMBIANCE 4135 33KW	026474	2891,00 7,00	555713J	A20	**3 512,44**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



atlantic

CHAUDIÈRE OPTIMA 4125 B : ECS ACCUMULÉE PAR BALLON INTÉGRÉ 80 L

La solution pour remplacer une ancienne chaudière par une chaudière à petit prix.
Optima est une chaudière convertible Fioul/Gaz basse température en chauffage seul ou avec ECS accumulée. De conception éprouvée, économique à l'achat et de fabrication française, elle est destinée au remplacement d'un corps de chauffe basse température. - Facile à installer grâce au tableau de préconisation à la sélection du brûleur en option et pieds réglables pour mise à niveau. - Corps de chauffe en acier garanti 5 ans.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1273 x 650 x 772	25	Cheminée	17.6	125	OPTIMA 4125 B 25KW	026617	3097,00 7,00	1050917	A20	**3 609,13**

■ CHAPPÉE GAZ CONDENSATION



CHAPPEE

CHAUDIÈRE GAZ INOX CONDENSATION KLISTA+HTE C24 : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1408 x 600 x 720	32	Ventouse	A	60/100	KLISTA+ HTE C32	7649713	4025,00 7,00	1975073	A30	**5 975,37**
1408 x 600 x 720	24	Ventouse	A	60/100	KLISTA+ HTE C24	7647460	3575,00 7,00	1439076	A20	**3 696,95**



CHAPPEE

CORPS KLISTA + 24 KW HTE - GBVI AVEC BALLON ECS 100 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1408 x 600 x 723	24	Ventouse	A / A	18	60/100	KLISTA+ HTE GBVI 24/100	7630886	4565,00 7,00	1272801	A20	**4 459,52**

■ DE DIETRICH GAZ CONDENSATION



De Dietrich

CHAUDIÈRE MODULENS AGC : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	♻	Code	CR	Prix T
844 x 600 x 680	25.5	Ventouse verticale	A	80/125	MODULENS AGC 25 W	100018104	5453,00 0,08	7,00	1154199	A20	**6 757,47**
844 x 600 x 680	25.5	Ventouse horizontale	A	60/100	MODULENS AGC 25 VH	100018103	5439,00 0,06	7,00	1154198	A20	**6 740,57**
844 x 600 x 680	35.9	Ventouse verticale	A	80/125	MODULENS AGC 35 W	100018106	6013,00 0,08	7,00	1154201	A20	**7 452,24**
844 x 600 x 680	35.9	Ventouse horizontale	A	60/100	MODULENS AGC 35 VH	100018105	5999,00 0,06	7,00	1154200	A20	**7 435,34**



De Dietrich

CHAUDIÈRE MODULENS AGC : ECS PAR BALLON DE 100L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	♻	Code	CR	Prix T
1408 x 600 x 723	25.5	Ventouse horizontale	A / A	25.5	60/100	MODULENS AGC25VH V100HL	100018109	7267,00 0,07	25,00	1154204	A20	**9 020,59**
1408 x 600 x 723	25.5	Ventouse verticale	A / A	25.5	80/125	MODULENS AGC25VV V100HL	100018110	7281,00 0,09	25,00	1154205	A20	**9 037,49**
1408 x 600 x 723	35.9	Ventouse horizontale	A / A	28	60/100	MODULENS AGC35VH V100HL	100018111	7827,00 0,07	25,00	1154206	A20	**9 715,36**
1408 x 600 x 723	35.9	Ventouse verticale	A / A	28	80/125	MODULENS AGC35VV V100HL	100018112	7841,00 0,09	25,00	1154207	A20	**9 732,26**

CHAUDIÈRE SOL (Suite)



De Dietrich

CHAUDIÈRE MODULENS AGC : ECS PAR BALLON DE 160L SUPERPOSÉ HORIZONTAL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
1688 x 600 x 730	25.5	Ventouse horizontale	A / A	24	60/100	MODULENS AGC 25VH	7600908	7252,00	0,07	25,00	1239796	A20	**9 037,78**
1688 x 600 x 730	25.5	Ventouse verticale	A / A	24	80/125	MODULENS AGC 25VV	7600909	7266,00	0,09	25,00	1239795	A20	**9 054,68**
1688 x 600 x 730	35.9	Ventouse horizontale	A / A	24.5	60/100	MODULENS AGC 35VH	7600910	7812,00	0,07	25,00	1239792	A20	**9 732,55**
1688 x 600 x 730	35.9	Ventouse verticale	A / A	24.5	80/125	MODULENS AGC 35VV	7600911	7826,00	0,09	25,00	1239791	A20	**9 749,45**

De Dietrich

CORPS DE CHAUDIÈRE GAZ CONDENSATION EGC EVO : CHAUFFAGE SEUL

Chaudière au sol, équipée pour fonctionner au gaz naturel H. Adaptable pour fonctionner au gaz naturel L ou propane.
Faibles émissions polluantes. Echangeur inox avec double enveloppe extérieure en matériau composite .
Brûleur gaz inox à prémélange total, modulant de 10 à 100 % de la puissance.
Chaudière équipée : pompe chauffage modulante, soupape de sécurité chauffage 3 bar, vase d'expansion 12 L, vanne d'inversion chauffage/ECS, purgeur automatique. Pieds réglables.
Tableau de commande E Pilot simple et intuitif avec texte clair.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
784 x 600 x 528	35	Cheminée	A	60/100 - 80/125	EGC EVO 35	7879457	4170,00	7,00	4433183	A20	**5 271,93**
784 x 600 x 528	25	Cheminée	A	60/100 - 80/125	EGC EVO 25	7879455	3760,00	7,00	4433184	A20	**4 753,58**

De Dietrich

CORPS DE CHAUDIÈRE GAZ CONDENSATION EGC EVO 25B : ECS AVEC BALLON INTÉGRÉ 145 L

Elles sont équipées d'une régulation simple et intuitive assurant performances et économies. La régulation peut être complétée par une sonde d'ambiance SMART TC° ou SMART CDI qui contribue à améliorer le confort et les économies.
Elle permet également de connecter la chaudière via l'application DE DIETRICH SMART. Régulation E-Pilot avec texte clair.
Muti-zones avec accessoire intégrable.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1724 x 600 x 600	25	Cheminée	A	24	60/100 - 80/125	EGC EVO 25B	7879454	4780,00	25,00	4433186	A20	**6 043,13**

■ DE DIETRICH FIOUL CONDENSATION

De Dietrich

CORPS DE CHAUDIÈRE MODULENS O - AFC-S

Chaudière au sol compacte de faible encombrement au sol - AFC-S...E : Raccordement cheminée - Echangeur monobloc en acier inoxydable - Porte foyère en aluminium - Brûleur fioul EcoNOx (NOx < 90 mg/kWh), modulant de 59 à 100% de la puissance - Chaudière équipée - Tableau de commande DIEMATIC Evolution - Avec optimisation de la gestion des systèmes combinés - Habillage de conception modulaire d'une esthétique alignée à celle des préparateurs ECS - Mise en oeuvre et maintenance facilitées



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1110 x 600 x 680	18	Cheminée ou ventouse	A	80	Colis MV50	7742333	9610,00	7,00	3997137	A20	**12 024,72**
1110 x 600 x 680	24	Cheminée ou ventouse	A	80	Colis MV51	7742334	9920,00	7,00	3997138	A20	**12 307,42**
1110 x 600 x 680	28.6	Cheminée ou ventouse	A	80	Colis MV52	7742335	10310,00	7,00	3997139	A20	**12 791,28**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

De Dietrich

CORPS DE CHAUDIÈRE FIOUL CONDENSATION CFU C PLUS F30



Chaudière au sol, particulièrement compacte pour raccordement cheminée ou ventouse - Corps de chauffe principal en fonte eutectique - Echangeur-condenseur sur les fumées en céramique/carbone d'une haute résistance aux acides, offrant une conductivité thermique élevée et permettant l'utilisation de toutes les qualités de fioul - Brûleur compact intégré, à faibles émissions NOx et CO - Flexible ventouse intégré et raccordé au brûleur - Tableau de commande E-pilot monté d'usine, équipés d'origine d'une sonde extérieure - Pieds réglables

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
834 x 600 x 1188	24.4	Cheminée ou ventouse	A	Colis MY840	7798339	7540,00 7,00	3997292	A20	**9 794,39**
834 x 600 x 1226	32.6	Cheminée ou ventouse	A	Colis MY841	7798342	8415,00 7,00	3997293	A20	**10 930,99**

De Dietrich

KIT DE LIAISON BALLON EL110 / 160SL - COLIS MY925



Kit de liaison ballon EL110 / 160SL - Colis MY925
Pour chaudière Essencio

Modèle	Applications	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
MY925	110ESL / 160ESL	7744614	456,00 0,92	3172400	A20	**597,17**



De Dietrich

BALLON ECS EL110SL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1427 x 600 x 600	68	24	B	530	EL 110SL	Stable / Sur socle	7609915	1135,00 18,00	1272058	A20	**1 420,20**



De Dietrich

BALLON ECS EL160SL-ER592

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1460 x 600 x 600	85	32	B	635	EL 160SL	Stable / Sur socle	7616405	1495,00 18,00	1272063	A20	**1 870,65**

■ DE DIETRICH FIOUL BASSE TEMPÉRATURE

De Dietrich

CORPS DE CHAUDIÈRE CFU F30



Chaudière au sol pour raccordement cheminée ou ventouse - Corps de chauffe principal en fonte eutectique - Brûleur compact intégré, à faibles émissions NOx et CO - 1 tableau de commande monté d'usine : E-pilot - Pieds réglables

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
834 x 600 x 1342	22.4	Cheminée ou ventouse	B	Colis MY836	7798343	5930,00 7,00	3997294	A20	**7 703,02**
834 x 600 x 1342	29.8	Cheminée ou ventouse	B	Colis MY837	7798329	6175,00 7,00	3997291	A20	**8 021,28**
834 x 600 x 1342	37.2	Cheminée ou ventouse	B	Colis MY838	7798344	6745,00 7,00	3997295	A20	**8 833,21**
834 x 600 x 1342	46.4	Cheminée ou ventouse	B	Colis MY839	7798381	7555,00 7,00	3997296	A20	**9 893,98**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr
MON ESPACE
▶ devis ▶ listes d'achat
▶ commandes ▶ suivi de livraison
▶ factures ▶ disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

CHAUDIÈRE SOL (Suite)



KIT VENTOUSE FF - ESSENCIO ECONOX CFU 22-29 KW - COLIS MY921

Permet le raccordement ventouse de la chaudière
Pour chaudière Essencio Econox CFU 22-29 kW
Kit ventouse - FF CFU 22-29 kW - Colis MY921

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MY921	CFU 22-29	7742057	645,00 0,11	3172397	A20	**802,95**



KIT DE LIAISON BALLON EL110 / 160SL - COLIS MY925

Kit de liaison ballon EL110 / 160SL - Colis MY925
Pour chaudière Essencio

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MY925	110ESL / 160ESL	7744614	456,00 0,92	3172400	A20	**597,17**



BALLON ECS EL110SL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1427 x 600 x 600	68	24	B	530	EL 110SL	Stable / Sur socle	7609915	1135,00 18,00	1272058	A20	**1 420,20**



BALLON ECS EL160SL-ER592

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1460 x 600 x 600	85	32	B	635	EL 160SL	Stable / Sur socle	7616405	1495,00 18,00	1272063	A20	**1 870,65**

■ DE DIETRICH À ÉQUIPER D'UN BRÛLEUR



CHAUDIÈRE PREMYS CA : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 100 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1502 x 560 x 560	27	Cheminée	14	125	PREMYS CA 27/100-2 FL3	100005997	3390,00 7,00	902412S	A20	**4 205,87**



CHAUDIÈRE PREMYS CA 21 PLUS : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
967 x 560 x 739	21	Cheminée	B	130	ACIER PREMYS CA 21 PLUS	7694243	2940,00 7,00	2224968	A20	**3 850,21**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ DOMUSA À ÉQUIPER D'UN BRÛLEUR

CHAUDIÈRE FIOUL BASSE TEMPÉRATURE JAKA HFS 30 CHAUFFAGE SEUL

La chaudière en fonte pour le chauffage seul est une solution fiable et robuste pour répondre aux besoins de chauffage. Elle est conçue pour être équipée d'un brûleur adapté, disponible séparément.

Cette chaudière est proposée en six puissances différentes, allant de 26 kW à 80 kW, afin de s'adapter aux besoins spécifiques de l'installation.
La puissance peut être choisie en fonction de la taille de l'espace à chauffer. Grâce à sa construction en fonte, cette chaudière offre une excellente durabilité et une répartition homogène de la chaleur. La fonte est connue pour sa résistance aux températures élevées et sa capacité à conserver la chaleur plus longtemps, ce qui contribue à un rendement élevé et à des performances thermiques optimales.

Il est important de noter que cette chaudière est conçue exclusivement pour le chauffage et nécessite l'installation d'un brûleur spécifique pour fonctionner. Cela offre une plus grande flexibilité dans le choix du brûleur en fonction des préférences et des besoins spécifiques.

En résumé, la chaudière en fonte pour le chauffage seul est disponible en différentes puissances et offre une solution solide et durable pour répondre aux besoins de chauffage. Veuillez noter que l'achat d'un brûleur adapté est nécessaire pour compléter l'installation de la chaudière.



Raccord fumée	Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Cheminée	29	845 x 455 x 385	150	B	JAKA HFS 30	TJAK000059	1534,00 7,00	3679455	A20	**1 969,73**

CHAUDIÈRE FIOUL BASSE TEMPÉRATURE TERMA HE ECS 85 L

La chaudière fioul en acier présente de nombreuses caractéristiques avantageuses. Elle offre un haut rendement énergétique, ce qui permet de réaliser des économies sur la consommation de fioul. Son ballon en acier inoxydable d'une capacité de 85 litres garantit une grande résistance à la corrosion et assure une longue durée de vie.
Cette chaudière est facile à entretenir grâce à son foyer anti-condensation, qui prévient la formation de condensation à l'intérieur de la chambre de combustion. Cela réduit les risques de corrosion et prolonge la durée de vie de la chaudière.
La chaudière fioul en acier est conforme aux normes de l'ErP (Energy-related Products), garantissant ainsi son efficacité énergétique et son respect de l'environnement.
Parmi ses avantages, on note sa facilité d'entretien grâce à la large trappe de visite du ballon, permettant un accès facile pour les opérations de maintenance et de nettoyage nécessaires.
De plus, cette chaudière est dotée d'une isolation efficace, contribuant à préserver la chaleur à l'intérieur de la chaudière et à réduire les pertes d'énergie.
En résumé, la chaudière fioul en acier offre un haut rendement, un ballon en inox, une facilité d'entretien et une isolation efficace. Elle constitue une solution fiable et durable pour le chauffage au fioul, tout en respectant les normes environnementales en vigueur.



Raccord fumée	Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Classe énergétique	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Cheminée	29	1365 x 550 x 650	150	B / A	TERMA HE	TTEF0000E7	2305,00 7,00	4004743	A20	**2 959,73**

KIT HYDRAULIQUE J1 FD 30


Compatible avec les chaudières fioul Domusa JAKA HFD/HFS 30, 40, 50 et Condensation.



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit Hydraulique	Chaudière fioul	TKITJAF005	594,00	3679565	A20	**733,75**

KIT HYDRAULIQUE TERMA HE TE2

Compatible avec les chaudière fioul basse température TERMA HE ou TERMA HE PACK.



Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chaudière fioul	TKITTEF007	706,00	3679577	A20	**867,65**

CHAUDIÈRE SOL (Suite)

■ FRISQUET GAZ CONDENSATION



FRISQUET

CHAUDIÈRE PRESTIGE CONDENSATION VISIO : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1035 x 550 x 570	25	Ventouse horizontale	A	60/100	PRESTIGE CS CDS 25VH	A4AL25050+F3AA40892	3994,00	7,00	1162885	A20	**5 120,02**
1035 x 550 x 570	25	Ventouse verticale	A	80/125	PRESTIGE CS CDS 25VV	A4AL25050+F3AA40832	4011,00	7,00	1162886	A20	**5 141,87**
1035 x 555 x 570	32	Ventouse horizontale	A	60/100	PRESTIGE CS CDS 32VH	A4AL32050+F3AA40892	4244,00	7,00	1162889	A20	**5 441,39**
1035 x 555 x 570	32	Ventouse verticale	A	80/125	PRESTIGE CS CDS 32VV	A4AL32050+F3AA40832	4261,00	7,00	1162890	A20	**5 463,24**



FRISQUET

CHAUDIÈRE PRESTIGE CONDENSATION VISIO : ECS INSTANTANÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1035 x 555 x 570	25	Ventouse horizontale	A / B	15	60/100	PRESTIGE MX CDS 25VH	A4AL25020+F3AA40892	4249,00	7,00	1162883	A20	**5 448,70**
1035 x 555 x 570	25	Ventouse verticale	A / B	15	80/125	PRESTIGE MX CDS 25VV	A4AL25020+F3AA40832	4266,00	7,00	1162884	A20	**5 470,55**
1035 x 555 x 570	32	Ventouse horizontale	A / B	12.5	60/100	PRESTIGE MX CDS 32VH	A4AL32020+F3AA40892	4475,00	7,00	1162887	A20	**5 736,59**
1035 x 555 x 570	32	Ventouse verticale	A / B	12.5	80/125	PRESTIGE MX CDS 32VV	A4AL32020+F3AA40832	4492,00	7,00	1162888	A20	**5 758,44**



FRISQUET

CHAUDIÈRE PRESTIGE CONDENS VISIO : ECS PAR BALLON INTÉGRÉ 80 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1720 x 540 x 600	20	Ventouse horizontale	A / B	18.5	60/100	PRESTIGE CDS VISIO 20 KW VH	A4AL20050+F3AA40892	5455,00	7,00	1162881	A20	**6 992,79**
1720 x 540 x 600	20	Ventouse verticale	A / B	18.5	80/125	PRESTIGE CDS VISIO 20KW VV	A4AL20050+F3AA40832	5472,00	7,00	1162882	A20	**7 014,64**



FRISQUET

CORPS PRESTIGE CONDENSATION VISIO : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1035 x 555 x 570	32	Ventouse	A	60/100	PRESTIGE CS CDS 32KW GN	A4AL32050	4154,00	7,00	1162866	A20	**5 325,67**
1035 x 555 x 570	25	Ventouse	A	60/100	PRESTIGE CS CDS 25KW GN	A4AL25050	3904,00	7,00	1162864	A20	**5 004,30**



FRISQUET

CORPS PRESTIGE CONDENSATION VISIO : ECS SEMI-ACCUMULÉE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1035 x 555 x 570	32	Ventouse	A / B	15.5	60/100	PRESTIGE M CDS 32KW GN	A4AL32020	4385,00	7,00	1162865	A20	**5 620,87**
1035 x 555 x 570	25	Ventouse	A / B	12.5	60/100	PRESTIGE M CDS 25KW GN	A4AL25020	4159,00	7,00	1162863	A20	**5 332,98**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



FRISQUET

CORPS PRESTIGE CONDENSATION VISIO 20 KW : ECS BALLON INTÉGRÉ 80 L

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Classe énergétique	Débit d'eau chaude (l/min)	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1718 x 540 x 540	20	Ventouse	A / B	18.5	60/100	PRESTIGE CDS 20KW-80L	A4AL20050	5365,00	7,00	1162862	A20	**6 877,07**

■ FRISQUET ACCESSOIRES

FRISQUET

MODULE H VISIO



Module H visio, pour la gestion complète d'une zone chauffage supplémentaire avec vanne 3 voies et régulation d'ambiance et/ou température extérieure. - Kit complet intégrant vanne 3 voies, circulateur basse consommation à vitesses variables, satellite radio, sonde extérieure filaire, vannes d'isolement, boîtier de régulation chauffage radio, sortie alarme par contact sec, câble de sécurité plancher chauffant - Liberté totale d'emplacement sur l'installation et très faible encombrement (mm) : Larg x Haut x Prof 300 x 250 x 200

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CONDENSATION VISIO	Chaudière	1 zone	F3AA41225	817,00	0,14	1163063	A20	**1 040,97**



FRISQUET

KIT RACCORDEMENT MODULE H VISIO CONDENS

Kit de raccordement du module Visio H à la chaudière.

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
HM20 OU HC20/80	Chaudière murale gaz	F3AA41234	158,00	1163072	A20	**203,14**
HC20/120	Chaudière murale gaz	F3AA41235	198,00	1163073	A20	**257,20**
HM25	Chaudière murale gaz	F3AA41236	158,00	1163074	A20	**203,14**
HM32	Chaudière murale gaz	F3AA41244	158,00	1163082	A20	**203,14**
HM45	Chaudière murale gaz	F3AA41237	198,00	1163075	A20	**254,59**
P20	Chaudière sol gaz	F3AA41238	158,00	1163076	A20	**203,14**
P25 OU P32	Chaudière sol gaz	F3AA41239	158,00	1163077	A20	**203,14**

FRISQUET

BOX CONNECT PACK

Assure la communication entre votre chaudière et votre smartphone ou tablette grâce au protocole FRISQUET Visio. Elle est compatible avec tous les modèles « Visio ».
Possibilité d'accéder à la température de la zone chauffée et la modifier (si vous rentrez plus tôt ou plus tard chez vous par exemple), ou encore changer le mode de programmation en cours (Auto, Vacances, Confort...).



Dimensions (mm)	type	Alimentation	Applications	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60 x 148 x 29	Radio	Piles	Chaudières Visio et hybrides	Blanc	Pack 1	F3AA41484	209,00	0,11	1660023	A20	**268,74**
60 x 148 x 29	Radio	Piles	Chaudières Visio et hybrides	Blanc	Pack 2	F3AA41492	417,00	0,11	1660024	A20	**536,17**



FRISQUET

MODULE CIRCULATEUR CONDENSATION VISIO

Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Hydromotrix - Hydroconfort 80 L	Chaudière	1 zone	F3AA41228	556,00	0,14	1163066	A20	**714,89**
Hydromotrix 25 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41229	556,00	0,14	1163067	A20	**714,89**
Hydromotrix 45 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41230	596,00	0,14	1163068	A20	**766,32**
Prestige 20 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41231	596,00	0,14	1163069	A20	**766,32**
Prestige 25 kW / 32 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41232	596,00	0,14	1163070	A20	**766,32**
Prestige 45 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41233	596,00	0,14	1163071	A20	**766,32**
Hydromotrix 32 kW	Chaudière	1 zone	F3AA41242	556,00	0,14	1163080	A20	**714,89**
Hydroconfort ballon 120 L	Chaudière	1 zone	F3AA41243	596,00	0,14	1163081	A20	**766,32**

CHAUDIÈRE SOL (Suite)

FRISQUET

BALLON ECS UPEC

Prédisposé pour être raccordé directement, le ballon UPEC forme avec la chaudière un ensemble homogène en parfaite adéquation de marche.

Les ballons Frisquet sont équipés d'un échangeur à double enroulement et surdimensionné. Ils procurent un grand confort et peuvent alimenter en eau chaude plusieurs robinets en même temps, avec abondance, sans variation de débit ni de température. Ils offrent également une grande disponibilité d'eau chaude avec un temps de réchauffe ultra court.

Chaque fonction est personnalisable selon votre mode de vie : vous pouvez par exemple désactiver l'eau chaude aux périodes où celle-ci n'est pas désirée (la nuit et/ou le jour, à des tranches horaires préétablies). Le mode ÉCO se rétablira automatiquement.

Toutes les chaudières mixtes ou chauffage seul peuvent être couplées aux ballons UPEC 80 ou 120 litres, grâce à la vanne 4 voies motorisée, intégrée de série. En inox 100 % recyclable, y compris l'échangeur, ils peuvent être installés à tout moment suivant l'évolution des besoins.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Débit (l/h)	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
955 x 477 x 795	131	25	B	750	UPEC 80L	Vertical mural	F3AA41065	1569,00	14,00	1069604	A20	**2 001,53**
1015 x 515 x 915	47	32	B	930	UPEC 120L	Vertical mural	F3AA40893	1872,00	18,00	936479R	A20	**2 484,40**
1862 x 570 x 555	128	32	B	930	UPEC 120L	Sol vertical	F3AA41067	1782,00	18,00	1069603	A20	**2 274,03**
1113 x 570 x 1035	131	25	B	750	UPEC 120L	Sol horizontal	F3AA41066	1872,00	18,00	1083417	A20	**2 384,78**

BRÛLEUR

■ BRÛLEUR FIOUL

CUENOD

BRÛLEUR NC4 R106A BIOFIOUL

Fonctionnement : 1 allure avec réchauffage
Type de combustion : bas NOx classe 3 conforme aux normes EN267, certifié ErP
Plage de puissance : 16 à 40 kW



Puissance (kW)	Modèle	combustible	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	NC4 R106A - 16 à 40 kW	Biofioul	3837210	1321,00	1,67	4039938	A20	**1 505,60**

CUENOD

BRÛLEUR FIOUL CUENOD NC PROVIEW



Modèle	Poids (kg)	Puissance (kW)	Alimentation	combustible	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
NC4 H101A T1 Proview 30KW - Gicleur 0.60	10	30	230 V	Fioul	3832014	1215,00	1,67	1065958	A20	**1 288,29**
NC4 H101A T1 Proview 40KW - Gicleur 0.75	10	40	230 V	Fioul	3832016	1215,00	1,67	1065959	A20	**1 487,48**
NC4 R101A T1 Proview 40KW - Gicleur 0.60	10.1	40	230 V	Fioul	3832018	1463,00	1,67	1067506	A20	**1 791,08**
NC6 H101 T1 Proview 55KW - Gicleur 1.00	10	55	230 V	Fioul	3832024	1368,00	1,67	1067507	A20	**1 674,78**
NC9 H101 T1 Proview 95KW - Gicleur 1.50	10.6	95	230 V	Fioul	3832028	1509,00	-	1067508	A20	**1 847,40**

RIELLO

BRÛLEUR MILLENIUM 40 BIOFIOUL READY F7-F10



Le brûleur biofioul Riello MILLENIUM Biofioul Ready F7 et F10 dispose d'une grande facilité de réglage et d'un faible encombrement. Le nombre de pièces détachées est limité et son niveau sonore est très faible.

Modèle	combustible	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40 G3 BIO	Fioul	Monophasé	20181378	1170,00	3425909	A20	**675,10**

atlantic

BRÛLEUR FIOUL STELLA



Faible niveau sonore-Adaptable à tous types de chaudières-Diagnostic de panne

Modèle	Puissance (kW)	Alimentation	combustible	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Stella 4134	34	Monophasé	Fioul	071905	1114,00	1,75	751258Y	A20	**1 156,02**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CHAPPEE

BRÛLEUR FIOUL TIGRA 3 CF 520 LX



Brûleur fioul de 18 à 46 kW - Compact et robuste
Conçu pour les chaudières de petites puissances - Faible émission acoustique
Satisfait au condition ERP : Nox < à 120 mg/kWh PCS de combustible consommé

Puissance (kW)	Poids (kg)	Modèle	combustible	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
46	12	CF 520 LX	Fioul	230 V	7754028	846,00	3172768	A20	**1 012,43**

TRAITEMENTS DES CONDENSATS

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSAT CENTRIFUGE À RÉSERVOIR SI-83 PACK2



Contenu du kit : 1 pompe centrifuge avec réservoir de 2 L - Clapet anti-retour amovible, Ø ext. 10 mm - Câble d'alimentation de 1,8 m avec prise - Interrupteur de sécurité intégré, câble de 1 m, extrémités nues, NO - 2 vis, 2 chevilles - Adaptateur multi-diamètre pour tuyauterie Ø 15/17 - 20 - 24/25 - 32 - 40 mm - Tube PVC transparent Ø int. 10 mm, 25 m

IP 44

Poids (kg)	Tension (V)	Modèle	Nombre d'entrées	Hauteur de refoulement (m)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2.4	230	SI-83 Pack2	1	5.4	700	SI83CE42UN23	107,75 0,60	2994643	A30	**155,14**

POMPE DE RELEVAGE SI-1830



Débit 400 l/h - Hauteur de refoulement maxi : 3.7 m - Relevage haute température (65°C) et acides (pH > 2) - Bac intégré de 0.5 L amovible - Clapet et flotteur anti-retour intégré - Flotteur résistant aux acides et aux huiles

IP X4

Tension (V)	Modèle	Nombre d'entrées	Hauteur de refoulement (m)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
230	SI 1830	1	3.7	400	SI1830SCUN23	122,30 0,60	1160810	A30	**220,12**

SFA

POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS® ECO



Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul (en utilisant le Sanineutral® ou le Sanineutral® Mini), sol et murales, vitrines réfrigérées, climatiseurs, cassettes de clim et déshumidificateurs - Fourni avec clapet anti-retour - Fixation murale ou au sol - 2 entrées disponibles - Silence < 45 dB(A)
Livré avec : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 tuyau d'évacuation (5 m) et 1 câble d'alimentation de 1,5 m, 1 adaptateur de sortie

FABRICATION FRANÇAISE IP 20

Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Tension (V)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
4.5	4	230	342	SK6ECO	- 0,30	3527966	B20	**125,37**

SFA

POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS® PRO



Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul (en utilisant le Sanineutral® ou le Sanineutral® Mini), sol et murales, vitrines réfrigérées, climatiseurs, cassettes de clim et déshumidificateurs - Kit complet d'installation adaptateurs d'entrée et de sortie, tous câbles, d'alimentation et d'alarme, pré-raccordement alarme - Clapet anti-retour fourni - Silence < 45 dB(A) - Livré avec : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 tuyau d'évacuation (5 m) et 1 câble d'alimentation de 1,5 m, 1 bouchon en caoutchouc, 1 câble de pré-raccordement alarme

FABRICATION FRANÇAISE IP 20

Hauteur de refoulement (m)	Nombre d'entrées	Tension (V)	Poids (kg)	Débit (l/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
4.5	2	230	2	372	Sanicondens Pro	SK6	- 0,30	3527965	B20	**134,47**

BWT

NEUTRALISEUR SOLUTECH - PUISSANCE MAX 200W



Rend le PH neutre avant le rejet en égout - Type de chaudière : Fioul, gaz murale - Livré avec une recharge neutralisante, un tube de 120 cm et un kit de fixation murale.

Plage de températures (°C)	Débit (L./h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5 à 40	60	Condensat +	C0011716A	112,00	1216372	C10	**172,42**

BWT

RECHARGE NEUTRALISEUR SOLUTECH CONDENSAT +



Condensat +

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
P0048380	45,00	1239171	C10	**62,04**

Pompe à chaleur

Aérothermie.....318
Géothermie.....348
Accessoires pour pompe à chaleur.....349





Maison neuve

Technologie privilegiée par le cmiste	Contexte chantier	Solution atlantic
Liaison frigorifique		Extensa S
	Contrainte d'espace	Synea
Liaison hydraulique	MIG : silence	Extensa M

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Rénovation

Émetteurs	Technologie privilegiée par l'installateur	Contraintes chantier	Contexte client	Solution atlantic
Radiateurs haute T° (65°-75°)	Liaison hydraulique			Alfea M
Radiateurs moyenne T°	**Liaison frigorifique**			Excellia S Extensa S
			Compétitivité prix +++	Excellia A.I.
Emetteurs basse T°		> 15 kW de déperditions		Excellia HP A.I.
Zones mixtes	Liaison hydraulique	Maison bien isolée		Excellia M
		Triphasée ou maison mal isolée ou zone géo. froide	Silence I Design	Alfea M
		> 17 kW de déperditions		Ixtra M



PAC Hybride

Contexte Client	Énergie en place	Contraintes chantier	Solution atlantic
Sécurité sur le fonctionnement et le confort ECS Maîtriser sa facture énergétique	Gaz	Remplacer une chaudière murale dans un espace restreint	**Hybea**
		Remplacer une chaudière au sol	**Hybrellia**
	Fioul		**Hysolina**

■ ATLANTIC BASSE TEMPÉRATURE

POMPE À CHALEUR ALFEA EXCELLIA S - R32 : CHAUFFAGE SEUL

Très performante, la gamme Alfea Excellia S affiche un SCOP à 35 °C jusqu'à 4,71 (modèles 14 et 14 Tri). Particulièrement résistante grâce à la technologie de l'échangeur coaxial brevetée, cette pompe à chaleur est adaptée à la rénovation et délivre 65 °C jusque -15 °C extérieur. Ultra silencieuse 34 dB(A) à 5 m(6) pour les modèles 9 et 12 kW. Échangeur coaxial breveté Atlantic avec volume tampon intégré: pas besoin de ballon tampon ni de découplage dans la plupart des cas- Assistant de mise en service Easy Start pour une mise en service simple et guidée- Atlantic Smart Adapt : outil de régulation sans sonde extérieure - Fabrication française : uniquement les unités intérieures



Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9 kW	9	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,62 / 4,66	5/25	-	1/2 -1/4	25	520556	8469,00 10,02	4275702	A20	**9 030,04**
12 kW	12	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,67 / 4,66	5/25	-	1/2 -1/4	25	520557	9146,00 10,02	4275703	A20	**9 751,90**
14 kW	14	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,31 / 4,71	5/25	-	1/2 -1/4	25	520558	9634,00 10,02	4275704	A20	**10 272,23**
12 kW - Tri	12	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	4,67 / 4,66	5/25	-	1/2 -1/4	25	520559	9146,00 10,02	4275705	A20	**9 751,90**
14 kW - Tri	14	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	4,31 / 4,71	5/25	-	1/2 -1/4	25	520560	9634,00 10,02	4275706	A20	**10 272,23**

POMPE À CHALEUR ALFEA EXCELLIA S DUO - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

Très performante, la gamme Alfea Excellia S affiche un SCOP à 35 °C jusqu'à 4,71 (modèles 14 et 14 Tri). Particulièrement résistante grâce à la technologie de l'échangeur coaxial brevetée, cette pompe à chaleur est adaptée à la rénovation et délivre 65 °C jusque -15 °C extérieur. Ultra silencieuse 34 dB(A) à 5 m(6) pour les modèles 9 et 12 kW. Facile à installer : Empreinte au sol de 60 x 60 cm et une hauteur d'1 m 75 pour le modèle Duo- Échangeur coaxial breveté Atlantic avec volume tampon intégré: pas besoin de ballon tampon ni de découplage dans la plupart des cas- Assistant de mise en service Easy Start pour une mise en service simple et guidée- Atlantic Smart Adapt : outil de régulation sans sonde extérieure - Fabrication française : uniquement les unités intérieures



Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9 kW	9	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,62 / 4,66	5/25	-	1/2 -1/4	25	520561	10668,00 10,02	4275707	A20	**11 374,73**
12 kW	12	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,67 / 4,66	5/25	-	1/2 -1/4	25	520562	11292,00 10,02	4275708	A20	**12 040,08**
14 kW	14	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,31 / 4,71	5/25	-	1/2 -1/4	25	520563	11743,00 10,02	4275709	A20	**12 520,96**
12 kW - Tri	12	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	4,67 / 4,66	5/25	-	1/2 -1/4	25	520564	11292,00 10,02	4275710	A20	**12 040,08**
14 kW - Tri	14	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	4,31 / 4,71	5/25	-	1/2 -1/4	25	520565	11743,00 10,02	4275711	A20	**12 520,96**

PRÉPARATEUR ECS AÉROTHERMIE MILÉO



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1340 x 610 x 305	89	3.3	C	Mileo 300	Stable / Sur socle	090881	1874,00 22,00	1528290	A20	**2 032,01**
1797 x 610 x 305	113	3.3	C	Mileo 300	Stable / Sur socle	090882	2103,00 22,00	1528291	A20	**2 280,34**

PRÉPARATEUR ECS MILÉO PLUS



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1298 x 610 x 305	98	3.3	C	Mileo+ 200	Stable / Sur socle	090885	2341,00 22,00	1528292	A20	**2 538,38**
1435 x 680 x 345	162	3.3	C	Mileo+ 300	Stable / Sur socle	090886	2626,00 22,00	1528293	A20	**2 847,43**

atlantic

POMPE À CHALEUR SPLIT ALFEA EXTENSA S - R32 : CHAUFFAGE SEUL

Pompe à chaleur Air/Eau split - Moyenne température - Chauffage seul.
Plus de design : - Une interface de régulation intuitive avec texte et couleurs - Une unité intérieure avec un design amélioré
Plus de performances : - Échangeur coaxial breveté Atlantic - Un départ d'eau chaude à 55 °C jusque -10 °C en extérieur - Silent Mode de série (jusqu'à -4 dB)
Plus de connectivité : - Pilotable à distance avec l'application Cozytouch sans bridge
Unité extérieure intégrant : - Circuit frigorifique (R32) - Compresseur Twin Rotary - Régulation Full Inverter - Monophasé
Unité intérieure murale intégrant : - Appoint électrique 3 kW - Échangeur coaxial immergé - Circulateur basse consommation nouvelle génération - Vase d'expansion, manomètre, soupape
Régulation - Fonction Easy Start intégrée, paramétrage rapide de la PAC - Régulation d'1 ou 2 zones (option) sur loi d'eau - Avec sonde extérieure fournie - Fabrication française : uniquement les unités intérieures




Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
448 x 751 x 470	46	5	Electrique	A+++ / A++	2,64 / 3,20	-	20	1/4 - 1/2	-	Monophasé	EXTENSA S 5	520566	5992,00	10,02	4369120	A20	**6 334,82**
448 x 751 x 470	46	6	Electrique	A+++ / A++	2,67 / 3,21	-	20	1/4 - 1/2	-	Monophasé	EXTENSA S 6	520567	6328,00	10,02	4369121	A20	**6 690,04**
448 x 751 x 470	46	8	Electrique	A+++ / A++	2,66 / 3,28	-	20	1/4 - 1/2	-	Monophasé	EXTENSA S 8	520568	7490,00	10,02	4369122	A20	**7 918,51**
448 x 751 x 470	46	10	Electrique	A+++ / A++	2,70 / 3,33	-	20	3/8 - 5/8	-	Monophasé	EXTENSA S 10	520569	8852,00	10,02	4369123	A20	**9 358,43**

atlantic

POMPE À CHALEUR SPLIT ALFEA EXTENSA DUO - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

Pompe à chaleur Air/Eau split - Moyenne température - Chauffage et ECS intégrée.
Plus d'intégration - Plus de design et de compacité (empreinte au sol de 60 x 60 cm et une hauteur d'1 m 75) - Une interface de régulation intuitive avec texte et couleurs
Plus de performances - Échangeur coaxial breveté Atlantic - Ballon ECS de 190L et débitmètre intégrés - Départ d'eau chaude à 55 °C jusque -10 °C en extérieur - Silent Mode de série (jusqu'à -4 dB)
Plus de connectivité
Pilotable à distance avec l'application Cozytouch sans bridge
Unité extérieure intégrant : - Circuit frigorifi que (R32) - Compresseur Twin Rotary - Régulation Full Inverter - Monophasé
Unité intérieure intégrant : - Appoint électrique 3 kW de série - Échangeur coaxial immergé - Ballon ECS 190 L avec protection ACI - ECS/EFS avec raccord diélectiques prémontés en usine - Circulateur basse consommation nouvelle génération - Vase d'expansion cylindrique, soupape, manomètre
Régulation - Fonction Easy Start intégrée, paramétrage rapide de la PAC - Régulation d'1 ou 2 zones (option) sur loi d'eau - Avec sonde extérieure fournie - Fabrication française : uniquement les unités intérieures



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1783 x 598 x 623	135	3	Electrique	A+++ / A++	2,63 / 3,04	-	20	1/4 - 1/2	-	Monophasé	EXTENSA S DUO 3	520570	7642,00	10,02	4369124	A20	**8 079,22**
1783 x 598 x 623	135	5	Electrique	A+++ / A++	2,64 / 3,20	-	20	1/4 - 1/2	-	Monophasé	EXTENSA S DUO 5	520571	7642,00	10,02	4369125	A20	**8 079,22**
1783 x 598 x 623	135	6	Electrique	A+++ / A++	2,67 / 3,21	-	20	1/4 - 1/2	-	Monophasé	EXTENSA S DUO 6	520572	8047,00	10,02	4369126	A20	**8 507,37**
1783 x 598 x 623	135	8	Electrique	A+++ / A++	2,66 / 3,28	-	20	1/4 - 1/2	-	Monophasé	EXTENSA S DUO 8	520573	9377,00	10,02	4369127	A20	**9 913,48**
1783 x 598 x 623	135	10	Electrique	A+++ / A++	2,70 / 3,33	-	20	3/8 - 5/8	-	Monophasé	EXTENSA S DUO 10	520574	10895,00	10,02	4369128	A20	**11 518,32**



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ ATLANTIC MOYENNE TEMPÉRATURE

atlantic

POMPE À CHALEUR MONOBLOC IXTRA M - R452B : CHAUFFAGE SEUL

Pompe à chaleur monobloc haut de gamme.
Design, silencieuse, fabriquée en France et connectée, elle s'adapte aux projets de rénovation performante avec le fluide R452B.
Dotée de la technologie brevetée de l'échangeur coaxial, elle est la promesse d'économies d'énergie pour vos clients les plus exigeants.
Ixtra M répond au plus grand nombre d'installations avec une puissance calorifique jusque 17kW et un départ d'eau jusque 60°C.
Facile à installer grâce à la technologie de l'échangeur coaxial, l'appoint électrique et son volume tampon intégré de série.
Intégration parfaite dans l'habitat grâce à son confort acoustique qui en fait l'une des pompes chaleur les plus silencieuses du marché.
Fiable dans le temps grâce à sa conception hydraulique et ses finitions en métal robustes.
Diamètre liaisons hydrauliques entrée et sortie circuit chauffage (filetage mâle) : 1"1/4.
Fabrication française : uniquement les unités intérieures



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1500 x 1000 x 1200	Taille 9	250	9	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,8/4,51	1"	1"1/4	529666+024155	10032,00	11,77	4220241	A20	**10 696,60**
2000 x 1000 x 1200	Taille 12	260	12	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,8/4,51	1"	1"1/4	529667+024155	11726,00	11,77	4220242	A20	**12 502,83**
2000 x 1000 x 1200	Taille 12 TRI	160	12	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	4,52/4,45	1"	1"1/4	529668+024155	11743,00	11,77	4220243	A20	**12 520,95**
2000 x 1000 x 1200	Taille 15	269	15	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,48/4,46	1"	1"1/4	529669+024155	12907,00	11,77	4220244	A20	**13 762,05**
2000 x 1000 x 1200	Taille 15 TRI	260	15	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	4,8/4,51	1"	1"1/4	529670+024155	12935,00	11,77	4220245	A20	**13 791,91**
2000 x 1000 x 1200	Taille 17 TRI	160	17	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	3,23/4,19	1"	1"1/4	529671+024155	13678,00	11,77	4220246	A20	**14 584,14**

atlantic

POMPE À CHALEUR MONOBLOC IXTRA M DUO - R452B : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

Pompe à chaleur monobloc haut de gamme.
Design, silencieuse, fabriquée en France et connectée, elle s'adapte aux projets de rénovation performante avec le fluide R452B.
Dotée de la technologie brevetée de l'échangeur coaxial, elle est la promesse d'économies d'énergie pour vos clients les plus exigeants.
Ixtra M répond au plus grand nombre d'installations avec une puissance calorifique jusque 17kW et un départ d'eau jusque 60°C.
Facile à installer grâce à la technologie de l'échangeur coaxial, l'appoint électrique et son volume tampon intégré de série.
Intégration parfaite dans l'habitat grâce à son confort acoustique qui en fait l'une des pompes chaleur les plus silencieuses du marché.
Fiable dans le temps grâce à sa conception hydraulique et ses finitions en métal robustes.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1022 x 1364 x 690	Taille 9	165	9	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,8/4,45	1"	1"1/4	529666+024156	12332,00	11,77	4220247	A20	**13 109,42**
1723 x 953 x 816	Taille 12	207	12	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,8/4,45	1"	1"1/4	529667+024156	14026,00	11,77	4220248	A20	**14 955,20**
1723 x 953 x 816	Taille 12 TRI	207	12	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	4,48/4,51	1"	1"1/4	529668+024156	14043,00	11,77	4220249	A20	**14 928,28**
1723 x 953 x 816	Taille 15	207	15	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,52/4,45	1"	1"1/4	529669+024156	15207,00	11,77	4220250	A20	**16 165,65**
1723 x 953 x 816	Taille 15 TRI	207	15	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	4,8/4,51	1"	1"1/4	529670+024156	15235,00	11,77	4220251	A20	**16 195,41**
1723 x 953 x 816	Taille 17 TRI	207	17	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	3,23/4,19	1"	1"1/4	529671+024156	15978,00	11,77	4220252	A20	**16 985,26**

atlantic

POMPE À CHALEUR MONOBLOC ALFEA EXCELLIA M - R32 : CHAUFFAGE SEUL

Alfea Excellia M, la pompe à chaleur monobloc ultra-silencieuse pour la rénovation.
Rapide à installer - Gain de 4h sur la pose grâce au Système Smart Protect : système hydraulique de découplage sur ballon tampon sans volume minimum d'installation nécessaire - Exclusivité Atlantic Smart Adapt : fonctionne sans sonde extérieure
Plus Facile à entretenir : Accessibilité optimisée des composants
Simple à utiliser : Interface de régulation intuitive avec texte et couleurs
Connectée - Connectivité WIFI à Cozytouch via un thermostat Navilink sans bridge - Compatible avec les nouveaux thermostat Navilink 225 Connect et 228 Radio-Connect
Plus résistante : Matériaux et composants résistants à la corrosion
Fabrication française : uniquement les unités intérieures



Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Liaison hydraulique max. (m)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6 kW	6	Monophasé	Electrique	A++	1,91 / 3,39	1"	3/4"	25	526987	7559,00	10,02	4158596	A20	**8 059,78**
8 kW	8	Monophasé	Electrique	A++	2,07 / 3,54	1"	3/4"	25	526988	9050,00	10,02	4158597	A20	**9 649,54**
11 kW	11	Monophasé	Electrique	A++	2,07 / 3,61	1"	3/4"	25	526989	10353,00	10,02	4158598	A20	**11 038,88**

AÉROTHERMIE (Suite)

atlantic

POMPE À CHALEUR MONOBLOC ALFEA EXCELLIA M DUO - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

Alfea Excellia M, la pompe à chaleur monobloc ultra-silencieuse pour la rénovation. Rapide à installer : gain de 4h sur la pose grâce au Système Smart Protect, système hydraulique de découplage sur ballon tampon sans volume minimum d'installation nécessaire - Exclusivité Atlantic Smart Adapt : fonctionne sans sonde extérieure. Plus Facile à entretenir : Accessibilité optimisée des composants. Simple à utiliser : Interface de régulation intuitive avec texte et couleurs. Connectée : Connectivité WIFI à Cozytouch via un thermostat Navilink sans bridge - Compatible avec les nouveaux thermostat Navilink 225 Connect et 228 Radio-Connect. Plus résistante : matériaux et composants résistants à la corrosion. - Fabrication française : uniquement les unités intérieures.



Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Liaison hydraulique max. (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6 kW	6	Monophasé	Electrique	A++/ A+	1,91 / 3,39	1"	3/4"	25	526990	9770,00 10,02	4158599	A20	**10 417,25**
8 kW	8	Monophasé	Electrique	A++ / A+	2,07 / 3,54	1"	3/4"	25	526991	11275,00 10,02	4158600	A20	**12 021,96**
11 kW	11	Monophasé	Electrique	A++/ A+	2,07 / 3,61	1"	3/4"	25	526992	12575,00 10,02	4158601	A20	**13 408,08**

atlantic

POMPE À CHALEUR MONOBLOC ALFEA EXTENSA M DUO - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

Pompe à chaleur Air/Eau monobloc, moyenne température, chauffage et ECS - 3 modèles de 5, 6 et 8 kW - Monophasé - Tout type d'émetteur - Chauffage et ECS intégrés avec rafraîchissement en option - Circuit frigorifique fonctionnant au fluide R32 - Ventilateur simple, optimisé et silencieux - Circulateur basse-consommation - Condenseur à plaques - Débitmètre

Module intérieur au sol, emprunte de 60 x 60 cm, comprenant : - Ballon tampon de découplage - Deuxième circulateur pour découplage intégré - Débitmètres ECS - Ballon ECS 190 L - Régulation sur température d'ambiance grâce au Smart Adapt (ou sur loi d'eau avec sonde extérieur) - Thermostats compatibles : Gamme Navilink 105 / 225 Connect / 228 Radio-connect et l'application Atlantic Cozytouch - Fabrication française : uniquement les unités intérieures



Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Liaison hydraulique max. (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Taille 5	130	4.4	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	5,03 / 4,66	1"	3/4"	30	526957	8648,00 10,02	4158593	A20	**9 220,92**
Taille 6	130	5.5	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,99 / 4,79	1"	3/4"	30	526958	9770,00 10,02	4158594	A20	**10 417,25**
Taille 8	130	8.7	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	5,08 / 4,94	1"	3/4"	30	526959	11275,00 10,02	4158595	A20	**12 021,96**

■ ATLANTIC HAUTE TEMPÉRATURE

atlantic

POMPE À CHALEUR MONOBLOC ALFEA M DUO - R290 : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

Plus de confort et performance : ballon ECS 190L avec débitmètre intégré
Plus facile à installer : - Toutes configurations : modèles triphasés et monophasés - Système Smart Protect : système hydraulique de découplage sur ballon tampon - Ventilateur simple, optimisé et silencieux - Circulateur basse-consommation - Condenseur à plaques



Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Liaison hydraulique max. (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
795 x1319 x 516	99	3	Electrique	A++/ A+	2,32 / 3,19	Monophasé	ALFEA M DUO 3 kW	3/4"	1"	25	527277	10219,00 10,02	4369431	A20	**10 895,98**
795 x1319 x 516	99	4	Electrique	A++/ A+	2,07 / 3,22	Monophasé	ALFEA M DUO 4 kW	3/4"	1"	25	527278	10673,00 10,02	4369432	A20	**11 380,06**
1133 x 1083 x 520	134	6	Electrique	A++/ A+	2,17 / 3,61	Monophasé	ALFEA M DUO 6 kW	3/4"	1"	25	527279	11653,00 10,02	4369433	A20	**12 425,00**
1133 x 1083 x 520	134	8	Electrique	A++/ A+	2,24 / 3,74	Monophasé	ALFEA M DUO 8 kW	3/4"	1"	25	527280	12885,00 10,02	4369434	A20	**13 738,60**
1133 x 1083 x 520	160	10	Electrique	A++/ A+	2,02 / 3,72	Monophasé	ALFEA M DUO 10 kW	3/4"	1"	25	527281	14137,00 10,02	4369435	A20	**15 073,56**
1133 x 1083 x 520	160	12	Electrique	A++/ A+	1,97 / 3,80	Monophasé	ALFEA M DUO 12 kW	3/4"	1"	25	527282	15379,00 10,02	4369436	A20	**16 397,82**
1133 x 1083 x 520	134	6	Electrique	A++/ A+	2,17 / 3,61	Triphasé	ALFEA M DUO 6 kW TRI	3/4"	1"	25	527303	11879,00 10,02	4369449	A20	**12 665,95**
1133 x 1083 x 520	134	8	Electrique	A++/ A+	2,24 / 3,74	Triphasé	ALFEA M DUO 8 kW TRI	3/4"	1"	25	527304	13111,00 10,02	4369450	A20	**13 979,58**
1133 x 1083 x 520	160	10	Electrique	A++/ A+	2,02 / 3,72	Triphasé	ALFEA M DUO 10 kW TRI	3/4"	1"	25	527305	14363,00 10,02	4369451	A20	**15 314,51**
1133 x 1083 x 520	160	12	Electrique	A++/ A+	1,97 / 3,80	Triphasé	ALFEA M DUO 12 kW TRI	3/4"	1"	25	527306	15605,00 10,02	4369452	A20	**16 638,80**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

POMPE À CHALEUR MONOBLOC ALFEA M - R290 : CHAUFFAGE SEUL



Plus facile à installer - Toutes configurations : modèles triphasés et monophasés - Système Smart Protect : Système hydraulique de découplage sur ballon tampon - Ventilateur simple, optimisé et silencieux - Circulateur basse-consommation - Échangeur à plaques

Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Liaison hydraulique max. (m)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
795 x 1319 x 516	99	3	Electrique	A++	2,32 / 3,19	Monophasé	ALFEA M 3 kW	3/4"	1"	30	527285	8006,00	10,02	4369437	A20	**8 536,38**
795 x 1319 x 516	99	4	Electrique	A++	2,07 / 3,22	Monophasé	ALFEA M 4 kW	3/4"	1"	30	527286	8460,00	10,02	4369438	A20	**9 020,46**
1133 x 1083 x 520	134	6	Electrique	A++	2,17 / 3,61	Monophasé	ALFEA M 6 kW	3/4"	1"	30	527287	9440,00	10,02	4369439	A20	**10 065,38**
1133 x 1083 x 520	134	8	Electrique	A++	2,24 / 3,74	Monophasé	ALFEA M 8 kW	3/4"	1"	30	527288	10672,00	10,02	4369440	A20	**11 379,00**
1133 x 1083 x 520	160	10	Electrique	A++	2,07 / 3,83	Monophasé	ALFEA M 10 kW	3/4"	1"	30	527289	11924,00	10,02	4369441	A20	**12 713,93**
1133 x 1083 x 520	160	12	Electrique	A++	2,02 / 3,90	Monophasé	ALFEA M 12 kW	3/4"	1"	30	527290	13166,00	10,02	4369442	A20	**14 038,22**
1133 x 1083 x 520	134	6	Electrique	A++	2,17 / 3,61	Triphasé	ALFEA M 6 kW TRI	3/4"	1"	30	527308	9666,00	10,02	4369453	A20	**10 306,36**
1133 x 1083 x 520	134	8	Electrique	A++	2,24 / 3,74	Triphasé	ALFEA M 8 kW TRI	3/4"	1"	30	527309	10897,00	10,02	4369454	A20	**11 618,89**
1133 x 1083 x 520	160	10	Electrique	A++	2,07 / 3,83	Triphasé	ALFEA M 10 kW TRI	3/4"	1"	30	527310	12150,00	10,02	4369455	A20	**12 954,91**
1133 x 1083 x 520	160	12	Electrique	A++	2,02 / 3,90	Triphasé	ALFEA M 12 kW TRI	3/4"	1"	30	527311	13392,00	10,02	4369456	A20	**14 279,20**

atlantic

POMPE À CHALEUR MONOBLOC ALFEA M - R290 : CHAUFFAGE SEUL



Plus de confort et performance. - Toutes configurations : modèles triphasés et monophasés - Option cascade : jusqu'à 5 PAC pour les projets haute puissance - Ventilateur simple, optimisé et silencieux - Circulateur basse-consommation - Condenseur à plaque

Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Liaison hydraulique max. (m)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
795 x 1319 x 516	94	3	Electrique	A++	2,32 / 3,19	Monophasé	ALFEA M COMPACT 3 kW	1"	25	527293	7103,00	10,02	4369443	A20	**7 573,57**
795 x 1319 x 516	94	4	Electrique	A++	2,07 / 3,22	Monophasé	ALFEA M COMPACT 4 kW	1"	25	527294	7556,00	10,02	4369444	A20	**8 056,57**
1133 x 1083 x 520	130	6	Electrique	A++	2,17 / 3,61	Monophasé	ALFEA M COMPACT 6 kW	1"	25	527295	8537,00	10,02	4369445	A20	**9 102,57**
1133 x 1083 x 520	130	8	Electrique	A++	2,24 / 3,74	Monophasé	ALFEA M COMPACT 8 kW	1"	25	527296	9768,00	10,02	4369446	A20	**10 415,10**
1133 x 1083 x 520	156	10	Electrique	A++	2,07 / 3,83	Monophasé	ALFEA M COMPACT 10 kW	1"	25	527297	11021,00	10,02	4369447	A20	**11 751,12**
1133 x 1083 x 520	156	12	Electrique	A++	2,02 / 3,90	Monophasé	ALFEA M COMPACT 12 kW	1"	25	527298	12263,00	10,02	4369448	A20	**13 075,39**
1133 x 1083 x 520	130	6	Electrique	A++	2,17 / 3,61	Triphasé	ALFEA M COMPACT 6 kW TRI	1"	25	527438	8762,00	10,02	4369470	A20	**9 342,46**
1133 x 1083 x 520	130	8	Electrique	A++	2,24 / 3,74	Triphasé	ALFEA M COMPACT 8 kW TRI	1"	25	527439	9994,00	10,02	4369471	A20	**10 656,08**
1133 x 1083 x 520	156	10	Electrique	A++	2,07 / 3,83	Triphasé	ALFEA M COMPACT 10 kW TRI	1"	25	527440	11247,00	10,02	4369472	A20	**11 992,08**
1133 x 1083 x 520	156	12	Electrique	A++	2,02 / 3,90	Triphasé	ALFEA M COMPACT 12 kW TRI	1"	25	527441	12489,00	10,02	4369473	A20	**13 316,37**

AÉROTHERMIE (Suite)

■ ATLANTIC HYBRIDE

atlantic

POMPE À CHALEUR SPLIT HYBRIDE FIOUL HYSOLINA - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

Pompe à chaleur hybride sol split avec appoint fioul et ECS accumulée.

Plus de facilité d'intégration - Produit installable soit en juxtaposé soit en superposé selon la configuration du logement

Plus de facilité d'utilisation - Bouton de réarmement lumineux intégré dans la façade, visible facilement pour l'utilisateur

Plus de confort - ECS en illimité, en grande quantité et à température particulièrement stable grâce au ballon de 190L

Unité extérieure Split Inverter au R32 intégrant : - Circuit frigorifique avec compresseur Twin Rotary - Ventilateur simple, optimisé et silencieux - Fil chauffant antigel

Unité intérieure - Échangeur coaxial immergé - Ballon ECS 190 L en acier émaillé avec protection ACI - Appoint chaudière fi oul 23 kW ou 29 kW intégré répondant aux exigences ErP 2018 - Circulateur basse consommation - Vase d'expansion, soupape, manomètre - Vanne directionnelle motorisée circuit sanitaire - Fabrication française : uniquement les unités intérieures



Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8.2	Fioul	A++/ A+	2,95 / 3,35	5/25	15	1/4 - 1/2	25	Monophasé	HYSOLINA 9 - 23	527425	14820,00 10,02	4369457	A20	**15 801,80**
11.4	Fioul	A++/ A+	3,00 / 3,51	5/25	15	1/4 - 1/2	25	Monophasé	HYSOLINA 14 - 23	527426	16000,00 10,02	4369458	A20	**17 059,97**
11.4	Fioul	A++/ A+	3,00 / 3,51	5/25	15	1/4 - 1/2	25	Monophasé	HYSOLINA 14 - 29	527427	16499,00 10,02	4369459	A20	**17 592,03**
11.4	Fioul	A++/ A+	3,00 / 3,51	5/25	15	1/4 - 1/2	25	Triphasé	HYSOLINA 14 TRI - 23	527428	16000,00 10,02	4369460	A20	**17 059,97**
11.4	Fioul	A++/ A+	3,00 / 3,51	5/25	15	1/4 - 1/2	25	Triphasé	HYSOLINA 14 TRI - 29	527429	16499,00 10,02	4369461	A20	**17 592,03**

atlantic

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HYBRELLIA - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 135 L

Pompe à chaleur hybride sol monobloc avec appoint gaz à condensation et ECS accumulée

Plus de facilité d'installation - Bouteille de découplage, vase d'expansion sanitaire, disconnecteur et mitigeur thermostatique de série - Compatible 2 zones en option

Plus de connectivité - Connectivité Cozytouch sans bridge ni interface

Plus de confort et d'économies - Possibilité de régulation sur le coût des énergies ou sur le COP de bascule - Ballon serpentin de 135L

Unité extérieure Inverter monobloc au R32 intégrant - Circuit frigorifique - Ventilateur simple, optimisé et silencieux - Circulateur basse-consommation - Condenseur à plaques - Monophasé

Module hydraulique au sol - Corps de chauffe en inox - Brûleur avec technologie Easy Gaz Control : calibration gaz automatique (compatible gaz naturel et propane) - Ballon serpentin 135 L - Vase d'expansion chauffage (18L) - Sorties fumées avec prises de mesure

Boitier de régulation - Régulation compatible avec les thermostats Navilink 105, 225 Connect et 228 Radio Connect - Carte extension compatibilité délestage - Régulation Atlantic Smart Adapt (sonde extérieure en option) - Accessoires à commander à part - 1 ou 2 colis raccordements fumées - Fabrication française : uniquement les unités intérieures



Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Liaison hydraulique max. (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
85	5	A++ / B	3 / 3,36	Monophasé	HYBRELLIA 5 - 24	1"	3/4"	20	524916	10467,00 10,02	4361349	A20	**11 160,42**
85	6	A++ / B	3,04 / 3,51	Monophasé	HYBRELLIA 6 - 24	1"	3/4"	20	524917	10885,00 10,02	4361350	A20	**11 606,10**
109	8	A++ / B	3,05 / 3,54	Monophasé	HYBRELLIA 8 - 24	1"	3/4"	20	524918	11715,00 10,02	4361351	A20	**12 491,10**
109	11	A++ / B	4,48 / 3,59	Monophasé	HYBRELLIA 11 - 24	1"	3/4"	20	524919	12870,00 10,02	4361352	A20	**13 722,62**

atlantic

POMPE À CHALEUR HYBRIDE MURALE GAZ HYBEA - R32 : ECS PAR MICRO-ACCUMULATION

La gamme de pompe à chaleur hybride murale gaz pour faire des économies car au mix d'énergie. Ultra compacte, elle est idéale pour tous les projets de rénovation énergétique en remplacement de chaudières murales gaz. Confort : Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage. ECS instantanée et disponible en continu grâce au maintien en température de l'échangeur à plaques de la chaudière. La pompe à chaleur répond aux besoins tant que possible. Quand le besoin en chauffage est trop important , la chaudière assure le complément d'énergie. Pilotage à distance et suivi des consommations grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch. - Fabrication française : uniquement les unités intérieures



Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	A+++ / A++	5,15 / 5,07	Monophasé	5 kW - 35 kW	524946	7810,00 10,02	4275686	A20	**8 327,40**
6	A+++ / A++	5,19 / 5,21	Monophasé	6 kW - 35 kW	524947	8049,00 10,02	4275687	A20	**8 582,23**
8	A+++ / A++	5,19 / 5,21	Monophasé	8 kW - 35 kW	524948	8768,00 10,02	4275688	A20	**9 348,86**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par email, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par email ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 Agences sur le territoire



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ INTUIS HAUTE TEMPÉRATURE

POMPE À CHALEUR HTI 70 ORIUM - R290 : CHAUFFAGE SEUL

Haute température, eau de chauffage jusqu'à 70°c
Très large modulation de puissance de 15% à 100%
Augmentation de la puissance de chauffage à mesure que la température d'air diminue
Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C, a très large modulation de puissance, R290 (sans HFC).
Une très large modulation de puissance, de 15% à 100% pour adapter au plus juste la puissance au besoin et aux conditions extérieures. La haute température pour une eau de chauffage jusqu'à 70°C et la production d'eau chaude sanitaire sans appoint. Une gamme compacte et multifonctions offrant confort et répondant à chaque besoin : PAC monobloc disponible en taille 6 kw monophasée et 8 kw, monophasée ou triphasée, pilote Orium multifonctions pour assurer le chauffage, le rafraîchissement (kit optionnel), et la production d'eau chaude sanitaire avec ballon déporté.
Convient aux projets en maison individuelle récente, RE2020 et rénovation.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1075 x 1035 x 450	Taille 6	81	6	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,59 / -	155009	7003,00 10,02	4116648	A20	**7 382,35**
820 x 1035 x 450	Taille 8	94	8	Monophasé	Electrique	A+++ / A+++	4,85 / -	155019	8230,00 10,02	4116649	A20	**8 587,24**

POMPE À CHALEUR HTI 70 + PILOTE PREMIUM+ - R290 : CHAUFFAGE SEUL

Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C à très haute modulation de puissance, monophasé au R290 (sans HFC).
Très large plage de modulation de puissance de 15% à 100%, pour une adaptation optimale au besoin.
Pilote Premium+ : le plus complet offrant de nombreuses possibilités de raccordements hydrauliques.
Gestion du chauffage 1 circuit de série.
Option 2ème circuit chauffage ou ECS.

Bouteille de découplage hydraulique (38L), dégazage et décantation des boues.
Pré-raccordement direct pour une chaudière en appoint.
Appoint ou secours électrique de 6 kW modulant.
Module de distribution hydraulique en fonte.
Une simple liaison hydraulique entre la pompe à chaleur et le pilote pour une installation facilitée.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
820 x 1035 x 450	HTi 6 Premium + Mono	83	6	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	5,05 / 4,75	155006	7561,00 10,02	3599691	A20	**7 970,58**
1075 x 1035 x 450	HTi 8 Premim + Mono	97	8	Monophasé	Electrique	A+++ / A+++	5,35 / 5,02	155016	9023,00 10,02	3599694	A20	**9 511,77**

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HTI 70 DS 170 - R290 : CHAUFFAGE AVEC BALLON TAMPON ET ECS 170L

Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C à très haute modulation de puissance, monophasé au R290 (sans HFC)
Très large plage de modulation de puissance de 15% à 100%, pour une adaptation optimale au besoin.
Pilote DS170 double service avec ballon ECS 170 L intégré
Chauffage et ECS tout en un
Pilote hydro-électronique complet intégré au ballon d'eau chaude sanitaire

Equipé d'un vase d'expansion
Appoint ou secours électrique de 3 kW
Découplage hydraulique des circuits PAC et radiateurs
Une simple liaison hydraulique entre la pompe à chaleur et le pilote pour une installation facilitée



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
820 x 1035 x 450	HTi 6 DS 170	83	6	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	5,05 / 4,75	1"	3/4"	155004	9109,00 10,02	3599690	A20	**9 602,42**
1075 x 1035 x 450	HTi 8 DS 170	97	8	Monophasé	Electrique	A+++ / A+++	5,35 / 5,02	1"	3/4"	155014	10662,00 10,02	3599693	A20	**11 239,56**

POMPE À CHALEUR HRC 3 PREMIUM+ - R290 : CHAUFFAGE SEUL

PAC air/eau monobloc, haute température 70°C
2 compresseurs modulante
R290 sans HFC - pilote Premium+
1 circuit chauffage option 2ème circuit chauffage ou ECS
Appoint électrique
Pré-raccordement appoint chaudière



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1713 x 1035 x 561	HRC 17	245	7.8	Monophasé	Electrique	A++	4.4	151431	16483,00 10,02	3586048	A20	**21 055,48**
1713 x 1035 x 561	HRC 17	245	7.9	Triphasé	Electrique	A++	4.85	151436	15768,00 10,02	3586050	A20	**20 142,14**
1713 x 1035 x 561	HRC 20	252	10.9	Triphasé	Electrique	A++	4.9	151446	16883,00 10,02	3586054	A20	**21 787,67**
1713 x 1035 x 561	HRC 25	265	10.9	Triphasé	Electrique	A+	4.6	151451	18152,00 10,02	3586052	A20	**23 425,34**

AÉROTHERMIE (Suite)

Intuis

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HTI 70 DS 170 - R290 : CHAUFFAGE AVEC BALLON TAMPON ET ECS 170L

Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C à très haute modulation de puissance, monophasé au R290 (sans HFC)
Très large plage de modulation de puissance de 15% à 100%, pour une adaptation optimale au besoin.
Pilote DS170 double service avec ballon ECS 170 L intégré
Chauffage et ECS tout en un
Pilote hydro-électronique complet intégré au ballon d'eau chaude sanitaire
Equipé d'un vase d'expansion
Appoint ou secours électrique de 3 kW
Découplage hydraulique des circuits PAC et radiateurs
Une simple liaison hydraulique entre la pompe à chaleur et le pilote pour une installation facilitée



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1075 x 1235 x 490	HTi 11 DS 170	136	11	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	5,02 / 4,5	1"	3/4"	155024	12531,00	10,02	3679270	A20	**13 209,81**
1075 x 1235 x 490	HTi 14 DS 170	141	14	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,89 / 4,5	1"	3/4"	155034	14195,00	10,02	3679272	A20	**14 811,15**

Intuis

POMPE À CHALEUR HTI 70 + PILOTE PREMIUM+ - R290 : CHAUFFAGE SEUL

Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C à très haute modulation de puissance, monophasé au R290 (sans HFC).
Très large plage de modulation de puissance de 15% à 100%, pour une adaptation optimale au besoin.
Pilote Premium+ : le plus complet offrant de nombreuses possibilités de raccordements hydrauliques.
Gestion du chauffage 1 circuit de série.
Option 2ème circuit chauffage ou ECS.
Bouteille de découplage hydraulique (38L), dégazage et décantation des boues.
Pré-raccordement direct pour une chaudière en appoint.
Appoint ou secours électrique de 6 kW modulant.
Module de distribution hydraulique en fonte.
Une simple liaison hydraulique entre la pompe à chaleur et le pilote pour une installation facilitée.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1075 x 1235 x 490	HTi 11 Premium + Mono	136	11	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	5,02 / 4,5	155026	11156,00	10,02	3679269	A20	**11 760,33**
1075 x 1235 x 490	HTi 14 Premium + Mono	141	14	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,89 / 4,5	155036	12749,00	10,02	3679271	A20	**13 439,60**

■ BOSCH MOYENNE TEMPÉRATURE

BOSCH

UNITÉ INTÉRIEURE COMPRESS 7000 AWE - R410A : CHAUFFAGE SEUL

Une solution idéale pour la rénovation d'un système de chauffage existant - Compatibilité avec plusieurs types de radiateur (départ maximal 62 °C). Nos pompes à chaleur ont une meilleure EtaS à une température de départ plus modérée - Appoint électrique intégré ou compatibilité avec un générateur existant pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes - Facilité d'installation grâce à la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et extérieure



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
700 x 485 x 386	AWE 5-9	38	Monophasé / Triphasé	Electrique	A++ / A++	7736900513	3259,00	1,75	3505660	A20	**2 982,66**

BOSCH

UNITÉ INTÉRIEURE COMPRESS 7000 AWM - R410A : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

Pompe à chaleur Air/Eau - Compact inverter haute performance réversible monobloc - Compress 7000 AWM AWM5-9/AWM13-17 - Unité intérieure colonne ECS double service avec ballon ECS inox intégré et appoint électrique ajustable compatible unité extérieure 5-9 OR-S/13-17 OR-S/T - Simple échangeur



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1800 x 600 x 660	AWM 5-9	120	Monophasé / Triphasé	Electrique	A+++ / A	8738206614	5614,00	1,75	3505661	A20	**5 050,90**

BOSCH

UNITÉ EXTÉRIEURE POMPE À CHALEUR COMPRESS 7000 AW - R410A

Technologie :
Compresseur rotatif Twin Rotary choisi pour ses faibles émissions sonores et sa compacité
Module IP intégré pour la gestion de la PAC à distance avec l'application Bosch EasyRemote
Unité extérieure en polypropylène expansé pour : - un niveau sonore plus faible - un démontage et montage simplifiés et un accès au circuit frigorifique de toutes parts. Les vissages et dévissages sont minimisés - un poids de 40 % à 75 % plus faible que ceux du marché
Facilité d'installation grâce à la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et extérieure.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1380 x 930 x 440	CS7001iAW 9OR-S	96	6	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	3,21 / -	8738210257	6840,00	10,02	3505659	A20	**6 153,92**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ BOSCH HAUTE TEMPÉRATURE

BOSCH

UNITÉ INTÉRIEURE COMPRESS 5800I - R290 : CHAUFFAGE SEUL

Unité intérieure colonne. - Mode réversible : chauffage et rafraîchissement de série pour un confort toute l'année - Production d'eau chaude sanitaire (externe en option) avec le ballon ECS adapté à vos besoins - Vase d'expansion intégrable à l'arrière de l'appareil - Garantie 10 ans toutes pièces



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Alimentation	Appoint	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
710 x 400 x 300	AW 12 E	25	Monophasé / Triphasé	Electrique	8738214162	2750,00 1,75	4153953	A20	**2 542,78**

BOSCH

UNITÉ INTÉRIEURE COMPRESS 5800I - R290 : BALLON ECS INTÉGRÉ 190 L

Unité intérieure colonne avec ballon ECS 190 L INOX intégré, avec pompe de circulation chauffage. - Mode réversible : chauffage et rafraîchissement de série pour un confort toute l'année - Production d'eau chaude sanitaire avec le ballon ECS inox intégré - Pompe de circuit de chauffage intégrée - Réservoir tampon intégré (16 L) pour assurer le confort lors du dégivrage - Résistance électrique étagée jusqu'à 9kW - Garantie 10 ans toutes pièces



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Alimentation	Appoint	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1787 x 600 x 600	AW 12 M	125	Monophasé / Triphasé	Electrique	8738214735	5645,00 1,75	4153954	A20	**5 166,35**

BOSCH

UNITÉ INTÉRIEURE COMPRESS 5800I : CHAUFFAGE SEUL AVEC BALLON TAMPON 70 L - R290

Unité intérieure colonne avec ballon tampon 70 L, avec pompe de circulation chauffage. - Mode réversible : chauffage et rafraîchissement de série pour un confort toute l'année - Ballon tampon intégré (70 L) pour couvrir tous les besoins - Pompe de circuit de chauffage intégrée (2nd circuit intégrable) - Production d'eau chaude sanitaire (option) avec la vanne 3 voies ECS intégrée - Garantie 10 ans toutes pièces



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Alimentation	Appoint	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
600 x 600 x 1180	AW 12 MB	90	Monophasé / Triphasé	Electrique	8738214978	4415,00 1,75	4153955	A20	**4 082,33**

BOSCH

UNITÉ EXTÉRIEURE MONOBLOC COMPRESS 5800I AW - R290

La pompe à chaleur la plus silencieuse de Bosch. Chauffage, refroidissement et eau chaude sanitaire : la méthode durable permettant de chauffer votre domicile maintenant et à l'avenir. - Optimisation acoustique rigoureuse - Réfrigérant naturel R290 (propane) - Unité extérieure compacte au design haut de gamme - Optimal pour les constructions neuves et les projets de rénovation - Température de départ max. jusqu'à 75 °C - Installation en extérieur permettant de gagner de l'espace



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
540 x 1100 x 800	4 OR-S	143	4.53	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	2,42/3,32	8738213464	7020,00 10,02	4153948	A20	**6 491,04**
540 x 1100 x 800	5 OR-S	143	6.18	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	2,28/3,5	8738213465	7817,00 10,02	4153949	A20	**7 227,97**
540 x 1100 x 800	7 OR-S	143	7.45	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	2,64/3,52	8738213466	9626,00 10,02	4153950	A20	**8 660,47**
540 x 1350 x 1050	10 OR-T	212	9.99	Triphasé	Electrique		-/3,64	8738213467	13680,00 10,02	4153951	A20	**12 649,18**
540 x 1350 x 1050	12 OR-T	212	11.82	Triphasé	Electrique		-/3,51	8738213468	14475,00 10,02	4153952	A20	**13 384,29**

■ DAIKIN MOYENNE TEMPÉRATURE - PETITE PUISSANCE

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE ALTHERMA 3 R BT - R32

L'unité extérieure extrait de l'énergie thermique de l'air extérieur, même par -25 °C.
La combinaison avec la technologie R-32 Bluevolution réduit l'impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), fait baisser directement la consommation d'énergie grâce à une efficacité énergétique élevée.
W-LAN Adapter connection.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
740 x 884 x 388	Taille 4	58.5	4.34	Monophasé	Electrique	A+++	5.1 / 4.48	3/20	-	1/4 - 5/8	-	ERGA04EV	2033,00 7,67	3363321	A20	**2 376,76**
740 x 884 x 388	Taille 6	58.5	6	Monophasé		A+++ / A++	4.85 / 4.47	3/27	-	1/4 - 5/8	-	ERGA06EVH	2153,00 7,67	3975603	A20	**2 517,05**
740 x 884 x 388	Taille 8	58.5	7.5	Monophasé		A+++ / A++	4.60 / 4.56	3/27	10	1/4 - 5/8	-	ERGA08EVH7	3380,00 7,67	4057860	A20	**3 951,53**

AÉROTHERMIE (Suite)

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE ALTHERMA 3 RW - R32 : CHAUFFAGE SEUL



Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis.
W-LAN Adapter connection.
La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile.
Grâce à ses dimensions compactes, l'unité ne requiert qu'un petit espace d'installation et quasiment aucun dégagement latéral.

Le design élégant de l'unité s'intégrera parfaitement à tous les intérieurs.
Combinaison avec un réservoir en acier inoxydable ou un accumulateur thermique ECH2O.
Pilotage à distance via l'application Daikin Residential Controller.

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
840 x 440 x 390	Taille 4	42	4.34	Monophasé	Electrique	A+++	5.1 / 4.48	3/20	-	1/4 - 5/8	-	EHBH04E6V	3392,00	4,59	3363324	A20	**3 999,89**
840 x 440 x 390	Taille 8	42	7.5	Monophasé	Electrique	A+++	4.6 / 4.56	3/20	-	1/4 - 5/8	-	EHBH08E6V	3573,00	4,59	3363325	A20	**4 177,17**

UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3 RF EHVH-E6V - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L



Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable, de 180 L, et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile.
Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis.
W-LAN Adapter connection.
La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile.
Faible encombrement de 600 x 600 mm.
Pilotage à distance via l'application Daikin Residential Controller.

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
1650 x 595 x 625	Taille 4	119	6	Monophasé	Electrique	A+++ / A+	EHVH04S18E6V	5134,00	4,59	3363326	A20	**6 002,12**
1650 x 595 x 625	Taille 8	119	6	Monophasé	Electrique	A+++ / A+	EHVH08S18E6V	5308,00	4,59	3363328	A20	**6 205,54**

UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3 RF - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L



Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable, de 230 L, et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile.
Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis.
W-LAN Adapter connection.
La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile.
Faible encombrement de 600 x 600 mm.
Pilotage à distance via l'application Daikin Residential Controller.

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
1850 x 595 x 625	Taille 4	128	6	Monophasé	Electrique	A+++ / A+	-	3/30	-	1/4 - 5/8	-	EHVH04S23E6V	5391,00	4,59	3363327	A20	**6 302,58**
1850 x 595 x 625	Taille 8	128	6	Monophasé	Electrique	A+++ / A+	-	3/30	-	1/4 - 5/8	-	EHVH08S23E6V	5575,00	4,59	3363329	A20	**6 517,69**

UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3 RF EHVZ-E6V - R32 - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L



Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable, de 180 L, et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile.
Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis.
W-LAN Adapter connection.
La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile.
Faible encombrement de 600 x 600 mm.

L'élément bizone permet de surveiller la température dans 2 zones. Raccordez le chauffage par le sol aux radiateurs pour optimiser l'efficacité.
Pilotage à distance via l'application Daikin Residential Controller.

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
1650 x 595 x 625	Taille 4	125	4.34	Monophasé	Electrique	A+++ / A+	5.10 / 4.48	3/20	-	1/4 - 5/8	-	EHVZ04S18E6V	6473,00	4,59	3363330	A20	**7 567,54**
1650 x 595 x 625	Taille 8	125	7.5	Monophasé	Electrique	A+++ / A+	4.60 / 4.56	3/20	-	1/4 - 5/8	-	EHVZ08S18E6V	6641,00	4,59	3363331	A20	**7 763,93**

UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3 RF - R32 - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L



Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable, de 230 L, et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile.
Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis.
W-LAN Adapter connection.
La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile.
Faible encombrement de 600 x 600 mm.

L'élément bizone permet de surveiller la température dans 2 zones. Raccordez le chauffage par le sol aux radiateurs pour optimiser l'efficacité.
Pilotage à distance via l'application Daikin Residential Controller.

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
1850 x 595 x 625	Taille 8	133	6	Monophasé	Electrique	A+++ / A+	-	3/20	-	1/4 - 5/8	-	EHVZ08S23E6V	6976,00	4,59	3363332	A20	**8 155,57**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ DAIKIN MOYENNE TEMPÉRATURE - GRANDE PUISSANCE

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE ALTHERMA 3 R - R32



Unité extérieure Daikin Altherma 3 R - R32
Sortie d'eau à 55°C jusqu'à -7°C en 100% PAC
Ultra silencieuse : 40 dB(A) de niveau sonore à 5 m

F-Gaz R32

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1100 x 1200 x 680	Taille 11	101	9.02	Monophasé	Electrique	A+++ / A+	2,99 / 4,63	3/50	-	3/8 - 5/8	50	ERLA11DV3	3835,00	7,67	3720754	A20	**4 483,46**
1100 x 1200 x 680	Taille 11	101	9.02	Triphasé	Electrique	A+++ / A+	2,99 / 4,63	3/50	-	3/8 - 5/8	50	ERLA11DW1	3835,00	7,67	3720757	A20	**4 483,46**
1100 x 1200 x 680	Taille 14	101	9.29	Monophasé	Electrique	A+++ / A+	2,91 / 4,60	3/50	-	3/8 - 5/8	50	ERLA14DV3	4139,00	7,67	3720755	A20	**4 838,87**
1100 x 1200 x 680	Taille 14	101	9.29	Triphasé	Electrique	A+++ / A+	2,91 / 4,60	3/50	-	3/8 - 5/8	50	ERLA14DW1	4139,00	7,67	3720758	A20	**4 880,77**
1100 x 1200 x 680	Taille 16	101	11.12	Monophasé	Electrique	A++/ A+	2.61 / 4.51	3/50	-	3/8 - 5/8	50	ERLA16DV37	4554,00	7,67	4065657	A20	**5 324,04**
1100 x 1200 x 680	Taille 16	101	11.12	Triphasé	Electrique	A++/ A+	2.61 / 4.51	3/50	-	3/8 - 5/8	50	ERLA16DW17	4554,00	7,67	4065658	A20	**5 324,04**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3R - R32 : CHAUFFAGE SEUL



Unité intérieure murale Daikin Altherma 3 R
Chauffage d'appoint intégré
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance

R32

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
450 x 650 x 1016	Taille 11	52.5	9.02	Monophasé	Electrique	A+++	2,99 / 4,63	-	-	-	-	EBBH11D6V	3500,00	4,59	3720773	A20	**4 127,25**
450 x 650 x 1016	Taille 11	52.5	9.02	Triphasé	Electrique	A+++	2,99 / 4,63	-	-	-	-	EBBH11D9W	3500,00	4,59	3720774	A20	**4 127,25**
450 x 650 x 1016	Taille 16	54.5	11.12	Monophasé	Electrique	A++/ A+	2.61 / 4.51	-	-	-	-	EBBH16D6V	3590,00	4,59	3720764	A20	**4 233,38**
450 x 650 x 1016	Taille 16	54.5	11.12	Triphasé	Electrique	A++/ A+	2.61 / 4.51	-	-	-	-	EBBH16D9W	3590,00	4,59	3720775	A20	**4 233,38**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3R - R32 - 1 ZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L



Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3 R - R32 - 1 zone
Chauffage d'appoint intégré
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance

R32

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1650 x 595 x 600	T11-1Z-ECS 180L	124	9.02	Monophasé	Electrique	A+++ / A+	2,99 / 4,63	-	-	-	-	EBVH11S18D6V	5154,00	4,59	3720769	A20	**6 025,50**
1650 x 595 x 600	T11-1Z-ECS 180L	124	9.02	Triphasé	Electrique	A+++ / A+	2,99 / 4,63	-	-	-	-	EBVH11S18D9W	5154,00	4,59	3720771	A20	**6 077,67**
1650 x 595 x 600	T16-1Z-ECS 180L	124	16.5	Monophasé	Electrique	A+++ / A	4,78 / 4,56	-	-	-	-	EBVH16S18D6V	5246,00	4,59	3720760	A20	**6 133,05**
1650 x 595 x 600	T16-1Z-ECS 180L	124	16.5	Triphasé	Electrique	A+++ / A	4,78 / 4,56	-	-	-	-	EBVH16S18D9W	5246,00	4,59	3720762	A20	**6 186,15**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3R - R32 - 1 ZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L



Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3 R - R32 - 1 zone
Chauffage d'appoint intégré
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance

R32

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1850 x 595 x 600	T11-1Z-ECS 230L	115	7.97	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	1,86/3,23	-	-	-	-	EBVH11S23D6V	5403,00	4,59	3720770	A20	**6 371,29**
1850 x 595 x 600	T11-1Z-ECS 230L	115	7.97	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	1,86/3,23	-	-	-	-	EBVH11S23D9W	5403,00	4,59	3720772	A20	**6 371,29**
1850 x 595 x 600	T16-1Z-ECS 230L	115	8.56	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	1,86/3,22	-	-	-	-	EBVH16S23D6V	5493,00	4,59	3720761	A20	**6 421,82**
1850 x 595 x 600	T16-1Z-ECS 230L	115	8.56	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	1,86/3,22	-	-	-	-	EBVH16S23D9W	5493,00	4,59	3720763	A20	**6 477,42**

AÉROTHERMIE (Suite)

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3R - R32 - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L



Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3 R - R32 - Bizone
Chauffage d'appoint intégré
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1650 x 595 x 600	T16-2Z-ECS 180L	137	16.5	Monophasé	Electrique	A+++ / A	4,78 / 4,56	-	-	-	-	EBVZ16S18D6V	6523,00	4,59	3720765	A20	**7 625,98**
1650 x 595 x 600	T16-2Z-ECS 180L	137	16.5	Triphasé	Electrique	A+++ / A	4,78 / 4,56	-	-	-	-	EBVZ16S18D9W	6523,00	4,59	3720767	A20	**7 692,01**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3R - R32 - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L



Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3 R - R32 - Bizone
Chauffage d'appoint intégré
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1850 x 595 x 600	T16-2Z-ECS 230L	145	8.56	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	1,86/3,22	-	-	-	-	EBVZ16S23D6V	6832,00	4,59	3720766	A20	**7 987,24**
1850 x 595 x 600	T16-2Z-ECS 230L	145	8.56	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	1,86/3,22	-	-	-	-	EBVZ16S23D9W	6832,00	4,59	3720768	A20	**8 056,39**

■ DAIKIN HAUTE TEMPÉRATURE

DAIKIN HAUTE TEMPÉRATURE LIAISON HYDRAULIQUE

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE ALTHERMA 3H MT - R32



Unité extérieure Daikin Altherma 3H MT - R32
Fonctionnement garanti par -28 °C
Sortie d'eau à 60°C jusqu'à -15°C en 100 % PAC
31 dB(A) de niveau sonore à 5 m

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1003 x 1270 x 533	Taille 8	118	7.55	Monophasé	Electrique	A++ / A+	2,05/3,41	EPRA08EV3	4236,00	19,75	3720776	A20	**5 017,13**
1003 x 1270 x 533	Taille 10	118	9.1	Monophasé	Electrique	A++ / A+	2,17/3,43	EPRA10EV3	4514,00	19,75	3720777	A20	**5 346,38**
1003 x 1270 x 533	Taille 12	118	10.58	Monophasé	Electrique	A++ / A+	2,13/3,43	EPRA12EV3	4792,00	19,75	3720778	A20	**5 675,64**
1003 x 1270 x 533	Taille 8	118	7.55	Triphasé	Electrique	A++ / A+	2,13/3,52	EPRA08EW1	4236,00	19,75	3720779	A20	**5 017,13**
1003 x 1270 x 533	Taille 10	118	9.1	Triphasé	Electrique	A++ / A+	2,26/3,53	EPRA10EW1	4514,00	19,75	3720780	A20	**5 346,38**
1003 x 1270 x 533	Taille 12	118	10.58	Triphasé	Electrique	A++ / A+	2,21/3,53	EPRA12EW1	4792,00	19,75	3720781	A20	**5 675,64**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE ALTHERMA 3H MT - R32 : CHAUFFAGE SEUL



Unité intérieure murale Daikin Altherma 3H MT
Chauffage d'appoint intégré
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
450 x 650 x 1016	Taille 12	36.5	7.55	Monophasé	Electrique	A++	ETBH12E6V	3525,00	4,59	3720790	A20	**4 175,02**
450 x 650 x 1016	Taille 12	36.5	7.55	Triphasé	Electrique	A++	ETBH12E9W	3525,00	4,59	3720791	A20	**4 175,02**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3H MT - R32 - 1 ZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Unité intérieure Daikin Altherma 3H MT - R32 - 1 zone
Chauffage d'appoint intégré
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance
Haute Température 65 °C



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1840 x 740 x 720	T12-1Z-ECS 180L	107.5	8	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	2.13/4.71	ETVH12S18E6V	5269,00	4,59	3720782	A20	**6 240,60**
1840 x 740 x 720	T12-1Z-ECS 180L	107.5	8	Triphasé	Electrique	A+++ / A+	2.21/4.84	ETVH12S18E9W	5269,00	4,59	3720784	A20	**6 240,60**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE AU SOL ALTHERMA 3H MT - R32 - 1 ZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L

Unité intérieure Daikin Altherma 3H MT - R32 - 1 zone
Chauffage d'appoint intégré
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2020 x 720 x 740	T12-1Z-ECS 230L	116.5	7.55	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	2,05/3,41	ETVH12S23E6V	5476,00	4,59	3720783	A20	**6 485,78**
2020 x 720 x 740	T12-1Z-ECS 230L	116.5	7.75	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	2,13/3,52	ETVH12S23E9W	5476,00	4,59	3720785	A20	**6 485,78**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE AU SOL ALTHERMA 3H MT - R32 - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3H MT - R32 - Bizone
Chauffage d'appoint intégré
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance



Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
T12-2Z-ECS 180L	114	2	A++	ETVZ12S18E6V	6518,00	3720786	A20	**7 719,91**
T12-2Z-ECS 180L	122	3	A++	ETVZ12S18E9W	6518,00	3720788	A20	**7 719,91**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE AU SOL ALTHERMA 3H MT - R32 - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L

Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3H MT Taille 12 monophasée 230 L
Chauffage d'appoint intégré
Deux zones
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2020 x 720 x 740	T12-2Z-ECS 230L	114	7.55	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	2,05/3,41	ETVZ12S23E6V	6726,00	4,59	3720787	A20	**7 966,27**
2020 x 720 x 740	T12-2Z-ECS 230L	122	7.75	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	2,13/3,52	ETVZ12S23E9W	6726,00	4,59	3720789	A20	**7 966,27**

THERMANCE
le confort climatique responsable

- Les essentiels du Génie Climatique
- Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

AÉROTHERMIE (Suite)

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE ALTHERMA 3H HT - R32



Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT
Fonctionnement garanti par -28 °C
Sortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C en 100% PAC
Pompe à chaleur fonctionnant au R32

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1019 x 1270 x 533	Taille 14	151	9.43	Monophasé	Electrique	A+++	EPRA14DV37	5208,00 19,75	3975587	A20	**6 168,36**
1019 x 1270 x 533	Taille 14	151	9.43	Triphasé	Electrique	A+++	EPRA14DW17	5208,00 19,75	3975590	A20	**6 168,36**
1019 x 1270 x 533	Taille 16	151	10.77	Monophasé	Electrique	A+++	EPRA16DV37	5670,00 19,75	3975588	A20	**6 715,56**
1019 x 1270 x 533	Taille 16	151	10.77	Triphasé	Electrique	A+++	EPRA16DW17	5670,00 19,75	3975591	A20	**6 715,56**
1019 x 1270 x 533	Taille 18	151	12.12	Monophasé	Electrique	A+++	EPRA18DV37	6560,00 19,75	3975589	A20	**7 769,66**
1019 x 1270 x 533	Taille 18	151	12.12	Triphasé	Electrique	A+++	EPRA18DW17	6560,00 19,75	3975592	A20	**7 769,66**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE ALTHERMA 3H HT SÉRIE E - R32 : CHAUFFAGE SEUL



Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT série E7 murale - Chauffage seul
Configuration à distance via HSN
Chauffage d'appoint intégré
Faible encombrement
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Alimentation	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
840 x 440 x 390	Taille 16	42	Monophasé	A+++	- / 4,51	ETBH16E6V7	3743,00 4,59	3975577	A20	**4 433,21**
840 x 440 x 390	Taille 16	42	Triphasé	A+++	- / 4,51	ETBH16E9W7	3743,00 4,59	3975578	A20	**4 433,21**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3H HT SÉRIE E - R32 - 1 ZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ



Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT série E7
Modèle au sol avec ballon ECS intégré
Chauffage d'appoint intégré - Une zone
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Alimentation	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1655 x 597 x 634	T16-1Z-ECS 180L	108	Monophasé	A+++ / A+	- / 4,51	ETVH16S18E6V7	5457,00 4,59	3975579	A20	**6 463,27**
1655 x 597 x 634	T16-1Z-ECS 180L	108	Triphasé	A+++ / A+	- / 4,51	ETVH16S18E9W7	5457,00 4,59	3975581	A20	**6 463,27**
1855 x 597 x 634	T16-1Z-ECS 230L	117	Monophasé	A+++ / A+	- / 4,51	ETVH16S23E6V7	5660,00 4,59	3975580	A20	**6 703,70**
1855 x 597 x 634	T16-1Z-ECS 230L	117	Triphasé	A+++ / A+	- / 4,51	ETVH16S23E9W7	5660,00 4,59	3975582	A20	**6 703,70**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3 H - R32 - HT - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L



Unité intérieure Daikin Altherma 3H Haute Température au sol
Installation au sol avec ballon ECS 180 L intégré
Chauffage d'appoint intégré
Gestion Bizone
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1650 x 595 x 625	T16-2Z-ECS 180L	120	11.13	Monophasé	Electrique	A++/ A+	2.61 / 4.51	ETVZ16S18E6V7	6686,00 4,59	3975583	A20	**7 918,90**
1650 x 595 x 625	T16-2Z-ECS 180L	120	11.13	Triphasé	Electrique	A++/ A+	2.61 / 4.51	ETVZ16S18E9W7	6686,00 4,59	3975585	A20	**7 918,90**

mb EXPERT
▸ Une sélection de produits Plomberie et Électricité
▸ La qualité professionnelle au meilleur prix
▸ Des produits normés, performants et innovants
100% DES PRODUITS EN STOCK
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3 H - R32 - HT - BIZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L

Unité intérieure Daikin Altherma 3H Haute Température au sol avec ballon ECS 230 L intégré
Chauffage d'appoint intégré
Gestion bizone
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1850 x 595 x 625	T16-2Z-ECS 230L	128	11.13	Monophasé	Electrique	A++/ A+	2.61 / 4.51	ETVZ16S23E6V7	6892,00 4,59	3975584	A20	**8 162,88**
1850 x 595 x 625	T16-2Z-ECS 230L	128	11.13	Triphasé	Electrique	A++/ A+	2.61 / 4.51	ETVZ16S23E9W7	6892,00 4,59	3975586	A20	**8 162,88**

DAIKIN HAUTE TEMPÉRATURE LIAISON FRIGORIFIQUE

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE ALTHERMA 3 R MT - R32

L'unité extérieure extrait de l'énergie thermique de l'air extérieur, même par -25 °C - En fonctionnement pompe à chaleur uniquement, l'unité extérieure fournit une température d'eau en sortie de 65°C à une température extérieure de -15°C - À une température extérieure de -15°C, l'unité extérieure limite la perte de puissance calorifique - Les produits qui utilisent du R-32 ont un plus faible impact environnemental (68% par rapport au réfrigérant R-410A), consomment moins d'énergie grâce à leur efficacité énergétique élevée, et ont une charge de réfrigérant diminuée de 30% - Carte WLAN incluse



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1003 x 1270 x 533	Taille 8	107	7.55	Monophasé	Electrique	A++	2,05/3,34	-	-	1/4 - 5/8	-	ERRA08EV3	3531,00 7,67	4155154	A20	**4 059,33**
1003 x 1270 x 533	Taille 8	107	7.55	Triphasé	Electrique	A++	3,42/2,13	-	-	1/4 - 5/8	-	ERRA08EW1	3531,00 7,67	4155155	A20	**4 059,33**
1003 x 1270 x 533	Taille 10	107	9.1	Monophasé	Electrique	A++	2,17/3,34	-	-	1/4 - 5/8	-	ERRA10EV3	4156,00 7,67	4155156	A20	**4 777,83**
1003 x 1270 x 533	Taille 10	107	9.1	Triphasé	Electrique	A++	2,17/3,34	-	-	1/4 - 5/8	-	ERRA10EW1	4156,00 7,67	4155157	A20	**4 777,83**
1003 x 1270 x 533	Taille 12	107	10.58	Monophasé	Electrique	A++	2,13/3,44	-	-	1/4 - 5/8	-	ERRA12EV3	5007,00 7,67	4155158	A20	**5 756,15**
1003 x 1270 x 533	Taille 12	107	10.58	Triphasé	Electrique	A++	2,13/3,44	-	-	1/4 - 5/8	-	ERRA12EW1	5007,00 7,67	4155159	A20	**5 756,15**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE ALTHERMA 3 R MT - R32 : CHAUFFAGE SEUL

Unité intérieure murale permettant de proposer, de série, le chauffage de votre logement. La fonction rafraîchissement (en option) se combine avec notre gamme de ventilo-convecteurs.
Il est également possible de produire l'Eau Chaude Sanitaire à l'aide d'un ballon déporté. - Grâce à ses dimensions compactes, l'unité ne requiert qu'un petit espace d'installation et quasiment aucun dégagement latéral - Combinaison avec un réservoir en acier inoxydable ou un accumulateur thermique ECH2O - Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis - Le design élégant de l'unité s'intégrera parfaitement à tous les intérieurs - 1 zone ou monozone : adaptée aux émetteurs de types radiateurs, plancher chauffant ou ventilo-convecteurs



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
840 x 440 x 390	Taille 12	48.5	7.55	Monophasé	Electrique	A++	2,05/3,34	-	-	1/4 - 5/8	-	ELBH12E6V	4605,00 4,59	4155144	A20	**5 294,02**
840 x 440 x 390	Taille 12	48.5	7.55	Triphasé	Electrique	A++	3,42/2,13	-	-	1/4 - 5/8	-	ELBH12E9W	4605,00 4,59	4155145	A20	**5 294,02**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3 R MT - R32 - 1 ZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Unité intérieure avec ballon d'Eau Chaude Sanitaire en acier inoxydable. - Faible encombrement au sol - Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable de 180 L et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile - Système éco-énergétique de chauffage seul reposant sur la technologie de pompe à chaleur air-eau - Configuration rapide en 9 étapes à l'aide d'une interface couleur haute résolution - Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis - Le design élégant de l'unité s'intégrera parfaitement à tous les intérieurs



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1655 x 595 x 634	T12-1Z-ECS 180L	120	2	Monophasé	Electrique	A++	2,13/4,71	-	-	1/4 - 5/8	-	ELVH12S18E6V	6239,00 4,59	4155146	A20	**7 172,49**
1655 x 595 x 634	T12-1Z-ECS 180L	120	3	Triphasé	Electrique	A++	2,21/3,53	-	-	1/4 - 5/8	-	ELVH12S18E9W	6239,00 4,59	4155147	A20	**7 172,49**

AÉROTHERMIE (Suite)

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3 R MT - R32 - 1 ZONE : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L



Unité intérieure avec ballon d'Eau Chaude Sanitaire en acier inoxydable. - Faible encombrement au sol - Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable de 230 L et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile - Système éco-énergétique de chauffage seul reposant sur la technologie de pompe à chaleur air-eau - Configuration rapide en 9 étapes à l'aide d'une interface couleur haute résolution - Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis - Le design élégant de l'unité s'intégrera parfaitement à tous les intérieurs

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1855 x 595 x 634	T12-1Z-ECS 230L	129	2	Monophasé	Electrique	A++	2,13/4,71	-	-	1/4 - 5/8	-	ELVH12S23E6V	6463,00	4,59	4155148	A20	**7 430,00**
1855 x 595 x 634	T12-1Z-ECS 230L	129	3	Triphasé	Electrique	A++	2,21/3,53	-	-	1/4 - 5/8	-	ELVH12S23E9W	6463,00	4,59	4155149	A20	**7 430,00**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3 R MT - R32 - 2 ZONES : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L



Unité intérieure avec ballon d'Eau Chaude Sanitaire en acier inoxydable. - Faible encombrement au sol - Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable de 180 L et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile - Système éco-énergétique de chauffage seul reposant sur la technologie de pompe à chaleur air-eau - Configuration rapide en 9 étapes à l'aide d'une interface couleur haute résolution - Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis - Le design élégant de l'unité s'intégrera parfaitement à tous les intérieurs

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1655 x 595 x 634	Taille 12	133	2	Monophasé	Electrique	A++	2,13/4,71	-	-	1/4 - 5/8	-	ELVZ12S18E6V	7602,00	4,59	4155150	A20	**8 737,66**
1655 x 595 x 634	Taille 12	133	3	Triphasé	Electrique	A++	2,21/3,53	-	-	1/4 - 5/8	-	ELVZ12S18E9W	7602,00	4,59	4155151	A20	**8 737,66**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE SOL ALTHERMA 3 R MT - R32 - 2 ZONES : BALLON ECS INTÉGRÉ 230 L



Unité intérieure avec ballon d'Eau Chaude Sanitaire en acier inoxydable. - Faible encombrement au sol - Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable de 230 L et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile - Système éco-énergétique de chauffage seul reposant sur la technologie de pompe à chaleur air-eau - Configuration rapide en 9 étapes à l'aide d'une interface couleur haute résolution - Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis - Le design élégant de l'unité s'intégrera parfaitement à tous les intérieurs

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1855 x 595 x 634	Taille 12	141	2	Monophasé	Electrique	A++	2,13/4,71	-	-	1/4 - 5/8	-	ELVZ12S23E6V	7827,00	4,59	4155152	A20	**8 998,09**
1855 x 595 x 634	Taille 12	141	3	Triphasé	Electrique	A++	2,21/3,53	-	-	1/4 - 5/8	-	ELVZ12S23E9W	7827,00	4,59	4155153	A20	**8 998,09**

■ TOSHIBA MOYENNE TEMPÉRATURE

TOSHIBA

UNITÉ EXTÉRIEURE ESTIA - R32



Unité Extérieure Estia - R32 - Liaisons frigorifiques - Compacte : mono-ventilateur - Fonctionnement jusqu'à -25°C; 42dB(A) à 5m

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
630 x 800 x 300	4kW	42	4	Monophasé	Electrique	A+++	-	5 / 30	20	1-2 / 1-4	30	HWT-401HW-E	1815,00	10,02	3611218	A20	**1 815,34**
630 x 800 x 300	6kW	42	6	Monophasé	Electrique	A+++	-	5 / 30	20	1-2 / 1-4	30	HWT-601HW-E	2268,00	10,02	3611219	A20	**2 268,41**
1050 x 1010 x 370	8kW	75	8	Monophasé	Electrique	A+++	-	5 / 30	8	5/8 - 1/4	30	HWT-801HW-E	2949,00	10,02	3611220	A20	**2 925,17**
1050 x 1010 x 370	11kW	75	11	Monophasé	Electrique	A+++	-	5 / 30	8	5/8 - 1/4	30	HWT-1101HW-E	3856,00	10,02	3611221	A20	**3 824,83**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE ESTIA - R32 : CHAUFFAGE SEUL



La Pompe à Chaleur Air-Eau Estia type Murale permet d'assurer le chauffage de manière performante. Elle est idéale en rénovation et procure un départ d'eau de 65°C permettant de se substituer à un système de chauffage à énergie fossile. L'association à un ballon déporté pour la production d'ECS est également possible. - Performances énergétiques élevées en chauffage et production d'ECS : économies d'énergie - Départ d'eau jusqu'à 65°C : idéal en rénovation (62°C à -25°C) - Module mural le plus compact du marché et design moderne : intégration aisée - Composants accessibles en fac?ade : accès simplifiés pour installation/ maintenance - Pilotage à distance via smartphone : option interface Wifi.

Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3 kW	27	6.51	A+++	-	-	-	-	-	HWT-601XWHM3W-E	3573,00	1,75	3611222	A20	**3 609,99**
8-11 kW	27	10.17	A+++	-	-	-	-	-	HWT-1101XWHT6W-E	4990,00	1,75	3611223	A20	**4 990,94**

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE ESTIA 1 ZONE - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 210 L



Adaptée aux projets neufs comme à la rénovation, les nombreuses innovations technologiques d'Estia ECS Intégrée permettent d'assurer le chauffage et l'Eau Chaude Sanitaire de manière performante. Facilement intégrable dans un cellier, une buanderie, elle sera idéale pour vos projets de constructions. Par ailleurs, l'Estia ECS Intégrée pourra facilement se substituer à un système de chauffage à énergie fossile dans le cadre d'un projet de rénovation grâce notamment à son départ d'eau élevé de 65°C. - Performances énergétiques élevées en chauffage et production d'ECS : économies d'énergie - Départ d'eau jusqu'à 65°C : idéal en rénovation (62°C à -25°C) - Ballon ECS 210L intégré au module : installation simplifiée et faible empreinte au sol - Composants accessibles en façade : accès simplifiés pour installation/maintenance - Pilotage à distance via smartphone : option interface Wifi - Raccordements par le haut et maintenance en façade.

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1700 x 595 x 670	40/60 - M6W	116	6	Monophasé	Electrique	A+++	-	-	-	-	-	HWT-602S21SM6W-E	6500,00	1,75	4111025	A20	**6 447,48**
1700 x 595 x 670	80/110 - M6W	116	11	Monophasé	Electrique	A+++	-	-	-	-	-	HWT-1102S21SM6W-E	6804,00	1,75	4111013	A20	**6 749,02**

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE ESTIA 2 ZONES - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 210 L



Adaptée aux projets neufs comme à la rénovation, les nombreuses innovations technologiques d'Estia ECS Intégrée permettent d'assurer le chauffage et l'Eau Chaude Sanitaire de manière performante. Facilement intégrable dans un cellier, une buanderie, elle sera idéale pour vos projets de constructions. Par ailleurs, l'Estia ECS Intégrée pourra facilement se substituer à un système de chauffage à énergie fossile dans le cadre d'un projet de rénovation grâce notamment à son départ d'eau élevé de 65°C. - Performances énergétiques élevées en chauffage et production d'ECS : économies d'énergie - Départ d'eau jusqu'à 65°C : idéal en rénovation (62°C à -25°C) - Ballon ECS 210L intégré au module : installation simplifiée et faible empreinte au sol - Composants accessibles en façade : accès simplifiés pour installation/maintenance - Pilotage à distance via smartphone : option interface Wifi - Raccordements par le haut et maintenance en façade.

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1700 x 595 x 670	80/110 - M6W	122	11	Monophasé	Electrique	A+++	-	-	-	-	-	HWT-1102S21MM6W-E	7825,00	1,75	4111011	A20	**7 905,99**



TOSHIBA

COMMANDE SECONDAIRE ESTIA (MODÈLES HWT)

Commande secondaire Estia (modèles HWT) - Fonctions standards : mode on/off, consigne... - Fonctions avancées : mode silence, hors-gel, boost ECS - Suivi des consommations énergétiques - Ecran retro-éclairé - Contrôle de groupe - Menus en Français

Dimensions (mm)	Type.	Alimentation	Applications	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120 x 120 x 20	Thermostat d'ambiance	Filaire	Pompe à chaleur	Blanc/Gris	Estia	HWS-AMSU51-E	302,00	0,14	3611249	A20	**302,06**

TOSHIBA

INTERFACE WIFI ESTIA (MODÈLES HWT UNIQUEMENT)



Interface Wifi pompe à chaleur Estia (modèles HWT) - Compatible modules hydrauliques Muraux et ECS intégrée - Pilotage à distance via application smartphone/tablette - Accès aux fonctions standards et avancées

Type.	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Module wifi	Filaire	Pompe à chaleur	Estia	HWS-IWF0010UP-E	205,00	0,14	3611253	A20	**205,05**

TOSHIBA

BALLON ECS DÉPORTÉ ESTIA



Ballon ECS réversible Inverter, 150L, 210L ou 300L. - Ballon d'eau comprenant un chauffe-ballon électrique et des contrôles thermiques - Groupe de sécurité intégrant une soupape de surpression, une soupape de vérification (sans retour) et une soupape d'isolation - Ecrous et olives de compression - Clé de chauffe-ballon - Pression nominale 1,0 MPa (10 bar) - Pression d'essai (hydraulique) 1,5 MPa (15 bar) - Pression d'alimentation minimale recommandée 0,1 MPa (1 bar) - Pression de travail du circuit principal 0,35 MPa (3,5 bar) - Puissance électrique (chauffe-ballon) 2,75 kW à 230 V~

Puissance (kW)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Débit (l/h)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	1090 x 550 x 550	1200	Sol	HWS-1501CSHM3-E	1836,00	18,00	3611245	A20	**1 836,34**
3	1474 x 550 x 550	1200	Sol	HWS-2101CSHM3-E	2197,00	22,00	3611246	A20	**2 197,41**
3	2040 x 550 x 550	1200	Sol	HWS-3001CSHM3-E	2615,00	22,00	3611247	A20	**2 615,49**

■ DE DIETRICH MOYENNE TEMPÉRATURE SPLIT

De Dietrich

POMPE À CHALEUR ALEZIO S - R32 : CHAUFFAGE SEUL



Pompe à chaleur air/eau Inverter, réversible, composée d'une unité extérieure et d'un module hydraulique intérieure MIV-S R32. Module hydraulique intérieur pour appoint hydraulique par chaudière (MIV-S/H) ou appoint par résistance électrique intégré (MIV-S/E) de 2-4-6 kW monophasé ou de 3-6-9 kW triphasé. Un modèle est disponible non isolé pour chauffage et rafraîchissement par plancher (version.../EM ou /H monophasée et version.../ET ou /H (triphasée). Limitation du courant de démarrage par la technologie Inverter. Tableau de commande E-Pilot connecté et intuitif. - Performances exceptionnelles RE2020 READY - Moins de pollution : le fluide R32 divise par 3 l'impact carbone - COP jusqu'à 5,20 - Simple et rapide à installer avec la platine de prémontage hydraulique Easydraulic - Silencieuse avec seulement 25 db(A)

Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
S 4 MR/EM	6.26	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,96/3,42	2-30	7	1/4 - 1/2	30	7792419	5700,00	10,02	3997195	A20	**6 014,36**
S 6 MR/EM	6.9	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,65/3,49	2-40	10	1/4 - 1/2	40	7792420	6200,00	10,02	3997196	A20	**6 541,93**
S 8 MR/EM	9.26	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,66/3,29	2-40	10	3/8 - 5/8	40	7792421	7200,00	10,02	3997197	A20	**7 597,08**
S 12 MR/E 9 kW	13.9	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	3,1/3,46	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874940	8250,00	10,02	4325922	A20	**8 704,99**
S 16 MR/E 9kW	16.2	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	2,9/3,41	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874941	9000,00	10,02	4325923	A20	**9 496,35**
S 12 TR/E 9 kW	13.9	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	3,1/3,46	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874942	8500,00	10,02	4325924	A20	**8 968,78**
S 16 TR/E 9kW	16.2	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	2,9/3,41	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874943	9250,00	10,02	4325925	A20	**9 760,14**
S 4 MR/H	6.26	Monophasé	Hydraulique	A+++ / A++	4,96/3,42	2-30	7	1/4 - 1/2	30	7792422	5700,00	10,02	3997198	A20	**6 077,22**
S 6 MR/H	6.9	Monophasé	Hydraulique	A+++ / A++	4,65/3,49	2-40	10	1/4 - 1/2	40	7792423	6200,00	10,02	3997199	A20	**6 604,79**
S 8 MR/H	9.26	Monophasé	Hydraulique	A+++ / A++	4,66/3,29	2-40	10	3/8 - 5/8	40	7792424	7200,00	10,02	3997200	A20	**7 659,94**
S 12 MR/H	13.9	Monophasé	Hydraulique	A+++ / A++	3,1/3,46	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874944	8250,00	10,02	4325926	A20	**8 704,99**
S 16 MR/H	16.2	Monophasé	Hydraulique	A+++ / A++	2,9/3,41	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874945	9000,00	10,02	4325927	A20	**9 496,35**
S 12 TR/H	13.9	Triphasé	Hydraulique	A+++ / A++	3,1/3,46	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874946	8500,00	10,02	4325928	A20	**8 968,78**
S 16 TR/H	16.2	Triphasé	Hydraulique	A+++ / A++	2,9/3,41	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874947	9250,00	10,02	4325929	A20	**9 760,14**

De Dietrich

POMPE À CHALEUR ALEZIO S V200 - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L



Les Alezio S V200 R32 intègrent d'origine un préparateur E.C.S. de 180 litres et permettent la gestion de l'eau chaude sanitaire. Par leur construction compacte, leur design moderne et leur simplicité d'installation, elles s'intègrent aisément dans l'environnement d'une habitation neuve ou existante.

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1250 x 600 x 748	S V200 4 MR/EM	139	6.26	Monophasé	Electrique	A++/ A+	4,96/3,42	2-30	7	1/4 - 1/2	30	7790389	8200,00	28,02	3997186	A20	**8 652,24**
1250 x 600 x 748	S V200 6 MR/EM	139	6.9	Monophasé	Electrique	A++ / A	4,74/3,49	2-40	10	1/4 - 1/2	40	7790391	8700,00	28,02	3997187	A20	**9 179,81**
1250 x 600 x 748	S V200 8 MR/EM	139	9.26	Monophasé	Electrique	A++ / A	4,57/3,29	2-40	10	3/8 - 5/8	40	7790392	9700,00	28,02	3997188	A20	**10 234,96**
1250 x 600 x 748	S V200 12 MR/E 9kW	142.5	12	Monophasé	Electrique	A++ / A	4,59/3,46	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874948	10750,00	28,02	4325867	A20	**11 342,86**
1250 x 600 x 748	S V200 16 MR/E 9kW	142.5	16	Monophasé	Electrique	A++ / A	4,61/3,40	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874949	11500,00	28,02	4325868	A20	**12 134,22**
1250 x 600 x 748	S V200 12 TR/E 9kW	142.5	12	Triphasé	Electrique	A++ / A	4,59/3,46	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874950	11000,00	28,02	4325869	A20	**11 606,65**
1250 x 600 x 748	S V200 16 TR/E 9kW	142.5	16	Triphasé	Electrique	A++ / A	4,61/3,40	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874951	11750,00	28,02	4325870	A20	**12 398,01**
1250 x 600 x 748	S V200 4 MR/H	139	6.26	Monophasé	Hydraulique	A++/ A+	4,96/3,42	2-30	7	1/4 - 1/2	30	7790327	8200,00	28,02	3997183	A20	**8 771,22**
1250 x 600 x 748	S V200 6 MR/H	139	6.9	Monophasé	Hydraulique	A++ / A	4,74/3,49	2-40	10	1/4 - 1/2	40	7790386	8700,00	28,02	3997184	A20	**9 298,79**
1250 x 600 x 748	S V200 8 MR/H	139	9.26	Monophasé	Hydraulique	A++ / A	4,57/3,29	2-40	10	3/8 - 5/8	40	7790388	9700,00	28,02	3997185	A20	**10 353,94**
1250 x 600 x 748	S V200 12 MR/H	142.5	12	Monophasé	Hydraulique	A++ / A	4,59/3,46	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874952	10750,00	28,02	4325871	A20	**11 342,86**
1250 x 600 x 748	S V200 16 MR/H	142.5	16	Monophasé	Hydraulique	A++ / A	4,61/3,40	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874953	11500,00	28,02	4325872	A20	**12 134,22**
1250 x 600 x 748	S V200 12 TR/H	142.5	12	Triphasé	Hydraulique	A++ / A	4,59/3,46	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874954	11000,00	28,02	4325873	A20	**11 606,65**
1250 x 600 x 748	S V200 16 TR/H	142.5	16	Triphasé	Hydraulique	A++ / A	4,61/3,40	2-30	15	3/8 - 5/8	30	7874955	11750,00	28,02	4325874	A20	**12 398,01**

■ DE DIETRICH HAUTE TEMPÉRATURE MONOBLOC

POMPE À CHALEUR MONOBLOC ALEZIO M - R290 : CHAUFFAGE SEUL

Simplicité d'installation : pas d'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes nécessaire et absence de contrôle d'étanchéité. Haute performance : maintien d'un départ d'eau à 75°C jusqu'à -10°C. Compacité : 450 mm de large, rentre aisément dans un placard. Aussi compacte qu'une chaudière gaz murale. Polyvalence : capacité de gestion d'une bouteille de découplage, jusqu'à 2 circuits (via option). Intuitive : régulation E-Pilot avec texte clair. Adaptabilité : hybridation de chaudière existante possible.



Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Liaison hydraulique max. (m)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M 4 MR/E	4.4	Monophasé	Electrique	A+++ / A+++	4,94 / 3,99	1"	1"	30	7882413	7550,00	10,02	4325908	A20	**7 966,38**
M 4 MR/H	4.4	Monophasé	Hydraulique	A+++ / A+++	4,94 / 3,99	1"	1"	30	7882414	7550,00	10,02	4325909	A20	**7 966,38**
M 6 MR/E	6.1	Monophasé	Electrique	A+++ / A+++	5,15 /3,91	1"	1"	30	7882415	7900,00	10,02	4325910	A20	**8 335,68**
M 6 MR/H	6.1	Monophasé	Hydraulique	A+++ / A+++	5,15 / 3,91	1"	1"	30	7882416	7900,00	10,02	4325911	A20	**8 335,68**
M 8 MR/E	8	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	5,05 / 3,89	1"	1"	30	7882417	8700,00	10,02	4325912	A20	**9 179,80**
M 8 MR/H	8	Monophasé	Hydraulique	A+++ / A++	5,05 / 3,89	1"	1"	30	7882418	8700,00	10,02	4325913	A20	**9 179,80**
M 11 MR/E	11.5	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,99 / 3,76	1"	1"	20	7882419	9860,00	10,02	4325914	A20	**10 403,78**
M 11 MR/H	11.5	Monophasé	Hydraulique	A+++ / A++	4,99 / 3,76	1"	1"	20	7882420	9860,00	10,02	4325915	A20	**10 403,78**
M 11 TR/E	11.5	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	4,99 / 3,76	1"	1"	20	7882421	10160,00	10,02	4325916	A20	**10 720,32**
M 11 TR/H	11.5	Triphasé	Hydraulique	A+++ / A++	4,99 / 3,76	1"	1"	20	7882422	10160,00	10,02	4325917	A20	**10 720,32**
M 13 MR/E	13.5	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	5,21 / 3,74	1"	1"	20	7882423	10730,00	10,02	4325918	A20	**11 321,76**
M 13 MR/H	13.5	Monophasé	Hydraulique	A+++ / A++	5,21 / 3,74	1"	1"	20	7882424	10730,00	10,02	4325919	A20	**11 321,76**
M 13 TR/E	13.5	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	5,21 / 3,74	1"	1"	20	7882425	11030,00	10,02	4325920	A20	**11 638,30**
M 13 TR/H	13.5	Triphasé	Hydraulique	A+++ / A++	5,21 / 3,74	1"	1"	20	7882426	11030,00	10,02	4325921	A20	**11 638,30**

POMPE À CHALEUR MONOBLOC ALEZIO M COMPACT - R290 : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L

Simplicité d'installation : pas d'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes nécessaire et absence de contrôle d'étanchéité. Haute performance : maintien d'un départ d'eau à 75°C jusqu'à -10°C. Solution avec eau chaude sanitaire intégrée. Polyvalence : capacité de gestion d'une bouteille de découplage, jusqu'à 2 circuits (via option). Intuitive : régulation E-Pilot avec texte clair.



Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Liaison hydraulique max. (m)	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
4 MR/E	4.4	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,94 / 3,99	1"	30	7882427	9566,00	0,01	28,02	4325860	A20	**10 138,81**
6 MR/E	6.1	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	5,15 / 3,91	1"	30	7882428	9916,00	0,01	28,02	4325861	A20	**10 508,11**
8 MR/E	8	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	5,05 / 3,89	1"1/4	30	7882429	10716,00	0,01	28,02	4325862	A20	**11 352,23**
11 MR/E	11.5	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,99 / 3,76	1"1/4	30	7882430	11876,00	0,01	28,02	4325863	A20	**12 576,21**
11 TR/E	11.5	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	4,99 / 3,76	1"1/4	20	7882431	12176,00	0,01	28,02	4325864	A20	**12 892,75**
13 MR/E	13.5	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	5,21 / 3,74	1"1/4	30	7882432	12746,00	0,01	28,02	4325865	A20	**13 494,19**
13 TR/E	13.5	Triphasé	Electrique	A+++ / A++	5,21 / 3,74	1"1/4	20	7882433	13046,00	0,01	28,02	4325866	A20	**13 810,73**

Exapièce
LE SERVICE INCONTOURNABLE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE
Un **service gratuit** pour vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.
Des experts à votre écoute
Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)
0 809 36 69 69 Service gratuit + prix appel
Pour joindre le service Exapièce faites le **choix 3**
Ou contactez-nous
par email à : exapiece@exapiece.fr ou par WhatsApp : 06 82 00 65 83
Plus d'informations :

Téréva Control' Tools
Vérification et étalonnage de l'outillage frigorifique pour ADC
Pour chaque appareil conforme nous vous délivrons un certificat d'étalonnage
Tous types de détecteurs de fuite, de manomètres, de machines de récupération, de balances et de thermomètres
Vérification OBLIGATOIRE 1 fois par an
Retrouvez les dates et les lieux d'étalonnage dans nos Agences :

AÉROTHERMIE (Suite)

■ DE DIETRICH MOYENNE TEMPÉRATURE MONOBLOC

POMPE À CHALEUR MONOBLOC ALEZIO M - R32 : CHAUFFAGE SEUL



Les pompes à chaleur ALEZIO M R32 se distinguent par leurs performances : COP de 4,50 à 5,15 pour une température de l'air extérieur de + 7 °C. Elles se composent d'un module extérieur "Inverter" se raccordant au module intérieur par liaisons hydrauliques. Grâce à la réversibilité et la possibilité de faire du rafraîchissement par plancher rafraîchissant, les pompes à chaleur ALEZIO M R32 offrent un confort absolu en toutes saisons.
Par leur construction compacte, leur design moderne et leur simplicité d'installation, elles s'intègrent aisément dans l'environnement d'une habitation neuve ou existante.

Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Liaison hydraulique max. (m)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Alezio M 4 MR/E	25	4.4	Monophasé	Electrique	A++	4,41 / 3,31	1"	1"	30	7882434	6500,00	10,02	4325892	A20	**6 960,62**
Alezio M 4 MR/H	24	4.4	Monophasé	Hydraulique	A++	4,41 / 3,31	1"	1"	30	7882435	6500,00	10,02	4325893	A20	**6 960,62**
Alezio M 6 MR/E	25	6	Monophasé	Electrique	A++	4,54 / 3,52	1"	1"	30	7882436	6765,00	10,02	4325894	A20	**7 246,20**
Alezio M 6 MR/H	24	6	Monophasé	Hydraulique	A++	4,54 / 3,52	1"	1"	30	7882437	6765,00	10,02	4325895	A20	**7 246,20**
Alezio M 8 MR/E	25	7.5	Monophasé	Electrique	A++	4,34 / 3,36	1"	1"1/4	30	7882438	7375,00	10,02	4325896	A20	**7 903,53**
Alezio M 8 MR/H	24	7.5	Monophasé	Hydraulique	A++	4,34 / 3,36	1"	1"1/4	30	7882439	7375,00	10,02	4325897	A20	**7 903,53**
Alezio M 10 MR/E	25	9.5	Monophasé	Electrique	A++	4,52 / 3,50	1"	1"1/4	30	7882440	7700,00	10,02	4325898	A20	**8 253,74**
Alezio M 10 MR/H	24	9.5	Monophasé	Hydraulique	A++	4,52 / 3,50	1"	1"1/4	30	7882441	7700,00	10,02	4325899	A20	**8 253,74**
Alezio M 12 MR/E	25	11.9	Monophasé	Electrique	A++	4,59 / 3,46	1"	1"1/4	20	7882442	8500,00	10,02	4325900	A20	**9 115,82**
Alezio M 12 MR/H	24	11.9	Monophasé	Hydraulique	A++	4,59 / 3,46	1"	1"1/4	20	7882443	8500,00	10,02	4325901	A20	**9 115,82**
Alezio M 12 TR/E	25	11.9	Triphasé	Electrique	A++	4,59 / 3,46	1"	1"1/4	20	7882444	8750,00	10,02	4325902	A20	**9 385,22**
Alezio M 12 TR/H	24	11.9	Triphasé	Hydraulique	A++	4,59 / 3,46	1"	1"1/4	20	7882445	8750,00	10,02	4325903	A20	**9 385,22**
Alezio M 16 MR/E	25	16	Monophasé	Electrique	A++	4,61 / 3,41	1"	1"1/4	20	7882446	9250,00	10,02	4325904	A20	**9 924,02**
Alezio M 16 MR/H	24	16	Monophasé	Hydraulique	A++	4,61 / 3,41	1"	1"1/4	20	7882447	9250,00	10,02	4325905	A20	**9 924,02**
Alezio M 16 TR/E	25	16	Triphasé	Electrique	A++	4,61 / 3,41	1"	1"1/4	20	7882448	9500,00	10,02	4325906	A20	**10 193,42**
Alezio M 16 TR/H	24	16	Triphasé	Hydraulique	A++	4,61 / 3,41	1"	1"1/4	20	7882449	9500,00	10,02	4325907	A20	**10 193,42**

POMPE À CHALEUR MONOBLOC ALEZIO M COMPACT - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 180 L



Les pompes à chaleur ALEZIO M COMPACT R32 se distinguent par leurs performances : COP de 4,50 à 5,15 pour une température de l'air extérieur de + 7 °C. Elles se composent d'un module extérieur « Inverter » se raccordant au module intérieur par liaisons hydrauliques. Grâce à la réversibilité et la possibilité de faire du rafraîchissement par plancher rafraîchissant, les pompes à chaleur ALEZIO M COMPACT R32 offrent un confort absolu en toutes saisons. Par leur construction compacte, leur design moderne et leur simplicité d'installation, elles s'intègrent aisément dans l'environnement d'une habitation neuve ou existante.

Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Liaison hydraulique max. (m)	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
Alezio M Compact 4 MR/E	133.5	4.4	Monophasé	Electrique	A++	4,41/3,31	1"	1"	30	7882450	8516,00	0,01	28,02	4325852	A20	**9 133,05**
Alezio M Compact 6 MR/E	133.5	5.7	Monophasé	Electrique	A++	4,54/3,52	1"	1"	30	7882451	8781,00	0,01	28,02	4325853	A20	**9 418,63**
Alezio M Compact 8 MR/E	133.5	6.6	Monophasé	Electrique	A++	4,34/3,36	1"	1"1/4	30	7882452	9391,00	0,01	28,02	4325854	A20	**10 075,96**
Alezio M Compact 10 MR/E	133.5	7.7	Monophasé	Electrique	A++	4,52/3,50	1"	1"1/4	30	7882453	9716,00	0,01	28,02	4325855	A20	**10 426,17**
Alezio M Compact 12 MR/E	133.5	11.6	Monophasé	Electrique	A++	4,59/3,45	1"	1"1/4	20	7882454	10516,00	0,01	28,02	4325856	A20	**11 288,25**
Alezio M Compact 12 TR/E	133.5	11.6	Triphasé	Electrique	A++	4,59/3,45	1"	1"1/4	20	7882455	10766,00	0,01	28,02	4325857	A20	**11 557,65**
Alezio M Compact 16 MR/E	133.5	13	Monophasé	Electrique	A++	4,61/3,41	1"	1"1/4	20	7882456	11266,00	0,01	28,02	4325858	A20	**12 096,45**
Alezio M Compact 16 TR/E	133.5	13	Triphasé	Electrique	A++	4,61/3,41	1"	1"1/4	20	7882457	11516,00	0,01	28,02	4325859	A20	**12 365,85**



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ PANASONIC BASSE TEMPÉRATURE

POMPE À CHALEUR T-CAP LIAISON FRIGORIFIQUE R32

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE AQUAREA T-CAP - R32 : CHAUFFAGE SEUL

Aquarea Génération K intègre la technologie exclusive T-CAP, idéale pour les projets de rénovation, qui offre une puissance calorifique élevée, même à basse température extérieure.
Technologie exclusive T-CAP : développée pour les conditions les plus extrêmes
La technologie Total CAPacity est une exclusivité Panasonic. La réinjection de fluide avant l'aspiration du compresseur permet de conserver une puissance constante.
Nul besoin d'unités surdimensionnées pour atteindre la capacité nécessaire à basse température
Avec Aquarea T-CAP, les pompes à chaleur Panasonic fonctionnent à des températures atteignant -28°C et peuvent maintenir la capacité sans résistance d'appoint jusqu'à -20°C. Avec d'autres pompes à chaleur, une plus grande capacité est nécessaire pour atteindre le même niveau de confort à des températures basses.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
892 x 500 x 340	9 KW	43	9	Monophasé	Electrique	A++ / A++	5,03 / 4,96	3/30	10	1/4 - 1/2	30	WH-SXC09K3E5	3860,00	10,02	4156948	A20	**5 202,33**
892 x 500 x 340	12 KW	43	12	Monophasé	Electrique	A++ / A++	4,84 / 4,96	3/30	10	1/4 - 1/2	30	WH-SXC12K6E5	4305,00	10,02	4156949	A20	**5 802,08**

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE AQUAREA T-CAP GÉNÉRATION K - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 185 L

Module hydraulique All in One. Aquarea Génération K intègre la technologie exclusive T-CAP, idéale pour les projets de rénovation, qui offre une puissance calorifique élevée, même à basse température extérieure. Technologie exclusive T-CAP : développée pour les conditions les plus extrêmes La technologie Total CAPacity est une exclusivité Panasonic. La réinjection de fluide avant l'aspiration du compresseur permet de conserver une puissance constante. Nul besoin d'unités surdimensionnées pour atteindre la capacité nécessaire à basse température Avec Aquarea T-CAP, les pompes à chaleur Panasonic fonctionnent à des températures atteignant -28°C et peuvent maintenir la capacité sans résistance d'appoint jusqu'à -20°C. Avec d'autres pompes à chaleur, une plus grande capacité est nécessaire pour atteindre le même niveau de confort à des températures basses.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1642 x 599 x 602	9-12 KW	101	12	Monophasé	Electrique	A++ / A++	3,07 / 3,57	WH-ADC0912K6E5	5845,00	10,02	4156955	A20	**7 814,58**

Panasonic

UNITÉ EXTÉRIEURE AQUAREA T-CAP GÉNÉRATION K - R32

Aquarea Génération K intègre la technologie exclusive T-CAP, idéale pour les projets de rénovation, qui offre une puissance calorifique élevée, même à basse température extérieure.
Technologie exclusive T-CAP : développée pour les conditions les plus extrêmes
La technologie Total CAPacity est une exclusivité Panasonic. La réinjection de fluide avant l'aspiration du compresseur permet de conserver une puissance constante.
Nul besoin d'unités surdimensionnées pour atteindre la capacité nécessaire à basse température
Avec Aquarea T-CAP, les pompes à chaleur Panasonic fonctionnent à des températures atteignant -28°C et peuvent maintenir la capacité sans résistance d'appoint jusqu'à -20°C. Avec d'autres pompes à chaleur, une plus grande capacité est nécessaire pour atteindre le même niveau de confort à des températures basses.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1340 x 900 x 320	9 KW	88	9	Monophasé	A+++ / A++	3,07 / 3,57	3/30	10	1/4 - 1/2	30	WH-UXZ09KE5	3884,00	10,02	4156960	A20	**5 192,77**
1340 x 900 x 320	12 KW	88	12	Monophasé	A+++ / A++	3,04 / 3,57	3/30	10	1/4 - 1/2	30	WH-UXZ12KE5	4600,00	10,02	4156961	A20	**6 150,05**

Gagnez en productivité sur savchaudiere.com
✔ Pré-diagnostic à distance
✔ Déplacements limités
✔ Commande des pièces détachées

le bonus membre Intellia
2 licences utilisateurs gratuites
Découvrez nos services

Les clients Téréva, membres du club Intellia, bénéficient de 5 licences utilisateurs au prix de 3, soit 75 € HT par an !*

* Inscrivez-vous sur le site www.savchaudiere.com. Après validation de votre adresse mail, vous pourrez vous connecter au site de SAV chaudière et renseigner votre code promotionnel sur la page dédiée au paiement de votre abonnement le prix de la souscription de 5 licences sera automatiquement réduit au prix fixé pour 3 licences, soit 75 € HT par an.

AÉROTHERMIE (Suite)

Panasonic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONOBLOC AQUAREA T-CAP GÉNÉRATION J - R32

Grâce à la fiabilité des compresseurs Inverter de Panasonic, la pompe à chaleur Aquarea contrôle la température avec précision. Même face à des conditions climatiques extrêmes (-20°C), Aquarea chauffe votre intérieur de manière efficace. - Efficacité énergétique : A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré - Flexibilité : Filtre à tamis magnétique intégré - Confort : Maintien de puissance et plage de fonctionnement jusqu'à -20 °C / Température de sortie d'eau de 65 °C - Contrôle : Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus) - Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1410 x 1283 x 320	9 KW	140	9	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	3,08 / 3,57	1"1/4	WH-MXC09J3E5	7235,00	10,02	4157127	A20	**9 672,97**
1410 x 1283 x 320	12 KW	140	12	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	3,05 / 3,57	1"1/4	WH-MXC12J6E5-1	7607,00	10,02	4157128	A20	**10 170,31**

POMPE À CHALEUR HP LIAISON FRIGORIFIQUE R32

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE BI-BLOC AQUAREA HAUTE PERFORMANCE GÉNÉRATION K - R32 : CHAUFFAGE SEUL BALLON ECS EN OPTION

Ce modèle est idéal pour les nouvelles installations et les maisons bien isolées. La solution bi-bloc peut être installée en remplacement d'une chaudière murale existante puisque sa largeur n'est que de 50 cm. Elle s'intègre ainsi facilement dans une cuisine ou dans un cellier. - Résistance d'appoint : 3 kW - Design épuré amélioré : design extérieur raffiné qui se fond parfaitement dans son environnement - Contrôle et maintenance à distance en option : Aquarea Smart Cloud et Aquarea Service Cloud - Réduction du bruit accrue : une solution unique et silencieuse, signée Panasonic - Maintenance moins fréquente grâce au pot à boue préinstallé - Accès facile aux pièces hydrauliques - Fonctionnement sans résistance d'appoint jusqu'à -25°C - Peut produire de l'eau chaude à 60°C même avec une température extérieure de -10°C - Revêtement Bluefin de l'échangeur de chaleur extérieur pour les conditions difficiles - Ballon ECS en option.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
892 x 500 x 348	3 à 9 kW	42	9	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	4,55 / 4,44	3/25	10	1/4 - 1/2	25	WH-SDC0309K3E5	3003,00	10,02	4156946	A20	**4 014,92**

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE AQUAREA HAUTE PERFORMANCE GÉNÉRATION K - R32 : BALLON ECS INTÉGRÉ 185 L

Module hydraulique All in One.
Aquarea Génération K est un système révolutionnaire basse consommation pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire, et offre une performance exceptionnelle. Ce modèle est idéal pour les nouvelles installations et les maisons bien isolées. - 1 ou 2 zones - Design extérieur raffiné qui se fond parfaitement dans son environnement - Ballon de 185 L avec rétention de chaleur élevée grâce à la technologie U-Vacua - Contrôle et maintenance à distance en option : Aquarea Smart Cloud et Aquarea Service Cloud - Maintenance moins fréquente grâce au pot à boue préinstallé - Accès facile aux pièces hydrauliques - Fonctionnement sans résistance d'appoint jusqu'à -25°C - Peut produire de l'eau chaude à 60°C même avec une température extérieure de -10°C - Revêtement Bluefin de l'échangeur de chaleur extérieur pour les conditions difficiles



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1642 x 599 x 602	1 zone 3-9 kW	100	8.9	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	2,93 / 3,41	3/25	10	1/4 - 1/2	25	WH-ADC0309K3E5	4449,00	10,02	4156953	A20	**5 948,18**
1642 x 599 x 602	2 zones 3-9 kW	100	8.9	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	2,93 / 3,41	3/25	10	1/4 - 1/2	25	WH-ADC0309K3E5B	5562,00	10,02	4156954	A20	**7 496,18**

Panasonic

UNITÉ EXTÉRIEURE AQUAREA HAUTE PERFORMANCE GÉNÉRATION K - R32

Aquarea Génération K est un système révolutionnaire basse consommation pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire, et offre une performance exceptionnelle. Ce modèle est idéal pour les nouvelles installations et les maisons bien isolées.
Les nouveaux groupes présentent un nouveau design, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Avec différentes innovations au niveau de la construction, des matériaux et de l'assemblage, le niveau sonore est considérablement réduit pour plus de confort au quotidien. Le nouveau compresseur, fabriqué par Panasonic, bénéficie d'une nouvelle logique de démarrage et de fonctionnement pour maximiser les performances et minimiser le niveau sonore.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
622 x 824 x 298	3 KW	37	3.2	Monophasé	A+++ / A++	3,64 / 3,47	3/25	10	1/4 - 1/2	25	WH-UDZ03KE5	1660,00	10,02	4156956	A20	**2 237,28**
795 x 875 x 380	5 KW	55	5	Monophasé	A+++ / A++	3,03 / 3,63	3/40	10	1/4 - 5/8	40	WH-UDZ05KE5	2078,00	10,02	4156957	A20	**2 778,22**
795 x 875 x 380	7 KW	55	7	Monophasé	A+++ / A++	2,92 / 3,62	3/40	10	1/4 - 5/8	40	WH-UDZ07KE5	2568,00	10,02	4156958	A20	**3 461,03**
795 x 875 x 380	9 KW	55	8.9	Monophasé	A+++ / A++	2,93 / 3,41	3/40	10	1/4 - 5/8	40	WH-UDZ09KE5	3003,00	10,02	4156959	A20	**4 014,92**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

POMPE À CHALEUR HP R290 - LIAISON HYDRAULIQUE

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE BI-BLOC AQUAREA HAUTE PERFORMANCE GÉNÉRATION L - R290 : CHAUFFAGE SEUL

La solution bi-bloc peut être installée en remplacement d'une chaudière murale existante puisque sa largeur n'est que de 50 cm. Elle s'intègre ainsi facilement dans une cuisine ou dans un cellier.
Raccordement hydraulique entre l'intérieur et l'extérieur - Maintenance moins fréquente grâce au pot à boue préinstallé - Fonctionnement sans résistance d'appoint jusqu'à -25°C - Température de départ d'eau maximale de 75°C à -10°C de température extérieure - Peut produire de l'eau chaude à 55°C même avec une température extérieure de -25°C - Revêtement Bluefin de l'échangeur de chaleur extérieur pour les conditions difficiles - Contrôle et maintenance à distance de série : Aquarea Smart Cloud et Aquarea Service Cloud - Design épuré amélioré : design extérieur raffiné qui se fond parfaitement dans son environnement - Eau chaude sanitaire possible : compatibilité avec une large gamme de ballons ECS pour s'adapter aux besoins du foyer



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
892 x 500 x 348	5 à 9 kW	42	8.9	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	3,03 / 3,67	WH-SDC0509L3E5	2264,00	7,69	4156947	A20	**3 026,89**

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE AQUAREA HAUTE PERFORMANCE GÉNÉRATION L 1 ZONE - R290 : BALLON ECS INTÉGRÉ 185 L

Les modèles Aquarea Génération L sont conçus pour fonctionner avec le réfrigérant naturel R290, l'un des plus verts du marché. Il s'agit de la solution idéale pour les projets de rénovation, où une température de sortie d'eau élevée est requise, ou pour les maisons à la recherche d'une pompe à chaleur innovante. - Contrôle et maintenance à distance de série : Aquarea Smart Cloud et Aquarea Service Cloud - Fonctionnement sans résistance d'appoint jusqu'à -25°C - Température de départ d'eau maximale de 75°C à -10°C de température extérieure - Revêtement Bluefin de l'échangeur de chaleur extérieur pour les conditions difficiles.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1642 x 599 x 602	5-9 kW	101	9	Monophasé	Electrique	A+++ / A++	3,03 / 3,67	WH-ADC0509L3E5	3791,00	10,02	4156962	A20	**5 068,45**

Panasonic

UNITÉ EXTÉRIEURE AQUAREA HAUTE PERFORMANCE GÉNÉRATION L - R290

Les modèles Aquarea Génération L sont conçus pour fonctionner avec le réfrigérant naturel R290, l'un des plus verts du marché. Il s'agit de la solution idéale pour les projets de rénovation, où une température de sortie d'eau élevée est requise, ou pour les maisons à la recherche d'une pompe à chaleur innovante.
Les nouveaux groupes présentent un nouveau design, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Avec différentes innovations au niveau de la construction, des matériaux et de l'assemblage, le niveau sonore est considérablement réduit pour plus de confort au quotidien. Le nouveau compresseur, fabriqué par Panasonic, bénéficie d'une nouvelle logique de démarrage et de fonctionnement pour maximiser les performances et minimiser le niveau sonore.



Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
996 x 980 x 430	5 KW	98	5	Monophasé	A+++ / A++	3,07 / 3,63	WH-WDG05LE5	3102,00	10,02	4156950	A20	**4 180,73**
996 x 980 x 430	7 KW	98	7	Monophasé	A+++ / A++	2,98 / 3,62	WH-WDG07LE5	3620,00	10,02	4156951	A20	**4 839,82**
996 x 980 x 430	9 KW	98	9	Monophasé	A+++ / A++	3,03 / 3,67	WH-WDG09LE5	4079,00	10,02	4156952	A20	**5 453,50**

Panasonic

PRÉPARATEUR ECS INOX 192 L

Capacité : 192 L - Matériau intérieur : Acier inoxydable - Accessoire vanne 3 voies PAW-3WYVLV-HW, CZ-NV1 ou CZ-NV2 inclus - Câble de sonde de température 20 m inclus - Température d'eau maximale : 75 °C - Alimentation : 230 V



Puissance (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1.5	50	1270 x 595 x 595	A	DGC200-1	Sol	DGC200-1	1608,00	18,00	4156871	A20	**2 167,18**

Panasonic

CARTE ÉLECTRONIQUE POUR UNITÉ INTÉRIEURE AQUAREA GÉNÉRATION K ET L

Carte électronique pour unité intérieure des pompes à chaleur Aquarea Génération K et L.



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CZ-NS5P	221,00	0,04	4156875	A20	**297,85**

Panasonic

INTERFACE AQUAREA SMART CLOUD : CONTRÔLE ET MAINTENANCE À DISTANCE




Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
CZ-TAW1B	296,00 0,14	4156972	A20	**398,93**

Panasonic

CÂBLE POUR INTERFACE AQUAREA SMART CLOUD

Câble de 10m pour connexion filaire du boitier Smart Cloud Aquarea à la carte de l'unité intérieure (module hydraulique).



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
CZ-TAW1-CBL	65,00 0,04	4157273	A20	**87,60**

Panasonic

SONDE DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

Capteur de température extérieure.



Applications	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Pompe à chaleur	PAW-A2W-TSOD	51,00 0,04	4157338	A20	**68,73**

Panasonic

SONDE DE TEMPÉRATURE INTÉRIEURE

Capteur de température intérieure.



Applications	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Pompe à chaleur	PAW-A2W-TSRT	51,00 0,04	4157339	A20	**68,73**

Panasonic

SONDE DE BALLON TAMPON

Le capteur d'eau du circuit de chauffage PAW-A2W-TSHC est également nécessaire pour faire fonctionner le capteur du ballon tampon.



Applications	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Pompe à chaleur	PAW-A2W-TSBU	24,00 0,04	4157340	A20	**32,35**

Panasonic

SONDE D'EAU DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE

Sonde de départ, capteur d'eau du circuit de chauffage.



Applications	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Pompe à chaleur	PAW-A2W-TSHC	50,00 0,04	4157341	A20	**67,40**

Panasonic

SONDE DE TEMPÉRATURE SANS FIL X

Capteur de température sans fil X.
Module complémentaire optionnel pour les têtes thermostatiques intelligentes X pour une mesure de température plus précise à n'importe quel endroit spécifique d'une pièce.



Dimensions (mm)	Type	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100 x 100 x 21	Sonde de température intérieure	A piles	Pompe à chaleur	PAW-TWTSX	119,00 0,14	4326706	A20	**160,38**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ STIEBEL ELTRON MOYENNE TEMPÉRATURE

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HPA-O PLUS FLEX SET S - R410A : CHAUFFAGE SEUL





Pompe à chaleur air/eau - Chauffage seul
La pompe à chaleur air-eau HPA-O CS Plus dotée de la technique inverter est proposée exclusivement en sets parfaitement accordés. Le set HPA-O CS Plus
flex Set S se compose de la pompe à chaleur HPA-O CS Plus et du module hydraulique HMS Trend avec kit de raccordement AS-HM Trend.

Les unités intérieures intègrent une grande partie de l'équipement nécessaire.
Une installation encore plus rapide et plus propre est ainsi possible.

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	ETAS à 55 °C (%)	ETAS à 35 °C (%)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
812 x 1152 x 524	HPA-O 8 CS	91	5.3	Monophasé	Electrique	A++	3.80 / -	1"	1"	125	177	238991	10213,00	10,02	2145359	A20	**15 318,38**
812 x 1152 x 524	HPA-O 6 CS	91	5.3	Monophasé	Electrique	A++	3.90 / -	1"	1"	125	177	238990	9998,00	10,02	2145358	A20	**14 995,91**
812 x 1152 x 524	HPA-O 4 CS	62	2.58	Monophasé	Electrique	A+	3.64 / -	1"	1"	116	163	238989	8521,00	10,02	2145357	A20	**12 780,57**
812 x 1152 x 524	HPA-O 3 CS	62	2.08	Monophasé	Electrique	A+	3.70 / -	1"	1"	116	166	238988	8521,00	10,02	2145356	A20	**12 780,57**

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HPA-O CS PLUS COMPACT D SET 1.1 R410A : BALLON INTÉGRÉ ECS 180 L



Le kit se compose de la pompe à chaleur air-eau installée en extérieur pour le chauffage et le refroidissement et de la tour hydraulique combinée HSBC 180 Plus - Une tour combinée comprenant un ballon d'ECS et un ballon tampon réduit de moitié la surface au sol requise par les ballons individuels - Compact, sûr et économe en énergie pour une utilisation en maison individuelle

Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	Alimentation	Modèle	ETAS à 55 °C (%)	ETAS à 35 °C (%)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
740 x 1022 x 524	62	3	Electrique	A++/ A+	Monophasé	HPA-O 3 CS Plus	116	166	204277	11260,00	10,02	4331025	A20	**17 026,62**
740 x 1022 x 524	62	4	Electrique	A++/ A+	Monophasé	HPA-O 4 CS Plus	116	163	204278	11260,00	10,02	4331028	A20	**17 026,62**
1910 x 605 x 917	91	8	Electrique	A+++ / A++	Monophasé	HPA-O 8 CS Plus	125	177	204280	12665,00	10,02	4331031	A20	**19 151,17**

POMPE À CHALEUR - MONOBLOC - HPA-O CS PREMIUM - R454C : CHAUFFAGE SEUL



La pompe à chaleur air-eau HPA-O CS Premium assure non seulement le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, mais se charge également du rafraîchissement pendant l'été. Cet appareil à technologie Inverter atteint des températures départ élevées même par temps très froid, jusqu'à –25 °C, et se prête donc au neuf comme à la rénovation.
Système de chauffage efficace et préservation de l'environnement combinés.
La pompe HPA-O CS Premium est dotée d'un fluide frigorigène d'avenir. Cette pompe à chaleur se démarque tant par sa haute efficacité que par sa technologie de chauffage écologique.

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Classe énergétique	COP / SCOP	ETAS à 55 °C (%)	ETAS à 35 °C (%)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
900 x 1270 x 593	07.1	135	7.3	Monophasé	A+++	- / 4.88	153	193	202668	9829,00	10,02	3070794	A20	**14 742,41**
900 x 1270 x 593	05.1	135	4.73	Monophasé	A+++	- / 4.7	151	185	202666	8671,00	10,02	3070792	A20	**13 005,56**

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HPA-O C(S) PREMIUM - R410A : CHAUFFAGE SEUL / RÉVERSIBLE



La gamme HPA-O Premium garantit le chauffage à la juste température.
Sa température de départ élevée (65°C) est idéale pour remplacer une chaudière fioul ou gaz et permet un meilleur confort.
Très faible niveau sonore : pression acoustique de seulement 28-32 dB(A) à 5 m.
Technologie monobloc à modulation de puissance : le compresseur s'adapte aux besoins.

Chauffage et refroidissement
Dégivrage par inversion de cycle
Résistance de secours intégrée
Pilotage par régulation de type WPM (liaison bus)
Utilisable entre -20°C et +40°C de température extérieure
Fluide frigorigène R410A

Adaptées pour les rénovations

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Classe énergétique	COP / SCOP	ETAS à 55 °C (%)	ETAS à 35 °C (%)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1045 x 1490 x 593	HPA-O 13 C	175	8.33	Triphasé	A++	4.14 / 4.76	144	187	238983	11670,00	10,02	2145355	A20	**17 503,71**
1045 x 1490 x 593	HPA-O 13 CS	175	8.33	Monophasé	A++	4.14 / 4.53	139	178	238981	11716,00	10,02	2145353	A20	**17 572,72**
1045 x 1490 x 593	HPA-O 10 C	175	8.33	Triphasé	A++	4.14 / 4.87	147	192	238979	11187,00	10,02	2145351	A20	**16 779,27**

AÉROTHERMIE (Suite)

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HPA-O C PREMIUM CD SET 1 R410A : BALLON INTÉGRÉ ECS 200 L



Le kit se compose de la pompe à chaleur air-eau installée en extérieur pour le chauffage et le refroidissement et de la tour hydraulique combinée HSBC 200 - La pompe à chaleur très performante et le ballon tampon intégré permettent une utilisation sans problème, même dans la rénovation - La surface au sol requise par les ballons individuels est réduite de moitié - Possibilité de raccordement de deux circuits de chauffage

Dimensions (H x l x P)	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Appoint	Classe énergétique	Alimentation	Modèle	ETAS à 55 °C (%)	ETAS à 35 °C (%)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
900 x 1270 x 593	135	7	Electrique	A+++ / A++		HPA-O 07.1 CS Premium	153	193	205951	15644,00	10,02	4466516	A20	**23 655,83**
1045 x 1490 x 593	175	10	Electrique	A+++ / A++	Triphasé	HPA-O 10 C Premium	147	192	205961	17002,00	10,02	4257851	A20	**25 501,12**
1045 x 1490 x 593	175	13	Electrique	A+++ / A++	Triphasé	HPA-O 13 C Premium	144	187	205290	17852,00	-	4466519	A20	**26 994,61**
1045 x 1490 x 593	175	13	Electrique	A+++ / A++	Monophasé	HPA-O 13 CS Premium	139	178	205952	17531,00	10,02	4466521	A20	**26 509,23**

CONSOLE MURALE WK



Les consoles murales sont en acier galvanisé protégé contre la corrosion.
Rails muraux réglables en hauteur, la position de la pompe à chaleur peut être ajustée à l'aide des rails de l'appareil.
Le kit se compose de deux consoles murales qui sont fournies avec des tuyaux anti-vibratoires.

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
WK 1	Pour pompe à chaleur	231101	191,00	4116676	A20	**288,82**

SUPPORT SK2 - LAQUÉ BLANC



Console-socle thermolaquée en blanc
Pour le montage sur semelle filante
Avec vis pour la fixation de la pompe à chaleur sur la console

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SK2	236693	163,00	2145315	A20	**246,48**

■ STIEBEL ELTRON HAUTE TEMPÉRATURE

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HPA-O TREND R290 : CHAUFFAGE SEUL



La gamme HPA-O Trend est une solution flexible, idéale aussi bien pour les constructions neuves que pour les projets de rénovation.
Grâce à une température de départ pouvant atteindre 75 °C, elle convient même pour l'utilisation avec des radiateurs traditionnels.
Équipée du fluide frigorigène naturel R290 et d'un circuit frigorifique conçu pour en tirer le meilleur parti, la gamme Trend allie efficacité énergétique et respect de l'environnement.
Elle offre d'excellentes performances ... à un prix particulièrement compétitif.Et pour un confort toute l'année, elle permet aussi le rafraîchissement en été grâce à l'inversion de cycle.
Ces machines sont cascadables jusqu'à six appareils.

Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	Alimentation	Modèle	ETAS à 55 °C (%)	ETAS à 35 °C (%)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
10.2	150	960 x 1170 x 727	A+++ / A++	Electrique	Monophasé	HPA-O 10.2 Trend	148	181	207422	9651,00	10,02	4466690	A20	**14 593,60**
13.2	176	1144 x 1 170 x 727	A+++ / A+++	Electrique	Triphasé	HPA-O 13.2 Trend	151	183	207425	10249,00	10,02	4466703	A20	**15 497,87**

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HPA-O TREND R290 : BALLON INTÉGRÉ ECS 168 L



La gamme HPA-O Trend est une solution flexible, idéale aussi bien pour les constructions neuves que pour les projets de rénovation.
Grâce à une température de départ pouvant atteindre 75 °C, elle convient même pour l'utilisation avec des radiateurs traditionnels.
Équipée du fluide frigorigène naturel R290 et d'un circuit frigorifique conçu pour en tirer le meilleur parti, la gamme Trend allie efficacité énergétique et respect de l'environnement.
Elle offre d'excellentes performances ... à un prix particulièrement compétitif.Et pour un confort toute l'année, elle permet aussi le rafraîchissement en été grâce à l'inversion de cycle.
Ces machines sont cascadables jusqu'à six appareils.

Appoint	Alimentation	Modèle	ETAS à 55 °C (%)	ETAS à 35 °C (%)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Electrique	Triphasé	HPA-O 13.2 Trend	151	183	207960	16431,00	10,02	4466704	A20	**24 845,88**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HPA-O TREND R290 : BALLON INTÉGRÉ ECS 270 L

La gamme HPA-O Trend est une solution flexible, idéale aussi bien pour les constructions neuves que pour les projets de rénovation.
Grâce à une température de départ pouvant atteindre 75 °C, elle convient même pour l'utilisation avec des radiateurs traditionnels.
Équipée du fluide frigorigène naturel R290 et d'un circuit frigorifique conçu pour en tirer le meilleur parti, la gamme Trend allie efficacité énergétique et respect de l'environnement.
Elle offre d'excellentes performances ... à un prix particulièrement compétitif.Et pour un confort toute l'année, elle permet aussi le rafraîchissement en été grâce à l'inversion de cycle.
Ces machines sont cascadables jusqu'à six appareils.



Appoint	Alimentation	Modèle	ETAS à 55 °C (%)	ETAS à 35 °C (%)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Electrique	Monophasé	HPA-O 10.2 Trend	148	181	207964	17959,00	10,02	4466692	A20	**27 156,42**
Electrique	Triphasé	HPA-O 13.2 Trend	151	183	207965	18557,00	10,02	4466705	A20	**28 060,68**

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HPA-O PLUS R290 : CHAUFFAGE SEUL

La gamme HPA-O Plus redéfinit les standards en matière de performance, d'esthétique et de discrétion acoustique.
Son fonctionnement particulièrement silencieux permet une installation facile, même dans les zones résidentielles denses.
Et avec le mode « Silence », le niveau sonore peut être ajusté précisément, en fonction des besoins – jusqu'au décibel près.
Les modèles Plus offrent également une température d'eau chaude sanitaire élevée et assurent une fonction rafraîchissement en été – pour un confort optimal toute l'année. Ces machines sont cascadables jusqu'à six appareils.



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	Alimentation	Modèle	ETAS à 55 °C (%)	ETAS à 35 °C (%)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7.2	145	960 x 1170 x 727	A+++ / A+++	Electrique	Monophasé	HPA-O 07.2 Plus	158	200	207430	10346,00	10,02	4466682	A20	**15 644,54**
10.2	166	1 144 x 1170 x 727	A+++ / A+++	Electrique	Triphasé	HPA-O 10.2 Plus	157	195	207433	11548,00	10,02	4466685	A20	**17 462,13**
13.2	205	1365 x 1170 x 727	A+++ / A+++	Electrique	Triphasé	HPA-O 13.2 Plus	157	193	207435	12156,00	10,02	4466695	A20	**18 381,49**

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HPA-O PLUS R290 : BALLON INTÉGRÉ ECS 168 L

La gamme HPA-O Plus redéfinit les standards en matière de performance, d'esthétique et de discrétion acoustique.
Son fonctionnement particulièrement silencieux permet une installation facile, même dans les zones résidentielles denses.
Et avec le mode « Silence », le niveau sonore peut être ajusté précisément, en fonction des besoins – jusqu'au décibel près.
Les modèles Plus offrent également une température d'eau chaude sanitaire élevée et assurent une fonction rafraîchissement en été – pour un confort optimal toute l'année. Ces machines sont cascadables jusqu'à six appareils.



Appoint	Alimentation	Modèle	ETAS à 55 °C (%)	ETAS à 35 °C (%)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Electrique	Triphasé	HPA-O 10.2 Plus	157	195	207961	17730,00	10,02	4466686	A20	**26 810,15**
Electrique	Triphasé	HPA-O 13.2 Plus	157	193	207963	18338,00	10,02	4466696	A20	**27 729,50**

POMPE À CHALEUR MONOBLOC HPA-O PLUS R290 : BALLON INTÉGRÉ ECS 270 L

La gamme HPA-O Plus redéfinit les standards en matière de performance, d'esthétique et de discrétion acoustique.
Son fonctionnement particulièrement silencieux permet une installation facile, même dans les zones résidentielles denses.
Et avec le mode « Silence », le niveau sonore peut être ajusté précisément, en fonction des besoins – jusqu'au décibel près.
Les modèles Plus offrent également une température d'eau chaude sanitaire élevée et assurent une fonction rafraîchissement en été – pour un confort optimal toute l'année. Ces machines sont cascadables jusqu'à six appareils.



Appoint	Alimentation	Modèle	ETAS à 55 °C (%)	ETAS à 35 °C (%)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Electrique	Monophasé	HPA-O 07.2 Plus	158	200	207966	18654,00	10,02	4466684	A20	**28 207,35**
Electrique	Triphasé	HPA-O 10.2 Plus	157	195	207967	19856,00	10,02	4466687	A20	**30 024,92**
Electrique	Triphasé	HPA-O 13.2 Plus	157	193	207968	20464,00	10,02	4466697	A20	**30 944,31**

GÉOTHERMIE

■ DE DIETRICH PAC EAU / EAU



POMPE À CHALEUR SOL/EAU GSHP - R410A : CHAUFFAGE SEUL

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Poids (kg)	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
863 x 600 x 785	GSHP 9 MR-E	143	12.95	Monophasé	Electrique	A++	5.52 / -	7600538	11710,00	10,02	1381509	A20	**12 618,70**
863 x 600 x 785	GSHP 12 TR-E	143	16.58	Monophasé	Electrique	A++	5.30 / -	7612330	12610,00	10,02	1381511	A20	**13 588,54**
863 x 600 x 785	GSHP 12 MR-E	143	16.58	Triphasé	Electrique	A++	5.30 / -	7612245	12610,00	10,02	1381512	A20	**13 588,54**



POMPE À CHALEUR SOL/EAU GSHP - R410A : ECS 200L JUXTAPOSÉ

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
1200 x 1200 x 785	GSHP 5 MR/B200GHL	7.42	Monophasé	Electrique	A++ / A	5.64 / -	7638340	14281,00	0,01	28,02	1381529	A20	**15 445,44**
1200 x 1200 x 785	GSHP 9 MR/B200GHL	12.95	Monophasé	Electrique	A++ / A	5.52 / -	7638345	14861,00	0,01	28,02	1381533	A20	**16 070,45**
1200 x 1200 x 785	GSHP 9 TR/B200GHL	12.95	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.52 / -	7638347	14996,00	0,01	28,02	1381535	A20	**16 215,93**
1200 x 1200 x 785	GSHP 12 MR/B200GHL	16.58	Monophasé	Electrique	A++ / A	5.30 / -	7638349	15761,00	0,01	28,02	1381537	A20	**17 040,29**
1200 x 1200 x 785	GSHP 12 TR/B200GHL	16.58	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.30 / -	7638351	15761,00	0,01	28,02	1381539	A20	**17 040,29**
1200 x 1200 x 785	GSHP 15 TR/B200GHL	22.27	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.38 / -	7638353	16696,00	0,01	28,02	1381541	A20	**18 047,85**



POMPE À CHALEUR SOL/EAU GSHP - R410A : ECS 200L SUPERPOSÉ

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
1990 x 600 x 785	GSHP 5 MR/V200GHL	7.42	Monophasé	Electrique	A++ / A	5.64 / -	7638341	14104,00	0,01	28,02	1381530	A20	**15 231,36**
1990 x 600 x 785	GSHP 9 MR/V200GHL	12.95	Monophasé	Electrique	A++ / A	5.52 / -	7638346	14684,00	0,01	28,02	1381534	A20	**15 856,37**
1990 x 600 x 785	GSHP 9 TR/V200GHL	12.95	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.52 / -	7638348	14819,00	0,01	28,02	1381536	A20	**16 001,85**
1990 x 600 x 785	GSHP 12 MR/V200GHL	16.58	Monophasé	Electrique	A++ / A	5.30 / -	7638350	15584,00	0,01	28,02	1381538	A20	**16 826,21**
1990 x 600 x 785	GSHP 12 TR/V200GHL	16.58	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.30 / -	7638352	15584,00	0,01	28,02	1381540	A20	**16 826,21**
1990 x 600 x 785	GSHP 15 TR/V200GHL	22.27	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.38 / -	7638354	16519,00	0,01	28,02	1381542	A20	**17 833,77**



POMPE À CHALEUR SOL/EAU GHSP - R410A : ECS SOLAIRE 200L JUXTAPOSÉ

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
1200 x 1200 x 785	GSHP 5 MR/B200GSHL	7.42	Monophasé	Electrique	A++ / A	5.64 / -	7638362	15011,00	0,01	28,02	1381544	A20	**16 232,09**
1200 x 1200 x 785	GSHP 9 MR/B200GSHL	12.95	Monophasé	Electrique	A++ / A	5.52 / -	7638366	15591,00	0,01	28,02	1381548	A20	**16 857,10**
1200 x 1200 x 785	GSHP 9 TR/B200GSHL	12.95	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.52 / -	7638369	15726,00	0,01	28,02	1381550	A20	**17 002,58**
1200 x 1200 x 785	GSHP 12 MR/B200GSHL	16.58	Monophasé	Electrique	A++ / A	5.30 / -	7638371	16491,00	0,01	28,02	1381552	A20	**17 826,94**
1200 x 1200 x 785	GSHP 12 TR/B200GSHL	16.58	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.30 / -	7638374	16491,00	0,01	28,02	1381554	A20	**17 826,94**
1200 x 1200 x 785	GSHP 15 TR/B200GSHL	22.27	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.38 / -	7638376	17426,00	0,01	28,02	1381556	A20	**18 834,50**

DRIVE PLATEFORME
+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H
Plateformes logistiques :
Brive-la-Gaillarde Louverné Pusignan Ris Orangis
JE COMMANDE
par téléphone ou en Agence
1H maxi
JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00
à l'accueil de la Plateforme Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



De Dietrich

POMPE À CHALEUR SOL/EAU GSHP - R410A : ECS SOLAIRE 200L SUPERPOSÉ

F-Gaz R410A

Dimensions (H x l x P)	Modèle	Puissance chaud (kW)	Alimentation	Appoint	Classe énergétique	COP / SCOP	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
1990 x 600 x 785	GSHP 5 MR/V200GSHL	7.42	Monophasé	Electrique	A++ / A	5.64 / -	7638363	14834,00	0,01	28,02	1381545	A20	**16 018,01**
1990 x 600 x 785	GSHP 9 MR/V200GSHL	12.95	Monophasé	Electrique	A++ / A	5.52 / -	7638367	15414,00	0,01	28,02	1381549	A20	**16 643,02**
1990 x 600 x 785	GSHP 9 TR/V200GSHL	12.95	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.52 / -	7638370	15549,00	0,01	28,02	1381551	A20	**16 788,50**
1990 x 600 x 785	GSHP 12 MR/V200GSHL	16.58	Monophasé	Electrique	A++ / A	5.30 / -	7638372	16314,00	0,01	28,02	1381553	A20	**17 612,86**
1990 x 600 x 785	GSHP 12 TR/V200GSHL	16.58	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.30 / -	7638375	16314,00	0,01	28,02	1381555	A20	**17 612,86**
1990 x 600 x 785	GSHP 15 TR/V200GSHL	22.27	Triphasé	Electrique	A++ / A	5.38 / -	7638377	17249,00	0,01	28,02	1381557	A20	**18 620,42**

ACCESSOIRES POUR POMPE À CHALEUR

■ BALLON TAMPON

THERITANCE

BALLON TAMPON PAC 25 L CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Capacité : 24 litres - Matériel : Acier Noir DD11 - Pression max. de service : 6 bar - Pression d'essai : 9 bar - Température min/max : -10 °C / +100 °C - Positionnement : Mural / Vertical - Hauteur : 590 mm - Diamètre : 300 mm - Piquages : 4 - Connexions: 1"M - Vidange : 3/4"M - Soupape : 1/2"F - Poids net : 10,5 kg - Isolation en granulés de liège, épaisseur : 30 mm / Classification Energétique : Catégorie C - Revêtement extérieur : acier prélaqué



CE

Profondeur (mm)	Poids (kg)	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300	10.5	Mural	590	300	C	24	PAC20014	294,12	0,01	4150005	M10	**294,12**

THERITANCE

BALLON TAMPON PAC 50 L CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Capacité : 49 litres - Matériel : Acier Noir DD11 - Pression max. de service : 6 bar - Pression d'essai : 9 bar - Température min/max : -10 °C / +100 °C - Positionnement : Mural / Vertical - Hauteur : 1120 mm - Diamètre : 300 mm - Piquages : 8 - Connexions : 1"M - Vidange : 3/4"M - Soupape : 1/"F - Poids net : 19 kg - Isolation thermique granulés de liége, épaisseur : 30 mm / Classification Energétique : Catégorie C - Revêtement extérieur : acier prélaqué



CE

Profondeur (mm)	Poids (kg)	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300	16	Mural	1120	300	C	49	PAC20022	367,65	0,02	4150006	M10	**367,65**

THERITANCE

BALLON TAMPON PAC 100 L POUR CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

La bouteille de mélange PAC présente les caractéristiques suivantes : - Capacité : 102 litres - Matériel : Acier Noir DD11 - Pression max. de service : 6 bar - Pression d'essai : 9 bar - Température min/max : -10 °C / +100 °C - Positionnement : Sol Vertical avec pieds - Hauteur : 1020 mm - Diamètre : 490 mm - Piquages : 8 - Connexions: 1"1/4M - Vidange : 3/4"M - Soupape : 1/2"F - Poids net : 35,5 kg - Isolation en granulés de liège, épaisseur : 45 mm / Classification Energétique : Catégorie C - Revêtement extérieur : acier prélaqué



CE

Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1020	Sol	35.5	490	102	C	490	100 L	PAC34525	463,24	0,04	4334525	M10	**463,24**

ACCESSOIRES POUR POMPE À CHALEUR (Suite)

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE PUFFER VB - HABILLAGE NON DÉMONTABLE




Fibre Polyester avec un bas coefficient de conductibilité thermique.PVC couleur grise. Fourni avec capot supérieur en PVC noir. Matière : acier au carbone brut. Classement au feu B-s2d0, selon Euroclasse EN13501.

Modèle HE : Isolation en polyuréthane expensé rigide
Autres modèles : jaquette souple en polyester souple

Hauteur (mm)	Installation	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
1299	Sol	550	200	B	550	VB HE 200	3251162312501	672,00	0,12	22,00	2034264	A30	**803,11**
1340	Sol	650	300	B	650	VB HE 300	3251162312502	816,00	0,12	22,00	2034265	A30	**901,50**
1620	Sol	750	500	C	750	VB HE 500	3251162312503	1077,00	0,12	22,00	2034266	A30	**1 254,22**
1870	Sol	750	600	C	750	VB HE 600	3251162312504	1137,00	0,12	11,92	2034267	A30	**1 444,41**

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE PUFFER VC - JAQUETTE SOUPLE DÉMONTABLE




Accumulation d'eau chaude de chauffage. Ils sont utilisés pour absorber la surpuissance en évitant les phases de combustion au ralenti, l'encrassement et la corrosion des chaudières.
Etant relié à l'installation de chauffage aucun traitement anti-corrosion interne n'est nécessaire. Les Puffer sont donc construits en acier au carbone brut à l'intérieur et vernis à l'extérieur.
Les Puffer sont utilisés dans les installations de chauffage utilisant une source thermique à fonctionnement typiquement discontinu, comme par exemple une chaudière à bois.
Isolation souple démontable : fibre polyester avec un bas coefficient de conductibilité thermique, non classée.
Le revêtement externe est en PVC de couleur gris. Fourni avec capot supérieur en PVC noir.

Profondeur (mm)	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
1010	Sol	1658	1010	C	750	VC 750	3251162282804	1277,00	0,12	11,92	2034268	A30	**1 622,24**
1010	Sol	1840	1010	C	800	VC 800	3251162282805	1330,00	0,12	22,00	2034269	A30	**1 566,22**
1010	Sol	2130	1010	C	1000	VC 1000	3251162282806	1470,00	0,12	22,00	2034270	A30	**1 730,27**
1210	Sol	2250	1210	C	1500	VC 1500	3251162282807	2336,00	0,12	22,00	2034271	A30	**2 613,87**
1360	Sol	2320	1360	C	2000	VC 2000	3251162282808	2943,00	0,12	22,00	2034272	A30	**3 270,98**

■ ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

mb

ANTIGEL MPG 20 KG



Produit à base de monopropylène glycol concentré. À diluer dans l'eau. Bidon de 20 kg.
Contient un inhibiteur de corrosion.

Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
ANTI83003	127,90	992711D	M10	**127,90**

RÉFRACTOMÈTRE



Réfractomètre permettant la mesure de l'indice de réfraction de -60 à 0 pour l'éthylène et de -50 à 0 pour le propylène

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Réfractomère avec correction de température automatique	904820	85,98	1113466	A30	**146,25**

mb

FLEXIBLE CHAUFFAGE / CLIMATISATION CALORIFUGE

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE — FABRICATION FRANÇAISE



Longueur du flexible (mm)	Filetage (mm)	DN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1000	26x34	26	FLIN00813	46,98	0,01	1054558	M10	**46,98**

mb

FLEXIBLE CHAUFFAGE FF DN26

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE — FABRICATION FRANÇAISE



Longueur du flexible (mm)	Filetage (mm)	DN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
500	26x34	26	FLIN00185	24,39	0,01	1237307	M10	**24,39**
700	26x34	26	FLIN00193	34,11	0,01	351554K	M10	**34,11**
1000	26x34	26	FLIN00201	36,36	0,01	1237308	M10	**36,36**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

VANNE ANTIGEL



Vanne antigel pour systèmes de chauffage/refroidissement avec pompe à chaleur. La vanne antigel protège les tuyaux et la pompe à chaleur des défaillances causées par le gel de l'eau à l'intérieur. - Corps en laiton forgé. Finition laiton jaune - Pression statique maximale 10 bar (PN10) - Température maximale du fluide : 90°C - Température de fonctionnement en extérieur : de -30°C à +50°C - Température du début d'ouverture : +3°C - Température du début de fermeture : + 4°C - Précision de déclenchement : +/- 1°C - Clapet de mise à l'air libre inspectable - Cartouche inspectable pour le nettoyage et le remplacement du capteur

Modèle.	Applications	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1-1/4" MM	Pompe à chaleur	116,24 0,02	4217059	M10	**116,24**
1" MM	Pompe à chaleur	106,13 0,02	4217057	M10	**106,13**

VANNE D'ÉQUILIBRAGE VBS

La vanne d'équilibrage permet un réglage rapide et efficace de débit dans toutes les installations de chauffage, ventilation, climatisation et sanitaire. Un équilibrage hydraulique correct contribue à une utilisation optimale et économique de l'installation et, par la même, répond aux exigences légales de la NF DTU 65.16.

Installation sur les circuits d'eau potable, de chauffage et de refroidissement. Fluides autorisés : Eau potable, eau de chauffage et mélanges à base d'eau avec additifs anticorrosion et antigel courants jusqu'à 50%

Principes de fonctionnement : - La mesure du débit utilise le principe du flotteur et du ressort antagoniste - L'indicateur est intégré dans le corps de la vanne - L'équilibrage est effectué avec une clé à carré femelle sur la vis de réglage - La marque de lecture est le bord inférieur du flotteur

Caractéristiques techniques : - Température de service maxi : 120°C - Pression de service maxi : 10 bar - Précision de la mesure affichée : +/- 10% - Corps laiton - Voyant en matière plastique résistante à la chaleur et aux chocs - Sens de passage du fluide indiqué par la flèche



Modèle	Applications	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
DN 15	Pompe à chaleur	VBS30005	44,18 0,02	4152480	M10	**44,18**
DN20	Pompe à chaleur	VBS30013	80,29 0,02	4152481	M10	**80,29**
DN20	Pompe à chaleur	VBS30021	84,96 0,02	4152482	M10	**84,96**

VANNE D'ÉQUILIBRAGE IDROSET® ÉCROU TOURNANT



Séries CF - Rapport de débit moyen : 25 : 1 - Fluides : eau ou eau glycolée (maximum 50%)

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Température maxi (°C)	Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
110	16	33x42	PAP-L032P	276,99 0,02	4045987	C10	**401,97**
110	16	26x34	PAP-M025P	178,68 0,02	4045985	C10	**255,54**

NOUVEAUTÉ



FILTRE MAGNÉTIQUE FILT

Le filtre séparateur magnétique THERMANCE est utilisé pour recueillir les impuretés (magnétiques et non magnétiques) que l'on trouve souvent dans les systèmes de chauffage domestique.
La présence d'un aimant amovible et d'un robinet de vidange réglable permet d'évacuer ces impuretés rapidement et efficacement lors des opérations d'entretien.

- Filtre tamis inspectable, 800/300 microns
- Aimant amovible 12000 gauss
- Potence en laiton
- Vanne de vidange et purgeur
- Positionnement du té de connexion à 360° : horizontal, vertical ou diagonal
- 1 clef de montage et 2 vannes d'arrêt laiton fournies
- Capacité du réservoir : 450ml
- Température d'utilisation maxi : 90°C
- Température de pression maxi : 10 Ba

Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20 x 27	800	1.4	FILT09778	123,41 0,02	4409778	M10	**123,41**
26 x 34	800	1.4	FILT09779	125,78 0,02	4409779	M10	**125,78**
33 x 42	800	1.4	FILT09780	128,19 0,02	4409780	M10	**128,19**

ACCESSOIRES POUR POMPE À CHALEUR (Suite)

rbm

FILTRE MAGNÉTIQUE MP2 POUR POMPE À CHALEUR



Filtre compact multifonction installable sur chaudières domestiques et particulièrement indiqué pour la protection de pompes à chaleur sur les installations domestiques.
Solution idéale pour venir à bout de problèmes d'installations dus à la présence de particules, surtout de rouille et de sable résultant de la corrosion et des dépôts au cours du fonctionnement normal d'une installation. - Té de connexion orientable permettant une installation sur tubes verticaux, horizontaux ou obliques. - Aimant amovible (Néodyme REN35 B = 11.000 Gauss) - Cartouche filtrante (acier inoxydable AISI 304) - Vanne de vidange - Dosage facile des liquides de traitement avec doses de 0,3 l. - Fluide compatible : eau, eau + glycol - Pression d'exercice max. : 6 bars - Température d'exercice : 0 ÷ +70 °C - T Max (max. une heure) : 90 °C

Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	FF	38330600	194,57	4063760	C10	**206,54**
33x42	FF	38330700	194,42	4365277	C10	**223,68**

WATTS

SOUPAPE DIFFÉRENTIELLE 3/4"



Pression (bar)	Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
6	20x27	20x27	22L0265220	51,21 0,02	1143364	C10	**79,72**

flamco

SOUPAPE DE SÉCURITÉ CHAUFFAGE PRESCOMANO



Pression : 3 bar

NF

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	15x21	27684	35,60 0,02	339969B	C10	**50,78**

GITRAL

SOUPAPE DE SÉCURITÉ AVEC MANOMÈTRE



NF

Pression (bar)	Filetage (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3	15x21	910139	- 0,02	1140680	C10	**24,28**

WATTS

DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE CA9C



Non contrôlable pour installation domestique

NF

Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	FF	2230215	114,51 0,02	214738S	C10	**146,07**
15x21	FF	2230115	114,51 0,02	214737H	C10	**141,04**

SOCLA

DISCONNECTEUR CA 2096



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE NF

Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	FF	149B3781	142,81 0,02	076324Y	C10	**84,98**
20 x 27	FF	149B3782	142,81 0,02	110798C	C10	**106,63**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CLAPET YORK TOUTES POSITIONS FF - LAITON

Obturateur en nylon

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
16	20x27	1030034	- 0,02	067651P	C10	**10,76**
16	26x34	1030100	- 0,02	067652A	C10	**13,84**
16	33x42	1030114	- 0,02	067653L	C10	**20,49**

CLAPET EUROPA TOUTES POSITIONS FF - LAITON

Obturateur en inox



Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	20x27	1000034	- 0,02	369797P	C10	**15,04**
25	26x34	1000100	- 0,02	369798A	C10	**20,60**
18	33x42	1000114	- 0,02	369799L	C10	**37,18**

SÉPARATEUR XSTREAM VENT



Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Type de raccordement	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	4.1	F	11001	165,00 0,09	3518452	C10	**226,26**
26x34	7.8	F	11002	184,00 0,13	3518453	C10	**267,17**
33x42	38.5	F	11003	230,00 0,15	3518454	C10	**315,40**

NOUVEAUTÉ



VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE À MEMBRANE

Vase d'expansion de pression à membrane pour systèmes d'eau de chauffage et d'eau de refroidissement fermés.

- Revêtement en résine époxy longue durée
- Version soudée
- A partir de 35 litres, sur pieds
- Pour adjonction d'antigel de 25 à 50 %
- Avec raccord fileté

Raccordement	Pression maxi (bar)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Capacité (l)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3/4"	6	387	280	18	38,00 0,01	4417076	M10	**38,00**
3/4"	6	491	280	25	53,50 0,01	4417077	M10	**53,50**

NOUVEAUTÉ



CONSOLE NUE POUR VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE

Kit de fixation murale sous forme de console tubulaire avec raccords multiples pour vases d'expansion à membrane.
Support pour vases d'expansion VE-C de 8 à 25L.

Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
35,00 0,01	4417088	M10	**35,00**

ACCESSOIRES POUR POMPE À CHALEUR (Suite)



NOUVEAUTÉ

THERMANCE

CONSOLE ÉQUIPÉE POUR VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE

Kit de fixation murale pour vases d'expansion chauffage composé de :
- Potence d'une longueur de 28 cm
- Soupape de sécurité 3 bar - 15x21 mm
- Purgeur automatique - 12x17 mm et d'un pressostat 0-4 bar - 08x13 mm
- Vanne d'arrêt pour manomètre - M 12x17 mm x F 08x13 mm
- Raccord pour vase d'expansion - 20x27 mm

Support pour vases d'expansion VE-C de 8 à 25L.

Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
86,00	0,02	4417089	M10	**86,00**



flamco

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE FLEXVENT

Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	M	27740	20,70	0,02	074247F	C10	**27,43**




NOUVEAUTÉ

THERMANCE

VASE D'EXPANSION SANITAIRE À VESSIE

-Vessie butyle intégrale selon DIN EN 13831
- Pour antigel de 25 à 50 % maximum
- Pièces au contact de l'eau protégées contre la corrosion
- Revêtement en résine époxy longue durée
- Avec raccord fileté

Raccordement	Pression maxi (bar)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Capacité (l)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3/4"	10	352	206	8	59,00	0,01	4417085	M10	**59,00**
3/4"	10	319	280	12	89,00	0,01	4417086	M10	**89,00**



NOUVEAUTÉ


THERMANCE

SUPPORT MURAL POUR VASE D'EXPANSION AVEC COLLIER DE SERRAGE

Pour vases Thermance du 8 au 25 L
- Bande de serrage réglable

Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20,13	0,01	4417090	M10	**20,13**

■ ACCESSOIRES




DAIKIN

KIT DE CONNEXION ALTHERMA

Kit de connexion pour Daikin Altherma modèle au sol et mural.
Le kit optimise la pose de la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et le groupe extérieur. - Gain de temps, facilité de pose - Cintrage manuel - Pas de soudure ni de sertissage

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sol	Pompe à chaleur	HYDRA001	195,00	3317409	A30	**260,54**
Mural	Pompe à chaleur	HYDRA002	44,00	3317410	A30	**58,79**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire




DAIKIN

KIT DE RACCORDEMENT POUR ALTHERMA

Kit de raccordement pour Daikin Altherma.
Le kit optimise la pose de la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et le groupe extérieur. - Gain de temps, facilité de pose - Cintrage manuel - Pas de soudure ni de sertissage

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32x42	Pompe à chaleur	HYDRA004	46,00	3317412	A30	**61,49**




DAIKIN

KIT DE PURGE POINT HAUT

Kit de purge point haut pour tuyau 25 x 35 mm ou 32 x 42 mm.
Le kit optimise la pose de la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et le groupe extérieur. - Gain de temps et facilité de pose - Cintrage manuel - Pas de soudure ni de sertissage

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32x42	Pompe à chaleur	HYDRA007	103,00	3317415	A30	**137,62**



DAIKIN

TUYAU FLEXIBLE + FIXATIONS

Tuyau flexible + fixations.
Le kit optimise la pose de la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et le groupe extérieur. - Gain de temps, facilité de pose - Cintrage manuel - Pas de soudure ni de sertissage

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32x42 - 5mL	Pompe à chaleur	HYDRA324205	211,00	3317421	A30	**281,93**
32x42 - 10mL	Pompe à chaleur	HYDRA324210	401,00	3317422	A30	**535,79**
32x42 - 15mL	Pompe à chaleur	HYDRA324215	618,00	3317423	A30	**825,71**



THERMOSTAT MADOKA

Caractéristiques :
Design chic et élégant
Interface utilisateur final avec commande intuitive par boutons tactiles.
Compact, uniquement 85x85 mm ; intégration aisée à des boîtiers électriques standard.
Fonctions axées sur les besoins élémentaires : température, mode, vitesse du ventilateur, ON/OFF (marche/arrêt)

DAIKIN

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	BRC1HHDW	181,00	2924582	A30	**241,82**
Gris	BRC1HHDS	181,00	2924581	A30	**241,82**
Noir	BRC1HHDK	181,00	2924580	A30	**241,82**



DELTA DORE

SONDE DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE FILAIRE

Sonde extérieure filaire pour anticiper les remontées en température en fonction de la température extérieure.
Dimensions : H 78 x L 92 x P 42 mm.

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sonde extérieure	6300001	110,00	425984A	E10	**151,31**

Biomasse

Poêle à granulés..... 356
Chaudière à granulés de bois..... 360
Accessoires..... 365



POÊLE À GRANULÉS

■ EDILKAMIN

POÊLE À GRANULÉS CELIA AIR TIGHT C

Adapté pour les maisons passives.
Top coulissant en fonte pour le chargement des granulés - foyer en fonte - sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle - porte externe entièrement en verre - double porte de fermeture foyer - programmation journalière/hebdomadaire - fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)





Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poêle - Flancs en acier noir	7.2	16	Noir	60	80/130	810390	4200,00	3564285	A20	**6 273,83**

POÊLE À GRANULÉS CHERIE 9 EVO AIR TIGHT C

Adapté pour les maisons passives - foyer en fonte - bougie en céramique - sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle 2 sorties d'air chaud avec 2 ventilateurs de série : - 1 sortie d'air chaud à l'avant, géree par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance - 1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage
Radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option) - programmation journalière/hebdomadaire - fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)





Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poêle - Céramique blanc crème	9.3	18	Blanc	80/130	812350+1136030	4760,00	4005694	A20	**7 122,96**
Poêle - Acier gris foncé	9.3	18	Gris	80/130	812350+1136020	4570,00	4005693	A20	**6 801,52**

POÊLE À GRANULÉS CHERIE 9 EVO

Foyer en fonte
Bougie en céramique
Sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle (de série) - 2 sorties d'air chaud avec 2 ventilateurs de série : - 1 sortie d'air chaud à l'avant, géree par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance - 1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage
Radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option) - programmation journalière/hebdomadaire - fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)





Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poêle - Céramique blanc crème	9.3	18	Blanc	40	80	812330+1136030	4370,00	4005696	A20	**6 540,39**
Poêle - Acier gris foncé	9.3	18	Gris	40	80	812330+1136020	4180,00	4005695	A20	**6 218,95**

POÊLE À GRANULÉS NARA2 UP

Foyer en fonte - Sortie des fumées Ø 8 cm à l'arrière, mâle - Programmation journalière/hebdomadaire - Fonction NIGHT - Fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)



Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poêle - Céramique noir brillant	6.9	24	Noir	40	80	812210+1021380	2350,00	4005697	A20	**3 512,80**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

POÊLE À GRANULÉS EVIA2 UP

Foyer en fonte - Sorties des fumées vers le haut Ø 8 cm, femelle - Sortie des fumées à l'arrière Ø 8 cm, mâle (Kit en option) - Programmation journalière/hebdomadaire - Porte externe entièrement en verre - Double porte de fermeture foyer - Fonction EASY TIMER - Fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable) - Façade en verre noir et flancs en acier



Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poêle - Façade en verre noir et flancs en acier noir	7.9	16	Noir	40	80	812700	3460,00	3989004	A20	**5 168,43**

POÊLE À GRANULÉS BLADE 12 UP

Compact, 34,5 cm de profondeur - Foyer en fonte - Sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle (de série pour toutes les versions) - Bougie en céramique - 2 sorties d'air chaud avec 3 ventilateurs de série : - 1 sortie d'air chaud vers le haut, par radiocommande qui fonctionne avec le thermostat d'ambiance. - 2 sorties d'air chaud canalisables Ø 6 cm - Les 2 sorties canalisables peuvent être orientées indifféremment (une seule ou les deux) à l'arrière ou sur le côté du produit. - Programmation journalière/hebdomadaire - Fonction EASY TIMER - Fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)





Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Poêle - Acier noir	12.1	22	Noir	40	80	813100+1091190	3770,00	4005692	A20	**5 639,24**

■ RED

POÊLE À GRANULÉS KUNAL AIR XUP

Poêle à pellets rond étanche au design essentiel réalisé avec un top et une chambre de combustion en fonte et un revêtement en acier. - Brasier en fonte - Allumage rapide - Évacuation supérieure coaxiale (8/13 cm) ou arrière - Flamme naturelle : les produits RED sont caractérisés par une flamme au rendu plus naturel et esthétique avec une grande vision de la flamme - Fonctionnement silencieux : la ventilation du poêle peut se limiter à son minimum, permettant ainsi un maintien de la température tout en garantissant un silence absolu - Hermétique : Grâce à une structure parfaitement étanche, le poêle ne consomme pas l'oxygène de la pièce. En récupérant tout l'apport d'air provenant de l'extérieur, il peut ainsi être installé dans tout type d'habitat y compris les maisons passives - Connectivité Wi-Fi de série pour la commande à distance avec application dédiée Easy Connect







Raccord fumée	Puissance (kW)	Modèle	Diamètre sortie fumées (mm)	Diamètre entrée d'air (mm)	Coloris	Capacité réservoir (l)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Cheminée	6.3	Kunal Air 6 XUP	80/130	50	Gris	27	7121053+6921031	3010,00 0,02	4131252	A20	**3 970,60**
Cheminée	6.3	Kunal Air 6 XUP	80/130	50	Noir	27	7121053+6921032	3010,00 0,02	4131253	A20	**3 968,32**
Cheminée	8.2	Kunal Air 8 XUP	80/130	50	Noir	27	7121054+6921032	3285,00 0,02	4131254	A20	**4 330,89**
Cheminée	8.2	Kunal Air 8 XUP	80/130	50	Gris	27	7121054+6921031	3285,00 0,02	4131255	A20	**4 333,17**

POÊLE À GRANULÉS REN AIR 6 S1

Poêle étanche à pellets réalisé avec top et porte en fonte, revêtement en acier. - Brasier et panneau arrière du foyer en fonte - Allumage rapide - Évacuation supérieure coaxiale (Ø 80 mm) ou arrière - Flamme naturelle : les produits RED sont caractérisés par une flamme au rendu plus naturel et esthétique avec une grande vision de la flamme - Fonctionnement silencieux : la ventilation du poêle peut se limiter à son minimum, permettant ainsi un maintien de la température tout en garantissant un silence absolu - Hermétique : Grâce à une structure parfaitement étanche, le poêle ne consomme pas l'oxygène de la pièce. En récupérant tout l'apport d'air provenant de l'extérieur, il peut ainsi être installé dans tout type d'habitat y compris les maisons passives - Connectivité Wi-Fi de série pour la commande à distance avec application dédiée Easy Connect







Raccord fumée	Puissance (kW)	Modèle	Diamètre sortie fumées (mm)	Diamètre entrée d'air (mm)	Coloris	Capacité réservoir (l)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Cheminée	6.3	Ren Air 6	80	50	Gris	33	7121047+6921034	2250,00 0,02	4131256	A20	**2 968,34**
Cheminée	6.3	Ren Air 6	80	50	Noir	33	7121047+6921032	2250,00 0,02	4131257	A20	**2 968,34**

POÊLE À GRANULÉS (Suite)

POÊLE À GRANULÉS MINTA AIR 8 S1

Poêle à granulés hermétique réalisé avec une structure en acier, un top en fonte et des côtés en acier de couleur blanc, silver, noir ou bordeaux.
Nouveau foyer plus large et profond pour une meilleure vision du feu.
Brasier en fonte. Produit équipé d'une bougie d'allumage en céramique qui garantit une réduction des temps d'allumage de 40%.



Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
MINTA BLANC	8.1	32	Blanc	50	80	7122071+6918021	3795,00	0,02	3674882	A20	**5 040,04**
MINTA BORDEAUX	8.1	32	Bordeaux	50	80	7122071+6918024	3795,00	0,02	3674883	A20	**5 045,19**
MINTA NOIR	8.1	32	Noir	50	80	7122071+6918022	3795,00	0,02	3674880	A20	**5 040,04**
MINTA GRIS	8.1	32	Gris	50	80	7122071+6918023	3795,00	0,01	3674881	A20	**5 045,19**

POÊLE À GRANULÉS CAMELIA 8 AIR

Poêle à granulés hermétique, réalisé avec une structure en acier, couvercle en fonte et côtés en acier couleur blanc, silver, noir ou bordeaux, ou dans la version avec couvercle et côtés en céramique bordeaux, white, moka.
Nouveau foyer plus large et profond pour une meilleure vision du feu.
Brasier en fonte. Produit équipé d'une bougie d'allumage en céramique qui garantit des temps d'allumage réduits de 40%.



Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CAMELIA BLANC	8	26	Blanc	50	80	7122074+6916037	2810,00	0,01	3674874	A20	**3 709,79**
CAMELIA BORDEAUX	8	26	Bordeaux	50	80	7122074+6916035	2810,00	0,01	3674875	A20	**3 706,78**
CAMELIA NOIR	8	26	Noir	50	80	7122074+6916036	2810,00	0,01	3674872	A20	**3 706,78**
CAMELIA GRIS	8	26	Gris	50	80	7122074+6916038	2810,00	0,01	3674873	A20	**3 706,78**

POÊLE À GRANULÉS DALIA AIR 6 S1

Poêle à granulés hermétique réalisé avec une structure en acier et un panneau frontal en acier de couleur blanc, gris, noir et bordeaux.
Nouveau foyer plus large et profond pour une meilleure vision du feu. Brasier en fonte.
Produit équipé d'une bougie d'allumage en céramique qui garantit une réduction des temps d'allumage de 40%.



Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
DALIA BLANC	6.3	24	Blanc	50	80	7118001S+6918004	2295,00	0,02	3674870	A20	**3 027,88**
DALIA BORDEAUX	6.3	24	Bordeaux	50	80	7118001S+6918002	2295,00	0,01	3674871	A20	**3 027,88**
DALIA NOIR	6.3	24	Noir	50	80	7118001S+6918003	2295,00	0,01	3674868	A20	**3 027,88**
DALIA GRIS	6.3	24	Gris	50	80	7118001S+6918001	2295,00	0,01	3674869	A20	**3 030,95**

■ ARTENSE

ARTENSE

POÊLE À GRANULÉS CAMILLA ACIER SUPERIOR

Ventilation forcée - Appareil étanche - Mode silence - Energy saving - Wi-Fi Bluetooth







Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CAMILLA	6	16.5	Blanc	60	80	PCAMILLABL	3758,00	1,67	3690481	A20	**5 167,03**
CAMILLA	6	16.5	Noir	60	80	PCAMILLAN	3758,00	1,67	3690480	A20	**5 167,03**

BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

- Solutions énergétiques renouvelables
- Production, pilotage et stockage d'éléctricité
- Production d'eau chaude sanitaire

UNE OFFRE téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ARTENSE

POÊLE À GRANULÉS CAROL ACIER SUPERIOR

Poêle à granulés - Matière : acier - Ventilation forcée - Appareil étanche - Mode silence - Energy saving - Wi-Fi Bluetooth





Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CAROL	6	15	Blanc	60	80	PCAROLBL	3883,00	1,67	3690478	A20	**5 382,48**
CAROL	6	15	Noir	60	80	PCAROLN	3883,00	1,67	3690477	A20	**5 338,89**

ARTENSE

POÊLE À GRANULÉS MARYON ACIER SUPERIOR

Poêle à granulés - Matière : acier - Ventilation forcée - Appareil étanche - Mode silence - Energy saving - Wi-Fi Bluetooth





Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
MARYON	8.5	20	Blanc	60	80	PMARYONBL	4259,00	1,67	3690468	A20	**5 855,87**
MARYON	8.5	20	Bordeaux	60	80	PMARYONB	4259,00	1,67	3690469	A20	**5 855,87**

ARTENSE


POÊLE À GRANULÉS MILLY ACIER SUPERIOR

4 niveaux de puissance - Acier peinture laquée - Chambre de combustion monobloc en acier - Braséro et déflecteur en fonte - Vitre céramique résistant à 750°C - Cendrier extractible - Tableau de commande digitale et télécommande pour gérer les fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante, extinction du poêle - Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l'appareil à la température souhaitée - Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de commande digitale - Connectable à l'air extérieur avec kit de raccordement en option - Télécommande et humidificateur en option - Option kit ventilation canalisable (jusqu'à 4 mètres)





Modèle	Puissance (kW)	Capacité réservoir (l)	Coloris	Diamètre entrée d'air (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
MILLY	8	18	Blanc	60	80	PMILLY/BL	4293,00	1,67	3611006	A20	**5 950,80**
MILLY	8	18	Gris	60	80	PMILLY/G	4293,00	1,67	3611007	A20	**5 950,80**




ARTENSE

VENTILATEUR DE CANALISATION DIAMÈTRE 75MM

Pour poêle à granulés - Cas d'emploi : LIA / LISA 13 / MILLY / SONIA

Modèle	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
LIA / LISA 13 / MILLY / SONIA	Extraction de fumée	PS08012600	337,00	3610994	A20	**467,13**




ARTENSE

KIT RACCORD EDPA POUR POÊLE À GRANULÉS

Pour poêle à granulés

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Raccordement	PN08010012	92,00	3610979	A20	**127,53**




ARTENSE

KIT DE SORTIE FUMÉE DIAMÈTRE 80 MM SIMPLE PAROI

Kit sortie de fumée superior
Ø 80 mm
Simple paroi
Cas d'emploi : CAMILLA / CAROL / CLEOPE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	PN08011033	413,00	3690461	A20	**572,50**

POÊLE À GRANULÉS (Suite)




ARTENSE

KIT DE SORTIE FUMÉE SUPÉRIEURE PGI INTÉGRÉ

Kit de sortie fumée PGI intégré - Cas d'emploi : CAMILLA / CAROL / CLEOPE

Modèle	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CAMILLA / CAROL / CLEOPE	Extraction de fumée	PN08011031	643,00	3690462	A20	**891,30**



ARTENSE

KIT TÉLÉCOMMANDE EASY

Pour poêles à granulés : - CAMILLA - CAROL - CLEOPE - MARY - MARYON - MELANY

Modèle	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
EASY	Régulation	PN08013030	106,00	3690459	A20	**146,94**

CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS

■ FROLING

froling

PACK PECO CHAUDIÈRE + SILO CUBE + MODULE D'ASPIRATION + FLEXIBLE

Avec une surface au sol de seulement 0,64 m², la chaudière à granulés PECO pose de nouveaux jalons. La nouvelle PECO se distingue par son fonctionnement silencieux et son confort élevé, ses faibles émissions ainsi que sa consommation électrique extrêmement basse. Grâce à son efficacité énergétique élevée, la PECO est particulièrement adaptée aux logements à basse consommation d'énergie.
Réservoir de stockage à granulés cube 330 / 500 S
Solution optimale et économique pour les faibles demandes de combustible. À remplissage manuel (granulés en sacs par exemple), il peut contenir 330 kg / 495 kg de granulés au total (22 / 33 sacs de 15 kg). Les granulés sont transportés vers la chaudière avec la sonde d'aspiration fournie. - Dimensions Cube 300 : 690 x 690 x 1 230 mm (LxPxH) - Ouverture de remplissage Cube 300 : 600 x 295 mm (LxP) - Dimensions Cube 500 S : 760 x 1 000 x 1 250 mm (LxPxH) - Ouverture de remplissage Cube 500 S : 670 x 340 mm (LxP)



Dimensions (H x l x P) (mm)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Volume foyer (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1210 x 750 x 740	Cheminée	A+	129	PECO 15 + Silo cube 330 kg	15	41	PE15C330	9980,00	3646290	A20	**13 573,59**
1210 x 750 x 740	Cheminée	A+	129	PECO 20 + Silo cube 500 kg	20	41	PE20C500	10746,00	3646291	A20	**14 355,06**

froling

CHAUDIÈRE GRANULÉS PE1 PELLET

Avec une surface au sol de seulement 0,45 m², la chaudière à granulés PE1 Pellet pose de nouveaux jalons. Un fonctionnement silencieux et un confort élevé, de faibles émissions : telles sont les caractéristiques qui distinguent la nouvelle PE1 Pellet.

La solution compacte pour la chaufferie : elle est disponible en option avec une unité de chauffe-eau pour préparer l'eau chaude sanitaire et avec une unité hydraulique avec pompes de circuit de chauffage, mélangeur de circuit de chauffage et pompe de chargement pour chauffe-eau. Avec ces deux modules pouvant être rajoutés à tout moment, la PE1 Pellet est la solution complète et compacte pour votre chaufferie.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Volume foyer (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1240 x 750 x 690	Cheminée ou ventouse	A+	129	PE1 PELLET 20	20	41	14204C	12286,00	3646282	A20	**16 412,28**
1480 x 750 x 850	Cheminée ou ventouse	A+	129	PE1 PELLET 25	25	76	14205C	13790,00	3646283	A20	**17 500,16**
1480 x 750 x 850	Cheminée ou ventouse	A+	149	PE1 PELLET 30	30	76	14206C	14629,00	3646284	A20	**18 564,90**
1480 x 750 x 850	Cheminée ou ventouse	A+	149	PE1 PELLET 35	35	76	14208C	15465,00	3646285	A20	**19 797,99**

froling

SONDE D'AMBIANCE FRA

La sonde d'ambiance FRA de dimensions réduites (8 x 8 cm) permet de paramétrer/sélectionner très facilement les modes de fonctionnement les plus importants du circuit de chauffage affecté. La sonde FRA peut être raccordée avec ou sans influence ambiante. La molette de réglage permet de modifier la température ambiante jusqu'à ± 3°C.



Dimensions (mm)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80 x 80	Chaudière bois / bûche / granulés	68124	189,00	3646275	A20	**252,49**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

froling

SILO TEXTILE AVEC VIBREUR



Le système à silo textile permet un stockage des granulés flexible et avant tout très simple. L'utilisation d'un silo textile présente plusieurs avantages : montage simple, étanchéité à la poussière, sécurité en cas d'inondation et, si nécessaire, un montage extérieur avec la protection nécessaire contre la pluie et le rayonnement UV est possible.

Modèle	Type	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Type 10 - 2,0 x 2,0 x 1,82 m - 3,7 tonnes	Silo	Chaudière à pellets	13740RF	3401,00	3646279	A20	**4 543,24**
Type 20 - 2,3 x 2,3 x 1,82 m - 4,7 tonnes	Silo	Chaudière à pellets	13741RF	3734,00	3646280	A20	**4 988,07**

froling

SYSTÈME D'ASPIRATION RS4



Automatique avec lavage à contre-courant
4 sondes d'aspiration

Type	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sonde d'aspiration	Chaudière à pellets	13860	1917,00	3646266	A20	**2 583,29**

froling

COLLIERS DE FIXATION - 8 PIÈCES



Colliers de fixation (8 pièces)
Système de fixation de flexible dans le silo pour flexibles d'arrivée/de retour

Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chaudière bois / bûche / granulés	13836	116,00	3646265	A20	**156,31**

froling

DÉPOUSSIÉREUR GRANULÉS



Optimisation du combustible grâce au dépoussiéreur pour granulés PST.
Les granulés de bois sont une matière propre et de grande qualité. Les éventuels résidus de poussière de bois peuvent être séparés facilement du combustible grâce au dépoussiéreur pour granulés PST. Cela permet d'optimiser le rendement de la zone de combustion au fil des ans. Le dépoussiéreur pour granulés PST est installé dans la conduite de retour du système d'aspiration de granulés, à un endroit pouvant être choisi librement. Grâce à la construction en cyclone, les particules de poussière sont séparées de l'air de retour et déviées vers l'intérieur. Le récipient peut être retiré facilement et transporté aisément jusqu'au lieu où il doit être vidé. Le système peut être installé dans un deuxième temps et n'exige aucun entretien.

Type	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Dépoussiéreur	Chaudière à pellets	13750A	587,00	3646281	A20	**791,02**

froling

RACCORDS POMPIER 45° - 2 PIÈCES



Kit d'accouplement de remplissage plaque de support 45° (2 pièces) avec couvercle borgne et tuyau de rallonge (L 500 mm).
En aluminium

Type	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit accouplement	Chaudière à pellets	13779	395,00	3646264	A20	**532,29**

froling

TAPIS D'IMPACT ANTICHOC



Le revêtement antichoc est en caoutchouc et est placé à une distance d'au moins 20 cm du mur par rapport à l'embout de remplissage, perpendiculairement à la direction de soufflage.
Il empêche que, lors du remplissage, les granulés ne rebondissent contre le mur et ne se cassent ou ne décollent des morceaux de crépi du mur.
Revêtement antichoc de 140 x 120 cm.

Type	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Tapis	Chaudière à pellets	13659A	133,00	3646277	A20	**179,22**

froling

FLEXIBLE D'ASPIRATION



Aspire les granulés de bois jusqu'à la chaudière

Modèle	Type	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Longueur 25 m	Tuyau	Chaudière à pellets	60313	350,00	3646273	A20	**467,56**

CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS (Suite)

froling

GROUPE DE POMPE OE1



Groupe de pompe OE1
10 à 38 kW
Filetage femelle 1"

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Filetage femelle 1"	Chaudière à pellets	18711A	528,00	3646287	A20	**705,34**

froling

GESTION ACCUMULATEUR STRATIFIÉ



Gestion de l'accumulateur
2 sondes avec 5 mètres de câble

Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chaudière à pellets	18640A	110,00	3646286	A20	**148,24**

froling

VANNE DE BYPASS 1" - DN 20



Vanne de bypass 1", kvs 8,1; plage de puissance 10 - 30 kW
DN 20

Modèle	Type	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DN20	Vanne	Chaudière à pellets	46565A	223,00	3646289	A20	**300,52**

froling

ACCUMULATEUR STRATIFIÉ



Le fonctionnement optimal est régi par la stratification précise dans l'accumulateur, ce qui permet de réutiliser le plus d'énergie possible. En combinaison avec du bois bûches, granulés, fioul, gaz, pompe à chaleur, ou autre récupération d'énergie ; l'accumulateur Froling garantie pour une exploitation optimale.
Avantages : - Combinaison possible avec d'autres générateurs de chaleur - Stratification précise pour un rendement énergétique amélioré à moindres coûts - Stockage maxi de l'énergie à travers une stratification précise - Très bonne isolation thermique sans CFC - Accumulateur jumelable tout en garantissant une stratification parfaite - Régulation Lambdatronic garantit une gestion optimale de l'énergie - Coût d'exploitation très faible

Isolation ballon à commander séparément, codes Tereva : 3646271 ou 3650303

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1690	73	473.8	B	850	Ballon stratifié - 500	15631	961,00	3646267	A20	**1 295,02**
1950	99	825.8	-	990	Ballon stratifié - 850	15633	1015,00	3646268	A20	**1 367,79**

froling

ACCUMULATEUR STRATIFIÉ HYGIÉNIQUE H2



Avantages : - Préparation d'eau chaude sanitaire selon le principe de circulation - Stratification optimisée de la température et performances élevées - Possibilité de le combiner à un chauffage à granulés, au bois déchiqueté, à bûches ou à fioul - Pose simple - Extrêmement robuste - Longue durée de vie

Isolation ballon à commander séparément, codes Tereva : 3646271 ou 3650303

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Volume ECS (l)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1690	109	35	474	B	850	Ballon hygiénique H2 - 500	15651	2977,00	3646269	A20	**4 011,71**
1950	138	40	826	-	990	Ballon hygiénique H2 - 850	15653A	3268,00	3646270	A20	**4 403,86**

froling

ISOLATION BALLON ACCUMULATEUR



Isolation d'accumulateur Froling se compose de 80 mm de Neopor et 20 mm de non-tissé intérieur, pour une épaisseur totale de 100 mm.
Le Neopor® est la nouvelle génération de l'isolant Styropor® Le polystyrène expansé est enrichi de particules de graphite qui réfléchissent le rayonnement thermique et réduisent ainsi les déperditions de chaleur. - Isolation thermique maximale - Pertes par rayonnement réduites - Remplit les conditions de la classe de protection incendie B2

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	15921	468,00	3646271	A20	**630,66**
850	15923	574,00	3650303	A20	**773,51**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

froling

PRÉPARATEUR ECS UNICELL NT-S



L'Unicell est un produit pouvant être adapté à n'importe quelle installation : comme préparateur d'eau chaude offrant des performances optimales avec n'importe quel type de chaudière, mais aussi comme accumulateur solaire efficace ou chauffage à accumulation nocturne en été.
Système qui répond parfaitement aux exigences d'une technologie d'accumulation tournée vers l'avenir. Quelle que soit la période de l'année, votre confort est garanti.
Avantages : - Installation universelle - Isolation totale spéciale pour une meilleure isolation thermique - Consommation d'énergie réduite - Protection contre la corrosion pour une durée de vie plus longue - Technologie tournée vers l'avenir à un prix exceptionnel pour des performances élevées

Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1227 x 610 x 610	B	UNICELL NT-S 200	Sol	15950	1727,00	3646272	A20	**2 307,02**
1703 x 610 x 610	C	UNICELL NT-S 300	Sol	15951	2000,00	3650317	A20	**2 695,14**

froling

SONDE D'APPLIQUE SUPPLÉMENTAIRE



Sonde d'applique comme sonde additionnelle pour le module de circuit de chauffage ou la régulation de circuit de chauffage.

Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chaudière bois / bûche / granulés	18647	87,00	3650326	A20	**117,40**

froling

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE FILETAGE 1" 1/2



Filetage 1" 1/2
Pour préparateur ECS

Longueur (mm)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
380	2250	38030A	638,00	3646288	A20	**859,74**
470	4500	38032A	746,00	3650715	A20	**1 005,28**
380	3000	38031A	678,00	3650714	A20	**922,85**

■ MORVAN

MORVAN

CHAUDIÈRE GRANULÉS DE BOIS GM EASY





Chaudière à granulés à très haut rendement équipée de la sonde lambda d'origine.
Tableau de commande avec écran couleur tactile ultra intuitif et très facile à programmer.
Tous les dispositifs automatiques de série : nettoyage de l'échangeur et décendrage de la grille de combustion.
Précâblages réalisés en usine pour faciliter l'installation.
Réservoir de granulés fourni et démontable pour permettre une implantation aisée.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Raccord fumée	Classe énergétique	Diamètre sortie fumées (mm)	Modèle	Puissance (kW)	Volume foyer (l)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1560 x 1200 x 1105	Cheminée	A+	130	GM EASY 12	12	323	522630	8772,00	7,00	3094089	A20	**11 484,31**
1560 x 1420 x 1105	Cheminée	A+	130	GM EASY 18	18	323	522631	9222,00	7,00	3094090	A20	**11 872,22**
1560 x 1420 x 1080	Cheminée	A+	130	GM EASY 24	24	323	522632	10047,00	7,00	3094091	A20	**12 934,31**

MORVAN

UNITÉ DE RÉGULATION CM2K POUR 2 PILOTAGES CHAUFFAGE / ECS



Permet de réguler jusqu'à 2 circuits de chauffage avec sonde de température extérieure, la production d'eau chaude sanitaire et le bouclage de l'eau chaude sanitaire.
Nouvelle ergonomie : Extra plat
Composition : - Unité de régulation CM2K - Câble de connexion UTP chaudière - CM2K - Sondes (x2) pour 2 réseaux de circuit de chauffage - Vis et cheville de fixation

Modèle	Utilisation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CM2K	GM / SX / GMX EASY	522606	598,50	0,14	3094067	A20	**856,09**

MORVAN

BALLON TAMPON CHAUFFAGE SÉRIE BTM



Gamme de ballon tampons pour parfaire l'installation d'une chaudière à bois ou à granulés. - Acier de qualité S235 JRG2 avec traitement extérieure préventif - Ballon tampon fourni avec capot supérieur en PVC noir et livré sur palette avec isolation montée - Revêtement chauffage couleur gris - Isolation des ballons en polyuréthane injecté non classé avec faible déperdition thermique - isolation démontable - 8 raccordements de côté avec déflecteurs intérieurs pour assurer une meilleure stratification - Raccordements en 1 1/2" F positionnés à 100° pour permettre une configuration en angle du BTM

Hauteur (mm)	Poids (kg)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1390	80	279	C	650	BTM 300	520840	790,00	3093741	A20	**1 149,17**
1680	120	478	C	750	BTM 500	520841	964,00	3093742	A20	**1 402,27**

CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS (Suite)

MORVAN

GROUPE HYDRAULIQUE 3 VOIES MOTORISÉ AVEC SERVOMOTEUR - DN25



Groupe hydraulique 3 voies motorisé avec servomoteur - DN25
Circulateur classe A monté
Vannes 3 voies motorisé avec fonction d'encliquetage pour faciliter montage et démontage moteur
Temps de course moteur : 140 sec
Groupe équipé de la sonde de température NTC 5K sur doigt de gant (Lg 1,50 m)
Câble d'alimentation 230V
Champs d'utilisation : 50 kW

Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
DN25	230	Chaudière bois / bûche / granulés	520214	883,00	0,68	3093716	A20	**1 263,05**

MORVAN

HABILLAGE D'ASPIRATION POUR CHAUDIÈRE GM EASY




Habillage d'adaptation pour aspiration
Accessoire pour chaudière GM EASY
Composition : - Couvercle réservoir pré-découpé pour pose moteur aspiration - Côté latéral droit réservoir avec trappe de visite

Modèle	Type	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GM EASY	Habillage	Chaudière bois / bûche / granulés	522628	168,00	3094088	A20	**244,37**

MORVAN

KIT D'ASPIRATION MOTORISÉ POUR CHAUDIÈRE GM EASY



Composition : - Dispositif d'aspiration motorisé - Flexible d'aspiration et refoulement antistatique (Longueur 20 m - DN50) - Support métallique de fixation (4 pièces) - Câble UTP

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GM EASY	Chaudière bois / bûche / granulés	522626	1570,00	3094086	A20	**2 245,73**

■ DOMUSA

DOMUSA

CHAUDIÈRE GRANULÉS DE BOIS BIOCLASS IC



Chaudière pour combustible granulés de bois
Connectivité via l'application "Iconnect"
Modulation électronique
Nettoyage automatique
Contrôle de combustion "Flame logic"

Raccord fumée	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre sortie fumées (mm)	Classe énergétique	Modèle	Puissance (kW)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Cheminée	1310 x 545 x 755	100	A+	BIOCLASS IC 12	12	TBIO0000205	5740,00	7,00	4467112	A20	**7 054,28**
Cheminée	1310 x 545 x 755	100	A+	BIOCLASS IC 18	18	TBIO0000206	6152,00	7,00	4467113	A20	**7 560,61**
Cheminée	1310 x 670 x 820	100	A+	BIOCLASS IC 25	25	TBIO0000207	6558,00	7,00	4467114	A20	**8 059,57**

DOMUSA

RÉSERVOIR ALIMENTATION DX POUR CHAUDIÈRE BIOCLASS IC DX



Réservoir alimentation DX pour chaudière Bioclass IC DX

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Type de pose	Contenance (l)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1590	920	404	DX S	Sol	369	TBIO0000160	578,00	0,12	3683528	A20	**707,90**
1590	920	685	DX L	Sol	561	TBIO0000161	689,00	0,12	3683529	A20	**843,83**

DOMUSA

BALLON TAMPON 150 L À 1000 L



Stockage primaire
Acier au carbone de 3,5 mm d'épaisseur
Isolation mousse polyuréthane injecté sans CFC haute densité 44 kg/m^3
Epaisseur de l'isolation 50 mm
Cellules fermées
Piquage pour résistance électrique
Piquage pour vidange
Température minimum 4°C
Température maximum 110°C

Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sol	1132	581	C	150	BT 150	TDBT000001	749,00	18,00	3564127	A20	**970,32**
Sol	1232	581	C	200	BT 200	TDBT000002	844,00	22,00	3191004	A20	**1 093,39**
Sol	1732	581	C	250	BT 250	TDBT000003	913,00	22,00	3564128	A20	**1 192,98**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



BALLON TAMPON DUO

Ballon tampon avec stockage sanitaire et échangeur solaire
Ballon sanitaire inox imergé dans un ballon tampon avec piquage résistance et échangeur solaire
Isolation mousse polyuréthane haute densité

Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sol	1070	581	C	150	BT DUO 150	TDBT000005	1205,00	18,00	3564130	A20	**1 582,43**
Sol	1670	581	C	250	BT DUO 250	TDBT000006	1760,00	22,00	3191009	A20	**2 280,05**
Sol	1801	758	C	500	BT DUO 500	TDBT000010	2157,00	22,00	3564134	A20	**2 818,46**
Sol	1670	858		750	BT DUO 750 ME	TDBT000014	3077,00	22,00	3564138	A20	**4 075,27**
Sol	1977	858	C	750	BT DUO 750	TDBT000011	2564,00	22,00	3564135	A20	**3 350,27**
Sol	1430	1058		1000	BT DUO 1000 ME	TDBT000015	3346,00	22,00	3564139	A20	**4 431,56**
Sol	1783	1058	C	1000	BT DUO 1000	TDBT000012	2833,00	22,00	3564136	A20	**3 688,52**



SONDE BALLON TAMPON CHAUDIÈRE BIOCLASS

Pour chaudière BIOCLASS

Applications	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chaudière à granulés / Chaudière bois bûche	CELC000300	39,00	0,04	3191007	A20	**55,58**



MODULE HYDRAULIQUE GAMME BIOCLASS

Circuit mélangé
Régulation climatique avec sonde extérieure
Seulement pour BioClass 10/43

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Kit Bio M	Chaudière à granulés	TKITBIO050	1209,00	0,14	3191005	A20	**1 480,69**



CENDRIER COMPACTEUR

Pour réduire la fréquence de vidage du cendrier, un cendrier compresseur peut être incorporé dans la chaudière.
Ce cendrier dispose d'un système de compression des cendres qui réduit la fréquence d'entretien du tiroir à cendres.

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
IC 12	Chaudière à granulés	TKITBIO070	737,00	0,02	3564183	A20	**1 055,78**
IC 16	Chaudière à granulés	TKITBIO071	752,00	0,02	3564184	A20	**1 077,27**
IC 25	Chaudière à granulés	TKITBIO072	760,00	0,02	3564185	A20	**1 083,23**

ACCESSOIRES

■ BALLON TAMPON CHAUFFAGE

BALLON TAMPON CHAUFFAGE PUFFER VB - HABILLAGE NON DÉMONTABLE





Fibre Polyester avec un bas coefficient de conductibilité thermique.PVC couleur grise. Fourni avec capot supérieur en PVC noir. Matière : acier au carbone brut. Classement au feu B-s2d0, selon Euroclasse EN13501.

Modèle HE : Isolation en polyuréthane expensé rigide
Autres modèles : jaquette souple en polyester souple

Hauteur (mm)	Installation	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
1299	Sol	550	200	B	550	VB HE 200	3251162312501	672,00	0,12	22,00	2034264	A30	**803,11**
1340	Sol	650	300	B	650	VB HE 300	3251162312502	816,00	0,12	22,00	2034265	A30	**901,50**
1620	Sol	750	500	C	750	VB HE 500	3251162312503	1077,00	0,12	22,00	2034266	A30	**1 254,22**
1870	Sol	750	600	C	750	VB HE 600	3251162312504	1137,00	0,12	11,92	2034267	A30	**1 444,41**

ACCESSOIRES (Suite)

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE PUFFER VC - JAQUETTE SOUPLE DÉMONTABLE




Accumulation d'eau chaude de chauffage. Ils sont utilisés pour absorber la surpuissance en évitant les phases de combustion au ralenti, l'encrassement et la corrosion des chaudières.
Etant relié à l'installation de chauffage aucun traitement anti-corrosion interne n'est nécessaire. Les Puffer sont donc construits en acier au carbone brut à l'intérieur et vernis à l'extérieur.
Les Puffer sont utilisés dans les installations de chauffage utilisant une source thermique à fonctionnement typiquement discontinu, comme par exemple une chaudière à bois.
Isolation souple démontable : fibre polyester avec un bas coefficient de conductibilité thermique, non classée.
Le revêtement externe est en PVC de couleur gris. Fourni avec capot supérieur en PVC noir.

Profondeur (mm)	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
1010	Sol	1658	1010	C	750	VC 750	3251162282804	1277,00	0,12	11,92	2034268	A30	**1 622,24**
1010	Sol	1840	1010	C	800	VC 800	3251162282805	1330,00	0,12	22,00	2034269	A30	**1 566,22**
1010	Sol	2130	1010	C	1000	VC 1000	3251162282806	1470,00	0,12	22,00	2034270	A30	**1 730,27**
1210	Sol	2250	1210	C	1500	VC 1500	3251162282807	2336,00	0,12	22,00	2034271	A30	**2 613,87**
1360	Sol	2320	1360	C	2000	VC 2000	3251162282808	2943,00	0,12	22,00	2034272	A30	**3 270,98**

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE + ECS ECO-COMBI 1



Classement au feu B-s2d0, selon Euroclasse EN13501

Modèle HE : Isolation en polyuréthane expensé rigide
Autres modèles : jaquette souple en polyester souple

Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Volume ECS (l)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1620	750	26.6	500	C	750	ECO-COMBI 1 500 VB HE VT	3270162316010	2063,00	22,00	2034273	A30	**2 751,31**
1870	750	31	600	C	750	ECO-COMBI 1 600 VB HE VT	3270162316011	2202,00	22,00	2034274	A30	**2 797,34**
1840	1010	33.4	800	C	1010	ECO-COMBI 1 800 VC VT	3270162282262	2620,00	22,00	2034275	A30	**3 373,10**
2130	1010	45.5	1000	C	1010	ECO-COMBI 1 1000 VC VT	3270162282263	2943,00	22,00	2034276	A30	**3 837,57**
2202	1160	45.5	1250	C	1160	ECO-COMBI 1 1250 VC VT	3270162282264	4031,00	22,00	2034277	A30	**5 120,81**
2250	1210	55.3	1500	C	1210	ECO-COMBI 1 1500 VC VT	3270162282265	4542,00	22,00	2034278	A30	**5 769,99**
2320	1400	72.2	2000	C	1400	ECO-COMBI 1 2000 VC VT	3270162282266	5364,00	22,00	2034279	A30	**6 814,22**

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE + ECS ECO-COMBI 2 VB




Les ballons Eco-Combi 2 sont utilisés dans les installations où l'on souhaite coupler des générateurs à source discontinue, typiques des énergies renouvelables à un système de production d'eau chaude sanitaire. Ils sont notamment conseillés dans les cas suivants : Installation de chauffage et production ECS alimenté par une source thermique telle la biomasse. Dans ce cas les phases d'enclenchement / déclenchement du générateur sont réduites de pair que les émissions de fumées et condensations corrosives de ce dernier.

Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Volume ECS (l)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1620	750	316	500	C	750	VB 500 L	3270162316101	2285,00	22,00	3756401	A30	**3 025,61**

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE + ECS ECO-COMBI 2 VC - JAQUETTE SOUPLE DÉMONTABLE




Les ballons Eco-Combi 2 sont utilisés dans les installations où l'on souhaite coupler des générateurs à source discontinue, typiques des énergies renouvelables à un système de production d'eau chaude sanitaire. Ils sont notamment conseillés dans les cas suivants : Installation de chauffage et production ECS alimenté par une source thermique telle la biomasse. Dans ce cas les phases d'enclenchement / déclenchement du générateur sont réduites de pair que les émissions de fumées et condensations corrosives de ce dernier.

Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Volume ECS (l)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1840	1010	316	800	C	1010	VC 800 L	3270162282272	2877,00	22,00	3756356	A30	**3 698,32**
2130	1010	316	1000	C	1010	VC 1000 L	3270162282273	3229,00	22,00	3756357	A30	**4 141,76**

PACK CONFIANCE

Un engagement unique
Les produits essentiels de votre quotidien
100 % garantis en stock ou 100 % remboursés*

* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CORDIVARI

PRÉPARATEUR ECS BOLLY 1 AP WB - HABILLAGE NON DÉMONTABLE

Utilisation :
Préparation et accumulation ECS pour applications civiles ou industrielles.
Matériaux :
Acier revêtu de Polywarm®, apte pour l'eau potable selon (certifications ACS - SSICA - DVGW - W270).
Echangeur de chaleur :
L'échange thermique est assuré par 1 serpentin fixe en acier revêtu de Polywarm®, apte pour l'eau potable selon Certificat ACS.
Isolation :
Habillage en polyuréthane injecté non classé avec faible déperdition thermique.
Le revêtement externe est en PVC de couleur gris.
Protection cathodique :
Anode de magnésium.
Vidange :
Manchon débouchant.
Joints - Plateau de buse :
Plateau de buse avec joint en qualité alimentaire.
Garantie :
5 ans, selon les conditions générales de vente.




Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Classe énergétique	Modèle	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1436 x 550 x 550	63	B	200 L	Sol	3104162330032	1088,00	22,00	3967679	A20	**1 212,06**
1486 x 650 x 650	75	B	300 L	Sol	3104162330033	1306,00	22,00	3967680	A20	**1 444,98**
1786 x 750 x 750	118	C	500 L	Sol	3104162330035	1830,00	22,00	3967681	A20	**2 046,32**

CORDIVARI

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE MONOPHASÉE

Résistance électrique pour ballon ECS



Longueur (mm)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
400	1500	5240000000051	307,00	1,75	1095710	A30	**390,01**

CORDIVARI

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

Thermoplongeurs électriques utilisables comme intégration sur les ballons, éléments chauffants en acier Inox ou INCOLOY 800, fournis avec thermostat d'utilisation externe et thermostat de sécurité à redémarrage manuel, IP45, cablé 2 mètres. Plage d'utilisation : 30 °C / 70 °C. Pour préparateur ECS BOLLY.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance électrique (W)	Tension (V)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
320	2000	230	Bolly	5240000000052	320,00	3675674	A20	**387,18**

CORDIVARI

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE 3KW MONOPHASÉE



Longueur (mm)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
320	3000	5240000000053	323,00	1,75	1164431	A30	**410,34**

CORDIVARI

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE TRIPHASÉE POUR BALLON CORDIVARI



Longueur (mm)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
415	4000	5240000000047	493,00	1,75	1164432	A30	**626,28**
500	5000	5240000000048	502,00	1,75	1164430	A30	**637,73**
600	6000	5240000000049	512,00	1,75	1164433	A30	**650,41**
750	9000	5240000000050	520,00	1,75	1164434	A30	**660,58**

■ RÉGULATION

ESBE

UNITÉ DE CHARGE LTC261

L'unité de charge LTC261 est utilisée pour charger automatiquement et efficacement les ballons de stockage.
Elle est conçue pour protéger les chaudières à combustibles solides contre des températures de retour trop basses, afin de réduire la formation de goudron, d'optimiser la performance et d'augmenter la durée de vie de la chaudière.
Elle permet le contrôle précis de la température de l'eau de retour.

La pompe haut rendement intégrée optimise le chargement du réservoir de stockage.

Température d'ouverture : - 60°C + 5°C
Adaptateur de raccordement : G 1 1/4
DN : 32



Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
65 kW	230	Chaudière	55006500	822,00	3975559	A30	**1 047,38**

ESBE

KIT DE CHARGE MOTORISÉ SFK131

Unité de charge dédiée aux chaudières à combustibles solides
Equipée d'une vanne rotative et d'un servomoteur - Protection des chaudières - Applicable à l'intérieur et à l'extérieur de la chaudière - Signal de commande de pompe PWM - Taille compacte - Servomoteur ARA651, 3 points 230 V CA - DN : 25 - Raccord adaptateur : G 1" - Poids : 4,15 kg



Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SFK131	230	Refroidissement	55021300	830,00	2815333	A20	**1 411,83**

ACCESSOIRES (Suite)

KIT DE CHARGE SFK141 - FILETAGE F 1”



L'unité de charge de la série SFK100 ESBE est conçue pour protéger la chaudière contre des températures de retour trop basses. Le maintien d'une température de retour élevée et stable contribue à une plus grande performance de la chaudière, à réduire la formation de goudron et à augmenter la durée de vie de la chaudière.
L'unité de charge SFK100 est conçue pour être installée à l'intérieur et à l'extérieur des chaudières dans des applications où les chaudières à combustibles solides sont utilisées pour alimenter les réservoirs de stockage.
La version SFK140 est une unité motorisée avec contrôleur de température de retour.

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SFK141	Chaudière	55021600	925,00	4011656	A30	**1 073,77**

KIT DE CHARGE SFK120 - FILETAGE F 1”



L'unité de charge de la série SFK100 ESBE est conçue pour protéger la chaudière contre des températures de retour trop basses. Le maintien d'une température de retour élevée et stable contribue à une plus grande performance de la chaudière, à réduire la formation de goudron et à augmenter la durée de vie de la chaudière.
L'unité de charge SFK100 est conçue pour être installée à l'intérieur et à l'extérieur des chaudières dans des applications où les chaudières à combustibles solides sont utilisées pour alimenter les réservoirs de stockage.

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SFK120	Chaudière	55021100	790,00	2815332	A20	**1 343,79**

DOUBLE GROUPE HYDRAULIQUE DDA111



Unité compacte pour deux circuits de chauffage distincts : un circuit de mélange + un circuit direct.
Combinaison d'un groupe direct et d'un groupe de mélange équipé d'un collecteur à 3 points 230VAC 120s. - Conception compacte, tout-en-un - Facile à installer - Collecteur avec séparation hydraulique en option facilement réglable par vis - Clapet anti-retour intégré dans les vannes à billes du conduit de retour - Débit élevé - Possibilité d'améliorer le système avec un kit de mise à niveau - Servomoteur à raccord rapide

DN : 20
Type de pompe : Wilo PARA 15/8-75/SC 130mm
Raccord I : G 1”
Raccord J : G 1”
Poids : 10,5 kg

Modèle	Tension (V)	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DDA111	230	Refroidissement	2 circuits	61310100	1650,00	3040258	A30	**1 770,32**

DOUBLE GROUPE HYDRAULIQUE DAA111



Conception compacte, tout-en-un - Facile à installer - Collecteur avec séparation hydraulique en option facilement réglable par vis - Clapet anti-retour intégré dans les vannes à billes du conduit de retour - Débit élevé - Possibilité d'améliorer le système avec un kit de mise à niveau - Servomoteur à raccord rapide - Voies en câble pour un style épuré
DAA111 est la combinaison de deux groupes de mélange, équipés chacun d'un collecteur à 3 points 230VAC 120s.

Modèle	Tension (V)	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DAA111	230	Chaudière	2 circuits	61310200	1928,00	3040259	A20	**3 279,54**

SOUPAPE DE SÉCURITÉ VST100



Sécurité exceptionnelle pour les chaudières à combustibles solides.
Deux sondes de température indépendantes.
Tuyau métallique de protection sur les tubes capillaires.
Raccords d'entrée à filetage intérieur, DN20.

Pression (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	36028000	176,00	1265421	A30	**177,96**

COLLECTEUR GMA POUR GROUPE HYDRAULIQUE





Collecteurs acier noir PN4, isolés conformément à la directive EnEV2014 et fournis avec des supports muraux.
Raccordement en 1”1/2

Filetage (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40x49	550	17	2	66001200	440,00	1241497	A30	**382,77**
40x49	800	17	3	66001300	540,00	1241498	A30	**439,11**

RÉGULATEUR DE TIRAGE 3/4’’ 40-95°C



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ATA212	56001100	66,00	034577T	A30	**139,95**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



THERMOSTAT VTC951

Cartouche de rechange pour unités de charge série LTC100, LTC200, VTC530, VTC510.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
57020300	72,00	1266310	A20	**122,46**
57020100	72,00	1266309	A20	**122,46**

GROUPE HYDRAULIQUE DIRECT GDA311 DN20



La série GDA300 d'ESBE est un groupe hydraulique à approvisionnement direct , compact mais puissant, conçu pour les applications où la notion d'espace compte, sans toutefois tolérer de compromis. Le GDA300 est un groupe hydraulique DN20 avec des performances égales aux groupes DN25 correspondants.
Principaux avantages :

- Isolation des composants hydroniques de qualité supérieure
- Conception compacte
- Pré-testé et prêt à utiliser
- Conception symétrique pour le placement de la pompe gauche/droite
- Conçu pour un usage long et performant

Tension (V)	Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	DN20	Chaudière	61003310	592,00	4289100	A30	**610,53**

VANNE THERMOVAR



DN	Raccordement	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	1"1/4	VTC511	51020800	182,00	1029720	A30	**325,05**

GROUPE HYDRAULIQUE MELANGÉ GRA311 DN20



La série GRA300 d'ESBE est un groupe hydraulique, compact mais puissant, conçu pour les applications où la notion d'espace compte, sans toutefois tolérer de compromis. Le GRA 300 est un groupe hydraulique DN20 avec des performances égales aux groupes DN25 correspondants.
Principaux avantages :

. Isolation des composants hydroniques de qualité supérieure
. Conception compacte
. Pré-testé et prêt à utiliser
. Conçu pou run usage long et performant
. Finition de produit haut de gamme

Tension (V)	Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	DN20	Chaudière	61043310	1000,00	4289101	A30	**917,45**

GROUPE HYDRAULIQUE RÉGULÉ GRC311 DN20



La série GRC300 est équipée d'une vanne de mélange rotative progressive, d'un régulateur série CRD200, de deux vannes d'arrêt avec thermomètres, d'un clapet anti-retour, d'une coque d'isolation de haute qualité et d'un circulateur à haut rendement.

- Isolation des composants hydrauliques de qualité supérieure
- Interface Quick-FIT entre le régulateur et la vanne
- Mise à niveau possible du régulateur
- Régulateur combiné météo et température intérieure
- Logiciel Intelligent ESBE Smart Software & Système Auto-Adaptatif

Principaux avantages

Tension (V)	Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	DN20	Chaudière	61044910	1540,00	4289102	A30	**1 825,37**

COLLECTEUR GMA POUR GROUPE HYDRAULIQUE



Les collecteurs de la série GM300 ESBE sont destinés aux groupes hydrauliques ESBE de la série GxA300. Ces collecteurs sont dotés de la sortie standard de 90 mm et sont équipés, conformément à la norme EnEV2014, d'une coque d'isolation.
Les collecteurs sont livrés avec des supports muraux.

Nombre de départs	Largeur (cm)	Hauteur (mm)	Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	390	124	40 x 49	66000510	358,00	4289103	A30	**383,47**
3	390	124	40 x 49	66000610	462,00	4433804	A30	**440,76**





Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

CONFORT THERMIQUE
GÉNIE CLIMATIQUE & VENTILATION

Climatisation 374
Eau chaude sanitaire 435
Fumisterie 467
Équipement de chaufferie 493
Plancher chauffant 523
Radiateur 532
Ventilation 575

Règlementation F-Gaz

Objectif ?


Encadrer la vente et l'utilisation de fluides frigorigènes responsables de gaz à effet de serre, afin de diviser par 5 les émissions de CO^2 à l'horizon de 2030.

Depuis quand ?

Depuis le 1er janvier 2015, la réglementation européenne, communément appelée F-gaz, impose aux Etats membres de pouvoir tracer les ventes d'équipements non hermétiquement scellés chargés de gaz frigorigène.

Les produits concernés

- Pompe à chaleur air/air, pompe à chaleur air/eau ou chauffe-eau thermodynamique avec liaison frigorifique
- Appareils monoblocs ou avec liaison hydraulique contenant plus de 2kg de fluide frigorigène



Comment identifier les produits concernés ?

Grâce au logo F-Gaz sur tous les supports de vente **Téréva**.

! Obligations pour les acheteurs

1. Être titulaire d'une Attestation de Capacité (ADC) en cours de validité.

ou

2. Délivrer un Cerfa signé entre l'acheteur et l'installateur (réalisant assemblage et mise en service) détenteur d'une ADC en cours de validité.

! Obligations pour les distributeurs

Nous assurer à chaque vente que l'ADC est en cours de validité en consultant les sites internet « Syderep » ou « Datafluides » qui regroupent les personnes habilitées.
Si l'acheteur n'est pas le metteur au point, nous devons conserver une copie du Cerfa signé entre l'acquéreur et le metteur au point.
Refus de vente si ADC non valide ou absence de CERFA signé. Enregistrer et stocker les éléments associés à la vente pendant une durée de 5 ans en cas de contrôle.

Nous vous accompagnons

Téréva vous guide : découvrez le parcours de formation Attestation De Capacité

✔ CERFA signé ✔ ADC en cours de validité



✗ Pas d'ADC, pas de CERFA

Propose les organismes certifiés
Communique les coordonnées de partenaires qualifiés

Téléchargez votre formulaire Cerfa N° 15498*02

Fluides frigorigènes

Les hydrofluorocarbones (HFC), sont des gaz principalement utilisés comme réfrigérants dans les climatiseurs et les pompes à chaleur. Ces HFC sont responsables de gaz à effet de serre et contribuent donc au réchauffement climatique. La réglementation européenne et française impose donc une disparition progressive des HFC selon leur PRP (Potentiel de Réchauffement Planétaire). Les principaux gaz utilisés dans nos applications sont :



R410A R134A R452B R32 R454C R290

Gaz A2L


Ces gaz ont différents Potentiel de Réchauffement Global (PRG) exprimés en kg équivalent CO^2 ci-dessous :

Fluide	R744 (CO^2)	R410A	R134A	R452B	R32	R454C	R290 (propane)
PRG (équivalent kg - CO^2)	1	2 088	1 430	698	675	148	3

La règlementation imposant une réduction par 5 d'ici 2030 des émissions de CO^2, cela se traduit par la mise en place de quota, et donc la migration de gaz vers d'autres.

Ceci explique le développement du R32, qui émet 68% de gaz à effet de serre de moins que le R410A.

Le développement des gaz à plus faible PRG va donc s'accélérer dans les années qui viennent.



Ce qu'il faut savoir sur le R32 :



Ses caractériques thermodynamiques sont meilleures que celles du R410A.

A2L

Il est classé en catégorie A2L « légèrement inflammable », pour les ERP (Etablissement Recevant du Public) des mesures de sécurité complémentaires sont à mettre en œuvre.

Les professionnels doivent donc s'assurer que l'application du chantier est en phase avec la taille des pièces traitées et la charge en fluide de l'installation (respect de la norme EN-378).

Champ réglementaire d'application du R32

Habitat	Individuel		✓ Autorisé
	Collectif		✓ Autorisé
Tertiaire	ERP	Catégorie 1 à 4 (plus de 200 personnes)	Restreint*
		Catégorie 5 (200 personnes et moins)	✓ Autorisé
	Non ERP		✓ Autorisé

*La révision de l'article CH35 autorise, sous conditions, l'utilisation du R32.

Climatisation

Climatiseur mono-split 374
Climatiseur multi-splits 389
Climatiseur gainable mono-split 400
Accessoires de climatisation 419



CLIMATISEUR MONO-SPLIT

■ MONO-SPLIT ATLANTIC

TAKAO PLUS

atlantic

ENSEMBLE MONO-SPLIT TAKAO PLUS BLANC - R32

Takao Plus est le mural Atlantic offrant les meilleures performances de la gamme.
Conçu pour limiter son impact environnemental tout au long de son cycle de vie, ce système combine efficacité énergétique et éco-conception. - Télécommande design assortie à l'unité intérieure et ergonomique pour une utilisation simple et intuitive - LED de fonctionnement réglable en intensité, pour un confort visuel adapté



F-Gaz R32

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Takao Plus blanc	2.5	2	A+++ / A+++	5 / 9,6	5 / 5,1	3/20	15	1/4 - 3/8	270 x 798 x 240	873319 + 872156	1766,00	9,44	4467953	A20	**1 644,34**
Takao Plus blanc	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,55 / 9,2	4,67 / 5,1	3/20	15	1/4 - 3/8	270 x 798 x 240	873320 + 872157	1951,00	9,44	4467954	A20	**1 816,58**
Takao Plus blanc	4	3.4	A+++ / A+++	3,91 / 8,7	4,21 / 5,1	3/20	15	1/4 - 3/8	270 x 798 x 240	873321 + 872158	2261,00	9,44	4467955	A20	**2 105,23**
Takao Plus blanc	5.2	4.2	A+++ / A+++	3,33 / 7,9	3,71 / 4,6	3/20	15	1/4 - 3/8	270 x 798 x 240	873322 + 872159	2753,00	9,44	4467956	A20	**2 563,34**

atlantic

ENSEMBLE MONO-SPLIT TAKAO PLUS NOIR - R32

Takao Plus est le mural Atlantic offrant les meilleures performances de la gamme.
Conçu pour limiter son impact environnemental tout au long de son cycle de vie, ce système combine efficacité énergétique et éco-conception. - Télécommande design assortie à l'unité intérieure et ergonomique pour une utilisation simple et intuitive - LED de fonctionnement réglable en intensité, pour un confort visuel adapté



F-Gaz R32

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Takao Plus noir	2.5	2	A+++ / A+++	5 / 9,6	5 / 5,1	3/20	15	1/4 - 3/8	270 x 798 x 240	873325 + 872156	1837,00	9,44	4467957	A20	**1 710,44**
Takao Plus noir	2.8	2.5	A+++ / A+++	4,55 / 9,2	4,67 / 5,1	3/20	15	1/4 - 3/8	270 x 798 x 240	873326 + 872157	2026,00	9,44	4467958	A20	**1 886,41**
Takao Plus noir	4	3.4	A+++ / A+++	3,91 / 8,7	4,21 / 5,1	3/20	15	1/4 - 3/8	270 x 798 x 240	873327 + 872158	2347,00	9,44	4467959	A20	**2 185,31**
Takao Plus noir	5.2	4.2	A+++ / A+++	3,33 / 7,9	3,71 / 4,6	3/20	15	1/4 - 3/8	270 x 798 x 240	873328 + 872159	2855,00	9,44	4467960	A20	**2 658,30**

tereva
Une offre complète pour gagner du temps
SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MURAO PREMIUM

atlantic

ENSEMBLE MONO-SPLIT MURAO PREMIUM BLANC - R32

Murao Premium garantit un fonctionnement stable et performant même en conditions climatiques extrêmes, grâce à une large plage de fonctionnement : Mode Chauffage : Jusqu'à –20 °C. Mode Climatisation : Jusqu' à +50 °C. Mural parmi les plus compacts du marché. - Détecteur de présence intégré : Ajuste automatiquement la consigne de température en fonction de l'occupation - Maintient un niveau de confort optimal tout en réduisant les consommations superflues - Optimise la gestion énergétique lors des changements de consigne de température - Connectivité intégrée avec Cozytouch



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Murao Premium blanc	2.6	2.1	A+++ / A++	4,5 / 8,5	4 / 4,6	3/20	10	1/4 - 3/8	265 x 715 x 193	873975 + 872151	1478,00	9,44	4467943	A20	**1 376,16**
Murao Premium blanc	3	2.6	A+++ / A++	4 / 8,8	3,71 / 4,6	3/20	10	1/4 - 3/8	296 x 812 x 203	873976 + 872152	1617,00	9,44	4467944	A20	**1 505,58**
Murao Premium blanc	3.4	3.2	A+++ / A++	3,81 / 8,51	3,71 / 4,6	3/20	10	1/4 - 3/8	296 x 812 x 203	873977 + 872153	1952,00	9,44	4467945	A20	**1 817,54**
Murao Premium blanc	4.8	4.2	A+++ / A++	4 / 8,51	4 / 4,6	3/25	15	1/4 - 1/2	322 x 983 x 221	873978 + 872154	2526,00	9,44	4467946	A20	**2 351,99**
Murao Premium blanc	5.9	5.3	A+++ / A++	3,71 / 8,51	4 / 4,6	3/25	15	1/4 - 1/2	322 x 983 x 221	873979 + 872155	2903,00	9,44	4467947	A20	**2 702,98**

atlantic

ENSEMBLE MONO-SPLIT MURAO PREMIUM NOIR - R32

Murao Premium garantit un fonctionnement stable et performant même en conditions climatiques extrêmes, grâce à une large plage de fonctionnement : Mode Chauffage : Jusqu'à –20 °C. Mode Climatisation : Jusqu' à +50 °C. Mural parmi les plus compacts du marché. - Détecteur de présence intégré : Ajuste automatiquement la consigne de température en fonction de l'occupation - Maintient un niveau de confort optimal tout en réduisant les consommations superflues - Optimise la gestion énergétique lors des changements de consigne de température - Connectivité intégrée avec Cozytouch



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Murao Premium noir	2.6	2.1	A+++ / A++	4,5 / 8,5	4 / 4,6	3/20	10	1/4 - 3/8	265 x 715 x 193	873981 + 872151	1538,00	9,44	4467948	A20	**1 432,04**
Murao Premium noir	3	2.6	A+++ / A++	4 / 8,8	3,71 / 4,6	3/20	10	1/4 - 3/8	296 x 812 x 203	873982 + 872152	1680,00	9,44	4467949	A20	**1 564,26**
Murao Premium noir	3.4	3.2	A+++ / A++	3,81 / 8,51	3,71 / 4,6	3/20	10	1/4 - 3/8	296 x 812 x 203	873983 + 872153	2028,00	9,44	4467950	A20	**1 888,30**
Murao Premium noir	4.8	4.2	A+++ / A++	4 / 8,51	4 / 4,6	3/25	15	1/4 - 1/2	322 x 983 x 221	873984 + 872154	2625,00	9,44	4467951	A20	**2 444,15**
Murao Premium noir	5.9	5.3	A+++ / A++	3,71 / 8,51	4 / 4,6	3/25	15	1/4 - 1/2	322 x 983 x 221	873985 + 872155	3008,00	9,44	4467952	A20	**2 800,75**

MURAO SMART

atlantic

ENSEMBLE MONO-SPLIT MURAO SMART BLANC - R32

Murao Smart garantit un fonctionnement stable et performant même en conditions climatiques extrêmes, grâce à une large plage de fonctionnement : Mode Chauffage : de –20 °C à +24 °C. - Mural parmi les plus compacts du marché. Idéal pour les espaces réduits (au-dessus d'une porte, couloir étroit…) - Affichage de température discret en façade - Traitement anti-corrosion renforcé - Connectivité intégrée avec Cozytouch

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Murao Smart blanc	2.6	2.1	A+++ / A++	4,5 / 8,5	4 / 4,6	3/20	10	1/4 - 3/8	265 x 705 x 193	873964 + 872197	1056,00	9,44	4467938	A20	**983,24**
Murao Smart blanc	3.1	2.6	A+++ / A++	3,8 / 8,5	3,71 / 4,6	3/20	10	1/4 - 3/8	292 x 805 x 200	873965 + 872198	1133,00	9,44	4467939	A20	**1 054,96**
Murao Smart blanc	3.9	3.2	A+++ / A++	3,23 / 8,5	3,71 / 4,6	3/20	10	1/4 - 3/8	292 x 805 x 200	873966 + 872199	1351,00	9,44	4467940	A20	**1 257,94**
Murao Smart blanc	4.8	4.2	A+++ / A++	4 / 8,51	4 / 4,6	3/25	15	1/4 - 1/2	318 x 975 x 220	873967 + 872200	1829,00	9,44	4467941	A20	**1 703,00**
Murao Smart blanc	5.8	5.3	A+++ / A++	3,5 / 8,5	4 / 4,6	3/25	15	1/4 - 1/2	318 x 975 x 220	873968 + 872201	2085,00	9,44	4467942	A20	**1 941,33**

CLIMATISEUR MONO-SPLIT (Suite)

■ MONO-SPLIT DAIKIN

EMURA 3

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE EMURA BLANC FTXJ-AW9 - R32

Mélange exceptionnel de design emblématique et d'excellence technique, avec une élégante finition - L'Effet Coanda optimise le flux d'air, pour l'obtention d'un climat intérieur confortable. Via l'utilisation de volets de conception spéciale, un flux d'air plus focalisé assure une meilleure distribution de la température dans toute la pièce - Le capteur thermique intelligent détermine la température ambiante actuelle et distribue l'air de façon homogène dans la pièce avant d'activer un schéma de distribution d'air dirigeant l'air chaud ou l'air froid vers les zones qui en ont besoin - L'amplification de chauffage chauffe rapidement votre habitation au démarrage de votre climatiseur. La température de consigne est atteinte 14 % plus vite par rapport à un climatiseur conventionnel (paire uniquement) - En utilisant des électrons pour déclencher des réactions chimiques avec les particules aéroportées, la technologie Flash Streamer dégrade les allergènes comme le pollen et les champignons tout en éliminant les odeurs gênantes afin de purifier l'air - Commande vocale via Amazon Alexa ou Google Assistant pour contrôler les fonctions principales comme le point de consigne, le mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur, etc. - Contrôleur résidentiel Daikin : commandez votre unité intérieure depuis n'importe quel endroit à l'aide d'une application, via votre réseau local ou Internet. - Très faible niveau sonore de fonctionnement : le fonctionnement de l'unité est à peine audible. Le niveau de pression sonore atteint une valeur minimale de 19 dBA.



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2 kW	2.5	2	39	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	305 x 900 x 212	12	FTXJ20AW9	882,00	2,23	4336985	A20	**861,68**
2,5 kW	2.8	2.5	40	A+++ / A+++	4,46 /8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	305 x 900 x 212	12	FTXJ25AW9	912,00	2,23	4336988	A20	**891,19**
3,5 kW	4	3.5	41	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	305 x 900 x 212	12	FTXJ35AW9	1200,00	2,23	4336991	A20	**1 172,62**
4,2 kW	5.4	4.2	45	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,6	-/30	10	1/4 - 1/2	305 x 900 x 212	12	FTXJ42AW9	1553,00	2,23	4336994	A20	**1 517,56**
5 kW	5.8	5	46	A++ / A++	3,68 / 7,33	4 / 4,6	-/30	10	1/4 - 1/2	305 x 900 x 212	12	FTXJ50AW9	1627,00	2,23	4336997	A20	**1 589,89**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE EMURA NOIR FTXJ-AB9 - R32

Mélange exceptionnel de design emblématique et d'excellence technique, avec une élégante finition - L'Effet Coanda optimise le flux d'air, pour l'obtention d'un climat intérieur confortable. Via l'utilisation de volets de conception spéciale, un flux d'air plus focalisé assure une meilleure distribution de la température dans toute la pièce - Le capteur thermique intelligent détermine la température ambiante actuelle et distribue l'air de façon homogène dans la pièce avant d'activer un schéma de distribution d'air dirigeant l'air chaud ou l'air froid vers les zones qui en ont besoin - L'amplification de chauffage chauffe rapidement votre habitation au démarrage de votre climatiseur. La température de consigne est atteinte 14 % plus vite par rapport à un climatiseur conventionnel (paire uniquement) - En utilisant des électrons pour déclencher des réactions chimiques avec les particules aéroportées, la technologie Flash Streamer dégrade les allergènes comme le pollen et les champignons tout en éliminant les odeurs gênantes afin de purifier l'air - Commande vocale via Amazon Alexa ou Google Assistant pour contrôler les fonctions principales comme le point de consigne, le mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur, etc. - Contrôleur résidentiel Daikin : commandez votre unité intérieure depuis n'importe quel endroit à l'aide d'une application, via votre réseau local ou Internet. - Très faible niveau sonore de fonctionnement : le fonctionnement de l'unité est à peine audible. Le niveau de pression sonore atteint une valeur minimale de 19 dBA.



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2 kW	2.5	2	39	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	305 x 900 x 212	12	FTXJ20AB9	935,00	2,23	4336983	A20	**913,44**
2,5 kW	2.8	2.5	40	A+++ / A+++	4,46 /8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	305 x 900 x 212	12	FTXJ25AB9	967,00	2,23	4336986	A20	**944,94**
3,5 kW	4	3.5	41	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	305 x 900 x 212	12	FTXJ35AB9	1271,00	2,23	4336989	A20	**1 241,70**
4,2 kW	5.4	4.2	45	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,6	-/30	10	1/4 - 1/2	305 x 900 x 212	12	FTXJ42AB9	1644,00	2,23	4336992	A20	**1 606,11**
5 kW	5.8	5	46	A++ / A++	3,68 / 7,33	4 / 4,6	-/30	10	1/4 - 1/2	305 x 900 x 212	12	FTXJ50AB9	1722,00	2,23	4336995	A20	**1 682,32**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr
▶ 24h/24 et 7j/7
▶ 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
▶ Prix personnalisés et à jour
▶ Disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE EMURA ARGENT FTXJ-AS9 - R32

Mélange exceptionnel de design emblématique et d'excellence technique, avec une élégante finition - L'Effet Coanda optimise le flux d'air, pour l'obtention d'un climat intérieur confortable. Via l'utilisation de volets de conception spéciale, un flux d'air plus focalisé assure une meilleure distribution de la température dans toute la pièce - Le capteur thermique intelligent détermine la température ambiante actuelle et distribue l'air de façon homogène dans la pièce avant d'activer un schéma de distribution d'air dirigeant l'air chaud ou l'air froid vers les zones qui en ont besoin - L'amplification de chauffage chauffe rapidement votre habitation au démarrage de votre climatiseur. La température de consigne est atteinte 14 % plus vite par rapport à un climatiseur conventionnel (paire uniquement) - En utilisant des électrons pour déclencher des réactions chimiques avec les particules aéroportées, la technologie Flash Streamer dégrade les allergènes comme le pollen et les champignons tout en éliminant les odeurs gênantes afin de purifier l'air - Commande vocale via Amazon Alexa ou Google Assistant pour contrôler les fonctions principales comme le point de consigne, le mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur, etc. - Contrôleur résidentiel Daikin : commandez votre unité intérieure depuis n'importe quel endroit à l'aide d'une application, via votre réseau local ou Internet. - Très faible niveau sonore de fonctionnement : le fonctionnement de l'unité est à peine audible. Le niveau de pression sonore atteint une valeur minimale de 19 dBA.



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2 kW	2.5	2	39	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	305 x 900 x 212	12	FTXJ20AS9	935,00	2,23	4336984	A20	**913,44**
2,5 kW	2.8	2.5	40	A+++ / A+++	4,46 /8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	305 x 900 x 212	12	FTXJ25AS9	967,00	2,23	4336987	A20	**944,94**
3,5 kW	4	3.5	41	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	305 x 900 x 212	12	FTXJ35AS9	1271,00	2,23	4336990	A20	**1 241,70**
4,2 kW	5.4	4.2	45	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,6	-/30	10	1/4 - 1/2	305 x 900 x 212	12	FTXJ42AS9	1644,00	2,23	4336993	A20	**1 606,11**
5 kW	5.8	5	46	A++ / A++	3,68 / 7,33	4 / 4,6	-/30	10	1/4 - 1/2	305 x 900 x 212	12	FTXJ50AS9	1722,00	2,23	4336996	A20	**1 682,32**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT EMURA RXJ-A9 - R32

Plage de fonctionnement jusqu'à -20°C en chauffage et +50°C en rafraîchissement - La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée - L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2 kW	2.5	2	46	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	552 x 840 x 350	32	RXJ20A9	1483,00	7,67	4337005	A20	**1 448,81**
2,5 kW	2.8	2.5	46	A+++ / A+++	4,46 /8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	552 x 840 x 350	32	RXJ25A9	1655,00	7,67	4337006	A20	**1 617,24**
3,5 kW	4	3.5	49	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	552 x 840 x 350	32	RXJ35A9	1920,00	7,67	4337007	A20	**1 875,74**
4,2 kW	5.4	4.2	48	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,6	-/30	10	1/4 - 1/2	734 x 954 x 408	49	RXJ42A9	2406,00	7,67	4275798	A20	**2 351,12**
5 kW	5.8	5	48	A++ / A++	3,68 / 7,33	4 / 4,6	-/30	10	1/4 - 1/2	734 x 954 x 408	49	RXJ50A9	2965,00	7,67	4275799	A20	**2 897,34**

STYLISH

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH FTXA-C - BLANC - R32

Réunit design et technologie pour offrir une solution complète climatisation / chauffage adaptée à tout intérieur.
Distribution de la température dans la pièce optimisée par l'Effet Coanda : volets qui permettent une meilleure distribution de l'air dans la pièce.
Unité intérieure murale compacte, fonctionnalités innovantes, efficacité énergétique.
Nouvelle conception de ventilateur qui permet l'obtention d'une efficacité élevée et de faibles niveaux sonores.
Fiabilité et pilotage optimum : grâce à l'application Daikin Online Controller pour générer un climat intérieur idéal.



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
FTXA20CW	2.5	2	25	A+++ / A+++	4,57 /8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 798 x 189	13	FTXA20CW	735,00	2,23	4203985	A20	**711,92**
FTXA25CW	2.8	2.5	25	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 798 x 189	13	FTXA25CW	760,00	2,23	4203988	A20	**742,48**
FTXA35CW	4	3.4	25	A+++ / A+++	3,75 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 798 x 189	13	FTXA35CW	1001,00	2,23	4203991	A20	**969,81**
FTXA42CW	5.4	4.2	29	A++ / A++	3,75 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4-3/8	295 x 798 x 189	13	FTXA42CW	1295,00	2,23	4203994	A20	**1 265,14**
FTXA50CW	5.8	5	31	A++ / A++	3,68 / 7,33	4 / 4,6	-/30	10	1/4-1/2	295 x 798 x 189	13	FTXA50CW	1356,00	2,23	4203997	A20	**1 325,07**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr
MA LIVRAISON
Choisissez la date
- J+1
- la date de mon choix
Choisissez le lieu
- chez vous
- sur chantier
- en Agence Téréva

CLIMATISEUR MONO-SPLIT (Suite)

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH FTXA-C - ARGENT - R32

Réunit design et technologie pour offrir une solution complète climatisation / chauffage adaptée à tout intérieur.
Distribution de la température dans la pièce optimisée par l'Effet Coanda : volets qui permettent une meilleure distribution de l'air dans la pièce.
Unité intérieure murale compacte, fonctionnalités innovantes, efficacité énergétique.
Nouvelle conception de ventilateur qui permet l'obtention d'une efficacité élevée et de faibles niveaux sonores.
Fiabilité et pilotage optimum : grâce à l'application Daikin Online Controller pour générer un climat intérieur idéal.



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
FTXA20CS	2.5	2	19	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 798 x 189	13	FTXA20CS	779,00	2,23	4203984	A20	**761,23**
FTXA25CS	2.8	2.5	19	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 798 x 189	13	FTXA25CS	806,00	2,23	4203987	A20	**787,62**
FTXA35CS	4	3.4	19	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 798 x 189	13	FTXA35CS	1059,00	2,23	4203990	A20	**1 034,58**
FTXA42CS	5.4	4.2	21	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	295 x 798 x 189	13	FTXA42CS	1370,00	2,23	4203993	A20	**1 338,43**
FTXA50CS	5.8	5	24	A++ / A++	3,68 /7,33	4 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	295 x 798 x 189	13	FTXA50CS	1435,00	2,23	4203996	A20	**1 401,92**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH FTXA-C - NOIR - R32

Réunit design et technologie pour offrir une solution complète climatisation / chauffage adaptée à tout intérieur. Distribution de la température dans la pièce optimisée par l'Effet Coanda : volets qui permettent une meilleure distribution de l'air dans la pièce. Unité intérieure murale compacte, fonctionnalités innovantes, efficacité énergétique. Nouvelle conception de ventilateur qui permet l'obtention d'une efficacité élevée et de faibles niveaux sonores. Fiabilité et pilotage optimum : grâce à l'application Daikin Online Controller pour générer un climat intérieur idéal.



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
FTXA20CB	2.5	2	19	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 798 x 189	13	FTXA20CB	779,00	2,23	4203983	A20	**761,23**
FTXA25CB	2.8	2.5	19	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 798 x 189	13	FTXA25CB	806,00	2,23	4203986	A20	**787,62**
FTXA35CB	4	3.4	19	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 798 x 189	13	FTXA35CB	1059,00	2,23	4203989	A20	**1 034,58**
FTXA42CB	5.4	4.2	21	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	295 x 798 x 189	13	FTXA42CB	1370,00	2,23	4203992	A20	**1 338,43**
FTXA50CB	5.8	5	24	A++ / A++	3,68 /7,33	4 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	295 x 798 x 189	13	FTXA50CB	1435,00	2,23	4203995	A20	**1 401,92**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT STYLISH RXA - R32

Unité extérieure équipée d'un compresseur swing.
Faible niveau sonore et haute efficacité énergétique.
Application mono-split. - Alimentation : monophasé



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Taille 20 - A8	2.5	2	46	A+++ / A+++	4,70 / 8,75	5 / 5,15	10/20	10	1/4 - 3/8	552 x 840 x 350	32	RXA20A8	1427,00	7,67	4204045	A20	**1 394,45**
Taille 25 - A8	2.8	2.5	46	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	10/20	10	1/4 - 3/8	552 x 840 x 350	32	RXA25A8	1591,00	7,67	4204046	A20	**1 554,70**
Taille 35 - A8	4	3.4	49	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	10/20	10	1/4 - 3/8	552 x 840 x 350	32	RXA35A8	1846,00	7,67	4204047	A20	**1 803,46**
Taille 42 - B8	5.4	4.2	48	A++ / A+++	3,99 / 7,5	4,12 / 5,87	10/30	10	1/4 - 3/8	734 x 954 x 401	49	RXA42B8	2246,00	7,67	4275796	A20	**2 194,24**
Taille 50 - B8	5.8	5	48	A++ / A++	3,68 / 7,33	4 / 4,6	10/30	10	1/4 - 1/2	734 x 954 x 401	50	RXA50B8	2851,00	7,67	4275797	A20	**2 785,96**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr
MON ESPACE
▶ devis ▶ listes d'achat
▶ commandes ▶ suivi de livraison
▶ factures ▶ disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PERFERA

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE PERFERA BLUEVOLUTION FTXM-A - R32



L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée. Mode soufflage 3D combinant un balayage automatique et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit sa taille. - Carte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de série - Technologie Flash Streamer - Capteur thermique intelligent - Détecteur de présence bi-zone - A partir de 19 dB(A)

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
FTXM20A	2.5	2	25	A+++ / A+++	4,57 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 778 x 272	10	FTXM20A	595,00	2,23	4204029	A20	**576,31**
FTXM25A	2.8	2.5	25	A+++ / A+++	4,5 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 778 x 272	10	FTXM25A	616,00	2,23	4204030	A20	**596,80**
FTXM35A	4	3.4	29	A+++ / A+++	4,23 / 8,65	4,04 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 778 x 272	10	FTXM35A	809,00	2,23	4204031	A20	**783,60**
FTXM42A	5.4	4.2	30	A++ / A++	4,33 / 7,86	4,12 / 4,71	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 778 x 272	10	FTXM42A	1044,00	2,23	4204032	A20	**1 011,22**
FTXM50A	5.8	5	36	A++ / A++	3,68 / 7,41	4 / 4,71	-/20	10	1/4 - 1/2	299 x 998 x 292	11.5	FTXM50A	1095,00	2,23	4204033	A20	**1 060,61**
FTXM60A	7	6	42	A++/ A+	- / 6,9	- / 4,3	-/20	10	1/4 - 1/2	292 x 997 x 397	14.5	FTXM60A	1251,00	2,23	4289092	A20	**1 222,46**
FTXM71A	8.2	7.1	43	A++/ A+	- / 6,2	- / 4,1	-/20	10	1/4 - 5/8	292 x 997 x 397	14.5	FTXM71A	1408,00	2,23	4289093	A20	**1 375,55**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT PERFERA RXM-A - R32



La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée.
Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique.
Application mono-split.
Les unités extérieures Daikin peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur.
Ailettes de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure traitées contre la corrosion. - Alimentation : monophasé

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
RXM20A	2.5	2	46	A+++ / A+++	4,57 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	610 x 923 x 367	32	RXM20A	1153,00	7,67	4204048	A20	**1 126,69**
RXM25A9	2.8	2.5	58	A+++ / A+++	5,2 / 9,47	5 / 6,3	1,5/20	10	1/4 - 3/8	610 x 923 x 367	36	RXM25A9	1286,00	7,67	4314273	A20	**1 256,65**
RXM35A9	4	3.5	58	A+++ / A+++	4,63 / 9,25	4,55 / 6,39	1,5/20	10	1/4 - 3/8	610 x 923 x 367	36	RXM35A9	1491,00	7,67	4314274	A20	**1 456,98**
RXM42A	5.4	4.2	48	A++ / A++	4,33 / 7,86	4,12 / 4,71	-/30	20	1/4 - 3/8	610 x 923 x 367	50	RXM42A	1870,00	7,67	4204051	A20	**1 826,91**
RXM50A8	5.8	5	48	A+++ / A+	3,97 / 7,2	3,71 / 5,13	1,5 / 30	10	1/4 - 1/2	610 x 923 x 367	40	RXM50A8	2302,00	7,67	4337008	A20	**2 230,26**
RXM60A	5.8	5	63	A++ / A++	3,68 / 7,80	4,15 / 5,96	-/30	10	1/4 - 5/8	734 x 954 x 401	49	RXM60A	2953,00	7,67	4289094	A20	**2 860,95**
RXM71A	7	6	67	A++ / A++	3,39 / 6,90	3,61 / 5,51	-/30	10	1/4 - 5/8	734 x 954 x 401	55	RXM71A	3979,00	7,67	4289095	A20	**3 854,98**

SENSIRA

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE POUR MONO-SPLIT MURAL SENSIRA RXF-D - R32



Application mono-split.
Les unités extérieures Daikin peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur.
Ces unités extérieures sont équipées d'un échangeur de chaleur traité contre la corrosion (Blue Fin) qui assure une résistance supérieure aux conditions météorologiques les plus extrêmes.
La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A.

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
RXF60D9	6.4	6	49	A++/ A+	2,25 / 6,15	3,93 / 4,06	-/30	10	1/4 - 1/2	734 x 940 x 375	50	RXF60D9	2029,00	7,67	4276424	A20	**1 683,58**
RXF71D9	8.2	7.1	52	A / A	2,56 / 5,15	3,15 / 3,81	2/30	10	1/4 - 1/2	734 x 940 x 375	50	RXF71D9	2665,00	7,67	4276425	A20	**2 192,00**

CLIMATISEUR MONO-SPLIT (Suite)

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MONO-SPLIT SENSIRA FTXF-F - R32

Unité murale pour une faible consommation d'énergie et un confort agréable. - Valeurs d'efficacité saisonnière jusqu'à A++ en refroidissement - Application Onecta : contrôlez votre intérieur depuis n'importe quel endroit avec une application, via votre réseau local ou Internet - Fonctionnement silencieux jusqu'à 20 dBA - Choisir un produit R-32, réduit l'impact environnemental de 68% par rapport au R-410A et conduit directement à une consommation d'énergie inférieure grâce à sa haute efficacité énergétique - Carte de pilotage à distance incluse de série



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2 kW	2.4	2	53	A++/ A+	3,38 / 6,5	3,75 / 5,2	2/20	10	1/4 - 3/8	286 x 770 x 225	8	FTXF20F	497,00	1,10	4336967	A20	**352,71**
2,5 kW	2.8	2.5	54	A++/ A+	3,24 / 6,5	3,73 / 5,22	2/20	10	1/4 - 3/8	286 x 770 x 225	8	FTXF25F	521,00	1,10	4336968	A20	**369,27**
3,5 kW	3.5	3.5	54	A++/ A+	3,3 / 6,5	3,72 / 5,26	2/20	10	1/4 - 3/8	286 x 770 x 225	8.5	FTXF35F	658,00	1,46	4336969	A20	**499,50**
4,2 kW	4.6	4.2	59	A++/ A+	3,3 / 6,5	3,71 / 5,25	2/20	10	1/4 - 3/8	286 x 770 x 225	9	FTXF42F	736,00	1,46	4336970	A20	**589,44**
5 kW	5.4	5	59	A++/ A+	3,3 / 6,5	3,71 / 5,17	2/30	10	1/2 - 5/8	286 x 770 x 225	9	FTXF50F	799,00	2,23	4336971	A20	**636,93**
6 kW	6.4	6	60	A++/ A+	3,25 / 6,15	3,93 / 4,06	2/30	10	1/2 - 5/8	295 x 990 x 263	13.5	FTXF60F	870,00	2,23	4336972	A20	**726,83**
7,1 kW	8.2	7.1	62	A / A	2,56 / 5,15	3,15 / 3,81	2/30	10	1/2 - 5/8	295 x 990 x 263	13.5	FTXF71F	1043,00	2,23	4336973	A20	**956,28**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT SENSIRA RXF-F - R32

Groupe extérieur monosplit R32 à combiner avec gamme murale Sensira FTXF.
Les unités extérieures Daikin sont soignées, robustes et peuvent être facilement montées sur un toit ou une terrasse ou simplement posé contre un mur extérieur.
Les unités extérieures Daikin sont équipées d'un revêtement traité anti-corrosion échangeur de chaleur (aileron bleu) qui assure une plus grande résistance au conditions météorologiques les plus sévères.
Choisir un produit R32 réduit l'impact environnemental avec 68% par rapport au R410A et conduit directement à une consommation d'énergie inférieure consommation grâce à sa haute efficacité énergétique.



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2 kW	2.4	2	53	A++/ A+	3,38 / 6,5	3,75 / 5,2	2/20	10	1/4 - 3/8	556 x 740 x 343	24	RXF20F	829,00	7,67	4336974	A20	**587,17**
2,5 kW	2.8	2.5	54	A++/ A+	3,24 / 6,5	3,73 / 5,22	2/20	10	1/4 - 3/8	556 x 740 x 343	24	RXF25F	873,00	7,67	4336975	A20	**613,27**
3,5 kW	3.5	3.5	54	A++/ A+	3,3 / 6,5	3,72 / 5,26	2/20	10	1/4 - 3/8	556 x 740 x 343	24	RXF35F	960,00	7,67	4336976	A20	**731,64**
4,2 kW	4.6	4.2	59	A++/ A+	3,3 / 6,5	3,71 / 5,25	2/20	10	1/4 - 3/8	556 x 740 x 343	28	RXF42F	1373,00	7,67	4336977	A20	**1 103,09**
5 kW	5.4	5	59	A++/ A+	3,3 / 6,5	3,71 / 5,17	2/30	10	1/2 - 5/8	610 x 923 x 367	40	RXF50F	1718,00	7,67	4336978	A20	**1 382,26**

CONSOLE DOUBLE FLUX

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT PERFERA RXM-A9 A8 - R32

Le choix d'un produit R-32 réduit l'impact environnemental de 68 % par rapport au R-410A et conduit directement à une consommation d'énergie moindre grâce à sa haute efficacité énergétique - Ailettes d'échangeur de chaleur extérieur traitées anticorrosion - Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, réputé pour son faible bruit et son efficacité énergétique élevée - Unités extérieures pour application par paire - Les unités extérieures Daikin sont soignées, robustes et peuvent être facilement montées sur un toit ou une terrasse ou simplement placées contre un mur extérieur



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
RXM25A9	2.8	2.5	58	A+++ / A+++	5,2 / 9,47	5 / 6,3	1,5/20	10	1/4 - 3/8	610 x 923 x 367	36	RXM25A9	1286,00	7,67	4314273	A20	**1 256,65**
RXM35A9	4	3.5	58	A+++ / A+++	4,63 / 9,25	4,55 / 6,39	1,5/20	10	1/4 - 3/8	610 x 923 x 367	36	RXM35A9	1491,00	7,67	4314274	A20	**1 456,98**
RXM50A8	5.8	5	48	A+++ / A+	3,97 / 7,2	3,71 / 5,13	1,5 / 30	10	1/4 - 1/2	610 x 923 x 367	40	RXM50A8	2302,00	7,67	4337008	A20	**2 230,26**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE CONSOLE PERFERA FVXM-B - R32

Console Perfera compatible monosplit et multisplit R32. Console design et performante.



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2,5 kW	2.8	2.5	19	A+++ / A+++	5,2 / 9,47	5 / 6,3	1,5/20	10	1/4 - 3/8	600 x 750 x 238	14	FVXM25B	1851,00	2,23	4337001	A20	**1 793,31**
3,5 kW	4	3.5	19	A+++ / A+++	4,63 / 9,25	4,55 / 6,39	1,5/20	10	1/4 - 3/8	600 x 750 x 238	14	FVXM35B	2003,00	2,23	4337002	A20	**1 940,56**
5 kW	5.8	5	29	A++ / A++	3,68 / 7,8	3,95 / 5,96	3/30	10	1/4 - 1/2	600 x 750 x 238	14	FVXM50B	2141,00	2,23	4337003	A20	**2 074,27**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ MONO-SPLIT GREE

MONO-SPLIT CLIVIA

GREE

ENSEMBLE MONO-SPLIT CLIVIA + A1 BLANC - R32

Contrôle intelligent de l'humidité - Filtres de purification - Nettoyage Auto - Dégivrage intelligent - Redémarrage automatique



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Taille 9	3	2.7	A+++ / A++	- / 8,5	- / 4,6	- / 15	5	1/4 - 3/8	3NGR2261 + 3NGR2262	1670,00	9,44	4362586	A20	**1 550,51**
Taille 12	3.8	3.5	A+++ / A++	- / 8,5	- / 4,6	- / 20	5	1/4 - 3/8	3NGR2266 + 3NGR2267	1886,00	9,44	4362587	A20	**1 751,07**
Taille 18	5.6	5.1	A+++ / A++	- / 8,5	- / 4,6	- / 25	5	1/4 - 1/2	3NGR2271 + 3NGR2272	3107,00	9,44	4362588	A20	**2 884,72**
Taille 24	7.3	7.1	A++/ A+	- / 8,5	- / 4,4	- / 25	5	1/4 - 5/8	3NGR2281 + 3NGR2282	3874,00	11,77	4362589	A20	**3 596,87**

MONO-SPLIT FAIR

GREE

ENSEMBLE MONO-SPLIT FAIR BLANC - R32

Design épuré, classique, WiFi de série et vaste gamme de fonctions en font le meilleur choix entre performance et économie quel que soit l'environnement.



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Fair 12	3.5	3.5	A++ / A+++	- / 7,1	- / 4,1	-/15	5	1/4 - 3/8	3NGR0515	1533,00	9,44	4000260	A20	**1 475,71**
Fair 18	5.2	5.2	A++ / A+++	- / 7,1	- / 4,2	-/25	5	1/4 - 1/2	3NGR0520	2461,00	9,44	4000263	A20	**2 354,61**
Fair 24	7.1	7.1	A++ / A+++	- / 7	- / 4,2	-/25	5	1/4 - 5/8	3NGR0525	3159,00	11,77	4000266	A20	**3 029,94**
Fair 9	3	2.7	A++/ A+	- / 7,5	- / 4,2	-/15	5	1/4 - 3/8	3NGR2166+3NGR2167	1341,00	9,44	4359714	A20	**1 245,07**

MONO-SPLIT PULAR

GREE

ENSEMBLE MONO-SPLIT PULAR - R32

Classe énergétique A+++ et SEER de 7 - Rédémarrage automatique intelligent - Fonction Froid Turbo - Mode absence - Déshumidificateur - Commande Wi-fi - Compatible Google Home et Alexa - Fonction I Feel - Mode économie d'énergie - Nettoyage automatique X-Fan - Dégivrage intelligent



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
T9	2.8	2.5	A++ / A+++	- / 6,6	- / 5,1	3/15	5	1/4 - 3/8	32	3NGR0735	1191,00	9,44	4125889	A20	**816,18**
T12	3.4	3.2	A++ / A+++	- / 6,1	- / 5,1	3/20	5	1/4 - 3/8	33	3NGR0740	1330,00	9,44	4125892	A20	**855,84**
T18	5.2	4.6	A++ / A+++	- / 6,1	- / 5,1	3/25	5	1/4 - 3/8	40	3NGR0460	2239,00	9,44	4126000	A20	**1 589,10**
T24	6.5	6.2	A++ / A+++	- / 6,8	- / 5,3	3/25	5	1/4 - 1/2	50.5	3NGR0465	2740,00	9,44	4126003	A20	**2 051,10**

CLICK& COLLECT 10 min chrono
MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !
JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE
sur tereva.fr | dans l'Agence sélectionnée | à la caisse

CLIMATISEUR MONO-SPLIT (Suite)

■ MONO-SPLIT BOSCH R32

CLIMATE 7000I R32

BOSCH

ENSEMBLE MONO-SPLIT CLIMATE 7000I BLANC- R32



Climatisation mono-split au design unique, avec une efficacité énergétique exceptionnelle.
La Climate 7000i est disponible en cinq puissances et trois couleurs différentes, afin de satisfaire à un maximum de besoins. Profitez de nombreuses fonctionnalités et de sa connectivité pour un confort optimal. - Économe en énergie - De nombreuses fonctionnalités et une excellente qualité d'air intérieure - WiFi intégré et pilotage via commande vocale - Design élégant et discret

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CL7000I-Set 20 E	2.3	2	A+++ / A+++	5,2 / 9,4	5 / 5,1	3/25	5	1/4 - 3/8	555 x 765 x 303	28.1	7733703118	1181,00	10,02	4293290	A20	**1 246,72**
CL7000I-Set 26 E	4.1	2.5	A+++ / A+++	5 / 10,1	4,7 / 5,1	3/25	5	1/4 - 3/8	554 x 805 x 330	31.3	7733703119	1280,00	10,02	4293291	A20	**1 351,22**
CL7000I-Set 35 E	4.1	3.4	A+++ / A+++	4,48 / 9,7	4,7 / 5,1	3/25	5	1/4 - 3/8	554 x 805 x 330	31.4	7733703120	1626,00	10,02	4293292	A20	**1 716,46**
CL7000i-Set 41 E	4.6	4	A+++ / A+++	3,9 /8,7	4,7 / 4,6	3/25	5	1/4 - 1,2	554 x 805 x 330	31.5	7733703121	2006,00	10,02	4293293	A20	**2 117,63**
CL7000i-Set 53 E	5.6	5	A+++ / A++	3,8 / 8,5	3,8 / 4,6	3/30	5	1/4 - 1,2	673 x 890 x 342	40.9	7733703122	2372,00	10,02	4293294	A20	**2 503,99**

BOSCH

ENSEMBLE MONO-SPLIT CLIMATE 7000I GRIS - R32



Climatisation mono-split au design unique, avec une efficacité énergétique exceptionnelle.
La Climate 7000i est disponible en cinq puissances et trois couleurs différentes, afin de satisfaire à un maximum de besoins. Profitez de nombreuses fonctionnalités et de sa connectivité pour un confort optimal. - Économe en énergie - De nombreuses fonctionnalités et une excellente qualité d'air intérieure - WiFi intégré et pilotage via commande vocale - Design élégant et discret

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CL7000I-Set 20 ES	2.3	2	A+++ / A+++	5,2 / 9,4	5 / 5,1	3/25	5	1/4 - 3/8	555 x 765 x 303	28.1	7733703123	1246,00	10,02	4293295	A20	**1 315,38**
CL7000I-Set 26 ES	4.1	2.5	A+++ / A+++	5 / 10,1	4,7 / 5,1	3/25	5	1/4 - 3/8	554 x 805 x 330	31.3	7733703124	1345,00	10,02	4293296	A20	**1 419,84**
CL7000I-Set 35 ES	4.1	3.4	A+++ / A+++	4,48 / 9,7	4,7 / 5,1	3/25	5	1/4 - 3/8	554 x 805 x 330	31.4	7733703125	1691,00	10,02	4293297	A20	**1 785,09**
CL7000I-Set 41 ES	4.6	4	A+++ / A++	3,9 / 8,7	4,7 / 4,6	3/25	5	1/4 - 1,2	554 x 805 x 330	31.5	7733703126	2071,00	10,02	4293298	A20	**2 208,93**
CL7000I-Set 53 ES	5.6	5	A+++ / A++	3,8 / 8,5	5,6 / 5,1	3/30	5	1/4 - 1,2	673 x 890 x 342	40.9	7733703127	2437,00	10,02	4293299	A20	**2 572,59**

BOSCH

ENSEMBLE MONO-SPLIT CLIMATE 7000I NOIR - R32



Climatisation mono-split au design unique, avec une efficacité énergétique exceptionnelle.
La Climate 7000i est disponible en cinq puissances et trois couleurs différentes, afin de satisfaire à un maximum de besoins. Profitez de nombreuses fonctionnalités et de sa connectivité pour un confort optimal. - Économe en énergie - De nombreuses fonctionnalités et une excellente qualité d'air intérieure - WiFi intégré et pilotage via commande vocale - Design élégant et discret

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CL7000I-Set 20 EB	2.3	2	A+++ / A+++	5,2 / 9,4	5 / 5,1	3/25	5	1/4 - 3/8	555 x 765 x 303	28.1	7733703128	1246,00	10,02	4293300	A20	**1 315,38**
CL7000I-Set 26 EB	4.1	2.5	A+++ / A+++	5 / 10,1	4,7 / 5,1	3/25	5	1/4 - 3/8	554 x 805 x 330	31.3	7733703129	1345,00	10,02	4293301	A20	**1 419,84**
CL7000I-Set 35 EB	4.1	3.4	A+++ / A+++	4,48 / 9,7	4,7/ 5,1	3/25	5	1/4 - 3/8	554 x 805 x 330	31.4	7733703130	1691,00	10,02	4293302	A20	**1 785,09**
CL7000I-Set 41 EB	4.6	4	A+++ / A++	3,9 / 8,7	4,7 / 4,6	3/25	5	1/4 - 1,2	554 x 805 x 330	31.5	7733703131	2071,00	10,02	4293303	A20	**2 208,93**
CL7000I-Set 53 EB	5.6	5	A+++ / A++	3,8 /8,5	4,7 / 4,6	3/30	5	1/4 - 1,2	673 x 890 x 342	40.9	7733703132	2437,00	10,02	4293304	A20	**2 572,59**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par email, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par email ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 Agences sur le territoire



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CLIMATE 6000I R32

BOSCH

ENSEMBLE MONO-SPLIT CLIMATE 6000I - R32

Pompe à chaleur air/air réversible mono-split - R32 - DC Inverter - Fonctionnement réversible : refroidissement, chauffage, déshumidification et ventilation. - Unité silencieuse : jusqu'à 20,5 dB(A). - Production de froid possible de -15 °C à 50 °C en extérieur, idéale en période de fortes chaleurs. - Production de chaleur jusqu'à - 15 °C extérieur. - Blocage mode chaud possible. - Fonctions eco, follow me et flux d'air pour une température de confort maîtrisée. - Consommation mode veille : 1W. - Affichage digital sur façade (température et programmes). - Qualité d'air optimale avec la fonction 3D Swing, un bio filtre et un ioniseur intégré. - Détecteur de présence intégré pour davantage d'économies d'énergie



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CL6001i-Set 26 WE	3	2.6	A+++ / A++	4,54 / 8,6	4,54 / 4,6	3/25	5	1/4 - 3/8	7733701843	940,00	9,44	4116689	A20	**989,28**
CL6001i-Set 35 WE	3.9	3.5	A+++ / A++	4,05 / 8,5	4 / 4,6	3/25	5	1/4 - 3/8	7733701844	1054,00	9,44	4040673	A20	**1 103,72**
CL6001i-Set 53 WE	5.6	5.3	A+++ / A+	4,1 / 8,5	3,71 / 4,3	3/30	5	1/4 - 1/2	7733701845	1549,00	9,44	4121592	A20	**1 626,38**

CLIMATE 3000I R32

BOSCH

ENSEMBLE MONO-SPLIT CLIMATE 3000I - R32

Hautes performances : SCOP 4,2 / SEER 7,4
Unité silencieuse : jusqu'à 20 dB(A)
Fonctionnement réversible : refroidissement, chauffage, déshumidication, ventilation
Production de froid possible de -15°C à 50°C en extérieur, idéal période de fortes chaleurs et dans les salles informatiques
Production de chaleur j usqu'à -15°C extérieur
Blocage mode chaud possible

Unité compacte et design exclusif Bosch
Fonctions eco, follow me et flux d'air pour une température de confort maitrisée
Consommation mode veille : 1W
Affichage digital sur façade (température et programmes)
Autonettoyant grâce à la fonction i-Clean - Alimentation : monophasé



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CL3000i-Set 26 E	2.9	2.65	22	A++/ A+	3,6 / 7,4	3,80 / 4,1	3/25	5	1/4 - 3/8	7733701735	733,00	9,44	3505654	A20	**771,74**
CL3000i-Set 35 E	3.8	3.6	22	A++/ A+	3,23 / 7	3,70 / 4,2	3/25	5	1/4 - 3/8	7733701736	803,00	9,44	3505655	A20	**845,14**
CL3000i-Set 53 E	5.6	4.37	31	A++/ A+	3,4 / 7	3,31 / 4	3/25	5	1/4 - 1/2	7733701737	1323,00	9,44	3505656	A20	**1 396,69**

■ MONO-SPLIT TOSHIBA R32

HAORI R32

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAORI - R32

Haori unité intérieure design compatible mono et multi-splits avec étoffe tissus interchangeable (2 étoffes gris et gris anthracite intégrées), classe énergétique A+++, filtration Toshiba ultrapure, wifi intégré et puissant ioniseur plasma.



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Taille 10 E1	3.3	2.5	19	A+++ / A+++	4,63 / 8,60	4,32 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	300 x 987 x 210	11	RAS-B10N4KVRG-E1	1117,00	1,81	4217033	A20	**838,51**
Taille 13	4.2	3.5	19	A+++ / A+++	4,38 / 8,70	3,89 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	300 x 987 x 210	11	RAS-B13N4KVRG-E	1300,00	1,81	3505010	A20	**975,89**
Taille 16	5.5	4.6	21	A++ / A++	3,41 / 7,80	3,62 / 4,60	2/20	15	1/4 - 1/2	300 x 987 x 210	12	RAS-B16N4KVRG-E	1651,00	1,81	3505011	A20	**1 239,38**

THERMANCE
le confort climatique responsable

- Les essentiels du Génie Climatique
- Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

CLIMATISEUR MONO-SPLIT (Suite)

TOSHIBA

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT SHORAI / HAORI - R32



Technologie DC Hybrid Inverter Toshiba associée au compresseur Rotary Toshiba

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Taille 10	3.2	2.5	37	A+++ / A+++	4,63 / 8,60	4,32 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	550 x 780 x 290	26	RAS-10J2AVSG-E1	1300,00	7,69	3504997	A20	**975,89**
Taille 13	4.2	3.5	39	A+++ / A+++	4,38 / 8,70	3,89 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	550 x 780 x 290	30	RAS-13J2AVSG-E1	1493,00	7,69	3504999	A20	**1 120,77**
Taille 16	5.5	4.6	40	A++ / A++	3,41 / 7,80	3,62 / 4,60	2/20	15	1/4 - 1/2	550 x 780 x 290	33	RAS-16J2AVSG-E1	1978,00	7,69	3505001	A20	**1 484,86**

ÉTOFFE POUR HAORI

TOSHIBA

KIT HABILLAGE POUR UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAORI



Kit habillage pour unité murale design Haori.
Etoffe interchangeable avec un grand choix couleurs, selon les besoins et les envies.

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Habillage Gris anthracite	RB-I4101-E	145,00	3633931	A20	**109,75**
Habillage Gris clair	RB-I4102-E	145,00	3633932	A20	**109,75**
Habillage Bleu acier	RB-I4103-E	152,00	3633933	A20	**115,05**
Habillage Taupe	RB-I4104-E	152,00	3633934	A20	**115,05**
Habillage Brun	RB-I4105-E	152,00	3633935	A20	**115,05**
Habillage Turquoise	RB-I4106-E	152,00	3633936	A20	**115,05**
Habillage Noir charbon	RU-30320-11	378,00	4011344	A20	**286,11**
Habillage Rose poudré	RU-30320-22	378,00	4011345	A20	**286,11**
Habillage Moutarde	RU-30320-26	378,00	4011346	A20	**286,11**
Habillage Vert d'eau	RU-30320-28	378,00	4011347	A20	**286,11**
Habillage Argile	RU-30320-4	378,00	4011348	A20	**286,11**
Habillage Rouge cardinal	RU-30320-44	378,00	4011349	A20	**286,11**
Habillage Ondine noire	RU-30420-1	445,00	4011350	A20	**336,82**
Habillage Ondine bleue	RU-30420-5	445,00	4011351	A20	**336,82**

SHORAI EDGE

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE SHORAI EDGE BLANC



Qualité d'air : filtration Ultra Pure - Wifi intégré : Toshiba Home AC Control - Compatible assistants vocaux - Compresseur Toshiba Rotary

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Taille 7	2.5	2	53	A+++ / A+++	5,13 / 8,5	5 / 5,1	1/4 - 3/8	293 x 800 x 226	10	RAS-B07G3KVSG-E	808,00	1,81	4112916	A20	**606,55**
Taille 10	3.2	2.5	53	A+++ / A+++	4,63 / 8,60	4,32 / 5,10	1/4 - 3/8	293 x 800 x 226	10	RAS-B10G3KVSG-E	915,00	1,81	4112918	A20	**686,87**
Taille 13	4.2	3.5	56	A+++ / A+++	4,38 / 8,70	3,89 / 5,10	1/4 - 3/8	293 x 800 x 226	10	RAS-B13G3KVSG-E	1071,00	1,81	4112920	A20	**803,97**
Taille 16	5.5	4.6	57	A++ / A++	3,41 / 7,80	3,62 / 4,60	1/4 - 1/2	293 x 800 x 226	10	RAS-B16G3KVSG-E	1405,00	1,81	4112922	A20	**1 054,71**
Taille 18	6	5	57	A++ / A++	3,52 / 7,8	3,77 / 4,6	1/4 - 1/2	320 x 1053 x 245	14	RAS-B18G3KVSG-E	1401,00	1,81	4112924	A20	**1 060,40**
Taille 22	7	6.1	59	A++ / A++	3,07 / 7,3	3,72 / 4,6	1/4 - 1/2	320 x 1053 x 245	14	RAS-B22G3KVSG-E	1427,00	1,81	4112926	A20	**1 080,09**
Taille 24	8	7	61	A++ / A++	3,11 / 6,3	3,4 / 4,1	1/4 - 1/2	320 x 1053 x 245	14	RAS-B24G3KVSG-E	1468,00	1,81	4112928	A20	**1 111,10**

TOSHIBA

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT SHORAI / HAORI - R32



Technologie DC Hybrid Inverter Toshiba associée au compresseur Rotary Toshiba

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Taille 7	2.5	2	38	A+++ / A+++	5,13 / 8,5	5 / 5,1	2/20	20	1/4 - 3/8	550 x 780 x 290	26	RAS-07J2AVSG-E1	1147,00	7,69	4112904	A20	**868,15**
Taille 10	3.2	2.5	37	A+++ / A+++	4,63 / 8,60	4,32 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	550 x 780 x 290	26	RAS-10J2AVSG-E1	1300,00	7,69	3504997	A20	**975,89**
Taille 13	4.2	3.5	39	A+++ / A+++	4,38 / 8,70	3,89 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	550 x 780 x 290	30	RAS-13J2AVSG-E1	1493,00	7,69	3504999	A20	**1 120,77**
Taille 16	5.5	4.6	40	A++ / A++	3,41 / 7,80	3,62 / 4,60	2/20	15	1/4 - 1/2	550 x 780 x 290	33	RAS-16J2AVSG-E1	1978,00	7,69	3505001	A20	**1 484,86**
Taille 18	6	5	43	A++ / A++	3,52 / 7,8	3,77 / 4,6	2/20	20	1/4 - 1/2	550 x 780 x 290	34	RAS-18J2AVSG-E1	2398,00	7,69	4112905	A20	**1 815,02**
Taille 22	7	6.1	43	A++ / A++	3,07 / 7,3	3,72 / 4,6	2/20	20	1/4 - 1/2	550 x 780 x 290	34	RAS-22J2AVSG-E1	2843,00	7,69	4112906	A20	**2 151,84**
Taille 24	8	7	43	A++ / A++	3,11 / 6,3	3,4 / 4,1	2/25	20	1/4 - 1/2	630 x 800 x 300	42	RAS-24J2AVSG-E1	3290,00	10,02	4112907	A20	**2 490,17**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

YUKAI R32

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE YUKAI - R32

Installation facilitée : accès raccords simplifié - Esthétisme : pré-découpes des tubes invisibles - Compatible mono et multisplits - Silence de fonctionnement : jusqu'à 21dB(A) - Option pilotage à distance : Application Wifi Toshiba Home AC Control avec suivi des consommations - Compatible contrôle vocal Google Home & Amazon Alexa



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.l (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Taille 05	2	1.5	19	A++ / A++	4,17 / 6,9	4,26 / 4,6	2/15	15	3/8 - 1/4	288 x 770 x 225	9	RAS-B05E2KVG-E	613,00	1,81	3697788	A20	**460,16**
Taille 07	2.5	2	19	A++ / A++	3,77 / 6,9	3,91 / 4,6	2/15	15	3/8 - 1/4	288 x 770 x 225	9	RAS-B07E2KVG-E	628,00	1,81	3697789	A20	**471,44**
Taille 10	3.2	2.5	19	A++ / A++	3,57 / 7,0	3,72 / 4,6	2/15	15	3/8 - 1/4	288 x 770 x 225	9	RAS-B10E2KVG-E	645,00	1,81	3697790	A20	**484,19**
Taille 13	4.2	3.5	20	A++ / A++	3,00 / 7,0	3,91 / 4,6	2/15	15	3/8 - 1/4	288 x 770 x 225	9	RAS-B13E2KVG-E	756,00	1,81	3697791	A20	**567,51**
Taille 16	5	4.2	21	A++ / A++	3,31 / 7,0	3,73 / 4,6	2/20	15	1/2 - 1/4	293 x 798 x 230	9	RAS-B16E2KVG-E	854,00	1,81	3697792	A20	**641,08**
Taille 18	5.4	5	26	A++/ A+	3,33 / 7,0	3,60 / 4,4	2/20	15	1/2 - 1/4	293 x 800 x 226	9	RAS-B18E2KVG-E	879,00	1,81	4217034	A20	**665,31**
Taille 24	7	6.5	29	A++/ A+	2,89 / 6,9	3,33 / 4,3	2/20	15	1/2 - 1/4	320 x 1050 x 250	15	RAS-B24E2KVG-E	918,00	1,81	4217035	A20	**694,81**

TOSHIBA

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT MURALE YUKAI - R32

Unité extérieure mono-split Yukai
Compresseur Toshiba Rotary
Pas d'appoint de charge requis



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.l (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Taille 05	2	1.5	42	A++ / A++	4,17 / 6,9	4,26 / 4,6	2/15	15	3/8 - 1/4	530 x 660 x 240	21	RAS-05E2AVG-E	721,00	7,69	3697779	A20	**545,71**
Taille 07	2.5	2	42	A++ / A++	3,77 / 6,9	3,91 / 4,6	2/15	15	3/8 - 1/4	530 x 660 x 240	21	RAS-07E2AVG-E	744,00	7,69	3697780	A20	**563,13**
Taille 10	3.2	2.5	43	A++ / A++	3,57 / 7,0	3,72 / 4,6	2/15	15	3/8 - 1/4	530 x 660 x 240	22	RAS-10E2AVG-E	827,00	7,69	3697781	A20	**625,96**
Taille 13	3.6	3.3	43	A++ / A++	3,00 / 7,0	3,91 / 4,6	2/15	15	3/8 - 1/4	530 x 660 x 240	22	RAS-13E2AVG-E	1114,00	7,69	3697782	A20	**836,26**
Taille 16	5	4.2	43	A++ / A++	3,31 / 7,0	3,73 / 4,6	2/20	15	1/2 - 1/4	550 x 780 x 290	30	RAS-16E2AVG-E	1606,00	7,69	3697783	A20	**1 205,60**
Taille 18	5.4	5	44	A++ / A++	3,33 / 7,0	3,60 / 4,4	2/20	15	1/2 - 1/4	550 x 780 x 290	34	RAS-18E2AVG-E	2047,00	7,69	3697784	A20	**1 536,65**
Taille 24	7	6.5	49	A++ / A++	2,89 / 6,9	3,33 / 4,3	2/20	15	1/2 - 1/4	550 x 780 x 290	38	RAS-24E2AVG-E	2586,00	7,69	3697786	A20	**1 957,32**



TOSHIBA

TÉLÉCOMMANDE IR À PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

Programmation hebdomadaire

Applications	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Climatiseur	RB-RXS33-E	139,00	0,14	3633947	A20	**105,21**

CONSOLE DOUBLE FLUX

TOSHIBA

CONSOLE DOUBLE-FLUX - R32

Gamme Console Double-Flux J2.
Système mono-split avec unité console design.
Fluide R32.
Classe énergétique A++/A++.
Diffusion de l'air double-flux pour un confort idéal et fonction chauffage au sol "effet cheminée".
Soufflage par le haut et/ou par le bas

Compacte : intégration facile type "radiateur".
Téléommande avec programmation hebdomadaire incluse.
Compatible Wifi : Toshiba Home AC Control.
Unité intérieure compatible mono-split et multi-splits.



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.l (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Taille 10	3.2	2.5	23	A++ / A++	4,24 / 7,20	3,90 / 4,70	2/20	20	3/8 - 1/4	600 x 700 x 220	16	RAS-B10J2FVG-E	1897,00	1,81	3611415	A20	**1 424,05**
Taille 13	4.2	3.5	24	A++ / A++	4,02 / 7	3,31 /4,70	2/20	15	3/8 - 1/4	600 x 700 x 220	16	RAS-B13J2FVG-E	2059,00	1,81	3611416	A20	**1 545,65**
Taille 18	6	5	31	A++ / A++	2,98 /6,80	2,93 /4,60	2/20	15	1/2 - 1/4	600 x 700 x 220	16	RAS-B18J2FVG-E	2195,00	1,81	3611417	A20	**1 661,37**

CLIMATISEUR MONO-SPLIT (Suite)

TOSHIBA

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT SHORAI / HAORI - R32

Technologie DC Hybrid Inverter Toshiba associée au compresseur Rotary Toshiba



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Taille 10	3.2	2.5	37	A+++ / A+++	4,63 / 8,60	4,32 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	550 x 780 x 290	26	RAS-10J2AVSG-E1	1300,00	7,69	3504997	A20	**975,89**
Taille 13	4.2	3.5	39	A+++ / A+++	4,38 / 8,70	3,89 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	550 x 780 x 290	30	RAS-13J2AVSG-E1	1493,00	7,69	3504999	A20	**1 120,77**
Taille 18	6	5	43	A++ / A++	3,52 / 7,8	3,77 / 4,6	2/20	20	1/4 - 1/2	550 x 780 x 290	34	RAS-18J2AVSG-E1	2398,00	7,69	4112905	A20	**1 815,02**

■ MONO-SPLIT PANASONIC R32

MONO-SPLIT ETHEREA Z R32

UNITÉ INTÉRIEURE ETHEREA Z ZKE BLANC MAT - R32

Le nouvel Etherea intègre la dernière génération de la technologie nanoe™ X avec tous les avantages des radicaux hydroxyles.
Qualité de l'air - Technologie nanoe™ X basée sur les radicaux hydroxyles - Amélioration de la qualité de l'air pour un intérieur plus propre et plus agréable tout au long de la journée - Nettoyage interne et déshumidification de l'unité intérieure avec nanoe™ X
Contrôle intelligent - Wi-Fi intégré et configuration simplifiée - Contrôle avancé via smartphone - Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa
Haute efficacité - Efficacité énergétique de classe A+++ en mode chaud et froid
Confort ultime - Les volets sur toute la longueur, dotés de la technologie Aerowings 2.0, contrôlent la direction du flux d'air pour un meilleur confort - Environnement ultra-silencieux
Nouveau design - Design monolithique élégant - Télécommande haut de gamme facile à utiliser, avec rétro-éclairage

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
2 kW	2.8	2	36	A+++ / A++	4,66/8,70	4,67/4,80	1/4 - 3/8	295 x 870 x 229	10	CS-Z20ZKEW	628,00	1,75	4156978	A20	**569,90**
2,5 kW	3.4	2.5	39	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	1/4 - 3/8	295 x 870 x 229	10	CS-Z25ZKEW	755,00	1,75	4156979	A20	**685,18**
3,5 kW	4	3.5	43	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	1/4 - 3/8	295 x 870 x 229	11	CS-Z35ZKEW	897,00	1,75	4156980	A20	**807,51**
4,2 kW	5.3	4.2	43	A+++ / A+++	3,39/7	3,73/4,30	1/4 - 1/2	295 x 870 x 229	10	CS-Z42ZKEW	973,00	1,75	4156981	A20	**883,00**
5 kW	5.8	5	44	A+++ / A++	3,68/8,50	4,14/4,80	1/4 - 1/2	295 x 1040 x 244	12	CS-Z50ZKEW	1212,00	1,75	4156982	A20	**1 091,10**

UNITÉ INTÉRIEURE ETHEREA Z ZKE GRIS ARGENTÉ - R32

Unité intérieure murale compatible mono-split et multi-splits.
Le nouvel Etherea intègre la dernière génération de la technologie nanoe™ X avec tous les avantages des radicaux hydroxyles. Grâce à des options de contrôle avancé, des performances élevées, un design élégant et des fonctions intelligentes, Etherea vous permet de faire de votre intérieur un lieu confortable, propre et agréable.
Qualité de l'air - Technologie nanoe™ X basée sur les radicaux hydroxyles - Amélioration de la qualité de l'air pour un intérieur plus propre et plus agréable tout au long de la journée - Nettoyage interne et déshumidification de l'unité intérieure avec nanoe™ X
Contrôle intelligent - Wi-Fi intégré et configuration simplifiée - Contrôle avancé via smartphone - Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa
Haute efficacité - Efficacité énergétique de classe A+++ en mode chaud et froid
Confort ultime - Les volets sur toute la longueur, dotés de la technologie Aerowings 2.0, contrôlent la direction du flux d'air pour un meilleur confort - Environnement ultra-silencieux
Nouveau design - Design monolithique élégant - Télécommande haut de gamme facile à utiliser, avec rétro-éclairage



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
2 kW	2.8	2	36	A+++ / A++	4,66/8,70	4,67/4,80	1/4 - 3/8	295 x 870 x 229	10	CS-XZ20ZKEW	672,00	1,75	4156984	A20	**609,85**
2,5 kW	3.4	2.5	39	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	1/4 - 3/8	295 x 870 x 229	10	CS-XZ25ZKEW	808,00	1,75	4156985	A20	**733,25**
3,5 kW	4	3.5	43	A+++ / A+++	4,27/9,50	4,55/5,20	1/4 - 3/8	295 x 870 x 229	11	CS-XZ35ZKEW	960,00	1,75	4156986	A20	**871,20**
5 kW	5.8	5	44	A+++ / A++	3,68/8,50	4,14/4,80	1/4 - 1/2	295 x 1040 x 244	12	CS-XZ50ZKEW	1298,00	1,75	4156987	A20	**1 177,93**

mb EXPERT
▸ Une sélection de produits Plomberie et Électricité
▸ La qualité professionnelle au meilleur prix
▸ Des produits normés, performants et innovants
100% DES PRODUITS EN STOCK
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE ETHEREA Z ZKE GRAPHITE - R32

Unité intérieure murale compatible mono-split et multi-splits.
Le nouvel Etherea intègre la dernière génération de la technologie nanoe™ X avec tous les avantages des radicaux hydroxyles. Grâce à des options de contrôle avancé, des performances élevées, un design élégant et des fonctions intelligentes, Etherea
vous permet de faire de votre intérieur un lieu confortable, propre et agréable.
Qualité de l'air - Technologie nanoe™ X basée sur les radicaux hydroxyles - Amélioration de la qualité de l'air pour un intérieur plus propre et plus agréable tout au long de la journée - Nettoyage interne et déshumidification de l'unité intérieure avec nanoe™ X
Contrôle intelligent - Wi-Fi intégré et configuration simplifiée - Contrôle avancé via smartphone - Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa
Haute efficacité - Efficacité énergétique de classe A+++ en mode chaud et froid
Confort ultime - Les volets sur toute la longueur, dotés de la technologie Aerowings 2.0, contrôlent la direction du flux d'air pour un meilleur confort - Environnement ultra-silencieux
Nouveau design - Design monolithique élégant - Télécommande haut de gamme facile à utiliser, avec rétro-éclairage



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2 kW	2.8	2	36	A+++ / A++	4,66/8,70	4,67/4,80	1/4 - 3/8	295 x 870 x 229	10	CS-XZ20ZKEW-H	729,00	1,75	4156988	A20	**661,58**
2,5 kW	3.4	2.5	39	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	1/4 - 3/8	295 x 870 x 229	10	CS-XZ25ZKEW-H	877,00	1,75	4156989	A20	**789,51**
3,5 kW	4	3.5	43	A+++ / A+++	4,27/9,50	4,55/5,20	1/4 - 3/8	295 x 870 x 229	11	CS-XZ35ZKEW-H	1042,00	1,75	4156990	A20	**945,63**
4,2 kW	5.3	4.2	43	A++/ A+	3,39/7	3,73/4,30	1/4 - 1/2	295 x 870 x 229	10	CS-XZ42ZKEW-H	1118,00	1,75	4156991	A20	**1 014,58**

Panasonic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT ETHEREA Z ZKE - R32

Technologie nanoe™ X pour améliorer la qualité de l'air 24h/24 et 7j/7 - Valeurs SEER / SCOP améliorés pour atteindre une efficacité énergétique exceptionnelle - Compresseur Garantie 5 ans Compresseur



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2 kW	2.8	2	45	A+++ / A++	4,66/8,70	4,67/4,80	3/15	7.5	1/4 - 3/8	542 x 780 x 289	25	CU-Z20ZKE	921,00	7,69	4156973	A20	**835,80**
2,5 kW	3.4	2.5	46	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	3/15	7.5	1/4 - 3/8	542 x 780 x 289	27	CU-Z25ZKE	1065,00	7,69	4156974	A20	**966,50**
3,5 kW	4	3.5	48	A+++ / A+++	4,27/9,50	4,55/5,20	3/15	7.5	1/4 - 3/8	542 x 780 x 289	31	CU-Z35ZKE	1182,00	7,69	4156975	A20	**1 072,68**
4,2 kW	5.3	4.2	49	A+++ / A+++	3,39/7	3,73/4,30	3/15	7.5	1/4 - 1/2	542 x 780 x 289	31	CU-Z42ZKE	1687,00	7,69	4156976	A20	**1 530,95**
5 kW	5.8	5	47	A+++ / A++	3,68/8,50	4,14/4,80	3/30	7.5	1/4 - 1/2	695 x 875 x 320	40	CU-Z50ZKE	1861,00	7,69	4156977	A20	**1 675,34**

MONO-SPLIT ETHEREA TZ R32

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TZ ULTRA-COMPACTE - R32

Unité intérieure murale compatible mono-split et multi-splits. Excepté pour la référence CS-MTZ16ZKE compatible multi-splits uniquement. - Technologie nanoe™ X - Wi-Fi intégré - Design ultra-compact : 779 mm - Solution ultra-silencieuse : 20 dB(A)



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2 kW	3.2	2	37	A++ / A++	4,08 / 7	4,15 / 4,60	1/4 - 3/8	290 x 779 x 209	8	CS-TZ20ZKEW	531,00	1,75	4156999	A20	**478,02**
2,5 kW	3.3	2.5	40	A++ / A++	3,85 / 7,10	4,18 / 4,60	1/4 - 3/8	290 x 779 x 209	8	CS-TZ25ZKEW	570,00	1,75	4157000	A20	**513,14**
3,5 kW	4.5	3.5	42	A++/ A+	3,57 / 6,80	4,04 / 4,60	1/4 - 3/8	290 x 779 x 209	8	CS-TZ35ZKEW	683,00	1,75	4157001	A20	**614,87**
4,2 kW	5.6	4.2	44	A++/ A+	3,36 / 6,40	3,73 / 4,10	1/4 - 1/2	290 x 779 x 209	8	CS-TZ42ZKEW	845,00	1,75	4157002	A20	**760,72**
5 kW	6.8	5	44	A++/ A+	3,13 / 6,90	3,41 / 4,50	1/4 - 1/2	290 x 779 x 209	8	CS-TZ50ZKEW	1083,00	1,75	4157003	A20	**974,96**
7,1 kW	8.2	7.1	47	A++/ A+	3,23 / 6,20	3,71 / 4,10	1/4 - 5/8	295 x 1040 x 244	13	CS-TZ71ZKEW	1737,00	1,75	4157004	A20	**1 576,33**

Exapièce
LE SERVICE INCONTOURNABLE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE
Un **service gratuit** pour vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.
Des experts à votre écoute
Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)
0 809 36 69 69 Service gratuit + prix appel
Pour joindre le service Exapièce faites le choix 3
Ou contactez-nous
par email : exapiece@exapiece.fr ou par WhatsApp : 06 82 00 65 83
Plus d'informations :

CLIMATISEUR MONO-SPLIT (Suite)

Panasonic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT TZ - R32



Unité extérieure mono-split. - Inverter - Compresseur rotatif R2 - 5 ans de garantie compresseur

F-Gaz R32

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2 kW	2.7	2	47	A++ / A++	4,08 / 7	4,15 / 4,60	3-15	7.5	1/4 - 3/8	542 x 780 x 289	24	CU-TZ20ZKE	777,00	7,69	4156992	A20	**705,13**
2,5 kW	3.3	2.5	48	A++ / A++	3,85 / 7,10	4,18 / 4,60	3-15	7.5	1/4 - 3/8	542 x 780 x 289	25	CU-TZ25ZKE	851,00	7,69	4156993	A20	**772,28**
3,5 kW	4.4	3.5	50	A++ / A++	3,57 / 6,80	4,04 / 4,60	3-15	7.5	1/4 - 3/8	542 x 780 x 289	29	CU-TZ35ZKE	1061,00	7,69	4156994	A20	**955,15**
4,2 kW	5	4.2	51	A++/ A+	3,36 / 6,40	3,73 / 4,10	3-15	7.5	1/4 - 1/2	542 x 780 x 289	31	CU-TZ42ZKE	1550,00	7,69	4156995	A20	**1 406,63**
5 kW	5.8	5	49	A++/ A+	3,13 / 6,90	3,41 / 4,50	3-20	10	1/4 - 1/2	619 x 824 x 299	35	CU-TZ50ZKE	1663,00	7,69	4156996	A20	**1 509,18**
7,1 kW	8.2	7.1	54	A++/ A+	3,23 / 6,20	3,71 / 4,10	3-30	10	1/4 - 5/8	695 x 875 x 320	45	CU-TZ71ZKE	2601,00	10,02	4156997	A20	**2 360,40**

MONO-SPLIT ETHEREA BZ R32

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE MONO-SPLIT BZ - R32



Design compact - Design ultra-compact (779 mm de largeur seulement) - Châssis et pièces conçus pour une installation et un entretien plus faciles
Meilleure qualité de l'air intérieur - Un air intérieur plus propre grâce au filtre PM2,5
Confort ultime - Meilleur contrôle du débit d'air avec Aerowings - Une solution ultra-silencieuse : 20 dB(A) seulement - Chauffage jusqu'à -15°C
Contrôle intelligent - Contrôle Internet en option via l'application Comfort Cloud de Panasonic (CZ-TACG1 requis) - Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa

R32

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2,5 kW	3.15	2.5	36	A++/ A+	3,68 / 6,30	4,09 / 4,30	7.5	1/4 - 3/8	290 x 779 x 209	8	CS-BZ25ZKE	374,00	1,75	4157005	A20	**339,40**
3,5 kW	3.7	3.5	38	A++/ A+	3,24 / 6,30	3,72 / 4,20	7.5	1/4 - 3/8	290 x 779 x 209	8	CS-BZ35ZKE	483,00	1,75	4157006	A20	**438,33**
5 kW	5.4	5	44	A++/ A+	3,03 / 6,50	3,42 / 4,20	7.5	1/4 - 1/2	290 x 779 x 209	8	CS-BZ50ZKE	792,00	1,75	4157007	A20	**718,75**
6 kW	6.8	6	45	A++/ A+	3,03 / 6,40	3,16 / 4,10	7.5	1/4 - 1/2	290 x 779 x 209	9	CS-BZ60ZKE	857,00	1,75	4157008	A20	**777,73**

Panasonic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT BZ - R32



Inverter - Compresseur rotatif R2 - 5 ans de garantie compresseur

F-Gaz R32

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2,5 kW	3.15	2.5	49	A++/ A+	3,68 / 6,30	4,09 / 4,30	3-15	7.5	1/4 - 3/8	542 x 780 x 289	24	CU-BZ25ZKE	643,00	7,69	4157009	A20	**583,53**
3,5 kW	3.7	3.5	50	A++/ A+	3,24 / 6,30	3,72 / 4,20	3-15	7.5	1/4 - 3/8	542 x 780 x 289	25	CU-BZ35ZKE	727,00	7,69	4157010	A20	**659,75**
5 kW	5.4	5	49	A++/ A+	3,03 / 6,50	3,42 / 4,20	3-15	7.5	1/4 - 1/2	619 x 824 x 299	36	CU-BZ50ZKE	1240,00	7,69	4157011	A20	**1 116,30**
6 kW	6.8	6	50	A++/ A+	3,03 / 6,40	3,16 / 4,10	3-30	7.5	1/4 - 1/2	619 x 824 x 299	43	CU-BZ60ZKE	1462,00	7,69	4157012	A20	**1 326,78**

CONSOLE DOUBLE FLUX ETHEREA R32

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE CONSOLE MULTI Z DELUXE - R32



Technologie nanoe™ X - Un design innovant plus modernes - Connectivité et commande vocale en option - Double flux d'air pour une répartition plus homogène de la température

R32

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2,5 kW	3.6	2.5	40	A+++ / A++	4,86/8,50	4,88/4,60	1/4 - 3/8	600 x 750 x 207	13	CS-Z25UFEAW	1523,00	1,75	4157288	A20	**1 382,13**
3,5 kW	4.5	3.5	41	A+++ / A++	4,56/8,50	4,79/4,60	1/4 - 3/8	600 x 750 x 207	13	CS-Z35UFEAW	1550,00	1,75	4157289	A20	**1 406,63**
5 kW	5.3	5	44	A+++ / A++	4,24/8,50	4,63/4,60	1/4 - 1/2	600 x 750 x 207	13	CS-Z50UFEAW	1705,00	1,75	4157290	A20	**1 547,30**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Panasonic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT ETHEREA Z ZKE - R32



Technologie nanoe™ X pour améliorer la qualité de l'air 24h/24 et 7j/7 - Valeurs SEER / SCOP améliorés pour atteindre une efficacité énergétique exceptionnelle - Compresseur Garantie 5 ans Compresseur

F-Gaz R32

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2,5 kW	3.4	2.5	46	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	3/15	7.5	1/4 - 3/8	542 x 780 x 289	27	CU-Z25ZKE	1065,00	7,69	4156974	A20	**966,50**
3,5 kW	4	3.5	48	A+++ / A+++	4,27/9,50	4,55/5,20	3/15	7.5	1/4 - 3/8	542 x 780 x 289	31	CU-Z35ZKE	1182,00	7,69	4156975	A20	**1 072,68**
5 kW	5.8	5	47	A+++ / A++	3,68/8,50	4,14/4,80	3/30	7.5	1/4 - 1/2	695 x 875 x 320	40	CU-Z50ZKE	1861,00	7,69	4156977	A20	**1 675,34**

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS

■ MULTI-SPLITS ATLANTIC MURAO

MULTI-SPLITS ATLANTIC MURAO

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS MURAO MULTI BLANC - R32



Murao Multi garantit un fonctionnement stable et performant même en conditions climatiques extrêmes, grâce à une large plage de fonctionnement : - Mode Chauffage : Jusqu'à –20 °C - Mode Climatisation : Jusqu' à +50 °C
Compatible et panachable avec les unités intérieures MURAO SMART et MURAO PREMIUM, pour une installation personnalisée.
Un confort constant, été comme hiver et une efficacité énergétique optimisée. - Traitement anti-corrosion renforcé

F-Gaz R32

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Murao Multi 2 sorties	4.6	4	52	A+++ / A++	4,2 / 8,5	4,5 / 4,6	3/25	15	1/4" x 2 - 3/8" x 2	553 x 800 x 280	34	50	872191	1825,00	7,69	4432649	A20	**1 699,26**
Murao Multi 2 sorties	5.6	5	53	A+++ / A++	4,0 / 8,5	4,5 / 4,6	3/25	15	1/4" x 2 - 3/8" x 2	554 x 800 x 280	35	50	872192	1965,00	7,69	4432650	A20	**1 829,61**
Murao Multi 3 sorties	7	5.4	46	A+++ / A++	4,0 / 8,5	4,5 / 4,6	3/25	15	1/4" x 3 - 3/8" x 3	700 x 890 x 340	50	50	872193	2794,00	10,02	4432651	A20	**2 601,50**
Murao Multi 3 sorties	7.2	7	48	A+++ / A++	3,83 / 8,5	4,5 / 4,6	3/25	15	1/4" x 3 - 3/8" x 3	701 x 890 x 340	50	60	872194	3035,00	10,02	4432652	A20	**2 825,91**
Murao Multi 4 sorties	9.2	8	50	A+++ / A++	3,8 / 8,5	4,5 / 4,6	3/25	15	1/4" x 4 - 3/8" x 3 et 1/2"	765 x 920 x 372	59	70	872195	3770,00	10,02	4432653	A20	**3 510,26**
Murao Multi 5 sorties	9.6	9.5	50	A+++ / A++	3,8 / 8,5	4,5 / 4,6	3/25	15	1/4" x 5 - 3/8" x 3 et 1/2" x 2	766 x 920 x 372	60	80	872196	4524,00	10,02	4432654	A20	**4 212,32**

Téréva Control' Tools
Vérification et étalonnage de l'outillage frigorifique pour ADC
Pour chaque appareil conforme nous vous délivrons un certificat d'étalonnage
Tous types de détecteurs de fuite, de manomètres, de machines de récupération, de balances et de thermomètres
Vérification OBLIGATOIRE 1 fois par an
Retrouvez les dates et les lieux d'étalonnage dans nos Agences :

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS (Suite)

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MURAO PREMIUM BLANC - R32

Murao Premium garantit un fonctionnement stable et performant même en conditions climatiques extrêmes. Détecteur de présence intégré : ajuste automatiquement la consigne de température en fonction de l'occupation. Maintient un niveau de confort optimal tout en réduisant les consommations superflues. Optimise la gestion énergétique lors des changements de consigne de température. Affichage de température discret en façade. - Mode chauffage : jusqu'à –20 °C - Mode climatisation : jusqu' à +50 °C - Fonction ionisation
Connectivité intégrée avec interface Cozytouch pour un pilotage à distance. Programmation simplifiée depuis votre smartphone. - Traitement anti-corrosion renforcé



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Murao Premium		1.5	19	A+++ / A++						715 x 193 x 265	6.7	873974	564,00	1,75	4432676	A20	**525,14**
Murao Premium	2.6	2.1	19	A+++ / A++	4,5 / 8,5	4 / 4,6	3/20	10	3/8 - 1/4	715 x 193 x 265	6.7	873975	596,00	1,75	4432677	A20	**554,93**
Murao Premium	3	2.6	19	A+++ / A++	4,8 / 8,8	3,71 / 4,6	3/20	10	3/8 - 1/4	812 x 296 x 203	8.8	873976	628,00	1,75	4432678	A20	**584,72**
Murao Premium	3.4	3.2	20	A+++ / A++	3,81 / 8,51	3,71 / 4,6	3/20	10	3/8 - 1/4	812 x 296 x 203	8.8	873977	761,00	1,75	4432679	A20	**708,58**
Murao Premium	4.8	4.2	28	A+++ / A++	4 / 8,51	4 / 4,6	3/20	10	1/2 - 1/4	983 x 221 x 322	12.8	873978	985,00	1,75	4432680	A20	**917,15**
Murao Premium	5.9	5.3	28	A+++ / A++	3,71 / 8,51	4 / 4,6	3/20	10	1/2 - 1/4	983 x 221 x 322	12.8	873979	1045,00	1,75	4432681	A20	**973,00**

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MURAO PREMIUM NOIR - R32

Murao Premium garantit un fonctionnement stable et performant même en conditions climatiques extrêmes. Détecteur de présence intégré : ajuste automatiquement la consigne de température en fonction de l'occupation.
Maintient un niveau de confort optimal tout en réduisant les consommations superflues. Optimise la gestion énergétique lors des changements de consigne de température. Affichage de température discret en façade. - Mode chauffage : jusqu'à –20 °C - Mode climatisation : jusqu' à +50 °C - Fonction ionisation
Connectivité intégrée avec interface Cozytouch pour un pilotage à distance. Programmation simplifiée depuis votre smartphone. - Traitement anti-corrosion renforcé



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Murao Premium		1.5	19	A+++ / A++						715 x 193 x 265	6.7	873980	621,00	1,75	4432682	A20	**578,21**
Murao Premium	2.6	2.1	19	A+++ / A++	4,5 / 8,5	4 / 4,6	3/20	10	3/8 - 1/4	715 x 193 x 265	6.7	873981	656,00	1,75	4432683	A20	**610,81**
Murao Premium	3	2.6	19	A+++ / A++	4,8 / 8,8	3,71 / 4,6	3/20	10	3/8 - 1/4	812 x 296 x 203	8.8	873982	691,00	1,75	4432684	A20	**643,40**
Murao Premium	3.4	3.2	20	A+++ / A++	3,81 / 8,51	3,71 / 4,6	3/20	10	3/8 - 1/4	812 x 296 x 203	8.8	873983	837,00	1,75	4432685	A20	**779,34**
Murao Premium	4.8	4.2	28	A+++ / A++	4 / 8,51	4 / 4,6	3/20	10	1/2 - 1/4	983 x 221 x 322	12.8	873984	1084,00	1,75	4432686	A20	**1 009,31**
Murao Premium	5.9	5.3	28	A+++ / A++	3,71 / 8,51	4 / 4,6	3/20	10	1/2 - 1/4	983 x 221 x 322	12.8	873985	1150,00	1,75	4432687	A20	**1 070,77**

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MURAO SMART BLANC - R32

Murao Smart offre des performances parmi les meilleures de sa catégorie : - Mode Chauffage : de –20 °C à +24 °C - Climatisation : de –20 °C à +46 °C
Un confort optimal, été comme hiver, avec un rendement maximisé tout au long de l'année .
Connectivité intégrée avec l'interface Cozytouch incluse pour un pilotage à distance. Programmation simplifiée depuis votre smartphone. Télécommande intuitive et design, pour un pilotage simple au quotidien.
Murao Smart bénéficie d'un ensemble de protections spécifiques contre les environnements corrosifs (zones maritimes, atmosphères industrielles, etc.). Cartes électroniques (PCB). - Peinture époxy thermolaquée pour une protection durable de l'unité extérieure - Traitement anti-corrosion renforcé



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Murao Smart		1.5	19	A+++ / A++						705 x 193 x 265	6.7	873963	361,00	1,75	4432670	A20	**336,13**
Murao Smart	2.6	2.1	19	A+++ / A++	4,5 / 8,5	4 / 4,6	3/20	10	3/8 - 1/4	705 x 193 x 265	6.7	873964	380,00	1,75	4432671	A20	**353,82**
Murao Smart	3.1	2.7	19	A+++ / A++	3,8 / 8,5	3,71 / 4,6	3/20	10	3/8 - 1/4	805 x 200 x 292	8.1	873965	398,00	1,75	4432672	A20	**370,59**
Murao Smart	3.9	3.2	19	A+++ / A++	3,23 / 8,5	3,71 / 4,6	3/20	10	3/8 - 1/4	805 x 200 x 292	8.6	873966	479,00	1,75	4432673	A20	**446,01**
Murao Smart	4.8	4.2	28	A+++ / A++	4,5 / 8,5	4 / 4,6	3/20	10	1/2 - 1/4	975 x 220 x 318	12.8	873967	599,00	1,75	4432674	A20	**557,74**
Murao Smart	5.8	5.3	28	A+++ / A++	3,5 / 8,5	4 / 4,6	3/20	10	1/2 - 1/4	975 x 220 x 318	11.6	873968	695,00	1,75	4432675	A20	**647,11**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ MULTI-SPLITS ATLANTIC TAKAO

MULTI-SPLITS ATLANTIC TAKAO

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS TAKAO KBTA CONFORT - R32



Unité extérieure climatiseur multi-splits R32 - Dc inverter - mono-ventilateur compact - Liaisons frigorifiques 30 m maximum - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieure en mode chaud - Monophasé 230 V - Compatible avec les unités intérieures Takao M2, Takao M3, Takao Line - White et Takao Line - Silver

F-Gaz R32

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2 sorties	4.4	4	47	A+++ / A++	4,12 / 8,70	4,63 / 4,70	5/20	20	1/4 x 2 - 3/8 x 2	542 x 799 x 290	32	30	872095	2059,00 7,69	2944663	A20	**1 901,42**
2 sorties	5.6	5	47	A+++ / A++	4,03 / 8,60	4,59 / 4,70	5/20	20	1/4 x 2 - 3/8 x 2	632 x 799 x 290	37	30	872096	2525,00 7,69	2944664	A20	**2 331,77**
3 sorties	6.8	5.4	46	A+++ / A++	4,78 / 8,60	4,89 / 4,70	5/25	30	1/4 x 3 - 3/8 x 3	716 x 820 x 315	46	30	872126	2923,00 10,02	3373319	A20	**2 699,32**
3 sorties	8	6.8	48	A+++ / A++	3,90 / 8,50	4,40 / 4,60	5/25	30	1/4 x 3 - 3/8 x 2 - 1/2	716 x 820 x 315	46	50	872127	3471,00 10,02	3373320	A20	**3 205,36**
4 sorties	9.6	8	50	A+++ / A++	3,90 / 8,50	4,55 / 4,60	5/25	40	1/4 x 4 - 3/8 - 1/2 x 2	884 x 820 x 315	54	70	872128	4693,00 10,02	3373321	A20	**4 333,86**
5 sorties	10.6	9.5	52	A+++ / A++	3,80 / 8,50	4,50 / 4,60	5/25	40	1/4 x 5 - 3/8 x 3 - 1/2 x 2	884 x 820 x 315	59	75	872129	5188,00 10,02	3373322	A20	**4 790,97**

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO PLUS BLANC - R32



Takao Plus est le mural Atlantic offrant les meilleures performances de la gamme avec un SEER allant jusqu'à 9,6. Compatible et configurable avec toute sorte d'unité intérieure : peut s'installer en combinaison avec un gainable, une console, une cassette ou un plafonnier. Connectivité intégrée avec l'interface Cozytouch incluse pour un pilotage à distance.
Programmation simplifiée depuis votre smartphone. Design élégant et polyvalence d'installation. Télécommande design assortie à l'unité intérieure et ergonomique pour une utilisation simple et intuitive. LED de fonctionnement réglable en intensité, pour un confort visuel adapté. Compatible en configuration multi-splits avec les autres unités intérieures Atlantic: Takao Gainable, Shogun Navizone, Takao Cassette, etc.
Conçu pour limiter son impact environnemental tout au long de son cycle de vie, ce système combine efficacité énergétique et éco-conception. - Traitement anti-corrosion renforcé

F-Gaz R32 CE

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Takao Plus		1.5		A++ / A++						890 x 340 x 700		873323	680,00 1,75	4432664	A20	**633,16**
Takao Plus	2.5	2	19	A+++ / A+++	5 / 9,6	5 / 5,1	3/20	15	3/8 - 1/4	890 x 340 x 700	10	873319	710,00 1,75	4432660	A20	**661,09**
Takao Plus	2.8	2.5	19	A+++ / A+++	4,55 / 9,2	4,67 / 5,1	3/20	15	3/8 - 1/4	890 x 340 x 700	10	873320	742,00 1,75	4432661	A20	**690,89**
Takao Plus	4	3.4	20	A+++ / A+++	3,91 / 8,7	4,21 / 5,1	3/20	15	3/8 - 1/4	890 x 340 x 700	10.5	873321	863,00 1,75	4432662	A20	**803,54**
Takao Plus	5.2	4.2	20	A++ / A++	3,33 / 7,9	3,71 / 4,6	3/20	15	3/8 - 1/4	890 x 340 x 700	10.5	873322	1023,00 1,75	4432663	A20	**952,53**

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO PLUS NOIR - R32



Takao Plus est le mural Atlantic offrant les meilleures performances de la gamme avec un SEER allant jusqu'à 9,6. Compatible et configurable avec toute sortes d'unité intérieure : peut s'installer en combinaison avec un gainable, une console, une cassette ou un plafonnier.
Connectivité intégrée avec l'interface Cozytouch incluse pour un pilotage à distance. Programmation simplifiée depuis votre smartphone. - Télécommande design assortie à l'unité intérieure et ergonomique pour une utilisation simple et intuitive - Compatible en configuration multi-splits avec les autres unités intérieures Atlantic: Takao Gainable, Shogun Navizone, Takao Cassette, etc - Traitement anti-corrosion renforcé
Conçu pour limiter son impact environnemental tout au long de son cycle de vie, ce système combine efficacité énergétique et éco-conception.

F-Gaz R32 CE

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Takao Plus		1.5		A++ / A++						890 x 340 x 700		873324	748,00 1,75	4432665	A20	**696,47**
Takao Plus	2.5	2	19	A+++ / A+++	5 / 9,6	5 / 5,1	3/20	15	3/8 - 1/4	890 x 340 x 700	10	873325	781,00 1,75	4432666	A20	**727,19**
Takao Plus	2.8	2.5	19	A+++ / A+++	4,55 / 9,2	4,67 / 5,1	3/20	15	3/8 - 1/4	890 x 340 x 700	10	873326	817,00 1,75	4432667	A20	**760,72**
Takao Plus	4	3.4	20	A+++ / A+++	3,91 / 8,7	4,21 / 5,1	3/20	15	3/8 - 1/4	890 x 340 x 700	10.5	873327	949,00 1,75	4432668	A20	**883,62**
Takao Plus	5.2	4.2	20	A++ / A++	3,33 / 7,9	3,71 / 4,6	3/20	15	3/8 - 1/4	890 x 340 x 700	10.5	873328	1125,00 1,75	4432669	A20	**1 047,49**

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS (Suite)

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE CONSOLE COMPACTE TAKAO KVCA CONFORT - R32



Unité intérieure climatiseur console compacte - dc inverter
Confort acoustique - double diffusion
Télécommande infra-rouge
Compatible avec unités multi-splits - Alimentation : monophasé

R32

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
AGYG 9 KVCA	3.5	2.5	22	A+++ / A+	4,72 / 8,50	4,32 / 4,30	3/20	15	1/4 - 3/8	600 x 740 x 200	14	20	873227	1721,00	1,75	3373325	A20	**1 589,29**
AGYG 12 KVCA	4.5	3.5	22	A++ / A+	3,98 / 8,20	3,69 / 4,10	3/20	15	1/4 - 3/8	600 x 740 x 200	14	20	873228	1800,00	1,75	3373326	A20	**1 662,25**
AGYG 14 KVCA	5.2	4.2	22	A++ / A+	3,96 / 8,10	3,69 / 4,00	3/20	15	1/4 - 3/8	600 x 740 x 200	14	20	873229	2003,00	1,75	3373327	A20	**1 849,70**

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO M2 - R32



Confort acoustique :
20 dB(A)
Économies d'énergie :
Classe A+ en chaud, classe A++ en froid
Confort toutes saisons :
Large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud 46°C ext. en mode froid
Mode hors gel
Mode pleine puissance
Design moderne
Adaptabilité :
Compatibles multi-splits KBTA ATLANTIC / FUJITSU R32 - Alimentation : monophasé

R32

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ASYG 18 KMTE	6.3	5.2	29	A++/ A+	3,74 / 7,84	4,04 / 4,56	3/25	15	1/4 - 1/2	280 x 980 x 240	12.5	873848	1115,00	1,75	4081877	A20	**1 038,17**
ASYG 24 KMTE	8	7.1	29	A++/ A+	3,41 / 7,14	4,18 / 4,13	3/30	15	1/4 - 1/2	280 x 980 x 240	12.5	873850	1865,00	1,75	4081879	A20	**1 736,50**

■ MULTI-SPLITS DAIKIN

MULTI-SPLITS DAIKIN

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS MXM-A(8) - R32



Equipé d'un compresseur swing - Faible niveau sonore - Haute efficacité énergétique - Impact environnemental réduit

F-Gaz R32

Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Poids (kg)	Niveau sonore (dBA)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5.6	5	41	48	552 x 852 x 350	A+++ / A++	4,01 / 8,53	4,08 / 4,61	-/30	20	1/4 x 2 - 3/8 - 1/2	2 sorties	2MXM50A8	2699,00	7,67	4432835	A20	**2 614,87**
8.6	6.8	60	48	734 x 974 x 408	A++ / A++	3,86 / 6,97	3,81 / 4	-/25	30	1/4 x 2 - 3/8 - 1/2	2 sorties	2MXM68A8	3509,00	7,67	4432836	A20	**3 399,64**
4.6	4	57	46	734 x 974 x 408	A+++ / A++	5,18 / 8,55	5,18 / 4,65	3/25	30	1/4 x 3 - 3/8 -1/2 x 2	3 sorties	3MXM40A8	2796,00	7,67	4432837	A20	**2 708,21**
6.8	5.2	57	46	734 x 974 x 408	A+++ / A++	5,2 / 8,51	4,91 / 4,61	3/25	30	1/4 x 3 - 3/8 -1/2 x 2	3 sorties	3MXM52A8	3282,00	7,67	4432838	A20	**3 179,70**
8.6	6.8	62	48	734 x 974 x 408	A++ / A++	3,87 / 7,70	4,32 / 5,30	3/25	30	1/4 x 3 - 3/8 -1/2 x 2	3 sorties	3MXM68A8	3950,00	7,67	4432839	A20	**3 826,89**
8.6	6.8	62	48	734 x 974 x 408	A++ / A++	4,31 / 8,03	4,63 / 4,22	3/25	30	1/4 x 4 - 3/8 x 2 - 1/2 x 2	4 sorties	4MXM68A8	4526,00	7,67	4432840	A20	**4 384,94**
9.6	8	67	48	734 x 974 x 408	A++ / A++	3,93 / 7,33	4,58 / 6,23	-/25	30	1/4 x 4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 x 2	4 sorties	4MXM80A8	4998,00	7,67	4432841	A20	**4 842,21**
10	9	68	52	734 x 974 x 408	A++ / A++	3,98 / 7,65	4,90 / 4,65	-/25	30	1/4 x 5 - 3/8 x 2 - 1/2 - 5/8 x 2	5 sorties	5MXM90A8	5466,00	7,67	4432842	A20	**5 295,63**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH FTXA-C - BLANC - R32

Réunit design et technologie pour offrir une solution complète climatisation / chauffage adaptée à tout intérieur.
Distribution de la température dans la pièce optimisée par l'Effet Coanda : volets qui permettent une meilleure distribution de l'air dans la pièce.
Unité intérieure murale compacte, fonctionnalités innovantes, efficacité énergétique.
Nouvelle conception de ventilateur qui permet l'obtention d'une efficacité élevée et de faibles niveaux sonores.
Fiabilité et pilotage optimum : grâce à l'application Daikin Online Controller pour générer un climat intérieur idéal.



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CTXA15CW - multi uniquement		1.5	21						1/4 - 3/8	295 x 798 x 189	13	CTXA15CW	713,00	2,23	4203981	A20	**690,78**
FTXA20CW	2.5	2	25	A+++ / A+++	4,57 /8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 798 x 189	13	FTXA20CW	735,00	2,23	4203985	A20	**711,92**
FTXA25CW	2.8	2.5	25	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 798 x 189	13	FTXA25CW	760,00	2,23	4203988	A20	**742,48**
FTXA35CW	4	3.4	25	A+++ / A+++	3,75 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 798 x 189	13	FTXA35CW	1001,00	2,23	4203991	A20	**969,81**
FTXA42CW	5.4	4.2	29	A++ / A++	3,75 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4-3/8	295 x 798 x 189	13	FTXA42CW	1295,00	2,23	4203994	A20	**1 265,14**
FTXA50CW	5.8	5	31	A++ / A++	3,68 / 7,33	4 / 4,6	-/30	10	1/4-1/2	295 x 798 x 189	13	FTXA50CW	1356,00	2,23	4203997	A20	**1 325,07**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH FTXA-C - ARGENT - R32

Réunit design et technologie pour offrir une solution complète climatisation / chauffage adaptée à tout intérieur.
Distribution de la température dans la pièce optimisée par l'Effet Coanda : volets qui permettent une meilleure distribution de l'air dans la pièce.
Unité intérieure murale compacte, fonctionnalités innovantes, efficacité énergétique.
Nouvelle conception de ventilateur qui permet l'obtention d'une efficacité élevée et de faibles niveaux sonores.
Fiabilité et pilotage optimum : grâce à l'application Daikin Online Controller pour générer un climat intérieur idéal.



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CTXA15CS - multi uniquement		1.5	21							295 x 798 x 189	13	CTXA15CS	756,00	2,23	4203980	A20	**738,76**
FTXA20CS	2.5	2	19	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 798 x 189	13	FTXA20CS	779,00	2,23	4203984	A20	**761,23**
FTXA25CS	2.8	2.5	19	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 798 x 189	13	FTXA25CS	806,00	2,23	4203987	A20	**787,62**
FTXA35CS	4	3.4	19	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 798 x 189	13	FTXA35CS	1059,00	2,23	4203990	A20	**1 034,58**
FTXA42CS	5.4	4.2	21	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	295 x 798 x 189	13	FTXA42CS	1370,00	2,23	4203993	A20	**1 338,43**
FTXA50CS	5.8	5	24	A++ / A++	3,68 /7,33	4 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	295 x 798 x 189	13	FTXA50CS	1435,00	2,23	4203996	A20	**1 401,92**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE STYLISH FTXA-C - NOIR - R32

Réunit design et technologie pour offrir une solution complète climatisation / chauffage adaptée à tout intérieur. Distribution de la température dans la pièce optimisée par l'Effet Coanda : volets qui permettent une meilleure distribution de l'air dans la pièce. Unité intérieure murale compacte, fonctionnalités innovantes, efficacité énergétique. Nouvelle conception de ventilateur qui permet l'obtention d'une efficacité élevée et de faibles niveaux sonores. Fiabilité et pilotage optimum : grâce à l'application Daikin Online Controller pour générer un climat intérieur idéal.



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CTXA15CB - multi uniquement		1.5	21							295 x 798 x 189	13	CTXA15CB	756,00	2,23	4203979	A20	**738,76**
FTXA20CB	2.5	2	19	A+++ / A+++	4,7 / 8,75	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 798 x 189	13	FTXA20CB	779,00	2,23	4203983	A20	**761,23**
FTXA25CB	2.8	2.5	19	A+++ / A+++	4,46 / 8,74	5 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 798 x 189	13	FTXA25CB	806,00	2,23	4203986	A20	**787,62**
FTXA35CB	4	3.4	19	A+++ / A+++	4,37 / 8,73	4,04 / 5,15	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 798 x 189	13	FTXA35CB	1059,00	2,23	4203989	A20	**1 034,58**
FTXA42CB	5.4	4.2	21	A++ / A++	3,99 / 7,5	4,12 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	295 x 798 x 189	13	FTXA42CB	1370,00	2,23	4203992	A20	**1 338,43**
FTXA50CB	5.8	5	24	A++ / A++	3,68 /7,33	4 / 4,60	-/30	10	1/4 - 1/2	295 x 798 x 189	13	FTXA50CB	1435,00	2,23	4203995	A20	**1 401,92**

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS (Suite)

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE PERFERA BLUEVOLUTION FTXM-A - R32

L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée. Mode soufflage 3D combinant un balayage automatique et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit sa taille. - Carte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de série - Technologie Flash Streamer - Capteur thermique intelligent - Détecteur de présence bi-zone - A partir de 19 dB(A)



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CTXM15A - multi uniquement	2	1.5	21	A+++ / A+++					1/4 - 3/8	295 x 778 x 272	10	CTXM15A	576,00	2,23	4204009	A20	**558,05**
FTXM60A	7	6	42	A++/ A+	- / 6,9	- / 4,3	-/20	10	1/4 - 1/2	292 x 997 x 397	14.5	FTXM60A	1251,00	2,23	4289092	A20	**1 222,46**
FTXM71A	8.2	7.1	43	A++/ A+	- / 6,2	- / 4,1	-/20	10	1/4 - 5/8	292 x 997 x 397	14.5	FTXM71A	1408,00	2,23	4289093	A20	**1 375,55**
FTXM20A	2.5	2	25	A+++ / A+++	4,57 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 778 x 272	10	FTXM20A	595,00	2,23	4204029	A20	**576,31**
FTXM25A	2.8	2.5	25	A+++ / A+++	4,5 / 8,65	5 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 778 x 272	10	FTXM25A	616,00	2,23	4204030	A20	**596,80**
FTXM35A	4	3.4	29	A+++ / A+++	4,23 / 8,65	4,04 / 5,1	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 778 x 272	10	FTXM35A	809,00	2,23	4204031	A20	**783,60**
FTXM42A	5.4	4.2	30	A++ / A++	4,33 / 7,86	4,12 / 4,71	-/20	10	1/4 - 3/8	295 x 778 x 272	10	FTXM42A	1044,00	2,23	4204032	A20	**1 011,22**
FTXM50A	5.8	5	36	A++ / A++	3,68 / 7,41	4 / 4,71	-/20	10	1/4 - 1/2	299 x 998 x 292	11.5	FTXM50A	1095,00	2,23	4204033	A20	**1 060,61**

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE CONSOLE PERFERA FVXM-B - R32

Console Perfera compatible monosplit et multisplit R32. Console design et performante.



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2,5 kW	2.8	2.5	19	A+++ / A+++	5,2 / 9,47	5 / 6,3	1,5/20	10	1/4 - 3/8	600 x 750 x 238	14	FVXM25B	1851,00	2,23	4337001	A20	**1 793,31**
3,5 kW	4	3.5	19	A+++ / A+++	4,63 / 9,25	4,55 / 6,39	1,5/20	10	1/4 - 3/8	600 x 750 x 238	14	FVXM35B	2003,00	2,23	4337002	A20	**1 940,56**
5 kW	5.8	5	29	A++ / A++	3,68 / 7,8	3,95 / 5,96	3/30	10	1/4 - 1/2	600 x 750 x 238	14	FVXM50B	2141,00	2,23	4337003	A20	**2 074,27**

■ MULTI-SPLITS TOSHIBA R32

MULTI-SPLITS TOSHIBA R32

TOSHIBA

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS - R32

Large choix d'unités intérieures : muraux, cassettes, gainables et/ou consoles
Compresseur DC Twin-Rotary sur l'ensemble de la gamme
Fonctionnement jusqu'à -20°C en mode chauffage et +46°C en mode rafraîchissement
Produits particulièrement silencieux
Blocage en mode chauffage seul ou rafraîchissement seul
Jusqu'à 80 mètres de liaisons frigorifiques - Alimentation : monophasé



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2 sorties 4	3.3		47	A+++ / A++	4,93 / 8,6	4,71 / 4,7	15/20	20	1/4 x 2 - 3/8 x 2	550 x 780 x 290	31	20	RAS-2M10G3AVG-E	2393,00	7,69	4112908	A20	**1 796,39**
2 sorties 4.4	4		46	A+++ / A++	4,71 / 8,7	4,89 / 4,8	20/30	30	1/4 x 2 - 3/8 x 2	550 x 780 x 290	35	30	RAS-2M14G3AVG-E	2519,00	7,69	4112909	A20	**1 890,96**
2 sorties 5.6	5.2		48	A+++ / A++	4,33 / 8,7	4,91 / 4,8	20/30	30	1/4 x 2 - 3/8 x 2	630 x 800 x 300	43	30	RAS-2M18G3AVG-E	2984,00	10,02	4112910	A20	**2 240,05**
3 sorties 6.8	5.2		48	A+++ / A++	5,2 / 8,6	4,69 / 4,8	25/50	50	1/4 x 3 - 3/8 x 2 - 1/2 x 1	630 x 800 x 300	44	50	RAS-3M18G3AVG-E	3865,00	10,02	4112911	A20	**2 901,39**
3 sorties 8.7	7		48	A+++ / A++	3,75 / 8,5	4,09 / 4,6	25/70	40	1/4 x 3 - 3/8 x 3 - 1/2 x 2	890 x 900 x 320	72	70	RAS-3M26G3AVG-E	4240,00	10,02	4112912	A20	**3 182,91**
4 sorties 9	8		53	A+++ / A++	3,50 / 8,3	4,67 / 4,5	25/70	40	1/4 x 4 - 3/8 x 2 - 1/2 x 2	890 x 900 x 320	72	40	RAS-4M27G3AVG-E	5508,00	10,02	4112913	A20	**4 134,76**
5 sorties 12	10		47	A++/ A+	3,85 / 7,2	4,24 / 4,3	25/80	40	1/4 x 5 - 3/8 x 3 + 1/2 x 2	890 x 900 x 320	78	80	RAS-5M34G3AVG-E1	6488,00	10,02	4359749	A20	**4 910,70**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE HAORI - R32

Haori unité intérieure design compatible mono et multi-splits avec étoffe tissus interchangeable (2 étoffes gris et gris anthracite intégrées), classe énergétique A+++, filtration Toshiba ultrapure, wifi intégré et puissant ioniseur plasma.

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Taille 10 E1	3.3	2.5	19	A+++ / A+++	4,63 / 8,60	4,32 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	300 x 987 x 210	11	RAS-B10N4KVRG-E1	1117,00	1,81	4217033	A20	**838,51**
Taille 13	4.2	3.5	19	A+++ / A+++	4,38 / 8,70	3,89 / 5,10	2/20	15	1/4 - 3/8	300 x 987 x 210	11	RAS-B13N4KVRG-E	1300,00	1,81	3505010	A20	**975,89**
Taille 16	5.5	4.6	21	A++ / A++	3,41 / 7,80	3,62 / 4,60	2/20	15	1/4 - 1/2	300 x 987 x 210	12	RAS-B16N4KVRG-E	1651,00	1,81	3505011	A20	**1 239,38**

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE SHORAI EDGE BLANC

Qualité d'air : filtration Ultra Pure - Wifi intégré : Toshiba Home AC Control - Compatible assistants vocaux - Compresseur Toshiba Rotary



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Taille 7	2.5	2	53	A+++ / A+++	5,13 / 8,5	5 / 5,1	1/4 - 3/8	293 x 800 x 226	10	RAS-B07G3KVSG-E	808,00	1,81	4112916	A20	**606,55**
Taille 10	3.2	2.5	53	A+++ / A+++	4,63 / 8,60	4,32 / 5,10	1/4 - 3/8	293 x 800 x 226	10	RAS-B10G3KVSG-E	915,00	1,81	4112918	A20	**686,87**
Taille 13	4.2	3.5	56	A+++ / A+++	4,38 / 8,70	3,89 / 5,10	1/4 - 3/8	293 x 800 x 226	10	RAS-B13G3KVSG-E	1071,00	1,81	4112920	A20	**803,97**
Taille 16	5.5	4.6	57	A++ / A++	3,41 / 7,80	3,62 / 4,60	1/4 - 1/2	293 x 800 x 226	10	RAS-B16G3KVSG-E	1405,00	1,81	4112922	A20	**1 054,71**
Taille 22	7	6.1	59	A++ / A++	3,07 / 7,3	3,72 / 4,6	1/4 - 1/2	320 x 1053 x 245	14	RAS-B22G3KVSG-E	1427,00	1,81	4112926	A20	**1 080,09**
Taille 24	8	7	61	A++ / A++	3,11 / 6,3	3,4 / 4,1	1/4 - 1/2	320 x 1053 x 245	14	RAS-B24G3KVSG-E	1468,00	1,81	4112928	A20	**1 111,10**

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE YUKAI - R32

Installation facilitée : accès raccords simplifié - Esthétisme : pré-découpes des tubes invisibles - Compatible mono et multisplits - Silence de fonctionnement : jusqu'à 21dB(A) - Option pilotage à distance : Application Wifi Toshiba Home AC Control avec suivi des consommations - Compatible contrôle vocal Google Home & Amazon Alexa



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Taille 05	2	1.5	19	A++ / A++	4,17 / 6,9	4,26 / 4,6	2/15	15	3/8 - 1/4	288 x 770 x 225	9	RAS-B05E2KVG-E	613,00	1,81	3697788	A20	**460,16**
Taille 07	2.5	2	19	A++ / A++	3,77 / 6,9	3,91 / 4,6	2/15	15	3/8 - 1/4	288 x 770 x 225	9	RAS-B07E2KVG-E	628,00	1,81	3697789	A20	**471,44**
Taille 10	3.2	2.5	19	A++ / A++	3,57 / 7,0	3,72 / 4,6	2/15	15	3/8 - 1/4	288 x 770 x 225	9	RAS-B10E2KVG-E	645,00	1,81	3697790	A20	**484,19**
Taille 13	4.2	3.5	20	A++ / A++	3,00 / 7,0	3,91 / 4,6	2/15	15	3/8 - 1/4	288 x 770 x 225	9	RAS-B13E2KVG-E	756,00	1,81	3697791	A20	**567,51**
Taille 16	5	4.2	21	A++ / A++	3,31 / 7,0	3,73 / 4,6	2/20	15	1/2 - 1/4	293 x 798 x 230	9	RAS-B16E2KVG-E	854,00	1,81	3697792	A20	**641,08**

TOSHIBA

CONSOLE DOUBLE-FLUX - R32

Gamme Console Double-Flux J2.
Système mono-split avec unité console design.
Fluide R32.
Classe énergétique A++/A++.
Diffusion de l'air double-flux pour un confort idéal et fonction chauffage au sol "effet cheminée".
Soufflage par le haut et/ou par le bas

Compacte : intégration facile type "radiateur".
Téléommande avec programmation hebdomadaire incluse.
Compatible Wifi : Toshiba Home AC Control.
Unité intérieure compatible mono-split et multi-splits.



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Taille 10	3.2	2.5	23	A++ / A++	4,24 / 7,20	3,90 / 4,70	2/20	20	3/8 - 1/4	600 x 700 x 220	16	RAS-B10J2FVG-E	1897,00	1,81	3611415	A20	**1 424,05**
Taille 13	4.2	3.5	24	A++ / A++	4,02 / 7	3,31 /4,70	2/20	15	3/8 - 1/4	600 x 700 x 220	16	RAS-B13J2FVG-E	2059,00	1,81	3611416	A20	**1 545,65**
Taille 18	6	5	31	A++ / A++	2,98 /6,80	2,93 /4,60	2/20	15	1/2 - 1/4	600 x 700 x 220	16	RAS-B18J2FVG-E	2195,00	1,81	3611417	A20	**1 661,37**

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS (Suite)

■ MULTI-SPLITS GREE R32

MULTI-SPLITS GREE R32

GREE

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS FREE MATCH - R32

La série multi-splits Free-Match de Gree est idéale pour les bâtiments résidentiels et les bureaux, puisqu'elle permet d'installer jusqu'à 5 unités intérieures, soit jusqu'à 208 combinaisons possibles avec des splits muraux, cassettes, gainables, consoles et allèges/plafonniers. Les appareils Free Match de Gree utilisent une technologie d'asservissement ultra-sensible pour faire varier la vitesse du climatiseur en fonction de la consigne requise. Lorsque la température souhaitée est atteinte, la technologie G10 Inverter garantit son maintien continu avec un faible niveau sonore.



F-Gaz R32

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
FM 14 - 2 sorties	4.4	4.1	52	A++ / A+	- / 7,2	- / 4,2	-/40	10	2 x 1/4 - 2 x 3/8	550 x 745 x 300	32.5	3NGR4525	1584,00	3997106	A20	**1 459,38**
FM 18 - 2 sorties	5.6	5.3	54	A++ / A+	- / 72	- / 4,2	-/40	10	2 x 1/4 - 2 x 3/8	550 x 745 x 300	34.5	3NGR4526	1867,00	3997107	A20	**1 720,11**
FM 21 - 3 sorties	6.5	6.1	58	A++ / A+	- / 7,8	- / 4,3	-/60	30	3 x 1/4 - 3 x 3/8	715 x 889 x 340	52	3NGR4527	2469,00	3997108	A20	**2 274,73**
FM 24 - 3 sorties	8.6	7.1	58	A++ / A+	- / 7,1	- / 4,3	-/60	30	3 x 1/4 - 3 x 3/8	654 x 889 x 340	52	3NGR4528	2723,00	3997109	A20	**2 508,74**
FM 28 - 4 sorties	9.5	8	58	A++ / A+	- / 72	- / 4,2	-/70	40	4 x 1/4 - 4 x 3/8	654 x 889 x 340	55.5	3NGR4529	3136,00	3997110	A20	**2 889,26**
FM 36 - 4 sorties	12	10.6	60	A++ / A+	- / 72	- / 4	-/80	40	4 x 1/4 - 4 x 3/8	826 x 1020 x 427	79	3NGR4530	3818,00	3997111	A20	**3 517,60**
FM 42 - 5 sorties	13	12.1	60	A++ / A+	- / 72	- / 4	-/100	50	5 x 1/4 - 5 x 3/8	826 x 1020 x 427	80	3NGR4531	4470,00	3997112	A20	**4 118,30**

GREE

UNITÉ INTÉRIEURE FAIR BLANC - R32

Unité intérieure type mural FAIR Blanc réversible EUROVENT. - Télécommande Infra-Rouge incluse - Wi-Fi de série - Balayage Horizontal et Vertical - Nettoyage automatique de la batterie - Ioniseur - Filtres de purification en option - Fonction X-Fan - Dégivrage intelligent - Mode économie - Fonction I FEEL - Mode sleep - Chauffage 8ºC - Moteur inverter - Mode automatique - Redémarrage automatique - Sécurité enfants - Fonction de préchauffage - Ventilateur à plusieurs vitesses - Display LED - Allumage progressif - Déshumidification - Alexa et Google Home - BACnet En option - Télécommande filaire en option - Commande à carte en option - Programmateur - Contrôle sans fil - Télécommande centralisée en option - Compatible Mono/Multi-splits - Balayage vertical - Fonction turbo - Traitement Blue Fin - Design silencieux - Tº ext. maximum. froid 50ºC. / Tº ext. min. chaleur -25ºC - Large plage de tension



R32

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Taille 12	3.81	3.51	25	A++/ A+	- / 7,1	- / 4,1	-/15	5	1/4 - 3/8	294 x 889 x 212	13	3NGR0516	611,00 1,75	4000261	A30	**619,66**
Taille 18	5.6	5.2	30	A++/ A+	- / 7,1	- / 4,2	-/25	5	1/4 - 1/2	307 x 1013 x 221	16.5	3NGR0521	813,00 1,75	4000264	A30	**824,51**
Taille 24	7.8	7.1	33	A++/ A+	- / 7	- / 4,2	-/25	5	1/4 - 5/8	329 x 1122 x 247	20	3NGR0526	1131,00 1,75	4000267	A30	**1 147,02**
Taille 9	3	2.7	25	A++/ A+	- / 7,5	- / 4,2	-/15	5	1/4 - 3/8	294 x 889 x 212	11	3NGR2166	558,00 1,75	4275062	A20	**518,08**

GREE

UNITÉ INTÉRIEURE FAIR NOIR - R32

Design épuré, classique, WiFi de série et vaste gamme de fonctions en font le meilleur choix entre performance et économie quel que soit l'environnement.



R32

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
FM Fair 12	3.81	3.51	25	1/4 - 3/8	294 x 889 x 212	13	3NGR0856	641,00 1,75	4125995	A20	**595,14**
FM Fair 18	5.6	5.2	30	1/4 - 1/2	307 x 1013 x 221	16.5	3NGR0861	854,00 1,75	4125997	A20	**792,90**
FM Fair 24	7.8	7.1	33	1/4 - 5/8	329 x 1122 x 247	20	3NGR0866	1187,00 1,75	4125999	A20	**1 102,09**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

GREE

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE PULAR - R32

Classe énergétique A+++ et SEER de 7 - Rédémarrage automatique intelligent - Fonction Froid Turbo - Mode absence - Déshumidificateur - Commande Wi-fi - Compatible Google Home et Alexa - Fonction I Feel - Mode économie d'énergie - Nettoyage automatique X-Fan - Dégivrage intelligent

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
T7	2.5	2.2	55	A++ / A+++	- / 6,6	- / 5,1	3/15	5	1/4 - 3/8	260 x 185 x 704	7.5	3NGR0406	405,00	1,75	4126020	A20	**373,15**
Taille 9	2.8	2.5	55	A++ / A+++	- / 6,6	- / 5,1	3/15	5	1/4 - 3/8	260 x 185 x 704	7.5	3NGR0736	441,00	1,75	4125890	A20	**406,53**
Taille 12	3.4	3.2	36	A++/ A+	-/6,1	-/4	-/20	5	1/4 - 3/8	260 x 779 x 185	8	3NGR2176	474,00	1,75	4266815	A20	**434,01**
Taille 18	5.2	4.6	44	A++/ A+	-/6,4	-/4	-/25	5	1/4 - 3/8	311 x 982 x 221	13.5	3NGR2181	641,00	1,75	4266817	A20	**556,33**
Taille 24	6.5	6.2	42	A++/ A+	-/6,8	-/4	-/25	5	1/4 - 1/2	311 x 982 x 221	14	3NGR2186	877,00	1,75	4266819	A20	**767,27**

■ MULTI-SPLITS PANASONIC R32

MULTI-SPLITS PANASONIC R32

Panasonic

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS MULTI Z DELUXE - R32



Jusqu'à 5 unités intérieures avec une seule et même unité extérieure - Jusqu'à 5 pièces avec système de contrôle individuel - Etherea, console, cassette 4 voies 60x60 avec technologie nanoe™ X pour une protection améliorée 24 h/24, 7 j/7 - Large choix d'unités intérieures qui s'adaptent à chaque pièce - Haute efficacité énergétique avec classe SEER A+++ - Installation flexible, unités compactes et distance de connexion élevée - Connectivité WLAN intégrée et compatibilité avec assistants vocaux - Compresseur Garantie 5 ans

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
3,5 kW - 2 sorties	4.2	3.5	48	A+++ / A++	4,86/8,50	4,88/4,60	3/20	20	1/4 - 3/8	619 x 824 x 299	39	30	CU-2Z35TBE	1723,00	7,69	4157327	A20	**1 551,12**
4,1 kW - 2 sorties	4.6	4.1	48	A+++ / A++	4,56/8,50	4,79/4,60	3/20	20	1/4 - 3/8	619 x 824 x 299	39	30	CU-2Z41TBE	1924,00	7,69	4157328	A20	**1 732,06**
5 kW - 2 sorties	5.6	5	50	A+++ / A++	4,24/8,50	4,63/4,60	3/20	20	1/4 - 3/8	619 x 824 x 299	39	30	CU-2Z50TBE	2190,00	7,69	4157329	A20	**1 971,53**
5,2 kW - 3 sorties	6.8	5.2	47	A+++ / A+	4,77/8,50	4,63/4,20	3/25	30	1/4 - 3/8	795 x 875 x 320	71	50	CU-3Z52TBE	2616,00	10,02	4157330	A20	**2 355,03**
6,8 kW - 3 sorties	8.5	6.8	51	A+++ / A+	3,66/8	3,95/4,20	3/25	30	1/4 - 3/8	795 x 875 x 320	71	60	CU-3Z68TBE	3030,00	10,02	4157331	A20	**2 727,73**
6,8 kW - 4 sorties	8.5	6.8	49	A+++ / A+	4,39/8	4,47/4,20	3/25	30	1/4 - 3/8	795 x 875 x 320	72	60	CU-4Z68TBE	3499,00	10,02	4157332	A20	**3 149,95**
8 kW - 4 sorties	9.4	8	51	A+++ / A++	4,04/7,90	4,63/4,70	3/25	45	1/4 - 3/8	999 x 940 x 340	80	70	CU-4Z80TBE	4186,00	10,02	4157333	A20	**3 768,41**
10 kW - 5 sorties	10.4	9	53	A+++ / A++	4,09/8,50	4,84/4,68	3/25	45	1/4 - 3/8	999 x 940 x 340	81	80	CU-5Z90TBE	4945,00	10,02	4157334	A20	**4 451,70**

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE ETHEREA Z ZKE BLANC MAT - R32

Le nouvel Etherea intègre la dernière génération de la technologie nanoe™ X avec tous les avantages des radicaux hydroxyles.
Qualité de l'air - Technologie nanoe™ X basée sur les radicaux hydroxyles - Amélioration de la qualité de l'air pour un intérieur plus propre et plus agréable tout au long de la journée - Nettoyage interne et déshumidification de l'unité intérieure avec nanoe™ X
Contrôle intelligent - Wi-Fi intégré et configuration simplifiée - Contrôle avancé via smartphone - Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa
Haute efficacité - Efficacité énergétique de classe A+++ en mode chaud et froid
Confort ultime - Les volets sur toute la longueur, dotés de la technologie Aerowings 2.0, contrôlent la direction du flux d'air pour un meilleur confort - Environnement ultra-silencieux
Nouveau design - Design monolithique élégant - Télécommande haut de gamme facile à utiliser, avec rétro-éclairage

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
2 kW	2.8	2	36	A+++ / A++	4,66/8,70	4,67/4,80	1/4 - 3/8	295 x 870 x 229	10	CS-Z20ZKEW	628,00	1,75	4156978	A20	**569,90**
2,5 kW	3.4	2.5	39	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	1/4 - 3/8	295 x 870 x 229	10	CS-Z25ZKEW	755,00	1,75	4156979	A20	**685,18**
3,5 kW	4	3.5	43	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	1/4 - 3/8	295 x 870 x 229	11	CS-Z35ZKEW	897,00	1,75	4156980	A20	**807,51**
4,2 kW	5.3	4.2	43	A+++ / A+++	3,39/7	3,73/4,30	1/4 - 1/2	295 x 870 x 229	10	CS-Z42ZKEW	973,00	1,75	4156981	A20	**883,00**
5 kW	5.8	5	44	A+++ / A++	3,68/8,50	4,14/4,80	1/4 - 1/2	295 x 1040 x 244	12	CS-Z50ZKEW	1212,00	1,75	4156982	A20	**1 091,10**

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS (Suite)

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE ETHEREA Z ZKE GRIS ARGENTÉ - R32

Unité intérieure murale compatible mono-split et multi-splits.
Le nouvel Etherea intègre la dernière génération de la technologie nanoe™ X avec tous les avantages des radicaux hydroxyles. Grâce à des options de contrôle avancé, des performances élevées, un design élégant et des fonctions intelligentes, Etherea
vous permet de faire de votre intérieur un lieu confortable, propre et agréable.
Qualité de l'air - Technologie nanoe™ X basée sur les radicaux hydroxyles - Amélioration de la qualité de l'air pour un intérieur plus propre et plus agréable tout au long de la journée - Nettoyage interne et déshumidification de l'unité intérieure avec nanoe™ X
Contrôle intelligent - Wi-Fi intégré et configuration simplifiée - Contrôle avancé via smartphone - Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa
Haute efficacité - Efficacité énergétique de classe A+++ en mode chaud et froid
Confort ultime - Les volets sur toute la longueur, dotés de la technologie Aerowings 2.0, contrôlent la direction du flux d'air pour un meilleur confort - Environnement ultra-silencieux
Nouveau design - Design monolithique élégant - Télécommande haut de gamme facile à utiliser, avec rétro-éclairage



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
2 kW	2.8	2	36	A+++ / A++	4,66/8,70	4,67/4,80	1/4 - 3/8	295 x 870 x 229	10	CS-XZ20ZKEW	672,00	1,75	4156984	A20	**609,85**
2,5 kW	3.4	2.5	39	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	1/4 - 3/8	295 x 870 x 229	10	CS-XZ25ZKEW	808,00	1,75	4156985	A20	**733,25**
3,5 kW	4	3.5	43	A+++ / A+++	4,27/9,50	4,55/5,20	1/4 - 3/8	295 x 870 x 229	11	CS-XZ35ZKEW	960,00	1,75	4156986	A20	**871,20**
5 kW	5.8	5	44	A+++ / A++	3,68/8,50	4,14/4,80	1/4 - 1/2	295 x 1040 x 244	12	CS-XZ50ZKEW	1298,00	1,75	4156987	A20	**1 177,93**

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE ETHEREA Z ZKE GRAPHITE - R32

Unité intérieure murale compatible mono-split et multi-splits.
Le nouvel Etherea intègre la dernière génération de la technologie nanoe™ X avec tous les avantages des radicaux hydroxyles. Grâce à des options de contrôle avancé, des performances élevées, un design élégant et des fonctions intelligentes, Etherea
vous permet de faire de votre intérieur un lieu confortable, propre et agréable.
Qualité de l'air - Technologie nanoe™ X basée sur les radicaux hydroxyles - Amélioration de la qualité de l'air pour un intérieur plus propre et plus agréable tout au long de la journée - Nettoyage interne et déshumidification de l'unité intérieure avec nanoe™ X
Contrôle intelligent - Wi-Fi intégré et configuration simplifiée - Contrôle avancé via smartphone - Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa
Haute efficacité - Efficacité énergétique de classe A+++ en mode chaud et froid
Confort ultime - Les volets sur toute la longueur, dotés de la technologie Aerowings 2.0, contrôlent la direction du flux d'air pour un meilleur confort - Environnement ultra-silencieux
Nouveau design - Design monolithique élégant - Télécommande haut de gamme facile à utiliser, avec rétro-éclairage



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
2 kW	2.8	2	36	A+++ / A++	4,66/8,70	4,67/4,80	1/4 - 3/8	295 x 870 x 229	10	CS-XZ20ZKEW-H	729,00	1,75	4156988	A20	**661,58**
2,5 kW	3.4	2.5	39	A+++ / A+++	4,90/9,50	4,86/5,20	1/4 - 3/8	295 x 870 x 229	10	CS-XZ25ZKEW-H	877,00	1,75	4156989	A20	**789,51**
3,5 kW	4	3.5	43	A+++ / A+++	4,27/9,50	4,55/5,20	1/4 - 3/8	295 x 870 x 229	11	CS-XZ35ZKEW-H	1042,00	1,75	4156990	A20	**945,63**
4,2 kW	5.3	4.2	43	A++/ A+	3,39/7	3,73/4,30	1/4 - 1/2	295 x 870 x 229	10	CS-XZ42ZKEW-H	1118,00	1,75	4156991	A20	**1 014,58**

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TZ ULTRA-COMPACTE - R32

Unité intérieure murale compatible mono-split et multi-splits. Excepté pour la référence CS-MTZ16ZKE compatible multi-splits uniquement. - Technologie nanoe™ X - Wi-Fi intégré - Design ultra-compact : 779 mm - Solution ultra-silencieuse : 20 dB(A)



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
2 kW	3.2	2	37	A++ / A++	4,08 / 7	4,15 / 4,60	1/4 - 3/8	290 x 779 x 209	8	CS-TZ20ZKEW	531,00	1,75	4156999	A20	**478,02**
2,5 kW	3.3	2.5	40	A++ / A++	3,85 / 7,10	4,18 / 4,60	1/4 - 3/8	290 x 779 x 209	8	CS-TZ25ZKEW	570,00	1,75	4157000	A20	**513,14**
3,5 kW	4.5	3.5	42	A++/ A+	3,57 / 6,80	4,04 / 4,60	1/4 - 3/8	290 x 779 x 209	8	CS-TZ35ZKEW	683,00	1,75	4157001	A20	**614,87**
4,2 kW	5.6	4.2	44	A++/ A+	3,36 / 6,40	3,73 / 4,10	1/4 - 1/2	290 x 779 x 209	8	CS-TZ42ZKEW	845,00	1,75	4157002	A20	**760,72**
5 kW	6.8	5	44	A++/ A+	3,13 / 6,90	3,41 / 4,50	1/4 - 1/2	290 x 779 x 209	8	CS-TZ50ZKEW	1083,00	1,75	4157003	A20	**974,96**
7,1 kW	8.2	7.1	47	A++/ A+	3,23 / 6,20	3,71 / 4,10	1/4 - 5/8	295 x 1040 x 244	13	CS-TZ71ZKEW	1737,00	1,75	4157004	A20	**1 576,33**



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE CONSOLE MULTI Z DELUXE - R32

Technologie nanoe™ X - Un design innovant plus modernes - Connectivité et commande vocale en option - Double flux d'air pour une répartition plus homogène de la température



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2,5 kW	3.6	2.5	40	A+++ / A++	4,86/8,50	4,88/4,60	1/4 - 3/8	600 x 750 x 207	13	CS-Z25UFEAW	1523,00	1,75	4157288	A20	**1 382,13**
3,5 kW	4.5	3.5	41	A+++ / A++	4,56/8,50	4,79/4,60	1/4 - 3/8	600 x 750 x 207	13	CS-Z35UFEAW	1550,00	1,75	4157289	A20	**1 406,63**
5 kW	5.3	5	44	A+++ / A++	4,24/8,50	4,63/4,60	1/4 - 1/2	600 x 750 x 207	13	CS-Z50UFEAW	1705,00	1,75	4157290	A20	**1 547,30**

■ MULTI-SPLITS BOSCH R32

MULTI-SPLITS BOSCH R32

BOSCH

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS CLIMATE 5000 M - R32

Pompe à chaleur air/air Reversible
Groupe extérieur multi-splits pour 2 à 5 unités intérieures
R32



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CL5000M4.3 41/2 E - 2 sorties	4.1	57	A++/ A+	2,99 / 5,6	3,73 / 3,83	3/25	12	1/4 x 2 - 3/8 x 2	554 x 800 x 333	31.8	3/40	7733701932	1255,00	7,69	4074830	A20	**1 313,85**
CL5000M5.5 53/2 E - 2 sorties	5.3	56.5	A++/ A+	3,34 / 6	4,01 / 3,85	3/25	12	1/4 x 2 - 3/8 x 2	554 x 800 x 333	35.5	3/40	7733701933	1562,00	7,69	4074831	A20	**1 635,31**
CL5000M6.6 62/3 E - 3 sorties	6.2	61	A++/ A+	3,23 / 6,5	3,73 / 4	3/30	12	1/4 x 3 - 3/8 x 3	702 x 845 x 363	46.8	3/60	7733701934	1954,00	10,02	4074832	A20	**2 045,73**
CL5000M8.2 79/3 E - 3 sorties	7.9	60	A++/ A+	3,23 / 6,1	3,73 / 4	3/30	12	1/4 x 3 - 3/8 x 3	702 x 845 x 363	51.1	3/60	7733701935	2328,00	10,02	4074833	A20	**2 437,27**
CL5000M8.8 82/4 E - 4 sorties	8.2	63	A++/ A+	3,23 / 7	3,71 / 4	3/35	12	1/4 x 4 - 3/8 x 3 - 1/2 x 1	885 x 1090 x 500	62.1	3/80	7733701936	2656,00	10,02	4074834	A20	**2 780,68**
CL5000M10.6 105/4E - 4 sorties	10.6	62.5	A++/ A+	3,23 / 6,1	4,01 / 3,8	3/35	12	1/4 - 3/8 x 3 - 1/2 x1	885 x 1090 x 500	68.8	3/80	7733701937	3166,00	10,02	4074835	A20	**3 314,61**
CL5000M12.3 125/5 E - 5 sorties	12.3	64	A++ / A	2,89 / 6,1	3,97 / 3,5	3/35	12	1/4 - 3/8 x 4 - 1/2 x1	885 x 1090 x 500	73.3	3/80	7733701938	3585,00	10,02	4074836	A20	**3 753,27**

BOSCH

UNITÉ INTÉRIEURE CLIMATE 6000I - R32

Unité intérieure pour pompe à chaleur air/air réversible mono-split - R32 - DC Inverter - Unité silencieuse : jusqu'à 20,5 dB(A) - Production de froid possible de -15 °C à 50 °C en extérieur - Production de chaleur jusqu'à - 15 °C extérieur



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CL6001iU W 26 E	3	2.6	58	A+++ / A++	4,54 / 8,6	4,54 / 4,6	3/25	5	1/4 - 3/8	295 x 795 x 225	10.2	7733701806	356,00	1,75	4040654	A20	**372,72**
CL6001iU W 35 E	3.9	3.5	59	A+++ / A++	4,05 / 8,5	4 / 4,6	3/25	5	1/4 - 3/8	295 x 795 x 225	10.2	7733701808	419,00	1,75	4040655	A20	**438,68**
CL6001iU W 53 E	5.6	5.3	59	A+++ / A+	4,1 / 8,5	3,71 / 4,3	3/30	5	1/4 - 1/2	239 x 965 x 319	12.3	7733701810	535,00	1,75	4040656	A20	**564,78**
CL6001iU W 70 E	7.5	7	65	A+++ / A+	3,95 / 8,5	3,71 / 4,2	3/50	5	3/8 - 5/8	275 x 1140 x 370	20	7733701812	609,00	1,75	4040657	A20	**642,89**

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS (Suite)

BOSCH

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE CLIMATE 3000I - R32

Hautes performances : SCOP 4,2 / SEER 7,4
Unité silencieuse : jusqu'à 20 dB(A)
Fonctionnement réversible : refroidissement, chauffage, déshumidication, ventilation
Production de froid possible de -15 °C à 50 ° C en extérieur, idéal période de fortes chaleurs et dans les salles informatiques
Production de chaleur jusqu'à -15 °C extérieur
Blocage mode chaud possible
Unité compacte et design exclusif Bosch
Fonctions eco, follow me et flux d'air pour une température de confort maitrisée
Consommation mode veille : 1W
Affichage digital sur façade (température et programmes)
Autonettoyant grâce à la fonction i-Clean - Alimentation : monophasé



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CL3000iU W 26 E	2.9	2.8	22	A++/ A+	3,6 / 7,4	3,80 / 4,1	3/25	5	1/4 - 3/8	292 x 729 x 200	8	7733701564	260,00	1,75	3505649	A20	**272,21**
CL3000iU W 35 E	3.8	4	22	A++/ A+	3,23 / 7	3,70 / 4,2	3/25	5	1/4 - 3/8	295 x 802 x 200	8.7	7733701566	295,00	1,75	3505650	A20	**308,84**
CL3000iU W 53 E	5.6	5.3	31	A++/ A+	3,4 / 7	3,31 / 4	3/25	5	1/4 - 1/2	321 x 971 x 228	11.2	7733701568	449,00	1,75	3505651	A20	**474,01**

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT

■ GAINABLE MONO-SPLIT ATLANTIC

GAINABLE CONFORT PLUS R32

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE TAKAO KHTAP CONFORT PLUS - R32

Unité intérieure climatiseur gainable confort plus R32 DC Inverter.
Confort acoustique : à partir de 20 dB(A). Économies d'énergie : classe A++ en froid , classe A+ en chaud (selon modèles). Confort en toutes saisons : large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud et 46°C en mode froid. Discrétion : pas d'unité intérieure apparente. Installation simplifiée : pompe de relevage intégrée, pression statique réglable automatiquement à la mise en service. Ergonomie d'utilisation : télécommande tactile de série. - Alimentation : monophasé



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ARXG 12 KHTAP.UI	4.1	3.5	24	A++/ A+	4,02 / 6,30	4,10 / 4,10	5/25	15	1/4 - 3/8	300 x 700 x 700	27	873132	2302,00	1,75	2944697	A20	**2 143,39**
ARXG 14 KHTAP.UI	5	4.3	25	A++/ A+	3,68 / 6,20	4 / 4	5/25	15	1/4 - 3/8	300 x 700 x 700	27	873133	2547,00	1,75	2944698	A20	**2 371,53**
ARXG 18 KHTAP.UI	6	5.2	20	A++/ A+	3,82 / 6,50	3,85 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	300 x 1000 x 700	36	873134	2557,00	1,75	2944699	A20	**2 380,83**
ARXG 22 KHTAP.UI	7	6	21	A++/ A+	3,51 / 6,50	3,87 / 4,20	5/30	20	1/4 - 1/2	300 x 1000 x 700	36	873135	2569,00	1,75	2944700	A20	**2 392,01**
ARXG 24 KHTAP.UI	7.5	6.8	21	A++/ A+	3,60 / 6,50	4,06 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	300 x 1000 x 700	36	873136	2886,00	1,75	2944701	A20	**2 665,15**
ARXG 30 KHTAP.UI	10	8.5	29	A++/ A+	3,21 / 6,23	3,8 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	300 x 1000 x 700	36	873137	3220,00	1,75	2944702	A20	**2 973,58**
ARXG 36 KHTAP.UI	10.8	9.5	26	A++/ A+	3,32 / 6,10	4,35 / 4,20	5/50	30	3/8 - 5/8	300 x 1400 x 700	46	873138	3829,00	1,75	2944703	A20	**3 535,98**
ARXG 45 KHTAP.UI	13.5	12.1	29	A+ / A	3,43 / 5,83	4,01 / 3,87	5/50	30	3/8 - 5/8	300 x 1400 x 700	46	873139	3775,00	1,75	2944704	A20	**3 486,11**
ARXG 54 KHTAP.UI	15.5	13.4	29	A+ / A	3,03 / 5,81	3,98 / 3,85	5/50	30	3/8 - 5/8	300 x 1400 x 700	46	873140	5604,00	1,75	2944705	A20	**5 175,15**

Gagnez en productivité sur savchaudiere.com
✔ Pré-diagnostic à distance
✔ Déplacements limités
✔ Commande des pièces détachées

le bonus membre Intellia
2 licences utilisateurs gratuites
Découvrez nos services

Les clients Téréva, membres du club Intellia, bénéficient de 5 licences utilisateurs au prix de 3, soit 75 € HT par an !*

* Inscrivez-vous sur le site www.savchaudiere.com. Après validation de votre adresse mail, vous pourrez vous connecter au site de SAV chaudière et renseigner votre code promotionnel sur la page dédiée au paiement de votre abonnement le prix de la souscription de 5 licences sera automatiquement réduit au prix fixé pour 3 licences, soit 75 € HT par an.

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE TAKAO KBTB CONFORT PLUS - R32

Unité extérieure mono-split climatiseur gainable et cassette R32
DC Inverter
Compresseur double rotor
Alimentation monophasé 230 V
AOYG 36 KBTB.UE / AOYG 45 KBTB.UE / AOYG 54 KBTB.UE = compatible maxi-multi jusqu'à 2 unités intérieures raccordables - Alimentation : monophasé



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
AOYG 12 KBTB.UE	4.1	3.5	47	A++/ A+	4,02 / 6,30	4,10 / 4,10	5/25	15	1/4 - 3/8	542 x 799 x 290	33	872081	2071,00 7,69	2944651	A20	**1 928,31**
AOYG 14 KBTB.UE	5	4.3	49	A++/ A+	3,68 / 6,20	4 / 4	5/25	15	1/4 - 3/8	542 x 799 x 290	33	872082	2360,00 7,69	2944652	A20	**2 197,42**
AOYG 18 KBTB.UE	6	5.2	50	A++/ A+	3,82 / 6,50	3,85 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	632 x 799 x 290	36	872083	2510,00 7,69	2944653	A20	**2 317,92**
AOYG 22 KBTB.UE	7	6	51	A++/ A+	3,51 / 6,50	3,87 / 4,20	5/30	20	1/4 - 1/2	632 x 799 x 290	39	872084	2770,00 7,69	2944654	A20	**2 558,01**
AOYG 24 KBTB.UE	7.5	6.8	53	A++/ A+	3,60 / 6,50	4,06 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	716 x 820 x 315	42	872085	3029,00 10,02	2944655	A20	**2 797,21**
AOYG 30 KBTB.UE	10	8.5	53	A++/ A+	3,21 / 6,23	3,8 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	788 x 940 x 320	52	872086	3640,00 10,02	2944656	A20	**3 361,43**
AOYG 36 KBTB.UE	10.8	9.5	55	A++/ A+	3,32 / 6,10	4,35 / 4,20	5/50	30	3/8 - 5/8	788 x 940 x 320	52	872087	4323,00 10,02	2944657	A20	**3 992,18**
AOYG 45 KBTB.UE	13.5	12.1	57	A+ / A	3,43 / 5,83	4,01 / 3,87	5/50	30	3/8 - 5/8	998 x 940 x 320	67	872088	4455,00 10,02	2944658	A20	**4 114,07**
AOYG 54 KBTB.UE	15.5	13.4	57	A+ / A	3,03 / 5,81	3,98 / 3,85	5/50	30	3/8 - 5/8	998 x 940 x 320	67	872089	4968,00 10,02	2944659	A20	**4 625,73**

atlantic

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE UTY-RNRYZ5

Télécommande filaire tactile avec sonde de température intégrée
Pilote jusqu'à 16 unités intérieures - Programmation hebdomadaire
Limitation des températures de consigne
Mode installateur - Mode serveur



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
UTY-RNRYZ5	876554	281,00 0,14	3505624	A20	**282,85**

GAINABLE CONFORT R32

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE TAKAO KMLA KMLB INITIALE CONFORT - R32

Unité intérieure gainable initiale et confort R32
Compatible maxi-multi
Confort acoustique : à partir 25 dB(A)(1)
Économies d'énergie : classe A++ en froid et classe A+ en chaud (selon modèle)
Confort en toutes saisons : large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud et 46°C en mode froid
Discrétion : pas d'unité intérieure apparente
Installation simplifiée : faible épaisseur : 270 mm
Pression statique réglable - Alimentation : monophasé



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ARXG 22 KMLB.UI	7	6	25	A++/ A+	3,37 / 6,10	3,74 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	27 x 1135 x 700	38	873213	1727,00 1,75	3373324	A20	**1 594,83**
ARXG 24 KMLA.UI	7.5	6.8	25	A++/ A+	3,18 / 6,20	3,8 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	270 x 1135 x 700	35	873146	1729,00 1,75	2944711	A20	**1 596,69**
ARXG 30 KMLA.UI	10	8.5	26	A++/ A+	3,21 / 6,23	3,8 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	270 x 1135 x 700	38	873147	1905,00 1,75	2944712	A20	**1 759,22**
ARXG 36 KMLA.UI	10.8	9.5	26	A++/ A+	3,20 / 6,10	3,75 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	270 x 1135 x 700	38	873148	2213,00 1,75	2944713	A20	**2 043,64**
ARXG 45 KMLA.UI	13.5	12	28	A / A	2,87 / 5,25	3,52 / 3,63	5/50	30	3/8 - 5/8	270 x 1135 x 700	39	873149	2415,00 1,75	2944714	A20	**2 230,18**

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE TAKAO KBTB CONFORT PLUS - R32

Unité extérieure mono-split climatiseur gainable et cassette R32
DC Inverter
Compresseur double rotor
Alimentation monophasé 230 V
AOYG 36 KBTB.UE / AOYG 45 KBTB.UE / AOYG 54 KBTB.UE = compatible maxi-multi jusqu'à 2 unités intérieures raccordables - Alimentation : monophasé



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
AOYG 22 KBTB.UE	7	6	51	A++/ A+	3,51 / 6,50	3,87 / 4,20	5/30	20	1/4 - 1/2	632 x 799 x 290	39	872084	2770,00	7,69	2944654	A20	**2 558,01**
AOYG 24 KBTB.UE	7.5	6.8	53	A++/ A+	3,60 / 6,50	4,06 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	716 x 820 x 315	42	872085	3029,00	10,02	2944655	A20	**2 797,21**
AOYG 30 KBTB.UE	10	8.5	53	A++/ A+	3,21 / 6,23	3,8 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	788 x 940 x 320	52	872086	3640,00	10,02	2944656	A20	**3 361,43**
AOYG 36 KBTB.UE	10.8	9.5	55	A++/ A+	3,32 / 6,10	4,35 / 4,20	5/50	30	3/8 - 5/8	788 x 940 x 320	52	872087	4323,00	10,02	2944657	A20	**3 992,18**
AOYG 45 KBTB.UE	13.5	12.1	57	A+ / A	3,43 / 5,83	4,01 / 3,87	5/50	30	3/8 - 5/8	998 x 940 x 320	67	872088	4455,00	10,02	2944658	A20	**4 114,07**

atlantic

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE UTY-RLRY

Télécommande filaire VRF
Gamme Confort UTY-RLRY
Coloris : blanc



Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	120	160	Filaire	876138	207,00	0,14	1897709	A20	**215,48**

GAINABLE COMPACT R32

atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE TAKAO KHTAP CONFORT PLUS - R32

Confort acoustique : à partir de 25 dB(A). Économies d'énergie : classe A++ en froid , classe A+ en chaud (selon modèles). Discrétion : pas d'unité intérieure apparente. Confort en toutes saisons : large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud et 46°C en mode froid. Installation simplifiée : faible hauteur d'encastrement : 198 mm. Pompe de relevage intégrée. Pression statique réglable : 0/90 Pa. - Alimentation : monophasé



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ARXG 9 KLLA.UI	3.2	2.5	25	A+ / A	3,62 / 5,90	3,64 / 3,80	5/20	15	1/4 - 3/8	198 x 700 x 620	17	873141	1189,00	1,75	2944706	A20	**1 107,08**
ARXG 12 KLLA.UI	4.1	3.5	25	A+ / A	3,21 / 5,80	3,50 / 3,80	5/25	15	1/4 - 3/8	198 x 700 x 620	17	873142	1256,00	1,75	2944707	A20	**1 169,47**
ARXG 14 KLLA.UI	5	4.3	26	A+ / A	3,14 / 5,60	3,52 / 3,80	5/25	15	1/4 - 3/8	198 x 700 x 620	17	873143	1453,00	1,75	2944708	A20	**1 352,88**
ARXG 18 KLLA.UI	6	5.2	27	A+ / A	3,13 / 5,80	3,51 / 3,80	5/30	20	1/4 - 1/2	198 x 900 x 620	20	873144	1504,00	1,75	2944709	A20	**1 400,39**

atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE TAKAO KBTB CONFORT PLUS - R32

Unité extérieure mono-split climatiseur gainable et cassette R32
DC Inverter
Compresseur double rotor
Alimentation monophasé 230 V
AOYG 36 KBTB.UE / AOYG 45 KBTB.UE / AOYG 54 KBTB.UE = compatible maxi-multi jusqu'à 2 unités intérieures raccordables - Alimentation : monophasé



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
AOYG 9 KBTB.UE	3.2	2.5	46	A++/ A+	4,17 / 6,20	4,05 / 4,30	5/20	15	1/4 - 3/8	542 x 799 x 290	35	872080	1960,00	7,69	2944650	A20	**1 824,97**
AOYG 12 KBTB.UE	4.1	3.5	47	A++/ A+	4,02 / 6,30	4,10 / 4,10	5/25	15	1/4 - 3/8	542 x 799 x 290	33	872081	2071,00	7,69	2944651	A20	**1 928,31**
AOYG 14 KBTB.UE	5	4.3	49	A++/ A+	3,68 / 6,20	4 / 4	5/25	15	1/4 - 3/8	542 x 799 x 290	33	872082	2360,00	7,69	2944652	A20	**2 197,42**
AOYG 18 KBTB.UE	6	5.2	50	A++/ A+	3,82 / 6,50	3,85 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	632 x 799 x 290	36	872083	2510,00	7,69	2944653	A20	**2 317,92**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



TÉLÉCOMMANDE FILAIRE UTY-RLRY

Télécommande filaire VRF
Gamme Confort UTY-RLRY
Coloris : blanc

Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15	120	160	Filaire	876138	207,00 0,14	1897709	A20	**215,48**

PLÉNUM SHOGUN NAVIZONE STANDARD

Shogun Navizone Standard : plénum de 300 mm de hauteur avec 3 à 6 registres motorisés de 200 mm de diamètre. Le plénum Shogun Navizone 6 zones possède 2 piquages latéraux permettant de limiter leur encombrement et facilitant les installations (moins de perte de charges). En plus des modes chauffage et climatisation, Shogun Navizone embarque désormais de nouvelles fonctions : - Brassage d'air : déstratification de l'air sans déclencher le groupe extérieur - Déshumidification : idéal lors des journées chaudes et humides Conçu pour les pros - Assistant de mise en service via smartphone - Mode réversible ou chaud seul pour une conformité RE2020 - Câblage simple et rapide - Connectivité de série : pilotage à distance via Atlantic Cozytouch : - Réglage de la température ?de chaque pièce?- Programmation hebdomadaire - Régulation précise de la température pièce par pièce - solution extrêmement silencieuse - Diffusion aéraulique douce



Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de piquage	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Standard 200 S3	300 x 881 x 498	3	200	875234	2824,00 1,81	4351097	A20	**2 635,21**
Standard 200 S4	300 x 1231 x 447	4	200	875235	3124,00 1,81	4351098	A20	**2 884,93**
Standard 200 S5	300 x 1501 x 447	5	200	875236	3570,00 1,81	4351099	A20	**3 296,79**
Standard 200 S6L	300 x 1281 x 447	6	200	875237	3681,00 1,81	4351100	A20	**3 399,30**

PLÉNUM SHOGUN NAVIZONE COMPACT

Shogun Navizone Compact : plénum de 200 mm de hauteur avec 2 à 5 registres motorisés de 160 mm de diamètre. Le Shogun Navizone Compact 5 zones possède 2 piquages latéraux permettant de limiter leur encombrement et facilitant les installations (moins de perte de charges). En plus des modes chauffage et climatisation, Shogun Navizone embarque désormais de nouvelles fonctions : - Brassage d'air : déstratification de l'air sans déclencher le groupe extérieur - Déshumidification : idéal lors des journées chaudes et humides Conçu pour les pros - Assistant de mise en service via smartphone - Mode réversible ou chaud seul pour une conformité RE2020 - Câblage simple et rapide - Connectivité de série :pilotage à distance via Atlantic Cozytouch : - Réglage de la température ?de chaque pièce?- Programmation hebdomadaire - Régulation précise de la température pièce par pièce - solution extrêmement silencieuse - Diffusion aéraulique douce



Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de piquage	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Compact 160 S2	200 x 777 x 498	2	160	875238	2384,00 1,81	4351101	A20	**2 201,55**
Compact 160 S3	200 x 777 x 498	3	160	875239	2779,00 1,81	4351102	A20	**2 566,34**
Compact 160 S4	200 x 977 x 498	4	160	875240	3151,00 1,81	4351103	A20	**2 940,37**
Compact 160 S5L	200 x 1027 x 498	5	160	875241	3645,00 1,81	4351104	A20	**3 401,33**

ZONE+ NAVIZONE

Zone+ Navizone permet de rajouter une zone indépendante supplémentaire, avec la possibilité d'ajouter jusqu'à 2 Zone+ Navizone par Shogun Navizone. Kit composé de 2 registres motorisés Ø 200, de 3 réductions coniques 200/160 et d'une longeur de câble de communication de 4 m. 1 seul libellé pour les réseaux en Ø 160 ou en Ø 200. Pensez à ajouter une télécommande Navizone secondaire pour la zone supplémentaire, à commander séparément.



Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de piquage	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Zone+ Navizone	295 x 590 x 400	2	200	875155	548,00 1,81	4351096	A20	**506,07**

BRIDE D'ADAPTATION

BRIDE SHOGUN

Bride pour Shogun.



Modèle	Nombre de piquage	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
B1 SHOGUN	1	160	875137	69,20	3082515	A20	**64,97**
B2 SHOGUN	2	160	875138	69,20	3082516	A20	**64,97**
B4 SHOGUN	4	160	875140	55,80	3082518	A20	**52,37**
B5 SHOGUN	5	160	875141	69,20	3082519	A20	**64,97**
B7 SHOGUN	7	200	875143	139,00	3082521	A20	**129,47**
B8 SHOGUN	8	200	875144	139,00	3082522	A20	**129,47**
B11 SHOGUN	11	200	875223	170,00	4081896	A20	**158,28**

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)

APPLICATION COZYTOUCH GESTION CONNECTÉE

atlantic

BOÎTIER BRIDGE COZYTOUCH

Le bridge Cozytouch permet de piloter à distance, avec votre smartphone ou votre tablette ou l'assistant Google, vos appareils connectés ATLANTIC.
Téléchargez l'application gratuite ATLANTIC Cozytouch sur APP Store ou Google Play.
Programmation, visualisation des consommations et optimisation en fonction des besoins et des variations climatiques.



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cozytouch	500109	112,00 0,14	3559164	E10	**163,78**

BRIDE DE REPRISE

atlantic

BRIDE DE REPRISE LH DIAMÈTRE 200 MM

Bride reprise Ø 200 mm



Modèle	Nombre de piquage	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
B2 x 200 LH	2	200	875034	126,00 0,02	1895112	A20	**117,32**
B4 x 200 LH	4	200	875035	140,00 0,06	1895113	A20	**130,34**
B5 x 200 LH	5	200	875036	166,00 0,07	1895114	A20	**154,57**

atlantic

BRIDE DE REPRISE DIAMÈTRE 200 MM

Plénum ou brides avec piquage circulaires permettant de se raccorder via des conduits souples isolés à un ou plusieurs ensembles de reprises.

FABRICATION FRANÇAISE



Modèle	Nombre de piquage	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
B2 x 200 S1	2	200	809914	121,00 0,03	1437811	A20	**112,65**
B2 x 200 S2	2	200	809917	127,00 0,04	1437818	A20	**118,24**

atlantic

PLÉNUM DE REPRISE 4 PIQUAGES DIAMÈTRE 200 B4 X 200 L/U

Plénum avec 4 piquages circulaires Ø 200 permettant de se raccorder via des conduits souples isolés à un ou plusieurs ensembles de reprise.
Compatible avec ARY 36-45 UUAN, ARYF 24 LBT, ARYA 30-36 L et ARYT 36-45 LCT



Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de piquage	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
B4 x 200 L/U	1003 x 255 x 100	4	200	809906	142,00 0,03	844282G	A20	**132,22**

atlantic

PLÉNUM DE SOUFFLAGE

Plénum de 5 piquages configurables en Ø 200 ou Ø 250.
Compatible : ARYG/T 54 LHT



Modèle	Poids (kg)	Nombre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø200/250	15	5	809820	644,00 0,27	1897023	A20	**599,63**

ENSEMBLE DE REPRISE PIQUAGES CIRCULAIRES

atlantic

ENSEMBLE DE REPRISE D'AIR ER18/30

Équipé de 2 piquages circulaires et d'une grille démontable avec filtre, il est adapté au montage entre fermettes dans les maisons individuelles.
2 piquages circulaires
Diamètre : 200 mm
Pour ARYG 7-9 LLT.UI, ARYG 12 à 18 LLT, ARYG/T 24 à 45 LML



Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Nombre de piquage	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ER 18/30	300 x 480 x 430	8.01	2	200	809926	518,00 0,28	1245093	A20	**478,36**

atlantic

ENSEMBLE DE REPRISE ER25/60 4 PIQUAGES DIAMÈTRE 200

Ensemble de reprise ER25/60 4 piquages Ø 200



Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Nombre de piquage	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ER 25/60	270 x 578 x 552	10.42	4	200	809925	628,00 0,37	844283R	A20	**579,93**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GRILLE DE SOUFFLAGE PLAFOND GALC-R

GRILLE DE SOUFFLAGE A LAME COURBES MONTAGE PLAFOND GALC-R

atlantic

GRILLE DE SOUFFLAGE GALC-CL



Grille de soufflage simple déflexion ailettes mobiles

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
GALC-CL	300 x 100	Aluminium	Blanc	529624	39,50	-	3702619	A20	**40,31**
GALC-CL	300 x 150	Aluminium	Blanc	529625	45,90	-	3702620	A20	**46,02**
GALC-CL	400 x 150	Aluminium	Blanc	529626	53,70	0,01	3702621	A20	**53,83**
GALC-CL	400 x 200	Aluminium	Blanc	529627	62,30	0,01	3702622	A20	**62,45**

atlantic

PLÉNUM BBG-ABS



Plénum en acier galvanisé pour raccordement circulaire dans le même axe que la grille (piquage axial)
Pattes d'accrochage facilitant la fixation du plénum
Plénum non isolé

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BBG-ABS 300 x 100	300 x 100 x 110	535991	52,10	-	1245094	A30	**64,13**
BBG-ABS 300 x 150	300 x 150 x 110	535993	59,40	0,01	1245095	A30	**72,67**
BBG-ABS 400 x 150	400 x 150 x 110	535995	64,90	0,01	1245096	A30	**79,41**
BBG-ABS 400 x 200	400 x 200 x 110	535997	69,30	0,01	1760347	A30	**84,79**

atlantic

PATTES DE FIXATION GDF-ABS




Pattes pour montage sur placo (le jeu de 2)

Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
GDF-ABS	536792	24,80	0,01	1437764	A30	**30,34**

GRILLE DE SOUFFLAGE MURAL GDF

atlantic

GRILLE DE SOUFFLAGE DOUBLE DÉFLEXION - GDD



Modularité :
Ailettes orientables individuellement selon 2 directions
Complémentarité :
Large domaine dimensionel compris entre 200x100 mm à 1000 x 400 mm
Discrétion :
Fixations non apparentes par clips à friction
Esthétique avec une finition peinture blanche (RAL 9016)

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
GDD	300 x 150	Aluminium	Blanc	542178	46,90	-	3505534	A20	**47,03**
GDD	400 x 150	Aluminium	Blanc	542179	63,00	0,01	3505535	A20	**63,62**

atlantic

PATTES DE FIXATION GDF-ABS



Pattes pour montage sur placo (le jeu de 2)

Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
GDF-ABS	536792	24,80	0,01	1437764	A30	**30,34**

GRILLE DE SOUFFLAGE MURAL GDF-ABS

atlantic

GRILLE DE SOUFFLAGE DOUBLE DÉFLEXION GDF-ABS



Grille de soufflage double déflexion ABS à ailettes mobiles.
Coloris : blanc RAL 9010.
Fixation par clips à friction.

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
GDF	100 x 300	ABS	Blanc	535990	40,90	0,02	1760348	A30	**50,33**
GDF	400 x 150	ABS	Blanc	535994	56,10	0,03	1760349	A30	**69,07**
GDF	400 x 200	ABS	Blanc	535996	66,40	0,04	1760350	A30	**81,76**

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)

atlantic

PLÉNUM BBG-ABS



Plénum en acier galvanisé pour raccordement circulaire dans le même axe que la grille (piquage axial)
Pattes d'accrochage facilitant la fixation du plénum
Plénum non isolé

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BBG-ABS 300 x 100	300 x 100 x 110	535991	52,10	-	1245094	A30	**64,13**
BBG-ABS 400 x 150	400 x 150 x 110	535995	64,90	0,01	1245096	A30	**79,41**
BBG-ABS 400 x 200	400 x 200 x 110	535997	69,30	0,01	1760347	A30	**84,79**

atlantic

PATTES DE FIXATION GDF-ABS



Pattes pour montage sur placo (le jeu de 2)

Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
GDF-ABS	536792	24,80	0,01	1437764	A30	**30,34**

DIFFUSEUR PLAFOND LINÉAIRE À FENTE SANS PLENUM LSD

atlantic

PLÉNUM ISOLÉ LSD PL



Diffuseur linéaire en aluminium. Jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables sans changement de la section de passage.
Finition aluminium laqué blanc.
Destiné à être raccordé au plénum Atlantic PL.

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre d'entrée (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2 fentes	558	160	535376	165,00	0,05	1760332	A30	**203,14**
3 fentes	558	200	535981	180,00	0,06	1760334	A30	**221,61**
4 fentes	558	200	528948	184,00	0,07	1760336	A30	**226,52**
2 fentes	1000	160	535377	239,00	0,09	1760338	A30	**294,15**
3 fentes	1000	200	528514	254,00	0,10	1760343	A30	**312,69**
4 fentes	1000	200	535450	257,00	0,12	1760345	A30	**316,40**

BOUCHE D'INSUFFLATION RÉGLABLE BRI MUR/PLAFOND

atlantic

BOUCHE D'INSUFFLATION BRI



Bouche d'insufflation réglable
VMC tertiaire
Fonctionnement de 50 à 150 pa
Température d'utilisation maxi 80°c
Réglage du débit par molette
Montage sur manchon à griffes ou manchette

Modèle	Débit permanent (m³/h)	Débit complémentaire (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BRI 160 N	160	220	160	523875	41,60	-	1245100	A20	**40,72**
BRI 200 N	180	240	200	523876	51,60	0,01	1245101	A20	**50,50**

atlantic

MANCHON MTM



Manchon à griffes acier
Pour VMC tertiaire
En acier galvanisé
Pour montage dans paroi mince
Compatible avec bouche BRI et teminal TM

Type	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Manchon à griffes	170	160	533185	13,20	1245102	A20	**12,91**
Manchon à griffes	224	200	524185	16,10	1245103	A20	**15,64**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GAINE ISOLÉE LAINE DE VERRE

GAINE ISOLÉE LAINE DE VERRE ÉP 25MM

atlantic

CONDUIT SOUPLE ACOUSTIQUE ALUMINIUM CMO-P/25

Conduit souple constitué de 2 conduits souples séparés par un matelas de 25 mm de laine de verre non urticante.
Le conduit intérieur est perforé afin d'améliorer l'atténuation acoustique.
Classement au feu : conduit intérieur alu M0. Complexe isolant M0 et conduit extérieur M1
Température maxi d'utilisation : 250°C
Rayon de courbure mini : R0,7 Ø



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	160	524743	192,00 0,27	1437835	A30	**144,59**
10	200	524744	203,00 0,34	1437832	A30	**152,85**
10	250	524745	208,00 0,44	1437833	A30	**232,17**

atlantic

CONDUIT SOUPLE ACOUSTIQUE ALUMINIUM CMO-P/50

Conduit souple constitué de 2 conduits souples séparés par un matelas de 50 mm de laine de verre non urticante.
Le conduit intérieur est perforé afin d'améliorer l'atténuation acoustique.
Classement au feu : conduit intérieur alu M0. Complexe isolant M0 et conduit extérieur M1
Température maxi d'utilisation : 250°C
Rayon de courbure mini : R0,7 Ø



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	160	524737	314,00 0,36	1437837	A30	**236,45**
10	200	524738	329,00 0,45	1437838	A30	**247,74**
10	250	524739	339,00 0,71	1437839	A30	**380,66**

ACCESSOIRES ET RACCORD GALVA POUR RÉSEAU DE GAINE

atlantic

TÉ ÉQUERRE GALVA - 90°



Té à 90° pour réseaux aérauliques - Raccord mâle/mâle/mâle - Température standard d'utilisation : -30°C à +100°C - Température possible en usage intermittent : -50°C à +120°C - Diamètre : 80 mm à 500 mm - Acier galvanisé standard - Gris

Type	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Equerre	90	160	523462	24,10 0,01	089040U	A30	**27,05**
Equerre	90	200	523463	30,30 0,02	089041F	A30	**34,00**

atlantic

TÉ OBLIQUE ÉGAL - 45°



Té oblique égal à 45°
Acier galvanisé standard
Utilisé pour le raccordement des réseaux aérauliques (VMC collective et tertiaire), il participe à leur étanchéité et leur résistance dans le temps.

Type	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Oblique	45	160	533006	65,30 0,01	769074M	A30	**73,31**
Oblique	45	200	533008	66,90 0,03	769075X	A30	**75,12**

atlantic

RÉDUCTION GALVA RCC



Réduction conique concentrique galva permettant de raccorder 2 conduits de diamètres différents.

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	160	523472	17,70	089074E	A30	**19,75**

atlantic

RACCORD MÂLE GALVA RMT



Raccord mâle galva pour raccorder 2 conduits - Acier galvanisé standard - Gris

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Raccord mâle	160	523422	4,40 0,01	089059V	A30	**4,91**
Raccord mâle	200	523423	4,40 0,01	089060G	A30	**4,91**

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)



RACCORD FEMELLE GALVA RTF

Raccord femelle galva pour raccorder 2 conduits.

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Raccord femelle	160	523432	6,70	0,01	089064Y	A30	**7,55**
Raccord femelle	200	523433	5,40	0,01	089065J	A30	**6,05**



REGISTRE D'ÉQUILIBRAGE MANUEL GALVA RR

Registre avec volet plein pour équilibrer les réseaux. Ce régulateur à iris est conçu pour la mesure et le réglage des débits d'air dans les réseaux circulaires de ventilation.

Modèle	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
RR 160	110	160	523452	39,00	0,01	109697H	A20	**35,66**
RR 200	110	200	523453	44,50	0,01	109698S	A20	**40,72**



ROULEAU ISOLANT EN MOUSSE ADHÉSIF INSUL ROLL XT

L'isolant en caoutchouc à cellules fermées présenté sous forme de rouleau et doté d'une face auto-adhésive offre les mêmes avantages contre la formation de condensation que l'isolant INSUL-TUBE®. Il permet une réduction significative de la consommation d'énergie des installations de climatisation et de technique du froid. Il peut être coupé exactement selon les besoins, ce qui réduit considérablement les rebuts de coupe.

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	20	INSUL ROLL XT	3034418	-	2465565	A30	**51,13**



COLLIER PLAT

Collier plat de serrage et fixation à vis

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
200	523323	5,90	0,01	089115N	A30	**6,57**



ADHÉSIF ALUMINIUM 335

Adhésif aluminium 50 microns résistant à 110°C. Adapté au jointage de matériaux d'isolation (gaines, coquilles, panneaux). Classement au feu M1 n°D090130-CEMAT/1. Longueur 50m.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
50	50	Aluminium	115488	-	0,05	041101X	D10	**30,25**

RÉGULATION SHOGUN NAVIZONE

TÉLÉCOMMANDE NAVIZONE CENTRALE + HUB NAVIZONE

Télécommande centrale avec un hub Navizone par installation, pour assurer la communication et la connectivité. - Connectivité de serie - Pilotage et programmation à distance via Atlantic Cozytouch - A commander en complément de votre solution Shogun Navizone



Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Piles	107 x 107 x 35	875319	361,00	0,14	4351106	A20	**333,38**

TÉLÉCOMMANDE NAVIZONE SECONDAIRE

Télécommande secondaire pour chaque zone supplémentaire à piloter. - Connectivité de serie - Pilotage et programmation à distance via Atlantic Cozytouch - A commander en complément de votre solution Shogun Navizone



Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Filaire	107 x 107 x 35	875320	227,00	0,14	4351107	A20	**209,62**
Piles	107 x 107 x 35	875321	227,00	0,14	4351108	A20	**209,62**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

ZONE+ NAVIZONE



Zone+ Navizone permet de rajouter une zone indépendante supplémentaire, avec la possibilité d'ajouter jusqu'à 2 Zone+ Navizone par Shogun Navizone. Kit composé de 2 registres motorisés Ø 200, de 3 réductions coniques 200/160 et d'une longueur de câble de communication de 4 m. 1 seul libellé pour les réseaux en Ø 160 ou en Ø 200. Pensez à ajouter une télécommande Navizone secondaire pour la zone supplémentaire, à commander séparément.

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de piquage	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Zone+ Navizone	295 x 590 x 400	2	200	875155	548,00 1,81	4351096	A20	**506,07**

■ GAINABLE MONO-SPLIT DAIKIN

GAINABLE EXTRA-PLAT R32

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE EXTRA-PLAT FDXM-F9



Unité invisible, car encastrée dans le plafond : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles.
Dimensions compactes, installation dans un faux plafond d'une hauteur de 240 mm.
L'option filtre autonettoyant assure un maximum d'efficacité, de confort et de fiabilité grâce au nettoyage régulier du filtre.
Dispositif de commande en ligne (en option) ?: contrôlez votre unité intérieure où que vous vous trouviez, par l'intermédiaire d'une application, de votre réseau local ou d'Internet, tout en surveillant votre consommation d'énergie.
La pression statique externe moyenne pouvant atteindre 40 Pa simplifie l'utilisation de l'unité avec des gaines souples de différentes longueurs.
Les unités intérieures unifiées peuvent être combinées avec des unités extérieures au R-32 et au R-410A, ce qui simplifie la gestion des stocks.
Avec le kit multizonage, une seule unité intérieure peut servir à plusieurs zones à régulation climatique individuelle.
Faible consommation énergétique grâce au moteur CC de ventilateur.

Dimensions de la façade (H x L x P) : 46 x 620 x 620 mm - Alimentation : monophasé

R32

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
FDXM25F9	3	2.5	27	A+ / A+	3,69 / 5,63	4 / 4,24	-/20	10	1/4 - 3/8	200 x 750 x 620	21	FDXM25F9	941,00 4,59	2888108	A20	**919,53**
FDXM35F9	4	3.4	27	A / A	3,21 / 5,21	3,48 / 3,88	-/20	10	1/4 - 3/8	200 x 750 x 620	21	FDXM35F9	1143,00 4,59	2888109	A20	**1 116,93**
FDXM50F9	5.8	5	29	A+ / A	3,03 / 5,72	3,10 / 3,93	-/30	10	1/4 - 1/2	200 x 1150 x 620	30	FDXM50F9	1431,00 4,59	2888110	A20	**1 398,36**
FDXM60F9	7	6	30	A / A	2,91 / 5,51	3,21 / 3,80	-/30	10	1/4 - 1/2	200 x 1150 x 620	30	FDXM60F9	1584,00 4,59	2888111	A20	**1 547,49**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT PERFERA RXM-A9 A8 - R32



Le choix d'un produit R-32 réduit l'impact environnemental de 68 % par rapport au R-410A et conduit directement à une consommation d'énergie moindre grâce à sa haute efficacité énergétique - Ailettes d'échangeur de chaleur extérieur traitées anticorrosion - Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, réputé pour son faible bruit et son efficacité énergétique élevée - Unités extérieures pour application par paire - Les unités extérieures Daikin sont soignées, robustes et peuvent être facilement montées sur un toit ou une terrasse ou simplement placées contre un mur extérieur

F-Gaz R32

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RXM25A9	2.8	2.5	58	A+++ / A+++	5,2 / 9,47	5 / 6,3	1,5/20	10	1/4 - 3/8	610 x 923 x 367	36	20	RXM25A9	1286,00 7,67	4314273	A20	**1 256,65**
RXM35A9	4	3.5	58	A+++ / A+++	4,63 / 9,25	4,55 / 6,39	1,5/20	10	1/4 - 3/8	610 x 923 x 367	36	20	RXM35A9	1491,00 7,67	4314274	A20	**1 456,98**
RXM50A8	5.8	5	48	A+++ / A+	3,97 / 7,2	3,71 / 5,13	1,5 / 30	10	1/4 - 1/2	610 x 923 x 367	40	30	RXM50A8	2302,00 7,67	4337008	A20	**2 230,26**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT PERFERA RXM-A - R32



La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée.
Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique.
Application mono-split.
Les unités extérieures Daikin peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur.
Ailettes de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure traitées contre la corrosion. - Alimentation : monophasé

F-Gaz R32

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RXM60A	5.8	5	63	A++ / A++	3,68 / 7,80	4,15 / 5,96	-/30	10	1/4 - 5/8	734 x 954 x 401	49	RXM60A	2953,00 7,67	4289094	A20	**2 860,95**

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)

GAINABLE STANDARD R32

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE MONO-SPLIT SKY AIR UNIFIE FBA-A9 - R32

Encastrement discret dans le plafond
Encombrement réduit : 245 mm de hauteur
Pression statique disponible de 30 à 150 Pa
Simplification de la mise en service - Alimentation : monophasé



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
FBA35A9	4	3.4	29	A++/ A+	45081	39176	-/20	10	1/4 - 3/8	245 x 700 x 800	28	FBA35A9	1969,00	4,59	2888081	A20	**1 907,18**
FBA50A9	5.5	5	29	A++/ A+	3,55 / 6,27	3,82 / 4,06	-/30	10	1/4 - 1/2	245 x 700 x 800	28	FBA50A9	2033,00	4,59	2888082	A20	**1 986,15**
FBA60A9	7	5.7	25	A+ / A+	3,48 / 5,91	3,70 / 4,01	-/30	10	1/4 - 1/2	245 x 1000 x 800	35	FBA60A9	2122,00	4,59	2888083	A20	**2 073,10**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT PERFERA RXM-A9 A8 - R32

Le choix d'un produit R-32 réduit l'impact environnemental de 68 % par rapport au R-410A et conduit directement à une consommation d'énergie moindre grâce à sa haute efficacité énergétique - Ailettes d'échangeur de chaleur extérieur traitées anticorrosion - Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, réputé pour son faible bruit et son efficacité énergétique élevée - Unités extérieures pour application par paire - Les unités extérieures Daikin sont soignées, robustes et peuvent être facilement montées sur un toit ou une terrasse ou simplement placées contre un mur extérieur



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
RXM35A9	4	3.5	58	A+++ / A+++	4,63 / 9,25	4,55 / 6,39	1,5/20	10	1/4 - 3/8	610 x 923 x 367	36	20	RXM35A9	1491,00	7,67	4314274	A20	**1 456,98**
RXM50A8	5.8	5	48	A+++ / A+	3,97 / 7,2	3,71 / 5,13	1,5 / 30	10	1/4 - 1/2	610 x 923 x 367	40	30	RXM50A8	2302,00	7,67	4337008	A20	**2 230,26**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT PERFERA RXM-A - R32

La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée.
Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique.
Application mono-split.
Les unités extérieures Daikin peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur.
Ailettes de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure traitées contre la corrosion. - Alimentation : monophasé



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
RXM60A	5.8	5	63	A++ / A++	3,68 / 7,80	4,15 / 5,96	-/30	10	1/4 - 5/8	734 x 954 x 401	49	30	RXM60A	2953,00	7,67	4289094	A20	**2 860,95**

GAINABLE STANDARD ALPHA-SERIES R32

DAIKIN

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE MONO-SPLIT SKY AIR UNIFIE FBA-A9 - R32

Encastrement discret dans le plafond
Encombrement réduit : 245 mm de hauteur
Pression statique disponible de 30 à 150 Pa
Simplification de la mise en service - Alimentation : monophasé



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
FBA71A9	7.5	6.8	25	A++ / A+	3,53 / 6,16	3,96 / 4,35	-/50	30	3/8 - 5/8	245 x 1000 x 800	35	FBA71A9	2141,00	4,59	2888079	A20	**2 074,27**
FBA100A	10.8	9.5	30	A+ / A++	3,94 / 5,87	4,24 / 4,78	-/75	30	3/8 - 5/8	245 x 1400 x 800	46	FBA100A	2525,00	4,59	2131664	A20	**2 446,30**
FBA125A	13.5	12	32	A+ / A+	3,83 / 5,83	3,83 / 4,37	-/75	30	3/8 - 5/8	245 x 1400 x 800	46	FBA125A	2704,00	4,59	2131665	A20	**2 619,72**
FBA140A	15.5	13	32		3,35 / 6,07	3,61 / 3,93	-/75	30	3/8 - 5/8	245 x 1400 x 800	46	FBA140A	3083,00	4,59	2131666	A20	**3 011,93**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE SKY AIR RZASG-MV1/MY1 - R32

Efficacité élevée : - Étiquettes énergétiques jusqu'à A++ (rafraîchissement) / A+ (chauffage) - le compresseur offre de bien meilleurs niveaux d'efficacité.
Les produits qui utilisent du R-32 ont un plus faible impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), consomment moins d'énergie grâce à leur efficacité énergétique élevée, et ont une plus faible charge de réfrigérant.
Très grande compacité et facilité d'installation.
Réutilisation de la technologie R-22 ou R-407C existante.
Fonctionnement garanti en modes chauffage et rafraîchissement jusqu'à -15 °C.
La carte électronique refroidie par réfrigérant assure un refroidissement fiable dans la mesure où il n'est pas influencé par la température extérieure.
Longueur maximale de tuyauterie jusqu'à 50 m ; aucune limitation pour la longueur minimale de tuyauterie.
Unités extérieures pour applications de type split, twin, triple et double twin.

F-Gaz R32



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
RZASG71MV1	7.5	6.8	46	A++ / A+	3,6 / 6,19	3,89 / 4,01	-/50	30	3/8 - 5/8	770 x 900 x 320	60	RZASG71MV1	2799,00	7,67	2131661	A20	**2 711,76**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT SKY AIR ADVANCE RZASG-MV - R32

Efficacité élevée : - Étiquettes énergétiques jusqu'à A++ (rafraîchissement) / A+ (chauffage) - le compresseur offre de bien meilleurs niveaux d'efficacité - Les produits qui utilisent du R-32 ont un plus faible impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), consomment moins d'énergie grâce à leur efficacité énergétique élevée, et ont une plus faible charge de réfrigérant - Très grande compacité et facilité d'installation - Remplacement de systèmes existants par la technologie R-32 sans nécessité de changer la tuyauterie - La carte électronique refroidie par réfrigérant assure un refroidissement fiable dans la mesure où il n'est pas influencé par la température extérieure - Alimentation : Monophasé

F-Gaz R32



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
9,5 kW	10.8	9.5	70	A++/ A+	3,26 / 6,55	2,52 / 4,17	5/50	30	3/8 - 5/8	990 x 940 x 320	72	RZASG100MV	3906,00	7,67	4314254	A20	**3 784,27**
12,1 kW	13.5	12.1	71	A++/ A+	2,44 / 5,76	2,59 / 4,05	5/50	30	3/8 - 5/8	990 x 940 x 320	72	RZASG125MV	4251,00	7,67	4314256	A20	**4 154,01**
13,4 kW	15.5	13.4	73	A++/ A+	2,6 / 6,53	2,26 / 4,31	5/50	30	3/8 - 5/8	990 x 940 x 320	79	RZASG140MV	4839,00	7,67	4314258	A20	**4 728,60**

DAIKIN

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT SKY AIR ADVANCE RZASG-MY - R32

Haute efficacité : Labels énergétiques jusqu'à A++ (refroidissement) / A+ (chauffage). Le compresseur offre des améliorations substantielles de l'efficacité - Choisir un produit R-32, réduit l'impact environnemental avec 68% par rapport au R-410A, conduit directement à une consommation d'énergie inférieure consommation grâce à sa haute efficacité énergétique et a une faible charge de réfrigérant - Très compact et facile à installer - Remplacer les systèmes existants par la technologie R-32 sans avoir à remplacer la tuyauterie - Garantit le fonctionnement en mode chauffage et refroidissement jusqu'à -15°C - Le PCB refroidi par réfrigérant garantit un refroidissement fiable, car il est influencé par la température ambiante. - Longueur maximale de tuyauterie jusqu'à 50 m, longueur minimale de tuyauterie : aucune limitation - Alimentation : Triphasé

F-Gaz R32



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
9,5 kW	10.8	9.5	70	A++/ A+	3,26 / 6,55	2,52 / 4,17	5/50	30	3/8 - 5/8	990 x 940 x 320	72	RZASG100MY	4027,00	7,67	4314255	A20	**3 935,13**
12,1 kW	13.5	12.1	71	A++/ A+	2,44 / 5,76	2,59 / 4,05	5/50	30	3/8 - 5/8	990 x 940 x 320	72	RZASG125MY	4377,00	7,67	4314257	A20	**4 277,15**
13,4 kW	15.5	13.4	73	A++/ A+	2,6 / 6,53	2,26 / 4,31	5/50	30	3/8 - 5/8	990 x 940 x 320	79	RZASG140MY	4985,00	7,67	4314259	A20	**4 871,27**

TÉLÉCOMMANDE (OBLIGATOIRE)

DAIKIN

TÉLÉCOMMANDE À FIL MADOKA INTUITIVE

Application intuitive pour planifier et copier les programmes, régler les fonctions d'économie d'énergie, la surveillance pour utilisateurs avancés et responsables techniques, et pour une mise en service aisée et rapide pour les installateurs.
Réalisation d'économies d'énergie via l'intégration des contacts de fenêtres/cartes clés, la limitation du point de consigne et à la fonction de retour au point de consigne flexible, tout en assurant le confort du client ou locataire.
Solution rentable pour applications de refroidissement d'infrastructure avec intégration de l'alternance de fonctionnement et du fonctionnement de secours. - Fonctions axées sur les besoins élémentaires du client : température, mode, vitesse du ventilateur, ON/OFF (marche/arrêt) - Compact, uniquement 85x85 mm ; intégration aisée à des boîtiers électriques standard - Horloge en temps réel avec commutation automatique à l'heure d'été - Chaine de sécurité Shirudo intégré en cas de connexion sur des unités intérieures VRV 5. Nouvelle série 7 avec système de sécurité Bluetooth, renforcée







Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	Climatisation	BRC1H52W7	248,00	4416784	A20	**242,28**
Noir	Climatisation	BRC1H52K7	248,00	4416782	A20	**244,79**
Gris	Climatisation	BRC1H52S7	248,00	4416783	A20	**244,79**

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)

■ GAINABLE MONO-SPLIT TOSHIBA

GAINABLE TOSHIBA COMPACT DIGITAL INVERTER R32

TOSHIBA

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE COMPACT - R32/R410A

Le gainable compact permet de chauffer et de rafraîchir une ou plusieurs pièces de façon uniforme, de manière invisible et silencieuse à travers un réseau de gaines et des bouches de diffusion.
Compacité de la gamme : épaisseur de seulement 275 mm.
Régulation accessible depuis l'extérieur du gainable : facilité d'installation et de maintenance.
Reprise d'air au choix par l'arrière ou le dessous du gainable sans accessoire supplémentaire.
Pompe de relevage des condensats intégrée : H= 850 mm.
Plénums de soufflage disponibles en accessoires.
Possibilité de blocage en mode chauffage ou en mode refroidissement. - Alimentation : monophasé



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
DI-SDI	5.6	5	25	1/4 -1/2	275 x 700 x 750	23	RAV-HM561BTP-E	1438,00	1,81	4112967	A20	**1 088,41**
DIC-DI-SDI	8	7.1	26	3/8 - 5/8	275 x 1000 x 750	30	RAV-HM801BTP-E	1722,00	1,81	4112974	A20	**1 292,67**
RAV-HM901BTP-E	9	8	52	3/8 - 5/8	275 x 1400 x 750	40	RAV-HM901BTP-E	2271,00	1,81	4011357	A20	**1 718,88**
DIC-DI-SDI	11.2	10	33	3/8 - 5/8	276 x 1400 x 750	40	RAV-HM1101BTP-E	2818,00	1,81	4112944	A20	**2 132,90**
DIC-DI-SDI	14	12	33	3/8 - 5/8	276 x 1400 x 750	40	RAV-HM1401BTP-E	3019,00	1,81	4112949	A20	**2 285,04**
DIC-DI-SDI	16	14	33	3/8 - 5/8	278 x 1400 x 750	40	RAV-HM1601BTP-E	3169,00	1,81	4112954	A20	**2 398,57**



TOSHIBA

UNITÉ EXTÉRIEUR MONO-PLIT RAV-GMATP-E - R32

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
RAV-GM561ATP-E1		5	63	A++	3,10 / 6,50	4,51 / 4,60	5/30	20	1/2 - 1/4	550 x 780 x 290	40	30	RAV-GM561ATP-E1	2613,00	7,69	4331329	A20	**1 977,74**
	8	6.7	52	A+ / A+	2,75 / 5,73	2,95 / 4,01	5/30	20	3/8 - 5/8	550 x 780 x 290	44		RAV-GM801ATP-E	3614,00	10,02	3505021	A20	**2 712,97**
	9	8	51	A++ / A++	3 / 6,1	3,1 / 4,1	5/50	20	3/8 - 5/8	630 x 800 x 300	47		RAV-GM901ATP-E	4060,00	10,02	3505022	A20	**3 047,77**
	11	10	54	A++/ A+	3,20 / 6,10	3,23 / 4,20	5/50	20	3/8 - 5/8	890 x 900 x 320	68		RAV-GM1101ATP-E	4506,00	10,02	3505023	A20	**3 382,58**
	14	12	55	A+ / A+	2,57 / 4,86	3,24 / 3,9	5/50	30	3/8 - 5/8	890 x 900 x 320	68		RAV-GM1401ATP-E	4927,00	10,02	3505024	A20	**3 698,63**

■ GAINABLE MONO-SPLIT PANASONIC

GAINABLE PANASONIC COMPACT BASSE PRESSION STATIQUE R32

GAINABLE COMPACT R32

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE COMPACT UD3 - R32

Gainable basse pression statique - R32 - Mode eco pour 20 % d'économies d'énergie - Unités intérieures compactes sans perte de pression statique (seulement 200 mm de haut) - Programmation hebdomadaire, 42 réglages par semaine - Fonction de contrôle pour détection des défaillances - Pompe de vidange incluse - Unité silencieuse : seulement 24 dB(A) en petite vitesse - Filtre inclus - Blocage chaud seul disponible - Se connecte à la GTB : IntesisHome, KNX, EnOcean et Modbus (en option) - Pression statique externe jusqu'à 50 Pa - Classes énergétiques jusqu'à A+/A+ - Chauffage garanti jusqu'à -15°C - Rafraichissement jusqu'à +43°C - Fonctionne au fluide R32 : plus performant, moins polluant



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2,5 kW	3.4	2.5	35	A+ / A+	4,31/5,90	4/4,20	1/4 - 3/8	200 x 750 x 640	19	CS-Z25UD3EAW	1105,00	1,75	4157296	A20	**1 002,80**
3,5 kW	4.3	3.5	35	A+ / A+	3,85/5,80	3,82/4,10	1/4 - 3/8	200 x 750 x 640	19	CS-Z35UD3EAW	1398,00	1,75	4157297	A20	**1 268,68**
5 kW	5.8	5	39	A+ / A+	3,27/5,90	3,35/4,10	1/4 - 1/2	200 x 750 x 640	19	CS-Z50UD3EAW	1487,00	1,75	4157298	A20	**1 349,45**
6 kW	7	6	41	A+ / A+	2,94/5,60	3,24/4,10	1/4 - 1/2	200 x 750 x 640	19	CS-Z60UD3EAW	1638,00	1,75	4157299	A20	**1 486,48**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Panasonic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT CASSETTE - CONSOLE - GAINABLE - R32



Unité extérieure pour gainable, cassette et console - Compresseur rotatif R2 de Panasonic : conçu pour résister à des conditions extrêmes, ce modèle offre un rendement élevé et une grande efficacité - Compresseur Garantie 5 ans

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2,5 kW	3.4	2.5	46	A++ / A++	4,81/7,90	4,47/4,60	3/20	7.5	1/4 - 3/8	542 x 780 x 289	33	CU-Z25UBEA	1170,00	7,69	4157291	A20	**1 061,78**
3,5 kW	4.3	3.5	48	A++ / A++	4,07/8,10	3,98/4,60	3/20	7.5	1/4 - 3/8	619 x 824 x 299	35	CU-Z35UBEA	1247,00	7,69	4157292	A20	**1 131,65**
5 kW	5.8	5	48	A++/ A+	3,60/6,70	3,74/4,30	3/30	7.5	1/4 - 1/2	695 x 875 x 320	43	CU-Z50UBEA	1600,00	10,02	4157293	A20	**1 452,00**
6 kW	7	6	49	A+ / A+	2,94/5,60	3,24/4,10	3/30	7.5	1/4 - 1/2	695 x 875 x 320	43	CU-Z60UBEA	1934,00	10,02	4157294	A20	**1 755,10**

GAINABLE PANASONIC ADAPTATIF STANDARD R32

Panasonic

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE MONO-SPLIT PF3 PACI NX - R32



Deux options d'installation possibles (horizontale / verticale) - Pression statique externe maximale : 150 Pa - Il est possible de sélectionner la position entrée d'air (par le bas / à l'arrière) - Bac de récupération amélioré, pour une installation horizontale ou verticale - Pompe de vidange incluse - nanoe X (Générateur Mark 2 = 9 600 milliards de radicaux hydroxyles/sec) de série dans le cas des longs conduits - La télécommande filaire CZ-RTC6BL permet de configurer facilement le système via Bluetooth - Deux options d'installation possibles (horizontale / verticale) - Une pression statique externe de 150 Pa suffit pour les unités installées à une certaine distance des pièces - Bac de récupération amélioré, pour une installation horizontale ou verticale - Bac de récupération unique pour les applications horizontale et verticale - Nul besoin de modifier l'unité

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3,6/5,0 kW	3.4	3.4	53	A+ / A+	4,46/6,5	4,44/4,6	1/4-1/2	250 x 800 x 730	25	S-3650PF3E	1562,00	4157103	A20	**1 417,53**
6,0/7,1 kW	5.7	5.7	53	A++/ A+	3,54/6,4	4,04/4,4	1/4-1/2	250 x 1000 x 730	30	S-6071PF3E	1943,00	4157095	A20	**1 763,28**
10/12,5 kW	10	10	56	A+ / A	3,66/5,6	4,31/3,8	3/8-5/8	250 x 1400 x 730	39	S-1014PF3E	2638,00	4157104	A20	**2 374,82**

Panasonic

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT PACI NX STANDARD - R32



Conçues et fabriquées selon de hauts niveaux de qualité, les unités de la gamme PACi NX Standard constituent la solution idéale pour les projets qui requièrent une grande qualité pour un budget maîtrisé. De plus, leur conception compacte et légère les rend parfaitement adaptées aux espaces restreints, notamment dans les applications tertiaires et résidentielles de petite taille. La conception compacte et légère de l'unité extérieure permet de l'installer même dans les endroits les moins accessibles. - Excellent rapport coût-performances du système - SEER/SCOP de haut niveau dans la catégorie Inverter standard SEER : A++ / SCOP : A++ jusqu'à 7,1 kW (pour cassette 90x90) - Variété de commandes individuelles et centralisées procurant une totale flexibilité - Unités extérieures compactes, d'encombrement limité et légères - Connexion Twin possible - Fonctionnement en mode Froid jusqu'à -10 °C et enmode Chaud jusqu'à -15 °C - Unité intérieure Inverter + - Compresseur garantie 5 ans

Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2,5 kW	3.2	2.5	64	A+ / A+	4,46/6,5	4,44/4,6	3/15	7.5	1/4-1/2	619 x 824 x 299	32	15	U-25PZ3E5	1456,00	4157065	A20	**1 321,33**
3,6 kW	3.4	3.4	64	A+ / A+	3,78/6	4,15/4	3/15	7.5	1/4-1/2	619 x 824 x 299	25	15	U-36PZ3E5	1749,00	4157099	A20	**1 587,23**
5,0 kW	5	5	64	A++/ A+	2,78/6,5	3,62/4	3/20	7.5	1/4-1/2	619 x 824 x 299	25	20	U-50PZ3E5	2054,00	4157100	A20	**1 864,00**
6 kW	5.7	5.7	64	A++/ A+	3,54/6,4	4,04/4,4	3/40	7.5	1/4-1/2	695 x 875 x 320	30	40	U-60PZ3E5A	2322,00	4157101	A20	**2 107,23**
7,1 kW	6.8	6.8	66	A+ / A+	3,18/6	4/4,1	3/40	10	1/4-5/8	695 x 875 x 320	30	40	U-71PZ3E5A	2431,00	4157102	A20	**2 206,13**
10 kW	10	10	70	A+ / A	3,66/5,6	4,31/3,8	5/50	30	3/8-5/8	996 x 980 x 370	39	50	U-100PZ3E5	2944,00	4157083	A20	**2 650,30**
12,5 kW	12.5	12.5	73		3,52/5,6	4,02/3,6	5/50	30	3/8-5/8	996 x 980 x 370	39	50	U-125PZ3E5	3310,00	4157085	A20	**3 003,83**
14 kW	14	14	74		3,18/5,4	3,79/3,5	5/50	30	3/8-5/8	996 x 980 x 370	39	50	U-140PZ3E5	4244,00	4157087	A20	**3 851,43**

DRIVE PLATEFORME
+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H
Plateformes logistiques :
Brive-la-Gaillarde Louverné Pusignan Ris Orangis
JE COMMANDE
par téléphone ou en Agence
1H maxi
JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00
à l'accueil de la Plateforme Téréva

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)

Panasonic

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE CONEX

CONEX assure confort et contrôle pour des besoins utilisateur qui évoluent au fil du temps. Accessible, flexible et évolutif, avec différentes télécommandes et applications. Répond parfaitement aux exigences de contrôle des utilisateurs, des installateurs et des professionnels en charge de la maintenance. Disponible avec la fonction nanoe™ X, une technologie basée sur les radicaux hydroxyles.
La nouvelle gamme de télécommandes filaires est totalement intégrée aux solutions IdO développées par Panasonic.
Le fonctionnement détaillé, le réglage de la maintenance et les actions d'entretien peuvent être réalisés sur smartphone ou tablette. - Fonctionnement simple d'un coup d'oeil - Façade épurée avec affichage LCD noir totalement plat - Compact : seulement 86 x 86 mm - Confort de contrôle via smartphone - Options de contrôle flexibles avec intégration IdO - Nouvelle application H&C Control Panasonic pour les opérations de contrôle quotidiennes à distance - Application Comfort Cloud de Panasonic pour un fonctionnement à distance 24 h/24, 7 j/7, 365 jours par an - Configuration simple et rapide de l'application pour le réglage du système - L'application H&C Diagnosis de Panasonic permet à l'utilisateur d'obtenir des données de fonctionnement détaillées



Modèle	Dimensions (mm)	Programmation	Tension (V)	Type.	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Filaire uniquement	86 x 86		230	Télécommande	Filaire	PACI / PACI NX / ECOi / GHP	CZ-RTC6	235,00	4157135	A20	**213,28**
Bluetooth	86 x 86	Hebdomadaire	230	Télécommande Bluetooth	Filaire	PACI / PACI NX / ECOi / GHP	CZ-RTC6BL	314,00	4157136	A20	**284,95**

■ RÉGULATION DE GAINABLES

AIRZONE

PACK PLÉNUM CONNECTÉ EASYZONE C25 MEDIUM IB8 DAIKIN + PLÉNUM CONNECTÉ REPRISE C250

Plénum motorisé avec col de raccordement qui s'adapte mécaniquement aux principales unités gainables.
Le pack plénum motorisé comprend : - Un plénum motorisé connecté : Easyzone C25 - Platine centrale du système AZC25CB1IAQ, chargé de gérer le système au moyen d'interfaces filaires ou radio - Passerelle de contrôle AZX8GTC et Webserver Airzone Cloud Wi-Fi AZX8WS1BWF (pour plus d'informations, consultez la fiche technique de ces dispositifs) - Registres circulaires de 150/200 mm de diamètre, avec système de régulation manuelle du débit et système de purification de l'air par ionisation - Entrée pour la ventilation mécanique contrôlée (VMC) avec diamètre de 150 mm (disponible uniquement en ST et SL) - Indicateur de qualité de l'air AirQ Sensor AZX6AIQSNSB - Un plénum de reprise connecté C250
En fonction du plénum motorisé (nombre de portes et configuration) et de l'unité intérieure à contrôler, la pression sonore peut varier jusqu'à ± 3 dB(A) et la perte de charge peut varier de 5 à 15 Pa.



Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Nombre de piquage	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
07 S + plénum reprise 2 x C250	250 x 930 x 454	10	2	200	PPC25DAIBS07S2	-	4354173	A20	**1 753,96**
07 S + plénum reprise 2 x C250	250 x 930 x 454	10	3	200	PPC25DAIBS07S3	-	4355497	A20	**2 090,10**
07 S + plénum reprise 2 x C250	250 x 1140 x 454	13	4	200	PPC25DAIBS07S4	-	4356373	A20	**2 322,58**
07 M + plénum reprise 3 x C250	250 x 930 x 454	10	3	200	PPC25DAIBS07M3	-	4355496	A20	**2 047,88**
07 M + plénum reprise 3 x C250	250 x 1140 x 454	13	4	200	PPC25DAIBS07M4	-	4356372	A20	**2 370,47**
07 M + plénum reprise 3 x C250	250 x 1425 x 454	15	5	200	PPC25DAIBS07M5	-	4357054	A20	**2 530,26**
07 M + plénum reprise 3 x C250	250 x 1638 x 454	18	6	200	PPC25DAIBS07M6	-	4357607	A20	**2 687,28**
07 L + plénum reprise 4 x C250	250 x 1140 x 454	13	4	200	PPC25DAIBS07L4	-	4356371	A20	**2 370,47**
07 L + plénum reprise 4 x C250	250 x 1425 x 454	15	5	200	PPC25DAIBS07L5	-	4357053	A20	**2 530,26**
07 L + plénum reprise 4 x C250	250 x 1638 x 454	18	6	200	PPC25DAIBS07L6	-	4357606	A20	**2 687,28**

AIRZONE

PACK PLÉNUM CONNECTÉ EASYZONE C25 MEDIUM IB8 TOSHIBA + PLÉNUM CONNECTÉ REPRISE C250

Plénum motorisé avec col de raccordement qui s'adapte mécaniquement aux principales unités gainables.
Le pack plénum motorisé comprend : - Un plénum motorisé connecté : Easyzone C25 - Platine centrale du système AZC25CB1IAQ, chargé de gérer le système au moyen d'interfaces filaires ou radio - Passerelle de contrôle AZX8GTC et Webserver Airzone Cloud Wi-Fi AZX8WS1BWF (pour plus d'informations, consultez la fiche technique de ces dispositifs) - Registres circulaires de 150/200 mm de diamètre, avec système de régulation manuelle du débit et système de purification de l'air par ionisation - Entrée pour la ventilation mécanique contrôlée (VMC) avec diamètre de 150 mm (disponible uniquement en ST et SL) - Indicateur de qualité de l'air AirQ Sensor AZX6AIQSNSB - Un plénum de reprise connecté C250
En fonction du plénum motorisé (nombre de portes et configuration) et de l'unité intérieure à contrôler, la pression sonore peut varier jusqu'à ± 3 dB(A) et la perte de charge peut varier de 5 à 15 Pa.




Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Nombre de piquage	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
03 S + plénum reprise 2 x C250	250 x 930 x 454	10	2	200	PPC25TOSBS03S2	-	4354174	A20	**1 753,96**
03 S + plénum reprise 2 x C250	250 x 930 x 454	10	3	200	PPC25TOSBS03S3	-	4355499	A20	**2 047,88**
03 S + plénum reprise 2 x C250	250 x 1140 x 454	13	4	200	PPC25TOSBS03S4	-	4356374	A20	**2 322,58**
03 M + plénum reprise 3 x C250	250 x 930 x 454	10	3	200	PPC25TOSBS03M3	-	4355500	A20	**2 047,88**
03 M + plénum reprise 3 x C250	250 x 1140 x 454	13	4	200	PPC25TOSBS03M4	-	4356375	A20	**2 370,47**
03 M + plénum reprise 3 x C250	250 x 1425 x 454	15	5	200	PPC25TOSBS03M5	-	4357055	A20	**2 479,16**
03 M + plénum reprise 3 x C250	250 x 1638 x 454	18	6	200	PPC25TOSBS03M6	-	4357611	A20	**2 632,99**
03 L + plénum reprise 4 x C250	250 x 1140 x 454	13	4	200	PPC25TOSBS03L4	-	4356376	A20	**2 322,58**
03 L + plénum reprise 4 x C250	250 x 1425 x 454	15	5	200	PPC25TOSBS03L5	-	4357056	A20	**2 530,26**
03 L + plénum reprise 4 x C250	250 x 1638 x 454	18	6	200	PPC25TOSBS03L6	-	4357612	A20	**2 687,28**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

AIRZONE

PACK PLÉNUM CONNECTÉ EASYZONE C25 MEDIUM IB8 PANASONIC + PLÉNUM CONNECTÉ REPRISE C250

Plénum motorisé avec col de raccordement qui s'adapte mécaniquement aux principales unités gainables.
Le pack plénum motorisé comprend : - Un plénum motorisé connecté : Easyzone C25 - Platine centrale du système AZC25CB1IAQ, chargé de gérer le système au moyen d'interfaces filaires ou radio - Passerelle de contrôle AZX8GTC et Webserver Airzone Cloud Wi-Fi AZX8WS1BWF (pour plus d'informations, consultez la fiche technique de ces dispositifs) - Registres circulaires de 150/200 mm de diamètre, avec système de régulation manuelle du débit et système de purification de l'air par ionisation - Entrée pour la ventilation mécanique contrôlée (VMC) avec diamètre de 150 mm (disponible uniquement en ST et SL) - Indicateur de qualité de l'air AirQ Sensor AZX6AIQSNSB - Un plénum de reprise connecté C250
En fonction du plénum motorisé (nombre de portes et configuration) et de l'unité intérieure à contrôler, la pression sonore peut varier jusqu'à ± 3 dB(A) et la perte de charge peut varier de 5 à 15 Pa.



Poids (kg)	Nombre de piquage	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre de piquage	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	3	250 x 930 x 454	200	08 S + plénum reprise 2 x C250	PPC25PANBS08S3	-	4355498	A20	**2 047,88**
18	6	250 x 1638 x 454	200	08 M + plénum reprise 2 x C250	PPC25PANBS08M6	-	4357609	A20	**2 632,99**
18	6	250 x 1638 x 454	200	08 L + plénum reprise 4 x C250	PPC25PANBS08L6	-	4357610	A20	**2 687,28**

AIRZONE

PACK PLÉNUM CONNECTÉ EASYZONE C25 STANDARD+ VMC IB8 PANASONIC + PLÉNUM CONNECTÉ REPRISE C250

Plénum motorisé avec col de raccordement qui s'adapte mécaniquement aux principales unités gainables.
Le pack plénum motorisé comprend : - Un plénum motorisé connecté : Easyzone C25 - Platine centrale du système AZC25CB1IAQ, chargé de gérer le système au moyen d'interfaces filaires ou radio - Passerelle de contrôle AZX8GTC et Webserver Airzone Cloud Wi-Fi AZX8WS1BWF (pour plus d'informations, consultez la fiche technique de ces dispositifs) - Registres circulaires de 150/200 mm de diamètre, avec système de régulation manuelle du débit et système de purification de l'air par ionisation - Entrée pour la ventilation mécanique contrôlée (VMC) avec diamètre de 150 mm (disponible uniquement en ST et SL) - Indicateur de qualité de l'air AirQ Sensor AZX6AIQSNSB - Un plénum de reprise connecté C250
En fonction du plénum motorisé (nombre de portes et configuration) et de l'unité intérieure à contrôler, la pression sonore peut varier jusqu'à ± 3 dB(A) et la perte de charge peut varier de 5 à 15 Pa.



Poids (kg)	Nombre de piquage	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre de piquage	Diamètre d'entrée (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	6	250 x 1638 x 454	200	150	08 L + plénum reprise 4 x C250	PPC25PANST08L6	-	4357608	A20	**2 632,99**

PACKS THERMOSTATS

PACKS THERMOSTATS BLANCS - THINK RADIO

AIRZONE

PACK THERMOSTATS THINK RADIO

Une interface graphique avec un écran à encre électronique E-ink de technologie FrontLight avec filtre polarisant et capteur capacitif. Il s'agit de votre meilleur allié lorsqu'on parle de réduire les coûts énergétiques de l'installation. Grâce à sa basse consommation vous pouvez profiter pleinement d'un confort maximal sans préoccupations. - Marche/Arrêt de la zone - Choix des températures de consigne par zone - Contrôle à distance des autres zones - Choix du mode de fonctionnement - Lecture de la température ambiante et du taux d'humidité - Mode veille pour un arrêt programmé de la zone - Accès aux prévisions météo si le Webserver Airzone Cloud est connecté à l'installation



Modèle	Programmation	Type.	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pack 2 Think	Horaire	Radio	Piles	Chauffage / Ventilation / Climatisation	PTTTR2B	-	2016149	A20	**754,16**
Pack 3 Think	Horaire	Radio	Piles	Chauffage / Ventilation / Climatisation	PTTTR3B	-	2016150	A20	**1 108,18**
Pack 4 Think	Horaire	Radio	Piles	Chauffage / Ventilation / Climatisation	PTTTR4B	-	2016151	A20	**1 476,19**
Pack 5 Think	Horaire	Radio	Piles	Chauffage / Ventilation / Climatisation	PTTTR5B	-	2016152	A20	**1 844,21**
Pack 6 Think	Horaire	Radio	Piles	Chauffage / Ventilation / Climatisation	PTTTR6B	-	2016153	A20	**2 214,98**
Pack 7 Think	Horaire	Radio	Piles	Chauffage / Ventilation / Climatisation	PTTTR7B	-	2016154	A20	**2 636,81**
Pack 8 Think	Horaire	Radio	Piles	Chauffage / Ventilation / Climatisation	PTTTR8B	-	2016155	A20	**3 012,50**

BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE
- Solutions énergétiques renouvelables
- Production, pilotage et stockage d'éléctricité
- Production d'eau chaude sanitaire
UNE OFFRE téréva

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)

PACKS THERMOSTATS BLANCS - BLUEFACE + WEBSERVER

AIRZONE

PACK THERMOSTATS BLUEFACE ZERO FILAIRE + WEBSERVER CLOUD WIFI

Pack de 2 à 8 thermostats : - un thermostat principal Airzone Blueface - 1 à 7 thermostats identiques Airzone Blueface pour le reste des zones à traiter (selon le pack) - un rouleau de câble bus blindé Airzone par thermostat - un Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual pour une gestion centralisée et à distance de l'installation



Modèle	Type.	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pack 2 Blueface	Filaire	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	PTBBF2BW	-	3696619	A20	**1 031,28**
Pack 3 Blueface	Filaire	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	PTBBF3BW	-	3696620	A20	**1 391,06**
Pack 4 Blueface	Filaire	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	PTBBF4BW	-	3696621	A20	**1 749,46**
Pack 5 Blueface	Filaire	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	PTBBF5BW	-	3696622	A20	**2 111,98**
Pack 6 Blueface	Filaire	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	PTBBF6BW	-	3696623	A20	**2 475,89**
Pack 7 Blueface	Filaire	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	PTBBF7BW	-	3696624	A20	**2 897,54**
Pack 8 Blueface	Filaire	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	PTBBF8BW	-	3696625	A20	**3 270,43**

PACKS THERMOSTATS BLANCS - A BLUEFACE + THINK RADIO + WEBSERVER

AIRZONE

PACK THERMOSTAT BLUEFACE ZERO + THINK + WEBSERVER CLOUD WIFI

Pack : - un thermostat principal Airzone Blueface filaire - 1 à 7 thermostats Airzone Think radio pour le reste des zones à traiter (selon le pack) - un rouleau de câble bus blindé Airzone - un Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual pour une gestion centralisée et à distance de l'installation



Modèle	Type.	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pack 1 Blueface + 1 Think	Filaire / Radio	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	PTBTR2BW	-	3696633	A20	**1 063,99**
Pack 1 Blueface + 2 Think	Filaire / Radio	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	PTBTR3BW	-	3696634	A20	**1 413,02**
Pack 1 Blueface + 3 Think	Filaire / Radio	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	PTBTR4BW	-	3696635	A20	**1 781,04**
Pack 1 Blueface + 4 Think	Filaire / Radio	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	PTBTR5BW	-	3696636	A20	**2 149,06**
Pack 1 Blueface + 5 Think	Filaire / Radio	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	PTBTR6BW	-	3696637	A20	**2 518,44**
Pack 1 Blueface + 6 Think	Filaire / Radio	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	PTBTR7BW	-	3696638	A20	**2 946,59**
Pack 1 Blueface + 7 Think	Filaire / Radio	Filaire	Chauffage / Ventilation / Climatisation	PTBTR8BW	-	3696639	A20	**3 322,27**

SOLUTION DE CONTRÔLE AIDOO

AIRZONE

AIDOO CONTRÔLE WIFI

Communication bi-directionnelle totale avec l'unité de chauffage/ climatisation : marche/arrêt, mode de fonctionnement, vitesse du ventilateur et température de consigne.
Lecture des avertissements et des erreurs de l'unité de chauffage/ climatisation.
Scène : Arrêt, Confort, Éco, Inoccupé, Nuit, Vacances.
Programmation horaire des scènes, de la température et du mode de fonctionnement.

Application Cloud disponible en 6 langues : anglais, espagnol, français, italien, allemand et portugais.
Une solution simple en un seul appareil.
Technologie Cloud la plus sécurisée.
Une performance maximale et fluide.
Codes d'erreur sur votre smartphone.
Diagnostics intelligents à distance.



Modèle	Dimensions (mm)	Programmation	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RESIDENTIAL	60 x 120 x 80	Horaire	Pompe à chaleur / Climatisation	AZAI6WSCDA0	-	3313447	A20	**195,76**
SKY AIR / VRV	60 x 120 x 80	Horaire	Pompe à chaleur / Climatisation	AZAI6WSCDA1	-	3313448	A20	**195,76**

RÉGULATION DE GAINABLES BAILLINDUSTRIE

PACK DE RÉGULATION

PACK RÉGULATION BAILLZONING

Pack de régulation Baillzoning : - 1 plénum universel prêt-à-poser (de 3 ; 4 ; 5 ou 6 sorties) - 2 à 6 volets de réglage de débit d'air - 2 à 6 servomoteurs 24 Volts - 1 coffret - 1 transformateur d'alimentation externe - 1 module de régulation principal (allant de 2 à 4 zones) - 1 module de régulation secondaire à 1 ou 2 zones (au-delà de 4 zones) - 1 passerelle de communication avec l'appareil de climatisation - 2 à 6 thermostats d?ambiance digitaux radio - 1 horloge de programmation radio horaire hebdomadaire de chaque thermostat en mode jour/nuit (jusqu'à 24 choix de températures / jour pour chaque jour de la semaine) - une notice d'utilisation détaillée



Modèle	Nombre de piquage	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2 zones	3	250	PACK 2TB 2M 3S	1803,00	0,42	4324650	A20	**2 241,58**
3 zones	3	200	PACK 3TB 3M 3S	2142,00	0,56	4324656	A20	**2 663,04**
4 zones	4	200	PACK 4TB 4M 4S	2451,00	0,70	4324664	A20	**3 047,21**
5 zones	6	200	PACK 5TB 5M 6S	2987,00	0,84	4324668	A20	**3 713,60**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PLENUM UNIVERSEL SOUFFLAGE/REPRISE ET ACCESSOIRES

PLÉNUM UNIVERSEL PRÊT À POSER




Produit réalisé en matériau InVento Optima® 3 fois plus résistant mécaniquement que l'ancienne génération - Isolation thermique et phonique supérieure de 20% par rapport à l'ancienne matière - Légèreté, la plus grande taille 6S ne dépasse pas 3 kg - Piquages coniques pour faciliter la fixation des gaines - Economique et entièrement recyclable

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Nombre de piquage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3 sorties Ø 200-160	250 x 900 x 300	1.72	3	3XS	166,50 0,04	4324617	A20	**184,01**
3 sorties Ø 250-200-160	350 x 1100 x 411	1.15	3	3S	185,00 0,07	4324618	A20	**204,46**
4 sorties Ø 200-160	350 x 1100 x 411	1.56	4	4S	188,00 0,06	4324619	A20	**207,78**
4 sorties Ø 200-160 + 2 sorties Ø250	350 x 1621 x 450	2.68	6	6S	236,00 0,10	4324620	A20	**260,84**

VOLET RÉGLAGE DE DÉBIT



Matière : ABS - Pour plenum prêt à poser

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
200	VOLET ABS 200	6,91 0,01	3697741	A20	**7,52**
250	VOLET ABS 250	10,00 0,01	3697742	A20	**10,88**

LOT DE VOLETS DE RÉGLAGE DE DÉBIT D'AIR





Lot de volets - Matière synthétique - Pour plenum de soufflage / reprise universel prêt à poser

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Lot de 3 Ø200	200	VRD3XS	40,00 0,01	4324621	A20	**44,22**
Lot de 3 Ø250	250	VRD3S	45,30 0,02	3697738	A20	**49,32**
Lot de 4 Ø200	200	VRD4S	52,10 0,02	3697739	A20	**56,73**
Lot de 4 Ø200 + 2 Ø250	4x200 + 2x250	VRD6S	58,90 0,03	3697740	A20	**64,13**

RÉDUCTION ABS POUR PLÉNUM UNIVERSEL



Réduction ABS pour plenum universel prêt à poser ou répartiteur REP250

Diamètre (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
250	160	R250/160	17,60 0,01	3201632	A20	**17,71**
250	200	R250/200	18,50 0,01	3201633	A20	**18,64**

SERVOMOTEUR M230 F-L / M24 F-L



Modèle	Signal de commande	Type.	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M230 F-L	3 points	Tout ou rien	230 V	M 230 F-L	136,00	3201719	A20	**185,09**
M24 F-L	3 points	Tout ou rien	24 V	M 24 F-L	136,00	3201718	A20	**185,09**

PINCE ANTI-ROTATION SERVOMOTEUR



La pince anti-rotation assure le maintient du servomoteur sur le plenum ou le registre motorisé afin d'éviter que celui-ci ne tourne sur lui-même compte tenue de sa force (2 nm)

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PAR SER	5,97	3201722	A20	**8,13**

REGISTRE MOTORISÉ GALVANISÉ

REGISTRE MOTORISÉ EXTRA-PLAT 230 V - TOUT OU RIEN



Matière : Acier galvanisé - Alimentation : 230 V - Extra-plat - Avec servomoteur - Tout ou rien

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Débit d'air 200 m3/h	160	REGIMOTO160	252,00 0,01	3201660	A20	**274,35**
Débit d'air 350 m3/h	200	REGIMOTO200	257,50 0,01	3201661	A20	**280,34**

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT (Suite)

GRILLE ET PLÉNUM DE REPRISE



GRILLE DE REPRISE GRAB

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
50 x 430 x 230	Aluminium	400 x 200	Blanc mat	GRAB400X200	119,00	0,01	3201542	A20	**129,57**
50 x 530 x 430	Aluminium	500 x 400	Blanc mat	GRAB500X400	195,00	0,01	3201543	A20	**212,31**
50 x 630 x 430	Aluminium	600 x 400	Blanc mat	GRAB600X400	227,00	0,01	3201544	A20	**247,13**
50 x 595 x 595	Aluminium	600 x 600	Blanc mat	GRAB600X600	301,50	0,01	3201545	A20	**328,26**




PLÉNUM GRILLE DE REPRISE

Plénum en acier galvanisé pour grille de reprise avec piquage arrière

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Nombre de piquage	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
400 x 200	250 x 420 x 220	2.05	1	PLRACI/AR 400X200	92,80	0,01	3201598	A20	**101,03**
500 x 400	250 x 520 x 415	2.985	3	PLRACI/AR 500X400	156,00	0,01	3201599	A20	**169,83**
600 x 400	250 x 615 x 415	3.59	2	PLRACI/AR 600X400	179,50	0,01	3201600	A20	**195,44**
600 x 600	250 x 580 x 580	5.11	2	PLRACI/AR 600X600	203,00	0,01	3201602	A20	**221,02**

GRILLE DE SOUFFLAGE DOUBLE DEFLEXION



GRILLE DE SOUFFLAGE DOUBLE DÉFLECTION

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
50 x 340 x 140	Aluminium	300 x 100	Blanc mat	DD300X100	39,60	0,01	3313210	A20	**43,11**
50 x 340 x 190	Aluminium	300 x 150	Blanc mat	DD300X150	44,10	0,01	3313211	A20	**48,02**
50 x 440 x 190	Aluminium	400 x 150	Blanc mat	DD400X150	50,30	0,01	3313212	A20	**54,75**
50 x 440 x 235	Aluminium	400 x 200	Blanc mat	DD400X200	59,10	0,01	3313213	A20	**64,34**



PLÉNUM ABS POUR GRILLE DE SOUFFLAGE

Plénum en ABS pour grille de soufflage
Piquage arrière
Système de fixation par clips inox et gabarit de découpe

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Nombre de piquage	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
300 x 100	125 x 323 x 115	0.186	1	160	PLSABS300X100	38,60	0,01	3201607	A20	**42,03**
300 x 150	125 x 323 x 175	0.257	1	160	PLSABS300X150	40,20	0,01	3201608	A20	**43,77**
400 x 150	150 x 425 x 175	0.372	1	200	PLSABS400X150	40,20	0,01	3201609	A20	**43,77**
400 x 200	175 x 425 x 225	0.583	1	200	PLSABS400X200	43,50	0,01	3201610	A20	**47,36**

GRILLE DE SOUFFLAGE LAME COURBE (INSTALLATION EN PLAFOND)



GRILLE DE SOUFFLAGE À LAMES COURBES 400X200

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
50 x 340 x 190	Aluminium	300 x 150	Blanc mat	LC300X150	44,10	0,01	3313217	A20	**48,02**
50 x 440 x 190	Aluminium	400 x 150	Blanc mat	LC400X150	50,30	0,01	3313218	A20	**54,75**
50 x 440 x 235	Aluminium	400 x 200	Blanc mat	LC400X200	51,60	0,01	3313219	A20	**56,18**



PLÉNUM ABS POUR GRILLE DE SOUFFLAGE

Plénum en ABS pour grille de soufflage
Piquage arrière
Système de fixation par clips inox et gabarit de découpe

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Nombre de piquage	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
300 x 100	125 x 323 x 115	0.186	1	160	PLSABS300X100	38,60	0,01	3201607	A20	**42,03**
300 x 150	125 x 323 x 175	0.257	1	160	PLSABS300X150	40,20	0,01	3201608	A20	**43,77**
400 x 150	150 x 425 x 175	0.372	1	200	PLSABS400X150	40,20	0,01	3201609	A20	**43,77**
400 x 200	175 x 425 x 225	0.583	1	200	PLSABS400X200	43,50	0,01	3201610	A20	**47,36**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ GAINE ISOLÉE

THERITANCE

GAINE SOUPLE ALUMINIUM ISOLÉE PHONIQUE M0 / M1 - ÉPAISSEUR 25 MM

Gaine destinée aux installations de VMC, de climatisation en basse et moyenne pression ainsi que de chauffage par air pulsé. Recommandée lorsque l'installation nécessite une bonne performance phonique.
Conduit intérieur micro-perforé type SRFA M0.
Isolation phonique par laine de verre 25 mm recouverte d'un pare-vapeur alumisé M1.
Les fibres de la laine de verre sont liées avec le liant ECOSE® Techology qui réduit significativement les émissions polluantes (sans formaldéhydes, ni phénols). - Classement au feu : M0/M1 - Température d'utilisation : -30°:+250°C - Pression max d'utilisation : 3 000 Pa - Vitesse maximum de l'air : 30 m/s - Rayon de courbure : R = 1 x Diam - Densité de l'isolation : 16 kg/m3 - Conductivité thermique : ? = 0.037 W/m.K - Conditionnement : longueur de 10 ml compressée à 1 ml



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
10	125	PAC15915	61,00	0,01	4315915	M10	**61,00**
10	160	PAC15916	62,00	0,01	4315916	M10	**62,00**
10	200	PAC15918	71,00	0,01	4315918	M10	**71,00**
10	250	PAC15920	88,00	0,01	4315920	M10	**88,00**

THERITANCE

GAINE SOUPLE ALUMINIUM ISOLÉE PHONIQUE M0 / M1 - ÉPAISSEUR 50 MM

Gaine destinée aux installations de VMC, de climatisation en basse et moyenne pression ainsi que de chauffage par air pulsé. Recommandée lorsque l'installation nécessite une bonne performance phonique.
Conduit intérieur micro-perforé type SRFA M0.
Isolation phonique par laine de verre 50 mm recouverte d'un pare-vapeur alumisé M1.
Les fibres de la laine de verre sont liées avec le liant ECOSE® Techology qui réduit significativement les émissions polluantes (sans formaldéhydes, ni phénols). - Classement au feu : M0/M1 - Température d'utilisation : -30°:+250°C - Pression max d'utilisation : 3 000 Pa - Vitesse maximum de l'air : 30 m/s - Rayon de courbure : R = 1 x Diam - Densité de l'isolation : 16 kg/m3 - Conductivité thermique : ? = 0.037 W/m.K - Conditionnement : longueur de 10 ml compressée à 1 ml



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
10	160	PAC15917	89,00	0,01	4315917	M10	**89,00**
10	200	PAC15919	110,00	0,01	4315919	M10	**110,00**
10	250	PAC15921	140,00	0,01	4315921	M10	**140,00**

■ SUPPORTS

SUSPENSION DE GAINABLE OU CASSETTE GRIPPLE

GRIPPLE

KIT SUSPENSION UNIGRIP SORTIE CENTRALE

Système de suspension par câble développé pour la suspension rapide de tout type d'application dans les domaines du génie climatique et électrique. Grâce à son écrou coulissant pour rail intégré, il est idéal pour suspendre tout type de rail 41 x 41 mm et s'adapte parfaitement aux pattes de cassette de climatisation.



Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250	KITCLIM4	39,54	0,01	4360196	A30	**54,10**

GRIPPLE

PACK GALETS + BOBINE B-LOCK DIAMÈTRE 1,5 MM

Verrou de suspension B-Lock galet polyvalent. Idéal pour suspendre les chemins de câbles, l'éclairage, sécurisation de luminaires et la signalétique. Nouveau design qui améliore le temps d'installation et facilite l'ajustement de la suspension.
Permet de suspendre tout type d'installation électrique, CVC et signalétique. Kit tout-en-un composé d'une bobine de câble Ø 1,5 mm et de galets, pratique et économique. Ces kits regroupent tout le matériel nécessaire à la suspension : bobine de câble et galets.



Modèle	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30 galets + 1 bobine 50 m	35	BL1-30-1.5MM-50M	80,34	0,01	4360195	A30	**135,74**
100 galets + 1 bobine 150 m	35	BL1-100-1.5MM-150M	226,60	0,01	4360194	A30	**382,87**

SUPPORTS AU SOL

THERITANCE

SUPPORT RUBBER FOOT CAOUTCHOUC (X 2)

Support à placer sous les unités de climatisation.

Support conçu avec du granulé de caoutchouc ultrafin en SBR (caoutchouc styrène-butadiène obtenu par copolymérisation) recyclé. - La colle utilisée respecte la directive REACH (règlement CE n°1907/2006) - Optimisé pour répondre à la nécessité de réduire les vibrations pour une longue durée de vie - Permet un drainage immédiat de l'eau de pluie - Équipé de deux vis pour une fixation rapide sur le profilé en aluminium 21 x 15 mm - Équipé de deux niveaux à bulle pour un positionnement parfait



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Charge maxi (kg)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
130	400	95	430	FIX7038	38,60	0,01	4257038	M10	**38,60**
130	600	95	700	FIX7039	46,87	0,01	4257039	M10	**46,87**
130	1200	95	700	FIX7040	98,75	0,01	4257040	M10	**98,75**

THERITANCE

PLOTS ANTI-VIBRATILES

Plots anti vibratiles traités anti UV, livrés avec rondelles et écrous - Capacité 140 kg - Couleur noir - 22 x 28 x 39 mm - pas M8



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Charge maxi (kg)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
22	28	39	140	FIX32864	5,97	0,01	4332864	M10	**5,97**

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION (Suite)

SUPPORT SOL 450 MM MOUNTBLOCK ECO - BLANC X 2 PIÈCES

Mountblock Eco L=450 / H=100mm - Blanc
Capacité de charge max. : 200 Kg par pièce
Boulons de fixation inclus
Adapté à la plupart des unités, fixation par rail coulissant
Installation rapide
Bandes anti-vibrations contribuant à l'amortissement du son et des vibrations



Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
EX.C83-450W	450	100	100	200	0502.00008.007	- 0,03	3355487	A30	**17,85**



EMBOUT SUPPORT SOL MOUNTBLOCK ECO - BLANC X 4 PIÈCES

Embout Mountblock ECO - Blanc x 4pièces

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
INJ.181W	0502.00018.036	- 0,01	3355488	A30	**10,69**

SUPPORT EN TOITURE

Flodraps

SUPPORT SUR TOIT DESSUS DE TUILE POUR CLIMATISATION - MT630

Support toiture pour groupe de climatisation.

Système de montage à toit pour unités extérieures de climatisation en acier électro-zingué peint.



Modèle	Charge maxi (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
MT630	140	450	800	420	MT630 101	- 0,02	3906187	A30	**77,46**

SUPPORTS MURAUX

Flodraps

SUPPORT MURAL MS25 POUR CLIMATISEUR

Châssis coulissant en acier électro-zingué pour usage ménager et système de mise au niveau; confectionné en boite dotée d'accessoires pour l'installation et l'ancrage pour unités extérieures de climatisation mono et multi-split et pompe de chaleur.
Caractéristiques : - Matériel : tôle en acier électro-zingué - Traitement : peinture à résines époxy - Couleur : Ral 9002 - Charnière : vis M6x70 8.8 à haute résistance - Dotation : pieds réglables copolymères rondelles isolantes, chevilles d'ancrage à paroi et système de mise au niveau



Modèle	Charge maxi (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
MS 253	140	375	800	465	MS253 105	- 0,01	3363286	A30	**47,15**
MS 257	140	375	800	550	MS257 105	- 0,02	3363287	A30	**52,11**

Flodraps

SUPPORT MURAL DE CLIMATISATION MS258

Matériaux : tôle d'acier électrozingué
Traitement : peinture résine époxy en polyester
Fixation incluse : 2 vis haute résistance m6 x 70 8.8
Ajustement : 2 pieds réglables en polypropilène gommeux (patiné)
Équipé d'un niveau pour ajuster la barre murale
Capacité de charge : 140 kg
Poids de charge : 420 kg
Dimensions : 420 x 800 x 650 mm



Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
MS258	420	800	650	140	MS258 105	- 0,02	3906186	A30	**69,62**

Flodraps

SUPPORT MURAL MS223 POUR CLIMATISEUR

Châssis coulissant en acier électro-zingué et système de mise au niveau et ancrage frontal; confectionné en boite dotée d'accessoires pour l'installation et l'ancrage pour climatiseurs mono, dual et multi-split.
Caractéristiques : - Matériel : tôle en acier électro-zingué - Traitement : peinture à résines époxy - Couleur : Ral 9002 - Charnière : vis M6x70 8.8 à haute résistance - Dotation : pieds réglables copolymères rondelles isolantes, chevilles d'ancrage à paroi et système de mise au niveau



Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
MS 223	375	1000	550	140	MS223 105	- 0,02	3363288	A30	**70,85**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

SUPPORT MURAL RÉGLABLE 650



Faciles à déplier et à monter, ces supports sont traités anti-corrosion et recouverts d'une peinture époxy beige. Ils sont livrés dans un emballage individuel avec supports anti-vibrations et visserie. Le niveau intégré sur la barre transversale permet une installation simple et rapide.

Charge maxi (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	600	900	650	CLI04414	42,23	3313239	A30	**101,02**

BAC À CONDENSATS MÉTALLIQUE POUR RUBBER FOOT

Flodiges

BAC À CONDENSAT MÉTALLIQUE + SUPPORT SUR RUBBER



Matière : acier électrozingué - Traitement : résines époxy en polyester pour extérieur - Couleur : Ral 9002 - Tuyau de vidange : Ø20 mm
Les rubberfoot ne font pas partie du colisage.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
150	1000	410	VS210+VS240	- 0,02	4047882	A30	**171,02**
150	830	310	VS110+VS140	- 0,02	4047881	A30	**142,76**

BAC À CONDENSATS MÉTALLIQUE POUR SUPPORT MURAL

Flodiges

BAC À CONDENSAT MÉTALLIQUE



Bac à condensats pour fixation sol ou mural : - Matière : acier électrozingué - Traitement : résines époxy en polyester pour extérieur - Couleur : Ral 9002 - Tuyau de vidange : diamètre 20 mm

Support : - Vis de fixation incluse

Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1000	410	VS210+VS220	- 0,02	3906193	A30	**125,40**

BAC À CONDENSATS PVC POUR SUPPORT MURAL

Castel

BAC À CONDENSAT BLANC

Bac pour la collecte de l'eau de condensation.
Fabriqué à partir de plastique rigide stabilisé aux UV, 100 % antirouille.
Fixation réglable à tous types de supports.
Sortie d'eau encastrée pour Ø 16 mm, Ø 18 mm et Ø 20 mm à raccorder aux tuyaux et tuyaux d'évacuation standard.
La surface intérieure du plateau est légèrement en retrait pour diriger l'eau vers la sortie.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
420	940	0509.00002.031	- 0,07	3906237	A30	**87,67**
390	790	0509.00001.032	- 0,06	3906236	A30	**75,92**

NOUVEAUTÉ



Castel

DALLE SUPPORT BÉTON ULTRALITE

Dalle en béton prête à l'emploi Base idéale pour monter des unités extérieures en combinaison avec des pieds en caoutchouc. Utilisation prévue pour un sol aplati et stabilisé.

Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
UC-2448-3	75	1200	600	250	0502.00001.001	-	4326161	A30	**167,13**

■ CACHE CLIMATISEUR

CACHE CLIMATISEUR DECOCLIM

CACHE CLIMATISEUR DECOCLIM BOIS

DECOCLIM

CACHE-CLIM FINITION BOIS BS

Decoclim pour cacher les unités extérieures de clim.
Conception en persiennes pour une bonne circulation de l'air.
Rapide à assembler il se pose au sol ou se suspend au mur (fixations murales intégrées au produit) .
Pour des dimensions supérieures. Il peut aussi se superposer ou se mettre côte à côte (pour un double ventilateur par ex ou en pose horizontale)
Les lames persiennes diminuent la portée du bruit généré par le compresseur.
En proposant de cacher l'unité extérieure le client final acceptera plus volontiers son installation à un endroit plus pratique ou plus rapide pour l'installateur, donc un gain de temps et coût pour tous.
Decoclim permet également d'obtenir l'accord de s'équiper de climatiseurs au personne soumise à autorisation : dans une co-pro ou en façade de centre ville par exemple.
Decoclim protège des intempéries, du vandalisme ou d'éventuel accident domestique.
Profondeur ajustable : 150 mm (profondeur maximale indiquée dans les caractéristiques).
Option XXL s'ajoute à une taille XL pour obtenir une hauteur totale de 1650 mm (1100 + 550)



Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	680	900	450	DECOCLIM-BS	232,50	4124058	A20	**416,79**
M	835	1050	510	DECOCLIM-BM	290,83	4124059	A20	**513,39**
L	950	1000	510	DECOCLIM-BL	315,83	4124060	A20	**566,16**

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION (Suite)

DECOCLIM

FACE DE DESSOUS BOIS BS

Dans beaucoup d'installations, les blocs de climatisation sont installés contre un mur. Il arrive pourtant, dans certains cas, que le bloc clim soit installés au milieu d'une allée, d'un jardin, d'un cours ou au bord d'une piscine. La face arrière de votre bloc de clim est visible dans ce cas-là.

La face arrière est disponible en 3 dimensions (S/M/L). Finition aluminium anthracite et s'adapte facilement et parfaitement à votre DECOCLIM



Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	900	450	DECOCLIM-BS-SSF	40,83	4117478	A20	**73,20**
M	1050	510	DECOCLIM-BM-SSF	57,50	4124061	A20	**103,10**
L	1000	510	DECOCLIM-BL-SSF	57,50	4124062	A20	**103,10**

DECOCLIM

FACE DOS FINITION BOIS BS

Dans beaucoup d'installations, les blocs de climatisation sont installés contre un mur. Il arrive pourtant, dans certains cas, que le bloc clim soit installés au milieu d'une allée, d'un jardin, d'un cours ou au bord d'une piscine. La face arrière de votre bloc de clim est visible dans ce cas-là.

La face arrière est disponible en 3 dimensions (S/M/L). Finition aluminium anthracite et s'adapte facilement et parfaitement à votre DECOCLIM



Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	680	900	DECOCLIM-BS-DOS	74,17	4124063	A20	**132,97**
M	835	1050	DECOCLIM-BM-DOS	99,17	4124064	A20	**177,77**
L	950	1000	DECOCLIM-BL-DOS	115,83	4124065	A20	**207,64**

DECOCLIM

KIT RALLONGE POUR CACHE DECOCLIM BOIS B

Dans certains cas, la hauteur ou la profondeur mesurée sur l'installation de votre bloc de climatisation dépasse de quelques cm. Jusqu'à maintenant, il était nécessaire de passer à la taille supérieure de DECOCLIM Bois .

Le kit vous permet d'augmenter de 10 cm la profondeur ou la hauteur admise pour votre DECOCLIM bois. Vous pouvez ainsi choisir la taille la plus adaptée à votre installation et obtenir ainsi une installation compacte optimale.

Le kit rallonge DECOCLIM est compatible avec les 3 tailles de DECOCLIM Bois (S/M/L).



Avec 2 kit rallonges vous pouvez augmenter la profondeur et la hauteur sur le même DECOCLIM.

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DECOCLIM BOIS	DECOCLIM-B-RALLONGE	24,17	4124066	A20	**43,33**

CACHE CLIMATISEUR DECOCLIM ALU ANTHRACITE



DECOCLIM

CACHE-CLIM FINITION ALUMINIUM ANTHRACITE 23A - 7016

Decoclim pour cacher les unités extérieures de clim.
Conception en persiennes pour une bonne circulation de l'air.
Rapide à assembler il se pose au sol ou se suspend au mur (fixations murales intégrées au produit) .
Pour des dimensions supérieures. Il peut aussi se superposer ou se mettre côte à côte (pour un double ventilateur par ex ou en pose horizontale)
Les lames persiennes diminuent la portée du bruit généré par le compresseur.
En proposant de cacher l'unité extérieure le client final acceptera plus volontiers son installation à un endroit plus pratique ou plus rapide pour l'installateur, donc un gain de temps et coût pour tous.
Decoclim permet également d'obtenir l'accord de s'équiper de climatiseurs au personne soumise à autorisation : dans une co-pro ou en façade de centre ville par exemple.
Decoclim protège des intempéries, du vandalisme ou d'éventuel accident domestique.
Option XXL s'ajoute à une taille XL pour obtenir une hauteur totale de 1650 mm (1100 + 550)
Profondeur ajustable : 150 mm (profondeur maximale indiquée dans les caractéristiques).


Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	680	900	600	DECOCLIM-23AS7016	240,83	4124081	A20	**425,13**
M	835	1050	660	DECOCLIM-23AM7016	299,17	4124082	A20	**528,10**
L	950	1100	700	DECOCLIM-23AL7016	324,17	4124083	A20	**572,24**
XL	1200	1310	800	DECOCLIM-23AXL7016	432,50	4124084	A20	**763,47**
Option XXL	500	1310	800	DECOCLIM-23AXXL7016	190,83	4124085	A20	**342,09**

DECOCLIM

FACE DE DESSOUS ALUMINIUM ANTHRACITE 23A - 7016

Lorsque votre bloc de climatisation se trouve suspendu en hauteur et installé contre un mur, il est parfois nécessaire, pour améliorer l'esthétique de votre façade, de masquer le bas de votre installation.

Disponible en 3 dimensions (S/M/L/XL). Finition aluminium anthracite, la face de dessous est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes.



Lorsque la face de dessous est installée sur votre DECOCLIM, vous ne pouvez installer qu'un seul kit de rallonges, si nécessaire, sur la profondeur.

Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	900	450	DECOCLIM-23AS7016-SSF	49,17	4124086	A20	**88,14**
M	1050	510	DECOCLIM-23AM7016-SSF	57,50	4124087	A20	**103,10**
L	1100	550	DECOCLIM-23AL7016-SSF	65,83	4124088	A20	**118,00**

PACK CONFIANCE

Un engagement unique

Les produits essentiels de votre quotidien

100 % garantis en stock ou 100 % remboursés*

* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DECOCLIM

FACE DOS FINITION ALUMINIUM ANTHRACITE 23A - 7016

Dans beaucoup d'installations, les blocs de climatisation sont installés contre un mur. Il arrive pourtant, dans certains cas, que le bloc clim soit installés au milieu d'une allée, d'un jardin, d'un cours ou au bord d'une piscine. La face arrière de votre bloc de clim est visible dans ce cas-là.

La face arrière est disponible en 3 dimensions (S/M/L/XL/XXL). Finition aluminium anthracite et s'adapte facilement et parfaitement à votre DECOCLIM



Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	680	900	DECOCLIM-23AS7016-DOS	82,50	4124089	A20	**147,90**
M	835	1050	DECOCLIM-23AM7016-DOS	107,50	4124090	A20	**192,73**
L	950	1100	DECOCLIM-23AL7016-DOS	132,50	4124091	A20	**237,56**

CACHE CLIMATISEUR DECOCLIM ALU BLANC



DECOCLIM

CACHE-CLIM FINITION ALUMINIUM BLANC 23A - 9010

Decoclim pour cacher les unités extérieures de clim.
Conception en persiennes pour une bonne circulation de l'air.
Rapide à assembler il se pose au sol ou se suspend au mur (fixations murales intégrées au produit) .
Pour des dimensions supérieures. Il peut aussi se superposer ou se mettre côte à côte (pour un double ventilateur par ex ou en pose horizontale)
Les lames persiennes diminuent la portée du bruit généré par le compresseur.
En proposant de cacher l'unité extérieure le client final acceptera plus volontiers son installation à un endroit plus pratique ou plus rapide pour l'installateur, donc un gain de temps et coût pour tous.
Decoclim permet également d'obtenir l'accord de s'équiper de climatiseurs au personne soumise à autorisation : dans une co-pro ou en façade de centre ville par exemple.
Decoclim protège des intempéries, du vandalisme ou d'éventuel accident domestique.
Option XXL s'ajoute à une taille XL pour obtenir une hauteur totale de 1650 mm (1100 + 550)
Profondeur ajustable : 150 mm (profondeur maximale indiquée dans les caractéristiques).

Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	680	900	600	DECOCLIM-23AS9010	240,83	4124067	A20	**425,13**
M	835	1050	660	DECOCLIM-23AM9010	299,17	4124068	A20	**528,10**
L	950	1100	700	DECOCLIM-23AL9010	324,17	4124069	A20	**572,24**
XL	1200	1310	800	DECOCLIM-23AXL9010	432,50	4124070	A20	**763,47**
Option XXL	500	1310	800	DECOCLIM-23AXXL9010	190,83	4124071	A20	**342,09**

DECOCLIM

FACE DE DESSOUS FINITION ALUMINIUM BLANC 23A- 9010

Lorsque votre bloc de climatisation se trouve suspendu en hauteur et installé contre un mur, il est parfois nécessaire, pour améliorer l'esthétique de votre façade, de masquer le bas de votre installation.

Disponible en 3 dimensions (S/M/L/XL). Finition aluminium anthracite, la face de dessous est entièrement compatible avec votre DECOCLIM et se monte en quelques minutes.

Lorsque la face de dessous est installée sur votre DECOCLIM, vous ne pouvez installer qu'un seul kit de rallonges, si nécessaire, sur la profondeur.



Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	900	450	DECOCLIM-23AS9010-SSF	49,17	4124072	A20	**88,14**
M	1050	510	DECOCLIM-23AM9010-SSF	57,50	4124073	A20	**103,10**
L	1100	550	DECOCLIM-23AL9010-SSF	65,83	4124074	A20	**118,00**

DECOCLIM

FACE DOS FINITION ALUMINIUM BLANC 23A - 9010

Dans beaucoup d'installations, les blocs de climatisation sont installés contre un mur. Il arrive pourtant, dans certains cas, que le bloc clim soit installés au milieu d'une allée, d'un jardin, d'un cours ou au bord d'une piscine. La face arrière de votre bloc de clim est visible dans ce cas-là.

La face arrière est disponible en 3 dimensions (S/M/L/XL/XXL). Finition aluminium anthracite et s'adapte facilement et parfaitement à votre DECOCLIM

Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	680	900	DECOCLIM-23AS9010-DOS	82,50	4124076	A20	**147,90**
M	835	1050	DECOCLIM-23AM9010-DOS	107,50	4124077	A20	**192,73**
L	950	1100	DECOCLIM-23AL9010-DOS	132,50	4124078	A20	**237,56**

■ LIAISON FRIGORIFIQUE

LIAISON FRIGORIFIQUE MONOTUBE

REYNOLDS CUIVRE S.A.s

TUBE CUIVRE FRIGORIFIQUE ISOLÉ M1



Diamètre	Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Réf	Code
1/4"	0.8	25	2001408	1009119
3/8"	0.8	25	2001409	1009120
1/2"	0.8	25	2001410	1009121
5/8"	0.8	25	2001411	1009122

LIAISON FRIGORIFIQUE BITUBE 10ML

REYNOLDS CUIVRE S.A.s

BI-TUBE CUIVRE FRIGORIFIQUE M1 - 10ML

Matériau du tube en cuivre :
Cuivre désoxydé phosphoreux (Cu-DHP), avec teneur minimum en cuivre de 99,90% et P = 0,015% - 0,040%
Convient pour les nouveaux appareils à réfrigération verte : Conforme à la norme européenne EN12735-1, ainsi qu'aux exigences courantes du marché imposées par l'utilisation des nouveaux réfrigérants verts, y compris les HFC et HFO.



Diamètre	Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Réf	Code
1/4" - 3/8"	0.8	10	2003846	4014744
1/4" - 1/2"	0.8	10	2003847	4014745
1/4" - 5/8"	0.8	10	2003848	4014746
3/8" - 5/8"	0.8	10	2003849	4014747

LIAISON FRIGORIFIQUE BITUBE 20ML

BI-TUBE CUIVRE FRIGORIFIQUE M1

Matériau du tube en cuivre :
Cuivre désoxydé phosphoreux (Cu-DHP), avec teneur minimum en cuivre de 99,90% et P = 0,015% - 0,040%
Convient pour les nouveaux appareils à réfrigération verte : Conforme à la norme européenne EN12735-1, ainsi qu'aux exigences courantes du marché imposées par l'utilisation des nouveaux réfrigérants verts, y compris les HFC et HFO.



Diamètre	Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Réf	Code
1/4" - 1/2"	0.8	20	2RGM2GTS#GA0752D075	3384676
1/4" - 3/8"	0.8	20	2RGM2GTS#GA0752C075	3384675
1/4" - 5/8"	0.8	20	2RGM2GTS#GA0752E100	3384677
3/8" - 5/8"	0.8	20	2RGM2GTS#GC0752E100	3384678

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION (Suite)

LIAISON FRIGORIFIQUE BITUBE 50ML

BI-TUBE CUIVRE FRIGORIFIQUE M1

Matériau du tube en cuivre :
Cuivre désoxydé phosphoreux (Cu-DHP), avec teneur minimum en cuivre de 99,90% et P = 0,015% - 0,040%
Convient pour les nouveaux appareils à réfrigération verte :
Conforme à la norme européenne EN12735-1, ainsi qu'aux exigences courantes du marché imposées par l'utilisation des nouveaux réfrigérants verts, y compris les HFC et HFO.



Diamètre	Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Réf	Code
1/4" - 3/8"	0.8	50	2RGLGGR2#GA075BC075	3586063
1/4" - 1/2"	0.8	50	2RGLGGR2#GA075BD075	3586064

BARRE DE TUBE FRIGORIFIQUE

REYNOLDS CUIVRE S.A.s

TUBE CUIVRE FRIGORIFIQUE - BARRE DE 4 ML

Déshydraté - Poli intérieurement - Fermé aux extrémités
Épaisseur minimale garantie



Diamètre	Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Réf	Code
1/4"	1	4	2821028053823	1840295
3/8"	1	4	2821028053774	1840296
1/2"	1	4	2821028053775	1840297
5/8"	1	4	2821028053776	1840298
3/4"	1	4	2821028053824	1840299
7/8"	1	4	2821028039457	1840300
1"	1	4	2821028053825	1840304
1"1/8	1	4	2821028039458	1840301
1"3/8	1.2	4	2821028072470	1840302
1"5/8	1.2	4	2821028072471	1840303

■ RACCORDS FRIGORIFIQUES

RACCORDS CUIVRE À BRASER

Comex Bâtiments

COUDE CUIVRE FF 90° GRAND RAYON À BRASER

Coude cuivre FF à braser
90° grand rayon



Diamètre	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1/4"	9607D002000000	- 0,01	3349207	A30	-
3/8"	9607D003000000	- 0,01	3349208	A30	-
1/2"	9607D004000000	- 0,01	3349209	A30	-
5/8"	9607D005000000	- 0,01	3349210	A30	-
3/4"	9607D006000000	- 0,01	3313256	A30	-
7/8"	9607D007000000	- 0,01	3313257	A30	-
1"	9607D008000000	- 0,01	3313258	A30	-
1"1/8	9607D009000000	- 0,01	3313259	A30	-
1"3/8	9607D011000000	- 0,01	3313260	A30	-
1"5/8	9607D013000000	- 0,01	3313261	A30	-

Comex Bâtiments

MANCHON CUIVRE FF À BRASER

Manchon cuivre FF à braser



Diamètre	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1/4"	9600002000000	- 0,01	3313246	A30	-
3/8"	9600003000000	- 0,01	3313247	A30	-
1/2"	9600004000000	- 0,01	3313248	A30	-
5/8"	9600005000000	- 0,01	3313249	A30	-
3/4"	9600006000000	- 0,01	3313250	A30	-
7/8"	9600007000000	- 0,01	3313251	A30	-
1"	9600008000000	- 0,01	3313252	A30	-
1"1/8	9600009000000	- 0,01	3313253	A30	-
1"3/8	9600011000000	- 0,01	3313254	A30	-
1"5/8	9600013000000	- 0,01	3313255	A30	-

Comex Bâtiments

RÉDUCTION CUIVRE FF À BRASER

Réduction cuivre FF à braser



Diamètre	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3/8" - 1/4"	9600003002000	- 0,01	3349176	A30	-
1/2" - 3/8"	9600004003000	- 0,01	3349177	A30	-
1/2" - 1/4"	9600004002000	- 0,01	3349178	A30	-
5/8" - 1/2"	9600005004000	- 0,01	3349179	A30	-
5/8" - 3/8"	9600005003000	- 0,01	3349180	A30	-
3/4" - 5/8"	9600006005000	- 0,01	3349181	A30	-
3/4" - 1/2"	9600006004000	- 0,01	3349182	A30	-
7/8" - 3/4"	9600007006000	- 0,01	3349183	A30	-
7/8" - 5/8"	9600007005000	- 0,01	3349184	A30	-
1"1/8 - 7/8"	9600009007000	- 0,01	3349185	A30	-
1"1/8 - 3/4"	9600009006000	- 0,01	3349186	A30	-
3/8" - 1"1/8	9600011009000	- 0,01	3349187	A30	-
1"3/8 - 7/8"	9600011007000	- 0,01	3349188	A30	-
5/8" - 1"3/8	9600013011000	- 0,01	3349189	A30	-
5/8" - 1"1/8	9600013009000	- 0,01	3349190	A30	-

Comex Bâtiments

RÉDUCTION CUIVRE MF À BRASER

Réducteur de montage
Cuivre MF à braser



Diamètre	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3/8" - 1/4"	9600A003002000	- 0,01	3349191	A30	-
1/2" - 3/8"	9600A004003000	- 0,01	3349192	A30	-
1/2" - 1/4"	9600A004002000	- 0,01	3349193	A30	-
5/8" - 1/2"	9600A005004000	- 0,01	3349194	A30	-
5/8" - 3/8"	9600A005003000	- 0,01	3349195	A30	-
3/4" - 5/8"	9600A006005000	- 0,01	3349196	A30	-
3/4" - 1/2"	9600A006004000	- 0,01	3349197	A30	-
3/4" - 3/8"	9600A006003000	- 0,01	3349198	A30	-
7/8" - 5/8"	9600A007005000	- 0,01	3349199	A30	-
7/8" - 3/4"	9600A007006000	- 0,01	3349200	A30	-
1"1/8 - 7/8"	9600A009007000	- 0,01	3349201	A30	-
1"1/8 - 3/4"	9600A009006000	- 0,01	3349202	A30	-
1"1/8 - 5/8"	9600A009005000	- 0,01	3349203	A30	-
1"3/8 - 1"1/8	9600A011009000	- 0,01	3349204	A30	-
1"3/8 - 1"7/8	9600A011007000	- 0,01	3349205	A30	-
1"5/8 - 1"3/8	9600A013011000	- 0,01	3349206	A30	-

Intellia
Les services au cœur de votre développement

PrimSo



Simplifiez vos démarches administratives :
- Montage dossier PV : DP, consuel, raccordement Enedis
- Montage dossier MPR
- Montage dossier CEE
- Avance de CEE

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



TÉ CUIVRE FF À BRASER

Té cuivre FF à braser 130°

Diamètre	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1/4"	9611002002002	- 0,01	3349211	A30	-
3/8"	9611003003003	- 0,01	3349212	A30	-
1/2"	9611004004004	- 0,01	3349213	A30	-
5/8"	9611005005005	- 0,01	3349214	A30	-
3/4"	9611006006006	- 0,01	3349215	A30	-
7/8"	9611007007007	- 0,01	3349216	A30	-
1"1/8	9611009009009	- 0,01	3349217	A30	-
1"3/8	9611011011011	- 0,01	3349218	A30	-
1"5/8	9611013013013	- 0,01	3349219	A30	-

RACCORDS RAPIDE À PRESSION CAÏMAN



RACCORD FROID

Raccord rapide à pression
Pour raccordement unité
1 côté raccord taraudé / 1 côté raccord rapide

Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/4"	RAC54030	-	3080486	A30	-
3/8"	RAC54032	-	3080487	A30	-
1/2"	RAC54034	-	3080488	A30	-
5/8"	RAC54036	-	3080489	A30	-



UNION RÉDUCTION DROIT

Raccord rapide à pression
Raccord froid droit

Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/4" - 3/8"	RAC54018	-	3080483	A30	-
3/8" - 1/2"	RAC54020	-	3080484	A30	-
1/2" - 5/8"	RAC54022	-	3080485	A30	-



UNION COUDÉ 90°

Raccord rapide à pression
Pour prolongation, 2 côtés raccords rapides

Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/4"	RAC54010	-	3080479	A30	-
3/8"	RAC54012	-	3080480	A30	-
1/2"	RAC54014	-	3080481	A30	-
5/8"	RAC54016	-	3080482	A30	-



UNION DROIT

Raccord rapide à pression
Pour prolongation, 2 côtés raccords rapides

Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/4"	RAC54002	-	3080475	A30	-
3/8"	RAC54004	-	3080476	A30	-
1/2"	RAC54006	-	3080477	A30	-
5/8"	RAC54008	-	3080478	A30	-



OUTIL DE MARQUAGE

Permet de vérifier que le tube cuivre sera bien en buté au fond du raccord.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RAC54088	-	3080494	A30	-



OUTIL D'EXTRACTION

Outil d'extraction

Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/4"	RAC54080	-	3080490	A30	-
3/8"	RAC54082	-	3080491	A30	-
1/2"	RAC54084	-	3080492	A30	-
5/8"	RAC54086	-	3080493	A30	-

RACCORDS FLARE



RACCORD FLARE SAE SERTO

Diamètre	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/4"	0.8	RAC51002	-	2465398	A30	-
3/8"	0.8	RAC51004	-	2465399	A30	-
1/2"	0.8	RAC51006	-	2465400	A30	-
5/8"	1	RAC51008	-	2465401	A30	-



UNION DROIT MF SAE

Union droit flare réduit mâle x femelle

Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/4" - 3/8"	COR50157	-	3313269	A30	-
3/8" - 1/4"	COR50159	-	3313270	A30	-
3/8" - 1/2"	COR50160	-	3313271	A30	-
1/2" - 1/4"	COR50161	-	3313272	A30	-
1/2" - 3/8"	COR50162	-	3313273	A30	-
1/2" - 5/8"	COR50163	-	3313274	A30	-
5/8" - 1/2"	COR50164	-	3313275	A30	-
5/8" - 3/4"	COR50165	-	3313276	A30	-



ÉCROU FLARE POUR TUYAUX

Écrou flare pour tuyaux

Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/4"	COR50121	-	3313263	A30	-
3/8"	COR50123	-	3313264	A30	-
1/2"	COR50124	-	3313265	A30	-
5/8"	COR50125	-	3313266	A30	-
3/4"	COR50126	-	3313267	A30	-
7/8"	COR50127	-	3313268	A30	-



GARNITURES CONIQUES EN CUIVRE POUR RACCORDS FLARE

Garnitures coniques en cuivre pour raccords flare

Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/4"	COR50192	-	3349008	A30	-
3/8"	COR50194	-	3349010	A30	-
1/2"	COR50195	-	3349011	A30	-
5/8"	COR50196	-	3349012	A30	-

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION (Suite)

RACCORD RAPIDE 90° M/F FLARE SAE



COR50220 : 17C - 1/4" SAE mâle x 1/4" SAE fem
COR50224 : 27C - 5/16" SAE mâle x 5/16" SAE fem

Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/4" - 1/4"	COR50220	- 3313240		A30	-
5/16" - 5/16"	COR50224	- 3313241		A30	-

■ GOULOTTE

GOULOTTE - CRÈME

GOULOTTE 08 BC ARTICA CRÈME



Goulotte plastique pour passage de câbles ou conduites

Modèle	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
08 BC	2000	60	80	0515.00101.018	- 0,57	527021L	A30	**18,00**
12 BC	2000	75	110	0515.00201.019	- 0,45	527022W	A30	**26,13**

PASSAGE DE MUR ARTICA CRÈME



Passage de mur droit ou en angle.

Modèle	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Angle - 08 CM	80	0515.00108.063	- 0,02	527036U	A30	**8,76**
Droit - 08 PM	80	0515.00109.064	- 0,01	527038Q	A30	**6,63**
Angle - 12 CM	110	0515.00208.062	- 0,02	527037F	A30	**11,12**
Droit - 12 PM	110	0515.00209.064	- 0,02	1009124	A30	**9,33**

RACCORD DROIT ARTICA CRÈME



Raccord couleur ivoire permettant de raccorder 2 goulottes entre elles.

Modèle	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
08 GC	80	0515.00103.066	- 0,01	527026O	A30	**3,36**
12 GC	110	0515.00203.022	- 0,03	527028K	A30	**3,96**

TÉ DE DÉRIVATION ARTICA CRÈME



Té de dérivation ivoire pour goulotte

Modèle	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
08 DT	80	0515.00110.062	- 0,02	527039B	A30	**12,98**
12 DT	110	0515.00210.037	- 0,02	527040M	A30	**13,86**

ANGLE PLAT 90° ARTICA CRÈME



Angle pour goulotte de protection/finition

Modèle	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
08 CP	80	0515.00106.064	- 0,03	527033N	A30	**7,67**
12 CP	110	0515.00206.063	- 0,04	527034Y	A30	**10,07**

ANGLE EXTERNE ARTICA CRÈME



Angle pour goulotte de protection/finition

Modèle	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
08 AE	80	0515.00104.065	- 0,02	527031R	A30	**5,59**
12 AE	110	0515.00204.063	- 0,03	527032C	A30	**7,17**

ANGLE INTERNE ARTICA CRÈME



Angle pour goulotte de protection/finition

Modèle	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
08 AI	80	0515.00107.063	- 0,02	527029V	A30	**5,59**
12 AI	110	0515.00207.062	- 0,02	527030G	A30	**7,17**

EMBOUT 08 TT ARTICA CRÈME



Embout de finition 08 TT ivoire pour goulotte 08 BC.

Modèle	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
08 TT	80	0515.00105.065	- 0,02	527035J	A30	**5,06**

GOULOTTE - BLANC

FIXATION SPINFIX



Fixation + collier

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0508.00008.023	- 0,01	3351614	A30	**1,31**

GOULOTTE OPTIMAL BLANC



Longueur 2 m

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2000	60	80	0505.00101.018	- 0,62	3351612	A30	**18,00**
2000	75	110	0505.00301.019	- 0,42	3351613	A30	**25,78**

RACCORD OPTIMAL BLANC



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	0505.00103.015	- 0,01	3351615	A30	**2,59**
110	0505.00303.015	- 0,02	3351616	A30	**3,07**

EMBOUT OPTIMAL BLANC



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	0505.00105.015	- 0,03	3351617	A30	**4,23**
110	0505.00305.015	- 0,04	3351618	A30	**8,98**

CACHE MURAL OPTIMAL BLANC



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	0505.00110.015	- 0,03	3351619	A30	**6,31**
110	0505.00310.015	- 0,06	3351620	A30	**8,76**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



COUDE PLAT 90° OPTIMAL BLANC

Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
80	0505.00106.015	- 0,06	3351621	A30	**6,31**
110	0505.00306.015	- 0,09	3351622	A30	**8,76**



COUDE INTÉRIEUR 90° OPTIMAL BLANC

Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
80	0505.00107.015	- 0,03	3351623	A30	**4,56**
110	0505.00307.015	- 0,06	3351624	A30	**6,02**



COUDE EXTÉRIEUR 90° OPTIMAL BLANC

Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
80	0505.00104.015	- 0,03	3351625	A30	**4,53**
110	0505.00304.015	- 0,06	3351626	A30	**6,02**



RÉDUCTION OPTIMAL BLANC

110/80

Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
110 / 80	0505.00112.015	- 0,03	3351627	A30	**3,61**



ROSACE MURALE OPTIMAL BLANC

Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
80	0505.00111.015	- 0,02	3351628	A30	**5,15**
110	0505.00311.015	- 0,03	3351629	A30	**7,37**



RACCORD T OPTIMAL BLANC

Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
80	0505.00109.015	- 0,04	3351630	A30	**9,02**
110	0505.00309.015	- 0,06	3351631	A30	**11,28**

■ ÉVACUATION DES CONDENSATS

SAUERMANN

POMPE DE RELEVAGE DELTA PACK - BLANC - 20L/H

Contenu du kit :
Pompe à piston monobloc Si-10 UNIVERS'L Tube PVC transparent Ø int. 6 mm L 1 m, mousse isolante, anti-siphon
Coude en 2 parties (base et couvercle)
Passage de plafond (recouvrant le trou dans le faux-plafond)
Pièce de jonction Coude / Split, en caoutchouc
Tuyau souple de 650 mm Ø int. 15 mm (raccordement au split)
Tube d'évent
6 vis et chevilles de fixation de la goulotte et du coude
4 colliers de serrage, 1 collier de serrage double fil
Goulotte de 750 mm, 80x60 mm



IP X4

Modèle	Tension (V)	Hauteur de refoulement (m)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Delta Pack	230	10	20	DP10CE05UN23	138,34 0,60	2224407	A30	**221,34**

SAUERMANN

POMPE SI-30 20 L/H

Mini pompe bi-blocs à piston
Convient aux climatiseurs jusqu'à 20 KW
Débit max. : 20 l/h
Hauteur de refoulement max. : 10 m
Hauteur d'aspiration max : 3 m
Niveau sonore à 1 m : 20 dBA (selon EN ISO 3744)



IP 20

Modèle	Tension (V)	Hauteur de refoulement (m)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
SI 30	230	10	20	SI30CE02UN23	129,60 0,60	1160806	A30	**218,48**

SAUERMANN

POMPE DE RELEVAGE SI-10 UNIVERS'L KIT SAV

Pompe polyvalente avec détection intégrée, débit 20 L/h. Ce KIT SAV est dédié au remplacement de la pompe de relevage contenu dans une deltapack.



IP X4

Modèle	Tension (V)	Hauteur de refoulement (m)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
SI-10 univers'L	230	10	20	SI10CE06UN23	107,16 0,60	1261560	A30	**177,55**

SAUERMANN

POMPE PÉRISTALTIQUE SI-51

Cette pompe péristaltique est conçue pour tout type de climatiseur jusqu'à 8 kW de puissance : unité murale, armoire de climatisation, allège, plafonnier et gainable. Équipée de deux sondes de température déportées, la Si-51 s'active lorsque le différentiel de température de l'air entrant et sortant du climatiseur dépasse les 6 °C. La pompe fonctionne encore pendant 4 minutes lorsque l'écart de température repasse sous les 6 °C.



Modèle	Tension (V)	Hauteur de refoulement (m)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
SI51CE01UN23	230	12	6	SI51CE01UN23	198,02 0,60	4426409	A30	**372,12**

SAUERMANN

RALLONGE POUR BLOC DE DÉTECTION - 3 M

Rallonge entre pompe et détecteur
Longueur 3m



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3 m	ACC00942	29,68	3313296	A30	**53,42**

SAUERMANN

TUBE REMPLACEMENT POMPE PE 5100

Tube de rechange péristaltique PE 5002



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PE 5100	PE5002	15,42	3313295	A30	**27,75**

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION (Suite)

POMPE DE RELEVAGE MINI VERTE SILENCE +

La nouvelle et améliorée 5ème génération Mini Verte Silence+ (seulement 16 dB(A)) est la plus silencieuse et la plus polyvalente des pompes en goulotte. L'installation est simple et flexible.
La technologie éprouvée offre un débit impressionnant et une consommation d'énergie réduite. Des performances maximales, une puissance à la demande, un fonctionnement silencieux, une fiabilité optimale et une efficacité énergétique accrue. - Câble plug & play rétrocompatible - S'adapte à tous les systèmes de goulottes courants - Installation rapide : plus besoin d'amortisseur, anti-siphon - Débit de 40 L/h et consommation d'énergie jusqu'à 10 fois plus faible - Jusqu'à 46 kW / 157 000 Btu/h - Systèmes split en murales - Installation à gauche ou à droite avec une gamme de systèmes de goulottes

Parfaite pour : usage commercial et domestique là où le silence est important



Modèle	Tension (V)	Nombre d'entrées	Hauteur de refoulement (m)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Mini Verte Silence+	250	1	15	40	FP3327/5	148,00	4284987	A30	**204,24**

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSAT MINI AQUA B

Ultra fine avec une minuscule section de 28x28 mm. Entièrement moulée dans la résine. Peut-être installée dans un appareil mural ou dans une goulotte. Tension Mono 230 V - 15W. Contact d'alarme, N.O, N.C (5A inductif). Hauteur de relevage recommandé : 8 mètres. Niveau sonore : 21 db(A) à 1 mètre. Protection thermique. Produit CE.



Modèle	Tension (V)	Hauteur de refoulement (m)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Mini Aqua B	230	10	12	FP2406/2	166,23	2852474	A30	**206,84**

TUBE CRISTAL XTRA CLAIR DIAMÈTRE 6 X 9 MM - COURONNE 50 M

Tube transparent - Ø intérieur : 6 mm - Ø extérieur : 9 mm - Longueur 50m - Evacuation condensats climatisation



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	69	AX5211/1	19,85	3947537	A20	**32,81**

RACCORD Y POUR TUBE DIAMÈTRE 6 MM

Raccord Y pour tube diamètre intérieur 6 mm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	209DV00052	1,33	3349006	A30	**3,70**

RACCORD DROIT POUR TUBE DIAMÈTRE 6 MM

Raccord droit pour tube diamètre intérieur 6 mm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	CLI04580	2,15	3349007	A30	**4,73**

TUBE D'ÉVACUATION CONDENSAT INTÉRIEUR ANNELÉ DIAMÈTRE 16 - 18 MM

Tube d'évacuation intérieur annelé diamètre 16/18 mm x 50 m



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	1618	CLI04506	20,97	527019P	A30	**46,51**

RACCORD Y DÉSAXÉ DIAMÈTRE 16 MM

Pour tube d'évacuation de condensats Ø 16 mm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	CLI04512	1,02	1079480	A30	**2,43**

TUBE D'ÉVACUATION CONDENSAT INTÉRIEUR LISSE DIAMÈTRE 16 MM

Tube d'évacuation intérieur lisse Ø 16 mm x 30 m



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
30	16	0511.00101.034	- 0,01	3313290	A30	**60,15**

SIPHON TRANSPARENT DIAMÈTRE 16 - 18 - 20 MM

Siphon trasnparent
Ø 16 - Ø 18 - Ø 20
Modèle : SIFON-TSP



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
161820	0514.00008.022	- 0,02	3611910	A30	**5,04**

GOULOTTE 25 X 25 LONGUEUR 2 M

Goulotte non filmée 03 BC
Dimensions : 25 x 25mm
RAL / Couleur : 9001 / Ivoire



Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2000	25	25	CLI04224	-	3313289	A30	**7,21**

RACCORD MAGIC SOUPLE POUR TUBE DE CONDENSAT

Ils permettent de raccorder (simplement, rapidement, sans risque de fuite) : - l'écoulement de condensats d'un split à un tuyau d'évacuation de condensats en diamètre : 14, 16, 18 ou 20 mm.
Un tuyau d'évacuation de condensats souple à une canalisation rigide d'évacuation de condensats.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Jaune	16	9899-143-01	1,65	2852503	A20	**2,82**
Rouge	18	9899-144-01	1,66	2852504	A20	**2,85**
Bleu	20	9899-145-01	1,79	2852505	A20	**3,05**
Vert	25	9899-146-01	2,07	2852506	A20	**3,53**
Blanc	32	9899-147-01	2,12	2852507	A20	**3,62**

TUBE CONDENSAT DIAMÈTRE 20 MM

Tuyau rigide blanc d'évacuation
Longueur : 2 m - Ø 20 mm
Gamme Oring



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	9899-040-08/2	1,94	3313280	A20	**3,33**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CLIP FIXATION MURALE DIAMÈTRE 20 MM

Clip pour fixation murale
Pour tube de Ø20 mm

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	9899-045-08	0,30	3313285	A20	**0,51**

TÉ À JOINT 90° DIAMÈTRE 20 MM



Té de connexion avec joint
Ø 20 mm
Gamme Oring

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	9899-044-08	1,84	3313284	A20	**3,16**



COUDE À JOINT DIAMÈTRE 20 MM

Coude à joint
Ø 20 mm
Gamme Oring

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coude 45°	20	9899-043-08	1,59	3313283	A20	**2,74**
Coude 90°	20	9899-042-08	1,59	3313282	A20	**2,74**

MANCHON À JOINT DIAMÈTRE 20 MM



Connexion avec joint
Ø 20 mm
Gamme Oring

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	9899-041-08	1,30	3313281	A20	**2,22**

POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS® CLIM DECO



Pour les condensants de climatiseur - Raccordement possible : jusqu'à 10 KW - Débit maxi : 12 l/h - Protecteur thermique calibré à réarmement automatique

Modèle	Hauteur de refoulement (m)	Tension (V)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Clim Deco	6	230	15	CLIMDECO2	- 0,30	1164746	B20	**121,72**

■ OUTILLAGE

STATION DE RÉCUPÉRATION PORTABLE TF-VRR12L R32



Unité de récupération Compresseur 3/4 CV R32
Conçue spécialement pour les gaz 1234yf et R32
Compatible tous réfrigérants
Rapide et facile d'utilisation

Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13	TF-VRR12L-R32	1236,00	2279709	A20	**1 293,18**

STATION DE RÉCUPÉRATION 1 CV TF-VRR12N R32



La station de récupération TF-VRR12N, très compacte et très légère, possède un boitier en plastique moulé, de construction robuste, anti-corrosion et anti-chocs. Elle est équipée d'un compresseur DC inverter, plus économique et silencieux, et d'un compresseur à mono piston sans huile, refroidi par air.

Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8.9	TF-VRR12N	1236,00	4426156	A20	**1 306,45**

POMPE À VIDE R32 2 ÉTAGES + ÉLECTROVANNE



Pompe à vide R-32 2 étages avec manomètre et électrovanne
Convient parfaitement pour des chantiers résidentiels et pour les installations fonctionnant aux fluide R32 et 1234YF.
Compatibles avec les réfrigérants suivants : R410A, R407c, R134a, R12, R22.
3190778 - 142l/min - manomètre et électrovanne intégrée
3190781 - 198l/min - manomètre et électrovanne intégrée

Poids (kg)	DN	Débit maxi (m^3/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16.6	1/4"	8	TF-VI260-R32	574,59	3190778	A30	**665,70**
17	1/4"	11	TF-VI280-R32	681,27	3190781	A20	**680,08**

HUILE POUR POMPE À VIDE - 1 L



Bidon huile pour pompe à vide 1 L
Type : Huile synthétique
Index de viscosité : 130
Index de viscosoté 130

Modèle	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	1	TF-HPAV-1L	28,62	2279724	A30	**35,67**

VACUOMÈTRE DIGITAL TF-VMV1



Vacuomètre digital
Grand écran rétro-éclairé
Poids : 125 gr
Température de fonctionnement : 0°C à 50 °C
Utilise le capteur de vide de haute précision Pirani pour mesurer précisément les niveaux de vide
Bip d'information lorsque le niveau de vide prédéfini est atteint.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF-VMV1	279,62	2327341	A20	**274,58**

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION (Suite)

Teddington

COFFRET MANOMÈTRE 2 VOIES

Manomètres série VMG de Value conçus pour satisfaire les exigences de divers réfrigérants. - Précis, anti-collision - Gaine en caoutchouc anti-collision
Jauge haute précision - Corps en aluminium - Valve métallique fiable
R407C, R410A, R134, R32



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF-VMG2-R410AA	161,35	2279742	A30	**195,11**

Teddington

COFFRET MANIFOLD 4 VOIES

Les manomètres de la série VMG de Value ont un aspect unique, et sont conçus pour satisfaire aux exigences de divers réfrigérants.
Précis, anti-collision
Gaine en caoutchouc anti-collision
Jauge haute précision
Corps en aluminium de grande qualité
Valve métallique incrustée de grande fiabilité
TF-VMG-4-R410AA avec adaptateur
Pour les nouveaux gaz réfrigérants R410A, R407C, R32, R134a
Manomètre 4 voies - R407C, R410A, R134, R32



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF-VMG4-R410AA	266,68	2279743	A20	**267,83**

Teddington

LOT 3 FLEXIBLES 150CM 1/4"-1/4" ROUGE-JAUNE-BLEU

Large éventail d'applications : Compatible avec R410A, R134A et R32-Clapet anti-retour : Contrôle efficacement le sens de circulation du fluide-Sécurisé et efficace : Epaisseur du tube en caoutchouc renforcée 12 mm-Résistance à l'huile élevée, anti suintement : 3 couches renforcent le tube de réfrigérant Connecteur en cuivre pur pour une meilleure longévité
"150 cm -1/4'' - 1/4'' (jaune) ;
1/4'' - 5/16'' (rouge - bleu) "



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	TF-FRJB150V-V	65,33	2279751	A20	**64,83**

Teddington

BALANCE ÉLECTRONIQUE COMPACTE VALUE TF-VES100A

Caractéristiques techniques : - Capacité : jusqu'à 100 kg - Résolution : 5 g - Précision : 0,05% - Affichage : LCD - Alimentation par pile 9V CC - Température de fonctionnement : -10°C à 40°C <75% RH - Taille du plateau : 237 x 237 mm - Poids : 5 kg - Anti-collision - Alarme



Charge maxi (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	237	237	TF-VES100A	248,69	2279728	A20	**322,68**

Teddington

LOT 3 FLEXIBLES 150 CM 1/4"-1/4" JAUNE ET 1/4"-5/16" ROUGE BLEU

Large éventail d'applications : Compatible avec R410A, R134A et R32-Clapet anti-retour : Contrôle efficacement le sens de circulation du fluide-Sécurisé et efficace : Epaisseur du tube en caoutchouc renforcée 12 mm-Résistance à l'huile élevée, anti suintement : 3 couches renforcent le tube de réfrigérant Connecteur en cuivre pur pour une meilleure longévité
"150 cm -1/4'' - 1/4'' (jaune) ;
1/4'' - 1/4'' (rouge - bleu) "



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	TF-FRJB150V-C-V	67,83	2279750	A30	**79,03**





Teddington

DÉTECTEUR DE FUITE TF-VML1

Détecteur de fuite fluides frigorigènes R32 compris
Batterie Lithium haute performance
Alimentation : mini USB
Poids : 1,2 kg
Longueur de la sonde : 40 cm
Rechargeable - détecte l'azote hydrogéné

Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.35	TF-VML1	224,08	2327340	A30	**447,01**

Teddington

DÉTECTEUR DE FUITES TF-DDF V2

Détecteur performant tous types de fuites fluides frigorigène R410 compris - Fonctions : visualisation instantanée sur 5 niveaux de sensibilité - Touches tactiles pour contrôle de l'appareil



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF-DDFV2	157,40	2279765	A20	**191,51**

Teddington

COFFRET DUDGEONNIÈRE MANUELLE EXCENTRÉE

Le coffret contient : Tête inclinée - Dudgeonnière excentrique et débrayable angle à 45° - Large éventail de dimensions de tubes possibles - Minimum de distorsion garanti - Utilisation facile et résultat précis - Mallette incluse - Diamètre du tube : 1/4'', 5/16'', 3/8'', 1/2'', 5/8'', 3/4'' Débrayable



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF-VFT808I	86,57	2279738	A30	**105,71**

Teddington

DUDGEONNIÈRE ÉLECTRIQUE SANS FIL TF-VET-19LI

Facile à utiliser : - Batterie lithium haute performance et de grande capacité - Une seule opération - Rechargeable - Sans fil
Tête spéciale : - Différente taille - Chargement et déchargement rapide des tubes en cuivre - Pratique pour les espaces restreints
Rapidité et précision : - Conçu pour les environnements difficiles - Rapidité et précision - Flares de haute qualité



Poids (kg)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.3	100	101	252	TF-VET19LI	735,67	3505638	A20	**668,55**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Teddington

THERMOMÈTRE À INFRAROUGE

Émissivité : 0.95-Plage de température : -18°C~280°C-Précision max. de la mesure : +/-2°C ou +/-2%-Température de fonctionnement ambiante : 23°C+/-2°C-Résolution : 0.1-Temps de réponse : 500ms-Poids : 185g
Livré avec une pile
Mesure les température comprise entre -18°C~280°C



Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.185	TF-VIT300S	82,75	2279763	A30	**103,70**

Teddington

THERMOMÈTRE TF-I-1404

Ce thermomètre permet le contrôle de deux températures différentes à la fois, type thermocouple.
Caractéristiques : - Unités : °C ; °F - Thermocouple K : -200 à 1300°C ; -326 à 2372°F - Thermocouple J : -200 à 1200°C ; -326 à 2192°F - Résolution : 0,1°C ; 0,1°F (en dessous de 1000°C) - 1,0°C / 1,0°F (au dessus de 1000°C) - Alimentation : 3 piles de 1,5V AAA
Fonctions spécifiques :
Écran lumineux - Valeurs Max et Min - Auto coupure - Sauvegarde des données - Coffret étui et boîtier - Piles et manuel d'utilisation fournis



	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	TF-I1404	136,98	2279807	A20	**136,95**

Teddington

THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE DIGITAL

Thermomètre digital (sonde en acier inoxydable)
Caractéristiques :
Unités : °C , °F
Plage de mesure : -50 à +250°C (-58 à 482°F)
Résolution : 0,1°C , 0,1°F
Précision : (-20°C à +80°C) +/1°C
Alimentation : pile A76 Energizer fournie
Fonctions spécifiques : Auto coupure – Sauvegarde des données –Alarme - Valeurs max et min



ADC	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Oui	TF-TAP3	18,57	2279809	A20	**21,45**

Teddington

PEIGNE À AILETTES TÊTE À 6 CÔTÉS

Peigne à ailettes tête à 6 côtés
Nettoie et redresse les ailettes des condenseurs et évaporateurs
Pour : 8, 9, 10, 12, 14 et 15 ailettes par pouce
8,9,10,12,14 et 15 ailettes par pouce



Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6 côtés	0.1	351	8,18	2804785	A30	**10,99**

Teddington

COFFRET CLÉ RÉGLABLE DE 10 À 75 NM

Coffret clé réglable de 10 à 75 Nm complet avec 6 têtes à fourches plates 17, 22, 24, 26, 27 et 29mm.
6 têtes à fourches plates



	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	633A	97,12	2279790	A20	**103,53**

Teddington

PRISE DE PRESSION 1/4" EMBOUT CUIVRE

Vanne d'accès avec embout cuivre 1/4"



	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	TF-SU04	1,89	2279800	A30	**2,99**

Teddington

VANNE DE SÉCURITÉ POUR RACCORD SCHRADER

Permet de raccorder un flexible sur un raccord Schrader sans perte de gaz et sans risque de brûlure. Avec joint de rechange.
Le diamètre 5/16" est principalement utilisé sur les climatiseurs et pompes à chaleur utilisant les fluides frigorigènes R32 et R410A.



Modèle	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MF	1/4	TF-VVC-1	68,83	4315288	A30	**37,18**
5/16" M/F	5/16	TF-VVC-3	68,83	4315290	A30	**39,76**

Teddington

DÉMONTE SCHRADER SOUS PRESSION 1/4" ET 5/16"

Extracteur / installateur pour vanne - 2 tailles en 1 : raccords évasés 1/4" et 5/16" - Récupération et évacuation rapides - Pour les systèmes R410A - Vide à 20 microns



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF-VCR1	68,83	3947536	A30	**64,00**





Teddington

KIT COMPLET D'OUTILLAGE ATC - VALUE R32

Kit spécial Attestation de capacité - KIT-VALUE-ATC-R32

Ce kit comprend : - 1 station de récupération TF-VRR 12L-R32 - 1 coffret avec manomètre et flexibles TF-VMG2-R410AA et TF-FRJB150V-CV - 1 balance électronique TF-VES100A - 1 détecteur de fuite TF-VML1 - 1 thermomètre laser digital TF-VIT300S

	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	KIT-VALUE-ATC-R32	1909,11	2327339	A20	**2 132,95**





Teddington

KIT COMPLET D'OUTILLAGE ADC - VALUE ALN

Kit spécial Attestation de capacité A2L

Ce kit comprend : - 1 station de récupération compacte et légère TF-VRR12N - 1 coffret avec manomètre et flexibles TF-VMG2-R410AA - 1 balance électronique TF-VES100A - 1 détecteur de fuite TF-VML1 - 1 thermomètre laser digital TF-VIT300S

	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	KIT-ADC-VALUE-ALN	1909,11	4426152	A20	**2 154,90**

KIT TUBE PLASTIQUE À CINTRER

Ø 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"
Longueur : 4000mm



Diamètre	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"	4000	COR35803	-	3071078	A30	**80,07**

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION (Suite)

Teddington

POMPE À VIDE DOUBLE ÉTAGE TF-VE245N SV

Pompe à vide 2 étages 128 L avec manomètre avec électrovanne - Construction robuste, de qualité, sécurisée - pour l'industrie du Froid - Fabrication selon Certificat ISO 9001- Norme CE- Directive 2002/95/EC(RoHS) - Pompes à huile interne pour optimiser la lubrification - Thermostat de sécurité intégré au moteur - Poignée ergonomique



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	DN	Débit (L/min)	Débit maxi (m^3/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
338 x 138 x 244	10.4	1/4"	128	7.6	TF-VE245NSV	409,93	2279716	A20	**449,59**

KIT 558S MANIFOLD ÉLECTRONIQUE 4 VOIES

Commencez instantanément vos mesures sans fil sur les installations frigorifiques et de climatisation ainsi que les pompes à chaleur. Ce kit pratique comprenant le manifold électronique testo 558s avec connexion Bluetooth aux sondes de température et de vide sans fil ainsi que le jeu de 4 flexibles compris dans le kit est un équipement élémentaire optimal pour les tâches de mesure quotidiennes. Grâce à l'écran tactile et aux graphiques de mesure clairs sur le grand écran couleur, le testo 558s offre une utilisation intuitive. Outre l'écran tactile, l'utilisation du manifold est possible via les touches pour faciliter le travail avec des gants. Grâce à sa compatibilité avec A3 et A2L, sa grande robustesse avec IP 54 et son système de charge hybride comprenant un accumulateur et des piles, le manifold convient de manière optimale pour toutes les situations.

Contenu du kit : - 1 Manifold électronique 4 voies testo 558s - 2 thermomètres à pince sans fil testo 115i - 1 sonde de vide sans fil testo 552i - 4 flexibles de charge avec vanne 1/4" - 1/4" SAE - Mallette de transport - Câble USB-C - App testo Smart (téléchargement gratuit) - Protocole d'étalonnage - Mode d'emploi



Modèle	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
558S	1.3	71	112.5	229	0564 5582	- 4336953		A20	**1 384,15**

Teddington

COFFRET OUTILLAGE TF-VTB-5B-I

Manomètres série VMG de Value conçus pour satisfaire les exigences de divers réfrigérants - Gaine en caoutchouc anti-collision - Jauge haute précision - Corps en aluminium - Valve métallique fiable



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF-VTB5BI	332,24	2279746	A20	**352,18**

KIT DÉBIT VMC - ANÉMOMÈTRE À HÉLICES + 2 CONES

L'anémomètre à hélice compact testo 417 a été mis au point pour vous faciliter au maximum les mesures aux entrées et sorties d'air d'installations de climatisation et de ventilation. L'hélice de 100 mm intégrée garantit des résultats rapides et précis. Le calcul des moyennes temporelles et multipoints ainsi que du débit volumique est effectué automatiquement par l'appareil et affiché à l'écran. Cela permet un réglage particulièrement efficace des ventilations mécaniques contrôlées – y compris la documentation avec l'App testo Smart. De plus, cette App ne vous soutient pas seulement lors de la configuration de l'appareil de mesure et se charge de l'affichage, de l'enregistrement et de la documentation des valeurs de mesure – elle transforme aussi votre Smartphone en deuxième écran.

Le testo 417 kit 1 comprend deux cônes de mesure pour soupapes à disque et grilles d'aération. Ces derniers se montent tout simplement sur l'hélice et couvrent ainsi un large éventail de formats et dimensions de bouches.



Poids (kg)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
0.243	45	108	236	0563 1417	- 0,10	4124094	A20	**927,85**

KIT CONNECTÉ THERMOMÈTRE ET MANOMÈTRE

Le kit frigoriste testo Smart Probes convient idéalement à l'entretien et à la recherche de défauts sur les systèmes de climatisation et frigorifiques ainsi que pour leur installation.
Pertes de fluide frigorigène réduites grâce à un fonctionnement sans tuyau.
Installation rapide et facile directement sur le raccord de pression.
Choix facile des fluides frigorigènes.
Calcul automatique de la température d'évaporation et de fluidification via l'App testo Smart Probes.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0563 0002 20	- 2951782		A20	**644,30**

MANOMÈTRE DIFFÉRENTIEL 510

Mesure de la pression différentielle de 0 à 100 hPa
Aimants au dos de l'appareil permettant de garder les mains libres pendant le travail
10 unités au choix, affichage en Pascal possible
Mesure de la pression différentielle sur les chaudières à gaz ou filtres des installations de climatisation, ainsi que mesure d'écoulement dans les canalisations d'air grâce à un tube de Pitot : le manomètre différentiel compact testo 510, tuyau de raccordement en silicone et autres accessoires utiles compris, vous aide lors de l'entretien et de l'installation des systèmes utilisés dans le secteur du sanitaire, du chauffage et de la climatisation.



Modèle	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
510	25	46	119	0563 0510	- 0,10	3313453	A20	**317,04**

Intellia
Les services au cœur de votre développement

Budgetlyss

Financement :
- Sécurisez votre trésorerie en faisant bénéficier à vos clients d'un financement rapide et gratuit de MPR et CEE
- Versement du montant des primes sous 12 jours
- Financement de vos dossiers photovoltaïques

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MANOMÈTRE HAUTE PRESSION À COMMANDE VIA SMARTPHONE 549I

Mesure des hautes et basses pressions.
Faible perte de fluide frigorigène comme il n'y a pas besoin de tuyaux pour les mesures.
Affichage des données de mesure sous forme graphique ou de tableau et envoi via l'App testo Smart Probes
Utilisation aisée à des points de mesure très éloignés les uns des autres grâce à la portée Bluetooth® jusqu'à 100 m.
Le manomètre haute pression professionnel et compact testo 549i s'utilise avec votre Smartphone ou tablette via l'App testo Smart Probes et convient de manière idéale pour l'entretien et le dépannage d'installations de climatisation et frigorifiques. De plus, l'App permet le calcul automatique des températures d'évaporation et de condensation.



Modèle	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
549I	0.1566	31	32	125	0560 2549 02	-	3313454	A20	**172,68**

THERMOMÈTRE À PINCE AVEC COMMANDE VIA SMARTPHONE 115I

Mesure de température confortable sur les installations frigorifiques, de climatisation et de chauffage grâce à la connexion sans fil avec le Smartphone ou la tablette.
Détection rapide des variations de température grâce à l'affichage graphique de l'évolution.
Analyse et envoi des données de mesure via l'App testo Smart Probes.
Utilisation aisée à des points de mesure très éloignés les uns des autres grâce à la portée Bluetooth® jusqu'à 100 m.
En association avec votre Smartphone ou tablette, le thermomètre à pince testo 115i devient l'appareil de mesure de la température idéal pour l'entretien et le dépannage d'installations frigorifiques, de climatisation et de chauffage ainsi que pour leur installation. Par ailleurs, il permet également de mesurer les températures des canalisations montantes et descendantes.



Modèle	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
115I	30	90	183	0560 2115 02	-	3313455	A20	**146,90**

VACUOMÈTRE AVEC BLUETOOTH 552

Surveillance des valeurs de mesure via l'App testo Smart Probes.
Envoi des données de mesure via l'App testo Smart Probes.
Extrêmement précis, robuste et pratique – Avec alarme visuelle et écran éclairé.
Mesure de la pression et calcul automatique de la température d'évaporation de l'eau (H2O).
Extrêmement précis, fiable et robuste : le vacuomètre digital testo 552 convient parfaitement pour l'évacuation des installations frigorifiques et pompes à chaleur.



Modèle	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
552	0.5	50	110	160	0560 5522	- 0,10	3313456	A20	**378,87**

MANOMÈTRE DIFFÉRENTIEL AVEC COMMANDE SMARTPHONE 510I

Mesure de la pression de gaz dynamique et au repos.
Menu de mesure pour contrôle de la chute de pression.
Configuration et détermination aisées du débit volumétrique avec tube de Pitot.
Support magnétique pour fixation facile.
Maniable et intelligent : le manomètre différentiel compact testo 510i doté d'une technique de mesure professionnelle et d'une commande Smartphone pour la mesure de la pression différentielle, de la vitesse d'écoulement de l'air ainsi que du débit volumétrique. Vous pouvez lire confortablement les valeurs de mesure via l'App testo Smart Probes sur votre Smartphone/tablette et les envoyer ensuite directement par e-mail.



Modèle	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
510I	0.92	23	36	148	0560 1510	-	3313457	A20	**264,50**

THERMO-ANÉMOMÈTRE AVEC COMMANDE SMARTPHONE 405I

Pour la mesure du débit volumétrique, de la vitesse de l'air et de la température.
Configuration simple de la dimension et de la géometrie de la section transversale du conduit pour la détermination du débit volumétrique.
Travail confortable dans les conduits d'aération par tube télescopique extensible jusqu'à 400 mm.
Confort d'utilisation élevé grâce à l'App testo Smart Probes (par ex. lecture confortable des valeurs de mesure, tracé des données mesurées, fonction rapport).
L'anémomètre à fil chaud testo 405i permet de mesurer les vitesses de l'air, les températures et les débits volumétriques. Les valeurs de mesure sont directement transmises via Bluetooth sur l'App testo Smart Probes sur votre Smartphone ou tablette. Ainsi, vous pouvez aisément lire les valeurs et utiliser de nombreuses fonctions intelligentes.



Modèle	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
405I	0.1196	41	30	200	0560 1405	-	3313458	A20	**245,45**

■ ENTRETIEN

NETTOYANT RTU ECD EVAPORATOR - SPRAY 1 L

Nettoyant et désinfectant pour évaporateur qui vous assure la plus grande hygiène.



Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	177ACE0013	31,43	995055V	A20	**51,89**

AÉROSOL NETTOYANT EASYFINISH

Nettoyant de boîtier et de diffuseur spécifiquement formulé pour éliminer la nicotine, la graisse et la saleté classique
Permet aux techniciens de faire un travail propre et soigné
Aérosol de 500 ml
Pour surface en plastique ou métal



Modèle	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
EASYFINISH	500	177ACE0017	24,52	2852520	A20	**43,49**

NETTOYANT AÉROSOL EASY CLEAN - 600 ML

Nettoyant efficace pour l'entretien des évaporateurs et des condenseurs refroidis par air.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	177ACE0015	24,52	995056G	A20	**40,44**

GEL PARFUMÉ SMELLYJELLY - FRAÎCHEUR MATINALE

Gel parfumé spécialement conçu pour donner une bonne odeur de frais et de propre après le nettoyage du climatiseur. Facile à utiliser, SmellyJelly® se place tout simplement à l'intérieur de l'évaporateur ou du ventilateur. Le parfum se dégage dès que le système est en marche.



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Mini - Fraîcheur matinale	S090020	16,71	3313286	A20	**29,90**

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION (Suite)

GEL PARFUMÉ SMELLYJELLY - MINI-PARFUMS MIX



Gel parfumé spécialement conçu pour donner une bonne odeur de frais et de propre après le nettoyage du climatiseur. Facile à utiliser, SmellyJelly® se place tout simplement à l'intérieur de l'évaporateur ou du ventilateur. Le parfum se dégage dès que le système est en marche.

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Mini parfum mix	S090054MWE	16,71	3320442	A20	**29,90**

TABLETTE DE NETTOYAGE STAY CLEAN



Pastille bleue soluble
Permet de limiter de développement des algues, des impuretés dans le bac des pompes de relevage et les mauvaises odeurs
Pour pompes Hi Flow et Hi Lift

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Stay Clean	177ACE0003	11,87	2852521	A20	**21,06**

NETTOYANT VERTEX® - BIDON 5 L



Nettoyant à pH7 neutre pour les condenseurs et évaporateurs. - Nettoyant aux grandes capacités d'adaptation qui élimine rapidement la rouille, le calcaire et la graisse - Pour les microcanaux et serpentins avec revêtements protecteurs - Neutralise toutes les odeurs désagréables

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bidon de 5L	177ACE0121	96,55	3699868	A20	**165,53**

NETTOYANT CONDENCIDE - BIDON 5 L



Nettoyant et désinfectant pour évaporateurs
Contient du QX-60® et tue 99.9 % des microbes en moins d'une minute
Meilleure performance énergétique et qualité de l'air
Bidon de 5 L

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bidon 5L	177ACE0033	105,25	2852510	A20	**173,71**

NETTOYANT SUPERCLEAN - BIDON 5 L



Nettoyant concentré puissant pour condenseurs extérieurs

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bidon 5L	177ACE0036	116,81	2852511	A20	**192,92**

NETTOYANT AÉROSOL GAINECLEAN - 150 ML



Nettoyant et désinfectant pour gaine de climatisation
Aérosol de 150 ml
Dose unique pour 30 mètres linéaires de gaine en diamètre 200mm

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Aérosol 150 ml	177ACE0069	21,65	2852514	A20	**35,72**

DÉTECTEUR DE FUITE AÉROSOL EASYFIND - 400 ML



Détecteur de fuites type à bulles
Aérosol 400 ml
Assainit et désinfecte les gaines de climatisation (bactéricide et fongicide)
• Élimine les mauvaises odeurs et laisse un parfum agréable

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Aérosol 400 ml	177ACE0074	24,52	2852515	A20	**40,44**

HUILE UNIVERSELLE POUR DUDGEONS - 200 ML



Huile universelle pour dudgeons - 200 ml

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200 ml	COR55030	-	3313245	A30	**17,80**

ROULEAU DE 50 ÉTIQUETTES 70 X 130 MM



Boîte comprenant :
1 rouleau de 50 étiquettes adhésives 70 x 130 mm
1 marqueur permanent

Obligatoire pour attestation de capacité

Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70 x 130	CLI02150	47,27	3313242	A30	**113,04**





ROULEAU CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ - 100 ÉTIQUETTES

Boîte comprenant 1 rouleau de 100 étiquettes

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bleu	CLI02152	13,05	3313243	A30	**34,76**
Rouge	CLI02154	13,05	3313244	A30	**34,76**

THERITANCE

CARNET DE 50 FICHES D'INTERVENTIONS SUR CIRCUIT FRIGORIFIQUE - CERFA 15497-04-01



Carnet de 50 fiches d'interventions sur circuit frigorifique - Cerfa 15497-04-01.

Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
PAC93487	47,25	4293487	M10	**47,25**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Eau chaude sanitaire

Chauffe-eau solaire 435
Chauffe-eau thermodynamique 435
Chauffe-eau électrique 441
Chauffe-eau et chauffe-bain gaz 454
Préparateur d'eau chaude sanitaire 457
Ballon tampon ECS 462
Équipement circuit d'eau chaude sanitaire 464




CHAUFFE-EAU SOLAIRE

KIT SOLAIRE CESI DS-PACK H 300 2C RE

L'équipement solaire absorbe l'énergie reçue par rayonnement solaire pour la transformer en énergie thermique.
C'est un capteur plan de type "grille" composé de 2 collecteurs horizontaux (un dans le haut et l'autre dans le bas) en tube de cuivre de Ø22 mm reliés par 9 tubes droits verticaux en cuivre de Ø8 mm qui forment une grille.
La carcasse extérieure est réalisée en aluminium pour une longue durée de vie.
L'isolant en laine de roche combiné avec l'absorbeur sélectif assure une excellente isolation thermique et une absorption optimale du rayonnement solaire.
Les raccords désignés avec des systèmes bicône facilitent les travaux de montage et le raccordement du champ de capteurs au système de valorisation solaire.



Nombre de panneaux	Surface d'absorption (m^2)	Classe énergétique	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance (kW)	Capacité (l)	Débit d'eau chaude (l/min)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	3.8	D	1718	608	3	300	55	90	TDSP000157	3852,00	22,00	3679442	A20	**5 101,71**



FERRURE D'ANCRAGE 2 CAPTEURS POUR TUILE MÉCANIQUE

Ferrure d'ancrage pour installation de capteurs solaires Domusa

Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Petite onde	TKITACU023	305,00	0,01	3679497	A20	**381,92**
Grande onde	TKITACU025	305,00	0,01	3679499	A20	**381,92**

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

■ ALDES

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE B200 FAN T.FLOW HYGRO+ - R134A



Modèle	Classe énergétique	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	COP chaud	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
B200 - FAN T.FLOW HYGRO PLUS (MAISON)	A / B	1941	566	1500	200	4.19	11023198	4933,00	20,50	1243868	A20	**5 181,04**

Intellia
Les services au cœur de votre développement

EasyPrimes
Solutions de gestion des aides à la rénovation :
- Assistance administrative pour constituer et sécuriser la conformité des dossiers CEE/MPR
- Avance de paiement des primes, versées directement à l'installateur SOUS 3 JOURS

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE (Suite)

■ ATLANTIC CHAUFFE-EAU

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL MURAL - R134A



La gamme Calypso Connecté peut s'installer en neuf comme en rénovation. Elle est ultra-performante et répond aux exigences de la RT 2012, elle procure un confort ultime aux consommateurs grâce à la connectivité et à la technologie ACI Hybride.

Modèle	Classe énergétique	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	COP chaud	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
VM 100L	A+	1234	538	538	1200	100	2.47	234510	1971,00	20,50	2137068	A20	**2 282,09**
VM 150L	A+	1557	538	538	1800	150	2.94	234515	2044,00	20,50	2137069	A20	**2 367,10**

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL SUR SOCLE - R290



Technologie Thermodynamique associée à la technologie anti-corrosion ACI hybride pour une durée de vie prolongée. Pompe à chaleur ultra performante : - Fluide frigorigène R290 - Plage de fonctionnement de -5 °C à 43 °C - Adapté aux logements neufs ou rénovés - Interface digitale intuitive - Garantie cuve et pièces 5 ans - Garantie pompe à chaleur 5 ans - Utilise l'air comme source d'énergie principale pour chauffer l'eau - Modes ECO+ et mode Absence pour s'adapter aux besoins en eau chaude - Suivi de consommation d'énergie (application Atlantic Cozytouch) - Eligible aux CEE et à MaPrimeRenov' selon conditions de revenus - Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques et à un gestionnaire d'énergie.

Modèle	Classe énergétique	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	COP chaud	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
VS 200L	A+	1716	600	600	1200	200	3.18	286047	2492,00	20,50	4275925	A20	**2 885,31**
VS 240L	A+	1906	600	600	1200	240	3.46	286052	2587,00	20,50	4275926	A20	**2 995,32**

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO SPLIT INVERTER CONNECTÉ AVEC UNITÉ EXTÉRIEURE - R32



Confort : - Pompe à chaleur silencieuse : UE 50dB(A) - Interface tactile intuitive pour régler et visualiser la quantité d'eau chaude disponible - Fonction Boost pour augmenter la production d'eau chaude en cas d'imprévu (application Atlantic Cozytouch) Connectivité : Pilotage à distance via connexion Wi-Fi et l'application Atlantic Cozytouch.

Modèle	Classe énergétique	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	COP chaud	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
VM 150L	A+	1177	567	586	1800	150	3.09	20	1/4 - 3/8	232522+232521	2380,00	25,69	4315840	A20	**2 748,97**
VM 200L	A+	1497	567	586	1800	200	3.07	20	1/4 - 3/8	232523+232521	2465,00	29,69	4315841	A20	**2 847,39**
VS 270L	A+	1586	617	651	1800	270	3.37	20	1/4 - 3/8	232520+232521	2787,00	29,69	4117129	A20	**3 199,47**

■ AUER

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR EDEL - R290



Chauffe-eau thermodynamique sur air, sol, monobloc, R290 sans HFC, cuve inox, sur air ambiant ou air extérieur par gaines Ø 160 mm, appoint électrique 1,2 kW intégré

Modèle	Classe énergétique	COP	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	COP chaud	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
200 AIR D /2	A+	+7°C	1460	630	1900	200	3.19	353420	2350,00	20,50	3354517	A20	**2 477,31**
270 AIR D /2	A+	+7°C	1780	630	1900	270	3.14	353430	2500,00	20,50	3354463	A20	**2 635,43**

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR BOUCLE D'EAU EDEL 3 - R290



Chauffe-eau thermodynamique sur boucle d'eau ou retour plancher chauffant, mural, monobloc, R290 sans HFC, cuve inox, livré avec module de dérivation pour raccord plancher, appoint électrique 1,2 kW intégré.

Modèle	Classe énergétique	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	COP chaud	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
CET 200 EAU /3	A+	1410	630	630	1200	200	4.17	352421	2921,00	20,50	4116651	A20	**3 158,18**
CET 270 EAU /3	A+	1730	630	630	1200	270	4.26	352431	3059,00	20,50	4116652	A20	**3 307,39**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ DE DIETRICH

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE ELENSIO - R290



Silencieux et compacte, grâce à une hauteur très faible, Elensio sera se faire discret dans votre intérieur avec seulement 47dB[A] - Avec un COP jusqu'à 3,48, ELENSIO restitue 3,48 kWh d'énergie de chauffage pour 1kWh consommé - 100% Made in France

Modèle	Classe énergétique	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	COP chaud	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
250	A+	1760	705	666	1800	251	3.48	7785382	3150,00 20,50	3720808	A20	**3 360,45**
200	A+	1530	705	666	1800	196	3.09	7785383	3080,00 20,50	3720809	A20	**3 285,76**

■ ATLANTIC VENTILATION

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AQUACOSY SV - R290



Application en appartement neuf ou en rénovation.
Modèle 100L : de 1 à 3 personnes, du T1 au T2
Modèle 185L : de 3 à 5 personnes, du T3 au T7 - Etanchéité renforcée, compatible réseau VMC classe A - Récupération des calories sur air extrait
Simplicité d'utilisation et d'entretien : - produit connecté l'application Cozytouch d'Atlantic - filtre lavable et accessible par l'avant

Modèle	Classe énergétique	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	COP chaud	Installation	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
AQUACOSY SV 100L	A	1092	586	600	1200	100	2.55	Vertical mural	350203	3589,00 20,50	4409629	A20	**3 963,98**
AQUACOSY SV 185L	A	1501	586	600	1200	185	2.83	Vertical mural	350204	4127,00 20,50	4409630	A20	**4 558,20**

■ THERMOR

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 6 CONNECTÉ VERTICAL MURAL- R290



Interface ergonomique & intuitive en façade - Simple et facile à installer : s'installe partout et dans toutes les configurations grâce aux bouches orientables de série et dans toutes les eaux grâce à l'ACI Hybride. - S'installe en lieu et place des ballons électriques grâce à son format étroit. - Très silencieux 37 dB(A) en puissance - Connecté en Wifi natif pour un pilotage à distance avec l'application gratuite Thermor Cozytouch, fonctions possibles : Boost programmable, visualisation de la consommation d'eau chaude, programmation des plages de chauffe, programmation de la quantité d'eau chaude disponible, visualisation et optimisation du photovoltaïque

Modèle	Classe énergétique	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	COP chaud	Installation	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
AEROMAX 6 VM CC 100 L	A+	1054	588	588	1200	100	2.64	Vertical mural	296111	1971,00 20,50	4411382	A20	**2 306,07**
AEROMAX 6 VM CC 150 L	A+	1304	588	588	1200	150	3.52	Vertical mural	296112	2044,00 20,50	4411383	A20	**2 391,48**

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 6 CONNECTÉ VERTICAL SUR SOCLE - R290



Interface ergonomique & intuitive en façade - Compatible photovoltaïque & SmartGrid pour une consommation autonome - Simple et facile à installer : s'installe partout et dans toutes les configurations grâce aux bouches orientables de série et dans toutes les eaux grâce à l'ACI Hybride. S'installe en lieu et place des ballons électriques grâce à son format étroit. - Garantie 5 ans (pompe à chaleur, cuve et éléments électriques)

Modèle	Classe énergétique	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	COP chaud	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
AEROMAX 6 VS 200L	A+	1716	600	600	1200	200	3.4	286053	2492,00 20,50	4266352	A20	**2 885,90**
AEROMAX 6 VS 240L	A+	1906	600	600	1200	240	3.7	286054	2587,00 20,50	4266353	A20	**2 995,93**

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 - R32



Commande intuitive et 5 modes de fonctionnement : Eco+/Manuel/Absence/Info/Boost - Application Cozytouch : accès à distance au paramétrage du chauffe-eau, quantité d'eau chaude disponible, consommation énergétique et programmation des plages de fonctionnement - Livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique

Classe énergétique	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	COP chaud	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
A+	1177	586	567	1800	150	3.09	7-25	20	3/8 - 1/4	296516+296519	2380,00 25,69	4150218	A20	**2 756,21**
A+	1487	586	567	1800	200	3.07	7-25	20	3/8 - 1/4	296517+296519	2465,00 29,69	4150216	A20	**2 837,48**
A+	1586	651	617	1800	270	3.37	7-25	20	3/8 - 1/4	296518+296519	2787,00 29,69	4150217	A20	**3 207,20**

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE (Suite)

■ ACCESSOIRES

atlantic

COUDE PEE CR - DIAMÈTRE 160MM - CLIP & GO




Rigide en polyéthylène, permet le raccordement d'un conduit dans un réseau pour VMC double flux installé en volume chauffé.

Modèle	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Clip & Go	45	160	461003	25,70	0,01	1895519	A20	**33,70**
Clip & Go	90	160	461002	32,40	0,01	1895524	A20	**42,47**

atlantic

CONDUIT PEHD ISOLÉ T 160 PEE CR - LONGUEUR 2 M - CLIP & GO



Convient au réseau de ventilation Atlantic en volume chauffé. Idéal pour l'installation de VMC double flux nécessitant une isolation thermique.

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	160	461000	112,00	0,03	1895392	A20	**146,84**

atlantic

PRISE D'AIR MURALE INOX - DIAMÈTRE 160/210MM



K9ME INOX 160 - Débit d'air jusqu'à 200m3/h - ø 160/210mm - Avec grillage anti-volatile - Murale - Emboîtement direct dans un conduit de 125mm de diamètre - Faible perte de charge

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
160/210	461004	113,00	0,02	1437644	A30	**174,40**

atlantic

RACCORD DROIT POUR GAINE PEE - DIAMÈTRE 160 - CLIP & GO



Conçu pour le raccordement du conduit semi-rigide en polyéthylène aux autres accessoires.
Idéal pour l'installation de VMC double flux nécessitant une isolation thermique.

type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Droit	160	461001	15,90	1897170	A20	**20,84**

KIT BALLON THERMODYNAMIQUE D.160



Kit de raccordement pour ballon thermodynamique avec connexion en Ø 160 mm.
Composition du kit :
2x conduits isolés EPE 1m
2x Coudes isolés EPE 90°
2x Terminaux horizontaux grille
2x Clampes
2x Manchons d'étanchéité universels

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
EPE DN160	160	188850	339,75	0,06	1245834	A30	**536,68**

CONDUIT UBIFLUX ISOLÉ



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1	125	188207	31,26	0,01	1222345	A30	**54,93**
1	160	188211	38,39	0,01	1222350	A30	**63,07**
1	180	188209	48,33	0,01	1222356	A30	**84,94**
2	125	10188204	58,28	0,01	1407495	A30	**99,12**
2	160	10188210	73,91	0,01	1242161	A30	**121,51**
2	180	10188203	92,41	0,01	1407506	A30	**158,28**

COUDE UBIFLUX ISO



Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45	125	188262	9,94	0,01	1407496	A30	**16,92**
45	160	188224	14,93	0,01	1223802	A30	**24,82**
45	180	188282	19,90	0,01	1407507	A30	**34,10**
90	125	188263	14,22	0,01	1222346	A30	**24,99**
90	160	188225	20,62	0,02	1222351	A30	**33,89**
90	180	188283	25,58	0,01	1222355	A30	**44,98**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



RACCORD - CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Raccord intermédiaire	125	188265	8,32 0,01	1222347	A30	**14,63**
Clamp tube	160	188255	7,83 0,01	1222352	A30	**11,96**
Raccord intermédiaire	180	188285	8,28 0,01	1222357	A30	**14,54**



COLLIER DE FIXATION CONDUIT AERFOAM

Le collier de fixation conduit assure une connexion parfaitement étanche

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
125	169141	4,09 0,01	1222348	A30	**7,19**
180	169143	- 0,01	1222358	A30	**10,46**



COLLIER DE FIXATION CONDUIT AERFOAM MULTI-DIAMÈTRE 160 / 180 / 200 MM

Le collier de fixation Aerfoam est utilisé pour fixer les composants Aerfoam au mur ou au plafond. Ce collier convient aux conduits Aerfoam de 160 mm, 180 mm et 200 mm. - Un seul produit pour trois tailles différentes - Renforce la tenue mécanique - Renforce l'étanchéité - Fabriqué à partir de matériaux recyclés

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
169140	5,69	4358292	A30	**9,85**



ROSACE DE FINITION DIAMÈTRE 160

Pour système d'évacuation et prise d'air

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
160	888025	51,42 0,01	1407498	A30	**88,06**



RACCORD FLEXIBLE M/F DIAMÈTRE 160

Pour raccordement du terminal UBIFLU 2 au conduit

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Raccord flexible Mâle/Femelle	160	188040	45,08 0,01	1407516	A30	**86,46**



TERMINAL MURAL UBIFLUX

Le terminal mural horizontal est parfaitement adapté à l'évacuation et à la prise d'air des appareils de récupération de chaleur et plus particulièrement aux chauffe-eaux thermodynamiques. Il résiste à la corrosion grâce à sa composition en acier inox. Par sa conception, il empêche toute pénétration de pluie, de poudreuse, de rongeurs ou d'oiseaux. Il se compose d'une grille, d'une rosace de finition équipée d'une casquette de protection. Terminal mural à très faibles pertes de charges.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
105 x 215 x 215	Ø 125 mm	Inox	888403	90,60 0,01	1261907	A30	**159,25**
115 x 250 x 250	Ø 160 mm	Inox	888005	104,55 0,01	1261908	A30	**180,80**
115 x 270 x 270	Ø 180 mm	Inox	888407	195,12 0,01	1261909	A30	**342,95**

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE (Suite)

TERMINAL UBIFLU2 MULTIDIAMÈTRE



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
170 x 500 x 500	Pour toit tuiles	Brun	15380303	71,70	0,04	1407512	A30	**137,49**
170 x 500 x 500	Pour toit tuiles	Rouge	15380301	71,70	0,04	1407511	A30	**137,49**
170 x 500 x 500	Pour toit ardoise	Noir	13460377	59,74	0,07	1407514	A30	**92,69**

TERMINAL DE VENTILATION VERTICAL - NOIR



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	169840	135,34	0,05	1407492	A30	**252,80**
180	169860	177,67	0,06	1407502	A30	**331,87**

TERMINAL DE VENTILATION VERTICAL - OCRE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	888148	135,34	0,05	1407490	A30	**252,80**

SILENCIEUX VENTILATION

Equipé d'un embout rigide
Longueur 1000 mm
Ø 125, 160 ou 180 mm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	888153	105,44	0,02	1407497	A30	**180,54**
160	888152	108,52	0,02	1407501	A30	**185,82**
180	888154	124,03	0,03	1407509	A30	**212,40**

ADAPTATEUR ÉVACUATION ET PRISE D'AIR



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
150	160	542022	19,87	0,01	1407500	A30	**34,04**
160	160	542005	18,27	0,01	1407499	A30	**34,13**
200	180	542023	20,58	0,01	1407508	A30	**35,24**

ADAPTATEUR MULTIDIAMÈTRE



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
131	100	544181	18,14	0,01	1407520	A30	**34,78**
165	100	544180	7,76	0,01	1407519	A30	**14,88**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire




TRAVERSÉES DE CLOISONS ÉTANCHES

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Traversée de cloison rampant	180-250	188452	107,21 0,03	1407528	A30	**200,29**




MANCHON D'ÉTANCHÉITÉ UNIVERSEL

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
80	821300	9,87 0,02	1407521	A30	**18,42**
110	821301	13,45 0,05	1407522	A30	**25,13**



MANCHON D'ÉTANCHÉITÉ

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
7-80	820300	9,14 0,11	1237400	A30	**18,87**
15/110	820301	12,56 0,23	1237401	A30	**25,68**
80/200	820302	16,56 0,46	1237402	A30	**33,87**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

■ ATLANTIC BLINDÉ



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ ODÉO SOUS ÉVIER

Chauffe-eau électrique petite capacité Odéo carré
Installation : sous évier
Alimentation : monophasé
Livré avec 1 raccord diélectrique 1/2''

Classe énergétique	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
B	8	378	360	321	2000	230	15	Monophasé	821502	316,00 14,00	3723859	A20	**369,75**



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ ODÉO SUR ÉVIER

Chauffe-eau électrique petite capacité Odéo carré
Installation : sur-évier
Alimentation : monophasé
Livré avec 1 raccord diélectrique 1/2''

Classe énergétique	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
A	7.9	387	360	321	2000	230	15	Monophasé	821501	316,00 14,00	3723858	A20	**369,75**
C	11.8	467	440	388	2000	230	30	Monophasé	831232	374,00 14,00	3723860	A20	**437,55**



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SUR-ÉVIER CHAUFFEO

Classe énergétique	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
B	7.7	400	388	338	1600	230	15	Monophasé	325216	293,00 14,00	208301J	A20	**342,78**
B	9.5	496	294	287	2000	230	15	Monophasé	325116	293,00 14,00	1177496	A20	**346,98**
C	10.8	623	338	338	2000	230	30	Monophasé	321104	342,00 14,00	058041V	A20	**400,18**
B	15.2	918	338	338	2000	230	50	Monophasé	327106	479,00 14,00	1413701	A20	**456,04**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE (Suite)



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SOUS-ÉVIER CHAUFFEO

Classe énergétique	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
B	7.8	400	338	338	2000	230	15	Monophasé	326216	293,00	14,00	069586G	A20	**342,78**

CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL MURAL CHAUFFEO COMPACT



Plus de performance : - Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans). - Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l'anode et de la résistance.
Plus de services : - Garantie cuve 5 ans - Garantie pièces 2 ans - Garantie Express pièces ?: AV 5/7 en France
Plus de design : - Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc

Classe énergétique	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	32	780	585	567	1200	230	100	Monophasé	021225	479,00	18,00	3633586	A20	**411,79**
C	41	1030	585	567	1600	230	150	Monophasé	021226	555,00	18,00	3633587	A20	**477,12**
C	51	1255	585	567	2200	230	200	Monophasé	021227	635,00	22,00	3633588	A20	**545,90**



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL MURAL CHAUFFEO

Classe énergétique	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	17	570		530	505	1200	230	50	Monophasé	321105	510,00	14,00	058042G	A20	**485,57**
C	22	705	513	530	513	1200	230	75	Monophasé	021113	521,00	14,00	3366260	A20	**485,90**
C	26	835	513	530	513	1200	230	100	Monophasé	021114	479,00	18,00	3366261	A20	**404,15**
C	34	1155	513	530	513	1650	230	150	Monophasé	021116	555,00	18,00	3366262	A20	**468,38**
C	43	1475	513	530	513	2000	230	200	Monophasé	021117	635,00	22,00	3366263	A20	**535,90**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE CHAUFFEO BLINDÉ - HORIZONTAL MURAL RACCORD CÔTÉ

Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé
Installation : horizontal mural
Raccordement coté
Alimentation : monophasé
Livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''



Classe énergétique	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	220	513	705	530	513	2000	230	75	Monophasé	25108	811,00	14,00	3723847	A20	**781,57**
C	310	567	770	585	567	2000	230	100	Monophasé	25109	903,00	18,00	3723848	A20	**870,26**
C	400	567	1020	585	567	2000	230	150	Monophasé	25122	1069,00	18,00	3723850	A20	**1 030,22**
C	490	567	1275	585	567	2000	230	200	Monophasé	25118	1153,00	22,00	3723849	A20	**1 111,19**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE CHAUFFEO BLINDÉ - HORIZONTAL MURAL RACCORD DESSOUS

Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé
Installation : horizontal mural
Raccordement dessous
Alimentation : monophasé
Livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''



Classe énergétique	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	22	540	700	560	513	2000	230	75	Monophasé	23152	745,00	14,00	3723851	A20	**717,98**
C	26	540	860	560	513	2000	230	100	Monophasé	23172	840,00	18,00	3723852	A20	**799,73**
C	34	540	1160	560	513	2000	230	150	Monophasé	23178	1002,00	18,00	3723853	A20	**953,98**
C	43	540	1470	560	513	2000	230	200	Monophasé	23193	1137,00	22,00	3723854	A20	**1 082,51**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL SUR SOCLE CHAUFFEO

Plus de performance : - Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans) - Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l'anode et de la résistance
Plus de services : - Garantie cuve 5 ans - Garantie pièces 2 ans - Garantie Express pièces ?: AV 5/7 en France

FABRICATION FRANÇAISE

Classe énergétique	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	47	1275	645	575	2200	230	200	Monophasé	022121	1013,00	22,00	3633589	A20	**944,76**
C	60	1780	645	575	3000	230	300	Monophasé	022122	989,00	22,00	3633590	A20	**834,43**
C	60	1780	645	575	3300		300	Tout courant	022123	1241,00	22,00	3633591	A20	**1 157,40**

■ ATLANTIC STÉATITE

atlantic

CHAUFFE-EAU PLAT ÉLECTRIQUE STÉATITE MULTIPOSITION LINÉO CONNECTÉ - BLANC



Performance : - Chauffe-eau électrique à semi-accumulation connecté et pilotable à distance. Linéo Connecté s'adapte au besoin et enclenche de nouvelles chauffes dans la journée si nécessaire - De l'eau chaude : jusqu'à 5 personnes - Une résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité
Branchement électrique permanent 24h/24h obligatoire. Contrairement à un chauffe-eau à accumulation classique qui ne réalise qu'une seule chauffe par jour.

Classe énergétique	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
B	24.5	765	490	290	2250	230	40	Monophasé	157205	658,00	14,00	3366250	A20	**746,50**
B	32.5	1090	490	290	2250	230	65	Monophasé	157207	697,00	14,00	3366251	A20	**784,14**
B	37.5	1300	490	290	2250	230	80	Monophasé	157209	748,00	14,00	3366252	A20	**841,52**
B	32	885	520	511	2400	230	100	Monophasé	157213	812,00	18,00	3366253	A20	**930,74**
B	36	1015	520	511	2400	230	120	Monophasé	157214	880,00	18,00	3366254	A20	**998,35**
B	42	1205	520	490	2400	230	150	Monophasé	157215	950,00	18,00	3366255	A20	**1 088,93**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL MURAL CHAUFFEO PLUS

Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité - Protection par anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans - Thermostat mécanique à canne pour un réglage plus précis et plus facile de la température et un raccordement électrique plus sécurisé? - Passe-câble intégré permet un branchement propre et sécurisé du chauffe-eau - Idéal pour les petits budgets - Réglage précis de la température

FABRICATION FRANÇAISE

Classe énergétique	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	17.5	575	505	530	505	1200	230	50	Monophasé	053005	588,00	14,00	1306630	A20	**559,83**
C	23	705	505	530	513	1200	230	75	Monophasé	053014	599,00	14,00	3366264	A20	**552,91**
C	27	835	505	530	513	1200	230	100	Monophasé	053015	595,00	18,00	3366265	A20	**479,78**
C	35	1155	530	530	513	1800	230	150	Monophasé	053016	684,00	18,00	3366266	A20	**551,54**
C	44	1475	505	530	513	2200	230	200	Monophasé	053017	784,00	22,00	3366267	A20	**632,18**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL SUR SOCLE CHAUFFEO PLUS

Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité. - Protection par anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans - Garantie cuve 5 ans - Garantie pièces 2 ans - Garantie Express pièces SAV 5/7 en France

FABRICATION FRANÇAISE

Classe énergétique	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	47	1275	645	575	2200	230	200	Monophasé	053021	1159,00	22,00	3633592	A20	**1 080,94**
C	53	1500	645	575	3000	230	250	Monophasé	053022	1149,00	22,00	3633593	A20	**1 071,60**
C	60	1780	645	575	3000	230	300	Monophasé	053023	1307,00	22,00	3633594	A20	**1 053,89**

téréva

Une offre complète pour gagner du temps
SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE (Suite)

NOUVEAUTÉ



atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE HORIZONTAL CHAUFFEO PLUS

Facile à installer avec EasyKit sur tous les modèles muraux de 75 à 200L
- Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau
- Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l'accessibilité aux piquages rendent l'installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide
- Thermostat mécanique pour un réglage plus facile de la température, une régulation plus précise et un raccordement électrique plus sécurisé
- Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau

Garantie cuve 5 ans
- Garantie pièces 2 ans
- Garantie Express pièces

Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité
- Protection par anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans
- Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers

FABRICATION FRANÇAISE

Classe énergétique	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	29	700	556	520	1200	230	75	Monophasé	556	053120	812,00	14,00	4358819	A20	**749,52**
C	33	830	556	520	1800	230	100	Monophasé	556	053121	944,00	18,00	4358820	A20	**871,34**
C	40	1140	556	520	1800	230	150	Monophasé	556	053122	1127,00	18,00	4358821	A20	**1 040,26**
C	49	1460	556	520	2200	230	200	Monophasé	556	053123	1289,00	22,00	4358822	A20	**1 189,80**

■ ATLANTIC ACI

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI VERTICAL MURAL AQUÉO

Via l'application Cozytouch : - Pilotage du chauffe-eau à distance - Programmation personnalisée de la chauffe - Suivi de l'état de fonctionnement du chauffe-eau - Suivi de la consommation énergétique - Programmation du mode Absence

FABRICATION FRANÇAISE

Classe énergétique	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	35	1155	513	530	513	2200	230	150	Monophasé	154116	986,00	18,00	4081920	A20	**809,78**
C	45	1475	513	530	513	2200	230	200	Monophasé	154117	1113,00	22,00	4081921	A20	**914,09**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI VERTICAL SUR SOCLE AQUÉO

Via l'application Cozytouch : - Pilotage du chauffe-eau à distance - Programmation personnalisée de la chauffe - Suivi de l'état de fonctionnement du chauffe-eau - Suivi de la consommation énergétique - Programmation du mode Absence



FABRICATION FRANÇAISE

Classe énergétique	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	64	1765	575	645	575	3000	230	300	Monophasé	154431	1783,00	22,00	4081922	A20	**1 464,34**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI VERTICAL MURAL ZÉNÉO

FABRICATION FRANÇAISE

Classe énergétique	Poids (kg)	Etiqu. energetique CEE	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	17		575	530	530	505	1200	230	50	Monophasé	153105	672,00	14,00	548988E	A20	**647,63**
C	23		705	530	530	513	1200	230	75	Monophasé	153108	721,00	14,00	3366256	A20	**665,52**
C	27		835	530	530	513	1200	230	100	Monophasé	153109	776,00	18,00	3366257	A20	**637,32**
C	35	C	1155	530	530	513	1800	230	150	Monophasé	153111	884,00	18,00	3366258	A20	**712,81**
C	45	C	1475	530	530	513	2200	230	200	Monophasé	153112	1012,00	22,00	3366259	A20	**816,03**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI VERTICAL MURAL ZÉNÉO COMPACT

Plus de performance : - Technologie ACI Hybride : anti-corrosion pour une durée de vie prolongée. - Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité. - Thermostat électronique pour une gestion plus fine de la consigne et sans dérive dans le temps. - Protection dynamique de 10 mA permanente.
Nouveauté de la gamme 2021 : - Nouvelle carte électronique, consomme 30% d'énergie en moins pour une protection de la cuve améliorée.

FABRICATION FRANÇAISE

Classe énergétique	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
C	30	780	585	567	1200	230	100	Monophasé	156211	776,00 18,00	3633598	A20	**630,98**
C	39	1030	585	567	1800	230	150	Monophasé	156212	884,00 18,00	3633599	A20	**718,80**
C	46	1255	585	567	2200	230	200	Monophasé	156213	1012,00 22,00	3633600	A20	**822,89**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ZENEO ACI HYBRIDE - HORIZONTAL MURAL RACCORD DESSOUS

Chauffe-eau électrique - Zénéo ACI Hybride
Installation : horizontal mural
Raccordement dessous
Alimentation : monophasé
Livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''



FABRICATION FRANÇAISE

Classe énergétique	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
C	27	540	860	560	513	1800	230	100	Monophasé	155411	988,00 18,00	3723855	A20	**952,17**
C	35	540	1160	560	513	1800	230	150	Monophasé	155412	1179,00 18,00	3723856	A20	**1 136,24**
C	44	540	1470	560	513	2200	230	200	Monophasé	155413	1375,00 22,00	3723857	A20	**1 309,11**

■ CLAGE

CLAGE

PETIT CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ MCX



NF

Modèle	Classe énergétique	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
MCX3	A	135 x 186 x 87	1.5	3.5	230	1500-15303	326,00 0,92	1701420	A20	**453,72**
MCX4	A	135 x 186 x 87	1.5	4.4	230	1500-15304	332,00 0,92	1701421	A20	**462,07**
MCX6	A	135 x 186 x 87	1.5	5.7	230	1500-15306	341,00 0,83	1701422	A20	**474,60**

CLAGE

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ COMPACT CEX

Modèle	Classe énergétique	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
CEX9	A	294 x 177 x 108	2.7	11	230	2400-26438	403,00 0,92	1701391	A20	**560,88**
CEX9-U	A	294 x 177 x 108	2.7	11	230	2400-26448	403,00 0,92	1701392	A20	**560,88**
CEX MPS	A	294 x 177 x 108	2.7	13.5	400	2400-26433	427,00 0,92	1701393	A20	**603,87**
CEX-U	A	294 x 177 x 108	2.7	13.5	400	2400-26413	427,00 0,92	1701394	A20	**603,87**

CLAGE

PETIT CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ MBH



NF

Modèle	Classe énergétique	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
MBH 3	A	135 x 186 x 87	1.5	3.5	230	1500-160032	247,00 0,92	1701413	A20	**343,78**
MBH 4	A	135 x 186 x 87	1.5	4.4	230	1500-160043	252,00 0,92	1701414	A20	**356,38**
MBH 6	A	135 x 186 x 87	1.5	5.7	230	1500-160063	261,00 0,92	1701415	A20	**369,10**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE (Suite)

■ DE DIETRICH BLINDÉ

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SOUS-ÉVIER COR-EMAIL BLOC



Classe énergétique	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	456	255	262	255	6	1600	230	10	Monophasé	89599003	449,00	14,00	144429P	A20	**366,60**
C	496	287	294	287	7.1	2000	230	15	Monophasé	89599013	399,00	14,00	114923H	A20	**335,53**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SUR-ÉVIER COR-EMAIL BLOC



Classe énergétique	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	456	255	262	255	6	1600	230	10	Monophasé	89599002	449,00	14,00	144427T	A20	**366,60**
C	496	287	294	287	7.1	2000	230	15	Monophasé	89599012	399,00	14,00	053321X	A20	**335,53**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉE CEB - VERTICAL MURAL



Résistance blindée pour une plus grande longévité. - Résistance immergée. Demande un entretien régulier. - Raccord diélectrique inclus pour réduire les courants corrosifs. - Anode en magnésium pour une protection efficace contre la -corrosion. - Cuve émaillée à haute teneur en quartz - Isolation performante - Pilotage de la résistance par un thermostat électromécanique 240 V mono - Equipé d'un étrier d'accrochage au mur

Classe énergétique	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Puissance (W)	Poids (kg)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	735	530	505	1200	17	230	50	Monophasé	7788356	479,00	14,00	3997176	A20	**399,47**
C	570	530	505	1200	22	230	75	Monophasé	7788357	489,00	14,00	3997177	A20	**399,26**
C	910	530	505	1200	26	230	100	Monophasé	7788358	475,00	18,00	3997178	A20	**396,12**
C	1240	530	505	1600	34	230	150	Monophasé	7788359	542,00	18,00	3997179	A20	**452,00**
C	1550	540	513	2200	43	230	200	Monophasé	7788360	622,00	22,00	3997180	A20	**518,69**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉE CEB - STABLE SUR SOCLE



Résistance blindée pour une plus grande longévité. - Résistance immergée. Demande un entretien régulier. - Raccord diélectrique inclus pour réduire les courants corrosifs. - Anode en magnésium pour une protection efficace contre la -corrosion. - Cuve émaillée à haute teneur en quartz - Isolation performante - Pilotage de la résistance par un thermostat électromécanique 240 V mono - Equipé d'un étrier d'accrochage au mur

Classe énergétique	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	1500	590	575	54	3000	230	250	Monophasé	7788354	960,00	22,00	3997174	A20	**800,57**
C	1760	590	575	60	3000	230	300	Monophasé	7788355	980,00	22,00	3997175	A20	**817,22**

■ DE DIETRICH STÉATITE

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE CES - VERTICAL MURAL



Eau chaude de qualité en abondance
La cuve en émail vitrifié à haute teneur en quartz assure la pureté et la conservation de l'eau. Equipés d'une résistance stéalite, les chauffe-eau CES garantissent en permanence une eau chaude abondante, réglée au degré près et à température constante. La résistance, insérée dans une gaine émaillée, est accessible sans qu'il soit nécessaire de vidanger le chauffe-eau.

Classe énergétique	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	910	505	27	1200	230	100	Monophasé	7788338	581,00	18,00	3997158	A20	**484,52**
C	1240	505	25	1800	230	150	Monophasé	7788339	654,00	18,00	3997159	A20	**545,41**
C	1570	513	44	2400	230	200	Monophasé	7788340	741,00	22,00	3997160	A20	**617,94**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE CES - STABLE SUR SOCLE



Eau chaude de qualité en abondance
La cuve en émail vitrifié à haute teneur en quartz assure la pureté et la conservation de l'eau. Equipés d'une résistance stéalite, les chauffe-eau CES garantissent en permanence une eau chaude abondante, réglée au degré près et à température constante. La résistance, insérée dans une gaine émaillée, est accessible sans qu'il soit nécessaire de vidanger le chauffe-eau.

Classe énergétique	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	1500	590	575	54	3000	230	250	Monophasé	7788341	1155,00	22,00	3997161	A20	**971,27**
C	1760	590	575	60	3000	230	300	Monophasé	7788342	1215,00	22,00	3997162	A20	**1 013,24**

■ DE DIETRICH ACI

De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE THS+ - VERTICAL MURAL



Anode hybride à action combinée du magnésium et du courant imposé qui assure la protection du chauffe-eau dès sa mise sous eau - Thermostat électronique pour une eau à température de stockage constante dans le temps pour la lutte permanente contre les risques de légionellose et les surconsommations d'énergie - Anti-chauffe à sec et résistance stéatite pour la protection de l'élément chauffant contre les surchauffes accidentelles et l'entartrage, garantissent les performances des chauffe-eau dans la durée - Passage aisé d'un raccordement en monophasé en triphasé par remplacement de la carte existante par une carte « Easytri ». Modèles 150 L et 200 L adaptables avec le kit Easytri (en option)

Classe énergétique	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Capacité (l)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	740	530	505	23	1200	75	7788343	799,00	14,00	3997163	A20	**652,37**
C	910	530	505	32	1200	100	7788344	816,00	18,00	3997164	A20	**666,24**
C	1240	530	505	35	1800	150	7788345	831,00	18,00	3997165	A20	**698,82**
C	1570	513	513	45	2400	200	7788346	937,00	22,00	3997166	A20	**781,38**

De Dietrich

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE THS - STABLE SUR SOCLE



Anode hybride à action combinée du magnésium et du courant imposé qui assure la protection du chauffe-eau dès sa mise sous eau - Thermostat électronique pour une eau à température de stockage constante dans le temps pour la lutte permanente contre les risques de légionellose et les surconsommations d'énergie - Anti-chauffe à sec et résistance stéatite pour la protection de l'élément chauffant contre les surchauffes accidentelles et l'entartrage, garantissent les performances des chauffe-eau dans la durée

Classe énergétique	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	1005	595	575	42	1800	150	Monophasé / Triphasé	7788347	1400,00	18,00	3997167	A20	**1 143,07**
C	1260	595	575	47	2400	200	Monophasé / Triphasé	7788348	1500,00	22,00	3997168	A20	**1 250,90**
C	1500	595	575	54	3000	250	Monophasé / Triphasé	7788349	1600,00	22,00	3997169	A20	**1 306,37**
C	1760	595	575	60	3000	300	Monophasé / Triphasé	7788350	1620,00	22,00	3997170	A20	**1 350,98**

■ THERMOR BLINDÉ



Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SOUS-ÉVIER RISTRETTO - ROND

Classe énergétique	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
B	456	262	255	6.5	2000	230	10	Monophasé	221072	259,00	14,00	375306I	A20	**301,83**
B	400	345	338	7.8	2000	230	15	Monophasé	221074	293,00	14,00	375307T	A20	**335,78**

Thermor

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SUR-ÉVIER RISTRETTO - ROND



FABRICATION FRANÇAISE

Classe énergétique	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
A	456	262	255	6.5	1600	230	10	Monophasé	221071	259,00	14,00	375301F	A20	**301,83**
B	400	345	338	7.7	1600	230	15	Monophasé	221079	293,00	14,00	375303B	A20	**341,38**
B	496	294	287	7.4	2000	230	15	Monophasé	221073	293,00	14,00	375302Q	A20	**341,38**
C	623	345	338	10.8	2000	230	30	Monophasé	231020	342,00	14,00	375304M	A20	**392,02**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE (Suite)

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL MURAL



Classe énergétique	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	918	345	338	15.2	2000	230	50	Monophasé	241039	479,00	14,00	375305X	A20	**454,18**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SOUS ÉVIER RISTRETTO 2 - CARRÉ

Chauffe-eau électrique petite capacité Ristretto
Carré sous évier
Alimentation : monophasé
Livré avec 1 raccord diélectrique 1/2''

Garantie 3 ans cuve
Garantie 2 ans pièces électriques
La proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d'économies
Compact, s'intègre facilement dans un placard sous évier



Classe énergétique	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
B	378	360	321	80	2000	230	15	Monophasé	221138	316,00	14,00	3723921	A20	**358,49**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ SUR-ÉVIER RISTRETTO 2 - CARRÉ

Chauffe-eau électrique petite capacité Ristretto
Carré sur évier
Alimentation : monophasé
Livré avec 1 raccord diélectrique 1/2''

Garantie 3 ans cuve
Garantie 2 ans pièces électriques
La proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d'économies
Compact, s'intègre facilement dans un placard sur-évier



Classe énergétique	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
A	387	360	321	7.9	2000	230	15	Monophasé	221137	316,00	14,00	3723920	A20	**358,49**
C	467	440	388	11.8	2000	230	30	Monophasé	231083	374,00	14,00	3723922	A20	**424,30**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL MURAL



Classe énergétique	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	575		529	505	17.5	1200	230	50	Monophasé	241040	510,00	14,00	050093F	A20	**475,66**
C	705	513	530	513	22	1200	230	75	Monophasé	251054	521,00	14,00	3366220	A20	**485,90**
C	835	513	530	513	26	1200	230	100	Monophasé	261128	479,00	18,00	3366230	A20	**400,75**
C	1155	513	530	513	34	1600	230	150	Monophasé	251084	555,00	18,00	3366224	A20	**464,45**
C	1475	513	530	513	430	2200	230	200	Monophasé	251085	635,00	22,00	3366225	A20	**531,40**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL MURAL COMPACT

Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans
Livré avec raccord diélectrique
Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques



Classe énergétique	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	780	585	567	32	1200	230	100	Monophasé	861511	479,00	18,00	3633622	A20	**418,66**
C	1030	585	567	41	1600	230	150	Monophasé	861512	555,00	18,00	3633623	A20	**485,07**
C	1255	585	567	51	2200	230	200	Monophasé	861513	635,00	22,00	3633624	A20	**555,00**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr
▸ 24h/24 et 7j/7
▸ 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
▸ Prix personnalisés et à jour
▸ Disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ HORIZONTAL MURAL - RACCORDEMENT DESSOUS

Classe énergétique	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	520	700	520	520	25	1600	230	75	Monophasé	253011	745,00	14,00	3723909	A20	**687,84**
C	520	1150	520	520	37	2200	230	150	Monophasé	253021	1002,00	18,00	3723911	A20	**924,89**
C	520	1470	520	520	45	2200	230	200	Monophasé	253023	1137,00	22,00	3723912	A20	**1 049,76**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ HM - HORIZONTAL RACCORD CÔTÉ



Chauffe-eau électrique - Blindé
Installation horizontal raccordement côté
Alimentation : monophasé
Livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques
Livré avec raccord diélectrique
Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans

Classe énergétique	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	513	705	530	513	22	2000	230	75	Monophasé	853408	811,00	14,00	3723916	A20	**756,36**
C	567	770	585	567	31	2000	230	100	Monophasé	853409	903,00	18,00	3723917	A20	**842,18**
C	567	1020	585	567	40	2000	230	150	Monophasé	853410	1069,00	18,00	3723918	A20	**996,98**
C	567	1275	585	567	49	2000	230	200	Monophasé	853411	1153,00	22,00	3723919	A20	**1 075,34**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL STABLE



Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans
Livré avec raccord diélectrique
Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques

Classe énergétique	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	1270	575	575	47	2200	230	200	Monophasé	282030	1013,00	22,00	3633610	A20	**944,76**
C	1765	575	575	60	3000	230	300	Monophasé	282031	989,00	22,00	3633611	A20	**841,44**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ VERTICAL STABLE 500 L



Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans
Livré sans raccord diélectrique
Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques
Jaquette grise en PVC souple

Classe énergétique	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	1840	750	750	154	5000	500	Monophasé / Triphasé	292002	3022,00	22,00	4250825	A20	**2 818,44**

■ THERMOR STÉATITE

CHAUFFE-EAU PLAT ÉLECTRIQUE STÉATITE MULTIPOSITION MALICIO 3 CONNECTÉ - BLANC



Malicio 3, le chauffe-eau gain de place et connecté.
La solution gain de place adaptée aux petits espaces pour les foyers de 1 à 5 personnes.
Produit éco-performant : classe ErP B sur toute la gamme.
Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau grâce à l'application Cozytouch. WIFI intégré au produit, pas de bridge nécessaire.

Classe énergétique	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
B	765	490	300	24.5	2250	230	40	Monophasé	231063	658,00	14,00	3366232	A20	**754,08**
B	1090	490	300	32.5	2250	230	65	Monophasé	231064	697,00	14,00	3366233	A20	**785,62**
B	1300	490	300	37.5	2250	230	80	Monophasé	231070	748,00	14,00	3366234	A20	**843,09**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE (Suite)

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL MURAL MALICIO 3 CONNECTÉ - BLANC



Classe énergétique	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
B	890	520	490	32	2400	230	100	Monophasé	231071	812,00	18,00	3366235	A20	**930,74**
B	1020	520	490	36	2400	230	120	Monophasé	231072	880,00	18,00	3366236	A20	**1 008,70**
B	1210	520	490	42	2400	230	150	Monophasé	271108	950,00	18,00	3366237	A20	**1 088,93**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL MURAL STEATIS



Classe énergétique	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	575		530	505	18.9	1200	230	50	Monophasé	241150	588,00	14,00	1261687	A20	**557,54**
C	705	513	530	513	23	1200	230	75	Monophasé	251176	599,00	14,00	3366226	A20	**558,65**
C	835	513	530	513	27	1200	230	100	Monophasé	251177	595,00	18,00	3366227	A20	**475,75**
C	1155	513	530	513	35	1800	230	150	Monophasé	251178	684,00	18,00	3366228	A20	**546,91**
C	1475	513	530	513	44	2400	230	200	Monophasé	251179	784,00	22,00	3366229	A20	**626,86**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL MURAL STEATIS COMPACT

Résistance stéatite protégée du calcaire et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans.
Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4".
Garantie 5 ans cuve.
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques.



Classe énergétique	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	780	585	567	32	1200	230	100	Monophasé	261115	595,00	18,00	3633619	A20	**496,81**
C	1030	585	567	41	1800	230	150	Monophasé	261129	684,00	18,00	3633620	A20	**571,11**
C	1255	585	567	51	2200	230	200	Monophasé	261130	784,00	22,00	3633621	A20	**643,87**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE VERTICAL STABLE STEATIS

Résistance stéatite protégée du calcaire et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans.
Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4".
Garantie 5 ans cuve.
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques.



Classe énergétique	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	1275	645	575	47	2200	230	200	Monophasé	282098	1159,00	22,00	3633612	A20	**1 080,94**
C	1500	645	575	53	3000	230	250	Monophasé	282099	1149,00	22,00	3633613	A20	**1 071,60**
C	1780	645	575	60	3000	230	300	Monophasé	282101	1307,00	22,00	3633614	A20	**1 062,74**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE HORIZONTAL MURAL STEATIS

Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène - Thermostat mécanique - Molette température : la consigne est réglable entre 50°C et 65°C - 7 capacités de 50 à 300?L et 5 diamètres (505, 513, 520, 570 et 575?mm) - Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" - Facile à manipuler avec ses poignées dessus/dessous - Raccordement accessible grâce au capot incluant un rail de positionnement et un guide vis - Emballages : suppression des films plastique (moins de déchets et facile à remballer) - Résistance stéatite protégée du calcaire : insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau. En cas de remplacement, pas besoin de vidange - Protection anticorrosion : anode en magnésium, qui se dissout dans le temps. Nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans et un remplacement si nécessaire - Cuve garantie 5 ans - Fabriqué en France



Classe énergétique	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	520	700	520	520	25	1200	230	75	Monophasé	251180	812,00	14,00	4353707	A20	**749,52**
C	520	830	520	520	29	1800	230	100	Monophasé	251181	944,00	18,00	4353708	A20	**880,42**
C	520	1150	520	520	37	1800	230	150	Monophasé	251182	1127,00	18,00	4353709	A20	**1 051,08**
C	520	1470	520	520	45	2200	230	200	Monophasé	251183	1289,00	22,00	4353710	A20	**1 189,80**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ THERMOR ACI

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL DURALIS CONNECT



Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau grâce à l'application Cozytouch.
Wifi intégré au produit, pas de bridge nécessaire. Economies grâce au mode intelligent Eco+ et le paramétrage possible via la connectivité.
Commande intuitive et 5 modes de fonctionnement : Eco+/Manuel/Absence et connecté en wifi avec l'application gratuite Cozytouch pour des fonctionnalités supplémentaires. - Précision et fiabilité dans le temps du thermostat électronique - Témoin de chauffe - Antichauffe à sec : pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau - Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène - Fabrication française

Classe énergétique	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	1155	513	513	513	35	2200	230	150	Monophasé	271093	986,00	18,00	4081087	A20	**801,74**
C	1475	513	513	513	45	2200	230	200	Monophasé	271094	1113,00	22,00	4081088	A20	**904,99**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI HYBRIDE STABLE SUR SOCLE DURALIS CONNECT



Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau grâce à l'application Cozytouch. Wifi intégré au produit, pas de bridge nécessaire. Economies grâce au mode intelligent Eco+ et le paramétrage possible via la connectivité.
Commande intuitive et 5 modes de fonctionnement : Eco+/Manuel/Absence et connecté en wifi avec l'application gratuite Cozytouch pour des fonctionnalités supplémentaires. - Précision et fiabilité dans le temps du thermostat électronique - Témoin de chauffe - Antichauffe à sec : pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau - Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène - Fabrication française

Classe énergétique	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	1765	575	575	575	60	3000	230	300	Monophasé	292049	1783,00	22,00	4081086	A20	**1 449,79**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI VERTICAL MURAL ÉTROIT DURALIS



Classe énergétique	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	575		530	505	18	1200	230	50	Monophasé	241057	672,00	14,00	1162729	A20	**633,08**
C	705	513	530	513	23	1200	230	75	Monophasé	251068	721,00	14,00	3366221	A20	**672,43**
C	835	513	530	513	27	1200	230	100	Monophasé	251072	776,00	18,00	3366222	A20	**637,32**
C	1155	513	530	513	35	1800	230	150	Monophasé	271112	884,00	18,00	3366231	A20	**706,82**
C	1475	513	530	513	45	2400	230	200	Monophasé	251079	1012,00	22,00	3366223	A20	**809,17**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI HYBRIDE DURALIS - HORIZONTAL RACCORD DESSOUS

Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride
Installation horizontal mural
Raccordement dessous
Alimentation : monophasé (transformable en triphasé avec kit)
Livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Garantie 5 ans cuve
Garantie 5 ans pièces amovibles et électriques
Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché grâce à son système
double entraxe
Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives
Un produit plus pratique à manipuler : poignées dessus/ dessous pour une excellente préhension
Raccordement plus accessible : capot incluant un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passse-câbles intégrés
Des économies d'énergie grâce au thermostat électronique et à l'isolation renforcée



Classe énergétique	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Puissance (W)	Tension (V)	Capacité (l)	Alimentation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C	590	830	550	550	29	1800	230	100	Monophasé	263124	977,00	18,00	3723913	A20	**911,18**
C	590	1150	550	550	37	1800	230	150	Monophasé	263125	1179,00	18,00	3723914	A20	**1 099,58**
C	590	1470	550	550	45	2200	230	200	Monophasé	263126	1375,00	22,00	3723915	A20	**1 282,39**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr
MA LIVRAISON
▶ Choisissez la date
- J+1
- la date de mon choix
▶ Choisissez le lieu
- chez vous
- sur chantier
- en Agence Téréva

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE (Suite)

■ ACCESSOIRES

atlantic

BAC RÉCUPERATION D'EAU CHAUFFE-EAU UNIVERSEL - VM/VS

Bac de récupération d'eau pour chauffe-eau verticaux muraux et sur socle.



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
009234	152,00 0,30	1306629	A20	**146,49**

atlantic

KIT CEE TRIPHASÉ 400 V



Utilisation	Application	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Vizengo / Zeneo	Chauffe-eau	009134	59,00	900673Z	A20	**56,87**

atlantic

KIT TRIPHASÉ CHAUFFEO+ VERTICAL 200 L

Kit triphasé CHAUFFEO+ 200 L
Vertical mural / Vertical sol



Utilisation	Application	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chaufféo +	Chauffe-eau	009250	157,00	3651681	A20	**151,26**

atlantic

CACHE-PIQUAGES LINÉO CONNECTÉ

Accessoire pour chauffe-eau Linéo Connecté multiposition et vertical mural - Hauteur 320 mm



Utilisation	Application	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Linéo Connecté	Chauffe-eau	341068	46,00	2139506	A20	**84,10**

atlantic

TRÉPIED UNIVERSEL POUR CEE/PECS VERTICAL MURAL



Application	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chauffe-eau	009243	56,00 0,20	3258441	A20	**53,31**

atlantic

CONSOLE DE FIXATION UNIVERSELLE



Application	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chauffe-eau	009124	41,00 0,05	564136Y	A20	**39,51**

atlantic

KIT DE CERCLAGE CEE HORIZONTAL



Application	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chauffe-eau	009115	48,00 0,05	060371P	A20	**46,25**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



CLAGE

DOUCHETTE POUR CHAUFFE-EAU INSTANTANÉS CEX ET CBX

Nombre de jets	Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Chromé	0300-0086	30,00	1701425	A20	**42,44**

CLAGE

RÉGULATEUR DE JET SPÉCIAL ROBINETS



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0010-00421	9,00	1701426	A20	**12,73**

De Dietrich

KIT EASYTRI 400 V

Kit EasyTri 400 V pour transformer le chauffe-eau kitable monophasé en triphasé.

Compatible avec :
Cor-émail THS mural vertical 150 L et 200 L
Cor-émail THS horizontal 100 L, 150 L et 200 L
Cor-émail THS à poser 150 L, 200 L, 250 L et 300 L



Utilisation	Application	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Cor-émail	Chauffe-eau	100001495	88,30 0,14	564604Y	A20	**107,90**



De Dietrich


TRÉPIED MURAL-VERTICAL STANDARD

Application	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chauffe-eau	89788949	40,70 0,01	053329H	A20	**49,73**

De Dietrich

ROBINETTERIE MÉLANGEUSE SUR ÉVIER

Écoulement libre sur évier pour 10/15/30l



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
89718950	170,00 0,02	081973X	A20	**207,74**

De Dietrich

ROBINETTERIE MÉLANGEUSE SOUS ÉVIER

Pour chauffe eau Cor-Email modèle sous évier



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
89788901	152,00 0,02	452435V	A20	**185,76**

Thermor

CACHE-PIQUAGE BLANC MALICIO 2 40 - 65 - 80 L

Accessoire pour chauffe-eau Malicio 2 Connecté multiposition et vertical mural - Hauteur 320 mm



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
354648	-	2138618	A20	**85,45**

Thermor

CACHE-PIQUAGE BLANC MALICIO 3 100 - 150 L

Meilleure intégration grâce à l'accessoire habillage bas pour cacher les piquages.
Coloris blanc.

Utilisation	Application	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Malicio 3	Chauffe-eau	354654	-	3454266	A30	**128,00**

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE (Suite)

Thermor

TRÉPIED UNIVERSEL POUR CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ET PECS - 50 À 200 L



Trépied universel pour chauffe-eau électrique et préparateur ECS
De 50 à 200 l - Taille du trépied : 50?x?50?x?63 - Évolue pour être compatible avec les nouveaux chauffe-eau ronds verticaux muraux - Reste compatible avec les gammes actuelles. Attention : sur certains diamètres les zones de portance sont réduites (la fixation au mur est obligatoire) - Amélioration : découpes à l'avant du trépied pour permettre le passage des mains lors de la pose du CE - Longueur découpable

Application	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chauffe-eau	900991	56,00 0,20	3292923	A20	**52,22**

Thermor

FACILITRI KIT 400 V TRI




Kit pour transformer un chauffe-eau ACI et ACI Performance kitable en tri
Compatible avec :
Duralis à partir de 150 L et tous les horizontaux

Utilisation	Application	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Duralis	Chauffe-eau	800281	59,00	547627J	A20	**55,95**

Thermor

KIT TRIPHASÉ VM 200 L ET VS



Pour chauffe-eau vertical mural et vertical sol
Capacité : 200 L

FABRICATION FRANÇAISE

Application	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Chauffe-eau	901057	157,00	3651682	A30	**185,97**



Thermor

PATTE DE TRANSFERT POUR CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL DE 50 À 200 L

Application	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chauffe-eau	900190	54,00 0,05	050100E	A20	**51,19**

CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAIN GAZ

■ ELM LEBLANC

elm leblanc

CHAUFFE-BAIN GAZ ONDÉA BAS NOX - 17,4 KW

Nouvelle gamme de chauffe-bains gaz utilisant une technologie innovante de combustion.

La gamme Ondéa Bas NOx utilise une technologie de combustion optimisée permettant de réduire la température de flamme et les émissions d'oxydes d'azote NOx (jusqu'au 26 mg/kWh, soit deux fois moins que le seuil maximal toléré), en conservant le confort en toutes circonstances.

Points forts :
Un design épuré au travers d'une simplification du pilotage de la température.

Confort ECS :
Un confort maximal grâce à la modulation hydraulique et la plage de puissances proposées pour s'adapter au besoin de chacun.

Le "+" écologique :
Une sobriété énergétique garantie par l'absence de raccordement électrique et par un allumage automatique qui permet de réduire la consommation électrique. Un fonctionnement autonome sans veilleuse rendu possible par l'hydro générateur qui réduit la consommation de gaz.



Modèle	Classe énergétique	Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Diamètre sortie fumées	Energie	Débit (L/min)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
LC10-4 PVHYN VMC- Sans veilleuse	A	655 x 310 x 225	17.4	VMC	110	Gaz naturel	10	7736504844	1026,00 1,75	2975730	A20	**1 273,23**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr

MON ESPACE
- devis
- commandes
- factures
- listes d'achat
- suivi de livraison
- disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

elm leblanc

CHAUFFE-BAIN GAZ ONDÉA HYDROPOWER BAS NOX - 15,7 KW

Nouvelle gamme de chauffe-bains gaz utilisant une technologie innovante de combustion.

La gamme Ondéa Bas NOx utilise une technologie de combustion optimisée permettant de réduire la température de flamme et les émissions d'oxydes d'azote NOx (jusqu'au 26 mg/kWh, soit deux fois moins que le seuil maximal toléré), en conservant le confort en toutes circonstances.

Points forts :
Un design épuré au travers d'une simplification du pilotage de la température.

Confort ECS :
Un confort maximal grâce à la modulation hydraulique et la plage de puissances proposées pour s'adapter au besoin de chacun.

Le "+" écologique :
Une sobriété énergétique garantie par l'absence de raccordement électrique et par un allumage automatique qui permet de réduire la consommation électrique.
Un fonctionnement autonome sans veilleuse rendu possible par l'hydro générateur qui réduit la consommation de gaz.



Modèle	Classe énergétique	Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Diamètre sortie fumées	Energie	Débit (L/min)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
LC 9-4 PVHDB - Sans veilleuse	A	580 x 310 x 225	15.7	Cheminée	110	Gaz butane / Propane	9	7736505232	1062,00	1,75	2975737	A20	**1 317,91**
LC 9-4 PVHDN - Sans veilleuse	A	580 x 310 x 225	15.7	Cheminée	110	Gaz naturel	9	7736505234	1062,00	1,75	2975738	A20	**1 317,91**

elm leblanc

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ ONDÉA HYDROPOWER

Nouvelle gamme de chauffe-bains gaz utilisant une technologie innovante de combustion.

La gamme Ondéa Bas NOx utilise une technologie de combustion optimisée permettant de réduire la température de flamme et les émissions d'oxydes d'azote NOx (jusqu'au 26 mg/kWh, soit deux fois moins que le seuil maximal toléré), en conservant le confort en toutes circonstances.

Points forts :
Un design épuré au travers d'une simplification du pilotage de la température.

Confort ECS :
Un confort maximal grâce à la modulation hydraulique et la plage de puissances proposées pour s'adapter au besoin de chacun.

Le "+" écologique :
Une sobriété énergétique garantie par l'absence de raccordement électrique et par un allumage automatique qui permet de réduire la consommation électrique.
Un fonctionnement autonome sans veilleuse rendu possible par l'hydro générateur qui réduit la consommation de gaz.



Modèle	Classe énergétique	Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Diamètre sortie fumées	Energie	Débit (L/min)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
LC 11-4 PVHYB - Sans veilleuse	A	655 x 425 x 225	19.2	Cheminée	110	Gaz butane / Propane	11	7736504818	995,00	1,75	3975552	A20	**962,59**
LC 11-4 PVHYN - Sans veilleuse	A	655 x 425 x 225	19.2	Cheminée	110	Gaz naturel	11	7736504817	995,00	1,75	3975551	A20	**962,59**
LC 14-4 PVHYB - Sans veilleuse	A	655 x 425 x 225	23.6	Cheminée	125	Gaz butane / Propane	14	7736504820	1173,00	1,75	3975554	A20	**1 455,65**
LC 14-4 PVHYN - Sans veilleuse	A	655 x 425 x 225	23.6	Cheminée	125	Gaz naturel	14	7736506273	1173,00	1,75	3975553	A20	**1 143,82**
LC 9-4 PVHYB - Sans veilleuse	A	655 x 425 x 225	15.7	Cheminée	110	Gaz butane / Propane	9	7736504816	968,00	1,75	3975550	A20	**948,28**

elm leblanc

CHAUFFE-BAINS GAZ ONDÉA HYDROSMART BAS NOX 2

Le chauffe-bain gaz ventouse Ondea Hydrosmart Bas Nox 2 est une solution de production d'eau chaude idéale pour réduire les émissions polluantes et optimiser les dépenses énergétiques de la maison.

Une technologie innovante :
Equipé d'un brûleur à flamme refroidie, cette technologie unique et brevetée permet de limiter les émissions de Nox dans l'atmosphère et est compatible avec les exigences de la directive ErP 2018.

Une marge gamme pour chaque besoin :
La gamme Ondea Hydrosmart bas NOx se décline en de nombreux modèles, de 12 à 17 l/min et permet donc de s'adapter à toutes les exigences de confort de l'utilisateur.

Un design moderne et élégant à la pointe de la technologie :
Les nouveaux chauffe-bains Ondea Hydrosmart Bas Nox sont équipés d'une interface de régulation digitale qui permet de contrôler le confort du bout des doigts.



Modèle	Classe énergétique	Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Diamètre sortie fumées	Energie	Débit (L/min)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
LC12-5 HFP N	A	570 x 340 x 190	20.2	Ventouse	60/100	Gaz naturel	12	7736507167	1190,00	1,75	4328760	A20	**1 116,20**
LC12-5 HFP B	A	570 x 340 x 190	20.2	Ventouse	60/100	Gaz butane / Propane	12	7736507168	1190,00	1,75	4328761	A20	**1 476,76**
LC15-5 HFP N	A	570 x 340 x 190	26	Ventouse	60/100	Gaz naturel	15	7736507169	1320,00	1,75	4328762	A20	**1 239,74**
LC15-5 HFP B	A	570 x 340 x 190	26	Ventouse	60/100	Gaz butane / Propane	15	7736507170	1320,00	1,75	4328763	A20	**1 638,10**
LC17-5 HFP N	A	570 x 340 x 190	29.5	Ventouse	60/100	Gaz naturel	17	7736507171	1390,00	1,75	4328764	A20	**1 303,80**
LC17-5 HFP B	A	570 x 340 x 190	29.5	Ventouse	60/100	Gaz butane / Propane	17	7736507172	1390,00	1,75	4328765	A20	**1 742,45**



CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAIN GAZ (Suite)

■ SAUNIER DUVAL

CHAUFFE-BAIN OPALIA BAS-NOX : CHEMINÉE



Le Chauffe-bain gaz Opalia Bas-NOx produit de l'eau chaude sanitaire en instantané, il dispose d'un débit de 11 l/min ou 14 l/min.
L'évacuation des fumées se fait par un raccordement cheminée.
Il fonctionne au gaz naturel ou propane.
Il répond aux exigences de la réglementation Ecoconception avec une classe d'efficacité énergétique A.

Modèle	Classe énergétique	Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Diamètre sortie fumées	Energie	Débit (L/min)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
C 11 GN	A	680 x 350 x 313	18.1	Cheminée	110	Gaz naturel	11	0010022532	1069,00	1,75	2815241	A20	**1 390,35**
C 11 BP	A	680 x 350 x 313	18.1	Cheminée	110	Gaz butane / Propane	11	0010022533	1069,00	1,75	2815242	A20	**1 390,35**
C 11 V GN	A	680 x 350 x 313	18.1	Cheminée	110	Gaz naturel	11	0010022535	1120,00	1,75	2815244	A20	**1 469,01**
C 11 VS GN	A	680 x 350 x 313	18.1	Cheminée	110	Gaz naturel	11	0010022534	1195,00	1,75	2815243	A20	**1 567,37**
C 11 G GN	A	680 x 350 x 313	18.1	Cheminée	110	Gaz naturel	11	0010022536	1272,00	1,75	2815245	A20	**1 654,36**
C 11 G BP	A	680 x 350 x 313	18.1	Cheminée	110	Gaz butane / Propane	11	0010022537	1272,00	1,75	2815246	A20	**1 668,38**
C 14 GN	A	680 x 350 x 313	23.1	Cheminée	125	Gaz naturel	14	0010022538	1155,00	1,75	2815247	A20	**1 514,92**
C 14 BP	A	680 x 350 x 313	23.1	Cheminée	125	Gaz butane / Propane	14	0010022539	1155,00	1,75	2815248	A20	**1 514,92**
C 14 V GN	A	680 x 350 x 313	23.1	Cheminée	125	Gaz naturel	14	0010022541	1217,00	1,75	2815250	A20	**1 596,24**
C 14 VS GN	A	680 x 350 x 313	23.1	Cheminée	125	Gaz naturel	14	0010022540	1217,00	1,75	2815249	A20	**1 596,24**
C 14 G GN	A	680 x 350 x 313	23.1	Cheminée	125	Gaz naturel	14	0010022542	1423,00	1,75	2815251	A20	**1 850,76**
C 14 G BP	A	680 x 350 x 313	23.1	Cheminée	125	Gaz butane / Propane	14	0010022543	1423,00	1,75	2815252	A20	**1 866,44**


CORPS CHAUFFE-BAIN OPALIA BAS-NOX : VENTOUSE



Le Chauffe-bain gaz Opalia Bas-NOx produit de l'eau chaude sanitaire en instantané.
L'évacuation des fumées se fait par un raccordement ventouse (non fournie)
Il fonctionne au gaz naturel ou propane.
Il répond aux éxigences de la règlementation Ecoconception avec une classe d'efficacité énergétique A.

Modèle	Classe énergétique	Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Diamètre sortie fumées	Energie	Débit (L/min)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
F 12 GN	A	580 x 350 x 181	23.3	Ventouse	60/100	Gaz naturel	12	0010023402	1653,00	1,75	2815253	A20	**2 168,11**
F 12 BP	A	580 x 350 x 181	23.3	Ventouse	60/100	Gaz butane / Propane	12	0010023423	1653,00	1,75	2815254	A20	**2 168,11**
F 15 GN	A	580 x 350 x 181	29.1	Ventouse	60/100	Gaz naturel	15	0010023404	1875,00	1,75	2815255	A20	**2 438,61**
F 15 BP	A	580 x 350 x 181	29.1	Ventouse	60/100	Gaz butane / Propane	15	0010023403	1875,00	1,75	2815256	A20	**2 459,28**
F 17 E GN	A	580 x 350 x 181	33	Ventouse	60/100	Gaz naturel	17	0010023406	2096,00	1,75	2815257	A20	**2 749,16**
F 17 E BP	A	580 x 350 x 181	33	Ventouse	60/100	Gaz butane / Propane	17	0010023405	2096,00	1,75	2815258	A20	**2 749,16**

BUSE SORTIE VERTICALE OPALIA BAS-NOX F 80/125



Buse sortie verticale Opalia Bas-Nox - Diamètre 80/125

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80	125	0020202466	148,00	0,04	2815277	A20	**194,11**


KIT VENTOUSE UNIVERSELLE 60/100 TOUT MODÈLE



Kit ventouse horizontale universelle pour chauffe-bain

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
700	Murale Horizontale - avec 1 coude	100	60	0020221352	50,00	0,05	2815278	A20	**65,59**

RALLONGE 40 MM



Rallonge de 40mm

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	60	0020221355	29,00	0,01	2815279	A20	**39,54**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire


BATTERIE MÉLANGEUSE POUR CHAUFFE-BAIN OPALIA BAS-NOX C11 / C14



Batterie mélangeuse pour chauffe-bain Opalia Bas-NOx C11 et C14
Raccordement direct ECS
Prévoir le bec déverseur en option ref 0010012459 (90 mm) ou ref 0010012460 (190 mm)

Modèle	Type.	Applications	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Kit d'adaptation hydraulique	Robinet mélangeur	Pour Opalia C	0020234535	104,00 0,01	2815280	A20	**136,40**


CACHE TUBULURE OPALIA BAS-NOX F



Cache tubulure Opalia Bas-Nox : ventouse

Modèle	Type.	Applications	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Cache-tubulures	Magnétique	Pour Opalia F	0020234556	39,00 0,01	2815281	A20	**52,65**

CADRE ÉCARTEUR OPALIA BAS-NOX F



Cadre écarteur Opalia Bas-Nox : ventouse

Modèle	Applications	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Cadre intérieur	Pour Opalia F	0020234559	49,00 0,01	2815282	A20	**66,15**


KIT FLEXIBLE UNIVERSEL NF - OPALIA BAS-NOX C



Kit universel flexible NF Opalia Bas-NOx : cheminée.

Modèle	Type.	Applications	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Kit de remplacement	Universel	Pour Opalia C	0010044876	60,00 0,01	3700639	A20	**78,71**

KIT OPALIA C



Kit de raccordement et remplacement chauffe-eau.

Modèle	Type.	Applications	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Bayard	Kit de raccordement	Chauffe-eau	0010044877	61,00 0,01	4012810	A20	**80,02**
SD27	Kit de raccordement	Chauffe-eau	0010044879	61,00 0,01	4012812	A20	**80,02**

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE

■ ACV

PRÉPARATEUR EAU CHAUDE SANITAIRE - GAMME COMFORT - DOUBLE ENVELOPPE



Le préparateur d'eau chaude Comfort peut être posé sur le sol ou installé verticalement sur un mur. Le préparateur d'eau chaude en inox est doté d'une jaquette résistante aux chocs et est particulièrement bien isolé. Grâce au système unique Tank-in-Tank intégré, vous êtes assuré de disposer d'eau chaude tout au long de l'année. Il est disponible en version bi-énergie, doté d'une résistance électrique monophasée de 2200 W placée dans le primaire pour éviter l'entartrage (Comfort E).

Modèle	Classe énergétique	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Comfort 100	C	845 x 525	34	23	Stable-sur scole / vertical mural	784226	1297,00	1252913	A20	**1 726,31**
Comfort 100	C	1005 x 525	40	23	Stable-sur scole / vertical mural	784227	1297,00	1252914	A20	**1 726,31**
Comfort 100	C	1205 x 525	47	31	Stable-sur scole / vertical mural	784228	1410,00	1252915	A20	**1 876,71**
Comfort 100	C	1480 x 525	58	39	Stable-sur scole / vertical mural	784229	1683,00	1252916	A20	**2 240,07**
Comfort 100	C	1720 x 525	65	53	Stable-sur scole / vertical mural	784230	1829,00	1252917	A20	**2 434,40**

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE (Suite)

PRÉPATEUR EAU CHAUDE SANITAIRE - GAMME COMFORT - BIOÉNERGIE



Préparateur d'eau chaude sanitaire BI-ENERGIE pour une installation verticale au mur, raccordement sanitaire vers le bas. - BI-ENERGIE : doté d'une résistance électrique de 2,2 kW placée dans le primaire pour éviter son entartrage. - Isolation en mousse de polyuréthane à haut pouvoir isolant. - Revêtement en polypropylène de forte épaisseur. - Thermostat de commande intégré et câblé. - Supports muraux et brise-jet livrés en standard. - Anti-légionelles : température de stockage > 60°C.

Modèle	Classe énergétique	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Comfort E240	C	845 x 525	34	23	Stable-sur scole / vertical mural	784290	1548,00	1252908	A20	**2 060,39**
Comfort E240	C	1005 x 525	40	23	Stable-sur scole / vertical mural	784291	1548,00	1252909	A20	**2 060,39**
Comfort E240	C	1205 x 525	47	31	Stable-sur scole / vertical mural	784292	1664,00	1252910	A20	**2 061,89**
Comfort E240	C	1480 x 525	58	39	Stable-sur scole / vertical mural	784293	1953,00	1252911	A20	**2 577,96**
Comfort E240	C	1720 x 525	65	53	Stable-sur scole / vertical mural	784294	2110,00	1252912	A20	**2 808,41**

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE - DOUBLE ENVELOPPE - SMART SOL OU MURAL VERTICAL



Préparateur d'eau chaude multi-positions pour une installation au sol ou murale verticale avec réservoir interne en inox. - Grand confort sanitaire - Idéal pour toutes les applications résidentielles, tertiaires et industrielles - Anti-bactéries - Entretien réduit

Isolation de haute qualité : 50 mm polyuréthane.
Refroidissement inférieur à 3°C en 8 heures. Finition luxueuse: jaquette extérieure en polypropylène épais, élégante et résistante aux chocs.
Patte d'identification du produit avec logos amovibles suivant la position d'installation.
Thermostat de commande intégré.
Supports muraux et canule d'injection livrés en standard pour montage du boîtier avec connexions vers le bas.

Modèle	Classe énergétique	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Débit (l/h)	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Smart 240	B	1025 x 565	49	23	658	Multi-positions	784198	1504,00	542312S	A20	**2 001,82**
Smart 240	B	1225 x 565	55	31	890	Multi-positions	784199	1637,00	542313D	A20	**2 178,85**
Smart 240	B	1497 x 565	65	39	1132	Multi-positions	784200	1786,00	5423140	A20	**2 377,17**
Smart 240	B	865 x 565	75	53	1527	Multi-positions	784201	1992,00	542318G	A20	**2 651,35**
Smart 240	B	1744 x 565	87	6	1943	Multi-positions	784202	2143,00	542322Y	A20	**2 852,33**

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE - DOUBLE ENVELOPPE- SMART SOL



Préparateur d'eau chaude multi-positions pour une installation au sol avec réservoir interne en inox.
Isolation de haute qualité : 50 mm polyuréthane.
Refroidissement inférieur à 3°C en 8 heures. Finition luxueuse: jaquette extérieure en polypropylène épais, élégante et résistante aux chocs.
Patte d'identification du produit avec logos amovibles suivant la position d'installation.
Thermostat de commande intégré.
Supports muraux et canule d'injection livrés en standard pour montage du boîtier avec connexions vers le bas.
Anti-légionelles : température de stockage > 60°C

Modèle	Classe énergétique	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Débit (l/h)	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Smart 420	C	1593 x 660	141	73	2093	Sol	784204	3750,00	542324U	A20	**4 950,00**
Smart 420	C	2018 x 660	167	88	2536	Sol	784206	4754,00	542326Q	A20	**6 275,28**

■ ATLANTIC

PRÉPARATEUR ECS VERTICAL MURAL CONFORTO



Protection anti-corrosion par anode magnésium - Lutte efficacement contre la légionellose - Classe énergétique B grâce à l'isolation de la cuve renforcée (mousse 0% CFC) - Gamme kitable en résistance stéatite TC (sans vidange de la cuve) pour une utilisation quand la chaudière est à l'arrêt - Le kit comprend un interrupteur été/hiver Insertion facilitée de la sonde de régulation ECS de la chaudière grâce à un emplacement dédié - Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main - Capot à vis nouvelle génération totalement amovible - Passe câble intégré - Production rapide d'une grande quantité d'eau chaude en toute saison

FABRICATION FRANÇAISE

Modèle	Classe énergétique	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Débit (l/h)	Installation	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
VM 150	B	1150 x 575 x 595	49	25.6	631	Vertical mural	334132	1083,00 18,00	4081129	A20	**1 251,72**
VM 200	B	1470 x 575 x 595	59	25.6	631	Vertical mural	334133	1246,00 22,00	4081130	A20	**1 439,83**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par email, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par email ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 Agences sur le territoire



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

PRÉPARATEUR ECS DUOTHERM ÉQUIPÉ

Duotherm équipé (DE) quand la chaudière fonctionne uniquement l'hiver (il est équipé d'un résistance blindée). - Protection anti-corrosion par anode magnésium - Fonctionnement en thermosiphon - Résistance blindée - Isolation identique à celle des chauffe-eau électriques Atlantic - Echangeur annulaire à faible perte de charge et pouvant fonctionner en thermosiphon (sans pompe primaire) - Multiposition : s'installe en position horizontale ou verticale - Encombrement minimal - Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main - Capot à vis nouvelle génération totalement amovible - Passe câble intégré - Livré avec 1 raccord diélectrique 3/4" - Sans kit Aquastat - Production rapide d'une grande quantité d'eau chaude en toute saison



FABRICATION FRANÇAISE

Modèle	Classe énergétique	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Puissance électrique (W)	Puissance (kW)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Duotherm 150 L	C	995 x 570 x 570	56	230	2200	26	642	874036	1751,00	18,00	4081134	A20	**2 065,61**
Duotherm 200 L	C	1250 x 570 x 570	70	230	2200	29	708	874037	1911,00	22,00	4081135	A20	**2 208,25**

■ THERMOR

Thermor

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE ÉCHANGEUR À SERPENTIN OPTIMISÉ VM

Classe énergétique B grâce à l'isolation de la cuve renforcée (mousse 0% CFC)
Cuve, corps de chauffe et serpentin émaillés conformes aux normes d'hygiène.
Gamme kitable en résistance stéatite TC (sans vidange de la cuve) pour une utilisation quand la chaudière est à l'arrêt.
Le kit comprend un interrupteur été/hiver.
Conception anti-legionellose grâce à la position basse du serpentin.
Insertion facilitée de la sonde de régulation ECS de la chaudière (emplacement dédié).
Fonctionnement possible uniquement avec un circulateur.
Garantie 5 ans sur la cuve et 2 ans sur les pièces



FABRICATION FRANÇAISE

Modèle	Classe énergétique	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Débit (l/h)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
VM 100 L	B	835 x 575 x 595	38	19.3	476	Multi-position mural	884410	980,00	18,00	4081102	A20	**1 132,68**
VM 150 L	B	1150 x 575 x 595	49	25.6	631	Multi-position mural	884411	1083,00	18,00	4081103	A20	**1 262,07**
VM 200 L	B	1470 x 575 x 595	59	25.6	631	Multi-position mural	884412	1246,00	22,00	4081104	A20	**1 451,73**

Thermor

BALLON ÉCHANGEUR SERPENTIN OPTIMISÉ VM

Classe énergétique B grâce à l'isolation de la cuve renforcée (mousse 0% CFC)
Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène.
Gamme kitable en résistance stéatite TC (sans vidange de la cuve) pour une utilisation quand la chaudière est à l'arrêt. Le kit comprend un interrupteur été/hiver.
Conception anti-legionellose grâce à la position basse du serpentin.
Insertion facilité de la sonde de régulation ECS de la chaudière (emplacement dédié).
Protection contre la corrosion par anode magnésium.
Fonctionnement possible uniquement avec un circulateur.
Livré avec raccord diélectique tournant 3/4".
Aquastat inverseur pour commander la pompe ECS.



FABRICATION FRANÇAISE

Modèle	Classe énergétique	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Débit (l/h)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
VS 200 L	B	1245 x 634 x 690	70	43.2	1064	Multi-position mural	886406	1655,00	22,00	1413155	A20	**1 928,65**
VS 300 L	B	1740 x 635 x 690	100	49	1230	Multi-position mural	896406	1858,00	22,00	1413156	A20	**2 165,21**

Thermor

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE À ÉCHANGEUR ANNULAIRE MULTI-POSITIONS

Échangeur annulaire à faible perte de charge et fonctionnement possible en thermosiphon (sans pompe de charge).
Isolation en mousse polyuréthanne 0 % CFC.
Échangeur annulaire et cuve émaillés conformes aux normes d'hygiène.
Installation verticale ou horizontale.
Garantie 5 ans sur la cuve et 2 ans sur les pièces



FABRICATION FRANÇAISE

Modèle	Classe énergétique	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Débit (l/h)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
MP 100 L	C	745 x 570 x 570	42	18	444	Multi-position mural	874431	1282,00	18,00	4081105	A20	**1 493,67**
MP 150 L	C	995 x 570 x 570	56	26	642	Multi-position mural	874432	1476,00	18,00	4081106	A20	**1 719,69**
MP 200 L	C	1250 x 570 x 570	70	29	708	Multi-position mural	874433	1657,00	22,00	4081107	A20	**1 930,58**

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE (Suite)

Thermor

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE À ÉCHANGEUR ANNULAIRE MIXTE MULTI-POSITIONS 2200 W

Préparateur d'eau chaude sanitaire équipé d'un pot annulaire permettant un positionnement horizontal ou vertical de l'appareil. - Isolation en mousse polyuréthane 0 % CFC et cuve en acier, protégée par un émaillage à haute teneur en quartz - Permet de disposer d'eau chaude plus rapidement : ne faites plus couler l'eau froide en attendant que l'eau chaude arrive - Se pilote grâce à la chaudière - Faible perte de charge et fonctionnement possible en thermosiphon (sans pompe de charge) - Nouveau design pour améliorer la maniabilité et faciliter l'installation - Fabriqué en France - Livré avec complément électrique
Classe énergétique C.



Modèle	Classe énergétique	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance (kW)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
150 L MONO	C	995 x 570 x 570	56	2.2	642	874434	1751,00	18,00	4081108	A20	**2 040,52**
200 L MONO	C	1250 x 570 x 570	70	2.2	708	874435	1911,00	22,00	4081109	A20	**2 226,50**



Thermor

KIT ÉLECTRIQUE POUR PECS

Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2200	900329	320,00	893914K	A20	**303,41**

■ CORDIVARI

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE + ECS ECO-COMBI 2 VB

Les ballons Eco-Combi 2 sont utilisés dans les installations où l'on souhaite coupler des générateurs à source discontinue, typiques des énergies renouvelables à un système de production d'eau chaude sanitaire. Ils sont notamment conseillés dans les cas suivants : Installation de chauffage et production ECS alimenté par une source thermique telle la biomasse. Dans ce cas les phases d'enclenchement / déclenchement du générateur sont réduites de pair que les émissions de fumées et condensations corrosives de ce dernier.



Modèle	Classe énergétique	Volume ECS (l)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Capacité (l)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
VB 500 L	C	316	750	1620	750	500	3270162316101	2285,00	22,00	3756401	A30	**3 025,61**

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE + ECS ECO-COMBI 2 VC - JAQUETTE SOUPLE DÉMONTABLE

Les ballons Eco-Combi 2 sont utilisés dans les installations où l'on souhaite coupler des générateurs à source discontinue, typiques des énergies renouvelables à un système de production d'eau chaude sanitaire. Ils sont notamment conseillés dans les cas suivants : Installation de chauffage et production ECS alimenté par une source thermique telle la biomasse. Dans ce cas les phases d'enclenchement / déclenchement du générateur sont réduites de pair que les émissions de fumées et condensations corrosives de ce dernier.



Modèle	Classe énergétique	Volume ECS (l)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Capacité (l)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
VC 800 L	C	316	1010	1840	1010	800	3270162282272	2877,00	22,00	3756356	A30	**3 698,32**
VC 1000 L	C	316	1010	2130	1010	1000	3270162282273	3229,00	22,00	3756357	A30	**4 141,76**

CORDIVARI

PRÉPARATEUR ECS BOLLY 1 AP WB - HABILLAGE NON DÉMONTABLE

Utilisation :
Préparation et accumulation ECS pour applications civiles ou industrielles.
Matériaux :
Acier revêtu de Polywarm®, apte pour l'eau potable selon (certifications ACS - SSICA - DVGW - W270).
Echangeur de chaleur :
L'échange thermique est assuré par 1 serpentin fixe en acier revêtu de Polywarm®, apte pour l'eau potable selon Certificat ACS.
Isolation :
Habillage en polyuréthane injecté non classé avec faible déperdition thermique.
Le revêtement externe est en PVC de couleur gris.
Protection cathodique :
Anode de magnésium.
Vidange :
Manchon débouchant.
Joints - Plateau de buse :
Plateau de buse avec joint en qualité alimentaire.
Garantie :
5 ans, selon les conditions générales de vente.



Modèle	Classe énergétique	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Installation	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
200 L	B	1436 x 550 x 550	63	Sol	3104162330032	1088,00	22,00	3967679	A20	**1 212,06**
300 L	B	1486 x 650 x 650	75	Sol	3104162330033	1306,00	22,00	3967680	A20	**1 444,98**
500 L	C	1786 x 750 x 750	118	Sol	3104162330035	1830,00	22,00	3967681	A20	**2 046,32**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CORDIVARI

PRÉPARATEUR ECS BOLLY1 XL - HABILLAGE NON DÉMONTABLE

Acier revêtu de Polywarm®, apte pour l'eau potable selon les certifications ACS - SSICA - DVGW - W270 - Echangeur de chaleur : L'échange thermique est assuré par un serpentin fixe en acier revêtu de Polywarm®, apte pour l'eau potable selon Certificat ACS - Isolation : Habillage rigide non démontable en polyuréthane injecté non classé avec faible déperdition thermique - Revêtement externe est en PVC de couleur gris - Protection cathodique : Anode de magnésium - Vidange grâce à un manchon sur le fond de la cuve - Plateau de buse avec joint en qualité alimentaire




Modèle	Classe énergétique	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Installation	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
300 L	B	1500 x 650	130	Sol	3104162330012	1669,00 22,00	4039282	A20	**2 034,22**

■ LE RÉSERVOIR MASSAL



RÉSERVOIR PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE EN INOX

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100 L	890 x 400 x 400	21	Multi-position mural	2000	1794,59	0720520	A20	**2 650,04**
150 L	1050 x 450 x 450	28	Multi-position mural	2010	2235,56	072053Z	A20	**3 301,20**
200 L	1120 x 500 x 500	36	Multi-position mural	2020	2319,74	072054K	A20	**3 425,52**



RÉSERVOIR PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE CILIROC

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MP 100 L	890 x 400 x 400	42	Multi-position mural	3010	1035,60	111963Z	A20	**1 529,26**
MP 200 L	1120 x 500 x 500	63	Multi-position mural	3020	1278,80	111965V	A20	**1 888,38**
MP 300 L	1390 x 550 x 550	102	Multi-position mural	3030	2113,11	111966G	A20	**3 120,38**



RÉSERVOIR HYDROPHORE VERTICAL SUR SOCLE SP 6 BARS

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE CE

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150 L	1095 x 450	31	Vertical mural	19015	832,73	112502A	A20	**942,69**
200 L	1200 x 500	37	Vertical mural	19020	884,71	112503L	A20	**984,87**
300 L	1410 x 550	48	Vertical mural	19030	956,84	112504W	A20	**1 194,98**
500 L	1680 x 650	66	Vertical mural	19050	1778,96	548177B	A20	**1 721,98**
100 L	935 x 400	24	Vertical mural	19010	734,07	112501P	A20	**826,67**
1000 L	1935 x 850	145	Vertical mural	19100	2867,34	211489D	A20	**3 539,48**



JAQUETTE POUR RÉSERVOIR PL-CR

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100L	Réservoir PL-CR	57040	293,98	111967R	A20	**434,11**
150L	Réservoir PL-CR	57042	326,05	111968C	A20	**481,46**
200L	Réservoir PL-CR	57044	372,82	111969N	A20	**550,53**
300L	Réservoir PL-CR	57046	459,67	111970Y	A20	**678,79**

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE (Suite)



RÉSERVOIR CILIPLAST HAWAÏ

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MP 100 L	890 x 400 x 400	42	Multi-position mural	3310	1258,75	929923Z	A20	**1 858,77**
MP 150 L	1050 x 450 x 450	55	Multi-position mural	3315	1368,33	929924K	A20	**2 020,59**
MP 200 L	1120 x 500 x 500	63	Multi-position mural	3320	1547,39	929925V	A20	**2 284,99**
MP 300 L	1390 x 550 x 550	102	Multi-position mural	3330	2565,01	929926G	A20	**3 787,70**

CONSOLE MURALE VERTICALE (LA PAIRE)



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
58160	92,20	111971J	A20	**136,14**

BALLON TAMPON ECS

BALLON TAMPON ECS +ECO A.T.L - VERSION M3



Le ballon Tampon +ECO A.T.L. est un réservoir de stockage d'eau chaude sanitaire équipé d'une trappe de visite de type buse DN200 ou d'un trou d'homme DN400 à partir de 750 litres pour faciliter les opérations d'entretien, conforme à la circulaire de la DGS du 22 Avril 2002. - Réservoir vertical en Acier Thermo-Laqué (A.T.L.) - Anode magnésium - Température ? 85°C - Pression de service : 7 bar maxi - Trou d'homme Ø400 (buse Ø200 sur 500 L) - Jaquette calorifuge ép. 100 mm : ISOL 100 classée au feu M3 finition P.V.C., isolation du fond inférieur et du trou d'homme

Conception anti-légionelle - Intérieur lisse anti-adhérence des dépôts - Arrivée d'eau froide directionnelle : limite les dépôts en bas du réservoir, permet le réchauffage de tout le volume - Piquage inférieur : vidange totale, évacuation des boues, châsses rapides - Buse ou trou d'homme : facilité d'entretien

Modèle	Classe énergétique	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 L / DN 650	A+	1810 x 650	110	Sol	5280	-	3084172	A20	**3 161,47**
750 L / DN 800	A+	1945 x 800	156	Sol	5281	-	3084173	A20	**3 888,36**
1000 L / DN 800	A+	2375 x 800	181	Sol	5282	-	3084174	A20	**4 361,42**
1500 L / DN 1000	A+	2310 x 1000	272	Sol	5283	-	3084175	A20	**5 394,10**
2000 L / DN 1250	A+	2055 x 1250	337	Sol	5284	-	3084176	A20	**6 261,37**
2500 L / DN 1250	A+	2565 x 1250	400	Sol	5285	-	3084177	A20	**7 103,66**
3000 L / DN 1250	A+	2785 x 1250	427	Sol	5286	-	3084178	A20	**7 538,27**

BALLON TAMPON ECS +ECO A.T.L - VERSION M0



Le ballon Tampon +ECO A.T.L. est un réservoir de stockage d'eau chaude sanitaire équipé d'une trappe de visite de type buse DN200 ou d'un trou d'homme DN400 à partir de 750 litres pour faciliter les opérations d'entretien, conforme à la circulaire de la DGS du 22 Avril 2002. - Réservoir vertical en Acier Thermo-Laqué (A.T.L.) - Anode magnésium - Température ? 85°C - Pression de service : 7 bar maxi - Trou d'homme Ø400 (buse Ø200 sur 500 L) - Jaquette calorifuge ép. 100 mm : Calométal classée au feu M0, finition tôle Isoxal , isolation du fond inférieur et du trou d'homme

Conception anti-légionelle - Intérieur lisse anti-adhérence des dépôts - Arrivée d'eau froide directionnelle : limite les dépôts en bas du réservoir, permet le réchauffage de tout le volume - Piquage inférieur : vidange totale, évacuation des boues, châsses rapides - Buse ou trou d'homme : facilité d'entretien

Modèle	Classe énergétique	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 L / DN 650	B	1810 x 650	110	Sol	5380	-	3084186	A20	**3 942,22**
750 L / DN 800	B	1945 x 800	156	Sol	5381	-	3084187	A20	**4 892,19**
1000 L / DN 800	B	2375 x 800	181	Sol	5382	-	3084188	A20	**5 619,08**
1500 L / DN 1000	B	2310 x 1000	272	Sol	5383	-	3084189	A20	**6 919,06**
2000 L / DN 1250	B	2055 x 1250	337	Sol	5384	-	3084190	A20	**8 594,01**
2500 L / DN 1250	B	2565 x 1250	400	Sol	5385	-	3084191	A20	**9 526,68**
3000 L / DN 1250	B	2085 x 1250	427	Sol	5386	-	3084192	A20	**10 284,35**

THERMANCE
le confort climatique responsable

- Les essentiels du Génie Climatique
- Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BALLON TAMPON ECS +ECO TAMPON INOX - VERSION M3



Le ballon Tampon +ECO INOX est un réservoir de stockage d'eau chaude sanitaire en INOX 316 L résistant à la corrosion naturelle de l'eau de ville, même à haute température. Il est équipé d'une trappe de visite de type buse DN200 ou d'un trou d'homme DN400 à partir de 750 litres pour faciliter les opérations d'entretien, conforme à la circulaire de la DGS du 22 Avril 2002. - Réservoir vertical en acier Inox 316 L - Température ? 95°C - Pression de service : 7 bar maxi - Trou d'homme Ø400 (buse Ø200 sur 500 L) - Jaquette calorifuge ép. 100 mm : ISOL 100 classée au feu M3 Finition P.V.C. - Finition tôle Isoxal : isolation du fond inférieur et du trou d'homme

Conception anto-légionelle : - Intérieur lisse anti-adhérence des dépôts - Arrivée d'eau froide directionnelle : limite les dépôts en bas du réservoir, permet le réchauffage de tout le volume - Piquage inférieur : vidange totale, évacuation des boues, châsses rapides - Buse ou trou d'homme : facilité d'entretien

Modèle	Classe énergétique	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 L / DN650	A+	1810 x 650	84	Sol	15480	-	3084452	A20	**5 249,88**
750 L / DN800	A+	1945 x 800	162	Sol	15481	-	3084453	A20	**8 488,24**
1000 L / DN800	A+	2375 x 800	187	Sol	15482	-	3084454	A20	**9 536,30**
1500 L / DN1000	A+	2310 x 1000	239	Sol	15483	-	3084455	A20	**12 590,07**
2000 L / DN1250	A+	2055 x 1250	342	Sol	15484	-	3084456	A20	**15 753,45**
2500 L / DN1250	A+	2565 x 1250	406	Sol	15485	-	3084457	A20	**17 180,33**
3000 L / DN1250	A+	2785 x 1250	433	Sol	15486	-	3084458	A20	**17 405,34**

BALLON TAMPON ECS +ECO TAMPON INOX - VERSION M0



Le ballon Tampon +ECO INOX est un réservoir de stockage d'eau chaude sanitaire en INOX 316 L résistant à la corrosion naturelle de l'eau de ville, même à haute température. Il est équipé d'une trappe de visite de type buse DN200 ou d'un trou d'homme DN400 à partir de 750 litres pour faciliter les opérations d'entretien, conforme à la circulaire de la DGS du 22 Avril 2002. - Réservoir vertical en acier Inox 316 L - Température ? 95°C - Pression de service : 7 bar maxi - Trou d'homme Ø400 (buse Ø200 sur 500 L) - Jaquette calorifuge ép. 100 mm : Calométal classée au feu M0 - Finition tôle Isoxal : isolation du fond inférieur et du trou d'homme

Conception anto-légionelle : - Intérieur lisse anti-adhérence des dépôts - Arrivée d'eau froide directionnelle : limite les dépôts en bas du réservoir, permet le réchauffage de tout le volume - Piquage inférieur : vidange totale, évacuation des boues, châsses rapides - Buse ou trou d'homme : facilité d'entretien

Modèle	Classe énergétique	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Installation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 L / DN 650	B	1810 x 650	84	Sol	15580	-	3084466	A20	**6 076,77**
750 L / DN 800	B	1945 x 800	162	Sol	15581	-	3084467	A20	**9 553,60**
1000 L / DN 800	B	2375 x 800	187	Sol	15582	-	3084468	A20	**10 605,50**
1500 L / DN 1000	B	2310 x 1000	239	Sol	15583	-	3084469	A20	**13 840,05**
2000 L / DN 1250	B	2055 x 1250	342	Sol	15584	-	3084470	A20	**17 097,65**
2500 L / DN 1250	B	2565 x 1250	406	Sol	15585	-	3084471	A20	**18 530,29**
3000 L / DN 1250	B	2785 x 1250	433	Sol	15586	-	3084472	A20	**18 980,30**



THERMOPLONGEUR POUR +ECO A.T.L.

Avec thermostat double - Code 23511
Utilisation sans contacteur de puissance
Plage de régulation 30°C à 75°C.
Sécurité à 98°C - réarmement manuel - Codes 23112 à 23126
Prévoir contacteur de puissance
Plage de régulation 15°C à 75°C.
Sécurité à 90°C - réarmement manuel

Modèle	Puissance électrique (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750L / DN 800 ou 1500L / DN 1000	15000	400	23114	-	3084717	A20	**709,59**
2000L / DN 1250	20000	400	23115	-	3084718	A20	**765,37**
2500L et 3000L / DN 1250	24000	400	23116	-	3084719	A20	**851,89**
500L / DN 650	9000	400	23121	-	3084722	A20	**611,53**
1000L / DN 800	21000	400	23123	-	3084723	A20	**1 005,73**
1500L / DN 1000	30000	400	23124	-	3084724	A20	**1 113,44**
2000L / DN 1250	40000	400	23125	-	3084725	A20	**1 215,36**
2500L et 3000L / DN 1250	48000	400	23126	-	3084726	A20	**1 448,04**



THERMOPLONGEUR POUR +ECO INOX

Avec thermostat double - Code 23516
Utilisation sans contacteur de puissance
Plage de régulation 30°C à 90°C.
Sécurité à 110°C - réarmement manuel - Codes 23212 à 23227
Prévoir contacteur de puissance
Plage de régulation 0°C à 90°C.
Sécurité à 110°C - réarmement manuel

Modèle	Puissance électrique (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750L / DN 800 ou 1500L / DN 1000	15000	400	23214	-	3084768	A20	**846,13**
2000L / DN 1250	20000	400	23215	-	3084769	A20	**907,67**
2500L et 3000L / DN 1250	24000	400	23216	-	3084770	A20	**1 005,73**
500L / DN 650	9000	400	23221	-	3084772	A20	**719,21**
1000L / DN 800	21000	400	23223	-	3084773	A20	**1 153,82**
1500L / DN 1000	30000	400	23224	-	3084774	A20	**1 326,90**
2000L / DN 1250	40000	400	23225	-	3084775	A20	**1 449,96**
2500L et 3000L / DN 1250	48000	400	23226	-	3084776	A20	**1 726,89**

ÉQUIPEMENT CIRCUIT D'EAU CHAUDE SANITAIRE

■ GROUPE DE SÉCURITÉ

comap

GROUPE DE SÉCURITÉ LAITON 20X27



Modèle Droit 20x27 - Alimentation Verticale - Corps : Laiton DZR, non dézincifiable renforcé - Clapet : PA6T - Pression nominale : PN10 - Température maximum : 120°C - Puissance utile maximale : 10Kw

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
889006-01	34,64	0,01	114344I	C10	**19,91**

comap

GROUPE DE SÉCURITÉ INOX 20X27



Modèle Droit 20x27 - Alimentation Verticale - Corps laiton ; Siège inox - Clapet : PA66 - PN10 - Température maxi : 95°C - Puissance utile maxi : 10Kw

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
R110007001	41,23	0,01	3353882	C10	**35,33**

comap

GROUPE DE SÉCURITÉ COUDÉ INOX - 20X27



Modèle Coudé 20x27 - Alimentation Horizontale - Corps laiton ; Siège inox - Clapet : PA66 - PN10 - Température maxi : 95°C - Puissance utile maxi : 10Kw

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
889216	49,70	0,01	3353883	C10	**46,90**

WATTS

GROUPE DE SÉCURITÉ COUDÉ GSM 26X34



Groupe de sécurité coudé 1"
Débit 5m3/H - P Max 18 kW

NF

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2254555M2	198,57	0,02	1237874	C10	**296,65**

comap

GROUPE DE SÉCURITÉ RÉVERSO ORIENTABLE - 20X27



Modèle Orientable 20x27 - Alimentation Verticale / Horizontale - Corps bronze - Siège inox - Membrane de soupape éthylène-propylène - PN10 - Température maxi : 95°C - Puissance utile maxi : 10 Kw

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
890506	67,20	0,01	376835F	C10	**84,89**

comap

SIPHON GROUPE DE SÉCURITÉ



Filetage (mm)	Diamètre de sortie (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
26x34	32	887718	5,92	0,01	3353884	C10	**2,23**

Nicoll

SIPHON POUR GROUPE DE SÉCURITÉ FAIBLE ENCOMBREMENT



Encombrement réduit

FABRICATION FRANÇAISE

Filetage (mm)	Diamètre de sortie (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
26x34	32	0201169	5,67	0,02	106808A	B30	**8,79**

Nicoll

SIPHON POUR GROUPE DE SÉCURITÉ RÉGLABLE



Encombrement réduit

FABRICATION FRANÇAISE

Filetage (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
26x34	0201055	12,03	0,02	0698420	B30	**18,64**

■ SOUPAPE DE SÉCURITÉ

flamco

SOUPAPE DE SÉCURITÉ PRESCOR B



Corps en laiton

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE CE

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Pression (bar)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	15x21	7	27103	19,68	0,02	1140596	C10	**22,80**
15x21	15x21	10	27102	19,68	0,02	1140597	C10	**21,52**
20x27	20x27	7	28233	39,30	0,02	1140595	C10	**55,89**
20x27	26x34	10	27112	39,20	0,02	1140676	C10	**52,80**
26x34	33x42	7	28993	79,20	0,02	1140678	C10	**110,90**
26x34	33x42	10	29007	79,20	0,02	1140679	C10	**109,42**

flamco

SOUPAPE DE SÉCURITÉ PRESCOR SB



Corps en laiton - Pression 7 - 10 bars

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE CE

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Pression (bar)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
33x42	40x49	10	29010	322,00	0,02	1143043	C10	**444,85**

mb EXPERT

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ VASE D'EXPANSION SANITAIRE



VASE D'EXPANSION SANITAIRE REFIX DE

Capacité (l)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Pression maxi (bar)	Raccordement	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
8	332	206	10	20x27	7301000	150,50 0,01	4154647	C10	**120,34**
12	310	280	10	20x27	7302000	156,00 0,01	4154648	C10	**127,82**
18	407	280	10	20x27	7303000	181,50 0,01	4154649	C10	**158,24**



NOUVEAUTÉ

VASE D'EXPANSION SANITAIRE À VESSIE

-Vessie butyle intégrale selon DIN EN 13831
- Pour antigel de 25 à 50 % maximum
- Pièces au contact de l'eau protégées contre la corrosion
- Revêtement en résine époxy longue durée
- Avec raccord fileté

Capacité (l)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Pression maxi (bar)	Raccordement	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
8	352	206	10	3/4"	59,00 0,01	4417085	M10	**59,00**
12	319	280	10	3/4"	89,00 0,01	4417086	M10	**89,00**
18	426	280	10	3/4"	127,06 0,01	4417087	M10	**127,06**



NOUVEAUTÉ

SUPPORT MURAL POUR VASE D'EXPANSION AVEC COLLIER DE SERRAGE

Pour vases Thermance du 8 au 25 L
- Bande de serrage réglable

Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20,13 0,01	4417090	M10	**20,13**



RACCORD DIÉLECTRIQUE MF ACIER - LAITON

Filetage (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	2224332	13,57 0,02	351747B	C10	**25,95**



KIT DE BRANCHEMENT POUR HYDROCHAUD

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
912523	- 0,02	1140590	C10	**56,40**



RÉGULATEUR LIMITEUR THERMOSTATIQUE

Diamètre : 20 x 27 M/M/M - Débit : 38 l/min à 3 bars - Plage de réglage de 25° à 55° C

Diamètre	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3/4"	2297009M2	92,54 0,02	066154G	C10	**103,57**

■ LIMITEUR DE TEMPÉRATURE



VANNE THERMOSTATIQUE

Les vannes thermostatiques ESBE de série VTA320 offrent une capacité de débit élevée et sont bien adaptées aux aplications universelles en régulation de l'eau chaude sanitaire, avec ou sans boucle ECS (boucle d'eau chaude sanitaire), et aux petit circuits de chauffage par le sol.

Modèle	Raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
VTA321 / 20-43 C	1/2" Femelle	31100300	119,00	104815V	A30	**229,40**
VTA321 / 20-43 C	3/4" Femelle	31100700	119,00	113358E	A30	**229,40**
VTA321 / 35-60 C	1/2" Femelle	31100400	119,00	023838I	A30	**229,40**
VTA322 / 35-60 C	3/4" Mâle	31100600	119,00	035084G	A30	**108,73**

■ RACCORD DIÉLECTRIQUE



RACCORD DIÉLECTRIQUE MF ACIER - LAITON X2

Filetage (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	2224433	42,44 0,02	211555B	C10	**43,97**

ÉQUIPEMENT CIRCUIT D'EAU CHAUDE SANITAIRE (Suite)

■ RÉDUCTEUR DE PRESSION

RÉDUCTEUR DE PRESSION COMPACT RED

Fonctionnement à piston avec siège inox - Raccords filetage : Entrée M 20x27-F 15x21 / Sortie FT 20x27 - Montage dans toutes les positions - Corps en laiton, finition nickelée - Pression de sortie réglable entre 1 et 5,5 bars - Pré-étalonnage d'usine à 3 bars - Pression amont maximum 16 bars - Prise manomètre 8x13 par le dessous

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



DN	Filetage	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	20x27	RED30913	36,50	0,02	4330913	M10	**36,50**

RÉDUCTEUR DE PRESSION POUR APPAREIL ISOLÉ MF

Réducteur SECURO Mâle-Femelle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie 16 bar



Filetage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	149B7312	65,38	0,02	4107280	C10	**54,35**

■ ANTI-TARTRE

ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE ECS

Anti-tartre pour les chaudières murales individuelles
Utilise une combinaison d'aimants en néodyme ; provoque la formation de cristaux d'argonite
Pas de raccordement électrique requis
Sans maintenance, ni consommable



Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	1	M	125305745	145,00	3562844	C10	**214,89**

ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE

Pour chaudières individuelles (Code 4370888) ou logements individuels (Code 4370889 pour 1 logement et Code 4370890 pour 1 à 4 logements) - Pas de débit minimum - Pas de sens de montage - Dureté traitée : > 50 °f - Température de 5 à 80 °C - Pression max : 10 bars



Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	0.8	Individuel	4060064	-	4370888	C10	**182,26**

■ ANTI-SIPHONAGE

DISPOSITIF ANTI-SIPHONNAGE S.8.C



Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	MF	2220500S	36,75	0,02	452404S	C10	**56,03**

DISPOSITIF ANTI-SIPHONNAGE HA8



Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	MF	2220510S	33,99	0,02	452405D	C10	**49,85**

Exapièce
LE SERVICE INCONTOURNABLE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE
Un **service gratuit** pour vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.
Des experts à votre écoute
Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)
0 809 36 69 69 Service gratuit + prix appel
Pour joindre le service Exapièce faites le choix 3
Ou contactez-nous
par email à : exapiece@exapiece.fr ou par WhatsApp : 06 82 00 65 83
Plus d'informations :

Téréva Control' Tools
Vérification et étalonnage de l'outillage frigorifique pour ADC
Pour chaque appareil conforme nous vous délivrons un certificat d'étalonnage
Tous types de détecteurs de fuite, de manomètres, de machines de récupération, de balances et de thermomètres
Vérification OBLIGATOIRE 1 fois par an
Retrouvez les dates et les lieux d'étalonnage dans nos Agences :

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Fumisterie

Ventouse 467
Rénovation d'une cheminée existante 469
Gaine flexible et accessoires 471
Tuyau rigide et accessoires 475
Cheminée isolée double paroi 485



VENTOUSE

■ ROLUX GAZ CONDENSATION

TERMINAL VENTOUSE CONDENSATION - COLORIS BLANC



Terminal d'évacuation de fumées pour chaudière à condensation.

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
800	Horizontal	100	60	229100	58,71	0,02	1413671	A30	**76,82**
800	Horizontal	125	80	223150	130,81	0,01	548835L	A30	**170,91**

TERMINAL VENTOUSE CONDENSATION - COLORIS NOIR



Terminal d'évacuation de fumées pour chaudière à condensation.

CE

Modèle	Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Vertical	800	100	60	184250	180,96	0,04	1407529	A30	**286,81**
Vertical	1150	125	80	184401	199,61	0,03	435437J	A30	**280,49**

TERMINAL VENTOUSE CONDENSATION - COLORIS OCRE



Terminal d'évacuation de fumées pour chaudière à condensation.

Modèle	Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Vertical	800	100	60	184251	180,96	0,03	1407530	A30	**234,40**
Vertical	1150	125	80	184402	199,61	0,03	548836W	A30	**268,82**

TERMINAL HORIZONTAL CONDENS DIAMÈTRE 60/100 AVEC COUDE DE SORTIE DIAMÈTRE 60/100



Kit terminal horizontal condensation
Avec coude prise de mesure Ø 60/100 - 60/100
Gamme :
Rolux condensation
Domaines d'application :
Tertiaire
Maison individuelle
Petit collectif
Combustible :
Gaz
Fioul condensation

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
801	Rolux condensation	100	60	229117	113,12	0,02	1813170	A30	**134,27**

KIT TERMINAL HORIZONTAL DIAMÈTRE 60/100



Kit terminal horizontal condensation avec coude prise de mesure diamètre 80 / 125 - 60 / 100
Applications : Tertiaire / Petit collectif / Maison individuelle
Température maximale d'utilisation : 120°
Combustible : gaz / fioul condensation

Modèle	Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Rolux condensation	822	100	60	229118	113,12	0,03	1813171	A30	**134,27**

KIT TERMINAL HORIZONTAL ROLUX RENOFIT



Kit complet avec accessoires d'installation.
2 kits au choix : Ø60/100 et Ø80/125

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Kit Rolux Renofit - 60/100 60/100	100	60	229411	167,23	0,03	1527655	A30	**227,99**
Kit Rolux Renofit - 80/125 60/100	125	80	229412	167,23	0,03	1527654	A30	**216,77**

TERMINAL ROLUX RENOFIT 60/100



Terminal horizontal pour gaz condensation Ø 60/100 mm
Simple à installer
Utilisaton ancien conduit

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Horizontale	100	60	229410	90,58	0,02	1527653	A30	**131,23**

CONDUIT RÉGLABLE CONDENSATION



CE

Longueur (mm)	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
320	Blanc	125	80	184176	61,90	0,01	756127X	A30	**98,10**

VENTOUSE (Suite)



CONDUIT CONCENTRIQUE RÉNOLUX

Conduit Rolux Condensation Polypropylène/PVC avec nouveau système Sékurit - recoupable - pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée - performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250	229301	39,77	0,01	1701724	A30	**53,56**
500	229302	48,10	0,01	1701725	A30	**61,55**
1000	229303	60,59	0,02	1701726	A30	**77,62**
2000	229304	95,98	0,04	1701727	A30	**122,86**
250	229530	48,33	0,01	2865581	A30	**65,08**
500	229531	61,23	0,02	2865582	A30	**78,41**
1000	229532	87,71	0,04	2865583	A30	**112,30**
2000	229533	123,35	0,08	2865584	A30	**159,85**

COUDE CONDENSATION 90° CONCENTRIQUE

Coude Rolux Condensation Polypropylène/PVC 90° avec nouveau système Sékurit - recoupable - pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée - performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	60	229232	43,56	0,01	1701723	A30	**55,84**
125	80	229520	65,74	0,01	2865580	A30	**84,15**

COUDE CONDENSATION 45° CONCENTRIQUE

Coude Rolux Condensation Polypropylène/PVC 45° avec nouveau système Sékurit - recoupable - pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée - performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	60	229200	34,10	0,01	4152471	A30	**43,63**
125	80	229500	38,85	0,01	4152472	A30	**49,73**



COUDE 90° AVEC PRISE DE PRESSION

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	60	229231	55,53	0,01	1701728	A30	**88,01**

ADAPTATEUR CONDENSATION DIAMÈTRE 80/125 MF



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	80	541664	69,68	0,01	890263T	A30	**110,42**

KIT ADAPTATEUR 60/100-80/125

Kit universel vertical Rolux gaz condensation
Diamètre 60/100-80/125



Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Kit adaptateur	100	125	227407	149,35	0,01	1062425	A30	**203,61**

■ ACCESSOIRES

SOLIN AVEC ROTULE UBIFLEX

Solin à rotule permettant la sortie de toiture des conduits d'évacuation des fumées Ø 60/100 - 80/125.



Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
SOLIN UBIFLEX 5°/25°	Noir	80/125	189900	89,76	0,12	425757Z	A30	**142,25**
SOLIN UBIFLEX 25°/45°	Noir	80/125	189901	79,88	0,12	4257560	A30	**114,31**

SOLIN AVEC ROTULE UBIFLEX

Solin à rotule permettant la sortie de toiture des conduits d'évacuation des fumées Ø 60/100 - 80/125.



Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
SOLIN UBIFLEX 25°/45°	Ocre	80/125	189911	79,88	0,12	001120W	A30	**102,33**
SOLIN UBIFLEX 35°/55°	Ocre	150	888095	114,68	0,13	1407491	A30	**214,24**
SOLIN UBIFLEX 5°/25°	Ocre	80/125	189910	89,76	0,12	188385J	A30	**128,47**

SOLIN PLOMB NATUREL AVEC ROTULE

Le terminal vertical s'installe avec un solin d'étanchéité - la rotule permet de régler la pente précise

Pour terminal avec large bavette 700 x 600



Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
SOLIN PLB LB 80/125 OCRE 5-25	Ocre	80/125	172001	100,33	0,01	1456824	A30	**159,02**
SOLIN PLB LB 80/125 OCRE 25-45	Ocre	80/125	172003	93,39	0,01	1456826	A30	**148,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

SOLIN POUR TOIT PLAT EN ALUMINIUM

Solin pour toit plat en aluminium



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	125	169910	63,34	0,01	535681H	A30	**100,37**

COLLIER POUR CONDUIT



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	702690	25,79	0,01	1050520	A30	**40,36**

COLLIER BLANC D100/D125



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100/125	169028	5,99	0,01	1413672	A30	**8,68**

ROSACE CAOUTCHOUC

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	710265	9,23	0,01	437398A	A30	**13,20**

RÉNOVATION D'UNE CHEMINÉE EXISTANTE

■ KIT CONDENSATION RENOLUX

KIT RENOLUX CONDENSATION DIAMÈTRE 80/125

Kit 2 en 1 d'évacuation des fumées pour chaudière à condensation
Installation murale ou plafond dans un seul kit



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Renolux - Kit 2 en 1 - Noir	125	80	184444	400,87	0,05	1387596	A30	**513,28**
Renolux - Kit 2 en 1 - Ocre	125	80	184445	400,87	0,05	1387595	A30	**513,28**

KIT RÉNOLUX CONDENSATION 60/100 ENTRÉE MURALE OCRE

Kit entrée murale Rolux Condensation Rénolux
Diamètre 60/100-60
Gaz / Fioul



Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1000	Kit entrée murale Rolux	100	60	184425	361,06	0,07	1808111	A30	**572,21**

RACCORD FLEXIBLE D80

Adaptateur Renolux en inox blanc - Ø ventouse chaudière 80/125 - Raccord pour flexible en PPTL



Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Adaptateur Renolux	80	80	330634	50,96	0,01	1244996	A30	**80,79**

BRIDE ARAIGNÉE POUR FLEXIBLE PPTL

Bride araignée pour le centrage des conduits dans un boisseau.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80	716083	4,12	0,01	749122G	A30	**5,31**

CONDUIT CONCENTRIQUE RÉNOLUX

Conduit Rolux Condensation Polypropylène/PVC avec nouveau système Sékurit - recoupable - pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée - performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs



Longueur (mm)	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250	Blanc	125	80	229530	48,33	0,01	2865581	A30	**65,08**
500	Blanc	125	80	229531	61,23	0,02	2865582	A30	**78,41**
1000	Blanc	125	80	229532	87,71	0,04	2865583	A30	**112,30**
2000	Blanc	125	80	229533	123,35	0,08	2865584	A30	**159,85**

COUDE CONDENSATION 45° CONCENTRIQUE

Coude Rolux Condensation Polypropylène/PVC 45° avec nouveau système Sékurit - recoupable - pose simplifiée - garantie d'une installation sécurisée - performance du système - compatibilité avec tous les systèmes Ubbink - anti-chocs



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	80	229500	38,85	0,01	4152472	A30	**49,73**

RÉNOVATION D'UNE CHEMINÉE EXISTANTE (Suite)

■ KIT CONDENSATION CHEMILUX

KIT CHEMILUX CONDENSATION DIAMÈTRE 80

Kit 2 en 1 Chemilux D80 permettant de réaliser une installation entrée murale ou une installation entrée plafond grâce à un système ingénieux en bas de colonne. Tous les éléments nécessaires à l'installation dans un seul kit. Moins de références à stocker, gain de temps lors de la pose.
Kit comprenant un couvre cheminée, un adaptateur pour flexible, un solin recoupable, un coude recoupable, un support de coude, une plaque de finition et une notice de montage.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chemilux B32p - B33p / Noir	80	184448	252,40	0,06	1387598	A30	**323,10**
Chemilux B32p - B33p / Ocre	80	184449	252,40	0,06	1387597	A30	**329,84**

KIT CHEMILUX CONDENSATION NOIR DIAMÈTRE 110 MM



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Chemilux mural B22p - B23p	110	100007	279,58	0,12	9368380	A30	**543,08**
Chemilux plafond B22p - B23p	110	100019	279,58	0,09	936840K	A30	**543,08**

KIT CHEMILUX RÉNOSOUCHE DIAMÈTRE 80 MM B2P

Le Kit Chemilux Rénosouche DN80 facilite le raccordement B2p d'une chaudière à condensation lorsque le conduit de fumée à réhabiliter est surmonté d'une dalle béton (dalle italienne) qui pourra alors être préservée. Le Kit Chemilux Rénosouche DN80 contient tous les éléments nécessaires pour la réutilisation d'un conduit de cheminée existant surmonté d'une dalle italienne - dalle béton. Conforme au DTU 24.1 et au guide EVAPDC de l'arrêté du 23 février 2018 modifié - Marquage CE - T = 120°C - Préserve l'existant - Facile et rapide à installer - Terminal avec diffuseur - Classé H1



Utilisations	Diamètre (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Condensation	80	Noir	184456	400,87	0,09	4332917	A30	**635,30**

KIT CHEMINÉE AVEC DALLE

Chemilux PPTL condensaion gaz et fioul - Accessoire complémentaire pour la rénovation d'un conduit de cheminée existant - Diamètre 60-80



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
290555	54,71	0,01	1862888	A30	**86,71**

ADAPTATEUR DE CONDENSATION D80M-110 PPTL

Adaptateur de condensation blanc - Diamètre 80M-110F PPTL - Joint péroxydé



Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Adapateur	80	110	330078	15,79	0,01	1808114	A30	**30,66**

GAINE FLEXIBLE PPTL

Flexible en PPTL pour chaudière à condensation.
Vendu au mètre.



Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
PPTL	Fioul condensation / Gaz condensation	Blanc	110	330050	50,73	0,01	936841V	A30	**55,91**

GAINE FLEXIBLE PPTL DIAMÈTRE 80 (LE ML)

Conduit flexible PPTL Ø80
A installer dans la cheminée

Nouveauté : la partie mâle du flexible a été supprimée. Le flexible peut ainsi se débiter à la longueur voulue en minimisant ainsi les chutes sur la couronne.
Nouvelle référence : 330054 (remplace 330048)



Matière	Diamètre (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
PPTL	80	Blanc	330054	35,41	0,01	3593630	A30	**26,53**

CONDUIT SIMPLE CHEMILUX

Conduit condensation en PPTL et PVC.
Pour chaudière à condensation.



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250	PPTL	Fioul / Gaz	Blanc	80	222950	15,39	0,01	548827B	A30	**24,42**
500	PPTL	Fioul / Gaz	Blanc	80	222951	21,85	0,01	548826Q	A30	**31,28**
1000	PPTL	Fioul / Gaz	Blanc	80	222952	31,04	0,01	548825F	A30	**40,56**
500	PPTL	Fioul / Gaz	Blanc	110	330013	17,28	0,01	965247T	A30	**33,57**
1000	PPTL	Fioul / Gaz	Blanc	110	330014	24,22	0,02	965244M	A30	**47,06**

COUDE CONDENSATION 45° PPTL



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80	222954	17,82	0,01	548829X	A30	**25,48**
110	330018	10,61	0,01	965249P	A30	**20,61**

COUDE CONDENSATION 90° PPTL

Coude simple paroi pour chaudière condensation
Ø : 80 ou 110 mm




Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
110	330019	13,17	0,01	965248E	A30	**25,58**
80	222955	21,04	0,01	548830I	A30	**27,46**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BRIDE ARAIGNÉE POUR FLEXIBLE PPTL

Bride araignée pour le centrage des conduits dans un boisseau.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80	716083	4,12	0,01	749122G	A30	**5,31**
110	330043	4,71	0,01	965284K	A30	**9,12**

■ SYSTÈME TEN PRESSION

TUYAU PRESSION INOX 316 + JOINT SILICONE

Tuyau rigide inox 316 (4/10ème) avec joint à lèvres, livré avec bride de sécurité.



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	Inox	80	833080	23,05	747657L	A30	**32,00**
500	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	Inox	80	850080	25,94	747654E	A30	**36,00**
1000	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	Inox	80	801080	43,23	747650M	A30	**59,98**

COUDE 45° LISSE INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	284080	32,76	7476620	A30	**45,45**

COUDE 87° LISSE INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	282080	45,84	747659H	A30	**63,60**

■ TUBAGE INOX

TUBAGE FLEXIBLE DOUBLE PRÉ ISOLÉ TEN LISS

Utilisation gaz, fioul et granulés bois - Isolé avec laine de roche épaisseur 30 mm - Limite les risques de bistrage, la condensation à l'intérieur du conduit, favorise le tirage et améliore la classe de température



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7000	160	100	157100	117,37	1456536	A30	**168,77**
7000	185	125	157125	130,13	1456551	A30	**187,11**
7000	200	140	157140	137,81	1884823	A30	**198,16**
7000	210	150	157150	145,46	1456553	A30	**209,17**
7000	240	180	157180	168,41	1884827	A30	**242,19**
7000	260	200	157200	191,34	1884829	A30	**272,26**

GAINE SUPER TENLISS INOX

Gaine Super TenLiss à double feuillard.
Revêtement intérieur inox 904 L lisse et extérieur inox 316.
Gaine flexible inox pour le tubage des boisseaux de cheminée.



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50000	86	80	057080	46,36	747639V	A30	**65,15**
50000	131	125	054125	81,78	102110K	A30	**113,57**
50000	146	140	054140	92,68	102111V	A30	**128,20**
40000	161	155	054155	102,23	102112G	A30	**142,86**
30000	173	167	057167	109,04	454509H	A30	**151,68**
30000	186	180	054180	115,85	102113R	A30	**164,83**
30000	206	200	054200	132,23	102114C	A30	**185,92**
50000	86	80	057080	46,36	747639V	A30	**65,15**

GAINE TENLISS INOX

Gaine TenLiss à double feuillard.
Revêtement intérieur inox 316 lisse et extérieur inox 316.



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50000	86	80	059080	35,09	1012102	A30	**40,38**
50000	106	100	053100	51,56	1884802	A30	**56,01**
50000	131	125	053125	55,33	068630U	A30	**60,11**
50000	146	140	053140	62,58	068631F	A30	**67,99**
50000	150	156	053150	67,53	1884808	A30	**69,70**
40000	161	155	053155	67,53	068632Q	A30	**69,70**
30000	173	167	059167	77,52	454527X	A30	**107,85**
30000	186	180	053180	79,39	068633B	A30	**86,24**
30000	206	200	053200	86,25	072711J	A30	**93,73**



GAINE FLEXIBLE ET ACCESSOIRES (Suite)

GAINE TEN INOX



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50000	116	110	056110	29,66	030522E	A30	**41,28**
50000	126	120	056120	31,47	212379R	A30	**43,80**
60000	131	125	052125	33,09	030523P	A30	**51,49**
60000	146	140	052140	36,79	030524A	A30	**51,16**
50000	161	155	052155	41,22	030525L	A30	**57,36**
50000	173	167	056167	47,53	212383J	A30	**66,15**
30000	186	180	052180	55,71	065881T	A30	**77,52**
30000	206	200	052200	66,40	065581V	A30	**92,38**

TÉ ÉQUERRE INOX 316 SUPER TENLISS AVEC PURGE



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Femelle	125	888125	118,78	190029X	A30	**170,80**
Femelle	140	888140	124,46	190030I	A30	**178,97**
Femelle	155	888155	131,50	190031T	A30	**187,11**
Femelle	180	888180	155,17	190032E	A30	**223,13**
Femelle	200	888200	169,71	190033P	A30	**241,47**
Mâle	100/106	885100	107,66	3219195	A30	**153,20**
Mâle	125	885125	118,78	435904Y	A30	**170,80**
Mâle	140	885140	124,46	435906U	A30	**178,97**
Mâle	155	885155	131,50	435907F	A30	**187,11**
Mâle	180	885180	155,17	435908Q	A30	**223,13**
Mâle	200	885200	169,71	435909B	A30	**244,03**

TÉ DE TUBAGE ÉQUERRE INOX 316 + PURGE AVEC PIQUAGE SPÉCIFIQUE



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125/131 - Piquage 130 Mâle	125/131	885126	118,78	3219196	A30	**168,99**
140/143 - Piquage 130 Mâle	140/146	885146	124,46	3219197	A30	**177,13**
150/156 - Piquage long 130 Mâle	150/156	885151	170,76	3219198	A30	**242,96**
155/161 - Piquage 150 Mâle	155/161	885156	131,50	3219199	A30	**187,11**

TÉ ÉQUERRE INOX 304 MÂLE POUR TUBAGE

Té à purge permettant la récupération et l'évacuation des condensats de la cheminée.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	884100	68,91	1884751	A30	**98,03**
125	884125	76,67	435910M	A30	**109,11**
140	884140	80,26	435911X	A30	**114,18**
155	884155	85,48	435912I	A30	**121,61**
180	884180	98,39	435913T	A30	**140,02**
200	884200	106,21	435914E	A30	**151,13**

TÉ ÉQUERRE INOX FEMELLE POUR TUBAGE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	886125	76,67	030550A	A30	**109,11**
140	886140	80,26	030551L	A30	**114,18**
155	886155	85,48	030552W	A30	**121,61**
180	886180	98,39	065883P	A30	**140,02**
200	886200	106,21	065582G	A30	**151,13**

TÉ DE TUBAGE INOX 304 À 135° + PURGE

Piquage mâle - Té inox 304 - Angle 135° - Avec purge



Diamètre conduit (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125/131	887125	117,13	1884711	A30	**166,67**
140/146	887140	119,06	1884712	A30	**169,45**
155/161	887155	129,96	1884713	A30	**184,92**
180/186	887180	141,44	1884715	A30	**201,23**
200/206	887200	167,09	1884716	A30	**237,73**

TÉ DE TUBAGE INOX 316 À 135° + PURGE

Piquage mâle - Té inox 316 - Angle 135° - Avec purge



Diamètre conduit (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125/131	889125	153,14	1884720	A30	**217,90**
140/146	889140	161,05	1884721	A30	**229,14**
155/161	889155	169,99	1884722	A30	**241,86**
180/186	889180	200,94	1884724	A30	**285,89**
200/206	889200	220,23	1884725	A30	**313,34**

RÉDUCTION FEMELLE - MÂLE INOX POUR TUBAGE



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
116	110	611610	31,93	411671N	A30	**44,29**
131	125	613125	33,05	4279400	A30	**30,39**
146	140	614640	34,89	427939D	A30	**31,20**
161	153	616153	35,97	118753R	A30	**32,93**
173	167	617367	60,50	411672Y	A30	**83,95**
186	180	618680	63,10	427941Z	A30	**35,43**
206	200	620600	75,26	427937H	A30	**36,76**

PLAQUE DE FINITION BASSE INOX VENTILÉE

Utilisation : Chaudière - Matière : Inox



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125/155	090101	92,36	1242193	A30	**131,40**
167/200	090102	96,62	1242192	A30	**137,50**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

RACCORD TEN INOX



Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
131	125	116125	37,30	030560G	A30	**53,07**
146	140	116140	40,20	030561R	A30	**57,17**
161	155	116155	42,75	030562C	A30	**60,82**
186	180	116180	51,05	081069L	A30	**72,61**
212	200	116200	59,66	081070W	A30	**84,92**

BAGUE À GRIFFES INOX POUR TUBAGE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	166125	16,56	433989T	A30	**23,55**
140	166140	16,73	433990E	A30	**23,81**
155	166155	16,84	433991P	A30	**23,97**
180	166180	17,12	433992A	A30	**24,35**
200	166200	17,36	433993L	A30	**24,71**

COLLIER DE FIXATION INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	066100	17,86	212387B	A30	**25,39**
125	066125	18,51	030540U	A30	**26,36**
140	066140	19,22	030541F	A30	**27,33**
150	066150	20,66	1882882	A30	**29,39**
155	066155	20,66	030542Q	A30	**29,39**
180	066180	25,81	065882E	A30	**36,73**
200	066200	27,42	065583R	A30	**39,02**

CHAPEAU DE TOIT INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80 à 111	000001	57,78	562482E	A30	**82,20**
120 à 140	000002	64,00	117549H	A30	**91,05**
153 à 180	000003	83,28	117551D	A30	**118,48**
200 à 250	000004	97,98	044326I	A30	**139,41**
300	000005	127,51	562483P	A30	**181,43**

ASPIRATEUR VARINOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
83/111	403001	121,10	548770Y	A30	**172,29**
125/167	403002	147,96	548772U	A30	**210,53**
167/220	403003	187,70	548774Q	A30	**267,06**

PLAQUE D'ÉTANCHÉITÉ INOX 350 X 350

Plaque permettant d'assurer l'étanchéité et la ventilation en sortie haute de cheminée



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	096086	53,42	747664K	A30	**76,03**
110	096110	56,11	1883716	A30	**79,85**
125	096125	56,30	119853B	A30	**80,10**
140	096140	57,31	119854M	A30	**81,53**
155	096155	58,46	119855X	A30	**83,20**
180	096180	64,25	119856I	A30	**91,41**
200	096200	65,36	119857T	A30	**92,99**

PLAQUE D'ÉTANCHÉITÉ INOX POUR CAPE ITALIENNE

Assure l'étanchéité en sortie de cheminée.
Permet une ventilation haute réglementaire de 5 cm².
Plaque pré-découpée à : 20 x 20 cm, 25 x 25 cm et 30 x 30 cm.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100/110	091110	63,13	2066238	A30	**87,60**
125	091125	63,13	2066239	A30	**87,60**
140	091140	63,13	2066240	A30	**87,60**
150/155	091155	63,13	2066241	A30	**87,60**
180	091180	63,13	2066242	A30	**87,60**
200	091200	63,13	2066243	A30	**87,60**

COLLIER LARMIER 3 EN 1 INOX

Reprise de charge, maintien et centrage du flexible - Anti-pluie - Ventilation haute du conduit - Finition haut de conduit



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	067100	39,21	3219180	A30	**55,78**
125	067125	44,11	3219181	A30	**62,76**
140	067140	49,02	3219182	A30	**69,74**
155	067155	55,12	3219184	A30	**78,46**
180	067180	63,72	3219185	A30	**90,70**
200	067200	68,61	3219186	A30	**97,61**

EMBOUT DE RAMONAGE INOX - HAUTEUR 85 MM

Embout de ramonage inox - Hauteur 85 mm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	162100	14,70	3219188	A30	**20,90**
125	162125	15,93	3219189	A30	**22,67**
140	162140	17,15	3219190	A30	**24,42**
155	162155	18,38	3219192	A30	**26,13**
180	162180	19,61	3219193	A30	**27,91**
200	162200	20,83	3219194	A30	**29,65**

GAINE FLEXIBLE ET ACCESSOIRES (Suite)

EMBOUT DE FINITION HAUTE EN INOX



Embout de finition haute en inox pour tubage flexible.

Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	Inox	100	161100	29,58	433845V	A30	**42,09**
70	Inox	125	161125	31,58	186660O	A30	**44,96**
70	Inox	140	161140	34,00	186661Z	A30	**48,39**
70	Inox	150	161150	36,16	1883282	A30	**51,42**
70	Inox	155	161155	36,16	186663V	A30	**51,42**
70	Inox	180	161180	39,25	186665R	A30	**55,85**
70	Inox	200	161200	46,15	186666C	A30	**65,63**

KIT D'ACCESSOIRES POUR SUPER TENLISS



Kit d'accessoires pour tubage Super TenLiss comprenant 1 té inox 316, 1 collier de suspension, 1 bague à griffes, 1 embout de finition haute et 1 collier de départ.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	892125	209,09	450748C	A30	**297,48**
140	892140	218,72	450750Y	A30	**311,21**
155	892155	232,26	450751J	A30	**330,46**

KIT D'ACCESSOIRES INOX POUR TUBAGE FLEXIBLE



Kit d'accessoires inox pour tubage flexible comprenant 1 té inox 304, 1 collier de tubage, 1 bague à griffes, 1 embout de finition et 1 collier de départ.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	891125	166,98	450752U	A30	**260,24**
140	891140	174,53	450753F	A30	**248,32**
155	891155	186,24	450754Q	A30	**264,99**

■ GAINE ACCORDÉON

GAINE ACCORDÉON GAZ EXTENSIBLE ALUMINIUM



Gaine accordéon spéciale gaz, en aluminium avec raccord réduction.
Pour le raccordement en apparent des appareils domestiques à gaz aux conduits de fumée.
Extensible de 450 à 1500 mm.

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	89	83	015083	23,89	937095H	A30	**37,46**
1500	103	97	015097	26,62	937097D	A30	**41,73**
1500	116	111	015111	28,48	937100K	A30	**44,65**
1500	131	125	015125	29,88	937101V	A30	**46,70**
1500	146	139	015139	32,41	937102G	A30	**50,81**
1500	161	153	015153	35,33	937103R	A30	**55,39**

GAINE ACCORDÉON VENTILATION EXTENSIBLE 450-1500



Gaine accordéon à double agrafage, en aluminium résistant à 250°C en continu.
Extensible de 450 à 1500 mm.

Longueur (mm)	Utilisations (0)	Matière	Diamètre (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	80	Aluminium	045080	11,85	038611L	A30	**14,22**
1500	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	97	Aluminium	045097	12,58	038612W	A30	**15,23**
1500	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	100	Aluminium	045100	13,09	038613H	A30	**15,70**
1500	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	105	Aluminium	045105	13,51	038614S	A30	**16,20**
1500	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	110	Aluminium	045110	13,94	038615D	A30	**16,74**
1500	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	120	Aluminium	045120	14,88	038616O	A30	**17,84**
1500	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	125	Aluminium	045125	15,12	047132M	A30	**18,12**
1500	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	150	Aluminium	045150	18,18	038660E	A30	**21,79**

GAINE ACCORDÉON VENTILATION EXTENSIBLE 850-3000



Longueur (mm)	Utilisations (0)	Matière	Diamètre (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3000	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	100	Aluminium	085100	24,56	069853F	A30	**29,45**
3000	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	105	Aluminium	085105	25,21	038618K	A30	**30,21**
3000	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	110	Aluminium	085110	26,04	069854Q	A30	**31,21**
3000	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	120	Aluminium	085120	27,58	038620G	A30	**33,06**
3000	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	125	Aluminium	085125	28,58	069855B	A30	**34,15**
3000	Chaudière à granulés / Ventilation	Aluminium	150	Aluminium	085150	34,73	038662A	A30	**41,64**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



TEN

VIROLE ALUMINIUN GAZ

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	Aluminium	Gaz	Aluminium	125	916125	10,66	1180342	A30	**15,46**

TUYAU RIGIDE ET ACCESSOIRES

■ TUYAU INOX 304 4/10ÈME

TEN

TUYAU RIGIDE EN INOX 304

Tuyau rigide en inox 304 simple paroi 4/10e
Rigidité : bords repliés et embouts calibrés
Facilité de montage : emboîtement de 60 mm, recoupable côté mâle et compatible avec tous les tuyaux de fumisterie



CE

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
330	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	125	633125	19,76	100077H	A30	**27,23**
500	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	125	650125	25,74	100076W	A30	**35,49**
1000	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	125	601125	44,75	100075L	A30	**61,72**
330	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	139	633139	21,05	1000800	A30	**29,02**
500	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	139	650139	27,98	100079D	A30	**38,59**
1000	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	139	601139	49,99	100078S	A30	**68,92**
330	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	153	633153	22,64	100083V	A30	**31,21**
500	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	153	650153	31,23	100082K	A30	**43,07**
1000	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	153	601153	56,33	100081Z	A30	**77,66**
330	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	180	633180	25,74	454493N	A30	**35,72**
500	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	180	650180	37,62	105109F	A30	**51,86**
1000	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	180	601180	69,39	1187480	A30	**95,68**
330	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	200	633200	27,95	904172I	A30	**38,78**
500	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	200	650200	42,66	105110Q	A30	**58,81**
1000	Inox	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	Inox	200	601200	76,38	105107J	A30	**105,32**

TEN

TUYAU RIGIDE RÉGLABLE EN INOX 304



CE

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	Inox	Gaz / Fioul / Bois / Granulés	Inox	125	655125	40,26	549102K	A30	**55,88**
500	Inox	Gaz / Fioul / Bois / Granulés	Inox	139	655139	42,75	549103V	A30	**59,31**
500	Inox	Gaz / Fioul / Bois / Granulés	Inox	153	655153	46,23	549105R	A30	**64,17**
500	Inox	Gaz / Fioul / Bois / Granulés	Inox	180	655180	53,10	549106C	A30	**73,68**
500	Inox	Gaz / Fioul / Bois / Granulés	Inox	200	655200	58,67	549108Y	A30	**81,40**

TEN

COUDE EN INOX 304 45°



CE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	264125	32,41	044283D	A30	**44,67**
139	264139	34,29	044285Z	A30	**47,26**
153	264153	36,46	100089J	A30	**50,27**
180	264180	39,99	433836A	A30	**55,15**
200	264200	47,03	433837L	A30	**64,85**

TEN

COUDE EN INOX 304 60°



CE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	263125	45,39	118744W	A30	**63,00**
139	263139	47,18	118745H	A30	**65,46**
153	263153	48,65	539581H	A30	**67,50**
180	263180	52,67	105115T	A30	**73,08**
200	263200	57,57	105116E	A30	**79,88**

TEN

COUDE EN INOX 304 - 90°

Tuyau inox 304 pro
Tube simple paroi
Acier inoxydable AISI 304
Rigidité : bords repliés, embouts calibrés
Sécurité : bords repliés, collier de sécurité
Facilité de montage :
Emboîtement 60 mm, recoupable côté mâle
Compatible avec tous les tuyaux de fumisterie



CE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	262125	45,39	044279L	A30	**62,60**
139	262139	47,18	0442840	A30	**65,04**
153	262153	48,65	100088Y	A30	**67,08**
180	262180	52,67	105112M	A30	**72,62**
200	262200	57,57	433840S	A30	**79,38**

TUYAU RIGIDE ET ACCESSOIRES (Suite)

COUDE 45° PLISSÉ INOX 304



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	364125	26,11	994769V	A30	**36,23**
139	364139	28,62	454400E	A30	**39,72**
153	364153	31,36	994953R	A30	**43,50**

COUDE 90° PLISSÉ INOX 304



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	362125	26,11	994765D	A30	**36,00**
139	362139	28,62	994766O	A30	**39,72**
153	362153	31,36	994767Z	A30	**43,50**

TÉ ÉQUERRE INOX 304



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	604125	33,50	1113640	A30	**46,20**
139	604139	35,36	111365Z	A30	**48,77**
153	604153	37,69	111366K	A30	**51,96**
180	604180	47,42	118738I	A30	**65,39**
200	604200	52,36	118739T	A30	**72,18**

TÉ 135° INOX 304



Application fumisterie : Tuyau rigide et accessoires - Matière : Inox

Diamètre conduit (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	605125	64,84	1884575	A30	**90,00**
139	605139	68,06	1884577	A30	**94,44**
153	605153	75,62	1884578	A30	**104,96**
180	605180	87,79	1884580	A30	**121,81**
200	605200	106,69	1884581	A30	**148,05**

TAMPON MÂLE INOX 304



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	106125	14,40	212462U	A30	**19,88**
139	106139	14,91	118728C	A30	**20,70**
153	106153	15,61	118729N	A30	**21,50**
180	106180	17,31	212465B	A30	**24,00**
200	106200	19,21	212466M	A30	**26,65**

PURGE INOX 304



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	160125	14,48	111367V	A30	**19,97**
139	160139	15,45	111368G	A30	**21,32**
153	160153	16,38	111369R	A30	**22,60**
180	160180	19,07	118761B	A30	**26,46**
200	160200	19,99	118762M	A30	**27,75**

■ TUYAU INOX 316

TUYAU INOX 316



Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
330	Inox	125	833125	35,43	180843N	A30	**49,17**
500	Inox	125	850125	43,04	180847F	A30	**59,72**
1000	Inox	125	801125	73,40	180839V	A30	**101,22**
330	Inox	139	833139	36,80	180844Y	A30	**51,06**
500	Inox	139	850139	45,47	180848Q	A30	**63,09**
1000	Inox	139	801139	76,76	180840G	A30	**105,83**
330	Inox	153	833153	38,86	180845J	A30	**53,90**
500	Inox	153	850153	48,79	180849B	A30	**67,73**
1000	Inox	153	801153	79,36	180841R	A30	**109,42**
500	Inox	180	850180	66,39	180850M	A30	**92,11**
1000	Inox	180	801180	109,47	180842C	A30	**150,93**
500	Inox	200	850200	73,44	427953B	A30	**101,90**
1000	Inox	200	801200	121,49	427955X	A30	**168,59**

COUDE 45° EN INOX 316



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	284125	46,12	180851X	A30	**64,01**
139	284139	48,24	180852I	A30	**66,94**
153	284153	49,57	180853T	A30	**68,80**
180	284180	59,07	180854E	A30	**81,96**
200	284200	64,21	427951F	A30	**89,08**

COUDE 90° EN INOX 316



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	282125	75,10	180855P	A30	**104,20**
139	282139	76,46	180856A	A30	**106,09**
153	282153	77,56	180857L	A30	**107,64**
180	282180	84,76	180858W	A30	**117,62**
200	282200	89,89	427950U	A30	**124,74**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



TÉ ÉQUERRE INOX 316

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	684125	71,18	180859H	A30	**98,75**
139	684139	74,64	180860S	A30	**103,60**
153	684153	78,08	180861D	A30	**108,36**
180	684180	92,47	180862O	A30	**128,30**
200	684200	100,17	427949J	A30	**138,98**



PURGE INOX RIGIDTEN

Conduit simple paroi RIGIDTEN - Inox - Conduit de fumée intérieur

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	188125	20,44	180863Z	A30	**28,35**
139	188139	21,80	180864K	A30	**30,24**
153	188153	24,36	180865V	A30	**33,80**
180	188180	27,89	180866G	A30	**38,71**
200	188200	31,36	427948Y	A30	**43,50**



COLLIER DE SÉCURITÉ INOX 316

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	681250	13,45	180871J	A30	**18,68**
139	681390	13,45	180872U	A30	**18,68**
153	681530	13,61	180873F	A30	**18,78**
180	681800	13,79	180874Q	A30	**19,12**
200	682000	14,04	120087B	A30	**19,50**



CONE DE FINITION INOX 316

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	825125	65,40	076519L	A30	**90,75**
139	825139	70,04	076520W	A30	**97,18**
153	825153	79,21	076523D	A30	**109,90**
180	825180	86,14	076525Z	A30	**119,51**
200	825200	99,89	427920C	A30	**138,60**

■ TUYAU RIGIDTEN INOX 316 PRO



TUYAU PRESSION INOX 316 + JOINT SILICONE

Tuyau rigide inox 316 (4/10ème) avec joint à lèvres, livré avec bride de sécurité.

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	100	801100	54,04	1885007	A30	**75,00**
1000	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	130	101130	64,83	2066430	A30	**89,39**
1000	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	150	101150	72,05	2066431	A30	**99,35**
1000	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	180	101180	86,45	2066432	A30	**119,95**
1000	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	200	101200	93,66	2066433	A30	**130,00**
250	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	100	833100	27,38	1885003	A30	**37,99**
250	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	130	133130	28,82	2066434	A30	**40,01**
250	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	150	133150	31,69	2066435	A30	**43,97**
250	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	180	133180	37,46	2066436	A30	**51,98**
250	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	200	133200	40,36	2066437	A30	**56,01**
500	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	100	850100	31,69	1885005	A30	**43,97**
500	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	130	150130	36,04	2066438	A30	**49,99**
500	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	150	150150	40,36	2066439	A30	**56,01**
500	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	180	150180	47,54	2066440	A30	**65,99**
500	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	200	150200	51,88	2066441	A30	**71,98**



TUYAU COULISSANT 500 MM + JOINT SILICONE PLAGE DE RÉGLAGE DE 90 À 390 MM

Tuyau coulissant 500 mm - Joint silicone - Plage de réglage de 90 à 390 mm

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	130	155130	36,69	2066419	A30	**50,90**
500	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	150	155150	41,93	2066420	A30	**58,18**
500	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	100	855100	32,76	1885009	A30	**45,45**
500	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	180	155180	47,16	2066421	A30	**65,46**
500	Inox	Condensation gaz / Condensation fioul	200	155200	52,38	2066422	A30	**72,67**

Gagnez en productivité sur savchaudiere.com
✔ Pré-diagnostic à distance
✔ Déplacements limités
✔ Commande des pièces détachées

le bonus membre Intellia
2 licences utilisateurs gratuites
Découvrez nos services

Les clients Téréva, membres du club Intellia, bénéficient de 5 licences utilisateurs au prix de 3, soit 75 € HT par an !*

* Inscrivez-vous sur le site www.savchaudiere.com. Après validation de votre adresse mail, vous pourrez vous connecter au site de SAV chaudière et renseigner votre code promotionnel sur la page dédiée au paiement de votre abonnement le prix de la souscription de 5 licences sera automatiquement réduit au prix fixé pour 3 licences, soit 75 € HT par an.

TUYAU RIGIDE ET ACCESSOIRES (Suite)

COUDE 87° LISSE INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	182130	65,51	2066157	A30	**90,33**
150	182150	72,05	2066158	A30	**99,98**
100	282100	52,38	1883092	A30	**72,67**
180	182180	78,60	2066159	A30	**109,05**
200	182200	98,25	2066160	A30	**136,36**

COUDE 45° LISSE INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	184130	39,30	2066153	A30	**54,56**
150	184150	41,93	2066154	A30	**58,18**
100	284100	36,69	1883053	A30	**50,90**
180	184180	49,78	2066155	A30	**69,08**
200	184200	52,38	2066156	A30	**72,67**

TÉ À 90° INOX 316 + JOINT A LÈVRES

Té équerre en inox 316 (4/10ème) avec joint à lèvres, permettant un raccordement à 90° des conduits condensation.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	104130	65,51	2066359	A30	**90,33**
150	104150	69,44	2066360	A30	**96,36**
100	684100	58,94	1884606	A30	**81,81**
180	104180	85,14	2066361	A30	**118,13**
200	104200	91,70	2066362	A30	**127,26**

TÉ À 135° INOX 316 + JOINT A LÈVRES

Té équerre en inox 316 (4/10ème) avec joint à lèvres, permettant un raccordement à 135° des conduits condensation.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	105130	91,70	2066355	A30	**127,26**
150	105150	98,25	2066356	A30	**136,36**
180	105180	137,54	2066357	A30	**190,86**
200	105200	150,63	2066358	A30	**209,00**



PURGE INOX RIGIDTEN AVEC JOINT

Conduit simple paroi RIGIDTEN - Inox - Conduit de fumée intérieur

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	188100	36,69	1883823	A30	**50,90**
130	138130	37,99	2066279	A30	**52,73**
150	138150	41,93	2066280	A30	**58,18**
180	138180	48,48	2066281	A30	**67,28**
200	138200	52,38	2066282	A30	**72,67**

COLLIER DE SÉCURITÉ INOX



Collier évitant le déboîtement des conduits rigides - En inox

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	146130	11,15	2066089	A30	**15,50**
150	146150	12,46	2066090	A30	**17,26**
180	146180	12,84	2066092	A30	**17,80**
200	146200	13,10	2066093	A30	**18,18**

COLLIER DÉPART INOX



Système concentrique BIOX - Raccordement tuyau RIGIDTEN inox 316 pro

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	806100	19,26	3219325	A30	**26,71**
130	806130	21,83	3219326	A30	**30,30**
150	806150	24,40	3219327	A30	**33,86**

RACCORD INOX FEMELLE / FEMELLE + 2 JOINTS BIOX



Gamme RIGIDTEN - Système concentrique BIOX - Raccord femelle / femelle + 2 joints BIOX

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	100	808110	32,11	3219322	A30	**44,57**
130	130	808113	34,69	3219323	A30	**48,13**
150	150	808115	37,23	3219324	A30	**51,66**

BRIDE MURALE POUR INOX 304/316



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	800130	31,43	1882684	A30	**43,60**
150	800150	32,11	2066075	A30	**44,57**
180	800180	33,41	044351X	A30	**46,37**
200	800200	36,08	427947N	A30	**50,05**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



RÉDUCTION INOX 316 + JOINT

Matière : Inox - Utilisation : Chaudière condensation - Avec joint

Modèle	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130 F x 100 M	130	100	148132	55,01	2066296	A30	**76,32**
139 F x 130 M	139	130	148139	49,78	3219313	A30	**69,08**
150 F x 130 M	150	130	148154	52,38	2066301	A30	**72,67**
153 F x 130 M	153	130	148163	52,38	3219314	A30	**72,67**
153 F x 150 M	150	150	148165	52,38	3219315	A30	**72,67**
180 F x 150 M	180	150	148185	55,01	2066303	A30	**76,32**



RÉDUCTION SPÉCIALE INOX 316

Matière : Inox

Modèle	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125 F x 100 M	125	100	812500	57,41	1884238	A30	**79,66**
139 F x 130 M	139	130	813930	34,93	1884196	A30	**48,48**
153 F x 130 M	153	130	815330	41,93	1884201	A30	**58,18**
153 F x 150 M	153	150	815350	36,73	1884203	A30	**50,97**
180 F x 150 M	180	150	818050	54,28	3573115	A30	**75,35**



ADAPTATEUR TIG150 INOX POUR TÉ ÉQUERRE

Adaptateur TIG150 inox - Pour té équerre

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	130	275414	19,15	3219207	A30	**33,75**
150	153	275416	19,15	1882516	A30	**35,21**



RÉGULATEUR DE TIRAGE INOX

Elément de raccordement pied de conduit. Permet la gestion du tirage de votre conduit.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	275100	114,79	3573077	A30	**211,02**
150	275150	140,77	1218129	A30	**243,94**

■ TUYAU ÉMAIL POUR POÊLES À BOIS



TUYAU RIGIDE ÉMAILLÉ NOIR MAT

Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
330	Acier emaillé	125	344334	16,41	1086255	A30	**27,64**
500	Acier emaillé	125	344504	21,19	047497X	A30	**35,71**
1000	Acier emaillé	125	344014	35,26	047498I	A30	**59,44**
330	Acier emaillé	139	344335	18,04	1086256	A30	**30,42**
500	Acier emaillé	139	344505	22,65	038303D	A30	**38,19**
1000	Acier emaillé	139	344015	36,97	0383040	A30	**62,29**
330	Acier emaillé	153	344336	22,52	1086257	A30	**37,97**
1000	Acier emaillé	150	344011	44,46	1218101	A30	**74,93**
500	Acier emaillé	150	344501	29,35	1218103	A30	**49,45**
500	Acier emaillé	153	344506	30,23	038294I	A30	**50,93**
1000	Acier emaillé	153	344016	45,79	038295T	A30	**77,15**
330	Acier emaillé	180	344337	25,67	1086258	A30	**43,26**
500	Acier emaillé	180	344507	31,51	039121F	A30	**53,12**
1000	Acier emaillé	180	344017	56,58	039122Q	A30	**95,34**
500	Acier emaillé	200	344508	35,23	039123B	A30	**59,38**
1000	Acier emaillé	200	344018	63,19	039124M	A30	**106,48**



TUYAU COULISSANT AVEC BAGUE DE RÉGLAGE

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	Acier emaillé	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	125	348544	30,08	410716M	A30	**50,71**
500	Acier emaillé	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	150	348541	38,27	1218097	A30	**64,51**
500	Acier emaillé	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	153	348546	39,42	410718I	A30	**66,42**
500	Acier emaillé	Gaz/Fioul/ Charbon/Bois	180	348547	39,56	1095013	A30	**66,67**



TÉ À TAMPON ÉMAILLÉ NOIR MAT

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	346404	47,82	374902K	A30	**80,60**
153	346406	63,99	374904G	A30	**107,83**
150	346401	62,13	1218094	A30	**104,70**
180	346407	79,65	1095016	A30	**134,21**

DRIVE PLATEFORME
+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H
Plateformes logistiques :
Brive-la-Gaillarde Louverné Pusignan Ris Orangis
JE COMMANDE
JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00
1H maxi
par téléphone ou en Agence
à l'accueil de la Plateforme Téréva

TUYAU RIGIDE ET ACCESSOIRES (Suite)

COUDE 45° - TUYAUX RIGIDE ÉMAILLÉ NOIR MAT LISSE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	342444	32,72	1061624	A30	**55,15**
139	342445	34,65	1061625	A30	**58,37**
150	342441	41,46	1218079	A30	**69,89**
153	342446	42,70	1061627	A30	**71,96**
180	342447	48,34	1061628	A30	**81,47**
200	342448	55,08	1061629	A30	**92,84**

COUDE 60° ÉMAILLÉ NOIR MAT À SECTEURS



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	342437	48,34	039126I	A30	**81,47**
200	342438	55,08	039128E	A30	**92,84**

COUDE 60° ÉMAILLÉ NOIR MAT À SECTEURS



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	342434	32,72	047500E	A30	**55,15**
139	342435	34,65	038306K	A30	**58,37**
153	342436	42,70	038301H	A30	**71,96**

COUDE 90° - TUYAUX RIGIDE ÉMAILLÉ NOIR MAT À SECTEURS



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	342428	55,08	039127T	A30	**92,84**
180	342427	48,34	039125X	A30	**81,47**
150	342421	41,46	1218081	A30	**69,89**
153	342426	42,70	038300W	A30	**71,96**
139	342425	34,65	038305Z	A30	**58,37**
125	342424	32,72	047499T	A30	**55,15**

ADAPTATEUR F/F ÉMAIL NOIR MAT



Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Femelle/ Femelle	153	150	345666	26,75	1074991	A30	**45,07**

ADAPTATEUR F/M ÉMAIL NOIR MAT



Modèle	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Réduction	153	125	345564	45,65	1095018	A30	**76,94**
Réduction	153	150	345766	26,75	1068613	A30	**45,07**
Réduction	180	153	345576	45,65	1095021	A30	**76,94**

ROSACE DE FINITION PLAFOND NOIR DUOTEN

Rosace émail noir mat permettant de faire la finition entre le conduit et le mur.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	343744	16,24	047501P	A30	**27,39**
150	343741	18,41	1218093	A30	**31,05**
153	343746	18,96	038302S	A30	**31,96**
180	343747	26,18	904084C	A30	**44,13**

RACCORD ANTI-BISTRE NOIR MAT



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	344114	36,22	1069560	A30	**61,04**
150	344111	39,85	1218086	A30	**67,14**
153	344116	41,05	1069562	A30	**69,20**
180	344117	43,68	1069563	A30	**73,62**

■ TUYAU ÉMAIL POUR POÊLES À GRANULÉS

CONDUIT TÉLESCOPIQUE BIOTEN

Plage de réglage de 28 cm



Longueur (mm)	Coloris	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	Noir	125	80	479080	99,18	1180296	A30	**154,29**

CONDUIT BIOTEN



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	Inox	Granules	Noir	100/150	470110	127,50	1791484	A30	**198,33**
1000	Inox	Granules	Noir	80/125	470180	106,25	1180293	A30	**165,29**
250	Inox	Granules	Noir	100/150	470310	70,83	1791486	A30	**110,93**
250	Inox	Granules	Noir	80/125	470380	56,68	1180295	A30	**88,77**
500	Inox	Granules	Noir	100/150	470210	85,00	1791485	A30	**133,12**
500	Inox	Granules	Noir	80/125	470280	70,83	1180294	A30	**110,18**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



CONDUIT PRISE D'AIR INOX BIOTEN

Modèle	Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Piquage 60	200	Inox	Granules	Noir	80/125	471680	70,13	1180300	A30	**109,09**



COUDE 45° BIOTEN

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	125	470580	85,00	1180298	A30	**132,22**
100	150	470510	99,18	1791490	A30	**155,33**



COUDE 90° BIOTEN

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	150	470910	113,32	1791491	A30	**177,46**
80	125	470980	99,18	1180297	A30	**154,29**



FLEXIBLE AMENÉE D'AIR FRAIS BIOTEN

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	PVC antistatique	Bois	Noir	80	475980	54,72	1883309	A30	**85,68**
1000	PVC antistatique	Bois	Noir	60	475960	46,28	1180303	A30	**71,98**

KIT DE RACCORDEMENT FAÇADE BIOTEN 80/125

Kit façade Bioten
Comprenant : - Té de dépotage avec ses trois joints et son couvercle d'ouverture afin de faciliter le nettoyage - 1 x té de prise d'air avec son tuyau flexible et ses accessoires de raccordement - 1 x tuyau concentrique de 0,5 m - 1 x tuyau concentrique de 1 m - 1 x coude concentrique - 1 x terminal avec ses deux flasques de propreté et une bride de fixation



Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
560	Départ arrière	125	80	478580	694,46	1244595	A30	**1 080,26**



KIT DE RACCORDEMENT FAÇADE BIOTEN 80/130

Composition du kit : - Terminal horizontal (lg 870 mm) - Bride de sécurité laquée noir mat - Coude 87° - Elément télescopique de 58 à 94 cm

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
870	Départ de dessus	130	80	478581	466,45	3562977	A30	**725,58**



KIT DÉPART BIOTEN DIAMÈTRE 80/125 - 5 PIÈCES

Flexible alu d'amenée d'air frais
Conduit prise d'air
Té équerre avec tampon + protection
Adaptateur silicone Ø 60/35

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Départ arrière	125	80	478585	218,08	2066192	A30	**341,52**



CONDUIT PRISE D'AIR INOX BIOTEN

Modèle	Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Piquage 80	200	Inox	Granules	Noir	80/125	471688	70,13	1882955	A30	**109,83**



SUPPORT AU SOL NOIR BIOTEN

Conduit BIOTEN - Intérieur : Inox 316 avec joint viton vert - Extérieur : Acier galvanisé peint Noir avec joint bleu air ext.

Réglable de 180 à 440 mm

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	80/125	474480	61,27	1884429	A30	**95,96**



BRIDE DE SÉCURITÉ BIOTEN

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/125	474680	16,84	1180311	A30	**26,37**

TUYAU RIGIDE ET ACCESSOIRES (Suite)

COLLIER ALU LAQUÉ NOIR



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/125	472480	14,02	1180307	A30	**21,95**

BRIDE MURALE NOIRE RÉGLABLE DIAMÈTRE 80/125 BIOTEN



Bride murale noire réglable de 5 à 10 cm

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/125	472580	43,19	3219259	A30	**67,63**

CONDUIT DE DÉPART TÉLESCOPIQUE INOX 316/GALVA



Départ 80/130 pour BIOTEN 80/125
Pour poêle à pellets

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
479280	168,43	3562975	A30	**263,77**

RACCORD EPDM BIOTEN



Système concentrique BIOTEN étanche-Branchement prise d'air

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	35	476035	30,12	1180301	A30	**47,19**
60	50	476050	30,12	1180302	A30	**47,19**
80	50	478050	31,57	1883898	A30	**49,45**

SOLIN 5-30 BIOTEN - BRUN



Solin inox avec bavette de plomb 800 x 800 mm pour système BIOTEN
Diamètre 100/150 mm ou 80/100 avec pentes de 5 à 30°
Coloris : brun

Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Solin 5-30 Bioten 80/125	Brun	80/125	471483	200,24	1218123	A30	**313,60**

SOLIN 5-30 BIOTEN - NOIR



Solin inox avec bavette de plomb 800 x 800 mm pour système BIOTEN
Diamètre 100/150 mm ou 80/100 avec pentes de 5 à 30°
Coloris : noir

Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Solin 5-30 Bioten 80/125	Noir	80/125	471485	200,24	1218124	A30	**311,49**

SOLIN 30-45 BIOTEN - COLORIS BRUN



Solin inox avec bavette de plomb 800 x 800 mm pour système BIOTEN

Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Solin 30/45° BIOTEN - Brun Ø 80/125	Brun	80/125	471583	204,68	1218121	A30	**320,55**

SOLIN 30-45 BIOTEN - COLORIS NOIR



Solin inox avec bavette de plomb 800 x 800 mm pour système BIOTEN

Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Solin 30/45° BIOTEN - Noir Ø 80/125	Noir	80/125	471585	204,68	1218122	A30	**318,39**

PLAQUE DE CONNEXION NOIR



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
D80/125	80/125	473380	56,12	1180308	A30	**87,91**

PLAQUE DE FINITION 0° À 30°



Pour conduits pellets double paroi
Coloris : noir ou inox
Angle : 0 à 30°

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
BIOTEN	80/125	482112	51,17	1883631	A30	**80,13**

TERMINAL VERTICAL BIOTEN



Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
580	Brun	125	80	479883	246,23	1180305	A30	**385,62**
580	Noir	125	80	479885	246,23	1180306	A30	**383,03**

SUPPORT AU TOIT GALVA BIOTEN



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	125	560125	73,36	044385H	A30	**101,16**

SUPPORT PLANCHER GALVA BIOTEN



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	80/125	475080	63,33	1180310	A30	**99,17**

TÉ ÉQUERRE + TAMPON BIOTEN



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Té équerre Bioten 80/125	125	80	470880	85,73	1180299	A30	**133,37**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TUYAU 15 CM NOIR MAT DIAMÈTRE 80MM



Raccordement d'appareils à granulés de bois-Avec joint fibre-
Longueur : 15 cm-Diamètre : 80 mm

Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier emaillé	Granules	Noir	80	344159	20,33	1884893	A30	**34,27**

TUYAU COULISSANT NOIR MAT + BAGUE



Matière : émail noir
Diamètre : 80 mm
Longueur : 500 mm

Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	Acier emaillé	Granules	Noir	80	348549	31,50	1218098	A30	**53,08**

TUYAU RIGIDE ÉMAILLÉ NOIR MAT DIAMÈTRE 80 MM



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
330	Acier emaillé	Granules	Noir mat	80	344339	21,78	827778U	A30	**36,71**
500	Acier emaillé	Granules	Noir mat	80	344509	24,69	827777J	A30	**41,63**
1000	Acier emaillé	Granules	Noir mat	80	344019	35,59	827776Y	A30	**59,97**

CONDUIT DE 120 MM FEMELLE/ FEMELLE DIAMÈTRE 80 MM AVEC 2 JOINTS



Longueur (mm)	Matière	Utilisations (0)	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	Acier emaillé	Granules	Noir	80	344129	24,69	1068792	A30	**41,63**

JOINT VITON DIAMÈTRE 80 VERT



Elément d'étanchéité pour conduit email spécial pellet

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	848080	5,81	1701639	A30	**9,80**

ADAPTATEUR POUR DÉPART DIAMÈTRE 80/130 BIOTEN



Application fumisterie : Conduit poêle à bois - Matière : Acier émaillé - Utilisation : Granulés - Pièce spécifique pour tout raccordement de tubage pour poêle étanche

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	125	478035	43,61	2386437	A30	**68,31**

RÉDUCTION NOIR MAT 125 F / 80 M



Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Réduction conduit	125	80	345540	47,22	1218090	A30	**79,56**

ROSACE DE FINITION PLAFOND NOIR DUOTEN



Rosace émail noir mat permettant de faire la finition entre le conduit et le mur.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	343749	10,16	827786E	A30	**17,12**

COLLIER DE FIXATION DIAMÈTRE 80 MM POUR POÊLE À GRANULÉS



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	923409	15,98	827784I	A30	**26,92**

COLLIER MURAL ÉMAILLÉ NOIR MAT



Raccordement d'appareils à granulés de bois.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	923249	15,98	1882893	A30	**26,92**

COUDE 45° - CONDUITS PELLETS ÉMAILLÉ NOIR MAT



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	342449	40,66	827780Q	A30	**68,55**

COUDE 90° - CONDUITS PELLETS ÉMAILLÉ NOIR MAT



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	342429	45,03	827779F	A30	**75,87**

TÉ À 90° ÉMAIL NOIR MAT DIAMÈTRE 80 MM POUR POÊLE À GRANULÉS



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Femelle	80	346449	47,90	827781B	A30	**80,72**
Mâle	80	346469	47,90	1066366	A30	**80,72**

TUYAU RIGIDE ET ACCESSOIRES (Suite)

PURGE NOIR MAT AVEC JOINT FIBRE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	340049	27,58	827783X	A30	**46,48**

TAMPON ÉMAIL NOIR MAT DIAMÈTRE 80 POUR POÊLE À GRANULÉS



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	340109	24,69	827782M	A30	**41,63**

■ ACCESSOIRES POUR FINITION PLAFOND

PLAQUE DE PROPRETÉ INOX

Plaque de propreté en inox permettant de fermer esthétiquement le boisseau de cheminée en partie basse.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300 x 300 Noir	80	126080	64,50	1054359	A30	**108,70**
400 x 400 Noir	125	126125	90,47	965347B	A30	**128,72**
400 x 400 Noir	150-153	126155	90,47	965349X	A30	**128,72**
400 x 400 Noir	180	126180	90,47	965350I	A30	**128,72**
400 x 400 Noir	139	126140	90,47	965348M	A30	**128,72**

CACHE-CONDUIT INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150/153	129155	193,24	1180340	A30	**266,43**

RACCORD INOX À VISSER POÊLE-TUBAGE FLEXIBLE



Modèle	Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 80 mm	80	86	123801	33,80	1054348	A30	**56,97**
Ø 80 mm	125	131	123803	41,96	1054349	A30	**70,71**
Ø 80 mm	153	161	123805	51,84	1054356	A30	**87,39**

RACCORD INOX AVEC BAGUES À GRIFFES POÊLE-TUBAGE FLEXIBLE



Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	125	123121	88,33	965331H	A30	**125,71**
125	155	123122	88,33	965332S	A30	**125,71**
150	156	123155	88,33	3573072	A30	**122,60**
150	155	123156	88,33	3573073	A30	**121,82**
153	155	123152	88,33	965338G	A30	**125,71**
180	180	123183	88,33	965342Y	A30	**125,71**

■ ACCESSOIRES COMMUNS INOX 304 / 316

COLLIER DE DÉPART INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	016012	24,11	117536U	A30	**33,24**
139	016013	24,83	117537F	A30	**34,24**
153	016015	27,64	117540M	A30	**38,12**
180	016018	33,91	117547L	A30	**46,76**
200	016020	38,43	117550S	A30	**53,30**

MANCHETTE INOX MÂLE - MÂLE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	615125	11,57	052410M	A30	**16,03**
139	615139	12,18	437563V	A30	**16,92**
153	615153	13,09	437565R	A30	**18,18**
180	615180	15,46	904174E	A30	**21,45**
200	615200	16,35	904175P	A30	**22,68**

BRIDE MURALE POUR INOX 304/316



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	800125	30,13	044327T	A30	**41,80**
139	800139	31,43	044332W	A30	**43,60**
153	800153	32,11	044333H	A30	**44,57**
180	800180	33,41	044351X	A30	**46,37**
200	800200	36,08	427947N	A30	**50,05**

SUPPORT MURAL RÉGLABLE POUR CONDUIT INOX



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	125	810125	118,34	044366G	A30	**164,24**
Inox	139	810139	126,81	044367R	A30	**175,96**
Inox	153	810153	138,05	044368C	A30	**191,55**
Inox	180	810180	154,97	044370Y	A30	**215,02**
Inox	200	810200	169,04	427945R	A30	**234,55**

PLAQUE D'ÉCART AU FEU INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	820125	40,04	044379T	A30	**55,57**
139	820139	40,60	044380E	A30	**56,32**
153	820153	41,19	044381P	A30	**57,17**
180	820180	44,18	044382A	A30	**61,30**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

COLLIER DE FIXATION TÉLESCOPIQUE RÉGLABLE INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/140	006001	15,59	493367F	A30	**21,61**
140/200	006002	18,19	493368Q	A30	**25,23**

COLLIER DE SUSPENSION EN INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	006125	13,83	044286K	A30	**19,18**
139	006139	14,11	044287V	A30	**19,59**
153	006153	15,28	044303P	A30	**21,06**
180	006180	19,24	433843Z	A30	**26,68**
200	006200	20,14	433844K	A30	**27,94**

COLLIER ARAIGNÉE EN INOX



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	781250	23,09	530026U	A30	**32,04**
139	781390	23,33	530027F	A30	**32,35**
153	781530	23,56	530028Q	A30	**32,70**
180	781800	23,85	530029B	A30	**33,11**

RÉGULATEUR DE TIRAGE INOX



Elément de raccordement pied de conduit. Permet la gestion du tirage de votre conduit.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	275150	140,77	1218129	A30	**243,94**

ADAPTATEUR TIG150 INOX POUR TÉ ÉQUERRE



Adaptateur TIG150 inox - Pour té équerre

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	125	275412	19,15	1882514	A30	**35,21**
150	139	275413	19,15	1882515	A30	**35,21**
150	153	275416	19,15	1882516	A30	**35,21**

AUGMENTATION INOX FEMELLE/MÂLE



Modèle	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Augmentation femelle / mâle - Diamètre : 125 mm	180	200	618000	50,10	1882584	A30	**69,52**

ADAPTATEUR INOX 304 FEMELLE-FEMELLE



Matière : Inox - Modèle : Femelle-Femelle

Modèle	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
139 F / 130 F	139	130	613130	27,33	1882543	A30	**37,93**
153 F / 150 F	153	150	615150	28,71	1882544	A30	**39,85**

ADAPTATEUR TIG150 INOX POUR TÉ ÉQUERRE



Adaptateur TIG150 inox - Pour té équerre

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	180	275418	23,00	1882517	A30	**42,29**



STABILISATEUR DE TIRAGE

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
B1 Ø 90-140	22L0260510	57,76 0,02	1011814	A30	**106,05**
B2 Ø 140-200	22L0260520	71,14 0,02	029001R	A30	**129,12**
B3 Ø 200-280	22L0260530	166,51 0,02	029002C	A30	**305,75**

CHEMINÉE ISOLÉE DOUBLE PAROI

■ CONDUIT DOUBLE PAROI ISOLÉ DUOTEN

CONDUIT ISOLÉ 1000 MM INOX 316/304 DUOTEN



Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Fioul / Charbon / Bois / Granulés bois - Application fumisterie : Conduit poêle à bois

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	180	130	130/180	501138	205,77	1882895	A30	**252,22**
1000	200	150	150/200	501158	227,83	1882896	A30	**279,26**
1000	230	180	180/230	501188	271,94	1882897	A30	**333,31**

CONDUIT ISOLÉ INOX 316/304 LG 250 MM DUOTEN



Paroi intérieure Inox 316/Paroi extérieure Inox 304
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment
Isolé longueur 250 mm avec bride de sécurité

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	180	130	130/180	503138	107,91	1882899	A30	**149,72**
250	200	150	150/200	503158	122,29	1882900	A30	**168,61**
250	230	180	180/230	503188	136,68	1882901	A30	**189,66**

CHEMINÉE ISOLÉE DOUBLE PAROI (Suite)



CONDUIT ISOLÉ 500 MM INOX 316/304 DUOTEN

Pour poêle à granulés de bois. Isolation laine de roche 25 mm, installation à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment.
Longueur 500 mm

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	180	130	130/180	502138	143,85	1882906	A30	**198,35**
500	200	150	150/200	502158	158,24	1882903	A30	**218,16**
500	230	180	180/230	502188	179,84	1882904	A30	**247,96**



CONDUIT ISOLÉ 1000 MM INOX/GALVA DUOTEN

Paroi intérieure Inox 304/Paroi extérieure Galva
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur du bâtiment
Utilisation : Gaz / Bois
Longueur : 1000 mm
+ bride de sécurité

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	200	150	150/200	501159	172,28	2066103	A30	**237,54**



CONDUIT ISOLÉ 500 MM INOX 304/GALVA DUOTEN

Paroi intérieure Inox 304/Paroi extérieure Galva
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur du bâtiment
Bride de sécurité

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	200	150	150/200	502159	118,03	2066119	A30	**163,80**



CONDUIT RÉGLABLE INOX 316/304 DUOTEN

Conduits pellets double paroi DUOTEN
Conduit réglable de 360 à 530 mm + bride de sécurité

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	130	130/180	590138	176,57	1882959	A30	**245,01**
200	150	150/200	590158	196,18	1882960	A30	**270,49**
230	180	180/230	590188	222,32	1882961	A30	**308,48**



COUDE ISOLÉ 45° INOX 316 / 304 DUOTEN

Pour conduit d'évacuation de fumée poêle à granulés bois
Isolation laine de roche de 25 mm, installation à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment
Inox 316 / 304 paroi intérieure/extérieure
+ Bride de sécurité

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	130	505138	150,40	1883027	A30	**207,36**
200	150	505158	156,93	1883028	A30	**216,41**
230	180	505188	183,09	1883029	A30	**252,43**

COUDE ISOLÉ 45° INOX/GALVA DUOTEN



Paroi intérieure Inox 304/Paroi extérieure Galva
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur du bâtiment
Utilisation : Gaz / Bois

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	150	505159	120,58	2066170	A30	**166,27**
180	130	508138	235,41	1884687	A30	**324,58**
200	150	508158	248,48	1884688	A30	**342,61**
230	180	508188	300,80	1884689	A30	**414,73**

TÉ ISOLÉ 135° INOX 316/304 DUOTEN



Conduit double paroi inox 316/304 - Chaudière à condensation gaz et fioul - Chaudière haute température : gaz, fioul et bois - Chaudière basse température : gaz, fioul - Foyer ouvert : bois, gaz - Foyer fermé, insert, poêle : gaz, fioul, bois et charbon
+ bride de sécurité

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	150	543158	405,44	1884654	A30	**562,59**

TAMPON INOX 316/304 DUOTEN



Isolation laine de roche de 25 mm - Installations à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment
+ bride de sécurité

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130/180	517138	54,93	1884525	A30	**76,23**
150/200	517158	58,86	1884526	A30	**81,68**
180/230	517188	65,40	1884527	A30	**90,75**

TAMPON DE VISITE ISOLÉ INOX 316/304 DUOTEN



Conduits double paroi isolés - Chaudière à condensation gaz et fioul - Chaudière haute température : gaz, fioul et bois - Chaudière basse température : gaz, fioul - Foyer ouvert : bois, gaz - Foyer fermé, insert, poêle : gaz, fioul, bois et charbon - EN1856-1-T200-P1-W-V2-L50040-O(20) avec joint - EN1856-1-T600-N1-W-V2-L50040-G(65) - Installations à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment
+ bride de sécurité

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150-200	516158	78,47	1884513	A30	**108,90**

PURGE ISOLÉE INOX 316/304 DUOTEN



Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Fioul / Charbon / Bois / Granulés de bois

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	130	518138	68,01	1883811	A30	**94,37**
200	150	518158	71,93	1883812	A30	**99,82**
230	180	518188	78,47	1883813	A30	**108,90**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MITRON ISOLÉ INOX 316/304 DUOTEN



Mitron isolé + bride de sécurité

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130/180	511138	78,47	1883558	A30	**108,90**
150/200	511158	91,54	1883559	A30	**127,01**
180/230	511188	104,63	1883560	A30	**145,18**

CHAPEAU PLAT INOX 316/304 DUOTEN



Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Fioul / Charbon / Bois / Granulés de bois
+ bride de sécurité

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130/180	594138	71,93	1882737	A30	**99,19**
150/200	594158	78,47	1882738	A30	**108,20**
180/230	594188	91,54	1882739	A30	**126,20**

CHAPEAU ANTI-VENT INOX 316/304 DUOTEN



Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Fioul /Charbon / Bois / Granulés de bois
+ bride de sécurité

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150/200	598158	124,26	1882713	A30	**171,34**

SUPPORT MURAL RÉGLABLE INOX 316/304 DUOTEN



Matière : Inox - Utilisations : Granulés de bois - Isolation laine de roche de 25 mm

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130/180	532138	170,02	1884453	A30	**234,41**
150/200	532158	176,57	1884454	A30	**243,45**
180/230	532188	202,72	1884455	A30	**279,51**

BRIDE MURALE INOX 316/304 DUOTEN



Pour chaudières étanches à granulés de bois
Réglable 5 à 8 cm

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130/180	524138	32,71	1882689	A30	**45,10**
150/200	524158	35,32	1882690	A30	**48,70**
180/230	524188	37,93	1882691	A30	**52,27**

BRIDE DE HAUBANS INOX 316/304 DUOTEN



Accessoire pour : - Chaudière à condensation gaz et fioul - Chaudière haute température : gaz, fioul et bois - Chaudière basse température : gaz, fioul - Foyer ouvert : bois, gaz - Foyer fermé, insert, poêle : gaz, fioul, bois et charbon

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150/200	525158	35,32	1882667	A30	**49,01**
180/230	525188	37,93	1882668	A30	**52,61**

RACCORD SIMPLE/DOUBLE DUOTEN



Pour conduit double paroi
Paroi intérieure Inox 316
Paroi extérieure Inox 304
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment
+ bride de sécurité

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	130	542138	54,93	1883945	A30	**76,23**
200	150	542158	58,86	1883946	A30	**81,16**
230	180	542188	65,40	1883947	A30	**90,75**

RACCORD SIMPLE/DOUBLE RÉDUIT POUR TUYAU INOX DUOTEN



Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Bois

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Réduit 130 mâle	200	150	535158	91,54	3650069	A30	**127,01**
Réduit 139 mâle	200	150	535159	91,54	3219276	A30	**121,63**

CONDUIT DE FINITION NOIRE MAT INOX 316/304 DUOTEN



Conduit de finition noir mat
RAL 9005
Longueur 495 mm
Gaz / Bois

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
495	200	150	150/200	555115	216,37	2066132	A30	**298,32**
495	230	180	180/230	555118	240,39	2066133	A30	**331,44**

ROSACE DE FINITION NOIRE INOX 316/304 DUOTEN



Rosace de finition noire mat

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150/200	554915	83,34	2066320	A30	**114,93**
180/230	554918	96,18	2066321	A30	**133,47**

SOLIN INOX 5° À 30° + COLLET DUOTEN



Avec bavette de plomb 800 x 800
Paroi intérieure Inox 304/Paroi extérieure Galva
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur du bâtiment

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125/180	14128	221,72	1884332	A30	**339,70**
180/230	14188	232,92	1884335	A30	**356,85**
150/200	14538	225,44	1884334	A30	**345,40**

SOLIN INOX 30° À 45° + COLLET DUOTEN



Pour chaudières étanches à granulés de bois - Solin inox + collet - Bavette en plomb 800 x 800

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130/180	15128	232,92	1884324	A30	**356,85**
180/230	15188	266,48	1884327	A30	**408,28**
150/200	15538	245,97	1884326	A30	**376,85**

CHEMINÉE ISOLÉE DOUBLE PAROI (Suite)

SOLIN INOX TOIT PLAT 0° À 10°



Application fumisterie : Conduit pôele à bois - Utilisations : Gaz / Bois - Matière : Inox

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	13538	196,99	1884308	A30	**303,75**

JOINT SILICONE POUR COLLET



Joint silicone pour le raccordement du collet inox.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	215180	18,33	3650073	A30	**25,42**
200	215200	18,33	3650074	A30	**25,42**
230	215230	19,55	3650075	A30	**27,12**

COLLET INOX POUR SOLIN



Matière : Inox - Application : Autres équipements de cheminée - Utilisations : Gaz / Fioul / Charbon / Bois

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	216180	105,44	1882782	A30	**146,35**
200	216200	110,46	1882783	A30	**152,34**
230	216230	115,47	1882784	A30	**160,21**

SUPPORT PLANCHER GALVA DUOTEN



Matière : Galva - Utilisations : Gaz / Bois

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130/180	45120	56,59	2229301	A30	**78,53**
180/230	45180	63,17	2229302	A30	**87,66**
150/200	45530	59,22	1884472	A30	**81,66**

SUPPORT AU TOIT GALVA DUOTEN



Matière galva - Utilisation : Gaz / Bois

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130/180	47120	74,96	1884433	A30	**104,01**
180/230	47180	81,49	1884436	A30	**112,37**
150/200	47530	79,86	1884435	A30	**110,11**

PLAQUE ÉCART FEU GALVA DUOTEN



Paroi intérieure Inox 304/Paroi extérieure Galva
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur du bâtiment - Chaudière haute température : gaz et bois - Chaudière basse température : gaz - Foyer ouvert : bois, gaz - Foyer fermé, insert, poêle : gaz et bois

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125/180	40120	24,93	1883733	A30	**34,59**
180/230	40180	27,24	1883736	A30	**37,80**
150/200	40530	25,92	1883735	A30	**35,97**

PLAQUE DE FINITION INOX 316/304 DE 0° À 30° DUOTEN



Coloris : Inox - Matière : Inox - Utilisations : Granulés de bois

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	482018	46,04	1883621	A30	**63,91**
200	482020	46,04	1883622	A30	**63,91**

PLAQUE DE FINITION RAMPANT NOIRE 0° À 30° DUOTEN



Coloris : Noir - Matière : Inox - Utilisations : Granulés de bois

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	482120	61,62	1883633	A30	**85,52**

PLAQUE DE FINITION RAMPANT NOIRE 0° À 45° DUOTEN



Coloris : Noir - Matière : Inox - Utilisations : Granulés de bois

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	482420	66,91	1883664	A30	**92,83**

JOINT SILICONE DIAMÈTRE 150 BIOX



Système concentrique BIOX pour conduit pellets

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	846150	5,22	2066191	A30	**7,21**

PLAQUE PLANCHER ÉTANCHE + JOINT ISOTEN



Solution RT 2012
Utilisation : Gaz / Bois

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	486020	73,14	1883678	A30	**115,63**

PLAQUE TOITURE ÉTANCHE 0° À 45° ISOTEN + JOINT



Coloris : Non peint - Utilisation : Gaz / Bois

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	486620	152,89	1883712	A30	**241,67**
230	486623	152,89	1883713	A30	**241,67**

ISOLANT CIRCULAIRE ISOTEN



Pour chaudières étanches à granulés de bois - Hauteur : 50 cm - Solution RT 2012

Mise en œuvre : - Recouper l'isolant circulaire suivant la pente du toit et l'épaisseur de la traversée - Disposer l'isolant circulaire autour du conduit et le fixer à l'aide de son scotch en aluminium intégré.

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Epaisseur : 80	180	483618	109,16	1883330	A30	**172,58**
Epaisseur : 80	200	483620	109,16	1883331	A30	**172,58**
Epaisseur : 80	230	483623	124,73	1883332	A30	**197,22**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ CONDUITS PELLETS DOUBLE PAROI DUOTEN

CONDUIT ISOLÉ 1000 MM DUOTEN INOX 316/304



Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Fioul / Charbon / Bois / Granulés bois - Bride de sécurité

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	130	80	80/130	501088	134,51	1306801	A30	**206,08**

CONDUIT ISOLÉ 1000 MM INOX 316/304 DUOTEN



Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Fioul / Charbon / Bois / Granulés bois - Application fumisterie : Conduit poêle à bois

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	150	100	100/150	501108	149,62	2066110	A30	**229,24**

CONDUIT ISOLÉ 500 MM INOX 316/304 DUOTEN



Pour poêle à granulés de bois. Isolation laine de roche 25 mm, installation à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment.
Longueur 500 mm

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	130	80	80/130	502088	85,96	1306802	A30	**131,71**
500	150	100	100/150	502108	100,56	2066102	A30	**155,04**

CONDUIT D'ÉVACUATION DE FUMÉE RÉGLABLE POUR POÊLE GRANULÉS DUOTEN



Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
530	130	80	590088	125,88	1306804	A30	**194,07**

CONDUIT RÉGLABLE INOX 316/304 DUOTEN



Conduits pellets double paroi DUOTEN
Conduit réglable de 360 à 530 mm + bride de sécurité

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	100	100/150	590108	145,73	2066314	A30	**224,66**

COUDE ISOLÉ 45° INOX 316 / 304 DUOTEN



Pour conduit d'évacuation de fumée poêle à granulés bois
Isolation laine de roche de 25 mm, installation à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment
Inox 316 / 304 paroi intérieure/extérieure
+ Bride de sécurité

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	80	505088	86,12	1306805	A30	**131,96**
150	100	505108	92,73	2066169	A30	**142,98**

TÉ ISOLÉ 90° DUOTEN



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DUOTEN	130	80	508088	158,97	1306807	A30	**245,13**

TÉ ISOLÉ 90° INOX 316/304 DUOTEN



Conduits pellets double paroi inox 316/304 - Isolation laine de roche de 25 mm - Installations à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment - Utilisations : Granulés de bois
+ Bride de sécurité

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	100	508108	192,10	2066410	A30	**296,19**

PURGE ISOLÉE INOX 316/304 DUOTEN



Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Fioul / Charbon / Bois / Granulés de bois

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	80	518088	66,25	1306808	A30	**102,15**
150	100	518108	66,25	2066276	A30	**102,15**

RACCORD SIMPLE/DOUBLE DUOTEN



Pour conduit double paroi
Paroi intérieure Inox 316
Paroi extérieure Inox 304
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment
+ bride de sécurité

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	80	542088	52,99	1306809	A30	**81,71**
150	100	542108	52,99	2066294	A30	**81,71**

RACCORD SIMPLE/DOUBLE DIAMÈTRE 100/150 RÉDUIT 80 MÂLE DUOTEN



Conduit double paroi 316/304 - Utilisations : Granulés de bois - Isolation laine de roche de 25 mm - Installations à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	100	536108	63,59	2066293	A30	**98,06**

CHEMINÉE ISOLÉE DOUBLE PAROI (Suite)

CHAPEAU PLAT INOX 316/304 DUOTEN



Matière : Inox - Utilisations : Gaz / Fioul / Charbon / Bois / Granulés de bois
+ bride de sécurité

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/130	594088	63,59	1306811	A30	**98,06**
100/150	594108	63,59	2066182	A30	**98,06**

SUPPORT MURAL RÉGLABLE INOX 316/304 DUOTEN



Matière : Inox - Utilisations : Granulés de bois - Isolation laine de roche de 25 mm

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/130	532088	131,89	1306810	A30	**203,36**
100/150	532108	148,36	2066340	A30	**228,75**

BRIDE MURALE INOX 316/304 DUOTEN



Pour chaudières étanches à granulés de bois
Réglable 5 à 8 cm

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/130	524088	31,39	1306813	A30	**48,42**
100/150	524108	31,79	2066076	A30	**49,01**

SUPPORT PLANCHER GALVA BIOTEN



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100/150	475010	63,33	1791511	A30	**99,17**
80/130	485080	56,59	1180329	A30	**86,70**

SUPPORT AU TOIT GALVA DUOTEN



Matière galva - Utilisation : Gaz / Bois

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/130	547088	72,73	2066339	A30	**112,14**
100/150	547108	74,03	2066338	A30	**114,12**

PLAQUE DE FINITION 0° À 30° DUOTEN



Pour conduits pellets double paroi DUOTEN
Coloris : inox
Angle : 0 à 30°

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/130	482013	32,90	1180331	A30	**50,39**
100/150	482015	46,04	1883628	A30	**71,00**

PLAQUE DE FINITION 0° À 30°



Pour conduits pellets double paroi
Coloris : noir ou inox
Angle : 0 à 30°

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DUOTEN	80/130	482113	50,78	1218108	A30	**80,27**
BIOTEN / DUOTEN	100/150	482115	59,90	1791496	A30	**84,69**

PLAQUE DE FINITION MURALE/ PLAFOND NOIRE 30° À 45° DUOTEN



Pour conduits pellets double paroi DUOTEN

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/130	482413	52,83	1218109	A30	**83,56**
100/150	482415	65,03	1883661	A30	**92,60**

SOLIN 5° À 30° INOX 316/304 + COLLET DUOTEN



Pour conduits pellets double paroi DUOTEN
Bavette souple 800 x 800 mm
Angle : 5 à 30°

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100/150	481410	197,33	1791505	A30	**304,26**
80/130	481480	197,33	1180334	A30	**302,33**

SOLIN INOX 30° À 45° + COLLET DUOTEN



Pour conduits pellets double paroi DUOTEN
Bavette souple 800 x 800 mm
Diamètre 80/130 ou 100/150 mm
Angle : 30 à 45°

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100/150	481510	211,72	1884304	A30	**326,47**
80/130	481580	211,72	1180335	A30	**324,39**

CONDUIT DE FINITION NOIR MAT DUOTEN



Conduits Pellets Double paroi DUOTEN
Granulés de bois
Longueur 495 mm

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
495	130	80	555108	146,14	2066130	A30	**223,92**
495	150	100	555110	181,83	2066129	A30	**280,38**

ROSACE DE FINITION POUR PLANCHER NOIR DUOTEN




Rosace de finition positionnable facilement grâce à un système d'aimants (sans vis apparente)
Accessoire DUOTEN pour poêles à pellets

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80/130	554908	71,44	2066323	A30	**110,16**
100/150	554910	74,03	2066318	A30	**114,12**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ SYSTÈME CONCENTRIQUE BIOX

KIT BIOX SORTIE HORIZONTALE DÉPART ARRIÈRE (11 PIÈCES)



Contient : - Terminal horizontal BIOX lg. 1 m - Plaque de finition inox 0° à 30° - Coude BIOX 87° - Conduit télescopique BIOX réglable de 386 à 565 mm - Condit BIOX 0,5 m - Bride mural inox - Flexible alu d'amenée d'air frais Ø 80 extensible de 0,45 à 1,5 m - Té prise d'air BIOX piquage Ø 80 + 2 points de mesure - Té 87° piquage mâle inox 316 - Purge inox 316 - Raccord F/F inox 316

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø130/200	200	130	778513	860,86	3219350	A30	**1 339,09**
Ø150/200	200	150	778515	919,56	3573098	A30	**1 440,09**

KIT DE DÉPART BIOX + TÉ



Pour chaudières étanches à granulés de bois - Avec té

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø130/200	200	130	778313	261,00	3573096	A30	**406,01**
Ø150/200	200	150	778315	279,14	3573097	A30	**437,15**

CONDUIT BIOX + 1 BRIDE DE SÉCURITÉ + 2 JOINTS



Utilisation : Chaudière granulés étanches / Granulés bois - Peinture époxy par thermolaquage - 1 bride de sécurité + 2 joints

Matière : - Intérieur : Inox 316 - Extérieur : Inox 304

Longueur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	200	130	770113	157,83	3219341	A30	**245,50**
1000	200	150	770115	164,99	3219353	A30	**258,39**
500	200	130	770213	107,61	3219342	A30	**168,52**
500	200	150	770215	114,79	3219354	A30	**179,80**
250	200	130	770313	93,25	3562979	A30	**146,03**
250	200	150	770315	100,44	3562980	A30	**157,32**

CONDUIT TÉLESCOPIQUE + 1 BRIDE DE SÉCURITÉ + 4 JOINTS



Utilisation : Chaudière granulés étanches / Granulés bois - Peinture époxy par thermolaquage - 1 bride de sécurité + 4 joints

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	200	779013	123,91	3219343	A30	**194,06**
150	200	779015	130,43	3219355	A30	**204,28**

COUDE 90° INOX 304/316 BIOX



Coude 87° + 1 bride de sécurité + 2 joints
Pour chaudières granulés étanches - Intérieur : Inox 316 - Extérieur : Inox 304

Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	130	770913	123,91	3219344	A30	**194,06**
200	150	770915	130,43	3219356	A30	**204,28**

COUDE 45° BIOX



Système concentrique BIOX - 1 bride de sécurité + 2 joints - Pour chaudières granulés étanches

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130/200	770513	110,88	3219345	A30	**173,69**
150/200	770515	117,41	3219357	A30	**183,90**

PLAQUE DE FINITION INOX 316/304 DE 0° À 30° DUOTEN



Coloris : Inox - Matière : Inox - Utilisations : Granulés de bois

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	482020	46,04	1883622	A30	**63,91**

PLAQUE DE FINITION INOX DE 30° À 45°



Matière : Inox - Utilisations : Granulés de bois - Coloris : Inox

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30° à 45°	200	482320	49,98	1883652	A30	**69,36**

TERMINAL VERTICAL BIOX



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø130/200	200	130	779813	234,79	3219348	A30	**365,21**
Ø150/200	200	130	779815	247,83	3219360	A30	**388,12**

BRIDE MURALE POUR INOX 304/316



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	800200	36,08	427947N	A30	**50,05**

SUPPORT PLANCHER GALVA DUOTEN



Matière : Galva - Utilisations : Gaz / Bois

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150/200	45530	59,22	1884472	A30	**81,66**

SUPPORT AU TOIT GALVA DUOTEN



Matière galva - Utilisation : Gaz / Bois

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150/200	47530	79,86	1884435	A30	**110,11**

CHEMINÉE ISOLÉE DOUBLE PAROI (Suite)

SOLIN INOX 5° À 30° + COLLET DUOTEN

Avec bavette de plomb 800 x 800
Paroi intérieure Inox 304/Paroi extérieure Galva
Isolation en laine de roche 25 mm
Installations à l'intérieur du bâtiment



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150/200	14538	225,44	1884334	A30	**345,40**

SOLIN INOX 30° À 45° + COLLET DUOTEN

Pour chaudières étanches à granulés de bois - Solin inox + collet - Bavette en plomb 800 x 800



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150/200	15538	245,97	1884326	A30	**376,85**

PIPECO NOIR N°6 DIAMÈTRE 125 À 230

Accessoires d'étanchéité de toiture - Embase carrée 32 vis x 305 mm - Température maxi : 150°C



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	125/230	205006	149,09	1180338	A30	**193,73**

KIT BAC ACIER POUR FIXATION PIPECO

Kit fixation pour pipeco - 16 vis + 1 pipesil + bande Inox



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
205010	67,43	1180339	A30	**89,10**

ISOLANT CIRCULAIRE ISOTEN

Pour chaudières étanches à granulés de bois - Hauteur : 50 cm - Solution RT 2012

Mise en œuvre : - Recouper l'isolant circulaire suivant la pente du toit et l'épaisseur de la traversée - Disposer l'isolant circulaire autour du conduit et le fixer à l'aide de son scotch en aluminium intégré.



Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Epaisseur : 100	200	483621	116,96	3219307	A20	**154,58**

BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

- Des solutions énergétiques renouvelables
- Production, pilotage et stockage d'éléctricité
- Production d'eau chaude sanitaire

UNE OFFRE téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Équipement de chaufferie

Cuve fioul 493
Circulateur 495
Vase d'expansion chauffage et accessoires 502
Ruban chauffant 506
Sécurité, entretien, contrôle et mesure 506
Régulation 516



CUVE FIOUL

■ RÉSERVOIR PLASTIQUE NON ENTERRÉ



Roth

CUVE FIOUL ROTHALEN +

Cuve de stocakge pour fioul
Enveloppe secondaire plastique intégrée
Non destinés à être entrerrés

Type de pose	Contenance (l)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Sol	700	1480	1143	700	53	1401000332	1323,00 2,26	1701228	A20	**1 665,33**
Sol	1000	1905	1143	700	69	1401000331	1510,00 2,94	1701229	A20	**1 894,91**
Sol	1500	1856	1655	780	98	1401000311	1802,00 4,18	1701230	A20	**2 148,33**



Roth

CUVE FIOUL DWT

Cuve de stockage pour fioul en intérieur et extérieur
Réservoir interne en PEHD

Type de pose	Contenance (l)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Sol	1000	1325	1260	760	89	1401000045	2095,00 0,08	1701234	A20	**2 882,19**
Sol	1500	1777	1627	762	150	1401000073	3142,00 0,15	1701235	A20	**4 325,13**



Roth

BOUCHON CUVE FIOUL POUR KIT

Bouchon à perforer 2 pièce + joint 72 mm

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1401000038	24,80	2855300	A30	**39,11**



oventrop

TAMIS NICKELÉ 100-150 µM

Tamis nickelé 100 - 150 µm éléments filtrants conditionnement par 25

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100-150 µm	Equipement cuves fioul	2126100	-	112323H	A30	**15,07**

■ ACCESSOIRES CUVE FIOUL



oventrop

ADAPTATEUR CARTOUCHE

Adaptateur pour le montage ultérieur de la cartouche filtrante
Diamètre 20 mm

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Diamètre 20 mm	Cartouche filtrante	2120691	-	051646G	A30	**65,41**



AFRISO

FILTRE TAMIS FIOUL INOX 100 µM

Bonne filtration (100 microns). Son encrassement se constate visuellement. Pour des installations en simple passage ou en " aller/retour ". Surface de filtration : 48 cm²

Applications	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Brûleur	20032	8,25 0,02	2901607	A30	**7,17**



oventrop

POT DE RECHANGE POUR FILTRE - 3/ 8" - 12X17

Ø en pouce 3/8"
Ø des raccords 12x17
Ø 62 mm
Hauteur : 80 mm

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pot de rechange	Filtre 3/8"	2126751	-	074735R	A30	**15,07**



AFRISO

FILTRE TAMIS FIOUL SYNTHÉTIQUE 50 µM

Tamis synthétique composé d'une multitude de microbilles pour une filtration fine de 50 µm. - Surface de filtration étendue grâce à sa forme en étoile - Solution contre le phénomène "bulle d'air" constaté sur les filtres équipés de tamis inox - Pour des installations en simple passage ou aller/retour - Pour brûleurs de petite et moyenne puissance - Surface de filtration : 115 cm 2

Applications	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Brûleur	2450305	2,75 0,02	1178049	A30	**3,36**

CUVE FIOUL (Suite)

AFRISO

CARTOUCHE FILTRE



Très bonne filtration (12-30 microns). Peut être montée sur tous les filtres Afriso grâce à son adaptateur.
Application : en pression (10 bar max.) ou à des températures jusqu'à 80 °C.
Surface de filtration : 967 cm2

Applications	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Brûleur	70010	21,26	0,02	4358988	A30	**39,04**

oventrop

TAMIS SIKU



L'élément filtrant en matière synthétique frittée (Siku) se compose d'une multitude de micro-billes plastiques. Grâce à sa forme spéciale, il offre une surface plus importante.

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Siku	Equipement cuves fioul	2126300	-	146201H	A30	**14,72**

oventrop

CARTOUCHE FILTRANTE 25 µM



Cartouche filtrante
PN 10
25 µm
Pression de service max. : 10 bar

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25 µm	Equipement cuves fioul	2126400	-	111374U	A30	**48,76**

AFRISO

RACCORD LAITON 3/8 SIMPLE



Raccord en laiton pour tubes de diamètre extérieur 6, 8,10 mm permettant une étanchéité absolue.

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3/8"	Cuve à fioul	20412	5,54	0,02	4425831	A30	**10,24**

oventrop

FLEXOBLOC DE SOUTIRAGE



Le «Flexo-Bloc» s'utilise comme dispositif de soutirage pour cuves individuelles ou en série avec conduite de liaison en bas.

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Simple conduite - 40 x 49 mm A flotteur	Dispositif de soutirage pour cuves individuelles	2052051	-	531755H	A30	**159,34**
Simple conduite - 50 x 60 mm Longueur : 2 m	Dispositif de soutirage pour cuves individuelles	2053351	-	427841R	A30	**137,16**
Double conduite - 40 x 49 mm Longueur : 2 m	Dispositif de soutirage pour cuves individuelles	2053062	-	3057032	A30	**184,72**
Double conduite - 50 x 60 mm Longueur : 2 m	Dispositif de soutirage pour cuves individuelles	2053051	-	073122G	A30	**165,13**

AFRISO

ENSEMBLE D'ASPIRATION EUROFLEX

Ensemble d'aspiration pour réservoir fioul.
Grâce au flotteur sur l'aspiration, le fioul est aspiré dans la zone propre, au-dessus des boues de fond de cuve.



Livré complet avec 2 jeux de raccords et bagues en laiton pour tube de diamètre extérieur 6, 8, 10 mm : - Corps en laiton avec orifice pour le retour - Plongeur d'aspiration - Vanne de police orientable - Clapet anti-retour - Dispositif anti-siphon - Plongeur pour jauge pneumatique (Euroflex 3M)

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Euroflex 2 M 2,10 m sans plongeur jauge	Cuve à fioul	2410201	67,53	0,02	2901600	A30	**126,65**
Euroflex 3 M 2,10 m avec plongeur jauge	Cuve à fioul	2410301	68,43	0,02	2901601	A30	**96,89**

AFRISO

ENSEMBLE D'ASPIRATION COMBINÉ B + RÉDUCTION 1 1/2" X 2"



Ensemble d'aspiration pour réservoir fioul. - Combiné B : avec plongeurs de jauge et d'aspiration, raccord 1" 1/2, longueur 2,60 m - Livré complet avec 2 jeux de raccords et bagues en laiton pour tube de diamètre extérieur 6, 8, 10 mm - Corps en laiton avec orifice pour le retour - Plongeur d'aspiration - Vanne de police orientable - Clapet anti-retour - Dispositif anti-siphon - Plongeur pour jauge pneumatique

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1"1/2	Cuve à fioul	20080	66,86	0,02	3626157	A30	**123,59**

oventrop

JAUGE MÉCANIQUE 1''1/2



Jauge mécanique 1"1/2 étanche aux odeurs, à réglage progressif permettant de mesurer la hauteur de liquide restant dans la cuve.
Hauteur de cuve de 0 à 200 cm
Affichage rond.

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
G 1" 1/2	Pour cuve d'une hauteur de 0 à 200 cm	2060312	-	547689P	A30	**58,04**

AFRISO

JAUGE MÉCANIQUE PROFIL-R



Jauge mécanique pour mesure de niveau à lecture directe. - Indication permanente du contenu du réservoir en centimètres de hauteur de fioul - Cadran réversible avec 2 étendues de mesure (0 à 1500 mm et 0 à 2500 mm) - Zone rouge - Joint d'étanchéité " anti odeur " sur la vitre et le raccordement au réservoir - Compatible bio-fioul - Adapté aux réservoirs de stockage non enterrés de 2500 mm maxi. de diamètre ou de hauteur

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1"1/2	Cuve à fioul	16500	21,16	0,02	2901594	A30	**31,95**

oventrop

JAUGE PNEUMATIQUE



Jauge pneumatique à réglage progressif permettant de mesurer la pourcentage de liquide restant dans la cuve.
Pour cuve de 100 à 300 cm, cylindriques verticales et horizontales ainsi que les cuves rectangulaires.

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Jauge pneumatique	Cuve de 1 à 3 mètres	2060400	-	073193H	A30	**270,68**

AFRISO

JAUGE PNEUMATIQUE UNITEL



Détermination du niveau du liquide dans un réservoir par mesure de sa pression hydrostatique. La pression nécessaire à la mesure est générée manuellement par action sur le piston. La pression dans la tuyauterie de mesure augmente jusqu'à ce que celle-ci corresponde à la pression hydrostatique du liquide à l'extrémité du tube plongeur. Cette pression est proportionnelle à la hauteur ainsi qu'à la densité du liquide mesuré. La mesure est effectuée par l'intermédiaire d'un manomètre à capsule intégré. - Mesure de niveau déportée (50 m maxi.) - Indication semi-permanente du contenu d'un réservoir de fioul domestique ou de gasoil en pourcentage de hauteur - Adapté aux réservoirs de stockage de fioul de 900 à 3000 mm de diamètre ou de hauteur (suivant modèle) - Échelle double pour cuve cylindrique ou rectangulaire - Sécurité anti-surpression - Hauteur réglable pour un affichage de 0 à 100 % en fonction de la hauteur de la cuve - Aiguille repère pour le suivi des consommations

Applications	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Cuve à fioul	72500	98,78	0,02	2901595	A30	**186,44**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

oventrop

FILTRE À MAZOUT AVEC SÉPARATEUR D'AIR TOC DUO 3



Filtre à mazout avec séparateur d'air 3/8' TOC-DUO N
Sans vacuomètre

Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
93 x 189 x 163	2142732	-	1217502	A30	**300,89**

AFRISO

DÉSAÉRATEUR FIOUL FLOCO-TOP 1C

Ensemble compact multifonction comprenant : purgeur d'air, filtre fioul et vanne d'arrêt. - clapet anti-retour avec sécurité anti-surpression intégrée - double flotteur pour éviter tout écoulement de "mousse" de fioul - loquet de vidange de l'étage de purge et des flexibles fiouls - système de purge et de filtration automatique des conduites fioul monotubes (recyclage) avec robinet d'arrêt - assure une meilleure sécurité de fonctionnement des brûleurs - pour les installations fioul monotubes à recyclage - convient pour le fioul EL (DIN 51603-1) et le gazole (EN 590) ainsi que le biofioul, max. 30% de FAME - également adapté pour l'utilisation dans les zones à risque d'inondation



Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3/8" M - 3/8" F	70155	105,42	0,02	4358989	A30	**193,65**

oventrop

FILTRE FIOUL



Filtre à fioul, sur installation d'alimentation

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Femelle/Femelle	153 x 105 x 75	2123103	-	211609X	A30	**141,11**
Femelle/Femelle tamis	153 x 105 x 58	2120103	-	0747300	A30	**106,45**
Femelle/Femelle réalimenté	153 x 105 x 94	2122103	-	074731Z	A30	**138,52**

AFRISO

FILTRE 512 3/8" FF UN PASSAGE TAMIS SYNTHÉTIQUE



Filtre en laiton pour installation de chauffage monotube. - vanne d'arrêt sur l'aspiration pour éviter l'écoulement du fioul lors de la dépose de la tasse ou lors du démontage du flexible brûleur - étrier de fixation en métal spécialement conçu pour un montage simple et rapide - livré avec un tamis synthétique

Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3/8" FF	20309	50,25	0,02	4358986	A30	**83,07**

AFRISO

FILTRE FIOUL AR 500 3/8" MF TAMIS SYNTHÉTIQUE



Filtre en laiton pour installation de chauffage fioul bitube. - vanne d'arrêt sur l'aspiration pour éviter l'écoulement du fioul lors de la dépose de la tasse ou lors du démontage du flexible brûleur - clapet anti-retour - fixation de sa tasse assurée par une bague de serrage - livré avec un tamis synthétique - étrier de fixation en métal spécialement conçu pour un montage simple et rapide

Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3/8" MF	20429	47,48	0,02	4358987	A30	**87,22**

AFRISO

FILTRE R 511 3/8" FF RECYCLAGE TAMIS SYNTHÉTIQUE



Filtre en laiton pour installation de chauffage fioul monotube. - permet la récupération du retour - vanne d'arrêt sur l'aspiration pour éviter l'écoulement du fioul lors de la dépose de la tasse ou lors du démontage du flexible brûleur - dispositif de purge sur le retour afin d'éliminer l'air présent dans le circuit lors de sa mise en place - étrier de fixation en métal spécialement conçu pour un montage simple et rapide - livré avec un tamis synthétique

Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3/8" FF	2450212	63,03	0,02	4358985	A30	**115,80**

CIRCULATEUR

■ CHAUFFAGE DOMESTIQUE

THERITANCE

CIRCULATEUR DOMESTIQUE CIRC

Le circulateur domestique CIRC présente les caractéristiques suivantes: - Les pompes de circulation CIRC sont conçues pour la circulation de l'eau dans les systèmes de chauffage, de climatisation. - La pompe peut également être utilisée pour :
Rénovation ou extension des systèmes existants.
Les installations équipées de vannes thermostatiques.
Maisons individuelles ou immeubles d'habitation.
Systèmes de chauffage par le sol.

Plage de fonctionnement - Débit : jusqu'à 4,5 m3/h - Hauteur manométrique : jusqu'à 8 m - Consommation d'énergie maximale : 60 W - Température du liquide pompé : -10°C ÷ +110°C - Température ambiante : -10°C ÷ +40°C - Pression de service maximale : 10 bar (PN 10) - Alimentation : Monophasée 230 V (±10%) 50/60 Hz - Classe d'isolation F (155 °C) - Indice de protection IP 44 - Niveau sonore < 43 dB(A)

Fonction - EEI?0,18 - Pression proportionnelle - Pression constante - Vitesse constante - Purge automatique de l'air - Prise - Lecture et réglage de la pompe à l'aide d'un bouton multifonctions, LED multicolore - Enveloppe isolante - Corps de pompe en fonte et en acier inoxydable



Avantage - Portefeuille produits complet : Hauteur d'élévation maximale 4-6-8 m - Faible consommation d'énergie les circulateur CIRC sont conformes à la directive ErP. - Configuration facile. - Panneau de contrôle avec un bouton pour modifier l'état du circulateur - Affichage de l'état de fonctionnement - Affichage des avertissements et alarmes

Modèle	DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Poids (kg)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
S25-4/180	25	180	4	230	4.5	2.85	CIRC10015	175,96	0,68	3690400	M10	**175,96**
S25-6/180	25	180	6	230	4.5	2.85	CIRC10023	195,62	0,68	3690401	M10	**195,62**
S25-8/180	25	180	8	230	4.5	2.85	CIRC10031	260,47	0,68	3743063	M10	**260,47**

CIRCULATEUR (Suite)

CIRCULATEUR ALPHA1 GO

Le circulateur à haut rendement ALPHA1 GO est conçu pour les installations de chauffage et de climatisation.
Il est équipé d'un moteur à commutation électronique, conçu pour la circulation de liquides dans les installations de chauffage et de climatisation.
Il est équipé de commandes intelligentes et dispose de trois modes de régulation : pression constante, pression proportionnelle et courbe constante.
Chaque mode dispose de trois réglages de vitesse ajustables.

Le remplacement des anciens circulateurs intégrés et autonomes, y compris la réplication des courbes, est facilité par l'utilisation de l'application Grundfos GO et du panneau de commande.
La capacité d'auto-ventilation automatique et la protection contre la marche à sec assurent un fonctionnement silencieux et la fiabilité de la pompe.
Le produit est doté d'un démarrage robuste qui réduit le risque de blocages dus à l'accumulation de saleté, de magnétite et de calcaire.



Modèle	DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Débit maxi (m³/h)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ALPHA1 GO 15-40 130	G1" 1/2	130	4	3.9	1.64	93074188	410,00	0,09	4402521	A20	**491,90**
ALPHA1 GO 15-60 130	G1" 1/2	130	8	3.9	1.68	93074173	464,00	0,09	4402522	A20	**551,00**
ALPHA1 GO 20-40 130	G1" 1/2	130	6	3.9	1.65	93074187	414,00	-	4402537	A20	**500,67**
ALPHA1 GO 20-60 130	G1" 1/2	130	6	3.9	1.7	93074181	459,00	-	4402538	A20	**555,08**
ALPHA1 GO 25-40 130	G1" 1/2	130	6	3.9	1.81	93074186	306,00	0,10	4402524	A20	**306,70**
ALPHA1 GO 25-60 130	G1" 1/2	130	8	3.9	1.86	93074171	357,00	0,10	4402526	A20	**434,12**
ALPHA1 GO 25-40 180	G1" 1/2	180	1.89	1.65	1.92	93074185	306,00	0,10	4402525	A20	**303,55**
ALPHA1 GO 25-60 180	G1" 1/2	180	3.06	2.28	2.03	93074169	357,00	0,11	4402527	A20	**346,93**
ALPHA1 GO 32-40 180	G1" 1/2	180	6	3.9	2.05	93074184	380,00	-	4402530	A20	**459,55**
ALPHA1 GO 32-60 180	G1" 1/2	180	8	3.9	2.09	93074167	418,00	0,11	4402531	A20	**501,50**

CIRCULATEUR ALPHA2 GO

Le circulateur ALPHA2 GO à haut rendement est équipé d'un moteur à commutation électronique et conçu pour la circulation de liquides dans les installations de chauffage et de climatisation.
Le circulateur ALPHA2 GO est conçu avec des modes de régulation intelligents : pression constante, pression proportionnelle, débit constant et courbe constante.
Chaque mode dispose de points de consigne réglables.Le réglage AUTOADAPT, disponible pour une pression constante et proportionnelle, supprime la nécessité de sélectionner manuellement le point de consigne de la pompe.
L'entrée PWM permet une régulation précise de la vitesse, permettant ainsi une meilleure optimisation complète du système.La capacité d'auto-ventilation automatique et la protection contre la marche à sec assurent un fonctionnement silencieux et la fiabilité de la pompe.
Le produit est doté d'un démarrage robuste qui réduit le risque de blocages dus à l'accumulation de saleté, de magnétite et de calcaire.



Modèle	DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Débit maxi (m³/h)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ALPHA2 GO 15-40 130	G1" 1/2	130	4	4.8	1.62	93074228	513,00	-	4402539	A20	**620,40**
ALPHA2 GO 25-40 180	G1" 1/2	180	4	4.8	1.88	93074225	431,00	0,10	4402544	A20	**517,10**
ALPHA2 GO 25-60 180	G1" 1/2	180	6	4.8	1.88	93074216	492,00	0,10	4402546	A20	**590,15**
ALPHA2 GO 32-60 180	G1" 1/2	180	6	4.8	2.08	93074214	585,00	0,11	4402554	A20	**718,69**

CIRCULATEUR YONOS PICO

Pompe de circulation à rotor noyé avec raccord fileté, moteur CE auto-protégé et régulation de puissance électronique intégrée.
Chauffage à eau chaude tous systèmes, applications de climatisation, installations de circulation industrielles.



Modèle	DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Débit (l/min)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Yonos PICO 25/1-8	25	180	8	80	2	4215517	571,00	0,01	2852015	A20	**415,58**
Yonos PICO 25/1-4	25	180	4	45	2	4215513	319,00	0,01	2852011	A20	**300,75**
Yonos PICO 30/1-8	30	180	8	80	2	4215521	683,00	0,01	2852019	A20	**497,57**
Yonos PICO 25/1-6	25	180	6	58	2	4215515	366,00	0,01	2852013	A20	**344,59**
Yonos PICO 30/1-6	30	180	6	58	2	4215520	464,00	0,01	2852018	A20	**497,54**
Yonos PICO 30/1-4	30	180	4	45	2	4215519	404,00	0,01	2852017	A20	**433,20**
Yonos PICO 25/1-8	25	130	8	80	2	4215518	574,00	0,01	2852016	A20	**421,58**
Yonos PICO 25/1-6	25	130	6	58	2	4215516	409,00	0,01	2852014	A20	**441,83**
Yonos PICO 25/1-4	25	130	4	45	2	4215514	367,00	0,01	2852012	A20	**393,53**
Yonos PICO 15/1-6	15	130	6	58	2	4215512	443,00	0,01	2852010	A20	**478,55**
Yonos PICO 15/1-4	15	130	4	45	2	4215511	386,00	0,01	2852009	A20	**416,99**

CIRCULATEUR VARIOS PICO STG

Le Wilo-Varios PICO-STG est la solution universelle de remplacement dans le domaine du génie climatique pour bâtiments résidentiels. Il permet un mode de régulation standard et externe et, à l'aide de la fonction de synchronisation, permet d'appliquer très facilement les réglages duCirculateur remplacé. Sa construction compacte ainsi que la possibilité de transférer les courbes caractéristiques de l'ancienCirculateur grâce à la nouvelle fonction de synchronisation facilitent grandement le montage et la mise en service. La « technologie du bouton vert » assure, quant à elle, une grande facilité d'utilisation.



Modèle	DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Débit maxi (m³/h)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Varios Pico-STG 15/1-7	15	130	7	3.7	2	4215540	469,00	0,01	2327497	A20	**374,71**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ CHAUFFAGE COLLECTIF

CIRCULATEUR MAGNA1 SIMPLE



Le MAGNA 1 est un circulateur fiable, conforme aux exgiences de la directives EuP.
Faible consommation d'énergie.
Il possède les caractéristiques essentielles pour répondre aux situation de rénovation.

Peu de maintenance etlongue durée de vie, il possède un faibke niveau sonore.
Neuf réglages possinles. La gamme est également disponible pour une pression de service maximum de 16 bar (PN16)

Modèle	DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Débit maxi (m³/h)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MAGNA1 25-40 180	25	180	4	6	5	99221216	782,00	2327409	A20	**928,88**
MAGNA1 25-60 180	25	180	6	7	5	99221217	929,00	2327411	A20	**1 095,17**
MAGNA1 25-80 180	25	180	8	8	5	99221213	1059,00	2327413	A20	**1 248,15**
MAGNA1 25-100 180	25	180	10	9	5	99221214	1173,00	2327415	A20	**1 274,80**
MAGNA1 25-120 180	25	180	12	9.5	5	99221215	1320,00	2327417	A20	**1 422,39**
MAGNA1 32-40 180	32	180	4	7.5	5.5	99221233	961,00	2327419	A20	**1 044,39**
MAGNA1 32-40 F 220	32	220	4	7.5	8.5	99221263	1059,00	2327420	A20	**1 150,64**
MAGNA1 32-60 180	32	180	6	9	5.5	99221234	1125,00	2327423	A20	**1 305,51**
MAGNA1 32-60 F 220	32	220	6	9	8.5	99221269	1239,00	2327424	A20	**1 346,52**
MAGNA1 32-80 180	32	180	8	9.5	5.5	99221235	1173,00	2327427	A20	**1 361,23**
MAGNA1 32-80 F 220	32	220	8	9.5	8.5	99221275	1304,00	2327428	A20	**1 416,85**
MAGNA1 32-100 180	32	180	10	10	5.5	99221236	1287,00	2327431	A20	**1 517,21**
MAGNA1 32-100 F220	32	220	10	10	8.5	99221237	1499,00	2327432	A20	**1 628,73**
MAGNA1 32-120 180	32	180	12	9.5	5	99221281	1394,00	2327435	A20	**1 514,98**
MAGNA1 32-120 F 220	32	220	12	17	17.1	99221285	1786,00	2043048	A20	**1 940,98**
MAGNA1 40-40 F 220	40	220	4	12	10.5	99221291	1320,00	2327437	A20	**1 434,55**
MAGNA1 40-60 F 220	40	220	6	15.5	10.5	99221292	1450,00	2327439	A20	**1 722,36**
MAGNA1 40-80 F 220	32	220	8	11.44	18.2	99221303	1769,00	2043051	A20	**2 101,72**

CIRCULATEUR MAGNA1 DOUBLE



Le MAGNA 1 D est un circulateur fiable, conforme aux exgiences de la directives EuP.
Faible consommation d'énergie.
Il possède les caractéristiques essentielles pour répondre aux situations de rénovation.

Peu de maintenance etl ongue durée de vie, il possède un faible niveau sonore.
Neuf réglages possibes. La gamme est également disponible pour une pression de service maximum de 16 bar (PN16)

Modèle	DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Débit maxi (m³/h)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MAGNA1 D 32-40	32	180	4	10	13	99221238	1765,00	2327441	A20	**1 901,51**
MAGNA1 D 32-40 F	32	220	4	10	16.5	99221267	1945,00	2327442	A20	**2 113,78**
MAGNA1 D 32-60	32	180	6	12	13	99221239	2065,00	2327443	A20	**2 434,38**
MAGNA1 D 32-60 F	32	220	6	12	16.5	99221273	2274,00	2327444	A20	**2 701,13**
MAGNA1 D 32-80	32	180	8	14	13	99221240	2155,00	2327445	A20	**2 540,49**
MAGNA1 D 32-80 F	32	220	8	14	16.5	99221279	2394,00	2327446	A20	**2 844,30**
MAGNA1 D 32-100	32	180	10	15	13	99221241	2364,00	2327447	A20	**2 568,60**
MAGNA1 D 32-100 F	32	220	10	15	16.5	99221242	2753,00	2327448	A20	**2 991,91**
MAGNA1 D32-120 F	32	220	12	22	32.9	99221286	3305,00	2043049	A20	**3 591,02**
MAGNA1 D 40-40 F	40	220	4	16	19.6	99221293	2424,00	2327449	A20	**2 634,35**
MAGNA1 D 40-60 F	40	220	6	16	19.6	99221294	2662,00	2327450	A20	**3 162,69**
MAGNA1 D40-80 F	40	220	8	26	36.3	99221308	3274,00	2043056	A20	**3 889,81**
MAGNA1 D40-100 F	40	220	10	28	36.3	99221309	3611,00	2043057	A20	**3 924,37**



CIRCULATEUR MAGNA3 SIMPLE

Modèle	DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Débit (l/min)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MAGNA3 25-60	1" 1/2	180	6	80	4.81	97924245	1365,00	1244785	A20	**1 492,45**
MAGNA3 25-80	1" 1/2	180	8	90	4.81	97924246	1556,00	1244786	A20	**1 714,59**
MAGNA3 32-120F	32	220	12	163	15.3	97924259	2628,00	1201936	A20	**2 648,91**
MAGNA3 40-120F	40	250	12	210	16.1	97924270	3316,00	1201937	A20	**3 314,05**
MAGNA3 40-100F	40	220	10	195	16.4	97924269	2899,00	1201935	A20	**2 921,37**
MAGNA3 50-120F	50	280	12	305	18.2	97924284	4201,00	1201939	A20	**4 198,55**
MAGNA3 50-60F	50	340	6	228	17.7	97924281	3415,00	1201938	A20	**3 413,01**
MAGNA3 65-60F	65	340	6	311	20.7	97924295	4152,00	1201940	A20	**4 185,04**
MAGNA3 65-120F	65	340	12	396	21.5	97924298	5110,00	1201941	A20	**5 150,65**

CIRCULATEUR (Suite)



CIRCULATEUR MAGNA3 DOUBLE

Modèle	DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Débit (l/min)	Débit maxi (m³/h)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MAGNA 3 D32-40	32	180	4	76	3.82	13.2	97924449	2593,00	1246870	A20	**2 857,27**
MAGNA 3D32-60	32	180	6	85	4.34	13.2	97924450	3032,00	1246871	A20	**3 315,12**
MAGNA 3 D 32-80	32	180	8	93	4.77	13.2	97924451	3164,00	1246872	A20	**3 458,64**
MAGNA3 D3 2-60F	32	220	6	85	4.34	15.6	98333860	3340,00	1244798	A20	**3 679,54**
MAGNA3 D 32-120F	32	220	12	163	10.13	29.7	97924454	4910,00	1201943	A20	**4 907,12**
MAGNA3 D 40-100F	40	220	10	195	11.64	32.2	97924464	5365,00	1201942	A20	**5 361,85**
MAGNA3 D 40-120F	40	250	12	210	13.3	31.3	97924465	6138,00	1201944	A20	**6 134,40**
MAGNA3 D 50-120F	50	280	12	305	17.96	34.1	97924479	7774,00	1201946	A20	**7 769,46**
MAGNA3 D 50-60F	50	340	6	228	13.14	34.1	97924476	6319,00	1201945	A20	**6 369,26**
MAGNA3 D 65-60F	65	340	6	311	18.49	37.8	97924490	7683,00	1201947	A20	**7 744,13**
MAGNA3 D 65-120F	65	340	12		24.66	40	97924493	9456,00	1201948	A20	**9 450,46**



CIRCULATEUR YONOS MAXO

Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté ou par bride, moteur CE et adaptation automatique de la puissance. Circuit de climatisation, circuits de refroidissement fermés, installations de circulation industrielles.

Modèle	DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Débit (l/min)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
Yonos MAXO 65/0,5-9	65	280	9	533.33	16	2120653	2877,00	0,01	2851826	A20	**3 022,06**
Yonos MAXO 65/0,5-16	65	340	16	925	28	2120655	3932,00	0,02	2851825	A20	**4 130,26**
Yonos MAXO 65/0,5-12	65	340	12	770	26	2120654	3235,00	0,01	2851824	A20	**3 398,11**
Yonos MAXO 50/0,5-9	50	280	9	483.33	14	2120650	2658,00	0,01	2851823	A20	**2 814,90**
Yonos MAXO 50/0,5-8	50	240	8	303.33	11	2120649	2354,00	0,01	2851822	A20	**2 472,70**
Yonos MAXO 50/0,5-16	50	340	16	801.66	25	2120652	3849,00	0,01	2851821	A20	**4 043,06**
Yonos MAXO 50/0,5-12	50	280	12	520	14	2120651	2837,00	0,01	2851820	A20	**3 004,47**
Yonos MAXO 40/0,5-8	40	180	8	211.66	9	2120646	1818,00	0,01	2851819	A20	**1 909,67**
Yonos MAXO 40/0,5-4	40	220	4	413.33	13	2120645	1185,00	0,01	2851818	A20	**1 254,94**
Yonos MAXO 40/0,5-16	40	250	16	471.66	21	2120648	2957,00	0,01	2852008	A20	**3 106,10**
Yonos MAXO 40/0,5-12	40	250	12	413.33	13	2120647	2153,00	0,01	2851817	A20	**2 298,64**
Yonos MAXO 30/0,5-7	30	180	7	136.66	5	2120642	1136,00	0,01	2851816	A20	**1 193,28**
Yonos MAXO 30/0,5-12	30	180	12	195	5	2120644	1551,00	0,01	2851815	A20	**1 629,21**
Yonos MAXO 30/0,5-10	30	180	10	160	5	2120643	1196,00	0,01	2851814	A20	**1 276,90**
Yonos MAXO 25/0,5-7	25	180	7	136.66	5	2120639	1012,00	0,01	2851813	A20	**1 063,03**
Yonos MAXO 25/0,5-10	25	180	12	195	5	2120641	1366,00	0,01	2851812	A20	**1 446,63**
Yonos MAXO 25/0,5-10	25	180	10	1066.67	33	2120640	1107,00	0,01	2851811	A20	**1 181,87**
Yonos MAXO 100/0,5-12	100	360	12	303.33	9	2120661	5409,00	0,02	2851810	A20	**5 728,28**
Yonos MAXO 80/0,5-12	80	360	12	1066.67	30	2120659	4513,00	0,02	2851827	A20	**4 740,55**



CIRCULATEUR YONOS MAXO-D

Circulateur double à rotor noyé avec raccord à bride, moteur CE et adaptation automatique de la puissance. Circuit de climatisation, circuits de refroidissement fermés, installations de circulation industrielles.

Modèle	DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Débit (l/min)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
Yonos MAXO-D 32/0,5-7	32	220	7	131.66	10	2160585	2029,00	0,01	2851830	A20	**2 166,23**
Yonos MAXO-D 40/0,5-8	40	220	8	291.66	18	2120664	3125,00	0,01	2851833	A20	**3 282,56**
Yonos MAXO-D 50/0,5-9	50	280	9	440	26	2120667	4254,00	0,01	2851836	A20	**4 468,49**
Yonos MAXO-D 32/0,5-11	32	220	11	221.66	17	2120663	2976,00	0,01	2851829	A20	**3 202,93**
Yonos MAXO-D 40/0,5-12	40	250	12	366.67	24	2120665	3700,00	0,01	2851831	A20	**3 950,27**
Yonos MAXO-D 40/0,5-16	40	250	16	426.66	43	2120666	4728,00	0,02	2851832	A20	**5 007,08**
Yonos MAXO-D 50/0,5-12	50	280	12	433.33	26	2120668	4881,00	0,01	2851834	A20	**5 127,10**
Yonos MAXO-D 65/0,5-12	65	340	12	716.66	51	2120670	5570,00	0,03	2851837	A20	**5 850,85**
Yonos MAXO-D 65/0,5-16	65	340	16	888.33	50	2120671	6768,00	0,03	2851838	A20	**7 167,51**
Yonos MAXO-D 80/0,5-12	80	360	12	1016.67	57	2120673	7766,00	0,03	2851839	A20	**8 157,55**
Yonos MAXO-D 80/0,5-6	80	360	6	800	57	2163261	5739,00	0,03	2851840	A20	**6 077,77**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



wilo
MODULE IF-STRATOS EXT AUS

Modèle	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
IF-STRATOS	230	2030475	-	2851891	A20	**325,80**



wilo
MODULE IF-STRATOS EXT OFF

Modules d'interface en tant que modules embrochables pour installation ultérieure pour étendre les interfaces de communication de la pompe selon différentes normes et variantes de protocoles suivant la désignation.

Modèle	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
IF Module Stratos Ext Off SBM DP	230	2084867	283,00	2851892	A30	**373,89**



wilo
KIT PRESSION WILO CONTROL

Kit pression pompes de chauffage - Mesure manuelle et contrôle visuel de la pression différentielle entre l'aspiration et le refoulement de la pompe - Pour circulateurs et pompes de chauffage. Kit disponible en version 6 et 16 bars - Ensemble comprenant 1 manomètre à bain de glycérine, 2 robinets d'isolement, tubes de liaison en cuivre et raccordements

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
4015655	222,00 0,01	2852006	A30	**291,22**



KIT DE PRISE DE PRESSION POUR CIRCULATEUR

Matière	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	Kit de contrôle de circulateur	KIT13D	120,53	1400560	C10	**107,67**

■ EAU CHAUDE SANITAIRE



wilo
POMPE SIMPLE STAR-ZD 25/6

Pompe à rotor noyé avec raccord fileté. Systèmes de circulation d'eau potable dans l'industrie et le génie du bâtiment. CeCirculateur convient seulement pour l'eau potable.

Modèle	DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Star-Z 20/1	DN 20	140	1.1	230	1.9	4028111	581,00 0,01	2851751	A20	**567,20**
Star-Z 20/1-3	DN 20	130	1.4	230	2.4	4232178	677,00 0,01	2948396	A20	**731,35**
Star-Z 20/2-3	DN 20	130	1.9	230	3	4232196	718,00 0,01	2948397	A20	**775,63**
Star-Z 20/5-3	DN 20	150	4.6	230	3.3	4232265	884,00 0,01	2948398	A20	**954,96**
Star-Z 25/2 EM	DN 25	180	2.3	230	3.6	4029062	694,00 0,01	2851752	A20	**688,62**
Star-ZD 25/6/180	DN 25	180	6	230	9	4111288	2560,00 0,01	2856608	A20	**2 499,19**
Star-Z 25/6-3	DN 25	180	6	230	2.5	4047573	803,00 0,01	2851753	A20	**783,92**



wilo
CIRCULATEUR ECS TOP-Z

Circulateur rotor noyé avec raccord fileté ou raccord à brides, moteur Ec et adaptation automatique des performances hydrauliques.

Modèle	DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit (L/min)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
TOP-Z 30/7	30	180	5.5	230	118.33	6	2048340	1028,00 0,01	2851803	A20	**1 088,67**
TOP-Z 30/7	30	180	5.4	400	118.33	6	2048341	973,00 0,01	2851804	A20	**1 030,44**
TOP-Z 40/7	40	250	6	230	270	13	2046637	2558,00 0,01	2851805	A20	**2 709,00**

CIRCULATEUR (Suite)



wilo
CIRCULATEUR ECS STAR-Z NOVA

Pompe à rotor noyé avec raccord fileté. Systèmes de circulation d'eau potable dans l'industrie et le génie du bâtiment. CeCirculateur convient seulement pour l'eau potable.

Modèle	DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Débit (l/min)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Star-Z Nova	1"	84	0.4	0.4	1	4132760	261,00	0,01	2851926	A20	**281,96**
Star-Z NOVA A	1"	138	1	0.4	1	4132761	289,00	0,01	2851927	A20	**289,08**

wilo
CIRCULATEUR ECS STAR-Z NOVA T



CeCirculateur convient seulement pour l'eau potable.
Circulateur pour eau chaude sanitaire Wilo-Star-Z NOVA T (version pompe à rotor noyé) pour maison individuelle.
Pompe pour installation en ligne, moteur synchrone auto-protégé avec couple de démarrage élevé.
Corps de pompe en laiton, roue Noryl, arbre en céramique.
Puissance absorbée de 6 W.
Avec coquille d'isolation thermique de série, filetage du corps Rp ½.
Pompe complète avec vanne à boisseau sphérique et clapet anti-retour avec filetage G1, horloge intégrée, contrôle de la température et routine pour la détection et le soutien d'une précaution thermique anti-légionnellée côté chaudière.

Modèle	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Débit (l/min)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Star-Z NOVA T	138	1	5	1	4222650	515,00	0,01	2886217	A20	**552,21**

wilo
CIRCULATEUR STRATOS MAXO-Z



Circulateur intelligent à rotor noyé avec raccord fileté ou raccord à brides, moteur EC avec adaptation électronique des performances hydrauliques intégrée.
Application :
Systèmes de bouclage d'eau chaude sanitaire tous modèles, chauffages à eau chaude tous systèmes, circuits de climatisation, circuits d'eau de refroidissement fermés, installations de circulation industrielles.

Modèle	DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
STRATOS MAXO-Z	25	180	12	2164668	2236,00	0,01	2946023	A20	**2 430,02**
STRATOS MAXO-Z	25	180	6	2164666	1819,00	0,01	2946021	A20	**1 993,04**
STRATOS MAXO-Z	25	180	8	2164667	1992,00	0,01	2946022	A20	**2 182,61**

wilo
POMPE VEROLINE IP-Z



Pompe à moteur ventilé Inline avec raccord fileté. Pompage d'eau glacée et d'eau chaude sanitaire, d'eau de chauffage sans matières abrasives dans les installations de chauffage, d'eau froide et refroidissement

Modèle	DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Débit maxi (m³/h)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Pompe Veroline IP-Z 25/2DM/180	25	180	2	2.031	4.5	4090292	1536,00	0,01	2851806	A20	**1 907,41**
Pompe Veroline IP-Z 25/6DM/180	25	180	6	3.185	5.2	4090294	1724,00	0,01	2851808	A20	**2 123,48**
Pompe Veroline IP-Z 25/2EM/180	25	180	2	1.931	5.5	4090293	1592,00	0,01	2851807	A20	**1 976,95**
Pompe Veroline IP-Z 25/6EM/180	25	180	6	3.048	6.1	4090295	1868,00	0,01	2851809	A20	**2 319,71**



GRUNDFOS
CIRCULATEUR ALPHA2 N

Modèle	DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Débit maxi (m³/h)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ALPHA2 N 25-40	G1" 1/2	180	4	2.4	2.3	99411365	814,00	2327389	A20	**1 038,09**
ALPHA2 N 25-60	G1" 1/2	180	6	3	2.3	99411424	936,00	2327391	A20	**1 165,90**

GRUNDFOS
CIRCULATEUR COMFORT 15-14 B(X) TDT



Les COMFORT B(X) TDT sont des circulateurs peu énergivores conçus pour le bouclage de l'eau chaude sanitaire dans les bâtiments domestiques. Les circulateurs sont compatibles avec tous les types de préparateurs d'eau chaude sanitaires et selon les prescriptions des fabricants.

Modèle	DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Débit (L/min)	Débit maxi (m³/h)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15-14 BX TDT	G1"	140	0.78	5.5	0.33	1.14	93093665	462,00	4328779	A20	**575,49**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



CIRCULATEUR ECS COMFORT BASIC

Modèle	DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Débit (l/min)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15-14 B PM	1/2"	80	0.9	6.83	0.94	97916771	264,00	1218343	A20	**326,30**
15-14BA PM	1/2"	80	0.9	6.83	0.98	97916757	447,00	1201991	A20	**552,38**
15-14BX PM	G1"	140	0.78	5.49	1.14	97916772	331,00	1218344	A20	**412,30**
15-14BXA PM	G1"	140	0.78	5.49	1.18	97916749	510,00	1201992	A20	**645,35**

CIRCULATEUR ECS SANITAIRE UP(S) N

Conçu pour les installations d'eau chaude sanitaire, le circulateur UP(S) N est à rotor noyé. L'hydraulique et le moteur forment une unité compacte sans garniture mécanique.
Il est équipé d'un voyant lumineux de mise sous tension et d'une fiche de connexion électrique externe.

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Modèle	DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Débit (l/min)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
UP 20-15N	20	150	1.5	66	2.1	59641500	487,00	058750U	A20	**616,24**
UP 20-30N	20	150	3	66	2.1	59643500	540,00	058751F	A20	**683,32**
UP 20-45N	20	150	4.5	66	3.825	95906472	612,00	058752Q	A20	**774,43**
UPS 25-55N	25	180	5.5	66	4.9	95906408	795,00	097307J	A20	**1 006,00**

■ ACCESSOIRES



RACCORD UNION POUR CIRCULATEUR - FONTE : APPLICATION CHAUFFAGE

Raccord union pour circulateur
Application chauffage

Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	529982	54,00	055485L	A30	**109,31**
26x34	26x34	529972	23,00	097309F	A30	**46,56**



RACCORD UNION POUR CIRCULATEUR : APPLICATION CHAUFFAGE - G1 1/2-R11/4

Raccord union pour circulateur
Application chauffage

Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40x49	33x42	99888849	23,00	3690529	A30	**45,11**

RACCORD UNION POUR CIRCULATEUR - FONTE : APPLICATION CHAUFFAGE

Raccord union pour circulateur
Application chauffage

CSTB le futur en construction



Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40x49	26x34	99672022	16,00	3600698	A30	**31,37**
50x60	33x42	99672033	16,00	3600699	A30	**31,37**

RACCORD UNION POUR CIRCULATEUR - LAITON : APPLICATION ECS

Raccord union
Application ECS

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	519806	45,00	069269D	A30	**91,10**
33x42	519807	54,00	0692700	A30	**109,31**

CIRCULATEUR (Suite)

wilo

RACCORD UNION À VISSER POUR CIRCULATEUR - FONTE GALVANISÉE



Pochette raccord union pour circulateur
A visser
Matière : Fonte galvanisée
Application : chauffage

Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
26x34	15x21	4233259	25,31	0,01	2948403	A20	**31,78**
33x42	20x27	4233265	25,31	0,01	2948406	A20	**31,78**
40x49	20x27	4233269	27,92	0,01	2948408	A20	**35,07**

wilo

RACCORD UNION À VISSER POUR CIRCULATEUR - LAITON : APPLICATION ECS



Pochette raccord union pour ciculateur
A visser
Matière : Laiton

Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
33x42	20x27	4233251	59,73	0,01	2948399	A20	**74,48**
40x49	26x34	4233253	74,93	0,01	2948400	A20	**93,42**

VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE ET ACCESSOIRES



flamco

VASE D'EXPANSION FLEXCON P 18 - 140

Capacité (l)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Pression maxi (bar)	Raccordement	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
18	226	387	3	20x27	13316	140,00	-	1096568	C10	**193,42**
25	256	435	3	20x27	13326	163,00	-	1096567	C10	**225,20**
35	333	435	3	20x27	13336	196,00	-	1096566	C10	**270,79**
50	344	515	3	20x27	13357	247,00	0,01	1096565	C10	**341,24**

reflex

VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE À MEMBRANE N 12



Vase d'expansion à pression variable pour systèmes d'eau de chauffage et de refroidissement fermés. Les vases sont construits selon la norme DIN EN 13831. Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE. - Revêtement en résine époxy longue durée - Demi-membrane non interchangeable selon DIN EN 13831 - A partir de 35 litres, sur pieds - Pour adjonction d'antigel de 25 à 50 % - Avec raccords filetés - Température système max. admissible 120 °C - Température de service admissible 70 °C

Capacité (l)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Pression maxi (bar)	Raccordement	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
12	317	272	4	20x27	8203301	83,30	0,01	4154641	C10	**80,61**
18	360	308	4	20x27	8204301	89,20	0,01	4154642	C10	**75,37**
25	477	308	4	20x27	8206301	107,00	0,01	4154643	C10	**93,42**
35	466	376	4	20x27	8208401	137,00	0,01	4154644	C10	**142,60**
50	487	441	6	20x27	8209300	172,50	0,01	4154645	C10	**231,45**
80	558	512	6	26x34	8210200	257,00	0,01	4154646	C10	**410,61**
140	890	512	6	26x34	8211400	564,00	0,02	4268704	C10	**797,85**
200	758	634	6	26x34	8213300	679,00	0,02	4268705	C10	**981,16**



flamco

VASE D'EXPANSION FLEXCON 110 - 1000

Capacité (l)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Pression maxi (bar)	Raccordement	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
110	784	484	6	26x34	16120	586,00	0,01	339955D	C10	**809,57**
300	1330	600	6	26x34	16305	1230,00	0,04	339952W	C10	**1 699,31**
425	1180	790	6	26x34	16425	2123,00	0,05	339953H	C10	**2 933,02**
600	1540	790	6	26x34	16605	2553,00	0,07	370121R	C10	**3 527,07**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

NOUVEAUTÉ



THERITANCE

VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE À MEMBRANE

Vase d'expansion de pression à membrane pour systèmes d'eau de chauffage et d'eau de refroidissement fermés.

- Revêtement en résine époxy longue durée
- Version soudée
- A partir de 35 litres, sur pieds
- Pour adjonction d'antigel de 25 à 50 %
- Avec raccord fileté

Capacité (l)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Raccordement	Pression maxi (bar)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
8	318	206	3/4"	6	52,94	-	4417074	M10	**52,94**
12	277	280	3/4"	6	43,50	0,01	4417075	M10	**43,50**
18	387	280	3/4"	6	38,00	0,01	4417076	M10	**38,00**
25	491	280	3/4"	6	53,50	0,01	4417077	M10	**53,50**
35	463	354	3/4"	6	105,88	0,01	4417078	M10	**105,88**
50	483	409	3/4"	6	140,00	0,01	4417079	M10	**140,00**
80	480	564	3/4"	6	258,82	0,01	4417080	M10	**258,82**
100	675	480	3/4"	6	388,24	0,01	4417081	M10	**388,24**
140	889	480	3/4"	6	470,59	0,01	4417082	M10	**470,59**
200	767	634	3/4"	6	611,76	0,01	4417083	M10	**611,76**
300	1101	634	3/4"	6	782,35	0,01	4417084	M10	**782,35**

GITRAL

VASE D'EXPANSION OUVERT INOX



Raccordement	Capacité (l)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	22	130G0022V0	-	0,01	029057J	C10	**480,77**
	30	130G0030V0	-	0,01	031819X	C10	**601,03**

NOUVEAUTÉ



THERITANCE

CONSOLE ÉQUIPÉE POUR VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE

Kit de fixation murale pour vases d'expansion chauffage composé de :

- Potence d'une longueur de 28 cm
- Soupape de sécurité 3 bar - 15x21 mm
- Purgeur automatique - 12x17 mm et d'un pressostat 0-4 bar - 08x13 mm
- Vanne d'arrêt pour manomètre - M 12x17 mm x F 08x13 mm
- Raccord pour vase d'expansion - 20x27 mm

Support pour vases d'expansion VE-C de 8 à 25L.

Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
86,00	0,02	4417089	M10	**86,00**

GITRAL

CONSOLE NUE TÉLESCOPIQUE POUR VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE JUSQU'À 35 L



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
912530	-	0,01	1254738	C10	**29,69**

WATTS

CONSOLE ÉQUIPÉE POUR VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE

Pour vases de 5 L à 24 L. - Console équipée et prête à raccorder

Avec : - un purgeur Minivent MV 10R en 3/8" - une soupape de sûreté en 1/2" NF tarée à 3 bar - un manomètre en 3/8" - un raccord SK20 3/4" pour démontage du vase sans vidange



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
22L0606112NF	97,53	0,02	4006796	C10	**112,28**

NOUVEAUTÉ



THERITANCE

CONSOLE NUE POUR VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE

Kit de fixation murale sous forme de console tubulaire avec raccords multiples pour vases d'expansion à membrane.
Support pour vases d'expansion VE-C de 8 à 25L.

Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
35,00	0,01	4417088	M10	**35,00**

flamco

CONSOLE ÉQUIPÉE POUR VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE FLEXCONSOLE PLUS

Support pour vase d'expansion prêt à l'emploi Flexconsole Plus - Raccordement ¾"



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
27996	139,00	0,01	903958U	C10	**210,99**

VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE ET ACCESSOIRES (Suite)

flamco

SUPPORT MURAL MB2



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
27913	15,65	0,01	447620S	C10	**15,98**

CITAL

CLAPET D'ISOLEMENT POUR VASE 3/4 MF

-Pour vase d'expansion - Avec purge - Permet un entretien ou un remplacement rapide du du vase



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
930107	-	0,02	1075156	C10	**34,38**

flamco

RACCORD RAPIDE FLEXFAST 3/4" POUR VASE D'EXPANSION

-Pour connecter le vase d'expansion à l'installation - Clapet d'isolement intégré pour remplacer le vase sans vidanger l'installation - Conviennent pour des températures de -10 °C / 90 °C continu - Pression de service : de 0 à 10 bar - Taux maximum de glycol : 50%.



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
27920	35,30	0,01	052158W	C10	**53,64**

reflex

VANNE D'ISOLEMENT POUR VASE F ÉCROU TOURNANT SU G

Pour vase d'expansion à membrane - Permet un entretien ou un remplacement rapide du du vase sans procéder à la vidange de l'installation - Température de service : 120 °C - Pression de service max. : 10 bar - Avec un sectionnement sécurisé contre une fermeture accidentelle et une vidange selon DIN EN 12828



Température maxi (°C)	Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120	10	20 x 27	20	7613000	-	0,02	4154640	C10	**109,45**
120	10	26 x 34	25	7613100	-	0,02	4433418	C10	**200,40**

■ MANCHON ISOLANT FERMÉ

nmc

TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 9 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité

CE



Diamètre (mm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	2	3044210	-	217122I	A30	**1,69**
8	2	3044212	-	217123T	A30	**1,73**
12	2	3044214	-	3428277	A30	**1,81**
10	2	3044213	-	350553X	A30	**1,73**
18	2	3044219	-	3428281	A30	**2,13**
15	2	3044216	-	3428278	A30	**1,85**
22	2	3044221	-	3428283	A30	**2,29**
25	2	3028316	-	1157782	A30	**2,68**
28	2	3011124	-	188150Y	A30	**2,56**
35	2	3011125	-	188151J	A30	**3,27**
42	2	3011127	-	188152U	A30	**3,51**
48	2	3011128	-	188153F	A30	**4,37**
54	2	3010911	-	350570C	A30	**5,00**
60	2	3011129	-	188154Q	A30	**6,30**
76	2	3011131	-	188155B	A30	**8,55**
89	2	3011132	-	350575F	A30	**10,99**
102	2	3011741	-	350554I	A30	**12,88**
114	2	3011133	-	350557P	A30	**15,76**

nmc

TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 13 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité

CE



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13	2	6	3012084	-	217138C	A30	**2,44**
13	2	10	3011134	-	217140Y	A30	**2,48**
13	2	12	3011135	-	179554E	A30	**2,56**
13	2	15	3044217	-	3428279	A30	**2,51**
13	2	18	3011136	-	137236K	A30	**2,59**
13	2	22	3044222	-	3428284	A30	**2,98**
13	2	25	3012003	-	1157788	A30	**3,66**
13	2	20	3044220	-	3428282	A30	**2,99**
13	2	28	3010915	-	137238G	A30	**3,57**
13	2	32	3012248	-	1157789	A30	**4,45**
13	2	35	3011005	-	137239R	A30	**4,12**
13	2	40	3028050	-	1157790	A30	**5,08**
13	2	42	3011004	-	137240C	A30	**4,73**
13	2	48	3011001	-	137241N	A30	**5,87**
13	2	50	3028318	-	1157791	A30	**6,30**
13	2	54	3011137	-	217143F	A30	**6,74**
13	2	60	3011138	-	137242Y	A30	**7,76**
13	2	64	3011139	-	350594G	A30	**8,67**
13	2	76	3010999	-	137243J	A30	**10,72**
13	2	89	3010918	-	179555P	A30	**13,55**
13	2	102	3011140	-	217147X	A30	**14,66**
13	2	108	3011141	-	350578M	A30	**16,27**
13	2	114	3011142	-	179556A	A30	**18,05**
13	2	125	3011434	-	350581T	A30	**25,02**
13	2	133	3011435	-	455074I	A30	**30,14**
13	2	160	3011436	-	350585L	A30	**37,23**

nmc

TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 19 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité

CE



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	2	12	3011718	-	217155H	A30	**4,65**
19	2	15	3011002	-	217156S	A30	**4,51**
19	2	18	3011144	-	137244U	A30	**4,70**
19	2	20	3028317	-	1157792	A30	**5,08**
19	2	22	3010920	-	137245F	A30	**5,37**
19	2	28	3010998	-	137246Q	A30	**6,55**
19	2	25	3012006	-	1157793	A30	**6,66**
19	2	32	3012007	-	1157794	A30	**7,53**
19	2	35	3010916	-	137247B	A30	**7,72**
19	2	40	3028049	-	1157795	A30	**10,36**
19	2	42	3011000	-	137248M	A30	**9,21**
19	2	48	3011003	-	137249X	A30	**10,95**
19	2	50	3028319	-	1157796	A30	**11,70**
19	2	54	3010917	-	217158O	A30	**11,31**
19	2	60	3011148	-	137250I	A30	**12,53**
19	2	64	3011150	-	217159Z	A30	**14,70**
19	2	76	3011151	-	137251T	A30	**17,80**
19	2	80	3011721	-	350617Z	A30	**20,13**
19	2	89	3011154	-	137252E	A30	**21,32**
19	2	102	3011156	-	217162G	A30	**25,26**
19	2	108	3011380	-	217163R	A30	**26,48**
19	2	114	3011157	-	179559H	A30	**29,04**
19	2	125	3012214	-	350602Q	A30	**35,81**
19	2	133	3011437	-	535172Y	A30	**41,72**
19	2	140	3011438	-	350603B	A30	**42,87**
19	2	160	3011439	-	350606I	A30	**46,96**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 25 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	2	18	3011159	-	1157801	A30	**13,59**
25	2	22	3011160	-	1253613	A30	**13,48**
25	2	28	3011162	-	1253614	A30	**14,70**
25	2	35	3011163	-	1253615	A30	**16,58**
25	2	42	3011165	-	1253616	A30	**16,50**
25	2	48	3011167	-	1253617	A30	**19,90**
25	2	54	3011168	-	1254785	A30	**21,75**
25	2	60	3011169	-	1253618	A30	**24,90**

TUBE INSUL-TUBE® FERMÉ - EPAISSEUR 32 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Optimisation d'énergie - Grande flexibilité



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	2	18	3011172	-	1253619	A30	**13,83**
32	2	22	3044223	-	3428285	A30	**14,85**
32	2	28	3001637	-	1253621	A30	**17,52**
32	2	35	3011722	-	1253622	A30	**17,81**
32	2	42	3011441	-	1253623	A30	**20,97**
32	2	48	3011451	-	1253624	A30	**23,56**
32	2	54	3044226	-	3428287	A30	**26,54**
32	2	60	3011440	-	1253625	A30	**30,02**
32	2	76	3011742	-	1253626	A30	**40,07**

COLLE NMC FIX

Spécialement conçue pour coller les isolants Insul-Tube®
Assemblage fiable et sans risque



Contenance (ml)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	Transparent	3002105	-	4123684	A30	**23,26**
500	Transparent	3002106	-	4123685	A30	**31,91**
1000	Transparent	3002107	-	4123686	A30	**45,11**
2500	Transparent	3008814	-	4123687	A30	**153,08**

■ MANCHON ISOLANT PRÉFENDU AUTO-ADHÉSIF

RUBAN D'ISOLANT ADHÉSIF INSUL-TAPE®

Bande d'isolation en mousse de caoutchouc adhésivée une face, en rouleau préconisé pour les installations de chauffage/ sanitaire.
Permet la finition des zones irréguliéres et évite les ponts thermiques.



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	15	3002092	-	059960S	A30	**39,82**

TUBE AUTO-ADHÉSIF PRÉFENDU INSUL-TUBE® XT - EPAISSEUR 13 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Rapidité optimal du montage - Effet d'une soudure à froid



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13	2	12	3011192	-	187791B	A30	**4,37**
13	2	15	3044235	-	3428291	A30	**4,18**
13	2	18	3011195	-	187793X	A30	**4,32**
13	2	22	3044243	-	3428296	A30	**5,03**
13	2	28	3011198	-	187795T	A30	**5,56**
13	2	35	3011200	-	187796E	A30	**6,45**
13	2	42	3011201	-	187797P	A30	**7,60**
13	2	48	3011204	-	187798A	A30	**8,28**
13	2	54	3011206	-	187799L	A30	**9,92**
13	2	60	3011207	-	187800W	A30	**10,78**
13	2	76	3011210	-	433984Q	A30	**15,65**
13	2	89	3011212	-	433985B	A30	**19,88**

TUBE AUTO-ADHÉSIF PRÉFENDU INSUL-TUBE® XT - EPAISSEUR 19 MM

Application : Chauffage, sanitaire, climatisation, froid technique - Rapidité optimal du montage - Effet d'une soudure à froid



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	2	15	3011218	-	188070C	A30	**6,60**
19	2	18	3011219	-	188071N	A30	**7,51**
19	2	22	3011220	-	188072Y	A30	**8,60**
19	2	28	3011221	-	188073J	A30	**9,83**
19	2	35	3011222	-	188074U	A30	**10,56**
19	2	42	3011223	-	188075F	A30	**14,42**
19	2	48	3011224	-	188076Q	A30	**16,29**
19	2	54	3011226	-	188077B	A30	**18,11**
19	2	60	3011229	-	188078M	A30	**19,02**
19	2	76	3011231	-	433986M	A30	**29,39**
19	2	89	3011232	-	433987X	A30	**32,62**

TUBE INSUL-TUBE® L - REC : FENDU RECOUVREMENT ADHÉSIF - EPAISSEUR 13 MM

Application : Chauffage, sanitaire - Gain de temps au montage - Finition soignée



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13	2	12	3011266	-	490891R	A30	**4,50**
13	2	15	3044255	-	3428302	A30	**4,36**
13	2	18	3011270	-	490893N	A30	**4,54**
13	2	22	3044265	-	3428307	A30	**5,12**
13	2	28	3011272	-	490895J	A30	**5,87**
13	2	35	3011458	-	490896U	A30	**6,90**
13	2	42	3011273	-	490897F	A30	**7,74**
13	2	48	3011274	-	490898Q	A30	**9,19**
13	2	54	3011275	-	490899B	A30	**9,96**
13	2	60	3011276	-	490900M	A30	**11,42**
13	2	76	3011278	-	490901X	A30	**16,70**
13	2	89	3011279	-	490902I	A30	**19,16**

VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE ET ACCESSOIRES (Suite)

TUBE INSUL-TUBE® L - REC : FENDU RECOUVREMENT ADHÉSIF - EPAISSEUR 19 MM

Application : Chauffage, sanitaire - Gain de temps au montage - Finition soignée



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	2	12	3001813	-	490903T	A30	**8,19**
19	2	15	3011283	-	490905P	A30	**7,43**
19	2	18	3011284	-	490910S	A30	**7,96**
19	2	22	3011285	-	490911D	A30	**8,23**
19	2	28	3011286	-	490912O	A30	**9,52**
19	2	35	3011287	-	490913Z	A30	**11,88**
19	2	42	3011289	-	490914K	A30	**14,88**
19	2	48	3011290	-	490915V	A30	**17,02**
19	2	54	3011291	-	490916G	A30	**17,56**
19	2	60	3011292	-	490917R	A30	**19,11**
19	2	76	3011294	-	490918C	A30	**26,62**
19	2	89	3011296	-	490919N	A30	**31,03**

TUBE INSUL-TUBE® L - REC : FENDU RECOUVREMENT ADHÉSIF - EPAISSEUR 25 MM

Application : Chauffage, sanitaire - Gain de temps au montage - Finition soignée



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	2	35	3011305	-	1158136	A30	**20,84**
25	2	42	3011306	-	1158138	A30	**24,84**
25	2	48	3011307	-	1158139	A30	**26,80**
25	2	54	3011308	-	1158140	A30	**27,98**
25	2	60	3011309	-	1158141	A30	**31,62**

THERMOSTAT ECTEMP 330



Accessoire de régulation
Application : Mise hors gel ou maintien de la tempéature
Progammation avec horloge

type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Module wifi	088L0444	203,00	2940144	A30	**298,35**

BOÎTIER DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE - 100X100X60 MM



Accessoire pour câble autorégulant - Dimensions 100 x 100 x 60 mm - Matière polyester

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19400167	30,76	2138602	A30	**45,51**







KIT CONNECTO

Connexion pour ruban chauffant - Type Danfoss-Connecto

type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Type A	088L0413	99,30	2940137	A30	**152,01**
Type E	088L0415	22,00	2940139	A30	**33,91**
Type T	088L0417	189,00	2940140	A30	**291,28**

RUBAN CHAUFFANT

■ SYSTÈME AUTO-RÉGULANT

CÂBLE CHAUFFANT ANTIGEL

Protection toiture contre le gel - Puissance de 10W/m à 10°C dans l'air - Gaine résistante aux UV.



Dimensions (mm)	Modèle	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
11,8 x 5,8	Devi-Pipeguard	10	230	98300700	19,50	2138590	A30	**29,85**

CÂBLE CHAUFFANT POUR DÉNEIGEMENT TOITURE

Protection toiture contre gel/déneigement toiture - P=18W/m à 0°C dans l'air et 36W/m dans eau glacée - Gaine résistante UV



Dimensions (mm)	Modèle	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
11,8 x 5,8	Devi-Iceguard	18	230	98300809	19,50	2138588	A30	**30,35**

SÉCURITÉ, ENTRETIEN, CONTRÔLE ET MESURE

■ MATÉRIEL DE CHAUFFERIE

COMPTEUR D'ÉNERGIE THERMIQUE CF-ECCHO CHAUD/FROID



Filetage (mm)	DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	15	610593671050	540,13	1274466	C10	**628,46**
26x34	20	611193671050	546,40	1274467	C10	**635,77**
33x42	25	611893662450	894,74	1274468	C10	**945,90**
40x49	30	612693662450	961,25	1274469	C10	**1 006,95**
50x60	40	613393662450	1167,92	1274470	C10	**1 166,76**
	50	613993669450	1186,82	1274471	C10	**1 602,94**

COMPTEUR D'ÉNERGIE THERMIQUE ULTRAMAX DN 15



Type de compteur : Compteur d'énergie thermique

Filetage (mm)	Dimensions (mm)	DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20 x 27	110	15	566423064950	378,88	4266227	C10	**348,62**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BOÎTE SOUS VERRE DORMANT ROUGE



Coffret métallique rouge sous verre dormant
Disponible en plusieurs tailles selon le calibre des robinets

Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250 x 250 x 120	2800-001	-	4093443	C10	**88,57**
300 x 300 x 180	2800-002	-	4093444	C10	**112,79**
450 x 450 x 250	2800-003	-	4093445	C10	**214,76**
600 x 600 x 300	2800-004	-	4093446	C10	**314,72**
600 x 600 x 450	2800-005	-	4093447	C10	**407,98**

■ RÉDUCTEUR DE PRESSION

RÉDUCTEUR DE PRESSION À MEMBRANE FF 20X27 RED



Fonctionnement à membrane avec siège inox.
Corps en laiton
Pression de sortie réglable entre 1 et 5,5 bars, pression d'entrée maximale : 25 bar.
Pré-étalonnage d'usine à 3 bar.
ACS

DN	Filetage	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	20x27	RED30914	42,90	4330914	M10	**42,90**

RÉDUCTEUR DE PRESSION MULTI-FILETÉ 15X21- 20X27



Réducteur à membrane avec siège inox. Corps en laiton.
Livré avec 1 jeu de raccords 2 pièces M 15x21 FT 20x27
Pression de sortie réglable entre 1 et 5,5 bar, pression amont maxi : 25 bar
Pré-étalonnage d'usine à 3 bar

DN	Filetage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20	20x27	RED30915	49,90 0,02	4330915	M10	**49,90**

RÉDUCTEUR DE PRESSION ISOBAR+ MG



Température de fonctionnement : Eau froide et eau chaude jusqu'à 80°C
Pression amont max : 25 bar
Réglage sur site de la pression aval : 1.5 à 4,5 bar via vis de réglage 6 pans creux

ISO20FCCMG : Isobar+ MG 20 FF CC* (FF 20x27 - 3/4\")"

Filetage	DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	20	ISO20FCCMG	117,39 0,02	3572952	C10	**102,33**
	15 - 20	ISOPLUSCCMG	123,55 0,02	4133351	C10	**115,91**
20x27	15	ISOPLUSMG	142,98 0,02	3675546	C10	**116,02**

RÉDUCTEUR DE PRESSION 10 MM



Réducteur Mâle-Mâle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 7 bar. Pression amont garantie 25 bar - ACS

Filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	149B7000	219,73 0,02	023508S	C10	**347,95**
20x27	149B7001	276,64 0,02	0235100	C10	**438,08**
26x34	149B7002	396,84 0,02	023512K	C10	**628,41**

RÉDUCTEUR DE PRESSION 10BIS FF



Réducteur Femelle-Femelle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 7 bar. Pression amont garantie : 25 bar

Filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	149B7004	191,70 0,02	023509D	C10	**303,61**
20x27	149B7005	246,59 0,02	023511Z	C10	**390,55**
26x34	149B7006	343,52 0,02	023513V	C10	**543,98**
33x42	149B7007	633,40 0,02	023514G	C10	**1 003,03**
40x49	149B7008	892,65 0,02	023515R	C10	**1 389,59**
50x60	149B7009	1241,31 0,02	023516C	C10	**1 965,70**
80x90	149B7012	2706,38 0,02	754316S	C10	**4 285,70**

RÉDUCTEUR DE PRESSION 11 MM



Réducteur Mâle-Mâle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie : 25 bar

Filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	149B7054	163,69 0,02	023517N	C10	**259,22**
20x27	149B7055	207,19 0,02	023518Y	C10	**322,60**

RÉDUCTEUR DE PRESSION 11BIS FF



Réducteur Femelle-Femelle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie : 25 bar - ACS

Filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	149B7056	145,58 0,02	023519J	C10	**230,57**
20x27	149B7057	189,50 0,02	023520U	C10	**295,05**

RÉDUCTEUR DE PRESSION PRECISIO FF



A étrier, membrane, chapeau laiton, de 1,5 à 5,5 bar.

Filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	2286200	114,86 0,02	426414Y	C10	**181,93**

RÉDUCTEUR DE PRESSION PRECISION LAITON MULTI-FILETÉ



A étrier, membrane, chapeau laiton, de 1,5 à 5,5 bar.

Filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	2286216	122,83 0,02	1023349	C10	**140,80**

SÉCURITÉ, ENTRETIEN, CONTRÔLE ET MESURE (Suite)

SOCLA

RÉDUCTEUR DE PRESSION MULTI 7

Livré avec 3 raccords différents permettant 16 combinaisons de raccordement. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie 16 bar - ACS



Filetage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	149B7540	113,00	0,02	889243F	C10	**106,34**

■ DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE

SOCLA

DISCONNECTEUR CA 2096



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	149B3781	142,81	076324Y	C10	**84,98**
20 x 27	149B3782	142,81	110798C	C10	**106,63**

sferaco

DISCONNECTEUR BA 574 - MONTAGE HORIZONTAL



Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	MM	950004	-	0,02	3660694	C10	**234,01**
20x27	MM	950005	-	0,05	3660695	C10	**447,22**
26x34	MM	950006	-	0,06	3660696	C10	**638,58**
33x42	MM	950007	-	0,08	3660697	C10	**831,14**
40x49	MM	950008	-	0,08	3660698	C10	**1 340,04**
50x60	MM	950009	-	0,23	3660699	C10	**1 366,32**

■ ÉQUILIBRAGE



VANNE D'ÉQUILIBRAGE STAD - PN25

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	25	120	52851110	157,79	2278778	C10	**156,71**
15x21	25	120	52851115	157,79	2278779	C10	**149,63**
20x27	25	120	52851120	171,44	2278780	C10	**162,52**
26x34	25	120	52851125	200,38	2278781	C10	**189,99**
33x42	25	120	52851132	247,41	2278782	C10	**234,60**
40x49	25	120	52851140	302,49	2278783	C10	**297,37**
50x60	25	120	52851150	382,56	2278784	C10	**362,74**



VANNE D'ÉQUILIBRAGE STAF

Diamètre (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	16	120	52181093	10383,09	352029J	C10	**10 871,78**
250	16	120	52181094	12856,34	352030U	C10	**14 509,21**
300	16	120	52181095	25578,92	352031F	C10	**28 867,44**



VANNE D'ÉQUILIBRAGE STAF+

Diamètre (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
65	16	120	52186065	903,46	4151368	C10	**945,97**
80	16	120	52186080	1604,25	4151369	C10	**1 679,76**
100	16	120	52186090	2291,61	4151370	C10	**2 399,45**
125	16	120	52186091	3582,86	4151371	C10	**3 751,50**
150	16	120	52186092	4894,06	4151372	C10	**5 124,39**



comap

VANNE D'ÉQUILIBRAGE STATIQUE FLUCTUS FF

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Température maxi (°C)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	15	120	MN80597.532	82,68	0,02	4047426	C10	**109,25**
20x27	20	120	MN80597.535	92,45	0,02	4047427	C10	**122,67**
26x34	25	120	MN80597.537	106,27	0,02	4047428	C10	**140,46**
33x42	32	120	MN80597.539	139,34	0,02	4047429	C10	**184,17**
40x49	40	120	MN80597.540	166,84	0,02	4047430	C10	**221,36**
50x60	50	120	MN80597.541	194,77	0,02	4047431	C10	**257,42**

WATTS

VANNE D'ÉQUILIBRAGE IDROSET® ÉCROU TOURNANT

Séries CF - Rapport de débit moyen : 25 : 1 - Fluides : eau ou eau glycolée (maximum 50%)



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	16	110	PAP-S015P	149,31	0,02	4045988	C10	**216,63**
26x34	16	110	PAP-M025P	178,68	0,02	4045985	C10	**255,54**
33x42	16	110	PAP-L032P	276,99	0,02	4045987	C10	**401,97**
40x49	16	110	PAP-L040P	318,65	0,02	4045986	C10	**462,44**
50x60	16	110	PAPXL050P	410,90	0,02	4045989	C10	**596,30**

BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

- Solutions énergétiques renouvelables
- Production, pilotage et stockage d'éléctricité
- Production d'eau chaude sanitaire

UNE OFFRE téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ ALIMENTATION



WATTS

ALIMENTATEUR AUTOMATIQUE DE REMPLISSAGE ALO M - MÂLE / FEMELLE

Applications	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Circuit chauffage	22L0240200	110,57	0,02	211540S	A30	**187,02**

■ SOUPAPE



GITRAL

SOUPAPE DE SÉCURITÉ AVEC MANOMÈTRE

NF

Filetage (mm)	Pression (bar)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	3	910139	-	0,02	1140680	C10	**24,28**



GITRAL

SOUPAPE DE SÉCURITÉ CHAUFFAGE SANS MANOMÈTRE

NF

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Pression (bar)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	15x21	3	910137	-	0,02	1143041	C10	**18,08**
20x27	20x27	3	910134	-	0,02	1140589	C10	**25,37**



flamco

SOUPAPE DE SÉCURITÉ CHAUFFAGE PRESCOMANO

Pression : 3 bar

NF

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	15x21	27684	35,60	0,02	339969B	C10	**50,78**
20x27	20x27	27090	65,10	0,02	370290E	C10	**89,94**



flamco

SOUPAPE DE SÉCURITÉ PRESCOR CHAUFFAGE

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Pression (bar)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	3	27025	41,30	0,02	072069T	C10	**58,52**
26x34	33x42	3	27045	83,00	0,02	370286M	C10	**117,63**
26x34	33x42	4	27040	88,10	0,02	370287X	C10	**123,77**
33x42	40x49	3	27056	146,00	0,02	370288I	C10	**201,70**
33x42	40x49	4	27037	150,00	0,02	1140677	C10	**207,24**
50x60	66x76	3	29243	827,00	0,02	1140593	C10	**1 142,54**
50x60	66x76	4	29245	864,00	0,02	1140594	C10	**1 193,65**



WATTS

SOUPAPE DIFFÉRENTIELLE 3/4"

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Pression (bar)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	20x27	6	22L0265220	51,21	0,02	1143364	C10	**79,72**

■ PROTECTION DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE



flamco

KIT D'ISOLATION CLEAN ISOPLUS

Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
DN65	28871	538,00	0,14	1659971	C10	**737,72**
DN80	28872	584,00	0,22	1659972	C10	**800,79**



flamco

SÉPARATEUR XSTREAM VENT

Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	4.1	F	11001	165,00	0,09	3518452	C10	**226,26**
26x34	7.8	F	11002	184,00	0,13	3518453	C10	**267,17**
33x42	38.5	F	11003	230,00	0,15	3518454	C10	**315,40**
40x49	63	F	11004	264,00	0,22	3518455	C10	**362,00**
50x60	19.8	F	11005	510,00	0,26	3518456	C10	**699,34**



Pitap

PURGEUR D'AIR AUTOMATIC COMPACT 362R

Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	M	3620038R	-	0,02	4040105	C10	**8,35**



flamco

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE FLEXVENT

Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	M	27750	15,40	0,02	339971X	C10	**23,32**
15x21	M	27740	20,70	0,02	074247F	C10	**27,43**
15x21	F	28515	112,00	0,02	571768W	C10	**174,94**

SÉCURITÉ, ENTRETIEN, CONTRÔLE ET MESURE (Suite)



flamco

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE FLEXVENT H - HORIZONTAL

Filetage (mm)	Type de raccordement	Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	M	Laiton nickelé	27710	32,90	0,02	339970M	C10	**49,59**
15x21	M	Blanc	27711	32,00	0,02	7555660	C10	**49,05**



flamco

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE FLEXVENT SUPER

Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	F	28520	141,00	0,02	339973T	C10	**214,65**



flamco

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE FLEXVENT TOP

Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	M	28510	86,00	0,02	755568K	C10	**129,96**



flamco

PURGEUR D'AIR FLEXVENT MAX

Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	F	28550	206,00	0,02	997164C	C10	**321,77**



GITRAL

PURGEUR D'AIR DROIT AVEC CLAPET AUTOMATIQUE 3/8"

Filetage (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	910141	-	0,02	1140587	C10	**12,69**



flamco

SÉPARATEUR XSTREAM CLEAN

Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	4.1	F	11031	180,00	0,12	3518460	C10	**261,36**
26x34	7.8	F	11032	198,00	0,18	3518461	C10	**287,50**
33x42	10.6	F	11033	247,00	0,19	3518462	C10	**358,64**
40x49	14.8	F	11034	296,00	0,28	3518463	C10	**433,05**
20x27	19.8	F	11035	560,00	0,32	3518464	C10	**767,89**



flamco

SÉPARATEUR DE BOUE CLEAN SMART F

Débit (m³/h)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
48.99	F	31022	1500,00	0,01	1659963	C10	**2 178,00**
67.19	F	31024	1853,00	0,02	1659964	C10	**2 540,89**



flamco

SÉPARATEUR DE BOUES CLEAN SMART S

Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
67.19	31123	1610,00	0,01	1659966	C10	**2 207,69**



flamco

SÉPARATEUR D'AIR FLAMCOVENT SMART F

Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
DN65	31002	1538,00	0,01	1659967	C10	**2 093,10**



flamco

SÉPARATEUR D'AIR FLAMCOVENT SMART S

Version	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
DN65	31102	1305,00	0,01	1659969	C10	**1 789,46**
DN80	31103	1607,00	0,01	1659970	C10	**2 203,57**

PACK CONFIANCE

Un engagement unique

Les produits essentiels de votre quotidien

100 % garantis en stock ou 100 % remboursés*

* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

NOUVEAUTÉ

THERMANCE

FILTRE MAGNÉTIQUE FILT



Le filtre séparateur magnétique THERMANCE est utilisé pour recueillir les impuretés (magnétiques et non magnétiques) que l'on trouve souvent dans les systèmes de chauffage domestique.
La présence d'un aimant amovible et d'un robinet de vidange réglable permet d'évacuer ces impuretés rapidement et efficacement lors des opérations d'entretien.

- Filtre tamis inspectable, 800/300 microns
- Aimant amovible 12000 gauss
- Potence en laiton
- Vanne de vidange et purgeur
- Positionnement du té de connexion à 360° : horizontal, vertical ou diagonal
- 1 clef de montage et 2 vannes d'arrêt laiton fournies
- Capacité du réservoir : 450ml
- Température d'utilisation maxi : 90°C
- Température de pression maxi : 10 Ba

Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20 x 27	800	1.4	FILT09778	123,41	0,02	4409778	M10	**123,41**
26 x 34	800	1.4	FILT09779	125,78	0,02	4409779	M10	**125,78**
33 x 42	800	1.4	FILT09780	128,19	0,02	4409780	M10	**141,94**

Arbm

FILTRE MAGNÉTIQUE MAG-NUS



Séparateur de boue auto-nettoyage - Perte de charge 0,2 bar - T° maxi : 130°C - Cartouche inox intérieure en spirale - Montage sur conduites verticales -horizontales - diagonales
Évite la corrosion

Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	80	2	35480500	223,04	1204781	C10	**256,61**
26x34	80	3.1	35480600	275,00	1204782	C10	**316,37**

Arbm

FILTRE MAGNÉTIQUE SAFE-CLEANER 2



Séparateur de particules (sable, boue) magnétique pour circuits hydrauliques - Température maxi : 130°C - Tamis inox intérieur - Convient sur circuit eau glycolée - Montage toutes positions

Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	6.81	F	23440550	206,25	1378192	C10	**175,10**
26x34	7.51	F	23440650	227,40	1378193	C10	**197,24**

Arbm

FILTRE MAGNÉTIQUE POUR CHAUDIÈRE MGF - NOIR

Filtre magnétique qui se raccorde directement sous la chaudière :
- Très compact - Polyvalence d'installation - Elimine les impuretés - Combat la corrosion - Prolonge la durée de vie de la chaudière - Garantit le rendement de l'installation



Raccord côté chaudière : - F ou M UNI-EN-ISO 228 (raccord rotatif ou raccord flexible extensible)

Raccord côté installation : - A compression pour tube cuivre (vanné à billes)

Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	800	5.49	37010550	125,75	3352406	C10	**114,81**
Ø 22	800	5.49	37010500	125,75	2967756	C10	**115,74**

Arbm

FILTRE MAGNÉTIQUE MP2 POUR POMPE À CHALEUR

Filtre compact multifonction installable sur chaudières domestiques et particulièrement indiqué pour la protection de pompes à chaleur sur les installations domestiques.
Solution idéale pour venir à bout de problèmes d'installations dus à la présence de particules, surtout de rouille et de sable résultant de la corrosion et des dépôts au cours du fonctionnement normal d'une installation. - Té de connexion orientable permettant une installation sur tubes verticaux, horizontaux ou obliques. - Aimant amovible (Néodyme REN35 B = 11.000 Gauss) - Cartouche filtrante (acier inoxydable AISI 304) - Vanne de vidange - Dosage facile des liquides de traitement avec doses de 0,3 l. - Fluide compatible : eau, eau + glycol - Pression d'exercice max. : 6 bars - Température d'exercice : 0 ÷ +70 °C - T Max (max. une heure) : 90 °C



Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	800	10.73	38330600	194,57	4063760	C10	**206,54**
33x42	800	11.5	38330700	194,42	4365277	C10	**223,68**

NOUVEAUTÉ

sentinel

FILTRE À BOUE VORTEX300



Filtre compact
- Effet VortexCore exclusif
- Protège les installations et la chaudière contre tous les types de débris
- Vanne de vidange pour un nettoyage rapide

Filetage (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20 x 27	V300-GRP34M-EXP	159,85	0,02	4360705	C10	**175,71**
22	V300-GRP22-EXP	159,85	0,02	4360704	C10	**175,71**

sentinel

FILTRE À BOUE ELIMINATOR VORTEX500



Filtre standard - Protége les installations et la chaudière contre tous les types de débris - Doubles joints pour une fiabilité totale - Vanne de vidange sécurisée

Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
28	3	ELIMV500-GRP28-EXP	219,22	0,02	2903097	C10	**240,92**

Intellia
Les services au cœur de votre développement

PrimSo



Simplifiez vos démarches administratives :
- Montage dossier PV : DP, consuel, raccordement Enedis
- Montage dossier MPR
- Montage dossier CEE
- Avance de CEE

SÉCURITÉ, ENTRETIEN, CONTRÔLE ET MESURE (Suite)

■ PURGEUR DE RADIATEUR

BOUCHON PLEIN



Prix au 100

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
103100241	- 0,02	4254893	C10	**1,44**

BOUCHON PURGE



Prix pour 100 pièces

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
103100414	- 0,02	4254894	C10	**2,43**

PURGEUR MANUEL À MOLETTE



Prix au 100

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5x10	103100035	- 0,02	4254888	C10	**2,19**

PURGEUR D'AIR À DISQUE AUTOMATIQUE



Prix au 100

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
8x13	103100010	- 0,02	4254887	C10	**10,13**

PURGEUR D'AIR À DISQUE AUTOMATIQUE HYGROVENT 228C



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
222281C14X	9,01 0,02	1143053	C10	**11,22**

PURGEUR D'AIR À BEC ORIENTABLE - À CARRÉ



Purgeur de radiateur. Purgeur d'air à bec orientable - à carré
Caractéristiques identiques au modèle VMM, sauf ouverture à l'aide d'un tournevis, d'une pièce de monnaie ou d'une lé CH/VP (carré de 5 mm)

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5x10	22L0256206	2,24 0,02	1143039	C10	**3,83**

PURGEUR D'AIR MANUEL À VOLANT



Bec de purge orientable en plastique (polyamide).
Corps laiton chromé.
Livré avec joint torique NBR.
Pression de service : 10bar.
Température maxi : 90°C.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
8x13	22L0256208	2,30 0,02	1143040	C10	**4,13**
12x17	22L0256210	2,48 0,02	1075201	C10	**4,47**

ROBINET DE VIDANGE TOURNANT



Robinet de vidange tournante - Petit débit - Corps laiton nickelé, tête nylon - Prix net pour 100 piece(s)

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	103100083	- 0,02	4254890	C10	**2,43**
15x21	103100036	- 0,02	4254889	C10	**2,43**

CLÉ POUR PURGEUR CARRÉ 5 MM



Présentation : Unitaire - Type : Clé de radiateur - Prix pour 100 pièces

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
103100112	- 0,01	4254891	C10	**0,39**

ROBINET DE VIDANGE DE RADIATEUR À CARRÉ



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
22L0256015	3,76 0,02	1143363	C10	**6,71**

RÉDUCTION LAITON NIKELÉ À SERTIR



Prix au 100

Filetage	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	24	12x17	103100166	- 0,02	4254892	C10	**2,19**

■ MANOMÈTRE ET THERMOMÈTRE

MANOMÈTRE SEC RACCORD VERTICAL BOITIER CYLINDRIQUE ACIER SÉRIE 116



Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à +6	1/2"	80	1164RV13D	14,20	434035F	C10	**16,56**
0 à +10	1/2"	80	1164RV14D	14,20	434036Q	C10	**15,83**
0 à +10	1/2"	100	1165RV14D	15,69	434042E	C10	**18,67**

MANOMÈTRE SEC RACCORD VERTICAL BOITIER CYLINDRIQUE CLASSE DE PRÉCISION 2,50 ABS SÉRIE 116



Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à +10	1/4"	50	1162RV14D	8,18	452840E	C10	**8,26**
0 à +4	1/4"	63	1163RV12D	9,90	434030C	C10	**8,42**
0 à +6	1/4"	63	1163RV13D	9,90	434031N	C10	**8,42**
0 à +10	1/4"	63	1163RV14D	9,90	434032Y	C10	**8,42**
0 à +16	1/4"	63	1163RV15D	9,90	435941P	C10	**8,81**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MANOMÈTRE SEC RACCORD ARRIÈRE BOITIER CYLINDRIQUE ABS SÉRIE 116



Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à +10	1/4"	50	1162RA14D	8,28	369523R	C10	**8,42**

MANOMÈTRE À BAIN RACCORD VERTICAL BOITIER CYLINDRIQUE INOX SÉRIE 216

Classe_1.6,_diamètre_63_mm._Tube_de_bourdon_et_raccord_laiton._Voyant_en_plexiglas._IP_65_rempli_de_glycérine._Pour_fluide_corrosif_entre_-20_et_+60_°C.



Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à +6	1/2"	100	2165RV13D	31,66	353624E	C10	**41,11**
0 à +10	1/2"	100	2165RV14D	31,66	353625P	C10	**41,11**

MANOMÈTRE À BAIN RACCORD VERTICAL BOITIER CYLINDRIQUE INOX SÉRIE 216

Classe_1.6,_diamètre_63_mm._Tube_de_bourdon_et_raccord_laiton._Voyant_en_plexiglas._IP_65_rempli_de_glycérine._Pour_fluide_corrosif_entre_-20_et_+60_°C.



Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à +6	1/4"	63	2163RV13D	13,58	353616U	C10	**16,73**
0 à +10	1/4"	63	2163RV14D	13,58	353617F	C10	**15,99**
0 à +16	1/4"	63	2163RV15D	13,58	353618Q	C10	**16,73**

MANOMÈTRE SEC RACCORD VERTICAL BOITIER CYLINDRIQUE ACIER SÉRIE 618



Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à +0,06	1/4"	63	6183RV39D	83,88	354504M	C10	**66,47**
0 à +0,6	1/4"	63	6183RV48D	83,88	354505X	C10	**66,47**
0 à +0,06	1/2"	100	6185RV39D	142,87	367558I	C10	**85,20**
0 à +0,6	1/2"	100	6185RV48D	142,87	367560E	C10	**85,20**

MANOMÈTRE SEC RACCORD VERTICAL BOITIER CYLINDRIQUE INOX SÉRIE MIOPRESS



Plage de mesure (bar)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à +10	Diamètre 8 à 20 mm	50	MIOPRESS	26,42	1813175	C10	**38,29**

ROBINET À BOISSEAU LAITON



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
08x13	08x13	611L2R	12,51	1813182	C10	**17,96**
12x17	12x17	611L5R	13,22	1813183	C10	**18,98**
15x21	15x21	611L3R	14,00	1813184	C10	**19,40**

THERMOMÈTRE INDUSTRIEL EN VERRE - MODÈLE ÉQUERRE



Longueur de la sonde (mm)	Plage de mesure (°C)	Diamètre de la sonde (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
63	0 à 60	10	71ELIG03D	51,40	566934S	C10	**56,28**
63	- 30 à 50	10	58ELIM03D	48,49	354203D	C10	**35,38**
63	0 à 120	10	74ELIM03D	48,49	354201H	C10	**34,45**
100	0 à 120	10	74ELIM04D	51,51	354200W	C10	**44,99**

THERMOMÈTRE INDUSTRIEL EN VERRE - MODÈLE DROIT

Thermomètre industriel en verre
Plongeur
Température de -30/+50°C à 0/+60°C
Modèle droit



Longueur de la sonde (mm)	Plage de mesure (°C)	Diamètre de la sonde (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
63	-30 à 50	10	58DLIM03D	39,39	354196E	C10	**32,64**
63	0 à 120	10	74DLIM03D	39,39	354194I	C10	**31,78**

DOIGT DE GANT LAITON



Dimensions (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	PZ20	11	GLA45302D	5,70	1813178	C10	**8,45**
100	PZ16	11	GLA45304D	11,00	1813179	C10	**10,13**

THERMOMÈTRE APPLIQUE À CADRAN A45D

Ø 63 - 80
Voyant verre
Avec ressort de fixation pour tuyauterie 1 à 2" maxi
Classe 2
Boîtier acier chromé
Emballage de protection individuel
Plage de température : 0-120°C



Plage de mesure (°C)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 120	80	74504D	11,59	4322040	C10	**20,14**

SÉCURITÉ, ENTRETIEN, CONTRÔLE ET MESURE (Suite)

THERMOMÈTRE BIMÉTALLIQUE À CADRAN - ARRIÈRE



Longueur de la sonde (mm)	Plage de mesure (°C)	Diamètre (mm)	Diamètre de la sonde (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	0 à 120	63	11	74A45302D	7,64	4340240	C10	**12,10**
60	0 à 120	63	11	74A45303D	8,25	434025Z	C10	**14,63**
100	0 à 120	63	11	74A45304D	9,46	434026K	C10	**18,47**
160	0 à 120	100	11	74A45505D	16,44	1371689	C10	**28,96**

THERMOMÈTRE BIMÉTALLIQUE DE FUMÉE A47



Longueur de la sonde (mm)	Plage de mesure (°C)	Diamètre (mm)	Diamètre de la sonde (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	0 à 500	80	8	81FPF406D	49,62	1371690	C10	**103,47**

■ FLEXIBLE SANITAIRE ET CHAUFFAGE

FLEXIBLE SANITAIRE MF DN8



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
8	12x17	150	FLIN00383	3,22	0,01	1237332	M10	**3,22**
8	12x17	300	FLIN00391	3,28	0,01	1237282	M10	**3,28**
8	15x21	300	FLIN00433	4,62	0,01	1237283	M10	**4,62**
8	12x17	500	FLIN00409	4,52	0,01	1237316	M10	**4,52**
8	15x21	500	FLIN00441	6,40	0,01	1237317	M10	**6,40**

FLEXIBLE SANITAIRE FF DN8



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
8	12x17	300	FLIN00292	3,27	0,01	1237290	M10	**3,27**
8	15x21	300	FLIN00334	3,78	0,01	1237288	M10	**3,78**
8	12x17	500	FLIN00300	4,32	0,01	1237311	M10	**4,32**
8	15x21	500	FLIN00342	4,54	0,01	1237312	M10	**4,54**
8	12x17	1000	FLIN00318	7,25	0,01	1237309	M10	**7,25**
8	15x21	1000	FLIN00359	7,62	0,01	1237310	M10	**7,62**

FLEXIBLE SANITAIRE F BICÔNE



Ø tube	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
10	12x17	300	FLIN00474	6,22	0,01	1237292	M10	**6,22**
12	12x17	300	FLIN00482	6,24	0,01	1237293	M10	**6,24**

FLEXIBLE FEMELLE/COUDÉ TRESSE INOX Ø 8 MM



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
8	15x21	500	FLIN00367	7,40	0,01	1237299	M10	**7,40**
8	15x21	1000	FLIN00375	9,38	0,01	1237300	M10	**9,38**

FLEXIBLE PLOMBERIE FF DN12



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	15x21	300	FLIN00540	9,04	0,01	1237325	M10	**9,04**
12	20x27	300	FLIN00599	8,16	0,01	1237286	M10	**8,16**
12	15x21	500	FLIN00557	9,43	0,01	1237280	M10	**9,43**
12	20x27	500	FLIN00607	9,03	0,01	1237287	M10	**9,03**
12	15x21	800	FLIN00565	10,35	0,01	1237326	M10	**10,35**
12	20x27	800	FLIN00615	12,93	0,01	1237327	M10	**12,93**
12	15x21	1000	FLIN00573	10,75	0,01	1237281	M10	**10,75**
12	20x27	1000	FLIN00623	13,99	0,01	1237333	M10	**13,99**

FLEXIBLE PLOMBERIE COUDÉ FF DN12



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	15x21	1000	FLIN00698	18,85	0,01	1237301	M10	**18,85**
12	20x27	1000	FLIN00722	19,17	0,01	1237302	M10	**19,17**
12	20x27	1500	FLIN00730	25,29	0,01	1237314	M10	**25,29**

FLEXIBLE CHAUFFAGE FF DN15



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	15x21	300	FLIN00011	9,84	0,01	1237318	M10	**9,84**
15	15x21	500	FLIN00029	11,05	0,01	1237303	M10	**11,05**
15	20x27	500	FLIN00060	15,57	0,01	1237322	M10	**15,57**
15	15x21	700	FLIN00037	13,32	0,01	1237319	M10	**13,32**
15	15x21	1000	FLIN00045	14,61	0,01	1237304	M10	**14,61**
15	20x27	1000	FLIN00086	18,50	0,01	1237320	M10	**18,50**

FLEXIBLE CHAUFFAGE MF DN15



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	15x21	500	FLIN00102	13,98	0,01	1237328	M10	**13,98**
	15x21	1000	FLIN00748	20,93	0,01	1237329	M10	**20,93**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

FLEXIBLE CHAUFFAGE FF DN20



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	20x27	300	FLIN00110	15,59	0,01	1237321	M10	**15,59**
20	20x27	500	FLIN00128	17,27	0,01	1237305	M10	**17,27**
20	20x27	700	FLIN00136	20,93	0,01	1237323	M10	**20,93**
20	20x27	1000	FLIN00144	24,33	0,01	1237306	M10	**24,33**

FLEXIBLE CHAUFFAGE MF DN20



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	20x27	500	FLIN00151	20,85	0,01	1237330	M10	**20,85**

FLEXIBLE CHAUFFAGE FF DN26



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
26	26x34	500	FLIN00185	24,39	0,01	1237307	M10	**24,39**
26	26x34	700	FLIN00193	34,11	0,01	351554K	M10	**34,11**
26	26x34	1000	FLIN00201	36,36	0,01	1237308	M10	**36,36**

FLEXIBLE CHAUFFAGE FF DN33



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
33	33x42	500	FLIN00219	61,86	0,01	187736U	M10	**61,86**
33	33x42	1000	FLIN00235	82,40	0,01	187737F	M10	**82,40**

FLEXIBLE CHAUFFAGE FF DN40



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	40x49	500	FLIN00243	99,04	0,01	351559N	M10	**99,04**
40	40x49	1000	FLIN00250	127,71	0,01	351558C	M10	**127,71**

FLEXIBLE CHAUFFAGE / CLIMATISATION CALORIFUGE



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
26	26x34	1000	FLIN00813	46,98	0,01	1054558	M10	**46,98**

■ MESURE



CONTRÔLEUR DE DÉBIT À PALETTE - FLUSSOSTAT

FLU 25 M 26 x 34

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Mâle	22L0401225	154,37	081722S	A30	**259,97**

Intellia
Les services au cœur de votre développement

Budgetlyss

Financement :
- Sécurisez votre trésorerie en faisant bénéficier à vos clients d'un financement rapide et gratuit de MPR et CEE
- Versement du montant des primes sous 12 jours
- Financement de vos dossiers photovoltaïques

Intellia
Les services au cœur de votre développement

EasyPrimes

Solutions de gestion des aides à la rénovation :
- Assistance administrative pour constituer et sécuriser la conformité des dossiers CEE/MPR
- Avance de paiement des primes, versées directement à l'installateur SOUS 3 JOURS

RÉGULATION

■ MODULE DE RÉGULATION

THERITANCE

BALLON TAMPON PAC 25 L CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Capacité : 24 litres - Matériel : Acier Noir DD11 - Pression max. de service : 6 bar - Pression d'essai : 9 bar - Température min/max : -10 °C / +100 °C - Positionnement : Mural / Vertical - Hauteur : 590 mm - Diamètre : 300 mm - Piquages : 4 - Connexions: 1"M - Vidange : 3/4"M - Soupape : 1/2"F - Poids net : 10,5 kg - Isolation en granulés de liège, épaisseur : 30 mm / Classification Energétique : Catégorie C - Revêtement extérieur : acier prélaqué



Profondeur (mm)	Poids (kg)	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300	10.5	Mural	590	300	C	24	PAC20014	294,12	0,01	4150005	M10	**294,12**

THERITANCE

BALLON TAMPON PAC 50 L CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Capacité : 49 litres - Matériel : Acier Noir DD11 - Pression max. de service : 6 bar - Pression d'essai : 9 bar - Température min/max : -10 °C / +100 °C - Positionnement : Mural / Vertical - Hauteur : 1120 mm - Diamètre : 300 mm - Piquages : 8 - Connexions : 1"M - Vidange : 3/4"M - Soupape : 1/"F - Poids net : 19 kg - Isolation thermique granulés de liége, épaisseur : 30 mm / Classification Energétique : Catégorie C - Revêtement extérieur : acier prélaqué



Profondeur (mm)	Poids (kg)	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300	16	Mural	1120	300	C	49	PAC20022	367,65	0,02	4150006	M10	**367,65**

THERITANCE

BALLON TAMPON PAC 100 L POUR CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

La bouteille de mélange PAC présente les caractéristiques suivantes : - Capacité : 102 litres - Matériel : Acier Noir DD11 - Pression max. de service : 6 bar - Pression d'essai : 9 bar - Température min/max : -10 °C / +100 °C - Positionnement : Sol Vertical avec pieds - Hauteur : 1020 mm - Diamètre : 490 mm - Piquages : 8 - Connexions: 1"1/4M - Vidange : 3/4"M - Soupape : 1/2"F - Poids net : 35,5 kg - Isolation en granulés de liège, épaisseur : 45 mm / Classification Energétique : Catégorie C - Revêtement extérieur : acier prélaqué



Profondeur (mm)	Poids (kg)	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
490	35.5	Sol	1020	490	C	102	100 L	PAC34525	463,24	0,04	4334525	M10	**463,24**

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE PUFFER VB - HABILLAGE NON DÉMONTABLE

Fibre Polyester avec un bas coefficient de conductibilité thermique.PVC couleur grise.
Fourni avec capot supérieur en PVC noir. Matière : acier au carbone brut. Classement au feu B-s2d0, selon Euroclasse EN13501.

Modèle HE : Isolation en polyuréthane expensé rigide
Autres modèles : jaquette souple en polyester souple





Modèle	Classe énergétique	Hauteur (mm)	Installation	Profondeur (mm)	Capacité (l)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
VB HE 200	B	1299	Sol	550	200	550	3251162312501	672,00	0,12	22,00	2034264	A30	**803,11**
VB HE 300	B	1340	Sol	650	300	650	3251162312502	816,00	0,12	22,00	2034265	A30	**901,50**
VB HE 500	C	1620	Sol	750	500	750	3251162312503	1077,00	0,12	22,00	2034266	A30	**1 254,22**
VB HE 600	C	1870	Sol	750	600	750	3251162312504	1137,00	0,12	11,92	2034267	A30	**1 444,41**

téréva

Une offre complète pour gagner du temps
SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CORDIVARI

BALLON TAMPON CHAUFFAGE PUFFER VC - JAQUETTE SOUPLE DÉMONTABLE

Accumulation d'eau chaude de chauffage. Ils sont utilisés pour absorber la surpuissance en évitant les phases de combustion au ralenti, l'encrassement et la corrosion des chaudières.
Etant relié à l'installation de chauffage aucun traitement anti-corrosion interne n'est nécessaire. Les Puffer sont donc construits en acier au carbone brut à l'intérieur et vernis à l'extérieur.
Les Puffer sont utilisés dans les installations de chauffage utilisant une source thermique à fonctionnement typiquement discontinu, comme par exemple une chaudière à bois.
Isolation souple démontable : fibre polyester avec un bas coefficient de conductibilité thermique, non classée.
Le revêtement externe est en PVC de couleur gris. Fourni avec capot supérieur en PVC noir.




Modèle	Classe énergétique	Profondeur (mm)	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Capacité (l)	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
VC 750	C	1010	Sol	1658	1010	750	3251162282804	1277,00	0,12	11,92	2034268	A30	**1 622,24**
VC 800	C	1010	Sol	1840	1010	800	3251162282805	1330,00	0,12	22,00	2034269	A30	**1 566,22**
VC 1000	C	1010	Sol	2130	1010	1000	3251162282806	1470,00	0,12	22,00	2034270	A30	**1 730,27**
VC 1500	C	1210	Sol	2250	1210	1500	3251162282807	2336,00	0,12	22,00	2034271	A30	**2 613,87**
VC 2000	C	1360	Sol	2320	1360	2000	3251162282808	2943,00	0,12	22,00	2034272	A30	**3 270,98**

Auer

MODULE HYDRAULIQUE THORIX EVOLUTION



Modèle	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
THORIX EVOLUTION 2C	Pompe à chaleur	2 circuits	411003	1701,00	1261892	A30	**2 790,82**

ESBE

GROUPE HYDRAULIQUE DIRECT GDA311 DN20

La série GDA300 d'ESBE est un groupe hydraulique à approvisionnement direct , compact mais puissant, conçu pour les applications où la notion d'espace compte, sans toutefois tolérer de compromis. Le GDA300 est un groupe hydraulique DN20 avec des performances égales aux groupes DN25 correspondants.
Principaux avantages :

- Isolation des composants hydroniques de qualité supérieure
- Conception compacte
- Pré-testé et prêt à utiliser
- Conception symétrique pour le placement de la pompe gauche/droite
- Conçu pour un usage long et performant



Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DN20	230	Chaudière	61003310	592,00	4289100	A30	**610,53**

ESBE

GROUPE HYDRAULIQUE MELANGÉ GRA311 DN20

La série GRA300 d'ESBE est un groupe hydraulique, compact mais puissant, conçu pour les applications où la notion d'espace compte, sans toutefois tolérer de compromis. Le GRA 300 est un groupe hydraulique DN20 avec des performances égales aux groupes DN25 correspondants.
Principaux avantages :

. Isolation des composants hydroniques de qualité supérieure
. Conception compacte
. Pré-testé et prêt à utiliser
. Conçu pou run usage long et performant
. Finition de produit haut de gamme



Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DN20	230	Chaudière	61043310	1000,00	4289101	A30	**917,45**

ESBE

GROUPE HYDRAULIQUE RÉGULÉ GRC311 DN20

La série GRC300 est équipée d'une vanne de mélange rotative progressive, d'un régulateur série CRD200, de deux vannes d'arrêt avec thermomètres, d'un clapet anti-retour, d'une coque d'isolation de haute qualité et d'un circulateur à haut rendement.

Principaux avantages

- Isolation des composants hydrauliques de qualité supérieure
- Interface Quick-FIT entre le régulateur et la vanne
- Mise à niveau possible du régulateur
- Régulateur combiné météo et température intérieure
- Logiciel Intelligent ESBE Smart Software & Système Auto-Adaptatif



Modèle	Tension (V)	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DN20	230	Chaudière	61044910	1540,00	4289102	A30	**1 825,37**

ESBE

COLLECTEUR GMA POUR GROUPE HYDRAULIQUE

Les collecteurs de la série GM300 ESBE sont destinés aux groupes hydrauliques ESBE de la série GxA300. Ces collecteurs sont dotés de la sortie standard de 90 mm et sont équipés, conformément à la norme EnEV2014, d'une coque d'isolation.
Les collecteurs sont livrés avec des supports muraux.




Filetage (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40 x 49	124	390	2	66000510	358,00	4289103	A30	**383,47**
40 x 49	124	390	3	66000610	462,00	4433804	A30	**440,76**

RÉGULATION (Suite)

DOUBLE GROUPE HYDRAULIQUE DDA111



Unité compacte pour deux circuits de chauffage distincts : un circuit de mélange + un circuit direct.
Combinaison d'un groupe direct et d'un groupe de mélange équipé d'un collecteur à 3 points 230VAC 120s. - Conception compacte, tout-en-un - Facile à installer - Collecteur avec séparation hydraulique en option facilement réglable par vis - Clapet anti-retour intégré dans les vannes à billes du conduit de retour - Débit élevé - Possibilité d'améliorer le système avec un kit de mise à niveau - Servomoteur à raccord rapide

DN : 20
Type de pompe : Wilo PARA 15/8-75/SC 130mm
Raccord I : G 1"
Raccord J : G 1"
Poids : 10,5 kg

Modèle	Tension (V)	Applications	Circuit	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DDA111	230	Refroidissement	2 circuits	61310100	1650,00	3040258	A30	**1 770,32**

■ VANNE MÉLANGEUSE ET MOTEUR

SERVOMOTEUR SÉRIE ARA600

Les servomoteurs ESBE de la série ARA600 sont des servomoteurs compacts conçus pour les vannes de mélangerotatives DN 15 à 50. Le servomoteur a un angle de travail de 90° et la vanne peut facilement être actionnée manuellement avec un bouton de réglage situé à l'avant du servomoteur.



Modèle	Signal de commande	Type	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ARA663	3 points SPDT	Temps de course : 120 s	24 V	12100300	267,00	1143075	A20	**454,17**
ARA659	3 points SPDT	Temps de course : 45/120 s	24 V	12520200	301,00	1143077	A20	**512,01**
ARA661	3 points SPDT	Temps de course : 120 s	230 V	12101300	252,00	1145139	A20	**205,11**
ARA661	3 points SPDT	Temps de course : 120 s	230 V	12101323	254,00	4433803	A20	**170,07**
ARA672	2 points SPDT	Temps de course : 240 s	220 V	12120900	310,00	1143076	A20	**527,31**

SERVOMOTEUR 95-2



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12052000	320,00	1143074	A20	**544,32**

VANNE 3 VOIES LAITON



Modèle	DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
VRG131.20	20	11600900	100,00	1141421	A30	**96,72**
VRG131.25	25	11601000	107,00	1141423	A30	**100,59**
VRG131.32	32	11601200	121,00	429614U	A30	**139,28**
VRG131.40	40	11603400	184,00	1143064	A30	**390,19**
VRG131.50	50	11603600	267,00	1143065	A30	**566,20**

VANNE 4 VOIES LAITON



Modèle	DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
VRG141.20	20	11640300	115,00	1141424	A30	**141,52**
VRG141.25	25	11640400	123,00	1141425	A30	**126,00**
VRG141.32	32	11640500	139,00	1141426	A30	**151,96**
VRG141.40	40	11641500	258,00	1143066	A30	**547,12**
VRG141.50	50	11641700	301,00	1143067	A30	**638,31**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



VANNE 4 VOIES LAITON BI-ÉNERGIE

Modèle	DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
VRB141.15	15	11660100	-	1143068	A30	**289,53**
VRB141.20	20	11660300	146,00	1143069	A30	**309,60**
VRB141.25	25	11660400	154,00	1143070	A30	**326,58**
VRB141.32	32	11660500	176,00	1143071	A30	**373,21**
VRB141.40	40	11662000	267,00	1143072	A30	**566,20**
VRB141.50	50	11662200	379,00	1143073	A30	**803,69**



VANNE DE DÉRIVATION VZD162

Modèle	DN	Raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
VZD162	20	1"	43080400	213,00	1370351	A30	**451,68**



VANNE DE ZONE 3V MBA130

Modèle	DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MBA135.20	20	43102100	228,00	1408262	A30	**311,24**
MBA135.25	25	43102200	244,00	1408263	A30	**360,46**



VANNE DE ZONE 2V MBA121

Modèle	DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MBA121.20	20	43100100	203,00	1370352	A30	**430,47**
MBA121.25	25	43100200	215,00	1370353	A30	**455,94**
MBA121.32	32	43100300	228,00	1370354	A30	**335,70**



KIT D'ADAPTATION ESBE

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ESBE	Esbe VRG, VRH, VRB, G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG	16000500	14,00	1143082	A20	**23,82**
SIEMENS/ESBE	Siemens VBG31, VBI31, VBF21, VCI31	16052500	125,00	1143083	A20	**212,64**



SERVOMOTEUR SAS

Servomoteur électrique pour vannes à clapet
Avec course de 5,5mm et force de 400 N
Pour montage direct sur des vannes sans réglagle
Avec commande manuelle, indicateur de position et d'état (LED)
Possibilité de fonctions supplémentaires avec un contact auxiliaire

Domaines d'application :
Pour la commande de vannes Siemens à deux et trois voies : - Gamme V..G44.. - Course 5,5 mm
Pour des fonctions de régulation et d'isolement dans les installations de chauffage et de ventilation.

Modèle	Signal de commande	Type	Alimentation	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
SAS31.00	3 points	Servomoteur électrique	230 V	SAS31.00	279,65 0,05	1407950	A20	**371,95**
SAS31.50	0-10 V / 4-20 mA / 0-1000	Servomoteur électrique	230 V	SAS31.50	463,86 0,09	1407952	A20	**730,46**
SAS61.03	0-10 V / 4-20 mA / 0-1000	Servomoteur électrique	24 V	SAS61.03	365,30 0,05	1407953	A20	**468,61**



SIEMENS

RACCORD FILETÉ POUR VANNE 3 VOIES SIEMENS MODÈLES VVG/VXG

Filetage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	ALG153	18,36	086875V	A20	**26,37**
20x27	ALG203	23,64	086876G	A20	**33,98**
26x34	ALG253	27,84	086877R	A20	**40,01**
33x42	ALG323	37,32	086878C	A20	**53,63**



SIEMENS

VANNE 3 VOIES VXG44

DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	VXG44.15-4	169,43	076951F	A20	**266,82**
20	VXG44.20-6.3	180,32	080402G	A20	**283,97**
25	VXG44.25-10	199,78	080403R	A20	**312,26**
32	VXG44.32-16	267,13	080404C	A20	**372,13**
40	VXG44.40-25	339,08	092468C	A20	**450,98**



SIEMENS

VANNE À BOISSEAU À 3 VOIES

Pour des fonctions de régulation et d'isolement dans des installations de chauffage, ventilation et climatisation.
Pour circuits ouverts ou fermés.
Raccords à filetage intérieur Rp.. selon ISO 7-1.

Modèle	DN	Raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
VBI61.20	20	Filetage femelle	VBI61.20-6.3	166,13	2226760	A20	**229,77**

■ RÉGULATEUR







ESBE

SONDE SÉRIES 90C

Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sonde de départ	Filaire	17050800	109,00	1143085	A20	**185,40**
Sonde universelle	Filaire	17050900	109,00	1143086	A20	**185,40**

ESBE

RÉGULATEUR CRA211

Régulateurs qui assurent une température constante pour les applications où une température d'eau constante est requise. Les réglages de température s'effectuent au moyen d'un joystick simple d'utilisation et de l'interface sur l'écran.

Plage de températures : 5 - 95 °C
Couple : 6 Nm
Tension : 230 V
Régulation température constante
Avec moteur et sonde départ



Modèle	Tension (V)	Dimensions (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CRA211	230	88 x 105 x 77	Secteur	12721100	540,00	3354617	A20	**918,54**

SIEMENS

RÉGULATEUR D'AMBIANCE REV



Modèle	Dimensions (mm)	Plage de réglage	Programmation	type	Alimentation	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
REV13-XA	134,5 x 94 x 30	3 à 35°C	Horaire / Journalière	Radio	Piles	Systèmes de chauffage	REV13-XA	136,33	1067037	A20	**195,88**
REV24-XA	134,5 x 94 x 30	3 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	Radio	Piles	Systèmes de chauffage et rafraîchissement seulement	REV24-XA	160,82	1067039	A20	**211,71**
REV24RF/SET-XA	134,5 x 94 x 30	3 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	Radio	Piles	Systèmes de chauffage et rafraîchissement seulement	REV24RF/SET-XA	345,08	1067040	A20	**495,80**
REV34-XA	134,5 x 94 x 30	3 à 35°C	Journalière / Hebdomadaire	Radio	Piles	Systèmes de chauffage	REV34-XA	296,09	1067041	A20	**425,40**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



SIEMENS
SONDE QA

Pour la mesure et le réglage de la température ambiante et exterieure dans des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.

Modèle	Dimensions (mm)	Applications	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Filaire	86 x 86 x 25	Sonde d'ambiance	QAA24	78,09 0,01	069577L	A20	**116,31**
Filaire	60 x 60 x 42,2	Sonde de départ	QAD22	58,24 0,01	021243L	A20	**76,50**
Filaire	60 x 60 x 42,2	Sonde de température extérieure	QAC22	52,84 0,01	001191X	A20	**65,49**
Filaire	79,8 x 91,6 x 49,7	Sonde de température extérieure	QAC32	60,04 0,01	2038460	A20	**89,42**



SIEMENS
HORLOGE POUR RVP200/210

Modèle	Dimensions (mm)	Programmation	type	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
AUZ3.1	28 x 93 x 85	Journalière	Radio	Piles	AUZ3.1	66,21	204223B	A20	**98,78**
AUZ3.7	28 x 93 x 85	Hebdomadaire	Radio		AUZ3.7	107,84	006032A	A20	**160,88**

■ THERMOSTAT D'AMBIANCE

THERITANCE

THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL NON PROGRAMMABLE

Thermostat d'ambiance digitale filaire ou sans fil avec contact inverseur libre de potentiel. Il permet la régulation d'une seule température de consigne pour des applications tel que, chaudières murales ou au sol, ventilo-convecteurs, vanne motorisée on/off, chauffage électrique. Il possède les fonctions principales suivantes : régulation de la température de consigne, affichage permanent de la température ambiante et de la température de consigne. Livré avec 2 piles LR6 de 1.5V et indique la nécessité de remplacer les piles et la commande de mise en chauffe.

FABRICATION FRANÇAISE



Applications	type	Alimentation	Dimensions (mm)	Plage de réglage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chaudières murales ou sols	Filaire	Secteur	95 x 120 x 29,6	5 à 30°C	THER04018	50,49 0,14	2849589	M10	**50,49**
Chaudières murales ou sols	Radio	Piles	95 x 120 x 29,6	5 à 30°C	THER04034	125,84 0,14	2849591	M10	**125,84**

THERITANCE

THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL PROGRAMMABLE

Thermostat d'ambiance digital programmable filaire radio fréquence avec contact inverseur libre de potentiel. Programmation jusqu'à 3 plages horaires par jour avec 2 consignes de température (confort et réduit). Il permet une régulation optimale et économique tout en tenant compte du rythme de vie de l'utilisateur pour des applications tel que chaudière murale ou au sol, ventilo-convecteurs, vanne motorisée ON/OFF et chauffage électrique.



Applications	type	Programmation	Alimentation	Dimensions (mm)	Plage de réglage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chaudières murales ou sols	Filaire	Hebdomadaire	Secteur	95 x 120 x 29,6	5 à 30°C	THER04026	84,40 0,14	2849590	M10	**84,40**
Chaudières murales ou sols	Radio	Hebdomadaire	Piles	95 x 120 x 29,6	5 à 30°C	THER04042	156,67 0,14	2849592	M10	**156,67**



SIEMENS
THERMOSTAT ET PROGRAMMATEUR D'AMBIANCE RDE100

Thermostat et programmateur d'ambiance RDE100
A piles ou en 230V
Filaire ou radio fréquence
Programmation horaire au choix (journalier, semi hebdo, hebdo)

Applications	type	Programmation	Alimentation	Dimensions (mm)	Plage de réglage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Systèmes de chauffage	Filaire	Horaire	Secteur	127 x 85 x 21,5	5 à 35°C	RDE100	84,99	1237416	A20	**121,16**
Systèmes de chauffage	Radio	Journalière / Hebdomadaire	Piles	127 x 85 x 21,5	5 à 35°C	RDE100.1	84,99	1237417	A20	**111,09**

RÉGULATION (Suite)



SIEMENS

THERMOSTAT D'AMBIANCE RDH100

Grand écran LCD - Alimentation par batterie : 2 piles alcalines type AA, 1,5 v

Applications	type	Alimentation	Dimensions (mm)	Plage de réglage	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Systèmes de chauffage	Filaire	Piles	120 x 90 x 26,9	5 à 30°C	RDH100	65,00	0,03	2136976	A20	**92,67**

SIEMENS

THERMOSTAT D'AMBIANCE RDJ100

Modes de fonctionnement : automatique, confort, économie d'énergie et protection contre le gel - Grand écran LCD - Horloge 24 heures - Alimenté par batterie : 2 piles alcalines de type AA, 1,5 V

RoHS



Applications	type	Programmation	Alimentation	Dimensions (mm)	Plage de réglage	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Systèmes de chauffage	Radio	Journalière	Piles	120 x 90 x 26,9	5 à 30°C	RDJ100	83,61	0,04	2136973	A20	**120,09**

SIEMENS

THERMOSTAT D'AMBIANCE SANS FIL RDJ100RF/SET

Modes de fonctionnement: automatique, confort, économie d'énergie et protection contre le gel - Grand écran LCD - RDJ100RF, émetteur, alimenté par batterie - RCR100 / 433, récepteur, alimentation secteur

RoHS



Applications	type	Programmation	Alimentation	Plage de réglage	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Systèmes de chauffage	Radio	Journalière	Piles	5 à 30°C	RDJ100RF/SET	164,02	0,06	2136975	A20	**233,89**



SIEMENS

THERMOSTAT D'AMBIANCE RAA

Applications	Type	Alimentation	Dimensions (mm)	Plage de réglage	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Systèmes de chauffage et rafraîchissement seulement	Filaire	Secteur	97 x 96 x 36	8 à 30°C	Blanc	RAA21 - Avec bouton de réglage	RAA21	27,43	0,02	055557X	A20	**42,16**

Netatmo

PACK THERMOSTAT INTELLIGENT CONNECTÉ

Fonctionnalités : réglage de la température, mémorisation automatique, système auto-absence, Auto-Adapt qui intègre la météo
Connectivités : Wi-Fi, Bluetooth (pilotage depuis mobile, tablette…) , par la voix via Google Assistant, HomeKit, Amazon Alexa ou manuelle en appuyant sur le thermostat
Pour chaudières et PAC



Nombre de zones	Liaison thermostat	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Radio	NTH-PRO	244,20	3095287	E10	**319,11**

DELTA DORE

PACK THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE TYBOX RF 210

Commande de chaudière, PAC réversible ou non (gainable), circulateur, poêle à bois, vanne ou registre motorisé - Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID avec base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR) - Détection de fenêtre ouverte par l'ajout d'un détecteur - Classe ErP : Classe IV



Nombre de zones	Liaison thermostat	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Mono/Multizones	Radio	6051149	152,00	4426142	E10	**215,27**

Netatmo

THERMOSTAT INTELLIGENT CONNECTÉ OPENTHERM

Fonctionnalités : réglage de la température, mémorisation automatique, système auto-absence, Auto-Adapt qui intègre la météo
Connectivités : Wi-Fi, Bluetooth (pilotage depuis mobile, tablette…) , par la voix via Google Assistant, HomeKit, Amazon Alexa ou manuelle en appuyant sur le thermostat
Compatible avec les chaudières modulantes OpenTherm uniquement



Nombre de zones	Liaison thermostat	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Radio	OTH-PRO	308,20	3348220	E10	**407,36**

DELTA DORE

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE TYBOX HOME RF 210

Commande de chaudière, PAC réversible ou non (gainable), circulateur, poêle à bois, vanne ou registre motorisé - Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID avec base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR) - Détection de fenêtre ouverte par l'ajout d'un détecteur - Passerelle de communication incluse - Classe ErP : Classe IV



Nombre de zones	Liaison thermostat	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Mono/Multizones	Radio	6053089	289,00	4426146	E10	**409,31**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Plancher chauffant

Système THERMANCE..... 523 Hors système..... 529



SYSTÈME THERMANCE

■ DALLE ISOLANTE

THERMANCE

DALLE PLANE PLANCHER CHAUFFANT THERMADAL



Plancher chauffant et rafraîchissant par le sol.
La dalle plane présente les caractéristiques suivantes : - Application sol : SC1a2 Ch - Composée de polyuréthane et de deux parements extérieurs - Épaisseur de 30 à 120 mm, selon certificat Acermi - Dimension de 1 000 x 1 200 mm - Dimensions utiles de 1 190 x 990 mm ± 5 mm - 2 bords rainurés et 2 bords bouvetés, centrés à mi-hauteur du panneau - Planéité et équerrage ? 5 mm - Revêtement multicouche étanche sur chaque face - Parements extérieurs quadrillés au pas de 10 cm - Réversible et superposable - Classe d'exploitation des locaux > 500 kg/M16

Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Résistance thermique (m².K/W)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1000 x 1200	30	1.35	PCBT2962	10,16 0,05	4282962	M10	**10,16**
1000 x 1200	40	1.85	PCBT2963	13,39 0,05	4282963	M10	**13,39**
1000 x 1200	48	2.2	PCBT2964	14,53 0,05	4282964	M10	**14,53**
1000 x 1200	56	2.6	PCBT2965	16,48 0,05	4282965	M10	**16,48**
1000 x 1200	68	3.15	PCBT2966	19,96 0,05	4282966	M10	**19,96**
1000 x 1200	80	3.7	PCBT2967	21,62 0,05	4282967	M10	**21,62**
1000 x 1200	100	4.65	PCBT2968	27,08 0,05	4282968	M10	**27,08**
1000 x 1200	120	5.55	PCBT2969	34,05 0,05	4282969	M10	**34,05**

■ TUBE PER

THERMANCE

TUBE PER BAO ROUGE THERMATUB



Système de canalisations à base de tubes en PE-RT destiné aux installations de chauffage du type basse température (uniquement chauffage par le sol). - Tube Ø 16 x 1,5 mm - 5 Couches avec BAO protégées - Dimension du tube conforme à la classe A série 5, selon les normes ISO 4065 et ISO 22391-2 - Domaine d'emploi : Classe 4 (6 bars Chauffage par le sol) - conforme à la norme ISO 10508 - Rayon de courbure 5 x le diamètre

Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
120	1.5	16	111,18 0,30	4315340	M10	**111,18**
240	1.5	16	222,35 0,71	4315341	M10	**222,35**
600	1.5	16	555,88 1,51	4315342	M10	**555,88**

Tout Téréva en 1 seul clic !



www. tereva.fr

- 24h/24 et 7j/7
- 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
- Prix personnalisés et à jour
- Disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !



www. tereva.fr

MA LIVRAISON

- Choisissez la date
  - J+1
  - la date de mon choix
- Choisissez le lieu
  - chez vous
  - sur chantier
  - en Agence Téréva

SYSTÈME THERMANCE (Suite)

■ COLLECTEUR SYNTHÈSE

COLLECTEUR SYNTHÈSE PLANCHER CHAUFFANT BASSE TEMPÉRATURE

Collecteur en matériau de synthèse permettant d'équilibrer et de répartir le débit dans les différents circuits planchers chauffant/rafraîchissant comprenant : - Alimentation multidirectionnelle (gauche, droite,latérale ou par le bas)

Un barreau "aller" équipé de : - Débitmètres avec bague de mémoire (rouge) - Vanne de sectionnement quart de tour F - 26x34 - Purgeur automatique - Vanne de remplissage multidirectionnelle - 20x27 - Thermomètre à applique positionné sur le corps du collecteur

Un barreau "retour" équipé de : - Capuchons de réglage de débit (bleu) - Vanne de sectionnement quart de tour F - 26x34 - Purgeur manuel d'air. En option, purgeur automatique (code : 4283009) - Vanne de remplissage multidirectionnelle 20x27 - Thermomètre à applique positionné sur le corps du collecteur - Support de fixation, visserie associée et bouchons - Alimentation 26x34 et raccordement des circuits G 20x27 M Eurocône - Nombre de circuits : de 2 à 10 - Conditions de fonctionnement : maximum 60°C à 6 bars - Plage de travail : de 50 à 500 mbars - Plage de contrôle dynamique de 200 à 500 mbars - Réglage de 0,3 l/mn à 3,75 l/mn





Nombre de départs	Largeur (cm)	Filetage (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2	21	20x27	PCBT1393	198,11 0,08	4411393	M10	**198,11**
3	26	20x27	PCBT1394	218,40 0,09	4411394	M10	**218,40**
4	31	20x27	PCBT1395	238,71 0,09	4411395	M10	**238,71**
5	36	20x27	PCBT1396	264,13 0,11	4411396	M10	**264,13**
6	41	20x27	PCBT1397	289,52 0,11	4411397	M10	**289,52**
7	46	20x27	PCBT1398	319,98 0,13	4411398	M10	**319,98**
8	51	20x27	PCBT1399	350,47 0,14	4411399	M10	**350,47**
9	56	20x27	PCBT1400	370,76 0,15	4411400	M10	**370,76**
10	61	20x27	PCBT1401	416,43 0,16	4411401	M10	**416,43**

BY-PASS POUR COLLECTEUR SYNTHÈSE

Soupape différentielle à by-pass permettant de réguler la pression.
Installation sur collecteur synthèse pour plancher chauffant basse température.



Utilisation	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Collecteur synthese	92,99 0,03	4283008	M10	**92,99**

PURGEUR AUTOMATIQUE COLLECTEUR SYNTHÈSE


Purgeur automatique pour collecteur synthèse de plancher chauffant basse température.



Utilisation	Prix PF	Code	CR	Prix T
Collecteur synthese	16,17	4283009	M10	**16,17**

SUPPORT MURAL POUR COLLECTEUR SYNTHÈSE

Support mural double pour collecteur synthèse.



Utilisation	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Collecteur synthese	19,40 0,02	4283010	M10	**19,40**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

KIT MANOMÈTRE POUR COLLECTEUR SYNTHÈSE

Kit manomètre 0-10 bars pour contrôle de la pression.
Filetage : 12x17.
Installation sur collecteur synthèse pour plancher chauffant basse température.



Utilisation	Prix PF	Code	CR	Prix T
Collecteur synthese	17,08	4283016	M10	**17,08**

RACCORD COLLECTEUR 16 X 1,5 F3/4

Le raccord présente les caractéristiques suivantes : - Pour tube 16 x 1,5 mm - Écrou nickelé à visser et à compression - Bague et écrou en laiton - Ogive d'étanchéité en nitrile - Attache filetée 20x27 F Eurokonus - Compatible avec les répartiteurs et les collecteurs PCBT - Température maxium : 95 °C - Pression maximum : 10 bars (1000 kPa)



Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
16x1,5	4,71 0,01	4282992	M10	**4,71**

LOT DE 2 VANNES POUR COLLECTEUR THERMACOL SYNTHÉTIQUE

Lot de 2 vannes pour collecteur Thermacol synthétique.



Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
PCBT3011	84,04 0,01	4283011	M10	**84,04**

DÉBITMÈTRE COLLECTEUR PLANCHER CHAUFFANT SYNTHÈSE

Le débitmètre est un outil de réglage et de contrôle indispensable pour optimiser le confort et la consommation énergétique du plancher chauffant.
Placé sur le collecteur, il mesure et contrôle le débit d'eau circulant dans chaque boucle du plancher chauffant.
Il permet d'équilibrer le système hydraulique, assurant une répartition homogène de la chaleur dans toutes les pièces.





Prix PF	Code	CR	Prix T
24,21	4283013	M10	**24,21**

VANNE DE PISTON POUR COLLECTEUR SYNTHÉTIQUE

Vanne de piston pour collecteur synthétique.



Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
PCBT3014	21,46	4283014	M10	**21,46**

VANNE DE VIDANGE POUR COLLECTEUR SYNTHÉTIQUE

Vanne de vidange pour collecteur synthétique.



Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
PCBT3015	11,32	4283015	M10	**11,32**

OUTIL DE MONTAGE ET DÉMONTAGE

Outil permettant de monter et démonter les débitmètres.



Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
PCBT11402	11,72	4411402	M10	**11,72**

SYSTÈME THERMANCE (Suite)

■ COLLECTEUR INOX

COLLECTEUR INOX PLANCHER CHAUFFANT BASSE TEMPÉRATURE

Collecteur en acier inoxydable AISI 304L permettant d'équilibrer et de répartir le débit dans les différents circuits planchers chauffant/rafraichissant comprenant : - Un barreau "aller" équipé de débitmètres avec bague de mémoire, purgeur automatique d'air, vanne de sectionnement quart de tour avec thermomètre doigt de gant et vanne de remplissage - Un barreau" retour" équipé de capuchons de réglage de débit, purgeur automatique d'air, vanne de sectionnement quart de tour avec thermomètre doigt de gant et vanne de remplissage - Alimentation par robinet quart de tour 26x34 - Nombre de circuits : de 3 à 9 - Débit maxi de 3,5 m3/h - Raccordement G 20x27 M Eurocône - Débit maxi de 5l/min - Réglage du débit directement. - Filetage des têtes thermostatisables M30 x 1,5 - Course de la vanne 3 mm - Conditions de fonctionnement : maximum 70°C à 6 bars ou 90°C à 3 bars - Plage de travail : de 50 à 500 mbar - Plage de contrôle dynamique de 200 à 500 mbar - Réglage de 0,3 l/mn à 5,6 l/mn - Qualité de l'eau selon norme VDI 2035 - Produits antigel à base d'éthylène glycol (mélange max. 50%)



Filetage (mm)	Largeur (cm)	Nombre de départs	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	3.14	3	184,63	0,01	4282973	M10	**184,63**
20x27	3.64	4	204,59	0,01	4282974	M10	**204,59**
20x27	4.14	5	234,59	0,01	4282975	M10	**234,59**
20x27	4.64	6	259,45	0,01	4282976	M10	**259,45**
20x27	5.14	7	289,35	-	4282977	M10	**289,35**
20x27	5.64	8	319,32	-	4282978	M10	**319,32**
20x27	6.14	9	359,22	-	4282979	M10	**359,22**

BY-PASS COLLECTEUR INOX

Soupape différentielle à by-pass permettant de réguler la pression.
Installation sur collecteur inox pour plancher chauffant BT.



Utilisation	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Collecteur inox	95,96	0,01	4282998	M10	**95,96**

PURGEUR AUTOMATIQUE COLLECTEUR INOX

Purgeur automatique pour collecteur inox de plancher chauffant basse température.



Utilisation	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Collecteur inox	17,38	0,01	4282999	M10	**17,38**

SUPPORT MURAL POUR COLLECTEUR INOX

Support mural double pour collecteur inox.



Utilisation	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Collecteur inox	8,32	0,01	4283000	M10	**8,32**

VANNE D'ARRÊT POUR COLLECTEUR INOX

Vanne d'arrêt boisseau sphérique pour départ et retour de collecteur inox.
Filetage : 26x34



Modèle	Utilisation	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Vanne départ	Collecteur inox	43,63	0,01	4283001	M10	**43,63**

VANNE D'ARRÊT POUR COLLECTEUR INOX

Vanne d'arrêt boisseau sphérique pour départ et retour de collecteur inox.
Filetage : 26x34



Modèle	Utilisation	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Vanne retour	Collecteur inox	43,63	0,01	4283002	M10	**43,63**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DÉBITMÈTRE POUR COLLECTEUR INOX

Débitmètre pour collecteur inox . A lecture directe.



Utilisation	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Collecteur inox	15,66	0,01	4283003	M10	**15,66**

VANNE PISTON RETOUR POUR COLLECTEUR INOX

Vanne piston retour pour collecteur inox.



Utilisation	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Collecteur inox	13,93	0,01	4283004	M10	**13,93**

VANNE DE VIDANGE POUR COLLECTEUR INOX

Vanne de vidange pour collecteur inox



Utilisation	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Collecteur inox	11,28	0,01	4283005	M10	**11,28**

KIT MANOMÈTRE POUR COLLECTEUR INOX

Kit manomètre 0-10 bars pour contrôle de la pression.
Filetage : 12x17.



Utilisation	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Collecteur inox	14,39	0,01	4283006	M10	**14,39**

CAPUCHON RETOUR POUR COLLECTEUR INOX



Utilisation	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Collecteur inox	1,83	0,01	4283007	M10	**1,83**

■ ACCESSOIRES DE POSE

BANDE PÉRIPHÉRIQUE AUTOCOLLANTE POUR PLANCHER CHAUFFANT

Assure la désolidarisation de la dalle flottante des murs et des cloisons.
Bande périphérique simple ou grande hauteur pour la pose de dalle à plots ou dalle plane. - Bande en mousse autocollante de polyéthylène PEBD expansé non réticulé - Imputrescible, insensible à l'eau et aux agents chimiques du béton - Hauteur : 150 ou 220 mm - Équipée d'une bavette autocollante pour permettre une parfaite étanchéité - Sécable pour éviter l'utilisation d'un outil coupant pour retirer l'excédant de bande



Longueur (m)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	60000	220	8	PCBT11388	84,07	0,10	4411388	M10	**84,07**
50	50000	220	8	PCBT11389	84,05	0,11	4411389	M10	**84,05**

SYSTÈME THERMANCE (Suite)

BANDE PÉRIPHÉRIQUE PLANCHER CHAUFFANT



Assure la désolidarisation de la dalle flottante des murs et des cloisons.
Bande périphérique simple ou grande hauteur pour la pose de dalle à plots ou dalle plane. - Bande en mousse de polyéthylène PEBD expansé non réticulé - Imputrescible, insensible à l'eau et aux agents chimiques du béton - Hauteur 150 ou 220 mm - Équipée d'une bavette pour permettre une parfaite étanchéité - Sécable pour éviter l'utilisation d'un outil coupant pour retirer l'excédant de bande

Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (m)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
8	150	60	60,78	0,05	4282989	M10	**60,78**
8	220	50	60,04	0,06	4282990	M10	**60,04**

RUBAN ADHÉSIF 50 M



Longueur (m)	Coloris	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	Gris	15,05	0,01	4282993	M10	**15,05**

AGRAFEUSE UNIVERSELLE PLANCHER CHAUFFANT



Le ressort intégré de l'agrafeuse permet le rappel immédiat du barreau après chaque agrafe posée.
Le poids permet de pousser l'agrafe inférieure dans la chambre d'amorçage.
L'agrafeuse ne nécessite aucune maintenance.
Equipée d'un contre-poids et d'un pied. - Poignée axiale - Emporte pièce anti-coincement des agrafes avec trappe de visite - Agrafes disponibles en 40 mm (code 4411391) et 60 mm (code 4411390)

Prix PF	Code	CR	Prix T
397,90	4411392	M10	**397,90**

BOÎTE DE 300 AGRAFES POUR PLANCHER CHAUFFANT



Hauteur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	PCBT11391	25,81	0,01	4411391	M10	**25,81**
60	PCBT11390	30,32	0,02	4411390	M10	**30,32**

THERMOSTAT DE SÉCURITÉ À RÉARMEMENT MANUEL



Équipement de régulation placé sur un circuit d'eau chaude, type plancher chauffant ou de chaudière.
Dispositif à réarmement manuel avec contact inverseur.
Réglage et réarmement accessibles sans démontage du capot. - Température de contact maxi de 110°C - Réglage de la plage de température de 30°C à 90°C - Différentiel de 5°C - Matériaux Couverture ABS V0 / Base Acier galvanisé - Évaluation des contacts : 16 (4)A 250 VCA / 6 (1)A 400 VCA - Produit conforme à la norme UE 811/2013 et 2010/30/UE - Classification : I - Contribution : (1%)

Plage de températures (°C)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30°C à 90°C	38,36	0,01	4282991	M10	**38,36**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr
MON ESPACE
devis
commandes
factures
listes d'achat
suivi de livraison
disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ TUBE PER BAO

TUBE PER BAO NU - GRIS



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	13x16	9861622	1,10	1241290	A20	**1,22**
120	13x16	9861612	1,10	1241291	A20	**1,22**
240	13x16	9861602	1,10	1241292	A20	**1,22**
602	13x16	9861642	1,10	1241293	A20	**1,22**
802	13x16	9861632	1,10	1241294	A20	**1,22**
240	16x20	9862002	1,73	1241296	A20	**2,14**

RACCORD À COMPRESSION EUROKONUS 20 X 27 MM - MC 16 MM



Le raccord présente les caractéristiques suivantes : - Laiton résistant à la corrosion - Écrou à compression - Laiton dans la liste positive 4MS - Acier inoxydable - Contrainte 250 N/mm^2 - Compatible avec les collecteurs PCBT

Filetage (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	1409200405	8,97 0,01	4422369	A20	**9,82**

■ RÉGULATION

SERVOMOTEUR 220V NORMALEMENT FERMÉ



Servomoteur 220v normalement fermé

Type	Signal de commande	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Servomoteur à commande électrothermique	Normalement fermé	220 V	Servomoteur 2 fils - 220V	3060002	43,66	1242268	A30	**73,24**

BALLON TAMPON PAC 50 L CHAUFFAGE ET CLIMATISATION



Capacité : 49 litres - Matériel : Acier Noir DD11 - Pression max. de service : 6 bar - Pression d'essai : 9 bar - Température min/max : -10 °C / +100 °C - Positionnement : Mural / Vertical - Hauteur : 1120 mm - Diamètre : 300 mm - Piquages : 8 - Connexions : 1"M - Vidange : 3/4"M - Soupape : 1/"F - Poids net : 19 kg - Isolation thermique granulés de liége, épaisseur : 30 mm / Classification Energétique : Catégorie C - Revêtement extérieur : acier prélaqué

Classe énergétique	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Capacité (l)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
C	16	300	Mural	1120	300	49	PAC20022	367,65 0,02	4150006	M10	**367,65**

BALLON TAMPON PAC 25 L CHAUFFAGE ET CLIMATISATION



Capacité : 24 litres - Matériel : Acier Noir DD11 - Pression max. de service : 6 bar - Pression d'essai : 9 bar - Température min/max : -10 °C / +100 °C - Positionnement : Mural / Vertical - Hauteur : 590 mm - Diamètre : 300 mm - Piquages : 4 - Connexions: 1"M - Vidange : 3/4"M - Soupape : 1/2"F - Poids net : 10,5 kg - Isolation en granulés de liège, épaisseur : 30 mm / Classification Energétique : Catégorie C - Revêtement extérieur : acier prélaqué

Classe énergétique	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Capacité (l)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
C	10.5	300	Mural	590	300	24	PAC20014	294,12 0,01	4150005	M10	**294,12**

BALLON TAMPON PAC 100 L POUR CHAUFFAGE ET CLIMATISATION



La bouteille de mélange PAC présente les caractéristiques suivantes : - Capacité : 102 litres - Matériel : Acier Noir DD11 - Pression max. de service : 6 bar - Pression d'essai : 9 bar - Température min/max : -10 °C / +100 °C - Positionnement : Sol Vertical avec pieds - Hauteur : 1020 mm - Diamètre : 490 mm - Piquages : 8 - Connexions: 1"1/4M - Vidange : 3/4"M - Soupape : 1/2"F - Poids net : 35,5 kg - Isolation en granulés de liège, épaisseur : 45 mm / Classification Energétique : Catégorie C - Revêtement extérieur : acier prélaqué

Profondeur (mm)	Poids (kg)	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
490	35.5	Sol	1020	490	C	102	100 L	PAC34525	463,24 0,04	4334525	M10	**463,24**

HORS SYSTÈME (Suite)

GROUPE HYDRAULIQUE MELANGÉ GRA311 DN20



La série GRA300 d'ESBE est un groupe hydraulique, compact mais puissant, conçu pour les applications où la notion d'espace compte, sans toutefois tolérer de compromis. Le GRA 300 est un groupe hydraulique DN20 avec des performances égales aux groupes DN25 correspondants.
Principaux avantages :

. Isolation des composants hydroniques de qualité supérieure
. Conception compacte
. Pré-testé et prêt à utiliser
. Conçu pou run usage long et performant
. Finition de produit haut de gamme

Tension (V)	Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	DN20	Chaudière	61043310	1000,00	4289101	A30	**917,45**

GROUPE HYDRAULIQUE RÉGULÉ GRC311 DN20



La série GRC300 est équipée d'une vanne de mélange rotative progressive, d'un régulateur série CRD200, de deux vannes d'arrêt avec thermomètres, d'un clapet anti-retour, d'une coque d'isolation de haute qualité et d'un circulateur à haut rendement.
Principaux avantages

- Isolation des composants hydrauliques de qualité supérieure
- Interface Quick-FIT entre le régulateur et la vanne
- Mise à niveau possible du régulateur
- Régulateur combiné météo et température intérieure
- Logiciel Intelligent ESBE Smart Software & Système Auto-Adaptatif

Tension (V)	Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	DN20	Chaudière	61044910	1540,00	4289102	A30	**1 825,37**

MODULE CHAUFFE DALLE ÉLECTRIQUE 65.14 BT



Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Alimentation	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
BT-6	460 x 640 x 250	6	Monophasé / Triphasé	65.14-6	1835,00 1,75	1542944	A20	**2 724,31**
BT-7.5	460 x 640 x 250	7.5	Monophasé / Triphasé	65.14-7.5	1890,00 1,75	1542945	A20	**2 805,96**
BT-12	600 x 400 x 250	12	Monophasé / Triphasé	65.14-12	2235,00 1,75	1542946	A20	**3 318,17**



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

HENRAD
Le Radiateur

INVESTIR ENSEMBLE

DANS LA SOLUTION IDÉALE EN COMBINAISON AVEC DES POMPES À CHALEUR

Série VENTO, radiateurs à température ultra basse

"Les ventilateurs intégrés fournissent automatiquement une chaleur de convection supplémentaire.
Pour encore plus de confort : en combinaison avec une pompe à chaleur, réglée à 17°C minimum, vous pouvez aussi vous rafraîchir avec un radiateur VENTO".











Visitez www.henrad.eu pour plus d'informations sur ces nouveautés.

Henrad *par* Téréva

Radiateur

Radiateur basse température 532
Radiateur panneau acier 534
Radiateur décoratif 543
Radiateur aluminium 555
Radiateur fonte 559
Radiateur gaz 560
Radiateur sèche-serviettes eau chaude et mixte 561
Robinetterie de radiateur 566



RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE



HENRAD

RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE COMPACT VENTO - H. 400 - TYPE 22

Le Vento est le radiateur ultra basse température qui, grâce à sa régulation modulante et ses ventilateurs intégrés, vous offre un confort de chauffage agréable même à basse température. Le gros avantage de ce modèle est que les ventilateurs sont contrôlés de manière entièrement automatique. Ce radiateur a également été spécifiquement développé pour être utilisé en combinaison avec des sources d'énergie renouvelables telles qu'une pompe à chaleur. De plus, le Vento peut fournir un refroidissement sans condensation en combinaison avec une pompe à chaleur.

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T22	11.05	400	500	771	0110042205	- 0,03	3648946	A20	**448,29**
T22	13.26	400	600	925	0110042206	- 0,03	3648947	A20	**483,45**
T22	15.47	400	700	1079	0110042207	- 0,03	3648948	A20	**518,65**
T22	17.68	400	800	1233	0110042208	- 0,03	3648949	A20	**553,84**
T22	19.89	400	900	1387	0110042209	- 0,03	3648950	A20	**590,33**
T22	22.1	400	1000	1541	0110042210	- 0,03	3648951	A20	**625,49**
T22	24.31	400	1100	1695	0110042211	- 0,03	3648952	A20	**660,70**
T22	26.52	400	1200	1849	0110042212	- 0,03	3648953	A20	**695,85**
T22	30.94	400	1400	2157	0110042214	- 0,03	3648954	A20	**777,97**
T22	35.36	400	1600	2466	0110042216	- 0,03	3648955	A20	**860,06**
T22	39.78	400	1800	2774	0110042218	- 0,03	3648956	A20	**937,38**
T22	44.2	400	2000	3082	0110042220	- 0,03	3648957	A20	**1 024,27**



HENRAD

RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE COMPACT VENTO - H. 600 - TYPE 22

Le Vento est le radiateur ultra basse température qui, grâce à sa régulation modulante et ses ventilateurs intégrés, vous offre un confort de chauffage agréable même à basse température. Le gros avantage de ce modèle est que les ventilateurs sont contrôlés de manière entièrement automatique. Ce radiateur a également été spécifiquement développé pour être utilisé en combinaison avec des sources d'énergie renouvelables telles qu'une pompe à chaleur. De plus, le Vento peut fournir un refroidissement sans condensation en combinaison avec une pompe à chaleur.

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T22	15	600	500	996	0110062205	- 0,03	3648958	A20	**470,62**
T22	18	600	600	1195	0110062206	- 0,03	3648959	A20	**508,22**
T22	21	600	700	1394	0110062207	- 0,03	3648960	A20	**545,84**
T22	24	600	800	1594	0110062208	- 0,03	3648961	A20	**583,43**
T22	27	600	900	1793	0110062209	- 0,03	3648962	A20	**611,96**
T22	30	600	1000	1992	0110062210	- 0,03	3648963	A20	**658,61**
T22	33	600	1100	2191	0110062211	- 0,03	3648964	A20	**699,80**
T22	36	600	1200	2390	0110062212	- 0,03	3648965	A20	**733,80**
T22	42	600	1400	2789	0110062214	- 0,03	3648966	A20	**819,67**
T22	48	600	1600	3187	0110062216	- 0,03	3648967	A20	**901,76**
T22	54	600	1800	3586	0110062218	- 0,03	3648968	A20	**982,56**
T22	60	600	2000	3984	0110062220	- 0,03	3648969	A20	**1 064,65**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par email, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par email ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 Agences sur le territoire



THERMANCE
le confort climatique responsable

- Les essentiels du Génie Climatique
- Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



HENRAD

RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE COMPACT VENTO - H. 900 - TYPE 22

Le Vento est le radiateur ultra basse température qui, grâce à sa régulation modulante et ses ventilateurs intégrés, vous offre un confort de chauffage agréable même à basse température. Le gros avantage de ce modèle est que les ventilateurs sont contrôlés de manière entièrement automatique. Ce radiateur a également été spécifiquement développé pour être utilisé en combinaison avec des sources d'énergie renouvelables telles qu'une pompe à chaleur. De plus, le Vento peut fournir un refroidissement sans condensation en combinaison avec une pompe à chaleur.

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T22	23.4	900	500	1333	0110092205	- 0,03	3648970	A20	**492,57**
T22	28.08	900	600	1600	0110092206	- 0,03	3648971	A20	**528,96**
T22	32.76	900	700	1866	0110092207	- 0,03	3648972	A20	**569,18**
T22	37.44	900	800	2133	0110092208	- 0,03	3648973	A20	**612,47**
T22	42.12	900	900	2399	0110092209	- 0,03	3648974	A20	**651,54**
T22	46.8	900	1000	2666	0110092210	- 0,03	3648975	A20	**691,96**
T22	51.48	900	1100	2933	0110092211	- 0,03	3648976	A20	**731,06**
T22	56.16	900	1200	3199	0110092212	- 0,03	3648977	A20	**771,45**
T22	65.52	900	1400	3732	0110092214	- 0,03	3648978	A20	**862,66**
T22	74.88	900	1600	4266	0110092216	- 0,03	3648979	A20	**952,59**



HENRAD

RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE EVEREST PLAN VENTO - H. 400 - TYPE 22

Le radiateur ultra basse température Everest Plan Vento est la version décorative de notre gamme Vento. Le radiateur Everest Plan Vento est entièrement automatique avec ses ventilateurs intégrés et offre une convection améliorée. Cela rend le radiateur parfaitement adapté aux températures d'alimentation basses et ultra basses, comme avec une pompe à chaleur et de plus, dans ce cas-là, le radiateur Everest Plan Vento peut fournir un refroidissement sans condensation.

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T22	14.8	400	600	913	0240042206	- 0,03	3648983	A20	**639,38**
T22	17.27	400	700	1065	0240042207	- 0,03	3648984	A20	**682,78**
T22	19.74	400	800	1218	0240042208	- 0,03	3648985	A20	**722,44**
T22	22.2	400	900	1370	0240042209	- 0,03	3648986	A20	**780,02**
T22	24.67	400	1000	1522	0240042210	- 0,03	3648987	A20	**826,90**
T22	27.14	400	1100	1674	0240042211	- 0,03	3648988	A20	**873,79**
T22	29.6	400	1200	1826	0240042212	- 0,03	3648989	A20	**920,67**
T22	34.54	400	1400	2131	0240042214	- 0,03	3648990	A20	**1 024,79**
T22	39.47	400	1600	2435	0240042216	- 0,03	3648991	A20	**1 138,11**
T22	44.41	400	1800	2740	0240042218	- 0,03	3648992	A20	**1 246,21**
T22	49.34	400	2000	3044	0240042220	- 0,03	3648993	A20	**1 354,27**
T22	12.34	400	500	761	0240042205	- 0,03	3648982	A20	**592,50**



HENRAD

RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE EVEREST PLAN VENTO - H. 600 - TYPE 22

Le radiateur ultra basse température Everest Plan Vento est la version décorative de notre gamme Vento. Le radiateur Everest Plan Vento est entièrement automatique avec ses ventilateurs intégrés et offre une convection améliorée. Cela rend le radiateur parfaitement adapté aux températures d'alimentation basses et ultra basses, comme avec une pompe à chaleur et de plus, dans ce cas-là, le radiateur Everest Plan Vento peut fournir un refroidissement sans condensation.

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T22	17.85	600	500	992	0240062205	- 0,03	3648994	A20	**625,05**
T22	21.42	600	600	1190	0240062206	- 0,03	3648995	A20	**664,69**
T22	24.99	600	700	1388	0240062207	- 0,03	3648996	A20	**722,92**
T22	28.56	600	800	1586	0240062208	- 0,03	3648997	A20	**760,86**
T22	32.13	600	900	1785	0240062209	- 0,03	3648998	A20	**814,83**
T22	35.7	600	1000	1983	0240062210	- 0,03	3648999	A20	**876,36**
T22	39.27	600	1100	2181	0240062211	- 0,03	3649000	A20	**925,87**
T22	42.84	600	1200	2380	0240062212	- 0,03	3649001	A20	**971,66**
T22	49.98	600	1400	2776	0240062214	- 0,03	3649002	A20	**1 084,71**
T22	57.12	600	1600	3173	0240062216	- 0,03	3649003	A20	**1 166,86**
T22	64.26	600	1800	3569	0240062218	- 0,03	3649004	A20	**1 299,58**



HENRAD

RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE EVEREST PLAN VENTO - H. 900 - TYPE 22

Le radiateur ultra basse température Everest Plan Vento est la version décorative de notre gamme Vento. Le radiateur Everest Plan Vento est entièrement automatique avec ses ventilateurs intégrés et offre une convection améliorée. Cela rend le radiateur parfaitement adapté aux températures d'alimentation basses et ultra basses, comme avec une pompe à chaleur et de plus, dans ce cas-là, le radiateur Everest Plan Vento peut fournir un refroidissement sans condensation.

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T22	71.4	900	2000	3966	0240062220	- 0,03	3649005	A20	**1 408,96**
T22	26.78	900	500	1281	0240092205	- 0,03	3649006	A20	**638,31**
T22	32.13	900	600	1537	0240092206	- 0,03	3649007	A20	**690,66**
T22	37.48	900	700	1793	0240092207	- 0,03	3649008	A20	**745,55**
T22	42.84	900	800	2050	0240092208	- 0,03	3649009	A20	**805,83**
T22	48.2	900	900	2306	0240092209	- 0,03	3649010	A20	**857,65**
T22	53.55	900	1000	2562	0240092210	- 0,03	3649011	A20	**909,46**
T22	58.9	900	1100	2818	0240092211	- 0,03	3649012	A20	**967,52**
T22	64.26	900	1200	3074	0240092212	- 0,03	3649013	A20	**999,62**
T22	74.97	900	1400	3587	0240092214	- 0,03	3649014	A20	**1 134,91**
T22	85.68	900	1600	4099	0240092216	- 0,03	3649015	A20	**1 254,10**

mb EXPERT
▸ Une sélection de produits Plomberie et Électricité
▸ La qualité professionnelle au meilleur prix
▸ Des produits normés, performants et innovants
100% DES PRODUITS EN STOCK
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

RADIATEUR PANNEAU ACIER

■ HENRAD HORIZONTAL COMPACT B

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 11 HABILLÉ - H. 500 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
T11	6.5	500	400	333	0113051104	- 0,03	528186I	A20	**58,35**
T11	8.12	500	500	417	0113051105	- 0,03	528187T	A20	**73,12**
T11	9.74	500	600	500	0113051106	- 0,03	528192W	A20	**87,63**
T11	11.37	500	700	583	0113051107	- 0,03	528193H	A20	**102,17**
T11	12.99	500	800	666	0113051108	- 0,03	528196O	A20	**116,71**
T11	14.62	500	900	750	0113051109	- 0,03	528197Z	A20	**131,48**
T11	16.24	500	1000	833	0113051110	- 0,03	528199V	A20	**146,02**
T11	17.86	500	1100	916	0113051111	- 0,03	528207F	A20	**160,52**
T11	19.49	500	1200	1000	0113051112	- 0,03	528209B	A20	**175,26**
T11	22.74	500	1400	1166	0113051114	- 0,03	528211X	A20	**204,37**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 11 HABILLÉ - H. 600 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
T11	7.88	600	400	392	0113061104	- 0,03	528212I	A20	**68,69**
T11	9.85	600	500	490	0113061105	- 0,03	528214E	A20	**85,87**
T11	11.82	600	600	588	0113061106	- 0,03	528215P	A20	**103,02**
T11	13.79	600	700	686	0113061107	- 0,03	528217L	A20	**120,23**
T11	15.76	600	800	784	0113061108	- 0,03	528221D	A20	**137,44**
T11	17.73	600	900	882	0113061109	- 0,03	528225V	A20	**154,59**
T11	19.7	600	1000	980	0113061110	- 0,03	528228C	A20	**171,77**
T11	21.67	600	1100	1078	0113061111	- 0,03	528230Y	A20	**188,92**
T11	23.64	600	1200	1176	0113061112	- 0,03	528231J	A20	**206,10**
T11	27.58	600	1400	1372	0113061114	- 0,03	528232U	A20	**240,46**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 11 HABILLÉ - H. 700 - 4 TROUS

Radiateur habillé de joues latérales et grille. Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans.



Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
T11	9.16	700	400	447	0113071104	- 0,03	528233F	A20	**78,34**
T11	11.45	700	500	559	0113071105	- 0,03	528234Q	A20	**98,00**
T11	13.74	700	600	670	0113071106	- 0,03	528235B	A20	**117,43**
T11	16.03	700	700	782	0113071107	- 0,03	528237X	A20	**137,08**
T11	18.32	700	800	894	0113071108	- 0,03	528238I	A20	**156,71**
T11	20.61	700	900	1005	0113071109	- 0,03	528239T	A20	**176,14**
T11	22.9	700	1000	1117	0113071110	- 0,03	528240E	A20	**195,80**
T11	25.19	700	1100	1229	0113071111	- 0,03	528242A	A20	**215,42**
T11	27.48	700	1200	1340	0113071112	- 0,03	528244W	A20	**234,88**
T11	32.06	700	1400	1564	0113071114	- 0,03	528245H	A20	**274,13**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 11 HABILLÉ - H. 900 - 4 TROUS

Radiateur habillé de joues latérales et grille. Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans.



Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
T11	11.72	900	400	544	0113091104	- 0,03	528247D	A20	**95,32**
T11	14.65	900	500	680	0113091105	- 0,03	528249Z	A20	**119,15**
T11	17.58	900	600	816	0113091106	- 0,03	528252G	A20	**143,05**
T11	20.51	900	700	952	0113091107	- 0,03	528256Y	A20	**166,88**
T11	23.44	900	800	1088	0113091108	- 0,03	528258U	A20	**190,71**
T11	26.37	900	900	1224	0113091109	- 0,03	528260Q	A20	**214,54**
T11	29.3	900	1000	1360	0113091110	- 0,03	528261B	A20	**238,37**
T11	32.23	900	1100	1496	0113091111	- 0,03	528263X	A20	**262,17**
T11	35.16	900	1200	1632	0113091112	- 0,03	528265T	A20	**286,03**
T11	41.02	900	1400	1904	0113091114	- 0,03	528266E	A20	**333,69**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 21 HABILLÉ - H. 500 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
T21	9.85	500	400	461	0113052104	- 0,03	529018I	A20	**80,78**
T21	12.32	500	500	577	0113052105	- 0,03	529019T	A20	**101,16**
T21	14.78	500	600	692	0113052106	- 0,03	529021P	A20	**121,27**
T21	17.24	500	700	807	0113052107	- 0,03	529022A	A20	**141,42**
T21	19.7	500	800	922	0113052108	- 0,03	529023L	A20	**161,63**
T21	22.17	500	900	1038	0113052109	- 0,03	529024W	A20	**181,94**
T21	24.63	500	1000	1153	0113052110	- 0,03	529025H	A20	**202,09**
T21	27.09	500	1100	1268	0113052111	- 0,03	529026S	A20	**222,27**
T21	29.56	500	1200	1384	0113052112	- 0,03	529027D	A20	**242,58**
T21	34.48	500	1400	1614	0113052114	- 0,03	529044I	A20	**282,90**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 21 HABILLÉ - H. 600 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
T21	11.92	600	400	538	0113062104	- 0,03	528618C	A20	**94,34**
T21	14.9	600	500	673	0113062105	- 0,03	528619N	A20	**117,22**
T21	17.88	600	600	807	0113062106	- 0,03	528270W	A20	**140,55**
T21	20.86	600	700	942	0113062107	- 0,03	528271H	A20	**164,07**
T21	23.84	600	800	1076	0113062108	- 0,03	528273D	A20	**187,40**
T21	26.82	600	900	1211	0113062109	- 0,03	528275Z	A20	**212,26**
T21	29.8	600	1000	1345	0113062110	- 0,03	528277V	A20	**235,76**
T21	32.78	600	1100	1480	0113062111	- 0,03	528621J	A20	**259,40**
T21	35.76	600	1200	1614	0113062112	- 0,03	528622U	A20	**282,90**
T21	41.72	600	1400	1883	0113062114	- 0,03	528624Q	A20	**330,04**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 21 HABILLÉ - H. 700 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T21	13.8	700	400	454	0113072104	- 0,03	1449884	A20	**106,60**
T21	17.25	700	500	765	0113072105	- 0,03	528628I	A20	**133,29**
T21	20.7	700	600	918	0113072106	- 0,03	528279R	A20	**159,93**
T21	24.15	700	700	1071	0113072107	- 0,03	528280C	A20	**186,59**
T21	27.6	700	800	1224	0113072108	- 0,03	528282Y	A20	**213,22**
T21	31.05	700	900	1377	0113072109	- 0,03	528284U	A20	**239,86**
T21	34.5	700	1000	1530	0113072110	- 0,03	528285F	A20	**268,17**
T21	37.95	700	1100	1683	0113072111	- 0,03	528292E	A20	**295,00**
T21	41.4	700	1200	1836	0113072112	- 0,03	528294A	A20	**321,76**
T21	48.3	700	1400	2142	0113072114	- 0,03	528630E	A20	**375,42**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 21 HABILLÉ - H. 900 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T21	17.56	900	400	753	0113092104	- 0,03	528637D	A20	**131,19**
T21	21.95	900	500	942	0113092105	- 0,03	528638O	A20	**164,07**
T21	26.34	900	600	1130	0113092106	- 0,03	528296W	A20	**196,83**
T21	30.73	900	700	1318	0113092107	- 0,03	528297H	A20	**229,55**
T21	35.12	900	800	1506	0113092108	- 0,03	528299D	A20	**262,31**
T21	39.51	900	900	1695	0113092109	- 0,03	528301Z	A20	**297,08**
T21	43.9	900	1000	1883	0113092110	- 0,03	528302K	A20	**330,04**
T21	48.29	900	1100	2071	0113092111	- 0,03	528639Z	A20	**362,97**
T21	52.68	900	1200	2260	0113092112	- 0,03	528640K	A20	**396,09**
T21	61.46	900	1400	2636	0113092114	- 0,03	528641V	A20	**462,01**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 22 HABILLÉ - H. 300 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T22	8.4	300	500	491	0113032205	- 0,03	528810I	A20	**86,06**
T22	10.08	300	600	589	0113032206	- 0,03	528811T	A20	**103,24**
T22	13.44	300	800	786	0113032208	- 0,03	528812E	A20	**137,77**
T22	16.8	300	1000	982	0113032210	- 0,03	528813P	A20	**172,13**
T22	20.16	300	1200	1178	0113032212	- 0,03	528814A	A20	**206,46**
T22	23.52	300	1400	1375	0113032214	- 0,03	528815L	A20	**241,01**
T22	26.88	300	1600	1571	0113032216	- 0,03	528816W	A20	**275,34**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 22 HABILLÉ - H. 400 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T22	9.15	400	400	498	0113042204	- 0,03	528817H	A20	**87,30**
T22	11.44	400	500	623	0113042205	- 0,01	528304G	P75	**109,21**
T22	13.72	400	600	747	0113042206	- 0,03	528306C	A20	**130,92**
T22	16.01	400	700	872	0113042207	- 0,03	528307N	A20	**152,83**
T22	18.3	400	800	996	0113042208	- 0,03	528309J	A20	**174,57**
T22	20.58	400	900	1121	0113042209	- 0,03	528311F	A20	**196,48**
T22	22.87	400	1000	1245	0113042210	- 0,03	528312Q	A20	**218,22**
T22	25.16	400	1100	1370	0113042211	- 0,03	528314M	A20	**240,13**
T22	27.44	400	1200	1494	0113042212	- 0,03	528315X	A20	**261,88**
T22	32.02	400	1400	1743	0113042214	- 0,03	528316I	A20	**303,62**
T22	36.59	400	1600	1992	0113042216	- 0,03	528317T	A20	**349,15**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 22 HABILLÉ - H. 500 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T22	11.57	500	400	598	0113052204	- 0,03	528319P	A20	**104,81**
T22	14.46	500	500	747	0113052205	- 0,03	528320A	A20	**130,92**
T22	17.36	500	600	896	0113052206	- 0,03	528321L	A20	**157,03**
T22	20.25	500	700	1046	0113052207	- 0,03	528323H	A20	**183,34**
T22	23.14	500	800	1195	0113052208	- 0,03	528324S	A20	**208,17**
T22	26.04	500	900	1345	0113052209	- 0,03	528327Z	A20	**235,76**
T22	28.93	500	1000	1494	0113052210	- 0,03	528329V	A20	**260,27**
T22	31.82	500	1100	1643	0113052211	- 0,03	528332C	A20	**287,96**
T22	34.72	500	1200	1793	0113052212	- 0,03	528334Y	A20	**312,37**
T22	40.5	500	1400	2092	0113052214	- 0,03	528336U	A20	**364,40**
T22	46.29	500	1600	2390	0113052216	- 0,03	528339B	A20	**418,91**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 22 HABILLÉ - H. 600 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T22	14	600	400	693	0113062204	- 0,03	528344E	A20	**121,50**
T22	17.5	600	500	866	0113062205	- 0,03	528347L	A20	**150,82**
T22	21	600	600	1039	0113062206	- 0,03	528360Y	A20	**180,99**
T22	24.5	600	700	1212	0113062207	- 0,03	528361J	A20	**211,09**
T22	28	600	800	1386	0113062208	- 0,03	528362U	A20	**241,44**
T22	31.5	600	900	1559	0113062209	- 0,03	528363F	A20	**271,58**
T22	35	600	1000	1732	0113062210	- 0,03	528365B	A20	**301,71**
T22	38.5	600	1100	1905	0113062211	- 0,03	528369T	A20	**331,84**
T22	42	600	1200	2078	0113062212	- 0,03	528374W	A20	**361,97**
T22	49	600	1400	2425	0113062214	- 0,03	528375H	A20	**422,40**
T22	56	600	1600	2771	0113062216	- 0,03	528387J	A20	**485,64**

RADIATEUR PANNEAU ACIER (Suite)



HENRAD
RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 22 HABILLÉ - H. 700 - 4 TROUS

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T22	16.21	700	400	784	0113072204	- 0,03	528393X	A20	**136,60**
T22	20.26	700	500	981	0113072205	- 0,03	528394I	A20	**170,91**
T22	24.32	700	600	1177	0113072206	- 0,03	528395T	A20	**205,06**
T22	28.37	700	700	1373	0113072207	- 0,03	528396E	A20	**239,18**
T22	32.42	700	800	1569	0113072208	- 0,03	528397P	A20	**273,33**
T22	36.48	700	900	1765	0113072209	- 0,03	528398A	A20	**307,44**
T22	40.53	700	1000	1961	0113072210	- 0,03	528399L	A20	**341,56**
T22	44.58	700	1100	2157	0113072211	- 0,03	528400W	A20	**375,78**
T22	48.64	700	1200	2353	0113072212	- 0,03	528401H	A20	**409,89**
T22	56.74	700	1400	2745	0113072214	- 0,03	528402S	A20	**478,16**
T22	64.85	700	1600	3138	0113072216	- 0,03	528403D	A20	**549,99**



HENRAD
RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 22 HABILLÉ - H. 900 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

NF CE

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T22	20.64	900	400	958	0113092204	- 0,03	528404O	A20	**166,89**
T22	25.8	900	500	1198	0113092205	- 0,03	528405Z	A20	**208,72**
T22	30.96	900	600	1437	0113092206	- 0,03	528406K	A20	**250,35**
T22	36.12	900	700	1677	0113092207	- 0,03	528408G	A20	**292,12**
T22	41.28	900	800	1916	0113092208	- 0,03	528409R	A20	**333,75**
T22	46.44	900	900	2156	0113092209	- 0,03	528410C	A20	**375,58**
T22	51.6	900	1000	2395	0113092210	- 0,03	528412Y	A20	**417,18**
T22	56.76	900	1100	2635	0113092211	- 0,03	528413J	A20	**458,98**
T22	61.92	900	1200	2874	0113092212	- 0,03	528414U	A20	**500,64**
T22	72.24	900	1400	3353	0113092214	- 0,03	528415F	A20	**584,07**
T22	82.56	900	1600	3832	0113092216	- 0,03	528416Q	A20	**671,63**



HENRAD
RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 33 HABILLÉ - H. 300 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

NF CE

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T33	20.16	300	800	1079	0113033308	- 0,03	528818S	A20	**189,15**
T33	25.2	300	1000	1349	0113033310	- 0,03	528819D	A20	**236,42**
T33	30.24	300	1200	1619	0113033312	- 0,03	5288200	A20	**283,75**
T33	35.28	300	1400	1889	0113033314	- 0,03	528821Z	A20	**331,09**



HENRAD
RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 33 HABILLÉ - H. 400 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

NF CE

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T33	27.44	400	800	1369	0113043308	- 0,03	528417B	A20	**239,90**
T33	30.87	400	900	1540	0113043309	- 0,03	528418M	A20	**269,93**
T33	34.3	400	1000	1711	0113043310	- 0,03	528419X	A20	**299,89**
T33	37.73	400	1100	1882	0113043311	- 0,03	528420I	A20	**329,85**
T33	41.16	400	1200	2053	0113043312	- 0,03	528421T	A20	**359,84**
T33	48.02	400	1400	2395	0113043314	- 0,03	528422E	A20	**419,76**



HENRAD
RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 33 HABILLÉ - H. 500 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

NF CE

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T33	30.38	500	700	1439	0113053307	- 0,03	528423P	A20	**252,19**
T33	34.72	500	800	1645	0113053308	- 0,03	528424A	A20	**288,28**
T33	39.06	500	900	1850	0113053309	- 0,03	528425L	A20	**324,27**
T33	43.4	500	1000	2056	0113053310	- 0,03	528426W	A20	**360,36**
T33	47.74	500	1100	2262	0113053311	- 0,03	528427H	A20	**396,48**
T33	52.08	500	1200	2467	0113053312	- 0,03	528428S	A20	**432,37**
T33	60.76	500	1400	2878	0113053314	- 0,03	528429D	A20	**504,42**



HENRAD
RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 33 HABILLÉ - H. 600 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

NF CE

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T33	31.5	600	600	1433	0113063306	- 0,03	528430O	A20	**251,15**
T33	36.75	600	700	1672	0113063307	- 0,03	528432K	A20	**293,07**
T33	42	600	800	1911	0113063308	- 0,03	528433V	A20	**334,90**
T33	47.25	600	900	2150	0113063309	- 0,03	528435R	A20	**376,79**
T33	52.5	600	1000	2389	0113063310	- 0,03	528437N	A20	**418,71**
T33	57.75	600	1100	2628	0113063311	- 0,03	528438Y	A20	**460,64**
T33	63	600	1200	2867	0113063312	- 0,03	528440U	A20	**502,50**
T33	73.5	600	1400	3345	0113063314	- 0,03	528441F	A20	**586,28**

Exapièce
LE SERVICE INCONTOURNABLE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE
Un **service gratuit** pour vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.

Des experts à votre écoute
Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)
0 809 36 69 69 Service gratuit + prix appel
Pour joindre le service Exapièce faites le **choix 3**
Ou contactez-nous
par email : exapiece@exapiece.fr ou par WhatsApp : 06 82 00 65 83

Plus d'informations :

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 33 HABILLÉ - H. 700 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T33	36.46	700	600	1627	0113073306	- 0,03	528442Q	A20	**285,15**
T33	42.54	700	700	1898	0113073307	- 0,03	528443B	A20	**332,68**
T33	48.62	700	800	2170	0113073308	- 0,03	528444M	A20	**380,34**
T33	54.69	700	900	2441	0113073309	- 0,03	528446I	A20	**427,84**
T33	60.77	700	1000	2715	0113073310	- 0,03	528447T	A20	**475,31**
T33	66.85	700	1100	2983	0113073311	- 0,03	528448E	A20	**522,81**
T33	72.92	700	1200	3254	0113073312	- 0,03	528449P	A20	**570,37**
T33	85.08	700	1400	3797	0113073314	- 0,03	528450A	A20	**665,50**

HENRAD

RADIATEUR ACIER COMPACT B TYPE 33 HABILLÉ - H. 900 - 4 TROUS

Raccordement par 4 connexions latérales 1/2" femelle
Consoles de fixation VDI incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T33	30.92	900	400	1334	0113093304	- 0,03	528451L	A20	**233,84**
T33	38.65	900	500	1667	0113093305	- 0,03	528452W	A20	**292,19**
T33	46.38	900	600	2000	0113093306	- 0,03	528453H	A20	**350,55**
T33	54.11	900	700	2334	0113093307	- 0,03	528454S	A20	**409,10**
T33	61.84	900	800	2667	0113093308	- 0,03	528455D	A20	**467,45**
T33	69.57	900	900	3001	0113093309	- 0,03	528456O	A20	**522,74**
T33	77.3	900	1000	3334	0113093310	- 0,03	528457Z	A20	**584,36**
T33	85.03	900	1100	3667	0113093311	- 0,03	528458K	A20	**638,77**
T33	92.76	900	1200	4001	0113093312	- 0,03	528459V	A20	**701,26**
T33	108.22	900	1400	4668	0113093314	- 0,03	528460G	A20	**818,13**

Téréva Control' Tools

Vérification et étalonnage de l'outillage frigorifique pour ADC

Pour chaque appareil conforme nous vous délivrons un certificat d'étalonnage

Tous types de détecteurs de fuite, de manomètres, de machines de récupération, de balances et de thermomètres

Vérification OBLIGATOIRE 1 fois par an

Retrouvez les dates et les lieux d'étalonnage dans nos Agences :

■ HENRAD HORIZONTAL PREMIUM 8

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM 8 H. 300

Le Premium 8, radiateur habillé intégré, est équipé d'une vanne thermostatique réglable préréglée qui réduit le temps d'installation. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Cela fait que le Premium 8 est très facile à installer et utilisable dans presque toutes les situations.
Fourni avec consoles Monclac (conformes VDI lorsque utilisées avec le système anti-glissement fourni), vis, chevilles et instructions de montage.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre- et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
La vanne réglable intégrée (sans tête thermostatique) est prémontée à droite, testée selon EN215 et compatible aux têtes thermostatiques M30 x 1,5mm.
Etriers : le Type 11 est équipé de 2 paires d'étriers jusqu'à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
300	400	204	3.72	T11	0661031104	- 0,03	2973918	A20	**88,54**
300	500	255	4.66	T11	0661031105	- 0,03	2973919	A20	**110,69**
300	600	305	5.59	T11	0661031106	- 0,03	2973920	A20	**132,38**
300	700	356	6.52	T11	0661031107	- 0,03	2973921	A20	**154,50**
300	800	407	7.45	T11	0661031108	- 0,03	2973922	A20	**176,67**
300	900	458	8.38	T11	0661031109	- 0,03	2973923	A20	**198,82**
300	1000	509	9.31	T11	0661031110	- 0,03	2973924	A20	**220,93**
300	1100	560	10.24	T11	0661031111	- 0,03	2973925	A20	**243,04**
300	1200	611	11.17	T11	0661031112	- 0,03	2973926	A20	**265,22**
300	1400	713	13.03	T11	0661031114	- 0,03	2973927	A20	**309,44**
300	400	298	5.72	T21	0662032104	- 0,03	2973997	A20	**81,57**
300	500	373	7.14	T21	0662032105	- 0,03	2973998	A20	**102,08**
300	600	447	8.57	T21	0662032106	- 0,03	2973999	A20	**122,34**
300	700	522	10	T21	0662032107	- 0,03	2974000	A20	**142,85**
300	800	596	11.43	T21	0662032108	- 0,03	2974001	A20	**163,14**
300	900	671	12.86	T21	0662032109	- 0,03	2974002	A20	**183,65**
300	1000	745	14.29	T21	0662032110	- 0,03	2974003	A20	**203,90**
300	1100	820	15.72	T21	0662032111	- 0,03	2974004	A20	**224,42**
300	1200	894	17.15	T21	0662032112	- 0,03	2974005	A20	**244,67**
300	1400	1043	20.01	T21	0662032114	- 0,03	2974006	A20	**285,47**
300	1600	1192	22.86	T21	0662032116	- 0,03	2974007	A20	**326,24**
300	1800	1341	25.72	T21	0662032118	- 0,03	2974008	A20	**367,01**
300	2000	1490	28.58	T21	0662032120	- 0,03	2974009	A20	**407,81**
300	2200	1639	31.44	T21	0662032122	- 0,03	2974010	A20	**448,58**
300	2400	1788	34.3	T21	0662032124	- 0,03	2974011	A20	**489,38**
300	400	393	6.72	T22	0662032204	- 0,03	2974012	A20	**107,58**
300	500	491	8.4	T22	0662032205	- 0,03	2974013	A20	**134,40**
300	600	589	10.08	T22	0662032206	- 0,03	2974014	A20	**161,22**
300	700	687	11.76	T22	0662032207	- 0,03	2974015	A20	**188,03**
300	800	786	13.44	T22	0662032208	- 0,03	2974016	A20	**215,10**
300	900	884	15.12	T22	0662032209	- 0,03	2974017	A20	**241,92**
300	1000	982		T22	0662032210	- 0,03	2974018	A20	**268,80**
300	1100	1080	18.48	T22	0662032211	- 0,03	2974019	A20	**295,62**
300	1200	1178	20.16	T22	0662032212	- 0,03	2974020	A20	**322,43**
300	1400	1375	23.52	T22	0662032214	- 0,03	2974021	A20	**376,32**
300	1600	1571	26.88	T22	0662032216	- 0,03	2974022	A20	**429,98**
300	1800	1768	30.24	T22	0662032218	- 0,03	2974023	A20	**483,90**
300	2000	1964	33.6	T22	0662032220	- 0,03	2974024	A20	**537,54**
300	2200	2160	36.96	T22	0662032222	- 0,03	2974025	A20	**591,20**
300	2400	2357	40.32	T22	0662032224	- 0,03	2974026	A20	**645,12**
300	2600	2553	43.68	T22	0662032226	- 0,03	2974027	A20	**698,75**
300	2800	2750	47.04	T22	0662032228	- 0,03	2974028	A20	**752,70**
300	3000	2946	50.4	T22	0662032230	- 0,03	2974029	A20	**806,34**
300	400	540	10.08	T33	0662033304	- 0,03	2974030	A20	**149,38**
300	500	675	12.6	T33	0662033305	- 0,03	2974031	A20	**186,78**
300	600	809	15.12	T33	0662033306	- 0,03	2974032	A20	**226,53**
300	700	944	17.64	T33	0662033307	- 0,03	2974033	A20	**261,38**
300	800	1079	20.16	T33	0662033308	- 0,03	2974034	A20	**298,78**
300	900	1214	22.68	T33	0662033309	- 0,03	2974035	A20	**335,94**
300	1000	1349	25.2	T33	0662033310	- 0,03	2974036	A20	**373,34**
300	1100	1484	27.72	T33	0662033311	- 0,03	2974037	A20	**410,75**
300	1200	1619	30.24	T33	0662033312	- 0,03	2974038	A20	**447,90**
300	1400	1889	35.28	T33	0662033314	- 0,03	2974039	A20	**522,72**
300	1600	2158	40.32	T33	0662033316	- 0,03	2974040	A20	**597,28**
300	1800	2428	45.36	T33	0662033318	- 0,03	2974041	A20	**672,10**
300	2000	2698	50.4	T33	0662033320	- 0,03	2974042	A20	**746,69**
300	2200	2968	55.44	T33	0662033322	- 0,03	2974043	A20	**821,25**
300	2400	3238	60.48	T33	0662033324	- 0,03	2974044	A20	**896,06**
300	2600	3507	65.52	T33	0662033326	- 0,03	4163242	A20	**970,62**
300	2800	3777	70.56	T33	0662033328	- 0,03	4163243	A20	**1 045,44**
300	3000	4047	75.6	T33	0662033330	- 0,03	4163244	A20	**1 120,03**

RADIATEUR PANNEAU ACIER (Suite)

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM 8 H. 400

Le Premium 8, radiateur habillé intégré, est équipé d'une vanne thermostatique réglable préréglée qui réduit le temps d'installation. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Cela fait que le Premium 8 est très facile à installer et utilisable dans presque toutes les situations.
Fourni avec consoles Monclac (conformes VDI lorsque utilisées avec le système anti-glissement fourni), vis, chevilles et instructions de montage.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre- et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
La vanne réglable intégrée (sans tête thermostatique) est prémontée à droite, testée selon EN215 et compatible aux têtes thermostatiques M30 x 1,5mm.
Etriers : le Type 11 est équipé de 2 paires d'étriers jusqu'à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	400	270	5.11	T11	0661041104	- 0,03	2973928	A20	**116,54**
400	500	338	6.39	T11	0661041105	- 0,03	2973929	A20	**146,69**
400	600	406	7.67	T11	0661041106	- 0,03	2973930	A20	**176,22**
400	700	473	8.95	T11	0661041107	- 0,03	2973931	A20	**205,31**
400	800	541	10.22	T11	0661041108	- 0,03	2973932	A20	**233,47**
400	900	608	11.5	T11	0661041109	- 0,03	2973933	A20	**263,90**
400	1000	676	12.78	T11	0661041110	- 0,03	2973934	A20	**293,41**
400	1100	744	14.06	T11	0661041111	- 0,03	2973935	A20	**322,91**
400	1200	811	15.34	T11	0661041112	- 0,03	2973936	A20	**352,00**
400	1400	946	17.89	T11	0661041114	- 0,03	2973937	A20	**410,59**
400	1600	1082	20.45	T11	0661041116	- 0,03	2973938	A20	**469,63**
400	1800	1217	23	T11	0661041118	- 0,03	2973939	A20	**528,22**
400	2000	1352	25.56	T11	0661041120	- 0,03	2973940	A20	**586,82**
400	400	382	7.78	T21	0662042104	- 0,03	2974045	A20	**104,58**
400	500	477	9.73	T21	0662042105	- 0,03	2974046	A20	**130,56**
400	600	572	11.68	T21	0662042106	- 0,03	2974047	A20	**156,58**
400	700	668	13.62	T21	0662042107	- 0,03	2974048	A20	**182,85**
400	800	763	15.57	T21	0662042108	- 0,03	2974049	A20	**208,86**
400	900	859	17.51	T21	0662042109	- 0,03	2974050	A20	**235,10**
400	1000	954	19.46	T21	0662042110	- 0,03	2974051	A20	**261,09**
400	1100	1049	21.41	T21	0662042111	- 0,03	2974052	A20	**287,10**
400	1200	1145	23.35	T21	0662042112	- 0,03	2974053	A20	**313,38**
400	1400	1336	27.24	T21	0662042114	- 0,03	2974054	A20	**365,66**
400	1600	1526	31.14	T21	0662042116	- 0,03	2974055	A20	**417,66**
400	1800	1717	35.03	T21	0662042118	- 0,03	2974056	A20	**469,95**
400	2000	1908	38.92	T21	0662042120	- 0,03	2974057	A20	**522,24**
400	2200	2099	42.81	T21	0662042122	- 0,03	2974058	A20	**574,53**
400	2400	2290	46.7	T21	0662042124	- 0,03	2974059	A20	**626,75**
400	400	498	9.15	T22	0662042204	- 0,03	2974060	A20	**136,29**
400	500	623	11.44	T22	0662042205	- 0,03	2974061	A20	**170,53**
400	600	747	13.72	T22	0662042206	- 0,03	2974062	A20	**204,45**
400	700	872	16.01	T22	0662042207	- 0,03	2974063	A20	**238,69**
400	800	996	18.3	T22	0662042208	- 0,03	2974064	A20	**272,61**
400	900	1121	20.58	T22	0662042209	- 0,03	2974065	A20	**306,82**
400	1000	1245	22.87	T22	0662042210	- 0,03	2974066	A20	**340,77**
400	1100	1370	25.16	T22	0662042211	- 0,03	2974067	A20	**374,98**
400	1200	1494	27.44	T22	0662042212	- 0,03	2974068	A20	**408,90**
400	1400	1743	32.02	T22	0662042214	- 0,03	2974069	A20	**477,06**
400	1600	1992	36.59	T22	0662042216	- 0,03	2974070	A20	**545,22**
400	1800	2241	41.17	T22	0662042218	- 0,03	2974071	A20	**613,34**
400	2000	2490	45.74	T22	0662042220	- 0,03	2974072	A20	**681,50**
400	2200	2739	50.31	T22	0662042222	- 0,03	2974073	A20	**749,66**
400	2400	2988	54.89	T22	0662042224	- 0,03	2974074	A20	**817,79**
400	2600	3237	59.46	T22	0662042226	- 0,03	2974075	A20	**885,95**
400	2800	3486	64.04	T22	0662042228	- 0,03	2974076	A20	**954,11**
400	3000	3735	68.61	T22	0662042230	- 0,03	2974077	A20	**1 022,27**
400	400	684	13.72	T33	0662043304	- 0,03	2974078	A20	**187,20**
400	500	856	17.15	T33	0662043305	- 0,03	2974079	A20	**234,27**
400	600	1027	20.58	T33	0662043306	- 0,03	2974080	A20	**281,09**
400	700	1198	24.01	T33	0662043307	- 0,03	2974081	A20	**327,90**
400	800	1369	27.44	T33	0662043308	- 0,03	2974082	A20	**374,69**
400	900	1540	30.87	T33	0662043309	- 0,03	2974083	A20	**421,50**
400	1000	1711	34.3	T33	0662043310	- 0,03	2974084	A20	**468,29**
400	1100	1882	37.73	T33	0662043311	- 0,03	2974085	A20	**515,14**
400	1200	2053	41.16	T33	0662043312	- 0,03	2974086	A20	**561,92**
400	1400	2395	48.02	T33	0662043314	- 0,03	2974087	A20	**655,52**
400	1600	2738	54.88	T33	0662043316	- 0,03	2974088	A20	**749,41**
400	1800	3080	61.74	T33	0662043318	- 0,03	2974089	A20	**843,01**
400	2000	3422	68.6	T33	0662043320	- 0,03	2974090	A20	**936,58**
400	2200	3764	75.46	T33	0662043322	- 0,03	2974091	A20	**1 030,21**
400	2400	4106	82.32	T33	0662043324	- 0,03	2974092	A20	**1 123,81**
400	2600	4449	89.18	T33	0662043326	- 0,03	4163245	A20	**1 217,70**
400	2800	4791	96.04	T33	0662043328	- 0,03	4163246	A20	**1 311,30**
400	3000	5133	102.9	T33	0662043330	- 0,03	4163247	A20	**1 404,93**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM 8 H. 500

Le Premium 8, radiateur habillé intégré, est équipé d'une vanne thermostatique réglable préréglée qui réduit le temps d'installation. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Cela fait que le Premium 8 est très facile à installer et utilisable dans presque toutes les situations.
Fourni avec consoles Monclac (conformes VDI lorsque utilisées avec le système anti-glissement fourni), vis, chevilles et instructions de montage.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre- et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
La vanne réglable intégrée (sans tête thermostatique) est prémontée à droite, testée selon EN215 et compatible aux têtes thermostatiques M30 x 1,5mm.
Etriers : le Type 11 est équipé de 2 paires d'étriers jusqu'à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	400	6.5	333	T11	0661051104	- 0,03	2973941	A20	**143,74**
500	500	8.12	417	T11	0661051105	- 0,03	2973942	A20	**179,97**
500	600	9.74	500	T11	0661051106	- 0,03	2973943	A20	**215,81**
500	700	11.37	583	T11	0661051107	- 0,03	2973944	A20	**253,06**
500	800	12.99	666	T11	0661051108	- 0,03	2973945	A20	**287,42**
500	900	14.62	750	T11	0661051109	- 0,03	2973946	A20	**325,54**
500	1000	16.24	833	T11	0661051110	- 0,03	2973947	A20	**359,52**
500	1100	17.86	916	T11	0661051111	- 0,03	2973948	A20	**397,57**
500	1200	19.49	1000	T11	0661051112	- 0,03	2973949	A20	**434,05**
500	1400	22.74	1166	T11	0661051114	- 0,03	2973950	A20	**506,08**
500	1600	25.98	1333	T11	0661051116	- 0,03	2973951	A20	**578,59**
500	1800	29.23	1499	T11	0661051118	- 0,03	2973952	A20	**650,62**
500	2000	32.48	1666	T11	0661051120	- 0,03	2973953	A20	**723,10**
500	2200	35.73	1833	T11	0661051122	- 0,03	2973954	A20	**795,62**
500	2400	38.98	1999	T11	0661051124	- 0,03	2973955	A20	**867,65**
500	400	9.85	461	T21	0662052104	- 0,03	2974093	A20	**126,18**
500	500	12.32	577	T21	0662052105	- 0,03	2974094	A20	**157,92**
500	600	14.78	692	T21	0662052106	- 0,03	2974095	A20	**189,41**
500	700	17.24	807	T21	0662052107	- 0,03	2974096	A20	**220,86**
500	800	19.7	922	T21	0662052108	- 0,03	2974097	A20	**252,35**
500	900	22.17	1038	T21	0662052109	- 0,03	2974098	A20	**284,10**
500	1000	24.63	1153	T21	0662052110	- 0,03	2974099	A20	**315,58**
500	1100	27.09	1268	T21	0662052111	- 0,03	2974100	A20	**347,04**
500	1200	29.56	1384	T21	0662052112	- 0,03	2974101	A20	**378,78**
500	1400	34.48	1614	T21	0662052114	- 0,03	2974102	A20	**441,76**
500	1600	39.41	1845	T21	0662052116	- 0,03	2974103	A20	**504,96**
500	1800	44.33	2075	T21	0662052118	- 0,03	2974104	A20	**567,94**
500	2000	49.26	2306	T21	0662052120	- 0,03	2974105	A20	**631,17**
500	2200	54.19	2537	T21	0662052122	- 0,03	2974106	A20	**694,37**
500	2400	59.11	2767	T21	0662052124	- 0,03	2974107	A20	**757,31**
500	400	11.57	598	T22	0662052204	- 0,03	2974108	A20	**163,68**
500	500	14.46	747	T22	0662052205	- 0,03	2974109	A20	**204,45**
500	600	17.36	896	T22	0662052206	- 0,03	2974110	A20	**245,22**
500	700	20.25	1046	T22	0662052207	- 0,03	2974111	A20	**286,30**
500	800	23.14	1195	T22	0662052208	- 0,03	2974112	A20	**327,07**
500	900	26.04	1345	T22	0662052209	- 0,03	2974113	A20	**368,13**
500	1000	28.93	1494	T22	0662052210	- 0,03	2974114	A20	**408,90**
500	1100	31.82	1643	T22	0662052211	- 0,03	2974115	A20	**449,70**
500	1200	34.72	1793	T22	0662052212	- 0,03	2974116	A20	**490,75**
500	1400	40.5	2092	T22	0662052214	- 0,03	2974117	A20	**572,58**
500	1600	46.29	2390	T22	0662052216	- 0,03	2974118	A20	**654,14**
500	1800	52.07	2689	T22	0662052218	- 0,03	2974119	A20	**736,00**
500	2000	57.86	2988	T22	0662052220	- 0,03	2974120	A20	**817,79**
500	2200	63.65	3287	T22	0662052222	- 0,03	2974121	A20	**899,65**
500	2400	69.43	3586	T22	0662052224	- 0,03	2974122	A20	**981,47**
500	2600	75.22	3884	T22	0662052226	- 0,03	2974123	A20	**1 063,04**
500	2800	81	4183	T22	0662052228	- 0,03	2974124	A20	**1 144,90**
500	3000	86.79	4482	T22	0662052230	- 0,03	2974125	A20	**1 226,75**
500	400	17.36	822	T33	0662053304	- 0,03	2974126	A20	**224,96**
500	500	21.7	1028	T33	0662053305	- 0,03	2974127	A20	**281,34**
500	600	26.04	1234	T33	0662053306	- 0,03	2974128	A20	**337,76**
500	700	30.38	1439	T33	0662053307	- 0,03	2974129	A20	**393,86**
500	800	34.72	1645	T33	0662053308	- 0,03	2974130	A20	**450,24**
500	900	39.06	1850	T33	0662053309	- 0,03	2974131	A20	**506,37**
500	1000	43.4	2056	T33	0662053310	- 0,03	2974132	A20	**562,72**
500	1100	47.74	2262	T33	0662053311	- 0,03	2974133	A20	**619,10**
500	1200	52.08	2467	T33	0662053312	- 0,03	2974134	A20	**675,20**
500	1400	60.76	2878	T33	0662053314	- 0,03	2974135	A20	**787,71**
500	1600	69.44	3290	T33	0662053316	- 0,03	2974136	A20	**900,48**
500	1800	78.12	3701	T33	0662053318	- 0,03	2974137	A20	**1 012,96**
500	2000	86.8	4112	T33	0662053320	- 0,03	2974138	A20	**1 125,47**
500	2200	95.48	4523	T33	0662053322	- 0,03	2974139	A20	**1 237,95**
500	2400	104.16	4934	T33	0662053324	- 0,03	2974140	A20	**1 350,43**
500	2600	112.84	5346	T33	0662053326	- 0,03	4163248	A20	**1 463,23**
500	2800	121.52	5757	T33	0662053328	- 0,03	4163249	A20	**1 575,71**
500	3000	130.2	6168	T33	0662053330	- 0,03	4163250	A20	**1 688,19**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM 8 H. 600

Le Premium 8, radiateur habillé intégré, est équipé d'une vanne thermostatique réglable préréglée qui réduit le temps d'installation. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Cela fait que le Premium 8 est très facile à installer et utilisable dans presque toutes les situations.
Fourni avec consoles Monclac (conformes VDI lorsque utilisées avec le système anti-glissement fourni), vis, chevilles et instructions de montage.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre- et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
La vanne réglable intégrée (sans tête thermostatique) est prémontée à droite, testée selon EN215 et compatible aux têtes thermostatiques M30 x 1,5mm.
Etriers : le Type 11 est équipé de 2 paires d'étriers jusqu'à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
600	400	7.88	392	T11	0661061104	- 0,03	2973956	A20	**169,18**
600	500	9.85	490	T11	0661061105	- 0,03	2973957	A20	**211,49**
600	600	11.82	588	T11	0661061106	- 0,03	2973958	A20	**253,76**
600	700	13.79	686	T11	0661061107	- 0,03	2973959	A20	**296,06**
600	800	15.76	784	T11	0661061108	- 0,03	2973960	A20	**338,37**
600	900	17.73	882	T11	0661061109	- 0,03	2973961	A20	**380,67**
600	1000	19.7	980	T11	0661061110	- 0,03	2973962	A20	**422,94**
600	1100	21.67	1078	T11	0661061111	- 0,03	2973963	A20	**467,90**
600	1200	23.64	1176	T11	0661061112	- 0,03	2973964	A20	**507,55**
600	1400	27.58	1372	T11	0661061114	- 0,03	2973965	A20	**592,13**
600	1600	31.52	1568	T11	0661061116	- 0,03	2973966	A20	**680,58**
600	1800	35.46	1764	T11	0661061118	- 0,03	2973967	A20	**765,63**
600	2000	39.4	1960	T11	0661061120	- 0,03	2973968	A20	**850,72**
600	2200	43.34	2156	T11	0661061122	- 0,03	2973969	A20	**935,78**
600	2400	47.28	2352	T11	0661061124	- 0,03	2973970	A20	**1 020,83**
600	400	11.92	538	T21	0662062104	- 0,03	2974141	A20	**147,26**
600	500	14.9	673	T21	0662062105	- 0,03	2974142	A20	**184,19**
600	600	17.88	807	T21	0662062106	- 0,03	2974143	A20	**220,86**
600	700	20.86	942	T21	0662062107	- 0,03	2974144	A20	**257,82**
600	800	23.84	1076	T21	0662062108	- 0,03	2974145	A20	**294,53**
600	900	26.82	1211	T21	0662062109	- 0,03	2974146	A20	**331,46**
600	1000	29.8	1345	T21	0662062110	- 0,03	2974147	A20	**368,13**
600	1100	32.78	1480	T21	0662062111	- 0,03	2974148	A20	**405,09**
600	1200	35.76	1614	T21	0662062112	- 0,03	2974149	A20	**441,76**
600	1400	41.72	1883	T21	0662062114	- 0,03	2974150	A20	**515,39**
600	1600	47.68	2152	T21	0662062116	- 0,03	2974151	A20	**588,99**
600	1800	53.64	2421	T21	0662062118	- 0,03	2974152	A20	**662,62**
600	2000	59.6	2690	T21	0662062120	- 0,03	2974153	A20	**736,26**
600	2200	65.56	2959	T21	0662062122	- 0,03	2974154	A20	**809,89**
600	2400	71.52	3228	T21	0662062124	- 0,03	2974155	A20	**883,49**
600	400	14	693	T22	0662062204	- 0,03	2974156	A20	**189,70**
600	500	17.5	866	T22	0662062205	- 0,03	2974157	A20	**237,02**
600	600	21	1039	T22	0662062206	- 0,03	2974158	A20	**284,35**
600	700	24.5	1212	T22	0662062207	- 0,03	2974159	A20	**331,74**
600	800	28	1386	T22	0662062208	- 0,03	2974160	A20	**379,33**
600	900	31.5	1559	T22	0662062209	- 0,03	2974161	A20	**426,72**
600	1000	35	1732	T22	0662062210	- 0,03	2974162	A20	**474,05**
600	1100	38.5	1905	T22	0662062211	- 0,03	2974163	A20	**521,38**
600	1200	42	2078	T22	0662062212	- 0,03	2974164	A20	**568,77**
600	1400	49	2425	T22	0662062214	- 0,03	2974165	A20	**663,74**
600	1600	56	2771	T22	0662062216	- 0,03	2974166	A20	**758,40**
600	1800	63	3118	T22	0662062218	- 0,03	2974167	A20	**853,38**
600	2000	70	3464	T22	0662062220	- 0,03	2974168	A20	**948,10**
600	2200	77	3810	T22	0662062222	- 0,03	2974169	A20	**1 042,82**
600	2400	84	4157	T22	0662062224	- 0,03	2974170	A20	**1 137,79**
600	2600	91	4503	T22	0662062226	- 0,03	2974171	A20	**1 232,45**
600	2800	98	4850	T22	0662062228	- 0,03	2974172	A20	**1 327,46**
600	3000	105	5196	T22	0662062230	- 0,03	2974173	A20	**1 422,14**
600	400	21	956	T33	0662063304	- 0,03	2974174	A20	**261,63**
600	500	26.25	1195	T33	0662063305	- 0,03	2974175	A20	**327,07**
600	600	31.5	1433	T33	0662063306	- 0,03	2974176	A20	**392,22**
600	700	36.75	1672	T33	0662063307	- 0,03	2974177	A20	**457,63**
600	800	42	1911	T33	0662063308	- 0,03	2974178	A20	**523,04**
600	900	47.25	2150	T33	0662063309	- 0,03	2974179	A20	**588,45**
600	1000	52.5	2389	T33	0662063310	- 0,03	2974180	A20	**653,89**
600	1100	57.75	2628	T33	0662063311	- 0,03	2974181	A20	**719,30**
600	1200	63	2867	T33	0662063312	- 0,03	2974182	A20	**784,67**
600	1400	73.5	3345	T33	0662063314	- 0,03	2974183	A20	**915,52**
600	1600	84	3822	T33	0662063316	- 0,03	2974184	A20	**1 046,08**
600	1800	94.5	4300	T33	0662063318	- 0,03	2974185	A20	**1 176,93**
600	2000	105	4778	T33	0662063320	- 0,03	2974186	A20	**1 307,74**
600	2200	115.5	5256	T33	0662063322	- 0,03	2974187	A20	**1 438,56**
600	2400	126	5734	T33	0662063324	- 0,03	2974188	A20	**1 569,41**

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM 8 H. 700

Le Premium 8, radiateur habillé intégré, est équipé d'une vanne thermostatique réglable préréglée qui réduit le temps d'installation. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Cela fait que le Premium 8 est très facile à installer et utilisable dans presque toutes les situations.
Fourni avec consoles Monclac (conformes VDI lorsque utilisées avec le système anti-glissement fourni), vis, chevilles et instructions de montage.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre- et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
La vanne réglable intégrée (sans tête thermostatique) est prémontée à droite, testée selon EN215 et compatible aux têtes thermostatiques M30 x 1,5mm.
Etriers : le Type 11 est équipé de 2 paires d'étriers jusqu'à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
700	400	447	9.16	T11	0661071104	- 0,03	2973971	A20	**192,90**
700	500	559	11.45	T11	0661071105	- 0,03	2973972	A20	**241,25**
700	600	670	13.74	T11	0661071106	- 0,03	2973973	A20	**289,15**
700	700	782	16.03	T11	0661071107	- 0,03	2973974	A20	**337,50**
700	800	894	18.32	T11	0661071108	- 0,03	2973975	A20	**385,86**
700	900	1005	20.61	T11	0661071109	- 0,03	2973976	A20	**433,76**
700	1000	1117	22.9	T11	0661071110	- 0,03	2973977	A20	**482,11**
700	1100	1229	25.19	T11	0661071111	- 0,03	2973978	A20	**530,40**
700	1200	1340	27.48	T11	0661071112	- 0,03	2973979	A20	**578,34**
700	1400	1564	32.06	T11	0661071114	- 0,03	2973980	A20	**678,85**
700	1600	1787	36.64	T11	0661071116	- 0,03	2973981	A20	**775,65**
700	1800	2011	41.22	T11	0661071118	- 0,03	2973982	A20	**872,83**
700	2000	2234	45.8	T11	0661071120	- 0,03	2973983	A20	**969,63**
700	400	612	13.8	T21	0662072104	- 0,03	2974189	A20	**167,52**
700	500	765	17.25	T21	0662072105	- 0,03	2974190	A20	**209,41**
700	600	918	20.7	T21	0662072106	- 0,03	2974191	A20	**251,23**
700	700	1071	24.15	T21	0662072107	- 0,03	2974192	A20	**293,12**
700	800	1224	27.6	T21	0662072108	- 0,03	2974193	A20	**335,01**
700	900	1377	31.05	T21	0662072109	- 0,03	2974194	A20	**376,86**
700	1000	1530	34.5	T21	0662072110	- 0,03	2974195	A20	**418,75**
700	1100	1683	37.95	T21	0662072111	- 0,03	2974196	A20	**460,64**
700	1200	1836	41.4	T21	0662072112	- 0,03	2974197	A20	**502,53**
700	1400	2142	48.3	T21	0662072114	- 0,03	2974198	A20	**586,27**
700	1600	2448	55.2	T21	0662072116	- 0,03	2974199	A20	**670,05**
700	1800	2754	62.1	T21	0662072118	- 0,03	2974200	A20	**753,76**
700	2000	3060	69	T21	0662072120	- 0,03	2974201	A20	**837,50**
700	400	784	16.21	T22	0662072204	- 0,03	2974202	A20	**214,56**
700	500	981	20.26	T22	0662072205	- 0,03	2974203	A20	**268,51**
700	600	1177	24.32	T22	0662072206	- 0,03	2974204	A20	**322,14**
700	700	1373	28.37	T22	0662072207	- 0,03	2974205	A20	**375,78**
700	800	1569	32.42	T22	0662072208	- 0,03	2974206	A20	**429,41**
700	900	1765	36.48	T22	0662072209	- 0,03	2974207	A20	**483,10**
700	1000	1961	40.53	T22	0662072210	- 0,03	2974208	A20	**536,74**
700	1100	2157	44.58	T22	0662072211	- 0,03	2974209	A20	**590,37**
700	1200	2353	48.64	T22	0662072212	- 0,03	2974210	A20	**644,03**
700	1400	2745	56.74	T22	0662072214	- 0,03	2974211	A20	**751,30**
700	1600	3138	64.85	T22	0662072216	- 0,03	2974212	A20	**858,88**
700	1800	3530	72.95	T22	0662072218	- 0,03	2974213	A20	**966,18**
700	2000	3922	81.06	T22	0662072220	- 0,03	2974214	A20	**1 073,44**
700	400	1085	24.31	T33	0662073304	- 0,03	2974215	A20	**296,96**
700	500	1356	30.38	T33	0662073305	- 0,03	2974216	A20	**371,14**
700	600	1627	36.46	T33	0662073306	- 0,03	2974217	A20	**445,31**
700	700	1898	42.54	T33	0662073307	- 0,03	2974218	A20	**519,49**
700	800	2170	48.62	T33	0662073308	- 0,03	2974219	A20	**593,92**
700	900	2441	54.69	T33	0662073309	- 0,03	2974220	A20	**668,10**
700	1000	2712	60.77	T33	0662073310	- 0,03	2974221	A20	**742,30**
700	1100	2983	66.85	T33	0662073311	- 0,03	2974222	A20	**816,45**
700	1200	3254	72.92	T33	0662073312	- 0,03	2974223	A20	**890,62**
700	1400	3797	85.08	T33	0662073314	- 0,03	2974224	A20	**1 039,26**
700	1600	4339	97.23	T33	0662073316	- 0,03	2974225	A20	**1 187,58**
700	1800	4882	109.39	T33	0662073318	- 0,03	2974226	A20	**1 336,22**
700	2000	5424	121.54	T33	0662073320	- 0,03	2974227	A20	**1 484,54**

RADIATEUR PANNEAU ACIER (Suite)

HENRAD

RADIATEUR ACIER PREMIUM 8 H. 900

Le Premium 8, radiateur habillé intégré, est équipé d'une vanne thermostatique réglable préréglée qui réduit le temps d'installation. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Cela fait que le Premium 8 est très facile à installer et utilisable dans presque toutes les situations.
Fourni avec consoles Monclac (conformes VDI lorsque utilisées avec le système anti-glissement fourni), vis, chevilles et instructions de montage.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre- et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
La vanne réglable intégrée (sans tête thermostatique) est prémontée à droite, testée selon EN215 et compatible aux têtes thermostatiques M30 x 1,5mm.
Etriers : le Type 11 est équipé de 2 paires d'étriers jusqu'à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
900	400	11.72	544	T11	0661091104	- 0,03	2973984	A20	**234,78**
900	500	14.65	680	T11	0661091105	- 0,03	2973985	A20	**293,47**
900	600	17.58	816	T11	0661091106	- 0,03	2973986	A20	**352,19**
900	700	20.51	952	T11	0661091107	- 0,03	2973987	A20	**410,88**
900	800	23.44	1088	T11	0661091108	- 0,03	2973988	A20	**469,57**
900	900	26.37	1224	T11	0661091109	- 0,03	2973989	A20	**531,26**
900	1000	29.3	1360	T11	0661091110	- 0,03	2973990	A20	**586,94**
900	1100	32.23	1496	T11	0661091111	- 0,03	2973991	A20	**645,63**
900	1200	35.16	1632	T11	0661091112	- 0,03	2973992	A20	**708,35**
900	1400	41.02	1904	T11	0661091114	- 0,03	2973993	A20	**826,40**
900	1600	46.88	2176	T11	0661091116	- 0,03	2973994	A20	**944,48**
900	1800	52.74	2448	T11	0661091118	- 0,03	2973995	A20	**1 062,53**
900	2000	58.6	2720	T11	0661091120	- 0,03	2973996	A20	**1 180,58**
900	400	17.56	753	T21	0662092104	- 0,03	2974228	A20	**206,11**
900	500	21.95	942	T21	0662092105	- 0,03	2974229	A20	**257,82**
900	600	26.34	1130	T21	0662092106	- 0,03	2974230	A20	**309,28**
900	700	30.73	1318	T21	0662092107	- 0,03	2974231	A20	**360,74**
900	800	35.12	1506	T21	0662092108	- 0,03	2974232	A20	**412,19**
900	900	39.51	1695	T21	0662092109	- 0,03	2974233	A20	**463,94**
900	1000	43.9	1883	T21	0662092110	- 0,03	2974234	A20	**515,39**
900	1100	48.29	2071	T21	0662092111	- 0,03	2974235	A20	**566,82**
900	1200	52.68	2260	T21	0662092112	- 0,03	2974236	A20	**618,56**
900	1400	61.46	2636	T21	0662092114	- 0,03	2974237	A20	**721,47**
900	1600	70.24	3013	T21	0662092116	- 0,03	2974238	A20	**824,67**
900	1800	79.02	3389	T21	0662092118	- 0,03	2974239	A20	**927,58**
900	2000	87.8	3766	T21	0662092120	- 0,03	2974240	A20	**1 030,75**
900	400	20.64	958	T22	0662092204	- 0,03	2974241	A20	**262,21**
900	500	25.8	1198	T22	0662092205	- 0,03	2974242	A20	**327,90**
900	600	30.96	1437	T22	0662092206	- 0,03	2974243	A20	**393,28**
900	700	36.12	1677	T22	0662092207	- 0,03	2974244	A20	**458,98**
900	800	41.28	1916	T22	0662092208	- 0,03	2974245	A20	**524,42**
900	900	46.44	2156	T22	0662092209	- 0,03	2974246	A20	**590,08**
900	1000	51.6	2395	T22	0662092210	- 0,03	2974247	A20	**655,52**
900	1100	56.76	2635	T22	0662092211	- 0,03	2974248	A20	**721,18**
900	1200	61.92	2874	T22	0662092212	- 0,03	2974249	A20	**786,62**
900	1400	72.24	3353	T22	0662092214	- 0,03	2974250	A20	**917,73**
900	1600	82.56	3832	T22	0662092216	- 0,03	2974251	A20	**1 048,83**
900	1800	92.88	4311	T22	0662092218	- 0,03	2974252	A20	**1 179,90**
900	2000	103.2	4790	T22	0662092220	- 0,03	2974253	A20	**1 311,01**
900	400	30.92	1334	T33	0662093304	- 0,03	2974254	A20	**365,12**
900	500	38.65	1667	T33	0662093305	- 0,03	2974255	A20	**456,26**
900	600	46.38	2000	T33	0662093306	- 0,03	2974256	A20	**547,39**
900	700	54.11	2334	T33	0662093307	- 0,03	2974257	A20	**638,82**
900	800	61.84	2667	T33	0662093308	- 0,03	2974258	A20	**729,95**
900	900	69.57	3001	T33	0662093309	- 0,03	2974259	A20	**821,34**
900	1000	77.3	3334	T33	0662093310	- 0,03	2974260	A20	**912,51**
900	1100	85.03	3667	T33	0662093311	- 0,03	2974261	A20	**1 003,65**
900	1200	92.76	4001	T33	0662093312	- 0,03	2974262	A20	**1 095,07**
900	1400	108.22	4668	T33	0662093314	- 0,03	2974263	A20	**1 277,63**
900	1600	123.68	5334	T33	0662093316	- 0,03	2974264	A20	**1 459,94**
900	1800	139.14	6001	T33	0662093318	- 0,03	2974265	A20	**1 642,46**
900	2000	154.6	6668	T33	0662093320	- 0,03	2974266	A20	**1 825,02**

■ HENRAD VERTICAL ALTO CT

HENRAD

RADIATEUR ACIER ALTO CT TYPE 10 - VERTICAL - 4 TROUS

Radiateur vertical habillé de joues latérales
Raccordement par 4 connexions 1/2" femelle dont 2 centrales
Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage
Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur
Couleur : blanc RAL9016
Garantie 10 ans



Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T10	12.36	1600	400	671	0274161004	- 0,03	895148M	A20	**302,73**
T10	18.54	1600	600	1006	0274161006	- 0,03	895149X	A20	**355,63**
T10	21.63	1600	700	1174	0274161007	- 0,03	895150I	A20	**385,93**
T10	13.8	1800	400	745	0274181004	- 0,03	895151T	A20	**314,60**
T10	20.7	1800	600	1118	0274181006	- 0,03	895152E	A20	**384,09**
T10	24.15	1800	700	1304	0274181007	- 0,03	895153P	A20	**425,71**
T10	15.24	2000	400	823	0274201004	- 0,03	895163V	A20	**325,86**
T10	19.05	2000	500	1029	0274201005	- 0,03	1249396	A20	**355,63**
T10	22.86	2000	600	1235	0274201006	- 0,03	895164G	A20	**403,95**
T10	26.67	2000	700	1441	0274201007	- 0,03	895165R	A20	**445,60**
T10	16.8	2200	400	906	0274221004	- 0,03	895175X	A20	**337,67**
T10	25.2	2200	600	1359	0274221006	- 0,03	895176I	A20	**420,60**
T10	29.4	2200	700	1586	0274221007	- 0,03	895177T	A20	**469,13**

HENRAD

RADIATEUR ACIER ALTO CT TYPE 20 - VERTICAL - 6 TROUS

Radiateur vertical habillé de joues latérales
Raccordement par 4 connexions 1/2" femelle dont 2 centrales
Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage
Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur
Couleur : blanc RAL9016
Garantie 10 ans



Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T20	28.44	1800	400	1146	0274182004	- 0,03	895154A	A20	**507,25**
T20	42.66	1800	600	1719	0274182006	- 0,03	895155L	A20	**686,60**
T20	49.77	1800	700	2006	0274182007	- 0,03	895156W	A20	**801,75**
T20	23.58	2000	300	936	0274202003	- 0,03	1249402	A20	**468,00**
T20	31.44	2000	400	1248	0274202004	- 0,03	895166C	A20	**559,00**
T20	39.3	2000	500	1560	0274202005	- 0,03	1249403	A20	**682,26**
T20	47.16	2000	600	1872	0274202006	- 0,03	895167N	A20	**734,37**
T20	55.02	2000	700	2184	0274202007	- 0,03	895168Y	A20	**861,63**
T20	26.28	2200	300	1017	0274222003	- 0,03	1249415	A20	**517,14**
T20	35.04	2200	400	1356	0274222004	- 0,03	895178E	A20	**604,17**
T20	52.56	2200	600	2034	0274222006	- 0,03	895179P	A20	**792,30**
T20	61.32	2200	700	2373	0274222007	- 0,03	895180A	A20	**915,52**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

HENRAD

RADIATEUR ACIER ALTO CT T21 H. 1800 VERTICAL - 6 TROUS

Radiateur vertical habillé de joues latérales
Raccordement par 4 connexions 1/2" femelle dont 2 centrales
Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage
Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur
Couleur : blanc RAL9016
Garantie 10 ans



Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T21	32.04	1800	400	1332	0274182104	- 0,03	895157H	A20	**530,15**
T21	48.06	1800	600	1998	0274182106	- 0,03	895158S	A20	**787,12**
T21	56.07	1800	700	2331	0274182107	- 0,03	895159D	A20	**866,92**
T21	35.64	2000	400	1440	0274202104	- 0,03	895169J	A20	**572,10**
T21	53.46	2000	600	2160	0274202106	- 0,03	895170U	A20	**866,92**
T21	62.37	2000	700	2520	0274202107	- 0,03	895171F	A20	**937,35**
T21	39.36	2200	400	1548	0274222104	- 0,03	895181L	A20	**622,04**
T21	59.04	2200	600	2322	0274222106	- 0,03	895182W	A20	**932,95**
T21	68.88	2200	700	2709	0274222107	- 0,03	895183H	A20	**1 019,10**
T21	49.2	2200	500	1935	0274222105	- 0,03	1249418	A20	**774,67**
T21	44.55	2000	500	1800	0274202105	- 0,03	1249405	A20	**726,32**
T21	26.73	2000	300	1080	0274202103	- 0,03	1249404	A20	**503,00**

HENRAD

RADIATEUR ACIER ALTO CT T22 H. 1800 VERTICAL - 6 TROUS

Radiateur vertical habillé de joues latérales Raccordement par 4 connexions 1/2" femelle dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle réversible avant/arrière Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans



Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T22	35.52	1800	400	1584	0274182204	- 0,03	8951600	A20	**699,66**
T22	53.28	1800	600	2376	0274182206	- 0,03	895161Z	A20	**1 036,37**
T22	62.16	1800	700	2772	0274182207	- 0,03	895162K	A20	**1 180,68**
T22	38.64	2000	400	1716	0274202204	- 0,03	895172Q	A20	**747,05**
T22	57.96	2000	600	2574	0274202206	- 0,03	895173B	A20	**1 128,17**
T22	44.4	1800	500	1980	0274182205	- 0,03	1249394	A20	**866,92**
T22	67.62	2000	700	3003	0274202207	- 0,03	895174M	A20	**1 276,22**
T22	43.56	2200	400	1848	0274222204	- 0,03	895184S	A20	**787,12**
T22	65.34	2200	600	2772	0274222206	- 0,03	895185D	A20	**1 194,96**
T22	76.23	2200	700	3234	0274222207	- 0,03	8951860	A20	**1 347,05**
T22	28.98	2000	300	1287	0274202203	- 0,03	1249406	A20	**686,60**
T22	48.3	2000	500	2145	0274202205	- 0,03	1249407	A20	**937,35**
T22	32.67	2200	300	1386	0274222203	- 0,03	1249419	A20	**730,88**
T22	54.45	2200	500	2310	0274222205	- 0,03	1249420	A20	**1 007,99**

■ HENRAD ACCESSOIRES

HENRAD

PIED SUPPORT POUR RADIATEUR VERTICAL T20 T21 T22




Le pied support T1180 est prévu pour les radiateur verticaux et décoratif Henrad de types 20, 21 et 22, il est vendu à l'unité.

Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
210	T20-22	T1180	- 0,02	1262283	A30	**149,70**

HENRAD

PIED UNIVERSEL RÉGLABLE POUR RADIATEUR



Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T20/21 Sol fini	T1650	- 0,02	1179675	A30	**188,76**
T22/30/33/44 Sol fini	T1651	- 0,02	1179676	A30	**188,76**
T20/21 Sol brut profond	T1654	- 0,02	1179679	A30	**213,58**
T22/30/33/44 Sol brut profond	T1655	- 0,02	1179680	A30	**213,58**

HENRAD

PEINTURE POUR RETOUCHE



Peinture pour retouche sur radiateur blanc RAL9016

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bombe 150 ml	T1110	-	536159N	A30	**36,43**
Stick 12 ml	T1114	-	536160Y	A30	**17,62**

HENRAD

TUBE DE STABILISATION



Obligatoire à partir d'une hauteur de 500mm, à couper à longueur selon la hauteur du radiateur - Coloris : blanc


Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Universel radiateur Henrad	T1656	- 0,01	1179681	A30	**28,93**



HENRAD SÉRIE 8 CONNEXIONS

Installation intelligente avec une distance au mur fixe de 65 mm

La gamme de radiateurs équipés de **8 raccordements** offre **une flexibilité extraordinaire** en ce qui concerne les possibilités de connexion.
Pour cette raison ces radiateurs sont **multi utilisables** et très intéressants **pour de nouveaux projets et pour des petites et grandes rénovations**.
En plus, le radiateur 8 connexions est disponible comme **modèle de base et décoratif.**




Premium 8


Everest Plan 8


Everest Line 8


Hygiene Plan 8

■ HENRAD HORIZONTAL EVEREST PLAN 8

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 H. 300

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face décorative plane avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : blanc (RAL 9016)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T11	4.75	300	400	188	0651031104	- 0,03	2973300	A20	**81,33**
T11	5.94	300	500	235	0651031105	- 0,03	2973301	A20	**101,65**
T11	7.13	300	600	281	0651031106	- 0,03	2973302	A20	**121,56**
T11	8.32	300	700	328	0651031107	- 0,03	2973303	A20	**141,88**
T11	9.5	300	800	375	0651031108	- 0,03	2973304	A20	**162,20**
T11	10.69	300	900	422	0651031109	- 0,03	2973305	A20	**182,56**
T11	11.88	300	1000	469	0651031110	- 0,03	2973306	A20	**202,85**
T11	13.07	300	1100	516	0651031111	- 0,03	2973307	A20	**223,21**
T11	14.26	300	1200	563	0651031112	- 0,03	2973308	A20	**243,53**
T11	16.63	300	1400	657	0651031114	- 0,03	2973309	A20	**284,18**
T21	6.74	300	400	282	0652032104	- 0,03	2973379	A20	**121,80**
T21	8.43	300	500	353	0652032105	- 0,03	2973380	A20	**152,42**
T21	10.12	300	600	424	0652032106	- 0,03	2973381	A20	**183,10**
T21	11.8	300	700	494	0652032107	- 0,03	2973382	A20	**213,33**
T21	13.49	300	800	565	0652032108	- 0,03	2973383	A20	**244,02**
T21	15.17	300	900	635	0652032109	- 0,03	2973384	A20	**274,22**
T21	16.86	300	1000	706	0652032110	- 0,03	2973385	A20	**304,87**
T21	18.55	300	1100	777	0652032111	- 0,03	2973386	A20	**335,55**
T21	20.23	300	1200	847	0652032112	- 0,03	2973387	A20	**361,40**
T21	23.6	300	1400	988	0652032114	- 0,03	2973388	A20	**426,67**
T21	26.98	300	1600	1130	0652032116	- 0,03	2973389	A20	**487,97**
T21	30.35	300	1800	1271	0652032118	- 0,03	2973390	A20	**548,82**
T21	33.72	300	2000	1412	0652032120	- 0,03	2973391	A20	**609,74**
T21	37.09	300	2200	1553	0652032122	- 0,03	2973392	A20	**670,62**
T21	40.46	300	2400	1694	0652032124	- 0,03	2973393	A20	**731,53**
T22	7.84	300	400	372	0652032204	- 0,03	2973394	A20	**160,63**
T22	9.8	300	500	465	0652032205	- 0,03	2973395	A20	**200,80**
T22	11.76	300	600	557	0652032206	- 0,03	2973396	A20	**240,54**
T22	13.72	300	700	650	0652032207	- 0,03	2973397	A20	**280,68**
T22	15.68	300	800	743	0652032208	- 0,03	2973398	A20	**320,84**
T22	17.64	300	900	836	0652032209	- 0,03	2973399	A20	**361,01**
T22	19.6	300	1000	929	0652032210	- 0,03	2973400	A20	**401,18**
T22	21.56	300	1100	1022	0652032211	- 0,03	2973401	A20	**436,06**
T22	23.52	300	1200	1115	0652032212	- 0,03	2973402	A20	**475,77**
T22	27.44	300	1400	1301	0652032214	- 0,03	2973403	A20	**555,14**
T22	31.36	300	1600	1486	0652032216	- 0,03	2973404	A20	**641,69**
T22	35.28	300	1800	1672	0652032218	- 0,03	2973405	A20	**713,44**
T22	39.2	300	2000	1858	0652032220	- 0,03	2973406	A20	**802,32**
T22	43.12	300	2200	2044	0652032222	- 0,03	2973407	A20	**872,18**
T22	47.04	300	2400	2230	0652032224	- 0,03	2973408	A20	**951,51**
T22	50.96	300	2600	2415	0652032226	- 0,03	2973409	A20	**1 042,90**
T22	54.88	300	2800	2601	0652032228	- 0,03	2973410	A20	**1 123,20**
T22	58.8	300	3000	2787	0652032230	- 0,03	2973411	A20	**1 203,53**
T33	11.2	300	400	538	0652033304	- 0,03	2973412	A20	**232,33**
T33	14	300	500	673	0652033305	- 0,03	2973413	A20	**290,61**
T33	16.8	300	600	808	0652033306	- 0,03	2973414	A20	**348,90**
T33	19.6	300	700	942	0652033307	- 0,03	2973415	A20	**406,79**
T33	22.4	300	800	1077	0652033308	- 0,03	2973416	A20	**465,08**
T33	25.2	300	900	1211	0652033309	- 0,03	2973417	A20	**522,94**
T33	28	300	1000	1346	0652033310	- 0,03	2973418	A20	**581,26**
T33	30.8	300	1100	1481	0652033311	- 0,03	2973419	A20	**639,55**
T33	33.6	300	1200	1615	0652033312	- 0,03	2973420	A20	**697,41**
T33	39.2	300	1400	1884	0652033314	- 0,03	2973421	A20	**813,59**
T33	44.8	300	1600	2154	0652033316	- 0,03	2973422	A20	**930,16**
T33	50.4	300	1800	2423	0652033318	- 0,03	2973423	A20	**1 046,34**
T33	56	300	2000	2692	0652033320	- 0,03	2973424	A20	**1 162,49**
T33	61.6	300	2200	2961	0652033322	- 0,03	2973425	A20	**1 278,67**
T33	67.2	300	2400	3230	0652033324	- 0,03	2973426	A20	**1 394,82**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 H. 400

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face décorative plane avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : blanc (RAL 9016)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
400	500	0651041105	- 0,03	2973311	A20	**135,39**
400	600	0651041106	- 0,03	2973312	A20	**162,63**
400	700	0651041107	- 0,03	2973313	A20	**189,47**
400	800	0651041108	- 0,03	2973314	A20	**216,72**
400	900	0651041109	- 0,03	2973315	A20	**243,53**
400	1000	0651041110	- 0,03	2973316	A20	**270,80**
400	1100	0651041111	- 0,03	2973317	A20	**298,04**
400	1200	0651041112	- 0,03	2973318	A20	**324,83**
400	1400	0651041114	- 0,03	2973319	A20	**378,92**
400	1600	0651041116	- 0,03	2973320	A20	**433,43**
400	1800	0651041118	- 0,03	2973321	A20	**487,52**
400	2000	0651041120	- 0,03	2973322	A20	**541,58**
400	400	0652042104	- 0,03	2973427	A20	**153,72**
400	500	0652042105	- 0,03	2973428	A20	**189,87**
400	600	0652042106	- 0,03	2973429	A20	**227,44**
400	700	0652042107	- 0,03	2973430	A20	**265,40**
400	800	0652042108	- 0,03	2973431	A20	**307,01**
400	900	0652042109	- 0,03	2973432	A20	**341,38**
400	1000	0652042110	- 0,03	2973433	A20	**383,90**
400	1100	0652042111	- 0,03	2973434	A20	**417,30**
400	1200	0652042112	- 0,03	2973435	A20	**455,27**
400	1400	0652042114	- 0,03	2973436	A20	**537,62**
400	1600	0652042116	- 0,03	2973437	A20	**614,09**
400	1800	0652042118	- 0,03	2973438	A20	**690,92**
400	2000	0652042120	- 0,03	2973439	A20	**767,80**
400	2200	0652042122	- 0,03	2973440	A20	**844,66**
400	2400	0652042124	- 0,03	2973441	A20	**921,52**
400	400	0652042204	- 0,03	2973442	A20	**200,98**
400	500	0652042205	- 0,03	2973443	A20	**254,34**
400	600	0652042206	- 0,03	2973444	A20	**304,87**
400	700	0652042207	- 0,03	2973445	A20	**355,82**
400	800	0652042208	- 0,03	2973446	A20	**399,30**
400	900	0652042209	- 0,03	2973447	A20	**451,85**
400	1000	0652042210	- 0,03	2973448	A20	**508,27**
400	1100	0652042211	- 0,03	2973449	A20	**552,54**
400	1200	0652042212	- 0,03	2973450	A20	**598,50**
400	1400	0652042214	- 0,03	2973451	A20	**711,66**
400	1600	0652042216	- 0,03	2973452	A20	**813,14**
400	1800	0652042218	- 0,03	2973453	A20	**915,06**
400	2000	0652042220	- 0,03	2973454	A20	**1 016,53**
400	2200	0652042222	- 0,03	2973455	A20	**1 118,00**
400	2400	0652042224	- 0,03	2973456	A20	**1 219,93**
400	2600	0652042226	- 0,03	2973457	A20	**1 321,40**
400	2800	0652042228	- 0,03	2973458	A20	**1 423,33**
400	3000	0652042230	- 0,03	2973459	A20	**1 506,65**
400	400	0652043304	- 0,03	2973460	A20	**291,91**
400	500	0652043305	- 0,03	2973461	A20	**364,91**
400	600	0652043306	- 0,03	2973462	A20	**437,87**
400	700	0652043307	- 0,03	2973463	A20	**510,86**
400	800	0652043308	- 0,03	2973464	A20	**583,86**
400	900	0652043309	- 0,03	2973465	A20	**649,00**
400	1000	0652043310	- 0,03	2973466	A20	**729,78**
400	1100	0652043311	- 0,03	2973467	A20	**793,20**
400	1200	0652043312	- 0,03	2973468	A20	**869,97**
400	1400	0652043314	- 0,03	2973469	A20	**1 021,70**
400	1600	0652043316	- 0,03	2973470	A20	**1 167,68**
400	1800	0652043318	- 0,03	2973471	A20	**1 313,64**
400	2000	0652043320	- 0,03	2973472	A20	**1 442,20**
400	2200	0652043322	- 0,03	2973473	A20	**1 605,55**
400	2400	0652043324	- 0,03	2973474	A20	**1 751,48**

RADIATEUR DÉCORATIF (Suite)

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 H. 500

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face décorative plane avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : blanc (RAL 9016)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
T11	10.2	500	500	387	0651051105	- 0,03	2973324	A20	**165,53**
T11	12.23	500	600	464	0651051106	- 0,03	2973325	A20	**200,71**
T11	14.27	500	700	542	0651051107	- 0,03	2973326	A20	**234,44**
T11	16.31	500	800	619	0651051108	- 0,03	2973327	A20	**267,78**
T11	18.35	500	900	697	0651051109	- 0,03	2973328	A20	**301,52**
T11	20.39	500	1000	774	0651051110	- 0,03	2973329	A20	**334,80**
T11	22.43	500	1100	851	0651051111	- 0,03	2973330	A20	**368,14**
T11	24.47	500	1200	929	0651051112	- 0,03	2973331	A20	**401,87**
T11	28.55	500	1400	1084	0651051114	- 0,03	2973332	A20	**463,57**
T11	32.62	500	1600	1238	0651051116	- 0,03	2973333	A20	**535,51**
T11	36.7	500	1800	1393	0651051118	- 0,03	2973334	A20	**602,58**
T11	40.78	500	2000	1548	0651051120	- 0,03	2973335	A20	**669,59**
T11	44.86	500	2200	1703	0651051122	- 0,03	2973336	A20	**736,67**
T11	48.94	500	2400	1858	0651051124	- 0,03	2973337	A20	**803,71**
T21	11.56	500	400	425	0652052104	- 0,03	2973475	A20	**183,53**
T21	14.44	500	500	531	0652052105	- 0,03	2973476	A20	**229,31**
T21	17.33	500	600	637	0652052106	- 0,03	2973477	A20	**271,80**
T21	20.22	500	700	743	0652052107	- 0,03	2973478	A20	**317,04**
T21	23.11	500	800	850	0652052108	- 0,03	2973479	A20	**362,70**
T21	26	500	900	956	0652052109	- 0,03	2973480	A20	**412,83**
T21	28.89	500	1000	1062	0652052110	- 0,03	2973481	A20	**458,62**
T21	31.78	500	1100	1168	0652052111	- 0,03	2973482	A20	**504,37**
T21	34.67	500	1200	1274	0652052112	- 0,03	2973483	A20	**550,15**
T21	40.45	500	1400	1487	0652052114	- 0,03	2973484	A20	**634,50**
T21	46.22	500	1600	1699	0652052116	- 0,03	2973485	A20	**733,68**
T21	52	500	1800	1912	0652052118	- 0,03	2973486	A20	**825,67**
T21	57.78	500	2000	2124	0652052120	- 0,03	2973487	A20	**917,20**
T21	63.56	500	2200	2336	0652052122	- 0,03	2973488	A20	**996,75**
T21	69.34	500	2400	2549	0652052124	- 0,03	2973489	A20	**1 100,73**
T22	13.28	500	400	564	0652052204	- 0,03	2973490	A20	**243,56**
T22	16.6	500	500	706	0652052205	- 0,03	2973491	A20	**304,87**
T22	19.92	500	600	847	0652052206	- 0,03	2973492	A20	**365,75**
T22	23.24	500	700	988	0652052207	- 0,03	2973493	A20	**421,59**
T22	26.56	500	800	1129	0652052208	- 0,03	2973494	A20	**481,72**
T22	29.88	500	900	1270	0652052209	- 0,03	2973495	A20	**548,43**
T22	33.2	500	1000	1411	0652052210	- 0,03	2973496	A20	**602,07**
T22	36.52	500	1100	1552	0652052211	- 0,03	2973497	A20	**670,20**
T22	39.84	500	1200	1693	0652052212	- 0,03	2973498	A20	**731,08**
T22	46.48	500	1400	1975	0652052214	- 0,03	2973499	A20	**842,73**
T22	53.12	500	1600	2258	0652052216	- 0,03	2973500	A20	**975,07**
T22	59.76	500	1800	2540	0652052218	- 0,03	2973501	A20	**1 096,83**
T22	66.4	500	2000	2822	0652052220	- 0,03	2973502	A20	**1 218,63**
T22	73.04	500	2200	3104	0652052222	- 0,03	2973503	A20	**1 340,40**
T22	79.68	500	2400	3386	0652052224	- 0,03	2973504	A20	**1 462,19**
T22	86.32	500	2600	3669	0652052226	- 0,03	2973505	A20	**1 584,38**
T22	92.96	500	2800	3951	0652052228	- 0,03	2973506	A20	**1 706,15**
T22	99.6	500	3000	4233	0652052230	- 0,03	2973507	A20	**1 827,95**
T33	19.31	500	400	807	0652053304	- 0,03	2973508	A20	**348,51**
T33	24.14	500	500	1009	0652053305	- 0,03	2973509	A20	**435,73**
T33	28.96	500	600	1210	0652053306	- 0,03	2973510	A20	**522,49**
T33	33.79	500	700	1412	0652053307	- 0,03	2973511	A20	**609,74**
T33	38.62	500	800	1614	0652053308	- 0,03	2973512	A20	**696,96**
T33	43.44	500	900	1815	0652053309	- 0,03	2973513	A20	**783,78**
T33	48.27	500	1000	2017	0652053310	- 0,03	2973514	A20	**871,00**
T33	53.1	500	1100	2219	0652053311	- 0,03	2973515	A20	**958,22**
T33	57.92	500	1200	2420	0652053312	- 0,03	2973516	A20	**1 045,04**
T33	67.58	500	1400	2824	0652053314	- 0,03	2973517	A20	**1 219,51**
T33	77.23	500	1600	3227	0652053316	- 0,03	2973518	A20	**1 393,52**
T33	86.89	500	1800	3631	0652053318	- 0,03	2973519	A20	**1 567,95**
T33	96.54	500	2000	4034	0652053320	- 0,03	2973520	A20	**1 742,00**
T33	106.19	500	2200	4437	0652053322	- 0,03	2973521	A20	**1 916,04**
T33	115.85	500	2400	4841	0652053324	- 0,03	2973522	A20	**2 090,50**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 H. 600

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face décorative plane avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : blanc (RAL 9016)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
T11	9.86	600	400	364	0651061104	- 0,03	2973338	A20	**155,68**
T11	12.32	600	500	456	0651061105	- 0,03	2973339	A20	**195,00**
T11	14.79	600	600	547	0651061106	- 0,03	2973340	A20	**233,90**
T11	17.26	600	700	638	0651061107	- 0,03	2973341	A20	**275,97**
T11	19.72	600	800	729	0651061108	- 0,03	2973342	A20	**315,32**
T11	22.18	600	900	820	0651061109	- 0,03	2973343	A20	**350,65**
T11	24.65	600	1000	911	0651061110	- 0,03	2973344	A20	**394,05**
T11	27.12	600	1100	1002	0651061111	- 0,03	2973345	A20	**433,43**
T11	29.58	600	1200	1093	0651061112	- 0,03	2973346	A20	**467,41**
T11	34.51	600	1400	1275	0651061114	- 0,03	2973347	A20	**551,51**
T11	39.44	600	1600	1458	0651061116	- 0,03	2973348	A20	**630,70**
T11	44.37	600	1800	1640	0651061118	- 0,03	2973349	A20	**709,43**
T11	49.3	600	2000	1822	0651061120	- 0,03	2973350	A20	**788,16**
T11	54.23	600	2200	2004	0651061122	- 0,03	2973351	A20	**866,89**
T11	59.16	600	2400	2186	0651061124	- 0,03	2973352	A20	**945,59**
T21	13.96	600	400	491	0652062104	- 0,03	2973523	A20	**209,50**
T21	17.45	600	500	614	0652062105	- 0,03	2973524	A20	**265,16**
T21	20.94	600	600	736	0652062106	- 0,03	2973525	A20	**311,97**
T21	24.43	600	700	859	0652062107	- 0,03	2973526	A20	**366,54**
T21	27.92	600	800	982	0652062108	- 0,03	2973527	A20	**416,25**
T21	31.41	600	900	1104	0652062109	- 0,03	2973528	A20	**467,94**
T21	34.9	600	1000	1227	0652062110	- 0,03	2973529	A20	**523,55**
T21	38.39	600	1100	1350	0652062111	- 0,03	2973530	A20	**576,03**
T21	41.88	600	1200	1472	0652062112	- 0,03	2973531	A20	**628,10**
T21	48.86	600	1400	1718	0652062114	- 0,03	2973532	A20	**733,07**
T21	55.84	600	1600	1963	0652062116	- 0,03	2973533	A20	**847,68**
T21	62.82	600	1800	2209	0652062118	- 0,03	2973534	A20	**953,93**
T21	69.8	600	2000	2454	0652062120	- 0,03	2973535	A20	**1 059,72**
T21	76.78	600	2200	2699	0652062122	- 0,03	2973536	A20	**1 165,51**
T21	83.76	600	2400	2945	0652062124	- 0,03	2973537	A20	**1 271,75**
T22	16	600	400	654	0652062204	- 0,03	2973538	A20	**282,43**
T22	20	600	500	817	0652062205	- 0,03	2973539	A20	**352,80**
T22	32	600	800	1307	0652062208	- 0,03	2973542	A20	**554,01**
T22	36	600	900	1471	0652062209	- 0,03	2973543	A20	**623,49**
T22	40	600	1000	1634	0652062210	- 0,03	2973544	A20	**692,61**
T22	44	600	1100	1797	0652062211	- 0,03	2973545	A20	**761,67**
T22	48	600	1200	1961	0652062212	- 0,03	2973546	A20	**831,21**
T22	56	600	1400	2288	0652062214	- 0,03	2973547	A20	**969,78**
T22	64	600	1600	2614	0652062216	- 0,03	2973548	A20	**1 128,79**
T22	72	600	1800	2941	0652062218	- 0,03	2973549	A20	**1 270,00**
T22	80	600	2000	3268	0652062220	- 0,03	2973550	A20	**1 411,22**
T22	88	600	2200	3595	0652062222	- 0,03	2973551	A20	**1 552,43**
T22	96	600	2400	3922	0652062224	- 0,03	2973552	A20	**1 693,65**
T22	104	600	2600	4248	0652062226	- 0,03	2973553	A20	**1 834,41**
T22	112	600	2800	4575	0652062228	- 0,03	2973554	A20	**1 975,62**
T22	120	600	3000	4902	0652062230	- 0,03	2973555	A20	**2 116,84**
T33	23.36	600	400	933	0652063304	- 0,03	2973556	A20	**398,10**
T33	29.2	600	500	1166	0652063305	- 0,03	2973557	A20	**503,49**
T33	35.04	600	600	1399	0652063306	- 0,03	2973558	A20	**596,96**
T33	40.88	600	700	1632	0652063307	- 0,03	2973559	A20	**704,75**
T33	46.72	600	800	1866	0652063308	- 0,03	2973560	A20	**805,80**
T33	52.56	600	900	2099	0652063309	- 0,03	2973561	A20	**900,39**
T33	58.4	600	1000	2332	0652063310	- 0,03	2973562	A20	**995,06**
T33	64.24	600	1100	2565	0652063311	- 0,03	2973563	A20	**1 107,65**
T33	70.08	600	1200	2798	0652063312	- 0,03	2973564	A20	**1 193,87**
T33	81.76	600	1400	3265	0652063314	- 0,03	2973565	A20	**1 409,95**
T33	93.44	600	1600	3731	0652063316	- 0,03	2973566	A20	**1 611,14**
T33	105.12	600	1800	4198	0652063318	- 0,03	2973567	A20	**1 812,85**
T33	116.8	600	2000	4664	0652063320	- 0,03	2973568	A20	**2 014,04**
T33	128.48	600	2200	5130	0652063322	- 0,03	2973569	A20	**2 215,29**
T33	140.16	600	2400	5597	0652063324	- 0,03	2973570	A20	**2 416,94**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 H. 700

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face décorative plane avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : blanc (RAL 9016)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T11	14.46	700	500	519	0651071105	- 0,03	2973354	A20	**221,94**
T11	17.35	700	600	623	0651071106	- 0,03	2973355	A20	**264,66**
T11	20.24	700	700	727	0651071107	- 0,03	2973356	A20	**310,88**
T11	23.13	700	800	830	0651071108	- 0,03	2973357	A20	**352,59**
T11	26.02	700	900	934	0651071109	- 0,03	2973358	A20	**399,43**
T11	28.91	700	1000	1038	0651071110	- 0,03	2973359	A20	**443,91**
T11	31.8	700	1100	1142	0651071111	- 0,03	2973360	A20	**493,98**
T11	34.69	700	1200	1246	0651071112	- 0,03	2973361	A20	**532,85**
T11	40.47	700	1400	1453	0651071114	- 0,03	2973362	A20	**628,49**
T11	46.26	700	1600	1661	0651071116	- 0,03	2973363	A20	**718,49**
T11	52.04	700	1800	1868	0651071118	- 0,03	2973364	A20	**808,03**
T11	57.82	700	2000	2076	0651071120	- 0,03	2973365	A20	**898,03**
T21	16.36	700	400	555	0652072104	- 0,03	2973571	A20	**236,83**
T21	20.45	700	500	694	0652072105	- 0,03	2973572	A20	**297,72**
T21	24.55	700	600	832	0652072106	- 0,03	2973573	A20	**352,65**
T21	28.64	700	700	971	0652072107	- 0,03	2973574	A20	**411,57**
T21	32.73	700	800	1110	0652072108	- 0,03	2973575	A20	**470,49**
T21	36.82	700	900	1248	0652072109	- 0,03	2973576	A20	**532,49**
T21	40.91	700	1000	1387	0652072110	- 0,03	2973577	A20	**587,88**
T21	45	700	1100	1526	0652072111	- 0,03	2973578	A20	**651,14**
T21	49.09	700	1200	1664	0652072112	- 0,03	2973579	A20	**705,33**
T21	57.27	700	1400	1942	0652072114	- 0,03	2973580	A20	**838,62**
T21	65.46	700	1600	2219	0652072116	- 0,03	2973581	A20	**951,87**
T21	73.64	700	1800	2497	0652072118	- 0,03	2973582	A20	**1 065,46**
T21	81.82	700	2000	2774	0652072120	- 0,03	2973583	A20	**1 197,88**
T22	18.72	700	400	739	0652072204	- 0,03	2973584	A20	**315,35**
T22	23.4	700	500	924	0652072205	- 0,03	2973585	A20	**391,65**
T22	28.08	700	600	1109	0652072206	- 0,03	2973586	A20	**470,07**
T22	32.76	700	700	1294	0652072207	- 0,03	2973587	A20	**548,46**
T22	37.44	700	800	1478	0652072208	- 0,03	2973588	A20	**626,46**
T22	42.12	700	900	1663	0652072209	- 0,03	2973589	A20	**704,88**
T22	46.8	700	1000	1848	0652072210	- 0,03	2973590	A20	**783,30**
T22	51.48	700	1100	2033	0652072211	- 0,03	2973591	A20	**861,72**
T22	56.16	700	1200	2218	0652072212	- 0,03	2973592	A20	**940,14**
T22	65.52	700	1400	2587	0652072214	- 0,03	2973593	A20	**1 096,53**
T22	74.88	700	1600	2957	0652072216	- 0,03	2973594	A20	**1 261,73**
T22	84.24	700	1800	3326	0652072218	- 0,03	2973595	A20	**1 436,28**
T22	93.6	700	2000	3696	0652072220	- 0,03	2973596	A20	**1 596,04**
T33	27.41	700	400	1055	0652073304	- 0,03	2973597	A20	**455,60**
T33	34.26	700	500	1319	0652073305	- 0,03	2973598	A20	**569,57**
T33	41.12	700	600	1582	0652073306	- 0,03	2973599	A20	**678,60**
T33	47.97	700	700	1846	0652073307	- 0,03	2973600	A20	**787,68**
T33	54.82	700	800	2110	0652073308	- 0,03	2973601	A20	**900,32**
T33	61.68	700	900	2373	0652073309	- 0,03	2973602	A20	**1 012,52**
T33	68.53	700	1000	2637	0652073310	- 0,03	2973603	A20	**1 125,16**
T33	75.38	700	1100	2901	0652073311	- 0,03	2973604	A20	**1 252,76**
T33	82.24	700	1200	3164	0652073312	- 0,03	2973605	A20	**1 350,06**
T33	95.94	700	1400	3692	0652073314	- 0,03	2973606	A20	**1 594,32**
T33	109.65	700	1600	4219	0652073316	- 0,03	2973607	A20	**1 821,91**
T33	123.35	700	1800	4747	0652073318	- 0,03	2973608	A20	**2 049,89**
T33	137.06	700	2000	5274	0652073320	- 0,03	2973609	A20	**2 277,47**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN 8 H. 900

L'Everest Plan 8 est avec la face avant plane ainsi que la grille et joues latérales un radiateur décoratif avec un design intemporel. Grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. L'Everest Plan 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Plan 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face décorative plane avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : blanc (RAL 9016)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
900	400	0651091104	- 0,03	2973366	A20	**215,57**
900	500	0651091105	- 0,03	2973367	A20	**269,44**
900	600	0651091106	- 0,03	2973368	A20	**323,32**
900	700	0651091107	- 0,03	2973369	A20	**377,20**
900	800	0651091108	- 0,03	2973370	A20	**431,07**
900	900	0651091109	- 0,03	2973371	A20	**490,54**
900	1000	0651091110	- 0,03	2973372	A20	**545,02**
900	1100	0651091111	- 0,03	2973373	A20	**599,53**
900	1200	0651091112	- 0,03	2973374	A20	**654,04**
900	1400	0651091114	- 0,03	2973375	A20	**763,06**
900	1600	0651091116	- 0,03	2973376	A20	**872,06**
900	1800	0651091118	- 0,03	2973377	A20	**981,05**
900	2000	0651091120	- 0,03	2973378	A20	**1 090,07**
900	400	0652092104	- 0,03	2973610	A20	**291,91**
900	500	0652092105	- 0,03	2973611	A20	**358,17**
900	700	0652092107	- 0,03	2973613	A20	**504,76**
900	800	0652092108	- 0,03	2973614	A20	**573,06**
900	900	0652092109	- 0,03	2973615	A20	**649,00**
900	1000	0652092110	- 0,03	2973616	A20	**729,78**
900	1100	0652092111	- 0,03	2973617	A20	**797,46**
900	1200	0652092112	- 0,03	2973618	A20	**865,35**
900	1400	0652092114	- 0,03	2973619	A20	**1 021,70**
900	1600	0652092116	- 0,03	2973620	A20	**1 167,68**
900	1800	0652092118	- 0,03	2973621	A20	**1 313,64**
900	2000	0652092120	- 0,03	2973622	A20	**1 459,57**
900	400	0652092204	- 0,03	2973623	A20	**383,99**
900	500	0652092205	- 0,03	2973624	A20	**477,30**
900	600	0652092206	- 0,03	2973625	A20	**572,64**
900	700	0652092207	- 0,03	2973626	A20	**668,01**
900	800	0652092208	- 0,03	2973627	A20	**763,38**
900	1000	0652092210	- 0,03	2973629	A20	**960,48**
900	1100	0652092211	- 0,03	2973630	A20	**1 062,15**
900	1200	0652092212	- 0,03	2973631	A20	**1 158,66**
900	1400	0652092214	- 0,03	2973632	A20	**1 344,50**
900	1600	0652092216	- 0,03	2973633	A20	**1 555,45**
900	1800	0652092218	- 0,03	2973634	A20	**1 749,79**
900	2000	0652092220	- 0,03	2973635	A20	**1 944,13**
900	400	0652093304	- 0,03	2973636	A20	**550,43**
900	500	0652093305	- 0,03	2973637	A20	**696,53**
900	600	0652093306	- 0,03	2973638	A20	**825,64**
900	700	0652093307	- 0,03	2973639	A20	**957,06**
900	800	0652093308	- 0,03	2973640	A20	**1 114,14**
900	900	0652093309	- 0,03	2973641	A20	**1 253,60**
900	1000	0652093310	- 0,03	2973642	A20	**1 392,64**
900	1100	0652093311	- 0,03	2973643	A20	**1 532,14**
900	1200	0652093312	- 0,03	2973644	A20	**1 651,31**
900	1400	0652093314	- 0,03	2973645	A20	**1 949,71**
900	1600	0652093316	- 0,03	2973646	A20	**2 228,25**
900	1800	0652093318	- 0,03	2973647	A20	**2 506,78**
900	2000	0652093320	- 0,03	2973648	A20	**2 785,32**

RADIATEUR DÉCORATIF (Suite)

■ HENRAD HORIZONTAL EVEREST LINE 8

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 HAUTEUR 300

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : RAL 9016 (Blanc)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.



Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T22	9.65	300	500	449	0654032205	- 0,03	2973723	A20	**201,59**
T22	15.44	300	800	718	0654032208	- 0,03	2973724	A20	**318,52**
T22	17.37	300	900	808	0654032209	- 0,03	2973725	A20	**362,76**
T22	19.3	300	1000	898	0654032210	- 0,03	2973726	A20	**403,21**
T22	23.16	300	1200	1078	0654032212	- 0,03	2973727	A20	**484,00**
T22	27.02	300	1400	1257	0654032214	- 0,03	2973728	A20	**564,35**
T22	30.88	300	1600	1437	0654032216	- 0,03	2973729	A20	**645,21**
T22	34.74	300	1800	1616	0654032218	- 0,03	2973730	A20	**716,92**
T22	38.6	300	2000	1796	0654032220	- 0,03	2973731	A20	**806,38**
T33	13.8	300	500	644	0654033305	- 0,03	2973732	A20	**289,13**
T33	22.08	300	800	1030	0654033308	- 0,03	2973733	A20	**462,46**
T33	24.84	300	900	1158	0654033309	- 0,03	2973734	A20	**519,92**
T33	27.6	300	1000	1287	0654033310	- 0,03	2973735	A20	**577,82**
T33	33.12	300	1200	1544	0654033312	- 0,03	2973736	A20	**693,22**
T33	38.64	300	1400	1802	0654033314	- 0,03	2973737	A20	**809,05**
T33	44.16	300	1600	2059	0654033316	- 0,03	2973738	A20	**924,48**
T33	49.68	300	1800	2317	0654033318	- 0,03	2973739	A20	**1 040,31**
T33	55.2	300	2000	2574	0654033320	- 0,03	2973740	A20	**1 155,71**



Gagnez en productivité sur
savchaudiere.com
✔ Pré-diagnostic à distance
✔ Déplacements limités
✔ Commande des pièces détachées

le bonus membre Intellia
2 licences utilisateurs gratuites
Découvrez nos services

Les clients Téréva, membres du club Intellia, bénéficient de 5 licences utilisateurs au prix de 3, soit 75 € HT par an !*

* Inscrivez-vous sur le site www.savchaudiere.com. Après validation de votre adresse mail, vous pourrez vous connecter au site de SAV chaudière et renseigner votre code promotionnel sur la page dédiée au paiement de votre abonnement le prix de la souscription de 5 licences sera automatiquement réduit au prix fixé pour 3 licences, soit 75 € HT par an.

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 H. 400

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : RAL 9016 (Blanc)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.



Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T11	8.1	400	500	307	0653041105	- 0,03	2973655	A20	**136,53**
T11	9.72	400	600	368	0653041106	- 0,03	2973656	A20	**165,51**
T11	11.34	400	700	430	0653041107	- 0,03	2973657	A20	**193,39**
T11	12.96	400	800	491	0653041108	- 0,03	2973658	A20	**220,84**
T11	14.58	400	900	553	0653041109	- 0,03	2973659	A20	**248,72**
T11	16.2	400	1000	614	0653041110	- 0,03	2973660	A20	**276,13**
T11	19.44	400	1200	737	0653041112	- 0,03	2973661	A20	**331,46**
T11	22.68	400	1400	860	0653041114	- 0,03	2973662	A20	**386,79**
T11	25.92	400	1600	982	0653041116	- 0,03	2973663	A20	**441,67**
T11	29.16	400	1800	1105	0653041118	- 0,03	2973664	A20	**497,00**
T11	32.4	400	2000	1228	0653041120	- 0,03	2973665	A20	**546,05**
T21	11.3	400	500	435	0654042105	- 0,03	2973741	A20	**195,31**
T21	13.56	400	600	522	0654042106	- 0,03	2973742	A20	**234,37**
T21	15.82	400	700	609	0654042107	- 0,03	2973743	A20	**273,43**
T21	18.08	400	800	696	0654042108	- 0,03	2973744	A20	**308,76**
T21	20.34	400	600	783	0654042109	- 0,03	2973745	A20	**351,55**
T21	22.6	400	1000	870	0654042110	- 0,03	2973746	A20	**390,62**
T21	27.12	400	1200	1044	0654042112	- 0,03	2973747	A20	**468,74**
T21	31.64	400	1400	1218	0654042114	- 0,03	2973748	A20	**546,86**
T21	36.16	400	1600	1392	0654042116	- 0,03	2973749	A20	**625,02**
T21	40.68	400	1800	1566	0654042118	- 0,03	2973750	A20	**703,14**
T21	45.2	400	2000	1740	0654042120	- 0,03	2973751	A20	**781,26**
T22	12.84	400	500	577	0654042205	- 0,03	2973752	A20	**259,08**
T22	15.4	400	600	692	0654042206	- 0,03	2973753	A20	**310,70**
T22	17.97	400	700	807	0654042207	- 0,03	2973754	A20	**362,36**
T22	20.54	400	800	922	0654042208	- 0,03	2973755	A20	**409,02**
T22	23.1	400	900	1038	0654042209	- 0,03	2973756	A20	**460,48**
T22	25.67	400	1000	1153	0654042210	- 0,03	2973757	A20	**511,51**
T22	30.8	400	1200	1384	0654042212	- 0,03	2973758	A20	**614,03**
T22	35.94	400	1400	1614	0654042214	- 0,03	2973759	A20	**724,65**
T22	41.07	400	1600	1845	0654042216	- 0,03	2973760	A20	**818,54**
T22	46.21	400	1800	2075	0654042218	- 0,03	2973761	A20	**931,64**
T22	51.34	400	2000	2306	0654042220	- 0,03	2973762	A20	**1 035,35**
T33	18.32	400	500	825	0654043305	- 0,03	2973763	A20	**370,39**
T33	21.98	400	600	989	0654043306	- 0,03	2973764	A20	**444,06**
T33	25.64	400	700	1154	0654043307	- 0,03	2973765	A20	**518,13**
T33	29.3	400	800	1319	0654043308	- 0,03	2973766	A20	**592,20**
T33	32.97	400	900	1484	0654043309	- 0,03	2973767	A20	**666,28**
T33	36.63	400	1000	1649	0654043310	- 0,03	2973768	A20	**740,41**
T33	43.96	400	1200	1979	0654043312	- 0,03	2973769	A20	**888,56**
T33	51.28	400	1400	2309	0654043314	- 0,03	2973770	A20	**1 036,73**
T33	58.61	400	1600	2638	0654043316	- 0,03	2973771	A20	**1 184,41**
T33	65.93	400	1800	2968	0654043318	- 0,03	2973772	A20	**1 332,62**
T33	73.26	400	2000	3298	0654043320	- 0,03	2973773	A20	**1 480,76**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 H. 500

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : RAL 9016 (Blanc)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)



Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T11	8.09	500	400	298	0653051104	- 0,03	2973666	A20	**132,48**
T11	10.12	500	500	373	0653051105	- 0,03	2973667	A20	**165,85**
T11	12.14	500	600	448	0653051106	- 0,03	2973668	A20	**201,49**
T11	14.16	500	700	522	0653051107	- 0,03	2973669	A20	**234,78**
T11	16.18	500	800	597	0653051108	- 0,03	2973670	A20	**268,50**
T11	18.21	500	900	671	0653051109	- 0,03	2973671	A20	**301,79**
T11	20.23	500	1000	746	0653051110	- 0,03	2973672	A20	**331,71**
T11	24.28	500	1200	895	0653051112	- 0,03	2973673	A20	**402,55**
T11	28.32	500	1400	1044	0653051114	- 0,03	2973674	A20	**469,56**
T11	32.37	500	1600	1194	0653051116	- 0,03	2973675	A20	**537,00**
T11	36.41	500	1800	1343	0653051118	- 0,03	2973676	A20	**604,04**
T11	40.46	500	2000	1492	0653051120	- 0,03	2973677	A20	**671,02**
T21	11.2	500	400	415	0654052104	- 0,03	2973774	A20	**186,33**
T21	14	500	500	519	0654052105	- 0,03	2973775	A20	**233,05**
T21	16.8	500	600	623	0654052106	- 0,03	2973776	A20	**279,71**
T21	19.6	500	700	727	0654052107	- 0,03	2973777	A20	**326,40**
T21	22.4	500	800	830	0654052108	- 0,03	2973778	A20	**368,23**
T21	25.2	500	900	934	0654052109	- 0,03	2973779	A20	**414,35**
T21	28	500	1000	1038	0654052110	- 0,03	2973780	A20	**460,48**
T21	33.6	500	1200	1246	0654052112	- 0,03	2973781	A20	**552,33**
T21	39.2	500	1400	1453	0654052114	- 0,03	2973782	A20	**644,61**
T21	44.8	500	1600	1661	0654052116	- 0,03	2973783	A20	**745,78**
T21	50.4	500	1800	1868	0654052118	- 0,03	2973784	A20	**838,73**
T21	56	500	2000	2076	0654052120	- 0,03	2973785	A20	**932,08**
T22	12.81	500	400	555	0654052204	- 0,03	2973786	A20	**249,19**
T22	16.02	500	500	694	0654052205	- 0,03	2973787	A20	**311,61**
T22	19.22	500	600	833	0654052206	- 0,03	2973788	A20	**369,55**
T22	22.42	500	700	972	0654052207	- 0,03	2973789	A20	**431,22**
T22	25.62	500	800	1110	0654052208	- 0,03	2973790	A20	**492,03**
T22	28.83	500	900	1249	0654052209	- 0,03	2973791	A20	**560,77**
T22	32.03	500	1000	1388	0654052210	- 0,03	2973792	A20	**615,79**
T22	38.44	500	1200	1666	0654052212	- 0,03	2973793	A20	**739,09**
T22	44.84	500	1400	1943	0654052214	- 0,03	2973794	A20	**861,99**
T22	51.25	500	1600	2221	0654052216	- 0,03	2973795	A20	**997,20**
T22	57.65	500	1800	2498	0654052218	- 0,03	2973796	A20	**1 121,58**
T22	64.06	500	2000	2776	0654052220	- 0,03	2973797	A20	**1 231,54**
T33	18.27	500	400	792	0654053304	- 0,03	2973798	A20	**355,61**
T33	22.84	500	500	990	0654053305	- 0,03	2973799	A20	**444,53**
T33	27.4	500	600	1187	0654053306	- 0,03	2973800	A20	**532,95**
T33	31.97	500	700	1385	0654053307	- 0,03	2973801	A20	**621,85**
T33	36.54	500	800	1583	0654053308	- 0,03	2973802	A20	**710,74**
T33	41.1	500	900	1781	0654053309	- 0,03	2973803	A20	**799,63**
T33	45.67	500	1000	1979	0654053310	- 0,03	2973804	A20	**888,56**
T33	54.8	500	1200	2375	0654053312	- 0,03	2973805	A20	**1 066,34**
T33	63.94	500	1400	2771	0654053314	- 0,03	2973806	A20	**1 244,16**
T33	73.07	500	1600	3166	0654053316	- 0,03	2973807	A20	**1 421,51**
T33	82.21	500	1800	3562	0654053318	- 0,03	2973808	A20	**1 599,30**
T33	91.34	500	2000	3958	0654053320	- 0,03	2973809	A20	**1 777,08**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 H. 600

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : RAL 9016 (Blanc)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)



Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
600	400	0653061104	- 0,03	2973678	A20	**154,74**
600	500	0653061105	- 0,03	2973679	A20	**193,42**
600	600	0653061106	- 0,03	2973680	A20	**234,78**
600	700	0653061107	- 0,03	2973681	A20	**267,34**
600	800	0653061108	- 0,03	2973682	A20	**309,48**
600	900	0653061109	- 0,03	2973683	A20	**348,16**
600	1000	0653061110	- 0,03	2973684	A20	**386,82**
600	1200	0653061112	- 0,03	2973685	A20	**469,56**
600	1400	0653061114	- 0,03	2973686	A20	**541,59**
600	1600	0653061116	- 0,03	2973687	A20	**626,05**
600	1800	0653061118	- 0,03	2973688	A20	**704,30**
600	2000	0653061120	- 0,03	2973689	A20	**782,58**
600	400	0654062104	- 0,03	2973810	A20	**212,08**
600	500	0654062105	- 0,03	2973811	A20	**268,50**
600	600	0654062106	- 0,03	2973812	A20	**318,52**
600	700	0654062107	- 0,03	2973813	A20	**371,34**
600	800	0654062108	- 0,03	2973814	A20	**419,15**
600	900	0654062109	- 0,03	2973815	A20	**471,26**
600	1000	0654062110	- 0,03	2973816	A20	**523,84**
600	1200	0654062112	- 0,03	2973817	A20	**636,64**
600	1400	0654062114	- 0,03	2973818	A20	**751,59**
600	1600	0654062116	- 0,03	2973819	A20	**859,39**
600	1800	0654062118	- 0,03	2973820	A20	**966,68**
600	2000	0654062120	- 0,03	2973821	A20	**1 074,01**
600	400	0654062204	- 0,03	2973822	A20	**287,37**
600	500	0654062205	- 0,03	2973823	A20	**355,35**
600	600	0654062206	- 0,03	2973824	A20	**420,89**
600	700	0654062207	- 0,03	2973825	A20	**490,98**
600	800	0654062208	- 0,03	2973826	A20	**561,07**
600	900	0654062209	- 0,03	2973827	A20	**631,16**
600	1000	0654062210	- 0,03	2973828	A20	**710,27**
600	1200	0654062212	- 0,03	2973829	A20	**841,40**
600	1400	0654062214	- 0,03	2973830	A20	**981,55**
600	1600	0654062216	- 0,03	2973831	A20	**1 136,62**
600	1800	0654062218	- 0,03	2973832	A20	**1 293,99**
600	2000	0654062220	- 0,03	2973833	A20	**1 437,68**
600	400	0654063304	- 0,03	2973834	A20	**409,49**
600	500	0654063305	- 0,03	2973835	A20	**505,76**
600	600	0654063306	- 0,03	2973836	A20	**614,22**
600	700	0654063307	- 0,03	2973837	A20	**708,07**
600	800	0654063308	- 0,03	2973838	A20	**818,97**
600	900	0654063309	- 0,03	2973839	A20	**921,34**
600	1000	0654063310	- 0,03	2973840	A20	**1 023,67**
600	1200	0654063312	- 0,03	2973841	A20	**1 228,43**
600	1400	0654063314	- 0,03	2973842	A20	**1 433,16**
600	1600	0654063316	- 0,03	2973843	A20	**1 637,92**
600	1800	0654063318	- 0,03	2973844	A20	**1 842,65**
600	2000	0654063320	- 0,03	2973845	A20	**2 047,41**

RADIATEUR DÉCORATIF (Suite)

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 H. 700

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : RAL 9016 (Blanc)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
700	400	0653071104	- 0,03	2973690	A20	**175,62**
700	500	0653071105	- 0,03	2973691	A20	**219,64**
700	600	0653071106	- 0,03	2973692	A20	**263,23**
700	700	0653071107	- 0,03	2973693	A20	**307,25**
700	800	0653071108	- 0,03	2973694	A20	**346,77**
700	900	0653071109	- 0,03	2973695	A20	**394,86**
700	1000	0653071110	- 0,03	2973696	A20	**438,85**
700	1200	0653071112	- 0,03	2973697	A20	**526,45**
700	1400	0653071114	- 0,03	2973698	A20	**621,56**
700	1600	0653071116	- 0,03	2973699	A20	**710,14**
700	1800	0653071118	- 0,03	2973700	A20	**799,22**
700	2000	0653071120	- 0,03	2973701	A20	**887,84**
700	400	0654072104	- 0,03	2973846	A20	**242,47**
700	500	0654072105	- 0,03	2973847	A20	**299,46**
700	600	0654072106	- 0,03	2973848	A20	**359,34**
700	700	0654072107	- 0,03	2973849	A20	**413,88**
700	800	0654072108	- 0,03	2973850	A20	**473,06**
700	900	0654072109	- 0,03	2973851	A20	**539,04**
700	1000	0654072110	- 0,03	2973852	A20	**591,29**
700	1200	0654072112	- 0,03	2973853	A20	**709,53**
700	1400	0654072114	- 0,03	2973854	A20	**827,82**
700	1600	0654072116	- 0,03	2973855	A20	**958,27**
700	1800	0654072118	- 0,03	2973856	A20	**1 091,06**
700	2000	0654072120	- 0,03	2973857	A20	**1 197,85**
700	400	0654072204	- 0,03	2973858	A20	**318,52**
700	500	0654072205	- 0,03	2973859	A20	**398,40**
700	600	0654072206	- 0,03	2973860	A20	**472,16**
700	700	0654072207	- 0,03	2973861	A20	**550,56**
700	800	0654072208	- 0,03	2973862	A20	**629,42**
700	900	0654072209	- 0,03	2973863	A20	**707,79**
700	1000	0654072210	- 0,03	2973864	A20	**786,63**
700	1200	0654072212	- 0,03	2973865	A20	**943,89**
700	1400	0654072214	- 0,03	2973866	A20	**1 101,12**
700	1600	0654072216	- 0,03	2973867	A20	**1 275,03**
700	1800	0654072218	- 0,03	2973868	A20	**1 434,32**
700	2000	0654072220	- 0,03	2973869	A20	**1 612,80**
700	400	0654073304	- 0,03	2973870	A20	**458,41**
700	500	0654073305	- 0,03	2973871	A20	**573,36**
700	600	0654073306	- 0,03	2973872	A20	**687,85**
700	700	0654073307	- 0,03	2973873	A20	**792,79**
700	800	0654073308	- 0,03	2973874	A20	**916,85**
700	900	0654073309	- 0,03	2973875	A20	**1 031,77**
700	1000	0654073310	- 0,03	2973876	A20	**1 132,60**
700	1200	0654073312	- 0,03	2973877	A20	**1 359,31**
700	1400	0654073314	- 0,03	2973878	A20	**1 585,57**
700	1600	0654073316	- 0,03	2973879	A20	**1 812,31**
700	1800	0654073318	- 0,03	2973880	A20	**2 063,11**
700	2000	0654073320	- 0,03	2973881	A20	**2 292,55**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST LINE 8 H. 900

L'Everest Line 8 créé avec la face plane décorative rainurée ainsi que la grille et joues latérales est un radiateur décoratif avec une ambiance d'espace et de lumière. De plus, grâce aux 4 connexions latérales et 4 en bas, vous bénéficiez d'une large gamme de modes de raccordements. Ainsi l'Everest Line 8 est très facile à installer et est utilisable dans presque toutes les situations.
L'Everest Line 8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires au montage du radiateur.
Finition : Face plane décorative rainurée avec grille et joues.
Raccordement : 4 x raccords inférieurs Eurocône ¾" à filetage extérieur (2 x au centre et 2 x latéraux) et 4 x raccords latéraux ½" à filetage intérieur.
Coloris : RAL 9016 (Blanc)
Pression de service max : 10 bar (testé à 13 bar)

Garantie : 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
900	400	0653091104	- 0,03	2973702	A20	**213,43**
900	500	0653091105	- 0,03	2973703	A20	**266,81**
900	600	0653091106	- 0,03	2973704	A20	**320,12**
900	700	0653091107	- 0,03	2973705	A20	**373,50**
900	800	0653091108	- 0,03	2973706	A20	**426,85**
900	900	0653091109	- 0,03	2973707	A20	**485,73**
900	1000	0653091110	- 0,03	2973708	A20	**533,58**
900	1200	0653091112	- 0,03	2973709	A20	**647,63**
900	1400	0653091114	- 0,03	2973710	A20	**755,58**
900	1600	0653091116	- 0,03	2973711	A20	**863,53**
900	1800	0653091118	- 0,03	2973712	A20	**971,48**
900	2000	0653091120	- 0,03	2973713	A20	**1 079,41**
900	400	0654092104	- 0,03	2973882	A20	**296,32**
900	500	0654092105	- 0,03	2973883	A20	**361,34**
900	600	0654092106	- 0,03	2973884	A20	**438,78**
900	700	0654092107	- 0,03	2973885	A20	**511,98**
900	800	0654092108	- 0,03	2973886	A20	**585,17**
900	900	0654092109	- 0,03	2973887	A20	**658,36**
900	1000	0654092110	- 0,03	2973888	A20	**731,59**
900	1200	0654092112	- 0,03	2973889	A20	**877,24**
900	1400	0654092114	- 0,03	2973890	A20	**1 036,73**
900	1600	0654092116	- 0,03	2973891	A20	**1 184,41**
900	1800	0654092118	- 0,03	2973892	A20	**1 332,62**
900	2000	0654092120	- 0,03	2973893	A20	**1 480,76**
900	400	0654092204	- 0,03	2973894	A20	**373,61**
900	500	0654092205	- 0,03	2973895	A20	**466,89**
900	600	0654092206	- 0,03	2973896	A20	**560,17**
900	700	0654092207	- 0,03	2973897	A20	**653,48**
900	800	0654092208	- 0,03	2973898	A20	**747,22**
900	900	0654092209	- 0,03	2973899	A20	**840,50**
900	1000	0654092210	- 0,03	2973900	A20	**933,81**
900	1200	0654092212	- 0,03	2973901	A20	**1 120,40**
900	1400	0654092214	- 0,03	2973902	A20	**1 324,30**
900	1600	0654092216	- 0,03	2973903	A20	**1 513,26**
900	1800	0654092218	- 0,03	2973904	A20	**1 723,23**
900	2000	0654092220	- 0,03	2973905	A20	**1 891,69**
900	400	0654093304	- 0,03	2973906	A20	**536,37**
900	500	0654093305	- 0,03	2973907	A20	**670,36**
900	600	0654093306	- 0,03	2973908	A20	**814,01**
900	700	0654093307	- 0,03	2973909	A20	**938,29**
900	800	0654093308	- 0,03	2973910	A20	**1 085,66**
900	900	0654093309	- 0,03	2973911	A20	**1 221,24**
900	1000	0654093310	- 0,03	2973912	A20	**1 356,86**
900	1200	0654093312	- 0,03	2973913	A20	**1 628,03**
900	1400	0654093314	- 0,03	2973914	A20	**1 899,67**
900	1600	0654093316	- 0,03	2973915	A20	**2 170,87**
900	1800	0654093318	- 0,03	2973916	A20	**2 442,51**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ HENRAD HORIZONTAL EVEREST PLAN

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN H. 300

Raccordement 6 connexions 1/2"F (2 latérales droite)-Insert intégré à droite, compatible tête thermostatique M30x1.5-Consoles fixation VDIbouchon plein et purgeur-Modèle non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T22	15.68	300	800	743	0243032208	- 0,03	1451167	A20	**309,97**
T22	19.6	300	1000	929	0243032210	- 0,03	1451168	A20	**387,59**
T22	27.44	300	1400	1301	0243032214	- 0,03	1451169	A20	**504,96**
T22	39.2	300	2000	1858	0243032220	- 0,03	1451170	A20	**684,76**
T33	28	300	1000	1346	0243033310	- 0,03	1451171	A20	**505,36**
T33	39.2	300	1400	1884	0243033314	- 0,03	1451172	A20	**673,41**
T33	56	300	2000	2692	0243033320	- 0,03	1451173	A20	**916,30**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN H. 400

Raccordement 6 connexions 1/2"F (2 latérales droite)-Insert intégré à droite, compatible tête thermostatique M30x1.5-Consoles fixation VDIbouchon plein et purgeur-Modèle non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T11	8.06	400	500	313	0243041105	- 0,03	1451174	A20	**195,05**
T11	9.68	400	600	376	0243041106	- 0,03	1451175	A20	**215,05**
T11	11.29	400	700	438	0243041107	- 0,03	1451176	A20	**233,68**
T11	12.9	400	800	501	0243041108	- 0,03	1451177	A20	**255,10**
T11	14.52	400	900	563	0243041109	- 0,03	1451178	A20	**272,06**
T11	16.13	400	1000	626	0243041110	- 0,03	1451179	A20	**295,12**
T11	19.36	400	1200	751	0243041112	- 0,03	1451180	A20	**335,27**
T11	22.58	400	1400	876	0243041114	- 0,03	1451181	A20	**375,26**
T11	25.81	400	1600	1002	0243041116	- 0,03	1451182	A20	**415,34**
T11	29.03	400	1800	1127	0243041118	- 0,03	1451183	A20	**451,11**
T11	32.26	400	2000	1252	0243041120	- 0,03	1451184	A20	**495,44**
T22	13.2	400	500	589	0243042205	- 0,03	1451185	A20	**281,67**
T22	15.84	400	600	706	0243042206	- 0,03	1451186	A20	**317,13**
T22	18.48	400	700	824	0243042207	- 0,03	1451187	A20	**356,31**
T22	21.12	400	800	942	0243042208	- 0,03	1451188	A20	**387,50**
T22	23.76	400	900	1059	0243042209	- 0,03	1451189	A20	**423,93**
T22	26.4	400	1000	1177	0243042210	- 0,03	1451190	A20	**457,90**
T22	31.68	400	1200	1412	0243042212	- 0,03	1451191	A20	**530,63**
T22	36.96	400	1400	1648	0243042214	- 0,03	1451192	A20	**606,89**
T22	42.24	400	1600	1883	0243042216	- 0,03	1451193	A20	**679,95**
T22	52.8	400	2000	2354	0243042220	- 0,03	1451194	A20	**821,44**
T33	30.5	400	800	1352	0243043308	- 0,03	1451195	A20	**507,07**
T33	34.32	400	900	1521	0243043309	- 0,03	1451196	A20	**558,65**
T33	38.13	400	1000	1690	0243043310	- 0,03	1451197	A20	**610,14**
T33	45.76	400	1200	2028	0243043312	- 0,03	1451198	A20	**713,09**
T33	53.38	400	1400	2366	0243043314	- 0,03	1451199	A20	**816,23**
T33	61.01	400	1600	2704	0243043316	- 0,03	1451200	A20	**919,27**
T33	76.26	400	2000	3380	0243043320	- 0,03	1451201	A20	**1 125,46**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN H. 500

Raccordement 6 connexions 1/2"F (2 latérales droite)-Insert intégré à droite, compatible tête thermostatique M30x1.5-Consoles fixation VDIbouchon plein et purgeur-Modèle non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	500	0243051105	- 0,03	1451202	A20	**216,01**
500	600	0243051106	- 0,03	1451203	A20	**240,19**
500	700	0243051107	- 0,03	1451204	A20	**264,43**
500	800	0243051108	- 0,03	1451205	A20	**288,61**
500	900	0243051109	- 0,03	1451206	A20	**312,79**
500	1000	0243051110	- 0,03	1451207	A20	**335,08**
500	1200	0243051112	- 0,03	1451208	A20	**385,45**
500	1400	0243051114	- 0,03	1451209	A20	**433,78**
500	1600	0243051116	- 0,03	1451210	A20	**482,24**
500	2000	0243051120	- 0,03	1451211	A20	**589,28**
500	500	0243052105	- 0,03	1451212	A20	**271,31**
500	600	0243052106	- 0,03	1451213	A20	**306,44**
500	700	0243052107	- 0,03	1451214	A20	**341,78**
500	800	0243052108	- 0,03	1451215	A20	**369,18**
500	900	0243052109	- 0,03	1451216	A20	**403,50**
500	1000	0243052110	- 0,03	1451217	A20	**437,75**
500	1200	0243052112	- 0,03	1451218	A20	**506,48**
500	1400	0243052114	- 0,03	1451219	A20	**578,49**
500	1600	0243052116	- 0,03	1451220	A20	**643,87**
500	2000	0243052120	- 0,03	1451221	A20	**800,23**
500	500	0243052205	- 0,03	1451222	A20	**318,62**
500	600	0243052206	- 0,03	1451223	A20	**355,85**
500	700	0243052207	- 0,03	1451224	A20	**399,37**
500	800	0243052208	- 0,03	1451225	A20	**433,81**
500	900	0243052209	- 0,03	1451226	A20	**478,98**
500	1000	0243052210	- 0,03	1451227	A20	**518,60**
500	1200	0243052212	- 0,03	1451228	A20	**603,42**
500	1400	0243052214	- 0,03	1451229	A20	**692,23**
500	1600	0243052216	- 0,03	1451230	A20	**773,11**
500	2000	0243052220	- 0,03	1451231	A20	**971,23**
500	600	0243053306	- 0,03	1451232	A20	**463,76**
500	700	0243053307	- 0,03	1451233	A20	**528,33**
500	800	0243053308	- 0,03	1451234	A20	**577,22**
500	900	0243053309	- 0,03	1451235	A20	**633,80**
500	1000	0243053310	- 0,03	1451236	A20	**697,69**
500	1200	0243053312	- 0,03	1451237	A20	**818,34**
500	1400	0243053314	- 0,03	1451238	A20	**938,90**
500	1600	0243053316	- 0,03	1451239	A20	**1 059,43**
500	2000	0243053320	- 0,03	1451240	A20	**1 333,16**

DRIVE PLATEFORME
+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H
Plateformes logistiques :
Brive-la-Gaillarde Louverné Pusignan Ris Orangis
JE COMMANDE
par téléphone ou en Agence
1H maxi
JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00
à l'accueil de la Plateforme Téréva

RADIATEUR DÉCORATIF (Suite)

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN H. 600

Raccordement 6 connexions 1/2"F (2 latérales droite)-Insert intégré à droite, compatible tête thermostatique M30x1.5-Consoles fixation VDIbouchon plein et purgeur-Modèle non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T11	12.32	600	500	456	0243061105	- 0,03	1451241	A20	**236,31**
T11	14.79	600	600	547	0243061106	- 0,03	1451242	A20	**264,71**
T11	17.26	600	700	638	0243061107	- 0,03	1451243	A20	**287,87**
T11	19.72	600	800	729	0243061108	- 0,03	1451244	A20	**317,25**
T11	22.18	600	900	820	0243061109	- 0,03	1451245	A20	**343,05**
T11	24.65	600	1000	911	0243061110	- 0,03	1451246	A20	**372,81**
T11	29.58	600	1200	1093	0243061112	- 0,03	1451247	A20	**428,45**
T11	34.51	600	1400	1275	0243061114	- 0,03	1451248	A20	**484,00**
T11	39.44	600	1600	1458	0243061116	- 0,03	1451249	A20	**551,61**
T11	49.3	600	2000	1822	0243061120	- 0,03	1451250	A20	**665,85**
T21	17.45	600	500	614	0243062105	- 0,03	1451251	A20	**294,38**
T21	20.94	600	600	736	0243062106	- 0,03	1451252	A20	**334,24**
T21	24.43	600	700	859	0243062107	- 0,03	1451253	A20	**374,29**
T21	27.92	600	800	982	0243062108	- 0,03	1451254	A20	**414,38**
T21	31.41	600	900	1104	0243062109	- 0,03	1451255	A20	**454,24**
T21	34.9	600	1000	1227	0243062110	- 0,03	1451256	A20	**494,23**
T21	38.39	600	1100	1350	0243062111	- 0,03	1451257	A20	**548,08**
T21	41.88	600	1200	1472	0243062112	- 0,03	1451258	A20	**574,15**
T21	48.86	600	1400	1718	0243062114	- 0,03	1451259	A20	**654,16**
T21	55.84	600	1600	1963	0243062116	- 0,03	1451260	A20	**747,66**
T21	69.8	600	2000	2454	0243062120	- 0,03	1451261	A20	**911,15**
T22	16	600	400	654	0243062204	- 0,03	1451262	A20	**266,07**
T22	20	600	500	817	0243062205	- 0,03	1451263	A20	**340,07**
T22	24	600	600	980	0243062206	- 0,03	1451264	A20	**389,11**
T22	28	600	700	1144	0243062207	- 0,03	1451265	A20	**431,15**
T22	32	600	800	1307	0243062208	- 0,03	1451266	A20	**487,38**
T22	36	600	900	1471	0243062209	- 0,03	1451267	A20	**527,86**
T22	40	600	1000	1634	0243062210	- 0,03	1451268	A20	**576,30**
T22	48	600	1200	1961	0243062212	- 0,03	1160824	A20	**684,02**
T22	56	600	1400	2288	0243062214	- 0,03	1451269	A20	**786,75**
T22	64	600	1600	2614	0243062216	- 0,03	1451270	A20	**906,87**
T22	80	600	2000	3268	0243062220	- 0,03	1451271	A20	**1 110,05**
T33	29.2	600	500	1166	0243063305	- 0,03	1451272	A20	**444,32**
T33	35.04	600	600	1399	0243063306	- 0,03	1451273	A20	**514,20**
T33	40.88	600	700	1632	0243063307	- 0,03	1451274	A20	**580,72**
T33	46.72	600	800	1866	0243063308	- 0,03	1451275	A20	**650,19**
T33	52.56	600	900	2099	0243063309	- 0,03	1451276	A20	**723,91**
T33	58.4	600	1000	2332	0243063310	- 0,03	1451277	A20	**789,07**
T33	70.08	600	1200	2798	0243063312	- 0,03	1451278	A20	**933,41**
T33	81.76	600	1400	3265	0243063314	- 0,03	1451279	A20	**1 073,22**
T33	93.44	600	1600	3731	0243063316	- 0,03	1451280	A20	**1 243,16**
T33	116.8	600	2000	4664	0243063320	- 0,03	1451281	A20	**1 530,16**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN H. 700

Raccordement 6 connexions 1/2"F (2 latérales droite)-Insert intégré à droite, compatible tête thermostatique M30x1.5-Consoles fixation VDIbouchon plein et purgeur-Modèle non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T11	14.46	700	500	519	0243071105	- 0,03	1160825	A20	**261,86**
T11	17.35	700	600	623	0243071106	- 0,03	1451282	A20	**295,40**
T11	23.13	700	800	830	0243071108	- 0,03	1451283	A20	**359,35**
T11	28.91	700	1000	1038	0243071110	- 0,03	1451284	A20	**425,60**
T21	32.73	700	800	1110	0243072108	- 0,03	1451285	A20	**474,67**
T21	36.82	700	900	1248	0243072109	- 0,03	1451286	A20	**506,70**
T21	40.91	700	1000	1387	0243072110	- 0,03	1451287	A20	**575,61**
T22	23.4	700	500	924	0243072205	- 0,03	1451288	A20	**386,63**
T22	28.08	700	600	1109	0243072206	- 0,03	1160826	A20	**437,92**
T22	32.76	700	700	1294	0243072207	- 0,03	1451289	A20	**503,60**
T22	37.44	700	800	1478	0243072208	- 0,03	1160827	A20	**552,93**
T22	42.12	700	900	1663	0243072209	- 0,03	1451290	A20	**620,65**
T22	46.8	700	1000	1848	0243072210	- 0,03	1451291	A20	**679,06**
T33	34.26	700	500	1319	0243073305	- 0,03	1451292	A20	**509,18**
T33	41.12	700	600	1582	0243073306	- 0,03	1451293	A20	**592,04**
T33	47.97	700	700	1846	0243073307	- 0,03	1451294	A20	**674,93**
T33	54.82	700	800	2110	0243073308	- 0,03	1451295	A20	**753,46**
T33	61.68	700	900	2373	0243073309	- 0,03	1451296	A20	**840,57**
T33	68.53	700	1000	2637	0243073310	- 0,03	1451297	A20	**903,32**

HENRAD

RADIATEUR ACIER EVEREST PLAN H. 900

Raccordement 6 connexions 1/2"F (2 latérales droite)-Insert intégré à droite, compatible tête thermostatique M30x1.5-Consoles fixation VDIbouchon plein et purgeur-Modèle non réversible-Blanc RAL9016-Garantie 10 ans

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
900	500	0243091105	- 0,03	1451298	A20	**289,01**
900	600	0243091106	- 0,03	1160828	A20	**327,86**
900	700	0243091107	- 0,03	1451299	A20	**366,76**
900	800	0243091108	- 0,03	1451300	A20	**403,25**
900	900	0243091109	- 0,03	1451301	A20	**444,42**
900	1000	0243091110	- 0,03	1451302	A20	**483,20**
900	1200	0243091112	- 0,03	1451303	A20	**560,88**
900	500	0243092105	- 0,03	1451304	A20	**369,77**
900	600	0243092106	- 0,03	1451305	A20	**424,89**
900	700	0243092107	- 0,03	1160829	A20	**479,97**
900	800	0243092108	- 0,03	1160830	A20	**535,09**
900	900	0243092109	- 0,03	1451306	A20	**604,04**
900	1000	0243092110	- 0,03	1451307	A20	**660,61**
900	1200	0243092112	- 0,03	1451308	A20	**773,79**
900	500	0243092205	- 0,03	1451309	A20	**433,35**
900	600	0243092206	- 0,03	1451310	A20	**501,02**
900	700	0243092207	- 0,03	1451311	A20	**559,77**
900	800	0243092208	- 0,03	1160831	A20	**626,50**
900	900	0243092209	- 0,03	1451312	A20	**693,02**
900	1000	0243092210	- 0,03	1451313	A20	**772,27**
900	1100	0243092211	- 0,03	1451314	A20	**1 011,03**
900	1200	0243092212	- 0,03	1451315	A20	**929,75**
900	1400	0243092214	- 0,03	1451316	A20	**1 279,28**
900	400	0243093304	- 0,03	1451317	A20	**526,69**
900	500	0243093305	- 0,03	1451318	A20	**574,06**
900	600	0243093306	- 0,03	1451319	A20	**669,91**
900	700	0243093307	- 0,03	1451320	A20	**765,76**
900	800	0243093308	- 0,03	1451321	A20	**861,55**
900	900	0243093309	- 0,03	1451322	A20	**951,98**
900	1000	0243093310	- 0,03	1451323	A20	**1 053,23**
900	1100	0243093311	- 0,03	1451324	A20	**1 425,33**
900	1200	0243093312	- 0,03	1451325	A20	**1 276,02**
900	1400	0243093314	- 0,03	1451326	A20	**1 843,51**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ HENRAD VERTICAL ALTO PLAN

HENRAD

RADIATEUR ALTO PLAN - H. 1600

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T11	16.83	1600	300	588	0275161103	- 0,03	1449576	A20	**583,17**
T11	22.44	1600	400	784	0275161104	- 0,03	1449577	A20	**730,38**
T11	28.05	1600	500	980	0275161105	- 0,03	1449578	A20	**863,46**
T11	33.66	1600	600	1175	0275161106	- 0,03	1449579	A20	**983,48**
T11	39.27	1600	700	1371	0275161107	- 0,03	1449580	A20	**1 085,47**
T20	23.31	1600	300	693	0275162003	- 0,03	1449581	A20	**617,80**
T20	31.08	1600	400	924	0275162004	- 0,03	1449582	A20	**766,54**
T20	38.85	1600	500	1155	0275162005	- 0,03	1449583	A20	**907,31**
T20	46.62	1600	600	1386	0275162006	- 0,03	1449584	A20	**1 058,53**
T20	54.39	1600	700	1617	0275162007	- 0,03	1449585	A20	**1 146,68**
T21	25.74	1600	300	842	0275162103	- 0,03	1449586	A20	**727,48**
T21	34.32	1600	400	1123	0275162104	- 0,03	1449587	A20	**979,08**
T21	42.9	1600	500	1404	0275162105	- 0,03	1449588	A20	**1 113,40**
T21	51.48	1600	600	1685	0275162106	- 0,03	1449589	A20	**1 308,42**
T21	60.06	1600	700	1966	0275162107	- 0,03	1449590	A20	**1 473,31**
T22	28.26	1600	300	1026	0275162203	- 0,03	1449591	A20	**883,38**
T22	37.68	1600	400	1368	0275162204	- 0,03	1449592	A20	**1 090,68**
T22	47.1	1600	500	1710	0275162205	- 0,03	1449593	A20	**1 401,08**
T22	56.52	1600	600	2052	0275162206	- 0,03	1449594	A20	**1 531,47**
T22	65.94	1600	700	2394	0275162207	- 0,03	1449595	A20	**1 603,04**

HENRAD

RADIATEUR ALTO PLAN - H. 1800

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T11	18.9	1800	300	640	0275181103	- 0,03	1449596	A20	**635,04**
T11	25.2	1800	400	853	0275181104	- 0,03	1449597	A20	**790,59**
T11	31.5	1800	500	1067	0275181105	- 0,03	1449598	A20	**948,82**
T11	37.8	1800	600	1280	0275181106	- 0,03	1449599	A20	**1 072,57**
T11	44.1	1800	700	1493	0275181107	- 0,03	1449600	A20	**1 155,07**
T20	26.01	1800	300	760	0275182003	- 0,03	1449601	A20	**683,43**
T20	34.68	1800	400	1013	0275182004	- 0,03	1449602	A20	**847,66**
T20	43.35	1800	500	1266	0275182005	- 0,03	1449603	A20	**1 009,25**
T20	52.02	1800	600	1519	0275182006	- 0,03	1449604	A20	**1 159,58**
T20	60.69	1800	700	1772	0275182007	- 0,03	1449605	A20	**1 316,01**
T21	28.8	1800	300	918	0275182103	- 0,03	1449606	A20	**812,20**
T21	38.4	1800	400	1224	0275182104	- 0,03	1449607	A20	**1 007,35**
T21	48	1800	500	1530	0275182105	- 0,03	1449608	A20	**1 209,97**
T21	57.6	1800	600	1836	0275182106	- 0,03	1449609	A20	**1 418,28**
T21	67.2	1800	700	2142	0275182107	- 0,03	1449610	A20	**1 507,28**
T22	31.59	1800	300	1107	0275182203	- 0,03	1449611	A20	**952,45**
T22	42.12	1800	400	1476	0275182204	- 0,03	1449612	A20	**1 188,77**
T22	52.65	1800	500	1845	0275182205	- 0,03	1449613	A20	**1 440,97**
T22	63.18	1800	600	2214	0275182206	- 0,03	1449614	A20	**1 565,96**
T22	73.71	1800	700	2583	0275182207	- 0,03	1449615	A20	**1 609,49**

HENRAD

RADIATEUR ALTO PLAN - H. 2000

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales - Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage - Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur - Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 - Garantie 10 ans

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T11	20.88	2000	300	689	0275201103	- 0,03	1449616	A20	**693,10**
T11	27.84	2000	400	919	0275201104	- 0,03	1449617	A20	**865,38**
T11	34.8	2000	500	1149	0275201105	- 0,03	1449618	A20	**1 037,35**
T11	41.76	2000	600	1379	0275201106	- 0,03	1449619	A20	**1 171,34**
T11	48.72	2000	700	1609	0275201107	- 0,03	1449620	A20	**1 293,29**
T20	28.62	2000	300	824	0275202003	- 0,03	1449621	A20	**751,19**
T20	38.16	2000	400	1099	0275202004	- 0,03	1449622	A20	**924,06**
T20	47.7	2000	500	1374	0275202005	- 0,03	1449623	A20	**1 105,84**
T20	57.24	2000	600	1649	0275202006	- 0,03	1449624	A20	**1 299,12**
T20	66.78	2000	700	1924	0275202007	- 0,03	1449625	A20	**1 481,06**
T21	31.86	2000	300	981	0275202103	- 0,03	1449626	A20	**898,78**
T21	42.48	2000	400	1308	0275202104	- 0,03	1449627	A20	**1 113,40**
T21	53.1	2000	500	1635	0275202105	- 0,03	1449628	A20	**1 336,85**
T21	63.72	2000	600	1962	0275202106	- 0,03	1449629	A20	**1 456,13**
T21	74.34	2000	700	2289	0275202107	- 0,03	1449630	A20	**1 575,42**
T22	34.92	2000	300	1188	0275202203	- 0,03	1449631	A20	**1 052,76**
T22	46.56	2000	400	1584	0275202204	- 0,03	1449632	A20	**1 327,39**
T22	58.2	2000	500	1980	0275202205	- 0,03	1449633	A20	**1 492,73**
T22	69.84	2000	600	2376	0275202206	- 0,03	1449634	A20	**1 588,71**
T22	81.48	2000	700	2772	0275202207	- 0,03	1449635	A20	**1 831,04**

HENRAD

RADIATEUR ALTO PLAN - H. 2200

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T11	22.68	2200	300	736	0275221103	- 0,03	1449636	A20	**737,65**
T11	30.24	2200	400	982	0275221104	- 0,03	1449637	A20	**942,83**
T11	37.8	2200	500	1227	0275221105	- 0,03	1449638	A20	**1 111,29**
T11	45.36	2200	600	1472	0275221106	- 0,03	1449639	A20	**1 232,41**
T11	52.92	2200	700	1718	0275221107	- 0,03	1449640	A20	**1 352,00**
T20	31.68	2200	300	887	0275222003	- 0,03	1449641	A20	**818,96**
T20	42.24	2200	400	1183	0275222004	- 0,03	1449642	A20	**1 031,90**
T20	52.8	2200	500	1479	0275222005	- 0,03	1449643	A20	**1 214,95**
T20	63.36	2200	600	1775	0275222006	- 0,03	1449644	A20	**1 406,28**
T20	73.92	2200	700	2071	0275222007	- 0,03	1449645	A20	**1 483,85**
T21	34.92	2200	300	1053	0275222103	- 0,03	1449646	A20	**947,08**
T21	46.56	2200	400	1404	0275222104	- 0,03	1449647	A20	**1 208,63**
T21	58.2	2200	500	1755	0275222105	- 0,03	1449648	A20	**1 462,67**
T21	69.84	2200	600	2106	0275222106	- 0,03	1449649	A20	**1 567,85**
T21	81.48	2200	700	2457	0275222107	- 0,03	1449650	A20	**1 615,19**
T22	37.98	2200	300	1269	0275222203	- 0,03	1449651	A20	**1 133,61**
T22	50.64	2200	400	1692	0275222204	- 0,03	1449652	A20	**1 392,97**
T22	63.3	2200	500	2115	0275222205	- 0,03	1449653	A20	**1 567,85**
T22	75.96	2200	600	2538	0275222206	- 0,03	1449654	A20	**1 633,95**
T22	88.62	2200	700	2961	0275222207	- 0,03	1449655	A20	**1 882,16**

BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

- Solutions énergétiques renouvelables
- Production, pilotage et stockage d'électricité
- Production d'eau chaude sanitaire

UNE OFFRE téréva

RADIATEUR DÉCORATIF (Suite)

■ HENRAD VERTICAL ALTO LINE

HENRAD

RADIATEUR ALTO LINE - H. 1600

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T11	16.83	1600	300	588	0276161103	- 0,03	4004814	A20	**631,16**
T11	22.44	1600	400	784	0276161104	- 0,03	4004815	A20	**805,38**
T11	28.05	1600	500	980	0276161105	- 0,03	4004816	A20	**939,21**
T11	33.66	1600	600	1175	0276161106	- 0,03	4004817	A20	**1 048,45**
T11	39.27	1600	700	1371	0276161107	- 0,03	4004818	A20	**1 165,48**
T21	25.74	1600	300	842	0276162103	- 0,03	4004824	A20	**772,95**
T21	34.32	1600	400	1123	0276162104	- 0,03	4004825	A20	**1 058,53**
T21	42.9	1600	500	1404	0276162105	- 0,03	4004826	A20	**1 203,45**
T21	51.48	1600	600	1685	0276162106	- 0,03	4004827	A20	**1 422,28**
T21	60.06	1600	700	1966	0276162107	- 0,03	4004828	A20	**1 581,74**
T22	28.26	1600	300	1026	0276162203	- 0,03	4004829	A20	**946,93**
T22	37.68	1600	400	1368	0276162204	- 0,03	4004830	A20	**1 186,22**
T22	47.1	1600	500	1710	0276162205	- 0,03	4004831	A20	**1 497,33**
T22	56.52	1600	600	2052	0276162206	- 0,03	4004832	A20	**1 630,32**
T22	65.94	1600	700	2394	0276162207	- 0,03	4004833	A20	**1 705,19**

HENRAD

RADIATEUR ALTO LINE - H. 1800

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans


Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T11	25.2	1800	400	853	0276181104	- 0,03	4004835	A20	**864,16**
T11	37.8	1800	600	1280	0276181106	- 0,03	4004837	A20	**1 138,38**
T21	57.6	1800	600	1839	0276182106	- 0,03	4004847	A20	**1 518,63**
T11	18.9	1800	300	1107	0276181103	- 0,03	4004834	A20	**685,78**
T11	31.5	1800	500	1067	0276181105	- 0,03	4004836	A20	**1 022,23**
T11	44.1	1800	700	1493	0276181107	- 0,03	4004838	A20	**1 261,64**
T21	28.8	1800	300	918	0276182103	- 0,03	4004844	A20	**868,00**
T21	38.4	1800	400	1224	0276182104	- 0,03	4004845	A20	**1 077,41**
T21	67.2	1800	700	2142	0276182107	- 0,03	4004848	A20	**1 633,92**
T22	31.59	1800	300	1107	0276182203	- 0,03	4004849	A20	**1 018,73**
T22	42.12	1800	400	1476	0276182204	- 0,03	4004850	A20	**1 293,35**
T21	48	1800	500	1530	0276182105	- 0,03	4004846	A20	**1 297,10**
T22	52.65	1800	500	1845	0276182205	- 0,03	4004851	A20	**1 566,59**
T22	63.18	1800	600	2214	0276182206	- 0,03	4004852	A20	**1 675,79**
T22	73.71	1800	700	2583	0276182207	- 0,03	4004853	A20	**1 717,46**

HENRAD

RADIATEUR ALTO LINE - H. 2000

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T11	20.88	2000	300	689	0276201103	- 0,03	4004854	A20	**730,86**
T11	27.84	2000	400	919	0276201104	- 0,03	4004855	A20	**941,13**
T11	34.8	2000	500	1149	0276201105	- 0,03	4004856	A20	**1 108,56**
T11	41.76	2000	600	1379	0276201106	- 0,03	4004857	A20	**1 256,49**
T11	48.72	2000	700	1609	0276201107	- 0,03	4004858	A20	**1 386,23**
T21	31.86	2000	300	981	0276202103	- 0,03	4004864	A20	**964,13**
T21	42.48	2000	400	1308	0276202104	- 0,03	4004865	A20	**1 184,04**
T21	53.1	2000	500	1635	0276202105	- 0,03	4004866	A20	**1 433,44**
T21	63.72	2000	600	1962	0276202106	- 0,03	4004867	A20	**1 560,29**
T21	74.34	2000	700	2289	0276202107	- 0,03	4004868	A20	**1 689,06**
T22	34.92	2000	300	1188	0276202203	- 0,03	4004869	A20	**1 114,35**
T22	46.56	2000	400	1584	0276202204	- 0,03	4004870	A20	**1 433,04**
T22	58.2	2000	500	1980	0276202205	- 0,03	4004871	A20	**1 600,03**
T22	69.84	2000	600	2376	0276202206	- 0,03	4004872	A20	**1 698,51**
T22	81.48	2000	700	2772	0276202207	- 0,03	4004873	A20	**1 957,92**



HENRAD

RADIATEUR ALTO LINE - H. 2200

Raccordement par 4 connexions 1/2" F dont 2 centrales Consoles de fixation en J incluses dans l'emballage Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur Modèle non réversible -Couleur : blanc RAL9016 Garantie 10 ans

Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
T11	22.68	2200	300	736	0276221103	- 0,03	4004874	A20	**795,49**
T11	30.24	2200	400	982	0276221104	- 0,03	4004875	A20	**996,81**
T11	37.8	2200	500	1227	0276221105	- 0,03	4004876	A20	**1 194,52**
T11	45.36	2200	600	1472	0276221106	- 0,03	4004877	A20	**1 341,71**
T11	52.92	2200	700	1718	0276221107	- 0,03	4004878	A20	**1 481,06**
T21	34.92	2200	300	1053	0276222103	- 0,03	4004884	A20	**1 029,98**
T21	46.56	2200	400	1404	0276222104	- 0,03	4004885	A20	**1 278,13**
T21	58.2	2200	500	1755	0276222105	- 0,03	4004886	A20	**1 564,73**
T21	69.84	2200	600	2106	0276222106	- 0,03	4004887	A20	**1 677,68**
T21	81.48	2200	700	2457	0276222107	- 0,03	4004888	A20	**1 720,54**
T22	37.98	2200	300	1269	0276222203	- 0,03	4004889	A20	**1 219,70**
T22	50.64	2200	400	1692	0276222204	- 0,03	4004890	A20	**1 499,69**
T22	63.3	2200	500	2115	0276222205	- 0,03	4004891	A20	**1 677,68**
T22	75.96	2200	600	2538	0276222206	- 0,03	4004892	A20	**1 760,98**
T22	88.62	2200	700	2961	0276222207	- 0,03	4004893	A20	**2 014,74**

HENRAD

KIT ROBINET THERMOSTATIQUE DESIGN - BLANC - ENTRAXE 50 MM



Raccord coudé ou droit - Vanne gauche, droite ou réversible - Coloris blanc

Composition : vanne thermostatique design, 2 x réductions ¾''- ½'', 2 x adaptateurs coniques, vanne à Kv réglable.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Vanne à droite	20x27	T2125	- 0,01	1774796	A30	**257,53**
Vanne à gauche	20x27	T2123	- 0,01	1774794	A30	**257,53**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



HENRAD

KIT ROBINET THERMOSTATIQUE DESIGN RÉVERSIBLE - BLANC - ENTRAXE 50 MM

Raccord coudé ou droit - Vanne gauche, droite ou réversible - Coloris blanc
Composition : vanne thermostatique design, 2 x réductions ¾''- ½'', 2 x adaptateurs coniques, vanne à Kv réglable.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Réversible gauche / droite	20x27	T2121	- 0,01	1774792	A30	**255,97**

HENRAD

KIT ROBINET THERMOSTATIQUE DESIGN - CHROMÉ - ENTRAXE 50 MM

Raccord coudé ou droit - Vanne gauche, droite ou réversible - Coloris chromé
Composition : vanne thermostatique Design, 2 x réductions ¾''- ½'', 2 x adaptateurs coniques, vanne à Kv réglable.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Vanne à droite	20x27	T2126	- 0,01	1774797	A30	**286,77**
Vanne à gauche	20x27	T2124	- 0,01	1774795	A30	**286,77**



HENRAD

KIT ROBINET THERMOSTATIQUE DESIGN RÉVERSIBLE - CHROMÉ - ENTRAXE 50 MM

Raccord coudé ou droit - Vanne gauche, droite ou réversible - Coloris chromé
Composition : vanne thermostatique Design, 2 x réductions ¾''- ½'', 2 x adaptateurs coniques, vanne à Kv réglable.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Réversible gauche / droite	20x27	T2122	- 0,01	1774793	A30	**286,77**

HENRAD

PIED SUPPORT POUR RADIATEUR VERTICAL T20 T21 T22



Le pied support T1180 est prévu pour les radiateur verticaux et décoratif Henrad de types 20, 21 et 22, il est vendu à l'unité.

Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
210	T20-22	T1180	- 0,02	1262283	A30	**149,70**

■ ACOVA

ACOVA

RADIATEUR VUELTA HORIZONTAL MCA

Radiateur en acier de chauffage central en colonnes de 2, 3 ou 4 rangées d'épaisseur (62, 100 ou 136 mm). Equipé de base avec 6 manchons de raccordement. Bouchon et purgeur livrés dans l'emballage. Finition : couche primaire par cataphorèse et revêtement de finition en poudre époxy teinte blanc pur 603 (RAL 9016). Fixation : consoles rapides à installer, avec système de clipsage, pour fixation murale, incluses dans l'emballage. 54 couleurs possibles en option. Garantie 5 ans.




FABRICATION EUROPÉENNE

Modèle	Poids (kg)	Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3 colonnes	25	136	605	808	17	1036	M6C3-17-060	434,67 0,03	1010290	A20	**672,23**
3 colonnes	36	136	605	1176	25	1523	M6C3-25-060	613,26 0,03	1010292	A20	**948,40**
3 colonnes	30.3	136	755	808	17	1263	M6C3-17-075	482,73 0,03	1010291	A20	**752,52**
3 colonnes	38.8	136	755	1038	22	1635	M6C3-22-075	607,91 0,03	1010293	A20	**940,13**







ACOVA

RADIATEUR VUELTA MCV VERTICAL

Radiateur de chauffage central. Parfaitement adapté aux installations Basse Température avec sa forte contenance en eau, sa puissance thermique et sa compacité. Existe en 4 gammes pour 31 modèles (allège, plinthe, étroit, vertical) adaptés à toutes les configurations d'installations.
Equipé de base de 6 connexions pour les besoins multiples de la rénovation (excepté sur les modèles verticaux). Pose rapide et facilite grâce aux consoles clipsables.
50 teintes au choix et finition Technoline (finition disponible uniquement sur les modèles de chauffage central).
Puissances chauffage central : 499 à 2562 Watts.

Teinte de base : Blanc

FABRICATION EUROPÉENNE

Modèle	Poids (kg)	Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3 colonnes	36	62	2015	406	8	1464	M2C3-08-200	576,61 0,03	1010261	A20	**898,86**
3 colonnes	54	62	2015	590	12	2196	M2C3-12-200	849,47 0,03	1010271	A20	**1 313,70**

RADIATEUR DÉCORATIF (Suite)

ACOVA RADIATEUR FASSANE PACK DOUBLE À AILETTES - HORIZONTAL



Horizontal double à ailettes
Coloris : blanc

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600	725	VLXD-059-070	993,98	0,03	2901345	A20	**1 549,50**
600	825	VLXD-059-080	1058,45	0,03	2901325	A20	**1 650,00**
600	1025	VLXD-059-100	1187,89	0,03	2901335	A20	**1 851,77**
600	1225	VLXD-059-120	1317,57	0,03	2901316	A20	**2 053,93**

ACOVA FASSANE PREM'S DOUBLE : ÉLÉMENTS HORIZONTAUX H592



Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe
Teinte de base : blanc

Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Fassane prems horizontal double	592	800	895	SVXD-059-080	387,96	0,03	1179497	A20	**599,98**
Fassane prems horizontal double	592	1000	1069	SVXD-059-100	438,19	0,03	1179498	A20	**677,55**
Fassane prems horizontal double	592	1200	1283	SVXD-059-120	475,86	0,03	1179499	A20	**735,93**
Fassane prems horizontal double	592	1400	1497	SVXD-059-140	576,32	0,03	1179500	A20	**891,28**

ACOVA FASSANE PREM'S DOUBLE : ÉLÉMENTS HORIZONTAUX H740



Idéal en rénovation : esthétique et confort garantis
Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe
Teinte de base : blanc

Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Fassane prems horizontal double	740	800	1036	SVXD-074-080	450,76	0,03	1179501	A20	**697,10**
Fassane prems horizontal double	740	1000	1295	SVXD-074-100	538,64	0,03	1179502	A20	**832,88**
Fassane prems horizontal double	740	1200	1554	SVXD-074-120	639,08	0,03	1179503	A20	**988,33**
Fassane prems horizontal double	740	1400	1813	SVXD-074-140	714,41	0,03	1179504	A20	**1 104,83**

ACOVA FASSANE PREM'S DOUBLE : ELÉMENTS VERTICAUX H600

Idéal en rénovation : esthétique et confort garantis
Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe
Teinte de base : blanc



FABRICATION FRANÇAISE

Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Fassane prems vertical double	600	592	615	SHXD-060-059	337,74	0,03	1145514	A20	**522,23**
Fassane prems vertical double	600	740	769	SHXD-060-074	425,64	0,03	1145515	A20	**663,42**
Fassane prems vertical double	600	888	923	SHXD-060-088	500,97	0,03	1145516	A20	**780,95**
Fassane prems vertical double	600	1036	1077	SHXD-060-104	576,32	0,03	1145517	A20	**898,41**

ACOVA FASSANE PREM'S DOUBLE : ELÉMENTS VERTICAUX H700

Idéal en rénovation : esthétique et confort garantis
Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe
Teinte de base : blanc



FABRICATION FRANÇAISE

Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Fassane prems vertical double	700	592	708	SHXD-070-059	362,85	0,03	1145518	A20	**561,15**
Fassane prems vertical double	700	740	885	SHXD-070-074	438,19	0,03	1145519	A20	**677,55**
Fassane prems vertical double	700	888	1062	SHXD-070-088	526,08	0,03	1145520	A20	**813,58**
Fassane prems vertical double	700	1036	1239	SHXD-070-104	613,97	0,03	1145521	A20	**949,50**

PACK CONFIANCE
Un engagement unique
Les produits essentiels de votre quotidien
100 % garantis en stock ou 100 % remboursés*
* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ACOVA

FASSANE PREM'S VERTICAL SIMPLE

Idéal en rénovation : esthétique et confort garantis
Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe



Teinte de base : blanc

FABRICATION FRANÇAISE

Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Fassane prems vertical simple	2000	296	620	SHX-200-029	287,51	0,03	1145510	A20	**444,63**
Fassane prems vertical simple	2000	4444	930	SHX-200-044	375,42	0,03	1145511	A20	**539,85**
Fassane prems vertical simple	2000	592	1240	SHX-200-059	475,86	0,03	1145512	A20	**684,40**
Fassane prems vertical simple	2000	740	1550	SHX-200-074	563,75	0,03	1145513	A20	**810,83**

ACOVA

FASSANE PREM'S VERTICAL DOUBLE

Idéal en rénovation : esthétique et confort garantis
Extra-plat, il s'intègre aussi bien dans des espaces étroits pour un gain de place assuré, que dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe



Teinte de base : blanc

FABRICATION FRANÇAISE

Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Fassane prems vertical double	2000	296	900	SHXD-200-029	588,85	0,03	1145522	A20	**917,94**
Fassane prems vertical double	2000	444	1350	SHXD-200-044	752,09	0,03	1145523	A20	**1 081,70**
Fassane prems vertical double	2000	592	1800	SHXD-200-059	915,29	0,03	1145524	A20	**1 316,43**
Fassane prems vertical double	2000	740	2250	SHXD-200-074	1091,08	0,03	1145525	A20	**1 569,25**

RADIATEUR ALUMINIUM

■ FONDITAL

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA DUAL 80 HAUTEUR 1466

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Puissance, chaleur et raffinement
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits



Teinte de base : blanc

Modèle	Poids (kg)	Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1400	7.143	80	1466	240	3	723	82IA1403	402,15	2804744	A20	**509,28**
1400	9.524	80	1466	320	4	964	82IA1404	536,20	2804745	A20	**679,06**
1400	11.905	80	1466	400	5	1205	82IA1405	670,25	2804746	A20	**848,81**
1400	14.286	80	1466	480	6	1446	82IA1406	804,30	2804747	A20	**1 018,56**

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA DUAL 80 HAUTEUR 1666

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Puissance, chaleur et raffinement
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits



Teinte de base : blanc

Modèle	Poids (kg)	Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1600	7.974	80	1666	240	3	798	82LA1403	454,08	2804749	A20	**575,04**
1600	10.632	80	1666	320	4	1064	82LA1404	605,44	2804750	A20	**774,89**
1600	13.29	80	1666	400	5	1330	82LA1405	756,80	2804751	A20	**958,43**
1600	15.948	80	1666	480	6	1596	82LA1406	908,16	2804752	A20	**1 150,09**

Intellia
Les services au cœur de votre développement

PrimSo



Simplifiez vos démarches administratives :
- Montage dossier PV : DP, consuel, raccordement Enedis
- Montage dossier MPR
- Montage dossier CEE
- Avance de CEE

RADIATEUR ALUMINIUM (Suite)

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA DUAL 80 HAUTEUR 1866



Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Puissance, chaleur et raffinement
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Modèle	Poids (kg)	Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1800	8.802	80	1866	240	3	864	82MA1403	506,82	2804754	A20	**641,84**
1800	35.208	80	1866	320	4	1152	82MA1404	675,76	2804755	A20	**864,89**
1800	176.04	80	1866	400	5	1440	82MA1405	844,70	2804756	A20	**1 081,11**
1800	1056.24	80	1866	480	6	1728	82MA1406	1013,64	2804757	A20	**1 287,49**

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA DUAL 80 HAUTEUR 2066



Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Puissance, chaleur et raffinement
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Modèle	Poids (kg)	Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2000	19.26	80	2066	480	6	1860	82NA1406	1106,70	2804762	A20	**1 416,44**
2000	16.05	80	2066	400	5	1550	82NA1405	922,25	2804761	A20	**1 159,09**
2000	12.84	80	2066	320	4	1240	82NA1404	737,80	2804760	A20	**934,35**
2000	9.63	80	2066	240	3	930	82NA1403	553,35	2804759	A20	**700,76**

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA S/90 HAUTEUR 966



Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Solution intelligente et flexible
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Modèle	Poids (kg)	Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
900	5.217	90	966	240	3	546	83AA1403	323,52	2804694	A20	**409,70**
900	20.868	90	966	320	4	728	83AA1404	431,36	2804695	A20	**546,27**
900	104.34	90	966	400	5	910	83AA1405	539,20	2804696	A20	**682,84**
900	626.04	90	966	480	6	1092	83AA1406	647,04	2804697	A20	**819,43**

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA S/90 HAUTEUR 1466



Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Solution intelligente et flexible
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Modèle	Poids (kg)	Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1400	14.724	90	1466	480	6	1500	83DA1406	890,16	2804712	A20	**1 127,31**
1400	12.27	90	1466	400	5	1250	83DA1405	741,80	2804711	A20	**939,42**
1400	9.816	90	1466	320	4	1000	83DA1404	593,44	2804710	A20	**751,53**
1400	7.362	90	1466	240	3	750	83DA1403	445,08	2804709	A20	**563,64**

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA S/90 HAUTEUR 1666



Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Solution intelligente et flexible
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc

Modèle	Poids (kg)	Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1600	8.22	90	1666	240	3	825	83EA1403	490,56	2804714	A20	**621,24**
1600	10.96	90	1666	320	4	1100	83EA1404	654,08	2804715	A20	**828,33**
1600	13.7	90	1666	400	5	1375	83EA1405	817,60	2804716	A20	**1 046,42**
1600	16.44	90	1666	480	6	1650	83EA1406	981,12	2804717	A20	**1 242,49**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM GARDA S/90 HAUTEUR 1866

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Solution intelligente et flexible
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc



Modèle	Poids (kg)	Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1800	9.6	90	1866	240	3	900	83FA1403	538,11	2804719	A20	**681,46**
1800	12.8	90	1866	320	4	1200	83FA1404	717,48	2804720	A20	**911,31**
1800	16	90	1866	400	5	1500	83FA1405	896,85	2804721	A20	**1 127,18**
1800	19.2	90	1866	480	6	1800	83FA1406	1076,22	2804722	A20	**1 377,42**

fondital

RADIATEUR ALUMINUIM GARDA S/90 HAUTEUR 2066

Radiateur décoratif en aluminium extrudé
Solution intelligente et flexible
Développement vertical qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits

Teinte de base : blanc



Modèle	Poids (kg)	Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2000	9.936	90	2066	240	3	972	83GA1403	605,91	2804724	A20	**775,50**
2000	13.248	90	2066	320	4	1296	83GA1404	807,88	2804725	A20	**1 034,19**
2000	16.56	90	2066	400	5	1620	83GA1405	1009,85	2804726	A20	**1 282,70**
2000	19.872	90	2066	480	6	1944	83GA1406	1211,82	2804727	A20	**1 539,22**

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM BLITZ B2 E500

Tête de l'élément avec raccordement hydraulique "libre"
Très bon rapport poids/puissance qui en permet une utilisation aisée
Profondeur 80mm, idéal pour tous les espaces
Inaltérable dans le temps grâce au double vernissage par anaphorèse et poudre époxy
100% made in Italy
Pression nominale: 16 bar

Pression de raccordement: 24 bar
Meilleur échange thermique : prestations élevées et basse consommation
Nouveau bouchon à fusion thermo électrique: corps unique 100% en aluminium et encore plus résistant et fiable.

Teinte de base : blanc



Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	1.034	557	77	1	98.8	V617134	40,33	3056297	A20	**51,64**
BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	3.1	557	231	3	296.4	V61713403	120,99	3056298	A20	**154,86**
BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	4.13	557	308	4	395.2	V61713404	161,32	3056299	A20	**206,50**
BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	5.71	557	385	5	494	V61713405	201,65	3056300	A20	**258,14**
BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	6.204	557	462	6	592.8	V61713406	241,98	3056301	A20	**309,70**
BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	7.238	557	539	7	691.6	V61713407	282,31	3056302	A20	**361,31**
BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	8.272	557	616	8	790.4	V61713408	322,64	3056303	A20	**409,90**
BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	9.306	557	693	9	889.2	V61713409	362,97	3056304	A20	**464,56**
BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	10.34	557	770	10	988	V61713410	403,30	3056305	A20	**512,26**
BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	11.374	557	847	11	1086.8	V61713411	443,63	3056306	A20	**563,48**
BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	12.408	557	924	12	1185.6	V61713412	483,96	3056307	A20	**614,84**
BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	13.442	557	1001	13	1284.4	V61713413	524,29	3056308	A20	**671,04**
BLITZ80 B2 500/80 BIANCO	14.476	557	1078	14	1383.2	V61713414	564,62	3056309	A20	**722,65**

Intellia
Les services au cœur de votre développement

Budgetlyss
Financement :
- Sécurisez votre trésorerie en faisant bénéficier à vos clients d'un financement rapide et gratuit de MPR et CEE
- Versement du montant des primes sous 12 jours
- Financement de vos dossiers photovoltaïques

RADIATEUR ALUMINIUM (Suite)

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM BLITZ B2 E600

Tête de l'élément avec raccordement hydraulique "libre"
Très bon rapport poids/puissance qui en permet une utilisation aisée
Profondeur 80mm, idéal pour tous les espaces
Inaltérable dans le temps grâce au double vernissage par anaphorèse et poudre époxy
100% made in Italy
Pression nominale: 16 bar

Pression de raccordement: 24 bar
Meilleur échange thermique : prestations élevées et basse consommation
Nouveau bouchon à fusion thermo électrique: corps unique 100% en aluminium et encore plus résistant et fiable.

Teinte de base : blanc



Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	1.109	657	77	1	113.5	V617144	40,87	3056310	A20	**52,30**
BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	3.327	657	231	3	340.5	V61714403	122,61	3056311	A20	**156,92**
BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	4.436	657	308	4	454	V61714404	163,48	3056312	A20	**209,25**
BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	5.545	657	385	5	567.5	V61714405	204,35	3056313	A20	**261,60**
BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	6.654	657	462	6	681	V61714406	245,22	3056314	A20	**313,92**
BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	7.763	657	539	7	794.5	V61714407	286,09	3056315	A20	**363,47**
BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	8.872	657	616	8	908	V61714408	326,96	3056316	A20	**415,30**
BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	9.981	657	693	9	1021.5	V61714409	367,83	3056317	A20	**467,20**
BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	11.09	657	770	10	1135	V61714410	408,70	3056318	A20	**519,13**
BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	12.199	657	847	11	1248.5	V61714411	449,57	3056319	A20	**571,03**
BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	13.308	657	924	12	1362	V61714412	490,44	3056320	A20	**622,96**
BLITZ80 B2 600/80 BIANCO	15.526	657	1078	14	1589	V61714414	572,18	3056321	A20	**726,92**

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM BLITZ B2 E700

Tête de l'élément avec raccordement hydraulique "libre"
Très bon rapport poids/puissance qui en permet une utilisation aisée
Profondeur 80mm, idéal pour tous les espaces
Inaltérable dans le temps grâce au double vernissage par anaphorèse et poudre époxy
100% made in Italy
Pression nominale: 16 bar

Pression de raccordement: 24 bar
Meilleur échange thermique : prestations élevées et basse consommation
Nouveau bouchon à fusion thermo électrique: corps unique 100% en aluminium et encore plus résistant et fiable.

Teinte de base : blanc



Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	1.35	757	77	1	130.4	V617154	47,84	3056322	A20	**61,25**
BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	4.05	757	231	3	391.2	V61715403	143,52	3056323	A20	**183,72**
BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	5.4	757	308	4	521.6	V61715404	191,36	3056324	A20	**244,97**
BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	6.75	757	385	5	652	V61715405	239,20	3056325	A20	**306,21**
BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	8.1	757	462	6	782.4	V61715406	287,04	3056326	A20	**364,60**
BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	9.45	757	539	7	912.8	V61715407	334,88	3056327	A20	**425,36**
BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	10.8	757	616	8	1043.2	V61715408	382,72	3056328	A20	**486,11**
BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	12.15	757	693	9	1173.6	V61715409	430,56	3056329	A20	**546,90**
BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	13.5	757	770	10	1304	V61715410	478,40	3056330	A20	**607,66**
BLITZ80 B2 700/80 BIANCO	16.2	757	924	12	1564.8	V61715412	574,08	3056331	A20	**729,17**

fondital

RADIATEUR ALUMINIUM BLITZ B2 E800

Tête de l'élément avec raccordement hydraulique "libre"
Très bon rapport poids/puissance qui en permet une utilisation aisée
Profondeur 80mm, idéal pour tous les espaces
Inaltérable dans le temps grâce au double vernissage par anaphorèse et poudre époxy
100% made in Italy
Pression nominale: 16 bar

Pression de raccordement: 24 bar
Meilleur échange thermique : prestations élevées et basse consommation
Nouveau bouchon à fusion thermo électrique: corps unique 100% en aluminium et encore plus résistant et fiable.

Teinte de base : blanc



Modèle	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	1.47	857	77	1	144.7	V617164	53,91	3056332	A20	**69,01**
BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	4.41	857	231	3	434.1	V61716403	161,73	3056333	A20	**207,00**
BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	5.88	857	308	4	578.8	V61716404	215,64	3056334	A20	**276,04**
BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	7.35	857	385	5	723.5	V61716405	269,55	3056335	A20	**345,00**
BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	8.82	857	462	6	868.2	V61716406	323,46	3056336	A20	**413,98**
BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	10.29	857	539	7	1012.9	V61716407	377,37	3056337	A20	**479,43**
BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	11.76	857	616	8	1157.6	V61716408	431,28	3056338	A20	**547,79**
BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	13.23	857	393	9	1302.3	V61716409	485,19	3056339	A20	**620,98**
BLITZ80 B2 800/80 BIANCO	14.7	857	770	10	1447	V61716410	539,10	3056340	A20	**684,76**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ ACCESSOIRES



fondital

CONSOLES DOUBLE FIX'ALU

Consoles double Fix'alu montage rapide (la paire)

Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	Fix alu	550105	42,03	495018S	A30	**68,88**
600	Fix alu	550106	40,49	495019D	A30	**66,35**
700	Fix alu	550107	41,37	4950200	A30	**67,80**
800	Fix alu	550108	45,85	495021Z	A30	**75,14**



fondital

KIT DE BOUCHONNAGE POUR RADIATEUR

Kit de bouchonnage avec ou sans consoles pour radiateur Fondital

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit de bouchonnage pour radiateur - Avec consoles	550104	28,45	562622K	A30	**46,61**
Kit de bouchonnage pour radiateur - Sans consoles	550103	18,09	562621Z	A30	**29,64**




fondital

PEINTURE BLANCHE EN BOMBE AÉROSOL

Peinture en bombe aérosol Couleur blanc RAL 9010 200cl

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
540024	14,84	495025R	A30	**24,34**



CHAPPEE

PIED AMOVIBLE : RADIATEUR SAVANE

Pied amovible pour radiateur fonte gamme Savane

Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
76	Pied amovible pour radiateur Savane S6	C13910060	32,10 0,01	209416C	A30	**48,04**
108	Pied amovible pour radiateur Savane S2 / S3 / S4	C13910040	32,10 0,01	018539L	A30	**48,04**



CHAPPEE

PIED AMOVIBLE : RADIATEURS DUNE2 / NCX2

Pied amovible pour radiateur fonte des gammes NCX2 / Dune 2 - Modèles 4 à 6 colonnes

Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
90	Pied amovible pour Dune D4	C13900320	35,00 0,01	540958W	A30	**51,71**



CHAPPEE

KIT DE BOUCHONNAGE 1''

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1"	C13900301	21,40 0,03	067836W	A30	**32,16**



CHAPPEE

KIT DE BOUCHONNAGE 1''1/4

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1" 1/4	C13900314	21,40 0,03	072290G	A30	**32,16**



CHAPPEE

KIT DE FIXATION C13900313

Kit fixation des radiateurs en fonte - Gammes Rafael / Savane / NCX2 / Dune 2

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Kit de fixation pour radiateurs en fonte Rafeal / Savane / NCX2 / Dune 2	C13900313	47,30 0,01	409456K	A30	**69,83**



CHAPPEE

KIT D'ASSEMBLAGE RADIATEUR

Kit d'assemblage 1"1/4 ou 1" - Eléments des radiateurs gammes Dune 2 / NCX 2 ou Savane / Rafael

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1"1/4 pour Dune 2 / NCX2	C13900315	9,50 0,01	409463J	A30	**14,28**

RADIATEUR FONTE

■ CHAPPÉE

CHAPPEE

SECTION DE RADIATEUR FONTE SAVANE

Radiateur horizontal en fonte
Evolutif et modulable
Façade plane idéale pour la rénovation



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
630	65	C13326000	74,00	526575T	A20	**109,94**
780	65	C13327000	78,00	548815Z	A20	**115,88**
780	65	C13337000	104,00	548816K	A20	**153,32**
630	65	C13336000	93,00	526578A	A20	**138,15**
900	65	C13349000	134,00	526586K	A20	**199,07**
630	65	C13346000	113,00	5265840	A20	**167,86**

RADIATEUR GAZ

■ CHEMINÉE



RADIATEUR À GAZ ÉVACUATION CHEMINÉE

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Volume de chauffe (m³)	Diamètre sortie fumées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3107	725 x 515 x 260	4.6	Cheminée	100	97	212100	1300,00	075710E	A20	**1 828,22**
3107	725 x 640 x 260	6.6	Cheminée	165	97	212101	1718,00	075712A	A20	**2 273,95**

■ VENTOUSE



RADIATEUR MODULGAZ VENTOUSE MV

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (kW)	Raccord fumée	Volume de chauffe (m³)	Diamètre sortie fumées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MV260	630 x 474 x 200	2	Ventouse	36	92	211101	1162,00	108527H	A20	**1 538,02**
MV260	630 x 630 x 200	3	Ventouse	60	122	211102	1307,00	108528S	A20	**1 730,26**
MV260	630 x 750 x 200	4.2	Ventouse	88	155	211103	1497,00	110976K	A20	**1 981,44**
MV260	630 x 830 x 260	6.5	Ventouse	160	155	211116	1902,00	494680S	A20	**2 674,82**

■ ACCESSOIRES



VENTOUSE 1 M POUR MV

Ventouse de 1000 mm pour radiateurs gaz MV pour mur de 960 mm d'épaisseur maximum

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	MV 212/220	90	90	721101	159,00	117582G	A20	**250,82**
1000	MV230	120	120	721102	192,00	117583R	A20	**302,86**
1000	MV240	150	150	721104	261,00	117585N	A20	**411,70**



PANIER DE PROTECTION VENTOUSE POUR MV / MR

Panier permettant de protéger le nez de ventouse des radiateurs MV et MR

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Panier de protection ventouse pour MV et MR	721100	96,00	044465D	A20	**151,44**

Intellia
Les services au cœur de votre développement



EasyPrimes
Solutions de gestion des aides à la rénovation :
- Assistance administrative pour constituer et sécuriser la conformité des dossiers CEE/MPR
- Avance de paiement des primes, versées directement à l'installateur SOUS 3 JOURS

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ AQUANCE

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE TUBE CINTRÉ AIRE

Tubes en diamètre de 22mm et collecteur semi ovale (30x40mm)-Raccordement : 2 x 1/2" gaz F – 1 x 1/2" pour purgeur-Pression maximale de service : 8 BAR-Température maximale de service : 110°C-Possibilité d'installation en fonctionnement mixte



Modèle	Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
AIRE	450	700	500	306	AIRE11000	121,25 0,03	2863419	M10	**121,25**
AIRE	500	1385	550	655	AIRE11018	141,31 0,03	2863420	M10	**141,31**
AIRE	500	1732	550	817	AIRE11026	171,67 0,03	2863421	M10	**171,67**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE TUBE DROIT MYRE

Tubes en diamètre de 22mm et collecteur semi ovale (30x40mm)-Raccordement : 2 x 1/2" gaz F – 1 x 1/2" pour purgeur-Pression maximale de service : 8 BAR-Température maximale de service : 110°C-Possibilité d'installation en fonctionnement mixte



Modèle	Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
MYRE	350	700	400	257	MYRE00979	79,25 0,03	3373510	M10	**79,25**
MYRE	450	700	500	306	MYRE01001	83,27 0,03	2863411	M10	**83,27**
MYRE	400	1160	450	448	MYRE00987	93,83 0,03	3373511	M10	**93,83**
MYRE	450	1160	500	487	MYRE01019	97,20 0,03	2863412	M10	**97,20**
MYRE	500	1385	550	655	MYRE01027	120,08 0,03	2863413	M10	**120,08**
MYRE	450	1385	500	606	MYRE00995	116,06 0,03	3373512	M10	**116,06**
MYRE	450	1732	500	756	MYRE01035	132,23 0,03	2863414	M10	**132,23**
MYRE	500	1732	550	817	MYRE01084	140,41 0,03	3080589	M10	**140,41**
MYRE	550	1732	600	878	MYRE01043	153,92 0,03	2863415	M10	**153,92**
MYRE	700	1732	750	1062	MYRE01050	174,17 0,03	2863416	M10	**174,17**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE TUBE DROIT RACCORDEMENT CENTRAL MYRE

Tubes en diamètre de 22mm et collecteur semi ovale (30x40mm)-Raccordement : 2 x 1/2" gaz F – 1 x 1/2" pour purgeur-Pression maximale de service : 8 BAR-Température maximale de service : 110°C-Possibilité d'installation en fonctionnement mixte







Modèle	Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
MYRE	50	1160	500	487	MYRE01068	111,06 0,03	2863417	M10	**111,06**
MYRE	50	1385	550	655	MYRE01076	133,19 0,03	2863418	M10	**133,19**
MYRE	50	700	500	306	MYRE01100	93,84 0,03	3611847	M10	**93,84**
MYRE	50	1732	550	817	MYRE01092	152,89 0,03	3373513	M10	**152,89**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE LAMES PLATES AUBE

Sèche-serviette eau chaude droit avec lames plates de 70 mm
Collecteurs 38 mm
Pression de service maxi = 4 bar
Pression de test = 6 bar
Température maximale de service = 110° C.
Kit de fixation inclus dans l'emballage : 3 orifices 1/2", 1 bou







Modèle	Poids (kg)	Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
AUBE	13.74	450	1097	500	524	AUBE20050	265,44 0,03	2864261	M10	**265,44**
AUBE	13.74	450	1328	500	629	AUBE20068	295,87 0,03	2864262	M10	**295,86**
AUBE	13.74	550	1636	600	902	AUBE20076	338,77 0,03	2864263	M10	**338,77**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ET MIXTE (Suite)


SÈCHE-SERVIETTES MIXTE AVEC SOUFFLERIE TUBE PLAT AUBE



Sèche serviettes cintré eau chaude + soufflerie
Télécommande incluse
Kit de fixation inclus dans l'emballage : 3 orifices 1/2", 1 bouchon purgeur 1/2" et 1 bouchon plein 1/2"
Classe II, IP24
Soufflerie intégrée 1000w (Marche forcée 15 mn-30 mn – 45 mn60 mn)

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Orientation	Puissance (W)	Puissance soufflante (W)	Coloris.	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1420 x 550 x 145	25.65	Standard	680	1000	Blanc	AUBE21041	586,66	1,75	2864264	M10	**586,65**
1730 x 550 x 145	25.65	Standard	840	1000	Blanc	AUBE21058	627,12	1,75	2864265	M10	**627,13**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE TUBE PLAT ASYMÉTRIQUE LISE



Sèche serviette eau chaude cintré avec lames plates de 70 mm
Collecteurs 38 mm
Pression de service maxi = 4 bar
Pression de test = 6 bar
Température maximale de service = 110° C
Kit de fixation inclus dans l'emballage : 4 orifices 1/2", 1 bouchon purgeur 1/2" et 1 bouchon plein 1/2"

Modèle	Poids (kg)	Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
LISE	19.99	50	1432	550	733	LISE22031	440,71	0,03	2864266	M10	**440,71**
LISE	19.99	50	1756	550	894	LISE22049	504,64	0,03	2864267	M10	**504,63**

■ AQUANCE ACCESSOIRES

KIT RÉSISTANCE MIXTE ANALOGIQUE POUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE



Livré avec un boîtier de régulation au design novateur et discret / Un mode Boost / Sécurités anti-surchauffe / Aide aux malvoyants / Régulation électronique "intelligente"


Modèle	Puissance (W)	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
720mm	1000	Blanc	SEAMIAC100TERA	143,06	0,92	2849596	M10	**143,06**
600mm	750	Blanc	SEAMIAC075TERA	131,39	0,92	2849595	M10	**131,39**
480mm	500	Blanc	SEAMIAC050TERA	122,30	0,92	2849594	M10	**122,30**
410mm	300	Blanc	SEAMIAC030TERA	111,19	0,92	2849593	M10	**111,19**

KIT 3 PATÈRES POUR RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES LAMES PLATES BLANC



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
AUBE	41,48	0,02	2864273	M10	**41,48**

■ ACOVA



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ALTIMA SPA

Design épuré avec une surface parfaitement lisse, simple et sobre, idéal pour les salles de bains contemporaines

Modèle	Poids (kg)	Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Coloris blanc	26	432	1489	513	661	HMS-149-050	1376,18	0,02	1066542	A20	**2 230,41**
Coloris inox	25.8	432	1489	513	547	HMSI-149-050	1650,15	0,02	936830E	A20	**2 572,37**
Coloris aluminium	26	432	1489	513	661	HMSA-149-050	1650,15	0,02	789925B	A20	**2 572,37**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ATOLL SPA

Facilement adaptable en version mixte grâce au kit de résistance
DBM Équipé de 4 connexions et réversible gauche / droite / haut / bas
Teinte de base : blanc

Modèle	Poids (kg)	Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
ATOLL SPA	8.4	462	1146	500	571	SL-120-050	186,33 0,03	558955Z	A20	**252,36**
ATOLL SPA	10.9	432	1466	500	716	SL-150-050	221,78 0,03	747043R	A20	**300,38**
ATOLL SPA	12.5	562	1466	600	839	SL-150-060	227,93 0,03	558956K	A20	**327,96**
ATOLL SPA	13.8	562	1706	600	966	SL-170-060	261,52 0,03	558957V	A20	**354,12**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ATOLL SPA AIR

Radiateur sèche-serviettes en acier - Teinte de base : blanc
Eléments ronds Ø 23 mm horizontaux
Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
Soufflant intégré 1000W
4 Consoles
Alimentation : 2 orifices 1/2''



Modèle	Poids (kg)	Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
ATOLL SPA AIR	9.5	350	971	500	429	SL-090-050/IFS	411,24 1,75	2043260	A20	**607,29**
ATOLL SPA AIR	11.9	350	1331	500	592	SL-130-050/IFS	454,51 1,75	2043261	A20	**665,85**
ATOLL SPA AIR	17	450	1731	600	945	SL-170-060/IFS	497,81 1,75	2043262	A20	**769,88**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE KADRANE SPA



Séche-serviettes à section carrée et tubes rythmés pour poser facilement les serviettes
Robinet et tête thermostatique inclus
Teinte de base : blanc
Un design carré, symétrique et moderne !

Modèle	Poids (kg)	Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
KADRANE SPA	7.5	420	1251	450	493	KAR-130-045	806,48 0,03	1223959	A20	**1 257,20**
KADRANE SPA	12	520	1251	550	580	KAR-130-055	834,59 0,03	1223960	A20	**1 301,03**
KADRANE SPA	11.9	420	1507	450	588	KAR-150-045	902,64 0,03	1223961	A20	**1 407,09**
KADRANE SPA	14	520	1507	550	694	KAR-150-055	937,32 0,03	1223962	A20	**1 449,58**
KADRANE SPA	16.9	520	1827	550	851	KAR-190-055	1016,17 0,03	1223963	A20	**1 584,07**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE KARENA SPA



Sèche-serviettes proposé en version chauffage central et mixte. Design “urbain” : surface lisse avec des côtés biseautés pour un profil allégé.
Teinte de base : blanc.

Modèle	Poids (kg)	Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
KARENA SPA	9.8	350	1225	400	474	SV-120-040	661,55 0,03	1157769	A20	**1 072,18**
KARENA SPA	16.3	450	1750	500	775	SV-180-050	872,05 0,03	1157770	A20	**1 413,36**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES KAZEANE BLANC



Radiateur sèche-serviettes en acier.
Collecteurs arrondis en encadrement du radiateur.
Éléments plats, soudés en quinconce sur collecteurs. Les éléments sont soudés en biais, à l'exception de 1 ou 2 éléments positionnés horizontalement.
Consoles de fixation réglables.
Robinet en H équerre chromé et tête thermostatique à droite livrés dans l'emballage (non montés).
Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.

Pression de service 4 bars (400 kPa).
Température maximale de service 95°C.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
965	500	KZ-100-050	448,42 0,03	2137347	A20	**699,02**
1266	500	KZ-120-050	498,62 0,03	2137348	A20	**777,29**
1567	500	KZ-150-050	579,95 0,03	2137349	A20	**904,08**
1661	500	KZ-170-060	607,44 0,03	2137350	A20	**946,76**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ET MIXTE (Suite)

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES KAZEANE CHROMÉ

Radiateur sèche-serviettes en acier.
Collecteurs arrondis en encadrement du radiateur.
Éléments plats, soudés en quinconce sur collecteurs. Les éléments sont soudés en biais, à l'exception de 1 ou 2 éléments positionnés horizontalement.
Consoles de fixation réglables.
Robinet en H équerre chromé et tête thermostatique à droite livrés dans l'emballage (non montés).
Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.

Pression de service 4 bars (400 kPa).
Température maximale de service 95°C.



Modèle	Poids (kg)	Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
KAZEANE	8.4	452	965	500	261	KZO-100-050	891,60	0,03	2137351	A20	**1 389,88**
KAZEANE	13.1	452	1266	500	327	KZO-120-050	991,43	0,03	2137352	A20	**1 545,52**
KAZEANE	15.4	452	1567	500	393	KZO-150-050	1155,14	0,03	2137353	A20	**1 800,72**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE CALA

Esthétique et idéal pour toutes les salles de bains, adapté à de nombreuses solutions d'agencement : faible largeur, claustra…
Teinte de base : blanc



Modèle	Poids (kg)	Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CALA	7	458	721	496	378	LN-072-050	283,76	0,03	5481900	A20	**459,89**
CALA	10.4	458	1161	446	547	LN-112-045	307,22	0,03	929920S	A20	**497,85**
CALA	11.5	458	1161	496	612	LN-112-050	328,96	0,03	548210A	A20	**533,14**
CALA	16.5	458	1681	496	880	LN-168-050	387,99	0,03	548217Z	A20	**623,92**
CALA	18.6	558	1761	496	973	LN-176-050	404,91	0,03	789772I	A20	**656,26**
CALA	21.4	558	1761	596	1133	LN-176-060	421,74	0,03	548221R	A20	**683,43**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CALA +AIR

Soufflant invisible : avec un habillage du soufflant dans la couleur du radiateur
3 fonctions à la carte : radiateur seul / radiateur + soufflant 1000 W / soufflant seul



Modèle	Poids (kg)	Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CALA AIR	15.8	458	1198	496	612	LN-112-050-IFS	544,37	1,75	1181630	A20	**875,55**
CALA AIR	26.5	458	1798	496	973	LN-180-050-IFS	620,33	1,75	1181631	A20	**997,72**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE CALA - ASYMÉTRIQUE

Radiateur sèche-serviettes en acier - Teinte de base : blanc
Tubes émetteurs Ø 25 mm
Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
4 consoles



Modèle	Poids (kg)	Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CALA Droit	12.1	50	1161	496	545	LNR-112-050	370,69	0,03	2043269	A20	**577,76**
CALA Droit	12.9	50	1441	396	572	LNR-145-040	418,51	0,03	2043270	A20	**647,23**
CALA Droit	15	50	1441	496	672	LNR-145-050	418,51	0,03	2043271	A20	**647,23**
CALA Gauche	12.1	50	1161	496	545	LNL-112-050	370,69	0,03	2043266	A20	**577,76**
CALA Gauche	12.9	50	1441	396	572	LNL-145-040	418,51	0,03	2043267	A20	**652,40**
CALA Gauche	15	50	1441	496	672	LNL-145-050	418,51	0,03	2043268	A20	**647,23**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES FASSANE SPA SYMÉTRIQUE

Une conception optimale : zone supérieure aérée pour accueillir et sécher rapidement les serviettes, une partie basse très rayonnante assurant un chauffage efficace et réactif dans la salle de bains
Teinte de base : blanc

Modèle	Poids (kg)	Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
FASSANE SPA	14	240	1333	500	625	FAS-133-050	382,35	0,02	1,75	1011875	A20	**565,76**
FASSANE SPA	23	240	1851	600	1019	FAS-185-060	538,02	0,02	1,75	1011876	A20	**796,09**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES FASSANE SPA ASYMÉTRIQUE



Le design asymétrique facilite la prise et la pose des serviettes
Conception optimale : zone supérieure aérée pour sécher rapidement les serviettes, une partie basse très rayonnante assurant un chauffage efficace et réactif
Teinte de base : blanc

FABRICATION FRANÇAISE

Modèle	Poids (kg)	Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
FASSANE SPA	14.5	248	1183	550	594	FR118-055	477,99 0,03	1066536	A20	**768,66**
FASSANE SPA	20	248	1676	550	809	FR168-055	620,16 0,03	1066537	A20	**997,44**

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE FASSANE SPA AIR - ASYMÉTRIQUE



NF CE

Modèle	Poids (kg)	Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
FASSANE SPA AIR Droit	12.6	50	834	550	429	FR081-055IFS	609,90 1,75	2043281	A20	**950,75**
FASSANE SPA AIR Droit	17	50	1212	550	594	FR118-055IFS	685,22 1,75	2043282	A20	**1 059,70**
FASSANE SPA AIR Droit	22.5	50	1705	550	809	FR168-055IFS	827,39 1,75	2043283	A20	**1 279,55**
FASSANE SPA AIR Gauche	12.6	50	834	550	429	FL081-055IFS	609,90 1,75	2043278	A20	**950,75**
FASSANE SPA AIR Gauche	17	50	1212	550	594	FL118-055IFS	685,22 1,75	2043279	A20	**1 059,70**
FASSANE SPA AIR Gauche	22.5	50	1705	550	809	FL168-055IFS	827,39 1,75	2043280	A20	**1 279,55**

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES REGATE +AIR



Fonction soufflant : chauffage instantané
Gestion du soufflant grâce à la commande IRS
Teinte de base : blanc

Modèle	Poids (kg)	Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
REGATE AIR	17.1	462	1370	500	625	SX137-050IFS	851,39 1,75	1181632	A20	**1 379,88**
REGATE AIR	20.8	462	1666	500	781	SX167-050IFS	1062,14 1,75	1181633	A20	**1 708,30**

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES REGATE TWIST +AIR



Radiateur pivotant : encore plus pratique (ouverture à 180°)
Teinte de base : blanc

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1278	550	XRR128-055IFS	1183,54 1,75	1181634	A20	**1 918,21**
1771	550	XRR177-055IFS	1351,38 1,75	1181635	A20	**2 190,22**

ACOVA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE PLUME



Radiateur sèche-serviettes version chauffage central, composé d'une surface lisse aux bords arrondis
Une forme contemporaine au toucher doux, rythmée, selon le modèle, par 1 ou 2 barres porte-serviettes ouvertes facilitant la pose et la prise de serviettes
Teinte de base : blanc

Modèle	Poids (kg)	Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
PLUME	7	350	1250	400	465	GP-125-040	909,41 0,03	1179463	A20	**1 473,91**
PLUME	12.7	450	1890	500	834	GP-190-050	1421,73 0,03	1179467	A20	**2 304,24**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ET MIXTE (Suite)



ACOVA
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE NUAGE

Sèche-serviettes proposé en version chauffage central
Une forme ludique originale au toucher doux et aux bords arrondis, une surface ajourée permettant de poser les serviettes
Teinte de base : blanc

Modèle	Poids (kg)	Entraxe (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance à Delta T 50°C (W)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
NUAGE	8.4	452	1500	490	605	GN-150-050	985,82	0,03	1179480	A20	**1 597,75**
NUAGE	10.2	452	1800	490	714	GN-180-050	1123,79	0,03	1179481	A20	**1 821,37**
NUAGE	9.8	552	1500	590	703	GN-150-060	1048,76	0,03	1179482	A20	**1 699,75**
NUAGE	11.9	552	1800	590	869	GN-180-060	1131,06	0,03	1179483	A20	**1 833,14**
NUAGE	14	652	1800	690	1036	GN-180-070	1150,41	0,03	1179484	A20	**1 864,50**

■ ACOVA ACCESSOIRES



ACOVA
BOÎTIER ÉLECTRIQUE ACOVA

Modèle	Puissance (W)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Kit DBM	300	Blanc	857211	250,49	0,92	564387D	A30	**430,36**
Kit DBM	900	Blanc	857231	292,37	0,92	564403X	A30	**502,31**

ROBINETTERIE DE RADIATEUR

■ ROBINETTERIE DE RADIATEUR MB EXPERT



THERITANCE
ENSEMBLE ROBINETTERIE DE RADIATEUR THERMOSTATIQUE FEMELLE

Ensemble thermostatique classique avec tête liquide, corps thermostatisable femelle 15 x 21, coude de réglage 15 x 21
Éligible RT 2012 Kv=0,40

Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Tête liquide + corps équerre	15x21	ROBC25022	33,86	0,02	1226698	M10	**33,86**



THERITANCE
TÊTE THERMOSTATIQUE M30 VT DE 0,4

Tête thermostatique MB Expert
Éligible RT 2012
M30 - VT de 0,40

Modèle	Raccordement	Variation temporelle	Coloris	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Bulbe liquide	M30 x 1,5	0,4	Blanc	12,99	0,02	1226666	M10	**12,99**



THERITANCE
TÊTE MANUELLE POUR VANNE THERMOSTATISABLE

Filetage M30

Raccordement	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M30	Blanc	ROBC25030	1,91	0,02	1226671	M10	**1,91**



THERITANCE
ENSEMBLE ROBINETTERIE DE RADIATEUR THERMOSTATIQUE MÂLE

Ensemble thermostatique fileté mâle avec tête liquide, corps équerre fileté mâle 15 x 21, coude de réglage 15 x 21
Éligible RT 2012

Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Mâle	15x21	ROBC25238	35,99	0,02	1226699	M10	**35,99**



THERITANCE
TÊTE THERMOSTATIQUE VT 0,2

Série 3087
Conforme à la norme EN 215
Raccordement M30x1,5

Variation temporelle	Raccordement	Coloris	Type de bulbe	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
0,2	M30 x 1,5	Blanc	Bulbe incorporé	ROBC25014	15,41	0,02	3192166	M10	**15,41**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BAGUE ANTIVOL POUR TÊTE THERMOSTATIQUE



Modèle	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ROBC25352	Blanc	ROBC25352	4,42	0,02	1226686	M10	**4,42**

CAVALIER DE BLOCAGE



Modèle	Coloris	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ROBC	Gris	ROBC25386	0,22	0,02	1226694	M10	**0,22**

CORPS THERMOSTATIQUE ÉQUERRE FEMELLE

Corps thermostatique équerre de radiateur pour régulation de la température et réglage du débit (Kv). Compatible avec les têtes thermostatiques M30x1,5 Thermance (Codes 1226666 et 3192166). Pour applications de chauffage à eau chaude standard, dans les conditions suivantes: - Pression d'utilisation maximum : 10 bar - Température d'utilisation maximum : 110 ° C.



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	ROBC25048	12,96	0,02	1226674	M10	**12,96**
15x21	ROBC25063	12,95	0,02	1226669	M10	**12,95**
20x27	ROBC25097	23,38	0,02	1226688	M10	**23,38**

CORPS THERMOSTATIQUE ÉQUERRE INVERSÉ 15X21

Corps thermostatique équerre inversé de radiateur pour régulation de la température et réglage du débit (Kv). Compatible avec les têtes thermostatiques M30x1,5 Thermance (Codes 1226666 et 3192166). Pour applications de chauffage à eau chaude standard, dans les conditions suivantes : Pression d'utilisation maximum : 10 bar - Température d'utilisation maximum : 110 ° C.



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	ROBC25071	15,83	0,02	1226678	M10	**15,83**

CORPS THERMOSTATIQUE ÉQUERRE MÂLE 15X21

Corps thermostatique équerre de radiateur pour régulation de la température et réglage du débit (Kv). Compatible avec les têtes thermostatiques M30x1,5 Thermance (Codes 1226666 et 3192166) Pour applications de chauffage à eau chaude standard, dans les conditions suivantes : Pression d'utilisation maximum : 10 bar - Température d'utilisation maximum : 110 ° C. Raccordement possible sur tube cuivre, laiton, acier, acier inox, PER et multicouche.



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	ROBC25212	13,30	0,02	1226681	M10	**13,30**

CORPS THERMOSTATIQUE DROIT FEMELLE

Corps thermostatique droit de radiateur pour régulation de la température et réglage du débit (Kv). Compatible avec les têtes thermostatiques M30x1,5 Thermance (Codes 1226666 et 3192166). Pour applications de chauffage à eau chaude standard, dans les conditions suivantes : Pression d'utilisation maximum : 10 bar - Température d'utilisation maximum : 110 ° C.



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	ROBC25055	12,94	0,02	1226683	M10	**12,94**
15x21	ROBC25089	12,93	0,02	1226680	M10	**12,93**
20x27	ROBC25105	23,40	0,02	1226696	M10	**23,40**

CORPS THERMOSTATIQUE DROIT MÂLE 15X21

Corps thermostatique droit de radiateur pour régulation de la température et réglage du débit (Kv). Compatible avec les têtes thermostatiques M30x1,5 Thermance (Codes 1226666 et 3192166) Pour applications de chauffage à eau chaude standard, dans les conditions suivantes : Pression d'utilisation maximum : 10 bar - Température d'utilisation maximum : 110 ° C. Raccordement possible sur tube cuivre, laiton, acier, acier inox, PER et multicouche.



Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Mâle	15x21	ROBC25220	13,28	0,02	1226695	M10	**13,28**

ROBINET ÉQUERRE MANUEL

Robinet équerre manuel
Pas gaz, joint RFS



Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Jet Line	12x17	ROBC25113	10,06	0,02	1242443	M10	**10,06**
Jet Line	15x21	ROBC25147	10,40	0,02	1242444	M10	**10,40**

ROBINET DROIT MANUEL

Robinet droit manuel
Pas gaz, joint RFS



Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Jet Line	12x17	ROBC25139	10,20	0,02	1242441	M10	**10,20**
Jet Line	15x21	ROBC25121	10,58	0,02	1242442	M10	**10,58**

COUDE DE RÉGLAGE FEMELLE

Raccord de réglage pour isolement et réglage manuel du Kv assurant un équilibrage précis sur chaque radiateur. Amélioration du confort thermique et meilleure efficacité des robinets thermostatiques.



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	ROBC25162	7,19	0,02	1226677	M10	**7,19**
15x21	ROBC25154	6,93	0,02	1226667	M10	**6,93**
20x27	ROBC25170	15,17	0,02	1226690	M10	**15,17**

ROBINETTERIE DE RADIATEUR (Suite)

COUDE DE RÉGLAGE MÂLE 15X21



Raccord de réglage pour isolement et réglage manuel du Kv assurant un équilibrage précis sur chaque radiateur. Amélioration du confort thermique et meilleure efficacité des robinets thermostatiques. Raccordement possible sur tube cuivre, laiton, acier, acier inox, PER et multicouche.

Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Coudé	15x21	ROBC25246	7,87	0,02	1226682	M10	**7,87**

TÉ DE RÉGLAGE SIMPLE FEMELLE



Raccord de réglage pour isolement et réglage manuel du Kv assurant un équilibrage précis sur chaque radiateur. Amélioration du confort thermique et meilleure efficacité des robinets thermostatiques.

Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Jet Line	12x17	ROBC25188	6,61	0,02	1226687	M10	**6,61**
Jet Line	15x21	ROBC25196	6,71	0,02	1226676	M10	**6,71**
Femelle	20x27	ROBC25204	15,15	0,02	1226691	M10	**15,15**


TÉ DE RÉGLAGE SIMPLE MÂLE 15X21



Simple réglage
Joint RFS

Modèle	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Mâle	15x21	ROBC25253	9,28	0,02	1226693	M10	**9,28**


RACCORD PER AU PAS RBM F



NF

Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	ROBC25303	4,49	0,01	1226668	M10	**4,49**
16	ROBC25311	4,49	0,01	1226670	M10	**4,49**
20	ROBC25329	4,54	0,01	1226684	M10	**4,54**

RACCORD CUIVRE AU PAS RBM POUR FILETAGE MÂLE



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	ROBC25261	6,44	0,01	1226689	M10	**6,44**
15	ROBC25279	6,44	0,01	1226679	M10	**6,44**
16	ROBC25287	6,44	0,01	1226685	M10	**6,44**
18	ROBC25295	6,42	0,01	1226692	M10	**6,42**

RACCORD MULTICOUCHE AU PAS RBM POUR FILETAGE MÂLE



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
14	ROBC25337	5,59	0,01	1226697	M10	**5,59**
16	ROBC25345	5,59	0,01	1226673	M10	**5,59**

RÉPARTITEUR POUR ROBINETTERIE INTÉGRÉE DROIT



Répartiteur droit ou équerre pour robinetterie intégrée
Pour installation bitube

Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	ROBC25378	16,11	0,02	1226672	M10	**16,11**

RÉPARTITEUR POUR ROBINETTERIE INTÉGRÉE EQUERRE



Répartiteur droit ou équerre pour robinetterie intégrée
Pour installation bitube

Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	ROBC25360	17,52	0,02	1226675	M10	**17,52**

CORPS THERMOSTATIQUE BITUBE ENTRAXE 50 MM DROIT



Corps thermostatique pour radiateur verticaux
3/4" Femelle - eurokonus
1/2" Mâle - pour radiateur
Entraxe 50mm
installation Bitube

Diamètre (mm)	Diamètre 2	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	M15x21	ROBC25410	54,05	0,02	1249883	M10	**54,05**

CORPS THERMOSTATIQUE BITUBE ENTRAXE 50 MM ÉQUERRE



Corps thermostatique pour radiateur verticaux
3/4" Femelle - eurokonus
1/2" Mâle - pour radiateur
Entraxe 50mm
installation Bitube

Diamètre (mm)	Diamètre 2	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	M15x21	ROBC25428	54,05	0,02	1249884	M10	**54,05**

RACCORD PER EUROKONUS POUR COLLECTEUR ET RÉPARTITEUR



NF

Filetage (mm)	Version	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	PER 12	ROBC81797	4,63	0,01	1242460	M10	**4,63**
20x27	PER 16	ROBC81821	4,78	0,01	1241247	M10	**4,78**
20x27	PER 20		13,23	-	1241249	A20	**9,21**

ADAPTATEUR EUROKONUS 3/4 M- 1/2 M



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ROBC25402	4,81	0,02	1242421	M10	**4,81**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ ROBINETTERIE DE RADIATEUR RBM

TÊTE THERMOSTATIQUE AVEC CAPTEUR DÉPORTÉ



Tête thermostatique avec capteur déporté
Longueur du cable : 2 ml

Modèle	Raccordement	Variation temporelle	Coloris	Type de bulbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TL 10	M30 x 1,5	0,4	Blanc	Bulbe à distance	5900010	117,03	1242439	A30	**98,65**

KIT DÉRIVATION ET CORPS ÉQUERRE INVERSÉ 1/2 MÂLE



Kit dérivation et corps équerre inversé 1/2 mâle
Pas RBM - monotube - Joint RFS
Sans raccords

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Monotube	15x21	2250450	78,17	1242440	A30	**68,15**

ROBINET MONOTUBE THERMOSTATIQUE COUDÉ 1/2



Robinet monotube thermostatique coudé 1/2
Sans canne et adaptateur

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Monotube	15x21	2230450	81,07	1242438	A30	**70,69**

ROBINETTERIE MONOTUBE THERMOSTATIQUE ÉQUERRE INVERSÉ 15X21



Robinetterie monotube thermostatique équerre inversé 15 x 21
Avec corps équerre inversé - 4 voies
Sans canne et adaptateur

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Monotube	15x21	2130450	92,31	1242435	A30	**80,95**

CANNE CHROME DIAMÈTRE 15



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	3481590	14,69	1242422	A30	**24,64**

ADAPTATEUR DIAMÈTRE 15 POUR CANNE - FILETAGE PAS RBM



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6021500	7,35	1242420	A30	**6,19**

ADAPTATEUR DIAMÈTRE 15 POUR CANNE - FILETAGE PAS GAS



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Adaptateur	1391550	4,66	1242419	A30	**3,95**

CONNECTEUR PAS RBM MF CUIVRE DIAMÈTRE 18



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	571800	6,20	1249098	A30	**5,23**

RACCORD À VISSER EUROKONUS POUR COLLECTEUR ET RÉPARTITEUR



Filetage (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	Ø12	3611200	8,21	1243855	A20	**5,73**
20x27	Ø14	3611400	8,21	1243856	A20	**5,73**
20x27	Ø15	3611500	8,21	1261464	A20	**5,73**
20x27	Ø16	3611600	8,21	1243857	A20	**5,73**
20x27	Ø18	3611800	8,21	1243879	A20	**5,73**

BOÎTIER DE SORTIE DE RADIATEUR DROIT



Permet de cacher la robinetterie des radiateurs verticaux lorsqu'un raccordement central est réalisé.
Cache de 19 cm de haut

Type	Applications	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Câche robinetterie	Radiateurs / Sèche-serviettes	06933	38,07 0,01	1265165	C10	**65,28**

■ ROBINETTERIE DE RADIATEUR COMAP





PACK TÊTE PROGRAMMABLE CONNECTÉE COMAP SMART HOME CSH

Pack de démarrage tête thermostatique connectée Comap Smart Home. Permet de réguler la température de chauffage pièce par pièce tout en gardant le confort. - Pilotage à distance via l'application Comap Smart Home - Gestion des imprévus - Design simple et discret - Tête silencieuse - Anti gommage automatique - Montage simple et sans outils, pas de vidange

Le pack de démarrage M28 ou M30 se compose : - Un module passerelle - 2 têtes M28 ou M30 selon le modèle choisi - 4 piles AA - 1 câble USB - 1 câble RJ45 - 2 adapateurs M30/M28 et 2 adaptateurs RA pour le pack universel

Modèle	Raccordement	Coloris.	Type de bulbe	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
CSH M28	M28x1.5	Blanc		L151004001	204,94 0,13	4250999	A20	**380,64**
CSH M30	M30x1.5	Blanc	Bulbe incorporé	L151005001	204,94 0,13	4251000	A20	**380,64**
CSH universelle	M28 / M30	Blanc	Bulbe incorporé	L151009001	215,18 0,13	4251001	A20	**399,75**

ROBINETTERIE DE RADIATEUR (Suite)



comap

TÊTE PROGRAMMABLE CONNECTÉE ADDITIONNELLE COMAP SMART HOME CSH

La tête thermostatique connectée additionnelle Comap Smart Home permet de réguler la température de chauffage pièce par pièce tout en gardant le confort. - Pilotage à distance via l'application Comap Smart Home - Gestion des imprévus - Design simple et discret - Tête silencieuse - Anti gommage automatique - Montage simple et sans outils, pas de vidange
Pour utiliser la tête programmable additionnelle, vous devez d'abord avoir acheté un pack de démarrage.

Composition : - 1 tête M28 ou M30 - 2 piles AA - 1 adaptateur M30/M28 et RA pour la tête universelle

Modèle	Raccordement	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
CSH M28	M28x1.5	Blanc	L150005001	91,09	0,08	4250996	A20	**169,23**
CSH M30	M30x1.5	Blanc	L150006001	91,09	0,08	4250997	A20	**169,23**
CSH universelle	M28 / M30	Blanc	L150007001	95,65	0,08	4250998	A20	**177,68**

comap

PASSERELLE WIFI POUR TÊTE CONNECTÉE COMAP SMART HOME CSH

Passerelle permettant la connexion des têtes thermostatiques CSH à la box internet.



Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Passerelle CSH	Blanc	L151013001	50,37	0,04	4251002	A20	**93,57**

comap

TÊTE THERMOSTATIQUE SENSO M28

Fiabilité éprouvée
Petite et discrète
Esthétique
Facile à poser
Personnalisable

Variation temporelle de 0.4
Classe énergétique A

Idéale pour des installations neuves comme pour de la rénovation.
La nouvelle tête thermostatique permet de réaliser jusqu'à 29% sur la facture énergétique.

Fabrication française - Garantie 5 ans



Modèle	Raccordement	Variation temporelle	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
SENSO	M28x1.5	0,3	Blanc	R100000	34,01	0,02	1215968	A30	**60,77**

comap

TÊTE THERMOSTATIQUE SENSO RI M30

La tête thermostatique Senso combine l'élégance au design. Depuis une vingtaine d'années, les générations successives de Senso figurent parmi les modèles les plus appréciés grâce à leur fiabilité, leur précision et leur réactivité. Sa sonde liquide et ses aérations au nouveau design font du modèle l'une des meilleures solutions thermostatiques du point de vue technique.



Modèle	Raccordement	Variation temporelle	Coloris	Type de bulbe	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Senso RI M30	M30X1,5	0,2	Blanc	Bulbe incorporé	R100100	34,01	0,02	1215982	A30	**60,77**

comap

CORPS + TÊTE THERMOSTATIQUE SENSO M30



Corps thermostatique équerre inversé + tête SENSO

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M30	12x17	RK8086032	56,24	0,02	181702Y	A30	**98,77**
M30	15x21	RK8086042	57,00	0,02	181703J	A30	**101,91**

comap

SETS DE PERSONNALISATION TÊTE SENSO



Set d'habillage de couleur à clipser

Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	R100080	14,74	0,01	1215981	A30	**25,86**
Chrome	R100081	14,74	0,01	1215970	A30	**25,86**
Black	R100082	7,92	0,01	1215971	A30	**13,91**
Tangerine	R100084	7,76	0,01	1215977	A30	**13,61**
Citrus	R100086	7,76	0,01	1215976	A30	**13,61**
Mauve	R100089	7,92	0,01	1215974	A30	**13,91**
Anthracite	R100092	7,92	0,01	1215972	A30	**13,91**



comap

COIFFE DE VOLANT MANUEL POUR ROBINET THERMOSTATIQUE

Vanne de raccordement M28 et M30 x 1,5.

Modèle	Raccordement	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M28 / M30	M28 / M30	Blanc	L140001001	3,97	0,01	410621H	A30	**7,10**



comap

CORPS THERMOSTATIQUE KV FIXE FIXOSAR NORME NF ÉQUERRE

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Fixosar	12x17	R808603	24,64	0,02	043450S	A30	**43,26**
Fixosar	15x21	R808604	25,44	0,02	043451D	A30	**44,65**
Fixosar	20x27	R808606	36,48	0,02	034936Q	A30	**65,23**



comap

CORPS THERMOSTATIQUE KV FIXE FIXOSAR DROIT

Corps thermostatique droit

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Fixosar	12x17	R809603	25,01	0,02	044637X	A30	**44,72**
Fixosar	15x21	R809604	25,92	0,02	044638I	A30	**46,34**
Fixosar	20x27	R809606	36,48	0,02	034937B	A30	**64,08**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

comap

CORPS THERMOSTATIQUE KV FIXE FIXOSAR ÉQUERRE INVERSÉ



Corps thermostatique équerre inversé

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Fixosar	12x17	R807603	26,19	0,02	045515J	A30	**46,81**
Fixosar	15x21	R807604	27,92	0,02	045516U	A30	**49,89**
Fixosar	20x27	R807606	49,95	0,02	146105R	A30	**89,30**

comap

ROBINET THERMOSTATIQUE KV FIXE DOUBLE ÉQUERRE



Pour applications de chauffage à eau chaude standard - Pression maximum 10 bars

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
TRIAXE M28	12x17	R806603	36,00	0,02	117515X	A30	**64,36**

comap

ROBINET THERMOSTATIQUE KV FIXE DOUBLE ÉQUERRE



Pour applications de chauffage à eau chaude standard - Pression maximum 10 bars

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
TRIAXE M28	15x21	R806604	39,80	0,02	2903123	A30	**71,15**

comap

ROBINET SIMPLE RÉGLAGE MANUEL EUROSAR ÉQUERRE



Robinet manuel
Robinet composé d'un mécanisme interchangeable et d'une double étanchéité : presse-étoupe et joint torique sur tige non montante. Garantie 10 ans.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
EURO-SAR	12x17	418203	20,26	0,02	023754U	A30	**35,59**
EURO-SAR	15x21	418204	24,17	0,02	023755F	A30	**40,11**
EURO-SAR	20x27	418206	33,39	0,02	023756Q	A30	**59,69**

comap

ROBINET SIMPLE RÉGLAGE EUROSAR MANUEL DROIT



Robinet manuel.
Robinet composé d'un mécanisme interchangeable et d'une double étanchéité : presse-étoupe et joint torique sur tige non montante. Garantie 10 ans.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
EURO-SAR	12x17	419203	22,49	0,02	023757B	A30	**40,19**
EURO-SAR	15x21	419204	26,60	0,02	023758M	A30	**37,96**

COMAP

COUDE DE RÉGLAGE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	428304	17,17	0,02	023761T	A30	**28,49**
20x27	428306	26,09	0,02	023762E	A30	**46,64**

comap

TÉ DE RÉGLAGE DROIT



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	429303	15,42	0,02	023763P	A30	**27,58**
15x21	429304	19,08	0,02	023764A	A30	**33,50**
20x27	429306	27,66	0,02	023765L	A30	**49,45**

comap

KIT HYDROCÂBLÉ THERMOSTATIQUE ÉQUERRE À SERTIR - 1/2



Double joint torique
Connexion tête : M30 x 1,5
Connexion radiateur : 1/2" JT

Modèle	Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
T22 / T33	12	R858122H	52,02	0,02	3454535	A30	**71,79**
T11 / T21	12	R858121H	52,02	0,02	3454531	A30	**71,79**

comap

KIT HYDROCÂBLÉ THERMOSTATIQUE ÉQUERRE INVERSE À SERTIR - 1/2



Double joint torique
Connexion tête : M30 x 1,5
Connexion radiateur : 1/2" JT

Modèle	Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
T22 / T33	16	R857162H	59,82	0,02	3454533	A30	**82,54**
T11 / T21	12	R857121H	54,62	0,02	3454532	A30	**75,37**
T22 / T33	12	R857122H	54,62	0,02	3454536	A30	**75,37**
T11 / T21	16	R857161H	59,82	0,02	3454529	A30	**82,54**

comap

KIT HYDROCÂBLÉ THERMOSTATIQUE ÉQUERRE INVERSE À GLISSEMENT - 1/2



Double joint torique
Connexion tête : M30 x 1,5
Connexion radiateur : 1/2" JT

Modèle	Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
T11 / T21	12	R857221H	54,62	0,02	3454530	A30	**75,37**
T22 / T33	12	R857222H	54,62	0,02	3454534	A30	**75,37**

comap

INSERT THERMOSTATIQUE



Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
815555	12,43	0,01	1264845	A30	**22,21**

comap

VOLANT POUR ROBINET EUROSAR 7,5 MM



Volant et vis SAR 7,5 - 6mm- H : 33MM Diamètre MAX : 43MM

Modèle	Raccordement	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
EURO-SAR	Ø 43 mm	Blanc	M540002001	5,49	0,02	1091015	A30	**9,80**

ROBINETTERIE DE RADIATEUR (Suite)

■ ROBINETTERIE DE RADIATEUR DANFOSS



TÊTE THERMOSTATIQUE GAZ POUR COLLECTIVITÉS AERO RA

Tête thermostatique inviolable avec bulbe à distance ou incorporé pour robinets classiques et robinets intégrés aux radiateurs, de type Danfoss RA. - Technologie à gaz : régulation de la température la plus rapide et la plus précise - Précision de régulation au plus haut niveau (CA 0,2 K) selon la norme EN 215 - Conception robuste, dédiée aux bâtiments industriels, commerciaux et publics - Dispositifs de limitation et de verrouillage de la consigne de température - Réglage de protection antigel - Protection antivol - Référence 015G4544 limitée à 21°C

Modèle	Variation temporelle	Raccordement	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA 4540	0,2	RA	Blanc	015G4540	47,70	4149975	A30	**58,26**
RA 4542	0,2	RA	Blanc	015G4542	52,30	4149991	A30	**88,67**

TÊTE THERMOSTATIQUE GAZ AERO REMPLACEMENT RA/VL

Technologie à gaz : régulation de la température la plus rapide et la plus précise - Précision de régulation au plus haut niveau (CA 0,2 K) selon la norme EN 215 - Montage Danfoss RA Click : rapide, sûr, sans outil - Conception moderne et conviviale - Facile à utiliser et à nettoyer - Repère tactile pour les malvoyants - Dispositifs de limitation et de verrouillage de la consigne de température, également disponibles en tant qu'accessoire - Réglage de protection antigel - Protection anti-vol départ usine ou disponible en tant qu'accessoire



Modèle	Variation temporelle	Raccordement	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA/VL 4550	0,2	RA/VL	Blanc	015G4550	46,50	4149976	A30	**70,00**
RA/VL 4552	0,2	RA/VL	Blanc	015G4552	59,90	4149993	A30	**101,53**

TÊTE THERMOSTATIQUE GAZ AERO REMPLACEMENT RA/V

Technologie à gaz : régulation de la température la plus rapide et la plus précise - Précision de régulation au plus haut niveau (CA 0,2 K) selon la norme EN 215 - Montage Danfoss RA Click : rapide, sûr, sans outil - Conception moderne et conviviale - Facile à utiliser et à nettoyer - Repère tactile pour les malvoyants - Dispositifs de limitation et de verrouillage de la consigne de température, également disponibles en tant qu'accessoire - Réglage de protection antigel - Protection anti-vol départ usine ou disponible en tant qu'accessoire



Modèle	Variation temporelle	Raccordement	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA/V 4560	0,2	RA/V	Blanc	015G4560	55,50	4149977	A30	**94,10**
RA/V 4562	0,2	RA/V	Blanc	015G4562	62,90	4149994	A30	**106,64**

TÊTE THERMOSTATIQUE GAZ AERO REMPLACEMENT RA



Modèle	Variation temporelle	Raccordement	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA 4592	0,2	RA	Blanc	015G4592	56,00	4149995	A30	**94,92**
RA 4590	0,2	RA	Blanc	015G4590	37,35	4149978	A30	**52,48**



TÊTE THERMOSTATIQUE LIQUIDE REACT M30 X 1,5

Tête thermostatique remplie de liquide avec régulation de température précise - Temps de réaction rapide dans la catégorie des éléments thermostatiques - Précision de régulation la plus élevée (CA 0,2 K) selon la norme EN 215 - Montage par encliquetage Danfoss RA : rapide, sûr, sans outil - Conception moderne et conviviale - Facile à utiliser et à nettoyer - Repère tactilepour les malvoyants - Dispositifs de limitation et de verrouillage de la consigne de température - Réglage de protection antigel

Modèle	Variation temporelle	Raccordement	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M30 3030	0,2	M30X1,5	Blanc	015G3030	27,30	4149980	A30	**46,30**



TÊTE THERMOSTATIQUE LIQUIDE REACT RA

Tête thermostatique remplie de liquide avec régulation de température précise - Temps de réaction rapide dans la catégorie des éléments thermostatiques - Précision de régulation la plus élevée (CA 0,2 K) selon la norme EN 215 - Montage par encliquetage Danfoss RA : rapide, sûr, sans outil - Conception moderne et conviviale - Facile à utiliser et à nettoyer - Repère tactilepour les malvoyants - Dispositifs de limitation et de verrouillage de la consigne de température - Réglage de protection antigel

Modèle	Variation temporelle	Raccordement	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA 3090	0,2	RA	Blanc	015G3090	27,30	4149982	A30	**33,32**



TÊTE THERMOSTATIQUE RAX CHROMÉ

Tête thermostatique living design (RAX) chromée pour radiateurs design

Modèle	Raccordement	Coloris	Type de bulbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RAX chromé	Femelle à visser	Chrome	Bulbe incorporé	013G6170	48,00	1157527	A30	**81,36**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



VOLANT MANUEL

Volant manuel pour corps de vanne RA

Modèle	Raccordement	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA	Femelle à clipser	Blanc	013G5002	7,20	090246A	A30	**8,91**
RAE-K	Fileté mâle	Blanc	013G5003	11,10	531884W	A30	**18,81**



RACCORD À VISSER

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	12	14	013G4124	5,30	531871J	A30	**9,00**
20x27	14	16	013G4126	5,30	531889Z	A30	**9,00**
20x27	16	18	013G4128	5,30	531873F	A30	**9,00**



RACCORD PER À COMPRESSION / À VISSER

NF

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	013G4150	7,20	531875B	A30	**12,20**
16	013G4157	7,20	531877X	A30	**12,20**



COUDE DE RÉGLAGE RLV-S ÉQUERRE

Ce coude de réglage permet d'assurer rapidement, sans fuites ni éclaboussures, l'isolement, la vidange et le remplissage du radiateur.
Traitement de surface pour un fini impeccable.

Modèle	Diamètre (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RLV-S 10	12x17	10	003L0121	8,80	2043018	A30	**11,17**
RLV-S 15	15x21	15	003L0123	8,80	7548900	A30	**11,03**
RLV-S 20	20x27	20	003L0125	12,90	2901611	A30	**21,86**



TÉ DE RÉGLAGE RLV-S DROIT

Permet d'assurer rapidement, sans fuites ni éclaboussures, l'isolement, la vidange et le remplissage du radiateur.
Traitement de surface pour un fini impeccable.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RLV-S	15x21	003L0124	8,80	1248293	A30	**11,17**



TÉ DE RÉGLAGE RLV-S DROIT

Permet d'assurer rapidement, sans fuites ni éclaboussures, l'isolement, la vidange et le remplissage du radiateur.
Traitement de surface pour un fini impeccable.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RLV-S	10x17	003L0122	8,80	2043019	A30	**11,17**
RLV-S-20	20x27	003L0126	12,90	3003451	A30	**21,86**



TUBE DE LIAISON RA-K DIAMÈTRE 15 X L950 MM

Canne de liaison RA-K Ø15 x L950 mm en acier galvanisé

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA-K	15x21	013G3377	13,70	2901612	A30	**23,22**



CORPS DE RÉGLAGE RA-IN ÉQUERRE

RA-IN corps de robinet à Kv réglable, équerre dimensions NF.
Pression de service : 10 bar

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA-IN 10	12x17	013G6581	21,10	3003468	A30	**26,46**
RA-IN 15	15x21	013G6583	21,40	3003470	A30	**26,85**
RA-IN 20	20x27	013G6585	28,70	3003472	A30	**36,03**
RA-IN 25	26x34	013G6587	76,40	3003474	A30	**126,27**



CORPS DE RÉGLAGE RA-IN DROIT

RA-IN corps de robinet à Kv réglable , droit dimensions NF.
Pression de service max : 10 bar

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA-IN 10	12x17	013G6582	21,10	3003469	A30	**26,46**
RA-IN 20	20x27	013G6586	28,70	3003473	A30	**48,65**
RA-IN 15	15x21	013G6584	21,40	3003471	A30	**26,85**
RA-IN 25	26x34	013G6588	76,40	3003475	A30	**129,50**



CORPS DE RÉGLAGE RA-IN ÉQUERRE INVERSÉ

RA-IN 15 corps de robinet à Kv réglable , équerre inversé.
Pression de service max : 10 bar

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA-IN 10	12x17	013G6591	24,00	3003476	A30	**30,13**
RA-IN 15	15x21	013G6593	24,00	3003477	A30	**30,13**
RA-IN 20	20x27	013G6595	36,20	3003478	A30	**61,40**



CORPS COMBINÉ RA-KE MONOTUBE

Les corps combinés sont parfaits pour les chantiers neufs en hydrocablé.
Livrés avec corps droit et coude permettant une orientation libre de la tête.
La version monotube est livrée avec un corps spécial à gros débit.
Tous les répartiteurs sont à isolement.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RA-KE	15x21	013G3341	51,50	1265758	A30	**87,31**



KIT HYDROCABLÉ HC-RE ÉQUERRE À GLISSER 45

kit hydrocablé 45mm HC-RE
RA-IN equerre + RLV-S pour PER
A glisser avec coude orientable

Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	013G2330	53,90	3003460	A30	**91,36**



KIT HYDROCABLÉ HC-RE ÉQUERRE INVERSÉ À GLISSER 75

kit hydrocablé 75mm HC-RE
RA-IN equerre inversé + RLV-S
A glisser avec coude orientable

Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	013G2322	53,90	3003454	A30	**91,36**

ROBINETTERIE DE RADIATEUR (Suite)

KIT HYDROCABLÉ HC-RE ÉQUERRE À SERTIR 45

kit hydrocablé 45mm HC-RE
RA-IN equerre + RLV-S pour PER
A sertir avec coude orientable



Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	013G2332	53,90	3003462	A30	**91,36**
16	013G2333	53,90	3003463	A30	**91,36**

KIT HYDROCABLÉ HC-RE ÉQUERRE INVERSÉ À SERTIR 75

kit hydrocablé 75mm HC-RE
RA-IN equerre inversé + RLV-S
A sertir avec coude orientable



Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	013G2326	53,90	3003458	A30	**90,15**
16	013G2327	53,90	3003459	A30	**91,36**

KIT HYDROCABLÉ HC-RE ÉQUERRE À GLISSER 75

kit hydrocablé 75mm HC-RE
RA-IN equerre + RLV-S pour PER
A glisser avec coude orientable



Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	013G2320	53,90	3003452	A30	**90,15**

KIT HYDROCABLÉ HC-RE ÉQUERRE À SERTIR 75

kit hydrocablé 75mm HC-RE
RA-IN equerre + RLV-S pour PER 12mm ou 16mm
A sertir avec coude orientable



Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	013G2324	53,90	3003456	A30	**91,36**
16	013G2325	53,90	3003457	A30	**91,36**

INSERT - CORPS DE VANNE INTÉGRÉE SÉRIE 3

Mécanisme robinets intégrés pour radiateur universel 6 orifices

Liste de radiateurs récents acceptant ce mécanisme: Acova (Fassane Pack), Biasi, Brötje, Brugman, Buderus, Chauffage Français (Radel), Chappée, Finimétal, Idéal Standard, De'Longhi, Veha (Trendline type V), Saunier Duval (Saxo RX6)



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Modèle D	15x21	013G7370	21,30	1237581	A30	**36,12**

■ ROBINETTERIE DE RADIATEUR DELTA DORE

TÊTE THERMOSTATIQUE INTELLIGENTE TRV 1.0

Pour radiateur eau chaude connectique M30 x 1,5
Réglage de la température par molette - Affichage de la température, état de fonctionnement, défauts (…)
Bouton d'association radio - Protocole radio X3D
Classe ErP : V en monozone / VIII en multizone
Gain d'efficacité : 3% en monozone / 5% en multizone



Raccordement	Coloris.	Modèle	Type de bulbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M30 x 1,5	Blanc	Tête	Bulbe incorporé	6050648	94,00	2994844	E10	**133,13**
M30 x 1,5	Blanc	Avec adaptateurs	Bulbe incorporé	6050649	99,00	2994845	E10	**140,22**

PACK STARTER 4 TÊTES THERMOSTATIQUES TRV 1.0

Pour radiateur eau chaude connectique M30 x 1,5
Réglage de la température par molette - Affichage de la température, état de fonctionnement, défauts (…)
Bouton d'association radio - Protocole radio X3D
Classe ErP : V en monozone / VIII en multizone
Gain d'efficacité : 3% en monozone / 5% en multizone



Raccordement	Coloris	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M30 x 1,5	Blanc	Pack starter	6050683	317,00	4332509	E10	**448,97**

■ ROBINETTERIE DE RADIATEUR LEGRAND

TÊTE THERMOSTATIQUE INTELLIGENTE

1 Vanne Connectée pour Radiateur, 6 adaptateurs radiateurs, 4 adhésifs de couleur, 2 piles AA et 1 guide d'installation
Installation horizontale ou verticale
Fonctionne avec le Thermostat Intelligent réf. NTH-PRO, le Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes réf. NVP-PRO et le thermostat Smarther with Netatmo
Compatible avec 90% des radiateurs à eau sur le marché



Coloris	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	Netatmo	NAV-PRO	109,90	3095279	E10	**145,26**

STARTER PACK POUR LOGEMENT COLLECTIF

2 Vannes Connectées pour Radiateurs, 1 Relais, 1 adaptateur secteur pour le Relais, 2 x 6 adaptateurs radiateurs, 2 x 4 adhésifs de couleur, 2 x 2 piles AA, 1 guide d'installation et 1 guide de choix des adaptateurs
Installation horizontale ou verticale
Pour utilisation en appartement avec chauffage collectif ou de ville
Compatible avec 90% des radiateurs à eau sur le marché



Coloris	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	Netatmo	NVP-PRO	270,90	3095288	E10	**357,99**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Ventilation

Ventilation individuelle 575
Accessoires ventilation 584
Réseau galva et accessoires 605
Aspiration centralisée 608



VENTILATION INDIVIDUELLE

■ PURIFICATION D'AIR

aldes

PURIFICATEUR D'AIR EASYHOME® PUREAIR CLASSIC



Capteurs COV et H2O. - Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. - Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. - Le plus facile à installer. - Silencieux : à partir de 26 dB(A).

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Groupe EasyHOME® PureAIR Classic	26	26	Monophasé	241	11033055	339,00 0,91	2105184	A20	**506,78**
Kit EasyHOME® PureAIR Classic + Bouches ColorLINE + Entrée d'air AirFILTER	26	26	Monophasé	241	11033056	616,00 0,91	2105212	A20	**920,90**

aldes

PURIFICATEUR D'AIR EASYHOME® PUREAIR COMPACT CLASSIC



Capteurs COV et H2O. - Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. - Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Silencieux : à partir de 22 dB(A)

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Groupe EasyHOME® PureAIR Compact Classic	22	26	Monophasé	241	11033057	420,00 1,81	2105185	A20	**627,88**
Kit EasyHOME® PureAIR Compact Classic + Bouches ColorLINE + Entrée d'air AirFILTER	22	26	Monophasé	241	11033058	699,00 1,81	2105213	A20	**1 044,96**

aldes

PURIFICATEUR D'AIR EASYHOME® PUREAIR COMPACT PREMIUM



Capteurs COV, CO2 et H2O. - Solution connectée offrant 4 modes de purification pilotables à distance et un suivi en temps réel de la qualité de l'air intérieur et extérieur. - Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. - Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Utra silencieux : à partir de 21 dB(A).

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Groupe EasyHOME® PureAIR Compact Premium	21	85	Monophasé	400	11033059	759,00 1,81	2105186	A20	**1 134,65**

aldes

FILTRE PARTICULES FINES SC



Pour VMC Inspirair Home SC240

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SC240	178 x 185 x 49	11023326	85,10	1417785	A20	**122,15**
SC370	178 x 238 x 49	11023330	95,40	1417789	A20	**136,88**
SC240	178 x 185 x 37	11023325	51,20	1417784	A20	**73,49**
SC370	178 x 238 x 37	11023329	54,50	1417788	A20	**78,21**
SC240	178 x 185 x 49	11023331	98,90	1417790	A20	**141,93**
SC370	178 x 238 x 49	11023332	109,00	1417791	A20	**156,40**
SC240	178 x 185 x 37	11023340	75,00	1417797	A20	**107,62**
SC370	178 x 238 x 37	11023341	85,10	1417798	A20	**122,15**

VENTILATION INDIVIDUELLE (Suite)

■ VMC INDIVIDUELLE DOUBLE FLUX

ALDES VMC DOUBLE FLUX

aldes

VMC DOUBLE-FLUX INSPIRAIR® TOP 300 CLASSIC

Solution connectée de purification d'air centralisée pour habitat résidentiel collectif et individuel en neuf ou rénovation.



Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	Modèle	Puissance (W)	Rendement (%)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
51	A	InspirAIR® Top 300 Classic	67	86	230 V	300	11023473	3623,00	1,81	3324192	A20	**5 198,71**

aldes

ALDESCONNECT BOX

Permet de piloter à distance votre eau chaude sanitaire et votre purificateur d'air via l'application AldesConnect™.
Adapté à la VMC Inspirair, au chauffe-eau T.Flow Hygro+ et à la VMC Dee Fly Cube.
Dimensions : 170 x 50 x 28 mm.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
170 x 50 x 28	ConnectBox	11023386	267,00	0,14	1417801	A20	**399,16**

aldes

ACCESSOIRES VMC DOUBLE FLUX DEE FLY





Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Kit d'insuflation 1B Dee Fly	11023079	22,10	0,01	1051100	A20	**31,73**
Kit condensats Dee Fly	11023099	61,00	0,01	1084083	A20	**87,52**

aldes

FILTRE DE RECHANGE POUR DEE FLY CUBE (2 G4 + 1 F7)

Ensemble composé de : - 1 jeu de 3 filtres (x2 G4 + x1 F7) pour VMC DEE-FLY-CUBE 300 et 370
Dimensions (mm) : Filtre G4 = 240 x 280 x 15 / Filtre F7 = 240 x 270 x 48



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DEE FLY CUBE	11023221	138,00	1557261	A20	**198,01**

ATLANTIC VMC DOUBLE FLUX

atlantic

VMC DOUBLE FLUX OPTIMOCOSY HR

VMC pavillonnaire double flux à haut rendement connectée avec télécommande sans fil
Avec ou sans sonde CO2.



Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	Modèle	Puissance (W)	Rendement (%)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
42	A	OPTIMOCOSY HR ACESS	158	87.8	230 V	316	412258	3220,00	1,81	1895658	A20	**4 221,48**
42	A+	OPTIMOCOSY HR PLUS	158	87.8	230 V	316	412259	3901,00	1,81	1826839	A20	**5 041,72**

atlantic

VMC DOUBLE FLUX PRIMOCOSY HR BP



Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	Modèle	Puissance (W)	Rendement (%)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
55	B	PRIMOCOSY HR BP	112	88.8	230 V	236	412236	1600,00	1,81	1826879	A20	**2 067,88**
55	B	PRIMOCOSY HR BP SRI	112	88.8	230 V	236	412237	1856,00	1,81	1826877	A20	**2 399,25**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



atlantic

VMC DOUBLE FLUX DUOCOSY HR

Pour les logements du T3 (1 SDB+1 WC) au T5 et + (2 SDB+2 WC) - Jusqu'à 92% de rendement en volume chauffé - Convient aux logements neufs : compactes, accès aux filtres en façade, voyant d'alerte pour remplacement

Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	Modèle	Puissance (W)	Rendement (%)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
23	B	DUOCOSY HR	216	83.9	230 V	370	412191	2040,00 1,81	1248459	A20	**2 674,49**



atlantic

DUOCOSY HR HY - CENTRALE DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT HYGRORÉGLABLE

Centrale double flux haut rendement hygroréglable
Modulation débit selon occupation
Régulation à pression constante avec capteur intégré
Utilisation plug and play

Classe énergétique	Modèle	Rendement (%)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
A	DUOCOSY HR HY	0.9	Monophasé	300	412260	2145,00 1,81	2944540	A20	**2 772,86**

atlantic

FILTRE DE RECHANGE DUOLIX TYPE F7 POUR VMC DUOLIX ET DUOLIX ECO

Lot de 2. Filtre les poussières afin d'éviter l'encrassement des échangeurs

Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400 x 190 x 22	412193	87,70	1306720	A20	**114,97**

atlantic

JEU 2 FILTRES RECHANGE POUR DUOLIX TYPE F7

Filtre de rechange Duolix type F7 pour VMC Duolix Max et Duolix Max Hygro de marque Atlantic.
Il filtre les poussières afin d'éviter l'encrassement des échangeurs.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
412077	87,60	1112057	A20	**114,86**



atlantic

FILTRES DE RECHANGE G4 POUR VMC PROMOCOSY

Jeu de 2 filtres de rechange G4 montés sur cadre pour VWC Promocosy.

FABRICATION FRANÇAISE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
412190	26,20	1437809	A20	**34,38**

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'AIR

CAISSON DE DISTRIBUTION AIR EXCELLENT DB824 125-200 MM 24 PIQUAGES

Le DB824 Air Excellent est conçu pour distribuer radialement l'air d'une unité de ventilation, en minimisant la perte de charge du système, la consommation d'énergie du ventilateur et les niveaux sonores. Il est compatible avec les conduits isolés Aerfoam et dispose de 24 piquages de conduit Air Excellent AE34C. À l'aide d'adaptateurs DBOX, il peut être raccordé à n'importe quel diamètre de conduit de la gamme Air Excellent. Il offre des options de placement au plafond ou au mur et peut être raccordé verticalement ou horizontalement. - Comprend un adaptateur multidiamètre, 24 réducteurs de débit internes et 20 bouchons pour les connexions inutilisées - Ouvertures multiples pour des configurations flexibles et un accès facile lors de l'installation et de l'inspection - Fabriqué en plastique (PP) durable, inoxydable et léger pour une manipulation et une installation faciles - Raccords mécaniques étanches à l'air minimisent les pertes de charge, la consommation d'énergie des ventilateurs et le niveau sonore





Poids (kg)	Nombre de piquage	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre de piquage	Diamètre d'entrée (mm)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2.244	24	210 x 710 x 592	125	200	DB824	188952	311,23 0,05	4358291	A30	**532,94**

VENTILATION INDIVIDUELLE (Suite)



BOUCHON MULTIDIAMÈTRE

Permet de fermer les sorties des caissons de répartition et des tés de raccordement non utilisées.

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bouchon	188563	1,49 0,01	1407449	A30	**2,57**



RÉDUCTEUR DE DÉBIT AE34C

Le réducteur de débit est équipé d'anneaux détachables pour ajuster avec précision le débit de chaque flexible. Il permet de réduire le bruit des bouches.

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	90	188564	1,49 0,01	1407448	A30	**2,57**



KIT MOUSSE CAISSON MULTIDIAMÈTRE AE34C-48C

Comprend 10 mousses pour l'absorption des bruits pour système de distribution d'air circulaire AE34C et AE48C

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Atténuateur de bruit	188039	58,20 0,01	1407450	A30	**99,66**



PIQUAGE CAISSON AE48C

Permet aux conduits de distribution d'air d'être raccordés au caisson de distribution

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
188553	10,83 0,01	1407451	A30	**18,54**



CONDUIT FLEXIBLE - TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN

Permet la circulation de l'air entre les caissons de répartition et les pièces de l'habitation. Est double-peau, antistatique, antibactérien et facilement recoupable.

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	75	188375	219,90 0,37	1248294	A30	**374,04**
25	90	188372	162,39 0,24	1701730	A30	**276,24**



CONDUIT FLEXIBLE - SANS TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN

Permet la circulation de l'air entre les caissons de répartition et les pièces de l'habitation. Est double-peau, antistatique et facilement recoupable sans traitement antibactérien.

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	75	188374	196,22 0,37	1407454	A30	**336,01**
25	90	188373	138,70 0,24	1701729	A30	**235,92**



CONNECTEUR FLEXIBLE À FLEXIBLE AE CIRCULAIRE

Système de répartition AE34C Ø75

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Connecteur flexible à flexible AE34C	75	188350	6,76 0,01	1248295	A30	**11,57**
Connecteur flexible à flexible AE48C	90	188365	7,43 0,01	1407455	A30	**12,74**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



JOINT POUR RÉPARTITION CIRCULAIRE

Permet d'étancher les conduits flexibles dans les tés, connecteurs flexible à flexible et caissons de répartition.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
AE34C	75	188348	18,95 0,01	1248297	A30	**32,43**
AE48C	90	188366	21,65 0,01	1407456	A30	**37,09**





KIT TÉ DE RACCORDEMENT AIR EXCELLENT AE48C

Pour système de répartition 90° AE48C Ø 125 mm

Diamètre (mm)	Angle (°)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
125	90	188568	75,80 0,01	1407437	A30	**129,80**
125	90	188578	45,59 0,01	1407435	A30	**77,52**



TÉ DE RACCORDEMENT

Permet de raccorder un ou deux flexibles sur les bouches rondes de Ø 125 mm. Facilement recoupable. Se fixe avec le clip de blocage.

Hauteur (mm)	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1000	90	75	188342	37,88 0,01	1248300	A30	**64,84**
1060	90	90	188380	41,94 0,01	1407459	A30	**71,82**
750	90	75	188397	60,89 0,02	1407462	A30	**104,25**



BOUCHON POUR TÉ

Système de répartition circulaire

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Bouchon AE34C	75	188346	4,06 0,01	1248298	A30	**6,95**
Bouchon AE48C	90	188381	4,18 0,01	1407457	A30	**7,16**



CLIP DE BLOCAGE

Système de répartition circulaire AE34C

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	188391	23,08 0,01	1261910	A30	**39,50**
90	188392	26,15 0,01	1407458	A30	**44,76**



COLLIER DE FIXATION UNIVERSEL

Permet de fixer le flexible sur tout support pour fiabiliser la pose

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
188396	29,91 0,01	1407460	A30	**51,22**



KIT CONNECTEUR POUR SYSTÈME DE RÉPARTITION

Pour système de répartition circulaire AE34C Ø75 mm (45m3/h)

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Kit connecteur AE48C	90	188569	18,81 0,01	1407438	A30	**32,22**

VENTILATION INDIVIDUELLE (Suite)



KIT CONNECTEUR POUR SYSTÈME DE RÉPARTITION

Pour système de répartition circulaire AE34C Ø75 mm (45m3/h)

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit connecteur AE34C	75	188579	13,00 0,01	1407436	A30	**22,26**

■ EXTRACTEUR



aldes

EXTRACTEUR DESIGN

Permet de ventiler ponctuellement une pièce
Diamètre 100 mm
Fonctionnement minuterie réglable

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Design 100 T	26	5.6	230 V	70	11022301	111,00 0,91	1214842	A20	**140,18**
Design 100 H	26	5.6	230 V	70	11022302	141,00 0,91	1701385	A20	**144,98**
Design 100	26	5.6	230 V	70	11022300	79,40 0,91	1242348	A20	**81,65**



aldes

EXTRACTEUR DECO 100 H

Esthétique et discret - Silencieux : à partir de 26 dB(A)
Très basse consommation : à partir de 5,6 W
Débit : 70
Ø100

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DECO 100 H	26	5.6	Monophasé	70	11022314	174,00 0,91	2045235	A20	**208,10**



aldes

EXTRACTEUR DESIGN 125 H

Permet de ventiler ponctuellement une pièce
Diamètre 125 mm
Fonctionnement manuel

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Extracteur Design 125 H	125	11022306	158,00 0,91	2045266	A20	**188,96**



atlantic

EXTRACTEUR CURV CONFORT

Extracteur individuel continu
Silencieux et esthétique

L'extracteur améliore la qualité de l'air d'une pièce ou de l'ensemble du logement grâce à un fonctionnement continu mais imperceptible.
C'est une alternative à la VMC sans la contrainte des conduits.

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CURV Confort 100	18	1	230 V	30	123235	173,00 0,91	2944523	A20	**226,81**
CURV Confort 100 HY	22	1.5	230 V	50	123237	240,00 0,91	2944525	A20	**310,19**
CURV Confort 120 I	34	3.6	230 V	135	123238	185,00 0,91	2944526	A20	**242,60**



atlantic

EXTRACTEUR CURV FLASH

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Curv Flash 100 I	28	123242	114,00 0,91	2944530	A20	**147,34**
Curv Flash 100 HY	28	123244	198,00 0,91	2944532	A20	**255,95**
Curv Flash 100 T	28	123243	172,00 0,91	2944531	A20	**225,49**
Curv Flash 120 I	37	123246	129,00 0,91	2944534	A20	**169,17**
Curv Flash 120 T	37	123247	178,00 0,91	2944535	A20	**233,41**
Curv Flash 120 HY	37	123248	228,00 0,91	2944536	A20	**298,98**
Curv Flash 150 I	39	123249	159,00 0,91	2944537	A20	**208,51**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



atlantic

EXTRACTEUR CURV GÉNIUS

Modèle	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Curv Génius 100 IH	1.5	Monophasé	50	123239	273,00 0,91	2944527	A20	**357,91**
Curv Génius 100 T	1.5	Monophasé	50	123240	251,00 0,91	2944528	A20	**329,07**

■ VMC INDIVIDUELLE HYGRORÉGLABLE

aldes

KIT VMC EASYHOME® HYGRO CLASSIC



Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité - Compatible multi-conduits - Le plus facile à installer - Silencieux : à partir de 32 dB(A) - Fabrication Française - Garantie 5 ans - 77% plastique recyclé

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Groupe EasyHOME Hygro Classic	32	B	28	230 V	213	11033030	339,00 0,91	2105178	A20	**328,69**
Kit EasyHOME Hygro Classic + bouches Bahia Curve Elec	32	B	28	230 V	213	11033031	469,00 0,91	2105204	A20	**468,48**
Kit EasyHOME Hygro Classic + bouches Bahia Curve Cord	32	B	28	230 V	213	11033032	449,00 0,91	2105205	A20	**644,29**

aldes

VMC EASYHOME® HYGRO COMPACT CLASSIC



Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité - Compatible multi-conduits - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Silencieux : à partir de 32 dB(A) - Fabrication Française - Garantie 5 ans - 77% plastique recyclé

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Groupe EasyHOME Hygro Compact Classic	32	28	230 V	221	11033048	369,00 0,91	2105179	A20	**397,13**
Kit EasyHOME Hygro Compact Classic + Bouches Bahia Curve Elec	32	28	230 V	221	11033049	529,00 0,91	2105206	A20	**575,02**

aldes

VMC EASYHOME® HYGRO COMPACT PREMIUM MW



Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité. - Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex. - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Silencieux : à partir de 31 dB(A).

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Groupe EasyHOME Hygro Compact Premium MW	31	B	35	230 V	248	11033050	579,00 0,91	2105181	A20	**561,39**
Kit EasyHOME Hygro Compact Premium MW + bouches Bahia Curve Elec	31	B	35	230 V	248	11033051	649,00 0,91	2105208	A20	**705,46**

aldes

KIT VMC EASYHOME® HYGRO PREMIUM MW



Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité - Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex - Economies d'énergie grâce à une motorisation très basse consommation - Silencieux : à partir de 31 dB(A) - Fabrication Française - Garantie 5 ans - 77% plastique recyclé

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Groupe EasyHOME Hygro Premium MW	31	B	35	230 V	276	11033033	419,00 0,91	2105183	A20	**492,48**
Kit EasyHOME Hygro Premium MW + bouches Bahia Curve Elec	31	B	35	230 V	276	11033034	545,00 0,91	2105210	A20	**576,41**
Kit EasyHOME Hygro Premium MW + bouches Bahia Curve Cord	31	B	35	230 V	276	11033036	525,00 0,91	2105211	A20	**753,33**

VENTILATION INDIVIDUELLE (Suite)

NOUVEAUTÉ





atlantic

KIT VMC HYGROGENIUS FLEX

VMC simple flux Hygroréglable basse consommation à régulation intelligente - Livré avec 3 piquages e-Twist&Go et 3 Bouches Line. - Smart Select : sélecteur hygro A ou B sur le produit - Régulation de pression sur-mesure par pièce grâce aux piquages E-Twist & Go avec assistant visuel par LED - Rapport de bon fonctionnement pour une conformité totale. - Le plus déco ? Elles peuvent être peintes !

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	Puissance (W)	Débit (m³/h)	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit Hygrogenius Flex	32	B	70	75	Monophasé	412284	775,00 0,91	4315062	A20	**867,43**

NOUVEAUTÉ



atlantic

GROUPE HYGROGENIUS FLEX

Groupe Hygrogenius Flex - VMC simple flux Hygroréglable basse conso à régulation intelligente qui garantit les débits dans les configurations les plus exigeantes, jusqu'à 6 sanitaires. Compatible avec les kits e-Twist&Go.

Modèle	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	Puissance (W)	Débit (m³/h)	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Groupe Hygrogenius Flex	32	B	70	75	Monophasé	412283	599,00 0,91	4315061	A20	**670,43**

atlantic

PACK 3 KITS E-TWIST&GO HYGROGENIUS CUISINE + SALLE DE BAIN + WC + BOUCHES LINE



Modèle.	Débit maxi (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pack 3 kits e-Twist&Go	75	526288	220,00 0,22	4315063	A20	**288,43**

atlantic

KIT E-TWIST&GO POUR HYGROGENIUS 1 PIQUAGE 125 CUISINE + 1 BOUCHE LINE



Modèle.	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit Cuisine e-Twist&Go	75	125	526289	132,00 0,22	4315064	A20	**173,06**

atlantic

KIT E-TWIST&GO POUR HYGROGENIUS 1 PIQUAGE 80 SALLE DE BAIN + 1 BOUCHE LINE



Modèle.	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit Salle de Bain e-Twist&Go	75	80	526290	85,90 0,22	4315065	A20	**112,60**

atlantic

KIT E-TWIST&GO POUR HYGROGENIUS 1 PIQUAGE 80 SALLE D'EAU + 1 BOUCHE LINE



Modèle.	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit Salle d'eau e-Twist&Go	75	80	526291	85,90 0,22	4315066	A20	**112,60**

atlantic

KIT E-TWIST&GO POUR HYGROGENIUS 1 PIQUAGE 80 SDB WC + 1 BOUCHE LINE



Modèle.	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit Salle de Bain + WC e-Twist&Go	75	80	526292	132,00 0,22	4315067	A20	**173,06**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

atlantic

KIT E-TWIST&GO POUR HYGROGENIUS 1 PIQUAGE 80 WC + 1 BOUCHE LINE



Modèle.	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Kit WC e-Twist&Go	75	80	526293	96,00 0,22	4315068	A20	**125,88**

atlantic

GROUPE VMC HYGROCOSY

VMC simple flux Hygroréglable pour installation Hygro (type A et B) pour logement individuel, jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine.
Groupe en polypropylène recyclable : - jusqu'à 6 piquages Twist & Go Ø 80 - 1 piquage Twist & Go Ø 125 - rejet démontable Ø 160 - Adapté à la rénovation - Moteur AC - Maîtrise des dépenses énergétiques - Silence - Etanchéité renforcée - Installation facile et rapide : - Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits - Fixation murale ou suspendue - Raccordement électrique sans outils



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Débit (m³/h)	Alimentation	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Groupe seul	22.2	19.3	180	230 V	412291	339,00 0,91	2132259	A20	**379,43**
Kit 6 sanitaires / 3 bouches	22.2	19.3	180	230 V	412292	439,00 0,91	2132260	A20	**484,39**

atlantic

KIT VMC HYGROCOSY BC 2 - KIT PILES

Kit VMC hygroréglable jusqu'à 6 sanitaires (4 piquages Twist & Go inclus) - Raccord électrique rapide, fixation conduit Twist & Go - Kit avec 3 bouches



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Kit Hygrocosy BC 2 / 3 bouches	38	B	35.2	230 V	292	412320	517,00 0,91	4081829	A20	**570,46**

atlantic

GROUPE VMC HYGROCOSY BC 2

VMC simple flux Hygroréglable pour installation Hygro (type A et B) pour logement individuel, jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine.
Groupe en polypropylène recyclable : - jusqu'à 6 piquages Twist & Go Ø 80 - 1 piquage Twist & Go Ø 125 - rejet démontable Ø 160 - Adapté à la rénovation - Moteur AC - Maîtrise des dépenses énergétiques - Silence - Etanchéité renforcée - Installation facile et rapide : - Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits - Fixation murale ou suspendue - Raccordement électrique sans outils



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	Puissance (W)	Débit (m³/h)	Alimentation	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Groupe Hygrocosy BC 2	52.1	B	8.8	292	230 V	412319	418,00 0,91	4081828	A20	**461,20**

atlantic

KIT VMC HYGROCOSY BC FLEX

Kit Hygrocosy BC flex - VMC hygro basse consommation espaces réduits - jusqu'à 6 sanitaires - extra-plat.
Piquages interchangeables - Raccordement électrique. déporté - Fixation conduits Twist&Go - kit hygro B T3-T7 - 3 bouches piles (WC dét. prés. + SdB + cuis)



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Kit 4 sanitiares / 3 bouches	49	E	29.6	230 V	247	412295	562,00 0,91	2132263	A20	**620,11**

atlantic

KIT VMC HYGROCOSY BC FLEX +

Confort acoustique : avec de faibles niveaux sonores aux bouches et au caisson, la gamme Hygrocosy BC Flex + est silencieuse et peut être installée en combles et en faux-plafond.
Economies d'énergie : Equipée d'un moteur EC basse consommation, la gamme de VMC simple flux hygroréglable Hygrocosy BC Flex + est idéale pour les maisons à étages et les architectures complexes - jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine.
Installation rapide, facile et sûre : l'Hygrocosy BC Flex + est extra-plat (160 mm) et spécialement conçus pour les espaces réduits. La gamme Hygrocosy BC Flex + est dotée du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits. La position de ses piquages est interchangeable et le raccordement électrique est déporté.



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Kit 3 bouches	51	B	12.3	230 V	297	412278	611,00 0,91	3082481	A20	**674,18**

VENTILATION INDIVIDUELLE (Suite)

■ VMC INDIVIDUELLE AUTORÉGLABLE

aldes

VMC EASYHOME® AUTO COMPACT

Renouvellement d'air automatique. - Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. - Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. - Silencieux : à partir de 23 dB(A)



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Groupe EasyHOME Auto Compact	25	26	230 V	241	11026034	243,00 1,81	2105177	A20	**348,70**
Kit EasyHOME Auto Compact + Bouches standards	25	26	230 V	241	11026035	270,00 1,81	2105202	A20	**330,98**
Kit EasyHOME Auto Compact + Bouches ColorLINE	25	26	230 V	241	11026036	286,00 1,81	2105203	A20	**384,77**

aldes

KIT VMC EASYHOME® AUTO

Renouvellement d'air automatique - Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE® - Le plus facile à installer - Silencieux : à partir de 26 dB(A) - Fabrication Française - Garantie 5 ans - 77% plastique recyclé



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Groupe EasyHOME Auto	26	14	230 V	241	11026031	151,00 0,91	2105176	A20	**216,66**
Kit EasyHOME Auto + Bouches standards	26	14	230 V	241	11026032	167,00 0,91	2105200	A20	**166,81**
Kit EasyHOME Auto + Bouches ColorLINE	26	14	230 V	241	11026033	181,00 0,91	2105201	A20	**202,12**

atlantic

GROUPE VMC AUTOCOSY

VMC autoréglable jusqu'à 4 sanitaires - Raccord électrique rapide - Fixation conduits Twist&Go



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Groupe seul	26	12.1	230 V	238	412287	137,00 0,91	2132256	A20	**153,35**
Kit 4 sanitaires / 3 bouches	26	12.1	230 V	238	412288	161,00 0,91	2131705	A20	**177,64**

atlantic

KIT VMC AUTOCOSY IH

VMC simple flux auto-intelligence jusqu'à 6 sanitaires - Technologie intelligente humidité - 5 bouches universelles lines (4 sanitaires + 1 cuisine)



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Kit 6 sanitaires / 5 bouches	26	C	230 V	330	412289	240,00 0,91	2132257	A20	**264,82**

atlantic

KIT VMC AUTOCOSY IH FLEX

Kit VMC auto intelligence humidité pour espaces reduits jusqu'à 4 sanitaires



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	Alimentation	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Kit 4 sanitaires / 3 bouches	25	C	230 V	330	412290	321,00 0,91	2132258	A20	**354,17**

ACCESSOIRES VENTILATION

■ BOUCHE / ENTRÉE D'AIR / GRILLE / GAINE / CONDUIT / ACCESSOIRE

BOUCHE

atlantic

BOUCHE LINE

Bouche d'extraction fixe VMC design LINE diamètres 80 et 125 universelle 100% compatible avec toutes marques



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
PB 80 LINE NP	80	412219	24,50 -	1383379	A20	**31,66**
GB 125 LINE NP	125	412227	30,70 0,01	1383380	A20	**39,70**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



atlantic
BOUCHE D'INSUFFLATION TP

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TP 80 P	80	422080	22,90	937820A	A20	**30,03**



atlantic
BOUCHE D'EXTRACTION AUTORÉGLABLE PB

Bouche d'extraction fixe pour VMC

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
PB 80 L	80	422145	26,50	0,01	148999B	A20	**34,74**
PB 80 NP	80	422147	10,40	-	148998Q	A20	**13,62**



atlantic
BOUCHE D'EXTRACTION CUISINE GB

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GB 125 NP	125	422152	15,70	148990G	A20	**20,59**



atlantic
BOUCHE D'INSUFFLATION ET D'EXTRACTION RÉGLABLE PB80R - MANCHON COURT DIAMÈTRE 80 MM

Utilisées en extraction (WC-Salle de bains) ou en insufflation (chambre ou séjour) lorsqu'elles sont associées à une VMC double flux haut rendement.,

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PB 80 R	80	422248	12,40	1068847	A20	**16,24**



atlantic
PIQUAGE DÉMONTABLE TWIST & GO DIAMÈTRE 80

Piquage démontable Twist and Go (facile et rapide), utilisé pour le raccordement de gaine pour VMC Hygrocosy.

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
Piquage démontable Twist and Go	80	423129	3,80	0,01	1242241	A20	**4,96**



atlantic
BOUCHE D'EXTRACTION RÉGLABLE B-LK

Modèle	Type d'actionnement	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bouche réglable B125LK	Rotation de l'opercule	140	125	523351	30,00	089089N	A20	**29,37**
Bouche réglable B160LK	Rotation de l'opercule	180	160	523352	39,80	149052M	A20	**38,96**



atlantic
MANCHON BOUCHE LK MB125 À GRIFFES

Manchons longs à griffes pour fixation des bouches LK dans les parois minces.

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
140	Manchon à griffes	125	523361	17,20	0,02	064551B	A20	**16,82**

ACCESSOIRES VENTILATION (Suite)

atlantic

PACK BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE B

FABRICATION FRANÇAISE



Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
B T3/7	10-45	Cordelette	Manuelle	135	125	526031	238,00	0,07	-	2132269	A20	**312,09**
B T3	10-45	Bouton poussoir	Pile	135	125	526032	283,00	-	0,91	2132270	A20	**371,03**
B T3/ T7	10-45	Bouton poussoir et télécommande IR	230 V	135	125	526033	376,00	-	0,91	2132271	A20	**493,05**



atlantic

BOUCHE HYGRORÉGLABLE CUISINE 10/40 DIAMÈTRE 125 MM

FABRICATION FRANÇAISE

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
BHC 90M	10-40	Bouton poussoir	Manuelle	90	125	526553	117,00	0,02	-	2132272	A20	**153,44**
BHC 90 PB	10-40	Bouton poussoir	Pile	90	125	526554	128,00	-	0,22	2132273	A20	**167,85**
BHC 90 EBI	10-40	Bouton poussoir	230 V	90	125	526555	170,00	-	0,22	2132274	A20	**222,86**



atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHB 15/45

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BHBW	15-45	Cordelette	45	80	526583	99,50	0,02	2132277	A20	**130,45**



atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHBW 15/45

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BHBW 45PP	15-45	Détecteur de présence	A piles	45	80	526585	127,00	0,22	2132278	A20	**166,55**



atlantic

KIT BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHB

Kit bouche d'extraction Ø80 hygroréglable pour salle de bains

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BHBW 15/45PP	15-45	Pile	45	80	526586	124,00	0,91	2132279	A20	**162,57**



atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHBW 15/45

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BHBW 45EP	15-45	Détecteur de présence	230 V	45	80	526588	167,00	0,22	2132280	A20	**219,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



atlantic

KIT BOUCHE D'EXTRACTION HYDRORÉGABLE WC

Kit contenant une bouche d'extraction hydrorégable pour WC BAW 5-30M 80G. - Diamètre 80 - Commande du débit complémentaire 30 m3/h par détection de présence et temporisé à 30 minutes - Débit permanent 5 m3/h hydrorégable - 1 piquage Twist & Go Ø 80 et collier de serrage pour le raccordement du conduit au groupe d'extraction - A piles, électrique ou manuelle selon modèle

Modèle	Type d'actionnement	Alimentation	Débit complémentaire (m^3/h)	Débit permanent (m^3/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
BAW 5-30PP	Détecteur de présence	A piles	30	5	80	526595	89,30 0,91	1826854	A20	**115,43**



atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHC 10/45

Modèle	Plage de débit (m^3/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m^3/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
BHC 135 PB	10-45	Bouton poussoir	Pile	135	125	542569	129,00 0,22	1826859	A20	**166,77**



atlantic

KIT BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHB

Kit bouche d'extraction Ø80 hygroréglable pour salle de bains

Modèle	Plage de débit (m^3/h)	Alimentation	Débit maxi (m^3/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
BHB 5/40	5-40	Pile	40	80	542574	63,60 0,02	1826874	A20	**82,20**
BHB 10/40 SDB	10-40	Pile	40	80	542576	63,90 0,02	1826873	A20	**82,59**



atlantic

BOUCHE D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLE BHB 10/40

Modèle	Plage de débit (m^3/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
BHB	10-40	80	542587	63,50 0,01	2016326	A20	**83,27**

aldes

LIAISON FLEXIBLE ÉTANCHE : RT FLEX 10-30 CM DIAMÈTRE 125

Etanchéité de la jonction colonne / bouche garantie.
Produit "tout en un" permettant une installation simple et rapide.
Compatible bouches Aldes Ø 125 mm.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
125	11091315	37,40 0,01	2048625	A30	**37,27**

aldes

VARIATEUR TENSION 1,5 A MONOPHASÉ

Variation continue.
Boîtier esthétique et compact IP44.
Montage en saillie ou en applique.
Variateur conçu pour des moteurs 1 vitesse 230 VAC monophasés, dont l'intensité consommée maximum ne dépasse pas 1,5 A, et compatibles avec la variation de tension.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
82 x 82 x 65	EasyVEC	11086572	122,00	2049549	A20	**125,78**

aldes

INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ MONOPHASÉ 0,9 KW

Fonction interrupteur - sectionneur de proximité Marche/Arrêt cadenassable, de catégorie d'emploi AC 23 A (haut pouvoir de coupure), présenté en boîtier IP 64 pour montage en saillie..



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
11056196	147,00	451252I	A20	**177,01**

ACCESSOIRES VENTILATION (Suite)



BOUCHE À NOYAU ACIER RÉGLABLE REPRISE SR143 DIAMÈTRE 160

Bouche à noyau acier réglable Ø160. - Reprise uniquement pour toute application de ventilation simple ou double flux dans les petits locaux tertiaires. - Acier peinture epoxy blanc RAL 9010. - Fixation par emboitement dans le conduit. - Manchette de raccordement paroi ou plafond fournie. - Blocage de la position après réglage par contre-écrou. - Anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
160	SR143	Blanc	150	11052228	33,70	0,01	2049010	A20	**38,04**



BOUCHE À NOYAU ACIER SR 143 DIAMÈTRE 125

Bouche réglable SR 143 en acier peinture époxy blanc RAL 9010, pour le reprise pour toutes applications de ventilation dans les petits locaux tertiaires.

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
SR-143	125	11052227	27,10	0,01	1091025	A20	**30,59**



KIT BOUCHE HYGRORÉGLABLE BAHIA CURVE POUR ALGAINE

Permet de raccorder un sanitaire supplémentaire à un groupe EasyHOME Hygro. - Kit constitué d'une bouche d'extraction hygroréglable BAHIA Curve, d'une manchette et d'un système EasyCLIP Algaine (raccord + collier pour gaine souple isolée).

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
Bahia Curve Cuisine	15-55	Push	Pile / 230 V	55	125	11033666	181,00	0,03	0,17	2231277	A20	**255,25**
Bahia Curve Bain/WC	5-45	Détecteur de présence	Pile	45	80	11033664	164,00	0,02	-	2231275	A20	**159,00**
Bahia Curve Bain/ Cellier	5-45	Détecteur de présence	Pile	45	80	11033663	112,00	0,01	-	2231274	A20	**98,72**
Bahia Curve WC	5-30	Détecteur de présence	Pile ou secteur	30	80	11033661	130,00	0,02	0,17	1051024	A20	**114,60**



ENSEMBLE RACCORD ET COLLIER EASYCLIP

Ensemble constitué d'un raccord et un collier Easyclip pour connection à une VMC simple flux Bahia.
Les raccords sont rapides et étanches.
Le raccordement de l'Algaine double peau sur le groupe se fait à l'aide des raccords et colliers Easy clip.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80	11033011	10,30	0,01	2044789	A20	**12,98**
125	11033010	11,30	0,01	2044787	A20	**14,25**



KIT COMPLÉMENTAITE BAIN AUTO + BOUCHE BIP EASYHOME

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BIP	80	11026041	16,00	0,01	2105198	A20	**17,23**



BOUTON POUSSOIR STANDARD DE COMMANDE VMC

Pour le passage du débit de pointe de cuisine, commande de la bouche en hydroréglable.
Interface 9 VDC - 230 VAC permet de raccorder directement une bouche Bap'SI ou Bahia Curve au secteur 230 V.

Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
11026011	23,60	0,01	0,14	1265548	A20	**33,87**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

aldes

PLAQUE DESIGN COLORLINE®

15 coloris au choix et 1 plaque transparente à personnaliser. S'adapte à toutes les manchettes du marché. Montage au mur ou plafond. Diffusion d'air ajustable. Ultra silencieux. 1 seule plaque design quel que soit le diamètre de la bouche. Plaques interchangeables en un clic.

FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF ♻	♻	Code	CR	Prix T
180 x 180	11022174	25,10	0,01	2105276	A20	**36,02**
180 x 180	11022173	68,80	0,01	2105279	A20	**98,72**
180 x 180	11022172	68,80	0,01	2105267	A20	**98,72**
180 x 180	11022170	68,80	0,01	2105272	A20	**98,72**
180 x 180	11022169	68,80	0,01	2105271	A20	**98,72**
180 x 180	11022163	25,10	0,01	2105268	A20	**36,02**
180 x 180	11022162	25,10	0,01	2105278	A20	**36,02**
180 x 180	11022161	25,10	0,01	2105274	A20	**36,02**
180 x 180	11022160	25,10	0,01	2105281	A20	**36,02**
125	11022159	17,20	0,01	2105296	A20	**24,71**
80	11022158	15,20	0,01	2105297	A20	**21,84**

aldes

KIT BOUCHE COLORLINE®

Kit comprenant : 1 plaque ColorLINE® blanc flocon + 1 support (D80 ou D125). Diffusion d'air ajustable. Ultra silencieux. 1 seule plaque design quel que soit le diamètre de la bouche. Plaques interchangeables en un clic.

FABRICATION FRANÇAISE



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	♻	Code	CR	Prix T
Kit ColorLINE D125	125	11022157	33,00	0,01	2105196	A20	**40,73**
Kit ColorLINE D80	80	11022156	26,80	0,01	2105197	A20	**33,67**

aldes

BOUCHE BIP : EXTRACTION / INSUFFLATION

Bouches de soufflage ou reprise pour toutes applications de ventilation dans les petits locaux tertiaires.
Positionnement mural en soufflage et mural ou plafond en reprise.
Matériau polystyrène choc injecté, blanc RAL 9010.
La bouche BIP est de conception monobloc.
Elle se fixe par emboîtement sur manchette en tôle (non fournie).

ÉCOLOGIQUE



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	♻	Code	CR	Prix T
BIP D125	125	11022078	10,80	0,01	426344I	A20	**15,38**
BIP D80	80	11022073	9,80	0,01	426345T	A20	**13,97**

aldes

BOUCHE AVEC MANCHETTE PLASTIQUE TRIDENT DIAMÈTRE 80

Bouche de soufflage ou reprise pour toutes applications de ventilation dans les petits locaux tertiaires.



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	♻	Code	CR	Prix T
BIP 80+	80	11022067	18,20	0,01	1084106	A20	**26,13**

aldes

INVERSEUR 2 POSITIONS SANS VOYANT

Inverseur 2 positions sans voyant pour le passage au débit de pointe de cuisine, il sert de commande du groupe en auto-réglable.



Modèle	Réf	Prix PF ♻	♻	♻	Code	CR	Prix T
2 Positions / sans voyant	11022030	14,40	0,01	0,14	426892E	A20	**20,65**

ACCESSOIRES VENTILATION (Suite)

FILTRES BOUCHE CUISINE



Filtres pour bouches de cuisine.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150 x 200	11022026	13,30	427534U	A20	**15,89**

BOUCHE D'EXTRACTION CUISINE DIAMÈTRE 150



Bouche d'extraction cuisine Ø150

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BIP D150	150	11022015	25,70	0,01	426881N	A20	**36,89**

MINUTERIE AUTORÉGLABLE 1H



Accessoires électriques pour commander le passage au débit de pointe.
Minuterie d'1 heure pour la commande du groupe en autoréglable.
Bouton poussoir pour la commande de la bouche cuisine en hygroréglable.

Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
11022008	59,50	0,01	0,14	2046540	A20	**85,38**

BOUCHE AUTORÉGLABLE BAP COLOR GRISE SIMPLE DÉBIT DIAMÈTRE 125



Bouche autoréglable BAP Color 30m3h gris anthracite.

Modèle	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
BAP color 90	90	125	11019206	29,80	0,01	426333R	A20	**35,64**
BAP color 30	30	125	11019202	28,40	0,01	151833B	A20	**33,72**

BOUCHE AUTORÉGLABLE BAP'SI TWIN 30 DIAMÈTRE 125

Habitat collectif et tertiaire
Bouche autoréglable Bap'SI Twin 30 Ø125 simple débit 15 à 150 m³/h

Modèle	Débit complémentaire (m³/h)	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Twin	150	15	125	11019186	31,50	0,01	2043894	A20	**37,93**

BOUCHE D'EXTRACTION AUTORÉGLABLE BAP'SI MODULO S1 SANS FUT



Pour collectif et tertiaire
Bouche d'extraction autoréglable Bap'SI Modulo S1 sans fut débit 15-30 simple débit sanitaire

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
11019094	23,30	0,01	2043887	A20	**28,06**

BOUCHE AUTORÉGLABLE BAP'SI SIMPLE DÉBIT MODULO



Bouches d'extraction autoréglable pour les WC et salles de bain en habitat collectif.
Ø125 mm.
Dimensions : 154x162mm.
Possibilité de choisir le débit : une même bouche donne plusieurs débits.

Modèle	Alimentation	Débit complémentaire (m³/h)	Débit permanent (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sanitaire S2	A piles / Secteur	60	30	125	11019091	28,40	0,01	1011815	A20	**34,19**
Sanitaire S1	A piles / Secteur	30	15	125	11019090	28,40	0,01	1011813	A20	**34,19**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

aldes

PLATINE RÉNOVATION À GRIFFES



Permet la mise en oeuvre de la bouche sans fût sur manchette déformée, conduit shunt ou autre diamètre de fût, en neuf comme en rénovation.
Fixation à griffes pour Bap'SI, Bahia Curve.
Coloris : Blanc.

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
11019050	20,40 0,01	2047394	A20	**24,22**

aldes

FÛT BAP'SI



Fut Ø125 permet de raccorder Bap'SI et Bap'SI twin

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
150	Accessoire Bap'SI	110	11019025	8,70 0,01	1066176	A20	**10,48**
150	Accessoire Bap'SI	116	11019024	8,70 0,01	1097454	A20	**10,48**
150	Accessoire Bap'SI	125	11019023	7,00 0,01	1066175	A20	**8,32**

aldes

BOUCHE AUTORÉGLABLE BAP'SI DOUBLE DÉBIT



Bouche d'extraction autoréglable design Bap'Si 20/75m3h, Ø125

Modèle	Type d'actionnement	Alimentation	Débit complémentaire (m^3/h)	Débit permanent (m^3/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
BAP'SI 45/135	Cordelette	A piles / 230 V	135	45	125	11019016	48,10 0,01	1066174	A20	**57,93**
BAP'SI 45/120	Cordelette	A piles / 230 V	120	45	125	11019015	48,10 0,01	1066173	A20	**57,93**
BAP'SI 45/105	Cordelette	A piles / 230 V	105	45	125	11019014	48,10 0,01	1066172	A20	**57,93**
BAP'SI 30/90	Cordelette	A piles / 230 V	90	30	125	11019013	48,10 0,01	1066171	A20	**57,14**
BAP'SI 20/75	Cordelette	A piles / 230 V	75	20	125	11019012	48,10 0,01	1066170	A20	**57,93**

aldes

BOUCHE AUTORÉGLABLE BAP'SI STANDARD



Bouche Bap'SI 15 Ø125, design inédit, entretien simplifié

Modèle	Type d'actionnement	Débit permanent (m^3/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
BAP'SI 60	Cordelette	60	Sans fût	11019010	23,30 0,01	1091008	A20	**28,06**
BAP'SI 45	Cordelette	45	Sans fût	11019009	23,30 0,01	1091007	A20	**28,06**
BAP'SI 30	Cordelette	30	Sans fût	11019008	23,30 0,01	1091006	A20	**27,68**
BAP'SI 15	Cordelette	15	Sans fût	11019007	23,30 0,01	1091005	A20	**27,68**
BAP'SI 60	Cordelette	60	125	11019006	28,40 0,01	1066168	A20	**33,72**
BAP'SI 45	Cordelette	45	125	11019005	28,40 0,01	1066167	A20	**33,37**
BAP'SI 30	Cordelette	30	125	11019004	28,40 0,01	1066166	A20	**33,37**
BAP'SI 15	Cordelette	15	125	11019003	28,40 0,01	1066165	A20	**33,37**

aldes

BOUCHE AUTORÉGLABLE GAZ BAZ MOTUS



La BAZ Motus assure la ventilation du logement et l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière (hors chaudière à condensation).
6 modèles disponibles en fonction du type de logement et de la puissance de la chaudière.
Raccordement Ø 125 mm côté VMC.
Raccordement Ø 125 mm côté chaudière (chaudière Ø 125 mm raccordée avec Alflex alu 0.15 mm).
Habitat collectif neuf, rénovation équipé de VMC Gaz (chaudière raccordée à la VMC).
Plage de pression : - 80-140 Pa pour la chaudière 23 kW.

Modèle	Débit (m^3/h)	Diamètre (mm)	Diamètre sortie fumées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
45-135	135	125	125	11018140	147,00 0,01	2044037	A20	**177,01**
45-120	120	125	125	11018139	147,00 0,01	2044035	A20	**174,59**
30-90	90	125	125	11018137	147,00 0,01	2044032	A20	**177,01**

ACCESSOIRES VENTILATION (Suite)

aldes

BOUCHE AUTORÉGLABLE GAZ BAZ MOTUS



La BAZ Motus assure la ventilation du logement et l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière (hors chaudière à condensation).
6 modèles disponibles en fonction du type de logement et de la puissance de la chaudière.
Raccordement Ø 125 mm côté VMC.
Raccordement Ø 125 mm côté chaudière (chaudière Ø 125 mm raccordée avec Alflex alu 0.15 mm).
Habitat collectif neuf, rénovation équipé de VMC Gaz (chaudière raccordée à la VMC).
Plage de pression : - 80-140 Pa pour la chaudière 23 kW.

Modèle	Débit (m³/h)	Diamètre (mm)	Diamètre sortie fumées	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45-105	105	125	125	11018138	147,00	0,01	1174742	A20	**174,59**

aldes

BOUCHE HYGRORÉGLABLE BAHIA CURVE S HABITAT WC



La bouche Bahia Curve S est une bouche d'extraction simple flux hygroréglable à destination des WC permettant de garantir l'extraction suffisante et permanente des pollutions intérieures en fonction du taux d'humidité dans la pièce. - Bouche hygroréglable petit modèle (débits < 50m3/h) - Entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable facilement, grâce à sa case amovible Bahia Curve peut être facilement nettoyée sans être ôtée du mur - Plage de pression : 80 - 160 Pa

CSTB
le futur en construction

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
W13 Bahia Curve S	5-30	Cordelette		30		11015482	72,90	0,01	-	426396l	A20	**98,11**
W13 Bahia Curve S D80	5-30	Détecteur de présence	Pile	30	80	11015475	106,00	0,01	0,17	450395T	A20	**142,59**
W13 Bahia Curve S D125	5-30	Détecteur de présence	Pile	30	125	11015474	106,00	0,01	0,17	1097449	A20	**140,13**
W13 Bahia Curve S D80	5-30	Cordelette		30	80	11015473	72,90	0,01	-	1175386	A20	**98,11**
W13 Bahia Curve S D125	5-30	Cordelette		30	125	11015472	72,90	0,01	-	1175382	A20	**96,42**
W13 Bahia Curve S D125	5-30	Push	Pile	30	125	11015470	106,00	0,01	0,17	1175381	A20	**142,59**

aldes

INTERFACE 9 VDC - 230 VAC



L'interface 9 VDC - 230 VAC permet de raccorder directement une bouche Bap'SI ou Bahia Curve au secteur 230 V.

Alimentation	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
230 V	11015280	55,10	0,01	0,14	2045854	A20	**72,87**



aldes

BOUCHE HYGRORÉGLABLE BAHIA CURVE S SANITAIRE - HABITAT COLLECTIF - BAIN AVEC WC

Bouche hygroréglable petit modèle pour débits <50 m3/h. Plage de pression : 80-160 Pa - Commande du débit de pointe - Design inédit, sans grille. Facilités d'installation. Joint Roll-In. Une seule référence pour alimentation pile ou 230V - Ventilation mécanique contrôlée (VMC) hygroréglable pour habitat collectif : sanitaires - bain avec wc - Neuf et rénovation

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
BW32	10-50	Détecteur de présence	Pile / 230 V	50	125	11015152	153,00	0,01	0,17	2231250	A20	**207,26**
BW31	5-45	Détecteur de présence	Pile / 230 V	45	125	11015149	153,00	0,01	0,17	2231248	A20	**204,42**
BW31	5-45	Cordelette		45	125	11015148	137,00	0,01	-	2231247	A20	**183,02**
B33	10-50		Pile / 230 V	50	125	11015031	86,30	0,01	-	2231222	A20	**116,92**
B32 sans fût	5-45		Pile / 230 V	45		11015030	86,30	0,01	-	2231221	A20	**115,32**
B32	5-45		Pile / 230 V	45	125	11015029	86,30	0,01	-	2231220	A20	**115,32**
B31 sans fût	5-45		Pile / 230 V	45		11015028	86,30	0,01	-	2231219	A20	**116,92**
B31	5-45		Pile / 230 V	45	125	11015027	86,30	0,01	-	2231218	A20	**115,32**



aldes

BOUCHE HYGRORÉGLABLE BAHIA CURVE L - HABITAT COLLECTIF - CUISINE

Bouche hygroréglable grand modèle pour débits >50 m3/h. Plage de pression : 80-160 Pa. - Commande du débit de pointe. - Design inédit, sans grille. Facilités d'installation. Joint Roll-In. Une seule référence pour alimentation pile ou 230V - Ventilation mécanique contrôlée (VMC) hygroréglable pour habitat collectif : cuisine. - Neuf et rénovation.

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Type d'actionnement	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
C36 sans fût	10-50	Cordelette		90		11015093	137,00	0,02	-	2231244	A20	**185,57**
C35	15-55	Push	Pile / 230 V	135	125	11015088	153,00	0,02	0,17	2231240	A20	**207,26**
C32 sans fût	10-50	Cordelette		90		11015077	137,00	0,02	-	2231232	A20	**185,57**
C35	15-55	Cordelette		135	125	11015086	137,00	0,02	-	2231239	A20	**185,57**
C34	10-50	Push	Pile / 230 V	120	125	11015084	153,00	0,02	0,17	2231237	A20	**207,26**
C34	10-50	Cordelette		120	125	11015082	137,00	0,02	-	2231236	A20	**183,02**
C33 sans fût	10-50	Cordelette		105		11015081	137,00	0,02	-	2231235	A20	**185,57**
C33	10-50	Push	Pile / 230 V	105	125	11015080	153,00	0,02	0,17	2231234	A20	**204,42**
C33	10-50	Cordelette		105	125	11015078	137,00	0,02	-	2231233	A20	**183,02**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

C32	10-50	Push	Pile / 230 V	90	125	11015076	153,00	0,02	0,17	2231231	A20	**204,42**
C32	10-50	Cordelette		90	125	11015074	137,00	0,02	-	2231230	A20	**183,02**
C31 sans fût	10-50	Cordelette		75		11015073	137,00	0,02	-	2231229	A20	**185,57**
C31	10-50	Push	Pile / 230 V	75	125	11015072	153,00	0,02	0,17	2231228	A20	**204,42**
C31	10-50	Cordelette		75	125	11015070	137,00	0,02	-	2231227	A20	**183,02**
C21	15-55	Cordelette		135	125	11015066	137,00	0,02	-	2231224	A20	**185,57**

aldes

BOUCHE HYGRORÉGLABLE BAHIA CURVE S SANITAIRE - HABITAT COLLECTIF - BAIN



Bouche hygroréglable petit modèle pour débits <50 m3/h. Plage de pression : 80-160 Pa - Commande du débit de pointe - Design inédit, sans grille. Facilités d'installation. Joint Roll-In. - Ventilation mécanique contrôlée (VMC) hygroréglable pour habitat collectif : sanitaires - bain - Neuf et rénovation

Modèle	Plage de débit (m³/h)	Alimentation	Débit maxi (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
B22	10-50	230 V	50	80	11015025	86,30	0,01	2231216	A20	**116,92**
B21	5-45	230 V	50	80	11015024	86,30	0,01	2231215	A20	**115,32**

aldes

RENVOI DE CORDELETTE

Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Renvoi	11015001	3,40	0,01	427464E	A20	**4,06**

aldes

OBTURATEUR AUTOCOLLANT - BLANC



Obturateur autocollant-blanc

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
400 x 20	Autocollant	11011448	2,80	0,01	433964E	A20	**3,25**

ENTRÉE D'AIR

atlantic

ENTRÉE D'AIR HYGRO COMPACTE 5/45





Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
400 x 36 x 32	Entrée d'air hygroréglable compacte HEC - Sans grille	Blanc	526613	34,70	-	2132284	A20	**45,51**
400 x 36 x 32	Entrée d'air hygroréglable compacte HEC - Avec grille	Noir	526611	36,40	0,01	2132283	A20	**47,74**
400 x 36 x 32	Entrée d'air hygroréglable compacte HEC - Avec grille	Marron	526610	36,20	0,01	2132282	A20	**47,49**
400 x 36 x 32	Entrée d'air hygroréglable compacte HEC - Avec grille	Gris	526608	37,60	0,01	2132281	A20	**49,29**

atlantic

ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE EHC 5/45-34 BL - 5 À 45M3/H - BLANC



Cette entrée d'air compacte EHC5/45+G-34BL équipée d'une grille de façade répond aux nouvelles exigences de l'ERP.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
36 x 400 x 32	Entrée d'air hygroréglable EHC	Blanc	526602	33,60	0,01	2131703	A20	**43,42**

atlantic

PRISE D'AIR MURALE ME PLAST 160 B - DIAMÈTRE A : 160MM - DIAMÈTRE B : 190MM



Permet l'entrée ou la sortie d'air d'un réseau de ventilation jusqu'à 200 m3/h avec une faible perte de charge.
Elle s'emboîte rapidement et facilement dans le conduit

Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
ME PLAST 160 B	160	464042	27,60	0,01	1897147	A20	**36,18**

atlantic

ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE COMPLET EA15 BLANC

FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20 x 423 x 295	EA15	Blanc	30	423141	6,00	0,01	1306722	A20	**7,87**

ACCESSOIRES VENTILATION (Suite)

atlantic

MANCHON DE RÉGULATION LG 140MM POUR ENTRÉE 372 - M1 L140 GE

Fabriqués en tôle d'acier galvanisé épaisseur 0.75 mm
Deux pattes destinées à la fixation des entrées d'air et capuchons de façade
Longeur 140mm pour entrée 372 mm
Grande entaille
Adaptable avec manchon type M2 pour entrées d'air autoréglables



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
140	422613	16,10 0,01	1896552	A20	**15,76**

atlantic

ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE ACOUSTIQUE EA PAC



NF

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
23 x 400 x 12	Kit entrée d'air autoréglable acoustique EA30 PAC2	Blanc	422421	20,90	072398Y	A20	**20,44**
23 x 400 x 12	Kit entrée d'air autoréglable acoustique EA45 PAC1	Blanc	422029	20,60	037412E	A20	**20,17**

aldes

KIT ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE STANDARD EHB² 6-45 - BLANC



Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit EHB² 6-45 standard	Blanc	45	11014238	41,40 0,01	2105216	A20	**40,13**

aldes

ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE STANDARD EHB² 6-45 - BLANC



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
31 x 406 x 45,5	EHB² 6-45	Blanc	44	11014233	39,00 0,01	2045455	A20	**52,10**

aldes

KIT ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE ACOUSTIQUE EHL 6-44 - BLANC



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
47 x 419 x 71	EHL 6-44	Blanc	44	11014085	60,50 0,01	2046027	A20	**80,00**

aldes

KIT HYGRORÉGLABLE ACOUSTIQUE EHL 6.45S

Entrée d'air hygroréglable standard blanche EHL 6.45S se monte et s'intègre discrètement sur l'ensemble des profils de fenêtres.

CSTB
le futur en construction



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
43 x 418 x 55	Kit entrée d'air hygroréglable EHL S	Blanc	11014084	49,70 0,01	433436U	A20	**65,72**

aldes

ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE ACOUSTIQUE EHL 6-44 - BLANC



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
43 x 418 x 55	EHL 6-44	Blanc	44	11014060	48,20 0,01	2045485	A20	**63,73**

aldes

KIT ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE EA 45 STANDARD - BLANC

NF

Modèle	Coloris	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
EA 45	Blanc	45	11011580	25,20 0,01	2046015	A20	**29,92**

aldes

KIT ENTRÉE D'AIR EMMA 30 STANDARD BLANC

Kit entrée d'air Emma blanc, une seule référence : 3 débits.

NF

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
27 x 390 x 25	Kit entrée d'air hygroréglable EMMA	Blanc	11011568	8,40 0,01	1083872	A20	**9,48**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

aldes

KIT ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE EA 30 STANDARD BLANC/BLANC

Kit EA 30 standard, entrée d'air auto réglable blanc/blanc double fente, sans vis de fixation apparente.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
39 x 390 x 39	Kit entrée d'air autoréglable EA30	Blanc	11011539	23,80	0,01	426914M	A20	**27,99**

aldes

ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE EMMA 22,30,45 - NOIR

Emma, l'entrée d'air autoréglable pour une intégration optimâle.

Plus d'intégration :
Grâce à son encombrement compact, l'entrée d'air Emma s'adapte sur tous les types de fenêtres.

Plus de confort :
Le jet d'air orienté vers le plafond offre un plus grand confort pour les occupants et rend les flux d'air imperceptibles.
Ses ailettes renforcent le sentiment de confort grâce à sa fonction anti-moustiques.

Plus de simplicité :
L'entrée d'air EMMA assure jusqu'à 3 débits différents pour une seule et même référence.

Modèle	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
EMMA	Noir	11011512	6,60	0,01	2045528	A20	**7,83**

aldes

KIT FILTRE À AIR AIRFILTER



Entrée d'air filtrante avec filtre à pollens-Fixe pour menuiserie-Coloris blanc

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
48 x 416 x 50	Kit entrée d'air filtrante + auvent AirFILTER	Blanc	11011585	78,00	0,01	2105190	A20	**104,92**

aldes

AUVENT STANDARD - MODULE 30 - NOIR



Auvent noir pour EMMA, EA, ELLIA, EHB², EHL.
Placés du côté extérieur de la menuiserie, les auvents permettent d'éviter la pénétration d'eau par l'entrée d'air, tout en assurant les performances aérauliques et acoustiques de celle-ci.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
24 x 390 x 13	Noir	11011813	2,80	0,01	2043667	A20	**3,31**

aldes

MANCHON DE RACCORDEMENT TM POUR ENTRÉE D'AIR - BLANC



Longueur (mm)	Type	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
390	Entrée d'air	11011501	10,80	0,01	2049279	A20	**12,68**



aldes

VOLET EXTÉRIEUR VPA 186 X 186

Volet extérieur VPA 186 x 186 mm évite l'entrée d'air quand l'extracteur est à l'arrêt et permet le rejet d'air en extraction.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
186 x 186	Grille de ventilation volet anti-retour VPA	Blanc	11001500	10,30	0,01	1090992	A20	**14,76**

GRILLE

aldes

GRILLE MÉTALLIQUE GAT



En métal galva blanc, ailettes horizontales sans grillage antimoustique.
Utilisées pour le transfert et le rejet d'air en extraction ou VMC.
Remplacent les grilles en ventilation naturelle.
Grilles embouties à ailettes horizontales inclinées de 20° espacées de 12mm en finition acier (teinte blanc RAL 9010) sans GAM (grillage anti-moustique).
Se fixe par vis apparentes.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
150 x 150	Acier galvanisé	GAT	Blanc	11001000	9,00	0,01	028234E	A20	**10,17**
200 x 200	Acier galvanisé	GAT	Blanc	11001005	13,10	0,01	028235P	A20	**14,62**
250 x 250	Acier galvanisé	GAT	Blanc	11001006	16,70	0,01	028236A	A20	**18,67**

ACCESSOIRES VENTILATION (Suite)

GRILLE MÉTALLIQUE À AUVENT GAT 150 X 250



En métal galva blanc, ailettes horizontales sans grillage antimoustique.
Utilisées pour le transfert et le rejet d'air en extraction ou VMC.
Remplacent les grilles en ventilation naturelle.
Grilles embouties à ailettes horizontales inclinées de 20° espacées de 12mm en finition acier (teinte blanc RAL 9010) sans GAM (grillage anti-moustique).
Se fixe par vis apparentes.

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
11001012	21,70	0,01	2045667	A20	**24,48**

GRILLE PLASTIQUE GPA



Amenée d'air en extraction.
Rejet d'air en extraction.
Matière plastique, de couleur blanche.
Ailettes inclinées.
Grillage anti-moustique.

Mise en œuvre : - Raccordement sur conduit circulaire. - Montage mur ou plafond. - Ronde : fixation par colle ou par vis apparentes.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30 x 135 x 135	Plastique	GPA D128	Blanc	100	11001504	4,60	0,01	2045691	A20	**6,61**
30 x 160 x 160	Plastique	GPA D160	Blanc	125	11001505	6,70	0,01	2045692	A20	**9,63**

GRILLE EXTÉRIEURE ALUMINIUM CIRCULAIRE



En prise d'air ou en refoulement d'un ventilateur.
Ailettes type pare-pluie, espacées de 20mm.
Construction en aluminium.
Finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.
Fixation non apparente par vis dans la collerette intérieure.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	Aluminium	Grille AR 637	Alu	125	11052240	139,00	0,01	426863X	A20	**155,21**
160	Aluminium	Grille AR 637	Alu	160	11052241	145,00	0,01	426865T	A20	**161,91**

GRILLE D'AÉRATION SUR TUBES INTÉRIEURS EN VRAC



FABRICATION FRANÇAISE

Couleur	Diamètre (mm)	Profondeur (mm)	Forme	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	100	38	Rond	23	UGATM100	11,62	058545B	C10	**18,54**
Blanc	125	38	Rond	42	UGATM125	12,40	058546M	C10	**19,79**

GRILLE DE VENTILATION MENUISERIE AVEC MOUSTIQUAIRE



Type de fixation : à visser ou à coller - Avec moustiquaire

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Couleur	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
201 x 201 en sachet	Carré	15	Blanc	1B214	15,73	0,01	028886A	C10	**25,09**

GRILLE DE VENTILATION FAÇADE - SABLE



FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
124 x 124	Rond	38	100	Beige	37	1GETM100	16,82	190059P	C10	**26,82**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GAINE

atlantic

GAINE VMC PVC ISOLÉE 6M

Conduit souple en tissu PVC avec spirale en fil d'acier et pare-vapeur en PVC prévu pour les installations de VMC en maison individuelle
Couleur grise
Longueur : 6 m
Diamètre : 80 - 125 - 160 mm
Epaisseur de l'isolant : 25 mm



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6	80	423050	43,50	0,28	1241342	A20	**36,48**
6	125	423053	57,40	0,40	1111720	A20	**48,16**
6	160	423142	77,80	0,49	1241489	A20	**65,28**

atlantic

CONDUIT SOUPLE ISOLÉ PVC - TYPE CR - LONGUEUR 10M

De type CR, ce conduit, prévu pour les installations de VMC en maisons individuelles est calorifugé avec un conduit intérieur de type B et un pare-vapeur en PVC.
Epaisseur : 25 mm.



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
10	80	423051	89,30	0,50	1895363	A20	**57,13**
10	125	423054	115,00	0,69	1895360	A20	**73,55**

atlantic

CONDUIT SOUPLE PVC

Conduit souple en tissu PVC avec spirale en fil d'acier prévu pour les installations de VMC en maison individuelle.
Couleur grise
Longueur : 6 m
Disponible en plusieurs diamètre



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6	80	423034	17,60	0,01	1241343	A20	**11,25**
6	125	423037	26,30	0,02	1241344	A20	**16,84**
6	160	423070	36,90	0,02	1245007	A20	**23,60**



atlantic

CONDUIT PVC HEXAGAINE

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	80	423360	28,40	0,05	058912I	A20	**37,25**
18	125	423362	43,30	0,07	058914E	A20	**56,77**

atlantic

CONDUIT SOUPLE PVC TYPE TR - 6 MÈTRES

Conduit souple PVC rectangulaire, avec spirale en fil d'acier pour passage dans le doublage. Pour installation de vmc en maison individuelle.



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6	80	423046	104,00	0,02	1196687	A20	**66,52**
6	125	423048	152,00	0,04	1196688	A20	**97,21**

atlantic

GAINE ALUMINIUM T-GS - 10 ML

D'une longueur de 10 m, ce conduit circulaire et flexible est utilisé dans les installations de VMC ou de conditionnement d'air. Très souple et compacté, il est constitué d'un film aluminium multicouche sur spirale acier.



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
10	125	523793	56,00	0,02	374391F	A20	**53,10**
10	250	523135	132,00	0,06	374394M	A20	**125,15**



atlantic

GAINE SOUPLE ALUMINIUM ISOLÉ - ÉPAISSEUR 25MM - TYPE T CR

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6	80	423027	62,30	0,38	1437779	A20	**39,87**
6	125	423028	84,80	0,38	1437788	A20	**54,26**
3	160	423069	68,70	0,25	1895361	A20	**43,91**
6	160	423067	116,00	0,47	1895362	A20	**74,19**

ACCESSOIRES VENTILATION (Suite)



atlantic

GAINE ISOLÉE ALUMINIUM ÉPAISSEUR 50 MM

Poids (kg)	Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2.27	6	82	423025	101,00 0,45	1111751	A20	**64,61**
2.86	6	125	423026	136,00 0,57	1111750	A20	**86,97**
2.8	6	160	423060	166,00 0,56	1248693	A20	**106,17**

NOUVEAUTÉ



THERITANCE

GAINE SOUPLE ALUMINIUM ISOLÉE PHONIQUE M0 / M1 - ÉPAISSEUR 25 MM

Gaine destinée aux installations de VMC, de climatisation en basse et moyenne pression ainsi que de chauffage par air pulsé. Recommandée lorsque l'installation nécessite une bonne performance phonique.
Conduit intérieur micro-perforé type SRFA M0.
Isolation phonique par laine de verre 25 mm recouverte d'un pare-vapeur alumisé M1.
Les fibres de la laine de verre sont liées avec le liant ECOSE® Techology qui réduit significativement les émissions polluantes (sans formaldéhydes, ni phénols).

- Classement au feu : M0/M1
- Température d'utilisation : -30°:+250°C
- Pression max d'utilisation : 3 000 Pa
- Vitesse maximum de l'air : 30 m/s
- Rayon de courbure : R = 1 x Diam
- Densité de l'isolation : 16 kg/m3
- Conductivité thermique : ? = 0.037 W/m.K
- Conditionnement : longueur de 10 ml compressée à 1 ml



Poids (kg)	Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
4.4	10	125	PAC15915	61,00 0,01	4315915	M10	**61,00**
5.9	10	160	PAC15916	62,00 0,01	4315916	M10	**62,00**
7.15	10	200	PAC15918	71,00 0,01	4315918	M10	**71,00**
9	10	250	PAC15920	88,00 0,01	4315920	M10	**88,00**

NOUVEAUTÉ



THERITANCE

GAINE SOUPLE ALUMINIUM ISOLÉE PHONIQUE M0 / M1 - ÉPAISSEUR 50 MM

Gaine destinée aux installations de VMC, de climatisation en basse et moyenne pression ainsi que de chauffage par air pulsé. Recommandée lorsque l'installation nécessite une bonne performance phonique.
Conduit intérieur micro-perforé type SRFA M0.
Isolation phonique par laine de verre 50 mm recouverte d'un pare-vapeur alumisé M1.
Les fibres de la laine de verre sont liées avec le liant ECOSE® Techology qui réduit significativement les émissions polluantes (sans formaldéhydes, ni phénols).

- Classement au feu : M0/M1
- Température d'utilisation : -30°:+250°C
- Pression max d'utilisation : 3 000 Pa
- Vitesse maximum de l'air : 30 m/s
- Rayon de courbure : R = 1 x Diam
- Densité de l'isolation : 16 kg/m3
- Conductivité thermique : ? = 0.037 W/m.K
- Conditionnement : longueur de 10 ml compressée à 1 ml



Poids (kg)	Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
9.35	10	160	PAC15917	89,00 0,01	4315917	M10	**89,00**
11.89	10	200	PAC15919	110,00 0,01	4315919	M10	**110,00**
14.35	10	250	PAC15921	140,00 0,01	4315921	M10	**140,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

CONDUIT SOUPLE ACOUSTIQUE ALUMINIUM CMO-P/25

Conduit souple constitué de 2 conduits souples séparés par un matelas de 25 mm de laine de verre non urticante.
Le conduit intérieur est perforé afin d'améliorer l'atténuation acoustique.
Classement au feu : conduit intérieur alu M0. Complexe isolant M0 et conduit extérieur M1
Température maxi d'utilisation : 250°C
Rayon de courbure mini : R0,7 Ø



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	160	524743	192,00 0,27	1437835	A30	**144,59**
10	200	524744	203,00 0,34	1437832	A30	**152,85**
10	250	524745	208,00 0,44	1437833	A30	**232,17**

aldes

GAINE ALGAINE STANDARD ARMÉE FIBRE EN FILET DE 6M DIAMÈTRE 80

Gaine Ø80 en film PVC, fibre polyester et fil d'acier.
Température d'utilisation : -10°C / +80°C. Classement de réaction au feu : M1 (non-inflammable).





Poids (kg)	Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1.43	20	80	11091198	73,30 0,04	191246U	A30	**51,41**
1.98	20	125	11091199	105,00 0,05	191247F	A30	**73,64**

aldes

GAINE ALGAINE ISOLÉE

Gaine isolée ce qui évite la condensation dans la gaine.
Épaisseur 25 mm pour volume chauffé.



Poids (kg)	Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3.28	12	80	11091184	91,80 0,08	1097609	A30	**91,50**
4.69	12	125	11091185	121,00 0,11	1097610	A30	**120,61**

aldes

MANCHETTE PLASTIQUE VAHINÉ DIAMÈTRE 80

Manchette plastique Vahiné Ø80



Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
133	Manchette vahinée	80	11022001	13,90 0,01	427092U	A20	**19,95**

aldes

MANCHETTE PLASTIQUE TRIDENT

Pour bouche VMC - Diamètre : 125 mm - Hauteur : 125 mm
Manchette plastique trident Ø125 pour l'installation des bouches Ø125 BIP, BIO Design, BAHIA Bain et WC, et hygro Ø125/125 mm : BH Bain et BH WC.



Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
125	Manchette trident	125	11033007	15,20 0,01	1245700	A20	**21,46**

aldes

MANCHETTE PLASTIQUE TRIDENT DIAMÈTRE 125/80

Manchette plastique hygro Ø125/80 mm pour bouches BH



Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
150	Manchette trident	125	11085343	11,50 0,01	4270820	A20	**16,50**

aldes

MANCHETTE INOX DIAMÈTRE 125 BAZ

Manchette inox Ø125 côté VMC



Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
141	Manchette BAZ	125	11018963	11,60 0,01	427102A	A20	**12,19**

ACCESSOIRES VENTILATION (Suite)



aldes

ANNEAU PHONIQUE

Anneau phonique Ø125

Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	11019429	16,70 0,01	426315B	A20	**19,98**

CONDUIT

aldes

BARRE MINIGAINE

Conduit circulaire rigide PVC
Faible encombrement et épaisseur réduite, idéal pour le neuf ou la rénovation
Adapté aux réseaux longs et circulaires
Résistant à l'écrasement, ne se déchire pas



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	40x100 / D80	11091101	9,50 0,05	1051105	A20	**13,63**
3	40x100 / D80	11091102	28,00 0,03	427104W	A20	**32,92**
3	60x200 / D125	11023971	45,30 0,08	929901R	A20	**53,24**

aldes

MINI GAINE 60X200 - COUDE HORIZONTAL 90°



Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90	125	11023973	15,90 0,01	929902C	A20	**19,02**
90	125	11023974	13,20 0,01	1051118	A20	**15,78**



aldes

MINI GAINE 40X100 - COUDE VERTICAL 90°



Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90	80	11023976	10,20 0,01	1051107	A20	**12,21**
90	80	11023002	6,00 0,01	427303B	A20	**7,16**
90	125	11023975	12,70 0,01	1051123	A20	**18,24**
90	80	11023977	10,80 0,01	1051108	A20	**12,91**
90	125	11023994	17,40 0,01	1051126	A20	**20,82**



aldes

BRIDE DE FIXATION MINIGAINE

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40 x 100	80	11023080	5,30 0,01	1051110	A20	**6,35**
60 x 200	125	11028081	5,70 0,01	1051122	A20	**6,82**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



aldes

RACCORD MINIGAINE PVC FEMELLE ET MIXTE

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Mixte	80	11023978	11,20 0,01	929900G	A20	**13,40**
Mixte	125	11023995	13,50 0,01	533664Y	A20	**16,15**
Femelle	80	11023017	2,30 0,01	427326U	A20	**2,76**



aldes

RACCORD MINIGAINE PVC MÂLE ET FEMELLE

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Femelle - Circulaire	125	11023086	6,00 0,01	1084087	A20	**8,61**
Femelle	125	11023970	7,30 0,01	1051115	A20	**8,73**
Mâle	80	11023082	1,90 0,01	1051106	A20	**2,73**



aldes

RACCORD MÂLE - MINI GAINE

Raccord mâle pour accessoires Mini gaine 60x200.

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Raccord mâle Minigaine pour conduits rigides	125	11023083	3,70 0,01	1051117	A20	**5,34**



aldes

TÉ MINIGAINE

Hauteur (mm)	Type	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
60	Vertical	90	125	11023979	27,20 0,01	1051124	A20	**32,54**
60	Horizontal	90	125	11023980	27,20 0,01	1051119	A20	**32,54**



aldes

RÉDUCTION MINIGAINE

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
80	125	11023972	9,60 0,01	1051120	A20	**11,48**



atlantic

RÉDUCTEUR PLASTIQUE RCP 160/125

Réducteur concentrique plastique RCP 160/125 diamètre 160 à 125 mm.

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
160	125	422809	6,00 0,01	1437643	A30	**9,32**



atlantic

CONDUIT SEMI-RIGIDE GALVA T-AF - 3ML

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	125	533501	53,10	039696M	A20	**50,34**



atlantic

GAINE ALUMINIUM FLEXIBLE - 3 ML

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3	125	523301	27,30 0,01	089135Z	A20	**25,89**
3	160	523302	34,20 0,01	089136K	A20	**32,43**

ACCESSOIRES VENTILATION (Suite)

ACCESSOIRES



atlantic

BANDE ADHÉSIVE

Largeur (mm)	Longueur (ml)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
50	50	BA 55 - Polyester	523717	25,70	0,02	089122M	A30	**28,68**
50	50	BA 55 G - Alu	523518	24,20	0,02	549216Q	A30	**26,99**



atlantic

BANDE DE SUSPENSION PERFORÉE BS 25

Elle permet de porter le conduit tout en évitant le pincement dû à des systèmes de support trop minces.

Largeur (mm)	Longueur (ml)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
25	25	523383	47,30	0,06	089121B	A30	**52,79**



atlantic

COLLIER SUPPORT ISOLÉ SGI

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
125	543544	6,60	0,01	559492E	A30	**7,37**
160	543545	7,00	0,01	559494A	A30	**7,80**
200	543546	8,60	0,01	559495L	A30	**9,69**

aldes

JOINT DE TRAVERSÉE DE DALLE ADHÉSIF EN ROULEAU

Matelas résiliant en mousse polyéthylène M1 avec auto adhésif.
Rouleau de 25 m, largeur 220 mm.
Pour désolidarisation des conduits et des dalles ou murs.
Permet d'amortir les vibrations solidiennes.
Rapidité de mise en œuvre : se fixe directeme




Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
220 x 25000	11090054	147,00	0,04	2045913	A30	**146,49**

aldes

JOINT DE TRAVERSÉE DE DALLE JTD EN ROULEAU

Matelas d'aggloméré à base de caoutchouc naturel.
Tenue en température = + 100° C maxi.
Rouleau de 1 m x 0,25 m, épaisseur 4 mm.
Désolidarisation des conduits et des dalles ou murs.
Permet d'amortir les vibrations solidiennes.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
250 x 1000	11090046	13,60	0,01	2045912	A30	**13,61**



atlantic

MANCHETTE À JOINT DIAMÈTRE 125 MAN125J

Manchette à joint Ø125 MAN125J

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
155	Manchette à joints	125	525003	4,50	0,01	067898C	A20	**4,41**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



atlantic

MANCHETTE SOUPLE MRS

Manchette souple en toile très résistante pour le raccordement des réseaux aéraulique, permet d'éviter la transmission de vibrations sur le réseau.

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	Manchette souple	125	533021	19,10	181574U	A20	**17,59**



aldes

MANCHETTE TRIDENT RT FLEX

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Trident	125	11018569	3,60 0,01	2046401	A30	**3,60**



atlantic

MANCHON À GRIFFE PLACO M125P-L100

Permet de connecter la bouche au réseau VMC.

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	Manchon à griffes	125	520025	7,80 0,01	1066144	A20	**7,56**



atlantic

MANCHON DE RACCORDEMENT MR

Ce manchon permet le raccordement rapide de conduits ou accessoires. Il est adapté aux réseaux de ventilation en résidentiel ou en tertiaire.

Longueur (mm)	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
80	Manchon de raccordement	80	422232	4,20 0,01	112539R	A20	**5,50**
120	Manchon de raccordement	125	422234	6,50 0,01	112541N	A20	**8,52**



atlantic

MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ ACRYLIQUE GRIS - 1KG

Mastic acrylique gris de marque Atlantic qui permet l'étanchéité des réseaux de ventilation - 1kg

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Mastic étanchéité	523381	19,60 0,39	089123X	A30	**22,01**



aldes

MODULE DE RÉGULATION MR MODULO

Seulement 1 produit par diamètre (sauf 125 mm) pour couvrir plusieurs débits.
Réglage et installation sans outils.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
85	65	Modulo	80	11016307	29,00 0,01	2046762	A20	**28,97**
132	70	Modulo	125	11016309	46,70 0,01	2046757	A20	**45,75**
132	110	Modulo	125	11016310	51,80 0,01	2046756	A20	**51,74**
167	888	Modulo	160	11016312	67,20 0,01	2046759	A20	**67,14**



aldes

MODULE DE RÉGULATION MR MONO (DÉBIT FIXE)

S'insert dans les piquages. Sans PVC. Sans maintenance

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
132	61	30 m3/h	125	11016253	41,90 0,01	2046801	A20	**41,03**
132	61	45 m3/h	125	11016254	41,90 0,01	2046802	A20	**41,85**
132	61	50 m3/h	125	11016255	41,90 0,01	2046803	A20	**41,85**
132	61	60 m3/h	125	11016256	41,90 0,01	2046804	A20	**41,85**

ACCESSOIRES VENTILATION (Suite)



atlantic

PIÈGE À SON PAS

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
193	80	422306	27,50	379173J	A20	**36,04**

Baldes

PLATINE D'OBTURATION 180 X 280 MM

A visser en lieu et place d'une ancienne bouche qui n'est pas remplacée pour cacher proprement le trou.
Permettent la mise en oeuvre des bouches dans toutes les configurations, en neuf comme en rénovation.
Platine d'obturation 180 x 280 mm. Coloris : Blanc.



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
11034108	11,30 0,01	2047354	A20	**16,32**



Baldes

RONDELLE DE BLOCAGE GALVANISÉ

Rondelle de blocage galvanisé pour manchette

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
125	11087043	10,60 0,01	2048382	A20	**15,23**

atlantic

ROULEAU 10 MÈTRES CLIM COVER ROLL - 25MM EP

Utilisé pour l'isolation thermique et phonique des gaines métalliques de ventilation et climatisation.
Un rouleau couvre 11.50m2.

FABRICATION FRANÇAISE



Longueur (ml)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	533588	250,00 0,55	1897474	A20	**228,62**

atlantic

CHAPEAU DE TOITURE CP PERF

Les chapeaux de toiture CP PERF 160 sont destinés au rejet et prise d'air d'installations utilisant des systèmes de ventilation mécanique : VMC simple et double flux, hottes de cuisine.
Entrée/sortie d'air pour toiture Ø160 mm - Coloris : rouge tuile ou gris ardoise





Diamètre (mm)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
160	Rouge	428617	117,00 0,07	4409631	A20	**151,26**

atlantic

CHAPEAU DE TOITURE CPR



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Gris ardoise	125	422564	110,00 0,13	937817T	A20	**144,21**
Rouge brique	125	422563	110,00 0,13	937819P	A20	**144,21**

atlantic

CHAPEAU DE TOITURE CT - ROUGE OU ARDOISE

Chapeau de toiture CT



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Ardoise	160	533800	119,00 0,06	539768K	A20	**109,63**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

aldes

SORTIE CHATIÈRE GRISE ET PLAQUE DE PLOMB DIAMÈTRE 125-150

Intégration discrète. Coloris gris (RAL7015).
Manchette en tôle galvanisée Ø 150 mm.
Raccordement en Ø 125 mm avec joint d'adaptation fourni.
Plaque de plomb 400 x 400 mm.
Faibles pertes de charge.
Déflecteur en ABS avec grille de protection.




Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Gris	125	11022036	114,29	0,01	1265561	A20	**164,02**

aldes

SORTIE DE TOITURE CHATIÈRE BRUNE AVEC PLAQUE DE PLOMB - DIAMÈTRE 125-150

Sortie chatière brune pour rejet ou prise d'air pour installation de VMC. Ne pas utiliser en VMC gaz - Déflecteur ABS avec grille de protection - Manchette tôle galvanisée Ø 150 - Raccordement en Ø 125 avec joint d'adaptation



Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Brun	150	11022042	114,29	0,01	434162Y	A20	**164,02**

RÉSEAU GALVA ET ACCESSOIRES

■ CONDUIT GALVA

atlantic

TUYAU RIGIDE ACIER GALVANISÉ AGRAFÉ - 3ML



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	125	523774	39,40	0,08	089140C	A20	**36,81**
3	160	523775	53,10	0,11	089141N	A20	**49,62**
3	200	523776	69,90	0,13	089142Y	A20	**66,27**
3	250	523777	88,60	0,20	089143J	A20	**84,01**
3	315	523778	114,00	0,25	089144U	A20	**108,09**
3	355	523782	132,00	0,29	208913H	A20	**125,15**
3	400	523779	189,00	0,35	208914S	A20	**179,18**
3	450	523783	219,00	0,49	539651X	A20	**207,64**
3	500	523780	243,00	0,55	539652I	A20	**230,39**
3	630	523141	303,00	0,64	208915D	A20	**287,27**
3	710	523598	478,00	1,02	539653T	A20	**453,17**

■ ACCESSOIRES DE RÉSEAU GALVA AVEC JOINTS

atlantic

TÉ ÉGAL ÉQUERRE 90° GALVA AVEC JOINTS J



Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	125	529002	23,10	0,01	892045R	A30	**25,95**
90	160	529005	30,70	0,01	892046C	A30	**34,47**
90	200	529007	43,90	0,02	892049J	A30	**49,30**
90	250	529010	60,70	0,03	892050U	A30	**68,17**
90	315	529014	75,20	0,05	892051F	A30	**84,44**

atlantic

COUDE GALVA À 90° AVEC JOINT



Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	125	529601	21,50	-	892205J	A30	**23,97**
90	160	529602	30,70	0,01	1895575	A20	**28,07**
90	200	529603	35,50	0,01	892207F	A30	**39,88**
90	250	529604	51,00	0,03	892208Q	A30	**57,28**
90	315	529605	76,40	0,05	892209B	A30	**85,80**

atlantic

COUDE À 45° GALVA AVEC JOINTS



FABRICATION FRANÇAISE

Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45	125	529651	18,70	892215P	A30	**21,01**
45	160	529652	25,20	1895556	A20	**23,21**

atlantic

RACCORD MÂLE GALVA AVEC JOINTS RMT

Raccord mâle sert à raccorder les conduits rigides circulaires des réseaux aérauliques étanches à l'air. En acier galvanisé standard et doté de joints, pour une parfaite étanchéité et une facilité de montage optimisée, il a sa place dans tous les réseaux de VMC collective et tertiaire.
Galva standard
Avec joints



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Raccord mâle	80	529130	7,50	0,01	1897199	A20	**6,93**
Raccord mâle	125	529352	7,50	0,01	1897152	A20	**6,88**
Raccord mâle	160	529353	8,40	0,01	892085P	A30	**9,42**
Raccord mâle	200	529354	10,80	-	892086A	A30	**12,12**
Raccord mâle	250	529355	12,80	-	892088W	A30	**14,40**
Raccord mâle	315	529356	17,10	0,01	892089H	A30	**19,21**

atlantic

BOUCHON MÂLE/FEMELLE GALVA AVEC JOINTS BMF

Bouchon mâle/femelle avec joints BMF
Bouchon mâle femelle qui permet de fermer un réseau de ventilation. En acier galvanisé standard et avec joints, il s'emboîte directement dans un conduit.
Diamètre : 125mm



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Bouchon	200	529111	17,10	-	1895092	A20	**15,76**
Bouchon	250	529112	24,10	-	1895093	A20	**22,19**
Bouchon	160	547352	16,30	0,01	1895091	A20	**15,02**
Bouchon	125	547368	13,30	0,01	1437785	A30	**14,93**

atlantic

RÉDUCTION GALVA AVEC JOINTS RCC

Réduction conique concentrique galva avec joints.
Réduction conique qui permet de créer une liaison dans un réseau aéraulique avec une réduction du diamètre.
Acier galvanisé
Avec joints



Diamètre (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
160	125	529402	17,10	0,01	892155F	A30	**19,21**
200	160	529403	21,50	-	892156Q	A30	**24,11**
250	200	529405	25,20	-	892162E	A30	**28,29**
315	250	529408	30,70	0,01	892165L	A30	**34,47**

RÉSEAU GALVA ET ACCESSOIRES (Suite)

atlantic

COLLECTEUR GALVA AVEC JOINTS - 1 PIQUAGE



Collecteur raccord d'étage avec joints 1 piquage.
Ce collecteur permet le raccordement d'un conduit rigide circulaire de 125 mm sur la colonne verticale de votre réseau VMC, de diamètre 125 mm. En acier galvanisé standard et doté de joints, il se monte facilement et rapidement, par simple emboitement.
Diamètre piquage : 125 mm.

Nombre de piquage	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1	125	125	529700	30,70	0,01	1895306	A20	**28,28**
1	160	125	529701	33,30	0,01	1895308	A20	**30,66**
1	200	125	529702	36,60	0,02	1895311	A20	**33,70**

atlantic

PIQUAGE EXPRESS À 90° GALVA AVEC JOINTS PS



Piquage express PS 90° avec joints.
En acier galvanisé, ce piquage express circulaire permet le raccordement d'un conduit en équerre sur un conduit existant. Doté de joints pour une meilleure étanchéité et une mise en oeuvre plus rapide, il est utilisé pour les réseaux de VMC résidentielle et tertiaire.
Diamètre de piquage : 125 mm
Galva standard
Piquage à 90° avec joints.

Angle (°)	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	125	125	530000	9,70	0,01	892224K	A30	**10,89**
90	160	125	530001	9,70	0,01	892225V	A30	**10,89**
90	200	125	530002	9,70	0,01	892226G	A30	**10,89**
90	250	125	530003	9,70	0,01	892227R	A30	**10,99**

atlantic

SOUCHE TERRASSE ISOLATION GALVA AVEC JOINTS



Souche de terrasse insonorisée avec joints.
La souche de terrasse STI sert à raccorder les colonnes verticales sur les réseaux horizontaux de VMC. En acier galvanisé standard, insonorisée et dotée de joints pour une étanchéité et une rapidité de montage optimisées, elle a sa place dans les combles ou sur les toits terrasses.
Galva standard.
Avec joints.

FABRICATION FRANÇAISE

Hauteur (mm)	Diamètre conduit (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250	125	530250	81,50	0,02	892243L	A30	**91,52**
300	160	530251	113,00	0,05	892145Z	A30	**126,89**
350	200	530252	137,00	0,04	892146K	A30	**153,84**

■ ACCESSOIRES DE RÉSEAU GALVA SANS JOINTS

atlantic

BOUCHON MÂLE / FEMELLE GALVA BMF



type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Bouchon mâle	125	523441	3,90	0,01	089068Q	A30	**4,38**
Bouchon mâle	160	523442	4,90	0,01	089069B	A30	**5,51**
Bouchon mâle	200	523443	6,10	0,01	089070M	A30	**6,85**
Bouchon mâle	250	523444	6,70	-	089071X	A30	**7,55**
Bouchon mâle	315	523445	10,50	-	089072I	A30	**11,82**

atlantic

COUDE GALVA C 45° SANS JOINT



Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
45	125	523539	12,60	-	222083F	A30	**14,16**
45	160	523533	16,50	-	222084Q	A30	**18,50**
45	200	523534	22,00	0,01	222085B	A30	**24,72**
45	250	523537	26,90	0,02	373715F	A30	**30,19**
45	315	523538	36,10	0,02	373716Q	A30	**40,55**

atlantic

COUDE GALVA C 90° SANS JOINT



Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	125	523521	14,80	-	089053H	A30	**16,53**
90	160	523522	19,20	0,01	089054S	A30	**21,41**
90	200	523523	31,20	0,01	089055D	A30	**34,83**
90	250	523524	42,80	0,03	0890560	A30	**47,77**
90	315	523525	51,00	0,04	089057Z	A30	**57,28**

atlantic

RACCORD MÂLE GALVA RMT



Raccord mâle galva pour raccorder 2 conduits - Acier galvanisé standard - Gris

type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Raccord mâle	80	523267	3,90	0,01	016807R	A30	**4,35**
Raccord mâle	125	523421	3,40	0,01	089058K	A30	**3,78**
Raccord mâle	160	523422	4,40	0,01	089059V	A30	**4,91**
Raccord mâle	200	523423	4,40	0,01	089060G	A30	**4,91**
Raccord mâle	250	523424	4,90	-	089061R	A30	**5,51**
Raccord mâle	315	523425	6,10	-	089062C	A30	**6,85**

téréva

Une offre complète pour gagner du temps
SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



RACCORD FEMELLE GALVA RTF

Raccord femelle galva pour raccorder 2 conduits.

type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Raccord femelle	125	523431	5,40	0,01	089063N	A30	**6,05**
Raccord femelle	160	523432	6,70	0,01	089064Y	A30	**7,55**
Raccord femelle	200	523433	5,40	0,01	089065J	A30	**6,05**
Raccord femelle	250	523434	8,70	-	089066U	A30	**9,79**
Raccord femelle	315	523435	9,30	-	089067F	A30	**10,42**



RÉDUCTION GALVA RCC

Réduction conique concentrique galva permettant de raccorder 2 conduits de diamètres différents.

Diamètre 1 (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	80	523184	14,30	0,01	016811J	A30	**16,03**
125	100	523492	14,30	0,01	469790I	A30	**16,03**
160	100	533806	14,30	0,01	565179F	A30	**16,03**
160	125	523471	14,30	0,01	089073T	A30	**15,94**
200	125	523478	19,50	-	089075P	A30	**21,88**
200	160	523472	17,70	-	089074E	A30	**19,75**
250	125	523988	25,40	-	377115R	A30	**28,52**
250	160	523479	23,10	-	108545X	A30	**25,95**
250	200	523473	21,80	-	089076A	A30	**24,34**
315	200	523480	26,70	0,01	052332M	A30	**29,99**
355	315	523840	35,50	0,02	374408K	A30	**39,88**

TÉ ÉQUERRE GALVA - 90°

Té à 90° pour réseaux aérauliques - Raccord mâle/mâle/mâle - Température standard d'utilisation : -30°C à +100°C - Température possible en usage intermittent : -50°C à +120°C - Diamètre : 80 mm à 500 mm - Acier galvanisé standard - Gris



Type	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Equerre	90	80	523259	17,60	-	016808C	A30	**19,77**
Equerre	90	125	523461	17,00	0,01	089039J	A30	**18,99**
Equerre	90	160	523462	24,10	0,01	089040U	A30	**27,05**
Equerre	90	200	523463	30,30	0,02	089041F	A30	**34,00**
Equerre	90	250	523464	43,30	0,03	089042Q	A30	**48,60**
Equerre	90	315	523465	64,20	0,04	089043B	A30	**72,08**



TÉ INÉGAL RÉDUIT ÉQUERRE 90° ACIER GALVANISÉ

Hauteur (mm)	Angle	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
170	90	125	160	523481	18,10	0,01	149032A	A30	**20,31**
250	90	125	200	523482	21,40	0,01	149034W	A30	**24,01**
250	90	160	200	523483	25,80	0,01	149035H	A30	**28,99**



TÉ INÉGAL ÉQUERRE 90° ACIER GALVANISÉ DIAMÈTRE 125/80 MM

Utilisé pour le raccordement des réseaux aérauliques (VMC collective et tertiaire), il participe à leur étanchéité et leur résistance dans le temps.

Hauteur (mm)	Angle	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
170	90	80	125	523261	20,70	1068846	A30	**23,25**



PIQUAGE EXPRESS GALVA PS

Angle (°)	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	125	125	523800	7,10	0,01	101260U	A30	**7,98**
90	160	125	523801	7,10	0,01	101261F	A30	**7,98**
90	200	125	523802	7,10	0,01	112531H	A30	**7,98**
90	250	125	523803	7,10	0,01	112532S	A30	**7,98**
90	250	250	533200	20,70	0,01	373712Y	A30	**23,25**



PIÈGE À SON GALVA PAS 160 AGR

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600	125	533997	163,00	0,10	373945N	A20	**154,54**
600	160	533998	190,00	0,10	187105V	A20	**180,14**
600	200	533999	232,00	0,15	187106G	A20	**219,96**



PIÈGE À SON GALVA - PAS 315-0.6 AGR

Piège à son galva 0.6 m Ø315
PAS 315-0.6 AGR
Conduits rigides métalliques

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
600	315	547755	316,00	0,20	1896777	A20	**288,97**



REGISTRE D'ÉQUILIBRAGE MANUEL GALVA RR

Registre avec volet plein pour équilibrer les réseaux. Ce régulateur à iris est conçu pour la mesure et le réglage des débits d'air dans les réseaux circulaires de ventilation.

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
110	RR 125	125	523451	35,90	0,01	101265X	A20	**33,07**
110	RR 160	160	523452	39,00	0,01	109697H	A20	**35,66**
110	RR 200	200	523453	44,50	0,01	109698S	A20	**40,72**



BANDE ADHÉSIVE

Largeur (mm)	Longueur (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	50	BA 55 - Polyester	523717	25,70	0,02	089122M	A30	**28,68**



BANDE ADHÉSIVE RAV 50

Largeur (mm)	Longueur (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	33	RAV 50 - PVC	547579	13,80	0,01	1437645	A30	**15,50**

RÉSEAU GALVA ET ACCESSOIRES (Suite)

atlantic

COLLECTEUR D'ÉTAGE GALVA À PIQUAGES EN LIGNE



FABRICATION FRANÇAISE

Nombre de piquage	Diamètre conduit (mm)	Diamètre de piquage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	125	125	523823	23,70 0,01	374435V	A30	**26,62**

atlantic

COLLIER SUPPORT ISOLÉ SGI



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	524172	9,60 0,02	559497H	A30	**10,79**
315	524173	12,60 0,02	559498S	A30	**14,16**

atlantic

VIS AUTOPERCEUSE DIAMÈTRE 4,2X16, LA BOITE DE 500



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4,2	VAF	533303	47,70 0,02	1050795	A30	**53,57**

ASPIRATION CENTRALISÉE

aldes

KIT ASPIRATION CENTRALISÉE C.AXPIR COMFORT



Le Pack centrale C.Axpir® Comfort est une solution d'aspiration centralisée sans fil pour la maison individuelle comprenant une centrale et un set d'accessoires de nettoyage. La centrale C.Axpir® Comfort est une centrale à aspiration cyclonique et système de démarrage/arrêt sans fil brevetée Aldes : il suffit de secouer le flexible pour démarrer la centrale et d'appuyer sur le bouton stop situé à la poignée pour l'arrêter.

Niveau sonore (dBA)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Puissance (W)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
64	780 x 345 x 345	8.5	C.AXPIR® COMFORT	1600	230	11071139	2544,00 1,86	3324239	A20	**2 990,08**

aldes

EMBOUT FLEXIBLE / POIGNÉE



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Valeur non définie	11070073	14,70	548107L	A20	**23,18**

aldes

PRISE DE SERVICE AXPIR



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
55 x 170 x 110	AXPIR	11070080	29,60	108495T	A20	**46,69**

aldes

SAC DE RECHANGE - FILTRE 30L



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Filtre 30 L	11070084	22,60	072712U	A20	**30,39**

aldes

PRISE DE SOL

Montage directement sur la centrale (ou déporté sur le réseau) pour la prise de service. Dans ce cas, l'enjoliveur est inutile.
Montage en dalle pour la prise de sol.
Mettre une prise pour 40 m2 environ.
Raccordement: Ø 50 mm et Ø 51 mm.

Domaines d'applications :
Prise compatible avec les installations de centrales d'aspiration non-filaires Aldes.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
11070082	60,60 0,01	108496E	A20	**78,71**

aldes

KIT DE REFOULEMENT AXPIR



Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.2	Universel	11070093	107,00 0,02	072727D	A20	**143,96**

aldes

PRISE NEO BLANCHE - SANS CONTACT



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90 x 82	Neo	11071110	41,00 0,01	992158E	A20	**52,31**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



TURBO-BROSSE

Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
0.8	Universel	11070050	155,00	0,02	072678K	A20	**201,32**

PLINTHE RAMASSE-MIETTES



Plinthe ramasse-miettes argent à démarrage par contact électrique pour aspiration centralisée

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300 x 90	0.45	Argent	11070020	138,00	0,01	1097464	A20	**179,26**
300 x 90	0.45	Blanc	11070019	110,00	0,01	1240775	A20	**142,88**

CONTRE-PRISE POUR ASPIRATION CENTRALISÉE



Contre-prise murale universelle

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50 x 180 x 250	0.1	Universelle	11070061	23,00	0,01	083437H	A20	**26,57**

COLLIER BLANC POUR CIRCUIT D'ASPIRATION CENTRALISÉE



Lot de 20 colliers de fixation blanc Ø51.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
51	11070255	51,30	0,01	749130Q	A20	**69,02**

CONDUIT POUR CIRCUIT D'ASPIRATION CENTRALISÉE



Poids (kg)	Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
0.89	2.5	51	11070242	16,80	0,02	563015R	A20	**22,59**

COUDE Ø51



Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	51	11070361	2,90	0,01	559534Y	A20	**3,92**

MANCHON RACCORD POUR CIRCUIT D'ASPIRATION CENTRALISÉE



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Femelle / femelle	51	11070237	2,40	0,01	563016C	A20	**3,22**

TÉ POUR CIRCUIT D'ASPIRATION CENTRALISÉE



Type	Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Femelle	90	51	11070211	4,20	0,01	563014G	A20	**5,66**

POIGNÉE DE COMMANDE POUR ASPIRATION



Poignée de commande C.Booster ergonomique : deux poignées en une.
Permet le nettoyage des zones difficiles.

Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.32	C. Power	11071098	155,00	1100126	A20	**244,49**
0.3	C. Booster / C. Cleaner	11071099	115,00	1100125	A20	**181,41**

BRAS MÉTALLIQUE TÉLESCOPIQUE 0,5 À 1000 MM

Bras métallique télescopique pour aspiration centralisée à raccorder entre la poignée et la brosse L = 0,50 à 1 m

Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
0.5	0,50 à 1 m	11070083	38,90	0,01	072679V	A20	**52,35**

KIT POUR RÉSEAU D'ASPIRATION DIAMÈTRE 51 SÉRIE T POUR 3 PRISES



Kit de conduits série T pour création aspiration centralisée 3 prises.
Le kit comprend : 7 barre de 2,50 m Ø 51, 10 colliers avec vis Ø 51, 9 coudes F/F à 90° Ø 51, 3 tés F/F/F Ø 51, 4 manchons raccord et 1 tube de colle.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
51	11070231	223,00	0,20	436649D	A20	**252,92**

Tout Téréva en 1 seul clic !




www.tereva.fr

- 24h/24 et 7j/7
- 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
- Prix personnalisés et à jour
- Disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr



Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

PIÈCE DE RECHANGE GÉNIE CLIMATIQUE

Chauffe-eau électrique 619
Chauffe-eau gaz 624
Brûleur 625
Chaudière 638
Poêle à granulés 662
Outillage 663

Exapièce

LE SERVICE INCONTOURNABLE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE

Un service gratuit[1]

pour vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, pompes à chaleur, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)

0 809 36 69 69 Service gratuit + prix appel

Pour joindre le service Exapièce, **tapez 3**

WhatsApp au **06 82 00 65 83**

exapiece@exapiece.fr

tereva.fr **Accédez directement au formulaire en ligne**

Quels avantages ?

2 500 références stockées et livrées gratuitement[2]

- ➜ sous 24h00 à l'adresse de votre choix
- ➜ avant 13h00 si vous commandez sur **tereva.fr** (pour toute commande passée avant 16h00)

Une offre de qualité

Faites votre choix parmi nos marques partenaires. La proposition de pièces d'origine sera pour vous l'assurance de produits fiables, pour un dépannage et un entretien de qualité.

Une offre toujours disponible

En vous rendant sur **tereva.fr** accédez 24h/24 et 7j/7, en toute autonomie à l'ensemble de notre offre de pièces détachées.



[1] Inscrivez-vous gratuitement sur tereva.fr par téléphone au 0 809 36 69 69 - directement dans votre Agence Téréva.

[2] À partir de 100 euros HT d'achats (forfait de 12 euros HT pour les montants inférieurs)

Exapièce

Exapièce facilite votre activité avec la solution SAV Chaudière

Gagnez en productivité sur savchaudiere.com

- ✔ Pré-diagnostic à distance
- ✔ Déplacements limités
- ✔ Commande des pièces détachées

Les informations des plus grandes marques de chaudières sont disponibles :

1. Signification des codes erreurs
2. Notices d'utilisation
3. Vues éclatées
4. Décodage des numéros de série



le bonus membre Intellia

2 licences utilisateurs gratuites

Découvrez nos services

Les clients Téréva, membres du club Intellia, bénéficient de 5 licences utilisateurs au prix de 3, soit 75 € HT par an !*

* Inscrivez-vous sur le site www.savchaudiere.com. Après validation de votre adresse mail, vous pourrez vous connecter au site de SAV chaudière et renseigner votre code promotionnel sur la page dédiée au paiement de votre abonnement. Le prix de la souscription de 5 licences sera automatiquement réduit au prix fixé pour 3 licences, soit 75 € HT par an.

LES PIÈCES DE RECHANGE

GARANTIE CONSTRUCTEUR

atlantic

MODÈLE DE PIÈCE	FAMILLE DE PRODUIT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	MODÈLE DE CHAUFFE-EAU	CAPACITÉ	TENSION
JOINT 	TOUS MODÈLES DE CHAUFFE-EAU	099060	JOINT À LÈVRE D.80MM	VM (production avant S35 2019) HM / VS	75 à 300L	-
		040158	JOINT À LÈVRE D.112MM	VM (production après S35 2019)	75 à 200L	-
		040323	JOINT À LÈVRE D.75MM	VM	50L	-
ÉLÉMENTS BLINDÉS + JOINT 	CHAUFFÉO	099003	RÉSISTANCE BLINDÉE 1200W 230V + ANODE + JOINT	VM (production avant S35 2019) HM / VS	75 à 100L	-
		060185	RÉSISTANCE BLINDÉE 1200W 230V + ANODE + JOINT	VM (production après S35 2019)	75 à 100L	-
		099004	RÉSISTANCE BLINDÉE 1650W 230V + ANODE + JOINT	VM (production avant S35 2019) HM / VS	150L	-
		060186	RÉSISTANCE BLINDÉE1600W 230V + ANODE + JOINT	VM (production après S35 2019)	150L	-
		099005	RÉSISTANCE BLINDÉE 2200W 230V + ANODE + JOINT	VM (production avant S35 2019) HM / VS	200L	-
		060187	RÉSISTANCE BLINDÉE 2200W 230V + ANODE + JOINT	VM (production après S35 2019)	-	-
		099007	RÉSISTANCE BLINDÉE 3000W 230V + ANODE + JOINT	VS	250 à 300L	-
		060515	EL. BLINDÉ 1200W 230V + ANODE + JOINT	VM	50L	-
THERMOSTAT CANNE 	CHAUFFÉO	099043	THERMOSTAT EMBROCHABLE L270	VM / VS	50 à 300L	MONO
		099045	THERMOSTAT MONO EMBROCHABLE	HM	75 à 200L	MONO
		070070	THERMOSTAT EMBROCHABLE L270 MOL. BLEUE	-	-	MONO
	CHAUFFÉO+	029990	THERMOSTAT TUS L450	VM (production après avril 2021)	75 à 200L	MONO

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

LES PIÈCES DE RECHANGE

GARANTIE CONSTRUCTEUR

atlantic

MODÈLE DE PIÈCE	FAMILLE DE PRODUIT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	MODÈLE DE CHAUFFE-EAU	CAPACITÉ	TENSION
THERMOSTAT À BULBES 	CHAUFFÉO+	029477	THERMOSTAT 2 BULBES 230/400V + PATTE	VM (production avant avril 2021)	50L	TC
		070130	THERMOSTAT 1 BULBE 230V	VM	75 à 100L	MONO
		099042	THERMOSTAT MONOPHASE BBSC	VM / VS	75 à 300L	MONO
ANODE MAGNÉSIUM 	CHAUFFÉO	099063	KIT ANODE	VM / HM / VS	75 à 300L	-
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE 	ZÉNÉO	029326	ENS. THERMOSTAT >1200W VS HM 230V TEC2012	HM / VS	150 à 300L	KITABLE
		029324	ENS. THERMOSTAT >1200W VM 230V TEC 2012	VM	150 à 200L	KITABLE
		029323	ENS. THERMOSTAT 1200W VM TEC 2012	VM	75 à 100L	MONO
		029991	THERMOSTAT ÉLECTRO NON KITABLE 230V	VM (production après avril 2021)	75 à 100L	MONO
		029992	THERMOSTAT ÉLECTRO KITABLE 230V	VM (production après avril 2021) VS (production après novembre 2021)	150 à 300L	KITABLE
	VIZENGO	029335	KIT THERMOSTAT 230V TEC2 VM HYBRIDE KIT.	VM	150 à 200L	KITABLE
		029338	KIT THERMOSTAT 230V TEC2 VS HYBRIDE KITA	VS	200 à 300L	KITABLE
RÉSISTANCE STÉATITE 	ZÉNÉO, VIZENGO	060485	RÉSISTANCE STÉATITE D47 1200 W + CONNECTEUR	VM / HM	50 à 100L	MONO
		060477	RÉSISTANCE STÉATITE D47 1800 W + CONNECTEUR	VM / HM / VS	150L	TC

LES PIÈCES DE RECHANGE

GARANTIE CONSTRUCTEUR

atlantic

MODÈLE DE PIÈCE	FAMILLE DE PRODUIT	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	MODÈLE DE CHAUFFE-EAU	CAPACITÉ	TENSION
RÉSISTANCE STÉATITE 	ZÉNÉO, VIZENGO	099105	RÉSISTANCE STÉATITE D47 2200 W + CONNECTEUR	VM / HM / VS	200L	TC
		060480	RÉSISTANCE STÉATITE D47 3000 W + CONNECTEUR	VS	250 à 300L	TC
	CHAUFFÉO+	060177	RÉSISTANCE STÉATITE D47 1200 W	HM / VS	50 à 100L	MONO
		060175	RÉSISTANCE STÉATITE D47 1800 W	VM / HM / VS	150L	TC
		099022	RÉSISTANCE STÉATITE D47 2200 W	VM / HM / VS	200L	TC
		060173	RÉSISTANCE STÉATITE D47 3000 W	VS	250 à 300L	TC
CORPS DE CHAUFFE 	ZÉNÉO, VIZENGO	030147	CORPS DE CHAUFFE + JOINT ACI HYB.	VM (production avant S35 2019) VS	150 à 300L	-
		030141	CORPS DE CHAUFFE ACI HYBR. D.195 + JOINT	VM (production après S35 2019)	75 à 200L	-
		030146	CORPS DE CHAUFFE ACI HYBRIDE + JOINT	VS	200 à 250L	-
		040460	CORPS DE CHAUFFE ACI 1200W D.78 + JOINT	VM	50L	-
	CHAUFFÉO+	099032	CORPS DE CHAUFFE + JOINT + ANODE MG	VM (production avant S35 2019)	75 à 200L	-
		040159	CORPS DE CHAUFFE + JOINT	VM (production après S35 2019)	75 à 200L	-
		029516	CORPS DE CHAUFFE MG 1200W + JOINT	VM	50L	-
		099035	CORPS DE CHAUFFE + JOINT + ANODE MG	VS	200 à 300L	-

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

LES PIÈCES DE RECHANGE

GARANTIE CERTIFIÉE D'ORIGINE CONSTRUCTEUR QUALITÉ

Thermor



THERMOSTAT À CANNE EMBROCHABLE

Référence	Tension	Imax sous 230 V (A)	Longueur	T°C régulation	Sécurité	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
070 070	230	16	270	65°C+/-5	90°C+/-7	•					VM/HM/VS	50 à 200
099 043	230	16	270	65°C+/-5	83°C+/-7	•					VS	250 à 300



THERMOSTAT À BULBES

Référence	Tension	Imax sous 230 V (A)	Longueur	T°C régulation	Sécurité	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
070 130	230	16	390	65°C+/-5	80°C+/-7		•	•			VM	50 à 200
029 477	TC	16	370	65°C+/-5	100°C+/-7	•	•	•			VM/HM/VS	100 à 300



THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE

Référence	Tension	Imax sous 230 V (A)	Longueur	T°C régulation	Sécurité	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
070 225	230	16	315	65°C+/-0,5	110°C				•		VM/HM/VS	150 à 300 100 HM
070 224	230	16	315	65°C+/-0,5	110°C				•		VM	50 à 100
070 226	400	16	315	65°C+/-0,5	110°C				•		VM/HM/VS	150 à 300 100 HM
029 308	230	16	315	65°C+/-0,5	110°C					•	VM	50 à 100
029 309	230	16	315	65°C+/-0,5	110°C					•	VM	150 à 200
029 310	230	16	370	65°C+/-0,5	110°C					•	HM/VS	100 à 300
KIT AGRO 029 444	230	16	-	78°C+/-0,5	110°C					•	VM/VS	100 à 300



JOINT

Référence	Diamètre	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
040 155	82	•	•	•	•	•	HM/VS	75 à 300
040 158	112	•	•	•	•	•	VM	50 à 200
099 060	82	•	•	•	•	•	HM/VS	75 à 300

LES PIÈCES DE RECHANGE

GARANTIE CERTIFIÉE D'ORIGINE CONSTRUCTEUR QUALITÉ

Thermor



RÉSISTANCE STÉATITE

Référence	Puissance (W)	Tension (V)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
060 177	1200	230	47	320		•	•			VM/HM	50 à 100
060 175	1800	TC	47	320		•	•			VM/HM/VS	150
060 174	2400	TC	47	420		•	•			VM/VS	200
060 173	3000	TC	47	420		•	•			VS	250 à 300
060 485	1200	230	47	220				•	•	VM/HM	50 à 100
060 477	1800	TC	47	320				•	•	VM/HM/VS	150
060 478	2100	TC	47	320				•	•	HM	200
060 479	2400	TC	47	430				•	•	VM/VS	200
060 480	3000	TC	47	430				•	•	VS	250 à 300



CORPS DE CHAUFFE + JOINT

Référence	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
040 227			•	•		VM	75 à 200
040 234			•	•		VS/HM	100 à 200
040 235			•	•		VS	250 à 300
030 141					•	VM	100 à 200
030 137					•	VS	150 à 300



ÉLÉMENTS BLINDÉS + JOINT

Référence	Puissance (W)	Longueur (mm)	Tension (V)	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
060 185	1200	280	230	•					VM	50 à 100
060 186	1600	280	230	•					VM	150
060 187	2200	280	230	•					VM	50 à 200
060 469	3000	280	230	•					VS	250 à 300

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

Chauffe-eau électrique

Pièces compatibles Atlantic..... 619
Pièces compatibles Ariston..... 620
Pièces compatibles De Dietrich..... 620
Pièces compatibles Thermor..... 622

PIÈCES COMPATIBLES ATLANTIC

RÉSISTANCE BLINDÉE 1200 W - 807410



6 trous
Anode Ø26 mm x 200 mm x filetage Ø8
Livrée avec joint à gorge
Puissance 1200 W 2 bornes

Longueur (mm)	Puissance (W)	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	1200	230	807410	82,18	062975H	A30	**162,17**

RÉSISTANCE BLINDÉE 2200 W - 807411



6 trous
Anode Ø26 mm x 290 mm x filetage Ø8
Livrée avec joint à gorge
Puissance 2200 W 2 bornes

Longueur (mm)	Puissance (W)	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
430	2200	230	807411	89,33	062976S	A30	**176,26**

RÉSISTANCE THERMOPLONGEUR 2200 W TRI - 099009



Résistance thermoplongeur 2200 W
Tout courant

Longueur (mm)	Puissance (W)	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
450	2200	400	099009	171,21	0629780	A30	**286,39**

RÉSISTANCE BLINDÉE 1650 W - MONOPHASÉ



Résistance blindée 1650 W
Pour chauffe-eau électrique
Monophasé 230 V
Joint + anode

Longueur (mm)	Puissance (W)	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
270	1650	230	099004	112,41	1873154	A20	**194,44**

RÉSISTANCE THERMOPLONGEUR 3300 W TRI - 099011



Résistance thermoplongeur 3300 W
Tout courant

Longueur (mm)	Puissance (W)	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
450	3300	400	099011	206,25	208120U	A30	**344,97**

THERMOPLONGEUR HZ 1200 W ATLANTIC (2003/S26)



Résistance blindée 1200 W pour chauffe-eau Atlantic horizontal après S26 / 2003

Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1200	099083	117,15	755264U	A30	**195,94**

RÉSISTANCE ACI ÉLECTRONIQUE AVEC CONNECTEUR



Pour modèles ACI+ De Dietrich, Pacific et Atlantic

Tension d'alimentation (V)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	1200	240	060485	91,10	557776E	A20	**136,35**
230	1800	330	060477	96,54	557777P	A20	**144,51**
400	3000	480	060480	131,16	557780W	A20	**196,35**

RÉSISTANCE STÉATITE DIAMÈTRE 47 MM



Tension d'alimentation (V)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	1200	235	060177	64,83	056615N	A20	**97,05**
230	1800	330	060178	68,10	144446U	A20	**101,94**
400	3000	485	060173	112,55	113662U	A20	**168,45**

RÉSISTANCE STÉATITE 2200W + CONNECTEUR



Résistance stéatite pour chauffe-eau électrique. - Compatibilité
DURALIS et ACI+ (thermostat électronique), modèles VM-VS-HM, 200L. - Pré-requis
Ne nécessite pas la vidange du chauffe-eau.

Tension d'alimentation (V)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	2200	590	099105	112,98	3196328	A30	**182,64**

RÉSISTANCE STÉATITE - TÊTE CARRÉE 2400 W



Pour chauffe-eau stéatite Atlantic
060479/099025/099105/399211.

Tension d'alimentation (V)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	2400	430	807244	70,00	3611950	A30	**119,07**

PIÈCES COMPATIBLES ATLANTIC (Suite)

atlantic

CARTE RÉGULATION + BATTERIE POUR THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE TOUTES MARQUES



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ACI	099111	59,67	7543960	A20	**96,75**

Thermor

THERMOSTAT ELECTRONIQUE ACI ÉLECTRONIQUE



Tension d'alimentation (V)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	Non kitable	070224	110,31	557783D	A20	**202,04**
230	Kitable	070225	113,37	5577840	A20	**207,62**
400		070226	113,37	557782S	A20	**207,62**

Thermor

THERMOSTAT ACI HYBRIDE



Tension d'alimentation (V)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	Non-kitable VM/HZ	029308	122,58	1173950	A20	**224,49**
230	Kitable VM	029309	122,58	1173959	A20	**224,49**

atlantic

ENSEMBLE THERMOSTAT > 1200 W



Modèle	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kitable HZ/SS	230	029326	122,58	1413924	A30	**208,50**

De Dietrich

THERMOSTAT TSE 270

Canne embrochable
Longueur 265 mm
Sécurité unipolaire 15 A / 220 V



Tension d'alimentation (V)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
220	270	97869803	33,00	047533D	A20	**46,23**

CHAPPEE

THERMOSTAT BSC0143

Thermostat ballon



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7615554	49,00	3192647	A30	**78,97**

Thermor

CORPS DE CHAUFFE HYBRIDE 200 L + JOINT



Capacité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200L VM	030141	103,48	1173964	A20	**189,50**

Thermor

ANODE ACI + BOUCHON CAOUTCHOUC



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
040374	32,36	546255X	A20	**55,05**

ANODE MAGNÉSIUM



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	26	807260	14,88	047584S	A30	**25,96**
380	33	807270	41,68	047585D	A30	**73,25**

DIFF

JOINT À LÈVRE CONSTRUCTEUR 344 TOUS MODÈLES ATLANTIC AVANT 2019



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Joint à lèvre	807420	9,00	118148S	A30	**17,85**

PIÈCES COMPATIBLES ARISTON

RÉSISTANCE STÉATITE DIAMÈTRE 33 MM



Longueur (mm)	Puissance (W)	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
380	2000	230	415155	61,90	545692S	A30	**122,85**

De Dietrich

THERMOSTAT TSE 270

Canne embrochable
Longueur 265 mm
Sécurité unipolaire 15 A / 220 V



Tension d'alimentation (V)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
220	270	97869803	33,00	047533D	A20	**46,23**

DIFF

JOINT



Modèle	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
D75 5T	Joint de bride 5 trous	75	415113	11,09	049499X	A30	**21,51**

PIÈCES COMPATIBLES DE DIETRICH

De Dietrich

RÉSISTANCE CHAUFFE-EAU BLINDÉ - 2200 W

Résistance chauffe-eau blindé
2200 W /230 V
Longueur 350 mm



Longueur (mm)	Puissance (W)	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
350	2200	230	7726933	101,00	3207861	A30	**162,78**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Thermor

RÉSISTANCE ACI ÉLECTRONIQUE AVEC CONNECTEUR



Pour modèles ACI+ De Dietrich, Pacific et Atlantic

Longueur (mm)	Puissance (W)	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
240	1200	230	060485	91,10	557776E	A20	**136,35**
330	1800	230	060477	96,54	557777P	A20	**144,51**
480	3000	400	060480	131,16	557780W	A20	**196,35**

RÉSISTANCE STÉATITE



Longueur (mm)	Puissance (W)	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
235	1200	230	060177	64,83	056615N	A20	**97,05**
330	1800	230	060178	68,10	144446U	A20	**101,94**
485	3000	400	060173	112,55	113662U	A20	**168,45**

Thermor

RÉSISTANCE STÉATITE 2200W + CONNECTEUR



Résistance stéatite pour chauffe-eau électrique. - Compatibilité
DURALIS et ACI+ (thermostat électronique), modèles VM-VS-HM, 200L. - Pré-requis
Ne nécessite pas la vidange du chauffe-eau.

Tension d'alimentation (V)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	2200	590	099105	112,98	3196328	A30	**182,64**

RÉSISTANCE STÉATITE - TÊTE CARRÉE 2400 W



Pour chauffe-eau stéatite Atlantic
060479/099025/099105/399211.

Longueur (mm)	Puissance (W)	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
430	2400	230	807244	70,00	3611950	A30	**119,07**

De Dietrich

THERMOSTAT TSE 270



Canne embrochable
Longueur 265 mm
Sécurité unipolaire 15 A / 220 V

Longueur (mm)	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
270	220	97869803	33,00	047533D	A20	**46,23**

De Dietrich

THERMOSTAT BSD MONOPHASÉ + KIT



Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	7647539	62,00	1409836	A20	**117,37**

De Dietrich

THERMOSTAT TRI BSDP 2 BULBES



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
270	7647519	94,00	1409837	A20	**120,89**

CHAPPEE

THERMOSTAT BSC0143



Thermostat ballon

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7615554	49,00	3192647	A30	**78,97**

Thermor

THERMOSTAT ELECTRONIQUE ACI ÉLECTRONIQUE



Modèle	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Non kitable	230	070224	110,31	557783D	A20	**202,04**
Kitable	230	070225	113,37	5577840	A20	**207,62**
	400	070226	113,37	557782S	A20	**207,62**





Thermor

THERMOSTAT ACI HYBRIDE

Modèle	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Non-kitable VM/HZ	230	029308	122,58	1173950	A20	**224,49**
Kitable VM	230	029309	122,58	1173959	A20	**224,49**

De Dietrich

CIRCUIT ACI MONO



Circuit ACI monophasé compatible sur les appareils de la marque Thermor

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
97860003	111,00	410703Z	A20	**162,54**

ANODE MAGNÉSIUM



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	26	807260	14,88	047584S	A30	**25,96**
380	33	807270	41,68	047585D	A30	**73,25**

Thermor

ANODE ACI + BOUCHON CAOUTCHOUC



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
040374	32,36	546255X	A20	**55,05**

PIÈCES COMPATIBLES THERMOR



RÉSISTANCE BLINDÉE 2200 W - 060187

Résistance blindée 2200 W

Longueur (mm)	Puissance (W)	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
280	2200	230	060187	99,66	424010W	A20	**169,53**



RÉSISTANCE BLINDÉE 1600 W - 060186

Résistance blindée 1600 W
Ensemble après 98

Longueur (mm)	Puissance (W)	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
350	1600	230	060186	85,31	424009L	A20	**145,11**



RÉSISTANCE BLINDÉE 1200 W - 060185

Résistance blindée 1200 W

Longueur (mm)	Puissance (W)	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
350	1200	230	060185	78,55	424008A	A20	**133,62**



RÉSISTANCE BLINDÉE 2200 W 200L SUR SOCLE

Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2200	060269	92,50	1107502	A30	**175,74**



RÉSISTANCE STÉATITE DIAMÈTRE 52 MM

Longueur (mm)	Puissance (W)	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
440	2400	230	060318	73,94	180882A	A20	**110,70**
400	1800	230	060317	59,96	180881P	A20	**89,76**
480	2400	230	060310	76,30	042669H	A20	**118,02**
520	3000	230	060311	92,54	060968E	A20	**138,54**



RÉSISTANCE ACI ÉLECTRONIQUE AVEC CONNECTEUR

Pour modèles ACI+ De Dietrich, Pacific et Atlantic

Longueur (mm)	Puissance (W)	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
240	1200	230	060485	91,10	557776E	A20	**136,35**
330	1800	230	060477	96,54	557777P	A20	**144,51**
480	3000	400	060480	131,16	557780W	A20	**196,35**



RÉSISTANCE STÉATITE

Longueur (mm)	Puissance (W)	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
235	1200	230	060177	64,83	056615N	A20	**97,05**
330	1800	230	060178	68,10	144446U	A20	**101,94**
485	3000	400	060173	112,55	113662U	A20	**168,45**
433	2200	400	807230	75,00	086363F	A30	**109,13**
430	2400	400	807228	75,00	047582W	A30	**133,32**
333	1800	400	807218	58,00	047578E	A30	**89,11**
233	1200	230	807210	38,00	086359N	A30	**61,29**
460	3000	400	807050	45,87	052709Z	A30	**91,04**
440	2400	400	807040	58,00	052706S	A30	**98,42**



RÉSISTANCE STÉATITE 2200W + CONNECTEUR

Résistance stéatite pour chauffe-eau électrique. - Compatibilité
DURALIS et ACI+ (thermostat électronique), modèles VM-VS-HM, 200L. - Pré-requis

Ne nécessite pas la vidange du chauffe-eau.

Tension d'alimentation (V)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	2200	590	099105	112,98	3196328	A30	**182,64**



RÉSISTANCE STÉATITE - TÊTE CARRÉE 2400 W

Pour chauffe-eau stéatite Atlantic
060479/099025/099105/399211.

Longueur (mm)	Puissance (W)	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
430	2400	230	807244	70,00	3611950	A30	**119,07**



THERMOSTAT ELECTRONIQUE ACI ÉLECTRONIQUE

Tension d'alimentation (V)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400		070226	113,37	557782S	A20	**207,62**
230	Non kitable	070224	110,31	557783D	A20	**202,04**
230	Kitable	070225	113,37	5577840	A20	**207,62**

téréva

Une offre complète pour gagner du temps
SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



THERMOSTAT BTS TRIPOLAIRE

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	551279	84,15	756342W	A20	**154,10**

THERMOSTAT TSE 450

Canne embrochable
Longueur 450 mm
Sécurité unipolaire 15 A / 220 V



Longueur (mm)	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
450	220	CE 10004	-	0475340	A30	**53,75**

THERMOSTAT ACI HYBRIDE



Modèle	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kitable VM	230	029309	122,58	1173959	A20	**224,49**
Non-kitable VM/HZ	230	029308	122,58	1173950	A20	**224,49**

THERMOSTAT BTS450 + KIT



Longueur (mm)	Plage de températures (°C)	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
450	0/65	380	703540	75,00	077764E	A30	**155,23**

THERMOSTAT TUS 270



Longueur (mm)	Modèle	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
270	Ressort	380	070147	61,13	047522M	A20	**98,52**

THERMOSTAT TUS 450



Longueur (mm)	Modèle	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
450	Ressort canne	380	070149	61,85	047524I	A20	**99,68**

THERMOSTAT BSC0143

Thermostat ballon



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7615554	49,00	3192647	A30	**78,97**



KIT AGRO 75°

Plage de températures (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
75	070227	46,42	756341L	A20	**85,01**



CORPS DE CHAUFFE ACI

Capacité	Capacité (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
75 à 200 VM	200	7614370	105,00	1262125	A20	**154,87**
100 / 150 / 200 HZ/VS	200	7614371	105,00	1262126	A20	**154,87**
250 / 300 SS	300	7614373	105,00	1262127	A20	**154,87**

CORPS DE CHAUFFE HYBRIDE 200 L + JOINT



Capacité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200L VM	030141	103,48	1173964	A20	**189,50**
200L HZ	030136	115,22	1173965	A20	**211,02**

PORTE BOUGIE ACI / ACI+



Capacité	Capacité (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200 / 250 / 300	200	099102	152,77	569173Z	A20	**259,86**
150 / 200	200	040234	115,22	979127B	A20	**185,54**

ANODE ACI + BOUCHON CAOUTCHOUC



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
040374	32,36	546255X	A20	**55,05**

ANODE MAGNÉSIUM



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	26	807260	14,88	047584S	A30	**25,96**
380	33	807270	41,68	047585D	A30	**73,25**

Chauffe-eau gaz

Régulation gaz..... 624

RÉGULATION GAZ

■ THERMOCOUPLE



THERMOCOUPLE UNIVERSEL - LONGUEUR 900 MM

Thermocouple universel longueur 900 mm avec 6 raccords sous blister

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
900	704002	8,24	753286Y	A30	**6,81**



THERMOCOUPLE UNIVERSEL - LONGUEUR 900 MM - SPÉCIAL PROPANE

Thermocouple universel
Longueur 900 mm
Spécial propane
6 raccords

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
900	BL020112	-	776433X	A30	**31,24**



DIFF

THERMOCOUPLE

Longueur (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1200	7 raccords	704215	19,09	058202Y	A30	**34,62**
850		430333	22,33	058104M	A30	**40,51**
1200	6 raccords	704216	13,96	058204U	A30	**25,34**
900	6 raccords	704217	7,33	058207B	A30	**13,49**

Tout Téréva en 1 seul clic !



www. tereva.fr

- 24h/24 et 7j/7
- 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
- Prix personnalisés et à jour
- Disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Brûleur

Allumage 625
Contrôle et sécurité 625
Démarrage 627
Circuit Fioul 628
Gicleur 632
Brûleur 634

ALLUMAGE

■ ELECTRODE ET BOUGIE

atlantic

ELECTRODE POUR PERFINOX TOUS MODÈLES



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
923004	35,09	1145528	A30	**62,69**

CHAPPEE

ELECTRODE CPLT 4 / 7 / 12 KG BLI 40



Pièce pour chaudière.

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CPLT	7822585	29,00	4057297	A20	**42,48**

CHAPPEE

ELECTRODE S20018545



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S20018545	70,00	1240768	A20	**102,51**

CHAPPEE

ELECTRODE TDC MB800 MEKU 198140



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MB 800	S58169739	59,00	1107504	A30	**96,72**

CUENOD

ELECTRODE D'ALLUMAGE C14A C54 BLOC BLANC



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13007907	45,52	902251P	A20	**80,64**

De Dietrich

ELECTRODE M100 CS/PS



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300001424	12,00	1109719	A20	**17,38**

ELECTRODE DIFF



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
VIESSMANN	424002	45,00	545112I	A30	**113,98**
ELCO	402402	24,28	056838W	A30	**62,61**
CUENOD	406300	26,86	111775L	A30	**57,07**
BROTJE	430170	21,69	436725H	A30	**52,33**

CUENOD

ELECTRODE F40A / F50A / F60A / F85A /F45A / F75A BNX



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13013638	26,86	534449B	A20	**47,60**

CUENOD

ELECTRODE ALLUMAGE BLOC MARRON (X1) C4 À C8 NC4 À NC16



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13011119	26,86	568935H	A20	**46,53**

CUENOD

ELECTRODE D'ALLUMAGE EL01/A/B-EL02/A/B-E3000 FIOUL



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13007690	26,86	430976A	A20	**47,60**

■ TRANSFORMATEUR HT

Danfoss

TRANSFORMATEUR EBI LATÉRALE ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 2 PÔLES



En remplacement de la gamme des transformateurs EBI3 (même encombrement et adaptation) - Entièrement électronique pour un allumage intermittent des brûleurs fuel et gaz, il doit toujours être connecté à la terre - Livré avec une patte métallique pour sa fixation et des accessoires nécessaires pour le connecter à la terre sans changer de câble primaire en cas de remplacement EBI3 (2 fils).

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
EBI4 Serie	052F4045	219,00	190897D	A30	**183,12**

■ CÂBLE HT

atlantic

CÂBLE HAUTE TENSION BFE01.303/1



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
109246	13,90	1050704	A30	**24,85**

CONTRÔLE ET SÉCURITÉ

■ BLOC ACTIF ET SOCLE



De Dietrich

BLOC ACTIF ET SOCLE

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bloc actif TF 874 SATRONIC	97906701	248,00	113658C	A20	**352,33**

CONTRÔLE ET SÉCURITÉ (Suite)

BLOC ACTIF TF 832.1



Tension d'alimentation 220V
Préventilation 12
Pré-allumage 12
Sécurité 10
Nombre allure 2

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF 832.1	REL20120	-	3505080	A30	**278,43**

BLOC ACTIF TF 802 SATRONIC REMPLACE TF801



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
TF 834.3	REL20105	-	536001R	A30	**205,39**

CHAPPEE

BLOC ACTIF MA 55H



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MA 55H	S58539774	254,00	110014K	A20	**371,96**

CHAPPEE

BLOC ACTIF LMO14



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
LMO 14 / 111C2BE	SRN993418	195,00	1084828	A20	**285,55**

BLOC ACTIF LOA 24



Particularité - 2 allures maintient sur coupure préchauffeur + sécurité baisse de tension - Avec détection d'arc par QRE1 - Contrôle par ionisation ou UV

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
502052	115,21	1437700	A30	**213,56**

CHAPPEE

BLOC ACTIF 5124/25/30/35/40



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5124 / 25 / 30 / 35 / 40	S20040645	495,00	1240766	A20	**724,86**



CHAPPEE

BLOC ACTIF 510/510R/710/710R

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
510 / 510R / 710 / 710R	S20040667	474,00	1240767	A20	**694,09**

CHAPPEE

BLOC ACTIF MA 55D POUR BORA AVEC CDE A DISTANCE SUR TABLEAU



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MA 55D	S58539861	262,00	106469P	A20	**383,67**

CHAPPEE

SOCLE PRÉCABLÉ POUR BRÛLEUR 500 MA55H NON RÉCHAUFFE



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MA 55H	S19000233	157,00	1111990	A30	**257,34**

CUENOD

CASSETTE RACCORD PRÉCÂBLÉE - NC4 CAPOT GRIS POUR SH113



Modèle	combustible	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
R101	Fioul / Gaz	13010979-01	191,84	568917R	A20	**317,10**

■ CELLULE

CELLULE MZ 770 S LONGUE



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MZ 770S	507101	52,48	111814Y	A30	**110,45**
MZ 770 S Longue	507103	67,95	072089F	A30	**146,41**

CELLULE QRB1B LONGUE



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
QRB1 A	502221	41,54	029658Q	A30	**73,23**
QRB1 B	502222	36,10	080508C	A30	**63,32**
QRB1 B Longue	502223	47,77	007471V	A30	**102,36**

CHAPPEE

CELLULE 8207 LONGUE

Cas d'emploi
Brûleur fioul CF400
Brûleur fioul CF400 IR
Brûleur fioul MI400 IR
Brûleur fioul MI12 1A
Brûleur fioul MI12 2A
Brûleur fioul MI7
Brûleur fioul MIE3.5
Brûleur fioul MIE4



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8207	S58539794	87,00	053009X	A20	**125,98**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr

MA LIVRAISON
▶ Choisissez la date
- J+1
- la date de mon choix
▶ Choisissez le lieu
- chez vous
- sur chantier
- en Agence Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CHAPPEE

CELLULE FUEL 8209 COURTE

Cas d'emploi
BORA 25 CVi-BVi - Brûleur 525Vi - 2001
BORA 25 CVi-BVi - Brûleur 525Vi - 2003
BORA 24-30 Ci-Bi - Brûleur 524i & 530i - 2001
BORA 24-30 Ci-Bi - Brûleur 524i & 530i – 2003
BORA 35 CVi-BVi - Brûleur 735 Vi
BORA 35-45 CVi-BVi - Brûleur 745 Vi
BORA 40 Ci-Bi - Brûleur 740i
BORA 50 Ci-Bi - Brûleur 750i
Brûleur fioul CF4
Brûleur fioul CF4R
GEODIS 24-30 Ci/Bi
GEODIS 40-50 Ci/Bi
Brûleur fioul MI12 1A
Brûleur fioul MI12 2A
Brûleur fioul MI4-MI4 R
Brûleur fioul MI7
MUTINE Evolution ventouse V10 (jacquette corps ballon 25Kw)



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8209	S57805798	61,00	069055P	A20	**88,32**

CHAPPEE

CELLULE QRC1 A1



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
QRC1 A1	SRN993753	215,00	1065729	A20	**311,32**


■ JOINT



CHAPPEE

JOINT DE BRIDE CF4 87X140

Modèle	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CF4	Joint silicate	S58390081	13,00	063095B	A30	**20,95**



De Dietrich

JOINT DIAMÈTRE 170 / 90,3 X 5

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Joint	170	7879649	14,00	4323245	A30	**22,95**



DIFF

JOINT DE BRIDE

Modèle	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
406345	Joint de bride	85	406345	17,44	111790U	A30	**30,16**
0E1	Joint de bride	90	405146	15,31	054098Q	A30	**26,65**



JOINT DE BRIDE 156 X 156

Joint de bride 156 x 156

Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bride	156	406006	26,05	3248778	A30	**44,31**



CUENOD

BRIDE BRÛLEUR D80 -C4 NC4 CUENOD

Modèle	combustible	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bride NC4 NC6	Fioul / Gaz	13022754	73,58	568966K	A30	**144,98**

DÉMARRAGE

■ MOTEUR



CHAPPEE

MOTEUR FHP EB95C 24/2 N84669

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
EB95C 24/2 N84669	S58209898	198,00	546372K	A20	**289,95**

■ CONDENSATEUR ET DÉPHASAGE



DIFF

CONDENSATEUR 5MF 450V

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5MF	MOT15014	-	4057784	A30	**18,86**

■ ACCOUPLEMENT





ACCOUPLEMENT

Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Accouplement pompe fioul	11.5	8	409235	3,91	056837L	A30	**7,55**

CIRCUIT FIOUL

■ POMPE ET BOBINE



JOINT COUVERCLE POMPE SUND A

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Joint de couvercle	13016206	23,77	568970C	A30	**46,82**



POMPE SUNTEC AU47L AVEC ÉLECTROVANNE

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
AU 47L	301039	85,12	072071P	A30	**187,05**



POMPE SUNTEC AL35C

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
AL 35C	POM04926	-	056831X	A30	**212,14**



POMPE SUNTEC AS 47D AVEC ÉLECTROVANNE

Pompe filtre - modèle AS47D avec électrovanne

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
AS 47D	301088	86,98	1801604	A30	**165,52**



KIT BOBINE 220-230V NF T85 POUR POMPE BFP

Tension 220/240 V 50/60 Hz.

Compatible pour pompe à fioul série BFP.

Le kit est livré avec une rondelle plastique et écrou.

Modèle	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
BFP	240	071N1006	130,00	2090760	A30	**108,64**



POMPE FIOUL 510/710 POUR 510/510R/710/710R

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S20040690	222,00	1222488	A30	**357,84**



POMPE BFP52LES3

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
BFP52EL3	SRN625197	279,00	1108032	A20	**403,99**



POMPE SUNTEC AU47R AVEC ÉLECTROVANNE

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
AU 47R	301040	85,12	072072A	A30	**212,39**





POMPE À FIOUL BFP 21

Livré avec électrovanne 220/240 V, 50/60 Hz
Avec régulateur à membrane, filtre cartouche et réglage de la pression sur le devant.
Destinées pour les brûleurs domestiques de petites et moyenne puissance avec un débit allant jusqu'à 42 l/h.

Caractéristiques des BFP 20/21 - Fioul domestique et kérosène - Installations mono et bitube - 1 étage - Régulateur de pression incorporé - Electrovanne de coupure (BFP 21) - Filtre à cartouche

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
BFP 21 R3 DIAMOND	071N7171	293,00	2090749	A30	**264,60**
BFP 21 L3 DIAMOND	071N7170	293,00	2090748	A30	**262,50**





POMPE À FIOUL BFP 41

Livré avec électrovanne 220/240 V, 50/60 Hz
Destinées aux brûleurs domestiques de petite et moyenne puissance avec un débit allant jusqu'à 42 l/h.

Caractéristiques des BFP 41 - Fioul domestique et kérosène - Installations mono- et bitube - 1 étage - Régulateur de pression incorporé - Electrovanne de coupure - Filtre à cartouche

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
BFP 41 L3 DIAMOND	071N7174	293,00	2090752	A30	**264,60**
BFP 41 R3 DIAMOND	071N7137	293,00	2090753	A30	**264,60**



POMPE SUNTEC AS47C AVEC ÉLETROVANNE

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
AS 47C	POM04920	-	085531F	A30	**155,94**



BOBINE ÉLECTROVANNE 220V SUNTEC

Modèle	Tension d'alimentation (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bobine	220	301478	45,07	056820G	A30	**93,26**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DIFF

POMPE À FIOUL R40

Pour brûleur R40
Pour brûleur RC2
Pour série Mectron 2 à 15



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3007800/RI	287,00	1267494	A30	**532,62**



Danfoss

JOINT CAPOT POUR BFP 3 ET 5

Modèle	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
BFP	Joint de capot	071N1033	2,40	1061581	A30	**2,00**



Danfoss

FILTRE + JOINT + RONDELLE KIT BFP (FILTRE AVEC CARTOUCHE)

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit filtre + joint	071N0064	40,10	111797T	A30	**33,53**




VÉRIN RIELLO MECTRON

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Brûleur Stella 3 / Stella 5	3006499/RI	70,00	1160774	A30	**134,23**



VÉRIN RIELLO SÉRIE 40G

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Brûleur 3726-3727	3006911/RI	99,00	1160775	A30	**189,84**



FILTRES & JOINTS POMPES A47 NM KIT SUNT

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
A 47 NM	13010468	54,40	568967V	A30	**107,19**



FILTRE POMPE SUNTEC

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
301561	11,15	061415H	A30	**15,64**

■ FILTRE ET ACCESSOIRES



MOUSSE BOÎTE À AIR POUR C4 À C9 / DE 41 À 44

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
AIR C4/C6	13015375	28,47	901539J	A20	**51,19**

DIFF

TUBE CUIVRE RECUIT DIAMÈTRE 4X6



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Tube	602994	89,51	066727R	A30	**172,55**

DIFF

TUBE CUIVRE D6X8 RECUIT COURONNE DE 5M



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Tube	602995	116,13	111843F	A30	**223,89**

■ FLEXIBLE ET NIPPLE

FLEXIBLE FUEL

Flexible en passage intégral, qui permet d'éviter une perte important de débit



Longueur (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1150	FF - Coude	3/8 - 14/150	602106	33,53	085537T	A30	**76,99**
1000	FF - Coude	1/4 - 1/4	602003	19,93	077799Z	A30	**45,77**
1000	FF - Droit	3/8 - 3/8	602120	23,20	029596K	A30	**36,61**
750	FF - Coude	3/8 - 14/150	602198	25,97	053745H	A30	**59,62**
750	MF - Droit	3/8 - 3/8	602010	19,26	029504M	A30	**44,23**
1000	FF - Coude	3/8 - 1/4	602195	19,01	029618S	A30	**33,37**
1000	FF - Coude	3/8 - 1/4	909905	26,83	021106M	A30	**40,96**
1000	FF - Droit	3/8 - 3/8	909904	25,66	021063H	A30	**42,32**

NIPPLE FIOUL CONIQUE (X2)



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M1/4" conique x M1/4" (x 2)	602336	3,71	057240Y	A30	**7,18**
M1/4" conique x M1/8" (x 2)	602331	8,50	057239N	A30	**16,48**
M1/4" conique x M3/8" (x 2)	602340	4,63	053078C	A30	**8,99**
3/8 x 1/4 (x 2)	602338	4,30	053077R	A30	**8,34**
M3/8" conique x M3/8" (x 2)	602341	3,66	053091P	A30	**7,08**
M3/8" conique x M3/8" conique (x 2)	602348	8,86	053093L	A30	**15,56**

■ ACCESSOIRES CUVE FIOUL

AFRISO

FILTRE FIOUL AR 500 3/8" MF TAMIS SYNTHÉTIQUE

Filtre en laiton pour installation de chauffage fioul bitube. - vanne d'arrêt sur l'aspiration pour éviter l'écoulement du fioul lors de la dépose de la tasse ou lors du démontage du flexible brûleur - clapet anti-retour - fixation de sa tasse assurée par une bague de serrage - livré avec un tamis synthétique - étrier de fixation en métal spécialement conçu pour un montage simple et rapide



Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3/8" MF	20429	47,48 0,02	4358987	A30	**87,22**

CIRCUIT FIOUL (Suite)

AFRISO

FILTRE R 511 3/8" FF RECYCLAGE TAMIS SYNTHÉTIQUE

Filtre en laiton pour installation de chauffage fioul monotube. - permet la récupération du retour - vanne d'arrêt sur l'aspiration pour éviter l'écoulement du fioul lors de la dépose de la tasse ou lors du démontage du flexible brûleur - dispositif de purge sur le retour afin d'éliminer l'air présent dans le circuit lors de sa mise en place - étrier de fixation en métal spécialement conçu pour un montage simple et rapide - livré avec un tamis synthétique



Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3/8" FF	2450212	63,03	0,02	4358985	A30	**115,80**

AFRISO

FILTRE 512 3/8" FF UN PASSAGE TAMIS SYNTHÉTIQUE

Filtre en laiton pour installation de chauffage monotube. - vanne d'arrêt sur l'aspiration pour éviter l'écoulement du fioul lors de la dépose de la tasse ou lors du démontage du flexible brûleur - étrier de fixation en métal spécialement conçu pour un montage simple et rapide - livré avec un tamis synthétique



Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3/8" FF	20309	50,25	0,02	4358986	A30	**83,07**



ELEMENT FILTRANT TAMIS INOX

Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Tamis nickele	0.01	107810	4,70	368117V	A30	**10,08**

AFRISO

DÉSAÉRATEUR FIOUL FLOCO-TOP 1C

Ensemble compact multifonction comprenant purgeur d'air, filtre fioul et vanne d'arrêt. - clapet anti-retour avec sécurité anti-surpression intégrée - double flotteur pour éviter tout écoulement de "mousse" de fioul - loquet de vidange de l'étage de purge et des flexibles fiouls - système de purge et de filtration automatique des conduites fioul monotubes (recyclage) avec robinet d'arrêt - assure une meilleure sécurité de fonctionnement des brûleurs - pour les installations fioul monotubes à recyclage - convient pour le fioul EL (DIN 51603-1) et le gazole (EN 590) ainsi que le biofioul, max. 30% de FAME - également adapté pour l'utilisation dans les zones à risque d'inondation



Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3/8" M - 3/8" F	70155	105,42	0,02	4358989	A30	**193,65**





AFRISO

ENSEMBLE D'ASPIRATION EUROFLEX

Ensemble d'aspiration pour réservoir fioul.
Grâce au flotteur sur l'aspiration, le fioul est aspiré dans la zone propre, au-dessus des boues de fond de cuve. Livré complet avec 2 jeux de raccords et bagues en laiton pour tube de diamètre extérieur 6, 8, 10 mm - Corps en laiton avec orifice pour le retour - Plongeur d'aspiration - Vanne de police orientable - Clapet anti-retour - Dispositif anti-siphon - Plongeur pour jauge pneumatique (Euroflex 3M)

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Euroflex 2 M 2,10 m sans plongeur jauge	Cuve à fioul	2410201	67,53	0,02	2901600	A30	**126,65**
Euroflex 3 M 2,10 m avec plongeur jauge	Cuve à fioul	2410301	68,43	0,02	2901601	A30	**96,89**

oventrop

FLEXOBLOC DE SOUTIRAGE

Le «Flexo-Bloc» s'utilise comme dispositif de soutirage pour cuves individuelles ou en série avec conduite de liaison en bas.



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Double conduite - 50 x 60 mm - Longueur : 2 m	Dispositif de soutirage pour cuves individuelles	2053051	-	073122G	A30	**165,13**

AFRISO

ENSEMBLE D'ASPIRATION COMBINÉ B + RÉDUCTION 1 1/2" X 2"

Ensemble d'aspiration pour réservoir fioul. - Combiné B avec plongeurs de jauge et d'aspiration, raccord 1" 1/2, longueur 2,60 m - Livré complet avec 2 jeux de raccords et bagues en laiton pour tube de diamètre extérieur 6, 8, 10 mm - Corps en laiton avec orifice pour le retour - Plongeur d'aspiration - Vanne de police orientable - Clapet anti-retour - Dispositif anti-siphon - Plongeur pour jauge pneumatique



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1"1/2	Cuve à fioul	20080	66,86	0,02	3626157	A30	**123,59**

AFRISO

JAUGE MÉCANIQUE PROFIL-R

Jauge mécanique pour mesure de niveau à lecture directe. - Indication permanente du contenu du réservoir en centimètres de hauteur de fioul - Cadran réversible avec 2 étendues de mesure (0 à 1500 mm et 0 à 2500 mm) - Zone rouge - Joint d'étanchéité " anti odeur " sur la vitre et le raccordement au réservoir - Compatible bio-fioul - Adapté aux réservoirs de stockage non enterrés de 2500 mm maxi. de diamètre ou de hauteur



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1"1/2	Cuve à fioul	16500	21,16	0,02	2901594	A30	**31,95**

AFRISO

JAUGE PNEUMATIQUE UNITEL

Détermination du niveau du liquide dans un réservoir par mesure de sa pression hydrostatique. La pression nécessaire à la mesure est générée manuellement par action sur le piston. La pression dans la tuyauterie de mesure augmente jusqu'à ce que celle-ci corresponde à la pression hydrostatique du liquide à l'extrémité du tube plongeur. Cette pression est proportionnelle à la hauteur ainsi qu'à la densité du liquide mesuré. La mesure est effectuée par l'intermédiaire d'un manomètre à capsule intégré. - Mesure de niveau déportée (50 m maxi.) - Indication semi-permanente du contenu d'un réservoir de fioul domestique ou de gasoil en pourcentage de hauteur - Adapté aux réservoirs de stockage de fioul de 900 à 3000 mm de diamètre ou de hauteur (suivant modèle) - Échelle double pour cuve cylindrique ou rectangulaire - Sécurité anti-surpression - Hauteur réglable pour un affichage de 0 à 100 % en fonction de la hauteur de la cuve - Aiguille repère pour le suivi des consommations



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Valeur non définie	Cuve à fioul	72500	98,78	0,02	2901595	A30	**186,44**

AFRISO

RACCORD LAITON 3/8 SIMPLE

Raccord en laiton pour tubes de diamètre extérieur 6, 8,10 mm permettant une étanchéité absolue.



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3/8"	Cuve à fioul	20412	5,54	0,02	4425831	A30	**10,24**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Le débit :
- Débit en kg/h : pression 10 bar, viscosité 3,4 mm²/s, densité 0,84 (norme CEN)
- Débit en US gal/h : pression 7 bar, viscosité 3,4 mm²/s, densité 0,82

Marquage - capacité

Danfoss	Kg/h 2.37	EN 80° II	[ ]	USgal/h 0.60	60°S


marquage CEN

Pression : 10 bar
Viscosité : 3,4 mm²/s
Densité : 840 kg/m³

marquage original

Pression : 7 bar
Viscosié : 3,4 mm²/s
Densité : 820 kg/m³


L'angle de diffusion :
30° 45° 60° ou 80° (foyers de chaudière de longs à courts)
C'est le fabricant de chaudière qui le détermine.



Marquage - angle de pulvérisation

Danfoss	Kg/h 2.37	EN 80° II	[ ]	USgal/h 0.60	60°S

La répartition
S = répartition pleine
H = répartition creuse
B est un mélange de H et de S



Cône de pulvérisation

Danfoss	Kg/h 2.37	EN 80° II	[ ]	USgal/h 0.60	60°S

GICLEUR

■ DANFOSS

GICLEUR DANFOSS LE S - RÉPARTITION PLEINE 80°

Gicleur avec vanne d'arrêt intégré et filtre
Angle de pulvérisation 80°
Répartition pleine

Les gicleurs de type LE sont des versions spéciales des gicleurs standards OD équipés d'un clapet de fermeture. Associé à une pompe de brûleur comportant une fonction LE (par ex. BFP 21 LE) le gicleur LE évite le phénomène de « pissette » quand le préchauffage du fioul provoque la dilatation de celui-ci à l'arrêt du brûleur. La fonction LE peut également être obtenue en associant un pré chauffeur avec clapet incorporé (FPHB-LE) à un gicleur classique OD.

Les gicleurs LE sont équipés d'un filtre en bronze fritté.



Applications et caractéristiques - Fioul domestique et fioul léger - Basse émission - Testés à 100% pour le débit et les performances

Modèle	Type	Débit (Gal/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,40G	LE S	0.4	030F8704	79,30	1265765	A30	**73,04**
0,45G	LE S	0.45	030F8706	79,30	1265766	A30	**73,04**
0,50G	LE S	0.5	030F8708	76,30	066282K	A30	**74,76**
0,55G	LE S	0.55	030F8710	76,30	1158001	A30	**74,76**
0,60G	LE S	0.6	030F8712	76,30	066287N	A30	**74,76**
0,65G	LE S	0.65	030F8714	76,30	1265762	A30	**71,02**

GICLEUR DANFOSS TYPE S - RÉPARTITION PLEINE 45°



Modèle	Type	Débit (Gal/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,50G	S	0.5	030F4908	23,30	072723L	A30	**21,69**
0,55G	S	0.55	030F4910	23,30	076885H	A30	**21,69**
0,60G	S	0.6	030F4912	23,30	072725H	A30	**21,46**
0,65G	S	0.65	030F4914	23,30	076884W	A30	**21,69**
0,75G	S	0.75	030F4916	23,30	072729Z	A30	**21,69**
0,85G	S	0.85	030F4918	23,30	072732G	A30	**21,69**
1,00G	S	1	030F4920	23,30	072735N	A30	**21,69**
1,10G	S	1.1	030F4922	23,30	076881P	A30	**21,69**
1,20G	S	1.2	030F4923	23,30	211614A	A30	**21,69**
1,25G	S	1.25	030F4924	23,30	076878I	A30	**21,69**
1,35G	S	1.35	030F4926	23,30	076882A	A30	**21,69**
1,50G	S	1.5	030F4928	23,30	076879T	A30	**21,69**
1,65G	S	1.65	030F4929	23,30	211615L	A30	**21,69**
1,75G	S	1.75	030F4930	23,30	076880E	A30	**21,69**
2,00G	S	2	030F4132	23,30	076883L	A30	**21,69**
2,25G	S	2.25	030F4134	23,30	076877X	A30	**21,69**
2,50G	S	2.5	030F4136	23,30	144678Y	A30	**21,69**
3,00G	S	3	030F4140	23,30	211617H	A30	**21,69**
3,50G	S	3.5	030F4142	23,30	211618S	A30	**21,69**
4,00G	S	4	030F4144	23,30	211619D	A30	**21,69**
4,50G	S	4.5	030F4146	23,30	2116200	A30	**21,69**

GICLEUR DANFOSS TYPE S - RÉPARTITION PLEINE 60°

Les gicleurs de type OD ont été conçus pour être utilisés dans des applications domestiques et industrielles à haute pression pour fiouls légers ou lourds. Ils sont disponibles en 4 versions d'angles
d'atomisation, 3 types de répartition et pour des débits de 0,3 à 35,0 USgal/h.
En ce qui concerne sa capacité d'atomisation, le gicleur OD est le modèle de base pour tout type de gicleur Danfoss LE, LN, LN-LE.



Applications et caractéristiques - Fioul léger et fioul lourd - Gicleurs EN de 1,46 à 6,55 kg/h - Gicleurs standards de 0,30 à 35 USgal/h - 100 % testé sur le débit et performances

Modèle	Type	Débit (Gal/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,40G	S	0.4	030F6904	29,60	090873H	A30	**27,53**
0,50G	S	0.5	030F6908	23,30	072745T	A30	**21,46**
0,55G	S	0.55	030F6910	23,30	211624G	A30	**21,46**
0,60G	S	0.6	030F6912	23,30	070376M	A30	**21,46**
0,65G	S	0.65	030F6914	23,30	084890A	A30	**21,46**
0,75G	S	0.75	030F6916	23,30	070377X	A30	**21,46**
0,85G	S	0.85	030F6918	23,30	070378I	A30	**21,69**
1,00G	S	1	030F6920	23,30	070379T	A30	**21,69**
1,10G	S	1.1	030F6922	23,30	053673V	A30	**21,69**
1,20G	S	1.2	030F6923	23,30	211625R	A30	**21,69**
1,25G	S	1.25	030F6924	23,30	084892W	A30	**21,69**
1,35G	S	1.35	030F6926	23,30	090874S	A30	**21,69**
1,50G	S	1.5	030F6928	23,30	090875D	A30	**21,69**
1,75G	S	1.75	030F6930	23,30	090876O	A30	**21,69**
2,00G	S	2	030F6132	23,30	144672K	A30	**21,69**
2,25G	S	2.25	030F6134	23,30	144673V	A30	**21,69**
2,50G	S	2.5	030F6136	23,30	144674G	A30	**21,69**
3,00G	S	3	030F6140	23,30	211630U	A30	**21,69**
3,50G	S	3.5	030F6142	23,30	211631F	A30	**21,69**
2,75G	S	2.75	030F6138	23,30	424369T	A30	**21,69**
4,00G	S	4	030F6144	23,30	211632Q	A30	**21,69**
5,00G	S	5	030F6148	23,30	211634M	A30	**21,69**
5,50G	S	5.5	030F6150	23,30	447410W	A30	**21,69**

GICLEUR DANFOSS TYPE S – RÉPARTITION PLEINE 80°

Les gicleurs de type OD ont été conçus pour être utilisés dans des applications domestiques et industrielles à haute pression pour fiouls légers ou lourds.



Angle de pulvérisation 80 °
Répartition de pulvérisation Pleine

Modèle	Type	Débit (Gal/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,30G	S	0.3	030F8102	39,50	3318404	A30	**36,77**
0,40G	S	0.4	030F8904	29,60	1760330	A30	**28,98**
0,50G	S	0.5	030F8908	23,30	429388E	A30	**21,46**
0,55G	S	0.55	030F8910	23,30	494009V	A30	**21,69**
0,60G	S	0.6	030F8912	23,30	537103X	A30	**21,69**
0,65G	S	0.65	030F8914	23,30	494007Z	A30	**21,69**
0,75G	S	0.75	030F8916	23,30	753846W	A30	**21,69**
0,85G	S	0.85	030F8918	23,30	429392W	A30	**21,69**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr
MON ESPACE
▶ devis ▶ listes d'achat
▶ commandes ▶ suivi de livraison
▶ factures ▶ disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GICLEUR DANFOSS TYPE H - RÉPARTITION CREUSE 45°



Modèle	Type	Débit (Gal/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,60G	H	0.6	030H4912	23,30	429384M	A30	**21,69**

GICLEUR DANFOSS TYPE H - RÉPARTITION CREUSE 60°



Modèle	Type	Débit (Gal/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,50G	H	0.5	030H6908	23,30	429386I	A30	**21,69**
0,55G	H	0.55	030H6910	23,30	424416Q	A30	**21,69**
0,60G	H	0.6	030H6912	23,30	429389P	A30	**21,69**
0,65G	H	0.65	030H6914	23,30	424419X	A30	**21,69**
0,75G	H	0.75	030H6916	23,30	429387T	A30	**21,69**
0,85G	H	0.85	030H6918	23,30	424428S	A30	**21,69**
1,00G	H	1	030H6920	23,30	424432K	A30	**21,69**

GICLEUR DANFOSS H - RÉPARTITION CREUSE 80°



Modèle	Type	Débit (Gal/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,50G	H	0.5	030H8908	23,30	903914E	A30	**21,69**
0,55G	H	0.55	030H8910	23,30	540653V	A30	**21,69**
0,60G	H	0.6	030H8912	23,30	450070G	A30	**21,69**
0,65G	H	0.65	030H8914	23,30	929079X	A30	**21,69**

■ DELAVAN

GICLEUR DELAVAN TYPE W - RÉPARTITION SEMI-PLEINE 45°



Modèle	Type	Débit (Gal/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,50G	W	0.5	214015	22,04	087003Z	A30	**16,85**
0,60G	W	0.6	214004	22,04	087004K	A30	**16,85**
0,65G	W	0.65	214018	22,04	087005V	A30	**16,85**
0,75G	W	0.75	214008	22,04	087006G	A30	**16,85**
0,85G	W	0.85	214011	22,04	087007R	A30	**16,85**
1,00G	W	1	214013	22,04	087009N	A30	**16,85**
1,25G	W	1.25	214019	22,04	087011J	A30	**16,85**
3,00G	W	3	214045	34,19	087020E	A30	**18,68**
2,50G	W	2.5	214305	34,19	087018I	A30	**18,87**

GICLEUR DELAVAN TYPE W - RÉPARTITION CREUSE 60°



Modèle	Type	Débit (Gal/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,40G	W	0.4	214064	17,79	542608Y	A30	**20,22**
0,50G	W	0.5	214001	22,04	087033R	A30	**15,25**
0,55G	W	0.55	214034	22,04	494311P	A30	**15,25**
0,60G	W	0.6	214006	22,04	087034C	A30	**15,73**
0,65G	W	0.65	214007	22,04	089435X	A30	**15,25**
0,75G	W	0.75	214010	22,04	087035N	A30	**16,85**
0,85G	W	0.85	214012	22,04	087036Y	A30	**16,85**
1,00G	W	1	214014	22,04	087037J	A30	**16,85**
1,10G	W	1.25	214062	22,04	087038U	A30	**16,85**
1,25G	W	1.25	214020	22,04	087039F	A30	**16,85**
1,50G	W	1.5	214028	22,04	087041B	A30	**16,85**
2,00G	W	2	214077	22,04	087044I	A30	**16,85**
2,50G	W	2.5	214029	34,19	087046E	A30	**18,68**
3,00G	W	3	214032	34,19	087048A	A30	**18,68**

GICLEUR DELAVAN W - RÉPARTITION CREUSE 80°



Modèle	Type	Débit (Gal/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,50G	W	0.5	214002	22,04	097655P	A30	**15,25**
0,60G	W	0.6	214016	22,04	097656A	A30	**16,85**
0,65G	W	0.65	214021	22,04	900720W	A30	**16,85**
1,50G	W	1.5	214250	22,04	097661D	A30	**16,85**

GICLEUR DELAVAN TYPE B - RÉPARTITION PLEINE 45°



Modèle	Type	Débit (Gal/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,50G	B	0.5	214061	22,04	221328U	A30	**16,85**
0,60G	B	0.6	214003	22,04	221329F	A30	**16,85**
0,65G	B	0.65	214036	22,04	221330Q	A30	**16,85**
0,75G	B	0.75	214037	22,04	221331B	A30	**16,85**
0,85G	B	0.85	214038	22,04	221332M	A30	**16,85**

GICLEUR DELAVAN TYPE B - RÉPARTITION PLEINE 60°



Modèle	Type	Débit (Gal/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,50G	B	0.5	214022	22,04	221339L	A30	**16,85**
0,60G	B	0.6	214005	22,04	221340W	A30	**16,85**
0,65G	B	0.65	214023	22,04	221341H	A30	**16,85**
0,75G	B	0.75	214009	22,04	221342S	A30	**16,85**
1,00G	B	0.85	214070	22,04	2213440	A30	**16,85**

■ STEINEN

GICLEUR STEINEN TYPE S - RÉPARTITION PLEINE 45°



Modèle	Type	Débit (Gal/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,40G	S	0.4	212033	20,64	525755V	A30	**21,08**
0,50G	S	0.5	212072	18,37	119538U	A30	**17,55**
0,55G	S	0.55	212113	18,37	747735L	A30	**17,79**
0,60G	S	0.6	212116	17,09	119540Q	A30	**16,66**
0,65G	S	0.65	212138	17,09	1095670	A30	**16,66**
0,75G	S	0.75	212160	17,09	119542M	A30	**16,66**
0,85G	S	0.85	212182	17,09	119544I	A30	**16,66**
1,00G	S	1	212204	17,09	119546E	A30	**16,66**
1,35G	S	1.35	212292	17,14	189467D	A30	**16,66**
1,50G	S	1.5	212314	17,14	119550W	A30	**16,66**

GICLEUR STEINEN TYPE S - RÉPARTITION PLEINE 60°



Modèle	Type	Débit (Gal/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,50G	S	0.5	212078	18,37	119539F	A30	**17,55**
0,55G	S	0.55	212120	18,37	747736W	A30	**17,55**
0,60G	S	0.6	212122	17,09	119541B	A30	**16,43**
0,65G	S	0.65	212144	17,09	1095671	A30	**16,66**
0,75G	S	0.75	212166	17,09	119543X	A30	**16,43**
0,85G	S	0.85	212188	17,09	119545T	A30	**16,66**
1,00G	S	1	212210	17,09	119547P	A30	**16,66**
1,25G	S	1.25	212276	17,14	119549L	A30	**16,66**
2,00G	S	2	212386	17,14	119555Z	A30	**16,66**

GICLEUR (Suite)

■ FLUIDICS



GICLEUR FLUIDICS TYPE SF - RÉPARTITION PLEINE 45°

Modèle	Type	Débit (Gal/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,35G	SF	0.35	FLU05008	-	565847V	A30	**22,68**
0,40G	SF	0.4	FLU05014	-	565848G	A30	**20,74**
0,45G	SF	0.45	FLU05020	-	565849R	A30	**20,74**
0,50G	SF	0.5	FLU05026	-	565850C	A30	**18,84**
0,55G	SF	0.55	FLU05032	-	565851N	A30	**19,06**
0,60G	SF	0.6	FLU05038	-	565852Y	A30	**18,84**
0,65G	SF	0.65	FLU05044	-	565853J	A30	**19,06**
1,00G	SF	1	FLU05062	-	565856Q	A30	**19,06**



GICLEUR FLUIDICS TYPE SF - RÉPARTITION PLEINE 60°

Modèle	Type	Débit (Gal/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0,45G	SF	0.45	FLU05022	-	565860I	A30	**20,74**
0,50G	SF	0.5	FLU05028	-	565861T	A30	**18,84**
0,55G	SF	0.55	FLU05034	-	565862E	A30	**19,06**
0,60G	SF	0.6	FLU05040	-	565863P	A30	**18,84**
0,65G	SF	0.65	FLU05046	-	565865L	A30	**19,06**
0,75G	SF	0.75	FLU05052	-	565866W	A30	**19,06**
1,00G	SF	1	FLU05064	-	565868S	A30	**19,06**

BRÛLEUR

BRÛLEUR MILLENIUM 40 BIOFIOUL READY F7-F10



Le brûleur biofioul Riello MILLENIUM Biofioul Ready F7 et F10 dispose d'une grande facilité de réglage et d'un faible encombrement. Le nombre de pièces détachées est limité et son niveau sonore est très faible.

Modèle	Combustible	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40 G3 BIO	Fioul	Monophasé	20181378	1170,00	3425909	A20	**675,10**



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

Home solutions

TOP 30

Spécial pièces détachées


NAIA / NAEMA



NAEMA 2 MICRO 25








atlantic

	CHAUDIÈRE NAIA						CHAUDIÈRE NAEMA						
	021250 NAIA 12	021253 NAIA MICRO 25	021252 NAIA MICRO 30	021251 NAIA MICRO 35	021282 NAIA DUO 35	021282 NAIA DUO 35	021200 NAEMA 12	021201 NAEMA 20	021202 NAEMA MICRO 25	021203 NAEMA MICRO 30	021204 NAEMA MICRO 35	021205 NAEMA DUO 30	021206 NAEMA DUO 35
109129 Câble allumage													
109222 Ensemble câble allumage	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
109223 Ensemble câble allumage 600						✓							✓
109984 Circulateur + joint	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
119528 Disconnecteur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
149948 Manomètre	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
149980 Débimètre		✓	✓	✓					✓	✓	✓		
150313 Moteur V3V + Clapet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
159063 Purgeur manuel échangeur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
159441 Purgeur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
159813 Capteur de pression													
161151 Echangeur à plaque 10		✓							✓				
161153 Echangeur à plaque 14				✓							✓		
174434 Soupape 3 bar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
188276 Vase expansion 7L													
198757 Sonde chaudière QAR 36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
198758 Sonde chaudière QAK 36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
198787 Sonde secu fumée	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
198796 Sonde NTC		✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓		✓
198798 Sonde température NTC10D18MM													
909054 Carte regul/secu/HMI Naia 2 micro 25													
909059 Carte regul/secu/HMI Naema 2 micro 25													
909181 Carte regul micro 25		✓							✓				
923007 Electrode all / ionisation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
988113 Vanne gaz + joint	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
988531 Ventilateur + joint + adaptateur 20/25kW		✓						✓	✓				
988532 Ventilateur + joints + adaptateur 30kW			✓		✓					✓		✓	
988533 Ventilateur + joints + adaptateur 35kW				✓		✓					✓		✓

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

CHAUDIÈRE NAIA 2						CHAUDIÈRE NAEMA 2						
021270 NAIA 2 12	021272 NAIA 2 MICRO 25	021273 NAIA 2 MICRO 30	021274 NAIA 2 MICRO 35	021277 NAIA 2 DUO 25	021276 NAIA 2 DUO 35	021240 NAEMA 2 12	021241 NAEMA 2 20	021242 NAEMA 2 MICRO 25	021243 NAEMA 2 MICRO 30	021244 NAEMA 2 MICRO 35	021247 NAEMA 2 DUO 25	021246 NAEMA 2 DUO 35
✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
				✓	✓						✓	✓
✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓					✓		✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓				✓		✓	✓			
				✓	✓						✓	✓
				✓	✓						✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓											
								✓				
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
	✓							✓				
		✓		✓			✓		✓		✓	
			✓		✓					✓		✓

Chaudière

Générique 638
Atlantic 639
Auer 642
Chaffoteaux et Maury 642
Chappée 643
De Dietrich 650
Elm Leblanc 654
Ferroli 656
Frisquet 656
Saunier Duval 659

GÉNÉRIQUE



GRUNDFOS

CIRCULATEUR ALPHA2 GO

Le circulateur ALPHA2 GO à haut rendement est équipé d'un moteur à commutation électronique et conçu pour la circulation de liquides dans les installations de chauffage et de climatisation.
Le circulateur ALPHA2 GO est conçu avec des modes de régulation intelligents pression constante, pression proportionnelle, débit constant et courbe constante.
Chaque mode dispose de points de consigne réglables.Le réglage AUTOADAPT, disponible pour une pression constante et proportionnelle, supprime la nécessité de sélectionner manuellement le point de consigne de la pompe.
L'entrée PWM permet une régulation précise de la vitesse, permettant ainsi une meilleure optimisation complète du système.La capacité d'auto-ventilation automatique et la protection contre la marche à sec assurent un fonctionnement silencieux et la fiabilité de la pompe.
Le produit est doté d'un démarrage robuste qui réduit le risque de blocages dus à l'accumulation de saleté, de magnétite et de calcaire.

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
G1" 1/2	130	7.5	1.69	4.8	ALPHA2 GO 15-75 130	93094215	551,00 0,09	4402541	A20	**579,86**

GRUNDFOS

PRISE MINI SUPERSEAL/FCI



Permet la réutilisation du câble de signal pour UPM3/4.

Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.03	ALPHA GO	93348101	25,00	4402534	A20	**35,73**



GRUNDFOS

CIRCULATEUR ALPHA1 GO

Le circulateur à haut rendement ALPHA1 GO est conçu pour les installations de chauffage et de climatisation.
Il est équipé d'un moteur à commutation électronique, conçu pour la circulation de liquides dans les installations de chauffage et de climatisation.
Il est équipé de commandes intelligentes et dispose de trois modes de régulation pression constante, pression proportionnelle et courbe constante.
Chaque mode dispose de trois réglages de vitesse ajustables.
Le remplacement des anciens circulateurs intégrés et autonomes, y compris la réplication des courbes, est facilité par l'utilisation de l'application Grundfos GO et du panneau de commande.
La capacité d'auto-ventilation automatique et la protection contre la marche à sec assurent un fonctionnement silencieux et la fiabilité de la pompe.
Le produit est doté d'un démarrage robuste qui réduit le risque de blocages dus à l'accumulation de saleté, de magnétite et de calcaire.

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
G1" 1/2	130	4	1.64	3.9	ALPHA1 GO 15-40 130	93074188	410,00 0,09	4402521	A20	**491,90**
G1" 1/2	130	4	1.68	3.9	ALPHA1 GO 15-80 130	93074182	447,00 0,09	4402523	A20	**459,21**
G1" 1/2	130	6	1.81	3.9	ALPHA1 GO 25-40 130	93074186	306,00 0,10	4402524	A20	**306,70**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

wilo

CIRCULATEUR VARIOS PICO STG



Le Wilo-Varios PICO-STG est la solution universelle de remplacement dans le domaine du génie climatique pour bâtiments résidentiels. Il permet un mode de régulation standard et externe et, à l'aide de la fonction de synchronisation, permet d'appliquer très facilement les réglages duCirculateur remplacé. Sa construction compacte ainsi que la possibilité de transférer les courbes caractéristiques de l'ancienCirculateur grâce à la nouvelle fonction de synchronisation facilitent grandement le montage et la mise en service. La « technologie du bouton vert » assure, quant à elle, une grande facilité d'utilisation.

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15	130	7	2	230	3.7	Varios Pico-STG 15/1-7	4215540	469,00 0,01	2327497	A20	**374,71**

DIFF

AQUASTAT



Capilaire de 2m 30/90°C ou 30/120°C
Bulbe de 6 ou 6,5 mm
Longueur 95 ou 100 mm

Plage de températures (°C)	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0/90	6,5	AB 150	703432	30,19	450241P	A30	**54,75**
30/120	6,5	AB 200	703431	30,07	053073Z	A30	**53,71**
30/90	6	AB224	703419	33,57	193946C	A30	**59,94**
30/90	6	TUFDT	703411	21,13	057300I	A30	**37,74**
30/90	6	TUVDT	703410	22,50	187468K	A30	**40,19**
0/105	6,5	LS1	463002	27,64	083595D	A30	**50,14**

AQUASTAT CAPILLAIRE 3000 MM 0-90° - RÉGLAGE EXTERNE



Plage de températures (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0-90	THG65004	-	536013T	A30	**68,88**

AQUASTAT CAPILLAIRE DE SÉCURITÉ FIXE 110°



Plage de températures (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
110	THG70002	-	536014E	A30	**56,75**

AQUASTAT CAPILLAIRE 1500 MM 30-90° - RÉGLAGE INTERNE



Plage de températures (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30-90	THG67006	-	902397J	A30	**71,73**

CHAPPEE

THERMOMÈTRE RECTANGLE




Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Capillaire 2,5	S17007062	43,00	084641R	A20	**64,39**
Capillaire 1,5 m	S17007061	29,00	389042S	A20	**43,40**



GRILLE FONTE POUR CHAUDIÈRE MORVAN

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Type 99	522093	28,10	039967D	A30	**52,14**
Type 740	522092	20,00	029752K	A30	**36,86**



GRILLE INOX

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
370	525122	137,90	1202225	A30	**254,19**

ATLANTIC

■ COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



atlantic

CARTE RÉGULATION PLANCHER CHAUFFANT CYTHIA

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
000223	375,60	1061753	A30	**660,21**

atlantic

CELLULE A2.08/03 STELLA



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
195412	54,18	389033X	A30	**96,77**

atlantic

CELLULE PHOTORÉSISTANTE QRB1 LG105 CYTHIA CH 22 ET V 20/27



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
000031	97,90	534263J	A30	**176,55**

atlantic

CENTRALE DE COMMANDE CYTHIA ATHENA



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
070992	530,99	1074928	A30	**933,32**

atlantic

ELECTRODE D'ALLUMAGE SUNA GXE/E



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
124349	39,28	389039L	A30	**70,15**

atlantic

ELECTRODE D'ALLUMAGE - 923002



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
923002	78,70	930434E	A30	**150,85**

atlantic

ÉLECTRODE BFE01.101 POUR 3050



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
124370	31,33	071390M	A30	**59,32**

atlantic

ELECTRODE BFE1.102 POUR 4035



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
124388	34,74	904350Q	A30	**65,80**

atlantic

ELECTRODE BRÛLEUR CYTHIA X2



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
000006	57,96	534275L	A30	**102,52**

atlantic

ELECTRODE BRÛLEUR ATHENA CH 20/27/36 ET V 20/25



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
000274	212,11	534272E	A30	**372,84**

atlantic

ÉLECTRODE GR.EL.001(X2) POUR STELLA 11



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
124331	21,80	1135480	A30	**41,78**

atlantic

ELECTRODE IDRA 3224B



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
124386	30,87	570928M	A30	**59,18**

atlantic

ELECTRODE IONISATION OPTIMAGAZ



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
124375	31,60	930433T	A30	**60,57**

atlantic

ELECTRODE D'ALLUMAGE + IONISATION TYPE E (BLOC COMPLET)



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
060005	117,81	535490M	A30	**244,71**

atlantic

ELECTROVANNE SIT 820 SUNAGAZ GXE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
188120	374,35	561188S	A30	**742,91**

atlantic

MOTEUR AEG STELLA11/11R COMPLET



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150366	292,92	113543L	A30	**519,86**

atlantic

PLATINE D'ALLUMAGE IDRA 3224B



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
IDRA 3224B	102128	160,29	546568I	A30	**284,45**

atlantic

PLATINE PR IDRA 3224B



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
IDRA 3224B	102129	338,66	752505N	A30	**604,86**

atlantic

RÉGULATEUR SANITAIRE PLUTON SANIT



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
165325	174,58	1103284	A30	**330,63**

atlantic

RELAIS + CLIPS 9724004 SANITAIRE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
165706	53,39	389031B	A30	**95,35**

atlantic

SONDE ECS POUR CYTHIA 22-30 ATHENA 20/27



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
000172	43,17	534277H	A30	**78,30**

atlantic

SONDE NTC IDRA 3000



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
198733	23,15	546561J	A30	**41,33**

atlantic

THERMOSTAT 0-90° LIMITEUR SANS BOUTON CAPILLAIRE 1,50M



Plage de températures (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0-90	178926	32,68	216258U	A30	**60,04**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic
THERMOSTAT POUR CHAUDIÈRE CHARTREUSE AVEC MANETTE COURTE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
178944	69,46	436727D	A30	**127,59**

atlantic
THERMOSTAT RÉGLAGE CHAUFFAGE 35-90°C CAPILLAIRE 1,5M



Plage de températures (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
35-90	178924	32,22	216267P	A30	**59,19**

atlantic
THERMOSTAT SÉCURITÉ 110° CAPILLAIRE 1,5 M



Plage de températures (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
110	178925	34,86	216265T	A30	**63,23**

atlantic
TRANSFORMATEUR HAUTE TENSION T1.25 + E11.08 POUR 3050




Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
T1.25 + E11.08	198623	140,28	071391X	A30	**254,53**

■ COMPOSANTS HYDRAULIQUES

atlantic
CIRCULATEUR CHAUFFAGE


Pour chaudière



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
909958	299,97	3974673	A30	**551,06**

atlantic
KIT SAV CIRCULATEUR PARA KU 20-130/7-50/SC6

Application Pompe à chaleur



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	909952	283,58	4004587	A30	**524,18**

atlantic
DISCONNECTEUR IDRA28BVI



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
119523	157,45	1108034	A30	**281,20**

atlantic
DISCONNECTEUR IDRA3000



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
119524	117,12	1108033	A30	**207,86**

atlantic
GROUPE HYDRAULIQUE POUR SUNASANIT 3023-3123



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sunasanit 3023-3123	135011	198,44	1113704	A30	**364,56**

atlantic
JOINT TRAPPE 9722510

Cas d'emploi
MODULE HYDRAULIQUE DUO
MODULE HYDRAULIQUE ALFEA BAS NOX



Utilisation	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ALFEA	Joint	142342	9,54	389032M	A30	**17,04**

atlantic
MEMBRANE GR/HYDR9722301 SUNASANIT



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GR/HYDR9722301	149976	49,86	533176M	A30	**89,05**

atlantic
SOUPAPE CHAUFFAGE IDRA3200B



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
174419	49,52	546029H	A30	**88,45**

atlantic
THERMOMÈTRE POUR CYTHIA/ATHENA



Plage de températures (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0-120	000193	38,68	1084188	A30	**67,33**

atlantic
VASE D'EXPANSION 10L CYTHIA 22 ATHENA 20



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
000184	205,42	1082678	A30	**363,39**

atlantic
VASE D'EXPANSION CYTHIA 30 ATHENA 25



Capacité (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	000185	258,33	1082680	A30	**456,99**

atlantic
VASE D'EXPANSION IDRA 3224B



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
188230	237,04	1082676	A30	**420,67**

ATLANTIC (Suite)

atlantic

VASE D'EXPANSION 8L SUNASANIT SUNATHERM 3000



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
188220	127,91	764299H	A30	**226,99**

■ COMBUSTION

atlantic

JOINT BRÛLEUR BFG02.003 OVALE POUR STELLA 11



Modèle	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
BFG02.003	Joint de brûleur	142829	8,03	113537X	A30	**14,36**

atlantic

JOINT D 125 VENTOUSE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	142376	10,13	776528C	A30	**18,08**

atlantic

JOINT D 80 VENTOUSE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	142377	6,99	776529N	A30	**12,47**

atlantic

PLAQUE FIBREUX 480 X 480 - EPAISSEUR 10MM

Plaque isolation
Dimension en mm 480 x 480
Epaisseur 10 mm
Utilisation Pompes à chaleur et chaudières



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
159945	42,10	190895H	A30	**74,71**

atlantic

POMPE FIOUL COMPLÈTE P1.33/1 STELLA TOUS MODÈLES

Pompe à fioul complète P1.33 / 1 pour chaudière Stella tous modèles.



Utilisation	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
STELLA	Pompe	195309	280,53	001598C	A30	**501,04**

AUER

■ COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

Intuis

BOUGIE D'ALLUMAGE - B1962959

Cas d'emploi Dulcis 1000 / Dulcis 1500 / Dulcis 2000

FABRICATION FRANÇAISE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
B1962959	33,16	540665X	A20	**54,99**

CHAFFOTEAUX ET MAURY

■ COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

Chaffoteaux

CIRCUIT IMPRIMÉ PUISSANT - 60000442



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60000442	105,12	1178102	A30	**177,21**

Chaffoteaux

ELECTRODE IONISATION (14 PLAQUES)



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
61303302	23,14	1222566	A30	**39,28**

Chaffoteaux

THERMISTANCE - 61000733



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
61000733	24,12	1178158	A30	**40,95**

■ COMPOSANTS HYDRAULIQUES

Chaffoteaux

BLOC HYDRAULIQUE GAUCHE - 61010003



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
61010003	18,47	1178091	A30	**31,34**

Chaffoteaux

DISCONNECTEUR (POCH.)



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60081664	52,90	1178110	A30	**89,76**

Chaffoteaux

SOUPAPE SÉCURITÉ - 61305113



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
61305113	47,60	1178153	A30	**80,79**

Chaffoteaux

SOUPAPE SÉCURITÉ 7 B - 61304749



Pression (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	61304749	40,74	1178155	A30	**69,15**

Chaffoteaux

VANNE 3 VOIES



Utilisation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ELEXIA / NECTRA / CENTORA	61010000	119,90	1178172	A30	**202,12**

Chaffoteaux

VANNE 3 VOIES (POCHE)



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60081839	131,10	1178173	A30	**222,56**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

CHAPPEE

ALLUMEUR ANSTOS ZAG JJJ008435260

Allumeur anstos zag JJJ008435260

Cas d'emploi : BBS E VE - BGB E VE - BRULEUR BROTJE BBS - FAREA SOLAR HTE - INITIA 1 - INITIA 1.12 HTE - INITIA 1.24 HTE - INITIA 1.28 HTE - INITIA 2.28 HTE - INITIA 2.33 HTE - INITIA DUO 3.33 HTE - INITIA PLUS 1.12 HTE - INITIA PLUS 1.24 HTE - INITIA PLUS 1.28 HTE - INITIA PLUS 2.24 HTE - INITIA PLUS 2.28 HTE - INITIA PLUS 2.33 HTE - INITIA PLUS COMPACT 2.24 HTE - INITIA PLUS COMPACT 2.28 HTE - INITIA PLUS COMPACT 2.33 HTE - INITIA PLUS DUO 3.24 HTE - INITIA PLUS DUO 3.33 HTE - INITIA PLUS MAX 2.24 HTE - INITIA PLUS MAX 2.28 HTE - INITIA PLUS MAX 2.33 HTE - INTROCONDENS VE - KLISTA + HTE - KLISTA HTE - LUNA 3 FLIRT 2.24 HTE - LUNA 3 FLIRT 2.28 HTE - LUNA 3 FLIRT 2.33 HTE - LUNA 3 MAX 2.28 HTE - LUNA 3 MAX 2.33 HTE - LUNA 3 PRIME 1.12 HTE - SGB 120 C - SGB 160 C - SGB 200 C - SGB 250 C - SGB 320 C - SGB 400 C - SGB 500 C - SGB 90 C - WBK C20 - WBS22 C - WBC22 C - WGB C 15-38 - WGB E - WGB K 20 24 E - WGB S - WHBC C - WHBS 22 C



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
JJJ008435260	24,00	3322622	A30	**38,67**

CHAPPEE

ALLUMEUR POINT CHAUD EDENA Q3271N1021B



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S17000150	145,00	145739V	A20	**212,34**

CHAPPEE

BOÎTIER S4565 BF 1062B EDENA NON VENTOUSE




Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1062B R0	S17000601	272,00	054520E	A20	**398,30**

CHAPPEE

CARTE ÉLECTRONIQUE LMU 54 D

Cas d'emploi : LUNA 1.100 FF HTE - LUNA 1.45 FF HTE - LUNA 1.55 FF HTE - LUNA 1.65 FF HTE - LUNA 1.85 FF HTE - LUNA DUO 3.33 HTE - LUNA FLIRT 2.28 HTE - LUNA FLIRT 2.33 HTE - LUNA PRIME 1.12 HTE - LUNA PRIME 1.24 HTE - LUNA PRIME 1.28 HTE - POWER HTE 45 - POWER HTE 65 - ZENIS 1 EASY 1.12 HTE - ZENIS 1 EASY 1.24 HTE - ZENIS 1 EASY 1.28 HTE - ZENIS 2 EASY 2.28 HTE - ZENIS 2 EASY 2.33 HTE - ZENIS DUO 3.33 HTE



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
LMU 54 D	JJJ005680190	517,00	3323526	A30	**847,47**

CHAPPEE


CARTE ÉLECTRONIQUE S506075 BORA/ GEODIS HTE



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
BORA/GEODIS HTE	S506075	432,00	1157957	A30	**696,32**

De Dietrich

CARTE UC



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
UC	722539400	226,00	4204987	A30	**370,47**

CHAPPEE

CIRCUIT IMPRIMÉ OMNI2005

Cas d'emploi : INITIA DUO 3.24 FF - INITIA DUO 3.24 VMC - INITIA MAX 2.24 FF - INITIA MAX 2.24 VMC - LUNA 1.24 CF - LUNA 1.24 FF - LUNA 2.24 CF - LUNA 2.24 FF - LUNA DUO 3.28 FF - LUNA MAX 2.24 CF - LUNA MAX 2.28 CF - LUNA MAX 2.31 FF - LUNA PERF 3.28 CF FF - MODULE PARTAGE - ZENIS 1.24 CF - ZENIS 1.24 FF - ZENIS 2.24 CF - ZENIS 2.24 FF - ZENIS DUO 3.24 CF - ZENIS DUO 3.28 FF - ZENIS MAX 2.24 CF - ZENIS MAX 2.28 CF - ZENIS MAX 2.31FF



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
OMNI2005	JJJ005678220	198,00	3323523	A30	**319,16**

CHAPPEE

CIRCUIT IMPRIMÉ BETP SERIE 3

Cas d'emploi - LUNA 3 1.24 CF - LUNA 3 1.24 FF - LUNA 3 2.24 CF - LUNA 3 2.24 FF - LUNA 3 DUO 3.28 FF - LUNA 3 MAX 2.24 CF - LUNA 3 MAX 2.24 FF - LUNA 3 MAX 2.31 FF - ZENIS 3 1.24 CF - ZENIS 3 2.24 CF - ZENIS 3 2.24 FF - ZENIS 3 DUO 3.24 CF - ZENIS 3 DUO 3.28 FF - ZENIS 3 MAX 2.24 CF - ZENIS 3 MAX 2.24 FF - ZENIS 3 MAX 2.31 FF



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
BETP SERIE 3	JJJ005687020	200,00	3323564	A20	**288,50**

CHAPPEE

CIRCUIT IMPRIMÉ LMU 34 LUNA 3 DUO

Cas d'emploi - LUNA 3 DUO 3.24 HTE - LUNA 3 DUO 3.33 HTE - ZENIS 3 DUO 3.24 HTE - ZENIS 3 DUO 3.33 HTE



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
LMU 34	JJJ005691530	310,00	3323599	A30	**508,14**

CHAPPEE

CIRCUIT IMPRIMÉ LMU 34 LUNA 3 MAX HTE

Cas d'emploi - LUNA 3 FLIRT 2.24 HTE - LUNA 3 FLIRT 2.28 HTE - LUNA 3 FLIRT 2.33 HTE - LUNA 3 MAX 2.28 HTE - LUNA 3 MAX 2.33 HTE - LUNA 3 PRIME 1.12 HTE - LUNA 3 PRIME 1.24 HTE - LUNA 3 PRIME 1.28 HTE - ZENIS 3 EASY 1.12 HTE - ZENIS 3 EASY 1.24 HTE - ZENIS 3 EASY 1.28 HTE - ZENIS 3 EASY 2.24 HTE - ZENIS 3 EASY 2.28 HTE - ZENIS 3 EASY 2.33 HTE - ZENIS 3 MAX 2.28 HTE - ZENIS 3 MAX 2.33 HTE - ZENIS ST MAX 2.33 HTE




Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
LMU 34	JJJ005691520	290,00	3323598	A30	**475,38**

CHAPPEE

CONDENSATEUR 4MF POUR MOTEUR 8 W

Condensateur 4MF pour moteur 8 W



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4MF MOT 8W	S58200203	8,10	047351D	A30	**13,95**

CHAPPÉE (Suite)

CHAPPEE

CONNECTEUR POUR CIRCULATEUR S507083



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S137393	30,00	1218450	A20	**43,60**

CHAPPEE

ELECTRODE MI 500 (BLOC)



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S58528435	15,00	1066840	A20	**21,95**

De Dietrich

ELECTRODE ALLUMAGE HT



Adapté aux modèles - IX145 50 / 70 / 90/ 110 - 50-70 KW - IX145 50 / 70 / 90/ 110 - 90-110 KW - MPX 12-24 - MPX COMPACT 24/29 - 28/33MI - MPX 24/29 - 28/33MI

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
711478300	29,00	4204670	A30	**47,55**

CHAPPEE

ELECTRODE IONISATION HTE



Cas d'emploi : FAREA SOLAR HTE - INITIA + 50 version 2014 - INITIA + 60 version 2014 - INITIA + 70 version 2014 - INITIA + 90 version 2014 - INITIA + HP 1.110 - INITIA + HP 1.50 - INITIA + HP 1.60 - INITIA + HP 1.70 - INITIA + HP 1.90 - INITIA 1 - INITIA 1.12 HTE - INITIA 1.24 HTE - INITIA 1.28 HTE - INITIA 2.28 HTE - INITIA 2.33 HTE - INITIA DUO 3.33 HTE - INITIA PLUS 1.24 HTE - INITIA PLUS 1.28 HTE - INITIA PLUS 2.24 HTE - INITIA PLUS 2.28 HTE - INITIA PLUS 2.33 HTE - INITIA PLUS COMPACT 2.24 HTE - INITIA PLUS COMPACT 2.28 HTE - INITIA PLUS COMPACT 2.33 HTE - INITIA PLUS DUO 3.24 HTE - INITIA PLUS DUO 3.33 HTE - INITIA PLUS MAX 2.24 HTE - INITIA PLUS MAX 2.28 HTE - INITIA PLUS MAX 2.33 HTE - KLISTA + HTE - KLISTA HTE - LUNA 3 DUO 3.24 HTE - LUNA 3 DUO 3.33 HTE - LUNA 3 FLIRT 2.24 HTE - LUNA 3 FLIRT 2.28 HTE - LUNA 3 FLIRT 2.33 HTE - LUNA 3 MAX 2.28 HTE - LUNA 3 MAX 2.33 HTE - LUNA 3 PRIME 1.12 HTE - LUNA 3 PRIME 1.24 HTE - LUNA 3 PRIME 1.28 HTE - LUNA PRIME 1.12 HTE - POWER EVOLUTION HTE - POWER HTE 100 - POWER HTE 120 - POWER HTE 150 - POWER HTE 45 - POWER HTE 65 - POWER HTE 85

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
710220700	23,00	3323715	A30	**37,68**

CHAPPEE

EXTRACTEUR LUNA 240 FI



Cas d'emploi : INITIA 2.24 FF - INITIA 2.24 FF - INITIA 3 2.24 FF - INITIA 3 MAX 2.24 FF - INITIA MAX 2.24 FF - KALINIS GAZ - LUNA 1.24 FF - LUNA 2.24 FF - LUNA 3 1.24 FF - LUNA 3 2.24 FF - LUNA 3 MAX 2.24 FF - LUNA ST 24 FF - LUNA ST MAX 2.24 FF - LUNA ST PRIME 1.24 FF - ZENIS 1.24 FF - ZENIS 2.24 FF - ZENIS 3 1.24 FF - ZENIS 3 2.24 FF - ZENIS 3 MAX 2.24 FF - ZENIS ST 24FF - ZENIS ST MAX 2.24 FF - ZENIS ST PRIME 1.24 FF

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
JJJ005653850	282,00	3323327	A30	**454,54**

CHAPPEE

FIL HAUTE TENSION 4/12 KG CF4R



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S58083214	27,00	207871L	A20	**40,15**

CHAPPEE

JOINT PROFILÉ/BOÎTIER SRN620406 R0



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Joint de condenseur	SRN620406	116,00	1222513	A30	**186,97**

CHAPPEE

RÉCHAUFFEUR CF4R



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S58347984	256,00	145946K	A20	**388,87**

CHAPPEE

LIGNE RÉCHAUFFEUR (030N1297)



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S58348018	347,00	106678A	A20	**527,09**

CHAPPEE

MICRO INTERRUPTEUR + CABLE LUNA DUO



Cas d'emploi : INITIA 3 DUO 3.24 FF - INITIA 3 DUO 3.24 VMC - INITIA DUO 3.24 FF - INITIA DUO 3.24 VMC - INITIA DUO 3.33 HTE - LUNA 3 DUO 3.24 HTE - LUNA 3 DUO 3.28 FF - LUNA 3 DUO 3.33 HTE - LUNA BAXI MAX - LUNA DUO 3.28 FF - LUNA DUO 3.33 HTE - LUNA ST + DUO 3.24 CF - LUNA ST DUO 3.24 CF - LUNA ST DUO 3.24 VMC - LUNA ST DUO 3.28 FF - LUNA ST DUO 3.33 HTE - ZENIS 3 DUO 3.24 CF - ZENIS 3 DUO 3.24 HTE - ZENIS 3 DUO 3.28 FF - ZENIS 3 DUO 3.33 HTE - ZENIS DUO 3.24 CF - ZENIS DUO 3.28 FF - ZENIS DUO 3.33 HTE - ZENIS ST DUO 3.24 CF - ZENIS ST DUO 3.24 VMC - ZENIS ST DUO 3.28 FF - ZENIS ST DUO 3.33 HTE

Utilisation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Initia / Luna / Zénis	JJJ005641800	26,00	3323287	A30	**44,76**

CHAPPEE

PRESSOSTAT POUR 24KW FF



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S17075553	164,00	073127J	A20	**250,91**

CHAPPEE

RÉCHAUFFEUR FPHB 5 030N 2031



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S58348020	239,00	0393700	A20	**365,65**

CHAPPEE

RÉCHAUFFEUR FPHB 3 030N 2502



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S58348028	193,00	526553L	A20	**293,18**

tereva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE
SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CHAPPEE

RÉCHAUFFEUR FPHB 3 030N 2505



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S58348030	204,00	9042860	A30	**334,41**

CHAPPEE

RÉCHAUFFEUR FPHB 3 030N 2502 POUR 500R



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S58348029	178,00	452274S	A30	**291,78**

CHAPPEE


RELAIS REF:MAT 22F GHT 2200 FINDER SEMPRA B



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S15815049	93,00	084637Z	A20	**136,20**

CHAPPEE

SONDE EAU CHAUDE SANITAIRE QAZ36 LG: 4 M



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S140419	60,00	1108030	A20	**87,85**

CHAPPEE

SONDE EXTÉRIEURE AFS BORA



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S500226	98,00	564188Y	A20	**141,91**

CHAPPEE

SONDE SANITAIRE QAZ21 4M



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S17006723	57,00	1135220	A20	**86,57**

CHAPPEE

THERMOCOUPLE ASA VANNE HONEYWELL XG1 EDENA



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S17007012	75,00	150623D	A20	**112,70**

CHAPPEE

THERMOSTAT RÉGULATION TXA 4C 014



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S17007037	66,00	423798E	A20	**97,36**

CHAPPEE

THERMOSTAT SÉCURITÉ COMEPA XG1 TRIANGLE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S17007024	37,00	546355F	A20	**54,59**

CHAPPEE

THERMOSTAT DE SÉCURITÉ TG400



Plage de températures (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40110	S170C56FA	54,00	775724Y	A20	**79,65**

CHAPPEE

THERMOSTAT SÉCURITÉ BROTJE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SRN934510	78,00	208067J	A20	**115,93**

CHAPPEE

THERMOSTAT TG400 SÉCURITÉ A RÉARMEMENT



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S17006955	44,00	058263T	A20	**64,94**

CHAPPEE

THERMOSTAT REGLAGE 30-90° NXR1



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S17007004	119,00	0846360	A20	**175,55**

CHAPPEE

THERMOSTAT TXA4C 016 SANITAIRE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S17007010	72,00	084634S	A20	**106,19**

CHAPPEE

UNITÉ D'ALLUMAGE/IONISATION POUR WGB2



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SRN986328	68,00	546382Q	A30	**109,62**



CHAPPEE

VANNE GAZ EDENA 1101 LE/LEB

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
EP/LE-LEB	S17074500	188,00	516566E	A30	**303,02**

CHAPPEE

VANNE GAZ NOVA 820 0820010 XG1 TRIANGLE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S17007709	255,00	084654E	A30	**417,99**

CHAPPEE

VANNE GAZ HONEYWELL V4600D 1001B 1/2 XG1 TRIANGLE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S17078057	360,00	084652I	A30	**590,10**

CHAPPEE

VANNE GAZ SIEMENS 11.A 120 LMU 54D

Cas d'emploi - LUNA DUO 3.33 HTE - LUNA FLIRT 2.28 HTE - LUNA FLIRT 2.33 HTE - LUNA PRIME 1.12 HTE - LUNA PRIME 1.24 HTE - LUNA PRIME 1.28 HTE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
JJJ005702310	537,00	3323635	A30	**880,26**

CHAPPÉE (Suite)

CHAPPEE

VANNE GAZ SIGMA 845048

Cas d'emploi : INITIA 2.24 CF - INITIA 2.24 FF - INITIA 2.24 FF - INITIA 2.24 VMC - INITIA 3 2.24 FF - INITIA 3 2.24 VMC - INITIA 3 MAX 2.24 FF - INITIA 3 MAX 2.24 VMC - INITIA MAX 2.24 FF - INITIA MAX 2.24 VMC - KALINA GAZ B - KALINA GAZ B FF - KALINA GAZ C - KALINA GAZ C FF - KALINIS GAZ - LUNA 1.24 CF - LUNA 1.24 FF - LUNA 2.24 CF - LUNA 2.24 FF - LUNA 3 1.24 CF - LUNA 3 1.24 FF - LUNA 3 2.24 CF - LUNA 3 2.24 FF - LUNA 3 MAX 2.24 CF - LUNA 3 MAX 2.24 FF - LUNA 3 MAX 2.31 FF - LUNA MAX 2.24 CF - LUNA MAX 2.28 CF - LUNA MAX 2.31 FF - LUNA ST + COMPACT 2.24 CF - LUNA ST + COMPACT 2.24 VMC - LUNA ST + FLIRT 2.24 CF - LUNA ST COMPACT 2.24 CF - LUNA ST COMPACT 2.24 FF - LUNA ST COMPACT 2.24 VMC - LUNA ST FLIRT 2.24 CF - LUNA ST FLIRT 2.24 FF - LUNA ST FLIRT 2.24 VMC - LUNA ST MAX 2.24 CF - LUNA ST MAX 2.24 FF - LUNA ST MAX 2.24 VMC - LUNA ST PRIME 1.24 CF - LUNA ST PRIME 1.24 FF - ZENIS 1.24 CF - ZENIS 1.24 FF - ZENIS 2.24 CF - ZENIS 2.24 FF - ZENIS MAX 2.24 CF - ZENIS MAX 2.28 CF - ZENIS MAX 2.31FF



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
JJJ005653610	212,00	3323323	A20	**306,98**

CHAPPEE

VANNE GAZ SIT 848 (2005)

Cas d'emploi : FAREA SOLAR HTE - INITIA 1.12 HTE - INITIA 1.24 HTE - INITIA 1.28 HTE - INITIA 2.28 HTE - INITIA 2.33 HTE - INITIA DUO 3.33 HTE - LUNA 3 DUO 3.24 HTE - LUNA 3 DUO 3.33 HTE - LUNA 3 FLIRT 2.24 HTE - LUNA 3 FLIRT 2.28 HTE - LUNA 3 FLIRT 2.33 HTE - LUNA 3 MAX 2.28 HTE - LUNA 3 MAX 2.33 HTE - LUNA 3 PRIME 1.12 HTE - LUNA 3 PRIME 1.24 HTE - LUNA 3 PRIME 1.28 HTE - LUNA DUO 3.33 HTE - LUNA FLIRT 2.28 HTE - LUNA FLIRT 2.33 HTE - LUNA PRIME 1.12 HTE - LUNA PRIME 1.24 HTE - LUNA PRIME 1.28 HTE - LUNA ST 2.28 HTE - LUNA ST 2.33 - LUNA ST DUO 3.33 HTE - LUNA ST MAX 2.33 HTE - ZENIS 1 EASY 1.12 HTE - ZENIS 1 EASY 1.24 HTE - ZENIS 1 EASY 1.28 HTE - ZENIS 2 EASY 2.28 HTE - ZENIS 2 EASY 2.33 HTE - ZENIS 3 DUO 3.24 HTE - ZENIS 3 DUO 3.33 HTE - ZENIS 3 EASY 1.12 HTE - ZENIS 3 EASY 1.24 HTE - ZENIS 3 EASY 1.28 HTE - ZENIS 3 EASY 2.24 HTE - ZENIS 3 EASY 2.28 HTE - ZENIS 3 EASY 2.33 HTE - ZENIS 3 MAX 2.28 HTE - ZENIS 3 MAX 2.33 HTE - ZENIS DUO 3.33 HTE - ZENIS ST 2.28 HTE - ZENIS ST 2.33 HTE - ZENIS ST DUO 3.33 HTE
ZENIS ST MAX 2.33 HTE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
JJJ005671930	169,00	3323498	A30	**277,02**

CHAPPEE

VANNE GAZ SIT SIGMA 848 - 40 KW

Cas d'emploi - LUNA 1.45 FF HTE - LUNA 1.55 FF HTE - LUNA 1.65 FF HTE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
JJJ005670620	161,00	3323486	A30	**263,91**

CHAPPEE

VENTILATEUR RG 128/1300

Cas d'emploi : INITIA 1.12 HTE - INITIA 1.24 HTE - INITIA 1.28 HTE - INITIA 2.28 HTE - INITIA 2.33 HTE - INITIA DUO 3.33 HTE - LUNA 3 DUO 3.24 HTE - LUNA 3 DUO 3.33 HTE - LUNA 3 FLIRT 2.24 HTE - LUNA 3 FLIRT 2.28 HTE - LUNA 3 FLIRT 2.33 HTE - LUNA 3 MAX 2.28 HTE - LUNA 3 MAX 2.33 HTE - LUNA 3 PRIME 1.12 HTE - LUNA 3 PRIME 1.24 HTE - LUNA 3 PRIME 1.28 HTE - LUNA DUO 3.33 HTE - LUNA FLIRT 2.28 HTE - LUNA FLIRT 2.33 HTE - LUNA PRIME 1.12 HTE - LUNA PRIME 1.24 HTE - LUNA PRIME 1.28 HTE - LUNA ST 2.28 HTE - LUNA ST 2.33 - LUNA ST DUO 3.33 HTE - LUNA ST MAX 2.33 HTE - ZENIS 1 EASY 1.12 HTE - ZENIS 1 EASY 1.24 HTE - ZENIS 1 EASY 1.28 HTE - ZENIS 2 EASY 2.28 HTE - ZENIS 2 EASY 2.33 HTE - ZENIS 3 DUO 3.24 HTE - ZENIS 3 DUO 3.33 HTE - ZENIS 3 EASY 1.12 HTE - ZENIS 3 EASY 1.24 HTE - ZENIS 3 EASY 1.28 HTE - ZENIS 3 EASY 2.24 HTE - ZENIS 3 EASY 2.28 HTE - ZENIS 3 EASY 2.33 HTE - ZENIS 3 MAX 2.28 HTE - ZENIS 3 MAX 2.33 HTE - ZENIS :UO 3.33 HTE - ZENIS ST 2.28 HTE - ZENIS ST 2.33 HTE - ZENIS ST DUO 3.33 HTE - ZENIS ST MAX 2.33 HTE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
JJJ005691840	238,00	3323600	A30	**390,12**

CHAPPEE

VOYANTS + FUSIBLES




Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S500389	94,00	1107503	A20	**136,10**

■ COMPOSANTS HYDRAULIQUES

CHAPPEE

CIRCULATEUR PARA 15-130/6-50/SCA-12H

Pièce détachée circulateur




Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7814290	254,00	4057273	A30	**413,59**

CHAPPEE

CIRCULATEUR PARA 25-130 - 7814292

Circulateur Para 25-130



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7814292	399,00	3997384	A30	**649,67**

CHAPPEE

DISCONNECTEUR LUNA DUO

Cas d'emploi : INITIA 3 DUO 3.24 FF - INITIA 3 DUO 3.24 VMC - INITIA DUO 3.24 FF - INITIA DUO 3.24 VMC - INITIA DUO 3.33 HTE - INITIA PLUS DUO 3.24 HTE - INITIA PLUS DUO 3.33 HTE - KALINA GAZ B - KALINA GAZ B FF - KALINIS GAZ - LUNA 3 DUO 3.24 HTE - LUNA 3 DUO 3.28 FF - LUNA 3 DUO 3.33 HTE - LUNA BAXI CF VMC - LUNA BAXI FF - LUNA BAXI MAX - LUNA DUO 3.28 FF - LUNA DUO 3.33 HTE - LUNA PLATINUM + DUO 3.24 HTE - LUNA PLATINUM + DUO 3.33 HTE - LUNA PLATINUM DUO 3.33 HTE - LUNA ST + DUO 3.24 CF - LUNA ST DUO 3.24 CF - LUNA ST DUO 3.24 VMC - LUNA ST DUO 3.28 FF - LUNA ST DUO 3.33 HTE - ZENIS 3 DUO 3.24 CF - ZENIS 3 DUO 3.24 HTE - ZENIS 3 DUO 3.28 FF - ZENIS 3 DUO 3.33 HTE - ZENIS DUO 3.24 CF - ZENIS DUO 3.28 FF - ZENIS DUO 3.33 HTE - ZENIS PLATINUM DUO 3.24 - ZENIS PLATINUM DUO 3.33 - ZENIS ST DUO 3.24 CF - ZENIS ST DUO 3.24 VMC - ZENIS ST DUO 3.28 FF - ZENIS ST DUO 3.33 HTE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
JJJ005625310	67,00	3323241	A30	**109,80**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

De Dietrich

ECHANGEUR À PLAQUES 20 PLAQUES



Pièce pour chaudière.
Cas d'utilisations - Raccordement cheminée ou vmc MS 24 BIC PLUS - Raccordement cheminée ou vmc MS 24 BIC - Raccordement à flux forcé (ventouse) MS 24 BIC FF

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Valeur non définie	711500800	110,00	4204831	A30	**180,30**

CHAPPEE

JOINT À LÈVRE D90 PL.120260



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Joint à lèvre	90	S80960000	17,00	546486Q	A30	**27,41**

CHAPPEE

JOINT BRIDE / ÉCHANGEUR - JJJ005409080

Cas d'emploi : INITIA DUO 3.33 HTE - LUNA 3 DUO 3.24 HTE - LUNA 3 DUO 3.33 HTE - LUNA DUO 3.33 HTE - LUNA FLIRT 2.28 HTE - LUNA FLIRT 2.33 HTE - LUNA PRIME 1.12 HTE - LUNA PRIME 1.24 HTE - LUNA PRIME 1.28 HTE - LUNA ST DUO 3.33 HTE - ZENIS 1 EASY 1.12 HTE - ZENIS 1 EASY 1.24 HTE - ZENIS 1 EASY 1.28 HTE - ZENIS 2 EASY 2.28 HTE - ZENIS 2 EASY 2.33 HTE - ZENIS 3 DUO 3.24 HTE - ZENIS 3 DUO 3.33 HTE - ZENIS DUO 3.33 HTE - ZENIS ST DUO 3.33 HTE



Modèle	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Initia / Luna / Zénis	Joint	JJJ005409080	62,00	3323155	A30	**98,90**

CHAPPEE

JOINT POUR ÉCHANGEUR SANITAIRE (X4)



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Joint échangeur sanitaire	SX5404520	11,00	546327J	A30	**17,73**

CHAPPEE

JOINT DE PLAQUE FAÇADE - S58390114R0



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Joint plaque façade	S58390114	10,00	1068620	A30	**16,11**

CHAPPEE

JOINT PLAQUE FAÇADE



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Joint de façade	S58390115	11,00	106686K	A30	**17,73**

CHAPPEE

MEMBRANE PRESSOSTAT SANIAIRE X3 PIÈCES

Cas d'emploi - INITIA MAX 2.24 FF - INITIA MAX 2.24 VMC - LUNA BAXI MAX - LUNA MAX 2.24 CF - LUNA MAX 2.28 CF - LUNA MAX 2.31 FF - ZENIS MAX 2.24 CF - ZENIS MAX 2.28 CF - ZENIS MAX 2.31FF



Utilisation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Initia / Luna / Zénis	JJJ000400080	13,00	3322678	A20	**19,91**

CHAPPEE

CIRCULATEUR PARA KU 15-130/6-50/ SCA-3H - 7814293



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7814293	375,00	4006487	A30	**610,60**

CHAPPEE


POMPE ZRS 15/6-1 132W SANITAIRE ZENIS LUNA MAX



Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.742	ZRS 15/6-1	S19999771	278,00	993631J	A20	**401,02**

De Dietrich

PURGEUR AUTO LAITON CIRCULATEUR



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
JJJ000607290	27,00	4324172	A30	**44,99**

CHAPPEE

SOUPAPE DE SÉCURITÉ LUNA 3 DUO FF HTE

Cas d'emploi - BALLON FLOOR 80 - INITIA 3 DUO 3.24 FF - INITIA 3 DUO 3.24 VMC - INITIA DUO 3.24 FF - INITIA DUO 3.24 VMC - INITIA DUO 3.33 HTE - KALINA GAZ B - KALINIS GAZ - LUNA 3 DUO 3.24 HTE - LUNA 3 DUO 3.28 FF - LUNA 3 DUO 3.33 HTE - LUNA DUO 3.28 FF - LUNA DUO 3.33 HTE - LUNA ST + DUO 3.24 CF - LUNA ST DUO 3.24 CF - LUNA ST DUO 3.24 VMC - LUNA ST DUO 3.28 FF - LUNA ST DUO 3.33 HTE - ZENIS 3 DUO 3.24 CF - ZENIS 3 DUO 3.24 HTE - ZENIS 3 DUO 3.28 FF - ZENIS 3 DUO 3.33 HTE - ZENIS DUO 3.24 CF - ZENIS DUO 3.28 FF - ZENIS DUO 3.33 HTE - ZENIS ST DUO 3.24 CF - ZENIS ST DUO 3.24 VMC - ZENIS ST DUO 3.28 FF - ZENIS ST DUO 3.33 HTE




Pression (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	JJJ009950610	24,00	3324157	A30	**39,36**

De Dietrich

SOUPAPE SÉCURITÉ LUNA DUO 330 3 BAR CL

Cas d'utilisations - MPX 28/33 BIC (7679072)



Pression (bar)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	MPX 28/33 BIC	JJJ009950600	25,00	4324239	A30	**41,66**

De Dietrich

SOUPAPE DE SÉCURITÉ 3 BAR MI

Soupape de sécurité 3 bar MI pour chaudière

Cas d'utilisations de l'article
Raccordement cheminée ou VMC - MS 24 BIC PLUS - MS 24 MI PLUS / MS 24 MI PLUS VMC - MS 24 BIC - MS 24 MI / MS 24 MI VMC - MSX 24 MI CF / VMC

Raccordement à flux forcé (ventouse) - MS 24 BIC FF - MS 24 MI FF



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
711477600	10,00	4204665	A30	**16,38**

CHAPPÉE (Suite)

De Dietrich

SOUPAPE SÉCURITÉ 3 BAR MPX MI



Cas d'utilisations : MPX 24/29 - 28/33MI (7669888-7669889)

Pression (bar)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	MPX 24/29 - 28/33MI	721985600	10,00	4204945	A30	**16,41**

CHAPPEE

THERMOMÈTRE S134421



Plage de températures (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0-120	S134421	37,00	1163343	A20	**55,40**

CHAPPEE

THERMOMÈTRE VERTICAL RECTANGULAIRE 1,50M



	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	S17007051	43,00	844258C	A20	**64,36**

CHAPPEE

VANNE 3 VOIES



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SEMPRA	S19999451	139,00	1109701	A30	**227,85**

CHAPPEE

VASE D'EXPANSION 10 L



Cas d'emploi - LUNA 3 MAX 2.28 HTE - LUNA 3 MAX 2.33 HTE - LUNA ST MAX 2.33 HTE - ZENIS 3 MAX 2.28 HTE - ZENIS 3 MAX 2.33 HTE - ZENIS ST MAX 2.33 HTE

Capacité (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	JJJ005690530	155,00	3323590	A30	**249,84**

CHAPPEE

VASE D'EXPANSION 10L



	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	S17007761	260,00	774375F	A30	**433,28**

De Dietrich

VASE D'EXPANSION 7,5 L

Vase d'expansion pour chaudière 7,5 L.

Cas d'utilisation
Raccordement cheminée ou VMC - MS 24 BIC PLUS - MS 24 BIC

Raccordement à flux forcé (ventouse) MS 24 BIC FF



	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	711497400	75,00	4317482	A30	**120,89**

CHAPPEE

VASE D'EXPANSION 8 L - RECTANGULAIRE



Cas d'emploi : INITIA 1.12 HTE - INITIA 1.24 HTE - INITIA 2.28 HTE - LUNA 3 FLIRT 2.24 HTE - LUNA 3 FLIRT 2.28 HTE - LUNA 3 PRIME 1.12 HTE - LUNA 3 PRIME 1.24 HTE - LUNA FLIRT 2.28 HTE - LUNA PRIME 1.12 HTE - LUNA PRIME 1.24 HTE - LUNA ST 2.28 HTE - ZENIS 1 EASY 1.12 HTE - ZENIS 1 EASY 1.24 HTE - ZENIS 2 EASY 2.28 HTE - ZENIS 3 EASY 1.12 HTE - ZENIS 3 EASY 1.24 HTE - ZENIS 3 EASY 2.24 HTE - ZENIS 3 EASY 2.28 HTE - ZENIS ST 2.28 HTE

Capacité (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8	JJJ005662620	134,00	3323391	A30	**219,66**

CHAPPEE

VASE D'EXPANSION 541 12/1 3/4M MODULE HYDRAULIQUE BORA



	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	S19999460	170,00	1050703	A30	**274,03**

CHAPPEE

VASE D'EXPANSION MINI-ACCUMULATION - CIRCULAIRE



Cas d'emploi : INITIA 3 MAX 2.24 FF - INITIA 3 MAX 2.24 VMC - INITIA MAX 2.24 FF - INITIA MAX 2.24 VMC - LUNA 3 MAX 2.24 CF - LUNA 3 MAX 2.24 FF - LUNA 3 MAX 2.31 FF - LUNA MAX 2.24 CF - LUNA MAX 2.28 CF - LUNA MAX 2.31 FF - LUNA ST 24 CF - LUNA ST 24 FF - LUNA ST MAX 2.24 CF - LUNA ST MAX 2.24 FF - LUNA ST MAX 2.24 VMC - ZENIS 3 MAX 2.24 CF - ZENIS 3 MAX 2.24 FF - ZENIS 3 MAX 2.31 FF - ZENIS MAX 2.24 CF - ZENIS MAX 2.28 CF - ZENIS MAX 2.31FF - ZENIS ST 24CF - ZENIS ST 24FF - ZENIS ST MAX 2.24 CF - ZENIS ST MAX 2.24 FF - ZENIS ST MAX 2.24 VMC

	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	JJJ005658420	225,00	3323355	A30	**362,67**

CHAPPEE

PRESSOSTAT POMPE LUNA DUO



Cas d'emploi : INITIA 3 DUO 3.24 FF - INITIA 3 DUO 3.24 VMC - INITIA DUO 3.24 FF - INITIA DUO 3.24 VMC - INITIA DUO 3.33 HTE - LUNA 3 DUO 3.24 HTE - LUNA 3 DUO 3.28 FF - LUNA 3 DUO 3.33 HTE - LUNA DUO 3.28 FF - LUNA DUO 3.33 HTE - LUNA ST + DUO 3.24 CF - LUNA ST DUO 3.24 CF - LUNA ST DUO 3.24 VMC - LUNA ST DUO 3.28 FF - LUNA ST DUO 3.33 HTE - ZENIS 3 DUO 3.24 CF - ZENIS 3 DUO 3.24 HTE - ZENIS 3 DUO 3.28 FF - ZENIS 3 DUO 3.33 HTE - ZENIS DUO 3.24 CF - ZENIS DUO 3.28 FF - ZENIS DUO 3.33 HTE - ZENIS ST DUO 3.24 CF - ZENIS ST DUO 3.24 VMC - ZENIS ST DUO 3.28 FF - ZENIS ST DUO 3.33 HTE

	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	JJJ005641850	65,00	3323288	A30	**104,78**

CHAPPEE

PRESSOSTAT SANITAIRE - JJJ005629950



Cas d'emploi : INITIA 2.24 CF - INITIA 2.24 FF - INITIA 2.24 FF - INITIA 2.24 VMC - LUNA 2.24 CF - LUNA 2.24 FF - LUNA BAXI CF VMC - LUNA BAXI FF - ZENIS 2.24 CF ZENIS 2.24 FF

	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	JJJ005629950	135,00	3323259	A20	**200,63**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CHAPPEE

PRESSOSTAT SANITAIRE - JJJ005652130

Cas d'emploi : INITIA MAX 2.24 FF - INITIA MAX 2.24 VMC - LUNA BAXI MAX - LUNA MAX 2.24 CF - LUNA MAX 2.28 CF - LUNA MAX 2.31 FF - ZENIS MAX 2.24 CF - ZENIS MAX 2.28 CF - ZENIS MAX 2.31FF



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
JJJ005652130	156,00	3323306	A20	**230,15**

CHAPPEE

MANOMÈTRE AVEC SUPPORT LUNA 2 DUO

Cas d'emploi : FAREA SOLAR HTE - HYDRAULIQUE MANAGER - INITIA 1.12 HTE - INITIA 1.24 HTE - INITIA 1.28 HTE - INITIA 2.28 HTE - INITIA 2.33 HTE - INITIA 3 DUO 3.24 FF - INITIA 3 DUO 3.24 VMC - INITIA DUO 3.24 FF - INITIA DUO 3.24 VMC - INITIA DUO 3.33 HTE - LUNA 1.100 FF HTE - LUNA 1.24 CF - LUNA 1.24 FF - LUNA 1.45 FF HTE - LUNA 1.55 FF HTE - LUNA 1.65 FF HTE - LUNA 1.85 FF HTE - LUNA 2.24 CF - LUNA 3 DUO 3.24 HTE - LUNA 3 DUO 3.28 FF - LUNA 3 DUO 3.33 HTE - LUNA DUO 3.28 FF - LUNA DUO 3.33 HTE - LUNA FLIRT 2.28 HTE - LUNA FLIRT 2.33 HTE - LUNA MAX 2.24 CF - LUNA MAX 2.28 CF - LUNA MAX 2.31 FF - LUNA PRIME 1.24 HTE - LUNA PRIME 1.28 HTE - LUNA ST + DUO 3.24 CF - LUNA ST 2.28 HTE - LUNA ST 2.33 - LUNA ST DUO 3.24 CF - LUNA ST DUO 3.24 VMC - LUNA ST DUO 3.28 FF - LUNA ST DUO 3.33 HTE - POWER HTE 100 - POWER HTE 120 - POWER HTE 150 - POWER HTE 45 - POWER HTE 65 - POWER HTE 85 - ZENIS DUO 3.24 CF - ZENIS DUO 3.28 FF - ZENIS MAX 2.24 CF



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
JJJ009951830	23,00	3324168	A20	**35,45**

■ COMBUSTION

CHAPPEE

FLEXIBLE ST6 MG 1/4 90° FC 3/8 LG 1M



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	S58366626	41,00	375391H	A20	**59,16**

CHAPPEE

ISOLATION PORTE BRÛLEUR BORA



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
BORA	S500403	183,00	912579D	A30	**299,97**

CHAPPEE

ISOLATION RIGIDE EXTÉRIEURE PORTE 2101 IS SEMPRA CHAPPEE



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SEMPRA	S17072195	162,00	207952S	A20	**234,58**

CHAPPEE

ISOLATION SOUPLE INTÉRIEURE PORTE 2101 IS SEMPRA CHAPPEE



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SEMPRA	S17003637	53,00	207953D	A20	**76,74**

CHAPPEE

JOINT CONTRE BRIDE (130L) D12



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Joint contrôle de bride	S130616	41,00	546488M	A30	**66,08**

CHAPPEE

PANNEAU ISOLANT ARRIÈRE

Cas d'emploi : INITIA 1 - INITIA PLUS 1.12 HTE - INITIA PLUS 1.24 HTE - INITIA PLUS 1.28 HTE - INITIA PLUS 2.24 HTE - INITIA PLUS 2.28 HTE - INITIA PLUS 2.33 HTE - INITIA PLUS DUO 3.24 HTE - INITIA PLUS DUO 3.33 HTE - INITIA PLUS MAX 2.24 HTE - INITIA PLUS MAX 2.28 HTE - INITIA PLUS MAX 2.33 HTE - KLISTA + HTE - LUNA PLATINUM + 1.12 HTE - LUNA PLATINUM + 1.24 HTE - LUNA PLATINUM + 2.24 HTE - LUNA PLATINUM + 2.28 HTE - LUNA PLATINUM + 2.33 HTE - LUNA PLATINUM + DUO 3.24 HTE - LUNA PLATINUM + DUO 3.33 HTE - LUNA PLATINUM + MAX 2.28 HTE - LUNA PLATINUM 1.12 HTE - LUNA PLATINUM 1.24 HTE - LUNA PLATINUM 1.28 HTE - LUNA PLATINUM 2.24 HTE - LUNA PLATINUM 2.33 HTE - LUNA PLATINUM DUO 3.33 HTE - LUNA PLATINUM MAX 2.28 HTE - LUNA PLATINUM MAX 2.33 HTE - LUNA ST MAX 2.33 HTE - ZENIS PLATINUM 1.12 - ZENIS PLATINUM 1.24 - ZENIS PLATINUM 1.28 - ZENIS PLATINUM 2.24 - ZENIS PLATINUM 2.33 - ZENIS PLATINUM DUO 3.24 - ZENIS PLATINUM DUO 3.33 - ZENIS PLATINUM MAX 2.24 - ZENIS PLATINUM MAX 2.33



Utilisation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Initia / Luna / Zénis / Klista	710283700	51,00	3323725	A30	**82,22**

CHAPPEE

PANNEAU ISOLANT CÉRAMIQUE

Cas d'emploi : FAREA SOLAR HTE - INITIA 1 - INITIA 1.12 HTE - INITIA 1.24 HTE - INITIA 1.28 HTE - INITIA 2.28 HTE - INITIA 2.33 HTE - INITIA PLUS 1.12 HTE - INITIA PLUS 1.24 HTE - INITIA PLUS 1.28 HTE - INITIA PLUS 2.24 HTE - INITIA PLUS 2.28 HTE - INITIA PLUS 2.33 HTE - INITIA PLUS COMPACT 2.24 HTE - INITIA PLUS COMPACT 2.28 HTE - INITIA PLUS COMPACT 2.33 HTE - INITIA PLUS DUO 3.24 HTE - INITIA PLUS DUO 3.33 HTE - INITIA PLUS MAX 2.24 HTE - INITIA PLUS MAX 2.28 HTE - INITIA PLUS MAX 2.33 HTE - KLISTA + HTE - KLISTA HTE - LUNA 3 FLIRT 2.24 HTE - LUNA 3 FLIRT 2.28 HTE - LUNA 3 FLIRT 2.33 HTE - LUNA 3 MAX 2.28 HTE - LUNA 3 MAX 2.33 HTE - LUNA 3 PRIME 1.12 HTE - LUNA 3 PRIME 1.24 HTE - LUNA 3 PRIME 1.28 HTE - LUNA PLATINUM + 1.12 HTE - LUNA PLATINUM + 1.24 HTE - LUNA PLATINUM + 2.24 HTE - LUNA PLATINUM + 2.28 HTE - LUNA PLATINUM + 2.33 HTE - LUNA PLATINUM + DUO 3.24 HTE - LUNA PLATINUM + DUO 3.33 HTE - LUNA PLATINUM + MAX 2.28 HTE - LUNA PLATINUM 1.12 HTE - LUNA PLATINUM 1.24 HTE - LUNA PLATINUM 1.28 HTE - LUNA PLATINUM 2.24 HTE - LUNA PLATINUM 2.33 HTE - LUNA PLATINUM DUO 3.33 HTE - LUNA PLATINUM MAX 2.28 HTE - LUNA PLATINUM MAX 2.33 HTE - LUNA ST 2.28 HTE - LUNA ST 2.33 - ODIA HTE

Utilisation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Initia / Luna / Odia / Klista / Farea solar	JJJ005411020	25,00	3323193	A30	**40,30**

CHAPPÉE (Suite)




CHAPPEE

ISOLATION

Longueur (mm)	Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	Ronde	20	S80943811	16,00	1066116	A20	**23,28**
1000	Ronde	16	S17000198	30,00	996429D	A30	**48,35**

De Dietrich

VEILLEUSE INTERMITTENTE + CABLAGE LE C170



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7879639	87,00	4323053	A30	**142,59**

DE DIETRICH

■ COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

De Dietrich

BLOC RÉGULATION SIT 3/4" POUR DTG200



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
95365362	550,00	512461L	A20	**781,35**

De Dietrich

BOUGIE D'ALLUMAGE + RÉSISTANCE DTG120 E



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
95332802	16,00	452368M	A20	**23,19**

De Dietrich

CARTE MB2



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
88055599	274,00	452361N	A30	**449,13**

De Dietrich

CARTE RELAIS POUR TABLEAU BASE GT 120



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
88065539	359,00	1068744	A30	**578,67**



De Dietrich

CARTE RELAIS DE BASE

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GT120/1200B (TITANE ACTIVE)	88065564	338,00	1151988	A30	**554,04**

De Dietrich

CARTE RELAIS EASY E TESTE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
88065541	557,00	1050357	A30	**943,45**

De Dietrich


CARTE RELAIS POUR TABLEAU DIEMATIC 3



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
88065536	385,00	1065486	A20	**551,14**

De Dietrich

CARTE SÉCURITÉ FF COMPLET



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
95361701	197,00	073709P	A30	**328,30**

De Dietrich

CARTE SONDE POUR TABLEAU DIEMATIC 3



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
88065537	302,00	1065487	A20	**432,33**

De Dietrich

CARTE UNITÉ CENTRALE AFFICHAGE TABLEAU DE BASE GT120



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
88065538	257,00	1068743	A30	**414,24**

De Dietrich

CARTE UNITÉ CENTRALE CITY 24 BIC II 1,24II + FF



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
24 BIC II 1,24II + FF	200002100	473,00	1116018	A30	**762,43**

De Dietrich

CARTE UNITÉ CENTRALE CITY II



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
88065554	482,00	1111743	A30	**790,08**

De Dietrich

CARTE UNITÉ CENTRALE POUR TABLEAU DIEMATIC 3




Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200005240	524,00	1065485	A30	**844,61**

De Dietrich

COFFRET DE SÉCURITÉ HONEYWELL CÂBLE TYPE S4565BF1112 DTG 120 AVEC VEILLEUSE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
83885617	419,00	106931B	A20	**595,24**



De Dietrich

COFFRET SÉCURITE 577 DBC FF

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DBC FF	7879912	220,00	4323051	A30	**360,63**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

De Dietrich

COFFRET SI577+ CÂBLAGE DTG 130-1300



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
85185519	296,00	936494A	A30	**485,19**

De Dietrich

ELECTRODE D'ALLUMAGE + JOINT IONISATION



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0295165	52,00	534829V	A30	**85,23**

De Dietrich

ELECTRODE D'ALLUMAGE BRÛLEUR M1



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
97902511	74,00	072948Q	A20	**107,14**

De Dietrich

ELECTRODE D'ALLUMAGE M10- M11



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
97902510	50,00	113660Y	A30	**81,96**

De Dietrich

ELECTRODE D'ALLUMAGE M100 -M1 RN



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
97948970	43,00	534833N	A20	**62,28**

De Dietrich

ELECTRODE INCANDESCENCE DTG 210AI-220



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
83688793	219,00	1084943	A20	**317,10**

De Dietrich

ELECTRODE M100 CS/PS



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300001424	12,00	1109719	A20	**17,38**

De Dietrich

ELECTRODES D'ALLUMAGE M100-M100RS



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
97955493	41,00	534834Y	A20	**59,36**

De Dietrich

FUSIBLE 3.15 AT (5X)


Cas d'utilisations de l'article - Module hydraulique intérieur MIV > MODULE INTERIEUR MIV (100012390-100012391-100012392) - Chaudière DTG S 110 DIEMATIC ECONOX (83759437-83759447-83759457-83759467-83759477-83759487-83759497-83759407) - Chaudière DTG S 110 ECONOX (83759337-83759347-83759357-83759367-83759377-83759387-83759397-83759307) - Chaudière DTG S 110 P (83759837-83759847-83759857-83759867-83759877-83759887) - Chaudière DTG SE 110 ECO.NOX (83789247-83789257) - Chaudière DTG 120 S (83889530-83889540-83889550-83889560-83889570-83889580-83889590-83889500) - Chaudière DTG 120 ECONOX (83889040-83889050-83889070-83889080-83889090-83889000) - Chaudière DTG E 120 ECONOX (83889045-83889055-83889065) - Chaudière DTG 120 ECONOX DIEMATIC (83889040-83889050-83889070-83889080-83889090-83889000) - Chaudière DTG E 120 ECONOX DIEMATIC (83889045-83889055-83889065) - Chaudière DTG E 120 FF DIEMATIC (83889341-83889351-83889361) - Chaudière gaz moyenne / grosse puissance > DTG 350-350 TA - Diématic > TABLEAU DTG 250/350 DIEMATIC-M (83368611) - Chaudière gaz moyenne / grosse puissance > DTG 350 AE - DIEMATIC) - Chaudière DTG 1205V ECONOX DIEMATIC (83889401) - Chaudière DTG 1205 V FF DIEMATIC (83889403) - Chaudière DTG 1205 V FF (83889402) - Chaudière DTG 1205V ECONOX (83889400) - Chaudière gaz moyenne / grosse puissance > DTG 210 AI-P - Chaudière DTG E 120 FF (83889340-83889350-83889360) - Chaudière DTG 120 FF (83889750-83889760) - Diématic > TABLEAU TELEGESTION DIEMATIC-M (83507138) - Chaudière DTG 120 FF DIEMATIC (83889751-83889761) - Chaudière SBK 5 - 7 - 9 DIEMATIC (83879050-83879070) - Poêle à combustibles solides > Poêle à granulés de bois QUADRALIS PPA8 V - PVI - GVI (Grande Vitre) (7617743-7617744-7617745) - Poêle à combustibles solides > Poêle à granulés de bois QUADRALIS PPA8 - PPA8 BC - PPA8 PBI (100019280-100020003-7600037) - Poêle à combustibles solides > Poêle à granulés de bois QUADRALIS PPA8 GBI (100020158-LB23)



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7880038	13,00	4322812	A20	**19,03**

De Dietrich


FUSIBLE TEMPORISÉ 4 A 5X



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7879866	21,00	4323048	A30	**34,44**

De Dietrich

INTERRUPTEUR BIPOL LUMINEUX VERT M/A



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7880045	15,00	4322813	A20	**21,98**

De Dietrich

INTERRUPTEUR BIPOLAIRE A VOYANT



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
95325090	14,00	056521T	A20	**20,27**

De Dietrich

MANOMÈTRE ÉLECTRONIQUE CITY 1ERE GÉNÉRATION



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Manomètre électronique	95365107	59,00	073703B	A20	**85,11**

DE DIETRICH (Suite)



MANOMÈTRE ÉLECTRONIQUE - 300000832

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Manomètre électrique	300000832	43,00	1175563	A20	**62,04**



MANOMÈTRE ÉLECTRONIQUE M25BIC - 0295189

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Manomètre M25BIC	0295189	70,00	534813B	A30	**114,72**



MODULE MB 1 AD127

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MB1	88017841	392,00	1062915	A30	**631,86**



MOTEUR PAS À PAS ENSEMBLE CITY 1ERE GÉNÉRATION

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
955	95100502	164,00	073702Q	A30	**263,45**



PRESSOSTAT AIR COMPLET CITY ET CITY II FF

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
95363038	63,00	073711L	A20	**91,21**




SOCLE CÂBLE AVEC PRÉCHAUFFAGE M1RS-M10RD- M16RCS

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
97907597	305,00	490797X	A30	**499,95**




SONDE BALLON CPLTE

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Valeur non définie	81997760	78,00	1663150	A30	**125,73**



SONDE DÉPART VF 60 2,5M

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
VF 60	766084700	49,00	4324275	A30	**80,34**



CAPTEUR TEMPÉRATURE T7335D 1008

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
T7335D	7879908	32,00	4323047	A30	**52,44**



SONDE FUMÉE CITY

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
95362443	23,00	073714S	A20	**32,93**



SONDE FUMÉE NTC

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0295145	52,00	534821L	A30	**88,07**




SONDE IONISATION COMPLET + JOINT

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
83886533	56,00	452445B	A20	**81,06**




SONDE IONISATION COMPLÈTE CITY

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
86665521	32,00	073694G	A20	**46,32**



SONDE KVT 60 L. 1000

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
KVT	7879906	37,00	4323046	A30	**60,63**



SONDE KVT 60 L. 5000

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
KVT	7879905	46,00	4323045	A30	**75,42**




SONDE NTC X2 PIÈCES MCR

Sonde de température
Gamme NTC
Cas d'emploi MCR 24
2 pièces

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
NTC	S58733	36,00	1662414	A30	**58,03**


Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CAPTEUR TEMPÉRATURE TASSERON



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Valeur non définie	7879903	24,00	4323044	A30	**39,33**

THERMOSTAT RÉGLAGE 30 - 90°C




Plage de températures (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30 - 90	7879893	92,00	4323040	A30	**150,81**

THERMOSTAT DE SÉCURITÉ CITY, CITADINE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
86665534	47,00	073706I	A30	**77,04**

THERMOSTAT SÉCURITÉ 110°C LG2000



Plage de températures (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
110	7879901	171,00	4323042	A30	**280,29**

THERMOSTAT DE SÉCURITÉ 105°



Plage de températures (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
105	95363366	59,00	113636U	A20	**85,44**

VANNE GAZ ELECTROSIT 1/2" S2 0810-156 DTG L100 S100



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
95365363	647,00	063219N	A30	**1 060,56**

VANNE GAZ HONEYWELL DTG 120 BAL



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
83885576	272,00	072990K	A30	**445,86**

VANNE GAZ NOVASIT 3 EL 0820-056 DTG S113 SE113



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
83758530	447,00	113627Z	A30	**732,72**

VANNE GAZ SIT GN CITY II



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
86665660	279,00	1065700	A20	**407,04**

VENTILATEUR RL 97KIT CITY



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
86665642	238,00	073712W	A30	**390,12**

■ COMPOSANTS HYDRAULIQUES


CARTOUCHE VANNE 3 VOIES DÉPART CITY II



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CITY II	300008680	158,00	1068745	A30	**254,67**

CIRCULATEUR GRUNDFOS - 7808402

Cas d'emploi - NIAGARA 23 CF BP - NIAGARA 23 CF NAT - NIAGARA 23 FF - NIAGARA 23 VMC - NIAGARA 23 VMC NAT - NIAGARA 28 CF - NIAGARA 28 CF BP - NIAGARA 28 CF NAT - NIAGARA 28 FF - NIAGARA 28 FF BP - NIAGARA 28 FF NAT



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7808402	255,00	4008932	A30	**417,99**

DISCONNECTEUR COMPLET CITY1.24 2,24




Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
86665557	59,00	073710A	A30	**95,11**

ECHANGEUR SANITAIRE CITY II - 86665753



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
86665753	167,00	1109439	A30	**287,44**

JOINT À LÈVRE DIAMÈTRE 82 MM



Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Joint à lèvre	82	7880626	10,00	4322798	A20	**14,88**

SOUPAPE SÉCURITÉ - 3 BARS 1/2 CITY



Pression (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	86665533	36,00	073704M	A30	**58,03**

DE DIETRICH (Suite)



SOUPAPE DE SÉCURITÉ 3B 3 BARS

Pression (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	0295190	47,00	534872A	A30	**77,07**



THERMOMÈTRE PLAT

Plage de températures (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0-120	85000014	57,00	084655P	A30	**93,42**



VASE D'EXPANSION 8L CITY BIC

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
97581247	149,00	1074924	A30	**240,16**




VASE D'EXPANSION 8L CITY1,24 2.24-CITY II

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
97581257	197,00	073691Z	A30	**317,54**



VASE D'EXPANSION CITY II

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200004160	155,00	1074925	A30	**249,84**



VASE D'EXPANSION PR

Pièce pour chaudière.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
85565613	168,00	4322906	A30	**279,99**

■ COMBUSTION



THERMOCOUPLE DD1.2,24

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
97908280	61,00	117980Q	A20	**91,32**



THERMOCOUPLE DE DIETRICH

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
84068984	55,00	076021T	A20	**81,76**



VEILLEUSE COMPLÈTE 3 A 10 EL

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
83885504	198,00	1011598	A30	**324,57**



VEILLEUSE COMPLÈTE DTGS100 L100 S200

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
84068941	118,00	117975N	A20	**175,39**

ELM LEBLANC

■ COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



DÉTECTEUR DE DÉBIT ACLEIS

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87167705340	59,88	533780A	A30	**98,85**



ELECTRODE ACLEIS MEGALIS

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87181070500	22,06	546394S	A20	**34,22**



ELECTRODE GV 23 KW

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87167604780	71,00	450889T	A20	**111,96**



ELECTRODE D'ALLUMAGE + IONISATION EGALIS 28KW

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87167605370	71,00	1082674	A20	**111,96**



ELECTRODE D'ALLUMAGE EGALIS 28KW

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87167605390	44,00	1082672	A20	**68,23**



ELECTRODE GL

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87167605510	71,00	450888I	A20	**110,09**



ELECTRODE IONISATION EGALIS

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87167602380	21,00	533769J	A20	**33,12**




EXTRACTEUR 24KW ACLEIS

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87167711010	178,40	533781L	A30	**292,66**



EXTRACTEUR NGVA/CGVA/NGVS - 87167722920

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87167722920	169,75	1144847	A30	**280,25**



EXTRACTEUR EGVM 23 ÉQUIPÉ

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87167578990	210,00	450890E	A30	**344,51**



MOTEUR VANNE 3 VOIES

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87172043450	86,15	1177901	A30	**142,24**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

elm.leblanc

PRESSOSTAT MANOSTAT 23 KW NGVM CGVM



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Manostat différentiel 23KW	87167603330	51,90	546407F	A20	**79,14**

elm.leblanc

SONDE CTN CHAUFFAGE - EGALIS MEGALIS ACLEIS



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87167704250	23,00	1157450	A20	**37,12**

elm.leblanc

CTN CHAUFFAGE BRIO



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87167602520	21,00	390640U	A20	**33,12**

elm.leblanc

CTN SANITAIRE EGALIS



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87145000550	26,27	390639J	A20	**41,46**

elm.leblanc

CTN SPOTT



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87167603280	22,19	533771F	A20	**35,01**

elm.leblanc

THERMOSTAT LIMITEUR 120°C À COSSES



Plage de températures (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	87167283500	21,00	533738G	A20	**31,35**

elm.leblanc

TURBINE + FILTRE MEGALIS 400



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87167724000	64,00	1176227	A30	**104,99**

■ COMPOSANTS HYDRAULIQUES

elm.leblanc

KIT PARA SPEED 2 RSL KU 6H+WS8



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8716747369	308,94	3974956	A20	**451,58**

elm.leblanc

DÉGAZEUR COMPLET T7



Utilisation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
EGALIS/ACLEA	87167571380	31,90	904351B	A30	**52,66**

elm.leblanc

DISCONNECTEUR



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87167439540	50,00	541869H	A30	**82,55**

elm.leblanc

DISCONNECTEUR EGALIS NGVM CGVM



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87167700040	66,60	1084829	A30	**109,26**

elm.leblanc

ECHANGEUR À PLAQUE MICRO-ACCUMULATEUR



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87167723990	125,00	1178070	A30	**205,08**

elm.leblanc

KIT UPMO 15-60 + CONNECTEUR

Type Circulateur PDR



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8716747368	359,16	4005698	A20	**525,00**

elm.leblanc

SOUPAPE CHAUFFAGE 3 BARS



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87167705360	22,71	1107501	A30	**37,61**

elm.leblanc

SOUPAPE CHAUFFAGE 87167714260



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87167714260	35,72	1164953	A30	**59,19**

elm.leblanc

TÊTE DE SOUPAPE CHAUFFAGE 3 BARS - 87167454050



Pression (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	87167454050	36,00	533761Z	A30	**59,44**

elm.leblanc

THERMOMANOMÈTRE À BULBE



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Thermomamomètre à bulbe	87167577230	55,14	390644M	A20	**82,33**

elm.leblanc

VASE D'EXPANSION GENER 5L



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87167432990	116,77	450909F	A30	**191,54**

elm.leblanc

VASE D'EXPANSION 5L EGALIS



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87167569300	94,55	533764G	A30	**155,10**

elm.leblanc

VASE D'EXPANSION 6 L GVB7



Capacité (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	87167564570	125,58	546405J	A30	**206,01**

ELM LEBLANC (Suite)

elm leblanc

VASE D'EXPANSION 8L MEGALIS



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87154071540	200,00	546406U	A30	**328,10**

■ COMBUSTION

elm leblanc

THERMOCOUPLE + SÉCURIT (KIT TTB) LM5AR LM10/13/16PV



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
87072060740	82,89	1067027	A20	**128,56**

FERROLI

■ COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

Ferroli

KIT COMPRENANT 2 BOUTONS POTENTIOM



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
39808930/FE	9,11	997280E	A30	**20,70**

PLATINE MF03 F.1



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MF03 F.1	39807690/FE	568,58	535118C	A30	**1 107,92**

SONDE DE TEMPÉRATURE CHAUFFAGE ET SANITAIRE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
39800310/FE	56,59	0749640	A30	**108,50**

SONDE TEMPÉRATURE CHAUFFAGE ET SANITAIRE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
39805620/FE	73,04	535040C	A30	**137,80**

■ COMPOSANTS HYDRAULIQUES

Ferroli

DISCONNECTEUR DOMINA / DOMITOP OASI



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
39822630/FE	153,54	1042109	A30	**284,88**

DISCONNECTEUR KIT CALEFI NEF TM95



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
39824530/FE	146,76	535095J	A30	**285,99**

Ferroli

PURGEUR AIR AUTO.1/2" TOUS TYPES DE NEF



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/2"	39801160/FE	51,47	074959L	A30	**93,90**

SOUPAPE DE SÉCURITÉ 3 BARS MF1/2" TOUS TYPES DE NEF



Pression (bar)	Diamètre (')	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	2	39800130/FE	27,06	074947J	A30	**52,73**

VASE D'EXPANSION 8L DOMINA/ DOMITOP



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
39804890/FE	251,68	543893P	A30	**490,42**

VASE D'EXPANSION 8L DOMINA OASI 24



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
39809020/FE	244,48	428439R	A30	**476,41**

■ COMBUSTION

KIT PRESSION VENTURI



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
39808471/FE	28,12	758414M	A30	**54,78**

Ferroli

ISOLATION PORTE BRÛLEUR GN1/GN1K - 39820530



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GN1/GN1K	39820530/FE	63,51	1009196	A30	**115,91**

FRISQUET

■ COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

FRISQUET

BLOC GAZ BIC 01.17



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40660	294,57	1153220	A30	**510,13**

FRISQUET

BOBINE ÉLECTROVANNE POUR BLOC TK25 + CLIP



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40159	80,43	097253N	A20	**121,89**

FRISQUET

BOÎTIER ÉLECTRONIQUE CD 25/32/45+20



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA41169	324,74	1153238	A20	**496,17**

FRISQUET

BOÎTIER D'ALLUMAGE CD 20



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40849	106,52	1153228	A20	**162,72**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

FRISQUET

BOÎTIER CONTRÔLE TOUS MODÈLES SAUF VENTOUSE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40364	111,51	113500G	A20	**170,36**

FRISQUET

BOÎTIER CONTRÔLE VENTOUSE 93.07 CM31S



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40431	131,73	113499V	A20	**201,26**

FRISQUET

BOITIER ÉLECTRONIQUE COMPLET CD20



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40827	F3AA40827	419,13	1153224	A20	**640,40**

FRISQUET

CAPTEUR D'AIR CA925 BIC 01.05



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Capteur air BTC/CD	F3AA40661	135,19	1153221	A20	**204,87**

FRISQUET

CAPTEUR DE PRESSION 2000



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Capteur pression 2000	F3AA40511	37,07	389489V	A20	**56,64**

FRISQUET

CAPTEUR GAZ CA920 BIC 01.05



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Capteur gaz BTC/CD	F3AA40662	135,19	1153222	A20	**206,54**

FRISQUET

CIRCUIT IMPRIMÉ



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40377	114,80	073155F	A30	**198,86**

FRISQUET

ELECTRODE D'ALLUMAGE ET IONISATION CD20 05



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40839	66,64	1153225	A20	**101,81**

FRISQUET

ELECTRODE D'ALLUMAGE ET IONISATION CD25/32 07



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40944	44,67	1153236	A20	**67,69**

FRISQUET

ELECTRODE D'ALLUMAGE + IONISATION APRÈS 2000 ERS



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40552	44,67	533796U	A20	**68,25**

FRISQUET

ELECTRODES D'ALLUMAGE + IONISATION HV 93.06



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40277	44,67	187152S	A20	**68,25**

FRISQUET

MANOSTAT HV23 COMPLET



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Manostat HV23	F3AA40162	113,31	029097H	A20	**173,82**

FRISQUET

MODULE DE COMMANDE BLOC DN2000 SUR BLOC GAZ



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40539	292,89	389497F	A20	**447,51**

FRISQUET

MOTEUR V4V ERS APRÈS 2000



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
V4V 2000	F3AA40524	141,79	389498Q	A20	**219,28**

FRISQUET

RÉCEPTEUR TÊTE HF 1D 2000



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
HF1D tête HF	F3AA40526	102,72	1153218	A30	**177,91**

FRISQUET

SÉCURITÉ SURCHAUFFE 94°C TH-94



Plage de températures (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
94	F3AA40076	13,68	216510K	A20	**21,15**

FRISQUET

SÉCURITÉ SURCHAUFFE 220V 94°94



Plage de températures (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
94	F3AA40157	17,92	216509Z	A20	**27,73**

FRISQUET

CTN À CLIPPER 2000



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40515	25,01	389491R	A20	**38,37**

FRISQUET

CTN À VISSER 1/4" FUMÉE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40959	25,01	1153237	A20	**38,68**

FRISQUET

CTN À VISSER APRÈS 2000



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40516	17,64	389492C	A20	**27,08**

FRISQUET

CTN POUR DOIGT GANT HC 2000



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40517	35,32	389493N	A30	**61,18**

FRISQUET

TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE CD 05



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40848	37,94	1153227	A20	**57,97**

FRISQUET

VENTILATEUR ÉQUIPÉ HV



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40154	195,22	423432I	A30	**338,13**

■ COMPOSANTS HYDRAULIQUES

FRISQUET

CARTOUCHE THERMOSTATIQUE COMPLÈTE RTA 99



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40437	47,90	422802U	A20	**73,48**

FRISQUET

CIRCULATEUR 15/6 HR 9H CON MO




Cas d'emploi : HYDROCONFORT EVOLUTION VISIO - HYDOMOTRIX COMPACT VISIO - HYDOMOTRIX CONDENSATION VISIO - HYDROMOTRIX EVOLUTION - HYDROMOTRIX EVOLUTION VISIO - HYDROMOTRIX TRADITION - HYDROMOTRIX TRADITION VISIO - PRESTIGE CONDENSATION VISIO

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15/6 HR 9H CON MO	F3AA41431	218,77	2335821	A30	**378,92**

FRISQUET

CIRCULATEUR 15/7.5HR 12H CONMO




Cas d'emploi : HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO 45 kW SPECIALE CHAUFFERIE - HYDROMOTRIX EVOLUTION VISIO 45 kW - PRESTIGE CONDENSATION VISIO 45 kW - PRESTIGE EVOLUTION VISIO 45 kW

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA41433	249,67	2335823	A30	**432,46**

FRISQUET

CIRCULATEUR 1"1/4 130H 6HR CON MO



Cas d'emploi : HYDROCONFORT CONDENSATION VISIO - 50L - HYDROCONFORT CONDENSATION VISIO - 120L - HYDROCONFORT SOLAIRE - 220L - HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO - HYDROMOTRIX EVOLUTION VISIO - HYDROMOTRIX VENT.EVOLUTION VISIO - PRESTIGE CONDENSATION VISIO - 80L - PRESTIGE CONDENSATION VISIO - PRESTIGE EVOLUTION VISIO

DN	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1"1/4	130H 6HR CON MO	F3AA41442	218,77	2335829	A30	**378,92**

FRISQUET

CLAPET THERMOSTATIQUE 60° + JOINTS



Plage de températures (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	F3AA40021	49,48	100483B	A20	**76,50**

FRISQUET

DISCONNECTEUR + 1 VANNE ARRÊT APRÈS 2000



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40520	66,10	771332U	A30	**112,83**

FRISQUET

DISCONNECTEUR + 2 VANNES ARRÊT APRÈS 2000



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40521	97,79	770633B	A30	**166,95**

FRISQUET

DISCONNECTEUR TOUS TYPES AVANT 2000



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA41009	111,46	1085034	A30	**193,03**

FRISQUET

JOINT DE TRAPPE HC - F3AA40754



Modèle	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
HC	Joint de trappe	F3AA40754	14,50	753430W	A30	**25,12**

FRISQUET

JOINTS 2000 (POCHETTE)



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pochette de joints	F3AA40541	19,39	389500M	A30	**33,57**

FRISQUET

JOINTS HC 2000 (POCHETTE)



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Joint HC85	F3AA40084	24,65	077625J	A30	**42,70**

FRISQUET

JOINTS TOUS MODÈLES SAUF HC 88-2000 (POCHETTE)



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Joint	F3AA40293	22,60	077624Y	A30	**39,14**

FRISQUET

PURGEUR AUTOMATIQUE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40121	20,48	216552E	A30	**35,48**

FRISQUET

RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE AVANT 2000(RTA)



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40232	106,94	100484M	A20	**165,38**

FRISQUET

RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE APRÈS 2000(RTA)



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40532	106,94	389501X	A30	**185,22**

FRISQUET

SOUPAPE M/F 15X21 ÉQUERRE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40048	28,26	100486I	A30	**48,94**

FRISQUET

SOUPAPE M/F 15X21 PURGE 12/17



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40111	31,73	100485X	A30	**54,96**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



FRISQUET
SOUPAPE RACCORD LISSE - 3BARS

Pression (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	F3AA40533	40,50	389504E	A30	**69,17**



FRISQUET
THERMOMANOMÈTRE + JOINT

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Thermomamomètre + joint	F3AA40085	58,55	077615D	A30	**105,01**



FRISQUET
VANNE 3 VOIES F33X42 TGP/HM88

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MMF	F3AA40112	95,78	216526E	A30	**165,87**



FRISQUET
VANNE 4 VOIES - AVANT 0316

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2000	F3AA40535	58,30	494402C	A30	**100,97**



FRISQUET
VANNE 4 VOIES - APRÈS 0316

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40736	58,93	997187V	A30	**102,06**



FRISQUET
VASE D'EXPANSION CIRCULAIRE 12L HC ERS

Capacité (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	410126	90,71	389505P	A30	**154,86**



FRISQUET
VASE D'EXPANSION CIRCULAIRE 10L HC23

Capacité (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	410059	90,71	113502C	A30	**154,86**



FRISQUET
VASE D'EXPANSION RECTANGULAIRE 10L

Capacité (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	410066	103,73	015187H	A30	**177,11**



FRISQUET
VASE D'EXPANSION RECTANGULAIRE 12L

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
410065	109,74	216542Y	A30	**190,09**



FRISQUET
VASE D'EXPANSION RECTANGULAIRE 18L

Capacité (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	410120	113,72	1177903	A30	**194,17**

■ COMBUSTION



FRISQUET
BRÛLEUR CPLT CD/EVO25 07

Modèle	combustible	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CD/EVO25 07	Gaz naturel	F3AA40929	207,89	1153234	A30	**360,02**



FRISQUET
JOINT ARME TUBE FUMÉE (D : 60)

Modèle	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
V97	Joint armé	60	F3AA40755	14,93	073160I	A30	**25,84**



FRISQUET
JOINT CAPTEUR FUMÉE HV23

Modèle	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
HV23	Joint de capteur de fumée	F3AA40758	18,68	073158M	A30	**32,34**



FRISQUET
JOINT TUBE AIR D.100 - F3AA40779

Modèle	Type	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
V97	Joint tube air	100	F3AA40779	11,57	073159X	A30	**20,02**



FRISQUET
THERMOCOUPLE À DÉRIVATION

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
F3AA40049	21,28	056161L	A20	**33,19**

SAUNIER DUVAL

■ COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



CAPTEUR SAUNIER DUVAL

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Capteur de pression S5720500	S5720500	71,69	533923N	A20	**107,76**
Capteur débit S5720200	S5720200	65,05	534001N	A20	**96,32**
Capteur sanitaire S5704200	S5704200	16,58	929083P	A20	**24,55**



CIRCUIT CONTRÔLE THEMA

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
05745900	206,92	534003J	A20	**306,41**

SAUNIER DUVAL (Suite)

CARTE PRINCIPALE MULTI PRODUIT. 25 / 30KW.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S1047000	327,59	904287Z	A20	**485,10**

EXTRACTEUR THELIA THEMA THEMAPLUS



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
05705900	225,66	533990W	A30	**376,86**

EXTRACTEUR F-ISO-TW/FAST



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
05723800	280,14	1010263	A30	**467,85**

PRESSOSTAT 623/623 E



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
05169200	118,55	533933T	A20	**178,20**

SONDE TEMPÉRATURE À CLIPSER



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S5739800	27,10	1157451	A30	**45,24**

■ COMPOSANTS HYDRAULIQUES

BALLON DE CHAUDIÈRE POUR THEMAPLUS MICRO ACCUMULATION



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S1078500	287,43	1051400	A30	**480,03**

CIRCULATEUR SANITAIRE ISOTWIN / ISOMAX



Débit (l/min)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	420	ISOTWIN	05738300	361,36	1110842	A20	**535,11**

DISCONNECTEUR THEMA THEMA+ ISOSPLIT



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S1007100	57,02	994262I	A30	**95,22**

DISCONNECTEUR POUR CHAUDIÈRE ISOTWIN, ISOMAX ET ISOFAST



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
05722100	66,77	1157509	A30	**111,48**

DISCONNECTEUR AVEC COUDES THELIA THEMIS



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
05144200	52,44	533983X	A30	**87,57**

DOUILLE ARRÊT EAU CHAUDE MIXTE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
05144400	72,63	533947R	A20	**107,54**

DURITS POMPE/CDC 223M/235M



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
05174100	33,87	534012E	A30	**56,58**

ECHANGEUR POUR ISOTWIN / ISOFAST (16 PLAQUES)



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
05733000	169,26	1144851	A30	**282,69**

ECHANGEUR SANITAIRE (12 PLAQUES)



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S1016600	117,40	929081T	A30	**196,08**

ECHANGEUR SANITAIRE À PLAQUES



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S1005800	141,12	1164436	A30	**235,68**

MANOTHERMOMÈTRE POUR THEMA+



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Manothermomètre Thema	05726400	93,85	1111470	A20	**138,99**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PURGEUR DE POMPE CH.100/200/60



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
05167500	35,06	533996K	A30	**58,56**

RACCORD EAU FROIDE



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
EF pipe en Z	S1024900	28,40	1164439	A30	**47,43**

ROBINET REMPLISSAGE THEMA ET THEMA+



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S1007000	24,91	1083384	A30	**41,61**

SOUPAPE CHAUFFAGE - 3 BARS THEMAPLUS



Pression (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	0020078632	33,70	1097145	A30	**56,28**

SOUPAPE SÉCURITÉ SANITAIRE POUR ISOTWIN F24E



Pression (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	05722900	27,54	1099437	A30	**45,99**

SOUPAPE SÉCURITÉ COMPLÈTE THELIA THEMIS THEMA



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
05148200	127,80	533997V	A30	**213,45**

SOUPAPE SÉCURITÉ - 3 BARS ISOTWIN ISOMAX ISOFAST



Pression (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	05722800	39,87	1109437	A30	**66,60**

VALVE EAU CHAUDE TOUTES CHAUDIÈRES



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
05239800	114,04	534021Z	A30	**190,47**

VASE EXPANSION TOUTES CHAUDIÈRES 7L THEMIS ISOFAST



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
05236600	296,89	533998G	A30	**495,84**

VASE D'EXPANSION 5L THELIA THEMIS THEMA



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
05705800	190,69	901801F	A30	**318,48**

VASE D'EXPANSION

Vase d'expansion.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8000039973	109,64	4433814	A30	**183,12**

VASE D'EXPANSION 7,5L TWIN



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
05602500	178,11	563892S	A30	**297,45**

VASE D'EXPANSION 8 LITRES ISOTWIN



Capacité (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8	05737900	130,26	1109438	A30	**217,56**

VASE D'EXPANSION 8L THEMAPLUS F/C 25 30 E/EV



Capacité (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8	S1006200	222,77	1158002	A30	**372,06**

■ COMBUSTION

THERMOCOUPLE + SRC OPALIA C11



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S1221900	77,23	1111961	A20	**114,35**

THERMOCOUPLE CHAUFFE BAIN



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
05114500	21,95	537015R	A20	**32,51**

THERMOCOUPLE TOUS APPAREILS AVEC EMBOUT MAGNÉTIQUE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
05266400	36,89	533939H	A20	**54,64**

Poêle à granulés

Edilkamin 662

EDILKAMIN



CAPTEUR DE FLUX

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Alba/Maea	R232770	25,00	1068913	A30	**46,10**



CARTE ÉLECTRONIQUE LX32-YP-RIC

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
LX32-YP-RIC	R1018020 + PARAMETRAGE	170,00	3133699	A30	**313,38**



CARTOUCHE D'ALLUMAGE 300 W

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Soleil Plus - Nilo	R264050	34,00	1068909	A30	**62,67**



CORDON DE THERMOSTAT

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Prestige	R640560	40,00	1158031	A30	**74,22**
Rose	R620550	20,00	1158030	A30	**37,11**



TABLEAU SYNOPTIQUE DE RECHANGE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
R631730	135,00	1202929	A30	**248,86**



PAPIER CARTE CÉRAMIQUE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
R638180	70,00	1181640	A30	**129,03**



SIMPATY - PANNEAU SYNOPTIQUE

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Simpaty	R641560	110,00	1202926	A30	**204,15**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par email, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par email ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 Agences sur le territoire



THERMANCE
le confort climatique responsable

- Les essentiels du Génie Climatique
- Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Outillage

Contrôle et mesure..... 663
Entretien et maintenance..... 665
Ramonage..... 667

CONTRÔLE ET MESURE

■ MANOMÈTRE

MANOMÈTRE - VACUOMÈTRE

Boîtier Inox
Cadran Inox
Raccord Bronze OT59
Vitre Verre
Elément sensible Cuivre
Température de fonctionnement -20°/+80°
Raccord G 1/4“ - 1/2“
Classe de précision 2.5%
Mouvement Cuivre
Protection IP55-65



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0/+60 mbar	ROS20006	-	085542W	A30	**114,14**
0/+600 mbar	ROS20016	-	085544S	A30	**114,14**

MANOMÈTRE BOÎTIER INOX - GLYCÉRINE - RACCORD VERTICAL 1/4” - 2163RV01D

Manomètre boîtier Inox - Glycérine
Classe 1.6, Ø 63
Raccord vertical 1/4”
Tube de bourdon et raccord laiton
Voyant en plexiglas
IP65 rempli de glycérine
Pour fluide non corrosif entre -20°C et +60°C



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RV 1/4	2163RV01D	15,84	1813172	A30	**17,26**

MALLETTE DE PRESSION FIOUL

Dim 247 x 177 x 76 mm
Manomètre 0 à 40 bars (gradué 2 bar) - Acier inox à glycérine avec élément manométrique en bronze de bérylium et robinet de décompression - Cadran 63 mm - Précision 2% - Butée d’aiguille au 0 - Filetage mâle 1/4” Vacuomètre - 1 à 0 bars (gradué 0,5bar) - Raccord sifflet M1/8” x F1/4” avec joint fibre - Robinet purgeur M1/8” x F1/8” - 2 flexibles M1/8” x F1/4” x 400mm



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Malette pour la pression fioul	100208	97,71	1400653	A30	**174,51**

COFFRET DE CONTRÔLE GAZ

Le coffret permet de contrôler et mesurer la pression gaz nécessaire au bon fonctionnemnet d’un brûleur gaz.
Il est équipé d’un robinet d’isolement afin d’assurer la protection du manomètre.

Livré complet, prêt à l’emploi dans sa mallette de transport avec - 2 manomètres à capsule 618 Ø63 0/60 mbar - boîtier acier - classe 1.6 - 1 robinet d’isolement - 1 tuyau translucide 300 mm - 1 écrou 1/4”G



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret de contrôle gaz	COFGA	224,09	1813181	A20	**248,77**

THERMOMÈTRE APPLIQUE À CADRAN A45D

Ø 63 - 80
Voyant verre
Avec ressort de fixation pour tuyauterie 1 à 2” maxi
Classe 2
Boîtier acier chromé
Emballage de protection individuel
Plage de température 0-120°C



Plage de mesure (°C)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 120	63	74503D	8,85	1813180	A20	**16,35**

MANOMÈTRE DE CONTRÔLE VASE D’EXPANSION

Manomètre Ø 50 mm
0/4 bar
Classe 2.5
Avec tuyau souple de 15 cm avec prise rapide
Equipé d’un pointeau purgeur pour le dégonflage
Lecture fiable - Montage facile



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
VAZPRESS	28,17	1813176	A30	**62,30**

mb EXPERT
▸ Une sélection de produits Plomberie et Électricité
▸ La qualité professionnelle au meilleur prix
▸ Des produits normés, performants et innovants
100% DES PRODUITS EN STOCK
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

CONTRÔLE ET MESURE (Suite)

■ ANALYSEUR DE COMBUSTION

TESTO 300 - LOT ANALYSEUR DE COMBUSTION + IMPRIMANTE

Intelligent, intuitif, efficace menus de mesure intuitifs, commande Smart-Touch à réaction rapide, documentation sur place, envoi des protocoles par e-mail.
Avec capteurs O2, CO jusqu'à 15 000 ppm (rééquipement avec un capteur NO possible).
Capteurs de haute qualité avec une durée de vie de jusqu'à 6 ans.
Kit comprenant analyseur de combustion testo 300 Longlife avec capteurs O2 et CO jusqu'à 15 000 ppm, bloc d'alimentation, sonde de combustion de base, filtres à impuretés de rechange, imprimante testo Bluetooth®, logiciel EasyHeat, mallette



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
0564 3004 81	- 0,10	3313463	A20	**4 445,77**

TESTO 300 INITIAL CONFORT - LOT ANALYSEUR DE COMBUSTION + IMPRIMANTE + CONNECTEUR BLUETOOTH + DILUTION CO

Analyseur de combustion (O2, CO jusqu'à 15 000 ppm) Testo 300 Professionnel avec imprimante - Utilisation rapide et facile menus de mesure intuitifs et écran Smart-Touch à réaction rapide - Mesure efficace sans fil, avec jusqu'à quatre Smart Probes Testo en parallèle - Fonction " second screen " pratique et intégration aisée des données dans le logiciel spécifique de l'utilisateur
Kit comprenant - analyseur de combustion testo 300 NOUVELLE GENERATION avec capteurs d'O2 et de CO jusqu'à 4 000 ppm - bloc d'alimentation - sonde de combustion de base - testo Bluetooth Connector - filtres à impuretés de rechange - imprimante testo Bluetooth - papier thermique de rechange - logiciel EasyHeat - sac à dos
Avec ce kit, vous êtes outillé pour les mesures les plus importantes concernant les installations de chauffage l'analyseur de combustion testo 300, homologué par le TUV, est fourni avec des capteurs O2 et CO jusqu'à 15 000 ppm, une sonde de combustion de base, l'imprimante testo Bluetooth, un sac à dos et des accessoires pratiques.



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
0564 3002 98	- 0,01	4276086	A20	**3 709,65**

Exapièce

LE SERVICE INCONTOURNABLE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE

Un **service gratuit** pour vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.

Des experts à votre écoute

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)

0 809 36 69 69 Service gratuit + prix appel

Pour joindre le service Exapièce faites le **choix 3**

Ou contactez-nous
par email à : exapiece@exapiece.fr ou par WhatsApp : **06 82 00 65 83**

Plus d'informations :

TESTO 310 II - LOT ANALYSEUR DE COMBUSTION + IMPRIMANTE

Kit analyseur de combustion Testo 310 II connecté avec imprimante. - Mesure et affichage individuels et simultanés de tous les paramètres de mesure importants (O2, CO, CO2, température des gaz de combustion et ambiante, CO ambiant, tirage et pression) - Affichage configurable via l'App Testo Smart - Autres mesures simultanées via l'App Testo Smart (par ex. pression de gaz dynamique, températures aller et retour) - Navigation simple et intuitive - Documentation numérique, transfert de données et gestion des données clients via l'AppTtesto Smart Contenu du kit - Testo 310 II avec batterie et protocole d'étalonnage pour la mesure de l'O2, du CO, des hPa et C - Imprimante Bluetooth / IRDA - Sonde de 180 mm avec cône - Mallette - Bloc d'alimentation inclus - Câble - Tuyau en silicone pour mesure de la pression - 5 filtres à particules - 2 rouleaux de papier thermique pour l'imprimante - Câble USB C
Les chauffagistes et techniciens de chauffage qui réalisent la mise en service et la maintenance de systèmes d'eau chaude sanitaire et de chauffage de l'habitat ont besoin d'un appareil de mesure fiable et stable qui leur permette d'effectuer sans problème leurs tâches de mesure comme les analyses de combustion. Le nouveau Testo 310 II vous soutient de manière individuelle dans vos tâches de mesure quotidiennes et facilite votre travail quotidien.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0563 3105	-	4276087	A20	**1 636,75**





INDICATEUR ALARME CO AMBIANT 317-5

L'indicateur de CO ambiant testo 317-5 signale toute présence de monoxyde de carbone par une alarme sonore et visuelle. Un appareil indispensable lors de vos opérations de maintenance de chaudières.
L'appareil est conçu pour être utilisé pendant 2 ans sans interruption (il ne s'éteint pas), durée au bout de laquelle, il suffit de remplacer les 2 piles standards AAA pour atteindre une durée d'utilisation de 4 ans. - Signalisation de toute présence de monoxyde de carbone par une alarme sonore et visuelle - Autonomie 2 ans sans interruption - Capteur CO garanti 3 ans - Sans phase de calibration, opérationnel de suite - Seuils d'alarmes 10 ppm - Cellule électrochimique non sensible au solvant - Livré avec étui cuir, dragonne et piles
CO dans l'air ambiant
Étendue de mesure 0 à +1999 ppm
Précision
+/- 10 % v.m. (>100 ppm)
+/- 3 ppm (<20 ppm)
+/- 5 ppm (20 à +100 ppm)
Résolution 1 ppm
Données techniques générales
Temps de réponse : 40 s
Seuils d'alarme 10 ppm
Signal d'alarme acoustique; Optique
Autonomie 2 ans - sans mise à l'arrêt de l'appareil
Type de pile 2 piles Micro AAA

Garantie - Appareil 2 ans - Capteur CO 3 ans

RoHS

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
0632 3175	- 0,10	3313465	A20	**389,70**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PAPIER THERMIQUE DE RECHANGE POUR IMPRIMANTES



Papier thermique de rechange
Dimensions du rouleau largeur 58 mm, diamètre 36 mm
Longueur de papier 12 m par rouleau

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0554 0568	-	3313464	A20	**72,38**

■ ACCESSOIRES

TRESSE CÉRAMIQUE D20 (LE MÈTRE)



Longueur (mm)	Modèle	Utilisations (0)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	Céramique 20	Gaz / Fioul	20	181611	20,85	053616S	A30	**37,00**

BOMBE GAZ NEUTRE - 336 ML



Bombe de gaz neutre pour gonflage vase expansion
Aérosol de 336 ml
Poids net 400 g

Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
336	PRO12002	-	1095874	A30	**43,64**

PUPITRE CHAUFFERIE



Support stable pour rédiger un rapport équipé d'une serrure
H520
Dimensions
Largeur 305 mm
Profondeur330 mm
Hauteur 155 m

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
903515	116,55	2066606	A30	**198,24**

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

■ CHAUFFAGE

ETIQUETTE SÉCURITÉ "VANNE SÉCURITÉ GAZ"



Etiquette de sécurité "Vanne de sécurité gaz coupure générale". Lettres rouges sur fond blanc

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200 x 200	907040	7,25	430970M	A30	**12,95**

CONTRÔLE TH COFFRET



Coffret de contrôle du TH contenant 3 réactifs en flacon de 20 ml

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret contrôle TH	904441	36,54	111748A	A30	**62,16**

LIVRET DE CHAUFFERIE



Livret de chaufferie réglementaire

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
904355	35,50	410675D	A30	**60,42**

PAPIER PH 1.11



Rouleau de papier indicateur de PH de 1 à 11

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
904440	52,58	111764U	A30	**93,90**

POMPE D'AMORÇAGE POMPE FIOUL



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Manuelle	ALI05010	-	111844Q	A30	**179,44**

TASSE MESURE DÉBIT EAU



Tasse en aluminium pour la mesure de débit d'eau.
Réglable de 0 à 17L / min.

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Tasse mesure débit d'eau - Aluminium	606096	66,27	049512K	A30	**118,38**

PÂTE CONTACT TUBE 200 GR



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
705981	38,34	389046K	A30	**65,22**

RÉFRACTOMÈTRE



Réfractomètre permettant la mesure de l'indice de réfraction de -60 à 0 pour l'éthylène et de -50 à 0 pour le propylène

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Réfractomère avec correction de température automatique	904820	85,98	1113466	A30	**146,25**

ANTIGEL MPG 20 KG



Produit à base de monopropylène glycol concentré. À diluer dans l'eau. Bidon de 20 kg.
Contient un inhibiteur de corrosion.

Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
ANTI83003	127,90	992711D	M10	**127,90**

ANTIGEL MPG SOLAIRE 20 KG



Protège les circuits de production d'eau (cuivre, acier, aluminium, ...) dans les installations solaires contre le gel et la corrosion des métaux.

Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
ANTI83011	103,90	9927120	M10	**103,90**

ENTRETIEN ET MAINTENANCE (Suite)

DÉTARTRANT ET DÉSEMBOUANT CURATIF CHAUFFAGE 1 L



Pour tous types d'installation de chauffage, y compris celles contenant des composants en aluminium. - Elimine les particules d'installation, les résidus de flux corrosifs et les graisses - Empêche la formation de dépôts de cuivre nocifs - Elimine les zones froides

Quantité	Contenant	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1 L	Bouteille	ANTI80165	30,20	0,11	1422868	M10	**30,20**

INHIBITEUR



Traitement préventif universel pour circuits de chauffage et planchers chauffants - Compatible dans tous types d'installation de chauffage

Quantité	Contenant	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1 L	Bouteille	ANTI80157	30,71	0,11	1422869	M10	**30,71**

DÉTARTRANT BALLONS D'EAU CHAUDE ET CORPS DE CHAUFFE



Convient pour les ballons d'eau chaude, les corps de chauffe, les cuves pour préparateur d'eau chaude sanitaire ainsi que les tuyauteries de générateur.

Quantité	Contenant	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bouteille	ANTI80140	32,00	3145100	M10	**32,00**

POMPE DE GONFLAGE POUR VASE D'EXPANSION



Pompe de gonflage pour vase d'expansion
Muni d'un embout équerre tournant pince à clipser
Rallonge à visser
Manomètre 3 Bars

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100245	69,00	3617804	A30	**115,40**

CARNET DE RAMONAGE 50 FEUILLETS



50 certificats de ramonage autocopiants.
Dimensions 220 x 150 mm.

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Valeur non définie	904350	15,00	4328782	A30	**24,68**

■ CLIMATISATION

FILTRE PURIFICATEUR SPLITS MURAUX



Filtre purificateur
UTR-FA13-3 Tailles 18 à 36
UTR-FA16-5 Tailles 7 à 24

Utilisation	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
UTR-FA13-3	Filtre	875174	145,00	3505620	A20	**135,01**
UTR-FA16-5	Filtre	875173	65,90	3505619	A20	**61,37**

ROULEAU DE 50 ÉTIQUETTES 70 X 130 MM



Boîte comprenant
1 rouleau de 50 étiquettes adhésives 70 x 130 mm
1 marqueur permanent
Obligatoire pour attestation de capacité

Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70 x 130	CLI02150	47,27	3313242	A30	**113,04**

NETTOYANT RTU ECD EVAPORATOR - SPRAY 1 L



Nettoyant et désinfectant pour évaporateur qui vous assure la plus grande hygiène.

Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	177ACE0013	31,43	995055V	A20	**51,89**

NETTOYANT AÉROSOL EASY CLEAN - 600 ML



Nettoyant efficace pour l'entretien des évaporateurs et des condenseurs refroidis par air.

Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	177ACE0015	24,52	995056G	A20	**40,44**

NETTOYANT AÉROSOL GAINECLEAN - 150 ML



Nettoyant et désinfectant pour gaine de climatisation
Aérosol de 150 ml

Contenance (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	Aérosol 150 ml	177ACE0069	21,65	2852514	A20	**35,72**

DÉTECTEUR DE FUITE AÉROSOL EASYFIND - 400 ML



Détecteur de fuites type à bulles
Aérosol 400 ml

Contenance (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	Aérosol 400 ml	177ACE0074	24,52	2852515	A20	**40,44**

NETTOYANT CONDENCIDE - BIDON 5 L



Nettoyant et désinfectant pour évaporateurs
Contient du QX-60® et tue 99.9 % des microbes en moins d'une minute
Meilleure performance énergétique et qualité de l'air
Bidon de 5 L

Contenance (l)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	Bidon 5L	177ACE0033	105,25	2852510	A20	**173,71**

NETTOYANT SUPERCLEAN - BIDON 5 L



Nettoyant concentré puissant pour condenseurs extérieurs

Contenance (l)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	Bidon 5L	177ACE0036	116,81	2852511	A20	**192,92**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TABLETTE DE NETTOYAGE STAY CLEAN



Pastille bleue soluble
Permet de limiter de développement des algues, des impuretés dans le bac des pompes de relevage et les mauvaises odeurs
Pour pompes Hi Flow et Hi Lift

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Stay Clean	177ACE0003	11,87	2852521	A20	**21,06**

GEL PARFUMÉ SMELLYJELLY - FRAÎCHEUR MATINALE



Gel parfumé spécialement conçu pour donner une bonne odeur de frais et de propre après le nettoyage du climatiseur. Facile à utiliser, SmellyJelly® se place tout simplement à l'intérieur de l'évaporateur ou du ventilateur. Le parfum se dégage dès que le système est en marche.

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Mini - Fraîcheur matinale	S090020	16,71	3313286	A20	**29,90**

GEL PARFUMÉ SMELLYJELLY - MINI-PARFUMS MIX



Gel parfumé spécialement conçu pour donner une bonne odeur de frais et de propre après le nettoyage du climatiseur. Facile à utiliser, SmellyJelly® se place tout simplement à l'intérieur de l'évaporateur ou du ventilateur. Le parfum se dégage dès que le système est en marche.

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Mini parfum mix	S090054MWE	16,71	3320442	A20	**29,90**

NETTOYANT VERTEX® - BIDON 5 L



Nettoyant à pH7 neutre pour les condenseurs et évaporateurs. - Nettoyant aux grandes capacités d'adaptation qui élimine rapidement la rouille, le calcaire et la graisse - Pour les microcanaux et serpentins avec revêtements protecteurs - Neutralise toutes les odeurs désagréables

Contenance (l)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	Bidon de 5L	177ACE0121	96,55	3699868	A20	**165,53**





ROULEAU CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ - 100 ÉTIQUETTES

Boîte comprenant 1 rouleau de 100 étiquettes

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rouge	CLI02154	13,05	3313244	A30	**34,76**
Bleu	CLI02152	13,05	3313243	A30	**34,76**

■ ASPIRATEUR

ASPIRATEUR NESO 8



Léger, silencieux, de qualité professionnelle, avec une filtration HEPA.
Pour l'entretien des chaudières murales gaz, il se convertit également en souffleur de grande puissance pour dépoussiérer toutes surfaces ou chaudières.

Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Capacité de la cuve (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
76	1000	10	2070	97,56	2962122	D10	**129,39**

SAC EN PAPIER POUR ASPIRATEUR NESO 8 - LOT DE 10



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2070ACC001	19,25	2962123	D10	**25,61**

ASPIRATEUR GALAX 2043 40 LITRES



1 moteur
Dépression 2200 mm/CE
Débit 220 m3/h
Kit accessoires Ø 40 mm, 1 suceur acier lg 250 mm

Puissance (W)	Capacité de la cuve (l)	Débit (l/s)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1200	40	61	2043	1157,47	374163T	D10	**1 503,53**

ASPIRATEUR SPIRO 250 1300 W



Energie Filaire - Type Eau et poussière / Ramonage - Option soufflage Non - Matière de la cuve Inox - Poids (kg) 10 - Diamètre du flexible (mm) 40

Puissance (W)	Capacité de la cuve (l)	Débit (l/s)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1300	25	3000	2120	479,40	4206190	D10	**651,00**

■ KIT

JONC FLEXONET 15/45



Le Flexonet 15/4.5 se porte à la main. Léger, il permet la vérification de vacuité et le nettoyage des petits conduits VMC et autres de Ø100 à 200. Il est équipé d'un hérisson plat perlon Ø100.

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	80 à 150	2091	181,40	1067470	D10	**280,71**

JONC FLEXONET 15/7



Le Flexonet 15/7 se porte à la main et se pose au sol. Léger et de faibles dimensions, il permet la vérification de vacuité et le nettoyage des petits conduits VMC et autres Ø160 au 250 mm.

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	80 à 200	2095NM	234,46	2815579	D10	**362,82**

RAMONAGE (Suite)

JONC FLEXONET 20/9



Le Flexonet 20/9 se porte à la main et se pose au sol. Léger, il permet la vérification de vacuité et le nettoyage des petits conduits VMC et le ramonage des conduits gaz du Ø80 a 250 mm.
Sans hérisson.

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	100 à 200	2099	438,08	1067471	D10	**677,89**

KIT DE RAMONAGE FIBROFLEX DIAM 9 MM X 1,5 M



Système de ramonage complet permettant le ramonage des cheminées de campagne.
Cannes équipées d'une fibre intérieure pour assurer une grande rigidité.
Composition
6 cannes Fibroflex Ø 9 mm lg 1.50 m.
Sans hérisson.

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	9	1401	215,96	390743J	D10	**327,28**

KIT RAMONAGE PPH DIAM 20 MM X 1,5 M



Système simple et complet permettant le ramonage des conduits fioul, bois et charbon. Il est équipé de 6 cannes PPH Ø 20, d'un câble de départ lg 1,50 m et d'un hérisson PVC 200 mm

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	20	1585	125,87	023948W	D10	**190,79**

KIT CANNAUTO PPH GRISE DIAM 20 LG 1,5 M



Pour le ramonage des conduits fioul, bois et charbon.
Equipé de 5 cannes automatiques de lg 1.5m Ø 20mm, 1 canne porteuse de lg 1.5m Ø 20mm, 1 câble de départ lg 20cm, et 1 hérisson acier 200 mm.

Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	Acier	20	1586	387,48	390742Y	D10	**593,21**

KIT DE RAMONAGE ROTOFLEX DIAM 12 MM X 1,5 M



Nettoyage par brossage rotatif des gaines rigides de Ø 100 à 250 mm.

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	12	1491	686,57	3979723	D10	**1 062,42**

■ HÉRISSON

HÉRISSON POLYAMIDE DIAM 80 SPÉCIAL VMC



Hérisson spécial VMC équipé de fil polyamide et d'un raccord 12x175.

Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polyamide	80	1683	15,27	1097932	D10	**20,48**





HÉRISSON ROND

Hérisson à raccord équipé d'une boule de guidage, d'un raccord 12 x 175 galvanisé pour une utilisation par les professionnels du ramonage.

Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polyamide	150	1612	19,56	075415J	D10	**26,22**
Polyamide	200	1613	21,25	075416U	D10	**28,50**
Polyamide	250	1614	24,49	075417F	D10	**32,85**
Polyamide	300	1615	28,34	448317P	D10	**38,39**
Acier	150	1603	15,89	075413N	D10	**21,52**
Acier	200	1604	17,14	105250W	D10	**23,23**
Acier	250	1605	19,00	448287X	D10	**27,62**

HÉRISSON ACIER CARRÉ



Hérisson en acier équipé d'une boule de guidage, d'un raccord 12 x 175 galvanisé et de fil acier trempé galvanisé pour une utilisation par les professionnels du ramonage.

Longueur (mm)	Matière	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	Acier	200	1665	28,10	1067483	D10	**38,08**
400	Acier	200	1654	45,92	1067485	D10	**62,21**

HÉRISSON ACIER CARRÉ 300 MM AVEC BOULE DE GUIDAGE



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	300	Acier	1610	36,64	448306Y	D10	**49,64**

HANDIBAT
silverbat
Téréva agréée HANDIBAT® et SILVERBAT®, en partenariat avec HB Développement.
Artisans **Handibat®** / **Silverbat®**: vous avez l'assurance que la sélection de produits proposée par TÉRÉVA est une réponse technique et esthétique labellisée.
✔ **Silverbat®** pour les populations seniors avec évolutivité certaine du cadre de vie
✔ **Handibat®** pour les populations en situation de handicap
L'EXPERTISE DES PROS AU SERVICE DE L'ACCESSIBILITÉ
Plus d'informations :

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CANNE FIBROFLEX DIAM 9 MM LG 1,5 M

La Canne Fibroflex Ø 9 mm convient parfaitement au ramonage des cheminées gaz et conduits VMC.

Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	Polypropylène	9	1349	41,91	075399P	D10	**63,50**

■ GOUPILLON



GOUPILLON ACIER ET POLYAMIDE

Goupillon sur tige acier longueur 1 m.

Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	Polyamide	30	1910	15,03	1067491	D10	**20,35**
1000	Polyamide	40	1911	15,03	1067492	D10	**20,35**
1000	Polyamide	50	1912	16,14	1067493	D10	**21,86**
1000	Acier	30	1901	13,15	1067488	D10	**17,82**
1000	Acier	40	1902	13,15	1067489	D10	**17,82**
1000	Acier	50	1903	15,46	1067490	D10	**20,95**

GOUPILLON PLAT PVC 50X15

Goupillon plat PVC 50x15



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	50	PVC	1931	6,80	075475T	D10	**9,21**

KIT DE 4 GOUPILLONS POÊLE À PELLET

Ø 30/40/50/60 - Lg. 1,2 m



Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1200	PVC	30 - 40 - 50 - 60	1960	83,46	3979724	D10	**126,09**

■ DIVERS



CARNET DE RAMONAGE

Carnet de ramonage, composé de 50 feuilles.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6099	17,17	075478A	D10	**28,57**



NETTOYANT INSERT 9 VAPORISATEUR

Pour nettoyer les dépôts de suies et de goudron déposés sur les vitres des poêles, d'inserts et foyers de cheminées ouvertes.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3276	10,48	1067476	D10	**15,95**



DÉGRAISSANT POUR BRÛLEUR 5 L

Solvant dégraissant à froid diélectrique nettoyage des pièces de brûleur fioul gaz/autre. Produit liquide.

Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	3051	67,06	0117320	D10	**101,65**



BROSSE À BOUGIE

Brosse à bougie. Manche bois

Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier	1806	2,67	1151639	D10	**3,60**



RAMONAGE CHIMIQUE BISTRE A9 SACHET DE 450 GR

Produit en poudre destiné à la réduction des bistres et des goudrons dans les foyers et les conduits de cheminées ayant pour combustibles le bois ou le charbon.
Conditionnement sachet.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3250	10,91	1067473	D10	**16,71**
3260	17,71	1067474	D10	**26,83**

Téréva Control' Tools

Vérification et étalonnage de l'outillage frigorifique pour ADC

Pour chaque appareil conforme nous vous délivrons un certificat d'étalonnage

Tous types de détecteurs de fuite, de manomètres, de machines de récupération, de balances et de thermomètres

Vérification OBLIGATOIRE 1 fois par an

Retrouvez les dates et les lieux d'étalonnage dans nos Agences :





Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

PHOTOVOLTAÏQUE

Kit	672
Module	672
Onduleur	672
Système all in one	673
Coffret	673
Domotique / Supervision	674
Accessoire	675
Outillage	677

KIT



KIT PHOTOVOLTAÏQUE STANDARD 3 KW ET 6 KW TUILE

Composé de panneaux 500 Wc, de micro-onduleurs 1000 Wc (1 pour 2 panneaux), ainsi que la supervision mesurant la production et la consommation, livrée avec passerelle de communication - Compris coffret AC et guirlandes de connexions - Fixation en sur-imposition, tuile, avec structure complète

Nombre de panneaux	Structure	Rendement optique (%)	Puissance de l'ensemble (kW)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6	Esdec	22.61	3	4460,34	4,14	4315910	I40	**4 460,53**
6	K2	22.61	3	4460,94	4,14	4315911	I40	**4 460,53**
12	Esdec	22.61	6	8022,84	8,28	4315912	I40	**8 023,68**
12	K2	22.61	6	8023,70	8,28	4315913	I40	**8 023,68**

MICRO-ONDULEUR

MICRO-ONDULEUR HMS



La nouvelle gamme de micro-onduleur Bourgeois Global emploie les technologies les plus avancées. Sa conception vous garantit fiabilité, sécurité, longévité et simplicité de pause.
Nouvelle génération à haut rendement limitant l'écrêtage.

Puissance (VA)	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	Monophasé	ONBG1000	260,39	4310609	I40	**260,42**
1000	Monophasé	ONBG1002	435,00	4310611	I40	**435,00**
2000	Monophasé	ONBG1003	681,43	4310612	I40	**681,33**

ONDULEUR CENTRALISÉ

NOUVEAUTÉ



ONDULEUR IONIS MONOPHASÉ 2MPPT

Pilotez vos installations grâce aux onduleurs centraux monophasé Bourgeois Global
- Optimisez votre énergie, maîtrisez votre consommation.
- Jusqu'à 98,3 % de rendement.
- Un design compact et épuré.

Élégant et discret, il allie efficacité et esthétique. Configurez et surveillez votre production en toute simplicité grâce à l'application de supervision.

Puissance (VA)	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3600	Monophasé	ONBG1014	1138,25	4365451	I40	**1 138,33**
6000	Monophasé	ONBG1015	1253,06	4365452	I40	**1 253,15**
8000	Monophasé	ONBG1016	1525,16	4365453	I40	**1 525,25**

MODULE

MODULE PHOTOVOLTAÏQUE BI-VERRE BI-FACIAL TOPCON N-TYPE CN TB



Ce panneau solaire haut de gamme s'inscrit dans la performance grace à sa technologie bi-facial qui lui permet de produire des deux cotés du panneau, sa longévité et son élégance. Conçu pour répondre aux conditions les plus exigeantes, ce module prémium représente un choix idéal pour vos projets résidentiels et tertiaires.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Puissance crête (Wc)	Rendement du module (%)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1134	1950	500	22.61	MOBG1001	198,84	0,69	4310608	I40	**198,89**

MODULE BAS CARBONE

MODULE PHOTOVOLTAÏQUE BI-VERRE BI-FACIAL TOPCON N-TYPE CN TT



Ce panneau solaire haut de gamme et bas carbone s'inscrit dans la performance grace à sa technologie bi-facial qui lui permet de produire des deux cotés du panneau, sa longévité et son élégance. Conçu pour répondre aux conditions les plus exigeantes, ce module prémium représente un choix idéal pour vos projets résidentiels et tertiaires. Bientôt éligible TVA 5,5%.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)	Puissance crête (Wc)	Rendement du module (%)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1134	1950	26.8	500	22.61	MOBG1003	354,57	0,69	4465824	I40	**354,53**

NOUVEAUTÉ



ONDULEUR EOS TRIPHASÉ 2MPPT

Pilotez vos installations grâce aux onduleurs centraux triphasé Bourgeois Global
- Optimisez votre énergie, maîtrisez votre consommation.
- Jusqu'à 98,3 % de rendement.
- Un design compact et épuré.

Élégant et discret, il allie efficacité et esthétique. Configurez et surveillez votre production en toute simplicité grâce à l'application de supervision.

Puissance (VA)	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10000	Triphasé	ONBG1021	1750,52	4365447	I40	**1 750,64**
6000	Triphasé	ONBG1019	1690,98	4365448	I40	**1 691,07**
8000	Triphasé	ONBG1020	1720,75	4365449	I40	**1 720,87**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

SYSTÈME ALL IN ONE

NOUVEAUTÉ

SOLUTION DE STOCKAGE AURA



Optez pour l'autoconsommation totale !
AURA combine stockage, sécurité et supervision dans un seul système, pour une installation rapide, simplifiée et évolutive de 5 à 25,5 kWh
Batterie CATL – leader mondial, garantie 10 000 cycles
Gestion dynamique des tarifs
Supervision intelligente
Installation plug & play
Disjoncteur de protection intégré
Alimentation de secours ultra rapide intégrée.
Production solaire toujours active même en cas de coupure réseau

Puissance (VA)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6000	Onduleur chargeur	BABG1000	3227,13	4365450	I40	**3 226,75**
5120	Batterie	BABG1001	4516,41	4365436	I40	**4 515,89**

COFFRET D'ALIMENTATION

■ COFFRET AC

COFFRET AC MONOPHASÉ

Coffret étanche AC monophasé comprenant tous les organes nécessaires de sécurité.



Puissance (kW)	Nombre de modules	Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de ligne	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	8	231 x 238 x 115	1	PRBG1000	232,14	4315908	I40	**232,15**
7	8	231 x 238 x 115	1	PRBG1001	262,12	4315909	I40	**262,14**

COFFRET POUR BATTERIE

■ COFFRET AC RETROFIT

NOUVEAUTÉ

COFFRET AC MONOPHASÉ AURA RÉTROFIT



Coffret étanche AC monophasé rétrofit pour batterie Aura

Puissance (kW)	Nombre de rangées	Nombre de modules	Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de ligne	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	1	13	250 x 250 x 105	1	PRBG1009	237,34	4411419	I40	**237,36**

■ COFFRET AC BACK UP

NOUVEAUTÉ

COFFRET AC MONOPHASÉ AURA BACKUP



Coffret étanche AC monophasé back up pour batterie Aura

Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Puissance (kW)	Nombre de ligne	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 x 250 x 105	39	3	7	1	PRBG1010	1319,82	4411421	I40	**1 319,89**

■ COFFRET DC

NOUVEAUTÉ

COFFRET DC MONOPHASÉ AURA



Coffret étanche DC pour batterie Aura

Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Puissance (kW)	Nombre de ligne	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
418 x 286 x 145	39	3	6	2	PRBG1008	583,83	4411427	I40	**583,85**

COFFRET POUR ONDULEUR CENTRALISÉ

■ COFFRET AC / DC

NOUVEAUTÉ

COFFRET AC/DC TRIPHASÉ EOS



Coffret étanche AC/DC triphasé pour onduleur Eos

Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Puissance (kW)	Nombre de ligne	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
436 x 418 x 145	36	2	10	1	PRBG1007	1289,81	4411422	I40	**1 289,87**
436 x 418 x 145	36	2	8	1	PRBG1006	1433,70	4411426	I40	**1 433,77**

COFFRET POUR ONDULEUR CENTRALISÉ (Suite)

NOUVEAUTÉ



COFFRET AC/DC MONOPHASÉ IONIS

Coffret étanche AC/DC monophasé pour onduleur Ionis

IP 65

Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Puissance (kW)	Nombre de ligne	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
286 x 418 x 145	18	1	3.6	1	PRBG1003	808,49	4411423	I40	**808,54**
286 x 418 x 145	18	1	6	1	PRBG1004	815,56	4411424	I40	**815,62**
286 x 418 x 145	18	1	8	1	PRBG1005	866,69	4411425	I40	**866,73**

COFFRET RETROFIT

■ COFFRET NFC15-100

NOUVEAUTÉ



COFFRET AC MONOPHASÉ RETROFIT


Coffret étanche AC monophasé de tête NFC15-100

IP 30

Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Puissance (kW)	Nombre de ligne	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
375 x 250 x 105	26	2	15	1	PRDE1373	142,80	4432800	I10	**142,80**
375 x 250 x 105	26	2	6	1	PRDE1376	139,22	4432801	I10	**139,22**
375 x 250 x 105	26	2	9	1	PRDE1377	140,06	4432802	I10	**140,07**

COFFRET

■ ACCESSOIRE



CÂBLE DE LIAISON 16 MM²

Câble de liaison tableau d'abonné

Longueur (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
700	Bleu	PRDE1375	9,58	4432798	I10	**9,59**
700	Noir	PRDE1374	9,58	4432799	I10	**9,59**

COMMUNICATION

PASSERELLE DE COMMUNICATION HORUS PRO S POUR HMS ET HMT DOBG1000

Passerelle de supervision pour une énergie solaire intelligente. - La visualisation, le suivi de votre production solaire et de la consommation du foyer, vous permet d'atteindre une économie sur votre facture totale d'électricité.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DOBG1000	383,86	4310613	I40	**383,83**

KIT CPL AV1000

La visualisation, le suivi de votre production solaire et de la consommation du foyer, vous permet d'atteindre une économie sur votre facture totale d'électricité.



Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Récepteur CPL	DOXX1000	114,82	4046101	I10	**114,84**

SUPERVISION

COMPTEUR DE CONSOMMATION MONOPHASÉ DDSU666 AVEC TORE HMS DOBG1001

Compteur d'énergie monophasé indispensable pour suivre et gérer votre consommation électrique. Installation rapide et facile. Ecran LCD. 1 tore d'intensité de comptage 100A



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DOBG1001	161,78	4310614	I40	**161,79**

COMPTEUR DE CONSOMMATION TRIPHASÉ DTSU666 AVEC TORE HMS DOBG1002

Compteur d'énergie triphasé indispensable pour suivre et gérer votre consommation électrique. Installation rapide et facile. Ecran LCD. 3 tores d'intensité de comptage 100A



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DOBG1002	347,93	4310615	I40	**348,02**

SUPERVISION ONDULEUR

NOUVEAUTÉ



COMPTEUR MONOPHASÉ POUR GAMME AURA

Compteur d'énergie monophasé indispensable pour suivre et gérer votre consommation électrique. Installation rapide et facile. Ecran LCD. 1 tore d'intensité de comptage 100A pour onduleur Ionis.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
BABG1008	310,66	4365439	I40	**310,61**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

SUPERVISION ONDULEUR (Suite)



NOUVEAUTÉ

COMPTEUR MONOPHASÉ POUR GAMME IONIS

Compteur d'énergie triphasé indispensable pour suivre et gérer votre consommation électrique. Installation rapide et facile. Ecran LCD. 3 tores d'intensité de comptage 100A pour onduleur Eos.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ONBG1018	149,65	4365440	I40	**149,66**



NOUVEAUTÉ

COMPTEUR TRIPHASÉ POUR GAMME EOS

Compteur d'énergie monophasé indispensable pour suivre et gérer votre consommation électrique. Installation rapide et facile. Ecran LCD. 1 tore d'intensité de comptage 100A pour système Aura.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ONBG1022	340,13	4365441	I40	**340,17**

OPTIMISEUR

MADEnR

OPTIMISEUR ROUTEUR SOLAIRE SUN Ô-N

Permet de mesurer le surplus de production (précision 2%) et d'agir sur ce surplus via déclenchement d'un relais interne 16 A en pilotant soit directement une charge de 3 kVA, soit le contacteur J/N d'un ballon Eau Chaude Sanitaire (ECS) classique.
Peut être associé à une minuterie pour pouvoir travailler avec un temps de cycle d'un ballon thermodynamique. Maximisez l'utilisation de votre production solaire et minimisez le renvoi vers le réseau. Vous profitez ainsi pleinement de votre production solaire et faites des économies.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60000052	194,01	4250968	E10	**245,34**

téréva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE
SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

tereva.fr

ACCESSOIRE DE CÂBLAGE

CÂBLE DE CONNEXION 3G6 MM² 2.30 M POUR MO


Câble de liaison AC en section 3G6 permettant de connecter jusqu'à 7 Micro-onduleurs sur la même ligne soit 7kW de puissance.



Longueur (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2300	Entre micro onduleur	ONBG1004	54,22	4310616	I40	**54,23**

CONNECTEUR LIAISON ONDULEUR


Connecteur pour liaison onduleur



Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inter connexion en T	ONBG1007	12,51	4310619	I40	**12,51**

CONNECTEUR LIAISON ONDULEUR

Connecteur pour liaison onduleur



Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inter connexion en ligne	ONBG1008	8,34	4310620	I40	**8,34**

CÂBLE DE CONNEXION 3G6 MM² 1.15 M POUR MO

Demi câble de liaison AC en section 3G6 permettant de connecter jusqu'à 7 Micro-onduleurs sur la même ligne soit 7kW de puissance, à raccorder à une boîte de dérivation.



Longueur (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1150	alimentation	ONBG1012	29,19	4315907	I40	**29,18**


CONNECTEUR LIAISON ONDULEUR

Connecteur pour liaison onduleur



Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Embout	ONBG1010	4,17	4310622	I40	**4,17**

ACCESSOIRE DE COMMUNICATION



NOUVEAUTÉ

RALLONGE DE 10 ML ENTRE PASSERELLE ET ANTENNE

Rallonge de 10 ml entre passerelle et antenne

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Antenne	ONBG1024	27,20	4428972	I40	**27,19**



NOUVEAUTÉ

KIT DE CONNEXION BATTERIE AURA

Kit de connexion Aura.

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 batterie	BABG1002	174,76	4365442	I40	**174,74**
2 batteries	BABG1003	349,51	4365443	I40	**349,45**
3 batteries	BABG1004	428,28	4365444	I40	**428,22**
4 batteries	BABG1005	504,83	4365445	I40	**504,76**
5 batteries	BABG1006	610,43	4365446	I40	**610,37**

ACCESSOIRE DE SUPERVISION



NOUVEAUTÉ

CLÉ DE COMMUNICATION ETHERNET

Clé de communication Ethernet pour onduleur


Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ionis/Eos	ONBG1017	161,58	4365438	I40	**161,61**
Aura	BABG1010	189,76	4465822	I40	**189,75**

ACCESSOIRES DE FINITION POUR GAMME AURA

Accessoires de finition pour système Aura.



Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cache supérieur	BABG1009	152,94	4365454	I40	**152,93**



NOUVEAUTÉ

CLÉ DE COMMUNICATION WIFI

Clé de communication Wifi pour onduleur

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ionis/Eos	ONBG1025	185,69	4467753	I40	**185,65**
Aura	BABG1014	232,68	4467754	I40	**232,73**

ACCESSOIRE BATTERIE

NOUVEAUTÉ

ACCESSOIRES DE FINITION POUR GAMME AURA

Accessoires de finition pour système Aura.

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Socle de rehausse optionnel	BABG1007	116,53	4365437	I40	**116,53**

CÂBLE SOLAIRE



CÂBLE POUR INSTALLATION SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 6 MM²

Câble unipolaire double isolation de classe II à faible émission de fumées et de gaz corrosifs en cas d'incendie pour l'alimentation des systèmes solaires photovoltaïques répondant aux exigences de la norme EN 50618

Coloris	Composition du câble (en mm²)	Longueur (en m)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	6	500	Câble solaire	490600010916001	-	4216958	E10	-
	6	500		490600010616001	-	4365490	E10	-

GAINE ICTA

Pmflex

GAINE ICTA XSPEED ANTI-UV HF 750N

Gaine Anti-UV résistante aux UV et aux agents atmosphériques - Adaptéé aux installations à l'extérieur et aux systèmes photovoltaiques avec exposition directe au soleil - Testée en chambre climatique avec lampe UV, selon normes CEI EN 50289 et CEI EN 50618 - Écologique : Halogen Free (sans halogène) selon la norme NF EN 50642 - Résistance à la compression: 750 N



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	25	ICTANUV25RT12	- 0,01	4317059	E10	-
25	32	ICTANUV3225RT24	- 0,01	4317060	E10	-

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



NOUVEAUTÉ

TROUSSE OUTILLAGE AVEC PINCE À SERTIR MC4 ET À DÉNUDER



Cette trousse comprend :
- Une pince à sertir les connecteurs MC4 - 2.5mm² ; 4mm² ; 6mm² + un jeu de mâchoire
- Une pince Multifonctions (Pince coupante, Pince à dénuder, Pince à sertir)
- Deux outils de déconnexion pour les raccords MC4

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pince à sertir	ONBG1013	164,95	4328713	I40	**164,98**

OUTIL DE DÉCONNEXION FLEX-S3 ONBG1011



Un outil polyvalent qui peut être utilisé pour démonter les connecteurs, serrer les écrous et desserrer les écrous.

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
outil_de_deconnexion	ONBG1011	8,34	4314336	I40	**8,34**

WICHART

NIVEAU COMPACT DIGITAL DE PRÉCISION



Affichage 0,1° précision 0,3°. Pour mesure verticale et horizontale
Idéal pour mesurer l'inclinaison des toits

IP 54

Longueur (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6	306312	54,89	0,17	4145164	D10	**58,87**

Sefram

TESTEUR VAT/DDT SEFRAM 62



Détection AC/DC automatique - IP64 - Tension AC/DC (selon EN 61243-3) - Test de continuité - Test de rotation de phases - Double diode de sécurité et de continuité - Pointes de touche IP2X 4 mm et 2 mm

IP 64 CE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SEFRAM62	83,00	2922731	E10	**152,82**

Sefram

CONTRÔLEUR DE PRISE DE COURANT ET MESUREUR DE BOUCLE DE TERRE MW9325



Mesure de tension TRMS - Vérification d'absence de terre - Vérification inversion Phase-Neutre-Terre - Mesure du temps de déclenchement du DDR - Mesure de boucle de terre - Mesure du court-circuit présumé - Mesure d'harmoniques - Sauvegarde automatique et création de rapport via smartphone - Livré avec : Etui de transport, prolongateur et certificat de calibration

CE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MW9325	329,00	4121611	E10	**670,97**

Sefram

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE POUR COURANT (AC/DC) BK 313C

Mesure des courants AC et DC jusqu'à 600 A - Mesure des tensions AC et DC jusqu'à 600 V - Mesure de résistance et continuité avec buzzer - Ouverture de la mâchoire : 25,4 mm - Arrêt automatique - Fonction Hold



CE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
BK313C	175,00	1261942	E10	**322,19**

Sefram

MESUREUR DE TERRE MW 9452D

Mesureur de terre avec piquets - Méthode des 2 ou 3 piquets - Réponse aux exigences de la norme NFC15-100 - Livré complet en coffret chantier avec câbles, piquets et 8 piles LR06 type AA - CEI 1010 300V CAT II



CE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MW 9452D	399,00	1215993	E10	**819,64**

NOUVEAUTÉ

Sefram

PINCE MULTIMÈTRE 2000 A TRMS AC + DC PHOTOVOLTAÏQUE



Pince multifonction permettant une mesure de courant jusqu'à 2000A mais également une mesure des tensions jusqu'à 1500VDC et 1000VAC répondant ainsi aux besoins des applications photovoltaïques. Disposant également de fonctions telles que la mesure de fréquence, de résistance, de capacité ou de température, elle sera l'alliée de tous vos contrôles ou recherches de pannes.

CE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MW3518	299,00	4121613	E10	**547,57**

Tout Téréva en 1 seul clic !



www.tereva.fr

- 24h/24 et 7j/7
- 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
- Prix personnalisés et à jour
- Disponibilité en temps réel


Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr









Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

ÉLECTRICITÉ

Chauffage électrique 680
Éclairage 713
Conduit et cheminement 728
Fil et câble 734
Appareillage du bâtiment et petit tertiaire 738
Sécurité et communication 772
VDI et réseau informatique 782
Outillage électrique et mesure portable 786
Spécifique industriel 790
Borne de recharge 792

Chauffage électrique

Solutions connectées 680
Radiateur électrique sec 681
Radiateur électrique caloporteur 689
Panneau rayonnant 691
Convecteur 693
Chauffage spécifique 693
Sèche-serviettes 694
Accumulateur 709
Câble chauffant 710
Gestionnaire d'énergie chauffage 712
Thermostat 712



CHAUFFAGE

■ SOLUTIONS CONNECTÉES

intuis

MODULE CONNECTÉ BLANC

Connectez vos radiateurs d'un seul geste avec le module de connexion Intuis connect with Netatmo.
Algorithmes d'intelligence thermique
Pilotage par la voix et par smartphone, planning pièce par pièce, suivi des consommations
Fonctionne avec AppleHomekit



Modèle	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Module intuis connect with Netatmo	NEN9241AA	71,00	0,14	2807034	E10	**130,02**

intuis

MODULE CONNECTÉ GRIS ANTHRACITE

Connectez vos radiateurs d'un seul geste avec le module de connexion Intuis connect with Netatmo. - Algorithmes d'intelligence thermique - Pilotage par la voix et par smartphone, planning pièce par pièce, suivi des consommations - Fonctionne avec AppleHomekit



Modèle	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Module intuis connect with Netatmo	NEN9241AAHS	71,00	0,14	2807035	E10	**133,61**

intuis

KIT SHUNT FIL-PILOTE

Shunt à insérer dans un radiateur équipé d'un module Intuis connect with Netatmo
Permet de mettre en réseau un module avec 10 radiateurs (maximum) de génération Smart ECOcontrol ou 3.0. sur une installation équipé d'un fil pilote.



Modèle	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Kit shunt fil pilote	NEN930AAA	17,00	0,14	2807036	E10	**31,63**

Thermor

BOÎTIER BRIDGE 2 COZYTOUCH

Le bridge 2 Cozytouch permet de piloter à distance, avec votre smartphone ou votre tablette, vos appareils connectés THERMOR.
Il dialogue en WIFI avec la box Internet de l'habitation.
Téléchargez l'application gratuite Thermor Cozytouch sur APP Store ou Google Play.
Programmation, visualisation des consommations et optimisation en fonction des besoins et des variations climatiques.



Modèle	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Cozytouch	400991	112,00	0,14	3561492	E10	**166,42**

Thermor

INTERFACE COZYTOUCH

Interface pour radiateurs non connectés. Elle permet de pouvoir utiliser le boîtier Bridge Cozytouch



Modèle	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Cozytouch	450251	47,00	0,14	1406525	E10	**70,38**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

BOÎTIER BRIDGE COZYTOUCH

Le bridge Cozytouch permet de piloter à distance, avec votre smartphone ou votre tablette ou l'assistant Google, vos appareils connectés ATLANTIC.
Téléchargez l'application gratuite ATLANTIC Cozytouch sur APP Store ou Google Play.
Programmation, visualisation des consommations et optimisation en fonction des besoins et des variations climatiques.



Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Cozytouch	500109	112,00 0,14	3559164	E10	**163,78**

atlantic

INTERFACE COZYTOUCH

Interface pour radiateurs non connectés. Elle permet de pouvoir utiliser le boîtier Bridge Cozytouch.



Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Interface Cozytouch	602251	47,00 0,14	1406526	E10	**69,28**

■ RADIATEUR ÉLECTRIQUE SEC

RADIATEUR FAÇADE CORIAN

atlantic

RADIATEUR CONNECTÉ IRISIUM - BLANC

Corps de chauffe en Corian® - Sytème Pilotage Intelligent - Détection de présence Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre - Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	1000	600 x 1100 x 90	33	603110	1579,00 1,75	1439262	E10	**2 308,83**
Horizontal	1500	600 x 1530 x 90	40	603115	1821,00 1,75	1439263	E10	**2 662,68**
Vertical	1000	1600 x 550 x 100	35	603210	1654,00 1,75	1439264	E10	**2 418,50**
Vertical	1500	1900 x 550 x 100	42	603215	1924,00 1,75	1439265	E10	**2 813,29**

atlantic

RADIATEUR CONNECTÉ IRISIUM SERENITY - BLANC

Corps de chauffe en Corian® - Sytème Pilotage Intelligent - Détection de présence Fonction détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre - Pilotage à distance grâce à l'application THERMOR COZYTOUCH et la bridge COZYTOUCH (option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	1000	600 x 1100 x 97	27	604211	1579,00 1,75	2088484	E10	**2 308,83**
Horizontal	1500	600 x 1530 x 97	39	604212	1821,00 1,75	2088485	E10	**2 662,68**
Vertical	1000	1600 x 550 x 100	35	604213	1654,00 1,75	2088486	E10	**2 418,50**
Vertical	1500	1900 x 550 x 100	42	604214	1924,00 1,75	2088487	E10	**2 813,29**

RADIATEUR FONTE AVEC FAÇADE RAYONNANTE

Intuis

RADIATEUR DOOK - BLANC

Corps de chauffe en Fonte active® à inertie dynamique® - Façade rayonnante totalement intégrée - Commande tactile - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte - Module Intuis connect with Netatmo inclus

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	570 x 525 x 117	19	NEN3362TCEC	822,00	3604744	E10	**1 108,13**
Horizontal	1000	570 x 675 x 117	26.5	NEN3363TCEC	907,00	3604745	E10	**1 212,78**
Horizontal	1250	570 x 778 x 117	27.5	NEN3364TCEC	1056,00	3604746	E10	**1 423,58**
Horizontal	1500	570 x 900 x 117	34.5	NEN3365TCEC	1111,00	3604747	E10	**1 497,72**
Horizontal	2000	570 x 1175 x 117	49.5	NEN3367TCEC	1325,00	3604748	E10	**1 771,68**
Vertical	1000	1475 x 435 x 117	39	NEN3373TCEC	1246,00	3604751	E10	**1 666,06**
Vertical	1500	1475 x 435 x 117	39	NEN3375TCEC	1397,00	3604752	E10	**1 867,97**
Vertical	2000	1475 x 435 x 117	41	NEN3377TCEC	1624,00	3604753	E10	**2 171,48**

CHAUFFAGE (Suite)

RADIATEUR CALIDOO NATIV - BLANC SATINÉ



Coeur de chauffe en fonte active à triple éléments chauffants - Optimisation des apports gratuits - Priorité façade - Auto effacement des heures de pointes - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte - Synchronisation entre appareil nativ - Formats plinthes NF perf 2 étoiles - Connectable à l'application Intuis connect with Netatmo (via passerelle 4136260 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	595 x 462 x 124	17.1	M152112	659,00 1,75	4136174	E10	**888,38**
Horizontal	1000	595 x 622 x 124	23.5	M152113	735,00 1,75	4136175	E10	**982,78**
Horizontal	1250	595 x 782 x 124	24.5	M152114	854,00 1,75	4136176	E10	**1 141,90**
Horizontal	1500	595 x 942 x 124	30.2	M152115	893,00 1,75	4136177	E10	**1 194,04**
Horizontal	2000	595 x 1182 x 124	43	M152117	1064,00 1,75	4136178	E10	**1 422,69**
Vertical	1000	1480 x 422 x 147	30	M152213	1024,00 1,75	4136184	E10	**1 380,43**
Vertical	1500	1480 x 422 x 147	32	M152215	1068,00 1,75	4136185	E10	**1 439,74**
Vertical	2000	1480 x 502 x 147	38	M152217	1218,00 1,75	4136186	E10	**1 641,95**
Plinthe	750	313 x 942 x 121	20	M152412	828,00 1,75	4136190	E10	**1 116,20**
Plinthe	1000	313 x 1022 x 121	23	M152413	935,00 1,75	4136191	E10	**1 260,45**
Plinthe	1500	315 x 1262 x 121	30	M152415	1050,00 1,75	4136192	E10	**1 415,48**

RADIATEUR CALIDOO NATIV - GRIS ANTHRACITE



Coeur de chauffe en fonte active à triple éléments chauffants - Optimisation des apports gratuits - Priorité façade - Auto effacement des heures de pointes - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte - Synchronisation entre appareil nativ - Formats plinthes NF perf 2 étoiles - Connectable à l'application Intuis connect with Netatmo (via passerelle 4136260 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	595 x 622 x 124	15.8	M152122	750,00 1,75	4136179	E10	**1 030,62**
Horizontal	1000	595 x 622 x 124	22	M152123	825,00 1,75	4136180	E10	**1 112,17**
Horizontal	1250	595 x 782 x 124	22.7	M152124	944,00 1,75	4136181	E10	**1 272,58**
Horizontal	1500	595 x 942 x 124	28.3	M152125	989,00 1,75	4136182	E10	**1 333,25**
Horizontal	2000	595 x 1182 x 124	40.4	M152127	1158,00 1,75	4136183	E10	**1 561,07**
Vertical	1000	313 x 942 x 121	30	M152223	1032,00 1,75	4136187	E10	**1 377,50**
Vertical	1500	1480 x 422 x 147	30	M152225	1076,00 1,75	4136188	E10	**1 450,54**
Vertical	2000	1480 x 502 x 147	35	M152227	1281,00 1,75	4136189	E10	**1 726,90**
Plinthe	750	313 x 942 x 121	20	M152422	833,00 1,75	4136193	E10	**1 111,90**
Plinthe	1000	313 x 1022 x 121	23	M152423	940,00 1,75	4136194	E10	**1 267,20**
Plinthe	1500	313 x 1262 x 121	30	M152425	1110,00 1,75	4136195	E10	**1 496,37**

NOUVEAUTÉ



RADIATEUR EQUATEUR 5 CONNECTÉ LUMINEUX - BLANC CARAT

Corps de chauffe en fonte avec façade rayonnante - Fonction lumineuse innovante - Système pilotage intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 4272523 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	590 x 240 x 125	17	427636	632,00 1,75	4393146	E10	**916,67**
Horizontal	1000	590 x 670 x 125	22	428388	699,00 1,75	4393147	E10	**1 013,84**
Horizontal	1250	590 x 800 x 125	26	428389	817,00 1,75	4393148	E10	**1 184,98**
Horizontal	1500	590 x 930 x 125	29	428390	855,00 1,75	4393149	E10	**1 240,11**
Horizontal	2000	590 x 1190 x 125	39	428391	1026,00 1,75	4393150	E10	**1 488,13**
Vertical	1000	1390 x 450 x 145	27	428404	795,00 1,75	4393160	E10	**1 162,45**
Vertical	1500	1390 x 450 x 145	31	428405	1000,00 1,75	4393161	E10	**1 462,21**
Vertical	2000	1520 x 450 x 125	38	428406	1219,00 1,75	4393162	E10	**1 782,43**
Plinthe	1000	300 x 1030 x 125	20	428392	841,00 1,75	4393151	E10	**1 229,71**
Plinthe	1500	300 x 1320 x 125	27	428393	1026,00 1,75	4393152	E10	**1 500,23**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



NOUVEAUTÉ

Thermor

RADIATEUR EQUATEUR 5 CONNECTÉ LUMINEUX - GRIS ARDOISE

Corps de chauffe en fonte avec façade rayonnante - Fonction lumineuse innovante - Système pilotage intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 4272523 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	590 x 240 x 125	17	428394	722,00 1,75	4393153	E10	**1 055,71**
Horizontal	1000	590 x 670 x 125	22	428395	789,00 1,75	4393154	E10	**1 153,67**
Horizontal	1250	590 x 800 x 125	26	428396	907,00 1,75	4393155	E10	**1 326,23**
Horizontal	1500	590 x 930 x 125	29	428397	945,00 1,75	4393156	E10	**1 381,78**
Horizontal	2000	590 x 1190 x 125	39	428398	1116,00 1,75	4393157	E10	**1 631,82**
Vertical	1000	1390 x 450 x 145	27	428407	885,00 1,75	4393163	E10	**1 294,06**
Vertical	1500	1390 x 450 x 145	31	428408	1090,00 1,75	4393164	E10	**1 593,80**
Vertical	2000	1520 x 450 x 145	38	428409	1309,00 1,75	4393165	E10	**1 914,04**
Plinthe	1000	300 x 1030 x 125	20	428399	931,00 1,75	4393158	E10	**1 361,32**
Plinthe	1500	300 x 1320 x 125	27	428400	1116,00 1,75	4393159	E10	**1 631,82**

Thermor

ENCEINTE MULTIROOM THERMOR BY CABASSE



Une enceinte multiroom développée en collaboration avec Cabasse, l'expert français du son haute définition - Compatible avec les radiateurs Thermor équipés d'un port USB - Système "plug & play" : fixation rapide et simple grâce à la surface aimantée (aucun fil apparent) - Possibilité de jumeler plusieurs enceintes pour créer un système multiroom

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Enceinte multiroom	427255	178,00 0,12	3292969	E10	**334,92**

Thermor

DIFFUSEUR DE PARFUM THERMOR BY SCENTYS



Un diffuseur de parfum d'ambiance développé en collaboration avec Scentys, l'expert français du parfum d'intérieur - Compatible avec les radiateurs Thermor équipés d'un port USB - Système "plug & play" : fixation sur le port USB. Rotatif pour s'adapter sur le côté gauche ou droite du radiateur - Diffusion sèche de parfum via des capsules (25 fragrances disponibles)

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Diffuseur de parfum	427256	65,00 0,14	3292988	E10	**122,29**

Thermor

TABLETTE MULTIFONCTION EN CHÊNE CLAIR AIMANTÉE



Pratique, se fixe en façade ou sur la tranche du radiateur, pour poser son smarthphone pendant la charge ou tout autre objet - Système de fixation par aimant - Design exclusif et contemporain, en chêne clair naturel - Compatible avec différents radiateurs Thermor

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Tablette multifonction	427257	55,00	3292989	E10	**103,49**

téréva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

CHAUFFAGE (Suite)



NOUVEAUTÉ

atlantic

RADIATEUR DIVALI NÉO CONNECTÉ LUMINEUX - BLANC CARAT

Corps de chauffe en fonte avec façade rayonnante - Fonction lumineuse innovante - Système pilotage intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 4269017 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	560 x 540 x 110	14	507669	632,00	4392655	E10	**912,94**
Horizontal	1000	560 x 670 x 110	19	507670	699,00	4392656	E10	**1 009,72**
Horizontal	1250	560 x 800 x 110	24	507671	817,00	4392657	E10	**1 180,17**
Horizontal	1500	560 x 930 x 110	27	507672	855,00	4392658	E10	**1 235,07**
Horizontal	2000	560 x 1190 x 110	36	507673	1026,00	4392659	E10	**1 482,08**
Vertical	1000	1520 x 430 x 130	22	507683	795,00	4392669	E10	**1 162,45**
Vertical	1500	1520 x 430 x 130	27	507684	1000,00	4392670	E10	**1 462,21**
Vertical	2000	1520 x 430 x 130	32	507685	1219,00	4392671	E10	**1 782,43**
Plinthe	1000	300 x 1030 x 110	16	507674	841,00	4392660	E10	**1 229,71**
Plinthe	1500	300 x 1320 x 110	23	507675	1026,00	4392661	E10	**1 500,23**



NOUVEAUTÉ

atlantic

RADIATEUR DIVALI NÉO CONNECTÉ LUMINEUX - GRIS ÉTOILÉ

Corps de chauffe en fonte avec façade rayonnante - Fonction lumineuse innovante - Système pilotage intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 4269017 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	560 x 540 x 110	14	507676	722,00 1,75	4392662	E10	**1 055,71**
Horizontal	1000	560 x 670 x 110	19	507677	789,00 1,75	4392663	E10	**1 153,67**
Horizontal	1250	560 x 800 x 110	24	507678	907,00 1,75	4392664	E10	**1 326,23**
Horizontal	1500	560 x 1190 x 110	27	507679	945,00 1,75	4392665	E10	**1 381,78**
Horizontal	2000	300 x 1030 x 110	36	507680	1116,00 1,75	4392666	E10	**1 631,82**
Vertical	1000	1520 x 430 x 130	22	507686	885,00 1,75	4392672	E10	**1 294,06**
Vertical	1500	1520 x 430 x 130	27	507687	1090,00 1,75	4392673	E10	**1 593,80**
Vertical	2000	1520 x 430 x 130	32	507688	1309,00 1,75	4392674	E10	**1 914,04**
Plinthe	1000	300 x 1320 x 110	16	507681	931,00 1,75	4392667	E10	**1 361,32**
Plinthe	1500	300 x 1320 x 100	23	507682	1116,00 1,75	4392668	E10	**1 631,82**

atlantic

RADIATEUR CONNECTÉ VERALI - BLANC BRILLANT

Corps de chauffe en fonte avec façade rayonnante - Façade en verre - Système Pilotage Intelligent - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	1000	58,5 x 71 x 11,5	21.9	507653	999,00 1,75	4135177	E10	**1 460,74**
Horizontal	1500	58,5 x 97 x 11,5	29.6	507654	1268,00 1,75	4135178	E10	**1 854,07**
Horizontal	1900	58,5 x 123 x 11,5	34.7	507655	1519,00 1,75	4135179	E10	**2 221,09**
Vertical	1500	155,5 x 45 x 14,3	38.2	507656	1478,00 1,75	4135180	E10	**2 161,15**
Vertical	2000	155,5 x 45 x 14,3	41.9	507657	1818,00 1,75	4135181	E10	**2 658,29**
Plinthe	1500	30 x 132 x 11,5	28	507658	1499,00 1,75	4135182	E10	**2 191,85**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

atlantic

RADIATEUR CONNECTÉ VERALI - NOIR BRILLANT

Corps de chauffe en fonte avec façade rayonnante - Façade en verre - Système Pilotage Intelligent - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	1000	58,5 x 71 x 11,5	21.9	507659	1089,00 1,75	4135183	E10	**1 592,33**
Horizontal	1500	58,5 x 97 x 11,5	29.6	507660	1358,00 1,75	4135184	E10	**1 985,69**
Horizontal	1900	58,5 x 123 x 11,5	34.7	507661	1609,00 1,75	4135185	E10	**2 352,70**
Vertical	1500	155,5 x 45 x 14,3	38.2	507662	1568,00 1,75	4135186	E10	**2 292,74**
Vertical	2000	155,5 x 45 x 14,3	41.9	507663	1908,00 1,75	4135187	E10	**2 789,90**
Plinthe	1500	30 x 132 x 11,5	28	507664	1589,00 1,75	4135188	E10	**2 323,44**

RADIATEUR FONTE



Intuis

RADIATEUR AXOO - BLANC

Corps de chauffe en fonte active - Planning auto adaptatif - Fonction détection automatique d'ouverture de fenêtre et de présence - Module Intuis connect with Netatmo inclus

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	605 x 460 x 112	16.5	NEN3072SEEC	581,00 1,75	3604682	E10	**776,87**
Horizontal	1000	605 x 620 x 112	23	NEN3073SEEC	639,00 1,75	3604683	E10	**854,41**
Horizontal	1250	605 x 780 x 112	26.5	NEN3074SEEC	718,00 1,75	3604684	E10	**967,91**
Horizontal	1500	605 x 940 x 112	34	NEN3075SEEC	765,00 1,75	3604685	E10	**1 022,90**
Horizontal	2000	605 x 1180 x 112	43	NEN3077SEEC	902,00 1,75	3604686	E10	**1 206,09**
Vertical	1000	1075 x 420 x 133	26	NEN3083SEEC	727,00 1,75	3604689	E10	**972,10**
Vertical	1500	1510 x 420 x 133	33	NEN3085SEEC	874,00 1,75	3604690	E10	**1 168,64**
Vertical	2000	1510 x 500 x 133	39	NEN3087SEEC	1009,00 1,75	3604691	E10	**1 349,15**
Bas	1000	425 x 940 x 122	19.5	NEN3093SEEC	736,00 1,75	3604687	E10	**1 003,16**
Bas	1500	425 x 1180 x 122	27.5	NEN3095SEEC	870,00 1,75	3604688	E10	**1 163,29**

Thermor

RADIATEUR KENYA 4 - BLANC

Corps de chauffe en fonte - Commande digitale tactile avec programmation personnalisable - Fonction détection de fenêtre ouverte - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	600 x 452 x 115	11.4	414717	443,00 1,75	3996797	E10	**647,75**
Horizontal	1000	600 x 600 x 115	15.6	414718	492,00 1,75	3996798	E10	**713,60**
Horizontal	1250	600 x 748 x 115	19.4	414719	561,00 1,75	3996799	E10	**813,69**
Horizontal	1500	600 x 896 x 115	21.2	414720	625,00 1,75	3996800	E10	**906,51**
Horizontal	2000	600 x 1118 x 115	29.2	414721	749,00 1,75	3996801	E10	**1 086,36**
Vertical	1000	450 x 1333 x 123	24	414725	665,00 1,75	3996805	E10	**972,36**
Vertical	1500	450 x 1333 x 123	24	414726	728,00 1,75	3996806	E10	**1 064,49**
Vertical	2000	450 x 1333 x 123	30	414727	897,00 1,75	3996807	E10	**1 301,02**
Plinthe	750	300 x 880 x 120	12.4	414722	557,00 1,75	3996802	E10	**814,46**
Plinthe	1000	300 x 1030 x 120	14	414723	616,00 1,75	3996803	E10	**893,45**
Plinthe	1500	300 x 1320 x 120	15.3	414724	783,00 1,75	3996804	E10	**1 144,92**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr
▶ 24h/24 et 7j/7
▶ 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
▶ Prix personnalisés et à jour
▶ Disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

CHAUFFAGE (Suite)

RADIATEUR CHAMANE NATIV - BLANC

Corps de chauffe en Fonte active - Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée - Auto effacement des heures de pointes - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte -Synchronisation entre appareil nativ - Connectable à l'application Intuis connect with Netatmo (via passerelle 4136260 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	600 x 470 x 113	14.7	M198112	456,00 1,75	4282900	E10	**614,73**
Horizontal	1000	600 x 610 x 113	17.9	M198113	499,00 1,75	4282901	E10	**672,69**
Horizontal	1250	600 x 790 x 113	23	M198114	571,00 1,75	4282902	E10	**769,76**
Horizontal	1500	600 x 930 x 113	28.6	M198115	625,00 1,75	4282903	E10	**842,55**
Horizontal	2000	600 x 1170 x 113	32.7	M198117	756,00 1,75	4282904	E10	**1 019,15**
Vertical	1000	1068 x 410 x 136	26	M198213	667,00 1,75	4282910	E10	**909,12**
Vertical	1500	1503 x 410 x 136	32.3	M198215	735,00 1,75	4282911	E10	**1 001,79**
Vertical	2000	1503 x 490 x 136	36.2	M198217	905,00 1,75	4282912	E10	**1 210,09**
Bas	750	300 x 1010 x 119	22	M198412	558,00 1,75	4282916	E10	**766,78**
Bas	1000	300 x 1090 x 119	21	M198413	620,00 1,75	4282917	E10	**851,97**
Bas	1500	300 x 1250 x 119	30	M198415	791,00 1,75	4282918	E10	**1 066,34**

RADIATEUR NIRVANA NEO - BLANC

Corps de chauffe en fonte - Commande digitale tactile avec programmation personnalisable - Fonction détection de fenêtre ouverte - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	600 x 452 x 115	11	529914	443,00 1,75	3980046	E10	**639,92**
Horizontal	1000	600 x 600 x 115	15.5	529916	492,00 1,75	3980047	E10	**710,70**
Horizontal	1250	600 x 748 x 115	19.6	529917	561,00 1,75	3980048	E10	**810,39**
Horizontal	1500	600 x 896 x 115	21	529918	625,00 1,75	3980049	E10	**902,83**
Horizontal	2000	600 x 1118 x 115	29.2	529919	749,00 1,75	3980050	E10	**1 081,94**
Vertical	1000	1333 x 450 x 123	24	529911	665,00 1,75	3980043	E10	**972,36**
Vertical	1500	1333 x 450 x 123	24	529912	728,00 1,75	3980044	E10	**1 051,61**
Vertical	2000	1333 x 450 x 123	30	529913	897,00 1,75	3980045	E10	**1 295,73**
Plinthe	750	300 x 880 x 120	13.3	529921	557,00 1,75	3980051	E10	**814,46**
Plinthe	1000	300 x 1030 x 120	15	529922	616,00 1,75	3980052	E10	**900,71**
Plinthe	1500	300 x 1320 x 120	17.8	529923	783,00 1,75	3980053	E10	**1 144,92**

RADIATEUR ALUMINIUM AVEC FAÇADE RAYONNANTE

RADIATEUR OSLO 2 - BLANC SATINÉ

Corps de chauffe monobloc en aluminium - Programmation simplifiée intégrée - Détection d'ouverture de fenêtre - Fonction bailleurs et chambres d'hôtes



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	477 x 582 x 139	5.9	M163112	235,00 1,75	4136224	E10	**316,80**
Horizontal	1000	480 x 662 x 139	6.6	M163113	262,00 1,75	4136225	E10	**350,26**
Horizontal	1250	478 x 742 x 139	7.5	M163114	315,00 1,75	4136226	E10	**424,65**
Horizontal	1500	481 x 822 x 139	8.7	M163115	332,00 1,75	4136227	E10	**443,84**
Horizontal	2000	479 x 982 x 139	10.6	M163117	398,00 1,75	4136228	E10	**532,16**
Vertical	1000	893 x 493 x 141	8.8	M163213	341,00 1,75	4136229	E10	**459,70**
Vertical	1500	1100 x 493 x 141	10.4	M163215	388,00 1,75	4136230	E10	**523,05**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr

MA LIVRAISON
▶ Choisissez la date
- J+1
- la date de mon choix

▶ Choisissez le lieu
- chez vous
- sur chantier
- en Agence Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Thermor

RADIATEUR OVATION 3 - BLANC

Corps de chauffe en aluminium et façade rayonnante - Système pilotage intelligent - Fonction détection automatique d'ouverture de fenêtre et de présence - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	615 x 613 x 110	11	480221	539,00 1,75	1440915	E10	**788,12**
Horizontal	1000	615 x 761 x 110	13	480231	579,00 1,75	1440917	E10	**839,79**
Horizontal	1250	615 x 909 x 110	16	480241	667,00 1,75	1440919	E10	**975,28**
Horizontal	1500	615 x 1058 x 110	18	480251	725,00 1,75	1440921	E10	**1 060,10**
Horizontal	2000	615 x 1205 x 110	21	480271	877,00 1,75	1440923	E10	**1 282,36**
Vertical	1000	1124 x 470 x 149	18	430231	694,00 1,75	1440931	E10	**1 014,77**
Vertical	1500	1346 x 470 x 149	20	430251	857,00 1,75	1440933	E10	**1 253,12**
Vertical	2000	1568 x 470 x 110	23	430271	1056,00 1,75	1440935	E10	**1 544,10**
Plinthe	750	300 x 890 x 110	8	450321	626,00 1,75	1440925	E10	**933,05**
Plinthe	1000	300 x 1038 x 110	9	450331	694,00 1,75	1440927	E10	**1 034,38**
Plinthe	1500	300 x 1550 x 110	14	450351	880,00 1,75	1440929	E10	**1 286,75**

Thermor

RADIATEUR INGÉNIO 4 - BLANC MAT

Corps de chauffe en aluminium et façade chauffante - Pilotage Intelligent - Chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe - Fonctions dédiées aux bailleurs sociaux - Détection d'occupation - Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre - Programmation personnalisable - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	500	478 x 372 x 129	4.8	479320	366,00 0,92	4272527	E10	**535,16**
Horizontal	750	478 x 372 x 129	4.8	479322	413,00 0,92	4272528	E10	**603,88**
Horizontal	1000	478 x 446 x 129	5.6	479323	472,00 1,75	4272529	E10	**690,16**
Horizontal	1250	478 x 520 x 129	6.3	479324	555,00 1,75	4272530	E10	**811,53**
Horizontal	1500	478 x 594 x 129	7.8	479325	626,00 1,75	4272531	E10	**915,34**
Horizontal	2000	478 x 742 x 129	8.6	479326	768,00 1,75	4272532	E10	**1 122,97**
Vertical	1000	1540 x 390 x 135	12.7	429353	650,00 1,75	4272524	E10	**968,81**
Vertical	1500	1540 x 390 x 135	13	429354	743,00 1,75	4272525	E10	**1 086,41**
Vertical	1800	1540 x 390 x 135	13.3	429355	933,00 1,75	4272526	E10	**1 364,25**

atlantic

RADIATEUR CONNECTÉ ONIRIS - BLANC

Corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante - Système pilotage intelligent - Fonction détection automatique d'ouverture de fenêtre et de présence - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	615 x 613 x 110	11	503907	539,00 1,75	1774803	E10	**803,37**
Horizontal	1000	615 x 761 x 110	13	503910	579,00 1,75	1774805	E10	**846,62**
Horizontal	1250	615 x 909 x 110	15	503912	667,00 1,75	1774807	E10	**994,16**
Horizontal	1500	615 x 1058 x 110	18	503915	725,00 1,75	1774809	E10	**1 060,10**
Horizontal	2000	615 x 1205 x 110	20	503920	877,00 1,75	1774811	E10	**1 282,36**
Vertical	1000	1120 x 470 x 149	17	518810	694,00 1,75	1774813	E10	**1 014,77**
Vertical	1500	1340 x 470 x 149	21	518815	857,00 1,75	1774815	E10	**1 253,12**
Vertical	2000	150 x 470 x 149	24	518820	1056,00 1,75	1774817	E10	**1 544,10**
Plinthe	750	300 x 898 x 110	8	602107	626,00 1,75	2011594	E10	**933,05**
Plinthe	1000	1038 x 1038 x 110	9	602110	694,00 1,75	2011596	E10	**1 034,38**
Plinthe	1500	300 x 1550 x 110	14	602115	880,00 1,75	2011598	E10	**1 286,75**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr

MON ESPACE
- devis
- commandes
- factures
- listes d'achat
- suivi de livraison
- disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

CHAUFFAGE (Suite)

atlantic

RADIATEUR CONNECTÉ ONIRIS - GRIS ÉTOILÉ

Corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante - Système pilotage intelligent - Fonction détection automatique d'ouverture de fenêtre et de présence - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	615 x 613 x 110	11	503908	629,00 1,75	2953782	E10	**937,51**
Horizontal	1000	615 x 761 x 110	13	503909	669,00 1,75	2953783	E10	**997,13**
Horizontal	1250	615 x 909 x 110	15	503911	757,00 1,75	2953784	E10	**1 106,90**
Horizontal	1500	615 x 1058 x 110	18	503913	815,00 1,75	2953785	E10	**1 191,69**
Horizontal	2000	615 x 1205 x 110	20	503914	967,00 1,75	2953786	E10	**1 413,95**
Vertical	1000	1120 x 470 x 159	17	503916	784,00 1,75	2953787	E10	**1 146,38**
Vertical	1500	1340 x 470 x 159	21	503917	947,00 1,75	2953788	E10	**1 384,71**
Vertical	2000	1540 x 470 x 159	24	503918	1146,00 1,75	2953789	E10	**1 675,69**
Plinthe	750	300 x 889 x 110	8	503919	716,00 1,75	2953790	E10	**1 046,93**
Plinthe	1000	300 x 1038 x 110	9	503921	784,00 1,75	2953791	E10	**1 146,38**
Plinthe	1500	300 x 1550 x 110	14	503922	970,00 1,75	2953792	E10	**1 418,34**

atlantic

RADIATEUR AGILIA NÉO CONNECTÉ PI - BLANC CARAT

Corps de chauffe en aluminium et façade chauffante - Pilotage Intelligent - Chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe - Fonctions dédiées aux bailleurs sociaux - Détection d'occupation - Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre - Programmation personnalisable - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	500	530 x 372 x 129	5	503119	366,00 0,92	4269018	E10	**535,16**
Horizontal	750	530 x 372 x 129	5	503121	413,00 0,92	4269019	E10	**603,88**
Horizontal	1000	530 x 446 x 129	6	503122	472,00 1,75	4269020	E10	**690,16**
Horizontal	1250	530 x 520 x 129	6	503123	555,00 1,75	4269021	E10	**811,53**
Horizontal	1500	530 x 594 x 129	8	503124	626,00 1,75	4269022	E10	**915,34**
Horizontal	2000	530 x 742 x 129	9	503125	768,00 1,75	4269023	E10	**1 122,97**
Vertical	1000	1540 x 390 x 135	13	518416	650,00 1,75	4269014	E10	**968,81**
Vertical	1500	1540 x 390 x 135	13	518417	743,00 1,75	4269015	E10	**1 086,41**
Vertical	1800	1540 x 390 x 135	13	518418	933,00 1,75	4269016	E10	**1 364,25**

RADIATEUR ALUMINIUM

Intuis

RADIATEUR SENSUAL NATIV - BLANC

Corps de chauffe en Fonte active - Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Détection de fenêtre ouverte - Synchronisation entre appareil nativ - Connectable à l'application Intuis connect with Netatmo (via passerelle 4136260 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	500	600 x 450 x 112	10.5	M199111	346,00 1,75	4322726	E10	**466,44**
Horizontal	750	600 x 450 x 112	10.5	M199112	380,00 1,75	4282935	E10	**512,27**
Horizontal	1000	600 x 610 x 112	13.8	M199113	420,00 1,75	4282936	E10	**566,19**
Horizontal	1250	600 x 770 x 112	17	M199114	469,00 1,75	4282937	E10	**632,24**
Horizontal	1500	600 x 930 x 112	20.5	M199115	527,00 1,75	4282938	E10	**710,45**
Horizontal	2000	600 x 1170 x 112	25.4	M199117	621,00 1,75	4282939	E10	**837,16**
Vertical	1000	1280 x 450 x 135	21.4	M199213	537,00 1,75	4282940	E10	**723,93**
Vertical	1500	1280 x 450 x 135	21.8	M199215	672,00 1,75	4282941	E10	**905,92**
Vertical	2000	1280 x 490 x 135	24.7	M199217	777,00 1,75	4282942	E10	**1 047,47**

Thermor

RADIATEUR TÉNÉRIFE - BLANC

Corps de chauffe en aluminium - Boitier digital avec programmation intégrée modifiable - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	477 x 601 x 130	8.28	479312	282,00	3292970	E10	**409,02**
Horizontal	1000	477 x 601 x 130	8.28	479313	315,00	3292971	E10	**456,87**
Horizontal	1250	477 x 823 x 130	10.08	479314	377,00	3292972	E10	**546,81**
Horizontal	1500	477 x 823 x 130	10.08	479315	399,00	3292973	E10	**578,72**
Horizontal	2000	477 x 1045 x 130	13.06	479316	478,00	3292974	E10	**693,30**
Vertical	1000	1353 x 450 x 135	12	479317	410,00	3561556	E10	**599,52**
Vertical	1500	1353 x 450 x 135	12	479318	466,00	3561557	E10	**681,38**
Vertical	2000	1575 x 450 x 135	15.5	479319	571,00	3561558	E10	**828,18**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

atlantic

RADIATEUR SOKIO DIGITAL - BLANC

Corps de chauffe en aluminium - Commande digitale avec programmation personnalisable - Détection de présence et d'ouverture de fenêtre - Connectable (via bridge Cozytouch 3559164 et pass Cozytouch 1406526 et en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	477 x 601 x 130	8	503108	282,00 1,75	3292825	E10	**407,36**
Horizontal	1000	477 x 601 x 130	8	503109	315,00 1,75	3292826	E10	**455,01**
Horizontal	1250	477 x 823 x 130	10	503111	377,00 1,75	3292827	E10	**544,59**
Horizontal	1500	477 x 823 x 130	10	503113	399,00 1,75	3292828	E10	**576,36**
Horizontal	2000	477 x 1045 x 130	13	503114	478,00 1,75	3292829	E10	**690,48**
Vertical	1000	1350 x 450 x 135	12	503116	410,00 1,75	3559231	E10	**599,52**
Vertical	1500	1350 x 450 x 135	12	503117	466,00 1,75	3559232	E10	**681,38**
Vertical	2000	1575 x 450 x 135	15.5	503118	571,00 1,75	3559233	E10	**824,82**

■ RADIATEUR ÉLECTRIQUE CALOPORTEUR

AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

THERMANCE

RADIATEUR ÉLECTRIQUE CONNECTÉ CALOPORTEUR - BLANC

Corps de chauffe en alliage d'aluminium, peinture époxy - Fluide caloporteur (huile minérale) haute performance - Connectable via BOX IOT utilisant le Zigbee 3.0 - Pilotage à distance grâce à l'application gratuite MYTHERMANCE disponible sur l'App Store et Google Play - Sécurité anti-basculement et anti-surchauffe - Détection d'ouverture de fenêtre et de mouvement, protection parental - Alimentation : 230 V, Classe II, IP 24



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	500	580 x 435 x 80	10.8	RAD30148	394,90 1,75	4068449	M10	**394,90**
Horizontal	750	580 x 516 x 80	12.6	RAD30155	414,90 1,75	4068450	M10	**414,90**
Horizontal	1000	580 x 597 x 80	14.7	RAD30163	429,90 1,75	4068451	M10	**429,90**
Horizontal	1250	580 x 758 x 80	17.9	RAD30171	494,90 1,75	4068452	M10	**494,90**
Horizontal	1500	580 x 839 x 80	20	RAD30189	509,90 1,75	4068453	M10	**509,90**
Horizontal	2000	580 x 1082 x 80	25.1	RAD30197	599,90 1,75	4068454	M10	**599,90**

THERMANCE

RADIATEUR ÉLECTRIQUE CALOPORTEUR - BLANC

Corps de chauffe en alliage d'aluminium, peinture époxy - Fluide caloporteur (huile minérale) haute performance - Compatible avec les gestionnaires d'énergie - Sécurité anti-basculement et anti-surchauffe - Détection d'ouverture de fenêtre et de mouvement, protection parental - Alimentation : 230 V, Classe II, IP 24



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	500	580 x 424 x 80	10.5	RAD20016	289,90 1,75	4068443	M10	**289,90**
Horizontal	750	580 x 505 x 80	12.3	RAD20024	319,90 1,75	4068444	M10	**319,90**
Horizontal	1000	580 x 586 x 80	14.4	RAD20032	339,90 1,75	4068445	M10	**339,90**
Horizontal	1250	580 x 747 x 80	17.6	RAD20040	399,90 1,75	4068446	M10	**399,90**
Horizontal	1500	580 x 828 x 80	19.7	RAD20057	419,90 1,75	4068447	M10	**419,90**
Horizontal	2000	580 x 1071 x 80	24.8	RAD20065	509,90 1,75	4068448	M10	**509,90**

Thermor

RADIATEUR BILBAO 4 CONNECTÉ - BLANC BRILLANT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via hub Cozytouch 1406525 en option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	590 x 600 x 135	11.8	493822	539,00 1,75	4272461	E10	**788,12**
Horizontal	1000	590 x 600 x 135	11.8	493823	579,00 1,75	4272462	E10	**846,62**
Horizontal	1250	590 x 760 x 135	15.5	493824	667,00 1,75	4272463	E10	**975,28**
Horizontal	1500	590 x 845 x 135	17	493825	725,00 1,75	4272464	E10	**1 060,10**
Horizontal	2000	590 x 1090 x 135	22.5	493826	877,00 1,75	4272465	E10	**1 282,36**
Vertical	1000	1290 x 432 x 120	24	494832	858,00 1,75	4272471	E10	**1 254,58**
Vertical	1500	1590 x 432 x 120	29.7	494833	980,00 1,75	4272472	E10	**1 432,97**
Vertical	1800	1800 x 432 x 120	38.4	494834	1181,00 1,75	4272473	E10	**1 726,87**
Bas	700	388 x 800 x 132	12	494835	682,00 1,75	4272474	E10	**1 016,50**
Bas	1000	388 x 1000 x 132	13	494836	756,00 1,75	4272475	E10	**1 105,44**
Bas	1400	388 x 1400 x 132	21.5	494837	944,00 1,75	4272476	E10	**1 380,32**

CHAUFFAGE (Suite)

RADIATEUR BILBAO 4 CONNECTÉ - GRIS ARDOISE



Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via hub Cozytouch 1406525 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	590 x 600 x 135	11.8	493827	629,00 1,75	4272466	E10	**937,51**
Horizontal	1000	590 x 600 x 135	11.8	493828	669,00 1,75	4272467	E10	**997,13**
Horizontal	1250	590 x 760 x 135	15.5	493829	757,00 1,75	4272468	E10	**1 106,90**
Horizontal	1500	590 x 845 x 135	17	493830	815,00 1,75	4272469	E10	**1 191,69**
Horizontal	2000	590 x 1090 x 135	22.5	493832	967,00 1,75	4272470	E10	**1 413,95**
Vertical	1000	1290 x 432 x 120	24	494838	970,00 1,75	4272477	E10	**1 418,34**
Vertical	1500	1590 x 432 x 120	29.7	494839	1091,00 1,75	4272478	E10	**1 595,26**
Vertical	1800	1800 x 432 x 120	38.4	494840	1291,00 1,75	4272479	E10	**1 887,70**
Bas	700	388 x 800 x 132	12	494841	793,00 1,75	4272480	E10	**1 159,52**
Bas	1000	388 x 1000 x 132	13	494842	867,00 1,75	4272481	E10	**1 267,73**
Bas	1400	388 x 1400 x 132	21.5	494843	1055,00 1,75	4272482	E10	**1 542,63**

RADIATEUR GALAPAGOS NÉO PI CONNECTÉ - BLANC BRILLANT



Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via hub Cozytouch 1406526 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	602 x 604 x 145	12	500608	539,00 1,75	4268952	E10	**775,41**
Horizontal	1000	602 x 604 x 145	12	500609	579,00 1,75	4268953	E10	**832,97**
Horizontal	1250	602 x 762 x 145	15.5	500611	667,00 1,75	4268954	E10	**959,55**
Horizontal	1500	602 x 845 x 145	17	500613	725,00 1,75	4268955	E10	**1 043,00**
Horizontal	2000	602 x 1087 x 145	22.5	500614	877,00 1,75	4268956	E10	**1 261,68**
Vertical	1000	1290 x 460 x 130	24	501311	858,00 1,75	4268962	E10	**1 234,35**
Vertical	1500	1590 x 460 x 130	30	501312	980,00 1,75	4268963	E10	**1 409,86**
Vertical	1800	1800 x 460 x 130	33	501313	1181,00 1,75	4268964	E10	**1 699,02**
Bas	700	385 x 800 x 132	11	501314	682,00 1,75	4268965	E10	**1 000,11**
Bas	1000	385 x 1000 x 132	14	501316	756,00 1,75	4268966	E10	**1 087,61**
Bas	1400	385 x 1400 x 132	20	501317	944,00 1,75	4268967	E10	**1 358,06**

RADIATEUR GALAPAGOS NÉO PI CONNECTÉ - GRIS ÉTOILÉ



Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via hub Cozytouch 1406526 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	750	602 x 604 x 145	12	500616	629,00 1,75	4268957	E10	**922,39**
Horizontal	1000	602 x 604 x 145	12	500617	669,00 1,75	4268958	E10	**981,05**
Horizontal	1250	602 x 762 x 145	15.5	500618	757,00 1,75	4268959	E10	**1 089,05**
Horizontal	1500	602 x 845 x 145	17	500619	815,00 1,75	4268960	E10	**1 172,47**
Horizontal	2000	602 x 1087 x 145	22.5	500621	967,00 1,75	4268961	E10	**1 391,14**
Vertical	1000	1290 x 460 x 130	24	501318	948,00 1,75	4268968	E10	**1 363,81**
Vertical	1500	1590 x 460 x 130	30	501319	1070,00 1,75	4268969	E10	**1 539,32**
Vertical	1800	1800 x 460 x 130	33	501321	1271,00 1,75	4268970	E10	**1 828,49**
Bas	700	385 x 800 x 132	11	501322	772,00 1,75	4268971	E10	**1 110,61**
Bas	1000	385 x 1000 x 132	14	501323	846,00 1,75	4268972	E10	**1 217,07**
Bas	1400	385 x 1400 x 132	20	501324	1034,00 1,75	4268973	E10	**1 487,55**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

ENTRÉE DE GAMME

Thermor

RADIATEUR BALÉARES 2 - BLANC

Radiateur à fluide caloporteur - Boîtier digital avec programmation intégrée modifiable - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	300	575 x 410 x 127	8.25	492401	251,00 1,75	2016190	E10	**374,11**
Horizontal	500	575 x 410 x 127	8.25	492411	288,00 1,75	2016191	E10	**421,10**
Horizontal	750	575 x 490 x 127	9.9	492421	322,00 1,75	2016192	E10	**470,83**
Horizontal	1000	575 x 490 x 127	9.9	492431	356,00 1,75	2016193	E10	**516,35**
Horizontal	1250	575 x 651 x 127	13.2	492441	425,00 1,75	2016194	E10	**616,43**
Horizontal	1500	575 x 732 x 127	14.8	492451	449,00 1,75	2016195	E10	**651,24**
Horizontal	2000	575 x 973 x 127	19.7	492471	552,00 1,75	2016196	E10	**800,63**

atlantic

RADIATEUR ACCESSIO DIGITAL 2 - BLANC

Radiateur à fluide caloporteur - Boîtier digital avec programmation intégrée modifiable - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	300	575 x 410 x 127	8.25	524903	251,00 1,75	2016040	E10	**368,07**
Horizontal	500	575 x 410 x 127	8.25	524905	288,00 1,75	2016041	E10	**414,31**
Horizontal	750	575 x 490 x 127	9.9	524907	322,00 1,75	2016057	E10	**459,44**
Horizontal	1000	575 x 490 x 127	9.9	524910	356,00 1,75	2016058	E10	**507,96**
Horizontal	1250	575 x 651 x 127	13.2	524912	425,00 1,75	2016059	E10	**606,40**
Horizontal	1500	575 x 732 x 127	14.8	524915	449,00 1,75	2016060	E10	**640,65**
Horizontal	2000	575 x 973 x 127	19.7	524920	552,00 1,75	2016061	E10	**787,61**

■ PANNEAU RAYONNANT



NOUVEAUTÉ

intuis

PANNEAU RAYONNANT QUARTEA 3EO - BLANC

Corps de chauffe monobloc en alliage d'aluminium par rayonnement - Mode de programmation auto-adaptatif - Détection de présence et d'ouverture de fenêtre - Sécurisation de l'accès aux commandes par code PIN

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	300	440 x 450 x 113	3.8	Blanc	M241110	192,00 0,92	4413637	E10	**285,29**
Horizontal	500	440 x 532 x 113	4.4	Blanc	M241111	201,00 0,92	4413638	E10	**292,95**
Horizontal	750	440 x 532 x 113	4.4	Blanc	M241112	203,00 0,92	4413639	E10	**295,90**
Horizontal	1000	440 x 637 x 113	5.3	Blanc	M241113	215,00 1,75	4413640	E10	**313,40**
Horizontal	1250	440 x 742 x 113	6.1	Blanc	M241114	238,00 1,75	4413643	E10	**346,92**
Horizontal	1500	440 x 845 x 113	7	Blanc	M241115	253,00 1,75	4413646	E10	**368,78**
Horizontal	2000	440 x 1054 x 113	8.7	Blanc	M241117	303,00 1,75	4413653	E10	**441,67**
Vertical	1000	847 x 440 x 124	7	Blanc	M241213	224,00 1,75	4413641	E10	**332,85**
Vertical	1500	1057 x 440 x 124	8.7	Blanc	M241215	264,00 1,75	4413649	E10	**392,27**
Vertical	2000	1162 x 440 x 124	9.5	Blanc	M241217	312,00 1,75	4413654	E10	**463,58**

CHAUFFAGE (Suite)

PANNEAU RAYONNANT QUARTÉA 2 - BLANC

Corps de chauffe monobloc en alliage d'aluminium par rayonnement - Programmation libre simplifiée intégrée - Fonction détection de fenêtre ouverte - Verrouillage par code pin - Encadrement de consigne - Fonction bailleurs et chambres d'hôtes



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Horizontal	300	440 x 450 x 113	3.9	M169110	178,00	0,92	4136233	E10	**264,48**
Horizontal	500	493 x 590 x 141	5.1	M169111	186,00	0,92	4136234	E10	**271,08**
Horizontal	750	493 x 590 x 141	5.1	M169112	188,00	0,92	4136235	E10	**271,97**
Horizontal	1000	493 x 700 x 141	6.1	M169113	199,00	1,75	4136236	E10	**287,89**
Horizontal	1250	493 x 790 x 141	7.1	M169114	220,00	1,75	4136237	E10	**318,28**
Horizontal	1500	493 x 893 x 141	8.1	M169115	234,00	1,75	4136238	E10	**338,53**
Horizontal	2000	493 x 1110 x 141	10	M169117	280,00	1,75	4136239	E10	**405,08**
Vertical	1000	893 x 493 x 141	8.8	M169213	207,00	1,75	4136240	E10	**301,70**
Vertical	1500	1110 x 493 x 141	10.4	M169215	244,00	1,75	4136241	E10	**352,99**
Vertical	2000	1221 x 493 x 141	11.3	M169217	289,00	1,75	4136242	E10	**421,26**

PANNEAU RAYONNANT EMOTION 4 - BLANC

Résistance rayonnante en alliage d'aluminium - Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Horizontal	300	477 x 453 x 130	4	423883	213,00	0,92	2943074	E10	**317,46**
Horizontal	500	477 x 453 x 130	4	423884	222,00	0,92	2943075	E10	**330,88**
Horizontal	750	477 x 453 x 130	4	423885	222,00	0,92	2943076	E10	**324,61**
Horizontal	1000	477 x 527 x 130	5	423886	235,00	1,75	2943186	E10	**340,86**
Horizontal	1250	477 x 675 x 130	6	423887	257,00	1,75	2943077	E10	**375,79**
Horizontal	1500	477 x 749 x 130	7	423888	273,00	1,75	2943078	E10	**395,96**
Horizontal	2000	477 x 971 x 130	9	423889	327,00	1,75	2943079	E10	**478,14**
Vertical	1000	740 x 477 x 117	6	423890	248,00	1,75	2943080	E10	**362,63**
Vertical	1500	962 x 477 x 117	7	423891	289,00	1,75	2943187	E10	**422,57**
Vertical	2000	1190 x 477 x 117	10	423892	343,00	1,75	2943081	E10	**501,53**

PANNEAU RAYONNANT AMADEUS 3 - BLANC

Résistance rayonnante en alliage d'aluminium - Programmation libre personnalisable - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Connectable en option (via bridge Cozytouch 3561492 et interface 1406525)

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Horizontal	300	453 x 477 x 130	4.5	443216	190,00	0,92	3700650	E10	**283,19**
Horizontal	500	477 x 453 x 130	4.48	443217	191,00	0,92	3700651	E10	**277,02**
Horizontal	750	477 x 453 x 130	4.48	443218	193,00	0,92	3700652	E10	**279,92**
Horizontal	1000	477 x 527 x 130	5.2	443219	199,00	1,75	3700653	E10	**288,63**
Horizontal	1250	477 x 675 x 130	6.7	443220	235,00	1,75	3700654	E10	**343,63**
Horizontal	1500	477 x 749 x 130	7.4	443222	240,00	1,75	3700655	E10	**348,09**
Horizontal	2000	477 x 971 x 130	9.6	443223	288,00	1,75	3700656	E10	**417,71**
Vertical	1000	740 x 470 x 117	6.2	443224	223,00	1,75	3700657	E10	**326,07**
Vertical	1500	962 x 470 x 117	7.8	443225	263,00	1,75	3700658	E10	**384,55**
Vertical	2000	119 x 470 x 117	10	443226	313,00	1,75	3700659	E10	**457,66**

PANNEAU RAYONNANT TATOU - BLANC

Résistance rayonnante en alliage d'aluminium - Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
Horizontal	300	477 x 453 x 130	4	666416	213,00	0,92	2953910	E10	**313,62**
Horizontal	500	477 x 453 x 130	4	666417	222,00	0,92	2953911	E10	**326,88**
Horizontal	750	477 x 453 x 130	4	666418	222,00	0,92	2953912	E10	**322,88**
Horizontal	1000	477 x 527 x 130	5	666419	235,00	1,75	2953913	E10	**346,04**
Horizontal	1250	477 x 675 x 130	6	666421	257,00	1,75	2953914	E10	**378,43**
Horizontal	1500	477 x 749 x 130	7	666422	273,00	1,75	2953915	E10	**401,97**
Horizontal	2000	477 x 971 x 130	9	666423	327,00	1,75	2953916	E10	**481,50**
Vertical	1000	740 x 467 x 117	6	666424	248,00	1,75	2953917	E10	**365,17**
Vertical	1500	962 x 467 x 117	7	666425	289,00	1,75	2953918	E10	**425,54**
Vertical	2000	1190 x 467 x 117	10	666426	343,00	1,75	2953919	E10	**505,04**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

atlantic

PANNEAU RAYONNANT SOLIUS NEO DIGITAL - BLANC

Résistance rayonnante en alliage d'aluminium - Programmation libre personnalisable - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Connectable en option (via bridge Cozytouch 3559164 et interface 1406526)



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	300	477 x 453 x 130	4.5	425421	190,00 0,92	3691712	E10	**279,77**
Horizontal	500	477 x 453 x 130	4.5	425422	191,00 0,92	3691713	E10	**272,52**
Horizontal	750	477 x 453 x 130	4.5	425423	193,00 0,92	3691714	E10	**275,37**
Horizontal	1000	477 x 527 x 130	5	425424	199,00 1,75	3691715	E10	**283,94**
Horizontal	1250	477 x 675 x 130	7	425425	235,00 1,75	3691716	E10	**335,32**
Horizontal	1500	477 x 749 x 130	7	425426	240,00 1,75	3691717	E10	**342,43**
Horizontal	2000	477 x 971 x 130	10	425427	288,00 1,75	3691718	E10	**410,92**
Vertical	1000	477 x 740 x 110	6	425428	223,00 1,75	3691719	E10	**322,13**
Vertical	1500	477 x 962 x 110	8	425429	263,00 1,75	3691720	E10	**379,90**
Vertical	2000	477 x 1190 x 110	10	425430	313,00 1,75	3691721	E10	**452,12**

■ CONVECTEUR

intuis

CONVECTEUR FIXE EUROSPOT BLANC

Emetteur diffusant en alliage d'aluminium - Programmable par fil pilote 6 ordres "multitarif" - Fonction détection d'ouverture de fenêtre

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	500	440 x 340 x 104	2.8	M112111	83,00 0,92	4014917	E10	**117,78**
Horizontal	750	440 x 340 x 104	2.8	M112112	89,00 0,92	4014918	E10	**122,90**
Horizontal	1000	440 x 420 x 104	3.4	M112113	91,00 0,92	4014919	E10	**125,65**
Horizontal	1500	440 x 580 x 104	4.5	M112115	102,00 1,75	4014921	E10	**140,84**
Horizontal	2000	440 x 740 x 104	5.7	M112117	115,00 1,75	4014923	E10	**158,81**

■ CHAUFFAGE SPÉCIFIQUE

intuis

RADIATEUR PETITE ENFANCE INTELLIGENT BLANC

Façade basse température et bords arrondis pour garantir la sécurité des enfants - Connectable avec un module Intuis connect with Netatmo en option pour encore plus d'intelligence et d'économies - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	500	664 x 564 x 138	10.3	M127111	673,00 1,75	4015001	E10	**924,81**
Horizontal	750	664 x 700 x 138	12.6	M127112	747,00 1,75	4015002	E10	**1 026,48**
Horizontal	1000	664 x 860 x 138	16	M127113	823,00 1,75	4015003	E10	**1 100,44**
Horizontal	1500	664 x 1020 x 138	16.2	M127115	912,00 1,75	4015004	E10	**1 229,46**
Horizontal	2000	664 x 1254 x 138	23.4	M127117	1131,00 1,75	4015005	E10	**1 524,68**

taurus
ALPATEC

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE SOUFFLANT DE SALLE DE BAIN RCMB27

Corps de chauffe en céramique - Écran LED et télécommande - Oscillation des ailettes - IP22 - Détection de fenêtre ouverte - 2 niveaux de puissances de chauffe : 1 000 et 2 000 W - Affichage de la température de la pièce - Minuteur : 24h - Sécurité anti-surchauffe



Orientation	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Horizontal	2000	220 x 550 x 120	2.2	Blanc	935064000	95,83 0,87	3379516	E10	**140,16**

taurus
ALPATEC

RADIATEUR BAIN D'HUILE NEW DAKAR 2000 W- GRIS ET NOIR

9 éléments chauffants - Pour une surface jusqu'à 20 m2 - Thermostat mécanique réglable - Protection anti-surchauffe - Enrouleur de cordon intégré - 3 allures de chauffe - Poignée de transport



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Etroit vertical	2000	560 x 585 x 160	8.2	935067000	100,83 2,00	3611194	E10	**180,08**

CHAUFFAGE (Suite)

taurus ALPATEC

CHAUFFAGE SOUFFLANT TROPICANO JET HOT & COOL

Technologie Vortex qui permet une circulation de la chaleur dans un flux d'air concentré - Puissance : 2 000 W - Coloris : Gris - Poignée de transport intégrée - 2 vitesses de chauffage et de ventilation - Réglable de la température de 18° à 30°C Système de sécurité anti basculement et anti surchauffe - Garantie 2 ans - CE



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Vertical	2000	190 x 260 x 270	1.98	Gris	946911000	95,83 0,87	3308775	E10	**160,68**

taurus ALPATEC

RADIATEUR CONVECTEUR CLIMA TURBO 2000

Thermo convecteur pour une surface jusqu'à 20 m2 - Thermostat mécanique réglable - 3 intensité de chauffe (750W/1200W/2000W) - Fonction Turbo - Poignée de transport



Orientation	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	2000	380 x 610 x 205	5	Blanc	947275000	62,49 0,87	4326840	E10	**116,80**

NOUVEAUTÉ



taurus ALPATEC

CHAUFFAGE SOUFFLANT TROPICANO JET 2400

2 niveaux de chaleur et une fonction ventilateur pour une utilisation tout au long de l'année.
Format compact et sa poignée de transport facilitent son déplacement.
Idéal pour chauffer rapidement et efficacement des pièces jusqu'à 24 m².

Orientation	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Horizontal	2400	260 x 210 x 130	0.95	Noir	946875000	44,99 0,87	4432095	E10	**56,40**

■ SÈCHE-SERVIETTES

SÈCHE-SERVIETTES CALOPORTEUR AVEC SOUFFLANT

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE ASYMÉTRIQUE LISE

Tubes plats cintrés asymétriques - Fluide thermo-conducteur
700 W de corps de chauffe + 1000 W de soufflerie
Thermostat programmable digital + télécommande
Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée 2h, verrouillage clavier
Fil pilote 6 ordres



Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
1700	1000	1528 x 600 x 145	29.36	Blanc	LISE22013	697,00	2864270	M10	**697,00**
1700	1000	1528 x 600 x 145	29.36	Noir	LISE34409	787,00	4334409	M10	**787,00**

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE DROIT MYRE

Tubes ronds droits blancs - Fluide thermo-conducteur
700 W de corps de chauffe + 1000 W de soufflerie
Thermostat programmable digital + télécommande
Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée 2h, verrouillage clavier
Fil pilote 6 ordres



Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
1700	1000	1276 x 550 x 145	15.69	Blanc	MYRE00019	445,00 1,75	2864260	M10	**445,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE AUBE CINTRÉ

Tubes plats cintrés blancs - Fluide thermo-conducteur
700 W de corps de chauffe + 1000 W de soufflerie
Thermostat programmable digital + télécommande
Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée 2h, verrouillage clavier
Fil pilote 6 ordres



Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
1700	1000	1328 x 550 x 145	25.65	Blanc	AUBE20041	657,00	2864269	M10	**657,00**



NOUVEAUTÉ

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE ALLURE VIRTUOSE MÂT À DROITE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Equipé d'une soufflerie 1000W - Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Enceintes haute définition Cabasse et port USB intégrés - Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo) - 2 barres porte serviettes - Entretoises en chêne clair - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)

Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1750	1000	1501 x 550 x 150	35.6	Blanc brillant / Chêne clair	483130	1341,00 1,75	4393170	E10	**1 976,63**
1750	1000	1501 x 550 x 150	35.6	Blanc brillant intégral	483128	1341,00 1,75	4393168	E10	**1 976,63**
1750	1000	1501 x 550 x 150	35.6	Blanc mat / Chêne clair	483132	1448,00 1,75	4393172	E10	**2 134,35**
1750	1000	1501 x 550 x 150	35.6	Brun sable / Chêne clair	483134	1448,00 1,75	4393174	E10	**2 134,35**
1750	1000	1501 x 550 x 150	35.6	Gris ardoise / Chêne clair	483140	1448,00 1,75	4393178	E10	**2 134,35**
1750	1000	1501 x 550 x 150	35.6	Gris menhir / Chêne clair	483142	1448,00 1,75	4393180	E10	**2 134,35**
1750	1000	1501 x 550 x 150	35.6	Gris roche / Chêne clair	483144	1448,00 1,75	4393182	E10	**2 134,35**
1750	1000	1501 x 550 x 150	35.6	Noir carbone / Chêne clair	483146	1448,00 1,75	4393184	E10	**2 134,35**
1750	1000	1501 x 550 x 150	35.6	Vert eucalyptus / Chêne clair	483138	1448,00 1,75	4393176	E10	**2 134,35**



NOUVEAUTÉ

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE ALLURE VIRTUOSE MÂT À GAUCHE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Equipé d'une soufflerie 1000W - Système Pilotage Intelligent - Détection de présence - Enceintes haute définition Cabasse et port USB intégrés - Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo) - 2 barres porte serviettes - Entretoises en chêne clair - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)

Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1750	1000	1501 x 550 x 150	35.6	Blanc brillant / Chêne clair	483129	1341,00 1,75	4393169	E10	**1 976,63**
1750	1000	1501 x 550 x 150	35.6	Blanc brillant intégral	483127	1341,00 1,75	4393167	E10	**1 976,63**
1750	1000	1501 x 550 x 150	35.6	Blanc mat / Chêne clair	483131	1448,00 1,75	4393171	E10	**2 134,35**
1750	1000	1501 x 550 x 150	35.6	Brun sable / Chêne clair	483133	1448,00 1,75	4393173	E10	**2 134,35**
1750	1000	1501 x 550 x 150	35.6	Gris ardoise / Chêne clair	483139	1448,00 1,75	4393177	E10	**2 134,35**
1750	1000	1501 x 550 x 150	35.6	Gris menhir / Chêne clair	483141	1448,00 1,75	4393179	E10	**2 134,35**
1750	1000	1501 x 550 x 150	35.6	Gris roche / Chêne clair	483143	1448,00 1,75	4393181	E10	**2 134,35**
1750	1000	1501 x 550 x 150	35.6	Noir carbone / Chêne clair	483145	1448,00 1,75	4393183	E10	**2 134,35**
1750	1000	1501 x 550 x 150	35.6	Vert eucalyptus / Chêne clair	483137	1448,00 1,75	4393175	E10	**2 134,35**

CHAUFFAGE (Suite)



NOUVEAUTÉ

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE ALLURE 4 CONNECTÉ MÂT À GAUCHE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Equipé d'une soufflerie 1000W - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo) - Assistant de programmation - Entretoises en chêne clair - Connectable à l'application Thermor Cozytouch en Wi-Fi.

Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	1000	1148 x 550 x 120	25.5	Blanc brillant intégral	483338	746,00 1,75	4393253	E10	**1 090,80**
1500	1000	1148 x 550 x 120	25.5	Gris ardoise / Chêne clair	483326	836,00 1,75	4393241	E10	**1 232,28**
1500	1000	1148 x 550 x 120	25.5	Blanc brillant / Chêne clair	483308	746,00 1,75	4393233	E10	**1 099,60**
1500	1000	1148 x 550 x 120	25.5	Noir carbone / Chêne clair	483332	836,00 1,75	4393247	E10	**1 232,28**
1500	1000	1148 x 550 x 120	25.5	Vert eucalyptus / Chêne clair	483320	836,00 1,75	4393239	E10	**1 232,28**
1500	1000	1148 x 550 x 120	25.5	Blanc mat / Chêne clair	483310	746,00 1,75	4393235	E10	**1 099,60**
1500	1000	1148 x 550 x 120	25.5	Gris menhir / Chêne clair	483328	836,00 1,75	4393243	E10	**1 232,28**
1500	1000	1148 x 550 x 120	25.5	Gris roche / Chêne clair	483330	836,00 1,75	4393245	E10	**1 232,28**
1500	1000	1148 x 550 x 120	25.5	Brun sable / Chêne clair	483318	836,00 1,75	4393237	E10	**1 232,28**
1750	1000	1425 x 550 x 120	30	Blanc brillant intégral	483340	824,00 1,75	4393255	E10	**1 204,86**
1750	1000	1425 x 550 x 120	30	Gris ardoise / Chêne clair	483281	914,00 1,75	4393209	E10	**1 347,23**
1750	1000	1425 x 550 x 120	30	Blanc brillant / Chêne clair	483273	824,00 1,75	4393201	E10	**1 214,58**
1750	1000	1425 x 550 x 120	30	Noir carbone / Chêne clair	483287	914,00 1,75	4393215	E10	**1 347,23**
1750	1000	1425 x 550 x 120	30	Vert eucalyptus / Chêne clair	483279	914,00 1,75	4393207	E10	**1 347,23**
1750	1000	1425 x 550 x 120	30	Blanc mat / Chêne clair	483275	824,00 1,75	4393203	E10	**1 214,58**
1750	1000	1425 x 550 x 120	30	Gris menhir / Chêne clair	483283	914,00 1,75	4393211	E10	**1 347,23**
1750	1000	1425 x 550 x 120	30	Gris roche / Chêne clair	483285	914,00 1,75	4393213	E10	**1 347,23**
1750	1000	1425 x 550 x 120	30	Brun sable / Chêne clair	483277	914,00 1,75	4393205	E10	**1 347,23**



NOUVEAUTÉ

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE ALLURE 4 CONNECTÉ MÂT À DROITE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Equipé d'une soufflerie 1000W - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo) - Assistant de programmation - Entretoises en chêne clair - Connectable à l'application Thermor Cozytouch en Wi-Fi.

Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	1000	1148 x 550 x 120	25.5	Blanc brillant intégral	483339	746,00 1,75	4393254	E10	**1 090,80**
1750	1000	1425 x 550 x 120	30	Blanc brillant intégral	483341	824,00 1,75	4393256	E10	**1 204,86**
1500	1000	1148 x 550 x 120	25.5	Gris ardoise / Chêne clair	483327	836,00 1,75	4393242	E10	**1 232,28**
1500	1000	1148 x 550 x 120	25.5	Blanc brillant / Chêne clair	483309	746,00 1,75	4393234	E10	**1 099,60**
1500	1000	1148 x 550 x 120	25.5	Noir carbone / Chêne clair	483333	836,00 1,75	4393248	E10	**1 232,28**
1500	1000	1148 x 550 x 120	25.5	Vert eucalyptus / Chêne clair	483321	836,00 1,75	4393240	E10	**1 232,28**
1500	1000	1148 x 550 x 120	25.5	Blanc mat / Chêne clair	483311	746,00 1,75	4393236	E10	**1 099,60**
1500	1000	1148 x 550 x 120	25.5	Gris menhir / Chêne clair	483329	836,00 1,75	4393244	E10	**1 232,28**
1500	1000	1148 x 550 x 120	25.5	Gris roche / Chêne clair	483331	836,00 1,75	4393246	E10	**1 232,28**
1500	1000	1148 x 550 x 120	25.5	Brun sable / Chêne clair	483319	836,00 1,75	4393238	E10	**1 232,28**
1750	1000	1425 x 550 x 120	30	Gris ardoise / Chêne clair	483282	914,00 1,75	4393210	E10	**1 347,23**
1750	1000	1425 x 550 x 120	30	Blanc mat / Chêne clair	483276	824,00 1,75	4393204	E10	**1 214,58**
1750	1000	1425 x 550 x 120	30	Blanc brillant / Chêne clair	483274	824,00 1,75	4393202	E10	**1 214,58**
1750	1000	1425 x 550 x 120	30	Noir carbone / Chêne clair	483288	914,00 1,75	4393216	E10	**1 347,23**
1750	1000	1425 x 550 x 120	30	Vert eucalyptus / Chêne clair	483280	914,00 1,75	4393208	E10	**1 347,23**
1750	1000	1425 x 550 x 120	30	Gris menhir / Chêne clair	483284	914,00 1,75	4393212	E10	**1 347,23**
1750	1000	1425 x 550 x 120	30	Gris roche / Chêne clair	483286	914,00 1,75	4393214	E10	**1 347,23**
1750	1000	1425 x 550 x 120	30	Brun sable / Chêne clair	483278	914,00 1,75	4393206	E10	**1 347,23**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE RIVIERA 2

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Equipé d'une soufflerie 1000W - Boîtier de commande digital programmable avec affichage de l'heure et météo - Livré avec une patère spéciale cintre et 2 patères repositionnables - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)



Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1500	1000	1027 x 550 x 96	19	Blanc satin	498218	580,00 1,75	3561485	E10	**848,09**
1500	1000	1027 x 550 x 96	19	Gris ardoise	498511	688,00 1,75	3561541	E10	**1 033,73**
1500	1000	1027 x 550 x 96	19	Noir carbone	498519	688,00 1,75	3561543	E10	**1 033,73**
1500	1000	1027 x 550 x 96	19	Vert eucalyptus	498510	688,00 1,75	3561540	E10	**1 033,73**
1500	1000	1027 x 550 x 96	19	Gris menhir	498509	688,00 1,75	3561539	E10	**1 033,73**
1500	1000	1027 x 550 x 96	19	Gris roche	498518	688,00 1,75	3561542	E10	**1 033,73**
1500	1000	1027 x 550 x 96	19	Brun sable	498508	688,00 1,75	3561538	E10	**1 033,73**
1750	1000	1402 x 550 x 96	25	Blanc satin	498219	629,00 1,75	3561486	E10	**919,73**
1750	1000	1402 x 550 x 96	25	Gris ardoise	498610	737,00 1,75	3561547	E10	**1 086,35**
1750	1000	1402 x 550 x 96	25	Noir carbone	498618	737,00 1,75	3561549	E10	**1 086,35**
1750	1000	1402 x 550 x 96	25	Vert eucalyptus	498609	737,00 1,75	3561546	E10	**1 086,35**
1750	1000	1402 x 550 x 96	25	Gris menhir	498608	737,00 1,75	3561545	E10	**1 086,35**
1750	1000	1402 x 550 x 96	25	Gris roche	498611	737,00 1,75	3561548	E10	**1 086,35**
1750	1000	1402 x 550 x 96	25	Brun sable	498607	737,00 1,75	3561544	E10	**1 086,35**
2000	1000	1777 x 550 x 96	32	Blanc satin	498220	754,00 1,75	3561487	E10	**1 102,51**
2000	1000	1777 x 550 x 96	32	Gris ardoise	498627	861,00 1,75	3561553	E10	**1 269,13**
2000	1000	1777 x 550 x 96	32	Vert eucalyptus	498626	861,00 1,75	3561552	E10	**1 269,13**
2000	1000	1777 x 550 x 96	32	Gris menhir	498621	861,00 1,75	3561551	E10	**1 269,13**
2000	1000	1777 x 550 x 96	32	Gris roche	498628	861,00 1,75	3561554	E10	**1 269,13**
2000	1000	1777 x 550 x 96	32	Brun sable	498620	861,00 1,75	3561550	E10	**1 269,13**
2000	1000	1777 x 550 x 96	32	Noir carbone	498629	861,00 1,75	3561555	E10	**1 269,13**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE RIVIERA 2 ÉTROIT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Equipé d'une soufflerie 1000W - Boîtier de commande digital programmable avec affichage de l'heure et météo - Livré avec une patère spéciale cintre et 2 patères repositionnables - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)

Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1500	1000	1402 x 450 x 96	19	Gris ardoise	498256	776,00 1,75	3561529	E10	**1 143,83**
1500	1000	1402 x 450 x 96	19	Blanc satin	498224	680,00 1,75	3561490	E10	**1 021,70**
1500	1000	1402 x 450 x 96	19	Noir carbone	498258	776,00 1,75	3561531	E10	**1 143,83**
1500	1000	1402 x 450 x 96	19	Vert eucalyptus	498255	776,00 1,75	3561528	E10	**1 143,83**
1500	1000	1402 x 450 x 96	19	Gris menhir	498254	776,00 1,75	3561527	E10	**1 143,83**
1500	1000	1402 x 450 x 96	19	Gris roche	498257	776,00 1,75	3561530	E10	**1 143,83**
1500	1000	1402 x 450 x 96	19	Brun sable	498253	776,00 1,75	3561526	E10	**1 143,83**
1750	1000	1702 x 450 x 96	25	Gris ardoise	498264	834,00 1,75	3561535	E10	**1 229,33**
1500	1000	1702 x 450 x 96	25	Blanc satin	498225	738,00 1,75	3561491	E10	**1 087,80**
1750	1000	1702 x 450 x 96	25	Noir carbone	498266	834,00 1,75	3561537	E10	**1 229,33**
1750	1000	1702 x 450 x 96	25	Vert eucalyptus	498263	834,00 1,75	3561534	E10	**1 229,33**
1750	1000	1702 x 450 x 96	25	Gris menhir	498262	834,00 1,75	3561533	E10	**1 229,33**
1750	1000	1702 x 450 x 96	25	Gris roche	498265	834,00 1,75	3561536	E10	**1 229,33**
1750	1000	1702 x 450 x 96	25	Brun sable	498260	834,00 1,75	3561532	E10	**1 229,33**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE RIVA 5 CONNECTÉ

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Equipé d'une soufflerie 1000W - Emballage sans polystyrène - Système Pilotage Intelligent avec fonction boost - Espace de 15 mm entre haut des collecteurs et premier tube pour pouvoir accrocher plus facilement serviettes ou peignoir et 2 patères ovales repositionnables - Suivi de la consommation - Affichage de l'heure - Connectable en Wi-Fi à l'application Thermor Cozytouch



Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1500	1000	1098 x 500 x 105	15.8	Blanc brillant	471633	462,00 1,75	4272495	E10	**681,00**
1500	1000	1098 x 500 x 105	15.8	Gris ardoise	471636	512,00 1,75	4272498	E10	**769,28**
1500	1000	1098 x 500 x 105	15.8	Noir carbone	471637	512,00 1,75	4272499	E10	**769,28**
1500	1000	1098 x 500 x 105	15.8	Gris menhir	471638	512,00 1,75	4272500	E10	**769,28**
1750	1000	1631 x 500 x 105	20.8	Blanc brillant	471634	505,00 1,75	4272496	E10	**744,38**
1750	1000	1631 x 500 x 105	20.8	Gris ardoise	471639	555,00 1,75	4272501	E10	**833,90**
1750	1000	1631 x 500 x 105	20.8	Noir carbone	471640	555,00 1,75	4272502	E10	**833,90**
1750	1000	1631 x 500 x 105	20.8	Gris menhir	471641	555,00 1,75	4272503	E10	**833,90**
2000	1000	1836 x 550 x 105	25.8	Blanc brillant	471635	569,00 1,75	4272497	E10	**838,70**
2000	1000	1836 x 550 x 105	25.8	Gris ardoise	471642	619,00 1,75	4272504	E10	**930,05**
2000	1000	1836 x 550 x 105	25.8	Noir carbone	471643	619,00 1,75	4272505	E10	**930,05**
2000	1000	1836 x 550 x 105	25.8	Gris menhir	471644	619,00 1,75	4272506	E10	**930,05**

CHAUFFAGE (Suite)

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE RIVA 5 ÉTROIT CONNECTÉ

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Equipé d'une soufflerie 1000W - Emballage sans polystyrène - Système Pilotage Intelligent avec fonction boost - Espace de 15 mm entre haut des collecteurs et premier tube pour pouvoir accrocher plus facilement serviettes ou peignoir et 2 patères ovales repositionnables - Suivi de la consommation - Affichage de l'heure - Connectable en Wi-Fi à l'application Thermor Cozytouch



Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1300	1000	893 x 400 x 134	10.4	Blanc brillant	471645	449,00 1,75	4272507	E10	**661,83**
1300	1000	893 x 400 x 134	10.4	Gris menhir	471650	499,00 1,75	4272512	E10	**749,75**
1300	1000	893 x 400 x 134	10.4	Gris ardoise	471653	499,00 1,75	4272515	E10	**749,75**
1300	1000	893 x 400 x 134	10.4	Noir carbone	471657	499,00 1,75	4272519	E10	**749,75**
1500	1000	1426 x 400 x 134	14.6	Blanc brillant	471646	486,00 1,75	4272508	E10	**716,38**
1500	1000	1426 x 400 x 134	14.6	Gris menhir	471651	536,00 1,75	4272513	E10	**805,35**
1500	1000	1426 x 400 x 134	14.6	Gris ardoise	471654	536,00 1,75	4272516	E10	**805,35**
1500	1000	1426 x 400 x 134	14.6	Noir carbone	471658	536,00 1,75	4272520	E10	**805,35**

NOUVEAUTÉ



atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE SERENIS PREMIUM CONNECTÉ MÂT À DROITE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Equipé d'une soufflerie 1000W - Système Pilotage Intelligent - Détection de présence -Système audio Cabasse et port USB intégrés - Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo) - 2 barres de portage - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)

Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Blanc brillant	850669	1341,00 1,75	4392690	E10	**1 976,63**
1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Blanc carat	850659	1341,00 1,75	4392682	E10	**1 976,63**
1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Anthracite	850667	1448,00 1,75	4392688	E10	**2 134,35**
1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Graphite	850665	1448,00 1,75	4392686	E10	**2 134,35**
1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Noir	850661	1448,00 1,75	4392684	E10	**2 134,35**
1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Beige	850675	1448,00 1,75	4392696	E10	**2 134,35**
1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Bleu profond	850671	1448,00 1,75	4392692	E10	**2 134,35**
1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Vert d'eau	850673	1448,00 1,75	4392694	E10	**2 134,35**

NOUVEAUTÉ



atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE SERENIS PREMIUM CONNECTÉ MÂT À GAUCHE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Equipé d'une soufflerie 1000W - Système Pilotage Intelligent - Détection de présence -Système audio Cabasse et port USB intégrés - Boîtier de commande digital à hauteur (affichage heure et météo) - 2 barres de portage - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)

Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Beige	850674	1448,00 1,75	4392695	E10	**2 134,35**
1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Bleu profond	850670	1448,00 1,75	4392691	E10	**2 134,35**
1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Vert d'eau	850672	1448,00 1,75	4392693	E10	**2 134,35**
1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Blanc carat	850658	1341,00 1,75	4392681	E10	**1 976,63**
1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Noir	850660	1448,00 1,75	4392683	E10	**2 134,35**
1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Graphite	850664	1448,00 1,75	4392685	E10	**2 134,35**
1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Anthracite	850666	1448,00 1,75	4392687	E10	**2 134,35**
1750	1000	1497 x 550 x 170	36	Blanc brillant	850668	1341,00 1,75	4392689	E10	**1 976,63**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



NOUVEAUTÉ

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE NÉFERTITI CONNECTÉ MÂT À DROITE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Equipé d'une soufflerie 1000W - Boîtier de commande digital en hauteur (affichage heure et météo) - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - 2 patères ovales repositionnables - Connectable en Wi-Fi à l'application Atlantic Cozytouch

Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1500	1000	1270 x 550 x 125	27	Blanc brillant	850051	686,00 1,75	4352787	E10	**1 030,73**
1500	1000	1270 x 550 x 125	27	Blanc carat	850053	686,00 1,75	4352789	E10	**1 030,73**
1500	1000	1270 x 550 x 125	27	Noir	850055	776,00 1,75	4352791	E10	**1 143,83**
1500	1000	1270 x 550 x 125	27	Anthracite	850057	776,00 1,75	4352793	E10	**1 143,83**
1500	1000	1270 x 550 x 125	27	Bleu profond	850059	776,00 1,75	4352795	E10	**1 143,83**
1500	1000	1270 x 550 x 125	27	Beige	850061	776,00 1,75	4352797	E10	**1 143,83**
1500	1000	1270 x 550 x 125	27	Vert d'eau	850063	776,00 1,75	4352799	E10	**1 143,83**
1500	1000	1270 x 550 x 125	27	Graphite	850065	776,00 1,75	4352801	E10	**1 143,83**
1750	1000	1547 x 550 x 125	29	Blanc brillant	850069	756,00 1,75	4352803	E10	**1 114,35**
1750	1000	1547 x 550 x 125	29	Blanc carat	850071	756,00 1,75	4352805	E10	**1 114,35**
1750	1000	1547 x 550 x 125	29	Noir	850073	846,00 1,75	4352807	E10	**1 247,00**
1750	1000	1547 x 550 x 125	29	Anthracite	850075	846,00 1,75	4352809	E10	**1 247,00**
1750	1000	1547 x 550 x 125	29	Bleu profond	850077	846,00 1,75	4352811	E10	**1 247,00**
1750	1000	1547 x 550 x 125	29	Beige	850079	846,00 1,75	4352813	E10	**1 247,00**
1750	1000	1547 x 550 x 125	29	Vert d'eau	850081	846,00 1,75	4352815	E10	**1 247,00**
1750	1000	1547 x 550 x 125	29	Graphite	850083	846,00 1,75	4352817	E10	**1 247,00**



NOUVEAUTÉ

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE NÉFERTITI CONNECTÉ MÂT À GAUCHE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Equipé d'une soufflerie 1000W - Boîtier de commande digital en hauteur (affichage heure et météo) - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - 2 patères ovales repositionnables - Connectable en Wi-Fi à l'application Atlantic Cozytouch

Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1500	1000	1270 x 550 x 125	27	Blanc brillant	850052	686,00 1,75	4352788	E10	**1 030,73**
1500	1000	1270 x 550 x 125	27	Blanc carat	850054	686,00 1,75	4352790	E10	**1 030,73**
1500	1000	1270 x 550 x 125	27	Noir	850056	776,00 1,75	4352792	E10	**1 143,83**
1500	1000	1270 x 550 x 125	27	Anthracite	850058	776,00 1,75	4352794	E10	**1 143,83**
1500	1000	1270 x 550 x 125	27	Bleu profond	850060	776,00 1,75	4352796	E10	**1 143,83**
1500	1000	1270 x 550 x 125	27	Beige	850062	776,00 1,75	4352798	E10	**1 143,83**
1500	1000	1270 x 550 x 125	27	Vert d'eau	850064	776,00 1,75	4352800	E10	**1 143,83**
1500	1000	1270 x 550 x 125	27	Graphite	850066	776,00 1,75	4352802	E10	**1 143,83**
1750	1000	1547 x 550 x 125	29	Blanc brillant	850070	756,00 1,75	4352804	E10	**1 114,35**
1750	1000	1547 x 550 x 125	29	Blanc carat	850072	756,00 1,75	4352806	E10	**1 114,35**
1750	1000	1547 x 550 x 125	29	Noir	850074	846,00 1,75	4352808	E10	**1 247,00**
1750	1000	1547 x 550 x 125	29	Anthracite	850076	846,00 1,75	4352810	E10	**1 247,00**
1750	1000	1547 x 550 x 125	29	Bleu profond	850078	846,00 1,75	4352812	E10	**1 247,00**
1750	1000	1547 x 550 x 125	29	Beige	850080	846,00 1,75	4352814	E10	**1 247,00**
1750	1000	1547 x 550 x 125	29	Vert d'eau	850082	846,00 1,75	4352816	E10	**1 247,00**
1750	1000	1547 x 550 x 125	29	Graphite	850084	846,00 1,75	4352818	E10	**1 247,00**

CHAUFFAGE (Suite)

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE ADÉLIS

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Equipé d'une soufflerie 1000W - Boîtier de commande digital programmable avec affichage de l'heure et météo - Livré avec une patère spéciale cintre et 2 patères repositionnables - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)



Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	1000	1027 x 556 x 120	22	Blanc	861914	580,00	3559157	E10	**854,93**
1500	1000	1027 x 556 x 120	22	Gris anthracite	861552	688,00	3559172	E10	**1 033,73**
2000	1000	1027 x 556 x 120	22	Blanc carat	861545	580,00	3559168	E10	**848,09**
1500	1000	1027 x 556 x 120	22	Noir	861550	688,00	3559170	E10	**1 005,99**
1500	1000	1027 x 556 x 120	22	Beige	861547	688,00	3559169	E10	**1 014,10**
1500	1000	1027 x 556 x 120	22	Graphite	861551	688,00	3559171	E10	**1 033,73**
1500	1000	1027 x 556 x 120	22	Bleu profond	861553	688,00	3559173	E10	**1 033,73**
1500	1000	1027 x 556 x 120	22	Vert d'eau	861554	688,00	3559174	E10	**1 033,73**
1750	1000	1402 x 556 x 120	29	Blanc	861916	629,00	3559158	E10	**919,73**
1750	1000	1402 x 556 x 120	29	Blanc carat	861645	629,00	3559175	E10	**919,73**
1750	1000	1402 x 556 x 120	29	Graphite	861651	737,00	3559178	E10	**1 077,66**
1750	1000	1402 x 556 x 120	29	Noir	861650	737,00	3559177	E10	**1 077,66**
1750	1000	1402 x 556 x 120	29	Vert d'eau	861654	737,00	3559181	E10	**1 086,35**
1750	1000	1402 x 556 x 120	29	Beige	861647	737,00	3559176	E10	**1 086,35**
1750	1000	1402 x 556 x 120	29	Bleu profond	861653	737,00	3559180	E10	**1 086,35**
1750	1000	1402 x 556 x 120	29	Gris anthracite	861652	737,00	3559179	E10	**1 086,35**
2000	1000	1777 x 556 x 120	33	Blanc	861918	754,00	3559159	E10	**1 111,40**
2000	1000	1777 x 556 x 120	33	Bleu profond	861755	861,00	3559187	E10	**1 269,13**
2000	1000	1777 x 556 x 120	33	Noir	861752	861,00	3559184	E10	**1 269,13**
2000	1000	1777 x 556 x 120	33	Beige	861751	861,00	3559183	E10	**1 269,13**
2000	1000	1777 x 556 x 120	33	Vert d'eau	861757	861,00	3559188	E10	**1 269,13**
2000	1000	1777 x 556 x 120	33	Blanc carat	861750	754,00	3559182	E10	**1 102,51**
2000	1000	1777 x 556 x 120	33	Graphite	861753	861,00	3559185	E10	**1 269,13**
2000	1000	1777 x 556 x 120	33	Gris anthracite	861754	861,00	3559186	E10	**1 269,13**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE ADÉLIS ÉTROIT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Equipé d'une soufflerie 1000W - Boîtier de commande digital programmable avec affichage de l'heure et météo - Livré avec une patère spéciale cintre et 2 patères repositionnables - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)

Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1500	1000	1402 x 456 x 120	25	Gris anthracite	861945	776,00 1,75	3559214	E10	**1 143,83**
1500	1000	1402 x 456 x 120	25	Beige	861942	776,00 1,75	3559211	E10	**1 143,83**
1500	1000	1402 x 456 x 120	25	Blanc	862770	680,00 1,75	3559162	E10	**1 021,70**
1500	1000	1402 x 456 x 120	25	Bleu profond	861946	776,00 1,75	3559215	E10	**1 143,83**
1500	1000	1402 x 456 x 120	25	Blanc carat	861941	680,00 1,75	3559210	E10	**1 021,70**
1500	1000	1402 x 456 x 120	25	Graphite	861944	776,00 1,75	3559213	E10	**1 143,83**
1500	1000	1402 x 456 x 120	25	Noir	861943	776,00 1,75	3559212	E10	**1 134,67**
1500	1000	1402 x 456 x 120	25	Vert d'eau	861947	776,00 1,75	3559216	E10	**1 143,83**
1750	1000	1702 x 456 x 120	30	Gris anthracite	861939	834,00 1,75	3559208	E10	**1 229,33**
1750	1000	1702 x 456 x 120	30	Beige	861935	834,00 1,75	3559204	E10	**1 229,33**
1750	1000	1702 x 456 x 120	30	Blanc	862771	738,00 1,75	3559163	E10	**1 087,80**
1750	1000	1702 x 456 x 120	30	Bleu profond	861940	834,00 1,75	3559209	E10	**1 229,33**
1750	1000	1702 x 456 x 120	30	Blanc carat	861936	738,00 1,75	3559205	E10	**1 087,80**
1750	1000	1702 x 456 x 120	30	Graphite	861938	834,00 1,75	3559207	E10	**1 229,33**
1750	1000	1702 x 456 x 120	30	Noir	861937	834,00 1,75	3559206	E10	**1 229,33**
1750	1000	1702 x 456 x 120	30	Vert d'eau	861934	834,00 1,75	3559203	E10	**1 229,33**

CLICK& COLLECT
10 min chrono
MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !
JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE
sur tereva.fr
dans l'Agence sélectionnée
à la caisse

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE DORIS NÉO CONNECTÉ

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Equipé d'une soufflerie 1000W - Emballage sans polystyrène - Système Pilotage Intelligent avec fonction boost - Espace de 15 mm entre haut des collecteurs et premier tube pour pouvoir accrocher plus facilement serviettes ou peignoir et 2 patères ovales repositionnables - Suivi de la consommation - Affichage de l'heure - Connectable en Wi-Fi à l'application Atlantic Cozytouch

Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1500	1000	1095 x 500 x 105	16	Blanc brillant	851244	462,00 1,75	4268995	E10	**681,00**
1750	1000	1630 x 500 x 105	21	Blanc brillant	851245	505,00 1,75	4268996	E10	**744,38**
2000	1000	1837 x 550 x 105	26	Blanc brillant	851246	569,00 1,75	4268997	E10	**838,70**
1500	1000	1095 x 500 x 105	16	Blanc carat	851229	462,00 1,75	4268989	E10	**694,15**
1500	1000	1095 x 500 x 105	16	Anthracite	851231	512,00 1,75	4268990	E10	**754,70**
1500	1000	1095 x 500 x 105	16	Noir	851232	512,00 1,75	4268991	E10	**769,28**
1750	1000	1630 x 500 x 105	21	Blanc carat	851234	505,00 1,75	4268992	E10	**744,38**
1750	1000	1630 x 500 x 105	21	Anthracite	851241	555,00 1,75	4268993	E10	**833,90**
1750	1000	1630 x 500 x 105	21	Noir	851243	555,00 1,75	4268994	E10	**818,08**
2000	1000	1837 x 550 x 105	26	Blanc carat	851223	569,00 1,75	4268986	E10	**854,93**
2000	1000	1837 x 550 x 105	26	Anthracite	851227	619,00 1,75	4268987	E10	**930,05**
2000	1000	1837 x 550 x 105	26	Noir	851228	619,00 1,75	4268988	E10	**930,05**

SÈCHE-SERVIETTES CALOPORTEUR SANS SOUFFLANT

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE DROIT RAD CONNECTÉ - BLANC

Corps de chauffe en acier finition époxy blanc RAL9016 avec fluide caloporteur - Tubes ronds - Détection d'ouverture de fenêtre, aide aux malvoyants, sécurité enfant et anti-surchauffe - Modes de fonctionnement : auto, éco, confort, confort+, hors-gel, boost - Pilotage local ou à distance (WI-FI par My Thermance - Zigbee 3.0) ou par la voix, télécommande filaire - Télécommande filaire avec écran noir rétro éclairé comprenant une jauge et indication de consommation d'énergie - 4 pattes de fixation murale fournies - Kit de 2 patères en options réf. 3080590 - 230 V, Classe 2, IP44 - NF
Garantie 5 ans : corps de fonte - Garantie 2 ans : partie électrique



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	93.1x50,8x9.6	12.9	Blanc	RAD22302	379,90 1,75	4216658	M10	**379,90**
750	130,9x50,8x9,6	17.15	Blanc	RAD22310	409,90 1,75	4216659	M10	**409,90**

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE TUBE DROIT AIRE

Tubes ronds Ø 22 mm blanc - Thermostat programmable digital -
Fil pilote 6 ordres -
Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée et verrouillage clavier -
Classe II, IP 44 - Kit patère en option code 3080590



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	940 x 500 x 70	9	Blanc	AIRE11008	195,50 1,75	2863422	M10	**195,50**
750	1380 x 500 x 70	12.2	Blanc	AIRE11016	221,48 1,75	2863423	M10	**221,48**
1000	1807 x 500 x 70	21	Blanc	AIRE11024	260,56 1,75	2863424	M10	**260,56**

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AIRE CINTRÉ 600 W CHROMÉ

Tubes ronds cintrés chromés - Fluide thermo-conducteur
Thermostat digital programmable
Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée 2h, verrouillage clavier
Fil pilote 6 ordres



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
600	1676 x 600 x 60	13.9	Chrome	AIRE10091	465,00 1,75	2864259	M10	**465,00**

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AUBE CINTRÉ 750 W BLANC

Tubes plats cintrés blancs - Fluide thermo-conducteur
Thermostat digital programmable + télécommande
Fonctions : détecteur de fenêtre ouverte, marche forcée 2h, verrouillage clavier
Fil pilote 6 ordres



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	1410 x 500 x 75	23.9	Blanc	AUBE20066	490,00	2864268	M10	**490,00**

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE RIVIERA 2

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Boîtier de commande digital programmable avec affichage de l'heure et météo - Livré avec une patère spéciale cintre et 2 patères repositionnables - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	1027 x 550 x 46	17	Gris ardoise	497526	526,00 1,75	3561499	E10	**790,33**
500	1027 x 550 x 46	17	Blanc satin	498215	420,00 1,75	3561482	E10	**626,00**
500	1027 x 550 x 46	17	Noir carbone	497528	526,00 1,75	3561501	E10	**784,00**
500	1027 x 550 x 46	17	Vert eucalyptus	497525	526,00 1,75	3561498	E10	**790,33**
500	1027 x 550 x 46	17	Gris menhir	497521	526,00 1,75	3561497	E10	**790,33**
500	1027 x 550 x 46	17	Gris roche	497527	526,00 1,75	3561500	E10	**790,33**
500	1027 x 550 x 46	17	Brun sable	497520	526,00 1,75	3561496	E10	**790,33**
750	1402 x 550 x 46	23	Gris ardoise	497533	601,00 1,75	3561505	E10	**903,00**
750	1402 x 550 x 46	23	Blanc satin	498216	494,00 1,75	3561483	E10	**722,32**
750	1402 x 550 x 46	23	Noir carbone	497536	601,00 1,75	3561507	E10	**903,00**
750	1402 x 550 x 46	23	Vert eucalyptus	497532	601,00 1,75	3561504	E10	**903,00**
750	1402 x 550 x 46	23	Gris menhir	497531	601,00 1,75	3561503	E10	**903,00**
750	1402 x 550 x 46	23	Gris roche	497535	601,00 1,75	3561506	E10	**903,00**
750	1402 x 550 x 46	23	Brun sable	497530	601,00 1,75	3561502	E10	**903,00**
1000	1777 x 550 x 46	30	Gris ardoise	497541	662,00 1,75	3561511	E10	**994,65**
1000	1777 x 550 x 46	30	Noir carbone	497543	662,00 1,75	3561513	E10	**994,65**
1000	1777 x 550 x 46	30	Vert eucalyptus	497540	662,00 1,75	3561510	E10	**994,65**
1000	1777 x 550 x 46	30	Gris menhir	497539	662,00 1,75	3561509	E10	**994,65**
1000	1777 x 550 x 46	30	Gris roche	497542	662,00 1,75	3561512	E10	**994,65**
1000	1777 x 550 x 46	30	Brun sable	497538	662,00 1,75	3561508	E10	**994,65**
1000	1777 x 550 x 46	30	Blanc satin	498217	557,00 1,75	3561484	E10	**830,20**

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE RIVIERA 2 ÉTROIT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Boîtier de commande digital programmable avec affichage de l'heure et météo - Livré avec une patère spéciale cintre et 2 patères repositionnables - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	1402 x 450 x 46	17	Gris ardoise	497557	588,00 1,75	3561523	E10	**883,48**
500	1402 x 450 x 46	17	Blanc satin	498222	492,00 1,75	3561488	E10	**739,23**
500	1402 x 450 x 46	17	Noir carbone	497559	588,00 1,75	3561525	E10	**883,48**
500	1402 x 450 x 46	17	Vert eucalyptus	497556	588,00 1,75	3561522	E10	**883,48**
500	1402 x 450 x 46	17	Gris menhir	497555	588,00 1,75	3561521	E10	**883,48**
500	1402 x 450 x 46	17	Gris roche	497558	588,00 1,75	3561524	E10	**883,48**
500	1402 x 450 x 46	17	Brun sable	497553	588,00 1,75	3561520	E10	**883,48**
750	1702 x 450 x 46	23	Gris ardoise	497549	675,00 1,75	3561517	E10	**1 014,20**
750	1702 x 450 x 46	23	Blanc satin	498223	579,00 1,75	3561489	E10	**869,95**
750	1702 x 450 x 46	23	Noir carbone	497551	675,00 1,75	3561519	E10	**1 014,20**
750	1702 x 450 x 46	23	Vert eucalyptus	497548	675,00 1,75	3561516	E10	**1 014,20**
750	1702 x 450 x 46	23	Gris menhir	497547	675,00 1,75	3561515	E10	**1 014,20**
750	1702 x 450 x 46	23	Gris roche	497550	675,00 1,75	3561518	E10	**1 014,20**
750	1702 x 450 x 46	23	Brun sable	497546	675,00 1,75	3561514	E10	**1 014,20**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE RIVA 5 CONNECTÉ

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Emballage sans polystyrène - Système Pilotage Intelligent avec fonction boost - Espace de 15 mm entre haut des collecteurs et premier tube pour pouvoir accrocher plus facilement serviettes ou peignoir et 2 patères ovales repositionnables - Suivi de la consommation - Affichage de l'heure - Connectable en Wi-Fi à l'application Thermor Cozytouch



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris.	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	1095 x 500 x 105	13.8	Blanc brillant	471265	322,00 1,75	4272483	E10	**474,63**
750	1631 x 500 x 105	18.8	Blanc brillant	471266	361,00 1,75	4272484	E10	**532,13**
1000	1836 x 550 x 105	23.8	Blanc brillant	471267	421,00 1,75	4272485	E10	**620,55**
500	1095 x 500 x 105	13.8	Gris ardoise	471623	372,00 1,75	4272486	E10	**558,93**
500	1095 x 500 x 105	13.8	Noir carbone	471624	372,00 1,75	4272487	E10	**558,93**
500	1095 x 500 x 105	13.8	Gris menhir	471625	372,00 1,75	4272488	E10	**558,93**
750	1631 x 500 x 105	18.8	Gris ardoise	471626	411,00 1,75	4272489	E10	**617,53**
750	1631 x 500 x 105	18.8	Noir carbone	471627	411,00 1,75	4272490	E10	**617,53**
750	1631 x 500 x 105	18.8	Gris menhir	471628	411,00 1,75	4272491	E10	**617,53**
1000	1836 x 550 x 105	23.8	Gris ardoise	471629	471,00 1,75	4272492	E10	**707,68**
1000	1836 x 550 x 105	23.8	Noir carbone	471630	471,00 1,75	4272493	E10	**707,68**
1000	1836 x 550 x 105	23.8	Gris menhir	471632	471,00 1,75	4272494	E10	**707,68**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE RIVA 5 ÉTROIT CONNECTÉ

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Emballage sans polystyrène - Système Pilotage Intelligent avec fonction boost - Espace de 15 mm entre haut des collecteurs et premier tube pour pouvoir accrocher plus facilement serviettes ou peignoir et 2 patères ovales repositionnables - Suivi de la consommation - Affichage de l'heure - Connectable en Wi-Fi à l'application Thermor Cozytouch



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris.	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
300	893 x 400 x 102	8.6	Gris ardoise	471647	358,00 1,75	4272509	E10	**537,90**
300	893 x 400 x 102	8.6	Gris menhir	471648	358,00 1,75	4272510	E10	**537,90**
500	1426 x 400 x 102	12.8	Gris menhir	471649	395,00 1,75	4272511	E10	**593,50**
500	1426 x 400 x 102	12.8	Gris ardoise	471652	395,00 1,75	4272514	E10	**593,50**
300	893 x 400 x 102	8.6	Noir carbone	471655	358,00 1,75	4272517	E10	**537,90**
500	1426 x 400 x 102	12.8	Noir carbone	471656	395,00 1,75	4272518	E10	**593,50**
300	893 x 400 x 102	8.6	Blanc brillant	471659	308,00 1,75	4272521	E10	**462,78**
500	1426 x 400 x 102	12.8	Blanc brillant	471660	345,00 1,75	4272522	E10	**518,38**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE CORSAIRE 2

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur avec tubes ronds - Boitier de commande digital compatible avec les systèmes de programmation centralisée (Fil Pilote ou Courant Porteur) - Une barre de portage supplémentaire amovible de série - Connectable (via bridge Cozytouch 3561492 et interface 1406525 en option)

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	966 x 500 x 83	13.8	Blanc	472318	207,00 1,75	3996792	E10	**302,68**
750	1398 x 500 x 83	19.5	Blanc	472319	236,00 1,75	3996793	E10	**345,09**
1000	1783 x 550 x 83	23	Blanc	472320	278,00 1,75	3996794	E10	**406,50**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE CORSAIRE 2 ÉTROIT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur avec tubes ronds - Boitier de commande digital compatible avec les systèmes de programmation centralisée (Fil Pilote ou Courant Porteur) - Une barre de portage supplémentaire amovible de série - Connectable (via bridge Cozytouch 3561492 et inerface 1406525 et en option)

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
300	799 x 400 x 83	8.5	Blanc	473302	192,00 1,75	3996795	E10	**280,74**
500	1332 x 400 x 83	13.8	Blanc	473303	213,00 1,75	3996796	E10	**311,44**

CHAUFFAGE (Suite)

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE DORIS NÉO CONNECTÉ EN WIFI

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Emballage sans polystyrène - Système Pilotage Intelligent avec fonction boost - Espace de 15 mm entre haut des collecteurs et premier tube pour pouvoir accrocher plus facilement serviettes ou peignoir et 2 patères ovales repositionnables - Suivi de la consommation - Affichage de l'heure - Connectable en Wi-Fi à l'application Atlantic Cozytouch

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris.	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	1095 x 500 x 105	15	Blanc brillant	850266	322,00 1,75	4268974	E10	**478,42**
500	1095 x 500 x 105	15	Blanc carat	850475	322,00 1,75	4268978	E10	**478,42**
500	1095 x 500 x 105	15	Anthracite	850269	372,00 1,75	4268977	E10	**563,40**
500	1095 x 500 x 105	15	Noir	850476	372,00 1,75	4268979	E10	**563,40**
750	1590 x 500 x 105	20	Blanc brillant	850267	361,00 1,75	4268975	E10	**536,38**
750	1590 x 500 x 105	20	Blanc carat	850478	361,00 1,75	4268981	E10	**536,38**
750	1590 x 500 x 105	20	Anthracite	850477	411,00 1,75	4268980	E10	**610,67**
750	1590 x 500 x 105	20	Noir	850479	411,00 1,75	4268982	E10	**622,47**
1000	1837 x 550 x 105	25	Blanc brillant	850268	421,00 1,75	4268976	E10	**625,51**
1000	1837 x 550 x 105	25	Blanc carat	850480	421,00 1,75	4268983	E10	**637,61**
1000	1837 x 550 x 105	25	Anthracite	850481	471,00 1,75	4268984	E10	**713,34**
1000	1837 x 550 x 105	25	Noir	850482	471,00 1,75	4268985	E10	**713,34**



NOUVEAUTÉ

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE NÉFERTITI CONNECTÉ MÂT À DROITE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Boîtier de commande digital en hauteur (affichage heure et météo) - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - 2 patères ovales repositionnables - Connectable en Wi-Fi à l'application Atlantic Cozytouch

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	1270 x 550 x 125	23	Blanc brillant	850006	546,00 1,75	4352755	E10	**826,94**
500	1270 x 550 x 125	23	Blanc carat	850011	546,00 1,75	4352757	E10	**811,24**
500	1270 x 550 x 125	23	Noir	850016	636,00 1,75	4352759	E10	**963,24**
500	1270 x 550 x 125	23	Anthracite	850021	636,00 1,75	4352761	E10	**963,24**
500	1270 x 550 x 125	23	Bleu profond	850023	636,00 1,75	4352763	E10	**963,24**
500	1270 x 550 x 125	23	Beige	850025	636,00 1,75	4352765	E10	**963,24**
500	1270 x 550 x 125	23	Vert d'eau	850027	636,00 1,75	4352767	E10	**963,24**
500	1270 x 550 x 125	23	Graphite	850029	636,00 1,75	4352769	E10	**963,24**
750	1547 x 550 x 125	27	Blanc brillant	850033	616,00 1,75	4352771	E10	**932,95**
750	1547 x 550 x 125	27	Blanc carat	850035	616,00 1,75	4352773	E10	**915,24**
750	1547 x 550 x 125	27	Noir	850037	706,00 1,75	4352775	E10	**1 048,98**
750	1547 x 550 x 125	27	Anthracite	850039	706,00 1,75	4352777	E10	**1 048,98**
750	1547 x 550 x 125	27	Bleu profond	850041	706,00 1,75	4352779	E10	**1 048,98**
750	1547 x 550 x 125	27	Beige	850043	706,00 1,75	4352781	E10	**1 048,98**
750	1547 x 550 x 125	27	Vert d'eau	850045	706,00 1,75	4352783	E10	**1 048,98**
750	1547 x 550 x 125	27	Graphite	850047	706,00 1,75	4352785	E10	**1 048,98**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par email, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par email ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 Agences sur le territoire



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



NOUVEAUTÉ

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE NÉFERTITI CONNECTÉ MÂT À GAUCHE

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Boîtier de commande digital en hauteur (affichage heure et météo) - Détection de présence - Fonction détection automatique de fenêtre ouverte - 2 patères ovales repositionnables - Connectable en Wi-Fi à l'application Atlantic Cozytouch

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	1270 x 550 x 125	23	Blanc brillant	850008	546,00 1,75	4352756	E10	**826,94**
500	1270 x 550 x 125	23	Blanc carat	850013	546,00 1,75	4352758	E10	**811,24**
500	1270 x 550 x 125	23	Noir	850019	636,00 1,75	4352760	E10	**963,24**
500	1270 x 550 x 125	23	Anthracite	850022	636,00 1,75	4352762	E10	**963,24**
500	1270 x 550 x 125	23	Bleu profond	850024	636,00 1,75	4352764	E10	**963,24**
500	1270 x 550 x 125	23	Beige	850026	636,00 1,75	4352766	E10	**963,24**
500	1270 x 550 x 125	23	Vert d'eau	850028	636,00 1,75	4352768	E10	**963,24**
500	1270 x 550 x 125	23	Graphite	850030	636,00 1,75	4352770	E10	**963,24**
750	1547 x 550 x 125	27	Blanc brillant	850034	616,00 1,75	4352772	E10	**932,95**
750	1547 x 550 x 125	27	Blanc carat	850036	616,00 1,75	4352774	E10	**915,24**
750	1547 x 550 x 125	27	Noir	850038	706,00 1,75	4352776	E10	**1 048,98**
750	1547 x 550 x 125	27	Anthracite	850040	706,00 1,75	4352778	E10	**1 048,98**
750	1547 x 550 x 125	27	Bleu profond	850042	706,00 1,75	4352780	E10	**1 048,98**
750	1547 x 550 x 125	27	Beige	850044	706,00 1,75	4352782	E10	**1 048,98**
750	1547 x 550 x 125	27	Vert d'eau	850046	706,00 1,75	4352784	E10	**1 048,98**
750	1547 x 550 x 125	27	Graphite	850048	706,00 1,75	4352786	E10	**1 048,98**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE ADÉLIS

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Boîtier de commande digital programmable avec affichage de l'heure et météo - Livré avec une patère spéciale cintre et 2 patères repositionnables - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
500	1027 x 556 x 100	20	Blanc carat	862568	420,00 1,75	3559234	E10	**619,08**
500	1027 x 556 x 100	20	Blanc	861911	420,00 1,75	3559154	E10	**619,08**
500	1027 x 556 x 100	20	Noir	862570	526,00 1,75	3559236	E10	**775,33**
500	1027 x 556 x 100	20	Graphite	862571	526,00 1,75	3559237	E10	**796,65**
500	1027 x 556 x 100	20	Gris anthracite	862572	526,00 1,75	3559238	E10	**796,65**
500	1027 x 556 x 100	20	Beige	862569	526,00 1,75	3559235	E10	**796,65**
500	1027 x 556 x 100	20	Bleu profond	862573	526,00 1,75	3559239	E10	**796,65**
500	1027 x 556 x 100	20	Vert d'eau	862574	526,00 1,75	3559240	E10	**796,65**
750	1402 x 556 x 100	27	Blanc carat	862668	494,00 1,75	3559217	E10	**728,15**
750	1402 x 556 x 100	27	Blanc	861912	494,00 1,75	3559155	E10	**728,15**
750	1402 x 556 x 100	27	Noir	862670	601,00 1,75	3559219	E10	**885,88**
750	1402 x 556 x 100	27	Graphite	862671	601,00 1,75	3559220	E10	**892,96**
750	1402 x 556 x 100	27	Gris anthracite	862672	601,00 1,75	3559221	E10	**892,96**
750	1402 x 556 x 100	27	Beige	862669	601,00 1,75	3559218	E10	**892,96**
750	1402 x 556 x 100	27	Bleu profond	862673	601,00 1,75	3559222	E10	**910,22**
750	1402 x 556 x 100	27	Vert d'eau	862674	601,00 1,75	3559223	E10	**910,22**
1000	1777 x 556 x 100	31	Blanc carat	862772	557,00 1,75	3559224	E10	**827,59**
1000	1777 x 556 x 100	31	Blanc	861913	557,00 1,75	3559156	E10	**843,60**
1000	1777 x 556 x 100	31	Noir	862774	662,00 1,75	3559226	E10	**983,61**
1000	1777 x 556 x 100	31	Graphite	862775	662,00 1,75	3559227	E10	**1 002,61**
1000	1777 x 556 x 100	31	Gris anthracite	862776	662,00 1,75	3559228	E10	**1 002,61**
1000	1777 x 556 x 100	31	Beige	862773	662,00 1,75	3559225	E10	**1 002,61**
1000	1777 x 556 x 100	31	Bleu profond	862777	662,00 1,75	3559229	E10	**1 002,61**
1000	1777 x 556 x 100	31	Vert d'eau	862778	662,00 1,75	3559230	E10	**1 002,61**

CHAUFFAGE (Suite)

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE ADÉLIS ÉTROIT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur - Triple Comfort System (3CS) - Boîtier de commande digital programmable avec affichage de l'heure et météo - Livré avec une patère spéciale cintre et 2 patères repositionnables - Connectable à l'application Atlantic Cozytouch (via bridge Cozytouch 3559164 en option)

Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	1402 x 456 x 100	23	Gris anthracite	861924	588,00 1,75	3559193	E10	**890,54**
500	1402 x 456 x 100	23	Beige	861921	588,00 1,75	3559190	E10	**890,54**
500	1402 x 456 x 100	23	Blanc	862768	492,00 1,75	3559160	E10	**739,23**
500	1402 x 456 x 100	23	Bleu profond	861925	588,00 1,75	3559194	E10	**890,54**
500	1402 x 456 x 100	23	Blanc carat	861919	492,00 1,75	3559189	E10	**745,14**
500	1402 x 456 x 100	23	Graphite	861923	588,00 1,75	3559192	E10	**890,54**
500	1402 x 456 x 100	23	Noir	861922	588,00 1,75	3559191	E10	**890,54**
500	1402 x 456 x 100	23	Vert d'eau	861926	588,00 1,75	3559195	E10	**890,54**
750	1702 x 456 x 100	28	Gris anthracite	861931	675,00 1,75	3559200	E10	**1 022,31**
750	1702 x 456 x 100	28	Beige	861928	675,00 1,75	3559197	E10	**1 022,31**
750	1702 x 456 x 100	28	Blanc	862769	579,00 1,75	3559161	E10	**876,91**
750	1702 x 456 x 100	28	Bleu profond	861932	675,00 1,75	3559201	E10	**1 022,31**
750	1702 x 456 x 100	28	Blanc carat	861927	579,00 1,75	3559196	E10	**860,28**
750	1702 x 456 x 100	28	Graphite	861930	675,00 1,75	3559199	E10	**1 022,31**
750	1702 x 456 x 100	28	Noir	861929	675,00 1,75	3559198	E10	**1 022,31**
750	1702 x 456 x 100	28	Vert d'eau	861933	675,00 1,75	3559202	E10	**1 022,31**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE 2012 DIGITAL ÉTROIT

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur avec tubes ronds - Boitier de commande digital compatible avec les systèmes de programmation centralisée (Fil Pilote ou Courant Porteur) - Une barre de portage supplémentaire amovible de série - Connectable (via bridge Cozytouch 3559164 et interface 1406526 en option)



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	799 x 400 x 83	8.5	Blanc	831411	192,00 1,75	3980030	E10	**283,00**
500	1332 x 400 x 83	13.8	Blanc	831412	213,00 1,75	3980031	E10	**316,46**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE 2012 DIGITAL

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur avec tubes ronds - Boitier de commande digital compatible avec les systèmes de programmation centralisée (Fil Pilote ou Courant Porteur) - Une barre de portage supplémentaire amovible de série - Connectable (via bridge Cozytouch 3559164 et interface 1406526 en option)



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	966 x 500 x 83	13.8	Blanc	833620	207,00 1,75	3980032	E10	**305,13**
750	1398 x 500 x 83	19.5	Blanc	833621	236,00 1,75	3980033	E10	**347,88**
1000	1783 x 500 x 83	23	Blanc	833622	278,00 1,75	3980034	E10	**409,78**

SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE AVEC SOUFFLANT

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE MIXTE AVEC SOUFFLERIE RIVA 4

Avec résistance thermo-plongeur - Tubes ronds - Equipé d'une soufflerie 1000W - Boîtier de commande digital programmable - Supports muraux pour faciliter la pose - 2 patères boutons intégrées

Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	1500	1095 x 500 x 105	15	Blanc satin	471262	492,00 1,75	2943192	E10	**719,40**
1000	1750	1590 x 500 x 105	20	Blanc satin	471263	538,00 1,75	2943092	E10	**786,66**
1000	2000	1837 x 550 x 105	25	Blanc satin	471264	605,00 1,75	2943093	E10	**884,64**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE MIXTE AVEC SOUFFLERIE DORIS DIGITAL

Avec résistance thermo-plongeur - Tubes ronds - Equipé d'une soufflerie 1000W - Boîtier de commande digital programmable - Supports muraux pour faciliter la pose - 2 patères boutons intégrées

Puissance soufflante (W)	Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1000	1500	1095 x 500 x 132	17	Blanc	851130	492,00 1,75	2953762	E10	**719,40**
1000	1750	1590 x 550 x 105	22	Blanc	851131	538,00 1,75	2953763	E10	**786,66**
1000	2000	1837 x 550 x 105	27	Blanc	851133	605,00 1,75	2953764	E10	**884,64**

SÈCHE-SERVIETTES SANS FLUIDE AVEC SOUFFLANT ET DÉTECTEUR

Intuis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE ÉTIC BAIN 1500 W

Corps de chauffe en aluminium - Equipé d'une soufflerie 800W - Fonction détection de fenêtre ouverte et de présence - 2 barres porte-serviettes en inox brossé, positionnables à droite ou à gauche 1 patère rétractable, intégrée sur le côté gauche - Connectable avec un module Intuis connect with Netatmo en option



Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1500	800	1074 x 452 x 167	14.3	Blanc satin	NEK2455SEEC	879,00 1,75	3321103	E10	**1 204,23**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE SYMPHONIK MÂT À DROITE

Corps de chauffe en aluminium et façade chauffante - Fonction boost avec soufflerie 1000W - Ecran digital - Enceinte Bluetooth intégrée - Détection d'occupation - Patère réctractable - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)



Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1750	1000	1335 x 550 x 132	28	Gris roche/Alu brossé	490613	1906,00 1,75	1440938	E10	**2 809,45**
1750	1000	1335 x 550 x 132	28	Blanc mat/Chêne massif	490601	1906,00 1,75	1440937	E10	**2 809,45**
1750	1000	1335 x 550 x 132	28	Blanc mat/Alu brossé	490611	1906,00 1,75	1440944	E10	**2 809,45**
1750	1000	1335 x 550 x 132	28	Gris ardoise/Alu brossé	490615	1906,00 1,75	2016295	E10	**2 944,30**
1750	1000	1335 x 550 x 132	28	Gris ardoise/Chêne massif	490605	1906,00 1,75	2016293	E10	**2 921,83**
1750	1000	1335 x 550 x 132	28	Gris roche/Chêne massif	490603	1906,00 1,75	1440939	E10	**2 809,45**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE SYMPHONIK MÂT À GAUCHE

Corps de chauffe en aluminium et façade chauffante - Fonction boost avec soufflerie 1000W - Ecran digital - Enceinte Bluetooth intégrée - Détection d'occupation - Patère réctractable - Connectable à l'application Thermor Cozytouch (via bridge Cozytouch 3561492 en option)



Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1750	1000	1335 x 550 x 132	28	Blanc mat/Alu brossé	492611	1906,00 1,75	1440940	E10	**2 809,45**
1750	1000	1335 x 550 x 132	28	Blanc mat/Chêne massif	492601	1906,00 1,75	1440941	E10	**2 786,97**
1750	1000	1335 x 550 x 132	28	Gris ardoise/Alu brossé	492615	1906,00 1,75	2016296	E10	**2 809,45**
1750	1000	1335 x 550 x 132	28	Gris ardoise/Chêne massif	492605	1906,00 1,75	2016294	E10	**2 809,45**
1750	1000	1335 x 550 x 132	28	Gris roche/Alu brossé	492613	1906,00 1,75	1440942	E10	**2 809,45**
1750	1000	1335 x 550 x 132	28	Gris roche/Chêne massif	492603	1906,00 1,75	1440943	E10	**2 809,45**

Intuis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE OOK

Façade rayonnante - Équipé d'une soufflerie 750W - Commande tactile - Foncton détection de fenêtre ouverte et de présence - Miroir grossissant lumineux intégré - Module Intuis connect with Netatmo inclus



Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1500	750	1500 x 440 x 133	29.5	Blanc	NEK2525TCEC	1105,00 1,75	3604772	E10	**1 513,85**

CHAUFFAGE (Suite)

Intuis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE BALICA MÂT À DROITE

Corps de chauffe monobloc en aluminium - Programmation simplifiée intégrée - Détection de présence et d'ouverture de fenêtre - Connectable à l'application Intuis connect with Netatmo (via module 2807034 en option)



Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	1000	1148 x 506 x 138	11.5	Gris anthracite	M109225	766,00 1,75	4014843	E10	**1 057,82**
1500	1000	1148 x 506 x 138	11.5	Blanc	M109215	752,00 1,75	4014839	E10	**1 030,25**
1650	1000	1463 x 506 x 138	14	Gris anthracite	M109226	927,00 1,75	4014844	E10	**1 280,16**
1650	1000	1463 x 506 x 138	14	Blanc	M109216	910,00 1,75	4014840	E10	**1 246,70**

SÈCHE-SERVIETTES SANS FLUIDE SANS SOUFFLANT

Intuis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE SENSUAL BAIN

Résistance rayonnante - Commande tactile - Fonction détection d'ouverture de fenêtre et de présence - 2 barres multi-positions - Connectable avec un module Intuis connect with Netatmo en option



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	1500 x 442 x 65	15.2	Blanc	NEK2501TCEC	597,00 1,75	3604766	E10	**840,37**
750	1500 x 442 x 65	17.4	Blanc	NEK2502TCEC	671,00 1,75	3604767	E10	**919,28**

Intuis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE BALICA MÂT À DROITE

Corps de chauffe en aluminium - Programmation intégrée au boitier de commande - Fonction détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Affichage de l'heure - Avec filtre amovible antipoussière et nettoyable -



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	1148 x 506 x 120	9	Blanc / Gris anthracite	M109221	605,00 1,75	4014841	E10	**851,63**
500	1148 x 506 x 120	9	Blanc	M109211	594,00 1,75	4014837	E10	**813,78**
650	1463 x 506 x 120	11.5	Blanc / Gris anthracite	M109222	736,00 1,75	4014842	E10	**1 036,05**
650	1463 x 506 x 120	11.5	Blanc	M109212	722,00 1,75	4014838	E10	**989,15**

SÈCHE-SERVIETTES RAYONNANT AVEC SOUFFLANT

Intuis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE HÉLIA

Résistance en alliage d'aluminium - Equipé d'une soufflerie 700W - Boîtier digital programmable - Fonction détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Connectable avec un module Intuis connect with Netatmo en option



Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1200	700	741 x 367 x 169	8.5	Blanc satin	NEK2514SEEC	454,00 1,75	3604764	E10	**621,98**
1200	700	741 x 367 x 169	8.5	Gris anthracite	NEK2514SEHS	482,00 1,75	3604765	E10	**665,63**

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE MAJORQUE DIGITAL

Corps de chauffe en aluminium - Equipé d'une soufflerie 800W - Boîtier digital programmable intégré - Fonction d'ouverture de fenêtre et d'occupation - 2 barres amovibles et réversibles - Connectable (via bridge Cozytouch 3561492 et inerface 1406525 et en option)



Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1400	800	705 x 340 x 115	9	Blanc	493151	449,00	1440910	E10	**656,53**
1400	800	705 x 340 x 115	9	Gris ardoise	493124	478,00	1440909	E10	**704,58**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE KEA

Corps de chauffe en aluminium - Equipé d'une soufflerie 800W - Boîtier digital programmable intégré - Fonction d'ouverture de fenêtre et d'occupation - 2 barres amovibles et réversibles - Connectable (via bridge Cozytouch 3559164 et interface 1406526 en option)



Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1400	800	705 x 340 x 113	8.8	Blanc	841515	449,00	1,75	1439270	E10	**656,53**
1400	800	705 x 340 x 113	8.8	Gris	841524	478,00	1,75	1439271	E10	**704,58**

SÈCHE-SERVIETTES POUR "PETIT ESPACE"

Thermor

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE ILLICO 3

Equipé d'une soufflerie 1000 W - Affichage digital et commandes intuitives via des touches tactiles - Fonction détection de présence et d'ouverture de fenêtre - Affichage de l'heure - Programmable



Orientation	Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Gain de place	1750	1000	403 x 318 x 112	3	Blanc	491372	217,00	0,92	2273043	E10	**319,85**
Gain de place + 2 barres	1750	1000	579 x 345 x 112	3.7	Noir	491373	293,00	0,92	2273044	E10	**428,42**
Gain de place + 2 barres	1750	1000	579 x 345 x 112	3.7	Miroir	491374	356,00	0,92	2273045	E10	**520,55**

atlantic

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE TÉLIA

Equipé d'une soufflerie 1000 W - Affichage digital et commandes intuitives via des touches tactiles - Fonction détection de présence et d'ouverture de fenêtre - Affichage de l'heure - Programmable



Orientation	Puissance totale (W)	Puissance soufflante (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gain de place	1800	1000	403 x 318 x 112	3	Blanc	720109	217,00	2386394	E10	**317,29**
Gain de place + 2 barres	1800	1000	579 x 345 x 112	3.7	Noir	720110	293,00	2386392	E10	**428,42**
Gain de place + 2 barres	1800	1000	579 x 345 x 112	4.5	Miroir	720111	356,00	2386393	E10	**524,75**

■ ACCUMULATEUR

intuis

ACCUMULATEUR ACCUTHERM BLANC

Noyau haute densité au cœur d'un complexe isolant haute performances à accumulation dynamique - Se charge de chaleur en "Heures Creuses" et la restitue tout au long de la journée, selon les besoins - Permet de réaliser de substantielles économies



Puissance (W)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2000	690 x 605 x 310	35.6	M100222	1572,00	1,75	4014807	E10	**2 188,11**
3000	690 x 780 x 310	44.5	M100224	1867,00	1,75	4014808	E10	**2 598,72**
4000	690 x 935 x 310	50.9	M100225	2189,00	1,75	4014809	E10	**3 046,91**
5000	690 x 1110 x 310	56.9	M100227	2506,00	1,75	4014810	E10	**3 488,16**
6000	690 x 1260 x 310	64	M100228	2826,00	1,75	4014811	E10	**3 933,57**
7500	690 x 1460 x 310	73.5	M100229	3250,00	1,75	4014812	E10	**4 523,74**
1500	690 x 635 x 220	29.7	M100121	1643,00	1,75	4014802	E10	**2 286,91**
2000	690 x 780 x 220	34.9	M100122	1916,00	1,75	4014803	E10	**2 666,92**
2500	690 x 925 x 220	49.5	M100123	2138,00	1,75	4014804	E10	**2 975,91**
3000	690 x 1070 x 220	56	M100124	2332,00	1,75	4014805	E10	**3 245,97**
4000	690 x 1360 x 220	62	M100125	2846,00	1,75	4014806	E10	**3 961,41**
4500	830 x 610 x 490	62.6	M100326	2532,00	1,75	4014813	E10	**3 524,35**
6000	830 x 770 x 490	76.5	M100328	2934,00	1,75	4014814	E10	**4 083,89**
7500	830 x 770 x 490	75.5	M100329	3375,00	1,75	4014815	E10	**4 697,73**

CHAUFFAGE (Suite)

■ CÂBLE CHAUFFANT

MOZAÏK CÂBLE CHAUFFANT 100 W/M²

Câble chauffant solution ''prête à coller'' sous tous les revêtements (carrelage, parquets collés) pour toutes les pièces de la maison - Epaisseur de trame : <4 mm - Largeur de trame : 50 cm - Trame : 1 m² - Puissance : 100 W




Largeur (cm)	Longueur (m)	Puissance (W)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
50	14.5	100	480113	128,00	0,92	2272996	E10	**195,40**
50	17.5	150	480114	155,00	0,92	2272997	E10	**236,63**
50	20	200	480115	186,00	0,92	2272998	E10	**283,95**
50	21.5	250	480116	220,00	0,92	2272999	E10	**335,84**
50	25.5	300	480117	246,00	0,92	2273000	E10	**375,54**
50	46	400	480119	304,00	0,92	2273002	E10	**464,06**
50	49	500	480121	356,00	0,92	2273003	E10	**543,46**
50	55	600	480122	403,00	0,92	2273004	E10	**615,19**
50	65	700	480123	446,00	0,92	2273005	E10	**680,85**
50	70	800	480124	476,00	0,92	2273006	E10	**720,92**
50	80	900	480125	512,00	0,92	2273007	E10	**781,58**
50	87	1000	480126	540,00	0,92	2273008	E10	**824,33**
50	105	1200	480127	603,00	1,75	2273009	E10	**920,50**
50	135	1500	480128	676,00	1,75	2273010	E10	**1 023,83**

MOZAÏK CÂBLE CHAUFFANT 150 W/M²

Câble chauffant solution ''prête à coller'' sous tous les revêtements (carrelage, parquets collés) pour toutes les pièces de la maison - Epaisseur de trame : <4 mm - Largeur de trame : 50 cm - Trame : 1 m² - Puissance : 150 W




Largeur (cm)	Longueur (m)	Puissance (W)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
50	10.5	150	480129	135,00	0,04	2273011	E10	**206,10**
50	18	225	480132	168,00	0,92	2273012	E10	**256,46**
50	19.5	300	480133	204,00	0,92	2273013	E10	**311,40**
50	21.5	300	480134	242,00	0,92	2273014	E10	**369,42**
50	30.5	450	480135	266,00	0,92	2273015	E10	**406,07**
50	43	600	480138	324,00	0,92	2273017	E10	**494,59**
50	58	750	480139	392,00	0,92	2273018	E10	**598,40**
50	60	900	480141	448,00	0,92	2273019	E10	**683,90**
50	71	1050	480142	505,00	0,92	2273020	E10	**770,92**
50	77	1200	480143	558,00	0,92	2273021	E10	**851,81**
50	98.5	1350	480144	619,00	0,92	2273022	E10	**944,93**
50	118	1500	480145	659,00	0,92	2273023	E10	**998,07**
50	123	1800	480146	757,00	1,75	2273024	E10	**1 133,68**
50	144.5	2250	480147	925,00	1,75	2273025	E10	**1 385,27**

MOZAÏK FILM CHAUFFANT 100W/M²

Film chauffant à poser directement sous le parquet flottant - Epaisseur de trame : <1,5mm - Largeur de trame : 50 cm - Trame : 1 m² - Puissance : 100 W




Largeur (cm)	Longueur (m)	Puissance (W)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
50	15	100	480148	164,00	0,92	2273026	E10	**250,34**
50	22.5	150	480149	200,00	0,92	2273027	E10	**305,31**
50	28.5	200	480152	240,00	0,92	2273028	E10	**366,37**
50	28.5	250	480153	268,00	0,92	2273029	E10	**409,12**
50	41.5	300	480154	302,00	0,92	2273030	E10	**461,01**
50	53	350	480155	339,00	0,92	2273031	E10	**517,50**
50	61.5	400	480157	372,00	0,92	2273032	E10	**567,87**
50	71	500	480158	436,00	0,92	2273033	E10	**665,58**
50	88.5	600	480159	493,00	0,92	2273034	E10	**752,58**
50	101.5	700	480161	545,00	0,92	2273035	E10	**831,98**
50	110.5	800	480162	583,00	0,92	2273036	E10	**889,97**
50	144.5	900	480163	627,00	0,92	2273037	E10	**957,15**
50	158	1000	480164	659,00	0,92	2273038	E10	**1 005,99**
50	191	1200	480165	738,00	1,75	2273039	E10	**1 105,20**
50	228	1500	480166	825,00	1,75	2273040	E10	**1 235,51**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Thermor

KIT KS SANS THERMOSTAT TRAME DE 60 CM



Âmes chauffantes en alliages de cuivre incorporées dans une enveloppe isolante (polyéthylène réticulé).
Protection mécanique et électrique par une tresse cuivre et une gaine PVC rouge sur l'ensemble de câble.
Kit pré tramé sur un treillis plastique, au pas de 170mm - Puissance linéique : 17 W/m
Livré sans thermostat - Sortie froide étanche de 5 mètres - 230 Volts
CA : 0,8

Largeur (cm)	Longueur (m)	Puissance (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
60	9.3	155	480210	116,00 0,02	1184306	E10	**172,34**
60	17.2	300	480211	131,00 0,03	1184307	E10	**196,14**
60	24.7	420	480212	161,00 0,04	1184308	E10	**241,12**
60	34.4	580	480220	195,00 0,06	1184309	E10	**292,02**

Thermor

KIT KS SANS THERMOSTAT TRAME DE 85 CM



Âmes chauffantes en alliages de cuivre incorporées dans une enveloppe isolante (polyéthylène réticulé).
Protection mécanique et électrique par une tresse cuivre et une gaine PVC rouge sur l'ensemble de câble.
Kit pré tramé sur un treillis plastique, au pas de 170mm - Puissance linéique : 17 W/m
Livré sans thermostat - Sortie froide étanche de 5 mètres - 230 Volts
CA : 0,8

Largeur (cm)	Longueur (m)	Puissance (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
85	9.3	150	480110	116,00 0,02	1156958	E10	**173,71**
85	17.2	300	480111	131,00 0,04	776480U	E10	**196,14**
85	24.7	420	480112	161,00 0,05	1067374	E10	**239,22**
85	34.4	580	480120	195,00 0,07	776481F	E10	**289,72**
85	38.2	650	480065	213,00 0,08	1067373	E10	**316,46**
85	45.9	780	480130	230,00 0,11	776482Q	E10	**344,45**
85	50	850	480085	240,00 0,12	1067371	E10	**356,58**
85	57.4	975	480131	258,00 0,12	776483B	E10	**383,34**
85	68.9	1170	480140	285,00 0,16	776484M	E10	**423,46**
85	77.2	1300	480150	298,00 0,18	1067367	E10	**442,76**
85	85.3	1450	480151	325,00 0,21	776485X	E10	**482,88**
85	95	1600	480160	355,00 0,24	776486I	E10	**527,46**
85	105.9	1800	480170	399,00 0,27	776487T	E10	**592,83**
85	117.6	2000	480200	445,00 0,27	1067366	E10	**661,17**
85	128	2200	480180	487,00 0,33	776488E	E10	**729,34**
85	141.2	2400	480240	509,00 0,33	1067365	E10	**756,28**
85	152.6	2600	480190	534,00 0,39	776489P	E10	**793,42**

NOUVEAUTÉ



Thermor

THERMOSTAT CONNECTÉ PROGRAMMABLE POUR PLANCHER CHAUFFANT - THERMOR

Thermostat fixe programmable connecté via hub Cozytouch (vendu séparément) et application Thermor Cozytouch - Fonction 1ère mise en chauffe - Détection de fenêtres ouvertes/fermées - Compatible avec les 2 gammes de trames de plancher chauffants MOZAIK et KS

Nombre de zones	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1	Thermostat PRE Connecté	400704	89,00 0,14	4393166	E10	**132,22**

THERMANCE
le confort climatique responsable

- Les essentiels du Génie Climatique
- Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

RÉGULATION

■ GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE CHAUFFAGE

POUR CHAUDIÈRE, POMPE À CHALEUR

DELTA DORE

GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE CALYBOX 1020 WT

Programmation hebdomadaire de 2 zones de chauffage électrique - Fil Pilote - Affichage des consommations - Délestage sur les voies de chauffage électrique et ECS



Modèle	Nombre de zones	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Calybox 1020 WT	2	6050599	480,00	1223835	E10	**679,80**

DELTA DORE

PROGRAMMATEUR DRIVER

Programmateur hebdomadaire de 1, 2 ou 3 zones pour chauffage - Commande de convecteurs - Fil Pilote en 4 ordres (Confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt)



Modèle	Nombre de zones	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Driver 620	2	6050426	189,00	1084736	E10	**267,69**

DELTA DORE

GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE CALYBOX 230

Gestionnaire d'énergie domotique pour zones de chauffage électrique avec fil pilote - Programmation journalière ou hebdomadaire - Alimentation 230 V.
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur en mm) : 104 x 80 x 35.



Modèle	Nombre de zones	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Calybox 230	1 ou 2 ou 3	6050392	349,00	1063109	E10	**496,08**

DELTA DORE

DÉLESTEUR GP 41

Délesteur cascadocyclique sur 3 sorties Fil Pilote et 1 sortie Eau Chaude Sanitaire (ECS) en dernier recours - Pour compteur électrconique - Alimentation : 230V -
Dimensions : H 81 x L 51 x P 58 mm - 3 modules - Garantie 5 ans



Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	6100027	290,00	2953602	E10	**410,71**

■ THERMOSTAT

POUR PLANCHER CHAUFFANT

DELTA DORE

THERMOSTAT POUR PLANCHER OU PLAFOND RAYONNANT ÉLECTRIQUE MINOR 12

Thermostat Minor 12 assure la régulation de la température ambiante de la pièce en fonction de la température de consigne souhaitée et mesurée.



Modèle	Nombre de zones	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Minor 12	1	6151055	85,00	971275B	E10	**120,40**

DELTA DORE

THERMOSTAT SANS FIL TYBOX 5101

Thermostat sans fil pour plancher chauffant - Régulation chronoproportionnelle (P.I.) - Indication de la température ambiante - Plage de réglage : 10 à 30 °C
Dimensions : H 84 x L 80 x P 21 mm - Classe ERP : Catégorie IV (2% de gains)



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Tybox 5101	6300045	109,00	1407686	E10	**154,39**

DELTA DORE

RÉCEPTEUR THERMOSTAT RADIO POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE AU SOL

Grâce au thermostat Tybox 5101, il régule pièce par pièce votre logement - Possibilité d'enregistrer jusqu'à 16 récepteurs sur un même thermostat
Alimentation 230 V - Contact 10 A - 2300 W max



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Récepteur 10 A - RF 4890	6050615	123,00	1245290	E10	**174,21**

POUR CHAUDIÈRE, POMPE À CHALEUR

DELTA DORE

THERMOSTAT PROGRAMMABLE FILAIRE TYBOX

Thermostat programmable à 2 niveaux de consignes pour chaudière ou pompe à chaleur (PAC) non réversible



Nombre de zones	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	6053005	159,00	1177505	E10	**166,23**
1	6053006	169,00	1177506	E10	**191,48**

DELTA DORE

PACK THERMOSTAT PROGRAMMABLE RADIO TYBOX 1137

Thermostat programmable radio connectable à 2 niveaux de consignes pour chaudière ou pompe à chaleur (PAC) non réversible ou poêle à bois
Rétroéclairage blanc
Compatible avec l'application Tydom



Nombre de zones	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	6053064	318,00	3374650	E10	**280,42**

DELTA DORE

PACK THERMOSTAT RADIO TYBOX 33

Thermostat d'ambiance radio à molette Tybox 33 pour chaudière ou PAC non réversible



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6053002	267,00	1179174	E10	**378,15**

DELTA DORE

THERMOSTAT DIGITAL FILAIRE TYBOX 21

Thermostat digital filaire Tybox 21 pour chaudière ou PAC réversible, alimentation à piles



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6053034	76,00	1177501	E10	**107,64**

hager

PACK THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

Écran digital - Programmation sur 7 jours - Alimentation par 2 piles 1,5V LR06 - Dimensions : 138x30x30mm - Sortie : 5A/250V en AC1



Nombre de zones	Type	Modèle	Liaison thermostat	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1				EK520	325,89	1140118	E10	**428,32**
1	Pack thermostat	Avec récepteur	Radio	EK560	625,22	1140119	E10	**812,04**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Éclairage

Source 713
Appareillage éclairage 715
Luminaire d'intérieur décoratif 715
Luminaire d'intérieur décoratif (Suite) 716
Luminaire d'intérieur fonctionnel 717
Détection 724
Éclairage portatif 725



SOURCE

■ LAMPE À LED

CULOT E14, E27, B22



SYLVANIA

PACK DE 10 LAMPES LED GLS A60 8 W 806 LM 840 E27

Non Dimmable - 15 000 H

Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
E27	806	8	4000	220	0029651	95,10 0,24	3617398	E10	**27,34**
E27	806	8	2700	240	0029650	95,10 0,24	3617397	E10	**27,34**



SYLVANIA

LAMPE LED TOLEDO GLS

Durée de vie : 15 000 h - Multi-directionnelles - Excellente diffusion de la lumière - Forme A60 - Finition : Dépoli

CE

Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
E27	806	8	4000	230	0029585	13,87 0,24	3617463	E10	**3,54**
E27	806	8	2700	230	0029581	13,87 0,24	3617460	E10	**3,54**
B22	806	8	2700	230	0029579	13,87 0,24	3617458	E10	**3,85**
E27	1055	9.5	2700	230	0029589	18,36 0,24	3617467	E10	**6,24**
E27	1055	9.5	4000	230	0029590	18,36 0,24	3617468	E10	**6,24**



PHILIPS

LAMPE LED TRUEFORCE POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC

Durée de vie : 50 000 h - Pour espace urbain / voie publique - Pour le remplacement des lampes à décharge à haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON) - Classe d'efficacité énergétique : D

Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Tension (V)	Angle (°)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
E27	4000	28	4000	240	360	638207	195,00 0,24	3660047	E10	**143,66**
E27	3800	28	3000	240	360	638184	195,00 0,24	3660046	E10	**143,66**

CULOT GU5.3



SYLVANIA

LAMPE LED REFLED SUPERIA RETRO MR16 36°

Gamme de lampes LED à réflecteur - Forme MR16 - Culot GU5.3. Coûts de maintenance réduits. Longue durée de vie - 15.000 heures. Idéale pour l'éclairage des bijouteries et des vitrines.

Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Tension (V)	Angle (°)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
GU5.3	460	4.6	3000	12	36	0029230	16,45 0,24	3617335	E10	**15,17**
GU5.3	480	4.6	4000	12	36	0029231	16,45 0,24	3617336	E10	**14,98**

SOURCE (Suite)

CULOT GU10



SYLVANIA

LAMPE REFLED RETRO SUPERIA ES50 DIMMABLE

Lampes LED Directionnelles RefLED Superia Retro ES50 dimmable 36°
Design en verre effet retro sans rebord de couleur
Durée de vie 25.000 heures

Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Tension (V)	Angle (°)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GU10	345	4.5	3000	230	36	0029126	11,40 0,24	3617281	E10	**7,70**
GU10	360	4.5	4000	230	36	0029128	11,43 0,24	3617282	E10	**7,70**
GU10	450	5	3000	230	36	0029132	12,94 0,24	3617283	E10	**9,70**
GU10	475	5	4000	230	36	0029134	12,94 0,24	3617285	E10	**9,70**



SYLVANIA

LOT DE 5 LAMPES LED REFLED ES50 345LM 36°

Faisceau 36°- 15 000 H

CE

Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Tension (V)	Angle (°)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GU10	345	4.2	3000	230	36	0029163	37,27 0,24	3617299	E10	**20,63**
GU10	345	4.2	4000	230	36	0029168	37,27 0,24	3617303	E10	**22,37**



PHILIPS

LAMPE MASTER LEDSPOT GU10 230 V

Lampe MASTER LED spot Value GU10 DIM - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 5,5 W

Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (K)	Tension (V)	Angle (°)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GU10	575	5.5	3000	240	36	038272	17,80 0,24	4427190	E10	**15,06**
GU10	575	5.5	4000	240	36	038234	17,80 0,24	4427184	E10	**15,06**



SYLVANIA

LAMPE LED REFLED ES50 345LM 830 36°

Durée de vie : 15 000 h - Directionnelle - Idéal pour le résidentiel - 4,2W - Avec corps blanc

Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Tension (V)	Angle (°)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
GU10	345	4.2	3000	230	36	0029160	8,28 0,24	3617297	E10	**4,93**
GU10	345	4.2	4000	230	36	0029165	8,28 0,24	3617301	E10	**4,93**

CULOT S19 (LINOLITE)

SYLVANIA

LINOLITE TOLEDO STRIPLIGHT V3

Durée de vie : 15 000 h - 310 mm - 8.5W - 806 lm - Application : Café-Hôtel-Restaurant, résidentiel & consommateur



Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S19	806	8.5	2700	230	0028107	23,84 0,24	3373982	E10	**21,41**

TUBE LED T8

PHILIPS

TUBE LED COREPRO

CorePro LEDtube Universal T8 s'adapte aux luminaires fonctionnant sur ballast électromagnétique, ballast électronique HF ou raccordés au secteur - Non dimmable - Durée de vie nominale : 30000 h



Douille	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
G13	2000	18	4000	1200 x 28	801680	31,00 0,24	3660275	E10	**29,26**
G13	2700	23	4000	1500 x 28	801741	39,90 0,24	3660278	E10	**32,91**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ DOUILLE LUMINAIRE

DOUILLE DE CHANTIER



Douille de chantier B22 / E27 et testeur de chantier

Douille	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
B22	Encliquetable	Blanc	62150	2,53	1826764	E10	**3,75**
E27	Encliquetable	Blanc	62153	2,34	1826762	E10	**3,01**
B22	Testeur	Blanc	62151	1,10	1826765	E10	**1,73**

DOUILLE DCL E27 + FICHE



Douille de type DCL E27 courte sans interrupteur

Douille	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E27	Connexion automatique - Encliquetable	Blanc	62102	2,32	1813191	E10	**2,52**

LUMINAIRE D'INTÉRIEUR DÉCORATIF

■ SPOT

SPOT LED ÉTANCHE SALLE DE BAINS ET BBC READY

SPOT 4 CCT ROND ORIENTABLE BBC IP65 ENCASTRÉ





230V via transformateur 24V inclus - 6,5W - Changement de T° de couleur sur le luminaire : 2700K, 3000K, 4000K et 6000K - Recouvrable isolant soufflé et rouleau - Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché et répondant aux installations BBC - IP65 (avant du spot) / IP20 (arrière du spot) - Classe III (II pour alimentation)

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Teinte d'éclairage (en K)	Coloris	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Ø 90 x 40	690	IP65/IP20	2700 - 3000 - 4000 - 6000	Blanc mat	LED20063	30,20 0,08	3425986	M10	**30,19**
Ø 90 x 40	690	IP65/IP20	2700 - 3000 - 4000 - 6000	Nickel brossé	LED20071	30,20 0,08	3425987	M10	**30,20**
Ø 90 x 40	690	IP65/IP20	2700 - 3000 - 4000 - 6000	Noir	LED20089	30,20 0,08	3648671	M10	**30,19**

NOUVEAUTÉ

SPOT ENCASTRÉ ROND ORIENTABLE 4 EN 1 BORA RDX EVO





Spot encastré rond orientable 4 en 1 - 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur - Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris - Convertisseur dimmable déporté fourni - Compatible avec variateur fin de phase - Driver ou source de remplacement disponibles séparément

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Modèle	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Ø 86	800	IP65	BORA	2700 - 3000 - 4000 - 6000	Orientable	Blanc mat	DO55230	46,00 0,08	4255452	E10	**38,56**
Ø 86	800	IP65	BORA	2700 - 3000 - 4000 - 6000	Orientable	Noir mat	DO55205	46,00 0,08	4255450	E10	**45,11**

LUMINAIRE D'INTÉRIEUR DÉCORATIF (Suite)

INDIGO

SPOT ENCASTRÉ DEBI RD

Spot encastré rond fixe 4 en 1 - 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire - 6W 720lm en 4000K - Fixation par ressorts - Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé - Convertisseur dimmable déporté fourni



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Modèle	Teinte d'éclairage (en K)	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ø 82	720	IP 65	Debi RD	2700 - 3000 - 4000 - 6000	Fixe	Blanc mat	D043030	35,00	0,08	3313555	E10	**35,33**

INDIGO

SPOT ENCASTRÉ IENA RDX

Spot encastré rond orientable 4 en 1 - 2700K / 3000K / 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière - Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris - Convertisseur dimmable déporté fourni



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Modèle	Teinte d'éclairage (en K)	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ø 68	720	IP65	Iena RDX	2700 - 3000 - 4000 - 6000	Orientable	Blanc mat	D043130	38,00	0,08	3313556	E10	**38,34**

INDIGO

SPOT ENCASTRÉ ALEX RDX ORIENTABLE

Spot encastré rond orientable 4 en 1.
2700K, 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
Fixation par ressorts.
Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
Double bornier automatique.

Convertisseur dimmable déporté fourni.
Compatible avec variateur début et fin de phase.
Driver ou spot de remplacement disponibles séparément.



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Modèle	Teinte d'éclairage (en K)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ø 85	700	IP65	Alex RDX	2700 - 3000 - 4000 - 6500	Blanc mat	D053330	46,00	0,08	4069055	E10	**47,07**

PHILIPS

SPOT LEDINAIRE ALL IN RS071B MULTICCT 827-830-840 60D DIM 6 W 550 LM

Ledinaire Spot All-in orientable multicouleurs 827-830-840 sur le driver - Dimmable - Recouvrable (driver et luminaire) et compatible RE2020.



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Modèle	Teinte d'éclairage (en K)	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 89	550	IP65	Orientable	2700 - 3000 - 4000	Spot	Blanc	208865	23,00	4146462	E10	**30,73**
Ø 89	550	IP65	Orientable	2700 - 3000 - 4000	Spot	Noir	208889	23,00	4146463	E10	**30,73**

SPOT LED

SYLVANIA

SPOT ENCASTRÉ START SPOT ORIENTABLE

Puissance (W) : 5 - Dimmable : Non



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Teinte d'éclairage (en K)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 74	500	2700 - 3000 - 4000	Blanc	0005564	15,00	4081676	E10	**13,04**

SPOT LED À DÉTÉCTION

be-led

SPOT DÉTECTO 7 W 3CCT IP65 FAÇADE BBC

Spot avec détecteur IR intégré. Permet de faire des économies d'énergie et d'éclairer uniquement lorsque nous en avons besoin !
Idéal pour les sanitaires, cellier, entrée, buanderie... IP65 façade, BBC. Admis dans volume 1..
Domaines d'application : - Pièces de vie - Salle de réunion - Cuisine - Salle de bain - Chambre - Bureau Maison - Couloir - Cellier, chaufferie - Santé / Médical - Circulations - Vestiaires - Sanitaire, douche - Circulations Ext



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Teinte d'éclairage (en K)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 88 x 35	580	IP65/IP20	2700 - 3000 - 4000	Blanc	BL01066560	36,80	4199641	E10	**43,05**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ DOWNLIGHT

DOWNLIGHT LED

NOUVEAUTÉ

SYLVANIA

SPOT START DOWNLIGHT ECO 195 840

Idéale pour les applications nécessitant de longues périodes d'allumage.
Efficacité lumineuse jusqu'à 110lm/W.
Faible profondeur d'encastrement <38mm. Durée de vie (L70) 30.000 heures.

Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1600	15	4000	0055189	30,00	4221408	E10	**21,29**
2400	24	4000	0055190	34,00	4221409	E10	**25,68**

SYLVANIA

START DOWNLIGHT FLAT IP44 840 DIMMABLE

Idéal pour les applications nécessitant de longues périodes d'allumage et un grand nombre d'allumage/extinction. Efficacité lumineuse jusqu'à 103lm/W.
Design fin épaisseur 21mm. Durée de vie (L70) 78.000 heures.

Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1100	12	4000	0054121	44,22	4145707	E10	**58,45**
1750	17	4000	0054123	46,44	4145709	E10	**67,24**
2250	24	4000	0054125	54,18	4145711	E10	**72,62**

INDIGO

DOWNLIGHT ENCASTRÉ ROND FIXE 4 EN 1 DIAMÈTRE 85 MM

Downlight encastré rond fixe 4 en 1 - 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière - Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé - Ne nécessite pas de convertisseur - Dimmable - Compatible avec variateur fin de phase

Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (K)	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
850	6	2700 - 3000 - 4000 - 6000	85	D048730	29,00	0,08	3424225	E10	**30,08**

PHILIPS

LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT COMPACT DN065B G4 CCT

Ledinaire SlimDownlight DN065B G4 - ON/OFF - CCT Switch multi-températures de couleur 830/840/865 - Connecteur rapide - IP20/IP44 - 50000h L65 - Diam encastrement 200 mm
La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable: tout ce dont vous avez besoin



Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1200	12	3000 - 4000 - 6500	175	464438	26,70	4110839	E10	**32,37**
2000	19	3000 - 4000 - 6500	225	464452	28,90	4110838	E10	**35,77**

■ RÉGLETTE D'ÉCLAIRAGE

RÉGLETTE À DÉTÉCTION

be-led

RÉGLETTE BATTEN DÉTECTEUR I20 IR 36 W 4000 K IP65

Réglette économique avec détecteur IR pour locaux techniques ou chantier, garages, caves et ses circulations. Connecteur rapide, non traversant.
Détecteur IR : temporisation de 5 minutes et seuil de déclenchement <30 lux.
Domaines d'application : - Garage & Atelier - Vestiaires - Locaux techniques

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
53x35	3600	36	4000	Gris clair	BL11366513	39,80	4199621	E10	**46,58**

LUMINAIRE D'INTÉRIEUR FONCTIONNEL (Suite)

RÉGLETTE SALLE DE BAINS LED

sarlam

APPLIQUE MURALE PRISMALINE LED 700 AVEC DIFFUSEUR ET SOURCE

Applique murale LED de salle de bain livrée avec diffuseur - Matière : corps monobloc et diffuseur en polycarbonate - Coloris : corps blanc et diffuseur opale - Pose horizontale ou verticale
IP 44/ IK 07 Classe II Sans prise de courant - IP 21 / IK07 Classe I avec prise de courant

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Teinte d'éclairage (en K)	Coloris	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
358,71 x 54,05 x 56,15	700	4000	Blanc et diffuseur opale	On / Off	SL189800	46,52	2226308	E10	**61,48**
358,71 x 54,05 x 56,15	700	4000	Blanc et diffuseur opale	Inter	SL189801	55,90	2226309	E10	**73,89**

sarlam

APPLIQUE MURALE PRISMALINE AVEC DIFFUSEUR SANS SOURCE IP24

Pose horizontale - Matière : Corps monobloc en polypropylène et diffuseur en polycarbonate - Coloris : Corps blanc et diffuseur opale - Dimension : 470 x 60 x 77 mm - IK 04 - Classe I (IP21) ou Classe II (IP24) - Installation en volumes 2 et 3 dans les salles de bain - A équiper de lampe Linolite culot S19 maxi 75 W



Dimensions (mm)	Coloris	Version	Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
470 x 60 x 77	Blanc et diffuseur opale	Simple	13	189819	28,57	1421449	E10	**35,16**
470 x 60 x 77	Blanc et diffuseur opale	Interrupteur bascule	13	189829	34,17	1421451	E10	**42,05**

sarlam

APPLIQUE MURALE PRISMALINE AVEC DIFFUSEUR SANS SOURCE IP21



Dimensions (mm)	Puissance (W)	Coloris	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
470 x 60 x 77	13	Blanc et diffuseur opale	Interrupteur bascule et d'une prise 2P+T 10/16A - 230V	189909	53,99	1421459	E10	**66,44**

be-led

RÉGLETTE POGO 600 MM 8W 4000K

Corps et diffuseur en polycarbonate - Interrupteur - 8 W - 800 lm
4000 K - IRC > 80 - 30 000 h - IP20 - IK 06 - Classe II. - Longueur 60 cm - Accessoires fixations, interconnexions et alimentation fournis.



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Indice de protection	Modèle	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
613 x 24 x 36	800	IP20	Pogo	8	4000	Blanc	BL11082002	16,40	3634167	E10	**19,06**

■ LUMINAIRE ENCASTRÉ

ENCASTRÉ LED

SYLVANIA

PAVÉ LED START PANEL BACKLIT UGR 19

Pour bureaux, salle de classes, éducation, magasin, couloirs, hôtels, espaces à vivre - UGR <19. IRC 80. SDCM <3 - Boîtier de raccordement rapide avec repiquage - Filin de sécurité inclus

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
595 x 595	3600	27	4000	0044627	110,00	4221551	E10	**44,90**

be-led

DALLE ECOPLUS 600X600 36 W 4000 K 3400 LM

4000 K - IRC 80 - 3400 lm - 50 000H - Classe II - Dimensions (L x l x h) : 595 x 595 x 26 mm - Bornier de connexion automatique, livré avec filins de sécurité - Recouvrable Isolant rouleau hors alimentation

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
595 x 595 x 26	3400	36	4000	BL04362002	39,90	3740479	E10	**46,36**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

be-led

PANNEAU LED TF105 PANEL V CHANTIER ECOPLUS X 6 PIÈCES

4000 K - IRC 80 - 3400 lm - 50 000H - Classe II - Dimensions (L x l x h) : 595 x 595 x 26 mm - Bornier de connexion automatique, livré avec filins de sécurité - Recouvrable Isolant rouleau hors alimentation



Teinte d'éclairage (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4000	36	3400	595 x 595 x 26	BL04362005	37,50	3740499	E10	**42,10**

be-led

DALLE ECO UGR 19 600X600 30 W 4000 K PRISMATIQUE BACKLIT

4000 K - 3400 lm - 50 000H - IP40 Classe II - Dimensions (L x l x h) : 595 x 595 x 26 mm - Diffuseur prismatique, lentille en PMMA - Bornier de connexion automatique, livré avec filins de sécurité - Recouvrable Isolant rouleau hors alimentation



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
595 x 595 x 26	3400	30	4000	BL04362004	48,00	3740486	E10	**52,00**
595 x 595 x 26	3400	30	4000	BL04302001	45,00	3740500	E10	**49,10**

be-led

CADRE SAILLIE 600 X 600 CLIPS SANS VIS

Simple à assembler, sans vis apparentes ! Allie l'esthétique à la facilité d'installation.



Dimensions (mm)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600 x 600	Cadre saillie	BL08000030	28,00	4221226	E10	**34,85**

SYLVANIA

CADRE MONTAGE SAILLIE

Cadre pour montage en saillie des dalles RAL 9003. Compatible avec les gammes Start Panel, Quantum, Quadro et Opticlip. - Hauteur : 70 mm - Coloris : Blanc

Dimensions (mm)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600 x 600	Cadre saillie	0044613	25,00	4343326	E10	**36,93**

NOUVEAUTÉ

PHILIPS

PAVÉ LED MAZDA G2 RC007B 32S/840 PSU W6

Dalle LED en acier avec bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt)
- 100 lm/W
- Faible éblouissement UGR<19 compatible pour les bureaux
- Non prismatique
- Filin de sécurité inclus
- 50 000 h L50 B50 / 35 000 h L70 B50

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600 x 600	3200	32	4000	732360	27,90	4279713	E10	**40,84**

PHILIPS

PAVÉ LED LEDINAIRE RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC

38 W - 4000 K - 3 400 Lm - IRC80 - 50 000 h L70 - IP20/IK02 - Classe II - Type d'optique : faisceau 110° - UGR22 - Connecteur à poussoir 2 pôles



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
595 x 595 x 59	3400	28	4000	516557	58,00	4255217	E10	**56,02**

LUMINAIRE D'INTÉRIEUR FONCTIONNEL (Suite)

PHILIPS

PAVÉ LED LEDINAIRE RC065B LED34S/840 PSU W60L60 O

La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. - Couleur: Blanc - 3 400 lm - UGR 19



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
595 x 595 x 60	3400	28	4000	516526	63,00	4255215	E10	**65,37**

■ LUMINAIRE ÉTANCHE

LUMINAIRE ÉTANCHE LED

RÉGLETTE ÉTANCHE LED 4 K NEW

Corps et flasque en polycarbonate - 4K - IP65 / IK08 - 240 V - 120°- 25 000 H - T° de fonctionnement : de -15°C à 40°C



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1170 x 85 x 65	4000	36	4000	Avec source	LED20048	40,70	0,21	3976466	M10	**40,70**
1500 x 80 x 65	5550	50	4000	Avec source	LED20055	54,40	0,21	3976467	M10	**54,41**

NOUVEAUTÉ



SYLVANIA

RÉGLETTE ÉTANCHE START WATERPROOF LED SLIM G3

Idéal pour les ateliers, les parkings et les espaces sous abri. Solution multi-puissance (switch intégré). Efficacité lumineuse : 139/146lm/W. Équipé d'étriers coulissants, de câblage traversant et d'un accès facile au bornier d'alimentation électrique.

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1240 x 70 x 73	4650	34.5	4000	Avec source	0046426	72,00	4331410	E10	**68,33**
1540 x 70 x 73	7300	52.5	4000	Avec source	0046427	82,00	4331411	E10	**83,95**

PHILIPS

RÉGLETTE ÉTANCHE CORELINE WT120C

Luminaire étanche avec un corps en polycarbonate, clips inox, pour ateliers, garages et espaces sous-abris. - IP65 / IK08 - Classe I - Non dimmable - Plage de températures ambiantes -20 à +35 °C - Garantie 5 ans



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
96 x 87 x 1250	4100	35.5	4000	Avec source	840480	108,00	3658327	E10	**88,68**
96 x 87 x 1530	6000	48	4000	Avec source	840497	161,00	3658328	E10	**103,67**

PHILIPS

RÉGLETTE ÉTANCHE LEDINAIRE WT060C WATERPROOF

Luminaire étanche avec un corps en polycarbonate, pour ateliers, garages et espaces sous-abris. - IP66 / IK08 120 ° - Classe II - Non dimmable - Plage de températures ambiantes -20 à +45 °C - Garantie 3 ans



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
59 x 69 x 1558	5600	46	4000	Avec source	360126	54,00	3658309	E10	**69,01**
59 x 69 x 1258	3600	30	4000	Avec source	360102	44,40	3658307	E10	**59,82**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ARMATURE INDUSTRIELLE



NOUVEAUTÉ

SYLVANIA

ARMATURE INDUSTRIELLE LED START HIGHBAY 150 W 19800 LM 2CCT WB

Armature industrielle en aluminium robuste destinée à l'éclairage de grande hauteur. Distribution lumineuse extra-large à 110°. 3 flux lumineux : 11 100/15 700/19 800lm pour 4000K et 10 900/15 600/19 500lm pour 6500K. Efficacité lumineuse de 132 à 154lm/W. Durée de vie : 95 000h (L80B20)

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (en K)	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 270 x 157	19800	150	4000 - 6500	Armature industrielle	Aluminium	0039443	160,00	4221425	E10	**192,60**



NOUVEAUTÉ

PHILIPS

ARMATURE LEDINAIRE G3 LED BY020P 840 70 W 10500 LM

Armature industrielle en aluminium moulé sous pression
- Flux lumineux constant, 10500 lm, 70 W, 150 lm/W, 4000 K
- Faisceau extensif
- Transparent
- Polycarbonate

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Teinte d'éclairage (K)	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 273	10500	70	4000	Armature industrielle	Gris	761353	114,00	4313677	E10	**154,56**

mb EXPERT

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

LUMINAIRE D'EXTÉRIEUR FONCTIONNEL

■ PROJECTEUR

PROJECTEUR LED



NOUVEAUTÉ

be-led

PROJECTEUR FLEXO

Luminaire flexible, faites votre choix afin d'adapter son éclairage en fonction de son environnement

- Verre opale anti-éblouissement
- Détecteur en option grâce à un accessoire
- 20 W 30 W 50 W
- 4800/5200/5800 lm

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Coloris	Teinte d'éclairage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
L 180 x l 152	5800	50	Noir	3 CCT	BL10506504	54,00	4199642	E10	**63,19**
L 180 x l 152	5800	50	Blanc	3 CCT	BL000271	54,00	4393055	E10	**64,41**

SYLVANIA

PROJECTEUR START FLOOD PIR



Le corps profilé, durable et léger en aluminium moulé sous pression fait de Start Flood IP65 un choix parfait pour les façades de bâtiments, les parkings, les garages et les zones de construction. - Le produit comprend un câble dénudé précâblé de 1 m et un support de montage pour une installation rapide et facile, et le support de montage universel permet un montage mural ou en surface avec la possibilité d'une inclinaison verticale. - IRC>80, IP65, IK06, Classe I, durée de vie : 90000 heures. Capteur PIR classé IK05 inclus, qui est inclinable pour un meilleur ajustement des zones de détection

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Coloris.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
L 190 x l 125	3000	27	Noir	0050169	53,00	4221692	E10	**43,00**
L 201 x l 156	5000	43	Noir	0050170	60,00	4221693	E10	**49,17**



NOUVEAUTÉ

SYLVANIA

PROJECTEUR START FLOOD IP65 IK06

Projecteur extérieur LED extra-plat inclinable

- En aluminium robuste et léger
- En applique ou en saillie
- Etrier et précâblage fournis (1m)
- Testé au brouillard salin 1000h
- Température de fonctionnement : -20 à +40 °C
- Durée de vie 120 000h (>3.000lm) (L70B50)
- Garantie 3 ans

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
L 193 x l 151	7000	58	Noir	0050166	58,00	4221689	E10	**51,33**



NOUVEAUTÉ

SYLVANIA

PROJECTEUR START FLOOD IP65 IK07

Projecteur extérieur LED extra-plat inclinable

- En aluminium robuste et léger
- En applique ou en saillie
- Etrier et précâblage fournis (1m)
- Testé au brouillard salin 1000h
- Température de fonctionnement : -20 à +40 °C
- Durée de vie 120 000h (>3.000lm) (L70B50)
- Garantie 3 ans

Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
L 251 x l 196	10000	78	Noir	0050167	65,00	4221690	E10	**59,47**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ HUBLOT

HUBLOT

HUBLOT LED

3 collerettes interchangeables (Noir - Blanc - Chrome) - 18 W - 1500 Lm - 35 000 heures - IP44 (IP54 en facade) / IK08 - Dimensions : Ø 280 mm x Ep 42 mm



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Coloris	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Ø 280	1500	18	Blanc-Chromé-Noir	LED20014	54,40 0,21	2277655	M10	**54,41**

HUBLOT CIRCLE

Corps et diffuseur en polycarbonate - 12 W - 1060 Lm - IRC 80 - 30 000 H IP44 / IK08 Classe II



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 200	1060	12	Blanc	BL12126501	33,00	3634025	E10	**35,14**

HUBLOT START SURFACE

Hublot avec coque et diffuseur en polycarbonate - IP66 - IK10 - 12 W - 4000 K - Durée de vie : 50000 H - Classe II - Coloris : Blanc
Dimensions : Ø 300



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 300	1250	12	Blanc	0049929	57,20	3704689	E10	**65,46**
Ø 300	1100	12	Blanc	0049291	92,15	2611680	E10	**107,12**

HUBLOT LEDINAIRE

Hublot LED blanc avec coque et diffuseur en polycarbonate - Détecteur de mouvement hyperfréquence Classe II - CE - Alimentation 240 V / 50 Hz - Non-dimmable - Dimensions : Ø 285 x 64 mm - Garantie 3 ans



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 285	1700	17	Blanc	767461	39,90	4359232	E10	**57,27**
Ø 285	1700	17	Blanc	767478	54,00	4359233	E10	**77,51**

HUBLOT SANS SOURCE

HUBLOT MINI TIMY

Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur avec ou sans détection - Avec clé et vis anti-vandale



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Coloris	Détection	Teinte d'éclairage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Ø 260	0	23	Blanc			0U44531	25,00 0,21	3364040	E10	**31,61**
Ø 260	0	23	Blanc	Oui	Sans source	0U44631	45,00 0,21	3364043	E10	**52,59**

HUBLOT MAP 400

Hublot en polycarbonate avec diffuseur en verre trempé strié intérieur - Douille porcelaine E27 à équiper - Fixation du diffuseur par ¼ de tour IP44 - IK08 - 70 W / 20 W maximum - Classe II - 850 °C/30 sec - Coloris : Blanc
MAP 400 Ø 230 mm



Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 230	1200	70	Blanc	400270	18,44	1421502	E10	**22,72**

DÉTECTION

DÉTECTEUR IR PLAFOND SAILLIE 360° BLANC

Puissance éclairage halogène 230V: 1000 W, diamètre de la zone de détection au sol: 6 m
Plage de mesure de luminosité: 5/1000 Lux, Classe II, IP21



Portée max (m)	Puissance (W)	Temporisation (s)	Type de pose	Angle de détection (°)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	2300	5...900	Saillie	360	Blanc	52370	130,17	560742A	E10	**151,07**

DÉTECTEUR IR PLAFOND SEMI-ENCASTRÉ 360° BLANC

Puissance éclairage halogène 230V: 1000 W, diamètre de la zone de détection au sol: 6 m
Plage de temporisation: 5s , 15min, plage de mesure de luminosité: 5/1000 Lux, Classe II, IP21



Portée max (m)	Puissance (W)	Temporisation (s)	Type de pose	Angle de détection (°)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	1000	5...1800	Semi-encastré	360	Blanc	52371	136,79	560746S	E10	**158,13**

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT CORRIDOR

Détecteur de mouvement Corridor 360° semi-encastré avec contact à fermeture 5x20 m.



Portée max (m)	Puissance (W)	Temporisation (s)	Type de pose	Angle de détection (°)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	2000	5...3600	Semi-encastré	360	Acier	EER505	179,47	4047602	E10	**207,92**

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MURAL IP55 STANDARD

Pour commande d'éclairage intérieur ou extérieur
Puissance : 2 000 W/10 A résistif - Plage de temporisation : 5 s à 15 min - Plage de mesure de luminosité : 5 à 1 000 Lux.
Mode de fixation : en saillie.



Portée max (m)	Puissance (W)	Temporisation (s)	Type de pose	Angle de détection (°)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	1500	5...900	Saillie	140	Blanc	52110	76,80	1094996	E10	**85,64**
16	1500	5...900	Saillie	140	Anthracite	52111	76,80	1094997	E10	**94,36**
16	1500	5...900	Saillie	200	Blanc	52210	106,52	1094998	E10	**128,35**
16	1500	5...900	Saillie	200	Anthracite	52211	106,52	1094999	E10	**128,82**

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE EVOLUÉ

Angle de détection : 220° ou 220° à 360° selon modèle - existe en blanc ou gris anthracite



Portée max (m)	Puissance (W)	Temporisation (s)	Type de pose	Angle de détection (°)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	2300	5...1800	Saillie	360	Blanc	52320	202,73	1267100	E10	**245,62**

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT THELUXA S180

Détecteur de mouvement (PIR) - Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité - Couverture angulaire 180°



Portée max (m)	Puissance (W)	Temporisation (s)	Type de pose	Angle de détection (°)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	2300	1...1200	Saillie	180	Blanc	1010505	70,16	2207463	E10	**75,94**
12	2300	1...1200	Saillie	180	Noir	1010506	70,16	2207464	E10	**75,94**

DÉTECTEUR PRÉSENCE ENCASTRÉ PLAFOND 360° 1 CONTACT LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH

Détecteur de présence passif-infrarouge blanc encastré - Zone de détection circulaire 360°, Ø 12 m (113 m²) à une hauteur de montage 3 m - 1 canal de l'éclairage (Relais 230 V) - LED = max 400W - Réglage tempo 15 sec-30 min + impulsion - Réglage possible via télécommande



Portée max (m)	Puissance (W)	Temporisation (s)	Type de pose	Angle de détection (°)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	400	15…1800	Encastré	360	Blanc	1030052	74,26	3721380	E10	**106,81**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ TORCHE, FRONTALE, BALADEUSE ET PROJECTEUR

TORCHE

LAMPE TORCHE LED MULTI BATTERY HL 3000



20W 6500 K - Compatible avec batterie 18V rechargeable (non fournie) de 11 fabricants - LED SMD (spot) : 1140 l m pour un éclairage ciblé - LED COB (éclairage circulaire) : 2160 lm avec une répartition diffuse de la lumière

Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2160	20	1173730000	147,00 0,25	4046349	E10	**195,17**

TORCHE LED WORK LIGHT BL40



Led blanche haute performance.2 niveaux de luminosité :
Tête orientable à 145°, hauteur réglable. Inclus : pile spécifique (4LR25-2).
Autonomie : jusqu'à 250 heures.

Flux lumineux (lm)	Portée max (m)	Autonomie (h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
190	430	250	18660101421	65,62 0,21	1107582	E10	**108,68**

TORCHE NIGHT CUTTER PRO



Lampe en aluminium de haute performance. - 5 modes d'éclairage : turbo, fort, moyen, faible et stroboscopique - Robuste - Batterie rechargeable Li-Ion, recharge via câble USB-C (inclus)

Flux lumineux (lm)	Portée max (m)	Autonomie (h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1000	200	22	18920101111	41,54 0,08	4359288	E10	**84,18**
1500	280	24	18921101111	53,07 0,08	4359289	E10	**103,01**

LAMPE LED PORTABLE RECHARGEABLE



Lampe équipée de 4 LED SMD en facade + 1 LED SMD en frontal - 250 lm + 70 lm - IP20 - Crochet, repliable, aimant
Autonomie : jusqu'à 6 h - Câble inclus

Flux lumineux (lm)	Autonomie (h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
250	6	1175430020	25,40 0,04	4331232	E10	**39,24**

LAMPE PORTABLE RECHARGEABLE LED SANSA



12 LED SMD en façade (400 lumen) + LED SMD en frontal (70 lumen) - Tête d'inspection pliable et pivotante - 2 aimants au dos, 1 aimant dans le socle de maintien et 1 crochet escamotable
1 batterie Li-Ion 3,7V/2,0A intégrée + 1 câble de raccordement - Surface recouverte de caoutchouc.

Flux lumineux (lm)	Autonomie (h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
400	80	1177370010	48,40 0,04	4331238	E10	**74,79**

LAMPE TORCHE LED HL 400 AC RECHARGEABLE



4 modes d'éclairage différents - 12 LED en façade de la barre lumineuse (400lm) - 8 LED au dos de la barre lumineuse (200lm) - 1 LED spot en tête de lampe (120lm) - Batterie Li-Ion (3,7V/0,8Ah) - Autonomie max. : 6h - 3 aimants intégrés dans le manche et le socle de maintien - Temps de chargement : 2,5h

Flux lumineux (lm)	Autonomie (h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
400	6	1173730002	28,49 0,04	4331226	E10	**44,04**

ÉCLAIRAGE PORTATIF (Suite)

VARTA

LAMPE DE TRAVAIL LED WORK FLEX AREA LIGHT

Lampe facile à transporter (11,8 cm) avec un éclairage orientable et 2 niveaux d'intensité lumineuse - LED COB - IP54 - Crochet et aimant intégrés pour de multiples options de montage - Fonctionne avec 3 piles AA (incluses)



Flux lumineux (lm)	Portée max (m)	Autonomie (h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
230	22	35	17648101421	17,34	0,08	2464836	E10	**37,76**

VARTA

TORCHE INDESTRUCTIBLE PRO

Torche LED haute performance à 2 niveaux d'intensité lumineuse - Corps en aluminium anodisé, tête et capuchon en caoutchouc absorbant les chocs - IP67/IK08 - Fonctionne avec piles (incluses)



Flux lumineux (lm)	Portée max (m)	Autonomie (h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300	183	40	18710101421	22,08	0,08	3056875	E10	**54,74**
350	140	55	18711101421	24,46	0,08	3056876	E10	**57,50**
650	279	75	18714101421	33,96	0,08	3056877	E10	**73,06**

FRONTALE

VARTA

LAMPE FRONTALE OUTDOOR SPORTS

3 modes d'éclairage, avec fonction de gradation - Pratique et très confortable grâce à la sangle de tête réglable, amovible et lavable - Tête pivotante pour un éclairage optimal de l'environnement - Résiste aux chocs et à l'eau



Flux lumineux (lm)	Portée max (m)	Autonomie (h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
200	50	52	17650101421	18,13	0,08	3618323	E10	**33,86**
300	91	21	18631101401	30,00	0,08	3056872	E10	**59,96**

VARTA

LAMPE FRONTALE LED OUTDOOR SPORTS ULTRALIGHT H30R

LED 3 W 300 Lm 6500 K dimmable.
Batterie rechargeable Lithium 3.7V 600m Ah.
Ultra légère (46g) et compacte, tête pivotante, porté du faisceau : 91 m.
Résiste aux chocs et à l'eau : IPX4 - Autonomie : 21 H.
Clip de montage à l'arrière, peut être utilisée sans le bandeau.



Flux lumineux (lm)	Portée max (m)	Autonomie (h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300	91	21	18631201401	30,00	0,08	3056873	E10	**59,05**

PROJECTEUR

PROJECTEUR LED IP65 PORTABLE RECHARGEABLE RUFUS

Boîtier en aluminium moulé sous pression, résistant aux chocs et aux chutes jusqu'à 3m de hauteur.
Batterie Li-Ion 7,4 V / 5 Ah intégrée avec fonction Powerbank et avec 5 indications de niveau de charge, autonomie 25h maximum.



Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3000	30	1173110100	96,00	0,25	3355269	E10	**134,67**

PROJECTEUR LED MULTI 4000 MA

Projecteur de chantier LED système Multi Battery compatible avec batterie 18V rechargeable (non fournie) de 11 fabricants - 40W, 4500lm, IP65 - Livré avec 4 adaptateurs



Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4500	40	1173140400	161,40	0,25	3700263	E10	**211,49**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PROJECTEUR LED SH RECHARGEABLE

Projecteur LED SH rechargeable / Torche LED à batterie rechargeable - 10 W, 1000 lm, 6500 K, IP 54, socle pivotant aimanté, anneau mousqueton - Forme carrée pour bonne prise en main - Autonomie 6h



Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
10	1000	1173700009	30,00	0,04	4331223	E10	**45,11**

PROJECTEUR LED PORTABLE À PINCE CL 1050 MA

Boîtier robuste - Articulation à rotule orientable - 10W, 950 lm, IP65, 12h d'autonomie, 3 modes d'éclairage USB avec powerbank



Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
950	10	1173070010	51,80	0,08	3700262	E10	**74,74**

BANDEAU LED





NOUVEAUTÉ

be-led

ROULEAU LED 10 M 90 W 6000 K

Rouleau LED portable 90W de longueur 10 mètres, 800 lumens au mètre, livré avec prise 230V montée, l'outil idéal qui vous accompagnera sur vos chantiers !
Classe énergétique F

Flux lumineux (lm)	Teinte d'éclairage (K)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
800	6000	BL000092	149,00	4332145	E10	**159,44**

Conseils, nouveautés, actualités des agences... Retrouvez-nous sur nos réseaux :



DRIVE PLATEFORME

+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

JE COMMANDE par téléphone ou en Agence

1H maxi

JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00 à l'accueil de la Plateforme Téréva

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde | Louverné | Pusignan | Ris Orangis

Conduit et cheminement

Conduit et gaine..... 728
Conduit rectangulaire PVC..... 730
Conduit rectangulaire métal..... 733



CONDUIT ET GAINE

■ CONDUIT ICTA

NOUVEAUTÉ

GAINE FLEX LUB PLUS EVO ICTA 3422 AVEC TIRE-FILS BLEU



Gaine à double peau avec un glissage très élevé : la paroi intérieure en composé polymère réduit la friction par rapport à une gaine standard en polypropylène
- Transversalement élastique et garantie sans micro-trous, adaptée pour un emploi dans le béton et le ciment
- Écologique : Halogen Free (sans halogène) selon la norme NF EN 50642
- Résistance à la compression: 750 N

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code
100	16	4333975
100	20	4333976
100	25	4333977

GAINE ICTAA 3422 FLEXLUB BLEUE AVEC TIRE-FILS

Conduit isolant très souple, cintrable transversalement, pré-lubrifié équipé d'un tire-fil
Elastique et non propagateur de la flamme (LSZH)
Pose en apparent ou encastré, adapté pour le béton, sans halogène
Résistance à l'écrasement : 750N



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code
50	32	1148615

NOUVEAUTÉ

GAINE FLEX LUB PLUS EVO ICTA 3422 SANS TIRE-FILS BLEU



Gaine à double peau avec un glissage très élevé : la paroi intérieure en composé polymère réduit la friction par rapport à une gaine standard en polypropylène - Transversalement élastique et garantie sans micro-trous, adaptée pour un emploi dans le béton et le ciment - Écologique : Halogen Free (sans halogène) selon la norme NF EN 50642 - Résistance à la compression: 750 N

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Code
100	16	4333972
100	20	4333973
100	25	4333974

■ FLEX ANTI-UV

Pmflex

GAINE ICTA XSPEED ANTI-UV HF 750N

Gaine Anti-UV résistante aux UV et aux agents atmosphériques - Adaptée aux installations à l'extérieur et aux systèmes photovoltaiques avec exposition directe au soleil - Testée en chambre climatique avec lampe UV, selon normes CEI EN 50289 et CEI EN 50618 - Écologique : Halogen Free (sans halogène) selon la norme NF EN 50642
Résistance à la compression: 750 N



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Code
100	25	ICTANUV25RT12	4317059
25	32	ICTANUV3225RT24	4317060

■ CONDUIT PRÉFILÉ

GAINE PRÉFILÉE ICTA BLEUE

Conduit annelé avec fils H07V-U
Epargne l'opération d'enfilage et les risques liés
Intérieur lubrifié pour ajout éventuel de câbles supplémentaires



Diamètre (mm)	Composition du câble (en mm²)	Coloris fil	Type	Longueur (en m)	Code
16	3G1,5	Bleu-Rouge-Vert/Jaune	H07V-U	100	1387097
16	3G1,5	Bleu-Noir-Jaune/Vert	H07V-U	100	1387098
20	3G2,5	Bleu-Rouge-Vert/Jaune	H07V-U	100	1387103
25	3G6	Rouge-Bleu-Vert/Jaune	H07V-R	50	1387109
20	4G1,5	Bleu-Noir-Rouge-Vert/Jaune	H07V-U	100	1387106
20	5G1,5	Rouge-Bleu-Vert/Jaune-Marron-Noir	H07V-U	100	1387107

GAINE PRÉFILÉE PTT SÉRIE 298 VERTE

Gaine annelée en polypropylène autoextinguible lubrifiée de couleur verte, avec 1 câble téléphone Grade 1 ADSL-PTT 298



Diamètre (mm)	Composition du câble (en mm²)	Coloris fil	Type	Longueur (en m)	Code
20	4P 6/10	Blanc	PTT	100	526592Y

GAINE PRÉFILÉE GRADE 3 VERTE

Gaine pré-filée avec câbles multimédia Grade 3 Usage résidentiel



Diamètre (mm)	Composition du câble (en mm²)	Coloris fil	Type	Longueur (en m)	Code
20	4P 6/10	Blanc	Grade 3 MTV	100	2016119

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GAINE PRÉFILÉE FTP CAT 5 ET 6 COURONNE 100 M



Gaine annelée en polypropylène autoextinguible lubrifiée de couleur verte, avec 1 câble informatique pour liaisons numériques à haut débit

Diamètre (mm)	Composition du câble (en mm²)	Coloris fil	Type	Longueur (en m)	Code
20	4P 6/10	Ivoire	FTP catégorie 5	100	1167609
20	4P 6/10	Ivoire	FTP categorie 6	100	1157328

GAINE PRÉFILÉE COAXIALE TV VERTE



Gaine en Polypropylène transversalement élastique, sans micro-trous.

Diamètre (mm)	Composition du câble (en mm²)	Coloris fil	Type	Longueur (en m)	Code
20	Coaxial	Blanc	17VATC	100	1053285

DÉROULEUR UNIVERSEL PMEASY



Dérouleur PMEASY universel en acier galvanisé pour tous type de gaines pré-filées standards

Code
1269856

■ GAINE TPC

GAINE DE PROTECTION ERDF NOIR À BANDE ROUGE



Gaine pour la protection des raccordements électriques EDF enterrés.
Résistance à l'écrasement et aux chocs.

Coloris	Diamètre (mm)	Longueur (en m)	Code
Noir bande rouge	63	25	3313142
Noir bande rouge	63	50	3313143
Noir bande rouge	90	25	3313138
Noir bande rouge	90	50	3313139
Noir bande rouge	110	50	3313141

GAINE TPC ROUGE



Gaine pour la protection des raccordements électriques EDF enterrés

NF

Coloris	Diamètre (mm)	Longueur (en m)	Code
Rouge	40	25	3313125
Rouge	40	50	3313126

GRILLAGE AVERTISSEUR



Grillage avertisseur non détectable pour signalisation des canalisations souterraines

NF

Coloris	Code
Rouge - Pour électricité	3313121

■ CONDUIT IRL

GEWISS

TUBE TULIPÉ IRL MOYEN 3321 - GRIS

Conduit isolant rigide lisse pour installations électriques encastrées et apparentes.
Intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation.
Embout tulipé pour faciliter les raccordements des tubes sans manchon.
Non propagateur de flamme.
Coloris : Gris
Longueur : Barre de 2 ou 3 m.
Pour info : sur conditionnement en 2 m : Ø 16 mm=74 m ; en 2 m : Ø 20 mm=48 m ; en 2 m : Ø 25 mm=48 m ; en 2 m : Ø 32 mm=38 m ; en 3 m : Ø 16 mm=75 m ; en 3 m : Ø 20 mm=51 m ; en 3 m : Ø 25 mm=51 m ; en 3 m : Ø 32 mm=30 m ; en 3 m : Ø 40 mm=21 m.



NF CE

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	16	DX27616	132,00	0,01	3173201	E10	**83,30**
2	20	DX27620	190,00	-	3173202	E10	**95,98**
2	25	DX27625	265,00	-	3173203	E10	**136,22**
2	32	DX27632	379,00	0,01	3173204	E10	**179,19**
3	16	DX27716	126,00	0,01	3173206	E10	**81,31**
3	20	DX27720	179,00	-	3173207	E10	**93,50**
3	25	DX27725	246,00	-	3173208	E10	**132,98**
3	32	DX27732	361,00	0,01	3173209	E10	**174,80**
3	40	DX27740	496,00	0,01	3173210	E10	**499,46**

■ FIXATION

GEWISS

COLLIER DE FIXATION DIAMÈTRE TUBE 16-20 MM GRIS



Collier réouvrable pour tube Ø 16-20 mm
Matériau : Polyamide sans halogène selon norme EN 60754-2

Conditionnement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	16-20	DX51120	30,20	0,01	3173323	E10	**51,25**

GEWISS

COLLIER DE FIXATION - GRIS



Collier non réouvrable pour tube Ø 16 à 63 mm
Matériau : Polyamide sans halogène selon norme EN 60754-2

Conditionnement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	16-32	DX51232	37,90	0,01	3173324	E10	**59,32**
100	25-63	DX51263	60,40	0,01	3173325	E10	**102,70**

GEWISS

CHEVILLE POUR COLLIER DIAMÈTRE 8 MM GW FIT



Cheville de fixation sans halogène selon norme EN 60754-2
Coloris : Gris
Perçage Ø8 mm
Boite de 200 pièces

Matière	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Plastique	Cheville	Gris	DX51308	19,40	0,01	3173327	E10	**30,02**

GEWISS

CLIP À TUBE GW FIT - GRIS



Polymère antichoc de couleur grise - Sans halogène selon norme EN 60754-2 - Garantie d'un maintien total du tube après enclipsage - Facilite le travail technique et améliore l'esthétique d'une installation apparente - Boite de 100 pièces

Conditionnement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	16	GW50601	26,50	0,01	3177218	E10	**49,20**
100	20	GW50602	30,20	0,01	3177219	E10	**54,92**
100	25	GW50603	33,60	0,01	3177220	E10	**63,36**
100	32	GW50604	52,00	0,01	3177221	E10	**98,20**

CONDUIT RECTANGULAIRE PVC

■ MOULURE

MOULURE OBO ATRIANE

MOULURE ET ACCESSOIRE ATRIANE 12 X 22 - BLANC PUR



Longueur de 2 m, prix au mètre

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
22	12	Blanc pur	6134552	2,46	0,01	4221709	E10	**2,61**

MOULURE SANS CLOISON ATRIANE 12 X 22 + ADHÉSIF 2 MÈTRES BLANC PUR



Longueur de 2 m, prix au mètre

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
22	12	Blanc pur	6134550	6,95	0,01	4221708	E10	**7,43**

MOULURE SANS CLOISON ATRIANE 12 X 22 21 MÈTRES MARRON



Longueur de 2 m, prix au mètre

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
22	12	Marron	6134560	2,65	0,01	4221710	E10	**4,01**

ATRIANE 12 X 32



Longueur de 2 m, prix au mètre

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Type	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	12	Blanc pur	Moulure de 1 compartiment	6134574	3,45	0,01	4221712	E10	**3,68**
32	12	Blanc pur	Moulure de 2 compartiments	6134581	3,89	0,01	4221714	E10	**4,43**

MOULURE SANS CLOISON ATRIANE 12 X 32 2 MÈTRES MARRON



Longueur de 2 m, prix au mètre

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	12	Marron	6134578	5,06	0,01	4221715	E10	**6,42**

ATRIANE 17 X 34 - BLANC PUR



Longueur de 2 m, prix au mètre

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Type	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
34	17	Blanc pur	Moulure de 1 compartiment	6134592	6,62	0,01	4221717	E10	**7,07**
34	17	Blanc pur	Moulure de 2 compartiments	6134596	6,67	0,01	4221718	E10	**7,60**

MOULURE ET ACCESSOIRE ATRIANE 22 X 54 - BLANC PUR



Longueur de 2 m, prix au mètre

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
54	22	Blanc pur	6134610	12,32	0,01	4221719	E10	**13,17**
54	22	Blanc pur	6134614	12,50	0,01	4221720	E10	**13,82**

MOULURE OBO AXIS

MOULURE AXIS 16 X 32 BLANC PUR

Moulure et accessoires Atriane - Section 16 x 32.
Moulure en longueur de 2m, prix au mètre.

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	16	Blanc pur	6131212	6,50	0,01	3122797	E10	**7,40**

MOULURE HAGER ATEHA

MOULURE ET ACCESSOIRE ATEHA 12 X 20 - BLANC PUR



Moulure en longueur de 2m, prix au mètre.

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	12	Blanc pur	ATA122009016	4,18	3376084	E10	**4,16**
20	12	Blanc pur	ATA122019016	4,45	3376085	E10	**4,51**

MOULURE ET ACCESSOIRE ATEHA 13 X 24 - MARRON



Moulure en longueur de 2m, prix au mètre.

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
24	13	Marron	ATA122008014	5,66	493675N	E10	**5,92**

MOULURE ET ACCESSOIRE ATEHA 12 X 30 - BLANC PUR



Moulure en longueur de 2m, prix au mètre.

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	12	Blanc pur	ATA123009016	5,89	3376095	E10	**6,10**

MOULURE ET ACCESSOIRE ATEHA 16 X 30 - BLANC PUR



Moulure en longueur de 2m, prix au mètre.

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30	16	Blanc pur	ATA163009016	10,72	-	3376122	E10	**10,85**
30	16	Blanc pur	ATA163019016	10,96	0,01	3376123	E10	**11,45**

MOULURE ET ACCESSOIRE ATEHA 20 X 50 - BLANC PUR



Moulure en longueur de 2m, prix au mètre.

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	20	Blanc pur	ATA205009016	18,65	0,01	3376132	E10	**19,58**
50	20	Blanc pur	ATA205019016	20,08	0,01	3376133	E10	**21,06**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MOULURE LEGRAND DLP

MOULURE ET ACCESSOIRE DLPLUS 20 X 12,5 - BLANC

Moulure en longueur de 2m, prix au mètre

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	12.5	Blanc	030008	4,26	0,01	022190C	E10	**5,77**

MOULURE ET ACCESSOIRE DLPLUS 12,5 X 32 - BLANC



Moulure et accessoires 12,5 x 32.
Moulure en longueur de 2m, prix au mètre.

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	12.5	Blanc	030015	6,72	0,01	118338C	E10	**8,83**
32	12.5	Blanc	030014	7,19	0,01	023251Z	E10	**9,79**

MOULURE ET ACCESSOIRE DLPLUS 16 X 32 - BLANC



Moulure et accessoires 16 x 32.
Moulure en longueur de 2m, prix au mètre.

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	16	Blanc	030804	11,66	0,01	023248S	E10	**15,83**

MOULURE ET ACCESSOIRE DLPLUS 20 X 32 - BLANC

Moulure et accessoires 20 x 32.
Moulure en longueur de 2m, prix au mètre.

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	20	Blanc	030017	13,60	0,01	101400A	E10	**17,85**

MOULURE ET ACCESSOIRE DLPLUS 40 X 16 - BLANC

Moulure et accessoire 40 x 16.
Moulure en longueur de 2m, prix au mètre.

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	16	Blanc	030021	14,43	0,01	022428U	E10	**19,75**

MOULURE ET ACCESSOIRE DLPLUS 40 X 20 - BLANC

Moulure et accessoires 40 x 20.
Moulure en longueur de 2m, prix au mètre.

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	20	Blanc	030027	18,38	0,01	024177T	E10	**24,10**

■ GOULOTTE PVC

GOULOTTE OBO GK

GOULOTTE ET ACCESSOIRE RAPID 45-2 100 X 53 - BLANC PUR



Clipsage direct de tout types d'appareillages
Module 45 x 45 courants forts et faibles
Goulotte 1 compartiment - Prix au mètre

Coloris.	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc pur	6113000	14,48	0,01	3126808	E10	**21,74**

GOULOTTE ET ACCESSOIRE RAPID 45-2 130 X 53 - BLANC PUR



Clipsage direct de tout types d'appareillages
Module 45 x 45 courants forts et faibles
Goulotte 2 compartiments - Prix au mètre

Coloris.	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc pur	6113200	25,94	0,01	3126837	E10	**30,32**

GOULOTTE OBO AXIS

GOULOTTE AXIS 15 X 15 BLANC PUR



Longueur de 2 m, prix au mètre

Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc pur	6131202	5,26	0,01	3122796	E10	**6,85**

GOULOTTE AXIS 40 X 25 BLANC PUR

Longueur de 2 m, prix au mètre

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc pur	6131192	12,73	4362605	E10	**14,39**

GOULOTTE AXIS 40 X 40 BLANC PUR

Goulotte destinée à l'installation électrique dans l'habitat et le petit tertiaire. Goulotte prix au mètre.

Coloris	Dimensions (H x l) (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc pur	40 x 40	6131302	15,04	0,01	3122799	E10	**16,98**

GOULOTTE ET ACCESSOIRE AXIS 60 X 40 - BLANC PUR



Longueur de 2 m, prix au mètre

Coloris	Dimensions (H x l) (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc pur	60 x 40	6131304	18,74	0,01	3122800	E10	**21,16**

GOULOTTE ET ACCESSOIRE AXIS 90 X 40 - BLANC PUR



Longueur de 2 m, prix au mètre

Coloris	Dimensions (H x l) (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc pur	90 x 40	6131306	26,26	0,01	3122801	E10	**29,65**

CONDUIT RECTANGULAIRE PVC (Suite)

GOULOTTE ET ACCESSOIRE AXIS 90 X 60 - BLANC PUR



Longueur de 2 m, prix au mètre

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc pur	6131195	32,50	4362609	E10	**36,71**

GOULOTTE ET ACCESSOIRE AXIS 110 X 60 - BLANC PUR



Longueur de 2 m, prix au mètre

Coloris	Dimensions (H x l) (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Blanc pur	110 x 60	6131312	41,29 0,01	3122804	E10	**46,62**

GOULOTTE OBO WDK

GOULOTTE WDK 150 X 60



Parties supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé. Fourni avec 4 barrettes de couvercle.
Barrette de plafond coulissante sur toute la longueur de la goulotte. Appareillage possible avec le boîtier d'appareillage type 2390.

Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Blanc pur	6191231	39,63 0,01	3127976	E10	**66,54**

GOULOTTE HAGER LIFEA

GOULOTTE LIFÉA - BLANC PUR



Goulotte Liféa en PVC sans agrafe
Goulotte de 2m, prix au mètre

Coloris	Dimensions (H x l) (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc pur	10 x 12	LF1001009016	4,59	3376323	E10	**5,48**
Blanc pur	20 x 20	LF2002009016	11,18	3376330	E10	**13,39**

GOULOTTE LIFEA 40 X 40 AVEC ÉCLISSES GRIS PIERRE



Goulotte Liféa en PVC avec éclisses et ses accessoires.
Goulotte prix au mètre.

Coloris	Dimensions (H x l) (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Blanc pur	40 x40	LFF4004009016	25,46 0,02	3376408	E10	**30,51**

GOULOTTE LIFÉA 40 X 57 AVEC ÉCLISSES 2 AGRAFES GRIS PIERRE



Goulotte Liféa en PVC avec éclisses et ses accessoires.
Goulotte prix au mètre.

Coloris	Dimensions (H x l) (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Blanc pur	60 x 40	LFF4006009016	31,00 0,02	3376409	E10	**37,29**

GOULOTTE ET ACCESSOIRE LIFÉA 60 X 90 - BLANC PUR



Goulotte Liféa en PVC avec éclisses et ses accessoires.
Goulotte 2m, prix au mètre.

Coloris	Dimensions (H x l) (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Blanc pur	90 x 60	LFF6009009016	54,33 0,05	3376426	E10	**65,69**

GOULOTTE ET ACCESSOIRE LIFÉA 40 X 110 - BLANC PUR



Gamme : DLP

Coloris	Dimensions (H x l) (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Blanc pur	110 x 40	LFF4011009016	53,86 0,05	3376417	E10	**64,67**

■ GAINE TECHNIQUE DU LOGEMENT (GTL)

GTL OBO COFRALIS 2.0

NOUVEAUTÉ

PACK COFRALIS 2.0 13 MODULES




Pack COFRALIS 2.0
- 13 modules
- Mono-couvercle
- 2500 mm

Dimensions (L x H) (mm)	Longueur (m)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250 x 65	2.5	Pack 2.0 / 13 modules mono couvercle	6134710	310,37	4362617	E10	**155,36**
250 x 65	2.5	Pack 2.0 / 13 modules set de couvercles	6134700	324,12	4362618	E10	**162,26**
250 x 65	1.3	Pack 2.0 / 13 modules 2 x 1,3 m set de couvercles	6134706	302,10	4362619	E10	**167,43**

NOUVEAUTÉ

SOCLE COFRALIS 2.0



Cofralis 2.0
- Socle

Dimensions (L x H) (mm)	Longueur (m)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250 x 65	2.5	Socle 13 modules	6134730	190,69	4362616	E10	**102,46**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

NOUVEAUTÉ



OBO

COUVERCLE COFRALIS 2.0

Cofralis 2.0
Couvercle

Dimensions (L x H) (mm)	Longueur (m)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
244 x 14	2.5	Couvercle 13 modules	6134740	87,91	4362612	E10	**44,30**

NOUVEAUTÉ



OBO

PACK COFRALIS 2.0 18 MODULES

Pack COFRALIS 2.0 - 18 modules - 2 couvercles - 2500 mm

Dimensions (L x H) (mm)	Longueur (m)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
355 x 65	2.5	Pack 2.0 / 18 modules set de couvercles	6134720	445,03	4362620	E10	**267,33**

GTL HAGER GAMMA +



hager

PACK GTL GAMMA+ 13

Pack GTL Gamma+ 13

Dimensions (L x H) (mm)	Longueur (m)	Type	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250 x 68	2.6	Pack GTL Gamma + 13 - 1 couvercle	JK113	285,93	0,31	1249171	E10	**250,87**
250 x 68	2.6	Pack GTL Gamma + 13 - 2 couvercles	JK213	285,93	0,31	1249172	E10	**251,77**



hager

PACK GTL GAMMA+ 18

Pack GTL Gamma+ 18
Matière : PVC Blanc
Longueur : 2,6m

Dimensions (L x H) (mm)	Longueur (m)	Type	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
355 x 68	2.6	Pack GTL Gamma + 18 - 2 couvercles	JK218	339,84	0,47	1249174	E10	**298,16**

GTL LEGRAND DRIVIA



legrand

PACK GTL DRIVIA 13 COMPLET

Pack comprenant une goulotte avec un couvercle et une cloison

Dimensions (L x H) (mm)	Longueur (m)	Type	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250 x 65	2.6	Pack GTL Drivia 13 - 1 couvercle	030037	392,70	0,67	1109289	E10	**392,46**

GTL SCHNEIDER RÉSI9



Schneider Electric


PACK GTL RÉSI9

Pack goulotte Rési9 - 2 parties : Corps - Capot - Cloisons - Capot ERDF

Dimensions (L x H) (mm)	Longueur (m)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
254 x 2600	2.6	Kit GTL 13 modules	R9HKT13	111,40	1437033	E10	**184,52**

CONDUIT RECTANGULAIRE MÉTAL

■ CHEMIN DE CÂBLE FIL



OBO

CHEMIN DE CÂBLE EN TREILLIS GR MAGIC

En Acier électrozingué assemblage automatique - Longueur de 3 m, prix au mètre

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	35	GRM 35 100 G	6000062	16,51	3125240	E10	**16,66**
50	55	GRM 55 50 G	6001441	17,29	3125292	E10	**13,94**
100	55	GRM 55 100 G	6001442	19,25	3125293	E10	**15,54**
150	55	GRM 55 150 G	6001444	21,98	3125294	E10	**17,75**
200	55	GRM 55 200 G	6001446	25,67	3125295	E10	**20,75**
300	55	GRM 55 300 G	6001448	34,81	3125297	E10	**28,11**

■ CHEMIN DE CÂBLE TÔLE

CHEMIN DE CÂBLE TÔLE FIXE



OBO

CHEMIN DE CÂBLE DALLE PERFORÉE - SÉRIE RKS MAGIC

Pour toutes applications industrielles et tertiaires.
Chemin de câbles avec système de fixation rapide intégré, en acier galvanisé par bande, longueur 3 m.
Perforation latérale continue de 7 x 20 mm.
Suspension directe par tige filetée Ø 11 mm

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	60	RKSM 610 FS	6047611	20,71	3126063	E10	**17,92**
150	60	RKSM 615 FS	6047630	25,09	3126067	E10	**21,73**
200	60	RKSM 620 FS	6047638	27,35	3126071	E10	**23,66**
300	60	RKSM 630 FS	6047654	34,64	3126075	E10	**29,96**

Fil et câble

Câble et fil domestique 734
Conducteur nu 735
Câble industriel 736
Câble réseau local 737
Câble de communication et sécurité ... 737



CÂBLE ET FIL DOMESTIQUE

■ HØ7 VU

FIL RIGIDE H07V-U 1,5 MM² - 2,5 MM² COURONNE 100 M



Fils rigides recommandés pour des circuits locaux d'habitation en pose sous conduits ou baguettes.
Filerie et câblage des tableaux et appareillage.
Tension d'utilisation 450/750 V.

Section des fils (en mm²)	Coloris fil	Longueur (en m)	Code
1,5	Noir	100	014659X
1,5	Rouge	100	014660I
1,5	Bleu	100	014661T
1,5	Orange	100	014663P
1,5	Brun	100	014667H
1,5	Violet	100	014666W
1,5	Vert/Jaune	100	014651N
1,5	Blanc	100	453169J
1,5	Gris	100	1099411
2,5	Rouge	100	0146700
2,5	Bleu	100	014671Z
2,5	Vert/Jaune	100	014668S
2,5	Noir	100	014669D
2,5	Brun	100	015677P

FIL RIGIDE SPEEDY TRIFIL RIGIDES H07 V-U



Speedy Trifils prêt à dérouler pour les circuits électriques du câblage résidentiel, assemblage des fils H07 V-U 1,5mm² bleu, rouge et vert/jaune, et des fils H07 V-U 2,5mm² de mêmes couleurs.
Tension jusqu'à 1000 V inclus en courant alternatif, ou jusqu'à 750 V en courant continu par rapport à la terre.

Section des fils (en mm²)	Coloris fil	Longueur (en m)	Code
1,5	Bleu-Rouge-Vert/Jaune	100	3975961
2,5	Bleu-Rouge-Vert/Jaune	100	3975962

NOUVEAUTÉ

FIL RIGIDE H07V-U MOBIWAY POP 1,5 - 2,5 COURONNE 100 M



Format en bobine compacte réduisant drastiquement l'effet spiral et facilite le tirage des fils VU
- Gain en temps et en confort sur les chantier
- Tirage jusqu'à 6 fils en même temps avec 2 outils
- Section des fils est identifiable immédiatement : la section 1,5 en rose et 2,5 en jaune

FABRICATION FRANÇAISE

Section des fils (mm²)	Coloris fil	Longueur (m)	Code
1,5	Bleu	100	4351229
1,5	Rouge	100	4351230
1,5	Vert/Jaune	100	4351231
1,5	Noir	100	4351232
1,5	Orange	100	4351233
1,5	Violet	100	4351234
2,5	Bleu	100	4351235
2,5	Rouge	100	4351236
2,5	Vert/Jaune	100	4351237

NOUVEAUTÉ



OUTIL MOBIWAY POP

Pour tirage jusqu'à 6 fils simultanément de bobinots H07V-U MOBIWAY POP - Ergonomique et sûr - Sécurité optimisée pour les installeurs - Facilité de transport - Outil très professionnel.

FABRICATION FRANÇAISE

Version	Code
Système Mobiway	4351238

■ HØ7 VR

FIL SOUPLE H07V-R 6 - 10 - 16 COURONNE 100 M



Fils rigides recommandés pour des circuits locaux d'habitation en pose sous conduits ou baguettes.
Filerie et câblage des tableaux et appareillage.
Tension d'utilisation 450/750 V.

Section des fils (en mm²)	Coloris fil	Longueur (en m)	Code
6	Bleu	100	014705J
6	Rouge	100	014703N
6	Vert/Jaune	100	014702C
10	Bleu	100	014714E
10	Rouge	100	014713T
10	Vert/Jaune	100	014709B
16	Bleu	100	014717L
16	Rouge	100	014716A
16	Vert/Jaune	100	014715P

NOUVEAUTÉ

FIL SOUPLE H07V-R 6 - 10 - 16 MM² PETIT CONDITIONNEMENT

Idéal pour le câblage d'installations fixes intérieures dans les bâtiments (bureaux, locaux d'habitations, etc.). Câble pour usage général et câblage interne des équipements et panneaux électriques.

CE

Section des fils (mm²)	Coloris fil	Longueur (m)	Code
6	Bleu	10	4255152
6	Bleu	25	4255153
6	Rouge	10	4255156
6	Rouge	25	4255157
6	Vert/Jaune	10	4255154
6	Vert/Jaune	25	4255155
10	Bleu	10	4317041
10	Rouge	10	4317042
16	Bleu	10	4255158
16	Rouge	10	4255160
16	Vert/Jaune	10	4255159

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

FIL H07V-R U500V À LA COUPE AU MÈTRE



Fils rigides recommandés pour des circuits locaux d'habitation en pose sous conduits ou baguettes.
Filerie et câblage des tableaux et appareillage.
Tension d'utilisation 450/750 V.
Utilisés pour obtenir un meilleur contact et une meilleure résistance aux vibrations.

Section des fils (en mm²)	Coloris fil	Longueur (en m)	Code
16	Bleu	A la coupe	1176805
16	Rouge	A la coupe	1176806
16	Vert/Jaune	A la coupe	1099412
25	Bleu	A la coupe	147707L
25	Rouge	A la coupe	147706A
25	Vert/Jaune	A la coupe	147709H

■ HØ5 VV-F

CÂBLE H05 VV-F BLANC EN COURONNE DE 50 M



Câble très souple destiné à l'alimentation des petits appareils mobiles ou semi-mobiles Particulièrement utilisé dans l'électroménager. Tension d'utilisation : 300/500V

Coloris	Composition du câble (en mm²)	Longueur (en m)	Type	Code
Blanc	2 x 0,75	50	H05 VV-F	1062070
Blanc	2 x 1	50	H05 VV-F	1253633
Blanc	2 x 1,5	50	H05 VV-F	014820A
Blanc	3G0,75	50	H05 VV-F	1253634
Blanc	3G1	50	H05 VV-F	1062072
Blanc	3G1,5	50	H05 VV-F	1062073
Blanc	3G2,5	50	H05 VV-F	1253635
Blanc	4G1	50	H05 VV-F	461585Z
Blanc	4G1,5	50	H05 VV-F	461583D
Blanc	5G1	50	H05 VV-F	479149X





CÂBLE H05 VV-F GRIS EN COURONNE DE 50 M ET 100 M

Câbles H05 VV-F très souples destinés à l'alimentation des petits appareils mobiles ou semi-mobiles. 4G0,75 couronne de 50 m, à âme de cuivre. Gaine extérieure en PVC (Polychlorure de vinyle). Tension d'utilisation : 300/500 V.
Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070. Etanchéité : AD2.

Coloris	Composition du câble (en mm²)	Longueur (en m)	Type	Code
Gris	2 x 0,75	50		1126879
Gris	3G1,5	50	H05 VV-F	1061854
Gris	4G0,75	50	H05 VV-F	1775066
Gris	4G1	50	H05 VV-F	461288I
Gris	4G1,5	50	H05 VV-F	2994647

NOUVEAUTÉ



CÂBLE H05VV-F PETIT CONDITIONNEMENT

Idéal pour l'alimentation et connexion d'appareils électroménagers dans des locaux domestiques, cuisines, bureaux et même dans des locaux humides (par exemple : aspirateurs, machines à laver/sécher, réfrigérateurs…).

Coloris	Composition du câble (mm²)	Longueur (m)	Code
Blanc	2 x 1	10	4255171
Blanc	3G1,5	10	4255172
Blanc	3G1,5	25	4255173
Blanc	3G2,5	10	4255174
Blanc	3G2,5	25	4255175

■ HØ7 VK

FIL SOUPLE H07V-K DE 1,5 À 2,5 MM² EN COURONNE DE 100 M



Fils de câblage PVC souples utilisés pour l'équipement des tableaux et armoires électriques.
Tension d'utilisation : 450/750 V. Longueur : 100 mètres.
Normes : NF C32-201 HD 21.25

Section des fils (en mm²)	Coloris fil	Code
1,5	Bleu	1186045
1,5	Rouge	0147480
1,5	Vert/Jaune	014745H
1,5	Noir	014746S
2,5	Bleu pastel	014753R
2,5	Rouge	014752G
2,5	Vert/Jaune	014750K
2,5	Noir	014751V

FIL SOUPLE H07V-K DE 4 À 6 MM² EN COURONNE DE 100 M



Fils de câblage PVC souples utilisés pour l'équipement des tableaux et armoires électriques.
Tension d'utilisation : 450/750 V.
Longueur : 100 mètres.

Section des fils (mm²)	Coloris fil	Longueur (m)	Code
6	Bleu clair	100	016014E
6	Rouge	100	016012I
6	Vert/Jaune	100	1062119
6	Noir	100	016010M

FIL SOUPLE H07V-K SUPÉRIEUR À 6 MM² EN COURONNE DE 100 M



Fils de câblage PVC souples utilisés pour l'équipement des tableaux et armoires électriques.
Tension d'utilisation : 450/750 V.
Longueur : 100 mètres.

Section des fils (en mm²)	Coloris fil	Longueur (en m)	Type	Code
10	Bleu clair	100	H07V-K	016024K
10	Rouge	100	H07V-K	461592Y
10	Vert/Jaune	100	H07V-K	1157865
10	Noir	100	H07V-K	016021D
16	Bleu clair	100	H07V-K	1157869
16	Rouge	100	H07V-K	015988E
16	Vert/Jaune	100	H07V-K	1157868
16	Noir	100	H07V-K	1157870

CONDUCTEUR NU

■ CÂBLE CUIVRE NU 25 MM²

CÂBLETTE CUIVRE 25 MM²



Utilisé pour la réalisation de la mise à terre des circuits électriques.

Section des fils (en mm²)	Longueur (en m)	Code
25	50	450918A

CÂBLETTE CUIVRE 25 MM² AU MÈTRE À LA COUPE



Utilisé pour la réalisation de la mise à terre des circuits électriques.

Section des fils (mm²)	Longueur (m)	Code
25	A la coupe	015206I

CÂBLE INDUSTRIEL

■ CÂBLE RØ2V 1,5² ET 2,5²

CÂBLE R2V 1,5 ET 2,5 MM² EN COURONNE DE 100 M

Câble rigide recommandé pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension.
Tension d'utilisation : 600/1000V.
Rayon de courbure 6D.
Température de pose mini : -10°C



Coloris	Composition du câble (en mm²)	Longueur (en m)	Type	Code
Noir liseré rose	2 x 1,5	100	R2V	184254Q
Noir liseré rose	3G1,5	100	R2V	184255B
Noir liseré jaune	3G2,5	100	R2V	184259T
Noir liseré rose	4G1,5	100	R2V	184257X
Noir liseré jaune	4G2,5	100	R2V	1062360
Noir liseré rose	5G1,5	100	R2V	184258I
Noir liseré jaune	5G2,5	100	R2V	184260E

CÂBLE R2V 1,5 - 2,5 ET 6 MM² EN COURONNE DE 50 M

Câble rigide recommandé pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension.
Tension d'utilisation : 600/1000V.
Rayon de courbure 6D.
Température de pose mini : -10°C



Coloris	Composition du câble (en mm²)	Longueur (en m)	Type	Code
Noir liseré rose	2 x 1,5	50	R2V	0384860
Noir liseré rose	3G1,5	50	R2V	038487Z
Noir liseré jaune	3G2,5	50	R2V	038496U
Noir liseré bleu	3G6	50	R2V	1378398
Noir liseré rose	4G1,5	50	R2V	038494Y
Noir liseré jaune	4G2,5	50	R2V	490876I
Noir liseré rose	5G1,5	50	R2V	038495J
Noir liseré jaune	5G2,5	50	R2V	038497F
	5G6	50		4255465

CÂBLE R2V 1,5 ET 2,5 MM² EN TOURET DE 500 M

Câble U-1000 R2V en touret de 500 ml.
Câble rigide recommandé pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension.
Différentes marques peuvent être livrées selon les disponibilités.



Coloris	Composition du câble (en mm²)	Longueur (en m)	Type	Code
Noir liseré rose	3G1,5	500	R2V	1163580
Noir liseré jaune	3G2,5	500	R2V	1163588

CÂBLE R2V MOBIWAY DISTINGO EN TOURET

Câble rigide recommandé pour les installations fixes de distribution d'énergie et basse tension.



Coloris	Composition du câble (en mm²)	Longueur (en m)	Type	Code
Noir liseré rose	3G1,5	150	R2V	4236439
Noir liseré rose	3G1,5	300	R2V	3258162
Noir liseré jaune	3G2,5	150	R2V	4236440
Noir liseré jaune	3G2,5	250	R2V	3258166
Noir liseré bleu	3G6	100	R2V	3258169
Noir liseré rose	4G1,5	250	R2V	3258164
Noir liseré rose	5G1,5	200	R2V	3258167
Noir liseré jaune	5G2,5	150	R2V	3258168



SYSTÈME MOBIWAY MOB KIT P56

Le kit Mobiway Mob se compose de 2 flasques.
Ses avantages : - Facilite le transport - Déroulage plus rapide - Possibilité de tirer plusieurs câbles en même temps

Version	Code
Système Mobiway	4121695

NOUVEAUTÉ



CÂBLE R2V PETIT CONDITIONNEMENT

Les câbles U-1000 R2V sont destinés à un usage courant dans l'industrie et sont particulièrement recommandés pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension. Les câbles U-1000 R2V peuvent être installés en extérieur sans protection (résistance aux UV , AN3 selon NF C 15-100).

Coloris	Composition du câble (mm²)	Longueur (m)	Code
	3G1,5	10	4255163
	3G1,5	25	4255164
	3G2,5	10	4255165
	3G2,5	25	4255166
Noir liseré rose	4G1,5	25	4255167
Noir liseré rose	5G1,5	25	4255168
Noir liseré jaune	5G2,5	25	4255169
	3G6	10	4255161
	3G6	15	4255162

■ CÂBLE SANS HALOGÈNE

NOUVEAUTÉ



CÂBLE GÉNÉRIQUE ERP FR-N1X6G3 C100 ML

Conducteurs et câbles rigides sans halogène et sans plomb de tension 0,6/1 Kv.
Câble cuivre de performance améliorée au feu pour les installations permanentes dans les Immeubles de Grande Hauteur et les Établissements Recevant du Public au exigence de la norme XP C32-325.
Grâce à leur excellent comportement au feu (Cca-s1,d2,a1), ils sont particulièrement adaptés aux bâtiments critiques comme les ERP et IGH.

Coloris	Composition du câble (mm²)	Longueur (m)	Code
Bleu liseré rose magenta	3G1,5	100	4467713
Bleu liseré jaune	3G2,5	100	4467714
Bleu liseré rose magenta	4G1,5	100	4467715

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

NOUVEAUTÉ



CÂBLE GÉNÉRIQUE ERP FR-N1X6G3 À LA COUPE

Conducteurs et câbles rigides sans halogène et sans plomb de tension 0,6/1 Kv.
Câble cuivre de performance améliorée au feu pour les installations permanentes dans les Immeubles de Grande Hauteur et les Établissements Recevant du Public au exigence de la norme XP C32-325.
Grâce à leur excellent comportement au feu (Cca-s1,d2,a1), ils sont particulièrement adaptés aux bâtiments critiques comme les ERP et IGH.

Coloris	Composition du câble (mm²)	Longueur (m)	Code
Bleu liseré rose magenta	3G1,5	A la coupe	4432829
Bleu liseré jaune	3G2,5	A la coupe	4432830
Bleu liseré violet	3G4	A la coupe	4432815
Bleu liseré turquoise	3G6	A la coupe	4432816
Bleu liseré marron	3G10	A la coupe	4432817
Bleu liseré gris	3G16	A la coupe	4432818
Bleu liseré rose magenta	4G1,5	A la coupe	4432831
Bleu liseré rose magenta	5G1,5	A la coupe	4432833
Bleu liseré jaune	5G2,5	A la coupe	4432834
Bleu liseré violet	5G4	A la coupe	4432823
Bleu liseré turquoise	5G6	A la coupe	4432824
Bleu liseré marron	5G10	A la coupe	4432825
Bleu liseré gris	5G16	A la coupe	4432826

CÂBLE RÉSEAU LOCAL

■ CÂBLE RÉSIDENTIEL GRADE 3

CÂBLE INFORMATIQUE F/FTP GRADE 3 4 PAIRE TV 500 MHZ/2.2GHZ LSZH - AU MÈTRE À LA COUPE

Câble résidentiel Grade 3, 100 Ohms, F/FTP, 4 paires, 2150 MHz LSZH
A une utilisation « résidentielle » c'est à dire à la mise en place d'un réseau VDI à très haut débit pour l'habitat.



Nombre de paires	Longueur (en m)	Code
4	A la coupe	2819986

■ CATÉGORIE 5E



CÂBLE F/UTP 4P CATÉGORIE 5E

Permet de câbler les réseaux informatique ou VDI.

Nombre de paires	Longueur (en m)	Type	Code
4	A la coupe	F/UTP	204050W

■ CATÉGORIE 6



CÂBLE INFORMATIQUE F/UTP - CATÉGORIE 6

Permet de câbler les réseaux informatique ou VDI.

Nombre de paires	Longueur (en m)	Code
4	A la coupe	971341Z
4	100	1269824
4	305	1205388
4	500	1253638
2 x 4	A la coupe	1165074

■ CATÉGORIE 6A

CÂBLE INFORMATIQUE F/FTP 500 MHZ CATÉGORIE 6 AU MÈTRE À LA COUPE



Catégorie : 6A - Couleur de gaine : blanc

Nombre de paires	Longueur (m)	Code
4	500	2967641
2 x 4	500	3661231

CÂBLE DE COMMUNICATION ET SÉCURITÉ

■ CÂBLE TÉLÉPHONIE PTT SYT1

CÂBLE TÉLÉPHONIQUE SÉRIE 298 PTT

Gaine en polyéthylène.
Composé de 4 paires de section 6/10 mm², permet d'avoir 2 lignes téléphoniques distinctes.
Compatible avec l'ADSL.



Longueur (en m)	Nombre de paires	Code
100	4	565029T

CÂBLE TÉLÉPHONIQUE SYT

Pour installation privée à l'extérieur des bâtiments
Pose enterrée autorisée selon les règles de l'art
Coloris : Gris/Ivoire



Nombre de paires	Code
1	106772U
2	106773F
3	373820Q
5	106774Q

■ CÂBLE DE SONORISATION

CÂBLE HAUT-PARLEUR

Permet de raccorder le média son vers des hauts parleurs ou enceintes.



Longueur (en m)	Composition du câble (en mm²)	Code
100	2 x 0,75	1698178
A la coupe	2 x 1,5	529895J

■ MULTI-CONDUCTEUR LIYY - LIYCY





CÂBLE LIYCY BLINDÉ

Câble de commande LIYCY blindé utilisé en milieu industriel

Composition du câble (en mm²)	Longueur (en m)	Code
2 x 0,75	100	1378363
2 x 0,75	A la coupe	1378364
2 x 1	A la coupe	1062403
2 x 1,5	100	1378365
4 x 0,5	A la coupe	1253650
4 x 0,75	A la coupe	531157H

■ CÂBLE D'ALARME

CÂBLE D'ALARME ET D'INCENDIE

Câbles SYT ROUGE pour la télétransmission d'alarme et pour les liaisons entre les détecteurs de fumée et la centrale



Longueur (en m)	Composition du câble (en mm²)	Code
A la coupe	1P 9/10	067634K

Appareillage du bâtiment et petit tertiaire

Mise à la terre 738
Branchement comptage 738
Appareillage du bâtiment 739
Appareillage du bâtiment ABB 740
Appareillage du bâtiment Hager 743
Appareillage du bâtiment Legrand 747
Appareillage du bâtiment Schneider 750
Coffret et tableau modulaire 754
Boîte d'encastrement et dérivation 754
Appareillage terminal 755
Appareillage complémentaire 765



MISE À LA TERRE

■ PIQUET DE TERRE

PIQUET DE TERRE GALVANISÉ

Piquet de terre galvanisé - Livré avec brides montées et capuchons - Brides de très forte tenue au couple min 3,5 Nm - Cruciforme, sans filetage - Ø 14,5 mm



Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 m	70500	8,85	1826759	E10	**11,12**
1,5 m	70501	12,01	1826760	E10	**17,22**

BARRETTE DE COUPURE DE TERRE BASSE

Section de cuivre de la barrette de 35 mm² - Possibilité de serrer des fils de diamètre 6 à 25 mm²



Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Barrette de terre basse	70508	8,19	1813221	E10	**8,86**

■ BORNE ET LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE

COLLIER D'ÉQUIPOTENTIALITÉ

Collier d'équipotentialité en inox 304 pour la connexion de conducteurs de 1 x 2.5 mm² à 2 x 16 mm²
En boîte de 10



Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8/32 mm	70511	4,40	2138982	E10	**8,20**
32/100 mm	70512	6,56	2138989	E10	**12,25**

BRANCHEMENT COMPTAGE

■ COFFRET DE CHANTIER

COFFRET DE CHANTIER TRI 4 X PC 10/16 A+1XPC 32 A 3P+N+T 380 V

1 interrupteur différentiel tétrapolaire 63 A 30 mA
Type AC - 2 disj bipolaire 16A - 1 disj tétrapolaire 32A - 1 voyant présence tension - 1 bouton d'arrêt d'urgence à accrochage



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19211	395,59	1826772	E10	**594,89**

COFFRET DE CHANTIER MONO 4 X PC 10/16 A

1 interrupteur différentiel 40A - 2 disjoncteurs 16A bipolaire 1 voyant présence tension - 1 bouton d'arrêt d'urgence à accrochage



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19200	190,98	1826771	E10	**288,95**

COFFRET DE CHANTIER MONO 3 X PC 10/16 A

Coffret de chantier mono 3 prises simplifié - 1 disjoncteur différentiel 16A - 3 prises 2P+T



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19202	91,56	4288819	E10	**149,39**

COFFRET CHANTIER MONO 3 X PC 10/16 A+CÂBLE 1.5 M HO7RNF+BUMPERS

1 disjoncteur différentiel 16A - 1,5m HO7RNF 3G2.5 avec fiche - 1 bouton d'arrêt d'urgence à accrochage - Bumpers et poignée de transport



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19203	160,22	4288820	E10	**220,97**

COFFRET DE CHANTIER BD 4M/16/AU AVEC 4 PRISES À CLAPET

Boîtier robuste en plastique avec poignée de transport et arrêt d'urgence - Câble HO7RN-F 3G2.5, 4 prises 2P+T 16 A/230 V. Disjoncteur différentiel 16 A-30 mA
Dimensions : 425.5 x 136 x 945 mm



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
BD 4M/16/AU	1154911	194,60 0,03	1265531	E10	**268,80**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ TABLEAUTIN



MICHAUD

TABLEAUTIN PLASTIQUE DÉMONTABLE

Tableau destiné à supporter le petit appareillage de distribution.

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100x150x35 mm	R150	9,15	149776U	E10	**16,84**
150x200x40 mm	R151	12,55	149777F	E10	**22,94**
200x250x45 mm	R152	18,85	149778Q	E10	**34,46**
250x300x60 mm	R153	28,05	149779B	E10	**51,28**
300x400x60 mm	R154	40,65	149780M	E10	**74,29**

APPAREILLAGE DU BÂTIMENT

■ TÉLÉRUPTEUR



finder

MICRO - TÉLÉRUPTEUR

Micro-télérupteur pour boîte d'encastrement ou sur panneau.

Nombre de pôles	Tension de commande (V)	Tension (V)	Type de contact	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	230	250	1NO	260182300000	19,58	1265417	E10	**22,04**

■ MINUTERIE ET INTERRUPTEUR HORAIRE



finder

INTERRUPTEUR HORAIRE MODULAIRE

Interrupteur horaire Série 12 journalier ou hebdomadaire.

Nb de sorties	Nombre de modules	Prog.	Tension (V)	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	1	Journalière	230	16	121182300000	95,74	1166358	E10	**123,79**

theben energy saving comfort

HORLOGE PROGRAMMABLE DIGITAL TR

1 canal -1 module - Bornes à ressort DuoFix - 230 V - Programme hebdomadaire - Avec réserve de mémoire - Classe II - IP20 - tous types de charges jusqu'à 1000 W - Commutation MARCHE / ARRÊT permanente - Compteur horaire intégré



IP 20

Nb de sorties	Nombre de modules	Prog.	Tension (V)	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	2	Hebdomadaire	230	16	6120130	254,67	2865150	E10	**331,90**

theben energy saving comfort

HORLOGE PROGRAMMABLE ANALOGIQUE SUL

1 canal - Programme journalier - Avec réserve de marche - Classe II - IP20 - Période minimale de commutation : 15 minutes - Commutateur manuel à 3 positions : MARCHE permanente/AUTO/ARRÊT permanent



IP 20

Nb de sorties	Nombre de modules	Prog.	Tension (V)	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	1	Journalière	230	16	1800001	126,52	1197217	E10	**159,73**

finder

RELAIS TEMPORISÉ MODULAIRE 16 A SÉRIE 80



Relais temporisé modulaire multifonction multitension 1RT 16A de 12 A 230V AC/DC 0,1S A 24H
Fonction : - Retard à la mise sous tension - Temporisation à la mise sous tension - Clignotement symétrique départ ON - Retard à la coupure de la commande - Retard à l'impulsion et à la coupure de la commande ou du transformateur d'impulsions.

Nb de sorties	Nombre de modules	Prog. (min)	Tension (V)	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	1	1200	230	16	800102400000	101,55	1157994	E10	**108,19**



theben energy saving comfort

MINUTERIE ÉLECTROMÉCANIQUE ELPA 8

230 V - 1 module - Réglage de temporisation 1 – 7 min - Classe II - IP20 - Tous types de charges jusqu'à 2300 W

Nb de sorties	Nombre de modules	Prog. (min)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	1	7	230	0080804	60,88	1197194	E10	**75,18**

■ PARAFOUDRE

annitor

PARAFOUDRE MODULAIRE MONOBLOC MONOPHASÉ AVEC DISJONCTEUR ASSOCIÉ TYPE 2+3



Série MURA20
Parafoudre monophasé monobloc avec disjoncteur associé.
Signalisation d'état d'usure des composants.
Usage domestique, tertiaire.

Intensité de court-circuit (kA)	Nombre de modules	Nombre de pôles	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	2	1P+N	MURAP20M	88,00	3974950	E10	**92,12**

annitor

PARAFOUDRE MODULAIRE MONOBLOC TRIPHASÉ + NEUTRE AVEC DISJONCTEUR ASSOCIÉ TYPE 2+3



Série MURA20
Parafoudre triphasé + neutre monobloc avec disjoncteur associé.
Protection en modes commun avec signalisation d'état d'usure des composants.
Usage domestique, tertiaire.

Intensité de court-circuit (kA)	Nombre de modules	Nombre de pôles	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	6	3P+N	MURAP20T	192,00	3974951	E10	**213,83**

annitor

PARAFOUDRE MODULAIRE TRIPHASÉ T2 3P+N FUSIBLE DÉBROCHABLE 15 KA



Parafoudre triphasé débrochable adapté aux sites exposés pour une solution de maintenance facilitée respectant la norme EN61643-11. Le parafoudre intègre ses propres fusibles qui assurent la fonction de déconnecteur pour respecter la norme NFC15-100.

IP 20 CE

Intensité de court-circuit (kA)	Nombre de modules	Nombre de pôles	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	4	3P+N	AN15-5FUS3+1	200,00	4133758	E10	**231,68**

APPAREILLAGE DU BÂTIMENT ABB

■ COFFRET MODULAIRE LOGEMENT

COFFRET DE DISTRIBUTION GALE'O - 13 MODULES

Coffret saillie thermoplastic blanc, IP41 / IK07
Borniers de terre avec système de raccordement à connexion rapide
Livré avec accessoires



Nombre de modules	Nombre de rangées	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13	1	111.8	250	237.7	799221	60,83	3230393	E10	**36,09**
26	2	111.8	250	362.7	799222	93,67	3230394	E10	**55,58**
39	3	111.8	250	507.7	799223	134,39	3230395	E10	**79,72**
52	4	111.8	250	632.7	799224	193,42	3230396	E10	**114,74**

PORTE PLEINE POUR COFFRET GALE'O13 13 MODULES

Matière plastique - Blanc - IP40



Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Porte pleine pour coffret - 13 modules 1 rangée	799121	49,90	3230397	E10	**29,81**
Porte pleine pour coffret - 13 modules 2 rangées	799122	66,49	3230398	E10	**39,73**
Porte pleine pour coffret - 13 modules 3 rangées	799123	74,44	3230399	E10	**44,46**
Porte pleine pour coffret - 13 modules 4 rangées	799124	105,91	3230400	E10	**63,28**

■ DISJONCTEUR PH+N LOGEMENT

DISJONCTEUR 1P+N - COURBE C - 4,5 KA - A VIS

Disjoncteur SN201L Phase + Neutre
Raccordement à vis
4,5 kA



Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4.5	2	C	470229	37,43	3236590	E10	**22,20**
4.5	6	C	470233	47,74	3236592	E10	**28,51**
4.5	10	C	470236	26,46	3236593	E10	**15,70**
4.5	16	C	470238	26,46	3236594	E10	**15,70**
4.5	20	C	470239	26,46	3236595	E10	**15,70**
4.5	25	C	470240	40,14	3236596	E10	**23,98**
4.5	32	C	470241	30,79	3236597	E10	**18,26**

DISJONCTEUR 1P+N - COURBE D - 6 KA - A VIS

Disjoncteur SN201 Phase + Neutre
Raccordement à vis
6 kA



Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	16	D	470663	75,34	3236614	E10	**49,50**
6	20	D	470664	76,41	3236616	E10	**50,20**
6	25	D	470665	77,49	3236618	E10	**50,92**
6	32	D	470666	85,02	3236620	E10	**55,50**

BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

- Solutions énergétiques renouvelables
- Production, pilotage et stockage d'éléctricité
- Production d'eau chaude sanitaire

UNE OFFRE tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



DISJONCTEUR 1P+N - COURBE C - 4,5 KA - RACCORDEMENT RAPIDE

Disjoncteur SN201L Phase + Neutre
Raccordement rapide 4,5Ka

Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4.5	2	C	470429	37,43	3236600	E10	**22,36**
4.5	10	C	470436	26,46	3236603	E10	**15,70**
4.5	16	C	470438	26,46	3236604	E10	**15,70**
4.5	20	C	470439	26,46	3236605	E10	**15,70**
4.5	32	C	470441	30,79	3236607	E10	**18,39**

■ INTER DIFFÉRENTIEL LOGEMENT



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 2P RACCORDEMENT À VIS

Interrupteur différentiel 30 mA - Raccordement à vis

Sensibilité (mA)	Nombre de modules	Calibre (A)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	2	40	AC	443051	130,20	3236006	E10	**76,17**
30	2	63	AC	443061	194,25	3236007	E10	**113,66**
30	2	40	A	443151	154,35	3236033	E10	**90,31**
30	2	63	A	443161	235,20	3236034	E10	**137,60**



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 2P RACCORDEMENT RAPIDE

Interrupteur différentiel 30 mA - Raccordement rapide

Nombre de modules	Sensibilité (mA)	Calibre (A)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	30	40	AC	444051	142,48	3236009	E10	**84,53**
2	30	63	AC	444061	214,23	3236010	E10	**125,33**
2	30	40	A	444151	170,15	3236036	E10	**100,94**
2	30	63	A	444161	258,30	3236037	E10	**151,12**

■ TÉLÉRUPTEUR



TÉLÉRUPTEUR 16 A

250 V - 1 NO - 16A commande manuelle

Nombre de pôles	Tension de commande (V)	Tension (V)	Type de contact	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	230	250	1NO	A093960	59,62	3237071	E10	**35,37**

■ MINUTERIE ET INTERRUPTEUR HORAIRE



MINUTERIE E232-230

Temporisation de l'éclairage des couloirs, halls d'entrées, cages d'escalier
Réglable de 15 secondes à 7 minutes ou ON / OFF permanent, Fonctionnement silencieux

Nb de sorties	Nombre de modules	Programmation (min)	Tension (V)	Type.	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	1	7	230	E232-230	16	T954824	82,27	3233640	E10	**49,16**

APPAREILLAGE DU BÂTIMENT ABB (Suite)

■ PEIGNE, BORNE

PEIGNE, BORNE

PEIGNE 13 SN201 (N+P)

Kit comprenant
1 peigne horizontal Phase 13 modules
1 peigne horizontal Neutre 13 modules
Section 10 mm² - 63 A



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SN201	190161	22,57	3352183	E10	**13,39**

PEIGNE INTERDIFFÉRENTIEL À VIS PH+N CAPOT 13 MODULES

Ensemble permettant le raccordement horizontal d'un interrupteur différentiel à vis avec 11 disjoncteurs Phase/Neutre
Section 10 mm² - 63 A
Composé de : 1 peigne phase, 1 peigne neutre, 1 capot intérieur différentiel, 1 étiquette flash, 3 couples cache-picots



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PSN 2-24	190160	38,91	3352185	E10	**23,10**

PEIGNE VERTICAL POUR COFFRET ENTRAXE 125 MM

2 phases - 125 mm d'écartement



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Barre de pontage 2 rangées	359879	34,40	3233908	E10	**20,42**

■ CONTACTEUR MODULAIRE

CONTACTEUR JOUR/NUIT 20 A

Sélecteur 3 positions : On / Off / Auto - Fonctionnement sans bourdonnement, faible consommation d'énergie



Nombre de modules	Type de contact	Calibre (A)	Tension (V)	Tension de commande (en V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	2NO	20	220 - 250 AC	230	H300469	115,93	3220891	E10	**68,77**

■ PRISE DE COURANT

PRISE MODULAIRE 2P+T 16A 230V

Prise standard française 16A 2P+T 230V 2,5 modules.
Bornes à cage de 10 mm² à vis.



Nombre de modules	Nombre de pôles	Tension (V)	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.5	2P+T	230	16	T200660	24,41	3236275	E10	**14,49**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ COFFRET MODULAIRE LOGEMENT

COFFRET DE DISTRIBUTION GAMMA+ - 13 MODULES



Coffret de 1 à 4 rangées de 13 à 52 modules en IP30 - IK05
Livré avec : bornier de terre IP2X + traverse, bornes IP2X Ph+N et traverse, porte étiquette intégré, obturateurs

Nombre de modules	Nombre de rangées	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
13	1	103	250	250	GD113A	56,15 0,03	746812Y	E10	**49,65**
26	2	103	250	375	GD213A	88,82 0,04	746811N	E10	**79,31**
39	3	103	250	500	GD313A	129,06 0,06	746808G	E10	**115,40**
52	4	103	250	625	GD413A	179,33 0,08	746806K	E10	**156,68**

PORTE OPAQUE POUR COFFRET GAMMA+ 13

Porte opaque pour coffret Gamma+ 13
Épaisseur : 30 mm

Modèle	Type	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Gamma 13	Porte opaque pour coffret - 13 modules 1 rangée	GP113P	40,30 -	746817B	E10	**49,44**
Gamma 13	Porte opaque pour coffret - 13 modules 2 rangées	GP213P	55,78 0,01	746815F	E10	**68,69**
Gamma 13	Porte opaque pour coffret - 13 modules 3 rangées	GP313P	65,95 0,01	746814U	E10	**81,61**
Gamma 13	Porte opaque pour coffret - 13 modules 4 rangées	GP413P	87,76 0,02	746818M	E10	**107,50**

COFFRET DE DISTRIBUTION GAMMA+ - 18 MODULES



Coffret de 1 à 4 rangées de 18 à 72 modules en IP30 - IK05
Livré avec bornier de terre IP2X + traverse, porte étiquette intégré et obturateurs sécables

Nombre de modules	Nombre de rangées	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
18	1	103	355	250	GD118A	84,61 0,03	747080I	E10	**105,66**
36	2	103	355	375	GD218A	133,86 0,06	747081T	E10	**160,90**
54	3	103	355	500	GD318A	195,50 0,08	747082E	E10	**246,92**
72	4	103	355	625	GD418A	252,10 0,09	747083P	E10	**313,00**

■ COFFRET CACHE-BORNE

COFFRET CACHE-BORNE GAMMA+



Saillie - Type de couvercle avec découpe - Matière : Plastique - IP30 / IK05

Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
160 x 55 x 82	2	1	GD102A	17,00 -	557374C	E10	**20,76**
180 x 110 x 82	4	1	GD104A	21,75 -	557375N	E10	**26,94**
180 x 146 x 82	6	1	GD106A	41,29 0,01	557376Y	E10	**50,93**
180 x 182 x 82	8	1	GD108A	56,07 0,01	557377J	E10	**70,33**
180 x 218 x 82	10	1	GD110A	60,27 0,01	557378U	E10	**77,53**

PACK CONFIANCE
Un engagement unique
Les produits essentiels de votre quotidien
100 % garantis en stock ou 100 % remboursés*
* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

APPAREILLAGE DU BÂTIMENT HAGER (Suite)

■ DISJONCTEUR PH+N LOGEMENT



DISJONCTEUR 1P+N - COURBE C - 3 KA - SANVIS

Disjoncteur Ph+N pour l'habitat et le petit tertiaire sans vis.

Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	2	C	MFS702	47,12	746836C	E10	**34,83**
3	10	C	MFS710	28,32	746839J	E10	**20,07**
3	16	C	MFS716	28,32	746854S	E10	**20,07**
3	20	C	MFS720	28,32	746858K	E10	**20,82**
3	25	C	MFS725	36,43	746860G	E10	**27,84**
3	32	C	MFS732	37,95	746863N	E10	**28,33**



DISJONCTEUR 1P+N - COURBE C - 3 KA - A VIS

Disjoncteur Ph+N pour l'habitat et le petit tertiaire avec vis.

Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	2	C	MFN702	46,45	561082W	E10	**34,33**
3	6	C	MFN706	48,55	561083H	E10	**36,38**
3	10	C	MFN710	27,91	561084S	E10	**19,81**
3	16	C	MFN716	27,91	561085D	E10	**19,81**
3	20	C	MFN720	27,91	5610860	E10	**19,81**
3	25	C	MFN725	35,56	561087Z	E10	**27,08**
3	32	C	MFN732	37,38	561088K	E10	**27,91**

■ INTER-DIFFÉRENTIEL LOGEMENT



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL BIPOLAIRE AVEC VIS

Interrupteur différentiel bipolaire à bornes décalées
Type AC ou A 30mA
Raccordement à vis

Nombre de modules	Sensibilité (mA)	Calibre (A)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	30	40	AC	CDC742F	134,91	561099B	E10	**101,28**
2	30	63	AC	CDC764F	215,03	561101X	E10	**164,87**
2	30	40	A	CDA743F	165,79	561091R	E10	**129,13**
2	30	63	A	CDA765F	262,85	561092C	E10	**201,54**



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL BIPOLAIRE SANVIS

Interrupteur différentiel bipolaire à bornes décalées
Type AC ou A 30ma
Raccordement SanVis

Nombre de modules	Sensibilité (mA)	Calibre (A)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	30	40	AC	CDS742F	136,89	746870M	E10	**106,64**
2	30	63	AC	CDS764F	218,17	746872I	E10	**167,34**
2	30	40	A	CDS743F	168,22	746871X	E10	**131,05**
2	30	63	A	CDS765F	266,70	746873T	E10	**212,11**

■ DISJONCTEUR PDC < 6 KA

DISJONCTEUR 1P+N



DISJONCTEUR 1P+N - COURBE C - 4,5/6 KA

Disjoncteur modulaire Ph+N à bornes décalées
De 2 à 40 A
4,5/6 kA - Courbe C

Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4.5	10	C	MJT710	34,82	1168795	E10	**36,52**
4.5	16	C	MJT716	35,50	1168800	E10	**37,27**
4.5	20	C	MJT720	36,87	1168805	E10	**39,31**
4.5	32	C	MJT732	41,68	1168814	E10	**44,00**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ DISJONCTEUR PDC >=6 KA À BORNES DÉCALÉES

DISJONCTEUR 1P+N



:hager

DISJONCTEUR PH+N - COURBE D - 6-10KA

Disjoncteur modulaire à bornes décalées. Vis/vis.

Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	10	D	NGT710	135,79	1168853	E10	**141,56**
6	16	D	NGT716	133,04	1168854	E10	**138,25**
6	20	D	NGT720	137,20	1168855	E10	**138,03**

DISJONTEUR 3P+N



:hager

DISJONCTEUR 3P+N - COURBE C - 6/10 KA

Disjoncteur modulaire à bornes décalées
De 10 à 40 A
6/10 kA - Courbe C

Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	16	C	NFT816	189,34	1168836	E10	**199,24**
10	20	C	NFT820	190,65	1168837	E10	**200,66**
10	32	C	NFT832	208,48	1168839	E10	**218,40**

■ TÉLÉRUPTEUR



:hager

TÉLÉRUPTEUR 16 A À VIS

235 V - 16 A - Cage à vis

Nombre de pôles	Tension de commande (V)	Tension (V)	Type de contact	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	230	250	1F	EPN510	60,10	561108W	E10	**64,19**

■ MINUTERIE ET INTERRUPTEUR HORAIRE



:hager

MINUTERIE SIMPLE TEMPORISATION

Minuterie simple, temporisation réglable de 30 s à 10 min.
Avec possibilité de recyclage.

Nb de sorties	Nombre de modules	Programmation (min)	Tension (V)	Type	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	1	10	230	Electromécanique	16	EMN001	96,32	187231D	E10	**97,71**

■ PEIGNE, BORNE ET CORDON

BARRE DE PONTAGE

:hager

BARRE DE PONTAGE UNIPOLAIRE

Permettent l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe phase + neutre.
Se connectent indifféremment sur les bornes à connexions automatiques ou à vis.
Intensité maximum : 63A
Marron pour phase
Bleu pour neutre



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Barre de pontage 10mm² marron 13 modules	KB163P	11,06	020040M	E10	**13,90**
Barre de pontage 10mm² bleu 13 modules	KB163N	11,06	022398C	E10	**13,90**

APPAREILLAGE DU BÂTIMENT HAGER (Suite)

BARRE DE PONTAGE 63A 2P SANVIS

Barre de pontage système SanVis en cuivre



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Barrre de pontage système SanVis	KBS763	21,91	746784C	E10	**27,58**

BARRE D'ALIMENTATION ID

BARRE D'ALIMENTATION INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 63A

Barre d'alimentation verticale



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Barre d'alimentation interrupteur différentiel 2 rangées	KCN225	34,62	1066422	E10	**35,52**
Barre d'alimentation interrupteur différentiel 3 rangées	KCN325	49,05	1066423	E10	**49,85**
Barre d'alimentation interrupteur différentiel 4 rangées	KCN425	71,81	1066425	E10	**70,31**

■ CONTACTEUR MODULAIRE



CONTACTEUR JOUR/NUIT

Sélecteur 3 positions : auto/marche forcée/arrêt

Nombre de modules	Type de contact	Calibre (A)	Tension (V)	Tension de commande (en V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	2F	25	230	230	ETC225	150,44	020015X	E10	**142,42**

■ PRISE DE COURANT



PRISE DE COURANT MODULAIRE SANVIS - QUICK

Prise de courant 16A 2P+T SanVis

Nombre de modules	Nombre de pôles	Tension (V)	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.5	2P+T	250	16	SNS216	27,49	1241005	E10	**35,97**

Intellia
Les services au cœur de votre développement



Assurances :
- Décennale photovoltaïque, accessible aux installateurs sans expérience PV
- Responsabilité civile

Intellia
Les services au cœur de votre développement

PrimSo



Simplifiez vos démarches administratives :
- Montage dossier PV : DP, consuel, raccordement Enedis
- Montage dossier MPR
- Montage dossier CEE
- Avance de CEE

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ COFFRET MODULAIRE LOGEMENT

COFFRET DE DISTRIBUTION DRIVIA - 13 MODULES

Coffret de distribution Drivia 13, 13 modules



Nombre de modules	Nombre de rangées	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13	1	103.5	250	250	401211	57,72	1180976	E10	**52,24**
26	2	103.5	250	375	401212	103,90	1180977	E10	**94,03**
39	3	103.5	250	500	401213	138,50	1180978	E10	**125,34**
52	4	103.5	250	625	401214	161,60	1180979	E10	**146,25**

PORTE OPAQUE POUR COFFRET DRIVIA 13 MODULES

Matière : Plastique - Blanc - IP40 / IK07
Charnières invisibles, pré-montées



Modèle	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Drivia 13	Porte blanche pour coffret - 13 modules 1 rangée	401331	38,92	1181021	E10	**36,47**
Drivia 13	Porte blanche pour coffret - 13 modules 2 rangées	401332	54,39	1181022	E10	**50,97**
Drivia 13	Porte blanche pour coffret - 13 modules 3 rangées	401333	62,81	1181023	E10	**58,87**
Drivia 13	Porte blanche pour coffret - 13 modules 4 rangées	401334	81,52	1181024	E10	**76,40**

COFFRET DE DISTRIBUTION DRIVIA - 18 MODULES

Conforme à la norme IEC 60670-24 - Blanc RAL 9003
Rails pivotants 3 positions et extractibles - IP30 / IK05



Nombre de modules	Nombre de rangées	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
18	1	103.5	355	250	401221	81,90 0,04	1180980	E10	**100,34**
36	2	103.5	355	375	401222	147,40 0,04	1180981	E10	**180,56**
54	3	103.5	355	500	401223	196,50 0,04	1180982	E10	**240,76**
72	4	103.5	355	625	401224	229,30 0,04	1180983	E10	**276,59**

■ COFFRET CACHE-BORNES

COFFRET CACHE-BORNES EKINOXE

Coffret cache-bornes Ekinoxe - IP30 - IK05 - Classe II - Blanc
Livré filmé capot clipsable (non clipsé) et plombable



Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
140 x 30 x 72	1	1	001301	14,78 -	035635J	E10	**19,39**
140 x 50 x 72	2	1	001302	15,31 0,04	035636U	E10	**20,08**
160 x 90 x 74	4	1	001304	17,47 0,04	035637F	E10	**22,90**
160 x 128 x 74	6	1	001306	37,59 0,04	035638Q	E10	**48,57**
180 x 190 x 83	8/9	1	001308	48,54 -	035639B	E10	**63,68**

■ DISJONCTEUR 1P+N DNX³ LOGEMENT

DISJONCTEUR DNX³ 1P+N - COURBE C - 4,5 KA - A VIS

4500A conforme à la norme NF EN 60891-1 - 6000A conforme à la norme EN 60947-2 - Arrivée haute et sortie basse - Possibilité de distribution par peigne HX³



Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4.5	2	C	406771	48,35	1146053	E10	**38,67**
4.5	10	C	406773	29,94	1146055	E10	**20,49**
4.5	16	C	406774	29,94	1146056	E10	**20,49**
4.5	20	C	406775	29,94	1146057	E10	**20,49**
4.5	25	C	406776	39,95	1146058	E10	**33,06**
4.5	32	C	406777	37,76	1146059	E10	**30,18**

APPAREILLAGE DU BÂTIMENT LEGRAND (Suite)

DISJONCTEUR DNX³ 1P+N - COURBE C - 4,5 KA - AUTO/AUTO



4500A conforme à la norme NF EN 60891-1 - 6000A conforme à la norme EN 60947-2 - Arrivée haute et sortie basse - Possibilité de distribution par peigne HX³

Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4.5	2	C	406780	47,08	1146060	E10	**37,62**
4.5	10	C	406782	29,15	1146062	E10	**19,96**
4.5	16	C	406783	29,15	1146063	E10	**19,96**
4.5	20	C	406784	29,15	1146064	E10	**19,96**
4.5	32	C	406786	37,76	1146066	E10	**30,18**

DISJONCTEUR DNX³ 1P+N - COURBE D - 4,5 KA - A VIS



Disjoncteur modulaire arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ - Pour peigne HX³ optimisé universel mono - Adaptés aux courants d'appel générés lors du démarrage de moteurs de climatisation

Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4.5	16	D	406802	62,23	1158219	E10	**72,73**
4.5	20	D	406803	62,23	1158220	E10	**72,73**
4.5	25	D	406804	68,54	1158221	E10	**81,34**

■ INTER-DIFFÉRENTIEL LOGEMENT

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL BIPOLAIRE 230V~/ 25 À 63A VIS/AUTO



Conforme à la norme NF EN 61008-1 - Arrivée haute et départ haut - Possibilité de distribution par peigne HX

Nombre de modules	Sensibilité (mA)	Calibre (A)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	30	40	AC	411632	137,70	1146389	E10	**94,08**
2	30	40	A	411638	157,40	1146391	E10	**107,55**
2	30	63	AC	411633	232,80	1146390	E10	**186,15**
3	30	63	A	411639	266,60	1146392	E10	**213,11**

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL BIPOLAIRE 230V~/ 63A VIS/AUTO



Conforme à la norme NF EN 61008-1 - Arrivée haute et départ haut - Possibilité de distribution par peigne HX

Nombre de modules	Sensibilité (mA)	Calibre (A)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	30	63	AC	411650	245,20	1181091	E10	**167,55**
2	30	63	A	411651	274,10	1181092	E10	**187,36**

■ PEIGNE, BORNE ET CORDON

PEIGNE VERTICAL

PEIGNE VERTICAL 63A VX3 - HAUTEUR 125 MM



Peigne de répartition verticale VX3 optimisé monophasé pour 2/3/4 rangées.

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Peigne d'alimentation 125mm 2 rangées	405000	31,19 0,04	1181068	E10	**38,97**
Peigne d'alimentation 125mm 3 rangées	405001	46,11 0,04	1181069	E10	**57,62**
Peigne d'alimentation 125mm 4 rangées	405002	63,46 0,04	1181070	E10	**79,29**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PEIGNE HORIZONTAL

legrand

PEIGNE PH+N HX3 UNIVERSEL



Permettent l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DNX3 uni + neutre. Se connectent indifféremment sur les bornes à connexions automatiques ou à vis. Intensité maximum = 63A. Utilisables pour la phase et le neutre par retournement du peigne. Coté noir (phase), coté bleu (neutre).

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Peigne universel 63 A 13 modules	404926	8,89	1146025	E10	**10,93**

■ TÉLÉRUPTEUR

legrand

TÉLÉRUPTEUR CX3 1P



Télérupteur standard à vis.
Unipolaire 16 A - 250 V~.
Bornes à vis.

Nombre de pôles	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	250	412408	57,01	1146402	E10	**50,88**

■ MINUTERIE ET INTERRUPTEUR HORAIRE

legrand

MINUTERIE D'ÉCLAIRAGE



Minuterie particulièrement adaptée pour les lampes fluo compactes à économie d'énergie

Nb de sorties	Nombre de modules	Programmation (min)	Tension (V)	Type	Calibre (A)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1	1	10	230	Electronique	16	412602	93,04 0,14	1146426	E10	**122,04**

■ CONTACTEUR MODULAIRE

legrand

CONTACTEUR CX³ HEURES CREUSES



Contacteurs domestiques silencieux.
Marche forcée avec retour automatique.

Nombre de modules	Type de contact	Calibre (A)	Tension (V)	Tension de commande (en V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	2F	25	250	230	412501	138,70	1146408	E10	**123,74**

■ PARAFOUDRE

legrand

PARAFOUDRE MONOPHASÉ



Parafoudre bipolaire à cassette débrochable avec voyants de signalisation

Intensité de court-circuit (kA)	Nombre de modules	Nombre de pôles	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	2	1P+N	003951	320,60	930625Z	E10	**382,50**

■ PRISE DE COURANT

legrand

PRISE DE COURANT MODULAIRE



Prise de courant - 10/16 A - 250 V~ - 2P+T - à éclips

Nombre de modules	Nombre de pôles	Tension (V)	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2,5	2P+T	250	16	004280	23,92	186812W	E10	**29,45**

■ DÉLESTEUR

legrand NETATMO

DÉLESTEUR CONNECTÉ DRIVIA



Drivia with Netatmo,délesteur connecté permettant de mesurer la consommation et de gérer la priorité de délestage sur chaque appareil connecté via l'App Home + Control. - IP 2X - IP 3 XD - IK 04 - Classe II

Nombre de modules	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	240	412172	165,50	3369644	E10	**220,35**

APPAREILLAGE DU BÂTIMENT SCHNEIDER

■ COFFRET MODULAIRE LOGEMENT ET PETIT TERTIAIRE

COFFRET RÉSI9



COFFRET DE DISTRIBUTION RESI9 - 13 MODULES

Coffret de distribution Rési9 blanc 13 modules

Nombre de modules	Nombre de rangées	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13	1	108	252	250	R9H13401	27,30	1437012	E10	**44,33**
26	2	108	252	375	R9H13402	42,30	1437013	E10	**68,69**
39	3	108	252	500	R9H13403	63,30	1437014	E10	**102,80**
52	4	108	252	625	R9H13404	83,30	1437015	E10	**135,29**

PORTE OPAQUE POUR COFFRET RÉSI9 13 MODULES

Porte opaque pour coffret Rési9 IP40 - IK08 blanche

Modèle	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rési9	Porte Styl opaque pour coffret - 13 modules 1 rangée	R9H13421	14,29	1437016	E10	**24,55**
Rési9	Porte Styl opaque pour coffret - 13 modules 2 rangées	R9H13422	19,99	1437017	E10	**34,33**
Rési9	Porte Styl opaque pour coffret - 13 modules 3 rangées	R9H13423	23,99	1437018	E10	**41,23**
Rési9	Porte Styl opaque pour coffret - 13 modules 4 rangées	R9H13424	27,99	1437019	E10	**48,09**



COFFRET DE DISTRIBUTION RESI9 - 18 MODULES

Coffret de distribution Rési9 blanc 18 modules

Nombre de modules	Nombre de rangées	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	1	108	250	357	R9H18401	40,80	1437025	E10	**68,72**
36	2	108	375	357	R9H18402	62,80	1437026	E10	**105,81**
54	3	108	500	357	R9H18403	84,80	1437027	E10	**142,86**
72	4	108	357	625	R9H18404	116,80	1437113	E10	**196,77**

■ COFFRET CACHE-BORNE



COFFRET CACHE-BORNES OPALE MINI

Coffret de répartition en saille IP30 IK07

Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de modules	Nombre de rangées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130 x 44 x 57	2	1	13392	13,08	1162822	E10	**12,87**
130 x 80 x 57	4	1	13394	14,84	1162823	E10	**14,62**
160 x 119 x 65	6	1	13396	31,97	1162824	E10	**30,36**
160 x 155 x 65	8	1	13398	37,49	1175009	E10	**36,92**

Intellia
Les services au cœur de votre développement

*Budgetlyss

Financement :
- Sécurisez votre trésorerie en faisant bénéficier à vos clients d'un financement rapide et gratuit de MPR et CEE
- Versement du montant des primes sous 12 jours
- Financement de vos dossiers photovoltaïques

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ DISJONCTEUR PH+N LOGEMENT RESI 9



DISJONCTEUR MODULAIRE RESI9 XE - 1P+N - EMBROCHABLE

Disjoncteur 1P+N embrochable
De 2 à 32 A
3kA - Courbe C ou D

Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	2	C	R9EFC602	23,90	2032897	E10	**38,81**
3	10	C	R9EFC610	14,19	2032899	E10	**19,24**
3	16	C	R9EFC616	14,19	2032900	E10	**19,24**
3	20	C	R9EFC620	14,19	2032901	E10	**19,24**
3	32	C	R9EFC632	19,60	2032903	E10	**31,84**
3	16	D	R9EFD616	24,40	2032905	E10	**41,92**
3	20	D	R9EFD620	24,40	2032906	E10	**41,92**



DISJONCTEUR MODULAIRE RESI9 XP - 1P+N - PEIGNABLE

Disjoncteur 1P+N peignable
De 2 à 32 A
3kA - Courbe C ou D

Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	2	C	R9PFC602	22,30	2032915	E10	**36,21**
3	10	C	R9PFC610	13,19	2032917	E10	**18,28**
3	16	C	R9PFC616	13,19	2032918	E10	**18,28**
3	20	C	R9PFC620	13,19	2032919	E10	**18,28**
3	25	C	R9PFC625	18,24	2032920	E10	**30,72**
3	32	C	R9PFC632	18,24	2032921	E10	**29,61**
3	10	D	R9PFD610	22,80	2032922	E10	**39,17**
3	16	D	R9PFD616	22,80	2032923	E10	**38,42**
3	20	D	R9PFD620	22,80	2032924	E10	**38,42**
3	25	D	R9PFD625	31,92	2032925	E10	**54,85**
3	32	D	R9PFD632	31,92	2032926	E10	**54,85**

■ DISJONCTEUR 3P+N LOGEMENT RESI 9



DISJONCTEUR MODULAIRE RESI9 3P+N COURBE C PEIGNABLE

Nombre de modules : 3 - Nombre de pôles : 3P+N

Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	10	C	R9PFC710	81,40	2942682	E10	**137,14**
3	16	C	R9PFC716	75,66	2942683	E10	**122,88**
3	20	C	R9PFC720	75,66	2942684	E10	**127,46**
3	32	C	R9PFC732	92,72	2942686	E10	**156,21**

■ INTER-DIFFÉRENTIEL LOGEMENT RESI 9



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL RESI9 XE -2P - 30MA

Interrupteur différentiel Resi9 XE - 2P - 25A/40A/63A - 30mA - Type A/AC/Asi - embrochable

Nombre de modules	Sensibilité (mA)	Calibre (A)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	30	40	A	R9ERA240	77,63	2032891	E10	**107,40**
2	30	40	AC	R9ERC240	63,40	2032894	E10	**87,74**
2	30	63	A	R9ERA263	130,63	2621298	E10	**179,39**
2	30	63	AC	R9ERC263	109,63	2620611	E10	**150,57**

APPAREILLAGE DU BÂTIMENT SCHNEIDER (Suite)



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL RESI9 XP - 2P - 30 MA - PEIGNABLE

2P - 25A à 63A - 30mA - Type A / AC / Asi - peignable - alimentation bas

Nombre de modules	Sensibilité (mA)	Calibre (A)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	30	40	A	R9PRA240	72,63	2032909	E10	**100,51**
2	30	63	A	R9PRA263	121,63	2032910	E10	**168,33**
2	30	40	AC	R9PRC240	59,40	2032912	E10	**81,58**
2	30	63	AC	R9PRC263	102,63	2032913	E10	**140,94**



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL RESI9 4P 30 MA PEIGNABLE

Nombre de pôles : 4P

Sensibilité (mA)	Nombre de modules	Calibre (A)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	4	40	AC	R9PRC440	169,83	2032929	E10	**281,27**
30	4	40	A	R9PRA440	211,80	2032927	E10	**363,87**
30	4	63	AC	R9PRC463	265,79	2032930	E10	**440,22**
30	4	63	A	R9PRA463	319,03	2032928	E10	**548,10**

■ PEIGNE, BORNE ET CORDON



RÉPARTITEUR RESI9 XE SANS CONNECTEUR

Répartiteur système embrochable - 5 à 13 modules - sans connecteur

Modèle	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Répartiteur R9EXHS08	8 modules	R9EXHS08	8,33	2032975	E10	**14,32**
Répartiteur R9EXHS13	13 modules	R9EXHS13	11,79	2032976	E10	**19,54**



PEIGNE RESI9 VERTICAL XP

Peigne vertical pour interrupteur différentiel XP - 1P+N - 25 à 63A

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Peigne pour interrupteur différentiel XP 2P 25 à 63A	R9PXV	10,34	2032985	E10	**17,76**



PEIGNE VERTICAL RESI9 XE

Peigne vertical 1P+N
Pour interrupteur différentiel Resi9 XE
25 à 63A

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Peigne pour interrupteur différentiel XE 25 à 63A	R9EXV	10,60	2032977	E10	**18,21**



PEIGNE RESI9 XP - 1P+N

Peigne monobloc - 1P+N - 63A
10 - 13 - 18 modules
Cache dents 5 modules

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Peigne monobloc 63A 13 modules	R9PXH213	8,38	2032983	E10	**13,88**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PEIGNE RESI9 XP - 3P+N

Peigne monobloc - 3P+N - 63A
13 - 18 - 24 modules
Cache dents 5 modules



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13 modules	R9PXH413	20,80	2032987	E10	**35,72**
18 modules	R9PXH418	25,21	2032988	E10	**43,31**

■ TÉLÉRUPTEUR



TÉLÉRUPTEUR RESI9 XP PRÉ-ÉQUIPÉ PEIGNABLE XP

Télérupteur - 16A - 1 ou 2 NO pré-équipé peignable XP

Nombre de pôles	Tension de commande (V)	Tension (V)	Type de contact	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	230	250	1F	R9PCL116	31,05	2032960	E10	**51,43**

■ MINUTERIE ET INTERRUPTEUR HORAIRE



MINUTERIE CLIC 1 À 7 MINUTES

Minuterie MIN'clic assurant la fermeture puis l'ouverture d'un contact selon un temps réglable.

Nb de sorties	Nombre de modules	Programmation (min)	Tension (V)	Type	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	1	7	230	Resi9	16	16655	91,31	1162104	E10	**93,60**

■ CONTACTEUR MODULAIRE



CONTACTEUR HEURES CREUSES RESI9 2NO 20 A

2F - 20A - commande manuelle et à distance - pré-équipé peignable XP

Nombre de modules	Type de contact	Calibre (A)	Tension (V)	Tension de commande (en V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	2NO	20	250	230	R9PCTH20	70,09	2032958	E10	**113,82**

■ PARAFOUDRE



PARAFOUDRE MONOPHASÉ RESI9 XP

Parafoudre combi - 10kA - 1P+N avec accessoires

Intensité de court-circuit (kA)	Nombre de modules	Nombre de pôles	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	2	1P+N	R9PLC	178,30	2032990	E10	**275,33**

■ PRISE DE COURANT



PRISE DE COURANT RESI9 XP - 2P+T

2P+T - 250V - 16A

Nombre de modules	Nombre de pôles	Tension (V)	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2,5	2P+T	250	16	R9PCS616	11,22	2032969	E10	**18,57**

COFFRET ET TABLEAU MODULAIRE

■ COFFRET PRÉ-ÉQUIPÉ ET PRÉ-CÂBLÉ

NOUVEAUTÉ



COFFRET DE DISTRIBUTION PRÉ-ÉQUIPÉ RX - 13 MODULES SUR 2 RANGÉES

Tableaux Evolution comprenant :
- Interrupteurs différentiels 30mA
- Disjoncteurs 1P+N courbe C à vis
- 1 prise 2P+T 230 V double
- Borniers Ph/N/T et peignes d'alimentation horizontaux et verticaux

Nombre de modules	Nombre de rangées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26	2	19421	283,73	4334292	E10	**422,33**
39	3	19431	366,89	4334293	E10	**557,40**

■ COFFRET ÉTANCHE

GEWISS

COFFRET ÉTANCHE 40 CDK IP65

Coffret saillie avec porte transparente fumée
Borniers multipolaires de câblage à vis, 80 A, IP20 (sauf coffret 4 modules)
Sans halogène selon norme EN 60754-2
Classe II - IP65 - IK09



Dimensions (H x l x P) (mm)	Indice de protection	Nombre de modules	Nombre de rangées	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
210 x 143 x 100	IP65	4	1	GW40101	32,80	904359L	E10	**35,98**
210 x 215 x 100	IP65	8	1	GW40102BS	43,20	3176103	E10	**51,07**
260 x 298 x 140	IP65	12	1	GW40103BS	78,70	3176105	E10	**98,30**
420 x 298 x 140	IP65	24	2	GW40104BS	124,00	3176108	E10	**156,45**
570 x 298 x 140	IP65	36	3	GW40105BD	179,00	3176110	E10	**242,55**

BOÎTE D'ENCASTREMENT ET DÉRIVATION

■ BOÎTE ÉTANCHE

BOÎTE DE DÉRIVATION ÉTANCHE RONDE - COUVERCLE ENCLIPSABLE D. 60

Profondeur 40 ou 50 mm avec couvercle enclipsable
960°C - IP55 - IK07



Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 60	1	40	50001	1,28	1813192	E10	**1,69**
Ø 80	1	45	50002	1,55	1813193	E10	**2,16**

BOÎTE DE DÉRIVATION ÉTANCHE CARRÉE - COUVERCLE ENCLIPSABLE

IP55, IK07. 960°C



Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80x80	1	45	50003	1,52	1813194	E10	**2,10**

BOÎTE DE DÉRIVATION ÉTANCHE - COUVERCLE AVEC VIS ¼ DE TOUR

960°C - IP55 - IK07



Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
105x105	1	55	50004	2,73	1813195	E10	**3,69**
170x105	1	70	50006	8,15	1813186	E10	**12,61**

BOÎTE DE DÉRIVATION ÉTANCHE - COUVERCLE AVEC VIS INOX

Boite de dérivation étanche avec couvercle à vis inox - 960°C - IP55 - IK07



Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
240 x 190	1	90	50009	22,62	1813188	E10	**35,02**

■ BOÎTE D'APPAREILLAGE ENCASTRÉ BBC

BOÎTE D'ENCASTREMENT RONDE BBC ÉTANCHE À L'AIR XL AIR'MÉTIC

Boîte d'encastrement pour cloison sèche BBC bleue ronde - Etanche à l'air
Conforme à la norme CEI670



Dim. (mm)	Entraxe (mm)	Nombre de postes	Prof. (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 67		1	40	52061	0,76	1813203	E10	**0,81**
Ø 67	71	2	40	52064	3,51	1813205	E10	**4,35**
Ø 67	71	3	40	52066	5,60	1813207	E10	**5,48**
Ø 67	71	4	40	52068	10,56	1826729	E10	**16,34**
Ø 85		1	40	52070	4,05	1813209	E10	**6,26**
Ø 67		1	50	52063	1,09	1813204	E10	**1,20**
Ø 67	71	2	50	52065	5,15	1813206	E10	**6,13**
Ø 67	71	3	50	52067	9,28	1813208	E10	**9,01**

LOT DE 100 BOÎTES CLOISON SÈCHE RONDE BBC - 1 POSTE DIAMÈTRE 67 - P 40 MM

100 boîtes d'encastrement BBC bleues 1 poste - Ø67 mm - P 40 mm - 850°C avec membrane d'étanchéité en SBS grise
1 scie cloche



Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 67	1	40	52062	84,65	1826727	E10	**96,06**

LOT DE 10 VIS LONGUES 40 MM

Vis longues 40 mm. Sachet de 10 pièces.



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Lot de 10 vis	61839	3,77	2140721	E10	**6,10**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BOITE D'APPAREILLAGE 1 POSTE POUR MICROMODULES XL AIR'MÉTIC



Boite d'encastrement BBC conçue spécialement pour accueillir un micromodule domotique et vous garantit ainsi un espace idéal pour vos câbles électriques.

Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 67	1	75	52076	3,00	2139722	E10	**4,82**

■ BOÎTIER D'APPAREILLAGE ENCASTRÉ MAÇONNERIE

BOÎTE MAÇONNERIE 1 POSTE 75 X 75 MM



Associable en horizontal et vertical (entraxe 71 mm), sans limite
Boîte à sceller pour mur maçonné
Conforme à la norme NF EN 60 670-1
Tenue 850°C selon norme NF EN 60 695-2-11
Livrée avec vis d'appareillage et capuchons de protection des vis

Profondeur (mm)	Nombre de postes	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	1	75 x 75	52104	1,41	2140248	E10	**2,21**
40	1	75 x 75	52105	1,01	2139724	E10	**1,54**
50	1	75 x 75	52111	1,66	2140251	E10	**2,58**

BOÎTE MAÇONNERIE 1 POSTE 20/32 A 90 X 90 MM



Boîte à sceller pour mur maçonné
Conforme à la norme NF EN 60 670-1
Tenue 850°C selon norme NF EN 60 695-2-11
Livrée avec vis d'appareillage et capuchons de protection des vis

Profondeur (mm)	Nombre de postes	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	1	90 x 90	52109	4,91	2140249	E10	**7,65**

■ BOÎTES PAVILLONAIRES DE COMBLES

BOÎTE PAVILLONNAIRE POUR COMBLES BBC XL AIR'METIC



Tenue au fil incandescent : 850°C selon NF EN 60 695-2-11
Couvercles blancs RAL 9010 traités anti-UV, vis 1/4 de tour
Livrées filmées pour rester propres jusqu'au chantier
Etanche à l'air - Très bonnes performances aérauliques - Fort maintien de la gaine grâce à la membrane

Dimensions (mm)	Nombre de postes	Nombre d'entrées	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
210 x 210 x 85	1	44	85	51019	32,19	1813197	E10	**41,60**

■ BOÎTES DE DÉRIVATION

BOÎTE CLOISON SÈCHE BBC



Boîte cloison sèche BBC bleue - profondeur 40 ou 50 mm - 850°C avec membrane d'étanchéité en SBS grise
Couvercle blanc traité anti UV. Livrée filmée.

Dimensions (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
140 x 140	1	50	51018	31,45	1813223	E10	**45,13**
170 x 110	1	40	51014	24,29	1813222	E10	**31,58**
250 x 190	1	50	51016	46,00	1813224	E10	**59,63**

■ BOÎTIER LUMINAIRE

KIT POINT DE CENTRE BBC DCL



1 poste pour cloisons sèches - Installation simplifiée : couvercles clipsables - Etanche à l'air - Economie d'énergie grâce au système d'étanchéité - S'utilise tant en rénovation qu'en neuf - Profondeur : 50 mm - NF

Dim. (mm)	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 67	1	50	Avec douille E27 - 4 entrées	53064	7,30	2139728	E10	**7,89**

COUVERCLE NON DCL À CLIPS

Couvercle non DCL à clips Ø80 mm

Dimensions (mm)	Forme	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ø 80	Rond	52301	69,75	2132574	E10	**53,87**

APPAREILLAGE TERMINAL

■ APPAREILLAGE COMPOSABLE MILIEU DE GAMME

CÉLIANE - PLAQUE MEMORIES

PLAQUE DE FINITION BLANC ÉMAILLÉ CÉLIANE

Rattrapage négatif jusqu'à 0,75mm et rattrapage positif jusqu'à 2,25mm - La plaque reste toujours au contact du mur - L'encoche sur le côté permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - À associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

Entraxe (mm)	Nombre de postes	Type.	Coloris.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	1	Standard	Blanc émaillé	CP0001	2,55	4252595	E10	**3,23**
71	2	Standard	Blanc émaillé	CP0002	5,10	4252596	E10	**6,43**
71	3	Standard	Blanc émaillé	CP0003	7,65	4252597	E10	**9,68**
71	4	Standard	Blanc émaillé	CP0004	10,20	4252598	E10	**12,88**

CÉLIANE - ENJOLIVEUR

ENJOLIVEUR BLANC - COMMANDE ÉCLAIRAGE CÉLIANE



Enjoliveur Céliane à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition - Un nouveau design du doigt pour un rendu plus léger et moderne

Nombre de postes	Type.	Coloris.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur ou va-et-vient	Blanc	CB0001	1,66	4252178	E10	**2,00**
1	Double interrupteur ou va-et-vient	Blanc	CB2001	6,39	4252297	E10	**8,06**
1	Interrupteur ou va-et-vient lumineux	Blanc	CB1001	10,51	4252281	E10	**13,26**
1	Interrupteur va-et-vient témoin	Blanc	CB0007	10,70	4252182	E10	**13,52**
1	Double poussoir NO+NF lumineux	Blanc	CB3001	11,74	4252304	E10	**14,82**
1	Permutateur	Blanc	CB0005	4,47	4252180	E10	**5,66**
1	Permutateur à voyant	Blanc	CB1005	10,70	4252282	E10	**13,52**

APPAREILLAGE TERMINAL (Suite)

ENJOLIVEUR BLANC - PRISE COURANT FORT CÉLIANE



Enjoliveur Céliane à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

Nombre de postes	Type.	Coloris.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T surface	Blanc	CB0111	1,66	4252209	E10	**2,00**

ENJOLIVEUR BLANC - PRISE COURANT FAIBLE CÉLIANE

Enjoliveur Céliane à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition - Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane - Blanc

Type	Nombre de postes	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Prise RJ45	1	Blanc	CB0346	4,46	4252245	E10	**5,63**
Prise double RJ45	1	Blanc	CB2346	7,49	4252303	E10	**9,45**
Prise TV simple mâle type "F" à visser	1	Blanc	CB0382	1,66	4252247	E10	**2,10**



ENJOLIVEUR BLANC - AUTRES FONCTIONS - CÉLIANE

Enjoliveur Céliane à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition :
Se monte sur les mécanismes : - référence CM0001 : interrupteur VMC - référence CM0031 : poussoir VMC
Un nouveau design du doigt pour un rendu plus léger et moderne
Blanc

Type	Nombre de postes	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sortie de câble	1	Blanc	CB0181	4,39	4252219	E10	**5,53**
Obturateur	1	Blanc	CB0210	4,23	4252222	E10	**5,35**
Commande volet roulant	1	Blanc	CB0043	13,67	4252197	E10	**17,25**
Commande VMC	1	Blanc	CB6001	4,39	4252317	E10	**5,53**

CÉLIANE - MÉCANISME

MÉCANISME - PRISE COURANT FORT CÉLIANE



Prise Surface avec prise USB Type-C Céliane intégré à l'avant, avec support et enjoliveur Noir - bornes automatiques- Auto-protégé contre les surtensions - à équiper d'une plaque de finition Céliane

Nombre de postes	Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T surface	CM0111	5,98	4252404	E10	**7,19**

MÉCANISME PRÉMONTÉ - PRISE COURANT FORT CÉLIANE



Prise Surface avec prise USB Type-C Céliane intégré à l'avant, avec support et enjoliveur - bornes automatiques- Auto-protégé contre les surtensions - à équiper d'une plaque de finition Céliane

Type	Nombre de postes	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Prise 2P + T affleurante + chargeur USB	1	Blanc	CB0140	53,12	4252216	E10	**67,07**





MÉCANISME - PRISE COURANT FAIBLE CÉLIANE

Prise courant faible à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition

Type	Nombre de postes	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Prise RJ45 Cat.6 FTP	1	CM0345	20,55	4252456	E10	**25,93**
Prise TV simple mâle étoile blindée	1	CM0382	13,26	4252461	E10	**16,74**

MÉCANISME - COMMANDE ÉCLAIRAGE CÉLIANE



Commande d'éclairage Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition - Compatible avec boîtes d'encastrement de 40 et 50mm - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Nombre de postes	Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur ou va-et-vient	CM0001	8,13	4252370	E10	**9,78**
1	Poussoir inverseur	CM0031	13,99	4252382	E10	**17,66**
1	Permutateur	CM0005	32,98	4252373	E10	**41,63**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

legrand

AUTRES FONCTIONS - CELIANE

Sortie de câble Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition - Connexion par câble rigide 2.5mm² - Pour câbles Ø 5m à Ø 13mm - Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)



Type	Nombre de postes	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Interrupteur volet roulant-store	1	CM0043	32,17	4252386	E10	**40,60**
Sortie de câble	1	CM0181	10,85	4252418	E10	**13,70**

CÉLIANE - ACCESSOIRE

legrand

VOYANT 230 V CÉLIANE

Voyant Céliane embrochable pour mécanisme - Raccordement par montage direct



Type	Nombre de postes	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Voyant lumineux 230V	1	Blanc	CM0220	15,39	4252424	E10	**19,43**

NOUVEAUTÉ

Schneider Electric

PLAQUE ODACE - NOIR ONYX



Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, couleur injectée dans la matière, sans peinture, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs. Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.
Alignement parfait de la plaque et de l'enjoliveur pour une esthétique affleurante.
Installation rapide en deux pressions, système de régulation automatique brevetée pour un placage automatique au mur.

Nombre de postes	Entraxe (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1		Noir onyx	S940702	2,48	4425902	E10	**3,81**
2	71	Noir onyx	S940704	4,96	4425906	E10	**7,62**
3	71	Noir onyx	S940706	7,44	4425910	E10	**11,42**
4	71	Noir onyx	S940708	9,92	4425912	E10	**15,26**

■ APPAREILLAGE COMPOSABLE ENTRÉE DE GAMME

ODACE - PLAQUE

NOUVEAUTÉ

Schneider Electric

PLAQUE ODACE - BLANC CRAIE

Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, couleur injectée dans la matière, sans peinture, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs. Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.
Alignement parfait de la plaque et de l'enjoliveur pour une esthétique affleurante.
Installation rapide en deux pressions, système de régulation automatique brevetée pour un placage automatique au mur.

Nombre de postes	Entraxe (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1		Blanc craie	S920702	1,91	4425903	E10	**2,77**
2	71	Blanc craie	S920704	3,82	4425907	E10	**5,88**
3	71	Blanc craie	S920706	5,73	4425911	E10	**8,82**
4	71	Blanc craie	S920708	7,64	4425913	E10	**11,73**
2	57	Blanc craie	S920714	4,98	4425905	E10	**7,64**
3	57	Blanc craie	S920716	7,43	4425909	E10	**11,42**

ODACE - MÉCANISME

Schneider Electric

COMMANDE D'ÉCLAIRAGE ODACE - BLANC CRAIE

Odace - commande d'éclairage: va-et-vient ou poussoir en 1 référence, existe en version double, à levier ou à voyant, détecteur, variateur ... - montage griffes en option - cache peinture.



Type	Nombre de postes	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Va-et-vient ou poussoir	1	Blanc craie	S920204	5,53	4426070	E10	**8,01**
Va-et-vient ou poussoir levier	1	Blanc craie	S920203	7,74	4426020	E10	**11,99**
Variateur	1	Blanc craie	S920519	52,42	4426063	E10	**80,58**
Va-et-vient ou poussoir lumineux	1	Blanc craie	S920263	12,63	4426077	E10	**19,40**
Double Va-et-vient ou poussoir	1	Blanc craie	S920214	13,16	4426073	E10	**20,22**
Double Va-et-vient ou poussoir	1	Blanc craie	S920273	23,09	4426075	E10	**35,50**
Double va-et-vient ou poussoir levier	1	Blanc craie	S920213	18,42	4426022	E10	**28,51**
Détecteur de présence et de mouvement 3 fils	1	Blanc craie	S920526	69,00	4425855	E10	**106,82**
Permutateur	1	Blanc craie	S920205	22,39	4425901	E10	**34,41**

Intellia
Les services au cœur de votre développement

EasyPrimes
Solutions de gestion des aides à la rénovation :
- Assistance administrative pour constituer et sécuriser la conformité des dossiers CEE/MPR
- Avance de paiement des primes, versées directement à l'installateur SOUS 3 JOURS

APPAREILLAGE TERMINAL (Suite)

PRISE COURANT FORT ODACE - BLANC CRAIE

Odace - prise de courant 2P et 2P + T - montage griffes en option - cache peinture



Type	Nombre de postes	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Prise 2P + T affleurante	1	Blanc craie	S920052	4,99	4426027	E10	**7,25**
Prise 2P + T à puit	1	Blanc craie	S920049	5,24	4426038	E10	**7,62**
Prise 2P affleurante	1	Blanc craie	S920033	8,10	4426024	E10	**12,46**
Prise 2P + T affleurante + chargeur USB	1	Blanc craie	S920042	25,13	4425847	E10	**38,92**

PRISE COURANT FAIBLE ODACE - BLANC CRAIE

Odace - courant faible: RJ45 UTP grade 2 ou STP grade 3, prise TV … - montage griffes en option - cache peinture.



Type	Nombre de postes	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Prise RJ45 cat.6 UTP	1	Blanc craie	S920475	16,41	4426046	E10	**25,23**
Prise RJ45 cat.6 STP	1	Blanc craie	S920476	18,62	4426045	E10	**28,62**
Prise TV simple	1	Blanc craie	S920445	11,37	4426055	E10	**17,47**

AUTRE FONCTION ODACE - BLANC CRAIE

autre fonctions: commande vmc 2 positions ou poussoir en 1 référence, volet roulant, sortie de câble, obturateur ... - montage griffes en option - cache peinture



Type	Nombre de postes	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Interrupteur volet-roulant	1	Blanc craie	S920208	22,47	4426067	E10	**34,55**
Interrupteur ou poussoir VMC	1	Blanc craie	S920233	9,90	4426065	E10	**15,23**
Sortie de câble	1	Blanc craie	S920662	5,58	4426060	E10	**8,57**
Obturateur	1	Blanc craie	S920666	5,46	4425898	E10	**8,40**

COMMANDE D'ÉCLAIRAGE ODACE - NOIR ONYX

Odace - commande d'éclairage: va-et-vient ou poussoir en 1 référence, existe en version double, à levier ou à voyant, détecteur, variateur ... - montage griffes en option - cache peinture



Type	Nombre de postes	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Va-et-vient ou poussoir	1	Noir onyx	S940204	7,19	4426068	E10	**11,06**
Double Va-et-vient ou poussoir	1	Noir onyx	S940214	17,11	4426071	E10	**26,29**
Va-et-vient ou poussoir levier	1	Noir onyx	S940203	10,06	4426019	E10	**15,57**
Double va-et-vient ou poussoir levier	1	Noir onyx	S940213	23,95	4426021	E10	**37,08**
Va-et-vient ou poussoir lumineux	1	Noir onyx	S940263	16,42	4426076	E10	**25,41**
Variateur	1	Noir onyx	S940519	57,66	4426062	E10	**89,28**
Détecteur de présence et de mouvement 3 fils	1	Noir onyx	S940526	75,90	4425854	E10	**117,51**

PRISE COURANT FORT ODACE - NOIR ONYX

Odace - prise de courant 2P et 2P + T - montage griffes en option - cache peinture



Type	Nombre de postes	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Prise 2P + T affleurante	1	Noir onyx	S940052	6,49	4426026	E10	**9,97**
Prise 2P + T à puit	1	Noir onyx	S940049	6,81	4426037	E10	**10,55**
Prise 2P + T affleurante + chargeur USB	1	Noir onyx	S940042	27,64	4425846	E10	**42,78**



PRISE COURANT FAIBLE ODACE - NOIR ONYX

Odace - courant faible: RJ45 UTP grade 2 ou STP grade 3, prise TV … - montage griffes en option - cache peinture.

Type	Nombre de postes	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Prise RJ45 cat.6 STP	1	Noir onyx	S940476	20,48	4426044	E10	**31,47**
Prise TV simple	1	Noir onyx	S940445	14,78	4426054	E10	**22,71**

AUTRE FONCTION ODACE - NOIR ONYX

autre fonctions: commande vmc 2 positions ou poussoir en 1 référence, volet roulant, sortie de câble, obturateur ... - montage griffes en option - cache peinture



Type	Nombre de postes	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Interrupteur volet-roulant	1	Noir onyx	S940208	24,72	4426066	E10	**38,00**
Interrupteur ou poussoir VMC	1	Noir onyx	S940233	12,87	4426064	E10	**19,94**
Sortie de câble	1	Noir onyx	S940662	7,26	4426059	E10	**11,17**
Obturateur	1	Noir onyx	S940666	7,11	4425897	E10	**10,92**

ODACE - ACCESSOIRE

VOYANT LUMINEUX 250 V ODACE

Voyant Odace à câbler en localisation ou témoin.
Câblage simple avec deux câbles de 0,25mm² pour une installation rapide et pratique.



Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Voyant 1.5 mA 250 V	Vert	S989292	7,10	4425887	E10	**11,00**

LOT 20 GRIFFES 30/40 MM ODACE

Odace sachet de 20 griffes courtes pour boîtes de profondeur 30 ou 40 mm , rapide à clipser, montage en option sur tous les mécanismes Odace nouvelle génération.



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Lot 20 griffes	S989690	13,00	4425844	E10	**19,99**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Schneider Electric

CADRE SAILLIE ODACE - BLANC CRAIE

Cadre saillie Odace - Boîte à composer - Fixation vis - Profondeur extérieure 46 mm



Type	Nombre de postes	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cadre saillie	1	Blanc craie	S920762	8,13	4425849	E10	**12,49**

ESSENSYA



PLAQUE - ESSENSYA

Entraxe (mm)	Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	1	Blanc	Plaque horizontal/ vertical	WE401	2,38	1096390	E10	**2,41**
71	2	Blanc	Plaque horizontal/ vertical	WE402	5,26	1096391	E10	**5,51**
71	3	Blanc	Plaque horizontal/ vertical	WE403	10,19	1096392	E10	**10,73**
71	4	Blanc	Plaque horizontal/ vertical	WE404	12,51	1182162	E10	**13,16**
57	2	Blanc	Plaque vertical	WE406	5,91	1096393	E10	**6,30**



PRISE - COURANT FORT - ESSENSYA

Prise courant fort - Gamme Essensya

Nombre de postes	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Blanc pur	WE106	6,30	4312298	E10	**6,41**
1	Blanc pur	WE114	54,25	4312302	E10	**56,87**



PRISE - COURANT FAIBLE - ESSENSYA

Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Blanc	Prise TV directe	WE250	15,34	1096387	E10	**16,06**
1	Blanc	Prise RJ45 CAT.5e FTP simple pure	WE222	17,80	3672042	E10	**18,68**
1	Blanc	Prise RJ45 CAT.6 FTP simple pure	WE224	21,84	3672044	E10	**22,92**



COMMANDE D'ÉCLAIRAGE ESSENSYA

Modèle : Commande d'éclairage - Gamme : Essensya

Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Blanc	Interrupteur va-et-vient 10 A	WE001	7,37	1096376	E10	**7,71**
1	Blanc	Double va-et-vient	WE040	20,94	1096981	E10	**21,89**
1	Blanc	Poussoir inverseur 10+1F	WE022	8,09	1096378	E10	**8,48**
1	Blanc	Poussoir inverseur 10+1F à voyant	WE023	13,73	1107035	E10	**14,52**
1	Blanc	Double poussoir inverseur 10+1F	WE044	23,03	1096380	E10	**24,09**



COMMANDE VOLETS ROULANTS - ESSENSYA

Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Blanc	Double va-et-vient volet roulant	WE300	32,98	1096980	E10	**34,48**



COMMANDE VMC - ESSENSYA

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
WE049	17,08	1162868	E10	-



SORTIE DE CÂBLE - ESSENSYA

Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Blanc	Sortie de cable modulable	WE156	10,24	1096382	E10	**10,81**



MÉCANISME - OBTURATEUR - ESSENSYA

Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Blanc	Obturateur	WE157	9,90	1112065	E10	**10,36**



GRIFFE LONGUE ESSENSYA

-Modèle : Accessoire - Gamme : Essensya, Systo, Kallysta

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	WE697	1,19	3190855	E10	**1,33**

téréva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE
SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

tereva.fr

APPAREILLAGE TERMINAL (Suite)

DOOXIE

PLAQUE CARRÉE DOOXIE - BLANC

Plaque carrée de 1 à 4 postes dooxie - Coloris blanc

Entraxe (mm)	Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	1	Plaque carrée Horizontal / Vertical	Blanc	600801	2,27	2226664	E10	**2,91**
71	2	Plaque carrée Horizontal / Vertical	Blanc	600802	4,55	2226665	E10	**5,82**
71	3	Plaque carrée Horizontal / Vertical	Blanc	600803	6,82	2226666	E10	**8,73**
71	4	Plaque carrée Horizontal / Vertical	Blanc	600804	9,09	2226667	E10	**11,70**



PRISE COURANT FORT - DOOXIE

Prise de courant surface 2P+T dooxie - Intensité : 16A - Coloris : Blanc

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T surface	Blanc	600335	6,30	2226587	E10	**8,05**



PRISE BLINDÉE RJ45 CAT6 FTP - BLANC - DOOXIE

Prise blindée RJ45 cat6 FTP dooxie - Coloris blanc - Poste : 1

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise RJ45 Cat.6 FTP	Blanc	600376	27,61	2226604	E10	**37,02**



PRISE TV ÉTOILE BLINDÉE - BLANC - DOOXIE

Prise TV+R+SAT, Radio FM + DAB+ - 1 câble étoile - Coloris : Blanc - Poste : 1

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise TV simple étoile blindée	Blanc	600351	13,68	2226595	E10	**17,46**



COMMANDE D'ÉCLAIRAGE - MÉCANISME - DOOXIE

Commade d'éclairage - Coloris : Blanc

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Va-et-vient	Blanc	600001	6,84	2226514	E10	**8,76**
1	Double Va-et-vient	Blanc	600002	17,10	2226515	E10	**21,84**
1	Poussoir simple	Blanc	600004	10,27	2226516	E10	**13,14**
1	Poussoir double	Blanc	600008	23,60	2226519	E10	**30,39**
1	Va-et-vient voyant témoin	Blanc	600009	17,22	2226520	E10	**23,29**
1	Transformateur simple 5 fonctions va-et-vient et poussoir	Blanc	600031	13,68	2226528	E10	**17,59**
1	Poussoir Lumineux	Blanc	600016	20,18	2226524	E10	**25,98**



INTERRUPTEUR VOLETS ROULANTS - BLANC - DOOXIE

Interrupteur 3 positions "Montée - Stop - Descente" pour commande directe du moteur - Coloris blanc - Poste : 1

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur volets-roulants 3 positions	Blanc	600021	31,63	2226527	E10	**42,43**



MÉCANISMES - POUSSOIR VMC - BLANC - DOOXIE

Commande VMC - Coloris : Blanc - Poste : 1 - Poussoir 2 positions : permet l'ouverture et la fermeture de bouches hygrométriques - Fixation : vis ou griffes (en option)

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Poussoir commande VMC	Blanc	600006	14,05	2226517	E10	**18,99**



SORTIE DE CÂBLE - BLANC - DOOXIE

Sortie de câble composable - Coloris : Blanc - Installation en monoposte ou en multipostes avec les plaques dooxie - Fixation : vis ou griffes (en option)

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Sortie de câble standard	Blanc	600325	7,25	2226582	E10	**9,81**



OBTURATEUR - BLANC - DOOXIE

Obturateur Dooxie blanc - A équiper de plaque monoposte ou multiposte - Fixation à vis

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Obturateur	Blanc	600044	6,23	2226534	E10	**8,41**



GRIFFE RAPIDO POUR RÉNOVATION 40 MM - DOOXIE

Griffe Rapido profondeur 30mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Griffe Rapido pour rénovation profondeur 30 mm	600049	0,73	2226538	E10	**0,99**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

SQUARE

PLAQUE SQUARE

Plaque de finition pour appareillage de la gamme Square. Pour montage en encastré ou en saillie avec cadre réf. 60291 ou 60281.
Composition : ABS+PC traité anti-UV.

Entraxe (mm)	Nombre de postes	type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	1	Plaque nacrée	Blanc	60295	1,33	2140418	E10	**1,51**
71	2	Plaque nacrée	Blanc	60297	2,72	2140420	E10	**3,37**
71	3	Plaque nacrée	Blanc	60298	4,14	2140421	E10	**5,12**
71	4	Plaque nacrée	Blanc	60299	5,20	2140422	E10	**8,51**

PACK SQUARE STARTER



Ce pack Square Starter contient : - 40 prises 2P+T bornes auto (ref. 60260) - 10 inters va-et-vient bornes auto (ref. 60201) - 10 plaques blanches (ref. 60295) OFFERTES

Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Prêt à Poser	Blanc	60285	174,99	2903423	E10	**285,52**

COMMANDE D'ÉCLAIRAGE SQUARE



Certifiée NF selon norme NF EN 60 669 - 10A - Bornes à connexions automatiques - Livrée avec enjoliveurs, et plaques support - Livrée avec protection de chantier

Nombre de postes	type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Va-et-vient 10A	Blanc	60201	4,03	2140364	E10	**4,89**
1	Bouton poussoir 10A	Blanc	60202	6,22	2140365	E10	**7,82**
1	Va-et-vient lumineux ou témoin 10A	Blanc	60203	10,73	2140366	E10	**11,91**
1	Double va-et-vient 10A	Blanc	60210	9,90	2140372	E10	**12,17**
1	Va-et-vient et poussoir 10A	Blanc	60216	15,75	2140376	E10	**23,46**

PRISE COURANT FORT - SQUARE



Prise courant fort 16A Square - Certifiées NF selon norme NF C 61-314 - Bornes à connexions automatiques - Mécanismes complets livrés avec support, enjoliveur et son cache peinture

Nombre de postes	type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T 16A	Blanc	60260	3,39	2140391	E10	**4,59**

PRISE COURANT FAIBLE SQUARE



Prises TV, TV / FM, TV / FM / SAT compatibles TNT : - Raccordement par borne automatique, blindage métal - Atténuation 2 dB sur TV, 5 dB sur FM - SAT - Prises RJ45 : Prises 9 contacts avec blindage métal - Conformes à la norme NF EN 50 173-1 - Avec étiquette de repérage de la prise

Nombre de postes	type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise RJ45 cat.6 Grade 3	Blanc	60272	14,27	2140402	E10	**18,60**
1	Prise TV simple	Blanc	60264	8,37	2140394	E10	**10,89**

INTERRUPTEUR VOLETS-ROULANTS 3 POSITIONS SQUARE BLANC



Interrupteur 3 positions 6 A : montée / stop / descente

Nombre de postes	type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur volets-roulants 3 positions	Blanc	60223	18,02	2140382	E10	**21,94**

INTERRUPTEUR VMC 2 POSITIONS SQUARE BLANC



Interrupteur VMC 2 positions Square Blanc

Nombre de postes	type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur VMC 2 positions	Blanc	60218	8,51	2140377	E10	**13,86**

LOT 20 GRIFFES SQUARE



Lot 20 griffes de fixation (rénovation) et vis longues

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Lot 20 griffes Square	60292	8,97	2140417	E10	**14,65**

■ APPAREILLAGE COMPOSABLE TERTIAIRE 45 X 45

BATIBOX

SUPPORT BATIBOX APPAREILLAGE CÉLIANE / MOSAIC



Support à vis ou à griffes suivant modèle

Entraxe (mm)	Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	1	Support à vis 2 modules	Noir	080251	2,88	904711J	E10	**3,68**
71	2	Support à vis 4/5 modules	Gris	080252	6,70	904712U	E10	**8,62**
71	3	Support à vis 6/8 modules	Gris	080253	14,22	904713F	E10	**18,30**
	1	Support à griffes 2 modules	Noir	080261	6,07	904717X	E10	**7,81**

■ APPAREILLAGE SAILLIE

COMPLET

APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET OTEO - PRISE COURANT FORT



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T à bornes automatiques	Blanc	086027	12,69	425706K	E10	**15,73**

APPAREILLAGE TERMINAL (Suite)

legrand

APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET NEW ASL - COMMANDE ÉCLAIRAGE



Appareillage saillie complet, commande d'éclairage multifonction permettant d'allumer et éteindre la lumière en mode interrupteur, va-et-vient ou bouton poussoir - idéale pour la rénovation.

Type	Nombre de postes	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bouton poussoir	1	Blanc	086001L	14,84	4235969	E10	**18,51**

legrand

APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET OTEO - BOÎTE DE DÉRIVATION



Boîte de dérivation ou sortie de câbles.
Équipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5 mm².
Équipée d'un serre-câble.

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Boîte de dérivation	Blanc	086057	12,55	425711N	E10	**16,95**

■ APPAREILLAGE ÉTANCHE >= IP55

MUREVA

Schneider Electric

MUREVA STYL COMPLET - PRISE EN SAILLIE



Prise 2P+T 16 A connexions automatiques équipée d'un volet de protection.
IP55, IK08.

Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Gris	Prise 2P + T saillie	MUR35031	9,85	1807430	E10	**14,28**

Schneider Electric

MUREVA STYL COMPLET - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE EN SAILLIE



Appareillage complet étanche en saillie résiste aux environnements les plus sévères.
Etanche IP55, IK08.

Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Gris	Va-et-vient saillie	MUR35021	9,34	1807434	E10	**13,65**
1	Gris	Poussoir saillie	MUR35026	11,93	1807436	E10	**18,47**
1	Gris	Va-et-vient lumineux saillie	MUR35024	19,38	1807442	E10	**30,00**
1	Gris	Poussoir lumineux saillie	MUR35028	15,64	1807446	E10	**24,22**
1	Gris	Double va-et-Vient saillie	MUR35022	20,66	1807484	E10	**31,98**

Schneider Electric

MUREVA STYL COMPLET - APPAREILLAGE MULTIPOSTES EN SAILLIE



Appareillage complet étanche en saillie résiste aux environnements les plus sévères.
Etanche IP55, IK08.

Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	Gris	Va-et-vient + Prise 2P + T saillie Vertical	MUR36025	28,32	1807493	E10	**43,85**
2	Gris	Prise 2 x 2P + T saillie	MUR36028	27,10	1807454	E10	**39,59**

Schneider Electric

MUREVA STYL COMPOSABLE - PRISE DE COURANT



Appareillage composable étanche en saillie résiste aux environnements les plus sévères.
Etanche IP55, IK08.

Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Gris	Prise 2P + T	MUR36133	7,82	1807452	E10	**11,34**

Schneider Electric

MUREVA STYL COMPOSABLE - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE



Appareillage composable étanche en saillie résiste aux environnements les plus sévères.
Etanche IP55, IK08.

Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Gris	Va-et-vient	MUR37021	7,31	1807496	E10	**10,69**
1	Gris	Double va-et-vient	MUR35019	18,26	1807490	E10	**28,26**
1	Gris	Poussoir	MUR35027	9,54	1807499	E10	**14,78**
1	Gris	Poussoir avec porte-étiquette	MUR34029	17,53	1807475	E10	**27,13**

Schneider Electric

MUREVA STYL COMPOSABLE - BOÎTIER ENCASTRÉ



Appareillage composable étanche encastré résiste aux environnements les plus sévères.
Etanche IP55, IK08.

Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Gris	Cadre pour montage encastré Horizontal / Vertical	MUR34107	4,29	1807508	E10	**6,66**
2	Gris	Cadre pour montage encastré Horizontal	MUR34101	9,87	1807428	E10	**15,28**
2	Gris	Cadre pour montage encastré Vertical	MUR34151	9,87	1807429	E10	**15,28**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Schneider Electric

MUREVA STYL COMPOSABLE - BOÎTIER EN SAILLIE

Appareillage composable étanche en saillie résiste aux environnements les plus sévères.
Etanche IP55, IK08.



Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Gris	Boîte saillie Horizontal / Vertical	MUR37911	2,64	1807425	E10	**4,09**
2	Gris	Boîte saillie Horizontal	MUR37914	12,15	1807504	E10	**18,81**
2	Gris	Boîte saillie Vertical	MUR37912	12,15	1807503	E10	**18,81**
3	Gris	Boîte saillie Horizontal	MUR37713	22,08	1807465	E10	**34,18**

CUBYKO

:hager

CUBYKO COMPLET - PRISE SAILLIE - GRIS

Cubyko - Prise PC 2P+T 16A 250V~ saillie gris avec clapet de protection - IP55 IK07



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T saillie IP55	Gris	WNC100	13,27	1222680	E10	**15,45**

:hager

CUBYKO COMPLET - COMMANDE ÉCLAIRAGE SAILLIE - GRIS

Fixation du support par deux vis ¼ de tour
Membrane d'étanchéité totale sur l'arrière de la boîte
IP55 - IK07



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur va-et-vient saillie IP55	Gris	WNC001	12,08	1222672	E10	**14,10**
1	Poussoir à fermeture 1F saillie IP55	Gris	WNC020	15,77	1812613	E10	**17,94**

:hager

CUBYKO COMPOSABLE - SUPPORT ENCASTRÉ - GRIS

Support encastré Cubyko vide gris IP55 - IK07



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Support encastrement associable IP55 Horizontal / Vertical	Gris	WNA401	6,21	1222644	E10	**7,10**

:hager

CUBYKO COMPOSABLE - BOÎTIER SAILLIE - GRIS

Boîte Cubyko vide grise IP55 - IK07



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Boîte vide associable IP55 Horizontal / Vertical	Gris	WNA681	3,75	1222656	E10	**4,26**
2	Boîte vide associable IP55 Horizontal avec 2 entrées	Gris	WNA682	15,70	1223178	E10	**18,30**
2	Boîte vide associable IP55 Vertical	Gris	WNA686	15,70	1222663	E10	**18,30**

:hager

CUBYKO COMPOSABLE - COMMANDE ÉCLAIRAGE - GRIS

Mécanisme à associer avec un support encastré ou une boîte saillie en simple ou multiposte



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur va-et-vient associable IP55	Gris	WNA001	10,56	1222605	E10	**11,93**

:hager

CUBYKO COMPOSABLE - PRISE - GRIS

Mécanisme à associer avec un support encastré ou une boîte saillie en simple ou multiposte - Connexion : Quickconnect - IP55 - IK07



Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T associable IP55	Gris	WNA100	11,48	1222632	E10	**12,96**

PLEXO

legrand

PRISE DE COURANT 2P+T SAILLIE - PLEXO COMPLET - GRIS

Prise de courant pour fixation en saillie 2P+T étanche - 16A - 250V - IP55 - IK08



Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T	Gris	069731L	16,20	3703038	E10	**18,78**

legrand

COMMANDE D'ÉCLAIRAGE SAILLIE - PLEXO COMPLET - GRIS

Va-et-vient pour fixation en saillie étanche - 10A - 250V - IP55 - IK08



Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur Va-et-vient	Gris	069711L	15,07	3703030	E10	**17,46**
1	Poussoir NO	Gris	069720L	16,89	3703035	E10	**20,77**
1	Double Va-et-vient ou poussoir	Gris	069715L	35,40	3703033	E10	**43,37**

legrand

PRISE DE COURANT 2P+T ENCASTRÉ - PLEXO COMPLET - GRIS

Prise de courant encastré 2P+T étanche - 16A - 250V - IP55 - IK08 - livrée complète avec support plaque pour fixation en encastré - Gris



Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T	Gris	069831L	25,90	3703085	E10	**30,00**

APPAREILLAGE TERMINAL (Suite)

COMMANDE D'ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ - PLEXO COMPLET - GRIS



Commande d'éclairage étanche encastré - IP55 - IK08 - Gris

Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur Va-et-vient	Gris	069811L	24,52	3703074	E10	**28,50**

COMMANDE D'ÉCLAIRAGE PLEXO COMPOSABLE



Commande d'éclairage étanche composable - IP55 - IK08

Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Interrupteur Va-et-vient	Gris	069511L	11,40	3702931	E10	**13,23**
1	Double Va-et-vient ou poussoir	Gris	069525L	31,90	3702939	E10	**39,09**
1	Va-et-vient voyant lumineux	Gris	069513L	23,42	3702933	E10	**28,78**
1	Va-et-vient voyant témoin	Gris	069512L	24,34	3702932	E10	**28,30**
1	Poussoir NO	Gris	069540L	13,29	3702949	E10	**16,33**
1	Poussoir NO lumineux	Gris	069542L	19,28	3702951	E10	**23,72**
1	Interrupteur Va-et-vient	Blanc	069611L	12,08	3702987	E10	**14,07**

SUPPORT PLAQUE POUR MONTAGE EN ENCASTRÉ - PLEXO COMPOSABLE - GRIS



Support plaque étanche horizontal/vertical IP55, pour montage en encastré sur boîte d'encastrement, gris.

Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Support plaque encastrement	Gris	069681L	6,69	3703018	E10	**8,24**
2	Support plaque encastrement	Gris	069683L	13,24	3703019	E10	**16,27**

SUPPORT PLAQUE POUR MONTAGE EN ENCASTRÉ - PLEXO COMPOSABLE - BLANC



Support plaque étanche horizontal/vertical IP55, pour montage en encastré sur boîte d'encastrement, Blanc.

Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	Support plaque encastrement	Blanc	069694L	14,00	3703025	E10	**17,21**

BOÎTIER POUR MONTAGE EN SAILLIE DE L'APPAREILLAGE - PLEXO COMPOSABLE - GRIS



Boîtier saillie étanche Plexo horizontal/vertical IP55 avec embouts à membrane amovible et perforable sans découpe, gris.

Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Boitier saillie à embouts	Gris	069651L	3,98	3703005	E10	**4,61**
2	Boitier saillie à embouts	Gris	069672L	17,06	3703015	E10	**20,90**
3	Boitier saillie à embouts	Gris	069680L	35,23	3703017	E10	**43,17**

BOÎTIER POUR MONTAGE EN SAILLIE DE L'APPAREILLAGE - PLEXO COMPOSABLE - BLANC



Boîtier saillie étanche Plexo horizontal/vertical IP55 avec embouts à membrane amovible et perforable sans découpe, blanc.

Nombre de postes	Coloris	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Blanc	Boitier saillie à embouts	069689L	4,22	3703022	E10	**4,90**
2	Blanc	Boitier saillie à embouts	069690L	18,07	3703023	E10	**22,22**

PRISE COURANT FORT PLEXO COMPOSABLE BLANC



Prise de courant 2P+T étanche - 16A - 250V - IP55 - IK08 - blanc

Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T	Blanc	069621L	13,36	3702992	E10	**15,48**

PRISE COURANT FORT 2P+T - PLEXO COMPOSABLE - GRIS



Prise de courant 2P+T étanche - 16A - 250V - IP55 - IK08 - gris

Nombre de postes	Type.	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T	Gris	069551L	12,61	3702957	E10	**14,61**
2	Prise 2 x 2P+T précâblé Horizontal	Gris	069562L	28,31	3702960	E10	**34,69**
2	Prise 2 x 2P+T précâblé Vertical	Gris	069563L	28,28	3702961	E10	**34,78**

PRISE COURANT FORT SAILLIE 32 A - PLEXO COMPLET - GRIS



Boitier Plexo complet saillie équipé d'une prise de courant 32A à connexion à vis.
Equipées d'un volet à clapet pour protéger la prise. Boitier gris IP 44, IK 08.

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 3P+T+N étanche saillie 32 A	Gris	055877	138,60	023790A	E10	**179,05**
1	Prise 3P+T étanche saillie 32 A	Gris	055875	130,60	023789P	E10	**172,59**

PRISE COURANT FORT SAILLIE 20 A - PLEXO COMPLET - GRIS



Boitier Plexo complet saillie équipé d'une prise de courant 20A, 400V.
Connexion à vis.
Equipée d'un volet à clapet pour protéger la prise.
Boitier gris IP 55, IK 08. S'associe avec l'embout gris réf. 919 14.

Nombre de postes	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prise 2P+T étanche saillie	Gris	091655	61,01	565778Q	E10	**85,13**
1	Prise 3P+T saillie	Gris	091656	62,40	551067T	E10	**86,80**
1	Prise 3P+T+N saillie	Gris	091657	68,39	551068E	E10	**95,12**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ BARRETTE ET BORNE DE CONNEXION



BORNE 221 GAMME VERTE À LEVIER SOUPLE ET RIGIDE - 4 MM²

Borne avec matière recyclée pour conducteurs souples et rigides, avec leviers de manipulation.
Section : de 0.2 à 4 mm², prix pour 100 pièces.

Coloris	Conditionnement.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent	100	221-422	47,50	4162766	E10	**76,53**
Transparent	50	221-423	59,50	4162767	E10	**95,84**
Transparent	25	221-425	94,80	4162768	E10	**152,70**

NOUVEAUTÉ



BORNE 221 GAMME VERTE À LEVIER SOUPLE ET RIGIDE - 6 MM²

Borne avec matière recyclée pour conducteurs souples et rigides, avec leviers de manipulation.
Section : de 0.5 à 6 mm², prix pour 100 pièces.

RoHS

Conditionnement	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	Transparent	221-622	69,50	4343742	E10	**99,77**
30	Transparent	221-623	86,30	4343743	E10	**123,87**
15	Transparent	221-625	139,00	4343744	E10	**199,54**



BORNE DE CONNEXION RAPIDE FAST LOCK

Connecteur rapide Fast Lock pour fil rigide H07VU de 1,5 à 2,5 mm² dénudé sur 12 mm
Pointe de test -IP20 - IK04 - 400 V - 960°C - Conditonnement en pot couvercle vissé
CE NF EN 60998-2-2 :2004

Coloris	Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent/Blanc	100	70052	8,27	2139735	E10	**13,21**
Transparent/Orange	100	70053	10,73	2139736	E10	**16,67**
Transparent/Rouge	100	70054	12,34	2139737	E10	**19,09**
Transparent/Jaune	100	70055	15,30	2139738	E10	**24,15**
Transparent/Gris	50	70058	22,46	2139739	E10	**35,42**



MALLETTE 100 BORNES 1 À 2.5 MM²

25 x 2 trous / 36 x 3 trous / 15 x 4 trous / 8 x 5 trous / 7 x 6 trous / 5 x 8 trous / 4 x 10 trous

Coloris	Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent	Malette	70071	19,66	3384745	E10	**34,25**



BOÎTE DE BORNES DE CONNEXION SÉRIE 2273

Borne pour conducteur rigide de 0,5 - 2,5 mm2 - Matériau : polycarbonate UL 94 V0 - Résistance au fil incandescent : 960°C - Tension d'utilisation : 450V - Prix pour 100 pièces

Coloris	Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent/Blanc	100	2273-202	21,20	1179904	E10	**28,90**
Transparent/Orange	100	2273-203	24,00	1179905	E10	**32,69**
Transparent/Rouge	100	2273-204	30,70	1179906	E10	**41,87**
Transparent/Jaune	100	2273-205	34,20	1179907	E10	**46,60**
Transparent/Gris	50	2273-208	51,50	1179908	E10	**70,21**

APPAREILLAGE COMPLÉMENTAIRE (Suite)



NOUVEAUTÉ

WAGO

BORNE DE CONNEXION 221 GAMME VERTE À LEVIER INLINE - MAX 4 MM²

Borne Inline avec matière recyclée pour conducteurs souples et rigides, avec leviers de manipulation.
Section : de 0.2 à 4 mm².

RoHS

Conditionnement	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	Transparent	221-2431	59,50	4343722	E10	**85,41**

WAGO

BOÎTE DE BORNES À LEVIER INLINE À ENFICHER 2 X 4 MM²



Borne à leviers Inline à enficher; POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES; max. 4 mm²; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Couleur de couvercle transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

Coloris	Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent	100	2773-2401	52,00	4146300	E10	**70,88**

BARRETTE DE CONNEXION NOIRE À PLOTS EN LAITON



Barrette de connexion avec 12 plots en laiton à vis imperdables - Coloris : Noir - Conformes à la norme NF EN 60 998 - Tension d'isolement 400V, selon NF EN 60998-2-1 - polypropylène, tenue au fil incandescent 960°C selon NF EN 60 695, plots souples et facilement séparables

NF

Coloris	Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	12 plots séparables	70001	2,07	1826766	E10	**2,55**
Noir	12 plots séparables	70002	2,40	1826767	E10	**3,09**
Noir	12 plots séparables	70003	2,97	1826768	E10	**4,06**
Noir	12 plots séparables	70004	5,53	1826769	E10	**6,33**
Noir	12 plots séparables	70005	12,42	1826770	E10	**16,11**

■ BOÎTE DE JONCTION ET GEL

Klauke GREENLEE

RACCORDEMENT HAPPY



Mini accessoires à 3 entrées, pré-remplis en gel, pour connecteurs automatiques et/ou à levier.
Polyvalent et prêt à l'emploi, ré-accessible, atoxique et sans péremption, sans halogène, résistant aux UV.
Pour utilisation immergée et enterrée.

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Orange - 3x1 - 4 mm2	HAPPY0	24,25	2041468	E10	**39,47**
Gris - 5x1 - 4 mm2	HAPPY1	15,75	2041469	E10	**25,64**
Jaune - 6x1 - 4 mm2	HAPPY2	12,65	2041470	E10	**20,60**

Klauke GREENLEE

BOITE JONCTION GEL



Boîte de jonction droite rapide avec gel pour câbles jusqu'à 1 kV - Composée de deux demi coquilles articulées - Utilisation directe dans le sol ou immergée - IP 68

IP68

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Jonction monobloc 95x43x28 mm	CLIK0-FIRE	30,00	2040638	E10	**42,73**
Jonction monobloc 150x56x30 mm	CLIK1-FIRE	44,05	2040640	E10	**62,74**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GEL ISOLANT BI-COMPOSANT MAGIC GEL 1000 ML



Gel isolant et d'étanchéité - Atoxique et sûr - Réticulation rapide - Pic exothermique très bas - 2 flacons de 500 ml
Degré de protection supérieur à IP 68
Accessible même après plusieurs années d'utilisation - Sans date de péremption

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Magic gel	MAGICGEL	139,00	2040664	E10	**91,46**

GEL WONDERGEL POUR BOÎTE DE BRANCHEMENT ET DE CONNEXION



Cartouche de 280 ml de gel opaque isolant mono-composant viscoélastique. Mélange automatique et coulée en une seule opération.
Cartouche refermable pour usage multiple.

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Wonder gel	WONDERGEL	51,35	2040674	E10	**59,99**

TROUSSE DE JONCTION AVEC RÉSINE



Pour extérieur et intérieur en terre, dans l'eau et dans les conduits d'installation, enterré ou immergé Composition : Moule - Résine époxy bi-composant à couler - Entonnoirs - Ruban d'étanchéité - Sans connecteur

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Boite droite 180 x 50 mm sans halogène	READYCASTL10	74,70	4221367	E10	**91,24**

■ EMBOUT DE CÂBLAGE

EMBOUT DE CÂBLAGE PRÉ-ISOLÉS NFC



Matière : cuivre EN13600 et isolant en polypropylène sans halogène - Température d'utilisation 105°C maxi en continu - Conforme à la norme DIN 46228-4 et à la norme NFC 63-023 - Surface étamée par électrolyse

Coloris	Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bleu	Boite de 100	170/8	42,95	2038348	E10	**30,25**
Rouge	Boite de 100	171/8	42,95	2038355	E10	**30,25**
Noir	Boite de 100	172/8	42,95	2038364	E10	**30,25**
Gris	Boite de 100	173/8	54,45	2038371	E10	**38,38**
Vert	Boite de 100	175/12	140,45	2038382	E10	**128,64**
Marron	Boite de 100	176/12	174,55	2038386	E10	**159,86**
Ivoire	Boite de 100	177/12	294,90	2038390	E10	**270,07**

BOITES D'EMBOUTS POUR FILS SOUPLES



Boîte de poche à couvercle coulissant embouts de 0,5 à 2,5 mm^2
Contenu SB25T: - 0.5mm^2 x50 - 0.75mm^2 x100 - 1mm^2 x100 - 1.5mm^2 x100 - 2.5mm^2 x50
Contenu SB160T: - 4mm^2 x50 - 6mm^2 x20 - 10mm^2 x20 - 16mm^2 x10

Coloris	Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Orange/Vert/Marron/Blanc	Boîte de 100 embouts	SB160T	39,90	2038899	E10	**64,96**
Blanc/Gris/Bleu/Rouge/Noir	Boîte de 400 embouts	SB25T	39,90	2038900	E10	**64,96**

APPAREILLAGE COMPLÉMENTAIRE (Suite)

■ GAINE THERMORÉTRACTABLE





COFFRET D'ASSORTIMENT DE GAINE THERMORÉTRACTABLE

Thermobox : Assortiment de gaines thermorétractables PLF 100 noir diamètre avant rétreint de 1,2 mm à 19,1 mm
Thermobox 6 : Assortiment de gaines thermorétractables PLF 100 noir couleurs diamètre avant rétreint de 2,4 mm à 25,4mm

Type	Coloris	Diamètre avant rétreint (mm)	Diamètre après rétreint (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret d'assortiment 85 gaines noires	Noir	1.2	19.1	THERMOBOX	118,15	2041067	E10	**150,27**
Coffret d'assortiment 66 gaines couleurs	Couleur	2.4	25.4	THERMOBOX6	163,55	2041068	E10	**208,02**

■ CORDON, RALLONGE, MULTIPRISE

BLOC MULTIPRISE BLANC 3G1,5 MM² AVEC INTERRUPTEUR

Bloc multiprise avec interrupteur - Câbles H05 VV-F 3G1,5 mm² - 2P+T 1 6A - Câble 1,5 m de longueur - Coloris : Blanc câble et prises - Puissance max 3500 W / 230 V - Certifié NF



Longueur de câble (m)	Nombre de prises	Section (mm²)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	3	1.5	Avec interrupteur	64095	10,52	2140838	E10	**19,16**
1.5	5	1.5	Avec interrupteur	64097	12,74	2140840	E10	**23,36**

BLOC MULTIPRISE BLANC 3G1,5 MM²

Bloc multiprise - Câbles H05 VV-F 3G1,5 mm² - 2P+T 1 6A - Câble 1,5 m de longueur - Coloris : Blanc câble et prises - Puissance max 3500 W / 230 V - Certifié NF



Longueur de câble (m)	Nombre de prises	Section (mm²)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	3	1.5	Sans interrupteur	64090	8,29	2140835	E10	**15,14**
1.5	5	1.5	Sans interrupteur	64092	10,57	2140837	E10	**19,16**

FICHE MULTIPRISE 16A TRIPLITE LATÉRALE BLANC

Fiche 16A triplite - 3 sorties 2P+T - Latérale - Matière : Plastique rigide de qualité - Coloris : Blanc - Certifié NF



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans interrupteur	61211	7,33	2140666	E10	**11,87**

RALLONGE 10/16A BLANC

Rallonge 10/16A 2P+T - Câble H05 VV-F 3G1,5 mm² - Coloris : Blanc - Conforme NF - 3500 W maximum



Longueur de câble (m)	Nombre de prises	Section (mm²)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	1	1.5	Sans interrupteur	63010	13,85	2140818	E10	**25,48**
5	1	1.5	Sans interrupteur	63012	20,27	2140819	E10	**37,27**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

NOUVEAUTÉ



RALLONGE IP44 PRO

Câble H07RN-F muni d'une fiche et d'une prise 2P+T 16A/230V. Puissance maxi : 3500W. Utilisations industrielles et applications sévères. Idéales pour alimenter certaines machines à fiche sortante : bétonnières, coupe-carrelages, etc.

Type	Section (mm²)	Nombre de prises	Longueur de câble (m)	Indice de protection	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Sans interrupteur	2.5	1	10	IP44	1169331	63,80	0,08	2035722	E10	**95,01**

NOUVEAUTÉ



RALLONGE POWERBLOCK

Rallonge équipée d'un bloc prises mobile jaune, appelé Powerblock
- 4 prises à clapets avec fermeture automatique 2P+T 16A/230V~
- Câble 3G2,5 H07RN-F de 5 m
- Boîtier avec crochet

Type	Section (mm²)	Nombre de prises	Longueur de câble (m)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Avec interrupteur	2.5	4	5	1151731	46,80	0,08	8927160	E10	**69,15**

■ FICHE, SOCLE, INTERRUPTEUR ET SORTIE DE CÂBLE

FICHE 2P+T 16A MÂLE CAOUTCHOUC NOIR SANS BAGUE

Fiche 16A mâle 2P+T - Portefeuille sortie droite - Sans bague - Matière : Caoutchouc - Coloris : Noir - IP44 ou 67 après association mâle / femelle - IK07 - Pour câble H07RNF 3G2,5 max - NF - Meilleure ergonomie, câblage plus rapide



Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	2P+T	Sortie droite sans bague	Noir	61055	7,30	2139731	E10	**11,19**

PROLONGATEUR 2P+T 16A FEMELLE 16A CAOUTCHOUC NOIR SANS BAGUE

Prolongateur femelle 16A 2P+T - Portefeuille sortie droite - Sans bague - Matière : Caoutchouc - Coloris : Noir - IP44 ou 67 après association mâle / femelle - IK07 - Pour câble H07RNF 3G2,5 max - NF - Meilleure ergonomie, câblage plus rapide



Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	2P+T	Sortie droite sans bague	Noir	61056	8,37	2139732	E10	**14,02**

FICHE 16A MÂLE PORTEFEUILLE DROIT PLASTIQUE BLANC

Fiche 16A mâle 2P+T - Portefeuille sortie droite - Gamme éco - Matière : Plastique - Coloris : Blanc - Certifié NF C 61-314 : 2008 + A1 : 2010 - Pour câble rond Ø 11 mm max - Avec serre-câble



Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	2P+T	Fiche portefeuille - Sortie droite	Blanc	61020	3,58	2140631	E10	**6,32**

APPAREILLAGE COMPLÉMENTAIRE (Suite)

FICHE 16A MÂLE PORTEFEUILLE COUDÉE PLASTIQUE BLANC

Fiche 16A mâle 2P+T - Portefeuille sortie coudée latérale - Gamme éco - Matière : Plastique - Coloris : Blanc - Certifié NF C 61-314 : 2008 + A1 : 2010 - Pour câble rond Ø 11 mm max - Avec serre-câble



Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	2P+T	Fiche portefeuille - Sortie coudée latérale	Blanc	61025	4,75	2140635	E10	**8,35**

FICHE 16A MÂLE COIFFE ANNELÉ DROITE PLASTIQUE BLANC

Fiche 16A mâle 2P+T - Coiffe annelé droite - Matière : Plastique - Coloris : Blanc - Certifié NF C 61-314 : 2008 + A1 : 2010 - Pour câble rond Ø 11 mm max - Avec serre-câble



Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	2P+T	Coiffe annelée droite	Blanc	61035	5,30	2140642	E10	**9,09**

PROLONGATEUR 16A FEMELLE COIFFE ANNELÉ PLASTIQUE BLANC

Prolongateur 16A femelle 2P+T - Coiffe annelé - Matière : Plastique - Coloris : Blanc - Certifié NF C 61-314 : 2008 + A1 : 2010 - Pour câble rond Ø 11 mm max - Avec serre-câble



Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	2P+T	Coiffe annelée - Avec anneau	Blanc	61045	6,29	2140649	E10	**11,00**

FICHE CAOUTCHOUC 2P + T

Fiche 2P+T, 16 A en caoutchouc à sortie droite.
IP 44, IK 08.
Raccordement câble maximum : Ø2,5mm²
Serre-câble à vis.



Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	2P+T	Fiche borne à vis - Sortie droite	Noir	050445	15,99	1107107	E10	**20,65**

PROLONGATEUR CAOUTCHOUC

Connexion rapide à bornes auto et serre-câble de type presse-étoupe Poussette pour connexion et déconnexion des conducteurs.
Câble H07 RNF 3G 2,5 mm2 maxi.



Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	2P+T	Prolongateur borne à vis - A sortie droite	Noir	050446	21,40	1107108	E10	**27,64**

FICHE PLEXO 400V

Poignée à sortie latérale avec volet de protection et éclipse



Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	2P+T	Fiche avec anneau	Blanc	055632	24,12	022510M	E10	**33,67**
20	3P+T	Fiche avec anneau coudé	Blanc	055635	25,47	022511X	E10	**34,11**
20	3P+N+T	Fiche avec anneau	Gris	055637	27,84	022512I	E10	**36,99**
32	3P+T	Fiche avec anneau	Gris	055855	56,13	023782Q	E10	**74,74**
32	3P+N+T	Fiche avec anneau	Gris	055857	60,00	023783B	E10	**77,50**

PROLONGATEUR PLEXO 400V

Poignée à sortie latérale
Avec volet de protection et éclipse



Intensité (A)	Nombre de pôles	Type	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	3P+T	Prolongateur avec anneau - Sortie latérale - Avec volet de protection	Blanc	055665	62,72	022514E	E10	**83,94**
20	3P+N+T	Prolongateur avec anneau - Sortie latérale - Avec volet de protection	Gris	055667	68,17	022515P	E10	**91,23**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



SORTIE DE CÂBLE

Sortie de câble à vis apparentes - à griffes ou à vis

Indice de protection	Type de pose	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
IP20	A griffe	20	60080	4,13	1826775	E10	**3,21**
IP20	A vis	20	60091	1,82	1826773	E10	**2,41**
IP44	A vis	20	60097	5,26	1826741	E10	**9,70**
IP20	A vis	32	60092	3,80	1826774	E10	**5,83**

■ ENROULEUR



ENROULEUR STANDARD S

Avec câble H05VV-F.
Poignée de transport ergonomique avec guide câble.

Longueur de câble (m)	Type	Section (en mm²)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	Standard S	3G1,5	1210251	87,40 0,08	038736I	E10	**123,88**
50	Standard S	3G1,5	1200261	150,01 0,08	045307J	E10	**212,47**



ENROULEUR DE CÂBLE BAT PRO

4 prises 2P+T 16 A/230 V~ à clapet automatique.
Support en tube acier avec poignée de transport en plastique moulée.
Disjoncteur thermique.
IP44.
Puissance maxi : câble déroulé 3500 W/câble non déroulé 1000 W.
Câble : H07RN-F.

Longueur de câble (m)	Type	Section (en mm²)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	BATPRO	3G1,5	1205921	104,19 0,08	1217923	E10	**132,58**
25	BATPRO	3G2,5	1205941	148,00 0,08	1086400	E10	**188,07**
40	BATPRO	3G1,5	1205931	151,40 0,08	1265526	E10	**189,53**
40	BATPRO	3G2,5	1205951	233,00 0,08	1265527	E10	**294,54**



ENROULEUR DE CÂBLE COMPACT X-GUM

Léger, compact et robuste avec 2 poignées intégrées - 3 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets gris à fermeture automatique - 2 prises-chargeur USB 5V/2,1A avec capuchon d'étanchéité - 10m de câble noir H07RN-F 3G1,5 résistant aux hydrocarbures - Puissance maximale : câble non déroulé 1000W et câble déroulé 3500W - Avec un voyant de présence de tension LED - Avec disjoncteur thermique

Longueur de câble (m)	Type.	Section (en mm²)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	X-GUM	3G1,5	1169761100	84,00 0,08	3619484	E10	**129,78**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr
▶ 24h/24 et 7j/7
▶ 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
▶ Prix personnalisés et à jour
▶ Disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Sécurité et communication

Portier 772
Contrôle d'accès 773
Vidéosurveillance 774
Automatisme d'ouverture 774
Alarme intrusion radio 776
Alarme incendie 777
Éclairage de sécurité 779
Sonorisation 780
Batterie 780



PORTIER

■ KIT INDIVIDUEL VIDÉO

AIPHONE

KIT INTERPHONE VIDÉO COULEUR SÉRIE JO WI-FI

Kit comprenant : - 1 platine de rue antivandale - 1 poste maître vidéo couleur écran tactile 7'', mémoires d'images, Wi-Fi JO1MDW - 1 alimentation PS1820DM. - Permet de recevoir les appels sur smartphone ou tablette via l'application compatible IOS et Androïd



Modèle	Nombre de combinés	Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit vidéo	1	Saillie	JOS1VW	1107,08	2886148	E10	**1049,61**

AIPHONE

KIT VIDÉO PLATINE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7 POUCES 2 FILS INTÉGRAL

Logement individuel ; 1 platine - 1 moniteur
Installation simple et rapide grâce la technologie "2 fils intégral", vous pouvez réutilisez les câbles de votre ancienne sonnette et les adapter à votre kit JV, sans en tirer d'autres. Fonction mains-libres, conversez librement même les mains occupées
Mémoire d'images qui permet d'enregistrer 1 image par appel, pratique pour voir qui a sonné chez vous durant votre absence. Pour les grandes villas possibilité d'installer un poste vidéo supplémentaire JV1FD



Type de pose	Nombre de combinés	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Encastré	1	Kit vidéo	JVS1F	953,15	4206676	E10	**822,50**
Saillie	1	Kit vidéo	JVS1V	953,15	4206677	E10	**822,50**

COMELIT

NOUVEAUTÉ

KIT VIDÉO COULEUR 7 PLUS

Kit vidéo pour maison individuelle composée d'un moniteur 7'' mains libres de la gamme 7 Plus avec boutons tactiles et d'une platine extérieure équipée d'une visière de protection contre la pluie. Le moniteur permet l'enregistrement de 100 images.
Il est possible de contrôler jusqu'à 2 accès différents depuis la platine (portillon et portail par exemple) qui sont reliés à 2 boutons différents sur le moniteur.



Modèle	Nombre de combinés	Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit vidéo	1	Saillie	G115KFR1	461,25	4315367	E10	**350,82**

COMELIT

KIT VIDÉO COULEUR CONNECTÉ QUADRA

Kit mini mains libres 2 fils - Moniteur de 4,3" 16:9 avec une connexion WIFI intégrée - Visualisation des appels du vidéophone sur smartphone / tablette - Platine de rue en saillie IP54 - IK08



Modèle	Nombre de combinés	Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit vidéo	1	Saillie	8451V/BM	1166,87	2200579	E10	**810,03**

COMELIT

NOUVEAUTÉ

KIT VIDÉO QUADRA 2 FILS MONITEUR PEOPLE MAIN LIBRE COULEUR

Kit unifamilial composé d'une platine série Quadra et d'un moniteur vidéophonique mains libres 4,3" avec boucle magnétique série People, système Simplebus 2. La platine est équipée de boutons d'appel pour étendre le kit jusqu'à 4 habitations.
Il est livré préprogrammé, prêt à l'emploi.



Type de pose	Nombre de combinés	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Saillie	1	Kit vidéo	PL8461VBM	618,60	4220946	E10	**758,19**

COMELIT

MONITEUR VIDÉO COULEUR PEOPLE MAINS LIBRES

Moniteur mains libres 4.3" vidéo couleur série People. Le moniteur vidéophonique est programmable même éteint depuis un smartphone grâce à l'application MyComelit téléchargeable gratuitement.



Type de pose	Nombre de combinés	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Saillie	1	Moniteur vidéo	PL6721BM	346,46	4204077	E10	**317,36**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

KIT INDIVIDUEL AUDIO



AIPHONE

KIT INTERPHONE MAINS LIBRES

Ce système peut être câblé en lieu et place d'une sonnette.

Modèle	Nombre de combinés	Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Série DBS audio 2 fils	1	Saillie	DBS1AP	182,13	1185600	E10	**173,43**
Série DBS audio 2 fils	2	Saillie	DB2INT	280,94	1267882	E10	**307,91**



AIPHONE

KIT AUDIO POUR LOGEMENT INDIVIDUEL DA1AS

Ce système peut être câblé en lieu et place d'une sonnette. - 1 platine de rue extérieure saillie - 1 alimentation - 1 poste intérieur

Modèle	Nombre de combinés	Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Série DA audio 2 fils	1	Saillie	DA1AS	154,75	1185591	E10	**145,43**

ACCESSOIRE PORTIER



AIPHONE

ALIMENTATION POUR GÂCHES ET/OU CLAVIERS

Alimentation 230 Vac /12 Vac
Fixation par rail DIN 3 ou 4 modules ou par vis

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12 Vac - 1,5 A	40781	63,09	1185634	E10	**72,70**



COMELIT

ALIMENTATION POUR CLAVIERS

Alimentation secondaire : 12 Vcc 4A, primaire : 240Vca. La tension de sortie secondaire est réglable entre 12 Vcc et 13,8 Vcc. Boîtier 6 modules DIN.
Dimensions : 105 x 95 x 65 mm.

Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Saillie	4399	63,90	2200497	E10	**62,07**

COMELIT

BADGE ÉLECTRONIQUE DE PROXIMITÉ CLE

Badge électronique de Proximité CLE programmable avec les logiciels RÉSILIGHT, LAGUNE, RÉSIDOR OU RÉSIPRO
La programmation s'effectue à l'aide d'un encodeur USB - Format porte clé en matériau ABS Gravé -
Dimensions (HxLxP) : 41 x 35 x 4 mm - Coloris : Bleu



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CLE/B	9,30	2200863	E10	**8,10**

KIT LOGEMENT COLLECTIF AUDIO



AIPHONE

PACK GT AUDIO PROGRAMMÉ

Composition de chaque pack audio : - 1 platine modulaire encastrée de 4 à 6 boutons d'appel - 1 prédisposition VIGIK® ou T25 avec obturateur - 1 centrale audio avec son connecteur GFC - 4 à 6 postes audio GT1D programmé - 1 alimentation PS2420DM pour le système

Modèle	Nombre de combinés	Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pack GT audio	3	Encastré	GTBA3E	794,01	2057134	E10	**724,46**
Pack GT audio	4	Encastré	GTBA4E	848,76	2057135	E10	**794,10**
Pack GT audio	5	Encastré	GTBA5E	1017,80	2057136	E10	**948,09**
Pack GT audio	6	Encastré	GTBA6E	1076,13	2057137	E10	**1 020,82**

CLAVIER CODE

AIPHONE

CLAVIER SÉRIE AC 100 CODES

Clavier saillie ou encastrable résistant au vandalisme, rétro éclairé 100 codes 2 relais 12/24vca-cc, clavier saillie 100



Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Saillie	AC10S	259,51	1185615	E10	**251,66**
Encastré	AC10F	286,89	1185616	E10	**265,63**

COMELIT

CLAVIER À CODES 100 CODES GESTION RESIPRO

En zamak, 100 codes de 3 à 6 caractères
+ 1 supercode, touches rétroéclairées - Température -25° à +50°C, IP54, IK10 - Dim : 104 x 80 x 19 mm



Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Saillie	SKB	232,23	2200932	E10	**159,77**

CAME

CLAVIER À CODES

Sélecteur à clavier externe anti-effraction



Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Saillie	001S7000	144,00	483514Q	E10	**195,06**

GÂCHE ET VENTOUSE



AIPHONE

GÂCHE 1 TEMPS - SÉRIE EL

Gâche 1 temps saillie ou encastrée

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 temps 160 mm	EL12S	58,33	1185589	E10	**85,11**

SONNERIE ET CARILLON

AIPHONE

KIT CARILLON VIDÉO COULEUR SANS FIL WL11

Une platine de rue saillie couleur alu,
Alimentation 6 piles AA LR06 non fournies - Un moniteur couleur, ecran 2,4 pouces, mémoire d'images, H6batterie et chargeur fournis - Portée : 100 m en champ libre



Modèle	Nombre de combinés	Type de pose	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit vidéo	1	Saillie	WL11	307,13	2886147	E10	-

legrand

KIT SIMPLE CARILLON RADIO SÉRÉNITÉ À PILES

Kit comprenant un carillon flash carré IP20 et une sonnette carré IP54 avec porte-étiquette
30 mélodies au choix + possibilité de télécharger des MP3 - Portée 200 m en champ libre
Alimentation carillon : 3 piles AA de 1,5 V (non fournies) - Alimentation sonnette : 1 pile 3 V (CR2032) fournie

Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Blanc	094270	61,40	0,14	2034407	E10	**80,25**
Aluminium	094271	61,40	0,14	2034408	E10	**81,17**

VIDÉOSURVEILLANCE

■ KIT INDIVIDUEL





COMELIT

KIT WI-FI NVR 4 IPC ALL IN ONE 5MP HDD 1TB

Kit Wi-Fi pré-programmé comprenant 1 NVR avec disque dur 1 To spécifique pour la protection vidéo, 4 caméras 5 MP optique fixe 2,8 mm, housing full metal IP66 et micro incorporé. Fonction ColorUp, Smart mode et led IR. Fonctions d'analyse vidéo et notification push sur évènement. Contrôle à distance via l'application Comelit View Smart. Sortie HDMI 4K. Alimentations et pancarte zone s/vidéoprotection comprises.

Focale (mm)	Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.8	Kit Wi-Fi	WIKIT004S05NAFR	738,15	4216989	E10	**790,71**

AUTOMATISME D'OUVERTURE

■ MOTORISATION PORTAIL BATTANT

CAME

KIT COMPLET FAST70 POUR PORTAIL BATTANT À BRAS ARTICULÉ

Permet de motoriser des portails à battants par bras articulés - 2,3 m maximum et jusqu'à 200kg par vantail - IP44 - Gris
Automatisme 24 V ou 230 V à usage résidentiel et collectif, Connexion au Cloud,
Arrêt ou inversion du mouvement en cas de contact avec d'éventuels obstacles.



Modèle	Poids maximum (kg)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
FA7024	200	24	001U1855	1490,00	2199396	E10	**1 885,37**
FA70230	200	230	001U1872	1150,00	1392836	E10	**1 357,55**

CAME

KIT PORTAIL BATTANT 3M ATS EN 230V

Permet de motoriser 1 portail jusqu'à 3 mètres et 400 kg par battant Cote C jusqu'à 200 mm.
2 Moteurs télescopiques ATS 230V - 1 Carte radio embrochable - 2 Émetteurs quadricanal double fréquence, rolling code - 1 Antenne +5m de câble - 1 Clignotant de signalisation + Support - 1 Armoire de commande multifonctions - 1 Jeu de photocellules



Tension (V)	Poids maximum (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	400	ATS	8K01MP-026	1575,00	3161380	E10	**2 133,58**

■ MOTORISATION PORTAIL COULISSANT

CAME

KIT BXV400 CONNECT LINE 24V POUR PORTAIL COULISSANT

Permet de motoriser des portails coulissants de 14 m maximum et jusqu'à 400kg. IP44. Gris.
Automatisme 24 V à usage résidentiel et collectif, Connexion au Cloud, ouverture piéton, ralentissement fin de course
1 Automatisme complet avec carte électronique, décodage radio, détection d'obstacles et fins de course mécaniques,
2 télécommandes quadricanal double fréquence rolling code,
1 clignotant de signalisation, 1 support clignotant, 1 jeu de photocellules, 1 carte radio embrochable.



Modèle	Poids maximum (kg)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
BXV Connect Line 24V	400	24	8K01MS-003	810,00	2009395	E10	**1 062,16**

CAME

CRÉMAILLÈRE EN FIBRE DE VERRE

Crémaillère en nylon 20 x 20 mm à visser pour portail coulissant pesant jusqu'à 600 kg



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Crémaillère nylon	009CGZP	34,50	450484K	E10	**31,04**

■ MOTORISATION PORTE BASCULANTE

CAME

KIT VER06DES PORTE DE GARAGE SANS RAIL

Kit automatisme 24 V "tirant-poussant" à usage résidentiel et collectif pour la motorisation de portes à contrepoids, à ressorts, sectionnelles et basculantes de 9 m² maximum.
1 automatisme avec armoire de commande intégrée et encodeur, 1 télécommande quadricanal double fréquence code fixe, 1 carte radio embrochable.
Accessoire à prévoir : Guide chaine réf TEREVA 1268100



Poids maximum (kg)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
75	24	8K01MV-005	357,00	2994632	E10	**449,39**

CAME

GUIDE À CHAÎNE POUR AUTOMATISME VER06DES

Guide à chaîne de longueur 3,02 mètres pour automatisme VER06DES, pour portes de garage basculantes et sectionnelles
Compatible avec le Kit 8K01MV-005



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Guide chaîne 3,02 m	001V06001	112,00	1268100	E10	**139,44**

CAME

GUIDE À CHAÎNE POUR PORTE BASCULANTE OU SECTIONNELLE

Guide à chaine de 3,02m de long pour porte basculante ou sectonnelle



Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rail à chaine	001V0679	204,00	563430G	E10	**281,73**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ COMMANDE ET ACCESSOIRE DE MOTORISATION

CARTE ÉLECTRONIQUE



CAME

CARTE ÉLECTRONIQUE ZA3P

Carte électronique ZA3 pour portail avec 1 ou 2 moteurs en 230 V

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Carte électronique ZA3	3199ZA3P	352,00	2095907	E10	**458,51**



CAME

CARTE RADIO EMBROCHABLE 433,92MHZ

Carte électronique récepteur embrochable 433,92MHZ

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Carte électronique radio 433,92 MHz	001AF43S	56,00	4504820	E10	**75,87**

RÉCEPTEUR



CAME

RÉCEPTEUR MODULAIRE BI-CANAL UNIVERSEL

Récepteur externe "UNIVERSEL" deux canaux compatible avec les émetteurs de la série TOP ou TAM.

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Récepteur 433,92 MHz	001RE432M	148,00	1762158	E10	**200,49**

ÉMETTEUR



CAME

TÉLÉCOMMANDE TOP SÉRIE 432-EE EN 433,92 MHZ

Télécommande 2 canaux pour le pilotage des automatismes et motorisations de portails et portes de garage de marque CAME.

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Télécommande TOP 432EE	001TOP-432EE	46,00	1268052	E10	**30,36**



CAME

TÉLÉCOMMANDE TOP-806TS

Il est possible de configurer l'émetteur via l'application CONNECT SetUp, en scannant le QR code se trouvant sur l'emballage - La nouvelle technologie code fixe garantit une duplication sûre et simple à effectuer - Capot dévissable.

Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Télécommande TOP 806TS-0310	806TS-0310	52,50	4069472	E10	**70,61**
Télécommande TOP 806TS-0330	806TS-0330	54,50	4069473	E10	**73,82**

PHOTOCELLULE



CAME

PHOTOCELLULES

Portée : 10 mètres.
Les cellules peuvent être montées sur une colonnette double hauteur disponible pour installation sur passages où circulent des véhicules lourds.

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Photocellule DIR10	001DIR10	97,00	450476A	E10	**131,41**

COMPLÉMENT



CAME

ANTENNE DE RÉCEPTION

Raccordées à la carte électronique.
Permettent la réception et l'extension du champ de réception des télécommandes.
Livrées sans câble.

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Antenne TOP A433N	001TOP-A433N	40,50	450478W	E10	**54,85**



CAME

CÂBLE POUR RACCORDEMENT DE L'ANTENNE

Permet le branchement d'une antenne à un récepteur

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Câble pour antenne	001TOP-RG58	3,14	492936W	E10	**4,27**



CAME

CLIGNOTANT DE SIGNALISATIONDE PORTAIL LED

Pour signaler le mouvement du portail.
Boîtier en ABS et polycarbonate.
Design élégant et matériaux de très haute qualité.
Support pour la fixation au mur offrant une solution à chaque installation.
IP54.

Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Clignotant 230V	001KLED	58,00	1261728	E10	**80,09**
Clignotant 24V	001KLED24	71,50	1261729	E10	**96,86**



ALARME INTRUSION RADIO

■ GAMME DELTA DORE

PACK ALARME TYXAL+ CONNECT 8 ZONES SANS FIL AVEC BOX MAISON CONNECTÉE

Pack alarme sans fil connecté comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 détecteur d'ouverture, 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles, 2 télécommandes, 1 box maison connectée et 1 sirène extérieure flash.
Gestion jusqu'à 50 périphériques radio. Pilotage de l'alarme et visualisation du logement et des extérieurs avec des caméras Tycam sur l'appli Tydom.



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pack alarme sans fil + box domotique	6410199	1099,00	4360762	E10	**1 454,59**

PACK TYXAL+ ACCESS PACK ALARME 2 ZONES SANS FIL

Pack alarme sans fil 1 à 2 zones indépendantes - Gestion jusqu'à 32 périphériques radio - Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible - Détection d'ouverture pour porte ou fenêtre - Box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système - Pack préconfiguré en usine facilitant l'installation via l'application Tydom



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pack alarme sans fil	6410200	659,00	4315362	E10	**875,63**

PACK ALARME TYXAL+ VIDÉO

La détection vidéo permet de lever tout doute visuel lors d'une intrusion : alertes vocales ou SMS en cas d'intrusion, configuration de 6 numéros d'appel.
1 centrale sirène, 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement, 1 clavier tactile, 1 sirène extérieure flash, 1 Tydom 2.0 IP/GSM TYXAL +, 1 détecteur de mouvement vidéo.



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pack alarme et vidéo sans fil	6410178	1899,00	1406246	E10	**2 513,43**

BOX DOMOTIQUE TYDOM HOME

Gagnez en confort : programmez votre logement en fonction de votre rythme de vie - Simplifiez votre quotidien en pilotant vos équipements depuis l'application Tydom ou à la voix - Faites des économies d'énergie avec la programmation du chauffage



Dimensions (mm)	Type.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
H. 100 x L. 100 x P. 26	Passerelle domotique	6700116	185,00	3666685	E10	**245,82**

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT VIDÉO TYXAL+

Détection par infrarouge



Fonction	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Détecteur de mouvement vidéo radio	DMBV	6412287	339,00	1267068	E10	**450,44**

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR

Autonomie des piles : 10 ans.
Possibilité de laisser des animaux domestiques à l'extérieur sans risque de fausse alerte.



Fonction	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Détecteur de mouvement bi-lentille radio	DMB	6412286	239,00	1262113	E10	**317,57**

SIRÈNE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE TYXAL+

Donne l'alerte en cas d'intrusion - Avertit l'ensemble des usagers d'un risque domestique (incendie, inondation, coupure secteur…) - Possibilité de confirmer la mise en marche/arrêt du système d'alarme (signal visuel, sonore, les deux ou aucun) sur le clavier tactile



Fonction	Modèle	Niveau sonore (dBA)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sirène extérieure	SEF TYXAL+	103	6415224	475,00	4069535	E10	**631,15**

MICRO DÉTECTEUR D'OUVERTURE TYXAL+

Détecte l'ouverture d'une porte ou fenêtre et signale cette détection à la centrale d'alarme



Fonction	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Détecteur d'ouverture porte et fenêtre radio	MDO BL	6412305	69,00	1262116	E10	**91,69**

DÉTECTEUR D'OUVERTURE PORTES OU FENÊTRES

Autonomie des piles : 10 ans.
Idéal pour protéger : les portes de garage, les portes de hangars, les rideaux de fer de magasin.
Fixation par vis du contact de sol pour une installation facile et rapide.



Modèle	Fonction	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DO BL	Détecteur d'ouverture porte et fenêtre	6412288	129,00	1262115	E10	**171,42**
DOS	Détecteur d'ouverture pour porte basculante (garage)	6412300	190,00	1262118	E10	**269,09**

CAMÉRA DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE CONNECTÉETYCAM HOME

Caméra Delta Dore intérieure 360° Wifi/IP FullHD 2MP compatible Tydom, vision nocturne 20m, détection de mouvement intelligente avec discrimination humains et suivi automatique, enregistrement crypté sur MicroSD jusqu'à 32Go (fournie), alimentation secteur fournie



Dimensions (mm)	Portée max (m)	Angle (°)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
H 114 x Ø 83 mm	20	360	6417016	229,00	4274924	E10	**304,29**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DELTA DORE

CAMÉRA DE SÉCURITÉ EXTÉRIEURE CONNECTÉE TYCAM GUARD

Caméra extérieure Full HD, grand angle jusqu'à 130° - Détection d'humains et de véhicules - Projecteur intégré et vision nocturne couleur 30 m - Sirène dissuasive intégrée de 90 dB - Compatible avec le système d'alarme Tyxal+, pilotage via application Tydom



Dimensions (mm)	Indice de protection	Portée max (m)	Angle (°)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
H 191 x L 73 x P 90 mm	IP67	30	130	6417017	349,00	4255231	E10	**463,73**

DELTA DORE

TÉLÉCOMMANDE TL 2000 TYXAL+

Autonomie des piles : 10 ans.
Design, pratique et légère.
Télécommande multiusage pour piloter l'alarme ou divers automatismes.
Système fiable et de qualité.
Souplesse de l'installation avec 2 touches paramétrables.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6413251	89,00	1262109	E10	**126,06**

ALARME INCENDIE

■ DAAF DÉTECTEUR HABITAT

Ei Electronics

DÉTECTEUR DE FUMÉE EI650F

Détecteur optique - Alimentation par Pille Lithium scellée - Autonomie 10 ans - Garantie 5 ans



Niveau sonore (dBA)	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
85	Pile Lithium scellée - 3 V 1600mAh - 10 ans	EI650F-3XFR	33,25	2901157	E10	**52,17**

Ei Electronics

DÉTECTEUR DE FUMÉE EI606-3XFR

Pile amovible 3V autonomie 5 ans - Capteur optique - Socle de montage Multi fit avec double protection antivol - Large bouton Test Silence facile à utiliser - Alarme de Test Graduelle



Niveau sonore (dBA)	Alimentation	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
85	Pile 3 V	EI606-3XFR	23,15 0,06	4413702	E10	**32,97**

■ DÉTECTEUR MONOXYDE

Ei Electronics

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE EI208W

Capteur électrochimique haute sensibilité - Alimentation par Pille Lithium scellée - Autonomie 10 ans - Interconnexion sans fil en option (en ajoutant le module Ei200MRF*) - Bouton Test et Silence - Puissance de l'alarme: 85db (A) à 3m - Garantie 5 ans



Modèle	Niveau sonore (dBA)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
EI208W-3XFR	85	EI208W-3XFR	45,90	2901161	E10	**70,46**

■ ALARME INCENDIE TYPE 4

ura

TABLEAU D'ALARME TYPE 4 À PILE

Tableau d'alarme de Type 4 avec déclencheur manuel intégré - SSI de catégorie D ou E - alimentation à pile - déclencheur à membrane réarmable et diffuseur sonore 88dB à 2m - IP20 - IK07 - jusqu'à 5 ans d'autonomie. Produit autonome ne nécessitant aucun raccordement.



Nombre de boucles	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	346002	219,80	4463262	E10	**215,27**

NOUVEAUTÉ

ura

KIT ALARME INCENDIE TYPE 4



Kit tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - contenant :
- 1 tableau d'alarme référence 346003
- 2 déclencheurs manuels d'alarme DMA référence 357277
- 1 dispositif sonore d'alarme feu DSAF référence 957220

Nombre de boucles	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	346005	578,60	4463245	E10	**408,71**

Tout Téréva en 1 seul clic !



www.tereva.fr

MON ESPACE

- devis
- commandes
- factures
- listes d'achat
- suivi de livraison
- disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

ALARME INCENDIE (Suite)

■ DÉCLENCHEUR ET DÉTECTEUR INCENDIE

DISPOSITIF MANUEL ROUGE ALARME INCENDIE

Dispositif manuel d'Alarme DMA à membrane réarmable - 1 contact - IP30 IK07 - évolutif pour rajout d'accessoires - pose saillie ou encastrée - rouge



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rouge	357277	36,37	4463243	E10	**32,66**

CLAPET DE RECHANGE POUR DÉCLENCHEUR MANUEL

Dispositif optionnel transparent permettant de protéger mécaniquement la zone de manœuvre des déclencheurs manuels.

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	957298	28,91	4463239	E10	**14,96**

■ SIGNALISATION D'INCENDIE

DISPOSITIF SONORE D'ALARME FEU CLASSE B FIXATION SAILLIE

Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 - Certifié CE CPR, NF SSI - Niveau sonore de Classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2m) - Tension d'alimentation 10Vcc à 58Vcc



Type de pose	Niveau sonore (dB)	Avec avertisseur sonore	Avertisseur lumineux	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Saillie	90	Oui	Non	957220	90,41	4463241	E10	**73,56**
Saillie	90	Oui	Rouge	UR957240	111,50	4463258	E10	**117,12**

DISPOSITIF VISUEL D'ALARME FEU FIXATION ENCASTRÉ

Conforme à la norme NF EN 54-23 - Certifié CE CPR, NF SSI - Catégorie O selon la norme NF EN 54-23 - Consommation : 14mA (12Vcc), 16mA (24Vcc), 18mA (48Vcc)



Type de pose	Avec avertisseur sonore	Avertisseur lumineux	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Encastré	Non	Rouge	367300	111,50	4463242	E10	**95,35**

CLICK& COLLECT 10 min chrono
MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !
JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE
sur tereva.fr | dans l'Agence sélectionnée | à la caisse

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ BAES D'AMBIANCE

BLOC D'AMBIANCE LED URAONE

BAES d'ambiance à faible consommation 0,8W - Pose possible en encastrée avec accessoire - Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement - Fond translucide permettant de reprendre les trous de fixation existants - Intégration discrète dans les bâtiments grâce au diffuseur plat

Source de lumière	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Flux lumineux (lm)	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
LED	IP42	IK07	400	110 x 210 x 41	111227V	258,70	4463254	E10	**204,37**

■ BAES D'ÉVACUATION



NOUVEAUTÉ

BAES EVACUATION SATI 45 LM

BAES d'évacuation à faible consommation 0,8W
- Multiple mode de pose avec accessoire : encastré, plaque
- Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement
- Intégration discrète dans les bâtiments grâce au diffuseur plat

Source de lumière	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Flux lumineux (lm)	Dimensions (mm)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
LED	IP42	IK07	45	210 x 110 x 41	Uraone	111013V	121,80	4463255	E10	**70,36**



NOUVEAUTÉ

BAES EVACUATION SATI CONNECTÉ 45 LM

BAES d'évacuation SATI à LEDs 45 lm - 1 h - Consommation : 0,9 W - IP 43 - IK 07 - Classe II - Faible consommation - Fonctionnalité visibilité augmentée et balisage lumineux d'évacuation - Fonction de mise en repos en absence secteur

Source de lumière	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Flux lumineux (lm)	Dimensions (mm)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
LED	IP43	IK07	45	206 x 106 x 38	Uralife V	118218V	177,30	4463253	E10	**112,50**

BAES EVACUATION SATI ÉTANCHE 45 LM



BAES SATI étanche d'évacuation à LEDs 45 lm - 1 h - Consommation : 0,5 W - IP 66 - IK 10 - Classe II - Faible consommation - Fonctionnalité visibilité augmentée et balisage lumineux d'évacuation - Fonction de mise en repos en absence secteur

Source de lumière	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Flux lumineux (lm)	Dimensions (mm)	Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
LED	IP66	IK10	45	225 x 125 x 62	Uraproof V	117517V	279,10	4463256	E10	**112,50**

■ BLOC PHARE

BLOC AUTONOME PORTABLE D'INTERVENTION TOUT LED



Raccordement secteur par cordon débrochable - Flux réglable par pression sur bouton poussoir - Raccordement sur secteur à partir d'une simple prise de cour - Témoin de charge batterie

Source de lumière	Indice de protection	Indice de protection aux chocs	Flux lumineux (lm)	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
LED	IP44	IK07	60	235 x 120 x 175	114000	267,40	4463237	E10	**212,31**

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ (Suite)

■ TÉLÉCOMMANDE

TÉLÉCOMMANDE ÉLÉCTRONIQUE BTM POUR SATI

4 modules DIN avec fixation sur rail oméga - Report à distance avec référence 060948 - Réglage des heures de test de tous les BAES raccordés à une heure choisie, allumage et extinction des BAES SATI secteur absent comme présent



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
140011	195,40	4463264	E10	**117,53**

SONORISATION

■ KIT



KIT KBSOUND STAR

Grâce à l'application KBSOUND STAR, votre smartphone ou tablette (IOS ou ANDROID) vous permet de piloter le Module Principal avec fonction Tuner FM et récepteur Bluetooth. Livrée avec 2 Haut-parleurs blanc à encastrer - Fil d'antenne (76 cm) - Câble haut-parleur 2x0,5 (10 m).

Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
KBSOUND STAR 2,5	50804	381,00 0,08	2934175	E10	**545,49**
KBSOUND STAR 5	50805	426,00 0,08	2934176	E10	**614,29**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par email, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par email ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 Agences sur le territoire



BATTERIE

■ PILE ALCALINE

PILE ALCALINE LONGLIFE POWER 6LR61



Une puissance longue durée pour les appareils du quotidien, tels que les télécommandes, les lampes de poche, les appareils de mesure, les pendules, les jouets, etc...

Tension (V)	Type	Cond.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	6LR61	1	4922121411	4,32	493375P	E10	**7,09**

PILE ALCALINE LONGLIFE POWER LR03 AAA (6 +2)



Une puissance longue durée pour les appareils du quotidien, tels que les télécommandes, les lampes de poche, les appareils de mesure, les pendules, les jouets, etc...

Tension (V)	Type	Cond.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	LR03/AAA	6 + 2	4903121428	6,94	1146211	E10	**11,52**

PILE ALCALINE LONGLIFE POWER LR06 AA (6 +2)



Une puissance longue durée pour les appareils du quotidien, tels que les télécommandes, les lampes de poche, les appareils de mesure, les pendules, les jouets, etc...

Tension (V)	Type	Cond.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	LR06/AA	6 + 2	4906121428	6,94	1146210	E10	**11,52**

PILE ALCALINE LONGLIFE POWER LR14 (X2)



Pile alcaline LR14 - 1,5V - LONGLIFE - sous blister de 2

Tension (V)	Type	Cond.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	LR14	2	4914121412	4,23	493373T	E10	**9,92**

PILE ALCALINE LONGLIFE POWER LR20 (X2)



Pile alcaline LONGLIFE - 1,5 V - sous blister de 2

Tension (V)	Type	Cond.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	LR20	2	4920121412	4,75	493374E	E10	**11,37**

PILE ALCALINE V23GA (X2)



Pile alcaline V23GA en blister de 2.

Tension (V)	Type	Capacité (mAh)	Cond.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	V23GA	50	2	4223101402	4,51	1934653	E10	**6,34**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



VARTA

PILE ALCALINE 4LR25-2

Pile spéciale 4LR25-2 alcaline - contact à visser - 6V - 33 Ah - High Energy
Pile compacte et puissante, recommandée pour les usages professionnels

Tension (V)	Type	Capacité (mAh)	Cond.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	4LR25-2	33000	1	435101111	25,34	410097P	E10	**58,68**

■ PILE LITHIUM



VARTA

PILE LITHIUM ULTRA 9V

Pile spécialement conçue pour les détecteurs de fumée
Ne contient ni mercure, ni plomb, ni cadmium

Tension (V)	Type	Capacité (mAh)	Cond.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	MN1604	1200	1	6122301401	13,18	1156527	E10	**36,97**



VARTA

PILE LITHIUM ULTRA LR03 AAA (X4)

Pile lithium Professional LR03 - AAA 1,5 V - sous blister de 4

Tension (V)	Type	Capacité (mAh)	Cond.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	LR03/AAA	1100	4	6103301404	11,58	1156528	E10	**27,73**



VARTA

PILE LITHIUM ULTRA LR06 AA (X4)

Pile lithium Professional LR06 - 1,5V - sous blister de 4

Tension (V)	Type	Capacité (mAh)	Cond.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	LR06/AA	2900	4	6106301404	11,58	1156529	E10	**27,73**



VARTA

PILES BOUTON LITHIUM CR2016 (X2)

Pile lithium CR2016 - 3V - sous blister de 2

Type	Capacité (mAh)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CR2016	90	6016101402	2,90	1934656	E10	**4,16**



VARTA

PILE BOUTON LITHIUM CR2025 (X2)

Pile bouton lithium - 3 V - 165 mAh - Sous blister de 2
Adaptée pour tout appareil autonome : télécommande, appareil de mesure, montre…

Type	Capacité (mAh)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CR2025	165	6025101402	2,90	1934658	E10	**4,16**



VARTA

PILES BOUTON LITHIUM CR2032 (X2)

Pile lithium CR2032 3V - sous blister de 2

Type	Capacité (mAh)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CR2032	230	6032101402	2,90	1934660	E10	**4,14**

■ PILE RECHARGEABLE



VARTA

PILE RECHARGEABLE LR03 AAA (X4)

Pile 1,2V LR03 rechargeable AAA
Compatible avec tous types de chargeurs
Livré déjà chargé, utilisable de suite
Blister de 4 piles

Tension (V)	Type	Capacité (mAh)	Cond.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.2	HR3	800	Blister x 4	56703101404	12,16	751776C	E10	**23,82**



VARTA

PILE RECHARGEABLE LR06 AA (X4)

Pile 1,2V LR6 rechargeable - AA
Livré déjà chargé, utilisable de suite.
Blister de 4 piles.

Tension (V)	Type	Capacité (mAh)	Cond.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.2	LR6	2100	Blister x 4	56706101404	12,16	903667R	E10	**24,80**

■ CHARGEUR



VARTA

CHARGEUR MULTI CHARGER

Chargeur Multi Charger, non équipé, blanc - Charge 2/4/6/8 piles AA, ou NiMh AAA - temps de charge: 4,5h - LEDs vertes pour l'indication de charge, - Alimentation via câble USB, - Comprend un câble de chargement USB de type C.

Type.	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Chargeurs	57659101401	30,34 0,03	4074592	E10	**86,45**

VDI et réseau informatique

VDI résidentiel 782
Coffret, armoire informatique 782
Cordon et connecteur 783
Switch 784
Onduleur 785
Outillage et mesure portable 785



VDI RÉSIDENTIEL

CAHORS

TABLEAU DE COMMUNICATION TC 351 GRADE 2 ET 3

Equipé d'un capot de protection pivotant vers l'avant et accueillant les boxes opérateurs lors d'une installation en saillie.
Livré avec : - 4 prises RJ45 Cat.6 SFTP - 1 Cordon 30 cm BALUN RJ45 > TV/SAT + HNI - 1 PC 2P+T 16A prise 220 VAC - 1 DTI RJ45 + cordon tél. 1x2 + 1 cordon box 60 cm



Nombre de prises RJ45	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	197,83	2209375	E10	**200,53**

CAHORS

TABLEAU DE COMMUNICATION TC 352 GRADE 2 ET 3

Le tableau série 352 grade 2/3 s'intégre dans les bacs d'encastrements des logements collectifs et individuels grâce à son format compact 250 x 350 mm.
Livré avec : - 4 prises RJ45 Cat.6 SFTP - 1 Cordon 30 cm BALUN RJ45 > TV/SAT + HNI - 1 PC 2P+T 16A prise 220 VAC - 1 DTI RJ45 + cordon tél. 1x2 + 1 cordon box 60 cm



Nombre de prises RJ45	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	189,76	2209376	E10	**189,51**

CAHORS

TABLEAU DE COMMUNICATION GRADE 3 BANDEAU 4RJ45 CATÉGORIE 6A AVEC PORTE

Série 200 - Format Standard Tc 200 BASICOM Grade 3 - Contient:1 Rail Din Simple, 1 Bornier De Terre, 1 support Rj X 4 Embases, 4 Embase Cat.6A avec porte



Nombre de prises RJ45	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	75,40	4216929	E10	**107,05**

COFFRET, ARMOIRE INFORMATIQUE

■ COFFRET RÉSEAU INFORMATIQUE

uniformatic

KIT COMPLET COFFRET RÉSEAU 10 POUCES 7U

Composition du kit : - 1 coffret 7U (ref. 27202) - 16 embases lumineuses ELFI CAT 6A FTP (ref. 25200) 1 testeur RJ45 (ref. 28528) - 8 cordons RJ45 CAT 6 FTP gris 30 cm (ref. 26299) - 8 plastrons 45 x 45 mm, 1 port RJ45 (ref. 25903) - 1 sachet de 20 vis écrous cage (ref. 27001) - 1 plateau modern 1U (ref. 27222) 1 panneau de brassage nu 12 ports FTP (ref. 27217) 1 bandeau électrique 3 prises (ref. 27223) - 1 switch 8 ports (ref. 61001)



Dimensions (mm)	Type.	Coloris	Capacité (U)	Prix PF	Code	CR	Prix T
415 x 310 x 300	Pack coffret	Blanc	7	417,08	3998853	E10	**633,66**

uniformatic

COFFRET MÉTAL 19" CHASSIS FIXE PANNEAUX AMOVIBLES

Coffret mural livré avec deux rails en L pour poser vos équipements. - aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurant une circulation optimale de l'air - verrouillage de la porte et des panneaux latéraux - 4 montants 19'' réglables en acier non peint



Dimensions (mm)	Type.	Coloris	Capacité (U)	Prix PF	Code	CR	Prix T
364 x 600 x 450	Coffret	Noir	6	239,76	3998895	E10	**291,40**
496 x 600 x 450	Coffret	Noir	9	261,65	3998897	E10	**318,01**
682 x 600 x 600	Coffret	Noir	12	326,86	3998900	E10	**397,28**

■ PANNEAU DE BRASSAGE

uniformatic

PANNEAU DE BRASSAGE NU 1U 24 PORTS CAT 5E/6/6A KEYSTONE NOIR

Hauteur : 1U - Largeur : 19'' - Nombre de ports : 24 ports FTP - Compatible : Cat5E, Cat6, Cat6A - Support de câble arrière amovible, reprise de masse, serre câbles



Type.	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pour coffret 19"	39,20	3998874	E10	**59,56**

THERMANCE
le confort climatique responsable

- Les essentiels du Génie Climatique
- Des solutions pour une meilleure efficacité énergétique
- Un rapport prix-performance sans compromis

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TABLETTE

unifomatic

PLATEAU MODEM POUR BAIE OU COFFRET

Le plateau est perforé sur toute la surface pour permettre une ventilation efficace.
Les 2 pattes de fixation permettent une installation rackable 19".



Type.	Version	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pour coffret 19"	Profondeur 250 mm	41,14	3998805	E10	**52,55**
Pour coffret 19"	Profondeur 350 mm	52,95	3998807	E10	**67,64**

unifomatic

PLATEAU COULISSANT 4 POINTS D'ANCRAGE AJOURÉ 1U P350 NOIR

Ce plateau coulissant permet de ramener à votre portée votre équipement pour un accès simplifié. - Hauteur : 1U - Charge maximale : 25 kg - Fixation : Montants avants et arrières - Profondeur : 350 mm - Application : Baie profondeur 600 mm - Couleur : Noir



Type.	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pour coffret 19"	81,46	3998814	E10	**95,10**

PANNEAU DE DISTRIBUTION

unifomatic

PANNEAU DE DISTRIBUTION 19" 8 PRISES 2P+T AVEC INTERRUPTEUR ET AVEC CABLE 2 M

Corps : Aluminium anodisé gris - Rackable : Oui - Nombre de prises : 8 prises françaises 2 pôles + terre - Cordon : HO5 VVF 3G1.5mm² de 2m - Interrupteur : Oui (bouton on/off + voyant rouge) - Livré avec pattes de fixation 19 pouces



Type.	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pour coffret 19"	47,86	3998845	E10	**61,10**

PASSE CÂBLES

unifomatic

PASSE CABLE BALAIS 1U NOIR

Hauteur : 1U - Couleur : Noir laquée - Matière du panneau : Acier robuste - Matière du balai : Brosse en nylon



Type.	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pour coffret 19"	16,85	3998828	E10	**21,51**

unifomatic

PASSE CABLES ANNEAU 40 X 75 MM 1U NOIR PLASTIQUE

Passe câbles 5 crochets pour coffret ou baie 19'' - Hauteur : 1U - Couleur : Noir - Matière du panneau : Acier robuste - Matière des anneaux : Plastique



Type.	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pour coffret 19"	18,69	3998830	E10	**23,87**

ACCESSOIRE



CAHORS

DTI RJ 45

EVOLINK - Boîtier DTI Test

Type	Prix PF	Code	CR	Prix T
Prise DTI	15,70	1253531	E10	**22,44**

unifomatic

VIS ÉCROUS CAGE POUR BAIE 19 POUCES - PACK DE 32

Kit de visserie spécifique pour baies serveur : 32 vis écrous cage pour baie et coffret 19 pouces.
Le kit comprend : des vis, des rondelle PVC et des écrous cage (format 9.5mm).



Type.	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pour coffret 19"	22,81	3998803	E10	**36,43**

CORDON ET CONNECTEUR

CONNECTEUR ET PRISE RJ

unifomatic

EMBASE RJ45 À REPÉRAGE LUMINEUX LED ELFI CAT 6 OU 6A FTP AUTODÉNUDANT - PACK DE 8

Embase technologie LED destinée à être utilisée au niveau du panneau de brassage et des postes de travail avec plastrons de type 45x45mm. Permet d'identifier visuellement et instantanément les extrémités du lien. Simple et rapide, se monte sans outil.



Type.	Prix PF	Code	CR	Prix T
Embase RJ45 CAT 6	56,00	3998515	E10	**71,52**
Embase RJ45 CAT 6A	72,00	3998516	E10	**91,95**

unifomatic

EMBASE KEYSTONE RJ45 CAT 6 OU 6A FTP AUTODÉNUDANT

Embase destinée à être utilisée au niveau du panneau de brassage et des postes de travail avec plastrons de type 45x45mm. Simple et rapide, se monte sans outil.



Type.	Prix PF	Code	CR	Prix T
Embase RJ45 CAT 6	6,50	3998517	E10	**7,91**
Embase RJ45 CAT 6A	8,00	3998518	E10	**9,74**

unifomatic

CONNECTEUR DE CHANTIER RJ45 CAT 6A À CLIPSER

Connecteur de chantier simple et rapide d'utilisation, idéal pour les installations de caméras IP et de points d'accès wifi. - Connecteurs : RJ45 mâle - Catégorie : CAT6A - Câble compatible : Câble rond monobrin AWG23 uniquement - Montage : Sans outil



Type.	Prix PF	Code	CR	Prix T
Connecteur RJ45 Cat 6A à clipser	8,49	3998502	E10	**10,33**

CORDON ET CONNECTEUR (Suite)

uniformatic

CONNECTEUR RJ45 DE CHANTIER CAT 6A AVEC BAGUE

Connection au réseau, des équipements actifs tels que les caméras IP, les points d'accès wifi : - Connecteurs : RJ45 mâle - Catégorie : CAT6A - Câble compatible : Câble rond monobrin AWG23 uniquement - Montage : Sans outil - Bague de verrouillage - Peigne du connecteur avec détrompeur et code couleur



Type.	Prix PF	Code	CR	Prix T
Connecteur RJ45 Cat 6A avec bague	12,33	3998503	E10	**14,99**

CAHORS

BOÎTE DE CONNECTEURS TÉLÉCOM



Connecteur PTT .
Boîte de 100.

Coloris	Conditionnement	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rouge	Boite de 100	19,86	1219361	E10	**23,88**
Jaune	Boite de 100	19,86	1219362	E10	**23,88**

■ CORDON BRASSAGE

CAHORS

CORDON BALUN CONNECTEUR RJ45/F



Adaptateur BALUN TV et SAT sur réseau RJ45
Longueur : 0,3 m

Prix PF	Code	CR	Prix T
5,22	2209381	E10	**7,31**

CAHORS

CORDON BALUN CONNECTEUR RJ45/F + ADAPTATEUR F/IEC MÂLE



Adaptateur BALUN TV et SAT sur réseau RJ45 + adaptateur F/IEC Mâle
Longueur : 2,5 m

Longueur (m)	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.5	8,43	1841650	E10	**11,82**

CAHORS

CORDON CAT 5E TÉLÉPHONE VERS 4 POSTES



Cordon CAT 5E Téléphone avec 4 embouts pour alimenter 4 postes

Longueur (m)	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.4	7,94	1312344	E10	**11,36**

uniformatic

CORDON RJ45 CAT 6 A 100 OHMS BLINDÉ SFTP

Le cordon de brassage de courte longueur permet de connecter vos équipements réseau (switch, routeur, etc) à votre panneau de brassage.
Il est équipé d'un double blindage (blindage général et blindage par paire) pour limiter les interférences et de contacts dorés qui lui assurent une longévité en le protégeant de l'oxydation. - Livré dans son sachet individuel. - Qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre.



Longueur (m)	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.5	4,57	3998340	E10	**4,37**

uniformatic

CORDON RJ45 CAT 6A 100 OHMS BLINDÉ FTP



Cordon RJ45 Cat 6A 100 OHMS blindé FTP Gris

Longueur (m)	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	4,30	3998330	E10	**4,12**
2	6,04	3998331	E10	**5,77**
3	7,78	3998332	E10	**7,44**
5	11,56	3998334	E10	**11,07**
10	20,60	3998335	E10	**19,75**
20	30,43	3998337	E10	**29,14**

SWITCH

uniformatic

SWITCH RACKABLE 24 PORTS 10/100/1000 GIGABIT

Nombre de ports : 24 ports RJ45 - Vitesse : 10/100/1000 - Connexion : Plug&Play - Auto : MDI / MDX - Format : 19'' - 100-240V/AC - Consommation d'énergie : 15W - Matière du boîtier : Métal



Prix PF	Code	CR	Prix T
210,72	3999748	E10	**320,13**

uniformatic

SWITCH DESKTOP 8 PORTS 10/100/1000 GIGABIT

Très faible encombrement, utile pour des compléments rapides d'installation et/ou des petits groupes de travail. - Format : Desktop - Cordon réseau adapté : Cordon RJ45 CAT6 et 6A - Standard : IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - IEEE802.3ab - Plug & Play : Oui - Indicateurs LEDs : Oui - Alimentation secteur : Fournie



Prix PF	Code	CR	Prix T
45,51	3999691	E10	**69,15**

mb EXPERT

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ONDULEUR



legrand

ONDULEUR KEOR MULTIPLUG

Onduleurs avec multiprises de sortie Keor multiplug 600 VA - 480W - Autonomie : 10 à 15 min
6 prises 2P+T avec protection contre les surtensions : 4 prises secourues et 2 prises autonomes
Fusible de protection intégré rapide à remplacer
Chargeur USB - 1 A
Possibilité de fixation murale

Dimensions (H x l x P) (mm)	Puissance (VA)	Type de raccordement	Puissance (en W)	Prix PF	Code	CR	Prix T
290 x 158 x 390	600	6 prises de courant 2 P+T 4+2 et disjoncteur integré	360	218,40	2226149	E10	**261,17**
290 x 158 x 390	800	6 prises de courant 2 P+T 4+2 et disjoncteur integré	480	275,10	2226150	E10	**328,97**

OUTILLAGE ET MESURE PORTABLE



uniformatic

TESTEUR RÉSEAU 10/100/1000 - RJ45/RJ11/RJ12 - XT-568

Cet appareil vous permettra de tester tous vos cordons RJ45 10/100/1000, RJ11, RJ12. - avec indication par LED - test des câbles à des endroits peu accessibles - tests de continuité, câblage ouvert, court-circuit et croisé - test lent ou rapide

Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
XT-568	44,23	3999032	E10	**42,38**




uniformatic

PINCE À SERTIR UNIVERSELLE MULTIFONCTION RJ9/RJ11/RJ12/RJ45

Cette pince à sertir universelle multifonctions vous permet de sertir tous vos connecteurs RJ9 / RJ11 / RJ12 et RJ45.
Elle est idéale pour les installateurs nécessitant un outil polyvalent.

Prix PF	Code	CR	Prix T
58,94	3999007	E10	**56,45**





Outillage électrique et mesure portable

Mesure électrique..... 786 Équipement spécifique électrique..... 787



MESURE ÉLECTRIQUE

■ TESTEUR ÉLECTRIQUE



Sefram

TESTEUR DE TENSION AC/DC SEFRAM 40

Tension AC/DC jusqu'à 690V - Test de continuité avec beeper - Repérage phase - Pointes de touche 2mm - CEI 1010 CAT III 690V

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sefram 40	SEFRAM40	36,00	2866033	E10	**66,28**



Sefram

TESTEUR VAT/DDT SEFRAM 62

Détection AC/DC automatique - IP64 - Tension AC/DC (selon EN 61243-3) - Test de continuité - Test de rotation de phases - Double diode de sécurité et de continuité - Pointes de touche IP2X 4 mm et 2 mm

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sefram 62	SEFRAM62	83,00	2922731	E10	**152,82**

Sefram

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE DE TENSION SEFRAM 12

Détecteur de présence de tension.
Détecte les tension entre 100VAC et 1000V AC.
Fonction haute sensibilité pour détecter 24V AC.
Mesure sans contact.
Autotest intégré.
Indication sonore et lumineuse.
Sécurité: CAT IV - 600V / CAT III-1000V.



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sefram 12	SEFRAM 12	32,00	1261944	E10	**58,91**

■ CONTRÔLEUR DE TERRE ET D'ISOLEMENT

Sefram

CONTRÔLEUR DE PRISE DE COURANT ET MESUREUR DE BOUCLE DE TERRE MW9325

Mesure de tension TRMS - Vérification d'absence de terre - Vérification inversion Phase-Neutre-Terre - Mesure du temps de déclenchement du DDR - Mesure de boucle de terre - Mesure du court-circuit présumé - Mesure d'harmoniques - Sauvegarde automatique et création de rapport via smartphone - Livré avec : Etui de transport, prolongateur et certificat de calibration



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MW9325	329,00	4121611	E10	**670,97**

■ MULTIMÈTRE

Sefram

MULTIMÈTRE COMPACT SEFRAM7212 TRMS AC

Indispensable pour les électriciens, les chauffagistes et les services de maintenance - Mesures TRMS AC - Mesure des tensions jusqu'à 600 V AC/DC - Mesure des courants de quelques µA jusqu'à 10 A - Mesure de fréquence et capacité - Mesure de résistance jusqu'à 60 Mohms - Détection de tension sans contact - Test de continuité avec buzzer - Bande passante en mesure TRMS jusqu'à 1 kHz - Afficheur LCD double, avec bargraphe et rétro-éclairage - Lampe torche intégrée - Fonctions HOLD, MIN/MAX, REL - Sécurité : 600 V CAT II



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SEFRAM7212	72,00	4159069	E10	**132,55**

■ PINCE MULTIMÈTRE

Sefram

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE POUR COURANT (AC/DC) BK 313C

Mesure des courants AC et DC jusqu'à 600 A - Mesure des tensions AC et DC jusqu'à 600 V - Mesure de résistance et continuité avec buzzer - Ouverture de la mâchoire : 25,4 mm - Arrêt automatique - Fonction Hold



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
BK 313 C	BK313C	175,00	1261942	E10	**322,19**

Sefram

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE POUR COURANT (AC) BK 312C

Mesure des courants AC jusqu'à 400 A
Mesure des tensions AC et DC jusqu'à 600 V
Mesure de résistance et continuité
Arrêt automatique, Fonction Hold



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
BK 312 C	BK312C	105,00	1261943	E10	**193,33**

■ ACCESSOIRE POUR MESURE PORTABLE

Sefram

JEU DE CORDONS SA 101

Câble PVC.
Longueur: 1m.
Pointes de touches 4mm.
Courant max: 12A.
1 cordon rouge et un cordon noir.
Sécurité: CAT III - 1000V et CAT IV - 600V.



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Accessoires pour appareil de mesure	SA 101	17,00	528585D	E10	**31,52**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ CAMÉRA THERMIQUE



NOUVEAUTÉ

Sefram

CAMÉRA THERMIQUE INFRAROUGE PORTABLE 9831B

Détection automatique du point le plus chaud et le plus froid
- Mémoire interne de 16 GB
- Pointeur laser longue distance
- 6 palettes de couleurs pour mettre en évidence les éléments

IP 54

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SEFRAM9831B	299,00	4422344	E10	**592,85**

ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE ÉLECTRIQUE

■ COLLIER DE CÂBLAGE ET D'INSTALLATION

Klauke GREENLEE

COLLIER DE CÂBLAGE STANDARD



Collier de câble standard. Matière : polyamide 6.6. Sans halogène. Tenue à la flamme : UL 94 V2. Température d'utilisation : - 40°C à + 80°C. Température de montage : - 10°C à + 60°C. Tenue aux agents extérieurs : huiles, hydrocarbures, solvants chlorés. Tenue limitée aux acides. Ne résistent pas aux phénols.

Force (N)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière.	Coloris	Température maxi (°C)	Température mini (°C)	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
22.7	4.7	358	Polyamide 66	Noir	80	-40	102	L-4.7-360-0	30,40	2040478	E10	**25,44**
22.7	4.7	258	Polyamide 66	Incolore	80	-40	102	L-4.7-360	28,15	2040477	E10	**23,52**
22.7	4.7	285	Polyamide 66	Noir	80	-40	76	L-4.7-285-0	27,05	2040476	E10	**22,58**
22.7	4.7	285	Polyamide 66	Incolore	80	-40	76	L-4.7-285	24,70	2040475	E10	**20,66**
22.7	4.7	195	Polyamide 66	Noir	80	-40	50	L-4.7-195-0	14,90	2040473	E10	**12,50**
22.7	4.7	195	Polyamide 66	Incolore	80	-40	50	L-4.7-195	13,75	2040472	E10	**11,56**
18.2	3.6	300	Polyamide 66	Noir	80	-40	50	L-3.5-300-0	22,70	2040464	E10	**18,99**
18.2	3.6	191	Polyamide 66	Incolore	80	-40	76	L-3.5-300	20,65	2040463	E10	**17,27**
18.2	3.6	200	Polyamide 66	Noir	80	-40	53	L-3.5-215-0	13,55	2040460	E10	**11,41**
18.2	3.6	200	Polyamide 66	Incolore	80	-40	53	L-3.5-215	13,00	2040459	E10	**10,87**
13.6	3.6	145	Polyamide 66	Noir	80	-40	53	L-3.5-145-0	10,75	2040456	E10	**8,99**
13.6	3.6	145	Polyamide 66	Incolore	80	-40	33	L-3.5-145	9,60	2040455	E10	**8,05**
8.2	2.5	202	Polyamide 66	Noir	80	-40	33	L-2.5-200-0	10,75	2040452	E10	**8,99**
8.2	2.5	202	Polyamide 66	Incolore	80	-40	53	L-2.5-200	9,60	2040451	E10	**8,05**
8.2	2.5	160	Polyamide 66	Noir	80	-40	38	L-2.5-160-0	8,45	2040449	E10	**7,06**
8.2	2.5	160	Polyamide 66	Incolore	80	-40	38	L-2.5-160	8,05	2040448	E10	**6,77**
8.2	2.5	102	Polyamide 66	Noir	80	-40	18	L-2.5-100-0	3,25	2040445	E10	**2,77**
8.2	2.5	102	Polyamide 66	Incolore	80	-40	18	L-2.5-100	3,15	2040444	E10	**2,67**

Klauke GREENLEE

COLLIERS D'INSTALLATION - SÉRIE PA12



Colliers d'installation en Co-Polyester noir. Largeur 9 mm. Sans halogène. Denture extérieure. Tenue à la flamme : UL 94 HB. Température d'utilisation : - 40°C à + 80°C.

Force (N)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière.	Coloris	Température maxi (°C)	Température mini (°C)	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
510	9	360	Co-polyester	Noir	80	-40	93	C-9-92KL	44,35	2040549	E10	**49,45**
510	9	265	Co-polyester	Noir	80	-40	65	C-9-62KL	34,85	2040547	E10	**38,87**
350	9	180	Co-polyester	Noir	80	-40	45	C-9-42KL	21,70	2040545	E10	**24,16**

BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

- Solutions énergétiques renouvelables
- Production, pilotage et stockage d'éléctricité
- Production d'eau chaude sanitaire

UNE OFFRE téréva

ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE ÉLECTRIQUE (Suite)

legrand

COLLIER D'INSTALLATION DENTURE EXTÉRIEURE - SÉRIE COLSON



Protégés contre les UV,éxistent en plusieur largeurs et longueurs en fonction de l'application.
Tenue à l'arrachement : 36 kg.Coloris : noir.

Force (N)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière.	Coloris	Température maxi (°C)	Température mini (°C)	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
360	9	123	Polyamide ignifuge	Noir	85	-40	22	031910	32,12	022063J	E10	**42,00**
360	9	185	Polyamide ignifuge	Noir	85	-40	42	031913	0,35	022064U	E10	**0,45**
530	9	262	Polyamide ignifuge	Noir	85	-40	62	031916	0,49	022065F	E10	**0,63**
530	9	357	Polyamide ignifuge	Noir	85	-40	92	031919	0,68	022066Q	E10	**0,87**
530	9	498	Polyamide ignifuge	Noir	85	-40	140	031920	1,40	022067B	E10	**1,80**

legrand

COLLIER DE CÂBLAGE INCOLORE DENTURE INTÉRIEURE - SÉRIE COLRING

Collier pour assemblage de câbles électriques à tête auto-bloquante

Force (N)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière.	Coloris	Température maxi (°C)	Température mini (°C)	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
130	3.5	360	Polyamide	Incolore	75	-40	102	032040	0,54	463108I	E10	**0,75**
130	3.5	280	Polyamide	Incolore	75	-40	77	032039	0,43	023264M	E10	**0,57**
130	3.5	180	Polyamide	Incolore	75	-40	46	032038	22,10	114018K	E10	**30,07**
80	2.4	180	Polyamide	Incolore	75	-40	46	032032	19,50	022849X	E10	**27,94**
80	2.4	140	Polyamide	Incolore	75	-40	33	032031	14,32	022073P	E10	**20,53**

Klauke GREENLEE

EMBASE ADHÉSIVE POUR COLLIER RILSAN



Embase adhésive pour collier rilsan - Coloris : Incolore - Matière : Polyamide - Adhésif à base de caoutchouc avec coussin en mousse de polyéthylène - Conditionnement : 100 pièces

Matière.	Type	Type de fixation	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polyamide	Embase adhésive	Adhésif	Incolore	MPNY-750	44,70	2040516	E10	**54,59**

Klauke GREENLEE

EMBASES À CHEVILLE EC-9KL



Embases à cheville en co-polymère. Pour colliers de largeur 9 mm. Couleur noire.

Matière.	Type	Type de fixation	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Plastique	Embase à cheville	À visser	Noir	EC-9KL	20,25	2040552	E10	**28,73**

Klauke GREENLEE

EMBASE À VIS EV-9KL



Embase à vis en polyamide 6.6. Pour colliers de largeur 9 mm. Couleur noire.

Matière.	Type	Type de fixation	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polyamide	Embase	À visser	Noir	EV-9KL	21,70	2040555	E10	**30,80**

■ PINCE À COLLIER



Klauke GREENLEE

PINCE POUR COLLIERS 9 MM

Pince serre-câbles pour colliers de largeur 9 mm, avec système anti pince doigt

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
190	L-300	54,15	441411V	E10	**69,81**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ FIXATION PLASTIQUE POUR CÂBLE



ATTACHE PONTET MULTI DIAMÈTRES - GRIS

Pour câble ou conduit - Matière : polymère antichoc, pointe en acier trempé - Coloris : Gris RAL 7035

Coloris	Conditionnement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris	100	8 à 12	43531	11,70	2140160	E10	**18,24**
Gris	100	16 à 19	43532	29,03	2140161	E10	**44,92**
Gris	100	12 à 16	43533	17,32	2140162	E10	**26,96**
Gris	100	20 à 25	43534	62,29	2140163	E10	**96,40**

■ TIRAGE DE CÂBLE ET FIL



GEL LUBRIFIANT POUR INSTALLATION DE CÂBLES

Gel lubrifiant pour le tirage de câbles, sans silicone, en flacon de 1kg
Réduit les frictions jusqu'à 80 %
Biodégradable
Sans danger pour l'utilisateur

Caractéristique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Biodégradable	52055380	24,75	2036909	E10	**30,39**



LOT DE 10 AIGUILLES DE TIRAGE ET ACCESSOIRES

10 aiguilles de tirage de 1 m chacune, (10 m). Tirage de câble et fil. En fibre de verre gainée, très flexible. Très grande force de traction.
Section de 4 à 6 mm².

Longueur de câble (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	52055385	281,85	2036914	E10	**645,36**



TIRE-FILS EN NYLON

Permet un passage plus facile des câbles dans les gaines.
Diamètre 4 mm avec embout M4 et tête de guidage.

Longueur de câble (m)	Section (mm²)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	4	52055271	14,90	2036802	E10	**34,09**
20	4	52055273	26,65	2036804	E10	**61,01**
30	4	52055275	39,95	2036806	E10	**91,49**



TIRE FILS EN FIBRE DE VERRE

Tire-fils en fibre de verre diamètre 3 mm
Déroulement et enroulement du tire-fils rapide et simple
Livré avec kit d'accessoires et poignée de tirage

Longueur de câble (m)	Section (mm²)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	3	52055299	276,65	2036829	E10	**633,46**

■ DIVERS ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES ÉLECTRICITÉ



STYLO FEUTRE NOIR INDÉLÉBILE POUR REPÉRAGE

Stylo feutre noir indélébile pour repérage

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	039598	10,02	038028U	E10	**15,36**

Spécifique industriel

Commande et protection moteur 790
Commande et signalisation 791



COMMANDE ET PROTECTION MOTEUR

■ RELAIS



finder

RELAIS DE CONTRÔLE TENSION

Relais de contrôle de tension pour réseaux monophasés et triphasés - Sous-tension et sur-tension - Mode fenêtre (sous-tension et sur-tension) - Mémorisation défaut programmable - Pour le modèle triphasé : perte de phase et ordre des phases - Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

Nombre de modules	Type de contact	Calibre (A)	Tension (V)	Tension de commande (en V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	1RT	10	230	230	701182302022	161,80	1266405	E10	**303,71**
2	1RT	10	400	400	703184002022	143,65	1266410	E10	**274,87**



finder

SUPPORT POUR RELAIS 5534

Support avec bornes à cage montage sur panneau ou sur rail 35 mm pour relais 5534 ou 5532

Nombre de modules	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	9404SMA	9,81	1157993	E10	**9,20**



finder

SUPPORT MÉTAL POUR RELAIS 55 ET 85

Support pour 5534 à vis et étrier métal

Nombre de modules	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	9474SMA	10,18	1198683	E10	**9,44**



finder

RELAIS EMBROCHABLE 7 - 10 A SÉRIE 5534

Relais industriel embrochable Série 5532 et 5534 - 2 ou 4 contacts - 7 A - 10 A - Montage sur circuit imprimé ou ssupport - Bouton test et indicateur mécanique

Nombre de modules	Type de contact	Calibre (A)	Tension (V)	Tension de commande (en V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	4RT	7	250/250	12 AC	553480120040	16,52	1198656	E10	**12,80**
2	4RT	7	250/250	24 AC	553480240040	16,52	1198657	E10	**12,80**
2	4RT	7	250/250	230 AC	553482300040	18,36	1198661	E10	**12,48**
2	2RT	10	250/400	230 AC	553282300040	17,24	1198645	E10	**32,36**
2	4RT	7	250/250	24 DC	553490240040	16,52	1198663	E10	**12,80**

PACK CONFIANCE

Un engagement unique
Les produits essentiels de votre quotidien
100 % garantis en stock ou 100 % remboursés*

* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ COMMUTATEUR, INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ



NOUVEAUTÉ

INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ UNIVERSEL TAILLE S

Modèle compatible avec 90% des applications 32/25/20/16 A et 2/3/4 P
- Livré avec 2 jeux de presse-étoupes M20 et M25
- Norme : EN 60947-3
- Hauteur : 125 mm
- Largeur : 100 mm
- Profondeur : 85 mm

Tension (V)	Nombre de pôles	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
440	2/3/4P	32	CLI58020	21,28	4334456	E10	**48,55**



NOUVEAUTÉ

INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ UNIVERSEL TAILLE L

Modèle compatible avec 90% des applications 32/25/20/16 A et 2/3/4 P
- Livré avec 2 jeux de presse-étoupes M20 et M25
- Norme : EN 60947-3
- Hauteur : 175 mm
- Largeur : 100 mm
- Profondeur : 114 mm

Tension (V)	Nombre de pôles	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
440	2/3/4P	32	CLI58024	26,66	4334457	E10	**53,89**

INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ XTRA

Conçu pour répondre aux exigences des climaticiens et des frigoristes. - Installation facile grâce à la platine arrière amovible (avec le niveau) - Cadenassable - 5 entrées possibles - Fourni avec 2 presse-étoupes - IP 66 et compatible avec la norme IEC 60947-3



Tension (V)	Nombre de pôles	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
415	4P	40	AX6003/2	47,32	3697535	E10	**82,48**

GEWISS

INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ HP

Interrupteur sectionneur série 70 RT HP - Coupure d'urgence - En boîtier isolant - 16A, 25A ou 32A - 2P, 3P ou 4P - Poignée rouge cadenassable Verrouillable par 3 cadenas - IP66/67/69



Nombre de pôles	Tension (V)	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2P	415	25	GW70486P	54,70	3179559	E10	**68,88**
3P	415	16	GW70432P	55,80	3179516	E10	**65,45**
3P	415	25	GW70487P	58,90	3179563	E10	**76,67**
3P	415	32	GW70435P	60,40	3179522	E10	**74,33**
4P	415	25	GW70488P	63,30	3179565	E10	**83,38**

Borne de recharge

Borne de recharge HAGER 792
Borne de recharge GEWISS 793
Borne de recharge LEGRAND 793
Borne de recharge SCHNEIDER 794
Borne de recharge CAHORS 795



BORNE DE RECHARGE HAGER

■ BORNE WITTY



:hager

BORNE DE RECHARGE WITTY ONE 7 KW T2+TIC+RFID

Prise T2S - 7 kW monophasé - Accès RFID et fonction Télé-Information - Application Bluetooth

Type de charge	Puissance (kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Normale	7	2S	1	230	XVR107STI	968,39	4280138	E10	**1 221,14**



:hager

BORNE DE RECHARGE WITTY ONE 7 KW T2+TIC+PR+RFID

Prise T2S - 7 kW monophasé - Accès RFID et fonction Télé-Information Client - Application Bluetooth - Protections incluses

Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Normale	7	T2S	1	230	XVR107STP	1189,89	4280139	E10	**1 500,46**

■ PRISE WITTY



:hager

PACK PRISE DE CHARGE WITTY SAILLIE + PROTECTION DIFFÉRENTIELLE

Montage : Mural en saillie - IP55/IK07 2P+T 16 A 250 V + Disjoncteur Différentiel 20 A 30 mA type HI - Coloris : Gris foncé - Matériau : Polycarbonate - Dimensions (H x L x P) : 75 x 75 x 68 mm

Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Lente	3	TE	1	250	XEV080P	264,99	1812936	E10	**284,96**



:hager

PRISE DE CHARGE WITTY SAILLIE POUR 1 VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Montage : Mural en saillie - IP55/IK07 2P+T 16A 250 V - Coloris : Gris foncé - Matériau : Polycarbonate - Dimensions (H x L x P) : 75 x 75 x 68 mm

Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Lente	3	TE	1	250	XEV080	90,02	1812935	E10	**102,57**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BORNE DE RECHARGE GEWISS

■ BORNE I-CON



GEWISS

BORNE DE RECHARGE I-CON EVO SIMPLE CP TD

Borne de recharge Wallbox I-CON evo simple monophasé CP - T2S - 7,4KW - TIC - Wifi - Application smartphone

Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Accélérée	7.4	T2S	1	230	GWJ3402CF	1040,00	4219758	E10	**1 326,62**

BORNE DE RECHARGE LEGRAND

■ PRISE GREEN UP



NOUVEAUTÉ

legrand

BORNE DE RECHARGE GREEN'UP HOME MONOPHASÉ MODE 3 T2S FIXATION MURALE OU SUR PIED

Borne de recharge nativement connectée, compatible avec les appareils connectés "with Netatmo" pour une gestion efficace de l'énergie dans la maison (scénario, délestage...)

- Fonction TIC intégrée
- Bandeau LED en face avant pour indiquer l'état de la charge
- Bouton pour stopper la charge ou déroger au fonctionnement hp / hc

Type de charge	Puissance (kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Normale	7.4	T2S	1	230	057021	1027,00	4313392	E10	**1 302,43**

legrand

PRISE DE RECHARGE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE GREEN'UP

Prise de courant 2P+T 16A 230V équipée du Green'Up System, une technologie Legrand.
Produit complet, prêt à être installé en saillie.



Type de charge	Puissance (kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Accélérée	3.7	2P+T	1	230	069785L	90,97	3703053	E10	**124,49**





legrand

PRISE DE CHARGE - PRÊT-À-POSER GREEN'UP ACCESS POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE 3.7KW - TE

1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP 66 - IK 08 - 16 A - 230 V homologuée 16. Pour véhicule électrique, capacité de raccordement 6 mm², conforme aux normes IEC 60884-1, NF C 61-314, VDE 620-1.
1 patère de suspension pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge.
1 disjoncteur différentiel 20 A - Courbe C - 30 mA - type F (ex Hpi).

Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Lente	3.7	TE	1	230	090476	331,10	1382667	E10	**438,57**

BORNE DE RECHARGE SCHNEIDER

■ BORNE SCHNEIDER CHARGE



BORNE DE RECHARGE CHARGE PARAMÉTRABLE 7,4/11/22 KW 1P/3P TIC 16/32 A

Compatible monophasé et triphasé - Paramètrable en 7,4 / 11 / 22 kW - Fonction TIC - Supervision par l'application Wiser

Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Normale	7.4 à 22	T2	1	400	EVH5A22N400F	861,17	4313037	E10	**1 323,78**



NOUVEAUTÉ

BORNE DE RECHARGE PRO PARAMÉTRABLE T2S-MID- TIC- 4G

Compatible monophasé et triphasé
- Paramètrable en 7,4 / 11 / 22 kW
- Fonction TIC, RFID, wifi, 4G, ethernet et compteur MID
- Supervision par l'application Wiser

Type de charge	Puissance (kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Normale	7.4	T2S	1	230	EVB4S22N40MG	1294,56	4390872	E10	**1 989,99**

■ PRISE EVLINK



PRISE COURANT 2P+T RENFORCÉE POUR VE MUREVA EVLINK IP66 IK08 GRIS 3,7 KW

Cette prise renforcée 16A / 250 V, étanche IP66 et robuste IK08, permet de recharger un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Limitant les échauffements, elle offre de nombreuses fonctionnalités pratiques. Pour une recharge en sécurité, elle propose un support de câble intégré, un indicateur lumineux et est connectable au système de gestion de l'énergie du logement Wiser pour être pilotée (nécessite une passerelle).

Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Lente	3.7	2P+T	1	230 V CA	MUR36014	162,90	4150868	E10	**252,19**



KIT POUR VE MUREVA EVLINK 3,7 KW

Ce kit disjoncteur différentiel + prise renforcée 16A / 250 V, étanche IP66 et robuste IK08, permet de réaliser une installation complète pour la recharge d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable. La prise renforcée limite les échauffements et propose de nombreuses fonctionnalités : support de câble, indicateur lumineux et est connectable à Wiser.

Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Lente	3.7	2P+T	1	230 V CA	MUR36016	275,90	4150870	E10	**427,15**

Intellia
Les services au cœur de votre développement



Assurances :
- Décennale photovoltaïque, accessible aux installateurs sans expérience PV
- Responsabilité civile

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BORNE BOXEO



NOUVEAUTÉ

CAHORS

BORNE DE RECHARGE BOXEO HOME 7,4 KW

Borne de recharge AC-7,4 kW pouvant fonctionner en accès libre (plug and charge), ou accès par badge RFID ou via application mobile wavec prise en charge du surplus photovoltaïque.

- Câble attaché longueur 5 mètres avec prise T2S conforme à la norme NF C 15-100
- Entrée HP/HC contact sec
- Entrée tore de mesure pour adapter la consommation au courant disponible
- Bouton externe de paramétrage : permet de configurer les badges, forcer la charge

IK 10 IP 55


Type de charge	Puissance (en kW)	Type de prise	Nombre de point de charge	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Normale	7.4	T2S	1	230	13P2751009	972,22	4286858	E10	**1 066,70**

Intellia
Les services au cœur de votre développement

PrimSo



Simplifiez vos démarches administratives :
- Montage dossier PV : DP, consuel, raccordement Enedis
- Montage dossier MPR
- Montage dossier CEE
- Avance de CEE







Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

PLOMBERIE

Cuivre et laiton 798
PVC 817
Acier, fonte et inox 834
Système à sertir acier et inox 850
Fonte évacuation 859
Hydrocâblé - Multicouche 867
Vanne, robinet et protection 889
Compteur d'eau et accessoires 901
Polyéthylène (PE) 904
Distribution gaz 908
Qualité de l'eau - Piscine 921
Supportage, fixation et visserie 958

Cuivre et laiton

Tube et couronne cuivre 798
Raccord cuivre à souder 799
Raccord cuivre à sertir 803
Raccord laiton 807
Cuivre à sertir gaz 815



TUBE ET COURONNE CUIVRE

■ TUBE EN COURONNE

TUBE CUIVRE RECUIT - COURONNE

Prix au mètre - prix variable selon le cours du cuivre



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	08x10	-	3660993	C10	-
50	10x12	-	3660994	C10	-
50	12x14	-	3660995	C10	-
50	14x16	-	3660996	C10	-
35	16x18	-	3660997	C10	-
35	20x22	-	3660998	C10	-





TUBE CUIVRE GAINÉ RECUIT - COURONNE

Prix au mètre - prix variable selon le cours du cuivre

Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	14	08x10	-	3660999	C10	-
25	16	10x12	-	3661000	C10	-
25	18	12x14	-	3661001	C10	-
25	20	14x16	-	3661002	C10	-
25	23	16x18	-	3661003	C10	-
25	27	20x22	-	3661004	C10	-

■ TUBE EN BARRE

TUBE CUIVRE ÉCROUI - BARRE

Prix au mètre - prix variable selon le cours du cuivre

Selon la norme NF EN 1057 les tubes en cuivre écroui peuvent être cintrés à froid jusqu'au Ø 18 mm dans le respect des rayons de cintrage spécifiés.
A partir du Ø 22 mm, il est préconisé de recuire le cuivre avant cintrage.



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Caractéristique	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	06x08	Dur	-	3660983	C10	-
5	08x10	Dur	-	3660984	C10	-
5	10x12	Demi-dur	-	3674173	C10	-
5	12x14	Demi-dur	-	3674168	C10	-
5	13x15	Demi-dur	-	3660985	C10	-
5	14x16	Demi-dur	-	3674169	C10	-
5	16x18	Demi-dur	-	3674171	C10	-
5	20x22	Demi-dur	-	3674170	C10	-
5	26x28	Dur	-	3674172	C10	-
5	30x32	Dur	-	3660986	C10	-
5	33x35	Dur	-	3660987	C10	-
5	34x36	Dur	-	3660988	C10	-
5	38x40	Dur	-	3660989	C10	-
5	40x42	Dur	-	3660990	C10	-
5	50x52	Dur	-	3660991	C10	-
5	52x54	Dur	-	3660992	C10	-

TUBE CUIVRE ÉCROUI - BARRE DE 4 M

Prix au mètre - prix variable selon le cours du cuivre



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Caractéristique	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	10x12	Demi-dur	-	3651708	C10	-
4	12x14	Demi-dur	-	3651709	C10	-
4	13x15	Demi-dur	-	3651710	C10	-
4	14x16	Demi-dur	-	3651711	C10	-
4	16x18	Demi-dur	-	3651712	C10	-
4	20x22	Demi-dur	-	3651713	C10	-
4	26x28	Dur	-	3651714	C10	-
4	30x32	Dur	-	3651715	C10	-
4	38x40	Dur	-	3651716	C10	-

tereva
Une offre complète pour gagner du temps
SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ CUIVRE À SOUDER

BOUCHON CUIVRE À SOUDER FEMELLE



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	060760E	C10	**3,78**
14	- 0,01	060761P	C10	**1,55**
16	- 0,01	060762A	C10	**1,47**
18	- 0,01	060763L	C10	**2,24**
22	- 0,01	060764W	C10	**4,71**
28	- 0,01	060765H	C10	**5,90**
35	- 0,01	091794Y	C10	**9,64**
42	- 0,01	019207B	C10	**14,52**
54	- 0,01	091795J	C10	**22,00**

COUDE 90° CUIVRE À SOUDER FF - FIG 90



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	- 0,01	024315D	C10	**2,29**
12	- 0,01	024316O	C10	**1,34**
14	- 0,01	024317Z	C10	**1,60**
16	- 0,01	024318K	C10	**1,89**
18	- 0,01	024319V	C10	**2,14**
20	- 0,01	024320G	C10	**8,05**
22	- 0,01	024321R	C10	**3,36**
28	- 0,01	024322C	C10	**5,63**
32	- 0,01	111588I	C10	**10,88**
35	- 0,01	091796U	C10	**19,53**
40	- 0,01	111589T	C10	**17,18**
42	- 0,01	019196K	C10	**31,12**
52	- 0,01	111595H	C10	**54,39**
54	- 0,01	091797F	C10	**61,11**

COUDE 90° CUIVRE À SOUDER MF - FIG 92



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	024324Y	C10	**2,99**
14	- 0,01	024325J	C10	**2,69**
16	- 0,01	024326U	C10	**2,81**
18	- 0,01	024327F	C10	**3,15**
22	- 0,01	024328Q	C10	**5,38**
28	- 0,01	024471D	C10	**7,98**

CHAPEAU DE GENDARME CUIVRE À SOUDER FF - FIG 5085



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
14	- 0,01	146729R	C10	**27,50**
16	- 0,01	146730C	C10	**30,67**
18	- 0,01	146731N	C10	**21,82**
22	- 0,01	146732Y	C10	**28,78**

COURBE 45° CUIVRE À SOUDER FF - FIG 41



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	024308E	C10	**2,60**
14	- 0,01	024309P	C10	**2,14**
16	- 0,01	024310A	C10	**2,14**
18	- 0,01	024311L	C10	**3,32**
22	- 0,01	024312W	C10	**3,95**
28	- 0,01	024313H	C10	**6,80**
32	- 0,01	111599Z	C10	**10,33**
35	- 0,01	112228C	C10	**23,50**
40	- 0,01	111590E	C10	**15,40**
42	- 0,01	019201N	C10	**34,94**
52	- 0,01	111591P	C10	**53,33**

COURBE 45° CUIVRE À SOUDER MF - FIG 40



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	024301F	C10	**3,34**
14	- 0,01	024302Q	C10	**2,73**
16	- 0,01	024303B	C10	**2,52**
18	- 0,01	024304M	C10	**3,86**
22	- 0,01	024305X	C10	**3,86**
28	- 0,01	024306I	C10	**6,97**
32	- 0,01	111596S	C10	**10,25**
40	- 0,01	111597D	C10	**15,62**
52	- 0,01	111598O	C10	**55,75**

CLARINETTE CUIVRE À SOUDER MF - FIG 86



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	146733J	C10	**26,71**
14	- 0,01	146734U	C10	**30,27**
16	- 0,01	146735F	C10	**30,45**
22	- 0,01	146737B	C10	**37,66**

COURBE 90° CUIVRE À SOUDER FF - FIG 2A



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	024293V	C10	**1,63**
14	- 0,01	024294G	C10	**2,23**
16	- 0,01	024295R	C10	**2,44**
18	- 0,01	024296C	C10	**2,44**
22	- 0,01	024298Y	C10	**3,91**
28	- 0,01	024299J	C10	**6,05**
32	- 0,01	111594W	C10	**15,37**
40	- 0,01	111603R	C10	**26,21**
42	- 0,01	388925F	C10	**25,48**
52	- 0,01	388926Q	C10	**53,99**

HME

INFO CLIMAT





LE „CUIVRE VERT“ –

le tube cuivre HME est synonyme de durabilité et de responsabilité

La production et la gestion écologiquement durable de nos fabrications sont une évidence pour les employés du producteur de tubes de cuivre HME Copper Germany GmbH. La conservation des ressources, des limites basses d‘émissions pendant la production ainsi que l‘innocuité écologique pendant toute la durée de vie du produit et au-delà sont des caractéristiques de la durabilité des produits HME.

L‘adhésion au „Mendener Energie-Effizienz-Netzwerk“ (réseau d‘efficacité énergétique de Menden) en 2019 n‘était donc qu‘une étape logique pour HME. L‘objectif du réseau de différentes entreprises locales est de définir des objectifs d‘économie significatifs, d‘apprendre les uns des autres et d‘utiliser l‘énergie plus efficacement afin de contribuer ensemble à l‘amélioration du climat.

Dans certains cas, ce sont des mesures assez évidentes qui conduisent déjà à des économies considérables d‘émissions de CO_2 nuisibles au climat chez HME : l‘utilisation d‘un éclairage LED dépendant de la situation, la conversion des chaudières à condensation en chauffage à eau chaude et l‘arrêt systématique des machines pendant les pauses

Les mesures prises dans notre usine ont déjà permis d‘économiser environ 2 200 tonnes de CO_2 par an, une action significative pour le climat.

ÉCOLOGIQUE • DURABLE • FIABLE • RECYCLABLE

contribuent de manière significative à économiser de l'énergie et à réduire l'impact sur le climat. „Les mesures prises jusqu'à présent ont permis d'économiser environ 2 200 tonnes de CO_2 par an et de développer des mesures d'économie possibles", confirme Alfons Reich, directeur de l'usine.

Dans l'ensemble, le cuivre ne convainc pas seulement en tant que matériau fiable et de haute qualité pour les applications domestiques et industrielles, mais il y a également de nombreux aspects à mettre en avant d'un point de vue écologique, car les tubes en cuivre HME sont utilisés avant tout dans des domaines d'application respectueux de l'environnement. Quelques exemples:

- Les tubes en cuivre et alliages de cuivre transportent des réfrigérants respectueux du climat sous haute pression dans les circuits de refroidissement des supermarchés.
- Les tubes en cuivre à forte absorption de chaleur captent l'energie solaire dans des collecteurs thermiques et les conduisent de manière climatiquement neutre dans le cycle de chauffage domestique et dans les réseaux de chauffage urbain.
- Les tubes en cuivre HME sont un composant important des pompes à chaleur pour produire de l'energie respectueuse du climat.
- Grâce aux propriétés antibactériennes naturelles du cuivre, les tubes HME peuvent fournir de l'eau potable , une souce pure et précieuse pour les ménages.
- Dans les hôpitaux, les tubes en cuivre de haute pureté vehiculent les gaz médicaux vers les chambres des malades et les salles d'opération.

Le cuivre reste imbattable en tant que „champion du monde du recyclage" : Il est recyclable à 100 % - et ce, sans perte de qualité! „En matière de recyclage, nous sommes très bien placés en tant que fabricant de produits semi-finis en cuivre", explique Martin Gerlach, directeur commercial de HME. „Le cuivre est particulièrement durable, il peut être recyclé à l'infini et constitue donc un matériau véritablement écologique."

Le tube en cuivre:

- **pour l'homme**
- **pour l'environnement**
- **pour le climat**



CO_2

HME Copper Germany GmbH
Carl-Benz-Straße 13 • D-58706 Menden • Fon +49 2373 161-0
info-tubes@HMEmetal.com • www.HMEmetal.com

RACCORD CUIVRE À SOUDER (Suite)

COURBE 90° CUIVRE À SOUDER MF - FIG 1A



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	024286W	C10	**2,60**
14	- 0,01	024287H	C10	**2,94**
16	- 0,01	024288S	C10	**2,94**
18	- 0,01	024289D	C10	**3,28**
22	- 0,01	0242900	C10	**4,03**
28	- 0,01	024291Z	C10	**10,54**
32	- 0,01	111592A	C10	**15,71**
40	- 0,01	111593L	C10	**37,49**
42	- 0,01	388923J	C10	**43,47**
52	- 0,01	388924U	C10	**70,09**

MANCHON CUIVRE POUR VIDANGE À JOINT TORIQUE FF



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	- 0,01	546079L	C10	**28,64**
40	- 0,01	546080W	C10	**50,29**

MANCHON CUIVRE POUR VIDANGE À JOINT TORIQUE MF



Diamètre 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	- 0,01	048026S	C10	**32,96**
40	- 0,01	067406Y	C10	**49,85**

MANCHON CUIVRE À SOUDER FF



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	024577Z	C10	**0,92**
14	- 0,01	024578K	C10	**0,97**
16	- 0,01	024579V	C10	**1,10**
18	- 0,01	024580G	C10	**1,23**
20	- 0,01	024581R	C10	**4,80**
22	- 0,01	024582C	C10	**1,81**
28	- 0,01	024583N	C10	**3,19**
32	- 0,01	111600K	C10	**5,72**
35	- 0,01	091792C	C10	**8,27**
40	- 0,01	111601V	C10	**10,91**
42	- 0,01	019203J	C10	**14,49**
52	- 0,01	111602G	C10	**27,94**
54	- 0,01	091793N	C10	**51,57**

RÉDUCTION CUIVRE À SOUDER FF - FIG 240



Diamètre	Diamètre 3 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	10	- 0,01	146762Q	C10	**6,38**
14	12	- 0,01	146764M	C10	**2,33**
16	12	- 0,01	146765X	C10	**3,96**
16	14	- 0,01	075922W	C10	**2,24**
18	14	- 0,01	0759260	C10	**5,41**
18	16	- 0,01	075927Z	C10	**3,92**
22	14	- 0,01	146753V	C10	**3,78**
22	16	- 0,01	137032C	C10	**3,53**
22	18	- 0,01	075938Q	C10	**2,65**
22	20	- 0,01	019212E	C10	**14,30**
28	22	- 0,01	024429J	C10	**4,75**
32	22	- 0,01	146755R	C10	**13,24**
32	28	- 0,01	024257P	C10	**8,06**
35	22	- 0,01	055451B	C10	**30,67**
35	28	- 0,01	055452M	C10	**9,99**
40	32	- 0,01	024261H	C10	**13,07**
42	28	- 0,01	019213P	C10	**39,47**
42	32	- 0,01	350783F	C10	**16,98**
52	32	- 0,01	350786M	C10	**45,89**
52	42	- 0,01	350788I	C10	**46,42**
54	35	- 0,01	146781R	C10	**68,64**

RÉDUCTION CUIVRE À SOUDER MF - FIG 243



Diamètre	Diamètre 3 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	10	- 0,01	024431F	C10	**3,61**
14	10	- 0,01	024432Q	C10	**4,62**
14	12	- 0,01	024433B	C10	**2,64**
16	12	- 0,01	024435X	C10	**3,61**
16	14	- 0,01	024436I	C10	**2,07**
18	12	- 0,01	024437T	C10	**4,14**
18	14	- 0,01	024438E	C10	**3,34**
18	16	- 0,01	024439P	C10	**3,04**
22	14	- 0,01	024445D	C10	**5,32**
22	16	- 0,01	0244460	C10	**4,80**
22	18	- 0,01	024447Z	C10	**2,99**
22	20	- 0,01	024448K	C10	**13,46**
28	14	- 0,01	024450G	C10	**20,72**
28	16	- 0,01	024451R	C10	**20,54**
28	18	- 0,01	024452C	C10	**10,74**
28	22	- 0,01	024453N	C10	**4,49**
22	32	- 0,01	024242G	C10	**7,57**
32	28	- 0,01	024243R	C10	**9,99**
35	28	- 0,01	187961Z	C10	**14,74**
40	32	- 0,01	111607J	C10	**13,07**
42	28	- 0,01	350776G	C10	**31,20**
42	32	- 0,01	388933P	C10	**18,22**
52	32	- 0,01	024253X	C10	**46,77**
52	40	- 0,01	024254I	C10	**42,06**
52	42	- 0,01	024256E	C10	**52,27**

Tout Téréva en 1 seul clic !

www.tereva.fr

- 24h/24 et 7j/7
- 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
- Prix personnalisés et à jour
- Disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

TÉ CUIVRE À SOUDER FEMELLE - FIG 130



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	024331X	C10	2,98
14	- 0,01	024332I	C10	2,69
16	- 0,01	024333T	C10	3,19
18	- 0,01	024334E	C10	4,20
22	- 0,01	024336A	C10	6,38
28	- 0,01	024337L	C10	11,68
32	- 0,01	024180A	C10	30,20
35	- 0,01	187962K	C10	30,27
40	- 0,01	388934A	C10	45,15
42	- 0,01	019202Y	C10	55,31
52	- 0,01	388935L	C10	121,34

TÉ RÉDUIT CUIVRE À SOUDER FEMELLE - FIG 130R



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
14	12	12	- 0,01	024357X	C10	7,74
14	12	14	- 0,01	024358I	C10	4,88
14	14	12	- 0,01	024359T	C10	8,71
14	16	14	- 0,01	024361P	C10	12,41
14	18	14	- 0,01	024372G	C10	15,31
16	12	16	- 0,01	024364W	C10	7,30
16	14	14	- 0,01	024366S	C10	6,91
16	14	16	- 0,01	024367D	C10	4,44
16	16	14	- 0,01	024369Z	C10	7,30
16	18	16	- 0,01	024373R	C10	22,44
16	22	16	- 0,01	024390W	C10	26,58
18	12	18	- 0,01	024376Y	C10	7,30
18	14	14	- 0,01	024378U	C10	14,78
18	14	16	- 0,01	213368C	C10	14,04
18	14	18	- 0,01	024380Q	C10	6,03
18	16	16	- 0,01	024374C	C10	15,27
18	16	18	- 0,01	024382M	C10	11,92
18	18	14	- 0,01	024384I	C10	14,39
18	18	16	- 0,01	024385T	C10	15,62
22	12	22	- 0,01	024393D	C10	16,10
22	14	22	- 0,01	024396K	C10	11,34
22	16	16	- 0,01	024397V	C10	17,20
22	16	22	- 0,01	024398G	C10	12,05
22	18	18	- 0,01	024399R	C10	11,40
22	18	22	- 0,01	024400C	C10	7,52
22	22	14	- 0,01	024402Y	C10	24,77
22	22	16	- 0,01	024403J	C10	26,44
28	14	28	- 0,01	024406Q	C10	38,64
28	16	28	- 0,01	024407B	C10	36,58
28	18	28	- 0,01	024597L	C10	18,52
28	22	28	- 0,01	024408M	C10	12,41

BOUCHON DE DÉGORGEMENT POUR TUBE CUIVRE



Diamètre 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	- 0,01	546082S	C10	10,34
40	- 0,01	546084O	C10	14,26

RACCORD DROIT 2 PIÈCES ÉCROU PRISONNIER

Raccord écrou prisonnier - Figure 359GCL - Douille cuivre

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	10	- 0,01	937611P	C10	3,29
12x17	12	- 0,01	937615H	C10	2,87
15x21	12	- 0,01	937612A	C10	3,33
12x17	14	- 0,01	937616S	C10	2,94
15x21	14	- 0,01	937617D	C10	3,02
20x27	14	- 0,01	937613L	C10	5,37
15x21	16	- 0,01	9376180	C10	2,94
20x27	16	- 0,01	937619Z	C10	5,18
20x27	18	- 0,01	937620K	C10	4,64
20x27	22	- 0,01	937621V	C10	5,18
26x34	22	- 0,01	937622G	C10	7,93
26x34	28	- 0,01	937623R	C10	8,86
33x42	32	- 0,01	937625N	C10	20,61
40x49	40	- 0,01	937626Y	C10	27,45

RACCORD DROIT 3 PIÈCES ÉCROU PRISONNIER



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	12x17	5,62 0,01	3348003	C10	9,66
15x21	15x21	- 0,01	937600Y	C10	7,62
20x27	15x21	- 0,01	937480E	C10	15,59
20x27	20x27	- 0,01	937601J	C10	11,16

COUDE 2 PIÈCES ÉCROU PRISONNIER

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	12	- 0,01	937554M	C10	5,32
15x21	12	- 0,01	970611D	C10	5,58
12x17	14	- 0,01	1109451	C10	5,36
15x21	14	- 0,01	937555X	C10	4,64
15x21	16	- 0,01	937556I	C10	5,45
20x27	16	- 0,01	937627J	C10	7,81
20x27	18	- 0,01	937557T	C10	7,81
20x27	22	- 0,01	937628U	C10	9,59
26x34	22	- 0,01	937629F	C10	13,70
26x34	28	- 0,01	937598C	C10	16,41

RACCORD CUIVRE À SERTIR

■ CUIVRE À SERTIR EAU MB EXPERT

BOUCHON CUIVRE À SERTIR F



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	CUSER912	6,51 0,01	2858912	M10	6,51
14	CUSER913	4,55 0,01	2858913	M10	4,55
15	CUSER914	8,13 0,01	2858914	M10	8,13
16	CUSER915	4,90 0,01	2858915	M10	4,90
18	CUSER916	9,15 0,01	2858916	M10	9,15
22	CUSER917	12,43 0,01	2858917	M10	12,43
28	CUSER918	19,31 0,01	2858918	M10	19,31

RACCORD CUIVRE À SERTIR (Suite)

COUDE 45° CUIVRE À SERTIR FF



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	CUSER876	4,00	0,01	2858876	M10	4,00
14	CUSER877	5,56	0,01	2858877	M10	5,56
15	CUSER878	3,81	0,01	2858878	M10	3,81
16	CUSER879	6,05	0,01	2858879	M10	6,05
18	CUSER880	4,20	0,01	2858880	M10	4,20
22	CUSER881	5,23	0,01	2858881	M10	5,23
28	CUSER882	16,61	0,01	2858882	M10	16,61
35	CUSER883	23,80	0,01	2858883	M10	23,80
42	CUSER884	36,59	0,01	2858884	M10	36,59
54	CUSER885	51,52	0,01	2858885	M10	51,52

COUDE 90° CUIVRE À SERTIR MF



Diamètre	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	CUSER774	3,42	0,01	2858774	M10	3,42
14	CUSER775	5,86	0,01	2858775	M10	5,86
15	CUSER776	3,29	0,01	2858776	M10	3,29
16	CUSER777	7,12	0,01	2858777	M10	7,12
18	CUSER778	4,55	0,01	2858778	M10	4,55
22	CUSER779	5,97	0,01	2858779	M10	5,97
28	CUSER780	13,60	0,01	2858780	M10	13,60
35	CUSER781	24,54	0,01	2858781	M10	24,54
42	CUSER782	47,14	0,01	2858782	M10	47,14
54	CUSER783	63,27	0,01	2858783	M10	63,27

COUDE 45° CUIVRE À SERTIR MF - FIG 221



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	12	CUSER886	3,22	0,01	2858886	M10	3,22
14	14	CUSER887	5,45	0,01	2858887	M10	5,45
15	15	CUSER888	3,28	0,01	2858888	M10	3,28
16	16	CUSER889	6,02	0,01	2858889	M10	6,02
18	18	CUSER890	4,28	0,01	2858890	M10	4,28
22	22	CUSER891	4,78	0,01	2858891	M10	4,78
28	28	CUSER892	16,43	0,01	2858892	M10	16,43
35	35	CUSER893	22,95	0,01	2858893	M10	22,95
42	42	CUSER894	34,18	0,01	2858894	M10	34,18

COUDE 90° À SERTIR À VISSER MF



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	14	CUSER453	14,03	0,01	2857453	M10	14,03
15x21	15	CUSER454	17,24	0,01	2857454	M10	17,24
15x21	15	CUSER465	17,23	0,01	2857465	M10	17,23
15x21	16	CUSER457	14,95	0,01	2857457	M10	14,95
20x27	18	CUSER459	26,79	0,01	2857459	M10	26,79

COUDE 90° À SERTIR À VISSER FF



Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
14	15x21	CUSER468	14,23	0,01	2857468	M10	14,23
16	15x21	CUSER472	15,92	0,01	2857472	M10	15,92

COUDE 90° CUIVRE À SERTIR FF



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	CUSER764	3,68	0,01	2858764	M10	3,68
14	CUSER765	6,10	0,01	2858765	M10	6,10
15	CUSER766	3,53	0,01	2858766	M10	3,53
16	CUSER767	6,58	0,01	2858767	M10	6,58
18	CUSER768	4,59	0,01	2858768	M10	4,59
22	CUSER769	5,81	0,01	2858769	M10	5,81
28	CUSER770	12,35	0,01	2858770	M10	12,35
35	CUSER771	24,82	0,01	2858771	M10	24,82
42	CUSER772	45,92	0,01	2858772	M10	45,92
54	CUSER773	62,39	0,01	2858773	M10	62,39

MANCHON COULISSANT CUIVRE À SERTIR FF



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	CUSER748	3,98	0,01	2858748	M10	3,98
14	CUSER997	4,25	0,01	3354997	M10	4,25
15	CUSER749	4,96	0,01	2858749	M10	4,96
16	CUSER998	4,64	0,01	3354998	M10	4,64
18	CUSER750	4,19	0,01	2858750	M10	4,19
22	CUSER751	4,97	0,01	2858751	M10	4,97
28	CUSER752	9,26	0,01	2858752	M10	9,26

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr

MA LIVRAISON
- Choisissez la date
  - J+1
  - la date de mon choix
- Choisissez le lieu
  - chez vous
  - sur chantier
  - en Agence Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MANCHON CUIVRE À SERTIR FF



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	CUSER698	3,32	0,01	2858698	M10	3,32
14	CUSER699	4,25	0,01	2858699	M10	4,25
15	CUSER700	3,23	0,01	2858700	M10	3,23
16	CUSER701	4,64	0,01	2858701	M10	4,64
18	CUSER702	4,12	0,01	2858702	M10	4,12
22	CUSER703	4,92	0,01	2858703	M10	4,92
28	CUSER704	9,53	0,01	2858704	M10	9,53
35	CUSER705	11,93	0,01	2858705	M10	11,93
42	CUSER706	22,69	0,01	2858706	M10	22,69
54	CUSER707	28,76	0,01	2858707	M10	28,76

RÉDUCTION CUIVRE À SERTIR FF



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
14	12	CUSER124	5,01	0,01	1238124	M10	5,01
16	14	CUSER125	5,21	0,01	1238125	M10	5,21
22	18	CUSER743	12,17	0,01	2858743	M10	12,17
28	22	CUSER744	15,39	0,01	2858744	M10	15,39

RÉDUCTION À SERTIR FF



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	14	CUSER520	8,80	0,01	2857520	M10	8,80
16	15	CUSER521	9,63	0,01	2857521	M10	9,63
18	16	CUSER522	5,58	0,01	2857522	M10	5,58

RÉDUCTION CUIVRE À SERTIR MF



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
14	12	CUSER708	4,07	0,01	2858708	M10	4,07
15	12	CUSER709	3,07	0,01	2858709	M10	3,07
16	12	CUSER710	4,17	0,01	2858710	M10	4,17
16	14	CUSER711	4,07	0,01	2858711	M10	4,07
18	12	CUSER712	3,23	0,01	2858712	M10	3,23
18	14	CUSER713	5,21	0,01	2858713	M10	5,21
18	15	CUSER714	2,89	0,01	2858714	M10	2,89
18	16	CUSER513	4,89	0,01	2857513	M10	4,89
22	14	CUSER716	5,40	0,01	2858716	M10	5,40
22	15	CUSER717	3,68	0,01	2858717	M10	3,68
22	16	CUSER718	5,48	0,01	2858718	M10	5,48
22	18	CUSER719	3,84	0,01	2858719	M10	3,84
28	15	CUSER720	9,33	0,01	2858720	M10	9,33
28	18	CUSER721	8,52	0,01	2858721	M10	8,52
28	22	CUSER722	9,82	0,01	2858722	M10	9,82
35	22	CUSER723	11,64	0,01	2858723	M10	11,64
35	28	CUSER724	12,76	0,01	2858724	M10	12,76
42	22	CUSER725	19,87	0,01	2858725	M10	19,87
42	28	CUSER726	19,39	0,01	2858726	M10	19,39
42	35	CUSER727	18,93	0,01	2858727	M10	18,93
54	42	CUSER730	3,78	0,01	2858730	M10	3,78

RACCORD ÉCROU PRISONNIER À SERTIR FF



Diamètre 2 (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	12x17	CUSER008	8,28	0,01	2858008	M10	8,28
12	15x21	CUSER006	9,04	0,01	2858006	M10	9,04
14	12x17	CUSER011	6,62	0,01	2858011	M10	6,62
14	15x21	CUSER009	7,95	0,01	2858009	M10	7,95
14	20x27	CUSER010	10,82	0,01	2858010	M10	10,82
15	15x21	CUSER014	11,04	0,01	2858014	M10	11,04
15	20x27	CUSER015	9,93	0,01	2858015	M10	9,93
16	15x21	CUSER017	8,04	0,01	2858017	M10	8,04
16	20x27	CUSER018	10,50	0,01	2858018	M10	10,50
18	20x27	CUSER020	10,22	0,01	2858020	M10	10,22
22	20x27	CUSER024	13,29	0,01	2858024	M10	13,29
22	26x34	CUSER021	10,04	0,01	2858021	M10	10,04
28	26x34	CUSER025	16,35	0,01	2858025	M10	16,35
28	33x42	CUSER027	16,87	0,01	2858027	M10	16,87
28	40x49	CUSER026	18,86	0,01	2858026	M10	18,86
35	40x49	CUSER028	19,71	0,01	2858028	M10	19,71
42	50x60	CUSER031	46,32	0,01	2858031	M10	46,32

RACCORD DROIT À SERTIR FF



Diamètre	Filetage	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	15x21	CUSER411	4,97	0,01	2857411	M10	4,97
12	12x17	CUSER412	4,91	0,01	2857412	M10	4,91
14	12x17	CUSER100	9,98	0,01	1238100	M10	9,98
14	15x21	CUSER413	9,81	0,01	2857413	M10	9,81
15	15x21	CUSER414	4,64	0,01	2857414	M10	4,64
15	20x27	CUSER415	11,60	0,01	2857415	M10	11,60
16	15x21	CUSER417	10,07	0,01	2857417	M10	10,07
16	20x27	CUSER106	15,89	0,01	1238106	M10	15,89
18	15x21	CUSER418	6,51	0,01	2857418	M10	6,51
18	20x27	CUSER419	12,65	0,01	2857419	M10	12,65
22	15x21	CUSER421	7,26	0,01	2857421	M10	7,26
22	20x27	CUSER422	7,87	0,01	2857422	M10	7,87
22	26x34	CUSER420	12,68	0,01	2857420	M10	12,68
28	26x34	CUSER423	15,65	0,01	2857423	M10	15,65
28	20x27	CUSER426	9,84	0,01	2857426	M10	9,84
35	26x34	CUSER427	35,01	0,01	2857427	M10	35,01
35	33x42	CUSER428	25,51	0,01	2857428	M10	25,51

RACCORD DE TRANSITION FILETÉ MF



Filetage	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	15	CUSER058	28,07	0,01	2858058	M10	28,07
20x27	18	CUSER061	38,68	0,01	2858061	M10	38,68
20x27	22	CUSER064	40,72	0,01	2858064	M10	40,72
26x34	22	CUSER062	71,79	0,01	2858062	M10	71,79
26x34	28	CUSER065	48,25	0,01	2858065	M10	48,25
26x34	35	CUSER067	70,50	0,01	2858067	M10	70,50
40x49	42	CUSER068	98,27	0,01	2858068	M10	98,27
50x60	54	CUSER069	128,87	0,01	2858069	M10	128,87

RACCORD CUIVRE À SERTIR (Suite)

RACCORD DROIT À SERTIR MF



Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	12x17	CUSER370	5,56	0,01	2857370	M10	5,56
12	15x21	CUSER369	4,05	0,01	2857369	M10	4,05
14	12x17	CUSER372	7,91	0,01	2857372	M10	7,91
14	15x21	CUSER371	6,51	0,01	2857371	M10	6,51
15	12x17	CUSER375	5,70	0,01	2857375	M10	5,70
15	15x21	CUSER373	3,78	0,01	2857373	M10	3,78
15	20x27	CUSER374	7,76	0,01	2857374	M10	7,76
16	15x21	CUSER376	8,31	0,01	2857376	M10	8,31
16	20x27	CUSER377	9,88	0,01	2857377	M10	9,88
18	15x21	CUSER378	4,76	0,01	2857378	M10	4,76
18	20x27	CUSER379	5,57	0,01	2857379	M10	5,57
22	20x27	CUSER382	7,23	0,01	2857382	M10	7,23
22	15x21	CUSER381	8,00	0,01	2857381	M10	8,00
22	26x34	CUSER380	9,75	0,01	2857380	M10	9,75
28	20x27	CUSER385	22,05	0,01	2857385	M10	22,05
28	26x34	CUSER383	13,56	0,01	2857383	M10	13,56
28	33x42	CUSER384	29,78	0,01	2857384	M10	29,78
35	26x34	CUSER386	32,84	0,01	2857386	M10	32,84
35	33x42	CUSER388	31,55	0,01	2857388	M10	31,55
42	33x42	CUSER390	42,95	0,01	2857390	M10	42,95
42	40x49	CUSER389	44,22	0,01	2857389	M10	44,22
54	50x60	CUSER392	85,39	0,01	2857392	M10	85,39

TÉ CUIVRE À SERTIR FFF - FIG 270



Diamètre	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	CUSER801	5,45	0,01	2858801	M10	5,45
14	CUSER803	11,08	0,01	2858803	M10	11,08
15	CUSER805	5,37	0,01	2858805	M10	5,37
16	CUSER811	11,76	0,01	2858811	M10	11,76
18	CUSER814	7,42	0,01	2858814	M10	7,42
22	CUSER823	9,66	0,01	2858823	M10	9,66
28	CUSER836	17,66	0,01	2858836	M10	17,66
35	CUSER844	29,79	0,01	2858844	M10	29,79
42	CUSER853	58,01	0,01	2858853	M10	58,01
54	CUSER857	58,80	0,01	2858857	M10	58,80

TÉ RÉDUIT CUIVRE À SERTIR FFF



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
14	12	14	CUSER804	11,94	0,01	2858804	M10	11,94
16	14	16	CUSER813	14,32	0,01	2858813	M10	14,32
18	12	18	CUSER816	7,06	0,01	2858816	M10	7,06
18	14	18	CUSER817	17,01	0,01	2858817	M10	17,01
18	15	18	CUSER819	6,72	0,01	2858819	M10	6,72
18	16	18	CUSER820	16,99	0,01	2858820	M10	16,99
22	14	22	CUSER825	18,31	0,01	2858825	M10	18,31
22	15	22	CUSER828	8,05	0,01	2858828	M10	8,05
22	16	22	CUSER829	20,19	0,01	2858829	M10	20,19
28	15	28	CUSER838	19,79	0,01	2858838	M10	19,79
22	18	22	CUSER832	10,35	0,01	2858832	M10	10,35
28	18	28	CUSER840	27,49	0,01	2858840	M10	27,49
28	22	28	CUSER842	19,82	0,01	2858842	M10	19,82
35	15	35	CUSER845	29,48	0,01	2858845	M10	29,48
35	18	35	CUSER846	31,23	0,01	2858846	M10	31,23
35	22	35	CUSER848	27,08	0,01	2858848	M10	27,08
35	28	35	CUSER850	28,57	0,01	2858850	M10	28,57
42	22	42	CUSER854	51,80	0,01	2858854	M10	51,80
54	22	54	CUSER858	81,41	0,01	2858858	M10	81,41
54	28	54	CUSER859	83,91	0,01	2858859	M10	83,91
54	35	54	CUSER860	87,19	0,01	2858860	M10	87,19

TÉ MIXTE À SERTIR À VISSER FFF



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (')	Filetage	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	12	15x21	CUSER570	19,30	0,01	2857570	M10	19,30
16	16	15x21	CUSER487	25,53	0,01	1441487	M10	25,53
18	18	15x21	CUSER573	38,73	0,01	2857573	M10	38,73
22	22	15x21	CUSER574	25,58	0,01	2857574	M10	25,58
22	22	20x27	CUSER575	36,73	0,01	2857575	M10	36,73
28	28	20x27	CUSER577	41,83	0,01	2857577	M10	41,83

APPLIQUE MURALE À SERTIR FF



Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	15x21	CUSER662	11,29	0,01	2857662	M10	11,29
14	15x21	CUSER663	19,93	0,01	2857663	M10	19,93
15	15x21	CUSER664	11,27	0,01	2857664	M10	11,27
16	15x21	CUSER665	20,74	0,01	2857665	M10	20,74
18	15x21	CUSER666	25,31	0,01	2857666	M10	25,31
22	20x27	CUSER669	15,32	0,01	2857669	M10	15,32

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr

MON ESPACE
- devis
- commandes
- factures
- listes d'achat
- suivi de livraison
- disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

EMBOUT À SERTIR MF



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
35	33x42	CUSER434	8,95 0,01	2857434	M10	**8,95**
42	40x49	CUSER435	16,32 0,01	2857435	M10	**16,32**
18	15x21	CUSER436	16,40 0,01	2857436	M10	**16,40**
22	15x21	CUSER438	20,68 0,01	2857438	M10	**20,68**
22	20x27	CUSER439	23,83 0,01	2857439	M10	**23,83**

EMBOUT À SERTIR MM



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15	15x21	CUSER394	14,44 0,01	2857394	M10	**14,44**
18	15x21	CUSER395	23,19 0,01	2857395	M10	**23,19**
18	20x27	CUSER396	16,13 0,01	2857396	M10	**16,13**
22	15x21	CUSER397	17,50 0,01	2857397	M10	**17,50**
22	20x27	CUSER398	33,37 0,01	2857398	M10	**33,37**

RACCORD LAITON

■ À VISSER

BOUCHON LAITON FEMELLE



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- 0,01	937464K	C10	**2,42**
12x17	- 0,01	937465V	C10	**1,30**
15x21	- 0,01	937466G	C10	**1,82**
20x27	- 0,01	937467R	C10	**2,65**
26x34	- 0,01	970628I	C10	**4,72**
33x42	- 0,01	937468C	C10	**7,68**
40x49	- 0,01	937463Z	C10	**10,29**
50x60	- 0,01	937430A	C10	**17,64**

BOUCHON LAITON MÂLE



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- 0,01	937450M	C10	**1,19**
12x17	- 0,01	937451X	C10	**1,26**
15x21	- 0,01	937452I	C10	**1,91**
20x27	- 0,01	937453T	C10	**2,77**
26x34	- 0,01	937454E	C10	**4,90**
33x42	- 0,01	937447F	C10	**7,64**
40x49	- 0,01	937448Q	C10	**10,79**

RÉDUCTION LAITON 6 PANS MF (GRAND MÂLE)



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	05x10	- 0,01	937474Q	C10	**2,20**
12x17	05x10	- 0,01	937479T	C10	**1,95**
12x17	08x13	- 0,01	937455P	C10	**1,62**
15x21	05x10	- 0,01	937475B	C10	**3,28**
15x21	08x13	- 0,01	937519R	C10	**2,70**
15x21	12x17	- 0,01	937456A	C10	**1,42**
20x27	08x13	- 0,01	937522Y	C10	**13,52**
20x27	12x17	- 0,01	937520C	C10	**3,69**
20x27	15x21	- 0,02	937457L	C10	**2,38**
26x34	15x21	- 0,01	937521N	C10	**6,02**
26x34	20x27	- 0,01	937458W	C10	**4,23**
33x42	20x27	- 0,01	937510W	C10	**10,29**
33x42	26x34	- 0,01	970629T	C10	**7,88**
40x49	20x27	- 0,01	937535L	C10	**13,53**
40x49	26x34	- 0,01	937537H	C10	**13,45**
40x49	33x42	- 0,01	937559P	C10	**9,99**
50x60	26x34	- 0,01	937563H	C10	**21,46**
50x60	33x42	- 0,01	937564S	C10	**20,46**
50x60	40x49	- 0,01	937572C	C10	**16,81**

ECROU À COLLERETTE LAITON - FIG 310P



Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- 0,01	937657B	C10	**1,16**
15x21	- 0,01	937658M	C10	**1,37**
20x27	- 0,01	937656Q	C10	**2,32**
26x34	- 0,01	937584E	C10	**2,91**

CONTRE-ÉCROU LAITON PLAT



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	26	- 0,01	937470Y	C10	**2,13**

DOUILLE LAITON



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	- 0,01	937667H	C10	**66,78**
40	- 0,01	937668S	C10	**79,95**

ECROU 6 PANS COLLET BATTU



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	10	- 0,01	937187F	C10	**1,72**
12x17	12	- 0,01	937190M	C10	**1,89**
15x21	12	- 0,01	937191X	C10	**2,23**
20x27	12	- 0,01	937192I	C10	**6,27**
15x21	14	- 0,01	937193T	C10	**2,05**
20x27	14	- 0,01	937195P	C10	**3,72**
15x21	16	- 0,01	937196A	C10	**2,12**
20x27	16	- 0,01	937197L	C10	**3,71**
20x27	18	- 0,01	937198W	C10	**3,65**

RACCORD LAITON (Suite)

RACCORD RALLONGÉ LAITON MF



Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	- 0,01	937591D	C10	**26,35**
15x21	- 0,01	9375920	C10	**26,44**
20x27	- 0,01	937593Z	C10	**40,91**

MAMELON LAITON MM



Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
08x13	- 0,01	937352A	C10	**1,40**
12x17	- 0,01	937353L	C10	**1,50**
15x21	- 0,01	3308761	C10	**2,21**
20x27	- 0,01	3308762	C10	**3,28**
26x34	- 0,01	3308763	C10	**5,93**
33x42	- 0,01	3308764	C10	**9,75**
40x49	- 0,01	3308765	C10	**13,26**
50x60	- 0,01	3308766	C10	**25,27**

MAMELON RÉDUIT LAITON MM

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
05x10	08x13	- 0,01	9374360	C10	**1,74**
05x10	12x17	- 0,01	937437Z	C10	**2,41**
08x13	12x17	- 0,01	937360K	C10	**1,87**
08x13	15x21	- 0,01	937438K	C10	**3,07**
12x17	15x21	- 0,01	3308767	C10	**2,18**
12x17	20x27	- 0,01	937439V	C10	**4,34**
12x17	26x34	- 0,01	937440G	C10	**19,38**
15x21	20x27	- 0,01	937363R	C10	**3,28**
15x21	26x34	- 0,01	937364C	C10	**6,06**
15x21	33x42	- 0,01	937441R	C10	**10,04**
20x27	26x34	- 0,01	937365N	C10	**5,15**
20x27	33x42	- 0,01	937442C	C10	**9,79**
20x27	40x49	- 0,01	937443N	C10	**13,24**
26x34	33x42	- 0,01	937366Y	C10	**10,37**
26x34	40x49	- 0,01	937444Y	C10	**13,38**
26x34	50x60	- 0,01	9373840	C10	**21,87**
33x42	40x49	- 0,01	937367J	C10	**14,43**
33x42	50x60	- 0,01	937445J	C10	**21,17**
40x49	50x60	- 0,01	937368U	C10	**21,91**

MAMELON LAITON MF

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
08x13	- 0,01	937369F	C10	**2,89**
12x17	- 0,01	937370Q	C10	**1,70**
15x21	- 0,01	937371B	C10	**2,54**
20x27	- 0,01	937372M	C10	**3,43**
26x34	- 0,01	937373X	C10	**6,14**
33x42	- 0,01	937374I	C10	**10,96**
40x49	- 0,01	937375T	C10	**15,69**
50x60	- 0,01	937376E	C10	**21,79**

RÉDUCTION LAITON MF (GRAND MÂLE)

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
08x13	05x10	- 0,01	937418Y	C10	**1,87**
12x17	05x10	- 0,01	937419J	C10	**3,98**
12x17	08x13	- 0,01	937377P	C10	**2,21**
15x21	05x10	- 0,01	937420U	C10	**8,46**
15x21	08x13	- 0,01	937421F	C10	**4,94**
15x21	12x17	- 0,01	937378A	C10	**1,98**
20x27	12x17	- 0,01	937422Q	C10	**4,31**
20x27	15x21	- 0,01	937385Z	C10	**3,00**
26x34	12x17	- 0,01	937423B	C10	**16,68**
26x34	15x21	- 0,01	937424M	C10	**9,12**
26x34	20x27	- 0,01	937380W	C10	**5,54**
33x42	15x21	- 0,01	937425X	C10	**27,64**
33x42	20x27	- 0,01	937426I	C10	**15,13**
33x42	26x34	- 0,01	937381H	C10	**10,70**
40x49	20x27	- 0,01	937558E	C10	**47,52**
40x49	26x34	- 0,01	937427T	C10	**23,90**
40x49	33x42	- 0,01	937382S	C10	**15,00**
50x60	26x34	- 0,01	937552Q	C10	**60,09**
50x60	33x42	- 0,01	937428E	C10	**38,60**
50x60	40x49	- 0,01	937383D	C10	**30,83**

MANCHON AVEC BUTÉE LAITON FF

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
08x13	- 0,01	937586A	C10	**5,44**
12x17	- 0,01	937587L	C10	**3,02**
15x21	- 0,01	937588W	C10	**3,56**
20x27	- 0,01	937589H	C10	**5,73**

CLICK& COLLECT 10 min chrono
MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN PAS UNE DE PLUS !
JE COMMANDE > JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE
sur tereva.fr | dans l'Agence sélectionnée | à la caisse

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MANCHON SANS BUTÉE LAITON FF



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- 0,01	937431L	C10	**1,87**
15x21	- 0,01	937432W	C10	**2,37**
20x27	- 0,01	937433H	C10	**4,15**
26x34	- 0,01	937434S	C10	**6,32**
33x42	- 0,01	937435D	C10	**20,71**

MANCHON RÉDUIT LAITON FF



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	12x17	- 0,01	937508A	C10	**3,02**
20x27	15x21	- 0,01	9375140	C10	**4,55**
26x34	12x17	- 0,01	1269958	C10	**16,85**
26x34	15x21	- 0,01	937516K	C10	**7,35**
26x34	20x27	- 0,01	937517V	C10	**7,44**
33x42	26x34	- 0,01	937518G	C10	**11,83**

RÉDUCTION LAITON FM (GRAND FEMELLE)



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	05x10	- 0,01	937398M	C10	**2,16**
12x17	05x10	- 0,01	937399X	C10	**3,28**
12x17	08x13	- 0,01	937400I	C10	**2,17**
15x21	08x13	- 0,01	937401T	C10	**4,40**
15x21	12x17	- 0,01	937402E	C10	**2,34**
20x27	12x17	- 0,01	937405L	C10	**3,32**
20x27	15x21	- 0,01	937406W	C10	**3,32**
26x34	12x17	- 0,01	937407H	C10	**20,50**
26x34	15x21	- 0,01	937408S	C10	**6,23**
26x34	20x27	- 0,01	937409D	C10	**4,99**
33x42	33x42	- 0,01	9374100	C10	**24,44**
20x27	33x42	- 0,01	937411Z	C10	**10,25**
33x42	26x34	- 0,01	937412K	C10	**9,32**
40x49	20x27	- 0,01	937573N	C10	**39,43**
40x49	26x34	- 0,01	937413V	C10	**13,61**
40x49	33x42	- 0,01	937414G	C10	**13,34**
50x60	26x34	- 0,01	937386K	C10	**22,74**
50x60	33x42	- 0,01	937415R	C10	**21,66**
50x60	40x49	- 0,01	937416C	C10	**21,83**

RACCORD UNION 3 PIÈCES LAITON FF



Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- 0,01	1239618	C10	**15,39**
20x27	- 0,01	1239619	C10	**25,27**
26x34	- 0,01	1239620	C10	**31,13**
33x42	- 0,01	1239621	C10	**48,47**
40x49	- 0,01	1239622	C10	**61,05**
50x60	- 0,01	1239623	C10	**67,23**

RACCORD UNION 3 PIÈCES LAITON MF



Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- 0,01	1239612	C10	**11,65**
20x27	- 0,01	1239613	C10	**17,89**
26x34	- 0,01	1239614	C10	**32,18**
33x42	- 0,01	1239615	C10	**51,92**
40x49	- 0,01	1239616	C10	**61,67**
50x60	- 0,01	1239617	C10	**78,14**

RALLONGE DROITE LAITON MF



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
L. 25	15x21	- 0,01	937177Z	C10	**9,50**
L. 25	20x27	- 0,01	937178K	C10	**13,70**
L. 50	15x21	- 0,01	937179V	C10	**14,94**
L. 50	20x27	- 0,01	937180G	C10	**22,99**
L. 100	15x21	- 0,01	937181R	C10	**31,21**
L. 100	20x27	- 0,01	937182C	C10	**47,85**

FOURRURE LAITON



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	08x13	- 0,01	937459H	C10	**5,00**
15x21	12x17	- 0,01	937460S	C10	**1,45**
20x27	15x21	- 0,01	937461D	C10	**2,25**
26x34	20x27	- 0,01	9374620	C10	**3,74**

COUDE 90° LAITON MF



Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- 0,01	937183N	C10	**4,77**
12x17	- 0,01	937224W	C10	**3,32**
15x21	- 0,01	937225H	C10	**4,49**
20x27	- 0,01	937226S	C10	**6,79**
26x34	- 0,01	937227D	C10	**11,90**
33x42	- 0,01	937336G	C10	**23,13**

COUDE 90° LAITON MM



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- 0,01	937210Y	C10	**3,86**
15x21	- 0,01	937211J	C10	**4,07**
20x27	- 0,01	937212U	C10	**5,62**
26x34	- 0,01	937213F	C10	**10,41**
33x42	- 0,01	937220E	C10	**35,40**

RACCORD LAITON (Suite)

COUDE 90° UNION 3 PIÈCES LAITON CONIQUE MF - FIG 970



Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	- 0,01	1261786	C10	**25,02**
26x34	- 0,01	1261787	C10	**44,97**

TÉ LAITON FEMELLE - GCU JSC

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- 0,01	937481P	C10	**4,21**
15x21	- 0,01	937482A	C10	**5,66**
20x27	- 0,01	937483L	C10	**8,85**
26x34	- 0,01	937484W	C10	**14,70**
33x42	- 0,01	937217X	C10	**28,04**
40x49	- 0,01	937218I	C10	**40,75**
50x60	- 0,01	937219T	C10	**82,05**

TÉ LAITON MÂLE - GCU JSC

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- 0,01	937206G	C10	**4,27**
15x21	- 0,01	937207R	C10	**5,02**
20x27	- 0,01	937208C	C10	**7,76**
26x34	- 0,01	937209N	C10	**13,69**
33x42	- 0,01	937214Q	C10	**49,13**
40x49	- 0,01	937215B	C10	**56,23**
50x60	- 0,01	937216M	C10	**87,61**

COUDE 90° ÉCROU PRISONNIER LAITON FF



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Ec. 20x27	Ec. 20x27	- 0,01	1414389	C10	**17,22**

TÉ LAITON MÂLE - 2 ÉCROUS PRISONNIERS LATÉRAUX 20X27



Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Ec. 20x27	20x27	Ec. 20x27	- 0,01	1414384	C10	**18,92**

TÉ LAITON MÂLE - 2 ÉCROUS PRISONNIERS 20X27



Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Ec. 20x27	Ec. 20x27	20x27	- 0,01	1414385	C10	**19,09**

TÉ LAITON MÂLE - ECROU PRISONNIER CENTRAL 20X27



Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	Ec. 20x27	20x27	- 0,01	1414386	C10	**14,03**

TÉ LAITON MÂLE - ECROU PRISONNIER 20X27



Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Ec. 20x27	20x27	20x27	- 0,01	1414387	C10	**14,94**
Ec. 20x27	15x21	20x27	- 0,01	3135009	C10	**15,60**

TÉ LAITON - 3 ÉCROUS PRISONNIERS 20X27



Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Ec. 20x27	Ec. 20x27	Ec. 20x27	- 0,01	1414388	C10	**23,61**

COUDE 90° ÉCROU PRISONNIER LAITON MF



Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	Ec.15x21	- 0,01	1261779	C10	**7,68**
20x27	Ec.20x27	- 0,01	1261780	C10	**11,00**
15x21	Ec.20x27	- 0,01	3348012	C10	**12,04**

■ À SOUDER

COUDE 90° LAITON À SOUDER FEMELLE

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	10	- 0,01	937321X	C10	**10,58**
12x17	12	- 0,01	937322I	C10	**3,82**
15x21	12	- 0,01	937324E	C10	**3,40**
12x17	14	- 0,01	937323T	C10	**3,83**
15x21	14	- 0,01	937325P	C10	**3,84**
15x21	16	- 0,01	937326A	C10	**3,90**
20x27	16	- 0,01	937328W	C10	**7,76**
15x21	18	- 0,01	937327L	C10	**5,60**
20x27	18	- 0,01	937329H	C10	**8,06**
20x27	22	- 0,01	937331D	C10	**8,21**
26x34	28	- 0,01	9376700	C10	**14,48**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

APPLIQUE LAITON À SOUDER FEMELLE



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	12	- 0,01	937560A	C10	**6,88**
15x21	14	- 0,01	937561L	C10	**7,32**

COUDE 90° LAITON À SOUDER MÂLE

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	12	- 0,01	937494C	C10	**2,97**
15x21	12	- 0,01	937496Y	C10	**3,14**
12x17	14	- 0,01	937495N	C10	**3,05**
15x21	14	- 0,01	937497J	C10	**3,20**
15x21	16	- 0,01	937498U	C10	**4,52**
15x21	18	- 0,01	937499F	C10	**4,94**
20x27	18	- 0,01	937501B	C10	**6,34**
26x34	28	- 0,01	937492G	C10	**17,18**

MANCHON LAITON À SOUDER FEMELLE

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	10	- 0,01	937303H	C10	**3,16**
12x17	10	- 0,01	937304S	C10	**2,15**
12x17	12	- 0,01	937306O	C10	**1,87**
15x21	12	- 0,01	937307Z	C10	**2,66**
20x27	12	- 0,01	937308K	C10	**10,46**
12x17	14	- 0,01	937309V	C10	**1,99**
15x21	14	- 0,01	937310G	C10	**2,68**
20x27	14	- 0,01	937311R	C10	**4,32**
15x21	16	- 0,01	937312C	C10	**2,68**
20x27	16	- 0,01	937313N	C10	**3,73**
15x21	18	- 0,01	937314Y	C10	**2,82**
20x27	18	- 0,01	937315J	C10	**3,55**
26x34	18	- 0,01	937489Z	C10	**32,38**
20x27	20	- 0,01	937316U	C10	**9,98**
20x27	22	- 0,01	937317F	C10	**4,52**
26x34	22	- 0,01	937318Q	C10	**6,98**
20x27	28	- 0,01	937319B	C10	**6,39**
26x34	28	- 0,01	937320M	C10	**6,69**
33x42	28	- 0,01	937637P	C10	**22,41**
26x34	32	- 0,01	937636E	C10	**15,48**
33x42	32	- 0,01	937332O	C10	**15,62**
33x42	40	- 0,01	937641H	C10	**55,96**
40x49	40	- 0,01	937642S	C10	**23,77**
40x49	42	- 0,01	937655F	C10	**16,76**
50x60	52	- 0,01	937268M	C10	**44,47**

COUDE 90° LAITON FF

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- 0,01	937485H	C10	**3,74**
15x21	- 0,01	937486S	C10	**5,07**
20x27	- 0,01	937487D	C10	**7,33**
26x34	- 0,01	937488O	C10	**12,25**
33x42	- 0,01	937221P	C10	**26,15**
40x49	- 0,01	937222A	C10	**32,41**
50x60	- 0,01	937223L	C10	**63,33**

COUDE LONG 90° FEMELLE À SOUDER - FIG 90L GCU



Diamètre	Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
14	15x21	- 0,01	937610E	C10	**17,97**
12	15x21	- 0,01	3295871	C10	**18,47**

MANCHON LAITON À SOUDER MÂLE

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	10	- 0,01	937282K	C10	**1,89**
15x21	10	- 0,01	937283V	C10	**3,44**
12x17	12	- 0,01	937284G	C10	**1,44**
15x21	12	- 0,01	937285R	C10	**2,70**
20x27	12	- 0,01	937286C	C10	**12,64**
12x17	14	- 0,01	937287N	C10	**1,40**
15x21	14	- 0,01	937288Y	C10	**2,07**
20x27	14	- 0,01	937289J	C10	**4,46**
15x21	15	- 0,01	1110600	C10	**2,78**
12x17	16	- 0,01	937290U	C10	**2,28**
15x21	16	- 0,01	937291F	C10	**2,03**
20x27	16	- 0,01	937292Q	C10	**3,80**
15x21	18	- 0,01	937293B	C10	**2,58**
20x27	18	- 0,01	937294M	C10	**4,01**
26x34	18	- 0,01	937204K	C10	**24,77**
20x27	20	- 0,01	937295X	C10	**6,68**
20x27	22	- 0,01	937296I	C10	**3,63**
26x34	22	- 0,01	937297T	C10	**6,73**
20x27	28	- 0,01	937298E	C10	**7,67**
26x34	28	- 0,01	937299P	C10	**5,62**
33x42	28	- 0,01	937632M	C10	**13,02**
26x34	32	- 0,01	937631B	C10	**10,15**
33x42	32	- 0,01	937300A	C10	**14,32**
40x49	32	- 0,01	937205V	C10	**13,59**
33x42	35	- 0,01	937630Q	C10	**13,27**
40x49	36	- 0,01	937638A	C10	**37,35**
33x42	40	- 0,01	937634I	C10	**47,52**
40x49	40	- 0,01	937635T	C10	**18,83**
33x42	42	- 0,01	937614W	C10	**16,46**
40x49	42	- 0,01	937653J	C10	**13,36**
50x60	52	- 0,01	937267B	C10	**25,85**
50x60	54	- 0,01	937654U	C10	**24,98**

RACCORD LAITON (Suite)

COUDE 3 PIÈCES LAITON À SOUDER FEMELLE - FIG 96 GCU JSC



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	12	- 0,01	937340Y	C10	**19,82**
15x21	14	- 0,01	937341J	C10	**13,33**
20x27	16	- 0,01	937344Q	C10	**19,61**
20x27	18	- 0,01	937345B	C10	**16,77**
20x27	22	- 0,01	937347X	C10	**27,31**
26x34	28	- 0,01	937349T	C10	**39,65**

COUDE 3 PIÈCES LAITON À SOUDER MÂLE - FIG 98 GCU JSC

Coude union MF FER-CU 98 GC



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	16	- 0,01	937391N	C10	**15,18**
15x21	18	- 0,01	937392Y	C10	**15,53**
20x27	18	- 0,01	937394U	C10	**19,42**
20x27	22	- 0,01	937395F	C10	**19,55**
26x34	22	- 0,01	937396Q	C10	**39,41**
26x34	28	- 0,01	937397B	C10	**39,59**

RACCORD 3 PIÈCES LAITON À SOUDER (JOINT PLAT) MÂLE - FIG 331 GCU JOINT PLAT



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	14	- 0,01	937230K	C10	**9,96**
15x21	16	- 0,01	937231V	C10	**9,84**

RACCORD 3 PIÈCES LAITON À SOUDER FF - FIG 340 CU



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
18	- 0,01	937278S	C10	**10,25**
22	- 0,01	9372800	C10	**16,89**
28	- 0,01	937417N	C10	**29,34**

RACCORD 3 PIÈCES LAITON À SOUDER FEMELLE - FIG 340 GCU JSC



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	12	- 0,01	937250W	C10	**6,71**
15x21	12	- 0,01	937251H	C10	**7,48**
20x27	12	- 0,01	937252S	C10	**12,37**
12x17	14	- 0,01	937253D	C10	**7,70**
15x21	14	- 0,01	937254O	C10	**6,79**
20x27	14	- 0,01	937255Z	C10	**10,54**
15x21	16	- 0,01	937256K	C10	**8,94**
20x27	16	- 0,01	937257V	C10	**9,63**
15x21	18	- 0,01	937258G	C10	**10,11**
20x27	18	- 0,01	937259R	C10	**10,88**
20x27	20	- 0,01	937269X	C10	**31,54**
26x34	20	- 0,01	937270I	C10	**68,54**
20x27	22	- 0,01	937271T	C10	**11,86**
26x34	22	- 0,01	937272E	C10	**15,53**
26x34	28	- 0,01	937273P	C10	**21,27**
33x42	28	- 0,01	937262Y	C10	**29,32**
26x34	32	- 0,01	937538S	C10	**31,64**
33x42	32	- 0,01	937265F	C10	**28,42**
40x49	32	- 0,01	937649R	C10	**60,88**
33x42	40	- 0,01	937541Z	C10	**94,09**
40x49	40	- 0,01	937644O	C10	**54,40**
40x49	42	- 0,01	937645Z	C10	**47,70**
50x60	52	- 0,01	937603F	C10	**96,76**
50x60	54	- 0,01	937651N	C10	**84,86**

RACCORD 3 PIÈCES LAITON À SOUDER (JOINT SPHÉRIQUE) MÂLE - FIG 341 GCU JSC



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	12	- 0,01	937234C	C10	**6,02**
15x21	12	- 0,01	937235N	C10	**6,75**
20x27	12	- 0,01	937236Y	C10	**13,37**
12x17	14	- 0,01	937237J	C10	**6,67**
15x21	14	- 0,01	937238U	C10	**5,77**
20x27	14	- 0,01	937239F	C10	**9,29**
15x21	16	- 0,01	937240Q	C10	**8,60**
20x27	16	- 0,01	937241B	C10	**9,20**
15x21	18	- 0,01	937242M	C10	**10,71**
20x27	18	- 0,01	937243X	C10	**9,68**
20x27	22	- 0,01	937245T	C10	**11,90**
26x34	22	- 0,01	937246E	C10	**15,65**
20x27	28	- 0,01	937606M	C10	**33,37**
26x34	28	- 0,01	937274A	C10	**20,90**
33x42	28	- 0,01	937263J	C10	**29,28**
26x34	32	- 0,01	937539D	C10	**30,70**
33x42	32	- 0,01	937266Q	C10	**24,26**
40x49	32	- 0,01	937648G	C10	**49,29**
33x42	35	- 0,01	937652Y	C10	**38,23**
33x42	40	- 0,01	9375400	C10	**83,22**
40x49	40	- 0,01	937646K	C10	**54,09**
40x49	42	- 0,01	937647V	C10	**49,73**
50x60	52	- 0,01	937602U	C10	**87,39**
50x60	54	- 0,01	937650C	C10	**83,01**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

TÉ MIXTE LAITON À SOUDER FEMELLE



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (')	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	12	- 0,01	9375660	C10	**4,40**
12	12	- 0,01	937568K	C10	**5,27**
14	14	- 0,01	937567Z	C10	**11,70**
14	14	- 0,01	937569V	C10	**4,69**
16	16	- 0,01	937570G	C10	**5,80**
18	18	- 0,01	937571R	C10	**6,58**

■ À COMPRESSION INSTANTANÉE

BOUCHON RAPIDE FIT®



Diamètre	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	2804909	C10	**5,31**
14	- 0,01	2804910	C10	**5,98**
16	- 0,01	2804911	C10	**5,62**
18	- 0,01	2804912	C10	**8,42**

COUDE RAPIDE FIT®



Diamètre	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	2804946	C10	**9,92**
14	- 0,01	2804947	C10	**11,16**
16	- 0,01	2804948	C10	**12,66**

COUDE RAPIDE M FIT®



Diamètre	Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	12x17	- 0,01	2804928	C10	**7,59**
12	15x21	- 0,01	2804929	C10	**7,84**
14	15x21	- 0,01	2804930	C10	**8,84**
16	15x21	- 0,01	2804931	C10	**10,25**

TÉ ÉGAL RAPIDE FIT®



Diamètre 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	2807236	C10	**13,86**
14	- 0,01	2804915	C10	**15,23**
18	- 0,01	2804917	C10	**23,03**

RACCORD DROIT RAPIDE FIT®



Diamètre	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	2804902	C10	**9,09**
14	- 0,01	2804903	C10	**9,92**
16	- 0,01	2804904	C10	**10,79**

RACCORD DROIT RAPIDE F FIT®



Diamètre	Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	15x21	- 0,01	2804884	C10	**8,22**
12	12x17	- 0,01	2804883	C10	**7,14**
14	15x21	- 0,01	2804885	C10	**8,80**
16	15x21	- 0,01	2804886	C10	**8,80**

RACCORD DROIT RAPIDE M FIT®



Diamètre	Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	12x17	- 0,01	2804892	C10	**5,13**
12	15x21	- 0,01	2804893	C10	**5,89**
14	12x17	- 0,01	2804894	C10	**6,04**
14	15x21	- 0,01	2804895	C10	**6,08**
16	15x21	- 0,01	2804896	C10	**6,23**
18	15x21	- 0,01	2804897	C10	**9,63**
18	20x27	- 0,01	2804899	C10	**9,96**
22	20x27	- 0,01	2804900	C10	**11,62**
28	26x34	- 0,01	2804901	C10	**18,88**

CLIP DE DÉMONTAGE - FIG 340



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,01	2804949	C10	**0,75**
14	- 0,01	2804950	C10	**0,75**
16	- 0,01	2804951	C10	**0,61**
18	- 0,01	2804952	C10	**0,61**

■ RACCORD BICÔNE

BAGUE BICÔNE



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	8	- 0,01	937153V	C10	**0,82**
08x13	12	- 0,01	937155R	C10	**1,13**
08x13	14	- 0,01	937156C	C10	**1,13**
08x13	16	- 0,01	937157N	C10	**1,29**

RACCORD LAITON (Suite)

COUDE BICÔNE



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	10	- 0,01	937166I	C10	**12,13**
15x21	12	- 0,01	937167T	C10	**10,02**
15x21	14	- 0,01	937168E	C10	**9,17**
15x21	16	- 0,01	937169P	C10	**9,91**
20x27	18	- 0,01	937512S	C10	**30,30**

TÉ ÉGAL BICÔNE



Diamètre	Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	15x21	- 0,01	937161F	C10	**15,29**
14	15x21	- 0,01	937162Q	C10	**13,34**
16	15x21	- 0,01	937163B	C10	**13,26**
18	20x27	- 0,01	937511H	C10	**46,88**

RACCORD DROIT BICÔNE F



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- 0,01	937142E	C10	**3,71**
12x17	- 0,01	937144A	C10	**4,02**
15x21	- 0,01	937145L	C10	**4,52**
12x17	- 0,01	937146W	C10	**5,89**
15x21	- 0,01	937147H	C10	**5,34**
20x27	- 0,01	937148S	C10	**12,68**
15x21	- 0,01	937149D	C10	**6,28**
20x27	- 0,01	9371500	C10	**12,71**
15x21	- 0,01	937171L	C10	**26,09**
20x27	- 0,01	937151Z	C10	**14,00**
20x27	- 0,01	937152K	C10	**34,52**

RACCORD DROIT BICÔNE M



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	6	- 0,01	937122S	C10	**9,87**
12x17	6	- 0,01	937123D	C10	**12,83**
12x17	8	- 0,01	937125Z	C10	**8,50**
12x17	10	- 0,01	937128G	C10	**4,02**
15x21	10	- 0,01	937129R	C10	**5,85**
12x17	12	- 0,01	937130C	C10	**3,80**
15x21	12	- 0,01	937131N	C10	**5,07**
12x17	14	- 0,01	970631P	C10	**5,81**
15x21	14	- 0,01	937132Y	C10	**5,58**
20x27	14	- 0,01	937133J	C10	**11,08**
15x21	16	- 0,01	937134U	C10	**6,28**
20x27	16	- 0,01	937135F	C10	**10,53**
15x21	18	- 0,01	937170A	C10	**21,26**
20x27	18	- 0,01	937136Q	C10	**9,13**
20x27	20	- 0,01	937137B	C10	**23,48**
20x27	22	- 0,01	937138M	C10	**29,25**

MANCHON ÉGAL BICÔNE



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
05x10	6	- 0,01	937113X	C10	**14,39**
12x17	10	- 0,01	937115T	C10	**6,16**
08x13	8	- 0,01	937114I	C10	**9,87**
18/150	12	- 0,01	937116E	C10	**7,68**
15x21	14	- 0,01	937117P	C10	**8,42**
15x21	16	- 0,01	937118A	C10	**8,62**
20x27	18	- 0,01	937119L	C10	**21,76**

MANCHON RÉDUIT BICÔNE



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre	Diamètre 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
8	10	- 0,01	937172W	C10	**18,14**
10	12	- 0,01	937173H	C10	**7,02**

■ ACCESSOIRES

BOBINE FILETÉE LAITON



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1000	15x21	- 0,01	937476M	C10	**133,38**
1000	20x27	- 0,01	937477X	C10	**212,94**

COLLET MOBILE GRIPP®



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	10	20,16 0,01	028067N	C10	**36,14**
15x21	12	23,14 0,01	028069J	C10	**41,48**
15x21	14	23,14 0,01	028070U	C10	**41,48**
20x27	16	29,22 0,01	028072Q	C10	**52,40**

RACCORD À COMPRESSION RETIGRIPP®



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	12	7,18 0,02	435195Z	C10	**12,86**
15x21	12	7,25 0,02	429322G	C10	**12,91**
15x21	16	7,25 0,02	429323R	C10	**12,91**
15x21	20	12,85 0,02	429324C	C10	**23,05**
20x27	20	11,02 0,02	435196K	C10	**19,74**

RACCORD S2



Filetage	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	10	22,46 0,02	490766U	C10	**40,25**
15x21	12	26,40 0,02	490764Y	C10	**47,04**
15x21	14	26,40 0,02	490765J	C10	**47,04**
20x27	14	37,94 0,02	490762C	C10	**67,63**
20x27	16	37,94 0,02	490767F	C10	**67,63**
20x27	18	37,94 0,02	490768Q	C10	**67,63**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

BOUCHON CUIVRE À SERTIR B PRESS GAS FEMELLE



Raccordement 1	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- -	4326761	C10	**23,69**
15	- -	4326791	C10	**12,49**
18	- 0,01	1238251	C10	**15,73**
22	- 0,01	1238252	C10	**20,09**
28	- -	4326782	C10	**30,24**
35	- -	4326824	C10	**33,16**
42	- -	4326825	C10	**49,57**
54	- -	4326806	C10	**63,07**

COUDE 45° CUIVRE À SERTIR B PRESS GAS FF



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
24	5	12	- 0,01	1238253	C10	**13,21**
28	5	14	- 0,01	1238254	C10	**12,71**
30	5	15	- -	4326765	C10	**7,38**
30	5	16	- 0,01	1238255	C10	**11,81**
31	5	18	- 0,01	1238256	C10	**8,14**
34	5	22	- 0,01	1238257	C10	**9,68**
38	5	28	- -	4326764	C10	**25,81**
44	5	35	- -	4326781	C10	**36,04**
57	5	42	- -	4326783	C10	**57,06**
67	5	54	- -	4326799	C10	**79,60**

COUDE 45° CUIVRE À SERTIR B PRESS GAS MF



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
24	5	12	- 0,01	1238258	C10	**15,73**
30	5	14	- 0,01	1238259	C10	**15,37**
30	5	15	- -	4326800	C10	**5,80**
30	5	16	- 0,01	1238260	C10	**16,42**
31	5	18	- 0,01	1238261	C10	**7,38**
34	5	22	- 0,01	1238262	C10	**8,64**
38	5	28	- -	4326780	C10	**24,08**
44	5	35	- -	4326794	C10	**33,16**
57	5	42	- -	4326822	C10	**52,85**
67	5	54	- -	4326823	C10	**78,23**

COUDE 90° CUIVRE À SERTIR B PRESS GAS FF



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
33	5	12	- 0,01	1238263	C10	**9,47**
37.5	5	14	- 0,01	1238264	C10	**9,29**
38	5	15	- -	4326757	C10	**6,62**
40	5	16	- 0,01	1238265	C10	**11,09**
42	5	18	- 0,01	1238266	C10	**8,24**
44	5	22	- 0,01	1238271	C10	**10,33**
55	5	28	- -	4326756	C10	**20,41**
69	5	35	- -	4326760	C10	**38,12**
87	5	42	- -	4326763	C10	**69,84**
105	5	54	- -	4326766	C10	**94,75**

COUDE 90° CUIVRE À SERTIR B PRESS GAS MF



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
33	5	12	- 0,01	1238267	C10	**10,62**
38	5	14	- 0,01	1238268	C10	**10,73**
38	5	15	- -	4326777	C10	**5,90**
40	5	16	- 0,01	1238269	C10	**10,94**
40	5	18	- 0,01	1238270	C10	**7,60**
42	5	22	- 0,01	1238272	C10	**9,97**
55	5	28	- -	4326767	C10	**21,53**
70	5	35	- -	4326803	C10	**36,18**
87	5	42	- -	4326808	C10	**71,21**
105	5	54	- -	4326809	C10	**95,33**

TÉ ÉGAL CUIVRE À SERTIR B PRESS GAS FFF



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
72	5	12	- -	4326779	C10	**16,27**
78	5	14	- 0,01	1238285	C10	**14,08**
82	5	15	- -	4326775	C10	**9,83**
80	5	16	- 0,01	1238286	C10	**16,45**
84	5	18	- 0,01	1238287	C10	**12,78**
90	5	22	- 0,01	1238288	C10	**16,85**
96	5	28	- -	4326773	C10	**27,83**
98	5	35	- -	4326789	C10	**44,17**
130	5	42	- -	4326784	C10	**85,39**
150	5	54	- -	4326786	C10	**106,16**

RÉDUCTION CUIVRE À SERTIR B PRESS GAS MF



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
43.5	5	14	12	- -	4471267	C10	**5,30**
50	5	15	12	- -	4326807	C10	**5,22**
48.5	5	16	14	- 0,01	1238279	C10	**7,63**
53	5	18	14	- 0,01	1238280	C10	**13,90**
49	5	18	15	- -	4326796	C10	**5,90**
49	5	18	16	- 0,01	1238281	C10	**12,96**
56	5	22	15	- -	4326768	C10	**6,34**
56	5	22	16	- 0,01	1238283	C10	**9,18**
55	5	22	18	- 0,01	1238284	C10	**6,62**
68	5	28	15	- -	4326798	C10	**15,26**
66	5	28	18	- -	4326778	C10	**15,70**
57	5	28	22	- -	4326758	C10	**16,27**
71	5	35	22	- -	4326788	C10	**19,12**
64	5	35	28	- -	4326787	C10	**20,70**
89	5	42	22	- -	4326785	C10	**30,67**
87	5	42	28	- -	4326802	C10	**30,28**
83	5	42	35	- -	4326795	C10	**29,66**
98	5	54	35	- -	4326797	C10	**40,25**
99	5	54	42	- -	4326792	C10	**38,84**

CUIVRE À SERTIR GAZ (Suite)

MANCHON CUIVRE À SERTIR B PRESS GAS FF



Longueur (mm)	Pression (bar)	Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
42	5	12	12	- 0,01	1238273	C10	**9,68**
50	5	14	14	- 0,01	1238274	C10	**7,60**
50	5	15	15	- -	4326759	C10	**6,62**
50	5	16	16	- 0,01	1238275	C10	**8,24**
54	5	18	18	- 0,01	1238276	C10	**8,21**
56	5	22	22	- 0,01	1238277	C10	**9,68**
58	5	28	28	- -	4326755	C10	**17,17**
62	5	35	35	- -	4326772	C10	**20,95**
84	5	42	42	- -	4326769	C10	**36,14**
92	5	54	54	- -	4326774	C10	**45,50**

TÉ RÉDUIT CUIVRE À SERTIR B PRESS GAS FFF



Pression (bar)	Longueur (mm)	Raccordement 1	Raccordement 2	Raccordement 3	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	64	12	15	12	- -	4326810	C10	**29,27**
5	63.5	15	12	12	- -	4326811	C10	**26,39**
5	77.5	15	12	15	- -	4326812	C10	**28,44**
5	83.5	15	15	12	- -	4326813	C10	**27,47**
5	84	18	14	18	- -	4326814	C10	**13,18**
5	65	22	12	22	- -	4326804	C10	**24,44**
5	80	22	14	22	- 0,01	1238295	C10	**24,98**
5	83	22	15	15	- -	4326776	C10	**22,64**
5	80	22	15	22	- -	4326771	C10	**14,90**
5	80	22	16	22	- 0,01	1238296	C10	**36,25**
5	82	22	18	22	- 0,01	1238297	C10	**16,78**
5	89	22	22	15	- -	4326815	C10	**23,80**
5	81	28	15	28	- -	4326790	C10	**31,32**
5	83	28	18	28	- -	4326816	C10	**31,14**
5	91	28	22	28	- -	4326801	C10	**31,64**
5	80	35	22	35	- -	4326805	C10	**40,72**
5	88.5	35	28	35	- -	4326817	C10	**43,09**
5	113.5	54	42	54	- -	4326819	C10	**79,06**
5	109	54	28	54	- -	4326826	C10	**79,88**
5	129	54	42	54	- -	4326820	C10	**94,36**

RACCORD ÉCROU TOURNANT JPC CUIVRE JOINT PLAT À SERTIR B PRESS GAS MF



Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	22	-	4326762	C10	**33,84**

RACCORD ÉCROU TOURNANT CUIVRE JOINT PLAT À SERTIR B PRESS GAS MF



Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	12	- -	4326770	C10	**27,00**
15x21	14	- 0,01	1238636	C10	**24,59**
20x27	16	- 0,01	1238637	C10	**25,52**
20x27	18	- 0,01	1238638	C10	**25,49**
20x27	22	- 0,01	1238639	C10	**28,39**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par email, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par email ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 Agences sur le territoire



mb EXPERT

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

PVC

Tube PVC d'évacuation 817
Raccord PVC d'évacuation 819
Tube PVC pression 826
Raccord PVC pression 826
Tube Silent PP 827
Raccord Silent PP 828
Accessoires Silent PP 830
Grille et trappe 830
Réparation et sécurisation 833



TUBE PVC D'ÉVACUATION

■ TUBE PVC

TUBE PVC ÉVACUATION

Tube PVC pour eaux usées

CSTB NF le futur en construction



Longueur (m)	DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
4	32	20052040	- 0,05		044746A	C10	**2,00**
4	40	20052041	- 0,06		044755V	C10	**2,35**
4	50	20052042	- 0,08		044759N	C10	**3,31**
4	63	20052043	- 0,10		044767X	C10	**4,35**
4	75	20052044	- 0,12		044774W	C10	**4,74**
4	80	20052045	- 0,13		044784C	C10	**5,08**
4	100	20051897	- 0,16		044788U	C10	**4,70**
4	110	20052047	- 0,19		044815F	C10	**7,20**
4	125	20052048	- 0,21		044817B	C10	**8,27**
4	140	20052049	- 0,24		044821T	C10	**9,87**
4	160	20052050	- 0,27		0448300	C10	**12,33**
4	200	20052051	- 0,41		044847T	C10	**19,26**

Nicoll

FLEXIBLE SOUPLE D'ÉVACUATION TUFLEX MM

Les tubes flexibles Tuflex simplifie le raccordement entre les éléments sanitaires (lavabos, douches, baignoires) et la colonne de descente, surtout en cas d'accès difficiles (raccordement à une bonde de douche, par exemple) - Tubes mâle/mâle à coller - Longueur : 1000 mm



DN (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	1000	TUFLEX32N	7,47	0,02	4202041	C10	**10,97**
40	1000	TUFLEX40N	7,82	0,02	4202042	C10	**11,48**
50	1000	TUFLEX50N	14,77	0,02	4202043	C10	**21,68**

■ CHUTUNIC

Nicoll

TUBE PVC ÉVACUATION ACOUSTIQUE CHUTUNIC®

Structure interne hélicoïdale

FABRICATION FRANÇAISE NF



Longueur (m)	DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2.6	100	THA260	88,62	0,16	064034I	C10	**145,79**
2.8	100	THA280	101,14	0,18	075836M	C10	**166,41**

Nicoll

CULOTTE DOUBLE CHUTUNIC® POUR 1 WC - EQUERRE À DROITE

Pour 1 WC et 1 piquage sanitaire - Degré angle : 67°30 87°30 - Avec tampon de réduction universel - Avec manchon de dilatation



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	AAM33	84,49	0,03	076669X	C10	**139,01**

Nicoll

COLLIER À BRIDE PVC CHUTUNIC®

Collier isophonique chutunic acoustique
Ø 100 - gris

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre (mm)	Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	100	UCOAT	8,90	566144M	C10	**14,66**

■ FIXATION TUBE PVC

Nicoll

COLLIER LYRE PVC

Prix à la pièce

FABRICATION FRANÇAISE



Longueur (mm)	Diamètre tube (mm)	Raccordement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
47	32	7/150	CO32	1,03	0,02	027409D	C10	**1,80**
53	40	7/150	CO40	1,17	0,02	0274100	C10	**2,04**
62	50	7/150	CO50	1,43	0,02	027411Z	C10	**2,50**
74	63	7/150	CO63	1,48	0,02	027412K	C10	**2,64**
108	100	7/150	CO100	3,90	0,02	027416C	C10	**7,00**

Nicoll

COLLIER À BRIDE PVC INSERT MÉTALLIQUE

En polypropylène injecté - Fixation avec vis ou patte à vis - Prix à la pièce

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre tube (mm)	Raccordement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
63	7/150	COL	2,95	0,02	036775R	C10	**5,24**
75	7/150	COP	3,16	0,02	036776C	C10	**5,63**
80	7/150	COR	3,24	0,02	036777N	C10	**5,77**
100	7/150	COT	4,24	0,02	036779J	C10	**7,35**
110	7/150	COV	5,06	0,02	036780U	C10	**9,01**
125	7/150	COX	5,29	0,02	036781F	C10	**9,40**
140	7/150	COY	7,36	0,02	036782Q	C10	**13,09**
160	7/150	COZ	10,32	0,02	3952040	C10	**14,17**

Nicoll

COLLIER MONOBLOC PVC

En polypropylène injecté - Fixation avec vis ou patte à vis - Prix pour 100 pièces - Vendu à l'unité

FABRICATION FRANÇAISE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre tube (mm)	Raccordement	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
48	32	32	7/150	CM32	143,00	0,02	0667220	C10	**247,66**
56	40	40	7/150	CM40	157,00	0,02	066723Z	C10	**271,88**
66	50	50	7/150	CM50	190,00	0,02	066724K	C10	**330,92**



Sotrabat+

Sécurité incendie, l'incontournable

NF E NF Me

Une révolution produit pour limiter la propagation des incendies dans les logements et établissements recevant du public...

Le Sotrabat+ NF E - NF Me est doté d'un pouvoir d'expansion sous l'effet de la chaleur, jusqu'à 800 % de l'épaisseur.
Cette performance limite la propagation du feu et des fumées aux étages supérieurs et pièces adjacentes en cas de sinistre par incendie.
C'est une véritable révolution en terme de protection au feu dans l'habitat.

La marque NF Me est obligatoire pour les tubes et raccords évacuation PVC dans les ERP (Établissement Recevant du Public) et IGH (Immeuble de Grande Hauteur) dont les permis de construire ont été déposés depuis le 1er janvier 2010.

En produisant des tubes Sotrabat+ NF E, NF Me, DYKA répond aux meilleures exigences de sécurité de tous les types de bâtiments.

DYKA
Nature's Network

■ COUDE

COUDE 20° PVC FF



DN	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
32	UCF22	2,06	-	027671Z	C10	**2,04**
40	UCH22	2,64	-	027667H	C10	**2,63**
50	UCJ22	4,42	-	036571J	C10	**6,73**
100	CT22	15,25	0,01	041272G	C10	**15,25**

COUDE 20° PVC MF



DN	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
32	UCF2	2,06	-	027722O	C10	**2,04**
40	UCH2	2,64	-	027717L	C10	**2,63**
50	UCJ2	4,42	-	036572U	C10	**6,73**
75	UCP2	5,56	0,01	027719H	C10	**8,44**
100	CT2	12,28	0,01	027720S	C10	**11,59**
110	UCV2	15,46	0,01	076600S	C10	**23,48**
125	UCX2	18,34	0,01	027721D	C10	**27,85**

COUDE 30° PVC FF



DN	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
32	UCF33	1,91	-	060769Z	C10	**2,89**
40	UCH33	2,46	-	060771V	C10	**2,48**
50	UCJ33	4,14	-	060770K	C10	**6,28**
100	CT33	15,25	0,01	040795L	C10	**15,25**

COUDE 30° PVC MF



DN	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
32	UCF3	1,91	-	060766S	C10	**2,89**
40	UCH3	2,46	-	036573F	C10	**2,48**
50	UCJ3	4,14	-	036574Q	C10	**6,28**
100	CT3	13,42	0,01	027724K	C10	**12,65**
110	UCV3	15,46	0,01	027723Z	C10	**23,84**
125	UCX3	18,34	0,01	027718W	C10	**27,85**

COUDE 45° PVC FF



DN	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
32	UCF44	1,48	-	027674G	C10	**1,39**
40	CH44	2,09	-	027675R	C10	**1,95**
50	UCJ44	3,82	-	027676C	C10	**3,61**
63	UCL44	5,55	0,01	027705J	C10	**8,44**
75	UCP44	5,42	0,01	027669D	C10	**8,23**
80	UCR44	8,82	0,01	027704Y	C10	**8,82**
100	CT44	12,10	0,01	027672K	C10	**11,40**
110	UCV44	17,59	0,01	027708Q	C10	**26,73**
125	UCX44	18,27	0,02	027673V	C10	**18,29**
140	UCY44	30,12	0,02	027706U	C10	**45,75**
160	CZ44	38,19	0,03	027670O	C10	**58,03**
200	UCB44	86,48	0,04	027668S	C10	**131,39**

COUDE 45° PVC MF



DN	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
32	UCF4	1,48	-	027529X	C10	**1,39**
40	CH4	2,09	-	027530I	C10	**1,95**
50	UCJ4	3,82	-	027531T	C10	**3,61**
63	UCL4	5,33	0,01	027725V	C10	**8,11**
75	UCP4	5,57	0,01	027726G	C10	**8,47**
80	UCR4	5,93	0,01	027727R	C10	**5,93**
100	CT4	10,07	0,01	027729N	C10	**9,51**
110	UCV4	14,68	0,01	027730Y	C10	**22,30**
125	UCX4	16,90	0,02	027731J	C10	**16,90**
140	UCY4	27,50	0,02	027732U	C10	**41,80**
160	CZ4	34,83	0,03	027733F	C10	**52,92**
200	UCB4	78,94	0,04	027734Q	C10	**119,92**

COUDE 67°30 PVC FF



DN	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
32	UCF66	1,91	-	027677N	C10	**1,92**
40	UCH66	2,74	-	027678Y	C10	**2,74**
50	UCJ66	4,69	0,01	027679J	C10	**4,72**
75	UCP66	6,22	0,01	027699V	C10	**9,71**
80	UCR66	8,82	0,01	027709B	C10	**13,39**
100	CT66	13,42	0,01	027713T	C10	**13,42**
110	UCV66	17,59	0,02	027686I	C10	**27,14**
125	UCX66	20,82	0,02	027710M	C10	**31,62**
140	UCY66	30,12	0,03	027715P	C10	**46,49**
160	UCZ66	38,19	0,04	027714E	C10	**58,94**
200	UCB66	106,65	0,05	027698K	C10	**164,61**

RACCORD PVC D'ÉVACUATION (Suite)

COUDE 67°30 PVC MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	UCF6	1,91	-	027532E	C10	**1,92**
40	UCH6	2,74	-	027533P	C10	**2,74**
50	UCJ6	4,69	-	027534A	C10	**7,11**
63	UCL6	4,89	0,01	027735B	C10	**7,43**
75	UCP6	5,53	0,01	027736M	C10	**8,53**
80	UCR6	7,76	0,01	027737X	C10	**11,80**
100	CT6	10,87	0,01	027739T	C10	**10,89**
110	UCV6	15,46	0,02	027740E	C10	**23,84**
125	UCX6	18,34	0,02	027741P	C10	**27,85**
200	UCB6	97,32	0,05	027744W	C10	**150,21**

COUDE 87°30 PVC FF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	UCF88	1,72	-	027680U	C10	**1,61**
40	UCH88	2,34	-	027681F	C10	**2,22**
50	UCJ88	4,55	-	027682Q	C10	**4,28**
63	UCL88	5,59	0,01	027701R	C10	**8,50**
75	UCP88	6,17	0,01	027683B	C10	**9,38**
80	CR88	8,89	0,01	027703N	C10	**8,91**
100	CT88	12,74	0,01	027684M	C10	**12,01**
110	UCV88	18,07	0,02	027702C	C10	**27,46**
125	CX88	19,68	0,02	027688E	C10	**29,91**
140	UCY88	38,19	0,03	027700G	C10	**58,03**
160	CZ88	46,19	0,04	027687T	C10	**70,18**
200	UCB88	110,30	0,05	027712I	C10	**167,56**

COUDE 87°30 PVC MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	UCF8	1,73	-	027535L	C10	**1,64**
40	UCH8	2,34	-	027537H	C10	**2,22**
50	UCJ8	4,55	-	027539D	C10	**4,54**
63	UCL8	4,99	0,01	027745H	C10	**7,58**
75	UCP8	5,34	0,01	027746S	C10	**8,11**
80	CR8	7,50	0,01	027747D	C10	**7,52**
100	CT8	11,53	0,01	027749Z	C10	**10,87**
110	UCV8	15,00	0,02	027750K	C10	**22,80**
125	CX8	15,60	0,02	027751V	C10	**23,69**
150	UCY8	34,83	0,03	027752G	C10	**52,92**
160	CZ8	42,22	0,04	027753R	C10	**64,13**
200	UCB8	100,93	0,05	027754C	C10	**153,34**

COUDE 87°30 DOUBLE PVC FFF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	UOF88	11,17	-	027541Z	C10	**16,96**
40	UOH88	13,05	0,01	027543V	C10	**13,07**
50	UOJ88	17,82	0,01	043433N	C10	**27,08**

COUDE 87°30 DOUBLE PVC MFF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	UOF8	11,15	-	027542K	C10	**16,93**
40	UOH8	13,05	0,01	027544G	C10	**19,85**
50	UOJ8	17,82	0,01	083794I	C10	**27,08**
100	UOT8	44,72	0,02	027528M	C10	**67,97**

SECTEUR DE COUDE PVC À 15°



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	UST1	5,43	0,01	064135B	C10	**5,43**

SECTEUR DE COUDE PVC À 30°



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	ST3	5,72	0,01	064136M	C10	**5,72**

COUDE 45° PVC SYSTÈME J

Diamètre 100



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	CT6J	18,85	0,01	027843T	C10	**29,09**

■ EMBRANCHEMENT

CULOTTE À 45° PVC FF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	UBF144	2,93	-	027567Z	C10	**2,92**
40	UBH144	4,72	0,01	027568K	C10	**4,48**
50	UBJ144	6,65	0,01	027566O	C10	**6,67**
63	UBL144	11,77	0,01	027595V	C10	**17,88**
75	UBP144	12,28	0,01	027569V	C10	**18,64**
80	UBR144	14,60	0,01	027605B	C10	**22,18**
100	BT144	17,44	0,02	027570G	C10	**16,46**
110	UBV144	25,54	0,03	043125F	C10	**38,79**
125	UBX144	29,37	0,03	027571R	C10	**44,63**
140	UBY144	60,34	0,05	060767D	C10	**93,13**
160	UBZ144	70,44	0,06	027572C	C10	**107,03**
200	UBB144	144,60	0,09	058543F	C10	**219,72**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

CULOTTE À 45° PVC MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	UBF14	2,93	-	027580M	C10	**4,34**
40	UBH14	4,72	0,01	027581X	C10	**4,75**
50	UBJ14	6,65	0,01	027583T	C10	**10,12**
63	UBL14	10,37	0,01	027771H	C10	**15,75**
75	BP14	12,08	0,01	027774O	C10	**18,35**
80	BR14	12,19	0,01	027775Z	C10	**18,53**
100	BT14	14,52	0,02	027777V	C10	**13,68**
110	BV14	21,27	0,03	027785F	C10	**32,30**
125	BX14	24,48	0,03	027787B	C10	**37,20**
140	UBY14	55,02	0,04	027778G	C10	**84,90**
160	BZ14	64,23	0,06	027779R	C10	**99,12**
200	BB14	132,19	0,09	027773D	C10	**204,02**

EMBRANCHEMENT PVC SIMPLE RÉDUIT À 45° MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	40	BT74	15,55	0,01	027783J	C10	**22,27**
100	50	UBT64	15,63	0,01	027782Y	C10	**23,75**
100	75	UBT44	18,28	0,02	027780C	C10	**27,79**
125	100	UBX34	25,83	0,03	027846A	C10	**39,26**
140	100	UBY44	47,75	0,03	076582C	C10	**72,54**
160	100	UBZ54	58,08	0,04	146844I	C10	**89,65**

CULOTTE DOUBLE À 45° PVC PARALLÈLE MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	URH14	7,50	0,01	146803Z	C10	**11,42**
100	URT14	30,06	0,03	027826O	C10	**45,67**

CULOTTE À 45° PVC DOUBLE D'ÉQUERRE MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	AT14	41,21	0,03	027829V	C10	**62,60**

CULOTTE À 67°30 PVC FF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	UBF166	3,10	-	027559P	C10	**4,72**
40	UBH166	5,00	-	027565D	C10	**7,61**
50	UBJ166	7,04	0,01	027564S	C10	**10,71**
75	BP166	13,01	0,01	027573N	C10	**20,09**
80	UBR166	14,60	0,01	027558E	C10	**22,18**
100	UBT166	21,95	0,02	027574Y	C10	**33,36**
125	UBX166	29,37	0,03	043434Y	C10	**45,34**

EMBRANCHEMENT PVC SIMPLE À 67°30 MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30		UBF16	3,10	-	027586A	C10	**4,72**
40		UBH16	5,00	-	027587L	C10	**7,61**
63		UBL16	10,37	0,01	027788M	C10	**15,75**
100		BT16	16,06	0,02	027795L	C10	**16,08**
100	40	UBT76	15,55	0,01	027817T	C10	**23,63**
100	50	UBT66	15,63	0,01	027850S	C10	**23,75**

CULOTTE DOUBLE À 67°30 PVC PARALLÈLE MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	URJ16	10,57	0,01	146804K	C10	**16,05**
100	URT16	30,06	0,02	027827Z	C10	**45,67**

CULOTTE DOUBLE À 67°30 PVC D'ÉQUERRE MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	AT16	41,21	0,02	027831R	C10	**62,60**

CULOTTE À 87°30 PVC FF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	UBF188	2,93	-	027661T	C10	**2,92**
40	UBH188	4,72	-	027662E	C10	**4,48**
50	UBJ188	6,65	0,01	027663P	C10	**6,67**
63	UBL188	11,77	0,01	027575J	C10	**17,88**
75	UBP188	12,28	0,01	027561L	C10	**18,64**
80	UBR188	14,60	0,01	027560A	C10	**22,18**
100	UBT188	17,44	0,02	027578Q	C10	**16,46**
110	UBV188	25,54	0,02	043128M	C10	**38,79**
125	UBX188	29,37	0,03	027577F	C10	**44,63**
140	UBY188	60,34	0,04	027576U	C10	**91,69**
160	UBZ188	70,44	0,05	027579B	C10	**107,03**
200	UBB188	136,50	0,07	035856W	C10	**207,39**

RACCORD PVC D'ÉVACUATION (Suite)

EMBRANCHEMENT PVC SIMPLE RÉDUIT À 87°30 FF



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	32	UBH288	3,88	027694S	C10	**5,90**

CULOTTE À 87°30 PVC MF



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	UBF18	2,93	-	0275920	C10	**4,34**
40	UBH18	4,72	-	027593Z	C10	**6,96**
50	UBJ18	6,65	0,01	027594K	C10	**10,12**
63	UBL18	11,59	0,01	027803V	C10	**17,61**
75	UBP18	12,08	0,01	027804G	C10	**18,35**
80	BR18	13,35	0,01	027808Y	C10	**20,27**
100	BT18	14,52	0,02	027810U	C10	**13,68**
110	BV18	21,27	0,02	027811F	C10	**32,30**
125	BX18	24,48	0,03	027813B	C10	**37,20**
160	BZ18	64,23	0,05	027815X	C10	**99,12**
200	UBB18	124,88	0,07	027816I	C10	**192,75**

EMBRANCHEMENT PVC SIMPLE RÉDUIT À 87°30 MF



DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
75	40	UBP48	11,28	0,01	027807N	C10	**17,14**
75	50	UBP38	11,55	0,01	060018G	C10	**17,55**
100	32	BT88	16,23	0,01	027845P	C10	**24,66**
100	40	UBT78	15,55	0,01	027818E	C10	**22,27**
100	50	UBT68	15,63	0,01	027801Z	C10	**23,75**
100	63	UBT58	19,37	0,01	076607R	C10	**29,91**
100	75	UBT48	18,28	0,02	059047L	C10	**28,23**
140	125	BY28	55,61	0,05	146836Y	C10	**85,85**

CULOTTE DOUBLE À 87°30 PVC PARALLÈLE MF



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	URT18	30,06	0,02	027839B	C10	**45,67**

CULOTTE À 87°30 PVC DOUBLE PARALLÈLE FF



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	URT188	34,06	0,02	027563H	C10	**51,74**

CULOTTE DOUBLE À 87°30 PVC D'ÉQUERRE MF



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	UAT18	41,21	0,02	027837F	C10	**58,99**

CULOTTE À 45° À JOINT DE DILATATION MF



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
75	BMP14	17,96	0,02	027606M	C10	**27,73**
100	UBMT14	28,67	0,03	027601J	C10	**43,57**

CULOTTE À 67°30 À JOINT DE DILATATION MF



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	UBMT16	28,67	0,02	027611P	C10	**44,25**

CULOTTE À 87°30 À JOINT DE DILATATION MF



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	UBMT18	28,67	0,02	027616S	C10	**43,57**

TAMPON DE RACCORDEMENT MÉTAL / PLASTIQUE



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	URMPF	4,89	070616A	C10	**4,61**
40	URMPH	4,89	060778U	C10	**4,61**
50	URMPJ	5,00	055450Q	C10	**7,61**

■ TÉ PIED DE BICHE

TÉ PIED DE BICHE PVC À 87°30 MF



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	UTF188MF	3,83	-	027546C	C10	**3,84**
40	UTH188MF	5,76	-	027549J	C10	**5,78**
40	TH18	5,76	0,01	027550U	C10	**8,73**
50	UTJ18	9,59	0,01	027553B	C10	**14,57**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

TÉ PIED DE BICHE PVC À 87°30 FF



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	UTF188	3,83	-	027547N	C10	**3,61**
40	TH188	4,57	-	027689P	C10	**4,31**
50	UTJ188	9,59	0,01	027691L	C10	**9,04**

TÉ PIED DE BICHE PVC RÉDUIT À 87°30 FF



DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	32	UTH288	4,72	-	027690A	C10	**4,75**
50	32	UTJ388	7,87	0,01	027692W	C10	**11,95**
50	40	UTJ288	8,91	0,01	027693H	C10	**8,94**

■ MANCHON DE DILATATION

MANCHON DE DILATATION SIMPLE PVC



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	UMF	8,10	0,01	027623R	C10	**12,33**
40	UMH	11,00	0,01	027624C	C10	**11,00**
50	UMJ	11,29	0,01	027625N	C10	**17,14**
63	UML	12,72	0,01	027626Y	C10	**19,32**
75	MP	14,64	0,01	027917B	C10	**22,24**
80	MR	15,34	0,01	027919X	C10	**23,31**
100	UMT	18,08	0,01	027921T	C10	**17,04**
110	UMV	20,17	0,01	027922E	C10	**30,62**
125	UMX	22,98	0,02	027632M	C10	**34,90**
140	UMYH	46,37	0,02	027923P	C10	**70,48**
160	UMZH	52,53	0,03	027924A	C10	**79,83**
200	UMBH	80,77	0,04	027918M	C10	**122,72**

MANCHON DE DILATATION PVC POUR CANALISATION HORIZONTALE MF



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	UMFH	16,42	0,01	054354Y	C10	**24,96**
40	UMHH	16,97	0,01	054355J	C10	**16,01**
50	UMJH	17,63	0,01	054356U	C10	**26,79**
63	UMLH	21,27	0,01	076586U	C10	**32,30**
75	UMPH	23,42	0,01	054357F	C10	**35,58**
80	UMRH	23,97	0,01	104055H	C10	**36,40**
100	UMTH	25,74	0,01	054358Q	C10	**24,30**
110	UMVH	28,71	0,02	146807R	C10	**43,63**
125	UMXH	32,44	0,02	054359B	C10	**49,27**

■ RÉDUCTION

RÉDUCTION INCORPORÉE PVC



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	32	UIH	1,45	027627J	C10	**1,36**
50	32	UIJF	1,82	044408A	C10	**1,83**
50	40	UIJ	1,74	027628U	C10	**1,64**

RÉDUCTION EXCENTRÉE PVC



DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	32	UIH1	1,82	-	027629F	C10	**1,83**
50	32	UIJ2	1,91	-	027631B	C10	**2,89**
50	40	UIJ1	1,91	-	027630Q	C10	**1,92**
63	32	UIL3	2,84	-	067408U	C10	**4,43**
63	40	UIL2	2,84	-	027929D	C10	**4,31**
63	50	UIL1	2,84	-	027928S	C10	**4,31**
75	50	UIP2	3,91	0,01	027927H	C10	**5,93**
75	63	IP1	3,91	0,01	027904O	C10	**5,93**
80	63	UIR2	5,53	0,01	029014E	C10	**8,41**
80	75	UIR1	5,53	0,01	027935R	C10	**8,41**
100	40	UIT6	7,71	0,01	045606W	C10	**11,71**
100	50	UIT5	7,71	0,01	060476A	C10	**11,71**
100	63	UIT4	7,71	0,01	027940U	C10	**11,71**
100	75	UIT3	7,71	0,01	027939J	C10	**11,71**
100	80	UIT2	7,71	0,01	027934G	C10	**11,71**
100	90	IT1	7,71	0,01	027937N	C10	**11,71**
110	90	UIV2	7,76	0,01	027938Y	C10	**11,98**
110	100	UIV1	8,52	0,01	027943B	C10	**12,92**
125	80	UIX4	11,00	0,01	027949P	C10	**16,73**
125	100	UIX2	11,00	0,01	027948E	C10	**16,73**
125	110	UIX1	11,41	0,01	027947T	C10	**17,35**
140	100	UIY3	29,41	0,01	027942Q	C10	**44,69**
140	110	UIY2	19,06	0,01	027944M	C10	**29,41**
140	125	UIY1	19,06	0,01	027941F	C10	**28,94**
160	100	UIZ4	28,44	0,02	027933V	C10	**43,19**
160	110	UIZ3	21,94	0,02	027932K	C10	**33,84**
160	125	UIZ2	21,94	0,02	027931Z	C10	**33,31**
160	140	UIZ1	21,94	0,02	027930O	C10	**33,31**
200	110	UIB4	53,20	0,03	027905Z	C10	**80,83**
200	125	UIB3	53,20	0,02	027902S	C10	**80,83**
200	140	UIB2	53,20	0,02	027903D	C10	**80,83**
200	160	UIB1	53,20	0,02	027901H	C10	**80,83**

■ TAMPON - MANCHON

COULISSE PVC



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	UKF	1,00	-	219091J	C10	**1,53**
100	UKT	4,77	0,01	070615P	C10	**6,84**

RACCORD PVC D'ÉVACUATION (Suite)

MANCHON À BUTÉE PVC



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	M2F	0,81	-	027637P	C10	**0,75**
40	M2H	0,96	-	027638A	C10	**0,89**
50	UM2J	1,74	-	027639L	C10	**1,74**
63	UM2L	3,30	-	027757J	C10	**3,30**
75	UM2P	3,15	0,01	027761B	C10	**4,81**
80	M2R	3,89	0,01	027640W	C10	**3,89**
90	UM2S	4,48	0,01	027760Q	C10	**6,81**
100	UM2T	4,88	0,01	027759F	C10	**4,61**
110	M2V	6,01	0,01	027758U	C10	**9,15**
125	M2X	7,34	0,01	027756Y	C10	**7,35**
140	UM2Y	14,69	0,01	027762M	C10	**22,33**
160	M2Z	20,60	0,01	027763X	C10	**31,30**
200	M2B	33,30	0,02	027755N	C10	**50,59**

MANCHETTE PVC MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	UZT	12,72	0,01	063664U	C10	**19,32**

TAMPON DE RÉDUCTION PVC SIMPLE MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
63	32	UL3	6,26	-	027865B	C10	**9,50**
63	40	UL4	6,26	-	027867X	C10	**9,50**
63	50	UL5	6,26	-	027866M	C10	**9,50**
75	32	UP3	6,45	-	027886Y	C10	**9,97**
75	40	UP4	6,07	-	027885N	C10	**6,08**
75	50	UP5	6,07	-	027883R	C10	**9,23**
75	63	UP6	6,45	-	083793X	C10	**9,82**
80	32	UR3	7,93	-	027890Q	C10	**12,04**
80	40	UR4	7,93	-	027889F	C10	**7,94**
80	50	UR5	7,93	0,01	027887J	C10	**12,04**
80	63	UR6	7,93	0,01	027888U	C10	**12,04**
93	40	UTT4	7,88	0,01	104062G	C10	**7,42**
93	50	UTT5	7,88	0,01	108082A	C10	**7,88**
100	32	UT3	8,36	0,01	027895T	C10	**8,38**
100	40	T4	8,07	0,01	027894I	C10	**7,62**
100	50	UT5	7,88	0,01	027893X	C10	**7,42**
100	63	UT6	8,36	0,01	027892M	C10	**12,69**
100	75	UT7	7,88	0,01	027896E	C10	**11,98**
100	80	UT8	8,36	0,01	027898A	C10	**8,38**
100	90	UT9	8,36	0,01	028749B	C10	**12,69**
110	40	UV4	10,26	0,01	031850A	C10	**15,58**
110	50	UV5	10,26	0,01	027864Q	C10	**15,84**
110	75	UV7	10,26	0,01	027871P	C10	**15,84**
110	80	UV8	10,87	0,01	042264Y	C10	**16,52**
110	100	UV10	10,26	0,01	056056A	C10	**15,58**
125	32	X3	10,88	0,01	027875H	C10	**16,55**
125	40	UX4	10,88	0,01	027874W	C10	**16,55**
125	50	UX5	10,88	0,01	027869T	C10	**16,55**
125	63	UX6	10,88	0,01	027873L	C10	**16,55**
125	75	UX7	10,88	0,01	027870E	C10	**16,79**
125	80	UX8	10,88	0,01	027868I	C10	**16,55**
125	100	UX10	10,29	0,01	027872A	C10	**10,30**

TAMPON DE RÉDUCTION PVC DOUBLE MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
93	40	TT44	7,88	0,01	060773R	C10	**7,42**
100	32	UT33	8,36	0,01	027878O	C10	**12,69**
100	40/32	UT43	7,88	0,01	027877D	C10	**11,98**
100	40	UT44	7,88	0,01	027876S	C10	**7,42**
100	50/32	UT53	8,36	0,01	040010I	C10	**12,69**
100	50/40	UT54	8,36	0,01	349088C	C10	**12,69**
110	50/40	UV54	10,87	0,01	027879Z	C10	**16,52**

BOUCHON PVC



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	FF	1,60	-	027644O	C10	**1,59**
40	FH	1,67	-	027645Z	C10	**1,58**
50	FJ	2,46	-	027646K	C10	**2,48**
63	UFL	9,47	-	027907V	C10	**14,40**
75	UFP	9,88	0,01	027906K	C10	**15,02**
80	UFR	10,69	0,01	027908G	C10	**16,23**
90	UFS	12,23	0,01	045998S	C10	**18,59**
100	UFT	9,99	0,01	027909R	C10	**9,42**
110	UFV	13,24	0,01	027910C	C10	**20,12**
125	UFX	13,99	0,01	027913J	C10	**21,24**
140	UFY	16,65	0,01	027911N	C10	**25,31**
160	UFZ	40,66	0,01	027912Y	C10	**61,77**
200	UFB	47,71	0,01	027914U	C10	**72,48**

TÉ DE VISITE AVEC BOUCHON MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	UVT8	30,60	0,02	146831V	C10	**46,49**

TAMPON DE RÉDUCTION ÉLASTOMÈRE À CAPELER MF



FABRICATION FRANÇAISE

DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	50/40/32	UTNT543	19,36	0,01	5457980	C10	**29,41**

TAMPON DE RÉDUCTION UNIVERSEL EN ÉLASTOMÈRE S



FABRICATION FRANÇAISE

DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	50/40/32	UTUNJ	11,24	151967T	C10	**17,08**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ PLOMBERIE UTILE

SELLE DE BRANCHEMENT À 90° POUR EXTENSION DU RÉSEAU PVC



DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
80-75	32	USL873	4,51	-	060774C	C10	**6,84**
80-75	40	USL874	5,01	-	060775N	C10	**7,61**
80-75	50	USL875	5,08	-	060776Y	C10	**7,70**
100	32	SL103	5,60	-	036581P	C10	**8,50**
100	40	SL104	5,91	0,01	036582A	C10	**5,90**
100	50	SL105	5,99	0,01	036583L	C10	**5,99**

SELLE DE RÉPARATION 90°



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	USLV109	48,56	0,01	379250Y	C10	**73,75**

COUDE 87°30 FF À JOINT POUR APPAREIL SANITAIRE PVC

Coude simple à joint femelle femelle 87°30 - Pour sorties d'appareils sanitaires



Longueur (mm)	Angle (°)	Diamètre (mm)	Ø mini (mm)	Ø maxi (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
23	90	32	30	32	UCF88J	7,97	-	044409L	C10	**12,10**
27	90	40	38	40	UCH88J	8,43	0,01	044410W	C10	**12,80**

COUDE 87°30 MF À JOINT POUR APPAREIL SANITAIRE PVC



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	UCF8J	7,97	-	059806O	C10	**12,10**
40	UCH8J	8,43	0,01	059805D	C10	**12,80**

MANCHETTE POUR SORTIE D'APPAREIL SANITAIRE PVC FF



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	MAF2J	7,97	036579T	C10	**12,10**
32	MAFJ	7,97	036576M	C10	**12,10**
40	MAH2J	8,43	035860O	C10	**12,80**
40	MAHJ	8,43	036577X	C10	**12,80**
50	MAJ2J	9,93	036580E	C10	**15,10**
50	MAJJ	9,93	036578I	C10	**15,10**

MANCHETTE F DE RÉPARATION PVC



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	UMTH227	42,53	0,02	054026E	C10	**60,91**

MANCHETTE F ADAPTATION À VISSER



DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	32	UMFA3	2,11	-	066719H	C10	**3,22**
40	32	UMFA43	2,28	-	066721D	C10	**3,45**
40	40	UMFA4	2,28	-	066720S	C10	**3,45**
50	40	UMFA54	2,65	-	146849L	C10	**4,04**
100	100	MFA10	9,00	0,01	093509N	C10	**13,66**

MANCHON DE RÉDUCTION FF POUR DOUILLE D'ÉVACUATION



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	32	UR2DF	1,48	027656Q	C10	**2,27**

MANCHON DE RÉDUCTION MF POUR DOUILLE D'ÉVACUATION COLLET MINCE



DN	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	36	UMDH	1,13	027653J	C10	**1,71**

DOUILLE PVC À ÉCROU PRISONNIER 33X42 F



DN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	UDEFF	5,69	055301P	C10	**5,69**
40	UDEHH1	5,69	104084O	C10	**8,64**
40	UDEHH	6,10	055300E	C10	**6,11**
50	UDEJJ	6,10	059280A	C10	**9,26**

MANCHETTE M DE RÉPARATION PVC



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	UZFF	1,57	-	545797D	C10	**2,39**
40	UZHH	2,05	-	545795H	C10	**3,13**
50	UZJJ	2,46	-	545796S	C10	**3,72**
100	UZTT	8,43	0,01	055584I	C10	**7,95**
110	UZVV	10,11	0,01	108086S	C10	**15,34**

TUBE PVC PRESSION

TUBE PVC PRESSION 16 BAR GRIS FONCÉ - BARRE



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
2.4	6	32	20054411	-		027140I	C10	**3,32**
3	6	40	20054412	-		027142E	C10	**4,78**
3.7	6	50	20054413	-		027144A	C10	**6,93**
4.7	6	63	20054414	-		027145L	C10	**9,88**
5.6	6	75	20054415	-		027146W	C10	**14,53**
6.7	6	90	20054416	-		027148S	C10	**19,79**

TUBE PVC PRESSION 25 BAR GRIS FONCÉ - BARRE



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
2.3	6	20	20054431	-	0,05	027135F	C10	**2,43**
2.8	6	25	20054430	-	0,07	027138M	C10	**3,60**

COUDE 90° PVC PRESSION FF



Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
20	16	GIV20	1,98	-	218638S	C10	**1,50**
25	16	GIV25	2,68	-	218639D	C10	**1,43**
32	16	GIV32	3,88	-	218640O	C10	**1,93**
40	16	GIV40	5,49	0,01	218641Z	C10	**2,62**
50	16	GIV50	5,59	0,01	119903F	C10	**2,49**
63	16	GIV63	10,40	0,01	119904Q	C10	**5,31**
75	16	GIV75	25,66	0,02	218642K	C10	**16,23**

EMBOUT FILETÉ PVC PRESSION



Diamètre (mm)	Filetage (mm)	PN	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
25	15x21	16	KIFV25	3,40	-	218683T	C10	**1,80**
25	20x27	16	KIFV253/4	4,31	-	027368U	C10	**3,62**
32	20x27	16	KIFV32	3,40	-	218685P	C10	**1,79**
40	26x34	16	KIFV40	4,39	-	218687L	C10	**2,76**
50	33x42	16	KIFV50	6,76	-	218689H	C10	**3,55**
63	50x60	16	KIFV632	8,10	0,01	218692O	C10	**5,11**
75	50x60	16	KIFV75	11,61	0,01	218693Z	C10	**7,35**
63	40x49	16	KIFV63	7,39	0,01	218691D	C10	**4,65**

RACCORD PVC PRESSION

BOUCHON PVC PRESSION FEMELLE



Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
32	16	CIV32	3,46	-	218707X	C10	**2,91**
40	16	CIV40	4,58	-	218708I	C10	**3,87**
50	16	CIV50	5,70	-	218709T	C10	**4,81**
63	16	CIV63	8,26	0,01	027364C	C10	**6,98**

EMBOUT TARAUDÉ PVC PRESSION



Diamètre (mm)	Filetage (mm)	PN	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
20	15x21	16	DIMV201/2	8,55	-	049219L	C10	**7,21**
25	15x21	16	DIMV251/2	8,55	-	049220W	C10	**7,17**
32	20x27	16	DIMV323/4	8,97	-	049222S	C10	**7,50**
40	26x34	16	DIMV401	11,99	-	049223D	C10	**10,06**
50	33x42	16	DIMV5011/4	17,09	0,01	0492240	C10	**14,34**
63	40x49	16	DIMV6311/2	21,38	0,01	049225Z	C10	**17,93**

COUDE 45° PVC PRESSION FF



Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
20	16	HIV20	3,42	-	218644G	C10	**2,87**
25	16	HIV25	3,85	-	218645R	C10	**2,42**
32	16	HIV32	4,29	-	218646C	C10	**2,69**
40	16	HIV40	6,69	0,01	218647N	C10	**4,22**
50	16	HIV50	5,66	0,01	119905B	C10	**2,46**
63	16	HIV63	10,99	0,01	119906M	C10	**6,91**
75	16	HIV75	29,43	0,01	218648Y	C10	**18,64**
110	16	HIV110	59,13	0,04	049213X	C10	**37,41**

MANCHON PVC PRESSION FF



Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
20	16	MIV20	2,09	-	218657T	C10	**1,77**
25	16	MIV25	2,41	-	218658E	C10	**1,29**
32	16	MIV32	2,77	-	218659P	C10	**1,49**
40	16	MIV40	4,02	-	218660A	C10	**2,06**
50	16	MIV50	4,86	0,01	218661L	C10	**2,19**
63	16	MIV63	8,27	0,01	218662W	C10	**4,02**
75	16	MIV75	15,25	0,01	218663H	C10	**9,65**
90	16	MIV90	22,63	0,02	218664S	C10	**14,33**
110	16	MIV110	41,33	0,03	027283V	C10	**26,15**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Aliaxis

RÉDUCTION INCORPORÉE PVC PRESSION MF



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	PN	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	20	16	DIV2520	2,12	2186660	C10	**1,34**
32	25	16	DIV3225	2,73	218667Z	C10	**1,49**
40	32	16	DIV4032	4,15	218668K	C10	**2,09**
50	40	16	DIV5040	3,07	218669V	C10	**1,63**
63	50	16	DIV6350	4,63	218670G	C10	**2,94**

Aliaxis

RÉDUCTION PVC PRESSION MF



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	PN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	32	16	RIV5032	7,24 -	027325P	C10	**5,34**
63	40	16	RIV6340	9,66 0,01	027328W	C10	**8,15**

Aliaxis

TÉ PVC PRESSION



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20	16	TIV20	3,07 -	218650U	C10	**2,61**
25	16	TIV25	3,64 -	218651F	C10	**2,29**
32	16	TIV32	4,75 -	218652Q	C10	**2,36**
40	16	TIV40	7,15 0,01	218653B	C10	**4,52**
50	16	TIV50	8,54 0,01	119907X	C10	**3,85**
63	16	TIV63	13,56 0,01	119908I	C10	**8,53**
75	16	TIV75	31,77 0,02	218654M	C10	**20,11**

Aliaxis

RACCORD UNION PVC PRESSION FF



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre (mm)	PN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	16	BIV25	9,21 -	218675J	C10	**5,81**
32	16	BIV32	11,69 0,01	218676U	C10	**7,37**
40	16	BIV40	15,41 0,01	218677F	C10	**9,69**
50	16	BIV50	16,71 0,01	218678Q	C10	**10,52**
63	16	BIV63	25,01 0,01	218679B	C10	**15,74**

Aliaxis

RACCORD UNION TARAUDÉ PVC PRESSION



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre (mm)	Filetage (mm)	PN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20	15x21	16	BIRV20	16,15 -	049215T	C10	**13,63**
25	20x27	16	BIRV25	21,00 -	418334M	C10	**17,63**
32	26x34	16	BIRV32	24,99 0,01	418335X	C10	**21,08**
40	33x42	16	BIRV40	29,34 0,01	418336I	C10	**24,75**
50	40x49	16	BIRV50	20,19 0,01	422272O	C10	**12,68**
63	50x60	16	BIRV632	27,23 0,01	049216E	C10	**17,23**

Aliaxis

RACCORD PASSERELLE PVC PRESSION MÂLE



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre (mm)	Filetage (mm)	PN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	20x27	16	BIROV25	75,05 0,01	1262035	C10	**45,89**
32	26x34	16	BIROV32	93,28 0,01	1262036	C10	**52,69**
40	33x42	16	BIROV40	120,62 0,02	1086531	C10	**65,44**
50	40x49	16	BIROV50	149,30 0,03	1086530	C10	**105,24**

Aliaxis

RACCORD UNION FILETÉ PVC PRESSION



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre (mm)	Filetage (mm)	PN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	20x27	16	BIFV25	14,68 -	218701J	C10	**12,36**
32	26x34	16	BIFV32	18,32 0,01	218702U	C10	**15,37**
40	33x42	16	BIFV40	24,80 0,01	218703F	C10	**20,82**
50	40x49	16	BIFV50	36,38 0,01	218704Q	C10	**30,51**
63	50x60	16	BIFV63	50,79 0,01	049214I	C10	**42,60**

Aliaxis

VANNE PVC PRESSION (VEIV)



A coller des deux côtés

Température maxi (°C)	Pression nominale (bar)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	16	20	1V42020	20,95	1108751	C10	**19,44**
60	16	25	1V42025	22,49	1108754	C10	**20,90**
60	16	32	1V42032	26,12	1108756	C10	**21,92**
60	16	40	1V42040	35,12	1108761	C10	**32,10**
60	16	50	1V42050	36,37	1108763	C10	**29,28**
60	16	63	1V42063	50,85	1108767	C10	**43,01**

TUBE SILENT PP

GEBERIT

TUBE AVEC MANCHON SILENT PP L. 50 CM



DN	Prix PF ♻	Réf	Code	CR	Prix T
32	3,72 0,01	390.002.14.1	4291476	C10	**5,23**
40	3,65 0,01	390.102.14.1	4291477	C10	**5,13**
50	3,79 0,01	390.202.14.1	4291478	C10	**5,33**
110	10,78 0,03	390.502.14.1	4291481	C10	**15,18**

GEBERIT

TUBE AVEC MANCHON SILENT PP L. 300 CM



DN	Prix PF ♻	Réf	Code	CR	Prix T
110	45,58 0,16	390.507.14.1	4291513	C10	**64,15**
125	64,18 0,21	390.607.14.1	4291514	C10	**90,3**
160	98,29 0,35	390.707.14.1	4291515	C10	**138,33**

TUBE SILENT PP (Suite)



GEBERIT
TUBE SILENT PP 2 MANCHONS

Longueur (m)	DN	Prix PF	Réf	Code	CR	Prix T
3	40	21,65 0,03	390.114.14.1	4093312	C10	**30,45**
3	32	19,27 0,02	390.014.14.1	4093311	C10	**27,56**
3	50	23,91 0,04	390.214.14.1	4093313	C10	**34,16**

RACCORD SILENT PP



GEBERIT
TÉ PIED DE BICHE 87,5° SILENT PP

DN	DN 2	Prix PF	Réf	Code	CR	Prix T
110	110	15,17 0,02	390.555.14.1	4093306	C10	**21,35**



GEBERIT
PIÈCE NETTOYAGE 90° TRAPPE DE VISITE SILENT PP

DN	Prix PF	Réf	Code	CR	Prix T
110	22,1 0,03	390.527.14.1	4093300	C10	**31,10**
125	44,02 0,03	390.627.14.1	4291457	C10	**61,93**
160	67,52 0,05	390.727.14.1	4291458	C10	**95,03**



GEBERIT
RÉDUCTION CONCENTRIQUE COURTE SILENT PP

DN	DN 2	Prix PF	Réf	Code	CR	Prix T
40	50	3,76 0,01	390.278.14.1	4093302	C10	**5,36**
32	40	3,92 0,01	390.179.14.1	4093301	C10	**5,61**



GEBERIT
RÉDUCTION EXCENTRIQUE SILENT PP

DN	DN 2	Prix PF	Réf	Code	CR	Prix T
40	50	3,76 0,01	390.271.14.1	4093304	C10	**5,36**
32	50	3,92 0,01	390.279.14.1	4093303	C10	**5,61**
50	110	6,85 0,01	390.572.14.1	4093305	C10	**9,80**
40	110	7,19 0,01	390.571.14.1	4291270	C10	**10,13**
110	125	13,14 0,02	390.675.14.1	4291273	C10	**18,48**
110	160	19,67 0,02	390.775.14.1	4291274	C10	**27,68**
125	160	19,67 0,02	390.776.14.1	4291275	C10	**27,68**



GEBERIT
RÉDUCTION EXCENTRIQUE SILENT PP COURTE

DN	DN 2	Prix PF	Réf	Code	CR	Prix T
50	100	3,76 0,01	390.575.14.1	4290437	C10	**9,65**



GEBERIT
TUBULURE INTERMÉDIAIRE SILENT PP SUR PVC

DN	DN 2	Prix PF	Réf	Code	CR	Prix T
100	110	12,03 0,01	391.749.00.1	4093318	C10	**17,20**



GEBERIT
TUBULURE INTERMÉDIAIRE SILENT PP POUR RACCORDEMENT PVC

DN	DN 2	Prix PF	Réf	Code	CR	Prix T
100	110	11,21 0,01	391.739.00.1	4093317	C10	**16,03**



GEBERIT
MANCHON DE RACCORDEMENT PVC

Raccord de transition vidage bâti douche - PE à joint, PVC à coller - Ø 40 ou 50 mm selon modèle

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Réf	Code	CR	Prix T
70	40	7,89 0,02	154.297.00.1	1976125	C10	**8,94**
70	50	7,89 0,02	154.298.00.1	1976126	C10	**8,94**



GEBERIT
MANCHON RACCORDEMENT WC SILENT PP

DN	DN 2	Prix PF	Réf	Code	CR	Prix T
100	110	27,6 0,02	390.592.11.1	4093294	C10	**39,47**



GEBERIT
MANCHON À EMBOÎTER DOUBLE SILENT PP

DN	Prix PF	Réf	Code	CR	Prix T
32	3,56 0,01	390.016.14.1	4093289	C10	**5,08**
40	3,63 0,01	390.116.14.1	4093290	C10	**5,10**
50	3,76 0,01	390.216.14.1	4093291	C10	**5,36**
110	8,72 0,01	390.516.14.1	4093292	C10	**12,47**
125	16,38 0,02	390.616.14.1	4293211	C10	**23,05**
150	24,56 0,03	390.716.14.1	4293212	C10	**34,55**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



GEBERIT
MANCHON DOUBLE SILENT PP

DN	Prix PF ♻	Réf	Code	CR	Prix T
32	3,56 0,01	390.017.14.1	4093295	C10	**5,08**
40	3,63 0,01	390.117.14.1	4093296	C10	**5,18**
50	3,76 0,01	390.217.14.1	4093297	C10	**5,36**
110	8,72 0,01	390.517.14.1	4093298	C10	**12,47**



GEBERIT
MANCHETTE DE TRANSITION SUR FONTE

DN	Prix PF ♻	Réf	Code	CR	Prix T
100	13,42 0,01	390.595.14.1	4293127	C10	**18,9**



GEBERIT
MANCHETTE POUR BIDETS ET LAVABOS

Manchette pour bidets et lavabos - Matériau : EPDM

Long. (mm)	Diam.	Diam. 2	Finition	Prix PF ♻	Réf	Code	CR	Prix T
23	32	46	Noir	4,5 0,02	152.495.00.1	1976050	C10	**5,10**



GEBERIT
JOINT À LÈVRE DIAMÈTRE 40

Diamètre	Diamètre 2	Finition	Prix PF ♻	Réf	Code	CR	Prix T
40	46	Noir	4,36 0,02	152.496.00.1	1976051	C10	**4,93**



GEBERIT
EMBRANCHEMENT 45° À 2 DÉPARTS SILENT PP

DN	DN 2	Prix PF ♻	Réf	Code	CR	Prix T
50	110	26,33 0,02	390.569.14.1	4093281	C10	**37,64**



GEBERIT
EMBRANCHEMENT 45° SILENT PP

DN	DN 2	Prix PF ♻	Réf	Code	CR	Prix T
32	32	5,19 0,01	390.030.14.1	4093273	C10	**7,42**
32	40	5,27 0,01	390.130.14.1	4093274	C10	**7,54**
32	50	6,43 0,01	390.230.14.1	4292337	C10	**9,05**
40	40	5,34 0,01	390.131.14.1	4093275	C10	**7,53**
40	50	6,72 0,01	390.231.14.1	4093276	C10	**9,60**
40	110	15,68 0,01	390.531.14.1	4093278	C10	**22,40**
50	50	6,02 0,01	390.232.14.1	4093277	C10	**8,61**
50	110	15,24 0,01	390.532.14.1	4093279	C10	**21,79**
110	110	14,66 0,03	390.535.14.1	4093280	C10	**20,63**
125	125	53,88 0,04	390.636.14.1	4292348	C10	**75,83**
125	160	73,63 0,06	390.736.14.1	4292350	C10	**103,63**
160	160	83,94 0,07	390.737.14.1	4292351	C10	**118,13**



GEBERIT
EMBRANCHEMENT ÉQUERRE 87,5° SILENT PP

DN	DN 2	Prix PF ♻	Réf	Code	CR	Prix T
110	100	70,35 0,03	390.559.14.1	4290659	C10	**99,00**



GEBERIT
EMBRANCHEMENT 87,5° SILENT PP

DN	DN 2	Prix PF ♻	Réf	Code	CR	Prix T
32	32	5,19 0,01	390.046.14.1	4093282	C10	**7,42**
40	40	5,27 0,01	390.147.14.1	4291166	C10	**7,53**
40	50	6,43 0,01	390.247.14.1	4291167	C10	**9,45**
40	110	5,34 0,01	390.547.14.1	4093284	C10	**22,15**
50	50	6,72 0,01	390.248.14.1	4093283	C10	**9,60**
50	110	15,68 0,01	390.548.14.1	4093285	C10	**22,15**



GEBERIT
COUDE SILENT PP 15°

DN	Prix PF ♻	Réf	Code	CR	Prix T
30	2,54 0,01	390.020.14.1	4093253	C10	**3,63**
40	2,58 0,01	390.120.14.1	4093254	C10	**3,68**
50	3,28 0,01	390.220.14.1	4093255	C10	**4,70**
100	7,82 0,01	390.520.14.1	4093256	C10	**11,18**



GEBERIT
COUDE SILENT PP 30°

DN	Prix PF ♻	Réf	Code	CR	Prix T
30	2,54 0,01	390.021.14.1	4093257	C10	**3,63**
40	2,58 0,01	390.121.14.1	4093258	C10	**3,68**
50	2,98 0,01	390.221.14.1	4093259	C10	**4,27**
100	7,82 0,01	390.521.14.1	4093260	C10	**11,18**



GEBERIT
COUDE SILENT PP 45°

DN	Prix PF ♻	Réf	Code	CR	Prix T
30	2,29 0,01	390.022.14.1	4093261	C10	**3,28**
40	2,18 0,01	390.122.14.1	4093262	C10	**3,12**
50	2,60 0,01	390.222.14.1	4093263	C10	**3,71**
100	6,62 0,01	390.522.14.1	4093264	C10	**9,45**
125	14,95 0,02	390.622.14.1	4290799	C10	**21,03**
160	23,25 0,03	390.722.14.1	4290800	C10	**32,70**

RACCORD SILENT PP (Suite)



GEBERIT
COUDE SILENT PP 67,5°

DN	Prix PF	♻	Réf	Code	CR	Prix T
30	2,80	0,01	390.023.14.1	4093265	C10	**4,01**
40	2,86	0,01	390.123.14.1	4093266	C10	**4,09**
50	3,94	0,01	390.223.14.1	4093267	C10	**5,64**
100	8,40	0,01	390.523.14.1	4093268	C10	**12,01**



GEBERIT
COUDE SILENT PP POUR RACCORDEMENT WC

DN	DN 2	Prix PF	♻	Réf	Code	CR	Prix T
110	100	29,42	0,02	390.593.11.1	4093250	C10	**42,06**



GEBERIT
COUDE RACCORDEMENT 90° SILENT PP

DN	DN 2	Prix PF	♻	Réf	Code	CR	Prix T
32	46	6,52	0,01	390.083.14.1	4093252	C10	**9,32**
40	46	4,29	0,01	390.183.14.1	4093251	C10	**6,12**



GEBERIT
COUDE SILENT PP 87,5°

DN	Prix PF	♻	Réf	Code	CR	Prix T
30	2,52	0,01	390.024.14.1	4093269	C10	**3,61**
40	2,58	0,01	390.124.14.1	4093270	C10	**3,68**
50	3,28	0,01	390.224.14.1	4093271	C10	**4,70**
100	7,68	0,02	390.524.14.1	4093272	C10	**10,97**
125	21,78	0,02	390.624.14.1	4290807	C10	**30,65**



GEBERIT
BOUCHON POUR MANCHON SILENT PP

DN	Prix PF	♻	Réf	Code	CR	Prix T
40	2,86	0,01	390.128.14.1	4291002	C10	**4,03**
50	3,76	0,01	390.228.14.1	4291003	C10	**5,28**
110	11,07	0,01	390.528.14.1	4291006	C10	**15,58**
125	14,83	0,01	390.628.14.1	4291007	C10	**20,88**
160	18,34	0,01	390.728.14.1	4291008	C10	**25,80**

ACCESSOIRES SILENT PP



GEBERIT
LUBRIFIANT POUR JOINT

Conditionnement.	Contenance	Prix PF	Réf	Code	CR	Prix T
Tube	250ml	7,07	953.761.00.1	4093286	C10	**9,07**



GEBERIT
GRIFFE DE MAINTIEN

Diamètre tube (mm)	Hauteur (mm)	Prix PF	♻	Réf	Code	CR	Prix T
110	41	15,49	0,01	390.508.14.1	4291687	C10	**21,80**
125	45	20,33	0,01	390.608.14.1	4291688	C10	**28,60**
160	50	27,19	0,01	390.708.14.1	4291689	C10	**38,28**



GEBERIT
COLLIER ISOLÉ MANCHON FILETÉ M8/M10

Diamètre tube (mm)	Raccordement	Prix PF	♻	Réf	Code	CR	Prix T
32	M8/10	3,12	0,01	390.099.26.1	4093246	C10	**4,45**
50	M8/10	3,12	0,01	390.299.26.1	4093248	C10	**4,45**
40	M8/10	3,26	0,01	390.199.26.1	4093247	C10	**4,60**
110	M8/10	6,42	0,01	390.599.26.1	4093249	C10	**9,05**
125	M8/10	10,38	0,01	390.699.26.1	4292190	C10	**14,60**
160	M8/10	12,73	0,01	390.799.26.1	4292191	C10	**17,90**



GEBERIT
CLAPET VENTILATION GRB90 SILENT PP - SILENT PRO

DN	Prix PF	♻	Réf	Code	CR	Prix T
90	84,45	0,02	307.006.00.1	4292934	C10	**116,04**

GRILLE ET TRAPPE



Nicoll
TRAPPE DE PLAFOND

FABRICATION FRANÇAISE

Applications	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Dalle de plafond	TP051	148,35	0,08	1245086	C10	**220,21**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ GRILLE D'AÉRATION À VISSER - PERSIENNE

GRILLE DE VENTILATION ALUMINIUM AVEC MOUSTIQUAIRE



Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100 x 100	Carré	0.8	Gris	20	1LM1010G	6,69	556142W	C10	**10,70**
100 x 200	Rectangulaire	0.8	Gris	45	1LM1020G	11,56	556143H	C10	**18,42**
100 x 300	Rectangulaire	0.8	Gris	60	1LM1030G	17,63	556144S	C10	**28,40**
150 x 150	Carré	0.8	Gris	60	1LM1515G	11,28	556145D	C10	**18,00**
150 x 300	Rectangulaire	0.8	Gris	150	1LM1530G	14,10	556146O	C10	**22,48**
200 x 100	Rectangulaire	0.8	Gris	60	1LM2010G	10,47	556148K	C10	**16,73**
200 x 200	Carré	0.8	Gris	120	1LM2020G	14,39	556149V	C10	**22,97**
200 x 300	Rectangulaire	0.8	Gris	210	1LM2030G	22,09	556150G	C10	**35,59**
250 x 250	Carré	0.8	Gris	210	1LM2525G	23,62	556151R	C10	**37,66**
300 x 150	Rectangulaire	0.8	Gris	140	1LM3015G	18,85	556152C	C10	**30,09**

GRILLE DE VENTILATION ALU BLANCHE AVEC MOUSTIQUAIRE

Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100 x 100	Carré	1	Blanc	20	1LM1010B	9,43	556153N	C10	**15,06**
100 x 200	Rectangulaire	0.8	Blanc	45	1LM1020B	13,58	556154Y	C10	**21,88**
100 x 300	Rectangulaire	0.8	Blanc	75	1LM1030B	19,77	556155J	C10	**31,54**
150 x 150	Carré	1	Blanc	60	1LM1515B	13,61	556156U	C10	**21,73**
150 x 300	Rectangulaire	0.8	Blanc	150	1LM1530B	21,58	556157F	C10	**34,42**
200 x 100	Rectangulaire	0.8	Blanc	60	1LM2010B	12,57	556159B	C10	**20,06**
200 x 200	Carré	1	Blanc	120	1LM2020B	18,56	556161X	C10	**29,60**

■ GRILLE D'AÉRATION À VISSER - PERSIENNE RENFORÇÉE

GRILLE ALU ANODISÉE GRISE



Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
390 x 400	Carré	0.8	Gris	740	LM3940G	98,67	556170S	C10	**157,38**

■ GRILLE D'AÉRATION "SPÉCIALE FAÇADE"

GRILLE DE VENTILATION SPÉCIAL FAÇADE



Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
226 x 323	Rectangulaire	Beige	200	1GAPM2	36,02 0,01	028746U	C10	**57,45**
277 x 166	Rectangulaire	Blanc	150	1GAPMV	27,57 0,01	190061L	C10	**44,00**

GRILLE DE VENTILATION FAÇADE - SABLE



Dimensions (L x l) (mm)	Forme	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
124 x 124	Rond	38	100	Beige	37	1GETM100	16,82 -	190059P	C10	**26,82**
149 x 149	Rond	38	125	Beige	65	1GETM125	17,76 0,01	190060A	C10	**28,33**

GRILLE ET TRAPPE (Suite)

■ GRILLE D'AÉRATION

GRILLE D'AÉRATION AVEC VOLET MOBILE HOTTE DE CUISINE OU SÈCHE-LINGE

Sortie d'air carrée sable à volets mobiles pour gaines Ø110 (hotte de cuisine, sèche linge)



FABRICATION FRANÇAISE

Dim. (L x l) (mm)	Forme	Prof. (mm)	Diam. (mm)	Couleur	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
204 x 204	Carré	21	125	Beige	GOTS	35,51	0,01	095060S	C10	**56,66**

GRILLE DE VENTILATION À SCELLER À FERMETURE CARRÉE SOUS SACHET



FABRICATION FRANÇAISE

Dim. (L x l) (mm)	Forme	Prof. (mm)	Couleur	Passage type	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
176 x 176	Carré	24	Blanc	72	1F114	30,44	0,01	029052G	C10	**48,54**

GRILLE D'AÉRATION DÉMONTABLE À FERMETURE RONDE



FABRICATION FRANÇAISE

Forme	Prof. (mm)	Diam. (mm)	Coul.	Passage type	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Rond	38	100	Blanc	53	1FATM100	41,03	0,01	065320K	C10	**65,45**
Rond	38	125	Blanc	70	1FATM125	43,11	0,01	190056I	C10	**68,75**

GRILLE INTÉRIEURE POUR PVC À FERMETURE



FABRICATION FRANÇAISE

Forme	Prof. (mm)	Diam. (mm)	Coul.	Passage type	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Rond	38	100	Blanc	53	UFATM100	37,29	0,01	064010E	C10	**59,48**

CHAPEAU DE VENTILATION SIMPLE



FABRICATION FRANÇAISE

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ardoise	40	UCC4	22,56	0,01	027389R	C10	**33,12**
Ardoise	50	UCC5	23,83	0,01	027390C	C10	**34,97**
Ardoise	80	UCC8	30,39	0,01	027393J	C10	**44,57**
Ardoise	100	UCC10	35,15	0,01	027395F	C10	**51,57**
Ardoise	125	UCC12	42,26	0,03	027396Q	C10	**61,99**

CHAPEAU DE VENTILATION À COLLERETTE D'ÉTANCHÉITÉ PVC - TUILE - PLATINE 40X33



FABRICATION FRANÇAISE

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Tuile	100	CDT10	95,95	0,12	028759H	C10	**140,77**

CHAPEAU DE VENTILATION À COLLERETTE D'ÉTANCHÉITÉ PVC - TUILE - PLATINE 45X33



FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	Tuile	CDT104	109,46	0,12	058609D	C10	**160,59**
125	Tuile	CDT12	113,79	0,13	180283P	C10	**166,95**

CHAPEAU DE VENTILATION À COLLERETTE D'ÉTANCHÉITÉ PVC - ARDOISE



FABRICATION FRANÇAISE

Coloris	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Ardoise	40	CD4	62,22	0,07	027383D	C10	**81,95**
Ardoise	100	CD10	95,95	0,12	027386K	C10	**140,77**
Ardoise	125	CD12	113,79	0,13	042266U	C10	**166,95**
Ardoise	160	CD16	156,34	0,20	042267F	C10	**229,37**

■ GRILLE À VISSER OU À COLLER DIVERSE

GRILLE D'AÉRATION EN VRAC



FABRICATION FRANÇAISE

Forme	Prof. (mm)	Diam. (mm)	Coul.	Passage type	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Rond	15	150	Blanc	100	1B113	11,55	0,01	075466Y	C10	**18,42**

GRILLE DE VENTILATION MENUISERIE AVEC MOUSTIQUAIRE

Type de fixation : à visser ou à coller - Avec moustiquaire



FABRICATION FRANÇAISE

Dim. (L x l) (mm)	Forme	Prof. (mm)	Coul.	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
122 x 122 en sachet	Carré	15	Blanc	1B64	8,19	-	064895P	C10	**13,09**
154 x 154 en sachet	Carré	15	Blanc	1B114	11,55	0,01	064891X	C10	**18,42**
179 x 179 en sachet	Carré	15	Blanc	1B164	14,26	0,01	064889B	C10	**22,76**
201 x 201 en sachet	Carré	15	Blanc	1B214	15,73	0,01	028886A	C10	**25,09**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GRILLE DE VENTILATION MENUISERIE AVEC MOUSTIQUAIRE

Type de fixation : à visser ou à coller - Avec moustiquaire



Dim. (L x l) (mm)	Forme	Prof. (mm)	Coul.	Passage type	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
108 x 254 en vrac	Rectangulaire	15	Blanc	100	B111	9,31	0,01	062912Q	C10	**14,88**
120 x 299 avec étiquette	Rectangulaire	15	Blanc	150	B161	11,24	0,01	062913B	C10	**17,94**

GRILLE D'AÉRATION POUR CONTRE CLOISON SOUS SACHET



Forme	Diamètre (mm)	Couleur	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rond	35	Blanc	2B43	10,47	028861L	C10	**16,73**

■ GRILLE GAZ

GRILLE DE VENTILATION NÉOLIA - BLANC



Dim. (L x l) (mm)	Forme	Prof. (mm)	Diam. (mm)	Coul.	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
150 x150	Carré	28.7	100	Blanc	GDT100B	16,35	0,01	1238497	C10	**26,09**
180 x 180	Carré	39.7	125	Blanc	GDT125B	19,81	0,01	1238495	C10	**31,60**

■ GRILLE À SCELLER DIVERSE

GRILLE DE VENTILATION FAÇADE - SABLE



Dim. (L x l) (mm)	Forme	Prof. (mm)	Diam. (mm)	Coul.	Pass. type	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
149 x 149	Carré	38	125	Beige	65	UGETM125	15,37	0,01	072047L	C10	**24,54**

■ ENTRÉE D'AIR AÉRAULIQUE UNIVERSELLE

ENTRÉE D'AIR AUTO-RÉGLABLE POUR MENUISERIE



Forme	Couleur	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rectangulaire	Blanc	1EAHF	11,42	559553Z	C10	**21,85**

REPARATION ET SECURISATION

RACCORD FLEX-FIT DC®



DN	Longueur (mm)	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	64	40	DC40	5,73	4000121	C10	**12,38**
24	64	32	DC32	4,69	4000120	C10	**10,13**
42	64	50	DC50	6,20	4000122	C10	**13,46**
85	100	100	DC100	13,61	4000126	C10	**29,59**
100	120	115	DC115	14,15	4000127	C10	**30,54**

RACCORD FLEX-FIT AC®



DN	Longueur (mm)	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
24 - 32	64	32 - 40	AC032-040	5,53	4000128	C10	**12,02**
24 - 32	64	40 - 50	AC040-050	6,19	4000129	C10	**13,43**

RACCORD FLEX-FIT SC®



DN	Longueur (mm)	DN 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
85	100	100	SC100	20,59	4000118	C10	**44,72**
100	120	115	SC115	20,30	4000119	C10	**43,82**



Acier, fonte et inox

Raccord fonte malléable 834
Tube acier 842
Raccord acier 843
Raccord Rapide Fonte 846
Bride acier 847
Raccord inox 848
Vanne, robinet et protection 851



RACCORD FONTE MALLÉABLE

■ NOIR



sferaco

COURBE 90° FONTE NOIRE FF

Coude grand rayon
Femelle - Femelle

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- -	025268I	C10	**4,75**
20x27	- 0,01	025269T	C10	**7,27**
26x34	- 0,01	025270E	C10	**9,50**



sferaco

COURBE 90° FONTE NOIRE MF

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025278O	C10	**4,59**
15x21	- -	025279Z	C10	**4,10**
20x27	- -	025280K	C10	**7,11**
26x34	- 0,01	025281V	C10	**8,70**
33x42	- 0,01	025282G	C10	**15,06**
40x49	- 0,02	025283R	C10	**21,72**



sferaco

COUDE 90° FONTE NOIRE FF - FIG 90N

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	025235J	C10	**2,56**
12x17	- -	025236U	C10	**1,90**
15x21	- -	025237F	C10	**1,08**
20x27	- -	025238Q	C10	**1,79**
26x34	- -	025239B	C10	**2,75**
33x42	- 0,01	025240M	C10	**5,32**
40x49	- 0,01	025241X	C10	**8,59**
50x60	- 0,01	025242I	C10	**9,82**
66x76	- 0,02	025244E	C10	**35,44**



sferaco

COUDE 90° FONTE NOIRE MF - FIG 92N

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025249H	C10	**2,34**
15x21	- -	025250S	C10	**1,41**
20x27	- -	025251D	C10	**2,16**
26x34	- -	025252O	C10	**3,50**
33x42	- 0,01	025253Z	C10	**6,36**
40x49	- 0,01	025254K	C10	**9,26**
50x60	- 0,01	025255V	C10	**12,09**
66x76	- 0,02	025257R	C10	**37,19**



sferaco

COURBE 45° FONTE NOIRE FF

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
26x34	- 0,01	025307V	C10	**8,44**
33x42	- 0,01	354644S	C10	**14,90**
40x49	- 0,01	354645D	C10	**19,57**
50x60	- 0,02	354646O	C10	**27,65**



sferaco

COURBE 45° FONTE NOIRE MF

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025298A	C10	**5,03**
15x21	- -	025299L	C10	**4,75**
20x27	- -	025300W	C10	**6,29**
26x34	- 0,01	025301H	C10	**8,36**
33x42	- 0,01	025302S	C10	**14,37**
40x49	- 0,01	025303D	C10	**17,26**
50x60	- 0,02	025304O	C10	**27,12**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



sferaco

COUDE 45° FONTE NOIRE FF

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	353269Z	C10	**5,89**
15x21	- -	146527F	C10	**4,75**
20x27	- -	353270K	C10	**5,89**
26x34	- -	353271V	C10	**8,77**
33x42	- 0,01	353272G	C10	**14,58**
50x60	- 0,01	353274C	C10	**22,95**



sferaco

COUDE 45° FONTE NOIRE MF

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	146526U	C10	**4,59**
15x21	- -	353285T	C10	**4,43**
20x27	- -	353286E	C10	**5,72**
26x34	- -	353287P	C10	**8,77**
33x42	- 0,01	353288A	C10	**29,96**
40x49	- 0,01	353289L	C10	**32,60**
50x60	- 0,01	353290W	C10	**41,37**



sferaco

COUDE RÉDUIT 90° FONTE NOIRE FF

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	15x21	-	355159P	C10	**3,29**
26x34	15x21	-	025788I	C10	**4,10**
26x34	20x27	-	025789T	C10	**4,79**



sferaco

BOUCHON FONTE NOIRE F

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	025438G	C10	**3,29**
12x17	- -	025439R	C10	**2,42**
15x21	- -	025440C	C10	**1,53**
20x27	- -	025441N	C10	**1,95**
26x34	- -	025442Y	C10	**2,46**
33x42	- -	025443J	C10	**4,18**
40x49	- 0,01	025444U	C10	**5,03**
50x60	- 0,01	025445F	C10	**9,30**



sferaco

BOUCHON AVEC COLLET FONTE NOIRE M - FIG 290N

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	025418U	C10	**1,34**
12x17	- -	025419F	C10	**1,18**
15x21	- -	025420Q	C10	**0,97**
26x34	- -	025422M	C10	**1,53**
33x42	- -	025423X	C10	**2,68**
40x49	- 0,01	025424I	C10	**3,42**
50x60	- 0,01	025425T	C10	**5,95**
66x76	- 0,01	025427P	C10	**15,31**



sferaco

MAMELON ÉGAL FONTE NOIRE MM - FIG 280N

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
05x10	- -	025161B	C10	**5,16**
08x13	- -	025162M	C10	**2,60**
12x17	- -	025163X	C10	**2,64**
15x21	- -	025164I	C10	**1,15**
20x27	- -	025165T	C10	**1,56**
26x34	- -	025166E	C10	**2,19**
33x42	- 0,01	025167P	C10	**3,87**
40x49	- 0,01	025168A	C10	**4,58**
50x60	- 0,01	025169L	C10	**7,96**
66x76	- 0,02	025171H	C10	**17,62**



sferaco

MANCHON ÉGAL FONTE NOIRE FF

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025130Y	C10	**2,11**
15x21	- -	025131J	C10	**1,38**
20x27	- -	025132U	C10	**1,79**
26x34	- -	025133F	C10	**2,34**
33x42	- 0,01	025134Q	C10	**3,87**
40x49	- 0,01	025135B	C10	**6,03**
50x60	- 0,01	025136M	C10	**9,11**
66x76	- 0,01	025138I	C10	**26,19**



sferaco

ALLONGE FONTE NOIRE MF

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025181N	C10	**5,40**
15x21	- -	025182Y	C10	**3,25**
20x27	- -	025183J	C10	**4,75**
26x34	- -	025184U	C10	**7,35**
33x42	- 0,01	025185F	C10	**9,66**

RACCORD FONTE MALLÉABLE (Suite)



MAMELON RÉDUIT FONTE NOIRE MM - FIG 245N

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	05x10	- -	025546Y	C10	**5,60**
12x17	05x10	- -	146554Q	C10	**6,50**
12x17	08x13	- -	025547J	C10	**2,84**
15x21	08x13	- -	025548U	C10	**3,98**
15x21	12x17	- -	025549F	C10	**3,45**
20x27	08x13	- -	146555B	C10	**12,50**
20x27	12x17	- -	025551B	C10	**6,21**
20x27	15x21	- -	025552M	C10	**3,09**
26x34	15x21	- -	025554I	C10	**6,13**
26x34	20x27	- -	025555T	C10	**3,45**
33x42	15x21	- 0,01	025557P	C10	**17,42**
33x42	20x27	- -	025558A	C10	**8,08**
33x42	26x34	- -	025559L	C10	**4,58**
40x49	20x27	- 0,01	025561H	C10	**8,08**
40x49	26x34	- 0,01	025562S	C10	**11,68**
40x49	33x42	- 0,01	025563D	C10	**6,29**
50x60	26x34	- 0,01	025566K	C10	**11,49**
50x60	33x42	- 0,01	025567V	C10	**14,45**
50x60	40x49	- 0,01	025568G	C10	**13,11**



RÉDUCTION FONTE NOIRE MF (GRAND MÂLE)

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	05x10	- -	025474M	C10	**4,87**
12x17	05x10	- -	025475X	C10	**4,87**
12x17	08x13	- -	025476I	C10	**1,87**
15x21	05x10	- -	025477T	C10	**4,63**
15x21	08x13	- -	025478E	C10	**1,54**
15x21	12x17	- -	025479P	C10	**1,26**
20x27	08x13	- -	025481L	C10	**2,68**
20x27	12x17	- -	025482W	C10	**2,11**
20x27	15x21	- -	025483H	C10	**1,26**
26x34	12x17	- -	025485D	C10	**3,45**
26x34	15x21	- -	025486O	C10	**1,93**
26x34	20x27	- -	025487Z	C10	**1,91**
33x42	12x17	- -	025488K	C10	**11,49**
33x42	15x21	- -	025489V	C10	**3,65**
33x42	20x27	- -	025490G	C10	**3,09**
33x42	26x34	- -	025491R	C10	**2,16**
40x49	15x21	- 0,01	025493N	C10	**4,83**
40x49	20x27	- 0,01	025494Y	C10	**5,64**
40x49	26x34	- -	025495J	C10	**3,09**
40x49	33x42	- -	025496U	C10	**3,09**
50x60	15x21	- 0,01	025498Q	C10	**9,95**
50x60	20x27	- 0,01	025499B	C10	**9,83**
50x60	26x34	- 0,01	025500M	C10	**7,40**
50x60	33x42	- 0,01	025501X	C10	**6,29**
50x60	40x49	- 0,01	025502I	C10	**6,29**



MANCHON ÉGAL FILETAGE DROITE/ GAUCHE FONTE NOIRE FF - FIG 271N

Manchon égal fonte malléable

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025143L	C10	**2,88**
15x21	- -	025144W	C10	**2,64**
20x27	- -	025145H	C10	**3,37**
26x34	- -	025146S	C10	**4,55**
33x42	- 0,01	025147D	C10	**8,65**



RÉDUCTION FONTE NOIRE FF

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	05x10	- -	025519N	C10	**6,17**
12x17	05x10	- -	025520Y	C10	**5,56**
12x17	08x13	- -	025521J	C10	**2,88**
15x21	08x13	- -	025523F	C10	**2,96**
15x21	12x17	- -	025524Q	C10	**2,64**
20x27	08x13	- -	025525B	C10	**7,19**
20x27	12x17	- -	025526M	C10	**3,45**
20x27	15x21	- -	025527X	C10	**2,88**
26x34	12x17	- -	025528I	C10	**4,79**
26x34	15x21	- -	025529T	C10	**3,78**
26x34	20x27	- -	025530E	C10	**3,33**
33x42	15x21	- -	025532A	C10	**6,82**
33x42	20x27	- -	025533L	C10	**6,17**
33x42	26x34	- -	025534W	C10	**6,13**
40x49	26x34	- 0,01	025536S	C10	**7,39**
40x49	33x42	- 0,01	025537D	C10	**8,04**
50x60	15x21	- 0,01	146550Y	C10	**28,18**
50x60	20x27	- 0,01	025539Z	C10	**29,35**
50x60	26x34	- 0,01	025540K	C10	**14,17**
50x60	33x42	- 0,01	025541V	C10	**12,75**
50x60	40x49	- 0,01	025542G	C10	**12,06**



RÉDUCTION FONTE NOIRE FM (GRAND FEMELLE)

Filetage	Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	12	8	08x13	- -	025574U	C10	**2,64**
15x21	15	12	12x17	- -	025576Q	C10	**2,88**
20x27	20	12	12x17	- -	025577B	C10	**4,75**
20x27	20	15	15x21	- -	025578M	C10	**3,00**
26x34	26	15	15x21	- -	025580I	C10	**4,75**
26x34	26	20	20x27	- -	025581T	C10	**4,79**
33x42	33	15	15x21	- 0,01	076106S	C10	**21,84**
33x42	33	20	15x21	- -	025584A	C10	**8,81**
33x42	33	26	26x34	- -	025585L	C10	**5,13**
40x49	40	20	20x27	- 0,01	025587H	C10	**18,72**
40x49	40	26	26x34	- 0,01	025588S	C10	**9,63**
40x49	40	33	33x42	- 0,01	025589D	C10	**8,44**
50x60	50	26	26x34	- 0,01	025592K	C10	**17,62**
50x60	50	33	33x42	- 0,01	025593V	C10	**13,50**
50x60	50	40	40x49	- 0,01	025594G	C10	**12,54**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



TÉ FONTE NOIRE FEMELLE

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
05x10	- -	025187B	C10	**6,86**
08x13	- -	025188M	C10	**3,45**
12x17	- -	025189X	C10	**3,05**
15x21	- -	025190I	C10	**1,56**
20x27	- -	025191T	C10	**2,75**
26x34	- 0,01	025192E	C10	**3,91**
33x42	- 0,01	025193P	C10	**7,29**
40x49	- 0,01	025194A	C10	**11,12**
50x60	- 0,02	025195L	C10	**15,92**
66x76	- 0,03	025197H	C10	**43,93**



TÉ RÉDUIT À L'EMBRANCHEMENT FONTE NOIRE FFF - FIG 130RN

Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	12x17	15x21	- -	025637L	C10	**3,74**
20x27	12x17	20x27	- -	025647R	C10	**4,43**
20x27	15x21	20x27	- -	025650Y	C10	**3,57**
20x27	26x34	20x27	- 0,01	025655B	C10	**7,15**
26x34	12x17	26x34	- -	025661P	C10	**7,51**
26x34	15x21	26x34	- 0,01	025664W	C10	**4,75**
26x34	20x27	26x34	- 0,01	025668O	C10	**5,12**
33x42	15x21	33x42	- 0,01	025680Q	C10	**7,84**
33x42	26x34	33x42	- 0,01	025684I	C10	**8,57**
33x42	26x34	33x42	- 0,01	025688A	C10	**9,30**
40x49	15x21	40x49	- 0,01	353467T	C10	**10,52**
40x49	26x34	40x49	- 0,01	146547R	C10	**12,30**
40x49	33x42	40x49	- 0,01	146548C	C10	**15,59**
50x60	15x21	50x60	- 0,01	353486U	C10	**15,39**
50x60	20x27	50x60	- 0,01	353489B	C10	**20,02**
50x60	26x34	50x60	- 0,01	025732Q	C10	**15,79**
50x60	33x42	50x60	- 0,01	353496A	C10	**18,76**
50x60	40x49	50x60	- 0,02	146549N	C10	**21,96**



TÉ RÉDUIT FONTE NOIRE FEMELLE

Filetage	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	12x17	12x17	- -	025636A	C10	**7,92**
20x27	20x27	15x21	- -	025652U	C10	**4,59**
26x34	20x27	20x27	- 0,01	025667D	C10	**10,31**
26x34	26x34	12x17	- 0,01	025658I	C10	**17,38**
26x34	26x34	15x21	- 0,01	025670K	C10	**10,76**
33x42	20x27	20x27	- 0,01	353451Z	C10	**20,54**
33x42	33x42	15x21	- 0,01	025690W	C10	**22,49**
33x42	33x42	20x27	- 0,01	025691H	C10	**26,23**
40x49	26x34	26x34	- 0,01	353473H	C10	**24,81**
40x49	40x49	20x27	- 0,01	353480G	C10	**34,67**
50x60	33x42	33x42	- 0,02	353494E	C10	**40,60**



CROIX ÉGALE FONTE NOIRE F - FIG 180N

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025328S	C10	**7,19**
15x21	- -	025329D	C10	**6,98**
20x27	- 0,01	025330O	C10	**10,68**
26x34	- 0,01	025331Z	C10	**13,07**
33x42	- 0,01	025332K	C10	**17,26**
40x49	- 0,01	025333V	C10	**21,44**
50x60	- 0,02	025334G	C10	**31,87**



MANCHON UNION FONTE NOIRE À JOINT PLAT FF - FIG 330N

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	354403T	C10	**11,37**
12x17	- -	354398Q	C10	**8,49**
15x21	- -	354399B	C10	**5,81**
20x27	- 0,01	190873Z	C10	**7,11**
26x34	- 0,01	190874K	C10	**7,88**
33x42	- 0,01	190875V	C10	**13,64**
40x49	- 0,01	354400M	C10	**17,46**
50x60	- 0,02	354401X	C10	**26,96**



MANCHON UNION FONTE NOIRE À JOINT PLAT MF - FIG 331N

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	354421J	C10	**21,03**
12x17	- -	354416G	C10	**9,78**
15x21	- -	354417R	C10	**7,11**
20x27	- 0,01	190879N	C10	**7,80**
26x34	- 0,01	190880Y	C10	**9,46**
33x42	- 0,02	190881J	C10	**16,28**
40x49	- 0,02	354418C	C10	**20,54**
50x60	- 0,03	354419N	C10	**31,79**



MANCHON UNION FONTE NOIRE À JOINT CONIQUE MF - FIG 341N

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	025349P	C10	**21,07**
12x17	- -	025350A	C10	**8,73**
15x21	- -	025351L	C10	**5,99**
20x27	- 0,01	025352W	C10	**7,22**
26x34	- 0,01	025353H	C10	**8,85**
33x42	- 0,02	025354S	C10	**14,06**
40x49	- 0,02	025355D	C10	**17,93**
50x60	- 0,03	025356O	C10	**28,68**

RACCORD FONTE MALLÉABLE (Suite)



COUDE UNION FONTE NOIRE À JOINT CONIQUE FF - FIG 96N

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- -	025373T	C10	**9,83**
20x27	- 0,01	025374E	C10	**11,37**
26x34	- 0,01	025375P	C10	**15,07**
33x42	- 0,02	025376A	C10	**25,37**
40x49	- 0,02	025377L	C10	**26,52**
50x60	- 0,03	025378W	C10	**50,00**



COUDE UNION FONTE NOIRE À JOINT CONIQUE MF - FIG 98N

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- 0,01	025383Z	C10	**22,49**
15x21	- 0,01	025384K	C10	**8,07**
20x27	- 0,01	025385V	C10	**11,57**
26x34	- 0,01	025386G	C10	**14,10**
33x42	- 0,02	025387R	C10	**23,47**
50x60	- 0,04	025389N	C10	**53,34**

■ GALVANISÉ



COURBE 90° FONTE GALVA FF - FIG 2

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- -	025871L	C10	**6,38**
20x27	- 0,01	025872W	C10	**9,90**
26x34	- 0,01	025873H	C10	**13,25**
33x42	- 0,01	025874S	C10	**23,10**
40x49	- 0,02	025875D	C10	**28,32**
50x60	- 0,03	025876O	C10	**39,34**
66x76	- 0,05	026174Q	C10	**110,61**



COURBE 90° FONTE GALVA MF - FIG 1

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- -	025879V	C10	**5,62**
20x27	- -	025880G	C10	**9,13**
26x34	- 0,01	025881R	C10	**13,25**
33x42	- -	025882C	C10	**22,92**
40x49	- 0,02	025883N	C10	**30,37**
50x60	- 0,03	025884Y	C10	**48,97**
66x76	- 0,05	026175B	C10	**110,03**



COUDE 90° FONTE GALVA FF - FIG 90

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025848S	C10	**2,90**
15x21	- -	025849D	C10	**1,66**
20x27	- -	025850O	C10	**2,61**
26x34	- 0,01	025851Z	C10	**3,86**
33x42	- 0,01	025852K	C10	**7,35**
40x49	- 0,01	025853V	C10	**11,83**
50x60	- 0,01	025854G	C10	**13,94**
66x76	- 0,04	026171J	C10	**45,86**



COUDE 90° FONTE GALVA MF - FIG 92

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025857N	C10	**3,30**
15x21	- -	025858Y	C10	**1,87**
20x27	- -	025859J	C10	**2,99**
26x34	- 0,01	025860U	C10	**5,02**
40x49	- 0,01	025862Q	C10	**12,95**
50x60	- 0,01	025863B	C10	**16,89**
66x76	- 0,02	025864M	C10	**47,23**



COURBE 45° FONTE GALVA FF - FIG 41

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025897L	C10	**14,00**
15x21	- -	025898W	C10	**7,54**
20x27	- -	025899H	C10	**9,63**
26x34	- 0,01	025900S	C10	**12,22**
33x42	- 0,01	025901D	C10	**20,61**
40x49	- 0,01	025902O	C10	**29,03**
50x60	- 0,02	025903Z	C10	**40,76**



COUDE RÉDUIT 90° FONTE GALVA FF - FIG 90R

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	15x21	- -	026157L	C10	**4,28**
50x60	20x27	- 0,01	355150U	C10	**12,44**
33x42	26x34	- 0,01	355151F	C10	**9,90**
40x49	33x42	- 0,01	146599R	C10	**15,79**
40x49	26x34	- 0,01	146600C	C10	**46,61**
33x42	33x42	- 0,01	355154M	C10	**50,62**
50x60	40x49	- 0,01	355155X	C10	**25,38**
66x76	50x60	- 0,02	355156I	C10	**61,46**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



COURBE 45° FONTE GALVA MF - FIG 40

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025889B	C10	**6,42**
15x21	- -	025890M	C10	**6,38**
20x27	- -	025891X	C10	**8,61**
26x34	- 0,01	025892I	C10	**12,09**
33x42	- 0,01	025893T	C10	**20,87**
40x49	- 0,01	025894E	C10	**23,24**
50x60	- 0,02	025895P	C10	**37,15**



COUDE 45° FONTE GALVA FF - FIG 120

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	146565H	C10	**7,98**
15x21	- -	146566S	C10	**6,73**
20x27	- -	146567D	C10	**8,21**
26x34	- -	146568O	C10	**12,09**
33x42	- 0,01	146569Z	C10	**21,76**
40x49	- 0,01	353265H	C10	**26,63**
50x60	- 0,01	146570K	C10	**34,74**



COUDE 45° FONTE GALVA MF - FIG 121

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	353280Q	C10	**6,29**
20x27	- -	353281B	C10	**7,81**
26x34	- -	146572G	C10	**12,09**
33x42	- 0,01	146573R	C10	**41,88**
40x49	- 0,01	146574C	C10	**45,27**
50x60	- 0,01	146575N	C10	**57,22**



BOUCHON FONTE GALVA F - FIG 300

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	083952E	C10	**4,55**
12x17	- -	025974A	C10	**4,24**
20x27	- -	025976W	C10	**3,17**
33x42	- 0,01	025978S	C10	**5,44**
40x49	- 0,01	025979D	C10	**6,82**
50x60	- 0,01	025980O	C10	**12,84**
66x76	- 0,02	076496S	C10	**23,42**



BOUCHON AVEC COLLET FONTE GALVA M - FIG 290

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
05x10	- -	199341P	C10	**4,33**
08x13	- -	083951T	C10	**2,01**
12x17	- -	025967B	C10	**1,56**
15x21	- -	025968M	C10	**1,29**
20x27	- -	025969X	C10	**1,74**
26x34	- -	025970I	C10	**2,16**
33x42	- -	025971T	C10	**3,78**
40x49	- 0,01	025972E	C10	**4,52**
50x60	- 0,01	025973P	C10	**9,13**
66x76	- 0,01	146578U	C10	**21,36**



MAMELON FONTE GALVA MM - FIG 280

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	025813X	C10	**3,35**
12x17	- -	025814I	C10	**3,84**
15x21	- -	025815T	C10	**1,70**
20x27	- -	025816E	C10	**2,24**
26x34	- -	025817P	C10	**3,20**
33x42	- 0,01	025818A	C10	**5,35**
40x49	- 0,01	025819L	C10	**6,14**
50x60	- 0,01	025820W	C10	**11,04**
66x76	- 0,02	026168C	C10	**22,33**
80x90	- 0,02	026177X	C10	**28,90**
102x114	- 0,04	199230Q	C10	**99,95**



MANCHON ÉGAL FONTE GALVA FF - FIG 270

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025797D	C10	**2,81**
15x21	- -	025798O	C10	**1,87**
20x27	- -	025799Z	C10	**2,61**
26x34	- -	025800K	C10	**3,44**
33x42	- 0,01	025801V	C10	**5,35**
40x49	- 0,01	025802G	C10	**7,68**
50x60	- 0,01	025803R	C10	**11,41**
66x76	- 0,01	025804C	C10	**37,95**
80x90	- 0,02	025796S	C10	**39,84**
102x114	- 0,04	354115X	C10	**99,95**

DRIVE PLATEFORME
+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H
Plateformes logistiques :
Brive-la-Gaillarde Louverné Pusignan Ris Orangis
JE COMMANDE
par téléphone ou en Agence
1H maxi
JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00
à l'accueil de la Plateforme Téréva

RACCORD FONTE MALLÉABLE (Suite)



sferaco

ALLONGE FONTE GALVA MF - FIG 529A

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025982K	C10	**7,54**
15x21	- -	025983V	C10	**4,42**
20x27	- -	025984G	C10	**6,60**
26x34	- -	026065N	C10	**10,30**
33x42	- 0,01	036569N	C10	**13,11**
40x49	- 0,01	151186I	C10	**33,14**



sferaco

MAMELON RÉDUIT FONTE GALVA MM - FIG 245

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	08x13	- -	075689H	C10	**4,15**
15x21	08x13	- -	075690S	C10	**5,22**
15x21	12x17	- -	026031D	C10	**4,77**
20x27	12x17	- -	026033Z	C10	**8,56**
20x27	15x21	- -	026034K	C10	**4,19**
26x34	15x21	- -	026036G	C10	**8,43**
26x34	20x27	- -	026037R	C10	**4,77**
33x42	15x21	- 0,01	026038C	C10	**22,57**
33x42	20x27	- -	026039N	C10	**10,97**
33x42	26x34	- -	026040Y	C10	**7,54**
40x49	20x27	- 0,01	026042U	C10	**11,19**
40x49	26x34	- 0,01	026043F	C10	**17,75**
40x49	33x42	- 0,01	026044Q	C10	**9,63**
50x60	26x34	- 0,01	026045B	C10	**15,97**
50x60	33x42	- 0,01	026046M	C10	**19,89**
50x60	40x49	- 0,01	026047X	C10	**16,89**

BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

- Solutions énergétiques renouvelables
- Production, pilotage et stockage d'éléctricité
- Production d'eau chaude sanitaire

UNE OFFRE tereva



sferaco

RÉDUCTION FONTE GALVA MF (GRAND MÂLE) - FIG 241

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	08x13	- -	025987N	C10	**2,72**
15x21	08x13	- -	025989J	C10	**2,05**
15x21	12x17	- -	025990U	C10	**1,83**
20x27	08x13	- -	025991F	C10	**3,70**
20x27	12x17	- -	025992Q	C10	**2,85**
20x27	15x21	- -	025993B	C10	**1,74**
26x34	08x13	- -	1992180	C10	**9,41**
26x34	12x17	- -	025994M	C10	**4,68**
26x34	15x21	- -	025995X	C10	**2,45**
26x34	20x27	- -	025996I	C10	**2,32**
33x42	12x17	- -	025997T	C10	**15,03**
33x42	15x21	- -	025998E	C10	**4,86**
33x42	20x27	- -	025999P	C10	**4,32**
33x42	26x34	- -	026000A	C10	**2,78**
40x49	12x17	- 0,01	026001L	C10	**18,24**
40x49	15x21	- 0,01	026002W	C10	**6,91**
40x49	20x27	- 0,01	026003H	C10	**7,01**
40x49	26x34	- -	026004S	C10	**4,73**
40x49	33x42	- -	026005D	C10	**4,32**
50x60	15x21	- 0,01	026007Z	C10	**13,78**
50x60	20x27	- 0,01	026008K	C10	**12,70**
50x60	26x34	- 0,01	026009V	C10	**10,46**
50x60	33x42	- 0,01	026010G	C10	**9,96**
50x60	40x49	- 0,01	026011R	C10	**7,97**
66x76	26x34	- 0,01	354002C	C10	**21,99**
66x76	33x42	- 0,01	0764980	C10	**25,47**
66x76	40x49	- 0,01	0847920	C10	**22,33**
66x76	50x60	- 0,01	026067J	C10	**17,14**
80x90	40x49	- 0,02	146614A	C10	**29,97**
80x90	50x60	- 0,02	026069F	C10	**23,68**
80x90	66x76	- 0,01	026066Y	C10	**24,98**



sferaco

RÉDUCTION FONTE GALVA FF - FIG 240

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	08x13	- -	026013N	C10	**3,97**
15x21	12x17	- -	026015J	C10	**3,39**
20x27	08x13	- -	353977N	C10	**9,54**
20x27	15x21	- -	026017F	C10	**4,06**
26x34	12x17	- -	026018Q	C10	**6,29**
26x34	15x21	- -	026019B	C10	**5,08**
26x34	20x27	- -	026020M	C10	**4,64**
33x42	15x21	- -	026022I	C10	**9,72**
33x42	20x27	- -	026023T	C10	**8,61**
33x42	26x34	- 0,01	026024E	C10	**8,30**
40x49	20x27	- 0,01	026025P	C10	**13,25**
40x49	26x34	- 0,01	026026A	C10	**10,12**
40x49	33x42	- 0,01	026027L	C10	**11,19**
50x60	15x21	- 0,01	146606Q	C10	**38,94**
50x60	20x27	- 0,01	146607B	C10	**37,82**
50x60	26x34	- 0,01	026028W	C10	**19,89**
50x60	33x42	- 0,01	026029H	C10	**17,57**
66x76	50x60	- 0,01	146609X	C10	**42,01**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



sferaco

MANCHON ÉGAL FILETAGE DROITE/ GAUCHE FONTE GALVA FF - FIG 271

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025805N	C10	**3,97**
20x27	- -	025807J	C10	**4,77**
26x34	- -	025808U	C10	**6,20**
33x42	- 0,01	025809F	C10	**11,82**
40x49	- 0,01	025810Q	C10	**12,98**
50x60	- 0,01	025811B	C10	**23,10**



sferaco

RÉDUCTION FONTE GALVA FM (GRAND FEMELLE) - FIG 246

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	08x13	- -	076502G	C10	**3,61**
15x21	08x13	- -	076503R	C10	**4,86**
15x21	12x17	- -	026048I	C10	**3,84**
20x27	12x17	- -	026049T	C10	**6,47**
20x27	15x21	- -	026050E	C10	**4,15**
26x34	15x21	- -	026052A	C10	**6,38**
26x34	20x27	- -	026053L	C10	**6,73**
33x42	15x21	- 0,01	146620O	C10	**30,37**
33x42	20x27	- -	026055H	C10	**12,09**
33x42	26x34	- -	026056S	C10	**7,45**
40x49	20x27	- 0,01	026058O	C10	**24,17**
40x49	26x34	- 0,01	026059Z	C10	**14,36**
40x49	33x42	- 0,01	026060K	C10	**11,66**
50x60	26x34	- 0,01	026061V	C10	**23,99**
50x60	33x42	- 0,01	026062G	C10	**20,34**
50x60	40x49	- 0,01	026063R	C10	**19,96**
66x76	50x60	- 0,01	146622K	C10	**60,59**



sferaco

TÉ FONTE GALVA F - FIG 130

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	025823D	C10	**4,77**
12x17	- -	025824O	C10	**4,15**
15x21	- -	025825Z	C10	**2,24**
20x27	- -	025826K	C10	**3,86**
26x34	- 0,01	025827V	C10	**5,60**
33x42	- 0,01	025828G	C10	**10,00**
40x49	- 0,01	025829R	C10	**15,44**
50x60	- 0,02	025830C	C10	**21,66**
66x76	- 0,03	026170Y	C10	**59,94**



sferaco

TÉ RÉDUIT FONTE GALVA FEMELLE - FIG 130R

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	12x17	- -	026075T	C10	**10,93**
26x34	20x27	- 0,01	026098M	C10	**14,14**
26x34	26x34	- 0,01	026100I	C10	**24,49**
26x34	26x34	- 0,01	026101T	C10	**15,83**
33x42	20x27	- 0,01	026107H	C10	**28,41**
33x42	33x42	- 0,01	353362I	C10	**29,03**
40x49	26x34	- 0,01	353373Z	C10	**34,12**
40x49	40x49	- 0,01	353378C	C10	**42,68**
40x49	40x49	- 0,01	026126I	C10	**47,90**
40x49	40x49	- 0,01	353379N	C10	**47,28**
50x60	33x42	- 0,01	353390E	C10	**56,29**



sferaco

TÉ RÉDUIT À L'EMBRANCHEMENT FONTE GALVA - FIG 130R

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	20x27	- -	026079L	C10	**11,33**
20x27	12x17	- -	026084O	C10	**6,11**
20x27	15x21	- -	026087V	C10	**5,00**
26x34	15x21	- 0,01	026096Q	C10	**6,47**
26x34	20x27	- 0,01	026099X	C10	**6,91**
33x42	15x21	- 0,01	026106W	C10	**10,75**
33x42	20x27	- 0,01	026109D	C10	**11,42**
33x42	26x34	- 0,01	026112K	C10	**12,67**
40x49	15x21	- 0,01	026118Y	C10	**14,50**
40x49	20x27	- 0,01	026120U	C10	**15,65**
40x49	26x34	- 0,01	026123B	C10	**16,95**
40x49	33x42	- 0,01	026125X	C10	**21,63**
50x60	20x27	- 0,01	026132W	C10	**27,74**
50x60	26x34	- 0,01	026133H	C10	**21,54**
50x60	33x42	- 0,01	026137Z	C10	**27,74**



sferaco

DISTRIBUTEUR COUDÉ FONTE GALVA - FIG 221

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50x60	- 0,02	353866O	C10	**68,28**



sferaco

CROIX ÉGALE FONTE GALVA F - FIG 180

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- -	025909N	C10	**9,19**
15x21	- -	025910Y	C10	**9,63**
20x27	- 0,01	025911J	C10	**14,36**
26x34	- 0,01	025912U	C10	**17,75**
40x49	- 0,01	025914Q	C10	**31,71**
50x60	- 0,02	025915B	C10	**44,42**

RACCORD FONTE MALLÉABLE (Suite)



RACCORD UNION FONTE GALVA À JOINT CONIQUE FF - FIG 340

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- -	025918I	C10	**8,47**
20x27	- 0,01	025919T	C10	**9,63**
26x34	- 0,01	025920E	C10	**11,04**
33x42	- 0,01	025921P	C10	**19,01**
40x49	- 0,01	025922A	C10	**22,24**
50x60	- 0,02	025923L	C10	**36,60**
80x90	- 0,05	146586E	C10	**129,56**



RACCORD UNION FONTE GALVA À JOINT PLAT FF - FIG 330

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	354396U	C10	**15,39**
12x17	- -	354391R	C10	**12,22**
15x21	- -	354392C	C10	**7,76**
26x34	- 0,01	190871D	C10	**10,17**
33x42	- 0,01	190872O	C10	**18,73**
40x49	- 0,01	354393N	C10	**22,61**
50x60	- 0,02	354394Y	C10	**40,01**
66x76	- 0,03	354395J	C10	**85,94**
80x90	- 0,05	354397F	C10	**126,22**



RACCORD UNION FONTE GALVA À JOINT PLAT MF - FIG 331

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	354414K	C10	**28,63**
12x17	- -	354409H	C10	**12,44**
15x21	- -	354410S	C10	**9,05**
20x27	- 0,01	190876G	C10	**10,75**
26x34	- 0,01	190877R	C10	**12,84**
33x42	- 0,02	190878C	C10	**23,42**
40x49	- 0,02	354411D	C10	**28,41**
50x60	- 0,03	354412O	C10	**44,29**
66x76	- 0,05	354413Z	C10	**192,90**
80x90	- 0,06	354415V	C10	**264,26**



RACCORD UNION FONTE GALVA À JOINT CONIQUE MF - FIG 341

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	025925H	C10	**26,94**
12x17	- -	025926S	C10	**11,86**
15x21	- 0,01	025927D	C10	**8,26**
20x27	- 0,01	025928O	C10	**10,00**
26x34	- 0,01	025929Z	C10	**12,41**
33x42	- 0,02	025930K	C10	**19,59**
40x49	- 0,02	025931V	C10	**25,15**
50x60	- 0,03	025932G	C10	**40,13**
66x76	- 0,04	026173F	C10	**98,60**
80x90	- 0,06	025934C	C10	**165,87**



RACCORD UNION FONTE GALVA À JOINT CONIQUE MM

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- 0,01	354479X	C10	**35,46**
20x27	- 0,01	354480I	C10	**40,94**
26x34	- 0,01	354481T	C10	**48,03**
33x42	- 0,02	354482E	C10	**78,05**
40x49	- 0,02	354483P	C10	**87,51**
50x60	- 0,03	354484A	C10	**159,76**



COUDE UNION FONTE GALVA À JOINT CONIQUE FF - FIG 96

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- -	355565J	C10	**36,44**
15x21	- 0,01	025939F	C10	**13,65**
20x27	- 0,01	025940Q	C10	**15,79**
26x34	- 0,01	025941B	C10	**21,04**
33x42	- 0,02	025942M	C10	**31,29**
40x49	- 0,02	025943X	C10	**41,96**
50x60	- 0,03	025944I	C10	**62,91**



COUDE UNION FONTE GALVA À JOINT CONIQUE MF - FIG 98

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- 0,01	025947P	C10	**12,74**
20x27	- 0,01	025948A	C10	**16,27**
33x42	- 0,02	025950W	C10	**37,14**
40x49	- 0,02	025951H	C10	**45,57**
50x60	- 0,04	025952S	C10	**67,06**

TUBE ACIER

■ TUBE ACIER SOUDÉ T1

TUBE ACIER GALVANISÉ T1 SOUDÉ GBL - BARRE

Prix au 100 m.
Prix variable selon le cours de l'acier.

NF



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Prix PF	Code	CR
2	6.45	17.2	-	063358I	C10
2.3	6.45	21.3	-	000538Q	C10
2.3	6.45	26.9	-	000539B	C10
2.9	6.45	33.7	-	000540M	C10
2.9	6.45	42.4	-	000541X	C10
2.9	6.45	48.3	-	000542I	C10
3.2	6.45	60.3	-	000543T	C10
3.2	6.45	76.1	-	045826Y	C10
3.2	6.45	88.9	-	070433P	C10
3.6	6.45	114.3	-	084205F	C10

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TUBE ACIER T1 SOUDÉ NOIR NBL - BARRE

Prix au 100 m.
Prix variable selon le cours de l'acier.



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Prix PF	Code	CR
2	6.45	17.2	-	000516I	C10
2.3	6.45	21.3	-	000517T	C10
2.3	6.45	26.9	-	000518E	C10
2.9	6.45	33.7	-	000519P	C10
2.9	6.45	42.4	-	000520A	C10
2.9	6.45	48.3	-	000521L	C10
3.2	6.45	60.3	-	000522W	C10
3.2	6.45	76.1	-	000524S	C10
3.2	6.45	88.9	-	000525D	C10
3.6	6.45	114.3	-	000527Z	C10

TUBE ACIER GALVANISÉ T1 SOUDÉ GFM - BARRE

Prix au 100 m.
Prix variable selon le cours de l'acier.



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Prix PF	Code	CR
2	6.45	17.2	-	000544E	C10
2.3	6.45	21.3	-	000545P	C10
2.3	6.45	26.9	-	000546A	C10
2.9	6.45	33.7	-	000547L	C10
2.9	6.45	42.4	-	000548W	C10
2.9	6.45	48.3	-	000549H	C10
3.2	6.45	60.3	-	000550S	C10

■ TUBE ACIER SANS SOUDURE T3 / T10

TUBE ACIER T3 SANS SOUDURE NOIR NBL - BARRE

Prix au 100 m.
Prix variable selon le cours de l'acier.



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Prix PF	Code	CR
2.35	6.1	17.2	-	000578O	C10
2.65	6.1	21.3	-	000579Z	C10
2.65	6.1	26.9	-	000580K	C10
3.25	6.1	33.7	-	000581V	C10
3.25	6.1	42.4	-	000582G	C10
3.25	6.1	48.3	-	000583R	C10
3.65	6.1	60.3	-	000584C	C10
3.65	6.1	76.1	-	000586Y	C10
4.05	6.1	88.9	-	000587J	C10

TUBE ACIER GALVANISÉ T3 SANS SOUDURE GBL - BARRE

Prix au 100 m.
Prix variable selon le cours de l'acier.



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Prix PF	Code	CR
2.65	6.1	21.3	-	000601H	C10
2.65	6.1	26.9	-	000602S	C10
3.25	6.1	33.7	-	000603D	C10
3.25	6.1	42.4	-	000604O	C10
3.25	6.1	48.3	-	000605Z	C10
3.65	6.1	60.3	-	000606K	C10
3.6	6.1	76.1	-	147633D	C10
4	6.1	88.9	-	147634O	C10

TUBE ACIER GALVANISÉ T10 SANS SOUDURE NBL - BARRE

Prix au 100 m.
Prix variable selon le cours de l'acier.



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Prix PF	Code	CR
3.2	6.1	88.9	-	000563F	C10
3.6	6.1	101.6	-	000564Q	C10
3.6	6.1	114.3	-	000566M	C10
4	6.1	139.7	-	000568I	C10
4.5	6.1	168.3	-	000570E	C10
6.3	6.1	219.1	-	000572A	C10

RACCORD ACIER

■ À SOUDER

COURBE À SOUDER 90° - 3D - ACIER NOIR



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
21,3	15	5,01	0,01	026491T	C10	**3,52**
26,9	20	5,01	0,01	026492E	C10	**3,52**
33,7	25	3,98	0,01	026493P	C10	**2,81**
42,4	32	5,04	0,01	026495L	C10	**3,55**
48,3	40	6,11	0,01	026497H	C10	**4,29**
60,3	50	9,89	0,01	026498S	C10	**6,92**
76,1	65	15,85	0,01	0265000	C10	**11,10**
88,9	80	23,17	0,01	026501Z	C10	**16,24**
114,3	100	44,02	0,01	026504G	C10	**30,86**
139,7	125	73,80	0,01	026506C	C10	**46,84**

PACK CONFIANCE
Un engagement unique
Les produits essentiels de votre quotidien
100 % garantis en stock ou 100 % remboursés*
* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

RACCORD ACIER (Suite)

COURBE À SOUDER 90° - 5D - ACIER NOIR



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
21,3	15	8,86	0,01	026523H	C10	**6,21**
26,9	20	8,86	0,01	026524S	C10	**6,21**
33,7	25	9,71	0,01	026525D	C10	**6,81**
42,4	32	10,92	0,01	026527Z	C10	**7,66**
48,3	40	13,54	0,01	026528K	C10	**9,56**
60,3	50	20,02	0,01	026529V	C10	**14,02**
76,1	65	28,03	0,01	026531R	C10	**19,75**
88,9	80	40,88	0,01	026532C	C10	**28,83**
114,3	100	79,51	0,01	026535J	C10	**56,02**
139,7	125	312,88	0,01	026537F	C10	**220,56**

FOND BOMBÉ À SOUDER ACIER NOIR



Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
33,7	2,32	0,01	026548W	C10	**1,79**
42,4	2,45	0,01	026549H	C10	**1,93**
48,3	2,94	0,01	026550S	C10	**2,31**
60,3	3,20	0,01	026551D	C10	**2,48**
76,1	4,62	0,01	026553Z	C10	**3,59**
88,9	5,89	0,01	026554K	C10	**4,61**
101,6	15,07	0,01	026555V	C10	**11,79**
114,3	16,04	0,01	026557R	C10	**12,51**
133	21,35	0,01	026558C	C10	**16,70**
139,7	29,52	0,01	026561J	C10	**22,98**
159	38,47	0,01	026559N	C10	**30,09**
168,3	47,61	0,01	026564Q	C10	**37,07**
219,1	83,58	0,01	026560Y	C10	**65,12**
273	194,84	0,01	026566M	C10	**151,74**

RÉDUCTION À SOUDER CONCENTRIQUE ACIER NOIR



Diamètre	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
33,7	26,9	8,20	0,01	026568I	C10	**6,51**
42,4	26,9	8,90	0,01	026569T	C10	**7,03**
42,4	33,7	8,11	0,01	035844U	C10	**6,44**
48,3	26,9	11,98	0,01	026571P	C10	**9,49**
48,3	33,7	9,82	0,01	026572A	C10	**7,70**
48,3	42,4	8,42	0,01	147089Z	C10	**6,66**
60,3	33,7	12,41	0,01	026575H	C10	**9,82**
60,3	42,4	10,76	0,01	026576S	C10	**8,44**
60,3	48,3	9,42	0,01	026578O	C10	**7,40**
76,1	42,4	14,61	0,01	026583R	C10	**11,53**
76,1	48,3	12,88	0,01	026584C	C10	**10,19**
76,1	60,3	11,77	0,01	026586Y	C10	**9,29**
88,9	48,3	21,50	0,01	026588U	C10	**17,00**
88,9	60,3	16,91	0,01	026589F	C10	**13,32**
88,9	76,1	13,99	0,01	026590Q	C10	**11,09**
114,3	60,3	39,38	0,01	026596E	C10	**31,14**
114,3	76,1	30,55	0,01	026598A	C10	**24,01**
114,3	88,9	26,63	0,01	026617B	C10	**20,94**
139,7	76,1	72,41	0,01	026603D	C10	**57,29**
139,7	88,9	61,59	0,01	147093R	C10	**48,69**
139,7	114,3	46,39	0,01	147105T	C10	**36,68**
168,3	88,9	104,47	0,01	026609R	C10	**82,62**
168,3	114,3	68,45	0,01	035845F	C10	**54,16**
168,3	139,7	59,23	0,01	351367H	C10	**46,83**

TÉ ÉGAL À SOUDER ACIER NOIR - FIG 130R

Usage: Eau
Matière: acier
Forme: Té
Application: Acier



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
21,3	15	19,67	0,01	546951J	C10	**21,58**
26,9	20	21,86	0,01	546952U	C10	**23,96**
33,7	25	24,47	0,01	546953F	C10	**26,82**
42,4	32	28,28	0,01	546954Q	C10	**31,02**
48,3	40	32,68	0,01	546955B	C10	**35,82**
60,3	50	40,95	0,01	546956M	C10	**44,66**
76,1	65	59,55	0,01	546957X	C10	**64,94**
88,9	80	84,79	0,01	546958I	C10	**92,46**
114,3	100	119,21	0,01	546959T	C10	**129,98**

■ À VISSER

MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 60 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
L. 60	12x17	2,89	0,01	026294K	C10	**2,42**
L. 60	15x21	2,07	0,01	026295V	C10	**1,72**
L. 60	20x27	2,17	0,01	026296G	C10	**1,80**
L. 60	26x34	3,01	0,01	026297R	C10	**2,50**
L. 60	33x42	4,14	0,01	026298C	C10	**3,44**
L. 60	40x49	4,63	0,01	026299N	C10	**3,90**

MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 80 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
L. 80	12x17	2,89	0,01	026301J	C10	**2,42**
L. 80	15x21	2,18	0,01	026302U	C10	**1,80**
L. 80	20x27	2,48	0,01	026303F	C10	**2,09**
L. 80	26x34	3,09	0,01	026304Q	C10	**2,58**
L. 80	33x42	4,19	0,01	026305B	C10	**3,49**
L. 80	40x49	5,01	0,01	026306M	C10	**4,18**

MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 100 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
L. 100	12x17	3,01	0,01	026308I	C10	**2,47**
L. 100	15x21	2,19	0,01	026309T	C10	**1,78**
L. 100	20x27	2,52	0,01	026310E	C10	**2,11**
L. 100	26x34	3,28	0,01	026311P	C10	**2,71**
L. 100	33x42	4,70	0,01	026312A	C10	**3,89**
L. 100	40x49	5,53	0,01	026313L	C10	**4,58**
L. 100	50x60	7,89	0,01	026314W	C10	**6,52**
L. 100	66x76	15,27	0,01	026315H	C10	**12,64**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 120 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
L. 120	12x17	3,56	0,01	026317D	C10	**2,99**
L. 120	15x21	2,47	0,01	026318O	C10	**2,09**
L. 120	20x27	3,12	0,01	026319Z	C10	**2,62**
L. 120	26x34	4,07	0,01	026320K	C10	**3,40**
L. 120	33x42	5,60	0,01	026321V	C10	**4,72**
L. 120	40x49	6,98	0,01	026322G	C10	**5,82**
L. 120	50x60	9,36	0,01	026323R	C10	**7,87**

MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 150 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
L. 150	12x17	3,91	0,01	059152W	C10	**3,28**
L. 150	15x21	2,74	0,01	147113D	C10	**2,27**
L. 150	20x27	3,33	0,01	147114O	C10	**2,75**
L. 150	26x34	4,49	0,01	147116K	C10	**3,73**
L. 150	33x42	5,78	0,01	147115Z	C10	**4,78**
L. 150	40x49	7,73	0,01	147120C	C10	**6,40**
L. 150	50x60	10,10	0,01	147121N	C10	**8,34**

MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 200 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
L. 200	12x17	4,63	0,01	364804E	C10	**3,90**
L. 200	15x21	3,33	0,01	076527V	C10	**2,75**
L. 200	20x27	3,96	0,01	076526K	C10	**3,28**
L. 200	26x34	5,68	0,01	147128M	C10	**4,70**
L. 200	33x42	7,60	0,01	147129X	C10	**6,28**
L. 200	40x49	8,91	0,01	147130I	C10	**7,37**
L. 200	50x60	11,66	0,01	147122Y	C10	**9,64**
L. 200	66x76	20,48	0,01	147127B	C10	**16,93**
L. 200	80x90	26,06	0,01	147131T	C10	**21,59**

MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 300 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
L. 300	12x17	7,70	0,01	364838O	C10	**6,44**
L. 300	15x21	5,46	0,01	364840K	C10	**4,59**
L. 300	20x27	6,23	0,01	364842G	C10	**5,21**
L. 300	26x34	8,52	0,01	364844C	C10	**7,13**
L. 300	33x42	11,84	0,01	364846Y	C10	**9,92**
L. 300	40x49	14,07	0,01	364848U	C10	**11,77**
L. 300	50x60	17,52	0,01	364850Q	C10	**14,68**

MAMELON ACIER NOIR À VISSER L 400 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
L. 400	15x21	7,07	0,01	364865Z	C10	**5,90**
L. 400	20x27	8,36	0,01	364867V	C10	**7,01**
L. 400	26x34	11,52	0,01	364869R	C10	**9,64**

MANCHON ACIER NOIR À VISSER



Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
08x13	1,20	0,01	026337P	C10	**0,98**
12x17	1,25	0,01	026338A	C10	**1,03**
15x21	1,28	0,01	026339L	C10	**1,05**
20x27	1,68	0,01	026341H	C10	**1,42**
26x34	2,53	0,01	026340W	C10	**2,11**
33x42	3,91	0,01	026342S	C10	**3,28**
40x49	4,84	0,01	026343D	C10	**4,01**
50x60	6,59	0,01	026344O	C10	**5,47**
66x76	10,46	0,01	026346K	C10	**8,77**

MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 60 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
L. 60	15x21	2,15	0,01	026364A	C10	**1,80**
L. 60	20x27	2,41	0,01	026365L	C10	**2,01**
L. 60	26x34	3,16	0,01	026366W	C10	**2,62**
L. 60	33x42	4,16	0,01	026367H	C10	**3,49**
L. 60	40x49	4,78	0,01	026368S	C10	**4,02**

MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 80 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
L. 80	15x21	2,10	0,01	026371Z	C10	**1,76**
L. 80	20x27	2,52	0,01	026372K	C10	**2,13**
L. 80	26x34	3,56	0,01	026373V	C10	**2,99**
L. 80	33x42	4,63	0,01	026374G	C10	**3,90**
L. 80	40x49	5,27	0,01	026375R	C10	**4,39**
L. 80	50x60	7,69	0,01	026376C	C10	**6,44**

RACCORD ACIER (Suite)

MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 100 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
L. 100	12x17	3,53	0,01	026377N	C10	**2,95**
L. 100	15x21	2,34	0,01	026378Y	C10	**1,90**
L. 100	20x27	2,96	0,01	026379J	C10	**2,46**
L. 100	26x34	3,89	0,01	026380U	C10	**3,24**
L. 100	33x42	4,77	0,01	026381F	C10	**3,97**
L. 100	40x49	5,67	0,01	026382Q	C10	**4,70**
L. 100	50x60	8,47	0,01	026383B	C10	**7,01**

MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 120 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
L. 120	15x21	2,88	0,01	026385X	C10	**2,42**
L. 120	26x34	4,84	0,01	026387T	C10	**4,06**
L. 120	33x42	6,03	0,01	026388E	C10	**5,04**
L. 120	40x49	7,43	0,01	026389P	C10	**6,23**
L. 120	50x60	9,78	0,01	026390A	C10	**8,20**
L. 120	66x76	17,72	0,01	076524O	C10	**14,84**
L. 120	80x90	24,12	0,01	364782W	C10	**20,21**

MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 150 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
L. 150	15x21	2,98	0,01	026394S	C10	**2,50**
L. 150	20x27	3,53	0,01	026395D	C10	**2,95**
L. 150	26x34	5,09	0,01	026396O	C10	**4,26**
L. 150	33x42	6,80	0,01	026391L	C10	**5,70**
L. 150	40x49	7,77	0,01	026392W	C10	**6,52**
L. 150	50x60	10,13	0,01	026397Z	C10	**8,49**
L. 150	66x76	18,39	0,01	147126Q	C10	**15,42**
L. 150	80x90	24,83	0,01	147123J	C10	**20,79**

MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 200 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
L. 200	15x21	3,91	0,01	088832U	C10	**3,28**
L. 200	20x27	4,69	0,01	147111H	C10	**3,89**
L. 200	26x34	6,42	0,01	147112S	C10	**5,35**
L. 200	33x42	8,27	0,01	147132E	C10	**6,80**
L. 200	40x49	9,73	0,01	147133P	C10	**8,06**
L. 200	50x60	13,26	0,01	147125F	C10	**10,94**
L. 200	66x76	22,07	0,01	147134A	C10	**18,45**
L. 200	80x90	28,08	0,01	147135L	C10	**23,53**

MAMELON ACIER GALVANISÉ À VISSER L 300 MM



Dimensions (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
L. 300	15x21	6,30	0,01	364839Z	C10	**5,25**
L. 300	20x27	7,63	0,01	364841V	C10	**6,40**
L. 300	26x34	10,67	0,01	364843R	C10	**8,94**
L. 300	33x42	13,46	0,01	364845N	C10	**11,40**
L. 300	40x49	15,66	0,01	364847J	C10	**13,12**
L. 300	50x60	21,24	0,01	364849F	C10	**17,79**
L. 300	66x76	30,57	0,01	364851B	C10	**25,58**
L. 300	80x90	37,16	0,01	364855T	C10	**31,12**

MANCHON ACIER GALVANISÉ À VISSER - FIG 241



Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
08x13	1,36	0,01	364724I	C10	**1,11**
12x17	1,36	0,01	046602G	C10	**1,11**
15x21	1,53	0,01	026405J	C10	**1,31**
20x27	2,00	0,01	026406U	C10	**1,68**
26x34	2,98	0,01	026407F	C10	**2,50**
33x42	4,69	0,01	026408Q	C10	**3,94**
40x49	5,79	0,01	044404I	C10	**4,84**
50x60	7,97	0,01	026409B	C10	**6,68**
66x76	12,50	0,01	026410M	C10	**10,50**

RACCORD RAPIDE FONTE

■ RACCORD KRONOS

RACCORD KRONOS PUSH PN50 POUR TUBE EN FER MÂLE



Pour le raccordement et/ou la réparation de conduites en fer
Système d'étanchéité à joints coniques (NBR)
Collier anti-déboîtement en laiton

Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	-	0,01	1174899	C10	**19,71**
20x27	-	0,01	1174900	C10	**24,09**
26x34	-	0,01	1174901	C10	**30,27**
15x21	-	0,01	1174893	C10	**19,71**
20x27	-	0,01	1174894	C10	**24,71**
26x34	-	0,01	1174898	C10	**30,27**

MANCHON KRONOS PUSH PN50 POUR TUBE EN FER



Pour le raccordement et/ou la réparation de conduites en fer
Système d'étanchéité à joints coniques (NBR)
Collier anti-déboîtement en laiton

Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	-	0,01	1174902	C10	**36,63**
20x27	-	0,01	1174903	C10	**44,06**
26x34	-	0,01	1174904	C10	**57,24**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ RACCORD ET COLLIER VITEFER

RACCORD VITEFER LONG GALVANISÉ



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	-	370374S	C10	**70,69**
15x21	-	065616Q	C10	**74,29**
20x27	-	069629L	C10	**97,89**
26x34	-	352729N	C10	**118,52**
33x42	-	352730Y	C10	**126,05**
40x49	-	352731J	C10	**175,64**
50x60	-	352732U	C10	**254,68**

RACCORD VITEFER LONG NOIR



Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	-	352736M	C10	**62,70**
15x21	-	352737X	C10	**65,97**
20x27	-	068589L	C10	**85,31**
26x34	-	068590W	C10	**106,06**
33x42	-	352738I	C10	**134,10**
40x49	-	352739T	C10	**153,38**
50x60	-	068593D	C10	**223,57**

BRIDE ACIER

■ BRIDE

BRIDE À COLLERETTE - 415



DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	PN	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	18	165	50x60	10/16	38,98	0,01	026440E	C10	**18,70**
65	18	185	66x76	10/16	46,68	0,01	026442A	C10	**20,68**
80	20	200	80x90	10/16	60,40	0,01	026443L	C10	**26,79**
100	20	220	102x114	10/16	74,43	0,01	026446S	C10	**31,48**
125	22	250	125x139,7	10/16	101,46	0,01	026447D	C10	**42,93**
150	22	285	150x168,3	16	125,80	0,01	086186I	C10	**54,90**
200	24	340	200x219,1	16	188,74	0,01	142887F	C10	**80,56**
250	26	405	250x273	16	268,97	0,02	338789V	C10	**117,05**

BRIDE À COLLERETTE - 417



DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	PN	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	16	95	15x21	10/16/25/40	18,88	0,01	142904K	C10	**16,47**
20	18	105	20x27	10/16/25/40	19,99	0,01	142905V	C10	**17,42**
32	18	140	33x42	10/40	35,26	0,01	142907R	C10	**14,42**
40	18	150	40x49	10/40	35,62	0,01	142908C	C10	**15,66**
80	24	200	80x90	25/40	75,49	0,01	142911J	C10	**65,73**
100	24	235	102x114	25/40	101,45	0,01	142913F	C10	**88,32**

BRIDE PLATE - 411



DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	PN	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	14	95	15x21	10/16/25/40	13,89	0,01	338741N	C10	**4,25**
20	16	105	20x27	10/16/25/40	17,27	0,01	338743J	C10	**5,64**
25	16	115	26x34	10/16/25/40	17,96	0,01	078481N	C10	**6,37**
32	18	140	33x42	10/16/25/40	31,56	0,01	369893F	C10	**9,88**
40	18	150	40x49	10/16/25/40	32,54	0,01	026470W	C10	**11,27**
50	20	165	50x60	10/16	39,62	0,01	026471H	C10	**14,60**
65	20	185	66x76	10/16	47,34	0,01	026472S	C10	**16,87**
80	20	200	80x90	10/16	52,99	0,01	026473D	C10	**19,18**
100	22	220	102x114	10/16	66,78	0,01	026475Z	C10	**23,42**
125	22	250	125x139,7	10/16	84,83	0,01	142886U	C10	**28,80**
150	24	285	150x168,3	10/16	104,89	0,01	040909R	C10	**37,08**
200	24	340	200x219,1	10	150,51	0,01	026476K	C10	**48,13**

BRIDE PLEINE ACIER PN16



DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	PN	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	16	95	15x21	10/16/25/40	20,94	0,01	338730W	C10	**18,23**
20	18	105	20x27	10/16/25/40	21,73	0,01	338731H	C10	**18,92**
25	18	115	26x34	10/16/25/40	23,30	0,01	338733D	C10	**20,31**
32	18	140	33x42	10/16/25/40	31,45	0,01	040911N	C10	**27,41**
40	18	150	40x49	10/16/25/40	35,82	0,01	040912Y	C10	**31,22**

BRIDE PLEINE - 2122



DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	PN	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	18	165		10/16	-	0,06	2854119	C10	**26,13**
65	18	185	66x76	10/16	60,03	0,01	040913J	C10	**52,30**
80	20	200	80x90	10/16	75,46	0,01	040914U	C10	**65,66**
100	20	220	102x114	10/16	94,24	0,01	040915F	C10	**82,06**
125	22	250	125x139,7	10/16	131,24	0,01	040916Q	C10	**114,27**
150	22	285		10/16	-	0,21	2854120	C10	**88,54**

BRIDE ACIER (Suite)



sferaco

BRIDE TARAUDÉE FORGÉE - 13

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	PN	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	18	88	40x49	10/16/25/40	31,68	0,01	026454C	C10	**27,60**
65	18	122	66x76	10/16	49,00	0,01	026457J	C10	**42,64**
80	20	138	80x90	10/16	71,12	0,01	026458U	C10	**61,89**
100	18	210	102x114	10/16	-	0,09	2854121	C10	**53,44**



BRIDE TARAUDÉE GALVANISÉE - 419/Z

Bride taraudée
Acier galva

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65	18	122		66,32	0,01	338757H	C10	**57,75**
80	20	138		86,44	0,01	338758S	C10	**75,29**
100	20	158		89,53	0,01	338751T	C10	**77,96**



sferaco

BRIDE TARAUDÉE GALVA - 2158

Bride gamme excellence - Type 13/B1 - PN10/16 - EN1092-1 fév 2013

DN	Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Taraudage (mm)	PN	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
25	18	115	26x34	10/40	-	0,02	2854122	C10	**64,49**
32	18	140	33x42	10/40	-	0,03	2854123	C10	**84,62**
50	18	165	50x60	10/16	-	0,05	2854124	C10	**99,55**

■ JOINT DE BRIDE



JOINT DE BRIDE (ÉPAISSEUR 2MM)

Epaisseur (mm)	Matière	Diamètre intérieur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	Fibre	15	-	363718S	C10	**0,52**
2	Fibre	20	-	3637200	C10	**0,55**
2	Fibre	32	-	363725R	C10	**0,97**
2	Fibre	40	-	363727N	C10	**1,37**
2	Fibre	50	-	363728Y	C10	**1,57**
2	Fibre	60	-	363729J	C10	**2,28**
2	Fibre	65	-	363730U	C10	**1,78**
2	Fibre	80	-	363731F	C10	**2,46**
2	Fibre	100	-	363716W	C10	**2,77**
2	Fibre	125	-	363717H	C10	**3,04**
2	Fibre	150	-	363719D	C10	**4,21**
2	Fibre	200	-	363721Z	C10	**5,99**

RACCORD INOX

■ À SOUDER INOX



COURBE 3D INOX 304 À SOUDER

DN	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	7,78	0,01	514764U	C10	**11,88**
20	7,94	0,01	514766Q	C10	**12,14**
26	9,02	0,01	514768M	C10	**13,72**
33	11,46	0,01	514769X	C10	**17,49**
40	13,15	0,01	514770I	C10	**20,04**
50	18,45	0,01	514772E	C10	**28,15**



EMBOUT À SOUDER MÂLE INOX 316

Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	4,93	0,01	514812C	C10	**7,15**
20x27	6,28	0,01	514813N	C10	**9,28**
26x34	7,17	0,01	514814Y	C10	**10,56**
33x42	16,95	0,01	514815J	C10	**24,99**
40x49	18,92	0,01	514816U	C10	**27,85**
50x60	24,52	0,01	514818Q	C10	**36,11**
66x76	48,79	0,01	514819B	C10	**71,86**
80x90	79,75	0,01	514821X	C10	**117,45**
102x114	142,65	0,01	514810G	C10	**210,12**



FOND BOMBÉ À SOUDER ACIER INOXYDABLE

Fond bombé à souder Acier Inoxydable 316L
Epaisseur : 2mm
Norme : EN 10253-3

DN	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	21,3	15x21	8,18	0,01	515007P	C10	**12,50**
20	26,9	20x27	8,18	0,01	515009L	C10	**12,50**
25	33,7	26x34	9,67	0,01	515011H	C10	**14,89**
32	42,4	33x42	10,66	0,01	515015Z	C10	**16,22**
40	48,3	40x49	11,77	0,01	515016K	C10	**17,95**
50	60,3	50x60	13,06	0,01	515017V	C10	**19,94**
65	76,1	66x76	14,63	0,01	515018G	C10	**22,34**
80	88,9	80x90	21,73	0,01	515019R	C10	**33,15**
100	114,3	102x114	45,45	0,01	515005T	C10	**69,31**
125	139,7	125x139	56,29	0,01	515006E	C10	**86,65**
150	168,3	150x168	82,64	0,01	515008A	C10	**125,97**
200	219,1	200x219	129,35	0,01	515010W	C10	**197,27**
250	273	250x273	159,98	0,01	515012S	C10	**243,93**



RACCORD 3 PIÈCES INOX 316 À SOUDER FEMELLE - FIG 92N

Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	37,02	0,01	515021N	C10	**54,57**
15x21	43,60	0,01	515022Y	C10	**64,21**
20x27	57,49	0,01	515023J	C10	**84,66**
26x34	75,19	0,01	515024U	C10	**110,72**
33x42	130,72	0,01	515025F	C10	**192,47**
40x49	157,39	0,01	515026Q	C10	**231,80**
50x60	213,51	0,01	515028M	C10	**314,47**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RACCORD 3 PIÈCES INOX 316 À SOUDER MÂLE



Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	42,69	0,01	515045R	C10	**62,83**
15x21	50,63	0,01	515046C	C10	**74,56**
20x27	67,65	0,01	515047N	C10	**99,60**
26x34	90,04	0,01	515048Y	C10	**132,60**
33x42	151,48	0,01	515049J	C10	**223,13**
40x49	188,97	0,01	515050U	C10	**278,31**
50x60	237,83	0,01	515052Q	C10	**350,32**

RACCORD 3 PIÈCES INOX 316 À SOUDER - FIG 92N



Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	35,96	0,01	515033P	C10	**52,99**
15x21	45,23	0,01	515034A	C10	**67,22**
20x27	58,05	0,01	515035L	C10	**85,48**
26x34	75,19	0,01	515036W	C10	**110,72**
33x42	126,07	0,01	515037H	C10	**185,69**
40x49	157,05	0,01	515038S	C10	**231,34**
50x60	197,55	0,01	515040O	C10	**290,96**

RÉDUCTION INOX 304 À SOUDER



Diamètre	Dimensions (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
17	26 x 17	21,76	0,01	515105B	C10	**33,20**
21	26 x 21	15,58	0,01	515106M	C10	**23,97**
21	33 x 21	20,28	0,01	515107X	C10	**30,91**
26	33 x 26	11,91	0,01	515108I	C10	**18,16**
26	42 x 26	25,75	0,01	515109T	C10	**39,63**
33	42 x 33	13,47	0,01	515110E	C10	**20,76**
33	48 x 33	24,30	0,01	515111P	C10	**37,08**
42	48 x 42	15,27	0,01	515112A	C10	**23,51**
33	60 x 33	32,61	0,01	516841N	C10	**50,18**
42	60 x 42	27,53	0,01	515113L	C10	**41,97**
48	60 x 48	18,29	0,01	515114W	C10	**27,90**
48	76 x 48	37,48	0,01	515115H	C10	**57,12**
60	76 x 60	23,52	0,01	515116S	C10	**36,21**
60	88 x 60	53,14	0,01	515117D	C10	**81,04**
76	88 x 76	28,48	0,01	515118O	C10	**43,81**
76	114 x 76	61,28	0,01	515100Y	C10	**93,48**
88	114 x 88	52,42	0,01	515101J	C10	**79,92**
88	139 x 88	119,88	0,01	516844U	C10	**182,73**

TÉ ÉGAL INOX À SOUDER 304L



Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
26x34	18,58	0,01	515149R	C10	**28,61**
33x42	23,16	0,01	515150C	C10	**35,34**
40x49	27,45	0,01	515151N	C10	**41,82**
50x60	30,74	0,01	515152Y	C10	**46,87**
66x76	48,29	0,01	515153J	C10	**73,64**
80x90	53,24	0,01	515155F	C10	**81,19**
102x114	96,68	0,01	515144O	C10	**147,44**

■ À VISSER

ADAPTEUR HEXAGONAL CANNELÉ À VISSER MÂLE GAZ BSP INOX 316



Diamètre	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
9	08x13	8,06	0,01	514891N	C10	**11,88**
11	12x17	9,67	0,01	514877P	C10	**14,28**
13	15x21	12,12	0,01	514878A	C10	**17,85**
16	20x27	17,61	0,01	514879L	C10	**25,91**
25	26x34	21,77	0,01	514881H	C10	**32,03**
33	33x42	30,61	0,01	514883D	C10	**45,49**
39	40x49	38,72	0,01	514885Z	C10	**57,02**
51	50x60	61,43	0,01	514887V	C10	**91,34**

BOUCHON INOX 316 FEMELLE



Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
08x13	3,88	0,01	514710Y	C10	**5,71**
12x17	4,73	0,01	514701D	C10	**6,99**
15x21	5,92	0,01	514702O	C10	**8,55**
20x27	7,14	0,01	514703Z	C10	**10,51**
26x34	10,66	0,01	514704K	C10	**15,71**
33x42	20,10	0,01	514705V	C10	**29,63**
40x49	22,74	0,01	514706G	C10	**33,51**
50x60	36,08	0,01	514708C	C10	**53,14**



BOUCHON INOX 316 MÂLE

Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
05x10	3,93	0,01	514695P	C10	**5,76**
08x13	3,46	0,01	514698W	C10	**5,15**
12x17	4,02	0,01	514689B	C10	**5,92**
15x21	4,54	0,01	514690M	C10	**6,68**
20x27	7,65	0,01	514691X	C10	**11,22**
26x34	9,62	0,01	514692I	C10	**14,18**
33x42	18,01	0,01	514693T	C10	**26,52**
40x49	25,82	0,01	514694E	C10	**38,05**
50x60	35,87	0,01	514696A	C10	**52,84**

RACCORD INOX (Suite)



COUDE 90° INOX 316 FF

Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
08x13	5,28	-	514850E	P75	**7,75**
15x21	6,48	0,01	514840Y	C10	**9,35**
20x27	10,00	0,01	514842U	C10	**14,45**
26x34	14,91	0,01	514843F	C10	**21,98**
40x49	27,73	0,01	514846M	C10	**40,85**
50x60	47,61	0,01	514848I	C10	**70,79**



COUDE 90° MÂLE / FEMELLE INOX 316

Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
08x13	7,06	0,01	514862G	C10	**10,40**
12x17	7,29	-	514853L	P75	**10,71**
15x21	7,85	0,01	514854W	C10	**11,35**
20x27	11,60	0,01	514855H	C10	**16,75**
26x34	18,56	0,01	514856S	C10	**27,34**
33x42	29,56	0,01	514857D	C10	**43,96**
40x49	37,34	0,01	514858O	C10	**55,03**
50x60	49,11	0,01	514860K	C10	**73,03**



COUDE 45° INOX 316 FF

Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	10,17	0,01	514800A	C10	**15,10**
20x27	15,57	0,01	514801L	C10	**22,95**
26x34	21,23	0,01	514802W	C10	**31,26**
33x42	31,34	0,01	514803H	C10	**46,61**
40x49	42,17	0,01	514804S	C10	**62,07**
50x60	63,42	0,01	514806O	C10	**93,43**



MAMELON INOX 316 MM

Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
08x13	4,50	0,01	514671L	C10	**6,63**
12x17	5,21	0,01	514658Y	C10	**7,50**
15x21	5,46	0,01	514659J	C10	**7,90**
20x27	7,06	0,01	514660U	C10	**10,20**
26x34	9,62	0,01	514661F	C10	**13,90**
33x42	16,75	0,01	514662Q	C10	**24,68**
40x49	22,26	0,01	514663B	C10	**32,79**
50x60	27,16	0,01	514667T	C10	**40,04**



MAMELON RÉDUIT INOX 316 MÂLE / MÂLE

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	08x13	7,56	0,01	514617P	C10	**11,12**
15x21	12x17	7,56	0,01	514616E	C10	**10,90**
20x27	15x21	9,62	0,01	514620W	C10	**13,90**
26x34	20x27	12,39	0,01	514622S	C10	**18,26**
33x42	20x27	21,59	0,01	514623D	C10	**31,82**
33x42	26x34	21,59	0,01	514624O	C10	**31,82**
40x49	26x34	26,29	0,01	514625Z	C10	**38,71**
40x49	33x42	26,29	0,01	514626K	C10	**38,71**
50x60	33x42	35,50	0,01	514627V	C10	**52,33**
66x76	50x60	71,87	0,01	514629R	C10	**105,88**
80x90	66x76	103,88	0,01	514630C	C10	**153,00**



RÉDUCTION INOX 316 MF (GRAND MÂLE)

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
08x13	15x21	5,21	0,01	514581J	C10	**7,65**
12x17	15x21	5,21	0,01	514579N	C10	**7,65**
12x17	20x27	7,68	0,01	514584Q	C10	**11,27**
15x21	20x27	7,68	0,01	514586M	C10	**11,05**
15x21	26x34	9,62	0,01	514588I	C10	**14,18**
20x27	26x34	9,62	0,01	514590E	C10	**13,90**
20x27	33x42	14,69	0,01	514592A	C10	**21,68**
26x34	33x42	14,69	0,01	514598O	C10	**21,68**
26x34	40x49	20,26	0,01	514600K	C10	**30,14**
33x42	40x49	20,26	0,01	514602G	C10	**29,84**
33x42	50x60	28,00	0,01	514603R	C10	**41,21**
40x49	50x60	28,00	0,01	514605N	C10	**41,21**
50x60	66x76	59,69	0,01	514608U	C10	**86,15**
66x76	80x90	86,21	0,01	514610Q	C10	**126,99**



MANCHON RÉDUIT FEMELLE / MÂLE INOX 316

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	08x13	11,53	-	514632Y	P75	**16,98**
15x21	12x17	20,45	0,01	514633J	C10	**30,14**
20x27	15x21	20,62	0,01	514636Q	C10	**30,40**
26x34	20x27	27,88	0,01	514638M	C10	**41,06**
33x42	26x34	34,57	0,01	514640I	C10	**51,41**
40x49	33x42	47,70	0,01	514642E	C10	**70,28**
50x60	40x49	54,11	0,01	514644A	C10	**79,66**

téréva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



MANCHON INOX 316 FF - FIG 280N

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
05x10	5,61 0,01	514653V	C10	**8,26**
08x13	5,61 0,01	514656C	C10	**8,26**
12x17	6,47 0,01	514647H	C10	**9,54**
15x21	7,94 0,01	514648S	C10	**11,50**
20x27	10,28 0,01	514649D	C10	**14,85**
26x34	15,45 0,01	514650O	C10	**22,75**
33x42	24,97 0,01	514651Z	C10	**36,77**
40x49	28,51 0,01	514652K	C10	**41,15**
50x60	39,17 0,01	514654G	C10	**57,73**
66x76	87,10 0,01	514655R	C10	**128,27**
80x90	105,74 0,01	514657N	C10	**155,70**
102x114	164,22 0,01	514646W	C10	**241,79**



MANCHON RÉDUIT INOX 316 FEMELLE / FEMELLE

Filetage	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	12x17	7,80 0,01	514548K	C10	**11,48**
20x27	15x21	10,28 0,01	514554Y	C10	**15,30**
26x34	15x21	16,30 0,01	514556U	C10	**24,23**
26x34	20x27	16,30 0,01	514559B	C10	**24,23**
33x42	26x34	25,55 0,01	514563T	C10	**37,64**
40x49	26x34	31,13 0,01	514565P	C10	**46,26**
40x49	33x42	31,13 0,01	514567L	C10	**46,26**
50x60	33x42	42,90 0,01	514569H	C10	**63,19**
50x60	40x49	42,90 0,01	514571D	C10	**63,19**



RACCORD UNION 3 PIÈCES MÂLE / FEMELLE INOX 316

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	21,02 0,01	514731V	C10	**30,96**
15x21	22,59 0,01	514732G	C10	**32,90**
20x27	31,59 0,01	514733R	C10	**46,51**
26x34	37,11 0,01	514734C	C10	**54,62**
33x42	72,36 0,01	514735N	C10	**106,59**
40x49	84,23 0,01	514736Y	C10	**124,08**
50x60	112,01 0,01	514738U	C10	**164,99**



RACCORD UNION 3 PIÈCES INOX 316 FEMELLE / FEMELLE

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	18,71 0,01	514719T	C10	**27,80**
15x21	18,71 0,01	514720E	C10	**27,80**
20x27	23,69 0,01	514721P	C10	**35,24**
26x34	32,27 0,01	514722A	C10	**47,53**
33x42	59,26 0,01	514723L	C10	**88,08**
40x49	72,65 0,01	514724W	C10	**104,90**
50x60	97,07 0,01	514726S	C10	**142,95**



TÉ ÉGAL INOX 316 FEMELLE

Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	9,30 0,01	514480Q	C10	**13,67**
15x21	10,00 0,01	514481B	C10	**14,45**
20x27	13,06 0,01	514482M	C10	**18,90**
26x34	19,96 0,01	514483X	C10	**28,80**
33x42	32,80 0,01	514484I	C10	**48,30**
40x49	41,31 0,01	514485T	C10	**60,84**
50x60	64,48 0,01	514487P	C10	**94,96**

VANNE, ROBINET ET PROTECTION

■ VANNE INOX



VANNE INOX - POIGNÉE PLATE FF

Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	37,87 0,01	1370361	C10	**36,02**
15x21	36,36 0,01	1370362	C10	**34,16**
20x27	50,92 0,01	1370363	C10	**47,82**
26x34	73,63 0,01	1370364	C10	**69,20**
33x42	114,90 0,01	1370365	C10	**109,31**
40x49	172,41 0,02	1370366	C10	**163,95**
50x60	230,99 0,02	1370367	C10	**219,72**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www.tereva.fr
▶ 24h/24 et 7j/7
▶ 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
▶ Prix personnalisés et à jour
▶ Disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Système à sertir acier et inox

TUBES Electrozingué à sertir STEELPRES®.....852
Système Electrozingué à sertir STEELPRES®....852
TUBES Inox à sertir INOXPRES®.....855
Système Inox à sertir INOXPRES®.....856



TUBES ELECTROZINGUÉ À SERTIR STEELPRES®

■ TUBE ÉLECTROZINGUÉ À SERTIR



TUBE ACIER GALVANISÉ STEELPRES - BARRE

Barre de 6 m

Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1.2	6	18	5,83	0,01	1315377	C10	**3,83**
1.5	6	22	8,91	0,01	1315378	C10	**5,53**
1.5	6	28	11,68	0,01	1315379	C10	**6,91**
1.5	6	35	14,93	0,01	1315380	C10	**8,84**
1.5	6	42	17,50	0,01	1315381	C10	**10,34**
1.5	6	54	24,33	0,01	1315382	C10	**13,85**
2	6	76.1	52,38	0,01	1315383	C10	**29,46**
2	6	88.9	65,04	0,01	1315384	C10	**36,60**
2	6	108	79,87	0,01	1315374	C10	**49,62**

SYSTÈME ELECTROZINGUÉ À SERTIR STEELPRES®

■ RACCORD ÉLECTROZINGUÉ À SERTIR

COUDE 45° ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® FF

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	5,50	0,01	1315182	C10	**3,71**
22	5,70	0,01	1315183	C10	**3,86**
28	7,73	0,01	1315184	C10	**5,18**
35	14,69	0,01	1315185	C10	**9,85**
42	18,61	0,01	1315186	C10	**12,47**
54	21,78	0,01	1315187	C10	**14,70**
76	66,33	0,01	1315188	C10	**44,75**
89	95,94	0,01	1315189	C10	**64,73**
108	118,45	0,01	1315180	C10	**79,92**

COUDE 45° ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® MF

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	5,28	0,01	1315192	C10	**3,57**
22	5,52	0,01	1315193	C10	**3,71**
28	8,07	0,01	1315194	C10	**5,41**
35	14,44	0,01	1315195	C10	**9,74**
42	18,41	0,01	1315196	C10	**12,41**
54	21,59	0,01	1315197	C10	**14,56**
76	63,56	0,01	1315198	C10	**42,89**
89	93,08	0,01	1315199	C10	**62,81**
108	118,07	0,01	1315190	C10	**79,66**

COUDE 90° ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	4,71	0,01	1315203	C10	**3,17**
22	5,42	0,01	1315204	C10	**3,63**
28	7,41	0,01	1315205	C10	**4,95**
35	16,03	0,01	1315206	C10	**10,74**
42	26,50	0,01	1315207	C10	**17,77**
54	31,54	0,01	1315208	C10	**21,14**
76	68,71	0,01	1315209	C10	**46,05**
89	94,74	0,01	1315210	C10	**63,92**
108	127,93	0,01	1315200	C10	**86,33**

COUDE 90° ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® MF

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	20x27	5,14	0,01	1315222	C10	**3,48**
22	20x27	5,91	0,01	1315223	C10	**4,00**
28	26x34	7,33	0,01	1315224	C10	**4,92**
35	26x34	16,03	0,01	1315225	C10	**10,82**
42	33x42	27,19	0,01	1315226	C10	**18,36**
54	33x42	32,38	0,01	1315227	C10	**21,84**
76		64,68	0,01	1315228	C10	**43,65**
89		102,18	0,01	1315229	C10	**68,93**
108		124,86	0,01	1315219	C10	**84,25**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MANCHON ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	3,37	0,01	1315243	C10	**2,26**
22	3,74	0,01	1315244	C10	**2,51**
28	4,55	0,01	1315245	C10	**3,07**
35	7,54	0,01	1315247	C10	**5,04**
42	10,21	0,01	1315248	C10	**6,85**
54	12,16	0,01	1315249	C10	**8,15**
76	37,89	0,01	1315250	C10	**25,58**
88	47,68	0,01	1315251	C10	**32,16**
108	63,55	0,01	1315240	C10	**42,89**

RACCORD DROIT ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® F

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	15x21	9,37	0,01	1315254	C10	**6,28**
18	20x27	11,24	0,01	1315255	C10	**7,60**
22	15x21	11,49	0,01	1315256	C10	**7,74**
22	20x27	11,66	0,01	1315257	C10	**7,86**
28	15x21	12,29	0,01	1315259	C10	**8,29**
28	20x27	13,52	0,01	1369893	C10	**9,14**
28	26x34	13,52	0,01	1315258	C10	**9,14**
35	26x34	14,93	0,01	1315260	C10	**10,06**
35	33x42	15,76	0,01	1315246	C10	**10,64**
42	40x49	17,27	0,01	1369894	C10	**11,66**
54	50x60	28,90	0,01	1369895	C10	**19,49**

RACCORD UNION ÉLECTROZINGUÉ FILETÉ STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	15x21	29,24	0,01	1315271	C10	**19,72**
22	20x27	33,77	0,01	1315272	C10	**22,79**
28	26x34	35,78	0,01	1315273	C10	**23,99**
35	33x42	49,41	0,01	1315274	C10	**33,12**
42	40x49	75,50	0,01	1315275	C10	**50,60**
54	50x60	171,74	0,01	1315276	C10	**115,08**

RACCORD DROIT ÉCROU PRISONNIER STEELPRES® F

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	20x27	13,08	0,01	1315278	C10	**8,82**
22	20x27	14,38	0,01	1369673	C10	**9,65**
22	26x34	13,98	0,01	1315279	C10	**9,43**
28	33x42	18,99	0,01	1315280	C10	**12,82**
35	33x42	25,31	0,01	1369876	C10	**16,96**
35	40x49	25,31	0,01	1315281	C10	**17,08**
42	40x49	35,93	0,01	1315282	C10	**24,24**
54	50x60	50,58	0,01	1315284	C10	**34,13**

RACCORD UNION ÉLECTROZINGUÉ TARAUDÉ STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	15x21	30,00	0,01	1315295	C10	**20,24**
22	20x27	34,99	0,01	1315296	C10	**23,61**
28	26x34	49,77	0,01	1315297	C10	**33,58**
35	33x42	64,53	0,01	1315292	C10	**43,53**
42	40x49	95,46	0,01	1315293	C10	**64,41**
54	50x60	121,04	0,01	1315298	C10	**81,69**

RACCORD DROIT ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® M

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	15x21	9,38	0,01	1315233	C10	**6,28**
18	20x27	10,99	0,01	1315234	C10	**7,42**
22	15x21	10,50	0,01	1315289	C10	**7,08**
22	20x27	10,51	0,01	1315235	C10	**7,11**
28	20x27	12,75	0,01	1315290	C10	**8,61**
28	26x34	13,13	0,01	1315236	C10	**8,81**
35	33x42	16,94	0,01	1315237	C10	**11,35**
42	40x49	19,29	0,01	1315238	C10	**12,93**
54	50x60	30,53	0,01	1315239	C10	**20,45**
76	66x76	130,76	0,01	1369887	C10	**88,19**
89	80x90	195,61	0,01	1369888	C10	**132,01**

RÉDUCTION ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® MF

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
22	18	5,13	0,01	1315305	C10	**3,45**
28	18	7,52	0,01	1315307	C10	**5,08**
28	22	4,67	0,01	1315308	C10	**3,16**
35	22	6,39	0,01	1315309	C10	**4,32**
35	28	5,46	0,01	1315310	C10	**3,68**
42	22	22,09	0,01	1315311	C10	**14,91**
42	28	22,09	0,01	1315312	C10	**14,91**
42	35	19,02	0,01	1315313	C10	**12,85**
54	22	39,26	0,01	1315314	C10	**26,48**
54	28	39,26	0,01	1315315	C10	**26,48**
54	35	34,47	0,01	1315316	C10	**23,26**
54	42	21,45	0,01	1315317	C10	**14,47**
76	42	58,24	0,01	1315318	C10	**39,30**
76	54	53,77	0,01	1315319	C10	**36,28**
89	54	69,15	0,01	1315320	C10	**46,66**
89	76	81,94	0,01	1315321	C10	**55,30**

Systèmes de raccords à sertir

LE MOYEN LE PLUS EFFICACE POUR RÉALISER UNE INSTALLATION

Raccorderie Metalliche: savoir-faire 100 % italien, 4 matériaux, assistance technique et formation, laboratoire qualité interne, entrepôt de 64 000 m² et solutions avec un rapport qualité/prix exceptionnel.

steelPRES®

Acier au carbone E195
Ø 12 - 108 mm





inoxPRES®

Acier inoxydable AISI 316L
Ø 15 - 168 mm

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

QB

Entreprise Certifiée

NOUS SOMMES PRÉSENTS SUR LA PLATEFORME ecovadis

RACCORDERIE METALLICHE FRANCE
1 rue des Piverts - 69800 SAINT-PRIEST - France
tel. +33 4 78 67 54 46 - mob. +33 698565339 - frederic.devaux@racmet.com
www.raccorderiemetalliche.com

RM RACCORDERIE METALLICHE

TÉ ÉGAL ÉLECTROZINGUÉ

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	11,61	0,01	1315329	C10	**7,83**
22	12,11	0,01	1315330	C10	**8,18**
28	15,47	0,01	1315331	C10	**10,37**
35	22,98	0,01	1315332	C10	**15,41**
42	33,42	0,01	1315333	C10	**22,41**
54	40,03	0,01	1315334	C10	**26,81**
76	148,15	0,01	1315335	C10	**99,27**
89	170,15	0,01	1315336	C10	**114,81**
108	215,00	0,01	1315326	C10	**145,09**

TÉ MIXTE ÉLECTROZINGUÉ TARAUDÉ STEELPRES®

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	15x21	14,32	0,01	1315339	C10	**9,66**
22	15x21	14,85	0,01	1315340	C10	**10,03**
28	15x21	17,60	0,01	1315343	C10	**11,81**
28	20x27	19,30	0,01	1315344	C10	**13,02**
35	15x21	22,01	0,01	1315345	C10	**14,75**
35	20x27	29,06	0,01	1315346	C10	**19,47**
42	15x21	33,00	0,01	1315347	C10	**22,27**
54	15x21	38,18	0,01	1315348	C10	**25,75**
54	20x27	40,59	0,01	1315349	C10	**27,38**
76	15x21	175,76	0,01	1369853	C10	**118,61**
76	20x27	180,81	0,01	1315350	C10	**122,00**
89	15x21	192,14	0,01	1369854	C10	**129,66**
89	20x27	197,25	0,01	1315351	C10	**133,11**
108	15x21	239,02	0,01	1369855	C10	**161,30**
108	20x27	246,53	0,01	1315337	C10	**166,37**

Tout Téréva en 1 seul clic !



www. tereva.fr

MA LIVRAISON

- Choisissez la date
  - J+1
  - la date de mon choix
- Choisissez le lieu
  - chez vous
  - sur chantier
  - en Agence Téréva

TÉ RÉDUIT ÉLECTROZINGUÉ STEELPRES® FFF

Sertissage profil M, acier E195-1.0034.



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
22	18	22	13,80	0,01	1315358	C10	**9,24**
28	18	28	18,05	0,01	1315360	C10	**12,10**
28	22	28	18,60	0,01	1315361	C10	**12,56**
35	18	35	25,69	0,01	1315363	C10	**17,34**
35	22	35	26,19	0,01	1315364	C10	**17,54**
35	28	35	26,49	0,01	1315365	C10	**17,86**
42	22	42	32,83	0,01	1315366	C10	**22,00**
42	28	42	33,68	0,01	1315367	C10	**22,74**
42	35	42	35,01	0,01	1315368	C10	**23,64**
54	22	54	39,07	0,01	1315369	C10	**26,36**
54	28	54	39,90	0,01	1315370	C10	**26,91**
54	35	54	40,90	0,01	1315371	C10	**27,61**
54	42	54	43,36	0,01	1315372	C10	**29,26**
76	22	76	134,77	0,01	1369856	C10	**90,94**
76	28	76	136,43	0,01	1369857	C10	**92,02**
76	35	76	139,34	0,01	1369858	C10	**94,02**
76	42	76	142,24	0,01	1369859	C10	**95,99**
76	54	76	143,79	0,01	1369860	C10	**97,03**
89	28	89	148,02	0,01	1369861	C10	**99,88**
89	35	89	150,97	0,01	1369862	C10	**101,88**
89	42	89	156,75	0,01	1369863	C10	**105,79**
89	54	89	162,57	0,01	1369864	C10	**109,71**
89	76	89	169,08	0,01	1315373	C10	**114,09**
108	28	108	181,46	0,01	1369865	C10	**122,47**
108	35	108	185,80	0,01	1369866	C10	**125,40**
108	42	108	188,69	0,01	1369867	C10	**127,34**
108	54	108	191,60	0,01	1369868	C10	**129,31**
108	76	108	197,40	0,01	1369869	C10	**133,20**
108	89	108	211,32	0,01	1315352	C10	**142,59**

TUBES INOX À SERTIR INOXPRES®

■ TUBE INOX 316L À SERTIR

TUBE INOX 116/200 INOXPRES 316 - BARRE

Tube pour l'eau potable et le gaz - Matière : Inox 316L (non hypertrempé) - Longueur 6 m

CSTB le futur en construction



Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1	15	13	116015200	17,69	0,01	3115387	C10	**10,01**
1	18	16	116018200	20,12	0,01	2132217	C10	**11,38**
1.2	22	19.6	116022200	28,04	0,01	2132218	C10	**15,78**
1.2	28	25.6	116028200	35,38	0,01	2132219	C10	**19,92**
1.5	35	32	116035200	53,46	0,01	2132220	C10	**30,10**
1.5	42	39	116042200	63,86	0,01	2132221	C10	**35,93**
1.5	54	51	116054200	82,03	0,01	2132222	C10	**46,18**
2	76.1	72.1	116076200	147,31	0,01	3115388	C10	**82,88**
2	88.9	84.9	116088200	170,52	0,01	3115389	C10	**96,64**
2	108	104	116108200	209,75	0,01	3115390	C10	**118,87**
2	139.7	135.7	116139200	333,89	0,01	3115400	C10	**292,64**
2	168.3	164.3	116168200	366,36	0,01	3115401	C10	**324,13**

TUBES INOX À SERTIR INOXPRES® (Suite)

■ TUBE INOX 304L À SERTIR

TUBE INOX 114/200 INOXPRES 304L - BARRE



Tube pour l'air comprimé, réfrigération
Matière : Acier inoxydable 304
Longueur 6 m
Série 2

Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1	15	13	114015200	11,45	0,01	3115391	C10	**6,65**
1	18	16	114018200	13,49	0,01	3115392	C10	**7,78**
1	22	19.6	114022200	19,03	0,01	2908360	C10	**11,00**
1.2	28	25.6	114028200	24,50	0,01	3115393	C10	**14,16**
1.5	35	32	114035200	36,98	0,01	3115394	C10	**21,37**
1.5	42	39	114042200	45,50	0,01	3115395	C10	**26,28**
1.5	54	51	114054200	60,25	0,01	3115396	C10	**34,81**
2	76.1	72.1	114076200	113,84	0,01	3115397	C10	**65,77**
2	88.9	84.5	114088200	119,99	0,01	3115398	C10	**69,29**
2	108	104	114108200	129,59	0,01	3115399	C10	**74,83**

SYSTÈME INOX À SERTIR INOXPRES®

■ RACCORD INOX À SERTIR

ADAPTATEUR FILETÉ 187 INOXPRES® À SERTIR MÂLE



Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Filetage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	15x21	187102018	21,20	0,01	2132153	C10	**15,20**
22	15x21	187102022	23,04	0,01	2132154	C10	**16,52**
22	20x27	187304022	23,86	0,01	2132155	C10	**17,11**
28	20x27	187304028	32,37	0,01	2132156	C10	**23,23**
28	26x34	187100028	37,12	0,01	2132157	C10	**26,61**
35	33x42	187114035	45,44	0,01	2132158	C10	**32,58**
42	40x49	187112042	66,03	0,01	2132159	C10	**47,33**
54	50x60	187200054	82,10	0,01	2132160	C10	**58,86**

RACCORD DROIT INOX INOXPRES® F



Systèmes de raccords à sertir -
Matière : Inox 316L -
Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Filetage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	15x21	190102018	22,13	0,01	2132161	C10	**15,98**
22	15x21	190102022	23,50	0,01	2132162	C10	**16,96**
22	20x27	190304022	27,52	0,01	2132163	C10	**19,86**
28	20x27	190304028	31,42	0,01	2132164	C10	**22,67**
28	26x34	190100028	43,08	0,01	2132165	C10	**31,11**
35	26x34	190100035	41,40	0,01	2132166	C10	**29,90**
35	33x42	190114035	46,98	0,01	2132167	C10	**33,92**
42	40x49	190112042	73,26	0,01	2132168	C10	**52,90**
54	50x60	190200054	109,10	0,01	2132169	C10	**78,77**

COUDE 45° FF 181/450 INOXPRES® À SERTIR NEW



Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	181018450C	15,94	0,01	3975039	C10	**11,44**
22	181022450C	18,50	0,01	3975040	C10	**13,26**
28	181028450C	22,27	0,01	3975041	C10	**15,96**
35	181035450	26,35	0,01	2132092	C10	**19,03**
42	181042450	42,63	0,01	2132093	C10	**30,58**
54	181054450	54,73	0,01	2132094	C10	**39,25**
76,1	181076450	183,37	0,01	3085649	C10	**131,48**
88,9	181088450	218,49	0,01	3085650	C10	**157,74**

COUDE 45° INOX INOXPRES® MF NEW



Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	181018451C	15,43	0,01	3975043	C10	**11,13**
22	181022451C	17,46	0,01	3975044	C10	**12,61**
28	181028451C	20,79	0,01	3975045	C10	**15,01**
35	181035451	24,52	0,01	2132098	C10	**17,70**
42	181042451	41,04	0,01	2132099	C10	**29,43**
54	181054451	52,62	0,01	2132100	C10	**37,72**
76,1	181076451	168,25	0,01	3085652	C10	**120,66**
88,9	181088451	200,85	0,01	3085653	C10	**145,01**
108	181108451	274,32	0,01	3085654	C10	**198,05**

COUDE 90° FF 181/900 INOXPRES® À SERTIR NEW



Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	181018900C	12,57	0,01	3975047	C10	**9,03**
22	181022900C	15,20	0,01	3975048	C10	**10,91**
28	181028900C	20,18	0,01	3975049	C10	**14,46**
35	181035900	32,77	0,01	2132104	C10	**23,49**
42	181042900	56,20	0,01	2132105	C10	**40,31**
54	181054900	78,43	0,01	2132106	C10	**56,24**
76,1	181076900	186,54	0,01	3085661	C10	**133,77**
88,9	181088900	226,94	0,01	3085662	C10	**162,73**
108	181108900	309,54	0,01	3085663	C10	**221,97**

COUDE 90° INOX INOXPRES® MF



Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	181018901C	13,08	0,01	3975051	C10	**9,38**
22	181022901C	15,71	0,01	3975052	C10	**11,26**
28	181028901C	19,67	0,01	3975053	C10	**14,21**
35	181035901	29,98	0,01	2132110	C10	**21,64**
42	181042901	54,45	0,01	2132111	C10	**39,04**
54	181054901	78,89	0,01	2132112	C10	**56,57**
76,1	181076901	191,91	0,01	3085664	C10	**138,56**
88,9	181088901	233,41	0,01	3085665	C10	**168,51**
108	181108901	318,40	0,01	3085666	C10	**229,87**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MANCHON FF 183/000 INOXPRES À SERTIR

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	183018000	8,81	0,01	2132142	C10	**6,32**
22	183022000	10,13	0,01	2132143	C10	**7,26**
28	183028000	11,58	0,01	2132144	C10	**8,29**
35	183035000	14,68	0,01	2132145	C10	**10,53**
42	183042000	19,87	0,01	2132146	C10	**14,26**
54	183054000	24,64	0,01	2132147	C10	**17,67**
76,1	183076000	118,03	0,01	3085694	C10	**84,64**
88,9	183088000	134,87	0,01	3085695	C10	**97,35**
108	183108000	171,63	0,01	3085696	C10	**123,07**

RACCORD UNION INOX INOXPRES® M

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joints : O-Ring EPDM noir / Plat EPDM noir - Sertissage profil M



Diamètre (mm)	Filetage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	15x21	184018002I	53,89	0,01	2132184	C10	**38,89**
22	20x27	184022002I	56,86	0,01	2132185	C10	**40,78**
28	26x34	184028002I	94,65	0,01	2132186	C10	**67,88**
35	26x34	184035002I	120,76	0,01	2132187	C10	**86,58**
42	33x42	184042002I	127,60	0,01	2132188	C10	**91,49**
54	40x49	184054002I	219,18	0,01	2132189	C10	**157,17**

RACCORD UNION INOX INOXPRES® F

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joints : O-Ring EPDM noir / Plat EPDM noir - Sertissage profil F



Diamètre (mm)	Filetage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	15x21	184018003I	57,04	0,01	2132190	C10	**41,17**
22	20x27	184022003I	62,94	0,01	2132191	C10	**45,44**
28	26x34	184028003I	81,57	0,01	2132192	C10	**58,90**
35	33x42	184035003I	101,20	0,01	2132193	C10	**73,05**
42	40x49	184042003I	115,64	0,01	2132194	C10	**83,47**
54	50x60	184054003I	220,68	0,01	2132195	C10	**158,23**

RACCORD ÉCROU LIBRE 183/002 INOXPRES À SERTIR FEMELLE

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joints : O-Ring EPDM noir / Plat EPDM noir - Sertissage profil M



Diamètre (mm)	Filetage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	20x27	183018002	24,67	0,01	2132148	C10	**17,82**
22	20x27	183022012	28,94	0,01	3085389	C10	**20,76**
28	26x34	183028012	35,91	0,01	2132149	C10	**25,75**
35	33x42	183035012	40,75	0,01	2132150	C10	**29,22**
42	40x49	183042022	55,03	0,01	2132151	C10	**39,45**
54	50x60	183054022	66,25	0,01	2132152	C10	**47,51**

RÉDUCTION MF 191 INOXPRES® À SERTIR

Systèmes de raccords à sertir
Matière : Inox 316L
Joint : O-Ring EPDM noir
Sertissage profil M



Diamètre	Diamètre 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	22	191022018	10,12	0,01	2132170	C10	**7,31**
18	28	191028018	11,84	0,01	2132171	C10	**8,55**
22	28	191028022	11,79	0,01	2132172	C10	**8,52**
18	35	191035018	43,94	0,01	2132173	C10	**31,73**
22	35	191035022	36,99	0,01	2132174	C10	**26,52**
28	35	191035028	28,64	0,01	2132175	C10	**20,55**
22	42	191042022	46,65	0,01	2132176	C10	**33,46**
28	42	191042028	47,69	0,01	2132177	C10	**34,42**
35	42	191042035	31,07	0,01	2132178	C10	**22,44**
22	54	191054022	52,54	0,01	2132179	C10	**37,92**
28	54	191054028	54,69	0,01	2132180	C10	**39,49**
35	54	191054035	68,09	0,01	2132181	C10	**49,17**
42	54	191054042	33,09	0,01	2132182	C10	**23,89**

TÉ ÉGAL FFF 182/000 INOXPRES® À SERTIR

Systèmes de raccords à sertir - Matière : Inox 316L - Joint : O-Ring EPDM noir - Sertissage profil M



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	182018000	23,14	0,01	2132113	C10	**16,58**
22	182022000	24,32	0,01	2132114	C10	**17,43**
28	182028000	29,23	0,01	2132115	C10	**20,96**
35	182035000	36,47	0,01	2132116	C10	**26,17**
42	182042000	51,55	0,01	2132117	C10	**36,96**
54	182054000	61,49	0,01	2132118	C10	**44,10**

TÉ MIXTE INOX TARAUDÉ INOXPRES®

Systèmes de raccords à sertir -
Matière : Inox 316L -
Joint : O-Ring EPDM noir -
Sertissage profil M



Diamètre (mm)	Filetage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	15x21	189102018	22,82	0,01	2132133	C10	**16,49**
22	15x21	189102022	24,39	0,01	2132134	C10	**17,61**
28	15x21	189102028	26,84	0,01	2132135	C10	**19,39**
35	20x27	189304035	38,99	0,01	2132137	C10	**28,15**
35	15x21	189102035	32,17	0,01	2132136	C10	**23,24**
42	15x21	189102042	39,83	0,01	2132138	C10	**28,74**
54	15x21	189102054	48,13	0,01	2132139	C10	**34,75**
54	20x27	189304054	52,17	0,01	2132140	C10	**37,65**
54	50x60	189200054	102,68	0,01	2132141	C10	**74,12**

SYSTÈME INOX À SERTIR INOXPRES® (Suite)

TÉ RÉDUIT 192 INOXPRES® À SERTIR

Systèmes de raccords à sertir -
Matière : Inox 316L -
Joint : O-Ring EPDM noir -
Sertissage profil M



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
18	22	192022018	21,44	0,01	2132119	C10	**15,48**
18	28	192028018	25,39	0,01	2132120	C10	**18,32**
22	28	192028022	27,08	0,01	2132121	C10	**19,54**
18	35	192035018	32,02	0,01	2132122	C10	**23,12**
22	35	192035022	33,05	0,01	2132123	C10	**23,70**
28	35	192035028	34,37	0,01	2132124	C10	**24,80**
18	42	192042018	45,75	0,01	2132125	C10	**32,81**
22	42	192042022	47,35	0,01	2132126	C10	**33,96**
28	42	192042028	48,41	0,01	2132127	C10	**34,96**
35	42	192042035	49,52	0,01	2132128	C10	**35,76**
22	54	192054022	53,33	0,01	2132129	C10	**38,25**
28	54	192054028	54,39	0,01	2132130	C10	**39,01**
35	54	192054035	55,45	0,01	2132131	C10	**40,02**
42	54	192054042	59,42	0,01	2132132	C10	**42,89**

TUBE COUDÉ INOX INOXPRES®

Tube pour air comprimé - Matière : Inox 316L - Sertissage profil M



Diamètre (mm)	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
18	50 x 80 x 140 x 40 x 35	178018316	82,70	0,01	2132196	C10	**59,70**
22	50 x 80 x 140 x 40 x 35	178022316	87,50	0,01	2132197	C10	**63,17**
28	60 x 102 x 150 x 51 x 40	178028316	98,58	0,01	2132198	C10	**71,16**

■ ACCESSOIRES INOX

JOINT O-RING FKM



Application : solaire, huile - Matière : FKM - Coloris : vert

Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
18	11501825V	0,66	0,01	2132205	C10	**0,80**
22	11502230V	0,96	0,01	2132206	C10	**1,15**
28	11502830V	1,07	0,01	2132207	C10	**1,30**
35	11503530V	1,49	0,01	2132208	C10	**1,81**
42	11504240V	2,15	0,01	2132209	C10	**2,63**
54	11505440V	2,59	0,01	2132210	C10	**3,17**

COLLIER INOX M8 INOXPRES®



Collier pour tube InoxPres® - Matière : Inox 304

Long. (mm)	Diam. (mm)	Diamètre tube (mm)	Raccordement	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
53.5	16 x 18	18	M8	156308304	5,83	0,01	2132211	C10	**4,91**
58	20 x 22	22	M8	156102304	5,61	0,01	2132212	C10	**4,71**
63.5	25 x 28	28	M8	156304304	5,81	0,01	2132213	C10	**4,88**
70	31 x 35	35	M8	156100304	6,50	0,01	2132214	C10	**5,48**
79	39 x 43	42	M8	156114304	7,20	0,01	2132215	C10	**6,07**
94	54	54	M8	156054304	8,46	0,01	2132216	C10	**7,13**

JOINT O-RING EPDM



Application : sanitaire, chauffage, circuits réfrigérants -
Matière : EPDM - Coloris : noir

Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
18	11501825N	0,35	0,01	2132199	C10	**0,41**
22	11502230N	0,46	0,01	2132200	C10	**0,56**
28	11502830N	0,50	0,01	2132201	C10	**0,62**
35	11503530N	0,64	0,01	2132202	C10	**0,77**
42	11504240N	0,82	0,01	2132203	C10	**1,01**
54	11505440N	0,88	0,01	2132204	C10	**1,07**





Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Fonte évacuation

Tuyau & Raccords SME..... 859
Tuyau & Raccords SMU..... 862
Fonte Pluviale..... 866



TUYAU & RACCORDS SME

■ FONTE SME

pam building

TUYAU FONTE SME



NF

DN	Longueur (m)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	1	207352	- 0,01	022328M	C10	**115,58**
75	2	155172	- 0,02	022327B	C10	**198,22**
75	2.5	155173	- 0,02	022326Q	C10	**210,62**
75	3	155174	- 0,02	022325F	C10	**223,01**
100	1	207353	- 0,01	022355X	C10	**128,02**
100	2	155178	- 0,02	022354M	C10	**229,20**
100	2.5	155179	- 0,03	076797B	C10	**243,67**
100	3	155180	- 0,03	022352Q	C10	**268,44**
125	1	207354	- 0,02	1180934	C10	**181,28**
125	2	155187	- 0,03	1177372	C10	**309,74**
125	2.5	155188	- 0,04	1177373	C10	**345,70**
125	3	155189	- 0,04	1177374	C10	**375,79**
150	1	207355	- 0,02	1180955	C10	**225,33**
150	2.5	155192	- 0,04	1180956	C10	**425,76**
150	3	155193	- 0,05	1180957	C10	**446,88**

pam building

COUDE À 22° FONTE SME



NF

DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	- 0,01	1177345	C10	**57,18**
100	- 0,01	022384E	C10	**61,45**

pam building

COUDE À 45° FONTE SME



NF

DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	156064	- 0,01	022332E	C10	**50,86**
100	156111	- 0,01	022359P	C10	**58,10**
125	156171	- 0,01	1177346	C10	**103,90**

pam building

COUDE À 68° FONTE SME



NF

DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	155987	- 0,01	022333P	C10	**63,58**
100	156002	- 0,01	022360A	C10	**65,27**

pam building

COUDE À 88° FONTE SME

Pour eaux usées, des eaux vannes, des eaux pluviales.
Brun-rouge



NF

DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	155985	- 0,01	022334A	C10	**55,08**
100	156109	- 0,01	022361L	C10	**59,34**

pam building

RACCORD DROIT FONTE SME - L. 0,15 M



NF

DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	155982	- 0,01	1177366	C10	**92,76**
100	156102	- 0,01	022358E	C10	**94,84**
125	156160	- 0,01	1177367	C10	**122,35**
150	156210	- 0,01	1180958	C10	**154,55**

pam building

RACCORD DROIT FONTE SME - L. 0,25 M



NF

DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	156060	- 0,01	022330I	C10	**92,76**
100	156104	- 0,01	022357T	C10	**94,84**
125	156162	- 0,01	1177368	C10	**122,35**
150	156212	- 0,01	1180959	C10	**154,55**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :
- 1 service client par tel, par email, par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par email ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 Agences sur le territoire



pam building

NOUVEAU SMU AGILIUM®

ÇA FAIT DU BIEN À VOTRE CORPS D'ATHLÈTE AUTANT QU'À LA PLANÈTE



.becoming

- 30% PLUS LÉGER QUE SMU S
- 20% DE RÉDUCTION DE CO_2
- ET TOUJOURS AUSSI PERFORMANT

30 % est la réduction moyenne du poids en comparaison aux tuyaux de la gamme SMU S.
20 % est la réduction des émissions de CO_2 sur l'étape de production, en comparaison au système d'évacuation de la gamme SMU S (selon FDES respectives).

Pam Bâtiment - SAS au capital de 6 812 970,75 € - 21, avenue Camille Cavallier 54700 PONT-A-MOUSSON - SIRET 79928388200030 - RCS Nancy B 799283882

RACCORD DROIT FONTE SME - L. 0,45 M



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	156062	- 0,01	1066378	C10	**101,16**
100	156106	- 0,01	022356I	C10	**115,63**
125	156164	- 0,01	1177371	C10	**168,61**
150	156214	- 0,02	1180960	C10	**216,95**

EMBRANCHEMENT SIMPLE À 88° FONTE SME



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	- 0,01	022348Y	C10	**97,58**
100	- 0,01	022377F	C10	**118,68**

CULOTTE SIMPLE À 68° FONTE SME



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	- 0,01	1177352	C10	**93,22**
100	- 0,01	022363H	C10	**114,44**

CULOTTE SIMPLE À 45° FONTE SME



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	- 0,01	022335L	C10	**91,30**
100	- 0,01	022362W	C10	**112,10**
125	- 0,01	1177350	C10	**197,05**

TÉ DE VISITE AVEC PLAQUE HERMÉTIQUE FONTE SME



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	- 0,01	1177369	C10	**139,43**
100	- 0,01	022508Q	C10	**157,75**
125	- 0,01	1177370	C10	**237,38**

PLAQUE HERMÉTIQUE SME



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	- 0,01	1177364	C10	**55,08**
100	- 0,01	1180935	C10	**67,77**
125	- 0,01	1177365	C10	**76,27**

COULISSE FONTE SME



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	- 0,01	1066379	C10	**107,95**
100	- 0,01	022382I	C10	**118,32**
125	- 0,01	1177348	C10	**207,64**

PLAQUE HERMÉTIQUE SME SEULE



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	156137	- 0,01	022479J	C10	**55,08**

JOINT SME "JL"

Pour WC



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	156076	- 0,01	076799X	C10	**21,81**
100	156132	- 0,01	022505J	C10	**26,90**





TAMPON EPDM FONTE SME 1 TROU

DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	- 0,01	022501R	C10	**32,39**
75	- 0,01	022502C	C10	**47,43**

TAMPON EPDM FONTE SME 3 TROUS



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	156131	- 0,01	022503N	C10	**53,95**

PÂTE LUBRIFIANTE SME 550 ML

Pot de 550 ml pour fonte SME - Blanche et inodore



Conditionnement	Contenance	Prix PF	Code	CR	Prix T
Seau	550 ml	-	022493H	C10	**29,69**

TUYAU & RACCORDS SMU

■ FONTE SMU

TUYAU FONTE SMU AGILIUM



DN	Longueur (m)	Version	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	3	Smu Agilium	292596	- 0,01	4467961	C10	**145,57**
75	3	Smu Agilium	292597	- 0,01	4467962	C10	**158,86**
100	3	Smu Agilium	283723	- 0,02	4069641	C10	**188,32**
125	3	Smu Agilium	283724	- 0,03	4069643	C10	**262,89**
150	3	Smu Agilium	283725	- 0,04	4069644	C10	**335,30**
200	3	Smu Agilium	283726	- 0,05	4069645	C10	**593,32**
250	3	Smu Agilium	283727	- 0,07	4145715	C10	**890,03**

COUDE À 22° FONTE SMU



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	- 0,01	087864G	C10	**51,30**
100	- 0,01	053767P	C10	**62,28**
125	- 0,01	084181B	C10	**71,50**
150	- 0,01	091106W	C10	**89,81**

COUDE À 45° FONTE SMU



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	156384	- 0,01	044395N	C10	**34,92**
75	156476	- 0,01	022940K	C10	**38,93**

COUDE À 45° FONTE SMU AGILIUM



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	283867	- 0,01	4069580	C10	**43,45**
125	285291	- 0,01	4145717	C10	**60,76**
150	285292	- 0,01	4145718	C10	**83,48**
200	285293	- 0,01	4315702	C10	**188,68**

COUDE À 68° FONTE SMU



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	- 0,01	044396Y	C10	**41,84**
75	- 0,01	022941V	C10	**47,94**
100	- 0,01	022954I	C10	**52,10**
125	- 0,01	022970C	C10	**70,44**
150	- 0,01	022983P	C10	**106,95**
200	- 0,01	048661J	C10	**373,54**

COUDE À 88° FONTE SMU



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	- 0,01	044397J	C10	**35,54**
75	- 0,01	022942G	C10	**43,30**
200	- 0,01	022999J	C10	**189,74**
250	- 0,02	023012W	C10	**451,03**

COUDE À 88° FONTE SMU AGILIUM



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	283868	- 0,01	4145719	C10	**47,03**
125	285294	- 0,01	4315698	C10	**66,86**
150	285295	- 0,01	4315699	C10	**91,93**

CULOTTE SIMPLE À 45° FONTE SMU



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	- 0,01	044398U	C10	**61,72**
75	- 0,01	022943R	C10	**66,43**
250	- 0,04	089908A	C10	**1 150,95**

CULOTTE SIMPLE À 45° FONTE SMU AGILIUM



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	283869	- 0,01	4069581	C10	**76,49**
125	285297	- 0,01	4145721	C10	**129,11**
150	285299	- 0,01	4315700	C10	**206,75**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

EMBRANCHEMENT SIMPLE À 45° FONTE SMU



DN	DN 2	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	50	- 0,01	022947J	C10	**69,27**
100	50	- 0,01	022960W	C10	**90,97**
100	75	- 0,01	022961H	C10	**88,27**
250	200	- 0,03	076794U	C10	**1 087,45**

EMBRANCHEMENT À 45° FONTE SMU AGILIUM



DN	DN 2	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
125	100	285296	- 0,01	4145720	C10	**136,18**

CULOTTE SIMPLE À 68° FONTE SMU



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	- 0,01	044399F	C10	**69,72**
75	- 0,01	022944C	C10	**103,30**
125	- 0,01	022973J	C10	**176,73**
150	- 0,01	022986W	C10	**232,38**
200	- 0,02	054280Q	C10	**485,40**

EMBRANCHEMENT SIMPLE À 68° FONTE SMU



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	156616	- 0,01	022963D	C10	**106,11**
100	156623	- 0,01	022962S	C10	**107,19**
125	156773	- 0,01	022977B	C10	**148,69**
150	156877	- 0,01	022991Z	C10	**218,36**
150	156881	- 0,01	022992K	C10	**232,38**

CULOTTE SIMPLE À 88° FONTE SMU



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	- 0,01	044400Q	C10	**66,04**
75	- 0,01	022945N	C10	**70,76**
125	- 0,01	022974U	C10	**142,52**
150	- 0,01	022987H	C10	**207,42**
200	- 0,02	023001F	C10	**464,86**
250	- 0,02	023014S	C10	**1 161,76**

CULOTTE SIMPLE À 88° FONTE SMU AGILIUM



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	283870	- 0,01	4145722	C10	**84,48**

CULOTTE DOUBLE À 45° FONTE SMU AGILIUM



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	- 0,01	4145723	C10	**170,53**

CULOTTE DOUBLE À 45° FONTE SMU



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
125	156817	- 0,01	076792Y	C10	**226,73**
150	156936	- 0,02	087866C	C10	**355,18**

CULOTTE DOUBLE D'ÉQUERRE À 45° FONTE SMU



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	- 0,01	087868Y	C10	**286,04**

CULOTTE DOUBLE D'ÉQUERRE À 68° FONTE SMU



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	156714	- 0,01	076790C	C10	**278,81**

CULOTTE DOUBLE D'ÉQUERRE À 87° FONTE SMU



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	156712	- 0,01	087869J	C10	**305,17**

TUYAU & RACCORDS SMU (Suite)

TÉ DE VISITE AVEC PLAQUE HERMÉTIQUE FONTE SMU



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	- 0,01	022949F	C10	**143,18**
100	- 0,01	022964O	C10	**191,00**
125	- 0,01	022978M	C10	**264,87**
150	- 0,02	089341D	C10	**345,93**

BOUCHON FONTE SMU



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	- 0,01	044401B	C10	**42,27**
75	- 0,01	022946Y	C10	**46,93**
100	- 0,01	022959L	C10	**54,00**
125	- 0,01	022975F	C10	**70,73**
150	- 0,01	022988S	C10	**83,95**
200	- 0,01	023002Q	C10	**171,75**
250	- 0,01	023015D	C10	**211,28**

BOUCHON EXPANSIBLE FONTE SMU



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	- 0,01	087873B	C10	**67,71**
75	- 0,01	087874M	C10	**77,57**
100	- 0,01	087875X	C10	**90,40**
125	- 0,01	078051P	C10	**115,22**
150	- 0,01	087876I	C10	**143,63**
200	- 0,01	087878E	C10	**293,20**
250	- 0,01	087871F	C10	**577,65**

CÔNE EXCENTRÉ FONTE SMU



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	- 0,01	022950Q	C10	**46,93**
100	- 0,01	022965Z	C10	**59,83**
100	- 0,01	022966K	C10	**60,98**
150	- 0,01	048660Y	C10	**89,20**
125	- 0,01	022979X	C10	**65,67**
150	- 0,01	022994G	C10	**89,20**
200	- 0,01	023005X	C10	**176,57**
150	- 0,01	022995R	C10	**89,20**
200	- 0,01	023007T	C10	**176,57**
250	- 0,01	023019V	C10	**315,99**

SIPHON DE PARCOURS FONTE SMU



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	- 0,01	087881L	C10	**289,49**
75	- 0,01	087884S	C10	**371,72**
100	- 0,01	087885D	C10	**446,39**

CULOTTE SIMPLE À 45° FONTE SMU AGILIUM



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	285358	- 0,01	4315701	C10	**209,96**
125	285298	- 0,01	4315703	C10	**215,39**
100	285300	- 0,01	4315705	C10	**447,59**
150	285301	- 0,02	4315704	C10	**442,95**

BAGUE DE COMPENSATION FONTE SMU



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	- 0,01	097190W	C10	**24,99**
75	- 0,01	053766E	C10	**29,39**
100	- 0,01	053769L	C10	**33,44**
125	- 0,01	053771H	C10	**42,37**

JOINT SMU RAPID S W2



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	210424	- 0,01	4315707	C10	**14,92**
75	210426	- 0,01	4315708	C10	**17,65**
100	210427	- 0,01	4315709	C10	**20,46**
125	210428	- 0,01	4315710	C10	**24,62**
150	210429	- 0,01	4315711	C10	**29,34**
200	210430	- 0,01	4315712	C10	**60,92**

JOINT SMU RAPIDE



DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
250	- 0,01	023031X	C10	**164,99**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



TAMPON EPDM SMU+

DN	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	- 0,01	045627T	C10	**40,81**
75	- 0,01	045628E	C10	**58,09**



TAMPON EPDM SMU+ - 3 TROUS

DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	156629	- 0,02	079174S	C10	**74,07**

■ FONTE SMU PLUS



NOUVEAUTÉ

TUYAU FONTE SMU +

NF

DN	Longueur (m)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	3	155320	- 0,02	1066383	C10	**279,40**
100	3	155347	- 0,03	1066384	C10	**294,36**
125	3	155390	- 0,04	1067231	C10	**410,66**



NOUVEAUTÉ

COUDE À 45° FONTE SMU +



NF

DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	155356	- 0,01	1066387	C10	**75,59**
100	155353	- 0,01	1066389	C10	**80,36**
125	155393	- 0,01	1067233	C10	**121,70**



NOUVEAUTÉ

COUDE À 88° FONTE SMU +

NF

DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	155323	- 0,01	1066388	C10	**74,59**
100	155353	- 0,01	1066389	C10	**80,36**
125	155393	- 0,01	1067233	C10	**121,70**



NOUVEAUTÉ

CULOTTE SIMPLE À 45° FONTE SMU +

NF

DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	155344	- 0,01	1066390	C10	**108,61**
100	155380	- 0,01	1066391	C10	**140,80**



NOUVEAUTÉ

CULOTTE SIMPLE À 88° FONTE SMU +

NF

DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	155378	- 0,01	1066392	C10	**169,07**



NOUVEAUTÉ

BOUCHON EXPANSIBLE SMU +

DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	155322	- 0,01	1066393	C10	**121,62**
100	155351	- 0,01	1066394	C10	**153,72**



NOUVEAUTÉ

CÔNE EXCENTRÉ SMU +

DN	DN 2	Version	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	75		155337	- 0,01	1066395	C10	**101,08**
125	100		155374	- 0,01	1066396	C10	**110,62**
100	50		155313	- 0,01	1067235	C10	**101,08**
150	100	SMU+	155375	- 0,01	1066397	C10	**128,66**

FONTE PLUVIALE

■ DAUPHIN JOINT

DAUPHIN COUDÉ - ROUGE



DN	Longueur (m)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
80	1	- 0,01	016370U	C10	**154,73**
100	1	- 0,02	016371F	C10	**159,06**

DAUPHIN COUDÉ - CRÈME



DN	Longueur (m)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
80	1	171519	- 0,01	994778Q	C10	**149,84**
100	1	171531	- 0,02	994779B	C10	**154,76**

DAUPHIN DROIT - CRÈME



DN	Longueur (m)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
80	1	- 0,01	994776U	C10	**84,67**
100	1	- 0,02	994777F	C10	**86,54**

DAUPHIN DROIT - ROUGE



DN	Longueur (m)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
80	1	- 0,01	016365R	C10	**86,12**
100	1	- 0,02	016366C	C10	**90,71**

DESCENTE DROITE SMU GRISE



DN	Longueur (m)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	1	- 0,01	086435R	C10	**108,47**
75	2	- 0,02	086436C	C10	**226,82**
100	1	- 0,01	086437N	C10	**138,03**
100	1	- 0,02	086438Y	C10	**276,13**
125	1	- 0,02	087891R	C10	**205,67**
125	2	- 0,03	087892C	C10	**358,09**

PIED DE CHUTE GRIS ROND COUDÉ



DN	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
125	155700	- 0,02	076786K	C10	**334,26**
100	155643	- 0,02	087894Y	C10	**401,13**

mb EXPERT

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Hydrocâblé - Multicouche

Tube et couronne PER 867
Raccord PER 869
Tube et raccord multicouche 873
Tube et raccord multicouche Uponor 878
Collecteurs 882
Kit de fixation/Platines 883
Flexibles/Joints 887



TUBE ET COURONNE PER

■ TUBE PER



TUBE PER NU BLEU NON BAO - COURONNE

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
120	10x12	- 0,20	1205151	C10	**58,19**
120	13x16	- 0,35	1205157	C10	**91,29**
240	13x16	- 0,70	1205159	C10	**181,63**
800	13x16	- 2,35	1205160	C10	**608,40**
120	16x20	- 0,54	1205162	C10	**142,85**
240	16x20	- 1,08	1205164	C10	**285,74**
100	20x25	- 0,66	4360698	C10	**188,48**
50	26x32	- 0,01	1245006	C10	**163,64**



TUBE PER NU BLEU NON BAO - COURONNE

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	10x12	-	1205150	C10	**58,19**
120	13x16	-	1205156	C10	**91,29**
240	13x16	-	1205158	C10	**182,52**
120	16x20	-	1205161	C10	**142,85**
200	16x20	-	1205163	C10	**237,52**
100	20x25	-	1239829	C10	**188,48**



TUBE PER NU BLANC NON BAO - COURONNE

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
120	10x12	- 0,18	2272354	C10	**54,78**
120	13x16	- 0,32	2272355	C10	**87,55**
120	16x20	- 0,51	3424176	C10	**136,95**

THERITANCE

TUBE PER BAO ROUGE THERMATUB

Système de canalisations à base de tubes en PE-RT destiné aux installations de chauffage du type basse température (uniquement chauffage par le sol). - Tube Ø 16 x 1,5 mm - 5 Couches avec BAO protégées - Dimension du tube conforme à la classe A série 5, selon les normes ISO 4065 et ISO 22391-2 - Domaine d'emploi : Classe 4 (6 bars Chauffage par le sol) - conforme à la norme ISO 10508 - Rayon de courbure 5 x le diamètre



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
2	100	16	153,83	0,04	4146584	M10	**153,83**
2	200	16	283,88	0,16	4146585	M10	**283,88**
2	100	20	209,10	0,10	4146586	M10	**209,10**



TUBE PER BAO NU - ROUGE

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
200	10x12	- 0,31	1205165	A20	**170,64**
120	13x16	- 0,32	1205166	A20	**133,86**
240	13x16	- 0,65	1205167	A20	**265,69**
800	13x16	- 2,16	1205168	A20	**885,61**
120	16x20	- 0,01	1205169	A20	**197,71**
200	16x20	- 0,84	1205170	A20	**329,52**



TUBE PER GAINÉ DUO BLEU / ROUGE NON BAO - COURONNE

Tube PER Pex-B gainé duo.
Il est composé d'un tube PER bleu et d'un tube PER rouge, tous deux dans une gaine de protection individuelle.


Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	10x12	-	1244668	C10	**119,29**
50	13x16	-	1244669	C10	**181,97**
100	10x12	-	4054917	C10	**302,58**



TUBE PER GAINÉ BLEU NON BAO - COURONNE

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	10x12	-	1244662	C10	**48,31**
100	10x12	-	1244663	C10	**105,31**
100	13x16	-	1244665	C10	**141,23**
50	13x16	-	1244664	C10	**68,48**
50	16x20	-	1244666	C10	**112,46**
50	20x25	-	1244667	C10	**176,24**

Gamme Blansol tubes PER



Nus

Gainés

Duo

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

BAO

BAO Gainés

Gainés isolés

Industrial Blansol sa

BARBI

Le PER au meilleur prix!

TUBE PER GAINÉ ROUGE NON BAO - COURONNE



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	10x12	- 0,17	1244670	C10	**48,31**
100	10x12	- 0,37	1244671	C10	**105,86**
50	13x16	- 0,27	1244672	C10	**69,54**
100	13x16	- 0,49	1244673	C10	**141,23**
50	16x20	- 0,39	1244674	C10	**112,46**
50	20x25	- 0,62	1244675	C10	**176,24**

TUBE PER GAINÉ ISOLÉ BLEU NON BAO - COURONNE



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	39	10x12	- 0,21	1246038	C10	**215,45**
50	43	13x16	- 0,30	1246040	C10	**231,19**
50	57	16x20	- 0,43	1246042	C10	**359,17**
25	62	20x25	- 0,30	2620221	C10	**265,16**

TUBE PER GAINÉ ISOLÉ ROUGE RAUTHERM NON BAO - COURONNE



Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	39	10x12	- 0,21	1246037	C10	**215,45**
50	43	13x16	- 0,30	1246039	C10	**231,19**
50	57	16x20	- 0,43	1246041	C10	**353,73**
25	62	20x25	- 0,30	3625234	C10	**265,16**

RACCORD PER

■ À GLISSEMENT

COUDE 90° PER À GLISSEMENT



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	GLISS181H	5,07 0,01	490181H	M10	**5,07**
16	GLISS182S	5,70 0,01	490182S	M10	**5,70**
20	GLISS866M	6,49 0,01	222866M	M10	**6,49**

COUDE 90° PER À GLISSEMENT F



Diamètre	Filetage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	12x17	GLISS862U	5,89 0,01	222862U	M10	**5,89**
12	15x21	GLISS179L	5,76 0,01	490179L	M10	**5,76**
16	12x17	GLISS537T	5,67 0,01	072537T	M10	**5,67**
16	15x21	GLISS180W	5,08 0,01	490180W	M10	**5,08**

COUDE 90° POUR PER À GLISSEMENT F



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20	15x21	- 0,01	222863F	C10	**9,84**

COUDE 90° PER À GLISSEMENT M



Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	12x17	GLISS499T	5,66 0,01	411499T	M10	**5,66**
12	15x21	GLISS502A	5,69 0,01	411502A	M10	**5,69**
16	15x21	GLISS506S	6,32 0,01	411506S	M10	**6,32**

COUDE 90° POUR PER À GLISSEMENT M



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
16	12x17	- 0,01	411505H	C10	**12,44**

COUDE 90° ÉCROU PRISONNIER PER À GLISSEMENT



Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	15x21	GLISS175T	10,46 0,01	490175T	M10	**10,46**
16	15x21	GLISS176E	11,19 0,01	490176E	M10	**11,19**
20	15x21	GLISS510K	13,95 0,01	411510K	M10	**13,95**

APPLIQUE PER À GLISSEMENT F



Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	15x21	GLISS177P	7,25 0,01	490177P	M10	**7,25**
16	15x21	GLISS178A	6,61 0,01	490178A	M10	**6,61**

APPLIQUE POUR PER À GLISSEMENT F



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20	15x21	- 0,01	222868I	C10	**11,12**

RACCORD DROIT PER À GLISSEMENT F



Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	15x21	GLISS534M	3,61 0,01	072534M	M10	**3,61**
16	15x21	GLISS535X	4,05 0,01	072535X	M10	**4,05**

RACCORD PER (Suite)

RACCORD DROIT POUR PER À GLISSEMENT F



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	15x21	-	0,01	423678K	C10	**7,40**

RACCORD DROIT PER À GLISSEMENT M



Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	12x17	GLISS160K	2,57	0,01	490160K	M10	**2,57**
12	15x21	GLISS161V	2,73	0,01	490161V	M10	**2,73**
16	12x17	GLISS162G	2,90	0,01	490162G	M10	**2,90**
16	15x21	GLISS163R	2,68	0,01	490163R	M10	**2,68**
16	20x27	GLISS164C	5,23	0,01	490164C	M10	**5,23**
20	15x21	GLISS165N	5,08	0,01	490165N	M10	**5,08**
20	20x27	GLISS166Y	5,42	0,01	490166Y	M10	**5,42**
25	20x27	GLISS676O	7,36	0,01	4236760	M10	**7,36**
25	26x34	GLISS883B	10,24	0,01	214883B	M10	**10,24**

RACCORD DROIT ÉCROU PRISONNIER PER À GLISSEMENT



Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	12x17	GLISS154W	2,20	0,01	490154W	M10	**2,20**
12	15x21	GLISS155H	2,35	0,01	490155H	M10	**2,35**
16	12x17	GLISS156S	2,52	0,01	490156S	M10	**2,52**
16	15x21	GLISS157D	2,54	0,01	490157D	M10	**2,54**
16	20x27	GLISS158O	3,50	0,01	4901580	M10	**3,50**
20	15x21	GLISS159Z	3,44	0,01	490159Z	M10	**3,44**
20	20x27	GLISS876C	4,04	0,01	214876C	M10	**4,04**
25	20x27	GLISS850S	6,26	0,01	222850S	M10	**6,26**
25	26x34	GLISS877N	8,39	0,01	214877N	M10	**8,39**

RACCORD PASSERELLE PER À GLISSEMENT / CUIVRE À SOUDER



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	12	GLISS183D	2,96	0,01	490183D	M10	**2,96**
12	14	GLISS184O	3,30	0,01	4901840	M10	**3,30**
16	12	GLISS185Z	3,01	0,01	490185Z	M10	**3,01**
16	14	GLISS186K	3,49	0,01	490186K	M10	**3,49**
16	16	GLISS281L	3,38	0,01	059281L	M10	**3,38**
20	16	GLISS282W	4,10	0,01	059282W	M10	**4,10**
20	18	GLISS283H	5,15	0,01	059283H	M10	**5,15**

TÉ ÉGAL PER À GLISSEMENT



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	GLISS167J	6,33	0,01	490167J	M10	**6,33**
16	GLISS168U	7,29	0,01	490168U	M10	**7,29**
20	GLISS890A	8,87	0,01	214890A	M10	**8,87**

TÉ ÉGAL POUR PER À GLISSEMENT



Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
25	-	0,01	423715B	C10	**27,76**

TÉ RÉDUIT PER À GLISSEMENT



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	12	12	GLISS169F	8,62	0,01	490169F	M10	**8,62**
16	12	16	GLISS170Q	7,83	0,01	490170Q	M10	**7,83**
16	16	12	GLISS857R	8,80	0,01	222857R	M10	**8,80**
20	16	16	GLISS265B	10,07	0,01	493265B	M10	**10,07**
20	16	20	GLISS892W	10,04	0,01	214892W	M10	**10,04**

TÉ RÉDUIT POUR PER À GLISSEMENT



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	16	-	0,01	222858C	C10	**13,44**
12	20	-	0,01	493264Q	C10	**12,08**

TÉ GLISS MIXTE PER À GLISSEMENT F



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (')	Filetage 2 (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	12	12x17	GLISS541L	6,24	0,01	072541L	M10	**6,24**
16	16	15x21	GLISS859N	7,34	0,01	222859N	M10	**7,34**

TÉ MIXTE PER À GLISSEMENT F



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	20	12x17	-	0,01	222860Y	C10	**12,20**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

TÉ MIXTE PER À GLISSEMENT M



Diamètre	Diamètre 2 (')	Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	12	15x21	- 0,01	411514C	C10	**12,60**
20	20	15x21	- 0,01	222856G	C10	**15,16**

MANCHON PER À GLISSEMENT



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	GLISS171B	3,26 0,01	490171B	M10	**3,26**
16	GLISS172M	3,62 0,01	490172M	M10	**3,62**
20	GLISS173X	4,62 0,01	490173X	M10	**4,62**
25	GLISS174I	10,09 0,01	490174I	M10	**10,09**

RÉDUCTION PER À GLISSEMENT



Diamètre	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
16	12	GLISS284S	4,45 0,01	059284S	M10	**4,45**
20	16	GLISS543H	5,33 0,01	072543H	M10	**5,33**

■ À SERTIR

COUDE 90° PER ÉGAL À SERTIR



Diamètre	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	PRESS950K	4,36 0,01	747950K	M10	**4,36**
16	PRESS951V	4,97 0,01	747951V	M10	**4,97**
20	PRESS952G	5,53 0,01	747952G	M10	**5,53**
25	PRESS953R	9,47 0,01	747953R	M10	**9,47**

COUDE 90° PER À SERTIR F



Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	15x21	PRESS956Y	5,04 0,01	747956Y	M10	**5,04**
16	15x21	PRESS959F	5,15 0,01	747959F	M10	**5,15**
20	20x27	PRESS7382	9,57 0,01	1007382	M10	**9,57**
25	20x27	PRESS9684	9,70 0,01	1109684	M10	**9,70**

COUDE 90° PER À SERTIR M



Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	15x21	PRESS963X	5,08 0,01	747963X	M10	**5,08**
12	12x17	PRESS771T	5,17 0,01	904771T	M10	**5,17**
16	15x21	PRESS966E	5,35 0,01	747966E	M10	**5,35**

COUDE 90° PER ÉCROU PRISONNIER À SERTIR F



Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	15x21	PRESS971H	7,95 0,01	747971H	M10	**7,95**
16	15x21	PRESS973D	8,00 0,01	747973D	M10	**8,00**
16	20x27	PRESS974O	9,68 0,01	7479740	M10	**9,68**
20	15x21	PRESS976K	8,23 0,01	747976K	M10	**8,23**
20	20x27	PRESS978G	9,17 0,01	747978G	M10	**9,17**
25	20x27	PRESS9685	14,13 0,01	1109685	M10	**14,13**

APPLIQUE PRESS PER À SERTIR F



Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	15x21	PRESS968A	6,44 0,01	747968A	M10	**6,44**
16	15x21	PRESS969L	6,73 0,01	747969L	M10	**6,73**

APPLIQUE PER À SERTIR F



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20	15x21	- 0,01	747970W	C10	**7,81**

COUDE 90° PASSERELLE PER À SERTIR / CUIVRE À SOUDER



Diamètre	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
PER 12	Cu 12	PRESS001Z	4,78 0,01	748001Z	M10	**4,78**
PER 12	Cu 14	PRESS003V	4,03 0,01	748003V	M10	**4,03**
PER 16	Cu 14	PRESS004G	4,49 0,01	748004G	M10	**4,49**
PER 16	Cu 16	PRESS005R	3,70 0,01	748005R	M10	**3,70**

RACCORD PER (Suite)

COUDE 90° PER SORTIE DE CLOISON À SERTIR



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	15x21	- 0,01	1007385	C10	**11,82**
16	15x21	- 0,01	904774A	C10	**11,67**

MANCHON ÉGAL PER À SERTIR



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	PRESS935B	2,27 0,01	747935B	M10	**2,27**
16	PRESS936M	2,91 0,01	747936M	M10	**2,91**
20	PRESS937X	3,88 0,01	747937X	M10	**3,88**
25	PRESS938I	6,98 0,01	747938I	M10	**6,98**

MANCHON PRESS RÉDUIT PER À SERTIR



Diamètre	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	16	PRESS940E	2,86 0,01	747940E	M10	**2,86**
16	20	PRESS943L	3,77 0,01	747943L	M10	**3,77**
20	25	PRESS948O	5,55 0,01	7479480	M10	**5,55**

MANCHON RÉDUIT PER À SERTIR



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
16	25	- 0,01	1109681	C10	**7,58**

RACCORD DROIT PER À SERTIR M



Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	12x17	PRESS926G	2,09 0,01	747926G	M10	**2,09**
12	15x21	PRESS927R	3,08 0,01	747927R	M10	**3,08**
16	12x17	PRESS929N	2,81 0,01	747929N	M10	**2,81**
16	15x21	PRESS930Y	3,55 0,01	747930Y	M10	**3,55**
16	20x27	PRESS931J	5,19 0,01	747931J	M10	**5,19**
20	15x21	PRESS932U	4,06 0,01	747932U	M10	**4,06**
20	20x27	PRESS933F	5,41 0,01	747933F	M10	**5,41**
25	20x27	PRESS934Q	6,46 0,01	747934Q	M10	**6,46**

RACCORD DROIT ÉCROU PRISONNIER PER À SERTIR F



Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	15x21	PRESS920S	2,13 0,01	747920S	M10	**2,13**
12	12x17	PRESS919H	2,15 0,01	747919H	M10	**2,15**
16	15x21	PRESS921D	2,62 0,01	747921D	M10	**2,62**
16	20x27	PRESS922O	4,11 0,01	7479220	M10	**4,11**
20	15x21	PRESS923Z	3,04 0,01	747923Z	M10	**3,04**
20	20x27	PRESS924K	4,24 0,01	747924K	M10	**4,24**
25	20x27	PRESS925V	4,89 0,01	747925V	M10	**4,89**
25	26x34	PRESS2317	6,85 0,01	1152317	M10	**6,85**
16	12x17	PRESS8216	3,46 0,01	1098216	M10	**3,46**

RACCORD DROIT PER À SERTIR F



Diamètre (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	15x21	PRESS5627	4,11 0,01	1075627	M10	**4,11**
16	15x21	PRESS5628	4,30 0,01	1075628	M10	**4,30**
16	20x27	PRESS9678	5,38 0,01	1109678	M10	**5,38**
20	20x27	PRESS5630	4,85 0,01	1075630	M10	**4,85**

RACCORD PASSERELLE À SERTIR PER / CUIVRE À SOUDER



Diamètre	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
PER 12	Cu 12	PRESS991T	2,29 0,01	747991T	M10	**2,29**
PER 12	Cu 14	PRESS992E	2,41 0,01	747992E	M10	**2,41**
PER 16	Cu 14	PRESS993P	2,93 0,01	747993P	M10	**2,93**
PER 16	Cu 16	PRESS994A	2,86 0,01	747994A	M10	**2,86**
PER 16	Cu 18	PRESS9677	3,78 0,01	1109677	M10	**3,78**
PER 20	Cu 16	PRESS996W	3,55 0,01	747996W	M10	**3,55**
PER 20	Cu 18	PRESS997H	3,36 0,01	747997H	M10	**3,36**
PER 20	Cu 22	PRESS0000	4,35 0,01	7480000	M10	**4,35**
PER 25	Cu 22	PRESS6145	7,50 0,01	1096145	M10	**7,50**

TÉ ÉGAL À SERTIR



Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	PRESS979R	6,20 0,01	747979R	M10	**6,20**
16	PRESS980C	6,90 0,01	747980C	M10	**6,90**
20	PRESS982Y	7,51 0,01	747982Y	M10	**7,51**
25	PRESS983J	14,30 0,01	747983J	M10	**14,30**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

TÉ RÉDUIT PER À SERTIR



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	12	16	PRESS290G	6,29	0,01	904290G	M10	**6,29**
12	16	16	PRESS630Y	6,81	0,01	928630Y	M10	**6,81**
16	12	16	PRESS984U	6,47	0,01	747984U	M10	**6,47**
16	12	20	PRESS291R	7,06	0,01	904291R	M10	**7,06**
16	20	16	PRESS631J	8,21	0,01	928631J	M10	**8,21**
20	12	20	PRESS986Q	7,31	0,01	747986Q	M10	**7,31**
20	16	16	PRESS702U	7,61	0,01	751702U	M10	**7,61**
20	16	20	PRESS987B	8,03	0,01	747987B	M10	**8,03**
20	20	16	PRESS703F	7,09	0,01	751703F	M10	**7,09**
25	16	25	PRESS9688	13,90	0,01	1109688	M10	**13,90**

TÉ MIXTE PER À SERTIR F



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (')	Filetage	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	12	15x21	PRESS989X	7,61	0,01	747989X	M10	**7,61**
16	16	15x21	PRESS990I	7,85	0,01	747990I	M10	**7,85**

TÉ MIXTE PER À SERTIR M



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (')	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	16	15x21	-	0,01	1152314	C10	**7,58**

BOUCHON PER À SERTIR



Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	-	0,01	1152309	C10	**3,05**
16	-	0,01	1152310	C10	**4,51**

COUDE 90° PER À SERTIR F



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	15x21	-	0,01	747961B	C10	**6,47**

COUDE 90° PER À SERTIR M



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	15x21	-	0,01	747967P	C10	**6,42**
25	20x27	-	0,01	1109683	C10	**10,12**

RACCORD PASSERELLE À SERTIR PER / CUIVRE À SOUDER



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
PER 25	Cu 18	-	0,01	1109682	C10	**6,78**

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE

TUBE MULTICOUCHE

TUBE MULTICOUCHE GAINÉ BLEU SERT - COURONNE

Sertissage profil TH et U



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	100	16	SERT22017	254,00	0,18	4146577	M10	**254,00**
2	50	20	SERT22033	218,08	0,10	4146579	M10	**218,08**
3	50	26	SERT22058	398,25	1,11	4236447	M10	**398,25**

TUBE MULTICOUCHE GAINÉ ROUGE SERT - COURONNE

Sertissage profil TH et U



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	100	16	SERT22009	254,00	0,18	4146576	M10	**254,00**
2	50	20	SERT22025	218,08	0,10	4146578	M10	**218,08**
3	50	26	SERT22041	398,25	1,11	4236446	M10	**398,25**

TUBE MULTICOUCHE NU BLANC SERT - COURONNE

Sertissage profil TH et U



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	100	16	SERT22207	153,83	0,04	4146584	M10	**153,83**
2	200	16	SERT22215	283,88	0,16	4146585	M10	**283,88**
2	100	20	SERT22223	209,10	0,10	4146586	M10	**209,10**
3	50	26	SERT22231	204,64	0,08	4146587	M10	**204,64**

TUBE MULTICOUCHE NU BLANC MULTITRAPLUS - COURONNE

Sertissage profil TH / U



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
25	32	-	0,55	1153752	C10	**194,29**

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE (Suite)

TUBE MULTICOUCHE NU BLANC SERT - BARRE

Sertissage profil TH et U



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
2	4	16	SERT22108	10,76	0,03	4146580	M10	**10,76**
2	4	20	SERT22116	12,98	0,04	4146581	M10	**12,98**
3	4	26	SERT22124	20,75	0,07	4146582	M10	**20,75**
3	4	32	SERT22132	34,30	0,11	4146583	M10	**34,30**

TUBE MULTICOUCHE NU BLANC MULTITRAPLUS - BARRE

Sertissage profil TH / U



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
4	40	-	0,14	1153749	C10	**60,22**
4	50	-	0,20	1153750	C10	**85,43**
4	63	-	0,32	1153751	C10	**141,75**

TUBE MULTICOUCHE PRÉ-ISOLÉ BLANC SERT - COURONNE

Sertissage profil TH et U



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
2	50	16	SERT22306	147,82	0,06	4146588	M10	**147,82**
2	50	20	SERT22314	201,58	0,09	4146589	M10	**201,58**
3	50	26	SERT22322	283,93	0,16	4146590	M10	**283,93**

RACCORD MC

COUDE 45° ÉGAL MULTICOUCHE

Sertissage en TH / U - Corps en laiton CW617N - Doubles joints toriques - Joints porte-douilles - Douille en acier inoxydable AISI 304.



Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
26	SERT21209	15,65	0,01	4146544	M10	**15,65**
32	SERT21217	27,97	0,01	4146545	M10	**27,97**

COUDE 45° ÉGAL MULTICOUCHE TRA +

Sertissage en TH / U - Corps en laiton CW617N - Doubles joints toriques - Joints porte-douilles - Douille en acier inoxydable AISI 304.



Diamètre (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
40	-	0,02	4109383	C10	**81,39**
50	-	0,03	4109384	C10	**139,31**
63	-	0,08	4109385	C10	**190,79**

COUDE 90° ÉGAL MULTICOUCHE

Sertissage profil TH / U



Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
16	SERT21258	7,32	0,01	4146546	M10	**7,32**
20	SERT21266	7,33	0,01	4146547	M10	**7,33**
26	SERT21274	12,75	0,01	4146548	M10	**12,75**
32	SERT21282	25,17	0,01	4146549	M10	**25,17**

COUDE 90° ÉGAL MULTICOUCHE TRA +

Sertissage profil TH / U



Diamètre (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
40	-	0,02	4109390	C10	**61,96**
50	-	0,03	4109391	C10	**94,52**
63	-	0,08	4109392	C10	**151,98**

COUDE MIXTE MULTICOUCHE FEMELLE

Sertissage profil TH / U



Diamètre 2 (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
16	15x21	SERT20953	7,24	0,01	4146531	M10	**7,24**
20	15x21	SERT20961	9,34	0,01	4146532	M10	**9,34**
20	20x27	SERT20979	15,58	0,01	4146533	M10	**15,58**
26	20x27	SERT20987	18,48	0,01	4146534	M10	**18,48**
32	26x34	SERT20995	22,54	0,01	4146535	M10	**22,54**

COUDE MIXTE MULTICOUCHE FEMELLE TRA +

Sertissage profil TH / U



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF		Code	CR	Prix T
40	26x34	-	0,01	4109370	C10	**124,10**
40	33x42	-	0,02	4109371	C10	**137,28**
50	40x49	-	0,03	4109372	C10	**167,35**

COUDE MIXTE MULTICOUCHE MÂLE

Sertissage profil TH / U



Diamètre 2 (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF		Code	CR	Prix T
16	12x17	SERT20854	6,77	0,01	4146525	M10	**6,77**
16	15x21	SERT20862	7,13	0,01	4146526	M10	**7,13**
20	15x21	SERT20870	8,75	0,01	4146527	M10	**8,75**
26	20x27	SERT20888	18,82	0,01	4146528	M10	**18,82**
26	26x34	SERT20896	21,86	0,01	4146529	M10	**21,86**
32	26x34	SERT20904	23,43	0,01	4146530	M10	**23,43**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

COUDE APPLIQUE MULTICOUCHE FEMELLE

Sertissage profil TH / U



Diamètre 2 (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	15x21	SERT21159	10,55 0,01	4146542	M10	**10,55**
20	15x21	SERT21167	16,53 0,01	4146543	M10	**16,53**

BOUCHON À SERTIR MULTICOUCHE

Sertissage profil TH / U



Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	SERT20805	2,13 0,01	4146524	M10	**2,13**

MANCHON ÉGAL MULTICOUCHE



Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	SERT20557	4,45 0,01	4146513	M10	**4,45**
20	SERT20565	5,89 0,01	4146514	M10	**5,89**
26	SERT20573	11,11 0,01	4146515	M10	**11,11**
32	SERT20581	16,03 0,01	4146516	M10	**16,03**

MANCHON ÉGAL MULTICOUCHE TRA +



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	- 0,02	4109351	C10	**52,38**
50	- 0,02	4109352	C10	**77,03**
63	- 0,06	4109353	C10	**144,11**

MANCHON DE LIAISON RÉDUIT MULTICOUCHE



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	20	SERT20458	5,83 0,01	4146508	M10	**5,83**
16	26	SERT20466	7,60 0,01	4146509	M10	**7,60**
20	26	SERT20474	9,89 0,01	4146510	M10	**9,89**
20	32	SERT20482	12,16 0,01	4146511	M10	**12,16**
26	32	SERT20490	12,93 0,01	4146512	M10	**12,93**

MANCHON DE LIAISON RÉDUIT MULTICOUCHE TRA +

Sertissage profil TH / U



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	32	- 0,01	4109342	C10	**53,98**
50	32	- 0,02	4109343	C10	**71,06**
50	40	- 0,02	4109344	C10	**79,17**
63	40	- 0,04	4109346	C10	**124,68**
63	50	- 0,04	4109345	C10	**130,03**

RACCORD ÉCROU TOURNANT MULTICOUCHE FEMELLE



Diamètre 2 (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	12x17	SERT20003	3,83 0,01	4146483	M10	**3,83**
16	15x21	SERT20011	3,92 0,01	4146484	M10	**3,92**
16	20x27	SERT20029	7,42 0,01	4146485	M10	**7,42**
20	15x21	SERT20037	5,67 0,01	4146486	M10	**5,67**
20	20x27	SERT20045	8,29 0,01	4146487	M10	**8,29**
26	20x27	SERT20052	8,41 0,01	4146488	M10	**8,41**
26	26x34	SERT20060	12,28 0,01	4146489	M10	**12,28**
32	26x34	SERT20078	13,73 0,01	4146490	M10	**13,73**
32	33x42	SERT20086	16,01 0,01	4146491	M10	**16,01**

RACCORD ÉCROU TOURNANT MULTICOUCHE FEMELLE TRA +

Sertissage profil TH / U



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	33x42	- 0,02	4109312	C10	**47,93**
40	40x49	- 0,02	4109311	C10	**53,74**
50	40x49	- 0,02	4109313	C10	**61,07**
63	50x60	- 0,05	4109314	C10	**110,53**

RACCORD FIXE MULTICOUCHE FEMELLE



Diamètre 2 (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	15x21	SERT20300	6,95 0,01	4146501	M10	**6,95**
20	15x21	SERT20318	7,31 0,01	4146502	M10	**7,31**
20	20x27	SERT20326	9,58 0,01	4146503	M10	**9,58**
26	20x27	SERT20334	11,78 0,01	4146504	M10	**11,78**
26	26x34	SERT20342	12,80 0,01	4146505	M10	**12,80**
32	26x34	SERT20359	13,76 0,01	4146506	M10	**13,76**
32	33x42	SERT20367	19,54 0,01	4146507	M10	**19,54**

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE (Suite)

RACCORD FIXE MULTICOUCHE FEMELLE TRA +

Sertissage profil TH / U



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	33x42	- 0,01	4109334	C10	**70,40**
50	40x49	- 0,02	4109335	C10	**92,74**
63	50x60	- 0,04	4109336	C10	**145,90**

RACCORD FIXE MÂLE MULTICOUCHE



Diamètre 2 (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	12x17	SERT20151	3,56 0,01	4146492	M10	**3,56**
16	15x21	SERT20169	5,03 0,01	4146493	M10	**5,03**
16	20x27	SERT20177	8,51 0,01	4146494	M10	**8,51**
20	15x21	SERT20185	5,99 0,01	4146495	M10	**5,99**
20	20x27	SERT20193	9,06 0,01	4146496	M10	**9,06**
26	20x27	SERT20201	9,23 0,01	4146497	M10	**9,23**
26	26x34	SERT20219	12,99 0,01	4146498	M10	**12,99**
32	26x34	SERT20227	15,12 0,01	4146499	M10	**15,12**
32	33x42	SERT20235	15,42 0,01	4146500	M10	**15,42**

RACCORD FIXE MÂLE MULTICOUCHE TRA +

Sertissage profil TH / U



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	33x42	- 0,01	4109324	C10	**47,00**
50	40x49	- 0,02	4109325	C10	**65,56**
63	50x60	- 0,04	4109326	C10	**125,23**

TÉ ÉGAL MULTICOUCHE

Sertissage profil TH / U



Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	SERT21654	6,69 0,01	4146572	M10	**6,69**
20	SERT21662	11,79 0,01	4146573	M10	**11,79**
26	SERT21670	16,81 0,01	4146574	M10	**16,81**
32	SERT21688	24,97 0,02	4146575	M10	**24,97**

TÉ ÉGAL MULTICOUCHE TRA +

Sertissage profil TH / U



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	- 0,03	4109430	C10	**101,66**
50	- 0,05	4109431	C10	**154,36**
63	- 0,11	4109432	C10	**248,90**

TÉ RÉDUIT À SERTIR MULTICOUCHE

Sertissage profil TH / U



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	20	20	SERT21456	12,74 0,01	4146557	M10	**12,74**
20	16	16	SERT21464	10,17 0,01	4146558	M10	**10,17**
20	16	20	SERT21472	10,67 0,01	4146559	M10	**10,67**
20	20	16	SERT21480	11,00 0,01	4146560	M10	**11,00**
20	26	20	SERT21498	21,88 0,01	4146561	M10	**21,88**

TÉ RÉDUIT À SERTIR MULTICOUCHE DIAMÈTRE 26

Sertissage profil TH / U



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
26	16	16	SERT21506	9,70 0,01	4146562	M10	**9,70**
26	16	20	SERT21514	21,63 0,01	4146563	M10	**21,63**
26	16	26	SERT21522	22,65 0,01	4146564	M10	**22,65**
26	20	16	SERT21530	16,31 0,01	4146565	M10	**16,31**
26	20	20	SERT21548	15,29 0,01	4146566	M10	**15,29**
26	20	26	SERT21555	20,54 0,01	4146567	M10	**20,54**
26	26	20	SERT21563	21,56 0,01	4146568	M10	**21,56**

TÉ RÉDUIT À SERTIR MULTICOUCHE DIAMÈTRE 32

Sertissage profil TH / U



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	26	26	SERT21571	24,14 0,02	4146569	M10	**24,14**
32	20	32	SERT21589	27,31 0,02	4146570	M10	**27,31**
32	26	32	SERT21597	31,27 0,02	4146571	M10	**31,27**

TÉ RÉDUIT À SERTIR MULTICOUCHE TRA +

Sertissage profil TH / U



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	20	40	- 0,02	4109421	C10	**82,41**
40	32	40	- 0,03	4109424	C10	**89,86**
50	32	50	- 0,04	4109425	C10	**115,16**
63	32	63	- 0,08	4358950	C10	**240,44**
63	26	63	- 0,07	4358951	C10	**199,68**
63	40	63	- 0,08	4358952	C10	**220,62**
63	50	63	- 0,09	4358953	C10	**241,10**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

TÉ MULTICOUCHE SORTIE FEMELLE

Sertissage profil TH / U



Diamètre 2 (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	15x21	SERT21357	11,13	0,01	4146553	M10	**11,13**
20	15x21	SERT21365	11,62	0,01	4146554	M10	**11,62**
26	20x27	SERT21373	21,39	0,01	4146555	M10	**21,39**
32	20x27	SERT21381	25,73	0,02	4146556	M10	**25,73**

COUDE MULTICOUCHE 16 F1/2" - CLOISON LÉGÈRE

Sertissage profil TH / U



Diamètre 2 (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	15x21	SERT21290	8,88	0,01	4146550	M10	**8,88**



TÉ MULTICOUCHE SORTIE FEMELLE TRA +

Sertissage profil TH / U



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	26x34	-	0,03	4109401	C10	**80,81**
50	26x34	-	0,04	4109404	C10	**112,01**
63	40x49	-	0,08	4109405	C10	**181,19**
40	20x27	-	0,02	4109402	C10	**65,49**

CALIBREUR MULTITRAPRESS

Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
Multicouche	16 - 20 - 26 - 32	-	2854250	C10	**106,85**
Multicouche	40	-	2854252	C10	**139,52**
Multicouche	50	-	2854253	C10	**185,09**
Multicouche	63	-	2854254	C10	**230,56**

TÉ MULTICOUCHE SORTIE MÂLE TRA +

Sertissage profil TH / U



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	15x21	-	-	4109394	C10	**19,38**
32	20x27	-	0,01	4109396	C10	**75,15**

RACCORD PASSERELLE MULTICOUCHE / PER À SERTIR



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Mc 16	PER 12	SERT20656	6,81	0,01	4146517	M10	**6,81**
Mc 16	PER 16	SERT20664	6,85	0,01	4146518	M10	**6,85**

RACCORD PASSERELLE MULTICOUCHE / PER À GLISSEMENT TRA +

Sertissage en TH / U - Le raccord est composé d'un corps en laiton CW617N, de doubles joints toriques et de joints porte-douilles - La douille est en acier inoxydable AISI 304.



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Mc 16	12	-	0,01	4109354	C10	**7,64**
Mc 16	16	-	0,01	4109355	C10	**9,05**
Mc 16	PER 20	-	0,01	4362403	C10	**11,39**

COUDE ÉCROU PRISONNIER FEMELLE MULTICOUCHE

Raccord coudé terminal pour tube multicouche - Écrou libre - Sertissage en TH / U



Diamètre 2 (mm)	Filetage	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	12x17	SERT21050	12,35	0,01	4146536	M10	**12,35**
16	15x21	SERT21068	12,69	0,01	4146537	M10	**12,69**
16	20x27	SERT21076	13,09	0,01	4146538	M10	**13,09**
20	15x21	SERT21084	13,26	0,01	4146539	M10	**13,26**
20	20x27	SERT21092	17,62	0,01	4146540	M10	**17,62**
26	20x27	SERT21100	20,91	0,01	4146541	M10	**20,91**

RACCORD PASSERELLE MULTICOUCHE / PER À SERTIR TRA +

Sertissage en TH / U
Le raccord est composé d'un corps en laiton CW617N, de doubles joints toriques et de joints porte-douilles. La douille est en acier inoxydable AISI 304.



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Mc 20	PER 20	-	0,01	4362406	C10	**10,65**

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE (Suite)

RACCORD PASSERELLE MULTICOUCHE À SERTIR / CUIVRE À SOUDER



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	14	SERT20714	13,21	0,01	4146520	M10	**13,21**
16	16	SERT20722	15,97	0,01	4146521	M10	**15,97**

RACCORD PASSERELLE MULTICOUCHE / CUIVRE À COMPRESSION



Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Version	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Mc 16	Cu 12	TRA+	-	0,01	4109296	C10	**9,52**
Mc 20	Cu 16	TRA+	-	0,01	4109299	C10	**14,04**
Mc 20	Cu 18	TRA+	-	-	4109300	C10	**29,37**
Mc 20	Cu 22	TRA+	-	-	4109301	C10	**37,17**

RACCORD PASSERELLE MULTICOUCHE / CUIVRE À SERTIR TRA+

Raccords passerelle tube Multicouche / tube Cuivre à sertir

Douille multicouche - Acier inoxydable AISI 304 - Corps en laiton CW617N - Joints porte-douilles - Profils : TH et U

Manchon cuivre à sertir - Profil : V



Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Mc 16	Cu 12	-	0,01	4362407	C10	**5,93**
Mc 16	Cu 14	-	0,01	4362408	C10	**6,67**
Mc 16	Cu 16	-	0,01	4362409	C10	**7,06**
Mc 20	Cu 16	-	0,01	4362410	C10	**8,54**
Mc 20	Cu 18	-	0,01	4362411	C10	**8,93**
Mc 26	Cu 22	-	-	4362413	C10	**12,91**

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE UPONOR

■ TUBE MULTICOUCHE UPONOR

TUBE MULTICOUCHE NU BLANC UNI PIPE PLUS - BARRE



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	16	3,38	0,01	2856137	C10	**3,73**
3	20	5,38	0,01	2856138	C10	**5,92**
3	25	8,38	0,02	2856139	C10	**9,22**
3	32	12,63	0,03	2856140	C10	**13,91**
3	40	18,50	0,03	2855612	C10	**20,37**
3	50	27,00	0,05	2855763	C10	**29,72**
3	63	46,37	0,08	2855764	C10	**51,03**

TUBE MULTICOUCHE NU BLANC UNI PIPE PLUS - BARRE



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	16	3,38	0,01	2856118	C10	**3,70**
5	20	5,38	0,01	2856119	C10	**5,88**
5	25	8,38	0,02	2856120	C10	**9,15**
5	32	12,63	0,03	2856121	C10	**13,81**
5	40	18,50	0,03	2855611	C10	**20,22**
5	50	27,00	0,05	2855613	C10	**29,72**
5	63	46,37	0,08	2855614	C10	**51,03**

TUBE MULTICOUCHE NU BLANC UNI PIPE PLUS - COURONNE



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	16	2,35	0,01	2856122	C10	**2,58**
200	16	2,35	0,01	2856123	C10	**2,58**
100	20	3,85	0,01	2856125	C10	**4,20**
50	25	6,88	0,02	2856126	C10	**7,50**
50	32	10,12	0,03	2856127	C10	**11,12**

TUBE MULTICOUCHE PRÉ-ISOLÉ BLEU UNI PIPE PLUS - COURONNE

Couronnes Uni Pipe Plus pré-isolé
Epaisseur d'isolant 6 mm



Diamètre (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	36	75	10	6,23	0,01	4041115	C10	**6,86**
25	45	50	10	11,87	0,02	4041123	C10	**12,98**
25	37	50	6	10,36	0,02	4041122	C10	**11,33**
20	40	75	10	8,25	0,01	4041119	C10	**9,09**

TUBE MULTICOUCHE GAINÉ BLEU UNI PIPE PLUS - COURONNE



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	75	25	16	4,13	0,01	4041116	C10	**4,52**
2.25	75	28	20	6,46	0,02	4041120	C10	**7,10**
2.5	50	40	25	11,37	0,02	3384667	C10	**12,52**

TUBE MULTICOUCHE PRÉ-GAINÉ ROUGE UNI PIPE PLUS - COURONNE



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	75	25	16	4,13	0,01	4041117	C10	**4,52**
2.25	75	28	20	6,46	0,02	4041121	C10	**7,10**
2.5	50	40	25	11,37	0,02	3384666	C10	**12,52**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ RACCORD MULTICOUCHE UPONOR



COLLIER UNI PIPE PLUS

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre tube (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	47	16	0,20	0,01	4115944	C10	**0,22**
46	59	20	0,25	0,01	4115945	C10	**0,28**
50	68	25	0,30	0,01	4115946	C10	**0,33**
58	79	32	0,32	0,01	4115947	C10	**0,36**
70	100	40	0,65	0,01	4115948	C10	**0,75**

RACCORD DROIT MULTICOUCHE S-PRESS PLUS M

Sertissage profil U

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	12x17	5,00	0,01	2940672	C10	**5,54**
16	15x21	5,20	0,01	2940673	C10	**5,75**
16	20x27	7,50	0,01	2940674	C10	**8,50**
20	15x21	6,63	0,01	2940675	C10	**7,34**
20	20x27	7,70	0,01	2940676	C10	**8,53**
25	20x27	11,06	0,01	2940678	C10	**12,29**
25	26x34	15,52	0,01	2940679	C10	**17,20**
32	26x34	17,46	0,01	2940680	C10	**19,39**
32	33x42	29,43	0,02	2940681	C10	**33,34**

RACCORD S-PRESS MÂLE

Profil de sertissage U

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	33x42	36,37	0,03	2940626	C10	**41,23**
50	40x49	52,42	0,03	2940629	C10	**59,40**

RACCORD MÂLE 40 - R1"1/2 MT S-PRESS



Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	42,07	0,03	4041128	C10	**47,69**

RACCORD DROIT MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F

Sertissage profil U

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	15x21	6,70	0,01	2940682	C10	**7,43**
20	15x21	8,53	0,01	2940683	C10	**9,66**
20	20x27	11,41	0,01	2940684	C10	**12,66**
20	26x34	18,28	0,01	2940685	C10	**20,73**
25	20x27	13,32	0,01	2940686	C10	**15,10**
25	26x34	17,20	0,01	2940687	C10	**19,49**
32	26x34	20,67	0,01	2940688	C10	**23,43**

RACCORD DROIT MULTICOUCHE S-PRESS F

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	33x42	36,08	0,01	2940627	C10	**40,88**
40	40x49	45,14	0,03	2940628	C10	**51,14**
50	40x49	51,47	0,02	2940630	C10	**58,35**

COUDE 90° MULTICOUCHE S-PRESS PLUS - COURT

Sertissage profil U

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	8,50	0,01	2940690	C10	**9,45**
20	10,80	0,01	2940691	C10	**11,96**
25	18,29	0,01	2940692	C10	**20,30**
32	25,71	0,02	2940693	C10	**28,51**

COUDE 90° MULTICOUCHE À SERTIR S-PRESS

Sertissage profil U



Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	43,86	0,03	2940631	C10	**48,63**
50	58,42	0,05	2940634	C10	**64,77**

COUDE 90° MULTICOUCHE S-PRESS PLUS - LONG

Sertissage profil U

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Diamètre 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	16,93	0,01	2940694	C10	**19,18**
20	19,57	0,01	2940695	C10	**22,19**
25	28,22	0,01	2940696	C10	**31,99**
32	34,57	0,02	2940697	C10	**39,16**

COUDE 90° MULTICOUCHE S-PRESS PLUS M

Sertissage profil U

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Diamètre	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	15x21	8,65	0,01	2940699	C10	**9,61**
20	15x21	11,35	0,01	2940700	C10	**12,86**
20	20x27	12,43	0,01	2940701	C10	**13,77**
25	20x27	17,35	0,01	2940702	C10	**19,65**
25	26x34	22,50	0,02	2940703	C10	**25,50**
32	26x34	25,23	0,01	2940704	C10	**28,59**

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE UPONOR (Suite)

COUDE 90° MULTICOUCHE S-PRESS M



Indicateur de position du tube
Douille de sertissage en inox
Film indicateur de sertissage et code couleur pour le diamètre
Pas d'ébavurage

Diamètre	Diamètre 2 (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	40	33x42	57,10	0,03	2940632	C10	**64,72**

COUDE 90° MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F



Sertissage profil U

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	15x21	8,14	0,01	2940706	C10	**9,02**
20	15x21	11,21	0,01	2940707	C10	**12,72**
20	20x27	13,24	0,01	2940708	C10	**14,99**
25	20x27	14,75	0,01	2940709	C10	**16,73**
25	26x34	23,86	0,02	2940710	C10	**27,05**
32	26x34	26,36	0,02	2940711	C10	**29,89**

COUDE 90° MULTICOUCHE S-PRESS F



Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	40x49	47,18	0,03	2940633	C10	**53,49**
50	40x49	64,29	0,04	2940635	C10	**72,86**

COUDE 45° MULTICOUCHE S-PRESS PLUS



Sertissage profil U

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
25	21,52	0,01	2940712	C10	**24,40**
32	30,89	0,02	2940713	C10	**35,02**

COUDE 45° MULTICOUCHE S-PRESS



Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	56,51	0,03	2940636	C10	**64,06**
50	73,63	0,01	2940637	C10	**83,46**

MANCHON MULTICOUCHE S-PRESS PLUS



Sertissage profil U

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	7,00	0,01	2940714	C10	**7,78**
20	8,69	0,01	2940715	C10	**9,64**
25	14,02	0,01	2940716	C10	**15,55**
32	21,30	0,01	2940717	C10	**23,63**

MANCHON MULTICOUCHE S-PRESS



Sertissage profil U

NF

Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	37,71	0,02	2940653	C10	**41,80**
50	53,15	0,02	2940656	C10	**60,22**

RÉDUCTION MULTICOUCHE S-PRESS PLUS



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	16	9,10	0,01	2940718	C10	**10,10**
25	16	13,00	0,01	2940719	C10	**14,74**
25	20	15,50	0,01	2940720	C10	**17,58**
32	20	22,50	0,01	2940721	C10	**25,50**
32	25	24,00	0,01	2940722	C10	**27,21**

RÉDUCTION MULTICOUCHE S-PRESS



Sertissage profil U

Diamètre	Diamètre 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	25	34,17	0,01	2940651	C10	**38,72**
40	32	37,38	0,01	2940652	C10	**42,37**
50	32	47,78	0,02	2940654	C10	**54,18**
50	40	50,70	0,02	2940655	C10	**57,46**

RACCORD PASSERELLE PER / MULTICOUCHE S-PRESS PLUS



Sertissage profil U

Diamètre	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	11,40	0,01	2856412	C10	**12,92**
20	11,97	0,01	2856413	C10	**13,58**

TÉ MULTICOUCHE S-PRESS PLUS



Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	11,15	0,01	2940723	C10	**12,37**
20	15,03	0,01	2940724	C10	**16,69**
25	24,57	0,01	2940725	C10	**27,24**
32	38,02	0,02	2940726	C10	**42,17**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



TÉ MULTICOUCHE S-PRESS

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	69,86	0,05	2940643	C10	**79,18**
50	103,01	0,01	2940649	C10	**116,78**



TÉ RÉDUIT MULTICOUCHE S-PRESS PLUS

Sertissage profil U

Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	20	16	14,50	0,01	2940727	C10	**16,45**
20	16	16	14,50	0,01	2940728	C10	**16,09**
20	16	20	14,90	0,01	2940729	C10	**16,52**
20	20	16	14,90	0,01	2940730	C10	**16,89**
20	25	16	23,50	0,01	2940731	C10	**26,63**
20	25	20	23,50	0,01	2940732	C10	**26,63**
25	16	16	21,50	0,01	2940733	C10	**24,37**
25	16	20	22,74	0,01	2940734	C10	**25,78**
25	16	25	22,30	0,01	2940735	C10	**24,71**
25	20	16	22,00	0,01	2940736	C10	**24,92**
25	20	20	22,80	0,01	2940737	C10	**25,83**
25	20	25	24,00	0,01	2940738	C10	**26,62**
25	25	16	24,40	0,01	2940739	C10	**27,66**
32	16	32	36,20	0,01	2940741	C10	**40,15**
32	20	32	37,00	0,02	2940742	C10	**41,04**
32	25	25	36,80	0,02	2940743	C10	**41,70**
32	25	32	37,10	0,02	2940744	C10	**42,06**



TÉ RÉDUIT MULTICOUCHE S-PRESS

Sertissage profil U

Diamètre 2 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	20	40	58,50	0,03	2940638	C10	**66,32**
40	25	32	62,12	0,03	2940639	C10	**70,41**
40	25	40	59,57	0,03	2940640	C10	**67,54**
40	32	32	59,15	0,03	2940641	C10	**67,07**
40	32	40	59,42	0,04	2940642	C10	**67,34**
50	25	40	93,72	0,01	2940645	C10	**106,23**
50	25	50	77,09	0,01	2940646	C10	**87,38**
50	32	50	80,29	0,01	2940647	C10	**91,02**
50	40	50	112,90	0,01	2940648	C10	**127,98**



TÉ MIXTE MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (')	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	16	15x21	13,33	0,01	2940748	C10	**14,77**
20	20	15x21	18,37	0,01	2940749	C10	**20,39**
25	25	15x21	24,05	0,01	2940751	C10	**26,68**
25	25	20x27	27,23	0,02	2940752	C10	**30,88**
32	32	15x21	39,65	0,02	2940753	C10	**43,98**



TÉ MIXTE MULTICOUCHE S-PRESS FEMELLE

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (')	Diamètre 3 (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	40	40	20x27	62,22	0,03	2940644	C10	**68,99**
50	50	50	26x34	99,80	0,01	2940650	C10	**113,13**



RACCORD À ÉCROU PRISONNIER MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F

Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	12x17	7,40	0,01	2940829	C10	**8,21**
16	15x21	7,00	0,01	2940755	C10	**7,78**
16	20x27	8,50	0,01	2940756	C10	**9,45**
20	15x21	9,30	0,01	2940757	C10	**10,34**
20	20x27	9,80	0,01	2940758	C10	**10,85**
25	26x34	19,00	0,01	2940760	C10	**21,06**
25	20x27	14,80	0,01	2940759	C10	**16,42**
32	33x42	28,20	0,02	2940763	C10	**31,27**
32	26x34	26,50	0,01	2940762	C10	**29,40**



RACCORD ÉCROU PRISONNIER MULTICOUCHE S-PRESS F

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	50x60	86,76	0,01	2940658	C10	**98,37**
40	40x49	59,24	0,02	2940657	C10	**67,15**
40	33x42	55,49	0,02	2940670	C10	**62,93**
50	40x49	74,35	0,01	2940671	C10	**84,29**



COUDE 90° ÉCROU PRISONNIER MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F

Sertissage profil U

Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	12x17	11,00	0,01	2940764	C10	**12,48**
16	15x21	10,90	0,01	2940765	C10	**12,07**
20	15x21	13,82	0,01	2940766	C10	**15,68**
20	20x27	12,60	0,01	3384670	C10	**13,96**
25	20x27	18,00	0,01	2940767	C10	**19,95**

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE UPONOR (Suite)

RACCORD PASSERELLE MULTICOUCHE / CUIVRE À SERTIR S-PRESS PLUS



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diamètre	Diamètre 3 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Mc 16	Cu 10	13,34	0,01	2940826	C10	**15,26**
Mc 16	Cu 12	13,17	0,01	2940827	C10	**14,93**
Mc 16	Cu 14	15,97	0,01	3384672	C10	**17,71**
Mc 16	Cu 15	12,99	0,01	2940768	C10	**14,74**
Mc 16	Cu 16	16,13	0,01	3384673	C10	**17,90**
Mc 20	Cu 15	14,85	0,01	2940828	C10	**16,84**
Mc 20	Cu 18	16,32	0,01	2940769	C10	**18,49**
Mc 20	Cu 22	17,51	0,01	2940770	C10	**19,87**
Mc 25	Cu 22	22,62	0,01	2940771	C10	**25,64**
Mc 25	Cu 28	27,00	0,01	2940772	C10	**30,61**
Mc 32	Cu 28	28,45	0,01	2940773	C10	**32,24**

BOUCHON MULTICOUCHE S-PRESS PLUS



Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	9,00	0,01	2940774	C10	**10,21**
20	9,50	0,01	2940775	C10	**10,76**
25	12,30	0,01	2940776	C10	**13,94**
32	21,00	0,01	2940777	C10	**23,82**

APPLIQUE MURALE MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F - M



Diamètre	Filetage	Version	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	15x21	22 mm	15,09	0,01	2940788	C10	**16,74**
20	15x21	23 mm	19,57	0,01	2940789	C10	**22,19**

APPLIQUE MURALE MULTICOUCHE S-PRESS PLUS F - L



Diamètre (mm)	Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	15x21	17,57	0,01	2940792	C10	**19,93**

COLLECTEURS

COLLECTEUR BOUCHÉ ENTRÉE 20X27 DÉPARTS 15X21 AVEC PIQUAGE - ENTRAXE 50 MM

4MS



Filetage (mm)	Nombre de départs	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	2	15x21	12x17	RACC3893	11,23	0,01	2923893	M10	**11,23**
20x27	3	15x21	12x17	RACC3894	15,18	0,01	2923894	M10	**15,18**
20x27	4	15x21	12x17	RACC3895	19,28	0,01	2923895	M10	**19,28**
20x27	5	15x21	12x17	RACC3896	24,35	0,01	2923896	M10	**24,35**
20x27	6	15x21	12x17	RACC3897	29,47	0,01	2923897	M10	**29,47**
20x27	7	15x21	12x17	RACC3898	38,89	0,01	2923898	M10	**38,89**
20x27	8	15x21	12x17	RACC3899	42,27	0,01	2923899	M10	**42,27**

COLLECTEUR MM ENTRÉE 20X27 DÉPARTS 15X21

4MS



Filetage (mm)	Nombre de départs	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	2	15x21	20x27	RACC3900	12,19	0,01	2923900	M10	**12,19**
20x27	3	15x21	20x27	RACC3901	17,41	0,01	2923901	M10	**17,41**
20x27	4	15x21	20x27	RACC3902	22,19	0,01	2923902	M10	**22,19**
20x27	5	15x21	20x27	RACC3903	26,95	0,01	2923903	M10	**26,95**
20x27	6	15x21	20x27	RACC3904	34,03	0,01	2923904	M10	**34,03**

COLLECTEUR MF ENTRÉE 20X27 DÉPARTS 15X21

4MS



Filetage (mm)	Nombre de départs	Filetage 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	2	15x21	RACC3905	10,97	2923905	M10	**10,97**
20x27	3	15x21	RACC3906	15,25	2923906	M10	**15,25**
20x27	4	15x21	RACC3907	21,11	2923907	M10	**21,11**
20x27	5	15x21	RACC3908	27,05	2923908	M10	**27,05**
20x27	6	15x21	RACC3909	31,92	2923909	M10	**31,92**
20x27	7	15x21	RACC3910	37,82	2923910	M10	**37,82**
20x27	8	15x21	RACC3911	43,97	2923911	M10	**43,97**

COLLECTEUR MF ENTRÉE 26X34 DÉPARTS 15X21

4MS



Filetage (mm)	Nombre de départs	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
26x34	2	15x21	26x34	RACC3912	15,74	0,01	2923912	M10	**15,74**
26x34	3	15x21	26x34	RACC3913	22,82	0,01	2923913	M10	**22,82**
26x34	4	15x21	26x34	RACC3914	30,91	0,01	2923914	M10	**30,91**
26x34	5	15x21	26x34	RACC3915	40,03	0,01	2923915	M10	**40,03**
26x34	6	15x21	26x34	RACC3916	47,24	0,01	2923916	M10	**47,24**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

COLLECTEUR BOUCHÉ ENTRÉE 26X34 DÉPARTS 15X21 AVEC PIQUAGE - ENTRAXE 50 MM

Alimentation M 26x34 - De 3 à 7 sorties M 15x21 - Entraxe 50 mm entre chaque sortie - Piquage F 12x17 - Un bouchon préinstallé en extrémité de collecteur - Application eau chaude et eau froide sanitaire, et réseau de chauffage



4M5

Filetage (mm)	Nombre de départs	Filetage 2 (mm)	Filetage 3 (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
26x34	3	15x21	12x17	RACC5538	17,65	0,01	4065538	M10	**17,65**
26x34	4	15x21	12x17	RACC3917	25,82	0,01	2923917	M10	**25,82**
26x34	5	15x21	12x17	RACC3918	33,06	0,01	2923918	M10	**33,06**
26x34	6	15x21	12x17	RACC3919	39,34	0,01	2923919	M10	**39,34**
26x34	7	15x21	12x17	RACC3920	51,65	0,01	2923920	M10	**51,65**

■ COLLECTEUR À VANNES

COLLECTEUR AVEC VANNES MF ENTRÉE 20X27 DÉPARTS 15X21

Le collecteur mâle / femelle 3/4" sortie vanne intégrée RACC présente les caractéristiques suivantes: - Matière laiton - Alimentation MF 3/4" - De 4 à 6 sorties vanne intégrée M 1/2" - Entraxe 50 mm entre chaque sortie - Application eau chaude et eau froide sanitaire, et réseau de chauffage



4M5 A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Nombre de départs	Filetage 2 (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	2	15x21	RACC3888	15,48	2923888	M10	**15,48**
20x27	3	15x21	RACC3889	21,77	2923889	M10	**21,77**
20x27	4	15x21	RACC3890	29,10	2923890	M10	**29,10**
20x27	5	15x21	RACC3891	38,26	2923891	M10	**38,26**
20x27	6	15x21	RACC3892	45,71	2923892	M10	**45,71**

■ ACCESSOIRES POUR COLLECTEUR



SUPPORT DE COLLECTEUR UNI'FIX

Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
22 à 34	-	4000335	C10	**21,26**



SUPPORT DE COLLECTEUR

Support de collecteur avec colliers isophoniques - Raccord laiton - 2 étriers

Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	-	937672K	C10	**21,93**
26x34	-	937673V	C10	**22,07**



SUPPORT DE COLLECTEUR DIAMÈTRE 23

Filetage (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	-	0,01	1381996	C10	**10,93**

VANNE DE DÉRIVATION - POIGNÉE PAPILLON M ÉCROU TOURNANT



Filetage (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	-	0,01	1250306	C10	**12,87**

RACCORD LAITON TERMINAISON POUR COLLECTEUR



Filetage (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	-	0,01	1096159	C10	**32,92**

MINI VANNE À BOISSEAU MINIBALL - MANETTE MF



Température maxi (°C)	Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	16	12x17	-	0,02	1110250	C10	**6,98**
90	16	15x21	-	0,02	1110266	C10	**9,60**

KIT DE FIXATION/PLATINES

■ ROBIFIX

ROBIFIX® ENTRAXE 150 MM POUR TUBE MULTICOUCHE

Kit comprenant :
1 Platine ROBIFIX® MC entraxe 150 mm
2 Coudes femelle 1/2" équipés d'une bague multicouche à sertir
Chevilles et vis de fixation.



Filetage (mm)	Type de fixation	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
F15x21	À sertir	66,30	0,02	4315830	C10	**86,34**

NOUVEAUTÉ

ROBIFIX MONOTROU POUR TUBE MULTICOUCHE



Le kit ROBIFIX ® MC monotrou permet de raccorder un robinet (WC, Lave Linge, Lave Vaisselle, robinet eau froide) à une alimentation d'eau froide réalisée en multicouche. La platine peut se fixer sur une plaque de plâtre type BA13 grâce aux chevilles à expansion fournies. Les chevilles devront être modifiées en cas d'installation prévue en extérieur (robinet de jardin). La platine peut soit être recouverte de carrelage soit équipée d'un cache de finition esthétique vendu séparément.

Kit comprenant :
1 platine ROBIFIX® MC monotrou
1 raccord femelle 1/2" équipés d'une bague multicouche à sertir
Chevilles et vis de fixation.
Raccords agréés pour tubes multicouche conformes à la norme NF 21003

Compatibles avec les mâchoires à sertir U-H-RF et TH

Filetage (mm)	Type de fixation	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
F15x21	À sertir	41,93	0,02	4462677	C10	**54,60**

KIT DE FIXATION/PLATINES (Suite)

NOUVEAUTÉ

ROBIFIX MONOTROU POUR TUBE PER





Le kit ROBIFIX ® PER monotrou permet de raccorder un robinet (WC, Lave Linge, Lave Vaisselle, robinet eau froide) à une alimentation d'eau froide réalisée en PER. La platine peut se fixer sur une plaque de plâtre type BA13 grâce aux chevilles à expansion fournies. Les chevilles devront être modifiées en cas d'installation prévue en extérieur (robinet de jardin). La platine peut soit être recouverte de carrelage soit équipée d'un cache de finition esthétique vendu séparément.

Kit comprenant :
1 platine ROBIFIX® PER monotrou en acier galvanisé
1 coude laiton brut F 1/2" ou M 3/8", 1 bague rétiGLISS (ROBIFIX® à glissement) ou 1 bague à sertir (ROBIFIX® à sertir) en fonction du modèle
Chevilles et vis de fixation

Pour les Robifix® avec raccords PER à sertir, le sertissage se fait avec une pince et des mâchoires «H» ou «RF»

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
F15x21	À glissement	12	37,74	0,02	4462668	C10	**49,14**
F15x21	À sertir	12	37,74	0,02	4462669	C10	**49,14**
F15x21	À glissement	16	37,74	0,02	4462670	C10	**49,14**
M12x17	À glissement	12	37,74	0,02	4462672	C10	**49,14**
M12x17	À sertir	12	37,74	0,02	4462673	C10	**49,14**
M12x17	À glissement	16	37,74	0,02	4462674	C10	**49,14**
M12x17	À sertir	16	37,74	0,02	4462675	C10	**49,14**
F15x21	À sertir	16	37,74	0,02	4462671	C10	**49,14**

ROBIFIX® ENTRAXE 150 MM POUR TUBE PER



Kit comprenant - 1 Plaque-support entraxe 150 mm (robinetterie standard) - 2 Raccords laiton agrées pour tube semi-rigide - Chevilles et vis de fixation

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre 1 (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
F15x21	À glissement	16	59,67	0,02	561178M	C10	**72,04**
F15x21	À sertir	16	59,67	0,02	548284I	C10	**72,04**
F15x21	À visser	12	72,89	0,02	1378219	C10	**115,73**
F15x21	À visser	16	72,89	0,02	1378220	C10	**115,73**

ROBIFIX® ENTRAXE 150 MM POUR TUBE CUIVRE



Type de fixation	Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
À souder	F15x21	14	59,67	0,02	1181674	C10	**72,04**

ROBIFIX® ENTRAXE 50 MM POUR TUBE PER



Kit comprenant - 1 Plaque-support entraxe 50 mm - Raccords laiton agrées pour tube semi-rigide - Chevilles et vis de fixation

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
F15x21	À glissement	12	59,67	0,02	1378215	C10	**95,73**
F15x21	À glissement	16	59,67	0,02	1264161	C10	**94,74**
M12x17	À glissement	12	59,67	0,02	1246308	C10	**77,70**
M12x17	À glissement	16	59,67	0,02	1378216	C10	**77,70**
M12x17	À sertir	12	59,67	0,02	1246309	C10	**72,04**
M12x17	À sertir	16	59,67	0,02	1264162	C10	**77,70**
F15x21	À sertir	12	59,67	0,02	1378217	C10	**77,70**
F15x21	À sertir	16	59,67	0,02	1378218	C10	**77,70**

ROBIFIX® SOUS-ÉVIER ENTRAXE 50 MM POUR TUBE PER



Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
À sertir	12	70,85	0,02	2618041	C10	**117,33**
À glissement	12	70,85	0,02	2618040	C10	**112,50**

CACHE-TROU ROBIFIX® ENTRAXE 50 MM - 2 ROBINETS ÉQUERRE



Type de fixation	Prix PF		Code	CR	Prix T
À visser	48,31	0,02	2618043	C10	**80,00**

CACHE-TROU ROBIFIX® ENTRAXE 50 MM - 2 COUDES



Type de fixation	Prix PF		Code	CR	Prix T
À visser	37,51	0,02	2618042	C10	**62,12**

CACHE-TROU ROBIFIX® ENTRAXE 150 MM



Permet une finition de qualité pour ROBIFIX® posé sur parois non faïencées et revêtement mural de faible épaisseur, type PVC. - Étanchéité assurée par un joint périphérique souple au dos du cache. - Avec raccords M 15x21 - M 20x27.

Type de fixation	Prix PF		Code	CR	Prix T
À visser	44,47	0,02	1163688	C10	**57,89**

NOUVEAUTÉ

CACHE-TROU ROBIFIX ENTRAXE 150 MM - 2 SORTIES DROITES NOIR



Permet une finition de qualité pour ROBIFIX® posé sur parois non faïencées et revêtement mural de faible épaisseur, type PVC.
- Étanchéité assurée par un joint périphérique souple au dos du cache.
- Avec raccords M 15x21 - M 20x27.

Type de fixation	Prix PF		Code	CR	Prix T
À visser	52,88	0,02	4462689	C10	**87,58**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

NOUVEAUTÉ



CACHE-TROU ROBIFIX ENTRAXE 50 MM - 2 COUDES BLANC

Permet une finition de qualité pour ROBIFIX® posé sur parois non faïencées et revêtement mural de faible épaisseur, type PVC.
- Étanchéité assurée par un joint périphérique souple au dos du cache.
- Avec raccords coudés M 15x21 - M 20x27.

Type de fixation	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
À visser	44,98	0,02	4462690	C10	**74,50**

NOUVEAUTÉ



CACHE TROU ROBIFIX MONOTROU NOIR

Permet une finition de qualité pour ROBIFIX® monotrou posé sur parois non faïencées et revêtement mural de faible épaisseur, type PVC.
- Étanchéité assurée par un joint périphérique souple au dos du cache.
- Convient pour la nouvelle gamme Robifix mono
- Livré avec 2 vis compatibles.

Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
À visser	82	29,27	0,02	4462691	C10	**48,47**

NOUVEAUTÉ




CACHE TROU ROBIFIX MONOTROU BLANC

Permet une finition de qualité pour ROBIFIX® monotrou posé sur parois non faïencées et revêtement mural de faible épaisseur, type PVC.
- Étanchéité assurée par un joint périphérique souple au dos du cache.
- Convient pour la nouvelle gamme Robifix mono
- Livré avec 2 vis compatibles.

Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
À visser	82	29,27	0,02	4462692	C10	**48,47**

NOUVEAUTÉ



CACHE TROU ROBIFIX MONOTROU POLI

Permet une finition de qualité pour ROBIFIX® monotrou posé sur parois non faïencées et revêtement mural de faible épaisseur, type PVC.
- Étanchéité assurée par un joint périphérique souple au dos du cache.
- Convient pour la nouvelle gamme Robifix mono
- Livré avec 2 vis compatibles.

Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
À visser	82	21,63	0,02	4462680	C10	**28,18**

Upcoming


KIT FIXATION ROBINETTERIE ENTRAXE 150 MM POUR TUBE MULTICOUCHE



Sertissage profil U

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre 1 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	À sertir	16	80,61	0,01	2856272	C10	**89,40**

NOUVEAUTÉ



NICHE POUR BOÎTIER D'ENCASTREMENT ROBIBOX

Pour la fixation des boîtiers encastrés dans une cloison en plaque de plâtre ou alvéolaire. Permet la pose facile et rapide de mitigeur de douche depuis l'extérieur de la cloison avant carrelage.
Espace derrière la cloison (minimum) : 100mm-
Dimension boîtier (maxi) : jusqu'à 190x190mm
Réglage de profondeur : 20 mm à 90mm
Dimensions découpe : 254x254mm
Etanchéité : voile de verre pour SEL/SPEC liquide fourni

Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
193,00	0,02	4390061	C10	**266,73**

ROBIFIX® ENTRAXE 50 MM POUR TUBE CUIVRE



Kit comprenant : - Plaque pour Robifix® entraxe 50 mm - Coudes laiton - Chevilles et vis de fixation - Ancien entraxe 60 mm

Type de fixation	Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
À souder	M12x17	12	59,67	0,02	1378224	C10	**98,81**
À souder	F15x21	14	59,67	0,02	1378223	C10	**77,70**

■ MB EXPERT

KIT FIXATION ROBINETTERIE ENTRAXE 150 MM POUR TUBE MULTICOUCHE



Pour tube multicouche : Profil TH - H - U - Modèle double voies A/R - Multicouche 1/2"-16 - A sertir - Entraxe : 150 mm

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	À sertir	16	FIX10004	33,75	0,02	3160402	M10	**33,75**

KIT FIXATION ROBINETTERIE MONOTROU POUR TUBE MULTICOUCHE



Kit de fixation pour raccorder un robinet (WC, Lave Linge, Lave Vaisselle, robinet eau froide) - Fixation sur cloison en plaque de plâtre - Pour tube multicouche : multiprofil TH - H - U - Contre-écrou hexagonal de blocage - Coude en laiton matricé pour la connexion à tubes multicouches.

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	À sertir	16	FIX12343	25,15	0,02	4312343	M10	**25,15**

KIT DE FIXATION/PLATINES (Suite)



KIT FIXATION ROBINETTERIE ENTRAXE 150 MM POUR TUBE PER

Modèle double voies A/R - PE-R 1/2"-16 - A sertir ou à glissement - Entraxe : 150 mm

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	À sertir	16	FIX10020	34,59	0,02	3160404	M10	**34,59**
15x21	À glissement	16	FIX10012	34,30	0,02	3160403	M10	**34,30**



KIT FIXATION ROBINETTERIE MONOTROU POUR TUBE PER

Kit de fixation pour raccorder un robinet (WC, Lave Linge, Lave Vaisselle, robinet eau froide) - Fixation sur cloison en plaque de plâtre - Pour tube PER à glissement - Pour tube PER à sertir, profil H ou RF - Contre-écrou hexagonal de blocage - Coude en laiton matricé pour la connexion à tubes PER

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	À glissement	16	FIX12344	26,07	0,02	4312344	M10	**26,07**
15x21	À sertir	16	FIX12345	26,58	0,02	4312345	M10	**26,58**

■ R'FIX



PLATINE LAVABO R'FIX®

Platine de raccordement lavabo à sertir - 12 - 12x17 - En acier galvanisé - ABS chromé - Laiton chromé - Laiton

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	À sertir	12	-	0,01	2976013	C10	**146,46**



PLATINE MAL R'FIX®

Platine de raccordement pour machine à laver - A sertir 12 / 15x21

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	À sertir	12	-	0,01	2975994	C10	**89,81**
15x21	À sertir	16	-	0,01	2975995	C10	**89,81**



PLATINE RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE WC R'FIX® - CACHE BLANC

Platine de raccordement Radiateur Sèche-serviette - Cache blanc - A sertir 12 - 15x21 - En acier galvanisé - ABS chromé - Laiton chromé - Laiton

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	À sertir	12	-	0,01	2976006	C10	**92,95**



PLATINE WC R'FIX®

Platine de raccordement WC à sertir - 12 / 12x17 - En acier galvanisé - ABS chromé - Laiton chromé - Laiton

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	À sertir	12	-	0,01	2975993	C10	**89,81**



KIT FIXATION ROBINETTERIE MONOTROU EXTÉRIEUR 15 X 21 R'FIX FINITION BRUT

Platine extérieure avec raccordement à visser Femelle 15 x 21.
Fixations excentrées et masquées par un cache de finition.
Livré avec bouchon d'obturation pour les travaux.
Visitable.

Filetage (mm)	Type de fixation	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M15x21	À visser	-	0,01	3306339	C10	**90,65**



KIT FIXATION ROBINETTERIE MONOTROU EXTÉRIEUR 20 X 27 POUR PER À SERTIR R'FIX FINITION NICKELÉ

Platine extérieure avec raccordement pour PER à sertir.
Fixations excentrées et masquées par un cache de finition.
Livré avec bouchon d'obturation pour les travaux.
Visitable.

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M20x27	À sertir	16	-	0,01	3619740	C10	**119,75**



KIT FIXATION ROBINETTERIE MONOTROU EXTÉRIEUR POUR TUBE PER R'FIX FINITION BRUTE

Platine extérieure avec raccordement pour PER.
Fixations excentrées et masquées par un cache de finition.
Livré avec bouchon d'obturation pour les travaux.
Visitable.

Filetage (mm)	Type de fixation	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
M20x27	À glissement	12	-	0,01	3306337	C10	**90,65**
M20x27	À glissement	16	-	0,01	3306338	C10	**90,65**
M20x27	À sertir	12	-	0,01	2976010	C10	**90,65**
M20x27	À sertir	16	-	0,01	2976011	C10	**90,12**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

NOUVEAUTÉ



ROBINET DE PUISAGE COUDÉ AVEC PLATINE DE FIXATION R-FIX À VISSER BRUT

Robinet design avec faible empattement.
Platine extérieure avec raccordement mâle 15 x 21.
Fixations excentrées et masquées par un cache de finition.
Livré avec bouchon d'obturation pour les travaux.
Visitable.

Filetage 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	-	4471952	C10	**116,04**

NOUVEAUTÉ



ROBINET DE PUISAGE COUDÉ AVEC KIT FIXATION ROBINETTERIE R'FIX PER À SERTIR FINITION NICKELÉ

Robinet design avec faible empattement.
Platine extérieure avec raccordement pour PER à sertir Ø 16 mm.
Fixations excentrées et masquées par un cache de finition.
Livré avec bouchon d'obturation pour les travaux.
Visitable.

Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
16	- 0,01	4150210	C10	**160,72**

NOUVEAUTÉ



ROBINET DE PUISAGE COUDÉ AVEC PLATINE DE FIXATION R-FIX À VISSER NICKELÉ

Robinet design avec faible empattement.
Platine extérieure avec raccordement mâle 15 x 21.
Fixations excentrées et masquées par un cache de finition.
Livré avec bouchon d'obturation pour les travaux.
Visitable.

Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
100000	15x21	-	4471953	C10	**160,69**

NOUVEAUTÉ



ROBINET DE PUISAGE COUDÉ AVEC KIT FIXATION ROBINETTERIE R'FIX PER À SERTIR FINITION BRUT

Robinet design avec faible empattement.
Platine extérieure avec raccordement pour PER à sertir Ø 16 mm.
Fixations excentrées et masquées par un cache de finition.
Livré avec bouchon d'obturation pour les travaux.
Visitable.

Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	-	4471954	C10	**111,07**

FLEXIBLES/JOINTS

■ JOINTS



JOINT FIBRE VULCANISÉ ROUGE

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12 x 17	JOIN10037	3,64 0,01	143469L	M10	**3,64**
15 x 21	JOIN10045	4,46 0,01	143470W	M10	**4,46**
20 x 27	JOIN10060	7,04 0,01	143472S	M10	**7,04**



JOINT FIBRE ARAMIDE KEVLAR CNK BLEU

Filetage (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20 x 27	JOIN10151	34,24 0,01	037577Z	M10	**34,24**
26 x 34	JOIN10177	23,06 0,01	037580G	M10	**23,06**



JOINT FIBRE CSC ROUGE

Filetage (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20 x 27	JOIN10250	43,48 0,01	340048M	M10	**43,48**

FLEXIBLES/JOINTS (Suite)

NOUVEAUTÉ

BOITE À JOINTS COMPARTIMENTS 8 CASES



Tool Box vide
- Fond Polycarbonate Rouge
- Couvercle Polycarbonate Cristal
- Clips Polypropylène
- Joint d'étanchéité SBS
- Cloisons de cases fixes surélevées "anti-secousses"

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
5	16	21	30,79	0,01	4462693	B30	**62,16**

NOUVEAUTÉ

ASSORTIMENT DE JOINTS FIBRE SIRIUS® TOOL BOX X 600



Quantité des joints par taille :
- 3/8" : 240
- 1/2" : 200
- 3/4" : 100
- 1" : 60

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Epaisseur (mm)	Filetage (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
1.5	Assortiment	70,28	0,01	4462681	B30	**141,83**

NOUVEAUTÉ

ASSORTIMENT DE JOINTS PLAT CNK SIRIUS® TOOL BOX X 350



Quantité des joints par taille :
- 3/8" : 160
- 1/2" : 100
- 3/4" : 62
- 1" : 18
- 1 1/4" : 10

Epaisseur (mm)	Filetage (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
2	Assortiment	148,21	0,01	4462695	B30	**299,11**

NOUVEAUTÉ

ASSORTIMENT DE JOINTS PLAT SIRIUS® TOOL BOX X 420



Quantité des joints par taille :
- 3/8" : 180
- 1/2" : 120
- 3/4" : 70
- 1" : 50

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Epaisseur (mm)	Filetage (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
2	Assortiment	110,45	0,01	4462682	B30	**222,90**

NOUVEAUTÉ

ASSORTIMENT DE JOINTS FIBRE ET PLAT EPDM SIRIUS® TOOL BOX X 510



Quantité des 300 joints fibre par taille :
- 3/8" : 120
- 1/2" : 100
- 3/4" : 50
- 1" : 30

Quantité des 210 joints EPDM par taille :
- 3/8" : 90
- 1/2" : 60
- 3/4" : 35
- 1" : 25

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
Assortiment	89,69	0,01	4462696	B30	**181,02**

NOUVEAUTÉ

ASSORTIMENT DE JOINTS FIBRE CSC SIRIUS® TOOL BOX X 355



Quantité des joints par taille :
- 3/8" : 160
- 1/2" : 100
- 3/4" : 60
- 1" : 21
- 1 1/4" : 14

Epaisseur (mm)	Filetage (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
2	Assortiment	131,86	0,01	4462694	B30	**266,10**

NOUVEAUTÉ

ASSORTIMENT DE JOINTS TORIQUE SIRIUS® TOOL BOX X 220



Quantité des joints par taille :
- n°12 : 60
- n°13 : 48
- n°14 : 35
- n°16 : 20
- n°18 : 17
- n°19 : 15
- n°23 : 15
- n°24 : 10

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Prix PF		Code	CR	Prix T
Assortiment	77,90	0,01	4462683	B30	**157,17**



Conseils, nouveautés, actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Vanne, robinet et protection

Vanne à boisseau sphérique..... 889
Vanne à bride..... 893
Electrovanne..... 893
Robinetterie de bâtiment..... 893
Protection des installations..... 896



VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE

■ VANNE ASTER

VANNE ASTER - POIGNÉE PLATE FF



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	40	- 0,02	555557J	C10	**10,75**
12x17	40	- 0,02	545242I	C10	**10,75**
15x21	40	- 0,02	545243T	C10	**11,74**
20x27	40	- 0,02	545244E	C10	**16,48**
26x34	40	- 0,02	545245P	C10	**23,90**
33x42	40	- 0,02	545246A	C10	**41,92**
40x49	40	- 0,02	545247L	C10	**60,90**
50x60	40	- 0,02	545248W	C10	**95,17**
66x76	40	- 0,02	545249H	C10	**234,67**
80x90	40	- 0,02	545250S	C10	**331,95**

VANNE ASTER - POIGNÉE PLATE MF



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	40	- 0,02	555555N	C10	**12,14**
12x17	40	- 0,02	545256G	C10	**12,14**
15x21	40	- 0,02	545257R	C10	**13,41**
20x27	40	- 0,02	545258C	C10	**18,34**
26x34	40	- 0,02	545259N	C10	**25,66**
33x42	40	- 0,02	545260Y	C10	**44,51**
40x49	40	- 0,02	545261J	C10	**64,38**
50x60	40	- 0,02	545262U	C10	**99,85**

VANNE ASTER - POIGNÉE PLATE MM



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	40	- 0,02	545267X	C10	**12,78**
15x21	40	- 0,02	545268I	C10	**13,95**
20x27	40	- 0,02	545269T	C10	**19,26**
26x34	40	- 0,02	545270E	C10	**27,04**
33x42	40	- 0,02	545271P	C10	**46,78**
40x49	40	- 0,02	545272A	C10	**67,97**
50x60	40	- 0,02	545273L	C10	**104,88**

VANNE ASTER - POIGNÉE PAPILLON FF



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	40	- 0,02	556584W	C10	**11,14**
12x17	40	- 0,02	545252O	C10	**10,75**
15x21	40	- 0,02	545253Z	C10	**11,82**
20x27	40	- 0,02	545254K	C10	**16,58**
26x34	40	- 0,02	545255V	C10	**24,05**

VANNE ASTER - POIGNÉE PAPILLON MF



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	40	- 0,02	556585H	C10	**12,59**
12x17	40	- 0,02	545263F	C10	**12,14**
15x21	40	- 0,02	545264Q	C10	**13,41**
20x27	40	- 0,02	545265B	C10	**18,34**
26x34	40	- 0,02	545266M	C10	**25,82**

VANNE ASTER - POIGNÉE PAPILLON MM



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	40	- 0,02	545274W	C10	**12,78**
15x21	40	- 0,02	545275H	C10	**13,95**
20x27	40	- 0,02	545276S	C10	**19,26**
26x34	40	- 0,02	545277D	C10	**27,21**

VANNE ASTER AVEC PURGE À POTENCE - POIGNÉE PLATE FF



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	40	- 0,02	545288U	C10	**23,33**
20x27	40	- 0,02	545289F	C10	**29,70**
26x34	40	- 0,02	545290Q	C10	**39,80**
33x42	40	- 0,02	545291B	C10	**61,31**
40x49	40	- 0,02	545292M	C10	**82,27**
50x60	40	- 0,02	545293X	C10	**127,32**

VANNE ASTER AVEC PURGE - POIGNÉE PLATE MM



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	40	- 0,02	747069R	C10	**38,50**
20x27	40	- 0,02	747072Y	C10	**41,28**
26x34	40	- 0,02	757358S	C10	**57,48**

EFFEBI

MADE IN ITALY

ASTER®

Superqualité garantie



JE VEUX LE MIEUX POUR MES PROJETS

ACS

EAU POTABLE DIN DVGW product

WRAS APPROVED PRODUCT

CE PED 2014/68/CE

BUREAU VERITAS

RPC CE 305/2011 98/83/CE

VANNE ASTER ISOL-T - POIGNÉE ISOLÉE FF



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	40	110	- 0,02	1625731	C10	**18,39**
20x27	40	110	- 0,02	1625732	C10	**24,57**
26x34	40	110	- 0,02	1625733	C10	**32,49**
33x42	40	110	- 0,02	1625734	C10	**53,39**
40x49	40	110	- 0,02	1625735	C10	**73,42**
50x60	40	110	- 0,02	1625736	C10	**113,31**

VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE ASTER-FLOW SPHÈRE CLAPET INT FF



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	16	90	2315N404	- 0,02	4065050	C10	**34,26**
20x27	16	90	2315N405	- 0,02	4065051	C10	**45,34**
26x34	16	90	2315N406	- 0,02	4065052	C10	**71,42**

■ VANNE À SPHÈRE LAITON

VANNES À SPHÈRE LAITON RÉHAUSSÉE - SÉRIE 615 - POIGNÉE PLATE FF

Vanne à sphère laiton 4MS avec prolongateur à passage intégral pour le sectionnement de réseaux d'eau potable, de chauffage sanitaire, d'arrosage, d'irrigation ou de climatisation. Femelle / Femelle avec poignée acier plate rouge Ref. 615 du 3/8" au 2"



4MS A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Diam. (mm)	Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Temp. maxi (°C)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	12x17	30	120	615003	- -	3751500	C10	**9,35**
14.5	15x21	30	120	615004	- 0,01	3751501	C10	**11,24**
19	20x27	30	120	615005	- 0,01	3751502	C10	**15,23**
24.5	26x34	30	120	615006	- 0,01	3751503	C10	**23,00**
31	33x42	20	120	615007	- 0,01	3751504	C10	**31,37**
39.5	40x49	20	120	615008	- 0,02	3751505	C10	**44,92**
49.5	50x60	16	120	615009	- 0,03	3751506	C10	**68,22**

■ VANNE AV/AP COMPTEUR

ROBINET POUR COMPTEUR FF



4MS

Filetage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	RAPE31032	13,62 0,02	2864199	M10	**13,62**

ROBINET POUR COMPTEUR AVEC PURGE MF



4MS

Filetage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	RAPE32030	22,99 0,02	2864201	M10	**22,99**

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE POUR COMPTEUR ÉQUERRE MF



4MS

Filetage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	RAPE30117	16,55 0,02	2864198	M10	**16,55**

ROBINET POUR COMPTEUR MF



4MS

Filetage	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	RAPE31438	14,90 0,02	2864202	M10	**14,90**

VANNE ASTER - POIGNÉE PAPILLON M ÉCROU TOURNANT - POUR COMPTEUR - DROIT



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Pression nominale (bar)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	20x27	40	- 0,02	545294I	C10	**29,56**
20x27	20x27	40	- 0,02	545295T	C10	**29,57**

VANNE ASTER - POIGNÉE PAPILLON M ÉCROU TOURNANT - POUR COMPTEUR - EQUERRE



A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	20x27	40	110	- 0,02	545296E	C10	**31,75**
20x27	20x27	40	110	- 0,02	545297P	C10	**33,94**

ROBINET AVANT COMPTEUR D'EAU TOF 20X27



Diamètre (mm)	Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	20x27	20x27	4T02G945	- 0,02	1155900	C10	**51,26**

ROBINET DE COMPTEUR D'EAU MF



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	20x27	- 0,02	024979B	C10	**29,84**
20x27	20x27	- 0,02	059804S	C10	**24,19**

VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE (Suite)

■ VANNE MB EXPERT

VANNE À BOISSEAU LAITON - POIGNÉE PLATE FF

4MS



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	32	110	VBS00019	4,12	0,02	2864204	M10	**4,12**
15x21	32	110	VBS00027	5,24	0,02	2864205	M10	**5,24**
20x27	32	110	VBS00035	7,06	0,02	2864206	M10	**7,06**
26x34	32	110	VBS00043	11,14	0,02	2864207	M10	**11,14**
33x42	25	110	VBS00050	16,15	0,02	2864208	M10	**16,15**
40x49	25	110	VBS00068	24,12	0,02	2864209	M10	**24,12**
50x60	25	110	VBS00076	35,50	0,02	2864210	M10	**35,50**

VANNE À BOISSEAU - POIGNÉE PLATE MF

4MS



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	32	110	VBS10018	4,81	0,02	2864211	M10	**4,81**
15x21	32	110	VBS10026	5,54	0,02	2864212	M10	**5,54**
20x27	32	110	VBS10034	7,87	0,02	2864213	M10	**7,87**
26x34	32	110	VBS10042	12,41	0,02	2864214	M10	**12,41**
40x49	25	110	VBS10067	24,12	0,02	2937656	M10	**24,12**
33x42	25	110	VBS10059	18,61	0,02	2937655	M10	**18,61**
50x60	25	110	VBS10075	40,12	0,02	2937657	M10	**40,12**

VANNE À BOISSEAU - POIGNÉE PLATE MM

4MS



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	32	110	VBS20017	4,09	0,02	2864215	M10	**4,09**
15x21	32	110	VBS20025	5,79	0,02	2864216	M10	**5,79**
20x27	32	110	VBS20033	8,38	0,02	2864217	M10	**8,38**
26x34	32	110	VBS20041	13,60	0,02	2864218	M10	**13,60**

VANNE À BOISSEAU - POIGNÉE PAPILLON FF

4MS



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	32	110	VBS00506	4,13	0,02	2864219	M10	**4,13**
15x21	32	110	VBS00514	5,33	0,02	2864220	M10	**5,33**
20x27	32	110	VBS00522	6,97	0,02	2864221	M10	**6,97**
26x34	32	110	VBS00530	13,07	0,02	2864222	M10	**13,07**

VANNE À BOISSEAU - POIGNÉE PAPILLON MF

4MS



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	32	110	VBS10505	3,93	0,02	2864223	M10	**3,93**
15x21	32	110	VBS10513	5,30	0,02	2864224	M10	**5,30**
20x27	32	110	VBS10521	6,95	0,02	2864225	M10	**6,95**
26x34	32	110	VBS10539	11,88	0,02	2864226	M10	**11,88**

VANNE À BOISSEAU - POIGNÉE PAPILLON MM

4MS



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	32	110	VBS20504	3,69	0,02	2864227	M10	**3,69**
15x21	32	110	VBS20512	5,23	0,02	2864228	M10	**5,23**
20x27	32	110	VBS20520	7,77	0,02	2864229	M10	**7,77**
26x34	32	110	VBS20538	11,45	0,02	2864230	M10	**11,45**

VANNE À BOISSEAU AVEC PURGE - POIGNÉE PLATE FF

4MS



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	32	110	VBS01009	8,69	0,02	2864231	M10	**8,69**
20x27	32	110	VBS01017	13,67	0,02	2864232	M10	**13,67**

VANNE À BOISSEAU AVEC PURGE - POIGNÉE PLATE MM

4MS



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	32	110	VBS21007	10,23	0,02	2864234	M10	**10,23**
20x27	32	110	VBS21015	13,36	0,02	2864235	M10	**13,36**

■ VANNE INOX

VANNE INOX - POIGNÉE PLATE FF



Filetage (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	37,87	0,01	1370361	C10	**36,02**
15x21	36,36	0,01	1370362	C10	**34,16**
20x27	50,92	0,01	1370363	C10	**47,82**
26x34	73,63	0,01	1370364	C10	**69,20**
33x42	114,90	0,01	1370365	C10	**109,31**
40x49	172,41	0,02	1370366	C10	**163,95**
50x60	230,99	0,02	1370367	C10	**219,72**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

VANNE À BRIDE

SOCLA

VANNE PAPILLON XYLIA FGS - OREILLES DE CENTRAGE



Diamètre (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
65	16	120	54,65	0,02	4289098	C10	**86,53**
150	16	120	109,62	0,02	4289097	C10	**173,60**

SOCLA

VANNE PAPILLON XYLIA FGS - OREILLES TARAUDÉES



Diamètre (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
100	16	120	80,80	0,02	4289099	C10	**102,40**

sferaco

VANNE PAPILLON GAMME INITIALE - SÉRIE 1125 PN16 - OREILLES DE CENTRAGE



Diamètre (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	16	110	-	0,05	548546E	C10	**59,11**
65	16	110	-	0,05	548547P	C10	**65,04**
80	16	110	-	0,06	548548A	C10	**72,65**
100	16	110	-	0,08	548549L	C10	**92,26**
125	16	110	-	0,13	2208542	C10	**125,86**
150	16	110	-	0,16	2208544	C10	**149,44**

sferaco

VANNE PAPILLON GAMME INITIALE - SÉRIE 1135 PN16 - OREILLES TARAUDÉES



Diamètre (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	16	110	-	0,06	2208560	C10	**73,84**
65	16	110	-	0,07	2208561	C10	**81,22**
80	16	110	-	0,10	2208562	C10	**90,66**
100	16	110	-	0,12	548578S	C10	**115,16**
125	16	110	-	0,18	2208564	C10	**159,15**
150	16	110	-	0,21	2208566	C10	**190,51**

■ VANNE PAPILLON

SOCLA

VANNE PAPILLON SYLAX FGL - OREILLES DE CENTRAGE - EPDM



Diamètre (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	16	120	120,44	0,02	2228427	C10	**139,04**
65	16	120	126,02	0,02	2228428	C10	**145,16**
80	16	120	142,63	0,02	2228429	C10	**164,28**
100	16	120	165,96	0,02	2228430	C10	**191,15**

ELECTROVANNE

SECTORIEL

ELECTROVANNE SERVO-COMMANDÉE NF/NO LAITON 24V SÉRIE LYVA 2

24 V ; ca/cc - Câblage 2 fils - Retour automatique par condensateur (RAC) - PS : 10 bar - TS : 0 °C / + 90 °C - Siège PTFE. Passage intégral - Raccordement taraudé G - Indicateur de position NF - Raccordement par câble 1500 mm - Homologations ACS et NSF ; IP67



Raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
G1/2"	89221C0232	118,00	3163932	C10	**219,81**
G3/4"	89221C0233	122,00	3163933	C10	**227,27**
G1"	89221C0234	127,00	3163934	C10	**236,58**



ELECTROVANNE SERVO COMMANDÉE NF/NO LAITON 230V LYVA 2

230 V ; 50 Hz - Câblage 2 fils - Retour automatique par condensateur (RAC) - PS : 10 bar - TS : 0 °C / + 90 °C - Siège PTFE. Passage intégral - Raccordement taraudé G - Indicateur de position NF - Raccordement par câble 1500 mm - Homologations ACS et NSF ; IP67

SECTORIEL

Raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
G3/4"	89221C0252	118,00	3163935	C10	**219,81**
G1/2"	89221C0253	122,00	3163936	C10	**225,63**
G1"	89221C0254	127,00	3163937	C10	**236,58**

ROBINETTERIE DE BÂTIMENT

■ ROBINET DE PUISAGE ET D'ARROSAGE

GRK

ROBINET DE PUISAGE BRISE-JET CHROMÉ



Filetage (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	-	0,02	142554I	C10	**73,26**
15x21	-	0,02	142555T	C10	**81,66**

GRK

ROBINET DE PUISAGE 15X21 CHROMÉ

Traitement de surface, chromé, eau chaude 80°C max,



Filetage (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	-	0,02	023126C	C10	**65,55**

GRK

ROBINET DE PUISAGE 15X21 POLI

Eau chaude eaux froide max 80°C



Filetage (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	-	0,02	023125R	C10	**51,57**

ROBINETTERIE DE BÂTIMENT (Suite)

ROBINET EXTÉRIEUR ANTIGEL M15X21 SKY ARGENT BROSSÉ

Robinet design à sphère, doté du système breveté anti–gel et anti-goutte EDS (Double Siège Elastique).
Sphère auto nettoyante pour éviter la stagnation de l'eau.
Limites de température : pour fluides de -30°C à + 120°C
Fabriqué en Italie.



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	1750P404	- 0,01	1246036	C10	**58,44**

ROBINET EXTÉRIEUR ANTIGEL M15X21 SKY LAITON BROSSÉ

Robinet design à sphère, doté du système breveté anti–gel et anti-goutte EDS (Double Siège Elastique).
Sphère auto nettoyante pour éviter la stagnation de l'eau.
Limites de température : pour fluides de -30°C à + 120°C
Fabriqué en Italie.



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	1750G404	- 0,02	1625737	C10	**85,17**

NOUVEAUTÉ

ROBINET EXTÉRIEUR ANTIGEL M15X21 SKY BLACK JADE



Robinet design à sphère, doté du système breveté anti–gel et anti-goutte EDS
(Double Siège Elastique).
Sphère auto nettoyante pour éviter la stagnation de l'eau.
Limites de température : pour fluides de -30°C à + 120°C
Fabriqué en Italie.

Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	15	1750N404	-	4422529	C10	**101,57**

AÉRATEUR ORIENTABLE SKY



Finition	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Doré poli	K019G402	- 0,01	1268937	C10	**20,76**

RACCORD D'ARROSAGE RAPIDE ORIENTABLE SKY



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
K014G402	- 0,01	1268936	C10	**13,99**

NEZ DE ROBINET MÂLE BSP LAITON



Raccordement 1	Diamètre queue cannelée (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/2"	15	- 0,01	141518A	C10	**6,54**
3/4"	15	- 0,01	071143Z	C10	**5,78**
3/4"	19	- 0,01	141519L	C10	**6,54**
1"	19	- 0,01	071191H	C10	**9,34**
1"	25	- 0,01	141520W	C10	**13,46**

RACCORD D'ARROSAGE POUR PE FEMELLE



Raccordement 1	Diamètre queue cannelée (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
3/8"	12	- 0,01	059461P	C10	**9,03**
1/2"	15	- 0,01	059462A	C10	**10,28**
3/4"	20	- 0,01	059463L	C10	**14,36**
1"	25	- 0,01	059464W	C10	**22,49**

RACCORD D'ARROSAGE 3 PIÈCES



Raccordement 1	Diamètre queue cannelée (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
3/4"	15	- 0,01	071234M	C10	**9,30**
3/4"	19	- 0,01	000496W	C10	**12,78**

APPLIQUE EXTÉRIEURE AVEC ÉCROU COLLET BATTU



Diamètre (mm)	Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	15x21	- 0,01	048304I	C10	**7,87**
14	15x21	- 0,01	048305T	C10	**7,77**
18	20x27	- 0,01	069610K	C10	**41,82**

APPLIQUE ROBINET EXTÉRIEUR LAITON



Filetage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	006503	19,63 0,02	1112785	C10	**40,09**

KIT FIXATION ROBINETTERIE MONOTROU EXTÉRIEUR POUR TUBE PER R'FIX FINITION BRUTE



Platine extérieure avec raccordement pour PER.
Fixations excentrées et masquées par un cache de finition.
Livré avec bouchon d'obturation pour les travaux. Visitable.

Type de fixation	Diamètre (mm)	Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
À glissement	12	M20x27	7771	- 0,01	3306337	C10	**90,65**
À glissement	16	M20x27	7772	- 0,01	3306338	C10	**90,65**
À sertir	12	M20x27	07773	- 0,01	2976010	C10	**90,65**
À sertir	16	M20x27	07774	- 0,01	2976011	C10	**90,12**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ADRIEN RIQUIER

KIT FIXATION ROBINETTERIE MONOTROU EXTÉRIEUR 15 X 21 R'FIX FINITION BRUT

Platine extérieure avec raccordement à visser Femelle 15 x 21.
Fixations excentrées et masquées par un cache de finition.
Livré avec bouchon d'obturation pour les travaux.
Visitable.



Type de fixation	Filetage (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
À visser	M15x21	7779	- 0,01	3306339	C10	**90,65**

Nicoll

BOUCHE D'ARROSAGE STANDARD PASSAGE DE 15

FABRICATION FRANÇAISE



Filetage	Dimensions (mm)	Version	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27 - 20x27	200 x 200	1/4 de tour	79,05 0,04	074691B	C10	**132,81**
26x34 - 20x27	200 x 200	Incongelable	509,93 0,09	063668M	C10	**856,71**
20x27		A potence	114,85 0,03	057810C	C10	**192,96**

■ ROBINET D'ARROSAGE

GRK

ROBINET D'ARROSAGE GRENAILLÉ

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	26x34	- 0,02	023444Q	C10	**47,66**

arco

ROBINET D'ARROSAGE SENA

Robinet d'arrosage avec raccord au nez - Système 1/4 de tour - PN 25



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	15	20x27	-	2274224	C10	**11,91**

WATTS

ROBINET DE PUISAGE ROBAPLIC AVEC APPLIQUE 15X21

Applique intégrée Ø 15X21



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	14	15x21	20,40 0,02	091929B	C10	**38,01**

GRK

ROBINET D'ARROSAGE AVEC TÊTE CACHE-ENTRÉE

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	20x27	- 0,02	351811D	C10	**31,99**

GRK

ROBINET D'ARROSAGE CHROMÉ 15X21 - 20X27



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	20x27	- 0,02	142559L	C10	**78,36**

WATTS

ROBINET DE PUISAGE ET D'ARROSAGE



Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	15	20x27	8,54 0,02	2274239	C10	**15,93**

■ ROBINET D'ARRÊT

GRK

ROBINET D'ARRÊT À ÉPAULEMENT FF

NF



Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- 0,02	023454W	C10	**38,61**
15x21	- 0,02	023455H	C10	**22,38**
20x27	- 0,02	023456S	C10	**31,20**

GRK

ROBINET D'ARRÊT À PURGES FF

NF



Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- 0,02	023457D	C10	**25,31**
20x27	- 0,02	023458O	C10	**34,61**
26x34	- 0,02	023555P	C10	**63,61**

GRK

ROBINET D'ARRÊT À ÉPAULEMENT MM



Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- 0,02	023453L	C10	**31,84**
20x27	- 0,02	034656E	C10	**36,48**

GRK

ROBINET D'ARRÊT MM À ÉPAULEMENTS À 2 PURGEURS



Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- 0,02	034947H	C10	**34,01**

ROBINETTERIE DE BÂTIMENT (Suite)

ROBINET D'ARRÊT MM



Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- 0,02	142568G	C10	**20,60**
15x21	- 0,02	023452A	C10	**15,16**
20x27	- 0,02	023471B	C10	**20,06**
26x34	- 0,02	1237408	C10	**45,60**

ROBINET D'ARRÊT À PURGES MM



Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- 0,02	023548Q	C10	**18,86**
20x27	- 0,02	023549B	C10	**23,41**

ROBINET D'ARRÊT À SOUDER



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,02	023446M	C10	**18,62**
14	- 0,02	023447X	C10	**20,29**
16	- 0,02	023448I	C10	**21,05**
18	- 0,02	034660W	C10	**39,22**
22	- 0,02	034662S	C10	**38,99**

ROBINET D'ARRÊT À PURGE À SOUDER



Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12	- 0,02	023449T	C10	**17,97**
14	- 0,02	023450E	C10	**23,29**
16	- 0,02	023451P	C10	**23,86**

■ TÊTE DE ROBINET

TÊTE DE ROBINET BROSSÉE



Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- 0,02	023142W	C10	**8,21**
15x21	- 0,02	023143H	C10	**9,94**
20x27	- 0,02	023144S	C10	**12,53**
26x34	- 0,02	023145D	C10	**67,68**
23x150	- 0,02	069264A	C10	**26,66**

TÊTE À POTENCE CACHE ENTRÉE AVEC JOINT



Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- 0,02	023147Z	C10	**13,03**
19x150	- -	572434Q	C10	**25,57**
21x150	- 0,02	572438I	C10	**27,02**
22x150	- 0,02	572444W	C10	**27,02**
26x150	- 0,02	572447D	C10	**34,39**

CLÉ POUR CACHE-ENTRÉE 15X21



Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- 0,02	023150G	C10	**5,44**

ROBINET PURGEUR ÉQUERRE 08X13



Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- 0,01	023141L	C10	**11,71**

PURGEUR 08X13



Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
08x13	- 0,01	023140A	C10	**4,32**

PROTECTION DES INSTALLATIONS

■ RÉDUCTEUR DE PRESSION

RÉDUCTEUR DE PRESSION À MEMBRANE FF 20X27 RED

Fonctionnement à membrane avec siège inox.
Corps en laiton
Pression de sortie réglable entre 1 et 5,5 bars, pression d'entrée maximale : 25 bar.
Pré-étalonnage d'usine à 3 bar.
ACS



Filetage	DN	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	20	RED30914	42,90 -	4330914	M10	**42,90**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RÉDUCTEUR DE PRESSION COMPACT RED

Fonctionnement à piston avec siège inox - Raccords filetage : Entrée M 20x27-F 15x21 / Sortie FT 20x27 - Montage dans toutes les positions - Corps en laiton, finition nickelée - Pression de sortie réglable entre 1 et 5,5 bars - Pré-étalonnage d'usine à 3 bars - Pression amont maximum 16 bars - Prise manomètre 8x13 par le dessous



Filetage	DN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	20	RED30913	36,50	0,02	4330913	M10	**36,50**

RÉDUCTEUR DE PRESSION MULTI-FILETÉ 15X21- 20X27

Réducteur à membrane avec siège inox. Corps en laiton. Livré avec 1 jeu de raccords 2 pièces M 15x21 FT 20x27 Pression de sortie réglable entre 1 et 5,5 bar, pression amont maxi : 25 bar
Pré-étalonnage d'usine à 3 bar



Filetage	DN	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	20	RED30915	49,90	0,02	4330915	M10	**49,90**

RÉDUCTEUR DE PRESSION ISOBAR+ MG

Température de fonctionnement : Eau froide et eau chaude jusqu'à 80°C
Pression amont max : 25 bar
Réglage sur site de la pression aval : 1.5 à 4,5 bar via vis de réglage 6 pans creux

ISO20FCCMG : Isobar+ MG 20 FF CC* (FF 20x27 - 3/4\")"



Filetage	DN	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	20	ISO20FCCMG	117,39	0,02	3572952	C10	**102,33**
	15 - 20	ISOPLUSCCMG	123,55	0,02	4133351	C10	**115,91**
20x27	15	ISOPLUSMG	142,98	0,02	3675546	C10	**116,02**

RÉDUCTEUR DE PRESSION MULTI 7

Livré avec 3 raccords différents permettant 16 combinaisons de raccordement. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie 16 bar - ACS



Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	113,00	0,02	889243F	C10	**106,34**

RÉDUCTEUR DE PRESSION PRECISIO FF

A étrier, membrane, chapeau laiton, de 1,5 à 5,5 bar.



Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	114,86	0,02	426414Y	C10	**181,93**

RÉDUCTEUR DE PRESSION PRECISION LAITON MULTI-FILETÉ

A étrier, membrane, chapeau laiton, de 1,5 à 5,5 bar.



Filetage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	2286216	122,83	0,02	1023349	C10	**140,80**

RÉDUCTEUR DE PRESSION RÉDUPRESS FF

Réducteur à membrane et piston Femelle-Femelle. Corps laiton. Plage de réglage aval : 1,5 à 5,5 bar. Pression amont maxi : 16 bar - ACS



Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	78,88	0,02	426438C	C10	**123,75**
20x27	78,88	0,02	426439N	C10	**123,75**

RÉDUCTEUR DE PRESSION 7BIS FF

Réducteur Femelle-Femelle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie 16 bar - ACS



Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	98,45	0,02	214343P	C10	**99,64**

RÉDUCTEUR DE PRESSION 10 MM

Réducteur Mâle-Mâle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 7 bar. Pression amont garantie 25 bar - ACS



Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	219,73	0,02	023508S	C10	**347,95**
20x27	276,64	0,02	0235100	C10	**438,08**
26x34	396,84	0,02	023512K	C10	**628,41**

RÉDUCTEUR DE PRESSION 10BIS FF

Réducteur Femelle-Femelle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 7 bar. Pression amont garantie : 25 bar



Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	191,70	0,02	023509D	C10	**303,61**
20x27	246,59	0,02	023511Z	C10	**390,55**
26x34	343,52	0,02	023513V	C10	**543,98**
33x42	633,40	0,02	023514G	C10	**1 003,03**
40x49	892,65	0,02	023515R	C10	**1 389,59**
50x60	1241,31	0,02	023516C	C10	**1 965,70**

RÉDUCTEUR DE PRESSION 11 MM

Réducteur Mâle-Mâle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie : 25 bar



Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	163,69	0,02	023517N	C10	**259,22**
20x27	207,19	0,02	023518Y	C10	**322,60**

PLUS QUE JAMAIS REDUISONS NOS CONSOMMATIONS D'EAU GRACE AUX PRODUITS ITRON

ENTRE 10 ET 20%
Economies d'eau estimées

PROTECTION DES INSTALLATIONS - RÉDUCTEURS DE PRESSION

Logement collectif social



Minibar

Logement individuel et collectif haut de gamme



Isobar+ MG CC

Isobar+ MG

RÉDUCTEUR DE PRESSION 11BIS FF

Réducteur Femelle-Femelle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie : 25 bar - ACS



Filetage	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	145,58	0,02	023519J	C10	**230,57**
20x27	189,50	0,02	023520U	C10	**295,05**

RÉDUCTEUR DE PRESSION POUR APPAREIL ISOLÉ MF

Réducteur SECURO Mâle-Femelle. Corps bronze. Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar. Pression amont garantie 16 bar



Filetage	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	149B7312	65,38	0,02	4107280	C10	**54,35**

■ CLAPET ANTI POLLUTION

CLAPET ANTI-POLLUTION FM (ÉCROU PRISONNIER)

Laiton titré CW617N - Ecrou prisonnier / Mâle - Modèle long - Avec 2 bouchons hostaform 1/4"



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	10	340055	-	-	3599626	C10	**11,86**
26x34	10	340066	-	0,01	3599630	C10	**40,76**
33x42	10	340077	-	0,01	3599636	C10	**108,80**
40x49	10	340088	-	0,02	3599632	C10	**158,00**
50x60	10	340099	-	0,03	3599633	C10	**198,05**

CLAPET ANTI-POLLUTION COURT FM (ÉCROU PRISONNIER)

Clapet de non-retour - Laiton titré CW617N - Ecrou prisonnier / Mâle - Modèle court - Avec 2 bouchons 1/8"



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	10	342055	-	3599628	C10	**13,43**

CLAPET ANTI-POLLUTION FF

Clapet de non-retour - Laiton titré CW617N - Femelle - Femelle - Avec 2 bouchons hostaform 1/4"



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	10	341004	-	-	3599627	C10	**15,53**
20x27	10	341005	-	0,01	3599629	C10	**25,84**
26x34	10	341006	-	0,01	3599635	C10	**43,12**
33x42	10	341007	-	0,01	3599638	C10	**79,89**
40x49	10	341008	-	0,02	3599637	C10	**140,27**
50x60	10	341009	-	0,03	3599634	C10	**190,51**

CLAPET ANTI-POLLUTION ÉQUERRE FM (ÉCROU PRISONNIER)

Clapet de non-retour - Laiton titré CW617N - Modèle équerre - Ecrou prisonnier / Mâle - Avec 4 bouchons hostaform 1/4"



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	10	345055	-	3599631	C10	**38,05**
26x34	10	345066	-	3599639	C10	**56,14**

■ CLAPET TOUTES POSITIONS

CLAPET YORK TOUTES POSITIONS FF - LAITON

Obturateur en nylon



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	16	-	0,02	067649T	C10	**8,86**
15x21	16	-	0,02	067650E	C10	**7,81**
20x27	16	-	0,02	067651P	C10	**10,76**
26x34	16	-	0,02	067652A	C10	**13,84**
33x42	16	-	0,02	067653L	C10	**20,49**
40x49	16	-	0,02	067654W	C10	**30,50**
50x60	16	-	0,02	067655H	C10	**41,92**

CLAPET EUROPA TOUTES POSITIONS FF - LAITON

Obturateur en inox



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12x17	25	-	0,02	370998S	C10	**12,51**
15x21	25	-	0,02	175615R	C10	**12,86**
20x27	25	-	0,02	369797P	C10	**15,04**
26x34	25	-	0,02	369798A	C10	**20,60**
33x42	18	-	0,02	369799L	C10	**37,18**
40x49	18	-	0,02	369800W	C10	**50,43**
50x60	18	-	0,02	369801H	C10	**76,99**
66x76	12	-	0,02	370999D	C10	**178,08**

■ CLAPET CRÉPINE LAITON

CLAPET CRÉPINE LAITON



Filetage (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	-	0,02	023206Y	C10	**14,21**
26x34	-	0,02	023207J	C10	**16,99**
33x42	-	0,02	023208U	C10	**24,35**
40x49	-	0,02	023209F	C10	**32,80**

PROTECTION DES INSTALLATIONS (Suite)



CLAPET CRÉPINE INOX

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	10	- 0,02	122370Y	C10	**7,52**
20x27	10	- 0,02	122371J	C10	**9,60**
26x34	10	- 0,02	122372U	C10	**11,90**
33x42	8	- 0,02	122373F	C10	**17,15**
40x49	8	- 0,02	122374Q	C10	**25,06**
50x60	8	- 0,02	122375B	C10	**36,03**



CRÉPINE INOX MÂLE

Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- 0,02	064552M	C10	**1,60**
15x21	- 0,02	064553X	C10	**1,70**
26x34	- 0,02	064567V	C10	**2,43**
33x42	- 0,02	064568G	C10	**3,01**
40x49	- 0,02	064569R	C10	**3,94**
50x60	- 0,02	064570C	C10	**5,06**

■ FILTRE À TAMIS



FILTRE À TAMIS LAITON FF

Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	- 0,01	374810M	C10	**11,18**
15x21	- 0,01	374811X	C10	**11,58**
20x27	- 0,01	374812I	C10	**18,84**
26x34	- 0,01	374813T	C10	**29,49**
33x42	- 0,02	374814E	C10	**45,41**
40x49	- 0,01	374815P	C10	**61,04**
50x60	- 0,04	374816A	C10	**102,81**



FILTRE À TAMIS DZR FF

Filetage (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	- 0,01	053364C	C10	**29,13**
20x27	- 0,01	053365N	C10	**40,80**
26x34	- 0,02	053366Y	C10	**58,61**
33x42	- 0,03	053367J	C10	**91,63**
40x49	- 0,04	053368U	C10	**124,21**
50x60	- 0,06	053369F	C10	**169,58**

NOUVEAUTÉ



FILTRE À TAMIS INCLINÉ AVEC PURGE

Filtre à tamis incliné où la connection est à visser, inclut une vanne de décharge pour nettoyer le filtre, ce qui fait gagner du temps et évite aussi de démonter le bouchon.

- Laiton Européen de qualité DW (4MS) adéquat pour un usage en eau potable.
- Vanne décharge avec sortie femelle 3/8 sur toutes les dimensions.
- Ni free
- 4 MS CW617N
- PN 16 bar
- Température : 0 - 95 ° C

Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	018603	-	4432161	C10	**17,05**
20x27	018604	-	4432162	C10	**20,06**
26x34	018605	-	4432163	C10	**24,98**
33x42	018606	-	4432164	C10	**46,39**
40x49	018607	-	4432165	C10	**56,79**
50x60	018608	-	4432166	C10	**88,04**

■ EQUILIBRAGE

NOUVEAUTÉ



VANNE D'ÉQUILIBRAGE STAD ZERO

Vanne avec vidange, DN 10-50 en laiton sans plomb (<0,1%)

- Pour les circuits d'eau chaude ou froide sanitaire
- Fonctions : Equilibrage/Préréglage/Mesure/Arrêt/Vidange.
- Classe de pression : PN 25, température de service : de -20°C à 120°C

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12 x 17	25	120	52853210	173,57	4358954	C10	**172,39**
15 x 21	25	120	52853215	173,57	4358955	C10	**172,39**
20 x 27	25	120	52853220	188,58	4358956	C10	**187,30**
26 x 34	25	120	52853225	220,42	4358957	C10	**218,92**
33 x 42	25	120	52853232	272,15	4358958	C10	**270,30**
40 x 49	25	120	52853240	332,74	4358959	C10	**330,48**
50 x 60	25	120	52853250	420,82	4358960	C10	**417,95**



VANNE D'ÉQUILIBRAGE STAD - PN25

Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12x17	25	120	52851110	157,79	2278778	C10	**156,71**
15x21	25	120	52851115	157,79	2278779	C10	**149,63**
20x27	25	120	52851120	171,44	2278780	C10	**162,52**
26x34	25	120	52851125	200,38	2278781	C10	**189,99**
33x42	25	120	52851132	247,41	2278782	C10	**234,60**
40x49	25	120	52851140	302,49	2278783	C10	**297,37**
50x60	25	120	52851150	382,56	2278784	C10	**362,74**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

Compteur d'eau et accessoires

Compteur d'eau et d'énergie thermique..... 901 Accessoires..... 903



COMPTEUR D'EAU ET D'ÉNERGIE THERMIQUE

■ COMPTEUR DIVISIONNAIRE



COMPTEUR COMBINÉ NARVAL EF ET EC

Compteur NARVAL+ combiné EF/EC - 70 °C Max - DN15 - Longueur 110 - Pré-équipé boite individuelle couleur

DN	Filetage (mm)	Longueur (mm)	Plage de températures (en °C)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	20x27	110	0 à 70	6UAB15Y110BR100LFCBXN_FR	63,28	0,02	3755267	C10	**58,98**
20	20x27	130		6UAB20Y130CR100LFBXN	107,56	0,02	4046335	C10	**76,61**



COMPTEUR D'EAU FROIDE AQUADIS +

Compteur pré-équipé - Classe C
Calibre 15 - version eau froide

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

DN	Filetage (mm)	Longueur (mm)	Plage de températures (en °C)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	15x21	110	0 à 50	AQUAP15110EMB	140,07	0,02	492952Q	C10	**164,79**

■ COMPTEUR 1ÈRE PRISE

COMPTEUR COMMUNICANT D'EAU FROIDE AQUADIS +

Compteur communicant volumétrique à piston, DN25 à 65 mm pour le comptage de facturation. - Compteur approuvé MID - Très faible débit de démarrage - Communication



DN	Longueur (mm)	Débit (m^3/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	300	16	AQ040FM300_004_FR	888,67	0,02	4093319	C10	**1 543,22**

COMPTEUR D'EAU FROIDE FLOSTAR M

Le Flostar M est un compteur à turbine de type jet unique, approuvé selon la directive européenne sur les instruments de mesure (MID). Son installation est facilitée par l'équipement de brides tournantes mobiles du calibre 65 à 150 mm. Ce compteur est conçu pour répondre aux applications de facturation des distributeurs d'eau.



DN	Filetage (mm)	Long. (mm)	Débit (m^3/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	50x60	300	16	FL040FM300_004_FR	675,23	0,02	4093320	C10	**1 036,69**
50	66x76	300	25	FL050GO300_004	848,35	0,02	4093321	C10	**1 239,16**

COMPTEUR D'EAU FROIDE FLODIS

Technologie vitesse à jet unique - Particulièrement adapté aux eaux chargées - Homologation classe C horizontal et B autres positions - Totalisateur orientable extra-sec - Pré-équipé communication

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE CE



DN	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15	170	FL15170B16WL_F	156,75	0,02	451866C	C10	**173,59**
20	190	FL20190C16WL_F	206,31	0,02	451867N	C10	**200,89**
25	260	FL025DM260_00TS_GR	423,28	0,02	451868Y	C10	**481,44**
32	260	FL032EM260_00TS_GR	433,66	0,02	451869J	C10	**491,71**

DIEHL Metering

COMPTEUR D'EAU FROIDE ALTAIR V4



DN	Filetage (mm)	Longueur (mm)	Débit (m^3/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	20x27	110	2.5	3035019	92,50	389782U	C10	**109,87**

COMPTEUR D'EAU ET D'ÉNERGIE THERMIQUE (Suite)

COMPTEUR VOLUMETRIQUE AQUADIS

Technologie volumétrique, faible débit de démarrage
Montage toutes positions
Pré-équipé communication
Totalisateur orientable extra-sec



Longueur (mm)	DN	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
260	30	10	AQ30DMTSN	611,67	0,02	181021V	C10	**1 062,20**

■ COMPTEUR D'EAU GROS CALIBRE

COMPTEUR COMMUNICANT D'EAU WOLTEX

Classe de sensibilité aux perturbations U0D0
Totalisateur étanche (enveloppe en cuivre/verre minéral)
Approbation de la plage étendue
Pré-équipement technologie Cyble en version standard
Excellente résistance à la corrosion grâce à son revêtement époxy 300 microns



DN	Filetage (mm)	Long. (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	50x60	300	50	WE050HK200_01	856,00	0,02	4162547	C10	**1 236,32**

■ COMPTEUR ÉNERGIE THERMIQUE

COMPTEUR D'ÉNERGIE THERMIQUE ULTRAMAX DN 15



Type de compteur : Compteur d'énergie thermique

Dimensions (mm)	DN	Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
110	15	20 x 27	566423064950	378,88	4266227	C10	**348,62**

COMPTEUR D'ÉNERGIE THERMIQUE CF-ECCHO CHAUD/FROID



DN	Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	20x27	610593671050	540,13	1274466	C10	**628,46**
20	26x34	611193671050	546,40	1274467	C10	**635,77**
25	33x42	611893662450	894,74	1274468	C10	**945,90**
30	40x49	612693662450	961,25	1274469	C10	**1 166,76**
40	50x60	613393662450	1167,92	1274470	C10	**1 469,19**

COMPTEUR ENERGIE THERMIQUE CF-ECHO II CHAUD/FROID DN50 À BRIDES-MBUS RÉPÉTITION

Le CF Echo II se compose : - D'un mesureur de volume à ultrason - De deux sondes de température, normalisées et appairées qui mesurent en permanence l'écart de température entre l'entrée et la sortie de la boucle de chauffage - D'une électronique de calcul intégrée réalisant l'ensemble des fonctions d'acquisition de température, de détection de volume et de correction d'enthalpie.



Points forts : - Multifonctions - Confort d'installation - Communication

DN	Dimensions (mm)	Capacité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	Longueur 250 mm	15 m³/h	613993663950	1099,53	4468129	C10	**1 469,19**

DIEHL Metering

COMPTEUR MODULABLE SHARKY 775 + ADAPT. - SONDE 2M



Avec sonde 2M et pièce adapt.

Dimensions (mm)	DN	Filetage (mm)	Capacité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
L. 110	15	20x27	1,5 m³	3104434+3032509	-	3506134	C10	**321,42**
L. 130	20	26x34	2,5 m³	3105814+3032509*	-	3506135	C10	**390,94**

DIEHL Metering

COMPTEUR SHARKY 775 BIFONCTIONNEL AR - SONDE 3 M



Dimensions (mm)	DN	Filetage (mm)	Capacité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
L. 260	25	26x34	6 m³	3105607	800,00	3506137	C10	**785,21**
L. 260	32	33x42	6 m³	3106420	875,00	3506139	C10	**858,82**
L. 270	50	50x60	15 m³	3105479	1425,00	3506140	C10	**1 398,65**
L. 300	40	40x49	10 m³	3105475	1062,50	3506138	C10	**1 042,87**

DIEHL Metering

CARTE ALIMENTATION POUR COMPTEUR SHARKY



Alimentation pour compteur d'eau Sharky 775 - Calibre 230 VAC

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3022076	75,00	2943623	C10	**74,23**

DIEHL Metering

CARTE MODBUS RTU



Carte Modbus RTU - Prévoir alimentation 12-24V ac/dc - Pour compteurs Sharky 775

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3071008	295,00	3506136	C10	**291,98**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CARTE ALIMENTATION POUR COMPTEUR SHARKY



Alimentation pour compteur d'eau Sharky 775 - Calibre 230 VAC

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3022076	75,00	2943623	C10	**74,23**

KIT SUPPORT DE COMPTEUR D'EAU



Filetage	Version	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	L. 110 mm	16589	- 0,01	4077674	C10	**71,25**
20x27	L. 170 mm	16590	- 0,01	4077675	C10	**74,17**

ANTI-BÉLIER À RESSORT FEMELLE

Matière : Laiton

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	1080001	38,05 0,01	354326E	C10	**46,79**
20x27	1080002	45,85 0,01	354327P	C10	**52,42**
26x34	1080003	63,99 0,01	354328A	C10	**93,46**

ANTI-BÉLIER À RESSORT MÂLE

Matière : Laiton

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	1080005	50,44 0,01	354330W	C10	**81,18**
26x34	1080006	92,50 0,01	354331H	C10	**148,90**

BY-PASS DE COMPTEUR D'EAU COMPOSITE



Version	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
L. 110 mm	TP15MM2027L110	5,14 0,01	078684K	C10	**5,71**
L. 170 mm	TP15MM2027L170	6,02 0,01	063184S	C10	**6,77**

BY-PASS DE COMPTEUR D'EAU LAITON

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Version	Filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
L. 170 mm	20x27	TL15MM2027L170	17,12 0,01	352337R	C10	**32,98**

CAPTEUR CYBLE SENSOR 2 FILS



Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	T3CIB2K0001	118,70	1274400	C10	**181,38**
2,5 L	T3CIB2K0002	118,70	365083F	C10	**181,38**
10 L	T3CIB2K0010	118,70	365080Y	C10	**181,38**
100 L	T3CIB2K0100	118,70	365081J	C10	**181,38**
1000 L	T3CIB2K1000	118,70	365082U	C10	**181,38**

COMPTEUR D'EAU FROIDE WOLTEX FONTE

Technologie Woltman à hélice axiale - Mécanisme homologué interchangeable sur site - Homologation classe B toutes positions - Totalisateur orientable extra-sec toujours lisible - Très grande dynamique de comptage - Pré-équipé communication

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



DN	Longueur (mm)	Débit (m^3/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
65	200	80	WE060IK200_01	963,02 0,02	2903847	C10	**1 464,26**

DOUBLE DE PURGE POUR COMPTEUR



Filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20x27	05816	- 0,01	067381J	C10	**52,59**

RACCORD LAITON 2P COMPTEUR MF

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Filetage	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
12x17	15x21	05300	- 0,01	937594K	C10	**11,95**
15x21	15x21	05471	- 0,01	937604Q	C10	**15,50**
15x21	20x27	05303	- 0,01	937596G	C10	**11,55**
20x27	20x27	05480	- 0,01	937605B	C10	**10,97**
20x27	26x34	05302	- 0,01	937595V	C10	**11,85**
26x34	26x34	05123	- 0,01	937565D	C10	**41,37**
26x34	33x42	05149	- 0,01	937574Y	C10	**24,07**
33x42	40x49	05169	- 0,01	937583T	C10	**44,55**
40x49	50x60	05189	- 0,01	937585P	C10	**78,72**

NOUVEAUTÉ

RACCORD COMPTEUR TÉLESCOPIQUE À VISSER FM



Raccord en laiton

Avec trou de plombage

Filetage	Filetage 2 (mm)	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	15x21	32 x 32 x 94	05375	-	4471950	C10	**33,90**
20x27	20x27	30 x 30 x 95	05370	-	4471951	C10	**33,90**

Polyéthylène (PE)

Tube et couronne PE 904
Raccord PE 904
Gaine et boîte 907



TUBE ET COURONNE PE

■ TUBE PE

TUBE PE SEMI RIGIDE 12 BAR NOIR BANDE BLEUE - COURONNE



Diamètre (mm)	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	50	3	17422	590,74	3309314	C10	**353,39**
40	100	3	17423	590,74	3309315	C10	**353,39**
50	50	3.7	17425	898,25	3309316	C10	**537,36**

TUBE PE SEMI RIGIDE 16 BAR NOIR BANDE BLEUE - COURONNE



Diamètre (mm)	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	25	3	17735	466,76	3309322	C10	**279,22**
32	50	3	19749	444,54	3161638	C10	**262,85**
32	100	3	19750	444,54	3161639	C10	**262,85**
40	50	3.7	24309	697,55	3161651	C10	**417,27**
40	100	3.7	17446	697,55	3309319	C10	**417,27**
50	50	4.6	17448	1084,37	3309320	C10	**648,68**
50	25	4.6	16804	1084,37	3309313	C10	**648,68**
63	50	5.8	16803	1715,57	3309312	C10	**1 026,29**

TUBE PE SEMI RIGIDE 20 BAR NOIR BANDE BLEUE - COURONNE



Diamètre (mm)	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Caractéristique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	25	3		19751	356,06	3161640	C10	**210,53**
25	50	3		14936	339,11	3309311	C10	**200,50**
25	100	3	SDR 8	19752	339,11	3161641	C10	**200,50**

TUBE PE SEMI RIGIDE 25 BAR NOIR BANDE BLEUE - COURONNE



Diamètre (mm)	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	50	3	18157	262,04	3309323	C10	**154,94**
20	25	3	17681	275,14	3309321	C10	**164,60**
20	100	3	18158	262,04	3309324	C10	**156,76**

■ TUBE PE GAZ

TUBE PE SEMI RIGIDE 10 BAR NOIR BANDE JAUNE - COURONNE



Diamètre (mm)	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	50	3	18645	348,14	3161626	C10	**194,94**
32	50	3	18646	591,40	3161627	C10	**329,09**
32	100	3	18953	591,40	3161636	C10	**329,09**
40	50	3.7	18647	915,18	3161628	C10	**512,46**
63	50	5.8	18648	2240,04	3161629	C10	**1 254,32**

RACCORD PE

■ RACCORD PE GAZ

MANCHON DE RACCORDEMENT LAITON À COMPRESSION POUR PE



Raccordement 1	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	77	1020-098	92,06	533463X	C10	**75,00**
40	101	1020-003	178,57	533464I	C10	**128,22**
63	132	1020-005	997,97	533467P	C10	**667,80**

RACCORD PASSERELLE PE GAZ / CUIVRE À BRASER



Raccordement 1	Raccordement 2	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PE 20	CU 18	54	1120-003	28,05	533459F	C10	**21,54**
PE 32	CU 22	57	1120-002	54,69	772224E	C10	**38,31**
PE 32	CU 28	61	1120-005	46,92	533460Q	C10	**31,68**
PE 40	CU 35	79	1120-007	86,02	533461B	C10	**62,59**
PE 63	CU 54	106	1120-012	739,45	533465T	C10	**463,69**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RACCORD PASSERELLE PE GAZ / ACIER À SOUDER



Raccordement 1	Raccordement 2	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PE 32	AC 33,7	57	1100-007	101,93	533490I	C10	**64,02**
PE 40	AC 42,4	72	1100-010	142,52	533491T	C10	**100,41**
PE 63	AC 60,3	102	1100-043	627,57	533466E	C10	**465,89**

BOUCHON D'ATTENTE POUR PE



Raccordement 1	Longueur (mm)	Pression (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	38	32	1040-050	-	533538Q	C10	**38,80**
32	38	41	1040-053	-	533539B	C10	**54,50**
40	53	46	1040-057	-	533540M	C10	**95,19**

TÉ PE



Raccordement 1	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PE 32	1080-053	-	771780I	C10	**201,64**
PE 20	1080-051	-	771781T	C10	**93,39**

RACCORD PE



Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PE 40	22	1120-006	124,90	772126S	C10	**110,41**

CROSSE COUDÉE 180° POUR TUBE PE AVEC PATTE FIXATION

Femelle à JPC pour tube PE - 20°C à +60°C
Avec joint aramide



Raccordement 1	Raccordement 2	Longueur (mm)	Pression (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
JPC 20	PE 32	397	0.5	0322-017	136,96	533484U	C10	**102,96**

■ ACCESSOIRES PE GAZ

FOURREAU PVC COURBE POUR TUBE COURBE PE GAZ



Raccordement entrée (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PE20 - PE32	2803-052	-	533557R	C10	**43,19**
PE40	2803-054	-	533558C	C10	**63,59**

FOURREAU PVC BAÏONNETTE POUR TUBE DROIT PE GAZ



Raccordement entrée (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PE20 - PE32	2803-003	-	533556G	C10	**43,52**

FOURREAU PVC DROIT POUR TUBE PE GAZ



Raccordement entrée (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PE20 - PE32	2803-072	-	533559N	C10	**23,61**

■ RACCORD PE EAU

APPLIQUE MURALE PE



Diamètre (mm)	Filetage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	15x21	1007P004P	-	1054658	C10	**30,33**
25	15x21	1007P504P	-	1054656	C10	**41,11**
25	20x27	1007P005P	-	1054657	C10	**42,11**

RACCORD MANCHON TOF - PUSH



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	1003L005PFB	- -	1625738	C10	**46,65**
32	1003L006PFB	- 0,01	1625739	C10	**62,33**

COUDE ÉGAL TOF - PE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20	10080004P	- -	930273B	C10	**22,57**
25	10080005P	- 0,01	930274M	C10	**31,72**
32	10080006P	- -	930275X	C10	**46,05**

COUDE MÂLE TOF - PE



Diamètre (mm)	Filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	20x27	10060005P	- 0,01	930288K	C10	**21,93**
32	26x34	10060006P	- -	930289V	C10	**31,20**

COUDE FEMELLE TOF - PE



Diamètre (mm)	Filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20	15x21	10070004P	- -	930281L	C10	**16,12**
25	20x27	10070005P	- 0,01	930282W	C10	**22,37**
32	26x34	10070006P	- -	930283H	C10	**33,39**
40	33x42	10070007P	- -	930284S	C10	**54,80**

RACCORD PE (Suite)

RACCORD DROIT FEMELLE TOF - PE



Diamètre (mm)	Filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20	15x21	10020004P	- -	930251T	C10	**11,94**
25	20x27	10020005P	- 0,01	930253P	C10	**15,68**
32	26x34	10020006P	- 0,01	930255L	C10	**21,65**
40	33x42	10020007P	- 0,01	930257H	C10	**34,94**
50	40x49	10020008P	- 0,02	930258S	C10	**49,55**
63	50x60	10020009P	- -	930259D	C10	**70,96**

RACCORD DROIT MÂLE TOF - PE



Diamètre (mm)	Filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20	15x21	10010004P	- -	930238G	C10	**11,94**
25	20x27	10010005P	- 0,01	930240C	C10	**15,68**
32	26x34	10010006P	- -	930242Y	C10	**21,54**
40	33x42	10010007P	- 0,01	930244U	C10	**34,94**
50	40x49	10010008P	- -	930245F	C10	**49,55**
63	50x60	10010009P	- -	930246Q	C10	**70,96**

MANCHON D'ACCOUPLEMENT TOF - PE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20	10030004P	- -	930262K	C10	**20,66**
25	10030005P	- 0,01	930264G	C10	**31,48**
32	10030006P	- 0,01	930266C	C10	**40,91**
40	10030007P	- -	930268Y	C10	**59,22**
50	10030008P	- -	930269J	C10	**78,17**

TÉ ÉGAL DE RACCORDEMENT TOF - PE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20	10050004P	- 0,01	930293N	C10	**29,69**
25	10050005P	- 0,01	930294Y	C10	**46,81**
32	10050006P	- 0,02	930295J	C10	**62,69**
40	10050007P	- -	930296U	C10	**101,21**

TÉ DE RACCORDEMENT PIQUAGE FEMELLE TOF ESP-PE



Diamètre (mm)	Filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20	15x21	10040004P	- -	930301X	C10	**23,80**
25	20x27	10040005P	- -	930302I	C10	**37,77**
32	26x34	10040006P	- 0,02	930303T	C10	**46,29**
40	33x42	10040007P	- -	930304E	C10	**80,32**

RACCORD PE DROIT À ÉCROU PRISONNIER FEMELLE



Diamètre (mm)	Filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	20x27	43470505P	- 0,01	1054659	C10	**34,53**

COUDE PE - ÉCROU PRISONNIER



Diamètre 2 (mm)	Filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	20x27	800155	- 0,01	4077841	C10	**47,00**

RACCORD PE - TUBE FER DROIT MÂLE

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Diamètre (mm)	Filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
21	15x21	861421	- -	4077842	C10	**21,26**
27	20x27	861527	- -	4077843	C10	**23,81**
34	26x34	861634	- 0,01	4077844	C10	**39,21**

RACCORD LAITON DROIT À ÉCROU PRISONNIER



Diamètre (mm)	Filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20	20x27	876520	- 0,01	4077845	C10	**28,80**
32	26x34	876632	- 0,01	4077846	C10	**48,96**

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE POUR COMPTEUR À PURGE - ÉCROU PRISONNIER RACCORD DECA

Matière : Laiton - Finition : Brossée - Forme : Droit - Poignée papillon - Pression : 16 bars - Type : Robinets pour compteur



DN	Filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	20x27	657525	- 0,01	4077847	C10	**56,89**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

sferaco

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE POUR COMPTEUR - ÉCROU PRISONNIER RACCORD DECA



Matière : Laiton - Finition : Brut - Forme : Droit - Poignée papillon - Pression : 20 bars - Type : Robinets pour compteur

DN	Filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	20x27	654525	- 0,01	4077848	C10	**47,51**
25	26x34	654625	- 0,01	4077849	C10	**65,72**

sferaco

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE ÉQUERRE POUR COMPTEUR - ÉCROU PRISONNIER RACCORD DECA



Matière : Laiton - Finition : Brut - Forme : Equerre - Poignée papillon - Pression : 20 bars - Type : Robinets pour compteur

DN	Filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	20x27	659525	- 0,01	4077850	C10	**58,78**

GAINE ET BOÎTE

■ GAINE SANITAIRE



GAINE PVC BLANC ICO3 - COURONNE

Diamètre extérieur (mm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13	100	100703	66,48	3309330	C10	**86,96**
16	100	100706	77,61	3309331	C10	**100,98**
19	50	100709	90,36	3309332	C10	**117,53**
23	50	100711	147,32	3309333	C10	**191,62**
29	50	100713	201,52	3309334	C10	**262,23**

■ BOÎTE DE RÉSERVATION



BOITE DE RÉSERVATION BOXECO

Dimensions (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
202 x 202	Couronne crantée	BOXECO	-	1760277	C10	**5,25**



BOITE DE RÉSERVATION BTBOX

Dimensions (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200 x 200	Pied amovible	BTBOX ORANGE	-	2136217	C10	**6,97**



SAC DE 100 PIEDS POUR BTBOX

Dimensions (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
L. 70	Pieds	SAC DE PIEDS	-	2136218	C10	**50,43**



BOUCHON STOPSCOTCH POUR BOITE D'INCORPORATION

FABRICATION FRANÇAISE

Dimensions (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50		DN50	-	4077697	C10	**486,49**
40		DN40	-	4077698	C10	**486,49**

DRIVE PLATEFORME
+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H
JE COMMANDE
JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00
1H maxi
par téléphone ou en Agence
à l'accueil de la Plateforme Téréva
Plateformes logistiques :
Brive-la-Gaillarde Louverné Pusignan Ris Orangis

BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE
▸ Solutions énergétiques renouvelables
▸ Production, pilotage et stockage d'électricité
▸ Production d'eau chaude sanitaire
UNE OFFRE téréva

Distribution gaz

Tube PLT.....908
Raccord et accessoires PLT.....908
Tube PE gaz.....911
Gaz butane - propane.....911
Gaz naturel et propane par réseau.....915
Equipement gaz.....919



TUBE PLT

■ TUBE ANNELÉ GAZ - PLT



TUYAU PLT FLEXIPIPE - COURONNE

DN	Longueur (m)	Pression (bar)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15	15	2	1001515	- 0,01	1226308	C10	**260,70**
15	30	2	1001530	- -	1237677	C10	**521,40**
20	15	2	1002015	- 0,01	1237678	C10	**273,00**
20	30	2	1002030	- -	1237679	C10	**546,00**
25	15	2	1002515	- 0,01	1237680	C10	**431,96**
25	30	2	1002530	- -	1237681	C10	**863,93**
32	15	0.5	1003215	- -	1237682	C10	**608,74**
32	30	0.5	1003230	- 0,01	1237683	C10	**1 217,48**



TUYAU PLT FLEXIPIPE - TOURET


DN	Longueur (m)	Pression (bar)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15	75	2	1001575	- 0,01	1226310	C10	**1 303,54**
20	75	2	1002075	- 0,01	1226313	C10	**1 312,50**
25	75	2	1002575	- 0,02	1226316	C10	**2 159,82**
32	75	0.5	1003275	- 0,03	1226319	C10	**3 043,72**
20	110	2	10020110	- 0,02	4151559	C10	**1 898,81**

RACCORD ET ACCESSOIRES PLT



CROSSE DE SORTIE DE COMPTEUR - PLT

Raccordement 1	Raccordement 2	Longueur (mm)	Pression (bar)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
6/20	20	421	0.5	- 0,01	1226374	C10	**114,91**
6/20	25	413	0.5	- 0,01	1226375	C10	**117,61**



CROSSE 180° FEMELLE À JPC - PLT FLEXICLIC

Raccordement 1	Raccordement 2	Longueur (mm)	Pression (bar)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
PLT 20	20	149	0.5	7512020	- 0,01	3611835	C10	**77,40**



CROSSE 180° JPG - PLT FLEXICLIC FEMELLE

Raccordement 1	Raccordement 2	Longueur (mm)	Pression (bar)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	15	412	2	7531512	- 0,01	3039625	C10	**121,57**



COUDE 90° DE TRANSITION PLT FLEXICLIC G3/4" - FEMELLE À JPG

Raccordement 1	Raccordement 2	Pression (bar)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
PLT 20	20x27	2	2302015	- 0,01	3611836	C10	**72,75**



CROSSE COURTE 180° FEMELLE FLEXICLIC

Raccordement 1	Raccordement 2	Longueur (mm)	Pression (bar)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
JPC 20	20	143	0.5	7542020	- 0,01	4274893	C10	**74,08**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CHUCHU DECAYEUX

Robinetterie et connectique GAZ











FOCUS CHANTIER ERP/INDUSTRIE

GAZ VERT

WWW.CHUCHU-DECAYEUX.COM

14 rue du chevalier de la Barre - 80520 Woincourt - FRANCE
T. +33 (0)3 22 20 75 25

RACCORD ET ACCESSOIRES PLT (Suite)

RACCORD D'EXTRÉMITÉ JPC - PLT

Système Clap (raccordement rapide)



Raccordement 1	Raccordement 2	Longueur (mm)	Pression (bar)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
JPC 20	20	66	0.5	- 0,01	1226329	C10	**73,48**
JPC 20	25	66	0.5	- 0,01	1226330	C10	**89,18**
JPC 32	25	68	0.5	- 0,01	1226331	C10	**115,66**
JPC 32	32	66	0.5	- 0,01	1226332	C10	**160,34**

RACCORD D'EXTRÉMITÉ JPG - PLT FLEXICLIC

Système Clap (raccordement rapide)



Raccordement 1	Raccordement 2	Longueur (mm)	Pression (bar)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	15	72	0.5	- 0,01	1226333	C10	**42,30**
20x27	15	76	0.5	- 0,01	1226334	C10	**62,74**
15x21	20	74	0.5	- 0,01	1226335	C10	**66,73**
20x27	20	76	0.5	- 0,01	1226336	C10	**57,68**
26x34	20	78	0.5	- 0,01	1226337	C10	**92,75**
20x27	25	68	0.5	- 0,01	1226338	C10	**84,30**
26x34	25	68	0.5	- 0,01	1226339	C10	**100,50**
33x42	25	70	0.5	- 0,01	1226340	C10	**130,69**
26x34	32	68	0.5	- 0,01	1226341	C10	**145,30**
33x42	32	70	0.5	- 0,01	1226342	C10	**144,02**
40x49	32	72	0.5	- 0,01	1226343	C10	**171,01**

RACCORD D'EXTRÉMITÉ CONIQUE MÂLE - PLT



Raccordement 1	Raccordement 2	Longueur (mm)	Pression (bar)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	15	76	0.5	- 0,01	1226356	C10	**25,07**
20x27	15	76	0.5	- 0,01	1226357	C10	**25,68**
26x34	20	70	0.5	- 0,01	1226358	C10	**38,61**
33x42	25	66	0.5	- 0,01	1226359	C10	**62,65**
40x49	32	70	0.5	- 0,01	1226360	C10	**164,97**

RACCORD D'EXTREMITÉ CYLINDRIQUE JPG MÂLE - PLT

Système Clap (raccordement rapide)



Raccordement 1	Raccordement 2	Longueur (mm)	Pression (bar)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	15	49	0.5	- 0,01	1226361	C10	**38,61**
20x27	15	70	0.5	- 0,01	1226362	C10	**43,52**
20x27	20	72	0.5	- 0,01	1226363	C10	**45,21**
26x34	20	72	0.5	- 0,01	1226364	C10	**50,63**
33x42	32	56	0.5	- 0,01	1226367	C10	**116,17**
40x49	32	66	0.5	- 0,01	1226368	C10	**119,77**

RACCORD DE COUPLAGE - PLT

Système Clap (raccordement rapide)



Raccordement 1	Longueur (mm)	Pression (bar)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15	114	2	- 0,01	1226344	C10	**56,85**
20	114	2	- 0,01	1226345	C10	**76,04**
25	94	2	- 0,01	1226346	C10	**108,58**
32	94	2	- 0,01	1226347	C10	**242,17**

RACCORD DE TRANSITION PLT - CUIVRE

Système Clap (raccordement rapide)



Raccordement 1	Raccordement 2	Longueur (mm)	Pression (bar)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
PLT 20	22	73	0.5	- 0,01	1226324	C10	**57,47**
PLT 25	22	64	0.5	- 0,01	1226325	C10	**58,53**
PLT 25	28	66	0.5	- 0,01	1226326	C10	**74,12**
PLT 32	22	69	0.5	- 0,01	1226327	C10	**125,78**
PLT 32	28	66	0.5	- 0,01	1226328	C10	**129,99**

RACCORD PASSERELLE PE GAZ - PLT

Système Clap (raccordement rapide)



Raccordement 1	Raccordement 2	Longueur (mm)	Pression (bar)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20	PE 32	150	0.5	- 0,01	1226369	C10	**156,10**
25	PE 32	144	0.5	- 0,01	1226370	C10	**158,91**
32	PE 40	163	0.5	- 0,01	1226373	C10	**229,42**

TÉ POUR PLT ANNELÉ FLEXICLIC

Système Clap (raccordement rapide)



Raccordement 1	Longueur (mm)	Pression (bar)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15	132	0.5	- 0,01	1226348	C10	**84,85**
20	134	0.5	- 0,01	1226351	C10	**111,39**
25	132	0.5	- 0,01	1226352	C10	**174,55**
20	133	0.5	- 0,01	1226349	C10	**109,28**
20	134	0.5	- 0,01	1226350	C10	**114,47**
25	133	0.5	- 0,01	1226353	C10	**165,71**
25	132	0.5	- 0,01	1226354	C10	**171,07**
25	133	0.5	- 0,01	1226355	C10	**172,87**

ETRIER DE MISE À LA TERRE



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
8000004	- 0,01	1226322	C10	**16,87**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ROULEAU BANDE JAUNE



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
9001925	- 0,01	1226323	C10	**54,20**

COUPE TUBE PLT



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
10 à 25	-	1226320	C10	**229,55**
32 à 50	-	1226321	P73	**383,84**

TUBE PE GAZ

TUBE PE SEMI RIGIDE 10 BAR NOIR BANDE JAUNE - COURONNE



Diamètre (mm)	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
20	50	3	348,14	-	3161626	C10	**194,94**
20	100	3	348,14	0,66	3161635	C10	**194,94**
32	50	3	591,40	-	3161627	C10	**329,09**
32	100	3	591,40	-	3161636	C10	**329,09**
40	50	3.7	915,18	-	3161628	C10	**512,46**
40	100	3.7	915,18	-	3161637	C10	**512,46**
63	50	5.8	2240,04	-	3161629	C10	**1 254,32**

■ RACCORD PASSERELLE PE / GAZ

RACCORD PASSERELLE PE GAZ / CUIVRE À BRASER



Raccordement 1	Raccordement 2	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PE 20	CU 18	54	1120-003	28,05	533459F	C10	**21,54**
PE 32	CU 22	57	1120-002	54,69	772224E	C10	**38,31**
PE 32	CU 28	61	1120-005	46,92	533460Q	C10	**31,68**
PE 40	CU 35	79	1120-007	86,02	533461B	C10	**62,59**
PE 63	CU 54	106	1120-012	739,45	533465T	C10	**463,69**

RACCORD PASSERELLE PE GAZ / ACIER À SOUDER



Raccordement 1	Raccordement 2	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PE 32	AC 33,7	57	1100-007	101,93	533490I	C10	**64,02**
PE 40	AC 42,4	72	1100-010	142,52	533491T	C10	**100,41**
PE 63	AC 60,3	102	1100-043	627,57	533466E	C10	**465,89**

GAZ BUTANE - PROPANE

■ DÉTENDEUR - LIMITEUR PROPANE

CLESSE

INVERSEUR ISI COMPRACTR900 PROPANE

Inverseur ISI Compactr900
37 mbar propane OPSO



Pression (mbar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
37	5	M. M20x1,5	M. M20x1,5	5195T01	-	4317532	C10	**380,99**

CLESSE

KIT INVERSEUR PROKIT ISI COMPACTR900 + 2 LYRES CLESSINOX PROPANE

Prokit inverseur ISI Compactr900
37 mbar propane OPSO
2 lyres 45 cm Clessinox



Matière	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	5	M. M20x1,5	M. M20x1,5	8195NX1	-	4279311	C10	**406,53**

CLESSE

DÉTENDEUR DSI CSR495 PROPRANE

Détendeur DSI CSR495 Propane
37 mbar OPSO



Pression (mbar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
37	5	E. M20x1,5	M. M20x1,5	0495201	-	4279309	C10	**155,43**

CLESSE

DÉTENDEUR PROPANE POUR BOUTEILLE

Débit : 1,5 kg/h



Matière	Pression (mbar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cuivre	37	1.5	E. Bouteille	M. M20x1,5	-	0660200	C10	**50,33**

CLESSE

DÉTENDEUR DÉCLENCHEUR À SÉCURITÉ PROPANE



Pression (mbar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
37	4	M. M20x1,5	M. M20x1,5	-	2866104	C10	**103,65**
37	5	M. M20x1,5	M. M20x1,5	-	2866100	C10	**157,76**
37	1.3	M. M20x1,5	M. M20x1,5	-	2866103	C10	**103,65**

GAZ BUTANE - PROPANE (Suite)

CLESSE

KIT INVERSEUR AUTOMATIQUE 2175C + 2 LYRES CLESSINOX PROPANE

Inversion automatique
Continuité de débit
Gestion des situations de forte consommation en pointe
Ergonomique

Limiteur de pression intégré
Indicateur SERVICE/RESERVE intégré

Série 2175C propane avec magiscope + 2 lyres Clessinox



Matière	Pression (bar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	1.5	10	M. M20x1,5	M. M20x1,5	827NNX1	-	4282961	C10	**340,48**

CLESSE

LIMITEUR CITERNE



Pression (bar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	10	E. M20x1,5	M. M20x1,5	-	212919D	C10	**137,93**

CLESSE

DÉTENDEUR CITERNE



Matière	Pression (bar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Laiton nickelé	16	40	E. G3/4"	Valeur non définie	002745AH	-	559548W	C10	**320,00**

CLESSE

DÉTENTEUR RÉGLABLE HAUTE PRESSION CITERNE



Matière	Pression (bar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cuivre	16	40	M. G3/4"	M. M20x1,5	002743AA	-	537361B	C10	**475,70**

CLESSE

DEUXIÈME DÉTENTE À PRESSION FIXE PROPANE

Débit : 1.5 kg/h
Raccordement : 20.150 - 20.150



Pression (bar)	Pression (mbar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
75	37	8	M. M20x1,5	M. M20x1,5	-	030879F	C10	**423,89**

■ DÉTENDEUR - INVERSEUR BUTANE

CLESSE

KIT INVERSEUR BUKIT ISI COMPACTR900 + 2 LYRES CLESSINOX BUTANE

Bukit inverseur ISI Compactr900
29 mbar butane OPSO
2 lyres 45 cm Clessinox



Matière	Pression (mbar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	29	2.6	M. M20x1,5	M. M20x1,5	8195NX2	-	4279313	C10	**406,53**

CLESSE

INVERSEUR AUTOMATIQUE 175B BUTANE

Inversion automatique
Continuité de débit
Gestion des situations de forte consommation en pointe
Ergonomique

Indicateur SERVICE/RESERVE intégré

Série 175B butane



Pression (bar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.5	2.6	M. M20x1,5	M. M20x1,5	0175B00	-	4279318	C10	**257,27**

CLESSE

INVERSEUR ISI COMPRACTR900 BUTANE

Inverseur ISI Compactr900
29 mbar butane OPSO



Pression (mbar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
29	2.6	M. M20x1,5	M. M20x1,5	5195T02	-	4279319	C10	**265,53**

CLESSE

KIT INVERSEUR AUTOMATIQUE 175B + 2 LYRES ÉLASTOMÈRE BUTANE

1 inverseur automatique 175B - 2 lyres 45 cm élastomère P14 validité 5 ans - 1 raccord PP04512



Matière	Pression (bar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
Elastomère	0.5	2.6	E. M20x1,5	Cu 12	-	3382384	C10	**279,01**

CLESSE

KIT INVERSEUR AUTOMATIQUE 175B + 2 LYRES CLESSINOX BUTANE

1 inverseur automatique 175B - 2 lyres 45 cm Clessinox à durée de vie de 20 ans - 1 raccord PP04512



Matière	Pression (bar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
Inox	0.5	2.6	E. M20x1,5	Cu 12	-	3382403	C10	**365,40**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CLESSE FRANCE

FOURNISSEUR DE SOLUTIONS GAZ

- FABRICANT FRANÇAIS RECONNU MONDIALEMENT
- EXPERTISE TECHNIQUE ET RÉGLEMENTAIRE
- PLUS DE 100 ANS D'EXPÉRIENCE

POURQUOI CHOISIR CLESSE ?

PROPANE BUTANE Gaz de Réseau

Spécialiste français des équipements gaz, CLESSE INDUSTRIES commercialise dans le monde entier la gamme la plus complète du marché pour toutes vos installations : domestiques, commerciales, industrielles, ERP... en butane, propane et gaz de réseau.

NOUVELLE GAMME ISI-DSI

Habitations individuelles et collectives

Fabriqué en France

Sécurités en cas de surpression aval ou manque de pression amont

Réarmement des sécurités par l'utilisateur aussi simple qu'un disjoncteur électrique



ISI (Inverseur à Sécurités Intégrées) en double étage



ISI + lyres
Butane ou propane
Elastomère ou inox

+



ROAI GPL

+



Flexible BUT-PROP
Elastomère ou inox

Retrouvez également notre DSI (Détendeur à Sécurités Intégrées) en deuxième étage, pour bouteilles ou citerne !



DSI

En 2025, la réglementation gaz évolue et impose désormais l'utilisation d'un ensemble ROAI Butane-Propane + Flexible Butane-Propane, en amont des appareils de cuisson, pour les habitations individuelles ou collectives alimentées en Butane ou Propane.

Voir guide AMG édition 8 (Décision ministérielle du 21 novembre 2025)

GAZ BUTANE - PROPANE (Suite)

CLESSE

DÉTENDEUR À SÉCURITÉ AVEC TÉTINE POUR BOUTEILLE BUTANE - 20 X 150



Pression (mbar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
28	1.3	E. Bouteille	M. M20x1,5	-	066002Y	C10	**31,88**

CLESSE

DÉTENDEUR À SÉCURITÉ SANS TÉTINE POUR BOUTEILLE BUTANE - 20 X 150



Pression (mbar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
28	1.3	E. Bouteille	M. M20x1,5	0425ST	-	546142C	C10	**25,57**

CLESSE

DÉTENDEUR SIMPLE À PRESSION FIXE POUR BOUTEILLE



Pression (bar)	Pression (mbar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
-16	37	6	E. Bouteille	M. M20x1,5	-	533320K	C10	**68,18**

CLESSE

DÉTENDEUR DÉCLENCHEUR À SÉCURITÉ BUTANE



Pression (mbar)	Débit (Kg/h)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
29	2.6	M. M20x1,5	M. M20x1,5	-	2866099	C10	**121,77**
29	1.3	M. M20x1,5	M. M20x1,5	-	2866098	C10	**118,08**

■ FLEXIBLE GPL

FLEXIBLE ÉLASTOMÈRE GPL (BUTANE/PROPANE) 1,50 M

Flexible gaz butane et propane distribué en récipient
Tuyau élastomère à raccords mécaniques.
A remplacer tous les 10 ans.



Matière	Longueur (m)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Elastomère	1.5	20x150	15x21	TUYG00010	20,31	0,01	2847665	M10	**20,31**

FLEXIBLE INOX GPL (BUTANE/PROPANE) ILLIMITÉ

Tuyau flexible inox à raccords mécaniques
Durée de vie illimitée.



Matière	Longueur (m)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	2	20x150	15x21	TUYG10050	57,86	0,01	2847669	M10	**57,86**
Inox	1.5	20x150	15x21	TUYG10035	43,30	0,01	2847668	M10	**43,30**
Inox	1	20x150	15x21	TUYG10019	36,31	0,01	2847667	M10	**36,31**

LYRE INOX GAZ BUTANE ET GAZ PROPANE

En caoutchouc à embouts mécaniques
Durée de vie 20 ans
Pour appareils domestique butane et propane en récipients



Matière	Longueur (m)	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Inox	0.7	15x21	20x150	TUYG20026	60,71	0,01	2847677	M10	**60,71**
Inox	0.45	15x21	20x150	TUYG20018	55,63	0,01	2847676	M10	**55,63**

■ ACCESSOIRES BUTANE ET PROPANE

CLESSE

MODULE TM COMPACTI BLUETOOTH



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4175BL1	-	3634865	C10	**199,65**

CLESSE

VANNE 1/4 TOUR À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE



Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	M20x1,5	-	066114I	C10	**41,03**

CLESSE

VANNE 812 1/4 DE TOUR



Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	M20x1,5	812013	-	533335T	C10	**35,33**

CLESSE

VANNE 813 1/4 DE TOUR



Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	M20x27	813002	-	030847R	C10	**214,57**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CLESSE

RACCORD INTERMÉDIAIRE MÂLE FEMELLE

Raccord RC-FM M. G3/4" F. M20x1,5
Type P131



Raccordement 1	Raccordement 2	Pression (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	20x150	20	P131061	-	4317533	C10	**39,72**

CLESSE

BOUCHON FEMELLE SOUS COQUE



Raccordement 1	Raccordement 2	Raccordement 3	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x1,5	Sans raccord	Sans raccord	-	066127V	C10	**14,41**

CLESSE

RACCORD 2 PIÈCES À ÉCROU TOURNANT



Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
14	20x150	PP04525	-	3382366	C10	**12,77**
15	20x150	PP04520	-	3382382	P76	**13,20**
12	20x150	PP04523	-	3382367	C10	**9,56**

CLESSE

RACCORD DOUBLE FEMELLE À ÉCROU TOURNANT



Raccordement 1	Raccordement 2	Raccordement 3	Pression (bar)	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x1,5	20x1,5	Sans raccord	20	-	533341H	C10	**28,17**
20x150	E. Bouteille	Sans raccord	20	-	533339L	C10	**60,88**

CLESSE

TÉ D'ACCOUPLEMENT P12 POUR BOUTEILLE SOUS COQUE



Raccordement 1	Raccordement 2	Raccordement 3	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x1,5	Bouteille	E. Bouteille	-	066137B	C10	**65,23**

CLESSE

ROBINET À GAZ ROAI

Robinet de sécurité gaz à Obturateur Automatique Intégré (ROAI) est destiné à l'alimentation en butane ou propane par bouteille ou par citerne, dans les bâtiments, d'appareils de cuisson à usage domestique (gazinière, plaque de cuisson, four...) - Compatible avec ISI (Inverseur à Sécurités Intégrées) ou DSI (Détendeur à Sécurités Intégrées) - Raccordement d'entrée et de sortie : mâle M20x1,5 suivant NF D 36-136 - Fermeture manuelle, avec sécurité par excès de débit intégrée - Réarmement facile par simple rotation 1/4 de tour de la manette orange



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12.6	3820102	-	4471266	C10	**27,23**

CLESSE

AJUTAGE À BRASER SUR TUBE CUIVRE POUR BUTANE ET PROPANE EN RÉCIPIENT P51



Raccordement 1	Raccordement 2	Pression (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x1,5	14	20	P005125	-	3382372	C10	**13,94**
20x1,5	12	20	P005123	-	3382369	C10	**9,60**

CLESSE

AJUTAGE À BRASER SUR TUBE CUIVRE POUR BUTANE ET PROPANE EN RÉCIPIENT P42



Raccordement 1	Raccordement 2	Pression (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E. Bouteille	12	20	P004211	-	3382381	C10	**16,71**



CLESSE

JOINT DE RACCORDS BP

Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
P1	P000111	-	3382368	C10	**9,20**
P2	P000211	-	3382380	C10	**9,20**

GAZ NATUREL ET PROPANE PAR RÉSEAU

■ ROBINET POUSSOIR À SÉCURITÉ "COUP DE POING"

CLESSE

ROBINET POUSSOIR À SÉCURITÉ

Robinet pour installations extérieures - Robinet poussoir à sécurité dit "coup de poing"



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	5	15	-	112229N	C10	**708,35**
33x42	5	25	-	557910W	C10	**840,80**

■ RACCORD SPÉCIFIQUE

BOUCHON LAITON À JOINT PLAT COMPTEUR MÂLE



Raccordement 1	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6/20	19	0770-053	-	3382414	C10	**10,30**

GAZ NATUREL ET PROPANE PAR RÉSEAU (Suite)

BOUCHON À JOINT PLAT GAZ FEMELLE



Raccordement 1	Longueur (mm)	Pression (bar)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	18	0.5	0126-003	4,43	0,01	533435B	C10	**3,98**

RACCORD SORTIE COMPTEUR JPC



Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
6/20	CU 22	0795-J07S	12,67	0,01	533486Q	C10	**11,94**

RACCORD 2 PIÈCES DROIT À JOINT PLAT GAZ



Raccordement 1	Raccordement 2	Longueur (mm)	Pression (bar)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	12	18	0.5	0122-003	6,02	0,01	3382417	C10	**3,94**
15x21	14	20	0.5	0122-004	2,96	0,01	3382407	C10	**4,38**
15x21	16	30	0.5	0122-005	3,96	0,01	3382408	C10	**4,67**
15x21	18	31	0.5	0122-006	5,19	0,01	3382410	C10	**5,62**
20x27	16	21	0.5	0794-003	6,00	0,01	3382413	C10	**7,37**
20x27	18	21	0.5	0794-004	5,89	0,01	3382409	C10	**6,79**
20x27	22	35	0.5	0794-005	7,94	0,01	3382406	C10	**8,14**
26x34	22	24	0.5	0794-007	9,69	0,01	3382412	C10	**11,66**
26x34	28	45	0.5	0794-012	15,47	0,01	3382411	C10	**17,85**

■ CROSSE

CROSSE COUDÉE 180° POUR TUBE PE AVEC PATTE FIXATION

Femelle à JPC pour tube PE - 20°C à +60°C
Avec joint aramide



Raccordement 1	Raccordement 2	Longueur (mm)	Pression (bar)	Prix PF	Code	CR	Prix T
JPC 20	PE 40	568	0.5	299,07	2141790	C10	**298,95**

CROSSE COUDÉE 180° POUR TUBE CUIVRE À BRASER

Femelle à JPC à braser sur cuivre - 20°C à +60°C



Raccordement 1	Raccordement 2	Prix PF	Code	CR	Prix T
6/20	CU 22	62,89	533499D	C10	**52,37**

COUDE 180° À SOUDER FEMELLE



Raccordement 1	Raccordement 2	Longueur (mm)	Pression (bar)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	14	119	0.5	0123-004	23,36	0,01	533443L	C10	**18,69**
15x21	16	125	0.5	0123-005	24,88	0,01	5336040	C10	**21,21**

■ JOINT POUR COMPTEUR ARAMIDE (SANS AMIANTE)

JOINT PLAT COMPTEUR ARAMIDE



Dimensions (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
DN12 15X21	-	533602S	C10	**6,83**
DN15 20X27	-	533431J	C10	**9,59**
DN20 6/20	-	533488M	C10	**16,61**
DN32 10/32	-	533492E	C10	**18,72**

JOINT PLAT COMPTEUR ÉLASTOMÈRE



Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DN20 6/20	0345-002	-	533470W	C10	**12,56**

■ ROBINET 1/4 DE TOUR

ROBINET À GAZ ROAI

Robinet à obturation automatique intégrée (ROAI)
NF Robgaz : XPE 29.140
Pmax : 37 mbar



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	15x21	22,12	0,02	533555V	C10	**15,54**

ROBINET À GAZ ROAI AVEC BOUCHON

Robinet à obturation automatique intégrée (ROAI)
NF Robgaz : XPE 29.140
Pmax : 37 mbars



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	15x21	0120-013	30,67	0,02	533601H	C10	**19,81**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ROBINET À GAZ MM



Température maxi (°C)	Filetage (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	20x27	15	52,74	0,02	533542I	C10	**46,10**
60	26x34	20	91,22	0,02	533473D	C10	**74,06**
60	33x42	25	134,46	0,02	534997X	C10	**113,84**
60	40x49	32	234,03	0,02	533511F	C10	**193,89**
60	50x60	40	466,14	0,02	533512Q	C10	**405,95**
60	60x70	50	545,66	0,02	533514M	C10	**447,34**

ROBINET À GAZ POUR COMPTEUR MF



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
6/20	47,19	535003L	C10	**51,06**

ROBINET À GAZ À JONCTIONS SPHÉRO-CONIQUES MM



Filetage (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20x27	57,43	0,02	534998I	C10	**65,96**
40x49	362,98	0,02	533528K	C10	**319,16**

ROBINET À GAZ AVEC PATTE MM



Filetage (mm)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
15x21	23,96	0,02	533445H	C10	**18,59**
20x27	31,67	0,02	533453R	C10	**27,13**
26x34	59,76	0,02	535000E	C10	**53,76**

■ FLEXIBLE GAZ NATUREL

FLEXIBLE GAZ NATUREL 1,50 M

2 raccords sertis femelles 1/2" à visser
A remplacer tous les 10 ans



Longueur (m)	Matière	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1.5	Elastomère	15x21	15x21	TUYG00028	22,68	0,01	2847666	M10	**22,68**

FLEXIBLE INOX GAZ NATUREL ILLIMITÉ

Tuyau flexible inox à raccords mécaniques



Longueur (m)	Matière	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	Inox	15x21	15x21	TUYG10068	57,86	0,01	2847672	M10	**57,86**
1	Inox	15x21	15x21	TUYG10027	36,31	0,01	2847670	M10	**36,31**
1.5	Inox	15x21	15x21	TUYG10043	43,30	0,01	2847671	M10	**43,30**

ENSEMBLE ROBINET ROAI + FLEXIBLE INOX ILLIMITÉ

Ensemble robinet ROAI avec flexible "TWIST INOX"



Longueur (m)	Matière	Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	Inox	15x21	15x21	TUYG10118	69,81	0,01	2847674	M10	**69,81**
1.5	Inox	15x21	15x21	TUYG10100	65,05	0,01	2847673	M10	**65,05**

■ BOÎTE DE PROTECTION

BOÎTE SOUS VERRE DORMANT ROUGE

Coffret métallique rouge sous verre dormant
Disponible en plusieurs tailles selon le calibre des robinets




Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250 x 250 x 120	2800-001	-	4093443	C10	**88,57**
300 x 300 x 180	2800-002	-	4093444	C10	**112,79**
450 x 450 x 250	2800-003	-	4093445	C10	**214,76**
600 x 600 x 450	2800-005	-	4093447	C10	**407,98**
600 x 600 x 300	2800-004	-	4093446	C10	**314,72**

PACK CONFIANCE
Un engagement unique
Les produits essentiels de votre quotidien
100 % garantis en stock ou 100 % remboursés*
* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

SECTORIEL
robinetterie industrielle

ÉQUIPEMENT GAZ

SCHÉMA D'INSTALLATION - CHAUFFERIE P < 1 MW



ÉLECTROVANNES GAZ
CERTIFIÉES NF ROB-GAZ

CERTIFIÉ PAR CERTIGAZ
NF
ROB-GAZ

M14/RM NF & M16/RM NF

Électrovannes à réarmement manuel
500 mbar NF ROB-GAZ







À retrouver dès à présent sur

www.sectoriel.com

■ BALLON TAMPON

SECTORIEL

CAPACITÉ TAMPON GAZ CTG

Pour l'équipement des lignes d'alimentation moyenne et basse pression des brûleurs gaz.
Assure la stabilité de l'alimentation en gaz en compensant les variations de pression du réseau.
Evite le risque d'extinction de la flamme au démarrage ou au changement d'allure du brûleur.
Doit être installée après la dernière détente, au plus près du brûleur mais avant l'électrovanne. - Raccordements entrée/sortie : G 1" en 10 L, G 1"1/2 en 25 et 50 L et G 2" en 100 L - Fluide : Gaz du groupe 1 - PS fluide : 2 bars (25, 50 et 100 L) et 3 bars (10 L) - TS fluide : -10 °C / + 120 °C



CE

Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Capacité (l)	Réf	Code	CR	Prix T
170	564	170	7	10	097010CEE	4471893	C10	**551,89**
240	548	240	10	25	097025CEE	4471894	C10	**605,78**
300	774	300	16	50	097050CEE	4471895	C10	**847,33**
350	1091	350	28	100	097100CEE	4471896	C10	**1 155,81**

■ FILTRE À GAZ

SECTORIEL

FILTRE GAZ FM

Les filtres gaz sont conçus pour éliminer les impuretés et petites particules du gaz. Ils sont obligatoires pour être conforme à la norme EN 161 et servent à protéger les électrovannes gaz et le brûleur en aval.
Ils sont construits en aluminium et conformes à la norme EN 126 relative aux équipements pour les appareils à gaz. Les filtres gaz Madas conviennent pour le gaz naturel, le méthane et le GPL. La cartouche filtrante est réalisée en matériau synthétique et assure une filtration à 50 µm.
Des prises de pression sont prévues sur le corps des filtres.
Les filtres gaz FM appartiennent à la gamme MADAS que nous distribuons depuis 15 ans.



Raccordement entrée (mm)	Raccordement sortie (mm)	Réf	Code	CR	Prix T
15 x 21	G	095004M	4256891	C10	**50,58**
20 x 27	G	095005M	4256892	C10	**50,58**
26 x 34	G	095006M	4256893	C10	**50,58**
33 x 42	G	095007M	4256894	C10	**80,25**
40 x 49	G	095008M	4256895	C10	**80,25**
50 x 60	G	095009M	4256896	C10	**111,63**

■ ACCESSOIRE GAZ

SECTORIEL

DISPOSITIF ANTI-MICRO COUPURE POUR M16/RM

Dispositif destiné aux électrovannes MADAS à réarmement manuel.
Ce module 045009 est prévu pour maintenir les électrovannes ouvertes pendant les microcoupures de courant. - Dimensions 159 x 119 x 76 mm - Indice de protection IP 56 - Température utilisation -15°C / +55°C - Humidité relative Max 75% HR - Installation fixation murale en intérieur



CE

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	Prix T
159 x 119 x 76	045009	4471970	C10	**580,22**

SECTORIEL

CENTRALE DÉTECTION DE GAZ SE 128 K

Appareil à pose murale permettant le raccordement d'un capteur de gaz explosif déporté.
L'affichage en face avant indique l'état de fonctionnement du capteur ainsi que la concentration de gaz mesurée par le capteur. - 2 seuils d'alarme à 10% et 20% de la limite inférieure d'explosivité - 2 relais avec contact inverseur permettant de commander une sirène et une électrovanne de sectionnement - Protection électrique IP 44 - Humidité ambiante 5 à 90 % - TS ambiante -10°C / +50°C - TS de stockage -25°C / +55°C



CE

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	Prix T
160 x 115 x 80	435001	4471969	C10	**803,97**

SECTORIEL

CAPTEUR GAZ NATUREL SE 192 KM

Transmetteur de signal 4-20 mA 3 fils permettant de détecter des gaz combustibles.
Le capteur SE 192 KM utilise un capteur à combustion catalytique étalonné à 20% de la LIE du méthane (CH4). - Boîtier en thermoplastique contenant le circuit électronique - Bornier de raccordement - Protection électrique IP 44 - Humidité ambiante 5 à 90 % - TS ambiante -10°C / +50°C - TS de stockage -25°C / +55°C - Centrales de détection compatibles :
SE 128 K : 1 capteur
SE 194 K : 3 capteurs



CE

Dimensions (mm)	Réf	Code	CR	Prix T
110 x 75 x 72	432010	4134465	C10	**314,73**




CLICK& COLLECT

10 min chrono

MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN
PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE > **JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE**



sur tereva.fr

dans l'Agence sélectionnée


à la caisse

tereva.fr

Qualité de l'eau - Piscine

Adoucisseur et anti-tartre 921
Eau de boisson 924
Filtration 926
Produit d'entretien 928
Circuit de chauffage 929
Eau non conventionnelle 933
Adduction - Surpression 950
Relevage 952
Accessoires 954
Piscine 955





ADOUCISSEUR ET ANTI-TARTRE

■ ADOUCISSEUR

ADOUCISSEUR ADOU 22 L

Adoucisseur d'eau connecté compact et ergonomique 22L avec vanne électronique, régénérations volumétriques - Connecté à son application pour faciliter son utilisation et sa maintenance - Installation et entretien simplifiés : Fourni avec by-pass raccordable sur l'arrière ou le côté 1" mâle et un tuyau d'évacuation à l'égout - Bac à sel amovible - Dimensions 930x640x320 - Quantité de résine : 22L - Temp : 5 à 35° - Volume d'eau adoucie entre 2 régénérations (pour une dureté de 25°TH) : 4 300L. Consommation d'eau par régénération : 90L



Hauteur (mm)	Débit (m3/h)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
930	3	ADOU00239	1265,52	2,33	3145089	M10	**1 265,52**

ADOUCISSEUR ÉLECTRONIQUE 30 L

Adoucisseur d'eau électronique - Cuve monobloc fabriquée à base de matières recyclées à 100% - Vanne électronique et régénération volumétrique - Fourni avec by-pass raccordable sur l'arrière ou le côté 26x34 mâle - Mise en service comprise - Emballage carton recyclé - *Garantie 2 ans, extension possible à 5 ans si mise en service et contrat d'entretien auprès d'un prestataire agréé



Hauteur (mm)	Débit (m3/h)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1068	4	ADOU51275	902,37	2,33	4351275	M10	**902,37**

ADOUCISSEUR ÉLECTRONIQUE 20 L

Adoucisseur d'eau électronique - Cuve monobloc fabriquée à base de matières recyclées à 100% - Vanne électronique et régénération volumétrique - Fourni avec by-pass raccordable sur l'arrière ou le côté 26x34 mâle - Mise en service comprise - Emballage carton recyclé - *Garantie 2 ans, extension possible à 5 ans si mise en service et contrat d'entretien auprès d'un prestataire agréé



Hauteur (mm)	Débit (m3/h)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1068	4	ADOU51274	801,60	2,33	4351274	M10	**801,60**

ADOUCISSEUR COMPACT 5,7 L

Adoucisseur d'eau compact sans électricité - Cuve monobloc compacte prête à installer - Vanne de contrôle hydraulique intelligente et sans électricité - Fourni avec by-pass raccordable sur l'arrière ou le côté 20x27 mâle - Mise en service comprise + Emballage carton recyclé - DOP : MP/P/32 - *Garantie 2 ans et extension à 5 ans sous réserve de mise en service et contrat de maintenance par une station agréée



Hauteur (mm)	Débit (m3/h)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
492	1.8	ADOU51276	1305,73	0,02	4351276	M10	**1 305,73**

Tout Téréva en 1 seul clic !

www.tereva.fr

- 24h/24 et 7j/7
- 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
- Prix personnalisés et à jour
- Disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

*Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr



BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

Découvrez l'adoucisseur d'eau **BWT my PERLA Optimum**

Pour une maison : + **Durable** + **Économique** + **Sereine**



Que ce soit en habitat collectif ou individuel, **1 panne sur 3** des équipements **est liée à la qualité d'eau**. **Installer un adoucisseur** d'eau permet de garantir la protection des équipements, d'assurer un meilleur rendement énergétique dans la maison et d'offrir **un confort sans égal** aux habitants.

VOUS ALLEZ L'ADORER POUR :

» Son universalité (idéal pour les maisons de 1 à 6 personnes)
» Sa compacité (moins de 1 m de hauteur) pour s'adapter à tous les espaces
» Sa facilité d'installation et de prise en main

VOS CLIENTS L'ADOPTERONT POUR :

» Son Origine France Garantie
» Son design compact et élégant
» Le service proposé : mise en service et garanties constructeur
» Sa connectivité WIFI pour un suivi et un entretien simplifiés

Tous les **avantages** de BWT my PERLA Optimum **en vidéo**

BWT, expert du traitement de l'eau depuis plus de 30 ans, accompagne les artisans plombiers-chauffagistes pour les aider à faire du traitement de l'eau la clé de l'éco-performance des maisons individuelles.

Retrouvez nos conditions de garanties sur la page des notices BWT : **bwt-monservice.com**

BWT.FR

BWT

ADOUCISSEUR MY PERLA OPTIMUM 15 L

Capacité : 15 L, jusqu'à 6 personnes - Régénération volumétrique - Kit de raccordement fournis

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE — FABRICATION FRANÇAISE



DN	Hauteur (mm)	Débit (m3/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	1000	2.4	125591805	1960,00	4159182	C10	**2 525,80**

BWT

ADOUCISSEUR PERLA SPHÈRE XL 20 L

Adoucisseur domestique (connexion Bluetooth) - Pré-filtre BWT DGD double-filtration - Capacité (l) : 20, jusqu'à 8 personnes

FABRICATION FRANÇAISE



DN	Hauteur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	1180	2590,00	3561605	C10	**3 068,46**

BWT

ADOUCISSEUR PERLA 6,40 L

4 systèmes exclusifs de sécurité - Double colonne de résine pour un adoucissement continu - Désinfection automatique des résines - Solution connectée

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



DN	Hauteur (mm)	Débit (m3/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	505	2.3	4490,00	3379595	C10	**5 936,22**

BWT

ADOUCISSEUR MY ACCESS M 15 L

Régénération intelligente pour une consommation d'eau et de sel optimisée.
Connectivité Wi-Fi intégrée.
Bouteille indépendante du bac à sel pour une installation et un entretien simplifiés.
Kit de raccordement en option.

FABRICATION FRANÇAISE



Hauteur (mm)	Débit (m3/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
655	2.4	125690001	1395,00	4467507	C10	**1 600,76**

■ ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT ET D'ENTRETIEN

KIT DE RACCORDEMENT POUR ADOUCISSEUR

1 filtre simple type FILT12515 - 1 cartouches bobinée 20 microns type FILT12622 - 1 Syphon d'évacuation avec garde d'air conforme au préconisations du CSTB type ADOU30095 - 2 flexibles inox FF 1" - Poids: 2,27 Kg - ACS


A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
ADOU30103	107,99 0,02	1204208	M10	**107,99**

KIT BY-PASS COMPLET

By-pass + 2 raccords M/M 3/4"
S'adapte sur les corps de filtre simple et duplex MB Expert



Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
FILT12572	99,81 0,02	1013304	M10	**99,81**

NETTOYANT RÉSINE ADOUCISSEUR

Aseptisant résines 1L - Solution déjà diluée prête à l'emploi



Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
FILT30137	33,75	1140197	M10	**33,75**

KIT TEST TH ET PH DE L'EAU

Trousse d'analyse de dureté et équilibre de l'eau - Lot de 2 réactifs



Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
FILT30129	45,37	3145099	M10	**45,37**

KIT TEST TH DE L'EAU

Pour mesurer la dureté de l'eau en ° Celsius.
En flacon unique 20 ml.



Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
FILT30111	19,66	1140196	M10	**19,66**

BWT

KIT DE RACCORDEMENT POUR ADOUCISSEUR NEW ACCESS ET PERLA SILK

1 préfiltre DGD 5 et 20 micron - 1 vanne bypass en laiton (2 entrées, 2 sorties et robinet prise d'échantillon) - 2 flexibles 3/4" - Siphon disconnecteur de mise à l'égout - ACS



Prix PF	Code	CR	Prix T
205,00	3401746	C10	**236,68**

BWT

STERICLEAN 1 NETTOYEUR DE RÉSINES ADOUCISSEUR (2X125 ML)

Nettoyeur de résine adoucisseur : Désincruste et élimine les dépôts de calcaire et de polluants des résines (oxydes métalliques), prolongeant la durée de vie de ces dernières - 2 flacons de 125 mL



Prix PF	Code	CR	Prix T
33,00	2209205	C10	**38,10**

BWT

KIT ENTRETIEN AQA CLEAN & PROTECT NEW



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125687359	59,00	4467517	C10	**67,70**

ADOUCISSEUR ET ANTI-TARTRE (Suite)

■ SEL ADOUCISSEUR

SEL POUR ADOUCISSEUR - 15 KG



Saumure de très haute pureté - Qualité alimentaire (conforme Codex Alimentarius) - Triple action : régénération de l'adoucisseur / protection de l'électroménager / optimisation du confort

Prix PF	Code	CR	Prix T
-	1383721	C10	**11,40**

SEL POUR ADOUCISSEUR - 25 KG



Fortement compactées et pures, elles garantissent l'efficacité de votre adoucisseur, sans consommation excessive de sel et d'eau.
Sac de 25 kg.

Prix PF	Code	CR	Prix T
-	028198Y	C10	**17,12**

EAU DE BOISSON



Les Eaux Conventionnelles

Nos solutions pour réduire la consommation d'eau et d'énergie grâce aux technologies appliquées à la robinetterie sanitaire, aux mécanismes de chasse, à la filtration d'eau et aux appareils pour adoucir l'eau dure :

- **Robinets à faible débit :** Ces robinets limitent l'écoulement de l'eau, réduisant jusqu'à 50 % la consommation et l'énergie nécessaire pour chauffer cette eau.
- **Démarrage en eau froide :** Les robinets équipés d'un système d'ouverture en eau froide réduisent les gaspillages liés au déclenchement du système de production d'eau chaude lorsque ce n'est pas nécessaire.
- **Mousseurs :** Intégrés dans les robinets, les mousseurs mélangent l'air à l'eau, réduisant ainsi le débit tout en garantissant une pression suffisante pour les tâches quotidiennes.
- **Mitigeurs thermostatiques :** Ces systèmes garantissent une température d'eau stable et évitent les réglages intempestifs, réduisant ainsi les pertes d'eau et d'énergie tout en évitant les risques de brûlures.
- **Douchettes économes en eau :** Elles permettent de réduire la consommation d'eau de 50%, diminuant aussi la demande énergétique pour chauffer l'eau.
- **Robinetteries temporisées ou électroniques :** Les robinets temporisés limitent la durée d'utilisation tandis que les modèles électroniques activent l'eau uniquement lorsque nécessaire, ce qui évite le gaspillage.
- **WC avec mécanismes de remplissage à ouverture différée :** Ces mécanismes permettent d'économiser jusqu'à 30 % d'eau par rapport aux systèmes classiques. Ils retardent le remplissage du réservoir tant que la soupape de vidange n'est pas refermée, optimisant ainsi l'utilisation de l'eau pour chaque chasse et contribuant à une gestion plus économique des ressources.
- **Filtration d'eau potable :** Des alternatives très économiques face à l'eau en bouteille et qui réduisent sensiblement la pollution liée au plastique et aux émissions de CO_2 liées au transport de l'eau.
- **Adoucisseur :** Ou comment prolonger la durée de vie des appareils qui utilisent l'eau dans l'habitat, éviter les surconsommations dues au calcaire, utiliser moins de détergents et moins d'eau pour les rinçages.

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

FILTRE EAU DE BOISSON FILT SOUS-ÉVIER

Ecologique et économique ; A base de charbon actif - Contient : - 1 système de filtration - 1 flexible de raccordement - 2 vannes d'arrêt

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
FILT12697	185,25	0,02	3145095	M10	**185,25**

CARTOUCHE PURIFICATEUR

Pour système de filtration sous-évier
Cartouche de filtration 5 microns
Traitement au charbon actif

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
FILT12705	63,03	0,02	3145096	M10	**63,03**

BWT

PACK DE 3 CARTOUCHES ARCTIC

Pack de 3 cartouches anti-impuretés et anti-prolifération bactériennes
Filtration de 20 ?m



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125667225	18,00	4409771	C10	**24,05**

BWT

CARTOUCHE AQA PURE DRINK

Assure la filtration des impuretés et des substances altérant le goût et l'odeur de l'eau - Enrichit l'eau en magnésium



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
P0003679A	113,00	3172705	C10	**173,97**

BWT

KIT DE 4 CARTOUCHES AQA SOURCE /2BPURE

Kit de 4 cartouches filtrante
AQA source /2BPURE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
P0012406	124,00	3172699	C10	**190,89**

Dites stop à l'eau en bouteille et choisissez le filtre sous-évier



Le goût de chlore ou autre mauvais goût disparaît instantanément. **Retrouvez la saveur de vos boissons chaudes (thé, café) souvent altérée par le goût du chlore.**

Plus de 98 % du chlore, des pesticides et herbicides, nocifs à la santé, disparaissent. Une efficacité prouvée, des produits certifiés. Retrouvez tout simplement le plaisir de boire une eau plus pure. Finie l'eau en bouteille qui contribue à polluer notre planète.

Finis aussi le transport et stockage de packs d'eau, chez vous.

En limitant ou en supprimant l'achat de bouteilles d'eau en plastique, vous adoptez un geste ÉCO-RESPONSABLE.

Aujourd'hui, un litre d'eau du robinet coûte en moyenne 100 à 200 fois moins cher qu'un litre d'eau en bouteille.

BWT

FILTRE EAU DE BOISSON AQA PURA SOUS-ÉVIER

Installation facile et rapide sous l'évier - Tête de filtre orientable et raccordements fournis (flexible 300mm 3/8) - Cartouche filtrante à charbon actif longue durée 1 an (10 000 litres)



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125305842	155,00	2868688	C10	**236,81**

BWT

CARTOUCHE DE RECHANGE AQA PURA

Cartouche filtrante à charbon actif
Elimine efficacement les particules responsables du mauvais goût et odeur
Durée 1 an



Prix PF	Code	CR	Prix T
82,50	2868685	C10	**126,05**

NOUVEAUTÉ

BWT

OSMOSEUR DOMESTIQUE À FLUX DIRECT AVEC REMINÉRALISATION LAGOON



La solution idéale pour transformer l'eau du robinet en une eau pure, débarrassée des polluants potentiels (PFAS, pesticides, nitrates, métaux lourds, etc.).
Appareil compact et performant, sans réservoir de stockage encombrant, facile à installer.
Fonctionnement à flux direct avec pompe de surpression intégrée. Entretien simple et intuitif.
Consommation optimisée : seulement 0,5 L d'eau rejetée pour chaque litre d'eau osmosée produit.
Reminéralisation en fin de traitement, garantissant une eau à la fois saine et équilibrée.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125690609	650,00	4467510	C10	**990,12**

STATION DE FILTRATION

NOUVEAUTÉ

TALASSA

STATION DE FILTRATION LYLÖ



Station de traitement de l'eau domestique.
Idéale pour un foyer de 4 à 6 personnes.
Fonctions essentielles :
- Filtration des particules, des sédiments et des boues dès l'entrée dans les canalisations.
- Amélioration de la qualité de l'eau : 2 filtres-réacteurs Smat Technology pour éliminer de l'eau que vous buvez le chlore, les PFAS (PFOA et PFOS) et les pesticides.
- Elimination du calcaire dans la maison via un adoucisseur intégré Lylö est connectée à l'application Be Soft Purewater.

Hauteur : 540 mm/ Largeur : 370 mm / Profondeur : 650 mm - Poids : 30kg
Débit 2,5M3/H à TH10 - Pressions maxi-mini : 1,5 - 5 bar - Température d'eau Mini-Maxi : 5C - 45 C
Volume d'eau adoucie entre 2 régénérations : TH entrée : 25° =4,2M3 / TH entrée : 35° = 3,5 M3
Volume d'eau traité PFOA-PFOS : 110 M3

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE — FABRICATION FRANÇAISE

Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.5	4010260	-	4433657	C10	**2 176,20**

FILTRATION

ANTI-TARTRE

DOSEUR PROPORTIONNEL POLYPHOSPHATE



Sels de polyphosphate de qualité alimentaire -
Installation verticale ou horizontale -
Doseur équipé d'un by-pass et d'une purge -
Connecteur orientable avec écrou laiton et joints fournis -

Filetage (mm)	Type de raccordement	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15x21	F	FILT21011	120,73 0,02	3145097	M10	**120,73**

BOITE 6 RECHARGES ANTI-TARTRE



Filetage (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	FILT21029	36,81	3145098	M10	**36,81**

BWT

ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE ECS



Anti-tartre pour les chaudières murales individuelles
Utilise une combinaison d'aimants en néodyme ; provoque la formation de cristaux d'argonite
Pas de raccordement électrique requis
Sans maintenance, ni consommable

Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Type de raccordement	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	1	M	145,00	3562844	C10	**214,89**

NOUVEAUTÉ

TALASSA

STATION DE FILTRATION TF100/ TF110



Les stations TF 100 et TF110 sont des systèmes antitartre par effet vortex.
Installée sur l'arrivée générale d'eau froide (modèle TF 110) , devant le ballon ECS ou la chaudière (modèle TF 100) elle garde le calcaire en suspension dans l'eau.
Pose sur tous types de canalisations rigides : cuivre, PER, Multicouche ,inox
Toujours respecter un espace de 30 cm entre l'antitartre et un autre appareil :
Filtre (fourni avec la station) placé devant l'antitartre – chaudière, balllon, vanne, etc.
Pas de sens de montage de l'antitartre.
Pas de débit minimum.
Dureté traitée jusqu'à 50 °TH.
Température de l'eau : mini 5°C à maxi 70 ° C.
Pression d'épreuve : 10 bars.

- TF100 : Protection antitartre de la production ECS ou du chauffe-eau
- TF110 : Protection d'un logement (taille 2 salles de bain maxi)

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE — FABRICATION FRANÇAISE

Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	0.8	4060041	-	4370886	C10	**415,18**
20 x 27	1.5	4060042	-	4370887	C10	**1 150,15**

BWT

ANTI-TARTRE AQA NANO



Anti-tartre électronique automatique - Ne consomme ni eau, ni sel, ne modifie pas la composition de l'eau - Autonomie unitaire 110 m3 - Action constante qui s'adapte au niveau de soutirage - Contrôle de l'autonomie et signalement du changement du module

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Débit (m³/h)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
110	1100,00 0,68	2815778	C10	**1 454,31**

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT ET D'ENTRETIEN

BWT

FILTRE À TAMIS ANTI-IMPURETÉ FINE



Installation simple et rapide - Elément filtrant lavable et robinet de purge - Montage horizontal ou vertical - Système de purge intégré - Tamis 90 microns

DN	Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	20x27	135,00	2815779	C10	**207,84**

BWT

VANNE BYPASS MULTIBLOC M 26X34 AVEC PURGE



Filetage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	200,00	434472C	C10	**264,42**

BWT

FILTRE À TAMIS E1 ANTI-IMPURETÉ



La station d'eau domestique avec détendeur intégré - Il protège des particules les appareils utilisant de l'eau - Un remplacement simple et rapide de l'élément filtrant, en moins de 30 secondes

DN	Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	20x27	P0003995	425,00	3401757	C10	**649,30**
25	26x34	P0010047	425,00	2868684	C10	**649,30**

BWT

ANTI-TARTRE AQA TOTAL



Action physique contre le tartre à l'aide d'impulsions électriques.
Fonctionnement totalement automatisé.
Aucune consommation d'eau et de sel.
Débit nominal pour 0,8 bars de perte de charge : 8,4 m³/h.

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8.4	P0005908	9995,00	2307605	C10	**11 592,95**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CORPS DE FILTRE ET CARTOUCHE FILTRANTE

CORPS DE FILTRE VIDES DUPLEX 20X27

Installation simplifiée
Système prêt à poser
Cartouches faciles à changer
Efficacité de filtrage accrue
Avec clé + Équerre + vis



Filetage (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	FILT12531	73,05 0,02	882331X	M10	**73,05**

CORPS DE FILTRE SIMPLE VIDE

Facilement démontable.
Cuve transparente - Garantie 1an
Tête polypropylène, évent et insert laiton
Livré avec clé et support



Filetage (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	FILT12515	30,21 0,02	882329B	M10	**30,21**
26x34	FILT12523	34,95 0,02	882330M	M10	**34,95**

FILTRE AVEC BYPASS

Positionnement sous évier avec une cartouche charbon actif + filtration 5 microns
Filtre avec by pass intégré complet avec clé et équerre 3/4"
Compact



Filetage (mm)	Filtration (µm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	3	FILT12549	79,65 0,02	1237876	M10	**79,65**

EQUERRE DE FILTRE

Equerre simple ou double - Pour filtre MB Expert



Version	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Simple	FILT12580	4,02 0,01	882351J	M10	**4,02**
Double	FILT12598	6,96 0,01	882352U	M10	**6,96**

CARTOUCHE CHARBON ACTIF

Réduction du mauvais goût et des mauvaises odeurs
Réduction du chlore



Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
FILT12655	18,39 0,02	3145093	M10	**18,39**

CARTOUCHE FILTRANTE BOBINÉE ANTI-SÉDIMENT

Elimine les sédiments, sables, particules en suspension présents dans les canalisations - En polypropylène alimentaire



Filtration (µm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	FILT12614	3,51 0,02	8823420	M10	**3,51**
20	FILT12622	3,33 0,02	882343Z	M10	**3,33**

CARTOUCHE FILTRANTE MIXTE 10M + CHARBON ACTIF



Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	1.8	FILT12671	23,18 0,02	882344K	M10	**23,18**

CARTOUCHE FILTRANTE LAVABLE STANDARD



Filtration (µm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	FILT12606	12,62 0,02	882346G	M10	**12,62**

CONTAINER POLYPHOSPHATE 9"3/4 - RECHARGEABLE

Cartouche de cristaux polyphosphate de qualité alimentaire permettant de protéger efficacement le circuit d'eau contre la formation de tartre. Le calcaire reste en suspension dans l'eau au lieu de se déposer en formant du tartre. - Hauteur : 248mm - 9''3/4
– Poids : 1100 g
– Température : 0 à 45°C
– Pression de service : 3 bar (Max 7 bar)



Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
FILT12663	24,83 0,02	882348C	M10	**24,83**

RECHARGE POLYPHOSPHATE

Polyphosphate seau de 1 kg, recharge pour container



Quantité	Contenant	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 Kg	Seau	FILT12713	28,34	882349N	M10	**28,34**

CARTOUCHE MIXTE 10M ET POLYPHOSPHATE

Traitement des impuretés et impuretés fines - Protection contre la formation de tartre et de corrosion



Filtration (µm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	FILT12689	32,78 0,02	3145094	M10	**32,78**

FILTRATION (Suite)

CARTOUCHE FILTRANTE EXTRUDÉE

Traitement des impuretés 20µ et 5µ - En polypropylène extrudé - Dimensions : 9''3/4 - Température : 0 à 45°C



Filtration (µm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
5	FILT12630	3,99	0,02	3145091	M10	**3,99**
20	FILT12648	3,64	0,02	3145092	M10	**3,64**

LOT DE 3 JOINTS TORIQUES POUR FILTRE

Lot de 3 joints toriques pour filtre MB EXPERT



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
FILT12556	7,99	0,04	3145090	M10	**7,99**

TALASSA

FILTRE AUTO NETTOYANT SEMI AUTOMATIQUE INO 140T

Traitement de l'eau potable - Domestique & Industrie - Finesse de filtration 89?m - Corps en laiton - Tamis en acier inoxydable - Maintenance sans démontage de la tuyauterie - Montage : sur tuyauterie horizontale avec le bol vers le bas - Filtration : extérieur du filtre vers intérieur du filtre - Nettoyage automatique périodique ou avec différentiel de pression - Connexion avec des électrovannes pour un lavage optimisé



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	1410020	1103,81	4046170	C10	**1 356,96**
26x34	1410021	1138,15	4046171	C10	**1 399,17**

TALASSA

FILTRE AUTO NETTOYANT SEMI AUTOMATIQUE INO 120TSA

Traitement de l'eau potable - Domestique & Industrie - Finesse de filtration 1µ - Corps en laiton - Tamis en acier inoxydable - Manomètre amont aval sur 1'' ½ et 2'' - Maintenance sans démontage de la tuyauterie - Montage : sur tuyauterie horizontale avec le bol vers le bas - Filtration : extérieur du filtre vers intérieur du filtre



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	1410008	335,04	4046168	C10	**411,89**
26x34	1410009	349,13	4046169	C10	**429,99**

TALASSA

FILTRE NETTOYANT INO 120 T

Traitement de l'eau potable - Domestique & Industrie - Finesse de filtration 89µ - Corps en laiton - Tamis en acier inoxydable - Maintenance sans démontage de la tuyauterie - Montage : sur tuyauterie horizontale avec le bol vers le bas - Filtration : intérieur du filtre vers extérieur du filtre



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15x21	1410001	181,65	4046165	C10	**206,46**
20x27	1410002	185,65	4046166	C10	**223,91**
26x34	1410003	192,41	4046167	C10	**236,96**

TALASSA

FILTRE 131 - PRESSION MAX : 16 BAR - TEMPÉRATURE MAX : 50°



Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	M	1310071	-	1157378	C10	**361,49**

PRODUIT D'ENTRETIEN

DÉTARTRANT ET NETTOYANT SANITAIRE

Permet le nettoyage des traces de calcaire sur les appareils sanitaires - Bidon de 1 litre



Quantité	Contenant	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bidon	ANTI80116	15,95	1422870	M10	**15,95**

DÉTARTRANT ET DÉSINFECTANT WC

Permet le détartrage des WC et urinoirs - Bidon de 1 litre



Quantité	Contenant	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bidon	ANTI80108	18,15	1422871	M10	**18,15**

NETTOYANT SANITAIRE ANTI-CALCAIRE

Elimine les traces de calcaire, les dépôts de savons et salissures - Produit bio-dégradable prêt à l'emploi



Quantité	Contenant	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 mL	Flacon	ANTI80124	21,80	1422875	M10	**21,80**

DÉTARTRANT BALLONS D'EAU CHAUDE ET CORPS DE CHAUFFE

Convient pour les ballons d'eau chaude, les corps de chauffe, les cuves pour préparateur d'eau chaude sanitaire ainsi que les tuyauteries de générateur.



Quantité	Contenant	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bouteille	ANTI80140	32,00	3145100	M10	**32,00**

DÉTARTRANT ET DÉSEMBOUANT CURATIF CHAUFFAGE 1 L

Pour tous types d'installation de chauffage, y compris celles contenant des composants en aluminium. - Elimine les particules d'installation, les résidus de flux corrosifs et les graisses - Empêche la formation de dépôts de cuivre nocifs - Elimine les zones froides



Quantité	Contenant	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bouteille	ANTI80165	30,20	1422868	M10	**30,20**

INHIBITEUR

Traitement préventif universel pour circuits de chauffage et planchers chauffants - Compatible dans tous types d'installation de chauffage



Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
ANTI80157	30,71	1422869	M10	**30,71**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

■ PROTECTION DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

NOUVEAUTÉ

THERMANCE

FILTRE MAGNÉTIQUE FILT

Le filtre séparateur magnétique THERMANCE est utilisé pour recueillir les impuretés (magnétiques et non magnétiques) que l'on trouve souvent dans les systèmes de chauffage domestique.
La présence d'un aimant amovible et d'un robinet de vidange réglable permet d'évacuer ces impuretés rapidement et efficacement lors des opérations d'entretien.



- Filtre tamis inspectable, 800/300 microns
- Aimant amovible 12000 gauss
- Potence en laiton
- Vanne de vidange et purgeur
- Positionnement du té de connexion à 360° : horizontal, vertical ou diagonal
- 1 clef de montage et 2 vannes d'arrêt laiton fournies
- Capacité du réservoir : 450ml
- Température d'utilisation maxi : 90°C
- Température de pression maxi : 10 Ba

Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20 x 27	800	1.4	FILT09778	123,41	0,02	4409778	M10	**123,41**
26 x 34	800	1.4	FILT09779	125,78	0,02	4409779	M10	**125,78**
33 x 42	800	1.4	FILT09780	141.94	0,02	4409780	M10	**141.94**

Rbm

FILTRE MAGNÉTIQUE MP2 POUR POMPE À CHALEUR

Filtre compact multifonction installable sur chaudières domestiques et particulièrement indiqué pour la protection de pompes à chaleur sur les installations domestiques.
Solution idéale pour venir à bout de problèmes d'installations dus à la présence de particules, surtout de rouille et de sable résultant de la corrosion et des dépôts au cours du fonctionnement normal d'une installation. - Té de connexion orientable permettant une installation sur tubes verticaux, horizontaux ou obliques. - Aimant amovible (Néodyme REN35 B = 11.000 Gauss) - Cartouche filtrante (acier inoxydable AISI 304) - Vanne de vidange - Dosage facile des liquides de traitement avec doses de 0,3 l. - Fluide compatible : eau, eau + glycol - Pression d'exercice max. : 6 bars - Température d'exercice : 0 ÷ +70 °C - T Max (max. une heure) : 90 °C



Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26x34	800	10.73	FF	38330600	194,57	4063760	C10	**206,54**
33x42	800	11.5	FF	38330700	194,42	4365277	C10	**223,68**

Rbm

FILTRE MAGNÉTIQUE MAG-NUS

Séparateur de boue auto-nettoyage - Perte de charge 0,2 bar - T° maxi : 130°C - Cartouche inox intérieure en spirale - Montage sur conduites verticales -horizontales - diagonales
Évite la corrosion



Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	80	2	223,04	1204781	C10	**256,61**
26x34	80	3.1	275,00	1204782	C10	**316,37**

Rbm

FILTRE MAGNÉTIQUE SAFE-CLEANER 2

Séparateur de particules (sable, boue) magnétique pour circuits hydrauliques - Température maxi : 130°C - Tamis inox intérieur - Convient sur circuit eau glycolée - Montage toutes positions



Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Type de raccordement	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	6.81	F	206,25	1378192	C10	**175,10**
26x34	7.51	F	227,40	1378193	C10	**197,24**

NOUVEAUTÉ

sentinel

FILTRE À BOUE VORTEX300

Filtre compact

- Effet VortexCore exclusif
- Protège les installations et la chaudière contre tous les types de débris
- Vanne de vidange pour un nettoyage rapide



Filetage (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
22	V300-GRP22-EXP	159,85	0,02	4360704	C10	**175,71**
20 x 27	V300-GRP34M-EXP	159,85	0,02	4360705	C10	**175,71**

Rbm

FILTRE MAGNÉTIQUE POUR CHAUDIÈRE MGF - NOIR

Filtre magnétique qui se raccorde directement sous la chaudière : - Très compact - Polyvalence d'installation - Elimine les impuretés - Combat la corrosion - Prolonge la durée de vie de la chaudière - Garantit le rendement de l'installation

Raccord côté chaudière : - F ou M UNI-EN-ISO 228 (raccord rotatif ou raccord flexible extensible)

Raccord côté installation : - A compression pour tube cuivre (vanné à billes)



Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	800	5.49	37010550	125,75	3352406	C10	**114,81**
Ø 22	800	5.49	37010500	125,75	2967756	C10	**115,74**

sentinel

FILTRE À BOUE ELIMINATOR VORTEX500

Filtre standard - Protége les installations et la chaudière contre tous les types de débris - Doubles joints pour une fiabilité totale - Vanne de vidange sécurisée



Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
28	3	ELIMV500-GRP28-EXP	219,22	0,02	2903097	C10	**240,92**

sentinel®

Une évidence !

Expert depuis plus de 35 ans dans le traitement de l'eau

BAR-SE-108 CEE DÉSEMBOUAGE

Contrôle de OBLIGATION LÉGALE l'embouement



Le désembouage by Sentinel, un éco-geste officiellement reconnu comme source d'économies d'énergie !

Économies moyennes avec une chaudière... **17%**

Economies moyennes avec une pompe à chaleur... **28%**

www.sentinelprotects.com

sentinel_fr

sentinel-france

■ ADDITIF

sentinel

INHIBITEUR X100



Contre la corrosion et le calcaire - Multi-métaux - Protège durablement radiateurs, chaudières, planchers chauffants, échangeurs - Prolonge la durée de vie de la chaudière - Optimise le rendement énergétique de l'installation tout en réduisant la consommation énergétique

Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bidon	X100L-12X1L-EXPB	73,70	2903076	C10	**80,21**
20 L	Jerrican	X100L-20L-EXP	1123,56	2903077	C10	**1 138,06**

sentinel

DÉSEMBOUANT X400



Elimine les zones froides dues à l'accumulation de boues dans les radiateurs - Injection plus rapide, facile et efficace - Rétablit la circulation dans l'installation - Prépare les systèmes existants à l'installation de nouvelles chaudières, PAC… - Nettoie sans risque de fuites - Formulation non acide qui, assure un nettoyage sans risque de percements ou de fuites - Compatible avec tous les matériaux de synthèse, métaux et alliages communément utilisés, y compris l'aluminium - Agréé par le Ministère de la Santé

Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bidon	X400L-12X1L-EXPB	70,04	2903081	C10	**76,16**
20 L	Jerrican	X400L-20L-EXP	1011,21	2903082	C10	**1 024,00**

sentinel

DÉSEMBOUANT RAPIDE X800



Élimine efficacement et rapidement tous les dépôts de corrosion et de calcaire - Efficace à chaud comme à froid - Résultats exceptionnels en association avec la pompe à désembouer Sentinel JetFlush - Non toxique et 100% biodégradable - Compatible avec tous les matériaux de synthèse, métaux et alliages communément utilisés, y compris l'aluminium - Agréé par le Ministère de la Santé

Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bidon	X800L-12X1L-EXPB	72,17	2903087	C10	**78,46**

sentinel

BIOCIDE SENTINEL X700



Efficace contre la plupart des organismes Gram+ et Gram (les bactéries, les champignons et les levures) - Formulation non agressive - Compatible avec tous les matériaux de l'installation, y compris l'aluminium et le PER

Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bidon	X700L-12X1L-EXPB	99,91	4077661	C10	**101,19**

BWT

DÉSEMBOUANT SOLUTECH POUDRE



Traitement curatif solide pour circuits climatiques
Produit 4 en 1 : Protège / Désemboue / Détartre / Désoxyde + Indicateur coloré de fin de désembouage
Dosage : 3 sachets de 32.5 g pour nettoyer jusqu'à 150 litres de circuit
Pratique & Rapide : pas de pré-dilution nécessaire, dissolution instantanée dans le circuit

Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
97,5 g	Boîte	125640968	54,00	4314343	C10	**78,00**

BWT

PROTECTION SOLUTECH POUDRE



Traitement préventif solide pour circuits climatiques
Produit 4 en 1 : protège contre le tartre, la corrosion, les dépôts de boues et les dépôts organiques
Dosage : 3 sachets de 32.5 g pour nettoyer jusqu'à 150 litres de circuit
Pratique & Rapide : pas de pré-dilution nécessaire, dissolution instantanée dans le circuit

Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32,5 g	Boîte	125640970	54,00	4314344	C10	**78,00**

BWT

ANTI-FUITE SOLUTECH



Traitement curatif antifuites - Efficacité définitive - Convient sur circuit glycolé - Pour circuits de chauffage jusqu'à 110°C

Quantité	Contenant	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 mL	Bidon	54,00	1009183	C10	**74,46**

BWT

PROTECTION TOTALE SOLUTECH



Produit unique pour toutes les applications (chaud et froid) - Agent antifouling inclus - Produit autorisé par la Direction Générale de la Santé sur les installations de chauffage utilisées pour la production d'eau chaude sanitaire en simple échange

Quantité	Contenant	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 mL	Bidon	54,00	3401730	C10	**73,89**

BWT

NETTOYAGE DÉSEMBOUAGE SOLUTECH



Traitement curatif multi-actions réseaux climatiques - Disperse les dépôts organiques - Nettoie les glycols dégradés - Traceur bleu, rejet à l'égout sans neutralisation - Compatible tous matériaux dont aluminium

Quantité	Contenant	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 mL	Bidon	54,00	3401732	C10	**73,89**

BWT

SOLUTECH POMPE EASYFLOW



Pompe mobile de désembouage et lessivage, robuste et adaptée au chantier. - Pour le nettoyage des systèmes de chauffage central ou les échangeurs de chaleur

Prix PF	Code	CR	Prix T
1750,00	2096161	C10	**2 694,15**

BWT

KIT DE PRÉLÈVEMENT SOLUTECH ANALYSES DOMESTIQUE



Kit de prélèvement et bilan de l'eau de chauffage pour installation domestique - Usage : Chauffage - Basse empérature

Prix PF	Code	CR	Prix T
82,00	1266021	C10	**112,22**

BWT

KIT DE PRÉLÈVEMENT SOLUTECH ANALYSES COLLECTIF



Kit de prélèvement et bilan de l'eau des circuits fermés en bâtiment collectif ou tertiaire - Usage : Chauffage - Température maxi : 110 °C

Prix PF	Code	CR	Prix T
170,00	2307642	C10	**229,62**

CIRCUIT DE CHAUFFAGE (Suite)

■ TRAITEMENT DES CONDENSATS

BWT

NEUTRALISEUR SOLUTECH CONDENSAT 0 - 35KW

Convient pour toutes les chaudières individuelles jusqu'à 35 kW - Ergonomie de pose (murale, sur tuyauteries, ou sur évacuation sous évier) - Recharge facile (par sachets individuels) : autonomie sup. à 1 an - Livré avec embase de raccordement pour l'évacuation verticale + bague de fixation pour montage sur tuyauterie - Idéal en logement collectif individualisé - Dimensions : 115 x 100 mm
Consommable : Recharge réf. 2096162



Plage de températures (°C)	Débit (L./h)	Prix PF	Code	CR	Prix T
5 à 40	20	62,00	2096160	C10	**96,72**

BWT

RECHARGE SOLUTECH CONDENSATS 0 - 35 KW

Modèle : SoluTECH
1 sachet neutralisant (0,2kg)



Débit (L./h)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	SoluTECH	33,00	2096162	C10	**45,51**

BWT

NEUTRALISEUR SOLUTECH - PUISSANCE MAX 200W

Rend le PH neutre avant le rejet en égout - Type de chaudière : Fioul, gaz murale - Livré avec une recharge neutralisante, un tube de 120 cm et un kit de fixation murale.



Plage de températures (°C)	Débit (L./h)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
5 à 40	60	Condensat +	112,00	1216372	C10	**172,42**

BWT

RECHARGE NEUTRALISEUR SOLUTECH CONDENSAT +

Condensat +



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
P0048380	45,00	1239171	C10	**62,04**

BWT

NEUTRALISEUR DE CONDENSATS SOL

Traitement des condensats - Permet de rendre le PH neutre avant le rejet en égout - Type de chaudière : Fioul, Gaz - Utilisation : jusqu'au chaudière de 350 Kw



Plage de températures (°C)	Débit (L./h)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
5 à 40	56	Condensats Sol	340,00	1156138	C10	**523,42**

BWT

RECHARGE CONDENSATS SOLS

Sac de recharge en neutralisant de 5 kg



Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
SoluTECH	130,00	1257123	C10	**175,59**

Tout Téréva en 1 seul clic !



www. tereva.fr

MA LIVRAISON

- Choisissez la date
  - J+1
  - la date de mon choix
- Choisissez le lieu
  - chez vous
  - sur chantier
  - en Agence Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



Les Eaux Non Conventionnelles

Nos solutions pour récupérer, filtrer et redistribuer l'eau pour l'arrosage, le lavage de véhicules et l'alimentation d'eau au sein de l'habitat (toilettes et machine à laver) :

- **Récupération des eaux pluviales**
- **Arrosage manuel ou automatique :** les pompes de surface "basiques"
- **Arrosage + alimentation de la maison :** les pompes de surface "classiques"
- **Arrosage + alimentation de la maison :** les pompes immergées puits "classiques"
- **Arrosage, remplissage, transfert :** les pompes immergées puits "basiques"
- **Pompes vide-cave et kits inondation**

POURQUOI UNE POMPE DE SURFACE ?

C'est un équipement polyvalent capable d'effectuer différents types de pompage, qu'il s'agisse d'eaux claires, d'eaux chargées ou d'eaux très chargées. Son principe de fonctionnement reste toujours le même : **aspirer un liquide d'un point A pour le refouler vers un point B.**

Il existe plusieurs types de pompes adaptées à chaque catégorie d'eau, notamment les pompes monocellulaires et multicellulaires.

Les pompes de surface sont couramment utilisées pour puiser l'eau d'un puits, arroser un jardin ou encore vider une piscine.

EAU NON CONVENTIONNELLE

■ POMPES DE SURFACE

jetly

POMPE CENTRIFUGE JET 102 MONO - AUTO-AMORÇANTE



Pompe horizontale auto-amorçante par système injecteur-venturi. - Corps de pompe en fonte traitée anti-corrosion même sur la surface interne. - Liquide pompé : propre, sans corps solides ou abrasifs, non visqueux, non agressif, non cristallisé et chimiquement neutre. - Plage de température du liquide : de 0 °C à + 35 °C en utilisation domestique, de 0 °C à + 40 °C pour autres utilisations. - Voltages de série : monophasé 220/240 V - 50 Hz. - Indice protection : moteur : IP 44 boîte à bornes : IP 55

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	54	12.5	230	3.6	Jet 102 mono	016100	299,00 1,00	217317V	A20	**243,55**

EAU NON CONVENTIONNELLE (Suite)

POMPE EURO-INOX 40/50 - TRIPHASÉ



Pompe centrifuge multicellulaire auto-amorçante à axe horizontal, compacte et silencieuse. - Pour l'alimentation hydraulique et la surpression dans des installations domestiques, pour l'arrosage, le jardinage, et le transfert d'eau en général. - Corps de pompe en acier inox AISI 304 et support moteur en aluminium moulé sous pression. - ACS n° 05 ACC LY 164. - Indice de protection : moteur-IP 44 / bornier-IP 55 - Classe d'isolement : F - Tension : triphasé 230/400 V- 50 Hz - 2 pôles

DN	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
25	55.3	400	4.8	EURO-INOX 40/50	030115	699,00	1,00	3153262	A20	**968,44**

POMPE DE SURFACE AUTO-AMORÇANTE JP



Pompe jet auto-amorçante centrifuge mono-cellulaire
Pour un usage domestique
Assure un approvisionnement des maisons ou jardins en eau propre, eau de pluie ou eau potable


Tension (V)	Poids (kg)	Hauteur manométrique (m)	DN	Débit (L/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	14	48	25	83.33	JP 5-48	99458769	531,00	2902982	A20	**664,04**

POMPE INITIAL JET AVEC RÉSERVOIR



Pompe destinée au pompage d'eau claire ou légèrement argée, dans les secteurs de l'habitat, de l'agriculture, de l'industrie, Captage à partir d'un puits, d'une source, d'une rivière, d'un étang. Surpresseur auto-amorçant équipé d'un contacteur marche arrêt et manmètre, pompe monocellulaire, fonte, pour répondre aux besoins de base.

DN	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit (l/min)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
25	45	230	50	3	Initial Jet 3-4-22	4185608	597,00	0,60	2851895	A20	**540,88**



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

wilo

POMPE HIMULTI 3-25 P/1/5/230



Pompe centrifuge horizontale multicellulaire auto-amorçante.
Moteur ventilé, monophasé bipolaire à bride directe.
Pour le pompage et la surpression d'eau potable ou d'eau légèrement polluée pour l'habitat, l'agriculture et d'autres domaines.
Idéale pour la distribution d'eau provenant de puits, de citernes d'eau de pluie pour l'irrigation, l'arrosage, la surpression, etc...

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	50	9	230	5	HiMulti 3-25 P	4244149	735,00	3649407	A20	**686,30**

■ SURPRESSEUR

GRUNDFOS

SURPRESSEUR COMPACT SCALA2 3-45



Le SCALA2 est un surpresseur intégré, auto-amorçant et compact. Il est conçu pour assurer une pression parfaite à l'intérieur de la maison.
Silencieux et facile à installer, il maintient une pression constante à tous les robinets, à tout moment.
Le SCALA2 possède tous les composants nécessaires pour assurer une pression confortable : - un régulateur intelligent - un entraînement à vitesse variable intégré - un réservoir intégré - des capteurs intégrés - des vannes d'aspiration et de refoulement intégrées.
Pression maximale de service : 10 bar
Pression d'entrée maximale admissible : 6 bar
Puissance absorbée P1 : 550 W
Puissance nominale - P2 : 0.45 kW

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE CE

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1"	43.72	9.8	230	4.71	SCALA2	93013252	1065,00	4275984	A20	**1 208,52**

GRUNDFOS

POMPE SURPRESSEUR SCALA 1



Fonctionnalités : - Démarrage AUTO - Autoamorçante - Voyant alarme - Protection contre la marche à sec - Protection anti cyclage - Temps de fonctionnement max - Connexion Bluetooth - TWIN technologie - Entrée externe - Niveau décibel : < 55 dB(A)
Applications : - Serres - Jardin - Lavage auto - Petit tertiaire

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
34	25	12	230	3.6	SCALA1 3-45	99530405	834,00	3307830	A20	**918,34**

GRUNDFOS

POMPE SURPRESSEUR SCALA 1 SYSTEM



Le Scala 1 System est un groupe de surpression conçu pour la gestion et la distribution de l'eau de pluie et adapté à la collecte des eaux de pluie domestiques, aux systèmes de nettoyage des sols et aux applications d'eaux grises.
Le système se compose des éléments suivants :
Pompe auto-amorçante SCALA1
Réservoir d'eau
Support et vis de fixation
Tuyaux hydrauliques
Capteur de niveau avec câble de 20 m.

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	44	12	230	7	SCALA1 3-45	99976872	2496,00 0,84	3690525	A20	**2 804,68**

wilo

POMPE SURPRESSEUR ISAR BOOST5-E



Pompe de surpression polyvalente compacte et silencieuse
Conçue pour la distribution d'eau, l'irrigation, la récupération d'eau de pluie et le captage d'eau brute

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE

Tension (V)	Poids (kg)	Hauteur manométrique (m)	DN	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
230	15	55	1"	4.8	Boost5-E-3	4243583	1274,00 0,60	4203655	A20	**1 242,48**

EAU NON CONVENTIONNELLE (Suite)

POURQUOI UN SURPRESSEUR ?

C'est une pompe, avec ou sans réservoir à vessie, qui a pour rôle d'augmenter la pression de l'eau dans votre réseau.

Il assure également une pression stable dans les canalisations, même en cas de forte sollicitation.



jetly

POMPE AQUAJET RED 102/60 M

Groupe automatique particulièrement adapté pour la surpression domestique (appartements, villas, chalets, fermes, etc.) à partir d'un puits ou d'un réservoir. Amorçage très facile, même en présence de gaz dissous dans l'eau.

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	54	33.2	230	3.6	AQUAJET 102/60 M	201025	830,00 4,60	3154747	A20	**807,65**



wilo

SURPRESSEUR HIMULTI 3 HP

Pompe à rotor noyé avec raccord fileté. Systèmes de circulation d'eau potable dans l'industrie et le génie du bâtiment. Ce circulateur convient seulement pour l'eau potable.

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	49.1	21	230	2	3H 50-2-25 P	2549340	1280,00 0,60	2886216	A20	**1 882,88**


wilo

POMPE JET HWJ-203-EM-50/2

Installation de pompe centrifuge de construction compacte avec bride d'aspiration horizontale et bride de refoulement verticale comprenant :
Pompe Jet mono-étagée auto-amorçante avec arbre moteur/pompe continu et garniture mécanique bidirectionnelle. Moteur monophasé ou triphasé directement raccordé par bride avec protection thermique moteur et condensateur pour l'exécution monophasée. - Contrôle des pompes par organe de commande avec réservoir à vessie, interrupteur à pression et manomètre (0 à 6 bars). - Le réservoir à vessie dispose d'une membrane robuste remplaçable en EPDM qui se distingue par la qualité élevée de ses performances. - Toutes les pièces en contact avec le fluide résistent à la corrosion. - Installation de pompage prémontée prête à être branchée et câblée avec câble de 2 m et prise électrique. Idéale pour utilisation dans le jardin ou le secteur des loisirs.
Pour l'exécution triphasée, raccordement via boîte à bornes.
Avantages : - Idéale pour les applications extérieures (loisirs, jardin). - L'acier inoxydable empêche la corrosion, même en cas de non utilisation prolongée. - Réduction de la fréquence d'amorçage et suppression des coups de bélier grâce au réservoir à membrane d'un volume de 20/50 L.
Câblage électrique et hydraulique, installation sûre et rapide.



DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	40.2	17.4	230	3.76	4265554	817,00 0,60	4255836	A20	**896,64**



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

POURQUOI UNE POMPE IMMERGÉE ?

Une pompe immergée est particulièrement adaptée pour puiser de l'eau à une certaine profondeur.
Généralement, au-delà de 7 à 8 mètres, son utilisation devient indispensable.

En revanche, pour une profondeur inférieure à 8 mètres, une pompe de surface est plus appropriée. Ce type de pompe est donc idéal pour un puits profond ou un forage.



jetly

POMPE PULSAR 40/50 M-AUT Y22

Pompe centrifuge immergée pour puits profond ou citernes et adaptée à l'alimentation domestique, l'arrosage jardin ou agricole. - Livrée avec 15 m de câble - Débit max : 4,8 m³/h - Pression maxi : 5,7 bar - Raccordement 33 x 42 - Alimentation électrique : 230 V, 50 Hz - Indice de protection : IP68

DN	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	57	230	4.8	PULSAR 40/50M.AUT.Y22	150574	980,00 1,00	4110252	A20	**1 036,64**

jetly

POMPE IMMERGÉE DIVERTRON 900

Pompe immergée entièrement automatique avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et le démarrage de la pompe et la protège contre la marche à sec. Elle est adaptée au pompage d'eaux propres des réservoirs, des citernes et des puits C'est la pompe idéale pour les systèmes de récupération d'eaux de pluie et les réseaux d'arrosage domestique.



DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	44.5	11	240	4.2	DIVERTRON 900	152650	769,00 1,00	4110273	A20	**853,52**

GRUNDFOS

POMPE IMMERGÉE SBA

Pompe immergée conçue pour les applications domestiques.
Câble d'alimentation de 15 m.
Profondeur maximale d'installation : 10 m sous le niveau de l'eau.
Plage de température du liquide : de 0 °C à 40 °C.
Plage de température ambiante : de -10 °C à 50 °C.
Idéale pour une utilisation dans un puits ou dans des réservoirs souterrains, notamment pour l'eau de pluie. Sa crépine empêche les particules solides supérieures à 1 mm de pénétrer dans la pompe.



Tension (V)	Poids (kg)	Hauteur manométrique (m)	DN	Débit (L/min)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
220	9.49	32.5	25	47	3	SBA 3-45 M	92834170	816,00	4077645	A20	**1 012,53**
220	13.7	28.5	25	46	3	SBA 3-35 AW	92713065	959,00	4077639	A20	**1 199,26**

wilo

POMPE IMMERGÉE EXTRACT FIRST


Pompe immergée multicellulaire à purge automatique et entièrement submersible avec crépine d'aspiration standard pour installation immergée en fond de cuve/citerne.
Pour le pompage d'eau claire provenant de cuves, de réservoirs ou de puits jusqu'à une profondeur d'immersion de 5 m. Toutes les pièces en contact avec le fluide résistent à la corrosion.
Pompe à courant monophasé avec câble de raccordement de 10 m et fiche à contact de protection.



Tension (V)	Poids (kg)	Hauteur manométrique (m)	Entraxe (mm)	DN	Débit (L/min)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
230	13.9	37.1	160	25		6.6	Extract First 303	6093855	675,00 0,60	4251052	A20	**691,38**
230	14.8	47.7	160	160	111.67	6.7	Extract First 304	6093856	724,00 0,60	4150343	A20	**830,34**

Arrosage, remplissage, transfert

CONFIGURATION
Pompe immergée puits “basique”




+ Application on/off : la pompe démarre à chaque puisage

1	POMPE IMMERGÉE
2	MANOMÈTRE

Arrosage + alimentation de la maison*

CONFIGURATION
Pompe immergée puits “classique”



+
- **Évite les cycles courts et les démarrages intempestifs**
- **Alimente en eau un foyer jusqu’à 5 personnes**

1	POMPE
2	RÉSERVOIR EAU FROIDE
3	CONTACTEUR MANOMÉTRIQUE
4	MANOMÈTRE
5	CLAPET LAITON

* Pour WC et machine à laver

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

POURQUOI UNE POMPE SUBMERSIBLE ?

Indispensables sur les chantiers, en maintenance ou en assainissement, les pompes submersibles et vide-cave permettent d'évacuer efficacement les eaux claires, sales ou chargées, même dans des zones difficiles d'accès.

Leur conception immergeable assure un pompage rapide, sans amorçage, limitant les risques de panne et optimisant les temps d'intervention.



GRUNDFOS

POMPE SUBMERSIBLE UNILIFT CC AVEC CÂBLE

Pompe monophasée - Conçue pour des applications domestiques avec un niveau d'aspiration minimum allant jusqu'à 3 mm. Diamètre de passage libre maximum : 10 mm. - Récupération d'eau de pluie, relevage des eaux usées domestiques, assèchement des caves inondés, des puisards... - Utilisation possible en poste fixe ou mobile (poignée de transport) et fonctionne de manière automatique. - Protection thermique automatique incorporée dans le moteur, indice de protection : IP68

Tension (V)	Poids (kg)	Hauteur manométrique (m)	DN	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
240	4.51	5.17	32	6.01	UNILIFT CC 5	96280966	313,00	764067D	A20	**388,38**

jetly

POMPE VIDE-CAVE COMPACTE VERTY NOVA 200



Pompe de relevage submersible pour eaux claires monophasé 230V Ø de refoulement : 33 x 42
Débit max (en m3) : 6
HMT max : 6.2 m
Flotteur intégré permettant fonctionnement dans puisard de 20 x 20 cm, marche automatique ou manuelle pour une aspiration jusqu'à 3 mm du sol

DN	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	6.2	230	6	Verty-Nova 200	131003	304,00 0,46	2142517	A20	**253,38**

jetly

POMPE NOVA 300 R AUT.



Pompe submersible conçue principalement pour usage domestique en installation fixe et fonctionnement automatique, pour le relevage d'eaux d'infiltration dans les sous-sols et garages. (granulométrie maximum des particules : 10 mm)
Grâce sa forme compacte et maniable, elle peut également être utilisée comme pompe portable ou de secours, par exemple, pour le pompage d'eau dans des réservoirs ou cours d'eau, la vidange de piscines, de fontaines, d'excavations ou de passages souterrains.

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
40	7.2	4.6	230	12	NOVA 300 R AUT	131157	297,00 0,46	3154136	A20	**266,34**

jetly

POMPE DR STEEL 37 M-AUT



Pompe submersible en acier inox 304 pour eaux claires ou peu chargées
Pompe de haute technologie, moderne et robuste, de type submersible pour usage domestique, adaptée au relevage des eaux claires ou d'infiltration pouvant contenir des corps solides jusqu'à 12 mm de diamètre
Utilisation - Liquide pompé : eaux claires ou peu chargées et d'une manière générale non agressives. PH compris entre 6 et 14 - Granulométrie à travers la grille d'aspiration : 10 mm - Plage de température du liquide pompe : 0 °C à 40 °C en usage domestique (90 °C maxi. 3 min) - Installation : fixe ou portable en position verticale

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	13.6	13.6	230	9	DR STEEL 37 M-AUT	137610	512,00 1,00	3154373	A20	**592,44**

wilo

POMPE VIDE-CAVE DRAIN TMW



Pompe submersible pour l'installation immergée stationnaire et transportable.
Pompe avec interrupteur à flotteur intégré pour un fonctionnement entièrement automatique.
Pour l'évacuation en milieu domestique des eaux chargées exemptes de matières fécales et eaux usées (contenant peu de sable et de gravier).
Longueur du câble de raccordement livré : 4ml
Granulométrie max : 10 mm
Indice de protection : IP68

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	280	6.8	5	230	10	Drain TMW 32/8	4048413	324,00 0,60	2851851	A20	**274,30**
32	330	10	6	230	14.4	Drain TMW 32/11	4048414	616,00 0,60	2851849	A20	**492,35**

EAU NON CONVENTIONNELLE (Suite)



GRUNDFOS

POMPE VIDE CAVE UNILIFT KP

Modèle A1 : avec flotteur interrupteur de niveau - Modèle AV1 : avec flotteur vertical interrupteur de niveau

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	5.2	5.5	230	8	KP 150 A1	011H1600	486,00	108327R	A20	**603,03**
32	5.2	5.5	230	8	KP 150 AV1	011H1400	513,00	569895L	A20	**636,54**
32	7.5	6.3	230	10	KP 250 AV1	012H1400	623,00	106843V	A20	**773,04**



jetly

POMPE FEKA 600 AUTO

DN	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	8.9	230	15	Feka 600 Auto	131172	434,00 1,00	3154143	A20	**390,56**



jetly

POMPE SEMISON 265 AUTO

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
40	5.5	15	230	150	SEMISON 265	132038	699,00 1,00	2142519	A20	**774,83**



wilo

POMPE REXA MINI

Tension (V)	Poids (kg)	Hauteur manométrique (m)	DN	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
230	14	11	4	20	Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M	3094005	1016,00 0,60	3057814	A20	**854,43**





Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire



jetly

KIT'O ECO - KIT ALIMENTATION POUR CUVE DE RÉCUPÉRATION PLUVIALE



Le KIT'O est un ensemble de produits destinés aux installations de récupération pluviale. Il comprend tout le matériel nécessaire pour réaliser une installation de pompage avec système de basculement sur le réseau de ville lorsqu'il n'y a plus d'eau de pluie disponible.
Pompe DIVERTRON-X 650 Mono 230v
Filtre simple HYDRA 90µ 1/2"
Mini vase auxiliaire
Jeu de 5 pictos Eau Non Potable

Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
353019	835,00	2,05	1,00	4257786	A20	**1 166,42**

jetly

KIT SECOURS POMPE DR STEEL 25 M-AUT



Kit composé de :
Pompe DR STEEL 25 AUT.
Tuyau plat d'évacuation d'une longueur de 10m avec raccord rapide.
Caisse de rangement pouvant servir de préfiltre de protection de la pompe pendant l'intervention.

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
32	7	14	230	7.2	DR STEEL 25 M-AUT	137609	858,00	1,00	3154372	A20	**1 187,04**

■ RÉCUPÉRATION D'EAU PLUVIALE

GRUNDFOS

POMPE DE RELEVAGE EAUX CLAIRES MULTIBOX CC7-A1



La Multibox Unilift CC7 A1 est composée des éléments suivants : - une pompe UNILIFT CC7 A1 - une crépine/boîte de transport avec couvercle - un raccord Storz C - 15 m de tuyau - un manchon anti-flexion - un clapet anti-retour.
La pompe UNILIFT CC7 A1 est une pompe immergée monocellulaire très robuste, capable de pomper à un niveau d'eau de 3 mm et de traiter les particules jusqu'à 10 mm.
Le corps de la pompe contient une chemise de refroidissement pour un fonctionnement partiellement immergé.
La pompe est dotée d'un refoulement supérieur et latéral, ce qui permet de l'adapter facilement à la tuyauterie existante, y compris aux systèmes d'accouplement automatique.

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	7.48	12	240	10.22	97519841	726,00	1521929	A20	**851,57**

jetly

KIT'O JARDIN - KIT ALIMENTATION JARDIN POUR CUVE DE RÉCUPÉRATION PLUVIALE



Le KIT'O est un ensemble de produits destinés aux installations de récupération pluviale. Il comprend tout le matériel nécessaire pour réaliser une installation de pompage avec système de basculement sur le réseau de ville lorsqu'il n'y a plus d'eau de pluie disponible. La pompe 100% automatique ne nécessite aucun réglage pour fonctionner et ses capacités hydrauliques lui permettent d'alimenter jusqu'à 3 points d'eau extérieurs pour la version Jardin.

Composition du kit : - Pompe DIVERTRON-X 650 Mono 230v - Filtre simple HYDRA 90µ - Réservoir à vessie 5L - Kit électrovanne ESM86 Mono 230v+ flotteur RS 20m - Kit aspiration flottante avec crépine et raccord 1" - Jeu de 5 pictogrammes Eau Non Potable

Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
353020	1275,00	1,61	1,00	4110280	A20	**1 781,05**

KIT'O HABITAT - KIT ALIMENTATION WC + LAVE-LINGE POUR CUVE DE RÉCUPÉRATION PLUVIALE

Le KIT'O est un ensemble de produits destinés aux installations de récupération pluviale. Il comprend tout le matériel nécessaire pour réaliser une installation de pompage avec système de basculement sur le réseau de ville lorsqu'il n'y a plus d'eau de pluie disponible. La pompe 100% automatique ne nécessite aucun réglage pour fonctionner et ses capacités hydrauliques lui permettent d'alimenter jusqu'à 3 robinets + machine à laver et 2 WC pour la version Habitat.

Composition du kit : - Pompe DIVERTRON-X 900 Mono 230v - Filtre triple HYDRA RainMaster - Réservoir à vessie 5L - Kit électrovanne ESM86 Mono 230v + flotteur RS 20m - Kit aspiration flottante avec crépine et raccord 1" - Jeu de 5x pictogrammes



Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
353022	1390,00	1,78	4,60	4110281	A20	**1 925,45**

KIT'O VARIO - KIT ALIMENTATION ROBINETS DE JARDIN + LAVE-LINGE + WC POUR CUVE DE RÉCUPÉRATION PLUVIALE

Le KIT'O est un ensemble de produits destinés aux installations de récupération pluviale. Il comprend tout le matériel nécessaire pour réaliser une installation de pompage avec système de basculement sur le réseau de ville lorsqu'il n'y a plus d'eau de pluie disponible.

Pompe ESYBOX DIVER-X 650 Mono 230v
Filtre triple RAINMASTER TRIO RAH-CB 1"
Électrovanne ESM86 + fl otteur RS 20m
Réservoir diaphragme 8L
Jeu de 5 pictos Eau Non Potable
Boîtier de contrôle à-distance via application dédiée



Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
353023	2285,00	1,66	4,60	4257787	A20	**3 159,58**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel , par email ou par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par email ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 Agences sur le territoire







> “ Préserver nos ressources **un enjeu majeur**



Ce qu’il faut savoir :

Récupérer et stocker l’eau de pluie pour un usage personnel est encadré et réglementé.

L’eau de pluie récupérée, par définition, ne peut pas être utilisée pour une consommation alimentaire. Toutefois, cette eau peut permettre de :

- REMPLIR LA CHASSE D’EAU DES WC
- LAVER LES SOLS
- LAVER DU LINGE, À CONDITION D’UTILISER UN DISPOSITIF DE TRAITEMENT DE L’EAU ADAPTÉ
- ARROSER VOTRE JARDIN OU NETTOYER VOTRE VOITURE

Pour toutes ces applications, il n’est pas nécessaire d’utiliser l’eau potable.

La récupération permettra donc de préserver la ressource, de limiter les traitements de l’eau tout en réalisant des économies.

Concevoir un système de récupération pluviale en seulement 2 étapes :

robinet · w.c. · machine à laver

1 Je choisis mon kit en fonction de mon besoin

Kit'O Eco

x2

l à 2 robinets de puisage.
Pas de bascule sur le réseau de ville et filtre Hydra 1/2".


1 pompe **Divertron 650-X**


1 filtre Hydra 1" **RAH 90µ**


Mini-vase auxiliaire


5 pictos Eau Non Potable

CODE	RÉF.
4257786	353019

Kit'O Jardin

x3

l à 3 robinets de puisage.
Bascule sur le réseau de ville et filtre Hydra l".


1 pompe Divertron **650-X**


1 filtre Hydra 1" **RAH 90µ**


1 électrovanne 230V câblée


1 réservoir à vessie 5L


1 flotteur RS 20 m


5 pictos Eau Non Potable

CODE	RÉF.
4110280	353020

Kit'O Habitat

x2
x2
x1

CODE	RÉF.
4110281	353022

l à 2 robinets de puisage + l à 2 W.C + l machine à laver.
Bascule sur le réseau de ville et filtre Rainmaster triple.


1 pompe **Divertron 900-X**


1 filtre Hydra **Rainmaster trio 1"**


1 électrovanne 230V câblée


1 réservoir à vessie 5L


1 flotteur RS 20 m


5 pictos Eau Non Potable

Kit'O Vario

x4
x4
x2

CODE	RÉF.
4257787	353023

1 à 4 robinets de puisage + 1 à 4 W.C + l à 2 machines à laver + arrosage automatisé.
Bascule sur le réseau de ville et filtre Rainmaste triple.
Economies d'énergie.


1 pompe **Esybox Diver-X**


1 filtre Hydra **Rainmaster trio 1"**


1 électrovanne 230V câblée


1 réservoir à diaphragme 8L


1 flotteur RS 20 m


5 pictos Eau Non Potable

Conforme à la norme encadrant l'utilisation des eaux de pluie - Arrêté Août 2008. Permutation sur le réseau de ville selon le principe de disconnexion de type AB.

2 Je choisis ma cuve de récupération pluviale



GLOBUS
1 000, 1 500 et 2 050 litres


GLOBUS
3 000 litres


GLOBUS
4 000, 7 000 et 8 000 litres


GLOBUS
5 000 et 6 000 litres

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



1 Pompe immergée DIVERTRON 650-X (KIT'O Jardin) ou 900-X (KIT'O Habitat)

2 Flotteur de commande électrovanne

3 Électrovanne de remplissage

4 Réservoir 5 L

5 Filtre KIT'O Jardin

6 Filtre KIT'O Habitat

A Alimentation électrique de l'électrovanne


B Alimentation électrique de la pompe

C Filtre gouttière RAINUS

Principe d'installation

Comment ça marche ?

Les KIT'O sont équipés d'une pompe immergée 100 % automatique et comprennent tout le matériel nécessaire pour basculer sur le réseau de ville lorsqu'il n'y a plus d'eau de pluie disponible dans la cuve.
La pompe se met en marche dès l'ouverture d'un point d'eau sur l'installation.
En parallèle, le flotteur associé à l'électrovanne permet de maintenir une garde d'eau minimum dans le fond de la cuve.



Kit'O Eco

Débit maximum : 2,5 m³/ h
Pression maxi : 3 bar
Info distance max maison/cuve : 30 m
Dénivelé maxi : 10 m

Dimensions carton : L21 x H57 x P39 cm

Kit'O Jardin

Débit maximum : 3,5 m³/ h
Pression maxi : 3 bar
Info distance max maison/cuve : 30 m
Dénivelé maxi. : 10 m

Dimensions carton : L53 x H58 x P32 cm

Kit'O Habitat

Débit maximum : 4 m³/ h
Pression maxi : 4 bar
Distance max maison/cuve : 30 m
Dénivelé maxi. : 10 m

Dimensions carton : L53 x H58 x P32 cm

Kit'O Vario

Débit maximum : 5 m³/ h
Pression maxi : 5 bar
Info distance max maison/cuve : 30 m
Dénivelé maxi : 10 m

Dimensions carton : L47 x H80 x P39 cm

Reste à prévoir :

- Tuyauterie (PE, PVC, PER, ...)
- Éléments de plomberie (raccords, clapet, vannes, ...)
- Étanchéité (téflon, filasse, ...)

jetly

GESTIONNAIRE EAUX PLUVIALES PILOTUS



Le gestionnaire PILOTUS permet une alimentation autonome des toilettes, du lave-linge ou des robinets de puisage, avec de l'eau de pluie.
Alimentation : 1 x 230V
Électrovanne 3 voies pré-câblée
Permutation automatique sur eau de ville
Protection manque d'eau intégrée
Fonction marche / arrêt pompe / protection manque d'eau

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1"	47	22	230	3.6	Pilotus	355011	1781,00 4,60	4257821	A20	**2 546,83**

Schéma d'installation gestionnaire PILOTUS




1. Réservoir tampon
2. Système Active
3. Pompe
4. Electrovanne
5. Interrupteur à flotteur
6. Kit d'aspiration
7. Trop plein de la cuve
8. Trop plein réservoir
9. Filtre gouttière RAINUS
10. Protection des tuyaux
11. Tuyau Ø 32




Les règles d'installation d'une pompe de surface

Une bonne mise en service de votre pompe de surface demande d'appliquer des règles d'installation simples.

LES DISTANCES À RESPECTER




LE RACCORDEMENT




LE Ø DES TUYAUX



LA PERTE DE CHARGE



FUITES ET ÉCRASEMENTS



ENCRASSAGES



Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

jetly

KIT E.SYBOX MINI EDP



Kit adapté lorsque la cuve de stockage est particulièrement éloignée du gestionnaire de pompage en supprimant les éventuelles difficultés d'aspiration. Ensemble complet comprenant : - un E.SYTANK MINI déjà équipé d'une électrovanne de remplissage 1" 230 V NF - deux flotteurs de commande RS, d'un E.SYBOX MINI à raccorder - une pompe NOVA UP 600 AUT FLEX (à installer dans la cuve de stockage)

Débit optimal (m3/h)	Puissance (kW)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	♻	Code	CR	Prix T
3	0.85	230	353010	3410,00	1,45	4,60	3155088	A20	**4 762,59**

Schéma d'installation gestionnaire ESYBOX EDP



1. ESYBOX EDP
2. NOVA UP 600
3. Electrovanne
4. Flotteur RS commande électrovanne
5. Flotteur RS commande Nova UP 600
6. Trop plein de la cuve
7. Trop plein réservoir
8. Filtre gouttière RAINUS
9. Protection des tuyaux
10. Tuyau Ø 32

EAU NON CONVENTIONNELLE (Suite)

■ ACCESSOIRE

KIT D'ASPIRATION PRO - LONGUEUR 7 M - DIAMÈTRE 1"

Aspiration pompe surface domestique
Clapet laiton et crépine inox
Raccordement laiton Mâle
Tuyau souple armé de 7 mètres avec gaine anti-pliure



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
455257	70,00 0,01	1265801	A30	**97,84**

MANOMÈTRE SEC 0/10 BAR

Diamètre de raccordement : 1/4" mâle
Matière : laiton
Diamètre du cadran : 50 mm





Matière	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Laiton	Radial	413110	8,40 0,02	381910I	A30	**9,05**
Laiton	Axial	413010	8,40 0,02	3155320	A30	**9,05**

GESTIONNAIRE DE PRESSION PM PLUS

PM PLUS est un gestionnaire de pression conçu pour le contrôle automatique de démarrage/arrêt des pompes Grundfos ou autres pour l'approvisionnement en eau dans les applications domestiques.

Raccordement : 1"
Certifications : CE,EAC,RCM
Certifications pour l'eau potable : WRAS,ACS
Clapet anti-retour
Pression de départ réglable de 1.5 à 3.0 bar
Indice de protection : IP65
Fréquence d'alimentation : 50 / 60 Hz
Tension nominale : 1 x 220-240 V



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Prise Schuko	Pompe à eau froide	93264954	189,00	4467797	A20	**308,36**
Sans prise	Pompe à eau froide	93264956	162,00	4467798	A20	**258,17**

GESTIONNAIRE DE PRESSION PM START

PM START est un gestionnaire de pression conçu pour le contrôle automatique du démarrage et de l'arrêt des pompes Grundfos et d'autres pompes d'alimentation en eau. Il offre des fonctions de régulation de base ainsi qu'une protection contre la marche à sec et la possibilité de redémarrage automatique.

Débit min : 1 m^3/h
Raccordement : 1"
Certifications : CE
Clapet anti-retour
Pression de départ non réglable
Indice de protection : IP65
Fréquence d'alimentation : 50 / 60 Hz
Tension nominale : 1 x 220-240 V



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Prise Schuko - 1,5 bar	Pompe à eau froide	93225650	127,00	4467799	A20	**207,20**
Sans prise - 1,5 bar	Pompe à eau froide	93159123	100,00	4467800	A20	**159,36**
Prise Schuko - 2,2 bar	Pompe à eau froide	93225672	127,00	4467801	A30	**256,99**
Sans prise - 2,2 bar	Pompe à eau froide	93159128	100,00	4467802	A20	**159,36**

CLAPET EUROPA TOUTES POSITIONS FF - LAITON

Obturateur en inox



Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
18	33x42	1000114	- 0,02	369799L	C10	**37,18**

CLAPET YORK TOUTES POSITIONS FF - LAITON

Obturateur en nylon

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE



Pression nominale (bar)	Filetage (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
16	26x34	1030100	- 0,02	067652A	C10	**13,84**
16	33x42	1030114	- 0,02	067653L	C10	**20,49**

PROTECTION CONTRE LE MANQUE D'EAU - HDS 6,5 A

HDS mono fonctionne sans accessoire selon un système breveté et garantit la protection de la pompe contre le manque d'eau.
HDS mono est très simple à installer : après amorçage de la pompe, il se branche sur une prise standard et comporte une prise femelle de raccordement de la pompe.
En cas de manque d'eau, le boîtier HDS mono arrête la pompe. Pour relancer l'installation, débrancher le boîtier HDS, refaire la procédure de mise en service et rebrancher le boîtier HDS.
Grâce à sa conception, HDS mono protège également la pompe contre tout type de désamorçage (ex : prise d'air, tuyau d'aspiration percé, etc.).



Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
HDS 6,5 A	433500	107,00 0,04	1177527	A30	**146,55**

MODULE HYDRAULIQUE ÉLECTRONIQUE PRESSCONTROL CÂBLÉ

Système hydraulique et électronique conçu pour automatiser et protéger contre le manque d'eau les pompes de surface et immergées.



Tension (V)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
230	PRESSCONTROL câblé	416001	156,00 0,24	217309L	A30	**137,62**

mb EXPERT

- Une sélection de produits Plomberie et Électricité
- La qualité professionnelle au meilleur prix
- Des produits normés, performants et innovants

100% DES PRODUITS EN STOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

jetly

RÉSERVOIR CHALLENGEUR PWB



Réservoir à diaphragme permettant d'accumuler l'eau sous pression, à monter seul ou en batteries, sur le refoulement de la pompe.
Tous les éléments du réservoir en contact avec l'eau sont homologués pour un usage avec l'eau potable.
Acier et système de soudure MIG de très grande qualité.
Limite d'emploi : 10 bars. (Prévoir une soupape pour protéger le réservoir)
Températures de service : - 10 °C + 90 °C

Modèle	Poids (kg)	Pression de service maxi (bar)	Raccordement	Capacité (l)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Vertical	20.1	10	1"F	100	305100	549,00 0,02	1245010	A20	**666,09**

GITRAL

RÉSERVOIR EAU FROIDE





Conçus pour les installations de pompage et de surpression. Ces vases réduisent le nombre de démarrages de la pompe et allongent sa durée de vie. Ils sont munis d'une vessie interchangeable à usage alimentaire. Conformes à la norme 2014/68/UE, ils sont conçus pour la distribution d'eau potable et ont pour cela l'attestation de conformité sanitaire (ACS). La vessie de qualité alimentaire isole l'eau du corps du vase en acier. Ils sont proposés verticaux sur pieds et horizontaux; ces derniers sont montés avec une platine universelle pour fixer une pompe. Les vases de la gamme V sont proposés avec des brides galvanisées ou en inox.

Modèle	Pression de service maxi (bar)	Raccordement	Capacité (l)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Vertical sur pieds	10	Sans raccord supérieur	200	1100020069	- 0,03	1075192	A30	**1 341,06**
Horizontal	10	Sans raccord mano	50	1100005050	- 0,01	1075185	A30	**403,60**
Vertical sur pieds	10	Raccord supérieur	100	11000100AB	- 0,01	1075191	A30	**675,71**
Vertical sur pieds	10	Sans raccord supérieur	300	1100030065	- 0,04	1075194	A30	**1 602,40**

■ FILTRATION

BWT

STATION DE FILTRATION PURESKY



Filtre triplex pour eaux de pluie et eaux souterraines pour une utilisation domestique intérieure et extérieure.
Système livré complet et prêt-à-poser.
Raccordement FF 20X27
Débit : 1 000 l/h (DeltaP = 1 bar)
Pression statique max : 8 bars
Température de l'eau min/max : 5/50 °C
Finesse de filtration : 50 µm / 20 µm / 10 µm (anti-impuretés / anti-prolifération bactérienne / anti-odeurs et matières organiques)
Dimensions (L × H × P) : 401 × 290 × 111 mm.

Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20 x 27	50	1	125683795	140,00	4409776	C10	**215,52**

BWT

PACK DE CARTOUCHES DE REMPLACEMENT STATION B.RAIN



Pack de remplacement des cartouches des filtres 2 et 3 de la station de filtration B.Rain pour eau de pluie et eau souterraine, composé de : - 1 cartouche anti-impuretés 25 µm traitée contre la prolifération anti-bactérienne - 1 cartouche charbon actif contre les odeurs avec traitement spécifique pour l'élimination du plomb et des métaux lourds

Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x27	10	3	125575768	36,00	4150363	C10	**56,59**

BWT

PACK DE 3 CARTOUCHES ARCTIC



Pack de 3 cartouches anti-impuretés et anti-prolifération bactériennes
Filtration de 20 ?m

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125667225	18,00	4409771	C10	**24,05**

BWT

KIT DE PRÉLÈVEMENT SOLUTECH D'EAUX DE PUISAGE ET DE FORAGE



Analyse complète de l'eau sur 14 paramètres avec résutats commentés, en lien avec la règlementation EDCH. Résultats d'analyse, disponibles sur plateforme digitale, commentés sous 3 semaines avec diagnostic et recommandations. Permet d'évaluer la qualité d'eau d'une eau de puisage, forage, source, nappe… En vue d'une utilisation à des fins alimentaires ou techniques. Kit pré-affranchi, prêt-à-poster.

Quantité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	125505775	137,00	4150362	C10	**210,91**

BWT

LAMPE UV BIOSTIL



Appareil de traitement UV.
Détruit germes, bactéries, virus, champignons sans produits chimiques.
Lampe à changer tous les ans.

BWT Biostil UV est recommandé pour les applications :
- de traitement de l'eau de forage ou de pluie pour des applications domestiques ou de petit collectif - d'alimentation des circuits de climatisation et humidificateurs
Matériel conforme à la réglementation en vigueur.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125626866	820,00	4303279	C10	**1 252,76**
125626867	970,00	4303280	C10	**1 481,92**

ADDUCTION - SURPRESSION

■ POMPE DE SURFACE

POMPE JET WJ EM



Pompes monocellulaires centrifuges auto-amorçantes. Pompage d'eau à partir de puits Remplissage, vidange, circulation, irrigation et arrosage
Utilisation en tant que pompe de secours en cas d'inondations.
Modèle JET WJ : poignée intégrée

DN	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
1"	290	11	230	2	Jet WJ 203	4081225	405,00	0,42	2851907	A20	**493,87**

POMPE JET WJ X EM



Pompes monocellulaires centrifuges auto-amorçantes. Pompage d'eau à partir de puits Remplissage, vidange, circulation, irrigation et arrosage
Utilisation en tant que pompe de secours en cas d'inondations

Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
4081222	373,00	0,42	2851909	A20	**454,39**
4081221	343,00	0,42	2851906	A20	**402,18**

POMPE JET WJ-203



Pompe à jet monocellulaire auto-amorçante utilisable pour la distribution d'eau, l'arrosage et la récupération d'eau de pluie. - Puissance de pompage jusqu'à 8 m grâce au système Venturi intégré. - Prête à être branchée à l'aide du câble de raccordement (2 m) avec fiche à contact de protection. - Toutes les pièces en contact avec le fluide sont résistantes à la corrosion. - Alimentation réseau :
Pompe Jet WJ-203-X-DM-IE3 code 2851908 (triphasé) : 3-230 V, 3-400 V, 50 Hz
Pompe Jet WJ-203-EM-2 code 4203726 : 1-230 V, 50 Hz - Classe de protection : IP 44.

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	203	41.8	10	230	5	Jet WJ 203 X-DM-IE3	4212734	386,00	2851908	A20	**470,68**

POMPE JET FWJ



Installations de distribution d'eau auto-amorçantes
Pour le pompage de l'eau et des eaux pluviales à partir d'un puits ou d'un réservoir
Pour : Arrosage Irrigation et irrigation par ruissellement

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
25	40.2	12.1	230	5	Jet FWJ- 203- EM/3-2	4265610	707,00	0,60	4255839	A20	**745,58**

POMPE HIMULTI 3



Pompe centrifuge horizontale multicellulaire non auto-amorçante.
Moteur ventilé, monophasé bipolaire à bride directe.
Pour le pompage et la surpression d'eau potable ou d'eau légèrement polluée pour l'habitat, l'agriculture et d'autres domaines.
Idéale pour la distribution d'eau provenant de puits, de citernes d'eau de pluie pour l'irrigation, l'arrosage, la surpression, etc...

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	203	51.69	11	230	6	HiMulti 3-3-45	4189526	868,00	2851881	A20	**1 058,43**

POMPE HIMULTI 3P



Pompe centrifuge multicellulaire en version non auto-amorçante auto-amorçante
Distribution d'eau Arrosage Irrigation et irrigation par ruissellement Récupération d'eau de pluie

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	51.69	11	230	6	HiMulti 3 3-45 P	4194284	960,00	2851882	A20	**972,00**

POMPE CENTRIFUGE HIMULTI 3C



Système de distribution d'eau avec système de pilotage automatique de pompe non auto-amorçante.
Distribution d'eau (homologation pour l'eau potable selon ACS). Arrosage. Irrigation et irrigation par ruissellement. Récupération d'eau de pluie.

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻		Code	CR	Prix T
25	370	36.78	13	230	33	2.906	HiMulti 3 C 1-24 P	2543599	1029,00	0,60	2851862	A20	**1 027,98**
25	370	49.1	15	230	33	2.998	HiMulti 3 C 1-25 P	2543600	1092,00	0,60	2851863	A20	**1 090,54**
25	370	42.4	15	230	66	3.721	HiMulti 3 C 1-44 P	2543601	1218,00	0,60	2851864	A20	**1 485,22**
25	370	51.69	17	230	66	3.82	HiMulti 3 C 1-45 P	2543602	1343,00	0,60	2851865	A20	**1 637,66**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ SURPRESSEUR

SURPRESSEUR AQUAJET GWS102/20 MONO



Groupe automatique adapté pour la surpression domestique (appartements, villas, chalets, fermes, etc.) à partir d'un puits ou d'un réservoir.
Pour eaux claires non chargées.
Avec réservoir à diaphragme de 20 L.

DN	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	50	230	3.3	JET 102 M	201032	621,00 4,60	1166883	A20	**709,47**

SURPRESSEUR HIMULTI 3



DN	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1"	190	18	230	2	H 100-24 P	2549343	1443,00 0,60	2856602	A20	**1 528,10**
1"	190	31	230	2	H 100-25 P	2549344	1525,00 0,60	2856603	A20	**1 615,35**
1"	203	30	230	2	H 100-44 P	2549345	1690,00 0,60	2856604	A20	**2 060,79**
1"	203	32	230	2	H100/2-45P	2549346	1847,00 0,60	2856605	A20	**1 918,49**
1"		22	230	2	H 50-25	2549349	1193,00 0,60	2856606	A20	**1 454,75**

■ POMPE IMMERGÉE

POMPE IMMERGÉE SUB TWI5-SE



Système de distribution d'eau et récupération d'eau de pluie avec pompe à moteur immergé, commande et accessoires complets. Pompage de l'eau à partir de puits, citernes et réservoirs Irrigation, arrosage ou vidange par pompage

Hauteur manométrique (m)	Débit maxi (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
64.46	3.127	2543633	1954,00 0,60	2851936	A20	**2 382,72**
44.44	3.246	2543632	1841,00 0,60	2851935	A20	**1 673,88**

POMPE IMMERGÉE SUB TWI5-SE EM



Pompe immergée multicellulaire à purge automatique et entièrement submersible.
Pour le pompage d'eau claire provenant de cuves, de citernes ou de puits.
Pression de service maximale p : 10 bar
Profondeur d'immersion max. : 17 m
Température du fluide : min : 5 °C / max : 40 °C
Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz
Classe de protection moteur : IP68

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	587	64.5	18	230	5.9	Sub-TWI 5-SE 306	4104128	1263,00 0,60	2851932	A20	**1 540,11**
32	539	44.4	16	230	5.9	Sub-TWI 5-SE 304	4104127	1139,00 0,60	2851929	A20	**1 034,72**

POMPE IMMERGÉE SUB TWI5 EM



Pompe immergée multicellulaire à purge automatique et entièrement submersible avec crépine d'aspiration standard.
Pour le pompage d'eau claire provenant de cuves, de citernes ou de puits.
Pression de service maximale p : 10 bar
Profondeur d'immersion max. : 17 m
Température du fluide : min : 5 °C / max : 40 °C
Alimentation réseau : 1~230 V, 50 Hz
Classe de protection moteur : IP68

DN	Entraxe (mm)	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	504	44.44	15	230	5.9	Sub-TWI 5 304	4104118	1049,00 0,60	2851928	A20	**913,43**
32	528	64.46	17	230	5.9	Sub-TWI 5 306	4104119	1171,00 0,60	2851931	A20	**1 025,50**
32	576	86.88	20	230	6	Sub-TWI 5 308	4104120	1427,00 0,60	2851933	A20	**1 673,15**
32	504	35.61	17	230	15.9	Sub-TWI 5 903	4104121	1467,00 0,60	2851934	A20	**1 788,85**

RELEVAGE

■ RELEVAGE EAUX CLAIRES

POMPE SUBMERSIBLE AP MONOPHASÉE

Pompe de relevage monocellulaire en acier inoxydable avec protection thermique.
Equipée d'une crépine d'aspiration et d'un régulateur de niveau pour fonctionnement automatique, cette pompe dispose d'un orifice de refoulement vertical et d'un moteur submersible monophasé totalement fermé (classe d'isolation: F).
Roue de type SEMI-OUVERTE pour un passage de 12 mm et le pompage d'eaux souterraines, d'eaux de surface, d'eaux de pluie...
Poignée intégrée.
Livrée avec 10 m de câble d'alimentation avec prise étanche.
Plage température liquide : 0-55°C
Profondeur maximale d'installation : 7 m
Indice de protection : IP68



DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	10.75	12.2	230	18	AP12-40-04-A1 mono	96011018	1032,00	211785J	A20	**1 210,51**
40	12.94	12.2	230	21.02	AP12.40.06.A1 mono	96010979	1097,00	369937V	A20	**1 286,76**
40	14.49	13.8	230	24.01	AP12.40.08.A1 mono	96010980	1266,00	338424K	A20	**1 484,98**
50	16	15.7	230	33.01	AP12.50.11.A1 mono	96010981	1762,00	526163L	A20	**2 049,70**

POMPE SUBMERSIBLE UNILIFT CC AVEC CÂBLE

Pompe monophasée - Conçue pour des applications domestiques avec un niveau d'aspiration minimum allant jusqu'à 3 mm. Diamètre de passage libre maximum : 10 mm. - Récupération d'eau de pluie, relevage des eaux usées domestiques, assèchement des caves inondés, des puisards... - Utilisation possible en poste fixe ou mobile (poignée de transport) et fonctionne de manière automatique. - Protection thermique automatique incorporée dans le moteur, indice de protection : IP68



DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	7.48	5.27	240	10.22	UNILIFT CC 7	96280968	386,00	764064W	A20	**449,02**
32	9.59	6.79	240	14.65	UNILIFT CC 9	96280970	502,00	764065H	A20	**588,83**

POMPE VIDE CAVE UNILIFT KP



Modèle A1 : avec flotteur interrupteur de niveau - Modèle AV1 : avec flotteur vertical interrupteur de niveau

Tension (V)	Poids (kg)	Hauteur manométrique (m)	DN	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	6.3	7.5	32	10	KP 250 A1	012H1600	596,00	108328C	A20	**739,53**
240	6.3	9	32	12	KP 350 A1	013N1600	756,00	388366S	A20	**879,43**
240	6.3	9	32	12	KP 350 AV1	013N1400	875,00	388370K	A20	**1 026,35**

POMPE VIDE-CAVE INITIAL DRAIN 10-7

Pompe destinée au pompage d'eau claire ou légèrement chargée, dans les secteurs de l'habitat, de l'agriculture, de l'industrie. Captage à partir d'un puits, d'une source, d'une rivière, d'un étang. Pompe prête à brancher, 10ml de câble, passage 5mm, pour répondre aux besoins de base.



DN	Hauteur manométrique (m)	Tension (V)	Débit (l/min)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
40	8.5	230	12	8.667	Initial Drain 10-7	4168021	307,00	0,60	2851893	A20	**265,33**

POMPE VIDE-CAVE DRAIN TMW

Pompe submersible pour l'installation immergée stationnaire et transportable.
Pompe avec interrupteur à flotteur intégré pour un fonctionnement entièrement automatique.
Pour l'évacuation en milieu domestique des eaux chargées exemptes de matières fécales et eaux usées (contenant peu de sable et de gravier).
Longueur du câble de raccordement livré : 4ml
Granulométrie max : 10 mm
Indice de protection : IP68



Tension (V)	Poids (kg)	Hauteur manométrique (m)	Entraxe (mm)	DN	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
230	7	10	330	32	14.4	Drain TMW 32/11 HD	4048715	824,00	0,60	2851850	A20	**689,65**
230	5	6.4	280	32	9.5	Drain TM 32/7	4048412	306,00	0,60	2851847	A20	**275,48**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ RELEVAGE EAUX USÉES ET CHARGÉES



GRUNDFOS

POMPE SUBMERSIBLE AP35-40-06-A1 MONO

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
35	9.7	12	230	266	Unilift AP35	96010982	1193,00	181499B	A20	**1 387,80**

GRUNDFOS

POMPE SUBMERSIBLE AP35B-50-08A1 MONO



Pompe immergée verticale monocellulaire en acier inoxydable avec moteur immergé monophasé intégré.
Pompe équipée d'un support circulaire et d'une poignée de transport.
Câble secteur de 5 m et capteur de niveau pour le démarrage et l'arrêt automatique fournis.
La roue est de type VORTEX pour une section de passage de 35 mm et convient au pompage des eaux de surface, des eaux souterraines, des eaux usées et autres.

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	12	11	230	333	20.98	AP35B-50-08A1	96004574	1023,00	390930M	A20	**1 199,96**

wilo

POMPE INITIAL WASTE 14-9



Pompe idéale pour l'évacuation des eaux usées (eaux d'infiltration, eaux vannes).
Pompe prête à brancher, livrée avec 10ml de câble.
Granulométrie max : 20mm.
Profondeur d'immersion max : 5m
Alimentation réseau : 230 V 50 Hz
Indice de protection : IP68

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
40	10.2	6	230	15.4	Initial Waste 14-9	4168022	410,00 0,60	2851898	A20	**360,72**



wilo

POMPE REXA MINI

DN	Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	9	13	400	18	Rexa MINI3-V04.09/T05-540/O-5M	3094003	900,00	3057812	A20	**1 001,05**

■ MODULE DE RELEVAGE



GRUNDFOS

STATION RELEVAGE MINI PUST

Applications : relevage des effluents domestiques
Avantages : capacité de 350 l, tuyauterie interne complète, clapet à boule, canne flotteur amovible avec régulateurs de niveau, version SS : pompe montée sur accouplement, version SA : pompe sur socle, à équiper d'une pompe de type APB

Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10.6	45	17	MINI PUST SA	96942697	2336,00	1095319	A20	**2 192,28**
2.5	35	24	MINI PUST SS	96942693	1679,00	1095318	A20	**1 575,71**



ACCESSOIRES

■ ACCESSOIRES HYDRAULIQUES



CRÉPINE FLOTTANTE

Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
AF 3m	Pour aspiration des liquides	96657458	254,00	971242C	A20	**414,55**



KIT D'ASPIRATION FLEXIBLE STARKIT

Kit de flexible d'aspiration avec clapet de pied
2 mamelons doubles, 1 raccord de tube droit, 1 raccord de tube d'angle
2 écrous-raccords pour raccords de tube, 3 joints

Modèle	Matière	Applications	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
G1"1/4	PVC	Pour raccordement pompe	4056081	152,00 0,12	2104853	A30	**110,14**



RÉSERVOIR À VESSIE VERTICAL 10B

Réservoir pression vertical - A vessie interchangeable - Pression maxi : 10bars

A.C.S ATTESTATION CONFORMITÉ SANITAIRE CE

Modèle	Poids (kg)	Pression de service maxi (bar)	Raccordement	Capacité (l)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Vertical sur pieds	19	10	26 x 34	100	309100	455,00 0,02	490885D	A20	**527,44**

■ ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



FLOTTEUR SANS MERCURE LS001

Modèle	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
LS001-10	250	96003332	154,00	1095329	A20	**239,81**
LS001-20	250	96003695	202,00	1095330	A30	**390,18**

ALARME DRAIN 2

Coffret d'alarme indépendant du secteur (bloc d'alimentation à recharge automatique) pour montage mural, avec message d'alerte optique et sonore.

Entrées :
1 entrée numérique pour la connexion d'un interrupteur à flotteur

Sorties :
1 inverseur libre de potentiel, puissance de connexion : 230 V CA, 1 A
1 inverseur lié au potentiel, puissance de connexion : 12 V CC, 1 A



Modèle	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DrainAlarm 2	230	2545133	642,00	2851844	A30	**848,19**

COFFRET DE COMMANDE ESK

Coffret de commande pour le fonctionnement automatique d'une pompe pour la distribution d'eau à partir de sondages et de cuves.
Avec affichage du manque d'eau, sélecteur manuel-0-automatique, voyants de marche et de défaut avec protection moteur électronique contre la surintensité.
Possibilité de connexion pour des électrodes plongées, des interrupteurs à flotteur, des manostats d'alerte.
Convient aux pompes à moteur immergé en démarrage direct.
Coffret de commande :
- Notice de montage et de commande
- 2 électrodes plongées (sans câble de raccordement)
- 4 supports pour montage du coffret de commande



Poids (kg)	Tension (V)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	230	ESK 1	4082990	842,00	2947204	A20	**1 017,40**

PRESSOSTAT HICONTROL 1

Dispositif qui permet le fonctionnement automatique de la pompe, en particulier sur les applications du type arrosage et assure la sécurité manque d'eau.



Modèle	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
HiControl 1	230	4190896	305,00	2851860	A30	**250,30**



KIT PROTECTION G1"1/4

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
G1"1/4	4204510	342,00	2856609	A30	**451,84**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



wilo
KIT PROTECTION G2"

Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
G2"	4204512	350,00	2856610	A30	**467,18**

wilo
FLOTTEUR MS 1

Flotteur MS 1
Interrupteur à flotteur
Pour pilotage du niveau



Modèle	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MS 1	2004593	231,00	2851858	A30	**303,04**



jetly
CONTACTEUR MANOMÉTRIQUE XMP

Modèle	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
XMP 12 PM Tripolaire	400	412512	53,00 0,11	028337T	A30	**52,11**
XMP 6 Bipolaire	230	412500	41,80 0,11	556108M	A30	**72,99**
XMP 6 PM Tripolaire	400	412506	53,00 0,11	0280340	A30	**51,27**

■ PAC PISCINE

ZODIAC
POMPE À CHALEUR DE PISCINE PX25 MONOPHASÉ

Pompe à chaleur pour piscine monobloc Zodiac - Gamme PX25 - MD - Monophasé - 7 niveaux de puissance de 5,5 à 24 kW - Avec Wifi - Classe énergétique "A" selon la norme EN17645 - R32 - Garanties Zodiac France : 10 ans condenseur contre la corrosion, 5 ans compresseur et 3 ans pièces

R32



Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
823 x 375 x 646	WH000577	1509,00 10,02	4386868	C10	**1 704,38**
823 x 375 x 646	WH000578	1818,00 10,02	4386869	C10	**2 053,39**
823 x 375 x 646	WH000579	2245,00 10,02	4386870	C10	**2 535,68**
906 x 375 x 646	WH000580	2627,00 10,02	4386871	C10	**2 967,14**
1174 x 425 x 881	WH000581	3727,00 10,02	4386872	C10	**4 209,57**

ZODIAC
POMPE À CHALEUR DE PISCINE PX25 TRIPHASÉ

Pompe à chaleur pour piscine monobloc Zodiac - Gamme PX25 - TD - Triphasé - 7 niveaux de puissance de 5,5 à 24 kW - Avec Wifi - Classe énergétique "A" selon la norme EN17645 - R32 - Garanties Zodiac France : 10 ans condenseur contre la corrosion, 5 ans compresseur et 3 ans pièces

R32



Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1174 x 425 x 881	WH000582	3927,00 10,02	4386873	C10	**4 435,46**
1165 x 575 x 1025	WH000584	4655,00 10,02	4386875	C10	**5 257,74**
1165 x 575 x 1025	WH000586	5891,00 10,02	4386877	C10	**6 653,77**

ZODIAC
POMPE À CHALEUR DE PISCINE PX50

Carrosserie en acier galvanisé, peinture epoxy et ABS
Ecran tactile LED LCD avec écran digital et détachable
Mode priorité chauffage (avertissement de la pompe de filtration)
Dégivrage automatique (ventilation forcé ou par inversion de cycle)
Mode refroidissement automatique
Sécurité pressostat HP et BP
Contrôleur de débit d'eau
Echangeur condeuseur à eau en titane
Compresseur rotatif inverter
Détendeur électronique

R32



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Volume de la piscine (m³)	Modèle	Puissance nominale (kW)	COP	Puissance restituée (kW)	Débit mini (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
641 x 859 x 389	56	< 35	MD3	1.6 - 0.2	6.8 - 16		2.5	WH000428	2598,00 10,02	3554570	C10	**2 969,82**
736 x 985 x 405	68	< 50	MD4	1.8 - 0.25	6.8 - 16	10.5 - 2.1	3	WH000429	3046,00 10,02	3554571	C10	**3 466,11**
736 x 985 x 405	73	< 65	MD5	2.2 - 0.20	6.8 - 16	13.5 - 2.5	3.7	WH000430	3529,00 10,02	3554572	C10	**4 034,07**
941 x 1074 x 450	78	< 75	MD6	2.8 - 0.2	6.8 - 16	16.5 - 3	4	WH000431	3951,00 10,02	3554573	C10	**4 516,47**
941 x 1074 x 450	98	< 90	MD7	3.1 - 0.4	4.5 - 8	19.5 - 3.5	5	WH000432	5114,00 10,02	3554574	C10	**5 759,98**

DRIVE PLATEFORME
+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H
Plateformes logistiques :
Brive-la-Gaillarde Louverné Pusignan Ris Orangis
JE COMMANDE
par téléphone ou en Agence
1H maxi
JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00
à l'accueil de la Plateforme Téréva

PISCINE (Suite)

BWT

POMPE À CHALEUR DE PISCINE MYPOOL INVERTER

Compresseur GMCC - Echangeur en titane - Flow switch magnétique, il permet une isolation totale entre l'eau et l'électricité - Tous les tubes en cuivre équipant les pompes à chaleur sont soudés à l'argent
Cette technique de soudure permet d'éviter les risques liés aux fuites de gaz - Evaporateur traité «Blue Fin» - Visserie en Inox invisible - Aspect «Mini» élégant et peu encombrant - Fonctionnement silencieux (technologie Inverter) - Facile à installer et à entretenir - Technologie HP-BOOSTER - Permet d'atteindre un COP de 20% supérieur aux HP On/Off traditionnels du marché



R32

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Puissance nominale (kW)	COP	Puissance restituée (kW)	Débit mini (m³/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
648 x 744 x 359	42	0.29 - 0.83	9.4 - 5.8		2	125252269	-	6,67	3528538	P10	**2 837,50**
648 x 744 x 359	42	0.29 - 1	9.5 - 5.9	6.2	2	125252271	-	6,67	3528539	P10	**2 763,38**
648 x 864 x 359	46	0.34 - 1.4	9.1 - 5.6		2	125252272	-	6,67	3528540	P10	**3 516,18**
648 x 864 x 359	47	0.35 - 1.7	9.5 - 5.7	9.6	3	125252273	-	6,67	3528541	P10	**4 250,46**
648 x 864 x 359	49	0.36 - 2.1	10.5 - 5.9	12.5	4	125252274	2300,00	6,67	3528542	P10	**3 036,53**

BWT

POMPE À CHALEUR DE PISCINE INVERTER CONNECT IC

La pompe à chaleur BWT Inverter Connect optimise automatiquement ses performances pour vous garantir le meilleur rendement et un des niveaux sonores les plus bas de sa catégorie !

Pompe à chaleur full inverter
Grâce au système de régulation intelligent exclusif, la pompe à chaleur BWT Inverter Connect régule son rendement non seulement en fonction de la température de l'eau, mais également en fonction de la température ambiante, afin de toujours assurer la bonne température de bain, un COP puissant et un très faible niveau de bruit. Vous avez le choix entre 3 modes intuitifs : Max, Eco ou Silent.

MODULE Wi-Fi
Avec le module WIFI, la pompe à chaleur BWT Inverter Connect peut être surveillée à tout moment en quelques clics sur l'application smartphone Inverter. Non seulement les données actuelles sont affichées en temps réel, mais la pompe à chaleur peut également être contrôlée à tout moment et depuis n'importe quel endroit. Attention : Le module WIFI ne peut être utilisé que si la pompe à chaleur est installée dans un emplacement avec WIFI.

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX
Les pompes à chaleur conventionnelles marche/arrêt ont un niveau de bruit constant - même lorsque la température de l'eau approche de son point de consigne. En revanche, le compresseur de la pompe à chaleur BWT Inverter Connect ralentit sensiblement dès que la température d'eau approche de sa consigne. Cela réduit le niveau de bruit au minimum.

Garantie 3 ans sur la pompe à chaleur.



R32

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Volume de la piscine (m³)	Modèle	COP	Puissance restituée (kW)	Débit mini (m³/h)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
500 x 300 x 830	40		IC 68		2,6 - 6,8	2.5	125505470	1350,00	6,67	4046082	P10	**2 211,34**
500 x 300 x 830	43				3,0 - 8,9	3	125505471	1596,00	6,67	4046083	P10	**2 614,29**
360 x 600 x 970	49				3,5 - 12,5	4	125505472	1995,00	6,67	4046084	P10	**3 253,47**
330 x 705 x 970	54			5.6 - 10.1	4,4 - 14,2		125505473	2496,00	6,67	4046085	P10	**4 070,51**

ZODIAC

ECHANGEUR HEAT LINE NU

Compatible avec tous types de chauffage domestique (PAC, chaudières, géothermie, solaire) - Installation simple - Robustesse maximale - Réglage de la température : thermostat « de précision » à affichage digital - Fabrication européenne



IP 44

Volume de la piscine (m³)	Puissance nominale (kW)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
< 50	20	W49NT20	709,00	1067655	C10	**893,62**
< 120	40	W49NT40	837,00	1067656	C10	**1 054,94**
< 200	70	W49NT70	1033,00	1067657	C10	**1 301,98**

ZODIAC

ECHANGEUR HEAT LINE AVEC CIRCULATEUR

Equipé d'un circulateur - Compatible avec tous types de chauffage domestique (PAC, chaudières, géothermie, solaire) - Installation simple - Robustesse maximale - Réglage de la température : thermostat « de précision » à affichage digital - Fabrication européenne



IP 44

Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
W49KT40	1633,00	1,75	1067659	C10	**2 048,85**
W49KT20	1512,00	1,75	1067658	C10	**1 877,49**
W49KT70	1821,00	1,75	1067660	C10	**2 295,15**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ ROBOT

BWT

ROBOT NETTOYEUR D200 PLUS

Taille de bassin jusqu'à 80 m2 jusqu'à 10 m - Durée du cycle 2h00 - Nettoyage Fond, parois et ligne d'eau - Brosses mousse haute densité compatibles tous revêtements + brosse vibrante - Filtre 4D à cartouches (x2) - Finesse de filtration Hyperfine - Système de navigation Smart Navigation - Motorisation Ultimate Power - Système anti-torsion - Câble 18 m - Buses réglables - Basse tension, faible consommation - Caddie de rangement Livré avec chariot



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125505485	974,17	4109438	P10	**1 612,52**

ZODIAC

ROBOT NETTOYEUR XA 3010 IQ

Aspiration cyclonique brevetée / Brosses en hélice / Filtration double niveau progressive 150/60µ - Conçue pour fonctionner dans toutes formes de piscine & tous types de revêtements / Traction chenilles / Accéléromètre & gyroscope - Contrôle via l'application iAqualink™ - Filtre d'accès par le haut / Fenêtre transparente



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
WR000330	1030,00 2,33	3975624	C10	**1 057,56**

ZODIAC

ROBOT NETTOYEUR OV 5410

Pour tous types de piscines jusqu'à 12 x 6 m - Nettoie le fond / parois / ligne d'eau - Convient à toutes les surfaces de piscines - Durée des cycles de nettoyage : 1h30 et 2h30 - Capacité d'aspiration extralarge - Source d'énergie : autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
WR000250	1425,00 2,33	3554567	C10	**2 007,07**

ZODIAC

ROBOT NETTOYEUR OV 3310

Zones de nettoyage : Fond / parois / ligne d'eau
Durée du cycle 2h30 - Déplacement : Pré-programmé
Système de traction : 2 roues motrices
Transmission : Engrenages
Brosses : Oui - Lift System : Non
Indicateur de filtre plein : Non - Télécommande : Non
Sécurité : Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Accès : Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot - 3 moteurs - Tension d'alimentation : 30 VDC
Puissance absorbée : 150 W - Longueur du câble : 18m
Dimension du robot : L 43 x P 48 x h 27 cm
Surface filtrante / Niveau de filtration 1180 cm² / 100µ
Capacité du filtre : 5 L
Largeur de la bouche d'aspiration : 24,5 cm



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
WR000251	985,00 2,33	3554568	C10	**1 387,35**

■ ENTRETIEN EAU DE PISCINE

BWT

TROUSSE DE BANDELETTE DE CONTRÔLE AQUACHEK



Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Brome - pH	887800	17,30	3975634	P10	**23,42**
Chlore - pH	887700	16,20	3975633	P10	**21,81**

BWT

STATION CONNECTÉE WIFI ICO

Anticipe l'évolution de l'eau et notifie les recommandations pour un entretien facile Mesure le pH, la température, la conductivité et le potentiel redox de l'eau de la piscine ainsi que du SPA. - Convient à tous les types de piscines au chlore, au brome et au sel. - Conseils personnalisés pour le dosage des produits chimiques. - Accessible où que vous soyez et à tout moment.



Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sel	125503400	459,00	3957775	P10	**759,77**

■ ACCESSOIRES



BWT

TUYAU FLOTTANT AVEC EMBOUTS

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	38	9703180	83,10	3528560	P10	**112,50**

BWT

BROSSE DE PAROI PVC / ALU WB-500

Brosse de paroi en PVC de 45 cm de long avec un renfort en aluminium.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
875400	14,10	4127480	P10	**19,11**

BWT

ÉPUISETTE DE SURFACE LS-400

Pour le nettoyage en surface de la piscine



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
874200	5,20	3975628	P10	**7,02**

BWT

THERMOMÈTRE FLOTTANT



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
883050	5,60	3975632	P10	**7,66**

BWT

ÉPUISETTE DE FOND LR-600

Pour le nettoyage de fond de la piscine.
Epuisette de fond avec cadre en aluminium.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
874800	16,30	4127479	P10	**22,07**

BWT

ALARME PRÉCISIO

L'alarme Precisio analyse en permanence les ondes générées dans votre piscine et détecte l'immersion d'un corps dans un bassin et vous alerte grâce à ses puissantes sirènes intégrées.
Precisio est constituée d'une centrale de détection qui s'installe au bord de la piscine.
Conforme à la norme NF P 90-307-1 : 2009
Système d'alarme pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif qui signale un danger. En cas de déclenchement, l'intervention rapide d'un responsable est obligatoire.



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
6130600	518,00 0,12	4127490	P10	**745,73**

Supportage, fixation et visserie

Fixation de tuyauterie 958
Supportage Walraven 959
Chevillage 964
Fixation appareil sanitaire 965



FIXATION DE TUYAUTERIE

COLLIER SIMPLE



D10 au D28 : boîte de 100 pièces
D32 au D42 : boîte de 50 pièces
D50 : boîte de 25 pièces

Diamètre tube (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
10	FIX32009	11,74	0,01	1091478	M10	**11,74**
12	FIX32017	11,74	0,01	1091479	M10	**11,74**
14	FIX32025	12,00	0,01	1091480	M10	**12,00**
16	FIX32033	12,15	0,01	1091481	M10	**12,15**
18	FIX32041	12,50	0,01	1091482	M10	**12,50**
20	FIX32058	13,58	0,01	1091483	M10	**13,58**
22	FIX32066	13,62	0,01	1091484	M10	**13,62**
25	FIX32082	15,55	0,01	1091486	M10	**15,55**
26	FIX32090	16,89	0,01	1091487	M10	**16,89**
28	FIX32108	17,06	0,01	1091488	M10	**17,06**
32	FIX32116	7,71	0,01	1091489	M10	**7,71**
34	FIX32124	12,30	0,01	1091490	M10	**12,30**
35	FIX32132	12,55	0,01	1091491	M10	**12,55**
40	FIX32140	12,71	0,01	1091492	M10	**12,71**
42	FIX32157	13,58	0,01	1091493	M10	**13,58**
50	FIX32165	5,69	0,01	1091494	M10	**5,69**

COLLIER SIMPLE ISOPHONIQUE



D12 au D22 : boîte de 100 pièces
D26 au D32 : boîte de 50 pièces
D40 et D50 : boîte de 25 pièces

Diamètre tube (mm)	Raccordement	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	7x150	FIX31001	14,04	0,01	1091495	M10	**14,04**
14	7x150	FIX31019	14,22	0,01	1091496	M10	**14,22**
16	7x150	FIX31027	14,63	0,01	1091497	M10	**14,63**
18	7x150	FIX31035	15,41	0,01	1091498	M10	**15,41**
20	7x150	FIX31043	18,64	0,01	1091499	M10	**18,64**
22	7x150	FIX31050	19,38	0,01	1091500	M10	**19,38**
26	7x150	FIX31506	14,67	0,01	1091501	M10	**14,67**
28	7x150	FIX31514	14,94	0,01	1091502	M10	**14,94**
32	7x150	FIX31522	15,12	0,01	1091503	M10	**15,12**
40	7x150	FIX31530	8,17	0,01	1091504	M10	**8,17**
50	7x150	FIX31548	12,54	0,01	1091505	M10	**12,54**

COLLIER DOUBLE ISOPHONIQUE



D12 au D18 : boîte de 50 pièces
D20 et D22 : boîte de 25 pièces

Diamètre tube (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	FIX30011	14,23	0,01	1091515	M10	**14,23**
14	FIX30029	14,37	0,01	1091516	M10	**14,37**
16	FIX30037	14,92	0,01	1091517	M10	**14,92**
18	FIX30045	15,11	0,01	1091518	M10	**15,11**
20	FIX30052	10,77	0,01	1091519	M10	**10,77**
22	FIX30060	10,91	0,01	1091520	M10	**10,91**

COLLIER DOUBLE



D12 et D14 : boîte de 100 pièces
D16 au D22 : boîte de 50 pièces
D28 : boîte de 25 pièces

Diamètre tube (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	FIX30516	22,34	0,01	1091508	M10	**22,34**
14	FIX30524	22,56	0,01	1091509	M10	**22,56**
16	FIX30532	10,46	0,01	1091510	M10	**10,46**
18	FIX30540	13,27	0,01	1091511	M10	**13,27**
20	FIX30557	14,38	0,01	1091512	M10	**14,38**
22	FIX30565	14,62	0,01	1091513	M10	**14,62**
28	FIX30573	11,92	0,01	1091514	M10	**11,92**

ROSACE CONIQUE



Boîte de 100 pièces

Hauteur (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
9	FIX35002	4,08	0,01	1091521	M10	**4,08**
14	FIX35010	5,36	0,01	1091522	M10	**5,36**
19	FIX35028	7,15	0,01	1091523	M10	**7,15**
24	FIX35036	12,16	0,01	1091524	M10	**12,16**
30	FIX35044	15,40	0,01	1091525	M10	**15,40**

BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

- Solutions énergétiques renouvelables
- Production, pilotage et stockage d'éléctricité
- Production d'eau chaude sanitaire

UNE OFFRE téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ROSACE PLATE



Boîte de 100 pièces

Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
26	FIX35051	4,06	0,01	1091526	M10	**4,06**
32	FIX35069	4,73	0,01	1091527	M10	**4,73**

ENTRETOISE



Boîte de 100 pièces

Longueur (mm)	Diamètre	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	7	FIX32504	32,44	0,01	1091528	M10	**32,44**
30	8	FIX32512	49,53	0,01	1091529	M10	**49,53**

PATTE À VIS BOIS



Boite de 100 pièces

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
30	7	FIX33007	5,60	0,01	1091463	M10	**5,60**
40	7	FIX33015	6,20	0,01	1091464	M10	**6,20**
50	7	FIX33023	7,89	0,01	1091465	M10	**7,89**
60	7	FIX33031	9,94	0,01	1091466	M10	**9,94**
70	7	FIX33049	13,50	0,01	1091467	M10	**13,50**
80	7	FIX33056	20,16	0,01	1091468	M10	**20,16**
40	8	FIX33064	14,39	0,01	1091469	M10	**14,39**
50	8	FIX33072	20,15	0,01	1091470	M10	**20,15**
60	8	FIX33080	20,89	0,01	1091471	M10	**20,89**

PATTE À VIS MÉTAUX



Boîte de 100 pièces

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	5	FIX33502	10,43	0,01	1091456	M10	**10,43**
60	5	FIX33510	14,82	0,01	1091461	M10	**14,82**
40	6	FIX33536	11,86	0,01	1091460	M10	**11,86**
50	6	FIX33544	12,43	0,01	1091458	M10	**12,43**
60	6	FIX33551	15,51	0,01	1091462	M10	**15,51**
70	6	FIX33569	20,85	0,01	1091459	M10	**20,85**

RALLONGE MÂLE FEMELLE



Boîte de 100 pièces

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
20	7/150	FIX34500	10,72	0,01	1091472	M10	**10,72**
25	7/150	FIX34518	15,44	0,01	1091473	M10	**15,44**
30	7/150	FIX34526	15,98	0,01	1091474	M10	**15,98**
35	7/150	FIX34534	20,17	0,01	1091475	M10	**20,17**
40	7/150	FIX34542	21,07	0,01	1091476	M10	**21,07**

MANCHON DE RÉDUCTION MÂLE / FEMELLE



Boite de 50 pièces

Diamètre (mm)	Diamètre 2 (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7	8	FIX32702	28,49	0,01	1091477	M10	**28,49**

SUPPORTAGE WALRAVEN

■ SUPPORTAGE DIVERS

PINCE POUR POUTRELLE



Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Raccordement	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
H : 35	Ø9 mm	M8	485,81	2326312	C10	**273,01**
H : 45	Ø9 mm	M10	485,81	2326313	C10	**342,71**
H : 35	M8	M10	537,32	2326310	C10	**336,80**
H : 45	M8	M10	700,94	2326305	C10	**331,49**
H : 42	M10	M10	700,94	2326306	C10	**380,94**
H : 42	11 mm	M10	485,81	2326314	C10	**340,23**
H : 54	Ø13 mm	M10	741,34	2326315	C10	**714,90**

GOUJON



Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Diamètre de filetage (mm)	Diamètre (mm)	Avec vis	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	10	M8	N	20,00	2326543	C10	**17,25**
80	10	M8	N	31,82	2326545	C10	**39,95**
100	10	M8	N	34,54	2326546	C10	**43,11**

CHEVILLE À FRAPPER POUR PLAQUE DE PLÂTRE



Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Epaisseur à fixer (en mm)	Diamètre (mm)	Diamètre de filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	3	4	4	6110263	57,27	3292929	C10	**78,19**

BRITCLIPS® POUR POUTRELLE GAM8



Attache pour poutrelles 2 à 12 mm permet la fixation rapide de câbles et de tuyaux - Usage intérieur / extérieur. - En acier zingué passivé - Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
2 - 7	10 - 14	46,06	1254037	C10	**65,52**
2 - 7	15 - 21	51,11	1254038	C10	**72,73**
2 - 7	22 - 32	64,94	1254039	C10	**92,40**
8 - 12	10 - 14	46,06	1254044	C10	**65,52**
8 - 12	15 - 21	51,11	1254040	C10	**72,73**
8 - 12	22 - 32	64,94	1254041	C10	**92,40**

Efficacité et rapidité pour vos installations !

Walraven RapidStrut® – un système rail complet et polyvalent pour charges moyennes



Collier Walraven Bifix®



Collier Walraven Aero®



Collier Walrave StarQuick®



Pied support Walraven Yéti® 480

Pour en savoir plus, consultez notre site **www.walraven.com** et n'hésitez pas à nous poser vos questions !
Walraven France - 20 rue des Grands Champs - 38360 Sassenage, Téléphone : 04 76 04 10 70 - adv.fr@walraven.com



COLLIER BLANC STARQUICK®

Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Diamètre tube (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
64	14	82,52	2325135	C10	**100,66**
36	16	82,52	2325136	C10	**94,18**
40	20	110,09	2325137	C10	**103,59**
50	28	140,39	2325139	C10	**141,72**
53	32	156,55	2325140	C10	**155,82**
57	35	180,79	2325141	C10	**175,62**
66	40	221,19	2325142	C10	**265,38**



ADAPTATEUR POUR TIGE FILETÉE STARQUICK®

Prix au 100 pièces

Raccordement	Dimensions (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
M8	35 x 27	174,73	2325119	C10	**155,27**
M6	35 x 27	174,73	2325118	C10	**208,97**



BOBINE DE CÂBLE DOBYGRIP®

Câble permettant une fixation rapide et facile sur toutes sortes de supports - Prix au 100 pièces - L 150 m

Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	9925,27	1261734	C10	**10 687,73**



CHAÎNE ANNEAU LONG BIS

Chaîne anneau Bis
Prix au 100m

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
30000	26x5,4	411,07	1254043	C10	**584,87**



CROCHET EN S

Crochet Bis en forme de 'S' - Matière : acier - Traitement de surface : électro-zingué - Prix au 100 pièces

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
11	6941040	69,79	1382400	C10	**99,30**



BOÎTIER DE VERROUILLAGE DOBYGRIP®

Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	574,69	1261735	C10	**467,99**



ROSACE SIMPLE BIS

Prix au 100 pièces

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Diamètre tube (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	50	12	64,27	2325015	C10	**55,78**
12	55	15	62,52	2325016	C10	**55,81**
12	55	18	69,99	2325017	C10	**48,99**
12	55	22	69,99	2325018	C10	**48,99**
12	55	28	83,50	2325019	C10	**82,50**

COLLIERS



COLLIER BIFIX® G2

Collier à deux vis
Avec système de fermeture rapide
Walraven BIS UltraProtect® 1000 - convient aux applications en intérieur et en extérieur -
Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre tube (mm)	Diamètre (mm)	Raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
59	42	10	15 - 19	M8/10	3008019	253,34	2325556	C10	**170,75**
63	46	15	20 - 23	M8/10	3008023	247,45	2325557	C10	**170,78**
68	51	20	25 - 28	M8/10	3008028	252,50	2325558	C10	**173,83**
74	57	25	31 - 35	M8/10	3008035	255,53	2325559	C10	**176,90**
84	67	32	40 - 45	M8/10	3008045	280,78	2325561	C10	**192,42**
91	74	40	48 - 52	M8/10	3008052	289,87	2325562	C10	**198,65**
104	87	50	60 - 64	M8/10	3008064	427,23	2325564	C10	**294,87**
118	100	65	75 - 79	M8/10	3008079	463,59	2325566	C10	**319,70**
155	137	100	108 - 115	M8/10	3008115	661,55	2325570	C10	**456,23**
180	162	125	133 - 140	M8/10	3008140	842,34	2325572	C10	**580,41**
217	190	150	165 - 169	M8/10	3008169	999,86	2325574	C10	**670,39**



COLLIER BIS KSB1 EPDM M8

Diamètre (mm)	Raccordement	Longueur (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 x 18	M8	46	210,08	2325912	C10	**141,96**
20 x 23	M8	51	213,11	2325913	C10	**141,90**
25 x 28	M8	57	240,38	2325914	C10	**158,95**
32 x 35	M8	63	241,39	2325915	C10	**161,97**
40 x 43	M8	72	314,11	2325916	C10	**209,95**
48 x 51	M8	80	316,13	2325917	C10	**211,32**
53 x 56	M8	85	317,14	2325918	C10	**211,35**
59 x 62	M8	91	370,67	2325919	C10	**247,57**

PACK CONFIANCE
Un engagement unique
Les produits essentiels de votre quotidien
100 % garantis en stock ou 100 % remboursés*
* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

SUPPORTAGE WALRAVEN (Suite)

COLLIER ISOLÉ 2 VIS M8/M10



Prix au 100 pièces

Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Raccordement	Prix PF	Code	CR	Prix T
45	15 x 19	M8/10	176,75	2923838	C10	**113,67**
51	20 x 24	M8/10	180,79	2923839	C10	**117,50**
58	25 x 30	M8/10	185,84	2923840	C10	**120,47**
64	31 x 37	M8/10	193,92	2923841	C10	**128,68**
74	38 x 46	M8/10	224,22	2923842	C10	**147,89**
83	47 x 52	M8/10	241,39	2923843	C10	**161,97**
89	53 x 61	M8/10	297,95	2923844	C10	**176,34**
109	75 x 81	M8/10	375,72	2923847	C10	**267,49**
127	88 x 95	M8/10	540,35	2923881	C10	**323,86**
136	96 x 103	M8/10	585,80	2923849	C10	**410,80**
151	113 x 118	M8/10	715,08	2923882	C10	**461,92**
210	163 x 172	M8/10	1150,39	2923853	C10	**757,63**
177	138 x 144	M8/10	1000,91	2923852	C10	**597,95**

COLLIER ISOLÉ BISOFIX® PIR30 M8/10



Prix au 100 pièces

Diamètre (mm)	Diamètre tube (mm)	Raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
33,7	25	M8/10	I343303034	1549,34	2325500	C10	**1 090,46**
42,4	32	M8/10	I343303042	1633,17	2325501	C10	**1 171,25**
48,3	40	M8/10	I343303048	1666,50	2325502	C10	**1 213,53**
60,3	50	M8/10	I343303060	1829,11	2325505	C10	**1 491,62**

■ SERIE WM

BOUCHON DE FINITION POUR RAIL RAPIDRAIL®



Matière : Polyéthylène - Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Profil de rail	Prix PF	Code	CR	Prix T
27 x 18	WM0	71,31	2326916	C10	**80,48**
30 x 15	WM1	71,31	2326917	C10	**80,48**
30 x 30	WM2	63,93	2326918	C10	**71,87**
38 x 40		159,58	2326921	C10	**175,25**

RAIL DE MONTAGE RAPIDRAIL® (GS)



Fixation simple et rapide
Perforations alternées : perforations larges et perforations fines pour vis à bois - perforation continue
Traitement de surface : galvanisation sendzimir
Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2000	30x15	650530152	739,32	4130368	C10	**550,60**
2000	30x30	650530302	919,10	4130369	C10	**811,92**
3000	30x30	650530303	919,10	4130373	C10	**882,01**

CONSOLE MURALE RAPIDRAIL® (EZ)



Rail C soudé sur plaque murale
Perforation continue
Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	30x15	16x11	66031530	1180,69	4146080	C10	**1 411,02**
300	30x30	18x11	66033030	1203,92	4130381	C10	**1 206,67**
200	30x15	16x11	66031520	1342,29	4146079	C10	**848,01**
200	30x30	18x11	66033020	1764,47	4130380	C10	**861,05**

EQUERRE PERFORÉE RENFORCÉE 90° RAPIDRAIL®



Type : Assemblage - Série : RapidRail® - Matière : acier 1.0332
Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
93,3x93,3	WM0WM1	6584001	1376,63	2326949	C10	**1 557,41**

RENFORT POUR CONSOLE RAPIDRAIL® (EZ)



Type : Support mural - Série : RapidRail® - Prix au 100 pièces

Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
WM0	6628220	3077,47	2327055	C10	**3 536,37**

ECLISSE EN U AVEC ÉCROU RAPIDRAIL®



Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	WM0WM1	6543001	1543,28	2326915	C10	**1 747,22**

ECROU COULISSANT AVEC TIGE FILETÉE RAPIDRAIL®



Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Raccordement	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	M8	WM0WM1	6523805	170,69	2326844	C10	**195,41**
40	M8	WM0WM1	6523804	144,43	2326843	C10	**162,62**
30	M8	WM0WM1	6523803	121,20	2326842	C10	**136,95**
40	M10	WM0WM35	6523004	165,64	2326832	C10	**186,74**

ECROU COULISSANT RAPIDRAIL®



Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Raccordement	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
29 x 25	M8	WM0WM1	6513108	83,63	3370818	C10	**94,86**
29 x 25	M10	WM0	6513110	83,63	3370819	C10	**94,86**

■ SERIE STRUT

CONSOLE MURALE RAPIDSTRUT® BUP 1000



Perforation continue
Traitement de surface : - Walraven BIS UltraProtect® 1000
Convient aux applications en intérieur et en extérieur
Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	50x100	18x11	21 H	66082120	1184,73	4130382	C10	**1 006,95**
300	50x100	18x11	21 H	66082130	1311,99	4130383	C10	**1 155,38**
450	50x100	18x11	21 H	66082145	2531,06	4146090	C10	**3 081,40**
300	50x137,5	20X13	41 M	66084030	1734,17	4146092	C10	**2 042,45**
450	50x137,5	20X13	41 M	66084045	2078,58	4146093	C10	**2 401,71**
600	50x137,5	20X13	41 M	66084060	2398,75	4146094	C10	**2 853,16**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RAIL DE MONTAGE MICRA STRUT (EZ) - PROFIL 41 X 21 MM



Consoles murales non marquées (ez), fixation murale, montages en rail. - Support mural avec profil strut - Les trous de fixation (18x11 mm) de la platine sont oblongs et placés perpendiculairement pour faciliter le positionnement. - Rail cranté pour une fixation plus solide - Matière : platine en acier 1.0332 et rail en acier 1.0038 - Traitement de surface : électrozingué

Dimensions (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
41 x 21	300	5996603223	896,88	4390130	C10	**1 049,83**
41 x 21	450	5996603224	1167,26	4390131	C10	**1 121,32**

RAIL DE MONTAGE MICRA STRUT (EZ) - PROFIL 41 X 41 MM



Consoles murales non marquées (ez), fixation murale, montages en rail. - Support mural avec profil strut - Les trous de fixation (25x11 mm) de la platine sont oblongs et placés perpendiculairement pour faciliter le positionnement. - Rail cranté pour une fixation plus solide - Matière : platine en acier 1.0332 et rail en acier 1.0038 - Traitement de surface : électrozingué

Dimensions (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
41 x 41	300	5996603403	1126,66	4390132	C10	**1 058,54**
41 x 41	450	5996603404	1412,84	4390133	C10	**1 260,84**
41 x 41	600	5996603406	1736,75	4390134	C10	**1 566,07**
41 x 41	750	5996603407	2137,06	4390135	C10	**1 834,54**

KIT CONSOLE MURALE, SILENTBLOC ET RAIL STRUT RAPIDSTRUT®



Kit de fixation universel
Composition du kit : - 2 consoles murales 41x41 - 2 rails muraux 41x21mm - 4 silentblocs - 2 bouchons de finition

Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	41x41	6901960	26378,17	2327219	C10	**15 729,57**

BOUCHON DE FINITION POUR RAIL RAPIDSTRUT®



Matière : Polyéthylène - Prix au 100 pièces

Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
41x41	6566041	134,33	2326922	C10	**146,59**
41x21	6566021	106,05	2326919	C10	**116,39**

RAIL DE MONTAGE RAPIDSTRUT®



Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Dimensions (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
2000	41x21	954,45	2326712	C10	**863,98**
3000	41x21	954,45	2326723	C10	**820,62**
3000	41x41	1259,47	2326727	C10	**1 097,60**

ECROU COULISSANT AVEC TIGE FILETÉE ET BAGUE RAPIDSTRUT®



Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Raccordement	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	M8	41x21,41x41	652785804	296,94	2326868	C10	**359,30**
40	M10	41x21,41x41	652785004	402,99	2326863	C10	**492,66**

RENFORT POUR CONSOLE BIS RAPIDSTRUT®



Type : Support mural - Série : RapidStrut® - Prix au 100 pièces

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
66288530	3398,65	2327057	C10	**3 087,06**

ECROU COULISSANT AVEC TIGE FILETÉE RAPIDSTRUT®



Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Raccordement	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	M10	41x21,41x41	6527944	148,47	2326876	C10	**157,47**
40	M8	41x21,41x41	6527934	123,22	2326874	C10	**114,70**

ECROU COULISSANT RAPIDSTRUT®



Prix au 100 pièces

Raccordement	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
M10	41x21,41x41	6517010	72,92	2326775	C10	**87,54**
M8	41x21,41x41	6517008	60,80	2326774	C10	**74,17**

RONDELLE PLATE STRUT



Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
41x21,41x41	8,4 / 40	6533508	60,80	3370878	C10	**74,17**
41x21,41x41	10,5 / 40	6533510	60,80	3370879	C10	**77,05**

ECROU COULISSANT AVEC RONDELLE ET BAGUE RAPIDSTRUT®



Type : Ecrou - Série : RapidStrut®

Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Raccordement	Diamètre (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19x34,5	M8	39	41x2141x4141x6241x82	665185108	284,82	2327068	C10	**344,39**
19x34,5	M10	39	41x2141x4141x6241x82	665185110	367,64	2327069	C10	**448,92**

EQUERRE 90° RAPIDSTRUT®



Pour l'assemblage de deux rails strut - Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
62x62	12	41x2141x41	66588201	600,95	2854197	C10	**848,82**
110x110	12	41x2141x41	66588228	954,45	2854200	C10	**1 338,29**

SUPPORTAGE WALRAVEN (Suite)

EQUERRE PERFORÉE RENFORCÉE 90° RAPIDSTRUT®



Type : Assemblage - Série : RapidStrut® - Matière : acier 1.0332
Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
91x91	41x41	66588291	2062,42	2327113	C10	**1 739,95**

EQUERRE DE CONSOLIDATION RAPIDSTRUT®



Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200x200	30x14,5	41x2141x41	66038020	4797,50	2327017	C10	**5 678,70**

ETRIER POUR RAIL RAPIDSTRUT®



Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Raccordement	Dimensions (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90	M10	41x21,41x41	66581711	1343,30	2327105	C10	**676,12**

PLAQUE DE VERROUILLAGE EN U STRUT



Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	11	66588010	317,14	2327110	C10	**447,96**

EQUERRE PERFORÉE 90° AVEC ÉCROUS RAPIDSTRUT®



Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
103x103	41x2141x41	665885205	2401,78	2327122	C10	**2 713,29**

ECLISSE EN U AVEC ÉCROU RAPIDSTRUT®



Type : Assemblage - Série : RapidStrut® - Traitement de surface : UltraProtect - Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
163	665885421	3480,46	2327132	C10	**4 017,97**

EQUERRE DE RAIL EN T BIS STRUT



Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Dimensions (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
138	4	25 x 11	66588361	2409,86	2854209	C10	**3 403,85**

SUPPORT MURAL RAPIDSTRUT®



Prix au 100 pièces

Dimensions (mm)	Profil de rail	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20x14	41x2141x41	665885400	3788,51	2854143	C10	**2 169,15**

SILENTBLOC



Conçu pour le rail Strut - En caoutchouc vulcanisé noir
Prix au 100 pièces

Longueur (mm)	Raccordement	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
23	M8	40	4125010	962,53	2326019	C10	**1 369,46**

CHEVILLAGE

SCELLEMENT CHIMIQUE

KIT DE SCELLEMENT CHIMIQUE 165 ML



Système prêt à l'emploi - 1 cartouche 165 ml de résine, 2 canules, 4 tamis 16x130 - 4 tamis 12x50, 4 tiges filetées 10x160, 4 tiges filetées 6x70 - 4 rondelles

Coloris	Contenance (ml)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Pierre	165	FIX00030	27,21	0,05	1085506	M10	**27,21**

RÉSINE DE SCELLEMENT



Résine de scellement à deux composants, à base de polyester.

Contenance (ml)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
165	FIX00014	9,95	1085504	M10	**9,95**
300	FIX00022	12,65	1085505	M10	**12,65**

EMBOUT MÉLANGEUR



Sachet de 6 canules avec graduations pour scellement chimique
Canules adaptables sur les cartouches de 165 ml et 300 ml

Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
FIX00048	10,61	1085507	M10	**10,61**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire


TAMIS D'INJECTION AVEC CÔNE CENTREUR



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	12	FIX00055	3,30	1085508	M10	**3,30**
85	16	FIX00063	3,94	1085509	M10	**3,94**
130	16	FIX00071	5,24	1085510	M10	**5,24**
85	20	FIX00089	6,57	1085511	M10	**6,57**

TIGE FILETÉE À SCELLER

Tige filetée pour scellement chimique + écrous et rondelles



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	6	FIX00097	6,06	1085512	M10	**6,06**
100	8	FIX00105	7,49	1085513	M10	**7,49**
110	10	FIX00113	12,02	1085514	M10	**12,02**
160	10	FIX00121	16,21	1085515	M10	**16,21**

■ CHEVILLE

NOUVEAUTÉ



LOT DE 100 CHEVILLES CLIP

Facile et rapide : percez, frappez, c'est fixé !
- Fixation de gaines et tubes (PER, ICTA, IRL, Multicouche)
- 100% nylon polyamide 6
- Multi matériaux (plein et creux)
- Perçage Ø 8 mm

Spécificité	Diamètre de perçage (mm)	Diamètre de filetage (mm)	Cond.	Coloris	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Simple	8	16	100	Gris	26,50 0,01	4390068	M10	**26,50**
Simple	8	20	100	Gris	29,50 0,01	4390069	M10	**29,50**
Simple	8	22	100	Gris	32,50 0,01	4390070	M10	**32,50**
Simple	8	25	100	Gris	33,50 0,01	4390071	M10	**33,50**

CHEVILLES HM CORPS CREUX

Boîte de 100 pièces
Type S PP avec vis
Type PP sans vis
Type PV avec patte à vis



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Avec vis	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
32	4	O	FIX10013	18,23 0,01	1085226	M10	**18,23**
37	5	O	FIX10021	23,28 0,01	1085227	M10	**23,28**
37	5	N	FIX10039	19,92 0,01	1085222	M10	**19,92**
37	5	N	FIX10047	26,27 0,01	1086297	M10	**26,27**
52	5	O	FIX10054	25,10 0,01	1085228	M10	**25,10**
52	5	N	FIX10062	23,19 0,01	1085223	M10	**23,19**
37	6	O	FIX10070	25,20 0,01	1085229	M10	**25,20**
37	6	N	FIX10088	19,29 0,01	1085224	M10	**19,29**
52	6	O	FIX10096	31,13 0,01	1085230	M10	**31,13**
52	6	N	FIX10104	25,53 0,01	1085225	M10	**25,53**

NOUVEAUTÉ



LOT DE 100 CHEVILLES CLIP

Facile et rapide : percez, frappez, c'est fixé !
- Fixation de gaines et tubes (PER, ICTA, IRL, Multicouche)
- 100% nylon polyamide 6
- Multi matériaux (plein et creux)
- Perçage Ø 8 mm

Diamètre de perçage (mm)	Diamètre de filetage (mm)	Conditionnement	Coloris	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
8	16	100	Gris	27,50 0,01	4390072	M10	**27,50**
8	20	100	Gris	32,50 0,01	4390073	M10	**32,50**
8	22	100	Gris	34,50 0,01	4390074	M10	**34,50**
8	25	100	Gris	35,50 0,01	4390075	M10	**35,50**

FIXATION APPAREIL SANITAIRE

FIXATION DE LAVABO ET URINOIR POUR PAROI PLEINE

Sachet de 2



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
90	8	FIX20012	2,85 0,01	1085414	M10	**2,85**
100	10	FIX20038	3,54 0,01	3192107	M10	**3,54**
120	10	FIX20046	3,82 0,01	1085416	M10	**3,82**
110	8	FIX20020	3,13 0,01	1085415	M10	**3,13**

FIXATION RADIATEUR POUR PAROI ISOLÉE

Type : Goujon d'ancrage - Matière : Acier - Présentation : Boîte



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
160	7	FIX20467	5,91 0,01	1085440	M10	**5,91**
210	8	FIX20475	6,32 0,01	3192110	M10	**6,32**
250	8	FIX20483	7,52 0,01	3192111	M10	**7,52**

FIXATION DE LAVABO ET URINOIR À SCELLER POUR PAROI CREUSE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
90	8	FIX20160	5,63 0,01	1085422	M10	**5,63**
110	8	FIX20178	5,98 0,01	1085423	M10	**5,98**
140	8	FIX20186	6,60 0,01	3192108	M10	**6,60**

FIXATION APPAREIL SANITAIRE (Suite)

FIXATION CHAUFFE-EAU POUR PAROI ISOLÉE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
240	12	FIX20384	21,82	0,01	1085435	M10	**21,82**
260	12	FIX20392	26,34	1,41	3192109	M10	**26,34**

FIXATION DE LAVABO ET URINOIR POUR CLOISON CREUSE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
95	8	FIX20129	4,31	0,01	1085419	M10	**4,31**
115	8	FIX20137	4,38	0,01	1085420	M10	**4,38**

FIXATION DE LAVABO POUR PAROI ISOLÉE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
210	8	FIX20087	6,60	0,01	1085417	M10	**6,60**
250	8	FIX20095	7,37	0,01	1085418	M10	**7,37**

FIXATION DE WC ET BIDET TÊTE HEXAGONALE FENDUE CHEVILLE LONGUE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	6	FIX20285	4,24	0,01	1085428	M10	**4,24**
80	6	FIX20293	4,38	0,01	1085429	M10	**4,38**

FIXATION DE WC ET BIDET TÊTE HEXAGONALE FENDUE



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
60	6	FIX20228	2,85	0,01	1085425	M10	**2,85**
70	6	FIX20236	3,00	0,01	1085426	M10	**3,00**
80	6	FIX20244	3,20	0,01	1085427	M10	**3,20**

FIXATION CHAUFFE-EAU POUR PARPAING



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
140	10	FIX20343	8,62	0,01	1085434	M10	**8,62**

FIXATION CHAUFFE-EAU POUR PAROI PLEINE



Longueur (mm)	Version	Diamètre (mm)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120	Ecrou	10	FIX20426	7,51	0,01	1085437	M10	**7,51**

tēréva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE
SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

tereva.fr

Tout Téréva en 1 seul clic !



www. tereva.fr

- 24h/24 et 7j/7
- 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
- Prix personnalisés et à jour
- Disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*


*ouverture de compte obligatoire

CLICK& COLLECT

10 min chrono

MA COMMANDE PRÊTE EN 10 MIN
PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE > **JE RETIRE MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE**



sur tereva.fr

dans l'Agence sélectionnée

à la caisse

tereva.fr









Consultez votre Agence ou **tereva.fr** pour connaître la disponibilité des produits ou vos prix nets*

*ouverture de compte obligatoire

OUTILLAGE

Outillage à main 970
Outillage métier 982
Mesure et contrôle 1002
Outillage électroportatif 1006
Consommable électroportatif 1016
Droguerie Fixation 1027
Soudure 1043
Équipement 1049
EPI 1059

Outillage à main

Outillage général 970



OUTILLAGE GÉNÉRAL

■ CLÉ

EXPERT

CLÉ MIXTE MÉTRIQUE DE 5 À 41 MM



Présentation : Unitaire - Type : Clé mixte

Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	93	E113228	3,39	1142040	D10	**3,46**
5,5	93	E113229	3,39	1142041	D10	**3,46**
6	100	E113202	3,39	1142016	D10	**3,46**
7	110	E113200	3,39	1142014	D10	**3,46**
8	120	E113201	3,39	1142015	D10	**3,46**
9	130	E113204	3,50	1142017	D10	**3,56**
10	140	E113205	3,50	1142018	D10	**3,56**
11	150	E113206	3,71	1142019	D10	**3,80**
12	160	E113207	3,80	1142020	D10	**3,88**
13	170	E113208	4,14	1142021	D10	**4,22**
14	180	E113209	4,23	1142022	D10	**4,30**
15	190	E113210	4,85	1142023	D10	**4,96**
16	200	E113211	5,09	1142024	D10	**5,18**
17	210	E113212	5,80	1142025	D10	**5,92**
18	220	E113213	6,01	1142026	D10	**6,12**
19	230	E113214	6,55	1142027	D10	**6,70**
20	240	E113215	7,19	1142028	D10	**7,32**
21	250	E113216	7,48	1142029	D10	**7,64**
22	260	E113217	7,72	1142030	D10	**7,90**
23	260	E113218	8,22	1142031	D10	**8,38**
24	280	E113219	8,77	1142032	D10	**8,98**
25	295	E113220	9,29	1142033	D10	**9,46**
26	295	E113221	9,91	1142034	D10	**10,14**
27	310	E113222	10,73	1142035	D10	**10,92**
28	340	E113223	10,97	1142036	D10	**11,18**
29	340	E113224	11,38	1142037	D10	**11,58**
30	340	E113225	12,52	1142038	D10	**12,80**
32	360	E113226	13,06	1142039	D10	**13,30**
34	380	E110101	29,78	1141979	D10	**30,32**
36	410	E110102	33,04	1141980	D10	**33,64**
38	430	E110103	40,12	1141981	D10	**40,84**
41	460	E110104	46,32	1141982	D10	**47,16**

EXPERT

JEU DE 8 CLÉS MIXTES MÉTRIQUES



Jeu de clés mixtes. Tête polygonale 12 pans coudée à 15°. Tête à fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche, angle de reprise 30°. Forgées à partir d'acier au chrome vanadium. Finition chromée, brillante.

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22- 24	E110300	44,71	1141989	D10	**44,38**

EXPERT

JEU DE 12 CLÉS MIXTES



Jeu de 12 clés mixtes. Tête polygonale 12 pans coudée à 15° Tête à fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche (angle de reprise 30°).

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7-8-10-11-12-13-16-17-18-19-22-24	E110309	63,12	1180827	D10	**62,65**



FACOM

JEU DE CLÉS MIXTES MÉTRIQUE SUR ÉTUI PORTATIF

Présentation : Jeu - Type : Clé mixte

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19	440.JP10PB	-	2035563	D10	**128,78**

EXPERT

CLÉ MIXTE À CLIQUET DE 6 À 32 MM



Angle de reprise 5°. Tête polygonale à cliquet 12 pans coudée à 15°. Tête à fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche. Forgée à partir d'acier au chrome vanadium. Finition chromée, brillante.

Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	124	E117377	11,60	1142621	D10	**11,82**
7	124	E117378	11,60	1142622	D10	**11,82**
8	135	E113301	12,82	1142086	D10	**13,12**
9	142	E113302	12,82	1142087	D10	**13,12**
10	158	E113303	13,61	1142088	D10	**13,57**
11	167	E113300	14,21	1142085	D10	**14,48**
12	173	E113304	14,21	1142089	D10	**14,48**
13	179	E113305	14,60	1142090	D10	**14,49**
14	189	E113306	16,61	1142091	D10	**17,00**
15	199	E113307	16,61	1142092	D10	**17,00**
16	215	E113308	19,00	1142093	D10	**19,34**
17	232	E113309	19,00	1142094	D10	**19,34**
18	238	E113310	20,40	1142095	D10	**20,86**
19	247	E113311	21,40	1142096	D10	**21,80**
21	285	E117370	25,58	1142614	D10	**26,04**
22	285	E117371	26,20	1142615	D10	**26,68**
24	325	E117372	30,12	1142616	D10	**30,66**
27	359	E117373	55,97	1142617	D10	**56,98**
30	425	E117374	61,98	1142618	D10	**63,10**
32	425	E113460	71,95	1142177	D10	**73,26**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

EXPERT

CLÉS MIXTES À CLIQUET - JEU DE 7



Tête polygonale 12 pans, coudée à 15° - Forgée à partir d'acier au chrome Vanadium - Changement de sens par inverseur encastré et protégé

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8-10-12-13-14-17-19	E111107	108,95	1180878	D10	**108,17**

FACOM

JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET ARTICULÉE MÉTRIQUE OU EN POUCES SUR ÉTUI PORTATIF



Spécificités : Cliquet - Articulée - Type : Clé mixte

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19	467BF.JP10PB	-	2143867	D10	**275,94**

EXPERT

CLÉ À PIPE 6 X 12 PANS DE 6 À 32 MM



Grande résistance à la torsion. Le débouchage permet le passage d'une broche pour augmenter le couple de serrage. Forgée à partir d'acier au chrome vanadium. Finition chromée, brillante.

Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	102	E113458	5,38	1142175	D10	**5,48**
7	106	E113459	5,77	1142176	D10	**5,90**
8	114	E113370	6,04	1142124	D10	**6,14**
10	129	E113372	6,68	1142126	D10	**6,80**
11	136	E113373	6,93	1142127	D10	**7,08**
12	144	E113374	7,57	1142128	D10	**7,72**
13	152	E113375	7,72	1142129	D10	**7,90**
14	160	E113376	9,12	1142130	D10	**9,28**
15	169	E113377	9,73	1142131	D10	**9,94**
16	178	E113378	10,25	1142132	D10	**10,44**
17	187	E113379	10,89	1142133	D10	**11,14**
19	204	E113381	13,58	1142135	D10	**13,84**
20	212	E113382	12,09	1142136	D10	**12,32**
21	221	E113383	14,11	1142137	D10	**14,38**
24	250	E113386	16,77	1142140	D10	**17,16**
27	280	E113388	20,80	1142141	D10	**21,40**
30	310	E113389	30,44	1142142	D10	**30,98**
32	330	E113390	33,92	1142143	D10	**34,54**

EXPERT

JEU DE 10 CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES 6 X 12 PANS



Jeu de clés à pipe débouchées. Finition chromée, brillante.

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8 - 10 - 11- 12 - 13 - 14 - 16 -17 - 18 - 19	E117387	76,81	1142628	D10	**76,25**

VIRAX

CLÉ À MOLETTE GRANDE OUVERTURE MORS STANDARDS



Clé à molette gainée à ouverture extra large. Pratique : Une seule clé au lieu de plusieurs, gain de poids et de place. Epaisseur réduite des bouts de becs et mâchoire mobile non saillante en position ouverte.

Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
34	175	017045	-	1082816	D10	**45,17**
39	215	017050	-	979305J	D10	**53,54**
53	250	017055	-	4061894	D10	**69,50**

VIRAX

CLÉ À MOLETTE GRANDE OUVERTURE MORS FINS



Pour s'adapter aux écrous les plus minces. Pratique : Une seule clé au lieu de plusieurs, gain de poids et de place. Ergonomique : Manche gainé antidérapant pour une meilleure prise en main.

Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
39	175	017047	-	1439547	D10	**52,88**
34	215	017052	-	1439548	D10	**61,21**

VIRAX

CLÉ À MOLETTE À MORS RÉVERSIBLE



Type : Clé à molette

Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
27	162	017030	-	2107903	D10	**44,78**
34	209	017031	-	2107904	D10	**51,19**
40	261	017032	-	2107905	D10	**61,31**
45	313	017033	-	2107906	D10	**75,73**

VIRAX

CLÉ À MOLETTE EXTRA LÉGÈRE À MORS FINS



Présentation : Unitaire - Type : Clé à molette

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
161	017020	-	3259595	D10	**46,17**
207	017021	-	3259596	D10	**54,48**
259	017022	-	3259597	D10	**61,98**
311	017023	-	3259598	D10	**76,30**

EXPERT

JEU DE 9 CLÉS MÂLES COURTES 6 PANS



Jeu de 9 clés mâles 6 pans courtes. En acier au chrome vanadium, zinguées. Sur support plastique, étui compact et résistant.

Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	E113929	12,36	1142445	D10	**12,64**

EXPERT

JEU DE 9 CLÉS MÂLES LONGUES 6 PANS MÉTRIQUES



Jeu de 9 clés mâles 6 pans longues. Sur support plastique, étui compact et résistant. Clés en acier au chrome vanadium, zinguées.

Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	E113947	15,39	1142455	D10	**15,29**

EXPERT

JEU DE 9 CLÉS MÂLES LONGUES 6 PANS TÊTE SPHÉRIQUE



Finition phosphatée

ÉCONOMIQUE

Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	E113976	-	1142474	D10	**19,58**

OUTILLAGE GÉNÉRAL (Suite)

FACOM

JEU DE 9 CLÉS MÂLES COUDÉES LONGUES 6 PANS EN ÉTUI DIAM 1,5 - 10 MM PF

Jeu de 9 clés mâles à tête sphérique. Nouvelle monture permettant de sortir une clé sans bouger les autres.

FABRICATION FRANÇAISE





Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	83SH.JP9APF	-	3449390	D10	**32,08**

EXPERT

CLÉS MÂLES TORX® - JEU DE 7

Jeu de 7 clés mâles. En acier au chrome vanadium. Finition : phosphate noir.



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	E121102	21,80	1142755	D10	**21,74**

FACOM

JEU DE 8 CLÉS MÂLES COUDÉES TORX T10 À T45

Jeu de 8 clés mâles à empreinte Torx - Nouvelle monture permettant de sortir une clé sans bouger les autres.

FABRICATION FRANÇAISE



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
T10 - T15 - T20 -T25 - T27 - T30 - T40 - T45	89S.JP8APF	-	3449387	D10	**97,36**

KNIPEX

CLÉ TWINKEY MULTIFONCTIONNELLE

Pour l'actionnement des fermetures depuis les zones techniques des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation et de ventilation, électrotechnique), alimentation en gaz et en eau et systèmes d'arrêt



Longueur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
92	1101	34,95 0,01	1167074	D10	**39,55**

EXPERT

DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" COFFRET 19 PIÈCES

Empreinte ou forme : 6 pans - Présentation : Coffret - Type : Douille



Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4 - 4,5 - 5 - 5, 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14	E030700	55,76	1141877	D10	**55,34**

EXPERT

COFFRET DE 34 EMBOUTS, DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4"

Présentation : Coffret - Type : Douille



Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 - 2 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40	E194672	63,88	1142950	D10	**63,39**

FACOM

COFFRET DOUILLES 1/4" 6 PANS MÉTRIQUE

Empreinte ou forme : 6 pans - Présentation : Coffret - Type d'accessoire : Porte embout - Type : Douille



Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
De 5,5 à 14	R.360NANOPB	-	1112856	D10	**242,78**

EXPERT

DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/2" EN COFFRET DE 22 PIÈCES

Empreinte ou forme : 6 pans - Présentation : Coffret - Type : Douille



Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32	E032900	95,74	1141899	D10	**95,04**

■ PINCE

EXPERT

JEU DE 4 PINCES MÉCANICIEN

Jeu composé de 4 pinces mecaniciens : - Pince universelle 180 mm : E080504. - Pince coupante diagonale 160 mm : E080205. - Pince à becs 1/2 ronds droits 200 mm : E080408. - Pinces multiprises entrepassées à verrouillage 250 mm : E084648.
Emballée au détail.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E080818	82,41	1782918	D10	**81,80**

FACOM

JEU DE 4 PINCES

1 pince multiprise à verrouillage : 180.CPE.
1 pince coupante diagonale : 192A.16CPE.
1 pince 1/2 ronde bec long : 185A.20CPE.
1 pince universelle : 187A.18CPE.

FABRICATION FRANÇAISE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
CPE.A1PB	-	2143801	D10	**145,78**

EXPERT

PINCE UNIVERSELLE

Taillants conçus pour une coupe nette sur tous types de fil (fils mous, mi-durs, durs). Poignée ergonomique pour un meilleur confort lors d'utilisations longues et répétitives. Fabriquée en France. DIN ISO 5746.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E080503	16,23	1782894	D10	**16,60**
180	E080504	16,67	1782895	D10	**17,06**

EXPERT

PINCE 1000 V UNIVERSELLE

Conçues pour répondre à toutes les applications de préhension et coupe.
Taillants conçus pour une coupe nette sur tous types de fils (fils mous, mi-durs, durs). Fabriquée en France.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E050412	18,94	1782910	D10	**19,28**
180	E050413	21,93	1782911	D10	**22,32**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

EXPERT

PINCE COUPANTE DIAGONALE



Pince coupante diagonale, fabriquée en France.
Conçue pour offrir un accès facilité en espace confiné.
Bords de coupe conçus pour garantir une performance optimum sur fi l souple, semi-dur et dur.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E080205	17,98	1782888	D10	**18,32**
180	E080206	21,07	1782889	D10	**20,90**

EXPERT

PINCE COUPANTE DIAGONALE ELECTRICIEN



Modèle conçu spécialement pour l'électricien, offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés. Taillants conçus pour garantir les meilleures performances sur les fils mous et mi-durs. Fabriquée en France.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E080209	16,96	1782892	D10	**16,83**

EXPERT

PINCE COUPANTE DIAGONALE ISOLÉE 1000 V



Tête compacte pour offrir une parfaite accessibilité dans les espaces confinés Bords de coupe conçus pour garantir le meilleur rendement sur les fils souples et semi-dur.
Fabriquée en France.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E050406	26,78	1782904	D10	**26,72**
180	E050407	29,57	1782905	D10	**29,35**

EXPERT

PINCE COUPANTE DEVANT 160 MM



Taillants conçus pour assurer une coupe nette sur fils durs et mi durs.
Effort de coupe minimal grâce à un bras-levier plus long.
Poignée ergonomique pour un meilleur confort lors de coupes très répétitives.
Cordes à piano Maxi 1,6 mm 220 kg/mm2
Fabriquée en France

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E080211	20,52	1782897	D10	**21,10**

EXPERT

PINCE À BEC LONG DROITE



Becs fins offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés.
Becs finement striés avec coupe-fil latéral - Maxi 1,6 mm. 160 kg/mm2.
Fabriquée en France.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E080407	16,42	1782898	D10	**16,30**

EXPERT

PINCE À BEC ISOLÉE 1000 V 1/2 ROND DROIT



Pince à becs 1/2 ronds droits isolée jusqu'à 1000 Volt.
Fabriquée en France.
Becs fins offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés Becs finement striés avec coupe-fil latéral.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E050408	25,31	1782906	D10	**25,14**

EXPERT

PINCE À BEC LONG COUDE



Becs fins offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés. Becs finement striés avec coupe-fil latéral.
Fabriquée en France.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E080409	17,39	1782900	D10	**17,70**
200	E080410	19,29	1782901	D10	**19,64**

EXPERT

PINCE 1000 V À BECS 1/2 RONDS COUDÉS



Becs fins offrant une parfaite accessibilité dans les espaces confinés. Becs finement striés avec coupe-fi l latéral - Maxi 1,6 mm. 160 kg/mm2.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	E050410	23,58	1782908	D10	**23,52**
200	E050411	26,34	1782909	D10	**26,15**

KNIPEX

PINCE POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 1396200



Pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder et sertir les cosses - Dénudage de 0,7 - 1,5 et 2,5 mm² - Sertissage de cosses de 0,5 - 2,5 mm² - Coupe-câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
200	1396200	69,45	0,01	1205359	D10	**78,58**

EXPERT

PINCE À DÉNUDER 170 MM



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
170	E050106	20,33	1782915	D10	**20,18**

KNIPEX

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE 1242195



MultiStrip. Capacités de dénudage : 0,03 - 10 mm AWG : 32 - 7. Couteaux : acier à outil spécial, trempé à l'huile.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
195	1242195	103,60	0,01	1112863	D10	**113,06**





FACOM

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE SWINGO® 793936PB

Corps en nylon chargé de verre. Fonction coupe intégrée : 1,5 mm fil monobrin. 10 mm fil multibrin. Réglage de la longueur de dénudage de 3 à 18 mm. Dénudage de 0,02 à 10 mm.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
793936PB	-	3449433	D10	**133,66**

KNIPEX

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE 1262180



Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins de 0,2 à 6 mm². - Coupe-câble intégré - S'adapte automatiquement aux différentes sections de fils : pas de détérioration des conducteurs. - Coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium jusqu'à 2,5 mm

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
180	1262180	46,30	0,01	1218031	D10	**52,93**

KNIPEX

COUPE-CÂBLE À CLIQUET



Outil laqué noir, poignées avec gaines bimatière. Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire : 32 mm/240mm². MCM 500. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	9531250	252,00	436029V	D10	**274,96**

OUTILLAGE GÉNÉRAL (Suite)

COUPE-CÂBLE À CLIQUET 9536250

Pour couper les câbles en cuivre et en alu, uni/multi filaires, sans écrasement. Prise d'une seule main grâce au principe du cliquet. Effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250	9536250	284,15	0,01	1205361	D10	**351,11**

ASSORTIMENT DE SERTISSAGE POUR EMBOUTS DE CÂBLE

En coffret TANOS MINI-systainer®.Fermeture T-Loc manipulable à une main. Deux plateaux en plastique empilables comportant chacun 6 compartiments. Avec un assortiment d'embouts de câble avec ou sans col en plastique.



Nombre d'outils	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	979009	325,50	1205360	D10	**355,15**

PINCE À SERTIR

Pince automatique pour cosses, pour embouts de câbles avec col de plastique.
Capacité : 0,08 - 16 mm², AWG 28-7. Transmission de force optimale grâce à la démultiplication, sertissage à 4 pans Gainées bi-matière pour un maximum de confort à l'utilisation.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
180	975304	183,80	0,01	1245268	D10	**200,55**

PINCE À SERTIR STANDARD

Sertissage de cosses pré-isolées de 1,5 - 2,5 - 6 mm² maxi et cosses tubulaires de 1,5 à 6 mm² maxi. - Dénudage de 0,75 à 6 mm² maxi.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
220	E117903	22,72	1142722	D10	**22,56**

COUPE-CÂBLE CUIVRE 220 MM

Capacité de coupe-câbles cuivre jusqu'à 12 mm de diamètre maxi. Gainage bimatière. 12 mm de diamètre maxi fil de cuivre.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
220	E189874	21,90	1142948	D10	**22,28**

CISAILLE MULTI-USAGE COUPE-TOUT

Ouverture des lames de 29 à 36 mm. Précis : tranchant de la lame légèrement cranté. Pour carton, caoutchouc, PVC, cuir de 5 mm. Tôle 0,5 mm, feuille alu jusqu'à 1 mm. Câble électrique Ø2,5 mm. Durites, tubes, etc...



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
205	980.PB	-	7639380	D10	**23,65**

PINCE-ÉTAU BECS COURTS

Corps chromé anticorrosion. Mors usinés avec précision. Denture sur toute la profondeur. Puissance de serrage réglable. Levier de déblocage.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
190	E084808	14,05	1141968	D10	**15,37**
250	E084809	17,82	1141969	D10	**19,61**

PINCE-ÉTAU À BECS LONGS L 250 MM

Boutonnière 5 positions : grande capacité de réglage : 110 mm. Finition : chromée. Largeur des becs : 17 mm. Denture sur toute la profondeur. Longueur : 250 mm. Ajustement très rapide sur n'importe quel type de pièces.

FABRICATION FRANÇAISE



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	501APB	-	1255370	D10	**70,04**

TENAILLE RUSSE

Branches rigides semi arrondies. Taillants traités HF. Capacité de coupe maxi 4,5 mm pour fil doux et fil dur 160 kg/mm. Finition brunie tête polie.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
220	E184302	20,06	1142930	D10	**19,93**
280	E184182	25,60	1142926	D10	**25,41**

PINCE MULTIPRISE ENTRE-PASSÉE

Multi-positions. Bouton pushlock (breveté). Poignée ergonomique bi-matière. Finition : chromée noire. 17 positions.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
260	E084648	24,98	1141965	D10	**24,80**

PINCE MULTIPRISE ALLIGATOR 25 MM

Tête polie, poignées gainées en plastique antidérapant. Positions de réglage : 9. Capacité pour tubes : 2 Ø pouces. Capacité pour écrou, ouverture : 46 mm. Capacité pour tubes : 50 Ø m. Longueur : 250 mm.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250	8801250	24,55	0,01	1095770	D10	**27,79**

PINCE MULTIPRISE ISOLÉE 1000 V

Pince multiprise 1000 Volts, fabriquée en France.
6 positions pour un réglage optimal.
Capacité maximale de la mâchoire 36mm.
Poignée ergonomique bimatérielle.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
240	E050415	27,76	1782913	D10	**28,28**

PINCE MULTIPRISE AUTO-AJUSTABLE SMARTGRIP

Pince multiprise auto-ajustable SmartGrip. Capacité pour tubes : diamètre : 1 1/4'' ou 32mm. Ouverture : 36 mm. En acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile, poignées gainées en plastique antidérapant.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250	8501250	54,85	0,01	889195X	D10	**59,86**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

KNIPEX

PINCE-CLÉS MULTIPRISE

Mâchoires parallèles lisses permettant de ne pas endommager les pièces serrées. Adaptée au montage des pièces nécessitant une force de serrage importante. En acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	8603125	53,45	0,01	1245273	D10	**58,33**
150	8603150	59,10	0,01	1153855	D10	**64,49**
180	8603180	60,70	0,01	436028K	D10	**68,68**
250	8603250	69,50	0,01	151291T	D10	**78,64**
300	8603300	86,45	0,01	434941N	D10	**94,33**
400	8603400	152,55	0,02	1245272	D10	**166,45**

virax

PINCE CLÉ 10'' - 250 MM

Gain de place et gain économique. - Mors parallèles et lisses adaptés aux métiers de la plomberie. - Serrage polyvalent pour applications multiples.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	011210	-	3619806	D10	**52,28**

virax

PINCE MULTIPRISE À OUVERTURE EXTRA-LARGE L 180 MM



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	018232	-	4365533	D10	**97,57**

KNIPEX

PINCE MULTIPRISE COBRA

Réglage à même la pièce par simple pression du bouton - Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort - Charnière entrepassée - Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempé, dureté 61 HRc - Poignées ergonomiques



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	8701125	28,35	0,01	1177464	D10	**30,94**
150	8701150	29,05	0,01	1177465	D10	**32,87**
180	8701180	30,50	0,01	434937V	D10	**34,52**
250	8701250	32,35	0,01	434938G	D10	**36,61**
300	8701300	44,85	0,01	434939R	D10	**50,76**
400	8701400	78,80	0,02	434940C	D10	**89,16**
560	8701560	133,05	0,04	436027Z	D10	**150,55**

KNIPEX

COUPE TUBE PER ET MULTICOUCHE

Permet de couper les tubes PER et multicouche Ø 12 à 25 mm et les gaines souples Ø 18 à 35 mm sans endommager le tube intérieur. Couteau interchangeable. Longueur 210 mm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12 à 25	902520	104,60	971527R	D10	**113,55**

KNIPEX

COUPE-BOULONS COMPACT COBOLT® 7132200

Longueur : 200 mm. Tranchants de précision pour fils doux et durs ainsi que la corde à piano. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
200	7132200	54,60	0,01	1167077	D10	**60,54**

KNIPEX

COUPE-BOULONS 200 MM COMPACT

Pince atramentisée noire, poignées avec gaines bimatière minces. Forme 1. Capacité de coupe du fil métallique souple : 6,0 mm. Capacité de coupe du fil métallique semi-dur : 5,2 mm.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
200	7112200	53,90	0,01	434950I	D10	**63,15**

FACOM

PINCE POUR COLLIERS PLASTIQUES

Pour tous colliers de 2,4 à 9 mm de large.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
190	455B	87,50	071175N	D10	**89,56**

■ VISSAGE

EXPERT

TOURNEVIS FENTE ÉLECTRICIEN

Manche ergonomique bi-matière, code couleur empreinte : rouge.



Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2,5	50	149	E165006	2,59	1142873	D10	**2,64**
3	50	149	E164978	2,73	1142871	D10	**2,80**
3,5	75	177	E164983	2,73	1142872	D10	**2,80**
4	150	252	E165093	3,42	1142876	D10	**3,48**
4	250	352	E160102	8,51	1142819	D10	**8,70**
5,5	125	230	E165476	4,26	1142913	D10	**4,36**
5,5	250	355	E160103	11,57	1142820	D10	**12,44**
6,5	150	266	E165096	4,80	1142877	D10	**4,92**

EXPERT

TOURNEVIS FENTE MÉCANICIEN

Manche ergonomique bi-matière, code couleur empreinte : rouge.



Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	100	202	E165016	4,29	1142874	D10	**4,38**
5,5	100	205	E165098	4,04	1142878	D10	**4,10**
5,5	125	230	E165482	4,34	1142917	D10	**4,44**
6,5	125	241	E160206	5,47	1142827	D10	**5,60**
6,5	150	266	E165141	5,42	1142880	D10	**5,52**
8	175	291	E165138	7,65	1142879	D10	**7,80**

EXPERT

TOURNEVIS PLAT ISOLÉ 1000 V

Pour vis à fente. Manche ergonomique bi-matière. Code couleur empreinte : rouge.



Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2,5	50	149	E165410	3,75	1142900	D10	**3,84**
3,5	75	177	E165411	4,16	1142901	D10	**4,13**
4	100	202	E165412	4,44	1142902	D10	**4,54**
5,5	150	255	E165413	6,72	1142903	D10	**6,84**
6,5	150	266	E165420	7,83	1142910	D10	**7,98**

OUTILLAGE GÉNÉRAL (Suite)

TOURNEVIS BOULE POUR VIS À FENTE ELEC

Manche ergonomique bi-matière, code couleur : rouge. Lames en acier chrome vanadium.



Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	30	86	E165484	4,40	1142919	D10	**4,50**
5,5	30	86	E165400	4,62	1142894	D10	**4,72**
6,5	30	86	E165404	4,66	1142895	D10	**4,76**

TOURNEVIS POUR VIS PHILLIPS®


Manche ergonomique bi-matière confortable et efficace. Code couleur empreinte : jaune. Lames en acier au chrome vanadium rondes chromées. Extrémité sablée.



Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PH0	75	177	E165206	3,02	1142882	D10	**3,08**
PH1	100	205	E165207	4,38	1142883	D10	**4,48**
PH2	125	230	E165209	5,21	1142884	D10	**5,30**

TOURNEVIS ISOLÉ 1000 V POUR VIS PHILLIPS®

Manche ergonomique bi-matière confortable et efficace. Code couleur empreinte : jaune. Chaque produit est testé sous 10 000 Volts. Lame ronde, brunie avec isolation en PVC orange.



Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PH0	75	177	E165414	4,34	1142904	D10	**4,44**
PH1	100	205	E165415	6,51	1142905	D10	**6,66**
PH2	125	230	E165416	8,13	1142906	D10	**8,32**
PH3	150	355	E165421	11,35	1142911	D10	**11,60**

TOURNEVIS BOULE POUR VIS PHILLIPS®

Manche ergonomique bi-matière. Code couleur empreinte jaune. Lames en acier au chrome vanadium ronde fraisée, chromée. Extrémité sablée. Tournevis compact idéal pour les vis difficiles d'accès.



Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PH1	30	86	E165406	4,59	1142896	D10	**4,68**
PH2	30	86	E165407	4,87	1142897	D10	**4,98**

TOURNEVIS POUR VIS POZIDRIV®

Manche ergonomique bi-matière confortable et efficace. Code couleur empreinte : bleu. Lame en acier au chrome vanadium ronde chromée. Extrémité sablée.



Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PZ0	75	177	E165319	3,27	1142885	D10	**3,34**
PZ1	100	205	E165335	4,71	1142886	D10	**4,80**
PZ2	125	230	E165337	5,36	1142887	D10	**5,46**

TOURNEVIS ISOLÉ 1000 V POUR VIS POZIDRIV®

Manche ergonomique bi-matière confortable et efficace. Code couleur empreinte : bleu. Chaque produit est testé sous 10 000 Volts. Lame ronde, brunie avec isolation en PVC orange.



Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PZ0	75	177	E165417	4,64	1142907	D10	**4,74**
PZ1	100	205	E165418	6,68	1142908	D10	**6,80**
PZ2	125	230	E165419	8,18	1142909	D10	**8,34**
PZ3	150	355	E165422	11,35	1142912	D10	**12,28**

JEU DE 6 TOURNEVIS FENTE/PH

Mécanicien : 2,5 x 75 - 3 x 75 - 4 x100- 5,5 x 125 mm - Tournevis Phillips® : PH1 x 100 - PH2 x 125



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2,5 x 75 - 3 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - PH1 - PH2	E160902	27,67	1142852	D10	**27,61**

JEU DE 10 TOURNEVIS FENTE/PH



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2,5 x 75 - 3 x 75 - 4 x 30 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - PH0 - PH1 - PH2 - PZ2	E160905	49,00	1142855	D10	**48,65**

JEU DE 6 TOURNEVIS FENTE/PZ



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3,5 x 75 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 175 - PZ1 - PZ2	E160903	32,40	1142853	D10	**32,16**

JEU DE 8 TOURNEVIS PROTWIST LAME RONDE

Ce jeu de tournevis contient: - 4 tournevis fente : AT4x100 - AT5,5x125 - AT6,5x150 - AT8x150 - 2 tournevis Philips : PH1 ATP1x100 - PH2 ATP2x125 - 2 tournevis Pozidriv : PZ1 ATD1x100 - PZ2 ATD2x125 - Traitement thermique en ligne : + 50% de durée de vie et + 100% de résistance. - Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques. - Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion. - Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple. - Marquage laser : pour une meilleur résistance à l'usure. - Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.

FABRICATION FRANÇAISE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
AT.J8PB	-	2907128	D10	**68,30**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

FACOM

JEU DE 10 TOURNEVIS PROTWIST LAME RONDE ET HEXAGONALE

Ce jeu de tournevis contient: - 5 tournevis plats : 2,5x75 - 4x100 - 5,5x125 – 6,5X150 – 8x175 - 3 tournevis Phillips : 0x75 - 1x100 – 2x125 - 2 tournevis Pozidriv: 1x100 – 2x125 - Traitement thermique en ligne : + 50% de durée de vie et + 100% de résistance. - Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques. - Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
- Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
- Marquage laser : pour une meilleur résistance à l'usure.
- Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.

FABRICATION FRANÇAISE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
ATW.J10PB	-	2907132	D10	**84,26**

EXPERT

JEU DE 6 TOURNEVIS ISOLÉS 1000 V FENTE/PZ

Tournevis pour vis à fente : 2,5 x 50 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 mm. Tournevis Pozidriv® : PZ1 x 100 - PZ2 x 125.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E160911	33,12	1142861	D10	**32,86**

EXPERT

JEU DE 6 TOURNEVIS ISOLÉS 1000 V FENTE/PH

Tournevis pour vis à fente : 2,5 x 50 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 mm - Tournevis Philips : 1 x 100 - 2 x 125



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E160910	33,35	1142860	D10	**33,11**

FACOM

JEU DE 6 TOURNEVIS PROTWIST - LAME ULTRA FINE ISOLÉE 1 000V

FABRICATION FRANÇAISE



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - PZ1 - PZ2	ATDVE.J6PB	-	2907154	D10	**55,19**

EXPERT

TOURNEVIS TESTEUR

100/500 Volts. Dimension lame : 3 x 66 mm.



Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	60	E161101	2,81	1142869	D10	**2,88**

EXPERT

TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS REVOLVER À CLIQUET

Réservoir 6 embouts. Livré avec : Fente : 4 - 5,5 - 6 mm, Phillips® : PH1-PH2, Pozidriv® : PZ1-PZ2.

Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4 - 5,5 - 6,5 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2	E160802	32,29	1142849	D10	**32,86**

EXPERT

PORTE-EMBOUTS DE VISSAGE MAGNÉTIQUE 1/4'' 60 MM

Magnétique. Longueur 60 mm.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	E113648	8,90	1142282	D10	**9,10**

EXPERT

EMBOUTS 1/4'' COFFRET 49 PIÈCES

Embouts : fente, Phillips®, Pozidriv®, Torx®, Résistorx®, 6 pans. Porte-embouts magnétique à bague de verrouillage.



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4 - 4,5 - 5,5 - PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40 - 2 - 3 x 2 - 4 x 2 - 5 x 2 - 6 x 2	E131701	38,59	1142769	D10	**38,32**

BOSCH

EMBOUTS DE VISSAGE + 1 PORTE-EMBOUTS DE VISSAGE EN COFFRET

Set de 32 embouts de vissage + 1 porte-embouts en coffret ROBUSTLINE. PH, PZ, HEX, Plat, Torx et Torx-percé.



Prix PF	Code	CR	Prix T
-	1119975		**16,89**

BOSCH

COFFRET D'EMBOUTS DE VISSAGE EXTRA HARD 43 PIÈCES

Présentation : Coffret - Type : Embout standard - Empreinte : Fente - Phillips - Pozidriv - Torx - Hexagonal - Emmanchement : Hexagonal



Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - SL3 - SL4 - SL5 - SL6 - 3 - 4 - 5 - 6 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40 - PH2 - PZ2 - SL6 - T15 - T20 - T25	2607017723	-	4326261	D10	**40,17**

■ COUPE - SCIAGE

STANLEY

CISAILLE À TÔLE DÉMULTIPLIÉE 2-14-563

Cisaille à tôle démultipliée bimatière 2 lames étroites - 250 mm pour coupe droite 2-14-563



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	2-14-563	26,09	493391J	D10	**27,74**

KNIPEX

CISEAUX ÉLECTRICIEN 155 MM

Lame en acier inox avec tranchant à coupe-câble - Tête polie, poignées avec gaines bi-matière, renforcées de fibres de verre - Livrés avec étui plastique avec fixation à la ceinture - Longueur : 155 mm



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
155	9505155SB	23,40	0,01	1245918	D10	**26,05**

KNIPEX

OUTIL À DÉGAINER ERGO STRIP

Outil pour le dégainage et le dénudage rapide et précis de tous types de câbles ronds et hydrofuges standards, câbles de données et câbles coaxiaux - Pour les sections 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 /2,5 / 4 mm²



Type de lame	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Arrondie	169501SB	46,20	0,01	1795097	D10	**50,41**

OUTILLAGE GÉNÉRAL (Suite)

KNIPEX

OUTIL À DÉGAINER 165 MM

Boîtier en plastique résistant aux chocs, avec couteau et lame à crochet, livré avec capuchon protecteur.
Capacités de dénudage : 8-28 Ø mm.



Longueur de la lame (cm)	Type de lame	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16.5	Scalpel	1620165SB	27,20	0,01	493289F	D10	**31,09**

KNIPEX

OUTIL À DÉGAINER 135 MM

Capacités de dénudage : 6-29 Ø mm. Pour dégainer les câbles ronds en PVC, caoutchouc, silicone, PTFE.



Longueur de la lame (cm)	Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13.5	Pivotante	1630135SB	63,45	562116I	D10	**78,40**

STANLEY

CUTTER MPO

Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable.
Longueur : 135mm.



Longueur de la lame (cm)	Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.95	Trapeze	0-10-409	9,59	187423J	D10	**10,39**
1.8	Trapeze	0-10-418	11,27	187323B	D10	**12,00**
2.5	Trapeze	0-10-425	17,71	754126I	D10	**19,07**

STANLEY

CUTTER INTERLOCK 18MM

Corps métallique, très résistant - Blocage efficace de la lame par molette crantée - Changement de lame rapide et facile, sans outils - Fourni avec 1 lame de cutter 18 mm



Type de lame	Longueur de la lame (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Trapeze	1.8	0-10-018	14,63	034324S	D10	**15,56**

STANLEY

CUTTER 25MM

Corps bimatière Dynagrip ergonomique.
Lame sécable en 7 segments.
Epaisseur de 0.7mm lors de travaux intensifs.
Longueur : 180mm.
Chariot porte lame et guide en acier inoxydable.
Livré avec 1 lame de rechange.



Longueur de la lame (cm)	Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.5	Trapeze	1-10-425	15,93	527346Y	D10	**16,97**

STANLEY

LAME DE CUTTER

Distributeur de 10 lames - Épaisseur renforcée : 0,55 mm - Lames sécables



Type de lame	Longueur de la lame (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Trapeze	0.95	0-11-300	4,87	037548S	D10	**5,30**
Trapeze	1.8	0-11-301	6,43	053782Y	D10	**6,82**
Trapeze	2.5	0-11-325	15,19	527348U	D10	**16,14**

STANLEY

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE 155 MM

Classique à lame rétractable. Système interlock de blocage de la lame. Corps en alliage de zinc.



Longueur de la lame (cm)	Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15.5	Trapeze	2-10-099	11,44	037536Q	D10	**12,18**

STANLEY

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE + 5 LAMES FATMAX



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0-10-778	21,84	1746474	D10	**24,95**

STANLEY

LAME DE COUTEAU - 10 PIÈCES - 1992

Epaisseur de lame épaisse : idéal pour les travaux de coupe intensif (tapis, linoléum et tout support exigeant une lame résistante) - Modèle long pour tous types de travaux de coupe - Lame adaptée à tous les couteaux stanley - Lame grand trapèze réversible 2 pointes - Très résistante - Épaisseur 0,65 mm - Longueur 62 mm



Type de lame	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Trapeze	2-11-921	6,92	1746491	D10	**7,92**

EXPERT

GRATTOIR POUR PARE-BRISE E201519

Avec poignée en plastique et porte-lame en métal. Lames remplaçables. 1 lame fournie.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E201519	12,91	1306698	D10	**13,14**

STANLEY

SCIE FATMAX® SPÉCIALE PVC

Denture spécifique 11 dents/pouce : sciage rapide et net, plus besoin d'ébavurer les tubes. Epaisseur de lame de 0.86 mm : précision de coupe améliorée, évite le flambage de la lame.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	2-17-206	34,57	1063358	D10	**37,42**

STANLEY

SCIE À GUICHET FATMAX® SPÉCIALE PANNEAUX DE PLÂTRE

Denture JetCut 7 dents au pouce.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
355	0-20-556	22,39	432195T	D10	**23,84**

STANLEY

SCIE ÉGOÏNE JETCUT COUPE FINE

380 mm HP. Coupe fine (Bois-Petite Section) Denture JetCut fine 11 dents/pouce coupe en travers. Lame en acier de qualité suédoise de 0,85mm d'épaisseur. Poignée permettant un traçage à 45° et 90°.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
380	2-15-594	27,47	055181V	D10	**29,74**
450	2-15-595	28,83	055185N	D10	**31,21**
500	2-15-599	30,28	055186Y	D10	**32,82**

BOSCH

POIGNÉE DE SCIE POUR LAMES DE SCIE SABRE

Avec emmanchement compatible avec tous les types de lames de scie sabre. Poignée soft grip, permet de stocker 2 lames.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2608000495	38,09	1162578	D10	**40,09**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

FACOM

MONTURE DE SCIE À MÉTAUX COMPACT

Monture à structure métal-résine antichoc. Légèreté et compacité.

FABRICATION FRANÇAISE



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
385	601PB	-	112343T	D10	**38,12**

EXPERT

SCIE À MÉTAUX POIGNÉE REVOLVER

Tension jusqu'à 100 kg. Capacité de coupe de 100 mm. Pré-tension de la lame grâce à un système de levier. Livrée avec une lame bimétal. Archet en acier chromé. Lame 300 mm.

ÉCONOMIQUE



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
376	E115122	17,93	1142494	D10	**18,24**

virax

LAME DE SCIE HSS



Type : A métaux

Nombre de dents (Dents par cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	043004	-	067396S	D10	**36,17**
12	043006	-	067397D	D10	**35,82**



FACOM

DÉGAINEUR MULTIFONCTION

Permet de dénuder, couper et dégainer les câbles de 4 à 28 mm.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
872271PB	-	3449343	D10	**54,18**

■ MARTELLERIE

STANLEY

MARTEAU DE SOUDEUR



Longueur : 240mm. Poids : 300g. Tête à pointe affûtée et panne tranchante. Pour éliminer le laitier de soudure.

Longueur totale (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
240	0.3	1-54-719	19,44	007053Z	D10	**21,07**

STANLEY

MARTEAU RIVOIR MANCHE FIBRE DE VERRE

Emmanchement par téton crantés + encollage époxy. Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force.
Tête forgée et chanfreinée anti-éclats.



Hauteur de la tête (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	STHT0-54129	17,47	2138847	D10	**18,90**
30	STHT0-54131	20,04	2138848	D10	**21,31**
35	STHT0-54154	23,97	2138849	D10	**25,06**
40	STHT0-54155	29,28	2138850	D10	**31,18**
45	STHT0-54156	40,31	2138851	D10	**42,76**
50	STHT0-54157	46,77	2138852	D10	**49,65**

STANLEY

MASSETTE MANCHE FIBRE DE VERRE

Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force.
Manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main.
Grip étendu pour un balancement optimum et une meilleure ergonomie de la poignée.
Poids de la tête : 1250 g.



Hauteur de la tête (mm)	Longueur totale (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
42	260	1.25	STHT0-54127	27,50	2138845	D10	**29,59**

STANLEY

MASSETTE MANCHE FIBRE DE VERRE - TÊTE 1,5KG

Liaison Epoxy de la tête - Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force - Manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main - Grip étendu pour un balancement optimum et une meilleure ergonomie de la poignée - Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur



Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	STHT0-54128	32,03	2138846	D10	**36,53**

STANLEY

MARTEAU DE MENUISIER - MANCHE FIBRE DE VERRE

Liaison Epoxy de la tête - Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force - Manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main - Grip étendu pour un balancement optimum et une meilleure ergonomie de la poignée - Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur



Diamètre de la tête (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	0.16	STHT0-54158	17,00	2138853	D10	**19,67**
25	0.315	STHT0-54159	18,55	2138854	D10	**21,46**
30	0.5	STHT0-54160	23,12	2138855	D10	**26,71**

TALIA

MASSES MANCHE FIBRAGOM

Masses couple avec manche antiglisse et antivibration. Revêtement caoutchouc antidérapant pour une prise en main confortable et efficace.



Longueur totale (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
900	4	470631	- 0,07	1084993	D10	**78,82**
910	5	470636	72,59 0,08	1085165	D10	**89,73**

OUTILLAGE GÉNÉRAL (Suite)

EXPERT

BURIN À PROFIL CONSTANT



Traités pour 54-58 HRc.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
21	150	E150702	8,85	1142804	D10	**9,60**
24	200	E150703	11,03	1142805	D10	**11,80**
27	250	E150704	13,03	1142806	D10	**14,06**

EXPERT

JEU DE 6 CHASSE-GOUPILLES



Jeu de 6 chasse-goupilles de 2 à 8 mm. Largeur 352 mm.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E418226	12,38	1142993	D10	**13,29**

■ RANGEMENT

TOOLFRANCE

COFFRET D'OUTILS 114 PIÈCES

Coffret comprenant : - Scie à métaux, 150mm - Jeu de 6 rubans de 150mm - Cutter 9mm - 10 lames de 9mm - Lampe de poche - Clé à molette 8'' - Pince multiprise 250mm - Jeu de 9 clés mâles, 1,5-10mm - Clés mixtes 8mm - 10mm - 11mm - 12mm - 13mm - 14mm - 17mm - 19mm - Pince à bec long, 8'' - Pince coupante diagonale 6'' - Pince universelle 7'' - Tournevis testeur, 100-250V - Tournevis porte embout 1/4''*100mm - Tournevis à fente, 5*100mm, 6*100mm - Tournevis cruciforme, PH1, 1*75mm, PH2, 2*100mm 1/4'' - Douille, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm

3/8'' - Raccord push/pull - Adaptateur - Douilles 10.0mm, 11.0mm, 12.0mm, 13.0mm, 14.0mm, 15.0mm, 17.0mm, 18.0mm, 19.0mm, 22.0mm, 24.0mm - Douille de bougie d'allumage 16mm, 21mm - Rallonge 3/8'', 150 mm - Clé à cliquet 3/8'' 72D - Cardan - Rallonge 75mm - Marteau 300g - 4 clés 6-pans : 1.27, 1.5, 2, 2.5 mm - 1 outil de chanfreinage - Boîte de 32 embouts - Mètre à ruban de 3 m



Nombre d'outils	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
114	TFCO-114P	-	4251053	D10	**210,00**

EXPERT

VALISE DE MAINTENANCE 145 OUTILS

Contient : - Intérieur du couvercle supérieur: Cutter, Pince multiprise, Tenaille, 3 pinces: universelle, coupante et à bec long, Coupe-tout, Lame stylo LED, Doigt magnétique. - Haut du volet : 3 tournevis fentes + 2 tournevis Pozidriv ®, Porteembouts, Tournevis testeur, Jeu de clés mâles sphériques, Jeu d'outils de frappe – 5 pièces, Coffret tournevis de précision 30 embouts. - Bas du volet: Clé à molette 250 mm, Marteau DIN, Scie à métaux, Pied à coulisse. - Mousse: Douilles ½ : 10 – 32 mm, Accessoires ½ : Rallonge, poignée coulissante, cardan, Cliquet ½, Douilles ¼ : 5,5 – 13 mm, Accessoires ¼ : Rallonges, poignée coulissante, cardan, adaptateur, Cliquet ¼, Clés mixtes : 8 – 19 mm, Douilles bougies 16 et 21 mm, Coffret d'embouts 31 pièces.



Nombre d'outils	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
145	E220109	360,15	2620364	D10	**357,53**

EXPERT

SERVANTE 6 TIROIRS ÉQUIPÉE 209 OUTILS

Comprenant des modules cliquet douilles 1/2" et 1/4" et accessoires, clés mixtes et à pipe, outils de frappe et martellerie, clés mâles, embouts de vissage et tournevis. Dimensions : H. 987 x l. 500 x L. 800 mm. Coloris : bleu/gris.



FABRICATION FRANÇAISE

Nb de module par tiroir	Nb de tiroirs	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3	6	Gris/Bleu	E220314	1416,58 2,62	1180921	D10	**1 442,36**

STANLEY

COFFRE DE CHANTIER ÉTANCHE FATMAX 90 L

Coffre de chantier étanche. Plateau porte-outils et rangements verticaux amovibles. Couvercle utilisable comme surface de travail. Roues tout terrain et poignée téléscopique pour faciliter le transport. Livré vide.



Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
43	74.8	51.6	90	FMST1-73601	156,23	1257077	D10	**168,82**

Virax

SAC À OUTILS TEXTILE 382655

Sac textile fonctionnel et durable - Sangle d'épaule avec coussin - Poignée en cuir - Soute rigide et résistante à l'eau - Cloison spéciale pour tournevis



Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
41	30	30	15	382655	-	2142535	D10	**72,73**

Virax

SAC À OUTILS TEXTILE

Rangements multiples et pratiques. Contient jusqu'à 15kg de charge (selon modèle). Capote de fermeture souple et protectrice. Tissu épais et résistant : 1200 x 1200 deniers.



Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	38	20	12	382650	-	1157452	D10	**86,06**
37	56	32	15	382660	-	1082731	D10	**101,39**

EXPERT

SAC À DOS À ROULETTES

Tissu très résistant 600 x 600 deniers. Poches intérieures et compartiments. Bretelles réglables rembourrées avec poignée de transport sur le dessus. Poignée téléscopique et roulettes intégrées.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
E010602	111,81	1237834	D10	**110,99**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

STANLEY

SAC À DOS PORTE-OUTILS



Sac renforcé, reste debout en état ouvert ou fermé - Dos et sangles épaules matelassés - Compartiment séparé pour un ordinateur portable ou des outils électriques - Double fermeture à zip - Compartiments et sangles à l'extérieur du sac à dos - Poids vide : 2,21 kg.

Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
54	36	23	1-79-215	-	1262031	D10	**126,17**

FACOM

SAC TEXTILE PREMIÈRE INTERVENTION



Sac compact, idéal pour les petites interventions. Pratique à transporter grâce à la double poignée et la sangle ajustable. Larges pieds caoutchouc. Ouverture à 100 % pour un accès rapide au contenu du sac.

Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
17	45	18	5	BS.SMBPB	-	1245915	D10	**52,61**

STANLEY

SERVANTE CANTILEVER FATMAX®



Poignée téléscopique. Organiseur à cloisons amovibles. Encoche en V sur le couvercle pour découpes d'appoint. Verrouillage de sécurité pour éviter les replis accidentels. Roues de grand diamètre.

Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
73.3	54.9	41.3	82	1-94-210	258,95	998983R	D10	**274,81**

STANLEY

BOÎTES À OUTILS ÉTANCHES FATMAX



En polypropylène robuste, imperméable. Plateau porte-outils amovible. Poignée ergonomique. Attaches métalliques anticorrosion. Cadenassable.

Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30.5	58.4	26.7	45	1-94-749	67,50	1068863	D10	**74,12**

STANLEY

BOÎTE À OUTILS BATIPRO



Série Millénium. 2 organiseurs sur le couvercle. Attaches métalliques résistantes. Poignée articulée. Porte outils amovibles intégré. Cadenassable pour réf 92-066 et 92-067.

Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26	48.9	24.8	21	1-92-066	31,08	543613D	D10	**33,11**

STANLEY

BOÎTE À 10 COMPARTIMENTS



Boîte à compartiments FatMax composée de 10 compartiments - Organiseur étanche FatMax à fermoirs métalliques - Compartiments amovibles pour rangement de petites pièces - Accroches latérales pour empiler plusieurs mallettes - Couvercle transparent incassable - Dimensions : 44,60 x 35,70 cm

Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
35.7	44.6	7.4	1-97-517	-	1174678	D10	**39,60**
35.7	44.6	11.6	1-97-518	-	1174679	D10	**44,24**

STANLEY

BOÎTES À COMPARTIMENTS STANDARD



Corps en polypropylène. Couvercle en ABS très résistant aux chocs. Livrés avec des séparateurs de compartiments amovibles. Poignée moulée pour plus de confort.

Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7.9	45.7	32.7	1-92-762	29,38	064323P	D10	**31,95**

■ SERRE-JOINT

STANLEY

SERRE-JOINT XL HAUTE PUISSANCE FATMAX®



Une pression de serrage maximum d'une seule main ! - Puissance de serrage : 270 kg/m2 - Patins de protection amovibles de grande dimension pour ne pas marquer les zones de travail. Les patins descendent au plus près de la tige pour assurer un maintien efficace et une distribution uniforme de la pression - Se transforme facilement de serre-joint en écarteur par simple pression sur le bouton - Gâchette de desserrage en acier - Structure de la poignée en acier pour pouvoir appliquer une force de serrage - Rail en acier et corps en nylon renforcé - Rainure en V croisées dessinées sur le patin pour maintenir les tubes, pièces rondes… - Taille de la machoire : 92 mm

Saillie (mm)	Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90	150	FMHT0-83238	42,68	2924220	D10	**49,35**
90	450	FMHT0-83213	47,77	2924222	D10	**52,47**
90	600	FMHT0-83240	50,65	2924223	D10	**54,88**
90	900	FMHT0-83241	55,89	2924224	D10	**59,31**
90	1250	FMHT0-83242	64,28	2924225	D10	**70,64**

STANLEY

TRADELIFT LÈVE EXPRESS 150 KG



Matière : Acier - Type : Serre joint

Saillie (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	FMHT83550-1	170,66	4315968	D10	**173,62**

téréva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE
SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

tereva.fr

Outillage métier

Outillage maçon 982
Outillage plombier 985
Outillage climaticien 998
Photovoltaïque 998
Ramonage 999



OUTILLAGE MAÇON

COUTEAU DE PEINTRE FSC

Manche bois brut
Lame acier trempé, effilée, aspect meulé
Virole en acier laitonné
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC
Pour gratter et reboucher



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	20.5	48315 3	3,20	4065750	D10	**4,83**
6	21	48315 6	4,19	4065753	D10	**6,30**
8	21	48315 8	5,14	4065755	D10	**7,73**

TRUELLE LANGUE DE CHAT MANCHE BI-MATIÈRE

Soudées de qualité professionnelle. Manche ergonomique et poignée bi-matière.



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
14	432301	5,93	1085127	D10	**7,26**
16	432302	5,99	1085128	D10	**7,32**
18	432303	6,00	1085135	D10	**7,42**

TRUELLE LANGUE DE CHAT

Truelles professionnelles soudées. Manche bois avec virole.



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
14	431001	5,45	1084983	D10	**6,74**
16	431002	5,71	1085123	D10	**6,98**

TRUELLE LISSEUSE BOUT ROND MANCHE BI-MATIÈRE

Truelle soudée de qualité professionnelle.
Lame acier haute qualité, traité. Manche bi-matière ergonomique pour plus de confort. Butée antiglisse du doigt. Diamètre de la soie : 10 mm. Soudure par double cordon.



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	432101	7,13	1085124	D10	**8,71**
20	432102	7,85	1085125	D10	**9,61**
22	432103	8,14	1085126	D10	**10,05**
24	432104	8,43	1098197	D10	**10,44**

TRUELLE LISSEUSE BOUT ROND MANCHE BOIS

Truelle soudée de qualité professionnelle.
Lame acier haute qualité, traité. Manche bois avec 2 viroles laitonnées. Section du manche spécialement étudiée pour un travail professionnel. Diamètre de la soie : 10 mm. Soudure par double cordon.



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	430802	7,23	1084986	D10	**8,85**
22	430803	7,35	1084987	D10	**9,08**

PLÂTROIR LISSE INOX

Dimensions : 28x12cm. Avec porte plâtroir et avec poignée ergonomique.



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	28	440102	- 0,01	1085012	D10	**17,78**

TALOCHE ÉPONGE PLATEAU BOIS

Bois issu d'une gestion forestière durable.
Plateau bois contreplaqué avec poignée ergonomique interchangeable.



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
14	25	301607	- 0,02	027518G	D10	**13,91**
18	33	301611	13,37 0,02	027517V	D10	**16,52**

TALOCHE RECTANGULAIRE EN PS CHOC

Taloche noire de forme rectangle est destinée aux non professionnel ou a un usage occasionnel.



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	42	300405	4,94 0,09	1085111	D10	**6,12**
18	27	300402	- 0,06	012340U	D10	**4,12**
23	34	300404	- 0,09	049777N	D10	**5,09**
28	42	300401	- 0,11	0496400	D10	**5,54**

AUGE EN CAOUTCHOUC

En caoutchouc armé. A fond plat.



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
315	410	7	320201	- 0,11	012357Z	D10	**14,18**
320	460	10	320202	- 0,15	034826C	D10	**15,77**
405	585	20	320203	- 0,19	012354S	D10	**27,51**

AUGE PLASTIQUE NOIRE

Avec poignées incorporées très résistantes. En polyéthylène injecté.



Largeur (cm)	Longueur (cm)	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
320	470	12	310202	- 0,11	012343B	D10	**4,14**
390	600	25	310206	- 0,19	012344M	D10	**6,84**

SEAU CAOUTCHOUC TALIAGOM

En caoutchouc synthétique très résistant et léger, graduations moulées dans la masse.



Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
13	320107	- 0,12	1851780	D10	**6,43**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



TALIA

SEAU PLASTIQUE NOIR 310103

Anse 5,3mm, à ergots. Modèle noir

Contenance (l)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
11	310103	- 0,09	443188Q	D10	**2,63**



TALIA

CHEVILLETTE RONDE

Chevillettes de maçon peintes. Tige ronde. Réaffûtable. Valet en acier dur.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	250	10	460603	-	1084979	D10	**3,28**



TALIA

BROCHE DE MAÇON

Réaffûtable, acier XC45. Tête traitée anti-éclat. Forme octogonale.

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
250	14	460700	- -	191244Y	D10	**5,85**
300	16	460701	- 0,01	1085000	D10	**4,92**
350	16	460702	- 0,01	1085001	D10	**5,83**



TALIA

BURIN DE MAÇON

En acier (XC45) forgé réaffûtable . Tête traitée anti-éclat. Forme octogonale. Largeur : 20 mm.

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
250	14	460708	- 0,01	1085174	D10	**6,02**
300	16	460703	- 0,01	1085004	D10	**5,32**
350	16	460704	- 0,01	1085005	D10	**6,14**



TALIA

POIGNÉE PARE-COUPS

Diamètre 16 mm

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
75	75	16	460712	5,46 0,04	1085002	D10	**6,78**



TALIA

CISEAU DE MAÇON 230X70 MM

En acier forgé, réaffûtable. Largeur de la lame : 70 mm.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
70	230	460801	- 0,01	1085003	D10	**11,18**



TALIA

PINCE À DÉCOFFRER 1000 MM

Pince à décoffrer 60cm en acier dur.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
600	460501	- 0,03	1085007	D10	**15,22**
700	460502	- 0,03	1085008	D10	**19,63**
800	460503	- 0,03	1085009	D10	**22,06**
1000	460504	- 0,04	1085010	D10	**27,77**



WICHART

ÉQUERRE DE MAÇON ACIER

Plate en acier finition époxy. Fabrication 100 % française. Section 30x5mm.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
200	400	140002	9,01 0,01	373859D	D10	**8,56**
250	500	140003	9,93 0,01	373619P	D10	**9,51**



PELLE DE FORTIFICATION SANS MANCHE

Col de cygne fortification.

Largeur (cm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	138025	- 0,01	031968Y	D10	**13,68**
27	138027	- 0,01	031969J	D10	**13,70**
29	138029	- 0,02	031970U	D10	**15,21**



TALIA

RÂTEAU STANDARD AVEC DOUILLE FORGÉE L 37,50 X L 8,50 CM

Avec 14 dents et avec douille forgée. Largeur : 85mm. Longueur : 370mm.

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
8.5	37.5	470314	14,71 0,01	1084990	D10	**18,17**



TALIA

PIOCHE TERRASSIER SANS MANCHE L 56 X L 6,4 CM

Oeil rond. Largeur : 64mm. Longueur : 560mm. Poids : 2,5kg.

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
6.4	56	470101	30,99 0,05	1084988	D10	**40,08**



Bigeon

MANCHE RÂTEAU

En bois dur.

Longueur du manche (cm)	Système d'accroche	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	Sans vis	28	610150	-	054275N	D10	**4,95**



Bigeon

MANCHE PIOCHE ROND EN BOIS DUR

En bois dur.

Longueur du manche (cm)	Système d'accroche	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90	Sans vis	50	520090	-	457414I	D10	**5,32**



Bigeon

MANCHES PELLE DROIT

En bois dur.

Longueur du manche (cm)	Système d'accroche	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
110	Sans vis	38	500110	-	457415T	D10	**4,84**

OUTILLAGE MAÇON (Suite)

TALIA

RÈGLE MAÇON ALUMINIUM



Rectangulaires. Dimensions 100 x 18 mm.

Longueur (cm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
200	380103	29,66	0,02	056326G	D10	**36,67**
300	380105	44,46	0,03	056328C	D10	**54,94**
400	380107	59,34	0,04	012625J	D10	**73,32**
600	380109	88,96	0,06	012627F	D10	**109,96**

STANLEY

CORDEAU TRACEUR MÉTAL



Double usage : traçage et mise d'aplomb.
Manivelle en métal rabattable pour faciliter le rangement.
Boîtier en métal très résistant.

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	1	0-47-100	15,54	038111X	D10	**16,87**

TALIA

POUDRE À TRACER BLEUE 360 G



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bleu	400408	-	056333F	D10	**4,20**

STANLEY

POUDRE À TRACER BLEU



Biberon 115g (Bleu)

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bleu	1-47-403	4,12	037736G	D10	**4,73**

TALIA

BÂCHE PLASTIQUE RENFORCÉ



Bâche 6x4m renforcée. Bâche plastique renforcée avec œillets métalliques.

Largeur (m)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	3	390109	-	0,13	1079673	D10	**10,85**
3	4	390105	-	0,25	1079674	D10	**24,70**
4	6	390102	-	0,49	079053N	D10	**44,54**
5	6	390103	-	0,61	079054Y	D10	**63,77**

TALIA

ÉPONGE NATURELLE



Dimensions : 140 x 90 x 60 mm.
Utilisée pour le nettoyage des joints, faïences et carrelages.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400204	-	755671Z	D10	**5,98**

TALIA

EPONGE JAUNE



Dimension : 150 x 100 x 80 mm.
Synthétique pour nettoyage multi-usages pour tout corps d'état.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400201	-	070133R	D10	**2,90**

BROSSE PLATE À LAQUER - 557



Queue de morue, fibres 100 % soies blanches.
Manche bois naturel poncé, virole acier nickelé.

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	557 30	-	423197X	D10	**3,32**
50	557 50	-	423198I	D10	**5,98**

BROSSE PLATE 3419



Fibres 100 % soies blanches. Manche polypropylène, virole fer blanc.

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	3419 20	-	366538U	D10	**2,14**
30	3419 30	-	366539F	D10	**2,68**
40	3419 40	-	366540Q	D10	**3,27**
50	3419 50	-	366541B	D10	**4,32**
65	3419 65	-	571506A	D10	**5,87**
75	3419 75	-	366543X	D10	**7,87**

PINCEAU QUEUE DE MORUE



Gamme éco, fibres 100% soies blanches. Manche bois naturel poncé, virole fer blanc.

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	10090 20	-	441445F	D10	**0,97**
30	10090 30	-	441447B	D10	**1,11**
40	10090 40	-	441449X	D10	**1,34**
50	10090 50	-	441451T	D10	**1,64**
60	10090 60	-	441452E	D10	**1,94**
70	10090 70	-	079043H	D10	**2,30**
80	10090 80	-	425943R	D10	**2,94**

PINCEAU RADIATEUR COUDÉS SUR PLAT 2415



Fibres 100 % soies blanches. Manche bois naturel poncé, virole acier cuivré. Epaisseur : 9mm.

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	2415 20	-	423191J	D10	**3,35**
25	2415 25	-	494728A	D10	**3,55**
30	2415 30	-	441472Q	D10	**3,94**
35	2415 35	-	494730W	D10	**4,66**
40	2415 40	-	441474M	D10	**5,55**
45	2415 45	-	494731H	D10	**6,19**

BROSSES POUCE À RECHAMPIR



N°3/0, fibres 100% soies blanches, sortie 40mm.
Manche polypropylène, virole fer blanc.
Diamètre : 15mm.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	160513/0	-	4947600	D10	**4,35**
18	16051 0	-	494761Z	D10	**4,77**
25	16051 4	-	494764G	D10	**7,62**
29	16051 6	-	494765R	D10	**10,13**

MONTURE À VIS 618180



Série pro, butée réglable, tige de 7,6mm bichromatée.
Poignée vis.

Largeur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	7,6	618180	-	423184K	D10	**6,21**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MANCHON ANTI-GOUTTE



Largeur : 180mm. Série pro, polyamide tissé 12mm, tube diamètre 48mm. Système Roll'Top.

Largeur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	48	25241180	-	423183Z	D10	**10,80**

MANCHON LAQUEUR VELOURS



Largeur : 180mm. Série pro, polyester tissé 5mm, tube diamètre 48mm. Système Roll'Top.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7286180	-	423181D	D10	**9,58**

MONTURE MINI ROULEAU L. 430



Pour mini manchon
Poignée polypropylène, tige de 6 mm.

Largeur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
110	6	724110	3,03	5450960	D10	**4,52**

BAC PLAT À PEINTURE



En plastique. Avec grille incorporée.

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Matière	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
210	290	Plastique	1.5	23061180	-	368381N	D10	**5,93**

SAC À GRAVATS - ROULEAU DE 10 SACS - BLANC



Lot de 10 sacs polypropylène blanc.

Prix PF	Code	CR	Prix T
14,62	2866171	M10	**14,62**

OUTILLAGE PLOMBIER

■ SERRAGE

PINCE MULTIPRISE GRANDE CAPACITÉ



Ouverture : 60mm. Hauteur : 10mm. 3 positions de réglage.
Livrée avec mors plastique.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
240	011324	-	045856Q	D10	**34,52**

PINCE POUR SIPHONS ET CONNECTEURS

Pince chromée
Poignées gainées en plastique antidérapant
Mâchoire avec protection plastique élastomère permettant le serrage sans abîmer les pièces
Capacité plage de serrage : 10-75 mm
25 positions de réglage
Longueur : 250 mm



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	8113250	63,70	1378312	D10	**69,50**

PINCE MULTIPRISE VANADIX®



Branches entrepassées anti-pincement. Excellent serrage sur toute forme de pièce.

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
175	010917	-	045855F	D10	**20,42**
240	010924	-	007521Z	D10	**19,85**
300	010930	-	007522K	D10	**38,73**

CLÉ SERRE-TUBES "SUEDOIS"



Prise extra-forte sur 3 points. Une seule main suffit pour la poser, serrer et l'enlever.

Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Dimension d'ouverture (")	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
34	320	1	010434	-	007624O	D10	**48,52**
49	440	1 1/2	010449	-	007625Z	D10	**61,35**

CLÉ STILLSON ACIER



Clé stillson acier avec ressorts logés à l'intérieur de la cage permettant un accrochage instantané du tube, un auto-serrage efficace et assurant des reprises identiques à celles d'un cliquet.
Manche et mâchoires en acier spécial traité.

Dimension d'ouverture (mm)	Longueur (mm)	Dimension d'ouverture (")	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
27	200	3/4	012520	-	007493D	D10	**32,34**
34	250	1	012525	-	007494O	D10	**32,51**
49	350	1 1/2	012535	-	007495Z	D10	**36,05**
60	450	2	012545	-	007496K	D10	**41,18**
76	600	2 1/2	012560	-	007497V	D10	**81,07**
102	900	3 1/2	012590	-	007498G	D10	**271,86**

CLÉ LAVABO SANICROM TÉLESCOPIQUE



Clé lavabo télescopique 4 positions pour écrous ou raccords de lavabo, baignoire, évier ou bidet.

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (mm)	Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
460	10 - 36	261450	-	007921F	D10	**85,23**
460	36 - 65	261460	-	007922Q	D10	**133,12**

CLÉ LAVABO SANICROM



Présentation : Unitaire - Type : Clé lavabo

FABRICATION FRANÇAISE

Dimension d'ouverture (mm)	Dimension d'ouverture (")	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
38	1 1/2"	261400	-	007918Y	D10	**71,32**
35 - 50	2	261410	-	007919J	D10	**82,45**

CLÉ ÉCROU ROBINET



Bras creux de 25 cm de longueur. Embout fournis : 9-10-11-12-14-17 mm.

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 32	261470	-	1565090	D10	**53,13**

OUTILLAGE PLOMBIER (Suite)

COFFRET PLOMBI'BOX 51 OUTILS



51 outils spécial plomberie enfin réunis - Clé écrou robinet + douilles traversantes + porte embouts

Nombre d'outils	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
51	310410	-	3619737	D10	**180,07**

CLÉ À BONDE AVEC TÊTE



Clé bonde avec tête 261620

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
261620	-	079023V	D10	**123,12**

COFFRET SANIBOX 7 OUTILS



Housse textile de 7 outils indispensables pour les installations sanitaires - Mini tournevis 6 embouts - Pince-clé 7" - Pince sanitaire Ø 60 mm - Clé à molette réversible 8" - Clé à cliquet 4 en 1 Ø 8 -13 mm et Ø16-19 mm
1 clé pour abattant de WC

Nombre d'outils	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	310420	-	4358936	D10	**245,41**

CLÉ DE MONTAGE ÉTAGÉE AVEC CLIQUET 1/2 FEMELLE 220425



Clé à cliquet courte pour intervention en endroits restreints, sur les écrous à ergots ainsi que sur les écrous à 6 pans intérieurs (Ex : robinet de réglage de radiateur).

Dimensions	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"	220425	-	100192Y	D10	**63,77**

CLÉS DE MONTAGE ÉTAGÉES

Destinée au montage des raccords à écrou prisonnier qui assurent la liaison entre le radiateur et son robinet de réglage. Carré d'entrainement de 18 mm. Outil en acier forgé.

FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3/8" - 1/2" - 3/4"	220460	-	092138M	D10	**28,56**

CLÉ POUR ABATTANT WC



Outil universel pour écrou papillon qui facilite le montage et démontage des abattants de WC pour la plupart des systèmes de fixation.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
220510	-	1557093	D10	**44,93**

■ CINTRAGE

RESSORT À CINTRER EXTÉRIEUR - CUIVRE

Fil d'acier traité et bruni. Anneaux de manoeuvre.
Epaisseur : 0,8 à 1,2 mm

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	251012	-	007767B	D10	**13,42**
14	251014	-	007768M	D10	**15,90**
16	251016	-	007769X	D10	**18,84**
18	251018	-	083616A	D10	**22,26**
22	251022	-	041897R	D10	**29,18**

PINCE À CINTRER EN ACIER DIAM 12 MM

Pour tube cuivre écroui et recuit. Rayon de cintrage : environ 3,85 D. Corps en alliage léger. Arrondi permettant l'appui du genou. Angle de cintrage jusqu'à 180°. Zone de serrage en étau parallèle.

FABRICATION FRANÇAISE



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
14	251414	-	079021Z	D10	**100,88**
16	251416	-	082860E	D10	**128,00**

CINTREUSE ARBALÈTE - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 MM 250302



Rapide et sans effort : rapport force/nombre d'actionnements optimal.
Puissante : conçue pour cintrer l'inox jusqu'au Ø 15 mm.
Robuste : grâce à ses matériaux optimisés de haute qualité.

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22	250302	-	2107901	D10	**400,67**

CINTREUSE ARBALÈTE



Rapide et sans effort : rapport force/nombre d'actionnements optimal.
Puissante : conçue pour cintrer l'inox jusqu'au Ø 15 mm.
Robuste : grâce à ses matériaux optimisés de haute qualité.

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16 - 18 - 20 - 26 - 32	250304	-	2107902	D10	**552,28**
12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26 - 32	250305	-	2256165	D10	**594,97**

CINTREUSE MANUELLE ARBALÈTE SWING



Cintreuse arbalète pratique pour le cintrage précis de tubes jusqu'à 90°. Idéale pour le travail sur place. - set 12 - 14 - 16 - 18 - 22
Tubes cuivre recuit Ø 10 – 22 mm.
Tubes cuivre recuit enrobés Ø 10 – 18 mm.
Tubes acier électro-zingué recuit enrobé des systèmes à sertir Ø 12 – 18 mm.
Tubes acier de précision, recuit Ø 10 – 18 mm.
Tubes multicouche Ø 14 – 32 mm.
Livrée en valise.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12 - 14 - 16 - 18 - 22	153020 R	-	1459745	D10	**411,21**
14 - 16 - 20 - 25/26	153026 R	-	1459746	D10	**403,08**

CINTREUSE ARBALÈTE HYDRO-SWING



Cintreuse arbalète Hydro-Swing pour tube cuivre et multicouche.
Cintrage précis de tubes jusqu'à 90°
10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22- 25/26 - 32 mm - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"

Diamètre (mm)	Diamètre (")	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 25/26 - 32	3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	153528 RX	-	2612193	D10	**1 009,35**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



NOUVEAUTÉ

VIRAX CINTREUSE MINISTEM 18 V

Système de batterie : CAS
Type : Cintreuse électroportative

Tension (V)	Ampérage de la batterie	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	2	14 - 16 - 18 - 22	251774	-	4273028	D10	**1 570,48**

VIRAX CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE 18V EUROSTEM III



Cintreuse électroportative 18V.
Pour cuivre jusqu'au Ø35mm, inox Ø28mm, multicouche Ø40mm.

FABRICATION FRANÇAISE

Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	2	12 - 14 - 16 - 18 - 22	251874	-	3755885	D10	**2 136,53**
18	2	14 - 16 - 18 - 22 - 28	251875	-	3755886	D10	**2 401,66**
18	2	16 - 20 - 26 - 32 - 40	251877	-	3755888	D10	**3 144,21**

REMS CINTREUSE AKKU CURVO



Utilisation universelle pour de nombreux types de tube.
Travail simple et rapide, sans effort, par ex. cintrage d'un coude à 90° en Ø 22 mm en seulement 6 s.
Marche rapide et lente, avec arrêt immédiat pour un cintrage précis.
Pour fonctionnement sur accu et sur secteur.
8,5 kg seulement avec accu.

Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
22	5	14 - 16 - 18 - 22 - 28	580064 R220	- 1,41	2943536	D10	**1 941,09**

REMS CINTREUSE CURVO SET 14



Cintrage rapide et précis jusqu'au Ø 40 mm.
Moteur 1000 W, 230V. Pour cuivre, inox, électrozingué et multicouche. La plus puissante du marché : acier Ø 3/4" - Cu Ø 35 mm.
Cintrage jusqu'à 180°. Livrée avec formes de cintrage : 14-16-18-22-28 mm.

Tension (V)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
230	14 - 16 - 18 - 22 - 28	580028 R220	- 0,88	1459747	D10	**1 840,37**

VIRAX TRÉPIED EUROSTEM II



Trépied pour cintreuse Eurostem II.

FABRICATION FRANÇAISE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
251809	-	196503X	D10	**215,41**

VIRAX CINTREUSE HYDRAULIQUE MANUELLE N°2



Pour tubes gaz série moyenne et série forte. Vérin manuel N° 2. Formes : 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 et 2 ''. Flasques coulissants. Livrée dans un coffre bois. Pour chantiers ou pour la préfabrication.

FABRICATION FRANÇAISE

Matière(s) travaillée(s)	Diamètre ('')	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2	240243	-	052810S	D10	**2 053,07**

■ RACCORDEMENT - ASSEMBLAGE

VIRAX PINCE À EMBOÎTURE CUIVRE



Présentation : Coffret - Type : Pince à emboîture

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12 - 14 - 16 - 18 - 22	252641	-	107012I	D10	**342,58**
12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 - 32	252644	-	101017Z	D10	**427,35**

VIRAX PINCE À GLISSEMENT



Coffret sertisseuse diamètre 12 - 16 - 20mm + pince à expansion diamètre 12 - 16 - 20mm. Livré en malette plastique.

FABRICATION FRANÇAISE

Présentation	Capacité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	12 - 16 - 20 mm	253360	-	1217903	D10	**354,61**

VIRAX SERTISSEUSE HYDRAULIQUE MANUELLE VIPER I26 NUE



Energie : Manuelle - Présentation : Coffret emboîtable - Type : Sertisseuse

FABRICATION FRANÇAISE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
252910	-	2142534	D10	**738,02**

VIRAX PRESSE À SERTIR M2X + 2 BATTERIES + PINCE MÈRE



Interface homme machine via anneau LED - Batterie CAS 18V 2,0Ah - Connectivité Bluetooth - Capacité : Cuivre : Ø 28 mm - PER : Ø 32 mm
Multicouches : Ø 40 mm - Inox/Acier : Ø 28 mm - Livrée en coffret Virabox - Poignée Pistolet

Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	2	253551	-	3988928	D10	**1 845,37**

VIRAX PRESSE À SERTIR L2X + 2 BATTERIES + PINCE MÈRE



Interface homme machine via anneau LED - Batterie CAS 18V 2,0Ah - Connectivité Bluetooth - Capacité : Cuivre : Ø 28 mm - PER : Ø 32 mm
Multicouches : Ø 40 mm - Inox/Acier : Ø 28 mm - Livrée en coffret Virabox - Poignée en ligne

Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	2	253571	-	3988944	D10	**1 845,37**

OUTILLAGE PLOMBIER (Suite)

INSERT PROFIL RF-P

Type standard. Pour Viper I10/I26/M21/ML21/M2X/L2X. Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage.



Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	12 - 16 - 20 mm	990020	-	1114324	D10	**312,64**
Coffret	16 - 20 - 25 mm	990058	-	1466238	D10	**329,88**
Unitaire	12 mm	253251	-	1068269	D10	**116,94**
Unitaire	16 mm	253252	-	1068268	D10	**117,56**
Unitaire	20 mm	253253	-	1068267	D10	**116,94**
Unitaire	25 mm	253254	-	1068266	D10	**113,20**
Unitaire	32 mm	253255	-	1068265	D10	**117,89**

INSERT PROFIL TH

Type standard. Pour Viper i10/M20+/M21+. Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage.



Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	16 - 20 - 26 mm	990019	-	1114316	D10	**329,80**
Unitaire	14 mm	252902	-	454851Z	D10	**117,89**
Unitaire	16 mm	252904	-	454852K	D10	**116,94**
Unitaire	18 mm	252906	-	492925F	D10	**117,89**
Unitaire	20 mm	252907	-	454853V	D10	**117,89**
Unitaire	25 mm	252908	-	531489T	D10	**117,89**
Unitaire	26 mm	252909	-	931410C	D10	**121,09**
Unitaire	32 mm	252911	-	931411N	D10	**116,61**

INSERT PROFIL U

Type standard. Pour Viper i10/M20+/M21+. Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage.



Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	16 - 20 - 25 mm	990063	-	1154270	D10	**325,78**
Unitaire	16 mm	252915	-	1010248	D10	**113,31**
Unitaire	20 mm	252917	-	1010254	D10	**113,31**
Unitaire	25 mm	252918	-	1010255	D10	**114,56**

INSERT PROFIL V

Type standard. Pour Viper M20+/M21+. Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage.



Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	12 - 14- 16- 18- 22 mm	990034	-	1250008	D10	**532,93**
Coffret	12 - 15 - 18 - 22 mm	990059	-	1466239	D10	**449,64**
Unitaire	12 mm	252961	-	536538W	D10	**120,45**
Unitaire	14 mm	252966	-	536539H	D10	**120,45**
Unitaire	18 mm	252963	-	536541D	D10	**117,89**
Unitaire	22 mm	252964	-	5365420	D10	**117,91**
Unitaire	28 mm	252965	-	931413J	D10	**116,61**

INSERT PROFIL R

Insert profil R pour M2X/L2X/M21+/ML21+/P25+



Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"	990182	-	4057507	D10	**467,43**
Unitaire	3/4"	253286	-	4057771	D10	**147,70**
Unitaire	7/8"	253287	-	4057772	D10	**147,70**

INSERT DÉPORTÉ PROFIL R

Insert profil R déporté pour M2X/L2X/M21+/ML21+/P25+



Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Unitaire	1/4"	253282	-	4057767	D10	**139,71**
Unitaire	3/8"	253283	-	4057768	D10	**139,71**
Unitaire	1/2"	253284	-	4057769	D10	**139,71**
Unitaire	5/8"	253285	-	4057770	D10	**139,71**

INSERT PROFIL HA



Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	16 - 20 - 26 mm	990010	-	1466235	D10	**376,30**

PRESSE À SERTIR ÉLECTRO-HYDRAULIQUE VIPER P25+ 1 BATTERIE 18 V 3AH + CHARGEUR



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Capacité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	3	12 à 110 mm	253263	-	2256209	D10	**1 888,15**

PINCE À SERTIR PROFIL TH

Pour modèles P10 / P22+ / P25+ / P30+.



Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	16 - 20 - 26 mm	990035	-	1466236	D10	**704,39**
Unitaire	12 mm	253001	-	531490E	D10	**241,89**
Unitaire	16 mm	253004	-	454855R	D10	**241,89**
Unitaire	20 mm	253007	-	454856C	D10	**241,89**
Unitaire	25 mm	253008	-	5314980	D10	**259,24**

MALLETTE 3 PINCES U

mallette 3 pinces U16 - U20 - U26



Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Mallette	16 - 20 - 26	990057	-	1154271	D10	**705,68**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



VIRAX
PINCE À SERTIR PROFIL V

Pour modèles P10 / P22+ / P25+ / P30+.

Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm	990036	-	1250009	D10	**942,83**
Unitaire	12 mm	253060	-	492760K	D10	**205,97**
Unitaire	14 mm	253061	-	492761V	D10	**205,97**
Unitaire	16 mm	253063	-	492762G	D10	**205,97**
Unitaire	18 mm	253064	-	492763R	D10	**205,97**
Unitaire	22 mm	253065	-	492764C	D10	**205,97**



VIRAX
PINCE À SERTIR PROFIL H

Pour modèles P10 / P22+ / P25+ / P30+.

Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	12 - 16 - 20 mm	990113	-	1466243	D10	**627,73**
Unitaire	12 mm	253090	-	492759Z	D10	**205,97**
Unitaire	16 mm	253092	-	492526K	D10	**205,97**
Unitaire	20 mm	253095	-	492527V	D10	**241,76**
Unitaire	25 mm	253096	-	931417B	D10	**241,76**



VIRAX
PINCE À SERTIR PROFIL M

Pour modèles P10 / P22+ / P25+ / P30+.

Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm	990056	-	1466237	D10	**965,08**
Unitaire	15 mm	253052	-	1154032	D10	**179,47**
Unitaire	18 mm	253053	-	1154033	D10	**179,47**
Unitaire	22 mm	253054	-	1154034	D10	**179,47**
Unitaire	28 mm	253055	-	1154035	D10	**191,12**
Unitaire	35 mm	253056	-	1154036	D10	**191,12**



VIRAX
PINCE À SERTIR PROFIL R

Pour modèles M21+, ML21+, M2X, L2X, P25+, et P30.

FABRICATION FRANÇAISE

Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coffret	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"	990180	-	4057778	D10	**932,29**
Coffret	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1.1/8"	990181	-	4057779	D10	**1 923,06**

REMS
MINI-PRESS 22 V ACC EN COFFRET PLASTIQUE L-BOXX

Universelle jusqu'à Ø 40 mm - Super légère, petite et maniable, avec retour automatique - Technologie Li-Ion 22V, 50% de sertissages en plus - Capacité de sertissage de raccords :
Ø 10 à 35 mm : cuivre, inox et électro-zingué
Ø 12 à 32 mm : PER
Ø 10 à 40 mm : multicouche
Ø 3/8 à 3/4": acier (Viega MegaPress)
Ø 1/4 à 1.1/8": cuivre frigoriste (IBP MaxiPro) - Livrées en coffret L-Boxx avec 1 chargeur
et 1 batterie 2,5 Ah 22V - Poignée Pistolet



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Capacité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
21.6	1.5	10 à 40 mm	578014 R220	-	2612000	D10	**1 690,76**

REMS
MINI-PRESS S 22V ACC COFFRET L-BOXX

Universelle jusqu'à Ø 40 mm - Super légère, petite et maniable, avec retour automatique - Technologie Li-Ion 22V, 50% de sertissages en plus - Capacité de sertissage de raccords :
Ø 10 à 35 mm : cuivre, inox et électro-zingué
Ø 12 à 32 mm : PER
Ø 10 à 40 mm : multicouche
Ø 3/8 à 3/4": acier (Viega MegaPress)
Ø 1/4 à 1.1/8": cuivre frigoriste (IBP MaxiPro). - Livrées en coffret L-Boxx avec 1 chargeur et 1 batterie 2,5 Ah 22V - Poignée en ligne



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Capacité	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
21.6	2.5	10 à 40 mm	578016 R220	- 0,35	2612009	D10	**1 725,26**

REMS
PINCE À SERTIR MINI

En acier tenace et spécialement trempé.
2 mâchoires monobloc articulées.
Traçabilité selon norme EN 1775:2007.



Profil	Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RFZ	Unitaire	12 mm	578490	-	1459691	D10	**181,53**
RFZ	Unitaire	16 mm	578492	-	1459692	D10	**181,53**
RFZ	Unitaire	20 mm	578494	-	1459693	D10	**183,51**
RFZ	Unitaire	25 mm	578496	-	1459694	D10	**189,43**

REMS
PINCE À SERTIR MINI TH

Pince à sertir pour sertisseuse REMS Mini-Press ACC



Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Unitaire	26 mm	578362 R	-	2616766	D10	**185,32**
Unitaire	16 mm	578352 R	-	2616759	D10	**187,34**
Unitaire	20 mm	578358 R	-	2616762	D10	**187,34**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr
▶ 24h/24 et 7j/7
▶ 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
▶ Prix personnalisés et à jour
▶ Disponibilité en temps réel
Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

OUTILLAGE PLOMBIER (Suite)

REMS

PINCE À SERTIR MINI



En acier tenace et spécialement trempé.
2 mâchoires monobloc articulées.
Traçabilité selon norme EN 1775:2007.

Profil	Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
U	Unitaire	16 mm	578374	-	1459696	D10	**183,51**
U	Unitaire	20 mm	578378	-	1459697	D10	**183,51**
U	Unitaire	25 mm	578380	-	1459698	D10	**183,51**
U	Unitaire	32 mm	578382	-	1459699	D10	**189,43**
V	Unitaire	12 mm	578324	-	1459701	D10	**165,02**
VG	Unitaire	14 mm	578338	-	2616788	D10	**159,87**
V	Unitaire	15 mm	578328	-	1459703	D10	**165,02**
VG	Unitaire	16 mm	578340	-	2616789	D10	**159,87**
V	Unitaire	18 mm	578332	-	1459705	D10	**165,02**
V	Unitaire	22 mm	578334	-	1459706	D10	**158,15**
V	Unitaire	28 mm	578336	-	1459707	D10	**165,02**
V	Unitaire	35 mm	578604	-	1459708	D10	**165,02**

REMS

AKKU-PRESS 22V ACC



Sertisseuse radiale sur accu avec retour automatique et contrôle de la pression de sertissage pour la réalisation d'assemblages par raccords à sertir
Ø 10–108 (110) mm, Ø ?–4".
En coffret plastique L-Boxx.

Tension (V)	Ampérage de la batterie	Capacité	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
21.6	2.5	10 à 108 mm ? – 4"	576011 R220	- 0,71	3190777	D10	**2 325,79**

REMS

PINCE À SERTIR



En acier tenace et spécialement trempé.
2 mâchoires monobloc articulées.
Traçabilité selon norme EN 1775:2007.

Profil	Présentation	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
RFZ	Unitaire	12 mm	571320	-	1459716	D10	**189,43**
RFZ	Unitaire	16 mm	571325	-	1459717	D10	**189,43**
RFZ	Unitaire	20 mm	571330	-	1459718	D10	**189,43**
RFZ	Unitaire	25 mm	571335	-	1459719	D10	**189,43**
U	Unitaire	16 mm	570765	-	1459721	D10	**189,43**
U	Unitaire	20 mm	570775	-	1459722	D10	**189,43**
U	Unitaire	25 mm	570780	-	1459723	D10	**189,43**
U	Unitaire	32 mm	570785	-	1459724	D10	**189,43**
U	Unitaire	40 mm	570790	-	1459725	D10	**390,93**
V	Unitaire	12 mm	570107	-	1459731	D10	**165,02**
V	Unitaire	18 mm	570125	-	1459735	D10	**165,02**
V	Unitaire	22 mm	570135	-	1459736	D10	**165,02**
V	Unitaire	28 mm	570145	-	1459737	D10	**165,02**

REMS

PINCE À SERTIR PROFIL VG



Profil	Présentation	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
VG 14	Unitaire	570132	-	2616869	D10	**165,02**
VG 16	Unitaire	570137	-	2616870	D10	**165,02**

virax

MATRICES À BATTRE LES COLLETS DIAM 10 À 22 MM 250413



Alesage chanfreiné à 90°.

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22	250413	-	007843F	D10	**115,82**

virax

TOUPIE 90°



Pour appareil à battre les collets. Type 90° et 60°. Ø 6 à 40 mm

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22	90°	250442	-	007846M	D10	**27,50**

virax

TOUPIE 60°



Pour appareil à battre les collets. Type 90° et 60°. Ø 6 à 40 mm

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22	250447	-	007848I	D10	**29,70**

virax

COFFRET PIQUAGE 12 À 22 MM EXTRUDAX



Coffret piquage Extrudax diamètre 12, 14, 16, 18 et 22 mm. Livré en coffret plastique.

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12 - 14 - 16 - 18 - 22	252880	-	110616C	D10	**896,22**

virax

FILIÈRE MANUELLE À TÊTES INTERCHANGEABLES 1363 BSPT DROITE



Cliquet réversible droite-gauche pour une plus grande maniabilité. Poignée ergonomique Cage 1 cliquet avec bras en 2 parties, BSPT droite 3/8, 1/2, 3/4, 1 et 1 1/4". Bras en tube acier. Livrée en coffret plastique.

FABRICATION FRANÇAISE

Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (")	Type de filetage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier - Inox	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4	BSPT Droite	136301	-	007601V	D10	**428,88**

virax

FILIÈRE PHÉNIX IV SUR BATTERIE 18V BSPT DROITE



Ampérage de la batterie : 4 - Système de batterie : CAS - Type : Filière électrique - Présentation : Coffret emboîtable

Matière(s) travaillée(s)	Type de filetage	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier	BSPT Droite	18	137580	-	4275953	D10	**2 496,94**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

REMS

FILIÈRE ÉLECTRIQUE AMIGO 2 SET



Avec têtes de filetage à changement rapide.
Filetage de tubes 1/8 - 2", 16–50 mm, barres 6–30 mm, 1/4 - 1".
Dans coffret métallique robuste.

Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (")	Type de filetage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier - Inox	1/8 à 2	BSPT Droite ou gauche	540020 R220	-	042391R	D10	**1 797,20**

REMS

FILIÈRE ÉLECTRIQUE AMIGO 2 SET R 1/2 - 3/4 - 1.1/4



Filière électrique avec têtes de filetage à changement rapide. - Pour filetage de tubes 1/8 - 1.1/4", 16 - 40 mm, barres 6–30 mm, 1/4 - 1". - Pour filetages à droite et à gauche. - Dans coffret métallique robuste.

Type de filetage	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
BSPT Droite ou gauche	530020 R220	- 0,46	2611980	D10	**1 401,48**

REMS

HUILE DE COUPE MINÉRALE SPEZIAL SPRAY 600 ML



Huile de coupe spezial - Capacité 600 ml - Conditionnement spray

Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.6	140105 R	-	1459754	D10	**27,30**

■ COUPE - SCIAGE - EBAVURAGE

Virax

MINI COUPE TUBE CUIVRE



Ultra compact, il permet de couper dans des endroits très exigus. Epaisseur maxi 2 mm

FABRICATION FRANÇAISE

Epaisseur maxi du tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	3 à 16	210437	-	1156798	D10	**21,97**
2	6 à 28	210439	-	1156530	D10	**31,59**

Virax

COUPE TUBE CUIVRE C 28



Rouleaux à gorge idéal pour les coupes au ras des collets
Epaisseur maxi 2 mm Capacité de 6 à 28 mm

Diamètre (mm)	Epaisseur maxi du tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6 à 28	2	210441	-	0076760	D10	**42,60**

Virax

COUPE TUBE CUIVRE ZR



FABRICATION FRANÇAISE

Epaisseur maxi du tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	3 à 35	210443	-	1091227	D10	**58,35**

Virax

COUPE TUBE PLASTIQUE ET MULTICOUCHE ZR



FABRICATION FRANÇAISE

Epaisseur maxi du tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	3 à 32	210487	-	1096370	D10	**61,53**

KNIPEX

COUPE TUBE TUBIX 180 X 65 X 40 MM



Verrouillage en butée rapide à une seule main QuickLock : coulisser, couper - terminé ! - Permet une utilisation rapide et précise de la molette de coupe sur différents diamètres de tubes

Epaisseur maxi du tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	6 à 35	903102SB	77,25	3315923	D10	**85,63**

Virax

COUPE TUBE ACIER 5 MM



Epaisseur maxi : 5mm. Outil permettant de couper rapidement les tubes acier (gaz- API-etc...) parfaitement d'équerre et sans copeaux.

FABRICATION FRANÇAISE

Epaisseur maxi du tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	21 à 60	210120	-	049547F	D10	**181,01**

Virax

MOLETTE CUIVRE ET INOX



210350 Molette pour coupe-tube cuivre 6 à 42 mm
210453 Molette pour coupe-tubes cuivre 8 à 67 mm

FABRICATION FRANÇAISE

Conditionnement	Pour coupe-tube	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	6 à 42 mm	210350	-	2802973	D10	**81,32**
1	8 à 67 mm	210453	-	1151751	D10	**16,87**

Virax

CALIBREUR



Double fonction : calibrage et ébavurage intérieur.
Produit résistant, corps en acier bruni, dureté 95 HrB.
Poignée plastique pratique.

Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Multicouche	16x2 - 20x2 - 25x2.5 - 26x3 - 32x3	221276	-	1122455	D10	**54,85**
Multicouche	16x2 - 20x2.5 - 25x2.5 - 26x3 - 32x3	221277	-	1465708	D10	**85,32**

NOUVEAUTÉ



REMS

SET CALIBREUR ÉBAVUREUR MULTICHOUCHE 16 - 26 MM

Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Multicouche	16 × 2 - 20 × 2 - 25 × 2,5 - 26 x 3	114000 R	-	4272667	D10	**450,09**

OUTILLAGE PLOMBIER (Suite)

CALIBREUR 16-63 MM AVEC CLIQUET INTÉGRÉ - 2212



Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Multicouche	40x3,5 - 50x4 - 63x4,5	221280	-	3259599	D10	**219,15**
Multicouche	40x4 - 50x4,5 - 63x6	221281	-	3259600	D10	**219,13**

COUPE GAINE BIX



Coupe-tube pour les tubes en plastique et les manchons d'étanchéité.
Capacité : 20 - 50 mm
Poids : 108g
Dimensions : 72 x 50 x 40 mm

Longueur de la lame (cm)	Type de lame	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	Standard	902210BK	28,70	0,01	3618231	D10	**31,32**

COUPE TUBE PLASTIQUE PC 32



Longueur : 198mm.
Loquet de verrouillage : maintient la poignée inférieure fermée : rangement facile. Pas de risque de blessure.
Ergonomie : la forme spéciale de la poignée inférieure est adaptée à toutes les tailles de mains.
Ouverture automatique : un ressort maintient la poignée inférieure ouverte. Le coupe-tube est toujours prêt à couper.
Matières coupées : PVC, PE, PER, PEX, tuyau plastique souple, tuyau d'arrosage, tuyau d'irrigation.

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 32	215032	-	1151746	D10	**26,48**

COUPE TUBE PLASTIQUE PC42



Coupe le PVC-PP-PE-PER-ABS-PEX etc... Ø maxi 42 mm et coupe câblemaxi 12 mm et 4x2,5 mm Chanfreineur intégré.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 42	215042	-	1106997	D10	**105,07**

COUPE TUBE 50 MM PC50



Mécanisme à cliquet breveté : Coupe rapide, peu d'efforts de coupe, pas de retour de la lame lors de la coupe. - Précision : La lame en "V" permet une coupe facile et perpendiculaire. - Chanfreineur intégré : Pour les tubes PVC avant collage.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0 à 50	215050	-	3600530	D10	**104,58**

COUPE TUBE/GAINE ROS P 26/SW 35



Outil de qualité robuste pour une coupe propre et rapide des tubes. Construction robuste en magnésium. Pour maniement à une main. Tubes plastique, tubes multicouche ? Ø 26 mm. Gaine en plastique ondulée Ø 18 au 35 mm.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18 à 35	291242 R	-	2943544	D10	**115,28**

ÉBAVUREUR STANDARD CUIVRE PEHD PVC



Par 2. Pour tubes cuivre, PVC, PEHD.

Matière(s) travaillée(s)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cuivre - PEHD - PVC	221242	-	931409R	D10	**29,96**

ÉBAVUREUR TONNEAU INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR



Pour tube PVC-PEHD de Ø 6 à 42 mm et cuivre de 1/4 à 1.5/8"

Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (mm)	Diamètre (")	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Cuivre - PEHD	6 - 42	1/4 - 1 5/8	221250	-	091550S	D10	**28,94**

EBAVUREUR MULTI-MATÉRIAUX



Ebavure tous les types de tubes (cuivre,inox, aluminium, acier, plastiques durs, multicouche) Ø 8 à 56 mm. Ebavurage précis (grâce à sa multitude de petites lames en acier). Ergonomique. Finition aluminium.

Diamètre (mm)	Diamètre (")	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8 - 35	5/16" à 1.3/8"	221251	-	997207H	D10	**68,82**
10 - 56	1/2" à 2"	221252	-	9972100	D10	**80,89**

SUPPORT ÉBAVUREUR POUR VISSEUSE



Ébavurage des tubes en quelques secondes
221253 : support pour ébavureur 221251 : 8 – 35 mm I 5/16 - 1.3/8''
221254 : support pour ébavureur 221252 : 12 - 54 mm I 1/2 - 2''
Entraînement 6 pans 1/4'' pour tous types de visseuse

Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier - Aluminium - Cuivre - Inox - Multicouche - Plastique	8 - 35	221253	-	4420364	D10	**106,82**
Acier - Aluminium - Cuivre - Inox - Multicouche - Plastique	12 - 54	221254	-	4420365	D10	**147,40**

COUPE GAINE D. 45 PAS 2,7 MM



Coupe les gaines de protection des tubes PE ainsi que de la plupart des gaines électriques jusqu'au D 45 mm.

FABRICATION FRANÇAISE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
211627	-	544618I	D10	**59,45**

COUPE-GAINE D. 45 PAS 4,0 MM



Coupe les gaines de protection des tubes PE ainsi que de la plupart des gaines électriques jusqu'au D 45 mm.

FABRICATION FRANÇAISE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
211640	-	544617X	D10	**58,20**

EMPORTE-PIÈCE ÉVIER



Découpe des évier inox ou tôles en acier doux d'épaisseur maxi 2 mm Diamètre : 22,5 à 37 mm.

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
31.75	221132	-	092140I	D10	**87,02**
35	221135	-	100203P	D10	**69,03**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



SCIE À FIL 90 CM

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	6307762	-	4109489	D10	**20,91**

■ ETABLI

VIRAX
TABLE DE MONTEUR

Très robuste, facile à monter et démonter. Dimensions : 108 x 64 cm

FABRICATION FRANÇAISE



Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1080	640	840	200910	-	075201V	D10	**234,93**

VIRAX
TABLE DE MONTEUR PROFESSIONNELLE

Construction très robuste pouvant supporter des poids élevés.
Grande stabilité.
Facile à monter, démonter et transporter.
Plateau hêtre très épais (50 mm).
3 tirants de renfort pour une meilleure rigidité.
Piètement en cornière de 40 mm.
Dimensions : 120 x 54 cm.

FABRICATION FRANÇAISE



Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1200	540	820	200900	-	563443T	D10	**721,96**

STANLEY
ETABLI PLIABLE FATMAX

Grande surface de travail
Compatible avec les serre-joint Stanley
Charge maximale : 455 kg
Poignée télescopique pour faciliter le transport de l'établi
Pieds métalliques
Se replie et se déplie en 5 secondes !



Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1010	600	850	FMST1-75672	186,24	2142481	D10	**198,01**

VIRAX
ETAU À MORS PARALLÈLES

Réunit 3 outils en un seul : un étau à mors parallèles, un étau à tubes et une enclume. Cage en acier assurant un long guidage. Base tournante adaptable permettant un pivotement de l'étau sur 360°. 4 vis de réglage en laiton pour le centrage.

FABRICATION FRANÇAISE



Dimension d'ouverture (mm)	Largeur de mors (en mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
155	125	200412	-	352818E	D10	**387,43**

STANLEY
ETAU D'ÉTABLI À ROTULE

Corps robuste en fonte - Tête sur système de rotule pour une tenue dans toutes les positions - Mâchoire équipée d'un revêtement caoutchouc pour maintien des pièces délicates - Base à fixer sur l'établi ou tube pour plus de stabilité - Largeur des mâchoires : 40 mm - Capacité de serrage : 70 mm



Dimension d'ouverture (mm)	Largeur de mors (en mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	40	1-83-069	-	1261556	D10	**50,15**

VIRAX
ETAU AGRAFE ETAUGRIFF

Base tournante.
A mors interchangeables.
Mors à tubes inclus.
Ouverture vers l'avant.
Mors, enclume et partie coulissante polis.
Acier.

FABRICATION FRANÇAISE



Capacité de tube (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	200200	-	007783V	D10	**192,14**
90	200210	-	007790U	D10	**275,08**
127	200220	-	007784G	D10	**394,46**

■ MAINTENANCE



NOUVEAUTÉ

VIRAX
TAPIS DE PROTECTION MULTIPOSITION

Matière : Mousse

Milieu	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Intérieur	1210	455	Noir	382610	-	4255902	D10	**50,78**

VIRAX
DÉBOUCHEUR MANUEL À TAMBOUR

"Débouche propre". Tambour dévidoir en métal laqué pour le rangement rapide du câble. Vis de blocage. Livré avec une paire de gants.



Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7.5	6.3	290600	-	061919N	D10	**75,69**

VIRAX
DÉBOUCHEUR À MAIN VAL 26

Type : Déboucheur manuel



Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7.5	7	290640	-	2228453	D10	**225,81**

REMS
DÉBOUCHEUR MINI-COBRA

REMS Mini-Cobra. Appareil pour le débouchage de tubes Ø 20–50 mm, avec
manivelle et broche 6 pans pour machines d'entraînement (par. ex. visseuse, dévisseuse).
170010



Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7.5	6,8 - 10	170010 R	-	350318M	D10	**196,20**

OUTILLAGE PLOMBIER (Suite)

DÉBOUCHEUR À POMPE

2 poignées robustes Soft Touch® antidérapantes. Corps monobloc, résistant aux chocs et aux produits ménagers de débouchage. 2 embouts pour tous les types de débouchage, faciles à mettre et à défaire.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
290210	-	1106998	D10	**134,75**

DÉBOUCHEUR À POMPE PULL-PUSH

Déboucheur à pompe robuste et ergonomique pour éliminer rapidement les bouchons.
Grande force de pression grâce à la poignée avant réglable.
Avec manchon court et manchon long.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
170300 R	-	1459749	D10	**158,94**

DÉBOUCHEUR RÉVOLVER

Permet le débouchage des canalisations d'un diamètre inférieur à 100mm dans le domaine du sanitaire. Manomètre intégré. Livré en coffret.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	290150	-	490411P	D10	**948,05**

DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À TAMBOUR VAL 80

Débouchage sur canalisation Ø 30 mm à 100 mm. Efficace grâce à son câble à âme acier de 22,5 m, pour un rapport résistance/flexibilité optimal. Motorisation puissante, réversible droite/gauche jusqu'à 165 trs/min. - Article 1466110 - 291200 – VAL80 – Avance retour manuel - Article 539045N - 291201– VAL80E – Avance retour automatique



Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
22.5	9.5	291200	-	1466110	D10	**1 738,08**

DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À TAMBOUR VAL 80E

Débouchage sur canalisation Ø 30 mm à 100 mm. Efficace grâce à son câble à âme acier de 22,5 m, pour un rapport résistance/flexibilité optimal. Motorisation puissante, réversible droite/gauche jusqu'à 165 trs/min. - Article 1466110 - 291200 – VAL80 – Avance retour manuel - Article 539045N - 291201– VAL80E – Avance retour automatique



Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
22.5	9.5	291201	-	539045N	D10	**2 815,59**

DÉBOUCHEUR À TAMBOUR M18 10 MM



Type : Déboucheur électrique

Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	10	4933459685	499,00 0,62	4111544	D10	**666,15**

DÉBOUCHEUR DE CANALISATION COMPACT À SECTIONS - SOLO



Type : Déboucheur électrique

Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
46	16.22	4933478408	1319,00 0,62	4149841	D10	**1 846,50**

DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À TAMBOUR VAL 90

Spécialement étudié pour les canalisations de gros diamètres, de 75 à 150 mm (250 mm avec accessoires). Câble Ø 16 mm. Distance d'intervention 60 m.



Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	16	292030	-	1466127	D10	**6 020,66**

DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À SECTIONS DE CÂBLE VAL 96QC

Déboucheur électrique à sections de câble, compact et léger, pour canalisations diam 50 à 150 mm.
Système Quick Change, pour un changement instantané du diamètre de câble.
Moteur double-sens 750 W.



Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	16 - 22	293130	-	1795330	D10	**3 789,78**

DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE SPIRALE COBRA 22 - SET 16 +22

Machine électrique pour le débouchage de tubes de Ø 20–150 mm. Rotation rapide avec éléments de spirales pour longueur de travail de 100 m. Battement efficace du batteur à chaîne et fraisage jusqu'à 740 min-1.



Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	16 - 22	172012 R220	- 4,60	1459751	D10	**2 677,75**

LÈVE RADIATEUR



FABRICATION FRANÇAISE

Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Caoutchouc	150	263605	-	1163328	D10	**686,61**

LÈVE CHAUFFE-EAU

Charge maxi 150 kg. Plateau profond (22 cm) permettant d'accueillir la majorité des radiateurs. Largeur hors tout : 0,65 m. Poids : 42 Kg. Hauteur maxi de levée sans/avec rallonge : 1,17/1,90 m.



FABRICATION FRANÇAISE

Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Caoutchouc	150	263620	-	1163327	D10	**1 112,76**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

CONGÉLATEUR ÉLECTRIQUE SIBÉRIA

Tête de congélation : 1/8 à 3/8'', 1/2 à 1 1/4'', 10 à 18mm et 22 à 42mm. Livré avec 2 flexibles, 4 têtes de congélation multi diamètres (2 paires), 2 sangles et 1 vaporisateur d'eau. Motorisation : 230 V, 50 Hz, 200W.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
221070	-	491871H	D10	**1 927,57**

CONGÉLATEUR FRIGO 2 F-ZERO SET

Appareil électrique à congeler les tubes Frigo 2 F-Zero - Congélation électrique au lieu de vidanger - Ultra-rapide jusqu'à 2" - Haute capacité frigorifique, par ex. tube en acier ¾" en seulement 9 min* - Têtes de congélation brevetées, particulière ment étroites, montées très rapidement. - Afficheur de température avec thermomètre numérique LCD. - Circuit frigorifique fermé. - Non polluant. - Pour réparation et extension des installations de tuyauterie. - Tubes en acier, cuivre, plastique et multicouche Ø ? – 2" Ø 10 – 60 mm



Capacité plage acier (mm)	Capacité plage acier (pouces)	Capacité plage cuivre (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15 - 18 - 22 - 28 - 35 - 42	1/2 - 5/8 - 7/8 - 1 3/8	12 - 16 - 22 - 35	131012 R220	- 4,60	2943545	D10	**1 871,08**

TÊTES DE CONGÉLATION - 2 ADAPTATEURS 1" 1/2



Capacité plage acier (mm)	Capacité plage acier (pouces)	Capacité plage cuivre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15 - 18 - 22 - 28 - 35 - 42	1/2 - 5/8 - 7/8 - 1 3/8	12 - 16 - 22 - 35	131156 R	-	1459775	D10	**135,24**

POMPE DE TRANSFERT COMPACTE M18 - SOLO

Type : Pompe de transfert



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
4933471494	269,00 0,62	4149892	D10	**366,67**

POMPE À VIDE M18 FVP5-0 SOLO

Système unique avec un mode collecteur incorporé pour ralentir les tr/min pour augmenter l'autonomie tout en gardant les mêmes performances - Pompe à vide à deux étages de 5 CFM destinée à un usage résidentiel - Offre les mêmes performances et la même vitesse que les pompes à vide filaires - La pompe peut atteindre un vide inférieur à 25 Microns. - Jusqu'à 90 minutes d'autonomie par charge avec une batterie de 8,0 Ah



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
4933492853	619,00 0,62	4159950	D10	**866,55**

CONTRÔLEUR D'ÉTANCHÉITÉ GAZ

Pression : 0 à 60 mbar. Livré avec : 1 flexible, 1 raccord gazinière 1/2 G femelle, 1 raccord de sortie compteur 7/8 G mâle, 1 raccord propane 201/50 mâle, 1 boite de joints, 1 pile AA/LR6 et 1 housse de rangement.



Pression (mbar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	262080	-	751760I	D10	**432,23**

POMPE D'ÉPREUVE MANUELLE

Pour essai d'étanchéité des installations d'eau. Raccordement 1/2", flexible hydraulique 1,2 m. Pression bar : 50. Capacité réservoir : 5 litres.



Pression (bar)	Réservoir (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	5	262035	-	1156531	D10	**297,88**

POMPE D'ÉPREUVE MANUELLE PUSH 25



Pression (bar)	Réservoir (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	12	115002 R	-	4328111	D10	**313,29**

POMPE D'ÉPREUVE MANUELLE PUSH 60



Pression (bar)	Réservoir (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	12	115000 R	-	1459761	D10	**300,07**

POMPE D'ÉPREUVE ÉLECTRIQUE 40B

Contrôle de la pression dans canalisations et réservoirs jusqu'à 40 bars.
Structure en ABS, poignée de transport, manomètre glycérine, permettant une lecture facile.
Echelle en bar/psi/Mpa
Autoaspirante: 1m de hauteur



Pression (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	262070	-	1175304	D10	**1 107,68**

POMPE À DÉTARTRER 15 L

Application : Chaudière - Débit (L/min) : 33 - Puissance (kW) : 0,15 - Type : Détartrage



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
295000	-	997353B	D10	**926,33**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr

MA LIVRAISON
▶ Choisissez la date
- J+1
- la date de mon choix
▶ Choisissez le lieu
- chez vous
- sur chantier
- en Agence Téréva

OUTILLAGE PLOMBIER (Suite)

REMS

POMPE DE DÉTARTRAGE ÉLECTRIQUE CALC-PUSH

Débit ? 30 l/min, volume de réservoir utile 21 l, bloc de pompe avec moteur à condensateur 230V, 50 Hz, 165 W. Pression de refoulement ? 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Hauteur de refoulement ? 10 m.
2 tuyaux armés textiles en PVC souple ½", longueur 2,3 m, avec raccords à filetage intérieur Rp ½" et capuchons.
2 mamelons doubles ?"–½", 2 mamelons doubles ½"–¾".
Dans boîte carton.



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
115900 R220	- 1,00	2612321	D10	**936,96**

REMS

POMPE RINÇAGE ET DÉSEMBOUAGE SOLAR PUSH K60

Equipement électrique performant, pour le remplissage, le rinçage et la purge d'air rapides et simples de systèmes fermés.
Conception idéale pour les installations solaires, les installations géothermiques et les chauffages au sol/muraux.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
115312 R220	-	1459772	D10	**1 095,22**

virax

CENTRALE DE DÉSEMBOUAGE HAUT DÉBIT VIRAFAL

Désembouage des chauffages, planchers chauffants. Rinçage de conduite d'eau potable. Impulsions air/eau. Nettoyage en profondeur avec additifs 295055/56/57/58 (avec injecteur réf.295051 et réducteur réf.295052).

Outil 5-en-1 : Caméra d'inspection, Télémètre Laser, Thermomètre infrarouge, Lampe, Pointeur.
Livré dans une boite métallique, avec : - 4 piles 1,5 V LR6 (autonomie 2 heures avec écran en fonction et LEDS de caméra au maximum). - 4 accessoires de bout de caméra (crochet simple, crochet double, aimant, miroir). - Câble USB Micro USB pour transférer les photos sur un PC. - Pochette de rangement en tissu.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
295053	-	1176604	D10	**3 308,91**

virax

DÉSEMBOUANT RADIATEUR CENTRAL POUR VIRAFAL



Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Flacon	295055	-	1176605	D10	**61,81**

virax

DÉSEMBOUANT PLANCHERS CHAUFFANTS POUR VIRAFAL



Quantité	Contenant	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bidon	295056	-	1176606	D10	**61,81**

virax

DÉSINFECTANT CONDUIT EAU POTABLE POUR VIRAFAL



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
295058	-	1176608	D10	**81,16**

REMS

STATION DE RINÇAGE AVEC COMPRESSEUR - MULTI-PUSH S SET

Pour le rinçage à l'eau ou avec un mélange eau/air, la désinfection, le nettoyage, la protection de systèmes de tuyauterie, par exemple désembouage, nettoyage et protection de systèmes de radiateurs et de chauffage surfacique, le rinçage et la désinfection d'installations d'eau potable, et pour l'alimentation d'outils pneumatiques ? 230 Nl/min.



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
115810 R220	- 4,15	3348226	D10	**3 161,80**

REMS

STATION DE DÉSEMBOUAGE ET DE RINÇAGE MULTI PUSH SL

Canalisations ? DN 50 / ø 2"
Essais d'épreuve à l'air 1 mbar - 4 bar
Compresseur d'air ? 8 bar
Pression de test à l'air inst. Gaz 1 mbar - 3 bar
Débit d'eau : ? 5m3/h



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
115610 R220	- 4,60	1459763	D10	**4 406,82**

REMS

STATION DE DÉSEMBOUAGE ET RINÇAGE MULTI-PUSH SLW

Equipement à gestion électronique performant et compact avec compresseur sans huile pour le rinçage et la réalisation d'essais d'épreuve. Débit d'eau = 5 m3/h. Essai d'épreuve à l'air comprimé p = 0,4 MPa/4 bar/58 psi. Essai d'épreuve à l'eau p = 1,8 MPa/18 bar/261 psi.



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
115611 R220	- 5,83	1459764	D10	**5 434,15**

REMS

CAROTTEUSE ÉLECTRIQUE À SEC PICUS DP BASIC-PACK

Carotteuse électrique à couronne diamantée avec technologie à micro-impulsions, - pour le carottage à sec dans du béton, béton armé jusqu'au Ø 162 (202) mm, ouvrages de maçonnerie et autres matériaux jusqu'au Ø 202 mm, - à main levée ou avec une colonne de carottage.



Puissance (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2200	180016 R220	- 1,00	3348229	D10	**2 921,09**

REMS

COLONNE DE CAROTTAGE SIMPLEX 2

Colonne de carottage robuste et maniable pour travaux de carottage.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
183700 R	-	2617008	D10	**1 419,97**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

REMS

COURONNE DIAMENTÉE 1.1/4" DE CAROTTAGE À SEC TDKB-LS SLW



Soudure par laser, résistance aux hautes températures. - Raccordement fileté UNC 1¼ int. - Profondeur de carottage 320 mm.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
42	181502 R	-	3348232	D10	**190,10**
52	181504 R	-	3348233	D10	**202,33**
62	181506 R	-	3348234	D10	**213,21**
72	181508 R	-	3348235	D10	**250,10**
82	181510 R	-	3348236	D10	**271,24**
92	181512 R	-	3348237	D10	**304,57**
102	181514 R	-	3348238	D10	**312,35**
112	181516 R	-	3348239	D10	**329,01**
127	181518 R	-	3348241	D10	**392,37**
132	181520 R	-	3348242	D10	**402,37**

REMS

PICUS DP SET SIMPLEX 2



REMS Picus DP Basic-Pack et colonne de carottage REMS Simplex 2, avec outils et set de fixation pour maçonnerie et béton.

Puissance (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2200	180033 R220	- 1,00	3348230	D10	**4 404,84**

Virax

CAROTTEUSE V150 + BÂTI-SUPPORT + COURONNE 127 MM



Moteur 3 vitesses 1900 W avec triple protection (thermique/mécanique/électronique). 230V.

Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1900	990022	-	1157419	D10	**3 335,74**

Virax

COURONNE DIAMANTÉE 1/2"



FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	430	053502	-	1151754	D10	**191,93**
30	430	053504	-	1151755	D10	**203,08**
40	430	053506	-	1151756	D10	**204,43**

Virax

COURONNE DIAMANTÉE 1.1/4"



Longueur utile : 410 mm.
Hauteur du segment : 10 mm. Couronne segmentable.
Pour carottage à eau du béton armé, des matériaux abrasifs.
Pour carottage à sec du parpaing, de la brique, des matériaux non abrasifs.
Démarrage rapide grâce au pré-avivage des segments.

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
52	430	053508	-	1151757	D10	**211,71**
61	430	053510	-	449501N	D10	**234,23**
71	430	053512	-	449504U	D10	**264,37**
82	430	053514	-	931407V	D10	**280,44**
92	430	053516	-	1151760	D10	**322,12**
102	430	053518	-	449505F	D10	**321,37**
112	430	053520	-	449507B	D10	**346,05**
127	430	053522	-	450133X	D10	**392,26**
132	430	053524	-	931408G	D10	**408,49**
152	430	053526	-	931406K	D10	**518,32**
162	430	053528	-	1151759	D10	**508,20**
182	430	053530	-	1151761	D10	**629,03**
200	430	053532	-	1151762	D10	**676,82**
225	430	053534	-	1151763	D10	**758,67**
250	430	053536	-	1151764	D10	**981,78**
300	430	053538	-	1151765	D10	**1 202,89**
350	430	053540	-	1151766	D10	**1 422,14**

REMS

CAROTTEUSE PICUS SR SET TITAN SUPER PACK 2200 W



Pour le carottage, dans du béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, l'asphalte, les chapes de tous genres.
Avec Speed-Regulation.
Avec couronnes de 52-112-132 mm
Carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne.
Pour l'artisanat et l'industrie.

Puissance (W)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
2200	183X01 R220	- 1,00	2612046	D10	**4 234,82**

NETTOYEUR À VAPEUR EVOSTEAM



Pour unités intérieures et extérieures ou appareils ménagers tels que les hottes, chauffe-eaux, distributeurs d'eau... - Flux de vapeur (haute température et haute pression), d'eau chaude et d'eau froide - Plusieurs niveaux de température pour répondre aux exigences des différentes utilisations de l'appareil

Pression de service (bar)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	3300	3000360	-	4358966	D10	**1 013,77**

Tout Téréva en 1 seul clic !
www. tereva.fr

MON ESPACE
- devis
- commandes
- factures
- listes d'achat
- suivi de livraison
- disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*
* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

OUTILLAGE CLIMATICIEN

■ MAINTENANCE CLIMATISATION

NETTOYEUR À PRESSION CLIMWASHER PRO +

Conçu spécialement pour les professionnels de la maintenance et de l'entretien des climatisations et PAC.
Sac à dos ergonomique: pour un maximum de confort de l'utilisateur
Livré avec 1 batterie 18V 5.0 Ah Makita et un chargeur.



FABRICATION FRANÇAISE

Pression de service (bar)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15	3000550	- 2,00	4201363	D10	**1 586,89**

NETTOYEUR SANS FIL EVOCLEAN SOLO



Energie : Batterie - Gamme : Evoclean - Système de batterie : Standard - Tension (V) : 18 - Type de nettoyeur : Nettoyeur basse pression

Pression de service (bar)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	3000350	- 2,00	4201371	D10	**992,76**

CLÉ À MOLETTE DYNAMOMÉTRIQUE DIGITALE

Mesure et affiche le couple de serrage en temps réel offrant ainsi à l'installateur un niveau de contrôle et de précision inégalés lors du serrage des dudgeons et des composants du circuit frigorifique.
Mémorisation jusqu'à 9 valeurs de couple.
Affichage à 5 LED + alarme sonore informent lorsque le couple est atteint. - Clé à molette ajustable de 5 à 30 mm - Plage de mesure de 4,2 à 85 N-m - Précision ± 2%



Longueur (mm)	Couple maxi (Nm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
320	85	2008250	- 2,00	4201356	D10	**542,09**

BÂCHE DE NETTOYAGE RÉUTILISABLE

Permet de nettoyer en toute sécurité et propreté les unités intérieures de climatisation.

Fourni avec : 2,5 m de flexible d'évacuation, un seau de récupération, bâche de protection, système de fixation



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1100	2851	59,48	4129118	D10	**92,04**
1500	2852	72,46	4129119	D10	**112,11**

BÂCHE DE NETTOYAGE RÉUTILISABLE POUR CASSETTE

Permet de nettoyer en toute sécurité et propreté les cassettes de climatisation.

Fourni avec : 2,5 m de flexible d'évacuation, un seau de récupération, bâche de protection, système de fixation



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1200	2853	86,52	4129120	D10	**133,89**

PHOTOVOLTAÏQUE

■ INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

JEU D'OUTILS POUR INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES

Capacité (mm) : 15 - Présentation : Coffret standard - Type : Sertir



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
979104V02	640,80	4315359	D10	**791,80**





PINCE À SERTIR MODULAIRE + INSERT MODULAIRE POUR MULTI CONTACT MC4

Outil de sertissage à cliquet pour la plupart des types de connecteurs mécaniques, électriques et électroniques
Livrée avec inserts modulaires MC4

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8140+8140-25	-	4159926	D10	**354,63**

JEU DE DEUX CLÉS DE MONTAGE POUR CONNECTEURS SOLAIRES MC4

Pour le serrage et desserrage de connecteurs solaires étanches MC4
Pour déverrouiller les connecteurs solaires étanches MC4



Longueur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
115	9749662	9,30 0,01	2466039	D10	**10,74**

MONTE MATÉRIAUX APACHE DROIT 7 M

Structure Acier
Charge utile 150 kg
Treuil 230 V 16 A
Vitesse d'élévation 18 m/min
Angle de grenouillère de 0 à 65° pour le modèle de 11.6 et 15 mètres



Matière	Hauteur de plancher (m)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier	7	150	0P000949	-	4216960	D10	**6 747,43**

MONTE MATÉRIAUX APACHE AVEC GENOUILLÈRE

Structure Acier
Charge utile 150 kg
Treuil 230 V 16 A
Vitesse d'élévation 18 m/min
Angle de grenouillère de 0 à 65° pour le modèle de 11.6 et 15 mètres



Matière	Hauteur de plancher (m)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier	11.6	150	0P000122	-	4216961	D10	**7 806,79**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire





KIT PANNEAUX SOLAIRES 150 KG

Type : Kit monte-panneaux

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150 kg	0P000948	-	4199951	D10	**358,53**

■ NETTOYAGE PHOTOVOLTAÏQUE





KIT NETTOYAGE PHOTOVOLTAÏQUE ISOLAR 400

Le Kärcher iSolar 400 Advanced est un équipement de nettoyage professionnel destiné à l'entretien des panneaux photovoltaïques, permettant d'optimiser leur rendement énergétique. Il utilise deux brosses rotatives alimentées par un nettoyeur haute pression pour un nettoyage rapide et sans rayures, adapté aux grandes surfaces.

Le kit comprend une brosse simple 400, une lance de 7 m, un tuyau flexible de 8,5 m, un insert de buse (500-700 l/h) et un raccord M18 x 1,5.

Longueur du flexible (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8.5	KIT+ACCESSSOIRES	2579,00	4315314	D10	**3 206,47**





KIT NETTOYAGE PHOTOVOLTAÏQUE ISOLAR 800

Le Kärcher iSolar 800 Advanced est un équipement de nettoyage professionnel destiné à l'entretien des panneaux photovoltaïques, permettant d'optimiser leur rendement énergétique. Il utilise deux brosses rotatives alimentées par un nettoyeur haute pression pour un nettoyage rapide et sans rayures, adapté aux grandes surfaces.

Le kit comprend une brosse double 800, une lance de 10 m, un tuyau flexible de 11 m, un insert buse de 750-1000 l/h et un robinet sphérique.

Longueur du flexible (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
11	KIT ISO+ACCESSOIRES	4143,00	4315316	D10	**4 956,05**



ADAPTATEUR DE FLEXIBLE EASY LOCK À POIGNÉE HDS AVANT 2016

Type : Raccord

Pression de service (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	41110300	40,90	2006134	D10	**47,91**



DÉTERGENT PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE 10 L

Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	62957980	206,00	1741206	D10	**246,42**

RAMONAGE

■ CANNE ET HÉRISSON

KIT RAMONAGE PPH DIAM 20 MM X 1,5 M

Système simple et complet permettant le ramonage des conduits fioul, bois et charbon. Il est équipé de 6 cannes PPH Ø 20, d'un câble de départ lg 1,50 m et d'un hérisson PVC 200 mm



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	20	1585	125,87	023948W	D10	**190,79**

KIT CANNAUTO PPH GRISE DIAM 20 LG 1,5 M

Pour le ramonage des conduits fioul, bois et charbon. Equipé de 5 cannes automatiques de lg 1.5m Ø 20mm, 1 canne porteuse de lg 1.5m Ø 20mm, 1 câble de départ lg 20cm, et 1 hérisson acier 200 mm.



Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	Acier	20	1586	387,48	390742Y	D10	**593,21**

KIT DE RAMONAGE FIBRAUTO ACIER DIAM 20 MM X 1,5 M

Système de ramonage complet permettant le ramonage des cheminées de campagne. Cannes équipées d'une fibre intérieure pour assurer une grande rigidité.



Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	Acier	20	1591	450,41	1067468	D10	**689,55**

JONC FLEXONET 15/7

Le Flexonet 15/7 se porte à la main et se pose au sol. Léger et de faibles dimensions, il permet la vérification de vacuité et le nettoyage des petits conduits VMC et autres Ø160 au 250 mm.



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	80 à 200	2095NM	234,46	2815579	D10	**362,82**

JONC FLEXONET 15/45

Le Flexonet 15/4.5 se porte à la main. Léger, il permet la vérification de vacuité et le nettoyage des petits conduits VMC et autres de Ø100 à 200. Il est équipé d'un hérisson plat perlon Ø100.



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	80 à 150	2091	181,40	1067470	D10	**280,71**

RAMONAGE (Suite)

JONC FLEXONET 20/9



Le Flexonet 20/9 se porte à la main et se pose au sol. Léger, il permet la vérification de vacuité et le nettoyage des petits conduits VMC et le ramonage des conduits gaz du Ø80 a 250 mm.
Sans hérisson.

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	100 à 200	2099	438,08	1067471	D10	**677,89**

HÉRISSON ACIER CARRÉ



Hérisson en acier équipé d'une boule de guidage, d'un raccord 12 x 175 galvanisé et de fil acier trempé galvanisé pour une utilisation par les professionnels du ramonage.

Longueur (mm)	Matière	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150	Acier	150	1653	25,47	1067482	D10	**34,51**
200	Acier	200	1665	28,10	1067483	D10	**38,08**

HÉRISSON ACIER RECTANGULAIRE



Hérisson en acier équipé d'une boule de guidage, d'un raccord 12 x 175 galvanisé et de fil acier trempé galvanisé pour une utilisation par les professionnels du ramonage.

Matière	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier	300	200	1677	44,49	1067487	D10	**60,27**
Acier	400	200	1654	45,92	1067485	D10	**62,21**

HÉRISSON ROND



Hérisson à raccord équipé d'une boule de guidage, d'un raccord 12 x 175 galvanisé pour une utilisation par les professionnels du ramonage.

Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier	100	1602	15,13	448283F	D10	**20,49**
Acier	150	1603	15,89	075413N	D10	**21,52**
Acier	200	1604	17,14	105250W	D10	**23,23**
Acier	250	1605	19,00	448287X	D10	**27,62**
Acier	300	1606	21,06	105252S	D10	**28,53**
Polyamide	150	1612	19,56	075415J	D10	**26,22**
Polyamide	200	1613	21,25	075416U	D10	**28,50**
Polyamide	250	1614	24,49	075417F	D10	**32,85**

HÉRISSON POLYAMIDE DIAM 80 SPÉCIAL VMC



Hérisson spécial VMC équipé de fil polyamide et d'un raccord 12x175.

Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polyamide	80	1683	15,27	1097932	D10	**20,48**

KIT DE RAMONAGE FIBROFLEX DIAM 9 MM X 1,5 M



Système de ramonage complet permettant le ramonage des cheminées de campagne.
Cannes équipées d'une fibre intérieure pour assurer une grande rigidité.
Composition :
6 cannes Fibroflex Ø 9 mm lg 1.50 m.
Sans hérisson.

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	9	1401	215,96	390743J	D10	**327,28**

CANNE FIBROFLEX DIAM 9 MM LG 1,5 M

La Canne Fibroflex Ø 9 mm convient parfaitement au ramonage des cheminées gaz et conduits VMC.

Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1500	Polypropylène	9	1349	41,91	075399P	D10	**63,50**

■ ECOUVILLON

BROSSE DE FACE ACIER LAITONNÉ À RACCORD 12 X 175



Brosse de face acier laitonné à raccord 12 x 175

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Valeur non définie	1601	13,34	075410G	D10	**18,08**

TIGE DE MANOEUVRE LONGUEUR 1 M DIAM 10 MM

Tige de manoeuvre lg 1 m Ø 10 mm à raccord 12x175

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	10	1501	24,08	223579D	D10	**36,87**

ÉCOUVILLON ACIER RACCORD 12 X 175 MM



Tous nos écouvillons acier sont équipés de fil en acier trempé. Raccord 12 x 175.

Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier	16	1700	10,24	075419B	D10	**14,90**
Acier	20	1701	10,24	075420M	D10	**13,88**
Acier	30	1703	12,03	075421X	D10	**16,30**
Acier	50	1705	12,03	223608K	D10	**16,30**
Acier	70	1707	12,03	075423T	D10	**17,48**

■ GOUPILLON

GOUPILLON PLAT PVC 50X15



Goupillon plat PVC 50x15

Longueur (mm)	Matière	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	PVC	15	1931	6,80	075475T	D10	**9,21**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



GOUPILLON ACIER ET POLYAMIDE

Goupillon sur tige acier longueur 1 m.

Longueur (mm)	Matière	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	Acier	30	1901	13,15	1067488	D10	**17,82**
1000	Acier	40	1902	13,15	1067489	D10	**17,82**
1000	Acier	50	1903	15,46	1067490	D10	**20,95**
1000	Polyamide	30	1910	15,03	1067491	D10	**20,35**
1000	Polyamide	40	1911	15,03	1067492	D10	**20,35**
1000	Polyamide	50	1912	16,14	1067493	D10	**21,86**
1000	Polyamide	60	1913	16,14	1267611	D10	**21,86**

■ CONSOMMABLES



DÉGRAISSANT POUR BRÛLEUR 5 L

Solvant dégraissant à froid diélectrique nettoyage des pièces de brûleur fioul gaz/autre. Produit liquide.

Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	3051	67,06	0117320	D10	**101,65**



BROSSE À BOUGIE

Brosse à bougie. Manche bois

Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier	1806	2,67	1151639	D10	**3,60**



NETTOYANT EN POUDRE POUR CONDUIT DE CHEMINÉE 900 G

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Valeur non définie	821502	7,72	090068S	D10	**16,43**



RAMONAGE CHIMIQUE BISTRE A9 SACHET DE 450 GR

Produit en poudre destiné à la réduction des bistres et des goudrons dans les foyers et les conduits de cheminées ayant pour combustibles le bois ou le charbon. Conditionnement : sachet.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3250	10,91	1067473	D10	**16,71**



RAMONAGE CHIMIQUE BISTRE A9 SEAU DE 1 KG

Produit en poudre destiné à la réduction des bistres et des goudrons dans les foyers et les conduits de cheminées ayant pour combustibles le bois ou le charbon. Conditionnement : sachet.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3260	17,71	1067474	D10	**26,83**



NETTOYANT INSERT 9 VAPORISATEUR

Pour nettoyer les dépôts de suies et de goudron déposés sur les vitres des poêles, d'inserts et foyers de cheminées ouvertes.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Valeur non définie	3276	10,48	1067476	D10	**15,95**



CARNET DE RAMONAGE

Carnet de ramonage, composé de 50 feuilles.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6099	17,17	075478A	D10	**28,57**



TRESSE EN FIBRE DE VERRE

Tresse extensible en fibre de verre
Sachet de 5 m

Epaisseur	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4/5/6	4/5/6	832390	11,24	190341X	D10	**23,94**
7/8	7/8	832490	18,76	190342I	D10	**39,97**
9/10	9/10	832590	18,11	190343T	D10	**38,59**
11/12	11/12	832690	30,80	197411B	D10	**65,63**
13/14	13/14	832790	41,92	197412M	D10	**89,32**



CARTON MINÉRAL 600 1M²

Type : Carton minéral

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8306050	31,06	213948M	D10	**34,34**



Mesure et contrôle

Niveau 1002
Mesure 1003
Détection 1004
Inspection 1004



NIVEAU

■ NIVEAU À BULLES

STANLEY

NIVEAU À BULLE TORPEDO FAT MAX® XTREM MAGNÉTIQUE

Corps aluminium renforcé 3 fioles monobloc indéréglables. - Précision : +/- 0,5 mm/m (fioles réversibles) - Semelle rainurée en V et aimantée : idéal pour le contrôle de surfaces cylindriques



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	0-43-609	-	979144G	D10	**46,56**

Virax

NIVEAU À BULLE À ENTRAXE

Pour mettre à niveau les robinetteries murales.
2 calibres à niveau, amovibles, double filetage 3/8» et 1/2».
Utilisable comme niveau classique de 50 cm avec 3 fioles.
Dimensions normalisées : 90-110-120-140-150-160-180-200-220 mm.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
263150	-	1795289	D10	**130,36**

STANLEY

NIVEAU TRAPÉZOÏDALE MLH

Ergonomie améliorée pour une durabilité maximale.
Meilleure prise et une lecture plus facile et précise.
Fiole horizontale large pour plus de précision.
Précision améliorée : 0,05mm/m.

Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	1-42-312	-	1140843	D10	**32,18**
50	1-42-313	40,19	1140844	D10	**44,46**
60	1-42-314	-	1140845	D10	**37,81**

STANLEY

NIVEAU À BULLE ANTICHOC AIMANTÉ MALH

Fonte d'aluminium pour une durabilité maximale. - Meilleure prise et une lecture plus facile et précise. - Fiole horizontale large pour plus de précision. - Précision améliorée : 0,05 mm/m.



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	1-42-421	-	1140848	D10	**52,79**
50	1-42-422	-	1140849	D10	**59,13**
60	1-42-423	77,31	1140850	D10	**87,24**

STANLEY

NIVEAU À BULLE TUBULAIRE FAT MAX® II MAGNÉTIQUE

Structure tubulaire en alu renforcé. Semelles usinées dont 1 aimantée. 3 fioles réversibles haute visibilité. Précision ± 0,5 mm/m. Embouts de protection renforcés. 2 poignées bimatière.



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	1-43-525	55,63	436773P	D10	**59,06**
90	1-43-537	61,59	436774A	D10	**66,25**
120	1-43-549	81,55	436775L	D10	**87,77**

STANLEY

NIVEAU À BULLE RECTANGULAIRE TMLH

En alliage d'aluminium léger et résistant. Deux semelles usinées. 2 fioles antichoc incassables : une horizontale et une verticale. Précision : +/-1 mm/m. Peinture époxy résistante aux chocs et aux intempéries.



Longueur (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	1-42-251	47,43	0585320	D10	**50,53**
50	1-42-252	55,95	037711R	D10	**60,47**
60	1-42-253	64,19	058534K	D10	**69,35**
80	1-42-254	82,24	037713N	D10	**90,67**

WILMART

NIVEAU COMPACT DIGITAL DE PRÉCISION

Affichage 0,1° précision 0,3°. Pour mesure verticale et horizontale
Idéal pour mesurer l'inclinaison des toits

IP 54



Longueur (cm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
6	306312	54,89 0,17	4145164	D10	**58,87**

■ NIVEAU LASER

BOSCH

LASER 2 LIGNES GLL 2-10

Lignes laser horizontale et verticale
Portée croix laser 10 m
Plage de mise à niveau automatique ± 4°
Robuste, IP 54 contre les poussières et les projections d'eau
Alimentation 3 x 1,5 V LR6 (AA) fournies et housse de protection

IP 54



Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	Rouge	0601063L00	119,00 0,14	2850538	D10	**172,98**

BOSCH

LASER COMBINÉ GCL 2-15

Laser lignes rouge et laser points combinés. Portée 15m Précision 0.3mm/m (ligne) Livré avec support RM1, cible, 3 piles 1.5V AA et une housse de protection.

IP 54



Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
15	Rouge	0601066E00	- 0,14	1782882	D10	**197,77**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

STANLEY

NIVEAU LASER EN CROIX CUBIX - ROUGE

Mise à niveau automatique - Portée jusqu'à 12 m en intérieur - Fourni avec le Quicklink : un bras articulé permettant de positionner votre laser partout - Plage de nivellement 4° - Possibilité de projeter les lignes au plafond



IP 54

Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	Rouge	STHT77498-1	84,44	0,14	2887572	D10	**89,85**

STANLEY

NIVEAU LASER EN CROIX CUBIX - VERT

Projection d'une ligne horizontale et verticale pour avoir une croix - Portée max : 16 m - Précision : +/- 6 mm @ 10 m - Plage de nivellement : +/- 4 ° - Blocage du compensateur pour projection au plafond - Etanchéité : IP50 - 3 points de fixation



IP 50

Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
16	Vert	STHT77499-1	135,33	0,14	4152444	D10	**148,38**

BOSCH

LASER 3 LIGNES GLL 3-80

Laser 3 lignes 360°
Diode laser / 630-650 nm <10nW
Portée : jusqu'à 30m - Avec cellule de réception (en option) : jusqu'à 120m
Alimentation : 4 piles 1,5V LR6
Autonomie : 4h en mode 3 lignes
Plage de mise à niveau automatique : 4° - Temps de nivellement : 4 s
IP54
Livré dans coffret de transport avec 4 piles et une cible laser



IP 54

Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120	Rouge	0601063S00	435,00	0,14	3133522	D10	**625,88**

BOSCH

LASER 3 PLANS GLL 3-80 C

Grande efficacité de travail grâce aux 3 lignes à 360° : un seul instrument pour toutes les mises à niveau, aussi bien horizontales que verticales, sur l'ensemble de la pièce.
Facile d'utilisation, manipulation intuitive.
Portée 30 m - Avec cellule de réception (en option) : jusqu'à 120 m
Mise à niveau automatique.
Livré en coffret, avec 1 trépied BT150.



IP 54

Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
120	Rouge	0601063R01	549,00	0,14	2611503	D10	**845,10**

STANLEY

NIVEAU À LASER MULTILIGNE X3G-360° VERT

Plage d'utilisation : 35 m selon la luminosité - 50 m avec la cellule (en option) - Double filetage métal 1/4" et 3/8" pour trépied - Norme IP54 - Classe 2 - Livré avec cible, chargeur, batterie Li-ion (intégrée), lunettes et mallette de transport



IP 54

Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	Vert	FMHT1-77356	-	0,14	1747294	D10	**788,81**

MESURE

■ MESURE À MAIN

STANLEY

MESURE BLADE ARMOR 32 MM FATMAX

Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres : limite l'usure et diminue de 95 % le risque de casse du ruban. - Ruban ultra épais de 0,13 mm - Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban



Longueur (m)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8	32	FMHT81555-0	40,94	2138838	D10	**44,24**

FACOM

RUBAN MYLAR LARGE

Ruban haute qualité en Mylar extra large.
Revêtement soft résistant aux chocs et aux conditions d'utilisation intensives.
Ruban revêtement nylon haute performance, mat anti-reflet.
Crochet 3 rivets couvrant avec plaque de renfort en acier Inox.
Rigidité horizontale et verticale du ruban voir tableau dimensionnel.
Agrafe de ceinture Inox.



Longueur (m)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	28	897A.528PB	-	1400676	D10	**20,40**
8	28	897A.828PB	-	1795535	D10	**26,95**

STANLEY

MÈTRE RUBAN TYLON

Boitier ergonomique bimatière. Ruban acier laqué avec vernis de protection. Crochet avec postion du zéro réel pour mesures intérieurs et extérieurs. Blocage du ruban et retour automatique. Agrafe pour port à la ceinture.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12.7	3	0-30-687	6,75	543038W	D10	**7,31**
19	5	0-30-697	10,13	543039H	D10	**10,99**
25	8	0-30-657	16,77	543036A	D10	**18,22**

STANLEY

MÈTRE RUBAN POWERLOCK CLASSIC ABS

Boîtier ABS finition métal chromé très résistant aux chocs et à la flamme.
Blocage du ruban et retour automatique. Classe II.
Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban.
Crochet avec position du zéro réel.
Agrafe pour port à la ceinture.
Emballage blister.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	5	0-33-194	32,36	037423V	D10	**34,43**

STANLEY

MÈTRE RUBAN POWERLOCK® BLADE ARMOR

Boîtier en ABS chromé antichoc. Revêtement Blade Armor thermoplastique de 0 à 15cm. Revêtement haute protection et anti-abrasion. Classe II. Crochet avec position du zéro réel. Bouton de blocage. Agrafe ceinture.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	5	0-33-514	29,75	882988W	D10	**32,16**

MESURE (Suite)

WICKMART

MÈTRE RUBAN ANTI-CASSE



Boîtier ABS largement enveloppé par l'élastomère qui assure une grande résistance aux chocs. Ruban jaune mat classe II. Avec blocage et agrafe pour port à la ceinture.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3	16	747004	- 0,01	448857B	D10	**2,95**
5	19	747006	- 0,01	450101J	D10	**4,33**
8	25	747008	- 0,01	539780M	D10	**7,88**

STANLEY

MÈTRE RUBAN FIBRE DE VERRE



Boîtier en ABS antichoc. Manivelle escamotable. Ruban fibre de verre renforcé avec revêtement PVC lavable. Traité anti-UV et non conducteur. Classe III. Graduation tous les 2mm sur surface blanche.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	12.7	0-34-296	16,02	375741J	D10	**17,39**

STANLEY

EQUERRE DE MENUISIER



Graduation millimétrique recto/verso par photogravure pour une excellente visibilité. Talon profilé en alu extrudé pour une meilleure durabilité et une grande précision. Talon pour le traçage d'angles à 90° et 45°.

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
140	250	1-45-685	21,17	037454Y	D10	**22,97**
200	300	1-45-686	23,34	037455J	D10	**24,84**
200	400	1-45-687	25,90	037456U	D10	**28,04**

■ TÉLÉMÈTRE

STANLEY

MESURE LASER 20 M



Portée de 20 m avec une précision de +/-3 mm
Fonctions : mesures directes et en continu, calcul de volumes, d'aires, additions/soustractions

Portée max (m)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
20	STHT77065-0	74,42 0,14	4152445	D10	**81,63**

BOSCH

TÉLEMÈTRE LASER GLM40



Distance jusqu'à 40 mètres.
Précision ± 1,5 mm.
Fonctions intégrées : - Mesure en continue. - Addition/soustraction de mesures. - Fonction Pythagore. - Calcul de surfaces/volumes.
Dimensions 41 x 105 mm.

Portée max (m)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
40	0601072900	- 0,14	1269512	D10	**117,64**

DÉTECTION

BOSCH

DÉTECTEUR DE MATÉRIAUX D-TECT 120 AVEC HOUSSE



Détection précise sur des surfaces étroites avec la fonction Mesure ponctuelle - Localisation précise du centre d'un objet avec la fonction de guidage optique Centre finder - Alimentation Dual Power permettant d'utiliser soit une batterie Li-Ion de 12 V (non fournie) soit des piles alcalines standard

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
0601081303	309,00 0,14	4004505	D10	**399,75**

INSPECTION

STANLEY

CAMÉRA D'INSPECTION SONDE ÉTANCHE LED



Matière : ABS. Protection : caméra étanche aux fortes projections de poussières et liquides (IP67). Diamètre sonde : 8 mm. Longueur sonde : 1 mètre. Ecran LCD.

CE

Longueur de câble (m)	Tension (V)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
0.9	6	4x1,5	STHT0-77363	148,60 0,12	1460082	D10	**161,11**



CAMÉRA D'INSPECTION MICRO VISIOVAL 5 EN 1

Outil 5-en-1 : Caméra d'inspection, Télémètre Laser, Thermomètre infrarouge, Lampe, Pointeur.
Livré dans une boite métallique, avec : - 4 piles 1,5 V LR6 (autonomie 2 heures avec écran en fonction et LEDS de caméra au maximum). - 4 accessoires de bout de caméra (crochet simple, crochet double, aimant, miroir). - Câble USB Micro USB pour transférer les photos sur un PC. - Pochette de rangement en tissu

Virax

Longueur de câble (m)	Tension (V)	Réf	PPR	Code	CR	€ HT
1.5		294200	-	3322456	D10	**303,95**

REMS

CAMÉRA CAMSCOPE HD SET 8-1



La caméra endoscopique REMS CamScope HD s'utilise pour l'inspection et l'examen de dommages aux endroits inaccessibles (cavités, gaines, conduites, canalisations, cheminées, etc.) et sert à documenter les résultats avec des images et des vidéos.
Tous les sets caméra-câble sont protégés pour l'immersion temporaire dans l'eau (IP 67).
Toute autre utilisation est non conforme et donc interdite.

IP 67

Tension (V)	Longueur de câble (m)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3.7	1	4	175400 R4	- 0,35	4159891	D10	**344,77**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

SET CÂBLES POUR CAMÉRA COLOR 8-5 HD



Longueur de câble (m)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5	175440 R	- 0,13	4272741	D10	**159,86**

CAMÉRA THERMIQUE THERMO VISIOVAL

Diagnostic instantané : Analysez la circulation dans les réseaux de chauffage en un coup d'oeil. Visualisez l'invisible : Contrôlez en temps réel le bon fonctionnement d'un plancher chauffant grâce aux différences d'émissivité des matériaux.



Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.7	294205	-	4420409	D10	**945,22**

CAMÉRA NUMÉRIQUE VISIOVAL VX-26

Tête Ø 26 mm, pour tubes pour tubes Ø intérieurs 40 à 125 mm - Passage des coudes à 90° en Ø intérieur 50 mm - Flexible 30 m avec compteur métrique à l'écran - Têtes de caméra non-interchangeables



Longueur de câble (m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	12	2.6	294035	-	2256090	D10	**4 416,14**

CAMÉRA NUMÉRIQUE VISIOVAL VX SWITCH

Tête Ø 26 mm pour tubes Ø intérieur 40 à 125 mm. Passage des coudes à 90° en Ø intérieur 50 mm. - Tête Ø 40 mm pour tubes Ø intérieur 50 à 200 mm. Passage des coudes à 90° en Ø intérieur 80 mm. - Flexible 30 m avec compteur métrique à l'écran - Têtes de caméra détachable - Localisateur inclus



Longueur de câble (m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	12	2.6	294051	-	2256248	D10	**8 795,06**

CAMÉRA D'INSPECTION CAMSYS 2 SET S-COLOR S 30 H

Caméra couleur spéciale haute résolution Ø 25 mm - Émetteur 33 kHz pour la localisation de la tête de caméra - Câble de poussée souple de 30 m, Ø 5,4 mm - Sur dévidoir avec comptage électronique de distance. - Pour tubes Ø 50 – 150 mm, canalisations, puits, cheminées et autres espaces vides.



Longueur de câble (m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
30	3.7	7.6	175303 R220	- 1,80	2612306	D10	**4 295,81**

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel , par email ou par tchat
- 1 service pièces détachées par tel, par email ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 Agences sur le territoire



Outillage électroportatif

Kit outils 1006
Perceuse-visseuse 1007
Perforateur 1008
Meuleuse 1010
Sciage 1011
Ventouse 1013
Pompe 1013
Décapeur thermique 1013
Ponceuse 1013
Eclairage 1013
Découpeur ponceur 1014
Radio de chantier 1014
Système de rangement 1014
Batterie - Chargeur 1015



KIT OUTILS

BOSCH

KIT 5 OUTILS 12 V 2AH

Contenu : Perceuse GSR - 30 Nm - 10 mm, Découpeur ponceur GOP - 20 000 osc/min - 1,4°, Visseuse à chocs GDR - 105 Nm - 2,600 tr/min, Scie sabre GSA 12V-14 - 3000 tr/min, Lampe de travail GLI - 300 lm - 250 min - Tension (V) : 12 - Nombre d'outils : 5

Livré avec 3 batteries 12 V 2 Ah, 1 chargeur et un coffret



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
0615990N1D	- 2,91	4203298	D10	**808,21**

BOSCH

KIT 3 OUTILS 18 V + 2 BATTERIES GBA + 1 CHARGEUR GAL

Kit 3 outils 18 V composé de :

Perceuse-visseuse GSR 18V-65 - 65Nm
Meuleuse 125mm GWS 18V-8 - 11 000 tr/min
Perforateur SDS+ GBH 18V-22 - 1.9J
Livré avec 2 batteries 18 V 4 Ah, 1 chargeur et 1 sac à outils



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0615A50094	- 4467049		D10	**1 162,15**

DEWALT

KIT 3 OUTILS XR 18 V BRUSHLESS

Kit 3 outils 18 V composé de :

Perceuse-visseuse compacte DCD800NT-XJ 90Nm
Meuleuse 125mm DCG405NT-XJ - 9000 tr/min
Perforateur SDS+ DCH273NT-XJ - 2.1J
Livré avec 2 batteries 18 V 5 Ah, 1 chargeur et 1 coffret TSTAK



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
DCK330P2T-QW	- 4413709		D10	**1 095,15**

makita

KIT 3 OUTILS 18V

Kit 3 outils comprenant : Perceuse visseuse 62Nm, Perforateur 3 modes Brushless 2 J, Meuleuse 125 mm 8500 tr/min Brushless, avec 2 batteries 4Ah

Livré avec 2 coffrets Makpac avec 2 batteries 18 V 4 Ah et un chargeur



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
DLX3078MJ	- 2,19	3145783	D10	**882,23**

DEWALT

KIT 4 OUTILS XR 18V-5 AH DCK422P3T-QW

Composition : - Meuleuse 18V 9000 tr/min - Marteau Perforateur 2,1J - Perceuse visseuse à percussion 70 Nm - Visseuse à chocs 205 Nm. Livré avec 3 batteries, un chargeur et 2 coffrets Toughsytem



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
DCK422P3T-QW	1534,00 2,84	2983932	D10	**1 584,02**

DEWALT

ENSEMBLE PREMIUM DE 8 OUTILS ÉLECTROPORTATIFS - XR 18V 5AH LI-ION

Composition du kit : - Perceuse-visseuse 95Nm - Perforateur : SDS-Plus 2,1J - Meuleuse : 9000tr/min - Visseuse à chocs : 205Nm - Scie circulaire : max 64mm - Multi-cutter - Scie sabre

Livré en coffret Toughsystem avec : 4 batteries 18V 5Ah, un chargeur et 2 coffrets de transport.



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
DCK853P4-QW	- 5,15	2201866	D10	**2 745,46**

Milwaukee

KIT 3 OUTILS 18 V BRUSHLESS

Energie : Batterie - Composition : M18BDD - BLH-502X - BLSAG125XPD-402X - Contenu : Perceuse visseuse à percussion - Perforateur - Meuleuse - Tension (V) : 18 - Nombre d'outils : 3



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4933498565	- 4217017		D10	**959,69**

Milwaukee

POWERPACK 4 OUTILS

Kit 4 outils comprenant : Perceuse visseuse 158Nm, Perforateur 3 modes 2.6J, Meuleuse 125mm 8500 tr/min, Visseuse chocs 226Nm, avec 2 batteries 5.5Ah + 1 batterie 3Ah et 1 chargeur + trolley Packout



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4933493334	- 4111530		D10	**1 972,51**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ PERCEUSE VISSEUSE

BOSCH

TOURNEVIS SANS FIL BOSCH GO 3 + 8 EMBOUTS + PORTE EMBOUT + CABLE USB C

Pratique et utile : le tournevis sans-fil polyvalent pour les vissages de précision dans les matériaux fragiles
L'embrayage de précision à 7 positions de présélection de couple permet d'ajuster la puissance de façon à ne pas endommager les matériaux fragiles.
Le blocage d'embout universel assure un maintien parfait de tous les embouts six pans de ¼".
L'anneau LED sert de source d'éclairage et d'indicateur d'état de charge.



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Couple maxi (N.m)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
3.6	1.5	5	06019H2201	- 0,71	4325991	D10	**123,00**

BOSCH

PERCEUSE SANS FIL 12V GSR 12V-15 + 2 BATT 2AH + 25 ACCESSOIRES EN COFFRET

Rotation réversible, poignée Soft Grip, éclairage LED, présélection de couple

Livré avec 2 batterie 2 Ah en coffret



Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
30	12	2	060186810G	175,00 0,71	3384819	D10	**258,10**

BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE GSR 12V-15 PROFESSIONAL - EN COFFRET

Perceuse Visseuse
Mandrin autoserrant 10 mm
Poids : 1 kg
Livrée en sacoche avec 2 batteries 12 V 2 Ah et chargeur rapide



Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
30	12	060186810F	- 0,71	3122835		**216,32**

BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE GSR 12V-15FC - SET DE 4 MANDRINS - EN COFFRET

Pour un travail facile même dans les endroits difficiles d'accès. 4 mandrins : renvoi d'angle, porte embout hexagonale, automatique 10 mm, et porte embout hexagonal excentré. Coffret L-Boxx, 2 batteries, 1 chargeur



Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
30	12	2	06019F6000	- 0,71	1775053		**405,04**

BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL GSR 18V-21, 2 BATT 2 AH

Cet outil est conçu pour percer dans le bois jusqu'à un diamètre de 35 mm, dans l'acier jusqu'à un diamètre de 13 mm et pour visser jusqu'à un diamètre de 10 mm
Poids sans batterie : 1,2kg

Livré en coffret L-case



Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
55	18	2	06019H100A	219,00 0,71	3147473	D10	**299,35**



BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION GSB 18V 55 SOLO

Endurante et puissante : efficacité maximale dans le bois, le métal et la maçonnerie avec un couple de 55 Nm et un régime à vide de 1 800 tr/min
Moteur Brushless
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret L-BOXX

Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Couple maxi (N.m)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
18	0	55	06019H5303	215,00 0,71	3133394	D10	**332,49**

BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE GSB 18V 28 2X4AH

Compacte et très légère, tête courte de 190 mm et seulement 1,7 kg; maniabilité parfaite.
Fort couple de 63 Nm, grâce à un engrenage innovant et au nouveau moteur hautes performances.

Livré avec 2 batteries 18 V 4 Ah en coffret L-Boxx



Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
63	18	4	06019H400C	- 0,42	3147467	D10	**409,90**

BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE GSR 18V-110 C - SOLO

Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0-480 / 0-2.100 tr/min - Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1,5 / 13 mm - Ø de perçage dans le bois, maxi. : 82 mm - Ø de perçage dans l'acier, maxi. : 13 mm

Livré sans batterie ni chargeur en Coffret L-Boxx



Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
110	18	06019G0109	- 0,71	3082145	D10	**367,34**

PERCEUSE-VISSEUSE (Suite)

BOSCH

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION GSB 18V-110 C - SOLO



Perceuse visseuse.
Fonction percussion déconnectable.
Couple 110 Nm.
Coffret L-Boxx.

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
110	18	06019G030A	295,00	0,71	3122838	D10	**435,05**

makita

PERCEUSE VISSEUSE 18V LI-ION DIAM 13 MM - SOLO



Perceuse visseuse 18V.
Couple maxi : 91Nm.
Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm.
2000 tr/min.
Poids : 2,5 kg.
Livrée sans batterie ni chargeur.

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
91	18	DDF458Z	- 0,42		3145913	D10	**173,68**

Milwaukee

PERCEUSE VISSEUSE BRUSHLESS M18™ - SOLO



Couple : 82 Nm. Mandrin 13mm acier. Electronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes. Capacité de perçage : Acier 13 mm / Bois 76 mm. Poids 2kg.
Livrée en coffre HD Box sans batterie ni chargeur.

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
82	18	4933464514	- 4111597		D10	**282,59**

Milwaukee

VISSEUSE À CHOCS 18 V SOLO COUPLE MAXI 226 NM



Emmanchement : Hexagonal 1/4" - Energie : Batterie - Poids (kg) : 1,7 - Présentation : Coffret emboîtable - Système de batterie : Standard

Livré sans batterie ni chargeur

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
226	18	4933479864	- 4149904		D10	**372,27**

BOSCH

BOULONNEUSE ET VISSEUSE À CHOCS 18 V SOLO COUPLE MAXI 200 NM L-BOXX



Visseuse à chocs/boulonneuse GDX.
Deux machines en une grâce au carré 1/2" et hexagonal femelle 1/4".
Couple maxi : 200 Nm.
Poids : 1,2 kg.
Coffret L-Boxx.

Couple maxi (N.m)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
200	18	06019J2205	235,00	0,71	3743050	D10	**346,57**

BOSCH

EMBOUTS DE VISSAGE + 1 PORTE-EMBOUTS DE VISSAGE EN COFFRET



Set de 32 embouts de vissage + 1 porte-embouts en coffret ROBUSTLINE. PH, PZ, HEX, Plat, Torx et Torx-percé.

Prix PF	Code	CR	Prix T
-	1119975		**16,89**

STANLEY

NIVEAU À LASER MULTILIGNE X3G-360° VERT



Plage d'utilisation : 35 m selon la luminosité - 50 m avec la cellule (en option) - Double filetage métal 1/4" et 3/8" pour trépied - Norme IP54 - Classe 2 - Livré avec cible, chargeur, batterie Li-ion (intégrée), lunettes et mallette de transport

Portée max (m)	Couleur du laser	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
50	Vert	FMHT1-77356	- 0,14		1747294	D10	**788,81**

DEWALT

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE - CLASSE L - SANS BATTERIE, NI CHARGEUR - DCV584L



Filtre très efficace permettant d'aspirer 99,7% des poussières jusqu'à 0,3 microns.
Buse, tuyau et câble maintenus sur l'aspirateur pour faciliter le transport.
Cuve : 7,5L.
Poids : 4,8 kg.

Capacité de la cuve (l)	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Débit (l/s)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7.5	76	300	15.9	DCV584L-QW	- 1,50		2667607	D10	**378,44**

Milwaukee

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE M18 FUEL PACKOUT DIAM 41 MM SOLO



Energie : Batterie - Type : Eau et poussière - Option soufflage : Non - Poids (kg) : 5.9 - Tension (V) : 18 - Diamètre du flexible (mm) : 41

Capacité de la cuve (l)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	23.6	117	4933478187	-	4275760	D10	**364,14**

PERFORATEUR

■ SDS PLUS

BOSCH

PERFORATEUR BURINEUR GBH 2-26 - SDS PLUS - EN COFFRET



Mandrin SDS+. 3 modes : perforation avec percussion, perçage sans percussion et burinage. Puissance 830W . Force de frappe : 2.7 Joule. Poids 2.9Kg. Livré en coffret.

Force de frappe (J)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2.7	800	230	06112A3000	-	0,71	1782883	D10	**258,63**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Makita

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 18 V LI-ION 20 MM - SOLO

Perforateur 3 modes
1.9J
Livré sans batterie, ni chargeur, en boite carton



Force de frappe (J)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1.9	18	DHR202Z	215,00	0,53	3145997	D10	**271,27**

BOSCH

PERFORATEUR GBH 1,9 J SOLO

Energie : Batterie - Présentation : Coffret emboîtable - Système de batterie : AMPShare - Type de mandrin : SDS + - Type : Perforateur

Livré sans batterie ni chargeur en coffret L-Boxx



Force de frappe (J)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1.9	18	0611924001	- 0,71		4203342	D10	**395,78**

BOSCH

PERFORATEUR GBH 18V-26 - SDS PLUS - SANS BATTERIE NI CHARGEUR - EN COFFRET

Moteur induction sans charbon
Mandrin SDS+
Système de débrayage de sécurité Kickback control
Livré en coffret L-Boxx sans batterie ni chargeur.



Force de frappe (J)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2.6	18	0611909001	375,00	0,71	1783676	D10	**542,67**

BOSCH

PERFORATEUR GBH 18 V-28C - SOLO

Energie : Batterie - Présentation : Coffret emboîtable - Système de batterie : AMPShare - Type : Perforateur



Force de frappe (J)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3.3	18	611920001	435,00	0,71	4152428	D10	**645,62**

DEWALT

MARTEAU PERFORATEUR SDS PLUS - 18V XR - 5AH LI-ION

Perforateur burineur sans fil SDS+ 18 V.
3 modes : perçage / perfo / burinage.
Force de frappe : 3 joules.
Idéal pour ancres de forage et trous de fixation dans le béton, la brique, et maçonnerie de 4 à 28 mm.
Diamètre maxi béton : 28 mm.
Poids : 2.7 kg.
Livré avec :
une batterie 18 V 5 Ah
un chargeur rapide.



Force de frappe (J)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
3	18	DCH263P1-QW	597,00	0,71	2959868		**542,77**

DEWALT

PERFORATEUR BURINEUR 18V XR - SDS-PLUS - SOLO

Idéal pour le perçage de trous de 4 à 24 mm de diamètre dans le béton, la brique ou divers matériaux.
3 modes : perçage/perfo/burinage.
Coffret Tstak.



Force de frappe (J)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2	18	DCH273NT-XJ	- 0,71		2667519	D10	**472,35**

Milwaukee

PERFORATEUR BRUSHLESS SDS + SOLO

4 modes : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock).
2,3 Joules. Diamètre maxi dans le béton : 26mm.
Livré sans batterie ni chargeur en coffret HD Box.



Force de frappe (J)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2.3	18	4933478891	- 0,42		4111541	D10	**431,35**

■ SDS MAX

BOSCH

PERFORATEUR-BURINEUR GBH 5-40 DCE - SDS MAX - EN COFFRET

Capacité de perçage béton 40 mm. Vitesse et fréquence de frappe réglables. Emmanchement SDS Max. Débrayage de sécurité. Gâchette verrouillable en mode burinage. Fonction Turbo-Power. Poids 6,8 kg. Coffret de transport.



Force de frappe (J)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
8.8	1150	230	0611264000	- 0,71		1079185	D10	**1 029,44**

BOSCH

PERFORATEUR-BURINEUR GBH 8-45 DV - SDS MAX - EN COFFRET

Capacité perçage béton 45 mm. Régulation électronique constante. Fonction Turbo-Power. Débrayage de sécurité. Mandrin SDS Max. Poids : 8,9 kg. Livré avec coffret de transport.



Force de frappe (J)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12.5	1500	230	0611265000	- 0,71		1165157	D10	**1 347,32**

PERFORATEUR (Suite)

BOSCH

PERFORATEUR SDS MAX SANS-FIL GBH 18V-36 C

Perforateur burineur SDS Max.
Force de frappe : 7 joules.
Diamètre maxi béton : 35 mm.
Débrayage de sécurité Kickback Control.
Connection Bluetooth.
Poids (sans batterie) : 5,1 kg.
Livré avec 2 batteries Procore 18 V 5,5 Ah et un chargeur rapide.



Force de frappe (J)	Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
7	18	5.5	0611915003	1069,00	0,71	3506202		1 576,53

MEULEUSE

DREMEL

MEULEUSE DROITE DREMEL 3000 + 15 ACCESSOIRES

Puissance : 130 W.
Vitesse variable de 10 000 à 30 000 tr/min.
Livrée en coffret avec 15 accessoires.



Puissance (W)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
130	230	33000	F0133000JA	56,00	0,71	1218355	D10	77,94

BOSCH

MEULEUSE D'ANGLE GWS 1400 W

Puissance 1400W. Vitesse : 11 000 tr/min.
Interrupteur standard (blocable)
Régulateur électronique du régime moteur. Capot de protection réglable sans clé.
Poids : 2,2 kg.

ÉCONOMIQUE



Diamètre (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	1400	230	11000	0601824800	-	0,71	1054611	D10	156,03

DEWALT

MEULEUSE D'ANGLE D 125 MM - 1400W

Puissance 1400W. Vitesse : 11 500 tr/min.
Interrupteur palette (Homme mort)
Système anti-redemarrage. Poignée latérale anti-vibrations.
Poids : 2,2 kg



Diamètre (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	1400	230	11500	DWE4233-QS	-	0,71	1881318	D10	142,31

Makita

MEULEUSE 1400W 125 MM 9565CR

Puissance 1400W. Vitesse : 12 000 tr/min.
Interrupteur standard (blocable)
Système anti-redemarrage. Débrayage de sécurité SJS.
Démarrage progressif. Régulateur électronique moteur.
Poids : 2,3 kg.



Diamètre (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	1400	230	12000	9565CR	-	1,21	3131667	D10	131,20

BOSCH

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 24-230 P

Puissante meuleuse angulaire de 230 mm à faibles vibrations avec PROtection switch



Puissance (W)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
2400	230	6500	230	06018C3100	189,00	0,71	3895797	D10	252,47

BOSCH

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 12V-76 - SOLO

Extrêmement compacte, idéale pour effectuer diverses coupes rapides sur les chantiers (Placo, tube plastique, cuivre, rail métal etc..).
Diamètre : 76mm. Poids : 0,5kg.
Livrée avec 1 disque Carbide en cadeau et 2 disques à tronçonner, sans batterie ni chargeur, en coffret L-Boxx.



Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
76	12	19500	06019F2003	-	0,71	1783854	D10	247,36

BOSCH

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 18 V SOLO

Poids (kg) : 1,6 - Présentation : Coffret emboîtable - Système de batterie : AMPShare - Système de fixation : M14 - Type : Meuleuse angulaire



Vitesse (tr/min)	Tension (V)	Diamètre (mm)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
11000	18	125	0	06019N9001	-	0,71	4334545	D10	248,15

BOSCH

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 18 V PROFESSIONNAL DIAM 125 MM SOLO

Poids (kg) : 1,9 - Présentation : Coffret emboîtable - Système de fixation : M14 - Type : Meuleuse angulaire - Energie : Batterie



Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	18	9000	06019J4102	229,00	0,71	4203327	D10	305,89

BOSCH

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 18 V - 180 PC

Offre la même profondeur de coupe qu'une meuleuse d'angle de 230 mm soit 63mm mais est jusqu'à 35 % plus légère.
Diamètre 180mm. Vitesse 7000 tr/min. Poids : 2,8 Kg
Offert : 1 disque diamant universel et 20 disques à tronçonner.
Livrée sans batterie, ni chargeur, en boîte carton.



Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
180	18	7000	0615990N10	395,00	0,71	4111004	D10	582,53

DEWALT

MEULEUSE XR 18V - 125MM - SOLO

Diamètre 125 mm.
Vitesse : 9 000 tr/mn.
Poids (sans batterie) : 1,75 kg.
Frein électronique. Sécurité antirebond en cas de blocage du disque.
Livrée sans batterie, ni chargeur, en coffret Tstak



Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	18	9000	DCG405NT-XJ	-	0,71	2667514	D10	286,65

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Makita

MEULEUSE DGA504Z D125 18 V - SOLO



Protection électronique contre les surcharges et securité anti-redémarrage.
Vitesse : 8 500 tr/min.
Poids (avec batterie) : 2,5 kg.
Livrée sans batterie ni chargeur, en boite carton.

Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	18	8500	DGA504Z	-	0,42	3145855	D10	**185,00**

Milwaukee

MEULEUSE D'ANGLE 125 MM INTERRUPTEUR COULISSANT SOLO



Diamètre : 125 mm
Vitesse : 8 500 tr/mn
Poids (avec batterie) : 2,7Kg
Protection Kickback, Technologie Fixtec pour un changement de disque sans outil, interrupteur à glissière, Poignée anti-vibration.
Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret HD Box

Diamètre (mm)	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
125	18	8500	4933478428	-	0,42	4111535	D10	**358,81**

BOSCH

ÉCROU DE SERRAGE RAPIDE SDS-CLIC M 14 POUR MEULEUSE



Pour la fixation de tous les disques de Ø 115, 125 et 230 mm. Serrage et desserrage des disques sans clé. Épaisseur 13 mm. Pour toutes les meuleuses angulaires de filetage M 14.

	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	1603340031	37,00	083442K	D10	**40,50**

■ RAINUREUSE

Milwaukee

RAINUREUSE 1500 W



Energie : Filaire - Présentation : Coffret standard - Tension (V) : 230

Puissance (W)	Profondeur de rainure (mm)	Largeur de rainure (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1500	30	26	125	4933383855	809,00	0,62	4152416	D10	**1 102,73**

SCIAGE

■ SCIE SAUTEUSE

BOSCH

SCIE SAUTEUSE POIGNÉE CHAMPIGNON GST 90 E



Poignée champignon.
Mouvement pendulaire.
Aspiration des poussières.
Longueur de câble : 2,5 mètres.
Hauteur de course : 26 mm.
Capacité de coupe dans le bois : 90 mm.
Livrée en coffret.

Capacité (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	650	230	060158G000	179,00	0,71	2815580	D10	**257,54**

BOSCH

SCIE SAUTEUSE GST 90 BE



Livré avec : set d'aspiration, coffret de transport, clé mâle six pans de 5 mm, dispositif pare-éclats.
Profondeur de coupe dans le bois : 90 mm.
Profondeur de coupe dans l'aluminium : 20 mm.
Capacité de coupe dans les aciers non alliés : 10 mm.

Capacité (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
90	650	230	060158F000	179,00	0,71	2850805	D10	**257,54**

BOSCH

SCIE SAUTEUSE GST 18 V 125 S SOLO



Poids (kg) : 1,9 - Présentation : Coffret emboîtable - Système de batterie : AMPShare - Type : Scie sauteuse

Tension (V)	Ampérage de la batterie	Capacité (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	0	125	06015B2000	259,00	0,71	4203270	D10	**365,18**

BOSCH

SCIE SAUTEUSE GST 18 V 125 B + LAME SOLO



Poids (kg) : 2 - Présentation : Coffret emboîtable - Système de batterie : AMPShare - Type : Scie sauteuse

Tension (V)	Ampérage de la batterie	Capacité (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	0	125	06015B3000	259,00	0,71	4203268	D10	**365,18**

■ SCIE CIRCULAIRE

BOSCH

SCIE CIRCULAIRE SANS-FIL BITURBO GKS 18V-68C - SOLO



Performances de coupe sans-fil en tous points équivalentes à celle d'une scie filaire 1 800W grâce à la nouvelle technologie BITURBO - Excellente ergonomie grâce à la poignée supplémentaire innovante permettant une maitrise parfaite dans toutes les positions - Simplicité extrême grâce au réglage de profondeur de coupe pratique et intuitif

Capacité (mm)	Diamètre du disque (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
68	190	18	06016B5001	425,00	0,71	3133405	D10	**580,93**

BOSCH

SCIE CIRCULAIRE GKS 18V-57 - SOLO



Profondeur de coupe 57 mm.
Lame 165 mm.
Adaptateur d'aspiration des poussières.
Poids 4,1 kg.
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret L-Boxx.
Batteries adaptables : 18 V tout ampérage.

Capacité (mm)	Diamètre du disque (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
57	165	18	06016A2101	289,00	0,71	2144940	D10	**428,94**

SCIAGE (Suite)

■ SCIE SABRE

REMS

SCIE SABRE ÉLECTRIQUE TIGER SET 2 ''

Pour sciage à angle droit avec guide, sans effort, rapide, et pour sciage à main levée jusqu'à 6", 250 mm
Disjoncteur. Porte-lame universel
Guide 2"
2 lames de scie spéciales 2" REMS. Dans coffret métallique robuste.



Capacité (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
250	1050	230	560020 R220	- 0,46	217741F	D10	**873,34**

BOSCH

SCIE SABRE GSA1300 PCE

Changement de lame sans clé. Mouvement pendulaire.
Système vibration control. Éclairage par led intégrée.
Poids : 4,1 kg. Capacité de coupe dans le bois : 230 mm.
Livrée en coffret avec lames bois et métal.



Capacité (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
230	1300	230	060164E200	289,00 0,71	1150197	D10	**395,03**

BOSCH

SCIE SABRE GSA 12V-14 AVEC LAME ET COFFRET EMBOÎTABLE

Scie sabre.
Profondeur de coupe dans le bois : 65 mm.
Prof. de coupe profilés, les tuy.
mét. 50 mm.
Livrée en coffret L-Boxx avec
2 lames (Métal et Bois/métal).



Capacité (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
65	12	060164L905	169,00 0,71	1783415	D10	**257,09**

BOSCH

SCIE SABRE GSA 18V-LI C - SOLO

Très faibles taux de vibration pour un travail agréable.
Profondeur de coupe dans le bois : 200 mm.
Prof. de coupe dans les profilés et les tuyaux métaliques : 100 mm.
Poids avec batterie : 2,5 kg.



Capacité (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
200	18	06016A5004	- 0,71	3133619		**251,02**

BOSCH

SCIE SABRE GSA 18V-LI - SOLO

Course 28 mm
Emmanchement rapide, montage et démontage sans clé.
Livrée avec deux lames.
Poids 3,4 kg.
Livrée sans batterie ni chargeur en coffret L-Boxx.
Batteries adaptables : 18 V tout ampérage.



Capacité (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
100	18	060164J007	259,00 0,71	1315396	D10	**355,57**

DEWALT

SCIE SABRE COMPACTE XR 18V BRUSHLESS - SOLO - COFFRET TSTAK

Utilisable même d'une main ou en hauteur. Moteur Brushless. Course de la lame 16 mm. Profondeur de coupe : Bois : 90 mm. Profilés et les tuyaux métalliques : 40 mm. Poids 1.1 kg. Livrée sans batterie ni chargeur.



Capacité (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
90	18	DCS369NT-XJ	334,00 0,71	3308692	D10	**348,64**

Makita

SCIE SABRE DJR183Z SOLO

Légère et très maniable grâce à sa double gâchette.
Frein électrique : arrêt de la lame instantanée.
L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.
Poids 1,5 kg.
Livrée sans batterie ni chargeur en boîte carton



Capacité (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	18	DJR183Z	- 0,42	3146205		**155,68**

Milwaukee

SCIE-SABRE 1 MAIN HACKZAL - SOLO

REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges. Course : 22 mm
Poids (avec batterie) : 2.6 Kg
Livrée sans batterie ni chargeur, avec 1 coffret HD Box



Capacité (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
22	18	4933459887	-	4111538	D10	**348,73**

■ SCIE RADIALE

BOSCH

SCIE À ONGLETS GCM 305-216 D

Energie : Filaire - Type : Scie à onglet radiale - Poids (kg) : 16,8



Capacité (mm)	Diamètre du disque (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
305	216	1200	230	0601B49000	509,00 2,33	4203339	D10	**717,69**

mb EXPERT
▸ Une sélection de produits Plomberie et Électricité
▸ La qualité professionnelle au meilleur prix
▸ Des produits normés, performants et innovants
100% DES PRODUITS EN STOCK
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ tereva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

VENTOUSE

NOUVEAUTÉ

DEWALT

VENTOUSE GRABO 18 V



Soulevez, transportez, maintenez et placez jusqu'à 120 kg !

- Pas de dépressurisation accidentelle avec action sur 2 boutons obligatoire
- Se redéclenche automatiquement si nécessaire pour rester au maximum du maintien : aucun risque de chute !
- Maintient la prise lors du changement de batterie

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
DCE590N-XJ	520,20 0,72	4275928	D10	**560,12**

POMPE

Milwaukee

POMPE À EAU HYDROPASS M12 SANS BATTERIE

Pompe plus de 2000 l/heure et jusqu'à 1000 l sur 1x batterie M12™6.0 Ah, parfait pour vider les tranchées, les égouts pluviaux, les boîtes de compteurs extérieures, les barils de pluie et diverses autres applications.
Submersible jusqu'à 85 cm, elle permet aux utilisateurs de pomper facilement de grandes flaques d'eau avec une hauteur de chute maximale de 4,5 m.
Cette pompe convient uniquement aux eaux blanches, grises et noires.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4933479639	229,00	4159949	D10	**320,59**

DÉCAPEUR THERMIQUE

BOSCH

DÉCAPEUR THERMIQUE GHG 23-66



Décapeur thermique pour des applications exigeantes. Contrôle parfait grâce à 10 flux d'air différents et 4 programmes personnalisables.
Puissance élevée de 2300 Watts pour atteindre 650 °C.

Plage de températures (°C)	Débit (l/min)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50 à 650	500	230	06012A6300	199,00 0,71	2302127	D10	**269,14**

BOSCH

DÉCAPEUR THERMIQUE SANS-FIL GHG 18V - 50 PROFESSIONAL



Energie : Batterie - Système de batterie : AMPShare

Plage de températures (°C)	Débit (L/min)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
300 à 500	175	18	06012A6500	- 0,71	3895659	D10	**267,34**

PONCEUSE

BOSCH

PONCEUSE FILAIRE GEX 40-150 L-BOXX



Cordon d'alimentation de 4m évitant l'usage d'une rallonge - Collecte de poussière optimisée par le sytème "Click & Clean"- Plateau multi-trous : flexibilité pour utiliser toue marque de papier de verre - Poignée SOFTGRIP

Dimension plateaux Lxl (mm)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
150	400	230	060137B201	355,00 0,71	3258494	D10	**485,24**

BOSCH

PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 18V-125 - SOLO

Plateau de ponçage 125 mm avec système de fixation auto-agrippant. Vitesse réglable : 6.000 à 10.000 tr/min.
Excentricité 1,25 mm.
Poids 1,1Kg.
Livrée en boite carton avec sac à poussière et feuille abravise..



Dimension plateaux Lxl (mm)	Tension (V)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
125	18	0601372201	209,00 0,71	3541155	D10	**308,22**

ECLAIRAGE

BOSCH

LAMPE LED SANS FIL GLI18V-1900 - SOLO



2 niveaux de luminosité : 1000 et 1900 lumens Indice de protection IP64 Socle inclinable Adaptable sur batteries 14.4 et 18V (livrée sans)

Flux lumineux (lm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1900	0601446400	- 0,13	1775062	D10	**182,68**

BOSCH

LAMPE GLI 18V-1200 C - SOLO

Lampe sans fil GLI 18 V-1200 C.
12 LED puissantes jusqu'à 1 200 Lumens.
Protection contre les poussières et les projections d'eau (IP64).
Télécommande par smartphone via application Toolbox.
Autonomie : 10 h avec batterie 5 Ah.



Flux lumineux (lm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
1200	0601446700	119,00 0,13	2850447	D10	**181,04**

Milwaukee

PROJECTEUR TRÉPIED HIGH OUTPUT SOLO



6000 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute définition
Jusqu'à 10 heures d'autonomie avec 1 batterie M18™ REDLITHIUM™ 8.0 Ah (non fournie)
3 têtes réglables résistantes aux chocs avec lentille très robustes pouvant être pivotées verticalement de 180 °et pivotées de 240 ° horizontalement pour un éclairage parfait de la zone de travail

Flux lumineux (lm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
6000	4933478116	499,00 1,76	4149845	D10	**698,55**

ECLAIRAGE (Suite)

BOSCH

LAMPE SANS FIL GLI 18V-300 SOLO



6 LED puissantes. Autonomie de 300 min/Ah. Utilisation pratique grâce au crochet et aux 5 positions de travail.
Livrée sans batterie ni chargeur.

Flux lumineux (lm)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300	06014A1100	69,00	0,07	2257836	D10	**104,98**

DÉCOUPEUR PONCEUR

BOSCH

DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 12V-28 SOLO



Découpeur-ponceur GOP 12V-28.
Livré avec 1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 32 APB bois et métal.
Coffret L-Boxx.

Tension (V)	Angle d'oscillation (°)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	2.8	06018B5002	175,00	0,71	2257892	D10	**258,10**

BOSCH

DÉCOUPEUR PONCEUR GOP30-28 + 20 ACCESSOIRES



Système de fixation des accessoires STARLOCK Livré avec 8 lames, 2 plateaux et 10 abrasifs en coffret L-Boxx
Puissance : 300 W. Poids : 1.5 kg. Angle d'oscillation droite et gauche : 1,4°.

Puissance (W)	Tension (V)	Angle d'oscillation (°)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
300	230	2.8	0601237000	319,00	0,71	1463927	D10	**447,51**

BOSCH

DÉCOUPEUR PONCEUR GOP 40 30 + 15 ACCESSOIRES



Système de fixation des accessoires STARLOCK Livré avec 8 lames, 2 plateaux et 5 abrasifs en coffret L-Boxx Fonction snap in pour un changement d'accessoires sans l'aide d'outils et en 3 secondes

Puissance (W)	Tension (V)	Angle d'oscillation (°)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
400	230	3	0601231001	375,00	0,71	1569163		**553,05**

BOSCH

DÉCOUPEUR PONCEUR GOP 18V -34 SOLO



Energie : Batterie
Présentation : Coffret standard
Système de batterie : AMPShare

Tension (V)	Angle d'oscillation (°)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	3.4	06018G2000	-	0,71	4217003	D10	**385,26**

Makita

RADIO DE CHANTIER 7,2 À 18 V BLUETOOTH SOLO



Tension: 7,2 à 18 V
Composition chimique batterie: Li-Ion
Nombre de batteries fournies: 0
Batt. compatibles: Toutes les batteries Li-ion Makita
Livrée sans batterie

Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	DMR108N	179,00	0,06	3702582	D10	**230,71**

RADIO DE CHANTIER

Makita

RADIO DE CHANTIER 12 À 18V LI-ION 115 SOLO



Adaptateur sur secteur 12V DC 1200mA
1 port USB
2 ports Jack
Plage de fréquence AM : 520 à 1710 kHz - FM : 87,5 à 108 MHz
IP65
Batterie non fournie
Dimensions (LxlxP) : 268 x 164 x 295 mm

Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	DMR115	219,00	0,06	3146103	D10	**282,28**

BOSCH

RADIO SANS FIL



Grande polyvalence pour un travail plaisant grâce aux sources audio DAB+, Bluetooth®, FM et AUX
Utilisation intuitive et installation rapide, poignée et crochet permettant un placement à l'horizontale ou à la verticale
Son stéréo exceptionnel grâce à la possibilité de connecter deux radios à un même smartphone.

Livrée sans batterie ni chargeur

Tension (V)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	06014A3100	205,00	0,12	3541215	D10	**302,33**

SYSTÈME DE RANGEMENT

Milwaukee

ORGANISEUR PROFOND PACKOUT



Cadenassable : Non - Matière : Polymère - Type : boite à compartiments

Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50.7	38.6	17.8	22	4932478625	89,90	4149916	D10	**107,88**

Milwaukee

TROLLEY PACKOUT



Capacité de poids de 113 kg.
Roues de diamètre 228 mm pour tous les terrains.
IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière.
Dimensions : 650 x 561 x 472 mm.

Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
472	561	650	113	4932464078	-	4111542	D10	**259,22**

Milwaukee

PACKOUT BOX



IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière.
Dimension : 282 x 561 x 411 mm.

Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
56.1	41.1	16.5	34	4932464079	-	4111543	D10	**126,24**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BOSCH

PACK DE BATTERIES GBA 12 V 2 AH ET CHARGEUR

2 batteries 12 V 2 Ah + chargeur rapide.



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
12	2	1600A019R8	105,00	0,68	2887578	D10	**163,65**

BOSCH

PACK 2 BATTERIES GBA 12V 6AH + CHARGEUR GAL 12V-40



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	6	1600A01B20	-	2935947	D10	**261,06**

BOSCH

2 BATTERIES GBA 18 V 5.0 AH + GAL 1880 CV



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	5	1600A00B8J	-	0,68	1783039	D10	**328,00**

BOSCH

PACK 2 BATTERIES 18 V / 4 AH + CHARGEUR

Kit composé de 2 batteries Haute Densité PROCORE 18V 4Ah avec indicateur de charge + chargeur rapide GAL 18V-40.
Grâce au chargeur GAL 18V-40, une batterie PROCORE 18V 4Ah est rechargée à 80 % en seulement 48 minutes.
Batteries Haute Densité PROCORE : plus compactes, une plus grande légèreté et 35% de cycle de charge en plus par rapport aux batteries conventionnelles.



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	4	1600A01BA3	235,00	0,68	2849853	D10	**348,78**

BOSCH

BATTERIE GBA 18 V LI 5 AH

Batterie coulissante 18 V 5 Ah avec témoin de niveau de charge et système ECP (protection électronique des éléments). - Tension de la batterie : 18 V - Poids : 620 G



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	5	1600A002U5	-	1261422	D10	**120,40**

BOSCH

BATTERIES PROCORE 18 V 4 ET 5 AH + CHARGEUR 18 V GAL 1880 CV PROFESSIONAL

Grande flexibilité pour une très grande variété d'applications : avec la batterie compacte ProCORE18V 4.0Ah et la puissante batterie ProCORE18V 5.5Ah
Comprend :
1 batterie ProCORE18V 4.0Ah ref 1 600 A01 6GB
1 batterie ProCORE18V 5.5Ah ref 1 600 A02 149
1 Chargeur rapide GAL 1880 CV ref 1 600 A00 B8G
Livré en boite carton



Tension (V)	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	285,00	0,68	3258472		**410,06**

BOSCH

BATTERIE PROCORE18 V 8.0 AH

Capacité de la batterie: 8 Ah.
Tension de la batterie: 18 V.



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	8	1600A016GK	-	2845627	D10	**261,06**

DEWALT

PACK DE DEUX BATTERIES 18 V 5 AH + 1 CHARGEUR

Energie : Batterie - Système de batterie : Standard - Type : Batterie



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
18	5	DCB1104P2-QW	-	0,14	4151364	D10	**300,20**

Makita

ENSEMBLE DE 2 BATTERIES ET CHARGEUR 18 V 5 AH

Comprenant : 2 batteries 18V 5Ah avec témoin de charge et un chargeur rapide



Tension (V)	Ampérage de la batterie (Ah)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	5	197570-9	-	3208421	D10	**325,64**

Makita

BATTERIE 18 V - 5 AH BL1850B

Batterie 18V - 5Ah BL1850B



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	5	197280-8	-	3131669	D10	**144,41**

Milwaukee

PACK DE DEUX BATTERIES 18 V, 5 AH + 1 BATTERIE 12 V 2 AH OFFERTE

2 batteries 18V 5Ah avec témoin de charge et un chargeur + 1 batterie 12V 2Ah en cadeau.



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	5	4933459217	-	4111545	D10	**351,26**

Milwaukee

BATTERIE M18™ RED LITHIUM 5 AH

Intelligence REDLINK PLUS : protection contre la surcharge, la surchauffe, la décharge. Témoin de charge.
Electronique protégée contre les infiltrations d'eau et de poussières.
Construction antichocs avec surmoulages en caoutchouc résistant aux chutes de plusieurs mètres.
Poids: 0,7kg.



Tension (V)	Ampérage de la batterie	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18	5	4932430483	-	4111536	D10	**157,93**

Consommable électroportatif

Foret - Burin 1016
Trépan - Couronne 1019
Abrasif 1022
Lame de scie 1024



FORET - BURIN

■ FORET BÉTON



BOSCH

COFFRET DE FORETS EXPERT HEX-9 MULTI CONSTRUCTION

Diamètre (mm)	Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4 - 5 - 6 - 8	1 unité	2608902368	21,66	4409958	D10	**26,71**

BOSCH

FORET EXPERT CYL-9 MULTICONSTRUCTION



Perçage de précision maximale dans divers matériaux - Percer avec précision est un jeu d'enfant avec la technologie Bosch Centering Geometry brevetée - Emmanchement cylindrique compatible avec les mandrins porte-foret à trois mors - Adapté aux perceuses visseuses avec percussion

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	40	70	2608900600	5,28	3676512	D10	**5,14**
4	45	75	2608900604	5,28	3676513	D10	**5,14**
5	50	85	2608900606	5,59	3676514	D10	**5,44**
6	60	100	2608900611	5,90	3676485	D10	**5,68**
6	90	150	2608900612	7,14	3676486	D10	**6,93**
8	80	120	2608900621	7,30	3676491	D10	**7,06**
10	80	120	2608900626	9,81	3676474	D10	**9,52**

BOSCH

COFFRET DE 5 FORETS HARD CERAMIC HEX-9 EXPERT 4/5/6/8/10 MM



Idéal pour le perçage dans la céramique très résistante, sans lubrification, ni refroidissement.
Technologie carbure.
Emmanchement hexagonal pour un transfert de puissance maximal.

Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4 - 5 - 6 - 8 - 10	90	2608900597	-	3676008	D10	**74,22**

BOSCH

FORET EXPERT HEX-9 HARD CERAMIC



Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	90	1 unité	2608902307	16,08	4471548	D10	**19,85**
8	90	1 unité	2608902309	21,88	4471549	D10	**26,98**

BOSCH

FORET EXPERT HEX-9 HARDCERAMIC



Emmanchement : 6 pans/hexagonal - Matière(s) travaillée(s) : Céramique - Nombre de taillant(s) : 3 - Présentation : Unitaire - Spécificité : Carbure

Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
90	10	2608900593	22,84	3676464	D10	**21,76**
90	12	2608900594	25,35	3676465	D10	**24,40**

BOSCH

COFFRET DE 5 FORETS BÉTON SDS+



Diamètre (mm)	Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5 - 6 - 6 - 8 - 10	5	2608833910	22,95	4410222	D10	**28,03**

BOSCH

COFFRET DE 7 FORETS 7X 4 TAILLANTS SDS+



Emmanchement : Cylindrique - Matière(s) travaillée(s) : Pierre - Béton - Béton armé - Nombre de taillant(s) : 4 - Présentation : Coffret - Spécificité : 4 taillants

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5 -6 - 8 - 10 - 12	2608900195	-	3676249	D10	**58,73**



Conseils, nouveautés, actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



BOSCH

FORET POUR PERFORATEUR EXPERT SDS PLUS

Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé - Tête de foret carbure extrêmement résistante - Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants - Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	50	115	1 unité	9,15	3676438	D10	**8,90**
4	100	165	1 unité	9,62	3676437	D10	**9,37**
5	50	115	1 unité	8,51	3676444	D10	**8,30**
5	100	165	1 unité	8,95	3618016	D10	**8,69**
5	150	215	1 unité	14,59	3676440	D10	**14,17**
5	200	265	1 unité	17,21	3676441	D10	**16,69**
5	250	315	1 unité	21,53	3676442	D10	**20,89**
6	50	115	1 unité	8,55	3676449	D10	**8,27**
6	100	165	1 unité	9,25	3618017	D10	**8,90**
6	150	215	1 unité	13,26	3618014	D10	**12,93**
6	200	265	1 unité	15,65	3676446	D10	**15,19**
6	250	315	1 unité	19,56	3676447	D10	**19,00**
6	400	465	1 unité	30,37	3676448	D10	**29,47**
7	50	115	1 unité	9,27	3676388	D10	**9,01**
7	100	165	1 unité	9,55	3676450	D10	**9,31**
7	150	215	1 unité	15,55	3676451	D10	**15,26**
8	50	115	1 unité	9,71	3676457	D10	**9,37**
8	100	165	1 unité	10,20	3618015	D10	**9,82**
8	150	215	1 unité	11,84	3618013	D10	**11,49**
8	200	265	1 unité	14,15	3676453	D10	**13,74**
8	250	315	1 unité	18,09	3676454	D10	**17,57**
8	300	365	1 unité	24,25	3676455	D10	**23,54**
8	400	465	1 unité	28,07	3676456	D10	**26,99**
9	100	165	1 unité	11,48	3676458	D10	**11,15**
9	150	215	1 unité	13,30	3676459	D10	**13,03**
10	50	115	1 unité	10,85	3676394	D10	**10,57**
10	100	165	1 unité	11,42	3676389	D10	**11,02**
10	150	215	1 unité	13,25	3618012	D10	**12,80**
10	200	265	1 unité	16,57	3676390	D10	**16,16**
10	250	315	1 unité	19,54	3676391	D10	**18,98**
10	300	365	1 unité	26,42	3676392	D10	**25,77**
10	400	465	1 unité	30,40	3676393	D10	**29,51**
11	100	165	1 unité	12,83	3676396	D10	**12,45**
11	150	215	1 unité	14,89	3676397	D10	**14,45**
11	200	265	1 unité	18,60	3676398	D10	**18,15**
12	100	165	1 unité	13,46	3676399	D10	**13,05**
12	150	215	1 unité	15,95	3618011	D10	**15,49**
12	200	265	1 unité	19,51	3618010	D10	**19,02**
12	250	315	1 unité	22,44	3676400	D10	**21,76**
12	300	365	1 unité	30,29	3676401	D10	**29,40**
12	400	465	1 unité	30,49	3676402	D10	**29,62**
13	100	165	1 unité	17,89	3676404	D10	**17,36**
13	150	215	1 unité	20,33	3676405	D10	**19,75**
13	200	265	1 unité	25,41	3676406	D10	**24,67**
14	100	165	1 unité	19,56	3676407	D10	**19,00**
14	150	215	1 unité	22,69	3618009	D10	**22,02**
14	200	265	1 unité	28,36	3676408	D10	**27,54**
14	250	315	1 unité	33,49	3676409	D10	**32,51**
14	300	365	1 unité	44,03	3676410	D10	**42,74**
14	400	465	1 unité	44,03	3676411	D10	**42,74**
15	100	165	1 unité	24,04	3676413	D10	**23,35**
15	200	265	1 unité	34,08	3676414	D10	**33,11**
15	400	465	1 unité	54,11	3676415	D10	**52,52**
16	150	215	1 unité	30,74	3618008	D10	**29,85**
16	200	265	1 unité	36,61	3676416	D10	**35,21**
16	250	315	1 unité	42,11	3676417	D10	**40,87**
16	400	465	1 unité	56,85	3676418	D10	**55,17**
18	400	450	1 unité	72,48	3676423	D10	**70,36**
22	550	600	1 unité	117,94	3676430	D10	**114,49**

BOSCH

FORET EXPERT SDS MAX 8X - 4 TAILLANTS

Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé - Tête de foret extrêmement résistante avec Bosch Carbide Technology (technologie carbure) - Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants - Convient à tous les marteaux burineurs SDS max



Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	400	540	80,42	3676330		**82,06**
16	400	540	95,54	3676338		**97,52**
16	800	940	138,53	3676340		**141,39**
20	400	520	107,35	3676346		**99,81**
20	800	920	155,65	3676348		**158,85**
22	400	520	113,79	3676350		**105,82**
22	800	920	164,99	3618006		**158,66**
25	400	520	124,23	3676355		**115,52**
25	800	920	180,14	3618007		**167,51**
28	400	520	135,64	3676360		**126,14**
28	800	920	196,68	3676362		**196,26**
30	400	520	143,78	3676364		**146,75**
32	400	520	152,40	3676366		**141,72**
32	800	920	220,98	3676368		**205,49**

BOSCH

FORETS BÉTON SDS-MAX-7 - 4 TAILLANTS



Pour marteau perforateur à emmanchement SDS-max. Conviennent pour le béton et le béton armé. Pointe de centrage active pour un guidage optimal. Taillant principal en S en carbure extrêmement agressif et robuste.

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
35	400	520	178,02	089321R		**171,19**
40	400	520	262,38	066892M		**243,99**
45	400	520	334,21	775832Q		**321,39**
52	400	520	424,77	775833B		**408,48**



BOSCH

FORET PRO SDS MAX-4

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Cond.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	800	920	1 unité	2608706858	142,92	4471619	D10	**174,50**

BOSCH

FORET BÉTON HÉLICOÏDAUX SDS-MAX-9

Multi-taillants, à queue SDS-max. Pour le perçage du béton, de la maçonnerie et de la brique silico-calcaire. Outils monobloc, tête de percage avec pointes en carbure. Hélice d'évacuation de grand volume, tige conique.



Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45	450	600	1618596455	322,92	004939P	D10	**310,54**
55	450	600	1618596457	353,04	547160U	D10	**339,50**
65	850	1000	1618596460	503,94	547164M	D10	**484,61**

FORET - BURIN (Suite)

■ BURIN

BOSCH

BURIN POINTU SDS-PLUS

Burin Long Life avec longévité supérieure de 30 % et 15 % de capacité d'enlèvement en plus.

Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	2609390576	16,56	100836K	D10	**15,92**

BOSCH

BURIN PLAT SDS-PLUS

Burin Long Life avec longévité supérieure de 30 % et 15 % de capacité d'enlèvement en plus. Tranchant de burin 20 mm.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	250	2609390394	16,56	100837V	D10	**15,92**

BOSCH

BURIN « CARRELAGES » COUDÉ SDS-PLUS

Burin Long Life auto-affutant avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus. Tranchant de burin 40 mm.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	260	2608690091	29,80	531990S	D10	**28,64**

BOSCH

BURIN POINTU RTEC SPEED SDS-MAX

Auto-affûtant avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus.



Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	25	2608690167	28,61	089322C	D10	**27,52**

BOSCH

BURIN POINTU SDS-MAX

Emmanchement SDS-max pour marteaux perforateurs et marteaux-piqueurs.

Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
280	1618600023	18,43	540504U	D10	**17,89**
600	1618600012	29,19	107557X	D10	**28,33**

BOSCH

BURIN PLAT RTEC SHARP SDS-MAX

Auto-affûtant avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus. Tranchant de burin 25 mm.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	400	2608690124	28,61	089323N	D10	**27,52**

BOSCH

BURIN PLAT SDS-MAX



Tranchant de burin 25 mm.

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
26	600	1618600203	29,19	107558I	D10	**28,07**

BOSCH

BURIN « CARRELAGES » COUDÉ SDS-MAX

Burin Long Life auto-affutant avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus. Tranchant de burin 40 mm.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	300	2608690098	36,89	540554Y	D10	**35,80**

BOSCH

BURIN BÊCHE SDS-MAX



Burin SDS-max Burin pointu RTec Speed, auto-affûtant avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus.

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	300	1618601008	49,69	141187Z	D10	**48,21**
115	300	1618601007	82,82	547167T	D10	**80,40**

■ FORET ACIER HSS



NOUVEAUTÉ

COFFRET 25 FORETS HSS ACIER

Affûtage pointe en croix : facilite l'autocentrage
Pour perçage de l'acier, de l'aluminium et de la fonte
Angle d'hélice 20-30° : meilleure évacuation du copeau



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 - 1,5 -2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 -7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 -10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 12,5 - 13	-	4312340	M10	**60,22**



NOUVEAUTÉ

COFFRET 19 FORETS HSS COBALT

Affûtage pointe en croix : facilite l'autocentrage
Foret rapide pour le perçage des aciers, des inox et des fontes
Queue cylindrique. Acier rapide 5% Cobalt.
Coupe à droite. Diamètre de 1 à 10 par 0,5mm
Coffret en ABS recyclé



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10	-	4312341	M10	**67,53**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

NOUVEAUTÉ



COFFRET HSS 7 FORETS + 7 TARAUDS

Coffret de 7 tarauds traités anti-échauffement VAP et 7 Forets traités anti-échauffement TiN

Ce coffret mixte comprend :
- 7 x Tarauds M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12
- 7 x Forets Ø2,5 – 3,3 – 4,2 – 5 – 6,8 – 8,5 – 10,2 mm

Pour le perçage et le taraudage rapide et endurant des aciers résistants. Spécial trou débouchant. Coffret en ABS recyclé



Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2	-	4312342	M10	**129,98**

TIVOLY

FORET MÉTAUX TX QUEUE CYLINDRIQUE

Forêts HSS taillé et meulé. Rapidité, précision et confort de perçage grâce à son affûtage en croix.



Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1,5	18	40	11436720150	5,74	039945V	D10	**5,91**
2	24	49	11436720200	4,97	039946G	D10	**4,67**
2,5	30	57	11436720250	5,89	039948C	D10	**5,51**
3	33	61	11436720300	5,48	039953F	D10	**5,15**
4	43	75	11436720400	6,54	039955B	D10	**6,16**
4,5	47	80	11436720450	7,07	039956M	D10	**6,63**
5	52	86	11436720500	7,55	039957X	D10	**7,09**
5,5	57	93	11436720550	8,88	039958I	D10	**8,32**
6	57	93	11436720600	9,18	039959T	D10	**8,61**
6,5	63	101	11436720650	6,50	039960E	D10	**6,12**
7	69	109	11436720700	7,38	039961P	D10	**6,95**
7,5	69	109	11436720750	7,59	039806A	D10	**7,84**
8	75	117	11436720800	8,55	039962A	D10	**8,02**
8,5	75	117	11436720850	8,98	039963L	D10	**8,40**
9	81	125	11436720900	10,34	039964W	D10	**10,70**
9,5	81	125	11436720950	11,05	039965H	D10	**11,39**
10	87	133	11436721000	11,87	039968O	D10	**11,17**
10,5	87	133	11436721050	17,05	039815V	D10	**15,98**
11	94	142	11436721100	19,25	039969Z	D10	**18,12**
11,5	94	142	11436721150	20,40	039816G	D10	**21,02**
12	101	151	11436721200	22,25	039970K	D10	**20,85**
13	101	151	11436721300	24,88	039971V	D10	**23,33**

TIVOLY

FORET HSS CONIQUE ÉTAGÉ - GOUJURES HÉLICOÏDALES TIALN



Forêts coniques étagés TiAln pour percer plusieurs diamètres.
Convient pour tôles, aciers résistants, métaux abrasifs, plastiques.

Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6 à 37	100	11438720637	204,32	1245637	D10	**206,62**

TIVOLY

FORET HSS CONIQUE ÉTAGÉ - GOUJURES HÉLICOÏDALES TIALN



Forêts coniques étagés TiAln pour percer plusieurs diamètres.
Convient pour tôles, aciers résistants, métaux abrasifs, plastiques.

Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4 à 30	100	11438720430	128,74	1371574	D10	**124,22**

FORET BOIS

TIVOLY

COFFRET DE 9 FORETS BOIS 3 POINTES ET 6 MÈCHES À BOIS T14 SLR



Mallette reverso 9 mèches bois, T14 SLR 3 pointes, graduées, 6 mèches bois plates

9 forets bois Ø 2- 2,5- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 10 mm

6 mèches bois plates Ø 14- 16- 18- 20- 22- 24 mm

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24	10802470001	42,50	1119301	D10	**43,88**

TIVOLY

MÈCHE À BOIS PLATES



Queue hexagonale. Perçage de bois tendre, contreplaqué, compatibles avec visseuse.

Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	152	10802521200	4,68	040584E	D10	**4,84**
14	152	10802521400	4,73	040585P	D10	**4,91**
16	152	10802521600	4,84	040586A	D10	**5,01**
18	152	10802521800	4,91	040587L	D10	**5,06**
20	152	10802522000	5,04	040588W	D10	**5,21**
22	158	10802522200	5,17	040589H	D10	**5,34**
24	158	10802522400	5,30	040622G	D10	**5,49**
26	158	10802522600	5,37	040624C	D10	**5,56**
28	164	10802522800	5,48	040627J	D10	**5,65**
30	164	10802523000	5,59	040628U	D10	**5,76**
32	164	10802523200	5,74	040630Q	D10	**5,93**
35	164	10802523500	6,11	040634I	D10	**6,30**

FORET VERRE



BOSCH

FORET CYL-9 SOFT CERAMIC

Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	80	1 unité	2608707346	8,01	4471616	D10	**9,87**
8	80	1 unité	2608707349	11,03	4471632	D10	**13,60**
10	90	1 unité	2608707350	10,86	4471633	D10	**13,38**
12	90	1 unité	2608707351	11,46	4471634	D10	**14,13**

TRÉPAN - COURONNE

BOSCH

COFFRET DE 6 SCIES TRÉPANS PC PLUS DIAM 22 À 65 MM



Emmanchement : Power Change Plus - Type : Scie Trépan

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 65	44	2608594429	178,81	4326365	D10	**173,92**

TRÉPAN - COURONNE (Suite)



BOSCH

COFFRET DE 6 SCIES TRÉPANS PC PLUS DIAM 19 À 68 MM

Emmanchement : Power Change Plus - Type : Scie Trépan

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19 - 25 - 30 - 35 - 40 - 68	44	2608594423	172,02	4326368	D10	**167,33**



BOSCH

COFFRET DE 8 SCIES TRÉPANS PC PLUS DIAM 25 À 86 MM

Emmanchement : Power Change Plus - Type : Scie Trépan

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25 - 32 - 40 - 54 - 60 - 68 - 76 - 86	44	2608594430	-	4326364	D10	**203,44**



BOSCH

COFFRET DE 11 SCIES TRÉPANS PC PLUS DIAM 20 À 76 MM 2608594426

Emmanchement : Power Change Plus - Type : Scie Trépan

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20 - 22 - 25 - 32 - 35 - 40 - 44 - 51 - 60 - 68 - 76	44	2608594426	252,07	4326370	D10	**245,20**



BOSCH

COFFRET UNIVERSEL DE 6 SCIES TRÉPANS EXPERT MULTI MATERIAL PC PLUS DIAM 22 À 68 MM

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
22 - 25 - 35 - 40 - 51 - 68	60	2608901907	297,30	4471537	D10	**359,69**



BOSCH

COFFRET UNIVERSEL DE 11 SCIES TRÉPANS EXPERT CONSTRUCTION MATERIAL PC PLUS DIAM 20 À 76 MM

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20 - 22 - 25 - 32 - 35 - 40 - 44 - 51 - 60 - 68 - 76	60	2608901950	367,93	4471538	D10	**445,12**

BOSCH

SCIE TRÉPAN EXPERT MULTI MATERIAL PC PLUS

Durable et très polyvalent, idéale pour le bois, le métal mais aussi l'acier inoxydable, la brique, les carreaux souples et les plastiques renforcés. Perçage jusqu'à 60 mm de profondeur. À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus.



Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	60	2608901879	30,45	4471585	D10	**36,84**
22	60	2608901880	31,87	4471586	D10	**38,55**
25	60	2608901881	31,87	4471587	D10	**38,55**
32	60	2608901882	34,71	4471588	D10	**41,99**
35	60	2608901883	34,71	4471589	D10	**41,99**
40	60	2608901885	36,88	4471590	D10	**44,63**
44	60	2608901886	39,08	4471591	D10	**47,28**
51	60	2608901887	41,72	4471592	D10	**50,49**
54	60	2608901888	49,48	4471593	D10	**59,86**
60	60	2608901890	53,86	4471594	D10	**65,15**
64	60	2608901891	53,86	4471595	D10	**65,15**
67	60	2608901893	55,62	4471597	D10	**67,28**
68	60	2608901894	56,70	4471598	D10	**68,60**
70	60	2608901895	56,70	4471599	D10	**68,60**
73	60	2608901896	58,23	4471600	D10	**70,44**
76	60	2608901897	58,23	4471601	D10	**70,44**

BOSCH

SCIE TRÉPAN PRO MULTI MATERIAL PC PLUS



Emmanchement : Power Change - Type : Scie trépan

Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
16	44	2608594365	15,98	4326358	D10	**19,46**
19	44	2608594367	16,70	4326357	D10	**20,36**
20	44	2608594368	16,70	4326355	D10	**20,36**
21	44	2608594369	16,70	4326335	D10	**20,36**
22	44	2608594370	17,48	4326319	D10	**21,28**
25	44	2608594372	17,48	4326337	D10	**21,28**
27	44	2608594373	17,84	4326324	D10	**21,72**
29	44	2608594374	17,84	4326333	D10	**21,72**
30	44	2608594375	17,84	4326351	D10	**21,72**
32	44	2608594376	19,04	4326330	D10	**23,20**
35	44	2608594378	19,04	4326308	D10	**23,20**
38	44	2608594380	20,24	4326344	D10	**24,67**
40	44	2608594381	20,24	4326331	D10	**24,67**
41	44	2608594382	21,44	4326342	D10	**26,12**
43	44	2608594383	21,44	4326329	D10	**26,12**
44	44	2608594384	21,44	4326311	D10	**26,12**
51	44	2608594387	22,88	4326321	D10	**27,88**
54	44	2608594390	27,15	4326328	D10	**33,09**
60	44	2608594394	29,55	4326338	D10	**35,98**
64	44	2608594395	29,55	4326352	D10	**35,98**
67	44	2608594397	30,51	4326313	D10	**37,16**
65	44	2608594396	30,51	4326349	D10	**37,16**
68	44	2608594398	31,11	4326309	D10	**37,90**
76	44	2608594402	31,95	4326336	D10	**38,92**
79	44	2608594403	33,15	4326350	D10	**40,40**
83	44	2608594404	33,15	4326327	D10	**40,40**
86	44	2608594405	34,84	4326348	D10	**42,45**
89	44	2608594406	34,84	4326356	D10	**42,45**
102	44	2608594410	45,95	4326325	D10	**55,97**
105	44	2608594411	47,30	4326339	D10	**57,60**
114	44	2608594414	51,35	4326343	D10	**62,54**
127	44	2608594416	57,21	4326322	D10	**69,67**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BOSCH

ADAPTATEUR EXPERT POWER CHANGE PLUS AVEC FORET DE CENTRAGE DIAM 7,15 MM



Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Diamètre 7,15 mm	2608902034	31,29	4471514	D10	**37,86**

BOSCH

ADAPTATEUR EXPERT POWER CHANGE PLUS AVEC FORET DE CENTRAGE DIAM 8,5 MM



Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Diamètre 8,5 mm	2608901965	39,83	4471532	D10	**48,20**

BOSCH

FORET DE CENTRAGE DIAM 7,15 MM



Emmanchement : 6 pans/hexagonal - Présentation : Unitaire - Type : Foret à centrer

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7,5	44	85	2608594255	14,29	2850835	D10	**13,61**

BOSCH

FORET DE CENTRAGE HEXAGONALE COBALT DIAM 7,15 X L 85 MM



Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Cond.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7.15	44	85	1 unité	2608902038	14,49	4471522	D10	**17,55**

BOSCH

FORET DE CENTRAGE HEXAGONALE COBLAT DIAM 7,15 X L 65 MM



Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Cond.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7.15	20	65	1 unité	2608902036	11,07	4471521	D10	**13,39**

BOSCH

FORET DE CENTRAGE HSS-G POUR SCIE TRÉPAN PROGRESSOR

Avec queue six pans 1/4", angle de pointe de 135° et affûtage en croix, l 80 mm.



Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	2608584676	8,74	540533B	D10	**8,42**

BOSCH

FORET DE CENTRAGE HEXAGONALE QUICKCHANGE DIAM 7,15 X L 105 MM



Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Cond.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7.15	60	105	1 unité	2608901967	13,76	4471547	D10	**16,63**

BOSCH

COURONNE-TRÉPAN SDS-PLUS COMPLÈTE

Pour les utilisations les plus difficiles avec des marteaux perforateurs à emmanchement SDS-plus. Dents au carbure, Set complet comprenant une couronne 68mm, un foret de centrage et un porte-outil SDS-plus.



Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
68	44	2608550064	131,58	487479D	D10	**119,36**

BOSCH

COFFRET DE 5 COURONNES DIAMANTÉES

Couronnes diamantées G 1/2" Set de 5 couronnes diam: 38/52/65/117/127mm longueur 150mm, 1 chasse-mèche, 1 adaptateur 6-pans, 1 adaptateur SDS-plus, 1 rallonge 6-pans, 1 rallonge SDS-plus et 1 foret de centrage 200 mm.



Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
38 - 52 - 65 - 117 - 127	150	2608587007	374,50	1240728	D10	**338,27**

BOSCH

COURONNE TRÉPAN SDS MAX-9

Carbure endurant à grains très fins. - Grande longévité et haute résistance. - Double hélice en forme de U. - Dents en carbure asymétriques. - Queue longue. - Pour percer des trous transversants. - Convient pour le béton, la maçonnerie, le silico-calcaire.



Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
55	80	2608580520	259,25	1785747	D10	**251,66**
68	80	2608580521	265,48	1785748	D10	**240,84**
82	80	2608580522	271,74	1785749	D10	**261,31**
100	80	2608580524	334,21	1785751	D10	**310,78**
125	80	2608580525	390,42	1785752	D10	**378,97**

BOSCH

PORTE OUTILS POUR COURONNES TRÉPANS SDS MAX

En 2 parties, il permet de percer des trous de différents diamètres. Utilisé avec des couronnes-trépans, il est idéal pour les travaux dans la maçonnerie, le béton et le calcaire.



Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	2608580527	96,82	1785754	D10	**93,99**
460	2608580528	115,58	1785755	D10	**104,88**

TRÉPAN - COURONNE (Suite)

BOSCH

FORÊT DE CENTRAGE POUR COURONNE TRÉPANS SDS MAX



Diamètre : 11,5 mm - Longueur totale : 136 mm - Longueur utile : 84 mm - Forme : Hélicoïdale - Adapté pour béton et pierre

Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
11,5	84	136	F00Y145203	24,89	1785837	D10	**24,16**

BOSCH

KIT DE FIXATION POUR FORÊT DE CENTRAGE - SDS MAX



Kit de fixation fourni avec une broche de fixation et une rondelle caoutchouc pour couronnes-trépans monobloc et en deux parties 5 mm, 25 mm.
Ce kit peut être utilisés avec des couronnes-trépans équipées de systèmes à queue SDS max.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	F00Y145204	3,33	1785838	D10	**3,23**

flexovit

FORÊT / TRÉPAN DIAMANTÉ VB DRY POUR CARRELAGE ET PIERRE



Contenu de la valise : - 7 Forêts/trépans, diamètre : 6, 8, 10, 12, 35, 45 et 68 mm - 1 Dispositif de centrage - Une Clef de serrage

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6 - 8 - 10 - 12 - 35 - 45 - 68	70184631989	-	4040104	D10	**332,45**

ABRASIF

BOSCH

DISQUE À TRONÇONNER PRO POUR INOX D76



Parfaitement adapté pour le travail du métal et de l'inox.
Epaisseur 1mm. Lot de 5 disques
Utilisation avec la meuleuse GWS 12V-76

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
76	1	10	-	1835722		**8,87**

mb

DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL



Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	22.23	125	-	4336925	M10	**1,21**
1.6	22.23	125	-	4336924	M10	**0,96**

flexovit

MEULES DE TRONÇONNAGE POUR MÉTAL



AVANTAGES Sans fer, ni soufre, ni chlore. Meules pour acier et inox. CARACTERISTIQUES Pour machines électriques ou pneumatiques. Gamme Atlas. Alésage : 22,2 mm. 41R.

ÉCONOMIQUE

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	3	66252828885	-	757506I	D10	**2,07**

flexovit

MEULE DE TRONÇONNAGE ACIER INOX MEGA-LINE



Meule plate pour acier et inox - Adaptée aux machines électriques et pneumatiques

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	1	22.23	-	746937V		**3,62**
125	1.6	22.23	-	746936K		**4,03**

flexovit

MEULE FLEXOVIT - 230 X 3.4 X 22.2



Acier sur machines électriques ou pneumatiques. Forme 42 : moyen déporté. Forme 41R : plat. Alésage : 22,2mm.

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	2	66252829287	5,50	493635P	D10	**6,64**
125	2.5	66252920476	5,48	494457J	D10	**6,60**
230	2.5	66252831194	-	493622C	D10	**9,72**
230	3.4	66252831199	-	493623N	D10	**9,64**

flexovit

DISQUE À TRONÇONNER POUR MEULEUSE D'ANGLE MEGA LINE DIAM 180 MM



Type : Tronçonner - Ebarber - Système de fixation : Standard - Application : Acier inox

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
180	1.6	22.23	66252832607	5,39	2265250	D10	**6,49**

flexovit

MEULE DE TRONÇONNAGE MEGALINE INOX



Disques a tronçonner pour acier et inox. Longue durée de vie. Adaptée aux machines électriques et pneumatiques. Formule sans soufre, ni fer, ni chlore adaptée aux machines électriques et pneumatiques, pour une longue durée de vie.

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
230	1.9	22.23	66252832923	8,31	2265261	D10	**8,92**

flexovit

MEULE DE TRONÇONNAGE MATÉRIAUX



Pour les matériaux non métalliques (pierres, briques, parpaing, béton etc...). Moyeu déporté Pour machines électriques ou pneumatiques. Gamme Atlas. Alésage : 22,2mm. Epaisseur : 3mm.

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	3	66252828901	-	776597H	D10	**2,18**
230	3	66252828903	-	776596W	D10	**4,09**

BOSCH

DISQUE DIAMANT POUR TRONÇONNAGE MÉTAL



Dure jusqu'à 100 fois plus longtemps qu'un disque à tronçonner standard.
Ne se brise pas, aucune odeur chimique, aucune date de péremption.
Pour inox, acier, métaux non ferreux, fonte, pastique etc...
Diamètre 125mm.
Empreinte X-LOCK qui convient pour toutes les meuleuses du marché.

Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	22.23	2608900533	-	3543842	D10	**36,98**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MEULE D'ÉBARBAGE MÉTAL A24R



En acier. Pour machines électriques ou pneumatiques. Forme 27. Alésage : 22,2 mm. Grain : 24. Spécificités : A24R-BF27

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	6.4	66252828867	-	757508E	D10	**3,14**

MEULE D'ÉBARBAGE POUR ACIER/INOX



Meule de dureté moyenne offrant de bonnes performances pour les opérations d'ébarbage sur acier et inox.

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	7	22.23	66252829220	7,02	494427R	D10	**9,01**

DISQUE DIAMANT EXPERT HARDCERAMIC POUR MEULEUSE 76 MM



Pour la coupe de carreaux durs avec une précision maximale.
Coupe sans poussière avec la couronne de coupe continue conçue à cet effet.
La lame fine et efficace coupe en douceur et ne chauffe pas.
Diamètre 76 mm.
Alésage 10 mm.
Largeur de coupe 1,5 mm.
Hauteur de segment 10 mm.

Plus produit :
Jusqu'à 3 fois plus précis qu'un disque diamanté en céramique standard.

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
76	1.5	2608900652	-	3676281	D10	**20,97**

DISQUE DIAMANT ATLAS



Toutes matières (brique, béton, parpaing, etc...) - Segment 10 mm - Alésage : 22,23 mm

Prix PF	Code	CR	Prix T
-	1237722		**10,64**
-	1255306		**35,79**

DISQUE DIAMANT BÉTON



Diamants pour machines électriques et pneumatiques. Alésage : 22,2mm.

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	2.2	70184623388	61,72	1913400	D10	**66,88**
230	2.5	70184623389	74,40	191339D	D10	**80,65**

DISQUE DIAMANT CARRELAGE



Diamants pour machines électriques et pneumatiques. Alésage : 22,2mm.

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	2.2	70184623391	39,27	191341Z	D10	**40,64**

DISQUE À LAMELLES SPEEDO/FLEX PLATS 125MM



Matière : Aluminium - Système de fixation : Standard - Type : Disque à lamelles plat

Diamètre (mm)	Grain	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	40	22.23	63642518579	-	752431F	D10	**4,71**
125	60	22.23	63642518580	-	513209X	D10	**4,71**
125	80	22.23	63642518581	-	513210I	D10	**4,71**

DISQUE FIBRE FX777 125



Matière : Céramique - Système de fixation : Standard - Type : Disque fibre

Diamètre (mm)	Grain	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	36	22.23	66254493919	2,36	1174511	D10	**2,84**
125	50	22.23	66254493920	2,16	1174512	D10	**2,76**
125	60	22.23	66254493921	2,06	1174513	D10	**2,62**
125	80	22.23	66254493922	1,94	1174514	D10	**2,46**

DISQUES ABRASIFS PAPIER AUTO-AGRIPPANTS



Non perforés. Polissage des bois et métaux divers.

Grain	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
120	150	63642588518	-	141327F	D10	**1,00**
80	150	63642535367	-	141326U	D10	**1,00**
40	150	63642535364	1,20	141324Y	D10	**1,53**

ROULEAU D'ATELIER 38MMX25M KF271-220



Matière : Oxyde d'aluminium - Système de fixation : Standard - Type : Rouleau d'atelier - Largeur : 38 mm - Longueur : 25 m

Grain	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	63642515525	-	141434M	D10	**36,68**
100	63642512993	-	141436I	D10	**34,96**
150	63642512995	-	141438E	D10	**34,96**
180	63642512996	-	141439P	D10	**34,96**
240	63642512998	-	141440A	D10	**34,96**

ABRASIF (Suite)

ROULEAU D'ATELIER

Idéal sur le métal, les métaux non ferreux, et les matières plastiques comme le PVC.
Toile très souple, idéal pour les pièces de forme.
Découpe facile à la longueur du rouleau (pas de formation de fil à la découpe).



Dimensions (L x l) (mm)	Grain	Prix PF	Code	CR	Prix T
25000 x 40	80	-	4336926	M10	**20,38**
25000 x 40	120	-	4336927	M10	**19,56**

DISQUE MULTI-MATÉRIAUX CARBIDE

Ce disque, positionné sur une meuleuse d'angle, deviendra l'outil incontournable pour des opérations rapides.
Il permet de couper facilement une grande variété de matériaux.
Ce disque est doté de dents en carbure brasé pour la découpe. Il offre des performances de travail durables et sur des matériaux multiples avec un prix attractif.
Ce disque a été conçu pour couper le bois de construction, palettes, clous et métaux non ferreux, sans changer de disque à chaque opération.



Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
76	10	70184631912	-	4040103	D10	**20,64**
125	22.23	70184631496	-	4040102	D10	**27,87**

LAME DE SCIE

■ LAME DE SCIE SABRE

BOSCH

LAME DE SCIE SABRE FLEXIBLE POUR MÉTAL S 922 AF

Lames bimétal. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite fine rapide, affleurante flexible. Pour tôles épaisses (3-8mm), tuyaux/profilés pleins (Ø < 175mm). Référence : S 1122 BF.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	150	5	25,87	537546I		**27,21**
19	150	5	25,87	007977X		**26,74**
19	225	2	15,52	068625R		**16,43**
19	225	5	32,34	151052Q		**33,45**

BOSCH

LAME DE SCIE SABRE PROGRESSIVE POUR MÉTAL S 123 XF

Lames bimétal. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite fine, rapide. Pour tôles minces (1-8mm), profilés minces à épais (Ø < 100mm). Référence : S 123 XF.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Cond.	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	150	5	1.4 - 3.4	2608654402	25,87	537547T	D10	**27,21**

BOSCH

LAME DE SCIE SABRE FLEXIBLE POUR BOIS ET MÉTAL S122 HF

Lames bimétal. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite fine, affleurante flexible. Pour réparation de palettes, bois avec clous/métal, tôles métalliques, tuyaux, profilés en aluminium.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Cond.	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	225	5	2.5	2608656021	32,34	537549P	D10	**34,03**
19	150	2	2.5	2608656039	12,42	141296C	D10	**14,81**
19	200	5	2.5	2608654404	27,49	537551L	D10	**28,43**

BOSCH

LAME DE SCIE SABRE PROGRESSIVE POUR BOIS ET MÉTAL S 3456 XF

Lames bimétal. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite grossière. Pour bois clouté/métal, panneaux de particules, tôles métalliques, profilés en aluminium (3-18mm), plastiques renforcés fibres de verre/époxy



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Cond.	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	200	5	2.2 - 4.6	2608654406	37,19	540555J	D10	**39,14**

BOSCH

LAME DE SCIE SABRE TOP POUR BOIS S 1531 L

Lames acier au carbone. Denture avoyée, rectifiée. Coupe droite grossière. Pour bois brut sans clou (Ø < 190 mm), bois vert, élagage (Ø < 190 mm), bois de chauffage (Ø < 190 mm). Référence : S 1531 L.



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Cond.	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
19	240	5	5	2608650676	33,96	007973F	D10	**35,73**

BOSCH

LAME DE SCIE SABRE POUR BRIQUES S 1243 HM

Convient à toutes les scies sabres avec emmanchement en S - Domaines d'utilisation : pour briques de taille moyenne d'une épaisseur maximale de 215 mm



Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Cond.	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	300	1	12,7	2608900417	57,14	3676579	D10	**60,13**

■ LAME DE SCIE SAUTEUSE

BOSCH

LAME DE SCIE SAUTEUSE BASIC POUR MÉTAL T 118 A

Lames en acier rapide HSS Denture ondulée, fraisée Coupe droite fine Pour tôles minces (1-3mm) Référence : T 118 A



Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
92	5	1,1 - 1,5	2608631013	10,50	008213T	D10	**11,04**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BOSCH

LAME DE SCIE SAUTEUSE PROGRESSIVE POUR MÉTAL T 123 XF

Lames en acier rapide HSS. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite fine. Pour tôles minces à épaisses (1,5- 10mm), tuyaux + profilés, aluminium (Ø < 30mm). Référence : T 123 XF.



Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	5	1,2 - 2,6	2608638473	17,84	019085L	D10	**18,77**

BOSCH

LAME DE SCIE SAUTEUSE PROGRESSIVE POUR BOIS ET MÉTAL T 345 XF

Lames bimétal. Denture progressive, avoyée, fraisée. Coupe droite grossière. Pour bois de construction avec clous (< 65mm), matériaux en bois, plastiques, tôles, tuyaux, profilés, aluminium. Référence: T 345 XF

Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
132	5	2,4 - 5	2608634994	20,99	019086W	D10	**22,11**

BOSCH

LAME DE SCIE SAUTEUSE CLEAN POUR BOIS DUR T 101 BRF

Lames bimétal. Denture pointue, rectifiée, dos dépouillé. Coupe droite fine. Pour agglomérés replaqués, panneaux replaqués (3-30mm), plan de travail (< 45mm), surface propre. Référence : T 101 DRF.



Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	5	2.5	2608634235	18,90	181358K	D10	**19,91**

BOSCH

LAME DE SCIE SAUTEUSE CLEAN POUR BOIS T 101 B

Lames en acier au carbone. Denture rectifiée, dos dépouillé. Coupe droite fine. Pour bois tendre, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres (3-30mm), plastiques/ époxy (Ø < 30mm). Référence : T 101 B.



Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	5	2.7	2608630030	10,50	008215P	D10	**11,04**

BOSCH

LAME DE SCIE SAUTEUSE PROGRESSIVE POUR BOIS T 234 X

Lames en acier au carbone. Denture rectifiée, dos dépouillé, coupe droite fine. Pour bois tendre (3-65 mm), panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres. Référence : T 234 X.



Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
117	5	2 - 3	2608633528	18,90	051301H	D10	**19,91**

BOSCH

LAME DE SCIE SAUTEUSE RAPIDE POUR BOIS T 144 D

Lames en acier au carbone. Denture avoyée, rectifiée. Coupe droite grossière. Pour bois tendre (5-50mm), contreplaqué, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres. Référence : T 144 D.



Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Pas (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	5	4 - 5,2	2608630040	9,43	009783Z	D10	**9,93**

LAME D'OUTILS OSCILLANTS



BOSCH

LAME SEGMENT PRO ACZ 85 EIB

Application : metal,pvc - Emmanchement : Starlock - Type : Lame segment

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
96	167	1	2608669086	26,88	4326184	D10	**32,83**



BOSCH

LAME À BOIS ACZ 85 EC STARLOCK 85 MM

Boitage/Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 unité	2608669262	21,59	4471411	D10	**31,85**



BOSCH

LAME SEGMENT PRO ACZ 85 RT3

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
96	169	1	2608669120	38,63	4326185	D10	**47,19**





BOSCH

ENLÈVE-MORTIER EXPERT AVZ 70 RT4 3 EN 1

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2608902055	60,10	4471560	D10	**88,66**

LAME DE SCIE (Suite)



BOSCH

LAME POUR COUPE PLONGEANTE PRO AIZ 20 AB

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	30	1 unité	2608669251	12,65	4471409	D10	**18,66**



BOSCH

LAME POUR COUPE PLONGEANTE PRO AIZ 32 EPC

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	50	1 unité	2608669247	15,75	4471410	D10	**23,24**



BOSCH

LAME DE SCIE POUR COUPE PLONGEANTE EXPERT METALMAX AIZ 32 AIT

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	40	1 unité	2608902046	38,31	4471558	D10	**56,53**



BOSCH

LAME STARLOCK POUR COUPE PLONGEANTE BOIS ET MÉTAL PRO AIZ 32 APIP

Application : bois,metal,pvc - Emmanchement : Starlock - Type : Lame plongeante

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	50	1	2608669066	19,64	4326182	D10	**23,99**



BOSCH

LAME DE SCIE POUR COUPE PLONGEANTE EXPERT METALMAX AIZ 32 AIT

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	40	5 unités	2608902047	153,14	4471531	D10	**225,94**



BOSCH

LAME DE SPATULE ATZ 52 SCF

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
52	40	1 unité	2608669270	12,65	4471413	D10	**18,66**



BOSCH

LAME STARLOCK POUR COUPE PLONGEANTE MÉTAL TENDRE PRO AIZ 32 BSPIB

Application : Métal - Emmanchement : Starlock - Type : Lame plongeante

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	50	1	2608669074	19,04	4326253	D10	**23,25**



BOSCH

PLATEAU DE PONÇAGE PRO AVZ 93 G

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2608669125	13,98	4326276	D10	**15,46**



BOSCH

LAME STARLOCK POUR COUPE PLONGEANTE BOIS DUR PRO AIZ 32 BSPIB

Application : Bois - Emmanchement : Starlock - Type : Lame plongeante

Largeur (mm)	Longueur totale (mm)	Boitage/ Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
32	50	1	2608669070	19,64	4326183	D10	**23,99**

DRIVE PLATEFORME

+20 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN 1H

JE COMMANDE

JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00

1H maxi

par téléphone ou en Agence

à l'accueil de la Plateforme Téréva

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde | Louverné | Pusignan | Ris Orangis

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

Droguerie Fixation

Droguerie 1027
Fixation 1040
Adhésif 1038



DROGUERIE

■ AÉROSOL ET PRODUIT DE MAINTENANCE

DÉGRIPPANT LUBRIFIANT MULTIFONCTIONS DRO

Domaines d'application : - Automobiles, poids lourds, travaux publics et aéronautiques (cosses de batteries, allumeurs, contacteurs électriques, bougies). - En navigation de plaisance, batelleries. - En mécanique de précision, protection de micros mécanismes. - Sur toutes surfaces ou organes pour éliminer l'humidité. - Pour la protection des armes, cycles, moulinets de pêche. - Pour protéger les moules dans l'injection plastique.



Contenance brute	Contenance nette	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
650 ml	400 ml	12,25 0,04	4316987	M10	**12,25**

DÉGRIPPANT MULTIFONCTION

5 fonctions : chasse l\'humidité, lubrifie, protège, nettoie et dégrippe. Elimine les taches de graisse, de goudron ou autres marques sur la plupart des surfaces.



Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 ml	400 ml	33004	-	475070E	D10	**12,69**
650 ml	500 ml	33034	-	1101395	D10	**13,02**

DÉGRIPPANT MULTIFONCTION JKX

Multifonctions : 6 actions dans un seul produit. Dégrippe Lubrifie ; Protège ; Hydrofuge ; Désoxyde; Nettoie ; Fort pouvoir de pénétration. Lubrifie et protège toutes sortes de pièces mécaniques.; Contenance : 520/400 mL



Contenance brut	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
520 ml	400 ml	020400	-	071954C	D10	**9,43**

DÉTECTEUR DE FUITES GAZ TUYG 650 ML



Contenance brute	Contenance nette	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
650 ml	400 ml	TUYG30058	9,60	4115266	M10	**9,60**

GRAISSE BLONDE

Lubrifiant multifonction et antihumidité, de grade NLGI 2.; Graisse blonde minérale, à base de lithium.; Utilisable sur tous les mécanismes travaillant en milieu humide, comme les chaînes, paliers ou les engrenages.; Contenance : 650/400 mL.

FABRICATION FRANÇAISE



Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
650 ml	400 ml	005361	-	071957J	D10	**19,89**

GRAISSE SILICONE

Lubrifiant multi-application translucide spécial milieux humides permettant la lubrification et le montage de tout système en mouvement.; Pour les têtes de robinets, serrures, charnières, chaînes, joints de connexions électriques et les câbles etc; Ne sèche pas à des températures entre -40 °C et +300 °C; Contenance 650/500mL



Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
650 ml	500 ml	005051	-	214018C	D10	**22,50**

HUILE DE COUPE ENTIÈRE

Huile d'usinage spécialement adaptée aux opérations de filetage, perçage, taraudage et fraisage.; Produit polyvalent : peut s'utiliser sur les métaux non ferreux, les aciers doux, les aciers mi-durs et la fonte.; Contenance : 650/500 mL.

FABRICATION FRANÇAISE



Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
650 ml	500 ml	005421	-	348271L	D10	**27,74**

HUILE DE COUPE

Pour le filetage à la main et à la machine. Rallonge les durées de vie des peignes et des machines.

FABRICATION FRANÇAISE



Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.5	110200	-	041867Z	D10	**15,99**
5	110105	-	007669P	D10	**61,35**

NETTOYANT DÉGRAISSANT UNIVERSEL ZEROTRICLO+

Haute performance à séchage rapide.; Élimine instantanément huiles, graisses, cires, saletés, humidité, goudrons, adhésifs...; Contenance : 650/500 mL.

FABRICATION FRANÇAISE



Contenance brut	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
650 ml	500 ml	005155	-	536703R	D10	**19,35**

DROGUERIE (Suite)

SUPER DÉGIVRANT

Spécialement formulé pour dégivrer rapidement les pare-brises, rétroviseurs, phares ou toute autre partie de véhicules en métal, plastique ou verre sans aucune difficulté.; Il s'utilise également pour les serrures gelées.; Contenance : 650/500 mL.



FABRICATION FRANÇAISE

Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
650 ml	500 ml	743365	9,24	435769V	D10	**10,30**

NETTOYANTS PRÉ-CLEAN

Efficace sur les surfaces sans utiliser de produits dangereux. Biodégradable. Son action est complète après rinçage. Empêche l'apparition de points de rouille sur les surfaces métalliques.



ÉCOLOGIQUE FABRICATION FRANÇAISE

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
005181	-	019099J	D10	**21,90**
055181	98,05	373420K	D10	**135,66**

DÉPOUSSIÉRANT DUSTERGREEN - AÉROSOL 650 ML

Le nouveau dépoussiérant DUSTERGREEN est composé d'un gaz de 4ème génération des gaz fluorés : le HFO 1234ze.; C'est un gaz Ininflammable, liquéfié pur à plus de 99.5%, sans effet sur la couche d'ozone, et ayant un faible impact sur l'effet de serre.; Contenance 650mL/250g



Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
650 ml	400 ml	108903	-	2208752	D10	**50,92**

GRAISSE ROBINETS GAZ



Grade de viscosité	Cond.	Contenance	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	Tube	25g	515320	5,63	028136S	D10	**11,99**

GRAISSE SILICONE SANITAIRE

Graisse silicone



Grade de viscosité	Contenance	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	20g	515520	6,35	090071Z	D10	**13,53**
1	140g	515521	-	007149P	D10	**32,64**

GRAISSE GRAPHITÉE



Grade de viscosité	Cond.	Contenance	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Boîte	350g	651155	10,93	028128I	D10	**23,28**

■ PEINTURE

PEINTURES DE RETOUCHE COLORJELT

Pulvérisation avec buse à jet plat. Excellent pouvoir couvrant. Séchage rapide, ne s'écaillent pas. Excellente tenue dans le temps et aux UV. Base acrylique.; Contenance : 520/400mL



Coloris	Nuance	Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	Brillant	520 ml	400 ml	005711	15,64	348272W	D10	**21,95**
Noir	Mat	520 ml	400 ml	005641	-	214015V	D10	**21,52**

PEINTURE 700 °C

Protection et décoration brillante de toutes surfaces. Revêtement de protection à l'aluminium renforcé qui ne se dégrade pas. Résine synthétique inaltérable jusqu'à 700 °C en pointe.; Séchage hors poussières : 15 min.; Contenance : 650/500 mL.



Coloris	Nuance	Ral	Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Aluminium	Brillant	9006	650 ml	400 ml	005761	22,01	214017R	D10	**31,61**
Noir	Mat		650 ml	400 ml	005771	-	214016G	D10	**30,25**

PEINTURE NOIRE HAUTE TEMPÉRATURE

-Mise en peinture de toutes pièces acier soumises à de hautes températures jusqu'à 490° C - Protection anti-corrosion



Couleur (RAL)	Coloris	Contenance brute	Contenance nette	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
9005	Noir	650 ml	400 ml	22,50	0,04	4316986	M10	**22,50**

PEINTURE GALVA ANTI-CORROSION INOX BRILLANT

-Galvanisation à froid. - Peinture de protection anticorrosion à base de poudres métalliques pour la retouche de toutes pièces métalliques. - Applications : finition, retouche sur tout support métallique nécessitant la protection d'une galvanisation. - Aspect après séchage : inox brillant.



FABRICATION FRANÇAISE

Couleur (RAL)	Coloris	Contenance brute	Contenance nette	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
9006	Inox brillant	650 ml	400 ml	14,90	0,04	4316985	M10	**14,90**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*

*ouverture de compte obligatoire

GALVANISATION À FROID GALVA MAT

Galvanisation riche en zinc très pur.; Finition mate.; Excellente tenue à la corrosion.; Très bon accrochage sur l'acier nu ou sur les peintures existantes.; Recouvrable par de nombreux vernis ou peintures.; Bon pouvoir couvrant et séchage rapide.; Contenance : 650/500 mL.



Coloris	Nuance	Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Galvanisé	Mat	650 ml	500 ml	005801	-	368067R	D10	**17,78**

GALVANISATION À FROID GALVINOX

Peinture de protection anticorrosion, finition acier inoxydable.; Revêtement de protection offrant une grande durabilité extérieure.; Film flexible de finition doté d'une excellente résistance à la corrosion.; Idéal pour protéger les différentes pièces en acier ou aluminium.; Contenance : 650/500 mL.



Coloris	Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris	650 ml	500 ml	005891	24,48	423673H	D10	**35,16**

TRACEURS DE CHANTIER TOP AUTOMATIQUE

Avec capot de sécurité automatique et ergonomique. Séchage très rapide. Permettent de réaliser des signalisations et des marquages extrêmement précis. Permet le traçage sur des surfaces sèches ou humides.



Coloris	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	0.65	801801	-	1107206	D10	**8,62**
Jaune	0.65	801802	-	1107207	D10	**8,62**
Rouge	0.65	801803	-	1107208	D10	**8,55**
Orange	0.65	801804	-	1107209	D10	**8,55**
Vert	0.65	801805	-	1107210	D10	**8,62**
Bleu	0.65	801806	-	1107211	D10	**8,55**
Cerise	0.65	801807	-	1107212	D10	**9,48**
Noir	0.65	801808	-	1107213	D10	**9,48**

PEINTURE ANTIROUILLLE FERRIXOR SR GRIS

Primaire antirouille glycérophtalique pour métaux ferreux. Utilisable en intérieur et extérieur. Recouvrable par peintures glycérophtaliques. Aspect : satiné. Séchage rapide.



Coloris	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris	1	FERRIXOR SR GRIS 1 L	-	1085232	D10	**19,75**
Gris	3	FERRIXOR SR GRIS 3 L	-	1085234	D10	**48,51**

PEINTURE LAQUE ANTIROUILLE FERRILAQUE 1 L

Laque antirouille brillante microporeuse pouvant être utilisée en primaire et finition. Très bonne tenue dans le temps. Qualité antirouille optimale. Tenue au brouillard salin à + de 500 heures



Coloris	Nuance	Couleur (RAL)	Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc		9010	1	FERRILAQUE BLANC	-	1085236	D10	**28,28**
Noir		9005	1	FERRILAQUE NOIR RAL 7035 1L	-	1085237	D10	**28,75**
Gris	Clair	7035	1	FERRILAQUE GRIS RAL 7035 1L	-	1085238	D10	**28,75**
Rouge	Incendie	3000	1	FERRILAQUE INCENDIE A801	-	1085240	D10	**48,49**
Jaune	Or - gaz	1004	1	FERRILAQUE / GAZ A340 1L	-	1085241	D10	**37,16**

■ PRODUIT CHIMIQUE

DÉBOUCHEUR EN GRANULÉS 600 G



Boitage/Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600 g	6314542	-	4150368	D10	**10,56**

DÉBOUCHEUR INDUSTRIEL 1 L

Usage : Évacuation



Quantité	Contenant	Prix PF	Code	CR	Prix T
1 L	Bouteille	15,90	4057955	M10	**15,90**

EAU DE JAVEL CONCENTRÉE QUALIPRO

Désinfectant et détachant.. pH 12,5 9,6 % de chlore actif Permet de détacher et blanchir les murs, les allées de jardin, les cours. Algicide, Fongicide et désinfectant de surfaces, matériaux, mobilier.



Boitage/Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Bidon 5 l	741905	-	1775038	D10	**18,73**

ACIDE CHLORHYDRIQUE 23%

Détartrant puissant. Détartre les canalisations, lavabos, baignoires, cuvettes de WC. Nettoie les traces de ciment sur la faïence et le carrelage. Rectifie un pH trop élevé.



Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	741101	-	1775033	D10	**4,24**
5	741105	-	1775034	D10	**15,41**

EAU DÉMINÉRALISÉE

Evite la formation de tartre.; Pour les fers à repasser, centrales vapeurs, décolleuses de papier peint, nettoyeurs vapeurs, radiateurs, lave-glaces et batteries de voitures. Lave les objets délicats craignant le calcaire



Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	741405	-	1775041	D10	**5,36**
20	741420	-	1775040	D10	**23,78**

ESSENCE F

Détache les traces de cambouis, maquillage, graisse sur les textiles par imprégnation.



Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	741702	-	1775043	D10	**9,76**

DROGUERIE (Suite)



ACÉTONE

limine les taches de peinture, vernis et colles cellulosiques. Nettoie les surfaces vitrées. Décape les meubles cirés.

Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	741001	-	1775031	D10	**7,45**
5	741005	-	1775032	D10	**38,36**



ALCOOL À BRULER

Combustible. Nettoie les vitres, le cristal, les sols, les murs, le formica, les claviers. Enlève les taches de cire, de café, de fruits. Lustre les bronzes et l'ivoire.

Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	741201	-	1775035	D10	**7,52**
5	741205	-	1775036	D10	**37,63**



WHITE SPIRIT

Dilue les peintures glycérophtaliques, nettoie le matériel d'application, élimine les taches de peinture fraîche sur tous supports.

Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	741501	-	1775045	D10	**7,45**
5	741505	-	1775046	D10	**36,50**

RÉNOVATEUR POUR SURFACE 500 ML

Rénovateur de surface

Restaure la couleur d'origine du plastique décoloré et altéré (PVC/ABS/PE/etc.), du métal recouvert, par exemple les cadres de fenêtres, les motorisations de portail, les portes de garage, les volets, les climatisations et pompes à chaleur.
Améliore l'apparence des pierres naturelles et des carrelages tels que les appuis de fenêtre, les sols et les terrasses.
Ne restaure pas la couleur d'origine des plastiques blancs et non applicable sur les carreaux de porcelaine et ni la peinture automobile.



Boitage/Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500 ml	7000572	-	4150369	D10	**41,32**

■ MASTIC COLLE



PÂTE À JOINT

Pour raccord fileté mécanique. En pot.

Contenance (g)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
150	7,40 0,01	1083544	M10	**7,40**
400	9,55 0,01	1083545	M10	**9,55**



PÂTE À JOINT GEBATOUT 2

Pâte à joint à base de polymères synthétiques pour l'étanchéité des filetages métalliques, raccords de robinets, vannes, manomètres,… - S'utilise dans les domaines du chauffage et de la plomberie pour l'étanchéité de toute partie filetée métallique

Contenance (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
220	103981	4,97	110026M	D10	**10,58**
250	103960	5,96	004495T	D10	**12,46**
500	103982	-	055740I	D10	**9,78**



PÂTE À JOINT GEBAJOINT

Pâte d'étanchéité durcissant à l'air pour raccords métalliques - Etanchéité des raccords filetés de chaudières, nipples et tuyauteries industrielles (robinets, manchons, vannes, manomètres,…)

Contenance (g)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	Beige	100412	5,73	028118C	D10	**12,19**

SEL AMMONIAC PAIN DE 140 G

Nettoyage des pannes de fer à souder
Caractéristiques : - Chlorure d'ammonium en pain - Inodore - Soluble dans l'eau à chaud

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
815998	3,49	3517004	D10	**7,44**



PINCEAU À ACIDE L 36 MM

Type : Pinceau

Largeur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
36	Valeur non définie	822701	2,51	111339Z	D10	**5,35**



GEL DÉCAPANT POUR SOUDURE À L'ÉTAIN HAMPTON HP3 - 120 ML

Gel décapant pour soudure à l'étain Spécial eau potable. Convient pour les brasages étain cuivre et également pour l'étain-plomb. Biodégradable, il se nettoie à l'eau, ne pique pas et ne génère pas defumées désagréables

Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pâte	100351	5,85	111337D	D10	**12,47**



RACCORD À FROID RLC +

Résine anaérobie pour raccordement des canalisations en cuivre ou laiton - Permet de coller les raccords dans les endroits inaccessibles au chalumeau.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
814655	10,25	4081680	D10	**21,85**



RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS MÉTALLIQUES DRO

Coloris	Contenance (ml)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Jaune/Orange	50	DR080105	16,90 0,01	4115264	M10	**16,90**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ FILETFIX® III



Flacon de 60 mL, EN 751-1 classe H, agrément eau potable WRAS et DVGW.
Certification Européenne EN 751-1 Classe H : Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact avec l'EAU CHAUDE
Conformité aux Listes Positives CLP : Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact avec l'EAU POTABLE.
Certifié par CERTIGAZ NF RAC-GAZ (NF 540)

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Jaune	60	262600	-	041933X	D10	**19,26**

ETANCHÉITÉ FILETÉE 577



Etanchéité des raccords filetés jusqu'au 3''.; Usage général sur filetages métalliques même inox. Résistance moyenne. Thixotrope (ne coule pas). Température d'utilisation : -55° à 180°C.; Coloris : jaune/orange.; Conforme selon la norme EN 751-1 classe H, et certifié par CERTIGAZ selon NF 540.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Jaune	50	2068186	-	055165B	D10	**32,03**
Jaune	250	2068187	117,31	097282U	D10	**147,54**

FIBRE D'ÉTANCHÉITÉ 55



Bobine de 160 m - Fibre d'étanchéité de raccords filetés conçue pour assurer l'étanchéité de tuyaux et raccords filetés en métal et en plastique - Idéal pour une étanchéité rapide, facile et fiable pour des applications impliquant de l'eau chaude, froide et potable ainsi que du gaz (LPG) ou de l'hydrogène - Testé selon la norme EN 751-2 Classe ARp et DIN 30660 - Approbation DVGW/KTW pour le gaz et l'eau potable - Certification à la norme NSF/ ANSI, Standard 61 - Approbation WRAS (numéro d'approbation 1807518), conforme à la norme BS 6920 relative à l'eau potable : 0808533 - Conforme à la certification KIWA GASTEC QA AR 214 pour le gaz hydrogène

Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	2957180	17,47	4279322	D10	**21,96**

FIL D'ÉTANCHÉITÉ



Fil imprégné pour l'étanchéité des raccords filetés. S'utilise pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques et plastiques, coniques et cylindriques.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
515100	-	1012051	D10	**23,67**

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ IMPRÉGNÉE ET RENFORCÉE KOLMAT FIBRE



Destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique.
Convient, entre autres, pour l'eau (potable) jusqu'à 16 bar, le gaz jusqu'à 5 bar, le LPG (gaz*), l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués.
Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'inox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS.
- Ajustable jusqu'à 180° - Démontable - Peut directement être soumis à une charge

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6300531	-	4150367	D10	**7,49**

RUBAN PTFE



Usage interdit pour le gaz

Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
0,65	0,01	1083540	M10	**0,65**

RUBAN PTFE HAUTE DENSITÉ



Usage interdit pour le gaz

Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1,80	0,02	1083542	M10	**1,80**

FILASSE DE LIN POUR DÉVIDOIR DE 80G 515031



Recharge pour bobino

Contenance (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	515031	-	038321T	D10	**10,13**

FILASSE DE LIN AVEC DÉVIDOIR DE 80G 515030



Recharge pour bobino

Contenance (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
80	515030	-	091919V	D10	**14,58**

BOURGEOIS GLOBAL
VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

- Solutions énergétiques renouvelables
- Production, pilotage et stockage d'électricité
- Production d'eau chaude sanitaire

UNE OFFRE téréva

DROGUERIE (Suite)

RUBAN PTFE GROS DIAMÈTRE OLIFAN



Olifan PTFE gros diamètre 19 mm x 15 m x 0,2 mm cache vert

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
815119	-	038326W	D10	**6,60**

FILASSE CHANVRE EN POUPÉE



Contenance (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	815099	-	0281380	D10	**3,94**

COLLE NÉOPRÈNE LIQUIDE 1400



Colle contact à durcisseur incorporé. Collage polyvalent haute performance pour caoutchoucs, métaux, cuir, liège, tissus, bois, mousses polyéther et polyuréthane etc.. Coloris : jaune.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ambré	125	30502930	5,06	126725L	D10	**9,39**
Ambré	1000	30502932	22,49	126726W	D10	**36,48**

COLMATEUR DE FUITES G41 1 L



Application : Chaufferie - Type : Colmateur

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
870150	21,88	4124715	D10	**46,62**

COLLE CYANOACRYLATE 401



Colle cyanoacrylate universelle, faible viscosité.; Usage général. Convient pour les substrats poreux tels que le bois, le papier, le cuir, le liège et le tissu. ; Température d'utilisation : -40° à 120°C.; Coloris : transparent.; Contenance : 20 g.

Contenance (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	232659	7,57	2465402	D10	**10,26**
20	1919340	22,95	090394Q	D10	**31,10**

COLLE CYANOACRYLATE 3090



Colle cyanoacrylate bi-composant adaptée au remplissage des jeux.; Convient pour les substrats poreux tels que le bois, le papier, le cuir, le liège et le tissu, etc... Faible efflorescence. Seringue. Temps de fixation : 90 à 150 secondes. Seringue de 11 g.

Coloris	Contenance (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent	10	1379570	25,81	1103751	D10	**33,10**

COLLE 454 CYANOACRYLATE



Gel cyanoacrylate multi-usages idéal sur les surfaces verticales ou inclinées. Adaptée au collage du papier, du bois, du liège, de la mousse, du cuir, du carton, des métaux et des plastiques. Transparente.

Coloris	Contenance (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent	5	303266	7,35	190577T	D10	**9,95**
Transparent	20	195678	28,36	090399T	D10	**38,45**

COLLE À BOIS RÉSISTANTE À L'EAU PRO 30D



Colle à prise rapide résistant à l'eau pour tout assemblage en bois. Convient pour des bois durs (chêne, bois exotiques, etc.). Convient pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur. Translucide.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanche	750	108769	-	903761L	D10	**14,86**

COLLE COLLAFEU



Colle de fixation de produits réfractaires fibreux sur des pièces soumises à de fortes températures. Collage de gaines, manchons et autres produits réfractaires. Montage de briques réfractaires - Fixation de tresses.

Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	125230	4,69	007150A	D10	**9,99**
310	125252	7,53	110031P	D10	**16,04**

DÉCAPANT POUR RACCORD PVC



Décapant pour raccord PVC - Bidon de 1 litre

Boitage/Conditionnement	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
Bidon	COL00053	10,50	0,06	1083539	M10	**10,50**

COLLE GEL PVC - MULTI-USAGE EAU



Colle PVC multiusage Eau Potable.

Contenance (ml)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
250	COL00038	6,84	0,02	1083610	M10	**6,84**
500	COL00020	12,15	0,03	1103714	M10	**12,15**
1000	COL00012	17,45	0,05	1083538	M10	**17,45**

COLLE POUR RACCORD ÉVACUATION



Colle liquide pour assemblage d'éléments de canalisation en P.V.C. non plastifié.

Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	504770	-	119951N	D10	**22,49**

COLLE PVC PRESSION - POOL GEBSOBLUE



Pool gebsoblue colle spéciale piscine.
Boîte 250 ml avec pinceau.

Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	504501	5,63	748618A	D10	**11,99**

JOINT BAS DE PORTE DE DOUCHE

Joint bas de porte de douche
1 m

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
512369	7,89	1174252	D10	**16,81**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

DÉCAPANT UNIVERSEL 805700



Solvant de nettoyage destiné à préparer les surfaces plastique et métal avant raccordement.

Contenance brut	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
650 ml	400 ml	805700	7,47	2139509	D10	**15,91**

NETTOYANT DILUJOINT - TUBE 125 ML



Gel permettant un nettoyage efficace des supports souillés par les mastics silicones réticulés de type joint sanitaire (joints de baignoire, lavabos, éviers, WC…)
Permet d'enlever facilement les anciens joints (une fois un premier décapage effectué au cutter).
Elimine les traces de silicone (acétique, alcoxy) sur les surfaces émaillées, les plastiques, verre, inox, aluminium, marbre…
Utilisable pour tous types de joints sauf polyuréthanne, acrylique, MS polymère.

Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	199700	6,09	3306332	D10	**12,96**

FLUX DÉCAPANT UNIVERSEL S-39



Pour le soudage de tous les métaux excepté l'aluminium et ses alliages - Applicable dans presque tous les domaines - À utiliser en combinaison avec toutes les sortes de soudures massives étain - Ne convient pas à conduites d'eau potable. L'utilisation d'un flux certifié KIWA en combinaison avec un métal d'apport sans plomb est obligatoire.

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
valeur non définie	1230005	-	4251054	D10	**7,98**

PULVÉRISATEUR ANTI-MOISISSURES 750 ML



Anti-Moisissures avec formule mousse active pour enlever et supprimer immédiatement les moisissures et les algues sur les murs, les sols et les joints dans les espaces sanitaires, les cuisines, les caves et les garages, etc.

Convient également pour des applications à l'extérieur, comme pour les façades et les balcons.
Effet en 10 minutes, aussi bien en intérieur qu'en extérieur

Boitage/Conditionnement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750 ml	6309645	-	4056576	D10	**16,48**

MASTIC COLLE ZINC FIX



Zinc Fix est un mastic-colle, à base de polymère, neutre et élastique
Zinc Fix s'utilise pour le collage zinc/zinc ainsi que sur d'autres matériaux de construction.
Convient également pour étancher les toitures.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris	290	134631	-	2132460	D10	**11,91**

MASTIC SILICONE ACÉTIQUE



Mastic silicone anti-moisissures pour joint sanitaire Utilisable sans primaire sur verre, aluminium, émail et inox. Pour les matériaux synthétiques, utiliser la version neutre. Ne noircit pas, ne moisit pas.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	300	120687	-	1084189	D10	**5,05**
Transparent	300	120686	-	1084190	D10	**5,10**

MASTIC SILICONE NEUTRE



Mastic silicone anti-moisissures pour joint sanitaire Utilisable sans primaire sur verre, aluminium, émail et inox. Pour les matériaux synthétiques, utiliser la version neutre. Ne noircit pas, ne moisit pas.

Contenance (ml)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	Blanc	120689	-	1084191	D10	**5,66**
300	Transparent	120688	-	1084192	D10	**5,66**

MASTIC CAOUTCHOUC TOFLEX



Mastic caoutchouc pour joints en couverture.
Pour la réalisation de joints de souches de cheminée, solins, rives, lucarnes.
Applicable sur surfaces mouillées.
Excellente adhérence sur la plupart des supports (ardoises, béton, PVC, tuiles, verre, zinc).
Inaltérable, excellente résistance aux UV et aux intempéries.

Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
310	807250	-	090069D	D10	**13,44**

MASTIC SILICONE GEBSICONE ACÉTIQUE



Mastic Gebsicone transparent et blanc W - Acétique W2 - Neutre 100% silicone - avec fongicid

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	310	893150	-	1175236	D10	**6,89**
Translucide	310	893251	-	092092A	D10	**6,70**

MASTIC SILICONE GEBSICONE NEUTRE



Mastic Gebsicone transparent et blanc W - Acétique W2 - Neutre 100% silicone - avec fongicid

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	310	890501	-	1175238	D10	**9,78**
Transparent	310	890502	-	1175237	D10	**9,78**

GEBSICONE W3 - MASTIC SILICONE POUR JOINTS SANITAIRE



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	280	890750	6,31	2934309	D10	**13,22**
Transparent	280	890751	6,31	2934310	D10	**13,22**

MASTIC AQUATEX NEO BLANC



Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	280	590802	-	4460748	D10	**24,95**

DROGUERIE (Suite)

MASTIC SILICONE SILIRUB NEO5



Mastic silicone neutre de façade et vitrage. Temps de formation de peau rapide : 7 mn. Excellente adhérence sur la plupart des surfaces de construction, y compris le PVC, les profilés en métal, en bois traité et le verre. Homologation SNJF Façade et Vitrage, conforme aux normes ISO 11600. Contenance : 300mL

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	300	120635	-	373981T	D10	**4,47**
Brun	300	120644	-	141955X	D10	**7,25**
Gris	300	120637	-	373977B	D10	**4,93**
Noir	300	120646	-	373978M	D10	**4,93**
Pierre	300	120639	-	373976Q	D10	**4,93**
Transparent	300	120634	-	373980I	D10	**4,47**

MASTIC POLYURÉTHANE SOUDAFLEX 45 FC



Mastic polyuréthane. Label SNJF. Très bonne adhérence sur la plupart des supports. Peut se peindre après séchage. Dureté 40 ± 5 Shore A. Très bonne adhérence sur la plupart des supports.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	300	120664	-	373989D	D10	**5,68**
Brun	300	120667	-	373992K	D10	**6,13**
Gris	300	120665	-	373990O	D10	**6,13**
Noir	300	120666	-	373991Z	D10	**9,14**

MASTIC COLLE FIX ALL CRYSTAL



Mastic et colle, à base de SMX polymères, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage intérieur. Adhère à la plupart des supports, même humides. Traité fongicide. Ne contient pas de solvants, isocyanates, acides, halogènes ou composants toxiques. Inodore. Peut être peint avec des peintures à base d'eau. Label alimentaire FDA. Contenance : 290 mL.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Transparent	290	110980	-	1067786	D10	**14,50**

MASTIC COLLE FIX ALL FLEXI



Mastic et colle, à base de SMX polymères, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage. Adhère à la plupart des supports, même humides. Traité fongicide. Inodore. Application d'étanchéité et de collage dans les industries de la construction et de métal. Collages structuraux dans des applications vibrantes. Applications sanitaires. Collage souples dans de nombreuses constructions et des applications de construction. Certifié EC1+. Contenance : 290 mL.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris	290	105030	-	1067785	D10	**11,38**
Blanc	290	105029	-	1067784	D10	**10,85**

MASTIC COLLE FIX ALL HIGH TACK



Mastic et colle neutre à élasticité permanente, à base de SMX polymères, avec une très haute adhérence initiale. Collage et montage d'objets, de planches (bois, panneaux, MDF, etc) sur des matériaux les plus divers. Collages souples dans l'industrie de carrosserie et la construction de conteneurs. Joints dans les pièces sanitaires et les cuisines. Application d'étanchéité et de collage dans les industries de la construction et de métal. Certifié KOMO basé sur BRL3107 et EC1+. Coloris blanc. Contenance 290 mL.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	290	100268	-	1067783	D10	**11,35**

MASTIC-COLLE FIX ALL TURBO - 290 ML



Fix ALL Turbo est un mastic-colle, à base de SMX polymères, neutre et élastique, avec un établissement de force rapide. Fix ALL Turbo est une colle de fixation certifiée KOMO basée sur BRL3107

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	290	121923	-	1174069	D10	**15,22**

MASTIC COLLE MONTAGE FIX



Coloris	Contenance (g)	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	400	310	111919	-	181279Z	D10	**7,05**

COLLE MASTIC NEUTRE MS-POLYMÈRE/STP



Colle mastic avec une excellente adhérence sur tous supports courants poreux ou non poreux.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	280	892005	-	1262037	D10	**15,62**
Transparent	280	892006	-	1262038	D10	**15,90**
Gris	280	892007	-	1262039	D10	**16,19**
Noir	280	892008	-	1262040	D10	**16,19**

EXTHANE COLLE ET JOINT - CARTOUCHE 300 ML - BLANC



Mastic colle polyuréthane mono-composant, ne coule pas à l'application et reste élastique dans le temps. - Excellente adhérence sans primaire sur béton, ciment, aluminium, verre, PVC, acier zingué, bois, polyester... - Peut se peindre - Multi-supports intérieur/extérieur - Résiste aux vibrations

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc gris	300	593950	-	2943670	D10	**13,44**

CIMENT EXPRESS CARTOUCHE 310 ML



Ciment prêt à l'emploi en cartouche de 310 ml - S'utilise sans eau, sable ou autre additif - Pour réparer, boucher et jointoyer facilement et proprement en peu de temps - Nettoyage facile à l'eau - Utilisation en intérieur et extérieur, peut être peint après séchage - Facile à utiliser avec pistolet de type silicone - Convient en rénovation, sur de nombreux matériaux de construction, béton, brique, parpaing, tuile, pierre...

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris	310	519175	-	1180078	D10	**11,74**

MASTIC ACRYLIQUE ACRYRUB F4



Mastic acrylique mono-composant, labellisé SNJF 1ère catégorie. Peut se peindre. Excellente adhérence, utilisable à l'intérieur, ainsi qu'à l'extérieur. Idéal pour les joints de raccordement et le bouchage de fissure.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris	300	120660	-	373985L	D10	**3,34**
Blanc	300	120659	-	373984A	D10	**3,10**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PISTOLET POUR CARTOUCHE DE SCELLEMENT CHIMIQUE FIX00139

Pistolet professionnel démultiplié pour cartouche de 165 à 310 ml



Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
FIX00139	28,90	1085516	M10	**28,90**

PISTOLET SQUELETTE MODÈLE LÉGER

Pistolet squelette orange pour cartouches de 290 à 310 mL. Modèle léger.

ÉCONOMIQUE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
106966	-	014699V	D10	**9,84**

EMBOUTS POUR CARTOUCHE 108762

Canules bouchons adaptables sur toutes les cartouches de mastics de 290 à 310 mL. Sachet de 5 pièces.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
108762	-	1406527	D10	**2,42**

OUTIL POLYVALENT 3 EN 1 POUR CARTOUCHE MASTIC

Outil polyvalent pour ouvrir les cartouches, couper les canules et appliquer et/ou retirer du mastic d'étanchéité - Multifonctionnel - Facile à utiliser - Ergonomique



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6308565	-	4150366	D10	**8,32**

GRATTOIR MULTI TOOL

Multi Tool grattoir est un accessoire destiné à enlever facilement les résidus de silicone des joints.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
119352	-	3611719	D10	**8,92**

MASTIC CAOUTCHOUC FILGUM

Mastic à base de caoutchouc renforcé pour l'étanchéité
Etanchéité des joints de bondes
Réalisation de bourrage Adhère sur la plupart des matériaux, bonne résistance à l'eau chaude et froide et aux produits d'entretien.



Contenance (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	104011	-	110033L	D10	**8,78**
500	104012	-	028121J	D10	**15,82**

MASTIC RÉFRACTAIRE

Mastic réfractaire Calorygeb pour chauffage et foyer.
Produit de première monte et de réparation pour appareils de chauffage et foyers de cheminée



Contenance (ml)	Contenance (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
	0.3	103511	-	006489J	D10	**9,02**
	0.6	103512	-	006491F	D10	**11,97**
310		103554	-	110030E	D10	**10,52**

MOUSSE EXPANSIVE POLYURÉTHANE SOUDAFOAM 1K

Mousse Manuelle 1K est une mousse polyuréthane monocomposante, expansive, à usage tête en bas. Excellente adhérence sur la plupart des supports du bâtiment. Grand rendement de remplissage. Très bonne isolation acoustique et thermique. Calfeutrement et complément de fixation de bâtis de fenêtres et de portes. Remplissage de cavités. Doit être protégée en extérieur (enduit, peinture...)



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	108804	-	373999J	D10	**6,82**
750	108803	-	373998Y	D10	**8,13**

MOUSSE POLYURÉTHANE COUPE-FEU SOUDAFOAM FR HY

Mousse polyuréthane expansive mono-composante, présentant des propriétés ignifuges, à HAUT RENDEMENT. Durcissement rapide. Excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique. Conforme aux normes européennes. EN1366-4 - Résistance au feu, jusqu'à 4h selon les préconisations d'utilisation du PV Efectis. EN13501-2 - Réaction au feu, classe E. Montage de portes et fenêtres coupe-feu. Etanchéité des joints coup-feu dans les murs et au plafond. Stockage dans toutes les positions grâce à la Duravalve. Contenance : 750 mL



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	146752	-	3648680	D10	**46,55**

MOUSSE POLYURÉTHANE SOUDAFOAM CLICK & FIX

Mousse expansive mono-composante. Excellente adhérence sur la plupart des supports du bâtiment. Grand rendement de remplissage. Très bonne isolation acoustique et thermique. Calfeutrement et complément de fixation de bâtis de fenêtres et de portes. Remplissage de cavités. Doit être protégée en extérieur (enduit, peinture...). Utilisation précise grâce au pistolet.Sans HCFC ni CFC.; Utilisation avec pistolet Click & Fix.; Contenance : 750 mL.; Gun vis; Click & Fix



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	106741	-	455429N	D10	**9,19**

MOUSSE POLYURÉTHANE COUPE-FEU SOUDAFOAM FR HY C&F

Mousse de remplissage polyuréthane expansive ignifugée - EN13501-2 - Réaction au feu, classe E - EN1366-4 - Résistance au feu, jusqu'à 4 heures selon la configuration du joint - Plus de 25% de rendement linéaire que la Soudafoam FR - Très bonnes propriétés acoustiques



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	146751	-	3975686	D10	**47,00**

MOUSSE-COLLE SOUDABOND EASY CLICK & FIX

Soudabond EASY est une mousse-colle spécialement formulée, gonflante et remplissante sur les surfaces non-planes et associée au système pistolable révolutionnaire Click & Fix pour une utilisation rapide, sûre et précise. Soudabond EASY est sans CFC et polymérise au contact de l'humidité de l'air.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	121398	-	2900453	D10	**15,71**

MOUSSE POLYURÉTHANE FLEXIFOAM GUN

Elle est associée au système pistolable révolutionnaire Gun pour une utilisation rapide, et précise.
Mousse élastique avec mémoire de forme qui lui permet de suivre les mouvements de dilatation des supports.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	117472	-	1315399	D10	**22,13**

DROGUERIE (Suite)

SOUDAL

NETTOYANT MOUSSE POLYURÉTHANE CLICK & FIX



Nettoyant pour mousse et pistolet. Solvant spécial pour le nettoyage rapide de l'intérieur et de l'extérieur des pistolets, et des tâches de mousse non encore durcies.; Contenance 500 mL.; Gun & Foam Cleaner pour une utilisation avec pistolet Gun vis.; Click & Clean pour une utilisation avec pistolet Click & Fix.

Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	103357	-	455432U	D10	**9,26**

SOUDAL

PISTOLET COMPACT POUR MOUSSE PU



Pistolet compact pour mousse PU. La finition en plastique permet un nettoyage facile.

Spécificité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gun	109953	-	141958E	D10	**41,19**
	110226	-	4074547	D10	**41,58**

SOUDAL

MOUSSE POLYURÉTHANE SOUDAFOAM GUN PISTOLABLE



Mousse expansive mono-composante. Excellente adhérence sur la plupart des supports du bâtiment. Grand rendement de remplissage. Très bonne isolation acoustique et thermique. Calfeutrement et complément de fixation de bâtis de fenêtres et de portes. Remplissage de cavités. Doit être protégée en extérieur (enduit, peinture...). Utilisation précise grâce au pistolet. Sans HCFC ni CFC. Utilisation avec pistolet Gun.; Contenance 700 mL.

Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
700	111126	-	374000U	D10	**8,74**

SOUDAL

MOUSSE POLYURÉTHANE COUPE-FEU SOUDAFOAM FR HY GUN



Mousse de remplissage polyuréthane expansive ignifugée - EN13501-2 - Réaction au feu, classe E - EN1366-4 - Résistance au feu, jusqu'à 4 heures selon la configuration du joint - Plus de 25% de rendement linéaire que la Soudafoam FR - Très bonnes propriétés acoustiques

Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	146750	-	3980321	D10	**47,00**

SOUDAL

MOUSSE POLYURÉTHANE 750 ML CLICK & FIX



Mousse polyuréthane monocomposante auto expansive
Mousse élastique avec mémoire de forme qui lui permet de suivre les mouvements de dilatation des supports
diminue considérablement le risque de déformation des supports

Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	118318	-	1315398	D10	**22,13**

SOUDAL

MOUSSE-COLLE SOUDABOND EASY GUN



A base de Polyuréthane.
Sans CFC et polymérise au contact de l'humidité de l'air.
Isolation élevée, thermique et acoustique.

Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750	121734	-	2900369	D10	**15,71**

SOUDAL

NETTOYANT MOUSSE POLYURÉTHANE



Nettoyant pour mousse et pistolet. Solvant spécial pour le nettoyage rapide de l'intérieur et de l'extérieur des pistolets, et des tâches de mousse non encore durcies.; Contenance 500 mL.; Gun & Foam Cleaner pour une utilisation avec pistolet Gun vis.; Click & Clean pour une utilisation avec pistolet Click & Fix.

Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	103658	-	374001F	D10	**9,26**

■ MARQUAGE

Markal

FEUTRES MARQUEURS SL100



Feutres à pompe à peinture liquide indélébile. Marquage sur pratiquement tous types de matériaux propre.
Très peu odorants et sans solvant nocif. visibles même sur les surfaces foncées. Résistent à l'eau et aux UV.

Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Jaune	3	31240220	-	410798E	D10	**3,37**
Rouge	3	31240320	-	399249B	D10	**3,34**
Blanc	3	31240120	-	399246U	D10	**3,37**
Vert	3	31240520	-	541892A	D10	**3,37**
Bleu	3	31240420	-	399247F	D10	**3,37**

TALIA

MARQUEUR ONYX NOIR



Permanent toutes surfaces, avec fort pouvoir indélébile sur tous les supports les plus difficiles. Pointe biseautée permettant 3 épaisseurs de traits : 1, 3,5 et 5,5 mm.

Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	5.5	401022	3,98	561876U	D10	**4,90**

Markal

MARQUEUR DURA-INK® 55

Taille de la marque : 1,5 mm ou 4,5 mm (1/16" ou 3/16").
Feutre permanent à pointe biseautée.
Forme ergonomique, longue durée d'utilisation.
Résiste à l'eau, sèche rapidement.
Encre conçue pour un usage industriel.
Marque sur carton, céramique, vêtements, bois, papier, caoutchouc et acier.



Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	4.5	96529	1,45	1245895	D10	**1,68**

Markal

MARQUEURS DURA-INK® 20

Taille du trait 1.5 mm.
Pourvus d'une pointe rétractable par simple pression sur le bouton.
Système innovant permettant de prévenir l'usure et le séchage prématuré de la pointe et rend le bouchon obsolète.
Permettent de tracer des traits épais et permanents.



Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	1.5	96575	2,73	1174782	D10	**3,19**
Rouge	1.5	96576	2,73	1174783	D10	**3,19**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

MARQUEUR DURA-INK 15

Taille de pointe : 1,5 mm.
Type de pointe : conique fine extradure.
Encre de qualité industrielle qui ne coule pas et résistante à l'eau.
Réservoir en plastique résistant pour réduire les risques de casse sur les sites de production ou industriels.



Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	1.5	96023	0,92	1237725	D10	**1,05**

MARQUEUR DURA-INK 5

Le feutre à encre permanent est doté d'une pointe extrafine allongée pour un marquage de précision, idéal sur les supports de fixation ou dans les endroits difficiles d'accès
Taille de la marque : 1 mm.



Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	1	96520	2,84	1218054	D10	**3,27**

CRAYON MARQUEUR TROUS PROFONDS

Type : Crayon



Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	2	150/46	7,61	2272786	D10	**9,79**

CRAYON PICA DRY 3030

Pointe télescopique sèche. Avancement automatique de la mine par pression sur bouton. Taille-mine intégré dans le capuchon. Ecrit sur tous les matériaux + surfaces rugueuses, grasses, les surfaces humides et sombres.



Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Graphite	2.8	3030	12,75	1274342	D10	**16,07**

MINES DE RECHANGE POUR CRAYON PICA DRY

10 mines de rechange spéciales graphite pour le marqueur Pica-Dry.
Pour toutes les surfaces.
Peuvent être effacées à l'eau.



Coloris	Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Graphite	2.8	4030	9,60	1274343	D10	**12,40**
Rouge	2.8	4031	9,60	2272784	D10	**12,40**
Jaune	2.8	4032	9,60	2272785	D10	**12,40**

POINTE À TRACER CARBURE 150 MM

Diamètre de pointe (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.5	DELA.1589.00A	6,05	2906845	D10	**6,52**

■ DROGUERIE DIVERS

CIMENT PROMPT VICAT

Pour scellement, calages, arêtes d'enduit, tableau de baies, montage de cloisons solins, rebouchage de fissures, réparation ponctuelle de sols en béton. Travaux en milieu humide ou marin(bassins, regards, cuves)



Contenance (kg)	Spécificité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	Prompt	30602263	2,53	1065105	D10	**4,71**
5	Prompt	30124881	7,22	1065178	D10	**11,68**

ENDUIT DE LISSAGE POUDRE 5 KG

Enduit de lissage poudre 5 Kg.



Contenance (kg)	Spécificité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	Lissage	30604189	12,89	1065136	D10	**24,09**

PLÂTRE FIN

S'utilise sur tous types de carreaux et plaquettes de parement posés sur support neuf (mortier, béton, ciment). Ne convient pas pour le carrelage posé sur supports . Extrêmes (sol chauffant, PRE, façades).



Contenance (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	30604178	6,26	1065107	D10	**10,14**
15	30604062	12,35	1262884	D10	**20,02**

MORTIER RAPIDE

Pour scellement rapide : gonds, pattes d'encrage, garde corps... Fixation des bâtis de porte et châssis de fenêtre. Montage de mur et petites réparations. Destination : sol / mur - intérieur / extérieur.



Contenance (kg)	Spécificité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	Rapide	30125091	5,92	1065138	D10	**9,66**
25	Rapide	30125093	19,09	1079730	D10	**30,93**

CIMENT GRIS

Destiné à la pose de carrelage de formats maximum 40 x 40 cm, Il est tout particulièrement adapté pour la pose de marbre ou de pierre naturelle, carrelages tels que grès, faïence, pâte de verre, terre cuite.



Contenance (kg)	Spécificité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	Gris	30124811	5,90	1065096	D10	**11,03**

ENDUIT COLLE PLACO

Rebouchage lissage mur et plafond.



Contenance (kg)	Spécificité	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	4 en 1	30604214	9,98	1065146	D10	**18,65**

DROGUERIE (Suite)

ROULEAU BANDE PLATRÉE



Rouleau de 5 mètres de longueur, largeur de 120 mm.
Fil de coton imprégné de plâtre spécial à prise rapide.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6505040	4,65	007155D	D10	**5,15**

BANDE TOILE APPRETÉE



Rouleau de 20 mètres de longueur, largeur 100 mm. Fil de coton apprêté à tissage lâche.

Largeur (m)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.1	20	6504100	3,54	217235D	D10	**3,91**

BOURRELET CALORIFUGE DUB



Diamètre 35, paquet de 80 ml. Composition: effilochés textiles mélangés grisaille guipage polyester.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1501020	59,10	429752E	D10	**64,69**

DIMOUSSE 20 L



Destiné à la destruction des mousses, algues, lichens et verdissements sur tous les types de supports : tuiles, ardoises, shingles, fibre ciment, briques, allées, bitumes, terrasses, balcons y compris le zinc.

Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	444101	35,98	545825Z	D10	**51,70**

ADHÉSIF

RUBAN ADHÉSIF DE RÉPARATION UNIVERSEL SFT-101 25 MM



Ruban adhésif de réparation universel à base de silicone, auto-fusionnant, isolant et rendant étanche. - Immédiatement étanche à l'eau et à l'air - Résiste à la pression jusqu'à 12 bars. - Isole jusqu'à 15 000 volts par couche - Auto-fusionnant (immédiatement autocollant) - Applicable sous pression et sous l'eau - Exploitable immédiatement

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	25	Noir	6311144	-	4056575	D10	**17,63**

BANDE ADHÉSIVE ANTIDÉRAPANTE GRAIN FIN SPÉCIALE SALLE DE BAIN



Fixation : Adhésif

Longueur (m)	Largeur (m)	Coloris signalétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
18.3	0.051	Blanc	10054	119,70	4159998	D10	**148,09**

ADHÉSIF PVC ORANGE



Longueur : 33 m
Largeur : 50 mm

Déchirable à la main
Multi-usages :réparation, masquage, maintenance, pare-vapeur

Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	33	Orange	-	4409608	M10	**12,66**

ADHÉSIF ORANGE 6095



Adhésifs vinyle orange multiusage bâtiment pour la protection pendant les travaux de projection d'enduit en façade. ; Réparations diverses. Epaisseur : 0,12 mm. Longueur : 33 mètres. Largeur 50 ou 75mm.

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
33	50	Orange	115482	- -	041089V	D10	**9,03**
33	75	Orange	115483	- 0,03	041090G	D10	**13,89**

ADHÉSIF SIMPLE FACE 6022



Adhésif vinyle plastifié 0,15mm adapté au repérage et a l' isolation électrique, frettage de câble et applications industrielles diverses. Approuvé VDE et IMQ. Auto-extinguible. Longueur 10m.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
33	50	Noir	104022	- 0,03	041083H	D10	**12,70**

ADHÉSIF VINYLE



Adhésifs vinyle plastifié 0,15 mm adaptés au repérage et à l'isolation
électrique, frettage de câble et applications industrielles diverses.
Approuvés VDE et IMQ.
Auto-extinguibles.
Largeur 15 mm - Longueur 10 m

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	15	Multi-teintes	148560	- 0,01	051571N	D10	**10,59**
10	15	Noir	148540 X10	- -	052848U	D10	**10,59**
10	15	Jaune/Vert	148545	- 0,01	107786U	D10	**1,07**
10	15	Blanc	148542	- 0,01	107778K	D10	**1,01**
10	15	Bleu	148543	- 0,01	107779V	D10	**1,01**
10	15	Marron	148548	- 0,01	107780G	D10	**1,05**
10	15	Gris	148549	- 0,01	107781R	D10	**1,07**
10	15	Jaune	148544	- 0,01	107782C	D10	**1,01**
10	15	Rouge	148547	- 0,01	107784Y	D10	**1,07**

ADHÉSIF ALUMINIUM



Longueur : 50 m
Largeur : 0,50 cm
Très bonne tenue sous les températures entre -20 à 120°C
Adapté au jointement de gaines et conduites destinées au transport de fluides (air conditionné, climatisation, air comprimé, soufflage...).

Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	50	Aluminium	-	4409612	D10	**24,96**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

ADHÉSIF ALUMINIUM 336



Adhésif aluminium 50 microns résistant à 150°C (200° en pointe). Adapté au maintien et à l'étanchéité de gaines de calorifugeage pour cheminées. Classement au feu M1 et UL181. Longueur 50m.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
50	50	Aluminium	116205	- 0,06	141487X	D10	**34,94**

ADHÉSIFS VINYLE 2721



Adhésifs vinyle 0,16 mm adaptés au repérage des fluides et marquage au sol de zones (salles de sport, ateliers, usines, etc...). Grande résistance à l'abrasion. Longueur : 33 mètres.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
33	50	Bleu	149452	-	041081L	D10	**15,69**
33	50	Blanc	149454	-	046731V	D10	**14,74**
33	50	Jaune	149453	-	046955P	D10	**14,74**
33	50	Rouge	149451	-	041082W	D10	**14,74**

ADHÉSIF PAPIER MASQUAGE



Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	50	Blanc	-	4409611	M10	**13,62**

ADHÉSIFS DE MASQUAGE 9060S



Adhésifs caoutchouc. Epaisseur : 0,11 mm. Ce ruban est conçu pour les applications de masquage en industrie, Il peut être exposé à des températures allant jusqu'à 60°C. Longueur : 50 mètres. Coloris : chamois.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	19	Beige	117346	-	089284A	D10	**2,40**
50	25	Beige	117347	-	089285L	D10	**2,97**
50	38	Beige	117348	3,92	089289D	D10	**5,48**
50	50	Beige	117349	-	089294G	D10	**5,80**

TOILES ADHÉSIVES 3162



Adhésifs tissu couché polyéthylène d'épaisseur 0,25 mm - Toiles américaines multi-usages. Réparations diverses - Raccords et étanchéité des gaines de ventilation intérieures - Déchirables à la main. Largeur : 50mm & Longueur : 50 m

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	50	Gris	116622	-	048567P	D10	**17,57**

ADHÉSIF TOILÉ AMÉRICAIN GRIS



Longueur 50 m
Largeur : 0,50 cm
Adhérence à tout types de surfaces: acier, inox, PE, verre, bois...
Résistant à la déchirure dans la longueur, tout en pouvant être facilement déchiré à la main dans la largeur

Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	50	Gris	-	4409607	M10	**22,26**

ADHÉSIF SIMPLE FACE 6022 LARGEUR 19 MM NOIR



Adhésifs vinyle plastifié 0,15 mm adaptés au repérage et à l'isolation
électrique, frettage de câble et applications industrielles diverses.
Approuvés VDE et IMQ. Auto-extinguibles.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	19	Noir	148562	-	006444I	D10	**3,36**

ADHÉSIF VINYLE PLASTIFIÉ 2705 LARGEUR 19 MM NOIR



Adhésif vinyle plastifié 0,18mm adapté au repérage et a l' isolation électrique, frettage de câble et applications industrielles diverses. Approuvé VDE et IMQ. Auto-extinguible. Longueur 20m.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	19	Noir	148518	2,85	041092C	D10	**4,00**

RUBANS AUTO-FUSIONNANTS 2547



Adhésifs auto-fusionnants caoutchouc adaptés à la reconstitution des isolants de câbles basse et moyenne tension. Réparations diverses. Coloris : noir.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.5	19	Noir	166135	7,31	389837B	D10	**10,21**
9.5	19	Noir	115315	11,78	473966C	D10	**16,44**

ADHÉSIF DOUBLE FACE AFT 1160



Adhésif invisible d'épaisseur 1mm. Longueur 10m. Pour des fixations totales et définitives. Remplace vis, clous, rivets, etc... Transparent.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	19	Transparent	162060	24,59 0,02	764212M	D10	**34,35**

ADHÉSIF DOUBLE FACE AFT 1179



Adhésif d'épaisseur 1,14mm. Longueur 10m. Pour des fixations totales et définitives.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	19	Blanc	141571	24,59 0,02	764213X	D10	**34,35**

ADHÉSIF DOUBLE FACE 102



Adhésif tissu coton à masse adhésive caoutchouc synthétique pour fixation de moquettes, revêtements de sols et stands publicitaires. Adhérence différentielle (plus d'adhérence coté sol). Déchirable à la main. Largeur : 50 mm. Longueur : 25 mètres.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
25	50	Beige	115486	- 0,04	363883N	D10	**15,49**

ADHÉSIF (Suite)

ADHÉSIFS D'EMBALLAGE PVC 2290



Adhésifs d'épaisseur 51 µm. Déroulement facile. Résistants à l'humidité et aux agents chimiques. Largeur : 50 mm. Longueur : 100 mètres.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	50	Marron	157312	-	041103T	D10	**6,76**
100	50	Transparent	160803	7,29	482432W	D10	**10,19**

DÉVIDOIR POUR ADHÉSIF HD209



Appareil de pose à poignée. Pistolet pour les rouleaux adhésifs d'emballage de 48 ou 50 mm de large.

Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	118533	15,43	042110U	D10	**22,18**

BANDE DENSO®-PLAST



Bande pétrolatum à plasticité permanente applicable à froid

Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	10	Beige	PLAST 10X100	-	028139Z	D10	**46,11**

BANDE DENSO® VERTE



Bande pétrolatum à plasticité permanente

Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	10	Vert	VERTE-10X50-12R	-	067932M	D10	**16,72**
100	10	Vert	VERTE-10X100-6R	-	147579H	D10	**33,14**

FIXATION

■ VISSERIE

ECROU HEXAGONAL ZINGUÉ HU - DIN 934



Type : Hexagonal - Matière : Acier zingué

Hauteur (mm)	Dimension de l'empreinte	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	H10	6	9346	-	3552810	D10	**1,73**
5.5	H11	7	9347150	-	3552825	D10	**2,43**
6.5	H13	8	9348	-	3552812	D10	**3,05**
8	H17	10	93410	-	3552813	D10	**6,94**
10	H19	12	93412	-	3552814	D10	**10,58**

TIGE FILETÉE ACIER ZINGUÉ BLANC 4,8 - DIN 976



Matière : Acier zingué - Classe de qualité : 4.8

Longueur (mm)	Type de filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	Filetage métrique	6	9766	-	3553767	D10	**1,03**
1000	Filetage métrique à pas fin	7	9767150	-	3553782	D10	**2,03**
1000	Filetage métrique	8	9768	-	3553769	D10	**1,79**
1000	Filetage métrique	10	97610	-	3553770	D10	**2,60**
1000	Filetage métrique	12	97612	-	3553771	D10	**3,89**

RONDELLE PLATE MOYENNE TYPE M - NFE 25513 - MU



Matière : Acier zingué - Présentation : Boite - Type : Moyenne/M

Diamètre extérieur (mm)	Epaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
14	1.2	6	MU6	-	3554357	D10	**0,98**
18	1.5	8	MU8	-	3554359	D10	**1,88**
22	2	10	MU10	-	3554340	D10	**3,32**
27	2.5	12	MU12	-	3554341	D10	**6,36**

RONDELLE PLATE EXTRA LARGE TYPE LL - NFE 25513 - LLU



Matière : Acier zingué - Présentation : Boite - Type : Très large/LL

Diamètre extérieur (mm)	Epaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
24	1.2	6	LLU6	-	3554301	D10	**2,81**
30	1.5	8	LLU8	-	3554303	D10	**5,17**
36	2	10	LLU10	-	3554290	D10	**9,78**
40	2.5	12	LLU12	-	3554291	D10	**14,91**

VIS BOIS TÊTE HEXAGONALE TIREFOND DIN 571



Type : Tête hexagonale - Empreinte : Hexagonal - Matière : Acier zingué - Classe de qualité : 4.8

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Longueur du filetage (en mm)	Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	40	24	H10	4016040	-	3546322	D10	**6,90**
6	50	30	H10	4016050	-	3546324	D10	**7,45**
8	50	30	H13	4018050	-	3546344	D10	**13,88**

VIS BOIS TÊTE FRAISÉE TF EN ACIER CHROMÉ TX



Type : Tête fraisée - Empreinte : Torx - Matière : Acier chromé

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Longueur du filetage (en mm)	Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4	30	18	T20	PFACXP400300C8C	5,09	1394002	D10	**2,98**
4	35	20	T20	PFACXP400350C8C	5,86	1394003	D10	**3,45**
4	40	25	T20	PFACXP400400C8C	6,44	1394004	D10	**3,78**
5	40	25	T20	PFACXP500400C8C	10,19	1394019	D10	**5,95**
5	50	30	T20	PFACXP500500C8C	11,84	1394021	D10	**6,98**
6	80	47	T30	PFACXP600800C8C	28,23	1394032	D10	**16,56**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

VIS TÊTE TROMPETTE PLAQUE DE PLÂTRE ACIER PHOSPHATÉ 703

Application : - Vissage direct de plaques de placoplâtre sur du bois intérieur ou rail métallique.
Domaine d'utilisations : - Aménagement intérieur - Aménagement à sec - Rénovation



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.5	25	PH2	7033525	-	3547342	D10	**1,54**
3.5	35	PH2	7033535	-	3547343	D10	**2,28**

■ CHEVILLAGE

CHEVILLES POUR FIXATION LÉGÈRE EN GRAPPE

Chevilles multi-matériaux Axia



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre de filetage (mm)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
30	4/7	8	FIX20822	7,29 0,01	1085468	M10	**7,29**
30	4/7P	8	FIX20848	7,49 0,01	1085469	M10	**7,49**

CHEVILLE BI-MATIÈRE DUOPOWER SANS VIS 5 X 25 MM



Type : Cheville multi-matériaux - Matière : Nylon - Présentation : Boîte

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5	25	535452	8,38 0,01	2328100	D10	**7,75**
6	30	535453	10,69 0,01	2328118	D10	**9,83**
8	40	535455	14,38 0,01	2328125	D10	**11,20**
10	50	535456	14,60 0,01	2328101	D10	**13,48**

CHEVILLE À EXPANSION SX PLUS



Matière : Nylon - Type : Cheville à expansion

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
6	30	568006	- 0,01	4158995	D10	**9,95**
8	40	568008	- 0,01	4158996	D10	**11,02**
10	50	568010	12,70 0,01	4158997	D10	**13,48**
12	60	568012	9,77 0,01	4156545	D10	**10,37**
14	70	568014	17,03 0,01	4266070	D10	**18,10**

CHEVILLES À FRAPPER N-F - ACIER ÉLECTRO-ZINGUÉ

Installation simple et rapide dans les matériaux pleins et creux. Le filetage du clou et l'empreinte cruciforme permettent le dévissage de la vis et un démontage ultérieur. Clou en acier électrozingué et cheville nylon.



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur à fixer (en mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
5	25	1	514872	17,65 0,01	1113473	D10	**9,81**
5	30	5	513736	- 0,01	1111823	D10	**11,11**
6	40	10	513840	- 0,01	1111922	D10	**12,67**
6	60	30	513841	- 0,01	1119325	D10	**15,38**
8	60	20	513701	- 0,01	1085356	D10	**20,72**
8	80	50	513702	- 0,01	1085357	D10	**21,58**
8	100	60	513703	- 0,01	1085359	D10	**32,80**
8	120	80	513704	- 0,01	1085360	D10	**38,49**

CHEVILLE GKM-S 35



Chevilles métalliques pour plaque de carton plâtre. Epaisseur à fixer maxi 12mm. Vis : 4,5x35mm. Boîte de 100 pièces.

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur à fixer (en mm)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
4.5	31	35	502246	- 0,01	1085328	D10	**34,74**

CHEVILLES HM CORPS CREUX

Boîte de 100 pièces
Type S PP avec vis
Type PP sans vis
Type PV avec patte à vis



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Avec vis	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
4	32	O	FIX10013	18,23 0,01	1085226	M10	**18,23**
5	37	O	FIX10021	23,28 0,01	1085227	M10	**23,28**
5	37	N	FIX10039	19,92 0,01	1085222	M10	**19,92**
5	37	N	FIX10047	26,27 0,01	1086297	M10	**26,27**
5	52	O	FIX10054	25,10 0,01	1085228	M10	**25,10**
5	52	N	FIX10062	23,19 0,01	1085223	M10	**23,19**
6	37	O	FIX10070	25,20 0,01	1085229	M10	**25,20**
6	37	N	FIX10088	19,29 0,01	1085224	M10	**19,29**
6	52	O	FIX10096	31,13 0,01	1085230	M10	**31,13**
6	52	N	FIX10104	25,53 0,01	1085225	M10	**25,53**

PINCE POUR CHEVILLES CLOISON CREUSE TYPE HM-LC



Pince pour chevilles cloison creuse type HM

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
43311	- 0,01	1085326	D10	**52,90**

PACK CONFIANCE
Un engagement unique
Les produits essentiels de votre quotidien
100 % garantis en stock ou 100 % remboursés*
* Voir conditions de l'opération dans le règlement disponible sur tereva.fr

FIXATION (Suite)

fischer

PINCE POUR CHEVILLES MÉTALLIQUES CORPS CREUX 26846



Pince automatique pour chevilles métalliques corps creux pince PA.

Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
26846	- 0,01	1153246	D10	**72,32**

■ SCELLEMENT

mb

KIT DE SCELLEMENT CHIMIQUE 165 ML



Système prêt à l'emploi - 1 cartouche 165 ml de résine, 2 canules, 4 tamis 16x130 - 4 tamis 12x50, 4 tiges filetées 10x160, 4 tiges filetées 6x70 - 4 rondelles

Coloris	Contenance (ml)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Pierre	165	FIX00030	27,21 0,05	1085506	M10	**27,21**

mb

RÉSINE DE SCELLEMENT



Résine de scellement à deux composants, à base de polyester.

Contenance (ml)	Modèle	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
165	FIX00014	9,95 -	1085504	M10	**9,95**
300	FIX00022	12,65 -	1085505	M10	**12,65**

fischer

RÉSINES FIS 300 ML



Résine hybride de fixation pour tous les supports. Adaptée au scellement de fers à bétons. Temps de séchage réduit. Cartouches de 300mL adaptées aux pistolets à mastic standard. Livrées avec 2 buses Agrément CE.

Coloris	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Gris	300	520103	-	1180928	D10	**16,68**

mb

EMBOUT MÉLANGEUR



Sachet de 6 canules avec graduations pour scellement chimique
Canules adaptables sur les cartouches de 165 ml et 300 ml

Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
FIX00048	10,61	1085507	M10	**10,61**

mb


TAMIS D'INJECTION AVEC CÔNE CENTREUR



Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
12	50	FIX00055	3,30	1085508	M10	**3,30**
16	85	FIX00063	3,94	1085509	M10	**3,94**
16	130	FIX00071	5,24	1085510	M10	**5,24**
20	85	FIX00089	6,57	1085511	M10	**6,57**

mb

TIGE FILETÉE À SCELLER



Tige filetée pour scellement chimique + écrous et rondelles

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
6	70	FIX00097	6,06	1085512	M10	**6,06**
8	100	FIX00105	7,49	1085513	M10	**7,49**
10	110	FIX00113	12,02	1085514	M10	**12,02**
10	160	FIX00121	16,21	1085515	M10	**16,21**

fischer

SOUFFLETTE AB-K



Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
530881	- 0,01	2330385	D10	**12,83**

■ COLLIER

L.R.G. FIXATIONS

OUTIL DE POSE IZY7



Diamètre (mm)	Raccordement	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	7/150	A150003	21,55	1891635	D10	**33,92**

mb

LOT DE 100 CHEVILLES CLIP



Facile et rapide : percez, frappez, c'est fixé ! - Fixation de gaines et tubes (PER, ICTA, IRL, Multicouche) - 100% nylon polyamide 6 - Multi matériaux (plein et creux) - Perçage Ø 8 mm

FABRICATION FRANÇAISE

Diamètre de perçage (mm)	Diamètre de filetage (mm)	Cond.	Coloris	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
8	16	100	Gris	26,50 0,01	4390068	M10	**26,50**
8	20	100	Gris	29,50 0,01	4390069	M10	**29,50**
8	25	100	Gris	33,50 0,01	4390071	M10	**33,50**
8	16	100	Gris	27,50 0,01	4390072	M10	**27,50**
8	20	100	Gris	32,50 0,01	4390073	M10	**32,50**
8	22	100	Gris	34,50 0,01	4390074	M10	**34,50**
8	25	100	Gris	35,50 0,01	4390075	M10	**35,50**

■ FIXATION DIVERS

fischer

KIT COMPLET POUR FIXATION BACS À LAVER



Version	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
ML35	27203	- 0,01	2329030	D10	**55,51**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Soudure

Soudure flamme..... 1043 Soudure électrique..... 1048



SOUDURE FLAMME

■ POSTE ÉQUIPÉ



POSTE À SOUDER MINI CASTOFLAM

Poste à souder Mini CastoFlam avec : Bouteilles A.L.B2,5, Oxygène : 0,5 m3, Acétylène 0,42 m3, Chalumeau soudeur AutoFlam II SI 0, Ensemble de 5 becs + 1 étoile/clé, Tuyaux 6,3 x 11 - 2,5 mètres.

Capacité de bouteille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acétylène 0,42 - Oxygène 0,5	79154MIN ESC:658155	-	2626820	D10	**1 183,47**



POSTE À SOUDER CASTOFLAM SI

Poste à souder CastoFlam SI avec accessoires
Ensemble de 5 becs + 1 étoile/clé
Détendeurs Industriels TYPHOON OX/AD
Bouteille OX 1 m3 Air Liquide
Bouteille AC 0,8 m3 Air Liquide
5 mètres de tuyaux OX/AD 6,3mm

Capacité de bouteille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acétylène 0,8 - Oxygène 1	79154SI ESC:760342	-	2626873	D10	**1 152,08**



POSTE À SOUDER CASTOFLAM MT

Avec détendeurs intégrés.
Bouteilles A.L.B5, Oxygène : 1 m3, Acétylène 0,8 m3, Chalumeau soudeur AutoFlam II SI 0, Ensemble de 5 becs + 1 étoile/clé, Tuyaux 6,3 x 11 - 5 mètres, Lunette soudeur teinte 5, Allume Gaz.

Capacité de bouteille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acétylène 0,8 - Oxygène 1	79154MT ESC:658156	-	2626805	D10	**1 333,16**



POSTE À SOUDER XUPER CASTOFLAM

Procédé soudure : Oxygène/Acétylène
Type : Poste oxyacétylénique

Capacité de bouteille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acétylène 1,6 - Oxygène 2,3	79154XP ESC:658158	-	2626934	D10	**1 697,53**



KIT CLIM NEVACLIM

Ensemble de détente complet Azote 50 bar pour réalisation de tests d'étanchéité/mise sous pression des éléments de groupes FROID.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
455075 ESC:680077	-	2625735	D10	**849,63**

■ CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES

EQUIPEMENT DE SOUDEUR PRATICFLAM SI

Equipement de soudeur PraticFlam SI complet.
Chalumeau soudeur AutoFlam SI 0 à sécurité intégrée
Ensemble de 5 becs + 1 étoile/clé
Détendeurs Industriels TYPHOON OX/AD
5 mètres de tuyaux OX/AD 6,3mm



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
79086SI ESC:760343	-	2626874	D10	**295,82**

MANO-DÉTENDEUR TYPHOON

Le mano-détendeur Typhoon est de type simple détente, à clapet placé dans la haute pression.
Conforme à la norme EN ISO 2503.
Raccord de sortie : M16x150
Fourni avec une olive étagée pour tuyaux Ø6,3 et Ø10mm.



Pression (bar)	Type de gaz	Raccord entrée	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	Acétylène	H	77021199 ESC:758043	-	2626896	D10	**60,55**
10	Oxygène	F	77021200 ESC:758044	-	2626897	D10	**60,55**

MANO-DÉTENDEUR SUPERBLINDÉ

Mano-détendeur acétylène ou oxygène de conception robuste.
Sortie M16 x 150.
Poids : 2 kg.
Manomètres protégés.
Livré avec un douille à olive pour tuyaux 10 x 17.



Pression (bar)	Type de gaz	Raccord entrée	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	Acétylène	H	45345A ESC:655714	-	2625749	D10	**156,91**
10	Oxygène	F	45340A ESC:655706	-	2625748	D10	**156,91**

DÉTENDEUR GAZ NEUTRE

Ensemble manodétendeur haute pression CONSTANT 2000 pour tout gaz neutre (Azote, Argon, CO2) fourni avec un raccord à olive à braser et un raccord à visser CLIM 1/4 SAE mâle.
Pression de service maximale 50 bars.



Pression (bar)	Type de gaz	Raccord entrée	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	Gaz neutre	C	71705524CLIM ESC:759415	-	2625724	D10	**213,48**

SOUDURE FLAMME (Suite)



DÉTENTEUR NEVAZOTE 60 BARS

Pression (bar)	Type de gaz	Débit (m3/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
60	Azote	50	451076 ESC:773089	-	4392606	D10	**376,84**

CHALUMEAU SOUDEUR - AUTOFLAM II SI 0

Chalumeau à Sécurité Intégrée : Stop Feu double action (Clapet antiretour gaz + dispositif arrêt de flamme selon la NF EN 730) incorporé dans le manche du chalumeau.
Manche ergonomique bi-matière.
Entrée : douilles fixes pour tuyaux 6,3x11
Filetage buse : M8 x 100
Livré avec : une étoile/clé et 5 becs acétylène normalisés de 100 - 160 - 250 - 315 - 400 l/h.



Débit (l/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
400	55200SI ESC:764523	-	2626938	D10	**167,85**

CHALUMEAU AUTOFLAM II 0


Chalumeau doté d'un manche ergonomique bi-matière.
Entrée : douilles fixes pour tuyaux 6,3x11.
Filetage buse : M8 x 100.
Livré avec : une étoile/clé et 5 becs acétylène normalisés de 100, 160, 250, 315 et 400 l/h.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
55200 ESC:764510	-	2626821	D10	**120,81**

LANCE MALLÉABLE POUR CHALUMEAU SOUDEUR

Lance oxy-acétylènique malléable pour chalumeau AutoFlam II 0 et SI 0.
Fournie avec son écrou de serrage.



Débit (l/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
140	705620R ESC:764545	-	2625868	D10	**16,46**
300	705620S ESC:764546	-	2625869	D10	**17,04**

ECROU DE RAPPEL DE LANCE

Pour chalumeau de type 0.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
764565 ESC:764565	-	2804806	D10	**2,08**

ETOILE COMPLÈTE N°0 ACÉTYLÈNE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
704289BSTD ESC:662903	-	2625755	D10	**21,77**

ALLUME-GAZ

Allume-gaz à cuvette.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
730282 ESC:657556	-	2625507	D10	**7,10**

MIROIR DE SOUDAGE MAGNÉTIQUE

Miroir de soudage magnétique constitué d'une plaque en inox polie avec flexible et aimant.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
370160 ESC:682047	30,00	2625259	D10	**34,02**

TUYAU GAZ PROPANE

Tuyau pour gaz Propane, équipé 5 mètres raccord 3/8 G.



Type	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Raccord	730050010 ESC:762240	86,00	2626913	D10	**97,52**

TUYAUX NUS JUMELÉS OXYGÈNE/ ACÉTYLÈNE DIAM 6,3 X 11 MM

Tuyaux caoutchouc
ISO 3821



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20000	730263 ESC:657534	-	2625154	D10	**97,81**
10000	369021 ESC:681875	-	2626879	D10	**88,46**

COLLIERS PAR PINCE POUR TUYAU

Lot de 15



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
6,3 x 11	730037X15 ESC:662926	-	2625326	D10	**9,92**

ENSEMBLE ECROU ET OLIVE

Ensemble ecrou M16 et olive pour tuyau Oxygène\Gaz double étage 6,3\11 et 10\17 mm.



Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
98	16	330031 ESC:682368	-	2626872	D10	**12,24**

PAIRE DE RACCORDS RAPIDES MÂLES OXYGÈNE/ACÉTYLÈNE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
730147D ESC:600862	-	2625118	D10	**24,46**

RACCORDS RAPIDES FEMELLES À CLAPETS

Paire de raccords rapides femelles à clapet Oxygène et Acétylène pour montage sur tuyaux de diamètres 6,3 mm et 10 mm.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
730148D ESC:600763	-	2625117	D10	**51,34**

PAIRE DE STOP FEU OXYGÈNE/ ACÉTYLÈNE

Paire de stop Feu Oxygène Acétylène pour tuyau d e diamètre 6,3 mm et 10 mm.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
704414J ESC:656917	-	2625119	D10	**51,28**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

LAMPE À SOUDER MULTIFONCTIONS 8800



Capacité de bouteille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600 ml	8800	-	3144584	D10	**23,44**

LAMPE À SOUDER 500

Température de fonctionnement 1750°C.
Consommation 50 g/h.
Livrée avec une cartouche 190 g de butane.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45090LS ESC:600827	-	140819H	D10	**33,31**

CARTOUCHE DE GAZ BUTANE POUR LAMPE À SOUDER 8191



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8191	-	3144582	D10	**2,61**

LAMPE À SOUDER À CARTOUCHE RÉF. 343

Puissance (kW) : 2
Autonomie (h) : 1,2
Type de flamme : Dard
Poids (g) : 690



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
343	-	3144583	D10	**44,58**

CARTOUCHE DE GAZ BUTANE PROPANE POUR LAMPE À SOUDER 340 G

Plus performante qu'une simple cartouche butane, la cartouche butane / propane est destinée aux lampes à souder Réf. 511 et postes oxy-gaz de type chalumeau oxy Réf. 2901 et Réf. 2902.
Autonomie maximum (en h) : 2
Poids (en g) : 340



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
555	-	3144579	D10	**8,30**

CARTOUCHE DE GAZ 2015

Très performante, cette cartouche chalumeau peut être utilisée en toute saison et jusqu'à –10° C !
Énergie : Gaz propylène (36%) + butane + propane
Autonomie : 2 heures
Poids (en g) : 326



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2015	-	3144581	D10	**17,07**

KIT VALISE CTK27 2 BOUTEILLES

Kit valise composé de : 1 torche CT27 haute performance pour le brasage.
Automomie 2H.
Température de la flamme : 2.100°C.
Poids de la torche : 400G. 3 brûleurs. 2 bouteilles .
1 support métallique.



Capacité de bouteille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
450 gr	45153KV ESC:757780	-	1217906	D10	**191,94**

KIT VULCANE EXPRESS SOLO PLOMBERIE SANITAIRE

Chalumeau Vulcane Express accompagné d'une lance de brasage pour tube cuivre Ø 22 m Réf. 4722 et sa cartouche XPRESS GAS™ Réf. 2400.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
470	-	3144588	D10	**149,58**

KIT CHALUMEAU VULCANE EXPRESS MULTI PLOMBERIE CHAUFFAGE 471

Un chalumeau pour plombier Vulcane Express Réf. 472
Une lance Réf. 4722 pour brasage tube de cuivre ?22
Une lance Réf. 4714 dite « frigoriste » pour brasage tube cuivre ?14
Une lance dite « chauffagiste » pour brasage tube cuivre ?28, Réf. 4728.
Un allumage piézo et gâchette supplémentaires Réf. 4701
Un injecteur de rechange Réf. 47022
Deux cartouches gaz propylène XPRESS GAS™ Réf. 2400



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
471	-	3573052	D10	**277,28**

CARTOUCHE DE GAZ PROPYLÈNE XPRESS GAS

La cartouche de gaz XPRESS GAS est étudiée pour être utilisée avec le chalumeau gaz Vulcane Express Réf. 470 et Réf. 472, Réf. 480, Réf. 481, Réf. 490, Réf. 491, Réf. 473, Réf. 478, Réf. 485, Réf. 486, Réf. 496.
Composition : Propylène
Masse net de gaz (g) : 400



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2400	-	3144580	D10	**20,40**

SIEVERT® CHALUMEAU PIEZO + CARTOUCHE DE GAZ



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SI228102	-	4091062	D10	**71,95**

SIEVERT® CARTOUCHE ULTRAGAS 2100 DEGRÉS 380 ML



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
SI220583	-	4091051	D10	**9,45**

BOUTEILLE D'OXYGÈNE 950 ML



Bouteille d'oxygène 0.93 l (110 bar) pour kit soudure 4000 Flex Pro

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
75	7302400X ESC:600826	-	1066376	D10	**40,14**

GEL DE PROTECTION DES REVÊTEMENTS ET DES PIÈCES LORS DE LA SOUDURE

Gel de protection des revêtements et des pièces lors de la soudure Thermostop



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
861030	27,08	533670M	D10	**57,68**

SOUDURE FLAMME (Suite)

PARE FLAMME

Pare-flamme 200 x 250 -
Protection de murs et cloisons pendant la soudure.



Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
DR040034	29,95	0,05	542946Y	M10	**29,95**

LOT DE 3 BOUCLIERS THERMIQUES

Nappe réfractaire en fibres de verre haute température pour l'isolation thermique Pour la protection des revêtements (peintures, papiers-peints, lambris, plâtre) Se plie et se replie à volonté pour les soudures en angle.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
861006	-	091921R	D10	**32,21**

BOUCLIER THERMIQUE

Nappe réfractaire en fibres de verre haute température pour l'isolation thermique Pour la protection des revêtements (peintures, papiers-peints, lambris, plâtre) Se plie et se replie à volonté pour les soudures en angle.



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	861009	-	117964W	D10	**-**

ÉCRAN PROTHERMIQUE - 200 X 280 MM

cran prothermique 3000 souple réutilisable, destiné à la protection contre la chaleur pendant les opérations de brasage. Excellent absorbeur de chaleur.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
730373P20 ESC:600752	-	490968G	D10	**43,21**

ECRAN THERMIQUE ISOLANT PROTHERMIQUE

Utilisable sur 2 faces. - Anti-éblouissement. - Très haute protection thermique. - Longévité accrue. - Bords renforcés et cousus.
Sans amiante et sans céramique. Il est constitué de fibres de silice insérées entre deux faces de carbone aiguilletée.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
730373DF ESC:657682	77,00	1160777	D10	**89,07**

SIEVERT® PANNE CUIVRE 350 G MARTEAU PROMATIC



Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
115	SI700350	-	4091224	D10	**58,41**

TARGETTE 33% ÉTAIN - 800 G

Targette 33% Etain



Longueur totale (mm)	Poids (g)	Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
36	800	Targette	1937	-	4011378	D10	**33,03**

BAGUETTE 33% ÉTAIN - 250 G

Baguette 33% Etain



Longueur totale (mm)	Poids (g)	Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
42	250	Baguette	1935	-	4011379	D10	**10,72**

GAZ POUR KIT 4000FLEX ET CTK26

Cette cartouche de gaz est utilisée pour toutes applications de chauffe à très haute température jusqu'à 2100°, pour le brasage tendre et fort ainsi que le brasage à l'argent.



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
45300GP ESC:757038	-	1175187	D10	**19,64**

MÉTAL D'APPORT FLAMME BRASURE RB5246 DIAM 2 X 500 NU

Brasage auto décapant du cuivre, alliage cuivre/phosphore destiné à la
réalisation d'assemblages courants de pièces en cuivre ou en alliages - Ø 2 mm longueur 500 mm



Poids (g)	Longueur totale (mm)	Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	500	Auto-décapante	5246RB2010P ESC:600784	-	140823Z	D10	**60,76**
5000	500	Auto-décapante	5246RB20 ESC:350010	-	429676A	D10	**302,15**

BRASURE CUIVRE DIAM 2 MM LONGUEUR 500 MM 7% PHOSPHORE

Etui de 1kg - Ø 2 mm longueur 500 mm - Alliage de brasage avec une fluidité standard (7 % de Phosphore) - Température de travail : 730°C



Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	2	43,50	4315402	M10	**43,50**

BRASURE 800

Métal d'apport flamme auto décapant stabilisé pour le brasage fort du cuivre
Composition: argent 2 %
Sur laiton et bronze utiliser les décapants 800 (code article 103758Q) ou 808 PF (code article 010079F)



Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	1000	2	8002010P ESC:651098	162,80	103756U	D10	**277,32**

MÉTAL D'APPORT FLAMME BRASURE ATG

Brasure argent 6% Assemblage capillaire très fluide de tuyauteries en
cuivre Pour les installations de gaz combustibles, sanitaires et plomberie
Homologation Gaz de France ATG N°1521 - Ø 2 mm longueur 500 mm - Étui de 600 g - Pour les travaux devant respecter les spécifications ATG,
utiliser obligatoitement le décapant 808 PF (code article 010079F)



Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	600	2	808G2006P ESC:651149	225,50	009952M	D10	**378,99**
500	1000	2	808G2010P ESC:651151	339,90	754393H	D10	**571,24**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

BRASURE CUIVRE DIAM 2 MM LONGUEUR 500 MM 6% ARGENT ATG



Etui de 0.5kg - Ø 2 mm longueur 500 mm - Alliage recommandé pour le brasage difficile de tube cuivre dans les installations gaz et combustibles - Température de travail : 690°C

Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	500	2	259,50	4315404	M10	**259,50**

BRASURE 15% ARGENT 15015



Alliage de brasage cupro-phosphore Nevax 15015
Contient 15% d'argent
Etui de 0,5kg
Baguette diamètre 2,0 mm
Stabilisé, peu fluide, spécial piquage, pour assemblages manchonnés et bout à bouts
Alliage auto-décapant sur cuivre

Poids (g)	Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	500	2	15015205 ESC: 769908	-	4115348	D10	**288,84**

BRASURE 34% ARGENT 15034E



Alliage de brasage Argent Enrobé Nevax 15034E
Contient 34% d'argent
Etui de 250g
Baguette diamètre 2,0mm
Fluide, polyvalent, pour tout type de jeu

Poids (g)	Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	500	2	15034E202 ESC: 769921	-	4115344	D10	**251,38**

BRASURE 45% ARGENT 15045N



Alliage de brasage nu Argent Nevax 15045
Contient 45% d'argent
Etui de 250g
Baguette diamètre 2,0mm
Très haute qualité, très fluide, pour les assemblages de gros diamètres

Poids (g)	Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	500	2	15045202 ESC: 769927	-	4115340	D10	**407,18**

MÉTAL D'APPORT FLAMME 1665 XFC



Baguette enrobée destinée à la réalisation d'assemblages capillaires de métaux cuivreux, métaux ferreux, sur pièces ajustées, plus particulièrement adaptée aux assemblages pour fluides médicaux. Couleur blanc. 40% Ag.

Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	200	2	40% argent / Enrobée	1665XFC2002F ESC:651334	269,50	1083379	D10	**452,94**

MÉTAL D'APPORT FLAMME BRASURE 18XFC



Soudobrasage et brasage de haute qualité en toutes positions des aciers, aciers galvanisés, et de la fonte.
Intervalle de fusion: 850-890°C Composition: argent 1%
Diamètre 3.0mm longueur 500mm. Etui de 1 kg

Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	1000	3	18XFC3010P ESC:650064	-	103762I	D10	**213,79**

MÉTAL D'APPORT FLAMME BRASURE 804

Baguette triangulaire spécialement conçue pour la réalisation de piquages dans les installations sanitaires ou plomberie.
Composition : 2% d'argent.
Utiliser les décapants 800 (code 103758Q) ou 808 PF (code 010079F)



Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	1000	2	8042010P ESC:651127	170,50	028330U	D10	**298,38**

MÉTAL D'APPORT FLAMME SBE



Baguette SBE Diamètre 3.0mm.
Soudobrasage du cuivre et des métaux ferreux.
Temp fusion : 870 - 900 °C.

Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	2	Enrobée	73340F20 ESC:600748	-	767447D	D10	**308,20**
1000	3	Enrobée	73340F30 ESC:600749	-	1065921	D10	**289,30**

MÉTAL D'APPORT ACIER



Baguette nue en acier cuivre pour le soudage homogène des aciers. Soudage autogène des aciers de construction.

Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1000	5000	2	7335025 ESC:657816	-	2804875	D10	**50,60**

MÉTAL D'APPORT FLAMME BRASURE 1665 GAZ

Baguette marquée repère ATG n°1587. Alliage capillaire à haute résistance mécanique.
A utiliser avec le décapant 1665PF. Installations des gaz combustibles (Gaz de France) sur cuivre et laiton avec le décapant 1665 PF.

Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	100	2	40% argent / Nue	1665GAZ2001P ESC:753716	-	429674E	D10	**234,58**

DÉCAPANT POUR BRASAGE CUPRO-PHOSPHORE



Décapant (poudre ou pâte) pour métaux cuivreux.
Température d'utilisation 500-800°C.
Brasage capillaire du cuivre, laiton et bronze à l'aide d'alliages cupro-phosphore.
Brasage des tuyauteries gaz en cuivre avec alliage CASTOLIN 808 G (code 010079F).
Repère A.T.G. N° 1521 (code 010079F).

Poids (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	808PF0200P ESC:651170	-	010079F	D10	**44,56**

SOUDURE FLAMME (Suite)

DÉCAPANT EN POUDRE POUR BRASAGE CUPRO-PHOSPHORE



Décapant en poudre pour métaux cuivreux
Brasage capillaire du cuivre, laiton et bronze à l'aide d'alliages cupro-phosphore
Température d'utilisation 500 - 800°C
Pot de 200 g

Diamètre (mm)	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Valeur non définie	39,00 0,01	4315405	M10	**39,00**

DÉCAPANT POUR BRASAGE CUPRO-PHOSPHORE



Décapant (poudre ou pâte) pour métaux cuivreux.
Température d'utilisation 500-800°C.
Brasage capillaire du cuivre, laiton et bronze à l'aide d'alliages cupro-phosphore.
Brasage des tuyauteries gaz en cuivre avec alliage CASTOLIN 808 G (code 010079F).
Repère A.T.G. N° 1521 (code 010079F).

Poids (g)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	8000200P ESC:651089	-	103758Q	D10	**43,50**

DÉCAPANT EN PÂTE POUR BRASAGE CUPRO-PHOSPHORE



Décapant en pâte pour métaux cuivreux
Brasage capillaire du cuivre, laiton et bronze à l'aide d'alliages cupro-phosphore
Température d'utilisation 500-800°C. Pot de 200 g
Pour le brasage des tuyauteries gaz en cuivre, repère A.T.G. N° 1530

Diamètre (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
Valeur non définie	38,90	4315406	M10	**38,90**

DÉCAPANT FLUX



Décapant flux pour le brasage, sous forme de poudre.
Recommandé pour le décapage des métaux cuivreux.
Il convient particulièrement pour les brasures au phosphore.

Poids (g)	Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	Poudre blanche	190211 ESC:663135	-	1270913	D10	**20,44**

FIL À SOUDER ÉTAIN FLUX INCORPORÉ - 200 G



Fil à souder bobine
Assemblage de cuivre et laiton

Bobine 97% étain, 3% cuivre - Flux incorporé CR 2,2% - Fluide

Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	2	12890	-	4011376	D10	**36,70**

FIL À SOUDER ÉTAIN FLUX INCORPORÉ - 500 G



Fil à souder bobine
Assemblage de cuivre et laiton

Bobine 97% étain, 3% cuivre - Flux incorporé CR 2,2% - Fluide

Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	2	5890	-	4011375	D10	**75,56**

FIL À SOUDER ÉTAIN - 500 G



Fil à souder bobine
Assemblage de cuivre et laiton

Bobine 97% étain, 3% cuivre - CR 2,2% - Fluide

Poids (g)	Diamètre (mm)	Aspect	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
500	2	fil plein	5880	-	4011377	D10	**70,58**

SOUDURE ÉLECTRIQUE

■ ARC - MIG

POSTE ARC 230 V



Intensité de soudage (A)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	B18267-1	281,05	4466014	299	**383,07**

ANTI-PROJECTION SOUDURE ANTI-GRATTONS



Propriétés antiadhérentes qui empêchent l'adhérence des projections métalliques et grattons.; Ne dégage ni odeur, ni fumée, ni vapeurs dangereuses pour l'utilisateur durant les opérations de soudure.; Se rince très facilement à l'eau et contient des inhibiteurs de corrosion.; Contenance : 650/400 mL.

FABRICATION FRANÇAISE

Contenance brute	Contenance nette	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
650 ml	400 ml	005090	-	1042119	D10	**7,04**

tereva
Une offre complète pour gagner du temps
SANITAIRE | PLOMBERIE
GÉNIE CLIMATIQUE | SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Équipement

Équipement d'atelier 1049
Manutention - Levage 1051
Nettoyage et aspiration 1052
Travail et accès en hauteur 1055
Tuyau et raccord 1057



ÉQUIPEMENT D'ATELIER

■ CHAUFFAGE

SOVELOR

CHAUFFAGE PORTABLE ÉLECTRIQUE À AIR PULSÉ K3



Alimentation 230 V~1 50 Hz
Puissance : 1,5 ou 3 kW
Ampérage : 13 A
Poids : 5 kg
Elévation de température du flux d'air : +56°C
Thermostat d'ambiance intégré
Fonction ventilation seule
Livré avec câble électrique et prise

Puissance (kW)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	300	K3	-	1245891	D10	**147,88**

SOVELOR

CHAUFFAGE MOBILE RADIANT GAZ 4200S



Fonctionne au gaz propane ou butane, contrôle de flamme par thermocouple. Chauffage d'appoint pour postes de travail ou séchage UNIQUEMENT en plein air. Livré avec tuyau et détendeur. Livré sans bouteille de gaz.

CE

Puissance (kW)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4.17	2000	4200S	90,00	054518I	D10	**114,54**

SOVELOR

CHAUFFAGE MOBILE AIR PULSÉ FUEL B100



Chauffage à combustion directe. Utilisé pour préchauffer, dégeler, chauffer, sécher. Utilisation en extérieur ou dans des locaux bien ventilés. Rendement thermique : 100 %. Débit d'air : 950. Poids à vide : 25 kg

CE

Puissance (kW)	Réservoir (l)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
29	44	950	B100CED2	825,00 3,00	032276G	D10	**975,98**



SOVELOR

DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE 230 V 50 HZ

Puissance (kW)	Réservoir (l)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.57	4.3	215	TTK 100 E	-	4326843	D10	**586,94**

SOVELOR

DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE SUR ROUES DR 48 E



Les DR/E sont des déshumidificateurs automatiques : ils permettent de sécher rapidement ou de maintenir un taux d'humidité constant dans les locaux.

Ils sont constitués d'un circuit frigorifique géré automatiquement en série par un hygrostat intégré qui pilote leur fonctionnement.

Ils aspirent l'air ambiant, le filtrent, condensent l'eau puis diffusent l'air dans le volume à traiter.

Leur robuste carrosserie métallique, leur maniabilité et leur simplicité d'utilisation en font des appareils répondant parfaitement aux besoins de séchage sur les chantiers ou dans les ateliers, ainsi qu'au maintien d'une hygrométrie convenable dans les caves, magasins, bureaux, bibliothèques, salles d'archives.

Puissance (kW)	Réservoir (l)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
8.1	45.6	350	DR48E	901,00 3,00	3369424	D10	**1 200,58**

ÉQUIPEMENT D'ATELIER (Suite)

■ COMPRESSEUR



COMPRESSEUR À PISTON POLE POSITION B20 BASELINE

Type : Compresseur

Tension d'alimentation (V)	Réservoir (l)	Puissance (kW)	Pression maxi (bar)	Niveau sonore (dBA)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
230	24	1.5	8	95	13.2	1129781008	259,00	1,30	3600065	D10	**330,36**



COMPRESSEUR À PISTON MONTECARLO B20 BASELINE

Le Montecarlo B20 Baseline est alimenté par un moteur 2 CV et offre un débit d'air de 11 m3/h à une pression de 8 bar. Il est livré avec un réservoir de 50 litres; pèse 32 kg et fonctionne sur 230 V.

Tension d'alimentation (V)	Réservoir (l)	Puissance (kW)	Pression maxi (bar)	Niveau sonore (dBA)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
230	50	1.5	8	95	13.2	1129781009	281,00	1,30	3600066	D10	**358,41**



COMPRESSEUR DE CHANTIER M18 FUEL

Type : Compresseur de chantier

Niveau sonore (dBA)	Pression maxi (bar)	Puissance (ch)	Réservoir (l)	Tension d'alimentation (V)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
68	135	999999	7.6	18	2.88	4933472166	569,00	0,62	4149883	D10	**796,56**

■ GROUPE ÉLECTROGÈNE



GROUPE ÉLECTROGÈNE WX 3200

La solution idéale pour l'éclairage, les chantiers et travaux.
Lorsqu'il ne sert pas pour un chantier, le groupe électrogène peut être utilisé pour l'alimentation de secours pendant une panne de courant.

Niveau sonore (dBA)	Puissance (kW)	Autonomie (h)	Type de carburant	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
93	2.85	16.3	Essence	PR242SXIZ00	-	2,33	3644541	D10	**658,71**



GROUPE ÉLECTROGÈNE E4000

Destiné aux applications professionnelles
Moteur essence Honda 50 Hz
Démarrage manuel
Equipé de 2 prises protégées par un disjoncteur
Sécurité niveau d'huile et protection thermique
Kit brouette et housse en options

FABRICATION FRANÇAISE

Niveau sonore (dBA)	Puissance (kW)	Autonomie (h)	Type de carburant	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
96	3.1	1.97	Essence	PA292SH1000	-	2,33	1256501	D10	**996,52**



GROUPE ÉLECTROGÈNE PX4000

Moteur essence.
Niveau de bruit conforme aux normes Européennes.
Panneau de contrôle complet (compteur horaire /Voltmètre/ fréquencemètre).
Réservoir en acier.
Poignée rabattable avec mousse.
Roues increvables.

Niveau sonore (dBA)	Puissance (kW)	Autonomie (h)	Type de carburant	Réf	Prix PF		Code	CR	Prix T
71	3	14.34	Essence	PK222SX1000	-	2,33	1223696	D10	**894,42**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GROUPE ÉLECTROGÈNE P2200I ESSENCE



Type de carburant : essence
Fréquence (Hz) : 50
Alimentation (V) : 230
Puissance Max. (Watts) : 2100

Niveau sonore (dBA)	Puissance (kW)	Autonomie (h)	Type de carburant	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
94	2.1	4.5	Essence	PF192SX1000	- 2,33	3975766	D10	**1 140,84**

MANUTENTION - LEVAGE

■ MANUTENTION

DIABLE À BAVETTE FIXE ROUES ESCALIER



A poignées fermées.
Roues escalier en étoile et corps de roues en acier.
Dimension de la bavette : 450 x 250 mm.
Hauteur hors tour : 1290 mm.

FABRICATION FRANÇAISE

Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Caoutchouc	250	810210030	-	164038S	D10	**462,40**

DIABLE ACIER À BAVETTE FIXE 1881



Roues gonflables, moyeu à rouleaux, corps polyamide. Diamètre 260 mm. Bavette fixe ultra rigide 400 x 200 mm. Dimensions : 1070 x 540 x 520 mm.

FABRICATION FRANÇAISE

Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pneumatique	250	1881	-	1218007	D10	**137,56**

DIABLE À BAVETTE RABATTABLE 250 KG



Roues gonflables diamètre 260 mm, moyeu à rouleaux, corps polyamide. Bavette rabattable : 450 x 330 mm, et petite bavette fixe.
Dimensions : 1100 x 570 mm.

Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Pneumatique	250	1883	-	1245897	D10	**134,42**

DIABLE EN ALUMINIUM REPLIABLE



Roues en polyuréthane équipées de roulement à billes.
Dimensions : 488 x 64 x 765 mm (replié). Tendeur élastique 2.20 m fourni. Poignée ergonomique.

FABRICATION FRANÇAISE

Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polyuréthane	125	815007089	-	1097926	D10	**217,70**

DIABLE PORTE BOUTEILLES POUR ATELIER



Compatible avec des bouteilles de type B20-B40-B50. Roues en caoutchouc, diamètre 250 mm. Nombre de bouteilles : 2. Diamètre maxi des bouteilles : 260 mm. Huteur guide bouteille : 415 et 970 mm.

FABRICATION FRANÇAISE

Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Caoutchouc	200	810000151	295,93	511991P	D10	**468,79**

CHARIOT EN TÔLE EMBOUTIE 150 KG



Plateau de manutention : Tôle emboutie peinte, protégé par un tapis anti-dérapant et un pare-chocs en caoutchouc
Dossier : Escamotable en tube acier cintré et peint
Equipé de 2 roulettes pivotantes + 2 roulettes fixes Ø100, bandage en caoutchouc noir

Dimension plateaux Lxl (mm)	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
730 x 475	150	1860	-	4109490	D10	**81,95**

PLATEAU ROULANT PRATIC BOY



4 roulettes pivotantes galet en polychoc noir, diamètre 100 mm, moyeu à rouleaux. Plateau en acier embouti renforcé : 750 x 490 mm. Tapis antidérapant et pare-choc de sécurité.

Dimension plateaux Lxl (mm)	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
750 × 490	150	1812	-	1218006	D10	**76,65**

TRANSPALETTE MANUEL 2,5 T



Le transpalette manuel GS est un produit facile à utiliser, économique et robuste pour transporter vos palettes.
Fiable et facile à entretenir, ce modèle a été conçu pour être la solution idéale pour un usage intensif.
Le GS est le produit parfait pour le client qui recherche un transpalette simple et robuste pour un travail quotidien qui peut s'adapter à chaque situation.

Ecartement fourches (mm)	Hauteur de levée (mm)	Longeur fourches (mm)	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
525	115	1150	2500	TAB4100Y000	-	2819989	D10	**410,33**

PALAN GROUPE EXTÉRIEUR SMARTLINE 25 M 150 KG



Solution pratique et innovante pour lever seul un groupe extérieur jusqu'à 150 kg
Se fixe directement sur le châssis support de clim qui est fixé au mur

Hauteur de levée (m)	Capacité de levage (t)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	0.15	CLI04438	298,11	4422368	A30	**909,72**

MANUTENTION - LEVAGE (Suite)

LÈVE-CHARGE 100 KG



Charge maximale d'utilisation : 100 kg.
Hauteur maximale de pose (sol/plateforme) : 3,50 m.
Hauteur de chargement : 1,40 m.
Plateforme en bois antidérapant de 9 mm : 795 x 375 mm.
2 sangles fournies avec la plateforme.
Système de sécurité constitué de 2 câbles : 1 câble de travail et un câble de sécurité anti-chute.

Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
A frein	100	6550065001	-	3194440	D10	**845,88**

■ ACCESSOIRES

SANDOW AVEC CROCHETS SACHET DE 2



Sachet de 2 sandows avec crochets.

Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.6	8	200860V	-	089853T	D10	**2,19**
1	10	210100V	-	089855P	D10	**4,49**

SANGLE D'ARRIMAGE EN 1 PARTIE



Sangle d'arrimage loisirs-tourisme en 1 partie. LC 100 daN avec came à griffe, sangle largeur 25 mm.

Longueur (m)	Charge utile (t)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.5	0.25	Bleu	Q910250B30	-	016349X	D10	**3,82**
5	0.25	Bleu	Q910500B10	-	030477D	D10	**5,73**

SANGLE D'ARRIMAGE EN 1 PARTIE



Sangle d'arrimage de type loisirs-tourisme en 1 partie avec tendeur à cliquets.

Longueur (m)	Charge utile (t)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
5	0.5	Vert	Q8LAB0500V30	-	067298G	D10	**4,29**

SANGLE EN 2 PARTIES



Systèmes d'arrimage en 2 parties Tendeur à cliquets. Poignée large. Double verrouillage.

Longueur (m)	Charge utile (t)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	1.2	8LAB21210500300V	-	076596A	D10	**7,64**
5	1.2	8LAB21210500500V	-	070380E	D10	**7,38**
5	3.5	9PL2A120500500B7	-	004825J	D10	**15,88**
9	5	4Y6E6E0350900B62-EMB	-	083042E	D10	**19,75**

SANGLE À ENROULEUR AUTOMATIQUE



Largeur 50 mm avec deux crochets aux extrémités. Enroulement automatique grâce à un bouton situé sur le cliquet. Capacité d'amarrage : 750 daN. Coloris : noir.

Longueur (m)	Charge utile (t)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.14	0.5	Noir	49050 11	-	1174375	D10	**20,69**
3.25	1.5	Noir	49049 11	-	1174376	D10	**27,05**

PRESSE EXTENSIBLE STE AVEC POIGNÉE À POMPE



Commande à une main par poignée avec mécanisme de pompe - Déplacement rapide pour faire rentrer et sortir la tige télescopique - Construction stable en tubes d'acier extrêmement robustes - Utilisation également possible en biseaux grâce à des surfaces de contact pivotantes -45° à +45°

Dimension d'ouverture (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2500	STE250	76,70	3559386	D10	**80,36**
3000	STE300	86,22	3559387	D10	**91,26**

PALAN À MAIN MODÈLE VS III



Mécanique interne bichromatée.
Chaîne de charge en acier traitée anticorrosion. Mécanisme de frein cartérisée.
Noix de chaîne montée sur roulements.
Système de frein entièrement intégré au carter.
Crochets en acier forgé tournants à 360°.

Hauteur de levée (m)	Capacité de levage (t)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3	0.5	VSIII 0,5T/1	-	443864Q	D10	**274,53**
3	1	N04200125	-	443867X	D10	**317,55**
3	2	VSIII 2,0T/1	-	443870E	D10	**504,83**
3	3	VSIII 3,0T/1	-	443873L	D10	**719,72**

ELINGUE RONDE SANS FIN



Ames porteuses en fibres 100 % polyester.

Longueur (m)	Charge utile (t)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	2	Vert	LR0201.1-150	-	070573V	D10	**8,09**
2	2	Vert	LR0202.1	-	070574G	D10	**10,07**
3	2	Vert	LR0203.1	-	083046W	D10	**15,28**
3	3	Jaune	LR0303.1	-	075369X	D10	**18,19**

VENTOUSE 2 TÊTES



Diamètre 120 mm. Force portante : 60 kg (30 kg par tête).

Charge utile (t)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.06	120	2-14-054	74,84	198121L	D10	**81,13**

NETTOYAGE ET ASPIRATION

■ ASPIRATEUR

ASPIRATEUR AERO 21-21 PC EU ASSERVI



Type : Eau et poussière - Option soufflage : Oui - Poids (kg) : 7,5 - Tension (V) : 230 - Nombre de moteur : 1 - Diamètre du flexible (mm) : 32

Capacité de la cuve (l)	Puissance (W)	Dépression Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	1000	60	210	107406601	-	4151567	D10	**325,02**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

KÄRCHER

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NT 27/1 ME



Cuve en acier haute qualité. Débit d'air : 67 L/s.Longueur câble : 7,5 mètres. Longueur flexible : 2,5 mètres. Cartouche filtrante et filtre humide. Arrêt mécanique lorsque le remplissage maxi est atteint.

Capacité de la cuve (l)	Puissance (W)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
27	1380	67	200	14281000	226,00	525607F	D10	**347,43**

KÄRCHER

LOT DE 5 SACS ASPIRATEUR PAPIER POUR NT 27



Papier 2 couches certifié BIA-C, classe de poussières M. Pour aspirateur NT 27. Sachet de 5.

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
69042900	32,40	525973B	D10	**40,23**

KÄRCHER

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NT 30/1 ME CLASSIC



Puissance moteur : 1500 W max - Dépression : 227 mbar - Débit d'air : 59 L/s - Cuve inox 30 litres - Flexible 2,5 mètres

Capacité de la cuve (l)	Puissance (W)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	1500	59	227	14285680	161,00	1393292	D10	**247,51**

KÄRCHER

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NT30/1 TACT L



Auto-nettoyage du filtre toutes les 15 ou 60 secondes - Cuve de 30 litres - Système de rangement des accessoires pratique

Capacité de la cuve (l)	Puissance (W)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	1380	74	254	11482010	414,00	1982709	D10	**650,12**

KÄRCHER

LOT DE 5 SACS FILTRANTS EN NON-TISSÉ 35L



Dimensions (l x L x h) : 300 x 210 x 40 mm - Poids : 0,4 kg - Appareils compatibles : NT 35/1 Ap - NT 35/1 Tact NT 35/1 Tact Te - NT 35/1 Tact Te M - NT30/1 ME Classic

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
69074790	25,80	1740571	D10	**34,73**

KÄRCHER

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NT 70/3



Aspiration de liquides et gros déchets.
Cuve polypropylène.
Diamètre nominal standard : 40 mm.
Longueur câble : 10 mètres.
Longueur flexible : 4 mètres.
Suceur sol universel : 360 mm.
Filtre cartouche.

Capacité de la cuve (l)	Puissance (W)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	3600	74	254	16672700	643,00	1119297	D10	**1 009,74**

BOSCH

ASPIRATEUR SANS FIL GAS 18V-10L SOLO + ACCESSOIRES SYSTÈME



L'aspirateur 18 V de classe L mobile avec pouvoir aspirant élevé.

Capacité de la cuve (l)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
10	34	115	06019C6302	- 0,83	3133592	D10	**251,02**

Milwaukee

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE M18 FUEL PACKOUT DIAM 41 MM SOLO



Energie : Batterie - Type : Eau et poussière - Option soufflage : Non - Poids (kg) : 5.9 - Tension (V) : 18 - Diamètre du flexible (mm) : 41

Capacité de la cuve (l)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	23.6	117	4933478187	-	4275760	D10	**364,14**

ASPIRATEUR POUSSIÈRE KOSMOS 150



Puissance (W)	Capacité de la cuve (l)	Débit (l/s)	Dépression (mbar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
800	16	55.6	260	1080	280,00	4334135	D10	**463,94**

DEWALT

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE - CLASSE L - SANS BATTERIE, NI CHARGEUR - DCV584L



Filtre très efficace permettant d'aspirer 99,7% des poussières jusqu'à 0,3 microns.
Buse, tuyau et câble maintenus sur l'aspirateur pour faciliter le transport.
Cuve : 7,5L.
Poids : 4,8 kg.

Capacité de la cuve (l)	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Débit (l/s)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
7.5	76	300	15.9	DCV584L-QW	- 1,50	2667607	D10	**378,44**

ASPIRATEUR SPIRO 250 1300 W



Energie : Filaire - Type : Eau et poussière / Ramonage - Option soufflage : Non - Matière de la cuve : Inox - Poids (kg) : 10 - Diamètre du flexible (mm) : 40

Capacité de la cuve (l)	Puissance (W)	Débit (l/s)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	1300	3000	2120	479,40	4206190	D10	**651,00**

ASPIRATEUR GALAX 2043 40 LITRES



1 moteur
Dépression : 2200 mm/CE
Débit : 220 m3/h
Kit accessoires Ø 40 mm, 1 suceur acier lg 250 mm

Capacité de la cuve (l)	Puissance (W)	Débit (l/s)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	1200	61	2043	1157,47	374163T	D10	**1 503,53**

NETTOYAGE ET ASPIRATION (Suite)

ASPIRATEUR NESO 8



Léger, silencieux, de qualité professionnelle, avec une filtration HEPA.
Pour l'entretien des chaudières murales gaz, il se convertit également en souffleur de grande puissance pour dépoussiérer toutes surfaces ou chaudières.

Capacité de la cuve (l)	Niveau sonore (dBA)	Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	76	1000	2070	97,56	2962122	D10	**129,39**

SAC EN PAPIER POUR ASPIRATEUR NESO 8 - LOT DE 10



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2070ACC001	19,25	2962123	D10	**25,61**

■ NETTOYEUR EAU FROIDE

KÄRCHER

NETTOYEUR À EAU FROIDE HD 5/11 P+



Gamme HD Compact monophasé - Puissance : 2,2 kW - Débit : 500 L/h - Pression : 110 bar - Pour un nettoyage rapide et efficace - Température maxi eau 60°C - Poignée Easy Force et connexion Easy Lock - Lance 840 mm - Flexible haute pression 10 mètres - Buse triple - Système antivrillage - Avec rotabuse - Poids : 19,3 kg

Pression de service (bar)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	490	15209610	585,00	549990C	D10	**926,29**

KÄRCHER

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE HD 5/15 C+



Gamme Compact HD monophasé. Pour un nettoyage rapide et efficace. Température maxi eau 60 °C. Poignée pistolet Easy Press rallongée. Lance en acier inoxydable 550 mm. Flexible haute pression. Rotabuse.

Pression de service (bar)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	500	15209310	637,00	1107214	D10	**978,36**

Virax

NETTOYEUR-DÉBOUCHEUR HAUTE PRESSION



Moteur 2800 tr/mn pour un usage semi-intensif.
Fonction arrêt automatique pour préserver le moteur et réduire la consommation électrique.

Pression de service (bar)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
160	600	293230	-	1377974	D10	**1 682,95**

■ NETTOYEUR EAU CHAUDE

KÄRCHER

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE HDS 5/11 U



Gamme HDS, monophasé
Facilité de transport
Température maxi eau 80°C
Poignée pistolet HP rallongée
Lance en acier inoxydable 550 mm
Flexible haute pression 10 mètres
Buse triple manuelle
Réservoir à carburant : 6,5 L

Pression de service (bar)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
110	450	10649000	1593,00	1112037	D10	**2 550,07**

KÄRCHER

NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 7/20 G CLASSIC



Le nettoyeur haute pression thermique HD est robuste, mobile, simple d'entretien et adapté aux tâches exigeantes.

Pression de service (bar)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
200	700	11870110	866,00	3975104	D10	**1 415,46**

KÄRCHER

NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 9/25 G CLASSIC



Le nettoyeur haute pression thermique HD est robuste, mobile, simple d'entretien et adapté aux tâches exigeantes.

Pression de service (bar)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
250	900	11870130	1218,00	3975106	D10	**1 990,79**





KÄRCHER

KIT NETTOYAGE PHOTOVOLTAÏQUE ISOLAR 400

Le Kärcher iSolar 400 Advanced est un équipement de nettoyage professionnel destiné à l'entretien des panneaux photovoltaïques, permettant d'optimiser leur rendement énergétique. Il utilise deux brosses rotatives alimentées par un nettoyeur haute pression pour un nettoyage rapide et sans rayures, adapté aux grandes surfaces.

Le kit comprend une brosse simple 400, une lance de 7 m, un tuyau flexible de 8,5 m, un insert de buse (500-700 l/h) et un raccord M18 x 1,5.

Longueur du flexible (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8.5	KIT+ACCESSSOIRES	2579,00	4315314	D10	**3 206,47**





KÄRCHER

KIT NETTOYAGE PHOTOVOLTAÏQUE ISOLAR 800

Le Kärcher iSolar 800 Advanced est un équipement de nettoyage professionnel destiné à l'entretien des panneaux photovoltaïques, permettant d'optimiser leur rendement énergétique. Il utilise deux brosses rotatives alimentées par un nettoyeur haute pression pour un nettoyage rapide et sans rayures, adapté aux grandes surfaces.

Le kit comprend une brosse double 800, une lance de 10 m, un tuyau flexible de 11 m, un insert buse de 750-1000 l/h et un robinet sphérique.

Longueur du flexible (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
11	KIT ISO+ACCESSOIRES	4143,00	4315316	D10	**4 956,05**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

KÄRCHER

ADAPTATEUR DE FLEXIBLE EASY LOCK À POIGNÉE HDS AVANT 2016



Type : Raccord

Pression de service (bar)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
300	41110300	40,90	2006134	D10	**47,91**

KÄRCHER

DÉTERGENT PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE 10 L



Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
10	62957980	206,00	1741206	D10	**246,42**

TRAVAIL ET ACCÈS EN HAUTEUR

■ MARCHEPIED - PLATEFORME

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED PLIANT EN ALUMINIUM

En aluminium anodisé, marches 90 mm. Sabots enveloppants. Usage intensif. Charge maxi 150 kg. Garantie 5 ans.

FABRICATION FRANÇAISE



Hauteur de travail max (m)	Nombre de marches	Hauteur de plateau (m)	Hauteur repliée (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.67	2x3	0.67	0.78	02374103	420,00	543956G	D10	**440,47**
2.88	2x4	0.88	1.02	02374104	532,00	543958C	D10	**557,94**

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED PRO 300

En aluminium anodisé. Usage intensif. Marches 90 mm. Repose-pieds antidérapant. Porte-outils avec support perceuse, logement vis avec couvercle. Crochet porte-seau. Charge maxi 150 kg. Garantie 5 ans.

FABRICATION FRANÇAISE NF



Hauteur de travail max (m)	Nombre de marches	Hauteur de plateau (m)	Hauteur repliée (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.66	3	0.66	1.48	02370003	-	142513Z	D10	**244,63**
2.88	4	0.88	0.95	02370004	-	012617Z	D10	**248,96**
3.1	5	1.1	1.97	02370005	-	012618K	D10	**277,14**
3.32	6	1.32	2.21	02370006	-	012619V	D10	**338,75**
3.54	7	1.54	2.46	02370007	-	012620G	D10	**430,82**
3.76	8	1.76	2.7	02370008	716,00	036679B	D10	**750,93**

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED MAXIBAT

Montants et échelons en aluminium. Plate-forme et marches monoblocs testées à 260 kg. Intervalles entre les marches : 220 mm. Patins antidérapants interchangeables. Charge maxi 150 kg. Garantie 3 ans.

ÉCONOMIQUE FABRICATION FRANÇAISE



Hauteur de travail max (m)	Nombre de marches	Hauteur de plateau (m)	Hauteur repliée (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2.66	3	0.66	1.44	02375103	-	1145315	D10	**127,72**
2.89	4	0.89	1.69	02375104	-	1145316	D10	**166,70**
3.12	5	1.12	1.94	02375105	-	1145317	D10	**179,70**
3.36	6	1.36	2.19	02375106	-	1145318	D10	**218,65**
3.59	7	1.59	2.44	02375107	-	1145319	D10	**246,96**
3.82	8	1.82	2.68	02375108	-	1145314	D10	**297,22**

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED COMPACT ISOLANT 5 MARCHES

Marchepied isolant en fibre de verre. Marche 80 mm, repose pied 250 x 250 mm. Porte outils avec logement visserie. Crochet porte seau. Charge maxi 150 Kg. Garantie 3 ans.

NF



Hauteur de travail max (m)	Nombre de marches	Hauteur de plateau (m)	Hauteur repliée (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.15	5	1.15	1.95	04472005	418,00	1111949	D10	**438,37**





DUARIB

PLATE-FORME INDIVIDUELLE ROULANTE GAZELLE

FABRICATION FRANÇAISE NF

Nombre de marches	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	29.9	400710	-	4334385	D10	**911,51**

■ ÉCHELLE

TUBESCA-COMABI

ATTACHE ÉCHELLE HAUTE SÉCURITÉ LARGEUR MAX 439 MM

Matière : Acier inox - Type : Crochet



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
09077000	161,00	4199954	D10	**179,79**

Tout Téréva en 1 seul clic !

www. tereva.fr

- 24h/24 et 7j/7
- 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
- Prix personnalisés et à jour
- Disponibilité en temps réel

Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

TRAVAIL ET ACCÈS EN HAUTEUR (Suite)

ECHELLE TRANSFORMABLE PLATINIUM 3 PLANS



Articulation en aluminium nervuré prise dans l'échelon, hyper résistante.
Travail sur sol plat et en escalier 5 utilisations : simple, coulisse, transformable 2 et 3 plans et rattrapage de niveau.

Hauteur de travail max (m)	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur dépliée (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8.59	3x12	3.49	7.69	02443612	-	2035531	D10	**1 038,12**
7.76	3x10	2.93	6.85	02443610	-	2035530	D10	**797,98**
6.92	3x9	2.65	6.01	02443609	-	2035529	D10	**573,90**
6.08	3x8	2.37	5.17	02443608	941,00	2035528	D10	**986,88**
5.8	3x7	2.09	4.89	02443607	810,00	2035527	D10	**849,51**

ECHELLE TRANSFORMABLE PLATINIUM 2 PLANS



Hauteur de travail max (m)	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur dépliée (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.82	2x6	1.8	2.92	02442606	425,00	2035519	D10	**445,73**
4.38	2x7	2.08	3.48	02442607	478,00	2035520	D10	**501,32**
4.94	2x8	2.36	4.04	02442608	-	2035521	D10	**333,99**
5.5	2x9	2.64	4.6	02442609	589,00	2035522	D10	**617,73**
5.78	2x10	2.92	4.88	02442610	-	2035523	D10	**448,02**
6.9	2x12	3.48	6	02442612	-	2035524	D10	**692,82**

ECHELLE TELESCOPIQUE X-SCOPIC



De 2,60 à 3,80 mètres, pour l'intérieur et l'extérieur, faciles à stocker et à transporter.

Hauteur de travail max (m)	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur dépliée (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3.5	9	0.8	2.6	00094726	-	2923189	D10	**225,38**
4.1	11	0.84	3.2	00094732	-	2923190	D10	**254,21**
4.5	13	0.9	3.8	00094738	-	2923191	D10	**296,21**

■ ÉCHAFAUDAGE

ECHAFAUDAGE X-TOWER



Très compact pour les transports dans un petit véhicule
Déplacement sur 4 roues à blocage
Roues réglables Ø 150 mm
Plancher antidérapant 1,54 x 0,60 mètres, et trappe d'accès par l'intérieur
Hauteur de travail 4 mètres

Hauteur de travail max (m)	Longueur (m)	Hauteur de plancher (m)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
4.8	1.6	2.8	200	22405530	-	1466279	D10	**4 616,73**

■ MONTE-MATÉRIAUX

MONTE MATÉRIAUX APACHE DROIT 7 M



Structure Acier
Charge utile 150 kg
Treuil 230 V 16 A
Vitesse d'élévation 18 m/min
Angle de grenouillère de 0 à 65° pour le modèle de 11.6 et 15 mètres

Matière	Hauteur de plancher (m)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier	7	150	0P000949	-	4216960	D10	**6 747,43**

MONTE MATÉRIAUX APACHE AVEC GENOUILLÈRE



Structure Acier
Charge utile 150 kg
Treuil 230 V 16 A
Vitesse d'élévation 18 m/min
Angle de grenouillère de 0 à 65° pour le modèle de 11.6 et 15 mètres

Matière	Hauteur de plancher (m)	Nombre de plateaux	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier	11.6	1	150	0P000122	-	4216961	D10	**7 806,79**

KIT PANNEAUX SOLAIRES 150 KG



Type : Kit monte-panneaux

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
150 kg	0P000948	-	4199951	D10	**358,53**

Tout Téréva en 1 seul clic !



www. tereva.fr

MA LIVRAISON

▶ Choisissez la date
- J+1
- la date de mon choix

▶ Choisissez le lieu
- chez vous
- sur chantier
- en Agence Téréva

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

■ TUYAU

TRICOFLEX

ENROULEUR AUTO AUTOREEL SUPPORT PIVOTANT



Plastique gris et jaune - Longueur du tuyau : 20 m - Longueur du tuyau d'alimentation : 2 m

Longueur (m)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
20	8.6	2401 0000	233,39	2276753	D10	**275,23**

TRICOFLEX

TUYAU PRIMABEL REVÊTEMENT PVC SOUPLE JAUNE



Tuyau souple multicouche - Température d'utilisation : -15°C à +60°C

FABRICATION FRANÇAISE

Longueur (m)	Rayon de courbure (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	160	18.6	15	116381	48,25	029146A	D10	**59,24**
25	200	23.3	19	116400	71,75	030086S	D10	**88,10**
50	200	23.3	19	194255	143,50	030087D	D10	**176,26**

TRICOFLEX

TUYAU TRICOCLAIR AL REVÊTEMENT PVC SOUPLE TRANSPARENT



Tuyaux de refoulement eau, air
Plage de températures : -15°C à +60°C
Applications : alimentation de machines et d'outillages en air comprimé, gaz, alimentaires, de certains produits chimiques
Vente à la couronne

ÉCOLOGIQUE

Longueur (m)	Poids (kg/m)	Rayon de courbure (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	0.124	27	14	8	050106	2,61	167515T	D10	**3,06**
25	0.146	37	16	10	050117	2,99	1214000	D10	**3,51**
25	0.204	45	19	12	050128	4,08	121401Z	D10	**4,77**
25	0.218	50	20	13	050695	4,33	121402K	D10	**5,10**
25	0.291	60	23	15	050130	-	121403V	D10	**5,57**
25	0.361	85	28	20	050141	7,69	121405R	D10	**9,04**

■ RACCORDS ET ACCESSOIRES

TRICOFLEX

PULVÉRISATEUR À GÂCHETTE



Contenance (l)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1	4121P0000	7,88	753256G	D10	**9,45**

TRICOFLEX

RACCORD RÉPARATEUR



Raccord réparateur de tuyau. Pour réparer les tuyaux endommagés.

Raccordement 1	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	2100P9000	4,10	423826A	D10	**4,85**

TRICOFLEX

RACCORD AQUASTOP POUR TUYAU SOUS BLISTER



Raccord stop soft touch - Extrémité flexible pour éviter toute déformation - La soupape stoppe l'arrivée d'eau lorsque l'accessoire est déconnecté

Raccordement 1	Raccordement 2	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
12,5 mm	15	2055P0000	9,68	1083896	D10	**11,41**
15	19	2065P0000	10,79	1083901	D10	**12,72**

TUYAU ET RACCORD (Suite)



TRICOFLEX

RACCORD FIN DE TUYAU SOFT TOUCH

Doux au toucher pour un confort accru - Extrémité flexible pour éviter toute déformation

Raccordement 1	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1/2"	2050P0000	5,72	1083902	D10	**6,85**
3/4"	2060P0000	8,92	1083900	D10	**10,68**




TRICOFLEX

RACCORD POUR ROBINET FILETÉ EXTÉRIEUR

Daimètres : 20 x 27 mm et 15 x 21 mm - Matière : polyéthylène

Raccordement 1	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
15	2184P9240	7,52	449387H	D10	**9,03**



TRICOFLEX

RACCORD ACCOUPLEUR DOUBLE MÂLE PLASTIQUE

S'adapte à tous types de diamètre de tuyau - Permet de joindre deux longueurs de tuyau

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2291P9000	3,84	423823T	D10	**4,53**



TRICOFLEX

RACCORD DE ROBINET - DIAMÈTRE : 20 X 27 MM

Diamètre : 20 x 27 mm - Pour les robinets filetés extérieurs 3/4"

Raccordement 1	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
3/4"	2167P9000	3,04	423818Q	D10	**3,59**



TRICOFLEX

LANCE D'ARROSAGE POUR RACCORD RAPIDE

Débit réglable du jet à une fine pulvérisation

Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Plastique	2292P9000	10,11	423817F	D10	**10,83**



TRICOFLEX

PISTOLET MULTI SPRAY 5 JETS POUR COUPLEUR HOZELOCK SÉRIE 2679

Matière	Raccordement côté tube ou tuyau 1	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Plastique	Embout de coupleur	100-001-210	22,92	4315969	D10	**27,48**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

EPI

Protection de la tête..... 1059
Protection des mains..... 1062
Protection du corps..... 1063
Protection des pieds..... 1065
Hygiène - Sécurité..... 1066



PROTECTION DE LA TÊTE



CASQUE CHANTIER OCÉANIC

Casque ''OCEANIC II'' en PE HD, coiffe en PE avec réglage standard, garniture frontale 37 cm.

Type de visière	Réglage de la coiffe	Matière	Coiffe	Coloris	Aérations	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Standard	Glissière	Polyéthylène HD	Polyéthylène	Blanc	Oui	564401	- 0,08	076065J	D10	**7,67**



CASQUES DE CHANTIER IRIS 2

Calotte en ABS moulée sous pression avec aérations réglables type BTP.
Coiffe en textile.
Avec lunette-masque de protection intégrée.
Réglage crémaillère
Durée d'utilisation : 48 mois.

FABRICATION FRANÇAISE

Durée d'utilisation (mois)	Matière	Réglage de la coiffe	Visière	Aérations	Coloris	Coiffe	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
48	ABS	Crémaillère	Courte	Oui	Blanc	Textile	0271C	39,35	104303F	D10	**49,66**

■ PROTECTION AUDITIVE



BOUCHON ANTIBRUIT RÉUTILISABLE FUSION

En élastomère thermoplastique (TPE). Tige centrale rigide pour une manipulation facile. Anneaux souples SoftFlanges pour le confort et l'adaptabilité.
Un système de cordelette détachable unique.

Cordés	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Oui	1011282	-	1103712	D10	**145,31**



BOUCHON ANTIBRUIT À USAGE UNIQUE E-A-RSOFT YELLOW NEONS

Fabriqués à partir d'une mousse souple en polyuréthane à expansion lente.
Lorsqu'ils ont été insérés dans les oreilles, les bouchons reprennent leur forme et épousent parfaitement le conduit auditif.
SNR : 36 dB.

ÉCONOMIQUE

Cordés	SNR (dB)	Nombre de paires	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Non	36	250	ES0101	-	508671Z	D10	**45,10**



ARCEAU ANTIBRUIT PLIABLE PERCAP SNR 24 DB

Bouchons d'oreilles en mousse de polyuréthane et arceau en polypropylène.
Bouchons super doux positionnés à l'entrée du canal auditif.
Peut se porter sur la tête, sous le menton ou derrière la nuque.

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polyprolylène	Noir/Jaune	1005952	-	0000060	D10	**3,33**

PROTECTION DE LA TÊTE (Suite)



BOUCHONS DE RECHANGE POUR ARCEAU ANTIBRUIT PERCAP SNR 24 DB

Bouchons d'oreilles en mousse de polyuréthane.

Matière	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
<\#9>Mousse de polyuréthane	Rose	1005980	2,33	020469Z	D10	**2,57**



CASQUE ANTIBRUIT NOIR VERISHIELD AVEC SERRE-TÊTE SNR 26 DB

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1035196-VS	-	3362257	D10	**19,48**

■ PROTECTION DES YEUX



LUNETTES DE SÉCURITÉ SILEX - SILEXPSI - BLEU

Traitement anti-UV	Traitements de l'oculaire	Teinte de l'oculaire	Réglage des branches	Matière de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Non	Anti-buée - Anti-rayures	Incolore	Flexible	Polycarbonate	Bleu foncé/Bleu clair	SILEXPSI	6,88	2975752	D10	**7,16**



SURLUNETTE ARMAMAX AX INCOLORE

Ecran monobloc avec protection latérale intégrée
Protection sus-orbitale en polycarbonate, diminuant l'éblouissement et les reflets.
Traitement antirayure
Forme spécialement conçue pour le port de lunettes de vue

Matière de l'oculaire	Matière du joint	Réglage des branches	Teinte de l'oculaire	Traitements de l'oculaire	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polycarbonate	Sans	Non	Incolore	Anti-rayures	1002221	9,29	111633J	D10	**10,38**



LUNETTE-MASQUE LG20 INCOLORE

Monture en PVC. Bandeau en néoprène. Oculaire incolore en polycarbonate. Ventilation indirecte.

ÉCONOMIQUE

Matière de l'oculaire	Teinte de l'oculaire	Traitements de l'oculaire	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polycarbonate	Incolore	Anti-buée	1005507	-	433970S	D10	**3,70**



LUNETTES DE PROTECTION TRACKER

Matière de l'oculaire	Réglage des branches	Teinte de l'oculaire	Traitement anti-UV	Traitements de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polycarbonate	Bandeau élastiqué	Incolore	Non	Anti-buée - Anti-rayures	Gris/Noir	TRACPSI	-	1098079	D10	**16,97**



LUNETTES DE PROTECTION CONTOUR

Monture en nylon.
Oculaire en polycarbonate.
Branches tipgrip.
Nez confort.
Livrées avec un étui microfibre.

Traitement anti-UV	Traitements de l'oculaire	Teinte de l'oculaire	Matière de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Oui	Anti-buée - Anti-rayures	Incolore	Polycarbonate	Gris	CONTPSI	12,06	891153H	D10	**12,54**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

bollé

LUNETTES DE PROTECTION SLAM

Ultra-tendance, design et ergonomique.
Le modèle SLAM protège en toutes circonstances et procure un confort optimal.
Lunettes légère au poids de 24g.
Branches droites confort en polycarbonate noir.
Oculaire en polycarbonate 2,2 mm.
Galbe 11.
Traitement anti-rayures.
Champ de vision panoramique.
Fournies avec un cordon ajustable.



Traitement anti-UV	Traitements de l'oculaire	Teinte de l'oculaire	Matière de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Non	Anti-buée - Anti-rayures	Soudure teinte 5	Polycarbonate	Noir	SLAWPCC5	11,87	1272401	D10	**12,47**

bollé

LUNETTES DE PROTECTION TEINTÉES TRACKER



Traitement anti-UV	Traitements de l'oculaire	Teinte de l'oculaire	Réglage des branches	Matière de l'oculaire	Coloris de la monture des lunettes	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Oui	Anti-rayures - Résistant aux produits chimiques	Soudure teinte 5	Bandeau élastiqué	Polycarbonate	Gris/Noir	TRACWPCC5	18,68	1261926	D10	**19,61**

bollé

MASQUE DE SOUDAGE VOLT



Masque électro-optique complet. Teinte variable 4/9-13. Serre-tête réglable 5 positions. Champ de vision : 96 x 39 mm. Écrans de garde intérieur et extérieur. Réglage du délai de retour à l'état clair.

Réglage de la coiffe	Teinte de l'écran	Type	Coloris du casque	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Glissière	4/9-13	Masque de soudage	Noir	VOLTV	-	1240548	D10	**79,75**

■ PROTECTION RESPIRATOIRE

3M

MASQUE PLIABLE JETABLE AURA SÉRIE 9300+ - FFP2 NR D



Masques pliables à soupape.
Étanches grâce à la barrette nasale souple qui s'ajuste au nez.
Compatibles avec le port de lunettes grace à la découpe limitant la formation de buée.
Livrés dans un emballage individuel.

Matière	Soupape	Taille	Classe de protection	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polypropylène	0	Universelle	FFP2 NR D	K9322	31,70	060432K	D10	**41,62**

3M

MASQUE PLIABLE JETABLE AURA SÉRIE 9300+ - FFP3 NR D



Masques pliables à soupape.
Étanches grâce à la barrette nasale souple qui s'ajuste au nez.
Compatibles avec le port de lunettes grace à la découpe limitant la formation de buée.
Livrés dans un emballage individuel.

Matière	Soupape	Taille	Classe de protection	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polypropylène	0	Universelle	FFP3 NR D	K9332	63,40	060431Z	D10	**84,64**

3M

MASQUES JETABLES ANTIPOUSSIÈRE FFP2 SPÉCIAL SOUDAGE



Conception coque avec coquille interne robuste dotée d'une couche de charbon actif. Soupape expiratoire 3M™ Cool Flow™ qui réduit la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque. Joint facial doux (9928).

Matière	Soupape	Taille	Classe de protection	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Polypropylène	0	Universelle	FFP2	K9925	103,20	060448E	D10	**160,21**

PROTECTION DES MAINS

GANTS JETABLES NITRILE BLACKMAMBA

Gants jetables ultra résistants - Matériau : Nitrile - Couleur : Noir - Conception du gant : Chlorée, Non poudrée, Sans silicone - Entièrement adhérisé - Manchette : Bord roulé - Conditionnement : 100 gants par boîte et 10 boîtes par carton.



Taille des gants	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	Noir	BLM05006 L/9	16,74	3379586	D10	**25,90**
10	Noir	BLM05008 XL/10	16,74	3379587	D10	**24,77**

GANTS DE MANIPULATION FINE OP-650B OPTY

Gant manutention générale - Doublure ultralégère sans couture offrant souplesse,
dextérité et bonne respirabilité pour réduire la transpiration - Revêtement en nitrile flexible mais robuste avec une grande
résistance aux huiles industrielles et à la corrosion - Excellente sensibilité tactile avec liberté de mouvement
et confort amélioré - Conception ergonomique facilitant les mouvements et permettant une usure uniforme - Normes : EN388:2016 4121X



Taille des gants	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
8	OP650B081	-	3618447	D10	**3,73**
9	OP650B091	-	3618448	D10	**3,73**
10	OP650B101	-	3618449	D10	**3,73**
11	OP650B111	-	3618450	D10	**3,70**

GANTS DE MANIPULATION FINE U-FEEL WG-1855HY - AVEC CARTONNETTE

Gant manutention générale, résistant à la chaleur 100°C - Enduction paume/doigts - Tricot manchette - Matière : Polyester, jauge 18 - Matière de l'enduction : Nitrile Gant idéal
pour les manipulations de précision nécessitant
une protection à la chaleur de contact - Normes : EN388:2016 4121X - EN407:2004 X1XXXX



Taille des gants	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	WG1855HY071	-	3320443	D10	**4,77**
8	WG1855HY081	-	3320444	D10	**4,82**
9	WG1855HY091	-	3320445	D10	**4,82**
10	WG1855HY101	-	3320446	D10	**4,82**
11	WG1855HY111	-	3320447	D10	**4,77**



GANTS ANTICOUPURE WG-787

Gant anti-coupure - Matière : Polyéthylène haute performance Tsunooga,
fibre de verre et élasthanne - Enduction : Simple, Paume - En nitrile - Coloris : Vert/Noir - Contact alimentaire - Normes : EN388:2016 4X42D

Taille des gants	Réf	Pix PF	Code	CR	Prix T
8	WG787081	-	3320469	D10	**9,06**
9	WG787091	-	3320470	D10	**8,98**
10	WG787101	-	3320471	D10	**8,98**
11	WG787111	-	3320472	D10	**9,06**

GANTS ANTIFROID THERMO LITE WG-320 CAVALIER

Matière : Acrylique brossée et élasthanne, jauge 13 - Enduction : Double, Paume - En latex - Coloris : Orange / Noir - Normes : EN388:2016 2131X - Gant avec une double enduction latex,
l'acrylique offre un niveau d'isolation
supplémentaire contre le froid



Taille des gants	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	WG3200071	-	3320473	D10	**6,37**
8	WG3200081	-	3320474	D10	**6,37**
9	WG3200091	-	3320475	D10	**6,13**
10	WG3200101	-	3320476	D10	**6,16**
11	WG3200111	-	3320477	D10	**6,37**

GANTS DE MANIPULATION FINE AQUA WG-318 CAVALIER

Matière : Tricoté nylon jauge 13 - Enduction : Double, Enduction totale - En latex - Coloris : Bleu - Normes : EN388:2016 3141X - Cartonnette à la paire



Taille des gants	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
7	WG318071	-	3320453	D10	**5,17**
8	WG318081	-	3320454	D10	**5,17**
9	WG318091	-	3320455	D10	**5,22**
10	WG318101	-	3320456	D10	**5,22**
11	WG318111	-	3320457	D10	**5,17**

GANTS ÉLECTRICIEN GLE36 1

En latex naturel, utilisation avec surgants en cuir. Longueur : 360 mm. Bords coupés. 7 500 V, épaisseur 1,5 mm, Classe 1. Catégorie ACZ.



Taille des gants	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	Naturel	GLE36-1/09	-	1176641	D10	**70,32**
10	Naturel	GLE36-1/10	-	1176642	D10	**70,32**

GANTS ÉLECTRICIEN GLE36 0

En latex naturel, utilisation avec surgants en cuir. Longueur : 360 mm. Bords coupés. 1 000 V, épaisseur 1 mm, Classe 0. Catégorie ACZ.



Taille des gants	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	Naturel	GLE36-0/09	-	081211N	D10	**48,67**
10	Naturel	GLE36-0/10	-	081213J	D10	**48,67**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

GANTS DE MANUTENTION CUIR 1532/ NAT LR

En cuir pleine fleur de bovin.



Taille des gants	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	1532 NAT / LR T9	2,37	427646E	D10	**4,15**
10	1532 NAT / LR T10	2,37	427658G	D10	**4,30**
11	1532 NAT / LR T11	2,37	436212G	D10	**4,30**

GANTS ANTIFROID PROGEL

En fleur de bovin naturelle. - Coupe américaine. - Pouce palmé et retour index. - Doublure molleton. - Serrage élastique. - Norme : EN 388 : 2122. 2122



Taille des gants	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9	NG3B1XXXXC004.09	7,72	532015H	D10	**12,85**
10	NG3B1XXXXC004.10	7,72	490467H	D10	**12,74**
11	NG3B1XXXXC004.11	7,72	490538I	D10	**12,85**

PROTECTION DU CORPS

PANTALON T601 - NOIR

Le pantalon de travail PW3 avec ses lignes fluides et sa coupe élégante offre un excellent confort de travail. Il offre une gamme impressionnante de poches, dont une double poche mètre et des poches genouillères pré-formées à ouverture par le haut. Les grades de confection supérieurs intègrent une fourchette d'aisance à l'entrejambe, une boucle marteau et des empiècements renforcés pour la solidité . Avec une longueur de jambes réglables pour plus de commodités, le pantalon Urban est un choix intelligent pour les travailleurs contemporains.
Tissu extérieur : Kingsmill : 65% Polyester,35% Coton 300g
Tissu contrastant : Tissu 100% Polyester 600D



Taille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
36	T601BKR28	21,05	3615786	D10	**42,67**
38	T601BKR30	21,05	3615787	D10	**42,27**
40	T601BKR32	21,05	3615788	D10	**42,27**
42	T601BKR33	21,05	3615789	D10	**42,27**
44	T601BKR34	21,05	3615790	D10	**42,27**
46	T601BKR36	21,05	3615791	D10	**42,27**
48	T601BKR38	21,05	3615792	D10	**42,27**
50	T601BKR40	21,05	3615793	D10	**42,67**
52	T601BKR41	21,05	3615794	D10	**42,67**
54	T601BKR42	21,05	3615795	D10	**42,67**
56	T601BKR44	21,05	3615796	D10	**42,67**
58	T601BKR46	21,05	3615797	D10	**42,67**
60	T601BKR48	21,05	3615798	D10	**42,67**

PANTALON FLEXI KX3 - NOIR

Pantalon de travail ajusté qui offre un confort et une flexibilité incroyables. Les genoux renforcés avec une articulation subtile permettent une plus grande liberté de mouvement tandis que la taille élastiquée et les ourlets élastiqués assurent un ajustement universel. Les caractéristiques supplémentaires incluent des genoux pré-formés, un triangle d'aisance et de multiples poches idéales pour le stockage sécurisé des téléphones, des stylos et des outils.
Tissu extérieur : Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne 270g



Taille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0	T803BKRXS	26,00	3646033	D10	**52,73**
1	T803BKRS	26,00	3646034	D10	**52,73**
2	T803BKRM	26,00	3646035	D10	**52,24**
3	T803BKRL	26,00	3646036	D10	**52,24**
4	T803BKRXL	26,00	3646037	D10	**52,24**
5	T803BKRXXL	26,00	3646038	D10	**52,73**
6	T803BKRXXXL	26,00	3646039	D10	**52,73**

GENOUILLÈRES MOUSSE KP3D

En mousses de copolymère, éthylène vinyle acétate et de polyoléfine. Forme ergonomique, confort au porteur remarquable. Hauteur : 240 mm. Longueur : 150 mm. Épaisseur : 20 mm.



Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Noir	KP3D240	-	1392690	D10	**7,54**

PROTECTION DU CORPS (Suite)

PORTWEST

BLOUSON PEWTER KS32 - NOIR




Idéal pour l'extérieur, ce blouson à capuche offre un bon compromis entre le style et la fonctionnalité. La doublure intérieure en polaire vous tient au chaud tandis que les manches légèrement matelassées vous permettent de bouger efficacement. Multi poches,
poche zippée intérieure,poche téléphone,poche stylo.
Tissu extérieur : 65% Polyester,35% Coton 280g
Info additionnelle du tissu doublure : Doublure manches : 100% Polyester 60g

Entrejambe	Taille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans	S	KS32BKRS	26,20	3645900	D10	**50,14**
Sans	M	KS32BKRM	26,20	3645901	D10	**50,14**
Sans	L	KS32BKRL	26,20	3645902	D10	**50,14**
Sans	XL	KS32BKRXL	26,20	3645903	D10	**50,14**
Sans	2XL	KS32BKRXXL	26,20	3645904	D10	**50,14**
Sans	3XL	KS32BKRXXXL	26,20	3645905	D10	**50,14**

PORTWEST

VESTE HIVER DX4 - NOIR




La veste d'hiver DX4 utilise un tissu extensible et hautement isolant qui garantit chaleur et confort. Le profil ergonomique et les manches raglan permettent une liberté de mouvement illimitée et une plus grande liberté de mouvement. Son dos plus long, ses poignets coupe-vent et sa capuche ajustable offrent une protection supplémentaire contre les éléments.
Tissu extérieur : 100 % polyester extensible 2 couches, membrane de transfert en PU 150D 140g
Tissu doublure : Doublure en pongé extensible 100% polyester 80g

Taille vêtements	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	DX460BKRS	50,74	3645815	D10	**97,12**
M	DX460BKRM	50,74	3645814	D10	**96,16**
L	DX460BKRL	50,74	3645813	D10	**96,16**
XL	DX460BKRXL	50,74	3645816	D10	**96,16**
2XL	DX460BKRXXL	50,74	3645817	D10	**97,12**
3XL	DX460BKRXXXL	50,74	3645818	D10	**97,12**

PORTWEST

VESTE SOFTSHELL DX474 - NOIR




La veste d'hiver DX4 utilise un tissu extensible et hautement isolant qui garantit chaleur et confort. Le profil ergonomique et les manches raglan permettent une liberté de mouvement illimitée et une plus grande liberté de mouvement. Son dos plus long, ses poignets coupe-vent et sa capuche ajustable offrent une protection supplémentaire contre les éléments.
Tissu extérieur : 100 % polyester extensible 2 couches, membrane de transfert en PU 150D 140 g
Tissu doublure : Doublure en pongé extensible 100% polyester 80 g

Taille vêtements	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	DX474BKRS	37,13	3645863	D10	**71,06**
M	DX474BKRM	37,13	3645862	D10	**70,36**
L	DX474BKRL	37,13	3645861	D10	**70,36**
XL	DX474BKRXL	37,13	3645864	D10	**70,36**
2XL	DX474BKRXXL	37,13	3645865	D10	**71,06**
3XL	DX474BKRXXXL	37,13	3645866	D10	**71,06**

PORTWEST

SWEAT-SHIRT DX4 - GRIS MÉTAL




Le sweat à capuche zippé DX4 est innovant et technique avec un tissu à double face qui procure une chaleur et des mouvements sans restriction. Deux poches zippées sur la poitrine et des ouvertures latérales offrent beaucoup d'espaces de stockages sécurisés. La fermeture à glissière complète à l'avant est dotée d'un curseur en caoutchouc pour une meilleure prise en main et la capuche réglable permet un ajustement parfait. Une option contemporaine pour le travailleur moderne.
Tissu extérieur : 75% polyester, 20% rayonne, 5% élasthanne 330 g

Entrejambe	Taille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans	S	DX472MGRS	35,40	3645851	D10	**67,73**
Sans	M	DX472MGRM	35,40	3645850	D10	**67,06**
Sans	L	DX472MGRL	35,40	3645849	D10	**67,06**
Sans	XL	DX472MGRXL	35,40	3645852	D10	**67,06**
Sans	2XL	DX472MGRXXL	35,40	3645853	D10	**67,73**
Sans	3XL	DX472MGRXXXL	35,40	3645854	D10	**67,73**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

PORTWEST

GILET DX4 BAFFLE - GRIS MÉTAL





Le gilet DX4 Baffle utilise une conception corporelle pour équilibrer l'isolation et la liberté de mouvement. Les panneaux avant et arrière en nylon résistant sont rembourrés d'Insulatex pour garder la zone centrale du corps au chaud.
Deux poches poitrine zippées à entrée latérale et des poches internes offrent beaucoup d'espace de rangement sécurisé.
Tissu extérieur : 100% Nylon 65g
Matière du matelassage : Doublure Insulatex 120 g
Tissu contrastant : 75% polyester, 20% rayonne, 5% élasthanne

Entrejambe	Taille	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans	S	DX470MGRS	28,75	3645827	D10	**55,05**
Sans	M	DX470MGRM	28,75	3645826	D10	**54,50**
Sans	L	DX470MGRL	28,75	3645825	D10	**55,05**
Sans	XL	DX470MGRXL	28,75	3645828	D10	**55,05**

SINGER safety

TABLIER SOUDEUR SOUDAT9070



En croûte de bovin. Avec bavette. Serrage par lanière et boucle au cou et sur les côtés. Coutures fil aramide. Coloris : naturel. Dimensions : 90 x 70 cm.

Taille vêtements	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Taille unique	SOUDAT9070	-	1140433	D10	**22,11**

T2S

GILET 545 ECO HV JAUNE





CLASSE I

Entrejambe en cm	Taille vêtements	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Sans	Taille unique	GI545ECOJFTU	-	1091276	D10	**3,78**

COMBINAISON JETABLE À CAGOULE 500 XPERT - BLANC



Taille vêtements	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
S	D14663953	-	496235P	D10	**10,26**
M	D14663967	-	012817P	D10	**10,26**
L	D14663977	-	012818A	D10	**10,26**
XL	D14663986	-	012819L	D10	**10,00**
2XL	D14663997	-	012820W	D10	**10,26**

PROTECTION DES PIEDS

BASE

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES MARATHON B0677 - NOIR/BLEU



Doublure : SmellStop anti-odeurs et antibactérienne - Embout de sécurité : Non métallique - Intercalaire antiperforation : Non métallique - Matière de la chaussure : Tissu technique - Matière de la semelle : Anti-fatigue AirTech - Tpu-Skin - EN ISO 20345 : S3 SRC

Pointure	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	B0677 40	93,90	2954351	D10	**93,94**
41	B0677 41	93,90	2954352	D10	**93,94**
42	B0677 42	93,90	2954353	D10	**93,94**
43	B0677 43	93,90	2954354	D10	**93,94**
44	B0677 44	93,90	2954355	D10	**93,94**
45	B0677 45	93,90	2954356	D10	**93,94**

PROTECTION DES PIEDS (Suite)

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES ATHENS - S3S ESD LG SC FO SR



Doublure : Tissu 3D High-tech
Embout de sécurité : Non métallique - Intercalaire antiperforation : Non métallique Fresh'N Flex - Matière de la chaussure : Tissu technique - Matière de la semelle : Anti-fatigue AirTech - Tpu-Skin - Traitement de la matière : Antistatique - EN ISO 20345 : S3S ESD LG SC FO SR

Pointure	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	CA-B1711-0WA P40	85,00	4249095	D10	**85,03**
41	CA-B1711-0WA P41	85,00	4249096	D10	**85,03**
42	CA-B1711-0WA P42	85,00	4249097	D10	**85,03**
43	CA-B1711-0WA P43	85,00	4249098	D10	**85,03**
44	CA-B1711-0WA P44	85,00	4249099	D10	**85,03**
45	CA-B1711-0WA P45	85,00	4249100	D10	**85,03**

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES BOSTON - S3S ESD LG SC FO SR



Doublure : Tissu 3D High-tech - Embout de sécurité : Non métallique - Intercalaire antiperforation : Non métallique Fresh'N Flex - Matière de la chaussure : Tissu technique - Matière de la semelle : Anti-fatigue AirTech - Tpu-Skin - Traitement de la matière : Antistatique - EN ISO 20345 : S3S ESD LG SC FO SR

Pointure	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
40	CA-B1712-0WA P40	88,00	4249109	D10	**88,04**
41	CA-B1712-0WA P41	88,00	4249110	D10	**88,04**
42	CA-B1712-0WA P42	88,00	4249111	D10	**88,04**
43	CA-B1712-0WA P43	88,00	4249112	D10	**88,04**
44	CA-B1712-0WA P44	88,00	4249113	D10	**88,04**
45	CA-B1712-0WA P45	88,00	4249114	D10	**88,04**

HYGIÈNE - SÉCURITÉ

■ SÉCURITÉ



HARNAIS ANTICHUTE H-DESIGN - 2 PTS

2 points avec 2 ganses sternales et boucles manuelles sur la bavaroise et les cuissardes.

Nombre de points	Poids (g)	Taille	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	1040	3	Noir et vert	1032841	84,04	1254725	D10	**117,05**



HARNAIS TITAN - 2 POINTS - BOUCLES MANUELLES

2 points avec amarrage dorsal et sternal (2 ganses).

Nombre de points	Poids (g)	Taille	Coloris	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
2	830	Taille unique	Bleu	1011891	-	892926K	D10	**68,81**





ENROULEUR À RAPPEL AUTOMATIQUE MINIMAXI - SANGLE AVEC ÉMÉRILLON

sangle de longueur maximum 1,5 m. Équipé d'un absorbeur d'énergie et de 2 mousquetons. Extrêmement léger : 400 g.

Longueur (m)	Arrêtes vives (Edge)	Double	Diamètre/Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.2	Non	Non	17	1009055	211,30	570047T	D10	**291,47**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

Honeywell

LONGE DRISSE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE EDGE - 1/4 DE TOUR - MOUSQUETON GO60 - 1,5 M

Drisse : 11 mm.
Gaine en polyester.
Ame en polyamide. Longe : housse de protection pour absorbeur.
Force de rupture de la corde : > 22 kN.
Température maxi d'utilisation : -30°C à +50°C. 2 mousquetons : 17 et 65 mm.



Longueur (m)	Arrêtes vives (Edge)	Double	Diamètre/Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
1.5	Oui	Non	11	1032376	115,42	1254731	D10	**160,73**

Honeywell

MOUSQUETON À VIS CS20 ACIER

Mousqueton à vis en acier ouverture 17 mm.



Résistance à la rupture (en kN)	Dimension d'ouverture (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	17	0.165	1018960	-	161541H	D10	**10,98**

Honeywell

MOUSQUETON À VIS 1/4 DE TOUR CS20 ACIER TWIST LOCK

Fil d'acier, diamètre 10 mm. Ouverture 17 mm. Bague de verrouillage, fermeture 1/4 de tour automatique.



Résistance à la rupture (en kN)	Dimension d'ouverture (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
22	17	0.172	1018963	-	1225122	D10	**21,84**

DESAUTEL

EXTINCTEUR EAU + ADDITIF ZERO-FLUOR E6A15FF - 6L

CE



Type.	Contenance.	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Extincteur	6 l	0131034X	176,30	4274956	D10	**183,72**

DESAUTEL

EXTINCTEUR CO2

Extincteur CO2 2 ou 5 kg



Type	Contenance	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Extincteur	2 kg	0141087X	179,53	339819P	D10	**187,09**

DESAUTEL

EXTINCTEUR À POUDRE 2 KG

La poudre ABC est l'agent extincteur le mieux adapté aux risques industriels, solides, liquides et gazeux, éventuellement en présence de courant électrique. Avec support de transport.



Type	Contenance	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Extincteur	2 kg	0121102A	85,49	053900W	D10	**89,10**

DESAUTEL

EXTINCTEUR À POUDRE 6 KG

La poudre ABC est l'agent extincteur le mieux adapté aux risques industriels, solides, liquides et gazeux, éventuellement en présence de courant électrique.



Type	Contenance	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Extincteur	6 kg	0121075X	171,59	044660Q	D10	**175,56**

HYGIÈNE - SÉCURITÉ (Suite)



DESAUTEL

EXTINCTEUR À POUDRE 9 KG

La poudre ABC est l'agent extincteur le mieux adapté aux risques industriels, solides, liquides et gazeux, éventuellement en présence de courant électrique.

Type	Contenance	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Extincteur	9 kg	0121079L	215,20	044661B	D10	**224,27**



DESAUTEL

ROBINET D'INCENDIE DIAM 25 MM X L 30 M

Diamètre nominal (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	Longueur: 30 m	0515115N	-	426317X	D10	**614,42**



DESAUTEL

ROBINET D'INCENDIE ARMÉ DN33 RIA

Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
30	0515125N	-	787737J	D10	**676,57**



DESAUTEL

SUPPORT FIXATION RIA FIXATION AU SOL

Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Hauteur 1,25 m	0515600	-	4146859	D10	**283,74**



ESCULAPE

TROUSSE DE SECOURS PLOMBIER CHAUFFAGISTE

Trousse de secours souple en nylon 21 x 18 x 6 cm. 480g.

Matière	Poids (g)	Dim. (cm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Nylon	310	6	722 14 70	18,30	1164494	D10	**35,55**

Master Lock

KIT DE CONSIGNATION GÉNÉRAL ÉLECTRIQUE ET DE FLUIDE MAINTKIT-FR

Le kit de consignation générale contient :

S32KARED : lot de 2 cadenas s'entrouvrant en Zenex
S2394 : 2 bloques disjoncteurs miniatures
491B-493B : bloc disjoncteur universel
S4331LFR : étiquette « Ne pas utiliser » x 2
428 : crochet de consignation en nylon avec anse flexible
S806 : câble de consignation réglable 1,80 m x Ø 4 mm
S1010 : Pochette de consignation compacte GRATUITE



Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
MAINTKIT-FR	156,08	1214059	D10	**252,36**



TALIA

CHAÎNE PLASTIQUE ROUGE/BLANC N°8

Fabriquée en injection continue sans soudure. Sac de 25 mètres.

Longueur (m)	Coloris signalétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
25	Rouge et blanc	530102	-	010883J	D10	**63,34**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RUBAN DE CHANTIER RUBAPRIX - ROUGE/BLANC

Ruban polyéthylène.
Chevrons rouge et blanc.
Résistant aux intempéries.
Épaisseur : 35 ?m. (± 5% en moyenne/± 15% en ponctuel).
Composition : polyéthylène moyenne densité blanc.



Longueur (m)	Matière	Symbole catégoriel	Coloris signalétique	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	Polyéthylène	Avertissement	Rouge et blanc	50 mm	RUBAP5RB50100P30	-	062853R	D10	**3,07**

RUBANS RUBAPLAST

En polyéthylène. Bonne résistance à la tension et à l'étirement.



Longueur (m)	Matière	Symbole catégoriel	Coloris signalétique	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
100	Polyéthylène	Avertissement	Rouge et jaune	50 mm	540309	-	444045F	D10	**6,24**

BARRIÈRE SIGNALISATION PLASTIQUE

Orange, en polypropylène. Formule très économique de balisage et de protection des chantiers, carrières, parcours sportifs, parkings.



Longueur (m)	Matière	Symbole catégoriel	Coloris signalétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
50	Polypropylène	Information	Orange	3319996	-	079052C	D10	**73,22**

CÔNE DE SIGNALISATION

En polyéthylène orange et blanc. Bandes blanches sérigraphiées. Emboîtables.



Longueur (m)	Matière	Symbole catégoriel	Coloris signalétique	Version	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
0.28	Polyéthylène	Avertissement	Orange	50 cm	3225341	-	0418400	D10	**14,03**

FARDIER SANS FEU CYLINDRIQUE BLANC AVEC BANDE ROUGE

En polypropylène blanc. Bande horizontale rouge rétro-réfléchissante. Fixation par drisse nylon (résistant à 30 kg de traction).



Fixation	Matière	Symbole catégoriel	Coloris signalétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Drisse	Polypropylène	Avertissement	Rouge et blanc	510105	-	0123300	D10	**8,34**

■ HYGIÈNE

MANCHE À BALAI COCO À VIS EN PIN

Diamètre : 24 mm.
Type 2.



Longueur du manche (cm)	Système d'accroche	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
125	A vis	25	020120	-	018448Y	D10	**2,53**

BALAI CANTONNIER ROUGE 60 CM



Largeur (mm)	Matière	Diamètre de douilles (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	Fibre PVC	28	9139	-	2207913	D10	**17,70**

HYGIÈNE - SÉCURITÉ (Suite)

BALAI CANTONNIER 80 CM



Largeur (mm)	Matière	Diamètre de douilles (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
800	Fibre PVC	28	9141	-	2207914	D10	**24,53**

Bigeon

MANCHE À BALAI CANTONNIER



Diamètre : 28mm. Type 1.

Longueur du manche (cm)	Système d'accroche	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
140	Sans vis	28	040140	-	1139174	D10	**4,40**
150	Sans vis	28	040150	-	050279X	D10	**4,95**

BALAI USINE COCO 60 CM



Largeur (mm)	Matière	Diamètre de douilles (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
600	Fibre coco	28	9150	-	2207916	D10	**15,18**

BALAI COCO 29 CM



Largeur (mm)	Matière	Diamètre de douilles (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
290	Fibre coco	24	9194	-	2207918	D10	**3,99**

BALAYETTE COCO 3 RANGS



Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Fibre coco	9263	-	2207921	D10	**3,66**

SERPILLÈRE GAUFRÉE ÉCRUE 50X50



Matière : Mélange technique - Type : Serpillère

Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
9560	-	2207925	D10	**3,49**

PELLE À POUSSIÈRE MÉTAL LAQUÉ



Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Acier laqué	9735	-	2207929	D10	**7,83**

PELLE À POUSSIÈRE POLYPROPYLÈNE



Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Plastique	9738	-	2207930	D10	**2,28**

RACLETTE DE SOL RENFORCÉE 75 CM

Double mousse de latex haute densité.
Coloris : havane.
Monture renforcée et douille en acier zingué.
Résiste aux produits détergents, aux huiles et aux graisses.
S'adapte sur manche type 2 et 3.



Largeur (mm)	Matière	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
450	Latex	9702 45	-	2207955	D10	**10,12**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire

RACLETTE DE SOL RENFORCÉE 75 CM

Double mousse de latex haute densité.
Coloris : havane.
Monture renforcée et douille en acier zingué.
Résiste aux produits détergents, aux huiles et aux graisses.
S'adapte sur manche type 2 et 3.



Matière	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Latex	540	9702 54	-	2207956	D10	**11,68**

RACLETTE DE SOL RENFORCÉE 75 CM

Double mousse de latex haute densité.
Coloris : havane.
Monture renforcée et douille en acier zingué.
Résiste aux produits détergents, aux huiles et aux graisses.
S'adapte sur manche type 2 et 3.



Matière	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Latex	750	9702 75	-	2207957	D10	**16,01**

BÂCHE DE PROTECTION AUTO-ADHÉSIVE PLASTIFIÉE

Coloris. : Blanc - Matière : Fibre synthétique non tissée - Type : Bâche de protection



Largeur (m)	Longueur (m)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1	25	DRO80108	64,12	0,04	4280108	M10	**64,12**

BÂCHE DE PROTECTION ÉTANCHE ET RÉUTILISABLE

Coloris. : Blanc et bleu - Matière : Polyester - Type : Bâche de protection



Largeur (m)	Longueur (m)	Modèle	Prix PF	♻	Code	CR	Prix T
1	25	DRO80109	71,59	0,06	4280109	M10	**71,59**

KIT SECOURS ANTI-POLLUTION PRÊT À L'EMPLOI



Forme	Coloris	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Kit	Gris	DRO50058	63,54	1085250	M10	**63,54**

CHIFFONS D'ESSUYAGE BT1 - BLANC

Chiffons d'essuyage, matière tee-shirt



Matière	Coloris essuyage	Conditionnement	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coton	Blanc	Sac de 1kg	DRO50033	8,53	1085245	M10	**8,53**

CHIFFONS D'ESSUYAGE DRO - COULEUR

Chiffons d'essuyage, matière tee-shirt



Matière	Coloris essuyage	Conditionnement	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Coton	Couleur	Sac de 10kg	DRO50041	26,85	1085243	M10	**26,85**

HYGIÈNE - SÉCURITÉ (Suite)

OUATE PRÉDÉCOUPÉE 2 PLIS ECO EXPERT - LOT DE 2 BOBINES



Prédécoupée 2 plis. Lot de 2 bobines format 26 x 35 cm

Matière	Coloris essuyage	Conditionnement	Dimensions (mm)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ouate	Blanc	Lot de 2 bobines	240 x 360	DR050017	38,47	1085246	M10	**38,47**

OUATE MICRO GAUFFRÉE 2 PLIS 1 KG



Matière	Coloris essuyage	Dimensions (mm)	Prix PF	Code	CR	Prix T
Ouate	Blanc	210 x 230	17,15	4125429	M10	**17,15**

DISTRIBUTEUR SOL EN MÉTAL POUR BOBINE 429 - BLANC



Distributeur sol en métal laqué pour bobine d'essuyage. Avec barre de coupe.

Coloris des distributeurs	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	EP5000	-	474651X	D10	**77,18**

LINGETTES DÉGRAISSANTES DR050066



Dimensions (mm)	Coloris essuyage	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
200 x 300	Bleu	DR050066	25,65	1237875	M10	**25,65**

LINGETTES NETTOYANTES SCRUBS - SEAU DE 72



Lingettes nettoyantes pré-imprégnées pour mains, outils ou surfaces souillés. Élaborées pour le nettoyage difficile des mains. Agissent rapidement pour détacher, dissoudre et absorber la saleté, les graisses et goudrons.

Dimensions (mm)	Coloris essuyage	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
240 x 320	Bleu	042272	-	893277X	D10	**38,09**

SAVON MICROBILLES SANS SOLVANT



Gel lavant pour mains aux extraits naturels

Coloris du produit	Contenance (ml)	Modèle	Prix PF	Code	CR	Prix T
Orange	1000	DR050082	12,74	1111576	M10	**12,74**
Orange	3000	DR050074	30,40	1085248	M10	**30,40**

CRÈME NETTOYANTE MICROBILLES FAST - ORANGE



Crème nettoyante naturelle et biodégradable, retire toutes les salissures, l'huile, les graisses, la suie, etc..
Contient de la poudre de pierre ponce ainsi que des adoucissants naturels.

Coloris du produit	Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Blanc	3800	035405	-	422852Y	D10	**74,52**

Pour connaître la disponibilité des produits et vos prix nets, consultez votre Agence ou tereva.fr*
*ouverture de compte obligatoire



POUBELLE PLASTIQUE

En PEBD injecté. Poubelle plastique de chantier très résistante. Livrée sans couvercle.

Matière	Contenance (l)	Réf	Prix PF ♻	Code	CR	Prix T
Plastique	50	330303	25,02 0,31	057534I	D10	**29,42**
Plastique	75	330305	- 0,52	057535T	D10	**29,77**



SAC À GRAVATS - ROULEAU DE 25 SACS - NOIR

Volume : 70 litres - Dimensions : 1000 x 500 mm - Matière : Polyéthylène

Contenance (l)	Prix PF	Code	CR	Prix T
70	20,81	2975683	M10	**20,81**



SAC POUBELLE BD SANS LIENS - ROULEAU DE 20 SACS - NOIR

Sac poubelle basse densité en polyéthylène recyclé noir. - Etanche et opaque - Résistance accrue

Format sacs poubelles	Contenance (l)	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rouleau de 20 sacs	110	10,61	2975682	M10	**10,61**
Rouleau de 20 sacs	100	6,34	2975681	M10	**6,34**



CADENAS DE CONSIGNATION ROUGE ANSE 38MM

Hauteur d'anse 38 mm Ecartement 20 mm Amagnétique Centre ouvrant avec étiquette

Hauteur de l'anse (en mm)	Nb de clés	Coloris signalétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
38	1	Rouge	406KARED	22,77	1115914	D10	**36,81**



BLOQUE-DISJONCTEUR MINI S2393

Permet d'interrompre le courant électrique à la source et protégeant ainsi l'employé de toute réactivation manuelle du courant électrique. Verrouille la majorité des disjoncteurs européens et asiatiques.

Coloris signalétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
Rouge	S2393	9,24	1115904	D10	**15,04**



BLOQUE-DISJONCTEUR MINI S2390

Pour interrupteurs à écartement de 11 mm ou moins. Permet d'interrompre le courant électrique à la source et protégeant ainsi l'employé de toute réactivation manuelle du courant électrique.

Hauteur de l'anse (en mm)	Coloris signalétique	Réf	Prix PF	Code	CR	Prix T
11	Rouge	S2390	-	1115901	D10	**13,55**

INDEX ALPHABÉTIQUE

ABATTANT
Abattant ... 172, 255

ABATTANT POUR WC
Abattant lavant ... 171
Bois composite ... 171-172
Double thermodur ... 172
Double thermoplastique ... 172
Double thermosouple ... 172
Fixations pour abattant ... 172

ABRASIF
Abrasif ... 1022-1024

ACCESSOIRE BATTERIE
Accessoire batterie ... 676

ACCESSOIRE DE CÂBLAGE
Accessoire de câblage ... 675

ACCESSOIRE DE COMMUNICATION
Accessoire de communication ... 676

ACCESSOIRE DE SUPERVISION
Accessoire de supervision ... 676

ACCESSOIRES
Accessoires ... 993, 902
Accessoires électriques ... 954-955
Accessoires hydrauliques ... 954
Ballon tampon chauffage ... 350, 366-367
Régulation ... 367-369

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
Bonde de douche Aquance ... 38-39
Bonde de douche Slim ... 39
Cache bonde pour receveur caniveau ... 39
Kit de réparation ... 39
Panneau mural à carreler ... 42
Panneau mural déco ... 39-42

ACCESSOIRES DE BAIGNOIRE
Cache-trou ... 27
Kit d'installation ... 27
Plaques insonorisantes ... 27
Robinet d'alimentation ... 27
Trappe de visite pour baignoire ... 27

ACCESSOIRES DE CLIMATISATION
Cache climatiseur ... 421-423
Entretien ... 433-434
Évacuation des condensats ... 427-429
Gaine isolée ... 419
Goulotte ... 426-427
Liaison frigorifique ... 423-424
Outillage ... 429-433
Raccords frigorifiques ... 424-426
Supports ... 419-420

ACCESSOIRES DE COLLECTIVITÉ
Armoire de toilette multi-fonctions ... 238
Distributeur de papier toilette WC ... 240-241
Distributeur de savon liquide ... 237-238
Distributeur d'essuie-mains ... 238
Figurine adhésive ... 241-242
Porte-balayette ... 173
Poubelle ... 241
Sèche-mains à air pulsé ... 238-239
Sèche-mains électrique ... 240

ACCESSOIRES DE TOILETTE CLASSIQUE
Beauty bar ... 174-175
Distributeur papier ... 173
Panier mural inox ... 175
Patère ... 173-174
Porte-balayette ... 173, 241
Porte-serviettes ... 175

ACCESSOIRES POUR POMPE À CHALEUR
Accessoires ... 354-355
Accessoires hydrauliques ... 350-354
Ballon tampon ... 349-350

ACCESSOIRES SILENT PP
Accessoires Silent PP ... 830

ACCESSOIRES TOILETTE
Ensemble hygiénique ... 171

ACCESSOIRES VENTILATION
Bouche / entrée d'air / grille / gaine / conduit / accessoire ... 282, 407, 419, 584-605

ADDUCTION - SURPRESSION
Pompe de surface ... 950
Pompe immergée ... 951
Surpresseur ... 951

ADHÉSIF
Adhésif ... 1038-1040

ADOUCISSEUR ET ANTI-TARTRE
Accessoires de raccordement et d'entretien ... 923
Adoucisseur ... 921, 923
Sel adoucisseur ... 924

AÉRATEUR NEOPERL
Aérateur Neoperl ... 283-285

AÉROTHERMIE
Atlantic Basse Température ... 318, 321-322
Atlantic Haute Température ... 324-325
Atlantic Hybride ... 326
Atlantic Moyenne Température ... 323-324
Bosch Moyenne Température ... 328
Bosch Haute Température ... 329
Daikin Haute Température ... 332-336
Daikin Moyenne Température - Grande puissance ... 331-332
Daikin Moyenne Température - Petite puissance ... 329-330
De Dietrich Haute Température Monobloc ... 339
De Dietrich Moyenne Température Monobloc ... 340
De Dietrich Moyenne Température Split ... 338
Intuis Haute Température ... 327-328
Panasonic Basse Température ... 341-344
Stiebel Eltron Haute Température ... 346-347
Stiebel Eltron Moyenne Température ... 345-346
Toshiba Moyenne Température ... 336-338

AFFICHEUR DE DÉBIT ET DE TEMPÉRATURE
Afficheur de débit et de température ... 122

ALARME INCENDIE
Alarme incendie type 4 ... 777
DAAF Détecteur habitat ... 777
Déclencheur et détecteur incendie ... 778
Détecteur monoxyde ... 777
Signalisation d'incendie ... 778

ALARME INTRUSION RADIO
Gamme DELTA DORE ... 776-777

ALLUMAGE
Câble HT ... 625
Electrode et bougie ... 625
Transformateur HT ... 625

APPAREIL DE COLLECTIVITÉ ET SANTÉ CÉRAMIQUE
Bac et cuve à laver ... 208, 210
Cuvette indépendante ... 148-149, 202, 205, 206
Cuvette surélevée avec réservoir attenant ... 147-149, 204
Cuvette surélevée indépendante ... 205
Cuvette suspendue ... 202
Cuvette suspendue rallongée ... 202-204
Lavabo collectif ... 201-202
Lavabo PMR ... 82, 88, 200-201
Lave-mains santé ... 158
Pack WC surélevé ... 146
Poste d'eau ... 208
Siège à l'orientale ... 207
Stalle d'urinoir composable ... 207
Table à langer ... 210
Urinoir ... 206-207
Vidoir mural ... 208

APPAREIL DE COLLECTIVITÉ ET SANTÉ INOX
Lavabo ... 211
Plonge ... 211
Poste d'eau ... 211
Urinoir ... 210
WC au sol ... 210

APPAREILLAGE COMPLÉMENTAIRE
Barrette et borne de connexion ... 765-766
Boîte de jonction et gel ... 766-767
Cordon, rallonge, multiprise ... 768-769
Embout de câblage ... 767
Enrouleur ... 771
Fiche, socle, interrupteur et sortie de câble ... 769-771
Gaine thermorétractable ... 768

APPAREILLAGE DU BÂTIMENT
Minuterie et interrupteur horaire ... 739
Parafoudre ... 739
Télérupteur ... 739

APPAREILLAGE DU BÂTIMENT ABB
Coffret modulaire logement ... 740
Contacteur modulaire ... 742
Disjoncteur PH+N logement ... 740-741
Inter différentiel logement ... 741
Minuterie et Interrupteur horaire ... 741
Peigne, borne ... 742
Prise de courant ... 742
Télérupteur ... 741

APPAREILLAGE DU BÂTIMENT HAGER
Coffret cache-borne ... 743
Coffret modulaire logement ... 743
Contacteur modulaire ... 746
Disjoncteur PDC ... 744
Disjoncteur PDC >=6 kA à bornes décalées ... 745
Disjoncteur PH+N logement ... 744
Inter-différentiel logement ... 744
Minuterie et interrupteur horaire ... 745
Peigne, borne et cordon ... 745-746
Prise de courant ... 746
Télérupteur ... 745

APPAREILLAGE DU BÂTIMENT LEGRAND
Coffret cache-bornes ... 747
Coffret modulaire logement ... 747
Contacteur modulaire ... 749
Délesteur ... 749
Disjoncteur 1P+N DNX³ logement ... 747-748
Inter-différentiel logement ... 748
Minuterie et Interrupteur horaire ... 749
Parafoudre ... 749
Peigne, borne et cordon ... 748-749
Prise de courant ... 749
Télérupteur ... 749

APPAREILLAGE DU BÂTIMENT SCHNEIDER
Coffret cache-borne ... 750
Coffret modulaire logement et petit tertiaire ... 750
Contacteur modulaire ... 753
Disjoncteur 3P+N logement resi 9 ... 751
Disjoncteur PH+N logement resi 9 ... 751
Inter-différentiel logement resi 9 ... 751, 752
Minuterie et interrupteur horaire ... 753
Parafoudre ... 753
Peigne, borne et cordon ... 752-753
Prise de courant ... 753
Télérupteur ... 753

APPAREILLAGE ÉCLAIRAGE
Douille luminaire ... 715

APPAREILLAGE TERMINAL
Appareillage composable entrée de gamme ... 757-761
Appareillage composable milieu de gamme ... 755-757
Appareillage composable tertiaire 45 x 45 ... 761
Appareillage étanche >= IP55 ... 762-764
Appareillage saillie ... 761-762

ASPIRATION CENTRALISÉE
Aspiration centralisée ... 608-609

ATLANTIC
Combustion ... 642
Composants électriques ... 639-641
Composants hydrauliques ... 641-642

AUER
Composants électriques ... 642

AUTOMATISME D'OUVERTURE
Commande et accessoire de motorisation ... 775
Motorisation portail battant ... 774
Motorisation portail coulissant ... 774
Motorisation porte basculante ... 774

BAIGNOIRE ACIER
Baignoire non percée ... 24
Baignoire percée 2 trous entraxe 150 mm ... 24
Baignoire percée monotrou ... 24

BAIGNOIRE BALNÉO
Baignoire balnéo ... 24

BAIGNOIRE DE SYNTHÈSE
Baignoire bain-douche ... 23
Baignoire d'angle ... 22-23
Baignoire en îlot ... 23
Baignoire rectangulaire ... 22

BALLON TAMPON ECS
Ballon tampon ECS ... 462-463

BARRE DE DOUCHE COMPLÈTE
Activera ... 132-133
Aqua ... 135
Bery ... 131
Citrus ... 135
Croma Select ... 132
Crometta ... 133
Eco ... 135
Euphoria ... 134
IdealRain ... 135
IdealRain - Alu+ ... 135
Kali ... 131
Olyos ... 134
Pulsify ... 132
Raindance ... 132
Sodi ... 131
Tempesta ... 134
Vernis Blend ... 133

INDEX ALPHABÉTIQUE

BATI-SUPPORT
Bati-support ... 258-259

BÂTI-SUPPORT WC ET ACCESSOIRES
Accessoires pour bâti-support Geberit ... 154-155
Bâti-support autoportant hauteur réduite Geberit ... 153
Bâti-support autoportant hauteur réduite Grohe ... 155
Bâti-support autoportant Nicoll ... 156
Bâti-support autoportant standard Geberit ... 153
Bâti-support autoportant standard Grohe ... 155
Bâti-support autoportant standard Porcher ... 156
Bâti-support autoportant standard Siamp ... 155
Bâti-support contre mur porteur Geberit ... 154
Habillage pour bâti ... 156
Plaque de commande Aquance ... 153
Plaque de commande Geberit ... 154
Plaque de commande Grohe ... 155
Plaque de commande Siamp ... 156
Support d'habillage ... 155

BATTERIE
Chargeur ... 781
Pile alcaline ... 780-781
Pile lithium ... 781
Pile rechargeable ... 781

BATTERIE - CHARGEUR
Batterie - Chargeur ... 1015

BIDET
Bidet sur pied ... 84-85
Bidet suspendu ... 85

BOÎTE D'ENCASTREMENT ET DÉRIVATION
Boîte d'appareillage encastré BBC ... 754-755
Boîte étanche ... 754
Boîtes de dérivation ... 755
Boîtes pavillonaires de combles ... 755
Boîtier d'appareillage encastré maçonnerie ... 755
Boîtier luminaire ... 755

BORNE DE RECHARGE CAHORS
Borne BOXEO ... 795

BORNE DE RECHARGE GEWISS
Borne I-CON ... 793

BORNE DE RECHARGE HAGER
Borne WITTY ... 792
Prise WITTY ... 792

BORNE DE RECHARGE LEGRAND
Prise GREEN UP ... 793

BORNE DE RECHARGE SCHNEIDER
Borne SCHNEIDER Charge ... 794
Prise EVlink ... 794

BRANCHEMENT COMPTAGE
Coffret de chantier ... 738
Tableautin ... 739

BRIDE ACIER
Bride ... 847-848
Joint de bride ... 848

BROYEUR ET POMPE DE RELEVAGE
Broyeur WC adaptable ... 161-162
Pompe de relevage ... 163
Pompe de relevage chaud ... 164
Station de relevage ... 163
WC monobloc avec broyeur ... 162

BRÛLEUR
Brûleur ... 316
Brûleur fioul ... 316-317

CABINE DE DOUCHE - INTÉGRALE AVANTAGE
Kara 1/4 rond - Porte d'angle coulissante ... 61
Kara carrée - Porte d'angle coulissante ... 60
Kara carrée - Porte face pivotante ... 60
Kara rectangulaire - Porte d'angle coulissante ... 61
Kara rectangulaire - Porte face coulissante ... 61
Kara rectangulaire - Porte face pivotante ... 61

CABINE DE DOUCHE - INTÉGRALE CONFORT
Izibox 2 1/4 rond - Porte d'angle coulissante ... 62
Izibox 2 carrée - Porte d'angle coulissante ... 61-62
Izibox 2 carrée - Porte face battante ... 62
Izibox 2 carrée - Porte face pivotante ... 61
Izibox 2 rectangulaire - Porte d'angle coulissante ... 62
Iziglass 2 1/4 rond - Porte d'angle coulissante ... 63
Iziglass 2 carré - Porte d'angle coulissante ... 62
Iziglass 2 carré - Porte d'angle pivotante ... 63
Iziglass 2 carrée - Porte face battante ... 63
Iziglass 2 rectangulaire - Porte d'angle coulissante ... 63
Kineprime carrée - Porte face pivotante ... 64
Kineprime Glass carrée - Porte coulissante ... 64
Kineprime Glass carrée - Porte pivotante ... 64
Kineprime Glass rectangulaire - Porte coulissante ... 64
Kineprime Glass rectangulaire - Porte pivotante ... 64
Kineprime rectangulaire - Porte face pivotante ... 64
Surf 5 carrée - Porte face battante ... 64

CÂBLE DE COMMUNICATION ET SÉCURITÉ
Câble d'alarme ... 737
Câble de sonorisation ... 737
Câble téléphonie PTT SYT1 ... 737
Multi-conducteur LIYY - LIYCY ... 737

CÂBLE ET FIL DOMESTIQUE
HØ5 VV-F ... 735
HØ7 VK ... 735
HØ7 VR ... 734-735
HØ7 VU ... 734

CÂBLE INDUSTRIEL
Câble RØ2V 1,5² et 2,5² ... 736
Câble sans halogène ... 736-737

CÂBLE RÉSEAU LOCAL
Câble résidentiel grade 3 ... 737
Catégorie 5E ... 737
Catégorie 6 ... 737
Catégorie 6A ... 737

CÂBLE SOLAIRE
Câble solaire ... 676

CANIVEAU POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED
Caniveau Docia grille réversible 50 mm ... 64

CHAFFOTEAUX ET MAURY
Composants électriques ... 642
Composants hydrauliques ... 642

CHAPPÉE
Combustion ... 649-650
Composants électriques ... 643-646
Composants hydrauliques ... 646-649

CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS
Domusa ... 364-365
Froling ... 360-363
Morvan ... 363-364

CHAUDIÈRE MURALE
Atlantic Accessoires ... 298
Atlantic Condensation ... 296-297
Auer Electrique ... 298
Chappée Basse Température ... 300
Chappée Condensation ... 299
De Dietrich Condensation ... 300-301
ELM Leblanc Accessoires ... 303-304
ELM Leblanc Basse Température ... 303
ELM Leblanc Condensation ... 301-302
Frisquet Accessoires ... 305-307
Frisquet Basse Température ... 305
Frisquet Condensation ... 304

CHAUDIÈRE SOL
Atlantic à équiper d'un brûleur ... 308-309
Atlantic Fioul condensation ... 308
Atlantic Gaz Condensation ... 307-308
Chappée Gaz Condensation ... 309
De Dietrich à équiper d'un brûleur ... 312
De Dietrich Fioul Basse Température ... 311-312
De Dietrich Fioul Condensation ... 310-311
De Dietrich Gaz Condensation ... 309-310
Domusa à équiper d'un brûleur ... 313
Frisquet Accessoires ... 305-306, 316
Frisquet Gaz Condensation ... 314-315

CHAUFFAGE
Accumulateur ... 709
Câble chauffant ... 710-711
Chauffage spécifique ... 693-694
Convecteur ... 693
Panneau rayonnant ... 691-693
Radiateur électrique caloporteur ... 689-691
Radiateur électrique sec ... 681-689
Sèche-serviettes ... 694-709
Solutions connectées ... 404, 680-681

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
Accessoires ... 452-454
Atlantic ACI ... 444-445
Atlantic Blindé ... 441-443
Atlantic Stéatite ... 443-444
Clage ... 445
De Dietrich ACI ... 447
De Dietrich Blindé ... 446
De Dietrich Stéatite ... 446-447
Thermor ACI ... 451
Thermor Blindé ... 447-449
Thermor Stéatite ... 449-450

CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAIN GAZ
ELM Leblanc ... 454-455
Saunier Duval ... 456-457

CHAUFFE-EAU SOLAIRE
Chauffe-eau solaire ... 435

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
Accessoires ... 438-441
Aldes ... 435
Atlantic chauffe-eau ... 436
Atlantic Ventilation ... 437
Auer ... 436
De Dietrich ... 437
Thermor ... 437

CHEMINÉE ISOLÉE DOUBLE PAROI
Système concentrique BIOX ... 478, 487-488, 491-492
Conduit double paroi isolé DUOTEN ... 485-488
Conduits Pellets Double paroi DUOTEN ... 489-490

CHEVILLAGE
Cheville ... 965
Scellement chimique ... 964-965

CIRCUIT DE CHAUFFAGE
Additif ... 931
Protection des circuits de chauffage ... 351-352, 511
Traitement des condensats ... 317-932

CIRCUIT FIOUL
Accessoires cuve fioul ... 494-495, 630
Filtre et accessoires ... 629
Flexible et nipple ... 629
Pompe et bobine ... 628-629

CIRCULATEUR
Accessoires ... 501-502
Chauffage Collectif ... 497-499
Chauffage domestique ... 495-496
Eau chaude sanitaire ... 499-501

CLAPET AÉRATEUR
Clapet aérateur ... 95

CLAPET DE VENTILATION
Clapet de ventilation ... 95

CLAPET ÉQUILIBREUR
Clapet équilibreur ... 95

CLIMATISEUR GAINABLE MONO-SPLIT
Gainable mono-split Atlantic ... 400-408
Gainable mono-split Daikin ... 379, 409-411
Gainable mono-split Panasonic ... 412-414
Gainable mono-split Toshiba ... 412
Régulation de gainables ... 414-418

CLIMATISEUR MONO-SPLIT
Mono-split Atlantic ... 318, 374-375
Mono-split Bosch R32 ... 382-383
Mono-split Daikin ... 376-380
Mono-split Gree ... 381
Mono-split Panasonic R32 ... 386-388
Mono-split Toshiba R32 ... 383-385

CLIMATISEUR MULTI-SPLITS
Multi-splits ATLANTIC MURAO ... 389-390
Multi-splits ATLANTIC TAKAO ... 391-392
Multi-Splits BOSCH R32 ... 399-400
Multi-splits DAIKIN ... 377-380, 392-394
Multi-Splits GREE R32 ... 396-397
Multi-Splits PANASONIC R32 ... 386-388, 397
Multi-Splits TOSHIBA R32 ... 383-394

COFFRET
Accessoire ... 674

COFFRET D'ALIMENTATION
Coffret AC ... 673

COFFRET ET TABLEAU MODULAIRE
Coffret étanche ... 754
Coffret pré-équipé et pré-câblé ... 754

COFFRET POUR BATTERIE
Coffret AC back up ... 673
Coffret AC retrofit ... 673
Coffret DC ... 673

COFFRET POUR ONDULEUR CENTRALISÉ
Coffret AC / DC ... 673-674

COFFRET RETROFIT
Coffret NFC15-100 ... 674

COFFRET, ARMOIRE INFORMATIQUE
Accessoire ... 783
Coffret réseau informatique ... 782
Panneau de brassage ... 782
Panneau de distribution ... 783
Passe câbles ... 783
Tablette ... 783

INDEX ALPHABÉTIQUE

COLLECTEURS
Accessoires pour collecteur ... 883
Collecteur à vannes ... 883
Collecteurs ... 882-883

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE
Activera ... 126
Alu+ ... 129
Bery ... 124
Brive ... 130
Croma ... 127
Crometta ... 126
Euphoria System ... 127
Gary ... 123
Indi ... 123
July+ ... 130
Kali ... 124
Metro ... 130
Metry ... 123
Oblo ... 130
Olyos ... 128
Raindance ... 125
Seven ... 129
Smartcontrol ... 128
Sodi ... 124-125
T25+ ... 128
Tago ... 129
Tempesta System ... 128
Thice ... 129
Vernis Blend ... 127
Vernis Shape ... 126

COLONNE LIAISON LIBRE
Kali ... 141

COMMANDE ET PROTECTION MOTEUR
Relais ... 790

COMMANDE ET SIGNALISATION
Commutateur, interrupteur de proximité ... 791

COMMUNICATION
Communication ... 674

COMPTEUR D'EAU ET D'ÉNERGIE THERMIQUE
Compteur 1ère prise ... 901-902
Compteur d'eau gros calibre ... 902
Compteur divisionnaire ... 901
Compteur énergie thermique ... 506, 902

CONDUCTEUR NU
Câble cuivre nu 25 mm² ... 735

CONDUIT ET GAINE
Conduit ICTA ... 728
Conduit IRL ... 729
Conduit préfilé ... 728-729
Fixation ... 729
Flex anti-UV ... 676
Gaine TPC ... 729

CONDUIT RECTANGULAIRE MÉTAL
Chemin de câble fil ... 733
Chemin de câble tôle ... 733

CONDUIT RECTANGULAIRE PVC
Gaine technique du logement (GTL) ... 732-733
Goulotte PVC ... 731-732
Moulure ... 730-731

CONFORT ET SÉCURITÉ
Barre coudée à 135° ... 263-265
Barre coudée à 90° ... 265-266
Barre de douche ... 266-267
Barre droite ... 262-263
Barre relevable ou fixe ... 267-268
Siège de baignoire ... 271
Siège escamotable ... 268-270
Siège tabouret ... 270-271

CONTRÔLE D'ACCÈS
Clavier code ... 773
Gâche et ventouse ... 773
Sonnerie et carillon ... 773

CONTRÔLE ET MESURE
Accessoires ... 665
Analyseur de combustion ... 664-665
Manomètre ... 663

CONTRÔLE ET SÉCURITÉ
Bloc actif et socle ... 625-626
Cellule ... 626-627
Joint ... 627

CORDON ET CONNECTEUR
Connecteur et prise RJ ... 783-784
Cordon brassage ... 784

CUISINETTE
Complète ... 187
Dominos électriques ... 188
Dominos vitro ... 188
Hotte ... 189
Meuble ... 189
Recouvrement sans Domino ... 187
Recouvrement seul avec Domino ... 187
Réfrigérateur ... 188

CUIVRE À SERTIR GAZ
Cuivre à sertir gaz ... 815-816

CURSEUR POUR BARRE DE DOUCHE
Curseur pour barre de douche ... 141

CUVE FIOUL
Accessoires cuve fioul ... 493-495
Réservoir plastique non enterré ... 493

CUVETTE AU SOL ALIMENTATION INDÉPENDANTE
Cuvette classique ... 148-149

CUVETTE AVEC RÉSERVOIR ÉQUIPÉ
Cuvette avec réservoir attenant ... 147-148
Cuvette surélevée avec réservoir attenant ... 147-149

CUVETTE SUSPENDUE
Cuvette classique ... 147-148, 151-152
Cuvette courte classique ... 152
Cuvette courte sans bride ... 152
Cuvette sans bride ... 149-151

DE DIETRICH
Combustion ... 654
Composants électriques ... 625, 650-653
Composants hydrauliques ... 653-654

DÉCAPEUR THERMIQUE
Décapeur thermique ... 1013

DÉCOUPEUR PONCEUR
Découpeur ponceur ... 1014

DÉMARRAGE
Accouplement ... 627
Condensateur et déphasage ... 627
Moteur ... 627

DÉTECTION
Détection ... 724, 1004

DOUCHETTE
Activera ... 138
Bery ... 137
Croma ... 138
Crometta ... 138
Idealrain ... 139
IdealRain - Alu+ ... 139
Kali ... 137
Olyos ... 139
Pulsify ... 138
Raindance ... 138
Sodi ... 137
Tempesta ... 138-139

DROGUERIE
Aérosol et produit de maintenance ... 1027-1028
Droguerie divers ... 1037-1038
Marquage ... 1036-1037
Mastic colle ... 1030-1036
Peinture ... 1028-1029
Produit chimique ... 1029-1030

EAU DE BOISSON
Eau de boisson ... 925
Station de filtration ... 925

EAU NON CONVENTIONNELLE
Accessoire ... 353, 948-949
Filtration ... 925, 949
Pompe de Relevage ... 939-941
Pompe Immergée ... 937
Pompes de surface ... 933-935
Récupération d'eau pluviale ... 941-942, 946-947
Surpresseur ... 935-936

ECLAIRAGE
Eclairage ... 1013-1014

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
BAES d'ambiance ... 779
BAES d'évacuation ... 779
Bloc phare ... 779
Télécommande ... 780

ÉCLAIRAGE PORTATIF
Torche, frontale, baladeuse et projecteur ... 725-727

EDILKAMIN
Edilkamin ... 662

ELECTROVANNE
Electrovanne ... 893

ELM LEBLANC
Combustion ... 656
Composants électriques ... 654-655
Composants hydrauliques ... 655-656

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Chauffage ... 350, 665-666
Climatisation ... 433-434, 666

ÉQUIPEMENT CIRCUIT D'EAU CHAUDE SANITAIRE
Anti-siphonage ... 466
Anti-tartre ... 466
Groupe de sécurité ... 464
Limiteur de température ... 465
Raccord diélectrique ... 214, 465
Réducteur de pression ... 466
Soupape de sécurité ... 464
Vase d'expansion sanitaire ... 354, 465

ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE
Séparation pour urinoir en céramique ... 213
Séparation pour urinoir en synthèse ... 213
Séparation pour urinoir/WC en inox ... 213
Séparation pour urinoir/WC en stratifié ... 213
Siphon d'urinoir et siège à la turque ... 214

ÉQUIPEMENT D'ATELIER
Chauffage ... 1049
Compresseur ... 1050
Groupe électrogène ... 1050-1051

ÉQUIPEMENT GAZ
Accessoire gaz ... 919
Ballon tampon ... 919
Filtre à gaz ... 919

ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE ÉLECTRIQUE
Collier de câblage et d'installation ... 787-788
Divers équipements spécifiques électricité ... 789
Fixation plastique pour câble ... 789
Pince à collier ... 788
Tirage de câble et fil ... 789

ÉVACUATION MULTICOUDE
Évacuation Multicoude ... 94-95

ÉVIER DE SYNTHÈSE
À encastrer Bio Composite ... 179-180
À encastrer Cristadur ... 180
À encastrer Cristalite et Fraganit ... 178-179
À encastrer Naturalite et Fradeko ... 180-181
À poser Bio Composite ... 181
À poser Fradeko ... 181
À poser SMC ... 181-182

ÉVIER GRÈS
À encastrer ... 177
À poser ... 177
D'appoint ... 177-178

ÉVIER INOX
À encastrer Inox lisse ... 182-183
À encastrer Inox-Dekor ... 182
À poser Inox ... 184-185

FERROLI
Combustion ... 656
Composants électriques ... 656
Composants hydrauliques ... 656

FILTRATION
Accessoires de raccordement et d'entretien ... 926
Anti-tartre ... 466, 926
Corps de filtre et cartouche filtrante ... 927-928

FIXATION
Chevillage ... 965, 1041-1042
Collier ... 965, 1042
Fixation de lavabo ... 278
Fixation de WC ou de bidet ... 147, 273
Fixation divers ... 1042
Scellement ... 964-965, 1042
Visserie ... 1040-1041

FIXATION APPAREIL SANITAIRE
Fixation appareil sanitaire ... 278, 965-966

FIXATION DE TUYAUTERIE
Fixation de tuyauterie ... 958-959

FLEXIBLE ARMÉE
Flexible armée ... 93

FLEXIBLE DE DOUCHE
DesignFlex ... 140
Double agrafage chromé ... 139
Isiflex ... 140
PVC satiné ... 139
Rotaflex chromé ... 139
Silverflex satiné ... 140

INDEX ALPHABÉTIQUE

FLEXIBLES/JOINTS
Joints ... 888

FONTE PLUVIALE
Dauphin joint ... 866

FORET - BURIN
Burin ... 1018
Foret acier HSS ... 1019
Foret béton ... 1016-1017
Foret bois ... 1019
Foret verre ... 1019

FRISQUET
Combustion ... 659
Composants électriques ... 656-658
Composants hydrauliques ... 658-659

GAINE ET BOÎTE
Boîte de réservation ... 907
Gaine Sanitaire ... 907

GAINE FLEXIBLE ET ACCESSOIRES
Gaine accordéon ... 474-475
Tubage Inox ... 471-474

GAINE ICTA
Gaine ICTA ... 676

GARNITURE DE DOUCHE
Activera ... 136
Croma ... 136
Crometta ... 136
Idealrain ... 137
Kali ... 136
Olyos ... 137
Pulsify ... 136
Raindance ... 136
Tempesta ... 136-137

GAZ BUTANE - PROPANE
Accessoires butane et propane ... 914-915
Détendeur - Inverseur butane ... 912, 914
Détendeur - Limiteur propane ... 911-912
Flexible GPL ... 914

GAZ NATUREL ET PROPANE PAR RÉSEAU
Boîte de protection ... 507
Crosse ... 916
Flexible gaz naturel ... 917
Joint pour compteur Aramide (sans amiante) ... 916
Raccord spécifique ... 915-916
Robinet 1/4 de tour ... 916-917
Robinet poussoir à sécurité «coup de poing» ... 915

GÉNÉRIQUE
Générique ... 496, 638-639

GÉOTHERMIE
De Dietrich PAC Eau / Eau ... 348-349

GICLEUR
Danfoss ... 632-633
Delavan ... 633
Fluidics ... 634
Steinen ... 633

GRILLE D'AÉRATION
Grille d'aération ... 282

GRILLE ET TRAPPE
Entrée d'air aéraulique universelle ... 833
Grille à sceller diverse ... 833
Grille à visser ou à coller diverse ... 282, 832-833
Grille d'aération ... 832
Grille d'aération «spéciale façade» ... 596, 831
Grille d'aération à visser - persienne ... 831
Grille d'aération à visser - persienne renforçée ... 831
Grille et trappe ... 830
Grille gaz ... 833

HABILLAGE DE BAIGNOIRE
Habillage à carreler ... 25
Habillage en mélaminé ... 24, 25

HORS SYSTÈME
Régulation ... 349, 369, 529-530
Tube PER BAO ... 529

HYDRO JETABLE
Hydro jetable ... 231

HYGIÈNE - SÉCURITÉ
Hygiène ... 1069-1073
Hygiène - Sécurité ... 1073
Sécurité ... 1066-1069

INSPECTION
Inspection ... 1004-1005

INSTALLATION DE MACHINE À LAVER
Applique pour robinet MAL ... 281
Canne de vidange MAL ... 280
Clapet anti-retour PVC ... 280
Entonnoir PVC ... 279
Robinet d'alimentation ... 167, 280-281
Siphon d'évacuation ... 279
Tuyau d'alimentation ... 281

KIT
Kit ... 672

KIT DE FIXATION/PLATINES
MB EXPERT ... 885-886
R'FIX ... 886-887
ROBIFIX ... 99, 883-885

KIT DUOTANCHE
Kit duotanche ... 43

KIT OUTILS
Kit outils ... 1006

LAME DE SCIE
Lame de scie sabre ... 1024
Lame de scie sauteuse ... 1024-1025
Lame d'outils oscillants ... 1025-1026

LAVABO
Lavabo ... 82, 200, 252-253

LAVABO ET COLONNE
Lavabo d'angle ... 82
Lavabo simple ... 81, 82

LAVE-MAINS
Lave-mains avec meuble ... 72, 157-158
Lave-mains d'angle ... 159
Lave-mains de face ... 158-159

LAVE-MAINS HYGIÈNE
Lave-mains hygiène inox ... 212

LE COIN CUISINE
Meuble sous-évier ... 184, 186, 272
Robinetterie cuisine ... 197, 220, 272-273

LUMINAIRE D'EXTÉRIEUR FONCTIONNEL
Hublot ... 723
Projecteur ... 722

LUMINAIRE D'INTÉRIEUR DÉCORATIF
Spot ... 715-716

LUMINAIRE D'INTÉRIEUR FONCTIONNEL
Armature industrielle ... 721
Downlight ... 717
Luminaire encastré ... 718-720
Luminaire étanche ... 720
Réglette d'éclairage ... 717-718

MANCHETTE DE RÉNOVATION
Manchette de rénovation ... 93

MANCHON D'ADAPTATION SERTUBE
Manchon d'adaptation Sertube ... 94

MANUTENTION - LEVAGE
Accessoires ... 1052
Manutention ... 1051-1052

MÉCANISME ET FLOTTEUR DE CHASSE
Mécanisme avec robinet flotteur ... 164-165
Mécanisme seul ... 165-166
Robinet flotteur ... 166-167

MÉLANGEUR
Costa L - Têtes à clapet ... 121, 195
Delabie - Têtes à clapet ... 196
Galéo - Têtes céramique ... 196
Grazzia ... 195
Ulysse - Têtes à clapet ... 121, 195-196
Ulysse - Têtes céramique ... 121, 195

MÉLANGEUR DE RÉNOVATION
Rénov' 2000 - Têtes à clapet ... 122
Rénovalux - Têtes à clapet ... 122

MESURE
Mesure à main ... 1003-1004
Télémètre ... 1004

MESURE ÉLECTRIQUE
Accessoire pour mesure portable ... 786
Caméra thermique ... 787
Contrôleur de terre et d'isolement ... 677
Multimètre ... 786
Pince multimètre ... 677-786
Testeur électrique ... 677-786

MEUBLE À COMPOSER LIGNE FIRST
Armoire de toilette First ... 72
Meuble First à portes ... 70
Meuble First à tiroirs ... 70
Miroir First ... 71-72
Plan pour meuble First ... 71

MEUBLE À COMPOSER LIGNE MEDIA
Armoire de toilette Media ... 72, 76
Colonnes ... 74
Meuble Media à portes ... 73
Meuble Media à tiroirs ... 73-74
Miroir Media ... 71-72, 75
Pieds ... 75
Plan pour meuble Media ... 71, 74

MEUBLE À COMPOSER ULYSSE
Colonne Ulysse ... 77
Meuble et sous plan Ulysse à poser ... 77
Meuble et sous plan Ulysse sur pieds ... 77
Meuble et sous plan Ulysse suspendu ... 76-77
Miroir Ulysse ... 77-78

MEUBLE COMPLET CAST
Meuble complet Cast ... 76

MEUBLE SOUS-ÉVIER MÉLAMINÉ
Accessoires complementaires ... 187
Dépliant ... 185
En kit ... 185-186
Lave-vaisselle ... 186
PMR ... 186

MEUBLE SOUS-ÉVIER MÉTAL
Dépliant ... 187

MEULEUSE
Meuleuse ... 1010-1011
Rainureuse ... 1011

MICRO-ONDULEUR
Micro-onduleur ... 672

MIROIR
Miroir orientable ... 253-254

MIROIR INDÉPENDANT
Miroir indépendant ... 78-80

MIROITERIE
Etagère verre ... 176
Miroir rectangulaire ... 176

MISE À LA TERRE
Borne et liaison équipotentielle ... 738
Piquet de terre ... 738

MITIGEUR À ENCASTRER GROHE
Rapido ... 96

MITIGEUR À ENCASTRER HANSGROHE
Ibox ... 96

MITIGEUR DE RÉNOVATION
Rénov' 2000 ... 122
Rénovalux ... 121

MITIGEUR MÉCANIQUE
Acquarelli ... 118
Bauloop ... 114-115, 193
Bery ... 105-106, 189-190
Brive ... 120, 195
Ceraplan ... 193
Cubeo ... 113-114
Essence ... 110-111, 192
Eurosmart ... 112-113, 193
Eurosmart Cosmo ... 111-112
Eurosmart Cosmopolitan ... 192
Eurostyle Cosmo ... 111
Focus ... 106-107, 191
Grohe Blue Home ... 192
Indi ... 105
July+ ... 118-120, 194-195
Kali ... 190
Kali-C ... 103
Kali-T ... 103-104
Live ... 118
Logis ... 108-109, 191-192
Minta ... 192
Okyris ... 115, 193
Olyos ... 116-117, 194
Ophira ... 115-116
Rebris S ... 107-108
Seven ... 118
Sodi ... 106, 190-191
Sofi ... 118
Talis ... 106
Ulysse ... 117-118, 194
UP ... 118
Vely ... 104-105
Vernis Blend ... 110, 192
Vernis Shape ... 109, 192
Zézis ... 192

INDEX ALPHABÉTIQUE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE
Activera....100
Bery....99
Brive....103
Ceratherm 100 - Alu+....102
Croma....100
Crometta....100
Ecostat 1001....100
Ecostat Fine....100
Grohtherm 1000....101
Grohtherm 1000 Perf....101
Grohtherm 500....101-102
Grohtherm 800....101
Grohtherm 800 Cosmo....101
July +....102
Kali....99
Metry....99
Okyris....102
Olyos....102
Tago....103
Up....103

MODULE
Module....672

MODULE BAS CARBONE
Module bas carbone....672

NETTOYAGE ET ASPIRATION
Aspirateur....667, 1008, 1052-1053
Nettoyeur eau chaude....999, 1054
Nettoyeur eau froide....1054

NICHE POUR ROBINETTERIE À ENCASTRER
Niche pour robinetterie à encastrer....99

NIVEAU
Niveau à bulles....677, 1002
Niveau laser....1002-1003

ONDULEUR
Onduleur....785

ONDULEUR CENTRALISÉ
Onduleur centralisé....672

OPTIMISEUR
Optimiseur....675

OUTILLAGE
Outillage....677

OUTILLAGE CLIMATICIEN
Maintenance climatisation....998

OUTILLAGE ET MESURE PORTABLE
Outillage et mesure portable....785

OUTILLAGE GÉNÉRAL
Clé....970-972
Coupe - Sciage....977-979
Martellerie....979-980
Pince....972-975
Rangement....980-981
Serre-joint....981
Vissage....975-977

OUTILLAGE MAÇON
Outillage maçon....982-985

OUTILLAGE PLOMBIER
Cintrage....986-987
Coupe - Sciage - Ebavurage....991-993
Etabli....993
Maintenance....993-997
Raccordement - Assemblage....987-991
Serrage....985-986

PACK BÂTI-SUPPORT AVEC CUVETTE
Cuvette sans bride....153

PACK ENCASTRÉ
Pack encastré....96-98

PACK WC AU SOL
Pack WC classique....145
Pack WC gain de place....146
pack WC gain de place sans bride....146
Pack WC sans bride....143-145
Pack WC surélevé....146-147
Pack WC surélevé sans bride....146

PARE-BAIGNOIRE
Arty....26
Ixia....25
Pyra....25
Yuca....25

PAROI DE DOUCHE FERMÉE
Arty - Coulissante accès de face....55
Arty - Paroi fixe....55-56
Arty - Pivotante accès de face....55
Equi - Paroi fixe....59
Equi - Porte battante accès de face....59
Equi - Porte coulissante accès de face....59
Equi - Porte pivotante accès de face....58
Gara - Coulissante accès de face....49-55
Ixia - Battante accès face....54
Ixia - Coulissante accès de face....54
Ixia - Pivotante accès d'angle....53-54
Ixia - Pivotante accès de face....53
Ixia - Profilé....54
Mélina Space - Pivotante/coulissante accès de face....60
Pyra - 1/4 de rond accès de face....53
Pyra - Battante accès de face....52
Pyra - Coulissante accès d'angle....52
Pyra - Coulissante accès de face....52
Pyra - Paroi fixe....53
Pyra - Pivotante accès de face....52
Pyra - Profilé....53
Smart Design - Porte battante accès de face....58
Smart Design - Porte pivotante accès de face....58
Smart Design - Porte pliante accès de face....58
Smart Express - Paroi fixe....57
Smart Express - Porte coulissante accès d'angle....58
Smart Express - Porte coulissante accès de face....57
Smart Express - Porte pivotante accès de de face....57
Tyxo - Coulissante accès de face....56
Tyxo - Paroi fixe....56
Vista - Battante accès de face....56
Vista - Coulissante 1/4 de rond....57
Vista - Coulissante accès de face....56
Vista - Paroi fixe....57
Vista - Pivotante accès de face....56
Yuca - Battante accès de face....51
Yuca - Coulissante accès d'angle....52
Yuca - Coulissante accès de face....51
Yuca - Paroi fixe....51-52
Yuca- Pivotante accès de face....51

PAROI DE DOUCHE OUVERTE - WALK-IN
Arty - Walk-in paroi fixe....50
Equi - Walk-in paroi fixe....50-51
Gara - Walk-in Coulissante....49-50
Ixia - Walk-in paroi fixe....47-48
Open 2 - Walk-in paroi fixe....50
Pyra - Profilé....47-48
Pyra - Walk-in paroi fixe....47
Walk-in accessoires....49

PERCEUSE-VISSEUSE
Perceuse visseuse....977, 1003, 1007-1008

PERFORATEUR
SDS Max....1009-1010
SDS Plus....1008-1009

PHOTOVOLTAÏQUE
Installation Photovoltaïque....998-999
Nettoyage Photovoltaïque....999

PIÈCES COMPATIBLES ARISTON
Pièces compatibles Ariston....620

PIÈCES COMPATIBLES ATLANTIC
Pièces compatibles Atlantic....619-620

PIÈCES COMPATIBLES DE DIETRICH
Pièces compatibles De Dietrich....619-621

PIÈCES COMPATIBLES THERMOR
Pièces compatibles Thermor....619-623

PIÈCES DÉTACHÉES AQUANCE
Bâti support....282
Pipe WC....282

PIÈCES DÉTACHÉES DELABIE
Aérateur anti-tartre....285-286
Bec col de cygne universel....285
Bec horizontal universel par-dessous....285
Boîtier électronique....286
Cartouche de rénovation....286
Douchette....287
Tête à clapet avec croisillon....286

PIÈCES DÉTACHÉES FRANKE
Vidage d'évier....291

PIÈCES DÉTACHÉES GEBERIT
Bâti-support....287
Mécanisme....287
Soupape et joint de mécanisme....287

PIÈCES DÉTACHÉES GROHE
Autres....289
Bec mélangeur....287
Cartouche....288
Élément thermostatique....288
Mousseur universel....287
Pièce pour mécanisme de WC....288
Poignée mélangeur....288
Tête à clapet nue....287
Tête céramique nue....288

PIÈCES DÉTACHÉES HANSGROHE
Pièces détachées Hansgrohe....287

PIÈCES DÉTACHÉES IDÉAL STANDARD/PORCHER
Mécanisme de chasse....283
Robinetterie....282-283

PIÈCES DÉTACHÉES JACOB DELAFON
Pour céramique....290
Pour robinetterie....290

PIÈCES DÉTACHÉES NICOLL
Bec col de cygne universel....289
Bec horizontal par-dessous....289
Bonde de lavabo....289
Bonde d'évier....289-290
Pour bonde de douche....289
Pour WC et siège à la turque....290
Tête à clapet avec croisillon....289
Tête à clapet nue....289
Tête céramique nue....289
Vidage pour baignoire....289

PIÈCES DÉTACHÉES PRESTO
Tête temporisée de douche....290-291
Tête temporisée de lavabo....290
Tête temporisée urinoir / chasse....291

PIÈCES DÉTACHÉES SIAMP
Mécanisme de WC....291
Pipe de WC....291

PIÈCES DÉTACHÉES WATTS
Bouchon avec chaînette....292
Bouchon avec chaînette et borne d'attache....292
Joint pour cuvette WC indépendante....292
Joint pour mécanisme WC....292
Joints....292
Mousseur universel....292
Tête à clapet....292

PIEDS POUR RECEVEUR
Pieds Flight....43
Pieds Kinedo....43
Pieds pour receveur....43
Pieds Ultra Flat et Ultra Flat S....43

PIPE MANCHETTE ET RACCORD
Clapet équilibreur....167
Manchette WC....168
Pipe WC....169-171
Pipe WC extensible....169

PISCINE
Accessoires....957
Entretien eau de piscine....957
PAC PISCINE....955-956
Robot....957

PLAN-VASQUE
Plan-vasque....254

POÊLE À GRANULÉS
Artense....358-360
Edilkamin....356-357
Red....357-358

POMPE
Pompe....1013

PONCEUSE
Ponceuse....1013

PORTE ET PAROI DE DOUCHE
Porte de douche fermé....60
Porte de douche ouverte....47

PORTE-RIDEAU ET RIDEAU DE DOUCHE
Barre de rideau de douche avec embase....68
Barre de rideau de douche en kit....68-69
Barre de rideau de douche extensible....69
Rideau PVC oeillets métalliques bas coupé....69
Rideau PVC oeillets métalliques ourlet plombé....69

PORTIER
Accessoire portier....773
Kit individuel audio....773
Kit individuel vidéo....772
Kit logement collectif audio....773

POSTE D'EAU ET BAC À LAVER
Bac à laver en synthèse....212
Poste d'eau en synthèse....212
Poste d'eau multifonction en synthèse....213

INDEX ALPHABÉTIQUE

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE
ACV ... 457-458
Atlantic ... 458-459
Cordivari ... 366-367, 461
Le Réservoir Massal ... 461-462
Thermor ... 459-460

PRODUIT D'ENTRETIEN
Produit d'entretien ... 666, 928

PROTECTION DE LA TÊTE
Protection auditive ... 1059-1060
Protection de la tête ... 1059
Protection des yeux ... 1060-1061
Protection respiratoire ... 1061

PROTECTION DES INSTALLATIONS
Clapet Anti Pollution ... 899
Clapet crépine laiton ... 899-900
Clapet toutes positions ... 353, 899
Equilibrage ... 508, 900
Filtre à tamis ... 900
Réducteur de pression ... 466, 507, 508, 897

PROTECTION DES MAINS
Protection des mains ... 1062-1063

PROTECTION DES PIEDS
Protection des pieds ... 1065-1066

PROTECTION DU CORPS
Protection du corps ... 1063-1065

RACCORD ACIER
À souder ... 843-844
À visser ... 844-846

RACCORD CUIVRE À SERTIR
Cuivre à sertir eau MB EXPERT ... 803-807

RACCORD CUIVRE À SOUDER
Cuivre à souder ... 799, 802-803

RACCORD DE ROBINETTERIE SANITAIRE
Applique et raccord équerre chromé ... 276
Mamelon chromé ... 277
Raccord anti-stagnation ... 251
Raccord colonnette chromé ... 275-276
Raccord encastré chromé ... 274-275
Raccord fou à écrou prisonnier chromé ... 276
Rallonge chromée ... 277
Rosace ouvrante chromée ... 277
Rosace plate chromée ... 278
Rosace taraudée chromée ... 278

RACCORD ET ACCESSOIRES PLT
Raccord et accessoires PLT ... 908, 910-911

RACCORD ET FLEXIBLE D'ÉVACUATION TOUFLEX
Raccord et flexible d'évacuation Touflex ... 93

RACCORD FONTE MALLÉABLE
Galvanisé ... 838-842
Noir ... 834-838

RACCORD INOX
À souder Inox ... 848-849
À visser ... 849-851

RACCORD LAITON
À compression instantanée ... 813
À souder ... 810-813
À visser ... 807-810
Accessoires ... 814
Raccord Bicône ... 813-814

RACCORD PE
Accessoires PE gaz ... 905
Raccord PE EAU ... 905-907
Raccord PE gaz ... 904-905

RACCORD PER
À glissement ... 869-871
À Sertir ... 871, 872-873

RACCORD PVC D'ÉVACUATION
Coude ... 819-820
Embranchement ... 820-822
Manchon de dilatation ... 823
Plomberie utile ... 825
Réduction ... 823
Tampon - Manchon ... 823-824
Té pied de biche ... 822-823

RACCORD PVC PRESSION
Raccord PVC pression ... 826-827

RACCORD RAPIDE FONTE
Raccord et collier Vitefer ... 847
Raccord Kronos ... 846

RACCORD SILENT PP
Raccord Silent PP ... 828-830

RADIATEUR ALUMINIUM
Accessoires ... 559
Fondital ... 555-558

RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE
Radiateur basse température ... 532-533

RADIATEUR DÉCORATIF
Acova ... 553-555
Henrad horizontal Everest Line 8 ... 546-548
Henrad horizontal Everest Plan ... 549-550
Henrad horizontal Everest Plan 8 ... 543-545
Henrad vertical Alto Line ... 541, 552-553
Henrad vertical Alto Plan ... 551

RADIATEUR FONTE
Chappée ... 559

RADIATEUR GAZ
Accessoires ... 560
Cheminée ... 560
Ventouse ... 560

RADIATEUR PANNEAU ACIER
Henrad Accessoires ... 541
Henrad horizontal Compact B ... 534-537
Henrad horizontal Premium 8 ... 537-540
Henrad vertical Alto CT ... 540-541

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE ET MIXTE
Acova ... 562-566
Acova accessoires ... 566
Aquance ... 561-562
Aquance accessoires ... 562

RADIO DE CHANTIER
Radio de chantier ... 1014

RAMONAGE
Aspirateur ... 667
Canne et Hérisson ... 661-669, 999-1000
Consommables ... 669, 1001
Divers ... 669
Ecouvillon ... 1000
Goupillon ... 669, 1001
Hérisson ... 668-669
Kit ... 667-668

RECEVEUR
Accessoires complémentaires ... 39, 245
Douche à l'Italienne ... 44, 45, 246
Douche avec pompe ... 245, 246
Receveur en béton synthèse carré ... 31, 244
Receveur en béton synthèse rectangulaire ... 33, 34, 245
Receveur en céramique carré ... 28, 246
Receveur en céramique rectangulaire ... 30, 243-244

RECEVEUR À CARRELER BÂCHE SOUPLE
Douche à carreler ... 43-44

RECEVEUR À CARRELER PANNEAU
Accessoires pour panneau Lineal ... 46
Accessoires pour panneau Panodur et Natosec ... 45-46
Accessoires pour panneau PSE ... 47
Grille et cadre L 65 pour panneau PSE CP61 - CP62 ... 46
Grille et cadre L 95 pour panneau PSE CP91 ... 46
Natosec douche Classic ... 44
Natosec sols et murs ... 44
Panneau Lineal ... 46
Panneau Panodur ... 45

RECEVEUR CHARGE MINÉRALE CARRÉ
À encastrer ou à poser extra-plat ... 31-32

RECEVEUR CHARGE MINÉRALE D'ANGLE
À encastrer ou à poser extra-plat ... 37

RECEVEUR CHARGE MINÉRALE RECTANGULAIRE
À encastrer ou à poser extra-plat ... 33-37

RECEVEUR EN ACRYLIQUE RENFORCÉ CARRÉ
À encastrer ou à poser extra-plat ... 37

RECEVEUR EN ACRYLIQUE RENFORCÉ D'ANGLE
À encastrer ou à poser extra-plat ... 38

RECEVEUR EN ACRYLIQUE RENFORCÉ RECTANGULAIRE
À encastrer ou à poser extra-plat ... 38

RECEVEUR EN CÉRAMIQUE CARRÉ
À encastrer classique ... 28
À encastrer extra-plat ... 28
À poser classique ... 28
À poser extra-plat ... 29
À poser ou à encastrer extra-plat ... 28-29
À poser surélevé ... 29

RECEVEUR EN CÉRAMIQUE D'ANGLE
À encastrer extra-plat ... 31
À poser ou à encastrer extra-plat ... 31

RECEVEUR EN CÉRAMIQUE RECTANGULAIRE
À encastrer extra-plat ... 29
À poser classique ... 29
À poser extra-plat ... 30
À poser ou à encastrer ... 30-31

RÉGULATION
Gestionnaire d'énergie chauffage ... 712
Module de régulation ... 349, 350, 368-369, 517
Régulateur ... 520-521
Thermostat ... 712
Thermostat d'ambiance ... 521-522
Vanne mélangeuse et moteur ... 518-520

RÉGULATION GAZ
Thermocouple ... 624

RELEVAGE
Module de relevage ... 953
Relevage eaux claires ... 952
Relevage eaux usées et chargées ... 953

REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE
Cabine pour remplacement de baignoire ... 247

RÉNOVATION D'UNE CHEMINÉE EXISTANTE
Kit condensation Chemilux ... 470-471
Kit condensation Renolux ... 468-469
Système Ten Pression ... 471

REPARATION ET SECURISATION
Réparation et sécurisation ... 833

RÉSEAU GALVA ET ACCESSOIRES
Accessoires de réseau galva avec joints ... 605, 606
Accessoires de réseau galva sans joints .. 407-408, 602, 606-608
Conduit galva ... 605

RÉSERVOIR DE CHASSE
Accessoires pour tube de descente ... 161
Accessoires réservoir indépendant basse position ... 161
Accessoires réservoir indépendant position haute ... 161
Accessoires réservoir indépendant position mi-haut ... 161
Réservoir attenant ... 159-160
Réservoir dissimulé à déclenchement pneumatique ... 160
Réservoir haute position déclenchement pneumatique ... 160
Réservoir indépendant basse position ... 160
Réservoir indépendant haute position ... 160
Réservoir indépendant position mi-hauteur ... 160

ROBINET D'ARRÊT POUR WC
Laiton chromé droit ... 167
Laiton chromé équerre ... 167

ROBINET D'ÉVIER
Rénovalux ... 196

ROBINETTERIE À ENCASTRER AQUANCE
Robinetterie à encastrer Aquance ... 98

ROBINETTERIE À ENCASTRER GROHE
Robinetterie à encastrer Grohe ... 98

ROBINETTERIE À ENCASTRER HANSGROHE
Robinetterie à encastrer Hansgrohe ... 98

ROBINETTERIE À ENCASTRER NOBILI
Up ... 98

ROBINETTERIE CENTRALISÉE
Mitigeur thermostatique centralisé ... 214
Pré-mélangeur ... 215
Régulateur thermostatique ... 214-215

ROBINETTERIE DE BÂTIMENT
Robinet d'arrêt ... 895-896
Robinet d'arrosage ... 895
Robinet de puisage et d'arrosage ... 886, 893-895
Tête de robinet ... 896

ROBINETTERIE DE CUISINE PROFESSIONNELLE
Accessoires complémentaires ... 235
Mélangeur ... 235
Mélangeur de prélavage ... 235
Robinetterie de grande cuisine ... 235

ROBINETTERIE DE DOUCHE
Bundle mécanique ... 250
Hydrothérapie ... 131, 137, 139, 251
Mitigeur mécanique ... 249
Mitigeur thermostatique ... 99, 101, 221, 248-249

ROBINETTERIE DE LAVABO
Robinetterie de lavabo ... 215-216, 220, 222-223, 227, 254-257
Vidage lavabo ... 86, 88, 225

ROBINETTERIE DE RADIATEUR
Robinetterie de radiateur Comap ... 569, 570-571
Robinetterie de radiateur Danfoss ... 572-574
Robinetterie de radiateur Delta Dore ... 574
Robinetterie de radiateur Legrand ... 574
Robinetterie de radiateur MB Expert ... 566-568
Robinetterie de radiateur RBM ... 569

INDEX ALPHABÉTIQUE

ROBINETTERIE DE SANTÉ/HOSPITALIER
Hydrothérapie ... 131-137
Mitigeur mécanique douche ... 219
Mitigeur mécanique évier ... 219-220
Mitigeur mécanique lavabo ... 215-218
Mitigeur thermostatique hospitalier douche ... 221-222
Mitigeur thermostatique hospitalier évier ... 222
Mitigeur thermostatique hospitalier lavabo ... 220

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LA DOUCHE
Lave-bassin ... 231
Mitigeur de douche ... 230-231
Panneau de douche ... 229-230
Pomme de douche ... 230
Raccord - Robinet d'arrêt ... 230
Robinet temporisé de douche mural ... 231

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR LAVABO
Bec sur table ... 229
Commande sans contact manuel ... 228-229
Mitigeur électronique de lavabo sur plage ... 222-223
Mitigeur temporisé de lavabo mural ... 226
Mitigeur temporisé de lavabo sur plage ... 224-226
Robinet électronique de lavabo mural ... 224
Robinet électronique de lavabo sur plage ... 224
Robinet temporisé de lavabo mural ... 227-228
Robinet temporisé de lavabo simple ... 228
Robinet temporisé de lavabo sur plage ... 226-227

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR URINOIR
Bonde pour stalle ... 233
Kit urinoir ... 232-233
Robinet électronique urinoir ... 231
Robinet temporisé urinoir ou stalle ... 231-232
Siphon pour urinoir ... 233
Tubulure d'alimentation ... 232

ROBINETTERIE ET ÉQUIPEMENT POUR WC
Pour Delabie Tempochasse ... 234
Pour Delabie Tempoflux ... 234-235
Pour Presto 1000 ... 233
Pour Presto Eclair XL - Eyrem ... 233-234

ROBINETTERIE SPÉCIFIQUE
Douche de sécurité ... 236

RUBAN CHAUFFANT
Système auto-régulant ... 506

SAUNIER DUVAL
Combustion ... 661
Composants électriques ... 659-660
Composants hydrauliques ... 660-661

SCIAGE
Scie circulaire ... 1011
Scie radiale ... 1012
Scie sabre ... 1012
Scie sauteuse ... 1011

SÉCURITÉ, ENTRETIEN, CONTRÔLE ET MESURE
Alimentation ... 509
Disconnecteur hydraulique ... 352, 508
Équilibrage ... 351, 508
Flexible sanitaire et chauffage ... 350, 514-515
Manomètre et thermomètre ... 512, 513-514
Matériel de chaufferie ... 506, 507
Mesure ... 515
Protection des circuits de chauffage ... 351-353, 509-511
Purgeur de radiateur ... 512
Réducteur de pression ... 507-508
Soupape ... 352, 509

SIPHON DE SOL
En Inox ... 236
En PVC ... 236

SONORISATION
Kit ... 780

SOUDURE ÉLECTRIQUE
Arc - MIG ... 1048

SOUDURE FLAMME
Consommables et accessoires ... 1043-1048
Poste équipé ... 1043

SOURCE
Lampe à LED ... 713-714

SUPERVISION
Supervision ... 674

SUPERVISION ONDULEUR
Supervision onduleur ... 674-675

SUPPORT DE DOUCHE
Départ dessous ... 141
Mural articulé ... 140
Mural fixe ... 97, 140
Porte-savon ... 141

SUPPORTAGE WALRAVEN
Colliers ... 961-962
SERIE STRUT ... 962-964
SERIE WM ... 962
Supportage divers ... 959, 961

SWITCH
Switch ... 784

SYSTÈME ALL IN ONE
Système all in one ... 673

SYSTÈME DE RANGEMENT
Système de rangement ... 1014

SYSTÈME ELECTROZINGUÉ À SERTIR STEELPRES®
Raccord électrozingué à sertir ... 852, 853, 855

SYSTÈME INOX À SERTIR INOXPRES®
Accessoires inox ... 858
Raccord inox à sertir ... 856-858

SYSTÈME THERMANCE
Accessoires de pose ... 527-528
Collecteur inox ... 526-527
Collecteur synthèse ... 524-525
Dalle isolante ... 523
Tube PER ... 523

TRAITEMENTS DES CONDENSATS
Traitements des Condensats ... 317

TRAVAIL ET ACCÈS EN HAUTEUR
Échafaudage ... 1056
Échelle ... 1055-1056
Marchepied - Plateforme ... 1055
Monte-matériaux ... 998-999

TRÉPAN - COURONNE
Trépan - Couronne ... 1019-1022

TUBE ACIER
Tube acier sans soudure T3 / T10 ... 843
Tube acier soudé T1 ... 842, 843

TUBE ET COURONNE CUIVRE
Tube en barre ... 798
Tube en couronne ... 798

TUBE ET COURONNE PE
Tube PE ... 904
Tube PE gaz ... 904

TUBE ET COURONNE PER
Tube PER ... 523, 867, 869

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE
Raccord MC ... 874-878
Tube multicouche ... 867, 873-874

TUBE ET RACCORD MULTICOUCHE UPONOR
Raccord multicouche Uponor ... 879, 880-882
Tube multicouche Uponor ... 878

TUBE PE GAZ
Raccord passerelle PE / GAZ ... 904-905
Tube PE gaz ... 904, 911

TUBE PLT
Tube annelé gaz - PLT ... 908

TUBE PVC D'ÉVACUATION
Chutunic ... 817
Fixation tube PVC ... 817
Tube PVC ... 92, 817

TUBE PVC PRESSION
Tube PVC pression ... 826

TUBE SILENT PP
Tube Silent PP ... 827, 828

TUBES ELECTROZINGUÉ À SERTIR STEELPRES®
Tube électrozingué à sertir ... 852

TUBES INOX À SERTIR INOXPRES®
Tube inox 304L à sertir ... 856
Tube inox 316L à sertir ... 855

TUYAU & RACCORDS SME
Fonte SME ... 859, 861

TUYAU & RACCORDS SMU
Fonte SMU ... 862-865
Fonte SMU PLUS ... 865

TUYAU ET RACCORD
Raccords et accessoires ... 1057-1058
Tuyau ... 1057

TUYAU RIGIDE ET ACCESSOIRES
Accessoires communs inox 304 / 316 ... 478-479, 484-485
Accessoires pour finition plafond ... 484
Tuyau émail pour poêles à bois ... 479-480
Tuyau émail pour poêles à granulés ... 480-484
Tuyau inox 304 4/10ème ... 475-476
Tuyau inox 316 ... 476-477
Tuyau RIGIDTEN inox 316 PRO ... 477-479

VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE
Vanne à sphère laiton ... 891
Vanne Aster ... 889-891
Vanne Av/Ap Compteur ... 891
Vanne inox ... 851
Vanne MB Expert ... 892

VANNE À BRIDE
Vanne à bride ... 893
Vanne Papillon ... 893

VANNE, ROBINET ET PROTECTION
Vanne Inox ... 851

VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE ET ACCESSOIRES
Manchon isolant fermé ... 504-505
Manchon isolant préfendu auto-adhésif ... 505-506
Vase d'expansion chauffage et accessoires ... 353-354, 502-504

VASQUE
À encastrer par le dessous ... 84
À encastrer par le dessus ... 83-84
À poser ... 82-83

VDI RÉSIDENTIEL
VDI résidentiel ... 782

VENTILATION INDIVIDUELLE
Extracteur ... 580-581
Purification d'air ... 575
VMC individuelle autoréglable ... 584
VMC individuelle double flux ... 576-580
VMC individuelle hygroréglable ... 581-583

VENTOUSE
Accessoires ... 468-469
Rolux gaz condensation ... 467-468
Ventouse ... 1013

VIDAGE ET SIPHON DE BAIGNOIRE
Siphon de baignoire ... 26
Vidage complet ... 26

VIDAGE ET SIPHON DE DOUCHE
Bonde de douche orientable ... 66
Bonde de douche polypropylène horizontale ... 39, 65-66
Bonde de douche polypropylène verticale ... 66
Siphon de sol pour revêtement carrelage ... 66, 68
Siphon de sol pour revêtement plastique ... 66
Siphonnette PVC verticale ... 68

VIDAGE ET SIPHON DE LAVABO, BIDET ET LAVE-MAINS
Bonde à lanterne lavabo avec ou sans trop plein ... 90
Bonde à lanterne lavabo et vasque avec trop plein ... 90-91
Bonde à lanterne lavabo et vasque sans trop plein ... 91
Bonde de lavabo et équipement laiton ... 91-92
Bonde de lavabo et équipement polypropylène ... 88-89
Combiné ... 89
Évacuation souple Ø 32 mm ... 92
Siphon de bidet et équipement polypropylène ... 92
Siphon de lavabo en laiton ... 87-88
Siphon de lavabo et équipement PVC-C ... 89-90
Siphon en polypropylène ... 85-86
Trop plein ... 92
Tubulure en ABS ... 86-87

VIDAGE ET SIPHON POUR ÉVIER
Bonde en laiton ... 199
Bonde et équipement polypropylène ... 197
Bonde et vidage pour évier grès, inox ou synthèse ... 198
Equipement polypropylène pour évier grès et synthèse ... 197-198
Equipement polypropylène pour évier inox ... 197
Les combinés pour évier grès ... 198-199
Robinet d'alimentation ... 27
Siphon polypropylène ... 196-197

VIDAGE PRÉMONTÉ TOUTFORME TUBE EXTENSIBLE 280 À 650
Vidage prémonté Toutforme tube extensible 280 à 650 ... 94

VIDÉOSURVEILLANCE
Kit individuel ... 774

WC AU SOL
WC au sol avec bride ... 146
WC au sol sans bride ... 146, 152, 260

WC LAVANT
Au sol ... 143
Suspendu ... 142
Wc lavant suspendu ... 142, 255

WC SUSPENDU
WC suspendu sans bride ... 147, 202-203, 259-260

Conditions générales de vente

Article 1 - Application / opposabilité des conditions générales de vente : Les conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») constituent le socle de la négociation commerciale, en vertu des dispositions de l'article L. 441-1 du Code de commerce et s'appliquent à toutes les ventes de produits sauf pour les commandes via internet. Elles s'appliquent exclusivement aux commandes de clients faisant l'acquisition de produits dans le cadre de leur activité professionnelle. Elles forment un tout indissociable avec les conditions tarifaires du vendeur. Les CGV sont reproduites au dos des tarifs, factures du vendeur adressés régulièrement au client et font l'objet de mises à jour régulières. A défaut de conclusion d'un accord dérogatoire écrit, le fait de passer commande implique l'adhésion sans réserve du client à la dernière version des CGV à l'exclusion de tous autres documents émis par le client. A défaut d'acceptation préalable et écrite du vendeur, les présentes conditions prévalent sur tout autre document et toute condition particulière posée par le client sera inopposable au vendeur.

Article 2 - Commandes : Les commandes sont adressées au vendeur soit par écrit par e-mail ou par courrier, soit par téléphone, soit au comptoir des points de vente du vendeur, et la vente n'est formée que lors de l'envoi de la confirmation écrite de commande par le vendeur à l'adresse de notification communiquée par le client. Le vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite.
En cas de commande par le client de produits spécifiques, définis comme des produits dont les spécifications sont différentes des produits « catalogue », le vendeur émettra une offre de prix dont la durée de validité sera de huit (8) jours sauf mention explicite et contraire sur l'offre.
Le contrat sera formé dès l'acceptation du devis par le client. En cas de contre-proposition du client, le contrat ne sera formé qu'après l'acceptation expresse et écrite du vendeur.
Le vendeur se réserve cependant le droit de refuser toute modification ou résolution de commande, notamment lorsque les produits commandés sont spécifiques au client ou non référencés dans le catalogue général du vendeur (identifiés sous le code DM ou « codés non stockés »). Plus généralement, le vendeur se réserve le droit de refuser toute commande du client présentant un caractère anormal de quelque façon que ce soit, ou passée de mauvaise foi. Le cas échéant, les acomptes versés lui demeureraient définitivement acquis à titre de dommages et intérêts conventionnels. Aucune modification ou résolution ne pourra en aucune manière s'appliquer aux produits hors stock, parachevés, fabriqués ou en cours de fabrication, lesquels seront dans tous les cas facturés au client.

Article 3 - Produits : Le vendeur se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification qu'il juge utile à ses produits. Si une commande est en cours, le vendeur en informera le client moyennant un délai de préavis raisonnable sans que l'absence d'information du client ne soit de nature à engager la responsabilité du vendeur. Aucun délai de préavis ne sera nécessaire, notamment en cas de modifications rendues nécessaires par une nouvelle loi ou réglementation. Tous les catalogues et prospectus sont transmis à titre publicitaire et ne sont pas contractuels, ainsi dès lors que le client passe commande d'un produit qui a été modifié, il accepte de recevoir un produit modifié et substituable. Le vendeur a totale liberté de faire évoluer les gammes en fonction des besoins du marché. En cas de rupture de stock ou d'indisponibilité du produit, le vendeur peut allotir les commandes de manière proportionnée entre ses différents clients.
Dans le cas où les produits vendus sont des Equipements Electriques ou Electroniques visés par le Décret 2005-829 et que ceux-ci sont destinés à être revendus par le client, ce dernier assurera la gestion des déchets repris à ses propres clients.
L'acheteur s'interdit de revendre ou de proposer à la revente, directement ou indirectement, les produits vendus par le vendeur sous les marques propres détenues par les sociétés du Groupe MARTIN BELAYSOUD EXPANSION sur toute plateforme internet tierce, sauf accord préalable et par écrit du vendeur.

Article 4 - Livraison : La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux du vendeur.
La livraison donne lieu à un bon de livraison. Le bon de livraison pourra être contresigné par le client par signature électronique ; dans cette hypothèse le client reconnaît et accepte que la signature apposée par voie électronique sur le bon de livraison vaille convention de preuve en cas de litige sur la réalité de la livraison.
Le vendeur peut accepter de livrer l'acheteur en un lieu désigné et en son absence. Dans cette hypothèse, le client ainsi que son assureur renoncent à tout recours envers le vendeur concernant la livraison des produits.
Le client s'engage à prendre livraison dans les quinze (15) jours qui suivent l'avis de mise à disposition. Ce délai expiré, le vendeur pourra considérer que la commande est résolue et la vente unilatéralement résolue par le client. Le vendeur conservera les éventuels acomptes à titre de dommages et intérêts. Sauf accord exprès lors de la commande, les délais donnés par le vendeur sont purement indicatifs et sans aucune garantie.
Il appartient au client de vérifier, dès leur réception, l'état et la conformité des produits. En cas d'avarie, de manquant, ou de retard imputable au transporteur, le Client doit formuler des réserves précises et motivées sur le bordereau de livraison, conformément à l'article L.133-3 du Code de commerce. Le client devra notifier en parallèle au vendeur ses réserves dès la réception des produits, et au plus tard dans un délai de 24h suivant la livraison. A défaut de respecter tout ce qui précède, la livraison sera réputée conforme.
Retrait dans les casiers connectés : Dans le cas où il serait convenu d'une livraison des produits dans l'un des casiers connectés du vendeur, le vendeur informera le client par sms et email lorsque sa commande sera disponible dans le casier. Pour récupérer sa commande, le client devra flasher le QR Code figurant sur le casier connecté avec son téléphone, et suivre toutes les instructions qu'il aura reçues. Le client s'engage à retirer sa commande dans les 72h suivant la notification de mise à disposition du vendeur. A défaut de retrait dans ce délai, le vendeur se réserve le droit de résoudre la commande.
Le client reconnait expressément que le retrait des produits dans les casiers connectés vaut livraison desdits produits.

Article 5 - Transfert des risques : Les marchandises voyagent aux risques et périls du client, même lorsqu'elles sont expédiées franco. Il appartient à ce dernier d'exercer son recours contre le transporteur dans les délais et formes prescrits par la Loi en cas de retard, d'avarie ou de manquant. Le transport comprend le transport des entrepôts du vendeur au lieu de destination normalement accessible aux véhicules du vendeur. Le déchargement incombe toujours au destinataire et s'effectue à ses risques et périls. Les ventes internationales sont régies par l'incoterm EXW (Ex-Works CCI Paris 2010) entrepôt du vendeur.

Article 6 - Retour : Toute reprise ou retour acceptée préalablement et explicitement par le vendeur entraînera constitution d'un avoir au profit du client, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés, lesquels doivent être dans un état rigoureusement neuf et dans leur emballage d'origine. Les frais et les risques du retour sont à la charge du client. Le montant de cet avoir peut être amputé d'un abattement à la discrétion du vendeur pour tenir compte des circonstances l'ayant généré. En cas de vice apparent ou de non-conformité de produits livrés, dûment notifié par lettre recommandée avec AR dans un délai de huit (8) jours à compter de la livraison et constaté par le vendeur, le client pourra obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des produits, au choix du vendeur, à l'exclusion de toute indemnité ou de dommages intérêts. Toute commande passée par le client, correspondant à un produit spécifique, non référencé dans le catalogue général du vendeur et/ou non stocké (identifié selon le code DM ou CNS « codé non stocké »), est ferme et définitive et ne peut donner lieu à un retour ou à un échange une fois la commande passée.
Dans le cas où les produits vendus sont des Equipements Electriques ou Electroniques visés par le Décret 2005-829 et que ceux-ci sont destinés à être revendus par le client, ce dernier assurera la gestion des déchets repris à ses propres clients.

Article 7 – Garantie : Conformité aux normes : La seule obligation incombant au vendeur sera l'échange gratuit ou la réparation du produit ou de l'élément garanti, reconnu défectueux ou non conforme aux normes en vigueur par ses services dans la limite de la durée de la garantie fabricant. Tout produit appelé à bénéficier de la garantie ou reconnu non conforme aux normes, doit être, au préalable, soumis au vendeur dont l'accord est indispensable pour tout échange. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. Les frais éventuels de port sont à la charge du client. Si le produit a été incorporé, les éventuels frais de démontage ou de remontage du produit ne seront pas supportés par le vendeur. L'expiration de la période de garantie met fin à toutes les obligations contractuelles du vendeur. La réception sans réserve des produits commandés par le client entraîne renonciation automatique de sa part à toute réclamation contre des non conformités, des vices apparents en l'absence de réclamation dans les huit jours de la livraison. Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale...), ou encore par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le vendeur, sont exclus de la garantie. Aucune réclamation qualitative ne pourra être acceptée sur les produits vendus en 2ème et 3ème choix, choix spéciaux, choix en solde et lots spéciaux. Le vendeur ne donne aucune garantie au client, contre toute revendication ou action en contrefaçon des droits de propriété intellectuelle quels qu'ils soient, engagée contre le client par des tiers. Le vendeur n'est pas garant de l'usage illicite que ferait le client des droits de propriété intellectuelle mis à sa disposition par le vendeur.
Le client garantit qu'il ne recherchera pas la responsabilité du vendeur chaque fois que la responsabilité du client sera engagée par le client final, dans les hypothèses où celle-ci résulte du défaut de conseil du client, de l'inadéquation du produit vendu par rapport aux besoins du client final et de l'installation du produit, notamment du respect des normes obligatoires liée à sa destination et à son installation (DTU, normes NF, etc.).
En qualité de professionnel de sa spécialité, le client supporte tous les risques liés à son activité et ne saurait reporter ceux-ci sur le vendeur. Le vendeur ne fait que distribuer lesdits produits, selon les notices transmises par les fournisseurs, et n'a pas la qualité de bureau d'études. Toute information transmise au client ne l'est qu'à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité du vendeur.
S'agissant des prestations d'accompagnement à la mise en service proposées par le vendeur, celles-ci sont réalisées à titre de support technique et ne constituent en aucun cas une validation de l'installation ni une reconnaissance de conformité aux normes en vigueur. La responsabilité du vendeur ne saurait être engagée en cas de défaut d'installation, de non-conformité technique ou de défaillance liée à la mise en oeuvre des équipements.
La responsabilité du vendeur est expressément exclue à raison de tous dommages et/ou préjudices indirects, immatériels, financiers, subis par le client ou un tiers, résultant notamment sans que cette liste soit exhaustive, d'une action dirigée contre le client par un tiers, d'une perte de bénéfice, perte d'exploitation, perte de production, perte de chiffre d'affaires, perte de données, privation d'un droit, interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, atteinte à l'image de marque, perte d'une chance, etc.

Article 8 – Prix : Le tarif des produits est fixé en fonction des conditions économiques actuelles et le vendeur se réserve le droit de modifier les tarifs indiqués à tout moment, sans aucun préavis, en cas de fluctuation de ces conditions, notamment pour tenir compte d'évènements extérieurs à l'entreprise telles que les variations de cours. Les prix des produits sont indiqués en euros Hors Taxes, hors participation aux frais de traitement et d'expédition et hors frais accessoires.
Les produits sont vendus au tarif en vigueur au jour de la commande. Les prix s'entendent nets, hors frais accessoires départ des entrepôts du vendeur, emballages compris. Les frais de transport et frais supplémentaires pour emballages spéciaux sont facturés au client soit périodiquement, soit à l'occasion de la facturation des produits concernés. Ils sont mentionnés sur facture et peuvent être révisés. Tous impôts, taxes, contributions, droits ou autres prestations à payer en application des dispositions légales françaises ou celles d'un pays importateur ou d'un pays de transit, sont à la charge du client. Les coûts et/ou contributions supportés pour la gestion des déchets, (notamment des équipements électriques et électroniques, éléments d'ameublement, déchets diffus spécifiques, etc.) ne peuvent faire l'objet de réfaction et sont répercutés sur le client, en application du Code de l'environnement. Leur montant, payé par le client, n'entre pas dans le calcul du volume d'affaires réalisé entre le vendeur et le client. Enfin, le vendeur se réserve la faculté de facturer des frais administratifs (dont le barème sera communiqué à la demande du client) pour la gestion administrative du dossier du client et l'émission des factures. Aucun escompte n'est pratiqué.

Article 9 - Paiement : Sauf mention contraire sur les factures, celles-ci sont payables comptant au domicile du vendeur, par tous moyens. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur encaissement à l'échéance convenue. En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre action. Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture, entraîne l'application de plein droit, dès le jour suivant la date d'exigibilité, de pénalités dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage. En cas de défaut de paiement, la vente pourra être résolue de plein droit par le vendeur sans mise en demeure préalable. Le vendeur pourra demander la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. La résolution frappera la commande en cause mais également toutes les commandes impayées antérieures (livrées ou en cours de livraison / paiement échu ou non). Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non- paiement d'une seule échéance entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette sans mise en demeure. Les sommes qui seraient alors dues pour d'autres livraisons ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles.
Tout retard de paiement entraînera le versement par le client, d'une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement. Conformément à l'article L. 441-10 du Code de commerce, cette indemnité est exigible de plein droit le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à quarante (40) euros, le vendeur se réserve le droit de demander au client une indemnisation complémentaire sur justification. Le vendeur facturera immédiatement des frais à titre provisionnel à hauteur de dix pour cent (10 %) des sommes restant dues ou d'un montant minimum de cinq cents (500) euros. Cette indemnité recouvre notamment les intérêts, frais et honoraires que pourrait entraîner une procédure précontentieuse et/ou contentieuse liée au recouvrement.
Compensation : Conformément aux articles 1347 et suivants du Code civil, le client autorise la compensation entre les sommes dues par lui à l'ensemble des filiales ou sous filiales de la société MARTIN BELAYSOUD EXPANSION et les sommes que les filiales ou sous filiales de la société MARTIN BELAYSOUD EXPANSION sont redevables envers le client et ce à quelque titre que ce soit.

Article 10 – Informations nominatives et données à caractère personnel : Dans le cadre de la création du compte client et de l'exécution de la commande, des informations et données à caractère personnel le concernant sont recueillies, ce que le client accepte expressément.
L'ensemble des informations et données ainsi collectées peuvent permettre être utilisées à des fins d'établissement de statistiques commerciales, et de prospection et de personnalisation des offres commerciales faites au client. Elles sont nécessaires à la gestion des commandes et aux relations commerciales. Ainsi, elles peuvent être transmises aux tiers qui contribuent à ces relations, tels que ceux chargés de l'exécution des services et commandes pour leur gestion, exécution, traitement et paiement.
Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité dans le but de respecter les obligations légales et réglementaires en vigueur ainsi que pour permettre d'améliorer et personnaliser les services proposés et les informations adressées.
Conformément à la règlementation, le client peut exercer un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de portabilité le cas échéant pour les informations qui le concernent, en s'adressant à dpo@mb-expansion.fr. Il peut également, le cas échéant, introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Article 11 – Réserve de propriété : LE TRANSFERT DE PROPRIETE EST SUBORDONNE AU REGLEMENT INTEGRAL DU PRIX DES PRODUITS EN PRINCIPAL, INTERETS, PENALITES ET ACCESSOIRES. A DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX, LE VENDEUR SE RESERVE EN CONSEQUENCE LE DROIT D'EXERCER LA REVENDICATION DANS LES CONDITIONS LEGALES.
Le client s'engage à souscrire spontanément au profit du vendeur, auprès d'une compagnie notoirement solvable, une assurance couvrant le risque de perte des produits objet de la clause de réserve de propriété, et à justifier de son existence, de son étendue et du règlement de la prime à première demande du vendeur.

Article 12 – Force Majeure : Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du vendeur lui ouvrent droit de retarder la livraison ou de résilier tout ou partie de la commande sans que le client puisse réclamer aucune indemnisation ou s'opposer à l'exécution partielle. Sont notamment considérés comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles déchargeant le vendeur de son obligation de livrer : tout cas indépendant de sa volonté, la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves dans ses établissements ou ceux de ses fournisseurs, les accidents, la paralysie du secteur des transports, l'impossibilité d'être approvisionné, un évènement de terrorisme international.

Article 13 – Propriété intellectuelle : Le vendeur est susceptible d'utiliser pour les besoins de sa communication commerciale, quel qu'en soit le support, les photographies illustrant les produits qui lui sont transmises par le client, afin de promouvoir les produits qu'il distribue. A cette fin, le client autorise le vendeur, à titre gratuit, à reproduire, utiliser, modifier et communiquer sur tous supports, les photographies adressées au vendeur, et s'engage à obtenir toutes autorisations nécessaires dans ce cadre de la part des clients finaux. Le client garantit à ce titre le vendeur notamment contre tout recours ou action qu'un tiers pourrait lui intenter à un titre quelconque à l'occasion de l'utilisation de ces photographies, notamment contre toutes réclamations, revendications, demandes de dommages intérêts et d'une façon générale, contre toute action civile ou pénale émanant d'un tiers relative aux photographies.

Article 14 - Litiges : Y COMPRIS EN CAS DE REFERE, DE DEMANDE INCIDENTE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS ET DE VENTE INTERNATIONALE, SERA SEUL COMPETENT EN CAS DE LITIGE DE TOUTE NATURE OU DE CONTESTATION RELATIVE A LA COMMANDE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU SIEGE SOCIAL DU VENDEUR. Les litiges sont tranchés conformément au droit français.

Numéros d'identification unique :
EA : FR003088_10HWP3 - EEE : FR003088_05WUDS - PCHIM : FR218289_07NPWF
PMCB : FR218289_04KAUL - ABJ : FR218289_14ZCEH - EMBM : FR218289_01QKKC

V05.11.25

tereva

eau air énergie



tereva.fr

Toutes les photos et illustrations sont non contractuelles et ont été fournies par nos fabricants et restent leur propriété. Document non contractuel. Dans la limite des stocks disponibles. Ne pas jeter sur la voie publique.
Prix HT indicatif - Catalogue à usage professionnel Descriptifs et prix valables sauf erreur d'imprimerie. TEREVA – SAS au capital de 35.100.000 Euros - 434 004 198 RCS BOURG EN BRESSE
Siège social 18 avenue Arsène d'Arsonval 01000 BOURG-EN-BRESSE - Numéro de TVA intracommunautaire : FR 36 434 004 198