



# COLOR

INTERIOR & EXTERIOR

# SELECT



108-5



166-5



135-1

091-4



139-2

139-4

139-6



139-2

139-4

185-5



161-2

167-3

172-5



139-2

139-4

142-2



0W-7-1

159-5

198-6



157-3

044-5

135-6



111-2

185-3

104-2

198-3

096-2

122-3



OW-6-3

158-4

099-2

092-5

145-2

042-6

## ผลิตภัณฑ์สีเบเยอร์ สำหรับภายนอก



สามารถสนับสนุนการร้องขอสี  
เบเยอร์ ตลอดไป

### Exterior

#### สีกันหน้า Top Coat

สีเงาชั้นต่ำ ไนโตรเจนชิลด์ พลัส BayerCool DiamondShield Plus	เมเยอร์ คูล ไนโตรเจนชิลด์ BayerCool DiamondShield	เมเยอร์ คูล ยูวี ชิลด์ BayerCool UV Shield	ซินโนเต็กซ์ ชิลด์ Synotex Shield	เมเยอร์ คูล ออลพลัส BayerCool All Plus	นาโนโปร ชิลด์ NanoPro Shield	เมเยอร์ชิลด์ ไฟฟ์สตาร์ BayerShield 5 Star	นาโนโปร NanoPro	เดลิก์ ไทเกอร์ชิลด์ Delight	เมเยอร์ ซูเปอร์ ไฮ-ชิลด์ Bayer Super Hi-Shield

#### ลักษณะฟิล์มสี Finishing

ด้าน / Matt	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
เนียนด้าน / Low Sheen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
กึ่งมัน / Semi-Gloss	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### คุณสมบัติของสีน้ำค้าง Functional Benefits

คุณสมบัติที่โดดเด่น Product highlights	สีกันความชื้น กว่า 9% บนผิวนาน 15 ปี	สีกันความชื้น กว่า 94% บนผิวนาน 15 ปี	สีกันความชื้น กว่า 94% บนผิวนาน 15 ปี	ป้องกันคราบหินน้ำ น้ำบẩn และสิ่งสกปรก	สีกันความชื้น กว่า 94%	ป้องกันเชื้อรา บนผิวสีสักหลัง บนพืชสวยงามอ雅	เมื่อสีแห้ง ก้าน กลับดีขึ้นอย่าง มาก	ป้องกันสีหลอกลวง บนพืชสวยงามอ雅	ก่อให้เกิดเชื้อรา บนผิวสีสักหลัง บนพืชสวยงามอ雅	ฟื้นฟูสีเมืองใหม่ บนผิวสีสักหลัง ป้องกันเชื้อรา
ทนต่อแสง UV UV resistance	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
ป้องกันธรรมชาติ Efflorescence resistant	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
ทนต่อกรด Alkaline resistant	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
สีไม่เป็นดุบ Dirt pick-up resistant	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
ทาได้ดีทึ่นมากและ กันพิษได้ดี Excellent coverage with good hiding	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
สีสวยงามนาน Long lasting color	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
สีไม่เป็นดุบ No chalking	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
สีไม่หลอกลวง No peeling & flaking	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
ป้องกันเชื้อรากและ藻สาหร่าย Anti-fungal / algae	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

#### ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม Environmentally Friendly

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Choice	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
สาระเบห์จิเกอร์ต่ำ Low VOC	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
ปลอดภัยไม่มีสาร โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท 100% free from heavy metal	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

#### ระบบรองพื้นที่แนะนำ Recommended Primer

พื้นผิวปูใหม่ Normal Walls			พื้นผิวปูเก่า หรือพื้นผิวที่มีปัญหา Old Walls or Problem walls		
	ประสิทธิภาพสูงสุด High Performance		ประสิทธิภาพสูง Good Performance		ปูนสด 3 วัน Fresh Concrete
สีรองพื้นปูเด็กปะสี กันชิ่ง เมเยอร์ ชูปอร์ตวิค ไพรเมอร์ B-2100 Bayer Super Quick Primer B-2100		สีรองพื้นปูเก็บน้ำขึ้นอีกแบบประปา เมเยอร์ โปรดักต์ ไพรเมอร์ B-1900 Bayer Pro Quick Primer B-1900	สีรองพื้นปูเก็บน้ำขึ้นอีกแบบประปา (สูตรน้ำ) เมเยอร์ เรนไคท์ ไพรเมอร์ B-2900 Bayer Rain Quick Primer B-2900		สีรองพื้นปูเก่า เมเยอร์ ไวท์ คอนแทค ไพรเมอร์ B-1700 Bayer White Contact Primer B-1700
					บำรุงรักษาปูนเก่า เมเยอร์ ทัชเชอร์ กอนเนกต์ ไพรเมอร์ B-1500 Bayer Contact Primer B-1500

#### ข้อมูลการใช้งาน Application Data

ปริมาณการใช้สีต่อ แกลลอน / 1 รอบ (ตร.ม.) Coverage per gallon per coat (m²)	35 - 40 ตร.ม./กล./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./กล./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./กล./เที่ยว	33 - 38 ตร.ม./กล./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./กล./เที่ยว	30 - 40 ตร.ม./กล./เที่ยว	30 - 35 ตร.ม./กล./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./กล./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./กล./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./กล./เที่ยว
จำนวนเที่ยวที่ทา Recommended Number of Coats	2 เที่ยว									
เครื่องหมายมาตรฐาน Tis Mark / Green Label										

★★★★★ ดีเยี่ยม Excellent

★★★★★ ดีมาก Very Good

★★★★★ ดี Good

Note : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำให้ใช้สีกันน้ำที่รองพื้นเบเยอร์แบบเบื้องตน ก็อ สีรองพื้น 1 รอบ และสีกันหน้า 2 รอบ



# Interior

สีกันหน้า  
Top Coat

## ผลิตภัณฑ์สีเบเยอร์ สำหรับภายใน



สามารถสมสู่บ้านเครื่องแบบสี  
เบเยอร์ คัลเลอร์ สีชนิด

เมอย์ซิลิค แอนติฟอร์ส เมอย์ซิลิค ไอล์ฟ โอดอน BegerShield Anti-Virus	เมอย์ซิลิค แอร์คลีน BegerShield Air Clean	เมอย์วัน Beger One	เมอย์คูล ออลพลัส BegerCool All Plus	เมอย์ซิลิค ไฟฟ์สตาร์ BegerShield 5 Star	บานิโปร Nano Pro	เดลิก์ ไทเกอร์บีม Delight Titanium	เมอย์ ชูปเปอร์ ไฮ-ชีลด์ Beger Super Hi-Shield

### ลักษณะฟิล์มสี Finishing

ด้าน / Matt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
เนยันด้าน / Low Sheen		✓	✓	✓			
เงา半 / Semi-Gloss	✓	✓					

### คุณสมบัติของสี Functional Benefits

คุณสมบัติโดดเด่น Product highlights	ก้าวเดิน 99% ได้รับ ไอล์ฟ โอดอน เที่ยงสี	สามารถพึ่งพาตัว สามารถเชือก ก้าวเดินให้รักสี	สีสำเร็จที่ดีที่สุด ในเมืองไทย	สีก่อความร้อน กว่า 94%	เพื่อสัก ก้าวเดิน กลบบล็อกสีเย็บ	บีกเกอร์สีเย็บ ป้องกันสีหลอกลวง บนทุกสภาพอากาศ	กลบบล็อกสีเย็บ ก้าวเดิน สีเปลี่ยน บนทุกสภาพอากาศ	เพลสิฟิเคชัน ก้าวเดิน กลบบล็อกสีเย็บ ป้องกันสีหลอกลวง
เข้าลิ้นปาก Easy Washable	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
กลิ่นต่ำ Low VOCs	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
บีกเกอร์สีเย็บ Microbial Cleaner	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
บีกเกอร์สีเย็บ Dirt Cleaner	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
การดึงตัว: Excellent Adhesion	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
การทาสีที่ดีมาก: กลบพื้นที่ได้ Excellent coverage with good hiding	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
สีสวยงาม Long lasting color	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
สีไม่เป็นปูน No chalking	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
สีไม่หลอกลวง No peeling & flaking	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

### ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม Environmentally Friendly

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Choice	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
สาระน้ำต่ำ Low VOC	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
ปลอดสารโลหะหนัก 100% Free from heavy metal	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

### ระบบรองพื้นที่แนะนำ Recommended Primer

	พื้นผิวบุบใหม่ Normal Walls	พื้นผิวบุบเก่า หรือพื้นผิวที่มีปัญหา Old Walls or Problem walls
สีรองพื้นบุบใหม่สีเดียวเบเยอร์ ไอล์ฟ บี-2900 เบเยอร์ สีรองพื้นไอล์ฟ ไรมอร์ต บี-2900 Beger Rain Quick Primer B-2900	สีรองพื้นบุบใหม่กันด่าง เบเยอร์ ไอล์ฟ ไรมอร์ต บี-100 Beger Professional Primer Pro-100	สีรองพื้นบุบใหม่กันด่าง เบเยอร์ ไอล์ฟ ไรมอร์ต บี-11050 Beger Alkali Resisting Primer B-11050
บานาร์สีรองพื้นบุบเก่าไอล์ฟ บี-2500 เบเยอร์ ไอล์ฟ ไรมอร์ต บี-2500 Beger Clear Contact Primer B-2500	สีรองพื้นบุบใหม่สีเดียวเบเยอร์ ไอล์ฟ บี-2090 เบเยอร์ ไอล์ฟ ไรมอร์ต บี-2090 Beger Water Contact Primer B-2090	

### ข้อมูลการใช้งาน Application Data

ปริมาณการใช้สีต่อ แกลลอน / 1 รอบ (กร.ม.) Coverage per gallon (m <sup>2</sup> )	33 - 38 ตร.ม./กล./เที่ยว	33 - 38 ตร.ม./กล./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./กล./เที่ยว					
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

จำนวนเที่ยวต่อ Recommended Number of Coats	2 เที่ยว							
--------------------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



★★★★★ ดีเยี่ยม Excellent

★★★★★ ดีมาก Very Good

★★★★★☆ ดี Good

Note : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำให้ใช้ลิ้ตกันกัชชองเบเยอร์แบบเต็มระบบ คือ สีรองพื้น 1 รอบ และสีกันหน้า 2 รอบ

# ສັກັບຫຼາ

## ສໍາຮັບກາຍນອກ/ກາຍໃນ



### ເມເຍອຣີ ດຸນອນດີຈິລດ ພລັສ (ກົ່ງເນາ/ເນື້ອນ)

ທີ່ສຸດຂອງສັກັບໃນ ທີ່ໃຫ້ບ້ານເພີ້ນປະຫຍດຄໍາໄຟ ສ່ວຍການປະຕູກພວມ ດ້ວຍສຸດຂອດນວຕຽບນ ໂນໂຄສເພີ່ງຮ່າມີກ

- ▶ ການການ 15 ປີ
- ▶ ປະຫຍດຄໍາໄຟ 25%
- ▶ ສະກ້ອນຄວາມຮັບອຸນສູງສຸດ 97.2%



### ເມເຍອຣີ ຄຸລ ອອລພລັສ (ກົ່ງເນາ)

ສັບານເພີ້ນ ປະຫຍດຄໍາໄຟ ສ່ວຍການການ ຍາວນານ 10 ປີ

- ▶ ສະກ້ອນຄວາມຮັບອຸນນາກກວ່າ 90%
- ▶ ປະຫຍດຄໍາໄຟ 25%
- ▶ ເຊີດລ້າງກໍາຄວາມສະາດໄດ້ນ່າຍ



### ຊັບໂນເທິກຊີ ຈິລດ (ກົ່ງເນາ)

ແກ່ຮ່ວງ ການການ ຢຶດກາງເຢືຍນ ໜ້ານະສໍາຫຼັບງົມກາກ ທີ່ນີ້ເຕັດແວງ ແລະປ່ານດູກສູກ

- ▶ ບັດຕາກາວຈະກິລິກແກ່ 100% ຂັບດັກນານພຶເສດ
- ▶ ລົດກາຍເຢີດເກາະຂອງຄຣານຸ່ມ
- ▶ ເຊີດລ້າງກໍາຄວາມສະາດວ່າຍ
- ▶ ປ້ອງກັນການເກີດເຂົ້າຮ່າແລະຕະໂກຣ໌ນ້າ



### ດີລິກ ໄກເກເນື້ອນ (ດ້ານ)

ຄຸ້ມ້າ ກ່າວຍ່າ ກລບມືດຕິດດ້ວຍໄກເກເນື້ອນນາກອມເມຣິກາ ຂ່າຍປະຫຍດກັ້ງແຮງແລະເວລາ

- ▶ ແກ້ໄຂໂລຍ່ີ ຜູ້ປັບປຸງ ທີ່ສຸດຂອງ ບັດຕັດການການປັບປຸງ
- ▶ ສົມດັກເກະສູກ ໃໝ່ລົດລ່ອນ
- ▶ ຄົນສັກພິສ້ໃຫ້ສ່ວຍການການ



### ເມເຍອຣີ ຄຸລ ໂດນອນດີຈິລດ (ກົ່ງເນາ/ເນື້ອນ)

ສັບານເພີ້ນ ປະຫຍດຄໍາໄຟ ສ່ວຍສະາດ ການການ ຕລອດເວລາ 15 ປີ

- ▶ ປະຫຍດຄໍາໄຟ 30%
- ▶ ການການ 15 ປີ
- ▶ ສະກ້ອນຄວາມຮັບອຸນສູງສຸດ 97.2%



### ເມເຍອຣີ ຄຸລ ຢູ່ວີ ຈິລດ (ກົ່ງເນາ)

ສັບານເພີ້ນ ປະຫຍດຄໍາໄຟ ການການນານ 15 ປີ

- ▶ ການການ 15 ປີ
- ▶ ປະຫຍດຄໍາໄຟ 25%
- ▶ ສະກ້ອນຄວາມຮັບອຸນນາກກວ່າ 94%



### ເມເຍອຣີ ຄຸລ ອອລພລັສ (ດ້ານ)

ສັບານເພີ້ນ ປະຫຍດຄໍາໄຟ

- ▶ ສະກ້ອນຄວາມຮັບອຸນນາກກວ່າ 90%
- ▶ ປະຫຍດຄໍາໄຟ 25%
- ▶ ເນື້ອສັແນນ ກລບມືດຕິດ



### ຫາໂນໂປຣ ຈິລດ (ກົ່ງເນາ)

ສັນ້ວັດຄຣິກແກ່ 100% ຂັບດັກກົ່ງເນາ ພຣີເມຍແກຣດ

- ▶ ເນື້ອສັກາກ ປັກປັດພື້ນບັງໄດ້ດີເຢືຍນ
- ▶ ບັດຕາກາວຈະກິລິກ ເຮັດວຽກ ເນື້ອສັກາກ ຂ່າຍໃຫ້ເຢີດເກາະ ການການ
- ▶ ສາມາດຮັດເຂົ້າລ້າງກໍາຄວາມສະາດວ່າຍ



### ເມເຍອຣີ ຜູ້ປັບປຸງ ໄຊ-ຈິລດ (ກົ່ງເນາ)

ພລັງແໜ່ງຄວາມການການ ເພີ້ນ ສະາດ ໄນລອກລ່ອນ

- ▶ ກລບມືດຕິດເຢືຍນ
- ▶ ການເຊີດລ້າງ ກບຫັດດູ
- ▶ ການນ້ຳກັນດ່ານ

## ສໍາຮັບກາຍໃນ



### ເມເຍອຣີ ຈິລດ ແອຣີ ພລັສ (ກົ່ງເນາ/ດ້ານ)

ສັກັບໃນ ຮາຍເຕັກແລະຮາຍເຕັກທີ່ກໍາຈັດ ສົງແພນ ໂຄໂໄທໄວຣ ໄດ້ 99% ດ້ວຍ ຖລິດ ໄອອຸນ ແກ້ໂຄໂລຍ

- ▶ ພົກຄາກສິ່ງໃຫ້ເຊີກສູກ ສລາຍລົມພຶ ແລະສຳຮັບຮ່າຍ ກັ່ນປິບອົດຕະຍາກໃນອາກາະ
- ▶ ນັນເຊີດລ້າງສູນຢັ້ງ 300,000 ຮອບ
- ▶ ປ້ອງກັນການສົກປົກປາກປາກການກາວກະ
- ▶ ປ້ອງກັນແນກທີ່ເຮືອແຮງ



### ເມເຍອຣີ ຈິລດ ແອຣີ ກລືນ (ກົ່ງເນາ/ດ້ານ)

ບັດຕັດການສົກປົກປາກ...ສະາດ 3 ພີຕີ

- ▶ ພົກຄາກສິ່ງໃຫ້ເຊີກສູກ ປົກປົກປາກ
- ▶ ເຊີດວຽກໄດ້ 200,000 ຮອບ
- ▶ ຂໍາເຊື້ອໂຄ ເຊື້ອຮ່າ ແລະເຊື້ອແບກທີ່ເຮັດວຽກນັບປັງແລະ ອາກາກສິ່ງໃຫ້ເຊີກສູກ



### ເມເຍອຣີ ວັນ (ດ້ານ)

ສັນ້ວັດຄຣິກສິ່ງໃຫ້ເຊີກສູກ ສົງແພນ ສັກັບໃນ ສົນ້ວັດຄຣິກສິ່ງໃຫ້ເຊີກສູກ

- ▶ ເປັນກັ້ນຮັບພື້ນແລະສັກັບໃນໄໝ້ເຕັດ
- ▶ ການຕ່ອກການເຊີດລ້າງສູນຢັ້ງ 60,000 ຮອບ
- ▶ ສະາດ ປຸດດູກ ເຫຼືອຊູ້ໄດ້ກາຍໃນ 5 ພັກ



### ເມເຍອຣີ ຄຸລ ອອລພລັສ (ດ້ານ)

ສັບານເພີ້ນ ປະຫຍດຄໍາໄຟ

- ▶ ສະກ້ອນຄວາມຮັບອຸນນາກກວ່າ 90%
- ▶ ປ້ອງກັນການລາມໄຟ
- ▶ ເນື້ອສັແນນ ກລບມືດຕິດ



### ເມເຍອຣີ ຈິລດ ໄວົງສຕາຣ (ດ້ານ)

ສັບໜຸ່ມກໍາ ຮະບັບ 5 ຕາວ

- ▶ ມັນນັ້ນ ສື່ນໍລົດລ່ອນໝ່າຍ
- ▶ ມັນຖຸສກວະກາກສູກ
- ▶ ກລບມືດຕິດ ການປ່າຍ



### ຫາໂນໂປຣ ຈິລດ (ດ້ານ)

ສັນ້ວັດຄຣິກແກ່ 100% ຂັບດັກດ້ານ ກາຍໃນ ແກຣນາຕຽວນ

- ▶ ເນື້ອສັກາກ ປັກປັດພື້ນບັງໄດ້ດີເຢືຍນ
- ▶ ບັດຕາກາວຈະກິລິກພຶເສດ ເນື້ອສັກາກ ຂ່າຍໃຫ້ເຢີດເກາະ ການການ
- ▶ ເນື້ອສັແນນ ກລບມືດພື້ນບັງດີເຢືຍນ



### ດີລິກ ໄກເກເນື້ອນ (ດ້ານ)

ສັບໜຸ່ມກໍາ ການປ່າຍ ກລບມືດຕິດດ້ວຍໄກເກເນື້ອນນາກອມເມຣິກາ

- ▶ ແກ້ໄຂໂລຍ່ີ ຜູ້ປັບປຸງ ທີ່ສຸດຂອງ ບັດຕັດການການປັບປຸງ
- ▶ ສົມດັກເກະສູກ ໃໝ່ລົດລ່ອນ
- ▶ ຄົນສັກພິສ້ໃຫ້ສ່ວຍການການ ນານແກ່ນ້ານ



### ເມເຍອຣີ ຜູ້ປັບປຸງ ໄຊ-ຈິລດ (ດ້ານ)

ພລັງແໜ່ງຄວາມການການ ສະາດ ໄນລອກລ່ອນ

- ▶ ກລບມືດຕິດເຢືຍນ
- ▶ ພົລັບສັປົດດັກຕ່ອງສຸຂາພແລະສິ່ງແວດລ້ອນ
- ▶ ການນ້ຳກັນດ່ານ
- ▶ ພົລັບສັສະກ້ອນຄວາມຮັບອຸນ ກໍາໃຫ້ບ້ານເພີ້ນປະຫຍດຄໍາໄຟ

# ຕອບຖຸກໂຈກຍົງ ຈຳທຸກປໍລູຫາພື້ນຜົວ

ພື້ນຜົວປຸນໃໝ່ເມື່ອ ນັ້ນໃຈວ່າແຫ່ງສັບຖຸ ປັດຝຸນກໍາຄວາມສະອາດໃຫ້ປາຄາຈາກສິ່ງສົກປຽກ ເສັ່ນເມບຕ ແລະຄຣາບນ້ຳປຸນ  
ພື້ນຜົວປຸນເກົ່າ ຂັດລ້າງດ້ວຍເຄຣື່ອງຈົດແຮງດັນສູງ ມີອຸ້ດລອກສີເຄີມທີ່ເສື່ອນສກາພອການໜັດປ່ອຍໃຫ້ແໜ່ງສັບຖຸ 1-2 ວັນ

## ຂັ້ນຕອນການເຕີຣີຍມພື້ນຜົວ



ຮອຍແຕກຮ້າວຂາດເລືກ  
ໄຟເກີນ 1 ພຶລືລີເມຕຣ  
**Beger**  
ອຸດປົວດ້ວຍ ແຍ່ອຣ ອະຄຣືລີກ ພິລ໌ເລ່ອຣ F-200  
ຮອ່ແໜ້ງສັດຕ່າງໃຫ້ເຮັດວຽກຕາມການ  
▶ ຄົນສກາພາກປົກປ່ອດອແຕກຮ້າວ  
▶ ແ້ວ້ງເຮົາ ຫັດນໍາ ໃນເຊັບຕົວ ໃນເປັນຜົນຫອລົກ  
▶ ຍົດເກະ-ກົບພື້ນວິວຄອນເຮົດ ປຸນຈາບ ພຶປ່ນ  
ໃນສັງເກຣະ-ກະແສກັບຫຼາຍໄດ້ດີເຍື່ອ



ຮອຍແຕກຮ້າວຂາດ 1-10 ພຶລືລີເມຕຣ  
ອຸດປົວດ້ວຍ ແຍ່ອຣ ອະຄຣືລີກ ພິລ໌ເລ່ອຣ F-001  
ຮອ່ແໜ້ງສັດຕ່າງໃຫ້ເຮັດວຽກຕາມການ  
▶ ຍົດຢູ່ນໍສູນ ກົນສກາພາກປົກປ່ອດອແຕກ  
▶ ແ້ວ້ງເຮົາ ໃນຫຼັດຕົວ ຊັດຕົກແຕ່ງນໍາຍ  
▶ ຍົດເກະ-ດີເຍື່ອ ໃນຫຼັດລຸ່ອນ ໃນແດກຮ້າວ



ກຳຈັດເຊື້ອຮາແລະຕະໂຄຣ້ນ້າ  
ກາດ້ວຍ ແຍ່ອຣ ໂມລົດ ພຣ M-001  
ການໄວ້ໄວໂດຍໄປເຕືອນລ້ານອອກ 1-2 ເທື່ອ ຮອແໜ້ງ  
▶ ບ່າເຊື້ອຮາແລະຕະໂຄຣ້ນ້າໄດ້ເລື້ອງຕົວ  
▶ ໃນຕ້ອນລ້ານອອກ ກໍາໃຫ້ນໍາຍານພື້ນຜົວ  
ກໍາເຫັນທີ່ປົກປ່ອງເຊື້ອໄດ້ບານຍື່ນ  
▶ ນໍາຍ້າສັນສົກດີກັນໄດ້ພື້ນຜົວ ກໍາໃຫ້ປົກປ່ອງ  
ໃດຍ້ວານາ



ພື້ນຜົວໄຟເຮັບ  
ຮອ່ປົນນິຮູພຽນຈຳນວນນາກ  
**ຈາບແຕ່ງພື້ນຜົວດ້ວຍ ແຍ່ອຣ ສົກມໂຄັກ 101**  
ສູຕະໂຄຣືລີກຄົນສືບແບຕ  
▶ Advance Gel Thick Technology  
ເພື່ອກາດຈຳບັນຍື່ນ  
▶ 2 in 1 ຈາບໄດ້ກັ້ນໜ້າບາງ ຈາບກັບໄດ້ຫລາຍຫື່ນ  
ສານາດປັບປຸງພື້ນຜົວນິຮູພຽນໄດ້



ພື້ນຜົວເດີມເຄຍກາສີ  
ພື້ນຜົວໄຟເຮັບ ຮ້ອອມືຮູພຽນ  
**ຈາບແຕ່ງພື້ນຜົວບາງດ້ວຍ ແຍ່ອຣ ສົກມໂຄັກ 102**  
ອະຄຣືລີກສູຕະໂຮບອນໃຫ້  
▶ ກາສີກັບໄດ້ກາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ  
▶ ພຣອນໃຫ້ກັບກີ ໃນຕ້ອນບສບ  
▶ ຈາບສິ່ນ ຫັດນໍາຍ ປະຫຍັດເລວາ



ພື້ນຜົວໄຟເຮັບ  
ຮອ່ປົນນິຮູພຽນຈຳນວນນາກ  
**ຈາບບາງດ້ວຍ ແຍ່ອຣ ສົກມໂຄັກ ສມູກ 110**  
ປຸນດັບບາງ ຂັບດັບ  
▶ ຈາບສິ່ນ ຫັດນໍາຍ ໃນປັບປຸງແຮງ  
▶ ຍົດເກະ-ດີເຍື່ອ  
▶ ຈາບນານແພັກຄື້ນເດືອງໄດ້ (ONE COAT) 1-2 ນມ.  
ກຸນຄ່າ ຈາບໄດ້ພື້ນກໍາບາກ

## ສ່ວອງພື້ນປຸນ

- ພື້ນຜົວປຸນສດ: ພັນງຸນສັບແນວທີ່ມີຄວາມຊັ້ນສູງ 35-40% ຮ້ອ່ອພັນງຸນທີ່ຈາບໃໝ່ໄຟເກີນ 21 ວັນ



ເບຍ່ອຣ ທູເປັກວົງ ໂພຣເມວົຣ ປີ-2100  
ສ່ວອງພື້ນປຸນແນກປະສົງ ກັບຊັ້ນສູງ (ສູຕຽນນ້ຳບັນສີຂາວ)  
▶ ດ້ວຍຄວາມຊັ້ນໄດ້ສູງເຖິງ 40%  
▶ ການເຮັດວຽກ ກາຍກັບໄດ້ຫລັງຈາບ ກາຍໃນ 2 ວັນ\*▶ ກລັນປັດໄດ້ກົດວ່າສ່ວອງພື້ນກ່ວ່າໄປ 2 ເທົ່າ



ເບຍ່ອຣ ທູເປັກວົງ ໂພຣເມວົຣ ປີ-1900  
ສ່ວອງພື້ນປຸນກັບຊັ້ນອັບເກນປະສົງ (ສູຕຽນນ້ຳບັນສີຂາວ)  
▶ ຮ້ອ່ອພັນງຸນອັບເກນປະສົງ ໃຫ້ໄດ້ກົນປຸນເກົ່າ  
ປຸນໃຫ້ນ ກະເນື້ອໄຟເບືອຮີເມບຕ  
ແລະປຸນຫລືອ່າເຮົາ Pre-Cast  
▶ ແກ້ໄຂທຸກປຸນຫາສີ ແຂນ ສີລົດລ່ອນ ສີປັ້ງພອງ  
ສີປັບປຸນຫອລົກ ສີດ້ານ ສີສົດຈາວ

- ພື້ນຜົວປຸນໃໝ່: ພັນງຸນສັບແນວທີ່ຈາບໃໝ່ ທີ່ມີຄວາມຊັ້ນ ໃນເກີນ 14% ຮ້ອ່ອບັນປຸນຮະຍະເວລາ 28 ວັນຊັ້ນໄປ



ເບຍ່ອຣ ເຮັດວຽກ ໂພຣເມວົຣ ປີ-2900  
ສ່ວອງພື້ນປຸນຂັບອັບເກນປະສົງ (ສູຕຽນນ້ຳ)  
▶ ຍົດເກະ-ດີເຍື່ອ  
▶ ກັບຊັ້ນສູງ ຈາບນານໄວ



ເບຍ່ອຣ ເພີລີກຊື່ຄຸລ ໂພຣເມວົຣ ປີ-2800  
ສ່ວອງພື້ນປຸນແນກປະສົງ ກັບຮັບອັບເກນຢືນຢັນ  
▶ ພິລັນສີຢືນຢັນ ປົກປ່ອດອແຕກລາຍງາ  
▶ ນັບຮ່ານພັກກົນຮ່ອນ ກໍາໃຫ້ບານເຍື່ອ  
▶ ພິລັນຂາວກາສີຂັ້ນນໍາຍ ປະຫຍັດສັກຫຼາຍ

- ພື້ນຜົວປຸນເກົ່າ: ພັນງຸນສັບແນວທີ່ຈາບແລ້ວ 6 ເດືອນຊັ້ນໄປ ຮ້ອ່ອພັນທີ່ມີການກາສີນາແລ້ວ



ເບຍ່ອຣ ທູເປັກວົງ ໂພຣເມວົຣ ປີ-1900  
ສ່ວອງພື້ນປຸນກັບຊັ້ນອັບເກນປະສົງ (ສູຕຽນນ້ຳບັນສີ)  
▶ ຮ້ອ່ອພັນງຸນກັບຊັ້ນອັບເກນປະສົງ ໃຫ້ໄດ້ກົນປຸນກ່າວ  
ປຸນໃຫ້ນ ກະເນື້ອໄຟເບືອຮີເມບຕ  
ແລະປຸນຫລືອ່າເຮົາ Pre-Cast  
▶ ແກ້ໄຂທຸກປຸນຫາສີ ແຂນ ສີລົດລ່ອນ ສີປັ້ງພອງ  
ສີປັບປຸນຫອລົກ ສີດ້ານ ສີສົດຈາວ



ເບຍ່ອຣ ເວີກ ຄອນແຕກ ໂພຣເມວົຣ ປີ-1700  
ສ່ວອງພື້ນປຸນກັບສົກຮັບສົມນະສີ  
▶ ສ່ວຍພື້ນຟີໄລ-ປັບສົກພົບນັ້ນປຸນເກົ່າທີ່ມີເຄີມເສື່ອນສກາພ  
▶ ແກຣີຂົນສີ ຍົດເກະ-ດີເຍື່ອ  
▶ ປັບກັບການເກີດເຊື້ອແລະຕະໂຄຣ້ນ້າ  
▶ ປັບກັບສີລົດລ່ອນແລະປັບປຸນຫອລົກ

- ພື້ນຜົວປຸນເກົ່າເສື່ອນສກາພເປັນຜົນຫອລົກ: ຮອງພື້ນປຸນດ້ວຍ



ເບຍ່ອຣ ໂພຣເມວົຣ ປີ-2500  
ນໍາຍາຮອງພື້ນປຸນກັບສີເກົດໃຫ້ສີ (ສູຕຽນນ້ຳບັນສີ)  
▶ ພື້ນຟີແລະປັບສົກພົບນັ້ນປຸນເກົ່າ  
▶ ແກຣີຂົນສີ ຍົດເກະ-ດີເຍື່ອ  
▶ ພົງກັບການເກີດເຊື້ອແລະຕະໂຄຣ້ນ້າ



ເບຍ່ອຣ ເກ්ລීຍ ຄອນແຕກ ໂພຣເມວົຣ ປີ-1500  
ນໍາຍາຮອງພື້ນປຸນກັບສົກຮັບສົມນະສີ  
▶ ພື້ນຟີແລະປັບສົກພົບນັ້ນປຸນເກົ່າທີ່ມີເຄີມເສື່ອນສກາພ  
ເສີນການເກີດເຊື້ອແລະຕະໂຄຣ້ນ້າໄດ້  
▶ ປັບກັບນ້ຳບັນສີເກົດໃຫ້ສີສັງຈາກໄດ້  
▶ ປັບກັບເຊື້ອແລະຕະໂຄຣ້ນ້າ

OW-1-3 Glistening Pearl	OW-6-3 Desert Daze	OW-1-4 Ballet Slipper	111-1 Tomato Soup	120-1 Riperia Grape	122-1 Pink Sunset
OW-1-1 Whispering Wind	103-2 Ice Cream Social	104-1 Terra Nova	113-1 Tried and True	121-1 Rico Rita de Rosa	124-1 My Darling
099-2 Rich Cream	100-3 Italian Sun	106-1 Grand Flourish	111-2 Angel's Touch	118-1 Queen of Hearts	126-2 Pink Lady
089-3 My Honey	102-3 Honey Bunch	104-2 Hush Blush	113-2 Quiet Pink	120-2 Pretty Petals	124-2 Pink Dimity
092-4 Lovely Light Lemon	101-4 Soft Orange	103-3 Frosty Orange	110-3 Angel Food	118-3 Think Pink	122-3 Pink Precious
088-4 Tequila Sunrise	102-4 Mojave Sand	106-2 Defining Moment	112-3 Rose of Sharon	119-4 Vision in Pink	123-4 Pink Prize
088-5 Sunny Side Up	099-5 Lady Vanessa	103-4 Orange Frappe	110-4 Abbey Rose	115-4 Queen of Angels	126-4 Pasadena Rose
092-5 Twist of Lemon	098-5 Tangerine Sherbet	104-5 Nasturtium Blossom	111-5 Ambrosia Afternoon	119-5 Sweet Ambrosia	120-5 Rose Romance
087-6 Sunny at Heart	099-6 Sweet Sunrise	108-5 Coral Burst	112-5 Winter Waltz	115-5 Sandy's Smile	121-5 Raspberry Ice
092-6 Luscious Lemon	102-6 Lucky Chance	110-6 Spring Blossom	114-6 Sunburst Nose	118-6 Wishful Wisteria	121-6 Plum Preserves

# ສໍາຫຼັບກາກາຍໃນ



\*\*\*ຕົວອ່າງສິນໄດ້ເຄີຍກັບສິຈັງເທົ່ານັ້ນ [The Colour patterns shown on this card are approximate only.]

# For Exterior & Interior

ເລັດສີແນະນຳ ສໍາຫຼັບທາງຍານອກ



\*\*\*ຕົວອ່າງສິນໄດ້ຮັບສ້າງເກົ່ານັ້ນ [The Colour patterns shown on this card are approximate only.]






ปฏิวัติกดุษฎีสีให้คุณกล้าที่จะแตกต่าง  
อย่างมีสไตล์เลือกสีที่ใช่กับ  
Beger BeYours... Be You, Be Different!


### ▼ Beger Smart Designer

โปรแกรมออกแบบสีบ้าน เปิดกว้างให้คุณมิกซ์แอนด์แมทช์คุณภาพสีตามสินค้า  
ด้วยตัวเองดาวน์โหลดได้ที่ [www.beger.co.th](http://www.beger.co.th) และพิมพ์ Smart Designer  
ลงในช่องค้นหาสินค้า



### ▼ Beger Digital Fandeck

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารสีดิจิตอลจากเบเยอร์ กับเบเดสีก็งหมดกว่า 1,248 เส้นสีได้ที่  
<https://www.beger.co.th/product/126/Beger-Digital-Fandeck>



### ▼ Beger BeYours Color Design Service

บริการออกแบบสีบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญจากเบเยอร์ เพียงเข้าไปที่



[www.beger.co.th](http://www.beger.co.th)



จังหวัดเชียงใหม่ : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรพกิจกุล แขวงบันเพชรบุรี เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320

Distributed By : Beger Co., Ltd. 90,92 Bantudhong Rd., Ratchatawae,  
Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320  
[www.beger.co.th](http://www.beger.co.th) E-mail : [marketing@beger.co.th](mailto:marketing@beger.co.th) [www.facebook.com/begerpaint](http://www.facebook.com/begerpaint)

