



PROTEC **NORD**

Le spécialiste de la sécurité et de la santé au travail



VÊTEMENTS PRO CHAUSSANTS & **EPI** 2024 - 2025

www.protecnord.fr

Tél : 03 20 07 40 60

contact@protecnord.fr

Editorial

Chère cliente, Cher client,

J'ai le plaisir de vous présenter notre nouveau catalogue.

L'année 2025 sera une année particulière pour nous tous puisque nous fêterons nos **20 ans d'existence** !

Je prends donc un moment pour vous parler de ce qui fait la véritable essence de Protec Nord : **notre engagement envers l'humain, notre fierté envers notre équipe et notre inébranlable volonté de satisfaire nos clients.**

Tout commence avec les personnes qui composent notre entreprise. Chez Protec Nord, nous avons la chance de compter parmi nous des personnes dévouées et passionnées, **des experts** dans leur domaine. Ils sont la force motrice derrière notre succès. Chacun d'entre eux apporte son savoir-faire, sa créativité et son engagement pour vous offrir les meilleurs produits et services possibles.

Nous ressentons pour notre équipe une véritable fierté. **La passion du métier** que nous souhaitons transmettre, nous pousse à travailler sans relâche pour améliorer notre offre produits et à nous assurer que chaque commande est traitée avec le plus grand soin. Le dévouement de notre équipe et le foisonnement d'idées est une source constante d'inspiration.

Protéger nos clients est au centre de notre mission. Nous savons que la sécurité et la santé au travail sont des priorités absolues. C'est pourquoi nous nous efforçons constamment de fournir des vêtements de travail, des chaussures de sécurité et des Équipements de Protection Individuelle (EPI) de la plus haute qualité. Nous savons que chaque produit que nous vendons a un impact direct sur le confort et la sécurité au travail de ceux qui les portent. Cette responsabilité nous motive à rechercher l'excellence, à innover et à nous assurer que nos clients ont l'équipement le plus sûr et le plus performant à leur disposition.

Ensemble, nous façonnons un avenir où la sécurité au travail n'est pas un compromis, mais une garantie. C'est notre **mission**, notre **passion**, notre **engagement**.

Nous tenons à remercier nos clients pour leur confiance continue et notre équipe pour son dévouement sans faille. Ensemble, nous avançons, et ensemble, nous construisons des conditions de travail plus sûres.

Avec toute notre reconnaissance,

Philippe Allysier

PDG, Protec Nord

Contactez-nous

 www.protecnord.fr

 Tél : 03 20 07 40 60

 contact@protecnord.fr



Sommaire

● Services	5 à 15
● Protection des Pieds	16 à 19
● Chaussures Sécurité Sportives	20 à 37
● Chaussures Sécurité Citadines	38 à 40
● Chaussures Sécurité Robustes	41 à 46
● Chaussures Sécurité Best Deals	47
● Chaussures Sécurité Spécifiques	48 à 49
● Chaussures Sécurité Féminines	50 à 56
● Chaussures Sécurité Agro Alimentaires	57 à 59
● Bottes Sécurité	60 à 61
● Chaussures de Travail	62 à 63
● Chaussures de Travail Médicales	64 à 65
● Accessoires, Chaussettes, Semelles	66 à 67
● Workwear	68 à 101
● Vêtements de Travail Spécifique	102 à 117
● Vêtements Haute Visibilité	118 à 131
● Vêtements Intempéries / Canicule	132 à 145
● Prêt-à-porter	146 à 160
● Vêtements Agro / CHR	161 à 176
● Vêtements Médical	177 à 182
● Protection Main	183 à 205
● Protection Tête	206 à 226
● Antichute	227 à 230
● Cutters	231 à 233
● Secourisme et Accessoires	234 à 238
● Guide des Tailles	239 à 242

LinkedIn

Suivez notre actualité et nos nouveautés.
Abonnez-vous à notre page LinkedIn.



Chiffres clés

Protec Nord c'est : **+5000** références en stock **6M €** de CA **20** collaborateurs

Nous faisons parti du groupement EPI CENTER.

EPI CENTER c'est : **300** collaborateurs **+100 000** clients **30** ans d'expérience dans les vêtements de travail

Service clients

Besoin de conseils ?

Nos techniciens sont là pour vous conseiller et vous orienter sur les produits à choisir en fonction de votre activité.

03 20 07 40 60

contact@protecnord.fr

Vos remises par quantités

Pour toute commande de :

150€ HT ou plus 3% de réduction appliqué automatiquement	500€ HT ou plus 5% de réduction appliqué automatiquement	1000€ HT ou plus 10% de réduction appliqué automatiquement
---	---	---

Ces réductions sont applicables sur le montant total hors taxes des articles dans votre panier, **hors promotions et hors prix spéciaux**. Si vous bénéficiez de tarifs négociés, les remises ci-dessus ne s'appliquent pas.

Retours et échanges

Vous avez acheté un article qui ne vous convient pas (problème de taille, de pointure...) ? Vous pouvez nous retourner l'article non porté dans son emballage d'origine (après accord de notre service commercial) dans un **délaï de 15 jours maxi**. Nous vous renvoyons en retour, gratuitement, ce que vous souhaitez en échange. Les produits avec marquage ne sont ni repris, ni échangés.

Livraison

Livraison partout en France métropolitaine.

Commande sur protecnord.fr : Franco de port à partir de 50€ HT. Commande inférieure à 50€ HT, participation forfaitaire de 5€ HT en point relai et de 6,5€ HT à domicile. Ce Franco est uniquement valable pour notre tarif de vente public.

Commande passée par tout autre moyen : Franco de port à partir de 250€ HT. Commande inférieure à 250€ HT, participation forfaitaire de 12€ HT.

Valeurs



AUTHENTICITÉ
Nous valorisons une communication simple, fondée sur la transparence et des échanges francs. Notre engagement est de vous accompagner au mieux chaque jour en instaurant une relation authentique et humble.



PASSION
Partager la passion des équipements de protection individuelle, de la technicité des produits, en interne et auprès de nos clients utilisateurs.



SOLIDARITÉ
Créer de la convivialité, de la complicité, de l'entraide : être solidaire. Chaque année nous faisons des dons à des associations caritatives en vêtements, chaussures et masques.

Marquage

Qui sommes-nous ?

Notre atelier / Notre savoir-faire

Découvrez notre service marquage dont la production est réalisée dans nos propres ateliers à Fretin dans les Hauts de France !



Service broderie

- 2 brodeuses 4 têtes + 1 brodeuse 8 têtes
- 500 pièces brodées par jour
- Différents types de broderies disponibles
- Broderie simple (motifs, nominatifs, sur casquettes) / Broderie 3D / Broderie bouclette / Anti-feu (coloris limités pour certaines techniques : nous consulter)



Service transfert

- 3 machines (2 presses à plateau + 1 presse casquettes)
- 500 impressions transfert par jour
- Différents types de transferts disponibles
- Transfert flex
- Et sur commande, nous contacter : paillette, métallisée, réfléchissant, velours...



Service sérigraphie

Sur demande, à partir de 50 pièces



Service PAO

Notre équipe de graphistes spécialisés dans l'impression textile, vérifie que vos fichiers sont adaptés à nos outils de production. Nous contrôlons notamment les points suivants :

- Qualité / Résolution du visuel
- Incorporation des polices
- Dimensions des fichiers
- Faisabilité en fonction du format
- Faisabilité en fonction du textile
- Faisabilité en fonction de l'emplacement
- Faisabilité en fonction de la technique de marquage
- Pose de bandes rétro
- Porte-badge plastique
- Autocollants pour casque de chantier
- Ecussons à coudre ou à coller ou à velcro
- Brodé / Sublimé / PVC / En cuir / Tissé / Broderie bouclette



Comment ça marche ?

Le processus pour marquer vos vêtements :

- 1 Trouvez les vêtements à personnaliser en fonction de vos envies et besoins sur ce catalogue ou sur notre site protecnord.fr
- 2 Faites votre demande de devis :
 - Contactez nous au 03 20 07 40 60
 - Ou envoyez-nous un mail sur contact@protecnord.fr
 - Ou faites directement la demande sur notre site protecnord.fr, rubrique «Personnalisation» et cliquez sur «Réaliser mon devis en quelques clics»
- 3 Nous répondons à votre devis sous 24h maximum
- 4 Si vous validez le devis, nous vous envoyons un bon à tirer
- 5 Vous nous envoyez la validation du bon à tirer
- 6 Nous mettons votre commande en production
- 7 Votre commande part en livraison !

Notre équipe commerciale est à votre disposition pour vous aider et vous apporter les solutions les plus adaptées à votre projet. Vous avez besoin d'être guidé dans votre personnalisation textile ? N'hésitez pas à nous contacter par mail : contact@protecnord.fr ou par téléphone au 03.20.07.40.60

Nos textiles personnalisables

Explorez nos variétés de textiles à personnaliser, comprenant des t-shirts, des polos, des sweats, des vestes, des casquettes, des chemises, et bien d'autres articles disponibles.

Découvrez notre collection éco-responsable, mettant en avant des produits bio, recyclés et fabriqués en France.

Notre vaste gamme de produits nous permet de répondre à divers besoins, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, du médical, de la grande distribution, des collectivités, pour vos salons et événements, ainsi que dans les domaines de la sécurité et de la haute visibilité, pour les artisans, le BTP et l'industrie.



Nos réalisations



Tarifs marquage

BRODERIE DIRECTE

Fabrication par nos soins

Attention : Les lettrages inférieurs à 5 mm ne sont pas brodables ! Ces tarifs vous sont donnés pour un remplissage de 50% maximum. Si vous avez un remplissage plus important veuillez nous demander un devis : contact@protecnord.fr



Broderie direct - coeur 8×10cm (logo)						
	Quantité	1 à 9	10 à 24	25 à 49	50 à 99	100 et +
28BRODC	PU euros HT	6,30 €	4,40 €	3,80 €	3,10 €	2,90 €
28FBROD	Frais techniques : 30€ HT (payable 1 seule fois)					

Pas de frais de réassort si commande inférieure à 10 pièces. A partir de la 3ème modification de BAT en cours, une participation de 10€ H.T. vous sera facturée. Fil retardateur Flamme +40%.

Broderie direct - dos (logo)						
	Quantité	1 à 9	10 à 24	25 à 49	50 à 99	100 et +
28BROD1515	15×15 cm maxi	9,50 €	7,80 €	6,40 €	5,20 €	4,90 €
28BROD2020	20×20 cm maxi	14,40 €	11,50 €	10,00 €	8,10 €	6,80 €
28BROD2520	25×20 cm maxi	19,90 €	15,50 €	13,70 €	11,60 €	10,20 €
28FBROD	Frais techniques : 30€ HT (payable 1 seule fois)					

Pas de frais de réassort si commande inférieure à 10 pièces. A partir de la 3ème modification de BAT en cours, une participation de 10€ H.T. vous sera facturée. Fil retardateur Flamme +40%.

Broderie de lettrage simple (pas de logo, ni de police dessinée)

Ex: «ambulance», «staff», etc.

Texte en ligne droite et 20 caractères maxi par ligne de texte. Frais techniques broderie inclus dans ces prix. Ce tarif vous est donné sous réserve de validation de votre lettrage à broder en tant que lettrage simple par notre service marquage.

Broderie lettrage simple - coeur						
	Quantité	1 à 9	10 à 24	25 à 49	50 à 99	100 et +
	1 ligne	5,40 €	4,40 €	3,50 €	3,10 €	2,83 €
	2 lignes	6,66 €	6,03€	5,20 €	4,65 €	4,04 €

Broderie lettrage simple - dos						
	Nombre de pièces par logo	1 à 9	10 à 24	25 à 49	50 à 99	100 et +
	1 ligne	8,08 €	6,80 €	6,00 €	4,95 €	4,50 €
	2 lignes	10,11 €	9,30€	8,48 €	7,50 €	6,00 €

Tarifs valables jusqu'au 31/12/2025

TRANSFERT SÉRIGRAPHIQUE

Réalisé par nos soins

Marquage sur Softshell nous consulter. **Frais techniques inclus.** Fabriqué par nos soins.



SÉRIGRAPHIE DIRECTE

Marquage sur Softshell nous consulter. Quantités inférieures à 50 pièces voir transferts sérigraphiques. **Frais techniques inclus.**

Transfert - coeur et dos surface jusqu'à 200 cm² Casquette surface maxi 5x8 cm jusqu'à 40cm²

	Nombre de couleurs	10 à 24	25 à 49	50 à 99	100 à 249	250 et +
28TRANS1200	1	3,60 €	3,13 €	2,66 €	2,15 €	1,77 €
28TRANS2200	2	6,12 €	5,02 €	3,75 €	2,65 €	2,15 €
28TRANS3200	3	9,20 €	6,80 €	4,28 €	2,96 €	2,45 €
28TRANS4200	4	13,80 €	7,70 €	4,99 €	3,75 €	2,95 €

Dos surface de 201 cm² à 500 cm²

	Nombre de couleurs	10 à 24	25 à 49	50 à 99	100 à 249	250 et +
28TRANS1500	1	6,20 €	4,85 €	3,99 €	3,20 €	2,65 €
28TRANS2500	2	9,30 €	6,50 €	5,50 €	3,99 €	3,20 €
28TRANS3500	3	12,20 €	6,95 €	6,33 €	4,67 €	3,74 €
28TRANS4500	4	14,40 €	8,60 €	7,28 €	5,84 €	4,56 €

Dos de lettrage simple

	Quantité	1 à 9	10 à 24	25 à 49	50 à 99	100 et +
28SECU	Sécurité	4,10 €	3,35 €	2,66 €	2,15 €	1,77 €
28EVAC	Evacuation	4,10 €	3,35 €	2,66 €	2,15 €	1,77 €
28SERRE	Serre File	4,10 €	3,35 €	2,66 €	2,15 €	1,77 €
28GUIDE	Guide file	4,10 €	3,35 €	2,66 €	2,15 €	1,77 €
28ECOLE	Sécurité Ecole	4,10 €	3,35 €	2,66 €	2,15 €	1,77 €
28VISITEUR	Visiteur	4,10 €	3,35 €	2,66 €	2,15 €	1,77 €
28SECOUR	SST (Logo Coeur Vert)	4,10 €	3,35 €	2,66 €	2,15 €	1,77 €

Autocollants pour casque chantier

	25 pcs	50pcs	100 pcs
	49,50 €	82,30 €	115,00 €
	28AUTO25	28AUTO50	28AUTO

28VECTOR Vectorisation du logo 30,00€

Porte-badge plastique pour gilet de signalisation, parka et blouson de signalisation

	Quantité	1 à 9	10 à 24	25 à 49	50 à 99	100 et +
28PORBADGE	Porte-badge plastique Dimension ext. : 108x82 mm Dimension du badge : 85x55mm	6,00€	4,80 €	3,84 €	2,60 €	2,18 €

Impression sur textile surface jusqu'à 500cm²

	Quantité	50 à 99	100 et +
28SERI1	1	3,25 €	1,80 €
28SERI2	2	4,40 €	2,31 €
28SERI3	3	5,55 €	2,88 €
28SERI4	4	6,76 €	3,45 €
28SERI5	5	7,84 €	4,03 €

Tarifs valables jusqu'au 31/12/2025

 FABRICATION 100% FRANÇAISE

Nos solutions de recyclage de vêtements et EPI



ENJEU RÉGLEMENTAIRE : RECYCLAGE OBLIGATOIRE À PARTIR DU 01/01/2025

- **DECRET «8 FLUX» (2021)** : extension de l'obligation de tri applicable aujourd'hui à 5 flux de déchets (papier/carton, métal, plastique, verre et bois) à 3 autres flux dont les textiles professionnels.
- A compter du **1er janvier 2025**, les **détenteurs de textiles professionnels hors particuliers** (entreprises, collectivités, commerces, associations..) **auront l'obligation d'effectuer un tri à la source de ces déchets** afin que ceux-ci puissent être collectés séparément par des prestataires qui s'assureront de leur valorisation.

RECYCLAGE EPI

	Présentation entreprise	Localisation site	Type de prestations				
			Vêtements - Gants	Casques	Chaussures	Mix des 3 dans un contenant	Divers EPI
Eco'Logic	Activité de recyclage développée par la société COMESA, initialement distributeur de produits d'hygiène. Développement d'un écosystème d'acteurs de la collecte jusqu'à la valorisation.	Angers (49)	✓	✓	✓	✓	
Terracycle	Entreprise spécialiste du recyclage de déchets complexes qui propose des solutions complètes de collecte, transport et stockage avant l'envoi dans des centres de recyclage partenaires.	Site partenaire SUEZ Nord (59)	✓	✓			✓

Recyclage mix EPI avec ECO'LOGIC

Un seul contenant pour collecter : Vêtements - Gants - Casques - Chaussures



Réemploi de cartons en votre possession



Box en carton 0,94 m³
114 × 94,5 × 84,5 cm



OU



PALBOX'R 0,96 m³ en plastique recyclé réutilisable
120 × 100 × 80 cm

Une prestation de recyclage à prix unique par coût au m³.



RÉCAPITULATIF SOLUTION RECYCLAGE MIX EPI



Produits acceptés	<ul style="list-style-type: none"> Vêtements coton, polyester, tenues HV et multirisques Gants cuir et textiles Casques de sécurité PP, ABS, PE + écrans et visières Lunettes de protection Chaussures de sécurité, bottes, cuissardes et waders même souillées 				
Voies de valorisation	<ul style="list-style-type: none"> Vêtements / Gants : valorisation matière des vêtements coton et polyester, valorisation énergétique (CSR) des tenues HV et gants Casques : valorisation matière à 100% (granulats pour la plasturgie) Chaussures : valorisation matière embouts métalliques et semelles (tapis anti-dérapants absorbants) et valorisation énergétique (CSR) des tiges 				
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> Non inclus dans la prestation Réemploi cartons en votre possession Box palette carton 114 × 94,5 × 84,5 cm (0,94 m³) vendu séparément Palbox'R 120 × 100 × 80 cm en plastique recyclé (0,96 m³) vendue séparément Minimum 1m³ par envoi 				
Enlèvement sur site (même adresse)	Inclus dans le prix de la prestation de recyclage NB : forfait transport retour à rajouter obligatoirement si contenant Palbox'R choisi				
Traçabilité	Certificat de traitement fourni en fin de processus				
Codes articles	<table border="0"> <tr> <td>07-006927 Recyclage MIX EPI à partir de 1m³ dans un même contenant non inclus</td> <td>07-007007 Box palette carton (contenant 0,94m³)</td> <td>07-006928 PALBOX'R réutilisable (contenant 0,96m³)</td> <td>07-006929 Prestation transport retour PALBOX'R (obligatoire si contenant choisi)</td> </tr> </table>	07-006927 Recyclage MIX EPI à partir de 1m ³ dans un même contenant non inclus	07-007007 Box palette carton (contenant 0,94m ³)	07-006928 PALBOX'R réutilisable (contenant 0,96m ³)	07-006929 Prestation transport retour PALBOX'R (obligatoire si contenant choisi)
07-006927 Recyclage MIX EPI à partir de 1m ³ dans un même contenant non inclus	07-007007 Box palette carton (contenant 0,94m ³)	07-006928 PALBOX'R réutilisable (contenant 0,96m ³)	07-006929 Prestation transport retour PALBOX'R (obligatoire si contenant choisi)		

Processus de valorisation

Vêtements d'image, vêtements de protection individuelle, gants textiles et cuir

Contenant et enlèvement inclus

Pesée et tri par ESAT



Vêtements coton et polyester

Effilochage



Isolants acoustiques et thermiques

Valorisation matière

Pesée et tri par ESAT



Tenues haute visibilité et multirisques

CSR



Alimentation de chaleur

Valorisation énergétique

PRÉSENTATION TERRACYCLE

Recyclage petits EPI

- Partenariat avec TerraCycle, spécialiste du recyclage de produits complexes.
- Solution tout-en-un : boîte de collecte, transport et recyclage inclus.
- Enlèvement facilité : étiquette UPS prépayée au dos de la boîte.
- Recyclage en France sur un site SUEZ du Nord.
- **100% des déchets recyclés, aucun déchet incinéré ou enfoui.**
- **Certificat de recyclage fourni en fin d'année.**
- Livraisons et renvois gratuits
- Facilité d'utilisation, il suffit de la remplir, et la renvoyer



Processus de recyclage TerraCycle

1 Collecte




- Collecte déchets selon type de boîte
- Envoi boîte une fois pleine à TerraCycle avec étiquette retour UPS prépayée au dos de la boîte

2 Préparation recyclage



- Enregistrement et pesée des boîtes collectées
- Envoi vers centre de recyclage partenaire SUEZ basé dans le Nord

3 Recyclage



- Massification volumes
- Tri déchets par matière (caoutchouc, métal, plastique...)
- Différentes technologies tri (par taille, densité, séparation optique ou magnétique...)
- Broyage déchets sous forme de granulés

4 Transformation en nouveaux produits

- Palettes plastiques
- Revêtement terrains de sport
- Mobilier extérieur
- Fabrication de nouveaux produits par des industriels de différents secteurs

Processus de commande boîtes TerraCycle

1 Passez commande auprès de PROTEC NORD en précisant les informations suivantes :

- Type de boîtes souhaitées
- Quantités par type de boîtes
- Adresse de livraison
- Nom Prénom destinataire
- Numéro de téléphone à contacter si nécessaire

2 Livraison des boîtes commandées dans votre entreprise / collectivité

3 Collecte sur vos sites (à votre rythme, pas de délai à respecter)

4 Une fois les boîtes pleines, contactez UPS pour organiser l'enlèvement (étiquette prépayée au dos de chaque boîte)

5 En fin d'année, vous recevez un **certificat de recyclage** indiquant le poids collecté pour chaque type de boîte



Contactez-nous

Pour toute demande de devis

Tél : 03 20 07 40 60

 contact@protecnord.fr

PRÉSENTATION

La boîte Zéro déchets



3 tailles de boîtes :

- Petite : 25 × 25 × 46 cm
- Moyenne : 30,5 × 30,5 × 84 cm
- Grande : 38 × 38 × 97 cm

Masques



- Masques chirurgicaux
- Masques anti-poussière jetables FFP2 / FFP3
- Visières de protection

Bouchons d'oreille



- Bouchons d'oreilles mousse
- Bouchons d'oreilles plastique

Equipements de protection



- Masques chirurgicaux
- Masques anti-poussière
- Filets à barbe et cheveux
- Bouchons d'oreilles plastique et mousse
- Gants jetables
- Lunettes de protection
- Tenues à usage unique

Tenues de protection jetables



- Combinaisons de protection chimique
- Blouses jetables
- Surchaussures jetables

Equipements de sécurité industrielle



- Gilets haute visibilité
- Gants résistants aux coupures en matière synthétique
- Lunettes de protection
- Casques de sécurité
- Casquettes anti-heurt
- Protecteurs d'oreilles

Vêtements textiles



- Vêtements d'image : costumes, polos, chemises, pulls, polaires...
- Tenues haute visibilité
- Textiles : tabliers, chiffons de nettoyage, torchons...

Type de boîte	Codes articles	Désignation
	07-003931	PETITE BOÎTE 0 DÉCHET MASQUES CS131-S-FR
	07-003930	MOYENNE BOÎTE 0 DÉCHET MASQUES CS131-M-FR
	07-003929	GRANDE BOÎTE 0 DÉCHET MASQUES CS131-L-FR
	07-004539	PETITE BOÎTE 0 DÉCHET CS44-S-FR-SM BOUCHON
	07-004538	MOYENNE BOÎTE 0 DÉCHET CS44-S-FR-MD BOUCHON
	07-004537	GRANDE BOÎTE 0 DÉCHET CS44-S-FR-SM BOUCHON
	07-003928	PETITE BOÎTE 0 DÉCHET EPI CS58-S-FR
	07-003927	MOYENNE BOÎTE 0 DÉCHET EPI CS58-M-FR
	07-003926	GRANDE BOÎTE 0 DÉCHET EPI CS58-L-FR
	07-006611	PETITE BOÎTE 0 DÉCHET PROT JETAB CS67-S-FR
	07-006613	MOYENNE BOÎTE 0 DÉCHET PROT JETAB CS67-M-FR
	07-006615	GRANDE BOÎTE 0 DÉCHET PROT JETAB CS67-L-FR
	07-006578	PETITE BOÎTE 0 DÉCHET EPI CS199-S-FR
	07-006579	MOYENNE BOÎTE 0 DÉCHET EPI CS199-M-FR
	07-006580	GRANDE BOÎTE 0 DÉCHET EPI CS199-L-FR
	07-006562	PETITE BOÎTE 0 DÉCHET TEXTILE CS10-S-FR
	07-006563	MOYENNE BOÎTE 0 DÉCHET TEXTILE CS10-M-FR
	07-006564	GRANDE BOÎTE 0 DÉCHET TEXTILE CS10-L-FR

Recyclez pour valoriser votre image et la sécurité de votre entreprise / collectivité :

- Tenues portées par des personnes extérieures à l'entreprise
- Risque d'utilisation frauduleuse (accès à certains sites)
- Risque d'actes malveillants auprès de vos clients



Recycler permet d'avoir un fort impact sur les émissions de CO₂ (8 millions de porteurs de vêtements professionnels en France)



LA VÉRIFICATION ANNUELLE DE VOS ÉQUIPEMENTS ANTI-CHUTE

K-S.ONE KRATOS

K-S.ONE application gratuite de gestion et suivi des antichutes.

Découvrez la vidéo de présentation



Les avantages pour :

L'utilisateur :

- d'avoir accès aux informations d'identification du produit (référence, n° de lot et de série, date de fabrication) qui sont préenregistrées dans l'application,
- d'accéder à la notice d'utilisation du produit, ainsi qu'à sa déclaration de conformité personnalisée avec n° de lot, n° de série et date de fabrication (documents téléchargeables en format PDF) sans enregistrement préalable,
- d'enregistrer les EPI qui lui ont été attribués,
- de déterminer la fréquence des vérifications périodiques (3/6/9/12 mois) de ses EPI,
- d'effectuer une vérification visuelle avant utilisation grâce au guide d'inspection (téléchargeable en format PDF),
- d'avoir une lecture simple du statut du produit grâce à un système de feux tricolores (vert = produit conforme / orange = produit à enregistrer / rouge = produit non conforme),
- de connaître la date de la prochaine vérification périodique de ses EPI ;

À la société utilisatrice :

- d'enregistrer ses EPI et de gérer leur affectation, de gérer son parc d'EPI,
- d'avoir une vue d'ensemble du statut de chacun de ces EPI,
- de partager ces informations entre collaborateurs et responsables de la sécurité,
- d'avoir accès à la fiche de vie (historique des inspections périodiques et leur résultat) de chacun des EPI de son parc,
- de recevoir par e-mail le rappel des dates de vérification des EPI de son parc ;

Au contrôleur (agréé par KRATOS SAFETY – codes de connexion envoyés après validation de la formation) :

- d'avoir une vue d'ensemble du parc des EPI contrôlés,
- d'avoir à disposition tous les documents nécessaires au contrôle et à la maintenance des produits,
- d'effectuer la vérification périodique des équipements à l'aide de la fiche journal d'inspection et du guide d'inspection, et de générer automatiquement la fiche de vie du produit après inspection.





CE0120
 EN 361 : 2002
 EN 358 : 1999
 EN 813 : 2008 Maxi : 140 kg

Ref. : FA 10 210 00
 Batch No. : 24002
 S. No. : 0001
 Mfg. Dt. : 01/2017
 Material : Polyester
 Size : S-L



K-S.ONE

FICHE DE VIE			
Identification du client			
Identification Produit			
Tableau de contrôle			
Date	Contrôleur	Type Intervention	Résultat
20/03/17	SM	Contrôle Normal	Conforme
Etat du produit			
Etat: Conforme			
*Date du prochain point de contrôle: 27/03/2018			



DÉCOUVREZ NOS GAMMES ANTICHUTES SPÉCIFIQUES SUR

www.protecnord.fr

- **GAMME REVOLTA**
Oléofuge, hydrofuge, anti-poussière
- **GAMME DIELECTRIC**
Pour les électriciens et travail sur pilône
- **GAMME ATEX**
Pour les zones pétrochimiques, pétrolières et silos à grain
- **GAMME NON FEU**
Pour les chaudronniers, tuyauteurs...

LOGIPROX

La distribution automatique sécurisée



CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISE
DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES POUR LES PROFESSIONNELS



DISTRIBUTION DE VOS CONSOMMABLES

EPI, fournitures industrielles,
fournitures de bureau,
informatiques...



GESTION DU PRÊT DE MATÉRIEL

Électroportatifs, appareils de
mesure, trousse à pharmacie,
détecteurs, outillage...



COMMANDER / COLLECTER

Commande à l'écran / récupération
dans les casiers...

Pour tout renseignement contactez-nous au **03 20 07 40 60**



RÉDUCTION DES COÛTS

Votre stock est maîtrisé. Vous pouvez définir des quotas pour chaque produit, utiliser le partage de matériel et proposer la commande sur catalogue. Vous perdez donc moins de produits et réalisez au moins 20% d'économie.



SIMPLICITÉ

Le distributeur automatique est facile à utiliser. Grâce au badge d'accès, vous pouvez retirer en moins de 3 secondes le produit qu'il vous faut, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.



SÉCURITÉ

L'accès au distributeur automatique est contrôlé. Vous ne pouvez pas retirer un produit auquel vous n'auriez pas droit. Vous pouvez consulter le mode d'emploi sur l'écran tactile et être alerté par des flashes sécurité.



GESTION AUTOMATISÉE

Le site internet de gestion Logiprox vous prévient avant l'épuisement d'un article, vous pouvez connaître en temps réel l'état de votre stock et les commandes de produits sont envoyées automatiquement à vos fournisseurs pour le réapprovisionnement.

Les normes chaussures de sécurité et de travail

La nouvelle norme EN 20345 : 2022 a été publiée en Mai 2023.

Durant une période de transition d'un an et demi, chaque fabricant peut faire certifier ses produits au choix sur la norme historique EN ISO 20345 : 2011 ou sur la nouvelle version EN ISO 20345 : 2022. Les certifications et AET sont valables 5 ans.

En conséquence, cela signifie que les deux versions de la norme seront valables encore plusieurs années.

Période de transition pour mettre à jour les certifications

Mai 2023	Novembre 2024	2025	2026	2027	Novembre 2029...
Publication de la norme EN 20345 : 2022	A compter de Novembre 2024, toutes les certifications de chaussures de sécurité se feront sous la norme EN ISO 20345 : 2022				
Les certificats selon norme EN 20345 : 2011 restent valides. Les 2 normes coexistent durant cette période.					Nouvelle norme uniquement

NOUVELLE NORME

		EN ISO 20345 : 2022									
		S1PS				S3S			S7S		
		SB	S1	S1P	S1PL	S2	S3	S3L	S6	S7	S7L
EXIGENCES DE BASES	Embout résistant à un choc de 200J et un écrasement de 1500 daN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Chaussure antistatique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Absorption de l'énergie du talon		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Résistance de la tige à la pénétration et l'absorption d'eau					✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Semelle antidérapante. Résistance au glissement sur céramique mouillée avec détergent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Résistance à la perforation <i>Insert métallique : Test pointe large 4,5mm</i>			✓			✓			✓	
	Résistance à la perforation <i>Insert non métallique : PL = Test pointe large 4,5mm PS = Test pointe small 3mm</i>				✓			✓			✓
	Chaussures résistantes à l'eau								✓	✓	✓

		EN ISO 20345 : 2022									
		SB	S1	S1P	S1PL	S2	S3	S3L	S6	S7	S7L
EXIGENCES OPTIONNELLES	Isolation du semelage contre le froid	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Isolation du semelage contre la chaleur	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Protection des malléoles	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Résistance de la semelle à la chaleur de contact (jusqu'à 300°C)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Résistance de la semelle aux hydrocarbures	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Semelle antidérapante. Résistance au glissement sur céramique + huile	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Système de grip Talon décroché	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Résistance à l'abrasion des pares-pierres	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Normes



NORMES

CHAMP DE LA NORME

EN ISO 20345 : 2022	Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité (ISO 20345 : 2021)
EN ISO 20347 : 2012	Équipement de protection individuelle - Chaussures de travail (ISO 20347 : 2012)
EN 61340-5-1 : 2016	Les chaussures certifiées selon norme EN 61340-5-1 : 2016, marquées du logo ESD, apportent une sécurité accrue contre les décharges électrostatiques

J'identifie les niveaux de protection nécessaires

Les normes : exigences de base et optionnelles

ANCIENNE NORME TOUJOURS EN VIGUEUR

	EN ISO 20345 : 2011							EN ISO 20347 : 2012			
	Chaussures de sécurité					Bottes caoutchouc ou polymère		Chaussures de travail			
	SB	S1	S1P	S2	S3	S4	S5	OB	01	02	03
B Embout résistant à un choc de 200J et un écrasement de 1500 daN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA	NA
A Chaussure antistatique	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	✓	✓	✓
E Absorption de l'énergie du talon	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	✓	✓	✓
WRU Résistance de la tige à la pénétration et l'absorption d'eau	○	○	○	✓	✓	NA	NA	✓	✓	✓	✓
P Résistance à la perforation <i>Insert métallique : Test pointe large 4,5mm</i>	○	○	✓	○	✓	○	✓	○	○	○	✓

EXIGENCES OPTIONNELLES	CI	Isolation du semelage contre le froid	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	HI	Isolation du semelage contre la chaleur	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AN	Protection des malléoles	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	WR	Chaussures résistantes à l'eau	○	○	○	○	○	○	NA	NA	○	○
	HRO	Résistance de la semelle à la chaleur de contact (jusqu'à 300°C)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	FO	Résistance de la semelle aux hydrocarbures	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SRA	Semelle antidérapante. Résistance au glissement sur céramique mouillée	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SRB	Semelle antidérapante. Résistance au glissement sur acier huilé	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SRC	Semelle antidérapante. Résistance cumulée SRA + SRB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Norme EN 61340-5-1 : 2016 : Dissipation électrostatique

Exigence obligatoire

Exigence optionnelle

Non applicable

Aide aux choix



« Protec Nord vous aide à choisir LA chaussure de sécurité qui vous accompagnera tout au long de votre journée ! »

Gamme éco-responsable



ENERGY
Page 21

ACTIVE
Page 21

KAYAK
Page 34

ECOFITZ
Page 37

URANUS
Page 44

MERCURY
Page 44

PIPER
Page 46

LEGEND
Page 46

Gamme embout X-Tra large



ENERGY
Page 21

ACTIVE
Page 21

KAYAK
Page 34

1615
Page 42

1625
Page 42

URANUS
Page 44

MERCURY
Page 44

Gamme super amorti



ENERGY
Page 21

ACTIVE
Page 21

EQUICK
Page 24

ESPEED
Page 24

ERUN
Page 25

ERACE
Page 25

**FUSION
FORMIDABLE**
Page 27

E-STEP
Page 35



E-STAT
Page 35

AMORTIZE
Page 37

ELAND
Page 45

TOKYO
Page 54

HATA
Page 59

Gamme Top légèreté



ELIGHT
Page 23

EFLIGHT
Page 23

EAERO
Page 23

EXCEL LIGHT
Page 27

MONTI
Page 34

CELIS 2
Page 54

GAIA
Page 54

RESEDA
Page 54

Gamme ultra respirante



EXCEL LIGHT
Page 27

BLACKAIR
Page 36

BLUES LOW
Page 38

BLUES HIGH
Page 38

RESEDA
Page 54

TOKYO
Page 54

BREEZE
Page 59

Gamme WR hydrofuge, très imperméable



ULTRATRAIL
Page 43



SUMMIT
Page 43



Gamme 100% sans métal



KAYAK
Page 34



NURBURGRING
Page 41



HELSINKI
Page 45



PIPER
Page 46



LEGEND
Page 46



LIBERTY HAUTE
Page 53



LIBERTY BASSE
Page 53



CELIS 2
Page 54



GAIA
Page 54



RESEDA
Page 54



TOKYO
Page 54



AMY
Page 55



11AGRON
Page 57



TULLUS
Page 57



11AGSF
Page 57



HATA
Page 59



OURAL
Page 61

Gamme ESD



EFLIGHT
Page 23



ELIGHT
Page 23



EAERO
Page 23



EQUICK
Page 24



ESPEED
Page 24



ERUN
Page 25



ERACE
Page 25



CADOR
Page 31



KAYAK
Page 34



E-STEP
Page 35



E-STAT
Page 35



1615
Page 42



1625
Page 42



MERCURY
Page 44



URANUS
Page 44



TOKYO
Page 44

Gamme ultra robuste conditions extrêmes



NURBURGRING
Page 41



1625
Page 42



1615
Page 42



ELAND
Page 45



Un doute ? Une question ?

Contactez nos spécialistes au **03 20 07 40 60**.

Notre équipe est mobilisée pour vous !

Gamme ultra anti dérapante



BRANDON
Page 58



INNY
Page 58



TULLUS
Page 57



GUARDIAN II
Page 60



URANUS
Page 49



MERCURY
Page 49



DELFO
Page 49



ICARO
Page 49

Pointures extrêmes

Les Sportives

AVEZ-VOUS DÉJÀ RÊVÉ DE MARCHER SUR LES NUAGES?

La semelle Dynamic en polyuréthane à triple densité garantit d'excellentes performances en termes de légèreté et de confort. L'insert Comfy-Boost offre un incroyable Effet Rebound, véritable champion en son genre : non seulement il soutient votre pied de manière exceptionnelle, mais il stocke l'énergie dans la semelle et vous la restitue au bon moment, réduisant ainsi la fatigue. Et ce n'est pas tout : l'Effet Cushioning assure un amorti durable, réduisant constamment l'impact avec le sol. Cette semelle légère et performante permet non seulement de favoriser la santé et le bien-être de vos pieds, mais aussi que votre corps tout entier puisse en bénéficier.

DE NOUVEAUX HORIZONS EN TOUTE SÉCURITÉ ET LÉGÈRETÉ!

**ROMPRE
AVEC
L'ORDINAIRE !**

OUI
À LA LÉGÈRETÉ
ET AU CONFORT
D'UN INCROYABLE
AMORTI





ENERGY (Basse)

38 au 47
663g



ENERGY & ACTIVE S3S ESD Confort et style !

Tige : STRETCH-TEX avec rembourrage à la malléole

Semelle : Polyuréthane bi densité avec COMFY-BOOST insert dont 65% de mousse de polyuréthane recyclée

Embout : Aluminium

Doublure : 100% polyester avec doublure en nid d'abeille

Semelle de propreté : DYNAMIC, anatomique, antistatique, antibactérien et ESD

Semelle anti-perforation : Non métallique HRP INSOLE

Utilisation : Industrie, travaux légers, logistique, artisanat

Normes : EN ISO 20345:2022 - S3S - FO - SR - ESD

RÉF.

S/11ENERGYFTG
S/11ACTIVEFTG

ENERGY (BASSE)
ACTIVE (HAUTE)



ACTIVE (Haute)

38 au 47
665g

E-JUMP & E-DIVE S3L

Des chaussures sportives et respirantes !

Tige : Textile hydrofuge et respirant avec fil TPU résistant à l'abrasion

Semelle : PU/PU

Embout : Composite (FIBERGLASS® 200J)

Doublure : Non tissé respirant

Semelle de propreté : Amovible tissu respirant avec insert ergonomique absorbant de choc au niveau du talon

Semelle anti-perforation : Non métallique

Utilisation : Industrie, travaux légers, logistique, artisanat

Normes : EN ISO 20345 - S3L

Attention : E-DIVE et E-JUMP chaussent grand ! Nous vous conseillons de prendre une pointure en dessous de votre pointure habituelle. Par exemple, si vous chaussez du 43, nous vous conseillons de prendre une pointure 42.

RÉF.

S/11EJUMP
S/11EDIVE

E-JUMP S3L (HAUTE)
E-DIVE S3L (BASSE)

EXCLUSIVITÉ
EPI CENTER



E-DIVE (Basse)

35 au 47



E-JUMP (Haute)

35 au 47

E-LIGHT & E-FLIGHT S3 ESD

Des nouveautés ultra-légères !



E-FLIGHT (Haute)

35 au 48
490g (T42)

Tige : Microfibre
Semelle : PU/PU faible densité de BASF®
Embout : Aluminium ALU-LIGHT® 200J
Doublure : Maille 3D
Semelle de propreté : SOFT LIGHT® : composée d'une mousse à mémoire de forme en Elastopan de BASF®
Semelle anti-perforation : Non métallique FLEX-SYSTEM®
Normes : EN ISO 20345 - S3 - SRC - CI - ESD

RÉF.

S/11ELIGHT
S/11EFLIGHT

E-LIGHT S3 (BASSE)
E-FLIGHT S3 (HAUTE)



EXCLUSIVITÉ

EPI CENTER



E-LIGHT (Basse)

35 au 48
467g (T42)



EXCLUSIVITÉ

EPI CENTER



E-AERO S1P ESD

Ultra-légères et aérées !

Tige : Textile
Semelle : PU/PU faible densité de BASF®
Embout : Aluminium ALU-LIGHT® 200J
Doublure : Maille 3D
Semelle de propreté : SOFT LIGHT® : composée d'une mousse à mémoire de forme en Elastopan de BASF®
Semelle anti-perforation : Non métallique FLEX-SYSTEM®. Renfort anti-abrasion sur l'avant
Utilisation : Intérieur uniquement
Normes : EN ISO 20345 - S1P - SRC - CI - ESD

RÉF.

S/11EAERO

E-AERO S1P

E-AERO

35 au 48
467g (T42)



E-QUICK & E-SPEED S3 ESD

Chaussure de style basket avec technologie anti-fatigue !



Tige : Textile Putek® PLUS résistant à l'abrasion. Matelassage de haut de tige

Semelle : E-Energy en bi-composant PU et insert en E-TPU dit Infinergy® de BASF

Embout : ALU-LIGHT® 200J

Doublure : En maille « 3D »

Semelle de propreté : Polyuréthane Dynamic de BASF à mémoire de forme, thermo sensible et amortissant les points de pression. Anatomique, perforée et équipée du système Link ESDTM système dissipateur d'électricité statique multi-contact innovant sans coutures

Semelle anti-perforation : Non métallique FLEX-PROTEC®

Normes : EN ISO 20345:2011 + EN 61340-4-3 + EN 61340-5-1 - S3 - ESD

RÉF.

S/11EQUICK
S/11ESPEED

E-QUICK S3 (HAUTE)
E-SPEED S3 (BASSE)

E-SPEED (Basse)

35 au 48
561g



E-QUICK (Haute)

35 au 48
564g



EXCLUSIVITÉ
EPI CENTER

POINT DE VUE DU SPÉCIALISTE

- Semelle d'usure en polyuréthane. Talon double décroché.
- Insert en E-TPU à faible densité de 0.25.
- Aussi élastique que le caoutchouc mais plus léger.
- Haute résistance à l'abrasion et la traction.
- Bonne résistance chimique.
- Durabilité à long terme dans une large plage de température.
- Performances dynamiques en 3 phases : absorption des chocs - accumulation de l'énergie - restitution dynamique.



E-RUN (Haute)

38 au 48
626g



E-RACE (Basse)

38 au 48
619g



E-RUN & E-RACE S3 ESD

Chaussure de type urban avec technologie anti-fatigue !



Tige : Nubuck noir souple hydrofuge, finition légèrement grainée

Semelle intérieure : Anti-fatigue Memory en mousse à mémoire de forme thermo sensible pour amortir les points de pression et l'absorption des chocs talonniers

Semelle extérieure : E-Energy en bi-composant PU, Technologie Infinergy® de BASF dotée d'une capacité extraordinaire à restituer plus de 55% de l'énergie accumulée pendant la marche pour diminuer la fatigue et réduire les risques de TMS des membres inférieurs

Semelle anti-perforation : Non-métallique FLEX-PROTEC

Embout : ALU-LIGHT® 200J, 50% plus léger que l'acier

Doublure : Respirante

Normes : EN ISO 20345:2011 + EN 61340-4- 3 + EN 61340-5-1 - S3 - ESD

RÉF.

S/11ERUN
S/11ERACE

E-RUN S3 (HAUTE)
E-RACE S3 (BASSE)

EXCLUSIVITÉ
EPI CENTER

FRONCOURT

36 au 49
660g (T42)



FRONCOURT MID S3L HRO ESD

Une basket de sécurité esthétique !

Tige : Cuir lisse de vachette

Semelle intérieure : Evercushion®RELIEF

Semelle extérieure : Antidérapante et résistante à la chaleur jusqu'à 300°C

Embout : Composite

Semelle anti-perforation : Non-métallique

Doublure : Fonctionnelle BreathActive

Utilisation : Artisanat, construction, logistique, industrie

Normes : EN 20345:2011 - S3L - ESD - HRO

RÉF.

S/11FRONT

FRONCOURT MID S3L



PUMA®

SAFETY



ICONIC S1P ESD

Un look indémodable !

Tige : Cuir velours de haute qualité

Semelle intérieure : Evercushion®RELIEF

Semelle extérieure : Antidérapante et résistante à la chaleur jusqu'à 300°C

Embout : Composite

Semelle anti-perforation : Non-métallique

Doublure : Fonctionnelle BreathActive

Utilisation : Intérieure uniquement

Normes : S1P - ESD - HRO

RÉF.

S/11ICONIC

ICONIC S1P

ICONIC

36 au 49
580g (T42)

FUSION FORMIDABLE WORK S3 ESD

Baskets de sécurité légères et souples

Tige : Cuir résistant à l'eau

Semelle intérieure : Assise plantaire amovible en EVA amortissante

Semelle extérieure : Semelle intermédiaire en Mousse Floatride Energy et semelle d'usure en Caoutchouc antidérapante

Semelle anti-perforation : Non-métallique

Embout : Composite

Doublure : Maille Nylon respirante

Utilisation : Artisans, logistiques, services, industries

Normes : EN ISO 20345 - S3 - SRC - ESD

RÉF.

S/11B1080

FUSION FORMIDABLE S3



Reebok

EXCEL LIGHT S1P Un look sportif et une protection optimale

Tige : Microfibre et maille nylon

Semelle : EVA XL Extralight avec renfort caoutchouc pointe et talon

Semelle anti-perforation : Non métallique

Embout : Aluminium 200J

Doublure : Maille respirante

Utilisation : Intérieure uniquement

Normes : EN 20345 - S1P - SRC

RÉF.

S/11B1030

EXCEL-LIGHT S1P



EXCEL-LIGHT

39 au 48
440g



FUSION

37 au 47
474g (T42)

ALLSITE

40 au 47.5
750g (T42.5)

Semelle tout-terrain
anti-dérapante et
résistante

Chaussant fermé anti-débris
et saletés

Membrane imper-
résistante

Protection de l'embout
supérieur

Semelle résistante
à 300°C pendant
60s

Semelle intermédiaire en EVA
NB. support et confort optimal
dans la durée

ALLSITE S7L HRO FO

La chaussure haute de sécurité pour vous assurer confort, stabilité et flexibilité toute la journée !

Tige : Maille Oxford hydrofuge et cuir Nubuck pleine fleur traité déperlant H2O Resist

Semelle : Caoutchouc AT TREAD All Terrain

Semelle anti-perforation : Textile

Embout : Composite 200J

Doublure : Maille résistante à l'abrasion

Normes : EN 20345:2022 - S7L - SC - HRO - FO - SR

RÉF.

S/11MIDALLSRU

ALLSITE S7L



Pointures :

EU 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47.5



new balance



ELITE LITE

40 au 47,5
575g (T42.5)
Noir

ELITE LITE

40 au 47,5
575g (T42.5)
Gris

ELITE LITE S1PL
Protection, confort et durabilité !



Tige : Cuir flexible résistante à l'abrasion
Semelle : Caoutchouc
Semelle anti perforation : Textile douce, résistante à l'eau, ultra-performante
Embout : Composite 200J
Doublure : Maille respirante
Pointures : 40 - 40,5 - 41,5 - 42 - 42,5 - 43 - 44 - 44,5 - 45 - 45,5 - 46,5 - 47,5
Normes : EN 20345:2022 - S1PL - HRO - FO - SC - SR - ESD
Coloris : Noir - gris

RÉF.

S/11ELITELITE

ELITE LITE S1PL





JOPPA

35 au 47
490g
Blanc

JOPPA S1P

Un maximum de confort et de respiration du pied !



Tige : Microfibre

Semelle : Polyuréthane bi-densité

Semelle intérieure : Maille mousse PU, amovible, anatomique, antibactérien, antifongique

Semelle anti-perforation : Acier inoxydable

Embout : Acier

Doublure : Mesh 3D

Normes : EN ISO 20345:2011 - S1P - SRC

RÉF.

S/11JOPPA
S/11JOPPANO

JOPPA BLANC S1P
JOPPA NOIR S1P

PARADE
parade-protection.com

VOÛTE PLANTAIRE SUSPENDUE (VPS)

Parade a développé une technologie de confort qui repose sur une construction tige/semelle exclusive. La forme utilisée et le design de la semelle épousent la voûte plantaire de manière bien plus prononcée que sur la plupart des autres modèles de chaussures. Ce réel soutien sous l'arche naturelle du pied réduit la fatigue prématurée.



JOPPA

35 au 47
490g
Noir

STARTER S1P

Légèreté, flexibilité, amorti talon, confort garanti... à prix ultra compétitif !



Tige : En tissu résistant à l'abrasion – Léger, respirant – Film en TPU sur la pointe et le contrefort pour une meilleure résistance accrue à l'usure

Semelle : Double densité PU/PU, antistatique, antiglisse SRC, résistat aux huiles, hydrocarbures + Absorbant anti-choc au niveau du talon

Semelle intérieure : En Polyuréthane antistatique, absorbant, anatomique, doublé en tissu respirant et anti-usure. Coussin absorbant choc au niveau du talon. Amovible et lavable

Semelle anti perforation : Composite

Embout : Composite Non Métallique, léger

Doublure : 3D, respirante et anti-usure

Pointures : 36 au 47

Normes : EN 20345 2022 – S1PL FO SR

Poids : 540g (T41)

RÉF.

S/11STARTER



LÉGER ET RESPIRANT !

LE CONSEIL DU SPÉCIALISTE :

Augmentez le confort avec la semelle gel en page 56



CADOR S1P SR ESD FO

Des chaussures de sécurité sportives ESD !



Tige : Mesh respirant

Semelle : Polyuréthane bi-densité

Semelle intérieure : Amovible

Semelle anti perforation : Acier

Embout : Acier

Doublure : Mesh 3D

Pointures : 35 au 48

Normes : EN ISO 20345:2022 - S1P - SR - ESD - FO

Poids : 500g

Délais : En stock coloris Light grey / Autres coloris sur commande : délais 5 jours ouvrés

RÉF.	Coloris		
S/11CADORLS1P	1. Light grey	3. Vert anis	CADOR S1P
	2. Bleu	4. Rose	



EDMONTON & BERING S3

Des chaussures de sécurité au look décontracté et ultra légères !



Tige : Textile imperméable

Semelle : Urban en Polyuréthane double densité, confortable, absorbante et dé-absorbante

Semelle anti-perforation : Composite

Embout : Composite 200J

Doublure : Nid d'abeille respirante

Normes : EN ISO 20345:2011 - S3 - CI - SRC

RÉF.

S/11EDMON
S/11BERI

EDMONTON S3 (HAUTE)
BERING S3 (BASSE)



UNIWORK
WORKING SHOES

BERING (Basse)

38 au 48
520g (T42)



EDMONTON (Haute)

38 au 48
560g (T42)





OMAHA (Haute)

36 au 48
503g

OMAHA & OCEAN S3 Des chaussures légères et résistantes !



Tige : Microfibre velours et empeigne renforcée

Semelle : STREET PU2D antistatique

Semelle anti-perforation : Semelle HRP non métallique

Insert anti-perforation : Textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

Embout : Acier

Doublure : Textile 3D très respirante

Normes : EN ISO 20345:2011 - S3 - SRC

RÉF.

S/110MAHA
S/110CE

OMAHA S3 (HAUTE)
OCEAN S3 (BASSE)

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974



OCEAN (Basse)

36 au 48
460g (T42)



MONTI

35 au 48
520g (T42)

MONTI S3 Ultra légères et flexibles !

Tige : TECHSHELL, tissu innovant, très tenace, résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant

Semelle : Polyuréthane bi-densité, avec absorbeur de choc

Semelle anti-perforation : Composite

Embout : Aluminium 200J

Doublure : 100% polyester, respirante, antibactérienne, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion

Normes : EN ISO 20345:2011 - S3 - SRC

RÉF.

S/11MONTI

MONTI S3



KAYAK

35 au 47
469g



KAYAK S3 ESD

Au top de l'innovation, vous ne la quitterez plus !

Tige : High-Tex ultra respirante avec rembourrage à la malléole

Semelle : Polyuréthane bi-densité dont **65% de mousse polyuréthane recyclée**

Semelle anti-perforation : Composite

Embout : Composite

Doublure : Respirante "nid d'abeilles"

Utilisation : Travaux d'extérieur, logistique, manutention

Normes : EN ISO 20345:2011 - S3 - ESD - SRC

RÉF.

S/11KAYAK

KAYAK S3

EMBOU LARGE



FTG
safety shoes





E-STAT (Haute)

35 au 48
625g

E-STEP (Basse)

35 au 48
570g

EXCLUSIVITÉ

EPI CENTER



E-STAT & E-STEP S3S ESD Idéales pour les stations debout prolongées !

Tige : Cuir nubuck hydrofuge aspect grainé

Semelle : PU / PU de BASF® au design urban sport avec un profil linéaire et une excellente résistance à la glisse

Semelle anti-perforation : Non métallique FLEX-PROTEC®

Embout : Aluminium

Doublure : Textile technique OVER DRY, très résistant et haute respirabilité

Semelle de propreté : MAXI-Soft Duo™ composée d'une couche d'accueil Soft en PU Dynamic de BASF® à mémoire de forme thermo-sensible et d'un insert taille maxi en Elastopan de BASF®, améliore la répartition du poids en réduisant les points de pression et permet d'absorber et de soulager le stress corporel en position debout prolongée et pendant la marche

Normes : EN ISO 20345 :2022 S3S - FO - CI - SR - ESD

RÉF.

S/11ESTAT
S/11ESTEP

E-STAT S3S (HAUTE)
E-STEP S3S (BASSE)

DURBAN & BARNES S3 Super légères



Tige : Hydro suède

Semelle : PU/TPU, antistatique, antidérapante, absorbeur de choc

Semelle anti perforation : Composite

Semelle intérieure : Anatomique, antistatique, à mémoire de forme

Embout : Composite

Utilisation : Intérieure ou extérieure

Normes : EN ISO 20345:2011 - S3 - SRC

RÉF.

S/11DURBAN
S/11BARNES

DURBAN S3 (HAUTE)
BARNES S3 (BASSE)

DURBAN (Haute)

36 au 47
560g



BARNES (Basse)

36 au 47
495g



W
Wepro

Modèles
livrés avec 2
paires
de lacets
(Orange et noir)

NEW NAVYRUN S1P

Souple, légère et respirante !



Tige : Cuir, croûte marine

Semelle : Polyuréthane double densité

Semelle anti perforation : Composite

Embout : Acier

Doublure : Respirante, absorbante et dé-absorbante

Utilisation : Travaux d'intérieur, magasin...

Normes : EN ISO 20345:2011 - S1P - SRC

RÉF.

S/11NENAVY

NEW NAVYRUN S1P

NEW NAVYRUN

36 au 47

542g



NEW BLACKAIR S1P

Souple, légère et respirante !

Tige : Cuir, croûte noir et tissu respirant

Semelle : Polyuréthane double densité

Semelle anti perforation : Composite

Embout : Acier

Doublure : Respirante, absorbante et dé-absorbante

Utilisation : Travaux d'intérieur, magasin...

Normes : EN ISO 20345:2011 - S1P - SRC

RÉF.

S/11NBLAIR

NEW BLACKAIR S1P

NEW BLACKAIR

36 au 47

542g



ECOFITZ S1P ESD

Fabriquée à partir de matériaux recyclés !

Tige : **Textile recyclé tricoté**

Semelle : PU

Semelle anti-perforation : Acier

Embout : Acier

Doublure : Mesh recyclée

Utilisation : Intérieure

Normes : EN ISO 20345:2011 - S1P - SR - ESD - FO

RÉF.

S/11ECOFITZ

ECOFITZ S1P



ECOFITZ

35 au 48
580g (T42)

**SAFETY
JOGGER**
WORKS

AMORTIZE S3

Ultra confort !



Tige : Cuir hydrofuge et nylon CORDURA®

Semelle : Polyuréthane bi-densité - FORMULA SOFT

Semelle anti-perforation : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

Semelle de propreté : Anatomique et antibactérien. Avec gel absorbant de choc au niveau du talon

Embout : Non métallique TOP RETURN résistant à 200 J

Doublure : SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

Normes : EN ISO 20345:2011 - S3 - CI - SRC

RÉF.

S/11AMORT

AMORTIZE S3 (HAUTE)

DITES STOP AU MAL DE DOS !



AMORTIZE

36 au 48
670g (T42)

EXCELLENT
**SHOCK
ABSORBER**

Il absorbe l'énergie de l'impact et réduit la fatigue au niveau du dos



Les Citadines

UNE SYMPHONIE DE CONFORT QUI DONNE DU RYTHME À CHAQUE MOMENT

L'accord parfait entre style et sécurité : les modèles de la gamme Music ont été étudiés spécialement pour pouvoir vous accompagner dans toutes les situations de travail.

ESPRIT ROCK ET LOOK POP POUR UNE CHAUSSURE TOUJOURS EN TÊTE DU CLASSEMENT !



BLUES LOW (Basse)

35 au 47
482g (T42)

BLUES HIGH & BLUES LOW S1P Top tendance !

Tige : Coton renforcé bleu

Semelle : Polyuréthane double densité

Semelle anti-perforation : Non métallique

Embout : Acier 200J

Doubleure : Textile non-tissé

Utilisation : Travaux d'intérieur, magasin, logistique, artisanat

Normes : EN ISO 20345:2011 - S1P - SRC

RÉF.

S/11BLUHI
S/11BLULO

BLUES HIGH S1P (HAUTE)
BLUES LOW S1P (BASSE)



BLUES HIGH

 (Haute)

38 au 47
483g (T42)





TROPHY (Basse)

35 au 48
540g (T42)

TROPHY & CARAVAN S1P Un look urbain et particulièrement tendance !

Tige : Toile CANVAS extra-résistante, respirante avec insert en cuir velours souple

Semelle : Polyuréthane

Semelle anti-perforation : Composite

Embout : Aluminium avec membrane respirante

Doublure : Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante

Utilisation : Transport, logistique, magasin

Normes : EN ISO 20345:2011 - S1P - SRC

RÉF.

S/11CARAV
S/11TROPHY

CARAVAN S1P (HAUTE)
TROPHY S1P (BASSE)

CARAVAN (Haute)

35 au 48
580g (T42)



U. Power
Don't worry... be happy!

SIRIUS

38 au 48
550g (T42)



SIRIUS S3

Chaussure de sécurité idéale pour les pieds sensibles !

Tige : Cuir pleine fleur hydrofuge
Semelle : City / PU2D
Semelle anti-perforation : Composite
Embout : Composite
Doublure : Cuir
Utilisation : Logistique, service, administration
Normes : EN ISO 20345:2011 - S3 -SRC

RÉF.

S/11SIRIUSLM

SIRIUS S3

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

EDDRA

38 au 47
540g (T42)



EDDRA S3

Confort et élégance à toute épreuve !

Tige : Cuir pleine fleur
Semelle : Polyuréthane mono densité
Semelle anti-perforation : Non métallique
Embout : Acier 200J
Doublure : Cuir pleine fleur + textile (double empeigne)
Utilisation : Logistique, commerce, distribution, agroalimentaire
Normes : EN ISO 20345:2011 - S3 - SRC

RÉF.

S/11EDDRA

EDDRA S3



EUCLIDE

39 au 47
550g



EUCLIDE O2

Chaussures de ville élégantes, souples et adhérentes !

ATTENTION : PAS D'EMBOUT DE PROTECTION

Tige : Cuir pleine fleur hydrofuge
Semelle : Polyuréthane antistatique mono-densité
Doublure : Tissu respirant, absorbant et dé-absorbant, résistant à l'abrasion
Utilisation : Collectivités, bureaux, services
Normes : EN 347:2012 - O2 - SRC - FO

RÉF.

S/13EUCLI

EUCLIDE O2



Les Robustes



NEW ANDES (Haute)

39 au 47
550g



NEW FUJI (Basse)

39 au 47
530g



NEW ANDES & NEW FUJI S3 Top confort avec renforts CORDURA® !

Tige : Cuir pleine fleur hydrofuge et renforts CORDURA® sur le talon

Semelle : PU bi-densité = excellente résistance aux glissements

Semelle anti-perforation : Composite

Semelle de propreté : Entière, anatomique, amovible, antistatique

Embout : Composite amagnétique 200J. Avec sur embout de protection polyuréthane

Doublure : Respirante, absorbante et dé absorbante

Utilisation : Industrie, BTP, travaux d'extérieur

Normes : EN ISO 20345:2011 - S3 - SRC

RÉF.

S/11NANDES
S/11NFUJI

NEW ANDES S3 (HAUTE)
NEW FUJI S3 (BASSE)



TOWORKFOR®

NURBURGRING S3 SRC HRO Un modèle ultra polyvalent alliant légèreté, souplesse et résistance ! Aucune partie métallique !

Tige : Cuir pleine fleur

Semelle : PU / Caoutchouc Nitrile

Semelle anti-perforation : Non métallique

Embout : Carbonlight non métallique et ultraléger

Doublure : POROMAX – technologie innovante qui élimine l'air chaud et humide du dessus de la chaussure et facilite la distribution uniforme de la température à l'intérieur de la chaussure.

Utilisation : Construction, ingénierie, extérieur

Normes : EN ISO 20345:2011 – S3 – SRC - HRO

RÉF.

S/11NURBUR

NURBURGRING S3



NURBURGRING

36 au 47
614g (T42)



TEX BIS & LAND BIS S3 Des modèles incontournables !

Tige : Nubuck Pull-up hydrofuge

Semelle : Polyuréthane / TPU

Semelle anti-perforation : Non métallique APT PLATE - zéro perforation

Embout : Acier résistant à 200J

Doublure extérieure : Synthétique respirant

Doublure intérieure : TEXELLE 100% polyamide, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

Semelle de propreté : EVANIT avec un mélange spécial en EVA et nitrile. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique

Utilisation : Travaux d'entretien, magasin, BTP, collectivités, industries

Normes : EN ISO 20345:2011 - S3 - SRC

RÉF.

S/11LAND
S/11TEX

LAND S3 (HAUTE)
TEX S3 (BASSE)



LAND BIS (Haute)

36 au 48
730g



TEX BIS (Basse)

36 au 47
650g

jalas®



1615 (Basse)

36 au 47
555g (T42)

1625 (Haute)

36 au 47
605g (T42)

JALAS 1625 & JALAS 1615 S3 HI CI SRC ESD Des chaussures qui apportent confort et adhérence !

Tige : Cuir enduit PU, cuir croûte

Semelle : Polyuréthane résistant à l'huile

Semelle anti-perforation : Composite

Embout : Aluminium

Doublure : Polyester, polyamide

Semelle de propreté : Textile, EVA souple, fibre électro conductrice à base de polyester

Utilisation : Industrie, BTP, travaux publics, logistique, manutention, services

Normes : EN ISO 20345:2011 - S3 - HI - CI - SRC - ESD

RÉF.

S/111625
S/111615

JALAS 1625 (HAUTE)
JALAS 1615 (BASSE)





SUMMIT

36 au 48
730g (T42)

SUMMIT S3 WR CI SRC Des chaussures résistantes à l'eau !

Tige : Nubuck hydrofuge et nylon CORDURA®

Semelle : Polyuréthane bi-densité

Semelle anti-perforation : Non métallique APT PLATE - zéro perforation

Embout : Acier résistant 200J et sur embout en polyuréthane anti-abrasion

Doublure extérieure : Nylon CORDURA®

Doublure intérieure : Membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL

Semelle de propreté : EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique

Normes : EN 20345 - S3 - WR - CI - SRC

RÉF.

S/11SUMMIT

SUMMIT S3



MEMBRANE IMPERMEABLE

La membrane bicomposant COFRA-TEX WATERPROOF garantit l'imperméabilité et une haute respirabilité. L'eau ne pénètre pas dans la chaussure et les molécules de vapeur traversent la membrane en laissant le pied toujours au sec. La membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL garantit un confort thermique optimal soit à températures modérément basses que modérément hautes.

SYSTÈME DE CONSTRUCTION "PROOF LINING"

Membrane hydrofuge directement cousue sur la semelle intérieure et scellée avec un collant approprié. Le polyuréthane de la semelle scelle les coutures du sous-pied garantissant l'étanchéité et empêchant la pénétration de l'eau.



ULTRATRAIL

39 au 47
660g (T42)

ULTRATRAIL S3 ESD WR HRO SRC Ultra résistante à l'eau !

Tige : Cuir lisse avec inserts textiles résistants à l'abrasion

Semelle : Caoutchouc anti-dérapante de haute qualité, résistante à la chaleur

Semelle anti-perforation : Non-métallique

Embout : Composite

Doublure : Doublure : Thinsulate® avec une membrane COATEX® étanche à l'eau

Utilisation : Industrie, construction, espaces verts

Normes : EN 20345 - S3 - ESD - SRC - HRO - WR

RÉF.

S/1164620

ULTRATRAIL S3



URANUS (Haute)

36 au 38
560g (T42)



URANUS & MERCURY S3 ESD Ergonomiques et confortables !



Tige : SAFETY-NUBUCK noir avec rembourrage à la malléole. Insert en HIGH-TEX

Semelle : Polyuréthane avec inserts en TPU **réalisée avec 65% de mousse de polyuréthane**

Semelle anti-perforation : Sous-pied non métallique HRP INSOLE recyclée

Embout : Non métallique TOP COMPOSITE

Doublure : 100% polyester avec exécution en nid d'abeille

Semelle de propreté : ATOMIC, anatomique, antistatique, ESD

Utilisation : Agriculture, bâtiment, industrie

Normes : EN ISO 20345 - S3 - SRC - ESD

REF.

S/11MERCURY
S/11URANUS

MERCURY S3 TAILLES 34 À 48 (BASSE)
URANUS S3 TAILLES 36 À 48 (HAUTE)

MERCURY (Basse)

34 au 48
540g (T42)



FTG
safety shoes

NEW CHALLENGER (Haute)

38 au 47
670g



NEW OUTSIDER (Basse)

38 au 47
640g



NEW CHALLENGER & NEW OUTSIDER S3

Cuir pleine fleur top qualité !

Tige : Cuir pleine fleur hydrofuge

Semelle : Polyuréthane bi-densité résistance aux glissements

Semelle anti-perforation : ENIGMA ZERO composite très légère et très flexible

Embout : Composite 200J

Doubleure : Respirante, absorbante et évacue la transpiration, anti-abrasion

Utilisation : Industrie, BTP, travaux d'extérieurs

Normes : EN ISO 20345:2011 - S3 - SRC

RÉF.

S/11NCHAL
S/11NOUT

NEW CHALLENGER S3 (HAUTE)
NEW OUTSIDER S3 (BASSE)



E-LAND S3 ESD

Réduit la sensation de fatigue !

Tige : Hydrofuge, en cuir "pull-up", renfort anti-abrasion et remontée de PU à l'avant pour plus de longévité

Semelle : Avec insert à plus de 55% de restitution d'énergie Infinergy® de BASF en TPU

Semelle anti-perforation : Acier inoxydable

Embout : Aluminium, aimanté (200J)

Doubleure : Haute respirabilité et séchage rapide

Semelle de propreté : SOFT en polyuréthane Dynamic de BASF à mémoire de forme

Utilisation : BTP

Normes : EN 20345 - ESD - S3 - CI - SR

RÉF.

S/11ELAND

E-LAND S3

ELAND

38 au 48
693g



HELSINKI

35 au 48
710g (T42)



HELSINKI S3 ESD

Chaussures de travail montantes et robustes !

Tige : Cuir pull-up souple, hydrofuge et résistant

Semelle : PU/PU anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures, antidérapant et antistatique

Semelle amovible : Anti-fatigue WOW2

Insert anti-perforation : Save & Flex® PLUS

Embout : AirToe Composite

Doubleure : WingTex avec tunnel d'air respirant

Utilisation : Environnements humides et froids, artisans, logistique

Normes : EN 20345 - S3 - SRC - CI - ESD

RÉF.

S/11HELSINKI

HELSINKI S3





LEGEND (Haute)

35 au 47
610g

PIPER (Basse)

35 au 47
600g

PIPER & LEGEND S3 Robuste, confortable et un prix ultra compétitif !



Tige : Cuir fleur lisse noir avec rembourrage à la malléole

Semelle : Amovible et perforée, antistatique, lavable, excellente performance en terme de confort et d'absorption d'énergie

Semelle anti-perforation : Composite

Embout : Composite

Doublure : 100% nid d'abeille

Utilisation : Intérieur ou extérieur

Normes : EN ISO 20345:2011 - S3 - SRC

RÉF.

S/11PIPER
S/11LEGEND

PIPER S3 (BASSE)
LEGEND S3 (HAUTE)



FTG
safety shoes

Les best deals

AGATE (Basse)

34 au 49
560g (T42)

AGATE (Haute)

34 au 49
600g



AGATE S3 Votre meilleur allié sécurité au travail !

Tige : Croûte de cuir de buffle, hydrofuge
Semelle : Polyuréthane, antistatique, antiglisse, SRC et résistante aux hydrocarbures
Semelle anti-perforation : Acier
Embout : Acier 200J
Normes : EN-ISO 20345:2022 - S3

RÉF.

S/11ANOAS3
S/11TARHAS3

AGATE S3 (BASSE)
AGATE S3 (HAUTE)

NACRITE (Basse)

35 au 48
580g (T42)



NACRITE (Haute)

35 au 48
605g

NACRITE S1P Avec surembout de protection pour plus de longévité !

Tige : Croûte de cuir pigmentée / polyuréthane
Semelle : Polyuréthane
Semelle anti perforation : Acier inoxydable
Embout : Acier
Utilisation : Industrie, BTP, travaux intérieurs
Normes : EN ISO 20345:2011 - S1P - SRC

RÉF.

S/11TORNA
S/11TORHA

NACRITE S1P (BASSE)
NACRITE S1P (HAUTE)



Les spécifiques

Chaussures risque électrique



PERSEUS (Haute)

38 au 47

KRATOS & PERSEUS SB E WPA PS HI CI HRO FO SRC Des chaussures contre le risque électrique !



- Tige :** HIGH-TEX avec rembourrage à la malléole
- Semelle :** Bi-composant, caoutchouc-polyuréthane
- Semelle anti-perforation :** Sous-pied non métallique HRP INSOLE
- Embout :** Non métallique
- Doublure :** 100% polyester avec exécution en nid d'abeille
- Utilisation :** Milieux froids, industrie, artisanat
- Normes :** EN ISO 20345:2022 - SB - E - WPA - PS - HI - CI - HRO - FO - SR

RÉF.

S/11KRATOS
S/11PERSEUS

KRATOS SB (BASSE)
PERSEUS SB (HAUTE)

KRATOS (Basse)

38 au 47



Chaussures soudeurs

ARES S3 M HRO SRC Des chaussures pour soudeur !

- Tige :** Cuir noir avec rembourrage à la malléole. Inserts en HIGH-TEX
- Semelle :** Bi-composant, caoutchouc-polyuréthane
- Semelle anti-perforation :** Sous-pied non métallique HRP INSOLE
- Embout :** Non métallique
- Doublure :** 100% polyester avec exécution en nid d'abeille
- Utilisation :** Industrie, sidérurgie
- Normes :** EN ISO 20345 - S3 - M - HRO - SRC

RÉF.

S/11ARES

ARES S3



ARES

38 au 48



FTG
safety shoes

Chaussures bucherons

SUPERFORET S3 CLASSE 2

Des chaussures de bûcherons anti-coupures !

Tige : 100% cuir fleur nubuck hydrophobe

Semelle : Nitrile, antidérapante, résistante aux hydrocarbures, antistatique

Semelle anti-perforation : Métal

Embout : Acier

Doublure : Textile haute-ténacité et velours

Normes : EN ISO 20345:2011 - S3 - SRC - HI - CI - AN - HRO
EN ISO 17249:2013 niveau 2

RÉF.

S/11SUPERFO

SUPERFORET S3

SUPERFORET

36 au 47



URANUS (Haute)

49 au 50
575g



Pointures extrêmes

URANUS & MERCURY S3

De grandes tailles ergonomiques et confortables !



Tige : SAFETY-NUBUCK noir avec rembourrage à la malléole. Insert en HIGH-TEX

Semelle : Polyuréthane avec inserts en TPU

Semelle anti-perforation : Sous-pied non métallique HRP INSOLE

Embout : Non métallique TOP COMPOSITE

Doublure : 100% polyester avec exécution en nid d'abeille

Semelle de propreté : ATOMIC, anatomique, antistatique, ESD

Utilisation : Agriculture, bâtiment, industrie

Normes : EN ISO 20345 - S3 - SRC - ESD

RÉF.

S/11MERCURYGT
S/11URANUSGT

MERCURY S3 TAILLES 49 À 50 (BASSE)
URANUS S3 TAILLES 49 À 50 (HAUTE)



MERCURY (Basse)

49 au 50
525g

ICARO & DELFO S3

Des chaussures de sécurité grandes tailles !

Tige : Cuir imprimé hydrofuge

Semelle : Polyuréthane bi-densité = antiglisse, résistante à l'abrasion, aux huiles minérales et aux acides faibles

Semelle anti-perforation : Acier

Embout : Acier

Doublure : Respirante, absorbante et dé-absorbante, résistante à l'abrasion

Semelle de propreté : POLY-BED, revêtue en SANY-DRY®; respirant et résistante à l'abrasion; absorbante et dé-absorbante, antistatique

Normes : EN ISO 20345 - S3 - SRC

RÉF.

S/11ICARO
S/11DELFO

ICARO S3 (BASSE)
DELFO S3 (HAUTE)

ICARO (Basse)

48 au 51
795g (T50)



DELFO (Haute)

48 au 51
830g (T50)



Les modèles mixtes



E-JUMP & E-DIVE S3L

Du 35 au 47
 Réf:
 11EJUMP (Haute)
 11EDIVE (Basse)
 Page 22



OMAHA & OCEAN S3

Du 36 au 48
 Réf:
 11OMAHA (Haute)
 11OCE (Basse)
 Page 33



E-AERO S1P

Du 35 au 48
 Réf:
 11EAERO
 Page 23



KAYAK S3

Du 35 au 47
 Réf:
 11KAYAK
 Page 34



E-LIGHT & E-FLIGHT S3

Du 35 au 48
 Réf:
 11ELIGHT (Basse)
 11EFLIGHT (Haute)
 Page 23



MONTI S3

Du 35 au 48
 Réf:
 11MONTI
 Page 34



E-QUICK & E-SPEED S3

Du 35 au 48
 Réf:
 11EQUICK (Haute)
 11ESPEED (Basse)
 Page 24



E-STAT & E-STEP

Du 37 au 48
 Réf:
 11ESTEP (Basse)
 11ESTAT (Haute)
 Page 35



ICONIC S1P

Du 36 au 49
 Réf:
 11ICONIC
 Page 26



NEW BLACKAIR S1P

Du 36 au 47
 Réf:
 11NBLAIR
 Page 36



JOPPA S1P

Du 35 au 47
 Réf:
 11JOPPA (blanc)
 11JOPPANO (noir)
 Page 30



NEW NAVYRUN S1P

Du 36 au 47
 Réf:
 11NENAVY
 Page 36



ECOFITZ S1P

Du 35 au 48

Réf:
11ECOFITZ
Page 37



SUMMIT S3

Du 36 au 48

Réf:
11SUMMIT
Page 43



AMORTIZE S3

Du 36 au 48

Réf:
11AMORT
Page 37



URANUS & MERCURY S3

Réf: 11MERCURY
(T34-48 Basse)
11URANUS
(T36-48 Haute)
Page 44



BLUES LOW S1P

Du 35 au 47

Réf:
11BLULO (Basse)
Page 38



HELSINKI S3

Du 35 au 48

Réf:
11HELSINKI
Page 45



TROPHY & CARAVAN S1P

Du 35 au 48

Réf:
11CARAV (Haute)
11TROPHY (Basse)
Page 39



LEGEND & PIPER S3

Du 35 au 47

Réf:
11LEGEND (Haute)
11PIPER (Basse)
Page 46



JALAS 1625 & JALAS 1615 S3

Du 36 au 47

Réf:
111625 (Haute)
111615 (Basse)
Page 42



AGATHE S3

Du 34 au 49

Réf:
11TARHAS3 (Haute)
11ANOAS3 (Basse)
Page 47



TEX BIS & LAND BIS S3

Du 36 au 47

Réf:
11LAND (Haute)
11TEX (Basse)
Page 42



NACRITE S1P

Du 35 au 48

Réf:
11TORHA (Haute)
11TORNA (Basse)
Page 47



STARTER S1P

Du 36 au 47

Réf:
11STARTER
Page 31



CADOR S1P

Du 35 au 48

Réf:
11CADORLS1P
Page 31

Les Féminines

LAVORO
ENGINEERING LIFE



BIANCA (Basse)

36 au 42
420g (T39)

BIANCA & LUCY S3 ESD Élégance et performance !



Tige : Cuir pleine fleur noir

Semelle d'usure : PU injecté directement avec talon haut de 5cm

Semelle anti-perforation : KEVLAR

Embout : Acier 200J

Doublure : LAVORO cuir ANILINE

Semelle de propreté : LAVORO DRYTECH carbon antistatique, voûte plantaire complète et amovible

Utilisation : Industrie, logistique, services, hôtellerie, restauration

Normes : EN ISO 20345:2011 - CE - S3 - SRC - ESD

RÉF.

S/12BIANCA
S/12LUCY

BIANCA S3 (BASSE)
LUCY S3 (HAUTE)

LUCY (Haute)

36 au 42
520g (T39)



SANDY (Haute)

36 au 42
401g (T37)



SANDY S2P Chaussure de travail élégante !

Tige : Cuir pleine fleur noir

Semelle d'usure : PU avec talon haut de 2cm

Semelle anti-perforation : KEVLAR

Embout : Acier

Doublure : LAVORO cuir ANILINE

Semelle de propreté : LAVORO cuir ANILINE

Utilisation : Industrie, logistique, services, hôtellerie, restauration

Normes : EN ISO 20345:2011 - SRC - S2p

RÉF.

S/12SANDY

SANDY

LIBERTY (Basse)35 au 42
440g (T39)**LIBERTY (Haute)**35 au 42
480g (T39)**LIBERTY S3**

Choisissez la sensualité d'un cuir souple aux coloris féminins et chaleureux. Optez pour le confort du chaussant féminin et la légèreté des protections composites !

**Tige** : Cuir souple grainé hydrofuge**Semelle** : Parabolight / PU2D**Insert anti-perforation** : Textile haute ténacité "0" pénétration**Embout** : Polycarbonate**Doublure** : Textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité**Utilisation** : Industrie, logistique, service, administration**Normes** : EN ISO 20345 : 2011 - S3

RÉF.

S/12LIBHA
S/12LIBANOLIBERTY S3 (HAUTE)
LIBERTY S3 (BASSE)**VITAMINE (Basse)**35 au 42
460g (T39)**VITAMINE (Haute)**35 au 42
500g (T39)**LEMAITRE***La Sécurité depuis 1974***VITAMINE S3**

Conçue pour les femmes autour d'un design "Streetwear" très tendance, la collection Vitamine allie avec bonheur, mode, confort et sécurité !

Tige : Croûte de cuir hydrofuge finition velours**Semelle** : Paraboline / PU2D**Insert anti-perforation** : Acier inoxydable**Embout** : Acier**Doublure** : Textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité**Utilisation** : Industrie, logistique, service, second œuvre, administration**Normes** : EN ISO 20345:2011 - S3

RÉF.

S/11VITAHTNO
S/11VITABANOVITAMINE S3 (HAUTE)
VITAMINE S3 (BASSE)

GAIA 2 & CELIS 2 S3

Sportives, très confortables à prix ultra-compétitifs !

Tige : Cuir pleine fleur hydrofuge

Semelle : Polyuréthane antidérapante. Avec sur-embout de protection

Semelle anti-perforation : Composite très flexible

Embout : Composite amagnétique 200J

Doublure : Confort type nid d'abeille respirante, absorbante et dé-absorbante

Semelle de propreté : Confort avec amortis aux points d'appuis

Normes : EN ISO 20345:2011 - S3

RÉF.

S/12CELIS2
S/12GAIA2

CELIS 2 S3 (BASSE)
GAIA 2 S3 (BASSE)



GAIA (Haute)

35 au 41
405g



CELIS (Basse)

35 au 41
390g

**RESEDA**

35 au 42
420 (T39)

**RESEDA S1P**

Chaussures de sécurité souples et légères adaptées au chaussant femme. Modèle ultra respirant !

Tige : Textile alvéolé respirant ultra léger et croûte de cuir

Semelle : Parabolight / PU2D

Insert anti-perforation : Composite

Embout : HDFC Fibre composite

Doublure : Textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité

Normes : EN ISO 20345:2011 - S1P

RÉF.

S/12RESEDA

RESEDA S1P

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

TOKYO

35 au 42
500g (T42)



U-Power
Don't worry... be happy!

TOKYO S1P ESD

Les chaussures U-Power à l'effet WOW !

Tige : Daim velouté perforé, respirant avec inserts en maille

Semelle : PU/PU anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures, antidérapant et antistatique

Insert anti-perforation : Save & Flex® PLUS

Embout : AirToe Composite

Doublure : WingTex avec tunnel d'air respirant

Semelle de confort : PU expansé moelleux

Normes : EN ISO 20345:2011 - S1P - SRC - ESD

RÉF.

S/12TOKYO

TOKYO S1P

**JAMBES FATIGUÉES ET LOURDES ?**

Semelle avec une voute plantaire en BASF DYNAMIC qui agit positivement sur votre corps. Soulage le stress corporel résultat d'une position prolongée debout. Sensation de bien-être immédiat dès que l'on porte la chaussure se traduisant par une moindre fatigue quotidienne.

ALICE

35 au 41
520g (T39)



ALICE S3

Un modèle sport adapté aux femmes !
Semelle absorbant les chocs en évitant des répercussions nuisibles sur les membres et la colonne vertébrale pendant la marche !

Tige : Nubuck hydrofuge

Semelle : Polyuréthane/TPU avec granulés en gomme recyclée

Semelle anti-perforation : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

Embout : Aluminium 200J

Doublure : SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

Semelle de propreté : FOOT-PAD, extrêmement souple et confortable. Automodélante, grande capacité d'absorption de l'énergie d'impact

Normes : EN ISO 20345:2011 - S3 - SRC

RÉF.

S/12ALICE

ALICE S3

AMY S3

Légère et hautement respirante !

Tige : Microfibre / textile

Semelle : Zen Active en PU 2D

Lame anti-perforation : Armateak non métallique 0+

Embout : 200 J non métallique Unicomp®

Doublure : Tissu respirant antibactérien, absorbant et dé-absorbant, résistant à l'abrasion

Normes : EN ISO 20345:2011 - S3 - SRC

RÉF.

S/12AMY

AMY S3

AMY

35 au 42
410g



ROYAL GLIDE

36 au 47
430g



ROYAL GLIDE S1P

Des chaussures au style sportif et faciles à porter au quotidien !

Tige : Daim

Semelle : Caoutchouc

Semelle anti-perforation : Non métallique

Semelle de propreté : Memorytech® en mousse à mémoire de forme

Embout : Composite 200J

Doublure : Microfibre

Normes : EN ISO 20345 - S1P - SRC

RÉF.

S/11B109

ROYAL GLIDE S1P

BESSY & KELLY S3

Protection, mode et légèreté aux pieds !

Tige : Nubuck
Semelle : Zen Active en PU 2D
Lame anti-perforation : Armateak non métallique 0+
Embout : 200 J non métallique Unicomp®
Doublure : Microfibre Arnedry
Utilisation : Logistique, manutention, industrie, intérieur et extérieur
Normes : EN ISO 20345:2011 S3 SRC

RÉF.

S/12BESSY
 S/12KELLY

BESSY S3 (BASSE)
 KELLY S3 (HAUTE)




KELLY (Haute)

35 au 42
 520g (T39)

BESSY (Basse)

35 au 42
 480g (T39)



NORAH (Haute)

35 au 42
 460g (T39)

BRIANA (Basse)

35 au 42
 440g (T39)

BRIANA & NORAH S3

Tendance et confortable !

Tige : Microfibre
Semelle : Zen Active en PU 2D
Lame anti-perforation : Armateak non métallique 0+
Embout : 200 J non métallique Unicomp®
Doublure : Air 3D max
Utilisation : Logistique, manutention, industrie, intérieur et extérieur
Normes : EN ISO 20345:2011 - S3 - SRC

RÉF.

S/12BRIANA
 S/12NORAH

BRIANA S3 (BASSE)
 NORAH S3 (HAUTE)



Les Agro alimentaires

AGRO

35 au 48
462g
Noir



MOCASSIN AGRO S2

Excellent rapport qualité / prix !

Tige : Microfibres synthétiques hydrofuge

Semelle : Polyuréthane bi densité

PAS DE SEMELLE ANTI-PERFORATION

Embout : Composite

Doublure : Canvas respirant = Fibre croisée anti-transpirant, anti-usure, ne peluche pas

Utilisation : Industrie alimentaire, industrie chimique et pharmaceutique, hôpitaux, cliniques

Normes : EN ISO 20345 - S2 - SRC

RÉF.

S/11AGSF
S/11AGRON

MOCASSIN AGRO S2 BLANC
MOCASSIN AGRO S2 NOIR



AGRO

35 au 48
462g
Blanc



TULLUS S2

Le mocassin agro nouvelle génération !

Tige : Microfibres synthétiques hydrofuge

Semelle : Lorica hydrofuge = excellente résistance à l'abrasion, respirante, imperméable, très résistante aux agents chimiques

PAS DE SEMELLE ANTI-PERFORATION

Embout : Composite

Doublure : 100% polyamide, garantie une haute responsabilité et résistance à l'abrasion. Fibres antibactériennes

Utilisation : Industrie alimentaire, industrie chimique, hôpitaux, cliniques

Normes : EN ISO 20345 - S2 - SRC

RÉF.

S/11RESP

TULLUS S2



TULLUS

36 au 48
500g (T42)

BRANDON (Basse)

36 au 48
540g (T42)
Blanc



Tige en microfibre renforcée


Semelle intercalaire KEVLAR résistant à la perforation

Doublure en polyester

Semelle anti-obstruction

Les résultats de test SRC de Shoes For Crews dépassent largement les normes de l'industrie

- Test de résistance au glissement de la semelle à plat vers l'avant sur un carrelage en céramique recouvert d'un agent nettoyant
- Test de résistance au glissement du talon sur un carrelage en céramique recouvert d'un agent nettoyant
- Test de résistance au glissement de la semelle à plat vers l'avant sur un carrelage en acier recouvert de glycérol
- Test de résistance au glissement du talon sur un carrelage en acier recouvert de glycérol



BRANDON (Basse)

36 au 48
540g (T42)
Noir



BRANDON & INNY S3L Des chaussures antidérapantes et anti-trébuchement !

- Tige : Microfibre imperméable
- Semelle : Zen Active en PU 2D
- Lame anti-perforation : Armateak non métallique 0+
- Embout : 200 J non métallique Unicomp®
- Doublure : Microfibre Arnedry
- Utilisation : Cuisiniers, restaurateurs, techniciens de laboratoire, agents de l'agroalimentaire
- Normes : EN ISO 20345:2011 S3 SRC

RÉF.

S/11BRANDON
S/11INNY

BRANDON S3L
INNY S3L

INNY (Haute)

36 au 48
598g (T42)






HATA

36 au 47
630g (T42)



DITES STOP AU MAL DOS !



**Semelle plus haute et confortable.
Amortissante et thermiquement
isolante. Excellente résistance au
glissement.**

HATA S3 Ultra confort !



Tige : ECOLORICA® hydrofuge = excellente résistance à l'abrasion, respirante, imperméable, résistante aux agents chimiques

Semelle : Polyuréthane bi-densité Formula Soft (thermiquement isolante, anti-torsion et anti-vibration)

Semelle anti-perforation : Non métallique Apt Plate

Embout : Non métallique Top Return

Doublure : SANY-DRY® respirant, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

Semelle de propreté : SOFT SQUARE, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable. La couche supérieure en tissu absorbe la sueur

Utilisation : Industries alimentaires, chimiques et pharmaceutiques, hôpitaux, cliniques

Normes : EN ISO 20345:2011 - S3 - CI - SRC

RÉF.

S/11HATA

HATA S3

SABOT BREEZE SB Ultra léger !



Tige : Microfibre perforée

Semelle : Polyuréthane anti-abrasion, résistance à l'huile, antidérapante, antistatique

PAS DE SEMELLE ANTI-PERFORATION

Embout : Composite perforé = très respirant

Doublure : Tunnel d'air qui garantit une respirabilité très élevée, absorbe et disperse l'humidité

Utilisation : Industries alimentaires et pharmaceutiques, hôpitaux, cliniques

Normes : EN ISO 20345:2011 - SB - A - E - FO - SRC

RÉF.

S/12BREEZE

SABOT BREEZE SB

BREEZE

35 au 42
437g (T42)



Les Bottes



GALAXY

36 au 48
805g (T42)



LÉGÈRES ET ISOLANTES DU FROID

GALAXY S4

Bottes de sécurité ultra légères !

Tige : COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C

Semelle : TPU résistant à -25°C

Semelle de propreté : EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique.

PAS DE SEMELLE ANTI-PERFORATION

Embout : Acier 200J

Doublure : Tissu polyester thermo soudé

Normes : EN ISO 20345:2011 - S4 - CI - SRC

RÉF.

S/16GALAS4

GALAXY S4



BOTTES ORGANO S4 Spécial agro-alimentaire !

Tige : PVC

Semelle : PVC avec nitrile. Antidérapant et antistatique.

Résistante aux huiles, graisses et acides

PAS DE SEMELLE ANTI-PERFORATION

Embout : Acier 200J

Doublure : Textile

Normes : EN ISO 20345:2011 - S4 - FO - A - E - SRA

RÉF.

S/16ORGANO

BOTTES ORGANO S4



ORGANO

37 au 47
1100g



SEMELLE ULTRA ANTIDÉRAPANTES

GUARDIAN S4

Traversez les situations les plus difficiles, en confort et sécurité !

Tige : PVC (hauteur 40cm)

Semelle : Anti-obstruction, extrêmement antidérapante : dépasse les standards de la norme SR selon le test de résistance au glissement de la norme EN ISO 20344:2021

PAS DE SEMELLE ANTI-PERFORATION

Embout : Acier 200J

Doublure : Antibactérienne

Normes : EN ISO 20345:2011 - S4 - SRC

RÉF.

S/16GUARDB

GUARDIAN S4



GUARDIAN

37 au 48
840g



HUNTER

36 au 48
944g

BOTTES HUNTER S5

Ultra légères et isolantes !



Tige : COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C
Semelle : TPU résistant à -25°C
Semelle anti perforation : Acier INOX
Embout : Acier 200J
Doublure : Tissu polyester thermo soudé
Normes : EN ISO 20345:2011 - S5 - CI - SRC

RÉF.

S/16HUNT

HUNTER S5

BOTTES OURAL S3

Excellent rapport qualité / prix !



Tige : Cuir fleur avec sur embout de Protection en Polyuréthane Anti-Usure
Semelle : Polyuréthane double densité avec absorbeur de chocs au niveau du talon
Semelle anti perforation : Composite Enigma Zéro
Embout : Acier 200J
Doublure : Molleton chaud, isolement thermique élevé, respirant, anti-abrasion
Normes : EN ISO 20345:2011 - S3 - SRC



OURAL

38 au 47
650g

RÉF.

S/11OURAL

OURAL S3



CUISSARDES FISHER

37 au 47
1300g

CUISSARDES FISHER S5

Pour vos activités au contact de l'eau !

Tige : PVC
Semelle : PVC relief antidérapant, résistante aux hydrocarbures
Semelle anti perforation : Acier
Embout : Acier
Doublure : Jersey coton
Normes : EN ISO 20345:2011 - S5 - FO - A - E - SRA

RÉF.

S/165402

CUISSARDES FISHER S5

BOTTES BRONZE S5

Excellent rapport qualité / prix !



Tige : PVC
Semelle : PVC antistatique, antidérapante
Semelle anti perforation : Acier
Embout : Acier
Doublure : Polyester
Normes : EN ISO 20345:2011 - S5 - FO - A - E - SRA



BRONZE

38 au 48
1200g

RÉF.

S/165430

BOTTES BRONZE S5

Les Chaussures de travail

PAS D'EMBOÛT (NON COQUÉ)



SHOES
FOR CREWS

OLD SCHOOL

35 au 47
275g (T38)

SFC OLD SCHOOL MIXTE

Baskets de travail antidérapantes

Tige : Cuir pleine fleur résistant à l'eau
Semelle : SFC Mighty Grip vous protège sur tout type de sol glissant. Semelle ne laissant pas de trace au sol. Absorption de chocs au talon
PAS DE SEMELLE ANTI-PERFORATION
PAS D'EMBOÛT
Doublure : Toile
Semelle de propreté : Double épaisseur avec amorti épais, amovible

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.

S/14OLDH
S/144140

BASKET OLD SCHOOL NOIRES
BASKET OLD SCHOOL BLANCHES



SFC EVERLIGHT HOMME

Baskets de travail antidérapantes

Tige : Synthétique/ Polyester résistant à l'eau
Semelle : Semelle extérieure en caoutchouc / Semelle intermédiaire EVA infusé
Semelle de propreté : Amovible en EVA
Doublure : Toile
Semelle de propreté : Double épaisseur avec amorti épais, amovible

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.

S/14EVERLH

BASKET EVERLIGHT HOMME

EVERLIGHT (Homme)

35 au 42
191g (T42)



SFC EVERLIGHT FEMME

Baskets de travail antidérapantes

Tige : Synthétique/ Polyester résistant à l'eau
Semelle : Semelle extérieure en caoutchouc / Semelle intermédiaire EVA infusé
Semelle de propreté : Amovible en EVA
Doublure : Toile
Semelle de propreté : Double épaisseur avec amorti épais, amovible

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.

S/14EVERLF

BASKET EVERLIGHT FEMME

EVERLIGHT (Femme)

35 au 42
191g (T42)



SFC LIBERTY FEMME & SFC FREESTYLE HOMME

Chaussures de travail antidérapantes

Tige : Cuir synthétique avec maillage respirant

Semelle : Caoutchouc

Doublure : Polyester

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.

S/147010
S/146005

CHAUSSURES LIBERTY (FEMME)
CHAUSSURES FREESTYLE (HOMME)



Noir et blanc

LIBERTY

35 au 43
275g (T38)



Noir



FREESTYLE

38 au 48
345g (T42)



SFC CONDOR MIXTE

Baskets de travail antidérapantes

Tige : Cuir souple avec membrane protectrice anti-projection et résistance à l'eau

Semelle : Matière semelle intercalaire et semelle extérieure : Caoutchouc ; en EVA, amovible et rembourrée, antidérapante

Doublure : Polyester

Normes : EN ISO 20347:2012 - OB - E - SRC - ESD

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.

S/1422270
S/1422336

BASKETS CONDOR NOIRES
BASKETS CONDOR BLANCHES



Noir

Blanc

CONDOR

35 au 48
465g (T42)

SFC REESE FEMME & SFC CAMBRIDGE HOMME

Chaussures de travail antidérapantes

Tige : Cuir résistant à l'eau

Semelle : Antidérapante SFC ultra-performante

Semelle de propreté : Semelle intérieure amovible pour permettre l'utilisation de semelles personnalisées ou correctives

Normes : EN ISO 20347:2012 - OB - E - SRC

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.

S/14REESE
S/14CAMBR

CHAUSSURES REESE
CHAUSSURES CAMBRIDGE



CAMBRIDGE

38 au 49
360g (T42)

REESE

35 au 42
241g (T38)
Talon : 1,2 cm



Les Médicales

**SAFETY
JOGGER
WORKS**


OXYCLOG OB

Le sabot qui répond à tous vos besoins !

Tige : TPE

Semelle : TPE

Semelle première : Semelle intérieure en mousse amovible

Embout : Composite 200J

Coloris : Blanc - Bleu - Bleu Electrique - Vert Electrique - Fuchsia - Rouge

Normes : EN ISO 20347:2012 - OB - ESD - SRA

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris					
S/14OXYC	1. Blanc	3. Bleu électrique	5. Fuschia	OXYCLOG OB		
	2. Bleu	4. Vert électrique	6. Rouge			

OXYCLOG

35 au 48 (sauf coloris Fushia et Rouge : 35 au 42)
248g (T38)



SMOOTH OB

Optez pour la légèreté !

Tige : EVA étendu

Semelle : EVA caoutchouc

Coloris : Blanc - Noir - Vert Electrique - Bleu Electrique - Marine

Normes : EN ISO 20347:2012 - OB - ESD

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris			
S/14SMOOTH	1. Blanc	3. Vert électrique	5. Marine	SMOOTH OB
	2. Noir	4. Bleu électrique		

SMOOTH

34 au 47
220g



SONIC OB

Sensation de confort et bien-être !

Tige : EVA étendu

Semelle : EVA

Coloris : Blanc - Noir - Vert Electrique - Bleu Electrique - Marine - Fuchsia

Normes : EN ISO 20347:2022 - OB - ESD - A - SRC - E

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris					
S/14SONIC	1. Blanc	3. Vert électrique	5. Marine	SONIC OB		
	2. Noir	4. Bleu électrique	6. Fuschia			

SONIC

35 au 46
160g



HENNY & SUNNY OB

Une basket sportive et tendance !

Tige : Cuir synthétique

Semelle : Thermo polyuréthane

Semelle première : Semelle intérieure en mousse SJ

Doublure : Mesh

Coloris HENNY : Gris Clair - Marine

Coloris SUNNY : Fuchsia - Bleu Clair - Gris Clair - Lilas

Normes : EN ISO 20347:2022 - OB - E

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris	
S/14HENN	H1. Gris clair H2. Marine	HENNY OB (HOMME)
S/14SUNNY	S1. Fuchsia S2. Bleu clair S3. Gris clair S4. Lilas	SUNNY OB (FEMME)



S2



S3



S4



H2



HENNY

39 au 47
390g

SUNNY

35 au 42
347g

H1

S1

SAFETY JOGGER
WORKS

DANY & SHEILA OB

Le sabot médical tendance et léger !

Tige : Cuir synthétique

Semelle : Phylon / caoutchouc

Semelle première : Semelle intérieure en mousse SJ

Doublure : Mesh

Coloris DANNY : Bleu Clair - Noir - Fuchsia - Argent Imprimé - Multi - Blanc

Coloris SHEILA : Bleu Clair - Blanc

Normes : EN ISO 20347:2012 - OB - ESD - A - SRC - E

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris	
S/14DANY	D1. Bleu clair D2. Noir D3. Argent imprimé D4. Multi	DANY OB (HOMME)
S/14SHEILA	D5. Blanc S1. Bleu clair S2. Blanc	SHEILA OB (FEMME)

SAFETY JOGGER
WORKS

DANY

35 au 42 (sauf blanc et noir du 35 au 47)
235g



D1

Talon de 4cm



SHEILA

35 au 42
235g

S1



D2

D3

D4



D5

S2

DÉCOUVREZ LE RESTE DE LA GAMME



Scannez-moi !

Les Accessoires




SURCHAUSSETTES POUR BOTTES

Pour une bonne protection contre le froid !

Préserve le pied et le mollet du froid. Fibre acrylique façon fourrure sur jersey polyester. Extensible.

Lavable en machine à 40°C.

Pointures : 41 au 47

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/15325VS
S/15325AG

SURCHAUSSETTES POUR BOTTES (T41 À 47)
SURCHAUSSETTES POUR BOTTES (T35 À 40)



CHAUSSENS POUR BOTTES

Protège du froid, lavable à 40°C.

Pointures : 36/37 - 38/39 - 40/41 - 42/43 - 44/45 - 46/47

RÉF.

S/15322VS

CHAUSSENS POUR BOTTES

SEMELLES ERGONOMIQUES METATARSAL SUPPORT GEL

Confort assuré !

Semelle en polyuréthane souple, antistatique, anatomique, amovible, revêtue de tissu. Le coussin en gel dans la zone métatarsienne assure une très grande stabilité même sur les surfaces les plus difficiles. Le gel permet d'amortir les chocs (meilleur soutien lombaire).

Pointures : 36 au 48

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/15GEL

SEMELLE ERGONOMIQUE METATARSAL SUPPORT GEL



SEMELLES DOUBLE ACTION

La solution économique pour une hygiène parfaite !

Anti-bactéries, anti-odeurs.

Relief antidérapant avec perforations pour une bonne circulation de l'air.

Pointures : 35 au 48

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/15090VS

SEMELLE DOUBLE ACTION




SEMELLES SAFETY PLUS

Semelle anatomique et anti-fatigue !

Anatomique, antistatique, anti fatigue, respirante, anti odeur et hygiénique.

Pointures : 36/37 au 48/49

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/15093VS

SEMELLE SAFETY PLUS



CHAUSSETTES TOP WINTER

Evitent le développement de bactéries et de mauvaises odeurs.

Qualité : 58% Thermolite®, 20% Coolmax® Fresh®, 10% Nylon, 4% Laine merinos, 4% Acrylique, 2% Lycra® élastin, 2% Fibre de carbone

Pointures : 36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47 / 48-50

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/15TOPWI

CHAUSSETTES TOP WINTER

CHAUSSETTES TOP SUMMER

Composée de fil COOLMAX® permettant de garder les pieds au sec. De plus, le traitement FRESH-FX®, a une fonction antibactérienne et anti-odeur. Texture renforcée de nylon pour une meilleure résistance dans le temps. La double bande élastiquée prévient la formation d'ampoules. L'insert antistatique RESISTEX CARBON® dissipe les charges électrostatiques. Un confort optimal pour ces chaussettes d'été.

Qualité : 76% polyester COOLMAX® freshFX®, 18% Nylon, 3% élastanne LYCRA®, 3% coton

Pointures : 36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47 / 48-50

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/15TOPCC

CHAUSSETTES TOP SUMMER



SPRAY DÉSINFECTANT 300ML

S'utilise sur tout type de support textile, chaussures, gants, casquettes...

Ce spray fongicide (EN1650) et bactéricide (EN1276) permet de lutter efficacement contre les champignons responsables des mycoses, les bactéries et les mauvaises odeurs. Il prolonge ainsi la durée de vie bottes, des chaussures et de l'ensemble des EPI. Tout support textile traité avec ce spray peut être en contact avec la peau.

Conditionnement : L'unité

RÉF.

S/150610VS

SPRAY DESINFECTANT 300ML



SPRAY DÉODORANT ET ASEPTISANT

Une action 3 en 1 !

Assainit, rafraîchit et possède un pouvoir antibactérien.

Utilisation : Chaussures et bottes

Conditionnement : L'unité (spray de 150ml)

RÉF.

S/155876

SPRAY DEODORANT ET ASEPTISANT



LACETS RONDS 90CM ET 100CM

S.24
CRÉATEUR ET FABRICANT
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

100% polyester.

Coloris : Noir

Longueur : 90cm ou 100cm

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/150411N

LACETS 90CM

S/15302

LACETS 100CM



LACETS RONDS MARRONS 110CM

Coloris : Marron

Longueur : 110cm

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/15KNOT

LACETS RONDS MARRONS 110CM



EMBOUS VISITOR

Contre les risques d'écrasement

Tige : Caoutchouc

Semelle : Antidérapante

Embout : Aluminium

Pointures : 34-38 (S) / 39-43 (M) / 44-48 (XL)

Coloris : Noir

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/11VISITORS

LA PAIRE 34-38

S/11VISITORM

LA PAIRE 39-43

S/11VISITORXL

LA PAIRE 44-48

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974



SURCHAUSSURES CREWGUARD ANTIDÉRAPANTES

Modèle disponible avec et sans embout de sécurité !

Rendez n'importe quelle chaussure antidérapante et imperméable sur sols humides, huileux ou gras. Disponible avec ou sans embout de sécurité.

Utilisation : Restauration, industrie, nettoyage, sols très glissants...

Pointures : 33/34 - 35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43 - 44/45 - 46/47/48 - 49/50/51

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/14G7014

CREWGUARD SANS SECURITE

S/14CRE53

CREWGUARD AVEC SECURITE



SURCHAUSSURES VISITEUR

Contre les risques d'écrasement et de perforation !

Tige : Cuir véritable

Semelle : Patin caoutchouc avec grain crêpe

Embout : Acier

Semelle anti perforation : Composite

Pointures : 35-39 / 40-44 / 45-48

Coloris : Noir

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/11VIS35

LA PAIRE 35-39

S/11VIS40

LA PAIRE 40-44

S/11VIS45

LA PAIRE 45-48



Votre spécialiste vêtements de travail et personnalisation



L'équipe Protec Nord est à votre disposition pour vous conseiller les meilleurs vêtements adaptés aux contraintes de votre métier.

N'hésitez pas à nous contacter au **03 20 07 40 60** ou par mail sur contact@protecnord.fr

Vous souhaitez personnaliser vos vêtements avec votre logo ? Retrouvez toutes les informations en pages 5 à 8 de ce catalogue.



Il n'est pas toujours évident de savoir quelle taille choisir ! Reportez-vous aux tableaux de tailles par fabricants à la fin du catalogue.



Voici un tuto pour prendre vos mensurations précisément :



Préparez-vous non seulement à trouver votre tenue idéale mais aussi à découvrir de nombreux produits écoresponsables !

Le picto  vous aidera à les identifier.

Le saviez-vous ?

- 25% des pesticides dans le monde sont utilisés pour faire pousser du coton.
- En moyenne, il faut 10000L d'eau pour produire 1kg de coton, soit 2500L d'eau pour produire un t-shirt.

Voici les avantages du coton bio :

- 26% de risque d'érosion des sols en moins
- 46% d'impact sur le réchauffement climatique en moins
- 70% d'acidification du sol et de l'eau en moins
- 91% d'eau de surface et souterraines utilisées en moins





T-SHIRT CORE LOGO CARHARTT

Qualité : 100 % coton - 230g/m²

Style : Bande de propreté intérieur du col - manches courtes - logo Carhartt® milieu devant

Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL

Ce produit taille grand. Nous vous conseillons de prendre une taille au dessous de votre taille habituelle.

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/22103361	1. Gris 2. Noir



carhartt
workwear

SWEAT-SHIRT SIGNATURE HOODED CARHARTT

Qualité : 50% coton - 50% polyester - 356g/m²

Style : Capuche avec cordon de serrage - poche frontale - poignets et tour de taille bord-côtes stretch avec élasthanne - coupe large

Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL

Ce produit taille grand. Nous vous conseillons de prendre une taille au dessous de votre taille habituelle.

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/22100074	1. Gris



carhartt
workwear

JEAN RUGGED FLEX STRAIGHT TAPERED

Qualité : 85% coton - 14% polyester - 1% élasthanne - 390g/m²

Style : 5 poches - taille descendue - 2 poches avant donc une avec poche ticket - 2 poches arrières plaquées - coupe légèrement ajustée - plusieurs longueurs disponibles


Tailles : W30/L32 au W42/L32 (40 au 52 FR)

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/21102807	Bleu minuit

Tailles carhartt (Tour de taille)	28	30	31	32	33	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Pour un tour de taille en cm de	71	76	79	81	84	86	91	97	102	107	111	116	121	126
Taille France	38	40	41	42	43	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Longueur US	30	32	34											
Pour une entrejambe en cm de	76	81	86											
Taille EU														





PANTALON DE TRAVAIL ALMA FEMME

Pantalon de travail multipoches et moderne !

Qualité : 50% polyamide - 50% coton - 250g/m²

Style : Zones latérales élastiques - 1 poche pour téléphone et 1 poche pour mètre pliant à gauche et à droite - plusieurs poches volumineuses de chaque côté du pantalon - bandes réfléchissantes sur les mollets

Tailles : 36 au 48

Ce produit taille petit. Nous vous conseillons de prendre une taille au dessus de votre taille habituelle.

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris									
S/21ALMA	1. Blanc	3. Noir	5. Beige	7. Rouge	9. Marine					
	2. Gris	4. Anthracite	6. Vert	8. Royal	10. Vert olive					



FHB®

Tableau de tailles page 239

VESTE DE TRAVAIL ANDREA FEMME

Veste de travail moderne !


Qualité : 50% polyester - 50% coton - 250g/m²

Style : 4 poches stylo sur les manches - 4 poches avant dissimulées et refermables - 1 poche poitrine pour le téléphone - fermeture zippée dissimulée - bas de manche réglable

Tailles : XS au 3XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris									
S/21ANDREA	1. Blanc	3. Noir	5. Beige	7. Rouge	9. Marine					
	2. Gris	4. Anthracite	6. Vert	8. Royal	10. Vert olive					





3

PANTALON DE TRAVAIL FABIAN HOMME

Pantalon de travail moderne et confortable !

Qualité : 50% polyamide - 50% coton - 250g/m²
Style : 1 poche pour téléphone et 1 poche pour mètre pliant à gauche et à droite - plusieurs poches volumineuses de chaque côté du pantalon - bande réfléchissante sur les mollets
Tailles : 38 au 62

Ce produit taille petit. Nous vous conseillons de prendre une taille au dessus de votre taille habituelle.

Délais : 5 à 8 jours ouvrés **Tableau de tailles page 239**

RÉF.	Coloris				
S/21FABIAN	1. Blanc 2. Gris	3. Anthracite 4. Beige	5. Vert 6. Rouge	7. Royal 8. Marine	9. Vert Olive

PANTALON DE TRAVAIL FLORIAN HOMME


Pantalon de travail multipoches et moderne, avec poches genouillères !

Qualité : 50% polyamide - 50% coton - 250g/m²
Style : 1 poche pour mètre pliant à gauche et à droite - genouillères - plusieurs poches volumineuses de chaque côté du pantalon - bande réfléchissante sur les mollets
Tailles : 38 au 62

Ce produit taille petit. Nous vous conseillons de prendre une taille au dessus de votre taille habituelle.

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris							
S/21FLORIAN	Pantalon Florian Genouillères	1. Blanc	3. Noir	5. Beige	7. Rouge	9. Marine			
S/21CASPAR		2. Gris	4. Anthracite	6. Vert	8. Royal	10. Vert olive			



VESTE DE TRAVAIL FRANK HOMME

Veste de travail multipoches !

Qualité : 50% polyester - 50% coton - 250g/m²
Style : 4 poches stylo sur les manches - 4 poches avant dissimulées et refermables - 1 poche poitrine pour le téléphone - fermeture zippée dissimulée - bas de manche réglable
Tailles : XS au 5XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés **Tableau de tailles page 239**

RÉF.	Coloris				
S/21FRANK	1. Blanc 2. Gris	3. Anthracite 4. Beige	5. Vert 6. Rouge	7. Royal 8. Marine	9. Noir



7

FHB®



4





MARIEKE

2 : Anthracite
Modèle femme
cintré



CHRISTOPH

6 : Royal



VESTE TRICOT POLAIRE CHRISTOPH & MARIEKE
Restez au chaud tout en gardant de l'aisance !

Qualité : 100% polyester - 280g/m²

Style : Cardigan polaire - coupe moulante - côtés élastiques - 2 poches latérales zippées spacieuses à l'avant - 1 grande poche sur le bras avec fermeture éclair - 2 poches intérieures ouvertes - fermeture éclair sur le devant

Tailles : XS au 5XL (CHRISTOPH) / XS au 3XL (MARIEKE)

Délais :

CHRISTOPH : En stock coloris anthracite / autres coloris : 5 à 8 jours ouvrés

MARIEKE : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris	
S/24CHRISTOPH	Veste homme	1. Gris	6. Royal
S/24MARIEKEF	Veste femme	2. Anthracite (en stock CHRISTOPH)	7. Marine
		3. Beige	8. Olive
		4. Vert bouteille	9. Noir
		5. Rouge	





Emplacement genouillère



PANTALON DE TRAVAIL ÉLASTIQUE MIXTE LEO

L'essayer c'est l'adopter !

Qualité : 65% coton - 35% polyester - 320g/m²

Style : Tissu stretch et résistant - coupe ajustée - poche ouverte sur le dessus pour emplacement de genouillères - poches pour documents élastique avec fermeture magnétique à bouton amovible - 2 poches arrière à rabat

Tailles : 38 au 66

Cet article taille petit, nous vous conseillons de prendre une taille au dessus de votre taille habituelle.

Délais : En stock coloris anthracite / autres coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris		
S/21LEO	Pantalon de travail Leo	1. Gris	4. Vert bouteille	7. Marine
S/21CASPAR	Genouillère	2. Anthracite	5. Rouge	8. Olive
		3. Beige	6. Royal	9. Noir
				10. Blanc



Tableau de tailles page 239

FHB®



PANTALON DE TRAVAIL MIO MIXTE

Pantalon stretch ultra léger, idéal pour l'été !

Qualité : 65% coton - 35% polyester - 200g/m²


Style : Tissu stretch et résistant - insert 3D Frimlock à la taille - poches pour documents élastique avec fermeture magnétique à bouton amovible - 2 poches arrière à rabat

Tailles : 38 au 66

Cet article taille petit. Nous vous conseillons de prendre une taille au dessus de votre taille habituelle.

Délais : En stock coloris noir / autres coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris				
S/21MIO	1. Gris	3. Beige	5. Rouge	7. Marine	9. Noir
	2. Anthracite	4. Vert	6. Royal	8. Olive	10. Blanc



GILET D'HIVER HAUKE

Gilet de travail déperlant !

Qualité : 100 % polyester - 260g/m² - intérieur : 100 % polyamide - 38g/m²

Style : Déperlant - intérieur du col en micro polaire - rabats dissimulables - 4 poches avant refermables - 1 poche intérieure pour le téléphone - 1 poche pour l'iPad - tour de taille réglable en largeur

Tailles : XS au 5XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/24HAUKE	1. Gris 3. Anthracite 5. Vert 7. Royal 9. Vert olive
	2. Blanc 4. Beige 6. Rouge 8. Marine 10. Noir



RÉSISTANT ET CHAUD



Tableau de tailles page 239

FHB®

SWEATSHIRT TIMO

Sweatshirt manches longues confortable et respirant !

Qualité : 95 % coton - 5% Polyester - 340 g/m²

Style : Coupe près du corps - respirant - ne bouloche pas - bas de côte aux poignets et à la taille

Tailles : XS au 4XL

Délais : En stock en noir autres coloris 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/22TIMO	1. Gris 3. Anthracite 5. Rouge 7. Marine 9. Noir
	2. Blanc 4. Vert 6. Royal 8. Vert olive



3

JULIA

10 : Vert bouteille
Coupe femme
citrée



JANNIK

2 : Beige



FHB®



SOFTSHELL JANNIK & JULIA Coupe-vent ultra imperméable et respirant !



Qualité : 100 % polyester - 320 g/m²

Style : 2 poches latérales zippées - 1 poche poitrine zippé - 1 poche intérieure ouverte - capuche ajustable et amovible - bandes réfléchissantes sur les avants bras - bras et ceinture réglables - intérieur polaire

Tailles : XS au 5XL (JANNIK) / XS au XXXL (JULIA)

Délais : En stock coloris noir / autres coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris	
S/24JANNIK	Softshell homme	1. Anthracite	6. Noir
S/24JULIA	Softshell femme	2. Beige	7. Olive
		3. Blanc	8. Rouge
		4. Gris	9. Royal
		5. Marine	10. Vert bouteille

Tableau de tailles page 239





PARKA D'HIVER GEORG

Incroyablement légère et chaude !

Qualité : 100% polyester - 196 g/m²

Style : Déperlant - coupe-vent - respirant - technologie PrimaLoft - coupe spéciale au niveau des manches qui empêche le blouson de remonter - capuche amovible - poche poitrine intérieure et extérieure - 2x2 poches latérales refermables - poche à stylo sur la manche

Tailles : XS au 5XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris									
S/24GEORG	1. Anthracite	3. Blanc	5. Marine	7. Olive	9. Royal	2. Beige	4. Gris	6. Noir	8. Rouge	10. Vert bouteille



Tableau de tailles page 239



FHIB®

VESTE D'HIVER MANUEL

Extrêmement résistante aux intempéries !

Qualité : Extérieur : 85 % polyester - 15 % polyuréthane - 304g/m² ; intérieur : 100 % polyamide - 38g/m²

Style : Capuche fixe avec largeur réglable - 2 poches doubles extralarges sur les côtés - 1 poche poitrine - 1 poche intérieure type "Napoléon" - fermeture zippée à double curseur à l'avant - fermeture invisible à l'avant - manches et tour de taille réglables en largeur - large fermeture zippée située sur la doublure intérieure du dos

Tailles : XS au 5XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/24MANUEL	1. Marine
	2. Noir



**IMPERMÉABLE,
COUPE-VENT, RESPIRANT !**





JEAN DE TRAVAIL OSAKA Jeans de travail stretch

Le jean de travail stretch DASSY® Osaka offre tous les avantages d'un jean professionnel, sans son apparence "typique". Finalement, sa coupe près du corps (slim fit) et son design épuré sont garants d'un look ultramoderne !

Qualité : 85,5% coton - 10,5% élasthanne - 350 g/m²

Style : 2 poches italienne - 2 poches arrière ouvertes - poche cuisse - porte-crayon - poche mètre - D-ring - slim fit - taille abaissée - coutures triples - surpiqûres contrastées - ourlet renforcé avec Cordura® - ourlet réglable (extra 5 cm) - fermeture à glissière et bouton jeans

Tailles : 36 au 66

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/21OSAKA	Bleu Jean



Tableau de tailles page 239

JEAN DE TRAVAIL MELBOURNE Jean stretch multipoches avec poches genoux

Fabriqué dans un tissu extrêmement solide avec des renforcements Cordura® aux endroits stratégiques.

Qualité : 89,5% coton - 10,5% élasthanne - 320 g/m²

Style : Poches genoux ajustables en Cordura® stretch - poches flottantes en Cordura® avec sangles porte-outils - poche zippée pour petits outils - boucle de ceinture multifonctions - 2 poches italienne - 2 poches arrière ouvertes - poche cuisse - porte-crayon - poche mètre - poche cutter - bouton pour porte-couteau - D-ring - poche téléphone - porte-badge détachable - slim fit - taille abaissée - coutures triples - surpiqûres contrastées - ourlet réglable (extra 5 cm) - fermeture à glissière et bouton jeans

Norme : EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux ajustable en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tailles : 36 au 66

Délais : En stock

RÉF.		Coloris
S/21MELB	Jean de travail Melbourne Genouillères	Bleu Jean/Noir
S/21CRATOS		



EN 14404
Niveau 1 / Type 2





PANTALONS DE TRAVAIL JASPER & BRYCE

Pantalons de travail écoresponsables !



EN 14404
Niveau 1 / Type 2

Assure un confort maximal. La ceinture, les genoux et les jambes courbés offrent un ajustement optimal. Grande flexibilité, tout en renforçant la résistance à l'usure du pantalon (ripstop).

Qualité : 51% polyester recyclé - 6% polyester - 34% coton - 9% elastomultiester - 250g/m²

Style : 2 poches italienne - poche arrière ouverte - détails réfléchissants - élastique dos réglable - fermeture à glissière cachée et bouton jeans caché - ourlet réglable (extra 5 cm) - engineered fit - poche arrière fermée avec fermeture à glissière - 2 poches de cuisse avec fermeture à glissière cachée - 2 poches pour outils polyvalentes - 2 boucles de ceinture

Poches genoux en Cordura® stretch uniquement pour le pantalon JASPER

Normes pantalon JASPER : EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® FIDES

Tailles : 36 au 66

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris	
S/21JASPER	Pantalon de travail Jasper	1. Gris anthracite	4. Bleu nuit
S/21BRYCE	Pantalon de travail Bryce	2. Noir	5. Jaune tournesol
S/21FIDES	Genouillères Fides	3. Rouge brique	6. Vert orme

JASPER AVEC POCHE GENOUILÈRES



Tableau de tailles page 239

BRYCE





POLO MADIDI Polo écoresponsable !



Technologie brrr° Triple Chill Effect : minéraux rafraîchissants, évacuation active de l'humidité et séchage rapide. Le traitement antibactérien combat en outre l'apparition de mauvaises odeurs.

Qualité : 55% coton - 45% polyester recyclé brrr° - 200g/m²
Style : Dos rallongé - poche poitrine avec fermeture à glissière cachée - protection anti-UV (UPF 50+) - antibactérien - anti boulochage - évacuation de la transpiration
Tailles : XS au 4XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris						
S/22MADIDI	1. Gris anthracite 2. Noir	3. Rouge brique 4. Bleu nuit	5. Jaune tournesol 6. Vert orme	7. Gris mirage			



Tableau de tailles page 239



VESTE TAMA Veste isolante mi-saison écoresponsable !



Qualité : 100% polyester recyclé - 90g/m² / doublure 100% polyamide recyclé
Style : Dos rallongé - poche intérieure avec fermeture à glissière - ourlet de manche élastique - passant - poche de poitrine avec fermeture à glissière cachée - capuche à rebord
Tailles : XS au 4XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris					
S/24TAMA	1. Gris anthracite 2. Noir	3. Rouge brique 4. Bleu nuit	5. Jaune tournesol 6. Vert orme			



GILET YALA Gilet isolant du froid écoresponsable !



Qualité : 100% polyester recyclé - 90g/m² / doublure 100% polyamide recyclé
Style : Dos rallongé - poche de poitrine avec fermeture à glissière cachée - 2 poches passepoilées avec fermeture à glissière cachée
Tailles : XS au 4XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris					
S/24YALA	1. Gris anthracite 2. Noir	3. Rouge brique 4. Bleu nuit	5. Jaune tournesol 6. Vert orme			

T-SHIRT TAMPICO

T-shirt visibilité accrue !



Souligné d'éléments fluorescents et réfléchissants. Avec plus de coton pour un confort maximal. Tampico est très agréable à porter. Non certifié EN ISO 20471.

Qualité : 60% coton - 40% polyester - 180 g/m² / Tissu fluorescent : 55% coton - 45% polyester - 170g/m²

Style : Col rond - surpiqûres contrastées - idéal pour sérigraphie - logo DASSY® réfléchissant sur la manche - détails réfléchissants aux épaules et aux manches


Tailles :

TAMPICO : XS au 4XL

TAMPICO WOMEN : XS au 2XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris
S/22TAMPICO	Tshirt Tampico Homme	1. Bleu nuit / Jaune fluo
S/22TAMPICOFE	Tshirt Tampico Femme	2. Noir / Jaune fluo



DASSY[®]

FITS THE JOB

IDÉAL POUR
LA LOGISTIQUE !

OEKO-TEX[®]
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Tableau de tailles page 239

POLO VERACRUZ

Polo visibilité accrue !



Qualité : 60% coton - 40% polyester - 220g/m² / tissu fluorescent : 55% coton - 45% polyester - 170g/m²

Style : Patte de boutonnage à 2 boutons - surpiqûres contrastées - tissu mesh respirant caché sous le col - idéal pour sérigraphie - logo DASSY® réfléchissant sur la manche - détails réfléchissants aux épaules et aux manches - poche poitrine avec biais réfléchissant


Tailles :

VERACRUZ : XS au 4XL

VERACRUZ WOMEN : XS au 2XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris
S/22VERACRUZH	Polo Veracruz Homme	1. Bleu nuit / Jaune fluo
S/22VERACRUZF	Polo Veracruz Femme	2. Noir / Jaune fluo




OEKO-TEX[®]
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

DASSY[®]

FITS THE JOB

2



SWEAT-SHIRT À CAPUCHE SANTOS Sweat-shirt à capuche visibilité accrue !

Qualité : 65% coton - 35% polyester - 305 g/m² / Tissu fluorescent : 65% polyester - 35% coton - 280g/m²

Style : Fermeture à glissière longue - 2 poches basses - poche de sécurité cachée avec fermeture à glissière - capuche à double couche

Tailles : XS au 4XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris
S/22SANTOSH	Sweatshirt à capuche Santos Homme	1. Bleu nuit / Jaune fluo
S/22SANTOSF	Sweatshirt à capuche Santos Femme	2. Noir / Jaune fluo



Tableau de tailles page 239

SOFTSHELL KALAMA Veste softshell visibilité accrue !

Qualité : 100% polyester - 280 g/m²

Style : Poignets coupe-vent - coudes renforcés en Cordura® - taille réglable avec cordon élastique de serrage - dos rallongé - capuche amovible

Tailles :

KALAMA : XS au 4XL

KALAMA WOMEN : XS au 2XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris
S/24KALAMAH	Softshell Kalama Homme	1. Bleu nuit / Jaune fluo
S/24KALAMAF	Softshell Kalama Femme	2. Noir / Jaune fluo



PANTALON DE TRAVAIL CANTON Un pantalon de travail avec stretch et poches genoux ! Visibilité accrue !

Grâce à sa coupe Smart Flex, vous profitez d'une belle liberté de mouvements. Non certifié EN ISO 20471

Qualité : 65% polyester - 35% coton - 245 g/m²

Style : Poches genoux ajustables en Cordura® stretch - boucle de ceinture multifonctions - 2 poches italiennes - poche élastique dos réglable - coutures triples - ourlet réglable (extra 5 cm) - fermeture à glissière cachée et bouton jeans caché

Norme : Certification EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® FIDES

Tailles :

CANTON : 36 au 66

CANTON WOMEN : 34 au 52

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris
S/21CANTONH	Pantalon de travail Canton Homme	1. Bleu nuit / Jaune fluo
S/21CANTONF	Pantalon de travail Canton Femme	2. Noir / Jaune fluo
S/21FIDES	Genouillères	



ON RECYCLE !
Découvrez nos solutions
de recyclage page 9



DASSY
FITS THE JOB

VESTE CONVEX WOMEN

La nouvelle génération de veste polaire !



EN 14404
Niveau 1 / Type 2

La DASSY® Flex Convex Women allie la chaleur et le confort d'une polaire "classique" à une coupe féminine sophistiquée et près du corps. Portez cette veste pour femmes comme couche intermédiaire pour surmonter les températures basses, ou mettez en valeur son design moderne en la choisissant comme couche externe de votre tenue de travail.

Qualité : 100% polyester - 290 g/m²

Style : Coupe cintrée - fermeture à glissière longue - 2 poches basses avec fermeture à glissière - poche poitrine avec fermeture à glissière - passe-pouce

Tailles : XS au 2XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris	
S/24CONVEXFE	1. Gris anthracite / Noir 2. Noir	3. Bleu nuit / Gris anthracite 4. Rouge / Noir



PANTALON DYNAX WOMEN

Pantalon de travail avec stretch et poches genoux pour femmes !

Qualité : 65% polyester - 35% coton - 245 g/m²

Style : 4-way stretch l'entrejambe, sur les genoux, dans le creux du genou et sous la ceinture à l'arrière - poches genoux ajustables en Cordura® stretch - détails réfléchissants - élastique dos réglable - bande élastique sur le côté - taille normale - coutures triples - adjusted fit - surpiqûres contrastées - ourlet réglable (extra 5 cm)

Norme : Certification EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tailles : 34 au 52

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris		
S/21DYNAXFE	Pantalon Dynax Femme Genouillères	1. Gris anthracite / Noir	3. Bleu nuit / Gris anthracite
S/21CRATOS		2. Noir	4. Rouge / Noir 5. Vert bouteille / Noir



EN 14404
Niveau 1 / Type 2



Tableau de tailles page 239

VESTE CONVEX

La nouvelle génération de veste polaire !

Elle allie chaleur et confort d'une polaire "classique" à une coupe ajustée et un design contemporain.

Qualité : 100% polyester - 290 g/m²

Style : Fermeture à glissière avec protection du menton - 2 poches basses avec fermeture à glissière - poche poitrine avec fermeture à glissière - passe-pouce - surpiqûres contrastées - idéal pour broderie et sérigraphie

Tailles : XS au 4XL

Délais : En stock coloris anthracite/noir - autres coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/24CONVEX	1. Gris anthracite / Noir 2. Noir 3. Bleu azur / Gris anthracite 4. Brun argile 5. Bleu nuit / gris Anthracite 6. Rouge / Noir



Tableau de tailles page 239

PANTALON DYNAX & FLUX

Pantalon de travail avec stretch et poches genoux !

Qualité : 65% polyester - 35% coton - 245 g/m²

Style : 4-way stretch à l'entrejambe, sur les genoux, dans le creux du genou et sous la ceinture à l'arrière - poches genoux ajustables en Cordura® stretch - boucle de ceinture multifonctions - poches renforcées avec Cordura® - 2 poches italiennes - poche arrière avec rabat - poche arrière ouverte - poche cuisse - porte-crayon - poche mètre - poche cutter - bouton pour porte-couteau - D-ring - poche téléphone - porte-badges détachable - poche de sécurité avec fermeture à glissière - détails réfléchissants - élastique dos réglable - taille abaissée - coutures triples - adjusted fit - surpiqûres contrastées - ourlet réglable (extra 5 cm) - fermeture à glissière cachée et bouton jeans caché

Uniquement sur le pantalon FLUX : Poches flottantes en Cordura® avec sangles porte-outils - poche zippée pour petits outils - boucle de ceinture multifonctions

Norme : Certification EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tailles : 36 au 66

Délais : En stock coloris anthracite/noir - autres coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/21DYNAX	1. Gris anthracite / Noir 2. Noir 3. Bleu azur / Gris anthracite 4. Brun argile 5. Bleu nuit / gris Anthracite 6. Rouge / Noir
S/21CRATOS	7. Vert bouteille / Noir
S/21FLUX	



DYNAX

FLUX



CONVEX

5 : Bleu nuit / Gris anthracite

DYNAX

5 : Bleu nuit / Gris anthracite

Emplacement genouillère



DASSY
FITS ME IGA





DASSY
FITS THE JOB



PANTALON LIVERPOOL ET LIVERPOOL WOMEN

Pantalon classique qui a fait ses preuves !

Qualité : 65% polyester - 35% coton - 245 g/m²

Style : 2 poches italienne - 2 poches arrière avec rabat - poche cuisse - poche outils - porte-crayon - poche mètre - poche téléphone - boucle pour porte-badge - poche de sécurité avec fermeture à glissière - élastique dos réglable - regular fit - taille normale - coutures triples - ourlet réglable (extra 5 cm) - fermeture à glissière et bouton jeans
LIVERPOOL WOMEN : Coupe ajustée plus féminine. Il s'adapte à chaque femme grâce à l'élastique dos réglable, l'élastique dans la taille, le morceau de stretch dans la taille.

Tailles :

LIVERPOOL : 36 au 66

LIVERPOOL WOMEN : 34 au 52

Délais : En stock coloris noir - autres coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/21LIVERH	1. Gris ciment 3. Bleu roi (uniquement Liverpool) 5. Marine
S/21LIVWO	2. Noir 4. Beige (uniquement Liverpool)




Tableau de tailles page 239



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

COUPE FEMME !



DASSY
FITS THE JOB

DASSY®

FITS THE JOB

Tableau de tailles page 239



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

BOSTON WOMEN

COUPE FEMME !



PANTALON BOSTON / BOSTON WOMEN Pantalon de travail poches genoux bicolore !

Qualité : 65% polyester - 35% coton - 245 g/m²

Style : Poches genoux ajustables en Cordura® - 2 poches italiennes - 2 poches arrière avec rabat - 2 poches cuisses - poche outils - porte-crayon - poche mètre - poche téléphone - boucle pour porte-badge - poche de sécurité avec fermeture à glissière - élastique dos réglable - regular fit - taille normale - coutures triples - ourlet réglable (extra 5 cm) - fermeture à glissière et bouton jeans

Norme : Certification EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tailles :

BOSTON : 36 au 66

BOSTON WOMEN : 34 au 52



Délais : En stock coloris gris ciment/noir - autres coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris	
S/21BOSTONHO	Pantalon Boston Homme	1. Beige / Noir	3. Noir / Gris ciment*
S/21BOSTONFE	Pantalon Boston Femme*	2. Gris ciment / Noir*	4. Vert bouteille / Noir
S/21CRATOS	Genouillères	5. Blanc / Gris ciment*	



EN COMPLÉMENT : CHAUSSURES ENERGY / ACTIVE



Energy (Basse)
Active (Haute)
Page 21

Gamme SENS en matières bio et recyclées



GILET MIXTE ET ÉCORESPONSABLE Dos aéré !



Qualité : 65% coton biologique et équitable - 35% polyester recyclé - 250 g/m²

Style : Col cycliste - fermeture à glissière milieu devant - poche poitrine fermée par fermeture à glissière - 2 poches basses fermées par glissière - dos aéré - porte badge

Tailles : XS au 5XL

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/21GISENS	1. Gris 2. Noir



**TISSU FRANCE
FAIRTRADE**

Tableau de tailles
page 240 et 241



BLOUSON MIXTE ET ÉCORESPONSABLE Ergonomique !

Qualité : 65% coton biologique et équitable - 35% polyester recyclé - 250 g/m²

Style : Renforts d'épaules - 2 poches basses fermées par zip - poche Napoléon fermée par zip avec porte-carte professionnelle - poche intérieure - manches préformées - poignets fermés par boutons-pression - inserts en Ripstop stretch aux côtés - serrage taille par cordon dissimulé

Tailles : XS au 5XL

Délais : En stock



RÉF.	Coloris
S/21BLSNS	1. Gris 2. Noir



**TISSU FRANCE
FAIRTRADE**

PANTALON HOMME ÉCORESPONSABLE

Stretch, ceinture ergonomique !

Qualité : 65% coton biologique et équitable - 35% polyester recyclé - 250 g/m²
Style : Insert en bord-côte - rehausse lombaire en maille 3D extensible
 - 2 poches italiennes - poche cuisse droite avec rabat fermé par Velcro,
 gauche type cargo et fermée par zip - poche mètre avec bas volant - poche
 genouillère préformée et renfort de bas de jambe - coupe ajustée
Tailles : H : 36 au 60 / F : 36 au 56

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/21PHSENS	1. Gris 2. Noir



**RÉHAUSSE
LOMBAIRE
EXTENSIBLE**



**TISSU FRANCE
FAIRTRADE**



PANTALON FEMME ÉCORESPONSABLE

Une coupe femme ultra confort !

Qualité : 65% coton biologique et équitable - 35% polyester recyclé - 250 g/m²
Style : Insert en bord-côte - rehausse lombaire en maille 3D extensible
 - 2 poches italiennes - poche cuisse droite avec rabat fermé par Velcro, gauche type cargo et fermée par zip - poche mètre
 avec bas volant - poche genouillère préformée et renfort de bas de jambe - coupe ajustée
Tailles : H : 36 au 60 / F : 36 au 56

Délais : En stock

Tableau de tailles page 240 et 241

RÉF.	Coloris
S/21PFSENS	1. Gris 2. Noir



**ADAPTÉE À LA
MORPHOLOGIE
FÉMININE**

**TISSU FRANCE
FAIRTRADE**



LAFONT



PANTALON BRICKLAYER

Pantalon de travail avec poches genouillères !

Qualité : 60% coton - 40% polyester - 290 g/m²
Style : 4 poches larges à l'avant - double poche à l'arrière dont 1 poche avec patte - jambes et genoux à coupe ergonomique - passant porte-marteau - poche latérale - poche pour mètre pliant - poches extérieures porte-clous - poches pour les genouillères ajustables - ceinture ajustable - inserts réfléchissants - entrejambe renforcé - zip YKK®
Tailles : 38 au 58 (du 38 au 48 genouillères taille L / du 50 au 58 genouillères taille XL)

Délais : En stock

RÉF.		Coloris
S/21BRICKAN	Pantalon Bricklayer Anthracite	1. Anthracite / Noir
S/21BRICKMA	Pantalon Bricklayer Marine	2. Marine
S/21V160XL	Genouillères Taille XL	
S/21V160L	Genouillères Taille L	



NE PAS REPASSER LES BANDES REFLEX

Tableau de tailles page 241 et 242



GILET EXPERT


Gilet multipoches !



Qualité : 60% coton - 40% polyester - 245 g/m²
Style : 2 poches poitrine - 2 poches larges à l'avant dont une avec zip - fentes sur les côtés - 4 petites poches - porte-badges - une poche à l'arrière - 3 poches avec zip - zip YKK®
Tailles : 42 au 62

Délais : En stock coloris anthracite / Coloris marine : 3 semaines

RÉF.	Coloris			
S/21EXPERT	1. Anthracite / Noir	3. Marine	5. Taupe	
	2. Beige	4. Noir		



EN COMPLÉMENT : CHAUSSURES ALLSITE



Allsite S7L
HRO FO
Page 28



PANTALON RABAT / RABAT WOMEN

Pantalon de travail avec poches genouillères !



Qualité : 65% polyester - 35% coton - 245 g/m²

Style : 1 poche à l'arrière avec velcro - élastique à la taille - passant porte-marteau - poche latérale - poche pour mètre pliant - poches larges à l'avant - poches pour insertion genouillère ajustables

Tailles : 42 au 62 (du 42 au 48 genouillères taille L / du 50 au 62 genouillères taille XL)

Délais : En stock

RÉF.		Coloris
S/21RABAT	Pantalon Rabat	1a. Bleu Marine 2. Noir
S/21RABATFE	Pantalon Rabat Femme	1b. Bleu Marine
S/21V160XL	Genouillères Taille XL	
S/21V160L	Genouillères Taille L	



Tableau de tailles page 241 et 242

SHORT SARAGOSSA

Short ergonomique et résistant à l'abrasion !

Qualité : 100% coton

Style : Double poche à l'arrière dont 1 poche avec patte, insert à stylos, poche latérale gauche avec patte, poche pour mètre pliant, ceinture ajustable, zip YKK®

Tailles : 38 au 58

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/21SARAT	Anthracite / Noir



**DÉCOUVREZ
NOTRE ATELIER
MARQUAGE**

Page 5


**RAPPEL
CHAUSSURES :
MONTI**




Monti
Page 34



© LMA WORKWEAR



© LMA WORKWEAR



© LMA WORKWEAR

GILET ASTRO

Gilet sans manches multipoches sans métal !

Qualité : 60% coton - 40% polyester - 280 g/m²

Style : Fermeture par zip - Empiècements contrastés - Porte badge - 1 poche poitrine zippée - 2 poches basses plaquées fermées par rabats + bandes auto agrippantes + 2 surpoches fermées par bandes auto agrippantes - 1 poche bas dos fermée par bande auto agrippante - Passepoils rétro réfléchissants

Tailles : 2 (S) - 3 (M) - 4 (L) - 5 (XL) - 6 (XXL) - 7 (3XL)

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/24ASTRO	Gris sombre / Noir



COMBINAISON CHLORE

Combinaison bicolore double zip !

Qualité : 60% coton 40% polyester - 280 g/m²

Style : Col officier - Système flexi-top - 1 poche poitrine ouverture verticale zippée - 1 poche plaquée avec pince pour volume et rabat fermé par bande auto-agrippante - Ceinture élastiquée côtés et dos - 2 poches italiennes - 1 poche cuisse à soufflet et plaquée, fermée par rabat et bande autoagrippante + 2 sangles porte-outils côté gauche - Transfert rétro réfléchissant - Renforts genoux - Dos : patte d'accrochage - 2 plis d'aisance - Empiècements coudières - Côté gauche : 1 sangle porte marteau - 1 grande poche à soufflet plaquée, fermée par rabat et bande auto-agrippante - Côté droit : 1 poche à soufflet plaquée, fermée par rabat et bande auto-agrippante - Ourlet simple - Système easy feet

Tailles : 1 (XS) - 2 (S) - 3 (M) - 4 (L) - 5 (XL) - 6 (XXL) - 7 (3XL) - 8 (4XL) - 9 (5XL) - 10 (6XL)

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/21CHLORE	Gris sombre / Noir



Tableau de tailles page 239 et 240





BLOUSON CYCLOPE

Blouson de travail sans métal !

Qualité : 60% coton - 40% polyester - 280 g/m²

Style : Veste fermée par zip injecté plastique - Col montant
 - Poignets fermés par pression - Ceinture élastiquée sur les côtés - 1 poche poitrine plaquée en Oxford imperméable, fermée par zip - 1 poche poitrine intérieure, fermée par scratch
 - 2 poches basses kangourou, fermées par rabats et scratch
 - Empiècements stretch au dos et manches - Transferts rétroréfléchissants - Sans métal

Tailles : 2 (S) - 3 (M) - 4 (L) - 5 (XL) - 6 (XXL) - 7 (3XL)

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/21CYCLOPE	Gris sombre / Noir



PANTALON SULFATE

Pantalon de travail bicolore multipoches sans métal avec poches genouillères !

Qualité : 60% coton - 40% polyester - 280 g/m²

Style : Ceinture élastiquée côtés - Braguette zip injecté - 2 poches italiennes
 - 1 poche cuisse gauche avec soufflet et rabat + système porte-outils - Poches genouillères 1 position - Au dos : 1 poche à rabat fermée par auto-agrippant - 1 poche téléphone - 1 poche mètre - Empiècements contrastants - Points d'arrêt oranges - Transfert rétroréfléchissant

Tailles : 36 à 60

Attention ce produit taille petit. Nous vous conseillons de prendre une taille au-dessus de votre taille habituelle.

Délais : En stock

RÉF.		Coloris
S/21SULFATE	Pantalon Sulfate	Gris sombre / Noir
S/21INOX	Genouillères	

Tableau de tailles page 239 et 240





© LMA WORKWEAR



© LMA WORKWEAR



© LMA WORKWEAR

BLOUSON FOURNAISE

Blouson bicolore sans métal !

Qualité : 100% coton - 320 g/m²

Style : Col montant - Fermeture à glissière injectée cachée sous patte - 1 poche plaquée avec rabat à empiècement contrastant fermé par bande auto-agrippante - 2 poches kangourou avec empiècements contrastés - Ceinture élastiquée côtés - Poignet à fente indéchirable, fermés par boutons pressions plastiques - Dos : patte d'accrochage - 2 plis d'aisance - Empiècements épaules contrastants - Points d'arrêt contrastants orange fluo
Tailles : 2 (S) - 3 (M) - 4 (L) - 5 (XL) - 6 (XXL) - 7 (3XL)

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/21FOURNAISE	Bleu foncé



Tableau de tailles page 239 et 240

PANTALON CALAMINE

Pantalon de travail coton bicolore multipoches sans métal !

Qualité : 100% coton - 300 g/m²

Style : Ceinture 5 passants élastiquée côtés - Braguette zip spirale - 2 poches western - Côté gauche : poche cuisse plaquée fermée par rabat et bande auto-agrippante - Côté droit : 1 sangle porte marteau - 1 grande poche plaquée dos - 1 poche mètre - 2 poches genouillères 1 position - Double surpiqûre - Points d'arrêt contrastants orange fluo
Tailles : 38 au 60

Attention cet article taille petit. Nous vous conseillons de prendre une taille au dessus de votre taille habituelle.

Délais : En stock

RÉF.		Coloris
S/21CALAMINE	Pantalon Calamine	Bleu foncé
S/21INOX	Genouillères	



Emplacement genouillère


© LMA WORKWEAR



© LMA WORKWEAR



© LMA WORKWEAR



© LMA WORKWEAR





PANTALON BANQUISE

Pantalon déperlant contrecollé polaire avec membrane imper-résistante **spécial hiver** !

Qualité : 60% coton - 40% polyester - 400 g/m²

Style : Pantalon de travail tricolore contrecollé polaire et déperlant avec membrane imper-respirante - Ceinture élastiquée sur les côtés dos et devant - Réhausse lombaire - Réhausse dos renforcée en Oxford 900D - Poches genouillères 1 position en Oxford 900D - 2 poches devant fermées par zips waterproof - 1 poche cuisse à soufflet fermée par rabat et bande auto-agrippante - 2 poches dos fermées par rabats et bandes auto-agrippantes - 1 porte marteau - 5 passants dont 1 plus large milieu dos - Bas de jambes dos et devant renforcés en Oxford 900D - Tous les rabats sont doublés en Oxford 900D - Poche mètre

Tailles : 36 au 60

Attention cet article taille petit. Nous vous conseillons de prendre une taille au dessus de votre taille habituelle.

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris
S/21BANQUISE	Pantalon Banquise	Gris / Noir
S/21INOX	Genouillères	



PANTALON PLUTON

Pantalon stretch bicolore **spécial été** !

Qualité : Ripstop 98% coton - 2% élasthanne - 185g/m²

Poches genouillères : Ripstop 98% coton - 2% élasthanne - 310g/m²

Style : Ceinture élastiquée côtés - Braguette zip spirale - 2 poches italiennes - Système porte-outils sur la cuisse gauche - Poches genouillères - Dos : 1 poche à rabat fermée par auto-agrippant - 1 poche téléphone - 1 poche mètre - Empiècements contrastants - Triple piqûre - Points d'arrêt rouges

Tailles : 38 au 54

Attention cet article taille petit. Nous vous conseillons de prendre une taille au dessus de votre taille habituelle.

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris
S/21PLUTON	Pantalon Pluton	1. Gris foncé / Noir 2. Sable / Noir
S/21INOX	Genouillères	



Emplacement genouillère

TISSU LÉGER ET RÉSISTANT

BERMUDA SHELTON

Bermuda denim stretch multipoche !

Qualité : 71% coton - 26% polyester - 3% élasthanne - 383g/m²
Style : Bouton clou - Ceinture élastiquée côté 4 passants, réhaussée dos - Braguette zippée - 2 poches western + 1 poche ticket - Entrejambe renforcé - 2 poches cuisses à soufflets contrastants : 1 zippée, 1 fermée par rabat et bandes auto-agrippantes + surpoches - 2 poches dos plaquées et rivets métal - Sangle porte marteau - Triples surpiques
Tailles : 38 au 54

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/21SHELTON	Denim indigo foncé



GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT GRÂCE AU STRETCH !



Tableau de tailles page 239 et 240

BERMUDA SEDIMENT

Bermuda de travail multipoche !

Qualité : 65% polyester - 35% coton - 260g/m²
Style : Tissu Canvas - 2 poches hautes + poches escamotables à outils + attache porte-marteau - Passepoil rétro-réfléchissant - Passant ceinture avec anneau D - Poche mètre - 2 poches dos à rabat dont une à soufflet + zip - Poche cuisse zippée + multi compartiments - Renfort entrejambes - Triple surpiqure entrejambe - Empiècements contrastants rouges - Renforts bas de jambes et poches
Tailles : 38 au 54
Entretien : Laver et repasser sur l'envers

Attention cet article taille petit. Nous vous conseillons de prendre une taille au dessus de votre taille habituelle.

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/21SEDIMENT	Noir



RAPPEL CHAUSSURES : REEBOK EXCEL LIGHT S1P

Excel Light S1P
Page 27



© LMA WORKWEAR



© LMA WORKWEAR

© LMA WORKWEAR

VESTE QUEBEC

Veste molleton avec capuche !



Qualité : 80% coton - 20% polyester - 280g/m²

Empiècements : Oxford 300D imperméable - 100% polyester - 175g/m²

Style : Capuche non doublée réglable par cordon - Fermée par zip injecté plastique - Bas de corps et manches en bord côte - 2 poches kangourou renforcées en Oxford - Points d'arrêts ton/ton - Renforts épaules et dessous de manche en Oxford 300D

Tailles : 2 (S) - 3 (M) - 4 (L) - 5 (XL) - 6 (XXL) - 7 (3XL)

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/22QUEBEC	Noir

Tableau de tailles page 239 et 240



VESTE SOFT

Veste bi-matière !

Qualité : 94% polyester - 6% élasthanne - 310g/m²


Style : Col montant - Manches softshell 2 couches - Corps microfibre matelassage rayé - Fermé par zip avec patte protège menton - 1 poche poitrine verticale bordée par un passepoil rétro réfléchissant silver - 2 poches basses zippées

Tailles : 2 (S) - 3 (M) - 4 (L) - 5 (XL) - 6 (XXL) - 7 (3XL)

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/24SOFT	Noir





VÊTEMENTS TYPHON

Sans partie métallique !

Tableau de tailles page 242

Qualité : 60% coton - 40% polyester - 310g/m2

BLOUSON : Col officier - fermeture zip sous patte - poignets ajustables - nombreuses poches fonctionnelles

PANTALON HYGROVET : fermeture zip - taille élastiquée avec boutonnière de réglage à la ceinture - nombreuses poches fonctionnelles - 2 poches genouillères

Tailles : 0 (36-38) - 1 (40-42) - 2 (44-46) - 3 (48-50) - 4 (52-54) - 5 (56-58) - 6 (60-62)

Délais : En stock

RÉF.		Coloris
S/2109TYGR	Blouson Typhon	1. Gris / Noir
S/2109TYCB	Blouson Typhon	2. Blanc / Gris
S/2101TYGR	Pantalon Typhon	1. Gris / Noir
S/21PTYBG	Pantalon Typhon	2. Blanc / Gris
S/21GNCE	Genouillères Typhon	





BLOUSON ET PANTALON TYPHON + ELASTHANNE

Confort et excellent rapport qualité / prix !
Triple piqûres, coupe ajustée !

Tableau de tailles page 242

Qualité : Canvas 58% coton - 39% polyester - 3% élasthanne - 290g/m²

Blouson : Col officier - protège menton - fermeture à glissière YKK bord à bord - une poche poitrine verticale côté cœur fermeture à glissière - une poche plaquée rabat velcro côté droit - 2 poches basses ouvertes, ceinture dos protège reins - manches montées - poignets rapportés avec bord côté intérieur

Pantalon : Braguette fermée par zip nylon YKK - bouton jean à la ceinture - poche sécurité avec fermeture nylon métal YKK - poche téléphone (9×17cm) - 1 poche cuisse avec rabat et soufflet contrastés - poches genouillères en Cordura® - entrejambe 82cm avec ourlet de 5cm - 2 poches arrières avec rabat en tissu contrasté (dont 1 ouverte) - double poche mètre - renfort d'entrejambe

Tailles : 0 (36-38) - 1 (40-42) - 2 (44-46) - 3 (48-50) - 4 (52-54) - 5 (56-58) - 6 (60-62)



Délais : En stock

RÉF.		Coloris
S/2101TYEL	Pantalon Typhon + élasthanne	1. Noir
S/2109TYEL	Blouson Typhon + élasthanne	2. Gris
S/21GNCE	Genouillères Typhon	



Gamme ultra robuste

GILET GAMEX EVOLUTION

EXCLUSIVITÉ
EPI CENTER

Qualité : 65% polyester - 35% coton - 310g/m²

Style : Gilet doublé polaire - Col cheminée - Découps côtés - 1 poche poitrine droite, rabat fermé par 2 rubans auto-agrippants - 1 poche téléphone dans poche poitrine droite accessible par une ouverture sur le haut du rabat, ouverture fermée par 1 ruban auto-agrippant - Porte-carte professionnelle amovible avec patte pressionnée sur le haut de la poche poitrine droite - 1 poche Napoléon devant gauche fermée par glissière plastique, cachée sous patte milieu devant - 1 poche portefeuille plaquée intérieur droit fermée par 1 ruban auto-agrippant - 2 poches basses, entrées de poches obliques - Ouverture milieu devant fermée par glissière plastique cachée sous patte pressionnée - Ceinture rapportée, bord-côte côtés - Solidité renforcée par surpiqûres gros fil et points d'arrêts

Tailles : XS (36-38) - S (40-42) - M (44-46) - L (48-50) - XL (52-54) - XXL (56-58) - 3XL (60-62) - 4XL (64-66)

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/211109	1. Gris 2. Marine 3. Noir



molínel



BLOUSON GAMEX EVOLUTION

Qualité : 65% polyester - 35% coton - 310g/m²

Style : Col cheminée - Découps côtés - Manches raglan avec empiècement coude, poignets rapportés fermés par 1 pression plastique à calotte noire double positionnement - 1 poche crayon double compartiment sur manche gauche - 1 poche poitrine droite, rabat fermé par 2 rubans auto-agrippants - 1 poche téléphone dans poche poitrine droite accessible par une ouverture sur le haut du rabat, ouverture fermée par 1 ruban auto-agrippant - Porte-badge amovible avec patte pressionnée sur le haut de la poche poitrine droite - 1 poche Napoléon devant gauche fermée par glissière plastique, cachée sous patte milieu devant - 1 poche portefeuille intérieur droit fermée par 1 ruban auto-agrippant - 2 poches basses, entrées de poches obliques - Ouverture milieu devant fermée par glissière plastique cachée sous patte pressionnée - Ceinture rapportée, bord-côte côtés - Solidité renforcée par surpiqûres gros fil et points d'arrêts - Accessoires tout plastique

Tailles : XS (36-38) - S (40-42) - M (44-46) - L (48-50) - XL (52-54) - XXL (56-58) - 3XL (60-62) - 4XL (64-66)

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/212810	1. Gris 2. Marine 3. Noir



PANTALON GAMEX EVOLUTION

Tableau de tailles page 240

Qualité : 65% polyester - 35% coton - 310g/m²

Style : Ceinture rapportée fermée par 1 bouton cousu, élastique côtés, 5 passants dont 1 large passant milieu dos et 1 passant avec boucle accroche clef sur devant droit - 2 poches cavalières - Braguette fermée par 1 glissière plastique - 1 poche treillis avec emplacement poche téléphone et soufflet latéral dos, rabat fermé par 1 ruban auto-agrippant - Dessous rabat, passepoil au dessus de la poche treillis ainsi que le soufflet poche en tissu contrastant - Poches genouillères avec pincés d'aisance en Cordura®, ouvertures basses pour insertion plaque de protection fermées par 1 ruban auto-agrippant - Double poche mètre au dos, côté droit - Bas de poche flottant et renfort en Cordura® - Solidité renforcée par doubles surpiqûres gros fil et points d'arrêts - 2 poches dos plaqués fond renforcé en Cordura - Accessoires tout plastique.

Tailles : XS (36-38) - S (40-42) - M (44-46) - L (48-50) - XL (52-54) - XXL (56-58) - 3XL (60-62) - 4XL (64-66)

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/212441 S/21GN08	Pantalon Gamex Evolution Genouillères 1. Gris 2. Marine 3. Noir



VESTE 100% COTON NEW PILOTE

Tailles : 0 (36-38) - 1 (40-42) - 2 (44-46) - 3 (48-50) - 4 (52-54) - 5 (56-58) - 6 (60-62) - 7 (64-66)

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

Tableau de tailles page 240

RÉF.		Coloris
S/21VBUBB	Veste 100% coton Bugatti-Blanc	1. Blanc 2. Bleu Bugatti
S/21VBUVG	Veste 100% coton Vert-Gris	3. Vert 4. Gris



PANTALON 100% COTON NEW PILOTE

Tailles : 0 (36-38) - 1 (40-42) - 2 (44-46) - 3 (48-50) - 4 (52-54) - 5 (56-58) - 6 (60-62)

Entrejambe : 82cm

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

Tableau de tailles page 240

RÉF.		Coloris
S/21PBUBB	Pantalon 100% coton Bugatti-Blanc	1. Blanc 2. Bleu Bugatti
S/21PBUVG	Pantalon 100% coton Vert-Gris	3. Vert 4. Gris



COMBINAISON 100% COTON

Tailles : 0 (36-38) - 1 (40-42) - 2 (44-46) - 3 (48-50) - 4 (52-54) - 5 (56-58) - 6 (60-62)

Entrejambe : 82cm

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

Tableau de tailles page 240

RÉF.		Coloris
S/21CBUBB	Combinaison 100% coton Bugatti-Blanc	1. Blanc 2. Bleu Bugatti
S/21CBUVG	Combinaison 100% coton Vert-Gris	3. Vert 4. Gris



COMBINAISON DOUBLE FERMETURE

Tailles : 0 (36-38) - 1 (40-42) - 2 (44-46) - 3 (48-50) - 4 (52-54) - 5 (56-58) - 6 (60-62)

Matière : 65% polyester / 35% coton, 245g/m²

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

Tableau de tailles page 240

RÉF.		Coloris
S/21DFBU	Combinaison Bugatti	1. Bleu Bugatti
S/21DFUS	Combinaison Vert	2. Vert



COMBINAISON CHLORE Combinaison bicolore double zip !

Qualité : 60% coton 40% polyester
- 280 g/m²

Style : Nombreuses poches
fonctionnelles

Tailles : 1 à 10

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/21CHLORE	Gris sombre / Noir



Tableau de tailles page 240

Les Jeans

JEAN CARHARTT

Jean Rugged flex straight tapered
Page 69



JEAN OSAKA ET MELBOURNE DASSY

Jean de travail
Page 77



JEAN MITCH Jean avec poches genoux !



EN 14404
Niveau 1 / Type 2

Qualité : 91% coton - 8% polyester - 1% lycra - 370g/m²
Style : Ceinture élastiquée dos avec boutonnière de réglage intérieure - Braguette zip métal - 2 Poches italiennes - accroche marteau - Poche plaquée cuisse gauche rabat velcro - Double poche mètre cuisse droite - 1 Poche dos velcro - 1 Poche téléphone velcro - Poches genoux EN 14404 - Entrejambe 82 cm
Norme : EN 14404
Tailles : T00 (32-34) à T6 (60-62)

Délais : En stock

Tableau de tailles page 242

RÉF.		Coloris
S/2125TYA	Jean Mitch	Bleu indigo
S/21GNCE	Genouillères Typhon	



ON AIME LE CONFORT DU
TISSU STRETCH !



JEAN FEMME STRETCH MOLINEL

Qualité : 99% coton - 1% élasthanne - 370g/m²
Style : Ceinture plate 5 passants dont 1 double milieu dos et un anneau métal devant gauche, taille ajustable par système élastiqué intérieur, braguette zippée, poche ticket à droite, 2 poches dos, sangle accroche -marteau en matière principale, triples surpiqûres renforcées à l'entrejambe/côtés et réhausse dos, biais de finition intérieur ceinture, solidité renforcée par points d'arrêt
Tailles : 36 à 48

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/2199145	Blue Black



Tableau de tailles page 242



BLOUSE HOMME 100% COTON

Qualité : 100% coton - 210g/m² (blanc) - 240g/m² (bugatti)
Style : Fermeture par 4 boutons - Poignets droits - 1 Poche poitrine - 1 Poche intérieur droit - 2 Poches plaquées
Tailles : T00 à T8

Délais : En stock

Tableau de tailles page 242

RÉF.		Coloris
S/21BHCW	Blouse Blanche	1. Blanc
S/21BHCB	Blouse Bugatti	2. Bleu Bugatti



BLOUSE HOMME POLY/COTON

Qualité : 65% polyester - 35% coton - 245g/m²
Style : Fermeture par 4 boutons - Poignets droits - 1 Poche poitrine - 1 Poche intérieur droit - 2 Poches plaquées
Tailles : T0 à T7 (blanc) - T0 à T8 (bugatti)

Délais : En stock

Tableau de tailles page 242

RÉF.		Coloris
S/21BPCBL	Blouse Blanche	1. Blanc
S/21BPCBU	Blouse Bugatti	2. Bleu Bugatti



BLOUSE FEMME POLY/COTON MANCHES COURTES

Qualité : 65% polyester - 35% coton - 210g/m²
Style : 1 poche poitrine plaquée - 2 poches basses plaquées - Manches courtes - Ceinture amovible - Fermeture centrale par 6 grippers - Longueur : 105 cm
Tailles : T0 à T6

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

Tableau de tailles page 242

RÉF.	Coloris			
S/21JOSYMC	1. Blanc	3. Rayé bleu	5. Rayé rose	7. Vert nil
	2. Bleu ciel	4. Parme	6. Rayé vert	



BLOUSE FEMME POLY/COTON MANCHES TRANSFORMABLES

Qualité : 65% polyester - 35% coton - 245g/m²
Style : 1 poche poitrine plaquée - 2 poches basses plaquées - manches transformables - ceinture amovible - fermeture centrale par 6 grippers - longueur : 105 cm
Tailles : T0 à T6

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

Tableau de tailles page 242

RÉF.	Coloris			
S/21JOSYTR	1. Blanc	3. Gris foncé	5. Rayé rose	7. Vert nil
	2. Bleu ciel	4. Parme	6. Rayé bleu	



molinel

Retrouvez de nombreux autres articles sur notre site



Vêtements multirisques



PANTALON MULTIRISQUE RING

Qualité : 88% coton - 11% nylon - 1% carbone - 310g/m²
Style : 2 poches à l'arrière - 2 poches à l'avant, broderie "ATEX" sur le poche latérale - conseillé en domaines ATEX - jambes et genoux à coupe ergonomique - pictogrammes de norme brodés sur la poche latérale - poche pour mètre pliant - poches pour insertion genouillère ajustables - zip YKK®
Norme : EN 1149-5:2018 - EN13034:2005+A1:2009 - EN ISO 11611:2015 - EN ISO 11612:2015 - EN ISO 13688:2013
Tailles : 38 au 58

Délais : En stock **Tableau de tailles page 241 et 242**

RÉF.	Coloris
S/21RING	Bleu Navy
S/21V160L	Pantalon Ring Homme Genouillères Taille L (38 au 48)
S/21V160XL	Genouillère Taille XL (50 au 58)



VESTE MULTIRISQUE HAZARD

Qualité : 88% coton - 11% nylon - 1% carbone - 310g/m²
Style : 2 poches poitrine avec velcro - 2 poches larges à l'avant avec velcro - conseillé en domaines ATEX - système de ventilation dans la partie postérieure - poignets ajustables avec velcro
Norme : EN 1149-5:2018 - EN13034:2005+A1:2009 - EN ISO 11611:2015 - EN ISO 11612:2015 - EN ISO 13688:2013
Tailles : 42 au 62

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/21HAZARD	Bleu Navy



VESTE MULTIRISQUE PEPITE

Qualité : 74% coton - 25% polyester - 1% antistatique - 320g/m²
Style : Col montant - Fermée par boutons pressions plastique cachés - Bas de manches semi-élastiqués - Bas élastiqué sur les côtés - 4 poches : 1 poche poitrine droite fermée par rabat et bouton pression plastique caché, 1 poche poitrine intérieure gauche, 2 poches basses fermées par rabat et bouton pression plastique caché - 2 brides porte-détecteur - Points d'arrêts contrastants rouges - Bandes rétro réfléchissantes pleines cousues de 5 cm et 2 cm
Norme : EN 1149-5 - EN13034+A1 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13688 - EN 17353 - EN 61482-2
Tailles : 2 à 7

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/21PEPITE	Marine / Noir



© LMA WORKWEAR



PANTALON MULTIRISQUE LINGOT

Qualité : 74% coton - 25% polyester - 1% antistatique - 320g/m²
Style : Ceinture fermée par bouton plastique - Braguette zip injecté plastique - Ceinture élastiquée côtés composée de 5 passants dont 1 passant dos large - 5 poches : 2 poches italiennes, 2 poches cuisses fermées par rabat et bouton pression plastique caché, 1 poche dos droite fermée par rabat et bouton pression plastique caché - 2 poches genouillères 1 position - Ourlet magique +5 cm - Triple surpiqure fourches devant et dos - Points d'arrêts rouges - Bandes rétro réfléchissantes pleines cousues de 5 cm et 2 cm
Norme : EN 1149-5 - EN13034+A1 - EN 11611 - EN 11612 - EN 13688 - EN 17353 - EN 61482-2
Tailles : 36 à 54

Attention ce produit taille petit. Nous vous conseillons de prendre une taille au dessus de votre taille habituelle

Délais : 5 à 8 jours ouvrés **Tableau de tailles page 239 et 240**

RÉF.	Coloris
S/21LINGOT	Pantalon Lingot Homme
S/21INOX	Genouillères Inox



Retrouvez toutes les références sur notre site internet



RETROUVEZ NOS CHAUSSURES ESD



BLOUSON SAFELINE HV

Blouson de travail multirisques haute visibilité !

Qualité : 75% coton - 24% polyester - 1% antistatique - 300g/m²
Style : Col montant fermé par 1 pression plastique cachée - manches montées bas réglable par pression - pinces aux coudes, fermeture devant par 6 pressions plastique cachées - ceinture élastiquée côtés et fermée par une pression plastique cachée - renforts épaules - 1 poche poitrine fermée par rabat avec pressions plastique cachées - 1 passant sur poitrine droite - 1 poche poitrine intérieure - 2 poches basses dans découpe - rabats de protection - 2 bandes rétro-réfléchissantes 5 cm coloris gris encerclant les bras et le buste - 1 marquage ATEX sur manche droite - 1 marquage 6 pictogrammes sur manche gauche
Norme : EN 13034 - EN 11611 - EN 11612 - EN 1149-5 - EN 20471
Tailles : T0 à T6



Délais : 5 à 8 jours ouvrés



RÉF.		Coloris
S/23BJMSAFELI	Blouson Safeline HV Jaune	1. Jaune fluo / Marine
S/23BSAFELI	Blouson Safeline HV Orange	2. Orange fluo / Marine
S/23BSAFELI	Blouson Safeline HV Rouge	3. Rouge / Charcoal



PANTALON GENOUILLERES SAFELINE HV

Pantalon de travail multirisques haute visibilité !

Qualité : 75% coton - 24% polyester - 1% antistatique - 300g/m²
Style : Ceinture élastiques côtés 5 passants fermée par 1 pression - braguette fermée par zip injecté - réhausse-dos - 2 poches italiennes ouverture à 10° - 1 poche cuisse soufflets bas et dos fermée par rabat à pressions cachées - 1 poche mètre fermée par rabat pression cachée - 2 poches genouillères intérieures ouverture par le bas (livré sans mousses) - 1 poche dos fermée par rabat pressions cachées - 2 bandes rétro 5 cm grises encerclant chaque jambe.
 Le blouson safeline doit être porté avec le pantalon genouillères en un ensemble indissociable. Cet ensemble indissociable garantit une protection ISO 20471 de classe 2.
Norme : EN 13034 - EN 11611 - EN 11612 - EN 1149-5 - EN 20471 - EN 14404
Tailles : T0 à T6



Délais : 5 à 8 jours ouvrés



RÉF.		Coloris
S/23PJMSAFELI	Pantalon Safeline HV Jaune	1. Jaune fluo / Marine
S/23PSAFELI	Pantalon Safeline HV Orange	2. Orange fluo / Marine
S/23PSAFELI	Pantalon Safeline HV Rouge	3. Rouge / Charcoal
S/21GE602	Genouillères	

COMBINAISON QUICK SAFELINE HV

Combinaison de travail multirisques haute visibilité !

Tableau de tailles page 240

Qualité : 75% coton - 24% polyester - 1% antistatique - 300g/m²
Style : Col officier - manches montées bas droits réglables par pressions - pinces aux coudes - fermeture devant par zips injectés sous pattes maintenues par 5 pressions cachées - renforts épaules - 1 poche poitrine fermée par rabat avec pressions plastiques cachées - 1 passant sous poche poitrine droite - 2 poches basses dans découpe - rabats de protection - 1 poche mètre fermée par rabat avec pression - 1 poche arrière fermée par rabat avec pressions - 2 bandes rétro 5 cm coloris gris encerclant le buste, les bras et les jambes - 1 marquage ATEX sur manche droite - 1 marquage 6 pictogrammes sur manche gauche
Norme : EN 13034 - EN 11611 - EN 11612 - EN 1149-5 - EN 20471
Tailles : T0 à T6



Délais : 5 à 8 jours ouvrés



RÉF.		Coloris
S/23CJMSAFELI	Combinaison Safeline HV Jaune	1. Jaune fluo / Marine
S/23CSAFELI	Combinaison Safeline HV Orange	2. Orange fluo / Marine
S/23CSAFELI	Combinaison Safeline HV Rouge	3. Rouge / Charcoal

RAPPEL MULTIRISQUES : PARKA HV MILO

Milo
Page 131



Vêtements ergonomiques Nouvelle Génération

GILET HOMME DROPS

Un véritable concentré de fonctionnalités !

Qualité : 95% polyamide 5% élasthanne 285 g/m²
Style : Devant fermé par fermeture à glissière - Passants d'accroche sous rabat - Poches côtés fermées par fermeture à glissière - Pression sur envers de l'ourlet compatible avec poche amovible - Bretelles avec sangles élastiques ajustables - Poches côtés avec biais élastiques - Fermeture à glissière de fixation au pantalon
L'association du gilet DROPS et du pantalon BREAK CODE permet d'obtenir une cotte à bretelles
Tailles : XS à 2XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés **Tableau de tailles page 240 et 241**

RÉF.	Coloris
S/21DROPS	1. Camel / Noir 2. Noir



PANTALON HOMME BREAK CODE

Le pantalon de travail qui s'adapte à votre métier !

Qualité : 95% polyamide 5% élasthanne 285 g/m²
Style : Ceinture fermée par bouton clou - Braguette fermée par fermeture à glissière spirale - Fermeture à glissière pour fixation gilet - Poche côté fermée par fermeture à glissière - Panneau d'aisance à l'entrejambe - Poches plaquées + poche ticket plaquée - Découpes bas de jambes avec easy ourlet - Passants attache poches amovibles - Ceinture ergonomique et aérée - Passant large - Poches dos plaquées - Doubles poches mètre - Empiècements bas de jambes en Cordura®

L'association du gilet DROPS et du pantalon BREAK CODE permet d'obtenir une cotte à bretelles
Tailles : 36 à 60

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/21BREAK	1. Camel / Noir 2. Noir

POCHE AMOVIBLE POK4

Qualité : 67% polyester 33% coton 240 g/m²

Style : Rabat de poche fermé par boutons pression «AL»

- Poche double compartiment - Sangle - Soufflet poche - Mousqueton métallique - Sangle avec bouton pression «AL»
- Dimensions : 24,5 × 20 cm

Poches qui s'adaptent au pantalon BREAK CODE ou au gilet DROPS, et qui peuvent se combiner

Tailles : Unique

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris	
S/106POK4	1. Jaune citron	3.Noir
	2. Bleu indigo	



LAFONT

POCHE AMOVIBLE POK6

Qualité : 95% polyamide 5% élasthanne 285 g/m²

Style : Rabat de poche fermé par boutons pression «AL» -

- Poche fermée par fermeture à glissière et tirette silicone «AL»
- Soufflet de poche - Mousqueton métallique - Sangle - Dimensions : 28 × 21 cm

Poches qui s'adaptent au pantalon BREAK CODE ou au gilet DROPS, et qui peuvent se combiner

Tailles : Unique

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris	
S/106POK6	1. Camel / Noir	
	2. Noir	



LAFONT

Découvrez de nombreux autres produits sur www.protecnord.fr



Espaces Verts / Elagage

Découvrez de nombreux autres produits sur www.protecnord.fr



Vêtements confortables et résistants pour les défis les plus difficiles !



VESTE SOFTSHELL KLARBO

Veste à capuche et intérieur polaire !

Qualité : 94% polyester - 6% élasthanne - membrane COFRA-TEX, intérieur polaire - 320g/m²

Style : 2 larges poches poitrine fermées avec zip, 2 poches dans le bas avec zip, capuche ajustable et détachable, construction ergonomique des manches, grande poche postérieure imperméable fermée avec zip, ouverture centrale avec zip, poche poitrine porte radio, poignets ajustables avec velcro, rabat de protection au niveau du menton, tissu bi-élastique avec membrane coupe-vent, veste SOFTSHELL avec couche polaire à l'intérieur

Norme : EN ISO 13688:2013

Tailles : 42 au 62

Délais : 15 jours ouvrés



Tableau de tailles page 241 et 242

PANTALON VELTEN

Coupe ergonomique !



Qualité : 94% nylon - 6% élasthanne - membrane COFRA-TEX, intérieur polaire - 250g/m²

Style : 2 poches à l'arrière fermées avec zip, 2 poches larges à l'avant avec fermeture à glissière, 2 poches latérales fermées avec zip, D-Ring, élastique à la taille, jambes et genoux à coupe ergonomique, partie postérieure de la taille plus haute, tissu anti-abrasion dans les points, les plus exposés aux sollicitations, tissu élastique

Norme : EN ISO 13688:2013

Tailles : 42 au 62

Délais : 15 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
SJ21VELTEN	1. Bleu Navy / Bleu Royal 2. Taupe / Noir 3. Taupe / Orange 4. Taupe / Lime 5. Anthracite / Orange 6. Noir / Lime



RESPIRABILITÉ GARANTIE !

COFRA **tex**

WINDPROOF

Les vêtements avec membrane COFRA-TEX offrent des performances supérieures par rapport à ceux des vêtements imperméables enduits de polyuréthane.

RESPIRABILITÉ - IMPERMÉABILITÉ

De l'extérieur l'eau ne pénètre pas, par contre les molécules de vapeur qui se trouvent à l'intérieur passent à l'extérieur à travers la membrane en garantissant une bonne respirabilité.

Les valeurs d'imperméabilité sont 3 fois supérieures par rapport aux requises de la Norme EN 343 cl. 3.

Les valeurs de respirabilité sont 3 fois supérieures par rapport aux requises de la Norme EN 343 cl. 3.

CONFORT

La présence de l'élasthanne rend le tissu élastique soit verticalement soit horizontalement en donnant un confort très élevé et une bonne forme.

RÉSISTANCE

Les vêtements avec membrane COFRA-TEX résistant aux différentes sollicitations. Les tests de laboratoire prouvent l'élévée résistance à la traction et aux déchirures. Ils résistent aux lavages à 40 °C.

TISSU TRÈS TECHNIQUE
ADAPTÉ AU SECTEUR
PROFESSIONNEL

KLARBO

PANTALON COUPE SLIM

VELTEN

SUMMIT

Chaussures robustes
Summit Cofra
Page 43



LAND

Chaussures robustes
Land Cofra
Page 42



ULTRATRAIL

Chaussures robustes
Ultrail Albatros
Page 43





JAMBIERES ROADRUNNER

Jambières à clips anti-coupure, Classe 1 Type B !



Qualité : 65% polyester - 35% coton - 210g/m²

Style : Les jambières à clips Roadrunner sont pratiques pour des utilisations ponctuelles de la tronçonneuse. Elles peuvent être revêtues directement sur un pantalon de travail classique ou au-dessus de votre jeans. Ou même au-dessus d'un short par temps chaud ! Grâce aux sangles ajustables, 2 tailles (M pour les tailles jusqu'à XL inclus et L pour toutes les tailles à partir de XL) suffisent pour pouvoir équiper quasiment tout le monde.

Norme : EN ISO 11393-2:2019 - EN ISO 13688:2013

Tailles : M et XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/211RC1A2PAS	Anthracite / Noir



Vous souhaitez en savoir plus ?
Regardez la video ici :



SUPERFRET S3 SIP

Chaussures
bûcherons
Superfret SIP
Page 49



MT140

Gants bûcherons
MT140 Juba
Page 122



SAFE 2 FORESTIER

Visières Safe 2
Forestier Hellberg
Page 225



PANTALON VENTOUX 2

Pantalon anti-coupure ventilé, Classe 2 Type A !



ENISO 11393-4
Classe 2 - Type A

Qualité : Tissu extérieur déperlant en 65% polyester - 35% coton - 210g/m²
Tissu à mailles en 100% polyester - 140g/m²

Style : Le pantalon anti-coupure Ventoux 2 est un excellent compromis entre sécurité et confort. Sécurité car il offre un niveau de protection contre les tronçonneuses plus élevé que les pantalons de protection de classe 1 largement répandus. Confort accru grâce au mesh de ventilation à l'arrière des jambes. De plus, le Ventoux 2 offre un excellent ajustement, un tissu extérieur léger en PES/COT et toutes les poches nécessaires à votre confort.

Norme : EN ISO 11393-2:2019 - EN ISO 13688:2013

Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/21VENTOUX2	Anthracite / Noir



Tailles	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
Tour de taille - en cm	66-74	74-82	82-90	90-98	98-106	106-117	117-129	129-141



Découvrez de nombreux autres produits sur www.protecnord.fr



VESTE PORTET

Veste anti-coupure, Classe 1 !



ENISO 11393-2
Classe 1 - Type A



EN 17353
Type A

Qualité : Tissu extérieur déperlant en 65% polyester - 35% coton - 210g/m²

Style : Le tissu extérieur est composé d'un tissu en coton polyester, parfaitement adapté aux travaux forestiers temporaires ou saisonniers. Les vestes anti-coupures BasePro, qui constituent les vestes SIP Protection les plus économiques de notre gamme, offrent toujours le confort souhaité, la protection dont vous avez besoin et la qualité que vous attendez de SIP Protection.

Norme : EN ISO 11393-6:2019 - EN 17353:2020 - EN ISO 13688:2013+A1:2021 - EN 381-11

Tailles : S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/21PORTET	Orange Fluo / Anthracite



Tailles	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
Tour de poitrine - en cm	78-86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-129	129-141	141-153



Vêtements Sécurité



DÉCOUVREZ DE NOMBREUX AUTRES PRODUITS SUR WWW.PROTECNORD.FR



PARKA IONA LITE

Offre une visibilité accrue !

Qualité : 100% polyester

Style : Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri des éléments - protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C - imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau

Norme : EN 343 Classe 3:1 X (WP 15,000mm) - EN 342 (0,349M². K/W (B), 2, X) - EN 17353 Type B3

Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/23S433	1. Marine 2. Noir



RANGERS SHARK S3

Tactique polyvalente, légère et haute !

Tige : Cuir imperméable

Doublure : Membrane, Mesh

Semelle anti perforation : Composite

Embout : Composite


Semelle : Phylon, caoutchouc

Normes : ASTM F2413:2018 - EN ISO 20345:2011 - S3 - ESD - WR - SRC

Pointures : 35 au 47

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	
S/11SHARK	RANGERS SHARK S3



SHARK

35 au 47
770g

SWEAT-SHIRT SECURITE COL ROND

Qualité : 65% coton - 35% polyester - 300g/m²

Style : Bords-côtes corps et manches renforcés - bande poitrine 2 cm grise corps et manches - broderie SECURITE côté droit

Tailles : S au 3XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/22SWML3112	Noir



POLO SECURITE MANCHES COURTES

Qualité : 100% coton peigné - 200g/m²

Style : Bords-côtes bas de manches - bande poitrine 2 cm grise devant uniquement - broderie SECURITE côté droit

Tailles : S au 3XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/21POMC1206	Noir



SWEAT-SHIRT INCENDIE COL ROND

Qualité : 65% coton - 35% polyester - 300g/m²

Style : Bords-côtes et manches renforcées 450g/m² - bande poitrine + manches dos et devant marine - broderie SECURITE INCENDIE - poche stylo avec rabat sur manche gauche

Tailles : S au 3XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/22SWEBSC	Rouge



POLO INCENDIE MANCHES COURTES

Qualité : 100% coton peigné - 210g/m²

Style : Polo piqué manches courtes - bords-côtes bas de manches - bande poitrine dos et devant Marine - broderie SÉCURITÉ INCENDIE

Tailles : S au 3XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/22POLBSC20	Rouge



PANTALON ACONIT

Qualité : 67% polyester - 33% coton - 240g/m²

Style : Ceinture droite élastiquée côtés et fermée par bouton clou - poches italiennes - braguette zipée - poches cuisse avec soufflet central, sous rabat fermé par velcros cachés - bandes rétro-réfléchissantes de 50mm - poches revolver plaquées - panneau d'aisance à l'entrejambe - pinces jambes dos - bas de jambes élastiqués

Tailles : S au 3XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/21ACONIT S/21ACONITF	Pantalon Aconit Homme Pantalon Aconit Femme



LAFONT

Retrouvez toutes les références sur notre site internet



Vêtements Peintres

FHB®



ULTRA RÉSISTANT !

10

Emplacement genouillère

PANTALON DE TRAVAIL LEO L'essayer c'est l'adopter !

Qualité : 65% coton - 35% polyester - 320g/m² - empiècement stretch

Style : Tissu stretch et résistant - insert élastique à la taille - poche ouverte sur le dessus pour emplacement de genouillères - poches pour documents élastique avec fermeture magnétique à bouton amovible - 2 poches arrières à rabat

Tailles : 38 au 66

Cet article taille petit. Nous vous conseillons de prendre une taille au dessus de votre taille habituelle.

Délais : En stock coloris anthracite / autres coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris				
S/21LEO	Pantalon de travail Leo	1. Gris	4. Vert bouteille	7. Marine		
S/21CASPAR	Genouillère	2. Anthracite	5. Rouge	8. Olive		
		3. Beige	6. Royal	9. Noir	10. Blanc	



Tableau de tailles page 239

PANTALON DE TRAVAIL MIO Pantalon stretch ultra léger, idéal pour l'été !

Qualité : 65% coton - 35% polyester - 200g/m² - empiècement stretch

Style : Tissu stretch et résistant - insert élastique à la taille - poches pour documents élastique avec fermeture magnétique à bouton amovible - 2 poches arrières à rabat

Tailles : 38 au 66

Ne dispose pas de poches genouillères.

Cet article taille petit. Nous vous conseillons de prendre une taille au dessus de votre taille habituelle.

Délais : En stock coloris noir / autres coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris					
S/21MIO	1. Gris	3. Beige	5. Rouge	7. Marine	9. Noir	
	2. Anthracite	4. Vert	6. Royal	8. Olive	10. Blanc	




IDÉAL POUR L'ÉTÉ !

10



FHB®



QUALITÉ AU TOP !

10



POLO KONRAD

Qualité : 60% coton - 40% polyester - 180g/m² - bord côte
Style : Bicolore - barre à deux boutons - poche poitrine avec compartiment à stylos - surpiqûres doubles - bordcôtes au col et aux manches - fentes latérales pour une plus grande liberté de mouvements
Tailles : XS au 5XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris									
S/22KONRAD	1. Gris	3. Beige	5. Rouge	7. Marine	9. Noir					
	2. Anthracite	4. Vert	6. Royal	8. Vert olive	10. Blanc					




Tableau de tailles page 239

FHB®


BERMUDA WULF

Qualité : 50% coton - 50% polyester - 250g/m²
Style : Design ergonomique parfait pour plus de liberté de mouvement - une poche pour téléphone portable et une poche pour mètre pliant à gauche et à droite - cas supplémentaires pour crayon, cutter ou couteau sur le côté gauche - une poche volumineuse sur le côté droit - deux grandes poches fessier à rabat avec les renforts au bas de poche - bandes réfléchissantes dans le dos de la cuisse
Tailles : 38 au 62

Ce produit taille petit. Nous vous conseillons de prendre une taille au dessus de votre taille habituelle.

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris									
S/21WULF	1. Gris	4. Vert	7. Marine							
	2. Anthracite	5. Rouge	8. Vert olive							
	3. Beige	6. Royal	9. Noir	10. Blanc						



10

Vêtements Frigoristes

PARKA FRIGORISTE



Qualité : 100% polyester

Style : Protection contre le froid certifié jusqu'à -58°C - 6 poches pour plus de rangement - capuche détachable pour améliorer la fonctionnalité

Normes : EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Tailles : S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/24CS10	Marine



PANTALON FRIGORISTE



Qualité : 100% polyester

Style : Doté d'un protège rein pour offrir une chaleur supplémentaire autour du corps - les boucles robustes avec des bretelles élastiques larges sont réglables en hauteur pour assurer un ajustement confortable pour le porteur - protection contre le froid certifiée jusqu'à -58°C - 2 poches pour un rangement sécurisé

Normes : EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Tailles : S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/24CS11	Marine



COMBINAISON FRIGORISTE



Qualité : 100% polyester

Style : Doublure matelassée - Ceinture semi-élastiquée - Manchette tricotée - Bande réfléchissante - Chevilles zippées - bandes auto-agrippantes sous rabat - Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures. - Col doublé polaire - 6 poches - Poches genouillères - Poche téléphone - Capuche détachable - Zip à double curseur - Boucle radio - Porte-badge

Normes : EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Tailles : S - M - L - XL - XXL - 3XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/24CS12	Marine



B121 & B123

Sous-vêtements thermiques B121 & B123
Portwest
Page 134





GILET URGENCY

Qualité : 100% polyamide / Doublure : 100% polyester
Style : Col montant doublé en polaire - empiècement sur les épaules avec passepoil rétroréfléchissant - nombreuses poches - pan dos plus long couvre rein
Tailles : S au 3XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/241013	Blanc



molinel



GILET CHAUD !



COMBINAISON AGRO

Qualité : 65% polyester - 35% coton
Style : Combinaison de cuisine à cagoule et masque - manches longues - 2 poches - fermeture à grippers cachés - bas de jambes réglables par grippers
Tailles : 0 à 6

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/27AGRO	Blanc



LAFONT

COTTE DE TRAVAIL FOOD

Qualité : 100% polyester enduit polyuréthane
Style : Bretelles ajustables élastiquées + boucles plastiques - 1 poche bavette intérieure - bas de jambe réglable par pression - imperméable
Tailles : S à 2XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/24FOOD	Blanc



VESTE FOOD

Qualité : 100% polyester enduit polyuréthane
Style : Col mandarin - zip simple jusqu'en haut du col - poignets élastiques ajustables par bandes agrippantes - 2 poches basses - capuche amovible attachée avec boutons pressions - serrage cordon
Tailles : S à 2XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/24VFOOD	Blanc



cover guard
SAFETY DESIGNER

HATA

Chaussures agroalimentaire Hata Cofra
Page 59



GALAXY

Bottes Galaxy Cofra
Page 60



Vêtements Ambulanciers



1

BLOUSON AMBULANCIER

Qualité : 65% polyester - 35% coton - 245g/m² /

Polaire : 100% polyester - 220g/m²

Style : Manches longues amovibles - fermeture par zip recouvert d'une patte pressions - doublure polaire amovible - bandes rétroréfléchissantes de 30mm

Tailles : 0 à 6

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/21BAMBUL	1. Blanc 2. Marine



Femmes

Taille	T00	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T6
	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	32-34	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62
Tour de poitrine	Jusqu'à 74	74-84	84-92	92-100	100-108	108-116	116-128	128-136
Tour de hanches	Jusqu'à 69	69-79	79-87	87-95	95-103	103-111	111-123	123-133

Pour les coupes ajustées et en fonction de l'aisance souhaitée, prévoir de prendre une taille au-dessus.

Hommes (coupes amples et mixtes)

Taille	T00	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T6
	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	32-34	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62
Tour de poitrine	Jusqu'à 82	82-90	90-98	98-106	106-114	114-122	122-134	134-142
Tour de hanches	Jusqu'à 79	79-87	87-93	93-101	101-109	109-117	117-129	129-137

PANTALON AMBULANCIER

Qualité : 65% polyester - 35% coton - 245g/m²

Style : Longueur entrejambe 78cm, modifiable à 84cm avec double ourlet - bandes rétroréfléchissantes de 30mm

Tailles :

HOMME : 36 au 62

FEMME : 34 au 54

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/215200H	Pantalon Ambulancier Homme
S/215200F	Pantalon Ambulancier Femme
	1. Blanc 2. Marine



Pantalons

Taille	T00	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T6
	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	32-34	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62
Tour de taille	Jusqu'à 60	60-70	70-80	80-88	88-96	96-104	104-112	112-124
Tour de hanches	Jusqu'à 80	80-88	88-94	94-102	102-110	110-118	118-126	126-132



2

Vêtements Soudeurs



TABLIER SOUDEUR 90×60CM

Qualité : Cuir croute de vachette - lacettes en coton - fil en kevlar
Style : Avec bavette - sangles en coton fixes
Norme : EN ISO 11611:2015, Classe 2 - A1
Taille : 90×60cm

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/25TABL	Gris naturel



TABLIER SOUDEUR 120×90CM

Qualité : Cuir croute de vachette - lacettes en coton - fil en kevlar
Style : Avec bavette - sangles en coton fixes
Norme : EN ISO 11611:2015, Classe 2 - A1
Taille : 120×90cm

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/2556605	Gris naturel



VESTE SOUDEUR

Qualité : Cuir croute de bovin
Style : Col mao - fermeture à pressions sous rabat cuir - serrage au poignet par bouton-pression
Norme : EN 11611:2015 A1 + A2 Classe 2
Taille : M - L - XL

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/25VEST	Gris naturel



PANTALON SOUDEUR

Qualité : Cuir croute
Style : Avec ouverture latérale - fermeture par velcro - ceinture réglable - triangle de renfort de la couture sur le côté du pantalon - poche sans rabat
Norme : ISO 11611:2007
Taille : M - L - XL

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/25PANT	Gris naturel



GUÊTRES SOUDEUR

Qualité : Cuir croute de bovin - coutures fil aramide
Style : Réglable facilement : fermeture auto-agrippante sur le côté et par lanières sur le dessous - coutures fil aramide pour une excellente résistance - hauteur 30 cm
Norme : EN ISO 11611: 2015 Classe 1/2 - A1
Taille : Unique

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/25GUETR	Gris naturel



GANTS SOUDEUR

Page 201



VÊTEMENTS MULTIRISQUES

Page 102



CHAUSSURES SOUDEURS

Chaussures pour soudeurs ARES FTG
 Page 48





Tableau de tailles pages 240 et 241



7



BLOUSON LUTEA ECORESPONSABLE

Un blouson haute visibilité qui a du style !



Qualité : 50% coton - **50% polyester recyclé** - 300g/m²

Style : Col montant contrasté avec mentonnière - Devant fermé par fermeture à glissière sous double lèvres - Poche poitrine fermée par fermeture à glissière - Poche intérieure plaquée fermée par auto-agrippant - Poches basses fermées par fermeture à glissière - Bandes rétro-réfléchissantes cousues de 50mm - Découpe dos - Bas de manches fermés par grippers - Ceinture dépassante

Norme : EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2

Tailles : XS au 3XL

Délais : En stock coloris orange fluo / marine - Autres coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris			
S/23LUTEA	1. Jaune fluo / Bleu Azur	5. Jaune fluo / Vert amazonie	9. Orange fluo / Gris minéral	10. Orange fluo / Vert foncé
	2. Jaune fluo / Bleu marine	6. Jaune fluo / Vert foncé	11. Rouge fluo / Gris charcoal	12. Rouge fluo / Gris minéral
	3. Jaune fluo / Gris charcoal	7. Orange fluo / Bleu marine		
	4. Jaune fluo / Gris minéral	8. Orange fluo / Gris charcoal		



7



PANTALON IRIS ECORESPONSABLE

Intégrez une dimension RSE à vos vêtements de travail !

Qualité : 50% coton - **50% polyester recyclé** - 300g/m²

Style : Ceinture droite avec élastiques côtés - Braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou apparent - Poches cavalières + poche ticket à droite - Poche cuisse gauche à soufflets sous rabat fermé par grippers cachés - Poche dos plaquée fermée par auto-agrippant - Poche mètre à soufflet - Bandes rétro-réfléchissantes de 70mm cousues

Norme : EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2

Tailles : XS au 3XL

Entrejambe 80 + ourlet de 5cm

Délais : En stock coloris orange fluo / marine - Autres coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris			
S/23IRIS	1. Jaune fluo / Bleu Azur	5. Jaune fluo / Vert amazonie	9. Orange fluo / Gris minéral	10. Orange fluo / Vert foncé
	2. Jaune fluo / Bleu marine	6. Jaune fluo / Vert foncé	11. Rouge fluo / Gris charcoal	12. Rouge fluo / Gris minéral
	3. Jaune fluo / Gris charcoal	7. Orange fluo / Bleu marine		
	4. Jaune fluo / Gris minéral	8. Orange fluo / Gris charcoal		



3



Emplacement genouillère



PANTALON PUPIL ECORESPONSABLE

Avec poches genouillères !



Qualité : 50% coton - **50% polyester recyclé** - 300g/m²

Style : Ceinture droite avec élastiques côtés - Braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou apparent - Poches cavalières + poche ticket à droite - Poche cuisse gauche à soufflets sous rabat fermé par grippers cachés - Poche dos plaquée fermée par auto-agrippant - Poche mètre - Bandes rétro-réfléchissantes de 70mm cousues - Poches genoux

Norme : EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2 - EN 14404 avec plaques T430

Tailles : XS au 3XL

Entrejambe 80 + ourlet de 5cm

Délais : En stock coloris orange fluo / marine - Autres coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris	
S/23PUPILPI	Pantalons Pupil	1. Jaune fluo / Bleu marine
S/21T430	Genouillère T430	2. Jaune fluo / Gris minéral
		3. Orange fluo / Bleu marine
		4. Orange fluo / Gris charcoal
		5. Orange fluo / Gris minéral
		6. Rouge fluo / Gris minéral



BLOUSON LUX ECORESPONSABLE

Blouson qui allie confort, visibilité optimale et modernité !



Qualité : Tissu Fluo **94% Polyester Recyclé** 6% Elasthanne 280g/m² - Tissu Noir 94% Nylon Recyclé 6% Spandex 260g/m²

Style : Col montant contrasté avec mentionnière - Devant fermé par fermeture à glissière sous double lèvres - Poche poitrine fermée par fermeture à glissière - Poche intérieure plaquée fermée par auto-agrippant - Poches basses fermées par fermeture à glissière et soulignées avec bande effet mat - Bandes rétro-réfléchissantes thermocollées de 50mm - Découpe dos - Ceinture dépassante - Bas de manches fermés par grippers

Norme : EN ISO 20471:2013+A1:2016 - classe 2

Tailles : XS au 3XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/23LUX	1. Orange fluo / Noir 2. Jaune fluo / Noir
	3. Rouge fluo / Noir



LAFONT



PANTALON STAR ECORESPONSABLE



Qualité : Tissu Fluo **94% Polyester Recyclé** 6% Elasthanne 280g/m² - Tissu Noir 94% Nylon Recyclé 6% Spandex 260g/m²

Style : Ceinture droite avec élastiques côtés - Braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou apparent - Poches cavalières soulignées avec bande effet mat + poche ticket à droite - Poche cuisse à soufflets fermée par fermeture à glissière noire à droite et par fermeture à glissière noire rétro à gauche - Poches genoux en Cordura ouverture par le haut et fermées par auto-agrippant - Poche dos plaquée fermée par auto-agrippant - Poche mètre sur poche cuisse droite - Poche mètre droite à double entrées avec bas volant sur l'arrière - Bandes rétro-réfléchissantes de 70mm thermocollées

Norme : EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2 - EN 14404 avec plaques T430

Tailles : 36 à 60

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

Tableau de tailles pages 240 et 241

RÉF.	Coloris
S/23STARPI S/21T430	Pantalon Star Genouillère T430
	1. Orange fluo / Noir 2. Jaune fluo / Noir
	3. Rouge fluo / Noir

Coloris : 1 2 3



PANTALON HEMERA ECORESPONSABLE

Qualité : Tissu Fluo **94% Polyester Recyclé** 6% Elasthanne 280g/m² - Tissu Noir 94% Nylon Recyclé 6% Spandex 260g/m²

Style : Ceinture droite avec élastiques côtés - Braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou apparent - Poches cavalières soulignées avec bande effet mat + poche ticket à droite - Poche cuisse à soufflets fermée par fermeture à glissière noire à droite et par fermeture à glissière noire rétro à gauche - Renforts genoux - Poche dos plaquée fermée par auto-agrippant - Poche mètre sur poche cuisse droite - Poche mètre droite à double entrées avec bas volant sur l'arrière - Bandes rétro-réfléchissantes de 70mm thermocollées

Norme : EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 1

Tailles : 36 à 60

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

**TISSU STRETCH
MULTIDIRECTIONNEL**

RÉF.	Coloris
S/23HEMERA	1. Orange fluo / Noir 2. Jaune fluo / Noir



LAFONT



LAFONT

PANTALON RETINA

Un **pantalon été** en tissu Ripstop, tissu à la fois fin et à la fois très résistant !

Qualité : 70% Polyester 30% Coton 210g/m²

Style : Ceinture droite avec élastiques côtés - Braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou apparent - Poches cavalières + poche ticket à droite - Poche cuisse gauche à soufflets sous rabat fermé par grippers cachés - Poche dos plaquée fermée par auto-agrippant - Poche mètre à soufflet - Bandes rétro-réfléchissantes de 70mm cousues

Norme : EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2

Tailles : XS au 3XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/23RETINA	1. Jaune fluo / Bleu marine
	2. Jaune fluo / Gris minéral
	3. Orange fluo / Bleu marine
	4. Orange fluo / Gris charcoal
	5. Orange fluo / Gris minéral
	6. Rouge fluo / Gris minéral

Coloris :



LAFONT

Tableau de tailles pages 240 et 241

BERMUDA HV DIGGER



Qualité : 70% Polyester 30% Coton 210g/m²

Style : Ceinture droite avec élastiques côtés - Braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou apparent - Poches cavalières + poche ticket à droite - Poche cuisse gauche à soufflets sous rabat fermé par grippers cachés - Poche dos plaquée fermée par auto-agrippant - Poche mètre à soufflet - Bandes rétro-réfléchissantes de 50mm cousues

Norme : EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 1

Tailles : XS au 3XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/23DIGGER	1. Jaune fluo / Bleu marine
	2. Orange fluo / Bleu marine



COMBINAISON 2 ZIP HV OPTIC ECORESPONSABLE



Qualité : 50% polyester recyclé 50% coton 300g/m²

Style : Intérieur col contrasté - Devant fermé par 2 fermetures à glissière - Poche intérieure plaquée fermée par auto-agrippant - Poche cavalières + poche ticket à droite - Poche cuisse gauche à soufflets sous rabat fermé par grippers cachés - Bandes rétro-réfléchissantes de 50mm cousues - Bas de manches fermés par grippers - Poche dos plaquée fermée par auto-agrippant - Poche mètre à soufflet

Norme : EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3

Tailles : XS au 3XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/23OPTIC	1. Jaune fluo / Bleu marine
	2. Jaune fluo / Gris minéral
	3. Orange fluo / Bleu marine
	4. Orange fluo / Gris minéral

Coloris :





S278



C395



T-SHIRT HAUTE VISIBILITE S278 & C395

Qualité : 55% coton - 45% polyester - 175g/m²

Style : Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur, au frais et au sec - haute teneur en coton pour un meilleur confort - bande réfléchissante pour une visibilité accrue - coutures sur l'encolure thermosoudées pour un excellent confort - conçu avec un ajustement confortable - col ras du cou - tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

Norme : EN ISO 20471 classe 2 (ref : 23C395) - EN ISO 20471 classe 3 (ref : 23278)

Tailles : S au 3XL

Délais : En stock

RÉF.		Coloris
S/23S278	Tee-shirt manches longues S278	1. Orange
S/23C395	Tee-shirt respirant bi-couleur C395	2. Jaune



TEE-SHIRT GHARBI

Léger, anti-UV, respirabilité et séchage rapide !



Qualité : 55% coton - 45% polyester 170g/m²

Style : Le tee-shirt haute visibilité Gharbi allie confort et résistance. Il vous permettra de travailler en sécurité en environnement chaud et de substituer votre veste de travail en saison estivale.

Norme : EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2- EN ISO 13758-2

Tailles : XS au 3XL

Délais : En stock coloris orange fluo/marine / Autres coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/23GHARBI	1. Jaune fluo / Bleu marine 3. Orange fluo / Gris charcoal 2. Orange fluo / Bleu marine 4. Rouge fluo / Marine



EMPIÈCEMENT EN MESH HV CÔTÉ POUR UNE MEILLEURE RESPIRABILITÉ !

Tableau de tailles pages 240 et 241



S271



S174




1



2



1



2

POLO HAUTE VISIBILITE S271 & S174

Tableau de tailles pages 240 et 241

Qualité : 55% coton - 45% polyester - 175g/m²

Style : Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec - haute teneur en coton pour un meilleur confort - bande réfléchissante pour une visibilité accrue - style supérieur avec Col contrastant avec liseré fluorescent - aérations latérales pour plus de confort - conçu avec un ajustement confortable - tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

Norme : EN ISO 20471 classe 2 (ref : 23S174P) - EN ISO 20471 classe 3 (ref : 23S271)

Tailles : S au 3XL

Délais : En stock

RÉF.		Coloris
S/23S271	Polo manches longues S271	1. Orange
S/23S174P	Polo manches courtes S174	2. Jaune



POLO HV SIMOUN

Qualité : 55% coton - 45% polyester - 170g/m²

Style : Ce produit vous permettra de travailler en sécurité en environnement chauds et de substituer votre veste de travail en saison estivale.

Norme : EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2 - EN ISO 13758-2

Tailles : XS au 3XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris	
S/23SIMOUN	1. Orange fluo / Bleu marine	3. Jaune fluo / Bleu marine
	2. Orange fluo / Charcoal	4. Rouge fluo / Bleu marine

EMPIÈCEMENT EN MESH HV CÔTÉ POUR UNE MEILLEURE RESPIRABILITÉ !



SWEAT SHIRT HV B306

Ultra confort !



Qualité : 65% polyester - 35% coton - 300g/m²

Style : Tissu qui assure respirabilité, souplesse, solidité et une durabilité supérieure - panneaux contrastants pour une protection contre la saleté - poignets bord côte pour la chaleur et le confort

Norme : EN ISO 20471 - classe 3

Tailles : S au 4XL

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/23B306	1. Orange 2. Jaune



PORTWEST



Precision



Mire

SWEAT MIRE & PRECISION

Sweat haute visibilité col montant avec poche kangourou ultra pratique !



Qualité : 75% polyester - 25% coton - 300g/m²

Style : Poche kangourou renforcée en Oxford 300D, fermée des 2 côtés par zips spirales et surpoche fermée par rabat et scratch

Norme : EN ISO 20471:2013+A1:2016

Tailles : 2 (S) - 3 (M) - 4 (L) - 5 (XL) - 6 (XXL) - 7 (3XL)

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris
S/23PRECISION	Sweat Precision	Orange Fluo / Bleu foncé
S/23MIRE	Sweat Mire	Jaune Fluo / Bleu foncé



Tableau de tailles pages 239 et 240



© LMA WORKWEAR

© LMA WORKWEAR

GILET DE SIGNALISATION EXECUTIVE C476

Équipé de nombreuses poches et fermeture zip !



Qualité : 100% polyester - 124g/m²

Style : Panneaux contrastant pour protection contre la saleté - ouverture frontale zippée pour un accès facile - 7 poches pour plus de rangement - deux poches plaquées - porte-badges à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait - poche stylo et téléphone - boucle radio facilitant le clipsage d'une radio - boucle en D pour les clés ou les badges

Norme : EN ISO 20471 classe 1

Tailles : S - M - L - XL - XXL - 3XL

Délais : En stock coloris jaune/marine, jaune/noir, orange/marine / Autres coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/23C476	1. Orange / Gris 3. Jaune / Noir 5. Jaune / Marine 2. Orange / Marine 4. Jaune / Gris 6. Jaune / Royal



GILET DE SIGNALISATION MAILLE C370

Ultra respirant !



Qualité : 100% polyester mesh - 150g/m²

Style : Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité - bande réfléchissante pour une visibilité accrue - fermeture par bandes auto-agrippantes pour un accès facile - coupe ample pour plus de confort et de mobilité

Norme : EN ISO 20471 classe 2

Tailles : S/M - L/XL - XXL/3XL - 4XL/5XL

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/23C370	1. Orange 2. Jaune



POINT DE VUE DU SPÉCIALISTE

Le tissu Meshair haute visibilité est léger et entièrement respirant ce qui le rend idéal pour travailler dans les conditions les plus chaudes. Le tissu mesh utilise une construction en maille tricotée qui vous offre un flux d'air complet autour du corps et une excellente ventilation. Le tissu Meshair haute visibilité est entièrement testé et certifié EN ISO 20471.

GILET DE SIGNALISATION P101



Qualité : 100% polyester

Style : 2 bandes rétro-réfléchissantes - fermeture et réglage par auto-agrippant

Norme : EN ISO20471:2013 classe2

Tailles : S - M - L - XL - XXL - 3XL

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/23GILET	Jaune



GILET DE SIGNALISATION DOUBLE BANDE C474



Qualité : 100% polyester

Style : Léger et confortable - bande réfléchissante pour une visibilité accrue - fermeture par bandes auto-agrippantes pour un accès facile - coupe ample pour plus de confort et de mobilité

Norme : EN ISO20471 classe2

Tailles : S/M - L/XL - XXL/3XL - 4XL/5XL

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/23C4740	Orange



BAUDRIER HV JAUNE + BOUCLES AJUSTABLES

Qualité : 100% polyester

Style : Facilement réglable, peut être porté aussi bien par-dessus d'un t-shirt que d'une veste d'hiver

Norme : EN 13356:2001 classe2

Tailles : Unique

Délais : En stock

RÉF.
S/23KP707



ATTENTION USAGE NON PROFESSIONNEL !



PARKA COQUE HV RIPSTOP ERWIN ECORESPONSABLE

Qualité : 100% polyester recyclé 100% membrane TPU recyclée - 190g/m²

Style : Conçue dans un tissu stretch, cette parka apporte beaucoup de confort par son élasticité et sa légèreté. Son Ripstop procure une très bonne résistance à l'abrasion et sa membrane TPU garantit de très bonnes performances d'imperméabilité et de respirabilité.

Norme : EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2 - EN 343:2019

Tailles : S au 3XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/239P02PI	1. Orange fluo / Marine 2. Jaune fluo / Marine



TISSU SOFTSHELL 3 COUCHES !



SOFTSHELL TATRAS XP ECORESPONSABLE MANCHES AMOVIBLES

Qualité : 89% polyester recyclé 11% polyuréthane - 360g/m²

Style : Coupe sport pour un look plus moderne. Extérieur Ripstop pour une meilleure résistance à l'abrasion et aux frottements, intérieur polaire pour le confort thermique et la douceur au porter, une membrane PU pour la respirabilité et les performances coupe-vent. Ce vêtement peut être porté seul ou comme doublure pour la parka ERWIN.

Norme : EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2 - EN ISO 14058:2017 (associé avec la parka ERWIN)

Tailles : S au 3XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/239S20PI	1. Orange fluo / Marine 2. Jaune fluo / Marine

COMBINÉE À LA PARKA ERWIN, PROTECTION CONTRE DES TEMPÉRATURES ALLANT JUSQU'À -5°C !

PARKA COQUE HV FEMME IRMA

Qualité : 85% polyester 15% TPU stretch Ripstop - 195g/m²

Style : Conçue dans un tissu stretch, cette parka apporte beaucoup de confort par son élasticité et sa légèreté. Son Ripstop procure une très bonne résistance à l'abrasion et sa membrane TPU garantit de très bonnes performances d'imperméabilité et de respirabilité.

Norme : EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2 - EN 343:2019

Tailles : S au 2XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/23IRMA	1. Orange fluo / Marine 2. Jaune fluo / Marine 3. Rouge fluo / Marine



SOFTSHELL FEMME HV TIAN 3 COUCHES, MANCHES AMOVIBLES

Qualité : 89% PES 11% TPU - 360g/m²

Style : Coupe sport pour un look plus moderne. Extérieur Ripstop pour une très bonne résistance à l'abrasion et aux frottements, intérieur polaire pour le confort thermique et la douceur au porter, une membrane PU pour la respirabilité et les performances coupe-vent. Ce vêtement peut être porté seul ou comme doublure pour la parka IRMA.

Norme : EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2 - EN ISO 14058:2017 (associé avec la parka IRMA)

Tailles : S au 2XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/23TIAN	1. Orange fluo / Marine 2. Jaune fluo / Marine 3. Rouge fluo / Marine

Découvrez sur notre site le blouson ALPILLES et la polaire VENY adaptable sur les parkas ERWIN et IRMA



LAFONT

PARKA 4 EN 1 P98 & S766 ORANGE

Avec doublure à manches amovibles !



PARKA EXTÉRIEURE

Qualité : 100% polyester

Style : Parka avec doublure amovible - veste signalisation intérieure à manches amovibles - bandes rétroréfléchissantes Scotchlite® sur veste et doublure - capuche dans col - fermeture double curseur - 4 poches fonctionnelles

Norme : EN ISO20471 classe3 (veste) classe 2 (gilet) - EN 343 classe 3:1+EN 342

Tailles :

JAUNE : S au 3XL

ORANGE : S au 5XL

Délais : En stock

RÉF.		Coloris
S/23P98J	Parka P98 Jaune	Jaune
S/23S766	Parka S766 Orange	Orange



S766



VESTE INTÉRIEURE MANCHES AMOVIBLES



S466



PARKA DE SIGNALISATION S466 JAUNE & S467 ORANGE

La haute visibilité à un prix ultra compétitif !

Qualité : 100% polyester - 170g/m²

Style : 2 poches basses à rabat - 1 poche téléphone portable - capuche dans le col avec cordon de serrage - poignets bords côte coupe-vent

Norme : EN 343 classe 3:1 - EN 342 classe X32 - EN 20471 classe 3:2


Tailles :

JAUNE : XS au 6XL

ORANGE : XS au 5XL

Délais : En stock

RÉF.		Coloris
S/23S466	Parka S466 Jaune	Jaune
S/23S467	Parka S467 Orange	Orange



S467





EXCLUSIVITÉ

EPI CENTER



PARKA HAUTE VISIBILITE 4 EN 1 KITA

La qualité à prix abordable !



Qualité : Tissu chaîne et trame Oxford 300D imper-respirant 100% polyester avec enduction polyuréthane (200g/m²). Doublure en maille ajourée 100% polyester.

PARKA / VESTE DE PUIE : Coutures entièrement étanchées - fermeture centrale à glissière double curseur, sous double rabat fermé par 6 boutons pression - bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante - col skipper, doublé polaire, renfermant une capuche amovible entièrement doublée, réglable par cordon de serrage et auto-agrippant sur le devant - dos protège-reins - porte-carte d'identification professionnelle à l'intérieur de la poche type "Napoléon"

BLOUSON DE FROID : Manches amovibles - doublure fixe matelassée - dos protège-reins

Norme : EN ISO 20471:2013+A1:2016 - EN 343:2003+A1:2007

Tailles : S au 4XL

Délais : En stock

RÉF.	Coloris	40°C	△	□	◇	○
S/23KITA	1. Orange / Marine 2. Jaune / Marine					



ENSEMBLE 4 EN 1

MANCHES AMOVIBLES !



+



Parka / Veste de pluie Kita

Blouson de froid Kita

PORTWEST

1



**MANCHES ET
FOURRURE
AMOVIBLES !**

PORTWEST

2



BLOUSON 3 EN 1 C465

Avec fourrure intérieure et manches amovibles !



Qualité : 100% polyester - 300g/m²

Style : Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau - finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures - poche poitrine zippée - poignets et ourlets tricot - manches amovibles, doublure en fourrure et col fourrure - boucle en D pour les clefs ou les badges - col de fourrure détachable - bande réfléchissante - poche téléphone - capuche amovible - zip à double curseur - doublure amovible - ceinture semi élastiquée - 8 poches - boucle radio

Norme : EN ISO 20471 Classe 3 - EN 343 Classe 3:1 - EN 342

Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

Délais : En stock

RÉF.		Coloris
S/23C465J	Blouson C465 Jaune	1. Jaune / Marine
S/23C465O	Blouson C465 Orange	2. Orange / Marine



POLAIRE HAUTE VISIBILITÉ F301

Finition anti-boulochage durable, doux au porter !

Qualité : 100% polyester - 300g/m²

Style : Polaire résistante anti boulochage - bande réfléchissante - 3 poches - ouverture frontale zippée - panneaux contrastant - conçu avec un ajustement confortable - col et zip bleu marine contrastés

Norme : EN ISO 20471 Classe 3 - EN 14058 Classe 1

Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

Délais : En stock

RÉF.		Coloris
S/23F301P	Polaire HV F301	1. Orange / Marine 2. Jaune / Marine



1

2

PORTWEST



Cible



Viseur



SOFTSHELL VISEUR & CIBLE AVEC CAPUCHE

Softshell bicolore 3 couches, manches amovibles par zip !

Qualité : 100% polyester - 300g/m²

Style : Capuche amovible et ajustable (élastiques + stoppeurs) zippée, maintenue à l'avant sous pattes auto-agrippantes, doublée filet jaune fluo - Poignets ajustables par pattes PVC + soufflet contrastant - Manches amovibles - 2 poches basses ouverture en biais, fermeture zip étanche - Empiècements contrastants bleu marine - Bas de manches contrastants, coloris foncé moins salissant - Devant : fermeture zip étanche + protège menton - Bandes rétro réfléchissantes segmentées - Côté droit : 1 grande poche intérieure avec empiècement + zip spiral caché sous patte - Tab PVC logo LMA - Côté gauche : broderie logo LMA - Dos : bande logo LMA intérieur col - Zip capuche caché sous patte - Bandes rétro réfléchissantes - Dos long - Ceinture contrastante ajustable (élastiques + stoppeurs)

Norme : EN ISO 20471:2013+A1:2016

Tailles :

ORANGE : 2 (S) - 3 (M) - 4 (L) - 5 (XL) - 6 (XXL) - 7 (3XL) - 8 (4XL)

JAUNE : 2 (S) - 3 (M) - 4 (L) - 5 (XL) - 6 (XXL) - 7 (3XL) - 8 (4XL) - 9 (5XL) - 10 (6XL)

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris
S/23CIBLE	Softshell Cible Orange	Orange
S/23VISEUR	Softshell Viseur Jaune	Jaune



SOFTSHELL SIDEIA

Confort et prix compétitif !

Qualité : 100% polyester - 300g/m²

Style : 2 poches larges à l'avant avec fermeture à glissière - une poche poitrine avec fermeture zip - poignets ajustables avec patte velcro - coulisse réglable au fond - veste SOFTSHELL avec couche polaire à l'intérieur

Norme : EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013/A1:2016 classe 3

Tailles : S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Délais : En stock

RÉF.		Coloris
S/23SIDEIAJ	Softshell Sideia Jaune	Jaune
S/23SIDEIAO	Softshell Sideia Orange	Orange



EN ISO 20471





DOUDOUNE RECIFE

Finition anti-boulochage durable, doux au porter !

Doudoune au dessin ergonomique, pour le personnel exposé à la circulation des véhicules ou des machineries (travaux routiers ou chantiers), nécessitant une protection efficace contre le froid. Comporte 1 poche poitrine fermée avec un zip, une capuche enroulée dans le col, dos plus long, poche intérieure avec velcro, poche intérieure avec zip, poignets ajustables avec velcro, rabat de protection au menton.

Qualité : Tissu extérieur : 100% polyester enduit polyuréthane, 150g/m²

Rembourrage : 100% polyester, 250g/m²

Doubleure : 100% polyester

Normes : EN ISO 20471:2013 - EN 14058:2004

Tailles : S - M - L - XL - XXL - 3XL

Délais : En stock

RÉF.		Coloris
S/23RECIFE	Doudoune Recife	1. Orange 2. Jaune



EN ISO 342



EN ISO 20471



VESTE MULTINORMES MILO

Finition anti-boulochage durable, doux au porter !

Qualité : 100% polyester - 150g/m²

Style : Tissu imperméable respirant protection multinormes - bandes rétro réfléchissantes microprismes cousues de 5 cm ignifugées de niveau 3 à l'EN14116 - doublure légère de propreté non feu - fermeture à glissière centrale double curseur jusqu'en haut du col, sous rabat fermé dans toute sa longueur par un velcro ignifugé, de niveau 1 à l'EN14116 - patte de protection au menton en haut du col - capuche avec mentonnière dans le col fermée par un velcro sur toute la longueur de niveau 1 à l'EN14116 - montage étanche - Bavette dans le col pour traçabilité des lavages - cordon de serrage, intérieur, à la taille, sous tunnel étanche - poignets réglables par patte de serrage auto-agrippante ignifugée de niveau 1 à l'EN14116 - marquage normatif sur poche - 2 poches poitrine passepoilées avec rabat - 2 poches basses passepoilées avec rabat fermées par auto-agrippant - 1 poche portefeuille, intérieure gauche fermée par auto-agrippant

Norme : ISO 20471 _ Classe 3 (> Taille M) - ISO 20471 _ Classe 2 (Taille S) - EN 343 _ Classe 3/2 - ISO 13034 _ Type 6 - EN 1149-5 - EN14116 _ Indice 1

Tailles : M - L - XL

Délais : En stock

RÉF.		Coloris
S/23MILOMPDLO	Veste multinormes Milo	Orange



EN 13034



EN ISO 20471
A partir de la taille M



EN ISO 20471
En taille S



EN ISO 343



PARKA / VESTE DE PLUIE SKY

Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par 5 boutons pression. Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante. Col cheminée double polaire renfermant une capuche intégrée, entièrement doublée, réglable par cordon de serrage. Cordon de serrage avec deux bloqueurs dans l'ourlet au bas de la parka. Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant. 2 poches basses passepoilées avec rabat fermé par deux auto-agrippants.


Qualité : Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane (200g/m²).

Norme : EN ISO 20471:2013+A1:2016 - EN 343:2003+A1:2007

Tailles : S au 3XL

Délais : En stock coloris orange / Autres coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/23SKY	1. Orange 2. Jaune



PANTALON DE PLUIE EVERGLADES

Respirant et imperméable, entièrement doublé, bas de jambes ajustable par boutons pression, deux passe-mains, ceinture élastiquée, passants auto-agrippants cousus sur la ceinture pour la fixation des bretelles amovibles (optionnelles).

Qualité : 100% polyester Oxford 300D enduit PU avec une finition anti-taches 190g. Matelassage 100% polyester

Norme : EN ISO 20471:2013+A1:2016 - EN 343:2003+A1:2007

Tailles : S au 3XL

Délais : En stock coloris orange / Autres coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/23EVERG	1. Orange 2. Jaune



GILET DE FROID ROCKET

Qualité : Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane (200g/m²).

Norme : EN ISO 20471:2013+A1:2016 - EN 14058:2017

Tailles : S au 3XL

Délais : En stock coloris orange / Autres coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/23ROCKET	1. Orange 2. Jaune



PANTALON IONA LITE



Qualité : 100% polyester Oxford 300D enduit PU avec finition anti-taches, 190g

Norme : EN 343 Classe 3:1 - EN 17353 Type B2

Tailles : XS au 3XL

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/23S481	Marine



ENSEMBLE DE PLUIE : VESTE & PANTALON HV JAUNE / MARINE

Qualité : Polyester/Oxford enduction PU

Veste de pluie : Col droit fermeture à pressions - capuche dans col - fermeture à glissière avec rabat pression - poignets élastiqués - 2 poches basses plaquées avec rabat pression - 1 poche poitrine téléphone

Pantalon : Braguette fermeture pression - cordon de serrage à la taille - 2 bretelles réglables - bas de pantalon avec zip passe bottes

Norme : EN 471 classe 2:2 - EN343 classe 3:2

Tailles : M au XXL

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/23VEYBJ	Veste de pluie H443
S/23PAYBJ	Pantalon de pluie ROHVB
	Jaune

Vêtements de froid



**Doublure
polaire
amovible**

PARKA 3 EN 1 S570

Une veste imperméable d'un excellent rapport qualité / prix !

Qualité : 100% polyester - 230g/m²

Style : Parka 3 en 1 étanche et respirante - doublure polaire multi-usages - poignets réglables par bandes auto-agrippantes - double rabat coupe-vent - bandes auto-agrippantes sous rabat - imperméable à l'eau - coutures étanches - poignets élastiqués - 5 poches - poche téléphone

Norme : EN 343 Classe 3:1

Tailles : S - M - L - XL - XXL - 3XL

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/24S570	Noir



PORTWEST

PARKA UNISEXE ROBYN

Parka unisexe à doublure matelassée !

Qualité : 100% polyester

Style : Ouverture zippée double curseur avec patte auto-agrippante et pressions invisibles - capuche sous col - col intérieur doublé polaire - 2 poches extérieures zippées avec rabat - 1 poche intérieure - patte de resserrage poignets

Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Délais : En stock coloris anthracite et marine / autres coloris 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris			
S/2402109	1. Noir	3. Bleu marine	5. Rouge	7. Vert forêt
	2. Anthracite	4. Gris métal	6. Royal	8. Vert prairie



1 2 3 4 5 6 7 8



SOL'S
the fair spirit

BLOUSON RIPSTOP

Un blouson 2 en 1 équipé de plus d'une dizaine de poches !

Qualité : 100% polyester pongé enduit PVC - 300g/m²

Style : Coutures étanchées - capuche fixe intégrée dans le col + cordon de serrage élastique - col montant en polaire - zip central sous rabat - ceinture élastiquée - manches amovibles par zip - poignets réglables par scratch - 2 poches basses à soufflets + rabat fermé par scratch - 2 poches repose mains - 1 poche basse zippée - 1 poche poitrine plaquée zippée - 1 poche poitrine plaquée à rabat fermé par pression - 1 poche intérieure plaquée fermée par scratch

Norme : EN14058:2004 - EN343:2003 + A1:2007 - EN343:2019

Tailles : S - M - L - XL - XXL

Délais : En stock

RÉF.		Coloris
S/245BMR	Blouson Ripstop Anthracite	Anthracite
S/245BMRN	Blouson Ripstop Marine	Marine



Manches amovibles !



PARKA RIPSTOP

Imperméable et hautement respirant !

Qualité : 100% polyester pongé enduit PVC

Style : Coutures étanchées - capuche fixe intégrée dans le col + cordon de serrage élastique - col montant en polaire - zip central sous rabat à scratchs - poignets semi-élastiqués + Patte de serrage à scratch - 1 poche poitrine plaquée avec rabat fermé par scratch - 1 poche poitrine zippée sous passepoil - 2 poches basses à rabat fermé par scratch - 1 poche intérieure plaquée fermée par scratch - bas réglable par cordon élastique

Norme : EN14058:2004 - EN343:2003 + A1:2007 - EN343:2019

Tailles : S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/245RIPB	Marine





8



PARKA D'HIVER GEORG

Incroyablement léger et chaud !

Qualité : 100% polyester - 196 g/m²

Style : Déperlant - coupe-vent - respirant - technologie PrimaLoft black - léger et chaud - coupe spéciale au niveau des manches qui empêche le blouson de remonter - capuche amovible - poche poitrine intérieure et extérieure - 2x2 poches latérales refermables - poche à stylo sur la manche
Tailles : XS au 5XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris										
S/24GEORG	1. Anthracite	3. Blanc	5. Marine	7. Olive	9. Royal						
	2. Beige	4. Gris	6. Noir	8. Rouge	10. Vert bouteille						



FHIB®

PARKA D'HIVER MANUEL

Extrêmement résistant et chaud !

Qualité : Extérieur : 85 % polyester - 15 % polyuréthane - 304g/m² ; intérieur : 100 % polyamide - 38g/m²

Style : Capuche fixe avec largeur réglable - 2 poches doubles extralarges sur les côtés - 1 poche poitrine - 1 poche intérieure type "Napoléon" - fermeture zippée à double curseur à l'avant - fermeture invisible à l'avant - manches et tour de taille réglables en largeur - large fermeture zippée située sur la doublure intérieure du dos

Tailles : XS au 5XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/24MANUEL	1. Marine
	2. Noir



1

2

Vêtements de pluie

ENSEMBLE DE PLUIE NYLON

Le bon rapport qualité/prix !


Qualité : Nylon / PVC

Style : Ensemble veste et pantalon - veste avec fermeture à glissière - pantalon avec passe mains et braguette

Tailles : M au 2XL

Délais : En stock

RÉF.		Coloris
S/24400VT	Ensemble de pluie Nylon Vert	1. Vert
S/24400BM	Ensemble de pluie Nylon Marine	2. Marine



ENSEMBLE DE PLUIE PU

Très résistant !

Qualité : PU / PVC

Style : Ensemble veste et pantalon - veste avec capuche fixe - pantalon avec élastique de serrage à la taille

Tailles : S au 3XL

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/24PU	1. Marine 2. Vert



PANTALON S556

Hautement imperméable et respirant !



Qualité : 100% polyester - 230g/m²

Style : Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures - polyester Oxford résistant à l'abrasion - 2 poches latérales zippées - taille élastiquée avec cordon - zip pour une ouverture latérale sur la jambe - protège-genoux double couche - respirant, résistant au vent et à l'eau - coutures étanches - ceinture élastiquée

Normes : EN 343 Classe 3:3

Tailles : S au 3XL

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/24S556	Noir



COMBINAISON PLUIE METEORE

Double fermeture !

Qualité : 100% PU sur support polyamide - 170g/m²

Style : Fermeture double zip jusqu'au pieds sous double rabat - fermeture par bande agrippante - manches terminées par élastique - col à capuche intégrée (zip) - capuche fixe avec cordelette de serrage et bloc cordons - 2 poches plaquées bas, à rabat fermeture par bande agrippante - serrage élastique à la taille

Normes : EN 343:2003 + A1:2007

Tailles : M au 2XL

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/24CHAR	Marine



PORTWEST

VESTE DE PLUIE S440

Hautement imperméable et respirant !

Qualité : 100% polyester enduit PVC - 210g/m²

Style : Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées - œillets d'aération et dos ventilé - poignets élastiqués - capuche détachable - coupe ample - finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures - coutures étanches - 2 poches

Norme : EN 343 Classe 3:1

Tailles : XS au 5XL

Délais : En stock coloris marine / autres coloris 7 jours ouvrés

RÉF.	Coloris		
S/24S440	1. Noir	3. Vert Olive	5. Jaune
	2. Marine	4. Orange	



2



PANTALON DE PLUIE S441

Solution pratique et abordable pour se protéger de la pluie !

Qualité : 100% polyester - 230g/m²

Style : Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées - passe-mains - ceinture élastiquée - ourlets réglables par pressions - coupe ample - finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures - coutures étanches

Norme : EN 343 Classe 3:1

Tailles : XS au 7XL

Délais : En stock coloris marine / autres coloris 7 jours ouvrés

RÉF.	Coloris		
S/24S441	1. Noir	3. Vert Olive	5. Jaune
	2. Marine	4. Orange	



Softshells

SOL'S®
the fair spirit

SOFTSHELLS ROXY FEMME & RELAX HOMME Softshells 3 couches top qualité !

Qualité : 94% polyester - 6% élasthanne

Style : 2 poches côté zippées - 1 poche poitrine zippée
- cordon de serrage réglable à la taille - bas de manches ajustables avec bande auto-agrippante

Tailles :

ROXY : S au 2XL

RELAX : S au 4XL

Délais : En stock coloris noir et bleu abysses / autres coloris 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris	
S/2446800	Softshell Roxy Femme	1. Noir	7. Bleu abysses
S/2446600	Softshell Relax Homme	2. Blanc	8. Vert absinthe
		3. Gris chiné	9. Vert bouteille
		4. Anthracite	10. Army
		5. Rouge piment	11. Chocolat foncé
		6. Royal	



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

SOL'S®
the fair spirit



SOFTSHELLS FALCON FEMME & HOMME Softshells recyclées !

Qualité : 94% polyester recyclé - 6% élasthanne

Style : Ouverture zippée - 2 poches latérales et 1 poche poitrine zippées - tire-zips contrastés - biais élastique aux poignets et bas du corps

Tailles :

FEMME : S au 3XL

HOMME : S au 4XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris	
S/2403828	Softshell Falcon Femme	1. Noir	4. Royal
S/2403827	Softshell Falcon Homme	2. Anthracite	5. Bleu abysses
		3. Rouge piment	6. Vert forêt



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

SOFTSHELLS RALLYE FEMME & HOMME

Softshells sans manche 3 couches top qualité !

SOL'S®
the fair spirit

Qualité : 94% polyester - 6% élasthanne

Style : 2 poches latérales et 1 poche poitrine zippées - cordon de serrage réglable à la taille

Tailles :

FEMME : S au 2XL

HOMME : S au 3XL

Délais : En stock coloris french marine / autres coloris 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris			
S/2446801	Softshell Rallye Femme	1. Noir	4. French marine		
S/2446601	Softshell Rally Homme	2. Piment rouge	5. Vert bouteille		
		3. Royal	6. Army		
			7. Chocolat foncé		



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

SOL'S®
the fair spirit



SOFTSHELLS FALCON BW FEMME & HOMME

Softshells sans manche recyclées !

Qualité : 94% polyester recyclé - 6% élasthanne - 3 couches

Style : Ouverture zippée - 2 poches latérales et 1 poche poitrine zippées - tire-zips contrastés - biais élastique aux poignets et bas du corps

Tailles :

FEMME : S au 3XL

HOMME : S au 4XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris			
S/2403826	Softshell Falcon BW Femme	1. Noir	4. Royal		
S/2403825	Softshell Falcon BW Homme	2. Anthracite	5. Bleu abysse		
		3. Rouge piment	6. Vert forêt		



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

SOFTSHELLS JANNIK & JULIA

Softshells Jannik
(Homme) et Julia (Femme)
FHB
Page 75

DISPONIBLES
DANS 10 COLORIS



FHB®

VESTE CONVEX WOMEN

Veste Convex Dassy
Page 82

DASSY®
FITS THE JOB

Coupe
cintrée



VESTE CONVEX

Veste Convex Dassy
Page 83

DASSY®
FITS THE JOB





Polaires



POLAIRE NORTH FEMME & HOMME Veste micropolaire zippée !

Qualité : 100% polyester

Style : Short cut - anti-bouloche - bande de propreté au col - col montant doublé - 2 poches zippées avec rabat - coupe ajustée - poignets élastiques - demi-lune au dos - bas de cordon de serrage élastique

Tailles :

FEMME : S au 2XL

HOMME : XS au 5XL

Délais : En stock coloris marine et noir / autres coloris 5 à 8 jours ouvrés



RÉF.		Coloris					
S/2454500	Polaire North Femme	1. Noir	7. Néon orange	13. Royal			
S/24N5500	Polaire North Homme	2. Blanc	8. Orange	14. Marine			
		3. Gris chiné	9. Rouge	15. Lime			
		4. Anthracite	10. Bordeaux	16. Vert sapin			
		5. Corde	11. Violet foncé	17. Army (uniquement modèle homme)			
		6. Jaune fluo	12. Aqua	18. Chocolat foncé			



POLAIRE FACTOR FEMME & HOMME Veste micropolaire zippée et recyclée !

Qualité : 100% polyester recyclé

Style : Poches latérales et ouverture principale zippées avec tire-zip contrasté - bande de renfort sur col - biais élastique aux poignets et bas du corps

Tailles :

FEMME : S au 3XL

HOMME : XS au 5XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris					
S/2403824	Polaire Factor Femme	1. Noir	4. Orange	7. Marine			
S/2403823	Polaire Factor Homme	2. Anthracite	5. Rouge	8. Vert forêt			
		3. Corde	6. Royal				



POLAIRE ASYMA

Chaque, confortable et tendance !

Qualité : 100% polyester - 400g/m²

Style : 1 poche poitrine avec zip - 2 grandes poches dans le bas avec zip - ouverture centrale avec zip

Normes : EN 14058:2017 - EN ISO 13688:2013

Tailles : S au 4XL

Délais : En stock coloris noir/rouge / autre coloris 3 semaines

RÉF.	Coloris	
S/24ASYMA	1. Bleu navy / Bleu royal	3. Noir / Rouge
	2. Anthracite / Orange	4. Noir / Anthracite / Lime



Les conseils du spécialiste

La norme EN 14058:2004 définit les exigences des vêtements pour la protection contre le refroidissement du corps en milieu de froids et d'humidité à une température allant jusqu'à -5°C



POLAIRE MANCHES AMOVIBLES K9105

Une polaire polyvalente, résistante et ultra confortable !

Qualité : 100% polyester - 400g/m²

Style : 2 poches avant zippées et 1 poche poitrine avec rabat et bande auto-agrippante - larges protections ton sur ton aux épaules et avant-bras - manches amovibles doublées polyester pour plus de confort - poignets et bas de vêtement élastiqués

Tailles : S au 4XL

Délais : En stock coloris noir / autres coloris 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris			
S/24K9105	1. Noir	3. Gris foncé	5. Marine	7. Bleu royal
	2. Gris	4. Vert forêt	6. Rouge	



Manches amovibles !



KARIBAN

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

POLAIRE MARIEKE

Polaire Marieke (Femme)
FHB
Page 72

DISPONIBLE DANS
10 COLORIS



FHB®

Coupe
cintrée

POLAIRE CHRISTOPH

Polaire Christoph
(Homme) FHB
Page 72

DISPONIBLE DANS
10 COLORIS



FHB®

Gilets sans manches

GILET SANS MANCHES WILD

Léger, pratique... Bref, indispensable !

Qualité : 65% polyester - 35% coton

Style : 9 poches dont 1 poche téléphone - demi doublure dos libre en filet nylon (mesh)

Tailles : S au 3XL

Délais : En stock coloris marine / autres coloris 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris	
S/2443630	1. Noir 2. Corde	3. Marine



SOL'S®
the fair spirit

3



SACOBEL
SAFETY PRODUCTS

GILET SANS MANCHES MULTIPOCHES P70

Confort, ergonomique et très bon rapport qualité/prix !

Qualité : 65% polyester - 35% coton

Style : Fermeture devant par zip sous rabat avec fermeture par boutons-pression - poches au thorax : 1 poche rabat par bande auto-agrippante + 1 poche téléphone + 2 rangements stylos - poches ventrales : 4 poches superposées frontales (2 plaquées avec rabat et 2 avec fermeture par glissière) - poche intérieure : 1 poche avec fermeture auto-agrippante - serrage élastique coupe-vent au niveau des aisselles - col officier

Tailles : S au 3XL

Délais : En stock

RÉF.	Coloris	
S/24MULTI	Marine	



GILET HAUKE

Gilet sans manches Hauke
FHB
Page 74



Doudounes

SOL'S
the fair spirit



DOUDOUNE WAVE FEMME & HOMME Doudoune sans manches mi saison !

Qualité : 100% polyamide

Style : 2 poches avec un zip fantaisie assorti à la doublure - col montant, coupé près du corps - bas de vêtement biais ton sur ton

Tailles :

FEMME : S au 2XL

HOMME : S au 3XL

Délais : En stock coloris marine / autres coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris		
S/241437	Doudoune Wave Femme	1. Noir	3. Rose foncé	5. Marine
S/241436	Doudoune Wave Homme	2. Gris métal	4. Lime fluo	



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



SOL'S
the fair spirit



4

DOUDOUNE WILSON FEMME & HOMME Doudoune légère et chaude... Duvet véritable !

Qualité : 100% polyamide - doublure : 60% Sorono / 40% polyester recyclé
Style : Ouverture zippée - 2 poches devant zippées - 2 poches intérieures - petit col montant - coupe près du corps - système de pliage «in bag» avec stoppeurs
Tailles :
FEMME : S au 2XL
HOMME : S au 3XL

Délais : En stock coloris marine / autres coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris	
S/242899	Doudoune Wilson Femme	1. Noir	3. Royal
S/242898	Doudoune Wilson Homme	2. Gris métal	4. French marine



Sous vêtements thermiques et chauffants

SOUS VETEMENTS THERMIQUES B123 & B121

Sous vêtements qui apportent chaleur et respirabilité !

PORTWEST

Qualité : 50% polyester - 50% coton - 200g/m²

T-shirt : Fournit une isolation et une protection thermique - conçu avec un ajustement confortable - col rond et manches longues

Pantalon : Fournit une isolation et une protection thermique - conçu avec un ajustement confortable - ourlet bord côte

Tailles : XS au 4XL

Délais : En stock coloris marine / autre coloris 10 jours ouvrés

RÉF.		Coloris	
S/24B123	T-shirt thermique B123	1. Noir	3. Marine
S/24B121	Pantalon thermique B121	2. Gris	4. Blanc



ENSEMBLE TEE-SHIRT / CALEÇON NOIR CORE WARM / CORE DRY NEWWAVE



Idéal pour les activités professionnelles en extérieur !

Qualité : 100% polyester recyclé - 165g/m²

Tailles : XS au 4XL

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/245332	Noir



POLAIRE CHAUFFANTE HV03

Polaire sans manches qui combine un système de chauffe efficace !



Jusqu'à 7 heures de chaleur !

Qualité : 100% polaire fibre synthétique

Style : Coupe mixte - taille ajustable grâce aux fermetures zip situées sur les côtés - doublure polaire touché velours pour plus de douceur - bouton de contrôle de la température sur 3 niveaux situé sur la poitrine - membrane coupe-vent - résistante et déperlante - 1 poche poitrine

Tailles : XS à M - M à 2XL - L à 3XL - XXL à 5XL

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/24HV03	Noir



GILET CHAUFFANT BOSS

Conçu pour réchauffer et maintenir la température corporelle !

Qualité : Matériaux «Softshell»

Style : Gilet sous vêtement - léger et pratique - batterie rechargeable très légère - gilet en matériaux ultra léger et respirant - très confortable grande liberté de mouvement - réglage du mode de chauffe facile grâce à la télécommande

Tailles : Unique

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/24HV100	Noir



Découvrez de nombreux autres vêtements chauffants :



Vêtements rafraîchissants

G-HEAT

Réactivez votre serviette en un instant : il suffit de la mouiller et de la secouer



Découvrez de nombreux autres produits sur protecnord.fr



SERVIETTE RAFRAÎCHISSANTE CT01

Mouillez, essorez, secouez et le tour est joué !

Qualité : 100% polyester

Style : Absorbante et respirante - sans produits chimiques - antibactérien - antistatique - protection UV UPF50+

Tailles : 100cm x 30cm

Délais : En stock

RÉF.	Coloris	
S/22CT01	1. Orange	2. Bleu cyan



Température moyenne de 15°C



Activable et réactivable à l'infini



CASQUETTE RAFRAÎCHISSANTE

Activation facile avec technologie POLYCOOL !

Qualité : Extérieur 100% Nylon - Intérieur 67% Polyester 33% Polymère super-absorbant - Doublure 95% Polyester 5% Coton

Style : Bande de transpiration en tissu, respirante et légère, Réglable par bande velcro à l'arrière de la casquette. Aucun produit chimique

Tailles : Tour de tête 60 cm - longueur visière 7,5 cm

Délais : En stock en coloris marine (autre coloris : 5 à 8 jours ouvrés)

RÉF.	Coloris			
S/22CT06	1. Noir	2. Kaki	3. Beige	4. Navy



Les tee-shirts

SOL'S
the fair spirit

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



10

T-SHIRT MANCHES LONGUES IMPERIAL HOMME & FEMME

T-shirt manches longues top qualité !

Qualité : 100% coton semi-peigné 190g

Style : Col rond bord côte - manches longues - coupé cousu - coupe ajustée - bande de propreté intérieure col

Tailles :

FEMME : 

S	M	L	XL	2XL
61/41	63/44	65/47	67/50	69/53

HOMME : 

XS*	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL*
68/47	70/50	72/53	74/58	76/59	78/62	80/65	84/68

Délais : En stock coloris marine, blanc et noir / Autre coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris	
S/2202075	T-shirt manches longues Imperial Femme	1. Blanc	7. Rouge
S/222074	T-shirt manches longues Imperial Homme	2. Noir profond	8. Oxblood
		3. Gris chiné	9. Royal
		4. Anthracite chiné	10. French marine
		5. Gris souris	11. Vert bouteille
		6. Orange	12. Kaki foncé

*Ces tailles sont disponibles uniquement dans certains coloris



T-SHIRT MANCHES COURTES REGENT UNISEXE & FEMME T-shirt col rond !

Qualité : 100% coton semi-peigné 150g

Style : Col avec bord côte - manches courtes - coupé cousu - coupe cintrée - bande de propreté au col

Tailles :

FEMME : 

S	M	L	XL	XXL	3XL*
61/41	63/44	65/47	67/50	69/53	71/56

*Ces tailles sont disponibles uniquement dans certains coloris

UNISEXE : 

XXS*	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL*
60/46	64/48	70/50	72/53	74/56	76/59	78/62	80/65	82/68	84/71

Délais : En stock coloris marine, blanc et noir / Autre coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris		
S/2201825	T-shirt manches courtes Regent Femme	1. Blanc	16. Rouge	30. Denim
S/2211380	T-shirt manches courtes Regent Homme	2. Noir profond	17. Rouge tango	31. Marine
		3. Gris pur	18. Bordeaux	32. French marine
		4. Gris clair	19. Rose pâle	33. Tilleul
		5. Gris chiné	20. Rose moyen	34. Vert pomme
		6. Gris souris	21. Rose orchidée	35. Lime
		7. Gris foncé	22. Fuschia	36. Emeraude
		8. Blanc chiné	23. Violet clair	37. Vert prairie
		9. Naturel	24. Violet foncé	38. Vert bouteille
		10. Sable	25. Ciel	39. Kaki
		11. Jaune pâle	26. Bleu atoll	40. Zinc
		12. Citron	27. Aqua	41. Army
		13. Jaune	28. Royal	42. Chocolat
		14. Abricot	29. Bleu canard	43. Terre
		15. Orange		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43



SOL'S
the fair spirit



39

ON RECYCLE !
 Découvrez nos
 solutions de recyclage
 page 9



Découvrez notre
 gamme de tee-shirts
 écoresponsables sur
 notre site :



SOL'S®
 the fair spirit



Coupe
 femme
 cintrée

T-SHIRT IMPERIAL MANCHES COURTES HOMME & FEMME T-shirt col rond !

Qualité : 100% coton semi-peigné 190g

Style : Col rond avec bord côte élasthanne - manches courtes - coupé cousu - bande de propreté au col

Tailles :

	S	M	L	XL	XXL	3XL*			
FEMME :	61/41	63/44	65/47	67/50	69/53	71/56			
HOMME :	XS*	S	M	L	XL	XXL	3XL*	4XL*	5XL*
	64/48	70/50	72/53	74/56	76/59	78/62	80/65	82/68	84/71



*Ces tailles sont disponibles uniquement dans certains coloris

Délais : En stock coloris blanc, marine, noir, gris chiné / Autres coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris			
S/2211502	T-shirt manches courtes Imperial Femme	1. Blanc	13. Jaune	25. Violet foncé	37. Bleu pétrole
S/2211500	T-shirt manches courtes Imperial Homme	2. Noir profond	14. Orange	26. Ciel	38. Tilleul
		3. Gris pur	15. Hibiscus	27. Bleu glacier	39. Vert pomme
		4. Gris clair	16. Rouge	28. Bleu caraïbes	40. Émeraude
		5. Gris chiné	17. Rouge tango	29. Bleu atoll	41. Vert prairie
		6. Gris souris	18. Chili	30. Aqua	42. Vert bouteille
		7. Gris foncé	19. Bordeaux	31. Bleu	43. Kaki
		8. Blanc chiné	20. Rose bonbon	32. Royal	44. Zinc
		9. Ecu	21. Rose orchidée	33. Outremer	45. Army
		10. Crème	22. Fuschia	34. Denim	46. Kaky foncé
		11. Sable	23. Vieux rose	35. Marine	47. Terracotta
		12. Citron	24. Violet clair	36. French marine	48. Chocolat
					49. Terre



T-SHIRT CARHARTT

T-shirt core Logo
 Carhartt
 Page 69



SOL'S®
the fair spirit

10

Coupe
femme
cintrée



**POLO MANCHES COURTES PLANET
HOMME & FEMME**
Polo coton bio homme et femme



Qualité : Maille piqué 170g - **100% coton issu de l'agriculture biologique** - col en côte - bande de propreté au col - patte boutonnée renforcée

Style : Manches courtes - patte à 3 boutons ton sur ton - bas droit - coupé cousu - bouton de rechange sur couture intérieure côté

Tailles :

FEMME :		XS	S	M	L	XL	XXL	3XL*
		61/39	63/42	65/45	67/48	69/51	71/54	73/57

HOMME :		S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL*	5XL*
		70/49	72/52	74/55	76/58	78/61	81/64	81/67	81/70

Délais : En stock coloris marine et noir / Autres coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris		
S/223575	Polo Planet Femme	1. Blanc	7. Orange pop	13. French marine
S/223566	Polo Planet Homme	2. Noir	8. Rouge	14. Vert glacé
		3. Gris chiné	9. Violet astral	15. Vert printemps
		4. Ecrû	10. Bleu arctique	16. Vert bouteille
		5. Corde	11. Bleu piscine	
		6. Jaune clair	12. Royal	



*Ces tailles sont disponibles uniquement dans certains coloris

SOL'S®
the fair spirit

12

17

Coupe
femme
cintrée

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

POLO SUMMER II HOMME & PASSION FEMME Ultra confort !

Qualité : 100% coton semi-peigné 170g

Style : Col en côte - bande de propreté au col - manches courtes - bas droit avec fentes latérales - coupé cousu - bouton de rechange sur couture intérieure côté

Tailles :

FEMME : 

S	M	L	XL	XXL
61/43	63/46	65/49	67/52	69/55

HOMME : 

XS	S	M	L	XL	XXL	3XL*
68/47	70/50	72/53	74/56	76/59	79/62	82/66

Délais : En stock coloris marine et noir / Autres coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris			
S/2211338	Polo Passion Femme	1. Blanc	7. Orange	13. Bleu atoll	19. Vert pomme
S/2211342	Polo Passion II Homme	2. Noir	8. Rouge	14. Aqua	20. Vert prairie
		3. Gris chiné	9. Bordeaux	15. Royal	21. Vert golf
		4. Blanc chiné	10. Rose	16. Bleu canard	22. Army
		5. Sable	11. Violet foncé	17. Marine	23. Chocolat
		6. Jaune	12. Ciel	18. French marine	



*Ces tailles sont disponibles uniquement dans certains coloris





Coupe
femme
cintrée

POLO PRIME HOMME & FEMME

Polo lavable à 60°C !

Qualité : 65% polyester - 35% coton 200g
Style : Col et bas de manches en côte 1x1 - bande de propreté au col - manches courtes - patte 3 boutons ton sur ton - coutures renforcées aux épaules - coupé cousu - bouton de rechange sur couture intérieure côté

Tailles :

FEMME :		S	M	L	XL	XXL	3XL		
		63/43	65/46	67/49	69/52	71/55	73/58		
HOMME :		S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
		70/50	72/53	74/56	76/59	79/62	82/65	84/68	86/71

Délais : En stock coloris marine et noir / Autres coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris	
S/22573	Polo Prime Femme	1. Blanc	12. Violet foncé
S/22571	Polo Prime Homme	2. Noir	13. Ciel
		3. Gris pur	14. Aqua
		4. Gris chiné	15. Royal
		5. Gris foncé	16. French marine
		6. Blanc chiné	17. Vert pomme
		7. Sable	18. Vert prairie
		8. Jaune	19. Vert bouteille
		9. Orange	20. Army
		10. Rouge	21. Chocolat
		11. Bordeaux	



FHB®



POLO KONRAD

Un look décontracté et élégant !

Qualité : 60 % coton - 40 % polyester - 180 g/m²

Style : Bicolore - barre à deux boutons - poche poitrine avec compartiment à stylos - surpiqûres doubles - bordcôtes au col et aux manches - fentes latérales pour une plus grande liberté de mouvements

Tailles : XS au 5XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris			
S/22KONRAD	1. Blanc / Anthracite	4. Beige / Noir	6. Rouge / Noir	8. Vert olive / Noir
	2. Gris / Noir	5. Vert / Noir	7. Bleu royal / Noir	9. Marine / Noir
	3. Anthracite / Noir			



POLO PERFECT MANCHES LONGUES

HOMME & FEMME

Un classique indémodable !

Qualité : 100% coton peigné 180g

Style : Col et bas de manches en côte 1x1 - manches longues - bande de propreté intérieure col

Tailles :

FEMME :	S	M	L	XL	XXL	3XL
	63/42	65/45	67/48	68/51	69/54	70/57

HOMME :	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
	70/49	72/52	74/55	75/58	76/61	77/64	78/67

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris			
S/2202083	Polo Perfect manches longues Femme		1. Blanc	7. Rouge
S/2202087	Polo Perfect manches longues Homme		2. Noir	8. Oxblood chiné
			3. Gris chiné	9. Royal
			4. Anthracite chiné	10. French marine
			5. Blanc chiné	11. Vert pomme
			6. Orange	12. Vert bouteille

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

SOL'S®

the fair spirit

Coupe femme cintrée



Les chemises



CHEMISE BALTHAZAR HOMME & FEMME Chemises manches longues !



Qualité : 100% coton mercerisé 145g

Style : Manches longues - col italien - poignets arrondis 2 boutons ajustables et patte capucin - patte 7 boutons - boutons ton sur ton

Tailles :

FEMME :	S	M	L	XL	XXL	3XL
	67/44	68/47	69/50	70/53	71/56	72/59


HOMME :	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
	76/49	77/52	78/55	79/58	80/61	81/64	82/67

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris	
S/2203199	Chemise Balthazar Femme	1. Noir profond	3. Nuit
S/2203198	Chemise Balthazar Homme	2. Bleu léger	4. Blanc optique



CHEMISE BROADWAY HOMME Chemises manches courtes !



Qualité : 97% coton - 3% élasthanne 140g

Style : Coupe ajustée - manches courtes - col à bouton unique - patte avec 7 boutons ton sur ton

Tailles :	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
	76/54	78/57	80/60	82/63	84/66	86/69	88/72	88/75

	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
cm	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46	47-48	49-50	50-51

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris		
S/2217030	Chemise Broadway Homme	1. Blanc	3. Bordeaux moyen	5. Bleu foncé
		2. Noir	4. Ciel vif	

CHEMISE EXCESS FEMME Chemises manches courtes !



Qualité : 97% coton - 3% élasthanne 140g

Style : Coupe cintrée - manches courtes - col à bouton unique - patte avec 7 boutons ton sur ton - pinces devant et dos

Tailles :	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
	62/45	64/48	66/51	68/54	70/57	72/60	73/63

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris		
S/2217020	Chemise Excess Femme	1. Blanc	3. Bordeaux moyen	5. Bleu foncé
		2. Noir	4. Ciel vif	

Les sweat shirts

SOL'S
the fair spirit



11

SWEAT SHIRT SPIDER HOMME

Un sweat top confort !

Qualité : 50% coton - 50% polyester 260g

Style : Poignets, col et bas en bord côte élasthanne - manches montées - coupe Tubulaire

Tailles :  S M L XL XXL 3XL
67/51 68/54 69/57 70/60 71/63 72/66

Délais : En stock coloris noir et marine / Autres coloris : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris										
S/2201168	Sweat shirt Spider Homme	1. Blanc	2. Noir	3. Gris chiné	4. Anthracite chiné	5. Blanc chiné	6. Orange	7. Rouge	8. Oxblood	9. Royal	10. French marine	11. Vert bouteille



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 

SWEAT SHIRT COMET UNISEXE

ECORESPONSABLE

Un sweat col rond !



Qualité : 80% coton issu de l'agriculture biologique - 20% polyester recyclé 280g

Style : Manches montées - col et bas du corps avec bord côte 2x2 - coupé cousu - bande de propreté - demi-lune en jersey à l'intérieur du col

Tailles :  XS S M L XL XXL 3XL XXL
66/49 68/51 70/54 72/57 74/60 76/63 78/66 78/69

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris							
S/2203574	Sweat shirt Comet Unisex	1. Blanc	2. Noir	3. Gris chiné	4. Anthracite foncé	5. Rouge	6. Royal	7. French marine	8. Vert bouteille

1 2 3 4 5 6 7 8



5



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 

ON RECYCLE !
Découvrez nos
solutions de recyclage
page 9

SWEAT SHIRT ORIGIN UNISEXE ECORESPONSABLE



Sweat à capuche unisexe !

SOL'S®
the fair spirit

Qualité : 80% coton - 20% polyester recyclé 450g
Style : Manche montée avec épaule tombante - bord-côte aux poignets et bas de corps - empiècements latéraux en bord-côte - poche kangourou - capuche doublée matière principale - bande de propreté intérieur col - **coupe oversize** - coupé-cousu

Tailles :  XS S M L XL XXL 3XL
68/54 69/57 70/60 71/63 73/66 74/69 76/72

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/2203991	Sweat shirt Origin Unisexe 1. Noir 2. Gris chiné



Coupe
oversize



SOL'S®
the fair spirit



SWEAT SHIRT AUTHENTIC UNISEXE ECORESPONSABLE

Sweat shirt unisexe !

Qualité : 80% coton - 20% polyester recyclé 450g
Style : Manche montée avec épaule tombante - col, poignets et bas du corps avec bord-côte - empiècements latéraux en bord-côte - bande de propreté intérieur col - **coupe oversize** - coupé-cousu

Tailles :  XS S M L XL XXL 3XL
68/54 69/57 70/60 71/63 73/66 74/69 76/72

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/2204043	Sweat shirt Authentic Unisexe 1. Noir 2. Gris chiné

Coupe
oversize



Les accessoires



TOUR DE COU BLIZZARD

Tour de cou 2 en 1 : Guêtre de cou et bonnet !

Qualité : 100% polyester

Style : 2 en 1 : guêtre de cou et bonnet - cordon élastique ajustable

Tailles : Unique

Délais : En stock coloris noir et marine / Autre coloris 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/24597	Tour de cou Blizzard
	1. Noir 3. Rouge
	2. Anthracite 4. French marine



BONNET SHIVER

Qualité : 100% acrylique

Tailles : Unique

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/24SHIVERN	Noir



CAGOULE 6850

Qualité : 100% coton

Tailles : Unique

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/246850	Noir



CHAUSSETTES TOP WINTER

Evitent le développement de bactéries et de mauvaises odeurs.

Qualité : 58% Thermolite®, 20% Coolmax® Fresh®, 10% Nylon, 4% Laine

merinos, 4% Acrylique, 2% Lycra® élastin, 2% Fibre de carbone

Tailles : 36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47 / 48-50

Conditionnement : La paire

Délais : En stock

RÉF.
S/15TOPWI



BONNET LED B028

Qualité : 100% Acrylique, tricot

Tailles : Unique

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/24B028	Noir



BONNET PITTSBURG

Qualité : 100% Acrylique

Tailles : Unique

Délais : En stock coloris marine / Autres coloris 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/2401664	1. Noir 3. Jaune fluo 5. Royal
	2. Gris foncé 4. Rouge 6. French marine





SOL'S
the fair spirit

13



CASQUETTE LONG BEACH Casquette 5 panneaux !



Qualité : 100% coton brossé épais

Style : Forme 5 panneaux - visière préformée avec sandwich - 4 œilletons d'aération brodés - fermeture arrière réglable par boucle métallique argentée

Tailles : Unique

Délais : En stock coloris marine et noir / Autres coloris 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris			
S/22594	1. Blanc	8. Rouge	15. Vert bouteille	22. Royal / Blanc
	2. Noir	9. Bordeaux	16. Noir / Royal	23. Blanc / French marine
	3. Gris pur	10. Violet foncé	17. Noir / Rouge	24. Vert prairie / Blanc
	4. Gris carbone	11. Royal	18. Gris foncé / Orange	25. Army / Beige
	5. Beige	12. Denim	19. Gris foncé / Gris clair	26. Chocolat / Beige
	6. Jaune	13. French marine	20. Rouge / Blanc	
	7. Orange	14. Lime	21. French marine / Blanc	

CASQUETTE BUFFALO Casquette 6 panneaux !


Qualité : 100% coton brossé épais

Style : Forme 6 panneaux - visière préformée - 6 œilletons d'aération brodés - fermeture arrière réglable par boucle métallique argentée

Tailles : Unique

Délais : En stock coloris marine et noir / Autres coloris 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris			
S/2288100	1. Blanc	9. Bordeaux	17. Noir / Rouge	25. French marine / Blanc
	2. Noir	10. Violet foncé	18. Noir / Jaune	26. Royal / Blanc
	3. Gris pur	11. Royal	19. Gris foncé / Orange	27. Turquoise / Blanc
	4. Gris carbone	12. Denim	20. Gris foncé / Gris clair	28. Blanc / French marine
	5. Beige	13. French marine	21. Rouge / Blanc	29. Vert prairie / Blanc
	6. Jaune	14. Lime	22. Rose / Blanc	30. Army / Beige
	7. Orange	15. Vert bouteille	23. Royal / Corail fluo	31. Camo
	8. Rouge	16. Noir / Royal	24. French marine / Orange fluo	32. Chocolat / Beige



SOL'S
the fair spirit

1



SAC BG150 Sac au design intemporel !

Qualité : Polyester

Style : Capacité de 32L - pliable - léger - facile à transporter - poignées en toile - poche interne dans laquelle on peut replier le sac - tissu imperméable - fermeture zippée

Dimensions : 50cm x 30cm x 26cm

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/106SAC3	Noir

BagBase®





CEINTURE DE MAINTIEN 1650



Style : Compression et soutien légers - panneau avant profilé et échancré avec corps élastique - supports en polypropylène pour une intégrité durable - bretelles réglables et amovibles - fermeture auto-agrippante à profil bas

Tailles : XS au 4XL

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/106CEI01	Noir

S/106CEI01	Noir
------------	------



TAPIS GENOUX 380 & 385

Style : Résistant à l'eau et au pétrole - coussin pour genoux léger - poignée intégrée - amortit les coudes, les épaules, les hanches et d'autres parties du corps lorsque vous travaillez dans des postures serrées, contraintes.

Dimensions :


380 : 63cm x 53cm

385 : 41cm x 71cm

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/106380	Noir
S/106385	

S/106380	Noir
S/106385	



TAPIS GENOUX KP15 PORTWEST

Style : Réduit les tensions aux genoux et au dos - poignée de transport intégrale

Dimensions : 53 cm x 36 cm x 2,5 cm

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/106KP15	Noir

S/106KP15	Noir
-----------	------



GENOUILÈRES GEL 350

Style : Rembourrage en mousse NBR et en mousse EVA amortit les genoux sur les surfaces dures - grand capuchon en caoutchouc souple antidérapant qui adhère solidement aux sols - sangle en néoprène perforé améliore la circulation de l'air pour éviter la transpiration derrière les genoux - fermeture sécurisée à crochets et boucles - sangle extensible avec fermeture auto-agrippante

Tailles : Unique

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/21G350	Noir

S/21G350	Noir
----------	------



GENOUILÈRES GEL KP30

Style : Sangles ergonomiques et testées évitent un pincement à l'arrière de la jambe - coque extérieure solide et durable pour une bonne protection du genou - inserts en gel de silicone protègent les joints et assurent un grand confort au porteur

Tailles : Unique

Délais : En stock

RÉF.	Coloris
S/21KP30	Noir

S/21KP30	Noir
----------	------





PK

**PERCKO
FOR
PROFESSIONALS**

LYNE PRO

**GILET DE PROTECTION
DU DOS**

RÉF.


S/106LYPROH
S/106LYPROF

Gilet Lyne Homme
Gilet Lyne Femme

Pour en savoir plus



« ADOPTEZ
LES **BONS GESTES** ET
LES **BONNES POSTURES**
DANS L'EFFORT »



DÉVELOPPÉ EN FRANCE ET MATIÈRES
STRICTEMENT EUROPÉENNES



DÉVELOPPÉ AVEC DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ



TECHNOLOGIE TESTÉE
EN LABORATOIRE



PROFESSIONAL CLOTHING
AWARD LONDON 2018

Tabliers Agro

MANULATEX TABLIER FLEXINOX Tablier inox EPI catégorie III



Qualité : Plaquettes 100% inox détectable

Description : Le tablier Flexinox vous assurera une protection anti-coupures inégalée. Il assure une protection efficace à l'endroit comme à l'envers contre la perforation par une lame d'un couteau. Ce tablier ne doit pas être utilisé pour protéger contre les risques engendrés par des machines en mouvement.

Caractéristiques : Partie haute du tablier équipée de 4 points de fixation (double platine) - réversible - possibilité d'ajouter un sur-tablier ou housse pour un maximum d'hygiène et une facilité de nettoyage

Normes : EN ISO 13998

Dimensions :

Tablier 45x72 cm : Hauteur > 170cm - tour de poitrine < 100cm - 1.3kg

Tablier 55x80cm : Hauteur > 188cm - tour de poitrine < 120cm - 1.65kg

RÉF.

S/27FLEXI4572
S/27FLEXI5580

TABLIER FLEXINOX 45X72CM
TABLIER FLEXINOX 55X80CM

MANULATEX TABLIER DELTA BLEU Tablier avec harnais EPI catégorie I



Qualité : Polyuréthane

Description : Le tablier DELTA en polyuréthane est lisse et se nettoie facilement. Il ne durcit pas, il est résistant aux graisses animales, au sang et aux produits d'entretien courants. Il est également résistant à l'acide chlorhydrique à 30% et à l'eau de javel à 40° chlorométrique.

Caractéristiques : Sangles réglables sur les épaules - fixation arrière par crochet inox et élastique - épaisseur 300 µm.

Normes : EN 340 / EN 14235:2004 / EN343

Dimensions : Standard (largeur x hauteur en cm) 90x115

RÉF.

S/27DELTAB

TABLIER DELTA BLEU



MANULATEX TABLIER BRAVO Tablier EPI catégorie I



Qualité : Tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester

Description : Le tablier Bravo est adapté à l'utilisation dans les industries agroalimentaires (haute résistance aux graisses animales, au sang et à la température). Il offre un certain niveau de protection contre les risques mécaniques.

Caractéristiques : Oeillet et rondelles en inox - bretelles cousues en nitrile enduit deux faces sur support polyester - rivets et anneau nickelé - épaisseur 500 µm

Normes : EPI 2016/425 - NF EN 13688:2013

Dimensions : Unique (90x115cm)

RÉF.

S/27TABNI

TABLIER NITRILE BRAVO

MANULATEX TABLIER PU Tablier alimentaire



Qualité : Polyuréthane

Description : Tablier très lisse «facile» à nettoyer. Haute résistance aux graisses animales, au sang et à l'eau de javel à 40° chlorométrique.

Caractéristiques : Equipé d'une sangle sur le cou avec boucle de réglage et fixation au dos par crochet

Normes : EN467

Dimensions : Unique (90x115cm)

RÉF.

S/27TABPU

TABLIER PU BLANC

Vêtements usage court

CHARLOTTE RONDE

Double élastique

Qualité : Polypropylène

Coloris : Blanc

Taille : Unique

Conditionnement : Sachet de 100 charlottes rondes

RÉF.

S/27CHAR

CHARLOTTES RONDES



CHARLOTTE CLIPS

Qualité : Polypropylène non-tissé

Coloris : Bleu - Blanc - Rouge - Jaune - Vert

Normes : Directive 89/686/CEE

Taille : Unique

Conditionnement : Carton de 1000 charlottes

RÉF.

S/27CLIPB

S/27DM01J

S/27DM01R

S/27DM01V

S/27DM01W

CHARLOTTES CLIPS BLEU

CHARLOTTES CLIPS JAUNE

CHARLOTTES CLIPS ROUGE

CHARLOTTES CLIPS VERT

CHARLOTTES CLIPS BLANC



KIT VISITEUR

Ce kit se présente sous sachet plastique individuel et comprend :

1 blouse visiteur blanche polyéthylène

20g/m², 1 charlotte clip blanche élastiquée, 1

masque blanc 1 pli, 2 surchaussures bleues

Taille : Unique

Conditionnement : L'unité

RÉF.

S/27KIT

KIT VISITEUR



CALOT PAPIER LISERET BLEU

Qualité : Papier réglable

Coloris : Blanc avec liseret bleu

Taille : Réglable

Normes : Directive 93/42 CE

Conditionnement : Boîte de 100 calots papier.

RÉF.

S/27CPLB

CALOTS PAPIER LISERET BLEU

CASQUETTE À VISIÈRE RÉSILLE

Qualité : Polypropylène élastique

Coloris : Blanc

Normes : Directive 94/42 CE

Taille : Unique

Conditionnement : Sachet de 100 casquettes

RÉF.

S/27CVR

CASQUETTES À VISIÈRE RÉSILLE



MASQUE 3 PLIS

Muni d'élastiques avec barrette nasale en aluminium

Qualité : Polypropylène trois couches

Coloris : Bleu

Taille : Unique

Normes : Directive 83/42 CE

Conditionnement : Boîte de 50 masques

RÉF.

S/27BIZMASQ

MASQUES 3 PLIS



MANCHETTES PE

Dimension : 220 × 440 mm

Qualité : Polyéthylène

Coloris : Blanc ou bleu

Taille : Unique

Normes : Directive 93/42 CE

Conditionnement : Sachet de 100 manchettes

RÉF.

S/27MPEW

MANCHETTES BLANCHES

S/27MPEB

MANCHETTES BLEUES



COUVRE-CHAUSSURES PE

Maintien à la cheville par élastique

Qualité : Polyéthylène

Coloris : Bleu

Taille : Unique

Conditionnement : Sachet de 100 couvre-chaussures PE (soit 50 paires)

RÉF.

S/27CCPE

COUVRE-CHAUSSURES PE



COUVRE-CHAUSSURES ANTIDÉRAPANT

Semelle antidérapante en polyéthylène gaufré de 60 µm
Maintien à la cheville par élastique. Bonne tenue au sang, alcool, éther et acétone.

Qualité : Polypropylène, 35g/m²

Coloris : Bleu

Taille : Unique

Conditionnement : Carton de 800 couvre-chaussures (soit 400 paires)

RÉF.

S/27DF02

COUVRE-CHAUSSURES ANTIDÉRAPANT



TABLIER PE

Dimension : 81cm x 125cm

Qualité : Polyéthylène

Coloris : Blanc

Taille : Réglable

Normes : Directive 93/42 CE

Conditionnement : Boîte distributrice de 100 tabliers

RÉF.

S/27TABAG

TABLIERS PE



COMBINAISON POLYPROPYLÈNE

Combinaison à capuche avec fermeture à zip ainsi que des poignets et chevilles élastiqués.

Qualité : Polypropylène non tissé 40g/m²

Coloris : Blanc

Taille : XL / XXL

Conditionnement : L'unité

RÉF.

S/27CPOCA

COMBINAISON POLYPROPYLENE

BLOUSE POLYPROPYLÈNE

Blouse avec fermeture par 4 boutons pressions

Longueur : 110 cm - col chemise - 2 poches

Qualité : Polypropylène non tissé 40g/m²

Coloris : Blanc

Taille : XL / XXL

Conditionnement : L'unité

RÉF.

S/27BPOLY

BLOUSE POLYPROPYLÈNE



BLOUSE VISITEUR

Blouse imperméable à l'eau avec une fermeture à pressions dans un emballage individuel

Qualité : Polyéthylène 20g/m²

Coloris : Blanc

Taille : Unique

Conditionnement : L'unité

RÉF.

S/27BPE

BLOUSE VISITEUR



DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE GANTS JETABLES :

NITRILE

39GD19
Page 195



LATEX

36LXBPO
Page 196



VINYLE

36VYBPO
Page 196



Gamme CHR



LAFONT CRISTAL FEMME Veste manches longues et courtes !

Qualité : Tissu 50% lyocell 50% polyester avec traitement défroissabilité - 195 g/m²

Style : Manches longues et courtes - col offier - fermeture par pressions extra-plates sur le devant - poignets fendus - patte pressionnée avec détails de plis religieux - fentes sur les bas-côtés - léger cintrage

Tailles : 34 à 52

RÉF.		Coloris	
S/27CRISMLFE	Veste Cristal ML Femme	1a. Blanc	2a. Noir
S/27CRISMCFE	Veste Cristal MC Femme	1b. Blanc	2b. Noir



Tableau de tailles pages 240 et 241

LES AVANTAGES DU LYOCELL :

- Tissu très respirant et régulateur
- Ultra doux et agréable à porter
- Entretien facile

LAFONT CRISTAL HOMME Veste manches longues et courtes !

Qualité : Tissu 50% lyocell 50% polyester avec traitement défroissabilité - 195 g/m²

Style : Manches longues et courtes - col offier - fermeture par pressions extra-plates sur le devant - poignets fendus - patte pressionnée avec détails de plis religieux - fentes sur les bas-côtés - léger cintrage

Tailles : 42 à 62

RÉF.		Coloris	
S/27CRISMLHO	Veste Cristal ML Homme	1a. Blanc	2a. Noir
S/27CRISMCHO	Veste Cristal MC Homme	1b. Blanc	2b. Noir



LAFONT



1a



LAFONT MIRBEL HOMME ET MONGE FEMME Veste en jean moderne !

Qualité : 47% coton - 39% viscose - 12,5% polyester - 1,5% élasthanne - 230g/m2
Style : Manches longues - col officier - poignets fendus - fermeture au centre maintenue par des boutons pressions effet bois - 2 poches basses plaquées - poches poitrine - lichette en tresse - Veste MONGE dispose d'une coupe cintrée

Taille :

MIRBEL : 0/XS au 6/3XL


MONGE : 00/XXS au 6/3XL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.		Coloris
S/27MIRBEL	Veste Mirbel Homme	Denim
S/27MONGE	Veste Monge Femme	



Tableau de tailles pages 240 et 241



LAFONT MINT HOMME

Veste manches longues !

Qualité : Tissu sergé 50% coton - 50% polyester - 180g/m²
Style : Manches longues - empiècements contrastés - col double avec twill en jacquard - fermeture croisée maintenue par des grippers cachés - fentes de côtés - bas de manches fendus - poche style à double compartiment - oeillets d'aération sous les bras
Tailles : 0/XS au 6/3XL

RÉF.	Coloris	
S/27MINT	1. Blanc / Noir	5. Beige / Chocolat
	2. Noir / Rouge	6. Noir
	3. Wren grey / Virtual grey	7. Blanc
	4. Chocolat / Beige	8. Anis



Tableau de tailles pages 240 et 241



LAFONT SAFFRON FEMME

Veste manches longues !

Qualité : Tissu sergé 50% coton - 50% polyester - 180g/m²
Style : Manches longues - empiècements contrastés - col double avec twill en jacquard - fermeture croisée maintenue par des grippers cachés - fentes de côtés - bas de manches fendus - poche style à double compartiment - oeillets d'aération sous les bras
Tailles : 00/2XS au 6/3XL

RÉF.	Coloris		
S/27SAFFRON	1. Blanc / Noir	4. Chocolat / Beige	7. Blanc
	2. Noir / Rouge	5. Beige / Chocolat	8. Anis
	3. Wren grey / Virtual grey	6. Noir	9. Rose



LAFONT GINSENG FEMME

Veste manches longues !

Qualité : Tissu sergé 50% coton - 50% polyester - 180g/m²

Style : Manches courtes - empiècements contrastés
- col double avec twill en jacquard - fermeture croisée
maintenue par des grippers cachés - fentes de côtés - bas
de manches fendus - poche style à double compartiment
- oeillets d'aération sous les bras

Tailles : 00/2XS au 6/3XL

RÉF.	Coloris		
S/27GINSENG	1. Blanc / Noir 2. Noir / Rouge 3. Wren grey / Virtual grey	4. Chocolat / Beige 5. Beige / Chocolat 6. Noir	7. Blanc 8. Anis 9. Rose



Tableau de tailles pages 240 et 241



LAFONT GRANOLE MIXTE

Tablier à bavette !

Qualité : 65% polyester - 35% coton - 210 g/m² - Denim 47% coton - 39%
viscose - 12,5% polyester - 1,5% élasthanne - 250g/m²

Style : Boutons à rivet - oeillets pour associer les bretelles - passant porte
torchon avec bouton rivet - poche plaquée avec poche stylo - à associer avec
les bretelles interchangeables - **vendu sans les bretelles**

Tailles : Unique

RÉF.	Coloris			
S/27GRANOLE	Tablier Granole	1. Denim	5. Noir	8. Blanc
S/27GRANOBJ	Tablier Granole Bleu Jean	2. Framboise	6. Chocolat / Beige	9. Anis
		3. Rouge	7. Beige / Chocolat	10. Orange
		4. Bordeaux		

Coloris : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



LAFONT BRETELLES INTERCHANGEABLES

Qualité : 65% polyester - 35% coton - 210 g/m² - Denim 47% coton - 39%
viscose - 12,5% polyester - 1,5% élasthanne - 250g/m²

Style : Bretelles avec attache pour bouton rivet - boucle réglable

Tailles : Unique

RÉF.	Coloris			
S/279BRT	Bretelles interchangeables	1. Denim	5. Noir	8. Blanc
S/279BRTBJ	Bretelles interchangeables Bleu Jean	2. Framboise	6. Chocolat / Beige	9. Anis
		3. Rouge	7. Beige / Chocolat	10. Orange
		4. Bordeaux		

Coloris : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAFONT

LAFONT

LAFONT CABBAGE HOMME

Veste manches longues !

Qualité : Tissu sergé 65% polyester - 35% coton - 215 g/m²
Style : Manches longues - fermeture par grippers cachés - poche poitrine avec compartiment stylo - poignets mousquetaires - oeillets d'aération
Tailles : 0/XS au 6/3XL

RÉF.	Coloris		
S/27CABBAGE	1. Noir / Rouge	4. Chocolat / Beige	7. Noir
	2. Noir / Charcoal	5. Blanc / Denim	8. Blanc
	3. Beige / Chocolat	6. Blanc / Marine	



LAFONT TURNIP HOMME

Veste manches courtes !

Qualité : Tissu sergé 65% polyester - 35% coton - 215 g/m²
Style : Manches courtes - fermeture par grippers cachés - poche poitrine avec compartiment stylo - poignets mousquetaires - oeillets d'aération
Tailles : 0/XS au 6/3XL

RÉF.	Coloris		
S27TURNIP	1. Noir / Rouge	4. Chocolat / Beige	7. Noir
	2. Noir / Charcoal	5. Blanc / Denim	8. Blanc
	3. Beige / Chocolat	6. Blanc / Marine	



Pantalon de cuisine



LAFONT

LAFONT RÉGLISSE MIXTE Pantalon de cuisine !

Qualité : Tissu sergé 65% polyester - 35% coton - 210 g/m² - Tissus pied de poule croise coton 100% - 250 g/m²

Style : 2 poches - cordon de serrage - taille élastiquée - longueur de jambes réglable par des grippers intérieurs

Tailles : 0/XS au 6/3XL

RÉF.	Coloris		
S/27REGLISSE	1. Blanc 2. Gris acier 3. Gris charcoal	4. Noir 5. Bordeaux 6. Ecrû	7. Chocolat 8. Pied de poule



Tableau de tailles pages 240 et 241

LAFONT ROMARIN HOMME

Pantalon ergonomique 5 poches !

Qualité : Tissus : 50% polyester - 50% coton - 215 g/m²

COLORIS BLANC : 65% polyester - 35% coton - 215 g/m²

COLORIS BLEU JEAN : 47% coton - 39% viscose - 12,5% polyester - 1,5% élasthanne - 230 g/m²

Style : Textile souple et léger - braguette zippée - rehausse de dos - ceinture d'riote avec une application de twill en jacquard - poches cavalières - poches revolver plaquées

Tailles : 36 à 60

RÉF.		Coloris		
S/27ROMARIN	Pantalon Romarin Homme	1. Denim	4. Chocolat	7. All over
S/27ROMABJ	Pantalon Romarin Bleu Jean Homme	2. Noir	5. Beige	8. Blanc
		3. Wren grey	6. Virtual grey	



LAFONT



LAFONT LAVENDER FEMME

Conçu pour vous Mesdames !

Qualité : Tissus : 50% polyester - 50% coton - 215 g/m²

COLORIS BLANC : 65% polyester - 35% coton - 215 g/m²

COLORIS BLEU JEAN : 47% coton - 39% viscose - 12,5% polyester - 1,5% élasthanne - 230 g/m²

Style : Textile souple et léger - braguette zippée - rehausse de dos - ceinture d'riote avec une application de twill en jacquard - poches cavalières - poches revolver plaquées

Tailles : 36 à 60

RÉF.		Coloris		
S/27LAVEN	Pantalon Lavender Femme	1. Denim	4. Chocolat	7. All over
S/27LAVENBJ	Pantalon Lavender Bleu Jean Femme	2. Noir	5. Beige	8. Blanc
		3. Wren grey	6. Virtual grey	



LAFONT



PBV

PBV PANTALON DE CUISINE MIXTE Taille élastique !

Qualité : 65% polyester - 35% coton - 240 g/m²
Style : Braguette pressions - boutons jean à la ceinture - 2 poches italiennes - 1 poche dos fermée par bouton - élastiqués côtés
Tailles : 34 à 64

RÉF.		Coloris
S/2715BEN	Pantalon PBV Noir	1. Noir
S/2715B240	Pantalon PBV Blanc	2. Blanc
S/2715BEG	Pantalon PBV Gris	3. Gris



PBV PANTALON DE CUISINE MIXTE Pied de poule polyester ou 100% coton !

Qualité polyester : 65% polyester - 35% coton - 240 g/m²
Qualité coton : 100% coton - 240 g/m²
Style : Braguette pressions - boutons jean à la ceinture - 2 poches italiennes - 1 poche dos fermée par bouton - élastiqués côtés
Tailles polyester : 34 à 62
Tailles coton : 34 à 68

RÉF.		Coloris
S/2715BE	Pantalon PBV Pied de poule PC	1. Polyester
S/2715AE	Pantalon PBV Pied de poule coton	2. Coton



PBV VESTE DE CUISINE MIXTE Veste 100% coton manches courtes ou longues avec pressions !

Qualité : 100% coton - 210g/m² SANFOR
Style : Manches courtes et longues - Fermeture double boutonnage pressions calottés - oeillets d'aération - 1 poche stylo sur bras gauche - 1 poche intérieure gauche - 2 fentes d'aisance en bas du dos
Tailles : 00 à 8

RÉF.		Coloris
S/27AP110	Veste PBV ML Blanc	Blanc
S/2717A110	Veste PBV MC Blanc	

Tableau de tailles page 242



PBV VESTE DE CUISINE MIXTE Veste manches longues avec pression !

Qualité : 65% polyester - 35% coton - 240g/m²
Style : Manches longues - fermeture double boutonnage pressions calottées - oeillets d'aération - 1 poche stylo sur bras gauche - 1 poche intérieure gauche - 2 fentes d'aisance en bas du dos
Tailles : 00 à 8

RÉF.		Coloris
S/2716BPN	Veste PBV ML Noire	1. Noir
S/2716BP	Veste PBV MC Blanche	2. Blanc



PBV VESTE DE CUISINE MIXTE

Veste manches courtes avec pressions !

Qualité : 65% polyester - 35% coton - 245g/m²

Style : Manches courtes - fermeture double boutonnage pressions calottées - oeillets d'aération - 1 poche stylo sur bras gauche - 1 poche intérieure gauche - 2 fentes d'aisance en bas du dos

Tailles : 00 à 8

RÉF.		Coloris
S/2717BPN	Veste PBV MC Noire	1. Noir
S/2717B	Veste PBV MC Blanche	2. Blanc



PBV VESTE VENIS MIXTE

Veste manches longues !

Qualité : 65% polyester - 35% coton - 200g/m²

Style : Manches longues - fermeture boutonnage pressions cachées - col officier et liseré noirs - poche stylo sur bras gauche - fente d'aisance de chaque côté

Tailles : 00 à 6

RÉF.	Coloris
S/27VENIS	Blanc / Denim



PBV VESTE VALIN MIXTE

Veste manches courtes !

Qualité : 65% polyester - 35% coton - 200g/m²

Style : Manches courtes - fermeture boutonnage pressions cachées - col officier et liseré noirs - poche stylo sur bras gauche - fente d'aisance de chaque côté

Tailles : 00 à 6

RÉF.	Coloris
S/27VALIN	Blanc / Denim

Tableau de tailles page 242

PBV TABLIER DE CUISINE

Tablier à bavette !

Qualité : 100% coton - 220g/m²

Style : Bavette - 1 poche ventrale

Tailles : 90 × 105 cm

RÉF.	Coloris
S/2732AB	1. Rouge 3. Noir 2. Marine 4. Blanc

Coloris : 1 2 3 4

PBV CALOT

Calot 100% coton !

Qualité : 100% coton - 245/m²

Tailles : Unique réglable par velcro

RÉF.	Coloris
S/27CALOT	Blanc



PBV TOUR DE COU

Tour de cou 100% coton !

Qualité : 100% coton - 245/m²

Tailles : Unique réglable par velcro

RÉF.	Coloris
S/27TOUR	Blanc



PBV TABLIER DE CUISINE

Tablier 100% coton !

Qualité : 100% coton - 220g/m²

Tailles court : 55 × 105 cm

Tailles long : 90 × 105 cm

RÉF.		Coloris
S/2731AC	Tablier de cuisine court	1. Rouge 3. Noir
S/2731ALO	Tablier de cuisine long	2. Marine 4. Blanc

Coloris : 1 2 3 4



Tenue de service



2

LAFONT OPÉRA FEMME Veste de tailleur !



Qualité : 53% polyester recyclé - 43% laine - 4% élasthanne stretch confort - sergé 230 g/m²

Doublure : 51% polyester - 49% stretch

Style : Entièrement doublée - plis d'aisance - finitions intérieures soulignées en passpoil rouge - découpes princesses - boutons de fermeture effet corne et sertis métal

Tailles : 34 à 54

RÉF.	Coloris	
S/27OPERA	1. Marine	2. Noir



1



2

LAFONT MONTSOURIS FEMME Chemise de tailleur !



Qualité : 51% polyester - 37.5 stretch confort - 49% coton armure diamant - 125 g/m²

Style : Boutonnage caché sous patte - pinces

poitrine - petits pignets fendus réglables par bouton - léger cintrage

Tailles : 34 à 56

RÉF.	Coloris	
S/22MONTSOU	Blanc	



LAFONT COLETTE FEMME Pantalon de tailleur ajusté !



Qualité : 53% polyester recyclé - 43% laine - 4% élasthanne stretch confort - sergé 230 g/m²

Doublure : 51% polyester - 49% stretch

Style : Semi-doublé - ceinture avec bouton plat - plis cassés sur le milieu des jambes - coupe droite - pantalon à pince - 2 poches cavalières avant - 2 poches passepoilées au dos

Tailles : 34 à 54

RÉF.	Coloris	
S/27COLETTE	1. Marine	2. Noir



1



2

LAFONT

LAFONT CONCORDE HOMME

Veste de service !



Qualité : 53% polyester recyclé - 43% laine - 4% élasthanne stretch confort - sergé 230 g/m²

Doublure : 51% polyester - 49% stretch

Style : Entièrement doublée - plis d'aisance - finitions intérieures

soulignées en passpoil rouge - coupe regular

- col tailleur avec boutonnière - lichette intérieure

- bas de manches avec fente à onflet

- 4 boutons effet corne sertis métal - deux poches basses

- 1 poche potrine passepoilée oblique - 1 poche intérieure

Tailles : 42 à 60

RÉF.	Coloris	
S/27CONCORDE	1. Marine	2. Noir



LAFONT MONCEAU HOMME

Chemise de service !

Qualité : 51% polyester - 37.5 stretch confort - 49% coton armure diamant - 125g/m²

Style : Manche longue - col avec pointes

boutonnées - boutonnage caché sous patte

- poignets à angle cassés fermés par 2 boutons

- patte capucin

Tailles : 34 à 56

RÉF.	Coloris
S/22MONCEAU	Blanc



LAFONT TERTRE HOMME

Pantalon de service !



Qualité : 53% polyester recyclé - 43% laine - 4% élasthanne stretch confort - sergé 230 g/m²

Doublure : 51% polyester - 49% stretch

Style : 2 poches italiennes sur le devant

- deux poches passepoilées arrière - plis cassés sur le milieu des jambes

- ceinture à bouton plat + zip et 6 passants de ceinture

Tailles : 36 à 58

RÉF.	Coloris	
S/27TERTRE	1. Marine	2. Noir



LAFONT



2

LAFONT RAMPAL HOMME

Chemise de travail

Qualité : VICHY BLEU/CAMEL : 100% coton - 110g/m²

CARREAUX VERT/MARINE : 100% coton - 125g/m²

CARREAUX MARINE/ROUGE : 100% coton - 125g/m²

VICHY BORDEAUX/BLANC : 60% coton - 40% polyester - 100g/m²

Style : Manches longues - fermeture au centre fermée par boutons - col chemisier avec pied de col - poignets réglables par boutons - pattes capucin maintenues par des boutons - pli d'aisance au dos

Tailles : XS au 3XL

RÉF.	Coloris
S/22RAMPAL	1. Vichy Bleu / Camel 2. Vert / Marine 3. Marine / Rouge 4. Vichy Bordeaux / Blanc



Tableau de tailles pages 240 et 241

LAFONT BELLEVILLE FEMME

Chemisier de travail

Qualité : Vichy bleu/camel : 100% coton - 110g/m²

Carreaux vert/marine : 100% coton - 125g/m²

Carreaux marine/rouge : 100% coton - 125g/m²

Vichy bordeaux/blanc : 60% coton - 40% polyester - 100g/m²

Style : Manches longues - col chemisier avec pied de col - fermeture centrale à 6 boutons - pattes capucin fermées par bouton sur les poignets - pli d'aisance au dos

Tailles : XS au 3XL

RÉF.	Coloris
S/22BELLEVILLE	1. Vichy Bleu / Camel 2. Vert / Marine 3. Marine / Rouge 4. Vichy Bordeaux / Blanc



LAFONT



1



LAFONT

LAFONT MORAND HOMME Pantalon de service

Qualité : 48% coton - 38% polyester stretch T400 - 14% polyester

Style : Braguette zippée - 5 passants de ceinture - 2 poches italiennes - 1 poche à gousset - 2 poches arrières fermés par bouton avec finitions passepoilées - coupe droite

Tailles : 36 à 58

RÉF.	Coloris			
S/27MORAND	1. Marine	2. Noir	3. Beige	4. Camel



LAFONT NEMOURS FEMME Adapté à la morphologie féminine !

Qualité : 48% coton - 38% polyester stretch T400 - 14% polyester

Style : Fermeture zippée - 5 passants de ceinture - 2 poches italiennes - poches arrière passepoilées - coupe droite

Tailles : 34 à 54

RÉF.	Coloris			
S/27NEMOURS	1. Marine	2. Noir	3. Beige	4. Camel





TUNIQUE DOMINO UNISEXE

Tunique manches courtes Kimono !

Qualité : PC : 65% polyester, 35% coton, 200 g/m²

Style : Longueur 75 cm - manches courtes kimono - 2 poches basses - 1 poche poitrine - fentes côtés

Taille : 00 à 6

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris							
S/27DOMINO	1. Blanc PC	3. Ciel	5. Atoll	7. Marine				
	2. Iris	4. Anthracite	6. Fuchsia	8. Bleu azur				

Blanc : Couleur :



CHAUSSURES SMOOTH

Chaussures médicales
Smooth Safety Jogger
Page 64



Hommes (coupes amples et mixtes)

Taille	T00	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T6
	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	32-34	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62
Tour de poitrine	Jusqu'à 82	82-90	90-98	98-106	106-114	114-122	122-134	134-142
Tour de hanches	Jusqu'à 79	79-87	87-93	93-101	101-109	109-117	117-129	129-137

PANTALON MANU MIXTE

Qualité : PC : 65% polyester, 35% coton, 200 g/m²

Style : Entrejambe 82 cm - ceinture élastiquée - sans poche - bas fini

Taille : 00 à 6



Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris					
S/27MANUP	1. Anis	5. Bleu azur	9. Grany	13. Noir	17. Vert émeraude	
	2. Anthracite	6. Ciel	10. Iris	14. Parme	18. Nil	
	3. Atoll	7. Corail	11. Marine	15. Rose		
	4. Blanc PC	8. Fuchsia	12. Moka	16. Taupe		



Tableau de tailles page 179



PANTALON MAX FEMME


Qualité : 65% polyester, 35% coton, 200 g/m²

Style : Entrejambe 82 cm - ceinture élastique côtés et dos - 2 poches couture - bas fini - longueur réglable par pressions bas de jambes

Taille : 0 à 6

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris			
S/27MAXP	1. Anis	3. Blanc		
	2. Anthracite	4. Fuchsia		



Longueur réglable par pression

PANTALON MANHATTAN FEMME

Qualité : 65% polyester, 35% coton, 200 g/m²coton, 200g/m²

Style : Entrejambe 82 cm - ceinture élastique côtés et dos - 2 poches couture - bas fini

Taille : 00 à 6



Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris					
S/27MANHA	1. Anis	5. Ciel	9. Marine	13. Rose		
	2. Anthracite	6. Corail	10. Noir	14. Nil		
	3. Beige clair	7. Fuchsia	11. Parme			
	4. Blanc	8. Iris	12. Rhodamine			



ON RECYCLE !
 Découvrez nos
 solutions de recyclage
 page 9



TUNIQUE DYLAN MIXTE

Qualité : 100% 2Life® PesStretch, 170g/m²
 Style : Longueur 75 cm - manches courtes - 2 poches basses - 1 poche
 poitrine - fentes côtés
 Taille : 00 à 6

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

Tableau de tailles page 177

RÉF.	Coloris		
S/27DYLAN	1. Bourgogne	2. Gris perle	3. Bleu gendarme



PANTALON MADAGASCAR MIXTE

Qualité : 100% 2Life® PesStretch, 170g/m²
 Style : Entrejambe 82 cm - ceinture élastiquée avec cordon de serrage
 - sans poche - bas fini
 Taille : 00 à 6

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris		
S/27MADAGASCAR	1. Bourgogne	2. Gris perle	3. Bleu gendarme



2LIFE® - LA SECONDE VIE DE VOS BOUTEILLES

Prononcé «Second Life», 2LIFE® est un fil rPET **composé exclusivement de bouteilles recyclées post consumers.**

Les **bouteilles** utilisées pour la création de 2LIFE® sont uniquement **collectées en Europe**, leur provenance est certifiée par un organisme indépendant.

De la collecte des bouteilles à la création du fil, l'ensemble du **procédé est réalisé en Europe de l'ouest**, ce qui permet de travailler en circuit court et ainsi **réduire considérablement l'impact carbone** des fils 2LIFE®.

2LIFE® VS POLYESTER CLASSIQUE - DES ÉCONOMIES ENVIRONNEMENTALES :

Emission de CO ₂	Besoin énergétique	Utilisation d'eau	Production de déchets
-32%	-60%	-94%	-100%

PRODUIRE 1KG DE FIL 2LIFE®, C'EST :



Pantalons

Taille	T00	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T6
	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	32-34	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62
Tour de poitrine	Jusqu'à 60	60-70	70-80	80-88	88-96	96-104	104-112	112-124
Tour de hanches	Jusqu'à 80	80-88	88-94	94-102	102-110	110-118	118-126	126-132

CHAUSSURES HENNY & SUNNY

Chaussures médicales Henny & Sunny Safety Jogger
 Page 65



TUNIQUE CELINE FEMME

Qualité : 65% polyester, 35% coton, 200 g/m²

Style : Longueur 75 cm - manches courtes - fermeture latérale par pressions - 2 poches basses - 2 poches BIP - 1 poche stylo sur manche gauche - fentes côtés

Taille : 00 à 6

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris			
S/27CELINE	1. Anis / Marine	3. Blanc / Anis	5. Blanc / Rouge	7. Fuchsia / Iris
	2. Blanc	4. Blanc / Parme	6. Ciel / Marine	8. Parme / Iris

Coloris : 

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Blanc :  Couleur : 



Tableau de tailles page 179

LEGGING MAYOTTE FEMME

Qualité : 95 % coton, 5% élasthanne, 180 g/m²

Style : Entrejambe 72cm - leggings forme slim - ceinture élastiquée

Taille : S à XXL

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris		
S/27MAYOTTE	1. Blanc	2. Marine	3. Noir



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Forme slim

Retrouvez de nombreux articles
sur www.protecnord.fr





PASSE-COULOIR RAPHAEL MIXTE

Qualité : 100% polyester, 220 g/m² - Polaire française

Style : Longueur 75 cm - manches longues - fermeture centrale par pressions - 2 poches basses

Taille : 00 à 6



Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris			
S/27RAPHAEL	1. Blanc	3. Marine	5. Rose	7. Anthracite
	2. Ciel	4. Pêche	6. Nil	



Tableau de tailles page 177

PASSE-COULOIR PAULINE FEMME

Qualité : 100% polyester, 220 g/m² - Polaire française

Style : Longueur 75 cm - manches longues - fermeture centrale par pressions - 2 poches basses

Taille : 00 à 6

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris		
S/24PAULINE	1. Atoll	2. Blanc	3. Rhodamine



Femmes

Taille	T00	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T6
	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	32-34	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62
Tour de poitrine	Jusqu'à 74	74-84	84-92	92-100	100-108	108-116	116-128	128-136
Tour de hanches	Jusqu'à 69	69-79	79-87	87-95	95-103	103-111	111-123	123-133

Pour les coupes ajustées et en fonction de l'aisance souhaitée, prévoir de prendre une taille au-dessus.





CHASUBLE AZALEE FEMME

Qualité : 65% polyester, 35% coton, 200 g/m²
Style : Longueur 77 cm - fermeture par lacets - 2 poches basses - 1 poche poitrine
Taille : PT : Petite Taille : T00 à T2
 et GT : Grande Taille : T3 à T6



Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.	Coloris
S/27AZALEE	1. Atoll / Noir
	2. Blanc / Marine
	3. Marine / Blanc
	4. Taupe / Noir
	5. Fuchsia / Iris



CHAUSSURES DANY & SHEILA

Chaussures médicales Dany & Sheila Safety Jogger
 Page 65



Normes gants

Normes	Champ de la norme
 EN 420	Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai

Retrouvez le détail de la norme sur notre site



MÉCANIQUE

EN 388



Niveaux de performance moyens



Niveaux de performance élevés



Niveaux de performance très élevés

Risques	Abrasion		Coupure par tranchage	Déchirure	Perforation	Coupure selon ISO 13997 (test optionnel)		Impact (test optionnel)
Niveaux	1	>100	1	1	1	A	>2	0 = pas de protection
	2	>500	2	2	2	B	>5	1
	3	>2000	3	3	3	C	>10	
	4	>8000	4	4	4	D	>15	
			5			E	>22	
						F	>30	



CHIMIQUE

EN 374

Types	Type C	Type B	Type A
<p>Vous recherchez une protection contre 1 ou plusieurs produits chimiques</p> <p>Vous recherchez une protection contre les micro-organismes</p>	 <p>Protège contre au moins 1 produit chimique pendant 10 minutes</p> <p>ISO 374-1:2016</p>	 <p>Protège contre au moins 3 produits chimiques pendant 30 minutes</p> <p>ISO 374-1:2016</p>	 <p>Protège contre au moins 6 produits chimiques pendant 30 minutes</p> <p>ISO 374-1:2016</p>
	<p>Les lettres positionnées à côté du pictogramme symbolisent les produits chimiques auxquels résiste le gant. Se référer au numéros CAS présent sur l'emballage du produit chimique et au tableau ci-contre.</p>		
	 <p>Protège contre les bactéries et les moisissures</p> <p>EN ISO 374-5</p>	 <p>Protège contre les bactéries, les moisissures et les virus</p> <p>EN ISO 374-5</p>	

Lettre code	Substance chimique
A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Méthane dichlorique
E	Sulfure de carbone
F	Toluène
G	Diéthylamine
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-Heptane
K	Soude caustique 40%
L	Acide sulfurique 96%
M	Acide nitrique 65%
N	Acide acétique 99%
O	Amonique
P	Peroxyde d'hydrogène 30%
S	Acide fluohydrrique 40%
T	Formaldéhyde 37%



CHALEUR ET FLAMME

EN 407

Pictogramme utilisé uniquement lorsque le gant n'a été testé qu'à la chaleur de contact

Risques	Brûlure par le feu		Chaleur		Chaleur radiante		Brûlure par métaux en fusion	
Protection	Comportement au feu		Chaleur de contact	Chaleur convective	Chaleur radiante		Chaleur de contact	
			Conducteur chaud	Contact d'air ou d'un liquide chaud	Rayonnements			
Signification								
	Temps en secondes		Température de contact maximum pendant 15 s	Temps en secondes	Temps en secondes	Nombre de gouttes		Poids du métal
Test	1	<20 s	100° C	>4 s	>7 s	>10	30 g	
	2	<10 s	250° C	>7 s	>20 s	>15	60 g	
	3	<3 s	350° C	>10 s	>50 s	>25	120 g	
	4	<2 s	500° C	>18 s	>95 s	>35	200 g	



FROID

EN 511

Risques	Froid convectif	Froid de contact	Imperméabilité
Signification	Froid transmis au contact d'un gaz (dont l'air) ou d'un liquide froid	Froid transmis au contact d'un solide conducteur du froid	Résistance à l'eau
Niveaux	1 2 3 4	1 2 3 4	X = non testé 0 = testé, non obtenu 1

Gants de manutention



GANTS MONTEUR CUIR PLEINE FLEUR

Le confort du cuir pleine fleur

Gant entièrement confectionné en cuir pleine fleur de bovin. Élastique de serrage sur le dos, coutures renforcées. Gant souple et confortable.

Utilisation : Travaux de manutention courants, bâtiment, transports, caristes...

Taille : 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 21420:2020 - EN 388:2016 - EN 407:2020

Conditionnement : La paire - Le paquet de 12 paires

RÉF.

S/31TFLBO

LA PAIRE



GANTS FLEUR ET CROUTE

Manutention générale

Gant paume cuir pleine fleur et dos croûte de bovin. Élastique de serrage sur le dos, coutures renforcées.

Utilisation : Bâtiment, maintenance et entretien

Taille : 9 - 10

Normes : EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016

Conditionnement : La paire - Le paquet de 12 paires

RÉF.

S/31FLCRO

LA PAIRE



EN 388
2143X



EN 407
X1XXXX



EN 388
2143X



GANTS MONTAGE CUIR FLEUR HYDROFUGE + PROTEGE-ARTERES

Le top du gant cuir

Gants entièrement confectionnés en cuir pleine fleur de bovin traité hydrofuge. Élastique de serrage sur le dos. Coutures renforcées. Après séchage, le gant retrouve toute sa souplesse initiale.

Utilisation : Travaux de manutention extérieurs et intérieurs, caristes, forestiers, bâtiments, transports

Taille : 9 - 10 - 11

Normes : EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016

Conditionnement : La paire - Le paquet de 12 paires

RÉF.

S/310LHYD

LA PAIRE



GANTS DOCKER CROUTE + RENFORT

Avec renfort paume

Gant croûte de bovin supérieur, doublé molleton plus, protège artère. Renfort cuir sur la paume, le pouce et l'index. Dos en toile avec élastique de serrage. Coutures renforcées.

Utilisation : Manutention générale en milieu sec, BTP, transport

Taille : 10

Normes : EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016

Conditionnement : La paire - Le paquet de 12 paires

RÉF.

S/31DRCRE

LA PAIRE



EN 388
2132X



EN 388
4343X



GANTS CUIR CAPRIN

Usage général pour manutention en milieu sec

Gant en cuir fleur de caprin. Pouce palmé avec retour cuir sur index. Dos en coton jersey avec élastique de serrage poignet. Onglets cuir aux bouts des doigts : meilleure préhension et dextérité.

Utilisation : Manipulation d'outils à mains, cariste, montage et assemblage

Taille : 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Normes : EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016

Conditionnement : La paire - Le paquet de 12 paires

RÉF.

S/32CDOJE

LA PAIRE



GANTS PROTECTION ENDUCTION LATEX VERT

Gants polycoton avec enduction en latex crépé vert paume et doigts. Sans silicone. Dos aéré. Poignet tricot élastique.

Utilisation : Travaux lourds en environnement sec

Taille : 8 - 9 - 10

Normes : EN 388:2016

Conditionnement : La paire - Le paquet de 12 paires

RÉF.

S/317032ECO

LA PAIRE



EN 388
2111X



EN 388
2131X





GANTS EN LATEX 254 Haut niveau d'adhérence

Gants polyamide/coton sans coutures. Enduction latex rugueux sur la paume et 3/4 dos. Formule spéciale en latex longue durée. Conception ergonomique pour une dextérité et un confort maximum !

Utilisation : Construction, nettoyage, services publics, travaux agricoles, jardinage, ferrailles

Taille : 7 - 8 - 9 - 10

Normes : EN 388:2016+A1:2018

Conditionnement : La paire - Le paquet de 10 paires

RÉF.

S/31254

LA PAIRE



EN 388
2141X



GANTS NITRILE JAUNE Souplesse et dextérité

Enduction nitrile souple. Très bonne résistance à l'abrasion. Grande longévité. Doublure 100% coton.

Utilisation : Mécanique de précision, peinture, menuiserie. Manipulation de pièces huilées, tôles, métaux légers. Maintenance, expéditions, réceptions, construction...

Taille : 7 - 8 - 9 - 10

Normes : EN388:2016 - EN420:2003 + A1:2009

Conditionnement : La paire - Le paquet de 10 paires

RÉF.

S/31NIT15

LA PAIRE



EN 388
3111X



GANTS AGILITY BLEU 5115 Entièrement enduit

Entièrement enduit pour une plus grande étanchéité. Bande élastique pour un plus grand ajustement. Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15 secondes).

Utilisation : Industrie alimentaire, construction, génie civil, maintenance industrielle, agriculture, mécanique

Taille : 7 - 8 - 9 - 10

Normes : EN 388:2016+A1:2018 - EN407:2020

Conditionnement : La paire - Le paquet de 10 paires

RÉF.

S/315115

LA PAIRE



EN 388
4121A



EN 407
X1XXXX



EN 388
2121X



GANTS SHOWA 306 Le gant multi-usage et respirant qui vous protège des intempéries

Enduction paume et dos mousse de latex FOAM imperméable et respirant. Support sans couture. (Ne pas utiliser en présence d'huile).

Gant souple, fin et offrant une bonne dextérité. Conception ergonomique pour éviter la fatigue musculaire.

Utilisation : BTP, logistique, activités d'assemblage, espaces verts.

Taille : 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Normes : EN 388:2016

Conditionnement : La paire - Le paquet de 10 paires

RÉF.

S/31306

LA PAIRE



EN 388
2121X



GANTS SHOWA 377 Étanchéité garantie

Gants tricotés avec enduction totale nitrile. Enduction supplémentaire mousse de nitrile sur la paume. Protège la main des huiles, hydrocarbures ou graisses, des abrasions. Force de préhension optimale et durable.

Utilisation : Construction, manutention

Taille : 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Normes : EN 388:2016

Conditionnement : La paire - Le paquet de 10 paires

RÉF.

S/32377

LA PAIRE



EN 388
4121X



GANTS SHOWA 376R Préhension optimale dans les milieux huileux et une respirabilité inégalée

Gants multi-usages avec enduction nitrile FOAM respirant sur paume et 3/4 dos de la main. Support sans couture pour une préhension optimale et une grande dextérité. Paume et 3/4 dos de la main imperméable.

Utilisation : Manutention, assemblage

Taille : 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Normes : EN 388:2016

Conditionnement : La paire - Le paquet de 10 paires

RÉF.

S/32376

LA PAIRE



EN 388
4121X



Gants de précision



GANTS JUBA AGILITY 5112

Légèreré, souple, confort et respirabilité

Gant sans coutures en nylon®/fibre Lycra® enduction de nitrile foam microporeux et pointes de nitrile sur la paume.

Utilisation : Automobile, mécanique, maintenance, logistique et magasins, industrie

Taille : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 388:2016+A1:2018 - EN407:2020

Conditionnement : La paire - Le paquet de 10 paires

RÉF.

S/315112

LA PAIRE



EN 388
4121X



EN 407
X1XXXX

SAFETY EVOLUTION
JUBA



GANTS PU BLANCS OU GRIS

La précision et la dextérité au bon prix

Support tricoté en polyester. Enduction PU, paume et doigts. Dos aéré. Poignet tricot élastique. Montage sans coutures.

Utilisation : Industrie, logistique, manutention générale et fine, mécanique, entretien

Taille : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 388:2016 - EN 420:2003

Conditionnement : La paire - Le paquet de 12 paires

RÉF.

S/32PUBLA
S/32507GR

LA PAIRE
LA PAIRE

GANTS BLANCS
GANTS GRIS



EN 388
2131X

SACOBEL
SAFETY PRODUCTS



GANTS DERMIFLEX AP62

Excellente adhérence

Un gant qui repousse complètement l'eau et les huiles lourdes. Les liquides sont repoussés et glissent sans toucher la surface intérieure. Super léger, la paume est enduite de nitrile, avec une doublure Elasthane qui offre un confort amélioré et une excellente adhérence.

Utilisation : Assemblage de composants électroniques, mécanique de précision, manipulation fine

Taille : 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 388:2016+A1:2018 - EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5

Conditionnement : La paire - Le paquet de 12 paires

RÉF.

S/32AP62

LA PAIRE



EN 388
4131X

PORTWEST



GANTS SHOWA BO500 NOIR

Légers et flexibles pour une dextérité garantie

Gants tricots nylon sans coutures avec enduction polyuréthane paume et bout des doigts. Protège la main des abrasions tout en restant élastique et respirant. Peu pelucheux.

Utilisation : Agriculture, industrie, bricolage, mécanique, manutention

Taille : 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Normes : EN 388:2016+A1:2018

Conditionnement : La paire - Le paquet de 10 paires

RÉF.

S/32BO500N

LA PAIRE



EN 388
3131X

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.



GANTS JUBA AGILITY 5111 NFT

Traitement Sanitized®, évite les mauvaises odeurs et élimine les bactéries

Gants Nylon/élasthane (Spandex) enduction nitrile FOAM NFT sur la paume. Légers et flexibles et respirants. Grande résistance à l'abrasion. Donne une solide préhension dans des environnements secs, légèrement humides ou huileux.

Utilisation : Automobile, menuiserie, mécanique

Taille : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 388:2016+A1:2018 - EN407:2020

Conditionnement : La paire - Le paquet de 10 paires

RÉF.

S/315111NFT

LA PAIRE



EN 388
4131A



EN 407
X1XXXX



SAFETY EVOLUTION
JUBA



GANTS MAXIFLEX ULTIMATE 42-874

Diminue de 30% la transpiration !

Support nylon sans couture avec Lycra enduit de nitrile sur paume et doigts. Gants dotés de la technologie AD-APT et ERGOtech permettant d'avoir des mains plus fraîches et exemptes de transpiration tout en réduisant la fatigue musculaire. Gant 25% plus fin que la plupart des gants tout en offrant des performances mécaniques 2 fois plus élevées. Compatible avec les écrans tactiles. Accréditation dermatologique.

Utilisation : Mécanique, logistique, entreposage, utilisation d'outils

Taille : 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Normes : EN 388:2016+A1:2018 - EN ISO 21420:2020

Conditionnement : La paire - Le paquet de 12 paires

RÉF.

S/3242874

LA PAIRE



EN 388
4131A



GANTS COTON INTERLOCK

Confort et durabilité exceptionnels !

Support cousu, à base de coton interlock. Poignets tricot élastique. Anallergique. Ambidextre.

Utilisation : Collectivités, industrie, bâtiment, transport, logistique

Taille : 7 et 9

Normes : EN420:2003 + A1:2009

Conditionnement : La paire - Le paquet de 12 paires

RÉF.

S/32COTIN

LA PAIRE



GANTS NYLON MOUSSE PICOTS DOUBLE FACE

Pour des manipulations nécessitant un bon "Grip" !

Gants tricotés 100% polyamide, jauge 13, sans couture. Excellente dextérité et bonne résistance à l'abrasion. Poignet tramé latex assurant la tenue du gant. Ambidextre = double la durée de vie du gant.

Utilisation : Travaux de finitions, manipulations fines

Taille : 7 et 9

Normes : EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016

Conditionnement : La paire - Le paquet de 12 paires

RÉF.

S/32NYLPI

LA PAIRE



EN 388
1142X



GANTS JUBA PM3P

PICOTS

Confort et durabilité exceptionnels !

Gants Nylon®/coton sans couture avec des points en PVC sur la paume. Non pelucheux. Ergonomique et ajusté à la main.

Utilisation : Manutention, transport, emballage, assemblage

Taille : 7 - 8 - 9 - 10

Normes : EN 388:2016+A1:2018

Conditionnement : La paire - Le paquet de 12 paires

RÉF.

S/32PM3P

LA PAIRE



EN 388
2141X



CLIP ATTACHE GANTS ROUGE A001 OU NOIR A002

Pratique pour porter vos gants sans les perdre !

Conditionnement : L'unité

RÉF.

S/106A001
S/106A002

CLIP ROUGE
CLIP NOIR



Gants de précision fibres recyclées



EN 388
3121X



GANTS PIP 31-384R EN FIBRES RECYCLEES Un réel confort et un geste pour la planète !

Gants en tricot sans couture avec fil recyclé, enduction mousse de nitrile. Jauge 18, gant fin et résistant, ultra-confort.

Utilisation : Manutention, transport, emballage, assemblage

Taille : 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 388:2016+A1:2018 - EN 420

Conditionnement : La paire - Le paquet de 12 paires

RÉF.

S/3131384R

LA PAIRE



1ÈRE GAMME DE GANTS FABRIQUÉS À PARTIR DE BOUTEILLES PLASTIQUES RECYCLÉES

Gants anti-coupure fibres recyclées



EN 388
4X42C



GANTS ANTI-COUPURES PIP 16-1835R EN FIBRES RECYCLEES

Une protection anti-coupures performante et un geste pour la planète !

Gants en tricot sans couture en PET recyclé, enduction mousse de nitrile. Chaque paire est fabriquée à partir de bouteilles plastiques recyclées. 10% du poids du gant est fabriqué en matière recyclée, ce qui permet une réduction des émissions de 29.16 g par paire. Gant jauge 18 donc très fin et ultra-confort

Utilisation : Risque coupures sur surface sèche ou légèrement humide ou huileuse.

Taille : 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 388:2016+A1:2018 - EN 420

Conditionnement : La paire - Le paquet de 12 paires

RÉF.

S/33161835R

LA PAIRE

Ce gant est lavable pour une durée de vie prolongée et une réduction des coûts de remplacement.



ON RECYCLE !
Découvrez nos solutions de recyclage page 9



Gants anti-coupure

GANTS ANTI-COUPURES PIP 16-319

Résistance aux coupures et excellente dextérité ! Compatible écrans tactiles !



Risque coupure faible à moyen

La construction sans couture offre un excellent confort et respirabilité. Sensibilité tactile avec jauge 18. **Enduction polyuréthane** permettant une grande résistance à l'abrasion et une adhérence sur les surfaces humides et sèches.

Utilisation : Risque coupure faible à moyen

Taille : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 388:2016+A1:2018 classe 3X41B - EN 420

Conditionnement : La paire - paquet de 12 paires

Ne pas utiliser dans un environnement huileux.

RÉF.

S/3316319

LA PAIRE



EN 388
3X41B



GANTS ANTI-COUPURES NINJA NX 4

Protection anti-coupures et étanchéité garanties !



Enduction BI-POLYMER. Sans DMF ni SILICONE. Haute protection mécanique et dos tout enduit.

Sans couture. Améliore la dextérité pour la prise d'objets fins. Poignet élastique. Jauge 10. **Bonne résistance contre les huiles et les graisses.**

Utilisation : Industrie alimentaire. Électronique, Découpe de verre, Manutention de tôles, Usage général, Assemblage de pièces

Taille : 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 388:2016+A1:2018 classe 4X31B - EN 407:2020 - EN 420

Conditionnement : La paire - paquet de 10 paires

RÉF.

S/33430

LA PAIRE



EN 388
4X31B



EN 407
X1XXXX

GANTS ANTI-COUPURES PIP 16-326

Très résistant à l'abrasion avec une bonne respirabilité ! Compatible écrans tactiles !



Enduit Neo Foam. Poignet de tricot. Sans couture. Jauge 18. Adhérence mousse. Compatible écrans tactiles.

Utilisation : Industrie alimentaire. Électronique, Découpe de verre, Manutention de tôles, Usage général, Assemblage de pièces

Taille : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 420 - EN 388:2016 classe 4X41B

Conditionnement : La paire - paquet de 12 paires

RÉF.

S/3316326

LA PAIRE



EN 388
4X41B



GANTS ANTI-COUPURES PIP 16-368

Pour les risques de coupures moyennement élevés ! Compatible écrans tactiles !



Enduit Neo Foam. Poignet de tricot. Jauge 18. Adhérence mousse. Tricot Sans Couture Enduit, Pouce Renforcé, Compatible avec écran tactile. Sans silicone.

Utilisation : Prise sèche et flexible sécurisée, Manipulation, assemblage et tri de petites et moyennes pièces et matériaux, Expédition, réception.

Taille : 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 420 - EN 388:2016 classe 4X31C - EN 16350 (ESD) - EN 1149-1 (antistatique) - contact alimentaire

Conditionnement : La paire - paquet de 12 paires

RÉF.

S/3316368

LA PAIRE



EN 388
4X31C



EN 1149-1



GANTS ANTI-COUPURES 5270PG

Dextérité optimale et très bonne respirabilité !

Support en fibres polyéthylène haute densité sans coutures - enduction paume et bouts des doigts en PU - dos aéré - poignet tricot élastique - jauge 13.

Utilisation : Risques de coupures moyennement élevés

Taille : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 388:2016 - EN 420:2003+A1:2009

Conditionnement : La paire - paquet de 12 paires

RÉF.

S/335270

LA PAIRE



EN 388
4543C



Très respirant !



EN 388
4442C



GANTS MAXICUT 44-3745

Certifiés contact alimentaire compatibles écrans tactiles et très respirants !

Enduction de type paume en caoutchouc nitrile. Revêtement en micro-mousse. Sans silicone. Certifié contact alimentaire. Compatible avec les écrans tactiles. **Lavable : les niveaux de performances mécaniques sont testés et certifiés pour 3 cycles de lavages**

Utilisation : Risques de coupures moyennement élevés en environnement sec

Taille : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 388:2016+A1:2018 classe 442C - EN 420

Conditionnement : La paire - paquet de 12 paires

RÉF.

S/33443745

LA PAIRE



STANDARD
100
08.041.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



GANTS ANTI-COUPURES 41-1415

Protection thermique jusqu'à -50°C !

Sans couture - doublure acrylique haute visibilité - double enduction mousse de nitrile - jauge 15 - poignet de tricot - excellente isolation thermique et imperméabilité dans les milieux humides

Taille : 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 420 - EN 511:2006 classe X2X - EN 388 classe 4X32C

Conditionnement : La paire - paquet de 12 paires

RÉF.

S/38411415

LA PAIRE



EN 388
4X32C



EN 511
X2X



GANTS ANTI-COUPURES 16-854

Pour les risques de coupures élevées en environnement humide ou huileux !

Sans couture - compatible écrans tactiles - enduction nitrile paume et bouts des doigts - jauge 18 - excellente dextérité.

Utilisation : Risque de coupure élevé en environnement humide ou huileux

Taille : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 420 - EN 388 classe 4X42D

Conditionnement : La paire - paquet de 12 paires

RÉF.

S/3316854

LA PAIRE

Gants fins, excellente dextérité



EN 388
4X42D



PIP



EN 388
4X42D

PIP

GANTS ANTI-COUPURES 16-560E

Pour les risques de coupures élevés en environnement sec !

Sans couture - enduction polyuréthane paume et bouts des doigts - jauge 13 - poignet en tricot.

Utilisation : Risques de coupures élevés en environnement sec

Taille : 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 420 - EN 388 classe 4X42D

Conditionnement : La paire - paquet de 12 paires

RÉF.

S/3316560E

LA PAIRE

GANTS ANTI-COUPURES 16-377

Pour les risques de coupures très élevés en environnement humide ou huileux !

Sans couture - enduction NeoFoam paume et bouts des doigts - jauge 18 - poignet en tricot - compatible écran tactile.

Taille : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 420 - EN 388 classe 4X42F

Conditionnement : La paire - paquet de 12 paires

RÉF.

S/3316377

LA PAIRE



EN 388
4X42F

PIP

Excellente adhérence !



EN 388
3X42E

PIP

GANTS G-TEK 16-313

Pour les risques de coupures très élevés en environnement sec ou humide !

Sans couture - enduction latex paume et bouts des doigts - jauge 18 - poignet en tricot - résistant aux produits chimiques.

Utilisation : Pour les risques de coupures très élevés en environnement sec ou humide !

Taille : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 420 - EN 388 classe 3X42E

Conditionnement : La paire - paquet de 12 paires

Ne pas utiliser en environnement huileux.

RÉF.

S/3316313

LA PAIRE

GANTS A722

Résistants aux coupures et aux chocs !

Fermeture par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé. Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches. Renforts anti-impacts sur le dos de la main. Anti-coupures de niveau 5. Insert en gel au niveau de la paume pour réduire l'impact des vibrations et chocs sur les articulations.

Taille : 7(S) - 8(M) - 9(L) - 10(XL) - 11(2XL) - 12(3XL)

Normes : EN ISO 21420: 2020 Dextérité 3 - EN 388: 2016 + A1 : 2018 - EN 407 2020

Conditionnement : La paire - paquet de 12 paires

RÉF.

S/33A722

LA PAIRE



GUIDE

Protections anti-impact



EN 388
4X43CP



EN 407
X1XXXX

PORTWEST

GANTS ANTI-COUPURES 4507

Des gants ultra polyvalents

Ajustement régulier - étanche - résistant aux huiles - manchette de sécurité - adhérence optimale surfaces sèches, humides, huileuses, graisseuses - enduction totale de la main et de la manchette.

Utilisation : Pétrochimie, automobile, ferroviaire, fabrication et transformation de métaux

Taille : 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

Normes : EN 420:2003 + A1:2009 - EN 388:2016 - EN ISO 374-1:2016 Type A - EN ISO 374-5:2016 - EN 407:2004

Protection contre : les risques d'abrasions, les risques d'égratignures, les risques d'échauffement, les risques de lacérations et les projections d'huiles

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/334507

LA PAIRE



EN 388
3X43D



EN 407
X2XXXX



ejendals



EN 388
4X32C

EN ISO 374-5
VIRUS

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



EN 407
X1XXXX



ISO 374-1:2016
AJKLMP

PORTWEST

GANTS TEGERA 7363

3 protections pour un seul gant : protection chimique, coupure et chaleur !

Gant en nitrile de 0,3mm. Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C. Finition sablée, entièrement doublé. Jauge 18.

Taille : 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 420:2003 + A1:2009 - EN 388:2016 classe 4X32C - EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLMP - EN ISO 374-5:2016 - EN 407:2004 classe X1XXXX - Contact alimentaire

Conditionnement : La paire - paquet de 12 paires

RÉF.

S/347363

LA PAIRE

GANTS A611

Excellente résistance à l'abrasion !

Jauge 10 - doublure solide en aramide résistant aux coupures - excellente durabilité et adhérence - idéal pour l'industrie du verre - revêtement en latex crêpé.

Taille : S au XXXL

Normes : EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5 - EN 388:2016+A1:2018 - EN 407 2020

Conditionnement : La paire - paquet de 12 paires

RÉF.

S/33POW60

LA PAIRE

GANTS ANTI-VIBRATIONS 9015

Protection anti-vibrations et protection dorsale !

Rembouffage de la paume AVC sur toute la longueur - armure TPR moulée sur les jointures et les doigts - paume agrippante - anti-vibrations - protection dorsale.

Utilisation :

Taille : S au XXL

Normes : EN 388

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/319015

LA PAIRE



EN 388
2121X



MANCHETTES ANTI-COUPURES 46CM SKST46 FIBRES KEVLAR®

Résiste à la chaleur par contact (100°C pendant 15sec)

Œillet pour le pouce - résistant à la chaleur de contact - coutures entre les doigts pour plus de serrage - **s'utilise avec un gant approprié par dessus.**

Utilisation : Industrie, automobile, manipulation du verre

Taille : Unique (longueur 46cm)

Normes : EN 388:2016+A1:2018 - EN 407:2020

Conditionnement : L'unité - paquet de 12

RÉF.

S/33MTE46

L'UNITÉ



EN 388
1333C



EN 407
X1XXXX

SAFETY EVOLUTION
JUBA

MANCHETTES ANTI-COUPURES 50CM 5710 FIBRES KEVLAR®

Résiste à la chaleur par contact (100°C pendant 15sec)

Jauge 10 - **la manchette doit être portée avec un gant approprié au-dessus** - résistant à la chaleur de contact et à la propagation limitée de flamme - fibre 100% Kevlar qui lui permet d'être résistante aux coupures, déchirures et frottements.

Utilisation : Industrie automobile, manipulation du verre et du contreplaqué, fonderie

Taille : Unique (longueur 50cm)

Normes : EN 388:2016+A1:2018 - EN 407:2020

Conditionnement : L'unité - paquet de 10

RÉF.

S/33MTE50

L'UNITÉ



EN 388
1242B



EN 407
41XXXX

SAFETY EVOLUTION
JUBA

MANCHETTES ANTI-COUPURES 35CM A689

Jauge 13 - résistance à la coupure et à la chaleur - passe mains - manchette tubulaire de protection - lavable en machine à 40°C - ne pas sécher en machine.

Utilisation :

Taille : Unique (longueur 35cm)

Normes : EN ISO 21420: 2020 - EN 388:2016+A1:2018 - EN 407:2020 -

Contact alimentaire

Conditionnement : L'unité

RÉF.

S/33A689

L'UNITÉ



EN 388
4X4XD



EN 407
X1XXXX



PORTWEST

MANCHETTES ANTI-COUPURES K-ROCK KS5850

Manchettes sans coutures faite de fibre de K-ROCK® permettant une grande résistance aux coupures et une légèreté exceptionnelle. Chaleur par contact (15 secondes à 100°C). Fermeture par velcro supérieur et œillet sur la main pour mieux l'ajuster. Donne une excellente respirabilité et un excellent confort. S'utilise avec un gant approprié par dessus. Jauge 13.

Utilisation : Industrie du verre, mécanique, industrie de l'aéronautique, électroménager, secteur de l'automobile, industrie du carton

Longueur : 46cm

Conditionnement : L'unité - paquet de 12

RÉF.

S/33KS5850

L'UNITÉ



EN 388
4X4XE



EN 407
X1XXXX

SAFETY EVOLUTION
JUBA

TABLIER ANTI-COUPURES CR01

Tissu extérieur : 42,5% HPPE, 21,3% fibre de verre, 21,3% PET, 14,9% nylon.

Augmentez la sensibilisation à la sécurité avec le tablier à bavette résistant aux coupures. Le niveau de coupure D offre une protection contre les risques de coupure élevés. Les sangles réglables et une boucle à dégagement rapide garantissent que le tablier est sécurisé et a un ajustement parfait. Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile. Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé. Boucle ergonomique à dégagement rapide.

Normes : EN 388 classe 1542D

Conditionnement : L'unité

RÉF.

S/27CR01

L'UNITÉ



EN 388
1542D

PORTWEST



LE CONSEIL DU SPÉCIALISTE :

L'utilisation du gant en cotte de mailles est limitée à la protection contre les coupures et coups provoqués par l'emploi d'un couteau à main ou d'un outil similaire. Il ne doit pas être utilisé avec des machines ou des outils à dents pour éviter tout risque de happement. Le nettoyage se fait par brossage énergétique avec de l'eau à 50°C. Le rinçage est réalisé avec de l'eau à une température minimum de 82°C. La désinfection est réalisée avec un produit non acide autorisé par les services d'hygiène alimentaire.

GANT WILCO MANCHETTE INOX EPAULE Protection contre les coupures, les coups de couteaux et outils coupants !

Serrage poignet par ressorts protégés par la cotte de mailles - fil et ressort en acier inoxydable alimentaire - diamètre du fil : 0,5mm - diamètre intérieur des anneaux : 3mm - diamètre extérieur des anneaux : 4mm - gant réversible.

Utilisation : Industrie alimentaire, restauration, industrie de manipulation de pièces coupantes

Taille : M (8) - L (9) - XL (10)

Normes : EN 14328 - EN 1811 - EN 1082-1 - ISO 13999-1 - contact alimentaire

Conditionnement : L'unité

RÉF.

S/33WILCO

L'UNITÉ



EN 1082



GANT OGCM 131

FIXE-GANTS



EN 1082



LE GANT COTTE DE MAILLE OGCM.131 100% anti-coupures et réversible !

Fermeture par sangle amovible avec boucle réglable et bouton pression - Sangle protégée par la cotte de mailles - fil acier inoxydable alimentaire et sangle hygiénique polyuréthane amovible.

Utilisation : Abattoirs, boucheries, industrie alimentaires

Taille : XS (6) - S (7) - M (8) - L (9) - XL (10)

Normes : EN 1082-1:1996 EN 13999-1 - EN 1811 - EN 14328 - Contact alimentaire

Conditionnement : L'unité

RÉF.

S/33GCM0
S/33FIXG

LE GANT COTTE DE MAILLES
SAC DE 100 FIXE-GANTS

LE GANT WILCO COTTE DE MAILLE MANCHETTE STOPLAME 15 CM

Cotte de mailles diamètre du fil : 0,5 mm

Diamètre intérieur des anneaux : 3 mm

Diamètre extérieur des anneaux : 4 mm

Serrage poignet par ressort inox, s'adapte à toutes les morphologies. La manchette "STOPLAME" est équipée de raidisseurs et d'une butée en inox. Dispositif de blocage de lame. Gant ambidextre : il convient aux droitiers comme aux gauchers.

Taille : 6/6,5 - 7/7,5 - 8/8,5 - 9/9,5 - 10

Normes : NF EN 1082-1 - ISO 13999-1 - NF EN 14328 - Inox conforme à la norme NF A 36-711 - NF EN 1811+A1

Conditionnement : L'unité

RÉF.

S/330GW015

L'UNITÉ



EN 1082



LE GANT ANTI-COUPURES A655

Jauge 13 - lavable en machine à 60°C - ambidextre - peut être utilisé en industrie agroalimentaire - confort et dextérité exceptionnels - vendu au gant.

Taille : S (7) - M (8) - L (9) - XL (10)

Normes : EN ISO 21420: 2020 Dextérité 2 - EN 388:2016+A1:2018 - contact alimentaire

Conditionnement : L'unité

RÉF.

S/33A655

L'UNITÉ



EN 388
3X4XD



Gants anti-piqûre

HexArmor



GANTS DE PROTECTION ANTIPIQUES D'AIGUILLES 9014

Hauts niveaux de protection contre les aiguilles et les coupures !

Résistance aux coupures et aux perforations de niveau 5, et protection contre les blessures par piqûres d'aiguille. Revêtement caoutchouc froissé avec traitement antimicrobien Actifresh® sur paume et doigts. Support poly-coton tricoté. Sans couture. Dos aéré. Testé avec des aiguilles de calibre 25 (test ASTM 1342-05 modifié).

Utilisation : Tri des déchets, recyclage, manipulation des déchets hospitaliers.

Tailles : 7 - 8 - 9 - 10

Normes : EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/33HEXA

LA PAIRE



Gants usage court nitrile

BOITE 100 GANTS NITRILE BLEU NON POUDRES GD19

100% nitrile, ambidextre.

Utilisation : Manipulation fine et délicate, assemblage de précision, travaux de laboratoire

Tailles : 7 (S) - 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL)

Normes : EN ISO 374-1:2016+A1: 2018 Type C - EN ISO 374-5:2016

Conditionnement : La boîte de 100 gants

RÉF.

S/36GD19

LA BOITE DE 100 GANTS



BOITE 50 GANTS NITRILE NOIR PICOTS NON POUDRES GOGRIP Extra-résistant !

Gants de protection spécialisés en nitrile aux parois épaisses - excellente préhension et protection lors de travaux dans des environnements huileux ou humides - texture antidérapante 3D en diamant - intérieur confortable, réduit la transpiration et la fatigue des mains - résistance aux substances chimiques, aux bactéries, virus et champignons - 2x plus épais que les gants nitriles standards.

Utilisation : Secteur automobile, bâtiment, industrie, assemblage, mécanique, bricolage

Taille : M (7-8) - L (8-9) - XL (9-10) - XXL (10-11)

Normes : EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (Type B, JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN ISO 21420:20 - EN 374-2 - EN 374-4 - EN 16523

Conditionnement : Boite de 50 gants

RÉF.

S/36GOGRIP

LA BOITE DE 50 GANTS

MERCATOR



BOITE 100 GANTS JETABLES NITRILE NOIR NON POUDRES A925

Les gants en nitrile jetable éliminent le risque de réaction allergique associée aux gants en latex. Lisse et non texturé avec une manchette perlée. Longueur 240mm, 0,07mm d'épaisseur. Résistant aux graisses et huiles animales.

Utilisation : Usines de transformation alimentaire

Taille : S à XL

Normes : EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5 - EN 455 Partie 1-4 - EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B KPT

Conditionnement : Boite de 100 gants

RÉF.

S/36A925

LA BOITE DE 100 GANTS



PORTWEST

BOITE 100 GANTS JETABLES NITRILE NITRYLEX VERT NON POUDRE

Gants classiques, non poudrés, de couleur menthe, qui constituent une barrière contre les bactéries, les champignons et les virus.

Utilisation : Travaux mécaniques, transformation de la viande, des fruits et légumes

Taille : XS à XL

Normes : EN 420 - EN 16523-1 - EN 374-1 - EN 374-2 - EN 374-3

Conditionnement : Boite de 100 gants

RÉF.

S/36RD301

LA BOITE DE 100 GANTS



MERCATOR



ON RECYCLE !
Découvrez nos solutions
de recyclage page 9

Gants usage court vinyle et latex



BOITE 100 GANTS LATEX POUDRES GD45 Extra souples !



Légèrement poudrés pour faciliter l'enfilage et absorber efficacement la transpiration - Fabriqués en latex de caoutchouc naturel - finition texturée - matériau flexible.

Utilisation : Agroalimentaire, collectivités, usage unique

Taille : S au L

Normes : Contact alimentaire - EN 420 - EN 388 - EN 374

Conditionnement : Boîte de 100 gants

RÉF.

S/36LXBPO

LA BOITE DE 100 GANTS



BOITE 100 GANTS VINYLE POUDRES GD47 Extra souples !



En vinyle transparent poudré, sans latex et approuvé pour une utilisation avec des aliments (à l'exception des aliments gras) - spécification poudrée.

Utilisation : Agroalimentaire, collectivités, usage unique

Taille : S au XL

Normes : Contact alimentaire - EN 420

Conditionnement : Boîte de 100 gants

RÉF.

S/36VYBPO

LA BOITE DE 100 GANTS



BOITE 100 GANTS VINYLE NON POUDRES GN65



Formulation douce et lisse, sans latex, non poudré, fabriqué à partir de PVC plastisol, résistance chimique

Taille : S au XL

Normes : EN374-1, EN374-5, EN455, EN420

Conditionnement : Boîte de 100 gants

RÉF.

S/36GN65

LA BOITE DE 100 GANTS



BOITE 100 GANTS VINYLE BLEU NON POUDRES GD13



Gants sans latex, finition lisse pour une sensibilité et un enfilage parfait, non poudré, fabriqué à partir de PVC plastisol

Taille : S au XL

Normes : Contact alimentaire

Conditionnement : Boîte de 100 gants

RÉF.

S/36GD13

LA BOITE DE 100 GANTS

ON RECYCLE !
Découvrez nos solutions de recyclage page 9

Gants chimiques



EN ISO 374-5
VIRUS



EN 388
3131X



EN 407
X2XXXX



ISO 374-1:2016
AKLPT
22356



GANTS EN LATEX JUBA - 5830

Excellente imperméabilité !

SAFETY EVOLUTION
JUBA

Gants latex naturel sur support coton. Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures. Isolation thermique (chaud et froid). Imperméabilité. Durabilité. Confort du support coton. Adaptés à la manipulation des aliments.

Utilisation : Industrie alimentaire - agriculture et irrigation - nettoyage des espaces publics - manipulation de produits congelés - traitement des aliments.

Taille : 7 - 8 - 9

Normes : EN 420 - EN 388 classe 3131X - EN 374-1 classe AKLPT - EN 374-5 - EN 407 classe X2XXXX - Contact alimentaire

Conditionnement : 12 paires/package - 144 paires/boîte

RÉF.

S/355830

LA PAIRE

GANTS PVC VERT CHIMIE 40CM - 3740

Résistance aux produits chimiques

cover guard
SAFETY DESIGNER



EN ISO 374-5
VIRUS



ISO 374-1:2016
A: J2, K6, M3,
P6, T6, L3, S5



EN 388
4121X

Gants de travail PVC supérieur - réalisé en coton jersey gratté - double enduction antidérapante contribuant à une meilleure durée de vie - Etanche - Protection chimique.

Utilisation : Manutention de produits chimiques- manutention d'objets glissants - métiers du bâtiment et travaux publics - mécanique et bricolage

Taille : 8 - 9 - 10

Normes : EN ISO 374-5:2016 - EN ISO 21420:2020 - EN374-1:2016 + A1:2018 - EN388:2016 + A1:2018

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/34373

LA PAIRE



EN ISO 374-5
VIRUS



EN 388
4121



ISO 374-1:2016
JKLMPT

GANTS PVC VERT CHIMIE 27CM

Excellente imperméabilité !

cover guard
SAFETY DESIGNER

Gants latex naturel sur support coton. Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures. Isolation thermique (chaud et froid). Imperméabilité. Durabilité. Confort du support coton. Adaptés à la manipulation des aliments.

Tailles : 8 - 9 - 10

Normes : EN 420 - EN 388 classe 3131X - EN 374-1 classe AKLPT - EN 374-5 - EN 407 classe X2XXXX - contact alimentaire

Conditionnement : La paire - paquet de 10 paires

RÉF.

S/34372

LA PAIRE

GANTS PVC VERT 45CM A845

Protection à double trempage !

PORTWEST



EN 388
4121



EN ISO 374-5



ISO 374-1:2016
JKL

Haut niveau de protection grâce à sa longueur de 45cm - haut niveau de confort grâce à sa doublure jersey et une bonne force de préhension grâce à sa paume finition sablée - Résistant aux produits chimiques.

Utilisation : Secteur chimiques, l'assainissement

Taille : XL (10)

Normes : EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5 EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121) EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL) EN ISO 374-5 Micro Organismes

Conditionnement : La paire - sachet de 12 paires

RÉF.

S/34A845

LA PAIRE



GANTS CHIMIE NITRI-SOLVE 33CM Résistance mécanique et chimique !

Gant 100% nitrile - surface micro-texturée de finition assure la préhension sur les surfaces humides - doublure effet velours - ergonomique

Utilisation : Manipulation produits chimiques et pétrochimiques, dégraissage, raffinage

Taille : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 388:2016 - EN ISO 374-1:2016/ Type A - EN ISO 374-5:2016 - contact alimentaire

Conditionnement : La paire - paquet de 12 paires

RÉF.

S/34NIT30

LA PAIRE



EN 388
2001X



EN ISO 374-5



ISO 374-1:2016
JKLOPT



GANTS NITRILE BIODEGRADABLE NATURE H624NT



Bénéficie d'une protection mécanique, chimique et micro organique - respectueux de l'environnement - Ce gant a été développé en incorporant un nanomatériau écologique qui accélère la biodégradation du nitrile.

Longueur : 33cm

Épaisseur : 0,20mm

Utilisation : Industrie automobile et aérospatiale - conserveries et procédés alimentaires - nettoyage industriel - laboratoires - industrie pétrochimique - fabrication de produits pharmaceutiques - impression - industrie alimentaire.

Taille : XS (6) - S (7) - M (8) - L (9) - XL (10)

Normes : EN 388 : 2016 + A1:2018, EN ISO 374-1: 2016 TYPE B, EN ISO 374-5: 2016 - Contact alimentaire

Conditionnement : La paire - paquet de 24 paires

RÉF.

S/34HT624NT

LA PAIRE



EN 388
2001X



EN ISO 374-5
VIRUS



ISO 374-1:2016
JKP 453



GANTS NEOPRENE BICOLORE 322 CONQUEROR Protégez-vous du chimique !

Gants bicolores sans support en néoprène sur latex lourd. Intérieur coton. Chloriné pour une meilleure résistance chimique. Bonne adhérence grâce à sa finition nid d'abeille. Longueur : 30cm. Épaisseur : 0,70mm.

Utilisation : Laboratoire, industrie chimique, nettoyage industriel

Taille : 9 et 10

Normes : EN 388:2016+A1:2018 - EN ISO 374-1:2016 TYPE A - EN ISO 374-5 : 2016 - Contact alimentaire

Conditionnement : La paire - paquet de 12 paires

RÉF.

S/34322

LA PAIRE



EN 388
2110X



EN ISO 374-5
VIRUS



ISO 374-1:2016
AKLMNPST



GANTS PROTECTION NI- TRILE 45CM - MO5540 Une protection de la main à l'avant-bras !

Intérieur non supporté, finition extérieure adhésive. Gant avec une protection mécanique, chimiques et micro organiques - protège la main des huiles, hydrocarbures ou graisses, des abrasions - préhension efficace et durable grâce à sa finition adhésive antidérapante - protection de la main et de l'avant-bras - excellente résistance à l'abrasion - absorbe la transpiration - imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou gras - antidérapant.

Longueur : 45cm

Épaisseur : 0,56 mm

Taille : S à XXL

Normes : EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420:2020, EN374-1:2016 + A1:2018, EN388:2016 + A1:2018

Conditionnement : La paire - paquet de 6 paires

RÉF.

S/34NIT47

LA PAIRE



EN 388
4102X



EN ISO 374-5
VIRUS



ISO 374-1:2016
AJKLOP



GANTS FRONTIER 75 NEOPRENE 38CM

Grande résistance chimique et protection contre les acides, caustiques, alcools et différents solvants - Doublure en coton absorbante avec flockage intérieur pour un meilleur confort - additifs bactéricides pour une hygiène parfaite.

Utilisation : Industrie chimique - Raffineries et pétrochimie - Aéronautique et industrie automobile - Travaux d'entretien et de nettoyage industriels - Agriculture - Construction, maçonnerie et plomberie.

Taille : XS (6) - S (7) - M (8) - L (9) - XL (10) - XXL (11)

Normes : EN 388 : 2016 + A1:2018, EN 374-1:2016 Type A, EN 374-5:2016

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/3492138

LA PAIRE



EN 388
3110X



EN ISO 374-5
VIRUS



ISO 374-1:2016
AKLMNPST



GANTS FISHERMAN ANTI-FROID ANTI-CHALEUR GB16800

Isolation thermique et résistance mécanique réunies

Finition ridée sur la main pour une meilleure adhérence. Revêtement étanche à l'eau. Excellent confort et une bonne isolation thermique (pour des environnements chauds et froids).

Utilisation : Manipulation de pièces légèrement coupantes, pêche et autres activités agroalimentaires.

Taille : 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 407: 2004 - EN 388:2016+A1 2018 - EN ISO 374-1 TYPE B - EN ISO 374-5 :2016

RÉF.

S/38FISHER

LA PAIRE



EN 388
3131X



EN ISO 374-5
VIRUS



ISO 374-1:2016
AKLPT



EN 407
X2XXXX



EN 388
4131X



EN ISO 374-5



ISO 374-1:2016
AKL

GANTS DE PROTECTION PVC CHIMIE 35CM - 6135

Le standard de la protection chimique !

Gant en PVC sur support coton - bonne résistance aux huiles, produits chimiques et dérivés du pétrole ainsi qu'à l'abrasion. Bonne force de préhension dans tous les milieux : secs, humides et huileux. Bon confort.

Utilisation : Industrie chimique - nettoyage industriel - raffineries - plate-forme pétrolière

Taille : 8 - 9 - 10

Normes : EN388:2016 EN ISO 374-1: 2016/ Type B EN ISO 374-5 : 2016 / A1: 2018

RÉF.

S/34PVC35

LA PAIRE



GANTS PVC 70 CM - 3669

Un gant à toute épreuve !

Haut niveau de protection et excellente résistance à l'abrasion - résistant aux huiles végétales, animales, hydrocarbures, acides.

Utilisation : Agriculture; sylviculture et pêche, Industries chimiques et pharmaceutiques, Industries extractives (pétrole ; gaz), Infrastructures, Industrie du bâtiment, Maintenance.

Taille : 10

Normes : EN388:2016+A1: 2018 - EN ISO 374-5:2016 - EN374-1:2016 + A1:2018 - EN ISO 21420:2020

RÉF.

S/34PVC70

LA PAIRE



EN 388
4121X



EN ISO 374-5
VIRUS



ISO 374-1:2016
A2.K6.L4.M2.P6.T6



EN 388
4121X



EN ISO 374-5



ISO 374-1:2016
JKL

GANTS PVC PETRO 690 CHIMIE LONGUE MANCHETTE

Mains et bras protégés !

Gants en PVC longueur 65cm sur support coton. Paume antidérapante. Excellente résistance à l'abrasion. Résistance aux huiles végétales, animales, hydrocarbures, acides. Epaisseur : 1,5mm.

Utilisation : Industrie pétrochimique, transport pétrolier, mécanique, pêche...

Tailles : 8 - 9 - 10

Normes : EN 420:2003+A12009 - EN 388:2016 - EN 374-2:2003 - EN 374-3:2003

Conditionnement : La paire - paquet de 10 paires

RÉF.

S/34PT690

LA PAIRE



Gants électricien

GANTS ELECTRICIEN ISOLANTS

Gants isolants pour travaux sous tension !

Gants en latex naturel à forme anatomique. Bonne résistance mécanique.

Taille : 10 (autres tailles sur demande)

Normes : EN 60903:2003 - IEC 60903:2002

RÉF.	Classe	Tension d'utilisation	Tension de test
S/39ELE00	00	500V	2500V
S/39GLE0	0	1000V	5000V
S/39ELE2	2	17000V	20000V
S/39ELE3	3	26500V	30000V

IMPORTANT ! Faites vérifier vos gants régulièrement

S/39ELEVE

VERIFICATION GANTS ELECTRICIEN



GANTS ISOLANTS TOUCH-E TACTILE CLASSE 0 1000 V

Enfin un gant pour le risque électrique fin, permettant d'avoir une excellente dextérité !

Gants isolants en caoutchouc naturel de classe 0 d'une longueur de 36 cm de couleur orange. La faible épaisseur et le grip dans la zone de préhension facilite les manipulations. Grande dextérité grâce à une nouvelle forme ergonomique plus proche de la main. Le grip dans la zone de préhension ainsi que la faible épaisseur renforce la dextérité. Gants sans poudre avec un traitement de surface facilitant l'enfilage et le retrait des gants. Compatible écran tactile.

Longueur : 36cm. Epaisseur : 0,8mm.

Utilisation : Travaux sous tension (1000V AC max)

Tailles : 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 60903:2003 - CEI 60903:2014 - EN 61482-1-2:2008 - EN 388:2016+A1:2018

RÉF.

S/39TOUCHE

LA PAIRE

SURGANTS ELECTRICIEN CUIR

100% protégé !

Ces gants en cuir, pouces palmés, munis d'une manchette (10cm) avec une bande velcro de serrage, siliconés pour améliorer leur imperméabilité. Les surgants protègent les gants isolants des risques mécaniques, et le cas échéant, contre les risques d'arc électrique.

Utilisation : Electricien, manutention de produits sous tension en complément du gant électricien isolant.

Taille : 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 420 / EN 388 (avec résistances mécaniques : Abrasion 2 - Coupure 1 - Déchirure 2 - Perforation 2)

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/39SURG

LA PAIRE

FLACON TALC RGX-FT POUR GANTS ISOLANTS

Talc conditionné en flacon poudreux avec bec verseur escamotable et bouchon. Permet d'absorber l'humidité et limite donc les effets de la transpiration dans les gants électricien.

Contenance : 50g

Conditionnement : L'unité

RÉF.

S/911277066

L'UNITÉ



Gants soudeur et anti-chaueur



GANTS ANTI-CHALEUR NOMEX 33CM 4687

Doublure en coton épais, manchette longueur 15cm, avec bords côtes tricotés longueur 33cm. Protection coupure et isolation thermique jusqu'à 500°C pendant 15sec. Tricot lourd sans couture à base de Namex.

Utilisation : Manutention d'objets coupants, Profilé alu / métal, Protection de la chaleur, Manutention sidérurgie, métallurgie

Taille : 10

Normes : EN388:2016 + A1:2018, EN407:2004, EN420:2003 + A1:2009

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/374687

LA PAIRE



EN 388
0X40C



EN 407
44XXXX



MOUFLES ANTI-CHALEUR 28040 HEAT STOP KEVLAR/NOMEX

Excellente isolation thermique - protège pour des contact brefs jusqu'à des température de 500°C pendant 15 sec - ambidextre - facile à enlever et à mettre.

Longueur : 40cm.

Épaisseur : 5,5cm

Utilisation : Industrie du verre, bouches de fours, industrie métallurgique, hauts fourneaux

Taille : XL (10)

Normes : EN 388 : 2016 + A1 : 2018, EN407:2020

Conditionnement : L'unité

RÉF.

S/3728040

L'UNITÉ



EN 388
2544F



EN 407
4444XX



GANTS ALUMINISES ANTI-CHALEUR Résistance à la chaleur !

Protection contre les risques mécaniques, thermiques, la chaleur de contact (jusqu'à 100°C), la chaleur convective, la chaleur radiante et les importantes projections de métal en fusion - doublure en laine.

Utilisation : Bâtiment, artisans, maintenance, automobile, industrie minière, énergies.

Taille : 10

Normes : EN 388: 2016+ A1, EN 12477, EN 407

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/37ANALU

LA PAIRE



EN 388
3234X



EN 407
413444



GANTS ANTI-CHALEUR TEGERA 484 Allie dextérité et anti-chaueur !

Supporte la chaleur de contact jusqu'à 250°C - grande dextérité - support tricoté 100% coton.

Utilisation : Manipulation de produits alimentaires, contrôle qualité & inspection, travail d'installation, travail d'exploitation de machines.

Taille : 10

Normes : EN ISO 21420:2020, EN 407:2020, EN 388:2016+A1:2018 - Certifié contact alimentaire

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/37484

LA PAIRE



EN 388
1232X



EN 407
X2XXXX



GANTS FISHERMAN ANTI-FROID ANTI-CHALEUR Protection chimique, thermique et mécanique !

Gants avec enduction de latex rugueux sur support coton. Entièrement imperméable. Idéal pour la manipulation efficace d'objets glissants et abrasifs. Isolation contre le froid. Résistant à la chaleur de contact (250°C pendant 15 sec). Protection contre certaines substances chimiques.

Utilisation : Nettoyage d'espaces publics, industrie alimentaire, travail dans les carrières et extractions minières, industrie de la pêche

Tailles : 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 407:2004 - EN 388:2016 - EN ISO 374-5:2016 - EN ISO 374-1:2016 - contact alimentaire

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/38FISHER

LA PAIRE



EN 388
3131X



ISO 374-1:2016
AKLPT



EN ISO 374-5



EN 407
X2XXXX





GANTS TOUT CROUTE SOUDEUR MANCHETTE 15CM

L'essentiel soudure !

Gants tout croûte de bovin avec manchette de 15cm. Résistants aux petites projections de métal fondu, à la flamme.

Longueur totale : 36cm

Utilisation : Travaux de soudage

Taille : 10

Normes : EN 420;2003+A1:2009 - EN

388:2016 - EN 407:2004

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/37TCM15

LA PAIRE



EN 388
4122X



EN 407
413X4X



100°C



GANTS SOUDEUR FLEUR/CROUTE MANCHETTE 15CM

Gants paume fleur de bovin, dos croûte. Manchette de 15cm. Confort et dextérité.

Longueur totale : 35cm.

Utilisation : Métallurgie, galvanisation, fonderies, décapage, aciéries, sidérurgie, soudage

Taille : 10

Normes : EN 420:2003+A1:2009 -EN

388:2016 - EN 407:2004

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/37FCM15

LA PAIRE



EN 388
2122X



EN 407
413X4X



100°C



GANTS ANTI-CHALEUR SOUDEUR CROUTE ROUGE

Grande résistance au feu !

Gants tout croûte, main doublée molleton avec manchette de 15cm doublée toile. Dos en une seule pièce. Cousus fil Kevlar. Résistant aux petites projections de métal fondu, à la chaleur et à la flamme. Très bonne résistance à l'abrasion.

Utilisation : Métallurgie, galvanisation, fonderies, décapage, aciéries, sidérurgie, soudage

Taille : 10

Normes : EN 420:2003+A1:2009 - EN

388:2016 - EN 407:2005

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/37TCANC

LA PAIRE



EN 388
3233X



EN 407
413X4X



100°C



GANTS NERTALIC FLEUR MANCHETTE 15 SOUDEUR 3210

Haute protection thermique !

Gants tout fleur agneau avec manchette de 15cm. Cousus fil Kevlar. Résistants aux petites projections de métal fondu, à la flamme.

Utilisation : Spécial soudeur argon

Taille : 10

Normes : EN 420:2003+A1:2009 - En

388:2016 - EN 407:2004

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/37TFM15

LA PAIRE



EN 388
2121X



EN 407
413X4X



100°C



MANCHETTES SOUDEUR CUIR

Protection contre les petites projections de métal en fusion, le contact de courte durée avec une flamme, contre une faible chaleur radiante provenant de l'arc - cuir croûte résistant - bon maintien de la manchette sur le bras - excellente résistance des coutures.

Utilisation : Recommandé pour les techniques de soudage manuel avec légère formation de projection et gouttelettes,

Taille : Unique (Longueur 40 cm (+/- 2 cm))

Normes : EN ISO 13688 : 2013, EN ISO 11611 : 2015

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/25MANCH

LA PAIRE

VÊTEMENTS DE SOUDEURS
Découvrez toute la gamme pages 117

Gants anti-froid



PORTWEST

GANTS THERMIQUE GRIP NOIR A140 ANTI-FROID

Protection extrême contre le froid !

Tricoté avec enduction latex crêpé sur la paume et le bout des doigts - doublure en acrylique pour assurer une protection thermique jusqu'à -20°C - conception ergonomique pour le confort et la facilité d'utilisation.

Utilisation : La construction, le transport, la collecte des déchets, l'entretien, les collectivités publiques - convient aux travaux extérieurs et aux personnes travaillant dans des conditions de froid.

Taille : XS à XXL

Normes : EN 388:2016 + A1:2018, EN ISO 21420:2020 Dextérité 4, EN 511:2006 X1X

Conditionnement : La paire, le paquet de 12 paires

RÉF. S/38A140 LA PAIRE



PORTWEST

GANTS THERMOLITE A115 ANTI-FROID Protège des températures basses !

Gants ou sous-gants tricotés en fibres thermo-actives, sans coutures. Très élastiques : conviennent à toutes les tailles de main. Excellente isolation thermique. Dextérité, souplesse et confort exceptionnels. Ambidextre.

Utilisation : Manutention générale en ambiance froide et sèche

Taille : Unique

Normes : EN 21420 Dextérité 4

Conditionnement : La paire

RÉF. S/38A115 LA PAIRE



JUBA



SOUS-GANTS FROID REFRIGERATOR THERMASTAT

Peut être utilisé seul ou comme un gant intérieure pour protéger contre le froid (0°) - confortable et durable - ambidextre - garde la chaleur corporelle.

Utilisation : Manipulation d'aliments réfrigérés, travaux en extérieur, gant intérieur thermique, logistique et transport en hiver, industrie alimentaire (5000B)

Taille : S à L

Normes : EN 511:2006, EN388:2016+A1:2018, EN 407:2020

Conditionnement : La paire, le paquet de 12 paires

RÉF. S/385000B LA PAIRE



JUBA

GANTS ICE BLUE 5130HCW ANTI-FROID

Protège jusqu'à -0° !

Gants fibres synthétiques sans coutures à doublure bouclette et enduction PVC. Enduction déperlante. Bonne souplesse, dextérité et confort pour manipuler des outils et objets divers. L'intérieur bouclette maintient la température des mains stable dans des situations de froid négatif jusqu'à -50°C.

Utilisation : Manutention et stockage en milieu froid, pour l'industrie de l'agroalimentaire, pêche, agriculture...

Tailles : S (7) - M (8) - L (9) - XL (10)

Normes : EN 420:2003 - EN 388:2016 - EN 511:2006 - Contact alimentaire

Conditionnement : La paire

RÉF. S/385130HCW LA PAIRE



GANTS ANTI-FROID 477

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

Enduction mousse de nitrile imperméable et résistante aux huiles. Doublure chaude pour une protection thermique jusqu'à -20°C. Gant ultra souple, conception ergonomique sans couture.

Utilisation : Intervention extérieures, construction, agriculture, logistique...

Tailles : 7 (M) - 8 (L) - 9 (XL) - 10 (XXL)

Normes : EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016 - EN 511:2006

Conditionnement : La paire

RÉF. S/38477 LA PAIRE



SOUS-GANTS FROID REFRIGERATOR BLANC 5000W

JUBA

Peut être utilisé seul ou comme un gant intérieure pour protéger contre le froid (0°) - confortable et durable - ambidextre - garde la chaleur corporelle.

Utilisation : Manipulation d'aliments réfrigérés, travaux en extérieur, gant intérieur thermique, logistique et transport en hiver, industrie alimentaire (5000B)

Taille : S à L

Normes : EN 511:2006, EN 388:2016+A1:2018, EN407:2020

Conditionnement : La paire, le paquet de 12 paires

RÉF. S/385000W LA PAIRE



GANTS ANTI-FROID & ANTI-CHALEUR CANADA A PICOTS TACTILE

Gants de manutention !

Gants à picots. Protection thermique contre les températures basses de 0 à 10°C et la chaleur de contact jusqu'à 100°C. Compatible écrans tactiles.

Utilisation : Logistique alimentaire milieu froid positif, grande distribution, chauffeurs-livreurs environnement froid, utilisation d'appareils à commandes tactiles en logistique et bâtiment par temps froid, opération de démoulage de pièces chaudes en plasturgie

Taille : 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 388 - EN 511 - EN 407 - Contact alimentaire

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/38CANADA

LA PAIRE



EN 388
1131X



EN 511
1X1

SAFETY EVOLUTION
JUBA

GANTS FROID REFRIGERATOR PICOTS 5950

Doublure intérieure en bouclette qui garde la température des mains stables dans des situations de froid modéré. Points de PVC sur la paume pour une préhension plus ferme dans les environnements secs.

Utilisation : Activités dans des conditions fraîches et sèches : travaux extérieurs, entrepôts, emballage, logistique et transport

Tailles : 7 - 8 - 9 - 10

Normes : EN 420 - EN 388:2016 - EN 511:2006

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/385950

LA PAIRE



EN 407
X1XXXX



EN 388
4131X



EN 511
X1X



ROSTAING
LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL



GANTS FROID G-TEK THERMOLITE 34-684

Confort et dextérité accrus !

Dextérité supérieure et une sensibilité permettant l'utilisation d'écran tactile par temps froid. Enduction en Neofam sur paume et bouts de doigts pour une bonne adhérence en milieux secs, humides ou huileux.

Utilisation : Espaces verts, logistique, maintenance

Tailles : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 388

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/3834684

LA PAIRE



EN 511
X2X



EN 388
4X32C

PIP

GANTS ANTI-FROID ANTI-COUPURES 41-1415

Enduction en mousse de nitrile pour une adhérence sur surfaces sèches, humides et huileuse. Protection de coupure niveau 3. Excellente isolation thermique. Evaporation rapide de l'humidité sur la peau.

Utilisation : Environnements frais et froids

Tailles : 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 420 - EN 388 - EN 511

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/38411415

LA PAIRE



EN 388
4121X



PIP



GANTS ANTI-FROID ANTI-COUPURES TEGERA 8830R

A risque de coupures lorsqu'il fait froid et sec

Gants avec protection contre le froid avec protection élevée contre les coupures (niveau D), paume enduite de mousse nitrile avec motif pour une bonne préhension. Approuvé pour les aliments, jauge 10 et technologie de résistance à la coupure CRF. Le gant est résistant, doux et chaud et l'enduction mousse nitrile donne une sensation sablée. Parfait pour une bonne préhension lorsqu'il y a des risques de coupure dans des environnements froids et secs. Supporte la chaleur jusqu'à 250°C. Renfort entre l'index et le pouce.

Taille : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

Normes : EN 388:2016+A1:2018 - EN ISO 21420:2020 - EN 407:2020 - EN 511:2006 - contact alimentaire

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/388830R

LA PAIRE



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



EN 511
X2X



EN 388
4221A



EN 407
X1XXXX

ejendals

GANTS ANTI-FROID TEGERA 8810

Gants d'hiver super doux, paume enduite

Gants doublés d'hiver avec enduction de paume en mousse de nitrile super douce pour la saison froide ou dans les zones de travail fraîches. Pour environnements secs à semi-secs. Dextérité élevée, sensibilité au bout des doigts. Des matériaux respirants pour un confort toute la journée. Sans danger pour la peau avec Derma-test et certification Oeko-Tex. Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C. Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires.

Taille : 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 388:2016+A1:2018 - EN ISO 21420:2020 - EN 407:2020 - EN 511:2006 - contact alimentaire

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/388810

LA PAIRE



EN 511
01X



EN 388
4X42D



EN 407
X2XXXX

ejendals

MITAINES INSULATEX NOIR GL14

PORTWEST

Ces gants offrent un confort et une grande dextérité - réalisés en acrylique doublé insulutex - optimise la conservation de la chaleur.

Utilisation : Milieux froids, types entrepôts, logistique, agriculture, transport

Taille : Unique

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/38GL14

LA PAIRE



ROSTAING
LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL

GANTS CRYOGENIQUE CRIIBC Protège des températures extrêmes !

Gant en cuir avec membrane Porelle imperméable et respirante doublé en molleton "laine" souple et confortable. Le renfort pouce/index en cuir améliore la longévité du gant. Isolation thermique -197°C.

Utilisation : Industrie, pharmacie, chimie, laboratoire

Tailles : 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 388 - EN 511

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/38CRIIBC



EN 388
3223X



EN 511
231



GANTS CRYOGENIQUE MANCHETTE 15CM CRIO Protection au froid extrême ! -197°C !

Gant en cuir avec membrane Porelle imperméable et respirante doublé en molleton "laine" souple et confortable. Le renfort pouce/index en cuir améliore la longévité du gant.

Utilisation : Industrie, pharmacie, chimie, laboratoire

Tailles : 8 - 9 - 10 - 11

Normes : En 388 - EN 511

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/38CRIOML

LA PAIRE

ROSTAING
LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL



EN 388
3223X



EN 511
231



ejendals



EN 388
2111X



EN 511
111

GANTS ANTI-FROID TEGERA 297 Un gant hiver solide avec un ajustement parfait !

C'est le gant d'hiver pour vous qui privilégiez la force et l'ajustement. Le gant est en cuir pleine fleur de caprin pour l'ajustement et la douceur, et la doublure Thinsulate 100g vous garde au chaud. Des matériaux comme le néoprène et le Spandex, ainsi que les doigts et pouces renforcés, contribuent à la durabilité et à l'imperméabilité. Convient à tous les types de travail dans des espaces froids. Doigts préformés. Résistant à l'humidité.

Taille : 8 - 9 - 10 - 11

Normes : EN 511:2006 - EN 388:2016 - En 420:2003

Conditionnement : La paire

RÉF.

S/38297

ROSTAING
LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL

SOUS VETEMENTS THERMIQUES B123 ET B121 PORTWEST Indispensable cet hiver !

Sous vêtements en fibre polypropylène, poids ultra léger. Privilège l'évacuation de la sudation lors d'une activité semi-intense à intense. Se porte près du corps.

Matières : 50% coton - 50% polyester - 200g/m²

Taille : XS au 5XL

RÉF.

S/24B123
S/24B121

MAILLOT THERMIQUE B123
PANTALON THERMIQUE B121



MAILLOT B123



PANTALON B121

PORTWEST

Normes respiratoires

Normes	Champ de la norme
EN 136	Appareils de protection respiratoire - Masques complets - Exigences, essais, marquage
EN 137	Protection individuelle de l'oeil - Filtres pour le soudage et les techniques connexes Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée
EN 140	Appareils de protection respiratoire - Demi-masques et quarts de masques - Exigences, essais, marquage
EN 143	Appareils de protection respiratoire - Filtres à particules - Exigences, essais, marquage
EN 148	Appareils de protection respiratoire - Filetages pour pièces faciales Partie 1 : Connexion à filetage normalisé
EN 149	Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants contre les particules Exigences, essais, marquage
EN 405	Appareils de protection respiratoire - Demi-masque filtrant à soupapes contre les gaz ou contre les gaz et les particules - Exigences, essais, marquage
EN 12941	Appareils de protection respiratoire - Appareils filtrants à ventilation assistée avec casque ou cagoule Exigences, essais, marquage
EN 14387	Appareils de protection respiratoire - Filtres anti-gaz et filtres combinés - Exigences, essais, marquage

CONNAÎTRE LES APPAREILS FILTRANTS ET LES FILTRES

La sélection d'un appareil filtrant doit s'accompagner du choix du bon filtre pour s'assurer une protection efficace.

La filtration passive (ou pression négative) : l'effort respiratoire est fourni par le porteur

Les masques jetables			Les demi-masques et masques complets	
				
Masque coque Plus facile à positionner. Stable, ne s'écroule pas.	Masque à valve Expiration facilitée. Assure la protection virale seulement pour le porteur. Existe en version coque ou pliable.	Masque pliable Ajustement optimal à la forme du visage. Plus hygiénique quand il est en emballage individuel. Peu encombrant lorsqu'il n'est pas porté.	Demi-masque Moins encombrant, plus léger.	Masque complet Protection des yeux et du visage, indispensable lorsque le polluant peut pénétrer par les yeux et la peau.

Marquages du filtre	FFP1 ou P1	FFP2 ou P2	FFP3 ou P3	FOCUS Les filtres aérosols et poussières Il existe 3 classes de filtres aérosols et poussières. Ils fonctionnent comme des tamis et filtrent des particules de plus en plus fines ou plus efficacement. Un filtre marqué R est réutilisable selon certaines conditions décrites dans la notice, un filtre marqué NR ne l'est pas. Le marquage D correspond à un test supplémentaire facultatif pour les masques jetables, obligatoire pour les filtres, au colmatage à la poussière de dolomie. Lors de l'utilisation, le filtre sature progressivement. Le filtre devient résistant au passage de l'air, avec un risque de fuite. Dès les premiers signes de gêne respiratoire, le filtre doit être changé.
	FNP Capacité de filtration	FNP 4 pour un masque jetable et demi-masque FNP 5 pour un masque complet Faibles niveaux de poussières fines (jusqu'à 4x la VME) et de brouillards aqueux ou huileux généralement issus d'opérations de sablage, de forage et de découpe.	FNP 12 pour un masque jetable et demi-masque FNP 16 pour un masque complet Niveaux modérés de poussières fines (jusqu'à 10x la VME) et de brouillards aqueux ou huileux généralement issus d'opérations de plâtrage, cimentage, sablage et poussières de bois tendre.	

MARQUAGE DU FILTRE

Nature du polluant

Les filtres gaz et vapeurs

Les filtres gaz et vapeurs utilisent le charbon actif pour retenir les gaz nocifs. Une fois le charbon saturé, aucune molécule ne peut être capturée et le filtre n'a plus son pouvoir filtrant. La nature du gaz, sa concentration dans l'air et le temps nécessaire de filtration sont déterminants pour choisir le filtre adapté et son volume.

Type	Couleur	Domaine d'utilisation
A	Marron	Gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C
B	Gris	Gaz et vapeurs inorganiques (sauf le monoxyde de carbone CO)
E	Jaune	Dioxyde de soufre (SO ₂) et autres gaz et vapeurs acides
K	Vert	Ammoniac et dérivés organiques aminés
HgP3	Rouge + Blanc	Vapeurs de mercure
NO ₂ P3	Bleu + Blanc	Monoxyde d'azote
AX	Marron	Gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est inférieur à 65°C
SX	Violet	Composés spécifiques désignés par le fabricant
P	Blanc	Particules, poussières

Protection respiratoire contre les poussières



MASQUE RESPIRATOIRE SANS SOUPEPE FFP2 ANTI VIRUS P250 - PORTWEST

Masque jetable FFP2 sans soupape. Masque plat confortable à pliage vertical. Sangles pour la tête soudées par ultrasons. Rembourrage en mousse autour du pont nasal. Pont nasal réglable pour réduire la buée sur les lunettes.

Matières : PP, Mousse PU

Normes : EN149:2001+A1:2009 FFP2NR

RÉF.

S/41KNFFP2

LE MASQUE

PORTWEST



MASQUE RESPIRATOIRE SANS SOUPEPE FFP3 P390 - PORTWEST

Masque pliable compact et innovant, composé de 7 parties dynamiques permettant d'excellents mouvements du visage avec un maximum de confort. Sans valve et avec mousse intérieure. Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes. Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort.

Matières : PP, Mousse PU

Normes : EN 149 FFP3 NR D

RÉF.

S/41HG4

LE MASQUE

PORTWEST



MASQUE RESPIRATOIRE AVEC SOUPEPE FFP3 P351 - PORTWEST

Masque pliable à plat vertical. Valve d'expiration pour une résistance expiratoire moindre. Pince-nez réglable pour un ajustement optimisé. Soupape d'expiration haute performance. Sangles pour la tête soudées par ultrasons. Pont nasal réglable pour réduire la buée sur les lunettes. Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort.

Matières : PP, Mousse PU

Normes : EN 149 FFP3 NR D

RÉF.

S/41FFP3V

LE MASQUE

PORTWEST



BOITE 10 MASQUES RESPIRATOIRES FFP3 9332 - 3M

Respirabilité améliorée grâce à un média filtrant hautes performances. Pince-nez réglable. La soupape 3M™ Cool Flow™ réduit l'accumulation de chaleur en éliminant l'air expiré pour une fraîcheur accrue.

Normes : EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR

RÉF.

S/41M9332

LA BOÎTE DE 10

3M Science. Applied to Life.™



BOITE 20 MASQUES RESPIRATOIRES A SOUPEPE FFP3 255501 - MOLDEX

Le masque s'adapte à la forme du visage de l'utilisateur. La soupape VENTEX, avec une très grande ouverture, permet de diminuer la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque. Bride coulissante qui permet d'ajuster la répartition de la pression sur le visage.

Normes : EN 149:2001 + A1:2009 FFP3NRD

RÉF.

S/41255501

LA BOÎTE DE 20

ULTRA CONFORT !

MOLDEX



BOITE 8 MASQUES RESPIRATOIRES A SOUPEPE FFP3 AIR SEAL 370515 - MOLDEX

Le joint facial peut être lavé et désinfecté. Ces masques sont classés comme réutilisables, ce qui permet de réduire les déchets et les frais généraux. S'adapte automatiquement à la forme du visage.

Normes : EN 149:2001 + A1:2009 FFP3RD

RÉF.

S/41370515

LA BOÎTE DE 8

RÉUTILISABLE !

MOLDEX

Protection respiratoire contre les poussières



MASQUE ELIPSE INTEGRA/LUNETTES SPR407 ET SPR406 P3RD - GVS

Masque muni de lunettes de sécurité. Le design ergonomique du masque permet le port d'autres EPI et également le port de lunettes de vue (la compatibilité dépend du type de monture). Bande élastiquée tête et cou légère et anti-glissement qui se règle facilement dans 4 positions pour un meilleur confort et une utilisation sûre même en cas de forte humidité.

Normes : EN 140 - EN 166 - EN 143P3RD

Tailles : S-M / M-L

RÉF.

S/41SPR407
S/41SPR406

MASQUE TAILLES S-M
MASQUE TAILLES M-L



DEMI-MASQUE ELIPSE SPR299 ET SPR501 P3RD - GVS

Le design ergonomique du masque permet le port d'autres EPI. Bande élastiquée tête et cou légère et anti-glissement qui se règle facilement dans 4 positions pour un meilleur confort et une utilisation sûre même en cas de forte humidité.

Normes : EN 140 - EN 143+A1:2006 P3RD

Tailles : S-M / M-L

RÉF.

S/41SPR299
S/41SPR501

DEMI-MASQUE TAILLES S-M
DEMI-MASQUE TAILLES M-L



LOT 2 FILTRES ELIPSE SPR316 P3 - GVS

Lot de 2 filtres de rechange pour masque Elipse Integra SPR407/SPR406 et pour demi-masque Elipse SPR299/SPR501.

Normes : EN 140 - EN 143+A1

RÉF.

S/41SPR316

LOT DE 2 FILTRES

Exemples d'utilisation	Type de filtre
Soudage, découpage et ponçage Soudage manuel à l'arc avec électrodes en baguette enrobée ou soudage au laser, brasage fort Brasage tendre Ponçage bois Ponçage hêtre / chêne Manipulation de produits de traitement du bois contenant des solvants	P3 ABEK1HgP3 P3 P3 A2
Peinture / Laquage / Vernissage Utilisation d'enduits liquides (contenant eds isocyanates) Peinture au Pistolet	ABEK1HgP3 A2-P3
Agriculture Epanchage d'insecticides par pulvérisation, jet ou brumisation Epanchage d'insecticides par poudrage	A2-P3 P3
Utilisations générales dans l'industrie Transvasement de produits chimiques Mélange de résines époxy et polyester Utilisation de produits de nettoyage contenant des solvants Manipulation de produits désinfectants (hors aldéhydes)	ABEK1HgP3 A2 A2 A2-P3

Ce tableau a pour but de vous aider à choisir les filtres adaptés. Si vous ne trouvez pas l'application qui convient à vos besoins, veuillez nous contacter.
Ce tableau ne remplace pas les instructions d'utilisation livrées avec les produits qui doivent être comprises et respectées.



SACOCHE DEMI-MASQUE INTEGRA/LUNETTES P3 - GVS

Boîtier rigide de protection pour masque GVS. Boucle en nylon solide dans le dos permet de porter l'étui à la ceinture ou de l'attacher à un clip. La sacoche GVS SPM007 est prévue pour accueillir le demi-masque INTEGRA/LUNETTES (SPR406, SPR407). Cette mallette permet de protéger le masque lorsqu'il n'est pas utilisé.

RÉF.

S/42SPM007



SACOCHE DEMI-MASQUE ELIPSE P3 - GVS

Boîtier rigide de protection pour masque GVS. Boucle en nylon solide dans le dos permet de porter l'étui à la ceinture ou de l'attacher à un clip. La sacoche GVS SPM001 est prévue pour accueillir le demi-masque ELIPSE P3 (SPR299, SPR501).

RÉF.

S/42SPM001

Protection respiratoire contre les gaz et vapeurs



MASQUE ELIPSE INTEGRA/ LUNETTES A2P3 - GVS

Masque muni de lunettes de sécurité. Le design ergonomique du masque permet le port d'autres EPI et également le port de lunettes de vue (la compatibilité dépend du type de monture). Bande élastiquée tête et cou légère et anti-glissement qui se règle facilement dans 4 positions pour un meilleur confort et une utilisation sûre même en cas de forte humidité.

Normes : EN 140: 1998 - EN 14387: 2004 + A1: 2008 - EN 166

RÉF.

S/42SPR537

TAILLE M/L



DEMI-MASQUE ELIPSE A2P3 SPR496 - GVS

Le design ergonomique du masque permet le port d'autres EPI. Bande élastiquée tête et cou légère et anti-glissement qui se règle facilement dans 4 positions pour un meilleur confort et une utilisation plus sûre même en cas de forte humidité.

Normes : EN 140 - EN 14387+A1 - EN 143+A1

RÉF.

S/42SPR496

TAILLE M/L

POINT DE VUE DU SPÉCIALISTE

Les demi-masques et masques complets ne peuvent être utilisés dans une atmosphère contenant moins de 19% d'oxygène et si la concentration de gaz ou de poussières toxiques dépasse certaines limites.



LOT 2 FILTRES A2P3 ELIPSE SPR497 - GVS

Lot de 2 filtres de recharge pour masque Elipse Integra SPR537 et pour demi-masque Elipse SPR496.

Normes : EN 14387:2004+A1:2008

RÉF.

S/42SPR497



SACOCHÉ MASQUE ELIPSE GAZ/ VAPEUR SPM009 - GVS

La sacoche GVS SPM009 est prévue pour accueillir le demi-masque ELIPSE A2P3 (SPR496). Cette mallette permet de protéger le masque lorsqu'il n'est pas utilisé. Vendu vide.

RÉF.

S/44SPM009



3M Science.
Applied to Life.™

MASQUE RESPIRATOIRE COMPLET 3M 6800

Pièce faciale en élastomère souple pour le confort du porteur. Grâce aux quatre brides, le masque est facile à mettre et à retirer. Grande visière en polycarbonate. La soupape 3M™ Cool Flow™ contribue à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité.

Normes : EN 136:1998 (Classe 1)

Filtres interchangeables.

Vendus sans filtre.

RÉF.

S/426800



3M Science.
Applied to Life.™

DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE 3M 6200

Économique, nécessitant peu d'entretien et facile à manipuler. Harnais de tête et bride de cou facile à serrer. Élastomère léger pour plus de confort durant les longues périodes de travail. Design profilé réduisant les interférences avec le champ de vision. Conception à double filtre pour une répartition uniforme du poids et un champ de vision élargi. Fixation à baïonnette s'adaptant à un large éventail de filtres. Protège contre les gaz, vapeurs et particules.

Normes : EN 140:1998

Filtres interchangeables.

Vendus sans filtre.

RÉF.

S/426200



3M Science.
Applied to Life.™

SACHET 2 FILTRES POUSSIÈRE P3 3M 2135

Protège contre différents types de poussières, brouillards et particules. Léger avec faible résistance respiratoire.

Normes : EN 143:2000

RÉF.

S/41F1135



3M Science.
Applied to Life.™

SACHET DE 2 FILTRES GAZ VAPEURS 6059 ABEK1 - 3M

Protège contre différents types de gaz, vapeurs et particules. Léger avec faible résistance respiratoire.

Normes : EN 141:2000

RÉF.

S/42F1059



3M Science.
Applied to Life.™

SACHET 2 BAGUES MAINTIEN 3M 501

Les bagues de maintien 501 vous permettent de combiner des préfiltres poussières aux cartouches contre les gaz/vapeurs.

RÉF.

S/44BA501



3M Science.
Applied to Life.™

SACHET 2 PREFILTRES POUSSIÈRE 5935 P3 - 3M

Protège contre différents types de poussières, brouillards et particules. Léger avec faible résistance respiratoire

Normes : EN 143:2000

RÉF.

S/41F1935

Pour avoir une protection ABEK1P3, il suffit de combiner le préfiltre 5935 3M au filtre 6059 3M grâce à la bague de maintien 501 3M.

LOT 2 FILTRES 202 A2P3 - 430372 - MSA

Les cartouches présentent une conception de style baïonnette pour un montage rapide. Les cartouches se verrouillent avec un simple tour.

RÉF.

S/42430372



LOT 2 FILTRES 202 P3 - 430374 - MSA

Les cartouches présentent une conception de style baïonnette pour un montage rapide. Les cartouches se verrouillent avec un simple tour.

RÉF.

S/42430374



DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE ADVANTAGE 200 ET MASQUE COMPLET RESPIRATOIRE BI-FILTRE ADVANTAGE 3221

Caractérisé par un poids léger, une résistance inspiratoire minimum et une manipulation très simple. La partie nasale modifiée et les zones élargies au niveau des joues et du menton garantissent un grand confort au porté sans pressions indésirables.

Normes demi masque : EN 140

Normes masque complet : EN 136

RÉF.

S/42430356

S/4227726

DEMI-MASQUE 200

MASQUE COMPLET 3221

Référence	Type de risques	Principales applications (dans la limite des conditions d'utilisation)
Q/424251 FFA1P2RD	10 x VME (Valeur limite d'exposition) contre les vapeurs organiques 10 x VME contre les poussières	Applications pinceau / Rouleau de peintures classiques, Manipulations de solvants (Xylène, MEK, Toluène...), Manipulations de résines et de colles...
S/424277 FFABE1P3RD	10 x VME contre les vapeurs organiques, inorganiques, et gaz acides 50 x VME contre les poussières	Manipulations de solvants (Xylène, MEK, Toluène...), Manipulations de Chlore, d'Eau de javel, d'Acide chlorhydrique, de Dioxyde de soufre, d'Hydrogène sulfuré...
S/424255 FFA2P3 R D	10 x VME contre les vapeurs organiques 50 x VME contre les poussières Une protection A2 contre les vapeurs et gaz organiques tels que les peintures de base solvant, les adhésifs et les détergents de nettoyage. Une protection P3 assure une protection contre les poussières fines de niveau élevé et les brouillards aqueux ou huileux.	Peinture au pistolet, peinture au pinceau ou au rouleau, ponçage orbital et manuel.



MASQUE COMPLET RESPIRATOIRE ADVANTAGE 3100 - MSA

Large champ de vision. Harnais 6 points. La ligne d'étanchéité souple en silicone hypoallergénique assure un port sans pression.

Livré sans cartouche.

Normes : EN 136:1998

RÉF.

S/4227723

S/42ABEK

MASQUE ADVANTAGE 3100

CARTOUCHE GAZ/VAPEURS/POUSSIÈRES 10097232 ABEK2HGP3



DEMI-MASQUE ANTI-GAZ/VAPEUR 3M SERIE 4000

Concept unique de masque à filtres intégré. La technologie du charbon actif compacté réduit la résistance respiratoire et permet d'offrir un large champ visuel. Soupape expiratoire réduisant la sensation de chaleur à l'intérieur du masque.

Norme : EN 405:2001 + A1:2009

RÉF.

S/424251

S/424277

S/424255

DEMI-MASQUE 4251

DEMI-MASQUE 4277

DEMI-MASQUE 4255



Ventilation assistée



3M Science.
Applied to Life.™

3M VERSAFLO POUSSIÈRE

Ventilation assistée. Kit comprenant : 1 unité filtrante TR-302E, 1 filtre P, 1 préfiltre, 1 pare-étincelles, 1 ceinture standard, 1 batterie haute capacité, 1 chargeur de batterie et 1 tuyau respiratoire rétractable BT-30.

Normes : EN 12941+A1 - EN 14387+A1

Délais : 10 jours ouvrés

RÉF.

S/43TR315



3M Science.
Applied to Life.™

KIT 3M VERSAFLO VAPEUR + POUSSIÈRE ATEX

Ventilation assistée. Kit comprenant : 1 unité filtrante à sécurité intrinsèque ATEX (TR-802E), 1 batterie (TR-830), 1 outil de fixation de batterie (TR-838), 1 indicateur de débit d'air (TR-971), 1 ceinture (TR-627), 1 tuyau respiratoire à longueur réglable (BT-30), 1 filtre A2P (TR-6310E), 1 couvre-filtre (TR-6300FC), des préfiltres (TR-6600) et 1 chargeur de batterie à station unique (TR-641E).

Normes : EN 12941+A1 - EN 14387+A1

Délais : 10 jours ouvrés

RÉF.

S/43TR819E



3M Science.
Applied to Life.™

KIT 3M VERSAFLO VAPEUR + POUSSIÈRE

Ventilation assistée. Kit comprenant : 1 unité filtrante TR-602E, 1 filtre A2P TR-6310E, 1 couvre-filtre TR-6000FC, des préfiltres (x10), des pare-étincelles (x2), 1 ceinture décontaminable, 1 batterie haute capacité, 1 chargeur individuel de batterie TR-641E, 1 tuyau rétractable BT-30 et 1 indicateur de débit d'air.

Normes : EN 12941+A1 - EN 14387+A1

Délais : 10 jours ouvrés

RÉF.

S/43TR619E



3M Science.
Applied to Life.™

CAGOULE LÉGÈRE S-133 - 3M

Coiffe légère pour système VERSAFLO pour protection des yeux, des cheveux et du visage.

Normes : EN 166 - EN 12941+A1

Délais : 10 jours ouvrés

RÉF.

S/43S133



CASQUE VERSAFLO™ M-306 AVEC JOINT FACIAL

Casque de chantier + visière en polycarbonate pour protection des voies respiratoires, tête et visage contre les chocs.

Normes : EN 397 - EN 166 - EN 12941+A1 - EN 14387+A1 - EN 14594

Délais : 10 jours ouvrés

RÉF.

S/43M306

3M Science.
Applied to Life.™

Appareils isolants, adduction d'air et détection gaz

DÉCOUVREZ NOS NOMBREUSES AUTRES SOLUTIONS DE PROTECTION RESPIRATOIRE SUR WWW.PROTECNORD.FR



Ventilation assistée



Adduction d'air comprimé



Désamiantage



Sablage



Appareils respiratoires isolants



Systèmes d'évacuation



Détection de gaz



Lunettes de sécurité



LUNETTES PROTECTION VISITEUR MO60401

Sur lunettes VISILUX. Oculaire en polycarbonate incolore, traitement anti-UV, résistance aux températures extrêmes, compatible avec le port de lunettes correctrices.

Normes : EN 166:2001 - EN 170:2002

RÉF.

S/51VISI



SUR-LUNETTES INCOLORES TIGER FIRST OTG

Oculaire incolore en polycarbonate traité anti-UV et anti-rayures, branche Airflex. Confort au porter. Développées pour une adaptation optimale à tous types de tête. Compatibles avec des lunettes de vue. Ecran panoramique avec protection latérale intégrée.

Normes : EN 166:2001 - EN 170:2002

RÉF.

S/516TF



LUNETTES SQUADRON

Oculaire en polycarbonate, traitement anti-rayures et anti-buée. Vision panoramique. Pont nasale souple, confortable, antiglisse pour une bonne tenue des lunettes.

Normes : EN 166:2001 - EN 170:2002

RÉF.

S/51SQUADIN



LUNETTES PROTECTION ADAPT 2 BI-MATIERE

S'adapte à tous les types de masques respiratoires !

Quelles lunettes de protection porter avec un masque respiratoire ? Les lunettes ADAPT 2K de MOLDEX ont justement été conçues pour un ajustement optimal avec le port d'un masque respiratoire. Découvrez ces lunettes de sécurité avec branches caoutchoutées à double composant et revêtement anti-buée et anti-rayures de qualité supérieure. Avec un design ergonomique et une fabrication de qualité supérieure, elles sont un choix idéal pour ceux qui exigent style, confort et sécurité.

Normes : EN 166 - EN 170

RÉF.

S/511401



LUNETTES PROTECTION 5X3 INCOLORE

Monture enveloppante limitant les points de contact avec le visage. Branches bi-matières avec embouts anti-dérapants. Oculaire incolore flottant permet de s'auto-ajuster à toutes les formes du visage.

Normes : EN 166 - EN 170

RÉF.

S/515X3

PROTECTION DES YEUX

NORMES PRINCIPALES

EN 166 : Conditions requises de base
EN 167 : Méthodes pour tests optiques
EN 168 : Méthodes pour tests non-optiques

NORMES PAR TYPES DE FILTRES

EN 169 : Filtres pour la soudure
EN 170 : Filtres pour l'ultraviolet
EN 171 : Filtres pour l'infrarouge
EN 172 : Filtres solaires pour usage industriel

SOUDURE

EN 175 : Equipements pour les travaux de soudage
EN 379 : Filtres de soudage actif

LASER

EN 207 : Lunettes de protection laser
EN 208 : Lunettes de réglage laser



VUNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

LUNETTES PROTECTION + CORDON 505UP

Pont réglable. Anti-rayures, Antibuée et UV380. Verres incolores en polycarbonate. **Cordon inclus dans la fourniture.**

Normes : EN 166 - EN 170

RÉF.

S/51505U11

Modulable ! Elastique
ou branches



PIP



Traitement anti-buée
et anti-rayures haute
performance

LUNETTES PROTECTION VERT/BLANC 506UP

Pont réglable, Branches à longueur et à inclinaison réglable. Pont nasal réglable. Verre panoramique enveloppant pour une meilleure protection latérale.

Normes : EN 166 - EN 170

RÉF.

S/51506U03



VUNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

LUNETTES PROTECTION SEQUENCE INCOLORE

Lunettes de sécurité sans monture avec branches noire, verres transparents, rembourrage en mousse et traitement anti-rayures / anti-buée. Livré avec une tresse et deux branches.

Normes : EN 166

RÉF.

S/53SEQ



PIP



LUNETTES PROTECTION PLUTOR Lunettes de sécurité eco-friendly avec branches co-injectées, oculaire incolore et traitement anti-rayures / anti-buée !

Oculaire en polycarbonate biosourcé pour une empreinte carbone réduite. Monture en polycarbonate recyclé pour une meilleure durabilité. Charnière sans métal.

Par rapport aux PC à base de produits fossiles, il permet de réduire les émissions de CO2 de 66% en moyenne. Le processus de fabrication utilise du bio-naphta (provenant de l'huile végétale usagée), ce qui permet de réduire l'utilisation des ressources fossiles.

Normes : EN 166:2001 - EN 170:2002

RÉF.

S/51PLUTOR

LUNETTES PROTECTION CONTEMPORARY INCOLORE 571 Élégance et style ! Sécurité assurée !

Protection latérale. Monture vernie avec effet nuancé dans les teintes. Aucun composant métallique. Verres anti-rayures et anti-buée haute performance.

Normes : EN 166 - EN 170

RÉF.

S/5157114



Branches brevetées pour
utilisation avec un casque
anti-bruit !

LUNETTES PROTECTION INCOLORE ZERO NOISE 5X1Z Modèle ultra léger !

Verre interchangeable, Utilisation combinée avec casques antibruit - Zeronoise, Interaction entre EPI - Pont réglable, Branches à inclinaison réglable.. Anti-rayures + Antibuée. Verres incolores en polycarbonate.

Normes : EN 166 - EN 170

RÉF.

S/515X103

Lunettes protection liquides / poussières / gaz



cover guard
SAFETY DESIGNER

LUNETTES MASQUE PROTECTION MO60590

Oculaire en polycarbonate incolore, traitement anti-UV, résistance aux températures extrêmes, monture en PVC souple, aération direct par perforations latérales, masque résistance mécanique, compatible avec des lunettes de correction.

Normes : EN 166:2001 - EN 170:2002

RÉF.

S/53ECON



PORTWEST

LUNETTES MASQUE PW26

Lunettes très légères. Matériau de haute technologie combinant des composants durs et souples pour un ajustement parfait. La conception et la forme de cette lunette garantissent une étanchéité efficace autour des yeux. Système à double broche ajustable. Bandeau élastique réglable. Traitement anti-rayures. Revêtement anti-buée. Protection UV à 99%.

Normes : EN 166 - EN 170

RÉF.

S/53PW26

Superposable sur toutes les lunettes de vue



VUNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

LUNETTES MASQUE PROTECTION CHEMGLASS 601

Ecran acétate incolore traité anti-buée, anti-rayures. Large champ de vision. Pont nasal s'adapte parfaitement à toutes les morphologies. Large bandeau élastique en tissu anallergique. Peut s'utiliser avec des lunettes correctrices et/ou demi-masques respiratoires.

Poids : 110g.

Normes : EN 166 - EN 170

RÉF.

S/53CHEM



VUNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

LUNETTES MASQUE PROTECTION PILOT 620UP

Monture à forme enveloppante aérodynamique. Bandeau frontal en silicone, reste doux et souple en toutes circonstances. Traitement anti-rayures et anti-buée. Excellente résistance aux produits chimiques. Ventilation indirecte.

Normes : EN 166 - EN 170

RÉF.

S/53PILOT



PIP

LUNETTES MASQUE PROTECTION VOLANS JOINT MOUSSE

Lunettes à ventilation indirecte avec joint en mousse, corps gris, lentille transparente et revêtement anti-rayures / anti-buée. Oculaire en polycarbonate.

Normes : EN 166

RÉF.

S/53VOLANSM



PIP

VISIERE TAURUS POUR LUNETTES VOLANS

Fixation de protection faciale en polycarbonate à fixer sur lunettes VOLANS. Peut être attaché et retiré des lunettes en quelques secondes.

RÉF.

S/72TAURUS

Lunettes à verres correcteurs

Situé à MOREZ dans le Jura, berceau de la lunetterie française, le laboratoire UNIVET propose un programme complet de lunettes de sécurité à verres correcteurs Made in France. La gestion par des opticiens diplômés assure une maîtrise complète de l'ensemble des paramètres de fabrication afin d'apporter une qualité et un service sur-mesure. Le partenariat avec NOVACEL, un des leaders français en verres ophtalmiques permet de proposer les solutions les plus performantes comparables aux verres portés à titre privé quelque-soit la correction optique.

FABRICATION FRANÇAISE GARANTIE


MADE IN FRANCE

- 1 L'employé se présente chez l'opticien avec un formulaire de demande de lunettes (pré-rempli) et son ordonnance (datant de moins d'un an si possible).
- 2 L'opticien interprète l'ordonnance, conseille l'employé sur le choix des verres, procède aux essais de montures et aux prises de mesures, puis nous envoie le formulaire rempli.
- 3 Protec Nord vous communique le devis et Univet se charge de la partie technique et des relations avec l'opticien.
- 4 Dès que la commande nous est confirmée, Univet réalise le montage et expédie sous 15 jours les lunettes chez l'opticien.
- 5 La facturation sera effectuée par Protec Nord.



La maîtrise de la fabrication en France signifie pour vous une qualité du service et des produits, une simplicité de l'offre et de la gestion administrative, et une garantie de délais de fabrication rapides.

 **UNIVET**
OPTICAL TECHNOLOGIES



CORDON A LUNETTES

Cordelettes pour lunettes à branches.

RÉF.

S/55CORD



SINGER
safety

SPRAY NETTOYANT ANTI-BUEE POUR LUNETTES 17ML

Application d'un traitement antibuée aux lunettes et masques de protection grâce à ce spray nettoyant.

RÉF.

S/55SPRAY

ETUI LUNETTES CLIP CEINTURE ACCETUI

Rangez vos lunettes sans les rayer !

Etui en cuir synthétique avec clip pour lunettes à branches. Protège vos lunettes contre les chocs, les rayures, la poussière etc.. Le clip permet une attache facile à la ceinture.

S/55ETUI

 **UNIVET**
OPTICAL TECHNOLOGIES



ON RECYCLE !
Découvrez nos
solutions de recyclage
page 9

Protection soudure et solaire



MASQUE OPTOELECTRONIQUE SOUDEUR PW65

Ce masque optoelectronique solaire a un temps de commutation de 0,1 millisecondes du clair au foncé, ainsi qu'une possibilité de régler le retour au clair. Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement. Energie de cellules solaires et deux batteries de réserves de lithium intégrées. Temps de travail de plus de 5000 heures. Filtre LCD de qualité optique supérieur. Auto-assombrissement, passe de la lumière à l'obscurité lorsque le processus de soudage commence.

Normes : EN 166 - EN 175 - EN 379

RÉF.

S/54PW65

PORTWEST



LUNETTES PROTECTION SQUADRON FUMEE

Anti-rayures et anti-buée

Conception avec des branches plates souples offrant un excellent confort pour tout type d'environnement de travail. Monture en matériaux anallergiques. Protections latérales incorporées. Oculaire fumé. Filtration UV 99.99%. Traitement anti-rayures et anti-buée sur les 2 faces. Champ visuel : 120°. Lunettes sans parties métalliques.

Normes : EN 166 - EN170 - EN 172

RÉF.

S/52SQUADFU

EPI CENTER



LUNETTES PROTECTION COMMANDER

POLARISÉE

Traitement contre la réverbération en filtrant la lumière diffusée : réduction de la fatigue oculaire et vision plus claire. Design branché qui vous donnera un look attractif. Branches et embouts souples pour une sensation de bien-être. Pont nasal souple.

Normes : EN 166 - EN 170 - EN 172

RÉF.

S/52COMPOL

PIP



LUNETTES PROTECTION SOUDO 603 RELEVABLE

Monture en PVC avec ventilation indirecte. Elastique de serrage ajustable. Adaptation aux contours du visage. Oculaire extérieur relevable teinte 5. Oculaire fixe en polycarbonate incolore. Utilisable par-dessus des lunettes correctrices.

Normes : EN 166 - EN 169 - EN 175

RÉF.

S/52SOUD

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES



CAGOULE SOUDEUR ECRAN RELEVABLE MO66600

Masque soudeur en polypropylène, équipé d'un serre-tête réglable par crémaillère et d'une fenêtre relevable. Utiliser un écran en verre blanc 105 x 50 mm pour fenêtre fixe. Utiliser un écran teinté pour la fenêtre relevable. Livré sans verre.

Normes : EN 166:2001 - EN 175:1997

RÉF.

S/54CAGOU

cover guard
SAFETY DESIGNER



LOT DE 10 VERRES INCOLORES 105X50

Ecran de rechange soudure pour cagoules de soudage. Polycarbonate incolore, dimensions 105 x 50 mm.

RÉF.

S/54105IN

cover guard
SAFETY DESIGNER



LOT DE 10 VERRES SOUDURE TEINTE 105X50MM

Ecran de rechange soudure pour cagoules de soudage. Polycarbonate teinté, dimensions 105 x 50 mm.

RÉF.

S/54105T9
S/54105T10
S/54105T11
S/54105T12

LOT DE 10 VERRES SOUDURE TEINTE 9
LOT DE 10 VERRES SOUDURE TEINTE 10
LOT DE 10 VERRES SOUDURE TEINTE 11
LOT DE 10 VERRES SOUDURE TEINTE 12

cover guard
SAFETY DESIGNER

Bouchons anti-bruit



BOITE 200 P. BOUCHONS MOUSSE PU ANTIBRUIT EP02

Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce. Facile à intégrer et à enlever. Une paire par polybag pour un stockage hygiénique.

Normes : EN 352-2 SNR 33dB - SNR=36dB H=36dB / M=33dB / L=32dB

RÉF.

S/6130208



DISTRIBUTEUR 250 P. BOUCHONS SPARK 7825 ANTIBRUIT

Bouchons multicolores agréables à porter réalisés en polyuréthane anallergique. Ce distributeur est recyclable et évite les déchets des emballages individuels. Le support mural est livré séparément avec des vis de fixation.

SNR : 35 dB

Normes : EN 352-2

RÉF.

S/617825
S/617060

DISTRIBUTEUR SPARL PLUG
SUPPORT MURAL



BOITE DE 100 PAIRES DE BOUCHONS MEGA BULLET BIOSOFT AVEC OU SANS CORDELETTE

Bouchon d'oreille en mousse biologique jetable avec technologie Pinchfit - SNR 38. Le design révolutionnaire ne nécessite pas de roulement et offre un ajustement plus facile et plus hygiénique. Doux, lisse, basse pression pour un excellent confort.

Normes : EN 352-2:2002

RÉF.

S/61PF1
S/61PF30

BOITE DE BOUCHONS SANS CORDELETTE
BOITE DE BOUCHONS AVEC CORDELETTE



61PF1

61PF30

DONNÉES D'ATTÉNUATION

Fréquence HZ	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atténuation moyenne dB	39,3	37,8	42,9	40,6	39,1	44,4	46,0	47,8	46,2
Ecart type dB	5,5	5,4	5,8	3,8	2,6	4,1	3,7	3,5	4,5

SNR	38
H	37
M	36
L	35

INSTRUCTION D'UTILISATION



Arceaux et bouchons anti-bruit



MOLDEX

ARCEAU WAVEBAND ANTIBRUIT 6800

L'option efficacité pour se protéger toute la journée d'un bruit intermittent. SNR=27dB H=30dB M=23dB L=22dB

Conditionnement : L'unité

Normes : EN 352-2

RÉF.

S/626800

L'UNITÉ



MOLDEX

BOITE 50 P. BOUCHONS ANTIBRUIT POUR WAVEBAND

Pour arceau Waveband 6800. Bouchons changeables en mousse souple de PU pour plus de confort et d'hygiène.

Conditionnement : La boîte de 50 paires

RÉF.

S/626825

LA BOÎTE



MOLDEX

BOUCHONS ANTIBRUIT ROCKETS DETECT

Bouchons lavables réalisés dans une matière souple et durable. Ajustement agréable. Une bille métallique noyée dans les bouchons rend ce protecteur auditif entièrement détectable. Bouchons réutilisables livrés dans une boîte de rangement d'une paire très pratique. SNR=32dB H=28dB M=23dB L=22dB.

Conditionnement : La paire / le carton de 50 paires

Normes : EN 352-2

RÉF.

S/616409

LA PAIRE



MOLDEX

BOUCHONS ANTIBRUIT COMETS 642101

Conception souple et flexible pour un excellent confort. Lavable et réutilisable. Livré dans une boîte de rangement très pratique. SNR=25dB H=26dB M=22dB L=21dB.

Conditionnement : La paire / le carton de 50 paires

Normes : EN 352-2

RÉF.

S/61642101

LA PAIRE



BOUCHONS ANTI-BRUIT EARPAD UNIVERSEL PRO

Filtre acoustique Anallergique, Biocompatible, Réutilisables. Comprend : 1 étui EVA Case, 2 paires d'embouts Medium et Small, 1 cordon de liaison Earpad Universel silicone HQ et une notice d'utilisation individuelle. Confortables, ils n'isolent pas de l'environnement, et privilégient la restitution sonore sans déformation.

Normes : EN 352-2

RÉF.

S/61030205

LA PAIRE



Alvis
audio

BOUCHONS AUDIO ANTI-BRUIT MK4 Idéal pour remplacer les bouchons moulés

Bouchons d'oreilles réutilisables avec filtre progressif permettant de téléphoner ou de tenir une réunion tout en étant protégé des bruits nocifs !

- Mêmes performances que les bouchons sur mesure avec un confort accru
- Pas de prise d'empreinte
- Disponible en 3 tailles (S - M - L)
- Filtration progressive
- Economie et gestion simplifiée
- Durée de vie = 12 mois

Conditionnement : La paire

Tailles : S - M - L

Normes : EN 352-2 : 2002

RÉF.

S/61MK4T

LA PAIRE

Casques anti-bruit

POINT DE VUE DU SPÉCIALISTE

A partir de 105 dB, le port du casque anti-bruit couplé de bouchons d'oreille est indispensable !



PIP

CASQUE PIP ELEVATE III 263-NP330 - PIP

59% du poids est constitué de matériaux recyclés !

Réglage de la longueur, facilement ajustable pour une adaptation parfaite. Mousse à mémoire de forme extra douce pour garantir un confort optimal pendant une longue période d'utilisation. Léger et robuste, résiste aux torsions et déformations.

SNR=27dB H=29dB M=25dB L=18dB

Normes : EN 352

RÉF.

S/63NP330

DONNÉES D'ATTÉNUATION

Fréquence HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne dB	16,5	18,6	26,0	37,9	29,6	37,5	33,8
Ecart type dB	3,5	3,4	3,6	4,7	3,8	4,9	3,6
Protection efficace dB	13,00	15,2	22,4	33,2	25,8	32,6	30,2

SNR	27
H	29
M	25
L	18



PIP

CASQUE PIP ELEVATE IV 263-NP331 - PIP

66% du poids est constitué de matériaux recyclés !

Casque antibruit avec réglage de la longueur, facilement ajustable pour une adaptation parfaite. Mousse à mémoire de forme extra douce pour garantir un confort optimal pendant une longue période d'utilisation. Léger et robuste, résiste aux torsions et déformations.

SNR=32dB H=36dB M=29dB L=22dB

Normes : EN 352

RÉF.

S/63NP331

DONNÉES D'ATTÉNUATION

Fréquence HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne dB	20,5	21,7	30,0	38,0	37,0	42,2	43,2
Ecart type dB	4,0	2,2	3,1	4,1	3,6	3,7	3,1
Protection efficace dB	16,5	19,5	26,9	33,8	33,4	38,5	40,1

SNR	32
H	36
M	29
L	22

PIP

Environnements extrêmement bruyants



CASQUE PIP ELEVATE V 263-NP332 - PIP

54% du poids est constitué de matériaux recyclés !

Casque anti-bruit avec réglage de la longueur, facilement ajustable pour une adaptation parfaite - Mousse à mémoire de forme extra douce pour garantir un confort optimal pendant une longue période d'utilisation.

SNR=37dB M=39dB H=35dB L=27dB

Normes : EN 352

RÉF.

S/63NP332

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



ON RECYCLE !
Découvrez nos solutions de recyclage page 9



CASQUE ANTI-BRUIT MAX 200

Coquilles en ABS. Arceau réglable noir. Coussinets PVC sensation cuir.
Normes : EN 352-1:2020

RÉF.

S/63CASBR



COQUILLES ANTI-BRUIT SECURE 2 POUR CASQUE

Coquille en matériau résistant au choc et optimal au point de vue de sa conception acoustique. Garnitures extra-souple qui ne collent pas. Livré avec adaptateur.

SNR = 29dB

Norme : EN 352-3

RÉF.

S/6342002



CASQUE ANTIBRUIT PREMIUM PS46

Bandeau matelassé confortable. Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement. Niveau d'atténuation SNR 34dB. Léger et robuste.

Normes : EN 352-1

RÉF.

S/63PS46



CASQUE ANTI-BRUIT M4 - 30 dB

30 dB (SNR) de réduction sonore. Coussinets et serre-tête confortables. Légèreté, flexibilité et durabilité.

SNR = 30dB H = 34dB M = 27dB L = 20dB

Normes : EN 352-1

RÉF.

S/63M4



CASQUE ANTI-BRUIT M5 - 34 dB

34 dB (SNR) de réduction sonore. Coussinets et serre-tête confortables. Légèreté, flexibilité et durabilité. Faible pression de contact et donc très confortable pour l'utilisateur.

SNR = 34dB H = 39dB M = 31dB L = 23dB

Normes : EN 352-1

RÉF.

S/63M5



Casques et accessoires



CASQUE DE CHANTIER GOELAND

Coiffe en HDPE polyéthylène haute densité, harnais en polyéthylène 6 points, réglage manuel de 53 à 62cm, Isolement électrique EBT 440va.

Normes : EN 397:2012 + A1:2012

RÉF.	Coloris		
S/711100	1. Blanc	3. Jaune	5. Vert
	2. Bleu	4. Orange	6. Rouge



JUGULAIRE TEXTILE 2 POINTS POUR CASQUE GOELAND

Jugulaire 2 points d'accroche, en textile, réglage par une boucle en plastique Utilisable avec les casques GOELAND. Permet de maintenir solidement le casque en place et de faciliter les mouvements de tête.

RÉF.

S/71620NSI



JUGULAIRE MENTONNIERE POUR EVOLITE

RÉF.

S/71AHV0005



PORTWEST

CASQUE DE CHANTIER EVOLITE LUNETTES + PORTE-BADGE

Casque fabriqué en ABS. Equipé d'une lunette incolore traitée anti-rayures. Coiffe textile 4 points et bandeau tour de tête avec serre nuque à crémaillère (molette ergonomique pour favoriser confort et maintient en toute sécurité). Porte-badge totalement étanche. Rapidité de changement de carte avec mécanique simple à clipser/déclipser.

Porte-badge : S'adapte au format universel des cartes de visite 89 × 55 mm

Tour de tête : 53 à 63 cm

Norme : EN 397 - EN 166

RÉF.	Coloris
S/71AJB17	Blanc



CASQUE MONTEUR PS53 BLANC

Spécialement conçu pour travailler en hauteur. Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365). Coque de casque non ventilée. Harnais de suspension textile à 6 points. Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère. Mentonnière incluse. Léger et robuste.

Normes : EN 397 -30°C/+50°C - EN 50365
Classe 0

RÉF.

S/71PS53



JUGULAIRE 4 POINTS POUR EVOLITE

RÉF.

S/71AHV200



PETZL Access the inaccessible

LAMPE FRONTALE PIXIA 1 ATEX

Facile à manipuler et très robuste, elle peut être portée sur la tête, fixée sur un casque, ou posée au sol. Elle dispose d'un éclairage constant pour garantir des performances d'éclairage stables dans le temps. Faisceau large et homogène, éclairage à 15 mètres pendant 12 heures (25 lumens). Excellente résistance aux chutes (deux mètres), aux chocs et à l'écrasement (80 kg). Lampe frontale livrée avec bandeau élastique réglable, platine casque, 2 piles AA/LR6.

Norme : ATEX : CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4, HAZLOC : class I Groups C & D div II, Class II Group G div II. Certifications garanties seulement avec des piles alcalines.

RÉF.

S/74PIXA1

Casquettes anti-heurt

Attention ne remplace
aucunement le casque de
chantier !



CASQUETTE ANTI-HEURT BASE BALL 5730

Coque de protection en ABS. Toile extérieure en tissu 100% coton. Coussinet de protection en EVA. Anneaux d'aération en cuivre. Réglage rapide et sûr par velcro. Tour de tête de 54 à 59 cm.

Normes : EN 812:2012

RÉF.	Coloris
S/71S18	1. Noir 2. Marine 3. Vert



CASQUETTE ANTI-HEURT SURFLEX ALL SEASON VISIERE 5CM

Grâce à sa légèreté, le porteur ne ressent aucune pression ou douleur sur la tête. Quant à la matière de la casquette, elle est dotée d'une fonction déperlante afin de rester au sec et résister à l'eau. De plus, les aérations permettent une ventilation idéale et efficace tout au long de la journée. La bande anti-sueur absorbe l'humidité quelle que soit l'utilisation. Enfin, les bandes rétro-réfléchissantes présentes sur la visière et sur les côtés offrent une meilleure visibilité des travailleurs. La casquette est ajustable à toutes les tailles de tête. Facile d'entretien avec un passage à la machine à laver à 30 °C. (coque amovible).

Normes : EN 812

RÉF.	Coloris
S/71SURF	1. Noir 2. Vert



CASQUETTE ANTI-HEURT AIR+ VISIERE COURTE 3CM

Avec une visière de 3cm, la casquette de sécurité AIR+ est conçue pour réduire les risques de blessures au travail. Elle permet de sécuriser le porteur en cas de chocs avec des objets durs et immobiles grâce à sa coque antichocs en ABS. Ses bandes d'aérations font de ce modèle le plus respirant de la gamme Surfex. La découpe arrondie améliore le confort de l'utilisateur et rend le modèle très complémentaire avec d'autres EPI (casque anti-bruit...). La bande anti-transpirante apporte des propriétés absorbantes et respirantes à la casquette. La visière courte de 3 cm de la casquette de sécurité AIR permet d'augmenter le champ de vision du porteur.

Normes : EN 812

RÉF.	Coloris
S/71AIR	1. Noir 2. Marine 3. Gris



CASQUETTE ANTI-HEURT FIRST BASE 3 MICROFIBRE - VISIERE 55 MM

Cette casquette anti-heurt de style baseball est réalisée en tissu léger en microfibre pour réduire l'humidité et permettre la circulation de l'air. La ventilation à mailles latérales améliore également la respirabilité et le confort. Une coque en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) souple et brevetée protège contre les chocs et les lacérations, tout en ayant également une forme ergonomique pour le confort. La conception assure une meilleure couverture pour une large gamme de tours de tête, avec une longueur de visière de 55 mm. Le profil à contour au-dessus des oreilles permet une meilleure compatibilité avec les autres EPI.

Normes : EN 812

RÉF.	Coloris
S/71FIRSTVR	Marine



CASQUETTE ANTI-HEURT FIRST BASE + - VISIERE 55 MM

Cette casquette possède une sangle élastique réglable pour un ajustement personnalisé, un bandeau en tissu-éponge absorbant et des zones de personnalisation en option sur lesquelles une marque ou un logo peut être ajouté. La coque peut être retirée pour le nettoyage.

Normes : EN 812

RÉF.	Coloris
S/71FBVC+	Noir



CASQUETTE ANTI-HEURT FIRST BASE + - VISIERE 70 MM

Cette casquette possède une sangle élastique réglable pour un ajustement personnalisé, un bandeau en tissu-éponge absorbant et des zones de personnalisation en option sur lesquelles une marque ou un logo peut être ajouté. La coque peut être retirée pour le nettoyage.

Normes : EN 812

RÉF.	Coloris
S/71FBVL+	Noir

Visières



72SAF20

72SAF21

ENSEMBLE SAFE 2 Mise en place facile !

Protection maximale contre les projections de face, en dessous ou sur les côtés. Visière facile à placer ou à retirer et relevable en position d'attente. Ne conduit pas le courant électrique.

Utilisation : Idéal pour les travaux forestiers, l'industrie lourde, la construction...

Tour de tête : 51 - 63 cm

Coloris : Blanc, orange

Normes : EN 352-3:2002

Ensemble SAFE 2 (72SAF20) :

Avec protection faciale et maille nylon. Casque de chantier Opus en polyéthylène. Coquilles anti-bruit Hellberg SECURE 2 avec adaptateurs. Porte écran (72SAFE22). Ecran maille nylon (72S930).

Ensemble SAFE 2 (72SAF21) :

Avec protection faciale en polycarbonate incolore. Casque de chantier Opus en polyéthylène. Coquilles anti-bruit Hellberg SECURE 2 avec adaptateurs. Porte écran (72SAF22). Ecran polycarbonate incolore (72S930).

RÉF.

S/72SAF20
S/72SAF21
S/72SAFE22
S/72S923
S/72S930
S/6342002

ENSEMBLE FORESTIER SAFE 2
ENSEMBLE ECRAN POLYCARBONATE INCOLORE SAFE 2
PORTE ÉCRAN POUR CASQUE
VISIÈRE MAILLE NYLON DE RECHANGE
VISIÈRE POLYCARBONATE DE RECHANGE
COQUILLES ANTI-BRUIT SECURE 2 AVEC ADAPTATEUR

PARE-VISAGE SAFE 3 Pour une protection optimale du visage !

Le porte-visière est évidé au niveau des oreilles, ce qui permet d'utiliser des protections auditives. Réglables en fonction du tour de tête. Il est tenu fermement et son port est très confortable. Le serre-tête et la visière sont vendus séparément.

Utilisation : Pour les travaux qui ne requièrent pas le port du casque mais pour lesquels le visage et les yeux doivent être protégés contre les projections et les éclaboussures, par exemple, de produits chimiques.

Type de visière disponible (serre-tête et visière vendus séparément) :

A : Visière polycarbonate incolore (72S930)

B : Visière maille nylon (72S923)

Normes : EN 166:2001

RÉF.

S/72SAF3
S/72S923
S/72S930

SERRE TÊTE SAFE 3
A : VISIÈRE MAILLE NYLON DE RECHANGE
B : VISIÈRE POLYCARBONATE DE RECHANGE



ENSEMBLE SECURE 1 Pour une protection du visage et de l'ouïe !

Visière de protection avec coquilles antibruit incorporées.

Utilisation : Pour de nombreux travaux nécessitant à la fois protection du visage et de l'ouïe mais pas du casque. Idéal pour les travaux de meulage, soudage, coupe de bois et pour les travaux à la scie défricheuse.

Type de visière disponible :

A : Visière polycarbonate incolore (7244101)

B : Visière maille nylon (7244201)

Normes : EN 352-3:2002

RÉF.

S/7244101
S/7244201
S/72S923
S/72S930
S/6341001

A : VISIÈRE SECURE 1 EN POLYCARBONATE INCOLORE + CASQUE ANTIBRUIT SECURE 1 HELLBERG
B : VISIÈRE SECURE 1 EN MAILLE NYLON + CASQUE ANTIBRUIT SECURE 1 HELLBERG
VISIÈRE MAILLE NYLON DE RECHANGE
VISIÈRE POLYCARBONATE DE RECHANGE
CASQUE ANITBRUIT SECURE 1 HELLBERG

Risque électrique



MSA
The Safety Company

CASQUE V-GARD 950 NON VENTILÉ, BLANC - MSA

Casque électricien le plus léger du marché et parfaitement équilibré offrant une solution tout en un : protection du visage et de la tête. Casque non ventilé, livré avec la coiffe Fas-Trac III 6 points avec réglage molette et avec écran intégré résistant aux conséquences des arcs électriques, certifié selon la norme GS-ET-29 Classe 1. Pour usage en cas de risque de chute d'objets, de projections chimiques accidentelles, de projections de métaux en fusion, de rayonnements UV, de projections de particules sur le visage ou en cas d'arc électrique.

- Design moderne et lignes sportives
 - Calotte en ABS qui apporte la maximum de robustesse (Option LD = Déformation Latérale)
 - Calotte peu encombrante (grâce au système breveté de remontée d'écran)
 - Bords inclinés du casque qui aident à évacuer la pluie et les débris
 - Casque idéal pour électriciens conforme à EN 397 440 V AC et EN 50365
 - Utilisation sûre en environnement ATEX/explosif (référentiel ELECTROSTATIC INERIS)
 - Protection contre les projections de métal en fusion (option MM) • Compatible avec l'usage de coquilles anti-bruit
- Livrés avec jugulaire 4 points montée, pour un meilleur maintien du casque. Livré avec un sac de transport/stockage. Compatible avec les lunettes correctrices ou lunettes de sécurité.

Normes : EN 397: 2012 Casque de protection pour l'industrie Options : - Très basse température / -30°C, également testé à -40°C (GOST) - Déformation Latérale / LD - Projections de métal en fusion / MM - Isolation électrique / 440 V AC EN 50365 classe électrique 0 avec une tension nominale allant jusqu'à 1 000 V AC et 1 500 V DC

RÉF.

S/71GVF1A



PENTA
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS

CASQUE ELECTRICIEN E-SHARK + ECRAN - PENTA

Casque avec écran intégré permettant de se protéger contre l'arc électrique de court circuit. Propriétés anti-buée à l'intérieur de l'écran. Propriétés anti-rayures à l'extérieur de l'écran. Permet le port de lunettes à verres correcteurs. Jugulaire 4 points type montagne. Jugulaire avec système dégraffe rapide. Système de réglage du serre-tête utilisable avec des gants isolants. Réglage du serre tête par système crémaillère utilisable avec le port des gants

Normes : EN 397 - EN 50365 (Classe 2) - 17000 V AC - EN 166 - EN 170 - EN 167 - EN 168

RÉF.

S/71TC42ESB



ENSEMBLE V-GARD (A) + (B)

MSA
The Safety Company

A : PORTE ÉCRAN V-GARD HEADGEAR

Peut s'utiliser avec tous les écrans de la gamme V-Gard. Fixation à 3 points unique avec repères visuels. Réglage à 7 points de la calotte. Convient pour toutes les tailles et formes de tête.

B : ECRAN V-GARD ARCS ELECTRIQUES

Ecran polycarbonate incolore. Protection contre les risques électriques et notamment les arcs de court-circuit. Côtés profilés pour un meilleur ajustement à la forme du visage et une meilleure résistance. Dimension : 203×432×1,5 mm

Normes : EN 166 (2C-1,2 1B 389)

RÉF.

S/7210127061
S/7210115840

PORTE ECRAN V-GARD HEADGEAR
ECRAN V-GARD

Harnais

HARNAIS ANTICHUTE 2 POINTS D'ACCROCHAGE AVEC GILET DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ JAUNE Très facile et rapide à enfiler !



1 accrochage dorsal et 1 accrochage sternal. Epaulles, cuisses et gilet avec système de zip ajustable. Boucle automatique sur sangle des cuisses. 2 poches à l'avant.

Poids maxi : 140kg

Normes : EN 361, EN 20471 classe 2.2

Taille : S à XXL (Unique)

Délais : En stock

RÉF.

S/821030200



Sur plan horizontal



Sur échelle



En nacelle



En espace confiné

HARNAIS ANTICHUTE 3 POINTS FA10111XX Excellent rapport qualité/prix !

1 accrochage dorsal et 2 d'és indépendants pour accrochage sternal. Epaulles et cuisses ajustables. Etiquettes d'identification et de suivi de vérification protégées par un étui ouvrant. Possibilité de marquer le nom de l'utilisateur sur l'étui. Boucles automatiques sur sangles des cuisses et sangle sternale.

Poids maxi : 140kg

Normes : EN361:2002


Délais : En stock

RÉF.

S/821011100

S/820101101

HARNAIS TAILLES S À L
HARNAIS TAILLES L À XXL



Sur plan incliné



Sur échelle



Sur structure métallique



Sur encadrement de porte ou fenêtre



HARNAIS ANTICHUTE 1 POINT FA1010200

1 accrochage dorsal, cuisse ajustables.

Poids maxi : 140kg

Normes : EN361:2002.

Taille : Unique ajustable

Délais : En stock

RÉF.

S/821010200



En nacelle



En prévention au poste de travail



Sur encadrement de porte ou fenêtre

Longes, cordes et mousquetons



MOUSQUETON ACIER A VERROUILLAGE AUTO 1/4 FA5022523B

Mousqueton acier à verrouillage automatique 1/4 de tour - type Keylock. Ouverture : 22,5 mm. Résistance : 45 kN.
Normes : EN362:2004 classe B

Délais : En stock

RÉF.

S/845022523B



MOUSQUETON A VISSER OUVERTURE 18MM FA5010117

Mousqueton acier à verrouillage à vis. Ouverture : 18 mm. Résistance : 25 kN. Ouverture 18 mm. Résistance : 25 kN.
Normes : EN362:2004 Classe B et M

Délais : En stock

RÉF.

S/845010117



LONGE DE RETENUE 1 METRE FA4050010

Longe en corde polyamide tressée diam. 11 mm. Longueur : 1 m. Sans mousqueton aux extrémités. Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion. Coutures protégées sous gaine transparente permettant également un contrôle visuel des coutures.

Normes : EN354:2010

Résistance à la rupture du cordage = 22kN

Délais : En stock

RÉF.

S/834050010



LONGE DE RETENUE 1.80 METRES FA4050020

Longe en corde polyamide tressée diam. 11 mm. Longueur : 1.80 m. Sans mousqueton aux extrémités. Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion. Coutures protégées sous gaine transparente permettant également un contrôle visuel des coutures.

Normes : EN354:2010

Résistance à la rupture du cordage = 22kN

Délais : En stock

RÉF.

S/834050020



LONGE MAINTIEN AJUSTABLE 2 MÈTRES + 2 MOUSQUETONS FA4090220

Longe de maintien au travail en corde toronnée avec boucle à réducteur. Longe en corde polyamide toronnée diam 14 mm. 1 mousqueton acier à verrouillage à vis FA 50 101 17, 1 mousqueton acier à verrouillage automatique double action FA 50 202 17. Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion.

Normes : EN358:1999

Délais : En stock

RÉF.

S/834090020



LONGE ANTICHUTE 1,5M AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE +2 MOUSQUETONS FA3050315

Longe en corde tressée avec absorbeur d'énergie. Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion. Longueur : 1,50 m. Connecteurs : 1 mousqueton acier à verrouillage automatique FA5020217 et 1 mousqueton d'échafaudage à verrouillage automatique FA5020755 aux extrémités. Testé 100kg.

Normes : EN355:2002 et testées selon exigences du VG11 - 89/686/CEE. Diamètre : 11mm

**La longe doit être utilisée à une hauteur minimale de 6m !
Une longe à absorbeur d'énergie ne peut EN AUCUN CAS être réutilisée après une chute ! Testé 100kg.**

Délais : En stock

RÉF.

S/833050315



CORDAGE 10 METRES DIAM 14/16MM POUR ANTICHUTE COULISSANT

Support d'assurage pour antichute coulissant FA 20 100 00 (B). Longueur de la corde : 10 mètres. Longe en corde polyamide toronnée diam 14-16 mm. Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion. Epissures protégées sous gaine transparente. Fils d'usures de couleur afin de constater visuellement l'usure de la longe.

Normes : EN 353-2:2002

Résistance à la rupture du cordage = 15kN

Délais : En stock

RÉF.

S/842010010



CORDAGE 20 METRES DIAM 14/16MM POUR ANTICHUTE COULISSANT

Support d'assurage pour antichute coulissant FA 20 100 00 (B). Longueur de la corde : 20 mètres. Longe en corde polyamide toronnée diam 14-16 mm. Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion. Epissures protégées sous gaine transparente. Fils d'usures de couleur afin de constater visuellement l'usure de la longe.

Normes : EN 353-2:2002

Résistance à la rupture du cordage = 15kN

Délais : En stock

RÉF.

S/842010020



A rappel automatique

ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE A SANGLE 2 METRES FA2050202

Compact et léger ! Avec absorbeur d'énergie !

Absorbeur d'énergie externe protégé par une gaine thermo amovible. Résistance supérieure à 15kN.

Poids maxi d'utilisation verticale : 140kg / Poids maxi d'utilisation horizontale : 140kg

Connecteurs : 1 mousqueton acier à verrouillage à vis ouverture 17mm et 1 mousqueton aluminium 1/4 de tour avec émerillon et témoin de chute ouverture 17mm.


Conseil d'utilisation : Le point d'ancrage doit se trouver obligatoirement au dessus de l'utilisateur. Doit être utilisé à une hauteur d'au moins 4m ! Utilisable en facteur 2 et sur arêtes vives.

Normes : EN360:2002

Délais : En stock

RÉF.

S/852050202



En nacelle

Sur plan horizontal

Sur échafaudage

Sur structure métallique



ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE A CABLE ACIER 7 METRES FA2040207

Avec absorbeur d'énergie !

Câble acier galvanisé diam 4,8 mm intégrant : un connecteur avec indicateur de chute, une poignée de préhension, un absorbeur d'énergie externe. Résistance supérieure à 12kN.


Conseil d'utilisation : Le point d'ancrage doit se trouver obligatoirement au dessus de l'utilisateur. Testé 140kg. Utilisable en vertical et horizontal.

Normes : EN 360:2002

Délais : En stock

RÉF.

S/852040207



Sur plan horizontal

Sur plan incliné

Sur encadrement de porte ou fenêtre



ANTICHUTE COULISSANT AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE FA2010000B

Fonctionne sur cordage KRATOS safety en corde polyamide toronnée de diamètre 14-16mm


Fourni avec une extension d'absorbeur d'énergie. Système d'ouverture / fermeture simple et double verrouillage automatique. Possède un système de verrouillage manuel du coulisement permettant le travail sur plan incliné et possède un détrompeur de sens interdisant d'installer le coulisseau à l'envers sur le support d'assurage. Mousqueton acier à verrouillage à vis ouverture 17mm.

Normes : EN353-2 :2002

Délais : En stock

RÉF.

S/852010000B



Sur plan incliné

Maintien au travail

Sur échelle fixe

Sur encadrement de porte ou fenêtre



IL EST ESSENTIEL DE TOUJOURS
CALCULER VOTRE TIRANT D'AIR

(distance entre le point d'ancrage et le premier obstacle)



Découvrez la vidéo de présentation

K-S.ONE KRATOS

K-S.ONE application gratuite de gestion et suivi des antichutes.

Les avantages pour :

L'utilisateur :

- d'avoir accès aux informations d'identification du produit (référence, n° de lot et de série, date de fabrication) qui sont préenregistrées dans l'application,
- d'accéder à la notice d'utilisation du produit, ainsi qu'à sa déclaration de conformité personnalisée avec n° de lot, n° de série et date de fabrication (documents téléchargeables en format PDF) sans enregistrement préalable,
- d'enregistrer les EPI qui lui ont été attribués,
- de déterminer la fréquence des vérifications périodiques (3/6/9/12 mois) de ses EPI,
- d'effectuer une vérification visuelle avant utilisation grâce au guide d'inspection (téléchargeable en format PDF),
- d'avoir une lecture simple du statut du produit grâce à un système de feux tricolores (vert = produit conforme / orange = produit à enregistrer / rouge = produit non conforme),
- de connaître la date de la prochaine vérification périodique de ses EPI ;



À la société utilisatrice :

- d'enregistrer ses EPI et de gérer leur affectation, de gérer son parc d'EPI,
- d'avoir une vue d'ensemble du statut de chacun de ces EPI,
- de partager ces informations entre collaborateurs et responsables de la sécurité,
- d'avoir accès à la fiche de vie (historique des inspections périodiques et leur résultat) de chacun des EPI de son parc,
- de recevoir par e-mail le rappel des dates de vérification des EPI de son parc ;

Au contrôleur (agréé par KRATOS SAFETY – codes de connexion envoyés après validation de la formation) :

- d'avoir une vue d'ensemble du parc des EPI contrôlés,
- d'avoir à disposition tous les documents nécessaires au contrôle et à la maintenance des produits,
- d'effectuer la vérification périodique des équipements à l'aide de la fiche journal d'inspection et du guide d'inspection, et de générer automatiquement la fiche de vie du produit après inspection.

**ATTENTION :
VÉRIFICATION ANNUELLE
OBLIGATOIRE !**



FICHE DE VIE				
Identification du client				
Société: KRATOS SAFETY				
Adresse: KRATOS				
Identification Produit				
Référence Produit: FA 102100				
N° de lot et N° de série: 2002 0001				
Date de fabrication: 01/2017				
Date de prise en service: 20/03/17				
Tableau de contrôle				
Date	Contrôleur	Type Intervention	Statut	Remarque
			Conforme	
Etat du produit				
Etat: Conforme				
*Date du prochain point de contrôle: 27/03/2018				

DÉCOUVREZ NOS GAMMES ANTICHUTES SPÉCIFIQUES SUR

www.protecnord.fr

- **GAMME REVOLTA**
Oléofuge, hydrofuge, anti-poussière
- **GAMME DIELECTRIC**
Pour les électriciens et travail sur pilône
- **GAMME ATEX**
Pour les zones pétrochimiques, pétrolières et silos à grain
- **GAMME NON FEU**
Pour les chaudronniers, tuyauteurs...

Cutters lame acier



CUTTER KUTTER KK ORANGE - KLEVER

Cutter à lame non interchangeable. Doté d'une tête double lame en acier carbone. Protection de la lame pour éviter les coupures (le contact de la lame avec les doigts est impossible). Pointe pour perforer les cartons.

Couleur : Orange
Taille : 11,75 × 3,18 cm

KLEVER.

Délais : En stock

RÉF.

S/104S9KKOR



CUTTER EXCHANGE LAME DOUBLE ORANGE KXCD - KLEVER

Tête double lame en acier inoxydable. Lame non accessible = aucun risque de coupures. Manche ergonomique «Soft Touch» avec empiècements caoutchouc pour une meilleure adhérence. Lame interchangeable.

Couleur : Orange

KLEVER.

Délais : En stock

RÉF.

S/104KXCDDOR CUTTER EXCHANGE LAME DOUBLE
S/104KXHD BOÎTE DE 25 LAMES DOUBLES



CUTTER DE SÉCURITÉ PRO-SAFETY KN20 - PORTWEST

Lame rétractée automatiquement. Convient aux droitiers et aux gauchers. Lame interchangeable. Alliage zinc pour plus de solidité.

Délais : En stock

RÉF.

S/104KN20 CUTTER DE SÉCURITÉ PRO-SAFETY KN20
S/104LKN90 BOÎTE DE 10 LAMES KN20

PORTWEST



CUTTER CHARTRON - MURE & PEYROT

Couteau de sécurité à lame rétractable et blocage possible au repos. Efficace, ergonomique et léger. Usage compatible pour droitiers et gauchers.

Délais : En stock

RÉF.

S/104661152 CUTTER CHARTRON
S/104L1526 BOÎTE DE 10 LAMES 152.6

MP
MURE & PEYROT



CUTTER LEGE - MURE & PEYROT

Cutter de sécurité ambidextre qui se rétracte automatiquement en relâchant le curseur. Pour droitiers et gauchers. Manche en plastique.

Délais : En stock

RÉF.

S/104RION CUTTER LÉGÉ
S/104I5368 BOÎTE DE 100 LAMES

MP
MURE & PEYROT



CUTTER SECUPRO MAXISAFE N°10139910 - MARTOR

Manche en matière plastique de forme ergonomique. Le curseur de la lame peut être actionné des deux côtés, ce qui permet une utilisation par les droitiers et les gauchers. Lame rétractable automatiquement, même avec le maintien du curseur pendant la coupe.

Délais : En stock

RÉF.

S/104C101 CUTTER SECUPRO MAISAFA
S/104L99 BOÎTE DE 10 LAMES N°99

martor



CUTTER SECUNORM PROFI DROITIER N° 7152 - MARTOR

Cutter pour droitiers à manche en aluminium. La lame se rétracte automatiquement dans le manche, dès que le tranchant quitte le produit à couper, si le curseur n'est pas maintenu.

Délais : En stock

RÉF.

S/104C071 CUTTER SECUNORM PROFI
S/104L523 BOÎTE DE 10 LAMES 5232

martor



CUTTER SECUNORM SMARTCUT N°110000 - MARTOR

Pour l'ouverture d'emballages. Lame non-interchangeable auto-rétractable. Ce couteau ne pouvant être ouvert, il n'y a aucun risque de perte de la lame ou du ressort. Oter le pouce du curseur pendant la coupe ! Utilisable par droitiers et par gauchers.

Délais : En stock

RÉF.

S/104SMART

martor



CUTTER SECUMAX 150 N° 150001 - MARTOR

Haut niveau de sécurité grâce à sa lame en retrait et protégée. Tête de lame 3 en 1 : permet de couper, fendre, gratter. Sécurité maximale. Confort maximum : forme ergonomique Ambidextre. Pas de changement de lame : cutter jetable.

Délais : En stock

RÉF.

S/104C150

martor



CUTTER SECUMAX 320 N° 32000110 - MARTOR

Coupe sans difficulté le film, le cuir, les liens synthétiques et les sangles des ceintures de sécurité. Changement de lame très simple. 2 profondeurs d'incision : 5 ou 3,5 mm. Sécurité maximale contre les blessures par coupure. Extrémité pointue permet de perforer la matière à couper. Label de sécurité GS.

Délais : En stock

RÉF.

S/104C109 CUTTER SECUMAX 320
S/104L92043 BOÎTE DE 10 LAMES 92043

martor



CUTTER SECUMAX 350 N° 350001 - MARTOR

Le cutter de sécurité SECUMAX 350 vous assurera polyvalence, confort et sécurité. Système de changement de lame innovant et sécurisant. Coupe toutes les matières courantes : films, cerclages en plastique ou cartons à deux cannelures. Tête 2 en 1 : deux tranchants ainsi que de deux embouts métalliques.

Délais : En stock

RÉF.

S/104C350 CUTTER SECUMAX 350
S/104L3550 BOÎTE DE 10 LAMES 3550

martor



GRATTOIR SCRAPEX CLEANY N°544 A LAME - MARTOR

Grattoir réalisé en matière plastique. Zone à gratter de 39mm. Ambidextre. Ergonomique et léger. Nettoie sans difficultés les autocollants, étiquettes ou autres résidus de matière qui adhèrent sur surfaces lisses. Lames interchangeables.

Délais : En stock

RÉF.

S/104G544 CUTTER SCRAPEX
S/104L44 BOÎTE DE 10 LAMES N°44

martor

Cutters lame céramique

slice®

Pourquoi choisir un outil coupant avec une lame céramique ?

Les lames céramiques Slice® sont issues d'un procédé de fabrication exclusif qui leur permet d'avoir un contact sûr avec la peau (faible risque de coupures) tout en étant capable de trancher efficacement différents matériaux.

Les lames céramiques Slice® ne sont pas les lames fragiles telles que nous l'imaginons, par exemple, pour les ustensiles de cuisine. Elles font, en réalité, partie d'une catégorie plus récente de matériaux appelés céramiques avancées ou techniques.



Sans entretien



Non magnétiques



Non conductrices



Ne produisent pas d'étincelles



Plus sûres que les lames en métal



Durent jusqu'à 10x plus longtemps que l'acier



Ne rouillent jamais



Chimiquement inertes



Sûres jusqu'à 1600°C



Aucune boîte de sécurité requise

CUTTER 10550



CUTTER 10554



LAMES BOUT ROND

LAMES BOUT POINTU

CUTTER AMBIDEXTRE A LAME MANUELLE 5 POSITIONS 10550 & CUTTER AMBIDEXTRE A LAME AUTO-RETRACTABLE 10554

Cutter polyvalent et sûr, non métallique, lame céramique (combine puissance de coupe avec des caractéristiques de sécurité supérieures), livré avec une lame de sécurité en céramique pointe arrondie qui dure jusqu'à 10 fois plus que l'acier et qui est plus sûre à manipuler.

Délais : En stock

RÉF.

S/10410550
S/10410554
S/104L10526
S/104L10528

CUTTER 10550
CUTTER 10554
LOT DE 3 LAMES BOUT ROND 10526
LOT DE 3 LAMES BOUT POINTU 10528

CUTTER AUTO-RETRACTABLE AVEC MANCHE EN METAL 10491

Cutter manuel offrant la sensation d'un cutter traditionnel, avec un manche en métal texturé, épais, robuste, pour une prise confortable. Lame à bout pointu. Logement de lame intégré : compartiment à lame à ouverture rapide. Mécanisme de changement de lame sans outil.

Délais : En stock

RÉF.

S/10410491
S/104L10525

CUTTER 10491
LOT DE 2 LAMES BOUT POINTU 10525

CUTTER MANUEL AVEC MANCHE ERGONOMIQUE 10400

La poignée du cutter s'enroule autour de vos doigts, protégeant ainsi des agrafes placées sur l'emballage tout en fournissant un angle idéal pour minimiser l'effort musculaire et la tension sur le poignet. Faible profondeur de coupe de par sa conception : cela minimise l'exposition de la lame, vous protégeant vous, ainsi que le contenu de votre emballage.

Délais : En stock

RÉF.

S/10410400
S/104L10404

CUTTER 10400
LOT DE 4 LAMES BOUT ROND 10404



slice®

MINI CUTTER LAME MICRO-CERAMIQUE 100

Micro-lame en céramique. Aimant intégré et orifice pour fixer une lanière tour de cou. Finition antidérapante en caoutchouc. Design ambidextre. Lame finger-friendly® très efficace qui réduit les blessures et les coûts. Non conductrice, non magnétique, ne produit pas d'étincelles. Chimiquement inerte, ne rouille pas. Sans revêtement huileux ou lubrifiant. En 100 % oxyde de zirconium. Tranchant qui dure jusqu'à 11,2 fois plus longtemps que le métal.

Délais : En stock

RÉF.

S/104100

CUTTER 100



LAMES 10518

LAMES 10519

COUTEAU PRECISION PASSE-DOIGT LAME CERAMIQUE 10580

Manche muni d'un anneau passe-doigt pour une prise en main confortable. Design ambidextre. 1 lame en céramique Slice® à bout arrondi incluse. Tranchant Finger-friendly® qui reste affûté 11 fois plus longtemps. Le revêtement antidérapant à l'intérieur de l'anneau passe-doigt et l'embout de manche repose-doigt texturé permettent à cet outil de suivre tous vos mouvements.

Délais : En stock

RÉF.

S/10410580
S/104L10518
S/104L10519

CUTTER 10580

LOT DE 4 LAMES 10518 BOUT ARRONDI
LOT DE 4 LAMES 10519 BOUT POINTU



LAMES 10518

LAMES 10519

COUTEAU EBAVUREUR LAME CERAMIQUE 10589

Manche avec un embout repose-doigt texturé confortable. Capuchon intégré au manche. Finger-friendly®. Ne provoquent pas d'étincelles. Chimiquement inertes, et ne rouillent pas.

Délais : En stock

RÉF.

S/10410589
S/104L10518
S/104L10519

CUTTER 10589

LOT DE 4 LAMES 10518 BOUT ARRONDI
LOT DE 4 LAMES 10519 BOUT POINTU



slice®

MINI CUTTER LAME MICRO-CERAMIQUE 116

Lame micro-céramique permet une coupe précise et sûre. Corps du cutter revêtu d'une finition anti-dérapante. Ambidextre. Profondeur de coupe de 1,5mm avec un tranchant de 2mm.

Délais : En stock

RÉF.

S/104116

CUTTER 116



slice®

LAMES 10518

LAMES 10519

COUTEAU EBAVUREUR LAME CERAMIQUE 10548

Manche avec des hachures en croix antidérapantes. Comprend 1 lame en céramique au bout arrondi. Design ambidextre. Il est idéal pour ébavurer, découper avec précision et gratter tous types de surface. Il se manipule très facilement.

Délais : En stock

RÉF.

S/10410548
S/104L10518
S/104L10519

CUTTER 10548

LOT DE 4 LAMES 10518 BOUT ARRONDI
LOT DE 4 LAMES 10519 BOUT POINTU



slice®

LAMES 10518

LAMES 10519

SCALPEL LAME CERAMIQUE 10568

Manche légèrement lesté pour procurer équilibre et stabilité. Finger-friendly®. Ne provoquent pas d'étincelles. Chimiquement inertes, et ne rouillent pas.

Délais : En stock

RÉF.

S/10410568
S/104L10518
S/104L10519

CUTTER 10568

LOT DE 4 LAMES 10518 BOUT ARRONDI
LOT DE 4 LAMES 10519 BOUT POINTU



COFFRET SECOURS "MEMBRE SECTIONNE" 2039PP

Dimensions : 270 × 175 × 70 mm

Poids : 1180g

Composition : 1 pochette isotherme à 3 compartiments - 2 packs de froid instantané - 1 couverture de survie - 1 paire de gants jetables - 1 coussin hémostatique - 1 écharpe triangulaire - 1 feuillet explicatif schématisé comprenant les coordonnées des SOS Mains

Délais : En stock

RÉF.

S/1012039PP

COFFRET SECOURS "MEMBRE SECTIONNE" 2039PP



TROUSSE PHARMACIE SECOURS 15/20 PERSONNES 2046PP

Dimensions : 250 × 185 × 83 mm

Poids : 880g

Composition : 1 kit coussin hémostatique - 1 masque bouche à bouche - 1 couverture de survie - 1 écharpe triangulaire - 2 sacs plastiques - 15 pansements adhésifs de 20 mm x 72 mm - 9 pansements adhésifs de 53 mm x 70 mm - 6 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm - 20 compresses stériles individuelles 30 × 30 cm - 3 bandes extensibles 3 m x 7 cm - 3 bandes extensibles 3 m x 10 cm - 1 bande de crêpe 4 m x 10 cm - 1 rouleau de sparadrap sécable de 5 m x 2 cm - 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds - 1 pince à écharde à mors plats - 5 paires de gants jetables - 12 épingles de sûreté - 10 compresses nettoyantes à la chlorhexidine - 12 compresses anti-coups au calendula - 4 dosettes de sérum physiologique stérile - 1 lot de 2 mèches hémostatiques stériles Coalgan® - 1 livret premiers soins en 10 langues.

Délais : En stock

RÉF.

S/1012046

TROUSSE PHARMACIE 2046PP

FARMOR
 CRÉATEUR DE PREMIERS SECOURS


TROUSSE PHARMACIE SECOURS 4/6 PERSONNES 2077PP

Dimensions : 240 × 205 × 48 mm

Poids : 495g

Composition : 1 couverture de survie - 1 écharpe triangulaire - 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm - 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm - 2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm - 2 pansements compressifs stériles - 5 compresses stériles individuelles 20 × 20 cm - 1 bande extensible 3 m x 5 cm - 1 bande extensible 3 m x 7 cm - 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm - 1 paire de ciseaux à bouts ronds 13 cm - 1 pince à écharde à mors plats - 1 paire de gants jetables - 12 épingles de sûreté - 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine - 6 compresses anti-coups au calendula - 1 lot de 2 mèches hémostatiques stériles Coalgan® - 2 dosettes de sérum physiologique stérile - 1 œillère operculée - 1 livret premiers soins en 10 langues.

Délais : En stock

RÉF.

S/1012077

TROUSSE PHARMACIE 2077PP

FARMOR
 CRÉATEUR DE PREMIERS SECOURS


COFFRET LAVE'OEIL SECOURS FAR2015PP

Dimensions : 185 × 125 × 62 mm

Poids : 280g

Composition : 5 œillères operculées - 10 dosettes de sérum physiologique stérile - 5 compresses oculaires - 1 mini miroir - 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm - 1 feuillet explicatif schématisé

Délais : En stock

RÉF.

S/102FAR2015PP

COFFRET LAVE'OEIL FAR2015PP



COFFRET MURAL OCULAIRE DUO 7502 OC

Dimensions : 410 × 320 × 75 mm

Poids : 1.5 kg

Composition : 2 flacons de 500 ml de sérum physiologique stérile destiné aux rinçages oculaires en cas de projection de particules solides - poussière, sciure... Son couvercle, transparent, permet une visibilité immédiate des flacons et les protège efficacement de la poussière. Les flacons comportent une étiquette avec le mode d'utilisation schématisé. Fourni avec vis, chevilles et miroir.

Délais : En stock

RÉF.

S/1027502OC

COFFRET LAVE'OEIL FAR2015PP

FARMOR
 CRÉATEUR DE PREMIERS SECOURS

FARMOR
 CRÉATEUR DE PREMIERS SECOURS



COUVERTURE DE SURVIE 08247 - YLEA

Fabriquée avec des matériaux approuvés pour un usage médical. La couverture est conçue pour fournir une couverture adéquate pour une personne.

Dimensions : 140 × 210 cm

Délais : En stock

RÉF.

S/101SURV

COUVERTURE DE SURVIE 08247



COUVERTURE ANTI-FEU 120X120 05575 - YLEA

Coffret de protection rigide permettant un entretien aisé des dépôts de particules grasses (cuisines). 2 trous placés à l'arrière de la coque permettent de la fixer au mur.

Dimensions : 120 × 120 cm

Normes : EN-1869 : 2019

Délais : En stock

RÉF.

S/101VER1

COUVERTURE ANTI-FEU 05575

Risque électrique



TAPIS ISOLANT 1M X 0.60M TTCL0 - PENTA

Isole la personne du sol pour qu'elle ne soit pas traversée par un courant électrique en cas de contact direct ou de tension de pas. Choisissez la classe du tapis en fonction de la tension nominale du réseau. Tapis isolant classe 0, tension maximale d'utilisation 1000 V AC.

Dimensions : 1m x 0.60m

Normes : CEI 61111: 2009

Délais : En stock

RÉF.

S/106TTCL006

TAPIS ISOLANT TTCL0



KIT HABILITATION ELECTRIQUE SFBS18510 - PENTA

Ce kit fournit les outils indispensables pour réaliser les mises hors tension de façon simple et efficace. Composition : gants isolants composite classe 0, écran anti-arc E24, Kit de condamnation, Tournevis plat et vérificateur d'absence de tension avec étui.

Délais : En stock

RÉF.

S/106BS18510

KIT HABILITATION ELECTRIQUE SFBS18510

RAPPELS :

Gants électriques



S/39ELE
Page 200

Casque électrique



E-Shark
S/71TC41ESB
Page 220

Vérificateur pneumatique pour gants électrique



S/39XVP

Porte écran et visière électrique



S/7210127061
S/7210115840
Page 220

Chaussures électrique



Page 48

Kratos
S/11KRATOS

Perseus
S/11PERSEUS

Rangement des EPI



BOITE MINI BLEU MASQUES 4103100 - SECUBOX

Boîte pour ranger de manière hygiénique vos masques de protection respiratoire à l'abri de la poussière et dégradations. Livré avec vis de fixation.

Dimensions externes : 23.6 × 12.0 × 12.0 cm

Dimensions interne : 23.0 × 11.2 × 11.2 cm

Normes : EN-1869 : 2019

Délais : En stock

RÉF.

S/10615100



BOITE MINI BLEU GANTS SECUBOX 4108100 - SECUBOX

Boîte pour ranger de manière optimale vos gants de protection. Livré avec vis de fixation.

Dimensions : 23.6 × 12.0 × 12.0 cm

Délais : En stock

RÉF.

S/106108100



SAC TUBE KI0633 - TOPTEX

Sac tube en polyester 600D enduction pvc, forme tubulaire, une poche zippée sur le côté, lanière d'épaule ajustable. Fermeture Zip.

Capacité : 32 litres

Dimensions : 50 × 25 × 25 cm

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.

Coloris

S/106KI0633

1. Marine 2. Noir 3. Royal 4. Rouge 5. Gris



BOITE MINI BLEU LUNETTES 4101100 - SECUBOX

Boîte pour ranger à l'abri des rayures et éclats vos lunettes de protection lorsque vous ne les utilisez plus. Livré avec vis de fixation.

Dimensions : 236 × 120 × 120mm

Normes : EN-1869 : 2019

Délais : En stock

RÉF.

S/106101100



BOITE RANGEMENT MASQUES MAXI BLEU 4306110 - SECUBOX

Le rangement et le transport des protections respiratoires doivent être réalisés dans les meilleures conditions afin de ne pas détériorer le matériel. Pour éviter tout problème, optez pour la boîte de rangement SECUBOX MAXI. Fournie avec 1 pictogramme protection respiratoire.

Dimensions : Longueur : 23,6cm, Largeur : 20,5cm, Hauteur : 31,5cm

Délais : En stock

RÉF.

S/10631100



PORTWEST

CEINTURE PORTE-OUTILS TB10 - PORTWEST

Ceinture à outils. Comporte 19 pochettes. Organisation optimale. Ceinture de nylon rembourrée. Poche couteau. Boucle pour marteau. Membrane imperméable à l'eau.

Taille : Unique

Délais : 5 à 8 jours ouvrés

RÉF.

Coloris

S/106TB10

Bleu

Signalisation et hygiène



RUBAN SIGNALISATION

Ruban de signalisation rouge et blanc en polyéthylène réalisé avec une encre à l'eau : très bonne tenue dans le temps et respect de l'environnement. Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture. Impression double face pour une meilleure visibilité.

Dimensions : Longueur : 100 m Largeur : 5 cm

Epaisseur : 32 µm.

Conditionnement : Le rouleau, Paquet de 10 rouleaux

Délais : En stock

RÉF.

S/105RUBA

LE ROULEAU



SAC 25M CHAÎNE PLASTIQUE TALIAPLAST 530100

Chaîne de signalisation rouge et blanche en plastique. En polyéthylène coloré dans la masse. Traité anti-UV.

Dimensions : Longueur : 25m Diam 8 mm

Conditionnement : Sachet de 25m

Délais : En stock

RÉF.

S/105CHAI

LE SAC

TALIA
PLAST

TALIA
PLAST



CONE SIGNALISATION

Cônes fluorescents polyéthylène (orange) avec bandes blanches sérigraphiées.

Dimensions : Hauteur = 30cm (105CO30) ou 50cm (105CO50)

Conditionnement : L'unité

Délais : En stock

RÉF.

S/105CO30

CÔNE 30 CM

S/105CO50

CÔNE 50 CM



BALISE PLIANTE «ATTENTION SOL GLISSANT»

Balise pliante de signalisation de danger.

Matière : PVC

Hauteur : 57cm

Conditionnement : L'unité

Délais : En stock

RÉF.

S/106BALPL1

TALIA
PLAST



POTEAU DE SUPPORT 90CM TALIAPLAST 530301

Poteau de supportage rouge et blanc en plastique. Pied caoutchouc noir très stable. 4 points de fixation en tête pour chaîne ou ruban.

Dimensions : 4cm. Hauteur : 90cm

Poids : 2,8kg

Conditionnement : L'unité

Délais : En stock

RÉF.

S/106530301



LOT 2 BOBINES CHAMOIS ESSUYAGE

Bobine d'essuyage gaufrée 2 plis

Dimensions : Epaisseur : 22 g/m², Contenu : 700 formats, Dimension dun format : 22×30 cm.

Conditionnement : colis de 2 bobines

Délais : En stock

RÉF.

S/921CHA

LOT DE 2 BOBINES

TALIA
PLAST



BOBINE BLANCHE ESSUYAGE XE25

Rouleau d'essuyage maxi blanc à grande capacité d'absorption. Résistant en état humide. Grand confort d'utilisation. Bobine gaufrée 2 plis. Feuilles prédécoupées pour faciliter leur distribution. Dévidage Central : bobine industrielle qui peut s'utiliser avec ou sans dérouleur.

Dimensions : Epaisseur : 19g/m², Contenu : 927 formats

Conditionnement : A l'unité

Poids : 2.816kg

Délais : En stock

RÉF.

S/921X230

LA BOBINE

Hygiène



BOITE 50 MASQUES CHIRURGICAUX POLYCO HEALTHLINE DK01BL

Masque Chirurgical 3 plis. Elastiques permettant la fixation du masque.
Barrette nasale permettant d'ajuster le masque sur le visage au niveau du nez.
Extrêmement léger et confortable. Capacité de filtration (EFB) supérieure à 99%.
Norme : EN14683 Classe I, type II ; EFB (Efficacité de filtration bactérienne) supérieure ou égale à 99%

Conditionnement : La Boite de 50 Masques

Délais : En stock

RÉF.

S/27BIZMASQ



SACHET 100 LINGETTES DESINFECTANTES

Lingettes désinfectantes aux extraits de camomille pour nettoyer et désinfecter vos mains ou toute autre partie du corps, désinfecte les plaies et piqûres d'insectes. Prépare la peau aux injections

Conditionnement : Lot de 100 lingettes en emballage individuel
Normes : ISO 9001:2008 et ISO 13485:2012

Délais : En stock

RÉF.

S/912T231



BIDON GEL HYDROALCOOLIQUE 5 LITRES

Bidon avec pompe de 5L de solution hydro-alcoolique. Permet de lutter contre les infections et les risques de propagation. Haute efficacité, douce et agréable au toucher. Bactéricide, Levuricide, Virucide.

Norme : N 1500, traitement hygiénique des mains par friction (3ml, 30s) • EN 13727 - EN1276 (30s) • EN 1650 - EN13624 (30s) • EN14476 (30s)
Conditionnement : Bidon de 5 litres (pompe fournie)

Délais : En stock

RÉF.

S/9124280

BOITE DE 100 LINGETTES HYDROALCOOLIQUES

Permet de lutter contre les infections et les risques de propagation. Élimine jusqu'à 99.999% des germes les plus courants qui peuvent être nocifs
Bactéricide, Fongicide, Virucide.

Conditionnement : La boîte de 100 lingettes

Délais : En stock

RÉF.

S/912939039



FLACON 500ML GEL HYDROALCOOLIQUE

Gel hydroalcoolique spécial Peaux Sensibles pour la désinfection des mains; Propriétés Bactéricides, Fongicide, Mycobactéricide, Virucides. Hypoallergénique. Sans parfum, sans colorant, sans phénoxyéthanol et sans parabènes.

Norme : EN 1500, traitement hygiénique des mains par friction (3ml, 30s) • EN 1276 • EN 13727+A2 • EN 12791 • EN 14348 • EN 1650 • EN 13624 • EN 14476+A1

Conditionnement : Flacon de 500 ml

Délais : En stock

RÉF.

S/912260712



BOITE 50 MASQUES CHIRURGICAUX NOIRS TYPE II R

Les masques chirurgicaux 3 épaisseurs permettent de mieux filtrer les particules. Ne glisse pas grâce à la barrette nasale qui épouse parfaitement la forme du nez. Masque de type II R protège contre la pollution, le pollen, la poussière et les gouttelettes.

Normes : Certifié CE, EN 14683 : 2019 type 2 R.

Conditionnement : Boîte de 50 masques

Délais : En stock

RÉF.

S/27MASQNO



PARE-VISAGE ANTI-ECLABOUSSURES

Protection des yeux et de la peau, prévient la projection de gouttelettes pour éviter les infections croisées, offre une protection intégrale du visage. Le produit est conçu pour maximiser le flux d'air et empêcher l'apparition de buée.

Dimensions : Hauteur : 50 cm

Conditionnement : L'unité

Délais : En stock

RÉF.

S/73BIZMA

Guide des tailles

Regardez notre tuto :



En cas de doute, indiquez-nous votre tour de taille, votre tour de hanche, la taille de votre entrejambe. Nous sommes là pour vous aider !

GUIDE DES TAILLES POUR LES VÊTEMENTS FHB :

FHB®

- Guide des tailles pour les vêtements FHB pour homme :

	Pantalons / bermudas mixtes / hommes																	
Taille française	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Taille allemande	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
Tour de taille (cm)	76	78	82	86	90	94	98	102	107	112	117	122	126	130	134	138	142	146
Tour de hanches (cm)	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150	154	158
Entrejambes (cm)	75	76	78	79	81	83	85	87	88	89	90	91	92	92	92	92	92	92

	Hauts de travail FHB - Homme / Mixte								
Taille	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Encolure / Chemise	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48	49/50	51/52
Tour de poitrine (cm)	84	92	100	108	116	124	132	140	148

- Guide des tailles pour les vêtements FHB pour femme :

	Bas de travail FHB - Femme						
Taille française	36	38	40	42	44	46	48
Taille allemande	34	36	38	40	42	44	46
Tour de taille (cm)	75	79	83	87	91	95	99
Entrejambes (cm)	84	84	84	84	84	84	84

GUIDE DES TAILLES POUR LES VÊTEMENTS DASSY :

DASSY®

FITS THE JOB

- Guide des tailles pour les vêtements DASSY pour homme :

	Pantalon de travail - Jean - Short Dassy - Homme / Mixte															
Taille	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Tour de taille (cm)	68-72	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128	128-132

	Haut de travail (veste, sweat, t-shirt, polo) et Combinaison Dassy - Homme / Mixte							
Taille	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Tour de poitrine (cm)	<88	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128	128-136	136-144

- Guide des tailles pour les vêtements DASSY pour femme :

	Pantalon de travail - Short Dassy - Femme									
Taille	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Tour de taille (cm)	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102
Tour de hanche (cm)	87-91	91-95	95-99	99-103	103-107	107-111	111-115	115-119	119-123	123-127

	Haut de travail (veste, polo, t-shirt) Dassy - Femme					
Taille	XS	S	M	L	XL	2XL
Tour de poitrine (cm)	74-82	82-90	90-98	98-106	107-119	120-132

GUIDE DES TAILLES POUR LES VÊTEMENTS LMA :

LMA

WORKWEAR 1880

- Guide des tailles pour les vêtements LMA pour homme et femme :

	Vestes - Parkas - T-shirts - Combinaisons												
Tailles LMA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tailles internationales	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL	8XL
Tour de poitrine (cm)	65-72	73-80	81-88	89-96	97-104	105-112	113-120	121-128	129-136	137-144	145-152	153-160	161-168
Tour de taille (cm)	61-68	69-76	77-84	85-92	93-100	101-108	109-116	117-124	125-132	133-140	141-148	149-156	157-164
Tour de bassin (cm)	69-76	77-84	85-92	93-100	101-108	109-116	117-124	125-132	133-140	141-148	149-156	157-164	165-172

Pantalons - Bermudas

Tailles LMA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
Tailles internationales	XS/1	S/2		M/3		L/4		XL/5		2XL/6		3XL/7		4XL/8		5XL/9		6XL/10		7XL/11		
Tour de taille (cm)	63-65	66-68	69-72	73-76	77-80	81-84	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-116	117-120	121-124	125-128	129-132	133-136	137-140	141-144	145-148
Tour de bassin (cm)	77-80	81-84	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-116	117-120	121-124	125-128	129-132	133-136	137-140	141-144	145-148	149-152	153-156	157-160	161-164

GUIDE DES TAILLES POUR LES VÊTEMENTS MOLINEL / HASSON :



- Guide des tailles pour les vêtements MOLINEL / HASSON pour homme :

Veste - Blouson - Gilet - Blouse - Pantalon - Cotte (sauf vetse et gilet costume)

Taille à commander	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Tour bassin (cm)	83-86	86-89	89-92	92-95	95-98	98-101	101-104	104-107	107-110	110-113	113-116	116-119	119-122	122-125	125-128	128-131	131-134	134-137
Tour ceinture (cm)	61-65	65-69	69-73	73-77	77-81	81-85	85-89	89-93	93-97	97-101	101-105	105-109	109-113	113-117	117-121	121-125	125-129	129-133
Tour poitrine (cm)	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138	138-142

- Guide des tailles pour les vêtements MOLINEL / HASSON pour femme :

Veste - Blouse - Gilet - Chemisier - Pantalon

Taille à commander	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tour bassin (cm)	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-119	119-125	125-131	131-137	137-143	143-149	149-155	155-161	161-167
Tour ceinture (cm)	56-59	59-62	62-65	65-69	69-73	73-77	77-81	81-85	85-89	89-97	97-105	105-113	113-121	121-129	129-137	137-145	145-153
Tour poitrine (cm)	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-117	117-123	123-129	129-135	135-141	141-147	147-153	153-159

GUIDE DES TAILLES POUR LES VÊTEMENTS LAFONT :



- Guide des tailles pour les vêtements LAFONT pour homme et mixte :

Si votre tour de taille et votre tour de bassin n'indiquent pas la même taille de pantalon : privilégiez la mesure du tour de bassin.

Pantalon - Cotte - Bermuda - Combinaison

Taille à commander	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
Taille double	XS 0	S 1	M 2	L 3	XL 4	2XL 5	3XL 6	4XL 7	5XL 7	6XL 9										
Tour de taille (cm)	70-73	74-77	78-81	82-85	86-89	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-121	122-125	126-129	130-133	134-137	138-141	142-145	146-149
Tour de bassin (cm)	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-116	117-120	121-124	125-128	129-132	133-136	137-140	141-144	145-148	149-152	153-156	157-160	161-164

Softshell - Blouson - Parka - Blouse - Chemise

Taille à commander	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
Taille double	XS 0	S 1	M 2	L 3	XL 4	2XL 5	3XL 6	4XL 7	5XL 7	6XL 9										
Tour de poitrine (cm)	77-80	81-84	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-116	117-120	121-124	125-128	129-132	133-136	137-140	141-144	145-148	149-152	153-156

Tshirt - Polo - Sweat

Taille double	XS 0	S 1	M 2	L 3	XL 4	2XL 5	3XL 6	4XL 7	5XL 7	6XL 9
Tour de poitrine (cm)	77-84	85-92	93-100	101-108	109-116	117-124	125-132	133-140	141-148	149-156

- Guide des tailles pour les vêtements LAFONT pour femme : Si votre tour de taille et votre tour de bassin n'indiquent pas la même taille de pantalon : privilégiez la mesure du tour de bassin.

Pantalon - Cotte

Taille à commander	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
Taille double	XS 0	S 1	M 2	L 3	XL 4	2XL 5	3XL 6	4XL 7	5XL 7	6XL 9										
Tour de taille (cm)	61-64	65-68	69-72	73-76	77-80	81-84	85-88	89-94	95-100	101-106	107-112	113-118	119-124	125-130	131-136	137-142	143-148	149-154	155-160	161-166
Tour de bassin (cm)	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-118	119-124	125-130	131-136	137-142	143-148	149-154	155-160	161-166	167-172	173-178	179-184	185-190

Softshell - Veste - Parka

Taille à commander	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64	66 68	70 72										
Taille double	XS 0	S 1	M 2	L 3	XL 4	2XL 5	3XL 6	4XL 7	5XL 7	6XL 9										
Tour de poitrine (cm)	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-102	103-106	107-112	113-118	119-124	125-130	131-136	137-142	143-148	149-154	155-160	161-166	167-172	173-178	179-184

GUIDE DES TAILLES CHR ET COSTUMES LAFONT :

- Femme :

Si votre tour de taille et votre tour de bassin n'indiquent pas la même taille de pantalon : privilégiez la mesure du tour de bassin.

Blazer- Veste de cuisine - Pantalon - Blouse - Top - Jupe - Robe - Manteau - Maille

Taille à commander	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64	66 68	70 72										
Taille double	XS 0	S 1	M 2	L 3	XL 4	2XL 5	3XL 6	4XL 7	5XL 7	6XL 9										
Tour de poitrine (cm)	82	86	90	94	98	102	106	112	118	124	130	136	142	148	154	160	166	172	178	184
Tour de taille (cm)	64	68	72	76	80	84	88	94	100	106	112	118	124	130	136	142	148	154	160	166
Tour de bassin (cm)	88	92	96	100	104	108	112	118	124	130	136	142	148	154	160	166	172	178	184	190

- Unisex et homme :

Si votre tour de taille et votre tour de bassin n'indiquent pas la même taille de pantalon : privilégiez la mesure du tour de bassin.

Pantalon

Taille à commander	36 38	40 42	44 46	48 50	52 54	56 58	60 62	64 66	68 70	72 74										
Taille double	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL										
Tour de taille (cm)	70-73	74-77	78-81	82-85	86-89	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-121	122-125	126-129	130-133	134-137	138-141	142-145	146-149
Tour de bassin (cm)	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-116	117-120	121-124	125-128	129-132	133-136	137-140	141-144	145-148	149-152	153-156	157-160	161-164	165-168

Blazer - Veste de cuisine - Manteau - Maille

Taille à commander	36 38	40 42	44 46	48 50	52 54	56 58	60 62	64 66	68 70	72 74										
Taille double	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL										
Tour de poitrine (cm)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148

Si votre mesure de tour de poitrine est entre deux tailles (exc : 103cm) alors :
 - Si vous souhaitez une coupe Regular : prendre la taille la plus grande(ex : 52)
 - Si vous souhaitez une coupe Ajustée : prendre la taille la plus petite (ex : 50)

Chemise

Taille à commander	33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Tour de cou (cm)	33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Tour de poitrine (cm)	72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156

GUIDE DES TAILLES POUR LES VÊTEMENTS COFRA :



- Guide des tailles pour les vêtements COFRA pour homme :

Veste - Gilet

Tailles françaises	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tailles EU	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Tour de poitrine (cm)	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-128	128-130	130-134
Tour de corps (cm)	164-170	164-170	170-176	176-182	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	194-200	194-200	194-200
Tailles	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL				

Pantalon

Tailles françaises	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Tailles EU	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Tour de taille (cm)	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	101-105	106-110	111-115	116-120	121-125	126-130
Mesure entrejambes (cm)	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
Tailles	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL				

- Guide des tailles pour les vêtements COFRA pour femme :

Pantalon										
Tailles françaises	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Tailles EU	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Tour de taille (cm)	62-65	66-69	70-73	74-77	78-81	82-85	86-89	90-93	94-97	98-101
Circonférence bassin (cm)	84-87	88-91	92-95	96-99	100-103	104-107	108-111	112-115	116-119	120-123
Mesure entrejambes (cm)	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Longueur de corps (cm)	162-164	162-164	166-168	166-168	170-172	1170-172	174-176	174-176	178-180	178-180
Tailles	S		M		L		XL		2XL	

GUIDE DES TAILLES POUR LES VÊTEMENTS PBV :

- Guide des tailles pour les vêtements PBV pour homme et femme :



Pantalon - Bermuda (sauf Jean Typhon élasthanne)										
Taille	T00	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
Tour de taille (cm)	34	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	
Tour de taille (cm)	68	72-76	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	

Jean élasthanne 25TY+ - Pantalon mixte 01BM240 - 01BN - 01BEG - 01B110 - Jean Typhon élasthanne										
Taille	T00	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
Tour de taille (cm)	34-36	38-40	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64		
Tour de taille (cm)	68-72	76-80	84-88	92-96	100-104	108-112	116-120	124-128		

Veste de cuisine - Blouson - Gilet - Blouse homme - Softshell										
Taille	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
Tour de poitrine (cm)	74-82	82-90	90-98	98-106	106-114	114-122	122-130	130-138	138-146	146-154

CGV

Produits :

Nos documents commerciaux (papier, électronique) ne sont pas contractuels. Les caractéristiques techniques des produits présentés peuvent évoluer et ne pourront en aucun cas donner lieu à réclamation de dommages et intérêts. En cas de modification, l'acheteur est averti lors de sa commande. Les offres de produits sont proposées dans la limite des stocks disponibles. En cas d'indisponibilité, l'acheteur est informé dans les meilleurs délais et se voit proposer un produit de substitution d'une qualité égale ou supérieure à celle du produit commandé. A défaut, l'acheteur pourra annuler sa commande ou la modifier.

Commande :

Toute commande passée par le client devra faire l'objet d'une acceptation formelle de Protec Nord et ne deviendra définitive qu'après validation de Protec Nord. Tout devis devra faire l'objet d'une acceptation par le client et ne sera valable que pour les produits et quantités indiqués dans celui-ci. Toute modification de produits et/ou quantités du devis donnera lieu à l'établissement d'un nouveau devis. Pour toute commande à livrer hors France métropolitaine, toutes taxes, droits de douane et autres taxes d'Etat sont à la charge de l'acheteur.

Livraison - Transport :

Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif pour des livraisons en France métropolitaine. En cas de dépassement, et sauf pour les produits à façon et hors catalogue, le client pourra soit annuler sa commande par lettre recommandée avec AR ou accepter un nouveau délai, sans qu'il puisse exiger une remise de prix ou le paiement de dommages et intérêts. Nos produits voyagent aux risques et périls du client quel que soit le mode de transport. Il appartient au client de faire toute réserve auprès du transporteur au moment de la réception des produits, en cas d'avarie ou de manquant, en s'assurant de la conformité des produits livrés avec ceux commandés. Le client devra émettre ses réserves conformément aux articles L. 133-3 et suivant du Code de Commerce. Notre responsabilité cesse dès la sortie des marchandises de nos magasins. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le client devra nous aviser par LRAR de toute non-conformité dans les 3 jours suivant la réception des marchandises. Au-delà de ce délai, la marchandise sera considérée comme acceptée.

Retour :

Les produits ne sont repris que dans leur emballage et état d'origine, sans avoir été utilisés. Les produits hors catalogue, sur mesure et personnalisés ne sont ni repris ni échangés. Tout retour ne peut se faire qu'après acceptation par écrit de notre part sous forme de délivrance d'un bon de retour et selon la procédure suivante : Le produit vous sera échangé ou remboursé à condition de nous le retourner à vos frais dans son état neuf et dans son emballage d'origine sous 15 jours

1- Appelez nous et expliquez nous votre échange

2- Notre service client vous donne un N° de retour. Indiquez bien ce numéro sur votre colis et bon de livraison

3- Remettez nous le produit tout simplement

Le client dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception pour pouvoir retourner le produit qui ne lui convient pas. Les frais d'emballage et de transport du retour et de la réexpédition sont à la charge du client. En cas de remboursement, celui-ci sera effectué par virement ou chèque après réception et contrôle du produit par Protec Nord.

Garantie :

La facture tient lieu de bon de garantie (garantie légale contre les vices cachés définie aux art 1641 et suivants du Code Civil). Cette garantie couvre la réparation du produit concerné ou son remplacement par un produit équivalent. Elle est exclue dans les hypothèses suivantes : utilisation anormale ou non conforme du produit, négligence de l'acheteur dans le stockage/entretien du produit, dépassement de la date limite d'utilisation / date de péremption. Dans tous les cas, notre responsabilité ne saurait être engagée au-delà du simple remplacement du produit défectueux. Tout retour ne peut se faire qu'après acceptation par écrit de notre part et selon notre procédure de retour (cf. Paragraphe « Retour »).

Prix :

Les prix de vente indiqués sont en euros hors droits, taxes et frais de transport et d'emballage. Tous nos prix de vente sont garantis pendant la période de validité de chacun de nos catalogues et autres documents ou celle indiquée sur chaque offre promotionnelle à durée limitée. Ils sont révisibles en cas de fluctuation du prix des matières premières et/ou du cours du dollar.

Transport :

Livraison partout en France métropolitaine. Commande sur protocnord.fr : Franco de port à partir de 50€ HT. Commande inférieure à 50€ HT, participation forfaitaire de 5€ HT en point relai et de 6,5€ HT à domicile. Ce Franco est uniquement valable pour notre tarif de vente public. Commande passée par tout autre moyen : Franco de port à partir de 250€ HT. Commande inférieure à 250€ HT, participation forfaitaire de 12€ HT.

Conditions de paiement :

- Comptant à la 1ère commande, règlement virement bancaire sans remise ni escompte.
- Puis à réception de facture, règlement virement bancaire, sans remise ni escompte.

Le défaut de paiement à l'échéance entraîne de plein droit :

- l'exigibilité intégrale et immédiate de toutes les sommes dues
- la possibilité de surseoir à toutes nouvelles livraisons
- le paiement d'intérêts de retard égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal prorata temporis toutes taxes en sus. L'ouverture de compte ne sera effective qu'après validation par le service financier.

Réserve de propriété :

Les produits vendus demeurent la propriété de Protec Nord jusqu'au paiement intégral des sommes dues. Jusqu'à cette date, le produit livré est considéré comme consigné et l'acheteur supporte l'ensemble des risques afférents aux dommages que le produit concerné pourrait subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit. Nonobstant toute clause contraire, en cas de non-respect par le client d'une échéance de paiement, Protec Nord, sans préjudice de ses autres droits, pourra obtenir, de plein droit et sur notification adressée au client par lettre recommandée avec AR, la restitution du produit aux frais de l'acheteur jusqu'à exécution par ce dernier de la totalité de ses engagements.

Responsabilité :

Protec Nord ne saurait être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect, matériel ou immatériel, de quelque nature que ce soit, qui serait les conséquences directes ou indirectes d'un défaut de fonctionnement ou d'une utilisation non conforme des produits commercialisés. En toute hypothèse, la responsabilité de Protec Nord ne saurait excéder le montant global H.T. payé par le client pour le produit en question.

Informatique et libertés :

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux informations personnelles le concernant.

Service clientèle :

Pour toute information ou question, notre service clientèle est à votre disposition :
Tél : 03 20 07 40 60
Mail : contact@protecNord.fr
Protec Nord SAS au capital de 150 000 euros
683 Rue du Chemin Vert – CRT N°3 – 59273 Fretin
RCS Lille 479 036 626 00022

Attribution juridique :

Le présent contrat est soumis à la loi française tant pour les règles de fond que pour les règles de forme. Il appartient par conséquent, au client de vérifier les possibilités d'importation des produits commandés au regard du territoire du pays de livraison. Dans tous les cas de contestation, le Tribunal de commerce de Lille est seul compétent, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Le fait de passer commande à notre société implique l'adhésion entière et sans réserve du client aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toutes les clauses générales pouvant figurer sur les documents de l'acheteur, sauf dérogation formelle et express de notre part.

Découvrez notre gamme de vêtements FHB fonctionnels, ergonomiques, résistants, confortables en page 70



Polaire Christoph

Page 72



Bermuda Wulf

Page 113

Softshell Julia

Page 75



Pantalon mixte LEO

Page 73

Notre grande famille d'articles n'a pas fini de s'agrandir

Retrouvez en page 104 de ce catalogue
un véritable concentré de fonctionnalités



Gamme TECH
LAFONT

COMMANDEZ
24/24 SUR
NOTRE SITE



PROTECNORD

Le spécialiste de la sécurité et de la santé au travail



contact@protecnord.fr



www.protecnord.fr



683 Rue du Chemin Vert
59273 Fretin



Tél : 03 20 07 40 60