

PROTECCIÓN MANUAL

2025



GUANTES HILAZA SENCILLO



Ref: 100

Talla Única

ideal para Manipulación y transporte de producto o materiales livianos que puedan ocasionar fricción o desgaste de la piel.

Usos:

Se emplea en trabajo liviano, asaderos, bodega, construcción, etc.

GUANTES HILAZA PVC



Ref:101

Talla Única

Guantes de seguridad tejidos fabricado con poliéster y algodón, con puntos PVC en ambas caras, con un diseño practico en un mayor agarre en superficies secas y mojadas.

Usos:

Se emplea en trabajo liviano, asaderos, bodega, construcción, etc.

GUANTE DE LATEX PARA VIDRIO



Talla Única

Ref: 102

**Guante tejido para trabajos
ligeramente cortantes con
Impregnación de latex en palma y
punta de los dedos**

Usos:

Se emplea en vidrierías, manejo de motos,
bodega, construcción, etc.

GUANTE ANTI CORTÉ MULTIFLEX- STEELPRO



Talla Única

Ref: 103

**Guante tejido para trabajos
ligeramente cortantes con
Impregnación de poliuretano en palma
y punta de los dedos**

Usos:

Se emplea en vidrierías, manejo de motos,
bodega, construcción, etc.

Ficha técnica





GUANTES ZUBIOLA NITRILO CORRUGADO AZUL



Talla 8/M
Talla 9/L

Ref: 104

*Puño elástico cerrado, Dorso aireado
Resistencia mecánica.
Impermeable a aceites en la palma
Proporciona un agarre fuerte y de
máxima destreza.*

Usos:

*Se emplea en manejo de motos, bodega,
mecánica, electricistas, etc.*

[Ficha técnica](#)



GUANTES ZUBIOLA NY ROJO



Talla 8/M
Talla 9/L

Ref: 105

*Guantes Nylon recubiertos en
Nitrilo reforzado en la palma.*

Usos:

*Se emplea en Jardinería, mecánica,
Construcción, electricistas, etc.*

[Ficha técnica](#)



GUANTE POLIESTER LINK TECH

**NUEVO
PRODUCTO**



Tejido de Poliester
sin costura

*Tejido de poliéster sin costuras. Palma y
dedos recubiertos de Latex negro
corrugado. Alta visibilidad Resistencia a
la perforación, productos químicos y
abrasión*

EN 388



2131

Ref: 147

Talla 8/M
Talla 9/L

Usos:

Se emplea en manejo de motos, bodega,
mecánica, electricistas, etc.

Ficha técnica



Latex Corrugado

Alta Visibilidad



GUANTES HILAZA RECUBIERTOS EN LÁTEX CORRUGADO



Talla 8/M
Talla 9/L

Ref: 106

*Puño elástico cerrado, Dorso aireado
Resistencia mecánica.
Impermeable a aceites en la palma
Proporciona un agarre fuerte y de
máxima destreza.*

Usos:

*Se emplea en manejo de motos, bodega,
mecánica, electricistas, etc.*

[Ficha técnica](#)



GUANTE KIM CONVECTOR NYLON/POLIÉSTER



Ref: 107



*Guante de alta visibilidad de
Nylon/Poliéster con puntos de PVC.*

Usos:

*Se emplea en Jardinería, mecánica,
Construcción, electricistas, etc.*

[Ficha técnica](#)



GUANTES KIM -SKADY



Ref: 108

Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL

Certificaciones



Guantes de látex térmico, con recubrimiento interior y exterior termoarena, cómodo, resistente, y afelpado

Usos:

Se emplea en termokings, bodega, Cuarto Frio, Hieleras, etc.

[Ficha técnica](#)



GUANTES DE SEGURIDAD KIM - FEBE POLIURETANO



Ref: 109

Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL

Certificaciones



Guante multiusos ligero sin costuras. Óptimo ajuste, destreza y flexibilidad. Resistencia moderada a la abrasión y rasgado

Usos:

Se emplea en manejo de motos, bodega, mecánica, electricistas, etc.

[Ficha técnica](#)



GUANTES KIM - HEKA



Guante multiusos con recubrimiento en látex ligero sin costuras. Óptimo ajuste, destreza y flexibilidad. Resistencia moderada a la abrasión y rasgado

Usos:

Se emplea en manejo de motos, bodega, mecánica, electricistas, etc.

Ficha técnica



Certificaciones



Ref: 110

Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL



GUANTES KIM -HADES



Guante de hilaza recubierto en látex vulcanizado reforzado en la palma.

Usos:

Se emplea en Jardinería, mecánica, Construcción, electricistas, etc.

Ficha técnica



AGOTADO



Talla 8/M

Ref: 111

Certificaciones



Látex Corrugado

Vulcanizado

GUANTES KIM CORUS NITRILO

Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL



Ref: 112



Recubrimiento en nitrilo para mayor durabilidad y resistencia a la abrasión. Guante flexible, suave y confortable, su composición de tejido sin costura permite excelente transpirabilidad.

Usos:

Se emplea en manejo de motos, bodega, mecánica, Construcción, Manejo de Combustibles, etc.

Ficha técnica



GUANTES KIM CORUS NITRILO



Ref: 113



Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL



Recubrimiento en nitrilo para mayor durabilidad y resistencia a la abrasión. Guante flexible, suave y confortable, su composición de tejido sin costura permite excelente transpirabilidad.

Usos:

Se emplea en manejo de motos, bodega, mecánica, Construcción, Manejo de Combustibles, etc.

Ficha técnica





GUANTES KIM CORUS NITRILO LISO



Recubrimiento en nitrilo para mayor durabilidad y resistencia a la abrasión. Guante flexible, suave y confortable, su composición de tejido sin costura permite excelente transpirabilidad.

Usos:

Se emplea en manejo de motos, bodega, mecánica, Construcción, Manejo de Combustibles, etc.

[Ficha técnica](#)



Talla 8/M

Ref: 114

Talla 9/L

Talla 10/XL

GUANTES KIM ANUKE NITRILO



Recubrimiento en nitrilo para mayor durabilidad y resistencia a la abrasión.

Puntos de nitrilo en la palma garantizando un mejor agarre y resistencia a la abrasión

Usos:

Manipulación de objetos abrasivos
Impermeable al aceite en la palma
Trabajos metalmecánicos Ambientes húmedos, aceitosos, secos

[Ficha técnica](#)



AGOTADO



Talla 8/M

Talla 9/L

Talla 10/XL

Ref: 115

GUANTES KIM THOT NITRILO

AGOTADO



Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL

Ref: 116



*Capa externa de nitrilo arenado para
manejos de situación de alta abrasión
Primer capa de nitrilo liso impermeable
resistente a hidrocarburos y productos
químicos.*

Usos:

*Manipulación de objetos abrasivos
Ambientes húmedos, aceitosos, secos
industria automotriz, manufacturera,
construcción y metalmecánica*

[Ficha técnica](#)



GUANTES KIM TROYA LATEX

AGOTADO



Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL

Ref: 113



*Nitrilo liso para mayor durabilidad y
resistencia a hidrocarburos y químicos
Tejido compuesto de nylon + spandex para
una óptima ergonomía.*

Usos:

*Manipulación de objetos abrasivos
Ambientes húmedos, aceitosos, secos
industria automotriz, manufacturera,
construcción y metalmecánica*

[Ficha técnica](#)



GUANTES TRANSPARENTE DE POLIETILENO



Ref: 118

Servicio de alimentos en restaurantes, hoteles y cafeterías, profesionales de la belleza, trabajos de jardinería, labores livianas en general.

Usos:

Manipulación de alimentos , ingesta de alimentos, preparación, proceso de alimentos, cosméticos, etc.

GUANTES TRANSPARENTE DE VINILO



Ref: 119

Caja 100 Und

Servicio de alimentos en restaurantes, hoteles y cafeterías, profesionales de la belleza, trabajos de jardinería, labores livianas en general.

Usos:

Manipulación de alimentos , preparación y proceso de alimentos, tareas de limpieza livianas, cosméticos, etc.



GUANTES DE LATEX- EXAMEN



Caja 100 Und

Ref: 120

Máxima sensibilidad táctil y destreza para realizar tareas complejas de manera eficiente, ergonómico, reduciendo la fatiga de la mano, ambidiestros cada guante se puede usar en mano izquierda o derecha.

Usos:

Manipulación de muestras biológicas, riesgo Biológico, preparación, proceso de alimentos, manejo de fármacos y cosméticos, procedimientos odontológicos.

GUANTES DE NITRILO-CALIBRE #6



Caja 100 Und

Ref: 121



Talla M

Máxima sensibilidad táctil y destreza para realizar tareas complejas de manera eficiente, ergonómico, reduciendo la fatiga de la mano, ambidiestros cada guante se puede usar en mano izquierda o derecha.

Usos:

Manipulación de muestras biológicas, riesgo Biológico, preparación, proceso de alimentos, manejo de fármacos y cosméticos, procedimientos odontológicos, etc.



GUANTES DE NITRILO AZUL-CALIBRE #4



Caja 100 Und

Ref: 122

Máxima sensibilidad táctil y destreza para realizar tareas complejas de manera eficiente, ergonómico, reduciendo la fatiga de la mano, ambidiestros cada guante se puede usar en mano izquierda o derecha.

Usos:

Manipulación de muestras biológicas, riesgo Biológico, preparación, proceso de alimentos, manejo de fármacos y cosméticos, procedimientos odontológicos.

GUANTES KIM BENNU LATEX

AGOTADO



Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL



Ref: 119

Talla 8/M

Primer capa de nitrilo liso impermeable resistente a hidrocarburos y productos químicos. Capa externa de nitrilo arenado para manejos de situación de alta abrasión

Usos:

**Manipulación de objetos abrasivos
Procesamiento y manipulación de químicos. Ambientes húmedos, aceitosos, secos**

Ficha técnica



GUANTES NITRILO INDUSTRIAL CON RESISTENCIA QUÍMICA



NITRILO CON RESISTENCIA QUIMICA

Nitrilo de alto rendimiento que le proporciona una excelente combinación de fuerza y resistencia a los productos químicos. Palma y dedos texturizados para mayor agarre en seco y húmedo

Usos:

Se emplea en manejo de productos químicos, solventes, laboratorios, farmacéuticas, centros hospitalarios, etc.

GUANTES NEPTUNO KIM - PVC CON MANGA

Certificaciones



Talla 9/L
Talla 10/XL

Largo
60 cm

Ref: 125



KIM

PVC corrugado para un óptimo agarre en condiciones resbalosas. Uniones de alta resistencia. Manga larga para ofrecer una mayor protección.

Usos:

Se emplea en manejo de productos alimenticios, cafeterías, aseo, farmacéuticas, centros hospitalarios, etc.

Ficha técnica



GUANTE NITRILO SOLVEX LARGO

AGOTADO



TALLAS DISPONIBLES
8, 9, 10, 11

Ref: 126

Talla 8/M
Talla 9/L
Talla 10/XL

Fabricados en látex sintético , de acabado uniforme, libres de decoloración, áreas delgadas, pegajosidad y otras imperfecciones.

Usos:

Se emplea en manejo de productos químicos, solventes, laboratorios, farmacéuticas, centros hospitalarios, etc.

[Ficha técnica](#)



GUANTE INDUSTRIAL MOSQUETERO LARGO



50 cm

Ref: 127



Mayor resistencia a numerosos químicos. Gran resistencia a la abrasión y otros esfuerzos mecánicos, Clorado, para disminuir el riesgo de irritaciones y alergias.

Usos:

Se emplea en manejo de productos alimenticios, cafeterías, aseo, farmacéuticas, centros hospitalarios, etc.

[Ficha técnica](#)



GUANTES DE SEGURIDAD KIM-AURA MATERIAL NITRILO



Procesos industriales que involucren la manipulación de químicos, solventes, hipoclorito o derivados de hidrocarburos. Aseo y mantenimiento general. Manipulación de alimentos.

Usos:

Se emplea en manejo de productos químicos, solventes, laboratorios, farmacéuticas, centros hospitalarios, etc.

[Ficha técnica](#)



GUANTE INDUSTRIAL NITRILO



Fabricados en látex sintético , de acabado uniforme, libres de decoloración, áreas delgadas, pegajosidad y otras imperfecciones.

Usos:

Se emplea en manejo de productos químicos, solventes, laboratorios, farmacéuticas, centros hospitalarios, etc.

[Ficha técnica](#)



GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 35



Ref: 130

COLOR



**Mayor resistencia a numerosos químicos.
Gran resistencia a la abrasión y otros
esfuerzos mecánicos, Clorado, para
disminuir el riesgo de irritaciones y
alergias.**

Usos:

Se emplea en manejo de productos químicos,
cafeterías, aseo, farmacéuticas, construcción,
etc.

[Ficha técnica](#)



GUANTES VAQUETA CORTO SENCILLO

Talla 10



Ref:131

**Guante corto sencillo fabricado en
vaqueta de res con puño elástico,
altamente resistente para labores
varias, como cargue y descargue de
mercancía etc.**

Usos:

Se emplea en Construcción, electricidad,
minería, petróleos, manipulación de metales,
jardinería, etc.



GUANTES VAQUETA CORTO REFORZADO EN VAQUETA

Talla 10



Ref:132

Guante corto reforzado fabricado en vaqueta de res con puño elástico, altamente resistente para labores varias, como cargue y descargue de mercancía etc.

Usos:

Se emplea en Construcción, electricidad, minería, petróleos, manipulación de metales, jardinería, etc.

GUANTES VAQUETA LARGO REFORZADO EN VAQUETA

Talla 10



Ref:133

Guante largo reforzado fabricado en vaqueta de res con puño elástico, altamente resistente para labores varias, como cargue y descargue de mercancía etc.

Usos:

Se emplea en Construcción, electricidad, minería, petróleos, manipulación de metales, jardinería, etc.



GUANTES CARNAZA CORTO SENCILLO

Talla 10



Ref: 134

**Guante de carnaza corto ,
fabricados en cuero vacuno para la
protección de dedos y manos,
Resistencia a la tensión, al corte y
abrasión.**

Usos:

**Se emplea en Construcción, electricidad,
minería, petróleos, manipulación de metales,
jardinería, etc.**

GUANTES CARNAZA LARGO REFORZADO EN CARNAZA

Talla 10



Ref:135

**Guante de carnaza Largo,
fabricados en cuero vacuno para la
protección de dedos y manos,
manejo de elementos calientes en
forma intermitente, en trabajos con
riesgo alto de punzadura y abrasión
y riesgo medio de corte.**

Usos:

**Se emplea en Construcción, electricidad,
minería, petróleos, manipulación de metales,
jardinería,
etc.**



GUANTES CARNAZA ZUBI-OLA, KODIAK PARA SOLDAR · LARGO



Zubi-Ola®
SEGURIDAD INDUSTRIAL
¡Trabajo Seguro!

Con forro interno, suave para el sentido del tacto,
Cosidos con Kevlar para mayor protección contra chispas, Ideal para trabajos de soldadura, Resistencia mecánica.

Usos:

Se emplea en trabajos y practicas de soldadura, resistencia a altas temperaturas, etc.

[Ficha técnica](#)



GUANTE SOLDADOR KIM-HERCULES



KIM

Guante de 100% cuero carnaza, forrado dulce abrigo, suave al tacto, de puño abierto, Kevlar ideal para soldadura

Usos:

Se emplea en trabajos de soldadura pesada, resistencia a altas temperaturas, etc.

[Ficha técnica](#)



Certificaciones



Largo
14 Pulg



Antichispa

Costura KEVLAR®



GUANTES SOLDADOR VULCANO CARNAZA

KIM



Ref: 138

Largo
14
Pulg

Certificaciones



Antichispa

Costuras para mayor seguridad
Antichispa, Resistencia a la abrasión,
corte y perforación. Carnaza flexible de
primera calidad. Forro interno SoftTouch®

Usos:

Se emplea en trabajos y practicas de
soldadura , resistencia a altas
temperaturas, etc.

Ficha técnica



GUANTES HORNERO CARNAZA REFORZADO



16
Pulg

Ref: 139

Guante hornero Material de Carnaza y
refuerzo en palma de Vaqueta, resistente
a altas temperaturas.

Usos:

Se emplea en Pizzería, reposterías,
panaderías, hornos, resistente a altas
temperaturas, etc.



GUANTES HORNERO CARNAZA

**NUEVO
PRODUCTO**

*Guante hornero Material de Carnaza, ,
largo de 16" resistente a altas
temperaturas.*

Usos:

*Se emplea en Pizzería, reposterías,
panaderías, hornos, resistente a altas
temperaturas, etc.*

Ref: 139

16
Pulg



GUANTES DE LONA TIPO PETROLERO (CUÑERO)



Ref: 140

Guante en lona sencillo forrado internamente en dulceabrigo para mejor comodidad, extrema suavidad y mayor nivel de protección. Con puño elástico ceñido en la muñeca

Usos:

Se emplea en Construcción, jardinería, petróleos, manipulación de metales, asaderos, etc.

GUANTES HYCRON EN LONA Y NITRILO



Ref: 141

Protección en actividades de trabajos pesados y manejo de piezas grandes que ofrece alta protección contra riesgos mecánicos en tareas de construcción, transporte, industria automotriz

Usos:

Se emplea en Construcción, Manejo de combustibles, Residuos biológicos, gasolineras, hospitalarios, aseo. etc.

GUANTE HYCRON TELA-GOMA FERRAWYY



Ref: 142

*Guantes resistentes a la abrasión,
con codificación por colores para
garantizar una aplicación
adecuada*

Usos:

*Se emplea en Construcción, Maquinaria
Pesada, Residuos biológicos, gasolineras,
hospitalarios, aseo. etc.*

GUANTES DE SEGURIDAD NITRILO - ARES



Ref: 143

*Ideal para trabajos en ambientes
humedad y labores en exteriores,
trabajo de mantenimiento pesado.*

Usos:

*Se emplea en Construcción, Maquinaria
Pesada, Residuos biológicos, gasolineras,
hospitalarios, aseo. etc.*

[Ficha técnica](#)



GUANTE ACTIVARMR® 80-100 - ANSELL



Ref: 144

Tienen un acabado rugoso que proporciona un excelente agarre en seco y en mojado, lo que los convierte en una opción segura y productiva para aplicaciones de construcción, transporte, expedición y almacenamiento.

[Ficha técnica](#)



CE Categoría II

ANSI/ISEA 105-2024



2142B

EN ISO 21420:2020

Conforme con REACH

Guante Anti Impacto Y Anti Corte Delta Plus Eos Nocut Vv910



Ref: 145

[Ficha técnica](#)



*Se emplea en Construcción,
Maquinaria Pesada, Manejo de motos,
gasolineras, etc.*

Usos:

Guantes Ironclad Kong



Ref: 146



COMPRAR NUESTROS PRODUCTOS



Dirección

Carrera 2 # 12 – 44 B/Los Mártires – Neiva, Colombia

 **3138349422** 

 **3150008845** 

 **3150101173** 

 **@dotacionesdelhuila**

 **@dotacionesdelhuila_**

 **Dotaciones del huila** www.dotacionesdelhuila.com