

CATÁLOGO HEALTHCARE

# DOMETIC HEALTHCARE

FRIGORÍFICOS COMPACTOS Y CAJAS FUERTES  
PARA INSTALACIONES DE ATENCION SANITARIA

 **DOMETIC** **PROFESSIONAL**





## APTO PARA ALIMENTOS

Práctico acceso a alimentos y bebidas.



## MÉDICOS

Para el almacenamiento seguro de medicamentos sensibles a la temperatura.



## CAJAS FUERTES

Dometic ProSafe – Tecnología avanzada para el almacenamiento seguro de objetos de valor

### INTRODUCCIÓN

Acerca de Dometic

4-7

### APTO PARA ALIMENTOS

Frigoríficos compactos silenciosos Dometic HiPro Care

10-11

Instrucciones de ventilación

12-13

### FRIGORÍFICOS MÉDICOS

Acerca de los frigoríficos compactos Dometic Medical

16

Frigoríficos compactos de absorción Dometic DS

17

Frigoríficos compactos de compresor Dometic HC

18-19

### CAJAS FUERTES

Acerca de la gama Dometic ProSafe

22-23

Cajas fuertes Premium Class Dometic ProSafe

24-27

Cajas fuertes Standard Class Dometic ProSafe

28-31

### DOMETIC EN LA WEB

Aquí encontrará la gama completa de Dometic, con información detallada sobre todos los productos. Además, encontrará datos interesantes sobre nuestra empresa y enlaces para descargar todos nuestros catálogos.

[DOMETIC.COM/PROFESSIONAL](https://dometic.com/professional)





# ***SUS HÁBITOS Y A SU MANERA***

Mantener cierto grado de independencia es cuestión de integridad y orgullo.  
Se trata de las pequeñas cosas, como poder tomar un vaso de leche en mitad  
de la noche. Poder decidir por uno mismo es una pequeña comodidad cotidiana  
pero de gran importancia.

# EFICACIA PROBADA DURANTE DÉCADAS

## FRIGORÍFICOS COMPACTOS Y CAJAS FUERTES DOMETIC PARA INSTALACIONES DE ATENCIÓN SANITARIA

Dometic es un fabricante líder de aparatos de refrigeración para aplicaciones especiales, con décadas de experiencia en el sector de la atención sanitaria. Nuestra lista de referencias incluye hospitales, residencias geriátricas, consultas médicas, farmacias y laboratorios.

Los frigoríficos compactos Dometic Food Grade y Dometic Medical han demostrado su eficacia en miles de ocasiones en toda Europa y más allá. No solo se encuentran entre los más compactos de su categoría disponibles en el mercado, sino que con la nueva línea HiPro Care también ofrecen una solución de refrigeración totalmente silenciosa y apta para alimentos. Con su gama ProSafe, Dometic también proporciona una solución fiable para el almacenamiento seguro de los objetos de valor de los pacientes o residentes.

Todos los productos del sector de la atención sanitaria se fabrican según estrictos criterios de calidad y medioambientales en las fábricas certificadas de Dometic. Nuestra red de ventas y atención al cliente se ha extendido a casi 100 países y brinda apoyo personal a clientes y distribuidores de todos los continentes.

## RESPONSABILIDAD CON EL MEDIOAMBIENTE

En Dometic, pensar y actuar de forma ecológica es un proceso que abarca todos los aspectos y que se extiende a todos los niveles: desde el diseño de productos de bajo consumo y de eficiencia energética hasta procesos de fabricación sostenibles y medidas de reciclaje especiales. Puede estar completamente seguro de que se cumplen todos los reglamentos, las directivas y las normativas correspondientes.

## CALIDAD CERTIFICADA

- Todas las plantas de fabricación de Dometic Healthcare cumplen con las normas ISO 9001 (gestión de la calidad), ISO 14001 (gestión medioambiental) e ISO 50001 (gestión de la energía)
- Todos los productos Dometic Healthcare cumplen los requisitos de cumplimiento medioambientales y de seguridad de los productos de la Unión Europea, como son la directiva 2014/35/UE sobre límites de tensión, la directiva CEM 2014/30/UE, la directiva 2011/65/UE sobre el uso de sustancias peligrosas (RoHS) y el reglamento n.º 417/2014 sobre gases fluorados.



Fábrica certificada de Dometic  
en Jászberény, Hungría



# PRODUCTOS DOMETIC PROPUESTAS VALIOSAS

PARA HOSPITALES, RESIDENCIAS DE ANCIANOS, CONSULTAS MÉDICAS Y FARMACIAS

## HOSPITALES Y CLÍNICAS

Contar con su propio frigorífico compacto apto para alimentos y su caja fuerte ProSafe en la habitación brinda a los pacientes tranquilidad y comodidad mientras están fuera de casa. Son más autónomos respecto a la comida y la bebida, y pueden confiar en que sus objetos de valor están a buen recaudo. A su vez, esto reduce la carga sobre el personal y ahorra costes operativos. Servicios como estos propios de hoteles pueden asimismo contribuir a que hospitales y clínicas se diferencien de sus competidores. Los frigoríficos compactos médicos en planta ofrecen un fácil acceso a la medicación diaria y a los fármacos que se recetan con mayor frecuencia, lo cual reduce las distancias que el personal del hospital debe recorrer.

**Ejemplos de productos:** HiPro Care C60SFS, HC 302 DIN, DS 301 H y MD 363

## RESIDENCIAS DE ANCIANOS

Los frigoríficos compactos aptos para alimentos de Dometic ocupan muy poco espacio y ofrecen un alto confort. Con el lanzamiento de la nueva línea HiPro Care, los residentes y los pacientes no solo pueden mantener su independencia al conservar sus alimentos favoritos a su alcance, sino también disfrutar de un entorno tranquilo gracias a su

funcionamiento silencioso. Diseñada para satisfacer las necesidades específicas de las residencias de mayores y los hospitales, mejora la experiencia cotidiana de residentes y pacientes a la vez que minimiza los gastos de funcionamiento para los centros sanitarios. Los frigoríficos médicos de Dometic ofrecen un almacenamiento seguro para los fármacos sensibles a la temperatura y un acceso rápido a productos básicos cotidianos.

**Ejemplos de productos:** HiPro Care A30SBI, HC 302 DIN y MD 363

## CONSULTAS MÉDICAS Y FARMACIAS

Los frigoríficos compactos médicos de Dometic guardan los productos farmacéuticos, las preparaciones y las vacunas sensibles a la temperatura en lugares próximos de acceso inmediato. Ofrecen un almacenamiento seguro a temperaturas de entre +2 °C y +8 °C. El interior iluminado y bien organizado con prácticos cajones y compartimentos garantiza una fácil manipulación.

**Ejemplos de productos:** HC 302 DIN, HC 502 DIN y DS 601 H





# **APTO PARA**





# HIPRO CARE

PEQUEÑO. SILENCIOSO. RESISTENTE.

Los frigoríficos compactos Dometic HiPro Care se integran a la perfección en las residencias de ancianos y hospitales. No solo ofrecen una alta eficiencia gracias a un consumo de energía extraordinariamente bajo, sino que también funcionan de forma silenciosa, por lo que contribuyen a mantener un entorno tranquilo. El espacio de almacenamiento se amplía gracias al resistente estante de la puerta, que hace que su elegante diseño sea también muy práctico. Además, destacan por su capacidad de refrigeración apta para alimentos, ya que están diseñados para poder almacenar una amplia gama de artículos, desde deliciosos pasteles hasta leche fresca y fruta, y así adaptarse fácilmente a las diferentes necesidades dietéticas de los pacientes y residentes.

## DOMETIC HIPRO CARE. EL FRIGORÍFICO COMPACTO SILENCIOSO.

Los frigoríficos compactos de absorción aptos para alimentos Dometic HiPro Care alcanzan una temperatura interior de 4 °C a una temperatura ambiente de hasta 32 °C, y todo de manera completamente silenciosa.

### IDEALES PARA:

- Habitaciones de residentes en hogares de ancianos
- Habitaciones de pacientes en hospitales

Ideal para la  
comodidad de  
los pacientes  
en las  
habitaciones



Encastrables



Independientes

Para obtener más información, visítenos en [dometic.com/hiprocure](https://dometic.com/hiprocure)



| MODELO                                                                | HIPRO CARE A30S FS/BI                                                                                                                                                                | HIPRO CARE A40S FS/BI                                                                                                                                                                    | HIPRO CARE C60S FS/BI                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tecnología de refrigeración</b>                                    | Absorción                                                                                                                                                                            | Absorción                                                                                                                                                                                | Compresor                                                                                                                                                                                           |
| <b>Categoría</b> (litros)                                             | 30                                                                                                                                                                                   | 40                                                                                                                                                                                       | 60                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Volumen de almacenamiento</b> (litros)                             | 26                                                                                                                                                                                   | 33                                                                                                                                                                                       | 49                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Color exterior</b>                                                 | Blanco                                                                                                                                                                               | Blanco                                                                                                                                                                                   | Blanco                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimensiones de la versión independiente*</b> (Al x An x Fo, en mm) | 550 x 384 x 463                                                                                                                                                                      | 580 x 405 x 483                                                                                                                                                                          | 595 x 490 x 519                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimensiones de la versión encastrable**</b> (Al x An x Fo, en mm)  | 520 x 384 x 446                                                                                                                                                                      | 550 x 405 x 466                                                                                                                                                                          | 565 x 490 x 510                                                                                                                                                                                     |
| <b>Versión encastrable</b>                                            | ●                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                        | ●                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bisagra de puerta variable</b>                                     | ●                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                        | ●                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Iluminación interior LED</b>                                       | ●                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                        | ●                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Potencia de entrada (W)</b>                                        | 45                                                                                                                                                                                   | 45                                                                                                                                                                                       | 60                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Consumo de energía</b> (kWh/24 h)                                  | 0,67 FS / 0,68 BI                                                                                                                                                                    | 0,67 FS / 0,68 BI                                                                                                                                                                        | 0,21 FS / 0,21 BI                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nivel de ruido (db[A])</b>                                         | 0                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                        | 36                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Características</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Estante de plástico ajustable con hueco para botellas altas</li> <li>Superficie interior de la puerta lisa para una fácil limpieza</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 estantes de plástico ajustables con hueco para botellas altas</li> <li>Superficie interior de la puerta lisa para una fácil limpieza</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 estantes de plástico ajustables</li> <li>2 estantes de puerta ajustables</li> <li>Superficie interior de la puerta lisa para una fácil limpieza</li> </ul> |
| <b>Opciones</b>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Guía de arrastre</li> <li>Cerradura</li> </ul>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Guía de arrastre</li> <li>Cerradura</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Guía de arrastre</li> <li>Cerradura</li> </ul>                                                                                                               |

\* Versión independiente: marco con patas, panel decorativo de la puerta y cubierta trasera, \*\* Versión encastrable: para montaje completamente integrado (con guía de arrastre) Tenga en cuenta nuestros consejos de ventilación para los frigoríficos encastrables (p. 12).



Apto para alimentos



Totalmente silencioso (modelos de absorción)



Amplio espacio de almacenamiento en la puerta



Panel de control con regleta de luces LED



Puerta con cerradura



## FÁCIL PERSONALIZACIÓN DE LOS MODELOS ENCASTRABLES



Diseñados para uso empotrado: Los frigoríficos compactos encastrables llevan de fábrica una guía de arrastre para ajustarlos a las puertas de los muebles y compensar los puntos de giro diferentes entre el mueble y la puerta del frigorífico. Esto significa que las neveras se pueden equipar con facilidad con un panel frontal para que se adapten a la decoración.

# CONSEJOS DE INSTALACIÓN PARA FRIGORÍFICOS COMPACTOS ENCASTRABLES


Los frigoríficos compactos de absorción de Dometic están equipados con una unidad de refrigeración calentada eléctricamente cuyo funcionamiento es enormemente silencioso. El calor que la unidad de refrigeración extrae del interior se emite por la parte posterior del frigorífico. En la mayoría de los casos de los modelos independientes, se proporciona la suficiente ventilación. Sin embargo, si desea integrar el frigorífico en un mueble, deberá seguir las siguientes instrucciones.

Tenga en cuenta que debe haber suficiente espacio para la ventilación por detrás del frigorífico para impedir la acumulación de calor. Durante la instalación, asegúrese de que el frigorífico se encuentra en una superficie horizontal y estable, y que no esté cerca de una fuente de calor. La ventilación se debe distribuir tal como se muestra en los esquemas siguientes (A, B, C o D).

Encontrará todos nuestros documentos, manuales y pautas de uso en [documents.dometic.com](https://documents.dometic.com).



# PAUTAS DE VENTILACIÓN



## Nota importante

Le rogamos que lea detenidamente estas instrucciones y siga todas las indicaciones, pautas y advertencias incluidas en todos nuestros manuales de producto para asegurarse de que instala, usa y mantiene nuestros productos de forma adecuada en todo momento.

Al usar nuestros productos, confirma que ha leído todas las instrucciones, pautas y advertencias detenidamente y que entiende y acepta cumplir los términos y condiciones establecidos en el presente documento. Usted acepta usar nuestros productos únicamente para el propósito y la aplicación previstos y de acuerdo con las instrucciones, pautas y advertencias establecidas en los correspondientes manuales de producto, así como de conformidad con todas las leyes y regulaciones aplicables. Si no se leen y se siguen las instrucciones y advertencias aquí expuestas, existe el riesgo de autolesionarse, lesionar a otras personas o causar daños al producto o a otros bienes cercanos. Nuestros manuales de producto, incluidas las instrucciones, pautas y advertencias, así como el resto de documentación al respecto, pueden estar sujetos a cambios y actualizaciones. Para obtener información actualizada sobre el producto, visite [dometic.com](http://dometic.com).



# ***FRIGORÍFICOS COMPACTOS***

# MÉDICOS





# FRIGORÍFICOS COMPACTOS MÉDICOS

EXCELENTES CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MÁS ALTAS DEMANDAS

La solución ideal para conservar medicamentos sensibles al calor de manera segura a temperaturas de entre +2 °C y +8 °C. Los prácticos cajones le permiten mantener los medicamentos organizados. Un termómetro digital controla la temperatura interna y registra las temperaturas más altas y bajas durante un período de control definido.

Puede elegir entre dos series con distintas tecnologías de refrigeración y características de calidad:

Serie HC con tecnología de compresor potente y de bajo consumo: equipada con un indicador de temperatura integrado y cajones metálicos extensibles (apertura de 3/4) con parte frontal de plástico

Serie DS con refrigeración por absorción silenciosa: para temperaturas ambiente normales, equipada con un termómetro exterior y cajones de plástico con parte frontal transparente

## CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD

- Capacidad de refrigeración constante entre +2 °C y +8 °C
- Frigoríficos compactos médicos con certificación DIN
- Cajón metálico de alta calidad con guías correderas telescópicas
- Indicador digital de temperatura con función de memoria
- Funciones de alarma sonora
- Cerradura incluida

## POR QUÉ LOS FRIGORÍFICOS CONVENCIONALES PARA EL HOGAR NO SON UNA BUENA OPCIÓN

Los frigoríficos convencionales para el hogar no son adecuados para el almacenamiento de insulina, vacunas, productos de heparina y otros productos farmacéuticos sensibles al calor. Estos son los principales motivos:

- No son capaces de mantener la temperatura requerida de entre +2 °C y +8 °C
- La temperatura puede superar los +10 °C durante las fases de descongelación
- No se pueden comprobar ni documentar los datos de temperatura
- Riesgos importantes para la salud de los pacientes
- Riesgos de responsabilidad para los hospitales


**Los frigoríficos compactos médicos le evitarán este tipo de problemas.**

# FRIGORÍFICOS COMPACTOS MÉDICOS DE LA SERIE DS

## REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN SIN RUIDO

De eficacia probada en las últimas décadas, los frigoríficos compactos médicos de la serie DS son ideales para el almacenamiento seguro de insulina y otros fármacos sensibles al calor, a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C. Los cajones permiten almacenar los fármacos de forma organizada. El termómetro digital externo mantiene la temperatura interior bajo control.

- Unidad de refrigeración por absorción silenciosa
- Tecnología Fuzzy Logic para un bajo consumo de potencia
- Control de temperatura fijado de fábrica
- Iluminación interior LED para mayor comodidad del usuario
- Puerta con cerradura para un almacenamiento seguro
- Cajones con compartimentos flexibles para una mejor organización



Iluminación interior



### DATOS TÉCNICOS



| MODELO                                         | DS 301 H        | DS 601 H        |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Volumen de almacenamiento</b> (litros)      | 26              | 49              |
| <b>Color exterior</b>                          | Blanco          | Blanco          |
| <b>Tecnología de refrigeración</b>             | Absorción       | Absorción       |
| <b>Temperatura</b> (fija)                      | 5 °C            | 5 °C            |
| <b>Dimensiones</b> (Al x An x Fo, mm)          | 580 × 422 × 393 | 592 × 486 × 494 |
| <b>Consumo de energía</b> (kWh/24 h)           | 0,86            | 1,05            |
| <b>Cajones</b> (número)                        | 3               | 3               |
| <b>Cerradura</b>                               | •               | •               |
| <b>Termómetro digital con memoria de datos</b> | Exterior        | Exterior        |
| <b>Bisagra de puerta variable</b>              | •               | •               |

# FRIGORÍFICOS COMPACTOS MÉDICOS DIN DE LA SERIE HC

## VERSIONES DIN

Los frigoríficos compactos médicos deben satisfacer las demandas más exigentes, además de ser absolutamente fiables. Para ir sobre seguro, utilice un equipo que cumpla la norma DIN 58345 para frigoríficos farmacéuticos, y cumplirá con las expectativas de almacenamiento profesional en toda su extensión. Además de las características estándar como la refrigeración ventilada y una cerradura de seguridad, los equipos cuentan con la certificación



Cumple con  
DIN 13277 y  
Ö-Norm K2040

- Cumple con DIN 58345 y Ö-Norm K2040
- Mantiene los medicamentos sensibles al calor entre +2 °C y +8 °C
- Ventilador integrado para una temperatura constante fiable
- Incluye un sistema de advertencia sonora si la puerta permanece abierta más de 20 s
- Tecnología de refrigeración por compresor
- Cajones extraíbles, prácticos y resistentes

### CARACTERÍSTICAS DIN ADICIONALES

- Alarma de variación de la temperatura
- Alarma de interrupción de la corriente
- Contacto libre de potencial externo para la transmisión de la alarma
- Pantalla con alimentación CA (sin pilas)



Integrado en la puerta: termómetro iluminado con memoria de datos mín./máx. para controlar la temperatura interior



Cajones con panel frontal transparente



Tirador de la puerta ergonómico



Iluminación interior



Puerta con cerradura

# FRIGORÍFICOS COMPACTOS MÉDICOS DE LA SERIE HC

## VERSIONES NO DIN

Basados en la refrigeración por compresor, los frigoríficos compactos médicos de la serie HC son sumamente potentes y de bajo consumo. Además, los modelos de la serie HC están equipados con algunas características adicionales útiles. Los cajones metálicos de alta calidad y extensibles con 3/4 de apertura permiten un cómodo manejo para el uso diario, y el termómetro está integrado en la puerta.

- Refrigeración por compresor de alto rendimiento, incluso con temperaturas ambiente elevadas
- Integrado en la puerta: termómetro iluminado con memoria de datos mín./máx. para controlar la temperatura interior
- Cajones metálicos de alta calidad y extensibles (3/4 de apertura) para un almacenamiento bien organizado
- Alarma de apertura de puerta

Refrigeración por compresor muy eficiente

### DATOS TÉCNICOS

| MODELO                                  | HC 302          | HC 502          |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Color exterior                          | Blanco          | Blanco          |
| Tecnología de refrigeración             | Compresor       | Compresor       |
| Temperatura (fija)                      | 5 °C            | 5 °C            |
| Dimensiones (Al x An x Fo, mm)          | 580 x 422 x 450 | 592 x 486 x 494 |
| Consumo de energía (kWh/24 h)           | 0,42            | 0,44            |
| Cajones (número)                        | 3               | 3               |
| Cerradura                               | Sí              | Sí              |
| Termómetro digital con memoria de datos | Integrado       | Integrado       |
| Bisagra de puerta variable              | No              | No              |



Termómetro integrado



Cajones con panel frontal transparente



Tirador de la puerta ergonómico



Iluminación interior



Puerta con cerradura





# PROTECCIÓN



# **DESDE STANDARD HASTA PREMIUM**

## **La gama de modelos ProSafe de Dometic**

La seguridad es un requisito esencial para los pacientes y puede ser una de las principales razones para elegir o descartar un centro de atención. Dometic Group es consciente de ello y trabaja permanentemente en el desarrollo y la mejora de sus productos para responder a las necesidades de nuestros clientes.

Ahora presentamos nuestra última innovación, una gama de productos ProSafe que da un paso más en términos de diseño, funcionalidad, tecnología y seguridad. Esta gama ProSafe tiene un diseño muy moderno con una pantalla en color, un teclado iluminado, un sistema antimanipulación de última generación y una nueva plataforma web que permite usar la caja fuerte con rigurosa

seguridad. Las cajas de la nueva generación ProSafe son también más seguras para el usuario gracias a un elegante exterior con esquinas y bordes redondeados.

- Llave maestra
- Iluminación interior LED
- Sistema iAudit: único en el sector
- Sistema remoto de apertura de emergencia (REOS 2.0): lo último en seguridad y confort para el usuario
- Sistema de comprobación del nivel de batería



### Premium Class

Excelencia en la forma y la función: Las innovaciones de Dometic, como el seguimiento de iAudit y el sistema remoto de apertura de emergencia (REOS), garantizan la seguridad en todos los aspectos.



### Standard Class

Alto nivel de seguridad combinado con un fácil manejo para una comodidad perfecta.

## BUSCADOR DE PRODUCTO: LA FORMA RÁPIDA DE ENCONTRAR EL PRODUCTO ADECUADO

### Puerta cortada con láser

Nuestras puertas están cortadas y moldeadas con gran precisión mediante tecnología láser. Esto nos permite obtener unas dimensiones 100 % exactas, con un espacio prácticamente inexistente entre la puerta y la carcasa que hace imposible abrirla con una palanca.

### Sistema antimanipulación

Gracias al sistema antimanipulación, Dometic dota sus cajas fuertes de una herramienta de seguridad única. El sistema electrónico de la caja fuerte registra todos los intentos de manipulación y permite consultarlos en cualquier momento.

### Código REOS

REOS son las siglas en inglés del Sistema Remoto de Apertura de Emergencia de Dometic, un sistema propio basado en un método de codificación innovador. Esta solución única combina un sistema electrónico avanzado con tecnología punta en línea para permitir que el personal autorizado pueda abrir la caja en caso de emergencia de forma sencilla pero extremadamente segura.

### Premium iAudit

Todas las operaciones realizadas en una caja fuerte deben documentarse, por su propia seguridad y para su aseguradora. Aquí es

donde el sistema Premium iAudit de Dometic le ofrece una solución realmente práctica: un microchip integrado en la caja almacena las últimas 1000 operaciones realizadas.

### SAM

El sistema de gestión de cajas fuertes (SAM) de Dometic permite hacer un seguimiento de iAudit y generar un código único de emergencia (REOS) desde una herramienta informática accesible desde Internet mediante un código PIN.

● Si/- No/O Opcional

| ¿QUÉ ES IMPORTANTE PARA USTED?            | PREMIUM CLASS | STANDARD CLASS |
|-------------------------------------------|---------------|----------------|
| Fácil manejo                              | ●             | ●              |
| Apertura motorizada                       | ●             | ●              |
| Iluminación interior LED                  | ●             | ●              |
| Pantalla LED                              | ●             | ●              |
| Apertura de emergencia con llave maestra  | ●             | ●              |
| Apertura de emergencia con código maestro | ●             | ●              |
| Apertura de emergencia con código REOS    | ○             | -              |
| Sistema antimanipulación                  | ○             | -              |
| Premium iAudit                            | ●             | -              |
| SAM                                       | ○             | -              |
| Puerta cortada con láser                  | ●             | -              |
| Desde la página                           | 34            | 38             |

# ***PREMIUM CLASS CAJAS FUERTES***

SEGURAMENTE, LA OPCIÓN MÁS ACERTADA



# CAJAS FUERTES PREMIUM CLASS DE DOMETIC

Protección para mayor privacidad y comodidad, absolutamente fiable. Con una caja fuerte ProSafe Premium Class de Dometic, la habitación se convierte en un refugio completamente personal para los residentes. Un lugar seguro donde guardar objetos de valor, diseñado y fabricado siguiendo las normas más actuales. Su diseño innovador y personalizable se integra a la perfección en cualquier tipo de hotel, mientras que las superficies lisas y los bordes redondeados facilitan su limpieza y le confieren un aspecto atemporal. Su manejo es sencillo gracias a la pantalla en color y al

teclado Soft-Touch integrado. Además, una caja fuerte ProSafe Premium Class también abre nuevas perspectivas en cuanto a sus características de protección: tecnologías pioneras como el exclusivo iAudit y el sistema antimanipulación garantizan la seguridad en todos los aspectos. Las características especiales, como el software REOS 2.0 con su sistema de apertura de emergencia por código (opcional), satisfacen la demanda de sistemas de seguridad modernos con un factor añadido de comodidad.

- Iluminación interior LED
- Puerta y marco cortados por láser
- iAudit para documentación práctica
- Apertura de emergencia con llave y código maestros
- Sistema remoto de apertura de emergencia (REOS 2.0): lo último en seguridad y confort para el usuario (opcional)



## AMPLIA GAMA DE MODELOS Y TAMAÑOS

Las cajas fuertes Premium Class de la serie ProSafe MD de Dometic están disponibles en distintos tamaños para ajustarse a las diferentes necesidades de capacidad, diseños de interiores y condiciones de instalación. Los tamaños van de 8,2 a 29 litros.



### Pilas incluidas

Las cajas de seguridad Dometic se suministran listas para usar.



### Enchufe

Enchufe interior opcional para cargar dispositivos móviles.



### Apertura automática

La puerta de la caja de seguridad se abre automáticamente.



### Kit de fijación

Kit de fijación opcional para una sujeción segura.

|                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| DATOS TÉCNICOS                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| MODELO                                    | MD 283                                                                                                                               | MD 363                                                                                                                                                                                              | MD 383                                                                                                                                                                                              |
| Tipo de producto                          | Caja fuerte electrónica                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| Capacidad (litros)                        | 8,2                                                                                                                                  | 24                                                                                                                                                                                                  | 28                                                                                                                                                                                                  |
| Dimensiones exteriores (Al × An × Fo, mm) | 165 × 280 × 235                                                                                                                      | 190 × 360 × 410                                                                                                                                                                                     | 190 × 380 × 450                                                                                                                                                                                     |
| Dimensiones interiores (Al × An × Fo, mm) | 162 × 277 × 185                                                                                                                      | 187 × 357 × 360                                                                                                                                                                                     | 187 × 377 × 400                                                                                                                                                                                     |
| Grosor del acero (mm)                     | Puerta: 5,0/Cuerpo: 1,2                                                                                                              | Puerta: 5,0/Cuerpo: 1,5                                                                                                                                                                             | Puerta: 5,0/Cuerpo: 1,5                                                                                                                                                                             |
| Peso neto (kg)                            | 6,1                                                                                                                                  | 10,2                                                                                                                                                                                                | 11,3                                                                                                                                                                                                |
| Teclado                                   | Teclado de goma conforme a la normativa ADA                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| Pantalla                                  | Pantalla LED de color blanco, código de 4 dígitos para el usuario, idioma inglés                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| Mecanismo de bloqueo                      | Dos tornillos sólidos de acero de 18 mm                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema de bloqueo                        | Motorizado con apertura automática                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| Alimentación                              | 4 pilas LR6/AA de 1,5 V (incl.)                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| Color exterior                            | Anthracite                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| CARACTERÍSTICAS                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| Iluminación interior LED                  | ●                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                   | ●                                                                                                                                                                                                   |
| Tecnología de corte láser                 | ●                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                   | ●                                                                                                                                                                                                   |
| Apertura con llave maestra*               | ●                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                   | ●                                                                                                                                                                                                   |
| Apertura con código maestro               | ●                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                   | ●                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema antimanipulación                  | ○                                                                                                                                    | ○                                                                                                                                                                                                   | ○                                                                                                                                                                                                   |
| REOS                                      | ○                                                                                                                                    | ○                                                                                                                                                                                                   | ○                                                                                                                                                                                                   |
| iAudit                                    | ●                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                   | ●                                                                                                                                                                                                   |
| Tamaño de un ordenador portátil           | –                                                                                                                                    | 15"                                                                                                                                                                                                 | 17"                                                                                                                                                                                                 |
| OPCIONES                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Apertura hacia el lado izquierdo</li><li>• Kit de fijación</li><li>• Llave maestra</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Apertura hacia el lado izquierdo</li><li>• Código de apertura de emergencia de dos pasos (REOS)</li><li>• Kit de fijación</li><li>• Llave maestra</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Apertura hacia el lado izquierdo</li><li>• Código de apertura de emergencia de dos pasos (REOS)</li><li>• Kit de fijación</li><li>• Llave maestra</li></ul> |

\*Las llaves maestras son opcionales, deben pedirse por separado y son específicas para cada modelo.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATOS TÉCNICOS                            |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
|                                           | MODELO                                                                                                                                                                                                           | MD 408                                                                                                                         | MD 493                                                                                                                                             | MDD 403                                                                                                                                            |
| Tipo de producto                          | Caja fuerte electrónica                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| Capacidad (litros)                        | 22,5                                                                                                                                                                                                             | 29                                                                                                                             | 15,7                                                                                                                                               | 9,7                                                                                                                                                |
| Dimensiones exteriores (Al x An x Fo, mm) | 190 x 405 x 350                                                                                                                                                                                                  | 190 x 490 x 370                                                                                                                | 200 x 400 x 400                                                                                                                                    | 125 x 400 x 350                                                                                                                                    |
| Dimensiones interiores (An x Al x Fo, mm) | 187 x 402 x 300                                                                                                                                                                                                  | 187 x 487 x 320                                                                                                                | 135 x 315 x 370                                                                                                                                    | 75 x 380 x 300                                                                                                                                     |
| Grosor del acero (mm)                     | Puerta: 5,0/Cuerpo: 1,5                                                                                                                                                                                          | Puerta: 5,0/Cuerpo: 1,5                                                                                                        | Puerta: 5,0/Cuerpo: 1,5                                                                                                                            | Puerta: 5,0/Cuerpo: 1,5                                                                                                                            |
| Peso neto (kg)                            | 10,4                                                                                                                                                                                                             | 12,4                                                                                                                           | 17,5                                                                                                                                               | 13,7                                                                                                                                               |
| Teclado                                   | Teclado de goma conforme a la normativa ADA                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| Pantalla                                  | Pantalla LED de color blanco, código de 4 dígitos para el usuario, idioma inglés                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| Mecanismo de bloqueo                      | Dos tornillos sólidos de acero de 18 mm                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| Sistema de bloqueo                        | Motorizado con apertura automática                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| Alimentación                              | 4 pilas LR6/AA de 1,5 V (incl.)                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| Color exterior                            | Anthracite                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| CARACTERÍSTICAS                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| Iluminación interior LED                  | ●                                                                                                                                                                                                                | ●                                                                                                                              | ●                                                                                                                                                  | ●                                                                                                                                                  |
| Tecnología de corte láser                 | ●                                                                                                                                                                                                                | ●                                                                                                                              | ●                                                                                                                                                  | ●                                                                                                                                                  |
| Apertura con llave maestra*               | ●                                                                                                                                                                                                                | ●                                                                                                                              | ●                                                                                                                                                  | ●                                                                                                                                                  |
| Apertura con código maestro               | ●                                                                                                                                                                                                                | ●                                                                                                                              | ●                                                                                                                                                  | ●                                                                                                                                                  |
| SISTEMA ANTIMANIPULACIÓN                  | ○                                                                                                                                                                                                                | ○                                                                                                                              | ○                                                                                                                                                  | ○                                                                                                                                                  |
| REOS                                      | ○                                                                                                                                                                                                                | ○                                                                                                                              | ○                                                                                                                                                  | ○                                                                                                                                                  |
| iAudit                                    | ●                                                                                                                                                                                                                | ●                                                                                                                              | ●                                                                                                                                                  | ●                                                                                                                                                  |
| Tamaño de un ordenador portátil           | 15"                                                                                                                                                                                                              | 17"                                                                                                                            | 15"                                                                                                                                                | 15"                                                                                                                                                |
| OPCIONES                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
|                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Apertura hacia el lado izquierdo</li><li>Color blanco</li><li>Código de apertura de emergencia de dos pasos (REOS)</li><li>Kit de fijación</li><li>Llave maestra</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Apertura hacia el lado izquierdo</li><li>Kit de fijación</li><li>Llave maestra</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Código de apertura de emergencia de dos pasos (REOS)</li><li>Kit de fijación</li><li>Llave maestra</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Código de apertura de emergencia de dos pasos (REOS)</li><li>Kit de fijación</li><li>Llave maestra</li></ul> |

\*Las llaves maestras son opcionales, deben pedirse por separado y son específicas para cada modelo.

● Sí/- No/○ Opcional

# CAJAS FUERTES STANDARD CLASS DE DOMETIC

De construcción robusta, con características y funciones fáciles de manejar

Brinda tranquilidad a los residentes, que pueden tener sus objetos de valor en un lugar seguro. Proporcionar un espacio seguro para los objetos importantes o valiosos es un aspecto clave a la hora de elegir una habitación o suite de hotel. Con una caja fuerte ProSafe Standard Class se puede crear un rincón seguro en la habitación con una inversión que realmente merece la pena. La seguridad y la funcionalidad son primordiales en todos los modelos de cajas fuertes de Dometic. Los modelos Standard Class ofrecen a los residentes una gran seguridad gracias a su robusta fabricación. Su manejo sencillo e intuitivo convierte estas cajas en una solución cómoda y práctica: la solución perfecta.

- Robustas y fiables
- Pantalla LED
- Iluminación interior LED
- Apertura de emergencia con llave y código maestros
- Gran variedad: vertical, horizontal, apertura superior

## DOMETIC PROSAFE MDL: VERTICAL U HORIZONTAL

MDL 408



MDL 193

Con la calidad y la seguridad como objetivos principales, estas cajas fuertes, con una excelente relación calidad-precio, mejoran la seguridad en las habitaciones.

- Solución con excelente relación calidad-precio
- Modelos vertical u horizontal, ambos con capacidad de 18,4 litros
- Instalación sencilla dentro de un armario o en la pared
- Apertura de emergencia con código maestro o llave maestra
- La advertencia de batería baja alerta a los usuarios de la necesidad de cambiar las pilas

# DOMETIC PROSAFE MD 310/390/450

## INVERSIÓN EN SEGURIDAD

Las puertas de todas las cajas fuertes Standard Class tienen un corte y un diseño precisos. Su estructura robusta y el sistema de bloqueo con tornillos de acero extrafuertes no ofrecen ningún punto débil a los ladrones. La iluminación interior LED minimiza el riesgo de olvidar objetos valiosos. Es posible realizar una apertura de emergencia rápida y segura gracias a la llave maestra o al código maestro (en función del modelo).

- Estructura robusta y fiable para una seguridad óptima
- La iluminación interior LED permite ver el contenido de un vistazo
- Apertura de emergencia con llave maestra o código maestro



# CAJA FUERTE PROSAFE MDT DE DOMETIC CON

## APERTURA SUPERIOR

La caja fuerte con apertura superior ProSafe MDT 400 X de la gama Standard Class de Dometic le ofrece una solución sencilla pero ingeniosa de fácil manejo y uso seguro. Esta caja fuerte de cajón y con apertura superior puede integrarse en los cajones del mobiliario y permite a sus clientes acceder fácilmente a sus objetos de valor. Al mismo tiempo, cumple las exigencias más estrictas en términos de diseño ergonómico, confort y seguridad, con iluminación interior LED estándar, apertura de emergencia con llave o código maestros, teclado digital iluminado con LED, código de seguridad de 4 dígitos y un brazo estabilizador para la apertura superior. Asimismo, una señal sonora confirma que la caja se ha cerrado correctamente.

- Acceso cómodo desde arriba
- La iluminación interior LED permite ver el contenido de un vistazo
- Espacio suficiente para ordenadores portátiles y tabletas
- Aptas para instalarse en cajones de habitaciones de hotel
- Brazo estabilizador para apertura y cierre suaves de la tapa



### Fácil manejo

El manejo es sencillo y se explica a través del pictograma.

### Tirador

Tirador integrado para abrir y cerrar con facilidad.

### Ilumine el camino

Iluminación interior LED estándar.

### Cierre suave

Cierre silencioso de la puerta.

|                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| DATOS TÉCNICOS                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| MODELO                                                                                                                                                                    | MD 310                                                                            | MD 390                                                                             | MD 450                                                                              |
| Tipo de producto                                                                                                                                                          | Caja fuerte electrónica                                                           |                                                                                    |                                                                                     |
| Capacidad (litros)                                                                                                                                                        | 9                                                                                 | 31,5                                                                               | 30,4                                                                                |
| Dimensiones exteriores<br>(Al × An × Fo, mm)                                                                                                                              | 165 × 310 × 235                                                                   | 200 × 390 × 470                                                                    | 200 × 450 × 400                                                                     |
| Dimensiones interiores<br>(Al × An × Fo, mm)                                                                                                                              | 161 × 306 × 182                                                                   | 196 × 386 × 418                                                                    | 196 × 446 × 348                                                                     |
| Grosor del acero (mm)                                                                                                                                                     | Puerta: 5,0/Cuerpo: 2                                                             | Puerta: 5,0/Cuerpo: 2                                                              | Puerta: 5,0/Cuerpo: 2                                                               |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                            | 7,1                                                                               | 14,3                                                                               | 14,5                                                                                |
| Teclado                                                                                                                                                                   | Teclado de goma                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Pantalla                                                                                                                                                                  | LED rojo, código de 4 dígitos para el usuario, idioma inglés                      |                                                                                    |                                                                                     |
| Mecanismo de bloqueo                                                                                                                                                      | Dos tornillos de acero de 19 mm                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Sistema de bloqueo                                                                                                                                                        | Motorizado con apertura automática                                                |                                                                                    |                                                                                     |
| Alimentación                                                                                                                                                              | 4 pilas LR6/AA de 1,5 V (incl.)                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Color exterior                                                                                                                                                            | Anthracite                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
| CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Aviso de confirmación                                                                                                                                                     | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   |
| Iluminación interior LED                                                                                                                                                  | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   |
| Apertura con tirador                                                                                                                                                      | –                                                                                 | –                                                                                  | –                                                                                   |
| Apertura con llave maestra*                                                                                                                                               | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   |
| Apertura con código maestro                                                                                                                                               | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   |
| Sistema antimanipulación                                                                                                                                                  | –                                                                                 | –                                                                                  | –                                                                                   |
| REOS                                                                                                                                                                      | –                                                                                 | –                                                                                  | –                                                                                   |
| iAudit                                                                                                                                                                    | –                                                                                 | –                                                                                  | –                                                                                   |
| Tamaño de un ordenador portátil                                                                                                                                           | –                                                                                 | 17"                                                                                | 15"                                                                                 |
| OPCIONES                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| (disponibles para todos los modelos) <ul style="list-style-type: none"><li>• Apertura hacia el lado izquierdo</li><li>• Kit de fijación</li><li>• Llave maestra</li></ul> |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

\*Las llaves maestras son opcionales, deben pedirse por separado y son específicas para cada modelo.



| MDT 400X                                                                                     | MDL 408                                                                                                                                  | MDL 193                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | Caja fuerte electrónica                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
| 9,7                                                                                          | 18,4                                                                                                                                     | 18,4                                                                                                                                     |
| 130 x 400 x 350                                                                              | 190 x 405 x 300                                                                                                                          | 405 x 190 x 300                                                                                                                          |
| 75 x 380 x 300                                                                               | 187 x 402 x 245                                                                                                                          | 402 x 187 x 245                                                                                                                          |
| Puerta: 3,0/Cuerpo: 1,5                                                                      | Puerta: 4,0/Cuerpo: 1,5                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
| 9                                                                                            | 10                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
| Teclado de goma                                                                              | Teclado de goma                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
| LED rojo, código de 4 dígitos para el usuario, idioma inglés                                 | LED rojo, código de 4 dígitos para el usuario, idioma inglés                                                                             |                                                                                                                                          |
| Dos tornillos de acero de 19 mm                                                              | Dos tornillos sólidos de acero de 18 mm                                                                                                  |                                                                                                                                          |
| Motorizado con apertura automática                                                           | Motorizado                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
| 4 pilas LR6/AA de 1,5 V (incl.)                                                              | 4 pilas LR6/AA de 1,5 V (incl.)                                                                                                          |                                                                                                                                          |
| Anthracite                                                                                   | Anthracite                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
|                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
| ●                                                                                            | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                        |
| ●                                                                                            | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                        |
| –                                                                                            | ●                                                                                                                                        | ●                                                                                                                                        |
| ●                                                                                            | ●                                                                                                                                        | ●                                                                                                                                        |
| ●                                                                                            | ●                                                                                                                                        | ●                                                                                                                                        |
| –                                                                                            | –                                                                                                                                        | –                                                                                                                                        |
| –                                                                                            | ○                                                                                                                                        | ○                                                                                                                                        |
| –                                                                                            | ○                                                                                                                                        | ○                                                                                                                                        |
| 15"                                                                                          | 13"                                                                                                                                      | 13"                                                                                                                                      |
|                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit de fijación</li> <li>• Llave maestra</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apertura hacia el lado izquierdo</li> <li>• Kit de fijación</li> <li>• Llave maestra</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apertura hacia el lado izquierdo</li> <li>• Kit de fijación</li> <li>• Llave maestra</li> </ul> |

● Sí/– No/O Opcional



Dometic es un fabricante líder de refrigeración compacta para aplicaciones especiales, con décadas de experiencia en el sector de la atención sanitaria. Ofrecemos soluciones a medida para garantizar la comodidad y la seguridad de los pacientes con una amplia gama de opciones de refrigeración para almacenar medicamentos y refrescos, así como taquillas seguras para proteger las pertenencias personales. Entre nuestros clientes se incluyen hospitales, clínicas, residencias de mayores y residencias geriátricas.





**BÉLGICA, PAÍSES BAJOS Y LUXEMBURGO**

**Dometic BeNeLuX**

Lourdesstraat 84 B  
B-8940 Geluwe  
Tel.: +32 2 3598040  
+32 (0) 478 6414 68  
Correo electrónico:  
hospitality\_nl@dometic.com

**DINAMARCA**

**Dometic Denmark A/S**

Nordensvej 15, Taulov  
DK-7000 Fredericia  
Tel.: +45 75585966  
Correo electrónico:  
hospitality\_ne@dometic.com

**FINLANDIA**

**Dometic Finland Oy**

Valimotie 15  
FIN-00380 Helsinki  
Tel.: +358 20 7413220  
Correo electrónico:  
hospitality\_ne@dometic.com

**FRANCIA**

**Dometic SAS**

6 Avenue du Poteau  
Batiment B1  
60300 Chamant  
Tel.: +33 3 44633521/33  
Correo electrónico:  
hospitality\_fr@dometic.com

**ALEMANIA, AUSTRIA Y SUIZA**

**Dometic GmbH**

In der Steinwiese 16  
D-57074 Siegen  
Tel.: +49 (0) 271 692 134/142  
+49 (0) 271 692 127  
Correo electrónico:  
hospitality\_de@dometic.com

**ITALIA**

**Dometic Italy S.r.l.**

Via Virgilio, 3  
I-47122 Forlì (FC)  
Tel.: +39 0543 754901  
Correo electrónico:  
hospitality\_it@dometic.com

**ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA**

**Dometic Middle East FZCO**

P.O. Box 17860  
S-D 6, Jebel Ali Freezone  
Dubái  
Tel.: +971 4 883 3858  
Correo electrónico:  
hospitality\_ae@dometic.com

**NORUEGA**

**Dometic Norway AS**

Elveveien 30B  
3262 Larvik  
Tel.: +47 33428450  
Correo electrónico:  
hospitality\_ne@dometic.com

**SUECIA**

**Dometic Scandinavia AB**

Gustaf Melins gata 7  
S-421 31 Västra Frölunda  
Tel.: +46 31 7341100  
Correo electrónico:  
hospitality\_ne@dometic.com

**ESPAÑA**

**Dometic Spain, S.L.**

Avda. Sierra del Guadarrama, 16  
E-28691 Villanueva de la Cañada  
Madrid  
Tel.: +34 91 833 6089  
Correo electrónico:  
hospitality\_es@dometic.com

**PORTUGAL**

**Dometic Spain, S.L.**

Branch Office em Portugal  
Rot. de São Gonçalo nº 1- Esc. 12  
2775-399 Carcavelos  
Tel.: +351 219 244 173  
Correo electrónico:  
hospitality\_pt@dometic.com

**REINO UNIDO E IRLANDA**

**Dometic UK Ltd.**

Dometic House, The Brewery,  
Blandford St. Mary's  
Dorset DT11 9LS  
Tel.: +44 125 841 4581  
Correo electrónico:  
hospitality\_uk@dometic.com

**PARA VENTAS EN POLONIA, EUROPA ORIENTAL, TURQUÍA E ISRAEL, PÓNGASE EN CONTACTO CON HOSPITALITY\_EE@DOMETIC.COM**

**PARA VENTAS EN GRECIA, PÓNGASE EN CONTACTO CON HOSPITALITY\_GR@DOMETIC.COM**

Distribuimos nuestros productos en cerca de 100 países. Envíe un correo electrónico a **hospitality@dometic.com** o visite nuestro sitio web **Dometic.com/healthcare**

**EE. UU. Y CANADÁ**

**Dometic Corporation**

Columbia Centre I  
5600 N. River Rd  
Suite 250  
Rosemont, IL 60018  
Tel.: +1 574 326 7635  
Tel.: +1 574 294 2511  
Correo electrónico: hospitality\_us@dometic.com

**MÉXICO**

**Dometic MX**

Circuito Médicos No. 6 Local 1  
Colonia Ciudad Satélite  
CP 53100 Naucalpan de Juárez  
Estado de México  
Tel.: +52 55 5374 4108  
Correo electrónico: hospitality\_mx@dometic.com

**EXPORTACIÓN**

**Dometic Competence Center**

Circuito Médicos No. 6 Local 1  
Colonia Ciudad Satélite  
CP 53100 Naucalpan de Juárez  
Estado de México  
Tel.: +52 55 5374 4108  
Correo electrónico: hospitality\_mx@dometic.com

**AUSTRALIA**

**Dometic Austria**

7 Nursery ave  
Clayton South  
Victoria 3169  
Tel.: +61 1800 212 121  
Correo electrónico: hospitality\_au@dometic.com

**CHINA**

**Dometic Asia Co., Ltd**

Room 803-805A, Waterfront Place Block E,  
No.31, Lane 168, Daduhe Road,  
Putuo District, Shanghai, China  
Tel.: +86-21-60325088  
Correo electrónico: hospitality\_cn@dometic.com

**JAPÓN**

**Dometic KK**

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2  
2-13-9 Shibaura Minato-ku  
Tokio 108-0023  
Tel.: +81 3 5445 3333  
Correo electrónico: hospitality\_jp@dometic.com