

Advansia

綜合性作物解決方案



Advansia

Advansia Sdn. Bhd.(648877-x) No. 210, Jalan Sungai Pinang 5/7, Tmn. Perindustrian Pulau Indah Fasa II, 42920 Pelabuhan Klang, Selangor, Malaysia.
Tel.: 03-3101 5993/03-3102 3331 Faks: 03-3101 3493 E-mel: info@advansia.com TB:016-238 3993 (Lam Chin Hee), 012-377 2706 (Ngui Chin Kam), 012-501 3380 (Ng Hock Seng), 017-5892930 (Mohd Fadzli), 012-445 5271(Ibrahim), 019-879 7779 (Andy Liew Pin Chung), 016-819 3016 (Wong Boo Mui), 010-961 5619 (Jason Chen Chun Yang), 016-616 8628 (Lai Yann Tzuo), 013-581 2355(Tan Chun Hung), 016-412 8901 (Abdurrahman), 012-454 1012 (Mohd Ezree), 011-2653 5536 (Rozi), 014-338 2118 (Lai Wei Seng), 017-538 2261 (Mohd Naim), 016-438 6574 (Mustakim), 014-545 4255 (Reddison Lai Shiu Xun), 016-779 7897 (Ivan Wong Huan Ung), 019-231 1161 (Sabri), 010-392 6292 (Azman Asraf), 019-421 0903 (Asyraf Khairani), 016-843 3355 (Dennis Lee Chin Shin), 017-919 1936 (Mohd Zulhelmi), 013-420 3937 (Mohd Wahinuddin), 010-930 0899(Yeoh Chen), 012-531 0097 (Ng Kee Wee), 017-548 1843 (Syamsul Rizan), 012-295 5858 (Foo Sek Shiong), 019 495 4960 (Aizzul Najmi), 014-522 6530 (Mohd Amirul Izwan), 017-972 6316 (Nadziera), 019-475 6725 (Faiz), 013-536 0140 (Sharafi), 019-999 6316 (Chin Wen Sheng), 016-253 4890 (Alex Lam), 019-575 2790 (Ti Yu Hang), 012-908 8490 (Chen Jia Ler), 012- 667 9885 (Ng Kok Leang), 019-590 0228 (Gan Hong Wei), 011-1246 5509 (Lee Ling Keing)

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

Produk ditampal dengan
"Pelekat Hologram" adalah
粘上"全息图贴纸"才是

ASLI
正貨



* 全息图贴纸样本 / Contoh pelekat hologram

Kini dengan ciri-ciri terbaharu "warna berubah-ubah optik"
Meningkatkan kesedaran terhadap antipemalsuan
现今加入了最新的光学变色油墨,提升防伪功能



BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤


JTRP.P/1119/533

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

Adol™ 87.3EC

Mengurangkan Merumput Secara Manual 減少人工除草

Rumput Sambau
大頭草



BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/1119/524

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告



大頭草


控制大頭草及 多類雜草的剋星

Adol™ 87.3EC

萌芽前殺草劑含
960 g/l metolachlor

ALDIM 25EC™

萌芽後選擇性殺草劑含
25.0% w/w clethodim



有效控制在土中多种杂草的种子如：
 马唐草和马齿苋-辣椒
 大头草、马唐草和
 马齿苋-烟叶
 大头草、马唐草、
 小鸡草和鸡粪草-玉蜀黍
 大头草和马唐草-甘蔗



有效控制尖叶草如：
 大头草-番茄
 马唐草-红麻
 大头草、马唐草、
 芒稗-无耕作地
 不会破坏阔叶林种植

BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/1118/508

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

Berkesan Mengawal Rumput Daun Lebar 有效控制闊葉草



Bayam Duri
馬齒莧



Rumput Gelang Pasir
老鼠耳



BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/0620/228

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

Ladang Jagung, Tebu, Nanas dan Pisang*

玉蜀黍, 甘蔗, 黃梨及香蕉園*

3 - 4 minggu
3-4 星期

75 ml / 10 L Air
(75毫升 / 10公升水)



*Inter-row only

6 - 8 minggu
6-8 星期

48 g / 10 L Air
(48克 / 10公升水)



62 g / 10 L Air
(62克 / 10公升水)

BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/1118/481

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

• Hama
蟎類
(x 500)

• Kutu Trip
薊馬
(x 400)

• Ulat Plutella
吊絲蟲
(x 10)

• Ulat
Ratus
行軍蟲
(x 0.3)

AKOSU[®] 9.5SC **PRODUK 優質**
BERKUALITI 產品

**PRODUK YANG DITAMPAL DENGAN
PELEKAT HOLOGRAM ADALAH**

粘上“全息图贴纸”才是

**ASLI
正貨**



*Contoh pelekat hologram
*全息图贴纸 (Hologram Sticker) 样本

SERANGGA PEROSAK 害蟲	TANAMAN 農作物	KADAR RACUN 用藥量	
		10 Liter Air 10公升水	Sehektar 每公頃
Kutu Trip 薊馬 Hama 蟎類	Terung 茄子 Tanaman Hiasan 觀賞植物, Marigolds 金盞花, Azaleas 杜鵑花	7.5 ml/毫升	0.75 ml/毫升
Ulat Plutella 吊絲蟲, Ulat Ratus 行軍蟲	Kubis 包菜	15 ml/毫升	1.5 ml/毫升
Ulat Plutella 吊絲蟲	Kubis Bunga 包菜花	15 ml/毫升	1.5 ml/毫升



BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/0620/220

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

PRODUK YANG DITAMPAL DENGAN PELEKAT HOLOGRAM ADALAH

粘上“全息圖帖紙”才是



Ulat Plutella
吊絲蟲

*Contoh pelekat hologram

*全息图贴纸 (Hologram Sticker) 本



Lalat Putih
粉飛蟲



使用標籤：

SERANGGA PEROSAK 害蟲	TANAMAN 農作物	KADAR RACUN 用藥量
Lalat Putih 粉飛蟲	Cili 辣椒	••••• 毫升水 ••• liter 公升水
Ulat Plutella 吊絲蟲	Kubis, Kailan, Choy Sam dan Kubis Bunga 包菜, 芥蘭, 菜心, 包菜花	••••• 毫升水 ••• liter 公升水

BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/0620/227

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

AMIKO 10.8EC

**Berkesan Mengawal Telur dan
Nimfa Lalat Putih**
有效抑制與影響白粉蝶的**卵**和幼蟲



Kadar Racun / 用藥量:

5.8 ml / 10 L Air
5.8 毫升 / 10 公升水



BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/0620/223

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

MADELL 21.5EC™

**Berkesan Mengawal Kutu Trip
Lelompat Daun dan Ulat Pengorek Buah
有效控制蓟马，叶蝉和蛀果虫**



Petola 丝瓜



Terung 茄子



Anak Benih Betik
木瓜苗



TANAMAN 农作物	SERANGGA PEROSAK 害虫	KADAR RACUN / 用藥量		ISI PADU SEMBURAN SEHEKTAR 每公頃噴液量
		10 Liter Air 10 公升水	Sehektar 每公頃	
Petola 丝瓜	Kumbang Epilachna 瓢虫	15 ml/ 毫升	0.75 liter/ 公升	500 liter/ 公升
Terung 茄子	Ulat Pengorek Buah 蛀果虫 Lelompat Daun 叶蝉	25 ml/ 毫升	1.25 liter/ 公升	500 liter/ 公升
Anak Benih Betik 木瓜苗	Kutu Trip 蓟马	25 ml/ 毫升	1.25 liter/ 公升	500 liter/ 公升

BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/0520/150

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

ANOSAD® 2.38SC

Kawalan Perosak yang **BERKESAN**


让您 **成功** 抗虫



Ulat Plutella 吊絲蟲
(5 ml/ 10 L)



Kumbang Epitrix 蚤甲蟲
(12 ml/ 10 L)



BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/0620/264

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

ABENZ 2.1 EC™

Tiada Serangga Perosak yang Terlepas...

行过掠过, 无虫可躲...

TANAMAN 農作物	SERANGGA PEROSAK 害蟲	KADAR RACUN 用藥量		ISI PADU SEMBURAN SEHEKTAR 每公頃噴液量	BILANGAN SEMBURAN MAKSIMUM 每季節最高噴液次數
		10 Liter Air 10 公升水	Sehektar 每公頃		
Kubis 包菜	Ulat Plutella 吊絲蟲	5.0 ml/ 毫升	0.44 Liter/ 公升	900 Liter/ 公升	3 Kali 次/ Musim 季節
Cili 辣椒	Ulat Ratus 行軍蟲	9.0 ml/ 毫升	0.44 Liter/ 公升	500 Liter/ 公升	6 Kali 次/ Musim 季節
Tomato 番茄	Ulat Ratus 行軍蟲, Ulat Pengorek Buah 蛀果蟲	9.0 ml/ 毫升	0.44 Liter/ 公升	500 Liter/ 公升	3 Kali 次/ Musim 季節



BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRPP/0620/226

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

ALOSA 5.2ECTM

Mengawal Serangga Perosak Dengan Berkesan

一網打盡

x 1.2



Ulat Ratus
行軍蟲

x 1



Ulat Pengorek Buah
蛀果蟲

x 1



Ulat Pengorek Buah
蛀果蟲



SERANGGA PEROSAK 害蟲	TANAMAN 農作物	KADAR RACUN 用藥量	
		10 Liter Air 10 公升水	Sehektar 每公頃
Ulat Ratus 行軍蟲	Cili 辣椒	10 ml/ 毫升	0.5 liter/ 公升
Ulat Pengorek Buah 蛀果蟲	Terung 茄子	10 ml/ 毫升	0.5 liter/ 公升

BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/0617/310

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

ALCAN 35.6SC

Mengatasi Masalah Ulat Plutella

吊絲蟲煩惱絲

Untuk mengurangkan risiko rintangan terhadap racun,
dicadangkan menggunakan racun serangga yang berlainan secara berselang-seli.
為減低抗藥性風險，建議交替使用不同種類的殺蟲劑

The advertisement features a central image of a lush green field with several cucumbers. Three caterpillars are shown on the leaves, each with a white starburst effect and the label 'x10' next to it. Surrounding the field are four bottles of insecticides: ADOCA 14.75SC (left), ABENZ 2.1EC (top left), Apronil 4.76SC (top right), and ALCAN 35.6SC (right). Yellow arrows point from the bottles towards the caterpillars, with the text 'Berselang-seli 交替' (Interchangeable/Alternate) written on the arrows. A large yellow banner at the bottom of the field contains the dosage information: 'Kadar Racun : 10 ml / 10 liter' and '用藥量 : 10 毫升 / 10 公升'.

BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/0520/135

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

ADOCA® 14.7SC

今天噴 明天採

跟農藥殘留說 “再見”

SEMBUR HARI INI, TUAI HASIL ESOK

Ulat Plutella 吊絲蟲
4.5 x



BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/0620/222

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

x 7


Ulat Plutella
吊絲蟲

x 6

Ulat Pengorek Pucuk
蛀莖蟲

x 7

Ulat Ratus
行軍蟲



BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JTRP.P/1118/482

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

Berkesan mengawal Ulat Pelombong Daun 有效控制潛葉蠅



200 克 (g) / 1000 公升水 (L air)



450 克 (g) / 1000 公升水 (L air)

BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/0319/056

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

AZATIN® 46.3SC

mengandungi 內含

500 g/l buprofezin



Bena Perang (nimfa)
褐飛蝨 (若蟲)



x60



Kadar / 用藥量			
Serelung (Kedah) 每畝 (吉打)	Seekar 每英畝	Serelung (Penang) 每畝 (檳城)	Sehektar 每公頃
60 ml / 毫升	80 ml / 毫升	100 ml / 毫升	200 ml / 毫升

BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/1216/651

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

AKESS® 50WG

**Bertindak menghalang penghisapan
bena perang peringkat nimfa & dewasa**

能阻止褐飛蝨(幼蟲及成蟲)吮吸

x 100
Bena Perang
(dewasa)
褐飛蝨 (成蟲)

x 60
Bena Perang
(nimfa)
褐飛蝨 (幼蟲)

SERANGGA PEROSAK 害蟲	TANAMAN 農作物	KADAR RACUN 用藥量
		10 Liter Air 10 公升水
Bena Perang 褐飛蝨	Padi 稻米	15 g/克



BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/0817/436

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

AKATAP 50SP™

Untuk kawalan yang berkesan,
sembur secara menyeluruh pada daun
徹透噴射在葉面上以發揮更佳控制效果



Ulat Lipat Daun



Ulat Ratus



Bena Perang

TANAMAN 農作物	SERANGGA PEROSAK 害蟲	KADAR RACUN / 用藥量		ISI PADU SEMBURAN SEHEKTAR 每公頃噴液量
		10 Liter Air 10 公升水	Sehektar 每公頃	
Padi 稻米	Ulat Lipat Daun 捲葉蟲	10 g/克	200 g/克	200 liter/公升
	Bena Perang 褐飛蝨			
	Ulat Ratus 行軍蟲			



BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/1016/465

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

ARAKUS[®]

A rodenticide containing
0.005% brodifacoum.



4-gram bait

BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/1118/480

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

Apronil[®] 4.76SC

有效防治油棕園內的白蟻及
蔬菜的其它害蟲



用藥量：10毫升 / 10公升水

BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/1016/459

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

APRONIL 80WG

FOR TERMITE CONTROL IN OIL PALM



Coptotermes curvignathus



1 Sachet (1g) / 20 L pump

Direction for use :

CROP	PEST	DOSAGE	SPRAY VOLUME/ TREE	REMARKS
Oil Palm (Less than 1 year)	Termite (<i>Coptotermes curvignathus</i>)	1 sachet/ 20 litre	3 litre	Spray 1.5 liter mixture on spear and crown; then spray the remaining mixture (1.5 liter) around the shaft / base of the palm

BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/0820/358

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

ASIR 5GR™

一種顆粒狀殺蟲劑，能有效控制侵襲幼齡油棕的犀牛角甲蟲

施放20克ASIR 5GR於樹心／嫩芽，
如必要每箇月重覆一次

5% Carbosulfan顆粒劑，
能有效減低犀牛角甲
蟲對葉子及嫩芽的破壞



第三級毒性產品



現有推出
5 & 25公斤裝

BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/1016/457

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

Advansia

“Kini di Pasaran”
“已上市”



BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/0620/237

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

FENTROL™

Teknologi Pemikrokapsulan yang canggih dan baru
New & Advance technology in Microencapsulation

✓ Kawalan Kumbang Tanduk yang berkesan (< 3 tahun)
Effective Rhinoceros Beetle Control in Oil Palm (< 3 years)

✓ Kadar: 80ml FENTROL /10L, sembur di celah pelepah muda larutan 180ml / pokok

Rate: 80ml FENTROL /10L, spray at the spear at 180ml solution per palm

Pemikrokapsulan

Microencapsulation

x 3

(*Oryctes rhinoceros*)

Gamma-cyhalothrin



BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/0617/314

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告



**Penggunaan Berselang-seli Berkesan
Untuk Mengawal Ulat Pengorek Buah dan Ulat Ratus.
交替使用有效控制蛀果蟲和行軍蟲。**



FMC Chemicals (Malaysia) Sdn. Bhd. (570645-M)
1 Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur.
Tel.: 03-2092 9423 Faks: 03-2092 9201

BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/0520/134

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

Diedarkan oleh:



KAWALAN BERKESAN TERHADAP SERANGAN SERANGGA PEROSAK 有效控制害蟲破壞



RACUN SERANGGA	IRAC 28	PEKATAN AMPAIAN (OD)
Perawis Aktif : cyantraniliprole.....		10.26% w/w
Perawis Lengai :		89.74% w/w
No. Pendaftaran: LRMP. R1/ 9113		Kandungan Bersih: 250 ml
BACA LABEL SEBELUM GUNA		

JAUHKAN DARIPADA MAKANAN
DAN KANAK-KANAK

KELAS IV

FMC Chemicals (Malaysia) Sdn. Bhd. (570645-M)

1 Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur.

Tel.: 03-2092 9423 Faks: 03-2092 9201

BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/0519/197

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

BIARLAH TANAMAN
TUMBUH SIHAT SEAWAL
PERMULAANNYA
讓作物贏在起跑線

FMC | An Agricultural
Sciences Company

Diedarkan oleh:

Advansia



BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/0819/436

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

AMOTAN 22.8SC™

內含 **250 g/L azoxystrobin**

Pilihan yang Meyakinkan!
是信心的選擇!



BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/0620/224

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

ARIMO 23EC™

Berkesan untuk mengawal
kebanyakan jenis penyakit tanaman.

有效控制多種病害

Hawar Seludang
稻紋枯病
(Padi 稻米)

Reput Daun 葉腐病
(Sawi 菜心)

Karat 銹病
(Kacang Buncis
四季豆)

Bintik Daun 葉斑病
(Cili 辣椒)

Kulupuk Berdebu
白粉病
(Timun 黃瓜)

Antraknos 炭疽病
(Mangga 芒果)

Hawar Daun 早疫病
(Tomato 番茄)

Antraknos 炭疽病
(Cili 辣椒)

Reput Daun 葉腐病
(Durian 榴槤)



BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/1016/466

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

ABADO 50WP™

Khas untuk mengawal

Kulapuk Downy, Hawar *Phytophthora* dan Kanker Batang

專控制

露菌病晚疫病及潰瘍病



Kulapuk Downy
黃瓜露菌病



Kulapuk Downy
蜜瓜露菌病




Hawar *Phytophthora*
番茄晚疫病



Kanker Batang
榴槤潰瘍病

Berkesan Mengawal Reput Daun dan Kanker Durian

TANAMAN 農作物	PENYAKIT 病害	KADAR RACUN / 用藥量	
		10 Liter Air 10 公升水	Sehektar 每公頃
Timun 黃瓜	Kulapuk Downy 露菌病	6.3 g / 克	0.5 kg / 公斤
Tembikai Susu 蜜瓜	Kulapuk Downy 露菌病	5 g / 克	0.4 kg / 公斤
Tomato 番茄	Hawar <i>Phytophthora</i> 晚疫病	4.5 g / 克+ 19 g / 克 MZ 80*	0.36 kg / 公斤+ 1.5 kg / 公斤 MZ 80*
Durian (Sebelum Berbunga) 榴槤 (未開花前)	Kanker Batang 潰瘍病	10 g / liter air setiap pokok 每棵樹澆淋10克 / 公升水	



BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/1016/461

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

Berkesan Mencegah Penyakit Hawar Daun dan Kanker Batang

有效防治葉腐病及潰瘍病



Semburan 20 g/10 Liter Air
噴洒20克/10公升水



Semburan 5 g/10 Liter Air
噴洒5克/10公升水

Semburan 10 g/10 Liter Air
澆淋/塗刷10克/10公升水

BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/0520/136

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

ACUREN 25WP™

Berkesan untuk Mengawal Penyakit Hawar Daun
pada Sawi dan Anak Benih Durian
能有效控制菜心的叶腐病及榴蓮幼苗的叶枯病

(烂叶病) ACUREN 25WP™



Hawar Daun
叶腐病

10 g / 10 L air
10 克 / 10 公升水



Hawar Daun
叶腐病

20 g / 10 L air
20 克 / 10 公升水

ACUREN 25WP™

SERBUK BANCUH (WP)
RACUN RULAT / 殺菌劑 / FUNGICIDE

Perawia Aktif : pencynron..... 25.0% w/w
Perawia Lengkap : 75.0% w/w

Kandungan Bersih : 500 g
No. Pendaftaran : LRMP. 21/8509

Tarikh Mengilang :

Ditafirlkan oleh:
Advansia Sdn Bhd 558277/20
No. 210, Jalan Sungai Pinang 5/7,
Taman Perindustrian Pulau Indah,
Fasa II, 42900 Port Klang, Selangor, Malaysia.
Tel. : 03-3101 5993 Faks: 03-3101 3493

Jika berbalah KERACUNAN, sila hubungi:
PERAT RACUN NEGARA
- 1-800-85-8099
(untuk pejabat)
- 013-4309499
(lepas waktu pejabat)

BACA LABEL SEBELUM GUNA

® Trademark of Advansia Sdn Bhd



JAUHKAN DARIPADA
MAKANAN
DAN KANAK-KANAK

KELAS IV

KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF
AND CHILDREN

BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/0620/221

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

AKRIS 52.5WG

**MELINDUNGI
TANAMAN**
保護農作物

**Menyegarkan
Tanaman Anda Semula**

讓您的作物重現生機



Hawar Phytophthora
晚疫病



Kulapuk Downy
露菌病

TANAMAN 農作物	PENYAKIT 病菌	KADAR RACUN / 用藥量		ISI PADU SEMBURAN SEHEKTAR 每公頃噴液量	BILANGAN SEMBURAN MAKSIMUM 最高噴次數
		10 Liter Air 10 公升水	Sehektar 每公頃		
Timun 黃瓜	Kulapuk Downy 露菌病	5 g / 克	0.4 kg /公斤	800 liter /公升	4 kali /musim 每季4次
Tembikai Susu 蜜瓜	Kulapuk Downy 露菌病				
Tomato 番茄	Hawar Phytophthora 晚疫病				



BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/0620/225

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

AMOLIN® 29.2EC

Kombinasi dua perawis aktif yang boleh mengawal penyakit padi dengan berkesan.

含兩種活性成份能有效控制水稻病害



Hawar Seludang
稻紋枯病



Bintik Perang
胡麻葉枯病

2 Perawis Aktif:
difenoconazole 150 g/l &
propiconazole 150 g/l



TANAMAN 農作物	PENYAKIT 病菌	KADAR RACUN 用藥量		ISI PADU SEMBURAN SEHEKTAR 每公頃噴液量	CARA PENGGUNAAN 使用方法
		10 Liter Air 10 公升水	Sehektar 每公頃		
Padi 稻米	Hawar Seludang 稻紋枯病	13 ml/ 毫升	300 ml/ 毫升	225 Liter/ 公升	Mula menyembur AMOLIN® 29.2EC apabila tanda awal serangan kelihatan 55-65 hari selepas menanam. Ulangi semburan 14 hari sekali, apabila perlu sahaja. 當在55-65天種植後，出現病徵就開始 噴射AMOLIN® 29.2EC。如需要， 14天後重複噴射。
	Bintik Perang 胡麻葉枯病				


BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/0617/315

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / 這是一則農藥廣告

Anmi 4.8SC™

**Kawalan Penyakit Akar Putih
Pada Pokok Getah**
防治橡膠樹白根病



TANAMAN 農作物	PENYAKIT 病害	KADAR RACUN 用量	ISI PADU SEMBURAN SEHEKTAR 每公頃噴液量	BILANGAN SEMBURAN MAKSIMUM 最高噴射次數
		10 Liter Air 10 公升水		
Getah 橡膠 (1 tahun/ 1年樹齡)	Penyakit Akar Putih 白根病	50 ml/ 毫升	2 liter bancuhan pokok secara lencunan dengan pembasahan pangkal	Ulangi selang 4-6 bulan sekali jika perlu 如需要每4-6個月後重覆一次
Getah 橡膠 (2-3 tahun/ 2-3年樹齡)		100 ml/ 毫升	2 公升混合潤洗淋樹二基部	

BACA LABEL SEBELUM GUNA / 未使用前請詳閱標籤

JIRP.P/0216/650

果瑪Nano

Penggalak Pembungaan

植物催花劑

- Dihasilkan dengan Teknologi “Nano” mempercepat serapan oleh tanaman
以“納米”技術 (Nano Technology) 生產，
能使作物迅速吸收
- Menggalakkan banyak debunga
刺激“爆出”更多花蕾
- Meningkatkan pendebungaan dan pembentukan buah
加強授粉及座果率



TANAMAN 農作物	MASA GUNA 施用時期	CARA GUNA 應用方法
Durian 榴蓮	Pembentukan daun dan kawal penunasan 修枝處開始長出嫩葉 及早期花芽發出時	10 ml/10 L air, setiap 7-10 hari 10 毫升/10 公升水， 間隔7-10 天
Limau Bali 柚子		
Jambu Batu 番石榴		
Mangga 芒果		
Pisang 香蕉	Peringkat penunasan bunga 早期花芽發出時	

Import dari Perancis
法國進口



GOEMAR

果瑪XL

Penggalak Pertumbuhan

植物壯果劑

- Meningkatkan fotosintesis
促進光合作用
- Meningkatkan keberatan buah
提升果實的重量
- Menghasilkan buah "Gred A" dan seragam
生產出型狀一致的“碩大”A級果



TANAMAN 農作物	MASA GUNA 施用時期	CARA GUNA 應用方法
Durian 榴蓮	Saiz buah 2-3 cm 果實 2 - 3 公分	10 ml/10 L air, setiap 7-10 hari 10 毫升/10 公升水， 間隔 7-10 天
Limau Bali 柚子		
Jambu Batu 番石榴		
Mangga 芒果	Pembentukan buah kecil 結果初期	10 ml/10 L air, setiap 7-10 hari 10 毫升/10 公升水， 間隔 7-10 天
Pisang 香蕉	Pembentukan tandan buah awal / 果串形成初期	

Import dari Perancis
法國進口



GOEMAR

MULTISUC

Penggalak Pertumbuhan

植物激活劑

- **Boron larut air yang lebih cepat diserap tumbuhan**
水溶性硼 · 迅速補充作物所需
- **Penggalak Pembungaan**
激增花朵數量
- **Memperkukuhkan kadar pembentukan buah**
加強授粉及座果率

**+10%
Boron/
硼**

MULTISUC

植物激活劑

**+10%
硼**



GOEMAR
PHYSIO
ACTIVATOR
Plant Growth Regulator

1 公升 (Liter)

Kdvansia

TANAMAN 農作物	MASA GUNA 施用時期	CARA GUNA 應用方法
Tembikai 西瓜 Tembikai Susu 蜜瓜	Tumbuh hingga 4-6 daun dan berbunga awal 生長至4 - 6片葉子 及開花初期	10 ml /10 liter air, terpakai selepas 10 hari jika perlu. 10 毫升/10 公升水， 如有需要間隔 10天后再施用。
Tomato 番茄 Timun 黃瓜	Berbunga awal 開花初期	
Cili 辣椒		




Multisuc is a water-soluble boron fertilizer that helps increase the number of flowers and fruit set in various crops.

天氨鈣 AN-CAL

- Penggalak Semula Jadi • Unsur Kalsium Chelated • Asid Amino
- Ketegasan -> Kepadatan Buah • Lurus Tanpa Keretakan Buah

天氨鈣是一種天然活化劑，可作噴施或土壤澆淋。它含螯合鈣及氨基酸物質，能迅速被植物吸收以防止缺鈣。使用天氨鈣的水果及蔬菜能保持較好的質量，提高堅實度，A級果實更多，直直不彎曲及較長的貯藏期。



Kedah Penggunaan 應用方法:

Pada Peringkat awal berbuah, semburan 10ml/10L, ulangi semburan setiap 7-10 hari.
在初期結果時，開始噴施10毫升/10公升水，間隔7-10天。

ACE 卡拉 COLOUR

Perangsang amino acid semula jadi yang berkualiti tinggi untuk menyenankan penumbuhan yang seimbang
保持植物營養平衡生長的高品質天然活化劑

Lada Loceng 燈籠椒



Jambu Merah 水荔枝



Asparagus 蘆筍



Kekwa 菊花



Orkid 蘭花



- Meningkatkan kecerahan warna buah
提升色澤鮮豔
- Meningkatkan kemanisan buah
提高甜度
- Memanjangkan Jangka Hayat Buah
延長貯藏期

Tanaman 農作物	Kaedah Penggunaan 應用方法
Bunga 花卉	Chrysanthemums, mawar, rotan, orkid, bunga dataran lain. 菊花, 玫瑰, 康乃馨, 蘭花, 其它高原花卉。
Buah-buahan 水果	Jambu merah, tembikai, betik, mangga, buah naga, pisang, jambu, strawberi. 水荔枝, 西瓜, 蜜瓜, 木瓜, 芒果, 火龍果, 香蕉, 番石榴, 草莓。
Sayuran berbuah 果實蔬菜	Lada, tomato, timun, terung, croissants, asparagus. 辣椒, 番茄, 黃瓜, 茄子, 羊角豆, 蘆筍。
Sayuran berdaun 葉片蔬菜	Kubis Cina, kale, salad, kubis, bawang bunga. 菜心, 芥蘭, 生菜, 白菜, 蔥。



A-銅壁™ (A-TONG BI)

銅元素植物助長劑 Penggalak Pertumbuhan Kuprum



Reput Hitam
Bakteria




Reput Batang
Bakteria



Penyakit Mati
Rosot

PEK BARU
加量不加价

- Membantu Meningkatkan Proses Fotosintesis
有助于提高光合作用的功能
- Mencegah Penyakit Bakteria dengan Berkesan
有效预防和抵抗细菌性病害
- Unsur Kuprum yang Bertindak Secara Sistemik
系统性的铜元素



TANAMAN 農作物	PENYAKIT 病害	KADAR PENGGUNAAN 用量
		10 Liter Air 10 公升水
Betik 木瓜	Mati Rosot 細菌性黑腐病	5 - 10 ml/ 毫升
Bunga Kubis 椰菜花	Reput Hitam Bakteria 細菌性黑腐病	
Kubis 包菜	Reput Lembut Bakteria 軟腐病 Reput Hitam Bakteria 黑腐病	
Strawberi 草莓	Bintik Bakteria 細菌性斑點病	
Tomato 番茄	Bintik Bakteria 細菌性斑點病	
Buah naga 龙珠果	Reput batang bakteria 細菌性爛枝病	

Advansia

Kualiti Antarabangsa
Harga Tempatan

國際規格 本土價格



2013星洲企业楷模奖
2013 Sin Chew Excellence Awards



2014金鹰奖
2014 Golden Eagle Awards



2015 星报年度最佳行销
2015 Star Outstanding Business Award -
Best In Marketing



大马神农楷模奖
Malaysia Agro Excellence Award



2016农业企业家杰出奖
2016 Outstanding Agricultural
Entrepreneurs Award



2016卓越品牌大奖
2016 Excellence
Brand Award



马来西亚2016 100 SME
优越成长公司
SME 100 Awards:
Malaysia's Fast Moving
Companies 2016

Advansia

Advansia Sdn. Bhd. (648877-X) No. 210, Jalan Sungai Pinang 5/7, Taman Perindustrian Pulau Indah, Fasa II, 42920 Port Klang, Selangor, Malaysia.
Tel.: 03-3101 5993 / 03-3102 3331 Faks: 03-3101 3493 E-mel: info@advansia.com Website: www.advansia.com

PT. Advansia Indotani BSD City, Foresta Business Loft 3 Unit 17, Jl. Boulevard Utara, Lengkong Kulon, Pagedangan, Tangerang, Banten.
Phone: 021-50560260, 021-50560261 Fax: 021-50560262 Email: indo@advansia.com

Advansia Agroscience Co., Ltd. Building No. (5), 3F, Parami Road, (16)Ward, Hlaing Township, Yangon, Post Code 11051, Myanmar
Mobile: +95 9 446 432 385 E-mel: myanmar@advansia.com Website: www.advansiaagroscience.com.mm

