

FOOD EN FOODPROCESSING



Groenten en fruit



Vis



Brood en
patisserie



Vlees

ENGELS
serving logistics and the environment

MISSION STATEMENT

De Engels Group levert producten in dienst van logistiek en een beter milieu, met een sterke nadruk op duurzaamheid. We willen onze groei naar een Europese toppositie in stand houden door een professionele partner te zijn voor zowel onze klanten als leveranciers. Dit door:

Kwaliteit van onze producten, advies en service

Creativiteit van de door ons voorgestelde oplossingen

Duidelijkheid en toegankelijkheid van onze communicatie

Volledigheid van ons leveringsprogramma

Ons assortiment geeft antwoord op alle vragen naar magazijn- en transportbakken, meermalige verpakkingen, pallets en palletboxen, lekbakken, transportbakken gecertificeerd voor vervoer van gevaarlijke stoffen en afvalbakken uit kunststof of staal. Dit wordt ondersteund door onze elektronica, software en service voor afvalinzameling en logistiek.

Al onze vestigingen beschikken over een showroom, waar u met eigen ogen de producten kunt zien en de kwaliteit kunt beoordelen.



Showroom Eindhoven



Engels Logistiek BV



Engels Logistics NV



Engels Manutention et Environnement SARL



Engels Behältertechnik GmbH



Engels Logística e Ambiente, Lda

INTERESSANTE PROJECTEN



Groente opslagbak speciaal voor gebruik in gekoelde, automatische magazijnen. Levensmiddelenrecht, met massieve, extra dikke bodem, bestand tegen continu lopende banden. Onze klant **Vezet** levert alle kant en klaar groenten aan **Albert Heijn**.

Het Engels assortiment omvat veel verschillende producten, van standaard tot maatwerk, zodat er altijd een branchespecifieke oplossing bestaat op het gebied van logistiek en milieu. In deze folder tonen wij ons assortiment gericht op de voedingsindustrie.

Engels kunststof producten vindt u terug in de gehele keten, bij het oogsten, (intern en extern) vervoeren, verwerken, opslaan en zelfs (na gebruik) afvoeren van de voedingsmiddelen.

Kunststof opslag- en transportmiddelen lenen zich bij uitstek voor de voedingsmiddelen industrie. Kunststof is glad en uiterst hygiënisch en daardoor eenvoudig en grondig te reinigen. Kunststof is vormvast, ook bij hoge temperaturen of in vriesruimtes. Euronorm kunststof bakken zijn eenvoudig stapelbaar en te palletiseren.

Wij kunnen altijd een up-to-date certificaat afleveren voor onze foodgrade producten.



Draaistapelbakken voor distributie en orderpicken, geleverd aan groothandel **Horeca Van Zon**. De buitenmaten van de bak zijn 375x325x225 mm geworden, waardoor er precies vier bakken op de bodem van een rolcontainer passen. Geheel passend in de huisstijl, is er gekozen voor een oranje kleur en op de lange zijde een reliëf print van hun slogan.



Op zoek naar een maatwerkoplossing? Engels is specialist op het gebied van maatwerk en wij denken graag mee met de klant. Zo heeft u altijd een product dat precies binnen uw productie, magazijn of transport past.

In het verleden hebben wij al heel wat mooie producten mogen ontwerpen. Op deze pagina tonen we graag een aantal voorbeelden.



Voor **Royal Smilde**, een full service voedingsproducent met klanten en consumenten in meer dan 60 landen, heeft Engels 10.000 kratten mogen leveren. Belangrijk was dat de kratten op meerdere plaatsen in het productieproces konden worden ingezet zoals bij de krattenwasser en aardappel kook. Door de versterkte geperforeerde bodem heeft de krat een hoge belastbaarheid en een goede ventilatie.

STAPELBARE BAKKEN

Normbox bakken zijn vervaardigd van food grade kunststof, dus toegestaan voor direct contact met voedingsmiddelen.



Normbox bakken in gebruik bij slagerij La Boucherie.



Standaard met gladde bodem.

Niet helemaal wat u zoekt? Wij hebben ook allerlei accessoires voor de Normbox in ons assortiment en verschillende maatwerk mogelijkheden.



Rasterbodem met sleufwanden. Alleen bij projectleveringen.



Volop accessoires voor de NORMBOX serie, bijvoorbeeld etiketveren.

Normbox Food Grade bakken zijn zeer goed toepasbaar in automatische magazijnen. Door de gladde bodem zijn ze zeer geschikt voor toepassingen op rollerbanen.

Normbox stapelbare bakken hebben diverse uitvoeringen zoals open- of dichte handgrepen en diverse bodems en zijwanden. Dit maakt de Normbox tot de perfecte bak voor iedere situatie. Veel maten Normbox kunststof bakken zijn naast het standaard grijs ook in de kleuren rood, blauw en donkergrijs op voorraad te verkrijgen.



art.nr.	omschrijving afmeting, inhoud, grepen
EN-2112-1-7	● 200x150x117 mm, 2 l, dicht
EN-3212-1-7*	● 300x200x120 mm, 5 l, dicht
EN-3222-1-7*	● 300x200x220 mm, 9 l, dicht
EN-4306-1-7	● 400x300x60 mm, 6 l, dicht
EN-4312-1-7	● 400x300x120 mm, 10 l, dicht
EN-4317-1-7	● 400x300x170 mm, 15 l, dicht
EN-4322-1-7*	● 400x300x220 mm, 20 l, dicht
EN-4327-1-7	● 400x300x270 mm, 25 l, dicht
EN-4332-1-7*	● 400x300x325 mm, 30 l, dicht

Legenda

- Voorraadproduct, binnen 1 werkdag verzendgereed
- Leverbaar na overleg.



art.nr.	omschrijving afmeting, inhoud, grepen
EN-6407-1-7	● 600x400x75 mm, 14 l, dicht
EN-6412-1-7	● 600x400x120 mm, 20 l, dicht
EN-6417-1-7	● 600x400x170 mm, 30 l, dicht
EN-6422-1-7*	● 600x400x220 mm, 40 l, dicht
EN-6422-2-7*	● 600x400x220 mm, 40 l, open
EN-6428-1-7	● 600x400x278 mm, 53 l, dicht
EN-6428-2-7	● 600x400x278 mm, 53 l, open
EN-6432-1-7*	● 600x400x325 mm, 60 l, dicht
EN-6432-2-7*	● 600x400x325 mm, 60 l, open
EN-6442-1-7	● 600x400x425 mm, 90 l, dicht
EN-8612-1-7	● 800x600x120 mm, 45 l, dicht
EN-8622-1-7	● 800x600x220 mm, 90 l, dicht
EN-8632-1-7	● 800x600x325 mm, 134 l, dicht
EN-8642-1-7	● 800x600x425 mm, 175 l, dicht

*Ook op voorraad in blauw en rood.

Onze geperforeerde groente- en fruitkragen, gemaakt van HDPE, zijn extra sterk en diepvriesbestendig.



Kunststof stapelbare groente- en fruitkrat bestemd voor het transport, export en opslag van landbouwproducten.

art.nr.	afmetingen	inhoud	omschrijving
SBE-64100-120X-6	● 600x400x100 mm	18 ltr.	open handgrepen korte zijden
SBE-64150-120X-6	● 600x400x150 mm	28 ltr.	open handgrepen korte zijden
SBE-64200-120X-6	● 600x400x200 mm	39 ltr.	open handgrepen korte zijden
SBE-64230-120X-6	● 600x400x230 mm	45 ltr.	open handgrepen korte zijden

RUIMTE BESPARENDE BAKKEN

Draai-stapelbakken zijn praktisch in gebruik bij o.a. het orderpickproces en in het vervoer van diverse goederen. Uitermate geschikt voor automatische transportsystemen door de gladde (en evt. versterkte) bodems.



TURNBIN

art.nr.	afmetingen	binnenwerks	inhoud	omschrijving
SN-6415.500	600x400x150 mm	490x332x145 mm	25 ltr.	open handgrepen
SN-6420.500	600x400x200 mm	490x332x195 mm	35 ltr.	open handgrepen
SN-6430.500	600x400x300 mm	490x332x295 mm	50 ltr.	open handgrepen
SN-6440.500	600x400x400 mm	490x332x395 mm	70 ltr.	open handgrepen

Rechtwandige draai-stapelbakken zijn speciaal ontworpen voor de voedingsmiddelenindustrie. Deze bakken worden onder andere gebruikt voor opslag en transport van fruit, groenten, vlees, gevogelte en bakkerijproducten. Elk formaat is verkrijgbaar met een gesloten of een geperforeerde bodem.

600 x 400 x 90 mm, 17 ltr.
(558 x 359 x 80 mm binnenwerks)

art.nr.	omschrijving
DSE-6490-1306-7	wanden en bodem geperforeerd

600 x 400 x 140 mm, 28 ltr.
(558 x 359 x 130 mm binnenwerks)

art.nr.	omschrijving
DSE-64140-3306-7	wanden geperforeerd, bodem gesloten

600 x 400 x 190 mm, 38 ltr.
(558 x 359 x 180 mm binnenwerks)

art.nr.	omschrijving
DSE-64190-1306-7	wanden en bodem geperforeerd

600 x 400 x 240 mm, 48 ltr.
(558 x 359 x 230 mm binnenwerks)

art.nr.	omschrijving
DSE-64240-3306-7	wanden geperforeerd, bodem gesloten

600 x 400 mm
(605 x 405 binnenwerks)
belastbaar tot 200 kg

art.nr.	omschrijving
TR-614116-101S-5	onderzetwagen

Legenda

- Voorraadproduct, binnen 1 werkdag verzendgereed.
- Levertijd 1 à 2 weken.
- Leverbaar na overleg.

Onze Foldcrates, zijn eenvoudig met een enkele vingerbeweging te ontgrendelen.

400 x 300 x 170 mm, 15 ltr.
(370 x 272 x 165 mm binnenwerks)
hoogte gevouwen: ± 33 mm



art.nr.	belastbaarheid
VBE-43170-131W-5	maximaal 16 kg

600 x 400 x 122 mm, 20 ltr.
(570 x 368 x 116 mm binnenwerks)
hoogte gevouwen: ± 33 mm



art.nr.	belastbaarheid
VBE-64122-131W-5	maximaal 10 kg

600 x 400 x 172 mm, 30 ltr.
(570 x 368 x 166 mm binnenwerks)
hoogte gevouwen: ± 33 mm



art.nr.	belastbaarheid
VBE-64172-131W-5	maximaal 17 kg

600 x 400 x 202 mm, 40 ltr.
(570 x 368 x 196 mm binnenwerks)
hoogte gevouwen: ± 33 mm



art.nr.	belastbaarheid
VBE-64202-131W-5	maximaal 19,5 kg

BROOD

Een van de meest voorkomende broodkratten zijn de Broban kratten; deze zijn stapelbaar en nestbaar en hebben een unieke tussenstapelstand, waardoor er in 3 verschillende hoogtes (tussenruimtes van 50, 100 of 160 mm) geladen kan worden. Engels levert ook de bijbehorende transportroller met display stand.



art.nr.	omschrijving
WA700	● broodkrat met beugel 700x495x190 mm
WWA700	● transportroller met polyamide wiel 700x495 mm



art.nr.	omschrijving
55001-0-1-5	● 5 INOX zwenkwielen, wit
55001-0-G	● 4 galva zwenkwielen, wit
55001-8-G	○ 4 galva zwenkwielen, roodbruin

Gelukkig kennen we nog altijd honderden bakkerijen en banketbakkers, want vers van de bakker is altijd het lekkerste! Voor het makkelijk en beschermd vervoeren van deze lekkernijen leveren we verschillende stevige kunststof broodbakken en bijbehorende transportrollers.



art.nr.	afmetingen	binnenwerks	inhoud	omschrijving
4960-8	● 692x578x197 mm	635x518x185 mm	54 ltr.	broodkrat met beugel

Onze geperforeerde broodkratten zijn speciaal gemaakt voor de broodindustrie. Deze hittebestendige kratten zijn bestand tegen temperaturen van -20°C tot +85°C, of op verzoek tot 120°C. Hieronder een kleine greep uit ons assortiment.



art.nr.	omschrijving
EF 6409	● broodkrat



art.nr.	omschrijving
EF 6424	● broodkrat



art.nr.	omschrijving
EF 6415	● broodkrat



art.nr.	omschrijving
EF 6432	● broodkrat

Door de ronde stapelnok zijn onderstaande draai-stapelmanden zeer stabiel te stapelen.



art.nr.	omschrijving
WO15-25-7	● bodem en wanden gesleufd



art.nr.	omschrijving
WO36-75-7	● bodem en wanden gesleufd



Kunststof rekken voldoen aan de HACCP eisen en zijn temperatuurbestendig van -40°C tot 90°C. Nooit meer gedoe met de Voedsel- en Warenautoriteit over houten schappen.

Ieder land kent z'n eigen standaard broodkratten. De meeste voeren wij uit voorraad.



Cupcake productie bij **Choco-delice**.

Voor (banket)bakkers hebben we een range platte stapelbare bakken in verschillende afmetingen. We helpen u graag bij uw keuze.

Deegkrat
E 6407



We hebben een ruim assortiment aan bakwagens, dispensers en toebehoren op voorraad. Bekijk onze website voor meer informatie.



Afval weggooien zonder het deksel aan te hoeven raken.

Onze hygiënische pedaal-emmers voldoen aan de HACCP richtlijnen. Kijk voor de voordelen op onze website.



Onze **EURO** vleeskragen zijn gestandaardiseerde transportbakken geschikt voor de vleesverwerkende industrie.

EURO VLEESKRATTEN:

- Voldoen aan de meest recente EHI en DIN 55 423 normen en hebben een gladde bodem waardoor ze goed te gebruiken zijn op roller- en transportbanen
- Zijn te gebruiken bij temperaturen van -30°C tot +60°C



Uit voorraad leverbaar in de kleur rood. Daarnaast ook verkrijgbaar in het blauw, groen, geel, grijs en wit (bepaalde afmetingen op aanvraag).

Legenda

- Voorraadproduct, binnen 1 werkdag verzendgereed.
- Leverbaar na overleg.



Euro vleeskragen en H1 pallets als display in een groothandel.

Euro vleeskragen zijn de huidige standaard in de vleesverwerkende industrie. De open wanden en handvatten garanderen een goede luchtcirculatie. Eventueel water of condens blijft niet op de rand liggen.

600 x 400 x 125 mm, 25 ltr.
(565 x 365 x 120 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg



art.nr.	omschrijving
E1-3 ●	gesloten bodem, gesloten wanden (m.u.v. bovenrand)

600 x 400 x 200 mm, 40 ltr.
(555 x 355 x 187 mm binnenwerks)
gewicht 2 kg



Op aanvraag: blauw, geel, groen en wit.


art.nr.	omschrijving
E2-3 ●	gesloten bodem, gesloten wanden (m.u.v. bovenrand)

600 x 400 x 300 mm, 60 ltr.
(555 x 355 x 285 mm binnenwerks)
gewicht 3 kg



art.nr.	omschrijving
E3-3 ●	gesloten bodem, gesloten wanden (m.u.v. bovenrand)

600 x 400 mm
gewicht 0,9 kg



art.nr.	omschrijving
SBE-6040-D0-02-3 ●	oplegdeksel voor Euro vleeskragen



Euro vleeskragen en palletboxen in gebruik bij een vleesverwerker.

Stapel-nestbare vleeskraan bieden dezelfde voordelen als de gestandaardiseerde pool bakken (Euro vleeskraan) en zijn in combinatie met de Euro vleeskraan te gebruiken.

Bijkomend voordeel van de draai-stapelbak is dat deze genest een ruimtebesparing van 50% oplevert. De rechte binnenwanden voorkomen dat er op inhoud wordt ingeleverd.

600 x 400 x 200 mm, 40 ltr.
(555 x 355 x 187 mm binnenwerks)
gewicht 2 kg



art.nr.	omschrijving
E22-37	● gesloten bodem, gesloten wanden (m.u.v. bovenrand)

600 x 400 x 280 mm, 55 ltr.
(558 x 359 x 270 mm binnenwerks)
gewicht 2,5 kg



art.nr.	omschrijving
E33-3	● gesloten bodem, gesloten wanden (m.u.v. bovenrand)



De draai-stapel vleeskraan zijn perfect stapelbaar met de pool en E-performance vleeskraan.

E-performance Euro vleeskraan zijn een sterk verbeterde uitvoering van de tot nu toe gebruikelijke Euro vleeskraan. Gemaakt van lichtblauw polyethyleen, met een exact gespecificeerde kleur. Hierdoor is gebruik van niet-virgin (niet gegarandeerd levensmiddelenrechte) kunststof uitgesloten. Een unieke barcode is standaard.

600 x 400 x 125 mm, 26 ltr.
(556 x 357 x 123 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg



art.nr.	omschrijving
E1P-5	○ gesloten bodem, gesloten wanden (m.u.v. bovenrand)

600 x 400 x 200 mm, 35 ltr.
(556 x 357 x 198 mm binnenwerks)
gewicht 2 kg



art.nr.	omschrijving
E2P-5	○ gesloten bodem, gesloten wanden (m.u.v. bovenrand)

Onderstaande transportrollers zijn hygiënische diepvriesbestendige transportrollers gemaakt van virgin HMPE plaatmateriaal.

maatwerkroller 625 x 425 mm
(geschikt voor bakken van 600 x 400 mm)
belastbaarheid tot 500 kg



600 x 400 x 300 mm, 60 ltr.
(556 x 357 x 298 mm binnenwerks)
gewicht 3 kg



art.nr.	omschrijving
E3P-5	○ gesloten bodem, gesloten wanden (m.u.v. bovenrand)

Onze bakken kunnen wij ook produceren in een magnetisch detecteerbare kunststof:



art.nr.	omschrijving
66001-0	● 4 INOX zwenkwielen, wit
66001-0-G	● 4 galva zwenkwielen, wit
66001-8	● 4 INOX zwenkwielen, roodbruin
66001-8-G	● 4 galva zwenkwielen, roodbruin

Met verbeterde constructie van de hoeken voor probleemloos gebruik op transportsystemen, maar wel door elkaar te gebruiken met klassieke rode Euro vleeskraan.



kantelonderstel met tussendragers
belastbaarheid tot 360 kg



art.nr.	omschrijving
90113-89009-RVS2	● kantelonderstel RVS 655x410x170 mm

Zeer geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.

AFVAL- INZAMELING



Elke pedaalemmer wordt geleverd met een stickervel met zes afvalfractie symbolen.

Vanwege de multi-inzetbaarheid van de 2-wiel containers hebben we voor deze producten diverse opties, waardoor het aanbod aan kunststof rolcontainers voor specifieke toepassingen onuitputtelijk is geworden. Alle accessoires kunt u los of door ons gemonteerd bestellen.



2-wiel container met pedaal

art.nr.	omschrijving
MGB 240.600 DO	580x740x1070 mm, 240 ltr. met pedaal, groen



Optie: vuilniszakhouder.



art.nr.	omschrijving
MGB 240.6-SWILL	<input type="checkbox"/> Rubberen afdichting deksel keukenafval, t.b.v. MGB 240
MGB 120.6-SWILL	<input type="checkbox"/> Rubberen afdichting deksel keukenafval, t.b.v. MGB 120

Deze serie hygiënische pedaalemers is speciaal in het assortiment opgenomen om te kunnen voldoen aan eisen die gesteld worden aan het werken conform de HACCP regelgeving. Ze zijn eenvoudig schoon te houden vanwege de ronde hoeken en een glad oppervlak.



Deze afvalbak is er in 4 formaten en met keuze uit 6 verschillende kleuren deksel: geel, rood, blauw, groen, grijs en wit en twee kleuren rompen: wit of grijs.

art.nr.	afmetingen	inhoud	omschrijving
SO-1230	410x400x435 mm	30 ltr.	kunststof afvalbak met pedaal
SO-1245	410x400x600 mm	45 ltr.	kunststof afvalbak met pedaal
SO-1270	495x412x673 mm	70 ltr.	kunststof afvalbak met pedaal
SO-1290	500x412x820 mm	90 ltr.	kunststof afvalbak met pedaal

Onze containers staan bekend als de sterkste op de markt en worden dus ook ingezet als opslagcontainer van bijvoorbeeld vloeistoffen of los gestort materiaal. Wij houden 10 kleurcombinaties en 7 maten 2-wiel containers op voorraad. Uw bedrijfskleuren terug laten komen in uw afvalcontainers is bij ons geen probleem. Rompen en deksels zijn in diverse kleuren uit voorraad leverbaar. U heeft dus een uitgebreid kleurenpalet voor uw container.



art.nr.	afmetingen	inhoud	omschrijving
MGB 80.	445x530x940 mm	80 ltr.	kunststof afvalcontainer 2-wiel
MGB 120.	480x550x940 mm	120 ltr.	kunststof afvalcontainer 2-wiel
MGB 140.	480x550x1070 mm	140 ltr.	kunststof afvalcontainer 2-wiel
MGB 240.	580x740x1070 mm	240 ltr.	kunststof afvalcontainer 2-wiel
MGB 360.	600x890x1100 mm	360 ltr.	kunststof afvalcontainer 2-wiel

Onze 2-wiel containers kunnen op aanvraag voorzien worden van zeefdruk, stickers of hotstamp.

EMMERS EN VATEN

Cilinders hebben een groot volume tot 200 liter en zijn tot 2/3 nestbaar, zodat ze ook weer eenvoudig in en uit elkaar kunnen. Cilinders zijn voorzien van handgrepen, maar zijn ook te tillen aan de brede bovenrand. Indien gewenst te voorzien van opleg- of klemdeksel. Geschikt voor opslag en vervoer in de voedingsindustrie.



art.nr.	afmetingen	inhoud	gewicht	omschrijving
CIL-4233-445-0	● ø420xH445 mm	40 ltr.	1,7 kg	cilinder, wit
CIL-4233-540-0	● ø420xH540 mm	50 ltr.	2 kg	cilinder, wit
CIL-5141-530-0	● ø510xH530 mm	75 ltr.	3,7 kg	cilinder, wit
CIL-5143-733-0	● ø515xH733 mm	110 ltr.	5,5 kg	cilinder, wit

Wijdmondvaten met schroefdeksel hebben een grote opening waardoor de inhoud gemakkelijk en volledig kan worden verwijderd. De vaten zijn water(damp)dicht, fraudebestendig, verzegelbaar en UN-gecertificeerd voor vaste stoffen. Wijdmondvaten zijn stabiel stapelbaar en palletiseerbaar, waardoor optimale veiligheid gerealiseerd wordt bij transport en opslag.



Wijdmondvaten				
art.nr.	afm. mm.	opening	inhoud	max. bruto totaal gewicht
7003	● ø198 x H171	ø136	3,6 ltr.	12 kg
7006	● ø198 x H263	ø136	6 ltr.	20 kg
7010	● ø274 x H238	ø204	10 ltr.	22 kg
7015	● ø274 x H327	ø203	15 ltr.	22 kg
7020	● ø274 x H417	ø203	20 ltr.	27 kg
7026	● ø316 x H415	ø203	26 ltr.	33 kg
7042H*	● ø410 x H415	ø282	42 ltr.	51 kg
7055H*	● ø410 x H518	ø282	54 ltr.	66 kg
7068H*	● ø410 x H632	ø282	68 ltr.	81 kg

* vaten zijn voorzien van twee handgrepen

Onze kunststof emmers met inhoudsmarkering en schenktuit zijn geschikt voor levensmiddelen. Dankzij de schenktuit is de emmer gemakkelijk te legen, zonder te morsen.

Emmers met hengel, schenktuit en inhoudsmarkering



art.nr.	omschrijving
E015-0	● ø280xH320, 15 ltr. 1 kg
E018-0	● ø370xH340, 18 ltr. 1,1 kg
E021-0	● ø380xH340, 21 ltr. 1,3 kg



Klemdeksel voor cilinders.



Wijdmondvaten en cilinders in gebruik.

MENGBAKKEN EN WERKSTATIONS

Spoel- en mengbakken worden vaak ingezet voor de (bulk) opslag van voedsel (olijven, chocolade pellets, etc.), als pekelbak en voor het bewaren van droge stof zoals specerijen, additieven en andere menggoederen.



Mengen van ingrediënten bij kaasmakerij Karditsel.

Vorbereidingstafels zijn handige werkstations waar u alle producten direct bij de hand heeft. De bovenzijde heeft een HMPE afneembaar werkblad op de ideale werkhoogte.



Werkstation in gebruik in een grootkeuken.

Onze spoel/mengbakken zijn van HDPE en levensmiddelengeschikt. Ze kunnen gebruikt worden bij temperaturen van -30°C tot max 60°C.

Hieronder een kleine greep uit ons aanbod. Wij bieden zowel productcombinaties als losse onderdelen aan. Meer informatie hierover? Kijk dan zeker even in onze webshop, of neem contact met ons op.



art.nr.	omschrijving
OWTB0100-4WR-1	○ vis schoonmaaktafel luxe, bestaat uit: onderstel met onderblad en wielen, 100 ltr. meng-spoelbak, tafelblad



art.nr.	omschrijving
0210.00	○ meng-spoelbak, zonder onderstel, 1080x623x515 mm, 200 ltr.



art.nr.	omschrijving
RVT2-4-64120-10C	○ voorbereidingstafel, 1000x666x920 mm, 6 zwenkwielen, geschikt voor 8 bakken (600x400x120 mm), excl. bakken

We leveren diverse bakken en toebehoren voor de visserijbranche. Onder meer speciale transport- en opslagbakken, snijtafels, (hygiënische) palletboxen en manden. Een impressie hiervan geven we weer op deze pagina. Voor meer mogelijkheden en maatwerkoplossingen kunt u contact opnemen met onze afdeling Verkoop.



In de havens van Sesimbra en Setúbal in Portugal worden de netten en andere benodigdheden van de kleinere vissers opgeruimd in boxen van Engels.



Stapelbare transport- en opslagbak met inzet zorgt ervoor dat de vis niet in het smeltwater ligt.

art.nr.	afmetingen
E1PV-5	○ bak, 600 x 400 x 150 mm
E1PVI-0	○ insert, 600 x 400 mm
E1PVD-5	○ deksel, 600 x 400 mm



Onze visnettenbakken in de haven van Setúbal.



art.nr.	afmetingen
79-45-	● mand, 45 ltr. ø 480 x 360 mm
79-55-	● mand, 55 ltr. ø 520 x 460 mm



Onze ronde kunststof manden (PE) worden vaak ingezet bij de visserij. Art.nr. 79-45- (in oranje en blauw) en art.nr. 79-55-2 (oranje).



op aanvraag

art.nr.	afmetingen
SB-724813-9101-0	○ 725 x 485 x 130 mm (680 x 475 x 118 mm binnenwerks) gesloten bodem incl. afwaterende uitloopgaten

Deze visbakken zijn flexibel te stapelen. Ook met de binnenkant van de scheepsromp mee. Ze zijn gemaakt van hoge dichtheid HDPE en overleven in havens daardoor langer dan bakken van standaard materiaal.

PALLETBOXEN

Productkenmerken Palox:

- Vervaardigd uit vrijwel onbreekbare kunststof (HDPE).
- Geschikt voor inzet in koel- en diepvriescellen.
- Food grade of recycle materiaal.
- Hygiënisch ontwerp.
- Weer- en UV-bestendig.
- Met uitloopvoorzieningen.



Palox met 3 sleden is in meerdere kleuren leverbaar.

oplegdeksel voor palletbox



art.nr.	omschrijving
D-1091-700	1200x1000 mm, grijs

Onze klanten bevinden zich in diverse branches, zoals de agrarische sector, vleesverwerkende industrie en de farmaceutische industrie.



Hygiëne palletboxen leveren we in meerdere uitvoeringen:

- in diverse kleuren: geel, blauw, lichtgrijs en groen op voorraad. Andere kleuren zoals wit, oranje, bruin, rood op aanvraag.
- met wielen: onder de poten of de bodem.
- met perforatie: in bodem en/of wanden.
- veel opties zoals: inwerplep, uitneembare wand, kraan en/of stop.


Palletboxen leveren wij in diverse afmetingen en uitvoeringen, bijvoorbeeld op drie sleden of vier poten en kenmerken zich door het uitgekende, hygiënische, moderne ontwerp.

Onze Palox industriële palletbox is gemaakt uit virgin HDPE, dus levensmiddelengescht en licht van gewicht. Ze kunnen worden ingezet op plaatsen waar een robuuste, sterke en taaie palletbox nodig is.



art.nr.	omschrijving	gewicht	belastbaarheid (gelijkmatig verdeeld)		
			statisch	dynamisch	gestapeld
PB-121076-0400-	HDPE, 4 poten, met gesloten vlakke bodem en gesloten wanden, 610 ltr.	33,5 kg	650 kg	510 kg	5000 kg
PB-121076-0F00-	HDPE, 3 sleden, met gesloten vlakke bodem en gesloten wanden, 610 ltr.	37,5 kg	650 kg	510 kg	5000 kg

Hygiëne palletboxen (Dolav's) hebben een minimum aan randen en ribben waar vuil en bacteriën zich kunnen nestelen. De poten zijn tot boven volledig open en zonder losse onderdelen. Ondanks zijn beperkte eigen gewicht, kan deze box een hoog draagvermogen aan. De bak is verkrijgbaar met of zonder deksel.




art.nr.	omschrijving
70-630ACE2-	3 sleden met gesloten vlakke bodem en gesloten wanden, 630 ltr.




Palletboxen nemen gestapeld weinig ruimte in beslag.

De Euro H1 pallet is de standaard hygiëne pallet die in poolsystemen in de vleesverwerkende industrie wordt gebruikt, maar ook voor andere voedingstoepassingen ingezet wordt. Door de specifieke eigenschappen van deze H1 pallets zijn ze uitstekend geschikt voor inzet in deze gereguleerde branches.

De Euro H1 hygiëne pallets zijn statisch belastbaar tot 5000 kilo en dynamisch tot 1250 kilo en zeer geschikt voor opslag in de stelling.

1200 x 800 x 160 mm 



art.nr.	omschrijving	gewicht	belastbaarheid (gelijkmatig verdeeld)		
			statisch	dynamisch	stelling
FP-H1-RS19-7	● grijs, 3 gesloten sleden, open dek, met stapelrand, met middenkruis	18 kg	5000 kg	1250 kg	1000 kg


Onze pallets op deze pagina hebben de volgende eigenschappen:


- lange levensduur
- eenvoudig te reinigen
- ideaal voor opslag van euronormbakken
- bruikbaar van -40°C tot +60°C



Hygiëne pallets gemaakt van HDPE zijn door hun sandwich constructie met interne verstevigingen erg sterk voor hun gewicht. De standaard kleur is lichtgrijs, op aanvraag leveren wij ook blauw, wit, rood en beige.

Deze pallets zijn erg geschikt voor de inzet in de farmaceutische, chemische, food of cleanroom omgeving doordat er geen mogelijkheid is voor de ophoping van vuil of vloeistof en de pallets goed reinigbaar zijn, ook met de hand.

1200 x 800 x 153 mm 



art.nr.	omschrijving	gewicht	belastbaarheid (gelijkmatig verdeeld)		
			statisch	dynamisch	stelling
HP-120815-030B-7	● PE, grijs, 3 sleden, volledig gesloten dek	18 kg	4800 kg	1200 kg	1000 kg
HP-120815-033B-R	● PE, recycle donkergrijs, 3 sleden, volledig gesloten dek	18 kg	4800 kg	1200 kg	1000 kg


Wij voeren de complete serie H (eurovlees) pallets.

- H2 800 x 600 mm**
- H1 1200 x 800 mm**
- H3 1200 x 1000**

Bij de hygiëne pallet zoals hiernaast, worden boven- en onderkant apart spuitgegoten en vervolgens tegen elkaar gelast. Hierdoor zitten alle versterkingsribben aan de binnenkant en zijn ze aan de buitenkant rondom glad. Er zijn geen kieren, naden en verborgen plekken waar zich schimmels of bacteriën kunnen nestelen.



Volledig gladde buitenkant



Optie: RFID

Meer zien?

Bezoek dan onze website om alle brochures per branche en product(groep) te bekijken.


OPSLAG- EN TRANSPORTBAKKEN



PALLETS, GROOTVOLUME-BAKKEN EN PALLETBOXEN



KUNSTSTOF AFVAL-BAKKEN, 2- EN 4-WIEL CONTAINERS



STALEN (ONDERGRONDSE) AFVALCONTAINERS



Engels Logistiek BV en Engels Logistics NV maken deel uit van de Engels Group NV, een familiebedrijf opgericht in 1960 dat aanstuurt op een stabiele groei van generatie op generatie.



Vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Portugal.

Alle Engels bedrijven hebben een duidelijke focus op duurzaamheid en kwaliteit. Engels is ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 gecertificeerd.



Nederland Engels Logistiek BV

Park Forum 1139
NL-5657 HK EINDHOVEN

Tel.: +31 (0)40 26 29 222
contact@engels.eu
www.engelslogistiek.nl

België Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15
B-3583 BERINGEN

Tel.: +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be



Scan de QR-code om de complete catalogus in te zien.

ENGELS
serving logistics and the environment
www.engels.eu