

Télerupteur / Horloge Astronomique / 4G / WI-FI Connecté DELISMART



Description


Notre télérupteur connecté est conçu pour une gestion énergétique moderne et une sécurité de niveau industriel. Associant contrôle à distance, surveillance en temps réel et protection multicouche, il assure une distribution électrique fiable dans les installations connectées.



Présentation du produit






DS4G-YCB9ZF-100A



DS4G-YCB9ZF-63A


- Contrôle local et à distance via 4G/ RS485 ou WI-FI
- Affichage OLED 1,3" offrant une interface utilisateur intuitive
- Surveillance en temps réel de la consommation électrique
- Protection contre le vol d'électricité et verrouillage de sécurité pour la maintenance
- Enregistrement des événements et génération de rapports d'analyse
- Horloge astronomique programmable et pilotable à distance

Description du produit



Dessins techniques

Description de l'interface



Fonctionnalités internes du produit



Plus de 20 produits en 1

- Alarme de défaut de terre (PE)
- Alarme d'infiltration d'eau
- Réglage du courant nominal
- Paramétrage du délai de protection contre les surcharges
- Définition du seuil de déclenchement en cas de fuite de courant
- Réglage du seuil de surtension
- Paramétrage du délai de surtension
- Activation de la protection contre les surtensions
- Réglage du seuil de sous-tension
- Paramétrage du délai de sous-tension
- Activation de la protection contre les sous-tensions
- Définition du seuil de température maximale
- Paramétrage du délai de protection thermique
- Activation de la protection thermique
- Définition de la limite de puissance
- Paramétrage du délai de limitation de puissance
- Activation de la limitation de puissance
- Protection contre la perte de phase
- Mesure et suivi de la consommation électrique

Pilotage du produit par DELISMART PRO



Télécharger notre application
DELISMART PRO



Disponible sur
Google play

Disponible sur
App Store



Plateforme Web :
www.delismart.pro



Fonctionnalités du produit via DELISMART PRO APP TÉLÉPHONE




Un accès simple et intuitif ainsi qu'un pilotage facilité




Un tableau de bord simple et synthétique

Fonctionnalités du produit via DELISMART PRO APP TÉLÉPHONE



Un suivi en temps réel de la
consommation énergétique,
avec des données consultables
par jour, par mois et par an.


Fonctionnalités du produit via DELISMART PRO APP TÉLÉPHONE



Créez et paramétrez des alarmes simplement afin de garantir une maîtrise optimale de la sécurité de l'équipement et des utilisateurs.

Recevez des alertes en temps réel par message, par e-mail ou directement via l'application.

Analysez vos données quotidiennement DELISMART PRO APP



Gérer toutes les fonctionnalités DELISMART PRO APP

Toutes les Fonctionnalités

Vue d'ensemble du projet

Vue d'ensemble des données

Configuration de la vue
d'ensemble des données

Configuration du système

Configuration du groupe

Gestion de scènes

Règlage du calendrier

Paramètre de liaison

Événement personnalisé

Synchronisation locale de
l'appareil

Autorisation d'API

Gestion de l'énergie

Vue d'ensemble de la
consommation d'énergie

Totale consommation de
l'énergie
consommation régionale de
l'énergie
Coût de la consommation
d'énergie

Rapport de consommation
d'énergie

Centre des tâches

Fonctionnement et maintenance du système

Historique

Journal de contrôle des appareils

Réparation d'équipement

Remplacement d'équipement

Gestion des Alarmes

Gestion de l'espace

Augmentation de la superficie

Gestion des équipements

Surveillance des équipements

Liste des Appareils

Gestion des lampadaires

Disposition des équipements


OTA de l'équipement

Services à valeur ajoutée

Gestion de la Construction

Autorisation de Construction

Dossier de construction



Gérez vos différentes installations DELISMART PRO APP



Gestion de projet

Gestion des membres

Gestion des rôles

Services à valeur ajoutée

Gestion de projet

2025-12-15 lundi Bienvenue sur la plateforme DelSmart Pro

Nom du projet

Entrez s'il vous plaît

Rechercher

Réinitialiser

+ Ajouter un projet

Qu'est-ce que les appareils de connexion directe Bluetooth ?

	Nombre total ... 33	En ligne 0	Hors ligne 0	Appareil BLE ... 33		
	Nombre total ... 2	En ligne 0	Hors ligne 1	Appareil BLE ... 1		
	Nombre total ... 5	En ligne 0	Hors ligne 5			
	Nombre total ... 0	En ligne 0	Hors ligne 0			
	Nombre total ... 112	En ligne 94	Hors ligne 16	Appareil BLE ... 2		

5 donnée(s) au total < 1 > 10 / page

PRO

Maîtrisez votre gestion des accès DELISMART PRO APP



Gestion de projet

Gestion des membres

Gestion des rôles

Services à valeur ajoutée

Gestion des droits basée sur les rôles

+ Créer un nouveau rôle

Nom du rôle	Type	Description	Temps de creation	En fonctionnement
Utilisateur final	Défaut	-	-	Modifier copie Supprimer
Équipe de maintenance	Défaut	Personnel de maintenance des équipements	-	Modifier copie Supprimer
Ouvrier du bâtiment	Défaut	Personnel d'installation et de mise en service des équipements	-	Modifier copie Supprimer
Project Manager	Défaut	Personnel de gestion de projet	-	Modifier copie Supprimer
Utilisateur	Défaut	Utilisateur	-	Modifier copie Supprimer

5 donnée(s) au total < 1 > 10 / page



Modulez votre espace comme vous le souhaitez DELISMART PRO APP

DELISmart Pro

DELILED INDUSTRY

Retour à la page d'accueil

Marché des données

Gestion de l'énergie

Gestion de l'espace

Gestion des équipements

Surveillance des équipements

Liste des Appareils

Disposition des équipements

Utilisation de l'équipement

OTA de l'équipement

Configuration du système

Centre des tâches

Fonctionnement et maintenance du système

Services à valeur ajoutée

Gestion de la Construction

Autorisation d'API

Disposition des équipements

Structure spatiale

Searchbar

DEILED SAS

DEILED

Bureaux

Bureau d'étude

Salle de Réunion

Couloir

Production

Commerce

Administration / Me

TGBT

Direction

Salle de Pause

Showroom

Logistique

Bureau préparation

Entrepôt

Extérieur DEILED

Showroom

Image of a modern showroom interior with various lighting fixtures and equipment.

Page de la liste des équip

Aide

Recherche par mot clé

Faites glisser l'appareil vers le plan c

RGBCCCT Grille Light ...

Eclairage

Ballon LED

Interrupteur

RGBCCCT Chandelier ...

Eclairage

RGBCCCT Floodlight (...)

Eclairage


RGBCCCT Spotlight (Z...

Eclairage

Pas plus



Localisez et gérez vos horloges et vos luminaires via Maps DELISMART PRO APP



×

Contrôle rapide

Téleinterrupteur connecté

●

1 appareils sont hors ligne ou anormaux. Ils ne peuvent pas être contrôlés à distance. Veuillez...

Forward Active Energy	0.27 kW·h
Fault	0
Leakage current	0 mA
Switch	☐
Reverse Active Energy	0.00 kW·h
Total Active Energy	0.27 kW·h
Temp_A	26.4 °C
Temp_N	25.2 °C
Frequency	49.99 Hz
Factory Reset	☐
Online State	online Offline
Auto-close	☒
Device State	Manual Off
Power outage tripping	☐
Silent mode	☐

Informations sur l'équipement	Type de communication	Statut de l'appareil	Opération
Téleinterrupteur connecté	cat1	Hors ligne	Détails



Schéma d'application



Pourquoi connecter votre éclairage ?

Pilotage à distance simplifié

Adaptez l'éclairage en temps réel selon les besoins ou événements.



Maîtrise de la consommation

Analysez et ajustez l'énergie utilisée pour faire des économies.



Réactivité en cas d'urgence

Activez automatiquement l'éclairage en cas d'alerte.



Application intuitive

Interface SaaS Delismart Pro simple, personnalisable et multi-utilisateurs.



Gestion intelligente

Automatisation, scénarios personnalisés, maintenance facilitée.



**Connectez,
pilotez simplement**



DeliTech®
Votre futur, notre présent

