

Feel at Home

Listino prezzi

1 — 2023

SEDUTE / DIVANI

TAVOLI / TAVOLI ALTI / TAVOLINI

COMPLEMENTI

Condizioni generali di vendita

Informazione su tessuti e pelli

Tessuto Cliente COM e pelle Cliente COL

Regole cuoio

Tabella corrispondenza colori

Imballi rinforzati

Carrello trasporto sedie

Decorrenza listino 1 gennaio 2023

Kristalia srl si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, caratteristiche tecniche e misure degli elementi descritti nel presente listino.

1085 Edition	p.2
BCN	p.4
Brioni	p.8
Brioni-Up	p.18
Colander	p.26
Compas	p.32
Dua	p.34
Dua Relax & Lounge	p.46
Elephant	p.50
Face	p.72
Joko	p.73
LP	p.76
Mem	p.78
Mem Soft	p.79
Pikaia	p.80
Pilat	p.81
Plana	p.84
Rama	p.86
Rama Wood	p.114
Sharky	p.124
Slim	p.136
Tenso Sofa System	p.138
Tonbo	p.166
Tuile	p.168
Tuile System	p.172

Scegliere un prodotto realizzato con questo tipo di cuoio significa possedere un articolo che è l'espressione di una filosofia di uno stile di vita, che sono unici e irripetibili. Sono proprio i tannini che attribuiscono alla pelle conciata tutta al vegetale quella peculiare tonalità dorata che è talmente caratteristica da essere identificata da un codice pantone a sé. Per gli operatori del settore, il colore tipo Presot® è una realtà ben conosciuta che rimanda a precise caratteristiche di unicità e distinguibilità. Lo stesso "profumo di cuoio" è qualcosa di irripetibile e comunque connotativo di una sensazione inconfondibile.

Il cuoio conciato al vegetale è la massima espressione della naturalezza della pelle perché priva di rifiniture coprenti. Il suo aspetto è in continua evoluzione in quanto i segni del vissuto quotidiano rimangono piacevolmente impressi conferendo ad ogni "groppe" una preziosa unicità. Le colorazioni stesse dei tannini utilizzati nel processo di concia tendono a riaffiorare con il tempo secondo tonalità che sono specifiche dell'uso che ciascun utilizzatore ne fa.

Pertanto non ha molto senso dare dei consigli di manutenzione poiché anche il grasso della pelle delle vostre dita potrà lasciare un segno indelebile sulla seduta, tuttavia vorremmo dare comunque dei suggerimenti:



- Non usare panni umidi, si rischia di aumentare i processi di degrado del cuoio e di scurirlo in modo irreversibile. Anche i prodotti per consolidare e reidratare rischiano di scurirlo.
- È bene ricordare che utilizzando più frequentemente la stessa seduta, questa si userà maggiormente rispetto alle altre.
- Una buona avvertenza è sempre quella di provare qualsiasi prodotto o metodo di pulizia su un angolo nascosto della seduta.
- È consigliabile tenere il prodotto lontano da fonti dirette di calore - quali termosifoni o camini - e di luce - quali finestre - poiché possono far virare notevolmente il colore del cuoio.
- In caso di macchie liquide è fondamentale, ove possibile, pulire tempestivamente con un panno assorbente, avendo cura di non allargare la macchia, ma di restringerla il più possibile, effettuando movimenti dall'esterno verso il centro. In caso invece di macchie grasse, come cioccolato, marmellata, rossetto, etc. va prima rimosso tempestivamente l'eccesso con un oggetto non abrasivo, cioè per esempio con un cucchiaino, sempre avendo cura di non allargare la macchia, ma di restringerla il più possibile effettuando movimenti dall'esterno verso il centro.

Il segno come conferma di qualità

La presenza di rughe e piccoli difetti (cicatrici, macchie, striature) sono la garanzia della naturalezza del prodotto.

Si possono leggere le cicatrici lasciate dai tagli effettuati durante lo scorticamento della pelle, oppure si distinguono le tracce della piegatura della pelle in botte, o ancora si notano gli effetti impressi dalle rughe nella zona del collare.

Ogni segno sul cuoio Presot® racconta una storia, unica e bellissima, e deve essere accettato, anzi apprezzato.



In caso di mancata rigidità del cuoio, intervenire sui tiranti.

1085 EDITION

Sedia / Poltroncina lounge

Finitura base:

Legno massello di rovere europeo
Legno massello di rovere tinto noce
Legno massello di rovere nero
Legno massello laccato rosso rubino (riferimento colore "Poliuretano rosso rubino P010")

Finitura metallo:

Acciaio verniciato nero

Finitura tensore:

Acciaio inox

Finitura scocca:

Cuoio forte spessore "Pieno fiore" naturale (Presot®)
Cuoio forte spessore "Pieno fiore" cognac (Presot®)
Cuoio forte spessore "Pieno fiore" canna di fucile (Presot®)
Cuoio forte spessore "Pieno fiore" nero (Presot®)

Note:

PIEDINI:
con terminale intercambiabile adatti a qualsiasi tipo di
pavimentazione.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sedia

Codice	Base	Scocca			colli	m³	Kg
		Cuoio "Pieno fiore" n turale	Cuoio "Pieno fiore" cognac canna di fucile	Cuoio "Pieno fiore" ner			
05EDI01	Rovere europeo	2.227	2.432	2.626	1	0,28	14
	Rovere tinto noce, Rovere nero, Rovere laccato	2.252	2.455	2.649			

1 collo contiene 1 pezzo



Poltroncina lounge

Codice	Base	Scocca			colli	m³	Kg
		Cuoio "Pieno fiore" n turale	Cuoio "Pieno fiore" cognac canna di fucile	Cuoio "Pieno fiore" ner			
05EDI02	Rovere europeo	3.129	3.485	3.744	1	0,48	18,5
	Rovere tinto noce, Rovere nero, Rovere Laccato	3.152	3.508	3.767			

1 collo contiene 1 pezzo

Campionario cuoio

Codice	Dimensioni		colli	m³	Kg
02CAMCU001	9 x 12	20	1	0,01	1,5



BCN

Sgabello su slitta

Finitura base:

Acciaio cromato
Acciaio verniciato in tinta con la seduta

Finitura scocca:

PBT bianco (riferimento colore "Polipropilene bianco PP01")
PBT nero (riferimento colore "Polipropilene nero PP03")
PBT beige (riferimento colore "Polipropilene beige PP05")
PBT rosso corallo (riferimento colore "Polipropilene rosso corallo PP07")
PBT grigio chiaro (riferimento colore "Polipropilene grigio chiaro PP11")
PBT giallo zinco (riferimento colore "Polipropilene giallo zinco PP12")
PBT verde prato (riferimento colore "Polipropilene verde prato PP13")

Note:

I colori scuri evidenziano maggiormente, rispetto agli altri colori, "ombreggiature" intrinseche del materiale, che sono da ritenersi nella norma.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura.

INFO SPEDIZIONI SMONTATO:

Per ordini superiori alle 6 unità, il prodotto viene spedito smontato.
- 3 scocche = 1 collo - Kg 12 / m³ 0,13
- 6 scocche = 1 collo - Kg 23,5 / m³ 0,22
- 3 basi H.50 = 1 collo - Kg 11 / m³ 0,13
- 3 basi H.66/76 = 1 collo - Kg 15 / m³ 0,22

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sedia (altezza seduta 50 cm)

Codice	Base	Scocca	colli m³ Kg		
		PBT			
05BCN03	Acciaio verniciato	335	1	0,13	8
	Acciaio cromato	366			

1 collo contiene 1 pezzo

Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)


Codice	Base	Scocca	colli m³ Kg		
		PBT			
05BCN02	Acciaio verniciato	359	1	0,19	10
	Acciaio cromato	396			

1 collo contiene 1 pezzo

Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)

Codice	Base	Scocca	colli m³ Kg		
		PBT			
05BCN01	Acciaio verniciato	359	1	0,21	10,2
	Acciaio cromato	396			

1 collo contiene 1 pezzo



BCN

Sgabello su base legno

Finitura base:

Legno massello di faggio
Legno massello verniciato in tinta con la seduta

Finitura scocca:

PBT bianco (riferimento colore "Polipropilene bianco PP01")
PBT nero (riferimento colore "Polipropilene nero PP03")
PBT beige (riferimento colore "Polipropilene beige PP05")
PBT rosso corallo (riferimento colore "Polipropilene rosso corallo PP07")
PBT grigio chiaro (riferimento colore "Polipropilene grigio chiaro PP11")
PBT giallo zinco (riferimento colore "Polipropilene giallo zinco PP12")
PBT verde prato (riferimento colore "Polipropilene verde prato PP13")

Note:

I colori scuri evidenziano maggiormente, rispetto agli altri colori, "ombreggiature" intrinseche del materiale, che sono da ritenersi nella norma.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

INFO SPEDIZIONI SMONTATO:

Per ordini superiori alle 6 unità, il prodotto viene spedito smontato.
- 3 scocche = 1 collo - Kg 12 / m³ 0,13.
- 6 scocche = 1 collo - Kg 23,5 / m³ 0,22.
- 3 basi = 1 collo - Kg 13 / m³ 0,42.

Codice	Base	Scocca	colli	m³	Kg
		PBT			
05BCN08	Faggio	469	1	0,26	10,5
	Legno verniciato	500			

1 collo contiene 1 pezzo



BCN

Sgabello regolabile in altezza

Finitura base:

Stelo acciaio cromato e base in alluminio lucidato
Stelo e base in tinta con la seduta

Finitura scocca:

PBT bianco (riferimento colore "Polipropilene bianco PP01")
PBT nero (riferimento colore "Polipropilene nero PP03")
PBT beige (riferimento colore "Polipropilene beige PP05")
PBT rosso corallo (riferimento colore "Polipropilene rosso corallo PP07")
PBT grigio chiaro (riferimento colore "Polipropilene grigio chiaro PP11")
PBT giallo zinco (riferimento colore "Polipropilene giallo zinco PP12")
PBT verde prato (riferimento colore "Polipropilene verde prato PP13")


Note:


I colori scuri evidenziano maggiormente, rispetto agli altri colori, "ombreggiature" intrinseche del materiale, che sono da ritenersi nella norma.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca	colli m³ Kg		
		PBT			
05BCN14	Stelo e base in tinta con la seduta	561	1	0,2	13
	Stelo acciaio cromato e base in alluminio lucidato	592			


1 collo contiene 1 pezzo






Prodotto totalmente sfoderabile

Piedini optional: su richiesta, piedini acciaio verniciato nero H. 10 cm (02PIE01)



Legenda:



BRIONI

Poltroncina lounge small

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Finitura piedini optional:

Acciaio verniciato nero

Note:

SFODERABILITÀ:
Il rivestimento nelle versioni in tessuto e pelle è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 3,3 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 5,6 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m³	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
29BRI24	1.906	2.082	2.166	2.294	2.409	2.488		2.772	3.100	1	0,81	35

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02PIE01	Piedini acciaio verniciato nero H. 10 cm	74	1	0,02	0,8
	Cuscini vedi pag. 165		-	-	-



BRIONI

Poltroncina lounge large

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Finitura piedini optional:

Acciaio verniciato nero

Note:

SFODERABILITÀ:
Il rivestimento nelle versioni in tessuto e pelle è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 4,5 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 8 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m³	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
29BRI25	2.717	2.991	3.069	3.275	3.439	3.506		4.015	4.476	1	1,35	51

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02PIE01	Piedini acciaio verniciato nero H. 10 cm	74	1	0,02	0,8
	Cuscini vedi pag. 165		-	-	-



BRIONI
Daybed

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Finitura piedini optional:

Acciaio verniciato nero

Note:

SFODERABILITÀ:
Il rivestimento nelle versioni in tessuto e pelle è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 5 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 9,5 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m³	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
29BRI26	2.906	3.275	3.366	3.591	3.773	3.919		4.507	4.956	1	1,62	67

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02PIE01	Piedini acciaio verniciato nero H. 10 cm	74	1	0,02	0,8
	Cuscini vedi pag. 165		-	-	-



BRIONI

Divano 2 posti

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Finitura piedini optional:

Acciaio verniciato nero

Note:

SFODERABILITÀ:
Il rivestimento nelle versioni in tessuto e pelle è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 6,6 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 11,2 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m³	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
29BRI27	3.040	3.167	3.439	3.694	3.841	3.924		4.216	5.186	1	1,6	75

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02PIE01	Piedini acciaio verniciato nero H. 10 cm	74	1	0,02	0,8
	Cuscini vedi pag. 165		-	-	-



BRIONI

Divano 3 posti

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Finitura piedini optional:

Acciaio verniciato nero

Note:

SFODERABILITÀ:
Il rivestimento nelle versioni in tessuto e pelle è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 7,4 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 10,5 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m³	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
29BRI28	3.870	4.089	4.366	4.679	4.858	4.967		5.308	6.492	1	2,3	103

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02PIE01	Piedini acciaio verniciato nero H. 10 cm	74	1	0,02	0,8
	Cuscini vedi pag. 165		-	-	-



BRIONI

Pouf medium

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Finitura piedini optional:

Acciaio verniciato nero

Note:

SFODERABILITÀ:
Il rivestimento nelle versioni in tessuto e pelle è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 1,7 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 3,5 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m³	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
29BRI22	1.148	1.223	1.329	1.414	1.483	1.528		1.725	2.236	1	0,29	13

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02PIE01	Piedini acciaio verniciato nero H. 10 cm	74	1	0,02	0,8



BRIONI

Pouf large

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Finitura piedini optional:

Acciaio verniciato nero

Note:

SFODERABILITÀ:
Il rivestimento nelle versioni in tessuto e pelle è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.
Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 2,9 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 4,5 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m³	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
29BRI23	1.566	1.654	1.781	1.879	1.962	2.016		2.224	2.799	1	0,48	21

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02PIE01	Piedini acciaio verniciato nero H. 10 cm	74	1	0,02	0,8



BRIONI

Pouf small

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:
Il rivestimento nelle versioni in tessuto e pelle è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.


Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 1,1 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 2 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.







Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m³	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
29BRI21	645	691	757	809	852	905		932	1.188	1	0,16	8



BRIONI- UP

Info



BRIONI- UP

Poltroncina

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:

Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 2,6 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 4,2 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m³	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
29BRI31	1.727	1.842	2.070	2.211	2.314	2.379		2.420	3.047	1	0,86	42

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m²	Kg
	Cuscini vedi pag. 165		-	-	-



BRIONI- UP

Divano 2 posti

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:
Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.
Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.
(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 3,7 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 7,5 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m³	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
29BRI32	2.536	2.680	2.945	3.148	3.293	3.385		3.997	5.117	1	1,55	65

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Cuscini vedi pag. 165		-	-	-



BRIONI- UP

Divano 3 posti

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:

Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 4,7 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 9,5 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m³	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
29BRI33	3.102	3.293	3.575	3.832	4.017	4.134		4.613	6.030	1	2,33	85

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Cuscini vedi pag. 165		-	-	-



BRIONI- UP

Pouf small

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:
Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.
Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.
(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.


Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 1 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 2 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Altezza	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
29BRI34	42 cm	532	578	673	743	794	825		801	1.084	1	0,15	7
29BRI37	48 cm	548	594	689	759	810	842		818	1.100	1	0,2	8



BRIONI- UP

Pouf medium

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:

Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.


Consumo COM: 1,9 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 4 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m³	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
29BRI35	872	967	1.124	1.261	1.358	1.422		1.487	2.159	1	0,32	12



BRIONI- UP

Pouf large

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:
Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.
Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.
(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.


Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 2,5 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 5 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m³	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
29BRI36	1.086	1.201	1.390	1.554	1.670	1.745		1.786	2.547	1	0,54	18



COLANDER

Sedia

Finitura base:
Alluminio verniciato in tinta con la seduta

Finitura scocca:
Polipropilene bianco (PP01)
Polipropilene nero (PP03)
Polipropilene beige (PP05)
Polipropilene rosso corallo (PP07)
Polipropilene grigio basalto (PP10)
Polipropilene grigio chiaro (PP11)
Polipropilene giallo zinco (PP12)
Polipropilene verde prato (PP13)

Finitura rivestimento cuscino Lips:
A = COM (tessuto Cliente)
B = Field 2

Note:
PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

IMPILABILITÀ:
- Fino a 8 pz.
- Su carrello fino a 12 pz

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca	colli m³ Kg	
		Polipropilene		
05CLN01	Alluminio verniciato in tinta con la seduta	325	1	0,35

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 20,7 / con 3 pezzi = Kg. 16,4 / con 2 pezzi = Kg. 12,1 / con 1 pezzo = Kg. 7,8

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento									colli m³ Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	167	215	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
02PIE02	Set di piedini in feltro	15									-	-	-
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	222									1	0,12	19

LIPS-R (20LIR01)



COLANDER

Sgabello

Finitura base:
Alluminio verniciato in tinta con la seduta

Finitura scocca:
Polipropilene bianco (PP01)
Polipropilene nero (PP03)
Polipropilene beige (PP05)
Polipropilene rosso corallo (PP07)
Polipropilene grigio basalto (PP10)
Polipropilene grigio chiaro (PP11)
Polipropilene giallo zinco (PP12)
Polipropilene verde prato (PP13)

Finitura rivestimento cuscino Lips:
A = COM (tessuto Cliente)
B = Field 2

Note:
PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

IMPILABILITÀ:
- Fino a 6 pz.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)

Codice	Base	Scocca	colli m³ Kg	
		Polipropilene		
05CLN11	Alluminio verniciato in tinta con la seduta	429	1	0,36

Peso collo: con 2 pezzi = Kg.15 / con 1 pezzo = Kg.9,5

Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)

Codice	Base	Scocca	colli m³ Kg	
		Polipropilene		
05CLN12	Alluminio verniciato in tinta con la seduta	429	1	0,44

Peso collo: con 2 pezzi = Kg.15,4 / con 1 pezzo = Kg.9,7

Optionals


Codice	Descrizione	Rivestimento								colli m³ Kg				
		A	B	C	D	E	F		L2	L3				
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	167	215	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1	
02PIE02	Set di piedini in feltro	15										-	-	-

LIPS-R (20LIR01)



05CLN11

05CLN12



COLANDER LEGNO

Sedia

Finitura base:

Alluminio verniciato bianco (riferimento colore "Polipropilene bianco PP01")
Alluminio verniciato nero (riferimento colore "Polipropilene nero PP03")

Finitura scocca:

Legno effetto rovere europeo
Legno effetto noce
Legno effetto rovere tinto nero

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
B = Field 2

Note:

PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

IMPILABILITÀ:

- Fino a 4 pz.
- Su carrello fino a 4 pz

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca			colli	m³	Kg
		Rovere europeo	Noce	Rovere tinto nero			
05CLN31	Alluminio verniciato	490	524	524	1	0,35	

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 25,1 / con 3 pezzi = Kg. 19,7 / con 2 pezzi = Kg. 14,3 / con 1 pezzo = Kg. 8,9

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento									colli m³ Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	167	215	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
02PIE02	Set di piedini in feltro	15									-	-	-
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	222									1	0,12	19

LIPS-R (20LIR01)



COLANDER LEGNO

Sgabello

Finitura base:

Alluminio verniciato bianco (riferimento colore "Polipropilene bianco PP01")
Alluminio verniciato nero (riferimento colore "Polipropilene nero PP03")

Finitura scocca:

Legno effetto rovere europeo
Legno effetto noce
Legno effetto rovere tinto nero

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
B = Field 2

Note:

PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

IMPILABILITÀ:
- Fino a 4 pz.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)

Codice	Base	Scocca			colli	m³	Kg
		Rovere europeo	Noce	Rovere tinto nero			
05CLN42	Alluminio verniciato	615	643	643	1	0,36	

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 17 / con 1 pezzo = Kg. 10,5

Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)

Codice	Base	Scocca			colli	m³	Kg
		Rovere europeo	Noce	Rovere tinto nero			
05CLN43	Alluminio verniciato	615	643	643	1	0,44	

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 17,4 / con 1 pezzo = Kg. 10,7

Optionals


Codice	Descrizione	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	167	215	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
02PIE02	Set di piedini in feltro	15									-	-	-

LIPS-R (20LIR01)



05CLN42

05CLN43



COLANDER IMBOTTITA

Sedia

Finitura base:

Alluminio verniciato bianco (riferimento colore "Polipropilene bianco PP01")
Alluminio verniciato nero (riferimento colore "Polipropilene nero PP03")
Alluminio verniciato beige (riferimento colore "Polipropilene beige PP05")
Alluminio verniciato rosso corallo (riferimento colore "Polipropilene rosso corallo PP07")
Alluminio verniciato grigio basalto (riferimento colore "Polipropilene grigio basalto PP10")
Alluminio verniciato grigio chiaro (riferimento colore "Polipropilene grigio chiaro PP11")
Alluminio verniciato giallo zinco (riferimento colore "Polipropilene giallo zinco PP12")
Alluminio verniciato verde prato (riferimento colore "Polipropilene verde prato PP13")

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss

Note:

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 0,6 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 0,8 mq.

PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Seduta NON impilabile.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05CLN04	Alluminio verniciato	635	649	683	725	759	794		-	-	1	0,21

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 12,2 / con 1 pezzo = Kg. 7,6

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02PIE02	Set di piedini in feltro	15	-	-	-



COLANDER IMBOTTITA

Sgabello

Finitura base:

Alluminio verniciato bianco (riferimento colore "Polipropilene bianco PP01")
Alluminio verniciato nero (riferimento colore "Polipropilene nero PP03")
Alluminio verniciato beige (riferimento colore "Polipropilene beige PP05")
Alluminio verniciato rosso corallo (riferimento colore "Polipropilene rosso corallo PP07")
Alluminio verniciato grigio basalto (riferimento colore "Polipropilene grigio basalto PP10")
Alluminio verniciato grigio chiaro (riferimento colore "Polipropilene grigio chiaro PP11")
Alluminio verniciato giallo zinco (riferimento colore "Polipropilene giallo zinco PP12")
Alluminio verniciato verde prato (riferimento colore "Polipropilene verde prato PP13")

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss

Note:

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 0,6 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 0,8 mq.

PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Seduta NON impilabile.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3	
05CLN13	Alluminio verniciato	759	773	808	845	883	918		-	-	1 0,44 9,7

1 collo contiene 1 pezzo


Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3	
05CLN14	Alluminio verniciato	759	773	808	845	883	918		-	-	1 0,44 10

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione									colli	m³	Kg
02PIE02	Set di piedini in feltro	15								-	-	-



COMPAS
Poltroncina

Finitura base:
Alluminio verniciato in tinta con la seduta

Finitura scocca:
PA6 bianco (riferimento colore "Polipropilene bianco PP01")
PA6 nero (riferimento colore "Polipropilene nero PP03")
PA6 beige (riferimento colore "Polipropilene beige PP05")
PA6 grigio chiaro (riferimento colore "Polipropilene grigio chiaro PP11")

Finitura rivestimento cuscino Lips:
A = COM (tessuto Cliente)
B = Field 2

Note:
I colori scuri evidenziano maggiormente, rispetto agli altri colori, "ombreggiature" intrinseche del materiale, che sono da ritenersi nella norma.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

IMPILABILITÀ:
- Fino a 6 pz.
- Su carrello fino a 5 pz

PIEDINI:
Di serie in plastica dura.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca			colli	m³	Kg
		PA6					
05CMS01	Alluminio verniciato in tinta con la seduta	393			1	0,35	

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 16 / con 1 pezzo = Kg. 10

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	167	215	-	-	-	-		-	-	1	0,01 1
20LIS01	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	167	215	-	-	-	-		-	-	1	0,01 1
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	222								1	0,12	19



COMPAS

Poltroncina con cuscino fiss

Finitura base:

Alluminio verniciato in tinta con la seduta

Finitura scocca:

- PA6 bianco (riferimento colore "Polipropilene bianco PP01")
- PA6 nero (riferimento colore "Polipropilene nero PP03")
- PA6 beige (riferimento colore "Polipropilene beige PP05")
- PA6 grigio chiaro (riferimento colore "Polipropilene grigio chiaro PP11")

Finitura rivestimento cuscino Compas:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss

Note:

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Il cuscino viene applicato alla seduta tramite 4 viti.
Attenzione: in caso di rimozione del cuscino la seduta presenterà 4 fori a vista.

I colori scuri evidenziano maggiormente, rispetto agli altri colori, "ombreggiature" intrinseche del materiale, che sono da ritenersi nella norma.

Consumo cuscino Compas: 0,3 ml (H. 140 cm).

Seduta NON impilabile.

PIEDINI:
Di serie in plastica dura.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Poltroncina con cuscino fiss


Codice	Base	Scocca PA6 - Rivestimento cuscino									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05CMS51	Alluminio verniciato	559	567	580	587	600	608		-	-	1	0,35	

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 17,2 / con 1 pezzo = Kg. 10,6


Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
20CMS01	Cuscino fisso Compas di ricambio (non sfoderabile)	167	174	188	194	208	215		-	-	1	0,01	1






Schienale 1 (piccolo)




Schienale 2 (grande)




Schienale 3 (con braccioli)




Base legno




Quattro gambe




Slitta




Cantilever




Trespolo girevole




Trespolo con ruote



Cinque razze con ruote



Sgabello



Sgabello regolabile in altezza

DUA

Base legno

Finitura anello sotto seduta:

Alluminio verniciato bianco
Alluminio verniciato nero

Finitura base:

Legno massello di faggio
Legno massello di rovere europeo
Legno massello di rovere tinto noce
Legno massello verniciato (bianco, nero)

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Attenzione: se non specificato al momento dell'ordine la finitura dell'anello sotto seduta avrà queste caratteristiche:
Gambe legno = anello sotto seduta nero.
Gambe legno verniciato = anello sotto seduta in tinta con le gambe.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo Schienale 1:
COM: 1,2 ml (H. 140 cm).
COL: 1,8 mq.
Consumo Schienale 2-3:
COM: 1,4 ml (H. 140 cm).
COL: 2,3 mq.

Seduta NON impilabile.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Schienale 1 (piccolo)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05DUA11	Faggio	701	724	779	841	872	924		955	1.193	1	0,25 9,1
	Rovere, Legno verniciato	726	750	805	866	897	950		981	1.218		

1 collo contiene 1 pezzo

Schienale 2 (grande)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05DUA12	Faggio	775	806	877	956	999	1.051		1.099	1.403	1	0,3 10,8
	Rovere, Legno verniciato	800	831	902	982	1.025	1.076		1.125	1.428		

1 collo contiene 1 pezzo


Schienale 3 (con braccioli)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05DUA13	Faggio	854	884	955	1.034	1.076	1.128		1.192	1.495	1	0,3 10,9
	Rovere, Legno verniciato	879	909	981	1.060	1.102	1.153		1.217	1.521		

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
02PIE11	Set di piedini in feltro	-	-	-



DUA

Quattro gambe

Finitura base:

Acciaio cromato
Acciaio cromato nero
Acciaio verniciato (bianco, nero)
Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo Schienale 1:
COM: 1,2 ml (H. 140 cm).
COL: 1,8 mq.
Consumo Schienale 2-3:
COM: 1,4 ml (H. 140 cm).
COL: 2,3 mq.

Seduta NON impilabile.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Schienale 1 (piccolo)

Codice	Base	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05DUA17	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	635	658	712	773	806	844		886	1.125	1	0,25	8,9

1 collo contiene 1 pezzo

Schienale 2 (grande)

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05DUA18	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	708	713	808	888	930	982		1.029	1.333	1 0,3 10,5	

1 collo contiene 1 pezzo


Schienale 3 (con braccioli)

Codice	Base	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05DUA19	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	794	823	895	975	1.016	1.069		1.130	1.436	1	0,3	10,6

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02PIE12	Set di piedini in feltro	14	-	-	-
	Base metallo verniciata "Exclusive"	53	-	-	-



DUA
Slitta

Finitura base:

Acciaio cromato
Acciaio cromato nero
Acciaio verniciato (bianco, nero)
Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo Schienale 1:
COM: 1,2 ml (H. 140 cm).
COL: 1,8 mq.
Consumo Schienale 2-3:
COM: 1,4 ml (H. 140 cm).
COL: 2,3 mq.

Seduta NON impilabile.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Schienale 1 (piccolo)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05DUA23	Acciaio verniciato	674	697	751	813	844	896		927	1.163	1	0,25	10,3
	Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	682	706	759	822	853	905		935	1.172			

1 collo contiene 1 pezzo

Schienale 2 (grande)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05DUA24	Acciaio verniciato	747	777	847	929	968	1.022		1.071	1.374	1	0,3	11,9
	Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	756	786	856	938	977	1.031		1.080	1.383			

1 collo contiene 1 pezzo


Schienale 3 (con braccioli)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05DUA25	Acciaio verniciato	822	853	922	1.004	1.044	1.098		1.159	1.463	1	0,3	12
	Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	831	862	931	1.012	1.053	1.107		1.168	1.472			

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02PIE13	Set di piedini in feltro	14	-	-	-
	Base metallo verniciata "Exclusive"	53	-	-	-



DUA

Trespolo girevole

Finitura base:

Alluminio lucidato
Alluminio verniciato (bianco, nero)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.
Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.
Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

PIEDINI:
Di serie in feltro per pavimenti in legno.

Consumo Schienale 1:
COM: 1,2 ml (H. 140 cm).
COL: 1,8 mq.
Consumo Schienale 2-3:
COM: 1,4 ml (H. 140 cm).
COL: 2,3 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Schienale 1 (piccolo)

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05DUA30	Alluminio verniciato	897	930	983	1.029	1.060	1.109		1.141	1.368	1	0,3	11,7
	Alluminio lucidato	959	992	1.044	1.091	1.121	1.171		1.203	1.429			

1 collo contiene 1 pezzo

Schienale 2 (grande)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05DUA31	Alluminio verniciato	975	1.017	1.085	1.147	1.186	1.236		1.286	1.577	1	0,3	12,9
	Alluminio lucidato	1.037	1.078	1.147	1.208	1.248	1.297		1.348	1.638			

1 collo contiene 1 pezzo


Schienale 3 (con braccioli)

Codice	Base	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05DUA32	Alluminio verniciato	1.027	1.070	1.138	1.198	1.238	1.289		1.350	1.641	1	0,3	13
	Alluminio lucidato	1.088	1.131	1.199	1.260	1.300	1.350		1.412	1.702			

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
	Base metallo verniciata "Exclusive"	53	-	-



DUA

Trespolo con ruote

Finitura base:

Alluminio lucidato
Alluminio verniciato (bianco, nero)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido.

Consumo Schienale 1:
COM: 1,2 ml (H. 140 cm).
COL: 1,8 mq.
Consumo Schienale 2-3:
COM: 1,4 ml (H. 140 cm).
COL: 2,3 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Schienale 1 (piccolo)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05DUA33	Alluminio verniciato	943	976	1.029	1.075	1.106	1.155		1.187	1.414	1	0,3	11,7
	Alluminio lucidato	1.005	1.038	1.091	1.137	1.168	1.217		1.249	1.476			

1 collo contiene 1 pezzo

Schienale 2 (grande)

Codice	Base	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05DUA34	Alluminio verniciato	1.021	1.063	1.131	1.193	1.232	1.282		1.333	1.623	1	0,3	12,9
	Alluminio lucidato	1.083	1.125	1.193	1.254	1.294	1.344		1.394	1.685			

1 collo contiene 1 pezzo


Schienale 3 (con braccioli)

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3	1	0,3
05DUA35	Alluminio verniciato	1.073	1.116	1.184	1.245	1.285	1.335		1.396	1.687		
	Alluminio lucidato	1.135	1.177	1.246	1.306	1.347	1.396		1.458	1.748		

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
	Base metallo verniciata "Exclusive"	53	-	-



DUA

Cantilever

Finitura base:

Acciaio cromato
Acciaio cromato nero
Acciaio verniciato (bianco, nero)
Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

PIEDINI:
Di serie in plastica dura.

Consumo Schienale 1:
COM: 1,2 ml (H. 140 cm).
COL: 1,8 mq.
Consumo Schienale 2-3:
COM: 1,4 ml (H. 140 cm).
COL: 2,3 mq.

Seduta NON impilabile.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Schienale 1 (piccolo)

Codice	Base	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05DUA36	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	739	776	836	888	927	950		953	1.142	1	0,25	11,7

1 collo contiene 1 pezzo

Schienale 2 (grande)

Codice	Base	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05DUA37	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	809	858	935	1.004	1.053	1.084		1.081	1.324	1	0,3	12,9

1 collo contiene 1 pezzo


Schienale 3 (con braccioli)

Codice	Base	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05DUA38	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	861	908	986	1.054	1.103	1.135		1.135	1.377	1	0,3	13

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
	Base metallo verniciata "Exclusive"	53	-	-



DUA

Cinque razze con ruote

Finitura base:

Alluminio lucidato
Alluminio verniciato (bianco, nero)

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido.

Consumo Schienale 1:
COM: 1,2 ml (H. 140 cm).
COL: 1,8 mq.
Consumo Schienale 2-3:
COM: 1,4 ml (H. 140 cm).
COL: 2,3 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Schienale 1 (piccolo)

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05DUA70	Alluminio verniciato	982	1.015	1.067	1.114	1.144	1.194		1.226	1.452	1	0,3	12,5
	Alluminio lucidato	1.047	1.080	1.132	1.179	1.209	1.259		1.291	1.517			

1 collo contiene 1 pezzo

Schienale 2 (grande)


Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05DUA71	Alluminio verniciato	1.060	1.102	1.170	1.231	1.271	1.320		1.371	1.661	1	0,3	13,7
	Alluminio lucidato	1.125	1.166	1.235	1.296	1.336	1.385		1.436	1.726			

1 collo contiene 1 pezzo

Schienale 3 (con braccioli)

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05DUA72	Alluminio verniciato	1.111	1.154	1.223	1.283	1.324	1.373		1.435	1.725	1	0,3	13,7
	Alluminio lucidato	1.176	1.219	1.287	1.348	1.389	1.438		1.500	1.790			

1 collo contiene 1 pezzo



DUA

Sgabello basso su slitta (altezza seduta 66 cm)

Finitura base:

Acciaio cromato
Acciaio cromato nero
Acciaio verniciato (bianco, nero)
Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo Schienale 1:
COM: 1,2 ml (H. 140 cm).
COL: 1,8 mq.
Consumo Schienale 2-3:
COM: 1,4 ml (H. 140 cm).
COL: 2,3 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Schienale 1 (piccolo)

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3	
05DUA50	Acciaio verniciato	746	769	823	885	917	968		1.000	1.238	1 0,35 12,2
	Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	755	778	832	894	926	977		1.009	1.247	

1 collo contiene 1 pezzo

Schienale 2 (grande)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05DUA51	Acciaio verniciato	821	852	922	1.003	1.043	1.097		1.146	1.450	1	0,42	13,8
	Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	830	861	931	1.011	1.052	1.106		1.154	1.459			

1 collo contiene 1 pezzo


Schienale 3 (con braccioli)

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3	
05DUA52	Acciaio verniciato	869	900	971	1.051	1.093	1.146		1.206	1.512	1 0,42 13,9
	Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	878	909	979	1.060	1.102	1.154		1.215	1.521	

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02PIE13	Set di piedini in feltro	14	-	-	-
	Base metallo verniciata "Exclusive"	53	-	-	-



DUA

Sgabello alto su slitta (altezza seduta 76 cm)

Finitura base:
Acciaio cromato
Acciaio cromato nero
Acciaio verniciato (bianco, nero)
Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura rivestimento:
A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:
Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo Schienale 1:
COM: 1,2 ml (H. 140 cm).
COL: 1,8 mq.
Consumo Schienale 2-3:
COM: 1,4 ml (H. 140 cm).
COL: 2,3 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Schienale 1 (piccolo)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05DUA53	Acciaio verniciato	746	769	823	885	917	968		1.000	1.238	1	0,37	13,2
	Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	755	778	832	894	926	977		1.009	1.247			

1 collo contiene 1 pezzo

1 collo contiene 1 pezzo

Schienale 2 (grande)

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3	
05DUA54	Acciaio verniciato	821	852	922	1.003	1.043	1.097		1.146	1.450	1 0,45 14,6
	Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	830	861	931	1.011	1.052	1.106		1.154	1.459	

1 collo contiene 1 pezzo

1 collo contiene 1 pezzo

Schienale 3 (con braccioli)


Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05DUA55	Acciaio verniciato	869	900	971	1.051	1.093	1.146		1.206	1.512	1	0,45	14,7
	Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	878	909	979	1.060	1.102	1.154		1.215	1.521			

1 collo contiene 1 pezzo

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
02PIE13	Set di piedini in feltro	14	-	-
	Base metallo verniciata "Exclusive"	53	-	-



DUA

Sgabello regolabile in altezza

Finitura base:

- Acciaio cromato
- Acciaio verniciato bianco
- Acciaio verniciato nero
- Acciaio verniciato beige (riferimento colore "Polipropilene beige PP05")

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

- Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.
- Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.
- Seduta con rivestimento NON sfoderabile.
- Consumo Schienale 1:
COM: 1,2 ml (H. 140 cm).
COL: 1,8 mq.
- Consumo Schienale 2-3:
COM: 1,4 ml (H. 140 cm).
COL: 2,3 mq.
- Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Schienale 1 (piccolo)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05DUA80	Acciaio verniciato	804	843	898	949	978	996		1.076	1.304	1	0,3	16
	Acciaio cromato	832	871	926	977	1.006	1.024		1.104	1.332			

1 collo contiene 1 pezzo

Schienale 2 (grande)


Codice	Base	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05DUA81	Acciaio verniciato	855	885	978	1.043	1.081	1.104		1.188	1.471	1	0,4	17,4
	Acciaio cromato	883	913	1.006	1.071	1.109	1.132		1.216	1.499			


1 collo contiene 1 pezzo

Schienale 3 (con braccioli)

Codice	Base	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05DUA82	Acciaio verniciato	942	972	1.065	1.130	1.168	1.191		1.275	1.558	1	0,4	17,5
	Acciaio cromato	970	1.000	1.093	1.158	1.196	1.219		1.303	1.586			

1 collo contiene 1 pezzo





DUA

Relax - Trespolo girevole con meccanismo autopesante

Finitura base:

Alluminio lucidato
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray)

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss, Uniform Melange
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

PIEDINI:
Di serie in feltro per pavimenti in legno

Consumo COM: 0,55 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 0,7 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Senza meccanismo di ritorno


Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05DUA62	Alluminio verniciato "Exclusive", Alluminio lucidato	2.878	3.047	3.261	3.447	3.579	3.665		3.876	4.796	1 0,98 42	

Con meccanismo di ritorno

Codice	Base	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05DUA64	Alluminio verniciato "Exclusive", Alluminio lucidato	3.063	3.232	3.446	3.632	3.764	3.849		4.061	4.981	1	0,98	42

Optional

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
20DUA01	Poggiatesta rimovibile	271	309	309	351	367	382		396	460	1	0,01	1



DUA

Lounge - Trespolo girevole

Finitura base:

Alluminio lucidato
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray)

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss, Uniform Melange
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

PIEDINI:
Di serie in feltro per pavimenti in legno

Consumo COM: 2,8 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 5 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Senza meccanismo di ritorno

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05DUA61	Alluminio verniciato "Exclusive", Alluminio lucidato	2.145	2.285	2.461	2.614	2.723	2.793		2.974	3.739	1	0,7	39

Con meccanismo di ritorno

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05DUA63	Alluminio verniciato "Exclusive", Alluminio lucidato	2.330	2.470	2.646	2.799	2.908	2.978		3.159	3.924	1 0,7 39	



DUA

Ottomana - Trespolo

Finitura base:

Alluminio lucidato
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray)

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss, Uniform Melange
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.


PIEDINI:
Di serie in feltro per pavimenti in legno


Consumo COM:1,1 ml (H. 140 cm).
Consumo COL:1,8 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05DUA60	Alluminio verniciato "Exclusive", Alluminio lucidato	999	1.054	1.124	1.184	1.227	1.254		1.264	1.540	1	0,18 14






Scocca in poliuretano




Scocca rivestita in tessuto




Scocca rivestita in cuoio




Quattro gambe




Slitta




Base legno




Trespole girevole



Cinque razze



Rocking



Lounge

ELEPHANT

Quattro gambe - Scocca in poliuretano

Finitura base:

- Acciaio cromato
- Acciaio cromato nero
- Acciaio cromato satinato
- Acciaio effetto ottone
- Acciaio verniciato (nei colori del poliuretano)
- Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura scocca:

- Poliuretano bianco (P001)
- Poliuretano nero (P003)
- Poliuretano beige (P004)
- Poliuretano terracotta (P006)
- Poliuretano verde oliva (P008)
- Poliuretano rosso rubino (P010)
- Poliuretano grigio Londra (P011)
- Poliuretano blu polvere (P012)

Finitura rivestimento cuscino Elephant:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss

Finitura rivestimento cuscino Lips:

- A = COM (tessuto Cliente)
- B = Field 2

Note:

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

INFO SPEDIZIONI SMONTATO:

Per ordini superiori alle 8 unità, il prodotto viene spedito smontato (solo per poltroncine con scocca in poliuretano).

- 4 scocche = 1 collo - Kg 19 / m³ 0,41
- 4 basi = 1 collo - Kg 14 / m³ 0,26

Consumo cuscino Elephant: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca	colli m³ Kg		
		Poliuretano			
05ELE11	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	383	1	0,4	10
	Acciaio effetto ottone, Acciaio satinato	426			

1 collo contiene 1 pezzo


Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli m³ Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
20ELE01	Cuscino rimovibile Elephant (non sfoderabile)	174	183	202	214	226	244		-	-	1	0,02 1
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	147	190	-	-	-	-		-	-	1	0,01 1
20LIS01	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	147	190	-	-	-	-		-	-	1	0,01 1
02PIE03	Set di piedini in feltro	14									-	- -
	Base metallo verniciata "Exclusive"	53									-	- -



ELEPHANT (20ELE01)



LIPS-R (20LIR01)



LIPS-S (20LIS01)



ELEPHANT

Quattro gambe - Scocca rivestita in cuoio (non sfoderabile)

Finitura base:

- Acciaio cromato
- Acciaio cromato nero
- Acciaio cromato satinato
- Acciaio effetto ottone
- Acciaio verniciato (nei colori del poliuretano)
- Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Note:

Per colori cuciture e bordi vedi "regole cuoio" interno di copertina.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura rivestimento:


- Cuoietto (C)
- Cuoio "pieno fiore" (PF) naturale o nero

Codice	Base	Rivestimento		colli	m³	Kg
		Cuoietto (C)	Cuoio "pieno fiore" (PF)			
05ELE01	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	1.372	1.869	1	0,4	11,5
	Acciaio effetto ottone, Acciaio satinato	1.415	1.912			

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02PIE03	Set di piedini in feltro	14	-	-	-
	Base metallo verniciata "Exclusive"	53	-	-	-



ELEPHANT

Quattro gambe - Scocca rivestita in tessuto (non sfoderabile)

Finitura base:

- Acciaio cromato
- Acciaio cromato nero
- Acciaio cromato satinato
- Acciaio effetto ottone
- Acciaio verniciato (nei colori del poliuretano)
- Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Greto, Stipa
- C = Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss

Note:


- Per ordini COM vedi interno di copertina.
- Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.
- PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.
- Consumo COM: 1,5 ml (H. 140 cm).
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05ELE51	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	1.088	1.124	1.160	1.196	1.281	1.311		-	-	1 0,4 11	
	Acciaio effetto ottone, Acciaio satinato	1.130	1.166	1.203	1.239	1.324	1.353		-	-		

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02PIE03	Set di piedini in feltro	14	-	-	-
	Base metallo verniciata "Exclusive"	53	-	-	-



ELEPHANT

Slitta - Scocca in poliuretano

Finitura base:

- Acciaio cromato
- Acciaio cromato nero
- Acciaio cromato satinato
- Acciaio effetto ottone
- Acciaio verniciato (nei colori del poliuretano)
- Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura scocca:

- Poliuretano bianco (P001)
- Poliuretano nero (P003)
- Poliuretano beige (P004)
- Poliuretano terracotta (P006)
- Poliuretano verde oliva (P008)
- Poliuretano rosso rubino (P010)
- Poliuretano grigio Londra (P011)
- Poliuretano blu polvere (P012)

Finitura rivestimento cuscino Elephant:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss

Finitura rivestimento cuscino Lips:

- A = COM (tessuto Cliente)
- B = Field 2

Note:

- Per ordini COM vedi interno di copertina.
- Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.
- PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

INFO SPEDIZIONI SMONTATO:
Per ordini superiori alle 8 unità, il prodotto viene spedito smontato (solo per poltroncine con scocca in poliuretano).
- 4 scocche = 1 collo - Kg 19 / m³ 0,41
- 4 basi = 1 collo - Kg 19 / m³ 0,26

Consumo cuscino Elephant: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca	colli m³ Kg		
		Poliuretano			
05ELE12	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	413	1	0,4	11,2
	Acciaio effetto ottone, Acciaio satinato	456			

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals


Codice	Descrizione	Rivestimento								colli m³ Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
20ELE01	Cuscino rimovibile Elephant (non sfoderabile)	174	183	202	214	226	244		-	-	1	0,02 1
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	147	190	-	-	-	-		-	-	1	0,01 1
20LIS01	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	147	190	-	-	-	-		-	-	1	0,01 1
02PIE04	Set di piedini in feltro	14								-	-	-
	Base metallo verniciata "Exclusive"	53								-	-	-

ELEPHANT (20ELE01)




kg
0,6

LIPS-R (20LIR01)




kg
0,6

LIPS-S (20LIS01)



kg
0,6



ELEPHANT

Slitta - Scocca rivestita in cuoio (non sfoderabile)

Finitura base:

- Acciaio cromato
- Acciaio cromato nero
- Acciaio cromato satinato
- Acciaio effetto ottone
- Acciaio verniciato (nei colori del poliuretano)
- Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura rivestimento:

- Cuoietto (C)
- Cuoio "pieno fiore" (PF) naturale o nero

Note:

Per colori cuciture e bordi vedi "regole cuoio" interno di copertina.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento		colli	m³	Kg
		Cuoietto (C)	Cuoio "pieno fiore" (PF)			
05ELE02	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	1.402	1.900	1	0,4	13
	Acciaio effetto ottone, Acciaio satinato	1.445	1.943			

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02PIE04	Set di piedini in feltro	16	-	-	-
	Base metallo verniciata "Exclusive"	53	-	-	-



ELEPHANT

Slitta - Scocca rivestita in tessuto (non sfoderabile)

Finitura base:

- Acciaio cromato
- Acciaio cromato nero
- Acciaio cromato satinato
- Acciaio effetto ottone
- Acciaio verniciato (nei colori del poliuretano)
- Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Greto, Stipa
- C = Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss

Note:


- Per ordini COM vedi interno di copertina.
- Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.
- PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.
- Consumo COM: 1,5 ml (H. 140 cm).
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05ELE52	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	1.117	1.153	1.190	1.227	1.311	1.348		-	-	1 0,4 12,5	
	Acciaio effetto ottone, Acciaio satinato	1.160	1.196	1.232	1.270	1.353	1.391		-	-		

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02PIE04	Set di piedini in feltro	14	-	-	-
	Base metallo verniciata "Exclusive"	53	-	-	-



ELEPHANT

Base legno - Scocca in poliuretano

Finitura base:

- Legno massello di faggio
- Legno massello di rovere europeo
- Legno massello di rovere tinto noce
- Legno massello verniciato (nei colori del poliuretano)

Finitura scocca:

- Poliuretano bianco (P001)
- Poliuretano nero (P003)
- Poliuretano beige (P004)
- Poliuretano terracotta (P006)
- Poliuretano verde oliva (P008)
- Poliuretano rosso rubino (P010)
- Poliuretano grigio Londra (P011)
- Poliuretano blu polvere (P012)

Finitura rivestimento cuscino Elephant:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss

Finitura rivestimento cuscino Lips:

- A = COM (tessuto Cliente)
- B = Field 2

Note:

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

INFO SPEDIZIONI SMONTATO:
Per ordini superiori alle 8 unità, il prodotto viene spedito smontato (solo per poltroncine con scocca in poliuretano).
- 4 scocche = 1 collo - Kg 19 / m³ 0,41
- 4 basi = 1 collo - Kg 12 / m³ 0,33

Consumo cuscino Elephant: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca	colli m³ Kg		
		Poliuretano			
05ELE82	Faggio	523	1	0,4	9,3
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	579			

1 collo contiene 1 pezzo


Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli m³ Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
20ELE01	Cuscino rimovibile Elephant (non sfoderabile)	174	183	202	214	226	244		-	-	1	0,02 1
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	147	190	-	-	-	-		-	-	1	0,01 1
20LIS01	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	147	190	-	-	-	-		-	-	1	0,01 1
02PIE05	Set di piedini in feltro	14								-	-	-



ELEPHANT (20ELE01)



LIPS-R (20LIR01)



LIPS-S (20LIS01)



ELEPHANT

Base legno - Scocca rivestita in cuoio (non sfoderabile)

Finitura base:

- Legno massello di faggio
- Legno massello di rovere europeo
- Legno massello di rovere tinto noce
- Legno massello verniciato (nei colori del poliuretano)

Finitura rivestimento:

- Cuoioetto (C)
- Cuoio "pieno fiore" (PF) naturale o nero

Note:

Per colori cuciture e bordi vedi "regole cuoio" interno di copertina.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento		colli	m³	Kg
		Cuoioetto (C)	Cuoio "pieno fiore" (PF)			
05ELE81	Faggio	1.469	1.956	1	0,38	11,2
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	1.525	2.023			

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02PIE05	Set di piedini in feltro	14	-	-	-



ELEPHANT

Base legno - Scocca rivestita in tessuto (non sfoderabile)

Finitura base:

Legno massello di faggio
Legno massello di rovere europeo
Legno massello di rovere tinto noce
Legno massello verniciato (nei colori del poliuretano)

Finitura rivestimento:

A = Alveo, COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Greto, Stipa
C = Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss

Note:

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM: 1,5 ml (H. 140 cm).


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05ELE53	Faggio	1.312	1.348	1.383	1.415	1.505	1.542		-	-	1	0,4	10,7
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	1.368	1.404	1.439	1.471	1.561	1.598		-	-			

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02PIE05	Set di piedini in feltro	14	-	-	-



ELEPHANT

Rocking - Scocca in poliuretano

Finitura base:

- Legno massello di faggio
- Legno massello di rovere europeo
- Legno massello di rovere tinto noce
- Legno massello verniciato (nei colori del poliuretano)

Finitura scocca:

- Poliuretano bianco (P001)
- Poliuretano nero (P003)
- Poliuretano beige (P004)
- Poliuretano terracotta (P006)
- Poliuretano verde oliva (P008)
- Poliuretano rosso rubino (P010)
- Poliuretano grigio Londra (P011)
- Poliuretano blu polvere (P012)

Finitura rivestimento cuscino Elephant:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss

Finitura rivestimento cuscino Lips:

- A = COM (tessuto Cliente)
- B = Field 2

Note:

Per ordini COM vedi interno di copertina.
Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

INFO SPEDIZIONI SMONTATO:
Per ordini superiori alle 8 unità, il prodotto viene spedito smontato (solo per poltroncine con scocca in poliuretano).
- 4 scocche = 1 collo - Kg 19 / m³ 0,41
- 2 basi = 1 collo - Kg 10 / m³ 0,34

Consumo cuscino Elephant: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca	colli	m³	Kg
		Poliuretano			
05ELE91	Faggio	638	1	0,56	12
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	695			

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals


Codice	Descrizione	Rivestimento									colli m³ Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
20ELE01	Cuscino rimovibile Elephant (non sfoderabile)	174	183	202	214	226	244		-	-	1	0,02	1
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	147	190	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
20LIS01	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	147	190	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1

ELEPHANT (20ELE01)




kg
0,6

LIPS-R (20LIR01)




kg
0,6

LIPS-S (20LIS01)



kg
0,6



ELEPHANT

Rocking - Scocca rivestita in cuoio (non sfoderabile)

Finitura base:

- Legno massello di faggio
- Legno massello di rovere europeo
- Legno massello di rovere tinto noce
- Legno massello verniciato (nei colori del poliuretano)

Finitura rivestimento:


- Cuoietto (C)
- Cuoio "pieno fiore" (PF) naturale o nero

Note:

- Per colori cuciture e bordi vedi "regole cuoio" interno di copertina.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento		colli	m³	Kg
		Cuoietto (C)	Cuoio "pieno fiore" (PF)			
05ELE92	Faggio	1.609	2.107	1	0,56	14
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	1.665	2.163			

1 collo contiene 1 pezzo



ELEPHANT

Rocking - Scocca rivestita in tessuto (non sfoderabile)

Finitura base:

- Legno massello di faggio
- Legno massello di rovere europeo
- Legno massello di rovere tinto noce
- Legno massello verniciato (nei colori del poliuretano)

Finitura rivestimento:


- A = Alveo, COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Greto, Stipa
- C = Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss

Note:

- Per ordini COM vedi interno di copertina.
- Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.
- Consumo COM: 1,5 ml (H. 140 cm).
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05ELE93	Faggio	1.445	1.481	1.517	1.554	1.638	1.675		-	-	1	0,56	13,5
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	1.501	1.537	1.573	1.610	1.694	1.731		-	-			

1 collo contiene 1 pezzo



ELEPHANT

Trespolo girevole - Scocca in poliuretano

Finitura base:

Alluminio lucidato
Alluminio verniciato (nei colori del poliuretano)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura scocca:

Poliuretano bianco (P001)
Poliuretano nero (P003)
Poliuretano beige (P004)
Poliuretano terracotta (P006)
Poliuretano verde oliva (P008)
Poliuretano rosso rubino (P010)
Poliuretano grigio Londra (P011)
Poliuretano blu polvere (P012)

Finitura rivestimento cuscino Elephant:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
B = Field 2

Note:

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

PIEDINI:

Di serie in feltro per pavimenti in legno.

INFO SPEDIZIONI SMONTATO:

Per ordini superiori alle 8 unità, il prodotto viene spedito smontato (solo per poltroncine con scocca in poliuretano).
- 4 scocche = 1 collo - Kg 19 / m³ 0,41
- 1 basi = 1 collo - Kg 6 / m³ 0,14

Consumo cuscino Elephant: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca	colli	m³	Kg
		Poliuretano			
05ELE72	Alluminio verniciato	511	1	0,38	11,5
	Alluminio lucidato	572			

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals


Codice	Descrizione	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
20ELE01	Cuscino rimovibile Elephant (non sfoderabile)	174	183	202	214	226	244		-	-	1	0,02	1
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	147	190	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
20LIS01	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	147	190	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
Base metallo verniciata "Exclusive"		53									-	-	-

ELEPHANT (20ELE01)




kg
0,6

LIPS-R (20LIR01)






kg
0,6

LIPS-S (20LIS01)



kg
0,6



ELEPHANT

Trespolo girevole - Scocca rivestita in cuoio (non sfoderabile)

Finitura base:

Alluminio lucidato
Alluminio verniciato (nei colori del poliuretano)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura rivestimento:

Cuoietto (C)
Cuoio "pieno fiore" (PF) naturale o nero

Note:

Per colori cuciture e bordi vedi "regole cuoio" interno di copertina.

PIEDINI:

Di serie in feltro per pavimenti in legno.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento		colli	m³	Kg
		Cuoietto (C)	Cuoio "pieno fiore" (PF)			
05ELE71	Alluminio verniciato	1.469	1.967	1	0,38	14
	Alluminio lucidato	1.531	2.029			

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Base metallo verniciata "Exclusive"	53	-	-	-



ELEPHANT

Trespolo girevole - Scocca rivestita in tessuto (non sfoderabile)

Finitura base:

Alluminio lucidato
Alluminio verniciato (nei colori del poliuretano)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura rivestimento:

A = Alveo, COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Greto, Stipa
C = Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss

Note:

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

PIEDINI:
Di serie in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM: 1,5 ml (H. 140 cm).


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05ELE54	Alluminio verniciato	1.184	1.220	1.257	1.293	1.378	1.415		-	-	1	0,38	13,5
	Alluminio lucidato	1.246	1.282	1.318	1.355	1.439	1.477		-	-			

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Base metallo verniciata "Exclusive"	53	-	-	-



ELEPHANT

Cinque razze con ruote - Scocca in poliuretano

Finitura base:

Alluminio lucidato
Alluminio verniciato (bianco, nero)

Finitura scocca:

Poliuretano bianco (P001)
Poliuretano nero (P003)
Poliuretano beige (P004)
Poliuretano terracotta (P006)
Poliuretano verde oliva (P008)
Poliuretano rosso rubino (P010)
Poliuretano grigio Londra (P011)
Poliuretano blu polvere (P012)

Finitura rivestimento cuscino Elephant:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
B = Field 2

Note:

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido.

INFO SPEDIZIONI SMONTATO:
Per ordini superiori alle 8 unità, il prodotto viene spedito smontato (solo per poltroncine con scocca in poliuretano).
- 4 scocche = 1 collo - Kg 19 / m³ 0,41
- 1 basi = 1 collo - Kg 15 / m³ 0,14

Consumo cuscino Elephant: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca	colli m³ Kg		
		Poliuretano			
05ELE41	Alluminio verniciato	590	1	0,38	13
	Alluminio lucidato	633			

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals


Codice	Descrizione	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
20ELE01	Cuscino rimovibile Elephant (non sfoderabile)	174	183	202	214	226	244		-	-	1	0,02	1
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	147	190	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
20LIS01	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	147	190	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1

ELEPHANT (20ELE01)




kg 0,6

LIPS-R (20LIR01)





kg 0,6

LIPS-S (20LIS01)



kg 0,6



ELEPHANT

Cinque razze con ruote - Scocca rivestita in cuoio (non sfoderabile)

Finitura base:

Alluminio lucidato
Alluminio verniciato (bianco, nero)

Finitura rivestimento:

Cuoio (C)
Cuoio "pieno fiore" (PF) naturale o nero

Note:


Per colori cuciture e bordi vedi "regole cuoio" interno di copertina.

Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento		colli	m³	Kg
		Cuoio (C)	Cuoio "pieno fiore" (PF)			
05ELE42	Alluminio verniciato	1.590	2.088	1	0,38	15,5
	Alluminio lucidato	1.633	2.131			

1 collo contiene 1 pezzo



ELEPHANT

Cinque razze con ruote - Scocca rivestita in tessuto (non sfoderabile)

Finitura base:

Alluminio lucidato
Alluminio verniciato (bianco, nero)

Finitura rivestimento:


A = Alveo, COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Greto, Stipa
C = Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss

Note:

Per ordini COM vedi interno di copertina.
Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.
Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido.
Consumo COM: 1,5 ml (H. 140 cm).
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento									colli	m²	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05ELE43	Alluminio verniciato	1.299	1.335	1.372	1.402	1.493	1.529		-	-	1	0,38	15
	Alluminio lucidato	1.342	1.378	1.415	1.445	1.536	1.572		-	-			

1 collo contiene 1 pezzo



ELEPHANT

Poltroncina lounge - Scocca in poliuretano

Finitura base:

- Acciaio cromato
- Acciaio cromato nero
- Acciaio effetto ottone
- Acciaio verniciato (nei colori del poliuretano)
- Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura scocca:

- Poliuretano bianco (P001)
- Poliuretano nero (P003)
- Poliuretano beige (P004)
- Poliuretano terracotta (P006)
- Poliuretano verde oliva (P008)
- Poliuretano rosso rubino (P010)
- Poliuretano grigio Londra (P011)
- Poliuretano blu polvere (P012)

Finitura rivestimento cuscino Elephant:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss

Finitura rivestimento cuscino Lips:

- A = COM (tessuto Cliente)
- B = Field 2

Note:

- Per ordini COM vedi interno di copertina.
- Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.
- PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

INFO SPEDIZIONI SMONTATO:
Per ordini superiori alle 8 unità, il prodotto viene spedito smontato (solo per poltroncine con scocca in poliuretano).
- 4 scocche = 1 collo - Kg 19 / m³ 0,41
- 4 basi = 1 collo - Kg 14 / m³ 0,28

Consumo cuscino Elephant: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca	colli m³ Kg		
		Poliuretano			
05ELE03	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	383	1	0,4	10
	Acciaio effetto ottone	426			

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli m³ Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
20ELE01	Cuscino rimovibile Elephant (non sfoderabile)	174	183	202	214	226	244		-	-	1	0,02 1
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	147	190	-	-	-	-		-	-	1	0,01 1
20LIS01	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	147	190	-	-	-	-		-	-	1	0,01 1
02PIE14	Set di piedini in feltro	14									-	- -
	Base metallo verniciata "Exclusive"	53									-	- -



ELEPHANT

Poltroncina lounge - Scocca rivestita in cuoio (non sfoderabile)

Finitura base:
Acciaio cromato
Acciaio cromato nero
Acciaio effetto ottone
Acciaio verniciato (nei colori del poliuretano)
Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura rivestimento:
Cuoietto (C)
Cuoio "pieno fiore" (PF) naturale o nero

Note:
Per colori cuciture e bordi vedi "regole cuoio" interno di copertina.

PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento		colli	m³	Kg
		Cuoietto (C)	Cuoio "pieno fiore" (PF)			
05ELE13	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	1.372	1.869	1	0,4	11,5
	Acciaio effetto ottone	1.415	1.912			

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02PIE14	Set di piedini in feltro	14	-	-	-
	Base metallo verniciata "Exclusive"	53	-	-	-



ELEPHANT

Poltroncina lounge - Scocca rivestita in tessuto (non sfoderabile)

Finitura base:

Acciaio cromato
Acciaio cromato nero
Acciaio effetto ottone
Acciaio verniciato (nei colori del poliuretano)
Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura rivestimento:

A = Alveo, COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Greto, Stipa
C = Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss

Note:

Per ordini COM vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM: 1,5 ml (H. 140 cm).


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05ELE23	Acciaio verniciato, Acciaio cromato, Acciaio cromato nero	1.088	1.124	1.160	1.196	1.281	1.317		-	-	1 0,4 11	
	Acciaio effetto ottone	1.130	1.166	1.203	1.239	1.324	1.360		-	-		

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02PIE14	Set di piedini in feltro	14	-	-	-
	Base metallo verniciata "Exclusive"	53	-	-	-



FACE
Sedia

Finitura gambe:
Alluminio anodizzato
Alluminio verniciato in tinta con la seduta

Finitura scocca:
Poliuretano nero (P003)
Poliuretano grigio Londra (P011)

Finitura rivestimento cuscino Lips:
A = COM (tessuto Cliente)
B = Field 2

Note:
PIEDINI:
Di serie in feltro per pavimenti in legno.

IMPILABILITÀ:
- Fino a 8 pz.
- Su carrello fino a 12 pz

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Scocca	Gambe		colli	m³	Kg
		Alluminio anodizzato	In tinta con la seduta			
05FAC02	Poliuretano	316	347	1	0,37	

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 26,5 / con 3 pezzi = Kg. 20,8 / con 2 pezzi Kg. 15,1 / con 1 pezzo = Kg. 9,4


Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	154	200	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
02AGG01	Elemento di unione (polycarbonato)	18									-	-	-
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	185									1	0,12	19

LIPS-R (20LIR01)



02AGG01



JOKO

Sedia

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:

Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, REPO 3D, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

PIEDINI:

Di serie in feltro per pavimenti in legno.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 1 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 2,2 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m³	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05JOK01	699	736	776	819	851	884		1.092	1.384	1	0,37	

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 14 / con 1 pezzo = Kg. 8,5

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
06JOK01	Fodera di ricambio sedia	422	426	465	516	541	573		-	-	1	0,02	1



JOKO

Poltroncina con braccioli

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:
Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, HALLINGDAL 65, MOSS.
Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, REPO 3D, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.
(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

PIEDINI:
Di serie in feltro per pavimenti in legno.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 1,5 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 2,8 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m³	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05JOK02	896	922	964	1.003	1.034	1.073		1.294	1.675	1	0,31	10,5

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
06JOK02	Fodera di ricambio poltroncina	468	527	572	617	648	686		-	-	1	0,02	1



JOKO

Sgabello

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Finitura poggiatesta:

Acciaio inox

Note:

SFODERABILITÀ:
Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, HALLINGDAL 65, MOSS.
Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, REPO 3D, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.
(*): Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

PIEDINI:
Di serie in feltro per pavimenti in legno.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 1,3 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 2,5 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)

Codice	Rivestimento									colli	m³	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05JOK04	927	953	984	1.034	1.060	1.104		1.359	1.751	1	0,29	10,5

1 collo contiene 1 pezzo


Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)

Codice	Rivestimento									colli	m³	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05JOK05	927	953	984	1.034	1.060	1.104		1.359	1.751	1	0,29	11,2

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
06JOK04	Fodera di ricambio sgabello basso	440	457	490	547	578	610		-	-	1	0,02	1
06JOK05	Fodera di ricambio sgabello alto	440	457	490	547	578	610		-	-	1	0,02	1



LP
Sedia

Finitura:

Polipropilene bianco (PP01) (finitura Silky-touch)
Polipropilene nero (PP03) (finitura Silky-touch)
Polipropilene beige (PP05) (finitura Silky-touch)
Polipropilene rosso corallo (PP07) (finitura Silky-touch)
Polipropilene grigio basalto (PP10) (finitura Silky-touch)

Finitura rivestimento frontale rimovibile:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
B = Field 2

Note:

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

PIEDINI:

Con terminale intercambiabile adatto a qualsiasi tipo di pavimentazione.

IMPILABILITÀ:

- Fino a 10 pz.
- Su carrello fino a 15 pz
- Con elemento di unione fino a 6 pz
- Con elemento di unione su carrello fino a 6 pz

Consumo rivestimento rimovibile LP: 0,5 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Finitura	colli	m³	Kg
	Polipropilene			
05LP101	202	1	0,38	

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 21,4 / con 3 pezzi = Kg. 16,9 / con 2 pezzi = Kg. 12,4 / con 1 pezzo = Kg. 7,9

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
20LP101	Rivestimento frontale rimovibile in tessuto	286	292	305	316	329	340		1.044	1.324	1	0,02	1
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	147	190	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
20LIS01	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	147	190	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
02AGG07	Elemento di unione in plastica/metallo nero	116									-	-	-
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	195									1	0,12	19

elemento di unione spedito insieme alla seduta



LP

Poltroncina

Finitura:

Polipropilene bianco (PP01) (finitura Silky-touch)
Polipropilene nero (PP03) (finitura Silky-touch)
Polipropilene beige (PP05) (finitura Silky-touch)
Polipropilene rosso corallo (PP07) (finitura Silky-touch)
Polipropilene grigio basalto (PP10) (finitura Silky-touch)

Finitura rivestimento frontale rimovibile:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
B = Field 2

Note:

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

PIEDINI:

Con terminale intercambiabile adatto a qualsiasi tipo di pavimentazione.

IMPILABILITÀ:

- Fino a 7 pz.
- Su carrello fino a 7 pz
- Con elemento di unione fino a 5 pz
- Con elemento di unione su carrello fino a 5 pz
- Con elemento di unione e tavoletta scrittoio fino a 4 pz
- Con tavoletta scrittoio NON impilabile.

Consumo rivestimento rimovibile LP: 0,5 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Finitura	colli	m³	Kg
	Polipropilene			
05LP102	207	1	0,38	

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 23,4 / con 3 pezzi = Kg. 18,4 / con 2 pezzi Kg. 13,4 / con 1 pezzo = Kg. 8,4

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento									colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3				
20LP101	Rivestimento frontale rimovibile in tessuto	286	292	305	316	329	340		1.044	1.324	1	0,02	1	
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	147	190	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1	
20LIS01	Cuscino rimovibile LIPS-S (non sfoderabile)	147	190	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1	
02AGG07	Elemento di unione in plastica/metallo nero	116										-	-	-
02TLP01	Tavoletta scrittoio in Fenix-NTM® nero	147										-	-	-
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	195										1	0,12	19

elemento di unione spedito insieme alla seduta



MEM

Poltroncina

Finitura:

Polipropilene bianco (PP01)
Polipropilene nero (PP03)
Polipropilene beige (PP05)

Finitura cuscino rimovibile Mem:

Poliuretano morbido (nei colori della seduta)

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
B = Field 2

Note:

PIEDINI:
Di serie in plastica dura.

IMPILABILITÀ:

- Fino a 4 pz.
- Su carrello fino a 4 pz

Consumo cuscino Lips 0,9 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Finitura	colli	m³	Kg
	Polipropilene			
05MEM01	256	1	0,36	

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 19 / con 1 pezzo = Kg. 9,1

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
20LID01	Cuscino rimovibile LIPS-D (non sfoderabile)	155	205	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
20MEM01	Cuscino rimovibile Mem in poliuretano morbido	73									1	0,02	1,8
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	177									1	0,12	19

MEM (20MEM01)




kg
1,3

LIPS-D (20LID01)



kg
0,8



MEM SOFT

Poltroncina

Finitura:

Polipropilene bianco (PP01)
Polipropilene nero (PP03)
Polipropilene beige (PP05)

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

PIEDINI:
Di serie in plastica dura.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.


Consumo COM: 1,3 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 2,5 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento									colli	m³	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05MEM02	472	532	604	667	712	742		801	1.013	1	0,36	10,6

1 collo contiene 1 pezzo



PIKAIA

Quattro gambe

Finitura base:
Acciaio cromato
Acciaio verniciato (nei colori del poliuretano)

Finitura scocca:
Poliuretano bianco (P001)
Poliuretano nero (P003)
Poliuretano beige (P004)

Finitura rivestimento cuscino Lips:
A = COM (tessuto Cliente)
B = Field 2

Note:
PIEDINI:
Di serie in plastica dura.

IMPILABILITÀ:
- Fino a 5 pz.
- Su carrello fino a 7 pz

INFO SPEDIZIONI SMONTATO:
Per ordini superiori alle 8 unità, il prodotto viene spedito smontato.
- 4 scocche = 1 collo - Kg 15 / m³ 0,23
- 4 basi = 1 collo - Kg 10/ m³ 0,2

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Scocca	Base		colli	m³	Kg
		Acciaio verniciato	Acciaio cromato			
05PIK01	Poliuretano	281	281	1	0,4	

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 25,5 / con 3 pezzi = Kg. 20 / con 2 pezzi = Kg. 15 / con 1 pezzo = Kg. 9


Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m³	Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3				
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	147	190	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1	
02AGG05	Elemento di unione	57										1	0,02	1,5
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	195										1	0,12	19

LIPS-R (20LIR01)



02AGG05



PILAT

Sgabello regolabile in altezza - Completamente rivestito (non sfoderabile)

Finitura base:

Stelo acciaio cromato e base in alluminio lucidato
Stelo e base verniciati bianco
Stelo e base verniciati nero
Acciaio verniciato beige (riferimento colore "Polipropilene beige PP05")

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.


Meccanismo sotto seduta in plastica nera.

Consumo COM: 0,45 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 0,45 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05PAT21	Stelo e base verniciati	656	708	744	826	859	870		1.080	1.390	1	0,2	9,8
	Stelo acciaio cromato e base in alluminio lucidato	656	708	744	826	859	870		1.080	1.390			

1 collo contiene 1 pezzo



PILAT (CON SCHIENALE)
Sgabello regolabile in altezza - Seduta in legno

Finitura base:
Stelo acciaio cromato e base in alluminio lucidato
Stelo e base verniciati bianco
Stelo e base verniciati nero
Acciaio verniciato beige (riferimento colore "Polipropilene beige PP05")


Note:
Meccanismo sotto seduta in plastica nera.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura scocca:
Legno effetto frassino
Legno effetto rovere europeo
Legno effetto noce
Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Base	Scocca	colli m³ Kg		
		Legno			
05PAT01	Stelo e base verniciati	595	1	0,21	9,0
	Stelo acciaio cromato e base in alluminio lucidato	623			

1 collo contiene 1 pezzo



PILAT (CON SCHIENALE)

Sgabello regolabile in altezza - Completamente rivestito (non sfoderabile)

Finitura base:

Stelo acciaio cromato e base in alluminio lucidato
Stelo e base verniciati bianco
Stelo e base verniciati nero
Acciaio verniciato beige (riferimento colore "Polipropilene beige PP05")

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.


Meccanismo sotto seduta in plastica nera.

Consumo COM: 0,55 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 0,55 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05PAT11	Stelo e base verniciati	696	765	792	843	872	892		1.120	1.430	1	0,21 10,8
	Stelo acciaio cromato e base in alluminio lucidato	696	765	792	843	872	892		1.120	1.430		

1 collo contiene 1 pezzo



PLANA

Sedia

Finitura:

- Polipropilene bianco (PP01)
- Polipropilene nero (PP03)
- Polipropilene beige (PP05)
- Polipropilene grigio chiaro (PP11)
- Polipropilene giallo zinco (PP12)
- Polipropilene verde prato (PP13)

Finitura rivestimento cuscino Lips:

- A = COM (tessuto Cliente)
- B = Field 2

Note:

I colori scuri evidenziano maggiormente, rispetto agli altri colori, "ombreggiature" intrinseche del materiale, che sono da ritenersi nella norma.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura.

IMPILABILITÀ:

- Fino a 10 pz.
- Su carrello fino a 15 pz

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Finitura	colli	m³	Kg
	Polipropilene			
05PLN01	147	1	0,35	


Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 19 / con 3 pezzi = Kg. 15,1 / con 2 pezzi = Kg. 11,2 / con 1 pezzo = Kg. 7,3

Optionals


Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m³	Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3				
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	147	190	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1	
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	195										1	0,12	19

LIPS-R (20LIR01)







Scocca in polipropilene




**Scocca in polipropilene
con rivestimento frontale**




Scocca in legno




**Scocca in legno
con rivestimento frontale**




Scocca completamente rivestita




**Scocca in legno
(solo sgabello)**




**Scocca in legno
con rivestimento frontale
(solo sgabello)**




**Scocca completamente rivestita
(solo sgabello)**




Quattro gambe




Quattro gambe legno e metallo



Slitta




Slitta con braccioli



Trespolo girevole




Trespolo girevole con braccioli




Trespolo con ruote




Trespolo con ruote con braccioli



Cinque razze con ruote



Cinque razze con ruote con braccioli



Sgabello

RAMA

Quattro gambe

Finitura base:

Acciaio cromato
Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura scocca:

Polipropilene bianco (PP01)
Polipropilene nero (PP03)
Polipropilene beige (PP05)
Polipropilene grigio chiaro (PP11)
Polipropilene giallo zinco (PP12)
Legno effetto frassino
Legno effetto rovere europeo
Legno effetto noce
Legno effetto rovere tinto nero

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
B = Field 2

Note:

Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:
- base acciaio verniciato e scocca polipropilene = carter in tinta con la base.
- base acciaio cromato e scocca polipropilene = carter in tinta con la scocca.
- base acciaio verniciato e scocca legno = carter in tinta con la base
- base acciaio cromato e scocca legno = carter nero.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

IMPILABILITÀ:

- Fino a 10 pz.
- Su carrello fino a 12 pz.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca		colli	m³	Kg
		Polipropilene	Legno			
05RAM13	Acciaio cromato, Acciaio verniciato	192	-	1	0,37	
05RAM35	Acciaio cromato, Acciaio verniciato	-	306			

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 28,2 / con 3 pezzi = Kg. 22,4 / con 2 pezzi = Kg. 16,6 / con 1 pezzo = Kg. 10,8


Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	160	207	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
02IMP02	Sottosedile di impilaggio con elemento di unione	41									1	0,02	1
02PIE06	Set di piedini in feltro	15									-	-	-
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	213									1	0,12	19

LIPS-R (20LIR01)



02IMP02



RAMA

Quattro gambe - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

Finitura base:

Acciaio cromato
Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura scocca:

Polipropilene bianco (PP01)
Polipropilene nero (PP03)
Polipropilene beige (PP05)
Polipropilene grigio chiaro (PP11)
Polipropilene giallo zinco (PP12)
Legno effetto frassino
Legno effetto rovere europeo
Legno effetto noce
Legno effetto rovere tinto nero

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:
- base acciaio verniciato e scocca polipropilene = carter in tinta con la base.
- base acciaio cromato e scocca polipropilene = carter in tinta con la scocca.
- base acciaio verniciato e scocca legno = carter in tinta con la base
- base acciaio cromato e scocca legno = carter nero.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

IMPILABILITÀ (solo con sottosedile di impilaggio):

- Fino a 4 pz.
- Su carrello fino a 4 pz.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,45 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 0,8 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m³	Kg
			A	B	C	D	E	F		L2			
05RAM14	Acciaio cromato, Acciaio verniciato	Polipropilene	429	446	476	500	516	527		568	683	1	0,37
05RAM36	Acciaio cromato, Acciaio verniciato	Legno	543	560	590	614	630	641		682	797		

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 19 / con 1 pezzo = Kg. 12

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02IMP01	Sottosedile di impilaggio	21	-	-	-
02IMP02	Sottosedile di impilaggio con elemento di unione	41	1	0,02	1
02PIE06	Set di piedini in feltro	15	-	-	-
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	213	1	0,12	19



RAMA

Quattro gambe - Completamente rivestita (non sfoderabile)

Finitura base:

Acciaio cromato
Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:
- base acciaio verniciato e scocca completamente rivestita = carter in tinta con la base.
- base acciaio cromato e scocca completamente rivestita = carter nero.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

IMPILABILITÀ (solo con sottosedile di impilaggio):

- Fino a 4 pz.
- Su carrello fino a 4 pz.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,9 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 1,2 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05RAM37	Acciaio cromato, Acciaio verniciato	464	516	576	626	656	681		684	857	1	0,39

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 19,6 / con 1 pezzo = Kg. 12,3

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02IMP01	Sottosedile di impilaggio	21	-	-	-
02IMP02	Sottosedile di impilaggio con elemento di unione	41	1	0,02	1
02PIE06	Set di piedini in feltro	15	-	-	-
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	213	1	0,12	19



RAMA

Quattro gambe legno

Finitura base:

Legno massello di rovere europeo
Legno massello verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura scocca:

Polipropilene bianco (PP01)
Polipropilene nero (PP03)
Polipropilene beige (PP05)
Polipropilene grigio chiaro (PP11)
Polipropilene giallo zinco (PP12)
Legno effetto rovere europeo
Legno effetto rovere tinto nero

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
B = Field 2

Note:

Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:
- base legno naturale e scocca polipropilene = carter in tinta con la scocca.
- base legno verniciato e scocca polipropilene = carter in tinta con la base.
- base legno naturale e scocca legno = carter nero.
- base legno verniciato e scocca legno = carter in tinta con la base.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

IMPILABILITÀ:

- Fino a 5 pz.
- Su carrello fino a 10 pz.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca		colli	m³	Kg
		Polipropilene	Legno			
05RAM03	Rovere europeo, Legno verniciato	432	-	1	0,43	
05RAM29	Rovere europeo, Legno verniciato	-	545			

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 28,6 / con 3 pezzi = Kg. 22,7 / con 2 pezzi = Kg. 16,8 / con 1 pezzo = Kg. 10,9


Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	160	207	-	-	-	-		-	-	1 0,01 1	
02IMP02	Sottosedile di impilaggio con elemento di unione	41								1 0,02 1		
02PIE07	Set di piedini in feltro	15								- - -		
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	213								1 0,12 19		

LIPS-R (20LIR01)



02IMP02



RAMA

Quattro gambe legno - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

Finitura base:

Legno massello di rovere europeo
Legno massello verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura scocca:

Polipropilene bianco (PP01)
Polipropilene nero (PP03)
Polipropilene beige (PP05)
Polipropilene grigio chiaro (PP11)
Polipropilene giallo zinco (PP12)
Legno effetto rovere europeo
Legno effetto rovere tinto nero

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:
- base legno naturale e scocca polipropilene = carter in tinta con la scocca.
- base legno verniciato e scocca polipropilene = carter in tinta con la base.
- base legno naturale e scocca legno = carter nero.
- base legno verniciato e scocca legno = carter in tinta con la base.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

IMPILABILITÀ (solo con sottosedile di impilaggio):

- Fino a 4 pz.
- Su carrello fino a 4 pz.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,45 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 0,8 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m³	Kg	
			A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05RAM04	Rovere europeo, Legno verniciato	Polipropilene	671	698	728	752	767	779		821	938	1	0,43	
05RAM30	Rovere europeo, Legno verniciato	Legno	785	812	842	866	881	893		935	1.052			

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 19,2 / con 1 pezzo = Kg. 12,1

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02IMP01	Sottosedile di impilaggio	21	-	-	-
02IMP02	Sottosedile di impilaggio con elemento di unione	41	1	0,02	1
02PIE07	Set di piedini in feltro	15	-	-	-
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	213	1	0,12	19



RAMA

Quattro gambe legno - Completamente rivestita (non sfoderabile)

Finitura base:

Legno massello di rovere europeo
Legno massello verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:
- base legno naturale e scocca completamente rivestita = carter nero.
- base legno verniciato e scocca completamente rivestita = carter in tinta con la base.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

IMPILABILITÀ (solo con sottosedile di impilaggio):

- Fino a 4 pz.
- Su carrello fino a 4 pz.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,9 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 1,2 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05RAM34	Rovere europeo, Legno verniciato	772	825	886	933	965	990		993	1.166	1	0,39

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 19,8 / con 1 pezzo = Kg. 12,4

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02IMP01	Sottosedile di impilaggio	21	-	-	-
02IMP02	Sottosedile di impilaggio con elemento di unione	41	1	0,02	1
02PIE07	Set di piedini in feltro	15	-	-	-
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	213	1	0,12	19



RAMA
Slitta

Finitura base:

- Acciaio cromato
- Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura scocca:

- Polipropilene bianco (PP01)
- Polipropilene nero (PP03)
- Polipropilene beige (PP05)
- Polipropilene grigio chiaro (PP11)
- Polipropilene giallo zinco (PP12)
- Legno effetto frassino
- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

Finitura rivestimento cuscino Lips:

- A = COM (tessuto Cliente)
- B = Field 2

Note:

- Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:
- base acciaio verniciato e scocca polipropilene = carter in tinta con la base.
 - base acciaio cromato e scocca polipropilene = carter in tinta con la scocca.
 - base acciaio verniciato e scocca legno = carter in tinta con la base
 - base acciaio cromato e scocca legno = carter nero.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

IMPILABILITÀ:

- Fino a 10 pz.
- Su carrello fino a 15 pz.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca		colli	m³	Kg
		Polipropilene	Legno			
05RAM15	Acciaio verniciato	238	-	1	0,37	
	Acciaio cromato	248	-			
05RAM63	Acciaio verniciato	-	351			
	Acciaio cromato	-	360			

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 35,8 / con 3 pezzi = Kg. 28,1 / con 2 pezzi = Kg. 16,6 / con 1 pezzo = Kg. 12,7


Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m ³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	160	207	-	-	-	-		-	-	1 0,01 1	
02IMP02	Sottosedile di impilaggio con elemento di unione	41								1 0,02 1		
02PIE09	Set di piedini in feltro	15								- - -		
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	213								1 0,12 19		

LIPS-R (20LIR01)



02IMP02



RAMA

Slitta - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

Finitura base:

- Acciaio cromato
- Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura scocca:

- Polipropilene bianco (PP01)
- Polipropilene nero (PP03)
- Polipropilene beige (PP05)
- Polipropilene grigio chiaro (PP11)
- Polipropilene giallo zinco (PP12)
- Legno effetto frassino
- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

- Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:
 - base acciaio verniciato e scocca polipropilene = carter in tinta con la base.
 - base acciaio cromato e scocca polipropilene = carter in tinta con la scocca.
 - base acciaio verniciato e scocca legno = carter in tinta con la base
 - base acciaio cromato e scocca legno = carter nero.

PIEDINI:

- Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

IMPILABILITÀ (solo con sottosedile di impilaggio):

- Fino a 4 pz.
- Su carrello fino a 4 pz.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

- Consumo COM: 0,45 ml (H. 140 cm).
- Consumo COL: 0,8 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m³	Kg	
			A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05RAM16	Acciaio verniciato	Polipropilene	450	477	509	533	548	562		599	714	1	0,37	
	Acciaio cromato	Polipropilene	460	486	519	543	557	572		609	724			
05RAM38	Acciaio verniciato	Legno	564	591	622	646	662	675		713	827			
	Acciaio cromato	Legno	574	600	632	656	671	684		723	837			

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 22,8 / con 1 pezzo = Kg. 13,9

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02IMP01	Sottosedile di impilaggio	21	-	-	-
02IMP02	Sottosedile di impilaggio con elemento di unione	41	1	0,02	1
02PIE09	Set di piedini in feltro	15	-	-	-
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	213	1	0,12	19



RAMA

Slitta - Completamente rivestita (non sfoderabile)

Finitura base:

Acciaio cromato
Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:
- base acciaio verniciato e scocca completamente rivestita = carter in tinta con la base.
- base acciaio cromato e scocca completamente rivestita = carter nero.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

IMPILABILITÀ (solo con sottosedile di impilaggio):

- Fino a 4 pz.
- Su carrello fino a 4 pz.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,9 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 1,2 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3	
05RAM39	Acciaio verniciato	460	513	574	622	653	678		675	848	1 0,39
	Acciaio cromato	470	522	584	632	663	688		684	857	

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 23,4 / con 1 pezzo = Kg. 14,2

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02IMP01	Sottosedile di impilaggio	21	-	-	-
02IMP02	Sottosedile di impilaggio con elemento di unione	41	1	0,02	1
02PIE09	Set di piedini in feltro	15	-	-	-
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	213	1	0,12	19



RAMA

Slitta con braccioli

Finitura base:

Acciaio cromato
Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura scocca:

Polipropilene bianco (PP01)
Polipropilene nero (PP03)
Polipropilene beige (PP05)
Polipropilene grigio chiaro (PP11)
Polipropilene giallo zinco (PP12)
Legno effetto frassino
Legno effetto rovere europeo
Legno effetto noce
Legno effetto rovere tinto nero

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
B = Field 2

Note:

Carter sottosedile e bracciolo in materiale plastico nei seguenti colori:
- base acciaio verniciato e scocca polipropilene = carter/bracciolo in tinta con la base.
- base acciaio cromato e scocca polipropilene = carter/bracciolo in tinta con la scocca.
- base acciaio verniciato e scocca legno = carter/bracciolo in tinta con la base.
- base acciaio cromato e scocca legno = carter/bracciolo nero.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

IMPILABILITÀ:

- Fino a 10 pz.
- Su carrello fino a 12 pz.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca		colli	m³	Kg
		Polipropilene	Legno			
05RAM48	Acciaio verniciato	298	-	1	0,37	
	Acciaio cromato	308	-			
05RAM50	Acciaio verniciato	-	412			
	Acciaio cromato	-	422			

Peso collo: con 4 pezzi = Kg. 38,2 / con 3 pezzi = Kg. 29,9 / con 2 pezzi = Kg. 21,6 / con 1 pezzo = Kg. 13,3


Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m³	Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3				
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	160	207	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1	
02IMP02	Sottosedile di impilaggio con elemento di unione	41										1	0,02	1
02PIE09	Set di piedini in feltro	15										-	-	-
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	213										1	0,12	19

LIPS-R (20LIR01)



02IMP02



RAMA

Slitta con braccioli - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

Finitura base:

- Acciaio cromato
- Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura scocca:

- Polipropilene bianco (PP01)
- Polipropilene nero (PP03)
- Polipropilene beige (PP05)
- Polipropilene grigio chiaro (PP11)
- Polipropilene giallo zinco (PP12)
- Legno effetto frassino
- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

- Carter sottosedile e bracciolo in materiale plastico nei seguenti colori:
 - base acciaio verniciato e scocca polipropilene = carter/bracciolo in tinta con la base.
 - base acciaio cromato e scocca polipropilene = carter/bracciolo in tinta con la scocca.
 - base acciaio verniciato e scocca legno = carter/bracciolo in tinta con la base.
 - base acciaio cromato e scocca legno = carter/bracciolo nero.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

IMPILABILITÀ (solo con sottosedile di impilaggio):

- Fino a 4 pz.
- Su carrello fino a 4 pz.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,45 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 0,8 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli m³ Kg	
			A	B	C	D	E	F		L2	L3	
05RAM49	Acciaio verniciato	Polipropilene	568	594	624	648	665	676		720	837	1 0,37
	Acciaio cromato	Polipropilene	578	604	634	658	675	686		730	846	
05RAM59	Acciaio verniciato	Legno	681	708	738	762	778	790		834	950	
	Acciaio cromato	Legno	690	718	748	772	788	800		844	959	

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 24 / con 1 pezzo = Kg. 14,5

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02IMP01	Sottosedile di impilaggio	21	-	-	-
02IMP02	Sottosedile di impilaggio con elemento di unione	41	1	0,02	1
02PIE09	Set di piedini in feltro	15	-	-	-
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	213	1	0,12	19



RAMA

Slitta con braccioli - Completamente rivestita (non sfoderabile)

Finitura base:

Acciaio cromato
Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Carter sottosedile e bracciolo in materiale plastico nei seguenti colori:
- base acciaio verniciato e scocca completamente rivestita = carter/bracciolo in tinta con la base.
- base acciaio cromato e scocca completamente rivestita = carter/bracciolo nero.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

IMPILABILITÀ (solo con sottosedile di impilaggio):

- Fino a 4 pz.
- Su carrello fino a 4 pz.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,9 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 1,2 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05RAM60	Acciaio verniciato	572	624	686	735	765	790		797	970	1	0,39
	Acciaio cromato	581	634	695	744	774	800		807	980		

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 24,6 / con 1 pezzo = Kg. 14,8

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02IMP01	Sottosedile di impilaggio	21	-	-	-
02IMP02	Sottosedile di impilaggio con elemento di unione	41	1	0,02	1
02PIE09	Set di piedini in feltro	15	-	-	-
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	213	1	0,12	19



RAMA

Trespolo girevole

Finitura base:

Alluminio lucidato
Alluminio verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura scocca:

Polipropilene bianco (PP01)
Polipropilene nero (PP03)
Polipropilene beige (PP05)
Polipropilene grigio chiaro (PP11)
Polipropilene giallo zinco (PP12)
Legno effetto frassino
Legno effetto rovere europeo
Legno effetto noce
Legno effetto rovere tinto nero

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
B = Field 2

Note:

PIEDINI:
Di serie in feltro per pavimenti in legno.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Trespolo girevole

Codice	Base	Scocca		colli	m³	Kg
		Polipropilene	Legno			
05RAM1A	Alluminio verniciato	473	-	1	0,38	10,5
	Alluminio lucidato	540	-			
05RAM1C	Alluminio verniciato	-	587	1	0,38	10,5
	Alluminio lucidato	-	654			

1 collo contiene 1 pezzo

Trespolo girevole con braccioli


Codice	Base	Scocca		colli	m³	Kg
		Polipropilene	Legno			
05RAM2A	Alluminio verniciato	580	-	1	0,38	12,5
	Alluminio lucidato	647	-			
05RAM2C	Alluminio verniciato	-	694	1	0,38	12,5
	Alluminio lucidato	-	761			

1 collo contiene 1 pezzo


Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	160	207	-	-	-	-		-	-	1	0,01 1



LIPS-R (20LIR01)



05RAM1A/C



05RAM2A/C



RAMA

Trespolo girevole - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

Finitura base:

Alluminio lucidato
Alluminio verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura scocca:

Polipropilene bianco (PP01)
Polipropilene nero (PP03)
Polipropilene beige (PP05)
Polipropilene grigio chiaro (PP11)
Polipropilene giallo zinco (PP12)
Legno effetto frassino
Legno effetto rovere europeo
Legno effetto noce
Legno effetto rovere tinto nero

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

PIEDINI:
Di serie in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM:0,45 ml (H. 140 cm).
Consumo COL:0,8 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Trespolo girevole


Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m³	Kg	
			A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05RAM1D	Alluminio verniciato	Polipropilene	743	770	800	824	840	851		896	1.012	1	0,38	10,5
	Alluminio lucidato	Polipropilene	753	779	809	833	850	861		905	1.022			
05RAM1E	Alluminio verniciato	Legno	856	884	914	938	953	965		1.010	1.125	1	0,38	10,5
	Alluminio lucidato	Legno	866	893	923	947	963	975		1.019	1.134			

1 collo contiene 1 pezzo

Trespolo girevole con braccioli

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m³	Kg	
			A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05RAM2D	Alluminio verniciato	Polipropilene	850	876	906	930	947	958		1.002	1.119	1	0,38	12,5
	Alluminio lucidato	Polipropilene	860	886	916	940	957	968		1.012	1.128			
05RAM2E	Alluminio verniciato	Legno	963	990	1.020	1.044	1.060	1.072		1.116	1.232	1	0,38	12,5
	Alluminio lucidato	Legno	972	1.000	1.030	1.054	1.070	1.082		1.126	1.241			

1 collo contiene 1 pezzo



RAMA

Trespolo girevole - Completamente rivestita (non sfoderabile)

Finitura base:

Alluminio lucidato
Alluminio verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

PIEDINI:
Di serie in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM: 0,9 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 1,2 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Trespolo girevole


Codice	Base	Scocca								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05RAM1F	Alluminio verniciato	747	800	861	910	940	965		972	1.145	1	0,38 10,5
05RAM1G	Alluminio lucidato	756	809	870	920	950	975		982	1.155	1	0,38 10,5

1 collo contiene 1 pezzo


Trespolo girevole con braccioli

Codice	Base	Scocca								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05RAM2F	Alluminio verniciato	854	906	968	1.017	1.047	1.072		1.079	1.252	1	0,38 12,5
05RAM2G	Alluminio lucidato	863	916	977	1.026	1.056	1.082		1.089	1.262	1	0,38 12,5



1 collo contiene 1 pezzo



05RAM1F/G



05RAM2F/G



RAMA

Trespolo con ruote

Finitura base:

Alluminio lucidato
Alluminio verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura scocca:

Polipropilene bianco (PP01)
Polipropilene nero (PP03)
Polipropilene beige (PP05)
Polipropilene grigio chiaro (PP11)
Polipropilene giallo zinco (PP12)
Legno effetto frassino
Legno effetto rovere europeo
Legno effetto noce
Legno effetto rovere tinto nero

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
B = Field 2

Note:

Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Trespolo con ruote

Codice	Base	Scocca		colli	m³	Kg
		Polipropilene	Legno			
05RAM1H	Alluminio verniciato	524	-	1	0,38	11
	Alluminio lucidato	591	-			
05RAM1K	Alluminio verniciato	-	638	1	0,38	11
	Alluminio lucidato	-	705			

1 collo contiene 1 pezzo

Trespolo con ruote con braccioli


Codice	Base	Scocca		colli	m³	Kg
		Polipropilene	Legno			
05RAM2H	Alluminio verniciato	630	-	1	0,38	13
	Alluminio lucidato	698	-			
05RAM2K	Alluminio verniciato	-	744	1	0,38	13
	Alluminio lucidato	-	812			

1 collo contiene 1 pezzo


Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	160	207	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1



LIPS-R (20LIR01)



05RAM1H/K



05RAM2H/K



RAMA

Trespolo con ruote - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

Finitura base:

Alluminio lucidato
Alluminio verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura scocca:

Polipropilene bianco (PP01)
Polipropilene nero (PP03)
Polipropilene beige (PP05)
Polipropilene grigio chiaro (PP11)
Polipropilene giallo zinco (PP12)
Legno effetto frassino
Legno effetto rovere europeo
Legno effetto noce
Legno effetto rovere tinto nero

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido.

Consumo COM:0,45 ml (H. 140 cm).
Consumo COL:0,8 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Trespolo con ruote


Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m³	Kg	
			A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05RAM1L	Alluminio verniciato	Polipropilene	794	820	850	874	891	902		946	1.062	1	0,38	11
	Alluminio lucidato	Polipropilene	803	830	860	884	900	911		956	1.072			
05RAM1M	Alluminio verniciato	Legno	906	934	964	988	1.004	1.016		1.060	1.175	1	0,38	11
	Alluminio lucidato	Legno	916	944	974	998	1.013	1.025		1.070	1.185			

1 collo contiene 1 pezzo

Trespolo con ruote con braccioli

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m³	Kg	
			A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05RAM2L	Alluminio verniciato	Polipropilene	900	927	957	981	998	1.008		1.053	1.169	1	0,38	13
	Alluminio lucidato	Polipropilene	910	936	966	990	1.007	1.018		1.062	1.179			
05RAM2M	Alluminio verniciato	Legno	1.013	1.041	1.071	1.095	1.110	1.122		1.167	1.282	1	0,38	13
	Alluminio lucidato	Legno	1.023	1.050	1.080	1.104	1.120	1.132		1.176	1.292			

1 collo contiene 1 pezzo



RAMA

Trespolo con ruote - Completamente rivestita (non sfoderabile)

Finitura base:

Alluminio lucidato
Alluminio verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.
Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.
Seduta con rivestimento NON sfoderabile.
Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido.
Consumo COM: 0,9 mq (H. 140 cm).
Consumo COL: 1,2 mq.
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Trespolo con ruote


Codice	Base	Scocca								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05RAM1N	Alluminio verniciato	797	850	911	960	990	1.016		1.023	1.196	1	0,38	11
05RAM1P	Alluminio lucidato	807	860	921	970	1.000	1.025		1.032	1.205	1	0,38	11

1 collo contiene 1 pezzo

Trespolo con ruote con braccioli

Codice	Base	Scocca								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05RAM2N	Alluminio verniciato	904	957	1.018	1.067	1.097	1.122		1.130	1.302	1	0,38	13
05RAM2P	Alluminio lucidato	914	966	1.028	1.077	1.107	1.132		1.139	1.312	1	0,38	13

1 collo contiene 1 pezzo



RAMA

Cinque razze con ruote

Finitura base:

Alluminio lucidato
Alluminio verniciato (bianco, nero)

Finitura scocca:

Polipropilene bianco (PP01)
Polipropilene nero (PP03)
Polipropilene beige (PP05)
Polipropilene grigio chiaro (PP11)
Polipropilene giallo zinco (PP12)
Legno effetto frassino
Legno effetto rovere europeo
Legno effetto noce
Legno effetto rovere tinto nero

Finitura rivestimento cuscino Lips:

A = COM (tessuto Cliente)
B = Field 2

Note:

Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Cinque razze con ruote

Codice	Base	Scocca		colli	m³	Kg
		Polipropilene	Legno			
05RAM1Q	Alluminio verniciato	566	-	1	0,38	13
	Alluminio lucidato	633	-			
05RAM1R	Alluminio verniciato	-	680	1	0,38	13
	Alluminio lucidato	-	627			

1 collo contiene 1 pezzo

Cinque razze con ruote con braccioli


Codice	Base	Scocca		colli	m³	Kg
		Polipropilene	Legno			
05RAM2Q	Alluminio verniciato	672	-	1	0,38	15
	Alluminio lucidato	740	-			
05RAM2R	Alluminio verniciato	-	786	1	0,38	15
	Alluminio lucidato	-	854			

1 collo contiene 1 pezzo


Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	160	207	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1



LIPS-R (20LIR01)



05RAM1Q/R



05RAM2Q/R



RAMA

Cinque razze con ruote - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

Finitura base:

Alluminio lucidato
Alluminio verniciato (bianco, nero)

Finitura scocca:

Polipropilene bianco (PP01)
Polipropilene nero (PP03)
Polipropilene beige (PP05)
Polipropilene grigio chiaro (PP11)
Polipropilene giallo zinco (PP12)
Legno effetto frassino
Legno effetto rovere europeo
Legno effetto noce
Legno effetto rovere tinto nero

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido.

Consumo COM:0,45 ml (H. 140 cm).
Consumo COL:0,8 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Cinque razze con ruote


Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m³	Kg
			A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05RAM1T	Alluminio verniciato	Polipropilene	836	862	892	916	933	944		988	1.104	1	0,38 13
	Alluminio lucidato	Polipropilene	845	872	902	926	942	953		998	1.114		
05RAM1V	Alluminio verniciato	Legno	948	976	1.006	1.030	1.046	1.058		1.102	1.217	1	0,38 13
	Alluminio lucidato	Legno	958	986	1.016	1.040	1.055	1.067		1.112	1.227		

1 collo contiene 1 pezzo


Cinque razze con ruote con braccioli

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m³	Kg
			A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05RAM2T	Alluminio verniciato	Polipropilene	942	969	999	1.023	1.040	1.050		1.095	1.211	1	0,38 15
	Alluminio lucidato	Polipropilene	952	978	1.008	1.032	1.049	1.060		1.104	1.221		
05RAM2V	Alluminio verniciato	Legno	1.055	1.083	1.113	1.137	1.152	1.164		1.209	1.324	1	0,38 15
	Alluminio lucidato	Legno	1.065	1.092	1.122	1.146	1.162	1.174		1.218	1.334		



1 collo contiene 1 pezzo



05RAM1T/V



05RAM2T/V



RAMA

Cinque razze con ruote - Completamente rivestita (non sfoderabile)

Finitura base:

Alluminio lucidato
Alluminio verniciato (bianco, nero)

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido.

Consumo COM: 0,9 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 1,2 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Cinque razze con ruote

Codice	Base	Scocca								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05RAM1W	Alluminio verniciato	839	892	953	1.002	1.032	1.058		1.065	1.238	1	0,38 13
05RAM1X	Alluminio lucidato	849	902	963	1.012	1.042	1.067		1.074	1.247	1	0,38 13

1 collo contiene 1 pezzo


Cinque razze con ruote con braccioli

Codice	Base	Scocca								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05RAM2W	Alluminio verniciato	946	999	1.060	1.109	1.139	1.164		1.172	1.344	1	0,38 15
05RAM2X	Alluminio lucidato	956	1.008	1.070	1.119	1.149	1.174		1.181	1.354	1	0,38 15



1 collo contiene 1 pezzo



05RAM1W/X



05RAM2W/X



RAMA (SCHIENALE BASSO)

Sgabello su slitta

Finitura base:
Acciaio cromato
Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura scocca:
Legno effetto frassino
Legno effetto rovere europeo
Legno effetto noce
Legno effetto rovere tinto nero

Finitura rivestimento cuscino Lips:
A = COM (tessuto Cliente)
B = Field 2

Note:
PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

IMPILABILITÀ:
- Fino a 10 pz.

INFO SPEDIZIONI SMONTATO:
Per ordini superiori alle 8 unità, il prodotto viene spedito smontato (solo per gli sgabelli con scocca non rivestita).
4 scocche in legno = 1 collo - Kg 18 / m³ 0,23.
4 basi H.66 = 1 collo - Kg 23 / m³ 0,24.
4 basi H.76 = 1 collo - Kg 25 / m³ 0,29.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)

Codice	Base	Scocca	colli	m³	Kg
		Legno			
05RAM3A	Acciaio verniciato	408	1	0,28	
	Acciaio cromato	418			

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 19,5 / con 1 pezzo = Kg. 11,8

Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)


Codice	Base	Scocca	colli	m³	Kg
		Legno			
05RAM3C	Acciaio verniciato	408	1	0,32	
	Acciaio cromato	418			

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 20,9 / con 1 pezzo = Kg. 12,1

Optionals



Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	160	207	-	-	-	-		-	-	1 0,01 1	
02PIE09	Set di piedini in feltro									-	-	-

LIPS-R (20LIR01)



05RAM3A

05RAM3C



RAMA (SCHIENALE BASSO)

Sgabello su slitta - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

Finitura base:

Acciaio cromato
Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura scocca:

Legno effetto frassino
Legno effetto rovere europeo
Legno effetto noce
Legno effetto rovere tinto nero

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:
- base acciaio verniciato e scocca polipropilene = carter in tinta con la base.
- base acciaio cromato e scocca polipropilene = carter in tinta con la scocca.
- base acciaio verniciato e scocca legno = carter in tinta con la base
- base acciaio cromato e scocca legno = carter nero.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

IMPILABILITÀ (solo con sottosedile di impilaggio):
- Fino a 4 pz.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,45 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 0,8 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 67 cm)

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m³	Kg
			A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05RAM3D	Acciaio verniciato	Legno	620	646	677	701	718	729		767	882	1	0,28
	Acciaio cromato	Legno	629	656	687	711	728	738		777	892		

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 21,2 / con 1 pezzo = Kg. 13,3


Sgabello alto (altezza seduta 77 cm)

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m³	Kg	
			A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05RAM3E	Acciaio verniciato	Legno	620	646	677	701	718	729		767	882	1	0,32	
	Acciaio cromato	Legno	629	656	687	711	728	738		777	892			

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 21,8 / con 1 pezzo = Kg. 12,9

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02IMP01	Sottosedile di impilaggio	21	-	-	-
02PIE09	Set di piedini in feltro	15	-	-	-



RAMA (SCHIENALE BASSO)
Sgabello su slitta - Completamente rivestita (non sfoderabile)

Finitura base:

Acciaio cromato
Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:
- base acciaio verniciato e scocca completamente rivestita = carter in tinta con la base.
- base acciaio cromato e scocca completamente rivestita = carter nero.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

IMPILABILITÀ (solo con sottosedile di impilaggio):

- Fino a 4 pz.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,9 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 1,2 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 67 cm)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05RAM3F	Acciaio verniciato	555	596	644	680	704	724		825	998	1	0,28
	Acciaio cromato	564	605	653	689	713	734		834	1.007		

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 18,4 / con 1 pezzo = Kg. 11,2


Sgabello alto (altezza seduta 77 cm)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05RAM3G	Acciaio verniciato	555	596	644	680	704	724		825	998	1	0,32
	Acciaio cromato	564	605	653	689	713	734		834	1.007		

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 19 / con 1 pezzo = Kg. 11,5

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02IMP01	Sottosedile di impilaggio	21	-	-	-
02PIE09	Set di piedini in feltro	15	-	-	-



RAMA (SCHIENALE ALTO)

Sgabello su slitta

Finitura base:
Acciaio cromato
Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura scocca:
Polipropilene bianco (PP01)
Polipropilene nero (PP03)
Polipropilene beige (PP05)
Polipropilene grigio chiaro (PP11)
Polipropilene giallo zinco (PP12)
Legno effetto frassino
Legno effetto rovere europeo
Legno effetto noce
Legno effetto rovere tinto nero

Finitura rivestimento cuscino Lips:
A = COM (tessuto Cliente)
B = Field 2

Note:
PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

IMPILABILITÀ:
- Fino a 10 pz.

INFO SPEDIZIONI SMONTATO:
Per ordini superiori alle 8 unità, il prodotto viene spedito smontato (solo per gli sgabelli con scocca non rivestita).
4 scocche in polipropilene = 1 collo - Kg 17 / m³ 0,23.
4 scocche in legno = 1 collo - Kg 19 / m³ 0,23.
4 basi H.66 = 1 collo - Kg 23 / m³ 0,24.
4 basi H.76 = 1 collo - Kg 25 / m³ 0,29.

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)

Codice	Base	Scocca		colli	m³	Kg
		Polipropilene	Legno			
05RAM17	Acciaio verniciato	303	-	1	0,36	
	Acciaio cromato	312	-			
05RAM18	Acciaio verniciato	-	417			
	Acciaio cromato	-	426			

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 21 / con 1 pezzo = Kg. 12,5

Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)


Codice	Base	Scocca		colli	m³	Kg
		Polipropilene	Legno			
05RAM40	Acciaio verniciato	303	-	1	0,40	
	Acciaio cromato	312	-			
05RAM44	Acciaio verniciato	-	417			
	Acciaio cromato	-	426			

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 21,6 / con 1 pezzo = Kg. 12,8

Optionals


Codice	Descrizione	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	155	205	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
02PIE09	Set di piedini in feltro	15									-	-	-

LIPS-R (20LIR01)



05RAM17/18

05RAM40/44



RAMA (SCHIENALE ALTO)

Sgabello su slitta - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

Finitura base:

Acciaio cromato
Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura scocca:

Polipropilene bianco (PP01)
Polipropilene nero (PP03)
Polipropilene beige (PP05)
Polipropilene grigio chiaro (PP11)
Polipropilene giallo zinco (PP12)
Legno effetto frassino
Legno effetto rovere europeo
Legno effetto noce
Legno effetto rovere tinto nero

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:
- base acciaio verniciato e scocca polipropilene = carter in tinta con la base.
- base acciaio cromato e scocca polipropilene = carter in tinta con la scocca.
- base acciaio verniciato e scocca legno = carter in tinta con la base
- base acciaio cromato e scocca legno = carter nero.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

IMPILABILITÀ (solo con sottosedile di impilaggio):
- Fino a 4 pz.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,45 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 0,8 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 67 cm)

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m³	Kg				
			A	B	C	D	E	F		L2	L3						
05RAM19	Acciaio verniciato	Polipropilene	515	542	573	597	614	624		663	778	1	0,36				
	Acciaio cromato	Polipropilene	525	551	582	606	623	634		672	788						
05RAM20	Acciaio verniciato	Legno	628	654	687	711	726	738		776	892						
	Acciaio cromato	Legno	638	664	696	720	736	748		785	902						

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 23,4 / con 1 pezzo = Kg. 13,7


Sgabello alto (altezza seduta 77 cm)

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m³	Kg				
			A	B	C	D	E	F		L2	L3						
05RAM45	Acciaio verniciato	Polipropilene	515	542	573	597	614	624		663	778	1	0,40				
	Acciaio cromato	Polipropilene	525	551	582	606	623	634		672	788						
05RAM46	Acciaio verniciato	Legno	628	654	687	711	726	738		776	892						
	Acciaio cromato	Legno	638	664	696	720	736	748		785	902						

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 24 / con 1 pezzo = Kg. 14

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02IMP01	Sottosedile di impilaggio	21	-	-	-
02PIE09	Set di piedini in feltro	15	-	-	-



RAMA (SCHIENALE ALTO)

Sgabello su slitta - Completamente rivestito (non sfoderabile)

Finitura base:

Acciaio cromato
Acciaio verniciato (nei colori del polipropilene)

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Carter sottosedile in materiale plastico nei seguenti colori:
- base acciaio verniciato e scocca completamente rivestita = carter in tinta con la base.
- base acciaio cromato e scocca completamente rivestita = carter nero.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

IMPILABILITÀ (solo con sottosedile di impilaggio):

- Fino a 4 pz.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,9 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 1,2 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 67 cm)

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3	
05RAM28	Acciaio verniciato	564	604	652	689	713	734		834	1.006	1 0,36
	Acciaio cromato	574	614	662	699	723	743		844	1.016	

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 24 / con 1 pezzo = Kg. 14


Sgabello alto (altezza seduta 77 cm)

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05RAM47	Acciaio verniciato	564	604	652	689	713	734		834	1.006	1	0,40
	Acciaio cromato	574	614	662	699	723	743		844	1.016		

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 24,6 / con 1 pezzo = Kg. 14,3


Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02IMP01	Sottosedile di impilaggio	21	-	-	-
02PIE09	Set di piedini in feltro	15	-	-	-




RAMA WOOD


Legenda




Scocca in polipropilene




**Scocca in polipropilene
con rivestimento frontale**




Scocca in legno




**Scocca in legno
con rivestimento frontale**




Scocca completamente rivestita




**Scocca in legno
(solo sgabello)**




**Scocca in legno
con rivestimento frontale
(solo sgabello)**



**Scocca completamente rivestita
(solo sgabello)**



Quattro gambe legno massello



Sgabello

RAMA WOOD

Sedia

Finitura base:

- Legno massello di frassino naturale
- Legno massello di frassino tinto rovere europeo
- Legno massello di frassino tinto noce
- Legno massello di frassino tinto nero

Finitura scocca:

- Polipropilene bianco (PP01)
- Polipropilene nero (PP03)
- Polipropilene beige (PP05)
- Polipropilene grigio chiaro (PP11)
- Polipropilene giallo zinco (PP12)
- Legno effetto frassino
- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

Finitura rivestimento cuscino Lips:

- A = COM (tessuto Cliente)
- B = Field 2

Note:

- PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.
- IMPILABILITÀ:
- Fino a 4 pz.
- Su carrello fino a 4 pz.
- Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca		colli	m³	Kg
		Polipropilene	Legno			
05RAM05	Legno	527	-	1	0,38	
05RAM06	Legno	-	641			

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 14,2 / con 1 pezzo = Kg. 8,6

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	160	207	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
02PIE08	Set di piedini in feltro	15									-	-	-
20CAR03	Carrello trasporto sedie (acciaio verniciato nero)	213									1	0,12	19

LIPS-R (20LIR01)



RAMA WOOD

Sedia - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

Finitura base:

- Legno massello di frassino naturale
- Legno massello di frassino tinto rovere europeo
- Legno massello di frassino tinto noce
- Legno massello di frassino tinto nero

Finitura scocca:

- Polipropilene bianco (PP01)
- Polipropilene nero (PP03)
- Polipropilene beige (PP05)
- Polipropilene grigio chiaro (PP11)
- Polipropilene giallo zinco (PP12)
- Legno effetto frassino
- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:


- PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.
- Seduta NON impilabile.
- Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.
- Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.
- Seduta con rivestimento NON sfoderabile.
- Consumo COM: 0,45 ml (H. 140 cm).
- Consumo COL: 0,8 mq.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli m³ Kg			
			A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05RAM07	Legno	Polipropilene	767	794	825	848	864	876		918	1.032	1	0,38	
05RAM08	Legno	Legno	881	908	939	962	978	990		1.032	1.146			

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 15 / con 1 pezzo = Kg. 9

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02PIE08	Set di piedini in feltro	15	-	-	-



RAMA WOOD

Sedia - Completamente rivestita (non sfoderabile)

Finitura base:

- Legno massello di frassino naturale
- Legno massello di frassino tinto rovere europeo
- Legno massello di frassino tinto noce
- Legno massello di frassino tinto nero

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:


- PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.
- Seduta NON impilabile.
- Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.
- Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.
- Seduta con rivestimento NON sfoderabile.
- Consumo COM: 0,9 ml (H. 140 cm).
- Consumo COL: 1,2 mq.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05RAM09	Legno	868	921	982	1.029	1.062	1.086		1.090	1.263	1	0,38

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 15 / con 1 pezzo = Kg. 9

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02PIE08	Set di piedini in feltro	15	-	-	-



RAMA WOOD (SCHIENALE BASSO)

Sgabello

Finitura base:

- Legno massello di frassino naturale
- Legno massello di frassino tinto rovere europeo
- Legno massello di frassino tinto noce
- Legno massello di frassino tinto nero

Finitura scocca:

- Legno effetto frassino
- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

Finitura poggiapiedi:

Acciaio verniciato nero

Finitura rivestimento cuscino Lips:

- A = COM (tessuto Cliente)
- B = Field 2

Note:

- PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.
- Seduta NON impilabile.
- Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)

Codice	Base	Scocca	colli	m³	Kg
		Legno			
05RAM1Y	Legno	998	1	0,28	10

1 collo contiene 1 pezzo

Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)


Codice	Base	Scocca	colli m³ Kg		
		Legno			
05RAM1Z	Legno	998	1	0,32	10,5

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals


Codice	Descrizione	Rivestimento								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F	L2	L3			
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	160	207	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1
02PIE07	Set di piedini in feltro	15								-	-	-

LIPS-R (20LIR01)



05RAM1Y

05RAM1Z



RAMA WOOD (SCHIENALE BASSO)

Sgabello - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

Finitura base:

Legno massello di frassino naturale
Legno massello di frassino tinto rovere europeo
Legno massello di frassino tinto noce
Legno massello di frassino tinto nero

Finitura scocca:

Legno effetto frassino
Legno effetto rovere europeo
Legno effetto noce
Legno effetto rovere tinto nero

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Finitura poggiatesta:

Acciaio verniciato nero

Note:

PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Seduta NON impilabile.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,45 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 0,8 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 67 cm)

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli m³ Kg				
			A	B	C	D	E	F		L2	L3				
05RAM3H	Legno	Legno	1.301	1.320	1.350	1.378	1.397	1.409			1.455	1.631	1	0,28	11,5

1 collo contiene 1 pezzo

Sgabello alto (altezza seduta 77 cm)

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m³	Kg	
			A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05RAM3K	Legno	Legno	1.301	1.320	1.350	1.378	1.397	1.409		1.455	1.631	1	0,32	12



1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento	colli	m³	Kg
02PIE07	Set di piedini in feltro	15	-	-	-

05RAM3H

05RAM3K



RAMA WOOD (SCHIENALE BASSO)

Sgabello - Completamente rivestita (non sfoderabile)

Finitura base:

Legno massello di frassino naturale
Legno massello di frassino tinto rovere europeo
Legno massello di frassino tinto noce
Legno massello di frassino tinto nero

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Finitura poggiapiedi:

Acciaio verniciato nero

Note:

PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Seduta NON impilabile.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,9 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 1,2 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 67 cm)

Codice	Base	Scocca								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05RAM3L	Legno	1.317	1.361	1.437	1.503	1.550	1.580		1.557	1.863	1	0,28 10

1 collo contiene 1 pezzo


Sgabello alto (altezza seduta 77 cm)

Codice	Base	Scocca								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05RAM3M	Legno	1.317	1.361	1.437	1.503	1.550	1.580		1.557	1.863	1	0,32 10,5

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento	colli	m³	Kg
02PIE07	Set di piedini in feltro	15	-	-	-



RAMA WOOD (SCHIENALE ALTO)

Sgabello

Finitura base:

- Legno massello di frassino naturale
- Legno massello di frassino tinto rovere europeo
- Legno massello di frassino tinto noce
- Legno massello di frassino tinto nero

Finitura scocca:

- Polipropilene bianco (PP01)
- Polipropilene nero (PP03)
- Polipropilene beige (PP05)
- Polipropilene grigio chiaro (PP11)
- Polipropilene giallo zinco (PP12)
- Legno effetto frassino
- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

Finitura poggiapiedi:

Acciaio verniciato nero

Finitura rivestimento cuscino Lips:

- A = COM (tessuto Cliente)
- B = Field 2

Note:

- PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.
- Seduta NON impilabile.
- Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)

Codice	Base	Scocca		colli	m³	Kg
		Polipropilene	Legno			
05RAM3N	Legno	957	-	1	0,36	12,5
05RAM3P	Legno	-	1.071			

1 collo contiene 1 pezzo

Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)


Codice	Base	Scocca		colli	m³	Kg
		Polipropilene	Legno			
05RAM3Q	Legno	957	-	1	0,40	12,8
05RAM3R	Legno	-	1.071			

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals


Codice	Descrizione	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	160	207	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
02PIE07	Set di piedini in feltro	15									-	-	-

LIPS-R (20LIR01)




0,6

05RAM3N
05RAM3P



PP wood
7 7,2

05RAM3Q
05RAM3R



PP wood
7,3 7,5

RAMA WOOD (SCHIENALE ALTO)

Sgabello - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

Finitura base:

Legno massello di frassino naturale
Legno massello di frassino tinto rovere europeo
Legno massello di frassino tinto noce
Legno massello di frassino tinto nero

Finitura scocca:

Polipropilene bianco (PP01)
Polipropilene nero (PP03)
Polipropilene beige (PP05)
Polipropilene grigio chiaro (PP11)
Polipropilene giallo zinco (PP12)
Legno effetto frassino
Legno effetto rovere europeo
Legno effetto noce
Legno effetto rovere tinto nero

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Finitura poggiaiedi:

Acciaio verniciato nero

Note:

PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Seduta NON impilabile.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,45 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 0,8 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 67 cm)

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m³	Kg
			A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05RAM3T	Legno	Polipropilene	1.254	1.280	1.310	1.332	1.366	1.378		1.415	1.590	1	0,36 12,5
05RAM3V	Legno	Legno	1.311	1.336	1.366	1.389	1.422	1.434		1.472	1.647		

1 collo contiene 1 pezzo


Sgabello alto (altezza seduta 77 cm)

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m³	Kg
			A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05RAM3W	Legno	Polipropilene	1.254	1.280	1.310	1.332	1.366	1.378		1.415	1.590	1	0,40 12,8
05RAM3X	Legno	Legno	1.311	1.336	1.366	1.389	1.422	1.434		1.472	1.647		

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento	colli	m³	Kg
02PIE07	Set di piedini in feltro	15	-	-	-



RAMA WOOD (SCHIENALE ALTO)

Sgabello - Completamente rivestita (non sfoderabile)

Finitura base:

Legno massello di frassino naturale
Legno massello di frassino tinto rovere europeo
Legno massello di frassino tinto noce
Legno massello di frassino tinto nero

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Finitura poggiatesta:

Acciaio verniciato nero

Note:

PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Seduta NON impilabile.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

Consumo COM: 0,9 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 1,2 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 67 cm)

Codice	Base	Scocca								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05RAM4A	Legno	1.325	1.371	1.446	1.511	1.558	1.588		1.566	1.872	1	0,36	12,5

1 collo contiene 1 pezzo


Sgabello alto (altezza seduta 77 cm)

Codice	Base	Scocca								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05RAM4C	Legno	1.325	1.371	1.446	1.511	1.558	1.588		1.566	1.872	1	0,40	12,8

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento	colli	m³	Kg
02PIE07	Set di piedini in feltro	15	-	-	-



SHARKY

Base legno

Finitura base:

- Legno massello di faggio
- Legno massello di rovere europeo
- Legno massello di rovere tinto noce
- Legno massello verniciato (nei colori del poliuretano)

Finitura scocca:

- Poliuretano bianco (P001)
- Poliuretano nero (P003)
- Poliuretano beige (P004)
- Poliuretano terracotta (P006)
- Poliuretano verde oliva (P008)
- Poliuretano rosso rubino (P010)
- Poliuretano grigio Londra (L011)
- Poliuretano blu polvere (P012)

Finitura rivestimento cuscino Sharky:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss

Finitura rivestimento cuscino Lips:

- A = COM (tessuto Cliente)
- B = Field 2

Note:

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo cuscino Sharky: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Base	Scocca	colli	m³	Kg
		Poliuretano			
05SHA01	Faggio	545	1	0,38	
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	588			

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 11,5 / con 1 pezzo = Kg. 7

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento									colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3				
20SHA01	Cuscino rimovibile Sharky (non sfoderabile)	198	208	229	243	257	277		-	-	1	0,02	1	
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	167	215	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1	
02PIE07	Set di piedini in feltro	15										-	-	-

SHARKY (20SHA01) LIPS-R (20LIR01)



SHARKY

Base legno - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

Finitura base:

- Legno massello di faggio
- Legno massello di rovere europeo
- Legno massello di rovere tinto noce
- Legno massello verniciato (nei colori del poliuretano)

Finitura scocca:

- Poliuretano bianco (P001)
- Poliuretano nero (P003)
- Poliuretano beige (P004)
- Poliuretano terracotta (P006)
- Poliuretano verde oliva (P008)
- Poliuretano rosso rubino (P010)
- Poliuretano grigio Londra (L011)
- Poliuretano blu polvere (P012)

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM: 0,4 ml (H. 140 cm).

Consumo COL: 0,8 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli m³ Kg	
			A	B	C	D	E	F		L2	L3	
05SHA11	Faggio	Poliuretano	773	794	814	828	843	863		883	959	1 0,38
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	Poliuretano	815	837	857	870	885	905		925	1.002	

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 15,5 / con 1 pezzo = Kg. 9

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02PIE07	Set di piedini in feltro	15	-	-	-



SHARKY ALU

Base alluminio

Finitura base:
Alluminio verniciato (nei colori del poliuretano)

Finitura scocca:
Poliuretano bianco (P001)
Poliuretano nero (P003)
Poliuretano beige (P004)
Poliuretano terracotta (P006)
Poliuretano verde oliva (P008)
Poliuretano rosso rubino (P010)
Poliuretano grigio Londra (L011)
Poliuretano blu polvere (P012)

Finitura rivestimento cuscino Sharky:
A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss

Finitura rivestimento cuscino Lips:
A = COM (tessuto Cliente)
B = Field 2

Note:
La base in alluminio presenta dei tappi in nylon nei seguenti colori:
- base bianca = tappi bianchi
- base nera = tappi neri
- base beige = tappi beige
- base terracotta = tappi neri
- base verde oliva = tappi neri
- base rosso rubino = tappi neri
- base grigio Londra = tappi neri
- base blu polvere = tappi neri

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo cuscino Sharky: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca	colli m³ Kg	
		Poliuretano		
05SHA02	Alluminio verniciato	457	1	0,38

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 11,6 / con 1 pezzo = Kg. 7,1

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento									colli m³ Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
20SHA01	Cuscino rimovibile Sharky (non sfoderabile)	198	208	229	243	257	277		-	-	1	0,02	1
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	167	215	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
02PIE10	Set di piedini in feltro	15									-	-	-



SHARKY ALU

Base alluminio - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

Finitura base:

Alluminio verniciato (nei colori del poliuretano)

Finitura scocca:

- Poliuretano bianco (P001)
- Poliuretano nero (P003)
- Poliuretano beige (P004)
- Poliuretano terracotta (P006)
- Poliuretano verde oliva (P008)
- Poliuretano rosso rubino (P010)
- Poliuretano grigio Londra (L011)
- Poliuretano blu polvere (P012)

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

- La base in alluminio presenta dei tappi in nylon nei seguenti colori:
- base bianca = tappi bianchi
 - base nera = tappi neri
 - base beige = tappi beige
 - base terracotta = tappi neri
 - base verde oliva = tappi neri
 - base rosso rubino = tappi neri
 - base grigio Londra = tappi neri
 - base blu polvere = tappi neri

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM: 0,4 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 0,8 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli m³ Kg	
			A	B	C	D	E	F		L2	L3	
05SHA12	Alluminio verniciato	Poliuretano	712	732	753	767	780	800		822	898	1 0,38

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 15,6 / con 1 pezzo = Kg. 9,1

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02PIE10	Set di piedini in feltro	15	-	-	-



SHARKY SGABELLO (SCHIENALE BASSO)

Base legno

Finitura base:

- Legno massello di faggio
- Legno massello di rovere europeo
- Legno massello di rovere tinto noce
- Legno massello verniciato (nei colori del poliuretano)

Finitura scocca:

- Poliuretano bianco (P001)
- Poliuretano nero (P003)
- Poliuretano beige (P004)
- Poliuretano terracotta (P006)
- Poliuretano verde oliva (P008)
- Poliuretano rosso rubino (P010)
- Poliuretano grigio Londra (LO11)
- Poliuretano blu polvere (P012)

Finitura rivestimento cuscino Sharky:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss

Finitura rivestimento cuscino Lips:

- A = COM (tessuto Cliente)
- B = Field 2

Note:

Attenzione: l'imballo conterrà un elemento di protezione poggiapiedi in acciaio inox, applicabile a scelta.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo cuscino Sharky: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)

Codice	Base	Scocca	colli	m³	Kg
		Poliuretano			
05SHA05	Faggio	683	1	0,25	8,2
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	753			

1 collo contiene 1 pezzo


Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)

Codice	Base	Scocca	colli	m³	Kg
		Poliuretano			
05SHA06	Faggio	683	1	0,25	8,5
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	753			

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento									colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3				
20SHA02	Cuscino rimovibile Sharky (non sfoderabile)	198	208	229	243	257	277		-	-	1	0,02	1	
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	167	215	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1	
02PIE07	Set di piedini in feltro	15										-	-	-



SHARKY SGABELLO (SCHIENALE BASSO)
Base legno - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

Finitura base:

- Legno massello di faggio
- Legno massello di rovere europeo
- Legno massello di rovere tinto noce
- Legno massello verniciato (nei colori del poliuretano)

Finitura scocca:

- Poliuretano bianco (P001)
- Poliuretano nero (P003)
- Poliuretano beige (P004)
- Poliuretano terracotta (P006)
- Poliuretano verde oliva (P008)
- Poliuretano rosso rubino (P010)
- Poliuretano grigio Londra (L011)
- Poliuretano blu polvere (P012)

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Attenzione: l'imballo conterrà un elemento di protezione poggiaiedi in acciaio inox, applicabile a scelta.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM: 0,3 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 0,6 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 67 cm)

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m³	Kg	
			A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05SHA15	Faggio	Poliuretano	910	932	953	965	980	1.002		1.020	1.097	1	0,25	9,7
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	Poliuretano	980	1.002	1.023	1.035	1.050	1.072		1.090	1.167			

1 collo contiene 1 pezzo


Sgabello alto (altezza seduta 77 cm)

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m³	Kg	
			A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05SHA16	Faggio	Poliuretano	910	932	953	965	980	1.002		1.020	1.097	1	0,25	10
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	Poliuretano	980	1.002	1.023	1.035	1.050	1.072		1.090	1.167			

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
02PIE07	Set di piedini in feltro	15	-	-



SHARKY ALU SGABELLO (SCHIENALE BASSO)

Base alluminio

Finitura base:
Alluminio verniciato (nei colori del poliuretano)

Finitura scocca:
Poliuretano bianco (P001)
Poliuretano nero (P003)
Poliuretano beige (P004)
Poliuretano terracotta (P006)
Poliuretano verde oliva (P008)
Poliuretano rosso rubino (P010)
Poliuretano grigio Londra (LO11)
Poliuretano blu polvere (P012)

Finitura rivestimento cuscino Sharky:
A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss

Finitura rivestimento cuscino Lips:
A = COM (tessuto Cliente)
B = Field 2

Note:
La base in alluminio presenta dei tappi in nylon nei seguenti colori:
- base bianca = tappi bianchi
- base nera = tappi neri
- base beige = tappi beige
- base terracotta = tappi neri
- base verde oliva = tappi neri
- base rosso rubino = tappi neri
- base grigio Londra = tappi neri
- base blu polvere = tappi neri

Attenzione: l'imballo conterrà un elemento di protezione poggia piedi in acciaio inox, applicabile a scelta.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo cuscino Sharky: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)

Codice	Base	Scocca	colli m³ Kg		
		Poliuretano			
05SHA20	Alluminio verniciato	490	1	0,25	6,3

1 collo contiene 1 pezzo


Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)

Codice	Base	Scocca	colli m³ Kg		
		Poliuretano			
05SHA21	Alluminio verniciato	490	1	0,25	7

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
20SHA02	Cuscino rimovibile Sharky (non sfoderabile)	198	208	229	243	257	277		-	-	1	0,02	1
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	167	215	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
02PIE10	Set di piedini in feltro	15									-	-	-



SHARKY ALU SGABELLO (SCHIENALE BASSO)
Base alluminio - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

Finitura base:
Alluminio verniciato (nei colori del poliuretano)

Finitura scocca:
Poliuretano bianco (P001)
Poliuretano nero (P003)
Poliuretano beige (P004)
Poliuretano terracotta (P006)
Poliuretano verde oliva (P008)
Poliuretano rosso rubino (P010)
Poliuretano grigio Londra (L011)
Poliuretano blu polvere (P012)

Finitura rivestimento:
A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:
La base in alluminio presenta dei tappi in nylon nei seguenti colori:
- base bianca = tappi bianchi
- base nera = tappi neri
- base beige = tappi beige
- base terracotta = tappi neri
- base verde oliva = tappi neri
- base rosso rubino = tappi neri
- base grigio Londra = tappi neri
- base blu polvere = tappi neri

Attenzione: l'imballo conterrà un elemento di protezione poggiatesta in acciaio inox, applicabile a scelta.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM: 0,3 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 0,6 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 67 cm)

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m³	Kg	
			A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05SHA30	Alluminio verniciato	Poliuretano	704	725	745	759	773	794		814	890	1	0,25	7,8

1 collo contiene 1 pezzo



Sgabello alto (altezza seduta 77 cm)

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli m³ Kg				
			A	B	C	D	E	F		L2	L3				
05SHA31	Alluminio verniciato	Poliuretano	704	725	745	759	773	794			814	890	1	0,25	8,1

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
02PIE10	Set di piedini in feltro	15	-	-



Seat stitching -
only for versions:
Valencia, COL, Scuba,
Neocoast, Elmosoft

SHARKY SGABELLO (SCHIENALE ALTO)

Base legno

Finitura base:

- Legno massello di faggio
- Legno massello di rovere europeo
- Legno massello di rovere tinto noce
- Legno massello verniciato (nei colori del poliuretano)

Finitura scocca:

- Poliuretano bianco (P001)
- Poliuretano nero (P003)
- Poliuretano beige (P004)
- Poliuretano terracotta (P006)
- Poliuretano verde oliva (P008)
- Poliuretano rosso rubino (P010)
- Poliuretano grigio Londra (LO11)
- Poliuretano blu polvere (P012)

Finitura rivestimento cuscino Sharky:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss

Finitura rivestimento cuscino Lips:

- A = COM (tessuto Cliente)
- B = Field 2

Note:

Attenzione: l'imballo conterrà un elemento di protezione poggiatesta in acciaio inox, applicabile a scelta.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo cuscino Sharky: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)

Codice	Base	Scocca	colli	m³	Kg
		Poliuretano			
05SHA03	Faggio	712	1	0,35	9,2
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	782			

1 collo contiene 1 pezzo



Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)

Codice	Base	Scocca	colli	m³	Kg
		Poliuretano			
05SHA04	Faggio	712	1	0,25	9,5
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	782			

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
20SHA01	Cuscino rimovibile Sharky (non sfoderabile)	198	208	229	243	257	277		-	-	1	0,02	1
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	167	215	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
02PIE07	Set di piedini in feltro	15									-	-	-




SHARKY (20SHA01)



kg
0,6

LIPS-R (20LIR01)



kg
0,6

SHARKY SGABELLO (SCHIENALE ALTO)
Base legno - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

Finitura base:

- Legno massello di faggio
- Legno massello di rovere europeo
- Legno massello di rovere tinto noce
- Legno massello verniciato (nei colori del poliuretano)

Finitura scocca:

- Poliuretano bianco (P001)
- Poliuretano nero (P003)
- Poliuretano beige (P004)
- Poliuretano terracotta (P006)
- Poliuretano verde oliva (P008)
- Poliuretano rosso rubino (P010)
- Poliuretano grigio Londra (L011)
- Poliuretano blu polvere (P012)

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Attenzione: l'imballo conterrà un elemento di protezione poggiatesta in acciaio inox, applicabile a scelta.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

PIEDINI:

Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM: 0,4 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 0,8 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 67 cm)

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m³	Kg	
			A	B	C	D	E	F		L2				L3
05SHA13	Faggio	Poliuretano	965	993	1.008	1.020	1.029	1.057		1.075	1.152	1	0,35	11,1
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	Poliuretano	1.035	1.063	1.078	1.090	1.099	1.127		1.145	1.222			

1 collo contiene 1 pezzo

Sgabello alto (altezza seduta 77 cm)


Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli m³ Kg			
			A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05SHA14	Faggio	Poliuretano	965	993	1.008	1.020	1.029	1.057		1.075	1.152	1	0,35	11,4
	Rovere europeo, Rovere tinto noce, Legno verniciato	Poliuretano	1.035	1.063	1.078	1.090	1.099	1.127		1.145	1.222			

1 collo contiene 1 pezzo



Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
02PIE07	Set di piedini in feltro	15	-	-

05SHA13



05SHA14



Seat stitching - only for versions: Valencia, COL, Scuba, Neocoast Elmosoft

SHARKY ALU SGABELLO (SCHIENALE ALTO)

Base alluminio

Finitura base:
Alluminio verniciato (nei colori del poliuretano)

Finitura scocca:
Poliuretano bianco (P001)
Poliuretano nero (P003)
Poliuretano beige (P004)
Poliuretano terracotta (P006)
Poliuretano verde oliva (P008)
Poliuretano rosso rubino (P010)
Poliuretano grigio Londra (L011)
Poliuretano blu polvere (P012)

Finitura rivestimento cuscino Sharky:
A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss

Finitura rivestimento cuscino Lips:
A = COM (tessuto Cliente)
B = Field 2

Note:
La base in alluminio presenta dei tappi in nylon nei seguenti colori:
- base bianca = tappi bianchi
- base nera = tappi neri
- base beige = tappi beige
- base terracotta = tappi neri
- base verde oliva = tappi neri
- base rosso rubino = tappi neri
- base grigio Londra = tappi neri
- base blu polvere = tappi neri

Attenzione: l'imballo conterrà un elemento di protezione poggiatesta in acciaio inox, applicabile a scelta.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM vedi interno di copertina.

PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo cuscino Sharky: 0,55 ml (H. 140 cm).

Consumo cuscino Lips: 0,5 ml (H. 140 cm).

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)

Codice	Base	Scocca	colli m³ Kg		
		Poliuretano			
05SHA08	Alluminio verniciato	545	1	0,35	6,3

1 collo contiene 1 pezzo




Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)

Codice	Base	Scocca	colli m³ Kg		
		Poliuretano			
05SHA09	Alluminio verniciato	545	1	0,4	7

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
20SHA01	Cuscino rimovibile Sharky (non sfoderabile)	198	208	229	243	257	277		-	-	1	0,02	1
20LIR01	Cuscino rimovibile LIPS-R (non sfoderabile)	167	215	-	-	-	-		-	-	1	0,01	1
02PIE10	Set di piedini in feltro	15									-	-	-



SHARKY ALU SGABELLO (SCHIENALE ALTO)
Base alluminio - Rivestimento frontale (non sfoderabile)

Finitura base:
Alluminio verniciato (nei colori del poliuretano)

Finitura scocca:
Poliuretano bianco (P001)
Poliuretano nero (P003)
Poliuretano beige (P004)
Poliuretano terracotta (P006)
Poliuretano verde oliva (P008)
Poliuretano rosso rubino (P010)
Poliuretano grigio Londra (L011)
Poliuretano blu polvere (P012)

Finitura rivestimento:
A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:
La base in alluminio presenta dei tappi in nylon nei seguenti colori:
- base bianca = tappi bianchi
- base nera = tappi neri
- base beige = tappi beige
- base terracotta = tappi neri
- base verde oliva = tappi neri
- base rosso rubino = tappi neri
- base grigio Londra = tappi neri
- base blu polvere = tappi neri

Attenzione: l'imballo conterrà un elemento di protezione poggiatesta in acciaio inox, applicabile a scelta.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

PIEDINI:
Di serie in plastica dura. Su richiesta vengono forniti piedini con inserto in feltro per pavimenti in legno.

Consumo COM: 0,4 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 0,8 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 67 cm)

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli	m³	Kg	
			A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05SHA18	Alluminio verniciato	Poliuretano	787	800	814	843	855	877		898	974	1	0,35	7,8

1 collo contiene 1 pezzo

1 collo contiene 1 pezzo



Sgabello alto (altezza seduta 77 cm)

Codice	Base	Scocca	Rivestimento frontale								colli m³ Kg			
			A	B	C	D	E	F		L2	L3			
05SHA19	Alluminio verniciato	Poliuretano	787	800	814	843	855	877		898	974	1	0,4	8,1
1 collo contiene 1 pezzo														

1 collo contiene 1 pezzo

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02PIE10	Set di piedini in feltro	15	-	-	-



Seat stitching -
only for versions:
Valencia, COL, Scuba,
Neocoast, Elmosoft

SLIM
Sedia

Finitura rivestimento:
Cuoietto (C)


Note:
Per colori cuciture e bordi vedi "regole cuoio" interno di copertina.

PIEDINI:
Di serie in feltro per pavimenti in legno.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Rivestimento	colli	m³	Kg
	Cuoietto (C)			
05SLI01	560	1	0,28	

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 17,5 / con 1 pezzo = Kg. 9,5



SLIM

Sgabello

Finitura rivestimento:
Cuoietto (C)

Finitura poggiatesta:
Acciaio verniciato nero

Note:
Per colori cuciture e bordi vedi "regole cuoio" interno di copertina.

PIEDINI:
Di serie in feltro per pavimenti in legno.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Sgabello basso (altezza seduta 66 cm)


Codice	Rivestimento	colli	m³	Kg
	Cuoietto (C)			
05SLI05	643	1	0,23	10

1 collo contiene 1 pezzo

Sgabello alto (altezza seduta 76 cm)


Codice	Rivestimento	colli	m³	Kg
	Cuoietto (C)			
05SLI06	643	1	0,25	12,5

1 collo contiene 1 pezzo




TENSO SOFA SYSTEM


Info




Altezze:




Tavolino H.30 cm




Seduta H.39 cm




Seduta + schienale H.73 cm



Seduta + schienale con poggiatesta H.99 cm




Modulo 1 = 1 seduta




Modulo 1,5 = 1,5 sedute

TENSO SOFA SYSTEM


Info




Tipo di composizioni:




Lineare




Lineare bifacciale



Angolo



Pouf



Tavolino

TENSO SOFA SYSTEM

Tipologie terminali




Struttura + Seduta



Struttura + Seduta + Schienale




Struttura + Seduta con bracciolo + Schienale



Struttura + Seduta + Schienale + Bracciolo compatto



Struttura + Seduta + Schienale + Tavolino



Struttura + Seduta + Schienale + Tavolino



TENSO SOFA SYSTEM

Nuovo Bracciolo compatto

Il sistema componibile Tenso si arricchisce di un nuovo Bracciolo compatto, di larghezza ridotta, posto alla stessa altezza dello schienale.




Bracciolo compatto




Schermi acustici e visivi

Gli elementi Bracciolo compatto alto e Schienale con poggiatesta, forniscono uno scudo visivo e acustico che facilita la concentrazione e la privacy negli spazi comuni e affollati.



Bracciolo compatto alto




TENSO SOFA SYSTEM

Struttura

Finitura piedi:
Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Acciaio cromato
Acciaio cromato nero

Finitura travi:
Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Codice	Dimensioni (L x P x H)	Piedi		colli	m²	Kg
		Verniciato nero	Cromato lucido, Cromato nero			
04TEN01ST	85 x 68 x 21 (1,5)	461	553	1	0,3	10
04TEN02ST	121 x 68 x 21 (2)	504	596	1	0,4	13
04TEN03ST	158 x 68 x 21 (2,5)	559	651	1	0,5	16
04TEN04ST	194 x 68 x 21 (3)	651	742	1	0,65	18,5



TENSO SOFA SYSTEM

Seduta

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:
Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.
Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.
(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo seduta:
73 cm COM: 1,7 ml (H. 140 cm). - COL: 2,4 mq.
110 cm COM: 1,7 ml (H. 140 cm). - COL: 2,8 mq.
Consumo seduta con bracciolo:
95 cm COM: 3,1 ml (H. 140 cm). - COL: 4,4 mq.
132 cm COM: 3,1 ml (H. 140 cm). - COL: 5,2 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Seduta

Codice	Lunghezza	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
04TEN01SE	73 (1)	889	922	971	1.020	1.062	1.114		1.184	1.357	1	0,15	11
04TEN02SE	110 (1,5)	1.000	1.038	1.093	1.141	1.184	1.241		1.320	1.513	1	0,25	16

Seduta con bracciolo

Codice	Lunghezza	Rivestimento								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
04TEN01SB	95 (1)	1.238	1.285	1.353	1.450	1.523	1.597		1.698	1.946	1	0,35 16
04TEN02SB	132 (1,5)	1.390	1.443	1.517	1.614	1.693	1.775		1.887	2.163	1	0,5 21



TENSO SOFA SYSTEM

Schienale / Schienale con poggiatesta

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:
Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.
Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.
(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienale:
73 cm COM: 1,5 ml (H. 140 cm). - COL: 2,5 mq.
110 cm COM: 1,5 ml (H. 140 cm). - COL: 3 mq.
Consumo schienale con poggiatesta:
73 cm COM: 2 ml (H. 140 cm). - COL: 3,4 mq.
110 cm COM: 2 ml (H. 140 cm). - COL: 4,1 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Schienale

Codice	Lunghezza	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
04TEN01S	73 (1)	950	985	1.037	1.080	1.140	1.195		1.272	1.458	1	0,2	11
04TEN02S	110 (1,5)	1.065	1.106	1.163	1.207	1.267	1.327		1.412	1.619	1	0,3	17

Schienale con poggiatesta

Codice	Lunghezza	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
04TEN01SP	73 (1)	1.221	1.268	1.334	1.390	1.468	1.538		1.636	1.876	1	0,2	13
04TEN02SP	110 (1,5)	1.342	1.396	1.467	1.515	1.600	1.678		1.783	2.043	1	0,3	21



TENSO SOFA SYSTEM

Bracciolo compatto / Schienale laterale

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:

Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienale laterale:

COM: 1,5 ml (H. 140 cm).

COL: 2,5 mq.

Consumo schienale con poggiatesta:

COM: 2 ml (H. 140 cm).

COL: 3,4 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Bracciolo compatto / Schienale laterale


Codice	Rivestimento									colli	m³	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
04TEN01SL	950	985	1.037	1.080	1.140	1.195		1.272	1.458	1	0,2	8,5

Bracciolo compatto alto / Schienale laterale con poggiatesta



Codice	Rivestimento									colli	m³	Kg
	A	B	C	D	E	F		L2	L3			
04TEN01SLP	1.221	1.268	1.334	1.406	1.468	1.538		1.636	1.876	1	0,3	12,5



04TEN01SL



04TEN01SLP



TENSO SOFA SYSTEM

Seduta + schienale

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:
Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.
Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.
(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo seduta + schienale:
73 cm COM: 3,5 ml (H. 140 cm). - COL: 4,9 mq.
110 cm COM: 3,5 ml (H. 140 cm). - COL: 5,8 mq.
Consumo seduta con bracciolo + schienale:
95 cm COM: 4,9 ml (H. 140 cm). - COL: 6,9 mq.
132 cm COM: 4,9 ml (H. 140 cm). - COL: 8,2 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Seduta + schienale

Codice	Lunghezza	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
04TEN01SS	73 (1)	1.832	1.900	1.997	2.106	2.191	2.296		2.441	2.799	1	0,6	22
04TEN02SS	110 (1,5)	2.066	2.144	2.257	2.367	2.451	2.569		2.733	3.132	1	0,9	34

Seduta con bracciolo + schienale

Codice	Lunghezza	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
04TEN01SBS	95 (1)	2.184	2.268	2.385	2.530	2.651	2.779		2.954	3.385	1	0,9	29
04TEN02SBS	132 (1,5)	2.456	2.552	2.688	2.833	2.954	3.096		3.293	3.772	1	1,3	40,5



TENSO SOFA SYSTEM

Seduta + schienale + bracciolo compatto

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:

Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.

Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.

(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo seduta + schienale + bracciolo compatto:

84 cm COM: 5 ml (H. 140 cm). - COL: 7,4 mq.


121 cm COM: 5 ml (H. 140 cm). - COL: 8,3 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Seduta + schienale + bracciolo compatto

Codice	Lunghezza	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
04TEN01SS + 04TEN01SL	84 (1)	2.781	2.884	3.033	3.149	3.330	3.490		3.712	4.256	1	0,8	32,3
04TEN02SS + 04TEN01SL	121 (1,5)	3.015	3.128	3.293	3.416	3.590	3.763		4.004	4.589	1	1	47



TENSO SOFA SYSTEM

Seduta + schienale con poggiatesta

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:
Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.
Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.
(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo seduta + schienale con poggiatesta:
73 cm COM: 3,7 ml (H. 140 cm). - COL: 5,8 mq.
110 cm COM: 3,7 ml (H. 140 cm). - COL: 6,8 mq.
Consumo seduta con bracciolo + schienale con poggiatesta:
95 cm COM: 5,1 ml (H. 140 cm). - COL: 7,8 mq.
132 cm COM: 5,1 ml (H. 140 cm). - COL: 9,2 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Seduta + schienale con poggiatesta

Codice	Lunghezza	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
04TEN01SSP	73 (1)	2.098	2.180	2.294	2.420	2.517	2.639		2.807	3.217	1	0,9	25
04TEN02SSP	110 (1,5)	2.342	2.434	2.560	2.688	2.785	2.920		3.104	3.557	1	1,2	38,5

Seduta con bracciolo + schienale con poggiatesta

Codice	Lunghezza	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
04TEN01SBSP	95 (1)	2.455	2.548	2.682	2.846	2.985	3.129		3.327	3.814	1	1	31,5
04TEN02SBSP	132 (1,5)	2.736	2.842	2.991	3.154	3.294	3.453		3.671	4.209	1	1,5	45



TENSO SOFA SYSTEM

Seduta + schienale con poggiatesta + bracciolo compatto

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:
Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.
Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.
(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo seduta + schienale con poggiatesta + bracciolo compatto:
84 cm COM: 5,2 ml (H. 140 cm). - COL: 8,3 mq.
121 cm COM: 5,2 ml (H. 140 cm). - COL: 9,3 mq.
Consumo seduta + schienale con poggiatesta + bracciolo compatto alto:
88 cm COM: 7,1 ml (H. 140 cm). - COL: 11,2 mq.
125 cm COM: 7,1 ml (H. 140 cm). - COL: 12,6 mq.

Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Seduta + schienale con poggiatesta + bracciolo compatto

Codice	Lunghezza	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
04TEN01SSP + 04TEN01SL	84 (1)	3.047	3.164	3.330	3.464	3.656	3.833		4.078	4.674	1	1	35,5
04TEN02SSP + 04TEN01SL	121 (1,5)	3.291	3.418	3.596	3.724	3.924	4.114		4.375	5.014	1	1,2	48,8

Seduta + schienale con poggiatesta + bracciolo compatto alto

Codice	Lunghezza	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
04TEN01SSP + 04TEN01SLP	88 (1)	3.318	3.447	3.627	3.774	3.984	4.176		4.442	5.092	1	1	44,5
04TEN02SSP + 04TEN01SLP	125 (1,5)	3.568	3.708	3.900	4.032	4.257	4.465		4.716	5.438	1	1,2	58



TENSO SOFA SYSTEM


Tavolino

Finitura piano:

- Fenix-NTM® nero Ingo 0720 (Sp. 10 mm)
- Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718) (Sp. 10 mm)
- Pietra "Pietra di Fossena" (Sp. 20 mm)

Piano tavolino

Codice	Dimensioni (L x P)	Piano		colli	m²	Kg
		Fenix-NTM®	Pietra di Fossena			
04TEN01PI	36,5 x 73	219	421	1	0,08	20
04TEN02PI	73 x 73	335	632	1	0,12	40




TENSO SOFA SYSTEM

Elementi di unione

Finitura:
Acciaio verniciato nero

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02AGGTEN01	Lineare	43	1	0,01	0,8
02AGGTEN02	Ad angolo	43	1	0,01	2,5



TENSO SOFA SYSTEM

Esempi di composizione - Poltrona con 2 Braccioli compatti

Finitura piedi:

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Acciaio cromato
Acciaio cromato nero

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:
Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.
Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.
(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienali senza poggiatesta:
COM: 6,5 ml (H. 140 cm).
COL: 9,9 mq.
Consumo schienali con poggiatesta:
COM: 6,7 ml (H. 140 cm).
COL: 10,8 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Schienali senza poggiatesta

Codice	Piedi	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
TENT20	Verniciato nero	3.831	3.996	4.170	4.329	4.570	4.785		5.084	5.814	1	0,8	50
	Cromato lucido, Cromato nero	3.921	4.059	4.260	4.419	4.660	4.875		5.174	5.904			

Schienali con poggiatesta

Codice	Piedi	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
TENT21	Verniciato nero	4.097	4.249	4.467	4.680	4.896	5.128		5.450	6.234	1	1	53
	Cromato lucido, Cromato nero	4.187	4.339	4.557	4.770	4.986	5.218		5.540	6.322			



TENSO SOFA SYSTEM

Esempi di composizione - Poltrona con 1 Bracciolo compatto

Finitura piedi:

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Acciaio cromato
Acciaio cromato nero

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:
Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.
Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.
(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienali senza poggiatesta:
COM: 5 ml (H. 140 cm).
COL: 7,4 mq.
Consumo schienali con poggiatesta:
COM: 5,2 ml (H. 140 cm).
COL: 8,3 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Schienali senza poggiatesta

Codice	Piedi	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
TENT22	Verniciato nero	2.881	3.011	3.133	3.249	3.430	3.590		3.812	4.354	1	0,7	39,7
	Cromato lucido, Cromato nero	2.971	3.101	3.223	3.339	3.520	3.680		3.902	4.444			

Schienali con poggiatesta

Codice	Piedi	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
TENT23	Verniciato nero	3.147	3.264	3.430	3.600	3.756	3.933		4.178	4.776	1	0,9	42,7
	Cromato lucido, Cromato nero	3.237	3.354	3.520	3.690	3.846	4.023		4.268	4.866			



TENSO SOFA SYSTEM

Esempi di composizione - Divano 1,5 posti con 2 Braccioli compatti

Finitura piedi:

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Acciaio cromato
Acciaio cromato nero

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:
Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.
Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.
(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienali senza poggiatesta:
COM: 6,5 ml (H. 140 cm).
COL: 10,8 mq.
Consumo schienali con poggiatesta:
COM: 6,7 ml (H. 140 cm).
COL: 11,8 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Schienali senza poggiatesta

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
TENT24	Verniciato nero	4.065	4.213	4.430	4.564	4.830	5.058		5.376	6.147	1	1,2
	Cromato lucido, Cromato nero	4.155	4.303	4.520	4.686	4.920	5.148		5.466	6.237		

Schienali con poggiatesta

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
TENT25	Verniciato nero	4.321	4.503	4.733	4.947	5.164	5.409		5.747	6.572	1	1,4
	Cromato lucido, Cromato nero	4.431	4.593	4.823	5.037	5.254	5.499		5.837	6.662		



TENSO SOFA SYSTEM

Esempi di composizione - Divano 1,5 posti con 1 Bracciolo compatto

Finitura piedi:

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Acciaio cromato
Acciaio cromato nero

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:
Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.
Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.
(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienali senza poggiatesta:
COM: 5,2 ml (H. 140 cm).
COL: 9,3 mq.
Consumo schienali con poggiatesta:
COM: 6,6 ml (H. 140 cm).
COL: 11,7 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Schienali senza poggiatesta

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
TENT26	Verniciato nero	3.391	3.518	3.696	3.867	4.024	4.214		4.475	5.114	1	1,2	54,3
	Cromato lucido, Cromato nero	3.481	3.608	3.786	3.957	4.114	4.304		4.265	5.204			

Schienali con poggiatesta

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
TENT27	Verniciato nero	3.391	3.518	3.696	3.867	4.024	4.214		4.475	5.114	1	1,3	58,7
	Cromato lucido, Cromato nero	3.481	3.608	3.786	3.957	4.114	4.304		4.265	5.204			



TENSO SOFA SYSTEM

Esempi di composizione - Divano 2 posti con 2 Braccioli compatti

Finitura piedi:

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Acciaio cromato
Acciaio cromato nero

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:
Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.
Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.
(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienali senza poggiatesta:
COM: 10 ml (H. 140 cm).
COL: 14,8 mq.
Consumo schienali con poggiatesta:
COM: 14,2 ml (H. 140 cm).
COL: 22,4 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Schienali senza poggiatesta

Codice	Piedi	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
TENT28	Verniciato nero	5.762	6.022	6.266	6.498	6.860	7.180		7.624	8.708	1	1,4	79,4
	Cromato lucido, Cromato nero	5.942	6.002	6.446	6.678	7.040	7.360		7.804	8.888			

Schienali con poggiatesta

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
TENT29	Verniciato nero	6.294	6.528	6.860	7.200	7.512	7.866		8.356	9.552	1	1,8	85,4
	Cromato lucido, Cromato nero	6.474	6.709	7.040	7.380	7.692	8.046		8.536	9.732			



TENSO SOFA SYSTEM

Esempi di composizione - Divano 2 posti

Finitura piedi:

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Acciaio cromato
Acciaio cromato nero

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:
Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.
Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.
(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienali senza poggiatesta:
COM: 9,8 ml (H. 140 cm).
COL: 13,8 mq.
Consumo schienali con poggiatesta:
COM: 10,2 ml (H. 140 cm).
COL: 15,6 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Schienali senza poggiatesta

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
TENT1	Verniciato nero	4.871	5.038	5.274	5.564	5.806	6.061		6.411	7.274	1	1,5 71,8
	Cromato lucido, Cromato nero	4.963	5.130	5.365	5.656	5.898	6.153		6.503	7.365		

Schienali con poggiatesta

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
TENT2	Verniciato nero	5.412	5.599	5.868	6.196	6.473	6.761		7.157	8.132	1	2 77,8
	Cromato lucido, Cromato nero	5.504	5.691	5.959	6.287	6.564	6.852		7.248	8.223		



TENSO SOFA SYSTEM

Esempi di composizione - Divano 3 posti

Finitura piedi:

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Acciaio cromato
Acciaio cromato nero

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:
Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.
Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.
(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienali senza poggiatesta:
COM: 9,8 ml (H. 140 cm).
COL: 16,4 mq.
Consumo schienali con poggiatesta:
COM: 10,2 ml (H. 140 cm).
COL: 18,4 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Schienali senza poggiatesta

Codice	Piedi	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
TENT3	Verniciato nero	5.561	5.755	6.025	6.316	6.558	6.841		7.235	8.194	1	2,2	101,2
	Cromato lucido, Cromato nero	5.652	5.846	6.116	6.407	6.649	6.933		7.326	8.286			

Schienali con poggiatesta

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
TENT4	Verniciato nero	6.122	6.333	6.632	6.958	7.237	7.556		7.992	9.068	1	2,8	107,2
	Cromato lucido, Cromato nero	6.213	6.424	6.724	7.049	7.329	7.648		8.083	9.159			



TENSO SOFA SYSTEM

Esempi di composizione - Divano 3 posti con 2 Braccioli compatti

Finitura piedi:

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Acciaio cromato
Acciaio cromato nero

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:
Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.
Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.
(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienali senza poggiatesta:
COM: 13,5 ml (H. 140 cm).
COL: 19,7 mq.
Consumo schienali con poggiatesta:
COM: 17,7 ml (H. 140 cm).
COL: 27,3 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Schienali senza poggiatesta

Codice	Piedi	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
TENT30	Verniciato nero	7.683	7.921	8.265	8.567	9.050	9.475		10.064	11.506	1	1,9	106
	Cromato lucido, Cromato nero	7.743	8.071	8.451	8.717	9.200	9.625		10.214	11.656			

Schienali con poggiatesta

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
TENT31	Verniciato nero	8.359	8.621	9.116	9.536	9.962	10.434		11.088	12.693	1	2,5	115
	Cromato lucido, Cromato nero	8.509	8.821	9.266	9.686	10.112	10.584		11.238	12.833			



TENSO SOFA SYSTEM

Esempi di composizione - Divano chaise longue dx/sx

Finitura piedi:

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Acciaio cromato
Acciaio cromato nero

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:
Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.
Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.
(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienali senza poggiatesta:
COM: 14,7 ml (H. 140 cm).
COL: 22,4 mq.
Consumo schienali con poggiatesta:
COM: 15,6 ml (H. 140 cm).
COL: 25,2 mq.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Schienali senza poggiatesta

Codice	Piedi	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
TENT5	Verniciato nero	8.469	8.750	9.150	9.606	9.974	10.402		10.993	12.437	2	3	142
	Cromato lucido, Cromato nero	8.652	8.932	9.333	9.788	10.157	10.585		11.175	12.620			

Schienali con poggiatesta

Codice	Piedi	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
TENT6	Verniciato nero	9.287	9.601	10.048	10.556	10.969	11.446		12.100	13.710	2	3,8	149
	Cromato lucido, Cromato nero	9.469	9.784	10.230	10.739	11.151	11.629		12.283	13.892			



TENSO SOFA SYSTEM

Esempi di composizione - Divano ad angolo dx/sx

Finitura piedi:

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Acciaio cromato
Acciaio cromato nero

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Finitura piano:

Fenix-NTM® nero Ingo 0720 (Sp. 10 mm)
Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718) (Sp. 10 mm)

Note:

SFODERABILITÀ:
Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.
Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.
(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienali senza poggiatesta:
COM: 11,9 ml (H. 140 cm).
COL: 18,9 mq.
Consumo schienali con poggiatesta:
COM: 12,5 ml (H. 140 cm).
COL: 21,8 mq.

Attenzione: la composizione prevede il piano tavolino in Fenix-NTM®. Piano in pietra "Pietra di Fossena" disponibile con sovrapprezzo.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Schienali senza poggiatesta


Codice	Piedi	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
TENT7	Verniciato nero	7.848	8.091	8.435	8.799	9.090	9.455		9.961	11.197	2	3	178
	Cromato lucido, Cromato nero	8.030	8.274	8.618	8.982	9.272	9.638		10.144	11.380			

Schienali con poggiatesta

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
TENT8	Verniciato nero	8.671	8.949	9.339	9.756	10.090	10.507		11.075	12.477	2	3,8	190
	Cromato lucido, Cromato nero	8.853	9.132	9.522	9.939	10.272	10.689		11.258	12.659			

Optionals

Descrizione		colli	m³	Kg
Sovrapprezzo piano "Pietra di Fossena"	270			



TENSO SOFA SYSTEM

Esempi di composizione - Divano ad angolo dx/sx

Finitura piedi:

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Acciaio cromato
Acciaio cromato nero

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:
Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BACCIO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.
Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.
(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienali senza poggiatesta:
COM: 16,9 ml (H. 140 cm).
COL: 26,8 mq.
Consumo schienali con poggiatesta:
COM: 17,9 ml (H. 140 cm).
COL: 31,6 mq.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Schienali senza poggiatesta


Codice	Piedi	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
TENT32	Verniciato nero	9.534	9.870	10.395	10.811	11.412	11.952		12.702	14.534	2	3,3	190
	Cromato lucido, Cromato nero	9.834	10.187	10.695	11.111	11.712	12.252		13.002	14.834			

Schienali con poggiatesta

Codice	Piedi	Rivestimento									colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
TENT33	Verniciato nero	10.127	10.513	11.046	11.440	12.062	12.636		13.423	15.357	2	4,1	208
	Cromato lucido, Cromato nero	10.427	10.813	11.346	11.740	12.362	12.936		13.723	15.657			

Optionals

Descrizione		colli	m³	Kg
Sovrapprezzo piano "Pietra di Fossena"	183	-	-	-



TENSO SOFA SYSTEM

Esempi di composizione - Divano lineare dx/sx

Finitura piedi:

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Acciaio cromato
Acciaio cromato nero

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Finitura piano:

Fenix-NTM® nero Ingo 0720 (Sp. 10 mm)
Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718) (Sp. 10 mm)

Note:

SFODERABILITÀ:
Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.
Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.
(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 8,6 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 14 mq.


Attenzione: la composizione prevede il piano tavolino in Fenix-NTM®.
Per piano in pietra "Pietra di Fossena" è previsto un sovrapprezzo.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
TENT9	Verniciato nero	5.422	5.601	5.850	6.122	6.340	6.604		6.968	7.858	1	2,5	102
	Cromato lucido, Cromato nero	5.514	5.692	5.942	6.213	6.431	6.695		7.059	7.949			

Optionals

Descrizione		colli	m³	Kg
Sovrapprezzo piano "Pietra di Fossena"	183	-	-	-



TENSO SOFA SYSTEM

Esempi di composizione - Poltroncina lounge dx/sx

Finitura piedi:

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Acciaio cromato
Acciaio cromato nero

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Finitura piano:

Fenix-NTM® nero Ingo 0720 (Sp. 10 mm)
Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718) (Sp. 10 mm)

Note:

SFODERABILITÀ:
Rivestimenti sfoderabili (*): ALVEO, BIACCO, COM, BORGO, FIELD 2, GRETO, MERIT, STIPA, PATIO, REMIX 3, VELLO, CANVAS 2, HERO 2, ORSETTO, STEELCUT TRIO 3, DIVINA MELANGE 3, REPO 3D, HALLINGDAL 65, MOSS.
Rivestimenti fissi VALENCIA, COL, SCUBA, NEOCOAST, ELMOSOFT.
(*) Il rivestimento è TECNICAMENTE SFODERABILE, per garantire una corretta aderenza deve essere ricollocato esclusivamente da personale specializzato in tappezzeria.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo schienali senza poggiatesta:
COM: 3,5 ml (H. 140 cm).
COL: 4,9 mq.
Consumo schienali con poggiatesta:
COM: 3,7 ml (H. 140 cm).
COL: 5,8 mq.

Attenzione: la composizione prevede il piano tavolino in Fenix-NTM®. Per piano in pietra "Pietra di Fossena" è previsto un sovrapprezzo.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Schienali senza poggiatesta


Codice	Piedi	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
TENT10	Verniciato nero	2.512	2.580	2.677	2.786	2.870	2.976		3.121	3.479	1	0,9	52
	Cromato lucido, Cromato nero	2.603	2.671	2.768	2.877	2.962	3.067		3.212	3.570			

Schienali con poggiatesta

Codice	Piedi	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
TENT11	Verniciato nero	2.778	2.859	2.974	3.100	3.197	3.319		3.486	3.897	1	1,2	55
	Cromato lucido, Cromato nero	2.869	2.951	3.065	3.192	3.288	3.410		3.578	3.988			

Optionals

Descrizione	colli	m³	Kg
Sovrapprezzo piano "Pietra di Fossena"	183	-	-



TENSO SOFA SYSTEM

Cuscini rimovibili universali

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)

B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)

C = Patio, Remix 3, Vello

D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3

E = Divina Melange 3, RePo 3D

F = Hallingdal 65, Moss

L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)

L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

SFODERABILITÀ:

Il rivestimento nelle versioni in tessuto e pelle è sfoderabile.

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo cuscino 45 x 45:

COM: 0,6 ml (H. 140 cm).

COL: 0,8 mq.

Consumo cuscino 65 x 55:

COM: 0,7 ml (H. 140 cm).


COL: 1 mq.

Consumo cuscino 75 x 40:

COM: 1 ml (H. 140 cm).

COL: 1,3 mq.

Codice	Dimensioni	Rivestimento								colli m³ Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
20CUS01	Cuscino 45 x 45	171	178	190	226	238	244		257	329	1	0,02 1
20CUS02	Cuscino 65 x 55	219	226	238	274	286	292		305	378	1	0,02 1
20CUS03	Cuscino 75 x 40	257	263	274	312	323	329		341	414	1	0,02 1



TONBO
Sedia

Finitura base:

- Legno massello di frassino
- Legno massello di frassino tinto rovere europeo
- Legno massello di frassino tinto noce
- Legno massello di frassino tinto nero

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:



- Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.
- Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.
- Seduta con rivestimento NON sfoderabile.

PIEDINI:

- Di serie in feltro per pavimenti in legno.
- Consumo COM: 0,5 ml (H. 140 cm).
- Consumo COL: 1 mq.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05TON01	Legno	793	833	850	879	897	904		988	1.135	1	0,3

Peso collo: con 2 pezzi = Kg. 11,8 / con 1 pezzo = Kg. 6,9



TONBO

Poltroncina

Finitura base:

- Legno massello di frassino
- Legno massello di frassino tinto rovere europeo
- Legno massello di frassino tinto noce
- Legno massello di frassino tinto nero

Finitura rivestimento:



- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

- Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.
- Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.
- Seduta con rivestimento NON sfoderabile.
- PIEDINI:
Di serie in feltro per pavimenti in legno.
- Consumo COM: 0,5 ml (H. 140 cm).
- Consumo COL: 1 mq.


Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
05TON11	Legno	965	1.006	1.022	1.052	1.070	1.077		1.161	1.308	1	0,3 7,8

1 collo contiene 1 pezzo




TUILE

Info



Legenda:



TUILE

Divano 3 posti

Finitura base:

- Acciaio verniciato bianco (riferimento colore "Poliuretano bianco P001")
- Acciaio verniciato nero (riferimento colore "Poliuretano nero P003")
- Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Acciaio verniciato grigio Londra (riferimento colore "Grigio Londra 0718 Fenix-NTM®")

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)


Note:

- Seduta con rivestimento NON sfoderabile.
- Per rivestimenti sfoderabili, contattare l'ufficio commerciale
- Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.
- Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.
- Consumo COM: 4,8 ml (H. 140 cm).
- Consumo COL: 9,1 mq.
- Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
29TUI03	Acciaio verniciato	2.932	3.045	3.414	3.712	3.869	3.982		4.624	5.368	1 1,75 85	

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Cuscini vedi pag. 165		-	-	-



TUILE

Divano 2 posti

Finitura base:

- Acciaio verniciato bianco (riferimento colore "Poliuretano bianco P001")
- Acciaio verniciato nero (riferimento colore "Poliuretano nero P003")
- Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Acciaio verniciato grigio Londra (riferimento colore "Grigio Londra 0718 Fenix-NTM®")

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)


Note:

- Seduta con rivestimento NON sfoderabile.
- Per rivestimenti sfoderabili, contattare l'ufficio commerciale
- Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.
- Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.
- Consumo COM: 3,6 ml (H. 140 cm).
- Consumo COL: 6,8 mq.
- Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg	
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
29TUI02	Acciaio verniciato	2.507	2.588	2.851	3.063	3.173	3.254		3.727	4.262	1	1,3	78

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Cuscini vedi pag. 165		-	-	-



TUILE

Poltroncina

Finitura base:

- Acciaio verniciato bianco (riferimento colore "Poliuretano bianco P001")
Acciaio verniciato nero (riferimento colore "Poliuretano nero P003")
Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
Acciaio verniciato grigio Londra (riferimento colore "Grigio Londra 0718 Fenix-NTM®")

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)


Note:

- Seduta con rivestimento NON sfoderabile.
Per rivestimenti sfoderabili, contattare l'ufficio commerciale
- Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.
- Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.
- Consumo COM: 2,2 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 4,2 mq.
- Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
29TUI01	Acciaio verniciato	1.588	1.658	1.811	1.949	2.020	2.073		2.364	2.709	1	0,75	40


Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Cuscini vedi pag. 165		-	-	-



TUILE SYSTEM
Info













Legenda:



Attenzione:
Unire all'ordine il grafico della composizione con l'elenco dei singoli elementi

TUILE SYSTEM

Esempi di composizione



TUILE SYSTEM

Modulo terminale 3 posti dx/sx

Finitura base:

Acciaio verniciato bianco (riferimento colore "Poliuretano bianco P001")
Acciaio verniciato nero (riferimento colore "Poliuretano nero P003")
Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
Acciaio verniciato grigio Londra (riferimento colore "Grigio Londra 0718 Fenix-NTM®")

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.
Per rivestimenti sfoderabili, contattare l'ufficio commerciale

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 4,9 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 9,8 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg			
		A	B	C	D	E	F		L2	L3			
29TUI11	Acciaio verniciato	2.642	2.855	3.123	3.377	3.524	3.632		4.200	4.901	1	1,4	70

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Cuscini vedi pag. 165		-	-	-



TUILE SYSTEM

Modulo terminale 2 posti dx/sx

Finitura base:

- Acciaio verniciato bianco (riferimento colore "Poliuretano bianco P001")
- Acciaio verniciato nero (riferimento colore "Poliuretano nero P003")
- Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Acciaio verniciato grigio Londra (riferimento colore "Grigio Londra 0718 Fenix-NTM®")

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)


Note:

- Seduta con rivestimento NON sfoderabile.
- Per rivestimenti sfoderabili, contattare l'ufficio commerciale
- Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.
- Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.
- Consumo COM: 3,7 ml (H. 140 cm).
- Consumo COL: 7,4 mq.
- Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
29TUI12	Acciaio verniciato	2.352	2.514	2.715	2.908	3.019	3.100		3.539	4.069	1	1 65

Optionals

Codice	Descrizione	colli m³ Kg		
	Cuscini vedi pag. 165	-	-	-



TUILE SYSTEM

Modulo intermedio 3 posti

Finitura base:

Acciaio verniciato bianco (riferimento colore "Poliuretano bianco P001")
Acciaio verniciato nero (riferimento colore "Poliuretano nero P003")
Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
Acciaio verniciato grigio Londra (riferimento colore "Grigio Londra 0718 Fenix-NTM®")

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.
Per rivestimenti sfoderabili, contattare l'ufficio commerciale

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 4,2 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 8,4 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
29TUI13	Acciaio verniciato	2.339	2.522	2.752	2.969	3.095	3.187		3.648	4.250	1 1,35 60	

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Cuscini vedi pag. 165		-	-	-



TUILE SYSTEM

Modulo intermedio 2 posti

Finitura base:

Acciaio verniciato bianco (riferimento colore "Poliuretano bianco P001")
Acciaio verniciato nero (riferimento colore "Poliuretano nero P003")
Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
Acciaio verniciato grigio Londra (riferimento colore "Grigio Londra 0718 Fenix-NTM®")

Finitura rivestimento:

A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
C = Patio, Remix 3, Vello
D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
E = Divina Melange 3, RePo 3D
F = Hallingdal 65, Moss
L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.
Per rivestimenti sfoderabili, contattare l'ufficio commerciale

Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 3,1 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 6,2 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
29TUI14	Acciaio verniciato	1.921	2.055	2.225	2.386	2.479	2.546		2.941	3.384	1 0,95 55	

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Cuscini vedi pag. 165		-	-	-



TUILE SYSTEM

Modulo intermedio 1 posto

Finitura base:

- Acciaio verniciato bianco (riferimento colore "Poliuretano bianco P001")
- Acciaio verniciato nero (riferimento colore "Poliuretano nero P003")
- Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Acciaio verniciato grigio Londra (riferimento colore "Grigio Londra 0718 Fenix-NTM®")

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

Seduta con rivestimento NON sfoderabile.
Per rivestimenti sfoderabili, contattare l'ufficio commerciale
Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.

Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.

Consumo COM: 2,1 ml (H. 140 cm).
Consumo COL: 4 mq.


Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Base	Rivestimento								colli m³ Kg		
		A	B	C	D	E	F		L2	L3		
29TUI15	Acciaio verniciato	1.696	1.787	1.902	2.010	2.074	2.119		2.409	2.695	1 0,6 30	

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Cuscini vedi pag. 165		-	-	-



TUILE SYSTEM

Modulo angolo 90°

Finitura base:

- Acciaio verniciato bianco (riferimento colore "Poliuretano bianco P001")
- Acciaio verniciato nero (riferimento colore "Poliuretano nero P003")
- Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Acciaio verniciato grigio Londra (riferimento colore "Grigio Londra 0718 Fenix-NTM®")

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)

Note:

- Seduta con rivestimento NON sfoderabile.
- Per rivestimenti sfoderabili, contattare l'ufficio commerciale
- Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.
- Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.


- Consumo modulo angolo 90° aperto:
- COM: 3,1 ml (H. 140 cm).
- COL: 5,9 mq.
- Consumo modulo angolo 90° chiuso:
- COM: 4 ml (H. 140 cm).
- COL: 7,7 mq.

- Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Descrizione	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg	
			A	B	C	D	E	F		L2	L3			
29TUI18	Angolo 90° aperto	Acciaio verniciato	2.565	2.701	2.870	3.031	3.124	3.192		3.539	3.963	1	0,96	40
29TUI19	Angolo 90° chiuso	Acciaio verniciato	2.461	2.636	2.854	3.062	3.182	3.269		3.685	4.237	1	0,96	40

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
	Cuscini vedi pag. 165	-	-	-



TUILE SYSTEM

Modulo angolo 25°

Finitura base:

- Acciaio verniciato bianco (riferimento colore "Poliuretano bianco P001")
- Acciaio verniciato nero (riferimento colore "Poliuretano nero P003")
- Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Acciaio verniciato grigio Londra (riferimento colore "Grigio Londra 0718 Fenix-NTM®")

Finitura rivestimento:

- A = Alveo, Biacco, Valencia (pelle sintetica), COM (tessuto Cliente)
- B = Borgo, Field 2, Greto, Merit, Stipa, COL (pelle Cliente)
- C = Patio, Remix 3, Vello
- D = Canvas 2, Hero 2, Orsetto, Scuba, Steelcut Trio 3
- E = Divina Melange 3, RePo 3D
- F = Hallingdal 65, Moss
- L2 = Neocoast (pelle fiore corretto)
- L3 = Elmosoft (pelle semi-anilina)


Note:

- Seduta con rivestimento NON sfoderabile.
- Per rivestimenti sfoderabili, contattare l'ufficio commerciale
- Per informazioni su composizioni tessuti vedi interno di copertina.
- Per ordini COM/COL vedi interno di copertina.
- Consumo modulo angolo 25° aperto:
COM: 2,7 ml (H. 140 cm).
COL: 5,2 mq.
- Consumo modulo angolo 25° chiuso:
COM: 2 ml (H. 140 cm).
COL: 3,9 mq.
- Possibilità di avere prodotto ignifugo su richiesta, contattare ufficio commerciale.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Descrizione	Base	Rivestimento								colli	m³	Kg	
			A	B	C	D	E	F		L2	L3			
29TUI16	Angolo 25° aperto	Acciaio verniciato	1.954	2.073	2.220	2.361	2.440	2.500		2.834	3.207	1	0,7	30
29TUI17	Angolo 25° chiuso	Acciaio verniciato	1.674	1.762	1.870	1.975	2.033	2.077		2.375	2.656	1	0,56	25

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
	Cuscini vedi pag. 165	-	-	-



BCN tavolo	p. 182
be-Easy	p. 184
Bodoni	p. 192
Boiacca	p. 206
Constellations	p. 208
CU	p. 212
Degree	p. 213
Elephant tavolo	p. 214
Font	p. 228
Holo	p. 230
Holo Pillar	p. 238
Maki	p. 240
Nori	p. 264
Oops	p. 288
Oops I Did It Again	p. 290
Poule	p. 296
PTB (Push the Button)	p. 306
Rotor	p. 307
Sushi	p. 308
Sushi Componibile	p. 332
Sushi Workstation	p. 337
Sushi Workstation con alette	p. 342
Thin-K	p. 348
TNP	p. 369

BCN TAVOLO

Tavolino

Finitura gambe:

- Legno massello di faggio
- Legno massello verniciato bianco
- Legno massello verniciato nero

Finitura piano:

- Laminato nero
- Laminato Pure-white bianco

Note:


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Tavolino H. 33 cm

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Laminato nero	Laminato Pure-white			
01BCN01	Ø 55	Faggio	523	596	1	0,15	8
		Legno verniciato	536	609			

Tavolino H. 45 cm

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Laminato nero	Laminato Pure-white			
01BCN02	Ø 65	Faggio	571	711	1	0,26	9
		Legno verniciato	585	724			





BE-EASY

Legenda dimensioni

Prof. 79 cm Depth 31 1/8"			Prof. 89 cm Depth 35"			Prof. 99 cm Depth 39"		
79	<div>123 cm 48 3/8"</div>	→ Fenix-NTM®	89	<div>150 cm 59"</div>	→ Fenix-NTM®	89	<div>200 cm 78 3/8"</div>	→ Fenix-NTM®
	<div>123/163/203 cm 48 3/8/64 1/8/79"</div>	→ Fenix-NTM®		<div>150/190/230 cm 59/74 1/8/90 1/2"</div>	→ Fenix-NTM®		<div>200/240/280 cm 78 3/4/94 1/2/110 2/8"</div>	→ Fenix-NTM®
	<div>150 cm 59"</div>	→ Fenix-NTM®		<div>170 cm 66 7/8"</div>	→ Fenix-NTM®			
	<div>150/190/230 cm 59/74 1/8/90 1/2"</div>	→ Fenix-NTM®		<div>170/210/250 cm 66 7/8/82 3/4/98 3/8"</div>	→ Fenix-NTM®			

Piani Sp. 17 mm

Fenix-NTM®



- superficie ottenuta con l'ausilio di nanotecnologie
- carta decorativa
- agglomerato di legno
- carta decorativa
- superficie ottenuta con l'ausilio di nanotecnologie

BE-EASY

Allungabile - Profondità 79 cm

Finitura gambe:

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Acciaio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Note:

Trafile sottopiano in alluminio anodizzato.
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/prolunghe:

Fenix-NTM® bianco Kos 0032
Fenix-NTM® castoro Ottawa 0717
Fenix-NTM® grigio Londra 0718
Fenix-NTM® nero Ingo 0720

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli m³ Kg		
			Fenix-NTM®			
01BEA01	123-163-203	Verniciato	1.809	1	0,27	47
01BEA02	150-190-230	Verniciato	2.032	1	0,32	53

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



BE-EASY

Fisso - Profondità 79 cm

Finitura gambe:

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Acciaio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Finitura piano:

Fenix-NTM® bianco Kos 0032
Fenix-NTM® castoro Ottawa 0717
Fenix-NTM® grigio Londra 0718
Fenix-NTM® nero Ingo 0720


Note:

Trafile sottopiano in alluminio anodizzato.
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			Fenix-NTM®			
01BEA01F	123	Verniciato	1.086	1	0,27	33
01BEA02F	150	Verniciato	1.293	1	0,32	38

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02FOR03	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET09	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU07	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



BE-EASY

Allungabile - Profondità 89 cm

Finitura gambe:

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Acciaio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Note:

Trafile sottopiano in alluminio anodizzato.
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/prolunghe:

Fenix-NTM® bianco Kos 0032
Fenix-NTM® castoro Ottawa 0717
Fenix-NTM® grigio Londra 0718
Fenix-NTM® nero Ingo 0720

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli m³ Kg		
			Fenix-NTM®			
01BEA05	150-190-230	Verniciato	2.160	1	0,36	62
01BEA03	170-210-250	Verniciato	2.239	1	0,37	76

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



BE-EASY

Fisso - Profondità 89 cm

Finitura gambe:

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Acciaio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Finitura piano:

Fenix-NTM® bianco Kos 0032
Fenix-NTM® castoro Ottawa 0717
Fenix-NTM® grigio Londra 0718
Fenix-NTM® nero Ingo 0720


Note:

Trafile sottopiano in alluminio anodizzato.
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			Fenix-NTM®			
01BEA05F	150	Verniciato	1.367	1	0,36	40
01BEA03F	170	Verniciato	1.432	1	0,37	45

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02FOR03	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET02	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU08	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



BE-EASY

Allungabile - Profondità 99 cm

Finitura gambe:

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Acciaio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Note:

Trafile sottopiano in alluminio anodizzato.
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/prolunghe:

Fenix-NTM® bianco Kos 0032
Fenix-NTM® castoro Ottawa 0717
Fenix-NTM® grigio Londra 0718
Fenix-NTM® nero Ingo 0720

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli m³ Kg		
			Fenix-NTM®			
01BEA04	200-240-280	Verniciato	2.731	1	0,5	76

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



BE-EASY

Fisso - Profondità 99 cm

Finitura gambe:

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Acciaio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Finitura piano:

Fenix-NTM® bianco Kos 0032
Fenix-NTM® castoro Ottawa 0717
Fenix-NTM® grigio Londra 0718
Fenix-NTM® nero Ingo 0720


Note:

Trafile sottopiano in alluminio anodizzato.
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			Fenix-NTM®			
01BEA04F	200	Verniciato	1.820	1	0,5	58

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02FOR03	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET03	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5




BODONI

Legenda dimensioni


Prof. 90 cm Depth 353/8"			Prof. 100 cm Depth 393/8"			Prof. 124 cm Depth 483/8"		
90	<div>188 cm 74"</div>	→ Fenix-NTM®	100	<div>188 cm 74"</div>	→ Fenix-NTM®	124	<div>276 cm 1085/8"</div>	→ Fenix-NTM®
	<div>188/225/262 cm 74/885/8/1031/8"</div>	→ Fenix-NTM®		<div>188/235/282 cm 74/885/8/1031/8"</div>	→ Fenix-NTM®		<div>300 cm 1181/8"</div>	→ Fenix-NTM® → Marmo
	<div>208 cm 811/8"</div>	→ Fenix-NTM®		<div>208 cm 811/8"</div>	→ Fenix-NTM®			
	<div>208/245/282 cm 811/8/964/8/111"</div>	→ Fenix-NTM®		<div>208/255/302 cm 811/8/1003/8/1187/8"</div>	→ Fenix-NTM®			
	<div>228 cm 895/8"</div>	→ Fenix-NTM®		<div>228 cm 895/8"</div>	→ Fenix-NTM® → Marmo			
	<div>268 cm 1054/8"</div>	→ Fenix-NTM®		<div>268 cm 1054/8"</div>	→ Fenix-NTM® → Marmo			
				<div>300 cm 1181/8"</div>	→ Fenix-NTM® → Marmo			

Prof. 140 cm
Depth 55 1/8"



→ Fenix-NTM®
→ Marmo



Prof. 158 cm
Depth 62 2/8"



→ Fenix-NTM®
→ Marmo



Piani

Fenix-NTM® bordo nero Sp. 10 mm




superficie ottenut
con l'ausilio di
nanotecnologie
carta decorativa
core (carta Kraft)
carta decorativa
superficie ottenut
con l'ausilio di
nanotecnologie

Fenix-NTM® bordo colore Sp. 10 mm



superficie ottenut
con l'ausilio di
nanotecnologie
carta decorativa
carta decorativa
carta decorativa
superficie ottenut
con l'ausilio di
nanotecnologie

Marmo Sp. 20 mm



marmo

Personalizzazioni



MAGGIORAZIONE PER RIDUZIONE IN LUNGHEZZA:

applicare la maggiorazione al prezzo di listino del tavolo di misura immediatamente successiva a quella richiesta - tempi di produzione da confermare.
Non sono realizzabili riduzioni in profondità.

231

MAGGIORAZIONE PER COLORE TOP ALTERNATIVO:

è possibile realizzare piani dello stesso materiale ma di diverso colore, SOLO se presenti a listino in altri modelli - tempi di produzione da confermare.

231

MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA GAMBE ALTERNATIVO:

è possibile realizzare la verniciatura delle gambe di colore diverso SOLO se presenti a listino per altri modelli - tempi produzione da confermare.

121

COLORE TOP E VERNICIATURE NON PRESENTI A LISTINO (solo per quantità):
contattare ufficio commerciale - tempi di produzione da confermare.

BODONI FENIX-NTM®
Allungabile - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano/prolunghe:


Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718, castoro Ottawa 0717)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
01B0D01	188-225-262	Verniciato	3.428	3.932	2	0,85	78
01B0D02	208-245-282	Verniciato	3.515	4.058	2	0,89	83

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-



BODONI FENIX-NTM®
Fisso - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718, castoro Ottawa 0717)

Note:
I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.


I tavoli di lunghezza 268 cm presentano una trafilata sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
01B0D01F	188	Verniciato	2.615	3.105	2	0,8	62
01B0D02F	208	Verniciato	2.779	3.321	2	0,84	65
01B0D03F	228	Verniciato	2.943	3.537	2	0,89	69
01B0D04F	268	Verniciato	3.272	3.970	2	0,97	76

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02FOR01	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET13	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5



BODONI FENIX-NTM®
Allungabile - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano/prolunghe:


Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718, castoro Ottawa 0717)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
01B0D10	188-235-282	Verniciato	3.535	3.891	2	0,9	82
01B0D11	208-255-302	Verniciato	3.636	4.076	2	0,96	87

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



BODONI FENIX-NTM®
Fisso - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

- Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)
-
- Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718, castoro Ottawa 0717)

Note:
I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.


I tavoli di lunghezza 268 e 300 cm presentano una trafilatura sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
01BOD10F	188	Verniciato	2.761	3.306	2	0,84	65
01BOD11F	208	Verniciato	2.940	3.542	2	0,89	69
01BOD12F	228	Verniciato	3.119	3.779	2	0,94	72
01BOD13F	268	Verniciato	3.476	4.251	2	1,03	80
01BOD14F	300	Verniciato	4.179	5.047	2	1,1	86

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02FOR01	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET13	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5



BODONI FENIX-NTM®
Fisso - Profondità 124 cm

Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura piano:

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718, castoro Ottawa 0717)

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.


I tavoli di lunghezza 276 e 300 cm presentano una trafilatura sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
01B0D20F	276	Verniciato	4.468	5.459	2	1,29	92
01B0D21F	300	Verniciato	4.765	5.842	2	1,4	97

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02FOR01	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET13	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5



BODONI FENIX-NTM®

Fisso - Profondità 140 cm

Finitura gambe:

- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:


Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718, castoro Ottawa 0717)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
01BOD30F	140	Verniciato	2.779	3.346	2	1,19	65

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02FOR01	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET13	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5



BODONI FENIX-NTM®
Fisso - Profondità 158 cm

Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Note:

I tavoli di lunghezza 158 cm presentano una trafilata sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:


Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718, castoro Ottawa 0717)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
01BOD40F	158	Verniciato	3.432	4.155	2	1,3	77

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02FOR01	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET13	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5



BODONI MARMO

Fisso - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

Marmo Nero Marquina
Marmo Bianco di Carrara
Marmo Emperador Dark
Marmo Verde Alpi
Marmo Calacatta

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

I tavoli di lunghezza 268 e 300 cm presentano una trafilatura sottopiano di supporto centrale.


Piano in marmo fornito in cavalletto in legno.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano					colli	m³	Kg
			Nero Marquina	Bianco di Carrara	Emperador Dark	Verde Alpi	Calacatta			
01B0D50F	228	Verniciato	7.798	7.954	8.386	8.428	11.368	2	0,94	214
01B0D51F	268	Verniciato	8.676	8.868	-	9.420	12.876	2	1,03	241
01B0D52F	300	Verniciato	-	10.196	-	10.814	14.678	2	1,1	263

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02RET13	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1



BODONI MARMO

Fisso - Profondità 124 cm

Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

Marmo Nero Marquinia
Marmo Bianco di Carrara
Marmo Emperador Dark
Marmo Verde Alpi
Marmo Calacatta

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

I tavoli di lunghezza 300 cm presentano una trafilatura sottopiano di supporto centrale.


Piano in marmo fornito in cavalletto in legno.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano					colli	m³	Kg
			Nero Marquinia	Bianco di Carrara	Emperador Dark	Verde Alpi	Calacatta			
01B0D60F	300	Verniciato	-	11.441	-	12.305	17.081	2	1,4	309

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02RET13	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1



BODONI MARMO

Fisso - Profondità 140 cm

Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Note:

Piano in marmo fornito in cavalletto in legno.
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano:

Marmo Nero Marquina
Marmo Bianco di Carrara
Marmo Emperador Dark
Marmo Verde Alpi
Marmo Calacatta

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano					colli	m³	Kg
			Nero Marquina	Bianco di Carrara	Emperador Dark	Verde Alpi	Calacatta			
01B0D70F	140	Verniciato	7.080	7.224	7.596	7.638	10.242	2	1,19	191

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02RET13	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1



BODONI MARMO

Fisso - Profondità 158 cm

Finitura gambe:

- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

- Marmo Nero Marquina
- Marmo Bianco di Carrara
- Marmo Emperador Dark
- Marmo Verde Alpi
- Marmo Calacatta

Note:

I tavoli di lunghezza 158 cm presentano una trafilatura sottopiano di supporto centrale.


Piano in marmo fornito in cavalletto in legno.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano					colli	m³	Kg
			Nero Marquina	Bianco di Carrara	Emperador Dark	Verde Alpi	Calacatta			
01B0D80F	158	Verniciato	8.874	9.060	9.504	9.576	12.786	2	1,3	229

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02RET13	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1



BOIACCA

Cemento

Finitura struttura:

Alluminio verniciato grigio

Finitura gambe/piano:

Cemento grigio chiaro

Cemento grigio scuro

Note:

Piano in cemento fornito in cavalletto in legno.

Avvertenze:

Nel tavolo Boiacca, le imperfezioni formali del cemento, la sua superficie porosa e gli angoli non perfettamente squadrate, contribuiscono a infondergli una matericit  che dura ed al tempo stesso cambia nel tempo. Ogni manufatto   unico per le variazioni di colore che si verificano al momento della colata, a causa dell'umidit  e della temperatura dell'aria. Bench  sia protetto da un trattamento superficiale idrorepellente queste variazioni di colore possono continuare durante la vita del prodotto all'aria aperta. La formazione di alonature superficiali e di piccole fessurazioni nel cemento che non compromettono la resistenza del manufatto,   un fenomeno praticamente inevitabile e deve essere accettato.

Protezione e pulizia:

I prodotti impermeabilizzanti sono oggetto di ricerca continua, dato che NON ESISTE un prodotto in grado di salvaguardare i manufatti in cemento da qualunque agente macchiante. Bench  sia protetto da un trattamento superficiale idrorepellente la rapida rimozione delle macchie garantisce la miglior conservazione dei manufatti in cemento. Consigliamo di trattare il manufatto in cemento al pari di un manufatto in pietra naturale come il marmo.

Raccomandiamo di NON utilizzare:

- Spugne abrasive
- Detergenti corrosivi
- Anticalcare
- Candeggina (se in soluzione > 10%)
- Ammoniaca (se in soluzione > 10%)
- Aceto
- Paste abrasive

Danneggiamento e Rotture:

Il cemento pu  essere soggetto a possibili rotture, sbeccamenti, abrasioni e macchiature, al pari di una qualsiasi pietra.

Standard Qualitativi:

Elenchiamo di seguito alcune variabili qualitative di cui il cliente dovr  essere sempre cosciente. **Variabilit  della colorazione:** la colorazione dei manufatti in cemento avviene attraverso additivazione di ossidi di ferro all'interno dell'impasto cementizio. Sebbene le formule alla base degli impasti siano costanti, la variazione delle temperature, dell'umidit  dell'aria e della materia prima possono incidere nella tonalit  del materiale che potr  quindi essere soggetto a minime variazioni del colore. La distribuzione non controllabile degli ossidi pu  dar luogo ad alonature. **Imbarcamento:** talvolta in condizioni climatiche particolari   possibile che i manufatti in cemento subiscano un incurvamento, principalmente generato da shock termici durante il processo di maturazione; nella maggior parte dei casi l'effetto d'imbarcamento   minimo e conseguentemente il pezzo si considera qualitativamente coerente con gli standard produttivi, sebbene sia presente una minima curvatura.

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano	colli	m ³	Kg
			Cemento grigio			
01BOA01	200 x 90	Cemento grigio	4.992	2	2,16	160
01BOA02	240 x 100	Cemento grigio	5.514	2	2,56	190
01BOA04	280 x 100	Cemento grigio	5.622	2	2,97	215
01BOA03	140 x 140	Cemento grigio	4.967	2	2,41	180

Technical drawing of the Boiacca table showing top and side views with dimensions L, W, P, D, H and their inch equivalents.

90 cm
35 3/8"

200 cm
78 6/8"

kg
123

100 cm
39 3/8"

240 cm
94 4/8"

kg
150

100 cm
39 3/8"

280 cm
110 2/8"

kg
177

140 cm
55 1/8"

140 cm
55 1/8"

kg
130

BOIACCA WOOD

Piano in laminato

Finitura gambe:

Legno massello di rovere europeo
Legno massello di rovere tinto noce
Legno massello di rovere tinto nero

Finitura piano:

Laminato Pure-white bianco
Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718)

Note:


Trafile sottopiano vernici te dello stesso colore del piano.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano			colli	m³	Kg
			Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01B0A21	200 x 90	Rovere europeo	3.537	3.688	3.991	2	0,5	78
		Rovere tinto noce, Rovere nero	3.611	3.761	4.065			
01B0A22	240 x 100	Rovere europeo	4.088	4.240	4.507	2	0,6	87
		Rovere tinto noce, Rovere nero	4.162	4.314	4.581			
01B0A24	280 x 110	Rovere europeo	4.597	4.901	5.046	2	0,75	108
		Rovere tinto noce, Rovere nero	4.671	4.975	5.120			
01B0A23	140 x 140	Rovere europeo	3.749	3.900	4.204	2	0,52	77
		Rovere tinto noce, Rovere nero	3.823	3.974	4.277			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02FOR01	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	97	-	-	-
02PAS01	Passacavi rettangolare (30 x 9 cm) in alluminio anodizzato o verniciato	218	-	-	0,5
02PAS02	Passacavi rettangolare (30 x 9 cm) in alluminio anodizzato o verniciato con vaschetta sottopiano	426	-	-	0,8



CONSTELLATIONS

Struttura

Finitura gambe:
Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Note:
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Struttura per 2 piani

Codice	Altezza	Gambe	colli	m³	Kg
		Verniciato			
25CON01	31 cm	457	1	0,09	4,5
25CON03	41 cm	321	1	0,1	4,5


Struttura per 3 piani

Codice	Altezza	Gambe	colli	m³	Kg
		Verniciato			
25CON02	31 cm	517	1	0,14	5,5
25CON04	41 cm	548	1	0,17	6


Struttura per 4 piani

Codice	Altezza	Gambe	colli	m³	Kg
		Verniciato			
25CON05	31 cm	742	1	0,19	6,5


25CON01/03



25CON02/04



25CON05



CONSTELLATIONS

Piani

Finitura piani:

Legno massello di noce

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (grigio Londra 0718)


Pietra "Ataija Cream Limestone"

Pietra "Pietra di Fossena"

Note:



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Forma	Codice	Finitura	Piano	colli	m³	Kg
Q	Q0	Noce (sp. 20 mm)	421	1	0,02	5
	Q1	Pietra Ataija (sp. 20 mm)	354	1	0,02	8
	Q2	Pietra di Fossena (sp. 20 mm)	354	1	0,02	8
R	R0	Noce (sp. 20 mm)	421	1	0,02	5
	R8	Fenix-NTM® grigio Londra (sp. 10 mm)	268	1	0,02	6
	R9	Fenix-NTM® nero Ingo (sp. 10 mm)	268	1	0,02	6
S	S7	Fenix-NTM® grigio Londra (sp. 10 mm)	268	1	0,02	6
	S8	Fenix-NTM® nero Ingo (sp. 10 mm)	268	1	0,02	6
	S9	Pietra Ataija (sp. 20 mm)	445	1	0,02	8
	SX	Pietra di Fossena (sp. 20 mm)	445	1	0,02	8



CONSTELLATIONS



Esempi di composizione



Composizione composta da:

Struttura per 2 piani	25CON01/03	Pz. 1
Piano rotondo in Fenix-NTM® (sp. 10 mm)	R8/R9	Pz. 1
Piano quadrato in noce (sp. 20 mm)	Q0	Pz. 1



Codice	Altezza	Gambe	colli	m³	Kg
		Verniciato			
CON005	33 cm	1.114	3	0,13	15,5
CON006	43 cm	1.144	3	0,14	15,5



Composizione composta da:

Struttura per 2 piani	25CON01/03	Pz. 1
Piano quadrato in pietra (sp. 20 mm)	Q1/Q2	Pz. 1
Piano sagomato in Fenix-NTM® (sp. 10 mm)	S7/S8	Pz. 1



Codice	Altezza	Gambe	colli	m³	Kg
		Verniciato			
CON007	33 cm	1.047	3	0,13	18,5
CON008	43 cm	1.077	3	0,14	18,5



Composizione composta da:

Struttura per 2 piani	25CON01/03	Pz. 1
Piano rotondo in noce (sp. 20 mm)	R0	Pz. 1
Piano sagomato in pietra (sp. 20 mm)	S9/SX	Pz. 1

Codice	Altezza	Gambe	colli	m³	Kg
		Verniciato			
CON009	33 cm	1.291	3	0,13	17,5
CON010	43 cm	1.322	3	0,14	17,5




Composizione composta da:

Struttura per 3 piani	25CON02/04	Pz. 1
Piano rotondo in Fenix-NTM® (sp. 10 mm)	R8/R9	Pz. 2
Piano rotondo in noce (sp. 20 mm)	R0	Pz. 1

Codice	Altezza	Gambe	colli	m³	Kg
		Verniciato			
CON011	33 cm	1.472	4	0,2	22,5
CON012	43 cm	1.503	4	0,23	23

CONSTELLATIONS


Esempi di composizione



Composizione composta da:

Struttura per 3 piani	25CON02/04	Pz. 1
Piano quadrato in noce (sp. 20 mm)	Q0	Pz. 1
Piano quadrato in pietra (sp. 20 mm)	Q1/Q2	Pz. 1
Piano sagomato in Fenix-NTM® (sp. 10 mm)	S7/S8	Pz. 1


Codice	Altezza	Gambe	colli	m³	Kg
		Verniciato			
CON013	33 cm	1.558	4	0,2	24,5
CON014	43 cm	1.589	4	0,23	25



Composizione composta da:

Struttura per 3 piani	25CON02/04	Pz. 1
Piano rotondo in noce (sp. 20 mm)	R0	Pz. 1
Piano quadrato in pietra (sp. 20 mm)	Q1/Q2	Pz. 1
Piano sagomato in Fenix-NTM® (sp. 10 mm)	S7/S8	Pz. 1


Codice	Altezza	Gambe	colli	m³	Kg
		Verniciato			
CON015	33 cm	1.558	4	0,2	24,5
CON016	43 cm	1.589	4	0,23	25



Composizione composta da:

Struttura per 4 piani	25CON05	Pz. 1
Piano quadrato in legno (sp. 20 mm)	Q0	Pz. 1
Piano sagomato in pietra (sp. 20 mm)	S9/SX	Pz. 1
Piano rotondo in Fenix-NTM® (sp. 10 mm)	R8/R9	Pz. 2

Codice	Altezza	Gambe	colli	m³	Kg
		Verniciato			
CON017	33 cm	2.141	5	0,27	31,5



Composizione composta da:


Struttura per 4 piani	25CON05	Pz. 1
Piano sagomato in Fenix-NTM® (sp. 10 mm)	S7/S8	Pz. 3
Piano sagomato in pietra (sp. 20 mm)	S9/SX	Pz. 1

Codice	Altezza	Gambe	colli	m³	Kg
		Verniciato			
CON018	33 cm	1.988	5	0,27	31,5

CU

- Finitura:**
Poliuretano bianco (P001)
Poliuretano nero (P003)
Poliuretano beige (P004)
Poliuretano verde oliva (P008)
Poliuretano rosso rubino (P010)
Poliuretano blu polvere (P012)

Codice	Altezza	Finitura	colli m³ Kg		
		Poliuretano			
20SER45	45 cm	437	1	0,12	8
20SER65	65 cm	499	1	0,16	9



DEGREE

Finitura base:
Polipropilene bianco (PP01)
Polipropilene nero (PP03)
Polipropilene nero rivestito in sughero


Finitura cappello:
Polipropilene bianco (PP01)
Polipropilene nero (PP03)

Finitura tappo:
Sughero

Base			
Codice	Finitura		colli m³ Kg
	Polipropilene	Polipropilene nero rivestito in sughero	
20DGR01	209	-	1 0,06 4,2
20DGR21	-	331	1 0,06 4,2

Cappello			
Codice	Finitura		colli m³ Kg
	Polipropilene		
33DGR01	140		1 0,02 2,5

Tappo			
Codice	Finitura		colli m³ Kg
	100% sughero		
33DGR21	129		1 0,01 1,5



ELEPHANT TAVOLO

Legenda dimensioni - Imballi

H. 75/76 cm
H. 29 4/8" / 29 7/8"



Ø 69 cm
Ø 27 1/8"

1 pz.
colli m³ Kg

2 0,30 14,8

2 pz.
colli m³ Kg

3 0,55 29,6



69 x 69 cm
27 1/8" x 27 1/8"

2 0,30 16,4

3 0,55 32,8



Ø 79 cm
Ø 31 1/8"

2 0,30 16,6


3 0,57 33,2



79 x 79 cm
31 1/8" x 31 1/8"

2 0,30 18,7


3 0,57 37,4



Ø 89 cm
Ø 35"

2 0,32 19,1


3 0,59 37,2



89 x 89 cm
35" x 35"

2 0,32 21,8


3 0,59 42,6



100 x 59 cm
39 3/8" x 23 2/8"

2 0,48 22,4


3 0,90 43,8



120 x 59 cm
47 2/8" x 23 2/8"

2 0,58 24,9


3 1,07 48,8



100 x 69 cm
39 3/8" x 27 1/8"

2 0,49 25,3


3 0,83 49,6



120 x 69 cm
47 2/8" x 27 1/8"

2 0,59 28,3


3 0,98 55,6



150 x 69 cm
59" x 27 1/8"

2 0,73 32,1


3 1,35 63,1



120 x 79 cm
47 2/8" x 31 1/8"

2 0,59 30,4


3 1,00 59,6



150 x 79 cm
59" x 31 1/8"

2 0,74 34,8

3 1,23 68,3



200 x 79 cm
78 6/8" x 31 1/8"

2 1,00 42,1

3 1,62 82,8

H. 105/106 cm
H. 41 3/8" / 41 6/8"



Ø 69 cm
Ø 27 1/8"

1 pz.
colli m³ Kg

2 0,40 1 5,9

2 pz.
colli m³ Kg

3 0,75 31,8



69 x 69 cm
27 1/8" x 27 1/8"

2 0,40 1 7,5

3 0,75 35



Ø 79 cm
Ø 31 1/8"

2 0,41 1 7,7


3 0,77 35,4



79 x 79 cm
31 1/8" x 31 1/8"

2 0,41 1 9,8


3 0,77 39,6



100 x 59 cm
39 3/8" x 23 2/8"

2 0,66 24,6


3 1,20 48,2



120 x 59 cm
47 2/8" x 23 2/8"

2 0,80 27,1


3 1,42 53,2



100 x 69 cm
39 3/8" x 27 1/8"

2 0,67 27,5


3 1,14 54



120 x 69 cm
47 2/8" x 27 1/8"

2 0,80 30,6

3 1,34 60



150 x 69 cm
59" x 27 1/8"

2 1,01 34,1

3 1,79 67,5

H. 38/50 cm
H. 15"/19 5/8"



Ø 69 cm
Ø 27 1/8"

1 pz.				2 pz.			
colli	m ³	Kg		colli	m ³	Kg	
laminato	2	0,21	13,5	3	0,24	25	
pietra	2	0,28	23	3	0,35	47	



69 x 69 cm
27 1/8" x 27 1/8"

laminato	2	0,21	15	3	0,24	28	
pietra	2	0,28	28	3	0,35	57	



Ø 79 cm
Ø 31 1/8"

	2	0,22	17,5	3	0,25	33	
--	---	------	------	---	------	----	--



79 x 79 cm
31 1/8" x 31 1/8"

	2	0,22	19,5	3	0,25	37	
--	---	------	------	---	------	----	--




Ø 89 cm
Ø 35"

	2	0,23	19,5	3	0,27	37	
--	---	------	------	---	------	----	--




89 x 89 cm
35" x 35"

	2	0,23	22	3	0,27	42	
--	---	------	----	---	------	----	--




100 x 59 cm
39 3/8" x 23 2/8"

	2	0,35	16	3	0,38	29	
--	---	------	----	---	------	----	--




120 x 59 cm
47 2/8" x 23 2/8"

laminato	2	0,41	18,2	3	0,45	33,4	
pietra	2	0,50	55	3	0,65	105	




100 x 69 cm
39 3/8" x 27 1/8"

	2	0,35	18	3	0,39	33	
--	---	------	----	---	------	----	--




120 x 69 cm
47 2/8" x 27 1/8"

	2	0,42	20,2	3	0,46	37,4	
--	---	------	------	---	------	------	--




150 x 69 cm
59" x 27 1/8"

	2	0,52	23,5	3	0,58	44	
--	---	------	------	---	------	----	--




120 x 79 cm
47 2/8" x 31 1/8"

	2	0,42	26,7	3	0,47	50,4	
--	---	------	------	---	------	------	--



150 x 79 cm
59" x 31 1/8"

	2	0,53	29,8	3	0,60	56,6	
--	---	------	------	---	------	------	--





200 x 79 cm
78 6/8" x 31 1/8"



	2	0,65	37	3	0,73	71	
--	---	------	----	---	------	----	--

Piani



Laminato Sp. 10 mm





Pure-white Sp. 10 mm




Fenix-NTM® bordo nero Sp. 10 mm



Fenix-NTM® bordo colore Sp. 10 mm



Pietra Sp. 20 mm



"Pietra di Fossena"

Personalizzazioni



MAGGIORAZIONE PER RIDUZIONE IN LUNGHEZZA:
applicare la maggiorazione al prezzo di listino del tavolo di misura immediatamente successiva a quella richiesta - tempi di produzione da confermare.

231

MAGGIORAZIONE PER COLORE TOP ALTERNATIVO:
è possibile realizzare piani dello stesso materiale ma di diverso colore, SOLO se presenti a listino in altri modelli - tempi di produzione da confermare.

231

MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA GAMBE ALTERNATIVO:
è possibile realizzare la verniciatura delle gambe di colore diverso SOLO se presenti a listino per altri modelli - tempi di produzione da confermare.

121

COLORE TOP E VERNICIATURE NON PRESENTI A LISTINO (solo per quantità):
contattare ufficio commerciale - tempi di produzione da confermare.

ELEPHANT TAVOLO

Tavolo H. 75 cm - Con piano fiss

Finitura gambe:

- Alluminio lucidato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Finitura piano:

- Laminato nero
- Laminato Pure-white bianco
- Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
- Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 214-215.

Attenzione: I tavoli Elephant con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano				colli	m³	Kg
			Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01ELP01	Ø 69	Alluminio verniciato	577	668	686	761			
		Alluminio lucidato	675	766	784	858			
01ELP02	69 x 69	Alluminio verniciato	577	668	686	761			
		Alluminio lucidato	675	766	784	858			
01ELP03	Ø 79	Alluminio verniciato	651	742	758	842			
		Alluminio lucidato	748	840	856	940			
01ELP04	79 x 79	Alluminio verniciato	651	742	758	842			
		Alluminio lucidato	748	840	856	940			
01ELP05	Ø 89	Alluminio verniciato	717	965	989	1.098			
		Alluminio lucidato	814	1.063	1.087	1.196			
01ELP06	89 x 89	Alluminio verniciato	717	965	989	1.098			
		Alluminio lucidato	814	1.063	1.087	1.196			

Optionals

Descrizione		colli	m³	Kg
02AGGPOU02 Kit "unione piani"	147			

Kit unione piani/ganging brackets



ELEPHANT TAVOLO

Tavolo H. 76 cm - Con piano ribaltabile

Finitura gambe:

- Alluminio lucidato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Finitura piano:

- Laminato nero
- Laminato Pure-white bianco
- Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
- Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 214-215.

Attenzione: I tavoli Elephant con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.


Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Dimensioni	Gambe	Piano				colli m³ Kg
			Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
01ELP07	Ø 69	Alluminio verniciato	699	790	807	896	
		Alluminio lucidato	797	888	905	994	
01ELP08	69 x 69	Alluminio verniciato	699	790	807	896	
		Alluminio lucidato	797	888	905	994	
01ELP09	Ø 79	Alluminio verniciato	790	874	893	990	
		Alluminio lucidato	888	972	990	1.088	
01ELP10	79 x 79	Alluminio verniciato	790	874	893	990	
		Alluminio lucidato	888	972	990	1.088	
01ELP11	Ø 89	Alluminio verniciato	850	1.105	1.122	1.246	
		Alluminio lucidato	948	1.203	1.220	1.344	
01ELP12	89 x 89	Alluminio verniciato	850	1.105	1.122	1.246	
		Alluminio lucidato	948	1.203	1.220	1.344	

Optionals


Descrizione		colli m³ Kg
02AGGPOU02 Kit "unione piani"	147	
02AGGPOU01 Kit "ruote piroettanti"	100	



Kit ruote/castors



Kit unione piani/ganging brackets



ELEPHANT TAVOLO

Tavolo H. 75 cm - Con piano fiss

Finitura gambe:

- Alluminio lucidato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Finitura piano:

- Laminato nero
- Laminato Pure-white bianco
- Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
- Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 214-215.

Attenzione: I tavoli Elephant con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano				colli	m³	Kg
			Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01ELP13	100 x 59	Alluminio verniciato	1.001	1.074	1.093	1.213			
		Alluminio lucidato	1.275	1.348	1.367	1.487			
01ELP14	120 x 59	Alluminio verniciato	1.020	1.122	1.141	1.267			
		Alluminio lucidato	1.294	1.396	1.415	1.540			
01ELP15	100 x 69	Alluminio verniciato	1.026	1.147	1.165	1.293			
		Alluminio lucidato	1.300	1.421	1.439	1.567			
01ELP16	120 x 69	Alluminio verniciato	1.062	1.190	1.208	1.340			
		Alluminio lucidato	1.336	1.463	1.482	1.614			
01ELP17	150 x 69	Alluminio verniciato	1.122	1.286	1.305	1.448			
		Alluminio lucidato	1.396	1.560	1.579	1.722			
01ELP18	120 x 79	Alluminio verniciato	1.160	1.316	1.335	1.482			
		Alluminio lucidato	1.434	1.590	1.609	1.756			
01ELP19	150 x 79	Alluminio verniciato	1.251	1.438	1.456	1.616			
		Alluminio lucidato	1.525	1.712	1.730	1.890			
01ELP20	200 x 79	Alluminio verniciato	1.329	1.578	1.597	1.771			
		Alluminio lucidato	1.603	1.852	1.870	2.045			

Optionals

Descrizione		colli	m³	Kg
02AGGPOU03 Kit "unione piani"	221			

Kit unione piani/ganging brackets



ELEPHANT TAVOLO

Tavolo H. 76 cm - Con piano ribaltabile

Finitura gambe:

- Alluminio lucidato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Finitura piano:

- Laminato nero
- Laminato Pure-white bianco
- Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
- Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 214-215.

Attenzione: I tavoli Elephant con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.


Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano				colli m³ Kg
			Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
01ELP21	100 x 59	Alluminio verniciato	1.232	1.311	1.329	1.476	
		Alluminio lucidato	1.506	1.584	1.603	1.749	
01ELP22	120 x 59	Alluminio verniciato	1.257	1.353	1.378	1.529	
		Alluminio lucidato	1.531	1.627	1.652	1.803	
01ELP23	100 x 69	Alluminio verniciato	1.262	1.378	1.396	1.550	
		Alluminio lucidato	1.536	1.652	1.670	1.824	
01ELP24	120 x 69	Alluminio verniciato	1.300	1.445	1.462	1.623	
		Alluminio lucidato	1.573	1.719	1.736	1.897	
01ELP25	150 x 69	Alluminio verniciato	1.353	1.511	1.535	1.703	
		Alluminio lucidato	1.627	1.785	1.809	1.977	
01ELP26	120 x 79	Alluminio verniciato	1.426	1.583	1.602	1.777	
		Alluminio lucidato	1.700	1.857	1.876	2.051	
01ELP27	150 x 79	Alluminio verniciato	1.505	1.723	1.742	1.933	
		Alluminio lucidato	1.779	1.997	2.016	2.207	
01ELP28	200 x 79	Alluminio verniciato	1.597	1.844	1.863	2.067	
		Alluminio lucidato	1.870	2.118	2.137	2.341	

Optionals

Descrizione		colli m³ Kg
02AGGPOU03 Kit "unione piani"	221	
02AGGPOU01 Kit "ruote piroettanti"	100	



ELEPHANT TAVOLO

Tavolo alto H. 105 cm - Con piano fiss

Finitura gambe:

- Alluminio lucidato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Finitura piano:

- Laminato nero
- Laminato Pure-white bianco
- Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
- Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 214-215.

Attenzione: I tavoli Elephant con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano				colli	m³	Kg
			Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01ELP29	Ø 69	Alluminio verniciato	601	692	710	789			
		Alluminio lucidato	711	802	820	899			
01ELP30	69 x 69	Alluminio verniciato	601	692	710	789			
		Alluminio lucidato	711	802	820	899			
01ELP31	Ø 79	Alluminio verniciato	675	758	777	863			
		Alluminio lucidato	785	868	887	973			
01ELP32	79 x 79	Alluminio verniciato	675	758	777	863			
		Alluminio lucidato	785	868	887	973			

Optionals

Descrizione		colli	m³	Kg
02AGGPOU02 Kit "unione piani"	147			

Kit unione piani/ganging brackets



ELEPHANT TAVOLO

Tavolo alto H. 106 cm - Con piano ribaltabile

Finitura gambe:

- Alluminio lucidato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Finitura piano:

- Laminato nero
- Laminato Pure-white bianco
- Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
- Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 214-215.

Attenzione: I tavoli Elephant con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.


Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Dimensioni	Gambe	Piano				colli m³ Kg
			Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
01ELP33	Ø 69	Alluminio verniciato	717	814	831	922	
		Alluminio lucidato	827	924	941	1.032	
01ELP34	69 x 69	Alluminio verniciato	717	814	831	922	
		Alluminio lucidato	827	924	941	1.032	
01ELP35	Ø 79	Alluminio verniciato	814	898	917	1.017	
		Alluminio lucidato	924	1.008	1.027	1.127	
01ELP36	79 x 79	Alluminio verniciato	814	898	917	1.017	
		Alluminio lucidato	924	1.008	1.027	1.127	

Optionals


Descrizione		colli m³ Kg
02AGGPOU02 Kit "unione piani"	147	
02AGGPOU01 Kit "ruote piroettanti"	100	



Kit ruote/casters



Kit unione piani/ganging brackets



ELEPHANT TAVOLO

Tavolo alto H. 105 cm - Con piano fiss

Finitura gambe:

- Alluminio lucidato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Finitura piano:

- Laminato nero
- Laminato Pure-white bianco
- Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
- Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 214-215.


Attenzione: I tavoli Elephant con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Dimensioni	Gambe	Piano				colli	m³	Kg
			Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01ELP37	100 x 59	Alluminio verniciato	1.032	1.136	1.141	1.267			
		Alluminio lucidato	1.361	1.465	1.470	1.595			
01ELP38	120 x 59	Alluminio verniciato	1.056	1.160	1.177	1.307			
		Alluminio lucidato	1.385	1.489	1.506	1.636			
01ELP39	100 x 69	Alluminio verniciato	1.062	1.177	1.195	1.327			
		Alluminio lucidato	1.391	1.506	1.524	1.656			
01ELP40	120 x 69	Alluminio verniciato	1.105	1.232	1.251	1.389			
		Alluminio lucidato	1.434	1.561	1.580	1.718			
01ELP41	150 x 69	Alluminio verniciato	1.165	1.335	1.348	1.495			
		Alluminio lucidato	1.494	1.664	1.677	1.824			

Optionals

Descrizione		colli	m³	Kg
02AGGPOU03 Kit "unione piani"	221			



Kit unione piani/ganging brackets



ELEPHANT TAVOLO

Tavolo alto H. 106 cm - Con piano ribaltabile

Finitura gambe:

- Alluminio lucidato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Finitura piano:

- Laminato nero
- Laminato Pure-white bianco
- Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
- Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 214-215.

Attenzione: I tavoli Elephant con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.


Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano				colli m³ Kg
			Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
01ELP42	100 x 59	Alluminio verniciato	1.262	1.348	1.366	1.515	
		Alluminio lucidato	1.591	1.677	1.694	1.844	
01ELP43	120 x 59	Alluminio verniciato	1.286	1.396	1.414	1.569	
		Alluminio lucidato	1.615	1.725	1.743	1.898	
01ELP44	100 x 69	Alluminio verniciato	1.300	1.414	1.432	1.589	
		Alluminio lucidato	1.628	1.743	1.760	1.918	
01ELP45	120 x 69	Alluminio verniciato	1.353	1.511	1.535	1.703	
		Alluminio lucidato	1.682	1.840	1.864	2.032	
01ELP46	150 x 69	Alluminio verniciato	1.402	1.566	1.583	1.758	
		Alluminio lucidato	1.731	1.895	1.912	2.087	

Optionals

Descrizione		colli m³ Kg
02AGGPOU03 Kit "unione piani"	221	
02AGGPOU01 Kit "ruote piroettanti"	100	



ELEPHANT TAVOLO

Tavolino H. 50 cm (piano in laminato), H. 51 cm (piano in pietra)

Finitura gambe:

- Alluminio lucidato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)


Note:

- Specifiche imballi vedi p. g. 214-215.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:

- Laminato nero
- Laminato Pure-white bianco
- Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
- Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)
- Pietra "Pietra di Fossena"

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano					colli	m³	Kg
			Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	Pietra di Fossena			
01ELP47	Ø 69	Alluminio verniciato	577	668	686	761	1.129			
		Alluminio lucidato	687	778	796	871	1.239			
01ELP48	69 x 69	Alluminio verniciato	577	668	686	761	1.129			
		Alluminio lucidato	687	778	796	871	1.239			
01ELP49	Ø 79	Alluminio verniciato	651	742	758	842	-			
		Alluminio lucidato	761	852	868	952	-			
01ELP50	79 x 79	Alluminio verniciato	651	742	758	842	-			
		Alluminio lucidato	761	852	868	952	-			
01ELP51	Ø 89	Alluminio verniciato	717	965	989	1.098	-			
		Alluminio lucidato	827	1.075	1.099	1.208	-			
01ELP52	89 x 89	Alluminio verniciato	717	965	989	1.098	-			
		Alluminio lucidato	827	1.075	1.099	1.208	-			



ELEPHANT TAVOLO

Tavolino H. 50 cm (piano in laminato), H. 51 cm (piano in pietra)

Finitura gambe:

- Alluminio lucidato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)


Note:

- Specifiche imballi vedi p. g. 214-215.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:

- Laminato nero
- Laminato Pure-white bianco
- Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
- Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)
- Pietra "Pietra di Fossena"

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano					colli	m³	Kg
			Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	Pietra di Fossena			
01ELP53	100 x 59	Alluminio verniciato	1.001	1.074	1.093	1.213	-			
		Alluminio lucidato	1.269	1.341	1.360	1.480	-			
01ELP54	120 x 59	Alluminio verniciato	1.020	1.122	1.141	1.267	1.997			
		Alluminio lucidato	1.287	1.390	1.408	1.534	2.264			
01ELP55	100 x 69	Alluminio verniciato	1.026	1.147	1.165	1.293	-			
		Alluminio lucidato	1.293	1.414	1.433	1.560	-			
01ELP56	120 x 69	Alluminio verniciato	1.062	1.190	1.208	1.340	-			
		Alluminio lucidato	1.329	1.457	1.476	1.608	-			
01ELP57	150 x 69	Alluminio verniciato	1.122	1.286	1.305	1.448	-			
		Alluminio lucidato	1.390	1.554	1.572	1.715	-			
01ELP58	120 x 79	Alluminio verniciato	1.160	1.335	1.353	1.502	-			
		Alluminio lucidato	1.427	1.602	1.621	1.769	-			
01ELP59	150 x 79	Alluminio verniciato	1.251	1.438	1.456	1.616	-			
		Alluminio lucidato	1.518	1.705	1.723	1.884	-			
01ELP60	200 x 79	Alluminio verniciato	1.329	1.578	1.597	1.771	-			
		Alluminio lucidato	1.597	1.845	1.864	2.039	-			



ELEPHANT TAVOLO

Tavolino H. 38 cm (piano in laminato), H. 39 cm (piano in pietra)

Finitura gambe:

- Alluminio lucidato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)


Note:

- Specifiche imballi vedi p. g. 214-215.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:

- Laminato nero
- Laminato Pure-white bianco
- Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
- Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)
- Pietra "Pietra di Fossena"

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano					colli	m³	Kg
			Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	Pietra di Fossena			
01ELP61	Ø 69	Alluminio verniciato	577	668	686	761	1.129			
		Alluminio lucidato	687	778	796	871	1.239			
01ELP62	69 x 69	Alluminio verniciato	577	668	686	761	1.129			
		Alluminio lucidato	687	778	796	871	1.239			
01ELP63	Ø 79	Alluminio verniciato	651	742	758	842	-			
		Alluminio lucidato	761	852	868	952	-			
01ELP64	79 x 79	Alluminio verniciato	651	742	758	842	-			
		Alluminio lucidato	761	852	868	952	-			
01ELP65	Ø 89	Alluminio verniciato	717	965	989	1.098	-			
		Alluminio lucidato	827	1.075	1.099	1.208	-			
01ELP66	89 x 89	Alluminio verniciato	717	965	989	1.098	-			
		Alluminio lucidato	827	1.075	1.099	1.208	-			



ELEPHANT TAVOLO

Tavolino H. 38 cm (piano in laminato), H. 39 cm (piano in pietra)

Finitura gambe:

- Alluminio lucidato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)


Note:

- Specifiche imballi vedi p. g. 214-215.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:

- Laminato nero
- Laminato Pure-white bianco
- Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
- Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)
- Pietra "Pietra di Fossena"

Codice	Dimensioni	Gambe	Piano					colli	m³	Kg
			Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	Pietra di Fossena			
01ELP67	100 x 59	Alluminio verniciato	1.001	1.074	1.093	1.213	-			
		Alluminio lucidato	1.269	1.341	1.360	1.480	-			
01ELP68	120 x 59	Alluminio verniciato	1.020	1.122	1.141	1.267	1.997			
		Alluminio lucidato	1.287	1.390	1.408	1.534	2.264			
01ELP69	100 x 69	Alluminio verniciato	1.026	1.147	1.165	1.293	-			
		Alluminio lucidato	1.293	1.414	1.433	1.560	-			
01ELP70	120 x 69	Alluminio verniciato	1.062	1.190	1.208	1.340	-			
		Alluminio lucidato	1.329	1.457	1.476	1.608	-			
01ELP71	150 x 69	Alluminio verniciato	1.122	1.286	1.305	1.448	-			
		Alluminio lucidato	1.390	1.554	1.572	1.715	-			
01ELP72	120 x 79	Alluminio verniciato	1.160	1.335	1.353	1.502	-			
		Alluminio lucidato	1.427	1.602	1.621	1.769	-			
01ELP73	150 x 79	Alluminio verniciato	1.251	1.438	1.456	1.616	-			
		Alluminio lucidato	1.518	1.705	1.723	1.884	-			
01ELP74	200 x 79	Alluminio verniciato	1.329	1.578	1.597	1.771	-			
		Alluminio lucidato	1.597	1.845	1.864	2.039	-			



FONT

Cemento

Finitura:

- Cemento grigio chiaro
- Cemento grigio scuro
- Cemento terracotta
- Cemento verde

Note:

Modello fornito in gabbia di legno.

Avvertenze:

Nel tavolo Font, le imperfezioni formali del cemento, la sua superficie porosa e gli angoli non perfettamente squadrate, contribuiscono a infondergli una matericità che dura ed al tempo stesso cambia nel tempo. Ogni manufatto è unico per le variazioni di colore che si verificano al momento della colata, a causa dell'umidità e della temperatura dell'aria. Benchè sia protetto da un trattamento superficiale idrorepellente queste variazioni di colore possono continuare durante la vita del prodotto all'aria aperta. La formazione di alonature superficiali e di piccole fessurazioni nel cemento che non compromettono la resistenza del manufatto, è un fenomeno praticamente inevitabile e deve essere accettato.

Protezione e pulizia:

I prodotti impermeabilizzanti sono oggetto di ricerca continua, dato che NON ESISTE un prodotto in grado di salvaguardare i manufatti in cemento da qualunque agente macchiante. Benchè sia protetto da un trattamento superficiale idrorepellente la rapida rimozione delle macchie garantisce la miglior conservazione dei manufatti in cemento. Consigliamo di trattare il manufatto in cemento al pari di un manufatto in pietra naturale come il marmo.

Raccomandiamo di NON utilizzare:

- Spugne abrasive
- Detergenti corrosivi
- Anticalcare
- Candeggina (se in soluzione > 10%)
- Ammoniaca (se in soluzione > 10%)
- Aceto
- Paste abrasive


Danneggiamento e Rotture:

Il cemento può essere soggetto a possibili rotture, sbeccamenti, abrasioni e macchiature, al pari di una qualsiasi pietra.

Standard Qualitativi:

Elenchiamo di seguito alcune variabili qualitative di cui il cliente dovrà essere sempre cosciente. Variabilità della colorazione: la colorazione dei manufatti in cemento avviene attraverso additivazione di ossidi di ferro all'interno dell'impasto cementizio. Sebbene le formule alla base degli impasti siano costanti, la variazione delle temperature, dell'umidità dell'aria e della materia prima possono incidere nella tonalità del materiale che potrà quindi essere soggetto a minime variazioni del colore. La distribuzione non controllabile degli ossidi può dar luogo ad alonature. Imbarcamento: talvolta in condizioni climatiche particolari è possibile che i manufatti in cemento subiscano un incurvamento, principalmente generato da shock termici durante il processo di maturazione; nella maggior parte dei casi l'effetto d'imbarcamento è minimo e conseguentemente il pezzo si considera qualitativamente coerente con gli standard produttivi, sebbene sia presente una minima curvatura.

Codice	Finitura	colli	m³	Kg
	Cemento			
25FON01	1.269	1	0,26	52



FONT

Polietilene


Finitura:

Polietilene bianco (riferimento colore "Polipropilene bianco PP01")
Polietilene nero (riferimento colore "Polipropilene nero PP03")
Polietilene verde prato (riferimento colore "Polipropilene verde prato PP13")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Finitura	colli	m³	Kg
	Polietilene			
25FON03	319	1	0,15	6,5



HOLO

Legenda dimensioni

Tavolo - Basamento centrale

Prof. 110 cm
D. 43 4/8"

110

220 x 110 cm
86 1/8" x 43 2/8"

→ Fenix-NTM®
→ Legno
→ Marmo

220 x 110 cm
86 1/8" x 43 2/8"

→ Legno
→ Marmo

250 x 110 cm
93 3/8" x 43 2/8"

→ Fenix-NTM®
→ Legno
→ Marmo

250 x 110 cm
93 3/8" x 43 2/8"

→ Legno
→ Marmo

280 x 110 cm
110 2/8" x 43 2/8"

→ Fenix-NTM®
→ Legno
→ Marmo

280 x 110 cm
110 2/8" x 43 2/8"

→ Legno
→ Marmo

Tavolo - Doppio basamento

Prof. 120 cm
D. 47 2/8"

120

320 x 120 cm
126" x 47 2/8"

→ Fenix-NTM®

Tavolo - Doppio basamento

Prof. 135 cm
D. 53 1/8"




135

360 x 135 cm
141 6/8" x 53 1/8"

→ Fenix-NTM®



Consolle

H. 94 cm
H. 37"

	140 x 35 cm 55 1/8" x 13 6/8"	→ Fenix-NTM®
	160 x 35 cm 63" x 13 6/8"	→ Fenix-NTM®
	180 x 35 cm 70 7/8" x 13 6/8"	→ Fenix-NTM®




Piani Sp. 30 mm

Fenix-NTM®






- superficie ottenut con l'ausilio di nanotecnologie
- carta decorativa
- agglomerato di legno
- carta decorativa
- superficie ottenut con l'ausilio di nanotecnologie

Legno



- tranciato di legno
- Mdf
- verniciatura

Marmo Sp. 20 mm + Laminato Sp. 10 mm



- marmo
- laminato

HOLO FENIX-NTM® / LEGNO

Basamento centrale - Con piano rettangolare

Finitura basamento:

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura piano:

Fenix-NTM® bianco Kos 0032
Fenix-NTM® grigio Londra 0718
Fenix-NTM® nero Ingo 0720
Legno effetto rovere europeo con bordo verniciato beige
Legno effetto noce con bordo verniciato marrone
Legno effetto rovere tinto nero con bordo verniciato nero

Note:

Trafila sottopiano nei seguenti colori
- basamento verniciato e top in laminato = trafilata sottopiano colore del top
- basamento verniciato e top in legno = trafilata sottopiano colore del basamento

Piani massello sp. 30 mm (rovere europeo, rovere tinto nero e noce)
disponibili su richiesta. Contattare l'ufficio commerciale

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Basamento	Piano		colli	m³	Kg
			Fenix-NTM®	Legno			
01HOL06	220 x 110	Acciaio verniciato	3.931	4.221	6	0,74	240
01HOL07	250 x 110	Acciaio verniciato	4.084	4.374	6	0,79	247
01HOL08	280 x 110	Acciaio verniciato	4.205	4.495	6	0,82	255


Solo basamento (piano escluso)*

Codice	Descrizione	Basamento		colli	m³	Kg
02HOL06	Per piani di misura 220 x 110	Verniciato	2.696	6	0,38	190
02HOL07	Per piani di misura 250 x 110	Verniciato	2.747	6	0,39	192
02HOL08	Per piani di misura 280 x 110	Verniciato	2.816	6	0,40	194

(*) Attenzione: nel caso la realizzazione del piano sia a cura del cliente, si raccomanda di rispettare le misure previste a listino, al fine di garantire i medesimi requisiti di sicurezza e stabilità del prodotto. Kristalia non si assume alcun tipo di responsabilità delle performance tecniche e/o delle risultanze estetiche ottenute con materiali non standard. Contattare l'ufficio tecnico per richiedere il disegno del piano
Trafila sottopiano nei seguenti colori Basamento verniciato = trafilata sottopiano colore del basamento Basamento ottone = trafilata sottopiano colore nero

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Base metallo verniciata "Exclusive"	121	-	-	-
02FOR04	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	96	-	-	-
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	110	1	0,007	1,5



HOLO MARMO

Basamento centrale - Con piano rettangolare

Finitura basamento:

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

Marmo Nero Marquinia
Marmo Bianco di Carrara
Marmo Emperador Dark
Marmo Verde Alpi
Marmo Calacatta

Note:

Trafila sottopiano nera


Piano in marmo fornito in cavalletto in legno.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Basamento	Piano					colli	m³	Kg
			Nero Marquinia	Bianco di Carrara	Emperador Dark	Verde Alpi	Calacatta			
01HOL70	220 x 110	Acciaio verniciato	10.892	9.938	10.210	10.818	12.147	6	2,74	365
01HOL71	250 x 110	Acciaio verniciato	11.819	10.494	10.478	11.485	12.905	6	5,07	386
01HOL72	280 x 110	Acciaio verniciato	12.700	11.032	11.972	12.112	13.662	6	7,4	404

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Base metallo verniciata "Exclusive"	121	-	-	-



HOLO LEGNO

Basamento centrale - Con piano ovale

Finitura basamento:

- Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

- Legno effetto rovere europeo con bordo verniciato beige
- Legno effetto noce con bordo verniciato marrone
- Legno effetto rovere tinto nero con bordo verniciato nero

Note:

- Trafila sottopiano nei seguenti colori
- basamento verniciato e top in legno = trafilata sottopiano colore del basamento
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Basamento	Piano	colli	m³	Kg
			Legno			
01HOL16	220 x 110	Acciaio verniciato	4.287	6	0,74	240
01HOL17	250 x 110	Acciaio verniciato	4.598	6	0,79	247
01HOL18	280 x 110	Acciaio verniciato	4.909	6	0,82	255


Solo basamento (piano escluso)*

Codice	Descrizione	Basamento		colli	m³	Kg
02HOL06	Per piani di misura 220 x 110	Verniciato	2.696	6	0,38	190
02HOL07	Per piani di misura 250 x 110	Verniciato	2.747	6	0,39	192
02HOL08	Per piani di misura 280 x 110	Verniciato	2.816	6	0,40	194

(*) Attenzione: nel caso la realizzazione del piano sia a cura del cliente, si raccomanda di rispettare le misure previste a listino, al fine di garantire i medesimi requisiti di sicurezza e stabilità del prodotto. **Kristalia non si assume alcun tipo di responsabilità delle performance tecniche e/o delle risultanze estetiche ottenute con materiali non standard.** Contattare l'ufficio tecnico per richiedere il disegno del piano
Trafila sottopiano nei seguenti colori Basamento verniciato = trafilata sottopiano colore del basamento Basamento ottone = trafilata sottopiano colore nero

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Base metallo verniciata "Exclusive"	121	-	-	-
02FOR04	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	96	-	-	-
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	110	1	0,007	1,5



HOLO MARMO

Basamento centrale - Con piano ovale

Finitura basamento:
Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:
Marmo Nero Marquina
Marmo Bianco di Carrara
Marmo Emperador Dark
Marmo Verde Alpi
Marmo Calacatta

Note:
Trafila sottopiano nera


Piano in marmo fornito in cavalletto in legno.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Basamento	Piano					colli	m³	Kg
			Nero Marquina	Bianco di Carrara	Emperador Dark	Verde Alpi	Calacatta			
01HOL73	220 x 110	Acciaio verniciato	9.919	9.156	9.383	10.352	11.051	6	3,47	350
01HOL74	250 x 110	Acciaio verniciato	10.712	9.638	9.577	10.975	11.708	6	5,87	374
01HOL75	280 x 110	Acciaio verniciato	11.459	10.091	10.377	11.553	12.342	6	8,27	399

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Base metallo verniciata "Exclusive"	121	-	-	-



HOLO FENIX-NTM®

Doppio basamento - Con piano rettangolare

Finitura basamento:

- Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

- Fenix-NTM® bianco Kos 0032
- Fenix-NTM® grigio Londra 0718
- Fenix-NTM® nero Ingo 0720

Note:
Fornire un disegno tecnico con la posizione desiderata del passacavi facendo attenzione di posizionarlo all'interno delle aree sotto indicate.

Possono esserci più di un passacavi per ogni tavolo.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Basamento	Piano	colli	m³	Kg
			Fenix-NTM®			
01HOL11	320 x 120	Acciaio verniciato	5.478	3	0,87	193
01HOL15	360 x 135	Acciaio verniciato	6.005	3	1	217


Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Base metallo verniciata "Exclusive"	121	-	-	-
02PAS02	Passacavi rettangolare 30 x 9 cm	319	-	-	-
02FOR04	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	96	-	-	-
02RET01	Rete cablaggio in materiale plastico	121	1	0,07	1
02VER01	Vertebra in metacrilato opalino	110	1	0,007	1,5

Solo basamento (piano escluso)*

Codice	Descrizione	Base		colli	m³	Kg
02HOL11	Per piani di misura 320 x 120	Verniciato	2.967	3	0,48	100
02HOL15	Per piani di misura 360 x 135	Verniciato	3.063	3	0,49	105

(*) Attenzione: nel caso la realizzazione del piano sia a cura del cliente, si raccomanda di rispettare le misure previste a listino, al fine di garantire i medesimi requisiti di sicurezza e stabilità del prodotto Kristalia non si assume alcun tipo di responsabilità delle performance tecniche e/o delle risultanze estetiche ottenute con materiali non standard. Contattare l'ufficio tecnico per richiedere il disegno del piano
Trafile sottopiano verniciate dello stesso colore del basamento.



HOLO FENIX-NTM®

Consolle

Finitura basamento:
Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:
Fenix-NTM® bianco Kos 0032
Fenix-NTM® grigio Londra 0718
Fenix-NTM® nero Ingo 0720

Note:
Piani massello sp. 30 mm (rovere europeo, rovere tinto nero e noce)
disponibili su richiesta. Contattare l'ufficio commerciale

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Basamento	Piano	colli	m³	Kg
			Fenix-NTM®			
01HOL50	140 x 35	Acciaio verniciato	1.429	2	0,28	47
01HOL52	160 x 35	Acciaio verniciato	1.460	2	0,29	49
01HOL53	180 x 35	Acciaio verniciato	1.586	2	0,30	51


Solo basamento (piano escluso)*

Codice	Descrizione	Basamento		colli	m³	Kg
02HOL50	Per piani di misura 140 x 35	Verniciato	989	1	0,21	30
02HOL52	Per piani di misura 160 x 35	Verniciato	1.023	1	0,24	31
02HOL53	Per piani di misura 180 x 35	Verniciato	1.060	1	0,26	32

(*) Attenzione: nel caso la realizzazione del piano sia a cura del cliente, si raccomanda di rispettare le misure previste a listino, al fine di garantire i medesimi requisiti di sicurezza e stabilità del prodotto Kristalia non si assume alcun tipo di responsabilità delle performance tecniche e/o delle risultanze estetiche ottenute con materiali non standard. Contattare l'ufficio tecnico per richiedere il disegno del piano
Piastra sottopiano nei seguenti colori: Basamento verniciato = trafilata sottopiano colore del basamento

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Base metallo verniciata "Exclusive"	121	-	-	-







HOLO PILLAR

Legenda dimensioni




Lazy Susan

Vedi pag. 375




Piani


Legno Sp. 36 mm



Fenix-NTM® Sp. 36 mm



Marmo Sp. 20 mm + Laminato Sp. 10 mm



HOLO PILLAR FENIX-NTM® / LEGNO / MARMO

Basamento centrale - Con piano rotondo e ovale

Finitura basamento:

Acciaio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray)

Finitura piano:

Fenix-NTM® bianco Kos 0032 con bordo verniciato nero

Fenix-NTM® nero Ingo 0720 con bordo verniciato nero

Legno effetto rovere europeo con bordo verniciato beige

Legno effetto noce con bordo verniciato marrone

Legno effetto rovere tinto nero con bordo verniciato nero

Marmo Nero Marquinia

Marmo Bianco di Carrara

Marmo Emperador Dark

Marmo Verde Alpi

Marmo Calacatta

Note:

Possibilità di avere il foro passacavi, contattare l'ufficio commerciale

Piano in marmo fornito in cavalletto in legno.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Piano in legno / Fenix-NTM®

Codice	Dimensioni	Basamento	Piano		colli	m³	Kg
			Fenix-NTM®	Legno			
01HOL40	Ø 159	Acciaio verniciato "Exclusive"	4.448	5.071	6	0,56	240
01HOL41	Ø 179	Acciaio verniciato "Exclusive"	-	5.418	6	0,61	261
01HOL42	159 x 179	Acciaio verniciato "Exclusive"	4.563	5.233	6	0,53	264

Piano in marmo

Codice	Dimensioni	Basamento	Piano					colli	m ³	Kg
			Nero Marquina	Bianco di Carrara	Emperador Dark	Verde Alpi	Calacatta			
01HOL60	Ø 159	Acciaio verniciato "Exclusive"	7.652	8.071	8.283	9.198	11.259	6	0,56	291
01HOL61	Ø 179	Acciaio verniciato "Exclusive"	8.396	8.953	-	10.323	13.145	6	0,61	324
01HOL62	159 x 179	Acciaio verniciato "Exclusive"	7.999	8.529	8.745	9.845	12.174	6	0,53	327


Solo basamento per piani in legno / Fenix-NTM® (piano escluso)*

Codice	Descrizione	Basamento				colli	m ³	Kg
02HOL40	Piastra sottopiano Ø 90 cm	Verniciato		1.980		6	0,38	190

(*) Attenzione: nel caso la realizzazione del piano sia a cura del cliente, si raccomanda di rispettare le misure previste a listino, al fine di garantire i medesimi requisiti di sicurezza e stabilità del prodotto. Kristalia non si assume alcun tipo di responsabilità delle performance tecniche e/o delle risultanze estetiche ottenute con materiali non standard. Contattare l'ufficio tecnico per richiedere il disegno del piano

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Vassoio girevole "Lazy Susan" vedi pag. 375		-	-	-



MAKI

Legenda dimensioni

Prof. 80 cm
Depth 31 4/8"

80	114 cm 44 7/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	114/154/194 cm 44 7/8/60 5/8/76 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	139 cm 54 6/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	139/179/219 cm 54 6/8/70 4/8/86 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	166 cm 65 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	166/206/246 cm 65 3/8/81 1/8/96 7/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	189 cm 74 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	209 cm 82 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	229 cm 90 1/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	249 cm 98"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	269 cm 105 7/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	289 cm 113 6/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro

Prof. 90 cm
Depth 35 3/8"

90	114 cm 44 7/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	139 cm 54 6/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON®
	139/176/214 cm 54 6/8/69 2/8/84 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON®
	166 cm 65 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON®
	166/203/241/278 cm 65 3/8/79 7/8/94 7/8/109 4/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	166/203/241 cm 65 3/8/79 7/8/94 7/8"	→ DEKTON®
	166/199/232/265 cm 65 3/8/78 3/8/91 3/8/104 3/8"	→ Legno
	189 cm 74 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON® → Legno
	189/226/263 cm 74 3/8/89/103 4/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	189/226/263 cm 74 3/8/89/103 4/8"	→ DEKTON®
	189/222/255/288 cm 74 3/8/87 3/8/100 3/8/113 3/8"	→ Legno
	209 cm 82 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → Legno
	209/246/283 cm 82 2/8/96 7/8/111 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	209/242/275/308 cm 82 2/8/95 2/8/108 2/8/121 2/8"	→ Legno
	229 cm 90 1/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno
	249 cm 98"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno
	269 cm 105 7/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno
	289 cm 113 6/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno

Prof. 100 cm
Depth 39 3/8"

100	139 cm 54 6/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	166 cm 65 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	166/213/260 cm 65 3/8/83 7/8/102 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	166/199/232/265 cm 65 3/8/78 3/8/91 3/8/104 3/8"	→ Legno
	189 cm 74 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON® → Legno
	189/236/283 cm 74 3/8/92 7/8/111 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	189/226/263 cm 74 3/8/89/103 4/8"	→ DEKTON®
	189/222/255/288 cm 74 3/8/87 3/8/100 3/8/113 3/8"	→ Legno
	209 cm 82 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → Legno
	209/256/303 cm 82 2/8/100 6/8/119 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	209/242/275/308 cm 82 2/8/95 2/8/108 2/8/121 2/8"	→ Legno
	229 cm 90 1/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → DEKTON® → Legno
	249 cm 98"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno
	269 cm 105 7/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → DEKTON® → Legno
	289 cm 113 6/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno

*
= 3° prolunga aggiuntiva (a richiesta)

Prof. 124 cm
Depth 483/8"

124	<div>209 cm 822/8"</div>	<div>→ Linecompact → Pure-white → Vetro</div>
	<div>229 cm 901/8"</div>	<div>→ Linecompact → Pure-white → Vetro</div>
	<div>277 cm 109"</div>	<div>→ Linecompact → Pure-white → Vetro</div>

Personalizzazioni



MAGGIORAZIONE PER RIDUZIONE IN LUNGHEZZA:
applicare la maggiorazione al prezzo di listino del tavolo di misura immediatamente successiva a quella richiesta - tempi di produzione da confermare.
Non sono realizzabili riduzioni in profondità.

231

MAGGIORAZIONE PER COLORE TOP ALTERNATIVO:
è possibile realizzare piani dello stesso materiale ma di diverso colore, SOLO se presenti a listino in altri modelli - tempi di produzione da confermare.

231


MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA GAMBE ALTERNATIVO:
è possibile realizzare la verniciatura delle gambe di colore diverso SOLO se presenti a listino per altri modelli - tempi produzione da confermare.

121


COLORE TOP E VERNICIATURE NON PRESENTI A LISTINO (solo per quantità):
contattare ufficio commerciale - tempi di produzione da confermare.

Piani


Linecompact Sp. 10 mm




Pure-white Sp. 10 mm



Fenix-NTM® bordo nero Sp. 10 mm




Fenix-NTM® bordo colore Sp. 10 mm




DEKTON® by Cosentino Sp. 8 mm



Legno Sp. 9 mm



Vetro Sp. 10 mm



MAKI LINECOMPACT / PURE-WHITE

Allungabile - Profondità 80 cm

Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano/prolunghe:

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)

Laminato Pure-white bianco


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Linecompact	Pure-white			
01MAK01	114-154-194	Verniciato	2.440	2.708	3	0,32	63
01MAK02	139-179-219	Verniciato	2.603	2.815	3	0,37	69
01MAK07*	166-206-246	Verniciato	2.779	2.954	3	0,42	75

(*) 3ª prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano		colli	m³	Kg
		Linecompact	Pure-white			
50SUS05A	33 cm	183	198	1	0,03	6

Optionals

Codice	Descrizione			colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116		-	-	-



MAKI LINECOMPACT / PURE-WHITE

Fisso - Profondità 80 cm

Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura piano:

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)

Laminato Pure-white bianco

Note:


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Linecompact	Pure-white			
01MAK01F	114	Verniciato	1.785	1.997	1	0,27	43
01MAK02F	139	Verniciato	1.960	2.111	1	0,32	49
01MAK28F	166	Verniciato	2.123	2.251	1	0,37	55
01MAK33F	189	Verniciato	2.615	2.731	1	0,41	60
01MAK35F	209	Verniciato	2.870	2.991	1	0,45	64
01MAK37F	229	Verniciato	3.537	3.652	1	0,49	68
01MAK43F	249	Verniciato	3.827	3.937	1	0,53	73
01MAK45F	269	Verniciato	4.216	4.318	1	0,57	76
01MAK47F	289	Verniciato	4.556	4.671	1	0,61	80

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02FOR01	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET01	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU01	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



MAKI LINECOMPACT / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

Allungabile - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano/prolunghe:

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano				colli m³ Kg		
			Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01MAK03	139-176-214	Verniciato	2.924	2.924	3.033	3.361	3	0,41	79
01MAK04	166-203-241-278 3ª prolunga di serie	Verniciato	3.063	3.063	3.258	3.585	4	0,5	89
01MAK08*	189-226-263	Verniciato	3.591	3.591	3.749	4.119	3	0,51	90
01MAK30*	209-246-283	Verniciato	3.682	3.682	3.865	4.251	3	0,55	96

(*) 3ª prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano				colli m³ Kg		
		Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
50SUS02A	37,5 cm	231	231	268	316	1	0,03	6,5

Optionals

Codice	Descrizione	colli m³ Kg		
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-



MAKI LINECOMPACT / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

Fisso - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

- Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)
-
- Laminato Pure-white bianco
-
- Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)
-
- Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Note:
I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.


I tavoli di lunghezza 269 e 289 cm presentano una trafilata sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano				colli m³ Kg		
			Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01MAK51F	114	Verniciato	2.087	-	2.378	-	1	0,3	49
01MAK03F	139	Verniciato	2.227	2.227	2.299	2.463	1	0,36	54
01MAK04F	166	Verniciato	2.305	2.305	2.439	2.602	1	0,42	60
01MAK53F	189	Verniciato	2.821	2.821	2.930	3.184	1	0,46	65
01MAK30F	209	Verniciato	3.033	3.033	3.185	3.458	1	0,5	70
01MAK55F	229	Verniciato	3.803	-	3.900	-	1	0,55	74
01MAK57F	249	Verniciato	4.216	-	4.342	-	1	0,59	79
01MAK59F	269	Verniciato	4.556	-	4.695	-	1	0,63	87
01MAK61F	289	Verniciato	4.974	-	5.089	-	1	0,67	93

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116			
02FOR01	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET02	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU02	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



MAKI LINECOMPACT / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

Allungabile - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano/prolunghe:

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano				colli	m³	Kg
			Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01MAK05*	166-213-260	Verniciato	3.135	3.135	3.294	3.572	3	0,52	93
01MAK09*	189-236-283	Verniciato	3.669	3.669	3.827	4.076	3	0,57	100
01MAK06*	209-256-303	Verniciato	3.809	3.809	4.167	4.270	3	0,62	106

(*) 3ª prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano				colli	m³	Kg
		Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
50SUS06A	33 cm	268	268	292	340	1	0,03	6

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-



MAKI LINECOMPACT / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

Fisso - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

- Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)
-
- Laminato Pure-white bianco
-
- Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)
-
- Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Note:
I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.


I tavoli di lunghezza 269 e 289 cm presentano una trafilata sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano				colli	m³	Kg
			Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01MAK65F	139	Verniciato	2.337	-	2.512	-	1	0,39	58
01MAK05F	166	Verniciato	2.367	2.367	2.475	2.742	1	0,45	64
01MAK07F	189	Verniciato	2.973	2.973	3.057	3.281	1	0,5	70
01MAK06F	209	Verniciato	3.124	3.124	3.396	3.475	1	0,55	75
01MAK08F	229	Verniciato	3.913	-	3.991	-	1	0,6	80
01MAK67F	249	Verniciato	4.355	-	4.447	-	1	0,65	85
01MAK69F	269	Verniciato	4.798	-	5.125	-	1	0,69	63
01MAK32F	289	Verniciato	5.502	-	5.968	-	1	0,74	98

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02FOR01	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET03	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU03	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



MAKI LINECOMPACT / PURE-WHITE

Fisso - Profondità 124 cm

Finitura gambe:

- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano:

- Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)
-
- Laminato Pure-white bianco

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Linecompact	Pure-white			
01MAK71F	209	Verniciato	3.677	4.003	1	0,66	94
01MAK73F	229	Verniciato	4.471	4.543	1	0,72	100
01MAK75F	277	Verniciato	6.258	6.792	1	0,85	116

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02FOR01	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET04	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU04	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



MAKI DEKTON® BY COSENTINO

Allungabile - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura piano:

DEKTON® bianco Zenith
DEKTON® Aura (marmo digitale)

Finitura prolunghe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Note:

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.



I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			DEKTON®			
01MAK03	139-176-214	Verniciato	3.717	3	0,41	97
01MAK04	166-203-241	Verniciato	4.081	3	0,5	110
01MAK08	189-226-263	Verniciato	4.361	3	0,51	113

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-



MAKI DEKTON® BY COSENTINO

Fisso - Profondità 90 cm

Finitura gambe:
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura piano:
DEKTON® bianco Zenith
DEKTON® Aura (marmo digitale)


Note:
Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			DEKTON®			
01MAK03F	139	Verniciato	2.785	1	0,36	68
01MAK04F	166	Verniciato	3.094	1	0,42	77
01MAK53F	189	Verniciato	3.379	1	0,46	84


Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02RET02	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU02	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5







DEKTON®
by COSENTINO




HIGHLY UV
RESISTANT




RESISTANT TO
ABRASION




RESISTANT
TO STAIN




MAXIMUM
RESISTANCE
TO FIRE AND HEAT




LOW
WATER
ABSORPTION




HIGH
MECHANICAL
RESISTANCE



COLOUR
STABILITY



DIMENSIONAL
STABILITY



FIREPROOF
MATERIAL

MAKI DEKTON® BY COSENTINO

Allungabile - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura piano:

DEKTON® bianco Zenith
DEKTON® Aura (marmo digitale)

Finitura prolunghe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Note:

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.



I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			DEKTON®			
01MAK09	189-226-263	Verniciato	4.591	3	0,57	126

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-



MAKI DEKTON® BY COSENTINO

Fisso - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura piano:

DEKTON® bianco Zenith
DEKTON® Aura (marmo digitale)

Note:

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.



I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m²	Kg
			DEKTON®			
01MAK07F	189	Verniciato	3.701	1	0,5	91
01MAK08F	229	Verniciato	4.373	1	0,6	105
01MAK69F	269	Verniciato	4.894	1	0,69	123

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m²	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02RET03	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU03	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



MAKI LEGNO

Allungabile - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/prolunghe:

- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli m³ Kg		
			Legno			
01MAK04	166-199-232-265	Verniciato	4.102	1	0,5	89
01MAK08	189-222-255-288	Verniciato	4.350	1	0,54	96,5
01MAK30	209-242-275-308	Verniciato	4.632	1	0,55	96

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-



MAKI LEGNO

Fisso - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.


I tavoli di lunghezza 269 e 289 cm presentano una trafilatura sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			Legno			
01MAK53F	189	Verniciato	3.361	1	0,46	65
01MAK30F	209	Verniciato	3.638	1	0,5	70
01MAK55F	229	Verniciato	3.861	1	0,55	74
01MAK57F	249	Verniciato	4.093	1	0,59	79
01MAK59F	269	Verniciato	4.236	1	0,63	87
01MAK61F	289	Verniciato	4.398	1	0,67	93

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02FOR01	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET02	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU02	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



MAKI LEGNO

Allungabile - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/prolunghe:

- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			Legno			
01MAK05	166-199-232-265	Verniciato	4.421	1	0,55	91
01MAK09	189-222-255-288	Verniciato	4.616	1	0,6	98
01MAK06	209-242-275-308	Verniciato	4.778	1	0,62	98

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-



MAKI LEGNO

Fisso - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.


I tavoli di lunghezza 269 e 289 cm presentano una trafilata sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			Legno			
01MAK07F	189	Verniciato	3.604	1	0,5	70
01MAK06F	209	Verniciato	3.863	1	0,55	75
01MAK08F	229	Verniciato	4.119	1	0,6	80
01MAK67F	249	Verniciato	4.353	1	0,65	85
01MAK69F	269	Verniciato	4.536	1	0,69	93
01MAK32F	289	Verniciato	4.738	1	0,74	98

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02FOR01	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET02	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU03	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



MAKI VETRO

Allungabile - Profondità 80 cm

Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura piano:

Vetro lucido colori: extra white, nero
Vetro opaco colori: extra white, nero

Finitura prolunghe:

Laminato Linecompact bianco
Laminato Linecompact grigio sabbia
Laminato Linecompact cacao
Laminato Linecompact nero

Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
01MAK11	114-154-194	Verniciato	2.475	2.895	3	0,32	72
01MAK12	139-179-219	Verniciato	2.639	3.009	3	0,37	80
01MAK16*	166-206-246	Verniciato	2.717	3.069	3	0,42	87

(*) 3ª prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano			colli	m³	Kg
		Linecompact					
50SUS05A	33 cm	183			1	0,03	6

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-



MAKI VETRO

Fisso - Profondità 80 cm

Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

Vetro lucido colori: extra white, nero
Vetro opaco colori: extra white, nero


Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
01MAK11F	114	Verniciato	1.705	2.123	1	0,27	52
01MAK12F	139	Verniciato	1.868	2.239	1	0,32	60
01MAK29F	166	Verniciato	1.949	2.299	1	0,37	66
01MAK34F	189	Verniciato	2.099	2.475	1	0,41	74
01MAK36F	209	Verniciato	2.197	2.603	1	0,45	80
01MAK38F	229	Verniciato	2.426	2.870	1	0,49	85
01MAK44F	249	Verniciato	2.693	3.173	1	0,53	91
01MAK46F	269	Verniciato	2.978	3.512	1	0,57	96
01MAK48F	289	Verniciato	3.283	3.852	1	0,61	102

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02RET01	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU01	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



MAKI VETRO

Allungabile - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura piano:

Vetro lucido colori: extra white, nero
Vetro opaco colori: extra white, nero

Finitura prolunghe:

Laminato Linecompact bianco
Laminato Linecompact grigio sabbia
Laminato Linecompact cacao
Laminato Linecompact nero

Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
01MAK13	139-176-214	Verniciato	2.978	3.446	3	0,41	89
01MAK14	166-203-241-278 3ª prolunga di serie	Verniciato	3.106	3.663	4	0,5	104
01MAK18*	189-226-263	Verniciato	3.209	3.677	3	0,51	106
01MAK40*	209-246-283	Verniciato	3.307	3.792	3	0,55	113

(*) 3ª prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano	colli	m³	Kg
		Linecompact			
50SUS02A	37,5 cm	231	1	0,03	6,5

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-



MAKI VETRO

Fisso - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura piano:

Vetro lucido colori: extra white, nero
Vetro opaco colori: extra white, nero


Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
01MAK52F	114	Verniciato	1.997	2.324	1	0,3	59
01MAK13F	139	Verniciato	2.111	2.263	1	0,36	66
01MAK14F	166	Verniciato	2.342	2.512	1	0,42	75
01MAK54F	189	Verniciato	2.324	2.790	1	0,46	82
01MAK40F	209	Verniciato	2.426	2.906	1	0,5	88
01MAK56F	229	Verniciato	2.567	3.057	1	0,55	94
01MAK58F	249	Verniciato	2.827	3.372	1	0,59	100
01MAK60F	269	Verniciato	3.130	3.712	1	0,63	111
01MAK62F	289	Verniciato	3.421	4.052	1	0,67	117

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02RET02	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU02	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



MAKI VETRO

Allungabile - Profondità 100 cm

Finitura gambe:
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura piano:
Vetro lucido colori: extra white, nero
Vetro opaco colori: extra white, nero

Finitura prolunghe:
Laminato Linecompact bianco
Laminato Linecompact grigio sabbia
Laminato Linecompact cacao
Laminato Linecompact nero

Note:
Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
01MAK15*	166-213-260	Verniciato	3.245	3.639	3	0,52	109
01MAK19*	189-236-283	Verniciato	3.348	3.841	3	0,57	116
01MAK17*	209-256-303	Verniciato	3.476	3.991	3	0,62	126

(*) 3ª prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano	colli	m³	Kg
		Linecompact			
50SUS06A	33 cm	268	1	0,03	6

Optionals

Codice	Descrizione			colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116		-	-	-



MAKI VETRO

Fisso - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura piano:

Vetro lucido colori: extra white, nero
Vetro opaco colori: extra white, nero


Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
01MAK66F	139	Verniciato	2.239	2.664	1	0,39	71
01MAK15F	166	Verniciato	2.361	2.755	1	0,45	80
01MAK18F	189	Verniciato	2.463	2.954	1	0,5	88
01MAK17F	209	Verniciato	2.591	3.106	1	0,55	94
01MAK19F	229	Verniciato	2.731	3.258	1	0,6	101
01MAK68F	249	Verniciato	2.906	3.610	1	0,65	108
01MAK70F	269	Verniciato	3.294	3.937	1	0,69	118
01MAK42F	289	Verniciato	3.487	4.143	1	0,74	126

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02RET03	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU03	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



NORI

Legenda dimensioni

Prof. 80 cm
Depth 31 4/8"

80	114 cm 44 7/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	114/154/194 cm 44 7/8/60 5/8/76 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	139 cm 54 6/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	139/179/219 cm 54 6/8/70 4/8/86 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	166 cm 65 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	166/206/246 cm 65 3/8/81 1/8/96 7/8" *	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	189 cm 74 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	209 cm 82 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	229 cm 90 1/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	249 cm 98"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	269 cm 105 7/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	289 cm 113 6/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro

Prof. 90 cm
Depth 35 3/8"

90	114 cm 44 7/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	139 cm 54 6/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON®
	139/176/214 cm 54 6/8/69 2/8/84 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON®
	166 cm 65 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON®
	166/203/241/278 cm 65 3/8/79 7/8/94 7/8/109 4/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	166/203/241 cm 65 3/8/79 7/8/94 7/8"	→ DEKTON®
	166/199/232/265 cm 65 3/8/78 3/8/91 3/8/104 3/8"	→ Legno
	189 cm 74 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON® → Legno
	189/226/263 cm 74 3/8/89/103 4/8" *	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	189/226/263 cm 74 3/8/89/103 4/8"	→ DEKTON®
	189/222/255/288 cm 74 3/8/87 3/8/100 3/8/113 3/8"	→ Legno
	209 cm 82 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → Legno
	209/246/283 cm 82 2/8/96 7/8/111 3/8" *	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	209/242/275/308 cm 82 2/8/95 2/8/108 2/8/121 2/8"	→ Legno
	229 cm 90 1/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno
	249 cm 98"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno
	269 cm 105 7/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno
	289 cm 113 6/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno

Prof. 100 cm
Depth 39 3/8"

100	139 cm 54 6/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	166 cm 65 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	166/213/260 cm 65 3/8/83 7/8/102 3/8" *	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	166/199/232/265 cm 65 3/8/78 3/8/91 3/8/104 3/8"	→ Legno
	189 cm 74 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON® → Legno
	189/236/283 cm 74 3/8/92 7/8/111 3/8" *	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	189/226/263 cm 74 3/8/89/103 4/8"	→ DEKTON®
	189/222/255/288 cm 74 3/8/87 3/8/100 3/8/113 3/8"	→ Legno
	209 cm 82 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → Legno
	209/256/303 cm 82 2/8/100 6/8/119 2/8" *	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	209/242/275/308 cm 82 2/8/95 2/8/108 2/8/121 2/8"	→ Legno
	229 cm 90 1/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → DEKTON® → Legno
	249 cm 98"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno
	269 cm 105 7/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → DEKTON® → Legno
	289 cm 113 6/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno



= 3° prolunga aggiuntiva (a richiesta)

Prof. 124 cm
Depth 483/8"

124	<div>209 cm 822/8"</div> <div>→ Linecompact → Pure-white → Vetro</div>
	<div>229 cm 901/8"</div> <div>→ Linecompact → Pure-white → Vetro</div>
	<div>277 cm 109"</div> <div>→ Linecompact → Pure-white → Vetro</div>

Personalizzazioni



MAGGIORAZIONE PER RIDUZIONE IN LUNGHEZZA:
applicare la maggiorazione al prezzo di listino del tavolo di misura immediatamente successiva a quella richiesta - tempi di produzione da confermare.
Non sono realizzabili riduzioni in profondità.

231

MAGGIORAZIONE PER COLORE TOP ALTERNATIVO:
è possibile realizzare piani dello stesso materiale ma di diverso colore, SOLO se presenti a listino in altri modelli - tempi di produzione da confermare.

231


MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA GAMBE ALTERNATIVO:
è possibile realizzare la verniciatura delle gambe di colore diverso SOLO se presenti a listino per altri modelli - tempi di produzione da confermare.

121


COLORE TOP E VERNICIATURE NON PRESENTI A LISTINO (solo per quantità):
contattare ufficio commerciale - tempi di produzione da confermare.

Piani


Linecompact Sp. 10 mm




Pure-white Sp. 10 mm



Fenix-NTM® bordo nero Sp. 10 mm




Fenix-NTM® bordo colore Sp. 10 mm




DEKTON® by Cosentino Sp. 8 mm



Legno Sp. 9 mm



Vetro Sp. 10 mm



NORI LINECOMPACT / PURE-WHITE

Allungabile - Profondità 80 cm

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano/prolunghe:

- Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)
-
- Laminato Pure-white bianco


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Linecompact	Pure-white			
01NOR01	114-154-194	Alluminio	2.287	2.555	3	0,32	63
		Verniciato	2.440	2.708			
01NOR02	139-179-219	Alluminio	2.450	2.662	3	0,37	69
		Verniciato	2.603	2.815			
01NOR07*	166-206-246	Alluminio	2.626	2.801	3	0,42	75
		Verniciato	2.779	2.954			

(*) 3ª prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano		colli	m³	Kg
		Linecompact	Pure-white			
50SUS05A	33 cm	183	207	1	0,03	6

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



NORI LINECOMPACT / PURE-WHITE

Fisso - Profondità 80 cm

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

- Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)
-
- Laminato Pure-white bianco

Note:


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Linecompact	Pure-white			
01NOR01F	114	Alluminio	1.632	1.844	1	0,27	35
		Verniciato	1.785	1.997			
01NOR02F	139	Alluminio	1.807	1.958	1	0,32	41
		Verniciato	1.960	2.111			
01NOR28F	166	Alluminio	1.971	2.098	1	0,37	47
		Verniciato	2.123	2.251			
01NOR33F	189	Alluminio	2.462	2.578	1	0,41	52
		Verniciato	2.615	2.731			
01NOR35F	209	Alluminio	2.717	2.838	1	0,45	56
		Verniciato	2.870	2.991			
01NOR37F	229	Alluminio	3.384	3.500	1	0,49	60
		Verniciato	3.537	3.652			
01NOR43F	249	Alluminio	3.674	3.784	1	0,53	65
		Verniciato	3.827	3.937			
01NOR45F	269	Alluminio	4.063	4.165	1	0,57	68
		Verniciato	4.216	4.318			
01NOR47F	289	Alluminio	4.403	4.518	1	0,61	72
		Verniciato	4.556	4.671			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02FOR01	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET01	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU01	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



NORI LINECOMPACT / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

Allungabile - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano/prolunghe:

- Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)
-
- Laminato Pure-white bianco
-
- Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)
-
- Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano				colli	m³	Kg
			Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01NOR03	139-176-214	Alluminio	2.771	2.771	2.880	3.208	3	0,41	71
		Verniciato	2.924	2.924	3.033	3.361			
01NOR04	166-203-241-278 3ª prolunga di serie	Alluminio	2.910	2.910	3.105	3.432	4	0,5	81
		Verniciato	3.063	3.063	3.258	3.585			
01NOR08*	189-226-263	Alluminio	3.438	3.438	3.596	3.966	3	0,51	82
		Verniciato	3.591	3.591	3.749	4.119			
01NOR30*	209-246-283	Alluminio	3.529	3.529	3.712	4.098	3	0,55	88
		Verniciato	3.682	3.682	3.865	4.251			

(*) 3ª prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano				colli	m³	Kg
		Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
50SUS02A	37,5 cm	231	231	268	316	1	0,03	6,5

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-



NORI LINECOMPACT / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

Fisso - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

- Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)
- Laminato Pure-white bianco
- Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)
- Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)


Note:

- I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.
- I tavoli di lunghezza 269 e 289 cm presentano una trafilata sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano				colli	m³	Kg
			Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01NOR51F	114	Alluminio	1.934	-	2.225	-	1	0,3	41
		Verniciato	2.087	-	2.378	-			
01NOR03F	139	Alluminio	2.074	2.074	2.147	2.310	1	0,36	46
		Verniciato	2.227	2.227	2.299	2.463			
01NOR04F	166	Alluminio	2.152	2.152	2.286	2.449	1	0,42	52
		Verniciato	2.305	2.305	2.439	2.602			
01NOR53F	189	Alluminio	2.668	2.668	2.777	3.031	1	0,46	57
		Verniciato	2.821	2.821	2.930	3.184			
01NOR30F	209	Alluminio	2.880	2.880	3.032	3.305	1	0,5	62
		Verniciato	3.033	3.033	3.185	3.458			
01NOR55F	229	Alluminio	3.650	-	3.747	-	1	0,55	66
		Verniciato	3.803	-	3.900	-			
01NOR57F	249	Alluminio	4.063	-	4.189	-	1	0,59	71
		Verniciato	4.216	-	4.342	-			
01NOR59F	269	Alluminio	4.403	-	4.542	-	1	0,63	79
		Verniciato	4.556	-	4.695	-			
01NOR61F	289	Alluminio	4.821	-	4.936	-	1	0,67	85
		Verniciato	4.974	-	5.089	-			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02FOR01	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET02	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU02	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



NORI LINECOMPACT / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

Allungabile - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

Alluminio anodizzato
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano/prolunghe:

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano				colli	m³	Kg
			Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01NOR05	166-213-260	Alluminio	2.983	2.983	3.141	3.419	3	0,52	85
		Verniciato	3.135	3.135	3.294	3.572			
01NOR09*	189-236-283	Alluminio	3.516	3.516	3.674	3.923	3	0,57	92
		Verniciato	3.669	3.669	3.827	4.076			
01NOR06*	209-256-303	Alluminio	3.656	3.656	4.014	4.117	3	0,62	98
		Verniciato	3.809	3.809	4.167	4.270			

(*) 3ª prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano				colli	m³	Kg
		Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
50SUS06A	33 cm	268	268	292	340	1	0,03	6

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



NORI LINECOMPACT / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

Fisso - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

- Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)
- Laminato Pure-white bianco
- Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)
- Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)


Note:

- I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.
- I tavoli di lunghezza 269 e 289 cm presentano una trafilà sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano				colli	m³	Kg
			Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01NOR65F	139	Alluminio	2.184	-	2.359	-	1	0,39	50
		Verniciato	2.337	-	2.512	-			
01NOR05F	166	Alluminio	2.214	2.214	2.323	2.589	1	0,45	56
		Verniciato	2.367	2.367	2.475	2.742			
01NOR07F	189	Alluminio	2.820	2.820	2.904	3.128	1	0,5	62
		Verniciato	2.973	2.973	3.057	3.281			
01NOR06F	209	Alluminio	2.972	2.972	3.243	3.322	1	0,55	67
		Verniciato	3.124	3.124	3.396	3.475			
01NOR08F	229	Alluminio	3.760	-	3.838	-	1	0,6	72
		Verniciato	3.913	-	3.991	-			
01NOR67F	249	Alluminio	4.202	-	4.294	-	1	0,65	77
		Verniciato	4.355	-	4.447	-			
01NOR69F	269	Alluminio	4.645	-	4.972	-	1	0,69	85
		Verniciato	4.798	-	5.125	-			
01NOR32F	289	Alluminio	5.349	-	5.815	-	1	0,74	90
		Verniciato	5.502	-	5.968	-			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02FOR01	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET03	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU03	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



NORI LINECOMPACT / PURE-WHITE

Fisso - Profondità 124 cm

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano:

- Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)
-
- Laminato Pure-white bianco

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Linecompact	Pure-white			
01NOR71F	209	Alluminio	3.524	3.850	1	0,66	86
		Verniciato	3.677	4.003			
01NOR73F	229	Alluminio	4.318	4.391	1	0,72	92
		Verniciato	4.471	4.543			
01NOR75F	277	Alluminio	6.105	6.639	1	0,85	108
		Verniciato	6.258	6.792			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02FOR01	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET04	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU04	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



NORI DEKTON® BY COSENTINO

Allungabile - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura piano:

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® Aura (marmo digitale)

Finitura prolunghe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Note:

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.



I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m²	Kg
			DEKTON®			
01NOR03	139-176-214	Alluminio	3.564	3	0,41	89
		Verniciato	3.717			
01NOR04	166-203-241	Alluminio	3.929	3	0,5	102
		Verniciato	4.081			
01NOR08	189-226-263	Alluminio	4.208	3	0,51	105
		Verniciato	4.361			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m²	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



NORI DEKTON® BY COSENTINO

Fisso - Profondità 90 cm

Finitura gambe:
Alluminio anodizzato
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura piano:
DEKTON® bianco Zenith
DEKTON® Aura (marmo digitale)

Note:
Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.



I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			DEKTON®			
01NOR03F	139	Alluminio	2.632	1	0,36	60
		Verniciato	2.785			
01NOR04F	166	Alluminio	2.941	1	0,42	69
		Verniciato	3.094			
01NOR53F	189	Alluminio	3.226	1	0,46	76
		Verniciato	3.379			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02RET02	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU02	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



NORI DEKTON® BY COSENTINO

Allungabile - Profondità 100 cm

Finitura gambe:
Alluminio anodizzato
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura piano:
DEKTON® bianco Zenith
DEKTON® Aura (marmo digitale)

Finitura prolunghe:
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Note:
Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.



I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			DEKTON®			
01NOR09	189-226-263	Alluminio	4.438	3	0,57	118
		Verniciato	4.591			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



NORI DEKTON® BY COSENTINO

Fisso - Profondità 100 cm

Finitura gambe:
Alluminio anodizzato
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura piano:
DEKTON® bianco Zenith
DEKTON® Aura (marmo digitale)

Note:
Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			DEKTON®			
01NOR07F	189	Alluminio	3.548	1	0,5	83
		Verniciato	3.701			
01NOR08F	229	Alluminio	4.220	1	0,6	97
		Verniciato	4.373			
01NOR69F	269	Alluminio	4.741	1	0,69	115
		Verniciato	4.894			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02RET03	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU03	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



NORI LEGNO

Allungabile - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/prolunghe:

- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			Legno			
01NOR04	166-199-232-265	Alluminio	3.963	1	0,5	81
		Verniciato	4.102			
01NOR08	189-222-255-288	Alluminio	4.211	1	0,53	88,5
		Verniciato	4.350			
01NOR30	209-242-275-308	Alluminio	4.494	1	0,55	88
		Verniciato	4.633			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



NORI LEGNO

Fisso - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.


I tavoli di lunghezza 269 e 289 cm presentano una trafilata sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			Legno			
01NOR53F	189	Alluminio	3.223	1	0,46	57
		Verniciato	3.362			
01NOR30F	209	Alluminio	3.499	1	0,5	62
		Verniciato	3.638			
01NOR55F	229	Alluminio	3.722	1	0,55	66
		Verniciato	3.861			
01NOR57F	249	Alluminio	3.954	1	0,59	71
		Verniciato	4.093			
01NOR59F	269	Alluminio	4.097	1	0,63	79
		Verniciato	4.236			
01NOR61F	289	Alluminio	4.258	1	0,67	85
		Verniciato	4.397			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116			
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02FOR01	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET02	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU02	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



NORI LEGNO

Allungabile - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/prolunghe:

- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			Legno			
01NOR05	166-199-232-265	Alluminio	4.285	1	0,55	91
		Verniciato	4.421			
01NOR09	189-222-255-288	Alluminio	4.480	1	0,6	98
		Verniciato	4.616			
01NOR06	209-242-275-308	Alluminio	4.642	1	0,62	98
		Verniciato	4.778			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



NORI LEGNO

Fisso - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.


I tavoli di lunghezza 269 e 289 cm presentano una trafilata sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			Legno			
01NOR07F	189	Alluminio	3.468	1	0,5	62
		Verniciato	3.604			
01NOR06F	209	Alluminio	3.727	1	0,55	67
		Verniciato	3.863			
01NOR08F	229	Alluminio	3.983	1	0,6	72
		Verniciato	4.119			
01NOR67F	249	Alluminio	4.217	1	0,65	77
		Verniciato	4.353			
01NOR69F	269	Alluminio	4.400	1	0,69	85
		Verniciato	4.536			
01NOR32F	289	Alluminio	4.602	1	0,74	90
		Verniciato	4.738			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02FOR01	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET02	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU03	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



NORI VETRO

Allungabile - Profondità 80 cm

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

- Vetro lucido colori: extra white, nero
- Vetro opaco colori: extra white, nero

Finitura prolunghe:

- Laminato Linecompact bianco
- Laminato Linecompact grigio sabbia
- Laminato Linecompact cacao
- Laminato Linecompact nero

Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
01NOR11	114-154-194	Alluminio	2.323	2.742	3	0,32	64
		Verniciato	2.475	2.895			
01NOR12	139-179-219	Alluminio	2.486	2.856	3	0,37	72
		Verniciato	2.639	3.009			
01NOR16*	166-206-246	Alluminio	2.565	2.917	3	0,42	79
		Verniciato	2.717	3.069			

(*) 3ª prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano	colli	m³	Kg
		Linecompact			
50SUS05A	33 cm	183	1	0,03	6

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



NORI VETRO

Fisso - Profondità 80 cm

Finitura gambe:

Alluminio anodizzato
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura piano:

Vetro lucido colori: extra white, nero
Vetro opaco colori: extra white, nero


Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
01NOR11F	114	Alluminio	1.553	1.971	1	0,27	44
		Verniciato	1.705	2.123			
01NOR12F	139	Alluminio	1.715	2.086	1	0,32	52
		Verniciato	1.868	2.239			
01NOR29F	166	Alluminio	1.796	2.147	1	0,37	58
		Verniciato	1.949	2.299			
01NOR34F	189	Alluminio	1.946	2.323	1	0,41	66
		Verniciato	2.099	2.475			
01NOR36F	209	Alluminio	2.044	2.450	1	0,45	72
		Verniciato	2.197	2.603			
01NOR38F	229	Alluminio	2.273	2.717	1	0,49	77
		Verniciato	2.426	2.870			
01NOR44F	249	Alluminio	2.540	3.020	1	0,53	83
		Verniciato	2.693	3.173			
01NOR46F	269	Alluminio	2.825	3.359	1	0,57	88
		Verniciato	2.978	3.512			
01NOR48F	289	Alluminio	3.130	3.699	1	0,61	94
		Verniciato	3.283	3.852			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02RET01	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU01	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



NORI VETRO

Allungabile - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

- Vetro lucido colori: extra white, nero
- Vetro opaco colori: extra white, nero

Finitura prolunghe:

- Laminato Linecompact bianco
- Laminato Linecompact grigio sabbia
- Laminato Linecompact cacao
- Laminato Linecompact nero

Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
01NOR13	139-176-214	Alluminio	2.825	3.293	3	0,41	81
		Verniciato	2.978	3.446			
01NOR14	166-203-241-278 3ª prolunga di serie	Alluminio	2.953	3.511	4	0,5	96
		Verniciato	3.106	3.663			
01NOR18*	189-226-263	Alluminio	3.056	3.524	3	0,51	98
		Verniciato	3.209	3.677			
01NOR40*	209-246-283	Alluminio	3.154	3.639	3	0,55	105
		Verniciato	3.307	3.792			

(*) 3ª prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano	colli	m³	Kg
		Linecompact			
50SUS02A	37,5 cm	231	1	0,03	6,5

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



NORI VETRO

Fisso - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

Alluminio anodizzato
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

Vetro lucido colori: extra white, nero
Vetro opaco colori: extra white, nero


Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
01NOR52F	114	Alluminio	1.844	2.171	1	0,3	51
		Verniciato	1.997	2.324			
01NOR13F	139	Alluminio	1.958	2.110	1	0,36	58
		Verniciato	2.111	2.263			
01NOR14F	166	Alluminio	2.189	2.359	1	0,42	67
		Verniciato	2.342	2.512			
01NOR54F	189	Alluminio	2.171	2.637	1	0,46	74
		Verniciato	2.324	2.790			
01NOR40F	209	Alluminio	2.273	2.753	1	0,5	80
		Verniciato	2.426	2.906			
01NOR56F	229	Alluminio	2.414	2.904	1	0,55	86
		Verniciato	2.567	3.057			
01NOR58F	249	Alluminio	2.675	3.219	1	0,59	92
		Verniciato	2.827	3.372			
01NOR60F	269	Alluminio	2.977	3.559	1	0,63	103
		Verniciato	3.130	3.712			
01NOR62F	289	Alluminio	3.269	3.899	1	0,67	109
		Verniciato	3.421	4.052			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02RET02	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU02	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



NORI VETRO

Allungabile - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

- Vetro lucido colori: extra white, nero
- Vetro opaco colori: extra white, nero

Finitura prolunghe:

- Laminato Linecompact bianco
- Laminato Linecompact grigio sabbia
- Laminato Linecompact cacao
- Laminato Linecompact nero

Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
01NOR15*	166-213-260	Alluminio	3.093	3.486	3	0,52	101
		Verniciato	3.245	3.639			
01NOR19*	189-236-283	Alluminio	3.195	3.688	3	0,57	108
		Verniciato	3.348	3.841			
01NOR17*	209-256-303	Alluminio	3.324	3.838	3	0,62	118
		Verniciato	3.476	3.991			

(*) 3ª prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano	colli	m³	Kg
		Linecompact			
50SUS06A	33 cm	268	1	0,03	6

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	-	-	-



NORI VETRO

Fisso - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

Alluminio anodizzato
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

Vetro lucido colori: extra white, nero
Vetro opaco colori: extra white, nero


Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
01NOR66F	139	Alluminio	2.086	2.511	1	0,39	63
		Verniciato	2.239	2.664			
01NOR15F	166	Alluminio	2.208	2.602	1	0,45	72
		Verniciato	2.361	2.755			
01NOR18F	189	Alluminio	2.310	2.801	1	0,5	80
		Verniciato	2.463	2.954			
01NOR17F	209	Alluminio	2.438	2.953	1	0,55	87
		Verniciato	2.591	3.106			
01NOR19F	229	Alluminio	2.578	3.105	1	0,6	93
		Verniciato	2.731	3.258			
01NOR68F	249	Alluminio	2.753	3.457	1	0,65	100
		Verniciato	2.906	3.610			
01NOR70F	269	Alluminio	3.141	3.784	1	0,69	110
		Verniciato	3.294	3.937			
01NOR42F	289	Alluminio	3.335	3.990	1	0,74	118
		Verniciato	3.487	4.143			

Optionals


Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02RET03	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU03	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5









OOPS / OOPS I DID IT AGAIN

Legenda dimensioni

Oops




Oops I Did It Again




Piani


Mdf laccato Sp. 50 mm (allungabile)




Pure-white Sp. 10 mm




Fenix-NTM® bordo nero Sp. 10 mm




Legno Sp. 30 mm




Legno Sp. 36 mm



Fenix-NTM® Sp. 36 mm



Marmo Sp. 20 mm + Laminato Sp. 10 mm



OOPS

Allungabile - Piano Sp. 50 mm

Finitura gambe:

Alluminio spazzolato
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)


Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano/prolunghe:

Mdf laccato bianco gofrato (simile al RAL 9016)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			Mdf laccato			
010PS01	125-180	Alluminio	3.889	2	0,57	90
		Verniciato	4.096			
010PS02	140-200	Alluminio	4.095	2	0,62	105
		Verniciato	4.301			



OOPS I DID IT AGAIN PURE-WHITE / FENIX-NTM®

Fisso - Piano rotondo Sp. 10 mm

Finitura gambe:

- Alluminio spazzolato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano:

- Laminato Pure-white bianco
- Fenix-NTM® bordo nero (grigio Londra 0718, nero Ingo 0720)

Codice	Lunghezza	Base	Piano		colli	m³	Kg
			Pure-white	Fenix-NTM®			
010PS05F	Ø120	Alluminio	2.050	1.983	2	0,26	55
		Verniciato	2.257	2.189			
010PS06F	Ø140	Alluminio	2.171	2.105	2	0,31	61
		Verniciato	2.378	2.312			
010PS07F	Ø160	Alluminio	2.821	2.754	2	0,37	74
		Verniciato	3.028	2.961			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02FOR01	Foro passacavi per piani in laminato Ø6 cm	92	-	-	-
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,01	1,5



OOPS I DID IT AGAIN FENIX-NTM® / LEGNO

Fisso - Piano rotondo Sp. 36 mm

Finitura gambe:

Alluminio spazzolato
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano:

Fenix-NTM® bianco Kos 0032 con bordo verniciato nero
Fenix-NTM® nero Ingo 0720 con bordo verniciato nero
Legno effetto rovere europeo con bordo verniciato beige
Legno effetto noce con bordo verniciato marrone
Legno effetto rovere tinto nero con bordo verniciato nero

Codice	Lunghezza	Base	Piano		colli	m³	Kg
			Fenix-NTM®	Legno			
010PS11F	Ø159	Alluminio	3.593	4.217	2	0,37	74
		Verniciato	3.800	4.424			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-



OOPS I DID IT AGAIN PURE-WHITE / FENIX-NTM®

Fisso - Piano rettangolare Sp. 10 mm

Finitura gambe:
Alluminio spazzolato
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto


Finitura piano:
Laminato Pure-white bianco
Fenix-NTM® bordo nero (grigio Londra 0718, nero Ingo 0720)

Note:
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Base	Piano		colli	m³	Kg
			Pure-white	Fenix-NTM®			
010PS08F	220 x 100	Alluminio	3.025	3.093	2	0,38	102
		Verniciato	3.232	3.299			
010PS09F	250 x 100	Alluminio	3.165	3.232	2	0,41	104
		Verniciato	3.372	3.439			
010PS10F	280 x 100	Alluminio	3.331	3.396	2	0,46	115
		Verniciato	3.538	3.603			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02FOR01	Foro passacavi per piani in laminato Ø6 cm	92	-	-	-
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,01	1,5



OOPS I DID IT AGAIN **LEGNO / MARMO**

Fisso - Piano rettangolare Sp. 30 mm

Finitura gambe:
Alluminio spazzolato
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Note:
Piano in marmo fornito in cavalletto in legno.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:
Legno effetto rovere europeo con bordo verniciato beige
Legno effetto noce con bordo verniciato marrone
Legno effetto rovere tinto nero con bordo verniciato nero


Finitura piano:
Marmo Nero Marquinia
Marmo Bianco di Carrara
Marmo Emperador Dark
Marmo Verde Alpi
Marmo Calacatta

Codice	Lunghezza	Base	Piano		colli	m³	Kg
			Legno				
010PS17F	220 x 110	Alluminio	4.057		2	0,38	117
		Verniciato	4.264				
010PS12F	250 x 110	Alluminio	4.245		2	0,41	119
		Verniciato	4.452				
010PS13F	280 x 110	Alluminio	4.433		2	0,46	130
		Verniciato	4.640				

Codice	Dimensioni	Basamento	Piano					colli	m³	Kg
			Nero Marquinia	Bianco di Carrara	Emperador Dark	Verde Alpi	Calacatta			
010PS51F	220 x 110	Acciaio verniciato	9.255	8.300	8.572	9.180	10.509	2	2,4	246
010PS52F	250 x 110	Acciaio verniciato	10.182	8.856	8.840	9.847	11.267	2	2,7	263
010PS53F	280 x 110	Acciaio verniciato	11.062	9.394	10.335	10.474	12.024	2	3	279

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"			
		116	-	-
02FOR04	Foro passacavi per piani in legno Ø6 cm	96	-	-
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,01 1,5



OOPS I DID IT AGAIN LEGNO / MARMO

Fisso - Piano ovale Sp. 30 mm

Finitura gambe:

- Alluminio spazzolato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Note:

- Piano in marmo fornito in cavalletto in legno.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:

- Legno effetto rovere europeo con bordo verniciato beige
- Legno effetto noce con bordo verniciato marrone
- Legno effetto rovere tinto nero con bordo verniciato nero

Finitura piano:


- Marmo Nero Marquina
- Marmo Bianco di Carrara
- Marmo Emperador Dark
- Marmo Verde Alpi
- Marmo Calacatta

Codice	Lunghezza	Base	Piano		colli	m³	Kg
			Legno				
010PS14F	220 x 110	Alluminio	3.838		2	0,38	112
		Verniciato	4.045				
010PS15F	250 x 110	Alluminio	4.026		2	0,41	114
		Verniciato	4.233				
010PS16F	280 x 110	Alluminio	4.215		2	0,46	125
		Verniciato	4.421				

Codice	Dimensioni	Basamento	Piano					colli	m³	Kg
			Nero Marquina	Bianco di Carrara	Emperador Dark	Verde Alpi	Calacatta			
010PS61F	220 x 110	Acciaio verniciato	8.281	7.518	7.745	8.714	9.413	2	2,4	243
010PS62F	250 x 110	Acciaio verniciato	9.074	8.001	7.939	9.337	10.070	2	2,7	260
010PS63F	280 x 110	Acciaio verniciato	9.821	8.454	8.740	9.915	10.705	2	3	281














Optionals









Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-
02FOR04	Foro passacavi per piani in legno Ø6 cm	96	-	-
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,01 1,5



POULE


Legenda dimensioni - imballi

H. 73/75 cm H. 283/8"/294/8"		1 pz.			2 pz.			3 pz.		
		colli	m ³	Kg	colli	m ³	Kg	colli	m ³	Kg
	Ø 59 cm Ø 235/8"	2	0,41	14	3	0,67	28	4	0,67	38
	59 x 59 235/8 x 235/8"	2	0,41	14	3	0,67	28	4	0,67	38
	Ø 69 Ø 271/8"	2	0,42	15	3	0,69	29	4	0,69	41
	69 x 69 271/8 x 271/8"	2	0,42	15	3	0,69	29	4	0,69	41
	Ø 90 Ø 353/8"	2	0,63	25	3	1,15	45	4	1,22	65
	Ø 100 Ø 393/8"	2	0,63	27	3	1,15	49	4	1,22	71
	100 x 59 393/8 x 235/8"	2	0,64	24	3	1,15	46	4	1,20	65
	120 x 59 472/8 x 235/8"	2	0,64	26	3	1,15	50	4	1,20	71
	100 x 69 393/8 x 274/8"	2	0,66	25	3	1,19	48	4	1,26	68
	120 x 69 472/8 x 274/8"	2	0,66	27	3	1,19	52	4	1,26	74
	150 x 69 59 x 274/8"	2	0,82	30	3	1,45	57	4	1,52	82
	120 x 79 472/8 x 314/8"	2	0,66	28	3	1,19	56	4	1,26	80
	150 x 79 59 x 314/8"	2	0,83	31	3	1,47	61	4	1,55	88


H. 108/110 cm H. 424/8"/432/8"		1 pz.			2 pz.			3 pz.		
		colli	m ³	Kg	colli	m ³	Kg	colli	m ³	Kg
	Ø 59 cm Ø 235/8"	2	0,63	16	3	1,03	32	4	1,06	43
	59 x 59 cm 235/8 x 235/8"	2	0,63	16	3	1,03	32	4	1,06	43
	Ø 69 cm Ø 271/8"	2	0,64	17	3	1,05	33	4	1,08	44
	100 x 59 cm 393/8 x 235/8"	2	1,00	26	3	1,82	49	4	1,90	69
	120 x 59 cm 472/8 x 235/8"	2	1,00	28	3	1,82	53	4	1,90	75
	100 x 69 cm 393/8 x 274/8"	2	1,02	27	3	1,86	51	4	1,96	72
	120 x 69 cm 472/8 x 274/8"	2	1,02	29	3	1,86	55	4	1,96	78
	150 x 69 cm 59 x 274/8"	2	1,25	32	3	2,21	60	4	2,28	85

Piani Sp. 10 mm


Laminato




Pure-white



Fenix-NTM® bordo nero



Fenix-NTM® bordo colore



Personalizzazioni



MAGGIORAZIONE PER RIDUZIONE IN LUNGHEZZA:
applicare la maggiorazione al prezzo di listino del tavolo di misura immediatamente successiva a quella richiesta - tempi di produzione da confermare.

231

MAGGIORAZIONE PER COLORE TOP ALTERNATIVO:
è possibile realizzare piani dello stesso materiale ma di diverso colore, SOLO se presenti a listino in altri modelli - tempi di produzione da confermare.

231

MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA GAMBE ALTERNATIVO:
è possibile realizzare la verniciatura delle gambe di colore diverso SOLO se presenti a listino per altri modelli - tempi produzione da confermare.

121

COLORE TOP E VERNICIATURE NON PRESENTI A LISTINO (solo per quantità):
contattare ufficio commerciale - tempi di produzione da confermare.

POULE

Tavolo H. 73 cm - Con piano fisso

Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005))

Finitura piano:

Laminato nero
Laminato Pure-white bianco
Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 296-297.


Attenzione: I tavoli Poule con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Dimensioni	Piano				colli	m³	Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01POU01	Ø 59	511	571	589	654			
01POU02	59 x 59	511	571	589	654			
01POU03	Ø 69	541	680	699	775			
01POU04	69 x 69	541	680	699	775			

Optionals

Descrizione		colli	m³	Kg
02AGGPOU02 Kit "unione piani"	147			



Kit unione piani/ganging brackets



POULE

Tavolo H. 75 cm - Con piano ribaltabile

Finitura gambe:

- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005))

Finitura piano:

- Laminato nero
- Laminato Pure-white bianco
- Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
- Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)




Note:

- Specifiche imballi vedi p g. 296-297.
- Attenzione: I tavoli Poule con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.
- Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Piano				colli m³ Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore	
01POU05	Ø 59	601	668	686	761	
01POU06	59 x 59	601	668	686	761	
01POU07	Ø 69	620	758	777	863	
01POU08	69 x 69	620	758	777	863	

Optionals

Descrizione		colli m³ Kg
02AGGPOU02 Kit "unione piani"	147	
02AGGPOU01 Kit ruote piroettanti	100	



POULE

Tavolo H. 73 cm - Con piano fiss

Finitura gambe:

- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005))

Finitura piano:

- Laminato nero
- Laminato Pure-white bianco
- Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
- Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 296-297.


Attenzione: I tavoli Poule con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Dimensioni	Piano				colli	m³	Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01POU09	Ø 90	1.001	1.251	1.268	1.407			
01POU10	Ø 100	1.098	1.292	1.311	1.455			
01POU11	100 x 59	880	946	965	1.072			
01POU12	120 x 59	965	1.136	1.153	1.281			
01POU13	100 x 69	977	1.160	1.177	1.307			
01POU14	120 x 69	1.032	1.305	1.324	1.469			
01POU15	150 x 69	1.111	1.432	1.450	1.610			
01POU16	120 x 79	1.056	1.324	1.340	1.489			
01POU17	150 x 79	1.122	1.383	1.402	1.556			

Optionals

Descrizione		colli	m³	Kg
02AGGPOU03 Kit "unione piani"	221			



Kit unione piani/ganging brackets



POULE

Tavolo H. 75 cm - Con piano ribaltabile

Finitura gambe:

- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005))

Finitura piano:

- Laminato nero
- Laminato Pure-white bianco
- Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
- Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 296-297.

Attenzione: I tavoli Poule con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.


Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Piano				colli	m³	Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01POU18	Ø 90	1.190	1.438	1.456	1.616			
01POU19	Ø 100	1.286	1.474	1.493	1.657			
01POU20	100 x 59	1.074	1.136	1.153	1.281			
01POU21	120 x 59	1.136	1.305	1.324	1.469			
01POU22	100 x 69	1.165	1.340	1.359	1.509			
01POU23	120 x 69	1.214	1.487	1.505	1.670			
01POU24	150 x 69	1.300	1.566	1.583	1.758			
01POU25	120 x 79	1.243	1.511	1.529	1.698			
01POU26	150 x 79	1.311	1.621	1.638	1.819			

Optionals

Descrizione		colli	m³	Kg
02AGGPOU03 Kit "unione piani"	221			
02AGGPOU01 Kit ruote piroettanti	100			



POULE

Tavolo alto H. 108 cm - Con piano fisso

Finitura gambe:

- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005))

Finitura piano:

- Laminato nero
- Laminato Pure-white bianco
- Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
- Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 296-297.


Attenzione: I tavoli Poule con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Dimensioni	Piano				colli	m³	Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01POU27	Ø 59	541	596	613	680			
01POU28	59 x 59	541	596	613	680			
01POU29	Ø 69	565	704	723	802			

Optionals

Descrizione		colli	m³	Kg
02AGGPOU02 Kit "unione piani"	147			



Kit unione piani/ganging brackets



POULE

Tavolo alto H. 110 cm - Con piano ribaltabile

Finitura gambe:

- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005))

Finitura piano:

- Laminato nero
- Laminato Pure-white bianco
- Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
- Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)




Note:

- Specifiche imballi vedi p g. 296-297.
- Attenzione: I tavoli Poule con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.
- Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Piano				colli	m³	Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01POU30	Ø 59	632	692	710	789			
01POU31	59 x 59	632	692	710	789			
01POU32	Ø 69	662	790	807	896			

Optionals

Descrizione		colli	m³	Kg
02AGGPOU02 Kit "unione piani"	147			
02AGGPOU01 Kit ruote piroettanti	100			



POULE

Tavolo alto H. 108 cm - Con piano fiss

Finitura gambe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005)

Finitura piano:

Laminato nero
Laminato Pure-white bianco
Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Note:

Specifiche imballi vedi p. g. 296-297.


Attenzione: I tavoli Poule con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Dimensioni	Piano				colli	m³	Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01POU33	100 x 59	929	984	1.001	1.111			
01POU34	120 x 59	989	1.171	1.190	1.320			
01POU35	100 x 69	1.014	1.195	1.214	1.348			
01POU36	120 x 69	1.074	1.340	1.359	1.509			
01POU37	150 x 69	1.153	1.469	1.487	1.649			

Optionals

Descrizione		colli	m³	Kg
02AGGPOU03 Kit "unione piani"	221			



Kit unione piani/ganging brackets



POULE

Tavolo alto H. 110 cm - Con piano ribaltabile

Finitura gambe:

- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design 0805005))

Finitura piano:

- Laminato nero
- Laminato Pure-white bianco
- Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
- Fenix-NTM® bordo colore (castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)


Note:

- Specifiche imballi vedi p g. 296-297.
- Attenzione: I tavoli Poule con top quadrato o rettangolare possono avere come optional un kit "unione piani", ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.
- Ruote piroettanti del tipo auto frenanti con battistrada morbido, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Piano				colli	m³	Kg
		Laminato nero	Fenix-NTM® bordo nero	Laminato Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01POU38	100 x 59	1.111	1.171	1.190	1.320			
01POU39	120 x 59	1.177	1.340	1.359	1.509			
01POU40	100 x 69	1.202	1.390	1.407	1.562			
01POU41	120 x 69	1.257	1.535	1.554	1.724			
01POU42	150 x 69	1.335	1.656	1.675	1.858			

Optionals

Descrizione		colli	m³	Kg
02AGGPOU03 Kit "unione piani"	221			
02AGGPOU01 Kit ruote piroettanti	100			



PTB (Push the Button)
Tavolino regolabile in altezza

Finitura base:

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)


Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano:

Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718)
Legno effetto rovere europeo
Legno effetto noce
Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Base	Piano		colli	m³	Kg
		Fenix-NTM®	Legno			
25PTB01	Acciaio verniciato	702	834	1	0,17	16



ROTOR

Finitura piani:

Legno effetto noce

Fenix-NTM® bianco Kos 0032

Fenix-NTM® grigio Londra 0718


Fenix-NTM® nero Ingo 0720

Laccato lucido bianco (simile al RAL 9010)

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Finitura			colli	m³	Kg
	Fenix-NTM®	Legno	Laccato lucido			
25R0T01	1.597	1.645	2.045	1	0,22	48



SUSHI

Legenda dimensioni

Prof. 80 cm
Depth 314/8"

80	80 cm 314/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	125 cm 492/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	125/165/205 cm 492/8/65/803/4"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	150 cm 59"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	150/190/230 cm 59/747/8/904/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	177 cm 693/4"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	177/217/257 cm 693/4/854/8/1012/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	200 cm 783/4"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	220 cm 865/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	240 cm 944/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	260 cm 1023/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	280 cm 1102/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	300 cm 1181/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro

Prof. 90 cm
Depth 353/8"

90	90 cm 353/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	125 cm 492/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	150 cm 59"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON®
	150/187/224 cm 59/735/8/882/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	150/187/224 cm 59/735/8/882/8"	→ DEKTON®
	177 cm 693/4"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON®
	177/210/243/276 cm 695/8/825/8/955/8/1085/8"	→ Legno
	177/214/251/288 cm 693/4/842/8/987/8/1133/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	177/214/251 cm 693/4/842/8/987/8"	→ DEKTON®
	200 cm 786/4"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON® → Legno
	200/233/266/299 cm 786/4/916/8/1046/8/1176/8"	→ Legno
	200/237/274 cm 786/4/931/4/1077/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	200/237/274 cm 786/4/931/4/1077/8"	→ DEKTON®
	220 cm 865/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → Legno
	220/257/294 cm 865/8/1012/8/1161/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	220/253/286/319 cm 865/8/995/8/1125/8/1255/8"	→ Legno
	240 cm 944/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno
	260 cm 1023/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno

90	280 cm 1102/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno
	300 cm 1181/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno
	Prof. 100 cm Depth 393/8"	
100	100 cm 393/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	100/170 cm 393/8/67"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	150 cm 59"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	177 cm 693/4"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	177/224/271 cm 693/4/885/8/1063/4"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	177/210/243/276 cm 695/8/825/8/955/8/1085/8"	→ Legno
	200 cm 783/4"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → DEKTON® → Legno
	200/247/294 cm 783/4/972/8/1153/4"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	200/237/274 cm 783/4/931/4/1077/8"	→ DEKTON®
	200/233/266/299 cm 786/4/916/8/1046/8/1176/8"	→ Legno
	220 cm 865/8"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro → Legno
	220/267/314 cm 865/8/1051/8/1233/4"	→ Linecompact → Pure-white → Fenix-NTM® → Vetro
	220/253/286/319 cm 865/8/995/8/1125/8/1255/8"	→ Legno

* = 3° prolunga aggiuntiva (a richiesta)

100	240 cm 94 4/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → DEKTON® → Legno
	260 cm 102 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno
	280 cm 110 2/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → DEKTON® → Legno
	300 cm 118 1/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro → Legno

Prof. 124 cm
Depth 48 7/8"

124	220 cm 86 5/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	240 cm 94 4/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro
	288 cm 113 3/8"	→ Linecompact → Pure-white → Vetro

Personalizzazioni

MAGGIORAZIONE PER RIDUZIONE IN LUNGHEZZA:
applicare la maggiorazione al prezzo di listino del tavolo di misura immediatamente successiva a quella richiesta - tempi di produzione da confermare.
Non sono realizzabili riduzioni in profondità.

231

MAGGIORAZIONE PER COLORE TOP ALTERNATIVO:
è possibile realizzare piani dello stesso materiale ma di diverso colore, SOLO se presenti a listino in altri modelli - tempi di produzione da confermare.

231


MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA GAMBE ALTERNATIVO:
è possibile realizzare la verniciatura delle gambe di colore diverso SOLO se presenti a listino per altri modelli - tempi di produzione da confermare.

121


COLORE TOP E VERNICIATURE NON PRESENTI A LISTINO (solo per quantità):
contattare ufficio commerciale - tempi di produzione da confermare.

Piani


Linecompact Sp. 10 mm




Pure-white Sp. 10 mm



Fenix-NTM® bordo nero Sp. 10 mm




Fenix-NTM® bordo colore Sp. 10 mm




DEKTON® by Cosentino Sp. 8 mm



Legno Sp. 9 mm



Vetro Sp. 10 mm



SUSHI LINECOMPACT / PURE-WHITE

Allungabile - Profondità 80 cm

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano/prolunghe:

- Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)
-
- Laminato Pure-white bianco

Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Linecompact	Pure-white			
01SUS01	125-165-205	Alluminio	1.973	2.239	3	0,32	55
		Verniciato	2.126	2.392			
01SUS03*	150-190-230	Alluminio	2.148	2.348	3	0,37	61
		Verniciato	2.301	2.501			
01SUS08*	177-217-257	Alluminio	2.313	2.488	3	0,42	67
		Verniciato	2.466	2.640			

(*) 3ª prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano		colli	m³	Kg
		Linecompact	Pure-white			
50SUS05A	33 cm	183	207	1	0,03	6

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



SUSHI LINECOMPACT / PURE-WHITE

Fisso - Profondità 80 cm

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

- Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)
-
- Laminato Pure-white bianco

Note:


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Linecompact	Pure-white			
01SUS10F	80	Alluminio	1.329	1.493	1	0,18	26
		Verniciato	1.482	1.646			
01SUS01F	125	Alluminio	1.432	1.633	1	0,27	35
		Verniciato	1.584	1.786			
01SUS03F	150	Alluminio	1.597	1.760	1	0,32	41
		Verniciato	1.749	1.913			
01SUS32F	177	Alluminio	1.771	1.924	1	0,37	47
		Verniciato	1.924	2.077			
01SUS34F	200	Alluminio	2.263	2.361	1	0,41	52
		Verniciato	2.416	2.514			
01SUS38F	220	Alluminio	2.500	2.639	1	0,45	56
		Verniciato	2.653	2.792			
01SUS43F	240	Alluminio	3.173	3.283	1	0,49	60
		Verniciato	3.326	3.436			
01SUS48F	260	Alluminio	3.470	3.585	1	0,53	65
		Verniciato	3.623	3.738			
01SUS51F	280	Alluminio	3.865	3.967	1	0,57	68
		Verniciato	4.018	4.120			
01SUS55F	300	Alluminio	4.191	4.318	1	0,61	72
		Verniciato	4.344	4.471			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02FOR01	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET01	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU01	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



SUSHI LINECOMPACT / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

Allungabile - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano/prolunghe:

- Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)
-
- Laminato Pure-white bianco
-
- Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)
-
- Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)

Note:

- Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.
- I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano				colli	m³	Kg
			Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01SUS07*	150-187-224	Alluminio	2.567	2.567	2.676	3.009	3	0,41	71
		Verniciato	2.720	2.720	2.829	3.162			
01SUS06	177-214-251-288 3ª prolunga di serie	Alluminio	2.706	2.706	2.895	3.232	4	0,5	81
		Verniciato	2.859	2.859	3.047	3.385			
01SUS09*	200-237-274	Alluminio	3.227	3.227	3.396	3.760	3	0,51	82
		Verniciato	3.380	3.380	3.549	3.913			
01SUS35*	220-257-294	Alluminio	3.313	3.313	3.512	3.900	3	0,55	88
		Verniciato	3.465	3.465	3.665	4.053			

(*) 3ª prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano				colli	m³	Kg
		Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
50SUS02A	37,5 cm	231	231	268	316	1	0,03	6,5

Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-



SUSHI LINECOMPACT / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

Fisso - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

- Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)
- Laminato Pure-white bianco
- Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)
- Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)


Note:

- I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.
- I tavoli lunghezza 280 e 300 cm presentano una tra la sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano				colli	m³	Kg
			Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01SUS57F	90	Alluminio	1.481	-	1.609	-	1	0,23	30
		Verniciato	1.634	-	1.762	-			
01SUS59F	125	Alluminio	1.621	-	1.911	-	1	0,3	41
		Verniciato	1.774	-	2.064	-			
01SUS07F	150	Alluminio	1.875	1.875	1.935	2.111	1	0,36	46
		Verniciato	2.028	2.028	2.088	2.264			
01SUS06F	177	Alluminio	1.935	1.935	2.075	2.251	1	0,42	52
		Verniciato	2.088	2.088	2.228	2.404			
01SUS64F	200	Alluminio	2.457	2.457	2.579	2.827	1	0,46	57
		Verniciato	2.610	2.610	2.732	2.980			
01SUS35F	220	Alluminio	2.682	2.682	2.814	3.106	1	0,5	62
		Verniciato	2.835	2.835	2.967	3.259			
01SUS68F	240	Alluminio	3.446	-	3.549	-	1	0,55	66
		Verniciato	3.599	-	3.702	-			
01SUS70F	260	Alluminio	3.865	-	3.991	-	1	0,59	71
		Verniciato	4.018	-	4.144	-			
01SUS72F	280	Alluminio	4.191	-	4.342	-	1	0,63	79
		Verniciato	4.344	-	4.495	-			
01SUS74F	300	Alluminio	4.609	-	4.730	-	1	0,67	85
		Verniciato	4.762	-	4.883	-			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02FOR01	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET02	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU02	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



SUSHI LINECOMPACT / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

Allungabile - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

Alluminio anodizzato
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano/prolunghe:

Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)

Laminato Pure-white bianco

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano				colli	m³	Kg
			Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01SUS04	100-170	Alluminio	2.251	-	2.451	-	3	0,33	55
		Verniciato	2.404	-	2.604	-			
01SUS02*	177-224-271	Alluminio	2.771	2.771	2.930	3.221	3	0,52	85
		Verniciato	2.924	2.924	3.083	3.374			
01SUS36*	200-247-294	Alluminio	3.299	3.299	3.470	3.725	3	0,57	92
		Verniciato	3.452	3.452	3.623	3.878			
01SUS05*	220-267-314	Alluminio	3.451	3.451	3.816	3.912	3	0,62	98
		Verniciato	3.604	3.604	3.969	4.065			

(*) 3ª prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano				colli	m³	Kg
		Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
50SUS06A	33 cm	268	268	292	340	1	0,03	6

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



SUSHI LINECOMPACT / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

Fisso - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

- Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)
- Laminato Pure-white bianco
- Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)
- Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, castoro Ottawa 0717, grigio Londra 0718)


Note:

- I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.
- I tavoli lunghezza 280 e 300 cm presentano una tra la sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.
- Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano				colli	m³	Kg
			Linecompact	Fenix-NTM® bordo nero	Pure-white	Fenix-NTM® bordo colore			
01SUS04F	100	Alluminio	1.554	-	1.718	-	1	0,32	40
		Verniciato	1.707	-	1.870	-			
01SUS78F	150	Alluminio	1.973	-	2.160	-	1	0,39	50
		Verniciato	2.126	-	2.313	-			
01SUS02F	177	Alluminio	2.002	2.002	2.123	2.391	1	0,45	56
		Verniciato	2.155	2.155	2.276	2.544			
01SUS08F	200	Alluminio	2.621	2.621	2.706	2.930	1	0,5	62
		Verniciato	2.774	2.774	2.859	3.083			
01SUS05F	220	Alluminio	2.760	2.760	3.045	3.118	1	0,55	67
		Verniciato	2.913	2.913	3.198	3.271			
01SUS09F	240	Alluminio	3.561	-	3.622	-	1	0,6	72
		Verniciato	3.714	-	3.775	-			
01SUS80F	260	Alluminio	3.841	-	3.955	-	1	0,65	77
		Verniciato	3.993	-	4.108	-			
01SUS82F	280	Alluminio	4.585	-	4.925	-	1	0,69	85
		Verniciato	4.738	-	5.078	-			
01SUS36F	300	Alluminio	5.150	-	5.617	-	1	0,74	90
		Verniciato	5.302	-	5.770	-			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02FOR01	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET03	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU03	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



SUSHI LINECOMPACT / PURE-WHITE

Fisso - Profondità 124 cm

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano:

- Laminato Linecompact (bianco, grigio sabbia, cacao, nero)
-
- Laminato Pure-white bianco

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Linecompact	Pure-white			
01SUS88F	220	Alluminio	3.106	3.421	1	0,66	86
		Verniciato	3.259	3.574			
01SUS90F	240	Alluminio	4.015	4.088	1	0,72	92
		Verniciato	4.168	4.241			
01SUS92F	288	Alluminio	5.805	6.339	1	0,85	108
		Verniciato	5.958	6.492			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02FOR01	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET04	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU04	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

Allungabile - Profondità 90 cm

Finitura gambe:
Alluminio anodizzato
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura piano:
DEKTON® bianco Zenith
DEKTON® Aura (marmo digitale)

Finitura prolunghe:
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Note:
Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.



I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			DEKTON®			
01SUS07	150-187-224	Alluminio	3.366	3	0,41	89
		Verniciato	3.519			
01SUS06	177-214-251	Alluminio	3.731	3	0,5	102
		Verniciato	3.883			
01SUS09	200-237-274	Alluminio	4.009	3	0,51	105
		Verniciato	4.162			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

Fisso - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

- DEKTON® bianco Zenith
- DEKTON® Aura (marmo digitale)

Note:



Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			DEKTON®			
01SUS07F	150	Alluminio	2.426	1	0,36	60
		Verniciato	2.579			
01SUS06F	177	Alluminio	2.742	1	0,42	69
		Verniciato	2.895			
01SUS64F	200	Alluminio	3.021	1	0,46	76
		Verniciato	3.174			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02RET02	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU02	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

Allungabile - Profondità 100 cm

Finitura gambe:
Alluminio anodizzato
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura piano:
DEKTON® bianco Zenith
DEKTON® Aura (marmo digitale)

Finitura prolunghe:
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Note:
Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			DEKTON®			
01SUS36	200-237-274	Alluminio	4.234	3	0,57	118
		Verniciato	4.387			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



HIGHLY UV
RESISTANT

RESISTANT TO
ABRASION

RESISTANT
TO STAIN

MAXIMUM
RESISTANCE
TO FIRE AND HEAT

LOW
WATER
ABSORPTION

HIGH
MECHANICAL
RESISTANCE

COLOUR
STABILITY

DIMENSIONAL
STABILITY

FIREPROOF
MATERIAL

SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

Fisso - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

Alluminio anodizzato
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

DEKTON® bianco Zenith
DEKTON® Aura (marmo digitale)

Note:

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.



I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli m³ Kg		
			DEKTON®			
01SUS08F	200	Alluminio	3.348	1	0,5	83
		Verniciato	3.501			
01SUS09F	240	Alluminio	4.022	1	0,6	97
		Verniciato	4.175			
01SUS82F	280	Alluminio	4.634	1	0,69	115
		Verniciato	4.787			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02RET03	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU03	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



SUSHI LEGNO

Allungabile - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/prolunghe:

- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli m³ Kg		
			Legno			
01SUS06	177-210-243-276	Alluminio	4.440	1	0,5	81
		Verniciato	4.593			
01SUS09	200-233-266-299	Alluminio	4.592	1	0,53	88,5
		Verniciato	4.745			
01SUS35	220-253-286-319	Alluminio	4.749	1	0,55	88
		Verniciato	4.902			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



SUSHI LEGNO

Fisso - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.


I tavoli di lunghezza 269 e 289 cm presentano una trafilata sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			Legno			
01SUS64F	200	Alluminio	4.088	1	0,46	57
		Verniciato	4.241			
01SUS35F	220	Alluminio	4.162	1	0,5	62
		Verniciato	4.315			
01SUS68F	240	Alluminio	4.245	1	0,55	66
		Verniciato	4.398			
01SUS70F	260	Alluminio	4.318	1	0,59	71
		Verniciato	4.471			
01SUS72F	280	Alluminio	4.392	1	0,63	79
		Verniciato	4.545			
01SUS74F	300	Alluminio	4.513	1	0,67	85
		Verniciato	4.666			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02FOR01	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET02	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU02	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



SUSHI LEGNO

Allungabile - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/prolunghe:

- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m²	Kg
			Legno			
01SUS02	177-210-243-276	Alluminio	4.704	1	0,53	91
		Verniciato	4.857			
01SUS36	200-233-266-299	Alluminio	4.818	1	0,58	98
		Verniciato	4.971			
01SUS05	220-253-286-319	Alluminio	4.986	1	0,62	98
		Verniciato	5.139			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m²	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



SUSHI LEGNO

Fisso - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® castoro Ottawa" (simile al RAL Design0805010)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
- Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Bromo" (simile al RAL 7012)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")
- Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:

- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.


I tavoli di lunghezza 269 e 289 cm presentano una trafilata sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			Legno			
01SUS08F	200	Alluminio	4.216	1	0,5	62
		Verniciato	4.369			
01SUS05F	220	Alluminio	4.337	1	0,55	67
		Verniciato	4.490			
01SUS09F	240	Alluminio	4.452	1	0,6	72
		Verniciato	4.605			
01SUS80F	260	Alluminio	4.452	1	0,65	77
		Verniciato	4.605			
01SUS82F	280	Alluminio	4.865	1	0,69	85
		Verniciato	5.018			
01SUS36F	300	Alluminio	4.883	1	0,74	90
		Verniciato	5.036			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02FOR01	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	92	-	-	-
02RET02	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU03	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



SUSHI VETRO

Allungabile - Profondità 80 cm

Finitura gambe:
Alluminio anodizzato
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura piano:
Vetro lucido colori: extra white, nero
Vetro opaco colori: extra white, nero

Finitura prolunghe:
Laminato Linecompact bianco
Laminato Linecompact grigio sabbia
Laminato Linecompact cacao
Laminato Linecompact nero

Note:
Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
01SUS11	125-165-205	Alluminio	2.021	2.439	3	0,32	64
		Verniciato	2.174	2.592			
01SUS13*	150-190-230	Alluminio	2.184	2.555	3	0,37	72
		Verniciato	2.337	2.708			
01SUS16*	177-217-257	Alluminio	2.263	2.615	3	0,42	79
		Verniciato	2.416	2.768			

(*) 3ª prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano	colli	m³	Kg
		Linecompact			
50SUS05A	33 cm	183	1	0,03	6

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



SUSHI VETRO

Fisso - Profondità 80 cm

Finitura gambe:
Alluminio anodizzato
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura piano:
Vetro lucido colori: extra white, nero
Vetro opaco colori: extra white, nero


Note:
I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
01SUS31F	80	Alluminio	1.062	1.342	1	0,18	31
		Verniciato	1.215	1.495			
01SUS11F	125	Alluminio	1.353	1.771	1	0,27	44
		Verniciato	1.506	1.924			
01SUS13F	150	Alluminio	1.517	1.881	1	0,32	52
		Verniciato	1.670	2.034			
01SUS33F	177	Alluminio	1.597	1.949	1	0,37	58
		Verniciato	1.749	2.101			
01SUS37F	200	Alluminio	1.747	2.123	1	0,41	66
		Verniciato	1.900	2.276			
01SUS39F	220	Alluminio	1.844	1.984	1	0,45	72
		Verniciato	1.997	2.137			
01SUS45F	240	Alluminio	2.075	2.512	1	0,49	77
		Verniciato	2.228	2.665			
01SUS49F	260	Alluminio	2.337	2.814	1	0,53	83
		Verniciato	2.490	2.967			
01SUS53F	280	Alluminio	2.627	3.154	1	0,57	88
		Verniciato	2.780	3.307			
01SUS56F	300	Alluminio	2.930	3.501	1	0,61	94
		Verniciato	3.083	3.654			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02RET01	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU01	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



SUSHI VETRO

Allungabile - Profondità 90 cm

Finitura gambe:
Alluminio anodizzato
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - [Maggiorazione vedi sotto](#)

Finitura piano:
Vetro lucido colori: extra white, nero
Vetro opaco colori: extra white, nero

Finitura prolunghe:
Laminato Linecompact bianco
Laminato Linecompact grigio sabbia
Laminato Linecompact cacao
Laminato Linecompact nero

Note:
Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
01SUS17*	150-187-224	Alluminio	2.627	3.094	3	0,41	81
		Verniciato	2.780	3.247			
01SUS15	177-214-251-288 3ª prolunga di serie	Alluminio	2.755	3.221	4	0,5	96
		Verniciato	2.908	3.374			
01SUS18*	200-237-274	Alluminio	2.857	3.324	3	0,51	98
		Verniciato	3.010	3.476			
01SUS52*	220-257-294	Alluminio	2.954	3.434	3	0,55	105
		Verniciato	3.107	3.586			

(*) 3ª prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano	colli	m³	Kg
		Linecompact			
50SUS02A	37,5 cm	231	1	0,03	6,5

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



SUSHI VETRO

Fisso - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

Alluminio anodizzato
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura piano:

Vetro lucido colori: extra white, nero
Vetro opaco colori: extra white, nero

Note:


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
01SUS58F	90	Alluminio	1.153	1.445	1	0,23	37
		Verniciato	1.306	1.598			
01SUS63F	125	Alluminio	1.542	1.868	1	0,3	51
		Verniciato	1.694	2.021			
01SUS17F	150	Alluminio	1.747	2.208	1	0,36	58
		Verniciato	1.900	2.361			
01SUS15F	177	Alluminio	1.771	2.197	1	0,42	67
		Verniciato	1.924	2.350			
01SUS67F	200	Alluminio	1.973	2.439	1	0,46	74
		Verniciato	2.126	2.592			
01SUS52F	220	Alluminio	2.075	2.555	1	0,5	80
		Verniciato	2.228	2.708			
01SUS69F	240	Alluminio	2.208	2.706	1	0,55	86
		Verniciato	2.361	2.859			
01SUS71F	260	Alluminio	2.475	3.021	1	0,59	92
		Verniciato	2.628	3.174			
01SUS73F	280	Alluminio	2.779	3.361	1	0,63	103
		Verniciato	2.932	3.514			
01SUS75F	300	Alluminio	3.069	3.701	1	0,67	109
		Verniciato	3.222	3.854			

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02RET02	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU02	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



SUSHI VETRO

Allungabile - Profondità 100 cm

Finitura gambe:
Alluminio anodizzato
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura piano:
Vetro lucido colori: extra white, nero
Vetro opaco colori: extra white, nero

Finitura prolunghe:
Laminato Linecompact bianco
Laminato Linecompact grigio sabbia
Laminato Linecompact cacao
Laminato Linecompact nero

Note:
Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
01SUS14	100-170	Alluminio	2.172	2.555	3	0,33	63
		Verniciato	2.325	2.708			
01SUS12*	177-224-271	Alluminio	2.895	3.283	3	0,52	101
		Verniciato	3.047	3.436			
01SUS20*	200-247-294	Alluminio	2.991	2.387	3	0,57	108
		Verniciato	3.144	3.640			
01SUS19*	220-267-314	Alluminio	3.118	3.639	3	0,62	118
		Verniciato	3.271	3.792			

(*) 3ª prolunga aggiuntiva

Codice	Lunghezza	Piano	colli	m³	Kg
		Linecompact			
50SUS06A	33 cm	268	1	0,03	6

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



SUSHI VETRO

Fisso - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

Alluminio anodizzato
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray) - Maggiorazione vedi sotto

Finitura piano:

Vetro lucido colori: extra white, nero
Vetro opaco colori: extra white, nero


Note:

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
01SUS14F	100	Alluminio	1.293	1.669	1	0,27	45
		Verniciato	1.446	1.822			
01SUS79F	150	Alluminio	1.881	2.313	1	0,39	63
		Verniciato	2.034	2.466			
01SUS12F	177	Alluminio	2.008	2.402	1	0,45	72
		Verniciato	2.161	2.555			
01SUS16F	200	Alluminio	2.111	2.603	1	0,5	80
		Verniciato	2.264	2.756			
01SUS19F	220	Alluminio	2.239	2.755	1	0,55	87
		Verniciato	2.392	2.908			
01SUS50F	240	Alluminio	2.378	2.906	1	0,6	93
		Verniciato	2.530	3.058			
01SUS81F	260	Alluminio	2.555	3.258	1	0,65	100
		Verniciato	2.708	3.410			
01SUS83F	280	Alluminio	2.943	3.585	1	0,69	110
		Verniciato	3.096	3.738			
01SUS54F	300	Alluminio	3.130	3.784	1	0,74	118
		Verniciato	3.283	3.937			



Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
	Gambe metallo verniciate "Exclusive"	116	-	-	-
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02RET03	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5
02CPU03	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



SUSHI COMPONIBILE

Schema di assemblaggio



SUSHI Componibile

Piano in Linecompact - Tavolo, Tavolo meeting

Finitura piano:
Laminato Linecompact bianco
Laminato Linecompact grigio sabbia
Laminato Linecompact cacao
Laminato Linecompact nero

Note:
Su richiesta (per quantità) è possibile realizzare i piani in diversi materiali: laminato Pure-white, Fenix-NTM®, vetro.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Piano	colli	m³	Kg
		Linecompact			
02SUS00	113 x 55	571	1	0,2	18
02SUS01	135 x 55	663	1	0,24	24
02SUS02	204 x 55	1.238	1	0,33	35
02SUS03	113 x 80	874	1	0,27	27
02SUS04	138 x 80	1.038	1	0,32	32
02SUS15	165 x 80	1.214	1	0,37	37
02SUS05	138 x 90	1.293	1	0,36	38
02SUS06	165 x 90	1.353	1	0,42	42
02SUS64	188 x 90	1.876	1	0,46	47
02SUS16	208 x 90	2.099	1	0,5	52
02SUS68	228 x 90	2.863	1	0,55	56
02SUS70	248 x 90	3.283	1	0,59	61
02SUS72	268 x 90	3.610	1	0,63	69
02SUS74	288 x 90	4.028	1	0,67	75
02SUS07	88 x 100	971	1	0,27	26
02SUS08	165 x 100	1.421	1	0,45	52
02SUS13	188 x 100	2.039	1	0,5	51
02SUS09	208 x 100	2.178	1	0,55	56
02SUS14	228 x 100	2.978	1	0,6	61
02SUS80	248 x 100	3.258	1	0,65	68
02SUS82	268 x 100	4.003	1	0,69	75
02SUS36	288 x 100	4.568	1	0,74	80
02SUS88	208 x 124	2.439	1	0,66	75
02SUS90	228 x 124	3.348	1	0,72	81
02SUS12	276 x 124	5.137	1	0,85	97

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02FOR01	Foro passacavi laterale o centrale Ø6 cm	92	-	-	-



SUSHI COMPONENTIBLE

Piano in Linecompact - Dattilo

Finitura piano:

- Laminato Linecompact bianco
- Laminato Linecompact grigio sabbia
- Laminato Linecompact cacao
- Laminato Linecompact nero

Note:

Su richiesta (per quantità) è possibile realizzare i piani in diversi materiali: laminato Pure-white, Fenix-NTM®, vetro.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Piano	colli m³ Kg		
		Linecompact			
02SUS00	113 x 55	571	1	0,2	18
02SUS01	135 x 55	663	1	0,24	24
02SUS02	204 x 55	1.238	1	0,33	35

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02FER01	Ferramenta dattilo	62	-	-	1,5



SUSHI COMPONENTE

Gamba terminale / Gamba intermedia / Colonna centrale

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Finitura colonna:

- Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
- Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Acciaio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Acciaio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Gamba terminale

Codice	Profondità	Finitura		colli	m³	Kg
		Alluminio anodizzato	Alluminio verniciato			
02CAV01	55	268	347	1	0,22	10
02CAV02	80	281	360	1	0,22	10,2
02CAV03	90	292	372	1	0,22	10,3
02CAV04	100	292	372	1	0,22	10,5
02CAV01A	124	334	414	1	0,26	11

Gamba intermedia


Codice	Profondità	Finitura		colli	m³	Kg
		Alluminio anodizzato	Alluminio verniciato			
02CAV12	80	316	407	1	0,22	10,5
02CAV13	90	335	426	1	0,22	10,6
02CAV14	100	335	426	1	0,22	10,7
02CAV11A	124	372	462	1	0,26	12

Colonna centrale

Codice	Profondità	Finitura	colli	m³	Kg
		Acciaio verniciato			
02TOR01	124	801	1	0,14	19,5

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA01	Taglio gamba a misura	81	-	-	-
02CRU01	Coppia ruote con freno	98	-	-	1



SUSHI COMPONENT

Porta CPU / Cable network / Vertebra

Porta CPU finish:
Opal acrylic

Cable network finish:
Non-flammable plastic material

Vertebra finish:
Opal acrylic

Porta CPU


Code	Depth	Finish	coll	m³	Kg
		Opal acrylic			
02CPU01	80	378	1	0,14	5,5
02CPU02	90	378	1	0,14	5,5
02CPU03	100	378	1	0,14	5,5
02CPU04	124	378	1	0,14	5,5
02CPU05	160	378	1	0,14	5,5

Cable network

Code	Depth	Finish	coll	m³	Kg
		Non-flammable plastic material			
02RET01	80	116	1	0,07	1
02RET02	90	116	1	0,07	1
02RET03	100	116	1	0,07	1
02RET04	124	116	1	0,07	1



Vertebra

Code	Finish	coll	m³	Kg
	Opal acrylic			
02VER01	105	1	0,01	1,5



SUSHI WORKSTATION componibile

Schema di assemblaggio



SUSHI WORKSTATION COMPONIBILE

Semipiano

Finitura piano:

Laminato bianco bordo nero
Fenix-NTM® bordo nero (nero Ingo 0720)
Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032)

Note:
Su richiesta (per quantità) è possibile realizzare i piani in diversi materiali: laminato Pure-white, Fenix-NTM®, vetro.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Workstation P. 124 cm



Codice	Dimensioni L x P/2	Piano			colli	m³	Kg
		Laminato	Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
02WSU07A	138 x 59	711	868	954	1	0,21	26
02WSU08A	168 x 59	868	1.165	1.329	1	0,25	30
02WSU09A	276 x 59	1.099	1.378	1.571	1	0,40	47

Workstation P. 160 cm

Codice	Dimensioni L x P/2	Piano			colli	m³	Kg
		Laminato	Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
02WSU17A	138 x 77	784	911	1.062	1	0,25	25
02WSU18A	168 x 77	960	1.196	1.359	1	0,30	30
02WSU19A	276 x 77	1.402	1.876	2.203	1	0,52	69

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02RET04	Rete cablaggio in materiale plastico P. 124 cm	116	1	0,07	1
02RET12	Rete cablaggio in materiale plastico P. 160 cm	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,007	1,5



SUSHI WORKSTATION COMPONIBILE

Gamba terminale / Gamba intermedia / Colonna centrale

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Finitura colonna:

- Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
- Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Gamba terminale

Codice	Profondità	Finitura		colli	m³	Kg
		Alluminio anodizzato	Alluminio verniciato			
02CAV01A	124	335	413	1	0,26	11
02CAV04A	160	421	511	1	0,32	13,5

Gamba intermedia


Codice	Profondità	Finitura		colli	m³	Kg
		Alluminio anodizzato	Alluminio verniciato			
02CAV11A	124	372	450	1	0,26	11
02CAV17A	160	461	553	1	0,32	13,5

Colonna centrale

Codice	Profondità	Finitura	colli	m³	Kg
		Acciaio verniciato			
02TOR01	124	801	1	0,14	19,5
02TOR02	160	801	1	0,14	20,5

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA01	Taglio gamba a misura	81	-	-	-




SUSHI WORKSTATION COMPONIBILE

Esempi di composizione - Profondità 124 cm

Note:
I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Dimensioni	Codice	Finitura gamba	Finitura colonna	Piano			colli	m³	Kg
				Laminato bianco bordo nero	Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
150 x 124	02WSU07A (x2) + 02CAV01A (x2)	Alluminio anodizzato		2.090	2.332	2.577	4	0,94	74
180 x 124	02WSU08A (x2) + 02CAV01A (x2)	Alluminio anodizzato		2.405	2.999	3.327	4	1,02	62
288 x 124	02WSU09A (x2) + 02CAV01A (x2)	Alluminio anodizzato		2.867	3.424	3.811	4	1,32	116
348 x 124	02WSU08A (x4) + 02CAV01A (x2) + 02TOR01	Alluminio anodizzato	Acciaio verniciato	4.942	6.130	6.785	7	1,66	162




SUSHI WORKSTATION COMPONIBILE

Esempi di composizione - Profondità 160 cm

Note:
I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Dimensioni	Codice	Finitura gamba	Finitura colonna	Piano			colli	m³	Kg
				Laminato bianco bordo nero	Fenix-NTM® bordo nero	Fenix-NTM® bordo colore			
150 x 160	02WSU17A (x2) + 02CAV04A (x2)	Alluminio anodizzato		2.407	2.662	2.964	4	1,14	85
180 x 160	02WSU18A (x2) + 02CAV04A (x2)	Alluminio anodizzato		2.759	3.232	3.558	4	1,24	97
288 x 160	02WSU19A (x2) + 02CAV04A (x2)	Alluminio anodizzato		3.644	4.592	5.245	4	1,6	137
348 x 160	02WSU18A (x4) + 02CAV04A (x2) + 02TOR02	Alluminio anodizzato	Acciaio verniciato	5.478	6.424	7.076	7	1,98	188



SUSHI WORKSTATION componibile con alette passacavi

Schema di assemblaggio



SUSHI WORKSTATION componibile con alette passacavi

Semipiano in Linecompact

Finitura piano/aletta di chiusura:
Laminato Linecompact bianco
Laminato Linecompact grigio sabbia
Laminato Linecompact cacao
Laminato Linecompact nero

Note:
Su richiesta (per quantità) è possibile realizzare i piani in diversi materiali: laminato Pure-white, Fenix-NTM®, vetro.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.



Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Workstation P. 124 cm

Codice	Dimensioni L x P/2	Piano	colli	m³	Kg
		Linecompact			
02WSU01A	138 x 62	1.542	1	0,21	31
02WSU02A	168 x 62	1.960	1	0,26	38
02WSU03A	276 x 62	2.731	1	0,41	61

Workstation P. 160 cm

Codice	Dimensioni L x P/2	Piano	colli	m³	Kg
		Linecompact			
02WSU04A	138 x 80	1.645	1	0,27	36
02WSU05A	168 x 80	2.045	1	0,32	44
02WSU06A	276 x 80	2.906	1	0,52	69



SUSHI WORKSTATION componibile con alette passacavi

Gamba terminale / Colonna centrale

Finitura gambe:

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Finitura colonna:

- Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
- Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Acciaio verniciato "Linecompact grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Acciaio verniciato "Linecompact cacao" (simile al RAL 8019)
- Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Gamba terminale


Codice	Profondità	Finitura		colli	m³	Kg
		Alluminio anodizzato	Alluminio verniciato			
02CAV01A	124	335	413	1	0,26	11
02CAV04A	160	421	511	1	0,32	13,5

Colonna centrale

Codice	Profondità	Finitura	colli m³ Kg		
		Acciaio verniciato			
02TOR01	124	801	1	0,14	19,5
02TOR02	160	801	1	0,14	20,5

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA01	Taglio gamba a misura	81	-	-	-



SUSHI WORKSTATION componibile con alette passacavi

Screen centrale / Screen laterale

Finitura:
Metacrilato opalino



Note:
Su richiesta (per quantità) è possibile realizzare gli screen in tessuto.

Screen centrale

Codice	Dimensioni	Finitura	colli m³ Kg		
		Metacrilato opalino			
02SCRE01	138 x 36	445	1	0,04	5
02SCRE02	168 x 36	542	1	0,05	8

Screen laterale

Codice	Dimensioni	Finitura metallo	Finitura	colli m³ Kg		
			Metacrilato opalino			
02SCRE03	45 x 36	Grigio, Bianco, Nero	238	1	0,01	2
02SCRE04	63 x 36	Grigio, Bianco, Nero	281	1	0,02	3




SUSHI WORKSTATION componibile con alette passacavi

Esempi di composizione - Profondità 124 cm

Note:
I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Dimensioni	Codice	Finitura gamba	Finitura colonna	Piano	colli	m³	Kg
				Linecompact			
150 x 124	02WSU01A (x2) + 02CAV01A (x2)	Alluminio anodizzato		3.751	4	0,94	86
180 x 124	02WSU02A (x2) + 02CAV01A (x2)	Alluminio anodizzato		4.587	4	1,04	100
288 x 124	02WSU03A (x2) + 02CAV01A (x2)	Alluminio anodizzato		6.130	4	1,35	146
348 x 124	02WSU02A (x4) + 02CAV01A (x2) + 02TOR01	Alluminio anodizzato	Acciaio verniciato	9.306	7	1,7	197




SUSHI WORKSTATION componibile con alette passacavi

Esempi di composizione - Profondità 160 cm

Note:
I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Dimensioni	Codice	Finitura gamba	Finitura colonna	Piano	colli	m³	Kg
				Linecompact			
150 x 160	02WSU04A (x2) + 02CAV04A (x2)	Alluminio anodizzato		4.130	4	1,18	100
180 x 160	02WSU05A (x2) + 02CAV04A (x2)	Alluminio anodizzato		4.931	4	1,28	115
288 x 160	02WSU06A (x2) + 02CAV04A (x2)	Alluminio anodizzato		6.651	4	1,7	165
348 x 160	02WSU05A (x4) + 02CAV04A (x2) + 02TOR02	Alluminio anodizzato	Acciaio verniciato	9.821	7	2,06	224



THIN-K

Legenda dimensioni

Prof. 80 cm
Depth 31 4/8"


80	80 cm 31 4/8"	→ Alluminio
	123 cm 48 3/8"	→ Alluminio → Vetro
	123/163/203 cm 48 3/8/64 1/8/79"	→ Alluminio → Vetro
	150 cm 59"	→ Alluminio → Vetro
	150/190/230 cm 59/74 7/8/90 1/2"	→ Alluminio → Vetro

Prof. 90 cm
Depth 35 3/8"


90	150 cm 59"	→ Alluminio → Vetro
	150/190/230 cm 59/74 7/8/90 1/2"	→ Alluminio → Vetro
	170 cm 66 7/8"	→ Alluminio → Vetro → Legno
	170/210/250 cm 66 7/8/82 3/4/98 3/8"	→ Alluminio → Vetro
	170/203/236/269 cm 66 7/8/79 7/8/92 7/8/105 7/8"	→ Legno

Prof. 100 cm
Depth 39 3/8"

100	200 cm 78 3/4"	→ Alluminio → Legno
	200/240/280 cm 78 3/4/94 1/2/110 2/8"	→ Alluminio
	200/233/266/299 cm 78 6/8/91 6/8/104 6/8/117 6/8"	→ Legno
	220 cm 86 5/8"	→ Alluminio → Legno
	240 cm 94 4/8"	→ Alluminio → Legno
	260 cm 102 3/8"	→ Alluminio → Legno
	280 cm 110 2/8"	→ Alluminio → Legno
	295 cm 116 1/8"	→ Alluminio → Legno



Nei tavoli Thin-K in versione allungabile le prolunghe sono in alluminio verniciato a polveri (tranne nella versione con piano in legno).



Nei tavoli Thin-K fino a 200 cm di lunghezza con piano in alluminio legno o vetro, le trafilte sottopiano sono in alluminio anodizzato.

Nei tavoli Thin-K oltre i 200 cm di lunghezza con piano in alluminio, le trafilte sottopiano sono verniciate dello stesso colore del piano.


Nei tavoli Thin-K oltre i 200 cm di lunghezza con piano in "Rovere europeo" e "Noce", le trafilte sottopiano sono in alluminio anodizzato.
Nel caso di piano in "Rovere tinto nero" le trafilte sottopiano sono verniciate di colore nero.

Prof. 120 cm
Depth 47 2/8"


120	240 cm 94 4/8"	→ Alluminio → Legno
	260 cm 102 3/8"	→ Alluminio → Legno
	280 cm 110 2/8"	→ Alluminio → Legno
	295 cm 116 1/8"	→ Alluminio → Legno

Piani


Alluminio Sp. 6 mm



Vetro Sp. 6 mm



Legno Sp. 9 mm



Personalizzazioni



MAGGIORAZIONE PER RIDUZIONE IN LUNGHEZZA:
applicare la maggiorazione al prezzo di listino del tavolo di misura immediatamente successiva a quella richiesta - tempi di produzione da confermare.
Non sono realizzabili riduzioni in profondità.

231

MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA GAMBE ALTERNATIVA:
è possibile realizzare la verniciatura delle gambe di colore diverso SOLO se presenti a listino per altri modelli - tempi produzione da confermare.

121

MAGGIORAZIONE PER VERNICIATURA TOP+GAMBE PARTICOLARI ESTERNI:
è possibile realizzare la verniciatura del top+gambe particolari esterni di colore diverso SOLO se presenti a listino per altri modelli - tempi produzione da confermare.

500

VERNICIATURE NON PRESENTI A LISTINO (solo per quantità):
contattare ufficio commerciale - tempi di produzione da confermare

THIN-K ALLUMINIO

Allungabile - Profondità 80 cm

Finitura gambe:

- Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
- Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
- Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
- Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/gambe particolari esterni/prolunghe:

- Alluminio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			Alluminio verniciato			
01THK01	123-163-203	Verniciato	2.087	1	0,27	54
01THK02	150-190-230	Verniciato	2.239	1	0,32	62

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



THIN-K ALLUMINIO

Fisso - Profondità 80 cm

Finitura gambe:

- Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
- Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
- Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
- Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/gambe particolari esterni:

- Alluminio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			Alluminio verniciato			
01THK03F	80	Verniciato	1.238	1	0,18	29
01THK01F	123	Verniciato	1.367	1	0,27	39
01THK02F	150	Verniciato	1.505	1	0,32	44

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02RET09	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,01	1,5
02CPU07	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5
	Passacavi vedi pag. 368		-	-	-



THIN-K ALLUMINIO

Allungabile - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

- Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
- Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
- Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
- Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/gambe particolari esterni/prolunghe:

- Alluminio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli m³ Kg		
			Alluminio verniciato			
01THK10	150-190-230	Verniciato	2.555	1	0,36	65
01THK04	170-210-250	Verniciato	2.760	1	0,37	76

Optionals

Codice	Descrizione	colli m³ Kg		
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-



THIN-K ALLUMINIO

Fisso - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

- Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
- Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
- Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
- Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/gambe particolari esterni:

- Alluminio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			Alluminio verniciato			
01THK10F	150	Verniciato	1.657	1	0,36	47
01THK04F	170	Verniciato	1.771	1	0,37	53

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02RET10	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,01	1,5
02CPU08	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5
	Passacavi vedi pag. 368		-	-	-



THIN-K ALLUMINIO

Allungabile - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

- Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
- Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
- Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
- Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/gambe particolari esterni/prolunghe:

- Alluminio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli m³ Kg		
			Alluminio verniciato			
01THK05	200-240-280	Verniciato	3.227	1	0,5	91

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



THIN-K ALLUMINIO

Fisso - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

- Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
- Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
- Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
- Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/gambe particolari esterni:

- Alluminio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			Alluminio verniciato			
01THK05F	200	Verniciato	2.208	1	0,5	66
01THK08F	220	Verniciato	3.288	1	0,55	80
01THK09F	240	Verniciato	3.579	1	0,59	86
01THK30F	260	Verniciato	3.768	1	0,64	91
01THK31F	280	Verniciato	4.046	1	0,68	97
01THK07F	295	Verniciato	4.138	1	0,73	101

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02RET11	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,01	1,5
02CPU09	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5
	Passacavi vedi pag. 368		-	-	-



THIN-K ALLUMINIO

Fisso - Profondità 120 cm

Finitura gambe:

- Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
- Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
- Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
- Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/gambe particolari esterni:

- Alluminio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			Alluminio verniciato			
01THK32F	240	Verniciato	4.197	1	0,69	110
01THK33F	260	Verniciato	4.428	1	0,75	118
01THK34F	280	Verniciato	4.755	1	0,8	125
01THK35F	295	Verniciato	4.840	1	0,86	131

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02RET08	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,01	1,5
	Passacavi vedi pag. 368		-	-	-



THIN-K LEGNO

Allungabile - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

- Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
- Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
- Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
- Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/gambe particolari esterni/prolunghe:

- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			Legno			
01THK42	170-203-236-269	Verniciato	4.591	1	0,37	76

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



THIN-K LEGNO

Fisso - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

- Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
- Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
- Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
- Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/gambe particolari esterni:

- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			Legno			
01THK42F	170	Verniciato	3.074	1	0,37	53

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02RET10	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,01	1,5
02CPU08	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5
	Passacavi vedi pag. 368		-	-	-



THIN-K LEGNO

Allungabile - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

- Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
- Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
- Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
- Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/gambe particolari esterni/prolunghe:

- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			Legno			
01THK43	200-233-266-299	Verniciato	5.399	1	0,5	91

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



THIN-K LEGNO

Fisso - Profondità 100 cm

Finitura gambe:

- Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
- Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
- Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
- Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/gambe particolari esterni:

- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli m³ Kg		
			Legno			
01THK43F	200	Verniciato	3.888	1	0,5	66
01THK44F	220	Verniciato	4.283	1	0,55	80
01THK45F	240	Verniciato	4.596	1	0,59	86
01THK46F	260	Verniciato	4.915	1	0,64	91
01THK47F	280	Verniciato	5.224	1	0,68	97
01THK48F	295	Verniciato	5.479	1	0,73	101

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02RET11	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,01	1,5
02CPU09	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5
	Passacavi vedi pag. 368		-	-	-



THIN-K LEGNO

Fisso - Profondità 120 cm

Finitura gambe:

- Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
- Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Acciaio verniciato grigio sabbia (simile al RAL 9002)
- Acciaio verniciato grigio antracite (simile al RAL 7015)
- Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Acciaio verniciato terracotta (riferimento colore "Poliuretano terracotta P006")
- Acciaio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/gambe particolari esterni:

- Legno effetto rovere europeo
- Legno effetto noce
- Legno effetto rovere tinto nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano	colli	m³	Kg
			Legno			
01THK49F	240	Verniciato	5.075	1	0,69	110
01THK50F	260	Verniciato	5.450	1	0,75	118
01THK51F	280	Verniciato	5.825	1	0,8	125
01THK52F	295	Verniciato	6.200	1	0,86	131

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02RET08	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,01	1,5
	Passacavi vedi pag. 368		-	-	-



THIN-K VETRO

Allungabile - Profondità 80 cm

Finitura gambe:

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano/gambe particolari esterni:

Vetro lucido colori: extra white, nero
Vetro opaco colori: extra white, nero


Finitura prolunghe:

Alluminio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
01THK11	123-163-203	Verniciato	2.032	2.203	1	0,27	54
01THK12	150-190-230	Verniciato	2.136	2.305	1	0,32	62

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



THIN-K VETRO

Fisso - Profondità 80 cm

Finitura gambe:

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/gambe particolari esterni:

Vetro lucido colori: extra white, nero
Vetro opaco colori: extra white, nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
01THK11F	123	Verniciato	1.177	1.348	1	0,27	39
01THK12F	150	Verniciato	1.262	1.432	1	0,32	44

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02RET09	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,01	1,5
02CPU07	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



THIN-K VETRO

Allungabile - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Finitura piano/gambe particolari esterni:

Vetro lucido colori: extra white, nero
Vetro opaco colori: extra white, nero


Finitura prolunghe:

Alluminio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
01THK15	150-190-231	Verniciato	2.208	2.378	1	0,36	66
01THK14	170-210-250	Verniciato	2.337	2.506	1	0,37	76

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-



THIN-K VETRO

Fisso - Profondità 90 cm

Finitura gambe:

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)
Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Note:

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Finitura piano/gambe particolari esterni:

Vetro lucido colori: extra white, nero
Vetro opaco colori: extra white, nero

Codice	Lunghezza	Gambe	Piano		colli	m³	Kg
			Vetro lucido	Vetro opaco			
01THK15F	150	Verniciato	1.353	1.523	1	0,36	47
01THK14F	170	Verniciato	1.383	1.554	1	0,37	53

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02GTA02	Taglio gambe a misura	152	-	-	-
02RET10	Rete cablaggio in materiale plastico	116	1	0,07	1
02VER01	Vertebra metacrilato opalino	105	1	0,01	1,5
02CPU08	Porta CPU in metacrilato opalino	378	1	0,14	5,5



THIN-K
Passacavi

Finitura:
Alluminio anodizzato
Alluminio verniciato bianco
Alluminio verniciato nero

Note:
Solo i tavoli in versione fissa e con piani in alluminio o legno possono essere attrezzati con il passacavi (nei piani in vetro non è previsto nessun passacavi).


Il prezzo è comprensivo del foro del piano.

Fornire un disegno tecnico con la posizione desiderata del passacavi facendo attenzione di posizionarlo all'interno delle aree sotto indicate.

Possono esserci più di un passacavi per ogni tavolo.

E' possibile posizionare il passacavi parallelo o perpendicolare rispetto al lato lungo (ad eccezione dei tavoli profondità 120 cm dove è obbligatorio il senso parallelo).

Codice	Descrizione	Finitura		colli	m³	Kg
		Alluminio anodizzato	Verniciato			
02PAS01	Passacavi rettangolare 30 x 9 cm	207	207	-	-	0,5
02PAS02	Passacavi rettangolare 30 x 9 cm con vaschetta sottopiano	305	305	-	-	0,8
02FOR01	Foro passacavi Ø6 cm	-	92	-	-	-



TNP

Tavolo / Tavolo alto

Finitura struttura:

- Base in ghisa e stelo in acciaio verniciati bianco (simile al RAL 9010)
- Base in ghisa e stelo in acciaio verniciati nero (simile al RAL 9005)
- Base in ghisa e stelo in acciaio verniciati terracotta (rif. colore "Poliuretano terracotta P006")
- Base in ghisa e stelo in acciaio verniciati verde oliva (rif. colore "Poliuretano verde oliva P008")

Finitura piano:

- Lamiera verniciata bianco (simile al RAL 9010)
- Lamiera verniciata nero (simile al RAL 9005)
- Lamiera verniciata terracotta (rif. colore "Poliuretano terracotta P006")
- Lamiera verniciata verde oliva (rif. colore "Poliuretano verde oliva P008")

Note:

Su richiesta, senza sovrapprezzo, anello saldato sulla parte alta dello stelo per permettere di legare i tavoli.

Attenzione: Predisposizione per fissaggio a terra, ordinabile solo al momento dell'ordine del tavolo e non in un secondo momento.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Tavolo H. 75 cm


Codice	Dimensioni	Piano	colli	m³	Kg
		Acciaio verniciato			
01TNP01	70 x 50	675	2	0,22	23
01TNP02	70 x 70	723	2	0,23	24

Tavolo alto H. 100 cm

Codice	Dimensioni	Piano	colli	m³	Kg
		Acciaio verniciato			
01TNP03	70 x 50	699	2	0,27	26

Optionals

Descrizione		colli	m³	Kg
Predisposizione per fissaggio a terra	149	-	-	-



Box	p. 372
BoxOne	p. 373
Bureau	p. 374
Dot Shelving System	p. 376
Extra Large	p. 394
Hang-Up	p. 395
Lazy Susan	p. 375
Mustache -GA/-RE/-SA	p. 396
Mustache -MIAB/-BAA	p. 398
Take off	p. 400

BOX

Finitura struttura:
Alluminio anodizzato
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Finitura frontale anta:
Specchio

Finitura ripiani interni:
Lamiera verniciata grigio Londra

Finitura appendiabiti:
Acciaio inox

Note:
La struttura, in alluminio anodizzato o laccato bianco, può essere appesa in entrambi i versi, per ottenere l'apertura a destra oppure a sinistra dell'anta.

La profondità ridotta di Box (soli 20 cm) non permette di contenere scarpe con tacchi molto alti e plateau.

Su richiesta, senza sovrapprezzo, è possibile sostituire i ripiani portascarpe (obliqui) con ripiani portaoggetti (piani) o viceversa.

Su richiesta, con sovrapprezzo, è possibile predisporre una distanza diversa fra i ripiani. In questo caso fornire un disegno tecnico con precisa indicazione delle misure desiderate e il senso di apertura dell'anta.
Per ogni ripiano aggiunto sommare il prezzo sotto indicato.

Foot Box (contenitore porta 18 paia di scarpe)

Codice	Frontale anta	Struttura		colli	m³	Kg
		Alluminio anodizzato	Verniciato bianco			
20BOX01	Specchio	1.474	1.609	1	0,41	50

Duty Box (contenitore multiuso con 6 ripiani)




Codice	Frontale anta	Struttura		colli	m³	Kg
		Alluminio anodizzato	Verniciato bianco			
20BOX02	Specchio	1.432	1.566	1	0,41	47

Coat Box (contenitore appendiabiti)

Codice	Frontale anta	Struttura		colli	m³	Kg
		Alluminio anodizzato	Verniciato bianco			
20BOX04	Specchio	1.456	1.590	1	0,41	45

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
33RBOX1	Ripiano portascarpe (obliquo)	62	-	-	1,2
33RBOX2	Ripiano portaoggetti (piano)	62	-	-	1
	Sovrapprezzo distanza diversa tra i piani	129			



BOXONE

Finitura struttura:

Alluminio anodizzato
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Finitura frontale anta:

Specchio

Finitura ripiani interni:

Lamiera verniciata grigio Londra

Finitura appendiabiti:

Acciaio inox

Note:

La struttura, in alluminio anodizzato o laccato bianco, può essere appesa in entrambi i versi, per ottenere l'apertura a destra oppure a sinistra dell'anta.

La profondità ridotta di BoxOne (soli 20 cm) non permette di contenere scarpe con tacchi molto alti e plateau.

Su richiesta, senza sovrapprezzo, è possibile sostituire i ripiani portascarpe (obliqui) con ripiani portaoggetti (piani) o viceversa.

Su richiesta, con sovrapprezzo, è possibile predisporre una distanza diversa fra i ripiani. In questo caso fornire un disegno tecnico con precisa indicazione delle misure desiderate e il senso di apertura dell'anta. Per ogni ripiano aggiunto sommare il prezzo sotto indicato.

Ogni BoxOne viene fornito con un set di 3 maniglie da applicare a piacimento (in cuoio Presot® nero o naturale oppure in silicone opalino).

Foot BoxOne (contenitore porta 18 paia di scarpe)

Codice	Frontale anta	Struttura		colli	m³	Kg
		Alluminio anodizzato	Verniciato bianco			
20BOX11	Specchio	1.566	1.693	1	0,41	50

Duty BoxOne (contenitore multiuso con 6 ripiani)


Codice	Frontale anta	Struttura		colli	m³	Kg
		Alluminio anodizzato	Verniciato bianco			
20BOX12	Specchio	1.523	1.650	1	0,41	47

Coat BoxOne (contenitore appendiabiti)

Codice	Frontale anta	Struttura		colli	m³	Kg
		Alluminio anodizzato	Verniciato bianco			
20BOX14	Specchio	1.560	1.687	1	0,41	45

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
33RBOX1	Ripiano portascarpe (obliquo)	62	-	-	1,2
33RBOX2	Ripiano portaoggetti (piano)	62	-	-	1
	Sovrapprezzo distanza diversa tra i piani	129	-	-	-




BUREAU

Finitura struttura:

- Acciaio verniciato alluminio satinato (simile al RAL 9006)
- Acciaio verniciato bianco semiopaco (simile al RAL 9010)
- Acciaio verniciato nero satinato (simile al RAL 9005)


Codice	Descrizione	Struttura	colli m³ Kg		
		Acciaio verniciato			
20BUR01	Vaschetta porta cancelleria inclusa	528	1	0,15	27
20BUR02	Con cassetto porta cancelleria	638	1	0,16	27
20BUR03	Con cassetto porta cancelleria	711	1	0,23	34,5



LAZY SUSAN

Finitura piano:
Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, nero Ingo 0720)
Alluminio verniciato "Exclusive" (Brown, Champagne, Onyx black, Space gray)

Codice	Dimensioni	Piano		colli	m³	Kg
		Alluminio verniciato	Fenix-NTM®			
02LAZ01	Ø 59	428	451	1	0,03	7
02LAZ02	Ø 79	530	621	1	0,04	9



DOT SHELVING SYSTEM

Finitura montante:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Finitura piano:

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)


Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Note:


Il montaggio deve essere effettuato a regola d'arte, tenendo in giusta considerazione il tipo di parete a cui viene ancorata.

Unire all'ordine il grafico della composizione con l'elenco dei singoli elementi (vedi pag. 392-393).



DOT SHELVING SYSTEM

Libreria con fissaggio a parete Versione sospesa o in appoggio a terra.



L'interasse massimo tra i montanti non deve superare i 90 cm.

Per le composizioni a sbalzo è importante non superare uno sbalzo di 45 cm. Portata consigliata nello sbalzo **10 kg**.


Sono possibili tagli su misura dei piani in larghezza e dei montanti in altezza.

Portata consigliata per piani profondità 25/35 cm **40 kg** (con interasse 90 cm), **60 kg** (con interasse 75 cm).

Portata consigliata per piani profondità 45 cm **30 kg** (con interasse 90 cm), **40 kg** (con interasse 75 cm).

(*) Per scaffali portalibri è consigliabile non utilizzare piani a sbalzo e l'interasse massimo tra i montanti non deve superare i 75 cm.

Libreria con fissaggio a soffitto per mezzo di spintori regolabili Versione bifacciale o monofacciale.





L'interasse massimo tra i montanti non deve superare i 75 cm.

Per le composizioni a sbalzo è importante non superare uno sbalzo di 37,5 cm. Portata consigliata nello sbalzo **10 kg**.

Sono possibili tagli su misura dei piani in larghezza e dei montanti in altezza.

Nella libreria con fissaggio a soffitto è consigliabile utilizzare solo piani con profondità 25 cm


Portata consigliata per piani profondità 25 cm **40 kg** (con interasse 75 cm).

DOT SHELVING SYSTEM**Wardrobe**


Nel caso di composizioni ad angolo fornire anche il disegno della composizione in pianta. Compilare un modulo per ogni singola parete.
Per permetterci di realizzare un preciso taglio a misura fornire sempre la dima in cartone dell'angolo.

DOT SHELVING SYSTEM

Fissaggio dei montanti a muro




Misure reali




DOT SHELVING SYSTEM

L'accostamento dei piani



Nel caso di composizioni in cui siano presenti piani accostati con misure di serie su un livello e piani singoli su altri livelli, questi ultimi devono necessariamente essere realizzati con taglio a misura (+ 0,5 cm), per avere un corretto allineamento.


Composizioni in nicchia



Nel caso di composizioni all'interno di una nicchia, si raccomanda di prevedere una distanza minima di 5 cm tra la parete e il primo interasse del montante. Tale spazio è necessario per un utilizzo degli strumenti di lavoro.

DOT SHELVING SYSTEM

Gli interassi



Versioni libreria con fissaggio a paret



Versioni libreria con fissaggio a soffit





DOT SHELVING SYSTEM

Elementi

Montante a parete in alluminio
anodizzato o verniciato.

H 60 100 140 180 220 260 cm + 3/8"
H 23 5/8" 39 3/8" 55" 70 7/8" 86 5/8" 102 3/8" + 3/8"




Altezza massima montanti fuori misura 3 mt.

Codice	Altezza	Finitura		colli	m³	Kg
		Alluminio anodizzato	Alluminio verniciato			
55MOP01	60 cm	62	68	-	-	0,6
55MOP02	100 cm	68	81	-	-	1,1
55MOP03	140 cm	92	110	-	-	1,6
55MOP04	180 cm	105	129	-	-	2
55MOP05	220 cm	129	153	-	-	2,5
55MOP06	260 cm	153	165	-	-	2,9

Optionals						
Taglio a misura		38		-	-	-



Sostegno per libreria in appoggio
in lega di alluminio verniciato.



Codice	Altezza	Finitura	colli m³ Kg		
		Alluminio verniciato			
55S0S01	18 cm	74	-	-	1

Montante a soffitto con spintori regolabili
in alluminio anodizzato o verniciato.

H 236/242 276/282 316/322 cm + 3/8"
H 92 7/8" 95 1/4" 108 3/4" 111" 124 3/8" 126 3/4" + 3/8"




Codice	Altezza	Finitura		colli	m³	Kg
		Alluminio anodizzato	Alluminio verniciato			
55MOS01	236-242 cm	469	528	-	-	6
55MOS02	276-282 cm	528	608	-	-	6,7
55MOS03	316-322 cm	590	680	-	-	7,5

Optionals						
Taglio a misura		68		-	-	-

Reggipiano in acciaio verniciato
con blocchetto di fissaggio.


P 25 35 45 cm
D 9 7/8" 13 3/4" 17 3/4"



Codice	Profondità	Finitura	colli m³ Kg		
		Acciaio verniciato			
55REG01	25 cm	43	-	-	0,4
55REG02	35 cm	50	-	-	0,5
55REG03	45 cm	57	-	-	0,7

Reggipiano per l'accostamento
di due piani in acciaio verniciato
con blocchetto di fissaggio.

P 25 35 45 cm
D 9 7/8" 13 3/4" 17 3/4"




Codice	Profondità	Finitura	colli m³ Kg		
		Acciaio verniciato			
55REG11	25 cm	57	-	-	0,5
55REG12	35 cm	62	-	-	0,6
55REG13	45 cm	68	-	-	0,8

DOT SHELVING SYSTEM

Elementi

Piano in acciaio verniciato **profondità 25 cm.**

L 76 91 151 181 226 271 cm + +
W 29 7/8" 35 7/8" 59 3/8" 71 2/8" 88 7/8" 106 3/4" + +




Codice	Lunghezza	Finitura	colli	m³	Kg
		Acciaio verniciato			
55PIA201	76 cm	110	-	-	4,5
55PIA202	91 cm	116	-	-	5,3
55PIA203	151 cm	153	-	-	9
55PIA204	181 cm	178	-	-	10,5
55PIA205	226 cm	207	-	-	13,5
55PIA206	271 cm	231	-	-	16

Optionals

Taglio a misura	50	-	-	-
Taglio a 45°	68	-	-	-

Piano in acciaio verniciato **profondità 35 cm.**

L 76 91 151 181 226 271 cm + +
W 29 7/8" 35 7/8" 59 3/8" 71 2/8" 88 7/8" 106 3/4" + +




Codice	Lunghezza	Finitura	colli	m³	Kg
		Acciaio verniciato			
55PIA301	76 cm	123	-	-	6
55PIA302	91 cm	135	-	-	7
55PIA303	151 cm	171	-	-	11,5
55PIA304	181 cm	195	-	-	13,5
55PIA305	226 cm	231	-	-	17
55PIA306	271 cm	274	-	-	20,5

Optionals

Taglio a misura	50	-	-	-
Taglio a 45°	68	-	-	-

Piano in acciaio verniciato **profondità 45 cm.**

L 76 91 151 181 226 271 cm + +
W 29 7/8" 35 7/8" 59 3/8" 71 2/8" 88 7/8" 106 3/4" + +



Codice	Lunghezza	Finitura	colli	m³	Kg
		Acciaio verniciato			
55PIA401	76 cm	159	-	-	6
55PIA402	91 cm	178	-	-	7
55PIA403	151 cm	231	-	-	11,5
55PIA404	181 cm	268	-	-	13,5
55PIA405	226 cm	335	-	-	17
55PIA406	271 cm	372	-	-	20,5

Optionals

Taglio a misura	50	-	-	-
Taglio a 45°	68	-	-	-


I pesi indicati sono riferiti ad ogni singolo pezzo, imballaggio escluso, poiché la quantità totale dei prodotti sono variabili a seconda di ogni composizione.

DOT SHELVING SYSTEM

Elementi

Fianchetto terminale dx/sx in alluminio verniciato.


P 26 36 46 cm
D 10 1/8" 14" 18"



Codice	Dimensioni	Finitura	colli	m³	Kg
		Alluminio verniciato			
55FIA01D	dx 26 x 8 cm	68	-	-	0,3
55FIA01S	sx 26 x 8 cm	68	-	-	0,3
55FIA02D	dx 36 x 8 cm	74	-	-	0,4
55FIA02S	sx 36 x 8 cm	74	-	-	0,4
55FIA03D	dx 46 x 10 cm	86	-	-	0,5
55FIA03S	sx 46 x 10 cm	86	-	-	0,5


Fianchetto terminale alto dx/sx in alluminio verniciato.
Ha funzione di reggilibro ed è utilizzabile solo in composizioni con piani a filo con il montante.

P 26 36 cm
D 10 1/8" 14"



Codice	Profondità	Finitura	colli	m³	Kg
		Alluminio verniciato			
55FIA11D	dx 26	81	-	-	1
55FIA11S	sx 26	81	-	-	1
55FIA12D	dx 36	86	-	-	1
55FIA12S	sx 36	86	-	-	1

Reggilibro alto in metacrilato satinato da utilizzare in corrispondenza dei montanti.




Codice	Profondità	Finitura	colli	m³	Kg
		Metacrilato satinato			
55REL11	26	62	-	-	0,5

DOT SHELVING SYSTEM

Elementi


Reggitubo appendiabiti dx/c/
sx in acciaio verniciato con
bloccetto di fissaggio.



Codice	Finitura	colli m³ Kg		
	Acciaio verniciato			
55RAP01D dx	38	-	-	0,3
55RAP01C c	38	-	-	0,3
55RAP01S sx	38	-	-	0,3

Tubo appendiabiti in alluminio
anodizzato o verniciato.

L 76 912 151 181 226 271 cm + ✂
W 297/8" 357/8" 593/8" 712/8" 887/8" 1063/4" + ✂




Codice	Lunghezza	Finitura		colli m³ Kg		
		Alluminio anodizzato	Alluminio verniciato			
55TUB01	76 cm	57	68	-	-	0,6
55TUB02	91 cm	62	81	-	-	0,7
55TUB03	151 cm	98	116	-	-	1,2
55TUB04	181 cm	116	141	-	-	1,4
55TUB05	226 cm	147	178	-	-	1,7
55TUB06	271 cm	178	214	-	-	1,9

Optionals

Taglio a misura	38	-	-	-
-----------------	----	---	---	---


Reggibarra luminosa dx/c/sx in
acciaio verniciato con bloccetto
di fissaggio.



Codice		Finitura	colli m³ Kg		
		Acciaio verniciato			
55RAP03D dx		43	-	-	0,3
55RAP03C c		43	-	-	0,3
55RAP03S sx		43	-	-	0,3

Barra luminosa a led in alluminio
anodizzato o verniciato.
Specificare all'ordine uscita dx o sx del c vo di alimentazione.

L 76 912 151 181 226 271 cm + ✂
W 297/8" 357/8" 593/8" 712/8" 887/8" 1063/4" + ✂



Codice	Lunghezza	Finitura		colli m³ Kg		
		Alluminio anodizzato	Alluminio verniciato			
55BAR01	76 cm	274	299	-	-	1
55BAR02	91 cm	299	323	-	-	1,3
55BAR03	151 cm	378	413	-	-	2
55BAR04	181 cm	480	523	-	-	2,3
55BAR05	226 cm	571	614	-	-	2,5
55BAR06	271 cm	651	717	-	-	3,2

Optionals


Taglio a misura	38	-	-	-
-----------------	----	---	---	---

I pesi indicati sono riferiti ad ogni singolo pezzo, imballaggio escluso, poiché la quantità totale dei prodotti sono variabili a seconda di ogni composizione.

DOT SHELVING SYSTEM


Elementi

Cassettiera sospesa in acciaio verniciato con due cassetti ad estrazione totale e rientro automatico.




Codice	Lunghezza	Finitura	colli	m³	Kg
		Acciaio verniciato			
55CAS01	71 cm	1.378	-	-	37
55CAS02	86 cm	1.407	-	-	44

Tappetino antiscivolo per interno cassetti.



Codice	Lunghezza	Finitura	colli	m³	Kg
		Gomma antiscivolo			
20TAP01	71 cm	32	-	-	1
20TAP02	86 cm	38	-	-	1,2

Supporti regolabili per cassetiera sospesa. Nel caso di cassettiere affiancate utilizzare i supporti 55REC01D + 55REC01C + 55REC01S.




Codice		Finitura	colli	m³	Kg
		Acciaio verniciato			
55REC01D	dx	81	-	-	3,6
55REC01C	c	159	-	-	5,6
55REC01S	sx	81	-	-	3,6

I pesi indicati sono riferiti ad ogni singolo pezzo, imballaggio escluso, poiché la quantità totale dei prodotti sono variabili a seconda di ogni composizione.

DOT SHELVING SYSTEM

Esempi di composizione




Note:
Attenzione: tutti gli elementi della composizione sono in metallo verniciato

Composizione composta da:

Montante a parete H. 180 cm	55MOP04	Pz. 4
Reggipiano P. 25 cm	55REG01	Pz. 20
Piano 226 x P. 25 cm	55PIA205	Pz. 5

Codice	Finitura	colli	m³	Kg
	Metallo verniciato			
DOT001	2.407	-	-	83,5



Note:
Attenzione: tutti gli elementi della composizione sono in metallo verniciato


Composizione composta da:

Montante a parete H. 140 cm	55MOP03	Pz. 4
Reggipiano P. 25 cm	55REG01	Pz. 10
Piano 226 x P. 25 cm	55PIA205	Pz. 2
Piano 76 x P. 25 cm	55PIA201	Pz. 1
Reggipiano P. 35 cm	55REG02	Pz. 4
Piano 226 x P. 35 cm	55PIA305	Pz. 1

Codice	Finitura	colli	m³	Kg
	Metallo verniciato			
DOT002	1.822	-	-	60,9

DOT SHELVING SYSTEM

Esempi di composizione




Note:
Attenzione: tutti gli elementi della composizione sono in metallo verniciato

Composizione composta da:

Montante a parete H. 60 cm	55MOP01	Pz. 2
Reggipiano P. 25 cm	55REG01	Pz. 6
Piano 151 x P. 25 cm	55PIA203	Pz. 3

Codice	Finitura	colli	m ³	Kg
	Metallo verniciato			
DOT003	851	-	-	21,6



Note:
Attenzione: tutti gli elementi della composizione sono in metallo verniciato


Composizione composta da:

Montante a parete H.180 cm	55MOP04	Pz. 2
Reggipiano P. 35 cm	55REG02	Pz. 2
Piano 76 x P. 35 cm	55PIA301	Pz. 1
Reggitubo DX	55REG01D	Pz. 1
Reggitubo SX	55REG01S	Pz. 1
Tubo appendiabiti L. 76 cm	55TUB01	Pz. 1
Cassettiera L. 71 cm	55CAS01	Pz. 1
Supporto cassettera DX	55REC01D	Pz. 1
Supporto cassettera SX	55REC01S	Pz. 1

Codice	Finitura	colli	m ³	Kg
	Metallo verniciato			
DOT004	2.159	-	-	56,4

DOT SHELVING SYSTEM

Esempi di composizione




Note:
Attenzione: tutti gli elementi della composizione sono in metallo verniciato

Composizione composta da:

Montante a parete H. 140 cm	55MOP03	Pz. 2
Reggipiano P. 25 cm	55REG01	Pz. 4
Piano 91 x P. 25 cm	55PIA202	Pz. 2
Fianchetto terminale alto DX	55FIA11D	Pz. 2
Fianchetto terminale alto SX	55FIA11S	Pz. 2
Reggipiano P. 45 cm	55REG03	Pz. 2
Piano 91 x P. 45 cm	55OIA402	Pz. 1

Codice	Finitura	colli	m ³	Kg
	Metallo verniciato			
DOT005	1.234	-	-	26,8



Note:
Attenzione: tutti gli elementi della composizione sono in metallo verniciato


Composizione composta da:

Montante a parete H. 180 cm	55MOP04	Pz. 3
Reggipiano P. 35 cm	55REG02	Pz. 3
Piano 151 x P. 35 cm	55PIA303	Pz. 1
Reggitubo DX	55RAP01D	Pz. 1
Reggitubo SX	55RAP01S	Pz. 1
Tubo appendiabiti L. 76 cm	55TUB01	Pz. 1
Reggipiano P. 25 cm	55REG01	Pz. 4
Piano 76 x P. 25 cm	55PIA201	Pz. 2
Reggipiano P. 45 cm	55REG03	Pz. 3
Piano 151 x P. 45 cm	55PIA403	Pz. 1

Codice	Finitura	colli	m ³	Kg
	Metallo verniciato			
DOT006	1.528	-	-	39,9

DOT SHELVING SYSTEM

Esempi di composizione




Note:
Attenzione: tutti gli elementi della composizione sono in metallo verniciato

Composizione composta da:

Montante a parete H. 180 cm	55MOP04	Pz. 3
Reggipiano P. 35 cm	55REG02	Pz. 3
Piano 181 x P. 35 cm	55PIA304	Pz. 1
Reggitubo DX	55RAP01D	Pz. 1
Reggitubo C	55RAP01C	Pz. 1
Reggitubo SX	55RAP01S	Pz. 1
Tubo appendiabiti L. 181 cm	55TUB04	Pz. 1
Reggipiano P. 45 cm	55REG03	Pz. 3
Piano 181 x P. 45 cm	55PIA404	Pz. 1

Codice	Finitura	colli	m ³	Kg
	Metallo verniciato			
DOT007	1.418	-	-	40,9



Note:
Attenzione: tutti gli elementi della composizione sono in metallo verniciato

Composizione composta da:

Montante a parete H.220 cm	55MOP05	Pz. 4	Supporto cassetiera DX	55REC01D	Pz. 1
Reggibarra luminosa DX	55RAP03D	Pz. 1	Supporto cassetiera C	55REC01C	Pz. 1
Reggibarra luminosa C	55RAP03C	Pz. 2	Supporto cassetiera SX	55REC01S	Pz. 1
Reggibarra luminosa SX	55RAP03S	Pz. 1	Reggipiano P. 45 cm	55REG03	Pz. 4
Barra luminosa L. 226 cm	55BAR05	Pz. 1	Piano 226 x P. 45 cm	55PIA405	Pz. 1
Reggitubo DX	55RAP01D	Pz. 2			
Reggitubo C	55RAP01C	Pz. 2			
Reggitubo SX	55RAP01S	Pz. 2			
Tubo appendiabiti L. 226 cm	55TUB05	Pz. 1			
Tubo appendiabiti L. 76 cm	55TUB01	Pz. 1			
Cassetiera L. 71 cm	55CAS01	Pz. 2			

Codice	Finitura	colli	m ³	Kg
	Metallo verniciato			
DOT008	5.498	-	-	125

KRISTALIA

Dot system modulo ordini

Colore: ☐ Alluminio

☐ Bianco

☐ Nero




Cliente

Data

Riferimento

N° pagina 1 /

INDEX



Fotocopiare questo modulo in originale e utilizzare la copia come base per l'ordine.

La conferma d'ordine si attiene al disegno e si intende ad esso conforme.



Composizioni ad angolo:

Nel caso di composizioni ad angolo fornire anche il disegno in pianta.

Compilare un modulo per ogni singola parete.

Per permetterci di realizzare un preciso taglio a misura fornire sempre la dima in cartone dell'angolo.

Colore:

☐ Alluminio☐ Bianco☐ Nero

Riferimento

N° pagina /

Montante a parete



H. 60 n°

H. 100 n°

H. 140 n°


H. 180 n°

H. 220 n°

H. 260 n°


✂ n° CM

Sostegno



n°

Montante a soffitto



H. 236/242

H. 276/282

H. 316/322

✂ n° CM *

Reggipiano



P. 25 n°

P. 35 n°

P. 45 n°

Reggipiano doppio **



P. 25 n°

P. 35 n°

P. 45 n°

Fianchetto terminale DX/SX



P. 26 dx n°

P. 36 dx n°

P. 46 dx n°

Fianchetto terminale alto DX/SX



P. 26 dx n°


P. 36 dx n°

Reggilibro in metacrilato



H. 18 n°

Piano profondità 25 cm



L. 76 n°

L. 91 n°

L. 151 n°

L. 181 n°


L. 226 n°

L. 271 n°

✂ n° CM

Δ n°

Piano profondità 35 cm



L. 76 n°

L. 91 n°

L. 151 n°

L. 181 n°

L. 226 n°

L. 271 n°

✂ n° CM

Δ n°

Cassettiera sospesa



L. 71 n°

L. 86 n°

Tappetino x cassetto

L. 71 n°

L. 86 n°

Reggitubo appendiabiti DX/C/SX



P. 25 dx n°

C n°

SX n°

Reggibarra appendiabiti DX/C/SX




P. 45 dx n°

C n°

SX n°

Tubo appendiabiti



L. 76 n°

L. 91 n°

L. 151 n°

L. 181 n°

L. 226 n°

L. 271 n°

✂ n° CM

Barra luminosa



L. 76 n°

L. 91 n°

L. 151 n°

L. 181 n°

L. 226 n°


L. 271 n°

✂ n° CM

EXTRA LARGE

Finitura cornice:
Alluminio anodizzato
Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)


Codice	Dimensioni	Cornice		colli	m³	Kg
		Alluminio anodizzato	Verniciato bianco			
20EXL01	50 x 185 x 10	717	863	1	0,24	23,5
20EXL02	90 x 210 x 10	868	1.038	1	0,38	37,5
20EXL03	120 x 210 x 10	1.081	1.300	1	0,48	48
20EXL04	150 x 210 x 10	1.190	1.426	1	0,6	58,5



HANG- UP

Finitura:
Alluminio spazzolato
Alluminio verniciato bianco lucido (simile al RAL 9010)
Alluminio verniciato rosso lucido (simile al RAL 3020)

Codice	Finitura		colli	m³	Kg
	Alluminio spazzolato	Alluminio verniciato			
20HAN01	81	98	1	0,01	1,1



MUSTACHE - GA / - RE / - SA

Tappeti indoor/outdoor

Mustache è una linea di tappeti disegnata da Paolo Zani. Nata per rispondere alle esigenze dell'outdoor, si è evoluta in una serie di complementi versatili adatti a qualsiasi spazio. Caratterizzati da una tramatura mélange con bordature in diversi colori e frange, i tappeti sono fatti con il telaio a mano: una lavorazione di pregio artigianale e qualità sartoriale che li rende uno diverso dall'altro. Realizzati con un filo in fibra di polipropilene i tappeti Mustache sono disponibili con tre disegni a due o più colori, in due dimensioni standard o su richiesta. Sono molto resistenti, anche quando esposti ai raggi solari o all'umidità.

Produzione etica:

I tappeti sono realizzati in India su telai a mano nell'ambito di programmi di produzione socialmente responsabile. Certificiamo la nostra produzione senza l'impiego di lavoro infantile illegale.

Manutenzione:


Utilizziamo solo lati tecnici di polipropilene adatti per essere utilizzati sia in ambienti collettivi che residenziali, indoor e/o outdoor. Raccomandiamo l'utilizzo di un supporto antiscivolo se il tappeto è posato su pavimenti molto lucidi. Se l'antiscivolo viene utilizzato in interni su pavimenti con riscaldamento integrato, verificare che questo per l'effetto isolante del tappeto, nel tempo non aderisca o non danneggi il pavimento.

Per facilitare l'asciugatura dei tappeti dall'acqua piovana o umidità, se possibile sollevarli leggermente dal pavimento.


Pulizia:

È importante pulire il tappeto almeno una volta la settimana, per prolungarne la vita e i colori. Per le pulizie quotidiane raccomandiamo l'uso di aspiratori con spazzole morbide. Per pulizie più accurate utilizzare una soluzione di acqua fredda e detersivo neutro. Nel caso di liquidi versati sul tappeto, se possibile rimuoverli immediatamente e tamponare con un panno pulito. Non strofinare o bagnare ulteriormente l'area, altrimenti la macchia si estenderà. Una volta assorbita, pulire con un panno e detersivo neutro diluito, iniziando dai bordi della macchia verso il centro. Sciacquare il sapone in eccesso e lasciare asciugare all'aria. Nel caso di macchie resistenti, ripetere la pulizia sino a che queste saranno rimosse. Le macchie di materiale secco vanno tolte con una spazzola o raschiate con il bordo di un cucchiaio. Evitare i lavaggi non necessari e troppo intensivi: non utilizzare spazzole dure, utensili abrasivi, candeggianti o solventi. Non lavare a secco o con idropulitrici.


Alcuni possibili layout:




Small




Large




Small




Large




Large



Small



Large



Small



Resistenza alla luce

La resistenza alla luce dei tappeti è specificata in EN 1307 (T), EN ISO 105-B02



Uso domestico intensivo

Classificazione secondo EN ISO 1087



Idoneità riscaldamento a pavimento

La resistenza termica dei rivestimenti tessili, resilienti e laminati determinati in base a EN 14041 (R + L + T), EN 1307 (T) e ISO 8302



Idoneità all'impiego in condizioni umide accidentali

L'idoneità all'impiego in condizioni umide accidentali di rivestimenti tessili per pavimenti è specificata in EN 1307 (T)



Comportamento elettrico - Rivestimento antistatico

Il comportamento elettrico dei rivestimenti tessili - rivestimenti antistatici per pavimenti - è specificato nella EN 14041



Composizione

Polipropilene



Classe di lusso LC2

La classe di lusso delle pavimentazioni tessili è specificata in EN 1307 (T), EN 14215 (T)




REGOLAMENTO Marchio CE (UE)

N. 305/2011 - Direttiva 89/106/CEE del Consiglio

MUSTACHE - GA / - RE / - SA

Tappeti indoor/outdoor

Filato: 100% polipropilene
Tecnica: tessuto a mano su telaio
Resistente all'acqua
Inalterabilità colore UV interno: 8/8
Inalterabilità colore UV esterno: 4-5/8
Inalterabilità colore al lavaggio: 5/5
Testato: ISO 105B02 – ISO 105B04
Dimensioni (frange escluse):
standard 200x300 – 300x400 cm
su misura a richiesta
Tolleranza dimensionale: ± 3%




Small
200 x 300 cm
78 6/8" x 118 1/8"

Large
300 x 400 cm
118 1/8" x 157 4/8"

Mustache - GA (Spessore: 1 cm / Peso: 2,75 Kg/m²)

Codice	Dimensioni	Finitura	colli	m³	Kg
		Polipropilene			
28MGA01	200 x 300 (small)	3.519	1	0,07	17
28MGA02	300 x 400 (large)	7.031	1	0,15	30




Small
200 x 300 cm
78 6/8" x 118 1/8"

Large
300 x 400 cm
118 1/8" x 157 4/8"

Mustache - SA (Spessore: 0,5 cm / Peso: 1,20 Kg/m²)

Codice	Dimensioni	Finitura	colli	m³	Kg
		Polipropilene			
28MSA01	200 x 300 (small)	2.035	1	0,07	7,5
28MSA02	300 x 400 (large)	4.055	1	0,15	14,5



Small
200 x 300 cm
78 6/8" x 118 1/8"

Large
300 x 400 cm
118 1/8" x 157 4/8"

Mustache - RE (Spessore: 0,5 cm / Peso: 1,40 Kg/m²)

Codice	Dimensioni	Finitura	colli	m³	Kg
		Polipropilene			
28MRE01	200 x 300 (small)	2.172	1	0,07	9
28MRE02	300 x 400 (large)	4.336	1	0,15	17



Campionario completo - GA / - RE / - SA

Codice	Dimensioni	Finitura	colli	m³	Kg
		Polipropilene			
02CAMMUS01	30 x 15 x 8 (H)	195	1	0,01	1,5

MUSTACHE - MIAB / - BAA

Tappeti indoor

Mustache - MIAB (Message in a bottle)

Cosa c'entrano le bottiglie? C'entrano eccome, visto che il tappeto è realizzato totalmente in PET, con una fibra ottenuta dai ricicli di bottiglie di plastica: per ogni metro quadro ne occorrono circa 100. Il tappeto, dotato di backing antiscivolo, è disponibile in tre colori e una dimensione, ma su richiesta si può realizzare su misura. E il messaggio qual è? Che liberarsi dalle bottiglie di plastica si può.

Mustache - BAA

Paolo Zani disegna un nuovo tappeto della linea Mustache e per differenziarlo dagli altri usa un nome onomatopeico ispirato al belare delle pecore – così, è subito chiaro qual è il modello realizzato in un blend di lana e viscosa. Destinato all'uso indoor, il tappeto è realizzato con tecnica dhurrie, una lavorazione artigianale originaria dell'India con cui si ottiene una trama piatta e resistente.

La decorazione è minimale, con segni grafici woven line in colori a contrasto. Il lato corto è bordato con frange. Sul retro, un backing con texture antiscivolo incollato con latex naturale derivato dall'albero della gomma rende il tappeto sicuro, dandogli al contempo corpo e struttura.


Backing antiscivolo:

Sul retro, un backing con texture antiscivolo incollato con latex naturale derivato dall'albero della gomma rende il tappeto sicuro, dandogli al contempo corpo e struttura.

Produzione etica:

I tappeti sono realizzati in India su telai a mano nell'ambito di programmi di produzione socialmente responsabile. Certificiamo la nostra produzione senza l'impiego di lavoro infantile illegale.

Alcuni possibili layout:



Idoneità riscaldamento a pavimento

La resistenza termica dei rivestimenti tessili, resilienti e laminati determinati in base a EN 14041 (R + L + T), EN 1307 (T) e ISO 8302



Uso domestico intensivo

Classificazione secondo EN ISO 1087



Comportamento elettrico - Rivestimento antistatico

Il comportamento elettrico dei rivestimenti tessili - rivestimenti antistatici per pavimenti - è specificato nella EN 14041



Idoneità all'impiego in condizioni umide accidentali

L'idoneità all'impiego in condizioni umide accidentali di rivestimenti tessili per pavimenti è specificata nella EN 1307 (T)



Classe di lusso LC2

La classe di lusso delle pavimentazioni tessili è specificata in EN 1307 (T), EN 14215 (T)



REGOLAMENTO Marchio CE (UE)

N. 305/2011 - Direttiva 89/106/CEE del Consiglio


MUSTACHE - MIAB

Tappeti indoor

Filato: 100% PET riciclato
Retro: in tessuto di poliestere con antiscivolo in pvc
Tecnica: tessuto a mano su telaio

Lavare esclusivamente a secco e non in acqua.
Consigliato il lavaggio a vapore.

Dimensioni:
standard 250x350 cm
su misura a richiesta
Tolleranza dimensionale: ± 3%



250 x 350 cm
98^{3⁄8}" x 137^{5⁄8}"



≈100 recycled bottles\1m²

Mustache - MIAB (Spessore: 0,6 cm / Peso: 2,70 Kg/m²)

Codice	Dimensioni	Finitura	colli	m ³	Kg
		100% PET riciclato			
28MIA01	250 x 350	3.720	1	0,11	28



Campionario completo - MIAB / - BAA

Codice	Dimensioni	Finitura	colli	m ³	Kg
02CAMMUS02	30 x 15 x 8 (H)	116	1	0,01	1,5


MUSTACHE - BAA

Tappeti indoor

Filato: 80% lana/viscosa, 20% cotone
Retro: in tessuto di poliestere con antiscivolo in pvc
Tecnica: tessuto a mano su telaio

Lavare esclusivamente a secco e non in acqua.
Consigliato il lavaggio a vapore.

Dimensioni (frange escluse):
standard 250x350 cm
su misura a richiesta
Tolleranza dimensionale: ± 3%



250 x 350 cm
98^{3⁄8}" x 137^{5⁄8}"

Mustache -BAA (Spessore: 0,6/0,8 cm / Peso: 2,43 Kg/m²)

Codice	Dimensioni	Finitura	colli	m ³	Kg
		80% lana/viscosa 20% cotone			
28MBA01	250 x 350	4.043	1	0,11	26

TAKEOFF
Specchio


Finitura:
Cristalplant® bianco

Note:
Imballi rinforzati vedi interno di copertina.










Codice	Finitura	colli	m³	Kg
	Cristalplant®			
20TAK01	1.386	1	0,9	10

Optionals

Codice	Descrizione		colli	m³	Kg
02TAK01	Mensola removibile in teak	290	1	0,01	1



Informazione su tessuti e pelli

Brand	Nome	Composizione
	COM (tessuto Cliente)	
	COL (pelle Cliente)	
	CANVAS 2	90% WV, 10% PA
	DIVINA MELANGE 3	100% WV
	FIELD 2	100% Trevira CS
	HALLINGDAL 65	70% WV, 30% VI
	HERO 2	96% WV, 4% PA
	PATIO	100% Trevira CS
	REMIX 3	90% WV, 10% PA
	STEELCUT TRIO 3	90% WV, 10% PA
	UNIFORM MELANGE	68% WV, 22% PA, 10% PL. 2 mm foam
SAHCO	MOSS	52% CO, 22% VI, 14% PC, 6% LI, 3% PA, 3% PL
	 MERIT	76% PL Post-Consumer Recycled, 24% PL
	SCUBA	100% PU. Backing: 100% PL
	ORSETTO	34% VI, 33% PC, 17% WO, 8% PL, 4% LI, 4% CO
	 ALVEO	100% CO Recycled
	 BIACCO	75% CO Recycled, 25% PL
	BORGO	51% PC, 11% LI, 11% PL, 11% VI, 16% CO
	GRETO	33% PL, 25% PC, 23% VI, 10% CO, 9% LI
	 REPO 3D	98% PL Recycled, 2% LYCRA® elastomer
	STIPA	34% VI , 31% CO, 15% LI, 13% PC, 7% PL
	VELLO	100% CO
	NEOCOAST	Corrected grain leather (pigmented & printed)
	ELMOSOFT	Semi-Aniline leather (CHROME FREE)
SPRADLING®	VALENCIA	100% Vinil. Backing: 100% PL Hi-Loft²

Tessuto Cliente COM e pelle Cliente COL

Kristalia, prima di accettare un ordine con “tessuto Cliente”, chiede di ricevere un campione di tessuto per una valutazione di fattibilità (il campione deve misurare almeno 30x30 cm).

I quantitativi indicati sono da intendersi per tessuti SENZA FANTASIA in altezza minima 140 cm. Per i tessuti in altezza inferiore è necessario chiedere quale venga ad essere il metraggio occorrente. Nel caso di “pelle Cliente” contattare l’ufficio tecnico.

Qualora il test preliminare sul campione di stoffa/pelle ricevuto non dia risultati esaustivi, Kristalia chiederà al cliente di sottoporre una quantità di materiale sufficiente per la realizzazione di una seduta completa, che verrà poi regolarmente fatturata e spedita al cliente per la valutazione.

Tabella corrispondenza colori

Ogni abbinamento è stato valutato visivamente: i riferimenti sotto riportati non indicano esatte corrispondenze di colore ma suggeriscono solo il codice - Pantone, Ral o NCS - che più si avvicina al nostro standard.

Metallo verniciato "Exclusive"	PANTONE Solid Coated	RAL (Classic/Design)	NCS
Champagne	-	-	S 4005-Y20R
Brown	-	-	S 8005-Y50R
Space Gray	-	-	S 7502-B
Onyx Black	-	CLASSIC/9004	-
Laminato Linecompact			
Bianco	-	CLASSIC/9016	-
Grigio sabbia	-	-	S 1505-Y20R
Cacao	-	CLASSIC/8019	-
Nero	-	CLASSIC/9005	S 9000-N
Laminato Pure-white			
Bianco	-	CLASSIC/9010	-
Fenix-NTM®			
Bianco Kos 0032	-	CLASSIC/9016	S 0500-N
Castoro Ottawa 0717	7530 C	DESIGN/080 60 10	S 4005-Y20R
Grigio Londra 0718	424 C	DESIGN/080 50 05	S 5502-Y
Grigio Bromo 0724	425 C	CLASSIC/7012	S 6502-B
Nero Ingo 0720	Black 7 C	DESIGN/000 25 00	S 8500-N
DEKTON® by Cosentino			
Bianco Zenith	-	CLASSIC/9010	-
Aura (marmo digitale)	-	-	-

Poliuretano	PANTONE Solid Coated	RAL (Classic/Design)	NCS
PO 01 Bianco	-	CLASSIC/9010	-
PO 03 Nero	-	-	S 8500-N
PO 04 Beige	-	-	S 3502-Y
PO 06 Terracotta	-	-	S 4040-Y70R
PO 08 Verde oliva	-	CLASSIC/6003	-
PO 10 Rosso rubino	-	-	S 4050-R
PO 11 Grigio Londra	424 C	DESIGN/080 50 05	S 5502-Y
PO 12 Blu polvere	-	-	S 4020-B

Polipropilene			
PP 01 Bianco	-	CLASSIC/9016	-
PP 03 Nero	-	CLASSIC/9004	-
PP 05 Beige	-	-	S 3005-Y20R
PP 07 Rosso corallo	-	CLASSIC/3016	-
PP 10 Grigio basalto	-	-	S 6502-G
PP 11 Grigio chiaro	-	-	S 3005-R80B
PP 12 Giallo zinco	-	-	S 1070-G90Y
PP 13 Verde prato	-	CLASSIC/6025	-

Regole cuoio

★		filo cucitura in tinta	filo cucitura nero	bordi in tinta	bordi neri
C1	Cuoietto	●	○	●	○
C4	Cuoietto	●	○	●	○
C7	Cuoietto	●	○	●	○
C8	Cuoietto	●	○	●	○
C10	Cuoietto	○	●	○	●
C12	Cuoietto	●	○	●	○
C31	Cuoietto	●	○	●	○

★		filo cucitura in tinta	filo cucitura nero	bordi in tinta	bordi neri
C32	Cuoietto	●	○	●	○
C33	Cuoietto	●	○	●	○
C34	Cuoietto	●	○	●	○
C35	Cuoietto	●	○	●	○
C36	Cuoietto	●	○	●	○
PF20	Cuoio pieno fiore	●	○	●	○
PF21	Cuoio pieno fiore	○	●	○	●

Imballi rinforzati

L'imballaggio supplementare rinforzato è consigliato per spedizioni via aerea.

- Protezioni con angolari in cartone **+9,00** Euro netto cad.
- Gabbia di legno **+165,00** Euro netto cad.

Carrello trasporto sedie



20CAR03
Acciaio verniciato nero.

Condizioni generali di vendita (IT)

PREZZI. I prezzi si intendono in EURO al pubblico IVA esclusa, imballo compreso.

CONSEGNA. Ex-Works.

Le presenti condizioni di vendita, ove non derogate da condizioni particolari espressamente proposte o accettate per iscritto da KRISTALIA S.r.l. (di seguito il Venditore), regolano le vendite dei prodotti contrattuali del Venditore (di seguito i Prodotti) all'acquirente (di seguito il Cliente). Salvo ove diversamente indicato, per Prodotti devono intendersi anche i Prodotti venduti dal Venditore al Cliente che comprendono componenti forniti dal Cliente al Venditore ("Prodotti COM").

1 PREZZI. Salvo accordi diversi, i prezzi saranno quelli indicati nel listino prezzi del Venditore in vigore alla data di ricevimento dell'ordine o, se differenti, saranno quelli indicati nella conferma d'ordine, e saranno regolati dagli Incoterms in vigore nel momento di conferma dell'ordine. Ogni variazione del listino diverrà efficace dal giorno della relativa comunicazione al Cliente.

2 TERMINI DI CONSEGNA. Salvo diversi accordi tra Venditore e Cliente, la consegna dei Prodotti si intende effettuata come indicato in alto al comma "Consegna".

I tempi di produzione, indicativamente, possono essere stimati nell'ambito delle 4-6 settimane dalla data della conferma, che possono aumentare fino ad 8 nel caso di diverse indicazioni nella conferma d'ordine (es. fuori misura). Nel caso di quantitativi importanti le tempistiche potrebbero allungarsi sensibilmente e verranno pertanto stabilite di volta in volta. Fermo restando che il Venditore farà tutto quanto in proprio potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, i termini di consegna non rivestiranno carattere essenziale, e in nessun caso il Venditore sarà responsabile di danni direttamente o indirettamente derivanti da qualsiasi ritardo nella consegna dei Prodotti. In caso di forza maggiore e/o di ogni evento imprevedibile al di fuori del ragionevole controllo del Venditore, la decorrenza dei termini rimarrà sospesa dal giorno dell'impedimento. E' preciso obbligo del Cliente compiere ogni atto necessario e/o utile per prendere in consegna la merce, sia nei termini originariamente concordati che in seguito.

Salvi diversi accordi, i Prodotti verranno imballati dal Venditore secondo gli standard in uso per tali tipologie di prodotti e di spedizione.

3 ORDINI DI ACQUISTO. Gli ordini di acquisto, che dovranno essere trasmessi per iscritto a mezzo fax e/o e-mail, dovranno essere sottoscritti dal Cliente con l'indicazione della denominazione dei Prodotti e della quantità e si intenderanno fermi fino alla conferma. Qualsiasi clausola o condizione contenuta nell'ordine sarà come non apposta se non riprodotta nella conferma d'ordine. Gli ordini diverranno vincolanti per il Venditore ove dallo stesso non rigettati per iscritto nei 2 giorni successivi al relativo ricevimento. Una volta vincolanti, gli ordini non potranno essere annullati. Qualora il Venditore confermasse l'ordine per iscritto indicando modifiche rispetto all'ordine, le modifiche si considereranno tacitamente accettate trascorsi 2 giorni dal ricevimento della conferma senza che il Cliente abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto. Nessun ordine di acquisto può essere annullato o modificato dal Cliente, fatto salvo quanto precedentemente previsto.

4 GARANZIA. I Prodotti saranno idonei all'uso al quale vengono normalmente destinati e saranno garantiti da non conformità e difetti di materiale o lavorazione. E' onere del Cliente ispezionare accuratamente il numero dei colli e lo stato dell'imballaggio prima dello scarico dei Prodotti dai mezzi di trasporto ovvero, se impossibilitato a farlo, siglare la bolla di consegna "con riserva". In presenza di danneggiamenti e/o difformità nel numero dei colli, il Cliente dovrà trasmettere il reclamo al Venditore entro 48 ore dal ricevimento della merce. Eventuali non-conformità, difetti o vizi dovranno essere denunciati entro 8 giorni dalla consegna, a pena di decadenza. Eventuali non-conformità, difetti o vizi occulti che non possano essere constatati alla consegna, dovranno, a pena di decadenza, essere denunciati entro 8 giorni dalla scoperta. Non saranno accettati resi di merce ove non autorizzati per iscritto dal Venditore. La garanzia comporta

unicamente, a scelta del Venditore, in caso di responsabilità per dolo o colpa grave, la sostituzione o la riparazione dei Prodotti o di componenti degli stessi riconosciuti difettosi nei tempi tecnici normalmente occorrenti, alle condizioni e nel luogo di consegna originari senza sopportare altra responsabilità di sorta. In nessun caso il Cliente potrà chiedere di ridurre il prezzo di vendita dei Prodotti o di risolvere il contratto per vizi e/o non conformità, salvo consenso scritto del Venditore. La garanzia sarà esclusa qualora il Cliente non osservi le condizioni di pagamento. Qualsiasi altra forma espressa od implicita di garanzia così come ogni altra obbligazione o responsabilità per danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali viene espressamente esclusa e rinunciata, nella misura massima consentita dalla legge. Sono esclusi dalla garanzia e da ogni responsabilità del Venditore il normale degrado e l'usura dei Prodotti, come pure ogni difetto o mancanza di qualità dovuti a od influenzati da immagazzinaggio od utilizzo errati. La descrizione dei prodotti nei cataloghi o altro materiale illustrativo ha carattere di indicazione approssimativa, ed eventuali divergenze non possono essere considerate difetto di conformità. La conformità ad un campione, se prevista, deve tener conto delle tolleranze insite nell'utilizzo di materiali naturali (come cuoio, pelle, lana, legno, ecc.) che non assicurano uniformità di resa.

La garanzia non opererà qualora i Prodotti abbiano subito qualsiasi tipo di modifica da parte del Cliente e/o di terzi. La presente garanzia sarà valida per un periodo di 24 mesi dalla consegna, decorrenti per resa "franco destino" dall'effettiva presa in carico dei Prodotti da parte del Cliente e per resa "ex works" dalla data della fattura del Venditore ovvero dalla data di carico presso il suo magazzino. In particolare, il Cliente rinuncia sin d'ora, nella misura massima consentita dalla legge, ad ogni diritto od azione di regresso e/o di chiamata in garanzia per garanzie cui fosse tenuto nei confronti dei consumatori finali e/o di terzi in caso di regresso di questi ultimi, sulla base di qualsiasi legge, a causa di difetti o non-conformità dei Prodotti.

I Prodotti sostitutivi verranno consegnati con le modalità e nel luogo indicato nell'ordine di acquisto originario.

Nessuno Prodotto può essere restituito dal Cliente senza previa autorizzazione scritta del Venditore. Gli eventuali resi saranno soggetti, in ogni caso, a specifica verifica da parte del Venditore.

La presente garanzia non opererà qualora non vengano rispettate le seguenti condizioni:

- Che tutte le operazioni di installazione e montaggio del Prodotto, ove necessarie, siano effettuate seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nella documentazione allegata al Prodotto stesso.
- Che sia effettuata la manutenzione del Prodotto con le modalità descritte sulle istruzioni fornite in allegato allo stesso, impiegando per la sua pulizia prodotti idonei (trattamenti dei tessuti inclusi).
- Che il Prodotto non sia trattato con negligenza e/o trascuratezza e sia utilizzato in maniera adeguata; Che non vi sia manomissione di una o più parti del Prodotto.
- Che il vizio non sia conseguenza del normale logorio, di tagli, di graffi di danni provocati da urti; Che il vizio non sia conseguenza di calamità naturali o di condizioni eccezionali (es. incendio, ecc.).
- Che il Prodotto, per uso interno, sia installato/utilizzato in locali dotati degli indici di salubrità minimi per essere considerati "abitabili" (i.e. umidità, temperatura, ecc.). Beninteso, anche il prodotto destinato ad uso esterno deve essere impiegato con le modalità descritte nella scheda allegata al prodotto stesso.

La presente garanzia non opererà altresì qualora:

- il Prodotto venga utilizzato in modo eccessivamente intenso (ovvero più di 40 ore settimanali);
- il Prodotto venga assoggettato a forti variazioni di temperatura e/o ad esposizioni e condizioni insolite;
- venga riscontrato qualsiasi difetto relativo al materiale fornito dal Cliente per i Prodotti COM.

Ai fini della presente garanzia non possono essere considerati vizi le variazioni naturali o caratteristiche dei materiali quali: mutamenti di tonalità, lucidità e piccole variazioni dimensionali dovute all'equilibrio umidità-ambiente o al naturale comportamento dei materiali impiegati (compreso il comportamento dovuto all'invecchiamento o all'esposizione alla luce). Non sono coperti da garanzia eventuali difetti provocati da elettrodomestici e/o altre apparecchiature non commercializzati dal Venditore ed

eventualmente inserite/installate nel/sul Prodotto.

Infine la presente garanzia, non opererà in caso di eventuali danni causati ai Prodotti a seguito di lavaggio.

5 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ. Fatto salvo quanto previsto da inderogabili previsioni di legge, il Venditore assicura la regolarità dell'esecuzione delle presenti condizioni di vendita, ma resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extra contrattuale per danni diretti e/o indiretti sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante) subito dal Cliente e/o da terzi in conseguenza di eventuali inadempimenti, salvo il caso di eventi imputabili al Venditore per dolo o colpa grave.

6 PAGAMENTI. Le modalità di pagamento saranno quelle concordate per iscritto con il Venditore e saranno regolate dalle applicabili disposizioni del presente articolo. Il pagamento si intenderà in ogni caso effettuato presso la sede del Venditore. In caso di pagamenti mediante lettera di credito (L/C), la stessa dovrà essere irrevocabile, trasferibile, pagabile alla data in cui il pagamento è dovuto, negoziabile contro presentazione dei documenti usuali o convenuti per iscritto e regolata dalle UCP della ICC, pubblicazione n. 600/07. In caso di ordini o conferme d'ordine che si riferiscano ad accordi su consegne frazionate, i termini di pagamento indicati nell'ordine o nella conferma d'ordine varranno per ciascuna consegna parziale. Per ritardato pagamento, totale o parziale, il Cliente dovrà al Venditore, sulla somma in sospeso, l'interesse di volta in volta previsto dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva CE 2000/35, pregiudicando il diritto del Venditore di dichiarare risolto il contratto e richiedere il risarcimento del danno. Sarà inoltre facoltà del Venditore sospendere gli ordini e/o le consegne parziali in corso. In nessun caso sarà concesso al Cliente di sospendere o ritardare i pagamenti, neppure in caso di contestazione, reclamo o controversia. Sarà inoltre facoltà del Venditore, nel caso in cui lo stesso ritenesse che l'esposizione nei confronti del Cliente sia divenuta rilevante, richiedere a quest'ultimo una fideiussione o altra garanzia bancaria per il puntuale pagamento della fornitura di cui al relativo ordine, emessa da un primario istituto di credito gradito al Venditore.

7 RISERVA DI PROPRIETÀ. I Prodotti rimangono di proprietà del Venditore sino al definitivo pagamento del prezzo. Nel caso in cui il Cliente abbia venduto i Prodotti prima dell'integrale pagamento del prezzo, il Venditore si surrognerà automaticamente nei diritti del Cliente verso il terzo acquirente e l'eventuale ricavato della vendita sarà detenuto dal Cliente in nome e per conto del Venditore ed a quest'ultimo prontamente trasmesso. In ogni caso saranno a carico del Cliente i rischi derivanti da perdita o danni per qualsiasi causa subito dai Prodotti. A parziale deroga di quanto previsto al successivo art. 9, il Cliente sarà tenuto ad ottemperare tempestivamente agli oneri e alle formalità previste in materia di riserva di proprietà dalle leggi del luogo ove i Prodotti sono venduti.

8 DECADENZA DEL BENEFICIO RELATIVO AI TERMINI DI PAGAMENTO.

Il mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata dell'importo comporta la decadenza dal beneficio relativo ai termini di pagamento del Cliente. Pertanto, il Venditore avrà il diritto di pretendere immediatamente il pagamento integrale dell'importo dovuto.

9 FORZA MAGGIORE e HARDSHIP. Forza Maggiore - Il Venditore ha il diritto di sospendere l'adempimento dei propri obblighi nella misura in cui tale adempimento sia impedito o reso irragionevolmente oneroso da Forza Maggiore, intendendosi una qualsiasi delle seguenti circostanze: controversie sindacali o qualsiasi altra circostanza al di fuori del controllo come incendio, guerra, ampia mobilitazione militare, insurrezione, requisizione, sequestro, embargo, restrizioni nell'uso dell'energia, della valuta, restrizioni all'esportazione, epidemie, disastri naturali, eventi naturali estremi, atti terroristici e difetti o ritardi o impossibilità nelle consegne da parte dei fornitori causato da qualsiasi circostanza di cui alla presente clausola.

Fermo restando quanto altrimenti derivante dalle presenti Condizioni Generali, il Venditore avrà facoltà di recedere dalla Vendita, mediante comunicazione scritta al Cliente, qualora l'esecuzione della Vendita sia sospesa per cause di forza maggiore, per più di sei mesi.

Fermo restando quanto altrimenti derivante dalle presenti Condizioni Generali, il Venditore avrà facoltà di recedere dalla Vendita, mediante comunicazione scritta al Cliente, qualora l'esecuzione della Vendita sia sospesa per cause di Forza Maggiore, per più di sei mesi.

Hardship - Nel caso in cui il Venditore si trovasse nella circostanza in cui l'esecuzione della Vendita sia diventata eccessivamente onerosa a causa di un evento al di fuori del suo ragionevole controllo (es. aumento insostenibile del prezzo delle materie prime o dei componenti, aumento insostenibile del costo di trasporto al Cliente) che non avrebbe potuto essere ragionevolmente previsto o tenuto in debito conto al momento della conclusione della Vendita, e fermo restando che il Venditore non possa ragionevolmente evitare o superare tale evento o le sue conseguenze, il Venditore si riserva il diritto, entro un termine ragionevole dall'invocazione della clausola Hardship, di richiedere al Cliente di negoziare condizioni contrattuali alternative per l'esecuzione della vendita. In ogni caso, qualora il Cliente non accetti di negoziare condizioni contrattuali alternative, il Venditore si riserva il diritto di recedere dalla Vendita.

10 LEGGE E FORO COMPETENTE. Tutte le vendite soggette a queste condizioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia tra le Parti in ordine alla vendita sarà competente in via esclusiva il Foro di Pordenone. Fermo restando quanto sopra, il Venditore potrà adire, a propria discrezione, il Foro del luogo in cui ha sede il Cliente. È espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sulle vendite internazionali di beni mobili.

11 OSSERVANZA CODICE ETICO E MODELLO OGC EX DLGS 231/01. Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni nonché il contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico adottati da KRISTALIA S.r.l. in applicazione di tale Decreto (pubblicati sul sito internet www.kristalia.it), e si impegna ad osservare e rispettare nonché a far osservare e rispettare ai propri ausiliari, dipendenti e/o collaboratori di qualunque genere, le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni ivi incluse tutte le disposizioni di legge ivi richiamate e quelle comportanti una responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del citato decreto, nonché il Modello di organizzazione, gestione e controllo e il Codice Etico adottati da KRISTALIA S.r.l.


L'inadempimento a tali obblighi, nonché la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c. e legitimerà KRISTALIA S.r.l. a richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni da essa eventualmente subiti, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione nei confronti di KRISTALIA S.r.l. delle sanzioni previste dal citato D. Lgs. 231/2001.


12 CLAUSOLE FINALI. Qualora una qualsiasi delle clausole delle presenti condizioni dovesse risultare nulla o nulla, esse continueranno ad avere piena efficacia per la parte non invalidata da tale clausola. Se il Venditore, in qualsiasi momento, non fa valere i diritti che gli sono riconosciuti da una o più delle clausole delle presenti condizioni, ciò non deve intendersi come rinuncia a tali diritti, né gli impedisce di attendersi successivamente rispetto di ogni singola clausola.

KRISTALIA

Kristalia srl
via Antonio Durante, 28
33080 Prata di Pordenone (PN)
Italy
www.kristalia.it

 info@kristalia.it

 +39 0434 623678

 +39 0434 624901

orari di apertura

lunedì-venerdì
8:00-12:00 / 13:30-17:30