

# Golmed

≡ PARTNER DER medizintechnik



Beratung - Qualität  
Kompetenz - Service



## Notfallmedizin Produktübersicht

# 02

GOLMED



## WILLKOMMEN BEI GOLMED IHRE ANSPRECHPARTNER

### Geschäftsleitung / Leitung Rettungsdienst



**Bernd Golland**  
Geschäftsführung

+49 (0) 531 230 437-0  
bgolland@golmed.de



**Birgit Riediger**  
Assistentin der Geschäftsführung

+49 (0) 531 230 437-16  
briediger@golmed.de



**Stefan Grüttner**  
Leitung Vertrieb RD / AE

+49 (0) 531 230 437-27  
tsgruettner@golmed.de

### Vertrieb Rettungsdienst



**Bianca Albrecht**  
Rettungsdienst / Marketing

+49 (0) 531 230 437-12  
balbrecht@golmed.de



**Marie Roßmann**  
Rettungsdienst / Ärzte

+49 (0) 531 230 437-15  
mrossmann@golmed.de



**Jan Nyboer**  
Rettungsdienst / Ärzte

+49 (0) 531 230 437-36  
jnyboer@golmed.de

**1984**

Von Hugo Golland  
in Braunschweig  
gegründet

**2005**

Umzug in eigene  
Geschäftsräume nach  
Cremlingen/OT Weddel

**2010**

Erweiterung der Kunden-  
betreuung durch Einstellung  
von Außendienstmitarbeitern



**GOLMED GmbH**

Partner der Medizintechnik

Kaulenbusch 1A  
38126 Braunschweig

**2000**

Übernahme der  
Geschäftsführung  
durch Bernd Golland

**2008**

Erfolgreiche ISO-Zerti-  
fizierung nach DIN EN  
ISO 13485:2016

**2014**

Expansion durch  
Umzug und Vergrößerung  
des Lagers

# WILLKOMMEN BEI GOLMED UNSER ONLINE-SHOP



03

GOLMED

## Notfallmedizin online kaufen - 24 h

Wir sind online rund um die Uhr für Sie da. In unserem Online-Shop finden Sie aus einem **gut sortierten Produktangebot für Notfallmedizin** nahezu das komplette Zubehör zur Patientenüberwachung für Ihren Rettungsdienst. Egal ob Original-Produkte oder hochwertige, kostengünstige Alternativ-Produkte, mit nur einem Klick erhalten Sie einfach und schnell Informationen rund um unsere Medizinprodukte und ihre Lieferfähigkeit.

Bleiben Sie online stets über neue Produkte, Angebote und aktuelle Preise informiert.



Zubehör für Defibrillatoren

Atmung

Pulsoximetrie

Blutdruckmessung

Diagnostik

EKG-Elektroden

Batterien / Akkus

Infektionsschutz

2017

Einführung eines übersichtlichen Online-Shops



2022

Erlangung der Großhandelslizenz gemäß §52a AMG



2018

Eröffnung des neuen Logistikzentrums in Braunschweig

2024

Jubiläum  
40 Jahre GOLMED

...auch in Zukunft für Sie da!



2024

Umzug in größere Geschäftsräume nach Braunschweig/Rautheim

40 JAHRE

2025

Neuer Online-Shop

Stand: Dezember 2025,  
Druckfehler, optische und  
technische Änderungen  
vorbehalten.

© GOLMED 2025

WWW.GOLMED-SHOP.DE

**Golmed**  
partner für medizintechnik



## PRODUKTINFORMATION EKG-KABELSYSTEME

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung
<b>GS STEMPLE:</b>	<i>corpus1 / corpus3</i>
● 04222	4-adriges EKG-Stammkabel mit Klemmen, 200 cm
● 04222.02	4-adriges EKG-Stammkabel mit Klemmen, 360 cm
● 04223	6-adriges EKG-Ergänzungskabel mit Klemmen, 200 cm
● 68120.03900	Kabelrechen für EKG-Kabel (es werden 2 Stück benötigt), VE: 1 Stück
  	
<b>PHYSIO CONTROL / Stryker:</b>	LIFEPAK 12 / 15 / 20 / 20e
● 11111-000019	4-adriges EKG-Stammkabel mit Druckknöpfen, 150 cm
● 11111-000021	6-adriges EKG-Ergänzungskabel mit Druckknöpfen, 240 cm
● 11111-000023	6-adriges EKG-Ergänzungskabel mit Druckknöpfen, 150 cm
  	
● G10-77.1-0	4-adriges EKG-Stammkabel mit Druckknöpfen, 300 cm, wie #11111-000019
● G12-77.1-0	4-adriges EKG-Stammkabel mit Klemmen, 300 cm
● 1-6-77.1	6-adriges EKG-Ergänzungskabel mit Druckknöpfen, 90 cm, wie #11111-000021
● 2-6-77.1	6-adriges EKG-Ergänzungskabel mit Klemmen, 90 cm
   	
● Original-Artikel	● Original-Artikel
● Kompatibles Qualitätsprodukt (bis zu 50 % Ersparnis)	

# PRODUKTINFORMATION

## SPO<sub>2</sub>-MESSUNG



**05**

MONITORING

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	VE
<b>MASIMO RD SET:</b>	<i>Ausgestattet mit Masimo SET® Measure-through Motion- und Low Perfusion™-Technologie. Mit innovativen flachen Schnellklickanschluss.</i>	
● RDSET-RA25-04	C3 Adapterkabel EMS (Rainbow) für RD-SET-Sensoren, 120 cm, #4798	
● RDSET-DCI	Fingerclip-Sensor für Erwachsene ab 30 kg, 90 cm, #4050	
● RDSET-DBI	Silikon-Fingersensor für Erwachsene ab 30 kg, 90 cm, #4052	
● RDSET-TC-I	Ohrsensor für Erwachsene ab 30 kg, Sub-D 9pin, 90 cm, #4053	
● RDSET-INF CS-3	Einweg-Klebesensor Kleinkinder 3 - 20 kg, 90 cm, #4477	20
● RDSET-NEO CS-3	Einweg-Klebesensor Erw. ab 40 kg & Neo bis 3 kg, 90 cm, #4478	20



<b>MASIMO M-LNCS:</b>	<i>Alle Monitore mit MASIMO SET-Technik, 15pin Flach-Sensorstecker</i>	
● RAINBOW-RC25-4RA	C3 Adapterkabel (Rainbow) für M-LNCS-Sensoren, 120 cm, #3375, (04227.0)	
● M-LNCS-DCI	Fingerclip-Sensor für Erwachsene ab 30 kg, 90 cm, #2501, (04227.2)	
● M-LNCS-DBI	Silikon-Fingersensor für Erwachsene ab 30 kg, 90 cm, #2507, (04227.22)	
● M-LNCS-TCI	Ohrsensor für Erwachsene ab 30 kg, 90 cm, #2503, (04227.4)	
● M-LNCS-INF-3	Einweg-Klebesensor Kleinkinder 3 - 20 kg, 90 cm, #2513, (04227.63)	20
● M-LNCS-NEO-3	EW-Klebesensor Erw. ab 40 kg & Neo bis 3 kg, 90 cm, #2515, (04227.64)	20



<b>MASIMO LNCS:</b>	<i>Alle Monitore mit MASIMO SET-Technik, Sub-D 9pin Sensorstecker</i>
● RED-25-LNC-4RA	C3 Adapterkabel (Rainbow) für LNCS-Sensoren, 120 cm, #3376, (04227.02)
● LNCs-DBI	Silikon-Fingersensor für Erwachsene ab 30 kg, 90 cm, #2653, (04228.1)

*Für weitere Produkte aus dem umfangreichen MASIMO-Portfolio stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!*

- Original-Artikel
- Original-Artikel
- Kompatibles Qualitätsprodukt (bis zu 50 % Ersparnis)



## PRODUKTINFORMATION

**NIBP-MESSUNG**

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Größe	VE
	<b>BLUTDRUCKMESSGERÄTE-KIT</b> Zum schnellen und einfachen Wechsel zwischen der manuellen und Monitor-Messung, Set bestehend aus:		
● G-BM01010-BL	Manometer-Gehäuse mit Pumpball „PRAKTICUS 1“, 1-Schlauch, blau		
● SCHLAUCH-NIBP	NIBP-Schlauch, grau, lfdm. (100 cm)		
● MF-U	NIBP-Adapter zum Anschluss von Corpuls-, Zoll-Manschetten etc.		
● R-U	NIBP-Adapter zum Anschluss von Physio Control-Manschetten etc.		
	<b>COMFORTABLE NIBP-MANSCHETTEN ZUM MONITORING</b> Zweiteilige NIBP-Manschette, bestehend aus einer verschweißten Blase und einem genähten Bezug. Die hochwertige PU-Oberfläche besitzt zudem eine antimikrobielle Beschichtung. Die Manschette ist latexfrei, leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Dank einer Vielfalt von Adapters ist die Manschette mit fast jedem Monitor kompatibel. Als Ein- oder Zweischlauchmanschette lieferbar. Ca. 20 cm lange Anschlussschläuche.		
● BC10914	1-Schlauch Manschette für Kleinkinder		09 - 14 cm
● BC11421	1-Schlauch Manschette für Kinder		14 - 21 cm
● BC12127	1-Schlauch Manschette für Erw. (klein)		21 - 27 cm
● BC12735	1-Schlauch Manschette für Erw. (mittel)		27 - 35 cm
● BC12735XL	1-Schlauch Manschette für Erw. (XL-Größe)		27 - 35/44 cm
● BC12735XXL	1-Schlauch Manschette für Erw. (XXL-Größe)		27 - 35/53 cm
● BC13544	1-Schlauch Manschette für Erw. (groß)		35 - 44 cm
● BC14453	1-Schlauch Manschette für Oberschenkel		44 - 53 cm
<b>NIBP-ADAPTER</b>			
● MQ-U	passend zu GS Stemple, Schiller, Weinmann, Zoll Medical		
● HP-M-U	passend zu Philips HP, Physio Control (Stryker)		
<b>EINWEG-NEONATEN-MANSCHETTEN mit MaleLuer-Adapter</b>			
● VN-1-306-ML	1-Schlauch Neonaten-Manschette, Gr. 1		03 - 06 cm
● VN-1-408-ML	1-Schlauch Neonaten-Manschette, Gr. 2		04 - 08 cm
● VN-1-611-ML	1-Schlauch Neonaten-Manschette, Gr. 3		06 - 11 cm
● VN-1-713-ML	1-Schlauch Neonaten-Manschette, Gr. 4		07 - 13 cm
● VN-1-914-ML	1-Schlauch Neonaten-Manschette, Gr. 5		09 - 14 cm
● Original-Artikel	● Original-Artikel	● Kompatibles Qualitätsprodukt (bis zu 50 % Ersparnis)	

UNSERE EMPFEHLUNG  
**NIBP-MANSCHETTEN**



## COMFORTABLE NIPB MANSCHETTEN



ZUM KENNENLERNEN

**5 + 1  
GRATIS**

**pro Set** **nur 88,83 €**

*Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!*

- Zweiteilig, aus geschweißter Blase und genähten Bezug
- Hochwertige PU-Oberfläche mit antimikrobieller Beschichtung
- Inkl. kompatiblen NIBP-Adapter z.B. Corpuls / Lifepak
- Größe frei wählbar, 1-Schlauch-Version



### NIBP-Adapter

MQ-U	GS Stemple, Zoll Medical etc.
HP-M-U	Physio Control, Philips HP etc.

Art.-Nr.	Größe	Armumfang
BC10914	Kleinkinder	09 - 14 cm
BC11421	Kinder	14 - 21 cm
BC12127	Erw. klein	21 - 27 cm
BC12735	Erw. mittel	27 - 35 cm
BC12735XL	Erw. XL	27 - 44 cm
BC12735XXL	Erw. XXL	27 - 53 cm
BC13544	Erw. groß	35 - 44 cm
BC14453	Oberschenkel	44 - 53 cm



**Sie kennen unsere Manschetten noch nicht?**

Dann entdecken Sie jetzt unsere hochwertigen NIBP-Manschetten!  
Kontaktieren Sie uns noch heute und sichern Sie sich Ihr kostenloses Testmuster.

Diese Aktion gilt nur für Rettungsdienste. Der Angebotspreis ist pro Kunde und Bestellung nur einmal gültig. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Die Lieferung erfolgt zu unseren AGBs. Mindestauftragswert 100,00 €, ab 250 € versandkostenfrei.



## PRODUKTINFORMATION

## IBP-MESSUNG

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	VE
<b>IBP-ADAPTERKABEL</b>		
04233.02	IBP-Zwischenkabel mit 1x GE / Marquette-Buchse	
IBP-MQ-BB	IBP-Y-Zwischenkabel mit 2x GE / Marquette-Buchse	
IBP-MQ-BD	IBP-Adapterkabel zum Anschluss an B. Braun-Transducer, 400 cm	
IBP-MQ-PVB	IBP-Adapterkabel zum Anschluss Becton Dickinson (B.D.), 400 cm	
BDC901-533	IBP-Adapterkabel zum Anschluss an Codan PVB-Transducer, 400 cm	
IBP-SL-BD	Xtrans Contactboard 1-fach zum Anschluss an Codan-Transducer	
<b>GS STEMPEL:</b> <i>corpus3</i>		
● <b>04233.02</b>	IBP-Zwischenkabel mit 1x GE / Marquette-Buchse	
● <b>04233.04</b>	IBP-Y-Zwischenkabel mit 2x GE / Marquette-Buchse	
● <b>IBP-MQ-BB</b>	IBP-Adapterkabel zum Anschluss an B. Braun-Transducer, 400 cm	
● <b>IBP-MQ-BD</b>	IBP-Adapterkabel zum Anschluss Becton Dickinson (B.D.), 400 cm	
● <b>IBP-MQ-ED</b>	IBP-Adapterkabel zum Anschluss an Edwards-Transducer, 400 cm	
● <b>IBP-MQ-PVB</b>	IBP-Adapterkabel zum Anschluss an Codan PVB-Transducer, 400 cm	
● <b>BDC901-533</b>	Xtrans Contactboard 1-fach zum Anschluss an Codan-Transducer	
<b>PHYSIO CONTROL, ZOLL:</b> <i>LIFEPAK 15, X-Series</i>		
● <b>IBP-SL-BD</b>	IBP-Adapterkabel zum Anschluss Becton Dickinson (B.D.), 400 cm	
● <b>IBP-SL-BB</b>	IBP-Adapterkabel zum Anschluss an B. Braun-Transducer, 400 cm	
● <b>IBP-SL-ED</b>	IBP-Adapterkabel zum Anschluss an Edwards-Transducer, 400 cm	
<b>IBP-TRANSDUCER</b>		
● <b>IBP-TD-BD</b>	Einweg-IBP-Transducer, Monitoring-Set zu Becton Dickinson (B.D)	10
● <b>IBP-TD-BB</b>	Einweg-IBP-Transducer, Monitoring-Set zu B. Braun	10

● Original-Artikel

● Original-Artikel

● Kompatibles Qualitätsprodukt (bis zu 50 % Ersparnis)

UNSERE EMPFEHLUNG  
**IBP-KOMPLETTSETS**



**09**

TIPP

## INVASIVE BLUTDRUCK- MESSUNG



IBP-ADAPTERKABEL  
ZUM ANSCHLUSS AN  
**Corpuls 3**  
**MONITORE**



**pro Stück ab 57,89 €**

*Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!*

GOLMED-Nr.	Produktbeschreibung	Transduceranschluss	Kompatibel zu:
IBP-MQ-BD	IBP-Adapterkabel mit GE / Marquette-Anschluss	B.D	GS Stemple / corpuls <sup>3</sup>
IBP-MQ-BB	IBP-Adapterkabel mit GE / Marquette-Anschluss	B. Braun	
IBP-MQ-ED	IBP-Adapterkabel mit GE / Marquette-Anschluss	Edward	
IBP-MQ-PVB	IBP-Adapterkabel mit GE / Marquette-Anschluss	Codan PVB	



**IBP-MQ-BD + IBP-TD-BD  
IBP-MQ-BB + IBP-TD-BB**



**im SET nur 159.- €**

IBP-TD-BD	Einweg-IBP-Transducer, Monitoring-Set, 10 Stück	Becton Dickinson (B.D)	IBP-Adapterkabel IBP-MQ-BD
IBP-TD-BB	Einweg-IBP-Transducer, Monitoring-Set, 10 Stück	B. Braun	IBP-Adapterkabel IBP-MQ-BB

Weitere Monitoranschlüsse z.B. zu Physio Control / LIFEPAK 15, ZOLL Medical / X-Series, etc. erhältlich.

[WWW.GOLMED-SHOP.DE](http://WWW.GOLMED-SHOP.DE)

**GoMed**  
partner für medizintechnik



# PRODUKTINFORMATION TEMPERATURMESSUNG

## Artikel-Nr.

## Produktbeschreibung

## VE

**BLUETEMP®TEMPERATURFÜHLER**

**bluepoint MEDICAL**

Die wiederverwendbaren BlueTemp®-Temperatursensoren- und Sonden mit 6,3 mm Klinkenstecker sorgen für eine präzise Bestimmung der Körperoberflächen und Kerntemperatur bei Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen.  
Autoklavierbar bei 134 °C.  
Made in Germany.

**GS STEMPLE, ZOLL MEDICAL:** *Corpus3, M-Series CCT, X-Series*

● G409-1 AC	BlueTemp®-Temperatursensor Hautoberfläche für Erwachsene
● G401-1 AC	BlueTemp®-Temperatursonde Ösophagal/Rektal/Nasal für Erwachsene
● S616	Temperatursondenbezüge aus Latex
● G2002	Adapterkabel für Einwegsonden /-sensoren und Foley-Katheter

**EINWEG-TEMPERATURFÜHLER**

● G-TE400-AR	Temperatursonde Ösophagal/Rektal/Nasal für Erw. mit Klinkenstecker	10
● G-TEM-AR	Temperatursonde Ösophagal/Rektal/Nasal für Erw. mit Molexstecker	20
● G-TEM-AS	Temperatursensor Hautoberfläche für Erwachsene mit Molexstecker	20

**MASIMO NOTFALL-KAPNOGRAPH "EMMA"**

EMMA ist ein kleiner, tragbarer Kapnograph mit robusten, wasserfesten Design für einen zuverlässigen Einsatz. Schnelle Messung des endexpiratorischen Kohlendioxid (EtCO<sub>2</sub>) und der Atemfrequenz (AF). Das Gerät kann flexibel zur kurz- und langfristigen EtCO<sub>2</sub>-Überwachung von Erwachsenen, Kindern und Kleinkindern eingesetzt werden. Einfache Wartung ohne routinemäßige Kalibrierungen. Mit akustischem und visuellem Alarmsystem.

● 3639	EMMA Notfall-Kapnograph Kit (mmHG) inkl. Tasche u. Halteband	
● 17448	EMMA Einweg-EtCO <sub>2</sub> Airway Adapter für Erw./Kinder, 6 ml VD	25
● 17449	EMMA Einweg-EtCO <sub>2</sub> Airway Adapter für Kleinkinder, 1 ml VD	10


● Original-Artikel

● Original-Artikel

● Kompatibles Qualitätsprodukt (bis zu 50 % Ersparnis)

# PRODUKTINFORMATION

## CO<sub>2</sub>-MESSUNG



11

MONITORING

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	VE
<b>GS STEMPLE:</b>	<i>corpus3</i>	
● 04234.0	CO <sub>2</sub> -Zwischenkabel capONE zum Anschluss vom CO <sub>2</sub> -Sensor capONE	
● 04234.1	CO <sub>2</sub> -Sensor capONE zum Anschluss von CO <sub>2</sub> -Einwegadapters	
● 04234.11	CO <sub>2</sub> -Endotrachealtubus-Einwegadapter capONE für Erw./Kinder	30
● 04234.21	CO <sub>2</sub> -Nasal / Oral-Einwegadapter capONE	30
● 04234.22	CO <sub>2</sub> -Nasal / Oral-Einwegadapter capONE mit O <sub>2</sub> -Anschluss	30



04234.0



04234.1



04234.11



04234.21

<b>PHYSIO CONTROL / Stryker:</b>	<i>LIFEPAK 12 / 15 / 20 / 20e (auch passend für Zoll Medical)</i>	
● MVAI	CO <sub>2</sub> -Microstream™ Advance Filterleitung für intubierte Patienten	25
● MVAO	CO <sub>2</sub> -Microstream™ Advance orale/nasale Filterleitung mit O <sub>2</sub>	25
<b>ZOLL MEDICAL:</b>	<i>X-Series</i>	
● 8300-0520-01	Filterline-Set für Erwachsene und Kinder	
<b>ZOLL MEDICAL:</b>	<i>E-Series, M-Series, R-Series (auch passend für Hamilton), CAPNOSTAT 5</i>	
● 8000-0260-01	Einweg-EtCO <sub>2</sub> -Adapter, Hauptstrom, für Erwachsene/Kinder	10
● 8000-0261-01	Einweg-EtCO <sub>2</sub> -Adapter, Hauptstrom, für Neugeborene/Kinder	10



PEDICAP-6



EASYCAP-II-6



8000-0260-01




8000-0261-01

<b>NELLCOR:</b>	<i>Unterstützung bei Verifizierung der Platzierung des Endotrachealtubus</i>	
● PEDICAP-6	CO <sub>2</sub> -Detektor PEDICAP, für Kinder von 1 - 15 kg	6
● EASYCAP-II-6	CO <sub>2</sub> -Detektor EASYCAP-II, für Erwachsene ab 15 kg	6
● Original-Artikel	● Original-Artikel	● Kompatibles Qualitätsprodukt (bis zu 50 % Ersparnis)



## PRODUKTINFORMATION ELEKTRODEN / CPR

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	VE
<b>EKG-ELEKTRODEN</b>		
● RD36SSL	EKG-Notfall-Elektrode, stark klebend, Liquid Gel, 36 x 51 mm	1200
● BC36SG	EKG-Schaumstoffelektrode, Solid Gel, 36 x 51 mm	1200
● BC40C	EKG-Carbon-Schaumstoffelektrode, Solid Gel, Ø 40 mm	1200
		
RD36SSL	BC36SG	BC40C
		
C3-Anschluss	LIFEPAK-Anschluss	Defi-Elektrode Erw.
		
Defi-Elektr. Kinder		
<b>DEFIBRILLATIONSELEKTRODEN / CPR-FEEDBACKSENSOREN</b>		
<b>GS STEMPLE:</b> <i>corpuls1, corpuls3 ( "7965C" Anschluss direkt oder mit Kabel 04326.0)</i>		
● W7965C-NG	Defi-Elektrode für Erwachsene ab 25 kg, vorkonnektiert	10
● G7965C-PLUSNG	Defi-Elektrode für Erw. ab 25 kg mit Plattenkonnektor zur Befestigung	10
● PW7965C-NG	Defi-Elektrode für Kinder bis 25 kg, vorkonnektiert	5
● 05120.1	corPatch easy PRO Preconnected-Defi-Elektrode für Erw./Kinder	10
● 04324.3	corPatch easy-Defi-Elektrode für Erwachsene, in einer Box	10
● 05120.3	corPatch easy-Defi-Elektrode für Kinder bis 25 kg	10
● 04326.0	Adapterkabel zum Anschluss der Defi-Elektroden corpuls <sup>3</sup> SLIM	
● 04235.5V	primeCPR-Feedback-Einwegsensor ab 20 kg, grüner Stecker	10
● 04235.50	Anschlusskabel für primeCPR-Feedback-Einwegsensor	
● 04235.4	primeCPR-Feedback-Mehrwegsensor	1
● 04235.41	Einweg-Klebepad zur Fixierung des primeCPR-Feedback-Mehrwegsensors	5
<b>PHYSIO CONTROL / Stryker:</b> <i>LIFEPAK 15 / 20 / 20e (Quik-Combo-Stecker)</i>		
● W7952P	Defi-Elektrode für Erwachsene ab 25 kg, vorkonnektiert	10
● P7952P	Defi-Elektrode für Kinder bis 25 kg, Stecker innenliegend	5
<i>Defi-Elektroden auch für Monitore von Philips / Laerdal, Schiller, Weinmann, Zoll Medical etc. erhältlich.</i>		

● Original-Artikel

● Original-Artikel

● Kompatibles Qualitätsprodukt (bis zu 50 % Ersparnis)

UNSERE EMPFEHLUNG  
**DEFI-ELEKTRODE**



13

TIPP

NEU

## Defi-Elektrode für Erwachsene zu GS Stemple Corps



- ✓ einsetzbar für C1, C3, C3 Slim
- ✓ für Erwachsene ab 25 kg
- ✓ vorkonnektiert, 135 cm Kabel



Zum Kennlernpreis

UVP 472,50 €

**283,50 €**  
pro 10 Paar



Art-Nr.: **W7965C-NG**

Diese Aktion gilt nur für Rettungsdienste. Der Angebotspreis ist pro Kunde und Bestellung nur einmal gültig. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Die Lieferung erfolgt zu unseren AGBs. Mindestauftragswert 100,00 €, ab 250 € versandkostenfrei.

**GoMed**  
PARTNER IN MEDIZINTECHNIK



## PRODUKTINFORMATION REGISTRIERPAPIER

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	VE
<b>GS STEMPLE:</b>	<i>corpus3</i>	
● B078	EKG-Registrierpapier, 106 mm breit, 20 m lang	10
● 04121	EKG-Registrierpapier, 106 mm breit, 22 m lang	10



B078

B456

B966

B599

<b>PHYSIO CONTROL / Stryker:</b>	<i>LIFEPAK 11 / 12 / 15</i>	
● B456	EKG-Registrierpapier, 108 mm breit x 20 m lang	10
<b>PHYSIO CONTROL / Stryker:</b>	<i>LIFEPAK 20 / 20e</i>	
● B966	EKG-Registrierpapier, 50 mm breit x 30 m lang	50
<b>ZOLL MEDICAL:</b>	<i>E-Series, M-Series, R-Series</i>	
● B599	EKG-Registrierpapier, 90 mm x 90 mm, 200 Blatt	10



### Sie kennen unser Alternativ-EKG-Papier noch nicht?

Dann entdecken Sie jetzt unser hochwertiges EKG-Papier!  
Kontaktieren Sie uns noch heute und sichern Sie sich  
Ihr kostenloses Testmuster.



● Original-Artikel

● Original-Artikel

● Kompatibles Qualitätsprodukt (bis zu 50 % Ersparnis)

# PRODUKTINFORMATION

## STROMVERSORGUNG



15

MONITORING

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung
<b>GS STEMPLE:</b>	<i>corpus3</i>
● 04400.CA	Ladehalterung Defibrillatoreinheit mit MagCode Magnetstecker, 12 Volt
● 04401.003	Ladehalterung Monitoreinheit mit MagCode Magnetstecker, 12 Volt
● 04402.003	Ladehalterung Patientenbox mit MagCode Magnetstecker, 12 Volt
● 04460.03043	Bordnetzkabel 12 Volt-Normstecker/MagCode Magnetstecker, 12 Volt
● 04460.03044	Bordnetzkabel mit 2 MagCode Magnetsteckern, 12 Volt
● GA 1902-O	Lithium-Ionen-Akku, 7,4 Volt / 4,4 Ah, 171 x 52 x 46 mm, #04120.21
	<b>GA 1902-O</b>
	<b>GA 5023</b>
	<b>GA 5024</b>
	<b>GA 5019</b>
<b>PHYSIO CONTROL / Stryker:</b>	
● GA 5023	Lithium-Akku, 10,8 Volt / 6,0 Ah, 140 x 70 x 43 mm <i>für LIFEPAK 15</i>
● GA 5024	Lithium-Akku, 10,8 Volt / 6,0 Ah, 220 x 50 x 30 mm <i>für LIFEPAK 20e</i>
● GA 5019	NiMH-Akku, 10,8 Volt / 6,0 Ah, 220 x 50 x 26 mm <i>für LIFEPAK 20</i>
<b>WEINMANN:</b> <i>MEDUCORE Standard / Standard2</i>	
● GA 6308	Lithium-Ionen-Akku, 1,08 Volt / 4,3 Ah, #WM 45045
<b>ZOLL MEDICAL:</b>	
● CR 123A	Lithium-Batterie, 3,0 Volt / 1,4 AH, 34 x 16 x 16 mm <i>für AED Plus</i>
● GA 6505	Lithium-Batterie, 10,8 V / 5,8 Ah, 165 x 75 x 45 mm <i>für AED Pro</i>
● GA 6500	Blei-Akku, 10,0 Volt / 2,5 Ah, 192 x 70 x 40 mm <i>für E- u. M-Series</i>
● GA 6504	SurePower Lithium-Akku, 10,8 Volt / 5,8 Ah <i>für R-Series</i>
	<b>CR 123A</b>
	<b>GA 6505</b>
	<b>GA 6500</b>
	<b>GA 6504</b>

● Original-Artikel

● Original-Artikel

● Kompatibles Qualitätsprodukt (bis zu 50 % Ersparnis)



## PRODUKTINFORMATION INTUBATION

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	VE
<b>LARYNGOSKOP-GRIFFE:</b>	<i>Fiberoptik, Kaltlicht, wiederverwendbar, LUXAMED "Made in Germany"</i>		
● G-LW-FHL1	Laryngoskop-Handgriff, 2,5 Volt LED, klein, 20 mm Ø		
● G-LW-FHL2	Laryngoskop-Handgriff, 2,5 Volt LED, mittel, 30 mm Ø		



<b>LARYNGOSKOP-SPATEL:</b>	<i>Fiberoptik, Kaltlicht, wiederverwendbar, LUXAMED "Made in Germany"</i>			
● G-LW-FS10	Gr. 0	Macintosh	Länge: 81 mm	Höhe: 14 mm
● G-LW-FS11	Gr. 1	Macintosh	Länge: 92 mm	Höhe: 14 mm
● G-LW-FS12	Gr. 2	Macintosh	Länge: 114 mm	Höhe: 17 mm
● G-LW-FS13	Gr. 3	Macintosh	Länge: 134 mm	Höhe: 18 mm
● G-LW-FS14	Gr. 4	Macintosh	Länge: 154 mm	Höhe: 18 mm
● G-LW-FS15	Gr. 5	Macintosh	Länge: 174 mm	Höhe: 23 mm

### CUFF-DRUCKMESSER inkl. Luer-Verbindungsschlauch

● 54-04-000	VBM Pocket Cuffdruckmesser, 50 mm Ø Skala, mit grünem und rotem Bereich
● 54-07-000	VBM Universal Cuffdruckmesser, 68 mm Ø Skala, mit 2 grünen Bereichen



### TUBUSFIXIERUNG

● 600-42500	LAERDAL Thomas Select Tubushalter für Erwachsene	25
-------------	--	----

● Original-Artikel

● Original-Artikel

● Kompatibles Qualitätsprodukt (bis zu 50 % Ersparnis)

# PRODUKTINFORMATION

## BLUTDRUCKMESSUNG



17

DIAGNOSTIK

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Größe
	<b>Blutdruckmessgerät Prakticus I / II</b> Manuelles Blutdruckmessgerät mit robusten und korrosionsfreien Manometer (Material: Kunststoff, glänzend verchromt). Das Gerät überzeugt durch seine leichte Bedienbarkeit und einer gut ablesbaren großen Skala Ø 68 mm. Die farblich abgestimmte zweiteilige Klettmanschette ist bis 30° C waschbar. Zusätzlich kann das Gerät durch einen Gummiring (Shock-Protection) geschützt werden.	
● G-BM0101-BL	Prakticus I - 1-Schlauch-Ausführung, blau	22 - 32 cm
● G-BM0201-BL	Prakticus II - 2-Schlauch-Ausführung, blau	22 - 32 cm
	<b>Blutdruckmessgerät boso KI / KII</b> Manuelles Blutdruckmessgerät mit überdrucksicheren Manometer Ø 60 mm und korrosionsfreien Messwerk. Das qualitativ hochwertige Gerät überzeugt durch sein leichtes und schlagfest gefertigten Kunststoffgehäuse (Shock-Protection). Der seitliche Anschluss zur Manschette ist fest mit dem Gerät verbunden. Die Manschette ist latexfrei, leicht zu reinigen und zu desinfizieren.	
● 032-0-250A	K1 - 1-Schlauch-Ausführung, Manschette abwaschbar, blau	22 - 32 cm
● 042-0-250A	K2 - 2-Schlauch-Ausführung, Manschette abwaschbar, blau	22 - 32 cm
	<b>Aneroid NiBP-Manschetten</b> Qualitativ hochwertige, einteilige Blutdruckmanschetten für die manuelle Blutdruckmessung. Die robuste Nylon-Oberfläche ist feuchtigkeits- und fleckenabweisend. Die Manschette ist latexfrei, leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Die Indexlinie sorgt für eine gute Passform und genaue Messungen. Als Ein- oder Zweischlauchmanschette lieferbar. Ca. 120 cm lange Anschlussschläuche.	
● A1S-1-2127-120	1-Schlauch Manschette für Erwachsene ( <i>klein</i> )	21 - 27 cm
● A1S-1-2635-120	1-Schlauch Manschette für Erwachsene ( <i>mittel</i> )	26 - 35 cm
● A1S-1-2635XL-120	1-Schlauch Manschette für Erwachsene ( <i>XL-Größe</i> )	26 - 35/45 cm
● A1S-1-2635XXL-120	1-Schlauch Manschette für Erwachsene ( <i>XXL-Größe</i> )	26 - 35/55 cm
● A1S-1-35-45-120	1-Schlauch Manschette für Erwachsene ( <i>groß</i> )	35 - 45 cm
● A1S-2-2127-120	2-Schlauch Manschette für Erwachsene ( <i>klein</i> )	21 - 27 cm
● A1S-2-2635-120	2-Schlauch Manschette für Erwachsene ( <i>mittel</i> )	26 - 35 cm
● A1S-2-2635XL-120	2-Schlauch Manschette für Erwachsene ( <i>XL-Größe</i> )	26 - 35/45 cm
● A1S-2-35-45-120	2-Schlauch Manschette für Erwachsene ( <i>groß</i> )	35 - 45 cm

● Original-Artikel

● Original-Artikel

● Kompatibles Qualitätsprodukt (bis zu 50 % Ersparnis)



## PRODUKTINFORMATION DIAGNOSTIK-GERÄTE

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung
	<b>HANDELD-PULSOXIMETER F380</b> Das F380 ist ein schnelles zuverlässiges, nicht-invasives Handheld-Pulsoximeter mit Nellcor-Option zur Messung von SpO2 und Pulsfrequenz. Es eignet sich zur Kurzzeitüberwachung von Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen in der Klinik, Notfallmedizin, Praxis oder zu Hause. Das Gerät verfügt über ein großes, gut ablesbares 2,8-Zoll-TFT-LCD-Farbdisplay sowie eine benutzerfreundliche Menüführung. Das F380 ist kompatibel mit Nellcor SpO2-Sensoren. Die visuelle sowie akustische Alarmfunktion unterstützt die Messung zusätzlich.
● F380	Handheld-Pulsoximeter F380 inkl. Fingerclip-Sensor für Erwachsene, Silikonschutzhülle, USB-Datenkabel, Bedienungsanleitung und Batterien
● GS SX-1011	Silikon-Fingersensor für Erwachsene, Sub-D 9pin männlich, 110 cm
● GS SP-1011	Silikon-Fingersensor für Kinder, Sub-D 9pin männlich, 110 cm
● GS SN-1011	Silikon-Fingersensor für Neugeborene, Sub-D 9pin männlich, 110 cm
	<b>FINGERTIP-PULSOXIMETER UC-60E</b> Das UC-60E ist ein komfortables Fingertip-Pulsoximeter, das eine zuverlässige SpO2-Messung von Erwachsenen und Kindern ermöglicht (NICHT für Neugeborene geeignet). Es ist äußerst kompakt, leicht und kann bequem getragen werden. Das gut ablesbare OLED-Display passt sich automatisch der Drehrichtung an. Es zeigt Werte wie Sauerstoffsättigung, Puls, Atemfrequenz und Perfusionsindex an. Im Dauerbetrieb läuft es bis zu 24 Stunden, wobei es sich automatisch nach 8 Sekunden ausschaltet, wenn kein Signal ermittelt wird. Inkl. Umhängeband und Batterien.
● UC-60E	Fingertip-Pulsoximeter, OLED-Display, Anzeige: SpO2, PR, RR, PI
	<b>INFRAROT-STIRNTHERMOMETER VP-T1</b> Das VP-T1 ist ein sehr genaues, schnell und leicht bedienbares Infrarot-Thermometer mit Fieberindikator zur Messung von Körper- und Objekt-Temperatur. Es eignet sich für alle Patientengruppen und kann in der Klinik, Notfallmedizin, Praxis und zu Hause eingesetzt werden. Dank des großen LED-Displays lassen sich Messungen gut und sicher ablesen. Beim Erreichen der Spitzentemperatur warnt das Gerät zusätzlich mit einem akustischen Alarm. Mehr als 1000 Messungen im Dauerbetrieb, Speicherplatz für 30 Messungen und automatischer Abschaltung nach ca. 30 Sekunden.
● VP-T1	Infrarot-Thermometer VP-T1 (ohne Batterien)
● Original-Artikel	● Original-Artikel
	● Kompatibles Qualitätsprodukt (bis zu 50 % Ersparnis)

UNSERE EMPFEHLUNG  
**PULSOXIMETER SP20**



- Schnelle Messung von SpO<sub>2</sub>, Pulsfrequenz und Temperatur (optional)
- Einsetzbar in Klinik, Notfallmedizin und Praxis
- Geeignet für alle Patientengruppen
- Drehbares, großes 3,5 Zoll Farb-TFT LCD
- Einfach verständliche Menüführung
- Kompatibel mit Nellcor-Sensoren
- Visuelle und akustische Alarmfunktionen
- Interner Datenspeicher - ca. 580 Stunden Aufzeichnung
- Integrierte Halterung zum bequemen Aufstellen
- Aufladbarer Akku - ca. 18 Stunden Dauerbetrieb
- Hochladen von Daten auf den PC zur Verwaltung (optional)
- Inklusive SpO<sub>2</sub>-Fingerclip
- Automatische Abschaltung

PR

**Zum Kennlernpreis**



• <b>SpO<sub>2</sub>:</b>	Messbereich: Genauigkeit:	0 ~ 100% ±2% (70 ~ 100%)
• <b>Pulsmessung:</b>	Messbereich: Genauigkeit:	30 - 250 bpm ±2 bpm
• <b>Perfusionsindex:</b>	Bereich:	0,2% - 20%
• <b>Temperaturmessung:</b>	Messbereich:	32,0 °C - 43,0 °C
• <b>Abmessungen:</b>	H x B x T:	158 × 73 × 25 mm
• <b>Gewicht:</b>	mit Akku:	ca. 230 g

UVP 188,10 €

**144,- €**

Art-Nr.: **SP-20**

Diese Aktion gilt nur für Rettungsdienste. Der Angebotspreis ist pro Kunde und Bestellung nur einmal gültig. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Die Lieferung erfolgt zu unseren AGBs. Mindestauftragswert 100,00 €, ab 250 € versandkostenfrei.



# PRODUKTINFORMATION DIAGNOSTIK-ZUBHÖR

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	VE
<b>PENLIGHT</b>		
● G-PLL-BL	Augen-Diagnostikleuchte „Penlight“, blau	LED
● G-PLH-BL	Augen-Diagnostikleuchte „Penlight“, blau	Glühlampe
G-PLL-BL		
G-DM500		
G-DME500-KA		
G-DME500-KA "Messkolben"		
<b>DRUCKINFUSIONSMANSCHETTEN</b>		
● G-DM500	Mehrweg-Druckinfusionsmanschette, blau	500 ml
● G-DME500-KA	Einweg-Druckinfusionsmanschette, weiß	500 ml
		10
<b>ALKALINE-BATTERIEN</b>		
● MN2400P	Procell Intense Batterie, 1,5 Volt, Micro, AAA	MN2400, IEC LR03
● MN1500P	Procell Intense Batterie, 1,5 Volt, Mignon, AA	MN1500, IEC LR06
● MN1400P	Procell Intense Batterie, 1,5 Volt, Baby, C	MN1400, IEC LR14
● MN1604P	Procell Intense Batterie, 9 Volt Block	MN1604, IEC 6LR61
MN2400P		
MN1500P		
MN1400P		
MN1604P		
<b>KNOPFZELLEN-BATTERIEN</b>		
● DL2025	Lithium-Batterie, 3,0 Volt, 165 mAh	2025, IEC CR2025
● DL2032	Lithium-Batterie, 3,0 Volt, 220 mAh	2032, IEC CR2032
● DL2430	Lithium-Batterie, 3,0 Volt, 285 mAh	2430, IEC CR2430
		

● Original-Artikel

● Original-Artikel

● Kompatibles Qualitätsprodukt (bis zu 50 % Ersparnis)

# PRODUKTINFORMATION

## HYGIENE-ZUBEHÖR



**21**

HYGIENE

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Größe	VE
	<b>NITRIL PURA COMFORT HANDSCHUHE</b> Medizinischer Nitril-Untersuchungshandschuh mit hohen Tragekomfort. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nitril Einweghandschuhe mit Chemikalienschutz Typ B</li> <li>• Biologischer Schutz gegen Viren, Bakterien und Pilze</li> <li>• Texturiert, puderfrei, latexfrei, unsteril</li> <li>• PSA CAT III - persönliche Schutzausrüstungskategorie</li> <li>• Eingehaltene Normen: EN 374-1, EN 374-4, EN 374-5, EN 420, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3 und EN 455-4</li> <li>• AQL (Qualitätslevel) 1,5</li> </ul>		
● <b>G970013-S</b>	Nitril Pura Comfort Handschuhe, blau	S	100 Stück / Box
● <b>G970013-M</b>	Nitril Pura Comfort Handschuhe, blau	M	100 Stück / Box
● <b>G970013-L</b>	Nitril Pura Comfort Handschuhe, blau	L	100 Stück / Box
● <b>G970013-XL</b>	Nitril Pura Comfort Handschuhe, blau	XL	100 Stück / Box
	<b>HANDSCHUHBOXEN-HALTERUNG</b> Praktische 3-er Handschuhbox-Halterung aus Edelstahl zur hygienischen und platzsparenden Aufbewahrung von Handschuhboxen.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rostfrei, einfache Montage und Bestückung</li> <li>• Aus Edelstahl, pulverbeschichtet mit Aufdruck</li> <li>• Zur Quer- und Längsmontage geeignet</li> </ul>		
● HS3	passend für „Pura Comfort“ Handschuhboxen	H x B x T: 370 x 210 x 75 mm	
● HA3	Universal einstellbar	H x B x T: 392 x 255 x 104 mm	
<b>HÄNDEDESINFektION</b>			
	 Sterillium® classic pure      Sterillium® Virugard      Sterillium® Begrenzt Viruzid		
● <b>106650 / 106600</b>	Sterillium®, <b>Begrenzt Viruzid</b>	500 ml / 1000 ml Flasche	
● <b>975122 / 975123</b>	Sterillium® classic pure, <b>Begrenzt Viruzid</b>	500 ml / 1000 ml Flasche	
● <b>306650 / 306600</b>	Sterillium® Virugard, <b>Voll Viruzid</b>	500 ml / 1000 ml Flasche	

● Original-Artikel

● Original-Artikel

● Kompatibles Qualitätsprodukt (bis zu 50 % Ersparnis)



## PRODUKTINFORMATION TASCHEN

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>G-RDT001-BL</b></li> </ul>	<p><b>BEKLEIDUNGSTASCHE MARBURG</b></p> <p>Die Bekleidungstasche ist speziell für die Bedürfnisse von Rettungskräften entwickelt und bietet optimalen Schutz für die Einsatzkleidung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Perfekte Kombination</b> - aus Funktionalität, Komfort und Sicherheit</li> <li>• <b>Großes Hauptfach</b> - zum Verstauen der Einsatzkleidung</li> <li>• <b>Separates Fach</b> - oberhalb der Tasche für persönliche Utensilien</li> <li>• <b>Extra großes Schuhfach</b> - seitlich, passend für Einsatzstiefel</li> <li>• <b>Komfortables Öffnen</b> - breite, doppelläufige Reißverschlüsse</li> <li>• <b>Lange Haltbarkeit</b> - robustes, leicht zu reinigendes Planen-Material</li> <li>• <b>Neutrale Farbe</b> - blau mit neongelben Reflektorstreifen</li> <li>• <b>Flexible Tragemöglichkeiten</b> - in der Hand, über der Schulter oder auf dem Rücken inkl. Brustgurt</li> <li>• <b>Kleines Sichtfenster</b> - zum Einsticken eines Namensschilds</li> </ul> <p>Bekleidungstasche Marburg für den Rettungsdienst  Material: abwischbare Plane, genäht,  ultramarinblau, Tragfähigkeit: max. 10 kg,  Abmessungen (LxHxB) ca: 70 x 40 x 30 cm</p>



**Schnell. Sauber. Einsatzbereit.**

Überzeugen Sie sich selbst von der Bekleidungstasche Marburg und erleichtern Sie Ihren Arbeitsalltag – fordern Sie jetzt Ihr persönliches Angebot an und profitieren Sie von einem zuverlässigen Begleiter bei jedem Einsatz!

● Original-Artikel

● Original-Artikel

● Kompatibles Qualitätsprodukt (bis zu 50 % Ersparnis)

UNSERE EMPFEHLUNG  
**NOTFALL-ELEKTRODE**



**23**

TIPP

# EKG-NOTFALL ELEKTRODE

Perfekt für den Einsatz im Rettungsdienst

- ✓ Mit Stressschaum, stark klebend, Ø 36 x 51 mm
- ✓ Hohe Leitfähigkeit, optimale Signalqualität
- ✓ Hochwertiger Ag/AgCl-Sensor

Zum Kennlernpreis

**99,-** UVP 132,00 €  
pro VE



Art-Nr.: **RD36SSL**

VE: 1.200 Stück / Karton  
(40 Beutel á 30 Stk.)



Sie kennen unsere EKG-Notfall-Elektroden noch nicht?

Dann entdecken Sie jetzt unsere hochwertigen Elektroden "Made in Germany". Kontaktieren Sie uns noch heute und sichern Sie sich Ihr kostenloses Testmuster.

Diese Aktion gilt nur für Rettungsdienste. Der Angebotspreis ist pro Kunde und Bestellung nur einmal gültig. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Die Lieferung erfolgt zu unseren AGBs. Mindestauftragswert 100,00 €, ab 250 € versandkostenfrei.

**Golmed**  
partner für medizintechnik



UNSER SERVICE AUF EINEN BLICK

**IHRE VORTEILE****Persönlicher Kontakt**

Wir stehen im direkten Kontakt mit unseren Kunden. Sie haben somit EINEN festen, persönlichen Ansprechpartner bei GOLMED und keine Hotline!

**Vollständiges Sortiment**

Ein nahezu vollständiges Zubehörsortiment steht zur Verfügung - erhältlich sind sowohl Originalprodukte namhafter Gerätehersteller als auch hochwertige, kostengünstige Alternativprodukte.

**Schnelle Lieferung**

Dank unserer innovativen Logistik ist Ihre Ware in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen nach Bestelleingang bei Ihnen vor Ort. Bestellungen bis 14.00 Uhr verlassen unser Haus noch am selben Tag (sofern der Artikel vorrätig ist).

**Produktsicherheit**

Vor Aufnahme eines Alternativproduktes in unser Sortiment unterläuft dieses einer intensiven Testung und Überprüfung nach den gesetzlichen Vorgaben.

**Lieferbedingungen**

Ab 250,00 € Warenwert netto liefern wir frei Haus, ohne Bezugsnebenkosten! Darunter berechnen wir eine Frachtkostenpauschale von 9,90 € netto für Transport, Verpackung und Versand. Der Mindestbestellwert beträgt 100,00 € netto.

Sollten Sie dennoch einmal weniger Ware benötigen, berechnen wir eine Aufwandspauschale von 25,00 € netto.

**Qualitätsanspruch**

Langfristige Vereinbarungen mit unseren Geschäftspartnern und Lieferanten sichern kontinuierliche Verfügbarkeit und stets hohe Produktqualität für unsere Kunden.

**Qualitätsmanagement**

GOLMED ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485:2016 (Stand: Oktober 2023).

Alle Produkte entsprechen den aktuellen MDR-Richtlinien.



**WIR SIND  
FÜR  
SIE DA!**

