

HIKOKI HIGHLIGHTS

Preços válidos até 31 de março de 2026.



**GET READY
TO BUILD
TOGETHER**



MAKE. MOVE. GO

A construction worker wearing a black hard hat, safety glasses, a yellow high-visibility vest over a grey t-shirt, and black work pants is bent over, using a green and black HIKOKI 10V multi-volt tool on a metal beam. The worker is wearing grey gloves and brown work boots. The background shows a construction site with concrete walls and a ceiling.

Ninguém constrói sozinho

Como profissionais, crescemos partilhando conhecimentos, habilidades e experiências. Juntamente com profissionais de toda a Europa, partilhamos o desempenho das nossas ferramentas elétricas e das baterias MULTI VOLT. Receba conselhos, inspiração e histórias daqueles que melhor conhecem as tarefas. Quer saber mais? Siga-nos nas redes sociais.

#BUILDTOGETHER

NESTA EDIÇÃO DE HIGHLIGHTS

04

CAMPANHA



10

SERRA CIRCULAR



11

MULTI-FERRAMENTA



12

CARREGADOR



14

POWER MIX

POWER MIX

08

PREGADOR PARA
BETÃO



NOVO

18

OFERTAS

MAKE. MOVE. GO

RECEBA JÁ A SUA BATERIA GRÁTIS¹



Período da promoção:
de 01.10.2025 a 31.03.2026



Compre uma máquina HIKOKI em promoção



Máquina em promoção com código promocional "Battery25"; registre o número de série da ferramenta e envie a fatura de compra.



Obtenha a sua bateria MultiVolt BSL36A18X gratuitamente

¹ Esta promoção é válida para determinados produtos HIKOKI (doravante denominados «Produtos promocionais») durante o período compreendido entre 01.10.2025 e 31.03.2026 (doravante denominado «Período da promoção»). Se comprar um dos Produtos promocionais dentro do Período da promoção, receberá uma bateria MultiVolt BSL36A18X gratuitamente, desde que o Produto promocional seja registado no ServicePortal no prazo de 4 semanas após a data de compra, o mais tardar até 31.03.2026. Apenas até ao esgotamento do stock. Não é concedido qualquer direito a produtos promocionais específicos. O número de baterias oferecidas é limitado a um máximo de 5 por participante. Aplicam-se as condições desta promoção em www.hikoki-powertools.eu/es/es/.

Máquinas de promoção

PRODUTO	REFERÊNCIA	PREÇO
Berbequim aparafusadora 18V	DS18DAWCZ	154
Berbequim aparafusadora 18V	DS18DDW2Z	144
Berbequim aparafusadora 18V	DS18DDWRZ	239
Berbequim aparafusadora 18V	DS18DDQW2Z	174
Berbequim aparafusadora 18V	DS18DDQWQZ	284
Berbequim aparafusadora 18V	DS18DEW2Z	184
Berbequim aparafusadora 18V	DS18DEWFZ	359
Berbequim aparafusadora 18V	DS18DCW2Z	284
Berbequim aparafusadora 36V	DS36DCW2Z	324
Aparafusadora de pladur 18V	W18DAW2Z	209
Aparafusadora de pladur 18V	W18DAWAZ	279
Aparafusadora de pladur 18V	W18DBW2Z	209
Berbequim angular 18V	DN18DSSL2Z	254
Berbequim angular 36V	D36DYAW4Z	439
Berbequim combinado 18V	DV18DAWCZ	159
Berbequim combinado 18V	DV18DFWQZ	224
Berbequim combinado 18V	DV18DDW2Z	144

PRODUTO	REFERÊNCIA	PREÇO
Berbequim combinado 18V	DV18DDWRZ	239
Berbequim combinado 18V	DV18DEW2Z	184
Berbequim combinado 18V	DV18DEWFZ	359
Berbequim combinado 18V	DV18DCW2Z	294
Berbequim combinado 18V	DV18DCWPZ	509
Berbequim combinado 36V	DV36DCW2Z	324
Martelo perfurador SDS Plus 18V	DH18DPAW2Z	299
Martelo perfurador SDS Plus 18V	DH18DPAPWZ	444
Martelo perfurador SDS Plus 18V	DH18DPBW2Z	304
Martelo perfurador SDS Plus 18V	DH18DPBWPZ	444
Martelo combinado SDS Plus 18V	DH18DPCW2Z	439
Martelo combinado SDS Plus 18V	DH18DPCWPZ	624
Martelo combinado SDS Plus 18V	DH1826DAW2Z	389
Martelo combinado SDS Plus 18V	DH1826DAW3Z	Consultar
Martelo combinado SDS Plus 18V	DH1826DAWPZ	549
Martelo combinado SDS Plus 18V	DH1826DCW2Z	419
Martelo combinado SDS Plus 18V	DH1826DCW3Z	Consultar

PRODUTO	REFERÊNCIA	PREÇO
Martelo combinado SDS Plus 36V	DH36DPEW2Z	504
Martelo combinado SDS Plus 36V	DH3628DAW2Z	404
Martelo combinado SDS Plus 36V	DH3628DAW3Z	Consultar
Martelo combinado SDS Plus 36V	DH3628DCW2Z	469
Martelo combinado SDS Plus 36V	DH3628DCW3Z	Consultar
Martelo combinado SDS Max 36V	DH36DMAW2Z	569
Martelo combinado SDS Max 36V	DH3640DAW2Z	659
Martelo combinado SDS Max 36V	ES00099	874
Martelo picador SDS Max 36V	H3641DAW2Z	439
Martelo picador SDS Max 36V	ES00100	694
Aparafusadora de impacto 18V - 1/4"	WH18DAWCZ	179
Aparafusadora de impacto 18V - 1/4"	WHP18DAW2Z	Consultar
Aparafusadora de impacto 18V - 1/4"	WH18DDW2Z	144
Aparafusadora de impacto 18V - 1/4"	WH18DDWRZ	239
Aparafusadora de impacto 18V - 1/4"	WH18DEW2Z	214
Aparafusadora de impacto 18V - 1/4"	WH18DCW2Z	239
Aparafusadora de impacto 18V - 1/4"	WH18DCWFZ	424
Aparafusadora de impacto 36V - 1/4"	WH36DCW2Z	314
Chave de impacto 18V - 1/2"	WR18DFW2Z	154
Chave de impacto 18V - 1/2"	WR18DHW2Z	289
Chave de impacto 18V - 1/2"	WR18DHPZ	429
Chave de impacto 36V - 1/2"	WR36DHW2Z	289
Chave de impacto 36V - 1/2"	WR36DEW2Z	314
Chave de impacto 36V - 1/2"	WR36DBW2Z	334
Chave de impacto 36V - 1/2"	WR36DGW2Z	404
Chave de impacto 36V - 3/4"	WR36DAW2Z	359
Chave de impacto 36V - 3/4"	WR36DFW2Z	424
Pistola de lubrificação 18V	AL18DAW4Z	309
Pistola de lubrificação 18V	AL18DAWPZ	439
Rebarbadora angular 18V - 125mm	G18DSL2W3Z	174
Rebarbadora angular 18V - 125mm	G18DSL2WUZ	354
Rebarbadora angular 18V - 125mm	G1813DAW2Z	184
Rebarbadora angular 18V - 125mm	G1813DAWQZ	454
Rebarbadora angular 18V - 125mm	G1813DEW2Z	224
Rebarbadora angular 18V - 125mm	G1813DFW2Z	219
Rebarbadora angular 18V - 125mm	G1813DVEW2Z	244
Rebarbadora angular 18V - 125mm	G1813DVFW2Z	244
Rebarbadora angular 36V - 125mm	G3613DEW2Z	259
Rebarbadora angular 36V - 125mm	G3613DFW2Z	259
Rebarbadora angular 36V - 125mm	G3613DVEW2Z	299
Rebarbadora angular 36V - 150mm	G3615DVEW2Z	324
Rebarbadora angular 36V - 125mm	G3613DVFW2Z	299
Rebarbadora angular 36V - 150mm	G3615DVFW2Z	324
Rebarbadora angular 36V - 230mm	G3623DAW4Z	514
Rebarbadora reta 18V	GP18DAW5Z	289
Rebarbadora reta 18V	GP18DBW5Z	289
Pistola silicone 18V	AC18DAW4Z	324
Pistola silicone 18V	AC18DAW5Z	344
Vibrador de betão 36V	UV3628DAW4Z	359
Cortadora-dobradora de ferro 36V	VB3616DAW2Z	2.514
Misturador 36V	UM36DAW4Z	399
Soprador de ar quente 18V	RH18DAW2Z	194
Serra tico-tico 18V	CJ18DBW2Z	274
Serra tico-tico 18V	CJ18DAW2Z	274
Serra tico-tico 36V	CJ36DBW2Z	349
Serra tico-tico 36V	CJ36DAW2Z	349
Serra sabre 18V	CR18DAW2Z	244
Serra sabre 18V	CR18DBW4Z	174
Serra sabre 18V	CR18DBLW4Z	309
Serra sabre 18V	CR18DBLWJZ	464
Serra sabre 18V	CR18DMAW2Z	324
Serra sabre 36V	CR36DAW4Z	359

PRODUTO	REFERÊNCIA	PREÇO
Serra circular 18V	C1805DAW2Z	229
Serra circular 18V	C1806DAW2Z	234
Serra circular 18V	C1807DAW2Z	329
Serra circular 18V	C1806DBW2Z	304
Serra circular 36V	C3605DAW2Z	339
Serra circular 36V	C3606DBW2Z	334
Serra circular 36V	C3606DUMW2Z	359
Serra circular 36V	C3607DBW2Z	419
Serra circular 36V	C3609DUMW4Z	544
Serra de imersão 36V	C3606DPAW2Z	569
Serra circular metal 36V	CD3605DBW2Z	369
Serra de banda 18V	CB18DBLW4Z	559
Serra de banda 36V	CB3612DAW4Z	559
Serra de esquadria 36V	C3610DRAW4Z	799
Serra de esquadria telescópica 36V	C3612DRAW4Z	949
Serra de mesa 36V	C3610DRJW4Z	629
Multiferramenta 18V	CV18DAW2Z	254
Multiferramenta 18V	CV18DMAW2Z	269
Tupia de borda 18V	M1808DAW2Z	299
Tupia 36V	M3612DAW2Z	459
Pregadora para betão 18V	NC1840DAW3Z	619
Pregadora para betão 18V	NC1840DAWQZ	824
Pregadora para telhados 18V	NV1845DAW6Z	614
Pregadora de estruturas 18V	NR1890DCAW9Z	589
Pregadora de estruturas 18V	NR1890DCAWQZ	779
Pregadora de estruturas 18V	NR1890DRAW9Z	619
Pregadora de acabamentos 18V	NT1865DAW9Z	504
Pregadora de acabamentos 18V	NT1865SAW9Z	494
Pregadora de acabamentos 18V	NT1850DAW6Z	489
Pregadora de acabamentos 18V	NT1865DAW6Z	499
Pregadora DUPLEX 18V	NR3675DDW6Z	714
Pregadora de pins 18V	NP18DSALW4Z	Consultar
Agrafador 18V	N1804DAW6Z	419
Agrafador 18V	N1810DAW4Z	239
Agrafador 18V	N1812DAW4Z	239
Lixadora de fita 36V	SB3608DAW4Z	274
Lixadora rotorbal 18V	SV1813DAW2Z	194
Platina 18V	P18DSLW2Z	224
Aspirador 18V	RP18DLAW4Z	139
Aspirador 18V	RP18DAW4Z	149
Lanterna 18V	UB18DAW4Z	179
Foco 18V	UB18DCW4Z	224
Foco 18V	UB18DDW4Z	329
Holofote de tripé 18V	UB18DGW4Z	339
Compressor 18V	UP18DAW4Z	154
Compressor 36V	EC36DAW4Z	434
Booster Combo 36V Tipo A		749
Booster Combo 36V Tipo B		789
Booster Combo 18V Tipo A		619
Booster Combo 18V Tipo B		669
LOTE1813Z	ES00102	414
Set DV18DC+WH18DC	KC18DCWBZ	539
Set DS18DE/WH18DC/G18DBL/DH18DBL	KC18DEWHZ	774
LOTE1836AZ3	ES00103	844
LOTE1836BZ3	ES00104	844
LOTE18DG4LZ2	ES00105	1.029
Aparador de Relva 18V	CG18DAW4Z	234
Serra de poda 18V	CS1810DDW4Z	264
Motoserra 36V	CS3630DCW4Z	349
Soprador 36V	RB36DAW4Z	459
Refrigerador portátil Quente/Frio 18V	UL18DBAW4Z	674

DS18DEWFZ

Berbequim
aparafusador a bateria

18V - 70/40 Nm

Em mala empilhável HSC II.

Fornecido com duas baterias (5.0 Ah)
e carregador.

Potência e velocidade de
perfuração líderes do setor

MV Compatível

BRUSHLESS
RFC



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



359.-



Também disponível
DS18DEW2Z

Fornecido sem bateria, nem
carregador e com empilhável

184.-

NC1840DAWQZ

Pregadora para betão a bateria

18 V - 15-40mm - 4,1 kg

Com mala.

Fornecido com duas baterias (5.0 Ah)
e carregador.

Energia de alto impacto constante de 110 J
para um desempenho máximo.

MV Compatível

BRUSHLESS

AIR SPRING
DRIVE SYSTEM



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



824.-



NOVO

Consulte a página 8

Também disponível
NC1840DAW3Z

Fornecido sem bateria, nem
carregador e com mala

619.-

DH3628DAW2ZMartelo combinado
a bateria

36V - 28 mm - 3.2 J - SDS-plus

Em mala empilhável HSC III.

Fornecido sem baterias nem carregador.

Tres potentes modos para
qualquer aplicação.

COMPATÍVEL
BRUSHLESS **LED**
RFC **UVP** **LVH**

**OFERTA**Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo**404.-****G3613DVEW2Z**

Rebarbadora angular a bateria

36V - Ø125 mm

En maletín apilable HSC III.

Fornecido sem baterias nem carregador.

Potência equivalente à das
rebarbadoras com fio de 1500 W.

COMPATÍVEL
BRUSHLESS

**OFERTA**Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo**299.-**

NOVO

OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



SEM CABOS. SEM GÁS. SEM MANGUEIRAS.

A HiKOKI define padrões com uma nova geração de pregadoras para todos os tipos de tarefas, desde acabamentos até trabalhos estruturais até em telhados. Mas a verdadeira versatilidade no local de trabalho exige mais. Agora, com a nova Pregadora NC1840DA, a HiKOKI oferece a mesma potência sem cabos para betão, aço e alvenaria. Sem gás, sem mangueiras, sem compressores: desempenho máximo com a tecnologia Air Spring. O ajuste simples da profundidade e o pé giratório mantêm-no ativo, tarefa após tarefa.



Perfeita para
aplicações secas em
betão, aço e alvenaria

O sistema Air Spring
Drive da HiKOKI
reduz os custos
operacionais em 25%.

**NOVO
BETÃO**



UMA PREGADORA PARA CADA TAREFA



**PARA
TELHADOS**

NV1845DA
18V - 25-45 mm - 3,9 kg*



**PARA
ESTRUTURAS**

NR1890DRA
18V - 50-90 mm - 3,8 kg*



**PARA
ESTRUTURAS**

NR1890DCA
18V - 50-90 mm - 3,7 kg*



Acessórios compatíveis

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PREÇO
		
Carregador alargado (4 tiras de pregos)	382819	63,80
		
Pregos para betão		
2,6 x 20 mm	4100461	62,95
2,6 x 25 mm	4100462	65,10
2,6 x 30 mm	4100463	66,30
2,6 x 35 mm	4100464	70,85
2,6 x 40 mm	4100465	75,40
Cada caixa contém 1.000 pregos		
		
Pregos para betão duro e aço		
3,0 x 15 mm	4100467	73,50
3,0 x 17 mm	4100468	79,55
3,0 x 22 mm	4100469	84,15
3,0 x 27 mm	4100470	86,75
3,0 x 32 mm	4100471	88,65
3,0 x 40 mm	4100472	92,80

Cada caixa contém 1.000 pregos



Consulte a gama completa no
nosso catálogo de acessórios ou
em hikoki-powertools.eu

Energia de alto
impacto constante
de 110 J para um
desempenho
máximo.

NC1840DAW3Z

18V

Pregadora para betão a bateria

18V - 15-40mm - 4,1 kg*

O ajuste de profundidade em dois passos sem ferramentas protege as superfícies | Troca rápida e sem ferramentas de cabeça e carregador, para manutenção e eliminação de encravamentos | Luz LED ativa automaticamente | Botões grandes e indicadores claros | As lâminas desalinhadas são detetadas e interrompidas para evitar danos | Interrompe o disparo em pregos baixos | Design fino compatível com perfis de gesso cartonado de 50x50 mm | Estabilizador dobrável | Pregagem consistente em qualquer clima | Fornecimento de energia eficiente, sem perda de atrito. Em estojo de transporte. Bateria e carregador não incluídos.



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



**620 PREGOS
POR CARGA
COM A BATERIA
BSL1850MA**

Compatível
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

619.-

Também disponível
NC1840DAWQZ
Em caixa moldada. Inclui
2 baterias BSL1850MA e
carregador.
824.-

*Peso sem bateria.



**PARA
ACABADOS**

NT1865DAA

18V - 32-64 mm - 2,7 kg*



**PARA
ACABADOS**

NT1865DSA

18V - 25-64 mm - 2,6 kg*

NOVO

CORTE SEM LIMITES



- CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE DE 85 MM
- BINÁRIO SUPERIOR PARA CORTES DE ALTA POTÊNCIA
- COMPATÍVEL COM TRILHOS-GUIA DE OUTRAS MARCAS



COMPATÍVEL
TORQUE BOOST
BRUSHLESS



C3609DUMW4Z



Serra circular manual a bateria

36V - 85 mm de capacidade de corte - 5,6 kg*.

Torque para obter o máximo desempenho | Compatível com trilhos-guia HiKOKI, Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, Hilti e outras marcas | Motor sem escovas de alta potência, menor desgaste e longa vida útil | Luz LED integrada | Alta segurança para o operário graças ao freio de marcha por inércia | Equipada com cunha de separação para proteger o utilizador | Alimentada por MULTIVOLT, o sistema inteligente de baterias para ferramentas elétricas de 18 V e 36 V. Em caixa de cartão. Não inclui baterias nem carregador.

Acessórios compatíveis

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PREÇO
Trilhos-guia		
Trilho-guia GR800 (comprimento 80 cm)	4100071	59,05
Trilho-guia GR1600 (comprimento 160 cm)	4100072	92,00



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



Consulte a gama completa no
nosso catálogo de acessórios
ou em hikoki-powertools.eu

544.-

NOVO



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



TROCA FÁCIL, CLIC E PRONTO.

COMPATÍVEL BRUSHLESS UVP STARLOCK MAX

CV18DMAw2Z

Multiferramenta Starlock Max a bateria

18 V - 1,3 kg* - 4,0°.

Fixação da ferramenta Starlock Max para um avanço rápido e resultados perfeitos | Compatível com todos os acessórios das classes Starlock, Starlock Plus e Starlock Max | Proteção contra vibrações do utilizador (UVP): máxima proteção do utilizador graças a um funcionamento silencioso e com poucas vibrações | Troca de ferramenta com uma só mão em questão de segundos | Velocidade variável para aplicações e materiais versáteis | Amplo ângulo de oscilação de 4,0° | Motor sem escovas para mais potência, menos desgaste e longa vida útil | Punho fino | LED luminoso integrado. Em mala empilhável HSC II. Inclui conjunto de acessórios. Não inclui baterias nem carregador.

18V

- TROCA DA LÂMINA COM UMA SÓ MÃO E SEM FERRAMENTAS
- STARLOCK MAX: COMPATÍVEL COM TODOS OS ACESSÓRIOS STARLOCK.
- ERGONÓMICO: UVP, BAIXA VIBRAÇÃO E PUNHO FINO.

269.-

*Peso sem bateria.

ACESSÓRIOS RELEVANTES NA PÁGINA 54

NOVO

O PARCEIRO POTENTE PARA O DIA A DIA



UC18DAW4Z

Carregador de 18 V e baterias
MULTI VOLT

220 - 240 V / 65 W / 0,18 kg*.

Frequência da rede CA/CC 0/50/60 Hz | Dimensões
112x82x53 mm | Tempo de carregamento para BSL1820M
40 min | Tempo de carregamento para BSL1850MA 100
min | Tempo de carregamento para BSL36A18X 100 min

65W

54.-



Preparados, prontos, carregar!

Basta ligar, conectar e carregar, sem qualquer esforço. Carregue as suas baterias durante as viagens (carro) ou numa tomada. Fornecimento standard: adaptador de corrente, cabo USB C



De carregador a Powerbank de 65 W

Com a bateria, transforma-se numa potente fonte de energia para o smartphone o tablet, ou até mesmo para o portátil. Carrega até dois dispositivos ao mesmo tempo



Luz intensa, onde quer que vá

Use o carregador como uma potente lâmpada LED para ter uma luz fiável e brilhante em qualquer lugar, sempre pronta quando precisar.

MELHORE O SEU RENDIMENTO

HiKOKI
T-PWR

Pronto para desfrutar de um novo nível de potência?

Se sim, a bateria HiKOKI T-PWR é a fonte de energia ideal para si. Concebida para aumentar o seu desempenho e pronta para conquistar todos os seus objectivos.



- Tecnologia **tabless**
- **Alta potência e desempenho para as tarefas mais exigentes**

Potência máxima de saída até 2160 W | 50% mais potência para aplicações industriais | Funciona durante mais tempo e mantém-se fria mesmo em aplicações exigentes graças à tecnologia tabless com menor resistência e menor geração de calor | Tempo de carregamento curto de aproximadamente 40 minutos com o carregador UC36YSL2 | Maior durabilidade: design resistente a impactos (base revestida a borracha) aumenta a vida útil da bateria

BSL3640MVT
381990

Bateria HiKOKI T-PWR MULTI VOLT
36 V/18 V - 4,0/8,0 Ah -
2160W - 21700 tabless



199.-

Também disponível
Booster pack
UC36YSL2WAZ
2 baterias BSL3640MVT e
carregador rápido UC36YSL2
429,00.-



ATÉ
50%
MAIS POTENCIA*

*Comparação das baterias BSL3640MVT e BSL3640MVB (potência de 2160 W) com as baterias BSL36B18X e BSL36B18 (potência de 1440 W).

ATÉ
100%
MAIS TEMPO DE UTILIZAÇÃO*.

*Resultados dos testes internos para as baterias BSL36B18X e BSL36B18 com descarga contínua de 40A.

ATÉ
75%
MAIS CORTES EM MADEIRA*

*Comparação das baterias BSL3640MVT e BSL3640MVB (2160 W de potência) com as baterias BSL36B18X e BSL36B18 (1440 W de potência).

POWER MIX

Com o Power Mix da Hikoki desfruta de uma liberdade absoluta. Fornecemos a cada profissional a combinação correta de ferramentas e baterias. Isto significa que pode escolher a ferramenta eléctrica e a fonte de alimentação que melhor se adapta às suas necessidades e aplicações.

36V

Passo 1 Escolha uma ferramenta eléctrica

OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



DH3628DAW2Z
Martelo combinado
28 mm - 3,2 J

404,-



DH3628DAW3Z
Martelo combinado
28 mm - 3,2 J

***Consultar**



DH3628DCW2Z
Martelo combinado
28 mm - 3,2 J - C. Rápido

469,-



DH3628DCW3Z
Martelo combinado
28 mm - 3,2 J - C. Rápido

***Consultar**



DH36DMAW2Z
Martelo combinado
40 mm - 7,1 J

569,-



DH3640DAW2Z
Martelo combinado
40 mm - 9,2 J

659,-



DS36DCW2Z
Berbequim aparafusador
155/100 Nm

324,-



DV36DCW2Z
Berbequim de percussão
155/100 Nm

324,-



WH36DCW2Z
Aparafusadora de impacto
210 Nm - 1,6 kg

314,-



WR36DHW2Z
Chave de impacto
650 Nm - 1/2"

289,-



WR36DEW2Z
Chave de impacto
1.050 Nm - 1/2"

314,-



WR36DAW2Z
Chave de impacto
1.800 Nm - 3/4"

359,-



D36DYAW4Z
Berbequim angular
Diâmetro máx. 159 mm

439,-



G3613DEW2Z
Mini-rebarbadora
125 mm - deslizante - travão

259,-



G3613DFW2Z
Mini-rebarbadora
125 mm - pá - travão

259,-



G3613DVEW2Z
Mini-rebarbadora
125 mm - deslizante - var.

299,-



G3615DVEW2Z
Mini-rebarbadora
150 mm - deslizante - var.

324,-



G3623DAW4Z
Rebarbadora
230 mm

514,-



VB3616DAW2Z
Curvadora de Tubos
10-16 mm de aço

2514,-



CJ36DBW2Z
Serra tico-tico
160 mm - pegs

349,-



CR36DAW4Z
Serra de mesa
32 mm - 3000 /min.

359,-



SB3608DAW4Z
Lixadora de banda
76 x 533 mm

274,-



NR3675DDW6Z
Pregadora dúplex
21° - 57/45 - 89/77 mm

714,-



EC36DAW4Z
Compressor de ar
7,3 L - 9,3 bar - 13,3 kg

434,-



C3607DBW2Z
Serra circular
Ø190 mm - 66 mm - GR

419,-



C3606DPAW2Z
Serra circular
66 mm - arrancador suave

569,-



C3610DRJW4Z
Serra de mesa
254 mm de diâmetro

629,-



C3610DRAW4Z
Serra de esquadria
Ø254 mm - telescópica

799,-



M3612DAW2Z
Fresadora
6, 8, 12 mm - 50 mm

459,-



CS3630DCW4Z
Motosserra
300 mm - 12,6 m/s

349,-

Como é que funciona? Escolha uma ferramenta eléctrica com entrada de 36 V ou 18 V, escolha um dos nossos conjuntos de baterias MULTI VOLT e leve o carregador de que necessita. Pode começar qualquer projeto imediatamente e trabalhar durante o tempo que quiser. O Power Mix garante-lhe um pacote de energia completo.



Passo 2 Escolha uma fonte de alimentação.

Baterias



H3641DAW2Z
Martelo picador
6,8 J - 2880 lpm

439,-



UV3628DAW4Z
Vibrador de betão
824 mm

359,-



380082
Bateria BSL36A18X
36/18 V - 2,5/5,0 Ah

154,-



380084
Bateria BSL36B18X
36/18 V - 4,0/8,0 Ah

174,-



381990
Bateria 3640MVT Tableless
36/18 V - 4,0/8,0 Ah

199,-

Booster packs



UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3

319,-



UC18YSL3WJZ
2 BSL36B18X +
UC18YSL3

369,-



UC36YSL2WAZ
2 BSL3640MVT Tableless +
UC36YSL2

429,-

Carregadores



UC18YSL3W0Z
Carregador rápido de 8 A
18V/MV - USB

69,-



UC18YFSLW0Z
Carregador de 3,5 A
18 V/MV

69,-



UC36YSL2W0Z
Carregador rápido
MV - USB

84,-



UC18YTSLW0Z
Multicarregador de 8 A
4 18V/MV - 230V - USB

179,-



UC18YTSLW1Z
Multicarregador de 8 A
2 18V/MV - 2x 12V - 230V - USB

179,-



CD3605DBW2Z
Serra circular metálica
Ø150 mm

369,-



CB3612DAW4Z
Serra de banda
127 x 120 mm

559,-



C3606DBW2Z
Serra circular
Ø165 mm - 66 mm

334,-



C3606DUMW2Z
Serra circular
Ø165 mm - 66 mm - GR

359,-



RB36DAW4Z
Soprador
680 m³/h

459,-

36V Alimentação

ET36AW0Z
Adaptador CA/CC
36 V - 2.000 W

274,-



ENCONTRE MAIS FERRAMENTAS ONLINE

18V**Paso 1** Escolha uma ferramenta elétrica**OFERTA**Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registro

 DH18DPAW2Z Martelo combinado 18 mm - 1,3 J 299.-	 DH1826DAW2Z Martelo combinado 26 mm - 3,2 J 389.-	 DH1826DAW3Z Martelo combinado 26 mm - 3,2 J *Consultar	 DH1826DCW2Z Martelo combinado 26 mm - 3,2 J - Rápido 419.-	 DH1826DCW3Z Martelo combinado 26 mm - 3,2 J - Rápido *Consultar	 DS18DAW4Z ¹ Berbequim aparafusadora 50 Nm - 1,3 kg 89.-
 DS18DCW2Z Berbequim aparafusadora 140/70 Nm 284.-	 DV18DDW2Z Berbequim de percussão 55 Nm - 1,3 kg 144.-	 DV18DEW2Z Berbequim de percussão 70/40 Nm - 1,2 kg 184.-	 DV18DCW2Z Berbequim de percussão 140/70 Nm 294.-	 WH18DAW4Z ¹ Aparafusadora de impacto 140 Nm - 1,3 kg 99.-	 WH18DDW2Z Aparafusadora de impacto 140 Nm - 1,2 kg 144.-
 WR18DHW2Z Chave de impacto 600 Nm - 1/2" 289.-	 DN18DSL2Z Berbequim angular 10 mm - 12,5 Nm 254.-	 G18DSL2W3Z Mini-rebarbadora 125 mm - deslizando 174.-	 G1813DAW2Z Mini-rebarbadora 125 mm - deslizando 184.-	 G1813DEW2Z Mini-rebarbadora 125 mm-deslizando-travão 224.-	 G1813DFW2Z Mini-rebarbadora 125 mm - pá - travão 219.-
 W18DAW2Z Aparafusadora de Pladur 3000 /min. 209.-	 W18DBW2Z Aparafusadora de Pladur 5000 /min. 209.-	 NC1840DAW3Z Pregadora betão 15-40 mm - 4,1 Kg 619.-	 NT1850DAW6Z Pregadora Calibre 18 - 16-50 mm 489.-	 NT1865DAW6Z Pregadora de acabamentos Calibre 16 - 25-65 mm 499.-	 NT1865DAAW9Z Pregadora de acabamentos Calibre 15 - 32-64 mm 504.-
 NV1845DAW6Z Pregadora de bobina para telhados 25-45 mm 614.-	 N1804DAW6Z Agrafador Calibre 18 - 12-40 mm 419.-	 N1812DAW4Z Agrafador 13 mm 239.-	 NP18DSALW4Z Pregadora de pins 15-35mm *Consultar	 SV1813DAW2Z Lixadora orbital Ø125 mm 194.-	 CJ18DBW2Z Serra tico-tico 135 mm - pomo 274.-
 M1808DAW2Z Fresadora 6,8 mm 299.-	 CV18DAW2Z Multiferramenta Starlock - OIS 254.-	 P18DSLW2Z Plaina 82x2 mm 224.-	 C1805DAW2Z Serra circular Ø125 mm - 47 mm 229.-	 C1806DBW2Z Serra circular Ø165 mm - 66 mm 304.-	 C1807DAW2Z Serra circular Ø185 mm - 65 mm 329.-
 UB18DCW4Z Lanterna de obra 4000 lúmenes 224.-	 UB18DGW4Z Holofote de tripé 4000 lúmenes 339.-	 UB18DFW4Z ¹ Foco 1050 lúmenes 79.-	 RA18DAW4Z ¹ Soprador-aspirador 122 m/s - 0,4 kg 114.-	 UP18DAW4Z Compressor 11 bar - Função dupla 154.-	 RP18DAW4Z [*] Aspirador portátil 35 L/s - filtro HEPA 149.-
 AL18DA Pistola de lubrificação 690 bar 309.-	 RH18DAW2Z Soprador de ar quente 30-550 °C 194.-	 UL18DBAW4Z Geleira frio/calor 25 L - Frio/congelado/ quente 674.-	 UL18DFW4Z ¹ Refrigerador/Aquecedor 24 L - frio/quente 114.-		

Passo 2 Escolha uma fonte de alimentação.

 DS18DDW2Z Berbequim aparafusadora 55 Nm - 1,2 kg 144.-	 DS18DDQW2Z Berbequim aparafusadora 55 Nm - P. Rápido 174.-	 DS18DEW2Z Berbequim aparafusadora 70/40 Nm 184.-
 WH18DEW2Z Aparafusadora de impacto 175 Nm - 120 mm 214.-	 WH18DCW2Z Aparafusadora de impacto 210 Nm - 114 mm 239.-	 WHP18DAW2Z Aparafusadora de impacto 33 Nm - Pulso de óleo *Consultar
 G1813DVEW2Z Mini-rebarbadora 125 mm - deslizante - var. 244.-	 GP18DAW5Z* Retificadora Reta Interruptor de correção 289.-	 CB18DBLW4Z Serra de banda 83 mm 559.-
 NT1865DSAW9Z Pregadora de acabamentos Calibre 16 - 25-64 mm 494.-	 NR1890DCAW9Z Pregadora de estruturas 30° - 50-90 mm 589.-	 NR1890DRAW9Z Pregadora de estruturas 21° - 50-90 mm 619.-
 CR18DAW2Z Serra de sabre 13 mm - 3200 /min. 244.-	 CR18DBW4Z Serra de sabre 29 mm - 3000 /min. 174.-	 CR18DMAW2Z Serra de sabre 29 mm - 2500 /min. 324.-
 CS1810DDW4Z Serra de poda 100 mm - 8,0 m/s 264.-	 CG18DAW4Z Aparador de Relva Empunhadura cerrada 234.-	 RB18DCW4Z¹ Aspirador 3,5 m³/min. 109.-
 UF18DSALL0Z¹ Ventilador 18 m³/min. 129.-	 UR18DAW4Z¹ Radio Bluetooth - DAB+/FM 114.-	 AC18DAW4Z* Pistola de silicone 3000 N - 400 ml 324.-

Baterias

 380082 Bateria BSL36A18X 36/18 V - 2,5/5,0 Ah 154.-	 380084 Bateria BSL36B18X 36/18 V - 4,0/8,0 Ah 174.-
 381990 Bateria 3640MVT Tabless 36/18 V - 4,0/8,0 Ah 199.-	 377796 Bateria BSL1820M 18 V - 2,0 Ah 99.-
 378679 Bateria BSL1840M 18 V - 4,0 Ah 134.-	 378683 Bateria BSL1850MA 18 V - 5,0 Ah 144.-

Booster packs

 UC18YSL3WHZ 2x BSL36A18X + UC18YSL3 319.-	 UC18YSL3WJZ 2x BSL36B18X + UC18YSL3 369.-
 UC18YFSLWEZ 2 BSL1840M + UC18YFSL 194.-	 UC18YFSLWFZ 2 BSL1820M + UC18YFSL 129.-

Carregadores

 UC36YSL2W0Z Carregador rápido MV - USB 84.-	 UC18YSL3WKZ 2 BSL1850MA + UC18YSL3 219.-
 UC18YSL3W0Z Carregador rápido de 8 A 18V/MV - USB 69.-	 UC18YFSLW0Z Carregador de 3,5 A 18 V/MV 69.-
 UC18YTSLW0Z Multicarregador de 8 A 4 18V/MV - 230V - USB 179.-	 UC18YTSLW1Z Multicarregador de 8 A 2 18V/MV - 2x 12V - 230V - USB 179.-

*Também disponível **RP18DLAW4Z** 35 L/s - Classe L **139.-** | **AC18DAW5Z** 3000 N - 600 ml **344.-** | **GP18DBW5Z** Interruptor do homem morto (Paddle) **289.-**

¹ Produto não incluído na campanha de bateria de oferta.

ENCONTRE MAIS FERRAMENTAS ONLINE

**BOOSTER****COMBO****OFERTA**Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo

CRIE A SUA COMBINAÇÃO

Escolha 2 máquinas de 36V, adicione o BOOSTER PACK.

1. Escolha uma ferramenta do Grupo 1 e uma ferramenta do Grupo 2.

GRUPO 1

**DS36DCW2Z**Ref. do pedido
ES00081**DV36DCW2Z**Ref. do pedido
ES00082**WR36DEW2Z**Ref. do pedido
ES00088**WH36DCW2Z**Ref. do pedido
ES00085**G3613DEW2Z**Ref. do pedido
ES00083**CJ36DAW2Z**Ref. do pedido
ES00077

GRUPO 2

**WR36DAW2Z**Ref. do pedido
ES00086**WR36DBW2Z**Ref. do pedido
ES00087**CR36DAW4Z**Ref. do pedido
ES00078**C3606DBW2Z**Ref. do pedido
ES00076**DH3628DAW2Z**Ref. do pedido
ES00079

2. Escolha um dos conjuntos de bateria e carregador.

Pack MULTI VOLT
UC18YSL3WHZ
36 V 2,5 Ah / 18 V 5,0 Ah
Ref. do pedido ES00072

PACK TIPO A



2 baterias + carregador

Pack MULTI VOLT
UC18YSL3WJZ
36 V 4,0 Ah / 18 V 8,0 Ah
Ref. do pedido ES00084

PACK TIPO B



2 baterias + carregador

**PREÇO COMBO
COM PACK TIPO A****749.-****PREÇO COMBO
COM PACK TIPO B****789.-**



PERFEITA E EQUIPE-SE!

Escolha 2 máquinas de 18V, adicione o BOOSTER PACK.

1. Escolha uma ferramenta do Grupo 1 e uma ferramenta do Grupo 2.

GRUPO 1



SV1813DAW2Z

Ref. do pedido
ES00071



CR18DBLW4Z

Ref. do pedido
ES00064



G1813DAW2Z

Ref. do pedido
ES00070



CJ18DAW2Z

Ref. do pedido
ES00063



WH18DEW2Z

Ref. do pedido
ES00073

GRUPO 2



WR18DHW2Z

Ref. do pedido
ES00074



DS18DCW2Z

Ref. do pedido ES00068

DV18DCW2Z

Ref. do pedido ES00069



DH1826DAW2Z

Ref. do pedido
ES00065



DH18DPAW2Z

Ref. do pedido
ES00067



C1807DAW2Z

Ref. do pedido
ES00062



AC18DAW4Z (400ml)

Ref. do pedido ES00060

AC18DAW5Z (600ml)

Ref. do pedido ES00061

2. Escolha um dos conjuntos de bateria e carregador.

Pack MULTI VOLT
UC18YSL3WHZ
36 V 2,5 Ah / 18 V 5,0 Ah
Ref. do pedido ES00072

PACK TIPO A



2 baterias + carregador

**PREÇO COMBO
COM PACK TIPO A**

619.-

Pack MULTI VOLT
UC18YSL3WJZ
36 V 4,0 Ah / 18 V 8,0 Ah
Ref. do pedido ES00084

PACK TIPO B



2 baterias + carregador

**PREÇO COMBO
COM PACK TIPO B**

669.-

HIKOKI COMBO PACKS. MAIS PREPARADO DO QUE NUNCA!



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



LOTE18DG4LZ2*

Ref. do pedido ES00105

Berbequim combinado DV18DEW2Z
Aparafusadora de impacto WH18DCW2Z
Mini rebarbadora G1813DAW2Z
Martelo combinado DH1826DAW2Z
2x baterias de 5.0Ah
Carregador UC18YSL3W0Z

COMBO

PACK

18V

MPV Compatível

1029,-



* Os modelos podem variar de acordo com novos lançamentos.

KC18DEWHZ

Berbequim aparafusadora DS18DEW2Z
Martelo combinado DH1826DAW2Z
Aparafusadora de impacto WH18DCW2Z
Mini rebarbadora G1813DAW2Z
3x baterias 5 Ah
Carregador UC18YFSLW0Z
Saco de transporte 402094

18V

OFERTA ESPECIAL

MPV Compatível

774,-



**OFERTA**

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



COMBO PACKS

LOTE1813Z

Ref. do pedido ES00102

Berbequim combinado DV18DEWFZ

Mini rebarbadora G1813DAW2Z

2x baterias 5 Ah

Carregador bateria UC18YFSLW0Z

Fornecido com 2 stackables

**OFERTA
ESPECIAL**
18V**414.-**

Compatível

COMBO**PACK****KC18DCWBZ****18V**

Berbequim combinado DV18DCW2Z

Aparafusadora de impacto WH18DCW2Z

2x bateria BSL36A18

Carregador UC18YSL3

Fornecido com 1
mala emphilável



Compatível

539.-**COMBO****PACK****LOTE 1836AZ3**

Ref. do pedido ES00103

36V**18V**

Chave de impacto WR18DHW2Z

Chave de impacto WR36DAW2Z

2x bateria BSL36A18

Carregador UC18YSL3WH

Fornecido com 2 malas
emphiláveis



Compatível

844.-

Também disponível
LOTE1836BZ3

Ref. do pedido ES00104
com chave de impacto WR36DBW2Z
(1.050Nm - 1/2").

844.-

DESCUBRA A POTÊNCIA DA NOSSA GAMA DE MARTELOS SDS PLUS A BATERIA.



OFERTA
Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



Capacidade máx. betão



**Martelo perf.
SDS Plus
DH18DPAWPZ**

STACKABLE

**Acessórios padrão
fornecidos**

Fornecida com duas
baterias (5.0 Ah),
carregador e empilhável.



**Martelo perf.
SDS Plus
DH18DPBWPZ**

STACKABLE

Fornecida com duas
baterias (5.0 Ah),
carregador e empilhável.



**Martelo comb.
SDS Plus
DH18DPCWPZ**

STACKABLE

Fornecida com duas
baterias (5.0 Ah),
carregador e empilhável.



**Martelo comb.
SDS Plus
DH1826DAWPZ**

STACKABLE

Fornecida com duas
baterias (5.0 Ah),
carregador e empilhável.

Acessórios padrão

Máx. cap. Concreto	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm
Máx. cap. Metal	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Máx. cap. Madeira	18 mm	18 mm	27 mm	27 mm
Modos de uso	2	2	3	3
Velocidade	0-1.080 /min.	0-1.080 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.
Impactos	0-5.500 /min.	0-5.500 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.
Nível de vibração	9,9 m/s ²	10,4 m/s ²	13,9 m/s ²	13,8 m/s ²
Julios	1,3 J	1,3 J	2,6 J	3,2 J
Dimensões	249 x 79 x 202 mm	235 x 84 x 271 mm	347 x 83 x 270 mm	334 x 91 x 232 mm
Peso sem bateria	1,8 kg	1,6 kg	2,8 kg	3,1 kg
Peso com bateria	2,3 kg	2,1 kg	3,5 kg	3,7 kg

Compatível
BRUSHLESS
RFC LVH

444.-

Também disponível
DH18DPAW2Z.
Fornecida sem bateria,
nem carregador. **299.-**

Compatível
BRUSHLESS
RFC

444.-

Também disponível
DH18DPBW2Z.
Fornecida sem bateria,
nem carregador. **304.-**

Compatível
BRUSHLESS
RFC

624.-

Também disponível
DH18DPCW2Z.
Fornecida sem bateria,
nem carregador. **439.-**

Compatível
BRUSHLESS
RFC UVP LVH

549.-

Também disponível
DH1826DAW2Z.
Fornecida sem bateria,
nem carregador. **389.-**

EXPERIMENTE O MAIOR RENDIMENTO COM OS NOSSOS MARTELOS COMBINADOS SDS PLUS A BATERIA. PERFEITAMENTE PROJETADO PARA UMA EFICIÊNCIA, DURABILIDADE E POTÊNCIA EXCEPCIONAIS. ESTES MARTELOS A BATERIA OFERECEM UMA SOLUÇÃO ROBUSTA PARA AS MAIS EXIGENTES APLICAÇÕES DE PERFURAÇÃO E DEMOLIÇÃO.

**OFERTA**

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registro



**Martelo comb.
SDS Plus
DH1826DCW2Z**

STACKABLE

**Martelo comb.
SDS Plus
DH36DPEW2Z**

STACKABLE

**Martelo comb.
SDS Plus
DH3628DAW2Z**

STACKABLE

**Martelo comb.
SDS Plus
DH3628DCW2Z**

STACKABLE

26 mm	28 mm	28 mm	28 mm
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
27 mm	32 mm	32 mm	32 mm
3	3	3	3
0-950 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.	0-950 /min.
0-4.300 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.
13,8 m/s ²	12,2 m/s ²	12,1 m/s ²	12,1 m/s ²
3,2 J	3,2 J	3,2 J	3,2 J
389 x 91 x 232 mm	347 x 83 x 270 mm	373 x 91 x 238 mm	406 x 91 x 238 mm
3,3 kg	2,9 kg	3,2 kg	3,4 kg
3,9 kg	3,6 kg	3,9 kg	4,2 kg

Compatível
BRUSHLESS
RFC LVH

419.-

Fornecida sem baterias,
nem carregador.
Portabrocas rápido.

Compatível
BRUSHLESS
RFC UVP LVH

504.-

Fornecida sem
baterias,
nem carregador.

Compatível
BRUSHLESS LED
RFC UVP LVH

404.-

Fornecida sem
baterias,
nem carregador.

Compatível
BRUSHLESS LED
RFC UVP LVH

469.-

Fornecida sem
baterias,
nem carregador.

ACESSÓRIOS PARA MARTELOS SDS-PLUS.

Encontre mais informações no nosso catálogo de acessórios e / ou consulte o seu revendedor HiKOKI.

As nossas brocas Proline com cabeça totalmente em metal duro de uma só peça.

Velocidade de perfuração mais rápida, perfuração mais precisa e vida útil mais longa. Graças às quatro arestas de corte, o martelo pode continuar a perfurar de forma ótima, mesmo quando atinge varões de reforço. A aresta de corte torna a cabeça de carboneto mais forte. Elevado desempenho na perfuração de betão. O ponto central ajuda a posicionar o furo com precisão e evita que a broca delize na superfície. A capacidade de perfuração é 25% mais rápida e a vida útil é 20% mais longa do que 4 arestas de corte normais.

Brocas SDS - Plus FCH

DESCRIÇÃO	Ø MM	L1 MM	L2 MM	REF.	PREÇO
Broca SDS - Plus FCH 5	5	115	50	783201	4,55 €
Broca SDS - Plus FCH 5	5	165	100	783202	5,05 €
Broca SDS - Plus FCH 5	5	215	150	783203	8,05 €
Broca SDS - Plus FCH 5	5	265	200	783204	8,65 €
Broca SDS - Plus FCH 5	5	315	250	783205	13,10 €
Broca SDS - Plus FCH 6	6	115	50	783208	4,35 €
Broca SDS - Plus FCH 6	6	165	100	783209	4,15 €
Broca SDS - Plus FCH 6	6	215	150	783210	6,05 €
Broca SDS - Plus FCH 6	6	265	200	783211	7,45 €
Broca SDS - Plus FCH 6	6	315	250	783212	10,30 €
Broca SDS - Plus FCH 8	8	115	50	783221	5,10 €
Broca SDS - Plus FCH 8	8	165	100	783222	4,80 €
Broca SDS - Plus FCH 8	8	215	150	783223	6,10 €
Broca SDS - Plus FCH 8	8	265	200	783224	7,45 €
Broca SDS - Plus FCH 8	8	315	250	783225	10,35 €
Broca SDS - Plus FCH 8	8	365	300	783226	14,50 €
Broca SDS - Plus FCH 8	8	465	400	783227	17,05 €
Broca SDS - Plus FCH 8	8	605	540	783228	20,55 €
Broca SDS - Plus FCH 10	10	115	50	783231	5,40 €
Broca SDS - Plus FCH 10	10	165	100	783232	5,35 €
Broca SDS - Plus FCH 10	10	215	150	783233	6,75 €
Broca SDS - Plus FCH 10	10	265	200	783234	7,85 €
Broca SDS - Plus FCH 10	10	315	250	783235	9,80 €
Broca SDS - Plus FCH 10	10	365	300	783236	15,35 €
Broca SDS - Plus FCH 10	10	455	390	783237	17,15 €
Broca SDS - Plus FCH 10	10	600	540	783238	20,70 €
Broca SDS - Plus FCH 10	10	1000	940	783239	55,20 €
Broca SDS - Plus FCH 11	11	165	115	783240	7,35 €
Broca SDS - Plus FCH 11	11	215	165	783241	8,85 €
Broca SDS - Plus FCH 11	11	265	215	783242	10,45 €

Brocas SDS - Plus FCH

DESCRIÇÃO	Ø MM	L1 MM	L2 MM	REF.	PREÇO
Broca SDS - Plus FCH 11	315	265	783243	13,95 €	
Broca SDS - Plus FCH 12	165	100	783244	6,70 €	
Broca SDS - Plus FCH 12	215	150	783245	8,05 €	
Broca SDS - Plus FCH 12	265	200	783246	9,05 €	
Broca SDS - Plus FCH 12	315	250	783247	12,45 €	
Broca SDS - Plus FCH 12	455	390	783248	18,70 €	
Broca SDS - Plus FCH 12	600	540	783249	26,20 €	
Broca SDS - Plus FCH 12	1000	950	783250	66,90 €	
Broca SDS - Plus FCH 13	165	110	783251	9,10 €	
Broca SDS - Plus FCH 13	215	160	783252	14,95 €	
Broca SDS - Plus FCH 13	265	210	783253	17,15 €	
Broca SDS - Plus FCH 13	315	260	783254	18,35 €	
Broca SDS - Plus FCH 14	165	110	783255	10,90 €	
Broca SDS - Plus FCH 14	215	160	783256	14,20 €	
Broca SDS - Plus FCH 14	265	210	783257	16,00 €	
Broca SDS - Plus FCH 14	315	260	783258	17,40 €	
Broca SDS - Plus FCH 14	455	400	783259	21,50 €	
Broca SDS - Plus FCH 14	600	550	783260	32,25 €	
Broca SDS - Plus FCH 14	1000	950	783261	70,00 €	
Broca SDS - Plus FCH 15	165	110	783262	17,95 €	
Broca SDS - Plus FCH 15	215	160	783263	19,70 €	
Broca SDS - Plus FCH 15	265	210	783264	21,40 €	
Broca SDS - Plus FCH 15	455	400	783265	28,05 €	
Broca SDS - Plus FCH 16	165	110	783266	18,50 €	
Broca SDS - Plus FCH 16	215	160	783267	20,50 €	
Broca SDS - Plus FCH 16	265	210	783268	22,60 €	
Broca SDS - Plus FCH 16	315	260	783269	24,45 €	
Broca SDS - Plus FCH 16	455	400	783270	28,85 €	
Broca SDS - Plus FCH 16	600	550	783271	35,60 €	
Broca SDS - Plus FCH 16	1000	950	783272	79,85 €	

Brocas SDS - Plus - 2 Gumes

DESCRIÇÃO	Ø MM	L1 MM	L2 MM	REF.	PREÇO
Broca SDS - Plus 5	110	50	782404	2,25 €	
Broca SDS - Plus 5	140	80	782405	3,90 €	
Broca SDS - Plus 5	160	100	782406	2,50 €	
Broca SDS - Plus 5	210	150	782407	4,25 €	
Broca SDS - Plus 5	260	200	782408	6,05 €	
Broca SDS - Plus 5	310	250	782409	7,30 €	
Broca SDS - Plus 6	110	50	782415	2,25 €	
Broca SDS - Plus 6	160	100	782416	2,45 €	
Broca SDS - Plus 6	210	150	782417	4,25 €	
Broca SDS - Plus 6	260	200	782418	5,60 €	
Broca SDS - Plus 6	310	250	782419	7,85 €	
Broca SDS - Plus 8	110	50	782432	2,50 €	
Broca SDS - Plus 8	160	100	782433	2,85 €	
Broca SDS - Plus 8	210	150	782434	3,25 €	

Brocas SDS - Plus 2 Gumes

DESCRIÇÃO	Ø MM	L1 MM	L2 MM	REF.	PREÇO
Broca SDS - Plus 8	8	260	200	782435	4,05 €
Broca SDS - Plus 8	8	310	250	782436	5,80 €
Broca SDS - Plus 8	8	400	340	782437	10,40 €
Broca SDS - Plus 8	8	460	400	782438	11,40 €
Broca SDS - Plus 8	8	600	540	782439	15,50 €
Broca SDS - Plus 10	10	110	50	782444	3,15 €
Broca SDS - Plus 10	10	160	100	782445	3,15 €
Broca SDS - Plus 10	10	210	150	782446	4,00 €
Broca SDS - Plus 10	10	260	200	782447	4,60 €
Broca SDS - Plus 10	10	310	250	782448	6,60 €
Broca SDS - Plus 10	10	350	290	782449	9,70 €
Broca SDS - Plus 10	10	450	390	782450	11,05 €
Broca SDS - Plus 10	10	600	540	782451	15,20 €
Broca SDS - Plus 10	10	800	740	782452	30,20 €
Broca SDS - Plus 10	10	1000	940	782453	43,50 €
Broca SDS - Plus 11	11	160	100	782454	4,80 €
Broca SDS - Plus 11	11	210	150	782455	6,30 €
Broca SDS - Plus 11	11	260	200	782456	6,50 €
Broca SDS - Plus 11	11	310	250	782457	8,25 €
Broca SDS - Plus 12	12	160	110	782458	3,95 €
Broca SDS - Plus 12	12	210	160	782459	4,90 €
Broca SDS - Plus 12	12	260	210	782460	6,45 €
Broca SDS - Plus 12	12	310	260	782461	7,25 €
Broca SDS - Plus 12	12	450	400	782463	11,45 €
Broca SDS - Plus 12	12	600	550	782464	16,05 €
Broca SDS - Plus 12	12	1000	950	782466	48,95 €
Broca SDS - Plus 13	13	160	110	782467	5,40 €
Broca SDS - Plus 13	13	210	160	782468	7,60 €
Broca SDS - Plus 13	13	260	210	782469	8,60 €
Broca SDS - Plus 13	13	310	260	782470	9,90 €
Broca SDS - Plus 14	14	160	110	782471	5,80 €
Broca SDS - Plus 14	14	210	160	782472	6,25 €
Broca SDS - Plus 14	14	260	210	782473	8,25 €
Broca SDS - Plus 14	14	310	260	782474	8,55 €
Broca SDS - Plus 14	14	450	400	782475	12,35 €
Broca SDS - Plus 14	14	600	550	782476	18,70 €
Broca SDS - Plus 14	14	1000	950	782478	51,55 €
Broca SDS - Plus 15	15	160	110	782479	6,25 €
Broca SDS - Plus 15	15	210	160	782480	8,85 €
Broca SDS - Plus 15	15	260	210	782481	9,00 €
Broca SDS - Plus 15	15	450	400	782482	12,80 €
Broca SDS - Plus 16	16	160	110	782483	7,45 €
Broca SDS - Plus 16	16	210	160	782484	8,75 €
Broca SDS - Plus 16	16	260	210	782485	11,45 €
Broca SDS - Plus 16	16	310	260	782486	13,80 €
Broca SDS - Plus 16	16	450	400	782487	17,55 €
Broca SDS - Plus 16	16	600	550	782488	17,95 €
Broca SDS - Plus 16	16	1000	950	782490	57,00 €



Extractor de pó Cyclon com filtro HEPA

DESCRIÇÃO	REF.	PREÇO
Para Martelos SDS - Plus DH36DPE e DH18DPC		
Extractor de pó (em caixa empilhável HSCII)	376972	106,30 €
Para Martelos SDS - Plus DH3628DC e DH1826DC		
Extractor de pó (em caixa empilhável HSCII)	379140	77,40 €
Para Martelos SDS - Plus DH3628DA e DH1826DA		
Extractor de pó (em caixa empilhável HSCII)	379136	77,40 €

Ponteiros e cinzeis SDS-Plus

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	REF.	PREÇO
Ponteiro SDS-plus	250 mm	751590	5,35 €
Ponteiro autoafiável SDS-Plus	250mm	751587	8,15 €
Cinzel SDS-plus	20x250mm	751591	5,35 €
Cinzel plano dentado SDS-plus	20x250mm	751588	8,15 €
Cinzel plano extendido SDS-plus	20x250mm	751132	9,95 €
Cinzel Ancho SDS-plus	40x250mm	751592	8,70 €
Cinzel pá autoafiável SDS-plus	40x250mm	751597	14,80 €
Cinzel pá autoafiável SDS-plus	60x250mm	751598	19,10 €
Cinzel curvo para azulejos 30° SDS-plus	40x250mm	751595	10,95 €
Cinzel curvo para azulejos 30° largo SDS-plus	40x260mm	751599	17,05 €
Cinzel para azulejos SDS - plus	65x175mm	4100971	17,85 €
Set Ponteiro, cinzel e cinzel largo SDS-plus	250mm	751589	20,95 €

SIMPLIFIQUE AS TAREFAS. MAXIMIZE O IMPACTO.

Light



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registro



**Acessórios padrão
fornecidos**



Berbequim combinado a bateria DV18DAWCZ

Fornecida com duas
baterias (2.0 Ah),
carregador e mala.



Berbequim combinado a bateria DV18DFWQZ

Fornecida com duas
baterias (2.0 Ah),
carregador e mala.



Berbequim combinado a bateria DV18DDWRZ

Fornecida com duas
baterias (2.0 Ah),
carregador e empilhável.

Especificações

Tensão	18V	18V	18V
Tipo de motor	Com escovas	Com escovas	Sem escovas
Máx. par aperto forte	50 Nm	55 Nm	55 Nm
Máx. par aperto suave	18 Nm	23 Nm	26 Nm
Máx. capacidade de tijolo	13 mm	13 mm	13 mm
Máx. capacidade metal	13 mm	13 mm	13 mm
Máx. capacidade madeira	36 mm	38 mm	36 mm
Máx. capacidade parafuso madeira	6 x 75 mm	8 x 75 mm	6 x 75 mm
Rotações sem carga (baixa velocidade)	0-350 /min.	0-350 /min.	0-440 /min.
Rotações sem carga (alta velocidade)	0-1.400 / min.	0-1.400 /min.	0-1.700 /min.
Impactos sem carga (baja vel.)	0-5.250 /min.	0-4.900 /min.	0-6.600 /min.
Impactos sem carga (alta vel.)	0-21.000 /min.	0-19.600 /min.	0-25.500 /min.
Posições de aperto	22	22	20
Dimensões (C x L x A)	188 x 81 x 221 mm	213 x 81 x 232 mm	170 x 85 x 216 mm
Peso sem bateria	1,0 kg	1,4 kg	0,9 kg

Compatível

159.-

Também disponível
DV18DAW4Z¹
Fornecido sem bateria,
nem carregador

99.-

Compatível

224.-

**Compatível
BRUSHLESS**

239.-

Também disponível
DV18DDW2Z
Fornecido sem bateria, nem
carregador e empilhável

144.-



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



Medium



**Berbequim combinado
a bateria DV18DEWFZ**

Fornecida com duas
baterias (5.0 Ah) e carregador.

Heavy



**Berbequim combinado
a bateria DV18DCWPZ**

Fornecida com duas
baterias (5.0 Ah) e
carregador.



**Berbequim combinado
a bateria DV36DCW2Z**

18V

Sem escovas

70 Nm

40 Nm

21 mm

13 mm

52 mm

10 x 100 mm

0-550 /min.

0-2.000 /min.

0-8.250 /min.

0-30.000 /min.

22

159 x 78 x 253 mm

1,9 kg

18V

Sem escovas

140 Nm

70 Nm

22 mm

16 mm

102 mm

12 x 100 mm

0-500 /min.

0-2.000 /min.

0-7.500 /min.

0-30.000 /min.

22

190 x 89 x 267 mm

2,8 kg

36V

Sem escovas

155 Nm

100 Nm

22 mm

20 mm

118 mm

16 x 100 mm

0-550 /min.

0-2.200 /min.

0-8.250 /min.

0-33.000 /min.

22

190 x 89 x 267 mm

2,8 kg

Compatível

BRUSHLESS RFC

359.-

**Também disponível
DV18DEW2Z**

Fornecido sem bateria, nem
carregador e empilhável

184.-

Compatível

BRUSHLESS RFC

509.-

Também disponível

DV18DCW2Z

Fornecido sem bateria, nem
carregador e empilhável

294.-

Compatível

BRUSHLESS RFC

324.-

Fornecido sem bateria,
nem carregador
e empilhável

APARAFUSE EM QUALQUER LUGAR, FACILMENTE.

Max. aperto

Light



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



**Berbequim
aparafusadora
a bateria DS18DAWCZ**

Fornecida com duas
baterias (2.0 Ah) e
carregador e empilhável.



**Berbequim
aparafusadora a
bateria DS18DDWRZ**

Fornecida com duas
baterias (2.0 Ah),
carregador e empilhável.



**Berbequim
aparafusadora a
bateria DS18DDQWQZ**

Fornecida com duas
baterias (2.0 Ah),
carregador e empilhável.

**Acessórios padrão
fornecidos**

Especificações

Tensão	18V	18V	18V
Tipo de motor	Com escovas	Sem escovas	Sem escovas
Máx. aperto forte	50 Nm	55 Nm	55 Nm
Máx. aperto suave	18 Nm	26 Nm	26 Nm
Máx. capacidade perfuração de metal	13 mm	13 mm	13 mm
Máx. capacidade perfuração madeira	36 mm	36 mm	36 mm
Máx. capacidade aparafusado madeira	6 x 75 mm	6 x 75 mm	6 x 75 mm
Baixa velocidade sem carga	0-350 /min.	0-440 /min.	0-440 /min.
Alta velocidade sem carga	0-1.400 /min.	0-1.700 /min.	0-1.700 /min.
Torque de aperto	22	20	20
Dimensões (C x L x A)	173 x 81 x 221 mm	157 x 85 x 216 mm	165 x 85 x 189 mm
Peso	1,3 kg	1,3 kg	1,2 kg

Compatível

154.-

Também disponível
DS18DAW4Z ¹
Fornecido sem bateria, nem
carregador e com mala

89.-

**Compatível
BRUSHLESS**

239.-

Também disponível
DS18DDW2Z
Fornecido sem bateria, nem
carregador e com empilhável

144.-

**Compatível
BRUSHLESS**

284.-

Também disponível
DS18DDQW2Z
Fornecido sem bateria, nem
carregador e com empilhável

174.-



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



Heavy

Medium



**Berbequim
aparafusadora
a bateria DS18DEWFZ**

Fornecida com duas
baterias (5.0 Ah) e
carregador.



**Berbequim
aparafusadora a
bateria DS18DCW2Z**



**Berbequim
aparafusadora a
bateria DS36DCW2Z**

18V

Sem escovas

70 Nm

40 Nm

13 mm

52 mm

10 x 100 mm

0-550 /min.

0-2.000 /min.

22

155 x 78 x 253 mm

1,2 kg

18V

Sem escovas

140 Nm

70 Nm

16 mm

102 mm

12 x 100 mm

0-500 /min.

0-2.000 /min.

22

190 x 89 x 267 mm

2,1 kg

36V

Sem escovas

155 Nm

100 Nm

20 mm

118 mm

16 x 100 mm

0-550 /min.

0-2.200 /min.

22

190 x 89 x 267 mm

2,1 kg

Compatível
BRUSHLESS
RFC

359,-

Também disponível

DS18DEW2Z

Fornecido sem bateria, nem
carregador e com empilhável

184,-

Compatível
BRUSHLESS
RFC

284,-

Fornecida sem baterias,
nem carregador e com
empilhável.

Compatível
BRUSHLESS
RFC

324,-

Fornecida sem baterias,
nem carregador e com
empilhável.

PRECISÃO SEM ESFORÇO.

- DESIGN ERGONÓMICO, LEVE E COMPACTO
- FUNÇÃO DE ARRANQUE AUTOMÁTICO

Aparafusadora com tope de profundidade a bateria

W18DAWAZ: 18V-5.000 rpm-6 Nm

18V

O arranque automático é iniciado automaticamente quando pressionado contra uma superfície | Compacto & Ergonómico | Design compacto e leve para uma operação confortável com uma mão | O modo "Impulse" permite um ajuste preciso do aparafusamento | A regulação da profundidade e uma embraiagem silenciosa garantem um aparafusamento uniforme, preciso e homogêneo | A luz integrada com dois LEDs ilumina a área.

Fornecido com 2 baterias (2,0 Ah), carregador e mala emphilável.



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



Compatível
BRUSHLESS

279.-

Também disponível
W18DAW2Z
Fornecido sem bateria, nem
carregador e emphilável
209.-



W18DAWAZ

Modelo de alta velocidade
perfeito para um progresso de
trabalho mais rápido

ACESSÓRIOS PARA APARAFUSADORA DE PLACAS

DESCRIÇÃO	UDS.	REF.	PREÇO
Carregamento de parafuso em fitas para W18DA/B		378857	99,50€

PONTAS PARA W18DA/DB

Ponta 1/4" PH2 longo 146 mm	2	4100321	6,90€
Ponta 1/4" PZ2 longo 146 mm	2	4100322	6,90€

DESCRIÇÃO	UDS.	REF.	PREÇO
PARA GESSO CARTONADO			
FOSFATO CINZA: FIO FINO PARA PERFIS METÁLICAS			

Ø3,6x25l	1.000	754601	16,10€
Ø3,6x35l	1.000	754605	17,30€
Ø3,6x45l	1.000	754607	24,10€
Ø3,6x55l	1.000	754609	24,95€

FOSFATO CINZA: FIO GROSSO PARA PERFIS DE MADEIRA

Ø3,9x25l	1.000	754611	14,65€
Ø3,9x30l	1.000	754613	19,00€
Ø3,9x35l	1.000	754615	16,75€
Ø3,9x45l	1.000	754617	21,30€
Ø3,9x55l	1.000	754619	25,55€

PARA AGLOMERADO GALVANIZADO AMARELO PARA PERFIS METÁLICAS

Ø4,0x25l	1.000	754631	17,70€
Ø4,0x30l	1.000	754633	19,30€
Ø4,0x35l	1.000	754635	20,80€
Ø4,0x40l	1.000	754636	22,20€

GALVANIZADO - PARA PERFIS DE MADEIRA

Ø4,0x25l	1.000	754621	18,90€
Ø4,0x30l	1.000	754623	16,65€
Ø4,0x35l	1.000	754625	17,90€
Ø4,0x40l	1.000	754626	21,40€


Aparafusadora com tope de profundidade a bateria
W18DBW2Z: 18V-3.000 rpm-10 Nm

18V



W18DBW2Z
 Modelo poderoso
 perfeito para aplicações
 exigentes

Fornecido sem bateria,
 nem carregador
 e empilhável
209.-



Fosfato cinza: fio fino para perfis metálicas



Galvanizado - para perfis de madeira



Galvanizado amarelo - para perfis metálicas

Chaves de impacto a bateria WR36DFW2Z e WR36DGW2Z

WR36DFW2Z: 36V - 3/4" - 2,400 Nm - M10-M36

WR36DGW2Z: 36V - 1/2" - 2,000 Nm - M10-M33

Potente par de aperto até 1.900 Nm e par de desaperto até 2.400 Nm. | 4 modos com função Auto Stop e função de desaceleração automática opcional. | A função Auto Stop detém a ferramenta após um tempo pré-estabelecido para evitar o aperto excessivo dos parafusos. | A função de Desaceleração Automática reduz a velocidade automaticamente após iniciada para evitar que os parafusos caiam. | Grau de proteção IP56. | Sistema de amortecimento de bateria integrado. Punho suave e ergonómico. | Luz LED integrada.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

36V



WR36DGW2Z

WR36DFW2Z



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



Par de desaperto 2.400 Nm

Par de aperto 1.900 Nm

Stackable

Par de desaperto 2.000 Nm

Par de aperto 1.400 Nm

Stackable

424.- 404.-

WR36DFW2Z

WR36DGW2Z

Compatível
BRUSHLESS
IP56

Chave de impacto a bateria WR36DAW2Z

36V

36V - 1800 Nm - 3/4" - 3Kg - M12-M30

Motor sem escovas. | Quatro modos seleccionáveis. | Luz LED. | Grau de proteção IP56.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Chave de impacto a bateria WR36DBW2Z

36V

36V - 1650 Nm - 1/2" - 3 Kg - M12-M30

Motor sem escovas. | Quatro modos seleccionáveis. | Luz LED. | Grau de proteção IP56.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Máximo desaperto
1.800 Nm

Máximo aperto
1.100 Nm

Stackable



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



Compatível
BRUSHLESS
IP56

359.-

Máximo desaperto
1.650 Nm

Máximo aperto
1.050 Nm

Stackable



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



Compatível
BRUSHLESS
IP56

334.-

Chave de impacto a bateria WR36DEW2Z

36V

36V - 1050 Nm - 1/2" - 2Kg - M10-M24

Motor sem escova. | Compacto e leve. | Alta capacidade de aperto (770Nm) e desaperto (1050Nm). | 4 modos de aperto, com função de paragem automática para evitar esforço excessivo. | Nivel de proteção IP56. | Luz LED.

Fornecido sem bateria, nem carregador.**Máximo desaperto 1.050 Nm****Máximo aperto 770 Nm****Stackable****4 velocidades com função de parada automática****OFERTA**

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



Compatível
BRUSHLESS
IP56

314.-

Chave de impacto a bateria WR36DHW2Z

36V

36V - 700Nm - 1/2" - 2kg - M10-M20

Motor sem escovas. | 4 gamas de velocidade. | Função Auto-stop para evitar a quebra do parafuso. | Auto-Slow função para evitar quedas de parafuso. | Luz LED.

Fornecido sem baterias, nem carregador.**Máximo desaperto 700 Nm****Máximo aperto 380 Nm****Mesmo tamanho que WR36DC****Stackable****OFERTA**

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



Compatível
BRUSHLESS
IP56

289.-

Chave de impacto a bateria WR18DHWPZ

18V

18V - 600Nm - 1/2" - 2kg - M10-M20

Motor sem escovas. | 4 gamas de velocidade. | Função Auto-stop para evitar a quebra do parafuso. | Auto-Slow função para evitar quedas de parafuso. | Luz LED.

Fornecido com 2 baterias (5.0 Ah) e carregador.**Máximo desaperto 600 Nm****Máximo aperto 345 Nm****Mesmo tamanho que WR18DBDL2****Stackable****OFERTA**

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



Compatível
BRUSHLESS
IP56

429.-

Também disponível
WR18DHW2Z.

Sem baterias, nem carregador.
289.-

Chave de impacto a bateria WR18DFW2Z

18V

18V - 220 Nm - Inserção: 1/2" - 1,6 kg

Chave de impacto compacta e leve de 1/2" para fácil manuseio | Alta velocidade e potência de impacto para um progresso rápido do trabalho | Design ergonómico e sobremoldagem de borracha para uso confortável | Luz LED para melhor iluminação.

Fornecido sem bateria, nem carregador.**Alta velocidade e potente impacto****Stackable****OFERTA**

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



Compatível

154.-

UM MODELO PARA CADA PROFISSIONAL.



OFERTA
Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



Light



Medium

Aparafusadora de impacto a bateria WH18DAWCZ

18V - 140 Nm - 1/4"

Fornecida com duas baterias (2.0 Ah), carregador e stackable.

Especificações

Capacidade	M5 a M14
Impactos	0 - 3.600 /min.
Velocidade	0 - 2.700 /min.
Comprimento	150 mm
Modos	1
Peso	0,9 kg

179.-

Compatível

Também disponível

WH18DAW4Z¹

Fornecido sem bateria, nem carregador

99.-

Aparafusadora de impacto a bateria WH18DDWRZ

18V - 140 Nm - 1/4"

Fornecida com duas baterias (2.0 Ah), carregador e stackable.

Especificações

Capacidade	M5 a M14
Impactos	0 - 4.000 /min.
Velocidade	0 - 3.200 /min.
Comprimento	134 mm
Modos	1
Peso	0,8 kg

239.-

 Compatível
BRUSHLESS

Também disponível

WH18DDW2Z

Fornecido sem bateria, nem carregador e com stackable


144.-

¹ Produto não incluído na campanha de bateria de oferta.

ACESSÓRIOS PARA APARAFUSADORAS DE IMPACTO.

Descubra a nossa oferta completa no catálogo de acessórios ou em hikoki-powertools.es

DESCRIÇÃO	UDS.	REF.	PREÇO
Ponta 1/4" phillips 1-38mm impact next generation	3	751171	8,70 €
Ponta 1/4" phillips 2-38mm impact next generation	3	751172	8,70 €
Ponta 1/4" phillips 3-38mm impact next generation	3	751173	8,70 €
Ponta 1/4" pozidrive 1-38mm impact next generation	3	751176	8,70 €
Ponta 1/4" pozidrive 2-38mm impact next generation	3	751177	8,70 €
Ponta 1/4" pozidrive 3-38mm impact next generation	3	751178	8,70 €



751171 - 751185

**OFERTA**

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



Heavy

**18V****Aparafusadora de impacto a bateria WH18DEW2Z**

18V - 175Nm - 1/4"

Especificações

Capacidade	M5 a M16
Impactos	0 - 3.400 /min.
Velocidade	0 - 3.100 /min.
Comprimento	120 mm
Modos	1
Peso	0,9 kg

214.-

Compatível
BRUSHLESS

Fornecido sem bateria,
nem carregador e com
stackable

18V**Aparafusadora de impacto a bateria WH18DCWFZ**

18V - 210Nm - 1/4"

Fornecida com duas baterias
(5.0 Ah), carregador e stackable.

Especificações

Capacidade	M5 a M18
Impactos	0 - 4.000 /min.
Velocidade	0 - 3.700 /min.
Comprimento	114 mm
Modos	4 + autoperfurante
Peso	0,9 kg

424.-

Compatível
BRUSHLESS
TRIPLE HAMMER **IP56**

Também disponível
WH18DCW2Z
Fornecido sem bateria, nem
carregador e com stackable

239.-**36V****Aparafusadora de impacto a bateria WH36DCW2Z**

36V - 215 Nm - 1/4"

Especificações

Capacidade	M5 a M18
Impactos	0 - 4.100 /min.
Velocidade	0 - 3.700 /min.
Comprimento	114 mm
Modos	4 + autoperfurante
Peso	0,9 kg

314.-

Compatível
BRUSHLESS
TRIPLE HAMMER **IP56**

Fornecido sem bateria,
nem carregador e com
stackable

DESCRIÇÃO	UDS.	REF.	PREÇO
Ponta 1/4" torx T15-38mm impacto next generation	3	751181	8,70 €
Ponta 1/4" torx T20-38mm impacto next generation	3	751182	8,70 €
Ponta 1/4" torx T25-38mm impacto next generation	3	751183	8,70 €
Ponta 1/4" torx T30-38mm impacto next generation	3	751184	8,70 €
Ponta 1/4" torx T40-38mm impacto next generation	3	751185	8,70 €
Set pontas PH, PZ y T e porta pontas Impacto 1/4"	21	751190	51,25 €



751190

ACESSÓRIOS PARA CHAVES DE IMPACTO (1/2").

DESCRIÇÃO	REF.	PREÇO
Chave de caixa impacto 1/2" 10 mm x 38l	751802	3,55 €
Chave de caixa impacto 1/2" 13 mm x 38l	751805	3,55 €
Chave de caixa impacto 1/2" 15 mm x 38l	751807	4,75 €
Chave de caixa impacto 1/2" 17 mm x 38l	751809	4,75 €
Chave de caixa impacto 1/2" 19 mm x 38l	751811	4,75 €
Chave de caixa impacto 1/2" 22 mm x 38l	751814	5,25 €
Chave de caixa impacto 1/2" 24 mm x 38l	751816	5,80 €
Chave de caixa impacto 1/2" 27 mm x 38l	751819	6,90 €
Chave de caixa impacto 1/2" 30 mm x 38l	751822	8,10 €
Chave de caixa impacto 1/2" 32 mm x 38l	751823	9,20 €
Chave de caixa impacto 1/2" 10 mm x 85l	751826	8,60 €
Chave de caixa impacto 1/2" 13 mm x 85l	751829	8,60 €
Chave de caixa impacto 1/2" 15 mm x 85l	751831	9,95 €
Chave de caixa impacto 1/2" 17 mm x 85l	751833	9,95 €
Chave de caixa impacto 1/2" 19 mm x 85l	751835	9,95 €
Chave de caixa impacto 1/2" 22 mm x 85l	751838	10,60 €
Chave de caixa impacto 1/2" 24 mm x 85l	751840	11,25 €
Chave de caixa impacto 1/2" 27 mm x 85l	751843	13,60 €
Chave de caixa impacto 1/2" 30 mm x 85l	751846	15,70 €
Chave de caixa impacto 1/2" 32 mm x 85l	751847	16,25 €
Chave de caixa impacto 1/2" outer T30	751856	7,35 €
Chave de caixa impacto 1/2" outer T40	751857	7,35 €
Chave de caixa impacto 1/2" outer T50	751858	7,35 €
Chave de caixa impacto 1/2" outer H4	751861	7,35 €
Chave de caixa impacto 1/2" outer H5	751862	7,35 €
Chave de caixa impacto 1/2" outer H6	751863	7,35 €
Chave de caixa impacto 1/2" outer H8	751864	7,35 €
Chave de caixa impacto 1/2" outer H10	751865	7,35 €
Chave de caixa impacto 1/2" universal joint 1/2" 65l	751873	12,15 €
Chave de caixa impacto 1/2" adapter 1/2" in-1/4" hex-in	751874	4,25 €
Adaptador de 1/2" a 1/4" HEX magnético	751875	5,45 €
Estojo 10 Chaves de caixa Impacto 1/2"	751879	34,35 €



ACESSÓRIOS PARA APARAFUSADORAS DE IMPACTO (3/4").

DESCRIÇÃO	REF.	PREÇO
Chave de caixa impacto 3/4" 24 mm x 51l	751907	12,25 €
Chave de caixa impacto 3/4" 27 mm x 54l	751910	12,25 €
Chave de caixa impacto 3/4" 30 mm x 54l	751913	12,25 €
Chave de caixa impacto 3/4" 32 mm x 57l	751914	12,25 €
Chave de caixa impacto 3/4" 36 mm x 57l	751917	15,20 €
Chave de caixa impacto 3/4" 41 mm x 57l	751919	18,45 €
Chave de caixa impacto 3/4" 46 mm x 62l	751920	28,95 €
Chave de caixa impacto 3/4" 24 mm x 90l	751955	24,30 €
Chave de caixa impacto 3/4" 27 mm x 90l	751956	24,30 €
Chave de caixa impacto 3/4" 30 mm x 90l	751957	27,05 €
Chave de caixa impacto 3/4" 32 mm x 90l	751958	28,45 €
Chave de caixa impacto 3/4" 36 mm x 90l	751959	28,45 €
Chave de caixa impacto 3/4" H17 mm x 89l hex outer	751927	25,40 €
Chave de caixa impacto 3/4" H19 mm x 89l hex outer	751929	25,40 €
Adaptador de 3/4" a 1/2" L=58 mm	751947	16,50 €

LUBRIFICAÇÃO FÁCIL E SEM FIOS.

- 10 FASES PARA UM TRABALHO LIMPO
- ALTA PRESSÃO OPCIONAL COM MÁX. 690 BARRAS
- GRANDE VOLUME DE DESCARGA DE 290 ML/MIN.
- ENCHIMENTO DE TRÊS VIAS



Pistola de lubrificação a bateria AL18DAW4Z

18V - 690 bar

Duas gamas de pressão de descarga selecionáveis (690 bar e 410 bar) | Volume de descarga até 290 ml/hr. Ajuste de dosagem em 10 posições | Luz LED.

Fornecido Sem bateria e carregador.



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



COMPATÍVEL

309.-



18V

Também disponível
AL18DAWPZ

Com bateria BSL1820M e
carregador.
439.-



Adaptador para
cartucho 400G
(LUBE-SHUTTLE®)
381543
27,25.-



Adaptador para
cartucho 500G
(aparafusado)
381542
26,25.-



Acoplamento
com fixação
381544
56,25.-

O PRÓXIMO NÍVEL EM RETIFICAÇÃO E CORTE.



OFERTA
Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registro



Medium

Light



**Acessórios
estandar**

Mini rebarbadora
a bateria
G18DSL2WUZ

Mini rebarbadora
a bateria
G1813DAWQZ

Mini rebarbadora
a bateria
G1813DEW2Z

Mini rebarbadora
a bateria
G1813DFW2Z

Mini rebarbadora
a bateria
G1813DVEW2Z

Mini rebarbadora
a bateria
G1813DVFW2Z

Especificações

Diâmetro del disco	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Interruptor	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Pá	Deslizante	Pá
Velocidade sem carga	9,000 rpm	8,000 rpm	8,000 rpm	8,000 rpm	3,200-8,000 rpm	3,200-8,000 rpm
Diâmetro del eje	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Variável de velocidade	X	X	X	X	✓	✓
Pára em caso de queda	X	X	X	X	✓	X
Luz LED	X	X	X	X	X	X
Punho 3 posições	X	X	✓	✓	✓	✓
Arranque suave	X	✓	✓	✓	✓	✓
Proteção de re-arranque	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Proteção de retrocesso	X	✓	✓	✓	✓	✓
Freio	X	X	✓	✓	✓	✓
Modo Auto	X	X	✓	✓	✓	✓
Punho anti vibração	X	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueio do fuso	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protetor de disco sem ferramentas	X	X	✓	✓	✓	✓
Circunferência de agarre	182 mm	144 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm
Comprimento	306 mm	357 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Peso	2.6 kg	2.7 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg

Acessórios padrão: Todos os modelos com especific. W2Z são fornecidos sem baterias, carregador e empilháveis. Exceto G3623DAW4Z que é fornecido com uma mala.

EQUIVALENT
500
W

Compatível

354.-

Também disponível
G18DSL2W3Z.
Fornecida sem bateria,
nem carregador.
174.-

EQUIVALENT
750
W

Compatível
BRUSHLESS

454.-

Também disponível
G1813DAW2Z
Fornecida sem bateria,
nem carregador.
184.-

EQUIVALENT
900
W

Compatível
BRUSHLESS

224.-

Fornecida sem
baterias,
nem carregador.

EQUIVALENT
900
W

Compatível
BRUSHLESS

219.-

Fornecida sem
baterias,
nem carregador.

EQUIVALENT
900
W

Compatível
BRUSHLESS

244.-

Fornecida sem
baterias,
nem carregador.

EQUIVALENT
900
W

Compatível
BRUSHLESS

244.-

Fornecida sem
baterias,
nem carregador.

18V

**OFERTA**Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo

MINI REBARBADORAS E REBARBADORA

Heavy

**Mini rebarbadora
a bateria
G3613DEW2Z****Mini rebarbadora
a bateria
G3613DFW2Z****Mini rebarbadora
a bateria
G3613DVEW2Z****Mini rebarbadora
a bateria
G3615DVEW2Z****Mini rebarbadora
a bateria
G3615DVFW2Z****Rebarbadora
a bateria
G3623DAW4Z**

125 mm

125 mm

125 mm

150 mm

150 mm

230 mm

Deslizante

Pá

Deslizante

Deslizante

Pá

Pá

10,000 rpm

10,000 rpm

3,200-10,000 rpm

3,200-8,000 rpm

3,200-8,000 rpm

5,300 rpm

M14

M14

M14

M14

M14

M14

X

X

✓

✓

✓

X

X

X

✓

✓

X

X

✓

✓

✓

✓

✓

X

✓

✓

✓

✓

✓

X

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

144 mm

155 mm

144 mm

144 mm

155 mm

148 mm

389 mm

389 mm

389 mm

389 mm

389 mm

531 mm

3.1 kg

3.1 kg

3.1 kg

3.2 kg

3.2 kg

4.0 kg

Acessórios padrão: Todos os modelos com especificação W2Z são fornecidos sem baterias, carregador e empilháveis. Exceto G3623DAW4Z que é fornecido com uma mala.Compatível
BRUSHLESSCompatível
BRUSHLESSCompatível
BRUSHLESSCompatível
BRUSHLESSCompatível
BRUSHLESSCompatível
BRUSHLESS**259.-****259.-****299.-****324.-****324.-****514.-**Fornecida sem
baterias,
nem carregador.Fornecida sem
baterias,
nem carregador.Fornecida sem
baterias,
nem carregador.Fornecida sem
baterias,
nem carregador.Fornecida sem
baterias,
nem carregador.Fornecida sem
baterias,
nem carregador.**36V**

TEMOS O PRAZER DE APRESENTAR A NOSSA NOVA SÉRIE DE PREGADORAS.

APRESENTAMOS-LHE 5 PREGADORAS
EM 3 CATEGORIAS.



PREGADORAS DE TELHADO

Primeira pregadora a bateria de bobina para telhados.



NV1845DAW6Z

Pregadora a bateria de bobina para telhados

18 V - 25-45 mm -
2,7 pregos/s - 4,3 kg

Sem bateria e carregador
Em mala empilhável HSC IV.

Compatível
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

614.-

PREGADORAS DE ESTRUTURAS

Máxima leveza e rapidez.



NR1890DCAW9Z

Pregadora a bateria para estruturas

18 V - 30-34° - 50-90 mm -
2,7 pregos/s - 4,4 kg
Sem bateria e carregador.
Em mala empilhável HSC IV.

Compatível
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

589.-

Também disponível
NR1890DCAWQZ
Inclui 2 baterias BSL1850MA,
carregador UC18YSL3.
Em mala empilhável HSC IV.
779.-



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registro



NR1890DRAW9Z

Pregadora a bateria para estruturas

18 V - 20-21° - 50-90 mm -
2,7 pregos/s - 4,5 kg

Sem bateria e carregador.
Em mala empilhável HSC IV.

Compatível
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

619.-



PREGADORAS PARA ACABAMENTO

Velocidade. Precisão. Mais potência.



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



NT1865DAAW9Z

Pregadora de acabamentos a bateria

18 V - Calibre 15 - 32-64 mm - 3 pregos/s - 3,1 kg

Sem bateria e carregador..
Em mala empilhável HSC IV.

COMPATIVEL
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

504.-



NT1865DSAW9Z

Pregadora de acabamentos a bateria

18 V - Calibre 15 - 25-64 mm - 3 pregos/s - 3,0 kg

Sem bateria e carregador.
Em mala empilhável HSC IV.

COMPATIVEL
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

494.-



NT1850DAW6Z

Pregadora de acabamentos a bateria

18 V - Calibre 18 - 2,4 kg - reto

Sem bateria e carregador.
Em mala empilhável HSC IV.

COMPATIVEL
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

489.-



NT1865DAW6Z

Pregadora de acabamentos a bateria

18 V - Calibre 16 - 32-65mm - 20°

Sem bateria e carregador.
Em mala empilhável HSC IV.

COMPATIVEL
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

499.-



ACESSÓRIOS PREGADORAS E AGRAFADORES.

Encontre mais informações no nosso catálogo de acessórios e / ou consulte o seu revendedor HIKOKI.



ACESSÓRIOS PARA PREGADORAS.

Encontre mais informações no nosso catálogo de acessórios e / ou consulte o seu revendedor HIKOKI.

	DESCRIÇÃO	ÂNGULO	TAMANHO	AGRUPADO	ACABAMENTO	UDS.	REF.	PREÇO
	Para pregadora a bateria NR1890DBCL/DC							
	Pregos de cabeça com acabamento em D	34°	2,8x65 mm	Papel	Eletro galvanizado	3.000	753613	53,65 €
	Pregos de cabeça com acabamento em D	34°	2,8x75 mm	Papel	Eletro galvanizado	2.500	753614	46,80 €
	Pregos de cabeça com acabamento em D	34°	3,1x90 mm	Papel	Eletro galvanizado	2.500	753616	70,20 €
	Pregos Anelados	34°	2,8x50 mm	Papel	Eletro galvanizado	3.000	753631	36,45 €
	Pregos Anelados	34°	2,8x55 mm	Papel	Eletro galvanizado	3.000	753632	42,95 €
	Pregos Anelados	34°	2,8x65 mm	Papel	Eletro galvanizado	3.000	753633	44,20 €
	Pregos Anelados	34°	2,8x75 mm	Papel	Eletro galvanizado	2.500	753634	45,60 €
	Pregos Anelados	34°	3,1x90 mm	Papel	Eletro galvanizado	2.500	753636	72,20 €
	Para pregadora de pontas a bateria NR1890DBRL/DRA							
	Pregos Anelados cabeça redonda	21°	2,8x50 mm	Plástico	Eletro galvanizado	3.000	753621	35,65 €
	Pregos Anelados cabeça redonda	21°	2,8x65 mm	Plástico	Eletro galvanizado	3.000	753623	43,85 €
	Pregos Anelados cabeça redonda	21°	2,8x75 mm	Plástico	Eletro galvanizado	2.500	753624	41,75 €
	Pregos Anelados cabeça redonda	21°	3,1x90 mm	Plástico	Eletro galvanizado	2.500	753626	58,45 €
	Para pregadora de acabamento a bateria NT1865DBSL/DSA							
	Pregos acabamento calibre 16		1,6x25 mm		Eletro galvanizado	5.000	705565	9,90 €
	Pregos acabamento calibre 16		1,6x32 mm		Eletro galvanizado	2.500	705566	8,10 €
	Pregos acabamento calibre 16		1,6x40 mm		Eletro galvanizado	2.500	705569	10,15 €
	Pregos acabamento calibre 16		1,6x50 mm		Eletro galvanizado	2.500	705571	11,65 €
	Pregos acabamento calibre 16		1,6x64 mm		Eletro galvanizado	2.500	705572	19,00 €
	Pregos acabamento calibre 16		1,6x50 mm		Inox	2.500	750595	48,75 €
	Para pregadora Dúplex a bateria NR3675DD							
	Pregos dúplex	21°	3,3x57/45 mm		Lisos	2.000	4100441	77,10 €
	Pregos dúplex	21°	3,3x70/58 mm		Lisos	2.000	4100442	90,75 €
	Pregos dúplex	21°	3,3x89/77 mm		Lisos	2.000	4100443	112,65 €

**Agrafador de arame sem fio
N1810DAW4Z**

18V - 10 mm - 6-10 mm

Fornecido sem bateria, nem carregador.

18V
**Agrafador de arame sem fio
N1812DAW4Z**

18V - 13 mm - 6-13 mm

Fornecido sem bateria, nem carregador.

18V**OFERTA**Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registro

Compatível

239,-**OFERTA**Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registro

Compatível

239,-

	DESCRIÇÃO	ÂNGULO	TAMANHO	AGRUPADO	ACABAMENTO	UDS.	REF.	PREÇO
	Para pregadora a bateria NT1865DBAL/DAA							
	Pregos acabamento calibre 15	34°	1,8x32 mm		Eletro galvanizado	2.000	750682	26,95 €
	Pregos acabamento calibre 15	34°	1,8x38 mm		Eletro galvanizado	2.000	750683	27,90 €
	Pregos acabamento calibre 15	34°	1,8x50 mm		Eletro galvanizado	2.000	750685	30,60 €
	Pregos acabamento calibre 15	34°	1,8x63 mm		Eletro galvanizado	2.000	750687	32,75 €
	Para pregadora de pontas a bateria NT1850							
	Mini pontas calibre 18		1,2x20 mm		Eletro galvanizado	5.000	750672	7,85 €
	Mini pontas calibre 18		1,2x25 mm		Eletro galvanizado	5.000	750673	9,35 €
	Mini pontas calibre 18		1,2x30 mm		Eletro galvanizado	5.000	750674	11,25 €
	Mini pontas calibre 18		1,2x35 mm		Eletro galvanizado	5.000	750675	11,70 €
	Mini pontas calibre 18		1,2x40 mm		Eletro galvanizado	5.000	750676	13,50 €
	Mini pontas calibre 18		1,2x50 mm		Eletro galvanizado	5.000	750678	13,30 €
	Para pregadora de acabamento a bateria NT1865DA							
	Pregos acabamento calibre 16	20°	1,6x32 mm		Eletro galvanizado	2.000	705573	11,95 €
	Pregos acabamento calibre 16	20°	1,6x38 mm		Eletro galvanizado	2.000	705574	12,70 €
	Pregos acabamento calibre 16	20°	1,6x45 mm		Eletro galvanizado	2.000	705575	17,95 €
	Pregos acabamento calibre 16	20°	1,6x50 mm		Eletro galvanizado	2.000	705576	19,25 €
	Pregos acabamento calibre 16	20°	1,6x63 mm		Eletro galvanizado	2.000	705577	20,40 €
	Para pregadora de pins a bateria calibre 23 NP18DSAL							
	Pins retos calibre 23		0,64x15 mm		Eletro galvanizado	20.000	4100421	15,70 €
	Pins retos calibre 23		0,64x20 mm		Eletro galvanizado	10.000	4100422	9,70 €
	Pins retos calibre 23		0,64x25 mm		Eletro galvanizado	10.000	4100423	11,85 €
	Pins retos calibre 23		0,64x30 mm		Eletro galvanizado	10.000	4100424	14,65 €
	Pins retos calibre 23		0,64x35 mm		Eletro galvanizado	10.000	4100425	16,55 €
	Para agrafador a bateria N18DSL							
	Grampos		0,7x12,8x6 mm		Eletro galvanizado	4.800	750667	6,70 €
	Grampos		0,7x12,8x10 mm		Eletro galvanizado	4.800	750668	9,05 €
	Grampos		0,7x12,8x13 mm		Eletro galvanizado	4.800	750669	8,45 €

Retificadora recta a bateria GP18DAW5Z / GP18DBW5Z

18V

18V - Diâmetro da mó: 50mm - Peso: 2,3Kg

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Rotações: 7.000 -29.000 rpm

Stackable

Compatível
BRUSHLESS

289.-



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



GP18DAW5Z



GP18DBW5Z

Pistola de silicone a bateria AC18DAW4Z

18V

18V - 3.000 N - Capacidade 400 ml

Grande autonomia por carga de bateria | Marque com 6 gamas de velocidade de saída de silicone | Sistema anti-gota | Inclui suporte de cartucho de 300 ml e de 400 ml e acessórios.

Fornecido sem bateria ou carregador.

Compatível

324.-



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



Também disponível
AC18DAW5Z

Inclui suporte de
cartucho de 300ml e
tubo e acessórios
de 600ml.

344.-

Soprador manual a bateria RA18DAW4Z ¹

18V - "122 m/s - 0.4 Kg

Fácil ajuste da intensidade do fluxo de ar e da velocidade através do interruptor de gatilho. | Função de bloqueio rápido e pressão dupla no interruptor de gatilho para funcionamento contínuo. | Muitas aplicações possíveis, como a limpeza de ferramentas eléctricas ou o enchimento/desenchimento de brinquedos insufláveis.

Fornecido sem bateria e carregador.

Compatível
BRUSHLESS

114.-



18V

Vibrador de betão a bateria UV3628DAW4Z

36V - Diám. eixo: 28 mm

Tampa de proteção da bateria para evitar salpicos de betão durante o trabalho.
| Interruptor protegido para evitar obstruções em caso de salpicos de betão.
| Desempenho equivalente ao vibrador de 230Vac. | Diâmetro do eixo flexível 28mm e profundidade máxima. Tempo de trabalho de 824 mm. | Dois níveis de vibração selecionáveis.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

**Recomendável bateria
MV BSL36B18**

Profundidade máxima: 824 mm



OFERTA
Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



Compatível

BRUSHLESS

359.-



36V

Misturador a bateria UM36DAW4Z

36V - 200 mm - Inserção M14

Fornecido sem bateria,
nem carregador.

**2 modos de
velocidade**

Motor brushless



OFERTA
Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



Compatível

BRUSHLESS

399.-



36V

Cortadora-dobradora de ferro a bateria VB3616DAW2Z

36V - Ø 8-16 mm

Possibilidade de cortar e / ou dobrar até 3 varas de cada vez, dependendo do diâmetro. Disque com ajuste curvo de acordo com o diâmetro das hastes. | Modo de dobragem automática e manual. | Várias opções de raio de curvatura disponíveis. | Para hastes de aço de resistência máxima 460N / mm² (B500 ou equivalente). | Compatível com o adaptador ET36AW0Z.

Fornecido sem bateria, nem carregador.



OFERTA
Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



36V

Dobra: 0 a 180°

Corta: D10, D13, D16

Compatível

BRUSHLESS

2514.-



Serra tico-tico a bateria CJ18DBW2Z

18V - 135 mm

Troca da lamina sem ferramentas rápido e fácil | Pendular de 3 posições para um avanço de corte rápido em diversos materiais. | Base robusta de alumínio com ajuste de bisel de 45° a izquierda y derecha para várias aplicações | Luz LED integrada para uma clara vista da superfície de marcação e trabalho | Ajuste de velocidade variável para uma velocidade correta conforme o material a cortar.

Fornecido sem baterias, nem carregador.

18V

Stackable



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



Compatível



274.-

Sortido Laminas
de serra tico-tico
10 uds
750049
8,00.-



Serra tico-tico a bateria CJ36DAW2Z

36 V - Peso: 2 Kg

Velocidade de corte variável, ajustável em 5 posições. | Cortando 160 milímetros. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Iluminação led. | Compatível com sistemas de extração de poeira. | Compatível com o adaptador AC / DC ET36AW0Z.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

36V

Stackable



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



BRUSHLESS

349.-

Verificar disponibilidade
CJ36DBW2Z
Punho botão. 349.-

Serra tico-tico a bateria CJ18DAW2Z

18V - 135 mm - 1,9 Kg

Compacto e leve. | Alta velocidade de corte. | Corte muito estável nas curvas. | Vida longa. | "Power Lock System": a lâmina de serra é trocada rapidamente sem ferramentas. | Velocidade variável. | Curso pendular ajustável em 3 posições. | Alumínio forte e base de aço.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

18V

Stackable



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



Compatível

274.-

Serra sabre a bateria CR36DAW4Z**36V**

36 V - Peso: 4,1 Kg

Velocidade de corte variável, ajustável em 4 posições. | Cortando 300 milímetros. | Sistema de baixa vibração UVP. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Iluminação led. | Compatível com o adaptador AC / DC ET36AW0Z.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Corte 300 mm

Compatível
**BRUSHLESS
UVP**

**OFERTA**

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo

**359.-****Serra sabre a bateria CR18DBLWJZ****18V**

18 V - Peso: 2,72 Kg

Motor sem escovas. | Cabo anti-vibração. | 3 modos de velocidade. | Modo automático. | Troca de lâmina sem ferramentas. | Luz indicadora de status da bateria.

Fornecido com 2 baterias (5,0 Ah) e carregador.

Corte 130 mm

Compatível
**BRUSHLESS
LVH**

**OFERTA**

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo

**464.-**

Também disponível **CR18DBLW4Z**
Fornecido sem bateria,
nem carregador. **309.-**

Serra sabre a bateria CR18DMAW2Z

18V - Prof. corte: 120 mm - 3,5 kg

Design leve e ultracompacto para uma grande flexibilidade e um trabalho sem fadiga em espaços estreitos e trabalhos em altura | Troca da lâmina sem ferramentas | Sistema UVP de baixa vibração | 4 modos de rotação pré-selecionáveis | Iluminação LED integrada.

Fornecido sem bateria, nem carregador. Com mala emphilável.

Stackable

Compatível
**BRUSHLESS
UVP**

**OFERTA**

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo

**324.-****Serra sabre a bateria CR18DBW4Z****18V**

18V - Prof. corte: 120 mm - 3,5 kg

Mudança rápida e fácil de folhas sem ferramentas | Ajuste de corte orbital para cortar com maior velocidade | Caixa de velocidades metálica robusta | Contrapeso para controlo de vibrações | Gatilho de velocidade variável para um maior controlo da velocidade adequada para diferentes materiais.

Fornecido sem bateria, nem carregador.



Compatível

**OFERTA**

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo

**174.-****Serra sabre a bateria CR18DAW2Z****18V**

18V - Prof. corte: 50 mm - 1,7 Kg

Compacto, leve, bom equilíbrio. | Possibilidade de uso com 1 mão. | Alta velocidade de corte. | Lâmina de serra intercambiável sem ferramentas. | Iluminação LED. | Também pode ser usado com lâminas de serra vertical.

Fornecido sem bateria, nem carregador. Com stackable.

Stackable

Compatível

**OFERTA**

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo

**244.-****Serra de banda CB3612DAW4Z****36V**

36V - 127 x 120 mm

Regulação variável das rotações para adaptar a velocidade de rotação | A velocidade de corte mais rápida da sua classe | Modo Auto para um controlo automático da velocidade em função da carga | Troca fácil da fita sem ferramentas.

Fornecido sem bateria, nem carregador.



Compatível
BRUSHLESS

**OFERTA**

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo

**559.-**

Folha Serra de banda
1.140 x 12,5 x 0,5 mm
18TPI (3 pçs) 376364
125.-



Serra de mesa a bateria C3610DRJW4Z

36V - Ø 254 mm - 5000 rpm

Capacidade de corte de 880 mm. | Mesa de corte de até 254 mm de trabalho. | Proteção contra sobrecarga. | Uso a bateria (BSL36B18) ou mediante corrente alterna (usando o ET36AW0Z. Não incluído).

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Capacidade de corte muito alta

Travão elétrico

Flexibilidade ilimitada

BRUSHLESS

629,-



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registro



36V



376510 Mesa de corte.
Não incluída com a ferramenta.
142,00.-

EXTREMAMENTE PODEROSO E PRECISO.

- TRAVÃO DE DISCO
- COMPATIBILIDADE TOTAL COM TRILHO GUIA
- PROFUNDIDADE DE CORTE DE 66 MM, 61 MM NO TRILHO GUIA
- STACKABLE

Consulte os nossos aspiradores de pó na página 65, que podem ser utilizados com a nossa serra de imersão.

Serra de imersão a bateria C3606DPAW2Z

36V - 165 mm

Extremamente poderoso e máximo Profundidade de Corte na Classe | Compatível com HiKOKI Guide Rails e Common Guide Rails de outras marcas | Configurações de velocidade variável | Freio de Parada Rápida | Função undercut (-1°/46°) Permite cortes precisos da peça | Indicação de ajuste de profundidade dupla.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Stackable

Compatível
BRUSHLESS

569.-

OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



36V

PODEROSA, RÁPIDA E PRECISA.

**OFERTA**

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



50-60 mm

Máx. profundidade de corte

40-50 mm



Serra circular
a bateria
C1805DAW2Z*

STACKABLE

Serra circular
a bateria
C3605DAW2Z*

STACKABLE

Serra circular
a bateria
CD3605DBW2Z*

STACKABLE

Serra circular
a bateria
C1806DAW2Z*

STACKABLE**Especificações**

	MADEIRA	MADEIRA	METAL	MADEIRA
Voltagem	18V	36V	36V	18V
Velocidade sem carga	6.000 rpm	5.000 rpm	4.200 rpm	3.800 rpm
Diâmetro do disco	125 mm	125 mm	150 mm	165 mm
Diâmetro interior	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Ângulo máx. de bisel	45°	45°	X	45°
Ângulo de bisel reverso	X	X	X	X
Prof. Corte 90°	47 mm	47 mm	57,5 mm	57 mm
Prof. Corte 45°	30 mm	30 mm	X	38 mm
Tecnologia Deep Cut	✓	✓	X	X
Soft starter	✓	✓	X	X
Proteção contra contragolpe	✓	✓	X	X
Freio	✓	✓	✓	✓
Bloqueio do fuso	✓	✓	✓	✓
Posição do disco	Direita	Direita	Direita	Direita
Dimensões	277 x 176 x 240 mm	277 x 176 x 236 mm	286 x 193 x 236 mm	291 x 212 x 267 mm
Peso	2,7 Kg	3,0 Kg	3,0 Kg	4,0 Kg

* Fornecidas Sem bateria e carregador.

** Compatível com trilho-guia.

Compatível
BRUSHLESS

229.-

Compatível
BRUSHLESS

339.-

Compatível
BRUSHLESS

369.-**METAL**

Compatível
BRUSHLESS

234.-

OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



60-66 mm



Serra circular
a bateria
C1807DAW2Z*

STACKABLE



Serra circular
a bateria
C1806DBW2Z*

STACKABLE



Serra circular
a bateria
C3606DUMW2Z**

STACKABLE

359.-

Serra circular
a bateria
C3606DBW2Z*

STACKABLE



Serra circular
a bateria
C3607DBW2Z*

STACKABLE

MADEIRA	MADEIRA	MADEIRA	MADEIRA
18V	18 V	36V	36V
3.800 rpm	4.500 rpm	5.600 rpm	6.300 rpm
190 mm	165 mm	165 mm	190 mm
30 mm	20 mm	20 mm	30 mm
55°	45°	45°	45°
X	-5°	-5°	X
64,5 mm	66 mm	66 mm	64,5 mm
49 mm	45 mm	45 mm	49 mm
X	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
Direita	Direita	Direita	Direita
317 x 204 x 267 mm	285 x 188 x 263 mm	285 x 188 x 265 mm	313 x 221 x 280 mm
4,2 Kg	3,3 Kg	3,4 Kg	4,3 Kg

COMPATIVEL
BRUSHLESS

329.-

COMPATIVEL
BRUSHLESS

304.-

COMPATIVEL
BRUSHLESS

334.-

COMPATIVEL
BRUSHLESS

419.-



Trilho guia
GR1600
4100072
92,-

ACESSÓRIOS PARA TRILHO GUIA.

Melhore a sua carpintaria com uma precisão incomparável! Nossas serras circulares - C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C3607DB* (com adaptador), e C7BUM - são habilmente projetadas para perfeita compatibilidade com acessórios de trilho guia, garantindo cortes suaves e precisos sempre. Atualize seu kit de ferramentas hoje mesmo para obter um desempenho de corte superior.


DESCRIÇÃO	REF.	PREÇO
Guia para serra circular GR800	4100071	59,05 €
Guia para serra circular GR1600	4100072	92,00 €
Bolsa de transporte para trilho guia	379259	19,35 €
Conector para trilho guia GR800	4100080	71,35 €
Rolo protetor de borracha, 1,7 m	4100077	16,00 €
Rolo de fita deslizante, 1,7 m	4100078	20,80 €
rolo de fita adesiva, 1,7 m	4100079	14,80 €
Guia de esquadria	379264	57,10 €
Braçadeira de aço braçadeira com parafuso	711237	21,10 €
Braçadeira de aço Braçadeira de alavanca	711238	36,20 €



4100077



4100078



4100079



379259



711237



711238



4100072



4100071



4100080



379264

Serras circulares para metal.

DESCRIÇÃO	T	DIMENSÕES	UDS.	REF.	PREÇO
Discos de serra para aço inoxidável	28	125 x 20 mm	1	4100033	53,55 €
Discos de serra para aço	28	125 x 20 mm	1	4100034	35,75 €
Discos de serra para alumínio	28	125 x 20 mm	1	4100035	29,95 €

Serras circulares Ø255 mm.

DESCRIÇÃO	T	DIMENSÕES	UDS.	REF.	PREÇO
Discos de serra para madeira TCT	24	255x30 mm	1	4100023	37,50 €
Discos de serra para madeira TCT	48	255x30 mm	1	4100024	52,95 €
Discos de serra para madeira TCT	60	255x30 mm	1	4100025	57,65 €

Serras circulares Ø165 mm.

DESCRIÇÃO	T	DIMENSÕES	UDS.	REF.	PREÇO
Discos de serra para madeira TCT	18	165x30 mm	1	752416	25,35 €
Discos de serra para madeira TCT	36	165x30 mm	1	752417	42,35 €
Discos de serra para madeira TCT	48	165x30 mm	1	752418	42,30 €

Serras circulares Ø235 mm.

DESCRIÇÃO	T	DIMENSÕES	UDS.	REF.	PREÇO
Discos de serra para madeira TCT	36	230x30 mm	1	752452	34,35 €
Discos de serra para madeira TCT	24	235x30 mm	1	752455	29,30 €
Discos de serra para madeira TCT	18	235x30 mm	1	752456	28,90 €
Discos de serra para madeira TCT	36	235x30 mm	1	752457	42,65 €
Discos de serra para madeira TCT	60	235x30 mm	1	752458	39,10 €
Discos de serra para madeira TCT	64	235x30 mm	1	752459	68,45 €

Lâminas para serras de esquadria Ø216 - 255 mm.

DESCRIÇÃO	T	DIMENSÕES	UDS.	REF.	PREÇO
Discos de serra para madeira TCT	18	216x30 mm	1	752446	26,65 €
Discos de serra para madeira TCT	36	216x30 mm	1	752447	39,15 €
Discos de serra para madeira TCT	60	216x30 mm	1	752448	46,40 €
Discos de serra para alumínio TCT	60	216x30 mm	1	752449	55,30 €
Discos de serra para alumínio TCT	60	255x30 mm	1	752469	65,25 €
Discos de serra para alumínio TCT	80	255x30 mm	1	752470	72,20 €



COMPACTA. PODEROSA. VERSÁTIL.



Multiferramenta a bateria CV18DAW2Z

18V - OIS

Mecanismo de bloqueio atualizado | Vasta gama de acessórios HiKOKI opcionais disponíveis | Baixa Vibração & Ruído | Amplo ângulo de rotação de 3,6° para cortes rápidos e potentes | Controlo de velocidade variável | Alavanca de bloqueio de acessórios de fecho muito suave | Motor sem escovas para alta potência, menos desgaste e uma longa vida útil. **Fornecido sem bateria, nem carregador.**

Interface compatível com OIS/Starlock

Amplo ângulo de giro de 3,6°

Stackable

Compatível
BRUSHLESS

254.-



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo

18V



**Conjunto de lâminas
multi-ferramenta Starlock.**
782794
52,60.-

NOVOS ACESSÓRIOS MULTIFERRAMENTA STARLOCK

	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	COMPRIMENTO (MM)	LARGURA (MM)	REFERÊNCIA	PREÇO
	Starlock Plus MPD32PBC	Madeira e metal	60	32	782726	14,55
	Starlock Plus MPD65PBC	Madeira e metal	50	65	782727	17,60
	Starlock Plus MPI32PH	Inox	50	32	782716	14,55
	Starlock Max MMW32PC	Madeira	80	32	782743	9,85
	Starlock Max MMD32PBC	Madeira e metal	80	32	782728	12,75
	Starlock Max MMD52PBC	Madeira e metal	70	52	782729	13,80
	Starlock Max MMD100SB	Madeira e metal	50	100	782730	22,15
	Starlock Max MMI32PH	Inox	70	32	782717	22,80
	Starlock Max MMU32PK	Material múltiple	70	32	782744	13,35



Consulte a gama completa no
nosso catálogo de acessórios
ou em hikoki-powertools.eu



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



Tupia a bateria M3612DAW2

36V

36V - Capacidade da pinça: 6-12 mm

Motor sem escovas. | A melhor velocidade de corte da categoria. | Compacto e leve. | Capacidade da pinça de 6,8 e 12 mm. | Botão de ajuste de velocidade. | Travão do eixo para maior segurança. | Compatível com sistemas de aspiração (requer acessório). | Iluminação LED. | Compatível com adaptador AC ET36AW0Z e baterias MULTI VOLT.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Motor Brushless

Design robusto e leve

Rotações:
11.000 - 25.000 rpm

Stackable

Compatível
BRUSHLESS

459.-



TUPIAS



DESCRIÇÃO	UDS	REF.	PREÇO
Set variado fresadoras 8 mm	12	500507	27,00 €
Set variado fresadoras 12 mm	4	711012	41,80 €
Set variado fresadoras 6 mm	12	711016	34,60 €

Decapadora a bateria RH18DAW2Z

18V

18V - Temperatura até 550°C

Duas gamas de temperatura e volume de ar selecionáveis: 30-400 °C/200L/min e 30-550 °C/300L/min | Visualização do ecrã LCD para visualização do nível de temperatura e da bateria | Autonomia de até 20 min a 550° com bateria de 5.0Ah | Bocais permutáveis e amovíveis sem contacto com peças metálicas | Glargura para pendurar | Luz LED.

Fornecido sem bateria, nem carregador, com empilhável.



Stackable

Compatível

194.-

TUPIAS - DECAPADORAS - LIXADORAS

Tupia de borda a bateria M1808DAW2Z

18V

18V - Capacidade da pinça: 6-8 mm

Motor sem escovas. | Melhor velocidade da classe. | Compacto e leve. | Posição do interruptor otimizada para operação com uma mão. | Capacidade da pinça de 6 a 8 mm. | Botão de ajuste de velocidade. | Funções de segurança de condução para máxima proteção do utilizador. | Luz LED. | Compatível com sistemas de extração de pó (requer acessório). | Compatível com baterias MULTI VOLT.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Motor Brushless

Ergonomia perfeita

Rotações:
10.000 - 30.000 rpm

Stackable

Compatível
BRUSHLESS

299.-



Lixadora de fita a bateria SB3608DAW4Z

36V

36V - Lixa 76x533 mm

Potência equivalente a 1.000 W

Controlo de velocidade variável

Maior tempo de funcionamento da sua classe

Compatível
BRUSHLESS

274.-



Lixadora rotorbital a bateria SV1813DAW2Z

18V

18V - Ø125 mm - 11.000 rpm

Alto desempenho de lixagem semelhante ao das ferramentas com fio

Seletor de ajuste de velocidade

Stackable

Compatível
BRUSHLESS

194.-



Holofotes de construção.

Holofote a bateria UB18DDW4Z

18V

18V - 10.000 Lúmens



Compatível

IP54

329.-



Lanternas.

Lanterna a bateria UB18DAW4Z

18V

18V - 2.500 Lúmens



Compatível

179.-



Holofote de tripé a bateria UB18DGW4Z

18V

18V - 4.000 Lúmens



Compatível

IP55

339.-



Lanterna-foco a bateria UB18DHW4Z ¹

18V

18V - 1.050 Lúmens

Compatível

129.-



Lanterna-foco a bateria UB18DFW4Z ¹

18V

18V - 750 Lúmens

Compatível

79.-



Foco a batería UB18DCW4Z

18V

18V - 4.000 Lumen



Compatível

IP65

224.-



Lanterna a bateria UB18DEW4Z ¹

18V

18V - 250 Lúmens

Compatível

69.-



Holofote a bateria UB18DGLLOZ ¹

18V

18V - 750 Lúmens

Compatível

99.-



Lanterna a bateria UB18DJLLOZ ¹

18V

18V - 230 Lúmens

Compatível

59.-



Compressor compacto a bateria UP18DAW4Z

18V

18V - 16 L/min. - max. 11 bar

Leve e compacto. | Função de controle de velocidade ou pressão máxima. | Função de deflação. | Bicos de inflação incluídos.

Fornecido sem bateria e sem carregador.



Compatível

154.-

Compressor a bateria EC36DAW4Z

36V

36V - 9.2 bar - 7.6 L

Design leve e compacto. | Sem óleo. | Motor sem escovas. | Filtro de ar amovível. | Motor potente que enche o depósito até à pressão máxima de 9,2 bar em 17 seg. | Manípulos e indicadores de alta pressão de fácil leitura. | Gaiola de proteção metálica.

Fornecido sem bateria e sem carregador.


Compatível
BRUSHLESS

434.-

Rádio a bateria UR18DAW4Z ¹

18V

18V - AM/FM/DBA+ - Bluetooth

Design robusto adequado para o local de trabalho. | Volume elevado e qualidade de som excepcional. | Longa autonomia até 30 horas com uma bateria de 5,0 Ah (BSL1850MA). | Com cabo incluído para um tempo de utilização ilimitado. | Ecrã retroiluminado para uma visibilidade perfeita. | Pesquisa automática de estações.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Compatível

114.-


Qualidade de som
excepcional

Ecrã retroiluminado de
grandes dimensões

Cabo incluído

Arrefecedor e aquecedor sem fios UL18DFW4Z ¹

18V

18V / 24 L / 3°C a 65°C

Capacidade total 24 L | Controlo por mostrador | Temperatura mínima no modo de arrefecimento: 3°C | Temperatura máxima no modo de aquecimento: 65°C | Modos de arrefecimento / aquecimento não simultâneos | 3 modos de alimentação: AC/DC, adaptador para automóvel ou bateria.

Fornecido sem bateria, nem carregador.

Compatível

114.-



Refrigerador portátil quente/frio a bateria UL18DBAW4Z

18V

18V - 25 L - 18°C/+60°C

Capacidade total 25 L | Pode ser dividido em duas zonas de temperatura individuais | Tempo de utilização até 7 horas (2x 8,0 Ah) a -18 °C | Diferença máxima de temperatura: 60 °C | 17 ajustes de temperatura entre -18 °C e +60 °C.

Fornecido sem bateria, nem carregador.



Compatível

674.-

¹ Produto não incluído na campanha de bateria de oferta.

CS1810DDW4Z

Serra de podar compacta a bateria

18 V - Espada 100 mm

Ideal para podar árvores, arbustos e outros trabalhos de corte em verde | Depósito de óleo incorporado e alimentação automática de óleo | Velocidade constante da corrente sob carga | Trabalho seguro devido a baixas vibrações, cobertura de proteção, | Fácil manuseamento devido ao design compacto, ao peso reduzido e ao punho revestido a borracha | Compatível com vara de extensão para podar ramos altos | Motor sem escovas para uma potência elevada, menos desgaste e uma vida útil mais longa | Corrente de serra fácil de tensionar. Sem bateria e carregador.

COMPATÍVEL
BRUSHLESS

264.-



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



18V



ACESSÓRIOS	REF.	PREÇO
Vara telescópica	381498	74,50€
Estojo	381934	26,50€
Corrente de serra	381806	26,50€
Corrente de serra + barra	381808	51,50€

Motoserra a bateria CS3630DCW4Z

36V - Comprimento de lâmina: 30 cm

Fornecido sem bateria,
nem carregador.

COMPATÍVEL
BRUSHLESS

349.-



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



36V



Roçadora a bateria CG18DAW4Z

18V - Punho tipo D -
Ø230-310 mm - 0-5.600 rpm

Perfeitamente equilibrado graças à localização do motor na traseira | Tempo de trabalho longo de até 49 minutos por carga (5,0 Ah) | Toque em & Go Thread Spool | Baixo ruído, vibração muito baixa.

Se suministra sin bateria, ni cargador.

Cabeça de nylon e disco

Longa duração, até 49 min

Perfeitamente equilibrado

COMPATÍVEL

234.-



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



Soprador de mão a bateria RA18DAW4Z¹

18V - "122 m/s - 0.4 Kg

Bateria de longa duração de até 19 minutos com bateria de 5,0 Ah | Fácil ajuste da intensidade e velocidade do fluxo de ar através do interruptor de gatilho. | Função de bloqueio rápido e duplo acionamento do interruptor de disparo para um funcionamento contínuo. | Muitas aplicações possíveis, tais como limpeza de ferramentas eléctricas ou insuflação de brinquedos insufláveis.

Fornecido sem baterias, nem carregador.

- LONGA DURAÇÃO DE ATÉ 19 MINUTOS
- FÁCIL REGULAÇÃO DA INTENSIDADE DO FLUXO DE AR
- MUITAS APLICAÇÕES POSSÍVEIS

COMPATÍVEL
BRUSHLESS

114.-



Soprador a bateria RB36DAW4Z

36V - Peso: 2,7 Kg – Fluxo: 680L/min

Motor sem escovas de alta eficiência e potência de sopro. | 4 velocidades e turbo. | Compatível com baterias MULTI VOLT.

Fornecido sem bateria, nem carregador

Recomendável bateria MV BSL36B18

**Motor sem escovas
para alta potência e
durabilidade**

459.-

COMPATÍVEL
BRUSHLESS



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



36V



Soprador a bateria RB18DCW4Z¹

18V

Alto volume de ar de 3,5 m³/min. | 2 em 1: pode ser usado como soprador e aspirador | Uso confortável com uma mão | 3 potências de sopro para todas as aplicações | Recurso de bloqueio de gatilho | Bocal de borracha para maior vida útil.

Fornecido sem bateria, nem carregador

18V



COMPATÍVEL

109.-

323587

***Bolsa não inclusa.
10,10.-**

¹ Produto não incluído na campanha de bateria de oferta.

A FERRAMENTA CERTA PARA CADA APLICAÇÃO.



Capacidade máx. betão

Martelo SDS-Plus DH24PG2WSZ/ DH24PH2WSZ*

2 modos / 3 modos*

Martelo comb. SDS-Plus DH24PMHWSZ

3 modos

Portabrocas
intercambiável

Martelo SDS-Plus DH26PB2WSZ/ DH26PC2WSZ*

2 modos / 3 modos*

Martelo comb. SDS-Plus DH26PMCWSZ

3 modos

Portabrocas
intercambiável

Acessórios padrão fornecidos

Especificações

Máx. cap. Concreto	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm
Máx. cap. Metal	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Máx. cap. Madeira	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Máx. cap. Núcleo	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Potência	730 W	730 W	830 W	830 W
Velocidade	0-1.050 /min.	0-1.050 /min.	0-1.100 /min.	0-1.100 /min.
Impactos	0-3.950 /min.	0-3.950 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.
Nível de vibração	14,5 m/s ²	13,7 m/s ²	14,3 m/s ²	14,1 m/s ²
Julios	2,7 J	2,7 J	2,9 J	2,9 J
Dimensões	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm
Peso	2,8 kg	3,0 kg	2,8 kg	3,0 kg

2 modos / 3 modos*

134/144.-* 204.-

2 modos / 3 modos*

144/154.-* 229.-

230V

EXPERIMENTE A NOSSA GAMA DE MARTELOS, QUE SE DIVIDE EM LEVES, MÉDIOS E PESADOS. A CLASSE LEVE É PERFEITA PARA O CONFORTO, O NÍVEL MÉDIO TRAZ POTÊNCIA EQUILIBRADA E OS PESADOS SÃO PERFEITOS PARA OS TRABALHOS MAIS DIFÍCEIS.



**Martelo comb.
SDS-Plus
DH28PCY2WSZ**

3 modos

**Martelo comb.
SDS-Plus
DH28PMY2WSZ**

3 modos

Portabrocas
intercambiável

**Martelo comb.
SDS-Plus
DH28PECWSZ**

3 modos

**Martelo comb.
SDS-Plus
DH28PCWSZ**

3 modos

28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
50 mm	50 mm	50 mm	80 mm
850 W	850 W	900 W	720 W
0-1100 /min.	0-1100 /min.	0-950 /min.	0-1050 /min.
0-4.300 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.	0-4.000 /min.
11,2 m/s ²	11,2 m/s ²	10,7 m/s ²	11,2 m/s ²
3,0 J	3,0 J	3,2 J	3,2 J
360 x 83 x 199 mm	393 x 83 x 199 mm	355 x 87 x 227 mm	316 x 102 x 208 mm
3,0 kg	3,1 kg	3,0 kg	3,5 kg

269.-

UVP
309.-

BRUSHLESS
RFC UVP
LVH
339.-

404.-

FÁCIL PERANTE QUALQUER DESAFIO.



**SDS-max
Martelo comb.
DH36DMAW2Z**



**SDS-max
Martelo comb.
DH3640DABATZ
ES00099**

Fornecida com duas baterias MV Tipo B, carregador e mala.



**SDS-max
Martelo comb.
DH40MCWSZ**



**SDS-max
Martelo comb.
DH40MEY2WSZ**

Capacidade máx. betão

**Acessórios padrão
fornecidos**

Especificações

Máx. cap. Concreto	40mm	40mm	40mm	40 mm
Máx. cap. Núcleo	105mm	105mm	105mm	105 mm
Inserção	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-max
Potência	36V	36V	1.100W	1.150W
Velocidade	260-590/min	250-500/min	620/min	250-500 /min.
Impactos	1.420-2.860/min	1.400-2.800/min	2.800/min	1.400-2.800 /min.
Nível de vibração	11,8 m/s ²	10,3 m/s ²	16,5 m/s ²	10,9 m/s ²
Julios	7,1 J	9,2 J	7,1 J	9,2 J
Dimensões	487x104x259mm	499x107x262mm	448x105x255mm	471x107x252 mm
Peso	7,2 Kg	7,4 Kg	6,8 Kg	6,8 kg

COMPATÍVEL
BRUSHLESS
RFC LVH
569.-

Fornecido sem baterias,
nem carregador.

COMPATÍVEL
BRUSHLESS
RFC UVP LVH
874.-

Também disponível
DH3640DAW2Z.
Sem baterias, nem carregador.
659.-

384.-

BRUSHLESS
RFC UVP
LVH
794.-

36V

QUER ESTEJA A PERFURAR BETÃO, PEDRA OU METAL, OS NOSSOS MARTELOS SDS - MAX OFERECEM UMA VARIEDADE DE SOLUÇÕES DE ENERGIA E CONJUNTOS DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS PARA SE ADEQUAR A QUALQUER TRABALHO A REALIZAR.



**SDS-max
Martelo comb.
DH45MAWSZ**



**SDS-max
Martelo comb.
DH45MEWSZ**



**SDS-max
Martelo comb.
DH52MAWSZ**



**SDS-max
Martelo comb.
DH52MEWSZ**



**SDS-max
Martelo comb.
DH52MEYWSZ**

45 mm	45 mm	52 mm	52 mm	52 mm
125 mm	125 mm	160 mm	160 mm	160 mm
SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
1.400 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
260-380 /min.	120-310 /min.	210-330 /min.	110-280 /min.	110-280 /min.
1.750-2.900 /min.	1.200-2.950 /min.	1.200-2.250 /min.	1.000-2.400 /min.	1.000-2.400 /min.
14,1 m/s ²	13,5 m/s ²	15,1 m/s ²	14 m/s ²	9,8 m/s ²
11,3 J	12,2 J	15,5 J	18,8 J	18,8 J
535 x 120 x 287 mm	535 x 116 x 255 mm	585 x 120 x 294 mm	585 x 116 x 263 mm	585 x 116 x 263 mm
9,4 kg	9,0 kg	11,8 kg	11,0 kg	11,5 kg

LVH
679.-

**BRUSHLESS
FHB LVH**
819.-

LVH
739.-

**BRUSHLESS
FHB LVH**
904.-

**BRUSHLESS
FHB LVP
LVH**
969.-

DOMINE O PODER DA DEMOLIÇÃO.

Energia impactante



**Martelo picador
SDS-Plus
H25PVWSZ**

**Acessórios padrão
fornecidos**

Especificações

Tensão/Potência	500 W	36V	1.050 W	950 W
Inserção	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Tipo de motor	-	Sem escovas	Sem escovas	-
Julios	2,2 J*	8,6 J*	6,8 J*	7,1 J*
Impactos	0-2.300 /min.	1.500-2.880 /min.	1.500-2.870 /min.	3.000 /min.
Control eletrônico velocidade	X	✓	✓	X
Velocidade variável	X	✓	✓	X
Bloqueio de interruptor	X	✓	✓	✓
Dimensões	345 x 102 x 202 mm	463 x 95 x 248 mm	427 x 95 x 211 mm	427 x 103 x 214 mm
Peso (sem bateria)	3,2 kg	5,3 kg	5,0 kg	5,2 kg

* Medição de acordo com EPTA.

489.-



**Martelo picador
a bateria SDS-Max
H3641DABATZ
ES00100**

Fornecido com duas
baterias MV Tipo B,
carregador e mala.

**Compatível
BRUSHLESS
LVH**

694.-

**Também disponível
H3641DAW2Z**
Fornecido sem bateria,
nem carregador.
439.-



**Martelo picador
SDS-Max
H41MEWSZ**

**BRUSHLESS
LVH**

569.-



**Martelo picador
SDS-Max
H41MB2WSZ**

LVH

414.-



**Martelo demolidor
SDS-Max
H45MEYWTZ**

**Martelo
demolidor
SDS-Max
H60MCWTZ**

**Hex. Martelo
demolidor
H60MEWTZ**

**Hex. Martelo
demolidor
H65SB3WTZ**

**Hex. Martelo
demolidor
H70SALAZ**

**Hex. Martelo
demolidor
H90SGWAZ**

1.150 W	1.250 W	1.500 W	1.340 W	1.240 W	2.000 W
SDS-max	SDS-max	SDS-max	30 mm hex	30 mm hex	28,5 mm hex
Sem escovas	-	Sem escovas	-	-	-
10,1 J*	14,0 J*	18,0 J*	37,4 J*	42 J*	57,7 J*
1.430-2.850 /min.	1.600 /min.	1.500-2.100 /min.	1.500-2.100 /min.	1.400 /min.	1.000 /min.
✓	X	✓	X	X	X
✓	X	✓	X	X	X
✓	✓	✓	✓	✓	X
480 x 108 x 237 mm	570 x 120 x 185 mm	585 x 116 x 263 mm	731 x 124 x 251 mm	625 x 124 x 251mm	860 x 625 x 165 mm
7,3 kg	10,2 kg	11,6 kg	18,0 kg	18 kg	32 kg

BRUSHLESS
AHB
LVH
UVP

724.-

514.-

BRUSHLESS
AHB
LVH

819.-

AHB
LVH
UVP

889.-

AHB
LVH
UVP

1409.-

AHB
LVH
UVP

2329.-

Também disponível
H45MEWTZ.
Sem sistema UVP.
699.-

BROCAS PARA MARTELO SDS-MAX, 4 GUMES DE HIKOKI

- EXTREMA LONGEVIDADE, PERFURAÇÃO PRECISA EM CONDIÇÕES DIFÍCEIS
- ALTA SEGURANÇA GRAÇAS À CABEÇA DE METAL DURO MACIÇO SIMÉTRICO DE 4 ARESTAS
- ALTAMENTE RESISTENTE À QUEBRA GRAÇAS AO AÇO ESPECIAL DE QUALIDADE PREMIUM



Ø MM	COMPRIMENTO TOTAL	COMPRIMENTO ÚTIL	PQ	REFERÊNCIA	PREÇO
12	340	200	1	754363	30,95
12	540	400	1	754364	35,45
12	740	600	1	754365	48,25
12	940	800	1	754366	57,30
14	340	200	1	754367	31,90
14	540	400	1	754368	40,25
14	940	800	1	754398	85,85
15	340	200	1	754369	34,60
15	540	400	1	754370	41,85
16	340	200	1	754301	36,35
16	540	400	1	754302	40,60
16	740	600	1	754353	50,95
14	940	800	1	754303	59,05
16	1320	1180	1	754304	149,45
18	340	200	1	754305	36,50
18	540	400	1	754306	41,80
18	740	600	1	754354	55,20
18	940	800	1	754307	62,15
18	1320	1180	1	754308	150,10
20	320	200	1	754309	37,30
20	520	400	1	754310	44,50
20	720	600	1	754355	57,35
20	920	800	1	754311	60,85
20	1320	1200	1	754312	155,60
22	320	200	1	754313	39,50
22	520	400	1	754314	43,95
22	720	600	1	754356	57,80
22	920	800	1	754315	63,45
22	1320	1200	1	754316	161,65
24	320	200	1	754317	45,40
24	520	400	1	754318	53,60
25	320	200	1	754319	42,55
25	520	400	1	754320	52,30
25	720	600	1	754357	70,60
25	920	800	1	754321	76,40
25	1320	100	1	754322	164,55

Ø MM	COMPRIMENTO TOTAL	COMPRIMENTO ÚTIL	PQ	REFERÊNCIA	PREÇO
26	520	400	1	754323	63,25
28	370	250	1	754324	51,60
28	570	450	1	754325	59,15
28	670	550	1	754326	77,30
28	920	800	1	754327	101,25
28	1320	1200	1	754328	172,45
30	370	250	1	754329	52,75
30	570	450	1	754330	69,80
30	720	600	1	754358	91,80
30	920	800	1	754331	101,25
32	370	250	1	754332	54,75
32	570	450	1	754333	70,55
32	720	600	1	754359	93,10
32	920	800	1	754334	100,70
32	1320	1200	1	754335	177,00
35	370	250	1	754336	86,45
35	570	450	1	754337	99,00
35	670	550	1	754338	121,90
35	920	800	1	754339	168,75
35	1320	1200	1	754360	202,95
37	370	250	1	754340	89,65
37	570	450	1	754341	126,40
37	920	800	1	754342	174,65
38	370	250	1	754343	99,70
38	570	450	1	754344	114,40
38	720	600	1	754361	130,50
40	370	250	1	754345	117,10
40	570	450	1	754346	138,50
40	720	600	1	754362	158,10
40	920	800	1	754347	177,10
40	1320	1200	1	754348	262,40
45	570	450	1	754349	188,70
45	920	800	1	754350	249,40
50	570	450	1	754351	237,15
52	570	450	1	754352	238,00

Brocas SDS-Max FCH

DESCRIÇÃO	Ø MM	L1 MM	L2 MM	REF.	PREÇO
Broca SDS -Max FCH	12	340	200	4100901	34,15 €
Broca SDS -Max FCH	12	540	400	4100902	42,90 €
Broca SDS -Max FCH	12	740	600	4100903	61,40 €
Broca SDS -Max FCH	12	940	800	4100904	76,30 €
Broca SDS -Max FCH	14	340	200	4100905	36,20 €
Broca SDS -Max FCH	14	540	400	4100906	44,45 €
Broca SDS -Max FCH	14	740	600	4100907	61,95 €
Broca SDS -Max FCH	14	940	800	4100908	89,55 €
Broca SDS -Max FCH	16	340	200	4100911	47,30 €
Broca SDS -Max FCH	16	540	400	4100912	50,75 €
Broca SDS -Max FCH	16	740	600	4100913	63,60 €
Broca SDS -Max FCH	16	940	800	4100914	78,30 €
Broca SDS -Max FCH	18	340	200	4100916	47,45 €
Broca SDS -Max FCH	18	540	400	4100917	52,20 €
Broca SDS -Max FCH	18	740	600	4100918	68,95 €
Broca SDS -Max FCH	18	940	800	4100919	78,80 €
Broca SDS -Max FCH	20	320	200	4100921	46,55 €
Broca SDS -Max FCH	20	520	400	4100922	57,85 €
Broca SDS -Max FCH	20	720	600	4100923	71,55 €
Broca SDS -Max FCH	20	920	800	4100924	80,30 €
Broca SDS -Max FCH	22	320	200	4100926	49,30 €

DESCRIÇÃO	Ø MM	L1 MM	L2 MM	REF.	PREÇO
Broca SDS -Max FCH	22	520	400	4100927	60,25 €
Broca SDS -Max FCH	22	720	600	4100928	72,15 €
Broca SDS -Max FCH	22	920	800	4100929	81,05 €
Broca SDS -Max FCH	24	320	200	4100931	56,70 €
Broca SDS -Max FCH	24	520	400	4100932	66,90 €
Broca SDS -Max FCH	25	320	200	4100933	53,10 €
Broca SDS -Max FCH	25	520	400	4100934	67,90 €
Broca SDS -Max FCH	25	720	600	4100935	88,15 €
Broca SDS -Max FCH	25	920	800	4100936	95,40 €
Broca SDS -Max FCH	26	320	200	4100938	70,65 €
Broca SDS -Max FCH	26	520	400	4100939	78,95 €
Broca SDS -Max FCH	28	320	200	4100940	64,85 €
Broca SDS -Max FCH	28	520	400	4100941	74,65 €
Broca SDS -Max FCH	28	720	600	4100942	96,50 €
Broca SDS -Max FCH	28	920	800	4100943	126,40 €
Broca SDS -Max FCH	30	320	200	4100945	67,15 €
Broca SDS -Max FCH	30	520	400	4100946	87,15 €
Broca SDS -Max FCH	32	320	200	4100949	73,20 €
Broca SDS -Max FCH	32	520	400	4100950	91,55 €
Broca SDS -Max FCH	32	720	600	4100951	116,25 €
Broca SDS -Max FCH	32	920	800	4100952	131,10 €

Ponteiros e cinzeis SDS-Max

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	REF.	PREÇO
Ponteiro SDS-Max	400mm	750991	8,45 €
Ponteiro SDS-Max	600mm	750992	16,95 €
Ponteiro auto-afiável SDS-Max	400mm	751032	13,65 €
Cinzel SDS-Max	26x400mm	750994	8,45 €
Cinzel SDS-Max	26x600mm	750995	12,40 €
Cinzel plano auto-afiável SDS-Max	26x400mm	751033	13,65 €
Cinzel largo SDS-Max	50x400mm	750997	13,30 €
Cinzel largo SDS-Max	80x300mm	751034	21,85 €
Cinzel largo SDS-Max	115x350mm	750999	39,60 €
Cinzel pá auto-afiável SDS-Max	50x350mm	751038	23,80 €
Cinzel curvo para azulejos 20° SDS-Max	50x300mm	751005	18,40 €
Cinzel azulejos curvo 20° SDS-Max	80x300mm	751037	23,95 €
Cinzel de regatas SDS-Max	26x300mm	750996	20,65 €
Cinzel de regatas SDS-Max	32x300mm	751036	37,05 €
Cinzel de regatas dentado SDS-Max	32x300mm	751000	30,70 €
Cinzel de barbatana SDS-Max	35x380mm	751003	64,95 €
Cinzel de pá de asfalto SDS-Max	90x400mm	751009	66,75 €
Pá terra SDS-Max	110x400mm	751008	61,20 €
Set Ponteiro, cinzel e cinzel largo SDS-Max	400mm	751035	25,45 €

Acessórios Hexagonal 28 mm

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PREÇO
Ponteiro Hex 28, 20 x 550 mm	751571	42,15 €
Cinzel Hex 28, 36 x 550 mm	751572	42,15 €
Cinzel largo Hex 28, 76 x 500 mm	751573	71,60 €

Acessórios Hexagonal 30 mm

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PREÇO
Cinzel Hex 30 mm 35 x 410 mm	751544	24,55 €
Ponteiro Hex 30 mm 400mm	751543	27,00 €
Cinzel largo hexagonal 30 mm 75x450	751545	41,15 €
Ponteiro Hex 30 mm 400mm	751548	31,15 €
Pá terra Hex. 30 mm (H65SB) 90° girado 135x450 mm	751542	106,00 €

MINI REBARBADORAS DE DISCO. ROBUSTAS PARA TRABALHOS FLEXÍVEIS.

Mini-rebarbadora G13SE3YHZ

1.400 W - 125 mm - Peso: 2,4 Kg

Aperto melhorado com corpo mais fino. | Sistema de proteção de re-arranque. | Interruptor de pá. | Proteção aprimorada contra curto-circuito | Protetor de disco de configuração rápida. | Controle de partida suave

230V



194.-

Mini-rebarbadora G13SB4Y3Z

1.400 W - 125 mm - Peso: 2,3 Kg

Aperto melhorado com corpo mais fino. | Sistema de proteção de re-arranque. | Interruptor deslizante. | Protetor de disco de configuração rápida.

230V

Mala



169.-

Mini rebarbadora G13VE2WQZ

1.320 W - Ø 125mm - Interruptor deslizante

Motor sem escovas. | Velocidade variável. | Motor encapsulado e filtro de malha para alta resistência ao pó. | Torque alto constante; perfeitamente adequado para uso contínuo. | Potência máxima de saída: 1.900W.

230V



329.-

BRUSHLESS

Mini-rebarbadoras G13SW2YFZ

1.200 W - 230V - 125 mm

1.200W de alta potência | Protetor de disco ajustável sem ferramentas para um trabalho seguro | Punho anti-vibração | Arranque suave e proteção de reinício contra um corte de tensão.

230V

Disco de diamante



149.-

Mini-rebarbadora G13SN2YLZ

900 W - 125 mm - Peso: 2 Kg

Alta potência. | Corpo delgado. | Interruptor deslizante.

230V

Punho delgado 197 mm

Disco de diamante



109.-

Mini-rebarbadora G13SR4YGZ

730 W - 125 mm - Peso: 1,8 Kg

Compacto e leve. | Interruptor deslizante.

230V



89.-

LOTE2413Z1

Ref. do pedido ES00106

Martelo combinado DH24PH2WSZ

2,7 J - Peso: 2,7 Kg

Mini-rebarbadora G13SW2YFZ

1.200 W - 125 mm - Disco de diamante



299.-

COMBO

PACK

230V



LVH

Mini-rebarbadoras G12SW2YFZ

1.200 W - 230V - 115 mm

1.200W de alta potência | Protetor de disco ajustável sem ferramentas para um trabalho seguro | Punho anti-vibração | Arranque suave e proteção de reinício contra um corte de tensão.

230V

Disco de diamante



144.-

Mini-rebarbadora G12SN2YVZ

900 W - 115 mm - Peso: 2 Kg

Muito compacto e leve. | Corpo delgado. | Interruptor deslizante.

230V

Punho delgado 197 mm

DISCO DE DIAMANTE



104.-

Mini-rebarbadora G12SR4Y3Z

730W - 115 mm - Peso: 1,8 Kg

Compacto e leve. | Interruptor deslizante.

230V

Mala

BASIC PRO
power tools.

DISCO DE DIAMANTE



104.-

Também disponível
G12SR4YGZ
Não inclui disco de
diamante. Sem mala
89.-

Mini-rebarbadora G12STAYGZ

600W - 115 mm

Compacto e leve. | Interruptor deslizante.

230V



79.-

TRABALHOS DIFÍCEIS REQUEREM REBARBADORAS FORTES.

A nossa série de rebarbadoras de disco com cabo consta de modelos em diferentes classes e com discos de 180 a 230 mm. Além disso, a potência tem uma faixa enorme entre 2.000 e 2.600 W. Cada ferramenta eléctrica tem uma elevada capacidade de corte e está equipada com design de carcaça robusto inclusive para os ambientes mais difíceis.

Light



**Rebarbadora
de disco
G18STWEZ/
G23STWEZ**

Acessórios padrão fornecidos

Disco de diamante.
Punho auxiliar.
Disco de diamante.



**DISCO DE
DIAMANTE**

**Rebarbadora
de disco
G23SW2W7Z**

Punho auxiliar.
Chave.



**Rebarbadora
de disco
G23SWU2UGZ**

Punho auxiliar.
Chave.

Especificações

Potência	2.000W
Voltagem	230V
Diâmetro del disco	180mm/230mm
Interruptor	Gatilho
Bloco de interruptor	X
Velocidade sem carga	6.600 rpm/8.500 rpm
Diâmetro del eje	M14
Punho 3 posições	✓
Arranque suave	X
Proteção de re-arranque	X
Proteção de retrocesso	X
Freio	X
Parada Automática	X
Punho anti vibração	X
Bloqueo del eje	✓
Protetor de disco sem ferramentas	X
Disco diamante incluído	✓
Comprimento	469mm
Peso	4,9 Kg/5,1 Kg

124,-

2.200 W
230V
230mm
Gatilho
X
6.600 rpm/8.500 rpm
M14
✓
X
X
X
X
X
X
✓
X
✓

129,-

2.200W
230V
230mm
Gatilho
✓
6.600rpm
M14
✓
✓
✓
X
X
X
X
X
✓
X
X

164,-

Heavy

Medium


**Rebarbadora
de disco
G18SE4UDZ**
**Rebarbadora
de disco
G23SC4UDZ**
**Rebarbadora
de disco
G23MRWDZ**
**Rebarbadora
de disco
G23SCY2UVZ**
**Rebarbadora
de disco
G23UDY2WKZ**

 Punho auxiliar.
Chave.

 Punho auxiliar.
Chave.

 Punho auxiliar.
Anti vibração.
Chave.

 Punho auxiliar.
Chave.
Mala.

 Punho auxiliar.
Chave.

2.400W

2.400W

2.400W

2.400w

2.600W

230V

230V

230V

230V

230V

180mm

230mm

230mm

230mm

230mm

Gatilho

Gatilho

Gatilho

Gatilho

Gatilho

X

X

X

X

X

8.500rpm

6.600rpm

6.600rpm

6.600rpm

6.600rpm

M14

M14

M14

M14

M14

✓

✓

✓

✓

✓

X

X

X

X

✓

X

X

X

X

✓

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

✓

✓

✓

✓

X

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

X

X

X

X

X

492mm

492mm

492mm

500mm

500mm

5,9Kg

6,1 Kg

5,4 Kg

5,3 Kg

6,3 Kg

FHB**UVP****184.-****184.-****234.-****159.-****299.-**

LOTE 48HZ

Ref. do pedido ES00107

**OFERTA
ESPECIAL**

G23STWEZ
REBARBADORA
2.000 W | DIÂMETRO DISCO: 230 MM

+

G12STAYGZ
MINI-REBARBADORA
600 W | DIÂMETRO DISCO: 115 MM

230V



169.-

Inclui disco de
diamante de 230 mm

LOTE142FZ

Ref. do pedido ES00101

G23SW2W7Z+G12SR4YGZ

Rebarbadora G23SW2W7Z

2.200 W | Diâmetro disco: 230 mm

Mini-rebarbadora G12SR4YGZ

| 730 W | Diâmetro disco: 115 mm

Inclui disco de
diamante de 230 mm

COMBO

PACK

230V



194.-

Acessórios rebarbadoras angulares 230 mm.

Encontre mais informações no nosso catálogo de acessórios e / ou consulte o seu revendedor HiKOKI.



DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	ESPESSURA	EIXO	REFERÊNCIA	PREÇO
Disco de diamante geral obra 230 x 22,22 x LASER	230 mm	7 mm	22,2 mm	752815	32,45 €
Disco de diamante materiais duros 230 x 22,22 x LASER	230 mm	1,9 mm	22,2 mm	752855	60,90 €
Disco corte abrasivo 230 x 1,9 x 22,23 Metal-Inox	230 mm	1,9 mm	22,2 mm	782319	2,70 €
Porca de troca rápida para rebarbadoras, eixo M14				711273	12,10 €

Máquina de perfuração CM5MAWSZ

1.900 W - 125 mm - Peso: 4,7 Kg

Mala de injeção.

Grande profundidade de corte até 40mm

Manuseamento perfeito para trabalhar em todas as direções

Inclui dois discos de diamante



230V

649.-



Disco de corte de diamante folha dupla
Ø 125x22,2x7 mm
4100298
106,90.-



Disco de corte de diamante folha dupla
Ø 125x22,2x7 mm
4100299
149,30.-

Moedor de betão GM13YWSZ

1.900 W - 125 mm - Peso: 3,6 Kg

Mala de injeção.

Excelente extração de po

Velocidade ajustável em 6 posições

Inclui prato de diamante



230V

654.-



Prato de diamante desbaste mat. abrasivos
Ø 125x22,2 mm
4100292
61,35.-



Prato de diamante PCD Especial revestimentos
Ø 125x22,2 mm
4100293
161,00.-



Prato de diamante desbaste concreto
Ø 125x22,2 mm
4100291
65,80.-

Retificadora recta GP5VWAZ

760 W - Diâmetro da mó: 50 mm - Peso: 1,9 Kg

Corpo reduzido 200 mm de diâmetro. | Velocidade variável com discagem predefinida. | Início progressivo. | Controle de velocidade constante.

Rotações: 2.000-8.300 rpm



230V

374.-

Retificadora recta GP3VWAZ

760 W - Diâmetro da mó: 25 mm - Peso: 1,8 Kg

Corpo reduzido 200 mm de diâmetro. | Velocidade variável com discagem predefinida. | Início progressivo. | Controle de velocidade constante.

Rotações: 7.000-29.000 rpm



230V

319.-

ACESSÓRIOS PARA BERBEQUIMS E APARAFUSADORAS

	DESCRIÇÃO	REF.	PREÇO
	ACESSÓRIOS PARA BERBEQUIMS E APARAFUSADORAS		
	Conjunto de 18 pontas Extra-longo	750361	14,50 €
	Conjunto 24 pontas e chaves variadas inclui carraca	750362	17,20 €
	Conjunto de 32 pontas variadas	750363	11,45 €
	Conjunto 50 pontas e brocas variadas	750365	23,20 €
	Conjunto de 100 pontas variadas	705315M	57,25 €
	Portabrocas aut. percussão 1/2 x 20u UNF 13mm	752065	27,25 €
	Set de 8 brocas para madeira 3-10mm	781982	8,90 €
	Set de 8 brocas para alvenaria 3-10mm	780899	13,00 €

	DESCRIÇÃO	REF.	PREÇO
	ACESSÓRIOS PARA BERBEQUIMS E APARAFUSADORAS		
	Set 19 brocas para metal HSS-R 1-10mm x 0,5mm	780096	12,30 €
	Estojo 19 brocas para metal HSS	780460	46,15 €
	Estojo 13 brocas planas para madeira variadas	781795	33,15 €
	Estojo 8 brocas de barrena para madeira variadas	781996	74,15 €
	Estojo brocas de barrena para madeira (8pçs)	781993	50,55 €
	Jogo de pontas Forstner variadas (5 pçs) 15/20/25/30/35 MM	4100729	49,30 €
	Estojo de pontas 32 pçs	40030019	12,05 €

Berbequim de percussão DV22VW4Z 230V

1.120 W - Peso: 3 Kg - Cap. alvenaria: 22 mm

Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Embraiagem de segurança. | Corpo em alumínio.



STACKABLE

FHB

294.-

Berbequim de percussão DV20VB2WUZ 230V

790 W - Peso: 2,2 Kg - Cap. alvenaria: 20 mm

Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Caixa de engrenagens de metal.



MALA

219.-

Berbequim de percussão DV18VWUZ 230V

690 W - Peso: 2 Kg - Cap. alvenaria: 18 mm

Mandril de 13 mm. | Duas gamas de velocidades variáveis e reversíveis. | Caixa de engrenagens de metal.



MALA

144.-

También disponible DV16VWUZ
Capacidade alvenaria: 16 mm.
134.-

Berbequim de percussão FDV16VB2U3Z 230V

550 W - Peso: 1,6 Kg - Cap. alvenaria: 16 mm

Mandril de 13 mm. | Velocidade variável e reversível.



MALA

94.-



**Chave de impacto
WR25SEWAZ**

230V

900 W - 1.000 Nm - Inserção 1" - Peso: 7,7 Kg

Motor sem escovas. | Corpo em alumínio. | Compatível com gerador. | Interruptor oscilante para rotação à direita ou esquerda.

Inserção 1"

Máximo aperto 1000 Nm

**AKB
BRUSHLESS**

899.-



**Chave de impacto
WR16SEWJZ**

230V

370W - 360 Nm - Inserção: 1/2" - Peso: 2,5 Kg

Motor sem escovas. | 4 velocidades selecionáveis. | Interruptor de alavanca para rotação direita ou esquerda. | Partida suave. | Compatível com geradores.

Inserção 1/2"

Máximo aperto 360 Nm

BRUSHLESS

444.-



Serra tico-tico CJ160VW1Z

800 W - Peso: 2,5 Kg

Profundidade máxima de corte: 160 mm. | Velocidade variável com discagem predefinida. | Modo AUTO. | LED para área de corte. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Movimento da lâmina pendular com 4 posições.

230V**Corte 160 mm****Stackable****309.-****Serra tico-tico CJ110MVUTZ**

720 W - Peso: 2,2 Kg

Profundidade máxima de corte: 110 mm. | Velocidade variável com discagem predefinida. | Função de sopro na área de corte. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Movimento da lâmina pendular com 4 posições.

230V**Corte 110 mm****Mala****224.-****Serra tico-tico CJ90VST2WAZ**

705 W - Peso: 2,2 Kg

Profundidade máxima de corte: 90 mm. | Velocidade variável com discagem predefinida. | Troca da lâmina sem ferramentas. | Função de sopro na área de corte. | Movimento da lâmina pendular com 4 posições.

230V**Corte 90 mm****Mala**
**BASIC
PRO**
power tools.
174.-**Serra tico-tico FCJ65V3LAZ**

400 W - Peso: 1,5 Kg

Profundidade máxima de corte: 65 mm. | Velocidade variável com discagem predefinida. | Alça confortável para trabalho contínuo.

230V**Corte 65 mm****124.-****Serra sabre CR13VEYWSZ**

1.100 W - Peso: 3,9 Kg

Motor sem escovas. | Baixo nível de vibração e alta velocidade de corte. | Velocidade variável, com 5 posições de seleção. | Profundidade máxima cortando 300 milímetros. | Troca da lâmina sem ferramentas.

230V**Corte 300 mm****Mala**
**BRUSHLESS
UVP**
504.-**Serra sabre CR13V2WSZ**

1.010 W - Peso: 3,2 Kg

Profundidade máxima cortando 300 milímetros. Troca da lâmina sem ferramentas. | Conjunto de lâminas reversíveis. | Interruptor eletrônico para velocidade variável. | Triplo selado para melhor proteção contra pó e água.

230V**Corte 300 mm****Lâmina de serra ajustável de 2 vias****Mala****239.-**

Serra de esquadria telescópica C12RSH3WAZ

1.520 W - Ø305 mm -
Prof. de corte (90°): 107 x 312 mm

A tecnologia Shadow line marca perfeitamente a linha de corte | Ajuste confortável da moldura frontal | Sistema de Deslizamento Compacto com Guias Duplas | A tabela pode ser estendida à direita e à esquerda | Paradas positivas para ajustes rápidos e precisos da esquadria.

230V

734,-



Serra de esquadria telescópica deslizante C8FSEUAZ

230V - 216 mm - 1.100 W

Capacidade de chanfro esquerdo/ direito 48° | Sistema de deslizamento compacto com guias duplas | Laser com indicador de linha de corte | Alça com softgrip.

230V

Grandes peças de trabalho possíveis devido à mesa extensível



644,-

Capacidade máxima 90°	65 x 280 mm, 54 x 305 mm
Capacidade bisel a 45° D/E	65 x 203 mm, 54 x 210 mm

Serra circular C9BU3WBZ**230V**

2.000 W - Diâmetro disco: 235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg

Função de sopro na área de corte. | Profundidade máxima de corte: 86 mm. | Cabo de 4m | Freio elétrico que para a lâmina instantaneamente.

Corte 86 mm**Mala****349.-****Serra circular C9U3WAZ****230V**

2.000 W - Diâmetro disco: 235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg

Função de sopro na área de corte. | Profundidade máxima de corte: 86 mm. | Cabo de 4m.

Corte 86 mm**294.-****Serra circular C7STWAZ****230V**

1.710 W - Diâmetro disco: 185x30 mm (interior) - Peso: 4,3 Kg

Muito leve. | Profundidade máxima de corte: 62 mm. | Função de sopro na área de corte.

Corte 62 mm**Mala****169.-****Serra circular C7SSUTZ****230V**

1.050 W - Diâmetro disco: 190x30 mm (interior) - Peso: 3,4 Kg

Compacto e leve. | Profundidade máxima de corte: 68 mm. | Base de alumínio. | Função de sopro de pó na área de corte.

Corte 68 mm**129.-**

Lixadora roto-orbital SV13YAWBZ **230V**
230 W - 125 mm - Peso: 1,4 Kg
Pega ergonômica antiderrapante. | Velocidade ajustável. | Inclui recipiente para pó.

Velocidade variável



169.- Também disponível **SV13YBWBZ**
Sem velocidade variable. Peso 1,35 Kg. **124.-**

Lixadora orbital SV12SGWAZ **230V**
200W - 110x100 mm - Peso: 1,1 Kg
Forma ergonômica. | Ótima qualidade de lixagem. | Alta capacidade de coleta de poeira.



129.-

Lixadora orbital FSV10SALAZ **230V**
180W - 92x184 mm - Peso : 1,3 Kg
Compacto e leve | Aderência ergonômica que se encaixa na mão com material antiderrapante para maior conforto de utilização | Capacidade ideal de lixar e de recolha de pó | Mudança rápida de lixa graças ao novo suporte de engate.




124.-

ACESSÓRIOS PARA LIXADORAS.

Encontre mais informações no nosso catálogo de acessórios e / ou consulte o seu revendedor HIKOKI.

DESCRIÇÃO	REF.	PREÇO
CINTAS DE LIXA PARA MADEIRA		
Folhas para lixadora de banda set 6 pçs (K60, K80, K120)	753240	11,40 €
Folhas para lixadora de banda K40, 5 pçs	753241	10,20 €
Folhas para lixadora de banda K60, 5 pçs	753242	9,60 €
Folhas para lixadora de banda K80, 5 pçs	753243	9,00 €
Folhas para lixadora de banda K100, 5 pçs	753244	8,85 €
Folhas para lixadora de banda K120, 5 pçs	753245	8,85 €
DISCOS DE LIXA PARA MADEIRA E METAL Ø125 MM		
Disco de lixar K40	753101	4,95 €
Disco de lixar K60	753102	4,80 €
Disco de lixar K80	753103	4,50 €
Disco de lixar K100	753104	4,40 €
Disco de lixar K120	753105	4,40 €
Disco de lixar K150	753106	4,40 €
Disco de lixar K180	753107	4,40 €
Disco de lixar K240	753108	4,40 €
Disco de lixar K320	753109	4,40 €
Disco de lixar K400	753110	4,40 €
DESCRIÇÃO	REF.	PREÇO
DISCOS DE LIXA PARA REMOÇÃO DE TINTA Ø125 MM		
Disco de lixar K40	753131	4,95 €
Disco de lixar K60	753132	4,80 €
Disco de lixar K80	753133	4,50 €
Disco de lixar K100	753134	4,40 €
Disco de lixar K120	753135	4,40 €
Disco de lixar K150	753136	4,40 €
Disco de lixar K180	753137	4,40 €
Disco de lixar K240	753138	4,40 €
Disco de lixar K320	753139	4,40 €
Disco de lixar K400	753140	4,40 €



Multiferramenta CV350V2W1Z**230V**

230V - 350 W - OIS

Mecanismo de bloqueio atualizado | Vasta gama de acessórios disponíveis | Motor de 350W com proteção contra sobrecarga | Controlo de velocidade variável | Alavanca de bloqueio de fixação muito suave. **Fornecido com mala emphilável.**

Mecanismo de bloqueio atualizado**Vasta gama de acessórios disponíveis****Stackable**

Conjunto de lâminas
multiferramenta set 3 pçs.
782793
24,45.-

**219.-****Plaina de bateria P18DSLW2Z****18V**

18 V - Profundidade máx. corte: 2mm - Peso: 2,8 Kg

Punho confortável e antideslizante. | Profundidade de corte ajustável até 2 mm. | Compatível com baterias BSL18xx e baterias Multivolt.

Fornecido sem bateria, nem carregador.**OFERTA**

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo

Stackable**MV** Compatível**224.-****Plaina P20SFWAZ****230V**

620 W - Corte: 2,6 mm - Peso: 2,5 Kg

Ajustando a profundidade do corte. | Alta velocidade de corte. | Base de alumínio. | Protetor de lâmina.

**149.-**

DECAPADORAS - MISTURADORAS

Decapadora RH650VLAZ

2.000 W - Temperatura: 50-650° - Peso: 0,79 Kg

2 níveis de calor. | Tela LCD para controle de temperatura e fluxo de ar. | Ajuste de temperatura em passos de dez graus e cinco modos de fluxo de ar. | Proteção contra super aquecimento.

Mala

**BASIC
PRO**
power tools.

139.-



230V

Decapadora RH600TLAZ

2.000 W - Temperatura: 600° - Peso: 0,57 Kg

2 níveis de calor. | Fluxo de ar frio para resfriamento rápido. | Proteção contra super aquecimento.

Mala

84.-



230V

Misturador UM22VYSTUAZ

1.800 W - Peso: 6,4 Kg

Soft starter. | Proteção contra reinicialização e sobrecarga. | Inserção M14. | Cabo reforçado com estrutura de aço.

230V

Misturador UM16VST2UAZ

1.600 W - Peso: 5,7 Kg

Soft starter. | Proteção contra reinicialização e sobrecarga. | Inserção M14. | Cabo reforçado com estrutura de aço.

230V

Misturador UM12VST2UAZ

1.200 W - Peso: 5,7 Kg

Soft starter. | Interruptor de arranque com bloqueio (ON LOCK). | Proteção contra reinicialização e sobrecarga. | Inserção M14.

230V



2 modos de velocidade

Velocidade variável

2 varetas de mistura

349.-



2 modos de velocidade

Velocidade variável

259.-



2 modos de velocidade

Velocidade variável

204.-

Acessórios para misturadores

Encontre mais informações no nosso catálogo de acessórios e / ou consulte o seu revendedor HiKOKI.

DESCRIÇÃO	REF.	PREÇO
ADEQUADO PARA MISTURADOR UM22VYSTUAZ DE VARETA DUPLA		
Conjunto misturador PM135DF, 2 x 135 x 590 mm, para grandes quantidades de gesso e cimento 20-40 kg	375615	59,50 €
ADEQUADO PARA MISTURADOR UM16VST2UAZ		
Vareta de mistura PU120MC, 120 x 590 mm, para materiais compactos 10-25 kg	754726	23,15 €
Vareta de mistura PU135MD, 135 x 590 mm, para materiais compactos 25-35 kg	754727	26,55 €
Aste PM135MD, 135 x 590 mm, para grandes quantidades de gesso e cimento 20-40 kg	754733	32,00 €
Astes PM160MD, 160 x 590 mm, para grandes quantidades de gesso e cimento 30-60 kg	754734	34,85 €

Berbequim angular a bateria D36DYAW4Z

36V - Diâmetro máx. 159 mm

O motor sem escovas de alto rendimento fornece a potência necessária para taladrar orifícios de até 159 mm com facilidade | Mandril de topo e design compacto para trabalhar em áreas apertadas | Robusta caixa de engraxates de alumínio | O controle de força reativa e um mecanismo de engate garante a máxima segurança | Asa lateral e frontal para um agarre cómodo e seguro | Corpo de metal resistente que protege a bateria | O controle de velocidade constante fornece potência adicional.

Fornecido sem bateria, nem carregador.**36V****OFERTA**

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo

**FUROS DE ATÉ 159 MM COM FACILIDADE****CARCAÇA DE ENGRENAGEM DE ALUMÍNIO****CONTROLE DE VELOCIDADE CONSTANTE****COMPATIVEL****BRUSHLESS****439.-**

Caixa Serras copo
Dentes de carburo

754255

173,00 .-

**Hidrolavadora
AW100LAZ****230V**

1.400W – 100 bar –
5,5 L caudal/min – 6 Kg

Leve e manejável. | Protecção de
subaquecimento. | Mangueira de 5m.
| Pistola. | Boquilha variável.

**139.-****Hidrolavadora
AW130LAZ****230V**

1.600W – 130 bar –
6 L caudal/min – 8 Kg

Leve e manejável. | Protecção de
subaquecimento. | Mangueira de
10m. | Função sifão. | Ponteira para
detergente. | Rodas de alta resistencia
e alta resistencia e manobrabilidade.

**249.-****Hidrolavadora
AW150LAZ****230V**

2.000W – 150 bar –
6,67 L caudal/min – 12 Kg

Leve e manejável. | Protecção de
subaquecimento. | Mangueira de 10m.
| Função sifão. | Ponteira direcional e
regulação da pressão. | Depósito para
detergente. | Rodas de alta resistencia
e alta resistencia e manobrabilidade.

**359.-**

RESULTADOS DE LIMPEZA SUPERIORES EM CADA UTILIZAÇÃO.



OFERTA

Bateria MultiVolt
BSL36A18X
com o registo



**Aspirador portátil
a bateria RP18DLAW4Z**



**Aspirador portátil
a bateria RP18DAW4Z**

Especificações

Tensão	18V	18V
Fluxo de ar máximo	2,1 m³ /min.	2,1 m³ /min.
Pressão máxima de sucção	120 hPa	120 hPa
Classe de filtro	L	HEPA
Tipo de utilização	Líquido/seco	Líquido/seco
Sistema de Limpeza de filtros	Limpeza manual	Limpeza manual
Tomada elétrica	-	-
Capacidade	6 L	6 L
Comprimento de mangueira	2,5 m	2,5 m
Diâmetro da mangueira	35 mm	35 mm
Dimensões	330 x 210 x 393 mm	330 x 210 x 393 mm
Peso	4,8 kg	4,8 kg



Compatível

139.-

Fornecido sem bateria,
nem carregador



**Compatível
HEPA FILTER**

149.-

Fornecido sem bateria,
nem carregador



**Aspirador
RP250YDLWAZ**

**Aspirador
RP300YDLWAZ**

**Aspirador
RP250YBLWAZ**

**Aspirador
RP350YBLWAZ**

Especificações

Tensão	230V	230V	230V	230V
Potência de entrada	1.000 W	1.000 W	1.400 W	1.400 W
Máx. fluxo de ar	3,6 m³ /min.	3,6 m³ /min.	4,3 m³ /min.	4,3 m³ /min.
Máx. pressão de vácuo	210 hPa	210 hPa	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)
Classe de filtro	L	L	L	L
Usar	Líquido/seco	Líquido/seco	Líquido/seco	Líquido/seco
Filtro de limpeza do sistema	Limpeza manual	Limpeza manual	Auto limpeza	Auto limpeza
Tomada de luz	Sí	Sí	Sí	Sí
Capacidade	25 L	30 L	25 L	35 L
Comprimento de mangueira	3,5 m	3,5 m	3,2 m	3,2 m
Diâmetro da mangueira	32 mm	32 mm	35 mm	35 mm
Comprimento de cabo de alimentação	7,5 m	7,5 m	8 m	8 m
Dimensões (L x W x H)	392 x 374 x 550 mm	398 x 391 x 658 mm	457 x 400 x 535 mm	550 x 400 x 485 mm
Peso	7,8 kg	9,2 kg	12,4 kg	15,2 kg



259.-



294.-



439.-



619.-

LIMPEZA SUPERIOR RESULTADOS SEMPRE.

Potência de entrada



**Aspirador de pó
RP200SLWAZ**



**Aspirador de pó
RP200YLWAZ**

Especificações

Tensão	230V	230V
Potência de entrada	1.200 W	1.200 W
Fluxo de ar máximo	4,2 m³ /min.	4,2 m³ /min.
Max. vacuum pressure	22,5 kPa	22,5 kPa
Classe de filtro	L	L
Tipo de utilização	Líquido/seco	Líquido/seco
Sistema de Limpeza de filtros	Press clean	Press clean
Tomada elétrica	Sim	Sim
Capacidade	20 L	20 L
Comprimento de mangueira	1,75 m	3,2 m
Diâmetro da mangueira	32 mm	32 mm
Dimensões	377 x 381 x 400 mm	377 x 500 x 400 mm
Peso	9,4 kg	10,0 kg



159,-



199,-



**Aspirador de pó
RP300YLWAZ**



**Aspirador de pó
RP300YMWAZ**



**Aspirador de pó
RP300YHWAZ**

230V	230V	230V
1.200 W	1.200 W	1.200 W
4,2 m³ /min.	4,2 m³ /min.	4,2 m³ /min.
22,5 kPa	22,5 kPa	22,5 kPa
L	M	H
Líquido/seco	Líquido/seco	Líquido/seco
Press clean	Press clean	Press clean
Sim	Sim	Sim
30 L	30 L	30 L
3,2 m	4,0 m	4,0 m
32 mm	32 mm	32 mm
377 x 500 x 493 mm	377 x 500 x 493 mm	377 x 500 x 493 mm
10,8 kg	10,8 kg	10,8 kg



234,-



284,-



324,-

OLÁ, SOU O HIBOT

Consulte-me qualquer dúvida sobre os
produtos Hikoki

Qual é o melhor berbequim para ... ?

**DIGITALIZE.
CONVERSE.**
ENCONTRE

INICIAR
CHAT
COM IA



HÍKOKI

HÍKOKI

KOKI IBERIA, S.A.U.

c/ Bell, 8
28906 Getafe (Madrid)
Spain

Email: PT-Koki@koki-group.com

Web: <https://hikoki-powertools.eu/pt/pt/>

Preços de venda recomendados pelo fabricante sem IVA.
As ofertas desta revista são válidas enquanto durarem os stocks.
Sujeito a alterações, erros tipográficos ou de impressão.