

CATALOGUE SANTÉ

DOMETIC HEALTHCARE

RÉFRIGÉRATEURS ET COFFRES-FORTS
POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS ET DE SANTÉ

 **DOMETIC** **PROFESSIONAL**





CLASSE ALIMENTAIRE

Accès pratique aux aliments et aux boissons.



MÉDECINE

Pour le rangement sûr des médicaments sensibles à la chaleur.



COFFRES-FORTS

Dometic ProSafe – Une technologie de pointe pour ranger les objets de valeur en sécurité

INTRODUCTION

À propos de Dometic

4 – 7

CLASSE ALIMENTAIRE

Mini réfrigérateurs silencieux Dometic HiPro Care
Instructions de ventilation

10 – 11
12 – 13

RÉFRIGÉRATEURS MÉDICAUX

À propos des réfrigérateurs médicaux Dometic
Réfrigérateurs à absorption Dometic DS
Réfrigérateurs à compression Dometic HC

16
17
18 – 19

COFFRES-FORTS

À propos de la gamme Dometic ProSafe
Coffres-forts de chambre Dometic ProSafe
classe Premium
Coffres-forts de chambre Dometic ProSafe
classe Standard

22 – 23
24 – 27
28 – 31

DOMETIC SUR INTERNET

C'est là que vous trouverez toute la gamme de Dometic, avec des informations détaillées sur tous nos produits. Vous y découvrirez aussi des informations intéressantes sur notre entreprise et des liens de téléchargement pour tous nos catalogues.

[DOMETIC.COM/PROFESSIONAL](https://dometic.com/professional)





LEURS HABITUDES ET LEURS USAGES

Un minimum d'autonomie permet de garder la dignité et la fierté.
C'est par exemple la possibilité de prendre un verre de lait au milieu
de la nuit, si on le souhaite. Choisir pour soi-même est un des plaisirs
de la vie au moment où cela a le plus d'importance.

ILS FONT LEURS PREUVES DEPUIS DES DÉCENNIES

RÉFRIGÉRATEURS ET COFFRES-FORTS DOMETIC POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS ET DE SANTÉ

Dometic est le fabricant leader de solutions frigorifiques pour des applications dédiées à la santé et possède des années d'expérience dans ce domaine. Notre liste de références comprend des hôpitaux, des maisons de soins et des maisons de retraite, des cabinets médicaux, des pharmacies et des laboratoires.

Les réfrigérateurs pour aliments de Dometic et les réfrigérateurs médicaux de Dometic ont fait leurs preuves des milliers de fois, dans toute l'Europe et au-delà. Ils ne sont pas seulement les plus compacts de leur catégorie sur le marché, mais grâce à la nouvelle gamme HiPro Care, ils offrent également une solution de refroidissement de qualité alimentaire entièrement silencieuse. Avec sa gamme ProSafe, Dometic propose également une solution fiable pour ranger en sécurité les objets de valeur des patients ou résidents.

Tous les produits destinés au secteur des soins sont fabriqués conformément aux strictes normes de qualité et de respect de l'environnement dans les usines certifiées de Dometic. Notre réseau de ventes et de services s'étend à présent sur près de 100 pays et offre une prise en charge personnalisée des clients et des planificateurs sur tous les continents.

RESPONSABILITÉ ENVERS L'ENVIRONNEMENT

Chez Dometic, réfléchir et agir de manière écologique est un processus global qui s'étend à tous les niveaux, depuis le design de produits économisant les ressources et l'énergie jusqu'aux processus de production durables et aux mesures spéciales de recyclage. Vous pouvez être sûr à 100 % que nous suivons toutes les prescriptions en vigueur, les directives importantes et les objectifs principaux.

QUALITÉ CERTIFIÉE

- Tous les sites de production de Dometic Healthcare sont certifiés selon les normes ISO 9001 (gestion de la qualité), ISO 14001 (gestion de l'environnement) et ISO 50001 (gestion de l'énergie)
- Tous les produits Dometic Healthcare répondent aux exigences de conformité en matière de sécurité des produits et d'environnement de l'Union européenne, par exemple, la directive 2014/35 UE relative à la basse tension, la directive CEM 2014/30/UE, la directive RoHS 2011/65/UE et la réglementation N° 417/2014 sur les gaz fluorés.



Installations de production certifiées de
Dometic à Jászberény, en Hongrie



PRODUITS DOMETIC PROPOSITION DE VALEUR

POUR LES HÔPITAUX, LES MAISONS DE RETRAITE, LES CABINETS
MÉDICAUX ET LES PHARMACIES

HÔPITAUX ET CLINIQUES

Pouvoir disposer de leur propre mini réfrigérateur pour aliments et de leur propre coffre ProSafe dans leur chambre offre aux patients tranquillité d'esprit et confort pendant qu'ils ne sont pas chez eux. Ils dépendent moins du personnel pour obtenir des boissons et des aliments et peuvent se reposer en étant sûrs que leurs objets de valeur sont rangés en toute sécurité. Cela soulage également le personnel et réduit les coûts d'exploitation. Des chambres d'hôpital équipées comme à l'hôtel peuvent également aider les hôpitaux et les cliniques à se démarquer de leurs concurrents. Des réfrigérateurs médicaux à chaque étage fournissent un accès aisé aux médicaments quotidiens et aux prescriptions fréquentes, ce qui représente moins de distances à parcourir pour le personnel de l'hôpital.

Exemples de produits : HiPro Care C60SFS, HC 302 DIN, DS 301 H et MD 363

MAISONS DE RETRAITE

Les mini réfrigérateurs Dometic de classe alimentaire prennent très peu de place et offrent un grand confort. Avec l'introduction de la nouvelle gamme HiPro Care, les résidents et les patients ne gardent pas

seulement leur indépendance en conservant leurs aliments préférés à proximité, mais ils peuvent aussi bénéficier de la sérénité d'un environnement calme en raison de son fonctionnement silencieux. Conçue pour répondre aux besoins uniques des maisons de retraite et des hôpitaux, elle améliore l'expérience quotidienne des résidents et des patients tout en réduisant les coûts d'exploitation des établissements de santé. Les réfrigérateurs médicaux de Dometic assurent la conservation sûre de médicaments sensibles à la chaleur et un accès rapide aux produits essentiels du quotidien.

Exemples de produits : HiPro Care A30SBI, HC 302 DIN et MD 363

CABINETS MÉDICAUX ET PHARMACIES

Les réfrigérateurs médicaux de Dometic permettent de garder à portée de main, pour un accès immédiat, des médicaments, préparations et vaccins sensibles à la chaleur. Ils en assurent la conservation sûre à une température comprise entre +2 °C et +8 °C. L'intérieur éclairé et bien organisé grâce à des tiroirs et des compartiments pratiques permet une utilisation facile.

Exemples de produits : HC 302 DIN, HC 502 DIN et DS 601 H









HIPRO CARE

PETIT. SILENCIEUX. ROBUSTE.

Les mini réfrigérateurs Dometic HiPro Care s'intègrent parfaitement dans les maisons de retraite et les hôpitaux. Ils ne sont pas seulement efficaces grâce à l'utilisation remarquablement faible de l'énergie, mais ils fonctionnent aussi silencieusement, ce qui contribue à un environnement paisible. Le balconnet de porte robuste maximise l'espace de stockage, en améliorant la fonctionnalité de son design élégant. En outre, ils se distinguent par leurs capacités de réfrigération de qualité alimentaire, conçues pour accueillir toute une gamme de produits, des délicieux gâteaux au lait frais et aux fruits nutritionnels, afin de répondre aux divers besoins alimentaires des patients et des résidents.

DOMETIC HIPRO CARE. LE MINI RÉFRIGÉRATEUR SILENCIEUX.

Les mini réfrigérateurs à absorption Dometic HiPro Care de classe alimentaire offrent une température intérieure de 4 °C pour une température ambiante allant jusqu'à 32 °C tout en étant entièrement silencieux.

IDÉAL POUR :

- Les chambres de résident des maisons de retraite
- Les chambres de patient des hôpitaux



Encastrable

Idéal pour
le confort
des patients
en chambre



En pose libre

Pour en savoir plus, consultez la page dometic.com/hiprocare

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

MODÈLE	HIPRO CARE A30S FS/BI	HIPRO CARE A40S FS/BI	HIPRO CARE C60S FS/BI
Technologie de réfrigération	À absorption	À absorption	Compresseur
Catégories des modèles (litres)	30	40	60
Volume utile (litres)	26	33	49
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Dimensions FS* (H x L x P, en mm)	550 x 384 x 463	580 x 405 x 483	595 x 490 x 519
Dimensions, version encastrable** (H x l x P, en mm)	520 x 384 x 446	550 x 405 x 466	565 x 490 x 510
Encastrable/intégrable	●	●	●
Ouverture de porte réversible	●	●	●
Éclairage intérieur LED	●	●	●
Puissance électrique (W)	45	45	60
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,67 FS / 0,68 BI	0,67 FS / 0,68 BI	0,21 FS / 0,21 BI
Niveau du bruit (db[A])	0	0	36
Caractéristiques	• Clayette réglable en plastique avec ouverture pour bouteilles à long col • Surface de porte intérieure plate pour un nettoyage facile	• 2 clayettes réglables en plastique avec ouverture pour bouteilles à long col • Surface de porte intérieure plate pour un nettoyage facile	• 2 clayettes réglables en plastique • 2 balconnets de porte réglables • Surface de porte intérieure plate pour un nettoyage facile
Options	• Charnière coulissante • Serrure	• Charnière coulissante • Serrure	• Charnière coulissante • Serrure

*Version FS : avec châssis sur pieds, panneau décoratif de porte et façade arrière, **version BI : pour un encastrement intégral (avec charnière coulissante)
Veuillez tenir compte de nos conseils de ventilation pour les réfrigérateurs encastrables (p. 12).



Classe alimentaire

Entièrement silencieux
(modèles à absorption)Rangement spacieux
dans la portePanneau de commande
à bande LED

Porte verrouillable

PERSONNALISATION FACILE GRÂCE AUX MODÈLES
ENCASTRABLES



Conçus pour une utilisation encastrée : les mini-réfrigérateurs BI sont équipés en usine d'une charnière coulissante pour être fixés à la porte du meuble afin de compenser le décalage des points tournants entre le meuble et la porte du réfrigérateur. Cela veut dire que les réfrigérateurs peuvent facilement être équipés d'un panneau avant adapté à votre décoration intérieure.

CONSEILS D'INSTALLATION DES RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLES


Les réfrigérateurs à absorption Dometic sont équipés d'un groupe frigorifique réchauffé électriquement qui fonctionne de manière pratiquement silencieuse. La chaleur que le groupe de froid extrait de l'intérieur du réfrigérateur est expulsée par la paroi arrière du réfrigérateur. Si vous avez un modèle en pose libre, la ventilation est suffisante dans la plupart des cas. Si vous voulez intégrer le réfrigérateur dans un meuble, cependant, il faut respecter les instructions suivantes.

Veuillez noter qu'il doit y avoir assez de place pour une ventilation derrière le réfrigérateur, pour éviter l'accumulation de chaleur. Lorsque vous installez le réfrigérateur, assurez-vous de le placer sur une surface stable et horizontale, et pas à proximité directe d'une source de chaleur. Une ventilation doit être fournie comme montré sur les schémas ci-dessous (A, B, C ou D).

Vous trouverez tous nos documents, manuels et lignes directrices sur documents.dometic.com.



DIRECTIVES EN MATIÈRE DE VENTILATION



Remarque importante

Veuillez lire attentivement ces instructions et respecter les directives, lignes directrices et avertissements figurant dans les manuels de tous nos produits pour vous assurer que vous installez, utilisez et entretenez convenablement nos produits à tout moment.

En utilisant nos produits, vous confirmez par la présente avoir lu attentivement toutes les instructions, lignes directrices et avertissements et que vous comprenez et acceptez les conditions générales d'utilisation qui y sont établies. Vous acceptez d'utiliser nos produits exclusivement pour leur objectif prévu et dans le respect des instructions, lignes directrices et avertissements figurant dans les manuels des produits et dans le respect de toutes les lois et réglementations en vigueur. Ne pas lire ou respecter les instructions et des avertissements figurant à la présente peut entraîner des blessures, tant pour vous que pour les autres, endommager le produit ou endommager d'autres biens à proximité. Nos manuels de produits, dont les instructions, lignes directrices, avertissements et toute la documentation connexe peuvent faire l'objet de modifications et de mises à jour. Pour obtenir des informations à jour sur les produits, veuillez consulter dometic.com.



MÉDICAUX





RÉFRIGÉRATEURS MÉDICAUX

EXCELLENTE CONDITIONS DE STOCKAGE POUR RÉPONDRE
AUX EXIGENCES LES PLUS ÉLEVÉES

La solution idéale pour stocker en toute sécurité des médicaments sensibles à la chaleur à une température comprise entre +2 °C et +8 °C. Grâce à des tiroirs pratiques, le rangement et l'organisation des médicaments est très facile. Un thermomètre numérique contrôle la température intérieure et mémorise la température la plus élevée et la température la plus basse pour une période de temps donnée.

Vous pouvez faire votre choix entre deux séries aux techniques de réfrigération et aux caractéristiques de qualité différentes :

La série HC, avec sa puissante technologie à compression, économe en énergie : équipée d'un affichage intégré de la température et de tiroirs métalliques de haute qualité (s'ouvrant au 3/4), à façade en plastique

La série DS, avec la réfrigération silencieuse à absorption : pour des températures ambiantes normales, dotée d'un thermomètre externe et de tiroirs en plastique à façade transparente

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ

- Performances de réfrigération constamment entre +2 °C et +8 °C
- Réfrigérateurs médicaux certifiés DIN
- Tiroir métallique de haute qualité avec glissières télescopiques
- Affichage numérique de la température avec fonction mémoire
- Fonctions d'alarme sonore
- Serrure comprise

POURQUOI LES RÉFRIGÉRATEURS DOMESTIQUES CLASSIQUES NE CONVIENNENT PAS

Les réfrigérateurs domestiques classiques ne conviennent pas pour la conservation de l'insuline, de vaccins, de produits à l'héparine et d'autres médicaments sensibles à la chaleur. En voici les principales raisons :

- Incapacité à conserver la température requise comprise entre +2 °C et +8 °C
- La température peut dépasser +10 °C pendant les phases de dégivrage
- Les valeurs de température ne peuvent pas être vérifiées et documentées
- Risques sérieux pour la santé des patients
- Risques de responsabilité pour les hôpitaux


Un réfrigérateur médical vous offre toutes les garanties.

RÉFRIGÉRATEURS MÉDICAUX DE LA SÉRIE DS

RÉFRIGÉRATION À ABSORPTION SILENCIEUSE

Ayant fait leurs preuves au cours des dernières décennies, les réfrigérateurs médicaux de la série DS sont l'idéal pour stocker en toute sécurité de l'insuline et d'autres produits pharmaceutiques sensibles à la chaleur à des températures comprises entre 2 °C et 8 °C. Les tiroirs permettent un stockage organisé des médicaments. Le thermomètre numérique externe surveille la température intérieure.

- Modèle frigorifique silencieux à absorption
- Technologie Fuzzy Logic pour une faible consommation d'énergie
- Réglage température fixe d'usine
- Éclairage intérieur LED pour la commodité de l'utilisateur
- Serrure de porte pour une conservation en toute sécurité
- Tiroirs avec compartiments flexibles pour un rangement organisé



Éclairage intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
MODÈLE		DS 301 H	DS 601 H
Volume utile (litres)		26	49
Couleur		Blanc	Blanc
Technologie de réfrigération		À absorption	À absorption
Température (fixe)		5 °C	5 °C
Dimensions (H x L x P, mm)		580 x 422 x 393	592 x 486 x 494
Consommation d'énergie (kWh/24 h)		0,86	1,05
Tiroirs (nombre)		3	3
Serrure de porte		•	•
Thermomètre numérique avec mémoire des valeurs		Externe	Externe
Ouverture de porte réversible		•	•

RÉFRIGÉRATEURS MÉDICAUX DIN DE LA SÉRIE HC

VERSIONS DIN

Les réfrigérateurs médicaux doivent respecter les exigences les plus strictes et ils doivent être absolument fiables. Pour ne prendre aucun risque, utilisez un équipement qui respecte la norme DIN 58345 pour les réfrigérateurs pharmaceutiques, car il répondra entièrement aux exigences d'un rangement professionnel. En plus de fonctions standards comme la réfrigération ventilée et une serrure de sécurité, nos équipements certifiés DIN disposent

également d'une fonction d'avertissement visuel et sonore en cas d'écarts de température. Grâce à une batterie intégrée, la fonction d'avertissement (visuel + sonore) sera également maintenue pendant au moins 12 heures en cas de coupure d'alimentation électrique. De plus, les réfrigérateurs DIN sont équipés d'un contact libre potentiel pour la transmission de l'alarme.



Respecte
les normes
DIN 13277 et
Ö-Norm
K2040

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	HC 302 DIN	HC 502 DIN
Couleur	Blanc	Blanc
Technologie de réfrigération	Compresseur	Compresseur
Température (fixe)	5 °C	5 °C
Dimensions (H x L x P, mm)	580 x 422 x 450	592 x 486 x 494
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,42	0,44
Tiroirs (nombre)	3	3
Serrure de porte	Oui	Oui
Thermomètre numérique avec mémoire des valeurs	Intégré	Intégré
Ouverture de porte réversible	Non	Non

- Respecte les normes DIN 58345 et Ö-Norm K2040
- Conserve les médicaments sensibles à la chaleur entre +2 °C et +8 °C
- Ventilateur intégré pour une température constante et fiable
- Émet un signal d'avertissement sonore lorsque la porte reste ouverte pendant plus de 20 secondes
- Technologie de réfrigération avec compresseur
- Tiroirs coulissants pratiques et solides

FONCTIONS DIN SUPPLÉMENTAIRES

- Alarme de variation de température
- Alarme en cas de panne de courant
- Contact externe libre potentiel, pour la transmission de l'alarme
- Affichage alimenté par AC (pas de piles)



Intégré dans la porte : un thermomètre éclairé à mémoire des valeurs min./max. pour surveiller la température intérieure



Tiroirs à façade transparente



Poignée de porte ergonomique



Éclairage intérieur



Porte verrouillable

RÉFRIGÉRATEURS MÉDICAUX DE LA SÉRIE HC

VERSIONS NON DIN

La série HC des réfrigérateurs médicaux fait appel à la réfrigération par compression et est étonnamment puissante et économe en énergie. De plus, les modèles de la série HC sont dotés de quelques fonctions supplémentaires bien utiles. Des tiroirs métalliques de haute qualité s'ouvrant au 3/4 permettent une manipulation commode au quotidien et le thermomètre est intégré dans la porte.

- Réfrigération à compression hautes performances, même par des températures ambiantes élevées
- Intégré dans la porte : un thermomètre éclairé à mémoire des valeurs min./max. pour surveiller la température intérieure
- Tiroirs métalliques de haute qualité s'ouvrant au 3/4, pour un rangement bien organisé
- Alarme de porte ouverte

Réfrigération
à compresseur
très efficace

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	HC 302	HC 502
Couleur	Blanc	Blanc
Technologie de réfrigération	Compresseur	Compresseur
Température (fixe)	5 °C	5 °C
Dimensions (H x L x P, mm)	580 x 422 x 450	592 x 486 x 494
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,42	0,44
Tiroirs (nombre)	3	3
Serrure de porte	Oui	Oui
Thermomètre numérique avec mémoire des valeurs	Intégré	Intégré
Ouverture de porte réversible	Non	Non



Thermomètre intégré



Tiroirs à façade transparente



Poignée de porte ergonomique



Éclairage intérieur



Porte verrouillable



SÛRETÉ &





DE STANDARD À PREMIUM

La gamme des modèles Dometic ProSafe

La sécurité est une exigence essentielle pour les patients, et peut-être l'une des principales raisons de choisir ou écarter un établissement de soins. Conscient de cette importance, le groupe Dometic développe et améliore constamment ses produits pour répondre aux besoins de la clientèle.

La dernière innovation produit lancée par Dometic est la gamme proSafe, qui constitue une étape supplémentaire en termes de design, de fonctionnalité, de technologie et de sécurité. Cette gamme proSafe est d'un design très moderne, comprenant un écran couleur, un clavier éclairé, le dernier système anti-manipulation et

une nouvelle plateforme Web permettant de commander le coffre en toute sécurité. Les coffres élégants de la nouvelle génération proSafe possèdent des angles et des arêtes arrondis pour une plus grande sécurité.

- Clé maître
- Éclairage intérieur LED
- Système iAudit – unique dans le secteur
- Système d'ouverture d'urgence à distance (REOS 2.0) – sécurité et confort d'utilisation par excellence
- Contrôle du niveau de la batterie



Classe Premium

Excellence de la forme et de la fonction : les innovations Dometic comme le système de suivi iAudit et le système REOS d'ouverture d'urgence à distance garantissent la sécurité à tous les niveaux.



Classe Standard

Un haut niveau de sécurité combiné à une utilisation facile, pour le confort parfait.

MOTEUR DE RECHERCHE DE PRODUITS : LA MANIÈRE LA PLUS RAPIDE DE TROUVER LE BON PRODUIT

Porte découpée au laser

Nos portes sont découpées et usinées avec précision par faisceau laser. Cette méthode nous permet d'obtenir 100 % d'exactitude sur les dimensions et un jeu entre la porte et le cadre extrêmement faible, rendant la porte impossible à forcer.

Système anti-effraction

Avec le système anti-effraction, Dometic fournit une fonction de sécurité unique à ses coffres-forts. Toutes les tentatives d'effraction sont enregistrées par l'électronique du coffre-fort et peuvent être consultées à tout moment.

Code REOS

REOS est l'abréviation de Remote Emergency Opening System (système d'ouverture d'urgence à distance). Le système d'ouverture d'urgence Dometic repose sur un système d'encodage innovant. Cette solution unique allie électronique avancée et technologie en ligne de pointe pour permettre une ouverture d'urgence facile mais hautement sécurisée par le personnel autorisé.

Premium iAudit

Toutes les opérations réalisées sur un coffre-fort doivent être documentées, pour votre

propre sécurité et pour votre assureur. Le système Premium iAudit de Dometic offre une solution extrêmement pratique : la puce intégrée est capable de stocker les 1 000 derniers événements.

SAM

Le système unique de gestion des coffres Dometic (SAM) permet une vérification rétrospective iAudit et la génération d'un code d'urgence unique (REOS) depuis un logiciel basé sur l'Internet, convivial mais sécurisé par un code PIN.

● Oui / – Non / ○ En option

QU'EST-CE QUI COMPTE LE PLUS POUR VOUS ?	CLASSE PREMIUM	CLASSE STANDARD
Utilisation facile	●	●
Ouverture motorisée	●	●
Éclairage intérieur LED	●	●
Affichage LED	●	●
Ouverture d'urgence avec clé maître	●	●
Ouverture d'urgence avec code maître	●	●
Ouverture d'urgence avec code REOS	○	–
Système anti-effraction	○	–
Premium iAudit	●	–
SAM	○	–
Porte découpée au laser	●	–
À partir de la page	34	38

COFFRES-FORTS PERSONNELS DE LA CLASSE PREMIUM

PLUS SÛR ET PLUS PRATIQUE



COFFRES-FORTS DE LA CLASSE PREMIUM DOMETIC

Une protection pour plus de confidentialité, confortable et fiable. Avec un proSafe de la classe Premium Dometic, la chambre devient un havre parfaitement privé pour le résident. Un lieu de rangement sûr, conçu et réalisé en fonction des normes les plus récentes. Son design innovant et personnalisable se fond élégamment dans tous les hôtels. Ses surfaces lisses et arêtes arrondies facilitent l'entretien et augmentent sa longévité. Un écran couleur et le clavier intégré doux au toucher facilitent son utilisation. Et un proSafe de classe

Premium apporte une nouvelle approche en matière de protection : les technologies pionnières telles que l'iAudit unique au monde et le système anti-manipulation garantissent une sécurité complète à tous les niveaux. Les fonctionnalités spéciales telles que le logiciel REOS 2.0 et le système d'ouverture d'urgence (en option) répondent à la demande de systèmes de sécurité contemporains au confort supérieur.

- Éclairage intérieur LED
- Porte et cadre découpés au laser
- iAudit pour une documentation pratique
- Ouverture d'urgence avec clé maître et code maître usine
- Système d'ouverture d'urgence à distance (REOS 2.0) – sécurité et confort d'utilisation maximum (en option)



LARGE CHOIX DE MODÈLES ET DE TAILLES

Les coffres-forts Dometic ProSafe de la série MD et classe Premium sont disponibles en différentes tailles pour répondre à différentes demandes de capacité et de design et à différentes conditions d'installation. Les tailles vont de 8,2 à 29 litres.



Piles comprises

Les coffres-forts Dometic sont prêts à l'emploi.



Prise

Prise intérieure en option pour charger des appareils mobiles.



Ouverture automatique

Ouverture automatique de la porte du coffre-fort.



Kit de fixation

Kit de fixation en option pour un montage sécurisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			 		 	
	MD 283		MD 363		MD 383	
MODÈLE	MD 283		MD 363		MD 383	
Type de produit	Coffre-fort électronique					
Capacité (litres)	8,2		24		28	
Dimensions extérieures(H × L × P, mm)	165 × 280 × 235		190 × 360 × 410		190 × 380 × 450	
Dimensions intérieures (H × L × P, mm)	162 × 277 × 185		187 × 357 × 360		187 × 377 × 400	
Épaisseur de l'acier (mm)	Porte : 5,0 / corps 1,2		Porte : 5,0 / corps 1,5		Porte : 5,0 / corps 1,5	
Poids net (kg)	6,1		10,2		11,3	
Clavier	Clavier en caoutchouc conforme ADA					
Écran	Écran couleur à LED blanc, code hôte à 4 chiffres, français					
Mécanisme de verrouillage	Deux vis robustes en acier de 18 mm					
Système de verrouillage	Motorisé avec ouverture automatique					
Alimentation	4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises)					
Couleur	Anthracite					
CARACTÉRISTIQUES						
Éclairage intérieur LED	●		●		●	
Technologie de découpe au laser	●		●		●	
Ouverture par clé maître*	●		●		●	
Ouverture par code maître	●		●		●	
Système anti-manipulation	○		○		○	
REOS	○		○		○	
iAudit	●		●		●	
Format ordinateur portable	–		15"		17"	
OPTIONS						
	● Charnière à gauche ● Kit de fixation ● Clé maître		● Charnière à gauche ● Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes ● Kit de fixation ● Clé maître		● Charnière à gauche ● Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes ● Kit de fixation ● Clé maître	

*Les clés maîtresses sont optionnelles, doivent être commandées séparément et sont spécifiques à chaque modèle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
	MODÈLE	MD 408	MD 493	MDD 403	MDT 403
	Type de produit	Coffre-fort électronique			
	Capacité (litres)	22,5	29	15,7	9,7
	Dimensions extérieures (h × l × p, mm)	190 × 405 × 350	190 × 490 × 370	200 × 400 × 400	125 × 400 × 350
Dimensions intérieures (h × l × p, mm)	187 × 402 × 300	187 × 487 × 320	135 × 315 × 370	75 × 380 × 300	
Épaisseur de l'acier (mm)	Porte : 5,0 / corps 1,5	Porte : 5,0 / corps 1,5	Porte : 5,0 / corps 1,5	Porte : 5,0 / corps 1,5	
Poids net (kg)	10,4	12,4	17,5	13,7	
Clavier	Clavier en caoutchouc conforme ADA				
Écran	Écran couleur à LED blanc, code hôte à 4 chiffres, français				
Mécanisme de verrouillage	Deux pènes robustes en acier de 18 mm				
Système de verrouillage	Motorisé avec ouverture automatique				
Alimentation	4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises)				
Couleur	Anthracite				
CARACTÉRISTIQUES					
Éclairage intérieur LED	●	●	●	●	
Technologie de découpe au laser	●	●	●	●	
Ouverture par clé maître*	●	●	●	●	
Ouverture par code maître	●	●	●	●	
SYSTÈME ANTI-MANIPULATION	○	○	○	○	
REOS	○	○	○	○	
iAudit	●	●	●	●	
Format ordinateur portable	15"	17"	15"	15"	
OPTIONS					
	• Charnière à gauche • Coloris blanc • Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes • Kit de fixation • Clé maître	• Charnière à gauche • Kit de fixation • Clé maître	• Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes • Kit de fixation • Clé maître	• Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes • Kit de fixation • Clé maître	

*Les clés maîtresses sont optionnelles, doivent être commandées séparément et sont spécifiques à chaque modèle.

● Oui / – Non / ○ En option

COFFRES-FORTS DE CLASSE STANDARD DOMETIC

Fabrication robuste avec caractéristiques et fonctions pratiques

Les résidents gardent l'esprit tranquille en sachant que leurs objets de valeur sont en sécurité. Leur fournir un espace sécurisé pour leurs objets importants et de valeur est une caractéristique qui fait la différence au moment où ils choisissent une chambre d'hôtel ou une suite. Avec un proSafe de la classe Standard, vous pouvez créer dans une chambre d'hôtel un lieu fiable qui vaut chaque centime investi. La sécurité et la fonctionnalité sont primordiales pour tous les modèles de coffre Dometic. Les modèles de coffre de la classe Standard offrent à vos hôtes un haut niveau de sécurité grâce à leur conception robuste. Leur mode d'utilisation simple et intuitif fournit un confort et une commodité parfaits

- Robuste et fiable
- Affichage LED
- Éclairage intérieur LED
- Ouverture d'urgence avec clé maître et code maître usine
- Vaste choix : coffre vertical, horizontal, ouverture par le haut

DOMETIC PROSAFE MDL – VERTICAL OU HORIZONTAL

MDL 408



MDL 193

Avec la qualité et la sécurité au centre de leur conception, ces coffres-forts personnels d'un excellent rapport qualité/prix améliorent de façon significative la sécurité des chambres d'hôtel.

- Solutions d'un excellent rapport qualité/prix
- Modèle vertical ou horizontal, tous deux d'une capacité de 18,4 litres
- Installation facile à l'intérieur d'une armoire ou sur un mur
- Ouverture d'urgence avec code maître ou clé maître
- Le voyant de pile faible avertit utilement les utilisateurs de changer la pile

DOMETIC PROSAFE MD 310 / 390 / 450 UN INVESTISSEMENT SÛR

Les portes de tous les modèles de coffres de classe Standard sont découpées et usinées avec précision. Leur conception robuste et un système de verrouillage avec vis en acier super solides n'offrent aucun point faible aux cambrioleurs. L'éclairage intérieur LED minimise le risque d'oublier des objets de valeur. Une ouverture d'urgence rapide et sécurisée est possible avec une clé maître ou un code maître (en fonction du modèle).

- Conception robuste et fiable pour une sécurité optimale
- L'éclairage intérieur LED rend le contenu visible d'un coup d'œil
- Ouverture d'urgence avec clé maître ou code maître



COFFRE À OUVERTURE PAR LE HAUT DOMETIC PROSAFE MDT

Élément de la classe Standard de Dometic, le coffre à ouverture par le haut Dometic proSafe MDT 400 X offre une solution simple, mais ingénieuse, facile et sûre à utiliser. Le coffre à ouverture par le haut peut être intégré dans le tiroir d'un meuble existant et fournit un accès aisé pour ranger les objets de valeur des clients. Simultanément, il répond aux exigences les plus élevées en matière d'ergonomie, de confort et de sécurité avec un éclairage intérieur par LED de série, une possibilité d'ouverture par clé maître et par code maître en cas d'urgence, un clavier numérique éclairé par LED, un code à quatre chiffres et un bras supérieur de stabilisation à l'ouverture. Un signal sonore confirme que le coffre est correctement verrouillé.

- Accès pratique par le haut
- L'éclairage intérieur LED rend le contenu visible d'un coup d'œil
- Suffisamment spacieux pour accueillir des ordinateurs portables et des tablettes
- Idéal pour une installation dans un tiroir de la chambre d'hôtel
- Bras de stabilisation pour une ouverture et une fermeture en douceur du couvercle



Utilisation facile

L'utilisation est facile à comprendre et expliquée par le pictogramme.

Poignée

Poignée intégrée pour une ouverture et une fermeture facile.

Éclairage pratique

Éclairage intérieur LED standard.

Soft close

Fermeture de porte discrète.

			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
MODÈLE	MD 310	MD 390	MD 450
Type de produit	Coffre-fort électronique		
Capacité (litres)	9	31,5	30,4
Dimensions extérieures (h × l × p, mm)	165 × 310 × 245	200 × 390 × 480	200 × 450 × 400
Dimensions intérieures (h × l × p, mm)	161 × 306 × 182	196 × 386 × 418	196 × 446 × 348
Épaisseur de l'acier (mm)	Porte : 5,0 / corps 2	Porte : 5,0 / corps 2	Porte : 5,0 / corps 2
Poids net (kg)	7,1	14,3	14,5
Clavier	Clavier en caoutchouc		
Écran	Code hôte à 4 chiffres indiqué par LED rouge, français		
Mécanisme de verrouillage	Deux pènes en acier de 19 mm		
Système de verrouillage	Motorisé avec ouverture automatique		
Alimentation	4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises)		
Couleur	Anthracite		
CARACTÉRISTIQUES			
Avertisseur sonore de confirmation	●	●	●
Éclairage intérieur LED	●	●	●
Ouverture par poignée de porte	–	–	–
Ouverture par clé maître*	●	●	●
Ouverture par code maître	●	●	●
Système anti-manipulation	–	–	–
REOS	–	–	–
iAudit	–	–	–
Format ordinateur portable	–	17"	15"
OPTIONS			
(disponibles pour tous les modèles)			
• Charnière à gauche • Kit de fixation • Clé maître			

*Les clés maîtresses sont optionnelles, doivent être commandées séparément et sont spécifiques à chaque modèle.



MDT 400X	MDL 408	MDL 193
	Coffre-fort électronique	
9,7	18,4	18,4
130 x 400 x 350	190 x 405 x 300	405 x 190 x 300
75 x 380 x 300	187 x 402 x 245	402 x 187 x 245
Porte : 3,0 / corps 1,5	Porte : 4,0 / corps 1,5	
9	10	
Clavier en caoutchouc	Clavier en caoutchouc	
Code hôte à 4 chiffres indiqué par LED rouge, français	Code hôte à 4 chiffres indiqué par LED rouge, français	
Deux vis en acier de 19 mm	Deux pènes robustes en acier de 18 mm	
Motorisé avec ouverture automatique	Motorisé	
4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises)	4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises)	
Anthracite	Anthracite	
●	–	–
●	–	–
–	●	●
●	●	●
●	●	●
–	–	–
–	○	○
–	○	○
15"	13"	13"
• Kit de fixation • Clé maître	• Charnière à gauche • Kit de fixation • Coloris blanc • Clé maître	• Charnière à gauche • Kit de fixation • Coloris blanc • Clé maître

● Oui / – Non / ○ En option



Dometic est l'un des principaux fabricants de systèmes de réfrigération compacts destinés à des applications spéciales dans le secteur de la santé, et possède des décennies d'expérience dans ce domaine. Nous proposons des solutions sur mesure pour assurer le confort et la sécurité des patients, avec une large gamme d'options de refroidissement pour stocker les médicaments et les rafraîchissements, ainsi que des casiers sécurisés pour protéger les effets personnels. Nos clients sont aussi bien des hôpitaux que des cliniques, des maisons de retraite ou encore des maisons de repos.





**BELGIQUE, PAYS-BAS
ET LUXEMBOURG**

Dometic BeNeLuX

Lourdesstraat 84 B
B-8940 Geluwe

Tél. : +32 2 3598040
+32 (0) 478 6414 68

E-mail : hospitality_nl@dometic.com

DANEMARK

Dometic Denmark A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia

Tél. : +45 75585966

E-mail : hospitality_ne@dometic.com

FINLANDE

Dometic Finland Oy

Valimotie 15

FIN-00380 Helsinki

Tél. : +358 20 7413220

E-mail : hospitality_ne@dometic.com

FRANCE

Dometic SAS

6 Avenue du Poteau
Bâtiment B1

60300 Chamant

Tél. : +33 3 44633500

E-mail : hospitality_fr@dometic.com

**ALLEMAGNE, AUTRICHE
ET SUISSE**

Dometic GmbH

In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen

Tél. : +49 (0) 271 692 134 / 142
+49 (0) 271 692 127

E-mail : hospitality_de@dometic.com

ITALIE

Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3

I-47122 Forlì (FC)

Tél. : +39 0543 754901

E-mail : hospitality_it@dometic.com

MIDDLE EAST & AFRICA

Dometic Middle East FZCO

P.O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone

Dubai

Tél. : +971 4 883 3858

E-mail : hospitality_ae@dometic.com

NORVÈGE

Dometic Norway AS

Elveveien 30B

3262 Larvik

Tél. : +47 33428450

E-mail : hospitality_ne@dometic.com

SUÈDE

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7

S-421 31 Västra Frölunda

Tél. : +46 31 7341100

E-mail : hospitality_ne@dometic.com

ESPAGNE

Dometic Spain, S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16

E-28691 Villanueva de la Cañada

Madrid

Tél. : +34 91 833 6089

E-mail : hospitality_es@dometic.com

**POUR LES VENTES EN POLOGNE,
EUROPE DE L'EST, TURQUIE ET ISRAËL,
VEUILLEZ CONTACTER
HOSPITALITY_EE@DOMETIC.COM**

**POUR LES VENTES EN GRÈCE,
VEUILLEZ CONTACTER
HOSPITALITY_GR@DOMETIC.COM**

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal

Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12

2775-399 Carcavelos

Tél. : +351 219 244 173

E-mail : hospitality_pt@dometic.com

ROYAUME-UNI ET IRLANDE

Dometic UK Ltd.

Dometic House, The Brewery,

Blandford St. Mary's

Dorset DT11 9LS

Tél. : +44 125 841 4581

E-mail : hospitality_uk@dometic.com

Nos produits sont distribués dans environ 100 marchés. Veuillez nous contacter par e-mail à : hospitality@dometic.com,
ou consultez notre site web Dometic.com/hospitality

ÉTATS-UNIS ET CANADA

Dometic Corporation

Columbia Centre 1

5600 N. River Rd

Suite 250

Rosemont, IL 60018

Tél. : +1 574 326 7635

Tél. : +1 574 294 2511

E-mail : hospitality_us@dometic.com

MEXIQUE

Dometic MX

Circuito Médicos No. 6 Local 1

Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juárez

Estado de México

Tél. : +52 55 5374 4108

E-mail : hospitality_mx@dometic.com

EXPORT

Dometic Competence Center

Circuito Médicos No. 6 Local 1

Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juárez

Estado de México

Tél. : +52 55 5374 4108

E-mail : hospitality_mx@dometic.com

AUSTRALIE

Dometic Autriche

7 Nursery ave

Clayton South

Victoria 3169

Tél. : +61 1800 212 121

E-mail : hospitality_au@dometic.com

CHINA

Dometic Asia Co., Ltd

Room 803-805A, Waterfront Place Block E,

No.31, Lane 168, Daduhe Road, Putuo District,

Shanghai, Chine

Tél. : +86-21-60325088

E-mail : hospitality_cn@dometic.com

JAPON

Dometic KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2

2-13-9 Shibaura Minato-ku

Tokyo 108-0023

Tél. : +81 3 5445 3333

E-mail : hospitality_jp@dometic.com