

# PRODUKTKATALOG 2024



[www.verne.no](http://www.verne.no)

Norges største leverandør av  
varselys, arbeidslys og ekstralys!





Velkommen til vår nye hovedkatalog – som ny daglig leder i Egil Verne AS er jeg ydmyk og takknemlig for oppgavene som har blitt gitt meg og gleder meg til reisen videre. Dette er en tradisjonsbedrift med kunnskap som sitter i veggene! Med et godt grunnlag og faglig sterkt personale, gleder jeg meg til å samarbeide både leverandører, kunder og ansatte!

I denne produktkatalogen finner du en lang rekke anerkjente kvalitetsprodukter. Du finner også en spennende produktrekke vi har utviklet.

I samråd med våre europeiske søskenbedrifter i Axel Johnson konsernet har vi laget vårt eget merke i OZZ – lisensierte produkter som har tatt markedet med storm! Alle produktene i serien testes for nordiske forhold i eget lyslaboratorium i Sverige - jeg ble rett og slett imponert av arbeidet som har blitt gjort!

Ønsker dere en god lesning og ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på - her finner du kompetansen tilgjengelig. I mellomtiden skal vi fortsette med samarbeid for å finne løsninger gjennom partnere eller egne varer som skal levere den beste kvaliteten og et utvidet vareutvalg.

Katrine Køste  
Daglig leder

### Tenk globalt – handle lokalt

Når du handler hos oss, bør du føle deg trygg på at vi er en partner som tar ansvar både lokalt og globalt. I det lokale perspektivet jobber vi hardt for å redusere miljøpåvirkningen fra våre produkter. Axel Johnson har sikret seg kompetanse for å sikre hele verdikjeden for oss - fra produksjon til ferdig leveranse til kunde.

### Code of Conduct

Gjennom vårt morselskap Axel Johnson, har vi lokale representanter i Asia som besøker våre leverandører og forsikrer seg om at de følger internasjonale standarder med hensyn til både miljø- og arbeidsbetingelser.

### Konserntilknytning

Axel Johnson International er et markedsledende industrikonsern som kjøper og utvikler selskaper i strategiske nisjemarkeder, primært tekniske komponenter og industrielle prosessløsninger.

Axel Johnson International har ambisiøse mål innen samfunnsansvar som er spredt i hele organisasjonen. De er en støtte i videreutviklingen av de respektive bedriftenes bærekraftsarbeid. De har fem fokusområder: Ressurseffektivitet, helse og sikkerhet, ansvarlig forsyningskjede og gode produkter og tjenester.



Morten Veiglum  
Salgssjef  
T: 97 53 86 40



Tron Roar Harsjøen  
Produktsjef/KAM  
T: 91 88 80 25



Rune Birkelund  
Selger Østlandet Øst  
T: 91 31 77 95



Bjarte Sande  
Selger Vestlandet  
T: 92 60 95 48



Øvind Evensen  
Selger Østlandet Vest  
T: 90 11 84 57



Terje Ommundsen  
Selger Agder  
T: 41 29 67 92



Rikard Forsgård  
Salg/Produktsjef TYRI  
T: 95 07 49 11



Tor Arne Ingebrigtsen  
Selger Nord-Norge  
T: 41 22 09 92



Tron S. Langsholt  
Driftssjef  
T: 96 00 17 24



Ørjan Stenby  
Butikksjef  
T: 96 00 86 14



Kevin Botner  
Reklamasjon/butikk  
T: 96 00 86 12



Kristin Hvalstad  
Innesalg  
T: 46 70 72 92



Tom Erik Evensrud  
Innkjøpsjef  
T: 96 00 15 92



Bård Plassen  
Markedssjef  
T: 96 00 17 14



Lill Anita Grønli  
Økonomisjef  
T: 96 00 16 89



Hege Hellesvik  
Regnskapsmedarbeider  
T: 96 00 16 49



Kevin Otnes  
Lagersjef/retur  
T: 96 00 86 13



Camilla Hvalstad  
Borgedal  
Lagermedarbeider  
T: 22 30 68 00



Glenn Tommy Lans  
Produksjon  
T: 92 01 70 44



Dagfinn Lunde  
Varemottak  
T: 96 00 86 18



Espen Kolstad  
Lagermedarbeider  
T: 22 30 68 00



Vo Nhu Quang  
Lagermedarbeider  
T: 22 30 68 00

# Innhold

<b>Varsellys</b>	<b>7</b>
<b>Brøytelys – Arbeidslys – Søkelys</b>	<b>41</b>
<b>Ekstralys – Fjernlys</b>	<b>69</b>
<b>Frontlys – Blinklys – Biltilpasset</b>	<b>93</b>
<b>Øvrig lysutstyr</b>	<b>107</b>
<b>Lyspærer – LED-kit</b>	<b>153</b>
<b>Ryggekamera – Dab</b>	<b>167</b>
<b>Omformere – Ladere – Starthjelp</b>	<b>177</b>
<b>Kabel – Spiral – Luftslanger</b>	<b>189</b>
<b>Speil – Horn – Viskere – ADR utstyr</b>	<b>199</b>
<b>Brytere – Kontakter – Koblingsbokser</b>	<b>219</b>
<b>Verkstedmateriell – Releer – Sikringer – Batteri</b>	<b>245</b>



Hovedstrømbryter 2-pol ..... 244  
 Hovedstrømbrytere..... 243, 244  
 Hovedstrømbryter/rele elektronisk ... 244  
 Håndlampe ..... 282  
 Håndlampe oppladbar..... 282

**I**

Instrumentlyspære..... 161, 162  
 Interiørlykt LED ..... 150, 151  
 Interiørlykt LED RØD/HVIT ..... 151  
 Invertere, ren sinus ..... 178, 179  
 Inverterpakker DEFA..... 179

**K**

Kabelsak ..... 258, 259  
 Kabelsett ..... 173 - 175  
 Kabelsko..... 253 - 256  
 Kabelskoassortiment..... 253  
 Kabelskotang, Abiko ..... 257  
 Kabelsystem..... 130  
 Kjegle..... 211  
 Kjørellys LED Sc..... 95  
 Kjøre/tåkelykt Mn ..... 100  
 Kjøre/tåkelykt Vv..... 98 - 100  
 Koblingsboks..... 234, 235  
 Koblingsboks ADR ..... 234, 235  
 Koblingsklemmer..... 248  
 Koblingsstykker..... 257, 256  
 Kontakt ABS-/EBS ..... 230  
 Kontakt baklykt ..... 127  
 Kontakter ..... 220, 221, 223, 224  
 Kontakt europoint..... 121  
 Kontakt med kabel ..... 115, 132, 139  
 Kontakt med USB ..... 222  
 Kontakt/støpsel 3-pol..... 226  
 Kontakt/støpsel 4-pol..... 226  
 Kontrolllamper ..... 238  
 Kontroll og parklyspære ..... 161  
 Krympeskabelsko..... 247  
 Krympeskjøter ..... 247  
 Krympeskjøter med loddetinn ..... 247  
 Krympestrømpe med lim..... 246

**L**

Lade batt.kontakt ..... 232  
 Ladeklemmer..... 275  
 Ladepakker DEFA..... 181, 182  
 Lang last skilt ..... 216, 217  
 Lang transport skilt..... 217  
 LED/flash lamper ..... 8 - 17  
 LED/flash lamper flere farger..... 13  
 LED/flash lamper med parklys ..... 13  
 LED pærer ..... 163, 164  
 LED pærer med motstand ..... 163  
 LEDpærer Philips..... 162  
 Lommelykt..... 280  
 Lommelykt ADR ..... 211  
 Luftkobling..... 234  
 Luftslanger..... 197, 198

Lysbryter/blinkbryter ..... 237  
 Lysbrytere ..... 237, 238  
 Lysreleer ..... 260, 263  
 Lysskilt for følgebil med varsellys..... 30  
 Låsefeste ..... 212

**M**

Magnetfeste lysbjelke..... 34  
 Magnetfester ..... 34, 35  
 Markeringslykt LED ..... 138  
 Markeringslykter..... 131, 138 - 141, 144  
 Markeringslykt LED ..... 131 - 148  
 Markeringslykt LED med  
 blink/varsellys..... 133  
 Mikrobølgeovn..... 181  
 Mikroreleer..... 261, 262  
 Mini halogenpære..... 158  
 Miniplugg Defa ..... 180  
 Monitor 7 ..... 169  
 Monitor 10 ..... 169, 170  
 Motstand for baklykter ..... 125, 126

**N**

Natokontakt..... 232  
 Natokontakt med kabel ..... 197  
 Nato startkabelsett..... 196, 197  
 Natostøpsel ..... 231  
 Nippler for Kobl.boks ADR ..... 235  
 Nødstop/hovedbryter ..... 243

**O**

Ombygningssett LED ..... 165  
 Omformere ..... 182 - 184  
 Omformer fra 24V til 12V henger..... 184  
 Omformer/lader ..... 187  
 Omformer Primepower..... 186  
 Overgang ..... 174

**P**

Panel..... 241  
 Panelbrytere ..... 239 - 242  
 Panelbrytere, metall..... 239  
 Piggholder for arbeidslys..... 38  
 Pæreholder ..... 141  
 Plugin forlengerkabel Defa ..... 180  
 Porselensikring..... 266  
 PowerBank ..... 279  
 Presstang ..... 257, 258  
 Prøveklemme..... 275  
 Prøvelamper ..... 259  
 Prøvestøpsel..... 236  
 PVC strømpe ..... 248  
 Pæreholdere ..... 162

**R**

Reflekser..... 151, 152  
 Refleksflagg..... 213

Refleksskilt ..... 213  
 Reflekstape..... 214  
 Refleksvest..... 211  
 Relesats..... 87, 88  
 Relesats med canbus..... 89  
 Relesokler..... 262, 262  
 Roterende blinklamper ..... 17, 18, 19  
 Roterende modul..... 36  
 Ryggekamera ..... 170, 171, 173  
 Ryggekamera HD ..... 171  
 Ryggekamera HD med lukker ..... 171  
 Ryggekamera med lukker ..... 171  
 Ryggekamera med skiltplate..... 170  
 Ryggekamerasett ..... 168  
 Ryggekamerasett trådløs ..... 168  
 Ryggekamera Trådløs..... 172  
 Ryggekamera Trådløs med batteri ... 172  
 Ryggekamera Trådløs med lukker.... 173  
 Ryggelykt LED ..... 125  
 Ryggelys AR ..... 47  
 Ryggelys med varsellys AR..... 47  
 Ryggelys Tyri AR..... 57  
 Ryggevarsler ECCO ..... 209, 210

**S**

Selvklebende reflekser ..... 152  
 Sig.plugg for varsellys ..... 37  
 Sikring Mini LP ..... 265  
 Sikringsassortement..... 268  
 Sikringsbokser..... 271  
 Sikringsholdere..... 268, 269  
 Sikringsholdere..... 269  
 Sikringsholder MAXI ..... 270  
 Sikringsholder MINI ..... 269  
 Sikringsholder Smeltesikring ..... 270  
 Sikringstester og trekker ..... 264  
 Skap for brannsløkker ..... 218  
 Skilt fartsgrense..... 213  
 Skiltlykter ..... 148  
 Skiltlykter LED ..... 148 - 150  
 Skiltplate for ekstralys ..... 86, 87  
 Skjøteboks..... 229  
 Skjøtehylser ..... 251  
 Skjøtekabel..... 196, 225  
 Slangeklemmer..... 260  
 Slisset rillerør ..... 248  
 Soffittenpære..... 160  
 Speilglass Scania ..... 201  
 Speilglass, Volvo ..... 204  
 Speil MAN ..... 203, 205, 206  
 Speil, MAN/IVECO..... 205  
 Speil Mercedes..... 206 - 208  
 Speil Scania..... 200 - 202  
 Speil Scania/Volvo..... 201  
 Speil universal ..... 200, 208  
 Speil Volvo..... 203 - 205  
 Speil Volvo/DAF..... 205  
 Speil Volvo/Mercedes..... 202  
 Sperrebånd..... 214  
 Spiralkabel..... 193 - 195  
 Spiralkabel 15-pol ..... 194, 195

## 6 : INNHOLD

Spiralkabel ABS/EBS .....	194
Spiralkabel VBG .....	195
Spiralkabel VBG til 15-pol .....	194
Startbooster 12/24V .....	188
Startbooster 12V .....	188
Startkabel .....	192
Startkabelsett .....	275
Startkabelsko .....	252, 253
Startkabelskotang .....	258
Startklemmer .....	274
Startklemmer Raco.....	274
Startknapper.....	237
Stopp, bak og blinklyspære ....	158 - 160
Stoppekloss .....	211
Stopplykt med skiltlys .....	131
Stopplysbytere .....	242
Strips/buntebånd.....	249
Stripsverktøy .....	259
Strobe pære .....	36
Strobepære .....	36
Strømforsyner Clayton Power .....	179
Styringspanel 911 Signal.....	37
Styringspanel Briod Horizon.....	37
Støpsel .....	220
Støpsel ABS-/EBS.....	230
Støpsler .....	220
Støttestag.....	85
Søkelys LED .....	62, 63

### T

Tenningsbrytere .....	242
Tilhengerkabel .....	192
Tilhengerkontakt.....	227, 231
Tilhengerstøpsel .....	227, 231
Tilkoblingsledninger Defa .....	180
Topp lampe Sc .....	96
Trucklampe LED blå .....	62
Trucklampe LED rød .....	62
Trådløs mottaker.....	174
Tåkelykt/blinklykt Mn.....	100
Tåkelykt Iz.....	104
Tåkelykt MB.....	101
Tåkelykt Sc .....	95
Tåkelykt Vv .....	96 - 98
Tåke/ryggelykt LED .....	124
Tilhengerkontakt.....	228, 229
Tilhengerstøpsel .....	228, 229

### U

USB C/A kontakt .....	223
USB kontakt .....	221, 222
USB kontakt med blått lys .....	223
Uttreksbryter med lys .....	238

### V

Varsellysbjelke .....	31 - 33
Varsellysbjelke LED .....	29 - 31
Varsellys LED.....	19 - 23
Varsellys LED oppladbar .....	22
Varsellys minibar LED.....	24
Varsellys strobe .....	21
Varselskilt .....	215
Varseltrekant.....	211, 215
Varselysbjelke LED .....	25 - 29
VBG elektro/mekolje.....	283
Vekselreleer .....	261, 263
Verkstedlader Primepower .....	186
Vidvinkelspeil universal.....	200
Vindusviskere SWF.....	209
Vinkelbrakett.....	139
Vognkortholder .....	227
Vulketape.....	251

### X

Xenon ballast.....	63
Xenonpære .....	154, 155
Xenonpære +150% .....	154, 155
X-treme Vision +150% .....	154

# VARSELLYS

- LED/Flashlamper
- Roterende blinklamper
- Lysbjelker
- Minibjelker
- Festepigger
- Braketter



**UCIDITY**

**ECCO**

**BRIODLIGHTS**

**JULUEN**

**EB**

**911 SIGNAL**

## 8 VARSELLYS



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>LED/flash lamper</b>			
X6A	VARSELLYS 6 LED GUL 180GR	1	766,50
X6A25M	VARSELLYS 6LED GUL 180GR 2,5M	1	887,50
X6AC	VARSELLYS 6 LED GUL/HVIT	1	766,50
X6C	VARSELLYS 6 LED DV HVIT 180GR	1	766,50

911 Signal 180 graders Flashlampe. 6 stk. 3W Cree LED flashlampe fra 911 Signal. Maks 9W. Leveres med 20 cm ledning ut midt bak. X6A Blinker orange X6C blinker hvit, X6AC blinker orange og hvitt. 19 blinke mønster. 10 -33V. Dim: 90 x 20mm., høyde 18mm. ECE R65, SAE-10-W-2 godkjent. Ønskes brakett bruk 101001.



### Festebrakett

101001	VINKELBRAKETT FOR X6 VARSELLYS	1	64,00
--------	--------------------------------	---	-------

Festebrakett 90 grader for varselllys X6.



### LED/flash lamper

X8A	VARSELLYS LED GUL M/JUSTERING	1	819,00
-----	-------------------------------	---	--------

911 Signal 180 graders flashlampe med 3 typer braketter. For feste på siden og under. Justerbar. Maks.12W. Cree LED flashlampe fra 911 Signal. Leveres med 20 cm ledning ut midt bak. 12 blinke mønster. Dim: 100 x 25mm., høyde 28mm med brakett. SAE J595,- CA T13 godkjent. 10-33V.



### LED/flash lamper

X9A25M	VARSELLYS 9LED GUL 2,5M KABEL	1	1055,50
--------	-------------------------------	---	---------

911 Signal 180 graders 18 stk. 3W Cree LED flashlampe fra 911 Signal. Maks 18 Watt. Blinker oransje. 12 blinke mønster. Dim: 130 x 38mm., høyde 18mm. 10 -33V. ECE R65 Class 2 R10 godkjent. IPX7. -20 til +80 grader C. Med nattsenkning 50% reduksjon i lysstyrke. Avstand festehull 11,7cm. Leveres med 2,5m kabel. Ønskes vinkelbrakett kan lys 67253 brukes.



VAREN	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

**LED/flash lamper**

<b>023602</b>	VARSELLYS LED CRESENT 180GRAD.	1	<b>866,50</b>
---------------	--------------------------------	---	---------------

911 Signal 8 x 3W LED flashlampe. 10 -33V. 180 grader. Leveres med 20 cm ledning ut midt bak, Grønn kabel for nattsinking. Leveres med mange typer braketter, for bakmontering, sidemontering og vinkelbrakett. Engner seg godt som hjørnemodul på lastestativ etc. Blinker orange. 12 blinke mønster. Dim bare modulen: 65mm (100mm med brakett) x 25mm(30mm med brakett). Dybde 40mm. SAE, R10, R65,CAT13 godkjent. IP69K.



**LED/flash lamper**

<b>L270</b>	VARSELLYS 150GR GUL 911 SIGNAL	1	<b>1249,50</b>
-------------	--------------------------------	---	----------------

911 Signal 150 graders hjørnemodul. 9 stk. 3W Cree LED flashlampe. Leveres med 4 meter ledning ut midt bak. Maks 15 Watt. Blinker oransje. 12 blinke mønster. Dim:200 x 75mm., høyde 35mm. 10 - 33V. ECE R65 Class2 R10 godkjent. IPX7. -20 til +80 grader C. Med nattsinking 50% reduksjon i lysstyrke. IP67.



**LED/flash lamper**

<b>ED5100CA</b>	VARSELLYS 180GR LED GUL ECCO	1	<b>1522,50</b>
-----------------	------------------------------	---	----------------

Ecco varsellys 180 graders hjørnemodul. 12 stk LED flashlampe. Leveres med 1 meter ledning ut midt bak. Maks 1,2 Amp 12V. Blinker oransje. 7 blinke mønster. Dim:171 x 33mm, dybde 74mm. 10 - 30V. ECE R65 R10 godkjent. IP67. -40 til +55 grader C.



**LED/flash lamper**

<b>14420</b>	VARSELLYS 150GR LED GUL BRIOD	1	<b>850,50</b>
--------------	-------------------------------	---	---------------

Varsellys 150 graders hjørnemodul. 9 stk. 3W Cree LED flashlampe . Leveres med 25 cm ledning ut midt bak. Maks 15. Watt. Blinker oransje. 10 blinke mønster. Dim:196 x 73mm., høyde 35mm. 12-24V. ECE R65 R10 godkjent. IP67. -20 til +80 grader C. 2 festehull: 174mm, leveres med vinkelbrakett avstand festehull 42mm.



## 10 VARSELLYS



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

### LED/flash lamper

26908	VARSELLYS 3 LED GUL 3M KABEL	1	871,50
-------	------------------------------	---	--------

Lucidity LED/flash lampe, 3 LED, blinker oransje, flere blinkmønster. Leveres med 3 meter kabel ut fra lampen. Kobling: rød til + sort til jord, gul skifter blinkmønster når den kobles til +, hvit for seriekobling. Dim: 112 x 43mm, dybde 38mm. Avstand festehull: 95mm. 12/24V. -30 til 50 grader. EC R65, R10 godkjent.



### LED/flash lamper

ED3703A	VARSELLYS 3LED GUL 12/24V	1	829,50
ED3703B	VARSELLYS 3LED BLÅ 12/24V	1	829,50

Ecco ED3700 serien. 12/24V. Strømforbruk 12V: 0,4 Amp. 21 forskjellige blinkmønster. Sort ABS plasthus, leveres med 16cm kabel ut fra lampen. Tåler -40 grader C til + 65 grader C. Dim: 93 x 35mm, dybde 15mm. Avstand festehull 77mm. EC R65 Class 1 R10 godkjent. IP67. 5 års garanti. Nattsenking.



### Festebrakett

XT3LBKT	VINKELBRAKETT FOR ED3703A	1	159,50
---------	---------------------------	---	--------

Festebarkett 90 grader for Varsellys ED3703



### LED/flash lamper

TF4A	VARSELLYS 4LED FLEXIBEL GUL	1	970,00
TF6A	VARSELLYS 6LED FLEXIBEL GUL	1	1270,00

911 Signal LED/flash lampe med fleksibelt silikonhus som kan bøyes, maks 30 grader. 4/6 x 3W LED. 10-33V, Maks strømforbruk 12V/0,8Amp. 19 forskjellige blinkmønster. Leveres med dobbeltsidig 3M tape og skrufeste, 15cm kabel ut fra lampen. Tåler -30 til + 70 grader C. UV stabilisert. Dim: 94/130 x 25mm, dybde 11mm. Leveres med sort festeramme som også er bøybar. ECE R65 Class 2. ECE R10 godkjent. IP69K.

VAREN	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

### LED/flash lamper

ED3794AW	VARSELLYS FLEX GUL/HVIT ECCO	1	1717,00
----------	------------------------------	---	---------

ED3700 serien fra Ecco, LED/flash lampe med fleksibelt silikonhus som kan bøyes, maks 30 grader. 12/24V/, 12V 0,8amp. 69 forskjellige blinkmønstre. Blinker oransje og eller hvitt, 2 kabler. Leveres med dobbeltsidig tape og 16cm kabel ut fra lampen. Tåler -30 grader C til + 50 grader C. UV stabilisert. Dim: 112 x 27mm, dybde 11mm. Leveres også med sort festeramme for flatmontering, avstand festehull 105mm. 5 års garanti. Kobling: Sort til jord, rød og hvit til +, blå til jord (skifte mønster), gul = synkronisering (maks 8 stk.)



### LED/flash lamper

3611A	VARSELLYS ORANGE DV M/BRAKET	1	1449,00
-------	------------------------------	---	---------

Ecco 12/24V -12V/0,55amp.25 forskjellige blinkmønstre. Aluminiumshus. Dim: 159 x 89mm, høyde 53mm med brakett. Leveres med 2 typer braketter og 4 sugeskopper for feste på vindu og lignende. Leveres også med sig. Støpsel med 3m kabel med av-på bryter og bryter for skifte av blinkmønstre. SAE J845 Class I e, CE godkjent.



### LED/flash lamper

ED3704A	VARSELLYS 4LED GUL 12/24V	1	1071,00
---------	---------------------------	---	---------

Ecco ED3700 serien.12/24V/ 12V 0,7amp. 30 forskjellige blinkmønstre. Sortlakkert aluminiumshus, leveres med kabel ut fra lampen. Tåler -40 grader C til + 65 grader C. UV stabilisert. Dim: 130 x 38mm, høyde 35mm. Avstand festehull 105mm. 5 års garanti. Nattsenking.



### LED/flash lamper

3812A	VARSELLYS LED 12/24V GUL ECE	1	1192,00
-------	------------------------------	---	---------

Ecco 3812 serien. 12-48V, Strømforbruk 12V 0,4amp. Leveres med kabel ut fra lampen. Dim:151mm x 53mm, dybde 30mm. Avstand festehull 125mm. 20 stk. dioder, 15 forskjellige blink mønstre. ECE R65 godkjent. ECE R10-05 EMC godkjent.



## 12 VARSELLYS



VARENØ

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### LED/flash lamper

<b>ED5110A</b>	VARSELLYS GUL ECCO SERCURILED	1	<b>1412,50</b>
----------------	-------------------------------	---	----------------

ECCO varsellys 8 LED. 9-32 Volt. Sort plasthus. Tåler -30 grader C til + 55 grader C. IP 67, vekt 370 gram. Dim: 130 x 118mm, dybde 22mm. 4 festehull avstand 80mm vannrett, 98mm loddrett. ECE R65 godkjent.



### LED/flash lamper

<b>PC36</b>	FESTERING TIL PT7 VARSELLYS	1	<b>32,50</b>
<b>PT7A</b>	VARSELLAMPE LED RUND DV GUL	1	<b>1375,50</b>

911 Signal, 7 x 3W LED. 19 blinkmønster. 4 kabler ut fra lampen 18 cm. Lang, rød til + sort til jord, gul skifter blinkmønster når den kobles til +, hvit for seriekobling. Diameter: 107mm, dybde 31mm. 12/24V. E13, R65, SAE J595 godkjent.



### LED/flash lamper

<b>M054</b>	VARSELLYS 3-LED GUL DV	1	<b>808,50</b>
-------------	------------------------	---	---------------

Juluen ST3 3 LED flashlampe 12/24V. 12V- 7,1 Watt 0,3 Amp. 16 forskjellige blinkmønster. Sort aluminiums hus. Leveres med 20cm kabel ut fra lampen. Tåler -40 grader C til + 65 grader C. Dim: 86 x 27mm, dybde 11mm. ECE R65 R10 godkjent. IPX8.



### Braketter Scania

<b>2040</b>	BRAKETT VARSELLYS SCANIA S-Serien	1	<b>583,00</b>
<b>2041</b>	BRAKETT VARSELLYS SCANIA S-Serien	1	<b>583,00</b>

Braketter for varsellys M062, Spesiallaget for Scania, monteres innefor grillen. For S-serien og R-serie ny type. 2041 er nye modellen med AC gasssystem.

VAREN	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

### LED/flash lamper

M062	VARSELLYS 12 LED DOBBEL GUL	1	1654,00
------	-----------------------------	---	---------

Julen ST26 12 LED flashlampe 12/24V. 12V- 23 Watt 1,9amp. 13 forskjellige blinkmønster. Sort aluminiums hus. Leveres med 20cm kabel ut fra lampen. Tåler -40 grader C til + 65 grader C. Dim: 113 x 48mm, dybde 9mm. Avstand festehull 104mm. ECE R65 class 2 med nattsinking. IPX8.



### LED/flash lamper

24001	LED MODUL BEAR ZINK DV GUL	1	1055,50
-------	----------------------------	---	---------

911 Signal 6 LED x 1,5W flashlampe fra 911 Signal med hus i støpt zink for bakliftrampe. 270 graders spredning av lys. 1 festehull 6mm midt i lampen. Leveres med 30 cm ledning ut bak, Blinker orange. Glass med refleks. Dim: 87 x 88mm. 13,5mm tykk. Strømforbruk maks 23W. 12 forskjellige blinkmønster. EMC R10, ECE R6. 12/33V. IP 67 og IPX9K.



### LED/flash lamper med parklys

HB6AR	VARSELLYS GUL RØDT PARKLYS	1	1087,00
HB6AW	VARSELLYS GUL HVITT PARKLYS	1	1087,00
HB6AA	VARSELLYS GUL GULT PARKLYS	1	1087,00

Julen 6 LED flashlampe med hvitt eller orange parklys. (Halo ring) 12/24V/ 12V 9 Watt 0,7amp. 14 forskjellige blinkmønster. Sort plastring. Leveres med 25cm kabel ut fra lampen. Tåler -40 grader C til + 65 grader C. Dim: 132 x 50mm, dybde 19mm. Avstand festehull 115mm. SAE J595 Class 1. ECE R65 og R10. IPx8.



### LED/flash lamper flere farger

ED3744AB	VARSELLYS 8LED GUL/BLÅ	1	1249,50
ED3744AC	VARSELLYS 8LED GUL/HVIT	1	1249,50
ED3744AR	VARSELLYS 8LED GUL/RØD	1	1249,50

ED3700 serien fra Ecco LED/flash lampe. 12/24V/ 12V 0,7amp. 30 forskjellige blinkmønster. Blinker 2 farger i samme modul. separat kabel til hver farge. Sortlakkert aluminiumshus. Leveres med 16cm kabel ut fra lampen. Tåler -40 grader C til + 65 grader C. UV stabilisert. Dim: 120 x 35mm, dybde 15mm. Avstand festehull 105mm. 5 års garanti. Nattsinking.



## 14 VARSELLYS



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### LED/flash lamper

3777A	VARSELLYS LED GUL 180GRADER	1	1591,00
-------	-----------------------------	---	---------

ED3777 serien fra ECCO med 2 arbeidslys (takedown) i front og bakkelys under. LYS 12/24V. Strømforbruk 12V 18Watt 1,2 Amp. 13 forskjellige blinkmønstre. Sort ABS plastring, leveres med 16cm kabel ut fra lampen. Tåler -40 grader C til + 65 grader C. Dim: 131 x 32mm, dybde 37mm. Avstand festehull 120mm. EC R65 Class 1 R10 godkjent. IP67. 5 års garanti.



### LED/flash lamper

M43	VARSELLYS 3LED FLAT DV GUL	1	567,00
2043	VINKELBRAKETT FOR M43	1	175,50

Juluen, liten hendig flat 3 LED flashlampe med klart glass og dobbeltsidig tape. 2 festehull avstand 77mm. Leveres med 20 cm ledning ut bak, brun for synkronisering. Blinker orange. Dim: 88 x 30mm. Kun 6,6mm tykk. Strømforbruk 12V - 1Amp. 12 forskjellige blinkmønstre. SAE J595 Class 1 godkjent. 12/24V.



### LED/flash lamper

M45	VARSELLYS 6LED FLAT DV GUL	1	682,50
2045	VINKELBRAKETT FOR M45	1	175,50

Juluen, liten hendig 6 LED flashlampe med klart glass og dobbeltsidig tape. 2 festehull avstand 12cm. Leveres med 20 cm ledning ut bak, brun for synkronisering. Blinker orange. Dim: 130 x 30mm. Kun 6,6mm tykk. Strømforbruk 12V - 1Amp. 23 ulike blinkmønstre. SAE J595 Class 1 godkjent. 12/24V



### LED/flash lamper

F3SA	VARSELLYS 6-LED DV GUL	1	672,00
------	------------------------	---	--------

911 Signal, liten hendig 6 x 3W LED flashlampe. Dobbelsidig 3M tape og beskyttelses deksel med 2 festeører, avstand 63mm. Leveres med 2,5m kabel ut midt bak, veldig enkel å montere. Blinker orange. 19 blinke mønstre. Dim: 50 (70mm med brakett) x 28mm. Kun 9,5 mm tykk. SAE J595, R10, R65, CA T13 godkjent. IP69K.10- 30V

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

### LED/flash lamper

<b>F6SA</b>	VARSELLYS 12-LED 10-30V GUL	1	<b>866,50</b>
-------------	-----------------------------	---	---------------

911 Signal, liten hendig 12 x 3W LED flashlampe. Dobbelsidig 3M tape og beskyttelses deksel med 2 festeører, avstand 110mm. Leveres med 2,5 meter kabel ut midt bak, veldig enkel å montere. Blinker orange. 19 blinke mønster. Dim: 100 (115mm med brakett) x 28mm. Kun 9,5 mm tykk. SAE J595, R10, R65, CA T13 godkjent. Nattsenking. IP69K. 10-30V.



### LED/flash lamper

<b>M077</b>	VARSELLYS LED GUL GRILL MONT.	1	<b>836,00</b>
-------------	-------------------------------	---	---------------


Varsellys LED fra Juluen .Tynn liten 6 LED flashlampe med klart glass. Veldig godt egnet for montering i grill. 2 typer plastbraketter for sidemontering og under/overmontering. Leveres med 200mm ledning . Blinker orange. Dim: 85mm x 25mm. Kun 12mm tykk. Strømforbruk 12V - 0,8Amp. (10W) 9 forskjellige blinkmønster. ECE R65 Class2, nattsenking (40%). ECE R10 godkjent. 10-33V. Egen kabel for Cruiselight.



### LED/flash lamper

<b>FIN6A</b>	VARSELLYS 6LED FLAT DV GUL ECE	1	<b>583,00</b>
<b>FIN6A25M</b>	VARSELLYS 6LED FLAT 2,5M KABEL	1	<b>672,00</b>
<b>103501</b>	GUMMIUNDERLAG FOR BØYLE FIN6A	1	<b>84,00</b>


911 Signal, tynn liten 6 LED flashlampe med klart glass og dobbeltsidig tape. 2 festehull avstand 11cm. Leveres med 20 cm ledning ut bak, hvit for synkronisering, blå for nattsenking, gul endre blinkmønster, sort - og rød +. Blinker orange. Dim: 120 x 25mm. Kun 7mm tykk. Strømforbruk 12V - 1Amp. 20 forskjellige blinkmønster. SAE CA T13, ECE R65 and R10 godkjent . 10-30V. FIN6A25M leveres med 2,5m kabel ut fra lampen. 103501 er gummiunderlag for montering på bøyer.



### LED/flash lamper

<b>F019S4</b>	VARSELLYS GUL MINI INNFELLBAR 4 PK.	1	<b>2411,00</b>
---------------	-------------------------------------	---	----------------

Juluen LED mini varsellys 12 -24V, blinker orange, for montering i lamper, på speil og lignende. 9 blinkmønster. Diameter: 20mm, dybde 10mm. IPX7 ECE R65 Cat. X. R10. 50 cm kabel ut fra lampen. Du borer et lite hull på 8,5mm og fester lampen på innsiden med silikon. Selges i pakker à 4 stk.





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## LED/flash lamper

H1200A	VARSELLYS GUL INN.F.10-33V ECE	1	866,50
H1200AW	VARSELLYS GUL/HVIT INN.F.DV ECE	1	756,00

911 Signal, 12 LED, 3W 10 -33V, blinker orange, for innfelling i lamper, speil og lignende. 19 blinkmønster. Diameter: 37mm, innfellingshull 25mm, høyde totalt 25mm. Leveres med sort plastdeksel for utenpå montering. Dim: 60 x 25mm. ECE R10 R65.



## LED/flash lamper

F016	VARSELLYS GUL INNFELLBAR	1	877,00
F016B	VARSELLYS GUL INNFELLBAR SOTA	1	1018,50
F016S4	VARSELLYS GUL INNFELLBAR 4 PK.	1	3881,00
99F016M00	VINKELBRAKETT FOR F016 2PK.	1	113,50

Juluen, 6 LED, 9,7W 12 -24V, blinker orange, for innfelling i lamper, speil og lignende. 17 blinkmønster. Diameter: 36mm, innfellingshull 29mm, dybde 39mm. IPX7 ECE R65 class 2 R10. Nattsinking. Cruise Mode. 21 cm kabel ut fra lampen.



## LED/flash lamper

M042B	VARSELLYS 6-LED GUL SOTA GLASS	1	1134,00
-------	--------------------------------	---	---------

Juluen 6 LED flashlampe , kun 9mm tykk. 12/24V. 12V 9 Watt 0,7amp. 29 forskjellige blinkmønster. Sort metallhus. Leveres med 25cm kabel ut fra lampen. Tåler -40 grader C til + 65 grader C. Dim: 112 x 27mm, dybde 9mm. Avstand festehull 102mm. SAE J595 Class 1.ECE R65 class2 og R10. IPx8. Nattsinking.



## LED/flash lamper

93007A	LUCIDITY 6LED 2,5M KABEL	1	696,00
--------	--------------------------	---	--------

Lucidity LED/flash lampe, 6 LED, blinker oransje, flere blinkmønster. Leveres med 2,5 meter kabel ut fra lampen. Dim: 106 x 29mm, dybde 10mm. Avstand festehull: 98mm. 12/24V. -30 til 50 grader. EC R65 class 2, R10 godkjent. Forbruk 12V 1,4 amp.IP69K. Nattsinking. Kan kobles opp mot blinklyset med egen grønn kabel for stigende blinklys.



VAREN	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

### LED/flash lamper

<b>ED0001A</b>	VARSELLYS GUL M/BRAKETT	1	<b>976,50</b>
----------------	-------------------------	---	---------------

Ecco Vigiled II flash lampe 12/24V. Triple flash, 24 blinkmønster. Sort aluminiumshus. Tåler -30 grader C til + 55 grader C. Strømförbruk: 0,7 Amp 12V, vekt 260 gram. Dim: 74 x 73mm, dybde 31mm. Leveres med 0,5m meter kabel og brakett, 10mm festebolt. IP 67, R10, R65.



### Roterende blinklamper

<b>59012V</b>	ROTERENDE LAMPE, PIGG MONTER.	1	<b>787,50</b>
<b>59024V</b>	ROTERENDE LAMPE, PIGG MONTER.	1	<b>840,00</b>

AEB. Dim: 140 x 250 mm. For montering på pigg. Leveres komplett med oransje glass og H1 Lyspære. Alle AEB lampene er EU- og TUV- godkjent, samt CE merket. Motor med 2000 timers levetid, skjermet mot radiostøy. Stål reflektor. Roterende del med SKF stålrul-  
lelager. 3 gummistøtdempere mot vibrasjon. Vedlikeholdsfritt girdrev-system. Reservedeler tilgjengelig.



### Roterende blinklamper

<b>59524V</b>	ROTERENDE LAMPE, FLAT MONTER.	1	<b>840,00</b>
---------------	-------------------------------	---	---------------

AEB. Dim: 160 x 220 mm For montering på flatt underlag med 3 bolter. Leveres komplett med oransje glass og H1 Lyspære.



### Roterende blinklamper

<b>535B24V</b>	ROT.LAMPE, PIGG, FLEKS.FOT	1	<b>971,50</b>
<b>535BDV</b>	ROT.LAMPE, PIGG, FLEKS.FOT 12/24	1	<b>966,00</b>

AEB Dim: 130 x 230 mm. For piggmontering med fleksibel gummifot og uknuselig glass. 535B.24V leveres med 24V/H1 pære.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Deler, AEB</b>			
59018	MAGNETFESTE M/SUGEKOPPER 595M	1	281,50
5909B	GLASS, BLÅTT FOR 590/595	1	140,50
5909O	GLASS, ORANSJE FOR 590/595	1	140,50



<b>Roterende blinklamper</b>			
401000	ROT.LAMPE 1 BOLT MIDI-VISION	1	735,00
403000	ROT.LAMPE 3-BOLT MIDI-VISION	1	735,00

ECCO Dim: bredde 153mm, Høyde 145mm. Lyspære: H1, 55/70W Strømforbruk 12V 4,6Amp, 24V 3Amp. Alle Ecco lampene er radiostøydempet etter EMC reg.89/336 og EMC direktiv 95/54/EC



<b>Roterende blinklamper</b>			
402000	ROT.LAMPE PIGG MIDI-VISION	1	735,00

ECCO Dim: bredde 153mm, Høyde 202mm. Lyspære: H1, 55/70W Strømforbruk 12V 4,6Amp, 24V 3Amp. Alle Ecco lampene er radiostøydempet etter EMC reg.89/336 og EMC direktiv 95/54/EC



<b>Roterende blinklamper</b>			
400000	ROT.LAMPE MAGNET MIDI-VISION	1	966,00

ECCO Dim: bredde 200mm, Høyde 156mm. Lyspære: H1, 55/70W Strømforbruk 12V 4,6Amp, 24V 3Amp. Leveres med magnet feste 260cm spiralkabel og sig. plugg. Alle Ecco lampene er radiostøydempet etter EMC reg.89/336 og EMC direktiv 95/54/EC

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

### Roterende blinklamper

404000	ROT.LAMPE,PIGG,FLEKS.FOT 12/24	1	766,50
--------	--------------------------------	---	--------

ECCO. Strømforbruk 12V 4,6Amp, 24V 3Amp Dim: bredde 133 mm, Høyde 214 mm. Lyspære: H1, 55/70W. Leveres med fleksibel gummifot. Alle Ecco lampene er radiostøydempet etter EMC reg.89/336 og EMC direktiv 95/54/EC.



### Varsellys LED

V11050	VARSELLYS LED BEACON 3-BOLT DV	1	1512,00
V11052	VARSELLYS LED BEACON 1-BOLT DV	1	1627,50

ECCO varselampe. Dim: Høyde 143 mm, bredde 153 mm, Strømforbruk 12V: 360mA. 3 festebolter M6, 30 cm ledning. 120 flash pr. min. IP 65, ECE R65 godkjent.



### Varsellys LED

V11056	VARSELLYS LED BEACON PIGG DV	1	1717,00
--------	------------------------------	---	---------

ECCO varselampe. Dim: Høyde 202 mm, bredde 153 mm, Strømforbruk 12V: 360mA. 3 festebolter M6, 30 cm ledning. 120 flash pr. min. IP 65, ECE R65 godkjent.



### Varsellys LED

V11054	VARSELLYS LED BEACON MAGNET DV	1	2147,50
--------	--------------------------------	---	---------

ECCO varselampe. Dim: Høyde 154 mm, bredde 200 mm, Strømforbruk 12V 360mA. Leveres med magnetfeste, støpsel og spiralkabel (total lengde 260cm). Godkjent for hastighet opptil 112 km. I timen. Radiostøydempet etter EMC direktiv. 120 flash pr. min. IP 65, ECE R65 godkjent.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Varsellys LED

V11055	VASELLYS LED FLEX PIGG DV	1	1895,50
--------	---------------------------	---	---------

Ecco varselampe. Dim: Høyde 214 mm, bredde 133 mm, Strømforbruk 12V: 360mA. Leveres med fleksibel gummifot, Radiostøydempet etter EMC direktiv. 120 flash pr. min. V11055: IP 65, ECE R65 godkjent.



## Deler ECCO Beacon

910131	GLASS MIDI FLASH, ORANSJE	1	319,00
910132	GLASS MIDI FLASH, BLÅTT	1	390,50
910133	GLASS MIDI FLASH, RØDT	1	390,50
945004	DRIVREM FOR SINGEL LAMPER	1	94,50
999363	MAGNET FESTE RUNDT	1	451,50

Midi flash passer V11-serien fra Ecco.



## Varsellys LED

EB5102CA	VASELLYS LED BEACON 3-BOLT DV	1	1533,00
----------	-------------------------------	---	---------

ECCO varselampe 10-32V Klart glass, blinker orange. Dim: Høyde 63mm, Diameter:149mm, 12 blinkemønster. 3 festebolter M6, 50 cm ledning. IP69K R10 CISPR 25 Class 3, ECE R65 godkjent.



## Varsellys LED

EB5104CA	VASELLYS LED BEACON MAGNET DV	1	1958,50
----------	-------------------------------	---	---------

ECCO varselampe 10-32V Klart glass, blinker orange. Dim: Høyde 63mm, Diameter:149mm, 12 blinkemønster. Leveres med magnetfeste 3m spiralkabel med sig. plugg. IP69K R10 CISPR 25 Class 3, ECE R65 godkjent.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

### Varsellys LED

6465A	MINI STROBLAMPE LED 12-80V GUL	1	892,50
-------	--------------------------------	---	--------

ECCO varselampe. Dim: Høyde 94mm, bredde 129 mm, 3 stk festebolter 5,5 mm. 12 - 110 Volt, 1,5 joules, LED Forbruk: 12V/0,4 Amp. Ideell for gaffeltrucker og annet industrielt utstyr.



### Varsellys LED

082001A	VARSELLYS LED BEACON 3-BOLT	1	955,50
---------	-----------------------------	---	--------

911 SIGNAL LED flash lampe med 19 forskjellige blinkemønster. 360 graders lysbilde. 15 stk 3W LED i reflektor. Støtsikker, sprutsikker, lang levetid og lavt strømforbruk, 23 Watt kombinert med kraftig lysterke gjør denne lampen til en unik lampe i dagens marked. Diameter bunn 145mm, høyde 88mm. 30cm kabel ut fra lampen. :R65 I/ R10/ SAE/ T13/ ICAO/ CAP168



### Varsellys strobe

439002	VARSELLYS STROBE 10-100V 5WATT	1	735,00
--------	--------------------------------	---	--------

ECCO LP Synchronous Flashlampe. Singel flash, 75 blink i min. Lysstyrke 45cd. Tåler -30 grader C til + 55 grader C. IP 67, vekt 100 gram Diameter:77mm, høyde 50mm. 2 festebolter M5, avstand 45mm. Gul kabel kobles sammen hvis synkronisering av flere lamper ønskes.



### Varsellys LED

26911	VARSELLYS LED BEACON 3-BOLT	1	1454,50
-------	-----------------------------	---	---------

LUCIDITY LED Flash lampe 12 LED, 360 graders lysbilde, Støtsikker og sprutsikker, lang levetid og lavt strømforbruk. 12V - 35W, 24V - 44W. Diameter bunn: 162mm, Høyde: 82mm. 3 festehull. ECE R65 R10 godkjent. 12/24V. Flere blinkmønster. IP67.





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Varsellys LED

26911PA VARSELLYS LED BEACON PIGGMONT. 1 1559,50

LUCIDITY LED Flash lampe på pigg. 12 LED, 360 graders lysbilde, Støtsikker og sprutsikker, lang levetid og lavt strømforbruk. 12V - 1,2Amp, 24V - 0,7Amp. Diameter: 122mm, Høyde: 130mm. ECE R65 R10 godkjent. 12/36V. IP 67. 2 blinkemønstre.



## Varsellys LED

C12A VARSELLYS LED BEACON MAGNET 1 1795,50

911 SIGNAL. 22 forskjellige blinkemønstre. 360 graders lysbilde. 12 stk 3W LED i reflektor. Støtsikker, sprutsikker, lang levetid og lavt strømforbruk kombinert med kraftig lysterke gjør denne lampen til en unik lampe i dagens marked. Diameter bunn 170mm, høyde 75mm. Magnetutgaven leveres med 3m kabel og sig.plugg (A13-163). ECE R65, R10,SAE J845, Class 1. 10-30V. IP67.



## Varsellys LED oppladbar

14421 LED BEACON MAGNET M/BATTERI 1 1134,00

Liten hendig LED oppladbar flashlampe med magnet og fjernkontroll. 7 forskjellige blinkemønstre. 360 graders lysbilde. 30 stk. LED. Diameter bunn 100mm, høyde 65mm. Strømforbruk 8,4 Watt. Sig.rett plugg med spiralkabel og ladeplugg følger med. Ladetid 4 timer, virketid ca. 6,5 time. R65 R10 godkjent. IP67.



## Varsellys LED

14422 LED BEACON MINI MAGNET GUL 1 1018,50

Liten hendig LED flashlampe med magnet og sugekopp. 7 forskjellige blinkemønstre. 360 graders lysbilde. 30 stk. LED. Diameter bunn 108mm, høyde 47mm. Strømforbruk 8,4 Watt. Sigarettplugg med 3 meter kabel. R65 R10 godkjent. IP67.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

### Varsellys LED

19500	LED BEACON MINI 3-BOLT 4M ADR	1	903,00
-------	-------------------------------	---	--------

Liten hendig LED flashlampe med 3 festehull. 7 forskjellige blinkemønstre. 360 graders lysbilde. 30 stk. LED. Diameter bunn 108mm, høyde 47mm. Strømforbruk 8,4 Watt. Leveres med 4 meter kabel ut fra lampen. R65 R10 godkjent. IP67.



### Varsellys LED

14501	VARSELYSSETT MAGNET OPPLADBART	1	966,00
-------	--------------------------------	---	--------

BRIOD oppladbare LED varsellys med sterk magnet. 12/24V. 5W. Enkel magnetmonteringen bare å plassere på en rett metallflate gjør at varsellyset enkelt kan monteres og flyttes mellom ulike kjøretøy. Av og på knapp på baksiden med opptil 7 timers lystid. Ladetid ca. 2 timer. USB og sig. plugg. Leveres i liten hendig plastkoffert. Dim: 102 x 110mm. IP 67. ECE R10 og ECE R65 godkjent.



### Varsellys LED

EL542	VARSELLYS 6 STK. I KOFFERT	1	1811,50
-------	----------------------------	---	---------

Koffert med 6 stk. 360 graders varsellys. 5 blinkmønstre, blinker oransje. Kofferten fungerer som ladestasjon med 12V eller 220V lader og til å frakte varsellysene. Varsellysene har magnetfeste slik at de kan festes til metallflater. IP67. Innebygd oppladbart litiums batteri, Opptil 72 timer batteritid. Lysvinkel 360 grader horisontalt, 180 grader vertikal.



### Varsellys LED

ED0016	VARSELLYS BATTERI MAGNETF. GUL	1	462,00
ED0016R	VARSELLYS BATTERI MAGNETF. RØD	1	462,00

Varsellys orange med batteridrift. Dim: 16 x 10cm, 18 stk. dioder. 2 funksjoner (blinking + vanlig lys). Leveres med 2 magnetfotter bak. Batteri 4 stk AA/LR6 følger ikke med.





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Varsellys minibar LED

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
5565C	MINIBAR LED 38CM I-BOLT KLAR	1	5539,00
5565CM	MINIBAR LED 38CM MAGNET KLAR	1	5822,50

ECCO minibars med 8 LED moduler, 2 til hver side, 2 foran og 2 bak. 17 forskjellige blinkmønstre. Dim: 380 x 226 x 65mm. 5565CM leveres med magnetfeste og sig. plugg. ECE R65 godkjent. 12/24V. Strømforbruk 3,5Amp.



## Varsellys minibar LED

5565AM	MINIBAR LED 38CM MAGNET ORANSJ	1	5822,50
--------	--------------------------------	---	---------

ECCO minibars med 8 LED moduler, 2 til hver side, 2 foran og 2 bak. 1 festebolt. 17 forskjellige blinkmønstre. Dim: 380 x 226 x 65mm. Leveres med magnetfeste og sig. plugg. ECE R65 godkjent. 12/24V. Strømforbruk 3,5Amp.



## Varsellys minibar LED

WAR14C	LYSBJELKE MINI 32CM MAGNET	1	4441,50
--------	----------------------------	---	---------

911 SIGNAL Warrior minilysbjelke. Leveres med klart glass, sort bunn med magnetfeste. 4 stk. (12 x 1W) LED moduler. Leveres med spiralkabel og sig. plugg med bryter for å skifte blinkmønstre. (19 stk.) 10-30V Dim: 325 x 264mm høyde inkl. Magnet 7,5cm. ECE R65 R10 godkjent. Trekker maks 48 Watt. IPX7.



## Varsellys minibar LED

V400	LYSBJELKE MINI 40CM MAGNET	1	2830,00
------	----------------------------	---	---------

Mini lysbjelke Visibility. Klart glass og sort topp. 4 stk. kraftige magneter. 12stk. 4x1W LED moduler. Leveres med 2,5m kabel og sig. plugg med bryter for å skifte blinkmønstre. 9-36V Dim: 398mm x 217mm høyde 47mm. ECE R65 R10 godkjent. Trekker maks 50 Watt. 4,16Amp 12V. IP67.



VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Varselysbejelke LED

1230174	LYSBJELKE 12X3LED 61CM ECCO	1	9403,00
1230175	LYSBJELKE 10X3LED 76CM ECCO	1	8479,00
1230176	LYSBJELKE 12X3LED 91CM ECCO	1	9891,00
1230177	LYSBJELKE 12X3LED 107CM ECCO	1	10148,50

Ecco 12- serie varselysbejelke består av 16 LED moduler med 3 LED i hver 12/24V. Dybde 28cm, høyde 6,3cm. ECE R65 Class 1 R10 godkjent. 8 forskjellige blinkmønster, 2 faste blinkmønster (egne kabler). Kan også leveres med blått lys og kombinasjon blått/orange i samme bejelke. 5 års garanti.



### Varselysbejelke LED

1231349	LYSBJELKE 137CM 16X3LED R65	1	14133,00
1231352	LYSBJELKE 152CM 16X3LED R65-2	1	15435,00
1231357	LYSBJELKE 122CM 16X3LED R65-2	1	12967,50

Ecco 12- serie varselysbejelke består av 16 LED moduler med 3 LED i hver 12/24V. Dybde 28cm, høyde 6,3cm. ECE R65 Class 2 (nattsinking), R10 godkjent. 8 forskjellige blinkmønster, 2 faste blinkmønster (egne kabler). Kan også leveres med blått lys og kombinasjon blått/orange i samme bejelke. 5 års garanti.



### Varselysbejelke LED

6000425	HALO LYSBJELKE 12V 74CM KLAR	1	9912,00
6000466	HALO LYSBJELKE 24V 74CM KLAR	1	9912,00

ECCO Halo 60 serien lysbejelke med 360 grader LED modul innebygd i Evolution serien, forsterket lysstyrke og friform optikk. Leveres med klart glass som vist på bilde. Høyde kun 10,8 cm. Bredder 21 cm. E-merket. Strømförbruk 1 Amp. pr. modul. 5 års garanti.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Varselysbjelke LED

6000426	HALO LYSBJELKE 12V 100CM KLAR	1	10148,50
6000467	HALO LYSBJELKE 24V 100CM KLAR	1	10148,50

ECCO Halo 60 serien lysbjelke med 360 grader LED modul innebygd i Evolution serien, forsterket lysstyrke og friform optikk. Leveres med klart glass som vist på bilde. Høyde kun 10,8 cm. Bredde 21 cm. E-merket. Strømförbruk 1 Amp. pr. modul. 5 års garanti.



## Varselysbjelke LED

6000427	HALO LYSBJELKE 12V 122CM KLAR	1	10857,00
6000469	HALO LYSBJELKE 24V 137CM KLAR	1	10930,50


ECCO Halo 60 serien lysbjelke med 360 grader LED modul innebygd i Evolution serien, forsterket lysstyrke og friform optikk. Leveres med klart glass som vist på bilde. Høyde kun 10,8 cm. Bredde 21 cm. E-merket. Strømförbruk 1 Amp. pr. modul. Bredde midtseksjon 48 cm. 5 års garanti.



## Varselysbjelke LED

E01481303	LYSBJELKE TRAFFIC JULUEN 120CM	1	7664,00
-----------	--------------------------------	---	---------

JULUEN BISON Varsellysskinne/trafikkvarsling med 8 x 4LED varsellys med styringsboks 4m plug-n-play kabel og braketter. Kun lys i front. Festes med 2 stk. festebraketter i bakkant som følger med. 12/24V. SAE J595 og R10 godkjent. Dim: Høyde 4,8mm, dybde 6,5mm. 12V 13,8W/24V 27,6W, 2,3 Amp. IPX6



VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Varselysbejlke LED</b>			
99E01X0000	STYRINGSPANEL FOR E10 LEDBAR	1	1071,00
E100020300	LYSBEJLKE 10 LED TRAFFIC 110CM	1	8053,50
E108020300	LYSBEJLKE 8 LED TRAFFIC 89CM	1	6825,00

JULUEN Varselysbejlke med 8 eller 10 stk. 3W moduler, blinker orange. Kun lys i front. Festes med 2 stk. festebraketter i bakkant som følger med. 12/24V. SAE J595 godkjent. Dim: Høyde 24mm, dybde 38mm. Ønskes styringspanel må det bestilles separat. Har 20 forskjellige blink mønster, 11 trafikk varslingsmønster og nattsenkingsfunksjon. Dim. panel: 160 x 60 x 20mm.



### Varselysbejlke LED

WAR30A	LYSBEJLKE LED 75CM GUL MAGNET	1	7691,50
--------	-------------------------------	---	---------

911 SIGNAL Warrior lysbejlke. Leveres med orange glass, sort bunn med magnetfeste. 8 stk. (8 x 1W ) LED moduler med ny reflektor teknologi. Leveres med spiralkabel og sig. plugg med bryter for å skifte blinkmønster. (34 stk.) 10-30V høyde 5cm, dybde 30cm. ECE R65 R10 godkjent. Trekker maks 70 Watt. IPX7.



### Varselysbejlke LED

WAR30C	LYSBEJLKE LED 75CM KLAR MAGNET	1	7691,50
--------	--------------------------------	---	---------

911 SIGNAL Warrior lysbejlke. Leveres med klart glass, sort bunn med magnetfeste. 8 stk. (8 x 1W ) LED moduler med ny reflektor teknologi. Leveres med spiralkabel og sig. plugg med bryter for å skifte blinkmønster. (34 stk.) 10-30V høyde 5cm, dybde 30cm. ECE R65 R10 godkjent. Trekker maks 70 Watt. IPX7.



VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Varselysbjelke LED</b>			
<b>WAR42C</b>	LYSBJELKE LED 98CM KLAR	1	<b>9802,00</b>
<b>WAR48C</b>	LYSBJELKE LED 120CM KLAR	1	<b>11592,00</b>
<b>WAR56C</b>	LYSBJELKE LED 142CM KLAR	1	<b>14164,50</b>

911 SIGNAL Warrior lysbjelke. Leveres med klart glass, sort bunn. 10/12/14 stk. (8 x 1W ) LED moduler med ny reflektor teknologi. 34 blinke mønster. 4 kabler ut fra lampen, ingen stryingsboks. 10-30V høyde 5cm, dybde 30cm. ECE R65 ECE R10 godkjent. Trekker maks 160 Watt. IPX7.



<b>Varselysbjelke LED</b>			
<b>AIR38C3</b>	LYSBJELKE LED 98CM KLAR IP68	1	<b>8694,00</b>
<b>AIR48C3</b>	LYSBJELKE LED 120CM KLAR CL.2	1	<b>10474,00</b>
<b>AIR56C3</b>	LYSBJELKE LED 144CM KLAR IP68	1	<b>13046,50</b>
<b>AIRPB</b>	PLASTBRAKETTER FOR AIR	1	<b>387,50</b>

911 SIGNAL Skyline Air lysbjelke. Leveres med klart glass, blinker orange, leveres med festebraketter under. LED moduler med 3 stk. 3W LED i hver. Ny reflektor teknologi. 29 blinke mønster. Leveres med automatisk nattsenkning og cruise light på hjørnene. Styringsboks 031501 er spesilaget for denne bjelken, følger ikke med. 10-30V Høyde 4,5cm, dybde 25cm. R10 ECE R65 Class2 godkjent. IP68.



<b>Varselysbjelke LED</b>			
<b>AIR38C3B</b>	LYSBJELKE LED 98CM SOTA GLASS	1	<b>9145,50</b>
<b>AIR48C3B</b>	LYSBJELKE LED 120CM SOTA GLASS	1	<b>10925,50</b>
<b>AIR56C3B</b>	LYSBJELKE LED 144CM SOTA GLASS	1	<b>13303,50</b>

911 SIGNAL Skyline Air lysbjelke. Leveres med sota glass, blinker orange, leveres med festebraketter under. LED moduler med 3 stk. 3W LED i hver. Ny reflektor teknologi. 29 blinke mønster. Leveres med automatisk nattsenkning og cruise light på hjørnene. Styringsboks 031501 er spesilaget for denne bjelken, følger ikke med. 10-30V. Høyde 4,5cm, dybde 25cm. R10 ECE R65 Class2 godkjent. IP68.



VARENØR	PRODUKTNAVØN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Varsellysbjelke LED</b>			
LUR36	LYSBJELKE LED 92CM 14LED SORT	1	6967,00
LUR48	LYSBJELKE LED 120CM 18LED SORT	1	9644,50
LUR48ECO	LYSBJELKE LED 120CM 10LED SORT	1	7492,00
LUR59	LYSBJELKE LED 148CM 22LED SORT	1	10799,50
LUR71	LYSBJELKE LED 180CM 26LED SORT	1	13330,00

Lurker smal varsellysbjelke fra 911 Signal. Leveres med sota glass, blinker oransje, sort plast hus med festebraketter. 30 ulike blinke mønster. 10 -33V Høyde 35mm, dybde 120mm. Leveres med nattsenkning og cruise light på hjørnene. Styringsboks 031501 er spesilaget for denne bjelken, følger ikke med. R10 R65 class2 SAE godkjent. IPX7. LUR48ECO har moduler bare på en side og på hjørnene.



<b>Varsellysbjelke LED</b>			
LUR48S	LYSBJELKE LED 120CM 18LED SØLV	1	9644,50
LUR59S	LYSBJELKE LED 148CM 22LED SØLV	1	10799,50

911 SIGNAL Lurker smal varsellysbjelke. Leveres med sota glass, blinker oransje, sølv-farget plast hus med festebraketter. 30 ulike blinke mønster. Leveres med automatisk nattsenkning og cruise light på hjørnene. Styringsboks 031501 er spesilaget for denne bjelken, følger ikke med. 10 -33V Høyde 35mm, dybde 120mm. R10 R65 class 2 SAE godkjent. IPX7.



<b>Varsellysbjelke LED</b>			
14571	LYSBJELKE BRIOD HORIZON 75CM	1	5890,50
14572	LYSBJELKE BRIOD HORIZON 105CM	1	7255,50
14573	LYSBJELKE BRIOD HORIZON 120CM	1	7938,00
14574	LYSBJELKE BRIOD HORIZON 150CM	1	9072,00
14581	LYSBJELKE BRIOD HORIZON 135CM	1	8505,00
14583	LYSBJELKE BRIOD HORIZON 92CM	1	6457,50

Briod Horizon med aerodynamisk design. 14 blinkemønster, nattsenkning og cruise light. Høyde 24,5mm, dybde 218mm. Leveres med universal festekrok for dørramme. 4 kabler ut fra lampen, rød: +, sort: jord, gul: skifte mønster, hvit: nattsenkning. IP67, CISPR 25 CLASS 2 R65 TA2 ECE R10. Ønskes trådløs fjernkontroll bestilles det på eget varenummer: 14580. Løse moduler 14578 gul, 14578W hvit, 14579 hjørnemodul gul.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Varsellysbjelke LED</b>			
15602	LYSBJELKE SUPERNOVA 69CM	1	4712,00
15604	LYSBJELKE SUPERNOVA 99CM	1	6496,00
15605	LYSBJELKE SUPERNOVA 115CM	1	6696,00
15606	LYSBJELKE SUPERNOVA 130CM	1	6996,00
15607	LYSBJELKE SUPERNOVA 145CM	1	7496,00

Briod SUPERNOVA er en helt ny smal serie med aerodynamisk design. 14 blinkemønster, nattsenking og cruise light. Blinker orange. Høyde 27mm, med brakett 63mm, dybde 122mm. Kabellengde 2,5m. 4 kabler ut fra lampen, rød: +, sort: jord, gul: skifte mønster, hvit: nattsenking. IP67, ECE R65 TA2 Class 2 ECE R10. Leveres med trådløs fjernkontroll.



## Lysskilt for følgebil med varsellys

160101	LYSSKILT BJELKE M/VARSELLYS	1	15435,00
031601	STYRINGSBOKS FOR SKILT 160101	1	1974,00
103601	FESTEBRAKETT FOR BIL 2 STK.	1	740,50
103801	SKILT PLEKSIPLAST LANG LAST	1	861,00
103802	SKILT PLEKSIPLAST TUNG LAST	1	861,00
103803	SKILT PLEKSIPLAST U/TEKST	1	740,50

Tosidig LED-lysskilt for takmontering for følgebil. Monteres enkelt på lastestativ eller på føtter for feste på tak. Skilkittet kan legges ned når det ikke er i bruk. Det er sideåpning som gjør det enkelt å bytte skiltplater med forskjellig tekst. Tung last og Lang last skilt, de følger ikke med, må bestilles separat. Leveres med varsellys rundt hele rammen med nattsenking og mulighet å slå av varsellysene bak. Styringspanel følger ikke med. Dim. ramme: 111,5 x 39,5 cm. Dim. lysskilt: 95 x 25cm. Ekstra moduler: 103804 - 6LED, 103805 - 3LED.



VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Varsellysbjelke LED</b>			
INSTRUCTOR48	LYSBJELKE LED 122CM GUL	1	7597,00
LOGOBLINST	LOGO BRED LAST FOR LOGODEKSEL	1	175,50
LOGODEKSEL	DEKSEL FOR LOGO TIL LYSBJELKE	1	521,00
LOGOLLINST	LOGO LANG LAST FOR LOGODEKSEL	1	175,50
LOGOTLINST	LOGO TUNG LAST FOR LOGODEKSEL	1	175,50

911 SIGNAL Instructor lysbjelke. 24 stk. 2W LED 10-33V, maks 55Watt. 5 blinkemønstre. 4 kabler ut fra lampen (5m lang), ingen stryingsboks. Høyde 12,6cm, dybde 22cm. Brekke midtseksjon oppe 48cm, nede 54,5cm, leveres med LED lys. R10 ECE R65 godkjent. IP68. Leveres uten logodeksel for å sette over i midten og logo, ønskes det må det bestilles i tillegg.



### Varsellysbjelke

6630A01	LYSBJELKE,100CM 3 ROT.12V EVO	1	7959,00
---------	-------------------------------	---	---------

Evolution fra Ecco er en serie lysbjelker med forsterket lysstyrke og friform optikk. Høyde kun 10,8 cm. Brekke 21 cm.



### Varsellysbjelke

604CA01	LYSBJELKE,122CM 2 ROT.12V EVO	1	7570,50
604CA02	LYSBJELKE,122CM 2 ROT.24V EVO	1	7570,50

Evolution fra Ecco er en serie lysbjelker med forsterket lysstyrke og friform optikk. Høyde kun 10,8 cm. Brekke 21 cm. Brekke midtseksjon 48 cm.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Varsellysbjelke

6240A02	LYSBJELKE,122CM 4 ROT.24V EVO	1	9975,00
---------	-------------------------------	---	---------

Evolution fra Ecco er en serie lysbjelke med forsterket lysstyrke og friform optikk. Høyde kun 10,8 cm. Bredde 21 cm.



## Varsellysbjelke

608CA02	LYSBJELKE,137CM 2 ROT.24V EVO	1	8032,50
628CA02	LYSBJELKE,137CM 4 ROT.24V EVO	1	10169,50

Evolution fra Ecco er en serie lysbjelke med forsterket lysstyrke og friform optikk. Høyde kun 10,8 cm. Bredde 21 cm. Bredde midtseksjon 48 cm.



## Varsellysbjelke

6250A02	LYSBJELKE,152CM 4 ROT.24V EVO	1	11156,50
6280A02	LYSBJELKE,137CM 4 ROT.24V EVO	1	10342,50

Evolution fra Ecco er en serie lysbjelker med forsterket lysstyrke og friform optikk. Høyde kun 10,8 cm. Bredde 21 cm. Bredde midtseksjon 48 cm.



## Varsellysbjelke

605CA02	LYSBJELKE,152CM 2 ROT.24V EVO	1	8998,50
625CA02	LYSBJELKE,152CM 4 ROT.24V EVO	1	11098,50

Evolution fra Ecco er en serie lysbjelker med forsterket lysstyrke og friform optikk. Høyde kun 10,8 cm. Bredde 21 cm. Bredde midtseksjon 48 cm.





VAREN	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

### Varsellysbjelke

626CA02	LYSBJELKE,183CM 4 ROT.24V EVO	1	12915,00
---------	-------------------------------	---	----------

Evolution fra Ecco er en serie lysbjelker med forsterket lysstyrke og friform optikk. Høyde kun 10,8 cm. Bredde 21 cm. Bredde midtseksjon 48 cm.



### Festebrakett for lysbjelke

2024	BRAKETT FOR TAKFESTE SETT	1	572,50
2025	BRAKETT FOR TAKFESTE SETT T6.1	1	572,50

Festebraketter for varsellysbjelke, hvor det er skrufeste på tak. Passer til alle våre lysbjelker som leveres med fot under. Leveres i sett med skruer og gummiunderlag. Dim:170 x 50mm. 2025 passer bedre på biler som har skrufeste nedsenket på taket som gjør at brakett 2024 blir liggende mot taket. 2025 passer perfekt blant annet til VW T6.1.



### Festebrakett for lysbjelke

2026	BRAKETT FOR LASTESTATIV	1	583,00
------	-------------------------	---	--------

Festebrakett for varsellysbjelke, monteres på lastestativ på tak. Passer alle våre lysbjelker. Leveres i sett a 2 stk.



### Festebrakett for lysbjelke

2028	FESTEBRAKETT FOR RAILS SETT	1	1764,00
------	-----------------------------	---	---------


Festebrakett for varsellysbjelke, monteres på biler med rails. Passer alle våre lysbjelker, untatt Warrior der den må tilpasses/bøyes pga. undersiden på bjelken ikke er flat.(kant ned på hjørnene). Leveres i sett à 4 stk med skruer og gummiunderlag.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Festebrakett for lysbjelke</b>			
100204	FESTEBRAKETT 911SIGNAL 22CM	1	379,00
14576	MONTERINGSFESTE KROK BRIOD 2PK	1	443,00

Grei universal festebrakett til LED varsellysbjelkene fra 911 Signal og Briod Horizon. Passer ikke Lurker.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Festebrakett for lysbjelke</b>			
2049	BRAKETT LURKER/SCANIA 2 PK.	1	486,00

Brakett laget spesielt for LURKER varsellysbjelke fra 911 Signal for takmontering på Scania lastebiler. Leveres i sett a 2 stk.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Magnetfeste lysbjelke</b>			
521080	MAGNETFESTE SETT TIL BJELKE	1	3927,00

Magnetfeste for lysbjelker. 4 x 3 magneter med festebrakett for montering i skinne under på Ecco sine lysbjelker. NB! Magnetfeste monteres på eget ansvar og med fornuft da det ikke er godkjent for høye hastigheter og tunge lysbjelker.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Magnetfester</b>			
A57A	MAGNETBASE Ø57MM 5MM MUTTER	1	200,50
A88A	MAGNETBASE Ø88MM 8MM MUTTER	1	395,00

Veldig sterk universal magnet for varsellys etc. Leveres med sort gummi slik at den ikke vil ripe i tak. NB! VED FESTE AV TING PÅ TAK MED MAGNET GJØRES DET PÅ EGET ANSVAR.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Magnetfester</b>			
A57AG	MAGNETBASE Ø57MM 6MM BOLT	1	200,50
A88AG	MAGNETBASE Ø88MM 8MM BOLT	1	395,00

Veldig sterk universal magnet for varsellys etc. Leveres med sort gummi slik at den ikke vil ripe i tak. NB! VED FESTE AV TING PÅ TAK MED MAGNET GJØRES DET PÅ EGET ANSVAR.



<b>Deler Halo Lysbjelke</b>			
160014300	KONTROLLBRETT HALO M/MOTST.24V	1	1717,00
190000602	LED MODUL HALO LYSBJ.12/24V	1	3150,00
910297233E	SIDEGLOSS KLAR HALO 232MM	1	898,00
910297257E	SIDEGLOSS KLAR HALO 257MM	1	898,00
910297363E	SIDEGLOSS KLAR HALO 363MM	1	898,00
910297443E	SIDEGLOSS KLAR HALO 443MM	1	898,00
910297519E	SIDEGLOSS KLAR HALO 519MM	1	898,00

Deler til Halo lysbjelker fra ECCO.



<b>Glass Evolution lysbjelker</b>			
910290233E	SIDEGLOSS ORANGE EVO 74BJ232MM	1	898,00
910290257E	SIDEGLOSS ORANGE EVO 100BJ257MM	1	898,00
910290363E	SIDEGLOSS ORANGE EVO 122BJ363MM	1	898,00
910290480C	MIDTSEKSJON ORANGE 48CM EVO	1	898,00
910293480C	MIDTSEKSJON HVIT 48CM EVO	1	898,00
910298150C	MELLOMGLOSS EVO ORANGE 150MM	1	615,00
910298168C	MELLOMGLOSS EVO ORANGE 168MM	1	646,00
910298270C	MIDTSEKSJON EVO 27CM ORANGE	1	795,00
910298328C	MIDTSEKSJON EVO 32CM ORANGE	1	835,00
910298443E	SIDEGLOSS ORANGE EVO 137BJ443MM	1	898,00
910298519E	SIDEGLOSS ORANGE EVO 152BJ519MM	1	898,00
910489	SPEIL REFLEKTOR TIL EVO/HALO	1	275,00
999190	GUMMIFØTTER FOR LYSBJELKE	1	312,00

Diverse ekstra glass for Evolution serien lysbjelker fra ECCO.





999.223

## Strobepære

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
999223	LYSRØR MIDI DOB.FLASH + 700 BJ	1	358,00

Strobepære for Midi serien singellamper, og 7- serien Strobe lysbjelker fra ECCO.



960.024

## Strobe pære

960024	STROBEPÆRE M/LEDNING FOR 6-SER	1	835,00
--------	--------------------------------	---	--------

Strobepære for ECCO Evolution serien lysbjelker.



999.557

## Roterende modul

999557	ROT.MODUL FOR EVO LYSBJELKE	1	541,00
910336	REFLEKTOR TIL MOTOR 999.557	1	209,00
945005	DRIVREIM ROT.MODUL LYSBJELKE	1	65,00

Roterende modul for Lysbjelker ECCO.



910.271

910.270

## Festebøyle

910270	FESTEBØYLE ORANGE EVOLUTION	1	221,50
910271	FESTEBØYLE GRÅ EVOLUTION	1	221,50

Festebøyle for å skjete sammen flere glass for Evolution/Halo lysjelker fra ECCO,



910.491

## Endestykke

910491	ENDESTYKKE BUNN, GRÅ PLAST	1	181,50
--------	----------------------------	---	--------

Endestykke bunndel for Evolution/Halo og 7-serien lysjelker fra ECCO.

VAREN	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

### Sig.plugg for varsellys

A13163	SIG.PLUGG LYSBJELKE M/BRYTER	1	160,50
--------	------------------------------	---	--------

Sigarettplugg med 2 stk. brytere, en av/på og en for å skifte blinkemønster. Brukes på varselysbjelkene med magnetfeste fra 911 Signal.



### Styringspanel 911 Signal

031501	STYRINGSPANEL AIR 911 SIGNAL	1	656,50
--------	------------------------------	---	--------

Styringspanel fra 911 Signal med av/på symbol, bytting av blinkemønster, (mode), cruiselight og nattsinking (50%). Passer AIR og Lurker serien fra 911 Signal da denne har nattsinking og cruiselight. Dim: 60 x 50mm, dybde 15mm.



### Styringspanel 911 Signal

030105	STYRINGSPANEL BR8 911 SIGNAL	1	2320,50
--------	------------------------------	---	---------

Kontrollpanel med mange funksjoner, kan koble arbeidslys, kupelys, varsellys etc. via denne, symboler følger med.



### Styringspanel 911 Signal

031201	STYRINGSPANEL FLOW 911SIGNAL	1	2394,00
--------	------------------------------	---	---------

Styringspanel for 911 Signal lysbjelker 10-33V. Leveres med 180 graders brakett. 16Amp inn, maks 2 Amp per utgang hvis alle utganger er aktiv. Av på med kort trykk, lagre innstillinger ved lange trykk. 8 LED lys som indikerer lysmønster på bjelken. Dim: 130 x 80mm, tykkelse 25mm



### Styringspanel Briod Horizon

14580	STYRINGSPANEL BRIOD TRÅDLØS	1	1134,00
-------	-----------------------------	---	---------

Trådløs fjernkontroll for Briod Horizon varsellys bjelke. Display som viser blinkemønster. Kan lagre 2 stk. blinkemønster. Cruise light på hjørnene og hele bjelken. Nattsinking.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Piggholder for arbeidslys

950067	PIGGHOLDER FOR ARBEIDSLYS DT	1	492,00
--------	------------------------------	---	--------

Piggholder med DT-kontakt (hanndel) som passer på festepigg. Til å bruke på LED arbeidslys som du ønsker ta av å på. Passer TYRI og ABL sine LED arbeidslys, som leveres med DT-kontakt (hunndel).



## Festepigger

R7503	FESTEPIGG MED FESTE OG KABEL	1	350,00
-------	------------------------------	---	--------

Festepigg for varsellys med piggfeste. 2 festehull avstand 80mm. Lengde pigg 154mm.



## Festepigger

561	FESTEPIGG STANDARD	1	115,50
-----	--------------------	---	--------

Festepigg for roterende og xenon/led varsellyslamper.



## Festepigger

2050	VINKEL BRAKETT FOR 562	1	365,50
562	FESTEPIGG MED MUTTER	1	138,50

Festepigg for roterende og xenon/led varsellyslamper.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

**Festepigger**

565	FESTEPIGG PÅ VINKELFESTE	1	217,50
-----	--------------------------	---	--------

Festepigg for roterende og xenon/led varsellyslamper. Lengde 100mm, 2 festehull, avstand 38mm.



**Festepigger**

564	FESTEPIGG FOR PLANMONTERING	1	217,50
-----	-----------------------------	---	--------

Festepigg for roterende og xenon/led varsellyslamper. Lengde 110mm, 2 festehull, avstand 80mm.



**INTELLi light**<sup>®</sup>

Les mer på  
[www.tyrilights.se/intellilight](http://www.tyrilights.se/intellilight)



# VERDENSNYHETEN HAR KOMMET TIL NORGE!

*INTELLi light*<sup>™</sup> er et nytt og patentert belysningsystem fra TYRI. Du kan lett endre fargetemperatur, dimme og gruppere/omgruppere dine lamper.

Installasjonen er enkel helt uten ekstra ledninger - èn strømledningen holder! Alt er sammenkoblet via et trådløst nettverk og styres ved hjelp av en app eller fjernkontroll.



# BRØYTELYS ARBEIDSLYS SØKELYS

- Brøytelys
- Arbeidsllys
- Trucklampe
- Søkelys
- DT kontakter
- Amp kontakter





### Hovedlys LED

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
88301	HOVEDLYKT OZZ HI/LOW M/VARME	1	2850,00

OZZ brøytelys LED høyre/venstre 10-30V med nærlys, fjernlys og parklys med varme i glasset. (Automatisk varmeelement som kobler seg inn ved 4 grader C.) Leveres med blinklys som kan festes på siden. Leveres med 6-pin DT-kontakt bak, motpart følger med. Dim: 150 x 150mm (215mm med blinklys), dybde 85mm. Høyde til brakett 176mm. Kelvin: 5000. Nærlys 1800LM, 196m, 1 lux. Fjernlys 3600LM, 359m 1 lux. ref. 25. ECE R112/R6, R10, CE, RoHS. IP69K. Strømtrekk 12V 2 Amp nærlys- 4 Amp fjernlys, varmeelement 1,9Amp. Leveres med gult deksel i esken.



### Hovedlys LED

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
0415S2	HOVEDLYKT LED HI/LOW M/VARME	1	2614,50

Briod brøytelys/hovedlys LED med nærlys, fjernlys og parklys med varme i glasset. (Automatisk varmeelement som kobler seg inn ved 4 grader C.) Leveres med blinklys som kan festes på sidene eller i overkant på lampen. Leveres med 6-pin DT-kontakt bak, motpart følger med. Hovedlykten er designet for både høyre og venstre side. Dim: 150 x 150mm (215mm med blinklys), dybde 85mm. Høyde til brakett 176mm. Kelvin: 5700. Nærlys 1800LM, 163m, 1 lux. 12V/1,7Amp. Fjernlys 3600LM, 280m 1 lux. 12V/3,8 Amp. ref. 17,5. ECE R112/R6, R10, DOT, CE, RoHS. IP68.



### Hovedlys LED

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
0312SH	HOVEDLYKT LED REKT.MED VARME H	1	3391,50
0312SV	HOVEDLYKT LED REKT.MED VARME V	1	3391,50

Brøytelykt LED BRT. Nær/fjern/park/sidemontert blinklys i LED. Dim: Bredde 340mm, dybde 85mm, høyde 75mm. 5300KELVIN .10-30V. 12,5 LUX. Sort aluminiums hus. Leveres med rustfri festebrakett i underkant, avstand festehull 10 cm. Fjernlys 45W, nærlys 15W, blinklys 6,5W og parklys 1W. Innebygd varme i glasset slik at snø smelter. IP68 CE ECE R112 EMC R10 R6 R7. vekt 2 kg. Leveres med 0,5m kabel ut fra lampen med 6-pin DT kontakt (hann og hunn).



### Arbeidsllys halogen

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
500SL	ARBEIDSLYS ABL HALOGEN H3	1	478,00

ABL arbeidslampe med plastikkhus, robust arbeidslampe med fremskutt ramme for beskyttelse av glasset. Vribar fot til hver side 30 grader. Høyde: opp 90 grader og ned 45 grader. Dim: bredde 104mm, høyde: 94mm, dybde: 83mm. Lyspære: 12/24V H3 NB! Ved hengende montering skal innsatsen snus slik at TOP på glasset skal vende opp, dette for å gi optimalt lysbilde.

VARENØR	PRODUKTNAVØN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	--------------	------	-------------------

### Arbeidslys halogen

1GA007506011	ARBEIDSLYS HELLA ULTRA BEAM H3	1	540,00
--------------	--------------------------------	---	--------

Arbeidslykt, Hella. Fri form reflektor i herdet aluminium, limt til glasset for beskyttelse mot fukt og støv. Lysåpning: 82 x 82 med mer. Lyspære: Halogen H3 12V/ 55W - 24V/70W. Godkjent for ADR(GGVS) bruk. Leveres med kontakt bak med gummihette, kan benytte 408/2M med kabelsko.



### Arb.lys LED på magnetfot

22842NM	ARBEIDSLYS LED MAGNET+BRYTER	1	1291,50
---------	------------------------------	---	---------

Lucidity arbeidslykt( buet glass) på magnetfot med 260 cm spiralkabel og sig. plugg. Leveres med bryter bak på lampen og håndtak Høyde totalt 200mm. Bredde: 125mm. Dybde 82mm. 2160 rå lumen, 1490 effektiv lumen. IPX9K. EMC R10 godkjent. 12- 36V. 22Watt. Vekt. 565gram.



### Arbeidslys LED

4215B	SKRÅBRAKETT 30 GRADER 4215LED	1	37,00
4215LED	ARBEIDSLYS LED 15W FLATMONT.	1	359,00

3 LED arbeidslykt for flatmontering. 10-30V. Strømforbruk 4,5 Watt, 1260 rå lumen. CREE LED. 6000K. Lyser 120 grader. Dim: 77 x 44mm, dybde 22mm. Avstand festehull 55mm. Leveres med 50cm kabel ut fra lampen. IP67.ECE R10.



### Arbeidslys LED AR

11501	RYGGELYS BRIOD LED AR 200LM	1	341,50
-------	-----------------------------	---	--------

Liten flexibel ryggelykt 4 LED fra BriodLights. AR godkjent 1,5 m ADR kabel. 200 effektive lumen. 2 watt. Dim: 101 x 32mm, høyde 13mm. Avstand festehull: 90mm. IP67. 12/24V.





VARENØ

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Arbeidsllys LED

20631	ARBEIDSLYS RIGID IGNITE DH/FM	1	1297,00
-------	-------------------------------	---	---------

Rigid, liten arbeidslslykt for innfelling p  hele 1000 Lumen. Brett lysbilde. Kvalitets arbeidsls fra amerikanske Rigid for innfelling. Spenning: 6-28 volt. IP68 Str mforbruk: 12 watt. 1 amp ved 12V. M l (BxHxD): 6,3 cm x 5,1 cm x 5 cm, Flood Diffused lysbilde, lyser veldig bredt og opp mot 60m langt. (0,25 lux.)



## Arbeidsllys LED

20511	ARBEIDSLYS RIGID IGNITE SPOT	1	1297,00
20521	ARBEIDSLYS RIGID IGNITE FLOOD	1	1297,00
20531	ARBEIDSLYS RIGID IGNITE WIDE	1	1297,00

Rigid, liten arbeidslslykt p  hele 1000 Lumen. Brett lysbilde. Kvalitets arbeidsls fra amerikanske Rigid. Leveres med festebraketter. Spenning: 6-28 volt. IP68 Str mforbruk: 12 watt. 1 amp ved 12V. M l (BxHxD): 3,6 cm x 3,6 cm x 5 cm. 20521 Hybrid flood lysbilde, lyser bredt og opp mot 80m langt. 20531 Hybrid diffused lysbilde, lyser veldig bredt og opp mot 59m langt.



## Arbeidsllys LED

86610	ARBEIDSLYS RIGID SCENE LIGHT	1	1496,50
-------	------------------------------	---	---------

Rigid, vinklet arbeidslslykt p  hele 1100 Lumen. Monteres rett p  vegg pekende opp eller nedover. Veldig brett lysbilde. 65 graders vinkel. 9-36 Volt, 3 LED, 1100 lumen, 9 Watt, 0,8Amp ved 12V Dim: 12,2cm x 5,8cm. Vekt: 0,3 kg. 5  rs garanti. IP68



## Arbeidsllys LED AR

0406S	ARBEIDSLYS LED 24W SCEENLIGHT	1	577,50
-------	-------------------------------	---	--------

Briod, vinklet arbeidslslykt p  hele 2800 Lumen. Monteres rett p  vegg pekende opp eller nedover. Veldig brett lysbilde. 35 og 48 graders vinkling. 9-36 Volt ,4 LED, 24 Watt, Dim:130mm x 42mm. IP68. AR godkjent.

VAREN	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

### Arbeidsllys LED

22819	ARBEIDSLYS 1LED 10W 800LM	1	787,50
-------	---------------------------	---	--------

Lucidity LED arbeidslslykt, 1 stk 10 watt LED. 12-36V. 800 rå lumen, 560 effektiv lumen. Aluminiumshus. Dim: 50 x 50mm. dybde 63mm, høyde med brakett 78mm. Leveres med Deutsch kontakt bak, motpart med 1m kabel følger med. Vekt: 170gram. IP69K. Brakett i rustfritt stål. EMC R10 godkjent. 5 års garanti.



### Arbeidsllys LED

10912	ARB.LYS BRIOD MINICUBE 1200LM	1	278,50
-------	-------------------------------	---	--------

Briod arbeidslslykt, 8 LED. 10-30V. Strømforbruk 12Watt, 1200 lumen,, 900 effektive lumen. Flood beam. Aluminiumshus. Dim: 52 x 52 mm. Høyde med brakett 75mm, dybde 32mm, Leveres med 50cm lang kabel ut fra lampen. IP69K R10.



### Arbeidsllys LED

4927	ARBEIDSLYS 9LED 1210LM DT.KONT	20	326,50
------	--------------------------------	----	--------

Briod arbeidslslykt, 9 LED. 10-30V. Strømforbruk 15 Watt, 1210 lumen, Aluminiumshus. Dim: 100 x 100 mm. Høyde med brakett 128mm, dybde 40mm, Leveres med 28 cm lang kabel med DT kontakt. IP 67.



### Arbeidsllys LED

3601S3	ARBEIDSLYS LED 36W 3600LM DV	20	342,50
--------	------------------------------	----	--------

BRIOD LED arbeidslslys 36 LED Flood Beam. 60 grader. 9-36V. Strømforbruk 36 Watt. Aluminiums hus. Dim: 110 x 109mm. Høyde med brakett 135mm, dybde 43mm. Leveres med 30 cm lang kabel ut fra lampen. IP68. R10. 5700K.





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Arbeidslys LED

9320 ARBEIDSLYKT 4LED SOTA 1920LM 1 397,00

Briod arbeidslykt sota glass med 4 x 5W. Osram dioder 10-30V. 20 Watt. Flood Beam.1920 lumen. 5700Kelvin. Aluminiums hus. Dim: 69 x 64mm. Dybde: 60mm. Leveres med 50cm lang kabel ut fra lampen med både hann og hunn DT kontakt. Sort brakett i rustfritt stål. IP67.



## Arbeidslys LED

7724 ARBEIDSLYS 4LED 2200LM M/TEMP. 1 437,00

LED Power arbeidslykt. 4 LED Flood. 10-30V. Strømforbruk 29-32 Watt. Aluminiumshus. Dim: 70 x 70mm. Høyde med brakett 93mm, dybde 40mm. Leveres med 50 cm lang kabel. IP 67. Temperaturkontroll innebygd i lampen som gjør at den regulerer seg ned på lysstyrke ved overoppheting. Lumen varierer derfor fra 2200 til 1400Lumen.



## Arbeidslys LED

10640 ARBEIDSLYS 4LED 2260LM M/TEMP. 1 495,50

Briod LED arbeidslykt 4 LED Flood. 9-36V. 40 Watt. Forbruk 15-20 Watt, 12V 1,6 Amp. 1726-2260 effektive lumen. Aluminiumshus. Dim: 70 x 70mm. Høyde med brakett 100mm, dybde 36mm. Leveres med DT kontakt bak og motpart med 30 cm lang kabel. 5000 Kelvin.IP68, IP69K, CISPR25 C3. Temperaturkontroll innebygd.



## Arbeidslys LED

8654 ARBEIDSLYS 9LED 5200LM M/TEMP. 20 604,00

Briod arbeidslykt. 9 LED Flood. 10-30V. Strømforbruk 33-54 Watt. Aluminiumshus. Dim: 100 x 100mm. Høyde med brakett 115mm, dybde 42mm. Leveres med 50 cm lang kabel med DT kontakt. IP 67. Temperaturkontroll innebygd i lampen som gjør at den regulerer seg ned på lysstyrke ved overoppheting. Lumen varierer derfor fra 5200 til 2780Lumen.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

### Arbeidslys LED

22848	ARBEIDSLYS 8LED REKTANGULÆR	1	787,50
-------	-----------------------------	---	--------

Lucidity 8 LED arbeidslykt. 12-36V. 22 Watt. 1920 Lumen, 1326 effektive lumen. Aluminiumshus. Dim: 140 x 60mm. dybde 55mm, høyde med brakett 92mm. Buet glass som gir 53% bredere lysbilde. Leveres med 30cm lang kabel ut fra lampen. IP69K. Brakett i rustfritt stål. EMC R10 godkjent. 5 års garanti.



### Arbeidslys LED Glare

1005S	ARBEIDSLYS LED FLEXI 60W GLARE	1	1155,00
-------	--------------------------------	---	---------

Briod 10 x 6W LED Arbeidslykt Glare for sidemontering og bakmontering, flyttbart feste. Glare kutter lyset i en rett linje i overkant som gjør at du kan stille inn lampen slik at den ikke blander. 10 LED. 9-36V. Strømførbud 60 Watt, 5600 lumen, 6000K. Aluminiumshus. Assymetrisk lysbilde, Flood. Dim: 150 x 90 mm, dybde 60mm, med brakett 89mm. Leve-res med 30 cm lang kabel. IP68. ECE R10 godkjent.



### RYGGELYS MED VARSELLYS AR

88501	RYGGELYS OZZ MED VARSELLYS AR	1	896,00
-------	-------------------------------	---	--------

OZZ arbeidslys/ryggelys og varsellys i samme lampa, klart glass med 4 stk. Osram 10W LED. 10-32V. 40W Flood. 3600 lumen, 2700 effektive lumen, 5700Kelvin. Aluminiums hus. Dim: 164 x 45mm. Dybde: 70mm. Høyde med brakett 58mm. Leveres med 80cm lang kabel ut fra lampen med 4-pol DT kontakt hunn og 20cm kabel med hann kontakt. Sort brakett i rustfritt stål. IP67. ECE R23, R10, R65 godkjent. Godkjent som ryggelys, AR.



### RYGGELYS AR

88502	RYGGELYS OZZ LED AR	1	696,00
-------	---------------------	---	--------

OZZ arbeidslys/ryggelys, klart glass med 4 stk. Osram 10W LED. 10-32V. 40W Flood. 3600 lumen, 2700 effektive lumen, 5700Kelvin. Aluminiums hus. Dim: 164 x 45mm. Dybde: 70mm. Høyde med brakett 58mm. Leveres med 80cm lang kabel ut fra lampen med 2-pol DT kontakt hunn og 20cm kabel med hann kontakt. Sort brakett i rustfritt stål. IP67. ECE R23, R10 godkjent. Godkjent som ryggelys, AR.





## Arbeidsllys med varselllys

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
11805	ARBEIDSLYS BRIOD MED VARSELLYS	1	696,00

Briod arbeidsllys og varselllys i samme lampa, klart glass med 3 stk. Osram 10W LED. 12-48V. Flood. 5400 lumen, 2105 effektive lumen, 6000Kelvin. Aluminiums hus. Dim: 160 x 48mm. Dybde: 62mm. Høyde med brakett 62mm. Leveres med 50cm lang kabel ut fra lampen med 4-pol DT kontakt hann og hunn. Sort brakett i rustfritt stål. IP69K. ECE R10, R65 godkjent.



## Arbeidsllys LED

9430	ARBEIDSLYS LED SOTA 2880LM	1	381,00
------	----------------------------	---	--------

Briod arbeidsllykt sota glass med 6 stk. Osram dioder 10-30V. 30 Watt. Flood. 2880 lumen. 5700Kelvin. Aluminiums hus. Dim: 157 x 44mm. Dybde: 63mm. Leveres med 50cm lang kabel ut fra lampen med både hann og hunn DT kontakt. Sort brakett i rustfritt stål med gummipakning. IP69K.



## Arbeidsllys LED

9430FC	ARBEIDSLYS LED INNFELLING SOTA	1	403,00
--------	--------------------------------	---	--------

Briod arbeidsllykt sota glass for innfelling med 6 stk. Osram dioder 10-30V. 30 Watt. Flood. 2880 lumen. 5700Kelvin. Aluminiums hus. Dim: 196 x 62mm. Dybde: 53mm. Leveres med 50cm lang kabel ut fra lampen med både hann og hunn DT kontakt. Sort brakett i rustfritt stål med gummipakning. IP69K.



## Arbeidsllys med varselllys AR

9430AW	RYGGELYS MED VARSELLYS AR	1	635,50
--------	---------------------------	---	--------

Briod arbeidsllys og varselllys i samme lampa, sota glass med 6 stk. Osram 5W LED. 10-30V. Flood. 2280 lumen, 1727 effektive lumen, 5700Kelvin. Aluminiums hus. Dim: 157 x 44mm. Dybde: 60mm. Leveres med 50cm lang kabel ut fra lampen med DT kontakt. Sort brakett i rustfritt stål med gummipakning. IP69K. AR godkjent. (Godkjent som ryggelys).



VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Arbeidslys med varsellys AR

10270AW	ARBEIDSLYS M. VARSELLYS 3452LM	1	934,50
---------	--------------------------------	---	--------

Briod arbeidslys og varsellys i samme lampa, sota glass med 4 stk. Osram 10W LED foran og 6 stk. 5W LED på siden. 140 graders spredning av lyset. 10-30V. Flood. 8400 lumen, 3452 effektive lumen, 5700Kelvin. Aluminiums hus. Dim: 97 x 77mm. Dybde: 75mm. Leveres med 50cm lang kabel ut fra lampen med DT kontakt. Sort brakett i rustfritt stål. IP69K. AR godkjent. (Godkjent som ryggelys).



### Arbeidslys LED

W0305	ARBEIDSLYS 6LED 30W 2250LUMEN	1	577,50
-------	-------------------------------	---	--------

6 LED arbeidslykt. 10-30V. 30 Watt. 2250 Lumen. Aluminiumshus. Dim: 150 x 45mm. Dybde 60mm. Leveres med 30cm lang kabel ut fra lampen. IP67. Brakett i rustfritt stål.



### Arbeidslys med varsellys AR

11803	ARBEIDSLYS BRIOD 45W VARSELLYS	1	996,00
-------	--------------------------------	---	--------

Briod Trio 9 X 5W Osram dioder. 12-48V, 45W flood lysbilde med varsellys. 6000K. Dim: (BxHxD) 102 x 101 x 62mm, M10 bolt. Høyde med feste 103mm. Lysstyrke:5220 lumen, 4032 effektive lumen. 50cm kabel ut fra lampen med både hann og hunn 2-pol DT kontakt. Vekt 0,9 kg. Brukstemperatur -40 til +60 grader C. IP68/69K. ECE R10 R7, R23 godkjent. 5 års garanti. Godkjent som ryggelys, AR.



### Arbeidslys med varsellys

11804	ARBEIDSLYS BRIOD 80W VARSELLYS	1	1396,00
-------	--------------------------------	---	---------

Briod Trio 16 X 5W Osram dioder. 12-48V, 80 Watt flood lysbilde med varsellys. 6000K. Dim: (BxHxD) 114 x 112 x 75mm, M10 bolt. Høyde med feste 147mm. Lysstyrke:9280 lumen, 6146 effektive lumen. 50cm kabel ut fra lampen med både hann og hunn 2-pol DT kontakt. Vekt 1,1 kg. Brukstemperatur -40 til +60 grader C. IP68/69K. ECE R10 R7. 5 års garanti.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------



## Arbeidslys LED

404063	ARBEIDSLYS LED 50W 3780LM CDS	1	882,00
--------	-------------------------------	---	--------

CAD 9 x 7W CREE LED. Teoretisk lumen 3780lm. Effektive lumen 3529lm, Multivolt DC 9-36V. IP67. Innebygd Deutsch kontakt. Svart pulverlakkert aluminiumhus, Polykarbonat lins (PC). Brakett i rustfri stål 316. Dim: 100 x 91 x 70,4mm (BxHxD). R10 godkjent. Arbeidstemperatur -40°C til +60°C. Veldig fint, bredt og jevnt lysbilde Flood, bred 140°. Lyser ved 1 lux 70m. 5 års garanti.



## Arbeidslys LED AR

11801	ARBEIDSLYS BRIOD TRIO 45W POS.	1	996,00
-------	--------------------------------	---	--------

Briod Trio 9 X 5W Osram dioder. 12-48V, 45W flood lysbilde med både rødt, hvitt og gult posisjonslys. 3 kabler, så du kan velge hvilken farge du ønsker eller uten pos. lys hvis du heller ønsker det. 6000K. Dim: (BxHxD) 102 x 101 x 62mm, M10 bolt. Høyde med feste 103mm. Lysstyrke: 5220 lumen, 4032 effektive lumen. 50cm kabel ut fra lampen med både hann og hunn 2-pol DT kontakt. Vekt 0,9 kg. Brukstemperatur -40 til +60 grader C. IP68/69K. ECE R10 R7, R23 godkjent. 5 års garanti. Godkjent som ryggelys, AR.



## Arbeidslys LED

11802	ARBEIDSLYS BRIOD TRIO 80W POS.	1	1396,00
-------	--------------------------------	---	---------

Briod Trio 16 X 5W Osram dioder. 12-48V, 80Watt flood lysbilde med både rødt, hvitt og gult posisjonslys. 3 kabler, så du kan velge hvilken farge du ønsker eller uten pos. lys hvis du heller ønsker det. 6000K. Dim: (BxHxD) 114 x 112 x 75mm, M10 bolt. Høyde med feste 147mm. Lysstyrke: 9280 lumen, 6146 effektive lumen. 50cm kabel ut fra lampen med både hann og hunn 2-pol DT kontakt. Vekt 1,1 kg. Brukstemperatur -40 til +60 grader C. IP68/69K. ECE R10 R7. 5 års garanti.



## Arbeidslys LED kompositthus

22864	ARBEIDSLYS KOMPOSITTHUS 2160LM	1	787,50
-------	--------------------------------	---	--------

Lucidity, 9 LED arbeidslykt, 9-36V. Flood. Strømforbruk 17 Watt, 2160 rå lumen, 1490 effektiv lumen. Kompositthus. Feste i rustfritt stål med M8 bolt. - 30 til + 50 grader C. Vekt 0,580 kg. Dim: 125 x 115mm, dybde 60mm. Kobling sort kabel til pluss, hvit kabel til minus. IP69K. 5 års garanti.

VARENØR	PRODUKTNAVØN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	--------------	------	-------------------

## Arbeidslýs LED

22807	ARBEIDSLÝS 9LED FLOOD 2160LM	10	787,50
22807DT	ARBEIDSLÝS 9LED 2160LM DT.KONT	10	903,00

Lucidity, 9 LED arbeidslýkt, 12-36V. Strømforbruk 20 Watt, 2160 rå lumen, 1492 effektiv lumen. Aluminiumshus. Feste i rustfritt stål med M8 bolt. - 40 til + 70 grader C. Vekt 0,580 kg. Dim: 125 x 115mm, dybde 60mm. Kobling sort kabel til pluss, hvit kabel til minus. IP69K. 22807DT er ADR godkjent og leveres med deutsch kontakt bak, motpart med 1m kabel følger med. 5 års garanti.



## Arbeidslýs LED

22844	ARBEIDSLÝS 9LED 2160LM BUET	1	787,50
-------	-----------------------------	---	--------

Lucidity, 9 LED arbeidslýkt, 12-36V med buet glass gir bred belýsning. Strømforbruk 19,3 Watt, 2160 rå lumen, 1510 effektiv lumen. Aluminiumshus. Feste i rustfritt stål med M8 bolt. - 40 til + 70 grader C. Vekt 0,340 kg. Dim: 98 x 98 mm, dybde 50mm. Leveres med 30cm kabel ut fra lampen. Kobling sort kabel til pluss, hvit kabel til minus. IP69K. 5 års garanti.



## Arbeidslýs LED

22837	ARBEIDSLÝS 9LED SUPER-WIDE	1	903,00
-------	----------------------------	---	--------

Lucidity 9 LED arbeidslýs med buet glass gir bred belýsning. 12-36V. Strømforbruk 21Watt, 2160 rå lumen, 1512 effektiv lumen. Aluminiumshus. Feste i rustfritt stål med M8 bolt. - 40 til + 70 grader C. Leveres med 30 cm lang kabel. Vekt 0,535 kg. Dim: 124 x 114 mm, dybde 52mm. IP69K. 5 års garanti.



## Arbeidslýs LED

22863	ARBEIDSLÝS 6LED 3800LM DT.KONT	1	1080,00
-------	--------------------------------	---	---------

Lucidity 6 led arbeidslampe, Flood lysbilde. 9-32V. Strømforbruk: 42 Watt. 3800 rå lumen, 2800 effektiv lumen. Aluminiums hus. Leveres med DT kontakt bak på lampen, motpart med 1m kabel følger med. Sort festebrakett i rustfritt stål med M8 bolt. -30 til +50 grader C. Dim: 107mm x 107mm x dybde 63mm. Vekt: 0.620 kg. IP69K. ECE R10 CISPR 25 Class 5. Strømforbruk 13,5V 3,1Amp. 5 års garanti.





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Arbeidslys LED

22845

ARBEIDSLYS 6LED 4800LM DT.LEDN

1

1239,00

Lucidity, 6 LED arbeidslykt, 12-36V med buet glass gir bred belysning Strømforbruk 40 Watt, 4800 rå lumen, 3360 effektiv lumen. Aluminiumshus. Feste i rustfritt stål med M8 bolt. - 40 til + 70 grader C. Vekt 0,620 kg. Dim: 102 x 108 mm, dybde 64mm. Leveres med DT kontakt på ledning og motpart med 1m kabel. IP69K. 5 års garanti.



## Arbeidslys LED

ST2000

ARBEIDSLYS ABL 2000LM DT

1

1333,50

ABL 10 LED. 10-30V, 22W Levetid: 20000 timer. 6000K. IP69K. Brukstemperatur -40 til +80 grader C. Dim: 102 x 98 x 60mm, M10 bolt. Lysstyrke 2000 effektive lumen, leveres med Deutch kontakt bak på lampen, motpart med 1m kabel følger med. Vekt 0,7 kg. 5 års garanti. Flood lysbilde.



## Arbeidslys LED

SHD5000

ARBEIDSLYS ABL 5000LM DT

1

2390,00

ABL Arbeidslampe 4 LED. 12-24V, 48W. Flood. 5000 effektive lumen. 6000K. Brukstemperatur fra -40 til +85 grader C. Dim: 102mm x 98mm x 90 mm. M10-bolt. Leveres med Deutch kontakt bak på lampen, motpart med 1m kabel følger med. Strømforbruk 12V 4 amp. Vekt: 1,1 kg. 80G shock rating. IP68/IP69K. ADR godkjent. 5 års garanti.



## Arbeidslys LED

SLA2000

ARBEIDSLYS ABL 2000LM FL.ASS.

1

1097,50

ABL Ny smalere utgave. 6 LED. 10-30V, 29W. Levetid: 20000 timer. 6000K. Brukstemperatur -40 til +80 grader C. IP69K. Dim: 102 x 98 x 57mm, M10 bolt. Lysstyrke 2000 effektive lumen. Flood assymetrisk (eksta Brett lysbilde) Vekt 0,55 kg. 5 års garanti. ADR godkjent. Leveres med DT kontakt bak på lampen, motpart med 1m kabel følger med.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

## Arbeidsllys LED

<b>SLA2000F</b>	ARBEIDSLYS ABL 2000LM DT	1	<b>1097,50</b>
<b>ST1500</b>	ARBEIDSLYS ABL 1500LM KOMPOSITT	1	<b>955,50</b>

ABL Ny smalere utgave. 6 LED.10-30V. Levetid: 20000 timer. 6000K. Brukstemperatur -40 til +80 grader C. IP69K. Dim: 102 x 98 x 57mm, M8 bolt. Lysstyrke 1500/2000 effektive lumen. Flood lysbilde. Vekt 0,45 kg. 5 års garanti. ADR godkjent. Leveres med DT kontakt bak på lampa.ST1500 har kompositt hus.



## Arbeidsllys LED AR

<b>SL1000</b>	ARBEIDSLYS ABL 1000LM AR R23	1	<b>766,50</b>
---------------	------------------------------	---	---------------

ABL Ny smalere utgave. 6 LED.10-30V, 14W Levetid: 20000 timer. 6000K. Kompositt hus (blanding av aluminium og plast). Brukstemperatur -40 til +80 grader C. IP69K. Dim: 102 x 98 x 57mm, M8 bolt. Lysstyrke 1000 effektive lumen. Flood lysbilde. Vekt 0,45 kg. 5 års garanti. ADR og AR godkjent. Godkjent som ryggelys. Leveres med DT kontakt bak på lampa.



## Arbeidsllys LED

<b>RLA2000C</b>	ARBEIDSLYS 6LED RUND 2000LM	1	<b>1097,50</b>
-----------------	-----------------------------	---	----------------

ABL Ny rund utgave. 6 LED.10-30V, 29W Levetid: 20000 timer. 6000K. Brukstemperatur -40 til +80 grader C. IP69K. Diameter: 91mm, dybde 77mm, M10 bolt. Lysstyrke 2000 effektive lumen. Vekt 0,55 kg. 5 års garanti. Leveres med DT kontakt bak på lampa.



## Arbeidsllys LED

<b>OLA2000</b>	ARBEIDSLYS 6LED OVAL 2000LM	1	<b>1097,50</b>
----------------	-----------------------------	---	----------------

ABL OVAL arbeidslampe 6 LED.10-30V, 29W Levetid: 20000 timer. 6000K. Brukstemperatur -40 til +80 grader C. IP69K. Dim: 148 x 90 x 57mm, M10 bolt. Lysstyrke 2000 effektive lumen. Vekt 0,55 kg. 5 års garanti. Leveres med DT kontakt bak på lampa.





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Arbeidslamp LED Glare

<b>SL2000</b>	ARBEIDSLYS 6LED 2000LM NO GLARE	1	<b>1207,50</b>
---------------	---------------------------------	---	----------------

ABL 6 LED. 10-30V, 29W Levetid: 20000 timer. 6000K. Glare kutter lyset i en rett linje i overkant som gjør at du kan stille inn lampen slik at den ikke blander. Brukstemperatur -40 til +80 grader C. IP69K. Dim: 102 x 98 x 57mm, M10 bolt. Lysstyrke 2000 effektive lumen. Vekt 0,55 kg. 5 års garanti. Leveres med DT kontakt bak på lampen.



## Arbeidslamp LED Lazer

<b>UTILITY25</b>	ARBEIDSLYS LAZER 25W 3016LM	1	<b>1459,50</b>
<b>UTILITY25MAXX</b>	ARBEIDSLYS LAZER 45W 4560LM	1	<b>1738,00</b>

Lazer Utility 9-32 Volt. Dim: 8cm x 8cm, dybde: 5,6cm. Vekt: 360 gram. 5 års garanti. IP69K. 4 LED, 25Watt, 3016 Lumen, Flood lysbilde. 5000K. DT kontakt bak med motpart. Maxx har 4560 Lumen



## Arbeidslamp LED Lazer

<b>UTILITY45</b>	ARBEIDSLYS LAZER 45W 4560LM	1	<b>2357,50</b>
------------------	-----------------------------	---	----------------

Lazer Utility 9-32 Volt. Dim: 11cm x 10,8cm, dybde: 8,5cm. Vekt: 1,260 kg. 5 års garanti. IP69K. 4 LED, 45Watt, 4560 Lumen, Flood Lysbilde. 5000K. DT kontakt bak med motpart.



## Arbeidslamp LED Lazer

<b>UTILITY80</b>	ARBEIDSLYS LAZER 80W 8820LM	1	<b>2919,00</b>
------------------	-----------------------------	---	----------------

Lazer Utility 9-32 Volt. Dim: 11cm x 10,8cm, dybde: 8,5cm. Vekt: 1,260 kg. 5 års garanti. IP69K. 4 LED, 80Watt, 8820 Lumen, Flood lysbilde. 5000K. DT kontakt bak med motpart.

VARENØ	PRODUKTNAVØ	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Arbeidsllys LED Rigid

261113	ARBEIDSLYS RIGID D-SS FLOOD	1	2835,00
321833	DEKSEL GUL RIGID D-SS SERIEN	1	218,50

Rigid. D-SS serien 9-32 Volt, Dim: 9,5cm x 7,5cm, dybde: 8,40cm. Vekt: 0,7 kg. Leveres med ledningsnett, 12V rele bryter og brakett. 5 års garanti. IP68.8LED, 54Watt, 6336 Lumen, Flood, med sidelys 2 led på hver side, får et enda bredere lysbilde, lyser opp mot 155m langt.



## Arbeidsllys LED Rigid

202513	ARBEIDSLYS RIGID D-SETT 3168LM	1	3486,00
46537	BRAKETT LANG D-SERIE RIGID 2PK	1	521,00

Rigid D-serien NB! sett à 2 stk. 9-36 Volt, LED. 3168 lumen. 30 Watt, Lysbilde: Flood Dif-fused. Kastelengde 90m. Dim: 8cm x 7,5cm, dybde: 7,50cm. Vekt: 0,6 kg pr. stk. Leveres med ledningsnett, 12V rele, bryter og brakett. 5 års garanti. IP68. Brakett 46537 brukes når lampen skal henge.



## Arbeidsllys LED Rigid

322713	ARBEIDSLYS RIGID D-XL SETT 9504LM	1	8479,00
321933	DEKSEL GUL RIGID D-XL SERIE	1	218,50

Rigid D-XL serien. NB! sett à 2 stk. 9-36 Volt, 12 LED. 9504 lumen. 88 Watt, Lysbilde: Driving Diffused. Kastelengde 173m. Dim:12cm x 10cm, dybde: 8,20cm. Vekt: 1,0 kg pr. stk. Leveres med ledningsnett, 12V rele, bryter og brakett. 5 års garanti. IP68.





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Arbeidsllys Tyri

<b>CIL001KIT</b>	TYRI ARB.LYS INTELLILIGHT KIT	1	<b>14990,00</b>
<b>CIL001</b>	TYRI ARB.LYS INTELLI 2900LM	1	<b>3700,00</b>
<b>54041</b>	FJERNKONTROLL INTELLILIGHT	1	<b>735,00</b>

INTELLilight™ er det nye, patenterte og revolusjonerende belysningssystemet fra Tyri. Det fungerer som et frittstående system eller kan integreres i kjøretøyets brukergrensesnitt. INTELLilight kobler sammen alle lysene i en lukket trådløs mesh-nettverk, noe som betyr at du får alle funksjonene uten ekstra kabler. Dette sikrer at det er enkelt å installere, selv på eksisterende kjøretøy. Alle enhetene registreres via appen, noe som gjør det mulig å styre dem individuelt med både fargetemperatur på lys og lysstyrke. Du kan også programmere fjernkontrollen for rask og praktisk adgang. Justerbar fargetemperatur fra 2700-6500K. 2900 effektive lumen. IP69K. DT-kontakt. Dim: 118 x 109 x 97mm. ECE: 9-32V - 1.2A ved 28V. 33 W REDECE: ISO16750-2, ISO7637-2, ISO16750-2, EN55025 CLASS 4. RED/FCC/MIC Radio approved. CIL001KIT er sett à 4 stk. lamper med fjernkontroll.



## Arbeidsllys Tyri

<b>BLU114</b>	ARBEIDSLYS TYRI 060 1000LM 24V	1	<b>935,00</b>
<b>BLU136</b>	ARBEIDSLYS TYRI 060 1000LM 12V	1	<b>935,00</b>

TYRI 0606 24V, 13W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: 60 x 60 x 63mm, M8 bolt. Lysstyrke 1000 effektive lumen. Vekt 0,28kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende



## Arbeidsllys Tyri

<b>VL4110</b>	TYRI ARB.LYS VL4 600LM 9-60V	1	<b>980,00</b>
<b>VL4202</b>	TYRI ARB.LYS VL4-1400LM 9-60V	1	<b>1420,00</b>

TYRI VL4 9-60V, 15W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: 164 x 43 x 65mm, M6 bolt. Vekt 0,53kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende. Vridbart feste.



VAREN	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

### Ryggelys Tyri AR

<b>VL4208</b>	TYRI ARB.LYS VL4-1000LM 12V AR	1	<b>980,00</b>
---------------	--------------------------------	---	---------------

TYRI VL4 12V, 18W. Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: B:164mm x H:43mm x D:65mm, M6 bolt. Lysstyrke 1000 effektive lumen. Vekt 0,53kg. 5 års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende. Vribart feste. AR Godkjent. Godkjent som ryggelys.



### Arbeidsllys Tyri

<b>VHP002</b>	TYRI ARB.LYS VL HIGHPOW.3200LM	1	<b>2535,00</b>
---------------	--------------------------------	---	----------------

TYRI VL Highpower 9-32V, 45W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: 109 x 107 x 97mm, M8 bolt. Lysstyrke 3200 effektive lumen. Vekt 1,2kg. 5 års garanti. Leveres med DT kontakt. Bred Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende



### Arbeidsllys Tyri

<b>BS010001</b>	TYRI BASELINE 1100LM SYM 12V	1	<b>830,00</b>
-----------------	------------------------------	---	---------------

<b>BS010004</b>	TYRI BASELINE 1100LM SYM 24V	1	<b>830,00</b>
-----------------	------------------------------	---	---------------

TYRI BASEline 15W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: 98 x 98 x 50mm, M8 bolt. Lysstyrke 1100 effektive lumen. Vekt 0,35kg. 5 års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende



### Arbeidsllys Tyri

<b>OLP0091</b>	TYRI ARB.LYS 0717 2050LM ASYM	1	<b>1530,00</b>
----------------	-------------------------------	---	----------------

<b>OLP0101</b>	TYRI ARB.LYS 0717 2200LM HI-BE	1	<b>1530,00</b>
----------------	--------------------------------	---	----------------

TYRI 0717 12V, 30W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: 173 x 70 x 92mm, M8 bolt. Vekt 1,15kg. 5 års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Hengende Swivel. Sitter originalt på Massey Ferguson traktorer.





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Arbeidsllys Tyri

PLP001	TYRI ARB.LYS D8S 2500LM 12V	1	1970,00
PLP002	TYRI ARB.LYS D8S 2500LM 24V	1	1970,00

TYRI D8S 36W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Diameter: 89mm, dybde 77mm, høyde med brakett 132mm. M8 bolt. Lysstyrke 2500 effektive lumen. Vekt 0,53kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Svingbart feste, kan justeres 360 grader.



## Arbeidsllys Tyri

NLP032	TYRI ARB.LYS D10 2500LM SYM SV	1	2190,00
NLP033	TYRI ARB.LYS D10 2500LM SYM SV	1	2190,00

TYRI D10 12V, 23W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: Ø 106 x 84mm, M8 bolt. Lysstyrke 2500 effektive lumen. Vekt 1,15kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Sidemontering Swivel høyre. Leveres originalt til Valtra traktor.



## Arbeidsllys Tyri

LLU001	TYRI ARB.LYS 0909 1850LM 12V	1	1565,00
LLU002	TYRI ARB.LYS 0909 1850LM 24V	1	1565,00
LLU003	TYRI ARB.LYS 0909 1400LM 12V	1	1090,00
LLU004	TYRI ARB.LYS 0909 1400LM 24V	1	1090,00

TYRI 0909 22-29W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: 109 x 107 x 97mm, M8 bolt. Lysstyrke 1850 effektive lumen. Vekt 0,62kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Bred Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende



## Arbeidsllys Tyri

CLD113	TYRI ARB.LYS 1010 1900LM BRED	1	1420,00
--------	-------------------------------	---	---------

TYRI 1010 9-60V, 30W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: 106 x 106 x 82mm, M8 bolt. Lysstyrke 1900 effektive lumen. Vekt 0,9kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Bred symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende

VARENDR                      PRODUKTNAVN                      PAKN                      PRIS  
EKS. MVA.

**Arbeidsllys Tyri**

**CLD387**                      TYRI ARB.LYS 1010 2800LM SYM                      1                      **2195,00**

TYRI 1010 9-60V, 38W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: 109 x 107 x 97mm, M8 bolt. Lysstyrke 2800 effektive lumen. Vekt 1,2kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende



**Arbeidsllys Tyri**

<b>CLD545</b>	TYRI ARB.LYS 1010 3200LM 12V	1	<b>2200,00</b>
<b>CLD567</b>	TYRI ARB.LYS 1010 3200LM 24V	1	<b>2200,00</b>
<b>CLD585</b>	TYRI ARB.LYS 1010 2500LM 24V	1	<b>1970,00</b>
<b>CLD721</b>	TYRI ARB.LYS 1010 4000LM 24V	1	<b>2405,00</b>
<b>CLD722</b>	TYRI ARB.LYS 1010 4000LM 12V	1	<b>2405,00</b>
<b>CLD939</b>	TYRI ARB.LYS 1010 4000LM 24V	1	<b>2405,00</b>

TYRI 1010 40W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: 109 x 107 x 97mm, M8 bolt. Vekt 1,2kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende



**Arbeidsllys Tyri**

<b>HLD205</b>	TYRI ARB.LYS 1313 8000LM 4000K	1	<b>5495,00</b>
<b>HLD211</b>	TYRI ARB.LYS 1313 8000LM 5700K	1	<b>5495,00</b>

TYRI 1313 9-60V, 82W Levetid: 20000 timer. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: 130 x 130 x 120mm, M10 bolt. Lysstyrke 8000 effektive lumen. Vekt 1,84kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende



**Arbeidsllys Tyri**

**JLD005**                      TYRI ARB.LYS 1323 16500LM 24V                      1                      **8800,00**

TYRI 1323 24V, 150W Levetid: 20000 timer. 4000K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: 130 x 260 x 137mm, M10 bolt. Lysstyrke 16500 effektive lumen. Vekt 4,7kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.



## Arbeidsljusbjelke buet

**BC2180XF**      ARB.LYSBJELKE BUET 80CM FLOOD      1      **3307,50**

LED arbeidsljusbjelke buet. 10-30V, 60 x 3W Osram LED. Sortlakkert aluminiums hus. 6000K. IP67. forbruk: 180Watt, 12V/12 Amp. 24V/5,8 Amp. Total lengde: 82cm , høyde: 7,8cm, dybde: 11cm. Festes med braketter på siden eller bak.16200 lumen. Flood Beam.



## Arbeidsljusbjelke buet

**BC2240XF**      ARB.LYSBJELKE BUET 110CM FLOOD      1      **4630,50**

LED arbeidsljusbjelke buet. 10-30V, 80 x 3W CREE LED. Sortlakkert aluminiums hus. 6000K. IP67. forbruk: 240Watt 12V/15,9 Amp. 24V/7,1 Amp. Totak lengde: 110cm , høyde: 7,64cm, dybde: 8,65cm. Festes med braketter på siden eller bak 18000 lumen. Flood Beam.



## Arbeidsljusbjelke med varselljys

**B1827AWF**      ARB.LYS LEDBAR 25CM PARK/VARS.      1      **1160,50**

Briod Ledbar med både arbeidsljys og varselljys i samme bjelke. 9 LED 5W Osram i sort aluminiums hus med sota glass. Rustfri brakett. 10- 30V, 5700K. Flood Beam. Høyde: 40mm, dybde 54mm. IP68, ECE R65,R10, R7, CE. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering, både hvitt og gult parklys.45W-3780 lumen, 2843 effektive lumen. Forbruk: 24Watt



## Arbeidsljusbjelke med varselljys

**B1572AWF**      ARB.LYS LEDBAR 36CM PARK/VARS      1      **1874,50**

Briod Ledbar med både arbeidsljys og varselljys i samme bjelke. 24 LED 5W Osram i sort aluminiums hus med sota glass. Rustfri brakett. 9- 36V, 6000K. Flood Beam. Høyde: 70mm, dybde 67mm. IP68, ECE R65,R10, R7, CE. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering, både hvitt og gult parklys.120W-10800LM. Forbruk: 47Watt - 3600 effektive lumen.

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Arbeidsljysbjelke med varselljys

<b>B15180AWF</b>	ARB.LYS LEDBAR 82CM PARK/VARS.	1	<b>4137,00</b>
------------------	--------------------------------	---	----------------

Briod Ledbar med både arbeidsljys og varselljys i samme bjelke. 60 LED 5W Osram i sort aluminiums hus med sota glass. Rustfri brakett. 9- 36V, 6000K. Flood Beam. Høyde: 70mm, dybde 67mm. IP68, ECE R112 Leveres med braketter for sidemontering og undermontering, både hvitt og gult parklys.300W-25200 lumen. 8000 effektive lumen. Leveres med 5 leder kabel ut fra lampen. Forbruk: 124Watt.



### Arbeidsljysbjelke

<b>B8172NE</b>	ARBEIDSLYSBJELKE 36CM 6825LM	1	<b>1570,00</b>
<b>B8120NE</b>	ARBEIDSLYSBJELKE 55CM 16800LM	1	<b>1874,50</b>
<b>B8180NE</b>	ARBEIDSLYSBJELKE 81CM 25200LM	1	<b>2425,50</b>
<b>B8240NE</b>	ARBEIDSLYSBJELKE 102CM 33600LM	1	<b>2977,00</b>

Briod Ledbar med 5W Osram LED i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V. 6000K. Flood Beam. Høyde: 68mm, dybde 54mm. IP68, ECE R10. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering.



### Arbeidsljysbjelke Lazer

<b>LZ24</b>	LAZER FREEVIEW LED ARBEIDSLYS 68 CM	1	<b>9292,50</b>
-------------	-------------------------------------	---	----------------

Lazer Ledbar Freeview med 48 LED i sort aluminiums hus. Rustfri braketter 10- 32V. 5000K. Flood Beam. Høyde: 40mm, dybde 62mm. IP69K, ECE R10. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering, og 0,5 meter kabel ut fra lampen med Amp 2-pin hann og hunn kontakt. Vekt 1,5kg.168 Watt-16200LM. Forbruk: 11,7 Amp. - 11500 effektive lumen.



### Arbeidsljysbjelke Rigid

<b>906513</b>	ARBEIDSLYS RIGID SR6 FLOOD PRO	1	<b>3460,00</b>
---------------	--------------------------------	---	----------------

Rigid SR6. 4750 Lumen. Veldig bredt lysbilde: Flood/diffused). egner seg godt som ryggelys. 9-32 Volt, 6 LED, 47 Watt, Dim: 19,5cm x 4,5cm, dybde: 7,50cm. Vekt: 0,6 kg. Leveres med ledningsnett, 12V rele, bryter og brakett. 5 års garanti, IP68.





## Trucklampe LED blå

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
CLD406	TYRI BLUEPOINT 1010 TRUCK	1	1420,00

TYRI 1010 9-60V, 15W Levetid: 20000 timer. Bølgelengde 475 nm. Brukstemperatur -40 til +85C. IP69K. Dim: 106 x 106 x 82mm M8 bolt. Vekt 0,9kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Stående / Hengende. Lyser en blå firkant foran lampen. Spesiellampe for truck.



## Trucklampe LED rød

D14358	TRUCKLAMPE M/RØD STRIPE 10/80V	1	772,00
--------	--------------------------------	---	--------

Vignal LED lampe med rødt lys (lyser en rød stripe) spesielt for truck. Etter nye forskrifter er dette påbudt på truck som går inne i bygninger/haller.10-80V, 5W. Vekt 0,25 kg. IP 68. Dim: 62mm x 53mm, høyde med brakett 98mm. 50cm ledning ut fra lampen.



## Søkelys LED

220S	SØKELYS FJ.STYRT 50W DV HVIT	1	7707,00
220SM	MAGNETFOT TIL 220S HVIT	1	630,00

Allremote søkelys Spot, 10 LED med optisk reflektor. 50Watt, 12 og 24V. Styres 360 grader rundt og 135 grader opp/ned. Hvitt plastikk hus, vanntett. IP68. Dybde 149mm, bredde 181mm, høyde 190mm. Dimensjon på fersteplate 134 x 134mm. Lystemperatur 5700K. 2700 Lumen. Leveres komplett med styringspanel og trådløs fjernkontroll. 2 hastigheter.



## Søkelys LED

15112V	SØKELYS FJ.ST.LED MAG 30W 12V	1	4777,50
--------	-------------------------------	---	---------

Allremote søkelys Spot, 6 LED med optisk reflektor. 30Watt, 12V. Trådløs fjernkontroll følger med, styres 360 grader rundt og 90 grader opp/ned. Sort plastikk hus, vanntett. IP56. Dybde 195mm, bredde 160mm, høyde 140mm. Lystemperatur 5000K. Leveres med magnetfeste og sig. plugg og 2,8m kabel. Mulighet for fastmontering, avstand festehull 128mm x 104 mm. Spot. Lyser opp til 550m. Vekt 1,6 Kg.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Søkelys LED

<b>22012V</b>	SØKELYS FJ.STYRT LED 50W 12V	1	<b>6174,00</b>
<b>220FL</b>	DEKSEL FLOOD BEAM 220/220S	1	<b>471,50</b>
<b>14GO</b>	FJERNKONTROLL ALLREMOTE LAMPER	1	<b>703,50</b>

Allremote søkelys Spot, 10 LED med optisk reflektor. 50Watt, 12V. Trådløs fjernkontroll følger med, styres 360 grader rundt og 120 grader opp/ned. Sort plastikk hus, vanntett. IP56. Dybde 179mm, bredde 181mm, høyde 169mm. Dimensjon på fersteplate 134 x 134mm. Lystemperatur 5000K. 2700 Lumen. Batteri til fjernkontroll. Varenr. 103020. 220FL, deksel til å sette utenpå for bredere lysbilde.



### Xenon ballast

<b>11511017</b>	BALLAST OSRAM XENON 24V D1S/R	1	<b>1979,50</b>
<b>11511019</b>	BALLAST OSRAM XENON 12V D1S/R	1	<b>1979,50</b>
<b>HARNES</b>	KABEL MELLOM PÆRE OG BALLAST	1	<b>136,50</b>

Osram ballasten passer alle vår xenon arbeidslys og fjernlys. Brukes der det er D1S og D1R pære. Harness Osram original kabel mellom pære(D1s) og ballast.



### Deutch kontakt HannDel

<b>DT2PINM</b>	DEUTCH KONTAKT SETT HANN-DEL	1	<b>62,00</b>
<b>DTKABELM</b>	DEUTCH KONT.1M KABEL HANN-DEL	1	<b>110,50</b>
<b>11811</b>	DT KABELSKO HANN-DEL	1	<b>16,50</b>

Deutch kontakt som brukes på arbeidslamper med tilsvarende hunnkontakt. LYS DT-KABELM leveres ferdig montert med 1 meter kabel. LYS DT2PINM er kontakten med kabelsko.



### Deutch kontakt Hunndel

<b>DT2PINF</b>	DEUTCH KONTAKT SETT HUNN-DEL	1	<b>62,00</b>
<b>DTKABELF</b>	DEUTCH KONT.1M KABEL HUNN-DEL	1	<b>110,50</b>
<b>11810</b>	DT KABELSKO HUNN-DEL	1	<b>14,50</b>

Deutch kontakt som sitter bl.a. bak på arbeidslamper (hunnkontakt) LYS DTKABELF leveres ferdig montert med 1 m kabel. LYS DT2PINF er bare kontakten med kabelsko.





### Deutch kontakt ADR

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
R5009	DT ADR 2-POLIG HANN KONTAKT	1	79,00

ADR kit for at LED arbeidslamper skal oppfylle gjeldende ADR krav, må komponentene i dette ADR-kit monteres bak på lampene. I tillegg må det også monteres godkjent ADR (NW10) rillerør ut fra kontakten. Dette ADR-kit R5009 oppfyller ikke kravet for ADR EX2 og EX3.



### Deutch kontakt splitt

07179	DT KONTAKT SPLITT 2 HANN 265MM	1	299,50
07274	DT KONTAKT SPLITT 2 HANN 500MM	1	331,00
07350	DT KONTAKT SPLITT 2 HANN 1M	1	399,00
07351	DT KONTAKT SPLITT 2 HANN 2M	1	462,00
R7514	DT KONTAKT SPLITT 2 HANN 4-POL	1	596,00

Overgang fra 2 stk Deutch kontakt handel til 1 stk hundel.



### Deutch kontakt med kappe

DT2PINFK	DEUTCH KONTAKT SETT HUNN KAPPE	1	109,00
DT2PINMK	DEUTCH KONTAKT SETT HANN KAPPE	1	109,00
4420901	GUMMIKAPPE DT/AMP KONTAKT	1	28,00

Komplett sett med 2 pin- DT kontakt handel med gumm.kappe. 4420901 er bare gummikappa løst.



### Deutch adapter

88912	ADAPTER 4DT TIL 2DT +2 KABLER	1	124,00
-------	-------------------------------	---	--------

Brukes på ekstralys overgang fra 4 pin DT til 2 pin DT og 2 ekstra kabel for tilkobling av gult eller hvitt parklys, f eks. til lampene 0815R, 0808R, 1210R, 0425S, 1805S3. Lengde fra kontakt til kontakt 20cm. Gul og hvit kabel 1m.



VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Deutch adapter

88913	ADAPTER 3DT TIL 2DT 20CM KABEL	1	124,00
-------	--------------------------------	---	--------

Adapter 3-pin DT hann til 2-pin DT hunn



### Adapter Deutch til Amp

9012154	ADAPTER DT-2-POL TIL AMP HANN	1	225,00
9012155	DT 2PIN TIL 2 STK.AMP HANN	1	425,00
82132C	SKJØTEKABEL AMP HANN/HUNN 3M	1	220,50

Overgang fra DT til Amp 30cm lang kabel.



### DT kabler ADR

DTKABEL10M	DEUTCH KONTAKT HANN 10M KABEL	1	359,00
DTKABEL25M	DEUTCH KONTAKT HANN 2,5M KABEL	1	193,00
DTKABEL5M	DEUTCH KONTAKT HANN 5M KABEL	1	271,00
DTKABELADR1M	DEUTCH KONT.1M KABEL HANN ADR	1	178,50
DTKABELADR3M	DEUTCH KONT.3M KABEL HANN ADR	1	232,00
DTKABELADR5M	DEUTCH KONT.5M KABEL HANN ADR	1	286,50

Deutch kontakt som brukes på arbeidslamper med tilsvarende hunnkontakt. Leveres ferdig montert med kabel og gummikappe 4420901. Den med ADR kabel er godkjent for ADR hvis den brukes på godkjente ADR lamper med DT kontakt støpt bak på lampen.





### DT skjøtekabler ADR

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
R70005	SKJØTEKABEL 0,5M 2-POL DT ADR	1	195,00
R7000	SKJØTEKABEL 1M 2-POL DT ADR	1	245,00
R7005	SKJØTEKABEL 5M 2-POL DT ADR	1	465,00

Skjøtekabel med original 2-pol DT kontakter og ADR rillerør, 2x1,0 qmm kabel.



### Deutch kontakt splitt

R5007	DT KONTAKT SPLITT 20CM 2 HUNN	1	306,50
-------	-------------------------------	---	--------

Overgang fra 1 stk Deutch kontakt handel til 2 stk hunndel. 20 cm kabel.



### Deutch kontakter sett

DT300	DEUTCH SORTIMENT 300STK.2-3POL	1	3297,00
-------	--------------------------------	---	---------

Sett med 300 stk deler og kabelsko til 2 og 3-pol deutch hann og hunn kontakter.



### Deutch kontakt

DT3PINF	DEUTCH KONTAKT SETT HUNN-DEL	1	79,00
DT3PINM	DEUTCH KONTAKT SETT HANN-DEL	1	79,00

Komplett kontakt med kabelsko, hann og hunn del. Sprutsikker. 3-pol.



### Deutch kontakt

DT4PINF	DEUTCH KONTAKT SETT HUNN-DEL	1	97,50
DT4PINM	DEUTCH KONTAKT SETT HANN-DEL	1	97,50

Komplett kontakt med kabelsko, hann og hunn del. Sprutsikker. 4-pol.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

### Deutch kontakt

<b>DT6PINF</b>	DEUTCH KONTAKT SETT HUNN-DEL	1	<b>126,00</b>
<b>DT6PINM</b>	DEUTCH KONTAKT SETT HANN-DEL	1	<b>126,00</b>

Komplett kontakt med kabelsko, hann og hunn del. Sprutsikker. 6-pol.



### Deutch kontakt

<b>DT8PINF</b>	DEUTCH KONTAKT SETT HUNN-DEL	1	<b>131,50</b>
<b>DT8PINM</b>	DEUTCH KONTAKT SETT HANN-DEL	1	<b>131,50</b>

Komplett kontakt med kabelsko, hann og hunn del. Sprutsikker. 8-pol.



### Deutch kontakt

<b>DT12PINF</b>	DEUTCH KONTAKT SETT HUNN-DEL	1	<b>156,50</b>
<b>DT12PINM</b>	DEUTCH KONTAKT SETT HANN-DEL	1	<b>156,50</b>

Komplett kontakt med kabelsko, hann og hunn del. Sprutsikker. 12-pol.



### Amp kontakt

<b>50079100</b>	AMP KONTAKT 2PIN SETT HUNNDEL	1	<b>62,00</b>
<b>50079200</b>	AMP KONTAKT 2PIN SETT HANNDEL	1	<b>62,00</b>

Solide og vanntette kontakter, perfekte for skjøting av kabel i utsatte miljøer. Pakninger medfølger. For kabeldiameter: 0,75qmm -1,5 mm<sup>2</sup>.





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Amp kontakt

50079300	AMP KONTAKT 3PIN SETT HUNNDEL	1	79,00
50079400	AMP KONTAKT 3PIN SETT HANDEL	1	79,00

Solide og vannrette kontakter, perfekte for skjøting av kabel i utsatte miljøer. Pakninger medfølger. For kabel diameter: 0,75qmm -1,5 mm<sup>2</sup>.



## Amp kontakt

50079500	AMP KONTAKT 4PIN SETT HUNNDEL	1	97,50
50079600	AMP KONTAKT 4PIN SETT HANDEL	1	97,50

Solide og vannrette kontakter, perfekte for skjøting av kabel i utsatte miljøer. Pakninger medfølger. For kabel diameter: 0,75qmm -1,5 mm<sup>2</sup>.



## Amp kontakt

50079900	AMP KONTAKT 2-POL T-STYKKE	1	355,00
----------	----------------------------	---	--------

Amp Tstykke fra 1 til 2, 2-pol hunndel.

# EKSTRALYS FJERNLYS

- Fjernlys
- Xenon/Halogen/LED
- Ledbar
- Deler
- Braketter
- Støttestag
- Relesats
- Canbus



## 70 EKSTRALYS – FJERNLYS

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------



### Fjernlys Sim Halogen

3227000000	FJERNLYS SIM H1 KLART GLASS	1	698,50
------------	-----------------------------	---	--------

SIM Fjernlykt i plasthus. Forsterket metallbelagt reflektor og carbopolynat glass. Leveres uten pærer. 12/24V H1, parklys T10. E-merket, referansetall (17,5) lux. Dim:220mm, dybde 128mm



### Fjernlys NBB Xenon

225C24V	FJERNLYS XENON NBB ALPHA 24V	1	4452,00
---------	------------------------------	---	---------

NBB Xenon, Fjernlykt i sortlakkert aluminiumshus. ECE godkjent multivolt LED parklys. Forsterket metallbelagt reflektor, herdet glass. Leveres komplett med Osram D1S 35W xenonpære 24V innebygd Osram ballast. Leveres med ledning ut fra lampen. E-merket, referansetall 37,5 (lux). Dim:225mm, dybde 146mm. -40 til + 60 grader C. IP54.



### Fjernlys NBB Xenon

225CC24V	FJERNLYS XENON NBB ALPHA KROM	1	4452,00
----------	-------------------------------	---	---------

NBB Xenon, Fjernlykt i sortlakkert aluminiumshus med krom ring. ECE godkjent multivolt LED parklys. Forsterket metallbelagt reflektor, herdet glass. Leveres komplett med Osram D1S 35W xenonpære og 12 eller 24V innebygd Osram ballast. Leveres med ledning ut fra lampen. E-merket, referansetall 37,5 (lux). Dim:225mm, dybde 146mm. -40 til + 60 grader C. IP54.



### Fjernlys NBB Xenon

225CP12V	FJERNLYS XENON NBB PLASTHUS	1	3979,50
225CP24V	FJERNLYS XENON NBB PLASTHUS	1	3979,50

NBB Xenon, fjernlykt i sortlakkert plasthus. ECE godkjent multivolt LED parklys i overkant. Forsterket metallbelagt reflektor. Leveres komplett med Osram D1S 35W xenonpære og innebygd Osram ballast. Dim:225mm, dybde 153mm. -40 til + 60 grader C. IP54. 1,7 kg. 12/24V. NB! E-merket, referansetall 20 og 40 (lux). Denne lampen kan du justere lysbilde på om du vil ha bredt eller langt lysbilde. Det er en sort ring som er satt foran pæra slik at det blir mere spredning på lys (lavere lux), ønsker man at lampen lyser lengre så tar man bort den ringen foran på pæra. Setter du på 4 lamper kan du bruke 2 med og 2 uten og du vil få et flott lysbilde.

VAREN	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

## Fjernlys NBB LED

<b>225LEDB</b>	FJERNLYS NBB LED 225 E50 BROAD	1	<b>4709,50</b>
----------------	--------------------------------	---	----------------

NBB ALPHA LED 225 Ekstralys i sortlakkert plasthus. ECE godkjent multivolt LED parklys. 50Watt. 6200 Effektive Lumen. Broad Beam. Lysbilde, lyser 470m ved 1 LUX. 6000K. E-merket, referansetall 50 (lux). Dim: 225mm, dybde 135mm. -40 til + 60 grader C. IP68. 2,5 kg.10-33Volt. Leveres med 3 pins DT kontakt bak og motpart med 50cm ledning. Leveres både med blått og sort NBB deksel i overkant.



## Fjernlys NBB LED

<b>175LEDB</b>	FJERNLYS NBB LED 175 E40 BROAD	1	<b>3297,00</b>
----------------	--------------------------------	---	----------------

NBB ALPHA LED 175 Ekstralys i sortlakkert plasthus. ECE godkjent multivolt LED parklys. 35Watt. 4300 Effektive Lumen. Broad Beam. Lysbilde, lyser 400m ved 1 LUX. 6000K. E-merket, referansetall 40 (lux). Dim: 175mm, dybde 105mm. -40 til + 60 grader C. IP68. 1,3 kg.10-33Volt. Leveres med 3 pins DT kontakt bak og motpart med 50cm ledning. Leveres både med blått og sort NBB deksel i overkant.



## Fjernlys OZZ LED

<b>88101</b>	FJERNLYS OZZ 9 LED SORT	1	<b>2850,00</b>
--------------	-------------------------	---	----------------

OZZ XR2 P fjernlys 16LED med boost funksjon i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 10- 35V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 15000Lumen. 160Watt, 10600 effektive lumen. Forbruk: 6,2 Amp 12V. Boost: 11,2 Amp 12V. Driving Beam. Diameter: 220mm, dybde 84mm. Høyde fra brakett og opp 227mm. IP69K, ECE R10, R112, R7. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling. + ekstra kabel for (R112 godkjenning). Vekt 2,6 kg. Lyser 1 lux Boost: 680m, R112: 480 meter.



## Fjernlys OZZ LED

<b>88102</b>	FJERNLYS OZZ 9 LED HVIT	1	<b>2850,00</b>
--------------	-------------------------	---	----------------

OZZ XR2 P9 fjernlys 16LED med boost funksjon i hvitt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10- 35V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 15000Lumen. 160Watt, 10600 effektive lumen. Forbruk: 6,2 Amp 12V. Boost: 11,2 Amp 12V. Driving Beam. Diameter: 220mm, dybde 84mm. Høyde fra brakett og opp 227mm. IP69K, ECE R10, R112, R7. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling. + ekstra kabel for (R112 godkjenning). Vekt 2,6 kg. Lyser 1 lux Boost: 680m, R112: 480 meter.



## 72 EKSTRALYS – FJERNLYS

VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.



### Fjernlys OZZ LED

88103

FJERNLYS OZZ 7 LED SORT

1

1996,00

OZZ XR2 P7 fjernlys 16 LED i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 10-35V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 7200 Lumen. 80 Watt, 5800 effektive lumen. Forbruk: 6,5 Amp 12V. Driving Beam. Diameter: 178mm, dybde 72mm. Høyde fra brakett og opp 186mm. IP69K, ECE R10, R112, R7. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling. Vekt 2,0 kg. Lyser 1 lux 470 meter.



### Fjernlys OZZ LED

88104

FJERNLYS OZZ 7 LED HVIT

1

1996,00

OZZ XR2 P7 Fjernlys 16 LED i hvitt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10-35V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 7200 Lumen. 80 Watt, 5800 effektive lumen. Forbruk: 6,5 Amp 12V. Driving Beam. Diameter: 178mm, dybde 72mm. Høyde fra brakett og opp 186mm. IP69K, ECE R10, R112, R7. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling. Vekt 2,0 kg. Lyser 1 lux 470 meter. NB! HVITT HUS.



### Fjernlys OZZ LED

88105

FJERNLYS OZZ OVAL SORT

1

2850,00

OZZ XO1 P. Fjernlys med varsellys 8 LED i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 10-35V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 8160 Lumen. 120 Watt, 5100 effektive lumen. Forbruk: 7,9 Amp 12V. Driving Beam. Dim: 245mm x 140 dybde 90mm. Høyde fra brakett og opp 165mm. IP67, ECE R10, R112, R7, R65. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 6-pins DT-kontakt han og hun kobling. Vekt 2,0 kg. Lyser 1 lux 475 meter.



### Fjernlys OZZ LED

88106

FJERNLYS OZZ OVAL HVIT

1

2850,00

OZZ XO1 P. Fjernlys med varsellys 8 LED i hvitt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10-35V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 8160 Lumen. 120 Watt, 5100 effektive lumen. Forbruk: 7,9 Amp 12V. Driving Beam. Dim: 245mm x 140 dybde 90mm. Høyde fra brakett og opp 165mm. IP67, ECE R10, R112, R7, R65. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 6-pins DT-kontakt han og hun kobling. Vekt 2,0 kg. Lyser 1 lux 475 meter. NB! HVITT HUS.



VAREN	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

## Fjernlys Lazer LED

SENTINEL9	FJERNLYS LAZER 9 LED 9520LM	1	5932,50
-----------	-----------------------------	---	---------

Lazer 9 tom fjernlys 32 LED med rustfri sort brakett. 9- 32V.Sort reflektor. E-merket. ref. 20 (lux). 5000K. 9520 Lumen. 5588 effektive lumen. 87 Watt. Combo Beam. Lyser 316m 1 lux. E-boost lyser 707m 1 lux. Diameter:225mm, dybde 90mm. Høyde fra brakett og opp: 228mm. Vekt 2,5 kg. IP68, ECE R10, R112. Leveres med gult og hvitt parklys.



## Fjernlys Lazer LED

SENT9ELITE	FJERNLYS LAZER 9 LED SORT	1	6736,00
SENT9ELITETP	FJERNLYS LAZER 9 LED M/PARK SORT	1	7187,50
SENT9ELITETPHV	FJERNLYS LAZER 9 LED M/PARK HVIT	1	7187,50

Lazer 9 tom fjernlys Elite 32 LED, med rustfri sort brakett. 9- 32V. E-merket. ref. 20 (lux). 5000K.15232 Lumen. 9048 effektive lumen. 145 Watt. Combo Beam. Lyser 332m 1 lux. E-boost lyser 742m 1 lux. Diameter:225mm, dybde 90mm. Høyde fra brakett og opp: 228mm. Vekt 2,5 kg. IP68, ECE R10, R112.



## Fjernlys Lazer LED

SENT7ELITETP	FJERNLYS LAZER 7 LED M/PARK	1	5670,00
--------------	-----------------------------	---	---------

Lazer 7 " fjernlys Elite 32 LED, med rustfri sort brakett. 10-32V. E-merket. ref. 12,5 (lux). 5000K.10248 Lumen 9048 effektive lumen (E-boost). 116 Watt. Combo Beam. Lyser 276m 1 lux. E-boost lyser 616m 1 lux. Diameter:178mm, dybde 81mm. Vekt 1,5 kg. IP68, ECE R10, R112.



## Fjernlys Briod LED med varme

3005R	FJERNLYS 913500LM VARME ICE-X	1	3087,00
-------	-------------------------------	---	---------

BriodLights 30 x 5W LED fjernlys i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 45/50 (lux). 6000K. 13500Lumen. 10500 effektive lumen. 150Watt. Strømforbruk 8,8Amp/12V. Driving Beam. Diameter:216mm, dybde 74,5mm. Høyde fra brakett og opp 225mm. IP69K, ECE R112/ R10/ R7 CE. Parklys stripe i midten med både gult og hvitt lys, 0,06Amp. Kommer med 4-pins DT-kontakt han og hun del. NB! Leveres med automatisk varme i glasset som kobler seg inn ved 4 grader C. Strømforbruk varmetråd: 3,2Amp/12V.



VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------



## Fjernlys Briod LED

0808R	FJERNLYS LED 7 6000LM M/PARK	1	1654,00
-------	------------------------------	---	---------

Briod 12 x 5W LED fjernlys i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 30 (lux). 6000K. 6000Lumen. 60Watt. Driving Beam. Diameter:180mm, dybde 65mm. Høyde fra brakett og opp 191mm. IP69K, ECE R10, R112. Leveres med 4 x 1W parklys med både gult og hvitt lys. Kommer med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling.



## Fjernlys Briod LED

1210R	FJERNLYS LED 9 12000LM M/PARK	1	2096,00
-------	-------------------------------	---	---------

Briod 12 x 10W LED fjernlys i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 37,5 (lux). 6000K. 12000Lumen. 120Watt. Driving Beam. Diameter:218mm, dybde 68,5mm. Høyde fra brakett og opp 233mm. IP69K, ECE R10, R112. Leveres med 4 x 1W parklys.



## Fjernlys Briod LED

0815R	FJERNLYS LED 912000LM M/PARK	1	2315,50
-------	------------------------------	---	---------

Briod 4 x 20W + 4 x 10W LED fjernlys i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 45 (lux). 5700K. 12000Lumen. 120Watt, 8,9Amp 12V. Driving Beam. Diameter:218mm, dybde 84mm. Høyde fra brakett og opp 232mm. IP69K, ECE R10, R112. Leveres med 4 x 1W parklys med både gult og hvitt lys. Kommer med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling.



## Fjernlys Briod LED

0615S	FJERNLYS LED 90W 10000LM 37,5	1	2305,00
-------	-------------------------------	---	---------

Briod 2 x 25W + 4 x 10W LED fjernlys i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 37,5 (lux). Sota glass. 6000K. 10000 Lumen. 8500 effektive Lumen. 100Watt. 12V/5,7A. Driving Beam. Dim: 247mm x 140mm, dybde 92mm. Høyde fra brakett og opp 176mm. IP69K, ECE R10, R112. Leveres med 2 x 1W parklys med både gult og hvitt lys. Kommer med 4-pins DT-kontakt.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Fjernlys OZZ LEDbar

88201	FJERNLYS OZZ M/PARK 54CM BUET	1	2950,00
-------	-------------------------------	---	---------

OZZ XB1 P20" 14 LED fjernlys med Boost funksjon, buet i sort helstøpt aluminiums hus. Rustfri brakett. 12- 32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 11200Lumen, 6500 effektive lumen. 140Watt. Driving Beam. Bredde: 541mm, dybde 81mm. Høyde: 50mm, fra brakett og opp 64mm. IP67, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med dynamisk oppstart av parklys, gult eller hvit og braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 4-pins DT-kontakt hann og hunn kobling. Strømforbruk 12V 8,7Amp. Lyser 480m på 1 lux, ( blå kabel), 590m ved Boost (rød kabel). vekt.1,58 kg



## Fjernlys OZZ LEDbar

88202	FJERNLYS OZZ 54CM BUET	1	2750,00
-------	------------------------	---	---------

OZZ XB1 20" fjernlys 14LED med Boost funksjon, buet i sort helstøpt aluminiums hus. Rustfri brakett. 12- 32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 11200Lumen, 7000 effektive lumen. 140Watt. Driving Beam. Bredde: 533mm, dybde 80mm. Høyde: 43mm, fra brakett og opp 73mm. IP67, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres uten parklys men med dynamisk oppstart i reflektoren når den tennes med egen parklyskabel. Braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 3-pins DT-kontakt hann og hunn kobling. Strømforbruk 12V 8,7Amp. Lyser 480m (blå kabel) på 1lux, 590m ved Boost (rød kabel). vekt 1,21 kg.



## Fjernlys OZZ LEDbar

88203	FJERNLYS OZZ M/PARK 22CM BUET	1	1950,00
-------	-------------------------------	---	---------

OZZ XB1 9" 6-LED fjernlys i sort helstøpt aluminiumshus. Rustfri brakett. 10- 32V, E-merket. ref. 27,5 (lux). 5000K. 4960Lumen, 3100 effektive lumen. 60Watt. Driving Beam. Bredde: 228mm, dybde 74mm. Høyde: 50mm, fra brakett og opp 58mm. IP67, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med parklys med dynamisk oppstart. Braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 4-pins DT-kontakt hann og hunn kobling. Strømforbruk 12V 3,3Amp. Lyser 315m på 1lux. Vekt.0,75 kg.



## Fjernlys OZZ LEDbar

88204	FJERNLYS OZZ 22CM BUET	1	1750,00
-------	------------------------	---	---------

OZZ XB1 8" 6 LED fjernlys i sort helstøpt aluminiumshus. Rustfri brakett. 10- 32V, E-merket. ref. 27,5 (lux). 5000K. 4960Lumen, 3100 effektive lumen. 60Watt. Driving Beam. Bredde: 216mm, dybde 74mm. Høyde: 42mm, fra brakett og opp 58mm. IP67, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med dynamisk oppstart. Braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 3-pins DT-kontakt hann og hunn kobling. Strømforbruk 12V 3,3Amp. Lyser 315m på 1lux. Vekt.0,54 kg.



## 76 EKSTRALYS – FJERNLYS

VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Fjernlys Briod LEDbar



3605S4

FJERNLYS LEDBAR DOBBEL 52CM

1

2977,00

Briod 24 x 12W LED fjernlys i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 50 (lux). 6000K. 27000Lumen, 21000 effektive lumen. 280Watt. Driving Beam Bredde:525mm, dybde 80mm. Høyde: 68mm, fra brakett og opp 89mm. IP68K, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering. Leveres med 12 x 1W parklys med både gult og hvitt lys. Kommer med 2-pins DT-kontakt hann og hunn kobling, gul og hvit kabel for parklys og grønn kabel for boost funksjon av. Lyser 1 lux 497m, Full Power (boost) 694m. Strømforbruk 12V 8,2Amp, Full Power (boost) 17,6A. Denne bjelken er R112 godkjent kun når grønn kabel er koblet til.

### Fjernlys Briod LEDbar



B15120E

FJERNLYS LEDBAR 56CM 16800LM

1

2173,50

B15180E

FJERNLYS LEDBAR 82CM 25200LM

1

2924,50

B15240E

FJERNLYS LEDBAR 107CM 33600LM

1

3748,50

Briod Ledbar med 5W Osram LED i sort aluminiums hus med sota glass. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 50 (lux). 6000K. Combo Beam. Høyde: 70mm, dybde 67mm. IP68, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering. B15120E- 40ILED-200W-16800LM-4860 Effektive Lumen. B15180E- 60ILED-300W-25200LM-7843 Effektive Lumen. B15240E- 80ILED-400W-33600LM-9720 Efektive Lumen

### Fjernlys Briod LEDbar



1805S3

FJERNLYS LED 20 90W 8100LM CB

1

1874,50

Briod 12 x 8W ekstralysbjelke i sort aluminiums hus med rustfri brakett. Lysbilde: Combo beam. 9-30V. Ref: 50 (lux). 9600 Lumen, 8100 effektiv lumen. Lyser 1 lux på 458 meter. 6000 Kelvin. 96watt. IP69K. ECE R10, R112, R7, CE godkjent. Det følger med braketter for sidemontering og undermontering. Leveres med 4 x 1W parklys med både gult og hvitt lys. Kommer med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling. Dim: 520mm x 52mm x 40mm høyde, fra brakett 55mm. Vekt 1,1 kg

VARENØ	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Fjernlys Briod LEDbar

2705S3	FJERNLYS LEDBAR 30 135W 12200	1	2483,50
--------	-------------------------------	---	---------

Briod 27 x 5W LED fjernlys i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 50 (lux). 6500K. 12200 Lumen. 9800 effektiv lumen. 135 Watt. Combo Beam. Lyser 1 lux på 491m. Bredde:763mm, dybde 52mm. Høyde: 40mm, fra brakett og opp 55mm. IP68, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med braketter for sidemontering og montering under. Vekt 2,3 kg. Leveres med 2-pol DT kontakt. Strømforbruk: 12V/8,2 Amp.



## Fjernlys Briod LEDbar

1205S	FJERNLYS LEDBAR 353MM 6400LM	1	1365,00
-------	------------------------------	---	---------

Briod 8 x 8W ekstralysbjelke i sort aluminiums hus med rustfri brakett. Lysbilde: Driving beam. 9-36V. Ref: 37,5 (lux). 6400 Lumen, 5400 effektiv lumen. Lyser 1 lux på 399 meter. 6000 Kelvin. 64watt. IP69K. ECE R10, R112, R7, CE godkjent. Det følger med braketter for sidemontering og undermontering. Leveres med 4 x 1W parklys med både gult og hvitt lys. Kommer med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling. Dim: 358mm x 52mm x 40mm høyde, fra brakett 55mm. Vekt 0,9 kg. Strømforbruk: 12V/4Amp.



## Fjernlys Briod LEDbar

63000	FJERNLYS LEDBAR 12LED 10080LM	1	3859,00
-------	-------------------------------	---	---------

Briod Edge 23 (58,4cm) 12 stk. Osram LED i sort aluminiums hus. Vinklet front som gir en aerodynamisk profil og aviser lettere snø og smuss. Rustfri brakett. 9- 36V. ref. 45 (lux). 6000K. 10080Lumen 7360 effektive lumen. 105Watt. 5000K. Combo Beam. Bredde: 584mm, dybde 67mm. Høyde: 38,5mm. E-merket. ECE R10, R112. Lyser 1 lux på 451m. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering. Vekt 1,7 kg. IP69K.



## Fjernlys Briod LEDbar

1015CS3	FJERNLYS LEDBAR 58CM BUET	1	2646,00
---------	---------------------------	---	---------

Briod 10 x 15W LED fjernlys buet i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 40 (lux). 6000K. 14500Lumen, 11500 effektive lumen. 150Watt. Driving Beam. Bredde: 517mm, dybde 83mm. Høyde: 54mm, fra brakett og opp 73mm. IP68, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med 1W gult eller hvit parklys og braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 4-pins DT-kontakt hann og hunn kobling. Strømforbruk 12V 8,7Amp. Lyser 480m på 1lux.



## 78 EKSTRALYS – FJERNLYS

VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Fjernlys Briod LEDbar

1610CS

FJERNLYS LEDBAR 81CM BUET

1

3118,50

Briod 16 LED fjernlys buet i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 45 (lux). 6000K. 15200Lumen. 160Watt. Driving Beam. Bredde: 813mm, dybde 83mm. Høyde: 56mm, fra brakett og opp 79mm. IP68, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med 1W parklys og braketter for sidemontering og undermontering.

### Fjernlys Briod LEDbar

2210CS

FJERNLYS LEDBAR 110CM BUET

1

4226,50

Briod 22 LED fjernlys buet i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 50 (lux). 6000K. 20900Lumen. 220Watt. Driving Beam. Bredde: 1100mm, dybde 83mm. Høyde: 56mm, fra brakett og opp 79mm. IP68, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med 1W parklys og braketter for sidemontering og undermontering.

### Fjernlys med varselllys

B1863AW

FJERNLYS LEDBAR 54CM PARK/VARS

1

2095,00

Briod Ledbar med både fjernlys og varselllys i samme bjelke. 21 LED 5W Osram i sort aluminiums hus med sota glass. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 50 (lux). 6000K. Combo Beam. Høyde: 40mm, dybde 54mm. IP68, ECE R65,R10, R112, R7, CE. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering, både hvitt og gult parklys. 105W-8820LM. Forbruk: 44Watt - 3700 effektive lumen.

### Fjernlys med varselllys

B1572AW

FJERNLYS LEDBAR 36CM PARK/VARS

1

1874,50

Briod Ledbar med både fjernlys og varselllys i samme bjelke. 24 LED 5W Osram i sort aluminiums hus med sota glass. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 45 (lux). 6000K. Combo Beam. Høyde: 70mm, dybde 67mm. IP68, ECE R65,R10, R112, R7, CE. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering, både hvitt og gult parklys. 120W-10800 lumen, 3600 effektive lumen. Forbruk: 47Watt.

VARENØ	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Fjernlys med varselllys

<b>B15120AW</b>	FJERNLYS LEDBAR 56CM PARK/VARS	1	<b>2977,00</b>
-----------------	--------------------------------	---	----------------

Briod Ledbar med både fjernlys og varselllys i samme bjelke. 40 LED 5W Osram i sort aluminiums hus med sota glass. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 45 (lux). 6000K. Combo Beam. Høyde: 70mm, dybde 67mm. IP68, ECE R65,R10, R112, R7, CE. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering, både hvitt og gult parklys.200W-16800 lumen, 5500 effektive lumen. Forbruk: 80Watt



## Fjernlys med varselllys

<b>B15180AW</b>	FJERNLYS LEDBAR 82CM PARK/VARS	1	<b>4137,00</b>
-----------------	--------------------------------	---	----------------

Briod Ledbar med både fjernlys og varselllys i samme bjelke. 60 LED 5W Osram i sort aluminiums hus med sota glass. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 45 (lux). 6000K. Combo Beam. Høyde: 70mm, dybde 67mm. IP68, ECE R65,R10, R112, R7, CE. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering, både hvitt og gult parklys.300W-25200lumen - 8000 effektive lumen.Forbruk: 124Watt.



## Fjernlys Lazer LED

<b>LINEAR6</b>	FJERNLYS LAZER ELITE 23CM	1	<b>3265,50</b>
----------------	---------------------------	---	----------------

Lazer Linear Elite kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 17,5 9-32 Volt, 6 LED, 4050 lumen, 42 Watt, 2,9Amp ved 12V Dim: 22cm x 4,0cm, dybde: 6,2cm. Vekt: 0,5 kg. Leveres med sidemontert brakett. 5 års garanti. IP68



## Fjernlys Lazer LED

<b>LINEAR6+</b>	FJERNLYS LAZER ELITE 23CM GULT	1	<b>4590,00</b>
-----------------	--------------------------------	---	----------------

Lazer Linear6 elite + har både hvitt og gult lys. Begge fargene kan brukes separate eller i kombinasjon. 3 kabler i amp kontakt han og hunn. 7000 Lumen når man setter på alt samtidig.10- 32 Volt, 12 hvite LED og 6 gule LED, 5000K 69 Watt, 5,1Amp ved 14,4V. Dim: 232mm x 40mm, dybde: 62mm. Leveres med sidemontert braketter. 5 års garanti. IP68 R10 R112. 1 Lux 311m.



## 80 EKSTRALYS – FJERNLYS

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------



### Fjernlys Lazer LED

<b>LINEAR12</b>	FJERNLYS LAZER ELITE 38CM	1	<b>5045,50</b>
<b>LINEAR12P</b>	FJERNLYS LAZER ELITE 38CM PARK	1	<b>5371,00</b>

Lazer Linear Elite kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 37,5. 9-32 Volt, 12 LED, 8100 lumen, 84 Watt, 5,8Amp ved 12V. Dim: 37cm x 4,0cm, dybde: 6,2cm. Vekt: 0,8 kg. Leveres med sidemontert braketter. 5 års garanti. IP68

### Fjernlys Lazer LED

<b>LINEAR18</b>	FJERNLYS LAZER ELITE 52CM	1	<b>7324,00</b>
<b>LINEAR18P</b>	FJERNLYS LAZER ELITE 52CM PARK	1	<b>7644,00</b>

Lazer Linear Elite kvalitets ekstralys. Dobbel E- merket, referansetall 2 x 25. 9-32 Volt, 18 LED, 13500 lumen, 5000K 133 Watt, 8,8Amp ved 12V. Dim: 52cm x 4,0cm, dybde: 6,2cm. Vekt: 1,0 kg. Leveres med sidemontert braketter. 5 års garanti. IP68 R10 R112. 1 Lux 488m.

### Fjernlys Lazer LED

<b>LINEAR18+</b>	FJERNLYS LAZER ELITE 52CM GULT	1	<b>9592,00</b>
------------------	--------------------------------	---	----------------

Lazer Linear18+ har både hvitt og gult lys. Begge fargene kan brukes separate eller i kombinasjon. 3 kabler i amp kontakt han og hunn. 21000 Lumen når man setter på alt samtidig. 10- 32 Volt, 18 hvite LED og 18 gule LED, 5000K 190 Watt, 14,1Amp ved 12V. Dim: 532mm x 40mm, dybde: 62mm. Vekt: 1,090 kg. Leveres med sidemontert braketter. 5 års garanti. IP68 R10 R112. 1 Lux 608m.

### Fjernlys Lazer LED

<b>LINEAR18LBA</b>	FJERNLYS LAZER 52CM ADAPTIV	1	<b>10101,00</b>
--------------------	-----------------------------	---	-----------------

Lazer linear 18 elite med intelligent nærlysassistent. Denne led bjelken har hele 18000 Lumen. Kastelengde på 1043 meter. Lampen har 2 moduser, den første modusen er for fullt fjernlys med hele 18000 lumen, når du blander ned fjernlyset vil den andre modusen med nærlyset bli aktivert den lyser med 4320 lumen. I tillegg vil lampen automatisk blende ned deler av lysbildet for møtene biler. Har meget god spredning. I esken får du med komplett relesett og side braketter. Dim: 52 x 4cm, dybde 6,2cm.



VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

## Fjernlys Lazer LED

LINEAR24	FJERNLYS LAZER ELITE 68CM COMB	1	9135,00
LINEAR36	FJERNLYS LAZER 92CM COMBO	1	8899,00
LINEAR36SC	FJERNLYS LAZER 92CM M/BRAKETT	1	8755,00
LINEAR42	FJERNLYS LAZER 107CM COMBO	1	10090,50

Lazer Linear Elite kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 50 9-32 Volt. Dim: 92(107)cm x 4,0cm, dybde: 6,2cm. Vekt: 1,2 kg. Linear36 36LED, 13500Lumen, 126Watt. Linear42 42 LED, 15750 Lumen 147 Watt. Leveres med kabel ut fra lampen med Amp kontakt, ønskes relesett bestill 822512V. Sidemontert braketter, ønskes senterbrakett bruk 1111K. LINEAR36SC leveres med brakett (2049) for montering under grillen på Scania Next Gen R-serien med V8 motor. 5 års garanti IP68.



## Fjernlys Lazer LED

ST4EVO	FJERNLYS LAZER 204MM DRIVING	1	3565,00
--------	------------------------------	---	---------

Lazer ST4 Evolution kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 7,5. 9-32 Volt, 4 LED, 4136 lumen, 47 Watt, 3,3 Amp ved 12V. Dim: 20,4cm x 6,4cm, dybde: 6,8cm. Vekt: 0,67 kg. Leveres med undermontert brakett, ønskes sidemontert må det bestilles på eget varenummer 1118KBB. 5 års garanti .IP68.



## Fjernlys Lazer LED

ST6EVO	FJERNLYS LAZER 284MM DRIVING	1	4751,50
--------	------------------------------	---	---------

Lazer ST6 Evolution kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 10. 9-32 Volt, 6 LED, 6204 lumen, 70 Watt, 4,9 Amp ved 12V. Dim: 28cm x 6,4cm, dybde: 6,8cm. Vekt: 0,9 kg. Leveres med undermontert brakett, ønskes sidemontert må det bestilles på eget varenummer 1118KBB. 5 års garanti .IP68.



## Fjernlys Lazer LED

ST8EVO	FJERNLYS LAZER 364MM DRIVING	1	5738,50
--------	------------------------------	---	---------

Lazer ST8 Evolution kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 17,5. 9-32 Volt, 8 LED, 8272 lumen, 95 Watt, 6,6 Amp ved 12V. Dim: 36cm x 6,4cm, dybde: 6,8cm. Vekt: 1,15 kg. Leveres med undermontert brakett, ønskes sidemontert må det bestilles på eget varenummer 1118KBB. 5 års garanti .IP68.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Fjernlys Lazer LED

ST12EVO	FJERNLYS LAZER 524MM DRIVING	1	8395,00
---------	------------------------------	---	---------

Lazer ST12 Evolution kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 25. 9-32 Volt, 12 LED, 12408 lumen, 144 Watt, 10 Amp ved 12V. Dim: 52cm x 6,4cm, dybde: 6,8cm. Vekt: 1,15 kg. Leveres med undermontert brakett, ønskes sidemontert må det bestilles på eget varenummer 1118KBB. 5 års garanti .IP68.

## Fjernlys Lazer LED (ikke E-merket)

TR16	FJERNLYS LAZER 76CM ELITE GEN2	1	10752,00
TR24	FJERNLYS LAZER 112CM ELITE G2	1	13172,50
TR28	FJERNLYS LAZER 130CM ELITE G2	1	14485,00

Lazer TR-serien Gen2 kvalitets ekstralys. Combo lysbilde. 9-32 Volt, TR16-16LED, 18040 lumen. 184 Watt, TR24-24LED, 24816 lumen, 262 Watt. TR28-28LED, 28952 lumen, 278 Watt. Høyde:73mm,dybde 103mm, høyde med brakett 103mm, dybde:10,3cm. Leveres med undermontert brakett, ønskes sidemontert må det bestilles på eget varenummer 1118KBB. 5 års garanti .IP68.

## Fjernlys Lazer LED

TR1000	FJERNLYS LAZER 400MM COMBO G2	1	7324,00
TR1000P	FJERNLYS LAZER 400MM PARKLYS	1	7812,00
TR1000W	FJERNLYS LAZER 400MM VARSELLYS	1	7072,00

Lazer TR-serien Gen2 kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 25. 9-32 Volt, 8 LED, 10136 lumen,104 Watt, 8,6 Amp ved 12V. Dim: 41cm x 7,3cm, høyde med brakett 10,3cm, dybde:10,3cm. Vekt: 1,4 kg. Leveres med undermontert brakett, ønskes sidemontert må det bestilles på eget varenummer 1118KBB. 5 års garanti .IP68.

## Fjernlys Lazer LED

TR850	FJERNLYS LAZER 322MM COMB.GEN2	1	6137,50
-------	--------------------------------	---	---------

Lazer TR-serien Gen2 kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 17,5. 9-32 Volt, 6 LED, 8068 lumen, 73 Watt, 6,1 Amp ved 12V (E-boost). Dim: 32cm x 7,3cm, høyde med brakett 10,3cm, dybde:10,5cm. Vekt: 1,1 kg. Leveres med undermontert brakett, ønskes sidemontert må det bestilles på eget varenummer 1118KBB. 5 års garanti .IP68.

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Fjernlys Lazer LED

TR750G2	FJERNLYS LAZER 220MM COMBO G2	1	4483,50
TR750P	FJERNLYS LAZER 220MM MED PARK	1	3596,50

Lazer TR-serien Gen2 kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 12,5. 9-32 Volt, 4 LED, 5068 lumen, 46 Watt, 3,2 Amp ved 12V. Dim: 22cm x 7,3cm, høyde med brakett 10,3cm, dybde:10,3cm. Vekt: 0,78 kg. Leveres med undermontert brakett, ønskes sidemontert må det bestilles på eget varenummer 1118KBB. 5 års garanti .IP68.



## Fjernlyskit Lazer

GKBUZZELITE01K	KIT VW IDBUZZ 2023+ LINEAR6	1	8988,00
GKFTCELITE02K	KIT FORD TRANSIT CUSTOM TR750	1	10085,50
GKHILUXELITE01K	KIT TOYOTA HILUX 2017+ TR750G2	1	10085,50
GKHILUXELITE03K	KIT TOYOTA HILUX 2021+ TR750G2	1	10085,50
GKMSPELITE01K	KIT MB SPRINTER 2018+ TR750G2	1	10085,50
GKT6102K	KIT VW T6.1 2020+ ST4EVO	1	7450,00
GKT61ELITE01K	KIT VW T6.1 2020+ TR750G2	1	10085,50
GKT6ELITE02K	KIT VWT6 TREND/HIGHLINE TR750	1	10085,50
GKT6ELITE03K	KIT VW T6 STARTLINE TR750G2	1	10085,50
GKVITO02K	KIT MB VITO 2020+ ST4EVO	1	7450,00
GKVITOELITE01K	KIT MB VITO 2014+ TR750G2	1	10085,50
GKVWAEELITE01K	KIT VW AMAROK 2016+ TR750G2	1	10085,50
GKVWCAELITE02K	KIT VW CADDY 2015+ LINEAR6	1	8500,00
GKVWCRELITE01K	KIT VW CRAFTER 2017+ TR750G2	1	10085,50
SGKTG01K	KIT MAN TGE 2017+ ST4EVO	1	9605,00

Lazer monteringssett med 2 stk lamper for innfelling i grillen på bil. Lampen som brukes står i varenummerteksten. Du skjærer ut i grillen etter mål som anvist i pakken og fester lampene med disse. Biltipasset.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Deler til Lazer</b>			
1111K	SENERBRAKETT FOR LINEAR	1	370,50
1114K	SENERBRAKETT FOR TR OG ST SER	1	304,50
1118KBB	BRAKETT SIDEMONT. ST+TR.LINE	1	217,50
1120K	BRAKETT TIL LAZER TR750	1	405,50
1128K	STØTTESTAG BLANK LAZER LINEAR	1	296,00
1143K	STØTTESTAG SORT LAZER SENT.	1	210,00
822412V	RELESATS LAZER 2 LYKT.3-POL	1	682,50
822512V	RELESATS LAZER M/BRYTER 2 LYKT	1	682,50
822612V	RELESATS LAZER M/BRYTER 1 LYKT	1	598,50
BBB01K	UNIVERSAL BRAKETT KIT LAZER	1	892,50
LCBLKOS9	DEKSEL LAZER SENTINEL 9 SORT	1	279,50
LCCLR059	DEKSEL LAZER SENTINEL 9 KLAR	1	336,00
LCYLWOS9	DEKSEL LAZER SENTINEL 9 GUL	1	336,00
NPM03	LAZER SKILTFESTEBRAKETTER	1	530,50
R900G	SPREDNINGSOPTIKK TR750 GUL	1	310,00
R900K	SPREDNINGSOPTIKK TR750 KLAR	1	310,00



## Deksel/støttestag OZZ

88901	DEKSEL OZZ 9 RUNDT GULT	1	148,00
88902	DEKSEL OZZ 7 RUNDT GULT	1	148,00
88903	DEKSEL OZZ OVAL GULT	1	148,00
88904	DEKSEL OZZ 9 RUNDT KLART	1	148,00
88905	DEKSEL OZZ 7 RUNDT KLART	1	148,00
88906	DEKSEL OZZ OVAL KLART	1	148,00
88907	DEKSEL OZZ 9 RUNDT SORT	1	148,00
88908	DEKSEL OZZ 7 RUNDT SORT	1	148,00
88909	DEKSEL OZZ OVAL SORT	1	148,00
88914	STØTTESTAG OZZ SORT 2PK.	1	76,00
88915	STØTTESTAG OZZ HVIT 2PK.	1	76,00

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Deler NBB</b>			
225CINNSATS	INNSATS NBB ALPHA XENON KROM	1	1486,00
225CPDGUL	TOPPDEKSEL 225CP LYKT GUL	1	157,50
225CPDSORT	TOPPDEKSEL 225CP LYKT SORT	1	157,50
225CPINNSATS	INNSATS REFLEKTOR HID NBB 225	1	1475,50
225LEDMOD	PARKLYS MODUL LED 225 SERIEN	1	814,00
2657010	DEKSEL NBB 225CP KLAR	1	232,00

225CINNSATS passer NBB fjernlys 225CC krom. 225CPINNSATS passer NBB fjernlys 225CP.



## Støttestag

408412	STØTTESTAG RUND SORT 2PK.	1	113,50
--------	---------------------------	---	--------

Rund modell, sort, 210mm, leveres 2 stk. i blisterpakke.



## Støttestag

408412R	STØTTESTAG RUND RUSTFRI 2PK.	1	242,50
---------	------------------------------	---	--------

Rund modell, rustfri stål, 210mm, leveres 2 stk. i blisterpakke.



## Støttestag

408422	STØTTESTAG FLAT SORT 2PK.	1	113,50
--------	---------------------------	---	--------

Flat modell, sort, 170mm, leveres 2 stk. i blisterpakke.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Skiltplate for ekstralys</b>			
150003	SKILTBR.1015CS3/1805S3/B1863AW	1	672,00
150004	SKILTBRAKETT LAZER LINEAR18	1	672,00
150005	SKILTBRAKETT 63000 + DIV	1	672,00
150006	SKITBRAKETT LAZER LINEAR12	1	672,00
150007	SKITBRAKETT OZZ 88202	1	672,00
150008	SKITBRAKETT OZZ 88201	1	672,00

Skiltplate som festes under skiltet for montering av ekstralys. Leveres i rustritt stål, sortlakkert med fester på siden.



<b>Skiltplate for ekstralys</b>			
112012	EKSTRALYSFESTE SKILTP.2 FESTER	1	254,00

Skiltplate som festes under skiltet for montering av ekstralys. Leveres i rustritt stål, sortlakkert. Dim: 390 x 85mm, 2 festehull, avstand festehull for ekstralys 35cm.



<b>Skiltplate for ekstralys</b>			
112013	EKSTRALYSFESTE SKILTP.3 FESTER	1	280,50

Skiltplate som festes under skiltet for montering av ekstralys. Dim: 510 x 85mm, avstand mellom festehull for ekstralys 23,5cm, de to ytterste 47cm.



<b>Skiltplate for ekstralys</b>			
15833	FESTE SKILTPLATE 4STK 9	1	1196,00
15835	FESTE SKILTPLATE 4STK 7	1	1196,00

Sortlakkert skiltplate som festes under skiltet for montering av 4 stk. Ekstralys.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Skiltplate for ekstralys

15914	FESTE SKILTPLATE 4STk 9	1	1196,00
-------	-------------------------	---	---------

Sortlakkert skiltplate som festes under skiltet for montering av 4 stk. 9\



## Relesats

K900	RELESETT FOR EKSTRALYS 12V	1	191,00
------	----------------------------	---	--------

Monteringsett for ekstralys med sikringsholder, 12V rele og kabler.



## Relesats

2054	RELESETT 12V 2 STK EKSTRALYS	1	193,00
------	------------------------------	---	--------

Ledningssats for montering av 2 stk. fjernlys. Leveres med 4-pol relè 40 Amp, sikringsholder med 30Amp sikring. Kabel dimensjon 1,5mm<sup>2</sup>



## Relesats

2055	RELESETT 12V 3 STK EKSTRALYS	1	203,50
------	------------------------------	---	--------

Ledningssats for montering av 3 stk. fjernlys. Leveres med 4-pol relè 40 Amp, sikringsholder med 30Amp sikring. Kabel dimensjon 1,5mm<sup>2</sup>



## Relesats

88911	RELESETT 12V MED 2-PIN DT	1	156,00
-------	---------------------------	---	--------

Ledningssats for montering av 1 stk. fjernlys. Leveres med 4-pol relè 40 Amp, sikringsholder med 30Amp sikring. Kabel dimensjon 1,5mm<sup>2</sup>. Maks 13Amp på DT kontakt. Kompatibelt med XBB rele og ved digitalt system kan du bytte til XBB relèet.





## Relesats

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
2157	RELESETT 12V MED 4STK 2-PIN DT	1	395,00

Ledningssats for montering av 4 stk. fjernlys. Leveres med 4-pol relè 80 Amp. Sikringsholder med 60Amp Maxisikring. Maks 13Amp pr. DT kontakt. Kabel dimensjon 4,0qmm.



## Relesats

653025P	RELESETT MODERNUM 12V 2-PIN DT	1	1417,50
653025DT	EKSTRA KABELSETT DT TIL 3025	1	310,00
65PLIGHT	BRYTER KABELSETT FOR PARKLYS	1	278,50

Modernum analog relesats. Releet kommer med Deutch kontakt. Perfekt å montere der du kan finne et analogt signal ute ved bilens hovedlys. 3Amp (25Amp uten DT kontakt). Dim rele: 50 x 32 x 75mm.



## Relesats

2058	RELESETT MED 2-PIN DTP 25A	1	243,50
------	----------------------------	---	--------

Ledningssats med 12V/40Amp rele med DTP kontakt som brukes bl.a. på kraftige ledbarer. Kabel 2,0qmm.



## Relesats

40196	RELESETT RIGID 12V 2 2-PIN DT	1	342,50
-------	-------------------------------	---	--------

Relesatt fra Rigid 12V rele, sikringsholder og kabel med 2 stk. DT kontakter. Bryter med rødt lys. Sort kabel til jord på bryter for lys i bryter. (gullkontakt). Blå ut fra bryter til rele + strøm inn på bryter fra fjernlys.



## Relesats

88910	RELESETT OZZ 12V 4STK 4-PIN DT	1	396,00
88916	RELESETT OZZ 12V 1STK 4-PIN DT	1	196,00
88917	RELESETT OZZ 12V 2STK 4-PIN DT	1	264,00

OZZ Ledningssats for montering av fjernlys. Leveres med 4-pol DT kontakter og 12V relè 80 Amp. Sikringsholder med 60Amp sikring. Maks 13Amp pr. DT kontakt. Kabeltykkelse 4,0qmm.



VARENDR      PRODUKTNAVN      PAKN      PRIS  
EKS. MVA.

## Canbus

2695      CANBUS ADAPTER CANM8-HIGHTBEAM      1      1192,00

Canbus adapter med signalutgang for ekstra fjernlys. Mange nyere bilmodeller har LED eller bixenon hovedlykter styrt av canbus og det er vanskelig å finne styrestrøm for ekstralys. CANNECT-HIGHBEAM leser fjernlysdata i canbus og gir styrestrøm til fjernlysrele. Tilkobling: RØD: Permanent +12V SORT: Jord (0v) HVIT: CAN HI BLÅ: CAN LO LILLA: 12V/1A styrestrøm for lysrelé. Flere Canbus adapter, se vår nettside.



## Canbus

15899      CANBUS ADAPTER XBB Dongle      1      2404,50

XBB tilbyr markedets enkleste og raskeste måte å installere kjøretøysbelysning uten noen påvirket på bilens elsystem. Dette produktet er spesielt utformet for kommunikasjon over Bluetooth for minimal kabeldragning og med hjelp av smarttelefoninstallasjon med XBB Power Unit på bare noen minutter.



## Relesats med canbus

1200      DIGITAL SATS ADAPT. LYS 12/24V      1      1991,00

65ALDL      BRYTER MED KABEL 1200 RELE      1      247,00

For biler med digitalt canbus system. Dekker også biler med automatisk adaptivt fjernlys. Inkluderer alt du trenger til montering. Det er ikke behov for ekstra rele. All montering skjer i motorrommet. Programmeres enkelt på et USB stikk som følger med. Bilmodeller den passer til og nedlastning av programvaren finner du under produktet på vår nettside. 12-24V, 20A, 13Amp med DT kontakt. IP53. For kraftigere lys må ekstra lysrele brukes. Strømbruk 3,6Ma. Digital inngang. E1 godkjent. Leveres med ledningsnett og DT kontakt. Dimensjon på rele: 60 x 50 x 32mm.



## Braketter

005472S      LYKTEFESTER 42MM SORT. PAR      1      530,50

005473S      LYKTEFESTER 51MM SORT. PAR      1      556,50

005474S      LYKTEFESTER 60MM SORT. PAR      1      583,00

005475S      LYKTEFESTER 70MM SORT. PAR      1      604,00

005476S      LYKTEFESTER 76MM SORT. PAR      1      630,00

Lyktefester til frontbøyler. Sort.Leveres som par.



## 90 EKSTRALYS – FJERNLYS



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Braketter

005472	LYKTEFESTER 42MM ORIGINAL. PAR	1	506,00
005473	LYKTEFESTER 51MM ORIGINAL. PAR	1	530,50
005474	LYKTEFESTER 60MM ORIGINAL. PAR	1	556,50
005475	LYKTEFESTER 70MM ORIGINAL. PAR	1	583,00
005476	LYKTEFESTER 76MM ORIGINAL. PAR	1	630,00

Lyktedefester til frontbøyler. Originalen. Leveres som par.



### Braketter

005472A	LYKTEFESTER 42MM HØYGLANS. PAR	1	556,50
005474A	LYKTEFESTER 60MM HØYGLANS. PAR	1	630,00
005475A	LYKTEFESTER 70MM HØYGLANS. PAR	1	656,50
005476A	LYKTEFESTER 76MM HØYGLANS. PAR	1	698,50

Lyktedefester til frontbøyler. Høyglans .Leveres som par.



### Braketter

UTB003B	BRAKETT LYS 66-71MM PAR SORT	1	421,00
UTB003S	BRAKETT LYS 66-71MM PAR SØLV	1	421,00
UTB004B	BRAKETT LYS 76-81MM PAR SORT	1	499,00

Aluminiumsbrakett for feste av ekstralys på lysbøyler etc. Leveres med rustfrie skruer og gummipakning. Justerbar fra 66 til 71mm eller 76 til 81mm Leveres i sett av 2 stk.



### Braketter

TPSPF63IX	FESTEBRAKETT 63MM STÅL 2PK.	1	866,50
TPSPF76IX	FESTEBRAKETT 76MM STÅL 2PK.	1	866,50

Festebrakett til feste av lys på frontbøyler, eller kufangere som noen kaller dem. Diameter på lysbølen: 63 eller 76mm. Rustfri - blank. Sett à 2 stk.

VARENØ	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Braketter

<b>TPSPF63PL</b>	FESTEØRØKETT 63MM SORT 2PK.	1	<b>866,50</b>
<b>TPSPF76PL</b>	FESTEØRØKETT 76MM SORT 2PK.	1	<b>866,50</b>

Festebrakett til feste av lys på frontbøyler, eller kufangere som noen kaller dem. Diameter på lysbølen: 63 eller 76mm. Rustfri - sort. Sett à 2 stk.



## Braketter

<b>UTB101</b>	X-BRØKETT LYS 50-76MM STK SORT	1	<b>427,50</b>
---------------	--------------------------------	---	---------------

Aluminiumsbrakett for feste av ekstralys på lysbøyler etc. Leveres med rustfrie skruer. Justerbar fra 50 til 76mm. Sortlakkert.



## Braketter

<b>950068</b>	BRØKETT TYRI 0909 LAMPER	1	<b>148,00</b>
<b>950071</b>	BRØKETT TYRI 1010 LAMPER	1	<b>148,00</b>

Justerbar universalbrakett for Tyri arbeidslamper, kan justere lampen 45 grader til begge sider. Avstand feste til lampen 950068 34,5mm, 950071 39,5mm.



## Braketter

<b>UTB013</b>	BRØKETT ARB.LYS 76MM PAR SORT	1	<b>693,00</b>
---------------	-------------------------------	---	---------------

Aluminiumsbrakett for feste av ekstralys på lysbøyler etc. Leveres med rustfrie skruer og gummidoring. For 76mm rør. Leveres i sett av 2 stk. Sortlakkert.



## Braketter

<b>950051</b>	RØRFESTE FOR ARB.LYS 25MM	1	<b>314,00</b>
<b>950052</b>	RØRFESTE 34MM	1	<b>314,00</b>

En kraftig universal feste for å feste lamper til rørstang. Til anleggsmaskiner etc. med gummidoring for demping av vibrasjoner. Hulldimensjon: M10.





# Antec frontbøyler

**Det tyske selskapet er en ledende produsent av frontbøyler for personbiler, pickuper, og transportkjøretøyer på markedet. Høy kvalitet og pent designet for hvert kjøretøy.**

Grunnet stadig økende etterspørsel, samt vårt mål om å være en totalleverandør av lys og lysutstyr, har vi valgt å tilby frontbøyler i polert rustfritt stål, samt sort pulverlakk. Dette leverer vi nå til alle typer pickup'er og små og storekassevogner. Alle produktene er selvfølgelig godkjent i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler, samt at alle frontbøyler er E-merket. Dette betyr at de er kollisjonstestet opp i mot EU-direktivene.

**Vi kan levere frontbøyler i 60mm, 70mm. og 76mm. til alle pickuper, SUVer og kassevogner.**

Alle frontbøyler leveres med blendeputer for de indre parkeringssensorene der hvor de må blendes, samt at det blir alltid tatt høyde for at frontbøyler skal være compatible opp i mot ACC (adaptive cruise control), frontmontert radar, avstandsvarsler og CEB. (City Emergency Brake).



Eksempel:  
Toyota Hilux 2021  
med frontbøyle og  
veltebøyle.

# FRONTLYS BILTILPASSET

- Hovedlykter
- Tåkelykter
- Blinklys





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

### Hovedlykt Sc

77101L11	HOVEDLYKT SC 114/124 96-04 V	1	2026,50
77101R11	HOVEDLYKT SC 114/124 96-04 H	1	2026,50

Scania 4-serie og R serie. fra 96- OE nummer:1EG007150-101, 1EG007150-091, 1LG007150121, 1LG007150-111. H4



### Blinklykt Sc

77101L15	BLINKLYKT SC 114/124 96-04 V	1	428,50
77101R15	BLINKLYKT SC 114/124 96-04 H	1	428,50

Blinklykt for Scania 4 og R serien. OE nummer:1337250, 1385410 21W/5W



### Hovedlykt Sc

77102L11H	HOVEDLYKT SC 4/R 2005- V XENON	1	5707,00
77102R11H	HOVEDLYKT SC 4/R 2005- H XENON	1	5707,00

Scania P og R serie fra 2005 til 2013. Xenon. Leveres uten ballast og pærer. OE nummer: 1760554, 1760551. D2R/H7/T4W(24V)



### Hovedlykt Sc

77102L11	HOVEDLYKT HALOGEN SC 14- V	1	5707,00
77102L11HX	HOVEDLYKT SC 14-V XENON/LED	1	5707,00
77102R11	HOVEDLYKT HALOGEN SC 14- H	1	5707,00
77102R11HX	HOVEDLYKT SC 14-H XENON/LED	1	5707,00

Scania P.G.R.T serie fra 2014 Xenon. Leveres uten ballast. OE nummer:1949890 D1R/H7/T4W Halogen H7/H1.OE nummer: 1949906/908.

VARENØ	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

### Fjernlykt Sc

77102L20HB	FJERNLYKT SC 4/R FRA 05 V	1	1003,00
77102R20HB	FJERNLYKT SC 4/R FRA 05 H	1	1003,00

Scania OE nummer:1446353, 1446354. H1



### Tåkelykt Sc

77102L20F	TÅKELYKT SC 4/R VENSTRE	1	1018,50
77102R20F	TÅKELYKT SC 4/R HØYRE	1	1018,50

OE nummer:1446355, 144635. H1



### Kjørellys LED Sc

77103L16	FRONTLYKT SC P/G/R/T V DRL	1	2310,00
77103R16	FRONTLYKT SC P/G/R/T H DRL	1	2310,00

Tåkelykt LED Scania R serie.Oe.nr. 1931614, 1931613, 2031055.



### Blinklykt Sc

77104N15C	BLINKLYKT SC P/G/R/T 14-16 N	1	1312,50
-----------	------------------------------	---	---------

Scania P.G.R.T. fra 2014. OE nummer:2241544. H21W/LED sølv hus.



### Blinklykt Sc

77104N15B	BLINKLYKT SC P/G/R/T 14-16 N	1	1701,00
-----------	------------------------------	---	---------

Scania P.G.R.T. fra 2014. OE nummer:2241545. P21W/LED sort hus.





### Blinklykt Sc

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
77103N14	BLINKLYKT SIDE SC 07-	1	197,50

Blinklykt Scania 07- side under dør uten pæreholder.



### Topp lampe Sc

77102N16	FRONTLYKT SC 4/R 04-12 N LED	1	751,00
----------	------------------------------	---	--------

Markeringslampe LED solskjerm Scania. Dim:180 x 40mm. Leveres med samme kontakt bak som org. Scania. Hvitt lys (4500K), samme som orginalt. Stikker til kontakt bak, bruk LYS 001766. Oe nr. 1910437.



### Hovedlykt Vv

77311L11	HOVEDLYKT VV FE/FL 06- V	1	2420,50
77311R11	HOVEDLYKT VV FE/FL 06- H	1	2420,50

Volvo FL FE fra 2006, H4, P21W, W5W 24V. OE nummer 20818775, 20818765. Prinkort/ styring som sitter ved siden av blinkersluka følger ikke med. Den må flyttes over fra eksisterende lampe.



### Tåkelykt Vv

77311N20	TÅKELYKT VV FE/FL 06- N	1	730,00
----------	-------------------------	---	--------

Volvo FL FE fra 2006, H11. OE nummer 20779458



VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Hovedlykt Vv

77302L11	HOVEDLYKT VV FH/FM 02-07 VENST	1	3601,50
77302L11H	HOVEDLYKT VV FH/FM 02-07 V XEN	1	4767,00
77302R11	HOVEDLYKT VV FH/FM 02-07 HØYRE	1	3601,50
77302R11H	HOVEDLYKT VV FH/FM 02-07 H XEN	1	4767,00

Volvo FH FM 2002 - 2007 OE nummer: Halogen: 20360898, 20762994. Xenon: 21001651, 21001650 Glass:20379429, 201710525. Xenonlykt har rektangulær kontakt, Halogen har rund som på bilde. Pære Xenon D2S, Halogen H7. Overgang fra rektangulær på lampa til rund kontakt på bil LYS 5600C.



### Hovedlykt Vv

77301N11	HOVEDLYKT VV FH12 93-02 N	1	1307,50
----------	---------------------------	---	---------

Volvo FL 12/FL16 fra 10/93 FM7/FM12/FH fra 93- 02. OE Nummer: 3981594. H4.



### Tåkelykt Vv

77301L20	TÅKELYKT VV FH12 VENSTRE	1	577,50
77301R20	TÅKELYKT VV FH12 HØYRE	1	577,50

Volvo FL 12/FL16 fra 10/93 FM7/FM12/FH fra 93- 02. OE Nummer: 20360274, 20360273. H3/R5W.



### Blinklykt Vv

77302L15	BLINKLYKT VV FH/FM 02-06 VENST	1	262,50
77302L25	BRACKETT VV FH/FM 02-06 V	1	211,00
77302R15	BLINKLYKT VV FH/FM 02-06 HØYRE	1	262,50
77302R25	BRACKETT VV FH/FM 02-06 H	1	211,00

Volvo FH/FM 02 - 07. OE nummer: 20826213, 20826211. P21W.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Blinklykt Vv</b>			
001616	PÆREHOLDER VOLVO B.LYKT 119550	1	143,00
119550	BLINKLYKT VOLVO UTEN PÆREHOLD.	1	333,00

Volvo FL-FE. Dim:92 x 50, dybde 58, leveres uten pæreholder. Volvo 20733983. OE nr. pæreholder 20745066



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Hovedlykt Vv</b>			
77321L11	HOVEDLYKT VV FH13 08- V	1	3906,00
77321L11H	HOVEDLYKT VV FH13 08- V XEN	1	5780,50
77321R11	HOVEDLYKT VV FH13 08- H	1	3906,00
77321R11H	HOVEDLYKT VV FH13 08- H XEN	1	5780,50

Volvo FH 12, 13 fra 2008, OE nummer:Halogen 2112349, 21123523. 2 x H7/PY21W/LED  
OE nummer Xenon: 21035644, 21035645. D2S/H7/PY21W/LED. Leveres uten ballast og pærer.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Kjøre/tåkelykt Vv</b>			
77321L20AL	TÅKE/KJØRELYKT VV FH16 08- V	1	1575,00
77321R20AL	TÅKE/KJØRELYKT VV FH16 08- H	1	1575,00

Volvo FH fra 2008-12. Sota glass. OE. nr. H 21035700, V 21035701. Lyspære: H3, H7, 24V



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Tåkelykt Vv</b>			
77321L20F	TÅKELYKT VV FH16 08-12 VENSTRE	1	2032,00
77321R20F	TÅKELYKT VV FH16 08-12 HØYRE	1	2032,00

Volvo FH 12, 13, 16 fra 2008, H3. OE nummer: 21035690, 21035692

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Kjøre/tåkelykt Vv

<b>77321L20HB</b>	TÅKE/KJØRELYKT VV FH16 08- V	1	<b>2310,00</b>
<b>77321R20HB</b>	TÅKE/KJØRELYKT VV FH16 08- H	1	<b>2310,00</b>

Volvo FH 12, 13, 16 fra 2008, Pære 2 stk. H3. OE.nr. 21297917, 21297918.



### Blinklykt Vv

<b>107000</b>	BLINKLYKT LED VIGNAL VOLVO V	1	<b>1197,00</b>
<b>107010</b>	BLINKLYKT LED VIGNAL VOLVO H	1	<b>1197,00</b>
<b>107040</b>	BRACKETT FOR VIGNAL 107000 V	1	<b>152,50</b>
<b>107050</b>	BRACKETT FOR VIGNAL 107010 H	1	<b>152,50</b>

Blinklykt 12 LED, Sitter på hjørne foran på Volvo FH fra 08/2008, OE nummer: 82114500.82114506



### Blinklykt Vv

<b>77322L15B</b>	BLINKLYKT VV FH16 13-SORT V	1	<b>1428,00</b>
<b>77322L15S</b>	BLINKLYKT VV FH16 13- SØLV V	1	<b>1360,00</b>
<b>77322R15B</b>	BLINKLYKT VV FH16 13-SORT H	1	<b>1428,00</b>
<b>77322R15S</b>	BLINKLYKT VV FH16 13- SØLV H	1	<b>1428,00</b>

Volvo FH16 fra 13- Oe. Nr. grå: 82151205, 82151157. Sort:21346522, 21346521



### Hovedlykt Vv

<b>77322L11C</b>	HOVEDLYKT VV FH16 13- V CR	1	<b>5481,00</b>
<b>77322R11C</b>	HOVEDLYKT VV FH16 13- H CR	1	<b>5481,00</b>

Volvo FH 16 fra 2013 OE nummer: 21221134. Pære:H7/H1/PY21W/LED.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Hovedlykt Vv

77322L11B	HOVEDLYKT VV FH16 13- V SORT	1	5481,00
77322R11B	HOVEDLYKT VV FH16 13- H SORT	1	5481,00

Volvo FH 16 fra 2013 OE nummer: 21608661. Pære:H7/H1/PY21W/LED.



## Kjøre/tåkelykt Vv

77323L20F	TÅKELYKT VV FH/FM 13- CHROME V	1	3176,50
77323R20F	TÅKELYKT VV FH/FM 13- CHROME H	1	3176,50

Volvo FH 16 fra 2013 OE nummer: 21221153/54. Pære:H1/H7



## Tåkelykt/blinklykt Mn

44901L20C	TÅKELYKT MN TGA 00-07 V CL	1	1444,00
44901R20C	TÅKELYKT MN TGA 00-07 H CL	1	1444,00

MAN TGA, TGL, TGM, TGS fra 00 - 07. Pærer H4 / PY21W OE nummer: 81 25320 6113, 81 25320 6114



## Hovedlykt Mn

44911L11	HOVEDLYKT MN TGX 08- V MOTOR	1	4132,00
44911R11	HOVEDLYKT MN TGX 08- H MOTOR	1	4132,00

MAN TGX fra 2008, 2 x H7, PY21W/LED. Elektrisk motor. Oe. Nr. 81.25101-6498,6499.



## Kjøre/tåkelykt Mn

44911L20	TÅKELYKT MN TGX 08- V	1	2173,50
44911R20	TÅKELYKT MN TGX 08- H	1	2173,50

MAN TGX fra 08. Man nr. 81-25101-6522, 81-25101-6521 H4/PY21W

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Blinklykt Mn

44901N14A	BLINK LYKT MN TGA 00-07 V ORAN	1	261,50
-----------	--------------------------------	---	--------

Man TGA 2000- 07. OE nummer: 81.25320 -6115. P21W



### Tåkelykt MB

44001L20	TÅKELYKT M-BZ ACTROS FRA 03 V	1	1307,50
44001R20	TÅKELYKT M-BZ ACTROS FRA 03 H	1	1307,50

Mercedes Actros fra 2003 - 2010. Pære H3. OEM nr.9438200056, 9438200156



### Tåkelykt MB

44003L16	FRONTLYKT M-BZ ACTROS 11- V	1	2032,00
44003R16	FRONTLYKT M-BZ ACTROS 11- H	1	2032,00

Mercedes Actros fra 2011. OE. nr. H A9608201056, V A9608200956



### Tåkelykt MB

44021L20	TÅKELYKT M-BZ AXOR 04- V	1	871,50
44021R20	TÅKELYKT M-BZ AXOR 04- H	1	871,50

Mercedes Axor fra 2004. OE. nr. H A9408200156, V A9408200056 Lyspære H3 24V



### Hovedlykt MB

44021L11	HOVEDLYKT M-BZ AXOR 04- V	1	3176,50
44021L11H	HOVEDLYKT M-BZ AXOR 04- V XEN	1	3759,00
44021R11	HOVEDLYKT M-BZ AXOR 04- H	1	3176,50
44021R11H	HOVEDLYKT M-BZ AXOR 04- H XEN	1	3759,00

Mercedes Axor fra 2004. OE nr. 940-820-0161/0261, Elektrisk motor. Pærer H7/H1/W5W. Xenon: OE nr. 940-820-1061/0961, Elektrisk motor. Pærer D2S/H1 W5W. Leveres uten ballast og pærer.





VARENØR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Hovedlykt MB

44001L11	HOVEDLYKT M-BZ ACTROS 03-09 V	1	3906,00
44001R11	HOVEDLYKT M-BZ ACTROS 03-09 H	1	3906,00

Mercedes Actros 2003 til 2009. Pærer H7/H1PY21W, W5W. OE nummer: 943-820-0361, 943-820-0461, Elektrisk motor.



## Blinklykt MB

44021L15	BLINKLYKT M-BZ AXOR 04- V	1	347,50
44021R15	BLINKLYKT M-BZ AXOR 04- H	1	362,50

Mercedes Axor fra 2004. OE. nr. H A9408200421, V A9408200321 Lyspære: PY21W



## Hovedlykt MB

44003L11	HOVEDLYKT M-BZ ACTROS 11- V	1	3906,00
44003R11	HOVEDLYKT M-BZ ACTROS 11- H	1	3906,00
5672	HOVEDLYKT M-BZ ACTROS H XENON	1	6247,50
5673	HOVEDLYKT M-BZ ACTROS H XENON	1	6247,50

Mercedes Actros/Arocs fra 2011. Pære H1/H7 PY21W, W5W. Xenon leveres med ballast og pære og .



## Blinklykt MB

44001L14	BLINKLYKT M-BZ ACTROS 03-09 V	1	161,50
44001R14	BLINKLYKT M-BZ ACTROS 03-09 H	1	161,50

M-BZ Actros 03- 2009. OE nummer:9418200521, 9418200921 pære 21/5W.

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Blinklykt MB

44011L14	BLINKLYKT M-BZ ATEGO 04-12 V	1	283,50
44011R14	BLINKLYKT M-BZ ATEGO 04-12 H	1	283,50

M-BZ Atego fra 97 til 2013. OE nummer: 9738200421, 0321. 9678201421, 1321. Pære 21W.



### Blinklykt MB

44011L15	BLINKLYKT M-BZ ATEGO 04-12 V	1	428,50
44011R15	BLINKLYKT M-BZ ATEGO 04-12 H	1	428,50

M-BZ Atego fra 04 til 2012. OE nummer: 9738200621, 0521. 2BA247016-041, 031. Pære PY21W.



### Hovedlykt MB

44041L11	HOVEDLYKT MB SPRINTER 95-99 V	1	1307,50
44041R11	HOVEDLYKT MB SPRINTER 95-99 H	1	1307,50

Mercedes Sprinter/L208 1995-99. Oe.nr. Høyre A9018200261, Venstre A9018200161. Uten tåkelys. Pære: H1/H1/W5W



### Hovedlykt Iv

66310L11H	HOVEDLYKT IV STRALIS 13+ V XEN	1	10117,00
66310R11H	HOVEDLYKT IV STRALIS 13- H XEN	1	10117,00

Iveco Stralis fra 2013 OEM nr. 5801639079/077 Lyspære: D1S/H7/LED. Leveres uten ballast.





VARENØ

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Hovedlykt Iv

<b>66303L11</b>	HOVEDLYKT IV DAILY 12- V	1	<b>2173,50</b>
<b>66303R11</b>	HOVEDLYKT IV DAILY 12- H	1	<b>2173,50</b>

Iveco Daily fra 2012 Oe.nr. Høyre 5801375415, Venstre 5801375416. Pære:H7/H1/W21/5W/PY21W.



## Hovedlykt Hy

<b>22101L11</b>	HOVEDLYKT HY H-1 08- VENSTRE	1	<b>2672,50</b>
<b>22101R11</b>	HOVEDLYKT HY H-1 08- HØYRE	1	<b>2672,50</b>

Hyundai H1 fra 2008 Oe.nr. Høyre 92102-4H010,4H020, Venstre 92101-4H010,4H020 Pære: H7/H1/W21//PY21W/W5W.



## Hovedlykt Iz

<b>21301L11</b>	HOVEDLYKT IZ D-MAX 07-12 V	1	<b>2032,00</b>
<b>21301R11</b>	HOVEDLYKT IZ D-MAX 07-12 H	1	<b>2032,00</b>

ISUZU D-MAX 2007-12. Oe.nr. Høyre 8-97388668-2, 98080009. Venstre 8-97388669, 98080010. Pære: H7/HB3/P21W/W5W.



## Tåkelykt Iz

<b>21302L20</b>	TÅKELYKT IZ D-MAX 12- DRL V	1	<b>1444,00</b>
<b>21302R20</b>	TÅKELYKT IZ D-MAX 12- DRL H	1	<b>1444,00</b>

Isuzu D-Max fra 2012 Oe.nr. Høyre 8981504242, Venstre 981504252 Pære: H3/P13W



VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Hovedlykt Ty Land Cruiser

<b>21221L11</b>	HOVEDLYKT TY LDCRUISER 03-08 V	1	<b>2011,00</b>
<b>21221R11</b>	HOVEDLYKT TY LDCRUISER 03-08 H	1	<b>2011,00</b>

Toyota Land Cruiser FJ120 2003- 2008 Oe.nr. H 81130-6A230 V 081170-. Lyspære: H4/W21W/W5W



### Hovedlykt Ty

<b>21201L11</b>	HOVEDLYKT TY HIACE 97-03 V	1	<b>1869,00</b>
<b>21201R11</b>	HOVEDLYKT TY HIACE 97-03 H	1	<b>1869,00</b>

Toyota HIACE 1997- 2003 Oe.nr. H 81110-26100 V 81150-26100. Lyspære: H4



### Blinklykt Ty

<b>21201L15</b>	BLINKLYKT TY HIACE 97-03 V	1	<b>520,00</b>
<b>21201R15</b>	BLINKLYKT TY HIACE 97-03 H	1	<b>520,00</b>

Toyota HIACE 1997- 2006 Oe.nr. H 81511-26100 V 81521-26100. Lyspære: P21W/W5W



### Blinklykt Ty

<b>21202L15</b>	BLINKLYKT TY HIACE 08- V	1	<b>871,50</b>
<b>21202R15</b>	BLINKLYKT TY HIACE 08- H	1	<b>871,50</b>

Toyota HIACE fra 2006 Oe.nr. H 81733-26030, V 81743-26030 Lyspære: WY5W





VERDENSNYHETEN SOM TAKLER ALLE VÆRUTFORDRINGER:

# BRIODLIGHTS ICE-X



INTEGRERT VARMEFUNKSJON  
MED DE-ICING EFFEKT

HVITT & ORANGE PARKLYS

3 ÅRS FUNKSJONSGARANTI

[BRIODLIGHTS.COM/ICE-X](https://briodlights.com/ice-x)

**BRIODLIGHTS**

# ØVRIG LYSUTSTYR

- Baklykter
- Blinklykter
- Markeringslykter
- Skiltlykter
- Innebelysning
- Refleks





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Baklykter Iv</b>			
D12334	BAKLYKT VENSTRE IVECO DAILY	1	1291,50
D12335	BAKLYKT HØYRE IVECO DAILY	1	1291,50
D12336	GLASS VENSTRE IVECO DAILY	1	703,50
D12337	GLASS HØYRE IVECO DAILY	1	703,50

Vignal original Iveco Daily chassis Cab 3,5. Dim: 305 x 130mm, dybde 83mm. Leveres med kontakt bak. Avstand festebolt 190mm. Iveco nr. 69500026/32, Glass nr. 42555131/32 Ønskes motpart til kontakt bak bruk 69002/D11868.



<b>Baklykter Iv</b>			
D12338	BAKLYKT VENSTRE IVECO DAILY	1	2515,00
D12339	BAKLYKT HØYRE IVECO DAILY	1	2515,00

Baklykt Vignal som passer I Iveco Turbo Daily Van 3,5Tog 5T fra 2006- .Iveco nr. 69500590/91. Pære:R5W/PY21W/P21/5W/P21W/P21W.



<b>Baklykter MB</b>			
44041L19	BAKLYKT MB SPRINTER 95-02 V	1	640,50
44041R19	BAKLYKT MB SPRINTER 95-02 H	1	640,50

Mercedes Sprinter/L208 1995-02. Oe.nr. Høyre 367209989, LLC741, Venstre 367309989, LLD742. Pære:P21W/P21W/P21W/P21/5W.



<b>Baklykter MB</b>			
44043L19	BAKLYKT MB SPRINTER 03-04 V	1	730,00
44043R19	BAKLYKT MB SPRINTER 03-04 H	1	730,00

Mercedes Sprinter 2003-04. Oe.nr. Høyre 421009999, Venstre 421109999. Pære:P21W/P21W/PY21W/P21/5W.

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Baklykter MB vare

<b>44051L19</b>	BAKLYKT MB VITO 03-13 V	1	<b>1307,50</b>
<b>44051R19</b>	BAKLYKT MB VITO 03-13 H	1	<b>1307,50</b>

Mercedes Vito/Viano W639 2003-13. Oe.nr. Høyre A6398200264, 970044/41 Venstre A6398200164, 970043/41. Pære: PY21W/W21/5W/P21W/P21W.



### Baklykt Fd

<b>43102L19</b>	BAKLYKT FD TRANSIT 06-12 L	1	<b>672,00</b>
<b>43102R19</b>	BAKLYKT FD TRANSIT 06-12 H	1	<b>803,50</b>

Ford Transit fra 2006. Oe.nr. Høyre 1408388, 4060339, Venstre 4060340. Pære:P21W/P21W/PY21W/P21/5W



### Baklykt Fd

<b>43103L19</b>	BAKLYKT FD TRANSIT 14- V	1	<b>1339,00</b>
<b>43103R19</b>	BAKLYKT FD TRANSIT 14- H	1	<b>1339,00</b>

Ford Transit fra 2014. Oe.nr. Høyre BK31-13404-AF, 1855335, Venstre BK31-13405-AF, 1855334. Pære:P21/5W/PY21W/P21W x 2.





## Baklykt Ni

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>21532L19</b>	BAKLYKT NI NAVARA 05-09 V	1	<b>1160,50</b>
<b>21532R19</b>	BAKLYKT NI NAVARA 05-09 H	1	<b>1160,50</b>

Nissan Navara fra 2006. Oe.nr. Høyre 26550-EB380/38A Venstre 26550-EB383/38B.  
Pære:P21/5W/PY21W/W21W.



## Baklykt Ty

<b>21201L19</b>	BAKLYKT TY HIACE 97-03 V	1	<b>1270,50</b>
<b>21201R19</b>	BAKLYKT TY HIACE 97-03 H	1	<b>1270,50</b>

Toyota HIACE 1997- 2003 Oe.nr. H 81550-26130 V 81560-26130. Lyspære: P21W/P21W/  
P21W/P21/5W



## Baklykt Ty

<b>21212L19</b>	BAKLYKT TY HILUX 04-10 V	1	<b>730,00</b>
<b>21212R19</b>	BAKLYKT TY HILUX 04-10 H	1	<b>730,00</b>

Baklykt Toyota Hilux fra 2004- 2010. Oe.nr. 81551-0K030, 81561-0K040. Pære:P21/5W/  
P21W/P21W.



## Baklykt Ty

<b>21214L19</b>	BAKLYKT TY HILUX 2015+ VENSTRE	1	<b>730,00</b>
<b>21214R19</b>	BAKLYKT TY HILUX 2015+ HØYRE	1	<b>730,00</b>

Baklykt Toyota Hilux fra 2015. Oe.nr. 81550-0K260, 81561-0K270. 81560-0K270,  
81551-0K260, Pære: 21/5W/PY21W/P21W.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Baklykt Ty

<b>21221L19</b>	BAKLYKT TY LD CRUISER 03-08 V	1	<b>730,00</b>
<b>21221R19</b>	BAKLYKT TY LD CRUISER 03-08 H	1	<b>730,00</b>

Baklykt Toyota Land cruiser fra 2003- 2008. Oe.nr. 81551-60700, 81561-60620. Pære: W21/5W/WY21W/W16W.



### Baklykt Ty

<b>21223L19</b>	BAKLYKT TY LD CRUISER 14- V	1	<b>2011,00</b>
<b>21223R19</b>	BAKLYKT TY LD CRUISER 14- H	1	<b>2011,00</b>

Baklykt Toyota Land Cruiser fra 2014. Oe.nr. 81551-60B50, 81561-60B30. Pære: WY21W/W5W/LED.



### Baklykter

<b>31381000350</b>	BAKLYKT, VENSTRE, MAN KONTAKT	1	<b>1066,00</b>
<b>31381000650</b>	BAKLYKT, HØYRE, MAN KONTAKT	1	<b>1066,00</b>
<b>31383000350</b>	BAKLYKT, VENSTRE MAN SIDEKONT.	1	<b>1150,00</b>
<b>31383000650</b>	BAKLYKT, HØYRE MAN SIDEKONT.	1	<b>1150,00</b>
<b>31384000350</b>	BAKLYKT, VENSTRE M/SIDEM. LYS	1	<b>877,00</b>
<b>31384000650</b>	BAKLYKT, HØYRE MED SIDEM. LYS	1	<b>877,00</b>
<b>31380000311</b>	GLASS H/V	1	<b>436,00</b>

Dim: 466x130x81mm, 2 festeskruer M8, avstand 152mm. Pærer: 4x21W + 3x5W sokkel BA 15 s. Alle lampene leveres med sidemontert oransje refleks/lys. 3138.1000350/650 leveres med original MAN kontakt, bakmontert. (rund stor kontakt). 3138.3000350/650 leveres med original MAN kontakt, sidemontert. 3138.4000350/650 leveres uten kontakt. Alle venstre lampene leveres med skiltlys. Glasset passer på MAN, Scania 3-serien og Volvo FH fra 1994. org.nr. Scania nr.1352746, Volvo nr.8142919 Hannkontakt 69002 med 2,5 m ledning passer til MAN lamper.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Baklykter</b>			
155080	LC8 SCANIA KONT.BAK V	1	1732,50
155090	LC8 SCA.KONT.BAK H ALARM	1	2368,00
155520	LC8 SCANIA KONT.BAK H	1	1732,50
156340	BAKLYKT VIGNAL LC8 SPRINTER V	1	1806,00
156350	BAKLYKT VIGNAL LC8 SPRINTER H	1	1806,00
156770	BAKLYKT VIGNAL LC8 SCANIA V	1	1732,50
156780	BAKLYKT VIGNAL LC8 SCANIA H	1	1732,50
156790	BAKLYKT VIGNAL LC8 SCA.H ALARM	1	2368,00
056540	GLASS VIGNAL LC8 MB/SCANIA V	1	750,00
056550	GLASS VIGNAL LC8 MB/SCANIA H	1	750,00

Vignal LC8. Dim:400 x 160 x 88,5mm med sidekontakt, avstand festebolt 152mm. Scania org.nr. LYS 156770 - 1756754/2021579, LYS 156780 - 1756751/2021575, LYS 156790 - 1791369/2021576. Glass nr. LYS 056540 - 1784669, LYS 056550 - 1784670. VW Crafter/MB Sprinter nr.LYS 156340/50 glass LYS 56540/550. ADR godkjent. MB Sprinter har kontakt bak. Hvis du ønsker motpart av kontakt bruk varenummer 69002.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Baklykter</b>			
156200	BAKLYKT VIGNAL LC8 MAN VENSTRE	1	1806,00
156210	BAKLYKT VIGNAL LC8 MAN HØYRE	1	1806,00
156220	BAKLYKT VIGNAL LC8 MAN H ALARM	1	2179,00
056500	GLASS VIGNAL LC8 MAN VENSTRE	1	870,00
056510	GLASS VIGNAL LC8 MAN HØYRE	1	870,00

Vignal LC8. Dim:400 x 160 x 88,5mm med sidekontakt, avstand festebolt 152mm. MAN TGA og TGX. MAN nr. 8125225-6544, 6545. ADR godkjent. Glass nr. 8125229-6059, 6060. Ønskes motpart til kontakt på siden/bak bruk 69002.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Baklykter</b>			
77302L19	BAKLYKT VV FH/FM 02-06 VENSTRE	1	1018,50
77302R19	BAKLYKT VV FH/FM 02-06 H ALARM	1	1160,50
77302N19	BAKLYKT GLASS VV FH/FM 02-12	1	491,50

Volvo baklampe FH fra 2005, OEM 2065103,106 Dim:500x127mm, avstand festebolt M8, 160mm, høyre lampe leveres med ryggealarm. 7 polet Volvo kontakt på siden. Ønskes motpart til kontakt på siden/bak bruk 69002.



VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Baklykter</b>			
L2360	BAKLYKT VOLVO VENSTRE M/SK.LYS	1	1029,00
L2361	BAKLYKT VOLVO HØYRE	1	1029,00
K2360	LYKTEGLASS VOLVO	1	366,50

Dim:370x130mm, dybde 89,3mm. avstand festehull 160mm, M8 med 7 polet Volvo kontakt på siden. OE nr. 2042 5727,28,29 - 2050 7622,23,24. Volvo FL og FM fra 2002. Ønskes motpart til kontakt på siden/bak bruk 69002.



<b>Baklykter</b>			
31550000060	BAKLYKT, VENSTRE VOLVO KONTAKT	1	1286,50
31550000260	BAKLYKT,HØYRE, VOLVO KONTAKT	1	1286,50
31551000050	BAKLYKT VENSTRE,INNGANG UNDER	1	1024,00
31551000250	BAKLYKT HØYRE,INNGANG UNDER	1	1024,00
31554000050	BAKLYKT,VENSTRE,INNGANG BAK	1	966,00
31554000250	BAKLYKT,HØYRE,INNGANG BAK	1	966,00
31558000050	BAKLYKT,VENSTRE,SCANIA KONTAKT	1	1286,50
31558000250	BAKLYKT,HØYRE,SCANIA KONTAKT	1	1286,50
31550000010	GLASS, H/V	1	514,50

Dim:515x132x80mm, 2 festeskruer M8, avstand 152mm Scania, Volvo 160mm. Scania og Volvo lampene levers med originalkontakt på siden. Universal lampen har uttak bak eller på undersiden av lampen. Alle venstrelampene leveres med skiltlys. Glasset passer alle lampene. (Volvo FH fra 1999 og Scania 4-serien fra 1996). Ønskes motpart til kontakt på siden/bak bruk 69002.



<b>Baklykter</b>			
31633000350	BAKLYKT VENSTRE MB ACTROS	1	1265,50
31633000550	BAKLYKT HØYRE MB ACTROS	1	1265,50
31630000310	GLASS MERCEDES H/V 52,5CM	1	440,00

MB ACTROS 001 540 6270/6370. Dim:52,5 x 14 cm. Leveres med sidekontakt. ADR godkjent. Glass nr.: 002 544 1290/-0690 0020 544 1390/-0790. Ønskes motpart til kontakt på siden/bak bruk 69002.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Baklykter

31611000350	BAKLYKT VENSTRE MB ATEGO	1	1150,00
31611000650	BAKLYKT HØYRE MB ATEGO	1	1150,00
31610000310	GLASS MB ATEGO 46,6CM	1	426,50

Dim:467 x 130 x 89mm, 2 festebolter M8, avstand 152mm. Leveres med spesialkontakt bak, motpart E1342.



## Baklykter

152170	BAKLYKT VIGNAL LC5 V M/SK.LYS	1	1108,00
152180	BAKLYKT VIGNAL LC5 H	1	1108,00
153120	BAKLAMPE VIGNAL LC5 H M/ALARM	1	1984,50
153200	BAKLYKT LC5 V M/SK.LYS IVECO	1	1144,50
153210	BAKLYKT LC5 HØYRE IVECO	1	1108,00
052500	GLASS VIGNAL LC5	1	546,00

Dim:349 x 129 x 83mm, 2 festebolter M8, avstand 152mm. Leveres med spesialkontakt bak, passer Volvo/Renault/Nissan lastebil. Ønskes motpart til kontakt på siden/bak bruk 69002.



## Baklykter

44003L19	BAKLYKT M-BZ ACTROS 11-VENSTRE	1	1018,50
44003R19	BAKLYKT M-BZ ACTROS 11- HØYRE	1	1018,50
44003R19A	BAKLYKT M-BZ ACTROS 11 H ALARM	1	1444,00
44003N19	GLASS BAKLYKT MB ACTROS 11-	1	283,50

Baklykt for ny MB Actros fra 2011, Antos/Arocs fra 2012, Atego fra 2013. Venstre med skiltlys, høyre med eller uten ryggealarm. Pærer 24V/10W(2) og 21W (4). OE.nr. A0035440803,903,1003, glass, A0025447390. Avstand festebolt 140mm. Leveres med kontakt på siden.



## Baklykter

159010	BAKLYKT VIGNAL LC9 VOLVO V	1	1806,00
159020	BAKLYKT VIGNAL LC9 VOLVO H	1	1806,00
159030	BAKLYKT VIGNAL LC9,RYGGEALARM	1	1806,00
059000	GLASS VIGNAL V/H RENAULT/VOLVO	1	803,50

Vignal LC 9. Dim:500mm x 130mm x 83mm Renault Premium fra 01/2006, Kerax 06/2006, Volvo FE-FL fra 2006, leveres med sidekontakt, høyre lampe leveres med ryggealarm. Venstre med skiltlys. Ønskes motpart til kontakt på siden/bak bruk 69002.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Baklykt LED</b>			
55365	BAKLYKT LED MAN 2005- HØYRE	1	3255,00
55366	BAKLYKT LED MAN 2005- H ALARM	1	3691,00
55367	BAKLYKT LED MAN 2005- V SK.LYS	1	3544,00
55368	BAKLYKT LED MAN 2005- VENSTRE	1	3255,00
55369	GLASS LED H/V MAN 2005-	1	709,00



Baklys LED Man TGA/TGL/TGM/TGS fra 2005 med 7 polet kontakt. Avstand festebolt 152mm. Man org. nr. 81-25225-6562, 6566, 6563, 6559. Ønskes motpart til kontakt, bruk 69002/D11628.

<b>Baklykt LED</b>			
158030	BAKLYKT LC9 LED VOLVO VENSTRE	1	5801,50
158050	BAKLYKT LC9 LED VOLVO HØYRE	1	5801,50
058000	GLASS LC9 LED VOLVO H/V	1	1081,50



Baklampe Vignal LC9 LED. Dim:500 x 130 x 86mm med 7 polet sidekontakt, avstand festebolt 160mm. Volvo original. EMC ADR og ECE godkjent : E2 10113. Venstre lampe leveres med skiltlys. Ønskes motpart til sidekontakt bruk 69002.

<b>Baklykt LED</b>			
159500	BAKLYKT LC10 LED V M/SK.LYS	1	5964,00
159510	BAKLYKT LC10 LED H M/RYGGE LYS	1	5964,00
159520	BAKLYKT LC10 LED V U/SKILTLYS	1	5617,50
159530	BAKLYKT LC10 LED VOLVO FM H	1	5617,50
059500	GLASS VIGNAL LC10 LED H/V	1	892,50



Baklampe Vignal LC10 LED. 24V. Dim:357x 130 x 86mm med 7 polet sidekontakt, avstand festebolt 160mm. Volvo FM original. EMC ADR og ECE godkjent : E2 12164. Ønskes motpart til sidekontakt, bruk 69002. 159510 har både ryggelys og ryggealarm.

<b>Kontakt med kabel</b>			
280049	KONTAKT 7-POL VINKEL 4M KABEL	1	735,00
69002	KONTAKT 7-POL MED 2,5M KABEL	1	438,00
D11628	KONTAKT 7-POL 2,5M KAB.VIGNAL	1	703,50
D11868	KONTAKT 7 POL BAKLYKT VIGNAL	1	312,00



7 pol kontakt med kabel for baklamper bl.a.Volvo, Scania, Man. D11868 løs kontakt med kabelsko uten kabel.



## Baklykt LED

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
55361	BAKLYKT LED SCANIA 2016- HØYRE	1	3664,50
55362	BAKLYKT LED SCANIA 2016- V	1	3664,50
5761RH	GLASS SCANIA LED BAKLYKT HØYRE	1	709,00
5762LH	GLASS SCANIA LED BAKLYKT VENSTRE	1	709,00

Baklykt LED Scania fra 2016 med 7 polet kontakt. Avstand festebolt 157mm. Scania org. nr. 2241859-2241860-2380955. Ønskes motpart til kontakt, bruk 69002/D11628. Venstre lykt har skiltlys.



## Baklykt LED

26079PLH	BAKLAMPE LED V M/TREKANT 7-PIN	1	1785,00
26079PRH	BAKLAMPE LED H M/TREKANT 7-PIN	1	1785,00
26079PLH	BAKLAMPE LED V M/TREKANT 7-PIN	1	1785,00
26079PRH	BAKLAMPE LED H M/TREKANT 7-PIN	1	1785,00

Baklampe for henger med trekant. Lucidity LED Glo Trac. 24V. Dim: 395 x 156 x 58mm med 7 polet kontakt bak. Avstand festebolt 152mm. Ønskes motpart til kontakt bak, bruk 69002. Alle funksjoner, park, brems, blink, tåke og ryggelys på begge. IP69K. EMC R10, ECE godkjent.



## Baklykt LED

26098	BAKLYKT KOMBI LED 24V 7-PIN	1	1701,00
-------	-----------------------------	---	---------

Baklampe Lucidity LED. Leveres med 7-pin kontakt bak. Dim: 357 x 130 x 86mm. Avstand festebolt 152mm. ECE godkjent. Alle funksjoner, park, brems, blink, tåke og ryggelys, skiltlys på venstrelykt. Progressiv (stigende) LED blinklys. IP69. 24V. Ønskes motpart til sidekontakt bruk 69002.



## Baklykt LED med motstand

161000	BAKLYKT LED MED MOTSTAND V	1	4441,50
161010	BAKLYKT LED MED MOTSTAND H	1	4441,50

Baklampe Vignal LC12T LED med trekantrefleks for hengere. Dim: 350 x 130 x 40mm. 7-pol kontakt. (jord i midten). Avstand festebolt 152mm. 12/24V, ADR godkjent. Ønskes motpart til kontakt bruk D11628/D11868. Leveres med motstand bak på lampen + 4 eksta uttak for sidemarkering, ryggelys og posisjonslys. Kontakt 2-pol, D13880. IP69K ECE R48 + R10. Brukes på Schmitz hengere.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Baklykt LED

40294012	BAKLYKT LED H/V GLO-TRAC	1	1864,00
----------	--------------------------	---	---------

Baklykt LED Pro-Road LG 3F. 12/24V. Leveres med 0,5m kabel. Bak/brems blinklys. Dim:284 x 102mm, dybde 35mm, 2 festebolter avstand 152mm. ADR godkjent.



### Baklykter

44011L19	BAKLYKT M-BZ ATEGO 04-12 V	1	871,50
44011R19	BAKLYKT M-BZ ATEGO 04-12 H	1	871,50
44011N19	GLASS M-BZ ATEGO 04-12	1	283,50

Dim:345 x 132mm, dybde 87mm, 2 festebolter avstand 152mm Rund kontakt bak.MB Atego 04- 12. OE nr. A0025446803-6903, venstre med skiltlys.



### Baklykt LED

26089	BAKLYKT KOMBI LED 12-24V	1	1407,00
-------	--------------------------	---	---------

Baklykt LED Lucidity 12/24V. Leveres med 0,5m kabel. Bak/brems blink, tåke og ryggelys. Dim:234 x 102mm, dybde 27mm, 2 festebolter avstand 152mm. IP67.



### Bak/brems innsats LED

45042R	BAK/BREMS LAMPE LED TRUCK-LITE	1	814,00
--------	--------------------------------	---	--------

Truck-Lite baklykt. Bak/brems 19 LED 12/24V rødt glass, 3 ledninger ut. Leveres med gummiring rundt lampen for innfelling. ADR godkjent. Dim:13,5 x 8,6cm, dybde:3,6cm.





## Blinklys innsats LED

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
45044Y	BLINKLAMPE LED TRUCK-LITE	1	772,00

Truck-Lite blinklykt. 19 LED 12/24V gult glass, 2 ledninger ut. Leveres med gumming rundt lampa for innfelling. ADR godkjent Dim:13,5 x 8,6cm, dybde:3,6cm.



## Baklykt innsats LED

430364	BLINKLYS INNSATS KLART GLASS	1	877,00
430365	BREMS/BAKLYS INNSATS KLART GL.	1	903,00

Peterson bak/brems og blinklampe. Dim: 135 x 87 x 34mm. For trippelmontering, klart glass lyser rødt eller orange. 4,57mm plugg på ledning. Y-godkjent. PM-850CA-Y-BT3. Brukes bl. annet på Vang hengere. 12/24V.



## Baklykt innsats LED

41911	BLINKLYS INNSATS 10-30V KLAR	1	1013,50
41921	BAK/BREMS INNSATS 10-30V KLAR	1	1013,50

Brid Innsatsene er laget i slagfast polykarbonatplast, 56 stk. 5mm dioder. Strømforbruk 1,9 watt. Diodene avgir mer varme en vanlige dioder slik at snø og is smelter av glasset. Leveres med 2,5 meter kabel ut fra lampen. Passer i baklampehus 4119DV07 og 4119DV-08 Dim:11,5mm x 134mm. E-merket. NB! lyser rødt.



## Bak/brems innsats LED

41920	BAK/BREMS INNSATS LED 10-30V	1	961,00
-------	------------------------------	---	--------

Brid innsatsene er laget i slagfast polykarbonatplast, 56 stk 5mm dioder. Strømforbruk 1,9 watt. Diodene avgir mer varme en vanlige dioder slik at snø og is smelter av glasset. Leveres med 2,5 meter kabel ut fra lampen. Passer i baklampehus 411908 og 411907. Dim:11,5mm x 134mm. E-merket.

VARENR                      PRODUKTNAVN                      PAKN                      PRIS  
EKS. MVA.

### Blinklys innsats LED

41910                      BLINKLYS INNSATS LED 10-30V                      1                      1013,50

Briod 1innsatsene er laget i slagfast polykarbonatplast, 56 stk. 5mm dioder.Strømforbruk 1,9 watt. Diodene avgir mer varme en vanlige dioder slik at snø og is smelter av glasset. Leveres med 2,5 meter kabel ut fra lampen. Passer i baklampehus 411907 og 411908. Dim:11,5mm x 134mm. E-merket.



### Flash/ryggelys innsats LED

4119DV10                      DIODEINNSATS RYGGELYS 24V                      1                      1228,50

4119DV11                      VARSELLYS INNSATS LED 24V                      1                      1228,50

Briod innsatsene er lager i slagfast polykarbonatplast, 56 stk 5mm dioder.Strømforbruk 1,9 watt. Diodene avgir mer varme en vanlige dioder slik at snø og is smelter av glasset. Leveres med 2,5 meter kabel ut fra lampen. Passer i baklampehus 411907 og 411908 Dim:11,5mm x 134mm.



### Gummihus

411908                      GUMMIHUS DOBBELT                      1                      472,50

411909                      SKRUFESTEKLIPS GLASS GUMMIHUS                      1                      10,50

Gummihus for diodeinnsatser.Dim:252mm x 155mm.



### Gummihus

411907                      GUMMIHUS ENKEL                      1                      313,00

Gummihus for diodeinnsatser. Dim:133mm x 155mm.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Baklykter</b>			
2SD004431011	BAKLYKT, SORT GUMMIHUS	1	1134,00
9DE128657001	INNSATS FOR BLINK/RYGGELYKT	2	260,00
9DE128658001	INNSATS FOR BAKLYKT	2	296,00
9EL119544021	GLASS, ORANGE	4	184,00
9EL119544101	GLASS, RØDT	4	184,00
9EL119544111	GLASS, HVITT	4	196,00

Bak-bremselykt rød. Blinklykt gul. Dim:260 x 157mm, dybde 75mm. 2 feteskruer M8 avstand 152mm. Innbygningsdybde:45mm. ADR godkjent.



<b>Baklykt</b>			
252800501	BAKLYKT ECOPOINT II VENSTRE	1	1501,50
252900501	BAKLYKT ECOPOINT II HØYRE	1	1501,50
8528002	GLASS ECOPOINT II VENSTRE	1	866,50
8529002	GLASS ECOPOINT II HØYRE	1	866,50

Aspöck Ecopoint II baklampe for henger med trekantrefleks og sidemontert oransje lys/refleks. Leveres med 7-pol kontakt bak og uten skiltlys. Innebygd trekantrefleks i glasset. Avstand festebolt 152mm M8. Dim:350mm x 135mm, tykkelse 85mm. IP56K. ADR godkjent Leveres komplett med lyspærer 24V



<b>Baklykt LED</b>			
253800501	BAKLYKT ECOLED VENSTRE	1	4525,50
253820511	BAKLYKT ECOLED MED MARK LYKT V	1	4756,50
253900501	BAKLYKT ECOLED HØYRE	1	4525,50
253920511	BAKLYKT ECOLED MED MARK.LYKT H	1	4756,50

Aspöck ECOLED baklampe. Full LED. Leveres med 7-pol kontakt bak og uten skiltlys. Innebygd trekantrefleks i glasset. Avstand festebolt 152mm M8. Dim:350mm x 132mm, tykkelse 71mm. ADR godkjent IP69K. Leveres komplett med lyspærer 24V. Motpart til kontakt bak bruk LYS 2407077/78. 24V.




<b>Baklykt LED</b>			
254126001	BAKLYKT ECOLED II H/V ASBØCK	1	4930,00
254126031	BAKLYKT ECOLED II H/V AMP	1	5392,00

Baklampe Aspöck ECOLED II for tilhenger. Full LED. Ikke skiltlys. Innebygd trekantrefleks i glasset. 7-pol AMP/Aspöck kontakt bak. Avstand festebolt 152mm M8. Dim:360mm x 145mm, tykkelse 45mm. ADR godkjent. IP69K.



VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Baklykter</b>			
5000511	BAKLYKT EUROPOINT VENSTRE	1	1144,50
5400501	BAKLYKT EUROPOINT HØYRE	1	1144,50
8550002	GLASS FOR EUROPOINT M/SKILTLYS	2	588,00

Europoint baklampe for henger med trekantrefleks og sidemontert oransje lys/refleks. Leveres med 7-pol kontakt bak og uten skiltlys. Innebygd trekantrefleks i glasset. Avstand festebolt 152mm M8. Dim:420mm x 149mm, tykkelse 77mm. ADR godkjent Leveres komplett med lypærer 24V



<b>Baklykter</b>			
600070	BAKLYKT EUROPOINT II VENSTRE	1 1	2016,00
640070	BAKLYKT EUROPOINT II HØYRE	1	2016,00
8560002	GLASS FOR EUROPOINT II	2	940,00

Europoint II baklampe for henger med trekantrefleks og sidemontert oransje lys/refleks. Leveres med 7-pol kontakt bak og uten skiltlys. Innebygd trekantrefleks i glasset. Avstand festebolt 152mm M8. Dim:420mm x 143mm, tykkelse 87mm. ADR godkjent. Leveres komplett med lypærer 24V. Kontakt bak bruk LYS 2407-077.



<b>Kontakt europoint</b>			
2407077	KONTAKT ASPØCK 2,5M GRØNN HØYR	1	451,50
2408087	KONTAKT ASPØCK 2,5M GUL VENST.	1	451,50
680002037	KONTAKT 2-POL ASPØCK 5M KABEL	1	232,00

Aspøck 7-pol kontakt med 2,5 meter kabel for Aspøck baklamper. 680002037 2 pol hann kontakt for Aspøck baklamper med kontakt for utgang til markeringslamper.



<b>Baklykt LED</b>			
2000500	BAKLYKT ECOPOINT VENSTRE	1	1018,50
2400500	BAKLYKT ECOPOINT HØYRE	1	1018,50
252200717	BAKLYKT LED ECOPOINT VENSTRE	1	2499,00
252600717	BAKLYKT LED ECOPOINT HØYRE	1	2499,00
8522002	GLASS FOR ECOPOINT BAKLYKT	1	625,00

Ecopoint I LED baklampe. Blink/ryggelys har LED, park/brems har pære. (2000500 og 2400500 ikke LED) Leveres med 7-pol kontakt bak og uten skiltlys. Innebygd trekantrefleks i glasset. Avstand festebolt 152mm M8. Dim:344mm x 140mm, tykkelse 78mm. ADR godkjent IP54. Leveres komplett med lypærer 24V. Motpart til kontakt bak bruk LYS 2407077. Kun 24V.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Baklykt LED</b>			
257000701	BAKLYKT LED EUROPOINT III V	1	4373,50
257400701	BAKLYKT LED EUROPOINT III H	1	4373,50
8570001	GLASS EUROPOINT III VENSTRE	1	945,00
8570101	GLASS EUROPOINT III HØYRE	1	945,00

Europoint III full LED baklampe for henger med trekantrefleks. Leveres med 7-pol kontakt bak og uten skiltlys. Avstand festebolt 152mm M8. Dim:400mm x 153mm, tykkelse 88mm. ADR godkjent. Motpart til kontakt bak bruk 2407077/087. Kun 24V.



<b>Baklykt LED</b>			
40055001	BAKLYKT LED 9-33V 0,5M KABEL	1	814,00

Baklykt LED Pro-plast, kvadratisk Dim:104 x 93mm, dybde 24mm, avstand festehull 90mm, 0,5m kabel 10-30V Vanntett IP 68. ADR godkjent.



<b>Baklykt LED</b>			
26002AR	BAKLYKT LED 9-33V 2,5M KABEL	1	682,50

Lucidity Dim:150 x 80mm, dybde 27mm. 2 festebolter M8, leveres med 2,5m kabel ut fra lykten. Vanntett IP 68. 12 -24V. ADR godkjent.



<b>Baklykt LED</b>			
26042	BAKLYKT GLO-TRAC 2,5M KABEL	1	793,00

Lucidity Glo Trac baklykt LED 12/24V, Dim:150 x 80mm, dybde 27mm. 2 festebolter M8, leveres med 2,5m kabel ut fra lykten. Vanntett IP 68. 12 -24V. ADR godkjent.



<b>Baklykt LED</b>			
26010	BAKLYKT LED 12/24V 2,5M KABEL	1	709,00

Lucidity Dim:102 x 107mm, dybde 29mm. 2 festebolter M6, avstand 45mm leveres med 2,5m kabel ut fra lykten. Vanntett IP 68. 12 -24V. Høyre og venstre lykt, leveres med skiltlys. ADR godkjent.

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Baklykt LED

31115000000	BAKLYKT LED M/RØD+ORANGE GLASS	1	940,00
31645000000	BAKLYKT LED M/KLART GLASS	1	940,00

Sim LED Baklykt. Dim:Ø=140mm, dybde 86,5mm, 2 festebolter M6, avstand 45mm 12/24V.



### Baklykt LED

D13816	BAKLYKT LED RUND 9-33V VIGNAL		724,50
238400811	BAKLYKT RUND ASPOCK 12/24 PG16	1	1029,00
40202401	BAKLYKT LED RUND 24V ADR	1	1265,50
8101100	BAKLYKT LED RUND RUBBOLITE	1	882,00

LED baklykt. Dim:Ø=140mm, dybde 80mm, 2 festebolter M6, avstand 45mm, 24V. Lyser både oppe og nede på begge funksjoner. 238400811 Asbøck leveres med PG16 nippel bak. Brukes på Schmidt hengere. Lyser nede på parklys og oppe på bremselys.



### Baklykter

31110000000	BAKLYKT RUND SIM U/SKILTLYS	1	285,50
31110000100	BAKLYKT RUND SIM M/SKILTLYS	1	285,50
31110000010	GLASS RUND SIM	1	184,00

Sim baklykt. Dim:Ø=140mm, dybde 80mm, 2 festebolter M6, avstand 45mm,



### Baklykt LED

260341	BAKLYKT GLO-TRAC RUND 12/24V	1	730,00
--------	------------------------------	---	--------

Lucidity Glo Trac baklykt LED 12/24V, Diameter: 140mm, dybde 31mm. 2 festebolter avstand 45mm, M6. Leveres med 2m kabel ut fra lampen. ADR godkjent. Ny inaktiv LED teknologi med moderne lyseffekt.





## Tåke/ryggelykt LED

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
260342	TÅKE/RYGGELYKT GLO-TRAC 12/24	1	940,00

Lucidity Glo Trac tåke/ryggelykt LED 12/24V, Diameter: 140mm, dybde 31mm. 2 festebolter avstand 45mm, M6. Leveres med 2,5m kabel ut fra lampen. ADR godkjent. Ny inuaktiv LED teknologi med moderne lyseffekt.



## Baklykt LED

101043600	BAKLYKT LED 24V INNF. 2,5M KAB	1	1244,50
133117600	TÅKE/RYGG LED 24V INNF.2,5MKAB	1	1490,00

Baklamper Jokon BBS115 serie LED, park, brems og blink, komplett med dioder for innfelling. 24V Dim: Ø: 155mm, innfellingshull: Ø :115mm, innfellingsdybde 32mm. 3 stk. festehull under krom ringen. Leveres med 2,5 meter kabel ut fra lampen. D-godkjent ECER48. 133117600 SNWS 115 er kun tåke/ryggelykt.



## Baklykt LED

100055000	BAKLYKT LED 12V INNFELLING	1	1118,50
100056100	BAKLYKT LED 24V INNF. 2,5M KAB	1	1218,00

Jokon baklykt komplett LED for innfelling. Dim: diameter totalt 155mm, innfellingshull: 115mm, dybde 32,5mm. 3 stk. festehull under krom ringen. Leveres med 2,5 meter kabel ut fra lampen.



## Baklykt LED

100058100	BAK/BREMS LED 24V INNF. 2,5M	1	1118,50
133023000	TÅKELYKT LED 24V INNF. 0,5M	1	1218,00

Jokon bak/bremselykt med dioder for innfelling.(uten blinklys) Dim: diameter totalt 155mm, bare lampen:115mm, innfellingsdybde 32,5mm. 3 stk festehull under den krom ringen. Leveres med 0,5 meter kabel ut fra lampen.

VARENØ	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

### Baklykt LED

131063000	BLINKLYKT LED 24V INNFELLING	1	1218,00
-----------	------------------------------	---	---------

Jokon blinklykt med dioder for innfelling. Dim: diameter totalt 155mm, bare lam-  
pen:115mm, innfellingsdybde 32,5mm. 3 stk festehull under den krom ringen. Leveres  
med 0,5 meter kabel ut fra lampen.



### Ryggelykt LED

133103000	TÅKE/RYGGELYKT LED 24V INNFEL.	1	1984,50
136021000	RYGGELYKT LED 24V INNFELLING	1	2037,00

Ryggelykt med dioder for innfelling. Dim: diameter totalt 155mm, bare lampen:115mm,  
innfellingsdybde 32,5mm. 3 stk festehull under den krom ringen. Leveres med 0,5 meter  
kabel ut fra lampen.



### Baklykt LED

100013000	BAKLYKT LED 12V JOKON	1	1218,00
100051000	BAKLYKT LED 24V JOKON	1	1218,00

Jokon baklykt komplett med dioder. Dim: diameter 122mm, dybde 15,5 + 33,5mm 2 stk  
festeskruer avstand 45mm. Leveres med 0,5 meter kabel ut fra lampen.



### Motstand for baklykter

68007	LED MOTSTANDBOKS 13-POL 12V	1	1129,00
-------	-----------------------------	---	---------

Motstandsboks for montering på tilhenger for tilhengerlamper med LED lys. 13-pol  
støpsel med 165cm lang ledning. 13-pol kontakt på boksen. 12V.





VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Motstand for baklykter

50140024	LED MOTSTANDSKONTROLL 24V ADR	1	2824,50
----------	-------------------------------	---	---------

Motstandsboks som brukes ved montering av LED baklamper. Leveres med 8 ledninger for blink/park/brems og ryggelys til begge sider. Kun en boks pr. kjøretøy. 24V



## Motstand for baklykter

5601712V	MOTSTAND 12V 50W 6OHM 2A	1	126,00
5601724V	MOTSTAND 24V 50W 24 OHM 1A	1	126,00

Dim: 50 x 15 x 15mm. Motstand for montering på biler der LED lamper gir feilmelding. Disse to utvikler varme og må monteres på varmeledene underlag, f.eks til chassis. Kan erstatte opp til 21W pære, så de kan brukes på park, brems og blinklys. Monteres ved at den ene ledningen kobles til den kretsen du ønsker (blink, park eller brems) og den andre til jord.



## Blink modul

50142000	BLINK-MODUL UNIVERSAL 10-30V	1	1486,00
----------	------------------------------	---	---------

Blink modul for sidemarkeringslamper. Denne kobles via baklykt slik at markeringslyktene på siden i tillegg kan brukes som blinklys. Nye regler fra 18.10.2017.ECE reglemaent 48 rev. 6. 10-30V. 2M kabel inn 3 x 0,75qmm og 1M kabel ut 2 x 1,0qmm. Maks. 1 Amp. Vannnett. Dim: 70 x 80mm, høyde 22mm.



## Baklykter

101002100	BAKLYKT, H/V MED SKILTLYS	1	187,00
190007000	GLASS, H/V, E/205	1	154,50

Dim:103x100x55mm. Jokon.

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Baklykter

101036000	BAKLYKT,H/V 5-PIN KONTAKT	1	219,50
-----------	---------------------------	---	--------

Dim:100x104x54mm. Leveres med 5 pin kontakt. Jokon.



### Kontakt baklykt

195034011	STØPSEL FOR BAKLYKT GUL V	1	87,00
195034021	STØPSEL FOR BAKLYKT GRØNN H	1	87,00

5-pin kontaktl med kabelsko for baklykter. Passer de fleste baklykter som har 5-pins kontakt bak, Blant annet Jokon, Asbøck og Lucidity.



### Baklykter

106014111	BAKLYKT, VENSTRE	1	268,00
106014121	BAKLYKT, HØYRE	1	268,00

Jokon. Dim:158x64x56mm



### Baklykter

102070110	BAKLYKT VENSTRE M/SK.+TÅKELYS	1	485,00
102070160	BAKLYKT,HØYRE MED SKILTLYS	1	485,00
190063110	GLASS, VENSTRE	1	311,00
190063120	GLASS, HØYRE	1	311,00

Jokon baklykt for henger med innebygd trekantrefleks i glasset. Leveres med 5-pin kontakt, motpart nr. 19.5034.011/021 Baklampene leveres komplett med 12V pærer. Dim:238x138x52mm.





## Baklykt LED

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
26060P5LH	BAKLYKT LED COMBI V 12V 5-PIN	1	751,00
26060P5RH	BAKLYKT LED COMBI H 12V 5-PIN	1	751,00

Baklampe Lucidity LED Glo-Track for henger med trekantrefleks. Dim: 236mm x 140mm, dybde 24mm, avstand festebolt 152mm, M6. 5-pin kontakt bak på lampen. Kjøre / Brems / blink / skiltlys. Denne lampen har også tåkelys. ECE godkjent. EMC R10 godkjent.



## Baklykt LED

26095LH	BAKLYKT LED 5-PIN VENSTRE 12V	1	751,00
26095RH	BAKLYKT LED 5-PIN HØYRE 12V	1	751,00

Baklampe Lucidity LED Glo-Track for henger med trekantrefleks. Dim: 236mm x 140mm, dybde 31mm, avstand festebolt 152mm, M6. 5-pin kontakt. Kjørellys, bremselys, blinklys, skiltlys på siden, Trekantrefleks. Venstrelampe har i tillegg tåkelys, høyrelampe har ryggelys. IP69K, ECE godkjent. EMC R10 godkjent



## Baklykt LED

26023N1	BAKLAMPE LED HENGER 7-P HØYRE	1	1192,00
26023N2	BAKLAMPE LED HENGER 7P VENSTRE	1	1186,50

Lucidity LED Glo-Track baklykt for henger med trekantrefleks. Dim: 218mm x 174mm, dybde 29mm, avstand festebolt 150mm, M6. Leveres med 7-pin kontakt bak på lampen, motpart 690002. 12V/24V. Alle har bak, brems, blink og i tillegg tåkelys og ryggelys IP69K Brukes bl. annet på Tredalhengere.



## Baklykt LED

102300402	BAKLYKT LED 12V JOKON 930 H+V	1	2609,50
102300802	BAKLYKT LED 24V JOKON 930 H+V	1	2609,50

Jokon LED baklykt . Leveres med 0,5 m kabel. Dim: 225 x 105mm, 24mm tykk. Avstand festehull 100mm.



VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Baklykter

8000007	BAKLYKT MULTIPOINT III V.TÅKEL	1	434,50
8210007	BAKLYKT MULTIPOINT III H.R.LYS	1	434,50
8480007	GLASS MULTIPOINT III	1	350,50

Aspøck Multipoint III med 5-pol kontakt bak Leveres komplett med 12V pærer, skiltlys og innebygget trekantrefleks i glasset. Brukes blant annet på nyere Brenderup hengere. Dim:244mm x 138mm, dybde 60mm, avstand festebolt 152mm M6.



### Baklykter

244700	BAKLYKT EARPOINT III VENSTRE	1	422,00
244800	BAKLYKT EARPOINT III HØYRE	1	422,00

Aspøck Earpoint III med 5-pol kontakt bak på lampen. Leveres komplett med 12V pærer, skiltlys og innebygget trekantrefleks i glasset. Brukes blant annet på nyere Brenderup hengere. Dim:219mm x 146mm, dybde 52mm, avstand festebolt 152mm, M6.



### Baklykter

8500007	BAKLYKT MULTIPOINT V VENSTRE	1	431,50
8710007	BAKLYKT MULTIPOINT V HØYRE	1	418,00
8485007	GLASS MULTIPOINT V VENSTRE	1	344,50
8487007	GLASS MULTIPOINT V HØYRE	1	344,50

Aspøck Multipoint V med 5-pol kontakt bak på lampen. Leveres komplett med 12V pærer, skiltlys og innebygget trekantrefleks i glasset. Venstre leveres med tåkelys, høyre med ryggelys. Dim:238mm x 140mm, dybde 55mm, avstand festebolt 152mm M6.



### Baklykter

247000	BAKLYKT MULTIPOINT II, VENSTRE	1	460,00
247200	BAKLYKT MULTIPOINT II,HØYRE	1	405,50
247210	BAKLYKT M.POINT II H RYGGELYS	1	473,50
8470007	GLASS MULTIPOINT II	1	370,50

Aspøck Multipoint 2 med 5-pin kontakt bak på lampen. Leveres komplett med 12V pærer, skiltlys og innebygget trekantrefleks i glasset. Brukes blant annet på nyere Gaupen hengere. Dim:240mm x 140mm, dybde 52mm, avstand festebolt 152mm M6.





## Baklykter

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
8400007	BAKLYKT MULTIPOINT IV V.TÅKEL.	1	429,50
8600007	BAKLYKT MULTIPOINT IV HØYRE	1	380,00
8600507	BAKLYKT MULTIPOINT IV H.TÅKEL.	1	429,50
8610007	BAKLYKT MULTIPOINT IV H.RYGGEL	1	429,50
8484007	GLASS MULTIPOINT IV VENSTRE	1	350,50
8486007	GLASS MULTIPOINT IV HØYRE	1	350,50

Aspöck Multipoint IV med 5-pin kontakt bak på lampen. Leveres komplett med 12V pærer, skiltlys og innebygget trekantrefleks i glasset. Brukes blant annet på nyere Brenderup hengere. Dim:200mm x 136mm, dybde 56mm, avstand festebolt 152mm M6.



## Kabelsystem

1022057	KABELSETT ASPÖCK 7M 7-POL	1	661,50
---------	---------------------------	---	--------

Kabelsystem som passer til våre Aspöck og Lucidity lamper. Leveres komplett med 7m kabel, 7 pol støpsel og 5-pin kontakt for Aspöck lamper.



## Kabelsystem

2040257	KABELSETT ASPÖCK 7M 13-POL	1	1150,00
2040527	KABELSETT ASPÖCK 5M 13-POL	1	835,00

Kabelsystem som passer til Aspöck og Lucidity baklamper med 5 pin kontakt bak. Leveres komplett med 13-pol støpsel og 5 eller 7 meter kabel med 5- pins kontakter. I tillegg leveres denne med 3 eller 4,7meter 2 leder kabel ut fra 5-pins kontaktene bak, som kan brukes for markeringslys på siden



## Baklyktsett trådløs Canbus

12501	BAKLYKTSETT 12V TRÅDLØS MAGNET	1	1654,00
-------	--------------------------------	---	---------

Trådløse LED baklys med Canbus fra Briod Lights med en rekkevidde på 30 m. Canbus-heten gjør at lampene er kompatible med moderne biler. Med magnet feste monterer du enkelt disse baklampene med bak, brems, og blinklys. IP65, For 7-pol tilhengerkontakt. Hver lampe drives med et 5V oppladbart batteri. USB-kabel, sigarettplugg lader og koffert følger med. Dim. lampe 107 x 102 x 67mm. Funker på 24V hvis du ikke bruker Canbus adapter.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Bak/blinkykter

2BE003014251	BLINK-/POS.LYKT, ORANGE/HVIT	1	250,00
--------------	------------------------------	---	--------

Dim:84x84x51mm, 2 festehull, avstand 45mm



### Stopplykt med skiltlys

2ST003014141	BAK-/BREMSSELYKT MED SK.LYKT	1	345,50
--------------	------------------------------	---	--------

Dim:84x84x51mm, 2 festehull, avstand 45mm



### Markeringslykter

2BA003014111	MARK-/BLINKLYKT, ORANGE	1	240,00
--------------	-------------------------	---	--------

Dim:84x84x51mm, 2 festehull M4, avstand 45mm, lyspære: Ba 15s.



### Markeringslykt LED

26279A	MARK.LYKT GLOTRAC LED ORANGE	1	188,00
--------	------------------------------	---	--------

Lucidity glotrac markeringslys, led 12/24V. Leveres med 0,5m. ledning . 2 hull ø=5,5mm fleksibel avstand festehull 80- 90mm. Dim:115mm x 45mm dybde:18mm.



### Markeringslykt LED

104640	MARK.LYKT LED VIGNAL ORANGE	1	626,00
--------	-----------------------------	---	--------

Vignal markeringslys SMD04 4 LED 24V, ADR godkjent. Dim: 95mm x 35mm, Dybde 19mm. Avstand brakett og ned 84mm. Leveres med 30cm kabel med Aspøck kobling og vinkelbrakett.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Markeringslykt LED

40020001	MARK.LYKT LED ORANGE 9-36V ADR	1	228,00
40020002	MARK.LYKT LED RØD 9-36V ADR	1	228,00
40020003	MARK.LYKT LED HVIT 9-36V ADR	1	248,00

9 -36V med 0,3m kabel. Dim: Diameter 63mm, dybde 34mm, avstand festehull 30mm. ADR godkjent



## Kontakt med kabel

280009	AMP KONTAKT MED 2M KABEL	1	279,50
--------	--------------------------	---	--------

AMP kontakt med 2 meter kabel, passer bl. annet mark. lykt fra Vignal: 193020,198520, 198650.



## Markeringslykt LED

193020	MARK.LYKT VIGNAL PÆRE ORANGE	1	221,50
198520	MARK.LYKT VIGNAL ORANGE 4LED	1	317,00
198640	MARK.LYKT VIGNAL RØD 2 LED	1	317,00
198650	MARK.LYKT VIGNAL ORANGE 2LED	1	333,00
D13710	MARK.LYKT VIGNAL HV. M/BRAKETT	1	1029,00
001716	BRAKETT FOR VIGNAL M.LYKT	1	62,00

Mark.lykt Vignal SMD98 LED orange med AMP JPT kontakt bak. Kontakt 280009 passer til denne lampen. Dim:110mm x 50mm x 18mm. 2 festekruer avstand 84mm. ADR godkjent.



## Markeringslykt LED

26261A	MARK.LYKT LED ORANGE 0,5M KAB.	1	188,00
26261A5	MARK.LYKT LED ORANGE 5M KABEL	1	250,00
26261C25	MARK.LYKT LED HVIT 2,5M KABEL	1	234,00
26261R25	MARK.LYKT LED RØD 2,5M KABEL	1	219,50
67261K	BRAKETT M.LYKT M/KLIPS 26261	1	32,50

Lucidity markeringslykt LED med 3 dioder, 12/24V, sort grunnplate, Leveres med 0,5m, 2,5m eller 5m ledning . 2 hull ø=5,5mm til 2 stk festeskruer. Dim: 110,8mm x 50,8mm dybde 22mm., avstand festehull 90mm.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Markeringslykt LED med blink/varsellys

14412	MARKERINGSLYS LED M BLINKLYS	1	198,50
14413	MARKERINGSLYS LED M VARSELLYS	1	437,00

Markeringslys LED, orange med 12 dioder (6 + 6), 0,5W og 1W. 12/24V, Dimensjon 111mm x 51mm dybde 24mm., avstand mellom festehull 90mm. Leveres med 25cm kabel og vinkelbrakett. 14412 har 3 leder kabel. 14413 har 4 leder kabel (grønn bytte blinkmønster.) IP67.



### Markeringslykt LED

1174120	MARK.LYKT,RØD 24V DIODE 5M	1	236,00
1174230	MARK.LYKT HVIT 24V DIODE 5M	1	368,00
1174330	MARK.LYKT LED ORANGE 24V 5M	1	284,00
1174KLIPS	KLIPS FOR MARK.LAMPER	1	14,00
342120010	VINKELBRAKETT 1174 MARK LYKT	1	52,00
4708D29	GUMMIUNDERL.M.LYKT 26261/1174	1	30,50

Talmu/Hella nye markeringslampe med diode, glass med refleks, sort grunnplate, 0,5m eller 5m ledning . 2 hull ø=5,5mm til 2 stk festeskruer. Dim: 110,8mm x 50,8mm dybde 22mm., avstand festehull 90mm. ADR godkjent. Hella nr. 2PG 345 600 - 411 hvit. 2PS 345 600-137 orange, 2TM 345 600-517 rød



### Markeringslykt LED

33020105200	MARK.LYKT RØD 12/24V 0,5M	1	139,50
-------------	---------------------------	---	--------

Sim markeringslys rød 5 LED. 12-24 Volt. Dim: 82 x 24mm. Leveres med 50 cm kabel. Avstand festehull: 58mm.



### Markeringslykt LED

31570105000	MARK.LYKT HVIT, 1 STK LED	6	262,50
31573105100	MARK.LYKT ORANGE 1 STK LED	6	208,00
31573105200	MARK.LYKT RØD 3 STK LED	6	245,50
31574105100	MARK.LYKT LED ORANGE M/BRAKETT	6	245,50

SIM marklykt LED. 12 - 24V. Dim:104 x 36mm. Leveres med 0,5m kabel. Avstand festehull: 70mm.





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Markeringslykt LED

31680105000	MARK.LYKT LED HVIT 12/24V	1	244,50
31680105100	MARK.LYKT LED ORANGE 12/24V	1	181,50
31680105200	MARK.LYKT LED RØD 12/24V	1	223,50

SIM markeringslykt LED 12/24V med 0,5m kabel ut fra lykten. Kan leveres med lengre kabel om ønskelig. Vanntett. Leveres med løs barkett. Dim: 59mm x 36mm, dybde 27mm. Leveres med 2 festebolter M5 avstand 40mm.



## Markeringslykt LED

2064037	MARK.LYKT LED ORANGE 1,5M KAB.	1	342,50
31770403	MARK.LYKT LED HVIT 1,5M KABEL	1	418,00
155319007	VINKELBRAKETT M.LYKT 2064-037	1	35,00
155971007	KLIPS TIL ASPØCK KOBLING	1	9,00

2064-037 LED-Point markeringslykt 24V med brakett (høyde totalt 75mm) og 1,5m kabel med Aspøck tilkobling. 31-7704-03 uten brakett med 1,5m kabel og Aspøck tilkobling. Dim Lampe: 119mm x 44mm. IP 69. ADR Godkjent



## Markeringslykt LED

40155021	MARK.LYKT LED ORANGE 24V	1	332,00
----------	--------------------------	---	--------

Mark.lykt, leveres med løs brakett (høyde totalt 62mm), 2 PG- innganger bak. 24V/0,55W. Dim Lampe: 110mm x 38mm. IP 68. ADR godkjent



## Markeringslykt LED

2304034	MARK.LYKT LED ORANGE OVAL 1,5M	1	296,00
2364104	MARK.LYKT LED ORANGE M/BR.OVAL	1	320,50
6409007	MARK.LYKT LED RØD ASPØCK OVAL	1	233,00

Aspøck markeringslys LED- 24V med og uten brakett. 1,5m kabel med Aspøck tilkobling. Dim: 102mm x 46mm, høyde med brakett 74mm, dybde:13mm (28mm). Avstand festehull 85mm. IP69. ADR Godkjent.

VARENØR      PRODUKTNAVN      PAKN      PRIS  
EKS. MVA.

### Markeringslykt LED

44901N14L      MARK.LYKT MN TGA 00-07 N LED      1      374,00

Dim:65 x 65 x 29,8mm. Leveres med 1,25 meter kabel. 24V, diodelampe med refleks.  
M.A.N. Nr.: 81.25260.6101



### Markeringslykt LED

26251A      MARK.LYKT LED ORANGE 12/24V      1      203,50

26251A5      MARK.LYKT LED ORANGE 5M KABEL      1      296,00

26251C      MARK.LYKT LED HVIT 12/24V      1      219,50

26251C5      MARK.LYKT LED HVIT 5M KABEL      1      310,00

26251R      MARK.LYKT LED RØD 12/24V      1      203,50

26251R5      MARK.LYKT LED RØD 5M KABEL      1      296,00

67253      BRAKETT FOR MARK.LYKT26251      1      32,50

Lucidity. Dim: 100(130mm totalt) x 32mm, avstand festehull 116mm. Sort hus, 3 stk. LED.  
Leveres med 0,5m eller 5m kabel. 12/24V



### Markeringslykt LED

40015201      MARK.LYKT LED ORANGE 12V 0,5M      1      253,00

40015501      MARK.LYKT LED ORANGE 24V 0,5M      1      253,00

40015502      MARK.LYKT LED RØD 12/24V 0,5M      1      273,00

40015513      MARK.LYKT LED HVIT 12/24V 0,5M      1      353,00

40157314      BRAKETT 90 GRADER FOR 40015..      1      28,00

Dim:95 x 31 x 7,5mm, leveres med 0,5m kabel. ADR godkjent.



### Markeringslykt LED

207000      MARKERINGSLYKT LED VOLVO 24V      1      396,00

Signal. Dim: lampen 75mm x 24mm. Volvo org. nr. 82116545, leveres med kontakt bak.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Markeringslykt LED</b>			
104310	MARK.LYKT VIGNAL LED HVIT 5M	1	766,50
104360	MARK.LYKT VIGNAL LED RØD 5M	1	619,50
104510	MAKR.LYKT VIGNAL LED OR,0,5M	1	443,00

Vignal FE04 2 LED 24V, ADR godkjent. Dim: 75mm x 25mm, Dybde 16,5mm. Avstand festehull 52mm. Leveres med 5m kabel og Aspøck kobling.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Markeringslykt LED</b>			
26260A	MARKERINGSLYKT LED ORANGE DV	1	194,50
26260CA	MARK.LYKT LED KLAR/GUL 2,5M	1	247,00
26260CC	MARK.LYKT LED KLAR/HVIT 2,5M	1	247,00
26260CR	MARK.LYKT LED KLAR/RØD 2,5M	1	247,00
26260R	MARKERINGSLYKT LED RØD DV	1	194,50
67260	STÅL RAMME FOR MARK.LYS 26260	1	42,00

Lucidity markeringslys. 12/24V Dim: 84 x 29mm, dybde 12mm hulldimeter: 59mm. Leveres med 14cm kabel. IP67. 67260 er en rustfri ramme for å sette over mark.lykt 26260CA/CC/CR er alle klar lyser hvit, orange og rød. Leveres med 2,5m kabel.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Markeringslykt LED</b>			
26260BA	MARK.LYKT LED SOTA/ORANGE 2,5M	1	278,50
26260BC	MARK.LYKT LED SOTA/HVIT 2,5M	1	278,50
26260BR	MARK.LYKT LED SOTA/RØD 2,5M	1	278,50

Lucidity markeringslys 12/24V, sota glass men lyser hvitt, rødt eller orange. 3 Led .Dim: 85mm x 31mm, dybde 12mm hulldimeter: 59mm. Leveres med 2,5 meter kabel.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Markeringslykt LED</b>			
26268AK	MARK.LYKT LED GUL RUND 12/24V	1	222,50
26268CK	MARK.LYKT LED HVIT RUND 12/24V	1	252,00
26268RK	MARK.LYKT LED RØD RUND 12/24V	1	222,50

Lucidity markeringslys for innfelling, Passer blant annet i Trux bøyle. Diameter:30,4mm, hulldimeter: 21,5mm, total høyde: 18,6mm. IP 67. ADR godkjent.



VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Markeringslykt LED</b>			
181AME	MARK.LYKT LED OR. RUND 12/24V	1	172,00
181RME	MARK.LYKT LED RØD RUND 12/24V	1	172,00
181WME	MARK.LYKT LED RØD RUND 12/24V	1	172,00
586083	GUMMIPAKNING FOR BØYLE	1	4,00

Markeringslys LED orange 12/24V med 20cm kabel. Diameter:28mm, dybde: 25mm. Hulldiameter: 20mm. R7, R10 godkjent. IP67.



<b>Markeringslykt LED</b>			
40017001	MARK.LYKT LED ORANGE 24V	1	371,50
40017002	MARK.LYKT LED RØD 24V	1	371,50
40017003	MARK.LYKT LED HVIT 24V	1	409,50
40017201	MARK.LYKT LED ORANGE 12V	1	371,50
40017202	MARK.LYKT LED RØD 12V	1	371,50
40017203	MARK.LYKT LED HVIT 12V	1	409,50

Dim:70 x 22 med mer, høyde 18mm, avstand festehull 48mm. ADR godkjent. 12V 0,4W - 24V 0,8W



<b>Baklykt LED</b>			
26154SCAR	BAKLYKT LED SMAL 12/24V KLAR	1	598,50

Lucidity baklykt med blink, park og bremselys. 12/24V. 2,5m kabel ut fra lampen. 12 LED, 6 stk. blink, 6 stk. park/brems. Lampen er klar når den er avslått. Dim:252 x 25 x 12mm. ECE og EMC R10 godkjent



<b>Markeringslykt LED</b>			
40026001	MARK.LYKT LED ORANGE 24V	1	616,00
40026002	MARK.LYKT LED RØD 24V	1	664,00
40026003	MARK.LYKT LED HVIT 24V	1	576,00
40026012	BREMSELYS LED RØD 24V	1	724,00
40026042	LED BAKLYKT 24V ADR PRO-CAN	1	896,00
40026212	BREMSELYS LED RØD 12V	1	864,00

LED PRO-CAN XL 12V 0,4W - 24V 0,8W, 0,5 meter kabel ut fra lampen. 18 LED. Dim:252 x 22 x 18mm.






### Markeringslykt LED

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
44003N14	MARK.LYKT M-BZ ACTROS 11- N	1	386,50

M-BZ Actros fra 2011, Axor fra 2004. OE nummer:A00054454-11.



### Markeringslykter

40180011	MARK.LYKT ORANGE FOR INNFELL.	1	215,50
40194001	MARK.LYKT LED ORANGE 24V	1	371,50
40194201	MARK.LYKT LED ORANGE 12V	1	371,50
40194301	MARK.LYKT LED ORANGE MB KONT.	1	437,00

Mark.lykt/refleks orange. 40 194 .. Dim:120 x 45mm, 7mm tykk. Avstand festehull 75mm. Dybde totalt diodelykt 35mm, leveres med 40 cm ledning. MB ACTROS MB nr.:0005445411/6011. 40 180 011 Dim:110 x 42mm med pakning. Dybde totalt med pære 44mm. Leveres komplett med pæreholder og 20 cm ledning. Lyspære: 3W glassokkel T10 (12256/13256)



### Markeringslykt LED

198620	MARK.LYKT VIGNAL LED 24V VOLVO	1	389,50
--------	--------------------------------	---	--------


Vignal SMD00 Volvo original. Dim: 102 x 54mm, Volvo nr.20398660, 20789440. Med Volvo kontakt, for motpart bruk LYS 001766. Ønskes vinkelbrakett bruk 2048.



### Markeringslykt LED

586026	MARK.LYKT 3LED SCANIA ORANGE	1	344,50
--------	------------------------------	---	--------

Dim:102 x 54mm, Scania nr.1737413, 24V. Motpart til kontakt bak bruk 001766 .Ønskes vinkelbrakett bruk 2048.



### Markeringslykt LED

77105N14	MARK.LYKT SCANIA 4LED FRA 2016	1	352,00
----------	--------------------------------	---	--------

Markeringslampe for Scania 4-P/G/R/T serien fra 2016-. Dim:102 x 54mm, Erstatte Scania nr.2052119, 24V Motpart til kontakt bak bruk 001766. Ønskes vinkelbrakett bruk 2048.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Kontakt med kabel

001766	ADAPTER MED 60CM KABEL VOLVO	1	239,50
--------	------------------------------	---	--------

Kontakt for Volvo, Scania og MB. Passer Volvo m. lykt (198620). Samme kontakt brukes til Scania top lampe (77102N16) og Scania m.lykt (77102N14,77105N14) og MB mark. lykt (44003N14)



### Vinkelbrakett

2048	BRACKETT SCANIA/VOLVO MARK.LYS	1	250,00
------	--------------------------------	---	--------

Vinkelbrakett som passer Scania/Volvo markeringslys. Sortlakkert.



### Markeringslykt LED

26254NC	MARK.LYKT LED 12V M/GUMMIFOT	1	222,50
---------	------------------------------	---	--------

Lucidity markeringslys på gummifot med 30cm kabel. 12V. EMC R10. IP67. Dim. Med gummifot 112mm x 42mm. Avstand festeskruer på glass 74,5mm. Avstand festehull i gummifot 15mm. Refleks i glasset.



### Markeringslykter

1614	MARK.LYKT ORANGE	1	238,50
1620	MARK.LYKT, RØD/HVIT	1	238,50
1650	GLASS, RØD/HVIT	1	98,50
07247	MARK.LYKT 1620 HVITT GLASS	1	195,50

Dim: 130 X 60 x 40mm, Lyspære BA15s



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.



## Markeringslykt LED

120016000	MARK.LYKT LED RØD/HVIT DV	1	382,00
-----------	---------------------------	---	--------

Jokon sidemarkering 9-32V, 1W. Sort hus. Dim: 124 x 39mm, høyde 32mm. Avstand festehull 83mm. Leveres med 0,5m kabel. IP 67.



## Markeringslykter

3122000000	MARK.LYKT HVIT PÅ PLASTFOT	1	115,50
31220000100	MARK.LYKT ORANGE PÅ PLASTFOT	1	115,50
31220000200	MARK.LYKT RØD PÅ PLASTFOT	1	115,50

Dim: høyde 75mm, bredde 66mm, dybde 100mm. Lyspære: BA15S, 5W



## Markeringslykt LED

L1089	MARK.LYKT RØD/HVIT LED 12/24V	1	314,00
-------	-------------------------------	---	--------

Liten nett sidemarkeringslykt 1 LED 12/24V på gummifot (8,5cm) avstand festehull 6,5cm. Bygger ca 5,5cm ut fra gummifot. Diameter på glass 3cm. Leveres med 20 cm ledning ut fra lampen. E-merket.



## Markeringslykter

30780	MARK.LYKT, RØD/HVIT, LANG ARM	1	170,00
30911	GUMMIARM LANG FOR 30780/790	1	85,00

Gylle. Dim: Ø=80mm, lengde 200mm. E-merket

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Markeringslykter

30800	MARK.LYKT, RØD/HVIT, KORT ARM	1	170,00
30906	GUMMIARM KORT FOR 30800/890	1	81,00


Gylle. Dim:Ø=80mm, lengde 100mm.E-merket



### Pæreholder

30784	PÆREHOLDER M/ FLATST.RUSTFRI	5	53,50
-------	------------------------------	---	-------

Gylle pæreholder for 30780/30800 mark.lykt



### Glass

30707	GLASS KLART GYLLE	1	32,00
30785	GLASS, ORANGE	25	32,00
30786	GLASS, RØDE	25	32,00
30787	GLASS, HVITE	25	32,00

Gylle glass for 30780/300800 mark.lykt



### Markeringslykt LED

30790	MARK.LYKT R/H LED L.ARM 4500K	1	772,00
307901	MARK.LYKT R/H LED L.ARM 6000K	1	803,50

Gylle sidemarkeringslykt LED 14- 30V med 1 stk. rødt og 1 stk hvitt glass på gummiarm (195mm). 6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Glasset er laget i slagfast makrolon. Leveres med 5m kabel. E-merket.





VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Markeringslykt LED

307901BL	MARK.LYKT R/H L.ARM 6000K BL	1	882,00
30790BL	MARK.LYKT R/H L.ARM 4500K BL	1	835,00

Gylle Black Line sidemarkeringslykt LED 14-30V med 1 stk. sota/rødt og 1 stk. sota/hvitt glass på gummiarm (195mm). 6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Glasset er laget i slagfast makrolon. Leveres med 2 x 5m kabel. E-merket.



## Markeringslykt LED

30890	MARK.LYKT R/H LED K.ARM 4500K	1	772,00
308901	MARK.LYKT R/H LED K.ARM 6000K	1	803,50

Gylle sidemarkeringslykt LED 14-30V med 1 stk. rødt og 1 stk hvitt glass på gummiarm (110mm). 6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Glasset er laget i slagfast makrolon. Leveres med 5m kabel. E-merket.



## Markeringslykt LED

308901BL	MARK.LYKT R/H K.ARM 6000K BL	1	882,00
30890BL	MARK.LYKT R/H K.ARM 4500K BL	1	835,00

Gylle Black Line sidemarkeringslykt LED 14-30V med 1 stk. sota/rødt og 1 stk. sota/hvitt glass på gummiarm (110mm). 6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Glasset er laget i slagfast makrolon. Leveres med 2 x 5m kabel. E-merket.



## Markeringslykt LED

30891	MARK.LYKT ORANGE LED,KORT ARM	1	361,00
30925	BLENDELOKK FOR GYLLE LAMPE	1	22,00

Gylle sidemarkeringslykt LED 14V-30V på kort gummiarm (110mm) med 1 stk. oransje glass. ( 5 stk. dioder). Lampen monteres 90 grader i bilens kjøreretning. Glasset er laget i slagfast makrolon. Leveres med 5m kabel. E-merket.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Markeringslykt LED</b>			
30898	MARK LYKT ORANGE LED,RETT FOT	1	361,00
30908	GUMMIFOT GYLLE RETT FOT	1	81,00

Gylle sidemarkeringslykt LED 14V-30V på rett gummiarm (90mm) med 1 stk. oransje glass. ( 5 stk. dioder). Glasset er laget i slagfast makrolon. Leveres med 5m kabel. E-merket.



<b>Glass LED</b>			
30794	GLASS ORANGE 5 LED, 5M KABEL	1	308,50
30795	GLASS ORANGE 6 LED,IKKE E-MERK	1	308,50
30796	GLASS RØDT 6 LED, 5M KABEL	1	308,50
30797	GLASS KLAR 6 LED 5M 4500K	1	417,00
307971	GLASS KLAR 6 LED 5M 6000K	1	472,50
30732	GLASS KLAR/RØDT LYS 6LED 5M	1	308,50
30733	GLASS KLAR/GULT LYS 6LED 5M	1	308,50
30734	GLASS HVIT 6 LED, 5M KABEL	1	417,00

Reserveglass med diodelys for Gylle LED lamper. Leveres med 5m kabel. E-merket. 30794 har 5 LED på rekke i midten. 30795 har 6 LED i stjerne som 30796 og 30797. NB! 30795 er ikke E-merket. 30734 har hvitt glass. 30732 og 30733 har klart glass, lyser rødt og orange når de er tent.



<b>Glass LED</b>			
30794BL	GYLLE GLASS ORANGE 5LED BL	1	335,00
30796BL	GYLLE GLASS RØD 5LED BL	1	335,00
307971BL	GYLLE GLASS HVIT BL 6000K	1	505,00
30797BL	GYLLE GLASS HVIT 4500K BL	1	425,50

Gylle Black Line markeringslys glass med 5 meter kabel. Glasset er sota, lyser rødt, hvitt eller gult. E-merket. Passer alle Gylle lamper.





## Markeringslykter

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
280302	MARK.LYKT ORANGE RUBBOLITE	1	503,00
1756A	GLASS ORANGE 280302 M.LYKT	1	176,50
2597	PÆREHOLDER M.LYKT 280302	1	255,00

Rubbolite markeringslykt med gummifot, orange Dim: 94 x 94mm, avstand festehull 45mm. Pære: BA 15s sokkel.



## Markeringslykt LED

26555	MARK.LYKT LED RØD/HVIT GUMMIF.	1	460,00
-------	--------------------------------	---	--------

Lucidity markeringslykt på gummifot, rød/hvit 3 LED. Total lengde 75mm. Festebrakett 94mm x 42mm, avstand festehull: 72mm, 12/24V. Leveres med 2,5m kabel. Dimameter glass: 50mm.



## Markeringslykt LED

098241014	MARKERINGSLYS ERMAX 24V	1	672,00
-----------	-------------------------	---	--------

Ermax markeringslykt på gummiarm, 2 LED rød/hvit, klare glass. Total lengde 10cm. Avstand festehull: 78mm. Leveres med 90cm kabel. Diameter glass: 45mm, med gummi 55mm.



## Markeringslykt LED

26550	MARK.LYKT LED GUMMIFOT 12/24V	1	460,00
-------	-------------------------------	---	--------

Lucidity markeringslykt på gummiarm, 3 LED rød/hvit med 1 LED orange til siden. Total lengde 127mm. Avstand festehull: 78mm, 12/24V. Leveres med 2,5m kabel. Dim. Glass: 61 x 38mm.



VAREN	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

### Markeringslykt LED

265502LH5	MARK.LYKT LED GUMMIFOT V 5M	1	491,50
265502RH5	MARK.LYKT LED GUMMIFOT H 5M	1	491,50

Lucidity markeringslykt på gummiarm, 3 LED rød/hvit med 1 LED orange til siden. Total lengde 172mm. Avstand festehull: 78mm, 12/24V. Leveres med 5m kabel. Dim. Glass: 61 x 38mm.



### Markeringslykt LED

40168004	MARK.LYKT LED KORT GUMMIARM	1	751,00
----------	-----------------------------	---	--------

SUPERPOINT LED. Lengde 116mm. Avstand festehull: 76mm, 24V / 0,85 Watt ADR kabel på 1,25m, IP 68. Lyser rødt bakover og hvitt forover når den er tent. Dim glass: 49,5 x 66mm. ADR godkjent.



### Markeringslykt LED

40167004	MARK.LYKT LED LANG GUMMIARM	1	787,50
----------	-----------------------------	---	--------


SUPERPOINT LED. Gummiarm 90 grader, lengde 182mm. Avstand festehull:76mm, 24V / 0,85 Watt ADR kabel på 1,25m, IP 68. Lyser rødt bakover og hvitt forover når den er tent. Dim glass: 49,5 x 66mm. ADR godkjent.



### Markeringslykt LED

40189004	MARK.LYKT LED PÅ GUMMIFOT	1	751,00
----------	---------------------------	---	--------

SUPERPOINT LED Høyde 59mm, bredde gummfot 100mm. Avstand festehull:76mm, 24V / 0,85 Watt ADR kabel på 1,25m, IP 68. Lyser rødt bakover og hvitt forover når den er tent. Dim glass: 49,5 x 66mm. ADR godkjent.





### Markeringslykt LED

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
40010004	MARK.LYKT LED GUMMIFOT LANG	1	961,00

12/24V med fleksibel gummifot. Leveres med kabel 1,75m ADR godkjent. Avstand festehull 78mm.



### Markeringslykt LED

40011004	MARK.LYKT LED GUMMIFESTE	1	961,00
----------	--------------------------	---	--------

12/24V med fleksibel gummifot. Leveres med kabel 1,75m. ADR godkjent. Avstand festehull 78mm.



### Markeringslykt LED

40013004	MARK.LYKT LED GUMMIFOT KORT	1	961,00
----------	-----------------------------	---	--------

12/24V med fleksibel gummifot. Leveres med kabel 1,75m. ADR godkjent. Avstand festehull 78mm.



### Markeringslykt LED

40012004	MARK.LYKT LED GUMMIFESTE	1	961,00
----------	--------------------------	---	--------

12/24V med fleksibel gummifot. Leveres med kabel 1,75m. ADR godkjent.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Markeringslykt LED

313109107	MARK.LYKT ASPØCK KORT ARM H	1	493,50
313109117	MARK.LYKT ASPØCK KORT ARM V	1	493,50

Aspøck Mark. lampe 12/24V med fleksibel gummifot. Leveres med 1m kabel. Avstand festehull 78mm.



### Markeringslykt LED

313109007	MARK.LYKT ASPØCK LANG ARM H	1	493,50
313109017	MARK.LYKT ASPØCK LANG ARM V	1	493,50

Aspøck Mark. lampe 12/24V med fleksibel gummifot. Leveres med 1m kabel. Avstand festehull 78mm.



### Markeringslykt LED

313305084	MARK.LYKT ASPØCK LANG ARM V	1	796,00
313306084	MARK.LYKT ASPØCK LANG ARM H	1	796,00
313364004	MARK.LYKT ASPØCK KORT ARM	1	796,00

Aspøck Superp III Europ markeringslys LED hvit 24V med fleksibel gummifot. Leveres med 10cm kabel. Avstand festehull 78mm. Lyser hvitt/rødt og orange.



### Markeringslykt LED

D14421	MARK.LYKT VIGNAL L.ARM VENSTRE	1	835,00
D14422	MARK.LYKT VIGNAL L.ARM HØYRE	1	835,00

24V ECE E 14010 certified EMC R10. Rød/hvit med orange lys på hjørne. Leveres med 170cm kabel. Dim festefot 100 x 48mm, avstand festehull 78mm. lengde gummiarm 178mm. ADR godkjent.





### Markeringslykt LED

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
D14030	MARK.LYKT LED LANG ARM RETT	1	835,00

24V ECE E 14010 certified EMC R10. Rød/hvit med orange lys på hjørne. Leveres med 170cm kabel. Dim festefot 100 x 48mm, avstand festehull 78mm. lengde gummiarm 114mm. ADR godkjent.



### Markeringslykt LED

D14031	MARK.LYKT LED KORT ARM RETT	1	835,00
--------	-----------------------------	---	--------

24V ECE E 14010 certified EMC R10. Rød/hvit med orange lys på hjørne. Leveres med 170cm kabel. Dim festefot 100 x 48mm, avstand festehull 78mm. Bygger ut 57,5 mm. ADR godkjent.



### Skiltlykter

134006100	SKILTLYKT, SORT PVC	1	161,50
-----------	---------------------	---	--------

Dim:100x55x56mm, Jokon, lyspære: Ba 15s



### Skiltlykt LED

D13610	SKILTLYS LED DV ADR 1,5M KABEL	1	598,50
--------	--------------------------------	---	--------

Aspøck skiltlys 2 LED 24V, leveres med 1 m kabel. Dim: 100mm x 58mm, høyde 60mm, avstand festehull 72mm, M4. IP69K, ADR godkjent.



### Skiltlykter LED

40205506	SKILTLYKT DIODE 24V RØD ADR	1	850,50
----------	-----------------------------	---	--------

40205508	SKILTLYKT DIODE 24V SORT ADR	1	829,50
----------	------------------------------	---	--------

24V, 1W Dim:99 x 57 x 54mm, leveres med 0,5m kabel. Avstand festehull 72mm.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Skiltlykter LED

40027004	SKILTLYKT LED 24V SORT ADR	1	512,50
----------	----------------------------	---	--------

3 LED skiltlykt med 0,5m kabel, Proplast, ADR godkjent IP54 24V/1W. Dim:123 x 51,5mm, Høyde:52mm, avstand festehull: 45mm eller 72mm. Festes med karosseriskruer mot lampen.



### Skiltlykter LED

40027504	SKILTLYKT LED 24V SORT/RØD ADR	1	625,00
----------	--------------------------------	---	--------

3 LED skiltlykt + 3 LED rødt lys i bakkant av lampen, med 0,5m kabel, Proplast, ADR godkjent IP54 12V/1W, 24V/1W. Dim:123 x 51,5mm, Høyde:52mm, avstand festehull: 45mm eller 72mm. Festes med karosseriskruer mot lampen.



### Skiltlykter LED

40114004	SKILTLYS LED 24V/1W	1	551,50
----------	---------------------	---	--------

24V, 1W Dim:83 x 32 x 12,5mm, leveres med 0,5m kabel. Egner seg godt for innfelling i støtfanger etc. Avstand festehull: 65mm.



### Skiltlykter LED

26807	SKILTLYS LED 10-30V 0,5M KABEL	1	324,50
-------	--------------------------------	---	--------

Lucidity skiltlykt LED 12/24V med 50cm kabel ut fra lykten. Vanntett IP 67. Lengde:78mm, bredde: 38mm, dybde 38mm, avstand festehull 45mm.



### Skiltlykter LED

26800BV	SKILTLYS LED 12-24V 0,5M KABEL	1	250,00
---------	--------------------------------	---	--------

Lucidity skiltlykt LED 12/24V med 50cm kabel ut fra lykten. Vanntett IP 67. Lengde:90mm, bredde: 46mm, dybde 30mm, avstand festehull 51,5mm. ECE godkjent.





## Skiltlykter LED

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
26256NCK1G	SKILTLYS LED 12-24V MED FOT	1	248,00

Lucidity skiltlykt LED 12/24V med 50cm kabel ut fra lykten. Vanntett IP 67. Lengde:87mm, bredde: 38mm, dybde 53mm, med fot, kan taes av. (38mm) 2 festebolter avstand 45mm. ECE godkjent.



## Interiørlykt LED

22766	INTERIØRLYS LED 12/24V TAK	1	205,50
-------	----------------------------	---	--------

Interiørlykt 12stk. LED 28W 12/24V, 2280 rå lumen, 1440 effektiv lumen. Hvit med matt glass. Leveres med 42cm kabel. Dim: 485mm x 170mm x 22mm, -30 til 50 grader C.IP67.



## Interiørlykt LED

22763CK	INTERIØRLYS 460MM 12/24V 45GR.	1	560,50
---------	--------------------------------	---	--------

Interiørlykt 18 SMD LED 12V/24V, 5W.1200 rå lumen 600 effektiv lumen. Hvit, leveres med 10cm kabel. Montert i et hus hvor lyset er vinklet 45 grader. Dim: 458mm x 53mm, avstand festehull 283mm. -30 til 50 grader C. IP67. EMC R10.



## Interiørlykt LED

22791	INTERIØRLAMPE LED 160MM M/PIR	1	703,50
-------	-------------------------------	---	--------

Interiørlykt 21 SMD LED 12/24V. 1400 rå lumen, 700 effektive lumen. Diameter 160mm. Leveres med 18cm kabel, 3 festehull . -30 til 50 grader C. 15,6mm tykk. IP67. EMC R10 godkjent.



## Interiørlykt LED

22797	INTERIØRLYS LED 17X10CM 12/24V	1	593,50
-------	--------------------------------	---	--------

Interiørlykt 36 SMD LED 12V/24V, 11W.1475 rå lumen 1222 effektiv lumen. Hvit, leveres med 10cm kabel. Dim: 172mm x 100mm, avstand festehull 159mm, 10,2mm tykk. -30 til 50 grader C. IP67. EMC R10. Med Touch bryter i glasset som gjør at du kan slå den av ved et trykk eller dimmes ned og opp ved å holde fingeren der. Trenger ikke trykke på bryteren ved start av lampen. Lyser på nytt ved tilkobling av strøm.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Interiørlykt LED

<b>22795C</b>	INTERIØRLYS PÅBYGGMODUL 335MM	1	<b>465,00</b>
<b>22795CK</b>	INTERIØRLYS 438MM 12/24V 880LM	1	<b>583,00</b>

Interiørlykt 18 LED 9-32V, 7Watt. 880 rå lumen, 730 effektiv lumen. Hvit. Lengde:438,2mm, bredde:36,1mm, tykkelse:19mm. 2 festehull, avstand 428mm. -30 til 50 grader C. 10cm kabel ut av lampen. Leveres uten bryter. IP67. Kan bygge sammen flere lamper, inntil 6stk. med modul 22795C.



### Interiørlykt LED

<b>22776CK</b>	INTERIØRLYS 400MM 12/24V	1	<b>556,50</b>
----------------	--------------------------	---	---------------


Interiørlykt 18 SMD LED 12/24V, 1200 rå lumen, 600 effektiv lumen. Hvit, leveres med bryter og 10cm kabel. Matt glass. Dim: 400mm x 15,5mm, avstand festehull 386mm. -30 til 50 grader C. IP67. EMC R10 godkjent.



### Interiørlykt LED

<b>588711</b>	INTERIØRLYS 9-36V 30W 1800LM	1	<b>1265,50</b>
---------------	------------------------------	---	----------------

LED interiørbelysning i tynn design for innfelling. Robust konstruksjon som tåler støt og lignende. Veldig kraftig lys og bred spredning. Spenning: 9 - 30V. Dioder: 10x3W. Rå lumen: 2700LM. Effektive lumen: 900-1100LM. Lysbilde: Flood. Fargetemperatur: 5000 K. Effektforbruk: 15W. Dimensjoner (bxhxd): 160x160x12mm. Innfellingshull: 140mm. Kabellengde: 0.2m. IP67 Temperaturområde: -30 - 50°C EMC ECE-R10.



### Interiørlykt LED RØD/HVIT

<b>CW0411WR</b>	INTERIØRLYS RØD/HVIT 300MM DV	1	<b>1659,00</b>
-----------------	-------------------------------	---	----------------

Code 3 interiørlykt LED 12/24V med både rødt og hvitt lys. Lyser 1364 Lumen på hvitt lys og 165 Lumen på rødt lys. Hvit, leveres med bryter og 10cm kabel. Matt glass. Dim: 300mm x 50mm, tykkelse 12mm. -30 til 50 grader C. IP55. EMC R10 godkjent.




### Reflekser

<b>47002R</b>	REFLEKS, TREKANT, RØD	1	<b>42,00</b>
---------------	-----------------------	---	--------------

Refleks Lucidity trekant for tilhenger. Plast, sort bakside. Dim: 157mmx137mm, avstand mellom festehull 69mm. Tykkelse 6,5mm.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Reflekser</b>			
310002000	REFLEKS, REKTANGULÆR, RØD	1	39,00
310002010	REFLEKS, REKTANGULÆR, ORANGE	1	39,00
310002020	REFLEKS, REKTANGULÆR, HVIT	1	39,00

Dim: 91x47mm, 2 festehull




VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Selvklebende reflekser</b>			
310005501	SELVKLEBENDE REFLEKS, RØD	1	46,00
310005511	SELVKLEBENDE REFLEKS, ORANGE	1	46,00
310005521	SELVKLEBENDE REFLEKS, HVIT	1	46,00

Dim: 94 x 44mm, CT59.010 dim: 71 x 35mm.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Reflekser</b>			
300009000	REFLEKS RØD RUND M/F.SKRUE	1	63,00

Dim: Ø: 90mm. Med sort plastikkramme. festeskruer: 5 x 16mm.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Reflekser</b>			
300003000	REFLEKS, RUND RØD 60MM	1	22,00
300003010	REFLEKS, RUND ORANGE 60MM	1	22,00
300003020	REFLEKS, RUND HVIT 60MM	1	22,00
300011000	REFLEKS, RUND RØD 80MM	1	45,00
300011020	REFLEKS, RUND HVIT 80MM	1	45,00

Dim: 60/80mm, 1 festehull



# LYSPÆRER LED-KIT

- Hovedlyspærer
- Xenonpærer
- Stopp-, bak- og blinklyspærer
- Kontrollyspærer
- Pæreholdere
- Diodepærer
- LED ombyggingssett



# PHILIPS



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>X-treme Vision +150%</b>			
12258XV	LYSPÆRESETT XV +150% 12V/H1	1	341,50
12342XV	LYSPÆRESETT XV +150% 12V/H4	1	371,50
12972XV	LYSPÆRESETT XV +150% 12V/H7	1	491,50

X-treme Vision pærene gir 150% mer lys enn standard pærene uten bruk av mer watt. Forbedret gassblanding for maksimal lyseffekt. Philips bruker UV-kvartsglass som gir bedre motstand mot høyt trykk, noe som er nødvendig for å oppnå mer lys og lengre levetid.



<b>Hovedlyspære H4</b>			
12342PR	LYSPÆRE 12V H4 60/55W +30%	10	64,00
12569	LYSPÆRE 12V H4 90/100W	10	139,50
13342MD	LYSPÆRE 24V H4 75/70W MD	10	124,00
13342ML	LYSPÆRE 24V H4 MASTER LIFE	10	169,00

Sokkel P 43 t Premium pærene gir 30% mer lys enn standard pærene, uten bruk av mer strøm. UV-sikkert kvartsglass - ødelegger ikke plastreflektorer. Master Life 2,5 lengre levetid enn andre 24V- lyspærer på markedet. 13342ML ca. 1800 timer.



<b>Xenonpære</b>			
42402VI	XENONPÆRE PHILIPS D4S	1	1654,00
42406VI	XENONPÆRE PHILIPS D4R	1	1591,00
85122VI	XENONPÆRE PHILIPS D2S	1	1092,00
85126VI	XENONPÆRE PHILIPS D2R	1	1092,00

Philips Xenon Vision erstatter en utbrent lyspære og passer samtidig til fargen på pæren som ikke skiftes, takket være den nye teknologien for utskifting av lyspære. Den er derfor en ideell lyspære for utskifting og i tillegg økonomisk. 85V, 35W.



<b>Xenonpære +150%</b>			
42402XV	XENONPÆRE D4S X-TREME VISION	1	1885,00
85122XV	XENONPÆRE D2S X-TREME VISION	1	1239,00

Philips Xenon X-tremeVision med opptil 150% mer lys enn standard Xenonpære. 4800K.

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Xenonpære</b>			
12411	XENONPÆRE PHILIPS D8S	1	1832,50
42306VI	XENONPÆRE PHILIPS D3R	1	1732,50
42403VI	XENONPÆRE PHILIPS D3S	1	1795,50
85409VI	XENONPÆRE PHILIPS D1R	1	1496,50
85415VI	XENONPÆRE PHILIPS D1S	1	1496,50

Philips Xenon Vision erstatter en utbredt lyspære og passer samtidig til fargen på pæren som ikke skiftes, takket være den nye teknologien for utskifting av lyspære. Den er derfor en ideell lyspære for utskifting og i tillegg økonomisk. 85V, 35W. 12411 42V/25W.



<b>Xenonpære +150%</b>			
42403XV	XENONPÆRE D3S X-TREME VISION	1	2058,00
85415XV	XENONPÆRE D1S X-TREME VISION	1	1711,50

Philips Xenon X-tremeVision med opptil 150% mer lys en standard Xenonpære. 4800K.



<b>Asymmetrisk pære</b>			
12620	LYSPÆRE 12V 45/40W	10	40,50
13620	LYSPÆRE 24V 55/50W R2	10	106,00

Sokkel P 45 t



<b>Hovedlyspære</b>			
12475	LYSPÆRE 12V 45/40W R2 VISIO	10	117,50

Sokkel P 45 t = Asymmetrisk sokkel





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Halogenpære H1

<b>12258PR</b>	LYSPÆRE 12V 55W H1 +30%	10	<b>67,00</b>
<b>12454</b>	LYSPÆRE 12V 100W H1 RALLY	10	<b>113,50</b>
<b>13258MD</b>	LYSPÆRE 24V 70W H1 MD	10	<b>104,00</b>
<b>13258ML</b>	LYSPÆRE 24V H1 70W MASTER LIFE	10	<b>139,50</b>

Sokkel P 14,5 s Master Life 2,5 lengre levetid enn andre 24V- lyspærer på markedet. 13258ML ca. 1200 timer.



## Halogenpære H3

<b>12336PR</b>	LYSPÆRE 12V 55W H3 +30%	10	<b>62,00</b>
<b>12455</b>	LYSPÆRE 12V 100W H3 RALLY	10	<b>113,50</b>
<b>13336MD</b>	LYSPÆRE 24V 70W H3 MD	10	<b>95,50</b>
<b>13336ML</b>	LYSPÆRE 24V H3 70W MASTER LIFE	10	<b>139,50</b>

Sokkel PK 22s Master Life 2,5 lengre levetid enn andre 24V- lyspærer på markedet. 13336ML ca. 1300 timer.



## Hovedlyspære H7

<b>12972PR</b>	LYSPÆRE 12V 55W H7 +30%	10	<b>133,50</b>
<b>13972MD</b>	LYSPÆRE 24V 70W H7 MD	10	<b>294,00</b>
<b>13972ML</b>	LYSPÆRE H7 24V 70W MASTER LIFE	10	<b>390,50</b>

Sokkel PX 26 d. Master Life/longerlife, høy motstand mot vibrasjon og forlenget levetid (gjennomsnittlig 1200 timer)



## Hovedlyspære H8

<b>12360</b>	LYSPÆRE 12V 35W H8	10	<b>243,50</b>
--------------	--------------------	----	---------------

Sokkel PGJ 191

VARENØ	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

### Hovedlyspære H9

12361	LYSPÆRE 12V 65W H9	10	320,50
-------	--------------------	----	--------

Sokkel PGJ 195



### Hovedlyspære H11

12362LL	LYSPÆRE 12V 55W H11 LONGERLIFE	10	315,00
24362MD	LYSPÆRE 24V 70W H11 MAST.DUTY	10	458,00

Sokkel PGJ 192



### Hovedlyspære H15

12580LL	LYSPÆRE 12V 55/15W H15 LONG L.	1	572,00
---------	--------------------------------	---	--------

Sokkel PGJ23t-1 VW Golf og Golf Plus 2008-, Ford Fiesta 2008-, VW Tiguan 2011- Audi A3 2012-, Audi A5 2007-11, Audi A6 2010, Mazda 3, Mercedes CLA 2013-, Mercedes GLA 2012-, Ford Transit 2013-, Ford Kuga II 2012-, Ford Mondeo V 2012-, VW Touran, VW Transporter, Fiat Ducato 2012-



### Hovedlyspære H18

12643LL	LYSPÆRE 12V 65W H18 LONG LIFE	1	277,00
---------	-------------------------------	---	--------

Sokkel PY26d-1



### Hovedlyspære H19

12644LL	LYSPÆRE 12V 60/65W H19 LONG L.	1	379,00
---------	--------------------------------	---	--------

Sokkel PU43T-3





## Hovedlyspære

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
12060	LYSPÆRE 12V 27W	10	126,00

Sokkel PGJ13



## Hovedlyspære

9012LL	LYSPÆRE 12V 55W HIR2 LL ECO	10	709,00
--------	-----------------------------	----	--------

Passer bl. annet til Toyota.



## Mini halogenpære

12023	LYSPÆRE 12V 5W HALOGEN	10	53,50
12024	LYSPÆRE 12V 10W HALOGEN	10	68,50
12025	LYSPÆRE 12V 20W HALOGEN	10	68,50
12036	LYSPÆRE 12V H6 HALOGEN	10	75,50

Sokkel BA 9 s 12036 sokkel BAX 9 s (Mercedes, BMW)



## Halogenpære

24356	LYSPÆRE HALOGEN 24V 21W	10	139,50
-------	-------------------------	----	--------

Sokkel BAY9s



## Stopp, bak og blinklyspære

12093	LYSPÆRE 12V 10W ORANGE BAU15S	10	32,00
12814	LYSPÆRE 12V R10W	10	12,50
12821	LYSPÆRE 12V R5W	10	11,50
13814	LYSPÆRE 24V R10W	10	15,00
13814ML	LYSPÆRE 24V R10W MASTER LIFE	10	21,00
13821	LYSPÆRE 24V R5W	10	11,50
13821MD	LYSPÆRE 24V R5W MASTER DUTY	10	14,00
13821ML	LYSPÆRE 24V R5W MASTER LIFE	10	21,00

Sokkel BA 15 s

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Stopp, bak og blinklyspære</b>			
12822	LYSPÆRE 12V 5W 2-POL	10	17,50
13402	LYSPÆRE 24V 15W 2-POL	10	37,50
13822	LYSPÆRE 24V 5W 2-POL	10	17,50

Sokkel BA 15 d



<b>Stopp, bak og blinklyspære</b>			
12401	LYSPÆRE 12V 15W	10	23,50
12498	LYSPÆRE 12V P21W	10	13,00
13401	LYSPÆRE 24V 15W	10	37,50
13498	LYSPÆRE 24V P21W	10	19,00
13498MD	LYSPÆRE 24V P21W MASTER DUTY	10	21,50

Sokkel BA 15 s



<b>Stopp, bak og blinklyspære</b>			
12499	LYSPÆRE 12V P21/5W	10	21,00
13499	LYSPÆRE 24V P21/5W	10	28,00

Sokkel BAY 15 d



<b>Stopp, bak og blinklyspære</b>			
12594	LYSPÆRE 12V 21/4W	10	23,50

Sokkel BAZ 15 d



# 160 LYSPÆRER



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Stopp, bak og blinklyspære</b>			
12065	LYSPÆRE 12V 21W	10	51,50
12066	LYSPÆRE 12V 21/5W	10	52,50
12071	LYSPÆRE 12V 21W ORANGE	10	74,50

For japanske biler. 12065, 12071, Glassokkel W 3 x 16d 12066 Glassokkel W 3 x 16g



<b>Blinklyspære, gul</b>			
12496	LYSPÆRE 12V 21W ORANGE BAU15S	10	28,00
13496ML	LYSPÆRE 24V 21W ORANGE OSRAM	10	41,50

Sokkel BAU 15 s



<b>Soffittenpære</b>			
12818	LYSPÆRE 12V 3W	10	21,00
13818	LYSPÆRE 24V 3W	10	22,00
13848	LYSPÆRE 24V 3W	10	22,00

12818/13818 Dim: 6 x 27mm. 13848 Dim: 6 x 36mm



<b>Soffittenpære</b>			
12844	LYSPÆRE 12V 5W	10	11,50
12854	LYSPÆRE 12V 10W	10	19,00
13844	LYSPÆRE 24V 5W	10	13,00
13854	LYSPÆRE 24V 10W	10	20,50

Dim: 8,5 x 36mm



<b>Soffittenpære</b>			
12864	LYSPÆRE 12V 5W	10	16,50
12866	LYSPÆRE 12V 10W	10	14,00
13864	LYSPÆRE 24V 5W	10	20,50
13866	LYSPÆRE 24V 10W	10	21,50

Dim: 8,5 x 41mm



VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Kontroll og parklyspære</b>			
12913	LYSPÆRE 12V T2W	10	11,50
12929	LYSPÆRE 12V T4W	10	10,00
13913	LYSPÆRE 24V T2W	10	12,50
13929	LYSPÆRE 24V T4W	10	12,50

Sokkel BA 9 s



<b>Instrumentlyspære</b>			
12516	LYSPÆRE 12V 1,2W	10	10,00
13516	LYSPÆRE 24V 1,2W	10	12,50
13521	LYSPÆRE 24V 1W	10	19,50

Glassokkel W 2 x 4,6d



<b>Instrumentlyspære</b>			
12256	LYSPÆRE 12V W3W	10	11,50
12396	LYSPÆRE 12V W5W ORANGE	10	32,00
12961	LYSPÆRE 12V W5W	10	12,50
13256	LYSPÆRE 24V W3W	10	13,00
13961	LYSPÆRE 24V W5W	10	12,50

Glassokkel W 2,1 x 9,5d



<b>Instrumentlyspære</b>			
12067	LYSPÆRE 12V 16W	10	34,50

Glassokkel W 2,1 x 9,5d





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Instrumentlyspære

12598	LYSPÆRE 12V 1,2W SORT SOKKEL	10	18,00
13598	LYSPÆRE 24V 1,2W GRÅ SOKKEL	10	17,50

Plastsokkel BAX 10 d



## Instrumentlyspære

24029	LYSPÆRE 24V 1,2W GUL SOKKEL	10	47,50
24032	LYSPÆRE 24V 1,2W BRUN BX8,5D	10	19,50

Sokkel bax 8,5d og d2.



## Pæreholdere

999262229	PÆREHOLDER, BA9S,2-POL.	10	77,50
R880	PÆREHOLDER GLASSOKKEL T10	10	50,50

BA 9s

T 10



## LEDpærer Philips

12799	PHILIPS LED T10 8000K 12V 1W	1	190,00
127996K	PHILIPS LED T10 6000K 12V 1W	1	190,00

Philips LED pære T10 sokkel 2 pk. blister for oppheng i butikk. Kelvin er lysfarge. Strømforbruk kun 1W. Hvis du har canbussytem på bilen må det monteres på motstand for at pæra skal virke eller at varsellampen på dashbordet skal slukke. Monter PHI 12956 (12V) sammen med pæra.



## LEDpærer Philips

24961CU	PHILIPS LED T10 6000K 24V 2PK.	1	194,50
24961WU	PHILIPS LED T10 4000K 24V 2PK.	1	194,50

Philips diodepære. Leveres 2 pk. blisterpakk for oppheng i butikk. Kelvin er lysfarge, 6000 Kelvin er hvitere/blåaktid lys enn 4000 Kelvin.

VARENØR      PRODUKTNAVN      PAKN      PRIS  
EKS. MVA.

LED pærer

**56288**      LEDPÆRE 10-30V BA15S 21W      10      **129,00**  
10 -30V. Diodepærer med BA15s (1-pol). Erstatte Philips nr. 12498/13498. 6000K.



LED pærer

**13516LED**      LYSPÆRE LED T5 GLASSOKKEL 24V      10      **21,50**  
**13929LED**      LYSPÆRE LED BA9S HVIT 24V      10      **64,00**  
**13961LED**      LYSPÆRE LED T10 GLASSOKKEL 24V      10      **64,00**

Diodepærer som tilsvare Philipsnummer. Gir hvitere lys, bruker mindre strøm og har lengre levetid.



LED pærer

**5050W2**      LEDPÆRE T10 10-30V HVIT      10      **58,00**  
Diodepærer gir hvitere lys, bruker mindre strøm og har lengre levetid. T10 sokkel.



LED pærer med motstand

**CB645WB**      LEDPÆRE T10 12V CANBUS 2PK.      1      **189,00**  
Diodepærer med T10 Sokkel. Gir et hvitere lys, bruker mindre strøm og har lengre levetid. Denne har innebygd motstand. Det vil ikke gi feilmelding, på biler med Canbus system. Erstatte Philips 12961. 12V. Blister 2 pk.



LED pærer

**10814**      LYSPÆRE LED T10 W2 10-30V      10      **97,50**  
Diodepærer med T10 glassokkel. Erstatte Philips nr. 12961/13961. 10-30V.





## LED pærer

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
13929LED5	LYSPÆRE 5LED BA9S HVIT 24V	10	81,00

Diodepærer som tilsvarer Philipsnummer. Gir hvitere lys, bruker mindre strøm og har lengre levetid. Diodepærene er retningstyrt, så + og - må kobles riktig for at de skal lyse.



## LED pærer

18404LED	LED PÆRE BA15S 4SMD 10-30V	10	73,50
----------	----------------------------	----	-------

10 -30V. Diodepærer med BA15s (1-pol). Noen diodepærer er retningstyrt, så + og - må kobles riktig for at de skal lyse. Erstatte Philips nr. 12821/13821.



## LED pærer

18406	LEDPÆRE BA15S 10-30V 5W	10	115,50
-------	-------------------------	----	--------

10 -30V. Diodepærer med BA15s (1-pol) Gir et kraftigere lys en 12/13821LED. Erstatte Philips nr. 12814/13814. 6000K.



## LED pærer

H11LED11W	LEDPÆRE H11 12V 11W BL.PK.	1	339,00
-----------	----------------------------	---	--------

H11,12V LED for kjørellys. Pæren gir et hvitt og xenon lignende lys. Pærene brukes som tåke/kjørellys da de ikke er sterke nok til å erstatte vanlig halogen pærer.



## LED pærer

881LED	LYSPÆRE LED 12V H27 BOBCAT	1	419,00
--------	----------------------------	---	--------

H27,12V LED for kjørellys. Pæren gir et hvitt og xenon lignende lys. Pærene brukes i tåke/kjørellys da de ikke er sterke nok til å erstatte vanlig halogen pærer.

VARENØ	PRODUKTNAVØ	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Ombygningssett LED</b>			
11012UE2	LED KIT PHILIPS HIR2 12/24V	1	919,00
11258UE2	LED KIT PHILIPS H1 12/24V	1	919,00
11336UE2	LED KIT PHILIPS H3 12/24V	1	919,00
11342UE2	LED KIT PHILIPS H4 12/24V	1	919,00
11362UE2	LED KIT PHILIPS H11 12/24V	1	919,00
11366UE2	LED KIT PHILIPS H11/FOG 12/24V	1	919,00
11972UE2	LED KIT PHILIPS H7 12/24V	1	919,00

Philips ombygningssett fra halogen til LED pærer. 12 Volt. 1400 Lumen 6500 Kelvin gir et klart hvitt lys. Gir 250% bedre lys en standard halogen pærer. Pærene er enkle å montere og passer til de aller fleste bilmodeller. Leveres i sett à 2 stk. Pæren har vifte under for kjøling. Dim. Bunn: 32mm.



<b>Canbus adapter</b>			
18952C2	CANBUS MOTSTAND LED KIT 12V H7	1	640,50
18954C2	CANBUS MOTSTAND 12V H8/H11/H16	1	640,50
18960C2	CANBUS MOTSTAND LED KIT 12V H4	1	640,50

Canbus adapter 12V,10W for biler med canbus system. H7 settet leveres med Canbus adapter.



<b>Ombygningssett LED</b>			
9005LEDKIT	LED KIT 9005 4000LM 9-32V	1	919,00
9006LEDKIT	LED KIT 9006 4000LM 9-32V	1	919,00
H11LEDKIT	LED KIT H11 4000LM 9-32V	1	919,00
H13LEDKIT	LED KIT H13 4000LM 9-32V	1	919,00
H9LEDKIT	LED KIT H9 4000LM 9-32V	1	919,00

Ombygningssett for kjørellys til LED pærer. 9-32Volt. 4000lumen, 6000Kelvin gir et klart hvitt lys. Gir 200% bedre lys. Pærene er enkle å montere og passer til de aller fleste bilmodeller. Leveres i sett à 2 stk. pærer og ballaster. 2 års garanti. Forbruk pr. pære 25Watt. IP65. 2 års garanti.



	Tennning +12v	Ryggelys	Håndbrekk	Speedpuls	Speedpuls x4	Fjernlys	Nærlys	Parklys	Bremselys	Blinklys V	Blinklys H	Contactless Reader
	✓	✓	✓									14pin
	✓				✓							8pin
						✓						8pin
	✓					✓		✓				14pin
	✓	✓				✓						14pin
				✓								8pin
					✓		✓		✓			14pin
	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14pin
	✓	✓	✓	✓				✓				14pin
	✓	✓		✓								14pin
	✓											8pin

# RYGGEKAMERA

- Ryggekamera
- DAB-adapter
- Dashbordkamera



**Svision**  
RYGGEKAMERA



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Ryggekamerasett

CS700	RYGGEKAMERASETT 7 U/LUKKER	1	5806,50
-------	----------------------------	---	---------

S-Vision komplett sett med 7" digital fargeskjerm (HD121D-13) med touch brytere, HD1080P kamera uten lukker men med lyd (HD639) 20m kabel og fjernkontroll. Alle kabler og monteringsanvisning følger med. Kan koble til 2 stk. ekstra kamera uten lukker. 12/24V.



## Ryggekamerasett

CS701	RYGGEKAMERASETT 7 M/LUKKER	1	6337,00
-------	----------------------------	---	---------

S-Vision komplett sett med 7" digital fargeskjerm med touch brytere (HD121D-22), HD1080P kamera med lukker og lyd (HD656M), 20m kabel og fjernkontroll. Alle kabler og monteringsanvisning følger med. Kan koble til 1 stk. ekstra kamera med lukker og 2 stk. uten lukker. 12/24V.



## Ryggekamerasett trådløs

HDW708Q2L	KAMERASETT 7QUAD TRÅDLØS LUK.	1	8636,00
-----------	-------------------------------	---	---------

S-Vision trådløs ryggekamerasett HD med lukker. 2,4GHz digital trådløs monitor (HDW121QC). HD quad skjerm, kan se 1,2,3 eller 4 bilder samtidig. HD kamera med lukker, lyd, varme, 110 grader vinkel, IR lys 8-10m, IP69K. (HDW835M). Til settene kan det kobles til 3 ekstra trådløse kamera (HDW835 eller HDW871). Fjernkontroll og monteringsanvisning følger med. Maks avstand mellom kamera og skjerm 300m. 12/24V.



## Ryggekamerasett trådløs

HDW708Q	KAMERASETT 7QUAD TRÅDLØS	1	7756,00
---------	--------------------------	---	---------

S-Vision trådløs ryggekamerasett HD uten lukker. 2,4GHz digital trådløs monitor (HDW121QC). HD quad skjerm, kan se 1,2,3 eller 4 bilder samtidig. HD kamera uten lukker, lyd, varme, 110 grader vinkel, IR lys 8-10m, IP69K. (HDW871). Til settene kan det kobles til 3 ekstra trådløse kamera (HDW835 eller HDW871). Fjernkontroll og monteringsanvisning følger med. Maks avstand mellom kamera og skjerm 300m. 12/24V.



VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

### Monitor 7

HD264D	MONITOR 7HD QUAD 22-PIN	1	5292,00
--------	-------------------------	---	---------

S-Vision HD Quad view har funksjon slik at du kan se 1, 2, 3 eller 4 kamera samtidig på skjermen. Kan koble til et kamera med lukker + tre andre kamera. 7" farge digital skjerm med touch knapper 12 -32V, forbruk 8W, audio/video inngang. Innebygd høyttaler. Dim:198 x 139 x 34mm Temp -20 +70 grader C.



### Monitor 7

HD121D13	MONITOR 7 HD TOUCH 13-PIN	1	3523,00
HD121D22	MONITOR 7 HD TOUCH 22-PIN	1	3701,50

S-Vision 7" farge digital HD skjerm med touch knapper 12 -32V, forbruk 8W, audio/video inngang. Innebygd høyttaler. Dim:198 x 139 x 34mm Temp -20 +70 grader C. Leveres med 2 typer festebraketter, solskjerming og fjernkontroll. 13-pin skjerm brukes i settene uten lukker (CS700), kan koble til tre kamera. 22-pin skjerm brukes i settene med lukker (CS701), kan koble til 2 lukker kamera + 2 andre kamera.



### Monitor 7

HDW121QC	MONITOR 7 DIG. TRÅDLØS QUAD	1	5360,00
----------	-----------------------------	---	---------

S-Vision 7" farge digital HD skjerm trådløs 10 -32V, forbruk maks 8W, audio/video utgang. Innebygd høyttaler. Dim:198 x 139 x 34mm Temp -20 +70 grader C. Leveres med 2 typer festebraketter, solskjerming og fjernkontroll. Quad funksjon som gjør at du kan se 1,2,3 eller 4 kamera samtidig på skjerm.



### Monitor 10

HD291	MONITOR 10 HD TOUCH QUAD	1	8001,00
-------	--------------------------	---	---------

S-Vision 10,1" farge digital skjerm HD1080P med touch skjerm. Quad view, slik at du kan se 1,2,3 eller 4 kamera samtidig. 10 -32V, forbruk 8W, audio/video inngang. Innebygd høyttaler. Dim:267 x 160 x 30mm. Temp -20 +70 grader C. Leveres med 2 typer festebraketter, solskjerming og fjernkontroll. Kan koble til 1 stk. lukker kamera (HD656M) + 3 andre kamera.



# 170 RYGGKAMERA



## Monitor 10

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>HD295D</b>	MONITOR 10 HD TOUCH	1	<b>7177,00</b>

S-Vision 10,1" farge digital HD1080P med touch skjerm. 10 -32V, forbruk 8W, audio/video inngang. Innebygd høyttaler. Dim: 267 x 160 x 30mm. Temp -20 +70 grader C. Leveres med 2 typer festebraketter, solskjerming og fjernkontroll. Kan koble til 1 stk. lukker kamera (HD656M) + 3 stk. andre kamera uten luke. Leveres med HDMI inngang, kun signal inn.



## Ryggekamera med skiltplate

<b>HD642M</b>	RYGGEKAMERA HD M/SKILTPLATE	1	<b>2110,50</b>
---------------	-----------------------------	---	----------------

S-Vision HD ryggkamera montert på skiltplate. 150 grader 12V. 4 IR LED nattfunksjon dioder, (5m), Dim plate: 523 x 130mm, bredde kamera 198mm. Med lyd. IP69K.



## Ryggekamera

<b>CW670</b>	RYGGEKAMERA UTEN SKILTPLATE	1	<b>1769,50</b>
<b>FHD670</b>	RYGGEKAMERA UTEN SKILTPLATE HD	1	<b>1769,50</b>

1080P HD ryggkamera, 150 grader 12V. 4 IR Led nattfunksjon dioder (5m). Dim: 198 x 26mm, dybde med kamera 30mm. Justerbart kamera i festebraketten. Med lyd. IP69.



## Ryggekamera

<b>CW639</b>	RYGGEKAMERA STANDARD	1	<b>2299,50</b>
<b>HD639</b>	RYGGEKAMERA STANDARD HD 1080P	1	<b>2630,50</b>

S-Vision ryggkamera HD1080P med farge og lyd. 4 IR LED nattfunksjon dioder. (nattfunksjon distanse 8m) Automatisk varme som kobler seg inn under 10 grader C. 12V 300mA. Synsfelt 130 grader. Hus i støpt aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP69K. Vannrett. Dim: 87 x 75 x 72mm. 2 års garanti. CW639 er ikke HD kamera, passer på gamle MO skjermer.

NB! HD kamera passer ikke til MO monitorer.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Ryggekamera HD med lukker

HD656M	RYGGEKAMERA M/LUKKER HD 110GR.	1	2777,50
HD656MV	RYGGEKAMERA M/LUKKER HD 130GR.	1	2777,50
CW134656MCAI	RYGGEKAMERA M/LUKKER NTSC SYST	1	2651,50

Ryggekamera HD1080P med farge og lyd. 6 IR LED nattfunksjon dioder.(nattfunksjon distanse 8m) Automatisk varme som kobler seg inn under 10 grader C. 12V 300mA. Synsfelt 110 grader.

Hus i støpt aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP69K.

Vanntett. Dim:85 x 70 x 60mm. 2 års garanti. HD656MV har 130 grader synsfelt. NB! HD kamera passer ikke til MO monitorer.



### Ryggekamera

CW086	RYGGEKAMERA STANDARD SVART	1	2163,00
-------	----------------------------	---	---------

S-Vision ryggekamera med farge og lyd. 4 IR LED nattfunksjon dioder. (nattfunksjon distanse 10m) Automatisk varme som kobler seg inn under 10 grader C. 12V 300mA. Synsfelt 120 grader. Hus i sortlakkert aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP67.

Vanntett. Dim:93 x 67 x 55mm.



### Ryggekamera HD

HD685	RYGGEKAMERA HD STANDARD 170GR.	1	2572,50
-------	--------------------------------	---	---------

S-Vision ryggekamera HD1080P med farge og lyd. 4 IR LED nattfunksjon dioder. (nattfunksjon distanse 8m) Automatisk varme som kobler seg inn under 10 grader C. 12V 300mA. Synsfelt 170 grader. Hus i støpt aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP69K. Vanntett. NB! HD kamera passer ikke til MO monitorer.



### Ryggekamera med lukker

CW656M	RYGGEKAMERA MED LUKKER MINI	1	2651,50
--------	-----------------------------	---	---------

Ryggekamera med farge, lukker og lyd. 6 IR LED nattfunksjon dioder. Automatisk varme som kobler seg inn under 10 grader C. 12V 450mA. Synsfelt 150 grader. Hus i støpt aluminium for best mulig rustbeskyttelse og rustfri stålbrakett og deksel. IP69K. Vanntett. Dim:85 x 70 x 60mm. Kabel: Rosa/luka, svart/jord, rød/strøm inn, hvit/lyd, gul/bilde.



# 172 RYGGEKAMERA



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Ryggekamera Trådløs

DW671	RYGGEKAMERA TRÅDLØS DIGITALT	1	3008,50
HDW671	RYGGEKAMERA TRÅDLØS HD	1	3003,00
HDW871	RYGGEKAMERA TRÅDLØS HD	1	3004,00

S-Vision ryggekamera trådløs digital overføring med farge og lyd. 4 IR LED nattfuksjondioder.(nattfuksjon distanse 10m) Automatisk varme som kobler seg inn under 10 grader C. 12/24V, 300mA. Synsfelt 110 grader. Hus i støpt aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP67. Vanntett. Dim:87 x 75 x 72mm.



## Antenne Trådløs kamera

3M3DB	ANTENNE FOR TRÅDLØS KAMERA 3M	1	352,00
-------	-------------------------------	---	--------

Antenner for trådløse kamera og skjermer.



## Antenne Trådløs kamera

3DB	ANTENNE KORT FOR TRÅDL.KAMERA	1	182,50
5DB	ANTENNE LANG FOR TRÅDL.MONITOR	1	286,50
5M5DB	ANTENNE FOR TRÅDLØS KAMERA 5M	1	524,00
7M5DB	ANTENNE FOR TRÅDLØS KAMERA 7M	1	593,50

Antenner for trådløse kamera og skjermer.



## Ryggekamera Trådløs med batteri

HDW697	RYGGEKAMERA TRÅDLØS MAGNET	1	3817,00
HDW897	RYGGEKAMERA TRÅDLØS MAGNET	1	3636,00
WF897	RYGGEKAMERA WIFI BATT.MAGNET	1	3592,00
1065	USB LADEKABEL FOR BATT.KAMERA	1	55,50

HDW697 ryggekamera trådløs digital overføring som passer monitor HDW121S, HDW897 passer HDW121QC .Rekkevidde 300m. WF897 har trådløs wifi sender innebygd som gjør at du kan bruke mobil/ipad/pc som skjerm ved å laste ned en App. 4 IR LED nattfuksjondioder.(nattfuksjon distanse 8m) Automatisk varme som kobler seg inn under 10 grader C. Lyd. 12/24V, 300mA. Synsfelt 110 grader. Hus i støpt aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP67. Vanntett. Dim:116 x 80 x 66mm. 670 gram. 2 års garanti. Leveres med magnetbunn, 3,6V oppladbart batteri og USB ladekabel. Med fulladet batteri kan kameraet brukes i 12 timer. Av/på bryter på kamera. Rekkevidde 60m.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Ryggekamera Trådløs med lukker

HDW635M	RYGGEKAMERA TRÅDLØST M/LUKKER	1	3675,00
HDW835M	RYGGEKAMERA TRÅDLØST M/LUKKER	1	3676,00

Ryggekamera med lukker HD720P trådløs digital overføring. 4 IR LED nattfuksjondioder. (distanse 10m) Automatisk varme som kobler seg inn under 10 grader C. 10-32V, 300mA. Synsfelt 110 grader. Hus i støpt aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP69K. Vannrett. Brukes i settet HDW708QL.



### Ryggekamera

CW637	MINI RYGGEKAMERA INNFELLING	1	1932,00
-------	-----------------------------	---	---------

Mini ryggekamera med farge for innfelling. Synsfelt 150 grader. 12V, 120mA. Hus i støpt aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP67. Vannrett. Leveres med 50 cm kabel. Diameter:25mm, dybde:24mm, innfellingshull:20mm.



### Ryggekamera

HD638	MINI RYGGEKAMERA HD	1	1769,50
-------	---------------------	---	---------

Mini ryggekamera med farge. Synsfelt 150 grader. 12V, 120mA. Hus i støpt aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP69K. Diameter kamerahus: 22mm, dybde 27mm. 100cm kabel.



### Kabelsett

KAB1	KABELSETT 5M 4-PIN KONTAKT	1	223,50
KAB2	KABELSETT 10M 4-PIN KONTAKT	1	329,50
KAB3	KABELSETT 20M 4-PIN KONTAKT	1	401,00
KAB4	KABELSETT 30M 4-PIN KONTAKT	1	583,00
KAB5	KABELSETT 20M 5-PIN KONTAKT	1	434,50
KAB6	KABELSETT 10M 5-PIN KONTAKT	1	364,50
KAB7	KABELSETT 2M 4-PIN KONTAKT	1	178,50

4-pin kontakt for kamera uten lukker. Koblinger. Nr.1(rød kabel) 12V strøm, nr.2 (sort kabel) jord, nr.3 (hvit kabel) lyd, nr.4 (gul kabel) bilde. 5-pin kontakt for kamera med lukker.



# 174 RYGGEKAMERA



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Overgang

499	ADAPTER 5-PIN TIL 4-PIN KONT.	1	157,50
KAB9	KABEL OVERGANG 4PIN PHONO KONT	1	125,00
KABDC	STRØMKABEL MED PLUGG 0,6M	1	53,50

KAB9 er overgang fra S- Vision 4 pins kontakt til 2 stk.Phono plugg (gul og hvit). Kan brukes på biler som har integrert monitor med Phono plugg inngang for ryggekamera. KAB-DC er strømkabelplugg, hannkontakt. (brukes sammen med KAB9 bestill 1 stk. av hver for komplett sett.)



## Trådløs mottaker

WR478	TRÅDLØS MOTTAKER FOR HDW671	1	1900,50
-------	-----------------------------	---	---------

Digital HD trådløs mottaker for S-Vision HD Monitor. 10-32V. Leveres med 4-pin kontakt. Kan kun brukes på HD skjermer fra S-Vision for trådløs overføring til kamera. (HDW671/ HDW635M/HDW697) Distanse 120m. Forsinkelse i bildeoverføringen på 200ms.Vantett IP 69K.

## Kabelsett



AC522	KABELSETT BIL/HENGER 2X4-PIN	1	1223,50
-------	------------------------------	---	---------

Spiralkabel med 7-pol støpsel i begge ender, 3m arbeidslengde. 2 x 2 stk. 4 -pol kontakter (Sharp Vision) for montering av kamera mellom bil og henger. Brukes når du skal ha ryggekamera på henger.

## Kabelsett



AC530	KABELSETT BIL/HENGER 4-PIN 3M	1	1339,00
AC5305P	KABELSETT BIL/HENGER 5PIN 3M	1	1585,50

Spiralkabel for bruk av ryggekamera mellom bil og henger, 3 meters arbeidslengde. AC530, 4-pol kabel for ryggekamera uten lukker. AC530-5P, 5 -pol for ryggekamera med lukker.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Kabelsett

AC5227P	KABELSETT BIL/HENGER 5PIN 6M	1	3113,50
---------	------------------------------	---	---------

Spiralkabel for bruk av ryggekamera mellom bil og henger, 6 meters arbeidslengde.



## Dab adapter

101280	DAB ADAPTER TINY AUDIO C5	1	1512,00
--------	---------------------------	---	---------

Tiny Audio C5 har en forbedret elektronikk med et større og tydeligere fargedisplay, enn sine forgjengere i C-serien.

Handsfree-funksjonen er oppgradert med innebygget mikrofon, menyen har ti forhåndsinnstillinger og antennen er modifisert til det bedre. Tiny Audio C5 har full støtte av automatisk frekvensskifte og installeres like lett som sin forgjenger.

Tiny Audio C5 installeres enkelt på dashbordet, og kobles til medfølgende filmantenne som monteres i frontruten.

På det brukervennlige displayet kan du søke opp lokale DAB+-stasjoner, og forhåndsinnstille opptil 10 stasjoner.

Via Bluetooth kan du koble Tiny Audio C5 til din mobiltelefon eller musikkspiller og administrere innkommende anrop eller musikk. Du kan også lade smarttelefoner, nettbrett og digitalkamera via det smarte adapteret.



## Dashbord kamera

F200	DASH KAMERA ALPINE 16GB SDKORT	1	2196,00
------	--------------------------------	---	---------

Et dashbord kamera er et kamera som kontinuerlig tar opp det som skjer foran bilen. Innspillingen kan brukes som bevis om du er ute for en ulykke. Når du er parkert, kan et dashbord kamera fange video og bildebevis om hærverk oppdages. Etter at du har satt deg inn og startet bilen, vil dashbord kamera automatisk starte opptak. Innspilt video er lagret i ett-minutts sekvenser med en autoloop mekanisme. Kommer du ut for en ulykke, vil et aktivt sammenstøt monitorerings system automatisk lagre video data i 10 sekund før og etter kollisjonen registrert av en 3-akset G-sensor. DVR-F200 kommer med et 16GB microSD kort.



## Dashbord kamera

F800	DASH CAMERA ALPINE 32GB SDKORT	1	3590,00
------	--------------------------------	---	---------

Et dashbord kamera er et kamera som kontinuerlig tar opp det som skjer foran bilen. Innspillingen kan brukes som bevis om du er ute for en ulykke. Når du er parkert, kan et dashbord kamera fange video og bildebevis om hærverk oppdages. Etter at du har satt deg inn og startet bilen, vil dashbord kamera automatisk starte opptak. Innspilt video er lagret i ett-minutts sekvenser med en autoloop mekanisme. Kommer du ut for en ulykke, vil et aktivt sammenstøt monitorerings system automatisk lagre video data i 10 sekund før og etter kollisjonen registrert av en 3-akset G-sensor. DVR-F800PRO kommer med et 32GB microSD kort.



**BRIOD** LIGHTS

# TRIO

*ET STABILT OG PÅLITELIG ARBEIDSLYS  
MED INTEGRERT HVITT, GULT ELLER RØDT  
PARKLYS. 6000K FARGETEMPERATUR  
OG IP69K FOR ULTIMAT TRYGGHET.*



*POSISJONSLYS I TRE ULIKE FARGER*

*VELG MELLOM 45 ELLER 80 W*

*3 ÅRS FUNKSJONSGARANTI!*



# OMFORMERE LADERE STARTHJELP

- Invertere
- Omformere
- Ladere
- Starthjelp





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Invertere, ren sinus

<b>PSW60012V</b>	INVERTER 12-230V 600W REN	1	<b>2137,00</b>
<b>PSW60024V</b>	INVERTER 24-230V 600W REN	1	<b>2137,00</b>

230V-50Hz utgangsspenning fra 12 eller 24V batteri, Strøm til TV/Video el. verktøy og motorer, ladere for elektroverktøy. Sensitivt utstyr, telekommunikasjonsutstyr, navigasjonsutstyr og båtutstyr (bærbar PC i båt), militært utstyr. Kortslutningssikker. Leveres med kabelsett med batteriklemmer. En grei grunnregel er at ren sinus inverter kan brukes til alt, mens en modifisert sinus inverter har enkelte begrensninger. Husk å ta hensyn til strømforbruk og startstrøm ved valg av omformer. En ren sinus inverter vil typisk være mer robust mht. oppstart-strøm. Klarer 2 ganger så mye belastning i 5 sek. Dim: 267 x 171 x 74mm. 2,1 A USB uttak. E8 CE godkjent. EMC LVD testet. NB! Ved bruk av lengre kabler må en gå opp i dimensjon, f.eks. 12V med 5m kabel må en bruke 35qmm kabel, 3m 16qmm kabel



## Invertere, ren sinus

<b>PSW100012V</b>	INVERTER 12-230V 1000W REN	1	<b>4289,50</b>
<b>PSW100024V</b>	INVERTER 24-230V 1000W REN	1	<b>4289,50</b>

230V-50Hz utgangsspenning fra 12 eller 24V batteri, Strøm til TV/Video el. verktøy og motorer, ladere for elektroverktøy. Sensitivt utstyr, telekommunikasjonsutstyr, navigasjonsutstyr og båtutstyr (bærbar PC i båt), militært utstyr. Kortslutningssikker. Leveres med kabelsett med batteriklemmer. En grei grunnregel er at ren sinus inverter kan brukes til alt, mens en modifisert sinus inverter har enkelte begrensninger. Husk å ta hensyn til strømforbruk og startstrøm ved valg av omformer. En ren sinus inverter vil typisk være mer robust mht. oppstart-strøm. Klarer 2 ganger så mye belastning i 5 sek. Dim: 374 x 210 x 101mm. 2 stk. 220V uttak. 2,1A USB uttak. Leveres med fjernkontroll.(5m kabel). E8 CE godkjent. EMC LVD testet. NB! Ved bruk av lengre kabler må en gå opp i dimensjon, f.eks. 12V med 5m kabel må en bruke 35qmm kabel, 3m 25qmm kabel



## Invertere, ren sinus

<b>PSW150012V</b>	INVERTER 12-230V 1500W REN	1	<b>4819,50</b>
<b>PSW150024V</b>	INVERTER 24-230V 1500W REN	1	<b>4819,50</b>

230V-50Hz utgangsspenning fra 12 eller 24V batteri, Strøm til TV/Video el. verktøy og motorer, ladere for elektroverktøy. Sensitivt utstyr, telekommunikasjonsutstyr, navigasjonsutstyr og båtutstyr (bærbar PC i båt), militært utstyr. Kortslutningssikker. Leveres med kabelsett med batteriklemmer. En grei grunnregel er at ren sinus inverter kan brukes til alt, mens en modifisert sinus inverter har enkelte begrensninger. Husk å ta hensyn til strømforbruk og startstrøm ved valg av omformer. En ren sinus inverter vil typisk være mer robust mht. oppstart-strøm. Klarer 2 ganger så mye belastning i 5 sek. Dim: 374 x 210 x 101mm. 2 stk. 220V uttak. 2,1A USB uttak. Leveres med fjernkontroll.(5m kabel). E8 CE godkjent. EMC LVD testet. NB! Ved bruk av lengre kabler må en gå opp i dimensjon, f.eks. 12V med 5m kabel må en bruke 70qmm kabel, 3m 35qmm kabel.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Invertere, ren sinus

<b>PSW200012V</b>	INVERTER 12-230V 2000W REN	1	<b>6956,50</b>
<b>PSW200024V</b>	INVERTER 24-230V 2000W REN	1	<b>6956,50</b>

230V-50Hz utgangsspenning fra 12 eller 24V batteri, Strøm til TV/Video el. verktøy og motorer, ladere for elektroverktøy. Sensitivt utstyr, telekommunikasjonsutstyr, navigasjonsutstyr og båtutstyr (bærbar PC i båt), militært utstyr. Kortslutningssikker. Leveres med kabelsett med batteriklemmer. NB! Ved bruk av lengre kabler må en gå opp i dimensjon. En grei grunnregel er at ren sinus inverter kan brukes til alt, mens en modifisert sinus inverter har enkelte begrensninger. Husk å ta hensyn til strømforbruk og startstrøm ved valg av omformer. En ren sinus inverter vil typisk være mer robust mht. oppstart-strøm. Klarer 2 ganger så mye belastning i 5 sek. Dim: 371 x 250 x 100mm. LCD display: 2 stk. 220V uttak. 2,1A USB uttak. Leveres med fjernkontroll.(5m kabel). E8 CE godkjent. EMC LVD testet.



## Strømforsyner Clayton Power

<b>LPSII3012</b>	POWERSUPPLY 12V/230V 3000W/160	1	<b>47775,00</b>
------------------	--------------------------------	---	-----------------

Clayton Power kompakt 230V og 12V strømforsyning med innebygd 100Ah litiumbatteri. Starter også vinkelslipere og mindre sveise apparat. Lett og miljøvennlig aggregat. LPS vil lade og gi strøm til verktøyene dine selv om kjøretøyet er avslått. LPS kan lades opp fra bilens dynamo med 500W (45Amp) fra 0 til 80% på ca. 60 minutter. LPS har innebygd 400W MPPT ladekontroll som gjør det mulig å lade direkte fra solcellepaneler. Kan lades med opptil 720W direkte fra strømmettet. 230V/50Hz utgang. Topp: 5000W. Strøm: 3000W. 12VDC-utgang 60 sekunder: 400Amp, Kontinuerlig: 180Amp. Litium batteri effekt: 1900Wh. Kapasitet: 2112Wh (160Ah). Dim: 409 x 277mm, høyde 256mm. Vekt 29,5 kg. Kan brukes på både 12 og 24V biler.



## Inverterpakker DEFA

<b>704072</b>	INVERTER DEFA 12-230V 1200W	1	<b>7954,00</b>
<b>704073</b>	INVERTER DEFA 12-220V 1500W	1	<b>8862,00</b>
<b>704074</b>	INVERTER DEFA 12-230V 2000W	1	<b>10631,50</b>
<b>704075</b>	INVERTER DEFA 24-220V 1200W	1	<b>7954,00</b>
<b>704076</b>	INVERTER DEFA 24-220V 1500W	1	<b>8862,00</b>
<b>704077</b>	INVERTER DEFA 24-220V 2000W	1	<b>10631,50</b>
<b>712001</b>	INVERTER DEFA 24-220V 2500W	1	<b>12673,50</b>

230V-50Hz utgangsspenning fra 12 eller 24V batteri, Strøm til TV/Video el. verktøy og motorer, ladere for elektroverktøy. Sensitivt utstyr, telekommunikasjonsutstyr, navigasjonsutstyr og båtutstyr (bærbar PC i båt), militært utstyr. Kortslutningssikker. Varsler med lyd ved overbelastning. Inverterpakken inneholder inverter med Defa plugg, 2m skjotekabel oransje (704550) og dobbel stikkontakt. (700403) Fjernbetjening. (702913). Dim.1200W: 390 x 223 x 101mm. 5,2 kg. Dim.1500W: 420 x 223 x 101mm. 6,2 kg. Dim.2000W: 420 x 289 x 100mm. 6,5 kg. Dim.2500W: 480 x 289 x 100mm. 8,0 kg.





VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## AutoSwitch Defa

703697	AUTO SWITCH DEFA 230V 16AMP	1	2467,50
--------	-----------------------------	---	---------

AutoSwitch for å ha nettspenning i Inverter kontaktene når du kobler til landstrøm, slik at inverteren da ikke bruker strøm. Har i tillegg sikkerhetsfunksjon som sørger for at det ikke står spenning i apparatintaket når det er kun inverteren som er i bruk. Inngangsspenning: 230/50-60V, utgangsspenning: 230V, 16Amp, sikring 16Amp. Dim: 205 x132mm, høyde: 58mm. IP44.



## Plugin forlengerkabel Defa

704547	FORLENGERLEDNING PLUGIN 0,5M	1	344,50
704548	FORLENGERLEDNING PLUGIN 1M	1	421,00
704549	FORLENGERLEDNING PLUGIN 1,5M	1	454,50
704550	FORLENGERLEDNING PLUGIN 2M	1	583,00
704551	FORLENGERLEDNING PLUGIN 3M	1	656,50
704552	FORLENGERLEDNING PLUGIN 4M	1	950,50
704553	FORLENGERLEDNING PLUGIN 5M	1	976,50
704554	FORLENGERLEDNING PLUGIN 8M	1	1522,50
704555	FORLENGERLEDNING PLUGIN 10M	1	1659,00

Defa kabler for invertere til 230V kontakter og til AutoSwitch. Defa anbefaler orange kabler for å markere at det er 230V.



## Miniplugg Defa

460831	T-STYKKE 230V DEFA	1	338,00
704558	APPARATINTAK DEFA ORANGE 1M	1	572,50
704559	APPARATINTAK DEFA ORANGE 1,5M	1	635,50
704561	APPARATINTAK DEFA ORANGE 2M	1	761,50

Defa MiniPlug Apparatintak orange for AutoSwitch, for å koble til Defa tilkoblingsledning 230V Grønn.



## Tilkoblingsledninger Defa

460955	TILBOBLINGSLEDNING DEFA 2,5M	1	495,50
460957	TILBOBLINGSLEDNING DEFA 5M	1	625,00

Defa tilkoblingsledning er tilpasset Defa miniplugg og gir sikker og god forbindelse fra el-uttaket til bilen. Samme kabel som brukes til Defa motorvarmer.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Mikrobølgeovn

2221300	MIKROOVN 900W MED 24V INNVERT.	1	8253,00
2221304	INNVERTER 24V-230V 1500W	1	4221,00

Mikrobølgeovn for lastebiler. Komplet pakke med mikrobølgeovn fra Electrolux, brakett og en inverter designet for Volvo, Scania og MAN. Inverteren 24V til 230V er tilpasset en ovn på 1500W, noe som betyr at uttakene også kan brukes til datamaskiner og annet elektronisk utstyr (men ikke når du bruker ovnen). Analog teknologi øker levetiden når ovnen er i stand til å håndtere fuktighet og risting. Konsollet er tilpasset eksisterende hull i trucken, og reduserer monteringstiden til verkstedet. Den smale konstruksjonen gjør at den passer i skapet over frontvinduet. Inverteren er montert på siden av braketten. Dimensjoner Ovn: 224 x 424 x 315 mm. Effekt: 900W. Spenning: 230V. Mikrobølgeovn Strøm: 500W. Plate: Rotary. Strømmodus: 7. Farge: Hvit.



## Ladepakke DEFA

706252	LADEPAKKE DEFA 1X12A LADER	1	4441,50
--------	----------------------------	---	---------

DEFA ladepakke kobler du enkelt til med en Defa miniplugg kontakt diskret montert i fronten på bilen, og tilkoblingsledningen i stikkontakten. Pakken består av 1 stk. 12V-12Amp MultiCharger (705200), 1 stk.5m tilkoblingsledning (460957), 1 stk. 2m apparatintak med multiplugg (460939) og festeutstyr for denne (4188801).



## Ladepakker DEFA

706910	LADEPAKKE DEFA 1X12A LADER	1	3922,00
--------	----------------------------	---	---------

DEFA ladepakke kobler du enkelt til med en Defa miniplugg kontakt diskret montert i fronten på bilen, og tilkoblingsledningen i stikkontakten. Pakken består av 1 stk. 12V-12Amp MultiCharger (705200), 1 stk.2,5m tilkoblingsledning (460957), 1 stk. 1,5m apparatintak med multiplugg (460939) og festeutstyr for denne (4188801).



## Ladepakker DEFA

706253	LADEPAKKE DEFA 2X12A LADER	1	7513,00
--------	----------------------------	---	---------

DEFA ladepakke kobler du enkelt til med en Defa miniplugg kontakt diskret montert i fronten på bilen, og tilkoblingsledningen i stikkontakten. Pakken består av 2 stk. 12V-12Amp MultiCharger (705200), 1 stk.5m tilkoblingsledning (460957), 1 stk. 2m apparatintak med multiplugg (460939) og festeutstyr for denne (4188801).





## Ladepakker DEFA

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
706930	LADEPAKKE DEFA 1X20A LADER	1	6573,00

DEFA ladepakke kobler du enkelt til med en Defa miniplugg kontakt diskret montert i fronten på bilen, og tilkoblingsledningen i stikkontakten. Pakken består av 1 stk. 12V-20Amp MultiCharger (705200), 1 stk.5m tilkoblingsledning (460957), 1 stk. 2m apparatinntak med multiplugg (460939) og festeutstyr for denne (4188801).



## Ladepakker DEFA

706931	LADEPAKKE DEFA 2X20A LADER	1	11587,00
--------	----------------------------	---	----------

DEFA ladepakke kobler du enkelt til med en Defa miniplugg kontakt diskret montert i fronten på bilen, og tilkoblingsledningen i stikkontakten. Pakken består av 2 stk. 12V-20Amp MultiCharger (705200), 1 stk.5m tilkoblingsledning (460957), 1 stk. 2m apparatinntak med multiplugg (460939) og festeutstyr for denne (4188801).



## Ladepakker DEFA

711152	LADEPAKKE DEFA 24V 40A LADER	1	10500,00
--------	------------------------------	---	----------

DEFA ladepakke kobler du enkelt til med en Defa miniplugg kontakt diskret montert i fronten på bilen, og tilkoblingsledningen i stikkontakten. Pakken består av 1 stk. 24V-40Amp MultiCharger (705200), 1 stk.5m tilkoblingsledning (460957), 1 stk. 2m apparatinntak med multiplugg (460939) og festeutstyr for denne (4188801).



## Omformere

9320M	OMFORMER, 230V TIL 12V, 5A	1	1533,00
9623	OMFORMER, 230V TIL 12V, 7A	1	2137,00

Switch mode strømforsynere med stabilisert utgangsspenning. Leveres med faste utgangsspenninger. CE-merket. 9623 = 96 Watt, 9320 = 70 Watt

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Omformere

8660	OMFORMER, 12V TIL 24V, 4A	1	2567,50
------	---------------------------	---	---------

Switch mode spenningsdeler med galvanisk skille mellom inn- og utgang og mellom inn-/utgang og chassis. For bruk i biler, båter etc. CE-merket.



## Omformere

9460	OMFORMER, 24V TIL 12V, 8A	1	1480,50
------	---------------------------	---	---------

Sikret mot polvending og overspenning, 8A sikring (inngang)  
Termisk sikret, kortslutningssikker og overspenningsbeskyttet ved ca. 16V (utgang). Felles minus for inn og utgang, 6,3mm flatstiftkontakter. Tilfredsstillende gjeldende EU direktiver, CE-merket. Max.106W(8A), kortvarig 145W(11A).



## Omformere

8662	OMFORMER, 24V TIL 12V, 6A	1	840,00
------	---------------------------	---	--------


Sikret mot polvending og overspenning, 8A sikring (inngang)  
Overspenningsbeskyttet ved ca. 16V (utgang). 6,3mm flatstiftkontakter. Spesielt beregnet for bilstereooutstyr. Felles minus for inn- og utgang. Tilfredsstillende gjeldende EU direktiver, CE-merket. Max.80W(6A), kortvarig 8A. Dim: 129 x 115 x 62mm.



## Omformere

9063	OMFORMER, 24V TIL 12V, 3A	1	798,00
------	---------------------------	---	--------

Lineær spenningsdeler 24/12 V DC, spesielt beregnet for bilstereooutstyr. CE-merket. 1 Amp minneeffekt for stereo/radio. (kun denne med minneeffekt fra Mascot) Dim: 70 x 105 x 46mm.





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Omformere

8860	OMFORMER, 24V TIL 12V, 6A	1	1260,00
------	---------------------------	---	---------

Sikret mot polvending og overspenning, 6,3A sikring (inngang) Termisk sikret, kortslutningssikker og overspenningsbeskyttet ved ca. 16V (utgang). 6,3mm flatstiftkontakter. Spesielt beregnet for mobiltelefoner. Tilfredsstillende gjeldende EU direktiver, CE-merket. Max.75W(6A). Dim: 96 x 115 x 38mm.



## Omformere

5060	OMFORMER, 24V TIL 12V,3A	1	724,50
------	--------------------------	---	--------

Kompakt enhet, liten vekt 200 gram, høy virkningsgrad, kortslutningssikker, skruterminaler, maks 41W. Egner seg godt for mindre radioer og mobiltelefoner. Dim: 64 x 98 x 48mm.



## Omformer fra 24V til 12V henger

11127	OMFORMER 24V-12V HENGERE 7-POL	1	2961,00
-------	--------------------------------	---	---------

Omformer fra 24V til 12V for å montere ekstra 7- pol uttak på lastebiler(24V) slik at man kan koble på 12V hengere. Vanntett IP 65. Beskyttet mot feilpolarisering, kortslutnings/overbelastnings sikret. Effekt: Blinklys venstre 21W, gul ledning, blinklys høyre 21W, grønn ledning, stopplys 2x21W, rød ledning, baklys venstre 30W, sort ledning, baklys høyre 30W, brun ledning, tåkebaklys 2x21W, blå ledning, ryggelys 2x21W, grå ledning, jord, hvit ledning. Ved måling av utgangsspenning med RMS voltmetre vil det vise spenning minus 16%. Bruk alltid min. 2W ved belastning ved testmåling. Driftstemp. - 25 C til +65 C. Utgangsspenning 50% av inngsp.



## Batterilader Primepower

0033330	CHAMP LADER 12V 7A STANDARD	1	2215,50
0043884	CHAMP LADER 12V 17A STANDARD	1	3208,00
0043887	CHAMP LADER 24V 12A STANDARD	1	3208,00
0043904	CHAMP LADER 12V 30A STANDARD	1	4368,00
0043908	CHAMP LADER 24V 20A STANDARD	1	4368,00

Champ er en kompakt og vanntett batterilader for alle typer av batterier. Elektronikken er innebegydd og tåler mye vibrasjon. Samtlige Champladere er for alle typer bly, Gel og AGM. 0033330, Dim:80 x150 x43mm, vekt 1 kg de andre, Dim: 98 x193 x 47mm, vekt 1,7 kg, virkningsgrad 90%. IP67. Leveres med 1,5m kabel med 230V kontakt og 1,5m kabel til batteri med ring kabelsko.



VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Batterilader Primepower</b>			
0033715	CHAMP LADER 12V 7A DEFA KONT.	1	2893,00
0033819	CHAMP LADER 12V 17A DEFA KONT.	1	3906,00
0043922	CHAMP LADER 12V 30A DEFA KONT.	1	5539,00
0043923	CHAMP LADER 24V 20A DEFA KONT.	1	5539,00

Champ er en kompakt og vanntett batterilader for alle typer batterier. Elektronikken er innebygd og tåler mye vibrasjon. Samtlige champladere er for alle typer bly, Gel og AGM. 0033715, Dim:80 x150 x43mm, vekt 1 kg de andre, Dim: 98 x193 x 47mm, vekt 1,7 kg, virkningsgrad 90%. IP67. Leveres med Defa kontakt og 1,5m kabel til batteri med ring kabelsko.



<b>Batterilader Primepower</b>			
0043880	CHAMP PRO LADER 12V 17A	1	3391,50
0043881	CHAMP PRO LADER 24V 12A	1	3391,50
0043891	CHAMP PRO LADER 24V 20A	1	4956,00

Champ Pro er en kompakt og vanntett batteriladder for alle typer batterier. Elektronikken er innebygd og tåler mye vibrasjon. Dim:98 x 193 x 48mm. Vanntett. IP67. Batterikapasitet: 12 og 17Amp (30-200) vekt: 1,6kg. 20Amp (50-300) 30Amp (20-350) vekt:1,9 kg. Stillbar Champ lader for bly, Gel och AGM batterier. Leveres med 1,5m kabel med 230V kontakt og 1,5m kabel til batteri med ring kabelsko eller ladeklemmer.



<b>Batterilader Primepower</b>			
0043927	CHAMP PRO 12V 30A MED KLEMMER	1	5150,50
0043928	CHAMP PRO 24V 20A MED KLEMMER	1	5150,50

Champ Pro er en kompakt og vanntett batteriladder for alle typer batterier. Elektronikken er innebygd og tåler mye vibrasjon. Dim:98 x 193 x 48mm. Vanntett. IP67. Batterikapasitet 20Amp (50-300) 30Amp (20-350) vekt:1,9 kg. Stillbar Champ lader for bly, Gel och AGM batterier. Leveres med 1,5m kabel med 230V kontakt og 1,5m kabel til batteri med ladeklemmer.





VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Verkstedlader Primepower</b>			
0036833	VERKSTEDLADER PP 12/24V 70/60A	1	12978,00
1740080	VEGGFESTE FOR WSC 0036833/845	1	887,50
1741021	GUMMIBESKYTTER CHAMP LADERE 7A	1	289,00
2810031	5M KABEL MED NEUTRIK KONTAKT	1	966,00
2810039	NEUTRIK KONTAKT BLÅ HUNNDEL	1	475,50
2870010	NEUTRIK KONTAKT BLÅ HANDEL	1	289,00
7526082	5M KABEL MED KLEMMER 0036833	1	3181,50
9144500	KOFFERT FOR WSC 0036833/845	1	887,50

12/24V 60A versjonen tillater brukeren enkelt å velge å lade ett 24V batteri med en effekt på 60A eller ett 12V batteri med en effekt opp till 70A. Denne versjonen har til og med ett power supply lager som leverer 13,7V. 12V 100A versjonen gir full effekt 100A kontinuerlig og leverer peak strøm på 120A. Laderen stilles enkelt inn til rett batteritype, spenning eller power supply lagres igjennom trykknappen på laderens framside. Dim:294 x135 x85mm, vekt 2,2 kg, virkningsgrad 90%. For batteri 40 til 1000Amp. IP20. 6m lengde på 220V kablen og 6m lengde på startkablen med klemmer som begge følger med. Leveres uten koffert.



## Omformer Primepower

0060311	OMFORMER 12V TIL 24V 200W 8AMP	1	2861,50
0060312	OMFORMER 24 TIL 12V 200W 16AMP	1	2861,50
0060313	OMFORMER 24 TIL 24V 200W 4AMP	1	2861,50

Omformerne fra Primepower er en av markedets mest effektive og kompakte, med en virkningsgrad på 96% og vekt under 0,3 kg. Dim: 106 x 88 x 19mm. IP21. Innspenning: 12V (9-18V) ut 12,5V. 24V (18-32V) ut 24,5V. Kortslutningssikker. Galvanisk skille.



## Batterilader Primepower

0060380	LADER DC/DC 9-16V UT 12V/15A	1	2809,00
---------	------------------------------	---	---------

Batterilader fra Primepower er en av markedets mest effektive og kompakte, med en virkningsgrad på 96%, vekt 0,2 kg. Dim: 116 x 88 x 19mm. IP21. Innspenning: 12V (9-16V) ut 12,0V Lading 15 Amp. 200Watt. Passer perfekt til lading av ekstra batteri bak i campingvogn etc. Egen av på bryter som kobles via tenning eller + på dynamo.

VAREN	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

## Batteriskiller

0171480	BATTERISKILLER CDR 200 AUTOM.	1	4210,50
---------	-------------------------------	---	---------

Elektronisk batteriskiller CDR fra Primepower. MOSFet teknologi. Innebygd micro prosessor som kontrollerer strømbegrensning. Vannrett. IP67. Passer både 12V og 24V system. Dim: 132 x 94 x 31mm. Har automatisk omkobling mellom 12 og 24V. 200Amp. Vekt: 700g. Av-på funksjon.



## Omformer/lader

0060317IPZ	LADER 9-36V TIL 28,2V 200W	1	4163,50
------------	----------------------------	---	---------

DC/DC lader som kobles til bilens startbatteri og øker batterispenningen for å lade et forbruksbatteri. Inn 9-36V, ut 28,2V. 8Amp/12Amp max. Batterikapasitet: 30-220Amp. Dim: 150 x 93 x 31mm. Grønn kabel for av-på funksjon. Inn og utspenning kabel rød og sort med 20Amp sikring. +/- IP67. Vekt. 820g.



## Omformer/lader

0060381IP	LADER INN 18-36V UT 28V 8AMP	1	3685,50
-----------	------------------------------	---	---------

DC/DC lader som kobles til bilens startbatteri og øker batterispenningen for å lade et forbruksbatteri. Inn 18-32V, ut 28,8V. 8Amp. Batterikapasitet: 250Amp. Dim: 150 x 93 x 31mm. Leveres med kabel rød/sort ut med 20Amp sikring. +/- IP67. Vekt. 0,8 kg. Egen kabel ut fra laderen med temperaturmåler.



## Batterilader

C9005	BATTERILADER 6-STEG 12V 5A	1	651,00
-------	----------------------------	---	--------

Smart 8- stegs elektronisk batterilader. 12V for bil og MC batterier opp til 120AH. IP65 sprutsikker og støvtett. Beskyttet mot feilkobling (alarm). Kan stå tilkoblet på ubestemt tid, uten og overlade batteriene.



VARENØR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.



## Startbooster 12V

**P203100**      STARTBOOSTER 12V 3100AMP LEMAN      1      **5791,00**

Lemania P20-3100 booster er utstyrt med 1stk 25Ah high power batterier som yter hele 3100A på 12V. Start Amp 1170Amp. 25qmm myk kabel med 500A sikring og 2 stk. kraftige startklemmer. Innebygd sikkerhet, alarm som varsler feilkobling. Av-På bryter, LED lamper som viser batteristatus. Dim: 369 x 160 x 420mm. Vekt 12,3kg. Lader 230V 2Amp følger med. Mer en nok kraft for de aller fleste startoppdrag uansett temperatur og forhold.



## Startbooster 12/24V

**P20ST25**      STARTBOOSTER 12/24V LEMANIA      1      **10379,50**

Lemania P20-ST-25 booster er utstyrt med 2stk 25Ah high power batterier som yter hele 6200A i 12V og 3100A i 24V. Start Amp 2340A 12V og 1170A 24V. 50qmm myk kabel med 500A sikring og 2 stk. kraftige startklemmer. Bryter for å velge 12V eller 24V. Innebygd sikkerhet. LED lamper som viser batteristatus. Dim: 360 x 160 x 200mm. Vekt 25kg. Mer en nok kraft for de aller fleste startoppdrag uansett temperatur og forhold. Ekstra lader varenummer LESA4, 500A sikring som sitter under gummen på rød klemme, varenummer 860.

# KABEL SPIRAL LUFTSLANGER

- Autokabel
- Tilhengerkabel
- Startkabel
- ADR-kabel
- Spiralkabel
- Luft-/spiralslanger



# 190 KABEL – SPIRAL – LUFTSLANGER



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## 1 x 0,75q plastisolert

075Q0	KABEL, 1X0,75Q GRÅ	100	7,50
075Q1	KABEL, 1X0,75Q SORT	100	7,50
075Q2	KABEL, 1X0,75Q RØD	100	7,50
075Q3	KABEL, 1X0,75Q BLÅ	100	7,50
075Q4	KABEL, 1X0,75Q GUL	100	7,50
075Q5	KABEL, 1X0,75Q GRØNN	100	7,50
075Q6	KABEL, 1X0,75Q BRUN	100	7,50
075Q7	KABEL, 1X0,75Q HVIT	100	7,50
075Q8	KABEL, 1X0,75Q ORANGE	100	7,50
075Q9	KABEL, 1X0,75Q LILLA	100	7,50

125 volt



## 1 x 1,5q plastisolert

15Q0	KABEL, 1X1,5Q GRÅ	50	8,50
15Q1	KABEL, 1X1,5Q SORT	50	8,50
15Q2	KABEL, 1X1,5Q RØD	50	8,50
15Q3	KABEL, 1X1,5Q BLÅ	50	8,50
15Q4	KABEL, 1X1,5Q GUL	50	8,50
15Q5	KABEL, 1X1,5Q GRØNN	50	8,50
15Q6	KABEL, 1X1,5Q BRUN	50	8,50
15Q7	KABEL, 1X1,5Q HVIT	50	8,50
15Q8	KABEL, 1X1,5Q ORANGE	50	8,50
15Q9	KABEL, 1X1,5Q LILLA	50	8,50

125 volt



## 1 x 2,5q plastisolert

25Q1	KABEL, 1X2,5QMM SORT	50	14,00
25Q2	KABEL, 1X2,5QMM RØD	50	14,00
25Q3	KABEL, 1X2,5QMM BLÅ	50	14,00
25Q7	KABEL, 1X2,5QMM HVIT	50	14,00

125 volt

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## 1 x 4,0q plastisolert

40Q1	KABEL, 1X4,0Q SORT	25	24,50
40Q2	KABEL, 1X4,0Q RØD	25	24,50

125 volt



## 1 x 6,0q plastisolert

60Q1	KABEL, 1X6,0Q SORT	50	37,50
60Q2	KABEL, 1X6,0Q RØD	50	37,50

125 volt



## 2-leder tvilling/høytaler

2X075Q1	KABEL, 2X0,75Q SORT	50	12,50
2X075Q10	KABEL, 2X0,75Q SORT/RØD	50	14,00
2X15Q10	KABEL, 2X1,5Q SORT/RØD	50	22,50



## 2-leder dobb.islolert, flat

2X075Q1D	KABEL 2X075Q RØD/GUL FLAT	50	16,50
2X15Q1D	KABEL,2X1,5Q,RØD/GUL FLAT	50	22,50
2X15Q1DFHS	KABEL,2X1,5Q,SORT/HVIT FLAT	50	22,50
2X25Q1	KABEL,2X2,5Q RØD/GUL FLAT	50	34,50
2X6Q1D	KABEL,2X6,0Q RØD/SORT FLAT	100	70,50



-30 grader C til 70 grader, 100Volt

## 192 KABEL – SPIRAL – LUFTSLANGER



VARENDR

PRODUKTNAVN


PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### 2-leder dobb.isolert, rund

<b>2X15Q1DHS</b>	KABEL,2X1,5Q,SORT/HVIT RUND	50	<b>23,50</b>
<b>2X15Q1DR</b>	KABEL,2X1,5Q, RØD/GUL RUND	50	<b>23,50</b>
<b>2X25Q1DR</b>	KABEL,2X2,5Q,RØD/GUL RUND	50	<b>37,00</b>

-30 grader C til 70 grader, 100Volt



### Tilhengerkabel

<b>3X075Q1</b>	TILH.KABEL 3X0,75Q SORT	50	<b>24,50</b>
<b>3X15Q1</b>	TILH.KABEL 3X1,5Q SORT	50	<b>32,50</b>
<b>3X25Q1</b>	TILH.KABEL 3X2,5Q SORT	1	<b>54,50</b>
<b>4X075Q1</b>	TILH.KABEL 4X0,75Q SORT	50	<b>31,50</b>
<b>4X15Q1</b>	TILH.KABEL 4X1,5Q SORT	50	<b>42,00</b>
<b>5X15Q1</b>	TILH.KABEL 5X15Q SORT	50	<b>47,50</b>
<b>7X15Q1</b>	TILH.KABEL 7X1,5Q SORT	50	<b>60,00</b>
<b>8X1525Q</b>	TILH.KABEL,8X1,5+1X2,5Q,	50	<b>92,50</b>
<b>12X15Q1</b>	TILH.KABEL,12X1,5Q,SORT 50M	50	<b>118,50</b>
<b>13X1525Q</b>	TILH.KABEL,13X1,5Q+1X2,5Q	50	<b>148,00</b>

-30 grader C til 70 grader, 100Volt. Farger 5 leder gul, grønn, brun, sort, hvit

### Startkabel



<b>10Q1FLK</b>	STARTKABEL,10QMM SORT	50	<b>52,00</b>
<b>10Q2FLK</b>	STARTKABEL,10QMM RØD	50	<b>52,00</b>
<b>16Q1FLK</b>	STARTKABEL,16QMM SORT	25	<b>74,50</b>
<b>16Q2FLK</b>	STARTKABEL,16QMM RØD	25	<b>74,50</b>
<b>25Q1FLK</b>	STARTKABEL,25QMM SORT	25	<b>119,50</b>
<b>25Q2FLK</b>	STARTKABEL,25QMM RØD	25	<b>121,00</b>
<b>2X10Q10</b>	STARTKABEL 2X10QMM RØD/SORT	100	<b>140,50</b>
<b>35Q1FLK</b>	STARTKABEL,35QMM SORT	25	<b>148,00</b>
<b>35Q2FLK</b>	STARTKABEL,35QMM RØD	25	<b>148,00</b>
<b>50Q1FLK</b>	STARTKABEL,50QMM SORT	25	<b>203,50</b>
<b>50Q2FLK</b>	STARTKABEL,50QMM RØD	25	<b>203,50</b>
<b>70Q1FLK</b>	STARTKABEL,70QMM SORT	25	<b>294,00</b>
<b>70Q2FLK</b>	STARTKABEL,70QMM RØD	25	<b>294,00</b>



VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## ADR kabel

08201	ADRKABEL,2X1,0QMM HVIT/SORT	50	24,50
08210	ADR KABEL,8X1,5QMM+1X2,5QMM	50	117,50
08212	ADR KABEL,12X1,5QMM+3X2,5QMM	50	177,50
08221	ADR/EBS KABEL 5X1,5QMM+2X4QMM	50	123,00

Spesialkabel beregnet for kjøretøyer som frakter farlig gods (ADR). ISO 4141 og ISO 6722. Polyuretan plastisolert. Temp:-40 til +85 grader C. 08201 = 6mm, tykk, hvit/sort. 08210 = 11,7mm tykk, sort,gul,rød,grønn,brun,blå, oransje, rosa + 2,5q = hvit. 08212 = 14,4mm tykk, blå/hvit, grønn/hvit og sort/hvit er 2,5qmm. 08221 (EBS) = 13mm tykk, rød,brun er 4,0qmm. Gul, hvit, sort + hvit/grønn, hvit/brun er1,5qmm.



## Spiralkabel

86073	SPIRALKABEL,7-POL SORT,3 M	1	248,00
86074	SPIRALKABEL,7-POL SORT,4 M	1	329,50

Autoprene gummikabel uten støpsler. Ledere:6x1.0q + 1x2.0q



## Spiralkabel

66154	SPIRALKABEL,15-POL, 4 METER	1	829,50
68134	SPIRALKABEL,13-POL, 4 METER	1	730,00
81104	SPIRALKABEL,10-POL, 4 METER	1	693,00

81104 har sort autoprene gummiisolering. 66154/68134 har polyurethane plastisolert, som er meget funksjonell helt ned til -45 graders kulde. Ledere: 81104: 9x1,0q + 1x2,0q 68134: 12x1,5q + 1x2,5q 66154: 12x1,5q + 3x2,5q



## Spiralkabel

000230	SPIRALKABEL, 2X0,75Q,c3 METER	1	150,00
46024	SPIRALKABEL 2X1,5Q 3M SORT	1	248,00

000230: Ø spiral: 19mm, tykkelse kabel er 5mm, polyurethane plastisolert, kabel 3m arb. lengde. 46024:Ø spiral: 27mm, tykkelse kabel er 7mm, polyurethane plastisolert, kabel 3m arb.lengde



## 194 KABEL – SPIRAL – LUFTSLANGER



VARENØR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Spiralkabel

440766	SPIRALKABEL, 4X0,75QMM	1	319,00
450766	SPIRALKABEL, 5X0,75QMM	1	419,00

Spiralkabel for bakløfterlem, svart polyurethane plastisolert. 3,5 meter arb.lengde på spiralen. Ø spiral: 25mm, 2 meter rett ende.



### Spiralkabel ABS/EBS

3800742	SPIRALKABEL 7-POL 2-PLUG EBS	1	987,00
---------	------------------------------	---	--------

EBS kabel, 7-pol, 2 x 4,0qmm, rød og brun, 5 x 1,5qmm, sort, gul, hvit, grønn/hvit og brun/hvit. 2 stk EBS kontakter ISO 7638, Arb. lengde: 4,5 meter, Ø spiral: 45mm. Polyurethane plastisolert, som er meget funksjonell helt ned til -45 graders kulde.



### Spiralkabel VBG

28033400	SPIRALKABEL VBG-ISO 1185/3731	1	2567,50
----------	-------------------------------	---	---------

Spiralkabel fra VBG 14-pol ADR til 1 stk ISO 1185 og 1 stk ISO 3731, 4 meter arb.lengde.



### Spiralkabel 15-pol

6615402	SPIRALKABEL 15-POL 2 STØPSEL	1	1391,50
---------	------------------------------	---	---------

15-pol kabel 12 x 1,5qmm + 3 x 2,5qmm, Arb. lengde: 4,5 meter, Ø spiral: 65mm. Polyurethane plastisolert, som er meget funksjonell helt ned til -45 graders kulde.



### Spiralkabel VBG til 15-pol

28033600	SPIRALKABEL VBG -> 15-POL,ADR	1	2772,00
----------	-------------------------------	---	---------

Spiralkabel med 1 stk. VBG støpsel 28-036100 (ADR), 14-pol festet med solide metal-feste i bakkant til 1stk.15-pol støpsel AK65500 (ADR). Arb.lengde 4 meter. Ø spiral. 65mm.

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Spiralkabel VBG

28033500	SPIRALKABEL,2 STK VBG 14-POL	1	3244,50
28033700	SPIRALKABEL 2 STK VBG 17-POL	1	4231,50

Spiralkabel med 2 stk. VBG støpsler 28-036100 (ADR) 14-pol, eller 28-036300 (ADR) 17-pol, festet med solide metalfester i bakkant på VBG kontakten. Arb.lengde 4 meter. Ø spiral. 65mm.



## Spiralkabel

810742	SPIRALKABEL M.2-24V STØPSLER	1	730,00
--------	------------------------------	---	--------

7 leder: 6 x 1,0qmm, rød ,brun, blå, grønn, gul og sort, 1 x 2,0qmm, hvit. 2 stk 24V kontakter ISO 1185, Arb. lengde: 4 meter. Sort autoprene gummiisolering Ø spiral: 55mm, er meget funksjonell helt ned til -45 graders kulde.



## Spiralkabel 15-pol

711185	SPIRALKABEL 15OL-ISO1185/3731	1	1286,50
--------	-------------------------------	---	---------

Spiralkabel fra 15-pol ADR til 1 stk ISO 1185 og 1 stk ISO 3731, 4 meter arb.lengde.



## Spiralkabel

40001	SPIRALKABEL 7-POL STØPSLER 3M	1	562,00
8607155	SPIRALKABEL 7-POL STØPSL.1,5M	1	229,00

7 leder: 6 x 1,0qmm, rød og brun, blå, grønn, gul, sort, 1 x 2,0qmm, hvit. 2 stk 12V kontakter ISO 1724, Arb. lengde: 1,5 meter. Polyurethane plastisolering. Ø spiral: 45mm.



## Spiralkabel

40010	SPIRALKABEL 13-POL STØPS.1,5M	1	703,50
-------	-------------------------------	---	--------

13 x 1,5qmm kabel med 13-pol støpsel i hver ende. Arbeidslengde 1500mm. Polyurethane plastisolering. Ø spiral: 55mm



## 196 KABEL – SPIRAL – LUFTSLANGER



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Skjøtekabel

40141	SKJØTEKABEL 7-POL 3M	1	278,50
-------	----------------------	---	--------

3m skjøtekabel 6 x 1,0qmm + 1 x 1,5qmm kabel med 7-pol støpsel i ene enden (702P) og 7 pol kontakt i andre enden(19000).



### Spiralkabel

8135040R	SPIRALKABEL,35QMM,RØD, 4METER	1	1192,00
8135040S	SPIRALKABEL,35QMM,SORT,4METER	1	1192,00

35qmm med polyurethane plastisolert startkabel



### Spiralkabel

600945624	SPIRALKABEL MED NATOSTØPSLER	1	3943,00
-----------	------------------------------	---	---------

2 stk. 35qmm startkabler 4 meters lengde med 2 stk natostøpsel med festering. Temp.-40 grader C til 85 grader C. Maks belastning 300 Amp.



### Nato startkabelsett

600945626	NATO STARTKABELSETT 50QMM	1	2268,00
-----------	---------------------------	---	---------

50qmm startkabel 5m lang med Natostøpsel i hver ende. Brukes som strømkabel/ladekabel på busser og anleggsmaskiner.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

## Nato startkabelsett

600945623	NATOKABEL STØPSEL OG BATTERIKLEMME	1	2194,50
-----------	------------------------------------	---	---------

50qmm startkabel 5m lang med Natostøpsel og batteriklemmer 800Amp og overspenningsvern. Leveres i plastkoffert.

Brukes som strømkabel/ladekabel på busser og anleggsmaskiner.



## Natokontakt med kabel

600945625	NATOKONTAKT MED 4M KABEL 50Q	1	2168,50
-----------	------------------------------	---	---------

50qmm startkabel 4m lang med 1 stk Natokontakt 151212

Brukes som strømkabel/ladekabel på busser og anleggsmaskiner.



## Luftslanger

130010	LUFTSPIRALSLANGE RØD M16X1,5	1	381,00
130020	LUFTSPIRALSLANGE GUL M16X1,5	1	381,00
520310	ADAPTER TRYKKLUFTKOBLING 16-18	1	28,50
520312	ADAPTER TRYKKLUFTKOBL. 16-22MM	1	41,00

Spiral Luftslange uten luftkobling. 4m arbeidslengde. Dim:slange 12mm. Dim:spiral 75mm. Leveres med M16 kobling.



## Luftslanger

1700S	LUFTSLANGE SPIRAL DUOMATIC	1	2000,50
-------	----------------------------	---	---------

Spiral luftslange dobbel med Duomatic bildel med ventil (4061.01) i den ene enden, og Duomatic hengerdel (4060.02) i den andre enden.



## 198 KABEL – SPIRAL – LUFTSLANGER

VARENØR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.



### Luftslanger

1701S	LUFTSLANGE SPIRAL DUO.VEN/NEVE	1	2000,50
-------	--------------------------------	---	---------

Spiral luftslange dobbel med Duomatic bildel med ventil (4061.01) i den ene enden, og Neve hengerdel (P1601/02) i den andre enden.



### Luftslanger

1702S	LUFTSLANGE SPIRAL DUO/NEVE.VEN	1	1654,00
-------	--------------------------------	---	---------

Spiral luftslange dobbel med Neve bildel med ventil (P1603/04) i den ene enden, og Duomatic hengerdel (4060.02) i den andre enden.

# SPEIL – HORN VISKERE ADR-UTSTYR

- Speil
- Vindusviskere
- Horn
- ADR-utstyr
- Bred-last-skilt
- Brannslukkere



## 200 : SPEIL – HORN – VISKERE – ADR-UTSTYR



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Speil universal

6111F	SPEILGLASS PLANT, 298X208MM	1	111,50
7111F	SPEIL PLANT, 310X215MM	1	346,50
7111K	SPEIL KONVEX, 310X215MM	1	366,50
7211K	SPEIL MED VARME,24V,310X215MM	1	619,50
6111	SPEILGLASS KONVEKS, 298X208MM	1	115,50
6111E	VARMEELEMENT 24V/35W 295X205MM	1	144,00

Volvo: 352026/1599034. Passer Volvo F86, F88, F89 fra 12/77 Scania: 266795. Plast, feste 16-22mm



### Vidvinkelspeil universal

7180M	SPEIL VIDVINKEL, 260X160MM	1	447,50
7280M	SPEIL MED VARME 24V 260X160MM	1	502,00
6180	SPEILGLASS VIDVINKEL 250X150MM	1	84,00
6210	VARMEELEMENT 24V/20W,245X145MM	1	130,00

Scania: 316920. Passer Scania R93, 113, 143. Speilhode i sort plast. Festebrakett 22mm med ratt



### Speil universal

8000A	SPEIL PLANT, 265X160MM	1	363,50
8001A	SPEIL KONVEX, 265X160MM	1	426,50
8002T	SPEILGLASS PLANT, 253X152MM	1	85,00
8003T	SPEILGLASS KONVEX, 253X152MM	1	144,00

Speilhode i sort plast, feste 16-22 med mer. Varmeelement 24V benytt 6210



### Speil Scania

7153	SPEIL KONVEX, 428X230MM	1	588,00
7253	SPEIL MED VARME 24V 428X230MM	1	798,00
6153	SPEILGLASS KONVEX, 415X220MM	1	151,00
6202	VARMEELEMENT 24V/40W,385X165MM	1	144,00

Scania: 1106955, 316624. Passer Scania R93, 113 og 143 Speilhode i sort metall, festebrakett 22 mm



VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Speilglass Scania

6701	SPEILGLASS MED VARME 435X206MM	1	640,50
------	--------------------------------	---	--------

Speilglass med varme 24V. Scania nr.: 1442705, 4 /P/T og R serien, fra 8/2004



## Speilglass Scania

6901	SPEILGLASS MED VARME 188X167MM	1	530,50
------	--------------------------------	---	--------

Speilglass med varme 24V. Scania nr.: 1732778, 4 /P/T og R serien, fra 8/2004



## Speil Scania

7056	VIDVINKELSPEIL SCANIA V VARME	1	1171,00
7907	VIDVINKELSPEIL SCANIA H VARME	1	1171,00

Vidvinkelspeil med varme 24V. Scania nr.: 1732782,1732783, 4 /P/T og R serien, fra 8/2004



## Speil Scania

71203	SPEIL SCANIA V 2004-650X290MM	1	4641,00
71211	SPEIL SCANIA V 2004-LANG ARM	1	4641,00
7963	SPEIL SCANIA H 2004-LANG ARM	1	4641,00

Speil med varme og elektrisk motor 24V, Scania 4, R P, og T serien. 71203 venstre, fra 08/2004 - CAB 2500, kort arm 9cm. 71211 venstre fra 08/2004 - CAB 2600, lang arm 15cm. 7963 høyre, fra 08/2004- CAB 2600, lang arm 15cm



## Speil Scania/Volvo

7074	VIDVINKELSPEIL SCANIA 320X190	1	861,00
------	-------------------------------	---	--------

Vidvinkelspeil Scania nr.: 1504678,1484080, 4 /P/T og R serien, fra 8/2004. Volvo F, FL 3/1991 til 08/2006, Daf FA 1700-3300, 75, 85, 95





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Speil Scania

71800	SPEIL SCANIA H 2016+ 360X970MM	1	6247,50
71801	SPEIL SCANIA 2016+ V 360X970MM	1	6247,50
61800	SPEILGLASS SC.2016 H 397X200MM	1	829,50
61801	SPEILGLASS SC.2016 V 397X200MM	1	829,50
61802	SPEILGLASS SC.2016 H 218X190MM	1	703,50
61804	SPEILGLASS SC.2016 V 218X190MM	1	703,50

Speil med varme og elektrisk motor 24V, Scania Euro 6 serien P/G/R/S fra 2016-. Scania org. nr. glass 61800 (2116846), 61801 (2116845), 61802 (2116849), 61804 (2116848).



## Speil Scania

71807	VIDVINKELSPEIL SC.2016 330X190	1	2614,50
61806	SPEILGLASS SC.2016 310X170MM	1	1249,50

Vidvinkelspeil med varme og elektrisk motor 24V, Scania Euro 6 serien P/G/R/S fra 2016-. Scania org. nr.2567320, 2645660, 2118477. Glass med varme 61806, Scania org nr. 2249381.



## Speil Scania

71816	FRONT SPEIL SC.2016+ 445X290MM	1	2719,50
61808	GLASS FRONTSPEIL SC.2016+	1	829,50

Frontspeil med varme og elektrisk motor 24V, Scania Euro 6 serien P/G/R/S med solskjerm fra 2016-. Scania org. nr.2645691, 2276818. Speilglass 61808 Scania org. nr. 2249391.



## Speil Volvo/Mercedes

7229	SPEIL MED VARME 24V 368X182MM	1	677,50
6200	VARMEELEMENT 24V/35W,300X150MM	1	214,00
6229	SPEILGLASS,24V VARME 354X168MM	1	320,50

Volvo: 67938879, 880 Mercedes: 381-810-2516, 2616, 7116, 7316 Passer Volvo FL4, FL6 fra 9/85 til 9/93. Speilhode i sort plast, konveks glass. Festebrakett 18mm.

VARENØR	PRODUKTNAVØN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Speil MAN</b>			
71232	SPEIL MAN TGX HØYRE ELEKTRISK	1	5439,00
71233	SPEIL MAN TGX VENSTRE ELEKTR.	1	5439,00
71262	SPEIL MAN TGS HØYRE ELEKTRISK	1	5439,00
71263	SPEIL MAN TGS VENSTRE ELEKTR.	1	5439,00

MAN TGX og TGS. KompletØt med 24V varme. Festebrakett 28mm. 71232/33 Dim:943 x 382mm OE.nr. 81-63730-6560/61. 71262/63 Dim:943 x 437mm OE.nr. 81-63730-6549/50.



<b>Speil MAN</b>			
7042	SPEIL MAN HØYRE 399X207MM	1	2693,50
7043	SPEIL MAN VENSTRE 399X207MM	1	2693,50

MAN TGA fra 03/2000, TGL fra 2005, TGM fra 04/2006 Høyre oe nr.:81-63730-6347, 6394, 6399, 6431, 6432, 6481,6483, 6484, 6486. Venstre oe nr.:81-63730-6345, 6395, 6398, 6430, 6433, 6480,6482, 6485, 6487 Glass:81-63733-0082, 6033, 6034, 6049 Elektrisk speilmotor med varme 24V.



<b>Speil MAN</b>			
7046	VIDVINKELSPEIL MAN H 207X188MM	1	2693,50
7047	VIDVINKELSPEIL MAN V 207X188MM	1	2693,50

MAN TGA fra 03/2000, TGL fra 2005, TGM fra 04/2006. Høyre oe nr.:81-63730-6350, 6410, 6444, 6513 Venstre oe nr.:81-63730-6409, 6443, 6512 Glass:81-63733-0085, 6037, 6057. Elektrisk speilmotor med varme 24V.



<b>Speil Volvo</b>			
7287	SPEIL MED VARME 24V 445X208MM	1	1207,50
6187	SPEILGLASS KONVEX, 430X192MM	1	151,00
6287	SPEILGLASS MED VARME 430X192MM	1	470,50

Volvo: 1594902, 16211353 passer Volvo FL7, FL10, F10, F12, F16 fra 9/85 til 9/93. Speilhode i sort plast, konveks glass. Festebrakett 14-22 mm.





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Speil Volvo

71502	SPEIL VOLVO FH4/FH16 H 2012+	1	6426,00
71503	SPEIL VOLVO FH4/FH16 V 2012+	1	6426,00
61503	SPEILGLASS VOLVO FH4/FH16 HØY.	1	556,00
61504	SPEILGLASS VOLVO FH4/FH16 VEN.	1	556,00
61505	SPEILGLASS VIDVINKEL FH4/FH16	1	476,00

Speil komplett med arm høyre til Volvo FH4/FH16 fra 09/2012 EURO 6. Dim: 806mm x 325mm med motor og varmeelement 24V.



## Speil Volvo

7965	SPEIL VOLVO H 02-07 670X260MM	1	4531,00
7971	SPEIL VOLVO V 02-07 670X260MM	1	4531,00
7995	SPEIL VOLVO H 07- 670X260MM	1	4531,00
7996	SPEIL VOLVO V 07- 670X260MM	1	4531,00

7965/7971 Volvo FH II og FM II 04/2002 til 05/2007. Dim 670 x 260 x 542mm. 7995/7996 Volvo FH II og FM II fra 06/2007. Dim 670 x 260 x 536mm Alle leveres med elektrisk motor og varme 24V.



## Speil Volvo

7990	VIDVINKELSPEIL VOLVO H 235X210	1	1150,00
7991	VIDVINKELSPEIL VOLVO V 235X210	1	1150,00

Volvo FH II og FM II fra 04/2002 Dim:235 x210mm med varme 24V



## Speilglass, Volvo

6760	SPEILGLASS VOLVO 425X200MM	1	541,00
------	----------------------------	---	--------

Volvo FH II og FM II fra 04/2002 Volvo nr.:20455986 24V varme

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Speil Volvo

<b>7699</b>	SPEIL VOLVO FHogFM 290X170MM	1	<b>824,50</b>
-------------	------------------------------	---	---------------

Volvo FH II og FM II fra 04/2002 til 05/2007 og fra 06/2007



## Speil Volvo/DAF

<b>7035</b>	SPEIL VOLVO/DAF ELEKT. 370X245	1	<b>1942,50</b>
-------------	--------------------------------	---	----------------

Volvo FL/FE 9/2006 + DAF LF serie, Renault Midlum 818, Kerax, Premium Distribusjon 05/2006. Volvo OE: 20866665, 20862795  
Renault OE:74-20-913815, 74-20-866665, 74-20-862795  
Elektrisk speil med varme 24V.



## Speil, MAN

<b>7227</b>	SPEIL MED VARME 24V, 377X189MM	1	<b>682,50</b>
-------------	--------------------------------	---	---------------

MAN: 81-63730-6221 M90 og F90 Speilhode i sort plast, konveks glass, festebrakett 14 - 20mm + 24 - 30mm. Speilglass benytt 6124 og element benytt 6200



## Speil, MAN/IVECO

<b>7224H</b>	SPEIL MED VARME 24V 380X185MM	1	<b>735,00</b>
--------------	-------------------------------	---	---------------

<b>6124</b>	SPEILGLASS 362X174MM	1	<b>159,50</b>
-------------	----------------------	---	---------------

MAN: 81-63730-6151- IVECO 2628191. Speilhode i sort plast, konveks glass, festebrakett 14 - 20mm. Varmeelement benytt 6200





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Speil, MAN

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
7460	SPEIL MED VARME 24V, 220X170MM	1	924,00
7460L	SPEIL MED VARME 24V 220X170MM	1	924,00

MAN: 81-63730-6223 M90 og F90 Speilhode i sort plast, konveks glass. 7460: festebrakett 14 - 20mm, 7460L: festebrakett 22 -30mm.



## Speil Mercedes

7050	SPEIL MERCEDES V ELEKT.435X215	1	2084,50
7052	SPEIL MERCEDES H ELEKT.435X215	1	2084,50
6049	SPEILGLASS MERCEDES 431X186MM	1	604,00

Atego II, AXOR II fra 10/2004 MB nr. 000-810-1879, 1579. Glass: 001-811-9933 Speil med elektrisk motor og 24V varme.



## Speil Mercedes

7053	SPEIL MERCEDES ATEGO 215X199MM	1	892,50
------	--------------------------------	---	--------

Atego II 10/2004 til 05/2007, 000-810-1679. Glass: 002-811-0033 Speil med 24V varme.



## Speil, Mercedes

7141	SPEIL MERCEDES 305X185MM.	1	418,00
6141	SPEILGLASS MERCEDES 290X168MM.	1	115,50

Mercedes-Benz: 381-810-1316 LP608 til 1113 fra 01/79. Speilhode i sort plast, konveks glass, festebrakett 18mm. Varmeelement benytt 6210

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Speil, Mercedes</b>			
73527A	SPEIL SORT LANGARM ACTROS MP4H	1	3796,00
73527AG	SPEIL GRÅ LANGARM ACTROS MP4H	1	4140,00
73528	SPEIL SORT LANGARM ACTROS MP4V	1	3796,00
73528G	SPEIL GRÅ LANGARM ACTROS MP4V	1	4140,00
73622A	SPEIL SORT KORTARM ACTROS MP4H	1	3280,00
73623	SPEIL SORT KORTARM ACTROS MP4V	1	3280,00
61520	HOVEDSPEILGLASS ACTROS MP4H	1	496,00
61521	HOVEDSPEILGLASS ACTROS MP4V	1	496,00
61522	VIDVINKELSPEILGLASS ACTROSMP4H	1	396,00
61523	VIDVINKELSPEILGLASS ACTROSMP4V	1	396,00
71522C	HOVEDSPEILDEKSEL SORT HØYR	1	396,00
71523C	HOVEDSPEILDEKSEL SORT VENSTRE	1	396,00
71524CA	VIDVINKELSPEILDEKSEL MØN. H	1	184,00
71524CB	VIDVINKELSPEILDEKSEL SORT HØ.	1	184,00
71524CC	VIDVINKELSPEILDEKSEL KROM HØY.	1	796,00
71525CA	VIDVINKELSPEILDEKSEL MØN. V	1	184,00
71525CB	VIDVINKELSPEILDEKSEL SORT VEN.	1	184,00
71525CC	VIDVINKELSPEILDEKSEL KROM VEN.	1	796,00

Mercedes-Benz Actros MP4 fra 2011. Arocs fra 2013, Antos fra 2012.



<b>Speil Mercedes</b>			
7610M	SPEIL MERCEDES 433X188MM	1	997,50
7611M	SPEIL MERCEDES ELEKT.433X188MM	1	2000,50
6710	SPEILGLASS MB 24V 433X188MM	1	472,50

Mercedes-Benz Actros I 09/1996 til 09/2004, Actros II fra 10/2004. Econic fra 03/98  
 OE:000-810-9516,001-810-9016 Speilglass med varme,24V . OE:001-811-2033,  
 002-811-0433. 7611M leveres med elektrisk motor OE: 001-810-9416, 001-810-9116.  
 24V



<b>Speil, Mercedes</b>			
7285	SPEIL MB VARME 24V 420X200MM	1	677,50

Mercedes-Benz: 381-810-3816. Speilhode i sort plast, konveks glass, festebrakett 18 mm





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Speil, Mercedes

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
7840	SPEIL MERCEDES 303X163MM	1	892,50

Mercedes-Benz: 940-810-2616, 941-810-1016, 002-810-0816 Actros I fra 09/1996 - Actros II fra 10/2004. Atego I fra 09/2004, Axor I 09/2004, Eonic 03/1998



## Speil Mercedes

6721	SPEILGLASS MERC.VIDV.200X200MM	1	913,50
7621M	SPEIL MERCEDES VARME 200X200MM	1	997,50

Mercedes-Benz: Actros I fra 09/96 til 09/2004. Actros II fra 10/2004. Atego I fra 01/1998 til 09/2004 Eonic fra 03/1998, Axor I 09/2001 til 09/2004. Speilglass med varme:00-811-2133, 6033



## Speil universal

6288	SPEILGLASS MED VARME 394X206MM	1	367,50
7288	SPEIL MED VARME 24V, 410X220MM	1	892,50

Speil universal 24V varme, festebarkett 16-28mm. Brukes bl.a.på Moxy dumper.



VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Vindusviskere SWF</b>			
132000	VINDUSVISK.SWF 100CM BUSS BOLT	1	776,00
132001	VINDUSVISK.SWF 100CM BUSS KROK	1	733,00
132502	VINDUSVISKER SWF 50CM	1	231,00
132551	VINDUSVISKER SWF 55CM	1	168,00
132601	VINDUSVISKER 60CM VO FL 2006-	1	567,00
132603	VINDUSVISKER 60CM LAST	1	273,00
132651	VINDUSVISK.65CM VO FE DYSE 2PK	1	756,00
132652	VISKER SWF 65CM VO FH 93-2012	1	292,00
132700	VISKER 70CM SCANIA R/S 2016+	1	409,50
132702	VINDUSVISK.SWF 70CM MB ACTROS	1	283,50
132703	VISKER SWF 70CM MB ACT.VO FH4	1	355,00
132704	VINDUSVISKER SWF 70CM SCANIA	1	367,50
132705	VINDUSVIS.SWF 70CM SCANIA DYSE	1	388,50
132706	VINDUSVISK.SWF 70CM ACTROS 2PK	1	594,50
132900	VINDUSVISKER SWF 90CM BUSS	1	779,00
132901	VINDUSVISKER SWF 90CM	1	797,00
133703	VINDUSV.SWF 70CM SCANIA FL.BLA	1	924,00
581155	FESTE KIT 1	1	46,00
581157	FESTEKIT VINDUSVISK. N4-N8-N13	1	52,50

Pusserblader fra den tyske kvalitets produsenten SWF. Pusserblader som er foretrukket som NR 1 OEM leverandør i Europa. Dekker 95% av det europeiske last/buss markedet, samt store deler av anlegg og øvrig tyngre kjøretøy. 132703: Volvo FH4 fra 2012 og MB Actros fra 2013 132705: Scania med Dyse og Volvo FH4 fra 2012 med dyse.



### Ryggevarsler ECCO

520001	RYGGEVARSLER 12/24V 97DB	1	698,50
520004	RYGGEVARSLER 12/24V AV-PÅ FUNK	1	856,00

520-004 har av/på funksjon dvs. du kan slå av lyden (koble den ut) ved å sette bilen 2 ganger i revers i løpet av 1 sekund. Begge leveres med 30cm ledning.



### Ryggevarsler ECCO

EA9724	SMARTALARM MULTI-FREQ 77-97DBA	1	1622,50
--------	--------------------------------	---	---------

Ryggealarm ECCO 12V -24V. White noise multifrekvensalarm, fungerer ved å sende lyd på flere frekvenser dempet over 4000Hz. Driverteknologien som er brukt i denne forlenger levetiden. Selvjusterende mellom 77-97DB. Dim fot: 125mm x 65mm, høyde hus 75mm. SAE Type F, R10, AMECA. 12V-0,8 Amp.



## 210 : SPEIL – HORN – VISKERE – ADR-UTSTYR



### Ryggevarsler ECCO

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
EA9070	SMARTALARM MULTI-FREQ 87-107DB	1	2898,00

Ryggealarm ECCO 12V -24V. White noise multifrekvensalarm, fungerer ved å sende lyd på flere frekvenser dempet over 4000Hz. Driverteknologien som er brukt i denne forlenger levetiden. Selvjusterende mellom 78-107DB. Dim fot: 178mm x 102mm, høyde hus 81mm. 10MM festehull, avstand: 152mm. SAE Type F, R10, AMECA. 12V-0,9 Amp. IP66.



### Horn

HYF37024V	UNIVERSAL HORN,123MM 110DB	1	284,50
HYF37512V	UNIVERSAL HORN,123MM 110DB	1	228,00

Høyfrekvenshorn, 2-polet, stål forkrommet. 12V/7 amp - 24V/3 amp.



### Horn

CR212V	KOMPRESSOR HORN 2 TONE 12V	1	1207,50
CR224V	KOMPRESSOR HORN 2 TONE 24V	1	1207,50

12V/16Amp.24V/8 Amp. 116dB. vekt. 1020 gram.



### Chokewire

25	CHOKEWIRE, UNIVERSAL, 3M	1	522,00
----	--------------------------	---	--------

Universal Choke/stoppwire. med sort knapp. 3m lang. Kan kuttes etter ønsket lengde.



### ADR Bag

95045	ADR BAG	1	3502,00
-------	---------	---	---------

ADR bag som inneholder briller, støvler, PVC hansker, overall, sikkerhetsmaske, ADR lommelykt, refleksevest, kumlukketepe, varseltrekant og øyebeskyttelsesveske.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Refleksvest

95274	REFLEKSVEST GUL	1	132,50
-------	-----------------	---	--------

EN 471



### Varseltrekant

D10596	VARSELTREKANT	1	255,00
--------	---------------	---	--------

Leveres i plastboks E20 27R 03072. Vignal sin som bl.a leveres orginalt til Volvo.



### Lommelykt ADR

95205	LOMMELYKT ADR	1	1249,50
-------	---------------	---	---------

ADR godkjent lommelykt



### Kjegle

95252	PVC KJEGLE RØD/HVIT 50CM	1	219,50
-------	--------------------------	---	--------

95255	PVC KJEGLE RØD/HVIT 30CM	1	146,00
-------	--------------------------	---	--------


PVC kjegle rød/hvit.



### Stoppekloss

95806	STOPPEKLOSS M/HÅNDTAK	1	583,00
-------	-----------------------	---	--------

Stoppekloss med håndtak. Dim: 490 x 200mm, høyde 235mm.




## 212 : SPEIL – HORN – VISKERE – ADR-UTSTYR



### ADR skilt

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
96095	SKILT ADR FOLDING 300X120MM AL	1	432,50

Sammenleggbart ADR skilt 10K, 120x300mm med festebrakett.



### ADR skilt

91217	SKILT ADR FOLDING 400X300MM AL	1	583,00
-------	--------------------------------	---	--------

Sammenleggbart ADR skilt 11K, 300x400mm med festebrakett.



### Festeramme ADR skilt

91243	FESTERAMME ADR SKILT 400X300MM	1	588,00
-------	--------------------------------	---	--------

Festeramme for ADR skilt 1000250



### ADR skilt

91201	ADR SKILT 400X300MM	1	398,00
-------	---------------------	---	--------

ADR skilt i rustfritt stål for 91243 festeramme



### Låsefeste

41006	LÅSEFESTE ADR SKILT	1	42,50
-------	---------------------	---	-------

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Festeramme ADR skilt

92260	FESTERAMME ADR SKILT 300X300MM	1	360,00
-------	--------------------------------	---	--------

Festeramme i stål for ADR skilt 300 x 300mm



### ADR skilt

99764	ADR SKILT 300X300 KLASSE1 MAG	1	286,50
99866	ADR SKILT 300X300 KLASSE 1 ALU	1	167,00

Dim:300 x 300mm, Klasse 1. og 1.1 Eksplosiv.



### Skilt fartsgrense

99003	SKILT FARTSGRENSE 70KM Ø200 AD	1	73,50
99004	SKILT FARTSGRENSE 80KM Ø200 AD	1	73,50
99006	SKILT FARTSGRENSE 60KM Ø200 AD	1	73,50

Skilt med selvklebende tape. Dim:200mm.



### Refleksskilt

90183	REFLEKSSKILT 565X196MM 2PK	1	313,00
99211	REFLEKSSK 565X196 SELVKL.2PK	1	313,00

Refleksskilt i aluminium for henger E13 010010 2 pk. Dim: 196 x 565mm. 99211 leveres med selvklebende tape.



### Refleksflagg

71025	REFLEKSFLAGG 255X405 H/V 2STK.	1	583,00
-------	--------------------------------	---	--------

Refleksflagg for bakløftlemmer med aluminiumfeste. Kit à 2 stk. Høyre/venstre.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Sperrebånd

95253	SPERREBÅND RØD/HVIT 200M	1	184,00
-------	--------------------------	---	--------

200 meter, bredde 80mm



## Reflekstape

70701	REFLEKSTAPE GUL 50MMX50M SKAP	1	1360,00
70702	REFLEKSTAPE HVIT 50MMX50M SKAP	1	1360,00
70703	REFLEKSTAPE RØD 50MMX50M SKAP	1	1360,00

Slitesterk refleks tape for markering på skap på lastebil etc. ECE 104 godkjent, 3 års garanti. Høy resistens mot vask. Metallisert vinyl. 50mm bredde, 50meter pr. rull. Finnes i rød, gul og hvit. vekt pr. rull 1 kg.



## Reflekstape

70761	REFLEKSTAPE GUL ETIKETT 50X50	1	1391,50
70762	REFLEKSTAPE HVIT ETIKETT 50X50	1	1391,50
70763	REFLEKSTAPE RØD ETIKETT 50X50	1	1391,50

Slitesterk refleks tape for markering på skap på lastebil etc. ECE 104 godkjent, 3 års garanti. Høy resistens mot vask. Metallisert vinyl. 50 x 50mm, 50meter pr. rull. Finnes i rød, gul og hvit. vekt pr. rull 1 kg.



## Reflekstape

70710	REFLEKSTAPE RØD ETIKETT 160X50	1	1391,50
70711	REFLEKSTAPE HVIT ETIKETT 160X50	1	1391,50
70712	REFLEKSTAPE GUL ETIKETT 160X50	1	1391,50

Slitesterk refleks tape for markering bak på bl.a tankbiler etc. ECE 104 godkjent, 3 års garanti. Høy resistens mot vask. Metallisert vinyl. 50mm bredde, 10meter pr. rull. Finnes i rød, gul og hvit. Etikettestørrelse: 160x50mm.

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Varselskilt</b>			
90022	SKILT RØD/HVIT 423X423 HØYRE	1	364,50
90023	SKILT RØD/HVIT 423X423 VENSTRE	1	364,50

Varselskilt Zink belagt for landbruk. DIN 11030.



<b>Varseltrekant</b>			
70070	VARSELTREKANT FOR S.G.KJØRETØY	1	305,50

Varseltrekant for sakte gående kjøretøyer. E-merket.



<b>Bred last skilt</b>			
80971	SKILT RØD/GUL 525X250MM AL 2PK	1	735,00
90054	SKILT RØD/GUL 565X132MM AL 2PK	1	423,00

Reflekskilt i aluminium rød/gul, (sidemarkering.) Dim:525 x 250mm. Leveres i kit à 2 stk, høyre/venstre.



<b>Bred last skilt</b>			
90017	SKILT BRED LAST 900X300MM ALU	1	609,00
90018	SKILT BRED LAST 565X200MM ALU	1	409,50
90020	SKILT BRED LAST 1280X410MM ALU	1	882,00
90270	SKILT BRED LAST 900X300MM MAG	1	588,00
90347	SKILT BRED LAST 900X300 DOBBEL	1	667,00

Refleksskilt med tekst Bred last. Aluminium. 90347 har skrift på begge sider. 90270 har magnetfolie.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Lang last skilt</b>			
90016	SKILT LANG LAST 900X300X2 ALU	1	588,00
90271	SKILT LANG LAST 900X300X2 MAG	1	588,00
90346	SKILT LANG LAST 900X300 DOBBEL	1	667,00

Refleksskilt i aluminium med tekst Lang last. Dim:900 x 300mm. 90346 har skrift på begge sider. 90271 har magnetfolie.



<b>Lang last skilt</b>		
90364	SKILT LANG LAST +24M 40X60CM	485,00

Refleksskilt i aluminium for lange kjøretøy. Dim:40 x 60cm. Kan lages i flere størrelser og typer.



<b>Lang last skilt</b>		
90424	SKILT LANG LAST 20M 100X50CM	1097,50
90425	SKILT LANG LAST 22M 100X50CM	1097,50

Refleksskilt i aluminium for lange kjøretøy. Dim:100 x 50cm



<b>Lang last skilt</b>		
90422	SKILT LANG LAST 20M 20X50CM	362,50
90423	SKILT LANG LAST 22M 20X50CM	362,50

Refleksskilt i aluminium for lange kjøretøy. Dim:20 x 50cm.




VARENØR      PRODUKTNAVN      PAKN      PRIS  
EKS. MVA.

### Lang last skilt

90379      SKILT LANG LAST 25,25M 100X50      1      1097,50

Reflekskilt i aluminium for lange kjøretøy. Dim: 100 x 50cm. Sammenleggbart med låsefeste 41006.



### Bred transport skilt

90343      SKILT BRED TRANSPORT 565X200MM      1      409,50

Refleksskilt med tekst Bred transport. Aluminium.



### Lang transport skilt

90341      SKILT LANG TRANSPORT 900X300MM      1      588,00


Refleksskilt med tekst Lang transport. Aluminium.



### Bred last skilt

80961      SKILT RØD/HVIT 700X200 AL 2STK      1      887,50

Reflekskilt i aluminium rød/hvit, (sidemarkering.) Dim:700 x 200mm. Leveres i kit à 2 stk, høyre/venstre.



### Brannslukkere

600050      PULVERSLOKKER 1 KG PE1TG      1      320,50

600071      PULVERSLOKKER 2 KG, PE2TG      1      394,00

Housegard pulver-slokker med slokkeeffekt på 13A 89B C er den høyeste slokkeeffekten på markedet, er tilpasset til å slokke alle typer branner. Kvalitetsikret og sertifisert av DNV. Brannklasse: ABC. Effektklasse: 13A 89B C. Bruksområde: Bil, båt og campingvogn. Sertifisering: SS-EN3, CE, Wheelmark. 1 Kg tømmetid 8 sekunder Dim: 85 x 355mm, vekt 2,3 kg. 2 Kg tømmetid 11 sekunder Dim:110 x 415mm, vekt 3,9 kg. 2 Kg slokker leveres med slange og bilbrakett med festestropp. Temp. område -30 til 60 grader C.



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Brannslukkere

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
600070B	PULVERSLOKKER 6KG, PE6TEA 55A	1	740,50

Housegard 55A har markedets høyeste slukkeeffekt, noe som betyr at den slukker større branner. 6 kg pulverslukker er førstevalget i bolig, leilighet og fritidsbolig men passer også til offentlig virksomhet, bil, kontor og industri. Effektivitetsklasse: 55A233B C, brannklasse: ABC. Arbeidstemperatur: -30 til +60 grader C. Arbeidstrykk: 15 Bar. Kastelengde: 4-6 m, EN3-7, CE, Wheelmark. Dim: 170 x 540mm, vekt 9,9 kg. Leveres med slange.



### Festebrakett

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
600054	FESTEBRAKETT FOR 6KG PULVER	1	325,50

Festebrakett til 6 kg Pulverslukker. Stabilt og sikkert oppheng i kjøretøy for din brannslukker.



### Skap for brannslukker

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
70003	SKAP FOR BRANNSLUKKER 6KG	1	971,50

Plastskap med gjennomsiktig lokk. ADR/TUV godkjent. Godkjent for følgende normer: Brandfarlighet(Renault D451333), IP59K, veske og damptett. (DIN 40050-9). Motstand mot brensel og smøroljer (ECE R3). UV resistent, (ISO 4892-2). Dynamisk komprimering (12000 N A-20 grader C, 50 grader C.) Vekt 3,5 kg. Dim: 612 x 310 x 250mm. Passer for 6 kg pulverslukker.

# BRYTERE KONTAKTER KOBLINGSBOKSER

- Støpsler og kontakter
- Prøvestøpsler
- Luftkoblinger
- Koblingsbokser
- Kontrollamper
- Brytere
- Hovedstrømsbrytere



## 220 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



### Støpsler

VARENR	PRODUKTNAVN	STYKKN	PRIS EKS. MVA.
113100	STØPSEL, 2-POL, VINKEL	10	96,50



### Støpsler

53005000	STØPSEL, 2-POL, 12A	1	77,50
----------	---------------------	---	-------

DIN kontakt 6-24V, 12A, ISO 4165



### Støpsler

67711000	STØPSEL, UNIVERSAL 8A	1	85,00
67711010	STØPSEL, UNIVERSAL 16A	1	85,00

Universal støpsel for DIN kontakt og sigarettenner, 6-24V, 8A Den røde pinnen langs siden kan brukes som hjelpemiddel til å få ut den røde tuppen hvis den skulle falle av inne i sigarettenner- kontakten.



### Støpsel

67746000	VRIBART STØPSEL MED BRYTER 8A	1	150,00
----------	-------------------------------	---	--------

Vendbart støpsel 180 grader for DIN kontakt og sigarettenner med bryter. 12-24V, 8A.



### Kontakter

52005000	KONTAKT, VANNTETT	1	251,00
----------	-------------------	---	--------

DIN kontakt, 12-24V, 8 Amp. Vanntett IP 67 med skruddeksel. 300 mm kabel (vanntett kobling.) DIN ISO 4165. Festehull: ø= 18mm

VARENØR	PRODUKTNAVN	PÅKØNN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	--------	-------------------

## Kontakter

67607100	KONTAKT 2-POL PLAST	1	93,50
----------	---------------------	---	-------

DIN kontakt 6-24V, 16A, med deksel ISO 4165, festehull:  $\phi = 18\text{mm}$ .



## Kontakter

67608100	KONTAKT, PLAST MED DEKSEL	1	105,00
----------	---------------------------	---	--------

DIN kontakt 6-24V, 16 Amp. ISO 4165 . Støv og vannbeskyttet utgave med deksel. 13mm hull. Dim: lengde 61,5mm, bredde 31mm, høyde 31,5mm.



## Kontakter

0790P	KONTAKT DIN, SORT PLAST	1	164,00
-------	-------------------------	---	--------

DIN kontakt 6-24V, 16 Amp.



## Kontakter

67604000	SIG.TENNER KONTAKT,PLAST	1	175,50
----------	--------------------------	---	--------

12-24V, 20A, hulldiameter 21mm. Lengde 84mm.



## USB kontakt

67323000	KONTAKT MED 2 USB/A UTTAK	1	374,00
----------	---------------------------	---	--------

Dobbel USB kontakt A for utenpåliggende montering 12-24V/5V DC (2 x 2500mA) Dim: 85 x 35 x 33mm. Input 8-34V.



## 222 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER

VARENØR	PRODUKTNAVN	STYKKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	--------	-------------------



### USB kontakt

67343000	KONTAKT MED USB/A OG USB/C	1	374,00
----------	----------------------------	---	--------

USB kontakt A og C med blått ledlys for utenpåliggende montering 12-24V/5V DC, 3,6Amp. Dim: 85 x 35 x 33mm. Input 8-34V.



### USB kontakt

67347000	KONTAKT MED USB/A /C	1	418,00
67347100	KONTAKT MED USB/A/C MED DEKSEL	1	481,00

USB kontakt A og C med blått ledlys for utenpåliggende montering med 15cm ledning 2 x 0,5qmm.12-24V/5V DC, 3A + 2,1A. Diameter:59mm, høyde 24mm. Input 8-34V.



### Kontakt med USB

67344000	2 SIG.UTTAK + USB/A OG USB/C	1	609,00
----------	------------------------------	---	--------

2 stk. kontakter 12/24V hulldiameter 21mm. og 1 stk USB/A 1 stk USB/C uttak. for utenpå montering. Dim: 95 x 85 x 33mm. Maks 20A. USB uttak med omformer og blått ledlys for lading ved 5V 2 x 2500mA 1 x 3600mA. Input 8 - 34V.



### Kontakt med USB

67324000	2 SIG.UTTAK + 2 USB/A UTTAK	1	609,00
----------	-----------------------------	---	--------

2 stk. kontakter12/24V hulldiameter 21mm. og 2 stk USB/A uttak. for utenpå montering. Dim: 95 x 85 x 33mm. Maks 20A. USB uttak med omformer for lading ved 5V 2 x 2500mA 1 x 3000mA. Input 8 - 34V.



### USB kontakt

67321000	USB/A KONTAKT 2 STK.INNFELLING	1	367,50
67331000	USB/A KONTAKT INNBYGGING	1	317,00

USB uttak for innfelling. Hulldiameter 28mm. Festes med plastikkskrue bak. Inn: 8 - 34V ut: 5V 3000mA eller 2 x 2500mA. E1 certificate.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PÅKNN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	-------	-------------------

## USB kontakt med blått lys

6010	USB KONTAKT DOBBEL INNBYGG.LYS	1	422,00
------	--------------------------------	---	--------

Dobbel USB uttak med lokk og blått lys. Sort plast. 8- 29V, 2 x 2,5Amp, hulldimensjon 30-32mm. 2 -16mm gjengelengde. IP 65.



## USB C/A kontakt

67353000	USB C/A KONTAKT INNFELLING DV	1	444,00
59901000	PLASTDEKSEL FOR USB KONTAKT	1	21,50

USB C og A 12-24V uttak for innfelling. Hulldiameter 28mm. Festes med plastikk skrue bak. Inn: 8 - 34V ut: 5V ,9V, 12V og ved 24V 15 og 20V USB/C 3Amp USB/A 2,2Amp. E1 certificate. Leveres med 15cm kabel 2x 0,5qmm



## Kontakter

1206	SIG.TENNER KONTAKT,INNFELLING	1	110,50
------	-------------------------------	---	--------

Ligherkontakt for innfelling. 6-24V 16Amp. Festehull: 27mm.



## Kontakter

1212	SIG.TENNER KONTAKT,MED KAPPE	1	163,00
------	------------------------------	---	--------

Ligherkontakt med boks for utenpåliggende montering. 6-24V 16Amp.



## Kontakter

1218	SIG.TENNER KONTAKT PANELMONT.	1	138,50
------	-------------------------------	---	--------

Uttak for innfelling. Monteres lett for hånd fra panelets bakside med den medfølgende mutter, ingen skruer. Frontplaten er kun 37mm i diameter. 6-24V 16Amp. Festehull: 27mm.



## 224 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



VARENR

PRODUKTNAVN

STYKKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Kontakter

1216	SIG.TENNER KONTAKT,INNFELLING	1	110,50
------	-------------------------------	---	--------

Lighterkontakt for innfelling. 6-24V 16Amp. Festehull: 27mm.



### Kontakter

67877000	SKJØTEKONTAKT MED 1,8M LEDNING	1	114,50
----------	--------------------------------	---	--------

Skjøtekontakt 21mm åpning, 1,8meter 2x0,75qmm kabel. Dim:56x26mm



### Kontakter

67874000	KONTAKT MED 2 STK.LADEKLEMMER	1	174,50
----------	-------------------------------	---	--------

Kontakt dim:21mm med 1 meter kabel og 2 stk. ladeklemmer, 8Amp



### Adapter

67872000	ADAPTER, LITEN TIL STOR M/LEDN	1	181,50
----------	--------------------------------	---	--------

Overgang fra DIN kontakt(13mm) til sig.kontakt (21mm) 6-24V, 8A 2x0,75qmm kabel  
lengde 25cm



VARENØR	PRODUKTNAVØN	ØRØKØN	ØRIS ØKS. ØVØ.
---------	--------------	--------	-------------------

## Adapter

67872900	ADAPTER, LITEN TIL ØTOR U/LEDN	1	187,00
----------	--------------------------------	---	--------

Overgang fra DIN kontakt(13mm) til sig.kontakt (21mm) 6-24V, 8A



## Dobbeltuttak

67879000	ØØØSEL MED 2 ØKØØØKONTAKTER	1	253,00
----------	-----------------------------	---	--------

Overgang fra sig.plugg til 2 stk. sig.uttak (21mm) 6-24V, 2x5A maks. med innebygd 10A sikring, 2x0,75qmm kabel, lengde 25 cm.



## Skjøtekabel

67818100	ØKØØØKABEL MED ØØØØ/KONTAKT	1	281,50
----------	-----------------------------	---	--------

67838000	ØØØSEL MED 3M ØPIRALKABEL	1	175,50
----------	---------------------------	---	--------

6-24V, ØØØsel med 8A sikring. 2x0, 75qmm kabel lengde 0,6m maks.3,0m



## Hovedlyskontakt

073211T	ØØVEDLYSKONTAKT, H4 MED KABEL	10	48,00
---------	-------------------------------	----	-------



## 226 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



### Hovedlyskontakt

VARENR	PRODUKTNAVN	STYKKN	PRIS EKS. MVA.
85020	HOVEDLYSKONTAKT, H7 MED KABEL	10	48,00



### Kontakt/støpsel 3-pol

151076	KONTAKT,3-POL, PLAST, 6-24V	1	201,50
251028	STØPSEL,3-POL, PLAST, 6-24V	1	178,50

3-pin kontakt 6 - 24V, Dim: Diameter kontakt: 65mm, dybde 47mm. Støpsel: lengde 87mm, diameter: 50mm. Leveres med skrutilkobling.



### Kontakt/støpsel 3-pol

151131	KONTAKT, 3-POL	1	166,00
251100	STØPSEL, 3-POL	1	158,50

3-pin kontakt 6 - 24V, Dim: Diameter kontakt: 61mm,avstand festehull 46mm, dybde 83mm. Støpsel: lengde 75mm, diameter: 34mm.



### Kontakt/støpsel 4-pol

151035	KONTAKT,4-POL PLAST	1	234,00
251011	STØPSEL,4-POL PLAST	1	235,00

4-pin kontakt 6 - 24V, Dim: Diameter kontakt: 61mm, dybde 40mm. Støpsel: lengde 57mm, diameter: 56mm.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PÅKJØNN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	---------	-------------------

## Tilhengerstøpsel

<b>701M</b>	STØPSEL 7-POL METALL	10	<b>86,00</b>
<b>702P</b>	STØPSEL 7-POL PLAST	10	<b>75,50</b>

Koblingskjema: 1/L=blinklys venstre -gul, 2/54g=tåkebaklys -blå, 3/31=jord -hvit, 4/R=blinklys høyre -grønn, 5/58R=baklys høyre -brun, 6/54=bremselys -rød, 7/58L=baklys venstre -svart.



## Tilhengerkontakt

<b>301M</b>	KONTAKT 7-POL METALL	10	<b>89,50</b>
<b>303P</b>	KONTAKT 7-POL PLAST	10	<b>79,00</b>

Koblingskjema: 1/L=blinklys venstre -gul, 2/54g=tåkebaklys -blå, 3/31=jord -hvit, 4/R=blinklys høyre -grønn, 5/58R=baklys høyre -brun, 6/54=bremselys -rød, 7/58L=baklys venstre -svart.



## Gummiunderlag

<b>EH09</b>	GUMMIUNDERLAG FOR 303P/301M	1	<b>18,50</b>
-------------	-----------------------------	---	--------------



## Brakett

<b>301B</b>	BRAKETT TILH.KONTAKT 7/13-POL	1	<b>118,50</b>
-------------	-------------------------------	---	---------------

Brakett for montering av tilhengerkontakt på henger drag, så en kan montere kontakt på henger og bruke spiralkabel mellom bil og henger



## Vognkortholder

<b>101</b>	VOGNKORTHOLDER FOR HENGERE	1	<b>194,50</b>
------------	----------------------------	---	---------------

Boks for å putte vognkortet i som kan festes på hengeren.



## 228 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



### Tilhengerstøpse

VARENR	PRODUKTNAVN	STYKKN	PRIS EKS. MVA.
211009	STØPSEL, 7-POL,METALL,ISO 1185	1	167,00
211013	STØPSEL, 7-POL,METALL,ISO 3731	1	167,00

12/24V-20A ISO 3731 har 6 hunnkontakter + 1 hannkontakt i støpselet.



### Tilhengerkontakt

111081	KONTAKT, 7-POL,METALL,ISO 1185	1	167,00
111082	KONTAKT, 7-POL,METALL,ISO 3731	1	167,00

12/24V-20A ISO 3731 har 6 hannkontakter + 1 hunnkontakt.



### Tilhengerstøpse

221019	STØPSEL 13-POL PLAST	1	227,00
--------	----------------------	---	--------

ISO 11446 Koblingskjema: 1=venstre blinklys, 2=tåkebaklys, 3=jord for strømkrets 1-8, 4=høyre blinklys, 5= høyre baklys, 6=bremselys, 7=venstre baklys, 8=ryggelys, 9=batteri pluss, 10=ladestrøm for campingvogn, 11 -, 12 -, 13= jord for strømkrets 9-12.



### Tilhengerkontakt

121134	KONTAKT M/LOKK 13-POL	1	215,50
--------	-----------------------	---	--------

ISO 11446 leveres med gummiunderlag. Koblingskjema: 1=venstre blinklys, 2=tåkebaklys, 3=jord for strømkrets 1-8, 4=høyre blinklys, 5= høyre baklys, 6=bremselys, 7=venstre baklys, 8=ryggelys, 9=batteri pluss, 10=ladestrøm for campingvogn, 11 -, 12 -, 13= jord for strømkrets 9-12.

VARENØ                      PRODUKTNAVN                      PÅKJØNN                      PRIS  
EKS. MVA.

## Tilhengerkontakt

191007                      13-POL KONTAKT, SKJØTEKABEL                      1                      247,00

13-pol tilhengerkontakt for skjøtekabel. Motpart 221019 13-pol støpse.



## Tilhengerkontakt

28029000	VBG KONTAKT, 14-POL	1	1034,50
28029100	INNSATS KONTAKT 14-POL SORT	1	530,50
28029200	VBG KONTAKT, 17-POL	1	1134,00
28029300	INNSATS KONTAKT 17-POL RØD	1	572,50
28034000	VBG KONTAKT, 14-POL ADR	1	1360,00
28034200	INNSATS KONT. 14-POL ADR HVIT	1	709,00
28034500	VBG KONTAKT, 17-POL ADR	1	1480,50
28034700	INNSATS KONTAKT 17-POL ADR GUL	1	814,00

Kabelgjennomføring Ø 10,5 - 15,0. Kontaktstift for maks 6,0q kabelsko. Festebolt M6.



## Tilhengerstøpse

28036000	VBG STØPSEL, 14-POL	1	961,00
28036100	VBG STØPSEL, 14-POL ADR	1	1260,00
28036200	VBG STØPSEL, 17-POL	1	1013,50
28036300	VBG STØPSEL, 17-POL ADR	1	1533,00
28033800	INNSATS STØPSEL 14-POL SORT	1	504,00
28033900	INNSATS STØPSEL 17-POL RØD	1	688,00
28034300	INNSATS STØP. 14-POL ADR HVIT	1	551,50
28034800	INNSATS STØP. 17-POL ADR GUL	1	761,50
28027600	LÅSEHAKE FOR VBG STØPSEL	1	163,00

Kabelgjennomføring Ø 10,5 - 15,0. Kontaktstift for maks 6,0q kabelsko.



## Skjøteboks

19000                      SKJØTEBOKS, 7-POL, FOR CARAVAN                      1                      168,00

Koblingsboks i plast benyttes ved overføring mellom caravan og trekkvogn, passer til 7-pol tilhengerstøpse. ISO 1724, 12V, 20A



## 230 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



VARENR

PRODUKTNAVN

STYKKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Adapter

311134	ADAPTER FRA 13 TIL 7 POL	1	249,00
--------	--------------------------	---	--------

Overgang fra 7-pol kontakt på henger til 13-pol kontakt på bil.



### Adapter

311133	ADAPTER FRA 7 TIL 13 POL	1	220,50
--------	--------------------------	---	--------

Overgang fra 13-pol kontakt på henger til 7-pol kontakt på bil.



### Støpsel ABS-/EBS

2705216	STØPSEL 7-POL EBS 24V EH	1	446,50
AK651111	STØPSEL 7-POL EBS 24V AK	1	577,50

EBS støpsler som er utviklet slik at du ikke trenger noe spesialverktøy for montering. Koblingsskjema kont.nr.1- rød, 2- sort, 3- gul, 4- brun, 5- hvit, 6- hvit/grønn, 7- hvit/brun. Godkjent for ADR (GGVS) bruk.



### Kontakt ABS-/EBS

1700016	KONTAKT 7-POL EBS 24V EH	1	373,00
AK65011	KONTAKT 7-POL EBS 24V AK	1	577,50

EBS kontakter som er utviklet slik at du ikke trenger noe spesialverktøy for montering. Koblingsskjema kont.nr.1- rød, 2- sort, 3- gul, 4- brun, 5- hvit, 6- hvit/grønn, 7- hvit/brun. Godkjent for ADR (GGVS) bruk.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PÅKJØR	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	--------	-------------------

## Tilhengerkontakt

AK65400	KONTAKT 15-POL, 24V	1	777,00
---------	---------------------	---	--------

Leveres komplett med innsats (uten løse kabelsko.) Godkjent for ADR (GGVS) bruk.



## Tilhengerstøpsel

AK65500	STØPSEL 15-POL, 24V	1	808,50
---------	---------------------	---	--------

Leveres komplett med innsats (uten løse kabelsko.) Godkjent for ADR (GGVS) bruk.



## Natostøpsel

251094	STØPSEL 2-POL NATO 50QMM KABEL	1	840,00
251226	STØPSEL 2-POL NATO 35QMM KABEL	1	840,00
21814	KABELSKO 50QMM2 FOR 251094/96	1	119,50

Sort plast for 50qmm kabel. Maks. belastning 24V/500A, ISO 72593. Leveres komplett med kabelsko.



## Natostøpsel

251096	STØPSEL 2-POL NATO 50QMM SORT	1	1260,00
--------	-------------------------------	---	---------

Aluminium støpsel med gummiert metallring for 35-50qmm kabel, maks. belastning 24V/500A. ISO 72593. Leveres komplett med kabelsko.



## 232 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



### Natostøpsel

VARENR	PRODUKTNAVN	STYKKN	PRIS EKS. MVA.
251098	STØPSEL 2-POL METALL FESTERING	1	1260,00

Aluminium støpsel med metallring for 35-50qmm kabel, maks. belastning 24V/500A. ISO 72593. Leveres komplett med kabelsko.



### Natokontakt

151212	KONTAKT 2-POL NATO M/KABELSKO	1	961,00
382094	KABELSKO,35-50QMM FOR 151212	1	218,50
382376	GUMMIUNDERLAG FOR NATOKONTAKT	1	205,00

Maks. belastning 24V/500A, Permanent 100 Amp, 500 Amp 10 sekund. ISO 72593. For 35- 50qmm kabel.



### Natokontakt

151302	KONTAKT 2-POL M/KABELSKO SORT	1	1060,50
--------	-------------------------------	---	---------

Sortlakkert aluminiumshus. Maks. belastning 24V/500A, Permanent 100 Amp, 500 Amp 10 sekund. ISO 72593. For 35qmm kabel.



### Lade batt.kontakt

090198050	LADE OG BATTERIST. 50AMP GRÅ	1	193,00
090198051	LADE OG BATTERIST. 50AMP RØD	1	193,00
090198060	LADE OG BATTERIST. 175AMP GRÅ	1	305,50
090198061	LADE OG BATTERIST. 175AMP RØD	1	305,50
090198070	LADE OG BATTERIST. 350AMP GRÅ	1	672,00
090198071	LADE OG BATTERIST. 350AMP RØD	1	672,00
090198079	HÅNTAK FOR 175 OG 350AMP	1	391,50
U660300	BESKYTTELSESLOKK FOR 175A KONT	1	290,00
U660301	BESKYTTELSESLOKK FOR 50A KONT.	1	290,00

090 198 050/051 for 6-16qmm kabel Dim: 35x47mm. 090 198 060/061 for 25-50qmm kabel. Dim: 50x78mm. 090 198 070/071 for 50-70qmm kabel. Dim: 70x107mm. Kontakter i sølvbelagt kobber, brukes som både han og hun. NB! Grå og rød passer ikke sammen.



VARENØR	PRODUKTNAVN	FAKKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	-------	-------------------

## Duo-matic luftkobling

406001	DUOMATIC LUFTKOBLING BILDEL	1	1228,50
--------	-----------------------------	---	---------

Bildel med ventil for å koble sammen med 406002. Innvedig M16 x 1,5, utvendig M22 x1,5



## Duo-matic luftkobling

406002	DUOMATIC LUFTKOBLING HENGERDEL	1	436,00
--------	--------------------------------	---	--------

Hengerdel uten ventil for å koble sammen med bildel 406001. Innvedig M16 x 1,5.



## Duo-matic luftkobling

406101	DUOMATIC LUFTKOBL.SEMTRA BILD.	1	688,00
--------	--------------------------------	---	--------

Bildel med ventil for å koble sammen med hengerdel 406102. Innvedig M16 x 1,5.



## Duo-matic luftkobling

406102	DUOMATIC LUFTKOBL.SEMTRA HENG.	1	1302,00
--------	--------------------------------	---	---------

Hengerdel uten ventil for å koble sammen med 406101. M16 x1,5. Utv. M22 x1,5



## 234 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



### Luftkobling

VARENR	PRODUKTNAVN	STYKKN	PRIS EKS. MVA.
P1601	LUFTKOBLING M16 U/VENTIL RØD	1	173,50
P1603	LUFTKOBLING M16 MED VENTIL RØD	1	173,50

Luftbremskobling Neve med M16 x 1,5mm. Uten ventil passer på henger, med ventil passer på bil.



### Luftkobling

P1602	LUFTKOBLING M16 U/VENTIL GUL	1	173,50
P1604	LUFTKOBLING M16 MED VENTIL GUL	1	173,50

Luftbremskobling Neve med M16 x 1,5mm. Uten ventil passer på henger, med ventil passer på bil.



### Koblingsboks

134701	KOBLINGSBOKS, 6-POL.	1	262,50
--------	----------------------	---	--------

Dim:140x67x30mm, 6 pol med skrutilkoblinger.



### Koblingsboks

50290038	KOBLINGSBOKS, 2 X 8-POL.	1	475,50
29003833	INNSATS FOR KOBL.BOKS 50290038	1	176,50

Dim:170x93x34mm, 2 x 8 pol med flatstikk koblinger



### Koblingsboks ADR

19200	KOBLINGSBOKS 10-POL, ADR	1	1234,00
192001002	KOBLINGSBOKS 10-POL U/NIPPLER	1	772,00

Dim: 158 x 99 x 63mm. IP 69K. 192001002 leveres uten nippler, for monteriong av nippler, borres hull og nippler kjøpes separat. 19200 leveres med 1 stk. M25 x 1,5 + 3 stk. M20 x 1,5 + 8 stk. M16 x 1,5 nipler.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PÅKJØR	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	--------	-------------------

## Koblingsboks ADR

19101	KOBLINGSBOKS 15-POL, ADR PG16	1	1323,00
19103	KOBLINGSBOKS 15-POL, ADR PG21	1	1323,00

Koblingsboks med innmat 7 pos. med 8 stikkere + 8 pos. med 4 stikkere. Leveres komplett med 10 stk PG nippler. PG 9 Ø = 3,5 - 8mm, 5 stk kontakter PG 13,5 Ø = 5,0 - 12mm og 1 stk PG 16 Ø = 9 - 14mm (19101) eller 1 stk PG 21 Ø = 13 - 18mm (19103)  
Dim:167 x 157 x 99mm. IP 69K.



## Nippler for Kobl.boks ADR

AK010001	PG NIPPEL M12X1,5	1	34,00
AK010002	MUTTER FOR PG NIPPEL M12	1	14,00
AK01083	PG NIPPEL M16X1,5	1	38,00
AK01084	PG NIPPEL M20X1,5	1	51,50
AK01085	PG NIPPEL M25X1,5	1	61,00
AK01086	MUTTER FOR PG NIPPEL M16	1	17,00
AK01087	MUTTER FOR PG NIPPEL M20	1	17,50
AK01088	MUTTER FOR PG NIPPEL M25	1	19,00

M12 har 7mm hull passer 2 leder kabel. M16 har 9mm hull passer 3, 4 og 5 leder kabel. M20 har 12mm hull passer 7 og 9 leder. M25 16mm hull passer 12 leder + .Tykkelsen på kabelen kan variere noe fra forskjellige leverandører.



## Koblingsboks

2051A01	KOBLINGSBOKS 12-HULLS KOMPL.	1	577,50
205192	JORDINGSRING MED 5MM HULL	1	8,50

Koblingsboks ABKATI 12-pol komplett boks med gummigjennomføringer. Dim:206 x 154 x 71mm. ADR godkjent ved bruk av PG nippler.



## Koblingsboks ADR

510000	KOBLINGSBOKS 15-POL,14 INNG.	1	1039,50
510004	KOBLINGSBOKS 15-POL,8 INNG.	1	903,00

Dim:180 x 160mm, høyde 5100-007 er 82mm, 5100-047 er 68mm. ADR + IP 54.





## Prøvestøpsel

VARENØR	PRODUKTNAVN	STYKKN	PRIS EKS. MVA.
12600	PRØVESTØPSEL, 7-POL, 12/24V	1	735,00

Med lysdioder for test av 7-pol. kontakter.



## Prøvestøpsel

90013	PRØVESTØPSEL 7-POL 4M KABEL	1	950,50
90014	PRØVESTØPSEL 13-POL 4M KABEL	1	1475,50

90013 prøvestikk for å teste tilhengerkontakt 7-pol, lev. med 4 meter kabel 12V. 90014 prøvestikk for å teste tilhengerkontakt 13-pol, lev. med 4 meter kabel 12V.



## Prøvestøpsel

12755	PRØVESTØPSEL 13-POL CAN BUS	1	2840,50
-------	-----------------------------	---	---------

Denne har innegygget automatisk belastning spesielt for prøving på biler med CAN-BUS. Under prøving belastes begge blinklys, samt tåkebaklys automatisk. Begge baklys og stopplys har en konstant belastning på 6W, øvrige funksjoner har ikke belastning. For å aktivisere belastning, skal knappen TEST trykkes ned. Hvis Testline har vært aktivert over lang tid blir den varm og lampene vil lyse rødt, da må du vente noen minutter før bruk igjen. Leveres med 13-pol støpsel, ved 7-pol bruk adapter 311105.



## Hengertester

12151	HENGERTESTER 12V MED BATTERI	1	7665,00
12181	LADER FOR 12151 HENGERTESTER	1	879,00

Hengertester 12V med innebygget batteri for testing av lys på bilhengere. Leveres med lader. Lysdiode som lyser for hver funksjon. Leveres med batteriindikator som viser 13,5V ved fulladet. Ved 11V bør den lades. Den er beskyttet mot feilkobling og overbelastning med 8Amp automatsikring. Levers med 13-pol kontakt, ved 7-pol bruk adapter 311134. Dim: L.225mm, B.120mm

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Dreiebryter</b>			
260000	DREIEBRYTER, AV-PÅ	1	154,50
263000	DREIEBRYTER, AV-PÅ-PÅ	1	179,50
269000	DREIEBRYTER, AV-PÅ-PÅ-PÅ	1	247,00
269009	DREIEBRYTER, VIFTESYMBOL	1	235,00

Meget solide brytere med sølvkontakter, vannbeskyttet. 12/24V IP53. 24V maks 15A/180W.



<b>Startknapper</b>			
201100	STARTKNAPP, PLAST 22MM	5	91,50

Ø = 22mm 24V - 12,5 Amp/150W



<b>Startknapper</b>			
201700	STARTKNAPP MED GUMMIHETTE	5	121,00

Ø = 22mm 24V - 12,5 Amp/150W



<b>Lysbrytere</b>			
320000	LYSBRYTER, 2-TRINNS	1	136,50

Kobling: 30 til +, 57 er trinn 1, 56 er trinn 2, 58 er begge. Hulldiameter: 10,5mm



<b>Lysbryter/blinkbryter</b>			
321400	LYSBRYTER, 3-TRINNS	1	269,00
325202	BLINKBRYTER GRØNN ARM	1	333,00

Kobling 321400, 30 til +, 57 er trinn 1, 56b er trinn 2, 56a er trinn 3, 58 er alle. 325202, 30 til +, 56a trinn 1, 27 trinn 2. Hulldiameter: 26,5mm.



## 238 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



### Lysbrytere

VARENØ	PRODUKTNAVØ	STØKK	PRIS EKS. MVA.
322200	DIMBRYTER M/FL.STIKK KOBLING	1	194,50



### Blinkbryter

325400	BLINKBRYTER LANG ARM	1	496,50
--------	----------------------	---	--------

Blinkbryter med 12cm lang arm, for feste p rattstammen.



### Uttreksbryter med lys

3219452	UTTR.BRYTER M/LYS	1	207,00
---------	-------------------	---	--------

Leveres med lse lysknapper i fargene rd, gul og grnn. Lyspre: Philips 12829



### Kontrollamper

738000	KONTROLLAMPE, BL	10	81,00
738200	KONTROLLAMPE, ORANGE	10	81,00
738400	KONTROLLAMPE, GRNN	10	81,00
738600	KONTROLLAMPE, RD	10	81,00


Dim: Ø=17mm Lyspre: Philips 12913/13913 flger ikke med.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PÅKJØB	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	--------	-------------------

## Panelbrytere, metall

<b>KB895</b>	BRYTER AV/PÅ METALL	10	<b>66,00</b>
<b>KB891C</b>	DEKSEL VANNTETT FOR KB895/899	10	<b>52,00</b>

Dim:Ø=12mm 12V/25A, 24V/12A Heavy Duty med sølv kontakt KB891C er en hette til å skru på. Beskytter mot fuktighet, støv etc. Leveres blister pakket.



## Panelbrytere

<b>KB852</b>	BRYTER FJÆR-AV-FJÆR METALL	10	<b>83,00</b>
<b>KB890</b>	BRYTER AV-PÅ FJ.BELAST.METALL	10	<b>81,00</b>
<b>KB898</b>	BRYTER PÅ-PÅ, METALL	10	<b>83,00</b>
<b>KB899</b>	BRYTER PÅ-AV-PÅ, METALL	10	<b>83,00</b>

Dim:Ø=12mm 12V/20A, 24V/10A. KB 852/890/898/899 Dim:Ø=12mm 12V/25A, 24V/12A, metall med sølv kontakter. KB891C er en hette til å skru på KB 852/890/898/899. Beskytter mot fuktighet, støv etc. Leveres blister pakket.



## Panelbrytere

<b>KB720</b>	TRYKKBRYTER, AV-PÅ	10	<b>59,00</b>
<b>KB731</b>	TRYKKBRYTER,AV-PÅ, GULT LYS	10	<b>82,00</b>
<b>KB732</b>	TRYKKBRYTER,AV-PÅ, BLÅTT LYS	10	<b>82,00</b>
<b>KB733</b>	TRYKKBRYTER,AV-PÅ, GRØNT LYS	10	<b>82,00</b>
<b>KB734</b>	TRYKKBRYTER,AV-PÅ, RØDT LYS	10	<b>82,00</b>

Hulldim:20mm 12V/ 16Amp. Leveres blister pakket.



## 240 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



VARENR

PRODUKTNAVN

STYKKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Panelbrytere

51062912	TRYKKBRYTER 3-STEG U/LYS 12V	1	194,50
51063612	TRYKKBRYTER KJØLESYMBOL 12V	1	194,50
51063712	TRYKKBRYTER VARMESYMBOL 12V	1	194,50
51065212	TRYKKBRYTER VARSELLYS 12V	1	194,50
51065224	TRYKKBRYTER VARSELLYS 24V	1	194,50
51065312	TRYKKBRYTER EKSTRALYS 12V	1	194,50
51065324	TRYKKBRYTER EKSTRALYS 24V	1	194,50
51065412	TRYKKBRYTER TÅKELYS 12V	1	194,50
51065512	TRYKKBRYTER ARBEIDSLYS 12V	1	194,50
51065524	TRYKKBRYTER ARBEIDSLYS 24V	1	194,50
51065612	TRYKKBRYTER KUPELYS 12V	1	194,50
51065624	TRYKKBRYTER KUPELYS 24V	1	194,50
51063512	TRYKKBRYTER LØFTELEM 12V	1	194,50
51063524	TRYKKBRYTER LØFTELEM 24V	1	194,50
7580001	SOKKEL TRYKKBRYTER	1	40,00

Hulldimensjon: 20mm, 12V/16amp, med forskjellig symbol og gult lys. Leveres ikke blisterpakket.



### Panelbrytere

32156	BRYTER BELYST SYMBOL VARME	1	228,00
32158	BRYTER BELYST SYMB.FJÆRBELASTE	1	228,00
32170	BRYTER BELYST SYMBOL VARSELLYS	1	228,00
32172	BRYTER BELYST SYMBOL FJERNLYS	1	228,00
32176	BRYTER BEL.SYMBOL NATTSENKING	1	228,00
32178	BRYTER BESLYST SYMBOL ARB.LYS	1	228,00
32182	BRYTER BELYST SYMBOL INNELYS	1	228,00
7580001	SOKKEL TRYKKBRYTER	1	40,00

Hulldimensjon: 20mm, 12V/16amp, Leveres med foskjellig symbol med lys i symbollet og gult lys når den er på.



VARENØR	PRODUKTNAVN	PÅKJØB	PRIS EKS. MVA.
<b>Panel</b>			
35144	KONSOLL 6 BRYTERE MB VITO	1	803,50
35146	KONSOLL FOR 4 BRYTERE VW T6	1	490,50
35201	KONSOLL 4 BRYTERE NY VW T6.1	1	756,00
35204	KONSOLL FOR 6 BRYTERE VW CADDY	1	945,00
35205	KONSOLL 6 BRYTERE VW CRAFTER	1	766,50
35206	KONSOLL 5 BRYTERE FORD TRANSIT	1	604,00
35207	KONSOLL 5 BRYTERE TRANSIT-2017	1	604,00
35142	BLINDPLUGG FOR BRYTERKONS	1	27,00

Bryterpanel til forskjellige biltyper. Monteres enkel i dashbordet uten å borre. Leveres uten brytere.



<b>Panelbrytere</b>			
40181	TRYKKBRYTER PÅ-AV-PÅ RØDT LYS	1	325,50
40191	TRYKKBRYTER AV-PÅ RØDT LYS	1	201,50

12V 16Amp. Hulldim:20mm, Kobling 1b, 2b og 3b jord. 2a strøm inn, 1a og 3a strøm ut.



<b>Panelbrytere</b>			
KB459	UTTR.BRYTER, LANG STAMME	10	55,50
KB460	UTTR.BRYTER, KORT STAMME	10	51,00

Dim:Ø=12mm 12V/16A. Leveres blister pakket.



## 242 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



### Panelbrytere

VARENR	PRODUKTNAVN	STYKKN	PRIS EKS. MVA.
KB589	STARTKNAPP METALL FJÆRBELASTET	10	95,50

Dim:Ø=18mm, dybde 25mm 12V/20A, 24V/10A. Leveres blister pakket.



### Tenningsbrytere

327000	TENNINGSBRYTER, AV-PÅ	1	367,50
327300	TENNINGSBRYTER MED START	1	382,00

Ø=19,5mm, Stamme 32mm med 2 nøkler. 4 stikkere



### Tenningsbrytere

327550	TENNINGSBRYTER MED START	1	348,50
--------	--------------------------	---	--------

Ø=19,5mm, Stamme 43mm med 2 nøkler. 5 stikkere Pos: park-0-tenning-start. Kontakt nr.: p= park, 15 tenning, 15a tillegskontakt, 50 start, 30 fra batteri.



### Tenningsbrytere

328080	TENNINGSBRYTER UTEN GLØDING	1	1060,50
330282	TENNINGSBRYTER MED GLØDING	1	1060,50
14603	NØKKEL FOR TEN.BRYTER 330282	1	154,50

Ø=26mm, Stamme 55mm med 2 nøkler, 12/24V. Marineutførelse. Pos: Park-0-tenning-glød-start. Kontakt nr.: 17 gløding, 19 gløding når starter er inne. 15/54 tenning, 30 batteri, 50a starter, 58 park Maks belastning v/12 Volt: 30 - 58 , 8Amp 30 - 15/54 , 35Amp 30 - 19, 70Amp 30 - 17, 70Amp 30 - 50a, 70Amp



### Stopplysbrytere

431200	STOPPLYSBRYTER MED FJÆR	1	130,00
--------	-------------------------	---	--------

VARENØR      PRODUKTNAVN      PÅKØNN      PRIS  
EKS. MVA.

## Nødstopp/hovedbryter

<b>TB83</b>	HOVEDBRYTER NØDSTOPP 200AMP	1	<b>656,50</b>
-------------	-----------------------------	---	---------------

12- 48V.Belastning: 48V/275A, Kortvarig: 48V/455Amp. Leveres med 2 stk.10mm bolt.  
Dim: 68 x 68mm, Høyde: 75mm. Avstand festehull 55mm 207 gram.



## Hovedstrømbrytere

<b>328602</b>	HOVEDSTRØMBRYTER, SORT	5	<b>231,00</b>
<b>51542</b>	NØKKEL FOR 328602	1	<b>81,00</b>

Belastning: 24V/500A- 5 sek., 24V/100A- kontinuerlig. Leveres med 10mm bolt.



## Hovedstrømbrytere

<b>328609</b>	HOVEDSTRØMBRYTER, PVC, 250AMP	1	<b>845,50</b>
<b>58609</b>	NØKKELEMNE FOR HOVEDBRYTER 328609	1	<b>148,00</b>

Vannbeskyttet med støvhette for større maskiner. Belastning: 24V/2500A - 5 sek. 24V/250A- kontinuerlig. Leveres med 10mm bolt.



## Hovedstrømbrytere

<b>500023</b>	HOVEDSTRØMBRYTER MED NØKKEL	1	<b>793,00</b>
<b>51105</b>	NØKKELEMNE FOR 1105	1	<b>101,00</b>

Med 2 nøkler som kan tas ut i begge stillinger, egner seg godt som tyverisikring på bil.  
Avstand festehull: 90mm. Belastning: 24V/500A - 5 sek. 24V/100A- kontinuerlig. Leveres med 10mm bolt.



## 244 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



VARENR

PRODUKTNAVN

STYKKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Hovedstrømbrytere

500010	HOVEDSTRØMBRYTER,STÅL 250AMP	1	840,00
500011	HOVEDSTRØMBRYTER,MESSING 250A	1	1375,50

Vannbeskyttet med støvhette for større maskiner. Avstand festehull: 100mm. Belastning: 24V/2500A - 5 sek. 24V/ 250A- kontinuerlig. IP 67, temp:-40 grader C til + 85 grader C. Vekt: 0,562 kg. Leveres med 10mm bolt. Bosch nr. 0 341 002 003



### Hovedstrømbrytere

500006	HOVEDSTRØMBRYTER, STÅL 150AMP	1	604,00
500008	HOVEDSTRØMBRYTER, RUSTFRI,150A	1	1244,50
51109	NØKKELE FOR 500006 HOVEDBRYTER	1	155,50
520024	NØKKELE FOR 500008 RUSTFRI	1	334,00

Vannbeskyttet med støvhette. Avstand festehull: 38mm. Belastning: 24V/1000A - 5 sek. 24V/150A- kontinuerlig Leveres med 10mm bolt. Bosch nr. 0 341 001 001



### Hovedstrømbrytere

500015	HOVEDSTRØMBRYTER,350AMP	1	1328,50
--------	-------------------------	---	---------

Belastning: 24V/3500A - 5 sek. 24V/ 350A- kontinuerlig. Leveres med 10mm bolt. IP67



### Hovedstrømbryter 2-pol

500009	HOVEDSTRØMBRYTER 2-POL,250AMP	1	1627,50
520020	NØKKELE 500009/10 HOVEDBRYTER	1	260,50

2-pol hovedstrømbryter brukes blant annet i båt. Belastning: 24V/2500A - 5 sek.250A kontinuerlig. IP 66. Avstand festehull 120mm. Leveres med 10mm bolt.



### Hovedstrømbryter/rele elektronisk

530020	UNIVERSALRELE 12V, 150AMP	1	1559,50
530021	UNIVERSALRELE 24V, 150AMP	1	1559,50

Universalrele 150Amp, 600Amp. i 30 sek. 800Amp. i 5 sek. IP65 Diameter: 45mm, lengde: 80mm, vekt 0,55 kg. Styringsstrøm +/- kobles på de 2 små kontaktene, samme hvor.

# VERKSTED- MATERIELL

- Krympeprodukter
- Isolasjonstrømpe
- ADR strømpe og koblinger
- Buntbånd
- Tape
- Kabelsko
- Kabelskotenger
- Releer
- Sikringer
- Batterier
- Håndlampe
- Hodelykt
- Polsko
- Kjemi



## 246 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Krympestrømpe med lim

<b>PKGB31</b>	KR.STRØMPE MED LIM 3-1MM 5M	1	<b>264,50</b>
<b>PKGB62</b>	KR.STRØMPE MED LIM 6-2MM 3,5M	1	<b>264,50</b>
<b>PKGB93</b>	KR.STRØMPE MED LIM 9-3MM 3M	1	<b>264,50</b>
<b>PKGB124</b>	KR.STRØMPE MED LIM 12-4MM 2,5M	1	<b>264,50</b>
<b>PKGB186</b>	KR.STRØMPE MED LIM 18-6MM 2M	1	<b>264,50</b>
<b>PKGB248</b>	KR.STRØMPE MED LIM 24-8MM 1,5M	1	<b>264,50</b>

Krympestrømpe polyolefin med lim, sort krymper 3:1, leveres i pk. størrelse 165 x 160 x 55mm. Arbeidstemperatur -45 til +125 grader. Laveste krympetemperatur + 80 grader.



### Krympestrømpe med lim

<b>CGAT31X10</b>	KRYMPESTR.M/LIM 3/1 1,2M 10PK	1	<b>520,00</b>
<b>CGAT62X10</b>	KRYMPESTR.M/LIM 6/2 1,2M 10PK	1	<b>583,00</b>
<b>CGAT93X10</b>	KRYMPESTR.M/LIM 9/3 1,2M 10PK	1	<b>682,50</b>
<b>CGAT124X10</b>	KRYMPESTR.M/LIM 12/4 1,2M 10PK	1	<b>955,50</b>
<b>CGAT186X10</b>	KRYMPESTR.M/LIM 18/6 1,2M 10PK	1	<b>1092,00</b>
<b>CGAT248X10</b>	KRYMPESTR.M/LIM 24/8 1,2M 10PK	1	<b>2179,00</b>

FiniTUBE CDW (3X) krympestrømpe med lim krymper fra 3 : 1 for proffbrukere. Leveres i industriforpakning 1,2 meters lengder sort. Min. krympetemperatur +80 grader C, full krympetemperatur +120 grader C. Godkjent: UL 224 125 grader C VW-1 600V.



### Krympestrømpe med lim

<b>CGAT31</b>	KRYMPESTR.M/LIM 3/1 6STK 20CM	1	<b>63,00</b>
<b>CGAT62</b>	KRYMPESTR.M/LIM 6/2 6STK 20CM	1	<b>74,50</b>
<b>CGAT93</b>	KRYMPESTR.M/LIM 9/3 6STK 20CM	1	<b>82,00</b>
<b>CGAT124</b>	KRYMPESTR.M/LIM 12/4 6STK 20CM	1	<b>105,00</b>
<b>CGAT186</b>	KRYMPESTR.M/LIM 18/6 6STK 20CM	1	<b>118,50</b>
<b>CGAT248</b>	KRYMPESTR.M/LIM 24/8 6STK 20CM	1	<b>227,00</b>

FiniTUBE CDW (3X) krympestrømpe med lim krymper fra 3 : 1 for proffbrukere. Leveres i pk. à 20cm lengder. Min krympetemperatur +80 grader C, full krympetemperatur +120 grader C. Godkjent: UL 224 125 grader C VW-1 600V.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Krympeskjøter</b>			
1769	KRYMPESKJØT,0,25-0,75QMM GRØNN	100	10,50
DS1012	DURASEAL KRYMPESKJØT GUL	50	12,00
DS1416	DURASEAL KRYMPESKJØT BLÅ	100	10,00
DS1822	DURASEAL KRYMPESKJØT RØD	100	9,50



DuraSeal vannrette hylser er skjøter med stor mekanisk styrke. Den krympbare nylonhylsens innervegg er dekket med et spesielt varmesmeltende lim. Limet er klebefritt i romtemperatur, noe som gjør installasjonen i hylsen meget enkel. DuraSeal er lett å installere ved hjelp av presstang og en varmpistol med reflektor. DS18-22 Dim: 0,4 - 1,0 mm2 DS14-16 Dim: 1,2 - 2,5 mm2 DS10-12 Dim: 3,0 - 6,0 mm2

<b>Krympekabelsko</b>			
DP263	KRYMPEKABELSKO RØD HUNN 6,3MM	100	8,80
DP663	KRYMPEKABELSKO BLÅ HUNN 6,3MM	100	8,80



DuraSeal vannrette kabelsko har stor mekanisk styrke. Den krympbare nylonhylsens innervegg er dekket med et spesielt varmesmeltende lim. Limet er klebefritt i romtemperatur, noe som gjør installasjonen i hylsen meget enkel. DuraSeal er lett å installere ved hjelp av presstang og en varmpistol med reflektor. Forbindelsen er godt beskyttet mot fuktighet og vannsprut.

<b>Krympekabelsko</b>			
DB263	KRYMPEKABELSKO RØD HANN 6,3MM	100	7,20
DB663	KRYMPEKABELSKO BLÅ HANN 6,3MM	100	7,20



DuraSeal vannrette kabelsko har stor mekanisk styrke. Den krympbare nylonhylsens innervegg er dekket med et spesielt varmesmeltende lim. Limet er klebefritt i romtemperatur, noe som gjør installasjonen i hylsen meget enkel. DuraSeal er lett å installere ved hjelp av presstang og en varmpistol med reflektor. Forbindelsen er godt beskyttet mot fuktighet og vannsprut.

<b>Krympeskjøter med loddetinn</b>			
CWT3802	LODDE KRYMPEHYLSE 1,0QMM	100	9,50
CWT3803	LODDE KRYMPEHYLSE 2,0QMM	100	9,50
CWT3805	LODDE KRYMPEHYLSE 4,0QMM	100	10,00
CWT3806	LODDE KRYMPEHYLSE 6,0QMM	100	12,00



Vannrette, krympeskjøter med loddetinn og lim. Krymper og lodder i en opprasjon ved bruk av varme uten å bruke kabelskotang. Krymper fra 2 : 1

## 248 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Koblingsklemmer

4410090	KOBLINGSKLEMME, RØD	100	3,00
4410091	KOBLINGSKLEMME, BLÅ	100	3,00

44.10090 rød dekker 0,5 > 1,0qmm kabel. 44.10091 blå dekker 1,5 > 2,5qmm kabel.



### Slisset rillerør

NW10PP	SLISSET RILLERØR 10MM	50	17,00
NW12PP	SLISSET RILLERØR 12MM	50	18,00
NW17PP	SLISSET RILLERØR 17MM	50	21,00
NW23PP	SLISSET RILLERØR 23MM	50	28,50
1212580	VERKTØY FOR SLISSERØR	1	276,00

Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende Polypropylen PP er vannavisende og tar ikke til seg fuktighet. - Høy varmebestandighet Temp. - 40 til + 105 grader C. - Blir ikke sprø i kulde. - Resistent mot slitasje ved bøyebevegelser. - Meget god kjemisk bestandighet. - Tåler saltløsninger, syrer, mineralolje, fett, alkohol, løsemidler til 6 grader C.



### PVC strømpe

5MM	ISOLASJONSTRØMPE SORT PVC	50	14,50
6MM	ISOLASJONSTRØMPE SORT PVC	50	14,50
8MM	ISOLASJONSTRØMPE SORT PVC	50	19,50
10MM	ISOLASJONSTRØMPE SORT PVC	50	21,50
12MM	ISOLASJONSTRØMPE SORT PVC	50	32,50
15MM	ISOLASJONSTRØMPE SORT PVC	50	38,00
20MM	ISOLASJONSTRØMPE SORT PVC	50	52,50



VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>ADR rillerør</b>			
NW10	POLYFLEX RILLERØR 10MM ADR	10	28,50
NW1050	POLYFLEX RILLERØR 10MM ADR	50	19,00
NW13	POLYFLEX RILLERØR 13MM ADR	10	39,00
NW1350	POLYFLEX RILLERØR 13MM ADR	50	26,50
NW17	POLYFLEX RILLERØR 17MM ADR	10	49,50
NW1750	POLYFLEX RILLERØR 17MM ADR	50	32,50
NW2250	POLYFLEX RILLERØR 22MM ADR	50	63,00
NW7550	POLYFLEX RILLERØR 7,5MM ADR	50	22,00

Polyflex rillerør, fremstilt av flammehemmende/selvslukkende halogenfri polyamid 6 (PA 6). Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger. Motstandsdyktig ovenfor alkohol fett, olje diesel, bensin freon osv. Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme. Temp. - 40 til + 120 grader C. TUV ADR/GGVS godkjent for transport av farlig gods. Innvendig mål.



<b>Buntebånd/strips</b>			
4621410	BUNTEBÅND SORT 100X2,5MM	100	0,50
4621440	BUNTEBÅND SORT 140X3,6MM	100	0,50
4621480	BUNTEBÅND SORT 178X4,8MM	100	1,50
4621500	BUNTEBÅND SORT 290X4,8MM	100	2,00
4621510	BUNTEBÅND SORT 360X4,8MM	100	2,00
4621560	BUNTEBÅND SORT 370X7,6MM	100	4,00

Standard buntebånd. Maks bruddstyrke 8, 13, 22 kg. 46.21560 er ekstra kraftige buntebånd. Maks bruddstyrke 54 kg.



<b>Strips/buntebånd</b>			
TY25	BUNTEBÅND 186X4,8MM FARGER	100	3,50

Pakke à 100 stk buntebånd, 10 forskjellige farger. Dim:186 x 4,8mm.



## 250 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



VARENØR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Festeklips

ANP1	BUNTEBÅNDFESTE 19X19MM 3,6MM	100	4,00
ANP2	BUNTEBÅNDFESTE 29X29MM 4,8MM	100	4,50


Selvklebende festeklips for buntebånd. ANP 2 for buntebånd med bredde på 4,8 mm. ANP 1 for buntebånd med bredde på 3,6 mm.



### Festeklips

15101527	BUNTEBÅNDFESTE 28X28MM FLEX.	1	17,50
15102245	BUNTEBÅNDFESTE 28X28MM 4,8MM	1	10,50

Hellermann Tyton selvklebende festeklips for buntebånd/strips, maks bredde på strips er 4,8 mm. 15101527 er i tillegg flexibel slik att den kan festes på rør etc. Dim: 28 x 28mm med kraftig tape som fester godt. Selges i pk. à 100 stk. Pris pr. stk.



### Gummiklammer

176405	GUMMIKLAMMER, 5MM	10	8,50
176406	GUMMIKLAMMER, 6MM	10	8,50
176408	GUMMIKLAMMER, 8MM	10	9,00
176410	GUMMIKLAMMER, 10MM	10	9,00
176411	GUMMIKLAMMER, 11MM	10	9,50
176413	GUMMIKLAMMER, 13MM	10	12,00
176416	GUMMIKLAMMER, 16MM	10	13,50
176419	GUMMIKLAMMER, 19MM	10	15,00
176425	GUMMIKLAMMER, 25MM	10	19,50
176429	GUMMIKLAMMER, 29MM	10	28,50
176451	GUMMIKLAMMER, 51MM	10	49,00

Gummiklammer for feste av kabel etc. Tåler 70 grader varme.



### Gummigjennomføring

ASGR180	GUMMIGJENOMFØRING SETT 180STK	1	290,00
---------	-------------------------------	---	--------

Gummigjennomførings sortiment med 180 stk. Inneholder 8 populære størrelser: 6.3mm - 40 stk. 7.9mm - 40 stk. 9.5mm - 40 stk. 11.0mm - 25 stk. 12.7mm - 20 stk. 15.8mm - 5 stk. 22.0mm - 5 stk. 25.4mm - 5 stk. Leveres i gjennomsiktig plastskrin.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Elektrotape</b>			
2011	ISOLASJONSTAPE, SORT	10	21,50
2012	ISOLASJONSTAPE, RØD	10	21,50
2013	ISOLASJONSTAPE, BLÅ	10	21,50
2014	ISOLASJONSTAPE, GUL	10	21,50
2015	ISOLASJONSTAPE, GRØNN	10	21,50
2017	ISOLASJONSTAPE, HVIT	10	21,50



Kvalitetstape fra Nelco som er NEMKO godkjent. Dim: 0,15mm x 15mm x 10m. Tåler temperaturer fra -10 grader til 90 grader C.

<b>Elektrotape</b>			
201191	ISOLASJONSTAPE 19MM BRED SORT	10	58,00
20125	ISOLASJONSTAPE 30MM BRED SORT	5	72,50

201X er en kvalitetstape som er NEMKO godkjent. Dim:201.19 = 0,15mm x 19mm x 20m. Dim:201.25 = 0,15mm x 25mm x 25m. Tåler temperaturer fra -10 grader til 90 grader C.



<b>Vulketape</b>			
NO15	VULKETAPE, 19MM BRED, SORT	1	103,00

vulketape er oppbygd av butylgummi og polyeten. Tapen må strekkes ca 80% til den blir grå før den vulker. På grunn av denne spesielle oppbygningen trengs ikke noen egen beskyttelsespapir som de fleste andre taper har. Tykkelse 0,5mm, lengde 5m



<b>Skjøtehylser</b>			
KS10	SKJØTEHYLSE, 10Q	10	21,00
KS16	SKJØTEHYLSE, 16Q	10	29,50
KS25	SKJØTEHYLSE, 25Q	10	39,00
KS35	SKJØTEHYLSE, 35Q	10	53,50
KS50	SKJØTEHYLSE, 50Q	10	58,00
KS70	SKJØTEHYLSE, 70Q	10	69,50



VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Startkabelsko</b>			
<b>B1065</b>	STARTKABELSKO, 10QMM - 6,5MM	100	7,50
<b>B166</b>	STARTKABELSKO, 16QMM - 6MM	50	12,00
<b>B168</b>	STARTKABELSKO, 16QMM - 8MM	50	12,00
<b>B2510</b>	STARTKABELSKO, 25QMM - 10MM	50	27,00
<b>B258</b>	STARTKABELSKO, 25QMM - 8MM	50	27,00
<b>B3510</b>	STARTKABELSKO, 35QMM - 10MM	50	32,00
<b>B358</b>	STARTKABELSKO, 35QMM - 8MM	50	32,00
<b>B5010</b>	STARTKABELSKO, 50QMM - 10MM	50	45,00
<b>B508</b>	STARTKABELSKO, 50QMM - 8MM	50	45,00
<b>B7010</b>	STARTKABELSKO, 70QMM - 10MM	50	61,00
<b>B708</b>	STARTKABELSKO, 70QMM - 8MM	50	61,00



For Lodding og pressing. Materiale av forniklet kobber.

<b>Startkabelsko</b>			
<b>10Q10</b>	PRESSKABELSKO 10Q - 10MM.	25	8,00
<b>10Q6</b>	PRESSKABELSKO 10Q - 6MM.	25	7,00
<b>10Q8</b>	PRESSKABELSKO 10Q - 8MM.	25	7,50
<b>16Q10</b>	PRESSKABELSKO 16Q - 10MM.	25	9,00
<b>16Q6</b>	PRESSKABELSKO 16Q - 6MM.	25	8,00
<b>16Q8</b>	PRESSKABELSKO 16Q - 8MM.	25	8,50
<b>25Q10</b>	PRESSKABELSKO 25Q - 10MM.	25	12,00
<b>25Q12</b>	PRESSKABELSKO 25Q - 12MM.	25	13,50
<b>25Q8</b>	PRESSKABELSKO 25Q - 8MM.	25	11,00
<b>35Q10</b>	PRESSKABELSKO 35Q - 10MM.	25	20,00
<b>35Q12</b>	PRESSKABELSKO 35Q - 12MM.	25	21,50
<b>35Q8</b>	PRESSKABELSKO 35Q - 8MM.	25	19,50
<b>50Q10</b>	PRESSKABELSKO 50Q - 10MM.	25	27,00
<b>50Q12</b>	PRESSKABELSKO 50Q - 12MM.	25	28,50
<b>50Q8</b>	PRESSKABELSKO 50Q - 8MM.	25	25,50
<b>70Q10</b>	PRESSKABELSKO 70Q - 10MM.	25	37,50
<b>70Q12</b>	PRESSKABELSKO 70Q - 12MM.	25	39,50



Rørkabelsko for pressing.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Startkabelsko</b>			
2014334	PRESSKABELSKO, 10QMM - 6,5MM	50	15,00
2014338	PRESSKABELSKO, 10QMM - 8,0MM	50	16,00
2014360	PRESSKABELSKO, 16QMM - 6,0MM	50	19,50
2014364	PRESSKABELSKO, 16QMM - 8,0MM	50	19,50
2014368	PRESSKABELSKO, 16QMM - 10,0MM	50	20,50
2014384	PRESSKABELSKO, 25QMM - 8,0MM	50	29,00
2014388	PRESSKABELSKO, 25QMM - 10,0MM	50	29,50
2014410	PRESSKABELSKO, 35QMM - 6,0MM	50	36,00
2014414	PRESSKABELSKO, 35QMM - 8,5MM	50	42,50
2014418	PRESSKABELSKO, 35QMM - 10,0MM	50	42,50
2014430	PRESSKABELSKO, 50QMM - 8,0MM	50	54,50
2014434	PRESSKABELSKO, 50QMM - 10,0MM	50	54,50
2014450	PRESSKABELSKO, 70QMM - 8,0MM	50	74,50
2014454	PRESSKABELSKO, 70QMM - 10,0MM	50	74,50

Abiko rørkabelsko for pressing.



## Kabelskoassortiment

AS1000	KABELSKOSORTIMENT 1000 DELER	1	3418,00
--------	------------------------------	---	---------

Innholder 1000 isolerte kabelsko og koblingsstykker samt en abiko kabelskotang. Leveres plastskrin.




## Kabelsko

0503FL5S	KABELSKO ISOL.RØD HUNN 2,8MM	100	2,00
1504FL5S	KABELSKO ISOL.RØD HUNN 4,8MM	100	2,50

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Kabelsko

1507FLS	KABELSKO ISOL.RØD HUNN 6,3MM	100	2,00
2507FLS	ISOL.KABELSKO, BLÅ HUNN 6,3MM	100	2,00
2508FLS	ISOL.KABELSKO, BLÅ HUNN 8,4MM	100	4,00
4607FLS	ISOL.KABELSKO, GUL HUNN 6,4MM	50	2,00
4609FLS	ISOL.KABELSKO, GUL HUNN 9,5MM	50	5,00

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel.  
Gul kabelsko for 4,0qmm til 6,0qmm kabel



## Kabelsko

A1507FLFS	KABELSKO HELIS.RØD HUNN 6,3MM	100	4,00
A2507FLFS	KABELSKO HELIS.BLÅ HUNN 6,3MM	100	4,00
A4607FLFS	KABELSKO HELIS.GUL HUNN 6,3MM	50	3,00

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel.  
Gul kabelsko for 4,0qmm til 6,0qmm kabel



## Kabelsko

A0503H	KABELSKO ISOL.RØD HANN 2,8MM	100	3,00
A1507HS	ISOL.KABELSKO, RØD HANN 100PK	100	2,00
A2507HS	ISOL.KABELSKO, BLÅ HANN 100PK	100	2,50
A4607HS	ISOL.KABELSKO, GUL HANN 50PK	50	2,00

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel.  
Gul kabelsko for 4,0qmm til 6,0qmm kabel



## Kabelsko

A1507FLHS	KABELSKO ISOLERT RØD DOBBEL	100	4,00
A2507FLHS	KABELSKO ISOLERT BLÅ DOBBEL	100	4,00
A4607FLHS	KABELSKO ISOLERT GUL DOBBEL	50	2,00

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel.  
Gul kabelsko for 4,0qmm til 6,0qmm kabel

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Kabelsko</b>			
A1504HAS	ISOL.KABELSKO RØD 4MM HANN	100	3,50
A2505HAS	ISOL.KABELSKO BLÅ 5MM HANN	100	3,50
A4605HAS	ISOL.KABELSKO GUL 5MM HANN	50	3,50

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel.  
Gul kabelsko for 4,0qmm til 6,0qmm kabel



<b>Kabelsko</b>			
A1504HOS	ISOL.KABELSKO RØD 4MM HUNN	100	4,00
A2505HOS	ISOL.KABELSKO BLÅ 5MM HUNN	100	4,00
A4605HOS	ISOL.KABELSKO GUL 5MM HUNN	50	4,00

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel.  
Gul kabelsko for 4,0qmm til 6,0qmm kabel



<b>Kabelsko</b>			
A1525SKS	ISOL.KABELSKO RØD SKJØT	100	2,00
A2527SKS	ISOL.KABELSKO BLÅ SKJØT	100	2,50
A4652SKS	ISOL.KABELSKO GUL SKJØT	50	4,00

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel.  
Gul kabelsko for 4,0qmm til 6,0qmm kabel



<b>Kabelsko</b>			
A1543RS	ISOL.KABELSKO RØD 4,3MM HULL	100	2,00
A1553RS	ISOL.KABELSKO RØD 5,3MM HULL	100	2,00
A1565RS	ISOL.KABELSKO RØD 6,5MM HULL	100	2,00
A1585RS	ISOL.KABELSKO RØD 8,5MM HULL	100	2,50
A2510RS	ISOL.KABELSKO BLÅ 10MM HULL	100	4,00
A2543RS	ISOL.KABELSKO BLÅ 4,3MM HULL	100	2,00
A2553RS	ISOL.KABELSKO BLÅ 5,3MM HULL	100	2,00
A2565RS	ISOL.KABELSKO BLÅ 6,4MM HULL	100	3,50
A2585RS	ISOL.KABELSKO BLÅ 8,4MM HULL	100	3,50
A4610RS	ISOL.KABELSKO GUL 10,5MM HULL	50	4,00
A4665RS	ISOL.KABELSKO GUL 6,5MM HULL	50	4,00
A4685RS	ISOL.KABELSKO GUL 8,5MM HULL	50	4,00

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel.  
Gul kabelsko for 4,0qmm til 6,0qmm kabel



## 256 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Kabelsko</b>			
15RØDC	ENDEHYLSE RØD 1,5QMM 8MM	100	1,50
25BLÅC	ENDEHYLSE BLÅ 2,5QMM 8MM	100	2,00
B2502HA	UISOL.KABELSKO M/MOTHAKE HANN	100	4,00
B2502HO	UISOL.KABELSKO M/MOTHAKE HUNN	100	5,50

15RØDC elnr. 2017320, 25BLÅC elnr. 2017321. B2502HA og B2502HO, tykkelse 2mm.



<b>Kabelsko</b>			
EF15063	KABELSKO VINKEL RØD 22-16 HUNN	100	4,00
EF25063	KABELSKO VINKEL BLÅ 16-14 HUNN	100	4,00

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel



<b>Kabelsko</b>			
1101700	UIS.KABELSKO M/MOTH.HUNN 2,8MM	100	4,50
1101710	UIS.KABELSKO M/MOTH.HUNN 4,8MM	100	3,50
1101720	UIS.KABELSKO 9,5MM B4609FLN	100	6,00
B410FL	UIS.KABELSKO M/MOTH.HUNN 6,3MM	100	4,00
B410H	UIS.KABELSKO M/MOTH.HANN 6,3MM	100	4,50
B411FL	UIS.KABELSKO M/MOTH.HUNN 6,3MM	100	4,50
B411H	UIS.KABELSKO M/MOTH.HANN 6,3MM	100	6,00

B410 for 1,5 - 2,5q kabel. B411 for 4,0 - 6,0q kabel. Alle er fortinnet med et belegg utenpå.



<b>Koblingsstykker</b>			
4082F	KOBL.BOKS 2-POL, HUN-DEL	1	7,00
4082M	KOBL.BOKS 2-POL, HAN-DEL	1	7,00
4084F	KOBL.BOKS 4-POL, HUN-DEL	1	9,00
4084M	KOBL.BOKS 4-POL, HAN-DEL	1	9,00
4086F	KOBL.BOKS 6-POL, HUN-DEL	1	11,00
4086M	KOBL.BOKS 6-POL, HAN-DEL	1	11,00
4088F	KOBL.BOKS 8-POL, HUN-DEL	1	15,00
4088M	KOBL.BOKS 8-POL, HAN-DEL	1	15,00

Koblingsboks for kabelsko med mothake B410/B411



VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Koblingsstykker

40112	KOBLINGSREKKE, 12-POL	1	63,00
4053	KOBLINGSTYKKE FRA 2 TIL 1	1	23,00



## Kabelskotang, Abiko

50	KABELSKOTANG ABIKO RØD	1	458,00
51	KABELSKOTANG ABIKO GUL	1	458,00
52	KABELSKOTANG ABIKO GRØNN	1	458,00

Abiko nr. 50 er for pressing av isolerte kabelsko 0,5 - 6 qmm samt uisolerte kabelsko 1,5 - 6 qmm, rødt håndtak. Abiko nr. 51 er for pressing av isolerte kabelsko 0,5 - 6 qmm samt rullpressing 0,5 - 2,5 qmm, gult håndtak. Abiko nr. 52 er for rullpressing 0,5 - 6 qmm, grønt håndtak. Felles for disse tengene: Kontaktpresser. Klipper av skruer uten å skade gjengene. Avisolerer opp til 6 qmm. Vekt: 200g. Lengde: 225mm



## Avisoleringstang

LY731A	AVISOLREINGSTANG LENGDE 200MM	1	365,50
--------	-------------------------------	---	--------

Kutter og avisolerer fra 0,13 til 6qmm kabel. PVC håndtak. Lengde: 20 cm.



## Presstang

632001	PRESSTANG FOR ISOL.KABELSKO	1	625,00
--------	-----------------------------	---	--------

For isolerte kabelsko 0,5 - 6 qmm. Innebygd retursperre garanterer at pressingen fullføres. Lengde 23cm, vekt 600 gram.



## Presstang

XB9083	PRESSTANG UISOL.KABELSKO + DT	1	787,50
--------	-------------------------------	---	--------

For uisolerte kabelsko 0,5 - 6 qmm. Innebygd retursperre garanterer at pressingen fullføres. Lengde: 20cm, vekt 400 gram.



## 258 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------



### Presstang

NCXDT	PRESSTANG DEUTCH KABESKO	1	2037,00
-------	--------------------------	---	---------

Presstang med innebygd retursperre garanterer at pressingen fullføres. Lengde: 235mm, vekt 500 gram. Presser både DT, DTM og DTP kabelsko.



### DT Verktøy

DTRT1	DT VERKTØY FOR KABESKO	1	384,00
-------	------------------------	---	--------

Dutsch kabelsko verktøy for å løsne kabelskoene fra DT kontakter.



### Startkabelskotang

HD120	PRESSTANG 10-120QMM KABESKO	1	2940,00
-------	-----------------------------	---	---------

Presstang fra 10 - 120qmm startkabelsko. Lengde 65cm, vekt 1800 gram. Den har stegløs innstilling av munnstykke som unngår overpressing.



### Startkabelskotang

HX50B	PRESSTANG 6-50QMM ST.KABESKO	1	2572,50
-------	------------------------------	---	---------

Presstang fra 6 - 50qmm startkabelsko. Lengde 39cm, vekt 1300 gram.



### Kabelsaks

ME60	KABELSAKS FOR STARTKABEL	1	562,00
------	--------------------------	---	--------

Effektiv saks for kutting av startkabel, må ikke brukes på stål. Klipper opp til maks 60qmm kabel. Lengde 23,5 cm, vekt 430 gram.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Kabelsak

CC60	KABELSAKS/AVISLOLERER 0,5-70QM	1	472,50
------	--------------------------------	---	--------

Kabelsak med dobbel kjeft som både klipper og avisolerer kabel fra 0,5qmm til 70qmm. Maks diameter på kabel 15mm. Hjemmesidd stål med herdet kjeft med paltisolert håndtak. Lengde: 244mm.



## Stripsverktøy

CTT150	STRIPSVERKTØY,TREKK OG KLIPP	1	441,00
--------	------------------------------	---	--------

Smidig verktøy for plastbunnebånd. Stram bunnebåndet med ytterste del av tangen og klipp deretter med innerste del, av det overflødige av bunnebåndet. Lengde: 160mm.



## Prøvelamper

602002	PRØVELAMPE, METALL	1	110,50
--------	--------------------	---	--------



## Drivstoffslange

4MMD	DRIVSTOFFSLANGE 4MM SORT	15	59,00
5MMD	DRIVSTOFFSLANGE, SORT GUMMI	15	70,50
6MMD	DRIVSTOFFSLANGE 6MM SORT	15	79,00
8MMD	DRIVSTOFFSLANGE 8MM SORT	15	82,00
10MMD	DRIVSTOFFSLANGE 10MM SORT	10	89,50

Utvendig NBR gummi/ innvendig tekstilfletting Din 73379E Temperatur område - 40 til + 150 grader C. Arb.trykk 5 - 50 BAR. Slangene leveres på plastruller identiske med GATES rullene.



## 260 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



VARENR

PRODUKTNAVN


PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Slangeklemmer

10	SLANGEKLEMME MINABA 10MM.	50	10,50
11	SLANGEKLEMME MINABA 11MM.	50	10,50
12	SLANGEKLEMME MINABA 12MM.	50	11,00
13	SLANGEKLEMME MINABA 13MM.	50	11,00
14	SLANGEKLEMME MINABA 14MM.	50	11,00
15	SLANGEKLEMME MINABA 15MM.	50	11,00
16	SLANGEKLEMME MINABA 16MM.	50	12,50

10 for 5mm, 11/12 for 6mm, 13/14 for 8mm, 15/16 for 10mm drivstoffslange.



### Lysreleer


20200100	LYSRELE, 12V/30A, 4-STIKK	10	95,50
20400100	LYSRELE, 24V/20A, 4-STIKK	10	104,00
22200106A	LYSRELE, 12V/40A, 4-STIKK	10	151,00

30 = strøm fra batteri, 85= jord, 86 = fra bryter, 87 = til lys 20200100 = Bosch 0 332 014 019, Hella 4RA 035 510 111. 20400100 = Hella 4RA 003 510 157. 22200106A er lik bare 40 AMP.



### Lysreleer

20200102	LYSRELE M/SIKRING 12V/15A	10	139,50
RR70	LYSRELE M/SIKRING 12V/30A	1	151,00



### Lysreleer

20207100	LYSRELE, 12V/30A, 5-STIKK	10	102,00
20207103	LYSRELE, 12V/30A, 2X87 M.DIODE	10	129,00
20407100	LYSRELE, 24V/20A, 5-STIKK	10	114,50

20207100 = Bosch 0 352 014 150, Hella 4RA 003 510 267 20407100 = Bosch 0 332 014 203, Hella 4RA 003 510 141

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Vekselreleer


20201100	VEKSELRELE, 12V/30A, M/87A	10	113,50
20401100	VEKSELRELE, 24V/20A, M/87A	10	119,50

20201100 = Bosch 0 332 204 151, Hella 4RD 003 520 131 20401100 = Bosch 0 332 204 203, Hella 4RD 003 521 091



## Vekselreleer

20201101	VEKSELRELE, 12V/30A, M/MOTST.	10	129,00
20401103	VEKSELRELE 24V/20A M/DIODE	10	129,00



## Hjelpereleer

13003499	HJELPERELE, 24V/50A, 4-STIKK	1	238,50
22200117	HJELPERELE, 12V/70A, 4-STIKK	10	238,50



## Hjelpereleer

402943	RELE HEAVY DUTY 12V 200A	1	437,00
404043	RELE HEAVY DUTY 24V 100A	1	437,00

Universalrele 12V 200Amp, 24V 100Amp.



## Mikroreleer

29200045	MIKRORELE 12V/25A, 4-STIKK	10	98,50
----------	----------------------------	----	-------



## 262 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



VARENR


PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Mikroreleer

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
29201045	MIKRORELE 12V 15-25A, 5-STIKK	10	98,50
29401041	MIKRORELE 24V 5-10A, 5-STIKK	10	98,50



### Relesokler


VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
10485007	SOKKEL FOR LYSRELE	10	34,00



### Relesokler

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
10485008	SOKKEL FOR LYSRELE	10	38,50
10700004	SOKKEL FOR MIKRORELE	10	34,00
10700005	SOKKEL FOR HJELPERELE	10	49,50


Benytt kabelsko ABI B410FL med mothake.



### Blinkreleer

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
022433	BLINKRELE LED 12V 0-30W 3-PIN	1	230,00

Blinkreleer for LED lamper, belastning fra 0 til 30Watt.



### Blinkreleer

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
54201101	BLINKRELE, 12V, 3-STIKKERE	1	211,00
54401101	BLINKRELE, 24V, 3-STIKKERE	1	562,00


2/4 x 21W 3 stikk: 31-49-49a 12V Bosch: 0335200004,022,027,038,052. Hella: 4DB002895-011 24V. Hella: 4DB003675-001

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

## Blinkreleer

54201102	BLINKRELE, 12V, 4-STIKKERE	1	460,00
----------	----------------------------	---	--------

12V 2/4 x 21W 4 stikk 31-49-49a-C. Bosch: 0335200041,077. Hella: 4DM003360-001,002,003



## Lysreleer

RR38	LYSRELE, 12V/30A, 4 STIKK	10	53,50
RR39	LYSRELE, 24V/20A, 4 STIKK	10	65,00



## Vekselreleer

RR36	VEKSELRELE, 12V/30A, 5 STIKK	10	76,50
RR37	VEKSELRELE, 24V/20A, 5 STIKK	10	85,00



## Diode

P600B	DIODE 100V/6A	10	23,50
-------	---------------	----	-------



## 264 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



VARENR

PRODUKTNAVN


PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Bladsikring Midi

600380	BLADSIKRING 1A SORT	50	3,50
600390	BLADSIKRING 2A GRÅ	50	3,50
F1505	BLADSIKRING 5A BEIGE	50	2,50
F1575	BLADSIKRING 7,5A BRUN	50	2,50
F1510	BLADSIKRING 10A RØD	50	2,50
F1515	BLADSIKRING 15A BLÅ	50	2,50
F1520	BLADSIKRING 20A GUL	50	2,50
F1525	BLADSIKRING 25A KLAR	50	2,50
F1530	BLADSIKRING 30A GRØNN	50	2,50
600375	BLADSIKRING 40A ORANGE	50	3,50

Dim:Bredde 19 - Høyde 20 mm. Pakning: Plasteske à 50 stk.



### Automatsikring

3321072	AUTOMATSIKRING 7,5 AMP BRUN	1	88,00
3321098	AUTOMATSIKRING 10AMP RØD	1	88,00
3321114	AUTOMATSIKRING 15AMP BLÅ	1	88,00
3321130	AUTOMATSIKRING 20AMP GUL	1	88,00

Automatsikringen kan kobles inn igjen ved å trykke på den. Leveres i 8 ,10 ,15 og 20Amp. Alle er opp til 28VDC Din 72581. Bredde 19mm, høyde:30mm.



### Sikringstester og trekker

97034TN	BLADSIKR. TEST/TREKK, KOMBI	1	138,50
---------	-----------------------------	---	--------

Bladsikringstester med batteri og lysdiode for test av mini og standard bladsikring. Baksiden kan brukes for uttrekk av sikringen.



VARENØ	PRODUKTNAVØ	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Bladsikring Mini</b>			
F7002	MINI BLADSIKRING, 2A	50	3,50
F7003	MINI BLADSIKRING, 3A	50	3,50
F7004	MINI BLADSIKRING, 4A	50	3,50
F7005	MINI BLADSIKRING, 5A	50	3,50
F7075	MINI BLADSIKRING, 7,5A	50	3,50
F7010	MINI BLADSIKRING, 10A	50	3,50
F7015	MINI BLADSIKRING, 15A	50	3,50
F7020	MINI BLADSIKRING, 20A	50	3,50
F7025	MINI BLADSIKRING, 25A	50	3,50
F7030	MINI BLADSIKRING, 30A	50	3,50

Dim: Bredde 11,2 - Høyde 15,8mm.



<b>Sikring Mini LP</b>			
FLP7003	MINI LP SIKRING 3A	25	13,50
FLP7004	MINI LP SIKRING 4A	25	13,50
FLP7005	MINI LP SIKRING 5A	25	13,50
FLP7075	MINI LP SIKRING 7,5A	25	13,50
FLP7010	MINI LP SIKRING 10A	25	13,50
FLP7015	MINI LP SIKRING 15A	25	13,50
FLP7020	MINI LP SIKRING 20A	25	13,50
FLP7025	MINI LP SIKRING 25A	25	13,50
FLP7030	MINI LP SIKRING 30A	25	13,50

Dim: Bredde 11mm - Høyde: 8,5 med mer



<b>Hovedsikring Maxi</b>			
F9020	MAXI BLADSIKRING, 20A, GUL	10	32,00
F9030	MAXI BLADSIKRING, 30A, GRØNN	10	32,00
F9040	MAXI BLADSIKRING, 40A, ORANGE	10	32,00
F9050	MAXI BLADSIKRING, 50A, RØD	10	32,00
F9060	MAXI BLADSIKRING, 60A, BLÅ	10	32,00
F9070	MAXI BLADSIKRING, 70A, BEIGE	10	32,00
F9080	MAXI BLADSIKRING, 80A, KLAR	10	32,00
F9100	MAXI BLADSIKRING, 100A LILLA	10	32,00

Dim: Bredde 29,2 - Høyde 34,2mm.





VARENØR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Hovedsikring

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
0200296	SMELTESIKRING, 30A	10	6,00
0200300	SMELTESIKRING, 40A	10	6,00
0200297	SMELTESIKRING, 50A	10	6,00
0200301	SMELTESIKRING, 60A	10	6,00
0200298	SMELTESIKRING, 80A	10	6,00
0200299	SMELTESIKRING, 100A	10	6,00


Avstand festehull: 30mm. For sikringsboks Sik 01.00360



## Porselensikring

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
200151	PORSELEN SIKRING 8A HVIT	100	1,00
200171	PORSELEN SIKRING 16A RØD	100	1,00
200181	PORSELEN SIKRING 25A BLÅ	100	1,00


Dim: 25 x 6mm.



## Glassikring

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
430600	GLASSIKRING 3A 5X20MM	100	3,50
430800	GLASSIKRING 5A 5X20MM	100	3,50
430900	GLASSIKRING 6A 5X20MM	100	3,50
431100	GLASSIKRING 10A 5X20MM	100	3,50
431300	GLASSIKRING 15A 5X20MM	100	3,50

Dim: 5 x 20mm.



## Glassikring

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
433200	GLASSIKRING 2A 6X32MM	50	3,50
433300	GLASSIKRING 3A 6X32MM	50	3,50
433400	GLASSIKRING 5A 6X32MM	50	3,50
433500	GLASSIKRING 10A 6X32MM	50	3,50
433600	GLASSIKRING 15A 6X32MM	50	3,50
433700	GLASSIKRING 20A 6X32MM	50	3,50
433800	GLASSIKRING 25A 6X32MM	50	3,50
433850	GLASSIKRING 30A 6X32MM	50	3,50

Dim: 6 x 32mm.

VARENDR	PRODUKTNAVNR	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Hovedsikring</b>			
L020AS	HOVEDSIKRING, 20A, BLÅ	1	70,50
L030AS	HOVEDSIKRING, 30A, ROSA	1	70,50
L040AS	HOVEDSIKRING, 40A, GRØNN	1	70,50
L060AS	HOVEDSIKRING, 60A, GUL	1	70,50

Dim: 31,5 x 22,2 x 15,2mm.



<b>Hovedsikring</b>			
L030B	HOVEDSIKRING, 30A, ROSA	1	70,50
L060B	HOVEDSIKRING, 60A, GUL	1	70,50
L080B	HOVEDSIKRING, 80A, SORT	1	70,50
L100B	HOVEDSIKRING, 100A, BLÅ	1	70,50

Dim:45,5 x 22,2 x 15,2mm.



<b>Hovedsikring</b>			
L020J	HOVEDSIKRING, 20A, BLÅ	1	70,50
L030J	HOVEDSIKRING, 30A, ROSA	1	70,50
L040J	HOVEDSIKRING, 40A, GRØNN	1	70,50
L050J	HOVEDSIKRING, 50A, RØD	1	70,50
L060J	HOVEDSIKRING, 60A, GUL	1	70,50

Dim:27 x 14 x 11mm.



<b>Hovedsikring</b>			
MGS100	HOVEDSIKRING MEGA S 100AMP	1	45,00
MGS125	HOVEDSIKRING MEGA S 125AMP	1	45,00
MGS150	HOVEDSIKRING MEGA S 150AMP	1	45,00
MGS175	HOVEDSIKRING MEGA S 175AMP	1	45,00
MGS200	HOVEDSIKRING MEGA S 200AMP	1	45,00
MGS30	HOVEDSIKRING MEGA S 30AMP	1	45,00
MGS40	HOVEDSIKRING MEGA S 40AMP	1	45,00
MGS50	HOVEDSIKRING MEGA S 50AMP	1	45,00
MGS60	HOVEDSIKRING MEGA S 60AMP	1	45,00
MGS70	HOVEDSIKRING MEGA S 70AMP	1	45,00
MGS80	HOVEDSIKRING MEGA S 80AMP	1	45,00

36V Avstand festehull: 30mm. M6. For sikringsboks Sik 01.00360



## 268 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Hovedsikring Mega</b>			
MG100	HOVEDSIKRING MEGA 100AMP	1	63,00
MG125	HOVEDSIKRING MEGA 125AMP	1	63,00
MG150	HOVEDSIKRING MEGA 150AMP	1	63,00
MG175	HOVEDSIKRING MEGA 175AMP	1	63,00
MG200	HOVEDSIKRING MEGA 200AMP	1	63,00
MG250	HOVEDSIKRING MEGA 250AMP	1	63,00
MG300	HOVEDSIKRING MEGA 300AMP	1	63,00
MG400	HOVEDSIKRING MEGA 400AMP	1	73,50
MG500	HOVEDSIKRING MEGA 500AMP	1	73,50

Hovedsikring for sikringsboks HMG 1. Avstand festehull: 50mm



<b>Sikringsassortement</b>			
MIDI120	SIKRINGSSORTIMENT 120STK MIDI	1	319,00
MINI120	SIKRINGSSORTIMENT 120STK MINI	1	301,50

MIDI120 inneholder 20 stk. Bladsikringer 7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, MINI120 inneholder 20 stk. 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A. Leveres i plastskrin med gjennomsiktig lokk.



<b>Sikringsassortement</b>			
10121	SIKRINGSSORTIMENT 360 SIK.ASS	1	948,00

Inneholder 10 stk. Maxi: 50A, 60A, 70A, 80A, 15 stk. Bladsikring Mini: 4A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A. 25 stk. Bladsikring 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A. Leveres i plastskrin med gjennomsiktig lokk.



<b>Sikringsholdere</b>			
133600M	BLADSIKRINGSHOLDER	10	28,50

Sikringsholder for bladsikring, kan bygges sammen i serie

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Sikringsholdere

351	BLADSIKRINGSHOLDER KOMPLETT	1	46,00
-----	-----------------------------	---	-------

Sikringsholder for bladsikring, kan bygges sammen i serie 20A




## Sikringsholdere

H1400	BLADSIKRINGSHOLDER KRETS	1	84,00
-------	--------------------------	---	-------

H7400	BLADSIKRINGSHOLDER KRETS MINI	1	79,00
-------	-------------------------------	---	-------

Sikringsholderuttak fra eksisterende sikringskurs. Ta ut sikringen fra en kurs og sett denne sikringsholderen inn, sikringen settes da inn i sikringsholderen. Pluss at du har uttak for en ny krets med sikring.



## Sikringsholdere

445008LN	BLADSIKR.HOLDER M/HETTE, 20A	25	40,50
----------	------------------------------	----	-------

445009LN	BLADSIKR.HOLDER M/HETTE, 30A	25	43,00
----------	------------------------------	----	-------

Leveres med kabel og sprutsikker hette. 445009LN med rød kabel 2,5qmm som bilde, 445008LN leveres med sort kabel 1,5qmm.



## Sikringsholder MINI

445007LN	BLADSIKR.HOLDER M/HETTE MINI	1	40,50
----------	------------------------------	---	-------

Sikringsholder for MINI bladsikring med kabel og sprutsikker hette, 20A



## Sikringsholdere

0100300	PORSELENSIKRINGSHOLDER M/8A	1	17,00
---------	-----------------------------	---	-------

Leveres med 8A porsl.sikring



## 270 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------



### Sikringsholder MAXI

152001TN	MAXI SIKR.HOLDER MED SKRUER	1	130,00
----------	-----------------------------	---	--------

Sikringsholder for MAXI hovedsikring med spor for påbygging. Maks. 60 Amp. Kabelsko bruk VEM 10q-6, for 10qmm kabel med 6mm hull. Leveres komplett med skruer og deksel.



### Sikringsholder MAXI

AK60153	MAXI SIKR.HOLDER KOMPL.6-10QMM	1	238,50
AK60154	MAXI SIKR.HOLDER KOMPL.16QMM	1	253,00
AK60155	MAXI SIKR.HOLDER KOMPL.25-35QM	1	253,00

Sikringsholder for MAXI hovedsikring Maks 100 Amp.



### Sikringsholder Smeltesikring

0100360	SIKRINGSHOLDER SMELTESIK. MIDI	1	88,00
HMG1	SIKRINGSHOLDER SMELTESIK. MEGA	1	151,00

01.00360 for 30mm smeltesikringer, 5mm bolt Dim: 70 x 30mm, avstand festehull: 65mm. HMG 1 for 50mm smeltesikringer, 8mm bolt. Dim: 87 x 33mm, avstand festehull: 105mm. HMG 1 kan bygges sammen til flere siden av hverandre. Begge leveres uten sikring.



### Sikringsholder Smeltesikring

CF79	HOVEDSIKRINGSBOKS 1MG+4MGS	1	635,50
------	----------------------------	---	--------

Sikringsboks for 1 stk. MG hovedsikring og 4 stk. MGS sikringer. Maks 250Amp. Dim: 116 x 95mm. Leveres uten sikringer med sort deksel.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

## Sikringsbokser

<b>CDF08</b>	SIKRINGSBOKS 8-POL 1 INNGANG	1	<b>458,00</b>
--------------	------------------------------	---	---------------

Sikringsboks med 1 inngang M5 og 8 utganger Midi bladsikring med gjennomsiktig plastdeksel. LED indikator ved gåen sikring. Maks 32V- 100Amp. Vekt: 100 gram. Dim: 73 x 85mm, høyde 34mm. Leveres uten sikringer.



## Sikringsbokser

<b>K324</b>	BLADSIKRINGSHOLDER 4-POL	1	<b>104,00</b>
<b>K326</b>	BLADSIKRINGSKOLDER 6-POL	1	<b>142,00</b>

Med gjennomsiktig glass og flatstikkobling



## Sikringsbokser

<b>0100540</b>	BLADSIKRINGSBOKS, 4-POL	1	<b>92,50</b>
<b>0100560</b>	BLADSIKRINGSBOKS, 6-POL	1	<b>126,00</b>

Med gjennomsiktig glass og flatstikkobling



## Sikringsbokser

<b>150200</b>	BLADSIKRINGSBOKS, 8-POL	1	<b>364,50</b>
<b>061401</b>	SIKRINGSBRO, 2-POL	10	<b>10,00</b>

Med gjennomsiktig glass og flatstikkobling. Dim:96x29x43mm



## 272 : VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



### Batteripolsko messing

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
203M	POLSKO, UNIVERSAL + TBAA	25	46,50
204M	POLSKO, UNIVERSAL - TBBA	25	46,50

EL.NR.: 203 = 6267250. 204 = 6267251.



### Batteripolsko Raco

203	POLSKO, UNIVERSAL +	25	53,50
204	POLSKO, UNIVERSAL -	25	53,50



### Batteripolsko


219	POLSKO, SMÅ +	1	43,50
220	POLSKO, SMÅ -	1	43,50

For små batt.poler (Fiat/Japan)



### Batteripolsko

207	RØRPOLSKO 25-50QMM KABEL +	25	43,00
208	RØRPOLSKO 25-50QMM KABEL -	25	43,00
209	RØRPOLSKO 35-70QMM KABEL +	20	50,00
210	RØRPOLSKO 35-70QMM KABEL -	20	50,00



### Batteripolsko

227	POLSKO MED 10MM BOLT + TB43	25	80,00
228	POLSKO MED 10MM BOLT - TB44	25	80,00

Med 10 mm bolt, spes. Ford Cargo



VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Batteripolsko

<b>227VM</b>	POLSKO 8MM VINGEM.+ RØD TB45	25	<b>66,00</b>
<b>228VM</b>	POLSKO 8MM VINGEM.- SORTTB46	25	<b>66,00</b>

Med 8 mm bolt EL. NR.: 227V = 6267252. 228V = 6267253.



## Batteripolsko

<b>227V</b>	POLSKO MED 10MM VINGEMUTTER +	20	<b>66,00</b>
<b>228V</b>	POLSKO MED 10MM VINGEMUTTER -	20	<b>66,00</b>

Med 10 mm bolt



## Batteripolsko

<b>235</b>	POLSKO, HD, 35-70QMM +	20	<b>82,00</b>
<b>236</b>	POLSKO, HD, 35-70QMM -	20	<b>82,00</b>

Heavy Duty 35 - 70qmm



## Batteripolsko

<b>239R</b>	POLSKO,HD DOBB.KLAMMER, RACO +	15	<b>107,00</b>
<b>240R</b>	POLSKO,HD DOBB.KLAMMER, RACO -	15	<b>107,00</b>

Heavy Duty 35 - 70qmm



## Batteripolsko

<b>TB70R</b>	POLSKO + RØD KAPPE 3 UTTAK	1	<b>124,00</b>
<b>TB71N</b>	POLSKO - SORT KAPPE 3 UTTAK	1	<b>124,00</b>

Polsko med 8mm bolt i midten og 6mm bolt uttak på hver side.



## 274 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Batteripolsko

<b>TB05</b>	POLSKO HURTIGKOBLING RØD +	1	<b>118,50</b>
<b>TB06</b>	POLSKO HURTIGKOBLING BLÅ -	1	<b>118,50</b>

Polsko med hurtigkobling for lett å koble på og av fra batteriet.



### Batteriforbinder

<b>2612</b>	BATT.FORBINDER, 35Q KABEL,30CM	1	<b>188,00</b>
<b>2716</b>	BATT.FORBINDER, 50Q KABEL,40CM	1	<b>59,50</b>

Med +/- polsko for seriekobling av batterier



### Startklemmer Raco

<b>901</b>	STARTKLEMME, MESSING, RØD	1	<b>208,00</b>
<b>902</b>	STARTKLEMME, MESSING, SORT	1	<b>208,00</b>
<b>903</b>	STARTKLEMME, MESSING, RØD	1	<b>97,50</b>
<b>904</b>	STARTKLEMME, MESSING, SORT	1	<b>97,50</b>

901/902 - 25-50qmm kabel, 420A, 903/904 - 6-25qmm kabel, 240A



### Startklemmer

<b>2329N</b>	STARTKLEMME 850AMP SORT 50-70Q	1	<b>492,50</b>
<b>2329R</b>	STARTKLEMME 850AMP RØD 50-70Q	1	<b>492,50</b>
<b>2330N</b>	STARTKLEMME 650AMP SORT 25-50Q	1	<b>266,50</b>
<b>2330R</b>	STARTKLEMME 650AMP RØD 25-50Q	1	<b>266,50</b>

For 25-70qmm kabel 650/850 Amp. Helisolert i støpt messing med bøy.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Startkabelsett

5050800	STARKABELSETT 50QMM 800AMP	1	1963,50
---------	----------------------------	---	---------

50qmm myk gummikabel med 800 Amp. Gummiisolerte startklemmer. Lengde: 5,0 meter. Pakket i gjennomsiktig plastbag. Leveres med overspenningsvern.12/24V.



## Ladeklemmer

9040M	LADEKLEMME 40A SORT	1	23,50
9040P	LADEKLEMME 40A RØD	1	23,50



## Prøveklemme

178501	PRØVEKLEMME STÅL RØD	1	14,50
178502	PRØVEKLEMME STÅL, SORT	1	14,50



## Batterier

151381	ULTRA+ ALKALINE GP AA 40PK.	1	362,50
--------	-----------------------------	---	--------

GP Ultra Alkaline pluss er de mest kraftfulle alkaliske batterier som er utviklet for produkter med høye strømuttak og med 20% lengre levetid sammenlignet med et standard alkalisk batteri. 1,5 Volt. AA/LR06. Selges i pk. a 40 stk.



## 276 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Batterier

151382 ULTRA+ ALKALINE GP AAA 40PK. 1 362,50

GP Ultra pluss Alkaline er de mest kraftfulle alkaliske batterier som er utviklet for produkter med høye strømuttak og med 20% lengre levetid sammenlignet med et standard alkalisk batteri. 1,5 Volt. AAA/LR03. Selges i pk. a 40 stk.



### Batterier

151385 ULTRA+ ALKALINE GP 9V 20PK. 1 761,50

GP Ultra pluss Alkaline er de mest kraftfulle alkaliske batterier som er utviklet for produkter med høye strømuttak og med 20% lengre levetid sammenlignet med et standard alkalisk batteri. 9 Volt. B10/6LF22. Selges i pk. a 20 stk.



### Batterier

151384 ULTRA ALKALINE GP LR20 24 PK. 1 829,50

GP Ultra pluss Alkaline er de mest kraftfulle alkaliske batterier som er utviklet for produkter med høye strømuttak og med 20% lengre levetid sammenlignet med et standard alkalisk batteri. 1,5 Volt. D/LR20. Selges i pk. a 24 stk.



### Batterier

151383 ULTRA ALKALINE GP LR14 24 PK. 1 625,00

GP Ultra pluss Alkaline er de mest kraftfulle alkaliske batterier som er utviklet for produkter med høye strømuttak og med 20% lengre levetid sammenlignet med et standard alkalisk batteri. 1,5 Volt. C/LR14. Selges i pk. a 24 stk.

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Batterier

151122	BATTERI AAA/LR3 GP ULTRA 4PK.	10	41,00
--------	-------------------------------	----	-------

GP Ultra Alkaline batterier. Blister pk. AAA = Dim: 10,5 x 44,5mm. 1,5V.



## Batterier

151121	BATTERI AA/LR6 GP ULTRA 4PK.	10	41,00
--------	------------------------------	----	-------

GP Ultra Alkaline batterier. Blister pk. AA= Dim:14,5 x 50,5mm. 1,5V.



## Batterier

151123	BATTERI C/LR14 GP ULTRA 2PK.	10	60,50
--------	------------------------------	----	-------

GP Ultra Alkaline batterier. Blister pk. C/LR14 = Dim: 26,2 x 50,0mm. 1,5V



## Batterier

151124	BATTERI LR20 GP ULTRA 2PK.	10	80,50
--------	----------------------------	----	-------

GP Ultra Alkaline batterier. Blister pk. D= Dim: 34,2 x 61,5mm. 1,5V



## 278 : VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Batterier

5513	BATTERI ALKALISK LR1 U2 2PK.	10	33,00
------	------------------------------	----	-------

GP Super Alkaline. N/LR1 Dim:12 x 30,2mm. 1,5V

### Batterier

151125	BATTERI 9V GP ULTRA 1PK.	10	41,00
--------	--------------------------	----	-------

GP Ultra Alkaline. Dim: 25,5 x 47,5mm. 9V.

### Batterier

102002	BATTERI GP ALKALISK A76,LR44	10	19,00
103008	BATTERI ALKALISK 4LR44 DEFA	10	69,50
103020	BATTERI GP ALKALISK 12V 23A	10	33,50
103021	BATTERI GP ALKALISK 12V A27AF	10	33,00
103118	BATTERI LITHIUM WEBASTO CR1/3N	10	184,00
103121	BATTERI LITHIUM CR2450	10	72,50
103122	BATTERI GP LITHIUM CR1620	10	33,50
103163	BATTERI LITHIUM CR1632 DEFA	1	33,50
103381	BATTERI GP LITHIUM CR2032 4PK.	1	82,00
2180	BATTERI GP LITHIUM CR1220	10	62,00
2181	BATTERI GP LITHIUM CR1616	10	55,50
2182	BATTERI GP LITHIUM CR2016	10	23,00
2183	BATTERI GP LITHIUM CR2025	10	23,00
2184	BATTERI GP LITHIUM CR2032	10	23,00
2185	BATTERI GP LITHIUM CR2430	10	59,00
3702	BATTERI GP LITHIUM CR123A-C1	10	93,50
3703	BATTERI GP LITHIUM CR2	1	83,00

Spesialbatterier benyttes i kalkulatorer, bilalarm, fjernkontroller, klokker, måleinstrumenter etc. CR 1220 3 volt, diameter:12,5mm, tykkelse:2mm. CR 2016 3 volt, diameter:20mm, tykkelse:1,5mm CR 2025 3 volt, diameter:20mm, tykkelse:2,3mm. CR 2032 3 volt, diameter:20mm, tykkelse:3mm. 23A 12 volt, diameter: 28mm, tykkelse:10mm. A76 1,5 volt, diameter:11,5mm, tykkelse:5mm. CR 1616 3 volt, diameter:16mm, tykkelse:1,5mm. CR 1620 3 volt, diameter:16mm, tykkelse:1,9mm. LR 43 1,5 volt, diameter:11,6mm, tykkelse 4,2mm. CR 1632 3 volt, diameter 16mm, tykkelse 3,2mm, Defa bilalarm. 4LR44 GP 476A C1 6V Defa Varm-up (L28). CR1/3N 2L76 CR11108 Webasto

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Batterier oppladbare

201215	OPPLADBARE BATT.4PK.AAA 950MAH	1	208,00
--------	--------------------------------	---	--------

GP ReCyko 950 mAh er et oppladbart batteri med ekstra høy kapasitet. Erstatte engangsbatteriet fullt ut. Ladet og klart allerede ved kjøp Smart miljøvalg. Lav selvutlading, beholder sin lading opptil 1 år (når den ikke blir brukt) Batteriene kan lades opp inntil 1000 ganger. Behøver ikke være tomme når de settes til lading, eller fulladet før bruk. Batteriene kan alltid stå til lading i laderen, selv etter at de er fulladet



## Batterier oppladbare

201210	OPPLADBARE BATT.4PK AA 2600MAH	1	296,00
--------	--------------------------------	---	--------

GP ReCyko 2000 mAh er et oppladbart batteri med høy kapasitet. Erstatte engangsbatteriet fullt ut. Ladet og klart allerede ved kjøp. Smart miljøvalg. Lav selvutlading, beholder sin lading opptil 1 år (når den ikke blir brukt) Batteriene kan lades opp inntil 1000 ganger. Behøver ikke være tomme når de settes til lading, eller fulladet før bruk. Batteriene kan alltid stå til lading i laderen, selv etter at de er fulladet



## batterilader GP

202235	BATTERILADER 2100MAH +4 STK AA	1	436,00
--------	--------------------------------	---	--------

Charge AnyWay er en avansert hurtiglader som er utstyrt med flere sikkerhetsfunksjoner. Batteriladeren leder strøm i begge retninger, noe som gir mulighet til å lade både oppladbare NiMH-batterier og USB-enheter. Kombinert batterilader og powerbank. 4 x GP ReCyko+ 2600 mAh oppladbare batterier inngår (NiMH) Hurtiglader med innebygde sikkerhetsfunksjoner Litiumfri powerbank. Alkaliske batterier kan brukes som backup for å lade USB-enheter. 4 individuelle ladekanaler. Kompakt, fleksibel, stilren design og lav vekt. LED-indikator viser når batteriene er fulladet. Batteriene lades via valgfritt USB-uttak. Lader AA- og AAA-batterier samt USB-enheter som f.eks. smarttelefon, GPS, bærbar høyttalere og trådløse høretelefoner.



## PowerBank

405191	POWERBANK PORTABL GP 20000MAH	1	903,00
--------	-------------------------------	---	--------

Med en M2 Powerbank lader du telefonen din til over 55% på bare 30 minutter. En fulladet M2 Powerbank kan lade mobilen din opptil 4x ganger. Med seks ulike sikkerhetsfunksjoner og et ytre av høy kvalitet er dette en powerbank som du vil ha nytte av i mange år fremover. 22,5W Ultra-fast lader. Lader telefonen mer enn 55% på 30 minutter. Supporterer PD og QC lading. 6 innebygget sikkerhetsfunksjon



## 280 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



### Lommelykt

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
450053	LOMMELYKT LED 650LM OPPLADBAR	1	598,50

En robust, ladbar lommelykt med godt grep. Med en lysstyrke på 650 lumen er den velegnet til både hjemmebruk og jobb. Den vannbestandige konstruksjonen (IPX7) gir en solid lommelykt i all slags vær. Lumen: 650 lm. Brenntid: 40 t. Ladbar. Fokuserbar. Vannbestandig ned til 1 meter (IPX7). Batteri: 1 x Li-ion 18650.



### Lommelykt

450054	LOMMELYKT LED 180LM SIDELYS	1	303,50
--------	-----------------------------	---	--------

Kompakt lykt med solid, anodisert aluminiumhus. Lommelykten har to separate lyskilder: standardlys og sidelys. Standardlyset i enden av lommelykten justeres enkelt med en hånd. Utstyrt med magnet i enden. Lumen: 180 lm, rekkevidde: 12 m. Brenntid: 20 t. Anodisert aluminiumhus. Vannavstøtende (IPX4). Batteri: 2 x AA



### Lommelykt

450059	LOMMELYKT LED 1000LM OPPLADBAR	1	814,00
--------	--------------------------------	---	--------

Se langt i åpne landskap. Ekstra sterkt lys. Vanntett, støtsikker og oppladbar. Fire lysmoduser pluss SOS-modus. Rekkevidde: 170 m Lysstyrke: 1000 lumen. Batteritid: 40 t. Lysmoduser: 100 %, 75 %, 50 %, 25 %, SOS. Variabelt lysbilde. Vanntett (IPX7)



### Hodelykt

5043940	HODELYKT LED 350LM OPPLADBAR	1	378,00
---------	------------------------------	---	--------

Oppladbar hodelykt med integrert COB led i bandet og spotlampe med 150LM. Batteri 3,7V 2000mAh Li-on. Lysstyrke hovedlampe fra 350 til 35LM. Fargetemperatur 5700-6300K. Batteritid 4- 18 timer. Ladetid 2 timer med USB-C kabel og 220V støpsel som følger med. IP54. Vekt 138gram.



VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Hodelykt

07413	HODELYKT SLIM 350 LUMEN M/SENS	1	367,50
-------	--------------------------------	---	--------

Lett og robust hodelykt med kraftig COB LED. Lav vekt og tynt design gjør at den sitter meget godt på hodet uten å riste. Dette gjør den velegnet til løping og annen aktivitet. Front utformet i silikon med justerbar stropp på baksiden for perfekt passform. 2 lyskilder. 4 lysnivåer. Sensorbryter. Vekt: 74g. Oppladbare batterier. USB-C. inklusiv ladekabel.



## Hodelykt

455033	HODELYKT LED 300LM 3XAAA GP	1	304,50
--------	-----------------------------	---	--------

Hodelykten som har det meste med seks lysstyrker og uendelige bruksområder i hverdagen, både utendørs og innendørs. Har både spot-, flom- og SOS-lys samt rødt LED-lys for å bevare nattsyn hos deg og andre. Er også utstyrt med en bevegelsessensor for å bytte mellom lysmoduser. Støtsikker opp til 1 meter i høyden. Justerbart lampehode.- Bredt og justerbart pannebånd som kan vaskes i maskin.- 3 X AAA-batterier inkludert (kompatible med GP ReCyko oppladbare batterier).



## Hodelykt

455028	HODELYKT LED 500LM OPPLADBAR	1	730,00
--------	------------------------------	---	--------

Med lett vekt og sterkt lysbilde er PHR 17 hodelykten for deg som skal ut og løpe i terrenget, gå fottur eller campe. Hodelykten gir hele 500 lumen, noe som er mer enn nok til de fleste utendørsaktiviteter. Rekkevidde opptil 85 meter. 60 gram. Innebygd oppladbart batteri. Justerbar lykt. Refleks på hodebåndet. SOS og Beacon. 4 lysstyrker. Låsefunksjon som forhindrer utilsiktet aktivisering. Innebygd batteri. IPX 6



## Hodelykt

455025	HODELYKT LED 600LM OPPLADBAR	1	709,00
--------	------------------------------	---	--------

Picus er en oppladbar hodelykt og lommelykt, så den kan tilpasses mange forskjellige situasjoner. Med 600 lumen og belsningsområde på imponerende 130 meter, kan du føle deg trygg uansett hvor du er. I enden av lommelykten er det magnetfeste, så du kan feste den på overflater av metall. Lumen: 600 lm. Belysningsområde: 130 m. Batterivarighet: 60 t.3 lysmodi: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - Av. Regulerbart pannebånd. Vanntett (IPX4). Batteri: 1x Li-Ion 18650 (Oppladbar). Magnetfot. Fungerer både som hodelykt og lommelykt



## 282 : VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Hodelykt

455036

HODELYKT LED 1200LM OPPLADBAR

1

1207,50

Den tøffeste hodelykten tilpasset de tøffeste situasjoner. To linser med fire lysinnstillinger hver gjør det mulig å optimere lysbildet med en lysstyrke på opptil 1200 lumen. I tillegg til dette er den utstyrt med turbo, SOS og Beacon.- Kompatibel med både oppladbare batterier og engangsbatterier (1 x 18650 Li-ion inkludert). Justerbart lamphode i 160 grader.- Turbo, SOS og Beacon. - Leveres med hjelmfeste.



### Håndlampe oppladbar

X60POCK

PHILIPS ARB.LYKT 6000 POCKET

1

496,00

Philips LED oppladbar arbeidslampe med en lyseffekt på 300 lumen. 2 lysstyrker 300lm og 100lm, + 100lm på fleksibel arm. Naturlig lys med en fargetemperatur på 6000k. Kraftig integrert magnet bak. 360 graders krok bak for oppheng. USB lader og 220V. Ladetid 3,5 timer. Driftstid opptil 10 timer. IP 68. Lengde 14 cm, bredde 65mm. IK07 IP65.



### Håndlampe

RC520

ARBEIDSLYKT OPPLADBAR PHILIPS

1

731,00

Meget anvendelig oppladbar arbeidslys fra Philips. Leveres med justerbar brakett og magnetfeste. Dim: 170mm x 123mm, dybde 45mm. Lumen: 2 funksjoner 1000LM/500LM. Batteri: 3,7V 4400mAh. Ladekabel: 220V/USB 5V 1Amp, følger med. Ladetid ca. 5 timer. Lyser ca.3 timer på full styrke 6 timer på halv. IK08, vekt 0,8kg. Kan brukes som Power bank

VARENØ                      PRODUKTNAVN                      PAKN                      PRIS  
EKS. MVA.

## Bremserens

124512                      HOLTS BREMSERENS 600ML                      12                      100,00

Rengjøringsmiddel for bremsedeler. Et kraftfullt og hurtigtørkende rengjøringsmiddel. Rengjør og avfetter bremses og koblinger. Fjerner støv og rester fra friksjonsbelegg, olje, bremsevæske, fett, veiskitt og andre forherdede avleiringer. Etterlater ikke rester. Kan skade sensitiv plast. Kulventilen gjør att produktet kan anvendes oppned (360 grader) Inneholder ikke kloriserat løsningsmiddel, aceton eller silikon - CO2 drivgass. Kraftig spylestråle (5 bars [= 72,5 psi]).



## Caramba Superspray

CARAMBA                      CARAMBA SUPER SPRAY, 500ML                      10                      194,50

CARAMBA Verktøy” på boks. Universalspray som løser rust, stopper kryptrøm og fortrenger fuktighet.”



## VBG elektro/mekolje

49005300                      VBG ELEKTROOLJE 400ML                      12                      207,00

49005500                      VBG MEKOLJE 400ML                      12                      207,00

49-005500 Spesialolje for tilhengerkoblinger og svingskivemekanismer. Spesielt utviklet for sterkt utsatte miljøer. Løser smuss og smører effektivt. Beskytter mot rust og annen korrosjon. Gir høy motstandskraft mot salt og smuss. Stivner ikke i kulde. Miljøvennlig drivgass, butanpropan. 49-005300 spesialolje for el-kontakter og el-system. Driver ut fukt og beskytter mot korrosjon. Forhindrer kryptrøm og kortslutninger. Forbedrer kontakt og ledningsevne. Har høy motstandskraft mot salt og smuss. Er nøytral overfor materialer som eksempelvis plast, metall, lakk og gummi. Egner seg som vinterbeskyttelse for el-detajler. Miljøvennlig drivgass, butanpropan.



Where **design, performance** and  
**lighting technology** become one.



**GZZ**



**ORZ**

GSZ



QZ





**ORZ**





## Generelle leveringsbetingelser

Alle bestillinger effektueres til leveringsdagens gjeldende priser, rabatter og salgsbetingelser uten forhåndsvarsel om inntrådte endringer. Ved uforutsette endringer i råvaremarkedet og valutamarkedet, tar vi forbehold om prisendringer.

Egil Verne AS er medlem av Renas.

Alle varer sendes for kjøpers egen regning og risiko, og eventuelle reklamasjoner må skje omgående - senest innen 8 dager.

Leverandøren har intet ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes forhold han ikke er herre over.

Ved retur av varer skal det alltid følge med returskjema. Returfrakt må betales av avsender. Returskjema kan enkelt lastes ned via vår hjemmeside [www.verne.no](http://www.verne.no).

Ved retur av varer som ikke er feilsendt, beregnes et gebyr på minimum 10%.

Ordre under kr. 300,- netto belastes med kr. 40,-  
OBS. Alle priser i katalogen er eks. mva.

Reklamasjoner på fabrikkasjonsfeil vil kun bli vurdert etter mottagelse av den reklamerte del, samt utfylt reklamasjonsrapport. Kun enkeltdele vil bli erstattet - eventuelle arbeidspenger etc. vil ikke bli refundert. Det er 3 års garanti på våre produkter dersom ikke annet er angitt. Dette gjelder ikke forbruksmaterieil.

Ved transportskade må kjøper omgående gjøre transportør oppmerksom på skaden og anmerke dette på fraktbrevet. Husk å ta kopi av fraktbrevet med anmerkningen.

Forsinket betaling vil bli rentebelastet med 9.25% morarente. Purregebyr påløper ved for sen innbetaling.

Selgeren beholder eiendomsretten til varene inntil kjøpesummen er betalt i henhold til lov om salgspant.



---

Som en del av Axel Johnson International har vi som målsetting å arbeide for et bærekraftig samfunn.

Vi jobber kontinuerlig for å redusere vårt karbonavtrykk, tilby sikre og trygge arbeidsplasser samt arbeide for å sikre at våre leverandører gjennom hele innkjøpskjeden følger internasjonale standarder og en bærekraftig produksjon. Vi ønsker å være en bedrift som bidrar i lokalsamfunnet.

---





[www.verne.no](http://www.verne.no)



[salg@verne.no](mailto:salg@verne.no)



22 90 76 00



Prof. Birkelandsvei 26B, 1081 Oslo



Man-Fre. 08.00-16.00



**www.verne.no**  
Norges største leverandør av  
varselslys, arbeidslys og ekstralys!