




evo-Q

PROVENZA

evo-Q

Tonalità neutre, colori tenui e moderni, stili più minimali rivelano un desiderio di atmosfere raffinate e naturali. È da queste premesse che nasce la collezione **evo-Q**, una quarzite che interpreta le tendenze attuali, espressione di un gusto sobrio che si racconta grazie ai colori naturali della pietra: bianco, sabbia, grigio chiaro.

evo-Q è un progetto articolato e variegato per formati, finiture e strutture, ideato per offrire l'opportunità di progettare liberamente una varietà di ambienti differenti per stili, sapori e dimensioni: da quelli pubblici a quelli privati, dai più grandi ai più piccoli, conferendo a ciascuno una personalità unica, precisa e distinta.





Neutral shades, delicate, modern colours and more minimalist styles reveal a longing for refined, natural moods. This is the foundation of the **evo-Q** collection, a quartzite which interprets the latest trends, the expression of a well considered taste reflected in the natural colours of stone: white, sand and pale grey.

evo-Q is a collection with a full, variegated assortment of sizes, finishes and structures, conceived to give the opportunity for the unrestricted design of a variety of projects of different styles, flavours and dimensions: from public to private, from the largest to the smallest, giving each a unique, precise, distinctive personality.

PROVENZA

light grey



light grey
30x60 - 11^{13/16} x 23^{5/8}"



hite




white

60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"



sand



sand

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"



bonos


bands sand

7,5x60 - 2¹⁵/₁₆"x23⁵/₈"





sand



sand
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"





COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

White Naturale



 9,5 mm.



Naturale Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
E7U9 White ● **T31**



Naturale Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E3V2 White ● **T14**
E3V3 Sand ● **T14**
E3V4 Light Grey ● **T14**



Bands Naturale Rett.
7,5x60 - 2^{15/16}"x23^{5/8}"
E3VY White ● **T49**
E3VZ Sand ● **T49**
E3W0 Light Grey ● **T49**

Sand Naturale













Light Grey Naturale



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия







	Dimensione Size	 White	 Sand	 Light Grey	Fascia di prezzo Price band	
 Battiscopa - Skirting	Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	E3VE	E3VF	E3VG	● A11	
	Nat. Rett. 4,6x120 - 1 ^{13/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box. 6 - LM x Box 7,20	EA6Q	-	-	● A28	
 Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 30x60 - 1 ^{13/16} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 6 - LM x Box 3,60	EAHX	EAHY	EAHZ	● A44	
	Nat. Rett. 33x120 - 1 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EA6Z	-	-	● A82	
 Gradone - Step	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 1 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EA6U	-	-	● A98	
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 1 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EA6G	Sx Left EA6H	-	-	● A104
 Cove Base*	Nat. 16x30 - 6 ^{5/16} "x11 ^{13/16} " Pcs. Box 30	EAJ3	EAJD	EAJE	● A22	
 Cove Base Ang. Int.* Cove Base In Corner	Nat. 2,5x16 - 1 ^{5/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	EAJ8	EAJ9	EAJA	● A16	
 Cove Base Ang. Est.* Cove Base Out Corner	Nat. 2,5x16 - 1 ^{5/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	EAJ4	EAJ5	EAJ6	● A16	

*Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces
Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Тamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
60x120 Naturale	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Naturale	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
7,5x60 Bands	9,5	22,22	15	0,675	14,85	56	37,80	832

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Características Técnicas - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
 ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) - Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 %	CONFORME
	ASTM C373	COMPLIANT
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm ²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N
	ASTM C648	400 Lbs
 RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME
	ASTM C1026	UNAFFECTED
 RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA
	ASTM C-650	UNAFFECTED
 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5
 COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения	DIN EN 16165 Annex B	R10
	DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40
	AS 4586-2013 Anexo A	P2
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip Potential
UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantiebeziehungen siehe bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.




PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2818



放射性水平A类



15% 9,5 mm
valori medi - average values



PROVENZA

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico



evo-Q

Les tonalités neutres, les nuances délicates et modernes, les styles plus minimalistes dévoilent une envie d'atmosphères raffinées et naturelles.

Telles sont les qualités sur lesquelles se base la collection **evo-Q** un quartzite qui interprète les tendances actuelles, matérialisation d'un esprit sobre qui s'exprime par les colorations naturelles de la pierre : blanc, sable, gris clair, gris foncé.

evo-Q est un projet complexe et bigarré proposant plusieurs formats, finitions et structures, conçu pour diversifier les applications et pour convenir à différents styles, goûts et dimensions : des lieux publics aux espaces privés, des plus grands aux plus petits, avec à chaque fois une personnalité unique, précise et distincte.

Neutrale Töne, dezent-moderne Farben und ein eher minimalistischer Stil verraten den Wunsch nach einer eleganten, natürlichen Atmosphäre.

Auf diesen Merkmalen basiert die Kollektion **evo-Q** in Quarzitoptik, eine Interpretation des aktuellen Trends zur Schlichtheit, der durch die natürlichen Farben des Natursteins zum Ausdruck gebracht wird: weiß, sandfarben, hellgrau und dunkelgrau.

evo-Q ist ein durchdachtes Projekt mit einer Vielfalt an Formaten, Oberflächen und Strukturen, das für einen großen Gestaltungsspielraum konzipiert wurde. Zur Realisierung unterschiedlicher Einrichtungsstile und Raumwelten im Wohn- und Objektbereich geeignet, verleiht diese Serie großen wie kleinen Räumen eine einzigartige, ausdrucksstarke Optik.

Tonalidades neutras, colores tenues y modernos, estilos más minimalistas que revelan el deseo de ambientes refinados y naturales.




Estas son las premisas en las que se basa la colección **evo-Q**, una cuarcita que interpreta las tendencias actuales, la expresión de un gusto sobrio que se narra gracias a los colores naturales de la piedra: blanco, arena, gris claro, gris oscuro.

evo-Q es un proyecto articulado y variado en sus formatos, acabados y estructuras, pensado para ofrecer la posibilidad de diseñar con libertad una pluralidad de ambientes diferentes en cuanto a estilos, sabores y dimensiones: desde los públicos hasta los particulares, desde los más grandes hasta los más pequeños, dotando a cada uno de ellos una personalidad única, precisa y específica.

Нейтральные тона, мягкие и современные цвета, наиболее минималистские стили раскрывают стремление к изысканной и естественной красоте.

Именно на основе этих предпосылок появляется на свет коллекция **evo-Q** кварцит, интерпретирующий современные тенденции, выражение строгого вкуса, рассказывающего о себе при помощи естественных цветов камня: белого, песочного, светло-серого, темно-серого.

evo-Q - это разносторонний и многогранный проект с многочисленными форматами, отделками и текстурами, созданный для того, чтобы предоставлять возможность свободно проектировать многочисленные интерьеры, отличающиеся стилем, вкусом и размерами - от общественных до частных, от самых больших до самых маленьких, наделяя каждый из них уникальным, четким и выраженным характером.



I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Provenza si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Provenza reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/provenza emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it