

AKTUELT

NORDIC TOOLS


Spesialverktøy for mur & flis

03-2025

Slukrister: **NYHET**

TEBO Tile Insert

med 3 nye farger i 15x15 cm



NYHET

GOPOXY

Innovative fugeløsninger

GoPoxyl tilbyr innovative fugeløsninger som kombinerer enkel påføring med et profesjonelt resultat.

Nordic Tools AS – hvem er vi?

Nå er vi inne i den siste halvdel av et begivenhetsrikt år, hvor vi har bedrevet en del aktiviteter som vi ikke normalt driver med, jeg nevner i fleng fusjon og flytting med tilbehør. Nå skal vi igjen fremelske kjerneverdiene i Nordic tools AS, verdier vi har hatt med oss fra starten i 2001.

I Nordic Tools AS har vi alltid hatt fokus på kunden og kundens behov, både om det er en forhandlerkunde eller en sluttbruker. Våre kunders behov kan selvsagt være forskjellige, avhengig av hvilken situasjon man er i der og da.

Vi vet av egen erfaring at det å ikke få svar ved henvendelser er fantastisk irriterende, i verste fall kan dette medføre at en god handel går i vasken. Vi har alltid hatt som prioritet at telefoner skal tas så raskt som

mulig, e-poster skal besvares, slik at våre kunder får oppfylt sine behov.

«Maks. tre ring», er vårt motto, vi søker å alltid ta telefonen etter maksimalt tre ring. Derfor slipper vi alt vi har i hendene for å oppnå dette.

Vi har nylig fått ansatt Sondre på lageret for å styrke bemanningen her etter en viss underbemanning en periode. Vår nye medarbeider er 26 år og full av pågangsmot og iver etter å gjøre en best mulig jobb for våre kunder sammen med Johnny og Sebastian. Vår målsetting er at våre kunder skal få varer de har bestilt så fort som mulig og at selve bestillingen helst skal leveres komplett.

For oss er kundeservice i fokus for oss alle, Jan Ivar er nyansatt selger som skal ut i

verden sammen med Petter og Peder for å hjelpe våre kunder med korrekt sortiment, varekunnskap og gode råd.

I bunnen for alt ligger gode grunndata. Julius er Master-student på BI men også deltids-ansatt for å ha ansvaret for at alle våre grunndata er i orden og på plass der de skal være, det være seg i NOBB, eget vareregister, Cobuilder m.m. Resten av oss skal sørge for å ha tilstrekkelig med varer på lager, passe på de andre funksjonene i huset og ikke minst, opprettholde tradisjonen med raske leveranser.

**NY
ADRESSE!**

NORDIC TOOLS AS
Industriveien 26
1481 Hagan
Tlf: 22 30 40 70

Slitesterk flisleggerbøtte for profesjonelle flisleggere og håndverkere

Denne kraftige 20-liters flisleggerbøtten er laget i forsterket og fleksibel plast som tåler tung belastning og røff bruk på byggeplassen. Perfekt til blanding og transport av flislim, mørtel, avrettingsmasse og andre byggeprodukter. Da plasten er fleksibel er den veldig enkel å rengjøre etter bruk.

- Robust og holdbar konstruksjon
- 20 liters kapasitet – ideell til tyngre masser
- Ergonomisk bærehåndtak for godt grep
- Lang levetid – spar tid og penger



Mål:
Volum: 20 liter
Diameter topp: ca. 38 cm
Diameter bunn: ca. 30 cm
Høyde: ca. 26 cm

Varenr: 50428 NOBB: 60786109



Blue Dolphin flisleggertape 48mm x 40 m

Allsidig tape beregnet for flisleggere. Fuktbestandig og slitesterk tape utviklet for flisleggere. Det sterke GRIP-limet stabiliserer flisene ved 90°-hjørner. Dette er spesielt nyttig for f.eks. innfelte nisjer, vegghyller og andre løsninger. Flisleggertapen etterlater ingen limrester.

Varenr: 19325 NOBB: 60701083



MONTOLIT

VANNSAG 905 EV02 450W

Kompakt elektrisk vannsag

Varenr: 700506 NOBB: 53619716

Materialet ligger stødig på den robuste arbeidsflaten i rustfritt stål, og med vinkelanlegget kan flisen føres presist for nøyaktige kutt. Bordplaten kan tiltes, slik at flisen kan posisjoneres riktig for gjæringskutt.

- Slagfast ABS-konstruksjon og arbeidsflate i rustfritt stål.
- Leveres som standard med spesialdiamantblad (Ø180 mm) for keramiske og porselensfliser.
- Liten og kompakt, enkel å transportere.
- Praktisk kabeloppruller.



Proxxon

VINKELSLIPER LHW/E



Langhalset vinkelsliper av typen MAG (Mini Angle Grinder) for kapping, polering og sliping. For vanskelig tilgjengelige flater og presist detaljarbeid. Lett og balansert konstruksjon, kraftig og stillegående. Solid hode av glassfiberforsterket polyamid. Leveres trygt oppbevart i solid koffert av polypropylen.

Leveres inkludert:

- 1 stk kappeskive Ø 50 mm – For kapping av metall, plast og tre. Med vevd forsterkning, 50 x 1 x 10 mm.
- 1 stk slipkopp Ø 50 mm – For avgrading, sliping og rustfjerning på metall.
- 1 stk slipeskive Ø 50 mm – For sliping av metall, tre og plast.



Varenr: NOBB:

Montolit

FLEXIMONT MINI DIAMANTSLIPESKIVER

Diamantslipeskive utviklet for å pusse, slippe, lage jolly hjørner, med mer i keramikk, porcellanato, granitt, marmor, naturstein og glass. Diameter: 50 mm. Hull diameter: 10 mm.

- Kan brukes på alle vinkelslipere
- Våt og tørr sliping
- Høy slipehastighet
- Ingen vibrasjoner
- "Soft touch"- Myk ved påtrykk mot materialet
- Fint resultat
- Høy tetthet på lamellene gir økt levetid og resultat



Varenr.: Nobbnr.: **Montolit Mini Fleximont diamantslipeskive medium k120**

Varenr.: Nobbnr.: **Montolit Fleximont diamantslipeskive grov k60**

Nivellering

Vi tilbyr bransjens bredeste sortiment innen nivellering/nivelleringsystemer



Easytiler nivelleringssett for flis, 200 stk Kiler og klips for flistykkelse 3-12mm

Nivelleringssett for planering av fliser. Sørger for at alle fliser ligger jevnt uten høydeforskjeller. Svært rask og effektiv i bruk. Verktøy kan benyttes men er ikke en forutsetning. Settet består av 200 stk. kiler og 200 stk. klips i 1,5mm bredde som kan benyttes på fliser fra 3-12mm tykkelse. Ved bruk av andre klips kan man få andre fugebredder og tykkelser også.

Varenummer: 101040 NOBB: 46380736



NT Level tang

NT Level tang brukes sammen med NT Level klips og kiler. Holder flisen nivellert, både på gulv og vegg. Eliminerer nivåforskjeller mellom flisene.

Varenummer: 43285 NOBB: 54375243

Easytiler tang for nivellering av flis på gulv Til bruk sammen med Easytiler kiler og klips

Med denne tangen nivelleres fliser på gulv med bruk av Easytiler nivelleringssett art.nr. 101040 eller dens tilbehørsprodukter svært enkelt.

Varenummer: 101020 NOBB: 47501186



Easytiler klips 1,5mm, pose á 200 stk For flistykkelse 15-24mm

Klips som gir 1,5mm fugebredde som benyttes for nivellering av fliser i tykkelse 15-25mm. Klipsene er til engangsbruk.

Varenummer: 101043 NOBB: 49384716



NT Level kile, pose a 100 stk.

NT Level kiler brukes sammen med NT Level klips. Holder flisen nivellert, både på gulv og vegg. Eliminerer nivåforskjeller mellom flisene.

Varenummer: 43280 NOBB: 54375232



NT Level klips

Klips som eliminerer nivåforskjell mellom flisene. Holder flisen nivellert, både på gulv og vegg.

NT Level klips 1mm, pose a 100 stk.

Klips for flistykkelse 2-12 mm.
Varenummer: 43260

NT Level klips 1,5mm, pose a 100 stk.

Klips for flistykkelse 2-12 mm.
Varenummer: 43253

NT Level klips 2mm, pose a 100 stk.

Klips for flistykkelse 2-12 mm.
Varenummer: 43262

NT Level klips 2mm, pose a 100 stk.

Klips for flistykkelse 2-12 mm.
Varenummer: 43257

NT Level klips leveres også i poser á 250 stk og 2000 stk.

NYHET


Slukrister: TEBO Tile Insert med 3 nye farger i 15x15cm



Sandsten



Granit



Mørk Granitt

Flis integrert i slukrist er diskret og gir en gjennomført helhet! Fargene Granit, mørk granitt og sandsten.

PIDESTALLER

Impertek Forlenger Mini Pro 25mm

Der man trenger ytterligere høyde på pedestallen. Med 1 stk får du høyde opptil 75 mm, med 2 stk får du høyde opptil 100 mm. (vi anbefaler IKKE mer enn 2 stk)

Varenummer: 100321 NOBB: 60626609



Uptec Supal pedestall høyde fra 28mm til 43mm

Markedets mest fleksible løsning. Både fast og selvnivellerende hode. Maks belastning pr. pedestall: 1.427 kg. Produsert i PP-plast som er både sterk, formstabil og værbestandig. Testet i temperaturområde mellom -40 til +80 grader. Uten topplag - husk Supa2 eller Supa4.



Supal pedestall kan du justere trinnløst mellom 28 mm og 43 mm. Må du bygge høyere kan du bruke Supas pedestall som går fra 43 til 58 mm, alternativt Supar forhøyningsring(er). Da kan man få en total høyde på opptil 510 mm. Hodet på Supal har en innebygget selvnivellerende funksjon som utligner ujevnheter på +/- 5 grader i forhold til underlaget. Du kan også låse hodet så det er vinkelrett på foten. Hodet på pedestallen løser eller låser du alt etter behov med den grønne skrufunksjonen i midten på foten.

Varenummer: 324200 NOBB: 60043827

Uptec Supas pedestall høyde fra 43mm til 58 mm

Markedets mest fleksible løsning. Både fast og selvnivellerende hode. Maks belastning pr. pedestall: 1.427 kg. Produsert i PP-plast som er både sterk, formstabil og værbestandig. Testet i temperaturområde mellom -40 til +80 grader. Uten topplag - husk Supa2 eller Supa4.



Supas pedestall kan du justere trinnløst mellom 43 mm og 58 mm. Må du bygge mindre kan du bruke Supal pedestall som går fra 28 til 43 mm, alternativt hvis du må bygge høyere kan du bruke Supar forhøyningsring(er). Da kan man få en total høyde på opptil 510 mm. Hodet på Supas har en innebygget selvnivellerende funksjon som utligner ujevnheter på +/- 5 grader i forhold til underlaget. Du kan også låse hodet så det er vinkelrett på foten. Hodet på pedestallen løser eller låser du alt etter behov med den grønne skrufunksjonen i midten på foten.

Varenummer: 324201 NOBB: 60043840

Bordertec BSR 20/40 koksgrå aluminium 2,7m for Uptec

Kantavslutning for 20 mm terrassefliser og heller. For en elegant avslutning på terrassefliser/heller. Spesielt beregnet ved bruk sammen med pedestaller. Som tilleggsgutstyr får man skjøte- og hjørnestykker.

Varenummer: 34133 NOBB: 60086730



Uptec pedestall SUPT4 høyde 10-15mm, 4mm fug

Justerbar pedestall for lav byggehøyde. SUPT pedestall er justerbar i høyder fra 10 til 15 mm. Ved bruk sammen med SUPB base kan man bygge opp til 25 mm høyde (maks 2 stk SUPB 5 mm om gangen). Fugebredden er 4 mm.



Varenummer: 324213 NOBB: 60087746

Bordertec BSJE 20 hjørne koksgrå alu for Uptec

For 20 mm terrasseflis. Bordertec BSJE er et utvendig hjørne som brukes sammen med Bordertec BSJ.

Varenummer: 34151 NOBB: 6008673



Impertek pedestall mini pro 25-50mm med 4mm fug

Et av markedets mest komplette selvnivellerende støtteben for flisheller og betongheller. Hvert ben tåler en trykkbelastning på 1000kg. Støttebenene er selvjusterende inntil 5 graders helning, men kan også låses vannrett og kun fungere som høydejusterbare. Dersom støttebenet skal benyttes som ekstra støtte midt under en flis, finnes praktisk låsering som gjør at det er mulig å høyde-justere støttebenet. Forlenger kan monteres under Mini Pro-hodet, med 1 stk får du høyde = 75 mm. Med 2 deler får du høyde = 100 mm. (vi anbefaler IKKE mer enn 2 stk).

Med kun 2 varer kan du praktisk talt lage alle høyder fra 25mm opp til 100mm.

Varenummer: 100320 NOBB: 60626605



Montolit batteridrevet sugekopp Gecone E-power

Batteridrevet og ekstremt sterk plateløfter for mange ulike typer materialer som f.eks. keramiske fliser, granitt, naturstein, betongstein og glass. Vakuumptrykkovervåkning via visuell LED-fargeskala. Automatisk overvåkning av vakuumptrykket. Ved tap av vakuumptrykk starter pumpen automatisk til trykket er gjenopprettet. Opprettholder undertrykket selv når batteriet tas ut ved batteribytte. Batteristyrken indikeres med LED-fargeskala. Leveres i veske med to oppladbare Li-ion-batterier og 3 forskjellige pakninger.

Varenr.: 121634
Nobbnr.: 60749931



Montolit batteridrevet sugekopp Geco E-power

Batteridrevet plateløfter for mange forskjellige typer glatte materialer som f.eks. keramiske fliser, granitt, glass og metall. Undertrykk opprettes med et knappetrykk og slippes ved å holde knappen nede. Vakuumptrykksovervåkning via digital skjerm. Ved tap av vakuumptrykk starter pumpen automatisk til trykket er gjenopprettet. Opprettholder undertrykket også ved batteribytte. Løfter opptil 100 kg horisontalt. Leveres i praktisk oppbevaringsveske inkludert børste for rengjøring, støvbeskyttelse og USB-C-lader.

Varenr.: 121635 Nobbnr.: 60749932




BATTERIDRETVET SUGEKOPP MED TRYKKINDIKATOR

NT batteridrevet sugekopp med trykkindikator er en klassisk oppladbar sugekopp med manometer og smart trykksensor som pumper opp trykket igjen dersom man mister det. Ideell for håndtering av store fliser, glass, slett treverk, keramikk mm.

Varenr.: 97141 Nobbnr.: 60686270



Eibenstock ESS35MP Støvsuger våt/tørr



Brukes som en M-klasse konstruksjonsstøvsuger for elektroverktøy, samt til rengjøring av kjøretøy, bolig- og næringsområder. Ingen arbeidsavbrudd takket være patentert, permanent filterrengjøring med konstant høy sugekraft – tids- og kostnadsbesparende.

- Automatisk, impulsfilterrengjøring med tilbakespyling av luft
- Elektronikk – mykstart med innkoblingsforsinkelse og etterløp
- Volumstrømsindikator – optisk og akustisk overvåkning av sugekraft (MP)
- Trinnløs regulering av sugekraft
- Volumstrømovervåkning – justerbar for 5 forskjellige slangestørrelser (MP)
- Spesialdesignet plasttank – svært stabil på grunn av lavt tyngdepunkt, enkel tømning
- Komfortabel lengde på tilkoblingskabelen – 10 meter

Varenr.: 54024 Nobbnr.: 60093310

NT Kryssfinér

Robust og stabil kryssfinerplate i høy kvalitet – ideell som underlag for våtromsplater i badrom og andre fuktutsatte områder.

God styrke og stabilitet, samtidig som den er lett å håndtere og montere. TG4 (not/fjær alle fire sider). Bruksområde: Underlag for våtromsplater, veggkonstruksjoner og innvendig kledning i fuktige rom. Velg en plate som gir trygghet og lang levetid.

- Fuktsikker konstruksjon
- Perfekt til bad og våtrom
- Stabil og formfast – tåler belastning over tid
- Enkel å tilpasse og montere

Varenr.: 396452 Nobbnr.: 60791060 NT kryssfinér 15x300x2400mm

Varenr.: 396454 Nobbnr.: 60805431 NT kryssfinér 18x280x2400mm

Impregnering av flis

Fila har utviklet produkter for keramiske fliser og naturstein i mer enn 80 år.

Profesjonell imregnering av flis og naturstein

Fila MP90 Eco Xtreme 1l

Fila MP 90 EcoXtreme er en vann- og oljeavstøtende impregnering med naturlig effekt. Fila MP 90 EcoXtreme er en vannbasert og miljøvennlig beskyttelse av polert porcellanato og både polert og upolert naturstein. Materialets vannoppsug reduseres betraktelig uten å endre utseendet på overflaten og forenkler rengjøringen. Har anti-graffiti egenskaper.

- Produkt med meget lave VOC-utslipp: GEV-sertifisert og EC1PLUS-merket.
- Gir LEED-poeng.
- Miljøvennlig behandling uten hydrokarbonløsemidler.
- Danner ingen hinne og gulner ikke.
- Overflaten kan tas i bruk etter 2 timer*.

BEST!



Varenr.: 70272 Nobbnr.: 56614017

Fila W68 1l

Vannbasert flekkbeskyttelse for upolerte overflater

Fila W68 Impregnerer og beskytter materialer med vannoppsug som ubearbeidet naturstein, terrakotta og sement, mot vann- og oljeholdig skitt. Reduserer materialets absorbering drastisk uten å endre materialets utseende. Fila W68 er egnet både for innen- og utendørs gulv. Fungerer som grunnleggende beskyttelse før påføring av voks for innendørs gulv.

- Vannbasert: Miljøvennlig behandling som utføres på kort tid, fordi det kan også påføres på overflater med restfuktighet.
- Danner ikke en overflatehinne og endrer ikke frostbestandigheten.
- Sertifisert "Egnet for kontakt med næringsmidler".
- Sertifisert GEV og merket EC1Plus bidrar til opptjening av LEED.

GOD!



Varenr.: 71450 Nobbnr.: 60772635

GOPOXY Innovative fugeløsninger

GoPoxy "No-Mess" er en 2-komponents ferdigdoserert epoksyfugemasse. GoPoxy tilbyr innovative fugeløsninger som kombinerer enkel påføring med et profesjonelt resultat. Med den smarte No Mess-teknologien blir fugingen rask og ren, samtidig som resultatet er vanntett, slitesterkt og hygienisk. Perfekt for bad, kjøkken og andre miljøer der både funksjon og design er viktige.

NYHET



02

02 Light Ivory



03

03 Light Grey



05

05 Dark Grey



04

04 Mid Grey



06

06 Stone



13

13 Sand

LISTER & PROFILER

Nordic Tools tilbyr et av landets mest komplette sortiment av lister og profiler. Kontakt oss i dag for ditt neste prosjekt.



- Aluminiumsprofiler
- Stålprofiler
- Messingprofiler
- PVC-profiler
- Bevegelsesprofiler
- Gulvprofiler
- Terrasseprofiler
- Trappeneseprofiler
- Sokkelprofiler
- Dekorprofiler
- Mosaikkprofiler



Våre kontaktpersoner:

Hold deg oppdatert!
www.nordictools.no



Geir Hellerud
Daglig leder
Tlf.: 905 97 942
geir@nordictools.no



Peder Skjærsvæn
Salgssjef
Tlf.: 901 19 393
peder@nordictools.no



Roy Evensen
Markedssjef
Tlf.: 468 91 430
roy@nordictools.no



Petter Lervenes
Selger
Tlf.: 416 37 257
petter@nordictools.no



Jan Ivar Barkald
Selger
Tlf.: 488 49 993
janivar@nordictools.no