



NYHETER

HØSTEN 2024





Vi satser på lys!


Vi er stolte av å presentere JOJO, et stort sortiment av arbeidsbelysning, skjøtekabler, kabeltromler og LED-stripebelysning.

Etter overtagelsen av virksomheten til Jojo Agenturer, tilbyr nå IBG en rekke produkter som gir effektivt og godt arbeidslys både ute og inne. Vi lagerfører produktene på Alnabru og har med oss ekspertise og kompetanse innen fagområdet helt tilbake fra 1979.

Arbeidslamper

Arbeidslampe LED 65W 4200K 5500LM

Arbeidslampe Multi batteri, passer til 8 forskjellige batterier 18V.
Dimbar: 25%, 50%, 75%, 100% og OFF.
Oppladbar, USB uttak 5,0V/2,0A



LED arbeidslampe 45W / 2 uttak 3800 lumen 3000K

3 m kabel IP 54. Med 2 strømuttak og USB.
Arbeidstemperatur: -2-50°C



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632925	60667263	Arbeidslampe LED 65W 4200K 5500LM

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632905	60667256	Arbeidslampe LED 45W 3000K 3800LM

Lyskaster LED

Kraftige lyskaster med veggbrakett. Passer til teleskopstativ 270cm (Varenr.: 8632940- se side 4).



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632932	60667266	Lyskaster LED 80W 4200K 7500LM
8632933	60667267	Lyskaster LED 100W 4200K 9000LM
8632935	60667268	Lyskaster LED 150W 4200K 13500LM

Arbeidslampe LED 2x50 med teleskopstativ

4200K / 2 lamper á 50W
2x4200 Lumen.
3m gummikabel.
IP54. Godkjent for utendørs bruk.
Inkludert teleskopstativ.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632908	60667259	Arbeidslampe LED 2X50 m/teleskopstativ

Arbeidslampe LED 4x30W 14000 lumen 4100K



Oppladbar USB.
4 foldbare lyskilder, 360°.
3 meter kabel. Kan monteres på stativ. 14000 lumen, 4100K.
Ladetid 2-3 timer. IP54.
Godkjent for utendørs bruk.
Passer til teleskopstativ 250cm (Varenr.: 8632941 - se side 4).

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632926	60667264	Arbeidslampe LED 4x30W 4100K 14000LM

Oppladbar arbeidslampe LED 20W



Hendig lampe med karabinkrok, magnetfeste og tiltbar fot. 20W, 2200 Lumen.
Dimbar: 25%=8-9t / 50%=4-5t / 100%=2-3t.
Flash funksjon, Ladetid 2-3t, USB lading.
IP54, godkjent for utendørs bruk.

Medfølgende display-eske med 12 stk.

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632902	60667253	Arbeidslampe LED 20W 4200K 2200LM

LED-stripe belysning

LED-Stripe på trommel

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632423	60667249	LED-stripe 15m trommel 4000K
8632425	60667250	LED-stripe 25m trommel 3000K

LED-stripe på rull

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632405	60667245	LED-stripe 25m komplett 3000K
8632409	60667246	LED-stripe 50m komplett 3000K
8632412	60667247	LED-stripe 10m komplett 4000K
8632414	60667248	LED-stripe 20m komplett 4000K

Likeretter til Led-stripe

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632400	60667192	Likeretter for max 50M
8632401	60667193	Likeretter for max 100M



Kabeltromler

Gummert kabel H05-RR-F 3x1,5 mm² på trommel. 4 uttak med varmesikring. Godkjent for utendørs bruk, IP44

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632163	60667186	Kabeltrommel 15M 1,5KV
8632165	60667187	Kabeltrommel 25M 1,5KV - FAST NAV

Skjøtekabler

Skjøtekabler for bruk inne og ute. Gummikabel H07RN-F 3X1,5mm². Godkjent for utendørs bruk, IP44.

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632102	60667173	Skjøtekabel 1 veis 10M 1,5KV
8632103	60667174	Skjøtekabel 1 veis 15M 1,5KV
8632105	60667175	Skjøtekabel 1 veis 25M 1,5KV
8632133	60667181	Skjøtekabel 3 veis 15M 1,5KV
8632135	60667182	Skjøtekabel 3 veis 25M 1,5KV

Stativer

3-fot stativer for arbeidsbelysning. Fleksibel høyde i solid utførelse.

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632940	60667273	Teleskopstativ 270CM. Galvanisert
8632941	60667269	Teleskopstativ sortlakkert



Varenr.: 8665060

Fordeler:

- 2 oppvarmingsnivåer
- Beskyttelse mot overoppheting
- Viftemotor med termisk beskyttelse
- Kondensfri varme - ikke oksygenforbruk - derfor ideell for oppvarming
- Lett å transportere og enkel å bruke

ELEKTRISK VARMEOVN Trotec TDX 10, 2kw

TDX 10 har 2 oppvarmingsnivåer med en effekt på opptil 2 kW og et luftvolum på 100 m³ / t. Ideelt sett kan den elektriske varmeren brukes på byggeplasser, i verksteder eller lagerrom. Den ønskede temperaturen kan stilles inn mellom 0 og 85 ° C. Ovnen er utstyrt med bærehåndtak og føtter for å sikre at enheten enkelt kan flyttes og settes opp sikkert. Beskyttelsesgitteret med beskyttelsesgrad IP20 brukes for å sikre at ingen store fremmedlegemer eller gjenstander trenger inn i varmelementet.

I stedet for varmekabler er TDX 10 utstyrt med slitesterk PTC-kera-mikk. Det keramiske PTC-registeret regulerer ikke bare automatisk strømforbruket avhengig av omgivelsestemperaturen, men beskytter også mot overoppheting og imponerer med sin behagelig trekkfri, intensiv varme med større glatthet.

I motsetning til varmeledningsenheter, brenner ikke den keramiske viftevarmeren TDX 10 noe støv, og det er grunnen til at romluften ikke blir forurenset med ekstra fint støv - ideell for bruk og et reelt pluss for alle allergikere.

MULTISAGBLADER

TIL ALLE FORMÅL



Vi har blader til de fleste maskinene på markedet

Ny serie multisagblader, med ekstra robuste tanninger for å møte de daglige utfordringene. Bladene kommer i to forskjellige materialer av høy kvalitet. HCS-bladene er optimale for saging i tre eller PVC (plast) og BIM-bladene fungerer også på aluminiumsprofiler, spiker og metallrør.

- Leveres i 3 og 10 pk.
- 50pk leveres i display-eske med EAN trykket på bladene.

MULTISAGBLAD 32x68 PRECISION

- Str.: 32x68 mm
- HCS blad (High Carbon Steel)
- Precision (Japantanning)
- Curved
- TPI 14 (tenner per tomme)
- For tre og PVC

Passer DeWalt og Stanley maskiner med multifeste (ikke Starlock).



CURVED



Art. nr.: 8631626 Nobbnr.: 60658616
MULTISAGBLAD 32x68 PRECISION for tre og PVC - DW01 - 3PK

Art. nr.: 8631627 Nobbnr.: 60658619
MULTISAGBLAD 32x68 PRECISION for tre og PVC - DW01 -10PK

MULTISAGBLAD 35x68 LONG LIFE

- Str.: 35x68 mm
- Curved
- BIM blad (bi-metall)
- TPI 18 (tenner per tomme)
- For metall og tre

Passer DeWalt og Stanley maskiner med multifeste (ikke Starlock).



CURVED



Art. nr.: 8631630 Nobbnr.: 60658648
DW02 - 3PK - MULTISAGBLAD 35x68 LONG LIFE for metall og tre

Art. nr.: 8631631 Nobbnr.: 60658647
DW02 - 10PK - MULTISAGBLAD 35x68 LONG LIFE for metall og tre

MULTISAGBLAD 34x40 PRECISION

- Str.: 34x40 mm
- HCS blad (High Carbon Steel)
- Precision (Japantanning)
- TPI 14 (tenner per tomme)
- For tre og PVC

Passer DeWalt og Stanley maskiner med multifeste (ikke Starlock).



PRECISION



Art. nr.: 8631634 Nobbnr.: 60658652
DW06 - 3PK - MULTISAGBLAD 34x40 PRECISION for tre og PVC

Art. nr.: 8631635 Nobbnr.: 60658651
DW06 - 10PK - MULTISAGBLAD 34x40 PRECISION for tre og PVC

MULTISAGBLAD 44x50 LONG LIFE

- Str.: 44x50 mm
- Titanium
- BIM blad (bi-metall)
- TPI 20 (tenner per tomme)
- For metall og tre

Passer DeWalt og Stanley maskiner med multifeste (ikke Starlock).



TITANIUM



Art. nr.: 8631646 Nobbnr.: 60658677
DW111 - 3PK - MULTISAGBLAD 44x50 LONG LIFE for metall og tre

Art. nr.: 8631647 Nobbnr.: 60658654
DW111 - 10PK - MULTISAGBLAD 44x50 LONG LIFE for metall og tre

NYHET!

Innovative dekkeprodukter med høy ytelse til fornuftige priser

ProBuild IBG er en serie dekkeprodukter av høy kvalitet for nybygg og renovering. Sortimentet er under utvidelse, følg med på ibg.no for de beste tildekkingsløsningene på markedet.



ProBuild Dekkefilt hvit (fiberduk/PE) 130g

Dekkefilten er laget av nonwoven duk. Oversiden er av væsketett PE-film. Selvheftende underside som gir en sklissikker yte og et best mulig grep, uten at det kleber fast mot underlaget. Tilpasset bredde for døråpninger og trapper.

ProBuild Dekkefilt (fiberduk/PE) hvit 130g 0,8 x 25m

Varenr.: 8672782 Nobb: 60170173

Antall i display: 20 stk.

ProBuild Dekkefilt (fiberduk/PE) hvit 130g 0,8 x 13,8m

Varenr.: 8672781 Nobb: 60170172

Antall i display: 40 stk.




ProBuild Dekkefilt blå 160g 1 x 25m

Selvheftende dekkemateriale av nonwoven fleec 160g pr. m² med diffusionsåpen membran som beskyttelse mot gjennomtrenging av væske. Utviklet for å dekke og beskytte nylagte gulv og samtidig la fukt og løsemidler fordampe.

Varenr.: 8672780 Nobb: 60070308




ProBuild Dekkefolie blå for tekstilgulv 90cm x 111m - 100my



Selvheftende folie for beskyttelse av gulv. Blå folie er til bruk på tekstilgulv, og grønn folie er beregnet for harde gulv. Med dispenser dekkes raskt og sikkert, store arealer og beskytter mot fukt, smuss og skader.
NB! Anbefales ikke til bruk på lyse gulv.

Varenr.: 8672786 Nobb: 60632591



Dekkefolie grønn for harde gulv 90cm x 100m - 100my



Selvheftende folie for beskyttelse av gulv. Blå folie er til bruk på tekstilgulv, og grønn folie er beregnet for harde gulv. Med dispenser dekkes raskt og sikkert, store arealer og beskytter mot fukt, smuss og skader.

Varenr.: 8672770 Nobb: 55063903



Dispenser for dekkefolie

Dispenser for enkel og rask påføring av blå og grønn dekkefolie. Materialet rulles ut til en jevn overflate uten bretter. Dette gir dekkefolien lengre levetid samtidig som det sparer tid.

Varenr.: 8672766 Nobb: 55063922


Malerfilt 180g 1 x 10m ProBuild

Antall i D-pak: 16 stk.

Dekkefilten kan brukes flere ganger, takket være den absorberende filten. Undersiden av filten er belagt med en sklisikker plast, som gjør at den ligger stabilt og som hindrer at væske trenger gjennom til underlaget.

Den trenger heller ikke å teipes.

Varenr.: 8672755 Nobb: 60156757



Proline Floor: Pålitelig slipepapir for profesjonelle behov

Slipepapir med egenskaper for et jevnt sliperesultat

IBG introduserer Proline Floor – en omfattende serie av slipeprodukter som dekker alle trinn i gulvslipeprosessen. Enten du jobber med hardt tregulv eller betongoverflater, tilbyr Proline et bredt spekter av løsninger som sikrer jevne og pålitelige resultater hver gang.



Våre produkter

Zirkonium Gulvslipebånd: Slitesterkt bånd laget av zirkoniumblanding, som danner nye skarpe punkter under slipingen. Perfekt for hardt tregulv, gir et jevnt sliperesultat gjennom hele levetiden. Farge: Blå.

Aluminiumsoksid gulvslipebånd: Laget med en spesiell kornblanding som sikrer høy smussfjerning og konstant overflatekvalitet. Ideell for grovkornet sliping. Farge: Rød.

Silikonkarbid sliperondeller: Sterke og rivebestandige, utstyrt med borrelås for enkel festing. Perfekt for parkettgulv, forhindrer støvtilstopping under sliping. Tilgjengelig i ulike størrelser.

Proline slipenetting: Multifunksjonell slipenetting som gir praktisk talt støvfri sliping. Designet med tusenvis av hull for effektiv støvutvinning, skaper et renere og sunnere arbeidsmiljø.

Tykke gulvpads: Tilgjengelige i ulike farger for spesifikke rengjørings- og poleringsoppgaver. Perfekt for vedlikehold av parkettgulv med både vanlig og høyhastighetspoleringsmaskiner.

Hvorfor Velge Proline?

Pålitelig kvalitet: Alle produkter i Proline-serien er valgt ut for å møte de høye kravene til ytelse og slitestyrke.

Komplett sortiment: Fra gulvslipebånd til tykke gulvpads – Proline dekker alle dine slipebehov.

Effektivitet: Spesialdesignet for å minimere arbeidstid og redusere antall båndbytter.




KAM i IBG, Owe Andre Busland er entusiastisk med tanke på Proline i Norge. Lageret fylles opp med et komplett slipepapir-sortiment med den kvaliteten markedet etterspør.

En leverandør du kan stole på

IBG er en av Norges ledende distributører av maskiner, verktøy og tilbehør til det norske byggemarkedet. Med over 16 000 artikler på lager og eget verksted for maskinreparasjoner, er vi en betrodd partner som sikrer at du har tilgang til de beste løsningene for dine prosjekter.

Kontakt oss i dag for å lære mer om Proline-serien eller for å legge inn en bestilling.



Produktoversikt PROLINE



A/O = Aluminiumoksyd
Z/A = Zirkonium
S/C = Silikonkarbid

Artikkel:	Varenr.:	Nobb nr.:	For maskin:
Slipébånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k16	8631030	60666417	Lägler Profit
Slipébånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k24	8631031	60666418	Lägler Profit
Slipébånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k40	8631032	60666419	Lägler Profit
Slipébånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k60	8631033	60666420	Lägler Profit
Slipébånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k80	8631034	60666421	Lägler Profit
Slipébånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k100	8631035	60666422	Lägler Profit
Slipébånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k120	8631036	60666423	Lägler Profit
Slipébånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k24	8630030	60666132	Lägler Hummel
Slipébånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k36	8630031	60666133	Lägler Hummel
Slipébånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k50	8630032	60666134	Lägler Hummel
Slipébånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k60	8630033	60666136	Lägler Hummel
Slipébånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k80	8630034	60666137	Lägler Hummel
Slipébånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k100	8630035	60666139	Lägler Hummel
Slipébånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k120	8630036	60666140	Lägler Hummel
Sliperondell Proline Floor A/O Ø150mm filt k16	8630940	60666484	Lägler Flip/Elan
Sliperondell Proline Floor S/C Ø150mm filt k24	8630941	60666485	Lägler Flip/Elan
Sliperondell Proline Floor S/C Ø150mm filt k40	8630942	60666486	Lägler Flip/Elan
Sliperondell Proline Floor S/C Ø150mm filt k60	8630943	60666487	Lägler Flip/Elan
Sliperondell Proline Floor S/C Ø150mm filt k80	8630944	60666488	Lägler Flip/Elan
Sliperondell Proline Floor S/C Ø150mm filt k100	8630945	60666489	Lägler Flip/Elan
Sliperondell Proline Floor S/C Ø150mm filt k120	8630946	60666490	Lägler Flip/Elan
Sliperondell Proline Floor A/O Ø178mm filt k16	8631160	60666527	Lägler Unico
Sliperondell Proline Floor S/C Ø178mm filt k24	8631161	60666540	Lägler Unico
Sliperondell Proline Floor S/C Ø178mm filt k40	8631162	60666542	Lägler Unico
Sliperondell Proline Floor S/C Ø178mm filt k60	8631163	60666543	Lägler Unico
Sliperondell Proline Floor S/C Ø178mm filt k80	8631164	60666544	Lägler Unico
Sliperondell Proline Floor S/C Ø178mm filt k100	8631165	60666545	Lägler Unico
Sliperondell Proline Floor S/C Ø178mm filt k120	8631166	60666546	Lägler Unico
Sliperondell Proline Floor Z/A Ø178mm filt k40	8631150	60666519	Lägler Unico
Sliperondell Proline Floor Z/A Ø178mm filt k50	8631151	60666521	Lägler Unico
Sliperondell Proline Floor Z/A Ø178mm filt k60	8631152	60666522	Lägler Unico
Sliperondell Proline Floor Z/A Ø178mm filt k80	8631153	60666524	Lägler Unico
Sliperondell Proline Floor Z/A Ø178mm filt k100	8631154	60666525	Lägler Unico
Sliperondell Proline Floor Z/A Ø178mm filt k120	8631155	60666526	Lägler Unico
Sliperondell Proline Floor A/O Ø203mm filt k16	8631038	60666493	Lägler Trio
Sliperondell Proline Floor S/C Ø203mm filt k24	8631039	60666494	Lägler Trio

Artikkel:	Varenr.:	Nobb nr.:	For maskin:
Sliperondell Proline Floor S/C Ø203mm filt k40	8631040	60666496	Lägler Trio
Sliperondell Proline Floor S/C Ø203mm filt k60	8631041	60666497	Lägler Trio
Sliperondell Proline Floor S/C Ø203mm filt k80	8631042	60666500	Lägler Trio
Sliperondell Proline Floor S/C Ø203mm filt k100	8631043	60666501	Lägler Trio
Sliperondell Proline Floor S/C Ø203mm filt k120	8631044	60666502	Lägler Trio
Sliperondell Proline Floor Z/A Ø203mm filt k16	8631090	60666503	Lägler Trio
Sliperondell Proline Floor Z/A Ø203mm filt k24	8631091	60666504	Lägler Trio
Sliperondell Proline Floor Z/A Ø203mm filt k36	8631092	60666505	Lägler Trio
Sliperondell Proline Floor Z/A Ø203mm filt k40	8631093	60666506	Lägler Trio
Sliperondell Proline Floor Z/A Ø203mm filt k50	8631094	60666507	Lägler Trio
Sliperondell Proline Floor Z/A Ø203mm filt k60	8631095	60666508	Lägler Trio
Sliperondell Proline Floor Z/A Ø203mm filt k80	8631096	60666509	Lägler Trio
Sliperondell Proline Floor Z/A Ø203mm filt k100	8631097	60666510	Lägler Trio
Sliperondell Proline Floor Z/A Ø203mm filt k120	8631098	60666511	Lägler Trio
Sliperondell Proline Floor S/C Ø380x40mm filt k16	8630460	60666471	Janser Columbus
Sliperondell Proline Floor S/C Ø380x40mm filt k24	8630461	60666472	Janser Columbus
Sliperondell Proline Floor S/C Ø380x40mm filt k36	8630462	60666473	Janser Columbus
Sliperondell Proline Floor S/C Ø380x40mm filt k60	8630463	60666474	Janser Columbus
Sliperondell Proline Floor S/C Ø380x40mm filt k80	8630464	60666475	Janser Columbus
Sliperondell Proline Floor S/C Ø380x40mm filt k100	8630465	60666476	Janser Columbus
Sliperondell Proline Floor S/C Ø406x25mm filt k16	8630480	60666477	Numatic 1515
Sliperondell Proline Floor S/C Ø406x25mm filt k24	8630481	60666478	Numatic 1515
Sliperondell Proline Floor S/C Ø406x25mm filt k36	8630482	60666479	Numatic 1515
Sliperondell Proline Floor S/C Ø406x25mm filt k60	8630483	60666480	Numatic 1515
Sliperondell Proline Floor S/C Ø406x25mm filt k80	8630484	60666481	Numatic 1515
Sliperondell Proline Floor S/C Ø406x25mm filt k100	8630485	60666482	Numatic 1515
Gulvpads Proline Floor tykk 0406mm sort	8630340	60666073	Numatic 1515
Gulvpads Proline Floor tykk 0406mm hvit	8630341	60666075	Numatic 1515
Gulvpads Proline Floor tykk 0406mm rød	8630342	60666079	Numatic 1515
Gulvpads Proline Floor tykk 0406mm brun	8630343	60666080	Numatic 1515
Gulvpads Proline Floor tykk 0406mm grønn	8630344	60666082	Numatic 1515
Slipenetting Proline Floor S/C Ø406mm k60	8630430	60666103	Numatic 1515
Slipenetting Proline Floor S/C Ø406mm k80	8630431	60666104	Numatic 1515
Slipenetting Proline Floor S/C Ø406mm k100	8630432	60666105	Numatic 1515
Slipenetting Proline Floor S/C Ø406mm k120	8630433	60666106	Numatic 1515
Slipenetting Proline Floor S/C Ø406mm k150	8630434	60666107	Numatic 1515
Slipenetting Proline Floor S/C Ø406mm k180	8630435	60666109	Numatic 1515

Hos oss finner du akkurat den listen du trenger

Dette er landets mest populære proff-lister!




Helt siden starten på sekstitallet har aluminiumslist og profiler vært et hovedområde for IBG, og vi har i dag et av Norges største utvalg av gulvlist. Vi har lister i aluminium, messing, rustfritt stål, plast, tre (Lundbergs) og papir.

Noen av våre mest solgte entreprenørlist:

Vare.nr.	Nobbnr.:	Beskrivelse	Lengde
1007AL	28224137	Trappenese 51x30mm uten ilegg	5m
941ASBUB	52598537	Trappenese 42x22 Sølv eloksert uboret	2,7m
2914ASB	28224202	Trappenese 29x29 mm sølv eloksert	2,7m
1003AL	22505077	Trappenese 67x30 mm aluminium uten ilegg	5m
1008ALS40	48300885	Trappenese 51x32mm med sort ilegg	3,2m
920ASB	28224046	Nivålist 40x0-10 mm sølv eloksert	2,7m
921ASB	28224053	Nivålist 28x3.2 mm sølv eloksert	2,7m
924ASB	28223378	Overgangslist 25 mm sølv eloksert	2,7m
946ASB	28224822	Overgangslist 30 mm sølv eloksert	2,7m
945ASB	28224178	Overgangslist 40 mm sølv eloksert	2,7m
925ASO	60008093	Overgangslist 38 mm sort lakkert	2,7m
941ASO	60008106	Trappenese 42x22 mm sort borret	2,7m

Noen av listene krever ilegg. Ta kontakt med din salgsrepresentant for mer informasjon om Norges største utvalg av proff-lister.





Lasere og måleinstrumenter

Belgiske Futech produserer instrumenter med høy kvalitet og gjennomtenkt design som er enkle i bruk. Sammen har vi satt sammen et godt sortiment rettet mot den profesjonelle håndverkeren.

Krysslaser Multicross 3D Floor Green

Liten 3D prismelaser med 1 grønn horisontal linje hele veien, kun 13 mm over bakken, og 2 vertikale linjer hele veien (= lodd over og under + 4 vinkler på 90°). Pendelnivellering nøyaktig til 2 mm/10 m og en rekkevidde på 50 m med mottaker (valgfritt). Li-Ion batteri med AC adapter/lader.

Varenr.: F028.3FG-S
Nobbnr.: 60159525

Presisjon: 2mm / 10m
Rekkevidde (med mottaker): 2x 40m
Støv og vanntetthet: IP54
Batterier: LI-ION (inkludert) eller 4x AA
Strømtilkobling: Ja
Nivellering: Pendelnivellering



Perfekt for gulvleggeren

Krysslaser Multicross MC3D Brave Green

Liten 3D prismelaser med 1 grønn horisontal linje hele veien, kun 13 mm over bakken, og 2 vertikale linjer hele veien (= lodd over og under + 4 vinkler på 90°). Pendelnivellering nøyaktig til 2 mm/10 m og en rekkevidde på 40 m med mottaker (valgfritt). Li-Ion batteri med AC adapter/lader.

Presisjon: 1mm / 10m
Rekkevidde (med mottaker): 2x 60m
Støv og vanntetthet: IP54
Batterier: Li-Ion
Strømtilkobling
Nivellering: Motornivellering

Varenr.: F027.3DG-S
Nobbnr.: 60159524



Perfekt for snekkeren

Krysslaser LL5505 1x360, Green

Futech LL5505 Green er en kompakt og robust liten oppladbar selvnivellerende grønn krysslinsjelaser i mindre "Cola-boksformat" for raske horisontale og vertikale vatringsoppgaver. 360 grader. Batteritid: 5 timer.

Varenr.: FLL5505 Nobbnr.: 60153857

Presisjon: 3mm / 10m
Rekkevidde: 30m
Støv og vanntetthet: IP54
Batterier: Li-ion battery 1000mAh, 3,7V
Strømtilkobling
Nivellering: Pendelnivellering



Perfekt for maleren og tapetsereren



Streklaser FLL4205 Green - 1V1H

Futech FLL4205 Green er en kompakt og robust liten oppladbar selvnivellerende grønn krysslinsjelaser i mindre "Cola-boksformat" for raske horisontale og vertikale vatringsoppgaver. FLL4205 er en rimelig og liten streklaser.

Varenr.: FLL4205 Nobbnr.: 60136598

Presisjon: 3mm/10m
Rekkevidde: 30m
Laserlinjer: H 1x100 °, V 1x100
Batterier: Li Ion oppladbar 3,7V 1000 mAh Innebygde magneter
Mottakermodus
Støv og vannbestandighet: IP54



Perfekt lommelaser



Krysslaser MC3D Grønn

3D Cross Line Laser med elektronisk nivellering.
Avtakbart batteriadapter for 18V batterier fra
7 forskjellige merker (adaptere selges separat), Bosch, DeWalt ,
Festool, Hikoki, Makita, Metabo, Milwaukee.

Varenr.: F036.3DG Nobbnr.: 60632178

Presisjon: 2mm / 10m
Rekkevidde (med mottaker): 2x120m
Støv og vanntetthet: IP54
Batterier: 18V LI-ION (ikke inkludert)
Strømtilkobling/USB-C
Nivellering: Pendelnivellering



NYHET!

For
18V batterier

Krysslaser LL3405 Grønn - 1V1H

Enkel krysslaser som gir
korrekte resultater.
Går på 2 xx AA-batterier

Varenr.: FLL3405 Nobbnr.: 60631091

Presisjon: 3mm / 10m
Rekkevidde (med mottaker): 30m
Støv og vanntetthet: IP54
Batterier: 2xAA
Strømtilkobling
Nivellering: Pendelnivellering



For
2x AA batterier

Fuktmåler Digital HT4700 2 Pins

Måler raskt fuktverdier i gulv og vegger.
Enkel, hendig og presis. Verdier leses av på
displayet

Varenr.: FHT4700 Nobbnr.: 60159519

Luftfuktighet: 0-85% RH
Måleområde (tre): 6-44%
Oppløsning (tre): ±1%
Målenøyaktighet (tre): ±2%
Måleområde (byggematerialer): 0,2 - 2,1%
Oppløsning (byggematerialer): ± 0,05%
Måle nøyaktighet (byggematerialer): ± 1%
Måleområde (temperatur): 0-40°C



Laseravstandsmåler Disty 40 Red

Avstandsmåler nøyaktig til 2 mm over
en rekkevidde på 40m. Glasslinsen,
indikasjonen på tilt og raske
målinger sikrer pålitelige målinger.

Varenr.: F202.40R Nobbnr.: 60136783

Rekkevidde: 40m
Antall hukommelsesplasser: 99
Hellningsindikator
Overflate og volum
Pythagorasfunksjon
Presisjon: 2 mm
Måleenheter: m - inch - ft
Innbygget skruetil stativ: 1/4"
Laserklasse: Class 2M - 630-670NM - <1mW
Støv og vanntetthet: IP54
Dimensjoner: 30 x 48 x 115 mm
Vekt: 0,11 kg



IBG DEKKER HELE LANDET



Geir Arne Råum
Distriktsansvarlig Innlandet, Viken øst,
Oslo, Nordland nord og Troms
Mobil: 92 83 47 78
E-post: geir.arne@ibg.no



Espen Engeseth
Distriktsansvarlig Møre- og Romsdal,
Trøndelag og Nordland til Bodø
Mobil: 99 59 33 69
E-post: espen.engeseth@ibg.no



Knut Steiner
Distriktsansvarlig Vestland og
Sunnmøre
Mobil: 94 15 41 10
E-post: knut.steiner@ibg.no



Owe A. Busland
Salgsansvarlig KAM
Mobil: 95 97 27 80
E-post: owe@ibg.no



Geir Jørmeland
Distriktsansvarlig Rogaland
og Agder vest
Mobil: 91 51 45 75
E-post: geir.jormeland@ibg.no



Morten Baugerød
Fagansvarlig nye produkter
Mobil: 90 41 22 66
E-post: morten@ibg.no



IBG AS | Brobekkveien 80C - 0582 Oslo | Tlf: 23 24 48 00 | E-post: firmapost@ibg.no | www.ibg.no

