

# ProSpray s.r.l.

Productos para la industria y el hogar

## UN UNIVERSO DE PRODUCTOS

LUBRICANTES

PINTURAS EN AEROSOL

AUTOMOTOR

ADHESIVOS



ADHEMATIC



[www.mecanic50.com.ar](http://www.mecanic50.com.ar)



## LUBRICANTE


### Multifunción

LUBRICANTES



**Aplicación:** Múltiples materiales como; Plásticos, Metales, Vidrios, Gomas, Maderas, Fibra de vidrio, Cerámica.

**Utilización:** Lubricación en bisagras y cerraduras. Lubricación de rodamientos, cadenas y engranajes. Aflojamiento de tornillos y tuercas oxidadas. Mantenimiento de equipos de jardinería y herramientas de mano. Lubricación de maquinaria industrial y automotriz. Protección de herramientas de corte y perforación.



**PRESENTACIÓN:** 160gr / 240mL  
290gr / 430mL  
200gr / 300mL  
100gr / 180mL

USO PROFESIONAL

**Nuevo producto**

CÓDIGO 101000  
CÓDIGO 101001  
CÓDIGO 101020  
CÓDIGO 101021

encontrame en la web



## AFLOJA TUERCAS

DESPLAZANTE DE HUMEDAD

### Dielectrico

encontrame en la web



**APTO** TABLEROS ELÉCTRICOS



**Utilización:** Desplaza la humedad de tableros eléctricos. No es conductivo hasta voltajes de 15 kw. No contiene aceites.

Aplicable en distintos tipos de materiales como: Plásticos, Metales, Vidrios, Gomas, Maderas, Cerámicas, componentes eléctricos.

**PRESENTACIÓN:** 160gr / 240mL  
290gr / 430mL

CÓDIGO 101002  
CÓDIGO 101003



## LUBRICANTE

### Desoxidante

**Material:** Metal

**Propiedades de uso:** Elimina el óxido de las superficies metálicas. Penetra en las capas de óxido, afloja y disuelve los depósitos de corrosión, facilitando la limpieza y el restablecimiento de las superficies metálicas.

encontrame en la web



**PRESENTACIÓN:** 160gr / 240mL

CÓDIGO 101004







# LUBRICANTE TEFLONADO

*con PTFE*



**Protección:** forma una película perdurable tolerante a los cambios de temperatura y presión.

**Mantenimiento:** remueve grasas, aceites y etiquetas autoadhesivas. Optimo para limpieza de herramientas, hornos, y más.

**Aplicable** en distintos tipos de materiales como: Plásticos, Metales, Vidrios, Gomas, Maderas, Cerámicas, Maquinaria Industrial.

CÓDIGO 101007

CÓDIGO 101008

PRESENTACIÓN: **160gr / 240mL**  
**290gr / 430mL**

encontrame en  
la web



# LUBRICANTE

*para Cinta de Correr*

**Especificaciones:** Diseñado para prolongar la vida útil de los componentes de las cintas de correr y asegurar su óptimo funcionamiento.

**Beneficios:** Reduce la fricción y el desgaste de las piezas internas.

encontrame en  
la web

PRESENTACIÓN: **290gr / 430mL**

CÓDIGO 101350







## LUBRICANTE *para Armas*

encontrame en  
la web



**Beneficios:** Lubricación duradera en las partes móviles de las armas en general, mecanismos de disparo, el cerrojo, el gatillo, y otros componentes. Reduce la fricción y el desgaste, evitando problemas de funcionamiento y prolongando la **VIDA ÚTIL DEL ARMA.**

PRESENTACIÓN: **160gr / 240mL**

CÓDIGO 101460

encontrame en  
la web




## LIMPIADOR *de Armas*

**De gran utilidad para:** Eliminar la suciedad, los residuos de pólvora, el aceite quemado y otros contaminantes acumulados en la superficie de las armas.. Su fórmula disuelve y remueve estos residuos dejando el arma limpia y libre de obstrucciones.

PRESENTACIÓN: **160gr / 240mL**

CÓDIGO 101461



## DESENGRASANTE *de Armas*

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:** Disuelve y elimina de manera efectiva la grasa, el aceite y otros residuos acumulados en las partes metálicas de las armas. Su fórmula penetra y disuelve la grasa facilitando su remoción y dejando las superficies limpias y libre de residuos.

PRESENTACIÓN:  
**160gr / 240mL**

CÓDIGO 101462

encontrame en  
la web







## LIMPIA

### Contactos



#### Propiedades:

Eliminar la suciedad, el polvo, los residuos de aceite y otros contaminantes que pueden acumularse en los contactos

**ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.**

PRESENTACIÓN:

**160gr / 240mL**

CÓDIGO 101200

encontrame en la web



## LIMPIADOR

### Gaseoso



#### Sin residuos líquidos:

Este limpiador utiliza solo gas, lo que significa que no dejará ningún residuo líquido en tus dispositivos electrónicos después de la limpieza.

#### Presión controlada y segura:

El gas contenido en el aerosol está bajo presión controlada para proporcionar la fuerza necesaria para eliminar la suciedad y el polvo de tus componentes electrónicos sin causar daños.

PRESENTACIÓN:

**300gr / 430mL**

CÓDIGO 101201

encontrame en la web



## LIMPIA CONTACTOS

### Isopropílico



**Características:** Este limpiador está formulado con alcohol isopropílico de alta calidad, lo que garantiza una limpieza efectiva y segura de los contactos eléctricos. electrónicos después de la limpieza.

**Pulverizador de precisión:** Viene con un práctico pulverizador que permite una aplicación precisa y controlada del limpiador en áreas específicas.

**Secado rápido:** Su fórmula se evapora rápidamente, dejando los contactos limpios y secos en minutos, lo que reduce el tiempo de inactividad de los equipos.

PRESENTACIÓN:

**280gr / 430mL**

CÓDIGO 101202

encontrame en la web





# GRASA DE *Litio*



**Mantenimiento fácil:** Su aplicación en aerosol facilita la aplicación precisa y uniforme, lo que simplifica el mantenimiento de equipos y maquinaria.

**Versatilidad:** Es adecuada para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo **RODAMIENTOS, CADENAS, ENGRANAJES, BISAGRAS, Y OTROS COMPONENTES MECÁNICOS.**

**Mejora del rendimiento:** Ayuda a mejorar el rendimiento y la eficiencia de los equipos al reducir la fricción y el calor generado por el movimiento de las piezas.

**Costo-efectividad:** Su uso regular puede ayudar a prevenir costosas reparaciones y tiempos de inactividad al mantener los equipos en condiciones óptimas de funcionamiento.

PRESENTACIÓN:  
**170gr / 240mL**



CÓDIGO 101009

encontrame en  
la web



# GRASA *Grafitada*

**Características principales:**

Posee la capacidad de proporcionar una lubricación de larga duración.

**Beneficios:** Se adhiere a las superficies metálicas, formando una capa protectora que reduce la fricción y el desgaste durante períodos prolongados de tiempo.

PRESENTACIÓN:  
**170gr / 240mL**

CÓDIGO 101010



encontrame en  
la web



# GRAFITO EN *Polvo Seco*

**Aplicación:**

Se aplica en forma de aerosol y se adhiere a las superficies metálicas, formando una capa seca y lubricante.

No deja residuos pegajosos ni aceitosos, lo que hace ideal en situaciones donde se requiere una lubricación sin atraer polvo o suciedad

PRESENTACIÓN:  
**170gr / 240mL**

CÓDIGO 101011

encontrame en  
la web







## CREMA *Limpia Manos*



Aprobado por

anmat

**Características principales:** Elimina la suciedad y las impurezas de las manos, especialmente aquellas de difíciles de remover.

**Beneficios:** Nuestra crema contiene cuarzo fino, un agente abrasivo natural que trabaja eficazmente para eliminar la suciedad, grasa y otras impurezas sin dañar la piel. Estas partículas son suaves pero efectivas, proporcionando una limpieza profunda sin dejar residuos indeseados.

**Fragancia a Naranja:** Nuestra crema no solo elimina la suciedad, sino que también deja un aroma fresco y revitalizante a naranja. Esta fragancia ayuda a levantar el ánimo y proporciona una sensación de limpieza duradera.

**PRESENTACIÓN:** 500gr/1kg/4kg/20kg

encontrame en la web



CÓDIGO 101630 - 500g / CÓDIGO 101631 - 1kg / CÓDIGO 101632 - 4kg / CÓDIGO 101633 - 18kg

## GEL *Limpia Manos*

**Características:** Gracias a su fórmula avanzada, nuestro gel elimina eficazmente la suciedad más resistente, la grasa y los residuos industriales, garantizando una limpieza completa en cada uso.

**Beneficios:** Nuestro gel cuida y protege la piel, evitando la sequedad y las irritaciones incluso con un uso frecuente.

**Fragancia fresca de limón:** Disfruta de una experiencia sensorial agradable con nuestra fragancia fresca y duradera, que deja un aroma limpio y revitalizante de limón en tus manos.

**PRESENTACIÓN:** 500gr/1kg/4kg/18kg

CÓDIGO 101600 - 500g / CÓDIGO 101601 - 1kg / CÓDIGO 101602 - 4kg / CÓDIGO 101603 - 18kg



encontrame en la web



Aprobado por

anmat

## GRASAS EN POTE

### GRASA *Multiuso*

**Excelente lubricación:** Proporciona una lubricación eficaz en una amplia gama de temperaturas y condiciones operativas, lo que ayuda a reducir el desgaste y la fricción, prolongando la vida útil de los componentes.

**Beneficios:** Al prevenir la corrosión, el desgaste y la oxidación, esta grasa ayuda a reducir la necesidad de reparaciones costosas y el reemplazo prematuro de piezas.

**Uso:** Motores, rodamientos, cadenas transportadoras, engranajes, correderas, cojinetes, y mas.

**PRESENTACIÓN:** 100gr/250gr/450gr/800gr/18kg



encontrame en la web



CÓDIGO 101540 - 100gr / CÓDIGO 101541 - 250gr / CÓDIGO 101542 - 450gr

CÓDIGO 101543 - 800gr / CÓDIGO 101544 - 4kg / CÓDIGO 101545 - 18kg





## GRASA DE *Litio*



### Rodamientos de bolas y rodillos:

Los rodamientos se encuentran en una amplia gama de aplicaciones, desde maquinaria industrial hasta automóviles. La grasa de litio es una opción popular debido a su capacidad para proporcionar una lubricación duradera y eficaz en estos sistemas.

**Beneficios:** Ofrece una excelente capacidad de lubricación, resistencia a cargas pesadas y estabilidad a altas temperaturas. Además, protege contra la oxidación y la corrosión, es versátil y tiene intervalos de mantenimiento prolongados. Su baja pérdida por evaporación la hace ideal para aplicaciones industriales y automotrices, contribuyendo a una mayor eficiencia operativa y reduciendo los costos de mantenimiento.



RODAMIENTOS



ENGRANAJES

MOTORES  
ELÉCTRICOS

COMPRESORES

EQUIPOS DE  
CONSTRUCCIÓN

### PRESENTACIÓN:

**100gr/250gr/450gr/800gr/4kg/18kg.**

CÓDIGO 101510 - 100gr / CÓDIGO 101511 - 250gr / CÓDIGO 101512 - 450gr

CÓDIGO 101513 - 800gr / CÓDIGO 101514 - 4kg / CÓDIGO 101515 - 18kg

## GRASA *Grafitada*

**Craterísticas:** La presencia de grafito proporciona una excelente lubricación en condiciones extremas de temperatura y presión.

**Beneficios:** La grasa grafitada reduce significativamente la fricción entre las superficies en contacto, lo que ayuda a prolongar la vida útil de los componentes mecánicos.

### PRESENTACIÓN:

**100gr/250gr/450gr/800gr/4kg/18kg.**

CÓDIGO 101520 - 100gr / CÓDIGO 101521 - 250gr / CÓDIGO 101522 - 450gr

CÓDIGO 101523 - 800gr / CÓDIGO 101524 - 4kg / CÓDIGO 101525 - 18kg







**ACEITERA MULTIUSO:** Versátil, lubricante eficaz, resistente a la corrosión, fácil de aplicar y duradera. Ideal para uso industrial (maquinaria, engranajes) y doméstico (bisagras, cerraduras, bicicletas), asegura el buen funcionamiento de cualquier mecanismo que necesite lubricación regular.

**ACEITERA PARA ARMAS:** Nuestra aceitera para armas se destaca por su capacidad para lubricar y proteger las armas de fuego. Es esencial para mantener el buen funcionamiento y la fiabilidad de las armas, garantizando un rendimiento suave y prolongando su vida útil al protegerlas contra la corrosión y el desgaste.

**ACEITERA TEXTIL:** Es de alta precisión, lubricación eficaz, resistencia a la corrosión, fácil aplicación y durabilidad. Ideal para maquinaria textil, garantiza un funcionamiento suave y prolonga la vida útil de las máquinas al protegerlas contra el desgaste y la oxidación.

**ACEITERA DESOXIDANTE:** La aceitera desoxidante se distingue por su capacidad para eliminar la oxidación y proteger las superficies metálicas. Es fundamental para restaurar y preservar herramientas y piezas metálicas, asegurando su funcionamiento óptimo y prolongando su vida útil al evitar el daño causado por la corrosión.

**ACEITERA PARA BICICLETAS:** De fácil aplicación y durabilidad. Es esencial para mantener en óptimas condiciones las cadenas, engranajes y otros componentes de la bicicleta, garantizando un rendimiento suave y prolongando su vida útil al protegerla contra el desgaste y la oxidación.

**Presentación: 100mL**





## PINTURA

# Esmalte Sintético

## Características:

**Esmalte:** Proporciona un acabado duradero y resistente que protege la superficie contra el desgaste, la corrosión y los elementos ambientales.

**Antioxidante:** Contiene propiedades especiales que ayudan a prevenir la oxidación y el deterioro de metales, lo que prolonga la vida útil de los objetos y estructuras metálicas.

**Convertidor:** Tiene la capacidad de convertir el óxido existente en una superficie metálica en una capa protectora, deteniendo el proceso de corrosión y proporcionando una base sólida para la aplicación de la pintura.

## Beneficios:

El esmalte sintético ofrece una excelente resistencia al desgaste, lo que garantiza una protección duradera para las superficies tratadas.

Además de su función protectora, este esmalte ofrece un acabado decorativo que mejora la apariencia estética de las superficies tratadas.

## Aplicación:

Esta pintura en aerosol triple acción es ideal para una variedad de aplicaciones. En el hogar y jardín, resguarda muebles de metal y estructuras exteriores. En la industria, preserva equipos y estructuras. También es útil en proyectos de bricolaje, restauración y mantenimiento.

## COLORES DISPONIBLES



ANTIOXIDO

AZUL  
MARINO


AZULEJOS



BEIGE



BERMELLÓN

BLANCO  
BRILLANTEBLANCO  
MATEBLANCO  
SATINADO

VIOLETA



NARANJA

NEGRO  
MATENEGRO  
SATINADONEGRO  
BRILLANTE

ROSA




TRAFUL

AMARILLO  
GASCREMA  
MARFIL

ESMERALDA

GRIS  
ESPACIALGRIS  
PERLAGRIS  
OSCUROVERDE  
CLAROVERDE  
INGLES


CELESTE

VIOLETA  
INTENSO

AMARILLO

VERDE  
MANZANA

MARRON



ROJO VIVO

## Presentación

160g / 240mL

250g / 430mL

|               |               |
|---------------|---------------|
| CÓDIGO 101800 | CÓDIGO 101900 |
| CÓDIGO 101801 | CÓDIGO 101901 |
| CÓDIGO 101802 | CÓDIGO 101902 |
| CÓDIGO 101803 | CÓDIGO 101903 |
| CÓDIGO 101804 | CÓDIGO 101904 |
| CÓDIGO 101804 | CÓDIGO 101904 |
| CÓDIGO 101805 | CÓDIGO 101905 |
| CÓDIGO 101806 | CÓDIGO 101906 |
| CÓDIGO 101807 | CÓDIGO 101907 |
| CÓDIGO 101808 | CÓDIGO 101908 |
| CÓDIGO 101810 | CÓDIGO 101910 |
| CÓDIGO 101811 | CÓDIGO 101911 |
| CÓDIGO 101812 | CÓDIGO 101912 |
| CÓDIGO 101813 | CÓDIGO 101913 |
| CÓDIGO 101814 | CÓDIGO 101914 |
| CÓDIGO 101815 | CÓDIGO 101915 |
| CÓDIGO 101816 | CÓDIGO 101916 |
| CÓDIGO 101817 | CÓDIGO 101917 |
| CÓDIGO 101818 | CÓDIGO 101918 |
| CÓDIGO 101819 | CÓDIGO 101919 |
| CÓDIGO 101820 | CÓDIGO 101920 |
| CÓDIGO 101821 | CÓDIGO 101921 |
| CÓDIGO 101822 | CÓDIGO 101922 |
| CÓDIGO 101823 | CÓDIGO 101923 |
| CÓDIGO 101824 | CÓDIGO 101924 |
| CÓDIGO 101825 | CÓDIGO 101925 |
| CÓDIGO 101834 | CÓDIGO 101934 |
| CÓDIGO 101836 | CÓDIGO 101936 |
| CÓDIGO 101846 | CÓDIGO 101946 |

encontrame en  
la web







# Barniz



## Características:

Los barnices para madera en aerosol son una excelente opción para proteger y embellecer los proyectos de carpintería. Con su fácil aplicación, puedes simplemente agitar la lata y rociar directamente sobre la superficie de la madera, lo que ahorra tiempo y esfuerzo. Además, ofrecen una amplia variedad de acabados, desde mate hasta brillante y satinado para que pueda elegir el que mejor se adapte a mis necesidades estéticas.

## Beneficios:

Una de las principales ventajas de los barnices en aerosol es su secado rápido, lo que permite completar los proyectos en menos tiempo. Además, brindan una sólida protección a la madera al formar una capa resistente sobre la superficie, ayudando a prevenir daños por humedad, rayos UV, arañazos y manchas.



**BARNIZ  
BRILLANTE**



**BARNIZ  
SATINADO**



**BARNIZ  
MATE**

## Presentación

**160gr / 240mL - 250gr / 430mL**

CÓDIGO 101831  
CÓDIGO 101832  
CÓDIGO 101833

CÓDIGO 101931  
CÓDIGO 101932  
CÓDIGO 101933

encontrame en  
la web



## LACA

# Fijadora



**LACA  
BRILLANTE**



**LACA  
SATINADO**



**LACA  
MATE**

## Características:

Con solo rociar una capa ligera sobre la superficie del cuadro, la laca fijadora ayuda a sellar y proteger la pintura, evitando que se desvanezca, se manche o se dañe con el tiempo. Además, proporciona una barrera contra el polvo y la suciedad, manteniendo las obras de arte limpias y brillantes.

## Beneficios:

Una de las ventajas más destacadas de la laca fijadora es su acabado transparente, que no altera los colores ni la textura de la pintura. Esto significa que puede aplicarse sin preocuparse de que afecte el aspecto original de la obra.



encontrame en  
la web



## Presentación

**160gr / 240mL - 250gr / 430mL**

CÓDIGO 101828  
CÓDIGO 101829  
CÓDIGO 101830

CÓDIGO 101928







VERDE



NARANJA



AMARILLO



ROJO



MAGENTA



ROSA



**Presentación**  
**160gr / 240mL**

PINTURA

*Fluo*

encontrame en la web



**Arte y Manualidades:** Ideal para resaltar detalles en proyectos de arte y manualidades, como pinturas, esculturas y manualidades.

**Señalización:** Perfecto para la creación de señales llamativas y visibles, tanto en interiores como en exteriores.

**Decoración:** Aporta un toque de color brillante y moderno a la decoración del hogar, como marcos de cuadros, muebles y accesorios.

**Eventos Especiales:** Útil para la decoración de eventos especiales como fiestas, conciertos o eventos deportivos, donde se busca un ambiente animado y colorido.

**Proyectos de Bricolaje:** Úsalo en una variedad de proyectos de bricolaje, como renovación de muebles, decoración de jardines y proyectos de mejora del hogar en general.

CÓDIGO 101872 CÓDIGO 101873

CÓDIGO 101874 CÓDIGO 101875

PINTURA

*Metalizada*

encontrame en la web



**Acabado metálico brillante:** Nuestra pintura metalizada ofrece un acabado deslumbrante que agrega un toque de sofisticación y modernidad a cualquier proyecto.

**Variedad de tonos:** Disponible en una amplia gama de tonos metálicos, desde el clásico plateado hasta el audaz cobre y el elegante oro, para adaptarse a cualquier estilo o preferencia.

**Añade elegancia y modernidad a tus proyectos:** Con su acabado metálico brillante, nuestra pintura metalizada transforma instantáneamente tus proyectos, agregando un toque de lujo y estilo.

**Decoración del hogar:** Ideal para agregar un toque metálico a marcos de cuadros, muebles y accesorios para un ambiente elegante.



ORO



COBRE



ALUMINIO



PLATA

CÓDIGO 101826 CÓDIGO 101835

CÓDIGO 101827 CÓDIGO 101837

CÓDIGO 101926 CÓDIGO 101935

CÓDIGO 101927 CÓDIGO 101937

**Presentación**  
**160gr / 240mL**  
**250gr/350mL**



NEGRO



ALUMINIO



PINTURA

*Alta Temperatura*

**Resistencia a Altas Temperaturas:** Formulado específicamente para resistir altas temperaturas, incluso hasta 300 grados Celsius. Desarrollado con una fórmula especializada que garantiza una protección duradera contra el calor extremo y las fluctuaciones de temperatura.

**Beneficios:** Proporciona una protección confiable contra el calor extremo, lo que ayuda a prevenir daños y la corrosión en superficies expuestas a altas temperaturas.

**Aplicaciones:** Nuestro aerosol de alta temperatura es versátil y útil en una variedad de aplicaciones, desde proteger sistemas automotrices hasta recubrir equipos industriales. También es ideal para el hogar, para superficies como chimeneas, estufas y electrodomésticos. Además, es perfecto para proyectos de bricolaje, como personalizar parrillas y accesorios de barbacoa.

**Presentación**  
**160gr / 240mL**  
**250gr/350mL**

CÓDIGO 101850 CÓDIGO 101950

CÓDIGO 101851 CÓDIGO 101951

encontrame en la web





PINTURA

# Acrilica



encontrame en la web



**Presentación**  
**300gr / 430mL**

La Pintura Acrilica en Aerosol PINTURIC es la opción ideal para quienes buscan practicidad y un acabado profesional en menos tiempo. Su principal atributo es el secado ultra rápido, que permite repintar en minutos y optimizar cada trabajo. Ofrece gran cobertura, colores intensos y protección UV que garantiza mayor durabilidad, siendo apta para aplicar en metal, madera, plástico, cerámica, vidrio, piedra y cartón. Disponible en 24 tonos vibrantes, combina versatilidad, resistencia y calidad en cada aplicación.

|               |               |
|---------------|---------------|
| CÓDIGO 104000 | CÓDIGO 104026 |
| CÓDIGO 104004 | CÓDIGO 104027 |
| CÓDIGO 104006 | CÓDIGO 104031 |
| CÓDIGO 104007 | CÓDIGO 104033 |
| CÓDIGO 104008 | CÓDIGO 104035 |
| CÓDIGO 104011 | CÓDIGO 104037 |
| CÓDIGO 104014 | CÓDIGO 104038 |
| CÓDIGO 104015 | CÓDIGO 104039 |
| CÓDIGO 104016 | CÓDIGO 104046 |
| CÓDIGO 104017 | CÓDIGO 104051 |
| CÓDIGO 104018 |               |
| CÓDIGO 104019 |               |
| CÓDIGO 104020 |               |
| CÓDIGO 104021 |               |





## PINTURA

# Platinada



**Presentación**  
**160gr / 240mL**



Nuestra Pintura Platinada en Aerosol combina alto poder cubritivo, secado rápido y un acabado metálico brillante de gran definición. Está formulada para brindar una terminación uniforme y homogénea, ideal para aplicaciones decorativas, renovación de piezas y detalles de alto impacto visual.

Disponible en 10 variedades de colores platinados, permite ampliar la oferta en el punto de venta y responder a distintas necesidades estéticas, desde tonos clásicos hasta opciones más modernas. Su excelente adherencia sobre metal, madera, plástico y yeso previamente preparados la convierte en una solución versátil tanto para uso profesional como hogareño.

CÓDIGO 101878   CÓDIGO 101879   CÓDIGO 101880   CÓDIGO 101881   CÓDIGO 101882   CÓDIGO 101883   CÓDIGO 101884  
CÓDIGO 101885   CÓDIGO 101886   CÓDIGO 101887

## PINTURA

# Esmalte Sintético



encontrame en  
la web



**Presentación**  
**250mL / 500mL / 1 Litro**

Nuestro Esmalte Sintético Triple Acción en Lata combina en un solo producto convertidor de óxido, antióxido y esmalte de terminación, optimizando tiempos de trabajo y reduciendo costos de aplicación.

Su fórmula actúa directamente sobre superficies metálicas con presencia de óxido, transformándolo y deteniendo el avance de la corrosión, mientras genera una barrera protectora de alta resistencia. Además, proporciona un acabado uniforme, brillante y de excelente nivelación, evitando la aplicación de múltiples productos por separado.

Aplicación con pincel o rodillo, ideal para trabajos en estructuras metálicas, rejas, portones, maquinarias y superficies expuestas a la intemperie o condiciones ambientales exigentes.

Ofrece gran poder cubritivo, óptima adherencia y durabilidad prolongada, convirtiéndose en una solución práctica y eficiente para pinturerías, ferreterías y profesionales que buscan protección y terminación en un solo paso.

**NEGRO**  
**BRILLANTE**

CÓDIGO 103021   CÓDIGO 103121   CÓDIGO 103221



# Removedor Decapante

## DE ESMALTE

encontrame en  
la web



Nuestro Removedor Decapante para Esmalte está formulado para eliminar eficazmente pinturas sintéticas, esmaltes y recubrimientos envejecidos, facilitando la restauración y repintado de superficies.

Su acción química penetra y reblandece las capas de pintura, permitiendo su remoción mediante espátula o cepillo sin necesidad de lijado intensivo. Ideal para trabajos de renovación en metal, madera y otras superficies previamente pintadas.

Proporciona alto poder de acción, optimizando tiempos de trabajo y reduciendo esfuerzo operativo. Es una solución eficiente para pinturerías, ferreterías y profesionales que requieren preparar superficies de manera rápida y segura antes de una nueva aplicación.

Presencia: 160mL/240mL



## PINTURA

# Efecto Esmerilado



La Pintura Esmerilada en Aerosol Pinturic genera un acabado translúcido tipo vidrio esmerilado, ideal para brindar privacidad, difuminar la luz y aportar un efecto decorativo elegante.

Su fórmula de secado rápido ofrece una película uniforme, resistente y duradera, convirtiéndola en la solución perfecta para ventanas, mamparas, objetos decorativos y proyectos de diseño interior.

Perfecta para aplicar sobre:

- .Vidrios de ventanas, plásticos, espejos
- .Mamparas y divisores
- .Vidrios de oficinas y comercios
- .Botellas, frascos y objetos decorativos
- .Espejos (efecto difusor)
- .Señalización y decoración con stencil

Presencia: 160mL/240mL

encontrame en  
la web







# LUBRICANTE PARA *Cadenas*



## CATACTERÍSTICAS:

Protegé tu moto o maquinaria con nuestro Lubricante para Cadenas. Reduce la fricción y previene la corrosión para una cadena más duradera. Mejora el rendimiento de la transmisión. Viene en dos tamaños de aerosol: 150g y 260g. Perfecto para motos, bicis, motosierras y más.

## MODO DE USO:

Preparación: Limpiar y secar la cadena.  
Agitar el aerosol por 1 minuto.  
Aplica uniformemente a 10-15 cm de distancia.  
Deja que se absorba por unos minutos.  
Verifica y limpia el exceso si es necesario.  
Repite según sea necesario, especialmente en condiciones húmedas o polvorientas.

**150gr / 240mL - 260gr / 430mL**

CÓDIGO 101301  
CÓDIGO 101301

encontrame en  
la web



# LIMPIA *inyectores*



## CARACTERÍSTICAS:

Fórmula especializada para limpiar los inyectores de combustible. Diseñado para mejorar el rendimiento del motor y la eficiencia del combustible.

## BENEFICIOS:

- Elimina depósitos y residuos que obstruyen los inyectores.
- Restaura el rendimiento del motor.
- Mejora la eficiencia del combustible.

## APLICACIONES:

Se aplica directamente al depósito de combustible del vehículo. Compatible con todo tipo de motores de gasolina y diésel.

**Presentación: 290gr/430mL** CÓDIGO 101324

encontrame en  
la web



# ARRANCA *Motores*

## CARACTERÍSTICAS:

Potente fórmula diseñada para arrancar motores rápidamente.

## BENEFICIOS:

- Inicia el motor de forma rápida y eficaz.
- Ayuda a proteger el sistema de arranque contra el desgaste.
- Ideal para situaciones de clima frío o motores difíciles de arrancar.

## APLICACION

1. Agita el producto.
2. Rocía en el purificador de aire o directamente dentro del aspirador de aire entre 5 a 15 segundos.
3. Intenta encender el motor.  
Repite si es necesario.

**Compatible con vehículos, motocicletas, embarcaciones y equipos industriales.**



encontrame en  
la web



**Presentación:**  
**260gr/430mL**  
CÓDIGO 101303



# SILICONA

## Perfumada

CÓDIGO 101310  
CÓDIGO 101311  
CÓDIGO 101312  
CÓDIGO 101313  
CÓDIGO 101314

encontrame en  
la web



LIMÓN

VAINILLA

LAVANDA

FRESIA

MANZANA

PINO

Presentación:  
260gr/430mL

Nuestra silicona en aerosol ofrece una solución versátil para el cuidado y protección de las superficies del vehículo. Con una fórmula especializada, esta silicona proporciona una capa protectora duradera que ayuda a repeler el polvo, la suciedad y las huellas dactilares, manteniendo las superficies limpias por más tiempo.

**Preparación:**

Limpia y seca la superficie.

Agita el aerosol.

Aplica a 15-20 cm de distancia.

Deja secar.

**Aplicación:**

Plástico-Cuero-Metal-Tablero de autos-Volante-vigetas-Paneles de las puertas-Molduras y guarniciones interiores

## INFLA Y REPARA

## Neumáticos

**Características:** Fórmula de alta eficacia que infla y repara el neumático de forma instantánea. Diseñado para sellar de manera segura y duradera pequeñas fugas y perforaciones. Compatible con neumáticos de autos, motos y otros vehículos.

**Modo de uso:** Agitar bien el aerosol antes de usar. Con el vehículo en una superficie plana, desenroscar la tapa del neumático y retirar la válvula del aire. Colocar el aerosol en posición vertical y conectarlo a la válvula del neumático.

Presionar el botón para liberar el contenido del aerosol en el neumático.

Una vez aplicado, conducir el vehículo unos minutos para distribuir el producto de manera uniforme en el neumático.

encontrame en  
la web



Presentación: 300gr/427mL

CÓDIGO 101304





# LUBRICANTE PARA

## Filtro de Aire

encontrame en  
la web



El lubricante para filtro de aire es un producto diseñado para mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil de los filtros de aire en vehículos y equipos. Sus características incluyen una alta capacidad de retención de polvo y suciedad, así como resistencia al agua y a la obstrucción. Al aplicar este lubricante de manera uniforme sobre el filtro de aire limpio y seco, se forma una capa protectora que atrapa las partículas de suciedad mientras permite un flujo de aire óptimo. Esto resulta en un motor más limpio, con un mejor rendimiento y una mayor eficiencia de combustible.

Presentación: **150gr/240mL**

CÓDIGO 101302

encontrame en  
la web



## LIMPIA Tapizados

El limpia tapizados es un aliado esencial en la limpieza y mantenimiento de tapicerías y superficies textiles. Con su fórmula especializada, este producto se encarga de eliminar manchas, suciedad y olores no deseados sin comprometer la integridad de los tejidos. Al aplicarlo, se logra una limpieza profunda y efectiva, restaurando el aspecto fresco y renovado de las superficies tratadas. Ideal para automóviles, muebles, alfombras y más, el limpiatapizados ofrece una solución práctica y eficiente para mantener la limpieza y la frescura en diversos entornos.

### MODO DE USO

- 1\_Agita bien el producto antes de usarlo.
- 2\_Pulveriza uniformemente sobre la superficie a limpiar.
- 3\_Deja actuar durante unos minutos.
- 4\_Usa un cepillo o paño limpio para frotar suavemente.
- 5\_Deja secar al aire la superficie tratada.

Presentación: **360gr/420mL**

CÓDIGO 101321



## CERA Abrillantadora

La cera abrillantadora en aerosol, un producto esencial en el rubro automotor, proporciona brillo y protección duradera a la pintura del vehículo. Su aplicación es rápida y sencilla: basta con rociar el producto sobre la superficie y extenderlo con un paño limpio. Esta cera destaca por su capacidad para realzar el brillo, proteger contra los rayos UV y repeler el agua, simplificando el mantenimiento y protegiendo contra contaminantes.

Entre sus beneficios se encuentran un mantenimiento sencillo del vehículo, protección contra la decoloración y el desgaste, y la mejora del valor de reventa. La cera abrillantadora en aerosol se aplica en la carrocería, rines, cristales y plásticos exteriores, ofreciendo una solución integral para el cuidado del automóvil.

Presentación: **360gr/430mL**

CÓDIGO 101323



encontrame en  
la web





# LIMPIA *Frenos*

encontrame en  
la web



El limpia freno en aerosol es esencial para mantener los sistemas de frenos de los vehículos en óptimas condiciones. Elimina eficazmente residuos de aceite, grasa y polvo de freno, mejorando la eficacia de frenado y la seguridad.

**MODO DE USO:** agitar el aerosol, aplicarlo directamente sobre las piezas del sistema de frenado y dejar actuar antes de limpiar con un cepillo o paño de microfibra. Es fundamental para una conducción segura y fiable.

**Presentación: 290gr/440mL**

CÓDIGO 101320

# LIMPIA *Motores*

El limpia freno en aerosol es esencial para mantener los sistemas de frenos de los vehículos en óptimas condiciones. Elimina eficazmente residuos de aceite, grasa y polvo de freno, mejorando la eficacia de frenado y la seguridad.

**MODO DE USO:** Agitar bien el aerosol por un tiempo prolongado, aplicarlo directamente sobre las piezas del sistema de frenado y dejar actuar antes de limpiar con un cepillo o paño de microfibra. Es fundamental para una conducción segura y fiable.

**Presentación: 290gr/440mL**

CÓDIGO 101322



encontrame en  
la web





# LIMPIA

## Parabrisas y Cristales



encontrame en  
la web



Aprobado por  
**ANMAT**

### CARACTERÍSTICAS:

Diseñado para mantener la visibilidad y seguridad al conducir. Este producto está diseñado para limpiar y desengrasar eficazmente los parabrisas y cristales del vehículo, proporcionando una visión clara y sin rayas.

### BENEFICIOS:

- Mejora la visibilidad al eliminar suciedad, polvo, insectos y residuos de la carretera.
- Previene la formación de rayas en los cristales, asegurando una visión nítida incluso en condiciones climáticas adversas.

### MODO DE USO:

Pulverizar uniformemente sobre el parabrisas y cristales. Utilizar una toalla de microfibra limpia para limpiar la superficie, comenzando desde la parte superior y moviéndose hacia abajo en movimientos circulares. Repetir si es necesario para eliminar manchas difíciles o suciedad persistente.



**GATILLO  
REPUESTO**

Presentación: **500mL**

CÓDIGO 101344

# LIMPIA

## Tapizados



encontrame en  
la web



Aprobado por  
**ANMAT**

### CARACTERÍSTICAS:

El limpia tapizados es un producto eficaz y seguro diseñado para limpiar y refrescar los tapizados de los vehículos. Su fórmula especializada elimina manchas, suciedad y olores, dejando un aroma fresco en el interior del automóvil.

### BENEFICIOS:

- Mantenimiento del interior del vehículo.
- Eliminación de olores desagradables.

### MODO DE USO:

Pulverizar uniformemente sobre el tapizado. Dejar actuar unos minutos. Frotar suavemente con un paño limpio. Secar con un paño limpio y seco. Realizar una prueba en una pequeña área antes de usarlo en toda la superficie.



**GATILLO  
REPUESTO**

Presentación: **500mL**

CÓDIGO 101348

**ESTÉTICA  
VEHICULAR**





encontrame en  
la web



CERA

# Abrillantadora

## CARACTERISTICAS:

Además de proporcionar una capa protectora contra los daños causados por el sol, la lluvia y la suciedad, nuestra cera es fácil de aplicar y mantener. Se puede utilizar en diversas superficies del vehículo, como la carrocería, puertas, capó y más, ofreciendo a nuestros clientes una solución completa para el cuidado del automóvil.

## MODO DE USO:

Una vez lavada la carrocería, rociar por tramos y repazar en forma circular con un paño preferentemente de algodón o microfibra hasta lograr el brillo deseado.

**SUGERIMOS SU APLICACIÓN A LA SOMBRA Y SOBRE LA CARROCERIA A TEMPERATURA AMBIENTE.**



Aprobado por  
**ANMAT**

encontrame en  
la web



**GATILLO  
REPUESTO**

CÓDIGO 101346

LIMPIA

# Motores

## CARACTERÍSTICAS:

Este producto está diseñado para eliminar grasa, aceite y suciedad acumulada en el motor. Su presentación en spray permite una aplicación uniforme y precisa, asegurando que se alcancen todas las áreas difíciles de limpiar. Además, es seguro para usar en componentes plásticos, de goma y metálicos, sin riesgo de dañarlos. La formulación avanzada del limpiador asegura una limpieza profunda y rápida, facilitando el mantenimiento del motor.

## MODO DE USO:

Preparar: Motor frío y batería desconectada.

Proteger: Cubrir componentes sensibles.

Aplicar: Pulverizar el producto.

Esperar: Dejar actuar 10-15 minutos.

Enjuagar: Usar manguera de baja presión o paño húmedo.

Secar: Dejar secar completamente antes de reconectar la batería.



**GATILLO  
REPUESTO**

CÓDIGO 101342



**Apto para plásticos, gomas y metales.**

Aprobado por  
**ANMAT**



# GRASA *Blanca*

MANTENIMIENTO  
VEHICULAR



## Características:

Tiene una alta adherencia, asegurando que permanezca en su lugar incluso bajo condiciones de alta fricción o vibración. Puede operar eficientemente en un amplio rango de temperaturas.

## Beneficios:

La capa protectora que forma es duradera, lo que prolonga la vida útil de las piezas. Ayuda a reducir o eliminar ruidos y chirridos en componentes móviles.

Mantiene su efectividad en ambientes húmedos, polvorientos o expuestos a la intemperie.

## Modo de uso:

Rocía una capa uniforme de grasa blanca, asegurándote de cubrir todas las áreas necesarias. En áreas de difícil acceso, utiliza el tubo aplicador (si está disponible) para mayor precisión.



encontrame en  
la web



Aplicaciones  
**AUTOMOTRIZ, INDUSTRIAL, MARITIMA, DOMÉSTICA**  
**Presentación: 170gr / 240mL**

CÓDIGO 101204



# LIMPIA *Cadenas*

encontrame en  
la web



## Características:

Elimina grasa, aceite, y suciedad acumulada en las cadenas.

**Eficacia:** Elimina eficazmente la suciedad, grasa y contaminantes, manteniendo la cadena limpia y operativa. Al mantener la cadena limpia, reduce el desgaste y prolonga la vida útil de la cadena y los engranajes.

## Aplicación:

- 1- Agita bien el envase antes de usarlo.
- 2- Coloca un cartón o una bandeja debajo de la cadena para recoger la suciedad.
- 3- Aplica el limpiador directamente sobre la
- 4- cadena girándola lentamente para asegurar una cobertura completa.
- 5- Utiliza un cepillo de cerdas duras para frotar la cadena y remover toda la suciedad y la grasa.

**Secado:** Deja que la cadena se seque completamente antes de aplicar cualquier el lubricante para cadenas Motonic.

**Seguro para utilizar en cadenas con y sin retenedores de goma (O-ring).**

**Presentación 160gr / 240mL**

CÓDIGO 101206



# GRASA PARA *Bornes*

## Características:

La grasa para bornes en aerosol proporciona una barrera protectora que previene la oxidación y corrosión en los bornes de las baterías y otros conectores eléctricos.

## Beneficios:

Es resistente a temperaturas extremas, tanto altas como bajas, manteniendo sus propiedades protectoras en diversas condiciones climáticas.

Aunque su principal función es proteger contra la corrosión, también puede mejorar la conductividad eléctrica al asegurar un buen contacto entre los bornes y los conectores.

Es resistente al agua y otros contaminantes ambientales, lo que ayuda a mantener los bornes secos y libres de humedad.

## Aplicaciones

**BATERÍAS DE AUTOMÓVILES**  
**EQUIPOS INDUSTRIALES**  
**SISTEMAS DE ENERGÍA RENOVABLE**  
**DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS**

## Presentación

**170gr / 240mL**



## Modo de uso:

- 1-Apagar y desconectar la batería o el dispositivo eléctrico antes de aplicar la grasa.
- 2-Limpiar los bornes y conectores con un cepillo de alambre o un paño para eliminar cualquier residuo, suciedad o corrosión existente.
- 3-Agitar bien el aerosol antes de usar.
- 4-Rociar una capa uniforme de grasa sobre los bornes y conectores desde una distancia de aproximadamente 15-20 cm.
- 5-Asegurarse de cubrir completamente todas las superficies metálicas expuestas.
- 6-Dejar secar por unos minutos para que la grasa se asiente y forme una capa protectora.
- 7-Reconectar la batería o dispositivo eléctrico y encenderlo para verificar el funcionamiento.

CÓDIGO 101205

# CADENA *Líquida*

## Características:

Proporciona una excelente tracción en superficies cubiertas de nieve y hielo, mejorando la adherencia de los neumáticos al pavimento.

## Beneficios:

.Formulada para mantener su eficacia en temperaturas extremadamente bajas, asegurando que no se congele ni pierda sus propiedades adhesivas.

.Ofrece una durabilidad considerable, manteniendo su efecto durante varios kilómetros antes de necesitar una nueva aplicación.

**Compatibilidad:** compatible con todo tipo de neumáticos, incluyendo los de automóviles, camiones y motocicletas.

## Modo de uso:

- 1-Agitar bien el aerosol antes de usar.
- 2-Rociar una capa uniforme sobre la banda de rodadura del neumático desde una distancia de aproximadamente 15-20 cm.
- 3-Cubrir toda la superficie de contacto del neumático con el pavimento, asegurándose de aplicar el producto en todas las ranuras y áreas de la banda de rodadura.
- 4-Esperar unos minutos para que el producto se seque y se adhiera adecuadamente a los neumáticos.
- 5-Conducir con precaución, especialmente en las primeras millas, para asegurar que la cadena líquida se asiente correctamente.



CÓDIGO 101306  
CÓDIGO 101307

Presentación

**170gr / 240mL**  
**260gr/430mL**



SILICONA PARA

# Burletes



## Características:

Proporciona una capa lubricante que reduce la fricción y el desgaste en los burletes, prolongando su vida útil.

## Resistencia al Agua:

.Forma una barrera protectora contra la humedad, evitando que el agua penetre y cause daños o congelación en los burletes.

.Mantiene los burletes flexibles y suaves, especialmente en climas fríos, evitando que se endurezcan y se agrieten.

.La silicona para burletes en aerosol no deja residuos pegajosos ni manchas, manteniendo las superficies limpias.

## Modo de Uso:

### Preparación:

1-Limpiar la superficie del burlete para eliminar suciedad, polvo y residuos antes de aplicar el aerosol.

### Aplicación:

2-Agitar bien el aerosol antes de usar.

3-Rociar una capa uniforme de silicona sobre la superficie del burlete desde una distancia de aproximadamente 15-20 cm.

4-Asegurarse de cubrir toda la superficie del burlete, incluyendo los bordes y las áreas de contacto.

### Post- Aplicación:

5-Dejar secar unos minutos para que la silicona se adhiera y forme una capa protectora.

6-Limpiar cualquier exceso de silicona con un paño limpio.




## Presentación

**160gr / 240mL**

CÓDIGO 101351

*Enterate de  
todas las  
novedades*





Modo de uso  
Modo de uso  
Modo de uso  
Modo de uso  
Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

Modo de uso

ADHESIVOS

ADHEMATIC



ESCANÉAME

ESPUMA DE

# Poliuretano

La espuma de poliuretano Adhematic es un producto de uso hogareño que viene en un aerosol de 300 ml. Se puede usar para aislar, rellenar huecos y fijar aberturas. Proporciona excelente aislamiento térmico y acústico, reduciendo la transferencia de calor y el ruido.

## Modo de Uso:

- 1- Agitar el aerosol vigorosamente durante al menos 2 minutos antes de su uso para asegurar que los componentes se mezclen adecuadamente.
- 2- Colocar el aplicador (cánula) en el extremo del aerosol. Sostener el aerosol en **posición vertical** y aplicar la espuma desde una distancia adecuada para asegurar una distribución uniforme.
- 3- No rellenar mas del 30% del espacio, dado que la espuma se expande hasta ocupar el resto del volumen libre.
- 3- Dejar que la espuma se expanda y se cure completamente. Esto puede tomar de 1 a 24 horas, dependiendo de las las condiciones ambientales.
- 4- Recortar el exceso de espuma con un cuchillo una vez que esté completamente curada.



## Presentación:

**200gr/300mL - 420gr/300mL**

CÓDIGO 112000 CÓDIGO 112002



ADHESIVO PARA

# Caños de PVC

Proporciona una unión fuerte y duradera entre las piezas de PVC, asegurando que las conexiones no se separen bajo presión.

## Beneficios:

.Resistente al agua y a la humedad, asegurando que las uniones no se debiliten ni se degraden con el tiempo.

## Modo de Uso:

- 1- Aplicar una capa uniforme de adhesivo en el interior del accesorio y en el exterior del caño.
- 2- Insertar y girar ligeramente el caño en el accesorio. Mantener las piezas en su lugar durante unos segundos.
- 3- Dejar curar completamente, generalmente 24 horas antes de someter a presión o agua.

## Presentación:

**150gr/240mL** CÓDIGO 101451





**BLANCO**

CÓDIGO 112100

**NEGRO**

CÓDIGO 112101

**ROJO TEJA**

CÓDIGO 112102

**GRIS ZINC**

CÓDIGO 112103

**TRANSPARENTE**

CÓDIGO 112103

# Membrana

## en Aerosol

### Características:

La Membrana en Aerosol Adhematic es un sellador impermeabilizante de aplicación directa en aerosol, formulado con resinas flexibles de alta adherencia. Está disponible en colores Blanco, Negro, Rojo Teja, Gris Zinc, Transparente, lo que permite combinar con diferentes superficies. Su presentación en envase de 420 mL (284 g) facilita una aplicación rápida, limpia y precisa, sin necesidad de herramientas. Es apta para aplicar sobre múltiples materiales como **metales, madera, cerámica, vidrio, PVC, concreto, chapa y mampostería**. Una vez aplicada, forma una película impermeable continua, elástica y resistente a la intemperie.

### Beneficios:

Sella grietas, fisuras y uniones expuestas de manera inmediata, evitando filtraciones de agua y humedad. Es ideal para reparaciones rápidas en caños de PVC, techos, claraboyas y otros puntos críticos, tanto en interiores como exteriores. Ahorra tiempo y esfuerzo frente a los métodos tradicionales de impermeabilización, brindando una solución duradera, versátil y de fácil aplicación. Su fórmula elástica acompaña los movimientos de la superficie, asegurando una protección prolongada incluso en condiciones climáticas exigentes.

**Presentación 284gt/420mL.**



encontrame en  
la web



# Membrana

## Sella Impermeabiliza



La solución inteligente contra las filtraciones. Gracias a su innovadora consistencia en gel, nuestra membrana permite una aplicación limpia y precisa, ideal para sellar grietas en marcos de ventanas y aberturas sin que el producto se escurra.

Al secar, forma una película transparente, elástica y 100% impermeable que protege tus ambientes de la humedad y la entrada de agua.

¿Por qué elegir nuestra fórmula en Gel?

**Cero desperdicio:** Su textura evita el goteo durante la aplicación.

**Invisible:** Acabado transparente que respeta el color de la superficie.

**Multisensorial:** Excelente adherencia en madera, metales, PVC y vidrio.

Presentaciones: 250mL - 500mL - 1 Litro

CÓDIGO 112110    CÓDIGO 112111

CÓDIGO 112112



encontrame en la web

# Membrana

## A BASE DE CAUCHO

La solución definitiva para impermeabilizaciones de alto impacto. Esta membrana de alto espesor está diseñada para crear una barrera elástica y ultra resistente que acompaña los movimientos estructurales sin agrietarse. Es ideal para superficies transitables, chapas y hormigón.

**Máxima Resistencia:** Ideal para techos y terrazas con tránsito.

**7 Beneficios en 1:** Impermeabilizante, sella grietas, aislante acústico, anticorrosivo, reduce la temperatura, antideslizante y de mayor rendimiento.

**Versatilidad Total:** Se adhiere perfectamente sobre chapa, losa y diversas superficies de construcción.

Presentaciones disponibles:

**4 Kg:** Perfecta para reparaciones medias, sellado de juntas o techos de pequeñas dimensiones.

**20 Kg:** La medida profesional para impermeabilizaciones integrales y grandes superficies de cobertura.

CÓDIGO 112120

CÓDIGO 112122



encontrame en la web

