

# PRODUKTKATALOG 2026

[www.verne.no](http://www.verne.no)

Norges største leverandør av  
varsellys, arbeidslys og ekstralys!





## Lys handler ikke bare om å se veien foran seg - det handler om kontroll, trygghet og å få jobben gjort, uansett forhold

I denne katalogen har vi samlet produkter i et bredt sortiment etter erfaringer fra lysbransjen gjennom mange år. Vi har et utgangspunkt med stor fagkunnskap som Egil Verne AS har bygget opp gjennom 75 år i bransjen.

Ambisjonen vår er å gi både inspirasjon og innspill til bedre lysløsninger og vise utvalget vårt – enten du jobber med prosjektering, innkjøp eller drift.

Vi jobber hardt for å finne gode løsninger til, og sammen med våre kunder. Vi utvikler produktserier slik at vi har et godt og bredt sortiment. Vi har i dag et komplett utvalg som står for den beste innen kvalitet, design og ytelse i markedet. Vi har også mulighet til

å skreddersy løsninger sammen med kundene gjennom vår kabelproduksjon og våre produktsjefer.

Det er fullt fokus på gode digitale løsninger som skal gjøre oss til en god samarbeidspartner. Selskapet har også styrket sin tekniske support så vi er aldri mer enn en telefon unna, for å kunne hjelpe der behov oppstår.

Tusen takk for at du tar deg tid til å lese i vår katalog. Jeg håper innholdet skaper nye idéer, er oversiktlig og gir gode samtaler om lys fremover.

Daglig leder  
Katrine Kjøste



Ann Kristin Storholm  
Salgssjef  
T: 917 04 985

Tron Roar Harsjøen  
KAM/Produktsjef  
T: 918 88 025

Divind Evensen  
KAM  
T: 901 18 457

Bernhard Kristoffersen  
Selger Østlandet  
T: 411 41 541

Rune Birkelund  
Selger Østlandet  
T: 913 17 795

Geir Ståle Antonsen  
Selger Nord  
T: 952 52 626

Tor Arne Ingebrigtsen  
Selger Nord-Norge  
T: 412 20 992

Terje Ommundsen  
Selger Agder  
T: 412 96 792

Rikard Forsgård  
Selger Tyri  
T: 950 74 911

Foto: Fotograf Studio LK



Tron Sigurd Langsholt  
Driftssjef  
T: 960 01 724

Kristin Hvalstad  
Innesalg  
T: 467 07 292

Kevin Botner  
Teknisk support  
T: 960 08 612

Orjan Stenby  
Butikksjef  
T: 960 08 614

Camilla H. Borgedal  
Butikkmedarbeider  
T: 960 08 614

Tom Erik Evensrud  
Innkjøpsjef  
T: 957 63 701

Daniel Roising  
Produktansvarlig  
T: 938 53 002

Kjersti Ringlund Dolvik  
Markedskoordinator  
T: 976 71 347



Lill Anita Gronli  
Økonomisjef  
T: 960 01 689

Vigdís Furulund  
Regnskapsmedarbeider  
T: 960 01 649

Kevin Otnes  
Lagersjef  
T: 960 08 613

Espen Kolstad  
Lagermedarbeider

Dagfinn Lunde  
Lagermedarbeider

Vo Nhu Quang  
Lagermedarbeider

Tommy Johnsen  
Lagermedarbeider

Glenn Tommy Lans  
Produksjon Trysil  
T: 920 17 044

# Innhold

<b>Varsellys</b>	<b>7</b>
<b>Brøytelys - Arbeidslys - Søkelys</b>	<b>37</b>
<b>Ekstralys - Fjernlys</b>	<b>65</b>
<b>Øvrig lysutstyr</b>	<b>91</b>
<b>Lyspærer - LED-kit</b>	<b>135</b>
<b>Ryggekamera - DAB</b>	<b>149</b>
<b>Omformere - Ladere - Starthjelp</b>	<b>159</b>
<b>Kabel - Spiral - Luftslanger</b>	<b>169</b>
<b>Speil - Horn - ADR utstyr</b>	<b>179</b>
<b>Brytere - Kontakter - Koblingsbokser</b>	<b>199</b>
<b>Verkstedmateriell - Releer - Sikringer - Batteri</b>	<b>225</b>

## 4 INNHOLD

### A

Adapter.....	204, 209
Adapter Deutch til AMP.....	61
ADR Bag.....	188 - 189
ADR kabel.....	173
ADR rillerør.....	229
ADR skilt.....	191 - 192
AMP kontakt.....	64
Antenne trådløs kamera.....	154
Arbeidslys.....	39
Arbeidslys ABL.....	49 - 50
Arbeidslys ABL AR.....	50
Arbeidslys Briod.....	42 - 44, 46 - 47
Arbeidslys Briod AR.....	42
Arbeidslys Briod med varsellys AR.....	46-47
Arbeidslys Briod No-glare.....	45
Arbeidslys halogen.....	42
Arbeidslys Lazer.....	50 - 51
Arbeidslys Lucidity.....	43, 48 - 49
Arbeidslys Lucidity kompositthus.....	48
Arbeidslys OZZ med varsellys.....	47
Arbeidslys på magnetfot.....	42
Arbeidslys RAW.....	39 - 41
Arbeidslys RAW AR.....	38, 40
Arbeidslys RAW med varsellys.....	39, 46
Arbeidslys RAW med varsellys AR.....	39
Arbeidslys RAW No-glare.....	41
Arbeidslys Tyri.....	52 - 55
Arbeidslys Tyri plastikk hus.....	53
Arbeidslysbjelke Briod.....	57
Arbeidslysbjelke Briod med varsellys.....	56
Arbeidslysbjelke buet.....	55 - 56
Arbeidslysbjelke Lazer.....	57
Arbeidslysbjelke OZZ.....	57
Arbeidslysbjelke OZZ No-glare.....	58
Asymmetrisk pære.....	137
Automatsikring.....	244
Avisoleringstang.....	237

### B

Bak/blinklykter.....	109
Bak/bremse innsats LED.....	98
Baklykt.....	100, 103
Baklykt innsats LED.....	97 - 98
Baklykt LED.....	95 - 98, 100 - 104, 106 - 107, 115 - 116
Baklykt LED med motstand.....	97, 106
Baklykter.....	92 - 95, 99 - 101, 103, 106 - 108
Baklyktsett trådløs CAN-bus.....	109
Batterier.....	255 - 258
Batteriforbinder.....	254
Batterilader Micropower.....	165, 166

Batteripolsko.....	252, 253, 254
Batteripolsko messing.....	252
Batteripolsko Raco.....	252
Batteriskiller.....	167
Bladsikring Midi.....	243
Bladsikring Mini.....	244
Blink modul.....	105
Blinkbryter.....	217
Blinklys innsats LED.....	98
Blinklyspære, gul.....	142
Blinkreleer.....	242
Brakett.....	207
Braketter.....	88 - 90
Braketter Scania.....	11
Brannslukkere.....	197
Bred last skilt.....	194, 196
Bred transport skilt.....	195
Breddemarkør.....	196
Buntebånd/strips.....	229

### C

CAN-bus adapter.....	147
CAN-bus Tesla.....	88
CANM8.....	87

### D

DAB adapter.....	157
Dashbordkamera.....	157
Deksel/støttetag OZZ.....	84
Deler ECCO Beacon.....	19
Deler, AEB.....	16
Deutch adapter.....	61
Deutch kontakt.....	62 - 63
Deutch kontakt ADR.....	60
Deutch kontakt Hanndel.....	59
Deutch kontakt Hunndel.....	59
Deutch kontakt med kappe.....	60 - 61
Deutch kontakt splitt.....	60, 62
Deutch kontakter sett.....	62
Diode.....	243
Dobbeltuttak.....	205
Dreibryter.....	216
Drivstoffslange.....	239
DT kabler ADR.....	61
DT skjøtekabler ADR.....	62
DT Verktøy.....	238
DTP kontakt.....	64
Duo-matic luftkobling.....	213

### E

Elektrotape.....	231
Endestykke.....	34

### F

Festebrakett.....	197
Festebrakett for lysbjelke.....	30 - 31
Festeboyle.....	34
Festeklips.....	230
Festepigger.....	34 - 35
Festeramme ADR skilt.....	191 - 192
Fjernlys Briod.....	71 - 72, 76 - 77
Fjernlys Briod med varme.....	71
Fjernlys Briod med varsellys.....	71 - 72
Fjernlys Lazer.....	70, 77 - 82
Fjernlys Lazer med varsellys.....	70
Fjernlys OZZ.....	67 - 69
Fjernlys OZZ LEDbar.....	73 - 76
Fjernlys OZZ med skiltplate.....	72 - 73
Fjernlys OZZ med varsellys.....	66 - 69
Fjernlys RAW.....	66
Fjernlys SIM Halogen.....	72
Fjernlyskit Lazer.....	83
Fjernlyspakke Volvo FH AERO.....	76, 82
Fjernlyspakke Volvo FH/FH16.....	76, 82
Flash/ryggelys innsats LED.....	99
Flettet beskyttelsesstrømpe.....	226
Følgebilpakke.....	189

### G

Glass.....	122
Glass Evolution lysbjelker.....	33
Glass LED.....	124
Glassikring.....	246
Gummigjennomføring.....	230
Gummihus.....	99
Gummiklammer.....	230
Gummiunderlag.....	207

### H

Halogenpære.....	140
Halogenpære H1.....	138
Halogenpære H3.....	138
Hjelpereleer.....	241
Hodelykt.....	259 - 260
Horn.....	187
Hovedlys Briod.....	38
Hovedlys OZZ.....	38
Hovedlys.....	38
Hovedlyskontakt.....	205
Hovedlyspære.....	137, 139 - 140
Hovedlyspære H11.....	139
Hovedlyspære H15.....	139
Hovedlyspære H18.....	139
Hovedlyspære H19.....	139
Hovedlyspære H4.....	136
Hovedlyspære H7.....	138

Hovedlyspære H8.....	138
Hovedsikring .....	245 - 247
Hovedsikring Maxi.....	245
Hovedsikring Mega .....	248
Hovedstrømbryter 2-pol .....	223
Hovedstrømbrytere.....	143 - 144, 221 - 223

## I

Interiørlykt LED .....	132 - 133
Invertere, ren sinus .....	160 - 161
Inverterpakker DEFA.....	161

## K

Kabelsaks .....	238 - 239
Kabelsett .....	86, 155 - 156
Kabelsett Modernum.....	86
Kabelsett OZZ .....	86 - 87
Kabelsko.....	233 - 236
Kabelskoassortiment.....	233
Kabelskotang, Abiko .....	237
Kabelsystem.....	108
Kjegle.....	190
Koblingsboks.....	214 - 215
Koblingsboks ADR .....	214 - 215
Koblingsklemmer.....	228
Koblingsstykker.....	236 - 237
Kontakt ABS-/EBS .....	210
Kontakt baklykt .....	106
Kontakt europoint.....	101
Kontakt med kabel .....	96, 110, 117
Kontakt med USB .....	202
Kontakt/støpsel 3-pol.....	205 - 206
Kontakt/støpsel 4-pol.....	206
Kontakter .....	200 - 201, 203 - 204
Kontroll og parklyspære .....	143
Kontrolllamper .....	217
Krympekabelsko.....	227
Krympeskjøter .....	227
Krympeskjøter med loddetinn .....	227
Krympestrømpe med lim.....	226

## L

Lade batt.kontakt .....	212
Ladeklemmer.....	255
Lang last skilt .....	194 - 195
Lastestropp .....	187 - 188
Lazer Canny .....	88
LED pærer .....	144 - 145
LED/flash lamper .....	8 - 15
LED/flash lamper med parklys .....	12
LED pærer Philips.....	144

Lommelykt.....	259
Lommelykt ADR .....	190
Luftkobling.....	213 - 214
Luftslanger.....	177 - 178
Lysbryter/blinkbryter .....	217
Lysbrytere.....	216 - 217
Lysreleer .....	240, 243
Lysskilt for følgebil med varsellys.....	28
Låsefeste .....	191

## M

Magnetfeste lysbjelke.....	31
Magnetfester .....	31 - 32,
Markeringslykt LED .....	109 - 118, 120 - 129
Markeringslykt LED med blink/varsellys.....	110
Markeringslykter.....	109, 116, 118, 122, 124
Mikrobølgeovn.....	163
Mikroreleer.....	241
Mini halogenpære.....	140
Miniplugg DEFA.....	162
Modernum.....	88
Monitor 10" .....	152
Monitor 10" Quad.....	151
Monitor 7" .....	151
Monitor 7" Quad.....	151
Monitor 7" trådløs .....	151
Motstand for baklykter .....	105

## N

Nato startkabelsett .....	176 - 177
Natokontakt.....	211 - 212
Natokontakt ADR .....	212
Natokontakt med kabel .....	177
Natostøpsel .....	211
Natostøpsel ADR.....	212
Nippler for Kobl.boks ADR .....	215
Nødstopp/hovedbryter.....	220
Nødstoppbryter .....	220 - 221

## O

Ombygningssett LED .....	146
Ombygningssett LED med CAN-bus.....	147
Omformer fra 24V til 12V henger.....	165
Omformer Micropower .....	167
Omformer/lader .....	168
Omformere .....	163 - 165
Oppladbare batterier .....	258
Overgang.....	156

## P

Panelbrytere .....	218 - 219
Panelbrytere, metall.....	218
Plugin forlengerkabel DEFA.....	162
Porselensikring .....	246
Powerbank Aqila.....	163
Presstang .....	237 - 238
Prøveklemme.....	255
Prøvelamper .....	239
PVC strømpe .....	228
Pæreholdere .....	122, 144

## R

Reflekser.....	134
Refleksflagg.....	192
Refleksskilt .....	192
Reflekstape.....	193
Refleksvest .....	190
Rele elektronisk .....	223
Relesats Lazer.....	83
Relesokler.....	242
Roterende blinklamper .....	16 - 17
Roterende modul.....	34
Ryggekamera .....	152 - 153, 155
Ryggekamera HD .....	153
Ryggekamera HD med lukker .....	153
Ryggekamera med skiltplate.....	152
Ryggekamera trådløs .....	153 - 154
Ryggekamera trådløs med batteri....	154
Ryggekamera trådløs med lukker ....	155
Ryggekamerasett .....	150
Ryggekamerasett trådløs .....	150
Ryggelys OZZ AR.....	45
Ryggelys OZZ med varsellys AR.....	45
Ryggelys Tyri .....	53
Ryggevarsler ECCO .....	186 - 187

## S

Selvklebende reflekser .....	134
Sig.plugg for varsellys .....	32
Sikring Mini LP .....	245
Sikringsassortement.....	248
Sikringsbokser.....	251
Sikringsholder Maxi.....	250
Sikringsholder Mini.....	249
Sikringsholder smeltesikring .....	250
Sikringsholdere.....	248 - 249
Sikringstester og trekker .....	244
Skap for brannslukker .....	197
Skiltlykt LED .....	130
Skiltlykter .....	129
Skiltlykter LED .....	130 - 132
Skiltplate for ekstralys .....	85 - 86

## 6 : INNHOLD

Skjøteboks.....	209	Stoppspak.....	189	<b>V</b>	
Skjøtehylser.....	231	Strips/buntebånd.....	229	Varsellys LED.....	18 - 21
Skjøtekabel.....	176	Stripsverktøy.....	239	Varsellys minibar LED.....	21 - 22
Slisset rillerør.....	228	Strobe pære.....	33	Varsellys strobe.....	20
Soffittenpære.....	142	Styringspanel 911 Signal.....	32	Varsellys bjelke.....	29 - 30
Speil MAN.....	182	Styringspanel Briod.....	33	Varsellys bjelke LED.....	22 - 29
Speil Mercedes.....	184 - 186	Styringspanel Briod Horizon.....	33	Varselskilt.....	193
Speil Scania.....	180 - 182	Støpsel.....	200	Varseltrekant.....	190, 194
Speil universal.....	180, 186	Støpsel ABS-/EBS.....	210	VBG elektro/mekolje.....	260
Speil Volvo.....	182 - 183	Støpsler.....	200	Vekselreleer.....	240 - 241, 243
Speil Volvo/Mercedes.....	182	Støttestag.....	84	Verkstedlader Micropower.....	167
Speil, MAN.....	184	Søkelys LED.....	58 - 59	Vidvinkelspeil universal.....	180
Speil, MAN/IVECO.....	184			Vinkelbrakett.....	117
Speil, Mercedes.....	185			Vulketape.....	231
Speilglass Scania.....	181				
Speilglass, Volvo.....	183	<b>T</b>			
Sperrebånd.....	192	Tenningsbrytere.....	219	<b>X</b>	
Spiralkabel.....	173 - 176	Tilhengerkabel.....	172	XBB.....	87
Spiralkabel 15-pol.....	174 - 175	Tilhengerkontakt.....	206 - 208, 210	Xenonpære.....	136 - 137
Spiralkabel ABS/EBS.....	174	Tilhengerkontakt tester.....	216	Xenonpære +150%.....	136
Spiralkabel VBG.....	174 - 175	Tilhengerstøpsel.....	206 - 210	Xenonpære +150%.....	137
Spiralkabel VBG til 15-pol.....	174	Tilkoblingsledninger DEFA.....	162	X-treme Vision +150%.....	136
Startbooster 12/24V.....	168	Trucklampe Tyri blå.....	58		
Startbooster 12V.....	168	Trucklampe Tyri rød.....	58		
Startkabel.....	172	Trådløs mottaker.....	156		
Startkabelsett.....	255	Tåke/ryggelykt LED.....	104		
Startkabelsko.....	232 - 233				
Startkabelskotang.....	238				
Startklemmer.....	254	<b>U</b>			
Startklemmer Racor.....	254	USB kontakt.....	201 - 203		
Startknapper.....	216	USB kontakt med blått lys.....	202		
Stopp, bak og blinklyspære ....	140 - 142	Uttreksbryter med lys.....	217		
Stoppekloss.....	190				
Stoppbrytere.....	220				

# VARSELLYS

- Flashlamper
- Roterende blinklamper
- Lysbjelker
- Minibjelker
- Festepigger
- Braketter



**UCIDITY**

**ECCO**

**BRIODLIGHTS**

**JULUEN**

**EB**

**911 SIGNAL**

**RAW**

## 8 VARELLYS



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>LED/flash lamper</b>			
X6ACPRO25M	VARELLYS 6LED ORANSJE/HVIT 2,5 M	1	927,00
X6APRO	VARELLYS 6 LED ORANSJE	1	841,00
2042	VINKELBRAKETT FOR X6APRO/M042	1	191,00

Varsellys.120 graders 6 stk. Cree LED flashlampe fra 911 Signal. Leveres med 200mm ledning ut midt bak. Blinker oransje. 7 blinkemønster. Dim: 111mm x 15mm., høyde 22mm. Avstand festehull 100mm. 10 -30V. ECE R65 Class 2 R10 godkjent. 9W. IP67. -30 til +70grader C. 5 års Garanti. Leveres med nattsenkning (grønn kabel). På X6ACPRO25M kan du velge mellom oransje eller hvitt lys eller begge. Den leveres også med 2,5m kabel ut fra lampen.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>LED/flash lamper</b>			
X8A	VARELLYS 24LED ORANSJE UNIVERSAL	1	847,00

911 Signal 180 graders flashlampe med 3 typer braketter. For feste på siden og under. Justerbar. Maks.12W. Cree LED flashlampe fra 911 Signal. Leveres med 20 cm ledning ut midt bak.12 blinke mønster. Dim: 100 x 25mm., høyde 28mm med brakett. SAE J595,- CA T13 godkjent. 10-33V.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>LED/flash lamper</b>			
X9A25M	VARELLYS 9LED ORANSJE 2,5M KABEL	1	1155,00

911 Signal 180 graders 18 stk. 3W Cree LED flashlampe fra 911 Signal. Maks 18 Watt. Blinker oransje. 12 blinke mønster. Dim: 130 x 38mm., høyde 18mm. 10 -33V. ECE R65 Class 2 R10 godkjent. IPX7. -20 til +80 grader C. Med nattsenkning 50% reduksjon i lysstyrke. Avstand festehull 11,7cm. Leveres med 2,5m kabel. Ønskes vinkelbrakett kan lys 67253 brukes.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>LED/flash lamper</b>			
023602	VARELLYS LED CRESENT 180GRAD.	1	951,00

911 Signal 8 x 3W LED flashlampe. 10 -33V. 180 grader. Leveres med 20 cm ledning ut midt bak, Grønn kabel for nattsenkning. Leveres med mange typer braketter, for bakmontering, sidemontering og vinkelbrakett. Engner seg godt som hjørnemodul på lastestativ etc. Blinker oransje. 12 blinke mønster. Dim bare modulen: 65mm (100mm med brakett) x 25mm(30mm med brakett). Dybde 40mm. SAE, R10, R65,CAT13 godkjent. IP69K.

VAREN	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

**LED/flash lamper**

<b>L270</b>	VARSELLYS 150GR LED ORANSJE 911	1	<b>1370,00</b>
-------------	---------------------------------	---	----------------

911 Signal 150 graders hjørnemodul. 9 stk. 3W Cree LED flashlampe. Leveres med 4 meter ledning ut midt bak. Maks 15 Watt. Blinker oransje. 12 blinke mønster. Dim:200 x 75mm., høyde 35mm. 10 - 33V. ECE R65 Class2 R10 godkjent. IPX7. -20 til +80 grader C. Med nattsinking 50% reduksjon i lysstyrke. IP67.



**LED/flash lamper**

<b>14420</b>	VARSELLYS 150GR LED ORANSJE BRIOD	1	<b>942,00</b>
--------------	-----------------------------------	---	---------------

Varsellys 150 graders hjørnemodul. 9 stk. 3W Cree LED flashlampe . Leveres med 25 cm ledning ut midt bak. Maks 15. Watt. Blinker oransje. 10 blinke mønster. Dim:196 x 73mm., høyde 35mm. 12-24V. ECE R65 R10 godkjent. IP67. -20 til +80 grader C. 2 festehull: 174mm, leveres med vinkelbrakett avstand festehull 42mm.



**LED/flash lamper**

<b>26908</b>	VARSELLYS 3 LED ORANSJE 3M KABEL	1	<b>956,00</b>
--------------	----------------------------------	---	---------------

Lucidity LED/flash lampe, 3 LED, blinker oransje, flere blinkmønster. Leveres med 3 meter kabel ut fra lampen. Kobling: rød til + sort til jord, gul skifter blinkmønster når den kobles til +, hvit for seriekobling. Dim: 112 x 43mm, dybde 38mm. Avstand festehull: 95mm. 12/24V. -30 til 50 grader. EC R65, R10 godkjent.



**LED/flash lamper**

<b>88401</b>	VARSELLYS 6 LED ORANSJE M/BRAKET	1	<b>538,00</b>
<b>88404</b>	VARSELLYS ORANSJE M/RØDT PARKLYS	1	<b>703,00</b>

OZZ WL1 65 slim varsellys, klart glass med 18 stk. Osram LED. 10-30V. 18W Aluminiums hus. Dim: 90 x 15mm. Dybde: 42mm.Høyde med brakett 21,5mm. Avstand festehull 100mm.Ett blinkemønster. Leveres med 80cm lang kabel ut fra lampen med DT kontakt hunn og 20cm kabel med hann kontakt. Sort brakett i rustfritt stål. IP68. ECE R65, R10 godkjent. Vekt: 0,22 kg. 88404 har i tillegg rødt parklys.





## LED/flash lamper

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>TF4B</b>	VARSELLYS 4LED FLEXIBEL 94MM SOTET	1	<b>851,00</b>
<b>TF6B</b>	VARSELLYS 6LED FLEXIBEL 130MM SOTET	1	<b>1040,00</b>

911 Signal LED/flash lampe med fleksibelt sotet silikonhus som kan bøyes, maks 30 grader. 4 x 3W LED. 10-33V, Maks strømforbruk 12V/0,8Amp. 19 forskjellige blinkmønster. Leveres med dobbeltsidig 3M tape og skrufeste, 15cm kabel ut fra lampen. Tåler -30 til + 70 grader C. UV stabilisert. Bredde 25mm, dybde 11mm. Leveres med sort festebrakett og gummiramme. ECE R65 Class 2.Nattsenkning. ECE R10 godkjent. IP69K.



## LED/flash lamper

<b>TF4</b>	VARSELLYS 4LED FLEXIBEL 94MM	1	<b>851,00</b>
<b>TF6</b>	VARSELLYS 6LED FLEXIBEL 130MM	1	<b>1040,00</b>
<b>TF12</b>	VARSELLYS 12LED FLEXIBEL DOBBEL	1	<b>1390,00</b>

911 Signal LED/flash lampe med fleksibelt silikonhus som kan bøyes, maks 30 grader. 4 x 3W LED. 10-33V, Maks strømforbruk 12V/0,8Amp. 19 forskjellige blinkmønster. Leveres med dobbeltsidig 3M tape og skrufeste, 15cm kabel ut fra lampen. Tåler -30 til + 70 grader C. UV stabilisert. Bredde 25mm, dybde 11mm. Leveres med sort festebrakett og gummiramme. ECE R65 Class 2.Nattsenkning. ECE R10 godkjent. IP69K.



## LED/flash lamper

<b>M089</b>	VARSELLYS FLEXIBEL ORANSJE	1	<b>1205,00</b>
-------------	----------------------------	---	----------------

Juluen LED/flash lampe med fleksibelt silikonhus TIR som kan bøyes, maks 30 grader. 6 LED. Maks strømforbruk 12V/0,6Amp. 20 forskjellige blinkmønster. Leveres med dobbeltsidig 3M tape og 200mm kabel ut fra lampen. Tåler -30 til + 70 grader C. UV stabilisert. Dim: 126mm x 25mm, dybde 11mm. Avstand festehull 117mm. ECE R65 Class 1. ECE R10 CISPR25 Class 3 godkjent. IP67.



## LED/flash lamper

<b>3812A</b>	VARSELLYS LED 12/24V ORANSJE	1	<b>1320,00</b>
--------------	------------------------------	---	----------------

Ecco 3812 serien. 12-48V, Strømforbruk 12V 0,4amp. Leveres med kabel ut fra lampen. Dim:151mm x 53mm, dybde 30mm. Avstand festehull 125mm. 20 stk. dioder, 15 forskjellige blink mønster. ECE R65 godkjent. ECE R10-05 EMC godkjent.

VARENØR      PRODUKTNAVN      PAKN      PRIS  
EKS. MVA.

**LED/flash lamper**

**ED5110A**      VARSELLYS ORANSJE ECCO SERCURILED      1      **1565,00**

ECCO varsellys 8 LED. 9-32 Volt. Sort plasthus. Tåler -30 grader C til + 55 grader C. IP 67, vekt 370 gram. Dim: 130 x 118mm, dybde 22mm. 4 festehull avstand 80mm vannrett, 98mm loddrett. ECE R65 godkjent.



**LED/flash lamper**

**PT7A**      VARSELLAMPE LED RUND ORANSJE      1      **1510,00**

911 Signal, 7 x 3W LED. 19 blinkmønster. 4 kabler ut fra lampen 18 cm. Lang, rød til + sort til jord, gul skifter blinkmønster når den kobles til +, hvit for seriekobling. Diameter: 107mm, dybde 31mm. 12/24V. E13, R65, SAE J595 godkjent.



**LED/flash lamper**

**M054**      VARSELLYS 3-LED ORANSJE      1      **888,00**  
**288001**      VINKELBRAKETT FOR M054      1      **191,00**

Juluen ST3 3 LED flashlampe 12/24V. 12V- 7,1 Watt 0,3 Amp. 16 forskjellige blinkmønster. Sort aluminiums hus. Leveres med 20cm kabel ut fra lampen. Tåler -40 grader C til + 65 grader C. Dim: 86 x 27mm, dybde 11mm. ECE R65 R10 godkjent. IPX8.



**Braketter Scania**

**2040**      BRAKETT VARSELLYS SCANIA      1      **634,00**  
**2041**      BRAKETT VARSELLYS SCANIA      1      **634,00**

Braketter for varsellys M062, Spesiellaget for Scania, monteres innefor grillen. For S-serien og R-serie ny type. 2041 er nye modellen med AC gasssystem.



## 12 VARSELLYS



### LED/flash lamper

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
M062	VARSELLYS 12 LED DOBBEL ORANSJE	1	1815,00

Juluen ST26 12 LED flashlampe 12/24V. 12V- 23 Watt 1,9amp. 13 forskjellige blinkmønstre. Sort aluminiums hus. Leveres med 20cm kabel ut fra lampen. Tåler -40 grader C til + 65 grader C. Dim: 113 x 48mm, dybde 9mm. Avstand festehull 104mm. ECE R65 class 2 med nattsinking. IPX8.



### LED/flash lamper med parklys

HB6AR	VARSELLYS ORANSJE M/ RØDT PARKLYS	1	1195,00
HB6AW	VARSELLYS ORANSJE M/ HVITT PARKLYS	1	1195,00
HB6AA	VARSELLYS ORANSJE M/ GULT PARKLYS	1	1195,00

Juluen 6 LED flashlampe med hvitt, rødt eller oransje parklys. (Halo ring) 12/24V/ 12V 9 Watt 0,7amp. 14 forskjellige blinkmønstre. Sort plastring. Leveres med 25cm kabel ut fra lampen. Tåler -40 grader C til + 65 grader C. Dim: 132 x 50mm, dybde 19mm. Avstand festehull 115mm. SAE J595 Class 1.ECE R65 og R10. IPX8.



### LED/flash lamper med parklys

40085201	MARKERINGSLYS ORANSJE M/VARSELLYS	1	811,00
40085202	MARKERINGSLYS RØD M/VARSELLYS	1	811,00
40085203	MARKERINGSLYS HVIT M/VARSELLYS	1	811,00

Proplast markeringslampe med 4 LED varselllys. 10-30V. 12 forskjellige blinkmønstre, hvor ett mønster er nattsinking og ett er cuselight. Kan synkronisere 10 stk sammen. Leveres med 50cm kabel ut fra lampen. Tåler -40 grader C til + 65 grader C. Dim: 102 x 31mm, dybde 12mm. Avstand festehull 92mm. ECE R65 Class 2 og R10 godkjent.



### LED/flash lamper

M43	VARSELLYS 3LED FLAT ORANSJE	1	623,00
2043	VINKELBRAKETT FOR M43	1	191,00

Juluen, liten hendig flat 3 LED flashlampe med klart glass og dobbeltsidig tape. 2 festehull avstand 77mm. Leveres med 20 cm ledning ut bak, brun for synkronisering. Blinker oransje.Dim: 88 x 30mm. Kun 6,6mm tykk. Strømforbruk 12V - 1Amp. 12 forskjellige blinkmønstre. SAE J595 Class 1 godkjent. 12/24V.

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### LED/flash lamper

M45	VARSELLYS 6LED FLAT ORANSJE	1	749,00
2045	VINKELBRAKETT FOR M45	1	191,00

Juluen, liten hendig 6 LED flashlampe med klart glass og dobbeltsidig tape. 2 festehull avstand 12cm. Leveres med 20 cm ledning ut bak, brun for synkronisering. Blinker oransje. Dim: 130 x 30mm. Kun 6,6mm tykk. Strømforbruk 12V - 1Amp. 23 ulike blinkmønster. R65 Class 1 godkjent. 12/24V



### LED/flash lamper

F3SA	VARSELLYS 6-LED ORANSJE	1	737,00
------	-------------------------	---	--------

911 Signal, liten hendig 6 x 3W LED flashlampe. Dobbelsidig 3M tape og beskyttelses deksel med 2 festeører, avstand 63mm. Leveres med 2,5m kabel ut midt bak, veldig enkel å montere. Blinker oransje. 19 blinke mønster. Dim: 50 (70mm med brakett) x 28mm. Kun 9,5 mm tykk. SAE J595, R10, R65,CA T13 godkjent. IP69K.10- 30V



### LED/flash lamper

F6SA	VARSELLYS 12-LED ORANSJE	1	951,00
------	--------------------------	---	--------

911 Signal, liten hendig 12 x 3W LED flashlampe. Dobbelsidig 3M tape og beskyttelses deksel med 2 festeører, avstand 110mm. Leveres med 2,5 meter kabel ut midt bak, veldig enkel å montere. Blinker oransje. 19 blinke mønster. Dim: 100 (115mm med brakett) x 28mm. Kun 9,5 mm tykk. SAE J595, R10, R65, CA T13 godkjent. Nattsending. IP69K. 10-30V.




### LED/flash lamper

M077	VARSELLYS LED ORANSJE GRILL MON	1	918,00
------	---------------------------------	---	--------

Varsellys LED fra Juluen .Tynn liten 6 LED flashlampe med klart glass. Veldig godt egnet for montering i grill. 2 typer plastbraketter for sidemontering og under/overmontering. Leveres med 200mm ledning . Blinker oransje. Dim: 85mm x 25mm. Kun 12mm tykk. Strømforbruk 12V - 0,8Amp. (10W) 9 forskjellige blinkmønster. ECE R65 Class2, nattsending (40%). ECE R10 godkjent. 10-33V. Egen kabel for Cruiselight.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>LED/flash lamper</b>			
FIN6A	VARELLYS 6LED FLAT ORANSJE	1	639,00
103501	GUMMIUNDERLAG FOR BØYLE FIN6A	1	93,00
FIN6A25M	VARELLYS 6LED FLAT 2,5M KABEL	1	737,00

911 Signal, tynn liten 6 LED flashlampe med klart glass og dobbeltsidig tape. 2 festehull avstand 11cm. Leveres med 20 cm ledning ut bak, hvit for synkronisering, blå for nattsinking, gul endre blinkmønster, sort - og rød +. Blinker oransje. Dim: 120 x 25mm. Kun 7mm tykk. Strømforbruk 12V - 1Amp. 20 forskjellige blinkmønster. SAE CA TI 3, ECE R65 and R10 godkjent . 10-30V. FIN6A25M leveres med 2,5m kabel ut fra lampen. 103501 er gummiunderlag for montering på bøyer.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>LED/flash lamper</b>			
F019S4	VARELLYS ORANSJE MINI INNFELLB	1	2645,00

Juluen LED mini varsellys 12 -24V, blinker oransje, for montering i lamper, på speil og lignende. 9 blinkmønster. Diameter: 20mm, dybde 10mm. IPX7 ECE R65 Cat. X. R10. 50 cm kabel ut fra lampen. Du borer et lite hull på 8,5mm og fester lampen på innsiden med silikon. Selges i pakker à 4 stk.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>LED/flash lamper</b>			
H1200A	VARELLYS ORANSJE INNFELLING	1	951,00

911 Signal, 12 LED, 3W 10 -33V, blinker oransje, for innfelling i lamper, speil og lignende. 19 blinkmønster. Diameter: 37mm, innfellingshull 25mm, høyde totalt 25mm. Leveres med sort plastdeksel for utenpå montering. Dim: 60 x 25mm. ECE R10 R65.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>LED/flash lamper</b>			
F016	VARELLYS GUL INNFELLBAR	1	962,00
F016B	VARELLYS ORANSJE INNFELLBAR SOTET	1	1115,00
F016S4	VARELLYS ORANSJE INNFELLBAR 4-pk.	1	4255,00
99F016M00	VINKELBRAKETT FOR F016 2PK.	1	125,00

Juluen, 6 LED, 9,7W 12 -24V, blinker oransje, for innfelling i lamper, speil og lignende. 17 blinkmønster. Diameter: 36mm, innfellingshull 29mm, dybde 39mm. IPX7 ECE R65 class 2 R10. Nattsinking. Cruise Mode. 21 cm kabel ut fra lampen.

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### LED/flash lamper

<b>M042B</b>	VARSELLYS 6-LED ORANSJE SOTET GL	1	<b>1245,00</b>
<b>2042</b>	VINKELBRAKETT FOR X6APRO/M042	1	<b>191,00</b>

Juluen 6 LED flashlampe , kun 9mm tykk. 12/24V. 12V 9 Watt 0,7amp. 29 forskjellige blinkmønster. Sort metallhus. Leveres med 25cm kabel ut fra lampen. Tåler -40 grader C til + 65 grader C. Dim: 112 x 27mm, dybde 9mm. Avstand festehull 102mm. SAE J595 Class 1.ECE R65 class2 og R10. IPx8. Nattsensing.



### LED/flash lamper

<b>93007A</b>	VARSELLYS LUCIDITY 6LED 2,5M K	1	<b>763,00</b>
---------------	--------------------------------	---	---------------

Lucidity LED/flash lampe, 6 LED, blinker oransje, flere blinkmønster. Leveres med 2,5 meter kabel ut fra lampen. Dim: 106 x 29mm, dybde 10mm. Avstand festehull: 98mm. 12/24V. -30 til 50 grader. EC R65 class 2, R10 godkjent. Forbruk 12V 1,4 amp.IP69K. Nattsensing. Kan kobles opp mot blinklyset med egen grønn kabel for stigende blinklys.



### LED/flash lamper

<b>ED0001A</b>	VARSELLYS ORANSJE M/BRAKETT	1	<b>1080,00</b>
----------------	-----------------------------	---	----------------

Ecco Vigiled II flash lampe 12/24V. Triple flash, 24 blinkmønster. Sort aluminiumshus. Tåler -30 grader C til + 55 grader C. Strømforbruk: 0,7 Amp 12V, vekt 260 gram. Dim: 74 x 73mm, dybde 31mm. Leveres med 0,5m meter kabel og brakett, 10mm festebolt. IP 67, R10, R65.



### LED/flash lamper

<b>M042</b>	VARSELLYS 6-LED ORANSJE	1	<b>983,00</b>
<b>M0423M</b>	VARSELLYS 6-LED ORANSJE 3M	1	<b>1095,00</b>
<b>2042</b>	VINKELBRAKETT FOR X6APRO/M042	1	<b>191,00</b>
<b>23314</b>	GUMMIUNDERLAG FOR BØYLE	1	<b>102,00</b>

Juluen 6 LED flashlampe , kun 9mm tykk. 12/24V. 12V 9 Watt 0,7amp. 29 forskjellige blinkmønster. Sort metallhus.M0423M leveres med 3 meter ADR kabel ut fra lampen. Tåler -40 grader C til + 65 grader C. Dim: 112 x 27mm, dybde 9mm. Avstand festehull 102mm. SAE J595 Class 1.ECE R65 class2 og R10. IPx8. Nattsensing.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Roterende blinklamper

59012V	ROTERENDE LAMPE, PIGG MONTER.	1	897,00
59024V	ROTERENDE LAMPE, PIGG MONTER.	1	956,00

AEB. Dim: 140 x 250 mm. For montering på pigg. Leveres komplett med oransje glass og H1 Lyspære. Alle AEB lampene er EU- og TUV- godkjent, samt CE merket. Motor med 2000 timers levetid, skjermet mot radiostøy. Stål reflektor. Roterende del med SKF stårløselager. 3 gummistøtdempere mot vibrasjon. Vedlikeholdsfritt girdrev-system. Reservedeler tilgjengelig.



## Roterende blinklamper

59524V	ROTERENDE LAMPE, FLAT MONTER.	1	956,00
--------	-------------------------------	---	--------

AEB. Dim: 160 x 220 mm For montering på flatt underlag med 3 bolter. Leveres komplett med oransje glass og H1 Lyspære.



## Roterende blinklamper

535B24V	ROTLAMPE, PIGG, FLEKS.FOT	1	1105,00
---------	---------------------------	---	---------

AEB Dim: 130 x 230 mm. For piggmontering med fleksibel gummifot og uknuselig glass. 535B.24V leveres med 24V/H1 pære.



## Deler, AEB

5909B	GLASS, BLÅTT FOR 590/595	1	160,00
5909O	GLASS, ORANSJE FOR 590/595	1	160,00

VARENDR                      PRODUKTNAVN                      PAKN                      PRIS  
EKS. MVA.

**Roterende blinklamper**

<b>401000</b>	ROT.LAMPE 1 BOLT MIDI-VISION	1	<b>814,00</b>
<b>403000</b>	ROT.LAMPE 3-BOLT MIDI-VISION	1	<b>814,00</b>

ECCO Dim: bredde 153mm, Høyde 145mm. Lyspære: H1, 55/70W Strømforbruk 12V 4,6Amp, 24V 3Amp. Alle Ecco lampene er radiostøydempet etter EMC reg.89/336 og EMC direktiv 95/54/EC



**Roterende blinklamper**

<b>402000</b>	ROT.LAMPE PIGG MIDI-VISION	1	<b>814,00</b>
---------------	----------------------------	---	---------------

ECCO Dim: bredde 153mm, Høyde 202mm. Lyspære: H1, 55/70W Strømforbruk 12V 4,6Amp, 24V 3Amp. Alle Ecco lampene er radiostøydempet etter EMC reg.89/336 og EMC direktiv 95/54/EC



**Roterende blinklamper**

<b>400000</b>	ROT.LAMPE MAGNET MIDI-VISION	1	<b>1070,00</b>
---------------	------------------------------	---	----------------

ECCO Dim: bredde 200mm, Høyde 156mm. Lyspære: H1, 55/70W Strømforbruk 12V 4,6Amp, 24V 3Amp. Leveres med magnet feste 260cm spiralkabel og sig. plugg. Alle Ecco lampene er radiostøydempet etter EMC reg.89/336 og EMC direktiv 95/54/EC



**Roterende blinklamper**

<b>404000</b>	ROT.LAMPE.PIGG.FLEKS.FOT 12/24	1	<b>849,00</b>
---------------	--------------------------------	---	---------------

ECCO. Strømforbruk 12V 4,6Amp, 24V 3Amp Dim: bredde 133 mm, Høyde 214 mm. Lyspære: H1, 55/70W. Leveres med fleksibel gummifot. Alle Ecco lampene er radiostøydempet etter EMC reg.89/336 og EMC direktiv 95/54/EC.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Varsellys LED

V11050	VARELLYS LED BEACON 3-BOLT DV	1	1675,00
V11052	VARELLYS LED BEACON 1-BOLT DV	1	1805,00

ECCO varselampe. Dim: Høyde 143 mm, bredde 153 mm, Strømforbruk 12V: 360mA. 3 festebolter M6, 30 cm ledning. 120 flash pr. min. IP 65, ECE R65 godkjent.



## Varsellys LED

V11056	VARELLYS LED BEACON PIGG DV	1	1900,00
--------	-----------------------------	---	---------

ECCO varselampe. Dim: Høyde 202 mm, bredde 153 mm, Strømforbruk 12V: 360mA. 3 festebolter M6, 30 cm ledning. 120 flash pr. min. IP 65, ECE R65 godkjent.



## Varsellys LED

V11054	VARELLYS LED BEACON MAGNET DV	1	2380,00
--------	-------------------------------	---	---------

ECCO varselampe. Dim: Høyde 154 mm, bredde 200 mm, Strømforbruk 12V 360mA. Leveres med magnetfeste, støpsel og spiralkabel (total lengde 260cm). Godkjent for hastighet opptil 112 km. I timen. Radiostøydempet etter EMC direktiv. 120 flash pr. min. IP 65, ECE R65 godkjent.



## Varsellys LED

V11055	VARELLYS LED FLEX PIGG DV	1	2100,00
--------	---------------------------	---	---------

Ecco varselampe. Dim: Høyde 214 mm, bredde 133 mm, Strømforbruk 12V: 360mA. Leveres med fleksibel gummifot, Radiostøydempet etter EMC direktiv. 120 flash pr. min. V11055: IP 65, ECE R65 godkjent.

VAREN	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

### Deler ECCO Beacon

5139	BRACKETT TIL VARSELLYS 3-BOLT	1	256,00
945004	DRIVREM FOR SINGEL LAMPER	1	105,00

Monteringsbrakett for store varsellys med 3-bolts feste.  
Passer varenr: 6465A, 082001A, 403000, 59524V, V11050, 26911



### Varsellys LED

EB5104CA	VARSELLYS LED BEACON MAGNET DV	1	1955,00
----------	--------------------------------	---	---------

ECCO varselampe 10-32V Klart glass, blinker oransje. Dim: Høyde 63mm, Diameter: 149mm, 12 blinkemønster. Leveres med magnetfeste 3m spiralkabel med sig. plugg.

IP69K R10 CISPR 25 Class 3, ECE R65 godkjent.



### Varsellys LED

6465A	MINI STROBLAMPE LED 12-80V GUL	1	988,00
-------	--------------------------------	---	--------

ECCO varselampe. Dim: Høyde 94mm, bredde 129 mm, 3 stk festebolter 5,5 mm. 12 - 110 Volt, 1,5 joules, LED Forbruk: 12V/0,4 Amp. Ideell for gaffeltrucker og annet industrielt utstyr.



### Varsellys LED

082001A	VARSELLYS LED BEACON 3-BOLT	1	1050,00
---------	-----------------------------	---	---------

911 SIGNAL LED flash lampe med 19 forskjellige blinkemønster. 360 graders lysbilde. 15 stk 3W LED i reflektor. Støtsikker, sprutsikker, lang levetid og lavt strømforbruk, 23 Watt kombinert med kraftig lystyrke gjør denne lampen til en unik lampe i dagens marked. Diameter bunn 145mm, høyde 88mm. 30cm kabel ut fra lampen. :R65 I/ R10/ SAE/ T13/ ICAO/ CAP168



VAREN	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------



## Varsellys strobe

439002	VARSELLYS STROBE 10-100V 5WATT	1	814,00
--------	--------------------------------	---	--------

ECCO LP Synchronous Flashlampe. Singel flash, 75 blink i min. Lysstyrke 45cd. Tåler -30 grader C til + 55 grader C. IP 67, vekt 100 gram Diameter:77mm, høyde 50mm. 2 festebolter M5, avstand 45mm. Gul kabel kobles sammen hvis synkronisering av flere lamper ønskes.



## Varsellys LED

26911	VARSELLYS LED BEACON 3-BOLT	1	1595,00
-------	-----------------------------	---	---------

LUCIDITY LED Flash lampe 12 LED, 360 graders lysbilde, Støtsikker og sprutsikker, lang levetid og lavt strømforbruk. 12V - 35W, 24V - 44W. Diameter bunn: 162mm, Høyde: 82mm. 3 festehull. ECE R65 R10 godkjent. 12/24V. Flere blinkmønster. IP67.



## Varsellys LED

26911PA	VARSELLYS LED BEACON PIGGMONT.	1	1710,00
---------	--------------------------------	---	---------

LUCIDITY LED Flash lampe på pigg. 12 LED, 360 graders lysbilde, Støtsikker og sprutsikker, lang levetid og lavt strømforbruk. 12V - 1,2Amp, 24V - 0,7Amp. Diameter: 122mm, Høyde: 130mm. ECE R65 R10 godkjent. 12/36V. IP 67. 2 blinkemønster.



## Varsellys LED

19500	LED BEACON MINI 3-BOLT 4M ADR	1	1000,00
-------	-------------------------------	---	---------

Liten hendig LED flashlampe med 3 festehull. 7 forskjellige blinkemønster. 360 graders lysbilde. 30 stk. LED. Diameter bunn 108mm, høyde 47mm. Strømforbruk 8,4 Watt. Leves med 4 meter kabel ut fra lampen. R65 R10 godkjent. IP67.

VAREN	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

### Varsellys LED

14501	VARSELYSSETT MAGNET OPPLADBART	1	1050,00
-------	--------------------------------	---	---------

BRIOD oppladbare LED varsellys med sterk magnet. 12/24V. 5W. Enkel magnetmonteringen bare att plassere på en rett metallflate gjør at varsellyset enkelt kan monteres og flyttes mellom ulike kjøretøy. Av og på knapp på baksiden med opptil 7 timers lystid. Ladetid ca. 2 timer. USB og sig. plugg. Leveres i liten hendig plastkoffert. Dim: 102 x 110mm. IP 67. ECE R10 og ECE R65 godkjent.



### Varsellys LED

EL542	VARSELLYS 6 STK. I KOFFERT	1	1970,00
-------	----------------------------	---	---------

Koffert med 6 stk. 360 graders varsellys. 5 blinkmønster, blinker oransje. Kofferten fungerer som ladestasjon med 12V eller 220V lader og til å frakte varsellysene. Varsellysene har magnetfeste slik at de kan festes til metallflater. IP67. Innebygd oppladbart litiums batteri, Opptil 72 timer batteritid. Lysvinkel 360 grader horisontalt, 180 grader vertikal.



### Varsellys LED

ED0016	VARSELLYS BATTERI MAGNETF. GUL	1	512,00
ED0016R	VARSELLYS BATTERI MAGNETF. RØD	1	512,00

Varsellys oransje med batteridrift. Dim: 16 x 10cm, 18 stk. dioder. 2 funksjoner (blinking + vanlig lys). Leveres med 2 magnetføtter bak. Batteri 4 stk AA/LR6 følger ikke med.



### Varsellys minibar LED

15501	LYSBJELKE MICRO 25CM MAGNET	1	1480,00
-------	-----------------------------	---	---------

RAW NEBULA micro lysbjelke. Klart glass og sort topp i polycarbonate. 2 stk. kraftige magneter. 40 stk 1W LED moduler. 14 stk. forskjellige blinkemønster. Leveres med 2,5m kabel og sig. plugg med bryter for å skifte blinkemønster. 10-30V Dim: 254mm x 175mm høyde med magnet 36mm. ECE R65 R10 godkjent. Trekker maks 26 Watt. 2,2 Amp 12V. IP67.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------



### Varsellys minibar LED

15502	LYSBJELKE MINI 38CM MAGNET	1	2150,00
-------	----------------------------	---	---------

RAW NEBULA micro lysbjelke. Klart glass og sort topp i polykarbonat. Magneten festes til kjøretøyet med sine 4 stk. kraftige magneter. 80 stk 1W LED-moduler. 14 stk. forskjellige blinkemønster. Leveres med 2,5m kabel og sig. plugg med bryter for å skifte blinkmønster. 10-30V. Maks effekt: 60W. Strømforbruk: 5A ved 12V. IP-grad: IP67. Dim: 381mm x 220mm, høyde med magnet: 37mm. ECE R65 R10 godkjent.



### Varsellys minibar LED

L001	LYSBJELKE MINI 25CM MAGNET	1	3360,00
------	----------------------------	---	---------

JULUEN mini lysbjelke proff. Klart glass og sort topp i polycarbonate. Kraftige magneter. 30 stk LED moduler. 23 stk. forskjellige blinkemønster. Leveres med 3m kabel og sig. plugg med bryter for å skifte blinkmønster. 10-30V. Dim: 248 x 172mm, høyde kun 37mm. ECE R65 R10 godkjent. Trekker maks 60 Watt. IPx5.



### Varsellys minibar LED

L005	LYSBJELKE MINI 40CM MAGNET	1	4085,00
------	----------------------------	---	---------

JULUEN mini ex lysbjelke proff. Klart glass og sort topp i polycarbonate. Kraftige magneter. 42 stk LED moduler. 24 stk. forskjellige blinkemønster, også med roterende blinkemønster. Leveres med 3m kabel og sig. plugg med bryter for å skifte blinkmønster. 10-30V. Dim: 400 x 172mm, høyde kun 37mm. ECE R65 R10 godkjent. Trekker maks 74 Watt. IPx5.

### Varsellys bjelke LED

WAR30C	LYSBJELKE LED 75CM KLAR MAGNET	1	8440,00
--------	--------------------------------	---	---------

911 SIGNAL Warrior lysbjelke. Leveres med klart glass, sort bunn med magnetfeste. 8 stk. (8 x 1W) LED moduler med ny reflektor teknologi. Leveres med spiralkabel og sig. plugg med bryter for å skifte blinkmønster. (34 stk.) 10-30V høyde 5cm, dybde 30cm. ECE R65 R10 godkjent. Trekker maks 70 Watt. IPX7.



VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Varsellysbelke LED

<b>WAR42C</b>	LYSBJELKE LED 98CM KLAR	1	<b>10750,00</b>
<b>WAR48C</b>	LYSBJELKE LED 120CM KLAR	1	<b>12700,00</b>
<b>WAR56C</b>	LYSBJELKE LED 142CM KLAR	1	<b>15525,00</b>

911 SIGNAL Warrior lysbelke. Leveres med klart glass, sort bunn. 10/12/14 stk. (8 x 1W ) LED moduler med ny reflektor teknologi. 34 blinke mønster. 4 kabler ut fra lampen, ingen styringsboks. 10-30V høyde 5cm, dybde 30cm. ECE R65 ECE R10 godkjent. Trekker maks 160 Watt. IPX7.



### Varsellysbelke LED

<b>AIR38C3</b>	LYSBJELKE LED 98CM KLAR IP68	1	<b>9540,00</b>
<b>AIR48C3</b>	LYSBJELKE LED 120CM KLAR KLART GLASS	1	<b>11475,00</b>
<b>AIR56C3</b>	LYSBJELKE LED 144CM KLAR KLART GLASS	1	<b>14300,00</b>
<b>AIRPB</b>	PLASTBRACKETTER FOR AIR LYSBJELKE	1	<b>425,00</b>

911 SIGNAL Skyline Air lysbelke. Leveres med klart glass, blinker oransje, leveres med festebraketter under. LED moduler med 3 stk. 3W LED i hver. Ny reflektor teknologi. 29 blinke mønster. Leveres med automatisk nattsinking og cruise light på hjørnene. Styringsboks 031501 er spesilaget for denne belken, følger ikke med. 10-30V Høyde 4,5cm, dybde 25cm. R10 ECE R65 Class2 godkjent. IP68.



### Varsellysbelke LED

<b>AIR38C3B</b>	LYSBJELKE LED 98CM SOTET GLASS	1	<b>10025,00</b>
<b>AIR48C3B</b>	LYSBJELKE LED 120CM SOTET GLASS	1	<b>11975,00</b>
<b>AIR56C3B</b>	LYSBJELKE LED 144CM SOTET GLASS	1	<b>14575,00</b>
<b>AIRPB</b>	PLASTBRACKETTER FOR AIR LYSBJELKE	1	<b>425,00</b>

911 SIGNAL Skyline Air lysbelke. Leveres med sotet glass, blinker oransje, leveres med festebraketter under. LED moduler med 3 stk. 3W LED i hver. Ny reflektor teknologi. 29 blinke mønster. Leveres med automatisk nattsinking og cruise light på hjørnene. Styringsboks 031501 er spesilaget for denne belken, følger ikke med. 10-30V. Høyde 4,5cm, dybde 25cm. R10 ECE R65 Class2 godkjent. IP68.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

### Varsellysbjelke LED

LUR36	LYSBJELKE LED 92CM 14LED SORT	1	7640,00
LUR48	LYSBJELKE LED 120CM 18LED SORT	1	10575,00
LUR48ECO	LYSBJELKE LED 120CM 10LED SORT	1	8220,00
LUR59	LYSBJELKE LED 148CM 22LED SORT	1	11850,00
LUR71	LYSBJELKE LED 180CM 26LED SORT	1	14600,00

Lurker smal varsellysbjelke fra 911 Signal. Leveres med sotet glass, blinker oransje, sort plast hus med festebraketter. 30 ulike blinke mønster. 10 -33V Høyde 35mm, dybde 120mm. Leveres med nattsinking og cruise light på hjørnene. Styringsboks 031501 er spesilaget for denne bjelken, følger ikke med. R10 R65 class2 SAE godkjent. IPX7. LU-R48ECO har moduler bare på en side og på hjørnene.



### Varsellysbjelke LED

LUR48S	LYSBJELKE LED 120CM 18LED SØLV	1	10575,00
LUR59S	LYSBJELKE LED 148CM 22LED SØLV	1	11850,00

911 SIGNAL Lurker smal varsellysbjelke. Leveres med sotet glass, blinker oransje, sølvfarget plast hus med festebraketter. 30 ulike blinke mønster. Leveres med automatisk nattsinking og cruise light på hjørnene. Styringsboks 031501 er spesilaget for denne bjelken, følger ikke med. 10 -33V Høyde 35mm, dybde 120mm. R10 R65 class 2 SAE godkjent. IPX7.



VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Varsellysbjelke LED

14571	LYSBJELKE BRIOD HORIZON 75CM	1	6520,00
14572	LYSBJELKE BRIOD HORIZON 105CM	1	8030,00
14573	LYSBJELKE BRIOD HORIZON 120CM	1	8790,00
14574	LYSBJELKE BRIOD HORIZON 150CM	1	10025,00
14581	LYSBJELKE BRIOD HORIZON 135CM	1	9420,00
14583	LYSBJELKE BRIOD HORIZON 92CM	1	7150,00

Briod Horizon med aerodynamisk design. 14 blinkemønster, nattsinking og cruise light. Høyde 24,5mm, dybde 218mm. Leveres med universal festekrok for dørramme. 4 kabler ut fra lampen, rød: +, sort: jord, gul: skifte mønster, hvit: nattsinking. IP67, CISPR 25 CLASS 3 R65 TA2 ECE R10. Ønskes trådløs fjernkontroll bestilles det på eget varenummer: 14580. Løse moduler 14578 gul, 14578W hvit, 14579 hjørnemodul gul.



### Varsellysbjelke LED

15602	LYSBJELKE RAW SUPERNOVA 69CM	1	5045,00
15603	LYSBJELKE RAW SUPERNOVA 84CM	1	6095,00
15604	LYSBJELKE RAW SUPERNOVA 99CM	1	6955,00
15605	LYSBJELKE RAW SUPERNOVA 115CM	1	7165,00
15606	LYSBJELKE RAW SUPERNOVA 130CM	1	7490,00
15607	LYSBJELKE RAW SUPERNOVA 145CM	1	8025,00

RAW SUPERNOVA er en serie smale lysbjelker med aerodynamisk design. 14 blinkemønster, nattsinking og cruiselight og trafikk Blinker oransje. Høyde 27mm, med brakett 63mm, dybde 122mm. Kabellengde 2,5m. 4 kabler ut fra lampen, rød: +, sort: jord, gul: skifte mønster, hvit: nattsinking. IP67, ECE R65 TA2 Class 3 ECE R10. Leveres med trådløs fjernkontroll (varenr. for fjernkontroll: 15615). Fjernkontrollen kan brukes på flere bjelker samtidig, samme framgangsmåte som å sette opp en lysbjelke. Anbefaler og monterer av-på bryter i tillegg til fjernkontroll.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Varsellysbjelke LED</b>			
66202	LYSBJELKE RAW SUPERNOVA BL 69CM	1	5045,00
66203	LYSBJELKE RAW SUPERNOVA BL 84CM	1	6095,00
66204	LYSBJELKE RAW SUPERNOVA BL 99CM	1	6955,00
66205	LYSBJELKE RAW SUPERNOVA BL 115CM	1	7165,00
66206	LYSBJELKE RAW SUPERNOVA BL 130CM	1	7490,00
66207	LYSBJELKE RAW SUPERNOVA BL 145CM	1	8025,00

RAW SUPERNOVA Blackline (sotet glass) er en helt ny serie smale lysbjelker med aerodynamisk design. 14 blinkemønster, nattsinking og cruiselight og trafikk Blinker oransje. Høyde 27mm, med brakett 63mm, dybde 122mm. Kabellengde 2,5m. 4 kabler ut fra lampen, rød: +, sort: jord, gul: skifte mønster, hvit: nattsinking. IP67, ECE R65 TA2 Class 3 ECE R10. Leveres med trådløs fjernkontroll (varenr. for fjernkontroll: 15615). Fjernkontrollen kan brukes på flere bjelker samtidig, samme framgangsmåte som å sette opp en lysbjelke. Anbefaler og monterer av-på bryter i tillegg til fjernkontroll.



### Varsellysbjelke LED

66222	LYSBJELKE RAW SUPERNOVA XL BL 75CM	1	6305,00
66223	LYSBJELKE RAW SUPERNOVA XL BL 90CM	1	6910,00
66224	LYSBJELKE RAW SUPERNOVA XL BL 105CM	1	7765,00
66225	LYSBJELKE RAW SUPERNOVA XL BL 121CM	1	8495,00
66226	LYSBJELKE RAW SUPERNOVA XL BL 136CM	1	9105,00
66227	LYSBJELKE RAW SUPERNOVA XL BL 151CM	1	9710,00

RAW SUPERNOVA XL Blackline (sotet glass) er en helt ny serie smale lysbjelker med aerodynamisk design. 14 blinkemønster, nattsinking og cruiselight og trafikk Blinker oransje. Høyde 27mm, med brakett 63mm, dybde 218mm. Kabellengde 2,5m. 4 kabler ut fra lampen, rød: +, sort: jord, gul: skifte mønster, hvit: nattsinking. IP67, ECE R65 TA2 Class 3 ECE R10. Leveres med trådløs fjernkontroll (varenr. for fjernkontroll: 15615). Fjernkontrollen kan brukes på flere bjelker samtidig, samme framgangsmåte som å sette opp en lysbjelke. Anbefaler og monterer av-på bryter i tillegg til fjernkontroll.



VAREN	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

### Varsellysbjelke LED

E100020300	LYSSKINNE 10 LED TRAFFIC 110CM	1	8830,00
E108020300	LYSSKINNE 8 LED TRAFFIC 89CM	1	7480,00
99E01X0000	STYRINGSPANEL FOR E10 LYSSKINNE	1	1175,00

JULUEN Lysskinne med 8 eller 10 stk. 3W moduler, blinker oransje. Kun lys i front. Festes med 2 stk. festebraketter i bakkant som følger med. 12/24V. SAE J595 godkjent. Dim: Høyde 24mm, dybde 38mm. Ønskes styringspanel må det bestilles separat. Har 20 forskjellige blink mønster, 11 trafikk varslingsmønster og nattsenkingsfunksjon. Dim. panel: 160 x 60 x 20mm.



### Varsellysbjelke LED

14005	LYSBJELKE LED 107CM KLAR	1	10900,00
14006	LYSBJELKE LED 122CM KLAR	1	13275,00
14007	LYSBJELKE LED 137CM KLAR	1	14325,00

JULUEN Raiden lysbjelke. Leveres med klart glass, sort topp. 10/12/14 stk. (8 x 1W) LED moduler med ny reflektor teknologi. 34 blinke mønster. 4 kabler ut fra lampen, gul (cruiselight og bytte blinkemønster), 10-30V høyde 4cm, dybde 30cm. ECE R65 CLASS 2 ECER10 CISPR25 godkjent. Automatisk nattsinking. Trekker maks 160 Watt. IPX7



### Varsellysbjelke LED

1230175	LYSBJELKE 10X3LED 76CM ECCO	1	9390,00
1230176	LYSBJELKE 12X3LED 91CM ECCO	1	10950,00
1230177	LYSBJELKE 12X3LED 107CM ECCO	1	11225,00

Ecco 12- serie varsellysbjelke består av 16 LED moduler med 3 LED i hver 12/24V. Dybde 28cm, høyde 6,3cm. ECE R65 Class 1 R10 godkjent. 8 forskjellige blinkmønster, 2 faste blinkmønster (egne kabler). 5 års garanti.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

### Varsellysbjelke LED

1231349	LYSBJELKE 137CM 16X3LED R65	1	15650,00
1231352	LYSBJELKE 152CM 16X3LED R65-2	1	17075,00
1231357	LYSBJELKE 122CM 16X3LED R65-2	1	14350,00

Ecco 12- serie varsellysbjelke består av 16 LED moduler med 3 LED i hver 12/24V. Dybde 28cm, høyde 6,3cm. ECE R65 Class 2 (nattsinking), R10 godkjent. 8 forskjellige blinkmønster, 2 faste blinkmønster (egne kabler). Kan også leveres med blått lys og kombinasjon blått/oransje i samme bjelke. 5 års garanti.



### Lysskilt for følgebil med varsellys

160101	LYSSKILT BJELKE M/VARSELLYS	1	16925,00
031601	STYRINGSBOKS FOR SKILT 160101	1	2165,00
103601	FESTEBRAKETT FOR BIL 2 STK.	1	812,00
103801	SKILT PLEKSIPLAST "LANG LAST"	1	944,00
103802	SKILT PLEKSIPLAST "TUNG LAST"	1	944,00
103803	SKILT PLEKSIPLAST U/TEKST	1	812,00

Tosidig LED-lysskilt for takmontering for følgebil. Monteres enkelt på lastestativ eller på føtter for feste på tak. Skiltet kan legges ned når det ikke er i bruk. Det er sideåpning som gjør det enkelt å bytte skiltplater med forskjellig tekst. Tung last og Lang last skilt, de følger ikke med, må bestilles separat. Leveres med varsellys rundt hele rammen med nattsinking og mulighet å slå av varsellysene bak. Styringspanel følger ikke med. Dim. ramme: 111,5 x 39,5 cm. Dim. lysskilt: 95 x 25cm. Ekstra moduler: 103804 - 6LED, 103805 - 3LED.



VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Varsellysbjelke LED</b>			
<b>INSTRUCTOR48</b>	LYSBJELKE LED 122CM GUL	1	<b>8330,00</b>
<b>LOGOBLINST</b>	LOGO BRED LAST FOR LOGODEKSEL	1	<b>200,00</b>
<b>LOGODEKSEL</b>	DEKSEL FOR LOGO TIL LYSBJELKE	1	<b>594,00</b>
<b>LOGOLLINST</b>	LOGO LANG LAST FOR LOGODEKSEL	1	<b>200,00</b>
<b>LOGOTLINST</b>	LOGO TUNG LAST FOR LOGODEKSEL	1	<b>200,00</b>

911 SIGNAL Instructor lysbjelke. 24 stk. 2W LED 10-33V, maks 55Watt. 5 blinkemønstre. 4 kabler ut fra lampen (5m lang), ingen stryingsboks. Høyde 12,6cm, dybde 22cm. Brekke midtseksjon oppe 48cm, nede 54,5cm, leveres med LED lys. R10 ECE R65 godkjent. IP68. Leveres uten logodeksel for å sette over i midten og logo, ønskes det må det bestilles i tillegg.



### Varsellysbjelke

<b>6240A02</b>	LYSBJELKE,122CM 4 ROT.24V EVO	1	<b>11025,00</b>
----------------	-------------------------------	---	-----------------

Evolution fra Ecco er en serie lysbjelke med forsterket lysstyrke og friform optikk. Høyde kun 10,8 cm. Brekke 21 cm.



### Varsellysbjelke

<b>608CA02</b>	LYSBJELKE,137CM 2 ROT.24V EVO	1	<b>8890,00</b>
<b>628CA02</b>	LYSBJELKE,137CM 4 ROT.24V EVO	1	<b>11250,00</b>

Evolution fra Ecco er en serie lysbjelke med forsterket lysstyrke og friform optikk. Høyde kun 10,8 cm. Brekke 21 cm. Brekke midtseksjon 48 cm.



VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

## Varsellysbjelke

6250A02	LYSBJELKE,152CM 4 ROT.24V EVO	1	12350,00
6280A02	LYSBJELKE,137CM 4 ROT.24V EVO	1	11450,00

Evolution fra Ecco er en serie lysbjelker med forsterket lysstyrke og friform optikk. Høyde kun 10,8 cm. Bredde 21 cm. Bredde midtseksjon 48 cm.



## Varsellysbjelke

626CA02	LYSBJELKE,183CM 4 ROT.24V EVO	1	14300,00
---------	-------------------------------	---	----------

Evolution fra Ecco er en serie lysbjelker med forsterket lysstyrke og friform optikk. Høyde kun 10,8 cm. Bredde 21 cm. Bredde midtseksjon 48 cm.



## Festebrakett for lysbjelke

2024	BRAKETT FOR TAKFESTE SETT	1	623,00
2025	BRAKETT FOR TAKFESTE SETT T6.1	1	623,00



Festebraketter for varsellysbjelke, hvor det er skrufeste på tak. Passer til alle våre lysbjelker som leveres med fot under. Leveres i sett med skruer og gummiunderlag. Dim:170 x 50mm. 2025 passer bedre på biler som har skrufeste nedsenket på taket som gjør at brakett 2024 blir liggende mot taket. 2025 passer perfekt blant annet til VW T6.1.

## Festebrakett for lysbjelke

2026	BRAKETT FOR LASTESTATIV	1	634,00
------	-------------------------	---	--------



Festebrakett for varsellysbjelke, monteres på lastestativ på tak. Passer alle våre lysbjelker. Leveres i sett a 2 stk.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

### Festebrakett for lysbjelke

2028	FESTEBRACKET FOR RAILS SETT	1	1915,00
------	-----------------------------	---	---------

Festebrakett for varsellysbejelke, monteres på biler med rails. Passer alle våre lysbejelker, unntatt Warrior der den må tilpasses/bøyes pga. undersiden på bejelken ikke er flat.(kant ned på hjørnene). Leveres i sett à 4 stk med skruer og gummiunderlag.



### Festebrakett for lysbjelke

14576	MONTERINGSFESTE KROK BRIOD 2PK	1	491,00
-------	--------------------------------	---	--------

Grei universal festebrakett til LED varsellysbejelkene fra 911 Signal og Briod Horizon. Passer ikke Lurker.



### Magnetfeste lysbejelke

521080	MAGNETFESTE SETT TIL BJELKE	1	4350,00
--------	-----------------------------	---	---------

Magnetfeste for lysbejelker. 4 x 3 magneter med festebrakett for montering i skinne under på Ecco sine lysbejelker. NB! Magnetfeste monteres på eget ansvar og med fornuft da det ikke er godkjent for høye hastigheter og tunge lysbejelker.



### Magnetfester

A57A	MAGNETBASE Ø57MM 5MM MUTTER	1	220,00
A88A	MAGNETBASE Ø88MM 8MM MUTTER	1	433,00

Veldig sterk universal magnet for varsellys etc. Leveres med sort gummi slik at den ikke vil ripe i tak. NB! VED FESTE AV TING PÅ TAK MED MAGNET GJØRES DET PÅ EGET ANSVAR.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Magnetfester

<b>A57AG</b>	MAGNETBASE Ø57MM 6MM BOLT	1	<b>220,00</b>
<b>A88AG</b>	MAGNETBASE Ø88MM 8MM BOLT	1	<b>433,00</b>

Veldig sterk universal magnet for varsellys etc. Leveres med sort gummi slik at den ikke vil ripe i tak. NB! VED FESTE AV TING PÅ TAK MED MAGNET GJØRES DET PÅ EGET ANSVAR.



## Sig.plugg for varsellys

<b>A13163</b>	SIG.PLUGG LYSBJELKE M/BRYTER	1	<b>176,00</b>
---------------	------------------------------	---	---------------

Sigarettplugg med 2 stk. brytere, en av/på og en for å skifte blinkemønster. Brukes på varselysblenkene med magnetfeste fra 911 Signal.



## Styringspanel 911 Signal

<b>031509</b>	STYRINGSPANEL AIR 911 SIGNAL	1	<b>720,00</b>
---------------	------------------------------	---	---------------

Styringspanel Master 5 fra 911 Signal 10-33V, 16Amp. 5 stk. forskjellige funksjoner med symbol som lyser når de er på. Passer blant annet AIR og Lurker serien fra 911 Signal. Dim: 61 x 54mm, dybde 16mm. Denne kan også brukes for ekstra lys momtering på bilen. Maks 12Amp. IP69K. Leveres med 1m kabel og 3M tape på baksiden for feste.



## Styringspanel 911 Signal

<b>031501</b>	STYRINGSPANEL AIR 911 SIGNAL	1	<b>720,00</b>
---------------	------------------------------	---	---------------

Styringspanel fra 911 Signal med av/på symbol, bytting av blinkemønster, (mode), cruiselight og nattsinking (50%). Passer AIR og Lurker serien fra 911 Signal da denne har nattsinking og cruiselight. Dim: 60 x 50mm, dybde 15mm.

VAREN	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

### Styringspanel Briod

19880	STYRINGSPANEL BRIOD MED RELEBOKS	1	2120,00
-------	----------------------------------	---	---------

BriodTech Switch Panel med 6 funksjoner. Med dette innovative panelet kan du designe din eget kontrollpanel med de 24 forskjellige klistremerkene som følger med. BriodTech Switch Panel kan du koble arbeidslys, varsellys, ryggelys etc. på samme styringspanelet. Aluminiums boks med 6 stk. innganger, 1 x 5Amp, 2 x 10Amp, 2 x 20Amp, og 1 x 30Amp sikring + 6 stk. 12V/30Amp minirele + 3 ekstra rele følger med. Maks. 720Watt. IP67.



### Styringspanel Briod Horizon

14580	STYRINGSPANEL BRIOD TRÅDLØS	1	1255,00
-------	-----------------------------	---	---------

Trådløs fjernkontroll for Briod Horizon varsellysbjelke. Display som viser blinkmønster. Kan lagre 2 stk. blinkmønster. Cruise light på hjørnene og hele bjelken. Nattsenkning.



### Glass Evolution lysbjelker

910290363E	SIDEGL.ORANSJE EVO 122BJ(363MM)	1	994,00
910290480C	MIDTSEKSJON ORANSJE 48CM EVO	1	994,00
910293480C	MIDTSEKSJON HVIT 48CM EVO	1	994,00
910298443E	SIDEGL.ORANSJE EVO 137BJ(443MM)	1	994,00
910298519E	SIDEGL.ORANSJE EVO 152BJ(519MM)	1	994,00
910489	SPEIL REFLEKTOR TIL EVO/HALO	1	305,00
999190	GUMMIFØTTER FOR LYSBJELKE	1	345,00

Diverse ekstra glass for Evolution serien lysbjelker fra ECCO.



### Strobe pære

960024	STROBEPÆRE M/LEDNING FOR 6-SER	1	925,00
--------	--------------------------------	---	--------

Strobepære for ECCO Evolution serien lysbjelker.





VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Roterende modul</b>			
945005	DRIVREIM ROT.MODUL LYSBJELKE	1	72,00
999557	ROT.MODUL FOR EVO LYSBJELKE	1	599,00

Roterende modul for Lysbjelker ECCO.



<b>Festebøyle</b>			
910270	FESTEBØYLE ORANSJE EVOLUTION	1	246,00
910271	FESTEBØYLE GRÅ EVOLUTION	1	246,00

Festebøyle for å skjøte sammen flere glass for Evolution/Halo lysjelker fra ECCO,



<b>Endestykke</b>			
910491	ENDESTYKKE BUNN, GRÅ PLAST	1	201,00

Endestykke bunndel for Evolution/Halo og 7-serien lysjelker fra ECCO.



<b>Festepigger</b>			
R7503_F	FESTEPIGG MED FESTE OG KABEL	1	380,00

Festepigg for varsellys med piggfeste. 2 festehull avstand 80mm. Lengde pigg 154mm.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Festepigger</b>			
561	FESTEPIGG STANDARD	1	132,00
GF30040	KONTAKT 2-POL METALL	1	64,00

Festepigg for roterende og xenon/led varsellyslamper.  
GF30040 er bare kontakten som sitter i festepiggen



<b>Festepigger</b>			
562	FESTEPIGG MED MUTTER	1	158,00
2050	VINKEL BRAKETT FOR 562	1	397,00

Festepigg for roterende og xenon/led varsellyslamper.



<b>Festepigger</b>			
565	FESTEPIGG PÅ VINKELFESTE	1	248,00

Festepigg for roterende og xenon/led varsellyslamper. Lengde 100mm, 2 festehull, avstand 38mm.



<b>Festepigger</b>			
564	FESTEPIGG FOR PLANMONTERING	1	248,00

Festepigg for roterende og xenon/led varsellyslamper. Lengde 110mm, 2 festehull, avstand 80mm.



NÅ MED SOTET GLASS  
OG EGEN XL-SERIE!

# SUPERNOVA

BY RAWLIGHTS

Supernova-serien gir kraftig, pålitelig varsling som gjør yrkeskjøretøy tydelige og trygge i all drift – fra anleggsmaskiner til service- og transportkjøretøy.

Med 14 programmerbare varselmønstre i flere lengder og trådløs styring, tilbyr Supernova full fleksibilitet i installasjon og bruk. Kombinert med et omfattende utvalg reservedeler og servicevennlige løsninger sikrer systemet maksimal driftstid, høy synlighet og et profesjonelt uttrykk på hvert kjøretøy.

Supernova har utmerket seg spesielt grunnet sitt aerodynamiske design og driftssikkerhet.

Nytt for 2026 er modeller med sotet glass og en ny XL-serie med et bredere og mer tradisjonelt design.

**RAW**

[www.rawlightsgroup.com](http://www.rawlightsgroup.com)

# BRØYTELYS ARBEIDSLYS SØKELYS

- Brøytelys
- Arbeidsllys
- Trucklamper
- Søkelys
- DT-kontakter
- AMP-kontakter





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Hovedlys OZZ

88301	HOVEDLYKT OZZ LED HI/LOW M/VARME	4	3095,00
-------	----------------------------------	---	---------

OZZ brøytelys LED høyre/venstre 10-30V med nærllys, fjernlys og parklys med varme i glasset. (Automatisk varmeelement som kobler seg inn ved 4 grader C.) Leveres med blinklys som kan festes på siden. Leveres med 6-pin DT-kontakt bak, motpart følger med. Dim:150 x 150mm (215mm med blinklys), dybde 85mm. Høyde til brakett 176mm. Kelvin: 5000. Nærllys 1700LM, 196m, 1 lux. Fjernlys 3100LM, 359m 1 lux. ref. 25. ECE R112/R6, R10, CE, RoHS. IP69K. Strømtrekk 12V 2 Amp nærllys- 4 Amp fjernlys, varmeelement 1,9Amp. Leveres med gult deksel i esken.



## Hovedlys Briod

0415S2	HOVEDLYKT LED HI/LOW M/VARME	4	2870,00
--------	------------------------------	---	---------

Briod brøytelys/hovedlys LED med nærllys, fjernlys og parklys med varme i glasset. (Automatisk varmeelement som kobler seg inn ved 4 grader C.) Leveres med blinklys som kan festes på sidene eller i overkant på lampen. Leveres med 6-pin DT-kontakt bak, motpart følger med. Hovedlykten er designet for både høyre og venstre side. Dim:150 x 150mm (215mm med blinklys), dybde 85mm. Høyde til brakett 176mm. Kelvin: 5700. Nærllys 1800LM, 163m, 1 lux. 12V/1,7Amp. Fjernlys 3600LM, 280m 1 lux.12V/3,8 Amp. ref. 17,5. ECE R112/R6, R10, DOT, CE, RoHS. IP68.



## Hovedlys

0312SH	HOVEDLYKT LED REKT.MED VARME H	1	3865,00
0312SV	HOVEDLYKT LED REKT.MED VARME V	1	3865,00

Brøytelykt LED. Nær/fjern/park/sidemontert blinklys i LED. Dim: Bredde 340mm, dybde 85mm, høyde 75mm. 5300KELVIN .10-30V. 12,5 LUX. Sort aluminiums hus. Leveres med rustfri festebrakett i underkant, avstand festehull 10 cm. Fjernlys 45W, nærllys 15W, blinklys 6,5W og parklys 1W. Innebygd varme i glasset slik at snø smelter. IP68 CE ECE R112 EMC R10 R6 R7. vekt 2 kg. Leveres med 0,5m kabel ut fra lampen med 6-pin DT kontakt (hann og hunn).



## Arbeidsllys RAW AR

11806	ARBEIDSLYS RAW SOLO 4032LM	12	960,00
11806C	DEKSEL GULT FOR RAW SOLO	1	95,00

RAW LIGHTS SOLO LED arbeidsllys 9 X 5W Osram dioder. 12-48V, 45W flood lysbilde. 6000K. Dim: (BxHxD) 102mm x 102mm x 62mm, M10 bolt. Høyde med feste 103mm. Lysstyrke:5220 lumen, 4032 effektive lumen. 500mm kabel ut fra lampen med både hann og hunn 2-pol DT kontakt. Vekt 0,77 kg. Brukstemperatur -40 til +60 grader C. IP68/69K. ECE R10 R7, R23 godkjent AR. 3 års garanti.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

### Arbeidslys RAW

11807	ARBEIDSLYS RAW SOLO XL	12	1300,00
-------	------------------------	----	---------

RAW SOLO XL LED arbeidslys m/ parklys 16 X 5W Osram dioder. 12-48V, 80 watt flood lysbilde. 6000K. Dim: (BxHxD) 114mm x 112mm x 75mm, M10 bolt. Høyde med festet: 147mm. Lysstyrke: 9280 lumen, 6146 effektive lumen. Lampen har 500mm kabel ut fra lampen med både hann og hunn 2-pol DT kontakt. Vekt 1,1 kg. Brukstemperatur -40 til +60 grader C. Strømforbruk: 61 wa tt. IP grad: IP68/69K. ECE R10. 3 års garanti.



### Arbeidslys RAW med varsellys AR

11803	ARBEIDSLYS RAW DUO VARSELLYS A	12	1070,00
-------	--------------------------------	----	---------

RAW LIGHTS DUO LED arbeidslys med varsellys 9 X 5W Osram dioder. 12-48V, 45W flood. 6000K. Dim: (BxHxD) 102mm x 101mm x 62mm, M10 bolt. Høyde med feste 103mm. Lysstyrke: 5220 lumen, 4032 effektive lumen. 500mm kabel ut fra lampen med både hann og hunn 4-pol DT kontakt. Vekt 0,9 kg. Brukstemperatur -40 til +60 grader C. IP68/69K. ECE R10 R7, R23 godkjent. 3 års garanti. Godkjent som ryggelys, AR.



### Arbeidslys RAW med varsellys

11804	ARBEIDSLYS RAW DUO XL 80W VARS	12	1495,00
-------	--------------------------------	----	---------

RAW LIGHTS DUO XL LED arbeidslys med varsellys 16 X 5W Osram dioder. 12-48V, 80 Watt flood lysbilde med varsellys. 6000K. Dim: (BxHxD) 114mm x 114mm x 74,8mm, M10 bolt. Høyde med feste 155,8mm. Lysstyrke: 9280 lumen, 6146 effektive lumen. 500mm kabel ut fra lampen med både hann og hunn 4-pol DT kontakt. Vekt 1,1 kg. Brukstemperatur -40 til +60 grader C. IP68/69K. ECE R10 R7, R23 godkjent. 3 års garanti.



### Arbeidslys

404063	ARBEIDSLYS LED 50W 3780LM CAD	10	959,00
--------	-------------------------------	----	--------

CAD 9 x 7W CREE LED. Teoretisk lumen 3780lm. Effektive lumen 3529lm, Multivolt DC 9-36V. IP67. Innebygd Deutsch kontakt. Svart pulverlakkert aluminiumhus, Polykarbonat lens (PC). Brakett i rustfri stål 316. Dim: 100 x 91 x 70,4mm (BxHxD). R10 godkjent. Arbeidstemperatur -40°C til +60°C. Veldig fint, bredt og jevnt lysbilde Flood, bred 140°. 3 års garanti.





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Arbeidsllys RAW AR

11801	ARBEIDSLYS RAW TRIO PARKLYS	12	1070,00
-------	-----------------------------	----	---------

RAW TRIO LED arbeidsllys med parklys, 9 X 5W Osram dioder. 12-48V, 45W flood lysbilde med både rødt, hvitt og gult parklys. 3 kabler, så du kan velge hvilken farge du ønsker. Alternativt kan den kobles slik at den er uten parklys, hvis du heller ønsker det. 6000K. Dim: (BxHxD) 102mm x 101mm x 62mm, M10 bolt. Høyde med feste 103mm. Lysstyrke: 5220 lumen, 4032 effektive lumen. 500mm kabel ut fra lampen med både hann og hunn 2-pol DT kontakt. Vekt 0,9 kg. Brukstemperatur -40 til +60 grader C. IP68/69K. ECE R10 R7, R23 godkjent AR. 3 års garanti.



## Arbeidsllys RAW

11802	ARBEIDSLYS RAW TRIO XL PARKLYS	12	1495,00
-------	--------------------------------	----	---------

RAW TRIO XL LED arbeidsllys m/ parklys 16 X 5W Osram dioder. 12-48V, 80 watt flood lysbilde med valgfritt rødt, hvitt eller gult parklys. 3 kabler, slik at du kan velge om du ønsker å ha parklyset aktivt, og hvilken farge du ønsker. 6000K. Dim: (BxHxD) 114mm x 112mm x 75mm, M10 bolt. Høyde med festet: 147mm. Lysstyrke: 9280 lumen, 6146 effektive lumen. Lampen har 500mm kabel ut fra lampen med både hann og hunn 2-pol DT kontakt. Vekt 1,1 kg. Brukstemperatur -40 til +60 grader C. Strømforbruk: 61 watt. IP grad: IP68/69K. ECE R10. 3 års garanti.



## Arbeidsllys RAW

66401	ARBEIDSLYS RAW NOVO 2200LM	20	476,00
-------	----------------------------	----	--------

RAW LIGHTS NOVO LED arbeidsllys 10-32V, 3520 lumen, 2200 effektive lumen. 24W, flood lysbilde. 5700K. Forbruk:12V/2Amp Dim: (BxHxD) 75mm x 75mm x 50mm, høyde fra fot 110mm. Vekt 0,5kg. DT kontakt bak på lampen. Leveres med motpart med 0,5m kabel. Brukstemperatur -40 til +60 grader C. IP67. ECE R10.



## Arbeidsllys RAW

66402	ARBEIDSLYS RAW NOVO 3600LM	20	576,00
-------	----------------------------	----	--------

RAW LIGHTS NOVO LED arbeidsllys 10-32V, 5400 lumen, 3600 effektive lumen. 54W, flood lysbilde. 6000K. Forbruk:12V/3,05Amp Dim: (BxHxD) 100mm x 100mm x 53mm, høyde fra fot 135mm. Vekt 0,7kg. DT kontakt bak på lampen. Leveres med motpart med 0,5m kabel. Brukstemperatur -40 til +60 grader C. IP67. ECE R10.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

### Arbeidslys RAW

66403	ARBEIDSLYS RAW NOVO 5780LM	20	676,00
-------	----------------------------	----	--------

RAW LIGHTS NOVO LED arbeidslys 10-32V, 9600 lumen, 5780 effektive lumen. 96W, flood lysbilde. 6000K. Forbruk: 12V/5,85Amp Dim: (BxHxD) 110mm x 110mm x 55mm, høyde fra fot 145mm. Vekt 0,9kg. DT kontakt bak på lampen. Leveres med motpart med 0,5m kabel. Brukstemperatur -40 til +60 grader C. IP67. ECE R10.



### Arbeidslys RAW

66441	ARBEIDSLYS RAW NOVO PRO 1700LM	12	716,00
-------	--------------------------------	----	--------

RAW LIGHTS NOVO PRO LED arbeidslys 10-32V, 4000 lumen, 1700 effektive lumen. 40W, flood lysbilde. 5000K. Forbruk: 12V/3,0Amp Dim: (BxHxD) 90mm(112mm) x 84mm x 65mm, høyde fra fot 100mm. Vekt 0,9kg. DT kontakt bak på lampen. Leveres med motpart med 0,5m kabel. Brukstemperatur -40 til +60 grader C. IP67. ECE R10.



### Arbeidslys RAW

66442	ARBEIDSLYS RAW NOVO PRO 5000LM	12	956,00
-------	--------------------------------	----	--------

RAW LIGHTS NOVO PRO LED arbeidslys 10-32V, 6000 lumen, 5000 effektive lumen. 60W, flood lysbilde. 5000K. Forbruk: 12V/4,9Amp Dim: (BxHxD) 106mm(128mm) x 99mm x 70mm, høyde fra fot 114,5mm. Vekt 1,05kg. DT kontakt bak på lampen. Leveres med motpart med 0,5m kabel. Brukstemperatur -40 til +60 grader C. IP67. ECE R10.



### Arbeidslys RAW No-glare

66444	ARBEIDSLYS RAW NOVO PRO 3200LM	12	1096,00
-------	--------------------------------	----	---------

RAW LIGHTS NOVO PRO LED arbeidslys 10-32V, 5600 lumen, 3200 effektive lumen. 60W. 5000K. Forbruk: 12V/3,6Amp Dim: (BxHxD) 106mm(128mm) x 99mm x 70mm, høyde fra fot 114,5mm. Vekt 1,05kg. DT kontakt bak på lampen. Leveres med motpart med 0,5m kabel. Brukstemperatur -40 til +60 grader C. IP67. ECE R10. Flood assymetrisk lysbilde, No-glare" (skjærer lysbilde i en rett line på oversiden slik at den ikke skal blende)."



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------



## Arbeidslykt halogen

1GA007506011	ARBEIDSLYS HELLA ULTRA BEAM H3	1	586,00
--------------	--------------------------------	---	--------

Arbeidslykt, Hella. Fri form reflektor i herdet aluminium, limt til glasset for beskyttelse mot fukt og støv. Lysåpning: 82 x 82 med mer. Lyspære: Halogen H3 12V/ 55W - 24V/70W. Godkjent for ADR(GGVS) bruk. Leveres med kontakt bak med gummihette, kan benytte 408/2M med kabelsko.



## Arbeidslykt på magnetfot

22842NM	ARBEIDSLYS LED MAGNET+BRYTER	1	1415,00
---------	------------------------------	---	---------

Lucidity arbeidslykt( buet glass) på magnetfot med 260 cm spiralkabel og sig. plugg. Leveres med bryter bak på lampen og håndtak Høyde totalt 200mm. Bredde: 125mm. Dybde 82mm. 2160 rå lumen, 1490 effektiv lumen. IPX9K. EMC R10 godkjent. 12- 36V. 22Watt. Vekt. 565gram.



## Arbeidslykt Briod

11130	ARBEIDSLYS LED 6 LED FLATMONT.	1	408,00
-------	--------------------------------	---	--------

BRIOD 6 LED arbeidslykt for flatmontering. 10-30V. Strømforbruk 9 Watt, 1260 rå lumen. CREE LED. 6000K. Lyser 120 grader. Dim: 72mm x 39mm, dybde 13mm. Avstand festehull 55mm. Leveres med 250 mm kabel ut fra lampen. IP67.ECE R10.



## Arbeidslykt Briod AR

11501	RYGGELYS BRIOD LED AR 200LM	1	371,00
-------	-----------------------------	---	--------

Liten flexibel ryggelykt 4 LED fra BriodLights. AR godkjent 1,5 m ADR kabel. 200 effektive lumen. 2 watt. Dim: 101 x 32mm, høyde 13mm. Avstand festehull: 90mm. IP67. 12/24V.

VAREN	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

### Arbeidsllys Lucidity

22819_F	ARBEIDSLYS 1LED 10W 800LM	1	864,00
---------	---------------------------	---	--------

Lucidity LED arbeidsllykt, 1 stk 10 watt LED. 12-36V. 800 rå lumen, 560 effektiv lumen. Aluminiumshus. Dim: 50 x 50mm. dybde 63mm, høyde med brakett 78mm. Leveres med Deutsch kontakt bak, motpart med 1m kabel følger med. Vekt: 170gram. IP69K. Brakett i rustfritt stål. EMC R10 godkjent. 5 års garanti.



### Arbeidsllys Briod

10912	ARB.LYS BRIOD MINICUBE 1200LM	1	306,00
-------	-------------------------------	---	--------

Briod arbeidsllykt, 8 LED. 10-30V. Strømforbruk 12Watt, 1200 lumen,, 900 effektive lumen. Flood beam. Aluminiumshus. Dim: 52 x 52 mm. Høyde med brakett 75mm, dybde 32mm, Leveres med 50cm lang kabel ut fra lampen. IP69K R10.



### Arbeidsllys Briod

12554	ARBEIDSLYS 9LED 4200 Lumen	20	544,00
-------	----------------------------	----	--------

BRIOD 9 LED arbeidsllys med 27 stk. 1,5W Osram LED. Flood. 10-30V. 46 Watt. Strømforbruk: 12V 3,89 Amp. Aluminiums hus. 5700K. Dim: 100mm x 100mm. Høyde med brakett 122mm, dybde 40mm. Leveres med 500mm lang kabel med DT kontakt. IP 68/IP69K. R10/CISPR25 CL3 godkjent. Temperaturkontroll innebygd i lampen som gjør at den regulerer seg ned på lysstyrke ved overoppheting. 4200 effektive Lumen. ADR godkjent.



### Arbeidsllys Briod

3601S3	ARBEIDSLYS LED 36W 3600LM DV	30	376,00
--------	------------------------------	----	--------

BRIOD LED arbeidsllys 36 LED Flood Beam. 60 grader. 9-36V. Strømforbruk 36 Watt. Aluminiums hus. Dim: 110 x 109mm. Høyde med brakett 135mm, dybde 43mm. Leveres med 30 cm lang kabel ut fra lampen. IP68. R10. 5700K.





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Arbeidsllys Briod

9320	ARBEIDSLYKT 4LED SOTET 1920LM	1	435,00
------	-------------------------------	---	--------

Briod arbeidslыkt sotet glass med 4 x 5W. Osram dioder 10-30V. 20 Watt. Flood Beam. 1920 lumen. 5700Kelvin. Aluminiums hus. Dim: 69 x 64mm. Dybde: 60mm. Leveres med 50cm lang kabel ut fra lampen med både hann og hunn DT kontakt. Sort brakett i rustfritt stål. IP67.



## Arbeidsllys Briod

7724	ARBEIDSLYS 4LED 2200LM M/TEMP.	10	480,00
------	--------------------------------	----	--------

LED Power arbeidslыkt. 4 LED Flood. 10-30V. Strømforbruk 29-32 Watt. Aluminiumshus. Dim: 70 x 70mm. Høyde med brakett 93mm, dybde 40mm. Leveres med 50 cm lang kabel. IP 67. Temperaturkontroll innebygd i lampen som gjør at den regulerer seg ned på lysstyrke ved overoppheting. Lumen varierer derfor fra 2200 til 1400Lumen.



## Arbeidsllys Briod

10640	ARBEIDSLYS 4LED 2260LM M/TEMP.	10	544,00
-------	--------------------------------	----	--------

Briod LED arbeidslыkt 4 LED Flood. 9-36V. 40 Watt. Forbruk 15-20 Watt, 12V 1,6 Amp. 1726-2260 effektive lumen. Aluminiumshus. Dim: 70 x 70mm. Høyde med brakett 100mm, dybde 36mm. Leveres med DT kontakt bak og motpart med 30 cm lang kabel. 5000 Kelvin. IP68, IP69K, CISPR25 C3. Temperaturkontroll innebygd.



## Arbeidsllys Briod

8654	ARBEIDSLYS 9LED 5200LM M/TEMP.	20	663,00
------	--------------------------------	----	--------

Briod arbeidslыkt. 9 LED Flood. 10-30V. Strømforbruk 33-54 Watt. Aluminiumshus. Dim: 100 x 100mm. Høyde med brakett 115mm, dybde 42mm. Leveres med 50 cm lang kabel med DT kontakt. IP 67. Temperaturkontroll innebygd i lampen som gjør at den regulerer seg ned på lysstyrke ved overoppheting. Lumen varierer derfor fra 5200 til 2780Lumen.

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

### Arbeidsllys Briod No-glare

1005S	ARBEIDSLYS LED FLEXI 60W No-glare	1	1265,00
-------	-----------------------------------	---	---------

Briod 10 x 6W LED Arbeidsløkt No-glare for sidemontering og bakmontering, flyttbart feste. Glare kutter lyset i en rett linje i overkant som gjør at du kan stille inn lampen slik at den ikke blander. 10 LED. 9-36V. Strømførbuk 60 Watt, 5600 lumen, 6000K. Aluminiumshus. Assymetrisk lysbilde, Flood. Dim: 150 x 90 mm, dybde 60mm, med brakett 89mm. Leveres med 30 cm lang kabel. IP68. ECE R10 godkjent.



### Ryggelys OZZ AR

88503	RYGGELYS OZZ AR	1	615,00
88506	RYGGELYS OZZ MED VARSELLYS AR	1	719,00

OZZ RL1 arbeidsløks/ryggelys, klart glass med 6 stk. Osram LED. 10-30V. 16W Flood. 2880 lumen, 1207 effektive lumen, 5000Kelvin. Aluminiumshus. Dim: 90 x 15mm. Dybde: 42mm. Høyde med brakett 21,5mm. Avstand festehull 100mm. Leveres med 80cm lang kabel ut fra lampen med 2-pol DT kontakt hunn og 20cm kabel med hann kontakt. Sort brakett i rustfritt stål. IP68. ECE R23, ECE R148, R10 godkjent. Godkjent som ryggelys, AR. Vekt:0,22 kg. 88506 har i tillegg varselløks med 2 separate kabler ut ved siden av DT-kontakten. R65 godkjent.



### Ryggelys OZZ med varselløks AR

88501	RYGGELYS OZZ MED VARSELLYS AR	1	973,00
-------	-------------------------------	---	--------

OZZ arbeidsløks/ryggelys og varselløks i samme lampen, klart glass med 4 stk. Osram 10W LED. 10-32V. 40W Flood. 3600 lumen, 2700 effektive lumen, 5700Kelvin. Aluminiumshus. Dim: 164 x 45mm. Dybde: 70mm. Høyde med brakett 58mm. Leveres med 80cm lang kabel ut fra lampen med 4-pol DT kontakt hunn og 20cm kabel med hann kontakt. Sort brakett i rustfritt stål. IP67. ECE R23, R10, R65 godkjent. Godkjent som ryggelys, AR.



### Ryggelys OZZ AR

88502	RYGGELYS OZZ LED AR	1	756,00
-------	---------------------	---	--------

OZZ arbeidsløks/ryggelys, klart glass med 4 stk. Osram 10W LED. 10-32V. 40W Flood. 3600 lumen, 2700 effektive lumen, 5700Kelvin. Aluminiumshus. Dim: 164 x 45mm. Dybde: 70mm. Høyde med brakett 58mm. Leveres med 80cm lang kabel ut fra lampen med 2-pol DT kontakt hunn og 20cm kabel med hann kontakt. Sort brakett i rustfritt stål. IP67. ECE R23, R10 godkjent. Godkjent som ryggelys, AR.





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Arbeidslys RAW med varsellys

11805 ARBEIDSLYS RAW MED VARSELLYS 1 745,00

RAW SAFELITE arbeidslys med varsellys, klart glass med 3 stk. Osram 10W LED. 12-48V. Flood. 5400 lumen, 2105 effektive lumen, 6000Kelvin. Aluminiums hus. Dim: 160mm x 48mm. Dybde: 62mm. Høyde med brakett 62mm. Leveres med 500mm lang kabel ut fra lampen med 4-pol DT kontakt hann og hunn. Sort brakett i rustfritt stål. IP69K. ECE R10, R65 godkjent.



## Arbeidslys Briod

9430 ARBEIDSLYS LED SOTET 2880LM 1 418,00

Briod arbeidslykt sotet glass med 6 stk. Osram dioder 10-30V. 30 Watt. Flood. 2880 lumen. 5700Kelvin. Aluminiums hus. Dim: 157 x 44mm. Dybde: 63mm. Leveres med 50cm lang kabel ut fra lampen med både hann og hunn DT kontakt. Sort brakett i rustfritt stål med gummipakning. IP69K.



## Arbeidslys Briod

9430FC ARBEIDSLYS LED INNFELLING SOTET 1 442,00

Briod arbeidslykt sotet glass for innfelling med 6 stk. Osram dioder 10-30V. 30 Watt. Flood. 2880 lumen. 5700Kelvin. Aluminiums hus. Dim: 196 x 62mm. Dybde: 53mm. Leveres med 50cm lang kabel ut fra lampen med både hann og hunn DT kontakt. IP69K.



## Arbeidslys Briod med varsellys AR

9430AW RYGGELYS MED VARSELLYS AR 1 697,00

Briod arbeidslys og varsellys i samme lampa, sotet glass med 6 stk. Osram 5W LED. 10-30V. Flood. 2280 lumen, 1727 effektive lumen, 5700Kelvin. Aluminiums hus. Dim: 157 x 44mm. Dybde: 60mm. Leveres med 50cm lang kabel ut fra lampen med DT kontakt. Sort brakett i rustfritt stål med gummipakning. IP69K. AR godkjent. (Godkjent som ryggelys).

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

### Arbeidslys Briod med varsellys AR

10270AW	ARBEIDSLYS MED VARSELLYS 3452L	1	1025,00
---------	--------------------------------	---	---------

Briod arbeidslys og varsellys i samme lampen, sotet glass med 4 stk. Osram 10W LED foran og 6 stk. 5W LED på siden. 140 graders spredning av lyset. 10-30V. Flood. 8400 lumen, 3452 effektive lumen, 5700Kelvin. Aluminiums hus. Dim: 97 x 77mm. Dybde: 75mm. Leveres med 50cm lang kabel ut fra lampen med DT kontakt. Sort brakett i rustfritt stål. IP69K. AR godkjent. (Godkjent som ryggelys).



### Arbeidslys Briod

1918	ARBEIDSLYS 6LED 18W 1620 LUMEN	1	634,00
------	--------------------------------	---	--------

BRIOD 6 LED arbeidslys. Osram dioder 10-30V. 18 Watt. 1620 effektive lumen.6000 Kelvin. Aluminiums hus. Dim: 160mm x 45mm. Dybde: 63mm. Leveres med 500mm lang kabel ut fra lampen med både hann og hunn 2-pol DT kontakt. Sort brakett i rustfritt stål med gummipakning. IP69K



### Arbeidslys OZZ med varsellys

88510	ARBEIDSLYS OZZ SQR 3 3500 LUMEN	1	1115,00
-------	---------------------------------	---	---------

OZZ SQR3 arbeidslys 4 LED med varsellys. 10-32V. 60W. Strømforbruk 12V: 4,18 Amp. Flood. 4800 lumen, 3500 effektive lumen, 5000Kelvin. Sort aluminiums hus. Dim: 97 x 97mm. Dybde: 50mm.Høyde med brakett 116mm. Leveres med 80cm lang kabel ut fra lampen med 4-pol DT kontakt hunn og 20cm kabel med hann kontakt. Sort brakett i rustfritt stål. IP69K. ECE R65, R10 godkjent.



### Arbeidslys OZZ med varsellys

88509	ARBEIDSLYS OZZ SQR 5 4500 LUMEN	1	1755,00
-------	---------------------------------	---	---------

OZZ SQR5 arbeidslys 6 LED med varsellys. 10-32V. 90W. Strømforbruk 12V: 6,45 Amp. Flood. 7200 lumen, 4500 effektive lumen, 5000Kelvin. Sort aluminiums hus. Dim: 120 x 120mm. Dybde: 80mm.Høyde med brakett 139mm. Leveres med 80cm lang kabel ut fra lampen med 4-pol DT kontakt hunn og 20cm kabel med hann kontakt. Sort brakett i rustfritt stål. IP69K. ECE R65, R10 godkjent.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Arbeidslykt Lucidity kompositthus

22864	ARBEIDSLYS KOMPOSITTHUS 2160LM	10	864,00
-------	--------------------------------	----	--------

Lucidity, 9 LED arbeidslykt, 9-36V. Flood. Strømforbruk 17 Watt, 2160 rå lumen, 1490 effektiv lumen. Kompositthus. Feste i rustfritt stål med M8 bolt. - 30 til + 50 grader C. Vekt 0,580 kg. Dim: 125 x 115mm, dybde 60mm. Kobling sort kabel til pluss, hvit kabel til minus. IP69K. 5 års garanti.



## Arbeidslykt Lucidity

22807	ARBEIDSLYS 9LED FLOOD 2160LM	10	864,00
22807DT F	ARBEIDSLYS 9LED 2160LM DT.KONT	10	991,00

Lucidity, 9 LED arbeidslykt, 12-36V. Strømforbruk 20 Watt, 2160 rå lumen, 1492 effektiv lumen. Aluminiumshus. Feste i rustfritt stål med M8 bolt. - 40 til + 70 grader C. Vekt 0,580 kg. Dim: 125 x 115mm, dybde 60mm. Kobling sort kabel til pluss, hvit kabel til minus. IP69K. 22807DT er ADR godkjent og leveres med deutsch kontakt bak, motpart med 1m kabel følger med. 5 års garanti.



## Arbeidslykt Lucidity

22844	ARBEIDSLYS 9LED 2160LM BUET	10	864,00
-------	-----------------------------	----	--------

Lucidity, 9 LED arbeidslykt, 12-36V med buet glass gir bred belysning. Strømforbruk 19,3 Watt, 2160 rå lumen, 1510 effektiv lumen. Aluminiumshus. Feste i rustfritt stål med M8 bolt. - 40 til + 70 grader C. Vekt 0,340 kg. Dim: 98 x 98 mm, dybde 50mm. Leveres med 30cm kabel ut fra lampen. Kobling sort kabel til pluss, hvit kabel til minus. IP69K. 5 års garanti.



## Arbeidslykt Lucidity

22837	ARBEIDSLYS 9LED SUPER-WIDE	10	991,00
-------	----------------------------	----	--------

Lucidity 9 LED arbeidslykt med buet glass gir bred belysning. 12-36V. Strømforbruk 21Watt, 2160 rå lumen, 1512 effektiv lumen. Aluminiumshus. Feste i rustfritt stål med M8 bolt. - 40 til + 70 grader C. Leveres med 30 cm lang kabel. Vekt 0,535 kg. Dim: 124 x 114 mm, dybde 52mm. IP69K. 5 års garanti.

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Arbeidsllys Lucidity

22863_F	ARBEIDSLYS 6LED 3800LM DT.KONT	10	1185,00
---------	--------------------------------	----	---------

Lucidity 6 led arbeidslampe, Flood lysbilde. 9-32V. Strømförbruk: 42 Watt. 3800 rå lumen, 2800 effektiv lumen. Aluminiums hus. Leveres med DT kontakt bak på lampen, motpart med 1m kabel følger med. Sort festebrakett i rustfritt stål med M8 bolt. -30 til +50 grader C. Dim: 107mm x 107mm x dybde 63mm. Vekt: 0.620 kg. IP69K. ECE R10 CISPR 25 Class 5. Strømförbruk 13,5V 3,1Amp. 5 års garanti.



### Arbeidsllys Lucidity

22845_F	ARBEIDSLYS 6LED 4800LM DT PÅ LEDNING	10	1360,00
---------	--------------------------------------	----	---------

Lucidity, 6 LED arbeidslukt, 12-36V med buet glass gir bred belysning Strømförbruk 40 Watt, 4800 rå lumen, 3360 effektiv lumen. Aluminiumshus. Feste i rustfritt stål med M8 bolt. - 40 til + 70 grader C. Vekt 0,620 kg. Dim: 102 x 108 mm, dybde 64mm. Leveres med DT kontakt på ledning og motpart med 1m kabel. IP69K. 5 års garanti.



### Arbeidsllys ABL

SHD5000_F	ARBEIDSLYS ABL 5000LM DT	12	2620,00
-----------	--------------------------	----	---------

ABL Arbeidslampe 4 LED. 12-24V, 48W. Flood. 5000 effektive lumen. 6000K. Brukstemperatur fra -40 til +85 grader C. Dim: 102mm x 98mm x 90 mm. M10-bolt. Leveres med Deutch kontakt bak på lampen, motpart med 1m kabel følger med. Strømförbruk 12V 4 amp. Vekt: 1,1 kg. 80G shock rating. IP68/IP69K. ADR godkjent. 5 års garanti.



### Arbeidsllys ABL

SLA2000_F	ARBEIDSLYS ABL 2000LM DT FL. A	12	1205,00
-----------	--------------------------------	----	---------

ABL Smal utgave. 6 LED. 10-30V, 29W. Levetid: 20000 timer. 6000K. Brukstemperatur -40 til +80 grader C. IP69K. Dim: 102 x 98 x 57mm, M10 bolt. Lysstyrke 2000 effektive lumen. Flood assymetrisk (ekstra breitt lysbilde) Vekt 0,55 kg. 5 års garanti. ADR godkjent. Leveres med DT kontakt bak på lampen, motpart med 1m kabel følger med.





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Arbeidslys ABL

<b>SLA2000F F</b>	ARBEIDSLYS ABL 2000LM DT	12	<b>1205,00</b>
-------------------	--------------------------	----	----------------

ABL Smal utgave. 6 LED.10-30V. Levetid: 20000 timer. 6000K. Brukstemperatur -40 til +80 grader C. IP69K. Dim: 102 x 98 x 57mm, M8 bolt. Lysstyrke 2000 effektive lumen. Flood lysbilde. Vekt 0,45 kg. 5 års garanti. ADR godkjent. Leveres med DT kontakt bak på lampa.



## Arbeidslys ABL AR

<b>SL1000 F</b>	ARBEIDSLYS ABL 1000LM AR R23	12	<b>841,00</b>
-----------------	------------------------------	----	---------------

ABL Smal utgave. 6 LED.10-30V, 14W Levetid: 20000 timer. 6000K. Kompositt hus (blanding av aluminium og plast). Brukstemperatur -40 til +80 grader C. IP69K. Dim: 102 x 98 x 57mm, M8 bolt. Lysstyrke 1000 effektive lumen. Flood lysbilde. Vekt 0,45 kg. 5 års garanti. ADR og AR godkjent. Godkjent som ryggelys. Leveres med DT kontakt bak på lampa.



## Arbeidslys ABL

<b>RLA2000C F</b>	ARBEIDSLYS 6LED RUND 2000LM	12	<b>1205,00</b>
-------------------	-----------------------------	----	----------------

ABL Rund utgave. 6 LED.10-30V, 29W Levetid: 20000 timer. 6000K. Brukstemperatur -40 til +80 grader C. IP69K. Diameter: 91mm, dybde 77mm, M10 bolt. Lysstyrke 2000 effektive lumen. Vekt 0,55 kg. 5 års garanti. Leveres med DT kontakt bak på lampa.



## Arbeidslys Lazer

<b>UTILITY25</b>	ARBEIDSLYS LAZER 25W 2642LM	1	<b>1595,00</b>
<b>UTILITY25MAXX</b>	ARBEIDSLYS LAZER 45W 3995LM	1	<b>1895,00</b>

Lazer Utility 9-32 Volt. Dim:80mm x 80mm, dybde: 56mm. Vekt: 360 gram. 5 års garanti. IP69K. 4 LED, 25Watt, 3016 Lumen, 2642 effektive lumen. Flood lysbilde. 5000K. DT kontakt bak med motpart. Utility25Maxx 45W, 4560 Lumen, 3995 effektive lumen.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

### Arbeidsls Lazer

<b>UTILITY45 SLIM</b>	ARBEIDSLYS LAZER 45W 3995LM	1	<b>2295,00</b>
-----------------------	-----------------------------	---	----------------

Lazer Utility 9-32 Volt. Dim:110mm x 110mm, dybde: 85mm. Vekt: 1,260 kg. 5 års garanti. IP69K. 4 LED, 45Watt, 4560 Lumen, 3995 effektive lumen. Flood Lysbilde. 5000K. DT kontakt bak med motpart.



### Arbeidsls Lazer

<b>UTILITY80HD</b>	ARBEIDSLYS LAZER 80W 7420LM	1	<b>3655,00</b>
--------------------	-----------------------------	---	----------------

Lazer Utility 80W. Kraftig arbeidsls med god spredning. 8940 Lumen 7420 effektive lumen. 5000 Kelvin. 10-32V. IP67 og IP69K. ECE R10 godkjent. Bredde 108mm x Dybde 107mm x Høyde 108mm. Vekt 1,1 kg. Kabel ut fra lampen med 2-pin DT kontakt med motpart.



### Arbeidsls Lazer

<b>UTILITY50</b>	ARBEIDSLYS LAZER 50W 4380LM	1	<b>2295,00</b>
------------------	-----------------------------	---	----------------

Lazer Utility 9-32 Volt. B:104mm H:104mm. D:58mm. Vekt: 0,65 kg. 5 års garanti. IP68. 4 LED, 50Watt, 5000 lumen, 4380 effektive lumen, Flood Lysbilde. 5000K. Kabel ut fra lampen med 2-pin DT kontakt med motpart.



### Arbeidsls Lazer

<b>UTILITY50RED</b>	ARBEIDSLYS LAZER 4380LM PARKLYS	1	<b>2830,00</b>
<b>UTILITY50RW</b>	ARBEIDSLYS LAZER 4380LM PARK/VARSEL	1	<b>3010,00</b>
<b>UTILITY50W</b>	ARBEIDSLYS LAZER 4380LM VARSEL	1	<b>2805,00</b>

Lazer Utility 9-32 Volt med rødt parklys og/eller varsellys. B:104mm H:104mm. D:58mm. Vekt: 0,65 kg. 5 års garanti. IP68. 4 LED, 50Watt, 5000 lumen, 4380 effektive lumen, Flood Lysbilde. 5000K. Kabel ut fra lampen med 2-pin DT kontakt med motpart.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

### Arbeidslys Tyri

<b>CIL001</b>	ARB.LYS TYRI INTELLILIGHT FLOOD	1	<b>2945,00</b>
<b>CIL005</b>	ARB.LYS TYRI INTELLILIGHT HIGH	1	<b>3000,00</b>
<b>54065</b>	FJERNKONTROLL INTELLILIGHT	1	<b>1340,00</b>

INTELLilight er det nye, patenterte og revolusjonerende belysningsystemet fra Tyri. Det fungerer som et frittstående system eller kan integreres i kjøretøyets brukergrensesnitt. INTELLilight kobler sammen alle lysene i en lukket trådløs mesh-nettverk, noe som betyr at du får alle funksjonene uten ekstra kabler. Dette sikrer at det er enkelt å installere, selv på eksisterende kjøretøy. Alle enhetene registreres via appen, noe som gjør det mulig å styre dem individuelt med både fargetemperatur på lys og lysstyrke. Du kan også programmere fjernkontrollen for rask og praktisk adgang. Justerbar fargetemperatur fra 2700-6500K. 2900 effektive lumen. IP69K. DT-kontakt. Dim: 118 x 109 x 97mm. ECE: 9-32V - 1.2A ved 28V. 36 W.



### Arbeidslys Tyri

<b>BLU114</b>	ARBEIDSLYS TYRI 24V 1000LM	1	<b>1015,00</b>
<b>BLU136</b>	ARBEIDSLYS TYRI 12V 1000LM	1	<b>1015,00</b>

TYRI 0606 24V, 13W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: 60 x 60 x 63mm, M8 bolt. Lysstyrke 1000 effektive lumen. Vekt 0,28kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende



### Arbeidslys Tyri

<b>VL4110</b>	ARB.LYS TYRI VL4 600LM 9-60V	1	<b>1065,00</b>
<b>VL4202</b>	ARB.LYS TYRI VL4-1400LM 9-60V	1	<b>1545,00</b>

TYRI VL4 9-60V, 15W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: 164 x 43 x 65mm, M6 bolt. Vekt 0,53kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende. Vridbart feste.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

### Ryggelys Tyri

VL4208	ARBEIDSLYS TYRI VL4 12V 1000L	1	1065,00
--------	-------------------------------	---	---------

TYRI VL4 12V, 18W. Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: B:164mm x H:43mm x D:65mm, M6 bolt. Lysstyrke 1000 effektive lumen. Vekt 0,53kg. 5 års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende. Vribart feste. AR Godkjent. Godkjent som ryggelys.



### Arbeidsllys Tyri

VHP002	ARBEIDSLYS TYRI VL 3200LM	1	2755,00
--------	---------------------------	---	---------

TYRI VL Highpower 9-32V, 45W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: 109 x 107 x 97mm, M8 bolt. Lysstyrke 3200 effektive lumen. Vekt 1,2kg. 5 års garanti. Leveres med DT kontakt. Bred Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende



### Arbeidsllys Tyri plastikk hus

BS020033	ARBEIDSLYS TYRI BASELINE 2000L	1	983,00
----------	--------------------------------	---	--------

TYRI Baseline S2 LED arbeidsllys med plasthus 9-36V, 26W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: B:98mm x H:98mm x D:69mm, M6 bolt. Lysstyrke 2000 effektive lumen. Vekt 0,46kg. 5 års garanti. Leveres med DT kontakt og motpart. Symmetrisk lysbilde. Montering: Stående / Hengende



### Arbeidsllys Tyri

OLP0091	ARB.LYS TYRI 2050LM ASYMETRISK	1	1665,00
OLP0101	ARB.LYS TYRI 2200LM HI-BEAM	1	1665,00

TYRI 0717 12V, 30W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: 173 x 70 x 92mm, M8 bolt. Vekt 1,15kg. 5 års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Hengende Swivel. Sitter originalt på Massey Ferguson traktorer.





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Arbeidslys Tyri

PLP001	ARB.LYS TYRI 2500LM SVINGBAR 1	1	2140,00
PLP002	ARB.LYS TYRI 2500LM SVINGBAR 2	1	2140,00

TYRI D8S 36W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Diameter: 89mm, dybde 77mm, høyde med brakett 132mm. M8 bolt. Lysstyrke 2500 effektive lumen. Vekt 0,53kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Svingbart feste, kan justeres 360 grader.



## Arbeidslys Tyri

NLP032	ARB.LYS TYRI 12V 2500LM SIDEM.	1	2380,00
NLP033	ARB.LYS TYRI 24V 2500LM SIDEM.	1	2380,00

TYRI D10 12V, 23W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: Ø 106 x 84mm, M8 bolt. Lysstyrke 2500 effektive lumen. Vekt 1,15kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Sidemontering Swivel høyre. Leveres originalt til Valtra traktor.



## Arbeidslys Tyri

LLU228	ARB.LYS TYRI 0909 2800LM 12V	1	1470,00
LLU229	ARB.LYS TYRI 0909 2800LM 24V	1	1470,00

TYRI 0909 LED arbeidslys 24V, 29W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: B:90mm x H:90mm x D:85mm M8 bolt. Lysstyrke 2800 effektive lumen. Vekt 0,62kg. 5 års garanti. Leveres med DT kontakt. Bred Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende.



## Arbeidslys Tyri

CLD1089	ARB.LYS TYRI 1010 2800LM	1	1855,00
---------	--------------------------	---	---------

TYRI 1010-2800eL LED arbeidslys 12/24V, 31W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: B:107mm x H:107mm x D:82mm, M8 bolt. Lysstyrke 2800 effektive lumen. Vekt 0,89kg. 5 års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

### Arbeidslys Tyri

<b>CLD1033</b>	ARB.LYS TYRI 1010 6000LM	1	<b>2470,00</b>
----------------	--------------------------	---	----------------

TYRI 1010 LED arbeidslys 12/24V, 50W Levetid: 20000 timer. 5700K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: H:109mm B: 107mm x D:97mm, M8 bolt. Lysstyrke 6000 effektive lumen. Vekt 1,2kg. 5 års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende.



### Arbeidslys Tyri

<b>HLD202</b>	ARB.LYS TYRI 1313 8000LM 4000K	1	<b>5970,00</b>
<b>HLD211</b>	ARB.LYS TYRI 1313 8000LM 5700K	1	<b>5970,00</b>

TYRI 1313 9-60V, 82W Levetid: 20000 timer. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: 130 x 130 x 120mm, M10 bolt. Lysstyrke 8000 effektive lumen. Vekt 1,84kg. 5 års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende



### Arbeidslys Tyri

<b>JLD005</b>	TYRI ARB.LYS 1323 16500LM 24V	1	<b>9560,00</b>
---------------	-------------------------------	---	----------------

TYRI 1323 24V, 150W Levetid: 20000 timer. 4000K. Brukstemperatur -40 til +85 grader C. IP69K. Dim: 130 x 260 x 137mm, M10 bolt. Lysstyrke 16500 effektive lumen. Vekt 4,7kg. 5 års garanti. Leveres med DT kontakt. Symmetrisk lysbilde. Stående / Hengende



### Arbeidslysbjelke buet

<b>BC2180XF</b>	ARB.LYSBJELKE BUET 80CM FLOOD	1	<b>3630,00</b>
-----------------	-------------------------------	---	----------------

Briod arbeidslysbjelke buet. 10-30V, 60 x 3W Osram LED. Sortlakkert aluminiums hus. 6000K. IP67. forbruk: 180Watt, 12V/12 Amp. 24V/5,8 Amp. Total lengde: 82cm , høyde: 7,8cm, dybde: 11cm. Festes med braketter på siden eller bak.16200 lumen. Flood Beam.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Arbeidsljysbjelke buet

<b>BC2240XF</b>	ARB.LYSBJELKE BUET 110CM FLOOD	1	<b>5080,00</b>
-----------------	--------------------------------	---	----------------

Briod arbeidsljysbjelke buet. 10-30V, 80 x 3W CREE LED. Sortlakkert aluminiums hus. 6000K. IP67. forbruk: 240Watt 12V/15,9 Amp. 24V/7,1 Amp. Totak lengde: 110cm , høyde: 7,64cm, dybde: 8,65cm. Festes med braketter på siden eller bak 18000 lumen. Flood Beam.

## Arbeidsljysbjelke Briod med varselljys

<b>B1827AWF</b>	ARB.LYS LEDBAR 25CM PARK/VARS.	1	<b>1275,00</b>
-----------------	--------------------------------	---	----------------

Briod Ledbar med både arbeidsljys og varselljys i samme bjelke. 9 LED 5W Osram i sort aluminiums hus med tonet glass. Rustfri brakett. 10- 30V, 5700K. Flood Beam. Høyde: 40mm, dybde 54mm. IP68, ECE R65,R10, R7, CE. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering, både hvitt og gult parklys.45W-3780 lumen, 2843 effektive lumen. Forbruk: 24Watt

## Arbeidsljysbjelke Briod med varselljys

<b>B1572AWF</b>	ARB.LYS LEDBAR 36CM PARK/VARS	1	<b>2055,00</b>
-----------------	-------------------------------	---	----------------

Briod Ledbar med både arbeidsljys og varselljys i samme bjelke. 24 LED 5W Osram i sort aluminiums hus med tonet glass. Rustfri brakett. 9- 36V, 6000K. Flood Beam. Høyde: 70mm, dybde 67mm. IP68, ECE R65,R10, R7, CE. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering, både hvitt og gult parklys.120W-10800LM. Forbruk: 47Watt - 3600 effektive lumen.

## Arbeidsljysbjelke Briod med varselljys

<b>B15180AWF</b>	ARB.LYS LEDBAR 82CM PARK/VARS.	1	<b>4540,00</b>
------------------	--------------------------------	---	----------------

Briod Ledbar med både arbeidsljys og varselljys i samme bjelke. 60 LED 5W Osram i sort aluminiums hus med tonet glass. Rustfri brakett. 9- 36V, 6000K. Flood Beam. Høyde: 70mm, dybde 67mm. IP68, ECE R112 Leveres med braketter for sidemontering og undermontering, både hvitt og gult parklys.300W-25200 lumen. 8000 effektive lumen. Leveres med 5 leder kabel ut fra lampen. Forbruk: 124Watt.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Arbeidsljusbjelke Briod</b>			
B8172NE	ARBEIDSLYSBJELKE 36CM 6825LM	1	1720,00
B8120NE	ARBEIDSLYSBJELKE 55CM 16800LM	1	2055,00
B8180NE	ARBEIDSLYSBJELKE 81CM 25200LM	1	2665,00
B8240NE	ARBEIDSLYSBJELKE 102CM 33600LM	1	3270,00

Briod Ledbar med 5W Osram LED i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V. 6000K. Flood Beam. Høyde: 68mm, dybde 54mm. IP68, ECE R10. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering.



<b>Arbeidsljusbjelke Lazer</b>			
LZ24	LAZER FREEVIEW LED 68 CM	1	9810,00

Lazer Ledbar Freeview med 48 LED i sort aluminiums hus. Rustfri braketter 10- 32V. 5000K. Flood Beam. Høyde: 40mm, Bredde: 682mm, Dybde 62mm. IP69K, ECE R10. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering, og 0,5 meter kabel ut fra lampen med Amp 2-pin hann og hunn kontakt. Vekt 1,5kg.168 Watt-16200LM. Forbruk: 11,7 Amp. - 11500 effektive lumen.



<b>Arbeidsljusbjelke OZZ</b>			
88504	ARB.LYSBJELKE OZZ 55CM 11200LM	1	2385,00

OZZ WB1 arbeidsljys 28LED, buet i sort helstøpt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10- 32V, 5000K. Flood. 11200Lumen, 9050 effektive lumen. 140Watt. Bredde: 533mm, dybde 70mm. Høyde: 43mm, fra brakett og opp 52mm. IP68/IP69K, ECE R10. Braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 3-pins DT-kontakt hann og hunn kobling på 1000mm kabel. Strømforbruk 12V 9Amp. Vekt 1,5 kg.Leveres med rødt parklys med dynamisk oppstart.



<b>Arbeidsljusbjelke OZZ</b>			
88505	ARB.LYSBJELKE 55CM OZZ PARK/VARSEL	1	3095,00

OZZ WB1 P20" 65 arbeidsljys 14LED, buet i sort helstøpt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10- 32V, 5000K. Flood. 11200Lumen, 9050 effektive lumen. 130Watt. Bredde: 544mm, dybde 70mm. Høyde: 50mm, fra brakett og opp 58mm. IP68/IP69K, ECE R10, R148, R65 class 2. Leveres med med varselljys og rødt parklys med dynamisk oppstart. Braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 4-pins DT-kontakt hann og hunn kobling på 1000mm kabel. Strømforbruk 12V 9 Amp. vekt 1,5 kg.



VAREN	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------



## Arbeidsljysbjelke OZZ No-glare

88512	ARB.LYSBJELKE 69CM OZZ No-glare	1	4105,00
-------	---------------------------------	---	---------

OZZ WB1 P27" Arbeidsljys 18 LED-bar 69cm. No-glare Wide flood. Buet i sort helstøpt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10- 32V, 5000K. 270W. 22500Lumen, 9800 effektive lumen. Bredde: 686mm, dybde 80mm. Høyde: 50mm, fra brakett og opp 64mm. Braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 2-pins DTP-kontakt hann og hunn kobling på 1000mm kabel. Strømforbruk 12V 15,25 Amp. IP68/IP69K, ECE R10.



## Trucklampe Tyri blå

CLD406	TYRI BLUEPOINT 1010 TRUCK	1	1545,00
--------	---------------------------	---	---------

TYRI 1010 9-60V, 15W Levetid: 20000 timer. Bølgelengde 475 nm. Brukstemperatur -40 til +85C. IP69K. Dim: 106 x 106 x 82mm M8 bolt. Vekt 0,9kg. 5års garanti. Leveres med DT kontakt. Stående / Hengende. Lyser en blå firkant foran lampen. Spesiallampe for truck.



## Trucklampe Tyri rød

VL4168	TYRI REDLINE VL4 TRUCK	1	1665,00
--------	------------------------	---	---------

TYRI VL4 LED Redline har stømlinjeformet design og stikker ut minimalt ved montering på en gaffeltruck. Lampen genererer en firkant av rødt lys på gulvet for å gjøre fotgjengere eller arbeidere rundt en maskin oppmerksom på faresonen. Når den er montert på 2 meters høyde, projiserer Redline en ca 3 meter lang intensiv rød linje på bakken langs siden på maskinen. Viktig: Linsen på Redline er klar, det røde lyset sendes fra diodene. Spenning: 12- 48V



## Søkelys LED

220S	SØKELYS FJ.STYRT 50W DV HVIT	1	8450,00
220SM	MAGNETFOT TIL 220S HVIT	1	691,00

Allremote søkelys Spot, 10 LED med optisk reflektor. 50Watt, 12 og 24V. Styres 360 grader rundt og 135 grader opp/ned. Hvitt plastikk hus, vanntett. IP68. Dybde 149mm, bredde 181mm, høyde 190mm. Dimensjon på fersteplate 134 x 134mm. Lystemperatur 5700K. 2700 Lumen. Leveres komplett med styringspanel og trådløs fjernkontroll. 2 hastigheter.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

### Søkelys LED

15112V	SØKELYS FJ.ST.LED MAG 30W 12V	1	5240,00
--------	-------------------------------	---	---------

Allremote søkelys Spot, 6 LED med optisk reflektor. 30Watt, 12V. Trådløs fjernkontroll følger med, styres 360 grader rundt og 90 grader opp/ned. Sort plastikk hus, vanntett. IP56. Dybde 195mm, bredde 160mm, høyde 140mm. Lystemperatur 5000K. Leveres med magnetfeste og sig. plugg og 2,8m kabel. Mulighet for fastmontering, avstand festehull 128mm x 104 mm. Spot. Lyser opp til 550m. Vekt 1,6 Kg.



### Søkelys LED

22012V	SØKELYS FJ.STYRT LED 50W 12V	1	6770,00
220FL	DEKSEL FLOOD BEAM 220/220S	1	517,00
14GO	FJERNKONTROLL ALLREMOTE LAMPER	1	772,00

Allremote søkelys Spot, 10 LED med optisk reflektor. 50Watt, 12V. Trådløs fjernkontroll følger med, styres 360 grader rundt og 120 grader opp/ned. Sort plastikk hus, vanntett. IP56. Dybde 179mm, bredde 181mm, høyde 169mm. Dimensjon på fersteplate 134 x 134mm. Lystemperatur 5000K. 2700 Lumen. Batteri til fjernkontroll. Varenr. 103020. 220FL, deksel til å sette utenpå for bredere lysbilde.



### Deutch kontakt Handel

DT2PINM_F	DEUTCH KONTAKT SETT HANN-DEL	1	47,60
DTKABELM	DEUTCH KONT.1M KABEL HANN-DEL	1	84,00
11811	DT KABELSKO HANN-DEL	50	18,10

Deutch kontak sett 2-pol som brukes til arbeidslamper med tilsvarende hunnkontakt. DTKABELM leveres ferdig montert med 1 meter kabel.



### Deutch kontakt Hunndel

DT2PINF_F	DEUTCH KONTAKT SETT HUNN-DEL	1	47,60
DTKABELF	DEUTCH KONT.1M KABEL HUNN-DEL	1	84,00
11810	DT KABELSKO HUNN-DEL	50	16,00

Deutch kontakt sett 2-pol hunn-del. DTKABELF leveres ferdig montert med 1 m kabel.





## Deutch kontakt ADR

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
R5009_F	DT ADR 2-POLIG HANN KONTAKT	1	61,00

ADR kit for at LED arbeidslamper skal oppfylle gjeldende ADR krav, må komponentene i dette ADR-kit monteres bak på lampene. I tillegg må det også monteres godkjent ADR (NW10) rillerør ut fra kontakten. Dette ADR-kit R5009 oppfyller ikke kravet for ADR EX2 og EX3.



## Deutch kontakt splitt

07179	DT KONTAKT SPLITT 2 HANN 265MM	1	228,00
07274	DT KONTAKT SPLITT 2 HANN 500MM	1	252,00
07350	DT KONTAKT SPLITT 2 HANN 1M	1	304,00
07351	DT KONTAKT SPLITT 2 HANN 2M	1	351,00
R7520_F	DT KONT. SPLITT 2 HANN 4-POL 2	1	666,00

Overgang fra 2 stk Deutch kontakt handel til 1 stk hundel.



## Deutch kontakt med kappe

DT2PINMK_F	DEUTCH KONTAKT SETT HANN KAPPE	1	83,00
------------	--------------------------------	---	-------

Komplett sett med 2 pin- DT kontakt handel med gummikappe. 4420901 er bare gummikappa løst.



## Deutch kontakt med kappe

DT2PINFK_F	DEUTCH KONTAKT SETT HUNN KAPPE	1	83,00
------------	--------------------------------	---	-------

Komplett sett med 2-pin DT kontakt hundel med gumm.kappe. Varenummer:4420901 er bare gummikappa løst.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

### Deutch kontakt med kappe

<b>DT4PINMK_F</b>	DEUTCH KONTAKT SETT HANN KAPPE	1	<b>105,00</b>
-------------------	--------------------------------	---	---------------

Komplett sett med 4- pin- DT kontakt hanndel med gummikappe.  
Varenummer:DT3COVER er bare gummikappa løst.



### Deutch adapter

<b>88912</b>	ADAPTER 4DT TIL 2DT +2 KABLER	1	<b>135,00</b>
--------------	-------------------------------	---	---------------

Brukes på ekstralys overgang fra 4 pin DT til 2 pin DT og 2 ekstra kabel for tilkobling av gult eller hvitt parklys. Lengde fra kontakt til kontakt 20cm. Gul og hvit kabel 1m.



### Deutch adapter

<b>88913</b>	ADAPTER 3DT TIL 2DT 20CM KABEL	1	<b>135,00</b>
--------------	--------------------------------	---	---------------

Adapter 3-pin DT hann til 2-pin DT hunn med en ekstra kabel.



### Adapter Deutch til AMP

<b>82132C_F</b>	SKJØTEKABEL AMP HANN/HUNN 3M	1	<b>241,00</b>
<b>9012154_F</b>	ADAPTER DT-2-POL TIL AMP HANN	1	<b>171,00</b>
<b>9012155_F</b>	DT 2PIN TIL 2 STK.AMP HANN	1	<b>323,00</b>

Overgang fra DT til Amp 30cm lang kabel.



### DT kabler ADR

<b>DTKABELADR10M_F</b>	DEUTCH KONT.10M KABEL HANN ADR	1	<b>248,00</b>
<b>DTKABELADR1M_F</b>	DEUTCH KONT.1M KABEL HANN ADR	1	<b>136,00</b>
<b>DTKABELADR3M_F</b>	DEUTCH KONT.3M KABEL HANN ADR	1	<b>176,00</b>
<b>DTKABELADR5M_F</b>	DEUTCH KONT.5M KABEL HANN ADR	1	<b>218,00</b>

Deutch kontakt 2-POL som brukes på arbeidslamper med tilsvarende hunnkontakt. Leve- res ferdig montert med kabel og gummikappe 4420901. ADR kabel som er godkjent for ADR hvis den brukes på godkjente ADR lamper med DT kontakt støpt bak på lampen.





## DT skjøtekabler ADR

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
R70005	SKJØTEKABEL 0,5M 2-POL DT ADR	1	149,00
R7000_F	SKJØTEKABEL 1M 2-POL DT ADR	1	187,00
R7003_F	SKJØTEKABEL 3M 2-POL DT ADR	1	256,00
R7005_F	SKJØTEKABEL 5M 2-POL DT ADR	1	353,00

Skjøtekabel med original 2-pol DT kontakter og ADR rillerør, 2x1,0 qmm kabel.



## Deutch kontakt splitt

R5007_F	DT KONTAKT SPLITT 20CM 2 HUNN	1	233,00
---------	-------------------------------	---	--------

Overgang fra 1 stk Deutch kontakt handel til 2 stk hunndel. 20 cm kabel.



## Deutch kontakter sett

DT300	DEUTCH SORTIMENT 300STK.2-3POL	1	2535,00
-------	--------------------------------	---	---------

Komplett sett med 2 ,3, 4, 6, 8 og 12-pol deutch hann og hunn kontakter med kabelsko og krympetang. Leveres i plastskrin med hengsel og lokk.



## Deutch kontakt

DT3PINF_F	DEUTCH KONTAKT SETT HUNN-DEL	1	61,00
DT3PINM_F	DEUTCH KONTAKT SETT HANN-DEL	1	61,00

Komplett kontakt med kabelsko, hann og hunn del. Sprutsikker. 3-pol.

VARENDR	PRODUKTNAVNR	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	--------------	------	-------------------

### Deutch kontakt

<b>DT4PINF_F</b>	DEUTCH KONTAKT SETT HUNN-DEL	1	<b>74,00</b>
<b>DT4PINM_F</b>	DEUTCH KONTAKT SETT HANN-DEL	1	<b>74,00</b>

Komplett kontakt med kabelsko, hann og hunn del. Sprutsikker. 4-pol.



### Deutch kontakt

<b>DT6PINF_F</b>	DEUTCH KONTAKT SETT HUNN-DEL	1	<b>96,00</b>
<b>DT6PINM_F</b>	DEUTCH KONTAKT SETT HANN-DEL	1	<b>96,00</b>

Komplett kontakt med kabelsko, hann og hunn del. Sprutsikker. 6-pol.



### Deutch kontakt

<b>DT8PINF_F</b>	DEUTCH KONTAKT SETT HUNN-DEL	1	<b>100,00</b>
<b>DT8PINM_F</b>	DEUTCH KONTAKT SETT HANN-DEL	1	<b>100,00</b>

Komplett kontakt med kabelsko, hann og hunn del. Sprutsikker. 8-pol.



### Deutch kontakt

<b>DT12PINF_F</b>	DEUTCH KONTAKT SETT HUNN-DEL	1	<b>120,00</b>
<b>DT12PINM_F</b>	DEUTCH KONTAKT SETT HANN-DEL	1	<b>120,00</b>

Komplett kontakt med kabelsko, hann og hunn del. Sprutsikker. 12-pol.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

### DTP kontakt

<b>DTP2PINF</b>	DTP KONTAKT SETT HUNN-DEL	1	<b>57,00</b>
<b>DTP2PINM</b>	DTP KONTAKT SETT HANN-DEL	1	<b>57,00</b>

DTP hannel 2-pol ferdig koblet med 20 cm ledning. Hunndel sett som inneholder komplett kontakt med kabelsko. Maks belastning 25Amp.



### AMP kontakt

<b>50079100</b>	AMP KONTAKT 2PIN SETT HUNNDEL	1	<b>48,10</b>
<b>50079200</b>	AMP KONTAKT 2PIN SETT HANNDEL	1	<b>48,10</b>

Solide og vannrette kontakter, perfekte for skjøting av kabel i utsatte miljøer. Pakninger medfølger. For kabeldiameter: 0,75qmm -1,5 mm<sup>2</sup>.



### AMP kontakt

<b>50079300</b>	AMP KONTAKT 3PIN SETT HUNNDEL	1	<b>61,00</b>
<b>50079400</b>	AMP KONTAKT 3PIN SETT HANNDEL	1	<b>61,00</b>

Solide og vannrette kontakter, perfekte for skjøting av kabel i utsatte miljøer. Pakninger medfølger. For kabeldiameter: 0,75qmm -1,5 mm<sup>2</sup>.



### AMP kontakt

<b>50079500</b>	AMP KONTAKT 4PIN SETT HUNNDEL	1	<b>75,00</b>
<b>50079600</b>	AMP KONTAKT 4PIN SETT HANNDEL	1	<b>75,00</b>

Solide og vannrette kontakter, perfekte for skjøting av kabel i utsatte miljøer. Pakninger medfølger. For kabeldiameter: 0,75qmm -1,5 mm<sup>2</sup>.



### AMP kontakt

<b>50079900</b>	AMP KONTAKT 2-POL T-STYKKE	1	<b>273,00</b>
-----------------	----------------------------	---	---------------

Amp Tstykke fra 1 til 2, 2-pol hunndel.

# EKSTRALYS FJERNLYS

- Fjernlys
- LED-bar
- Braketter
- Støttestag
- Kabelsett
- CAN-bus



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------



## Fjernlys RAW

66101	FJERNLYS RAW 9" SORT CARBON	4	2995,00
-------	-----------------------------	---	---------

RAW Carbon fjernlys 16 LED med boost funksjon i sort kompositt hus. Rustfri brakett. 10-48V, E-merket. ref. 50 (lux). 5700K. 13260Lumen. 170Watt, 6203 effektive lumen. Driving Beam. Diameter: 229mm, dybde 87mm. Høyde fra brakett og opp 227mm. IP67, ECE R10, R148, R149, R7. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 80cm kabel med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling. + ekstra kabel for (R112 godkjenning). Vekt 1,8 kg. Lyser 1 lux Boost: 565m.



## Fjernlys OZZ med varsellys

88112	FJERNLYS OZZ SQR P9 SORT VARSELLYS	4	3615,00
-------	------------------------------------	---	---------

OZZ SQR P9 fjernlys 24 LED med varsellys og boost funksjon i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9-32V, E-merket. ref. 50 (lux). 4000K. 21000Lumen. 240Watt, 12000 effektive lumen. Forbruk: 5 Amp 12V. Boost: 12,5 Amp 12V. Driving Beam. Dim: 210mm X 210mm, dybde 95mm. Høyde fra brakett og opp 231mm. IP69K, ECE R10, R148, R149, R65. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 2-pins DTP-kontakt han og hun kobling. + ekstra kabler ( egen kabel for R112 godkjenning). Vekt 3,6 kg. Lyser 1 lux Boost: 950m, R112: 480 meter.



## Fjernlys OZZ med varsellys

88113	FJERNLYS OZZ SQR P9 HVIT VARSELLYS	4	3615,00
-------	------------------------------------	---	---------

OZZ SQR P9 fjernlys 24 LED med varsellys og boost funksjon i hvitt aluminiums hus. Rustfri brakett. 9-32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 21000Lumen. 240Watt, 12000 effektive lumen. Forbruk: 5 Amp 12V. Boost: 12,5 Amp 12V. Driving Beam. Dim: 210mm X 210mm, dybde 95mm. Høyde fra brakett og opp 231mm. IP69K, ECE R10, R148, R149, R65. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 2-pins DTP-kontakt han og hun kobling. + ekstra kabler ( egen kabel for R112 godkjenning). Vekt 3,6 kg. Lyser 1 lux Boost: 950m, R112: 480 meter.



## Fjernlys OZZ med varsellys

88114	FJERNLYS OZZ SQR P7 SORT VARSELLYS	6	3100,00
-------	------------------------------------	---	---------

OZZ SQR P7 fjernlys 16 LED med varsellys og boost funksjon i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9-32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 14000Lumen. 160Watt, 8000 effektive lumen. Forbruk: 5 Amp 12V. Boost: 9,1 Amp 12V. Driving Beam. Dim: 178mm X 178mm, dybde 85mm. Høyde fra brakett og opp 198mm. IP69K, ECE R10, R148, R149, R65. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 6-pins DT-kontakt han og hun kobling. ( egen kabel for R112 godkjenning). Vekt 2,6 kg. Lyser 1 lux Boost: 650m, R112: 480 meter.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

## Fjernlys OZZ med varsellys

88115	FJERNLYS OZZ SQR P7 HVIT VARSELLYS	6	3100,00
-------	------------------------------------	---	---------

OZZ SQR P7 fjernlys 16 LED med varsellys og boost funksjon i hvit aluminiums hus. Rustfri brakett. 9-32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 14000Lumen.160Watt, 8000 effektive lumen. Forbruk: 5 Amp 12V. Boost: 9,1 Amp 12V. Driving Beam. Dim: 178mm X 178mm, dybde 85mm. Høyde fra brakett og opp 198mm. IP69K, ECE R10, R148, R149, R65. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 6-pins DT-kontakt han og hun kobling. ( egen kabel for R112 godkjenning). Vekt 2,6 kg. Lyser 1 lux Boost: 650m, R112: 480 meter.



## Fjernlys OZZ

88116	FJERNLYS OZZ SQR P5 SORT	1	1755,00
-------	--------------------------	---	---------

OZZ SQR P5 fjernlys 6 LED og boost funksjon i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 10-32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 7200Lumen.90Watt, 5200 effektive lumen. Forbruk: 3,3 Amp 12V. Boost: 6,45 Amp 12V. Driving Beam. Dim: 120mm X 120mm, dybde 80mm. Høyde fra brakett og opp 139mm. IP69K, ECE R10, R148, R149, R65. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling. ( egen kabel for R112 godkjenning). Lyser 1 lux Boost: 450m, R112: 325 meter.



## Fjernlys OZZ

88118	FJERNLYS OZZ SQR P3 SORT	1	1115,00
-------	--------------------------	---	---------

OZZ SQR P3 fjernlys 4 LED og boost funksjon i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 10-32V, E-merket. ref. 25 (lux). 5000K. 4800Lumen.50Watt, 3500 effektive lumen. Forbruk: 2 Amp 12V. Boost: 4,2 Amp 12V. Driving Beam. Dim: 97mm X 97mm, dybde 50mm. Høyde fra brakett og opp 116mm. IP69K, ECE R10, R148, R149, R65. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling. ( egen kabel for R112 godkjenning). Lyser 1 lux Boost: 375m.



## Fjernlys OZZ med varsellys

88107	FJERNLYS OZZ 9" SORT M/VARSELLYS	4	3410,00
-------	----------------------------------	---	---------

OZZ XR3 P9 65 fjernlys 16 LED med varsellys og boost funksjon i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 10- 35V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 15000Lumen. 135Watt, 10424 effektive lumen. Forbruk: 6,1 Amp 12V. Boost: 11,2 Amp 12V. Driving Beam. Diameter: 220mm, dybde 84mm. Høyde fra brakett og opp 227mm. IP69K, ECE R10, R148, R149, R65. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling. + ekstra kabel for (R112 godkjenning). Vekt 2,6 kg. Lyser 1 lux Boost: 735m, R112: 480 meter.



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.



## Fjernlys OZZ med varsellys

88108 FJERNLYS OZZ 9" HELHVIT M/VARSELLYS 4 3410,00

OZZ XR3 P9 65 fjernlys 16 LED med varsellys og boost funksjon i helhvitt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10- 35V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 15000Lumen. 135Watt, 10424 effektive lumen. Forbruk: 6,1 Amp 12V. Boost: 11,2 Amp 12V. Driving Beam. Diameter: 220mm, dybde 84mm. Høyde fra brakett og opp 227mm. IP69K, ECE R10, R148, R149, R65. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 6-pins DT-kontakt han og hun kobling. + ekstra kabel for (R112 godkjenning). Vekt 2,6 kg. Lyser 1 lux Boost: 735m, R112: 480 meter.



## Fjernlys OZZ

88101 FJERNLYS OZZ 9" LED SORT 4 3095,00

OZZ XR2 P fjernlys 16 LED med boost funksjon i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 10- 35V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 15000Lumen. 160Watt, 10600 effektive lumen. Forbruk: 6,2 Amp 12V. Boost: 11,2 Amp 12V. Driving Beam. Diameter: 220mm, dybde 84mm. Høyde fra brakett og opp 227mm. IP69K, ECE R10, R112, R7. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling. + ekstra kabel for (R112 godkjenning). Vekt 2,6 kg. Lyser 1 lux Boost: 680m, R112: 480 meter.



## Fjernlys OZZ

88102 FJERNLYS OZZ 9" LED HVIT 4 3095,00

OZZ XR2 P9 fjernlys 16 LED med boost funksjon i hvitt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10- 35V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 15000Lumen. 160Watt, 10600 effektive lumen. Forbruk: 6,2 Amp 12V. Boost: 11,2 Amp 12V. Driving Beam. Diameter: 220mm, dybde 84mm. Høyde fra brakett og opp 227mm. IP69K, ECE R10, R112, R7. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling. + ekstra kabel for (R112 godkjenning). Vekt 2,6 kg. Lyser 1 lux Boost: 680m, R112: 480 meter.



## Fjernlys OZZ

88111 FJERNLYS OZZ 9" LED HELHVIT 4 3095,00

OZZ XR2 P9 fjernlys 16 LED med boost funksjon i helhvitt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10- 35V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 15000Lumen. 160Watt, 10600 effektive lumen. Forbruk: 6,2 Amp 12V. Boost: 11,2 Amp 12V. Driving Beam. Diameter: 220mm, dybde 84mm. Høyde fra brakett og opp 227mm. IP69K, ECE R10, R112, R7. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling. + ekstra kabel for (R112 godkjenning). Vekt 2,6 kg. Lyser 1 lux Boost: 680m, R112: 480 meter.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

## Fjernlys OZZ

88103	FJERNLYS OZZ 7" LED SORT	6	2170,00
-------	--------------------------	---	---------

OZZ XR2 P7 fjernlys 16 LED i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 10-35V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 7200 Lumen. 80 Watt, 5800 effektive lumen. Forbruk: 6,5 Amp 12V. Driving Beam. Diameter: 178mm, dybde 72mm. Høyde fra brakett og opp 186mm. IP69K, ECE R10, R112, R7. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling. Vekt 2,0 kg. Lyser 1 lux 470 meter.



## Fjernlys OZZ

88104	FJERNLYS OZZ 7" LED HVIT	6	2170,00
-------	--------------------------	---	---------

OZZ XR2 P7 Fjernlys 16 LED i hvitt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10-35V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 7200 Lumen. 80 Watt, 5800 effektive lumen. Forbruk: 6,5 Amp 12V. Driving Beam. Diameter: 178mm, dybde 72mm. Høyde fra brakett og opp 186mm. IP69K, ECE R10, R112, R7. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling. Vekt 2,0 kg. Lyser 1 lux 470 meter. NB! HVITT HUS.



## Fjernlys OZZ med varsellys

88105	FJERNLYS OZZ OVAL SORT	4	3095,00
-------	------------------------	---	---------

OZZ XO1 P. Fjernlys med varsellys 8 LED i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 10-35V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 8160 Lumen. 120 Watt, 5100 effektive lumen. Forbruk: 7,9 Amp 12V. Driving Beam. Dim: 245mm x 140 dybde 90mm. Høyde fra brakett og opp 165mm. IP67, ECE R10, R112, R7, R65. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 6-pins DT-kontakt han og hun kobling. Vekt 2,0 kg. Lyser 1 lux 475 meter.



## Fjernlys OZZ med varsellys

88106	FJERNLYS OZZ OVAL HVIT	4	3095,00
-------	------------------------	---	---------

OZZ XO1 P. Fjernlys med varsellys 8 LED i hvitt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10-35V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 8160 Lumen. 120 Watt, 5100 effektive lumen. Forbruk: 7,9 Amp 12V. Driving Beam. Dim: 245mm x 140 dybde 90mm. Høyde fra brakett og opp 165mm. IP67, ECE R10, R112, R7, R65. Leveres med med dynamisk parklys både gult og hvitt. Kommer med 1m kabel med 6-pins DT-kontakt han og hun kobling. Vekt 2,0 kg. Lyser 1 lux 475 meter. NB! HVITT HUS.



## 70 EKSTRALYS – FJERNLYS



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Fjernlys Lazer

<b>SENT9ELITEPL2</b>	LAZER 9" ELITE PL2 SORT	1	<b>7650,00</b>
<b>SENT9ELITEPL2WH</b>	LAZER 9" ELITE PL2 HVIT	1	<b>7650,00</b>

Lazer Sentinel 9 tom PL2 fjernlys Elite med rustfri sort brakett. Nytt design på posisjonslyset med dynamisk oppstart. 9- 32V. E-merket. ref. 20 (lux). 5000K.15232 Lumen. 9048 effektive lumen. 145 Watt. Combo Beam. E-boost lyser 742m 1 lux. Diameter:225mm, dybde 90mm. Høyde fra brakett og opp: 228mm. Vekt 2,5 kg. IP68, ECE R10, R112.



### Fjernlys Lazer

<b>SENT9HLPL2</b>	FJERNLYS LAZER 9" HIGHLINE SORT	1	<b>6200,00</b>
<b>SENT9HLPL2WH</b>	FJERNLYS LAZER 9" HIGHLINE HVIT	1	<b>6200,00</b>

Lazer Sentinel 9 tom PL2 fjernlys Highline med rustfri sort brakett. Nytt design på posisjonslyset med dynamisk oppstart. 9- 32V. E-merket. ref. 12,5 (lux). 5000K.17020 Lumen. 130 Watt. Combo Beam. Lyser 583m 1 lux. Diameter:225mm, dybde 90mm. Høyde fra brakett og opp: 228mm. Vekt 2,5 kg. IP68, ECE R10, R112.



### Fjernlys Lazer med varselys

<b>SENT9HLPL2W</b>	FJERNLYS LAZER 9" HL VARSELYS SORT	1	<b>7320,00</b>
<b>SENT9HLPL2WHW</b>	FJERNLYS LAZER 9" HL VARSELYS HVIT	1	<b>7320,00</b>

Lazer Sentinel 9 tom PL2 fjernlys Highline med varselys og rustfri sort brakett. Nytt design på posisjonslyset med dynamisk oppstart. 9- 32V. E-merket. ref. 12,5 (lux). 5000K.17020 Lumen. 130 Watt. Combo Beam. Lyser 583m 1 lux. Diameter:225mm, dybde 90mm. Høyde fra brakett og opp: 228mm. Vekt 2,5 kg. IP68, ECE R10, R112.



### Fjernlys Lazer

<b>SENT7ELITEP</b>	FJERNLYS LAZER 7" LED M/PARKLYS	1	<b>6190,00</b>
--------------------	---------------------------------	---	----------------

Lazer 7 " fjernlys Elite 32 LED, med rustfri sort brakett. 10-32V. E-merket. ref. 12,5 (lux). 5000K.10248 Lumen 9048 effektive lumen (E-boost). 116 Watt. Combo Beam. Lyser 276m 1 lux. E-boost lyser 616m 1 lux. Diameter:178mm, dybde 81mm. Vekt 1,5 kg. IP68, ECE R10, R112.

VARENØ	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Fjernlys Briod med varme

<b>3005R</b>	FJERNLYS 9" 13500LM VARME ICE	4	<b>3385,00</b>
--------------	-------------------------------	---	----------------

BriodLights 30 x 5W LED fjernlys i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 45/50 (lux). 6000K. 13500Lumen. 10500 effektive lumen. 150Watt. Strømforbruk 8,8Amp/12V. Driving Beam. Diameter:216mm, dybde 74,5mm. Høyde fra brakett og opp 225mm. IP69K, ECE R112/ R10/ R7 CE. Parklys stripe i midten med både gult og hvitt lys, 0,06Amp. Kommer med 4-pins DT-kontakt han og hun del. NB! Leveres med automatisk varme i glasset som kobler seg inn ved 4 grader C. Strømforbruk varmetråd: 3,2Amp/12V.



## Fjernlys Briod med varsellys

<b>15870</b>	FJERNLYS 9" BRIOD M/VARSELLYS	4	<b>3510,00</b>
--------------	-------------------------------	---	----------------

BriodLights 9" Olympus 2.0 LED fjernlys med varsellys i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 12- 30V, E-merket. ref. 50 (lux). 5600K.18000Lumen. Boost:12400 effektive lumen. 170Watt. 1 lux 844 meter. Strømforbruk 14 Amp12V. Driving Beam. Vekt 2,8 kg. Diameter:225mm, dybde 85mm. Høyde fra brakett og opp 241mm. IP68, ECE R148 R149 R10/ R65 CE. Både gult og hvitt lys parklys. Leveres med 2,5m kabel ut fra lampen.



## Fjernlys Briod

<b>0808R</b>	FJERNLYS LED 7" 6000LM M/PARKLYS	1	<b>1815,00</b>
--------------	----------------------------------	---	----------------

Briod 12 x 5W LED fjernlys i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 30 (lux). 6000K. 6000Lumen. 60Watt. Driving Beam. Diameter:180mm, dybde 65mm. Høyde fra brakett og opp 191mm. IP69K, ECE R10, R112. Leveres med 4 x 1W parklys med både gult og hvitt lys. Kommer med 4-pins DT-kontakt han og hun kobling.



## Fjernlys Briod

<b>1210R</b>	FJERNLYS LED 9" 12000LM M/PARKLYS	4	<b>2300,00</b>
--------------	-----------------------------------	---	----------------

Briod 12 x 10W LED fjernlys i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 37,5 (lux). 6000K. Boost: 13000Lumen. 10500 effektive lumen. 120Watt. Driving Beam. Diameter:218mm, dybde 68mm. Høyde fra brakett og opp 233mm. IP69K, ECE R10, R112. Leveres med 4 x 1W parklys med både gult og hvitt lys. Kommer med 4-pins DT-kontakt han og hun del. Boost funksjon 1 lux 659m.



## 72 EKSTRALYS – FJERNLYS

VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.



### Fjernlys Briod

0815R

FJERNLYS LED 9" 12000LM M/PARKLYS

4

2540,00

Briod 4 x 20W + 4 x 10W LED fjernlys i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 45 (lux). 5700K. 12000Lumen. 120Watt, 8,9Amp 12V. Driving Beam. Diameter:218mm, dybde 84mm. Høyde fra brakett og opp 232mm. IP69K, ECE R10, R112. Leveres med 4 x 1W parklys med både gult og hvitt lys. Kommer med 4-pins DT-kontakt hann og hunn kobling.



### Fjernlys Briod med varsellys

15252

FJERNLYS BRIOD OVAL M/VARSELLYS

4

2480,00

Briod 2 x 20W + 10 x 10W LED fjernlys med varsellys, i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 50 (lux). Sota glass. 5000K. Boost:11000 Lumen. 8500 effektive Lumen. 140Watt. 12V/11,6A. Driving Beam. Dim: 247mm x 141mm, dybde 83mm. Høyde fra brakett og opp 170mm. Leveres med med både gult og hvitt lys parklys. Kommer med 6-pins DT-kontakt hann og hunn. IP69K, ECE R1148 R149 R65 R10.



### Fjernlys SIM Halogen

3227000000

FJERNLYS SIM H1 KLART GLASS

1

766,00

SIM Fjernlykt i plasthus. Forsterket metallbelagt reflektor og carbopolynat glass. Leveres uten pærer. 12/24V H1, parklys T10. E-merket, referansetall (17,5) lux. Dim:220mm, dybde 128mm



### Fjernlys OZZ med skiltplate

88216

FJERNLYS OZZ LED-BAR M/ SKILTH. SORT

10

2170,00

OZZ LP1 20" fjernlys 16 LED innebygd i skiltbrakett av PVC. 10- 32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 9600Lumen, 4880 effektive lumen. 88Watt. Driving Beam. Bredde: 535mm, dybde 41/58mm. Høyde: 157mm. IP68/IP69K. ECE R10, R112, CE. Passer på biler med buet front. Lampen har innebygd relestat med 2 meter 3-pol kabel ut fra lampen. Sort kabel til jord, rød kabel til pluss og hvit kabel til styringsstrøm. Strømforbruk 12V 7,3Amp. Lyser 450m på 1lux. vekt 1,21 kg. 3 års garanti. Leveres også med festeskruer og spesialskruer for justering av lyset. 3-pol DT-kontakt hann og hunn følger med i pakken sammen med sikringsholder.

VARENØR      PRODUKTNAVN      PAKN      PRIS  
EKS. MVA.

## Fjernlys OZZ med skiltplate

88217      FJERNLYS OZZ LED-BAR M/ SKILTH. HVIT      10      2170,00

OZZ LP1 20" fjernlys 16 LED innebygd i skiltbrakett av PVC. 10- 32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 9600Lumen, 4880 effektive lumen. 88Watt. Driving Beam. Bredde: 535mm, dybde 41/58mm. Høyde: 157mm. IP68/IP69K. ECE R10, R112, CE. Passer på biler med buet front. Lampen har innebygd relésats med 2 meter 3-pol kabel ut fra lampen. Sort kabel til jord, rød kabel til pluss og hvit kabel til styringsstrøm. Strømforbruk 12V 7,3Amp. Lyser 450m på 1lux. vekt 1,21 kg. 3 års garanti. Leveres også med festeskruer og spesialskruer for justering av lyset. 3-pol DT-kontakt hann og hunn følger med i pakken sammen med sikringsholder.



## Fjernlys OZZ LEDbar

88203      FJERNLYS OZZ 23CM SORT M/PARKLYS      1      2120,00

88204      FJERNLYS OZZ 22CM SORT      1      1900,00

OZZ XB1 9" 6- LED fjernlys i sort helstøpt aluminiumshus. Rustfri brakett. 10- 32V, E-merket. ref. 27,5 (lux). 5000K. 4960Lumen, 3100 effektive lumen. 60Watt. Driving Beam. Dybde 74mm. Høyde: 42/50mm, fra brakett og opp 58mm. IP67, ECE R10, R112, R7, CE. Braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 3/4-pins DT-kontakt hann og hunn kobling. Strømforbruk 12V 3,3Amp. Lyser 315m på 1lux.



## Fjernlys OZZ LEDbar

88210      FJERNLYS OZZ 23CM HVIT M/PARKLYS      1      2120,00

88211      FJERNLYS OZZ 22CM HVIT      1      1900,00

OZZ XB1 9" 6- LED fjernlys i sort helstøpt aluminiumshus. Rustfri brakett. 10- 32V, E-merket. ref. 27,5 (lux). 5000K. 4960Lumen, 3100 effektive lumen. 60Watt. Driving Beam. Dybde 74mm. Høyde: 42/50mm, fra brakett og opp 58mm. IP67, ECE R10, R112, R7, CE. Braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 3/4-pins DT-kontakt hann og hunn kobling. Strømforbruk 12V 3,3Amp. Lyser 315m på 1lux.



## Fjernlys OZZ LEDbar

88221      FJERNLYS OZZ 38CM SORT      1      2165,00

OZZ XB1 15" 12- LED fjernlys i sort helstøpt aluminiumshus. Rustfri brakett. 10- 32V, E-merket. ref. 25 (lux). 5000K. 9600Lumen, 6000 effektive lumen. 79Watt. Driving Beam. Dybde 74mm. Høyde: 42mm, fra brakett og opp 51mm. IP69K, ECE R10, R149, CE. Braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 3-pins DT-kontakt hann og hunn kobling. Strømforbruk 12V 6,6Amp. Lyser 525m på 1lux. (Boost).



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------



## Fjernlys OZZ LEDbar

88201	FJERNLYS OZZ 54CM SORT M/PARKLYS	1	3205,00
88202	FJERNLYS OZZ 54CM SORT	1	2990,00

OZZ XB1 P20" 14 LED fjernlys med Boost funksjon, buet i sort helstøpt aluminiums hus. Rustfri brakett. 12- 32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 11200Lumen, 6500 effektive lumen. 140Watt. Driving Beam. Bredde: Dybde 81mm. Høyde: 50mm, fra brakett og opp 64mm. IP67, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 3/4-pins DT-kontakt hann og hunn kobling. Strømforbruk 12V 8,7Amp. Lyser 480m på 1 lux, ( blå kabel), 590m ved Boost (rød kabel). vekt.1,58 kg

## Fjernlys OZZ LEDbar

88212	FJERNLYS OZZ 54CM HVIT M/PARKLYS	1	3205,00
88218	FJERNLYS OZZ 54CM HVIT	1	2990,00

OZZ XB1 P20" 14 LED fjernlys med Boost funksjon, buet i sort helstøpt aluminiums hus. Rustfri brakett. 12- 32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 11200Lumen, 6500 effektive lumen. 140Watt. Driving Beam. Bredde: Dybde 81mm. Høyde: 50mm, fra brakett og opp 64mm. IP67, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 3/4-pins DT-kontakt hann og hunn kobling. Strømforbruk 12V 8,7Amp. Lyser 480m på 1 lux, ( blå kabel), 590m ved Boost (rød kabel). vekt.1,58 kg

## Fjernlys OZZ LEDbar

88209	FJERNLYS OZZ 55CM SORT M/PARKLYS	1	3260,00
-------	----------------------------------	---	---------

OZZ DBR1 P20" fjernlys 34 LED med Boost funksjon, buet i sort helstøpt aluminiums hus. Rustfri brakett. 12- 32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 18020Lumen, 9900 effektive lumen. 140Watt. Driving Beam. Bredde: 546mm, dybde 76mm. Høyde: 65mm, fra brakett og opp 77mm. IP68/IP69K, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med med dynamisk oppstart av gult eller hvitt parklys. Braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 4-pins DT-kontakt hann og hunn kobling på 1000mm kabel. Strømforbruk 12V 11,2Amp (Boost). Lyser 480m (blå kabel) på 1lux, 620m ved Boost (rød kabel). vekt 3,1 kg.

## Fjernlys OZZ LEDbar

88215	FJERNLYS OZZ 55CM HVIT M/PARKLYS	1	3365,00
-------	----------------------------------	---	---------

OZZ DBR1 P20" fjernlys 34 LED med Boost funksjon, buet i hvitt helstøpt aluminiums hus. Rustfri brakett. 12- 32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 18020Lumen, 9900 effektive lumen. 140Watt. Driving Beam. Bredde: 546mm, dybde 76mm. Høyde: 65mm, fra brakett og opp 77mm. IP68/IP69K, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med med dynamisk oppstart av gult eller hvitt parklys. Braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 4-pins DT-kontakt hann og hunn kobling på 1000mm kabel. Strømforbruk 12V 11,2Amp (Boost). Lyser 480m (blå kabel) på 1lux, 620m ved Boost (rød kabel). vekt 3,1 kg.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Fjernlys OZZ LEDbar

88205	FJERNLYS OZZ 69CM SORT M/PARKLYS	1	4235,00
-------	----------------------------------	---	---------

OZZ XB1 P27" 18 LED fjernlys med Boost funksjon, buet sort helstøpt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10- 32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 18000Lumen, R112: 7040 effektive lumen. Boost: 9780 effektive. 133Watt. Driving Beam. Bredde: 686mm, dybde 80mm. Høyde: 50mm, fra brakett og opp 61mm. IP68/IP69K, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med dynamisk oppstart av parklys, gult eller hvit og braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 4-pins DT-kontakt hann og hunn kobling på 2700mm kabel. Strømforbruk, R112: 12V 6,3Amp. Boost: 11 Amp. Lyser 480m på 1 lux, ( blå kabel), 695m ved Boost (rød kabel)



## Fjernlys OZZ LEDbar

88206	FJERNLYS OZZ 69CM HVIT M/PARKLYS	1	4345,00
-------	----------------------------------	---	---------

OZZ XB1 P27" 18 LED fjernlys med Boost funksjon, buet hvitt helstøpt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10- 32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 18000Lumen, R112: 7040 effektive lumen. Boost: 9780 effektive. 133Watt. Driving Beam. Bredde: 686mm, dybde 80mm. Høyde: 50mm, fra brakett og opp 61mm. IP68/IP69K, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med dynamisk oppstart av parklys, gult eller hvit og braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 4-pins DT-kontakt hann og hunn kobling på 2700mm kabel. Strømforbruk, R112: 12V 6,3Amp. Boost: 11 Amp. Lyser 480m på 1 lux, ( blå kabel), 695m ved Boost (rød kabel)



## Fjernlys OZZ LEDbar

88207	FJERNLYS OZZ 100CM SORT M/PARKLYS	1	4670,00
-------	-----------------------------------	---	---------

88208	FJERNLYS OZZ 132CM SORT M/PARKLYS	1	5970,00
-------	-----------------------------------	---	---------

OZZ XB1 P40" P52" 27/36 LED fjernlys med Boost funksjon, sort helstøpt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10- 32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 27000/36000Lumen, R112: 10800/14400 effektive lumen. Boost: 16000/19800 effektive. 198/265Watt. Driving Beam. Dybde 70mm. Høyde: 53mm, fra brakett og opp 63mm. IP68/IP69K, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med dynamisk oppstart av parklys, gult eller hvit og braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 2-pins DTP-kontakt hann og hunn kobling på 2700mm kabel. Strømforbruk, R112: 12V 6,6Amp. Boost: 16,5/22,1 Amp. Lyser 480m på 1 lux, ( blå kabel), 850/980m ved Boost (rød kabel)



## 76 EKSTRALYS – FJERNLYS

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

### Fjernlys OZZ LEDbar

88213	FJERNLYS OZZ 100CM HVIT M/PARKLYS	1	4780,00
88214	FJERNLYS OZZ 132CM HVIT M/PARKLYS	1	6080,00

OZZ XB1 P40" P52" 27/36 LED fjernlys med Boost funksjon, hvitt helstøpt aluminiums hus. Rustfri brakett. 10- 32V, E-merket. ref. 50 (lux). 5000K. 27000/36000Lumen, R112: 10800/14400 effektive lumen. Boost: 16000/19800 effektive. 198/265Watt. Driving Beam. Dybde 70mm. Høyde: 53mm, fra brakett og opp 63mm. IP68/IP69K, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med dynamisk oppstart av parklys, gult eller hvit og braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 2-pins DTP-kontakt hann og hunn kobling på 2700mm kabel. Strømforbruk, R112: 12V 6,6Amp. Boost: 16,5/22,1 Amp. Lyser 480m på 1 lux, ( blå kabel), 850/980m ved Boost (rød kabel)

### Fjernlyspakke Volvo FH/FH16

822418	VOLVO FH/FH16 2021 OZZ XB1 P15	1	6360,00
--------	--------------------------------	---	---------

I dette modelltilpassede fjernlyssettet medfølger det mest essensielle av det som trengs for en enkel montering av OZZ XB1 15" på disse Volvo modellene. Pakken inneholder: 2 stk OZZ XB1 15" LED bar sort (v.nr: 88221)-2 stk Modelltilpassede festebraketter (v.nr: 2046) ·Spesialtilpasset ledningsnett. NB: Passer ikke på biler med kjølepakke.

### Fjernlyspakke Volvo FH AERO

822421	VOLVO FH AERO OZZ XB1 P27 SORT	1	4775,00
822422	VOLVO FH AERO OZZ XB1 P27 HVIT	1	4885,00

I dette modelltilpassede fjernlyssettet medfølger det mest essensielle av det som trengs for en enkel montering av OZZ XB1 P27" på disse Volvo modellene. Pakken inneholder: 1 stk OZZ XB1 P27" LED bar (v.nr: 88205/88206)-1 stk Grill-brakett til Volvo FH Aero (v.nr: B1003)-2 stk L-braketter, passende til grill-braketten ovenfor (v.nr: B1004).

### Fjernlys Briod

3605S4	FJERNLYS LEDBAR DOBBEL 52CM	1	3270,00
--------	-----------------------------	---	---------

Briod 24 x 12W LED fjernlys i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 50 (lux). 6000K. 27000Lumen, 21000 effektive lumen. 280Watt. Driving Beam Bredde:525mm, dybde 80mm. Høyde: 68mm, fra brakett og opp 89mm. IP68K, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med braketter for sidemontering og undermontering. Leveres med 12 x 1W parklys med både gult og hvitt lys. Kommer med 2-pins DT-kontakt hann og hunn kobling, gul og hvit kabel for parklys og grønn kabel for boost funksjon av. Lyser 1 lux 497m, Full Power (boost) 694m. Strømforbruk 12V 8,2Amp, Full Power (boost) 17,6A. Denne bjelken er R112 godkjent kun når grønn kabel er koblet til.

VARENØ	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Fjernlys Briod

<b>1015CS3</b>	FJERNLYS LEDBAR 58CM BUET	1	<b>2900,00</b>
----------------	---------------------------	---	----------------

Briod 10 x 15W LED fjernlys buet i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 40 (lux). 6000K. 14500Lumen, 11500 effektive lumen. 150Watt. Driving Beam. Bredde: 517mm, dybde 83mm. Høyde: 54mm, fra brakett og opp 73mm. IP68, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med 1W gult eller hvit parklys og braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 4-pins DT-kontakt hann og hunn kobling. Strømforbruk 12V 8,7Amp. Lyser 480m på 1lux.



## Fjernlys Briod

<b>1610CS</b>	FJERNLYS LEDBAR 81CM BUET	1	<b>3425,00</b>
---------------	---------------------------	---	----------------

Briod 16 x 15W LED fjernlys buet i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 45 (lux). 6500K. 19200Lumen, 15900 effektive lumen. 240Watt. Driving Beam. Bredde: 813mm, dybde 83mm. Høyde: 56mm, fra brakett og opp 79mm. IP68, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med 1W parklys og braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 2-pins DTP-kontakt hann og hunn, med egne kabler i tillegg for hvitt eller gult parklys. Strømforbruk ved 12V, 12Amp



## Fjernlys Briod

<b>2210CS</b>	FJERNLYS LEDBAR 110CM BUET	1	<b>4640,00</b>
---------------	----------------------------	---	----------------

Briod 22 x 15W LED fjernlys buet i sort aluminiums hus. Rustfri brakett. 9- 36V, E-merket. ref. 50 (lux). 6500K. 26400Lumen, 21100 effektive lumen. 330Watt. Driving Beam. Bredde: 1100mm, dybde 83mm. Høyde: 56mm, fra brakett og opp 79mm. IP68, ECE R10, R112, R7, CE. Leveres med 1W parklys og braketter for sidemontering og undermontering. Kommer med 2-pins DTP-kontakt med egne kabler i tillegg for hvitt eller gult parklys. Strømforbruk 12V 16,2 Amp.



## Fjernlys Lazer

<b>LINEAR6</b>	FJERNLYS LAZER ELITE 23CM	1	<b>3565,00</b>
----------------	---------------------------	---	----------------

Lazer Linear Elite kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 17,5 9-32 Volt, 6 LED, 4050 lumen, 42 Watt, 2,9Amp ved 12V Dim: 22cm x 4,0cm, dybde: 6,2cm. Vekt: 0,5 kg. Leveres med sidemontert brakett. 5 års garanti. IP68



## 78 EKSTRALYS – FJERNLYS

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

### Fjernlys Lazer



<b>LINEAR6+</b>	FJERNLYS LAZER ELITE 23CM GULT	1	<b>5010,00</b>
-----------------	--------------------------------	---	----------------

Lazer Linear6 elite + har både hvitt og gult lys. Begge fargene kan brukes separate eller i kombinasjon. 3 kabler i amp kontakt han og hunn. 7000 Lumen når man setter på alt samtidig. 10- 32 Volt, 12 hvite LED og 6 gule LED, 5000K 69 Watt, 5,1Amp ved 14,4V. Dim: 232mm x 40mm, dybde: 62mm. Leveres med sidemontert braketter. 5 års garanti. IP68 R10 R112. 1 Lux 311m.

### Fjernlys Lazer



<b>LINEAR12</b>	FJERNLYS LAZER ELITE 38CM	1	<b>5510,00</b>
<b>LINEAR12P</b>	FJERNLYS LAZER ELITE 38CM M/PARKLYS	1	<b>5870,00</b>

Lazer Linear Elite kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 37,5. 9-32 Volt, 12 LED, 8100 lumen, 84 Watt, 5,8Amp ved 12V. Dim: 37cm x 4,0cm, dybde: 6,2cm. Vekt: 0,8 kg. Leveres med sidemontert braketter. 5 års garanti. IP68

### Fjernlys Lazer



<b>LINEAR18</b>	FJERNLYS LAZER ELITE 52CM	1	<b>8000,00</b>
<b>LINEAR18P</b>	FJERNLYS LAZER ELITE 52CM M/PARKLYS	1	<b>8340,00</b>

Lazer Linear Elite kvalitets ekstralys. Dobbel E- merket, referansetall 2 x 25. 9-32 Volt, 18 LED, 13500 lumen, 5000K 133 Watt, 8,8Amp ved 12V. Dim: 52cm x 4,0cm, dybde: 6,2cm. Vekt: 1,0 kg. Leveres med sidemontert braketter. 5 års garanti. IP68 R10 R112. 1 Lux 488m.

### Fjernlys Lazer



<b>LINEAR18+</b>	FJERNLYS LAZER ELITE 52CM GULT	1	<b>10475,00</b>
------------------	--------------------------------	---	-----------------

Lazer Linear18+ har både hvitt og gult lys. Begge fargene kan brukes separate eller i kombinasjon. 3 kabler i amp kontakt han og hunn. 21000 Lumen når man setter på alt samtidig. 10- 32 Volt, 18 hvite LED og 18 gule LED, 5000K 190 Watt, 14,1Amp ved 12V. Dim: 532mm x 40mm, dybde: 62mm. Vekt: 1,090 kg. Leveres med sidemontert braketter. 5 års garanti. IP68 R10 R112. 1 Lux 608m.

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Fjernlys Lazer

<b>LINEAR18LBA</b>	FJERNLYS LAZER 52CM ADAPTIV	1	<b>11025,00</b>
--------------------	-----------------------------	---	-----------------

Lazer linear 18 elite med intelligent nærlysassistent. Denne led bjelken har hele 18000 Lumen. Kastelengde på 1043 meter. Lampen har 2 moduser, den første modusen er for full fjernlys med hele 18000 lumen, når du blander ned fjernlyset vil den andre modusen med nærlyset bli aktivert den lyser med 4320 lumen. I tillegg vil lampen automatisk blende ned deler av lysbildet for møtene biler. Har meget god spredning. I esken får du med komplett relesett og side braketter. Dim: 52 x 4cm, dybde 6,2cm.



## Fjernlys Lazer

<b>LINEAR24</b>	FJERNLYS LAZER ELITE 68CM COMB	1	<b>9970,00</b>
<b>LINEAR36</b>	FJERNLYS LAZER 92CM COMBO	1	<b>9720,00</b>
<b>LINEAR36SC</b>	FJERNLYS LAZER 92CM M/BRAKETT	1	<b>10050,00</b>
<b>LINEAR42</b>	FJERNLYS LAZER 107CM COMBO	1	<b>11025,00</b>

Lazer Linear Elite kvalitets ekstralys. E-merket, referansetall 50 9-32 Volt. Dim: 92(107)cm x 4,0cm, dybde: 6,2cm. Vekt: 1,2 kg. Linear36 36 LED, 13500Lumen, 126Watt. Linear42 42 LED, 15750 Lumen 147 Watt. Leveres med kabel ut fra lampen med Amp kontakt, ønskes relesett bestill 822512V. Sidemontert braketter, ønskes senterbrakett bruk 1111K. LINEAR36SC leveres med brakett (2049) for montering under grillen på Scania Next Gen R-serien med V8 motor. 5 års garanti IP68.



## Fjernlys Lazer

<b>GLIDEELITE18</b>	FJERNLYS LAZER ELITE 52CM	1	<b>8080,00</b>
<b>GLIDEELITE18P</b>	FJERNLYS LAZER ELITE 52CM M/PARKLYS	1	<b>8400,00</b>

LAZER LED-bar Glide Elite fjernlys Combo Buet, referansetall 12,5 Lux 9-32 Volt, 18 LED, 11500 lumen, 5000K 120 Watt, 8,3Amp ved 12V. Dim: 516mm x 38mm, dybde: 71mm. Vekt: 860g. Leveres med 3 forskjellige braketter for under og sidemontering. 5 års garanti. IP68 R10 R112. 1 Lux 624m.



## Fjernlys Lazer

<b>ST2EVO</b>	FJERNLYS LAZER 124MM DRIVING	1	<b>2390,00</b>
---------------	------------------------------	---	----------------

Ekstralys fra Lazer. E-merket, referansetall 7,5. Driving lysbilde, lyser breitt og opp mot 196m langt på 1 lux. 2068 Lumen. 23 watt, 1,9Amp ved 12V. Dim: 124mm x 64mm dybde: 68mm. Vekt 0,43kg. Leveres med undermontert brakett. 5års garanti. IP68. 5000 Kelvin.



## 80 EKSTRALYS – FJERNLYS

VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.



### Fjernlys Lazer

ST4EVO	FJERNLYS LAZER 204MM DRIVING	1	3890,00
--------	------------------------------	---	---------

Lazer ST4 Evolution kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 7,5. 9-32 Volt, 4 LED, 4136 lumen, 47 Watt, 3,3 Amp ved 12V. Dim: 20,4cm x 6,4cm, dybde: 6,8cm. Vekt: 0,67 kg. Leveres med undermontert brakett, ønskes sidemontert må det bestilles på eget varenummer 1118KBB. 5 års garanti .IP68.



### Fjernlys Lazer

ST6EVO	FJERNLYS LAZER 284MM DRIVING	1	5190,00
--------	------------------------------	---	---------

Lazer ST6 Evolution kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 10. 9-32 Volt, 6 LED, 6204 lumen, 70 Watt, 4,9 Amp ved 12V. Dim: 28cm x 6,4cm, dybde: 6,8cm. Vekt: 0,9 kg. Leveres med undermontert brakett, ønskes sidemontert må det bestilles på eget varenummer 1118KBB. 5 års garanti .IP68.



### Fjernlys Lazer

ST8EVO	FJERNLYS LAZER 364MM DRIVING	1	6270,00
--------	------------------------------	---	---------

Lazer ST8 Evolution kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 17,5. 9-32 Volt, 8 LED, 8272 lumen, 95 Watt, 6,6 Amp ved 12V. Dim: 36cm x 6,4cm, dybde: 6,8cm. Vekt: 1,15 kg. Leveres med undermontert brakett, ønskes sidemontert må det bestilles på eget varenummer 1118KBB. 5 års garanti .IP68.



### Fjernlys Lazer

ST12EVO	FJERNLYS LAZER 524MM DRIVING	1	9160,00
---------	------------------------------	---	---------

Lazer ST12 Evolution kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 25. 9-32 Volt, 12 LED, 12408 lumen, 144 Watt, 10 Amp ved 12V. Dim: 52cm x 6,4cm, dybde: 6,8cm. Vekt: 1,63 kg. Leveres med undermontert brakett, ønskes sidemontert må det bestilles på eget varenummer 1118KBB. 5 års garanti .IP68.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Fjernlys Lazer

TR24+	FJERNLYS LAZER 112CM ELITE GUL	1	25650,00
-------	--------------------------------	---	----------

Lazer TR24+ Gen2 ekstralys med både hvitt og gult lys. Combo lysbilde. 9-32 Volt, 34220 lumen. 262 Watt.Forbruk: Maks 26,1 Anmp Høyde:7mm,dybde 105mm. E-boost 1- lux 1160 meter. Leveres med undermontert brakett, ønskes sidemontert må det bestilles på eget varenummer 1118KBB. 5 års garanti .IP68.Vekt.4,1 kg.



## Fjernlys Lazer

TR1250+	FJERNLYS LAZER 59CM ELITE GULT	1	13100,00
---------	--------------------------------	---	----------

Lazer LED-bar fjernlys m/gult og hvit lys 12 LED.Triple-R 1250 Elite Gen2. 243 Watt. 21388 Lumen. Kelvin 5000K. 24 hvite og 20 gule LED. Godkjenning: R112, R10. Referansetall: 25. 9-32V. IP67. Dim: 590mm x 73mm, høyde med brakett 103mm. E-boost 1- lux 825 meter. Strømforbruk 12V, 16,9Amp. Vekt.2,4 kg.



## Fjernlys Lazer

TR1000	FJERNLYS LAZER 400MM COMBO G2	1	8000,00
TR1000P	FJERNLYS LAZER 4000MM PARKLYS	1	6440,00
TR1000W	FJERNLYS LAZER 400MM VARSELLYS	1	7920,00

Lazer TR-serien Gen2 kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 25. 9-32 Volt, 8 LED, 10136 lumen,104 Watt, 8,6 Amp ved 12V. Dim: 41cm x 7,3cm, høyde med brakett 10,3cm, dybde:10,3cm. Vekt: 1,4 kg. Leveres med undermontert brakett, ønskes sidemontert må det bestilles på eget varenummer 1118KBB. 5 års garanti .IP68.



## Fjernlys Lazer

TR850	FJERNLYS LAZER 322MM COMB.GEN2	1	6700,00
-------	--------------------------------	---	---------

Lazer TR-serien Gen2 kvalitets ekstralys. E- merket, referansetall 17,5. 9-32 Volt, 6 LED, 8068 lumen, 73 Watt, 6,1 Amp ved 12V (E-boost). Dim: 32cm x 7,3cm, høyde med brakett 10,3cm, dybde:10,5cm. Vekt: 1,1 kg. Leveres med undermontert brakett, ønskes sidemontert må det bestilles på eget varenummer 1118KBB. 5 års garanti .IP68.



## 82 EKSTRALYS – FJERNLYS



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Fjernlys Lazer

TR750G2	FJERNLYS LAZER 220MM COMBO G2	1	4895,00
TR750P	FJERNLYS LAZER 220MM PARKLYS	1	3925,00
TR750W	FJERNLYS LAZER 220MM VARSELLYS	1	5750,00

Lazer TR-serien Gen2 kvalitets ekstralys. E-merket, referansetall 12,5. 9-32 Volt, 4 LED, 5068 lumen, 46 Watt, 3,2 Amp ved 12V. Dim: 22cm x 7,3cm, høyde med brakett 10,3cm, dybde:10,3cm. Vekt: 0,78 kg. Leveres med undermontert brakett, ønskes sidemontert må det bestilles på eget varenummer 1118KBB. 5 års garanti .IP68.



### Fjernlys Lazer

AIR130ELITEP	FJERNLYS LAZER 41CM PARKLYS	1	7590,00
AIR55W	FJERNLYS LAZER 41CM PARK/VARSE	1	6080,00
AIR90W	FJERNLYS LAZER 41CM PARK/VARSE	1	7530,00

LAZER AIR elite fjernlys fra Lazer med og uten varsellys. E-merket, referansetall 17,5. Driving lysbilde. Gult og hvitt parklys. 10 -32V. Dim: 411mm x 82mm dybde: 106mm. Vekt 1,65kg. Leveres med undermontert brakett. 5års garanti. IP68. 5000 Kelvin. ECE R148 R149 R10. AIR55W-4488 effektive lumen. AIR90W-6229 effektive lumen AIR130ELITEP-12500 effektive lumen



### Fjernlyspakke Volvo FH/FH16

822419	VOLVO FH/FH16 2021+ LINEAR12	1	13275,00
822420	VOLVO FH/FH16 2021+ LINEAR12P	1	13975,00

I dette modelltilpassede fjernlyssettet medfølger det mest essensielle av det som trengs for en enkel montering av LAZER LINEAR12 Elite (382mm) på disse Volvo modellene. Pakken inneholder: ·2 stk LAZER LINEAR12 Elite, 382mm (v.nr: LINEAR12)·2 stk Modelltilpassede festebraketter (v.nr: 125080) ·Spesialtilpasset ledningsnett. NB: Passer ikke på biler med kjølepakke



### Fjernlyspakke Volvo FH AERO

822423	VOLVO FH AERO LINEAR24	1	10750,00
--------	------------------------	---	----------

I dette modelltilpassede fjernlyssettet medfølger det mest essensielle av det som trengs for en enkel montering av LAZER LINEAR24 Elite (628mm) på disse Volvo modellene. Pakken inneholder: ·1 stk LAZER LINEAR24 Elite, 628mm (v.nr: LINEAR24) ·1 stk Grill-brakett til Volvo FH Aero (v.nr: B1003) ·2 stk L-braketter, passende til grill-braketten ovenfor (v.nr: B1004) ·1 stk Ledningsnett.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Fjernlyskit Lazer</b>			
GKBUZZELITE01K	VW IDBUZZ 2023+ LINEAR6	1	9810,00
GKFTCELITE03K	FORD TRAN. CUSTOM 2024+TR750	1	11000,00
GKHILUXELITE03K	TOYOTA HILUX 2021+ TR750	1	11000,00
GKHILUXELITE05K	TOYOTA HILUX GR SP. 2022+ TR75	1	11000,00
GKMSPELITE01K	MB SPRINTER 2018+ TR750	1	11000,00
GKT6102K	VW T6.1 2020+ ST4EVO	1	8130,00
GKT61ELITE01K	VW T6.1 2020+ TR750	1	11000,00
GKT70GEL02K	VW TR.SPORTER T7 2025+ GLIDE	1	10200,00
GKT70GELPL02K	VW TR.SPORTER T7 2025+ GLIDEP	1	10525,00
GKT7ELITE02K	VW TR.SPORTER T7 2025+ LINEAR18	1	10125,00
GKT7ELITE03K	VW TRANSPORTER T7 2025+ TR750	1	11000,00
GKT7PLUS02K	VW TR.SPORTER T7 2025+ LINEAR18	1	11950,00
GKVITO02K	MB VITO 2020+ ST4EVO	1	8130,00
GKVITOELITE03K	MB VITO 2024+ TR750	1	11000,00
GKVWAEELITE01K	VW AMAROK 2016+ TR750	1	11000,00
GKVWAEELITE03K	VW AMAROK 2023+ TR750	1	11000,00
GKVWCAELITE02K	VW CADDY 2015+ LINEAR6	1	9280,00
GKVWCRELITE01K	VW CRAFTER 2017+ TR750	1	11000,00
SGKTGE01K	MAN TGE 2017+ ST4EVO	1	9590,00



Lazer monteringssett med 2 stk lamper for innfelling i grillen på bil. Lampen som brukes står i varenummerteksten. Du skjærer ut i grillen etter mål som anvist i pakken og fester lampene med disse. Vi leverer mange flere biltilpassete kit, både med Lazer og OZZ lamper, se vår nettside.

## Relesats Lazer

1L40A320	KABELSETT 12V 40A 1 STK.2-POL	1	1195,00
1LLPPL120	KABELSETT 12V 20A 1 STK.3-POL	1	694,00
2LLP6C120	KABELSETT 12V 30A 2 STK.6-POL	1	1425,00
2LMP120	KABELSETT 12V 40A 2 STK.2-POL	1	796,00
2LMPPL120	KABELSETT 12V 40A 2 STK.3-POL	1	926,00
822512V	KABELSETT 12V 20A 2 STK.2-POL	1	746,00
822612V	KABELSETT 12V 20A 1 STK.2-POL	1	654,00



Settene leveres med 12 V relé i vanntett hus, sikring og batteritilkobling i den ene enden, samt 1,2 meter kabel til lampene. Dette gir deg muligheten til å bruke Lazer-lampene sammen med bilens originale fjernlys eller via en egen bryter montert inne i kjøretøyet. Alle Lazer-lampene kommer med ferdigkoblede hunkontakter som passer direkte med hannkontaktene på disse kablingssettene for en så enkel montering som mulig. Se mer på nettsiden hvilket sett du skal bruke til de forskjellige lampene.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Deksel/støttestag OZZ</b>			
88901	DEKSEL OZZ 9" RUNDT GULT	1	161,00
88902	DEKSEL OZZ 7" RUNDT GULT	1	161,00
88903	DEKSEL OZZ OVAL GULT	1	161,00
88904	DEKSEL OZZ 9" RUNDT KLART	1	161,00
88905	DEKSEL OZZ 7" RUNDT KLART	1	161,00
88907	DEKSEL OZZ 9" RUNDT SORT	1	161,00
88908	DEKSEL OZZ 7" RUNDT SORT	1	161,00
88918	DEKSEL OZZ 9" RUNDT HVITT	1	161,00
88919	DEKSEL OZZ 7" RUNDT HVITT	1	161,00
88920	DEKSEL OZZ OVAL HVITT	1	161,00
88938	DEKSEL OZZ XB1 P20 GULT	1	143,00
88939	DEKSEL OZZ XB1 20 GULT	1	143,00
88940	DEKSEL OZZ XB1 P9 GULT	1	102,00
88941	DEKSEL OZZ XB1 8 GULT	1	102,00
88956	DEKSEL OZZ SQR 9 GULT	1	161,00
88958	DEKSEL OZZ SQR 7 GULT	1	161,00
88960	DEKSEL OZZ SQR 5 GULT	1	98,00
88962	DEKSEL OZZ SQR 3 GULT	1	77,00



## Støttestag

408412	STØTTESTAG RUND SORT 2PK.	1	86,00
--------	---------------------------	---	-------

Rund modell, sort, 210mm, leveres 2 stk. i blisterpakke.



## Støttestag

408412R	STØTTESTAG RUND RUSTFRI 2PK.	1	185,00
---------	------------------------------	---	--------

Rund modell, rustfri stål, 210mm, leveres 2 stk. i blisterpakke.



## Støttestag

408422	STØTTESTAG FLAT SORT 2PK.	1	86,00
88914	STØTTESTAG OZZ FLAT SORT 2PK.	1	82,00
88915	STØTTESTAG OZZ FLAT HVIT 2PK.	1	82,00

Flat modell, sort, 170mm, leveres 2 stk. i blisterpakke.

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Skiltplate for ekstralys</b>			
150003	SKILTBR.1015CS3/B1863AW	1	730,00
150004	SKILTBRAKETT LAZER LINEAR18	1	730,00
150005	SKILTBRAKETT FLATT JERN	1	730,00
150006	SKITBRAKETT LAZER LINEAR12	1	730,00
150007	SKITBRAKETT OZZ 88202	1	730,00
150008	SKITBRAKETT OZZ 88201	1	730,00
150009	SKITBRAKETT LINEAR18 RETT FRONT	1	730,00

Skiltplate som festes under skiltet for montering av ekstralys. Leveres i rustritt stål, sortlakkert med fester på siden.



<b>Skiltplate for ekstralys</b>			
112012	SKILTBRAKETT 2 FESTER	1	276,00
288002	SKILTBRAKETT 2 FESTER (RADAR)	1	730,00

Skiltplate som festes under skiltet for montering av ekstralys. Leveres i rustritt stål, sortlakkert. Dim: 390 x 85mm, 2 festehull, avstand festehull for ekstralys 35cm. 288002: Beregnet for biler med radar, hvor festet for lampene er satt så langt ut på siden som mulig. Dette er gjort for å minimere risikoen for konflikt med radar på biler hvor det er fabrikkmontert front-radar.



<b>Skiltplate for ekstralys</b>			
112013	SKILTBRAKETT 3 FESTER	1	305,00

Skiltplate som festes under skiltet for montering av ekstralys. Dim: 510 x 85mm, avstand mellom festehull for ekstralys 23,5cm, de to ytterste 47cm.



<b>Skiltplate for ekstralys</b>			
15833	SKILTBRAKETT 4 STK 9 TOM	1	1300,00
15835	SKILTBRAKETT 4 STK 7 TOM	1	1300,00

Sortlakkert skiltplate som festes under skiltet for montering av 4 stk. Ekstralys.





## Skiltplate for ekstralys

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
15913	SKILTBRACKETT 4 STK 7 TOM	1	865,00
15914	SKILTBRACKETT 4 STK 9 TOM	1	865,00

Sortlakkert skiltplate som festes under skiltet for montering av 4 stk. 9" ekstralys



## Kabelsett

2054	RELESETT 12V 2 STK EKSTRALYS	1	210,00
------	------------------------------	---	--------

Ledningssats for montering av 2 stk. fjernlys. Leveres med 4-pol relè 40 Amp, sikringsholder med 30Amp sikring. Kabel dimensjon 1,5mm<sup>2</sup>



## Kabelsett

2055	RELESETT 12V 3 STK EKSTRALYS	1	221,00
------	------------------------------	---	--------

Ledningssats for montering av 3 stk. fjernlys. Leveres med 4-pol relè 40 Amp, sikringsholder med 30Amp sikring. Kabel dimensjon 1,5mm<sup>2</sup>



## Kabelsett Modernum

653025P	RELESETT MODERNUM 12V 2-PIN DT	1	1555,00
653025DT	EKSTRA KABELSETT DT TIL 3025	1	340,00

Modernum analog rele-sats. Releet kommer med Deutsch kontakt. Perfekt å montere der du kan finne et analogt signal ute ved bilens hovedlys. 3Amp (25Amp uten DT kontakt). Dim rele: 50 x 32 x 75mm.



## Kabelsett OZZ

88911	RELESETT OZZ 12V 2-PIN DT	1	169,00
88931	RELESETT OZZ 12V 3-PIN DT	1	169,00

Ledningssats for montering av 1 stk. fjernlys. Leveres med 4-pol relè 12V 40 Amp, sikringsholder med 30Amp sikring. Kabel dimensjon 1,5mm<sup>2</sup>. Maks 13Amp på DT kontakt. For digital montering kan XBB rele skiftes ut med eksisterende rele. Husk Max 15 Amp forbruk.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Kabelsett OZZ</b>			
88943	RELESETT OZZ 12V 2 STK 3-PIN DT	1	305,00
88944	RELESETT OZZ 12V 2 STK 4-PIN DT	1	357,00
88945	RELESETT OZZ 12V 2 STK 6-PIN DT	1	408,00
88948	RELESETT OZZ 12V 4 STK 4-PIN DT	1	512,00
88949	RELESETT OZZ 12V 4 STK 6-PIN DT	1	595,00
88950	RELESETT OZZ 12V 2 STK 2-PIN DTP	1	305,00
88951	RELESETT OZZ 12V 4 STK 2-PIN DTP	1	439,00

OZZ Ledningssett for montering av fjernlys. 12V relè 80 Amp. Sikringsholder med 60Amp sikring. Maks 13Amp pr. DT kontakt. Leveres med ekstra rele holder for XBB rele som benyttes ved digital montering. (biler med CAN-bus). Bilde er av relesett 88944.



<b>CANM8</b>			
2695	CAN-bus ADAPTER CANM8-HIGHTBEAM	1	1295,00

CAN-Bus adapter med signalutgang for ekstra fjernlys. CANNECT-HIGHBEAM leser fjernlysdata i CAN-bus og gir styrestrøm til fjernlysrele. Tilkobling: RØD: Permanent +12V SORT: Jord (0v) HVIT: CAN HI BLÅ: CAN LO LILLA: 12V/1A styrestrøm for lysrelé. Flere CAN-bus adapter, se vår nettside.



<b>CANM8</b>			
4069	CAN-bus ADAPTER CANM8 PARK/RVGG	1	1735,00

CAN-bus adapter med styrestrøm for ekstra fjernlys, tenning +12 Volt, parklys og rygge-lys (kamera, sensorer ol.) Flere CAN-bus adapter, se vår nettside.



<b>XBB</b>			
05283	XBB DONGLE OG POWER UNIT	1	2255,00
05282	XBB POWER UNIT SLAVE RELE	1	1080,00
06101	XBB POWER UNIT 6 KANALER	1	1730,00
09021	XBB TRÅDLØS BRYTER	1	1075,00
11191	XBB DONGLE OG POWER UNIT TESLA	1	2335,00
16902	RELESETT XBB 12V/40A 1 STK DTP	1	499,00
16903	RELESETT XBB 12V/40A 2 STK 2-P	1	393,00

XBB tilbyr markedets enkleste og raskeste måter å installere kjøretøysbelysning uten noen påvirkning på bilens elsystem. Dette produktet er spesielt utformet for kommunikasjon over Bluetooth for minimal kabeldraging og med hjelp av smarttelefoninstallasjon med XBB Power Unit på bare noen minutter.





## CAN-bus Tesla

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>ALCTM3HALOV3</b>	ALC STYRSTRØMADAPT.TESLA PARKLYS	1	<b>2420,00</b>
<b>ALCTM3YV3</b>	ALC STYRSTRØMADAPTER TESLA STD	1	<b>2235,00</b>

LED lyktene i Tesla Model 3, Y og S 2022+ (plaid og base) styres via en datastrøm fra bilens datamaskin, og man trenger derfor et helt spesielt adapter for å styre ekstralys slik at de skrur seg av og på sammen med bilens originale fjernlys. Vi har derfor tatt inn dette adapteret - som kalles ALC.



## Modernum

<b>1200</b>	DIGITAL SATS ADAPTIV LYS 12/24	1	<b>2185,00</b>
<b>65ALDL</b>	BRYTER MED KABEL 1200 RELE	1	<b>271,00</b>

For biler med digitalt CAN-bus system. Dekker også biler med automatisk adaptivt fjernlys. Inkluderer alt du trenger til montering. Det er ikke behov for ekstra rele. All montering skjer i motorrommet. Programmeres enkelt på et USB stikk som følger med. Bilmodeller den passer til og nedlastning av programvaren finner du under produktet på vår nettside. 12-24V, 20A, 13Amp med DT kontakt. IP53. For kraftigere lys må ekstra lysrele brukes. Strømbruk 3,6Ma. Digital inngang. E1 godkjent. Leveres med ledningsnett og DT kontakt. Dimensjon på rele: 60 x 50 x 32mm.



## Lazer Canny

<b>CNYDIRK</b>	LAZER CANNY INTERFACE CAN-bus	1	<b>2620,00</b>
<b>CNYCCK</b>	LAZER CANNY INTERFACE TRÅDLØS	1	<b>3405,00</b>
<b>CNYBUTTON</b>	LAZER CANNY TRÅDLØS BRYTER	1	<b>1410,00</b>

LAZER Canny benyttes ved installasjon av ekstralys for utvalgte kjøretøy ved hjelp av CAN-bus kommunikasjonssystemet, i tilfeller der det ellers ikke er mulig å fange opp 12V-lyssignaler for eksempel på baksiden av kjøretøyet frontlykt. I settet får du 1 stk Canny-enhet, og ledningssett.



## Braketter

<b>005472S</b>	LYKTEFESTER 42MM SORT. PAR	1	<b>604,00</b>
<b>005473S</b>	LYKTEFESTER 51MM SORT. PAR	1	<b>634,00</b>
<b>005474S</b>	LYKTEFESTER 60MM SORT. PAR	1	<b>664,00</b>
<b>005475S</b>	LYKTEFESTER 70MM SORT. PAR	1	<b>688,00</b>
<b>005476S</b>	LYKTEFESTER 76MM SORT. PAR	1	<b>717,00</b>

Lyktefester til frontbøyler. Sort.Leveres som par.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Braketter</b>			
005472	LYKTEFESTER 42MM ORIGINAL. PAR	1	576,00
005473	LYKTEFESTER 51MM ORIGINAL. PAR	1	604,00
005474	LYKTEFESTER 60MM ORIGINAL. PAR	1	634,00
005475	LYKTEFESTER 70MM ORIGINAL. PAR	1	664,00
005476	LYKTEFESTER 76MM ORIGINAL. PAR	1	717,00



Lyktefester til frontbøyer. Originalen. Leveres som par.

<b>Braketter</b>			
005472A	LYKTEFESTER 42MM HØYGLANS. PAR	1	634,00
005474A	LYKTEFESTER 60MM HØYGLANS. PAR	1	717,00
005475A	LYKTEFESTER 70MM HØYGLANS. PAR	1	748,00
005476A	LYKTEFESTER 76MM HØYGLANS. PAR	1	795,00



Lyktefester til frontbøyer. Høyglans .Leveres som par.

<b>Braketter</b>			
TPSPF63IX	FESTEBRAKETT 63MM STÅL 2PK.	1	897,00
TPSPF76IX	FESTEBRAKETT 76MM STÅL 2PK.	1	968,00



Festebrakett til feste av lys på frontbøyer, eller kufangere som noen kaller dem. Diameter på lysbølen: 63 eller 76mm. Rustfri - blank. Sett à 2 stk.

<b>Braketter</b>			
TPSPF63PL	FESTEBRAKETT 63MM SORT 2PK.	1	968,00
TPSPF76PL	FESTEBRAKETT 76MM SORT 2PK.	1	968,00



Festebrakett til feste av lys på frontbøyer, eller kufangere som noen kaller dem. Diameter på lysbølen: 63 eller 76mm. Rustfri - sort. Sett à 2 stk.

## 90 EKSTRALYS – FJERNLYS



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Braketter

950068	BRAKETT TYRI 0909 LAMPER	1	161,00
950071	BRAKETT TYRI 1010 LAMPER	1	161,00

Justerbar universalbrakett for Tyri arbeidslamper, kan justere lampen 45 grader til begge sider. Avstand feste til lampen 950068 34,5mm, 950071 39,5mm.



### Braketter

950051	RØRFESTE FOR ARB.LYS 25MM	1	341,00
950052	RØRFESTE 34MM	1	341,00

En kraftig universal feste for å feste lamper til rørstang. Til anleggsmaskiner etc. med gummiforing for demping av vibrasjoner. Hulldimensjon: M10.

# ÖVRIG LYSUTSTYR

- Baklys
- Blinklys
- Markeringslys
- Skiltlys
- Interiörlys
- Reflekser





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Baklykter</b>			
D12334	BAKLYKT VENSTRE IVECO DAILY	1	1405,00
D12335	BAKLYKT HØYRE IVECO DAILY	1	1405,00
D12336	GLASS VENSTRE IVECO DAILY	1	764,00
D12337	GLASS HØYRE IVECO DAILY	1	764,00

Vignal original Iveco Daily chassis Cab 3,5. Dim: 305 x 130mm, dybde 83mm.  
Leveres med kontakt bak. Avstand festebolt 190mm. Iveco nr. 69500026/32, Glass nr. 42555131/32  
Ønskes motpart til kontakt bak bruk 69002/D11868.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Baklykter</b>			
31381000350	BAKLYKT, VENSTRE, MAN KONTAKT	1	1165,00
31381000650	BAKLYKT, HØYRE, MAN KONTAKT	1	1165,00
31383000350	BAKLYKT, VENSTRE MAN SIDEKONT.	1	1260,00
31383000650	BAKLYKT, HØYRE MAN SIDEKONT.	1	1260,00
31384000350	BAKLYKT, VENSTRE M/SIDEM. LYS	1	962,00
31384000650	BAKLYKT, HØYRE MED SIDEM. LYS	1	962,00
31380000311	GLASS H/V	1	479,00

Dim: 466x130x81mm, 2 festeskruer M8, avstand 152mm.  
Pærer: 4x21W + 3x5W sokkel BA 15 s. Alle lampene leveres med sidemontert oransje refleks/lys. 3138.1000350/650 leveres med original MAN kontakt, bakmontert. (rund stor kontakt).  
3138.3000350/650 leveres med original MAN kontakt, sidemontert.  
3138.4000350/650 leveres uten kontakt. Alle venstre lampene leveres med skiltlys.  
Glasset passer på MAN, Scania 3-serien og Volvo FH fra 1994. org.nr. Scania nr.1352746, Volvo nr.8142919  
Hannkontakt 69002 med 2,5 m ledning passer til MAN lamper.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Baklykter</b>			
155080	BAKLYKT LC8 SCANIA KONT.BAK V	1	1880,00
155090	BAKLYKT LC8 SCA.KONT.BAK H ALA	1	2575,00
155520	BAKLYKT LC8 SCANIA KONT.BAK H	1	1880,00
156340	BAKLYKT VIGNAL LC8 SPRINTER V	1	1965,00
156350	BAKLYKT VIGNAL LC8 SPRINTER H	1	1965,00
156770	BAKLYKT VIGNAL LC8 SCANIA V	1	1880,00
156780	BAKLYKT VIGNAL LC8 SCANIA H	1	1880,00
156790	BAKLYKT VIGNAL LC8 SCA.H ALARM	1	2575,00
056540	GLASS VIGNAL LC8 MB/SCANIA V	1	815,00
056550	GLASS VIGNAL LC8 MB/SCANIA H	1	815,00

Vignal LC8. Dim: 400 x 160 x 88,5mm med sidekontakt, avstand festebolt 152mm. Scania org.nr. LYS 156770 - 1756754/2021579, LYS 156780 - 1756751/2021575, LYS 156790 - 1791369/2021576. Glass nr. LYS 056540 - 1784669, LYS 056550 - 1784670. VW Crafter/MB Sprinter nr.LYS 156340/50 glass LYS 56540/550. ADR godkjent. MB Sprinter har kontakt bak. Hvis du ønsker motpart av kontakt bruk varenummer 69002.

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Baklykter</b>			
156200	BAKLYKT VIGNAL LC8 MAN VENSTRE	1	1965,00
156210	BAKLYKT VIGNAL LC8 MAN HØYRE	1	1965,00
156220	BAKLYKT VIGNAL LC8 MAN H ALARM	1	2370,00
056500	GLASS VIGNAL LC8 MAN VENSTRE	1	945,00
056510	GLASS VIGNAL LC8 MAN HØYRE	1	945,00

Vignal LC8. Dim:400 x 160 x 88,5mm med sidekontakt, avstand festebolt 152mm. MAN TGA og TGX. MAN nr. 8125225-6544, 6545. ADR godkjent. Glass nr. 8125229-6059, 6060. Ønskes motpart til kontakt på siden/bak bruk 69002.



<b>Baklykter</b>			
L2360	BAKLYKT VOLVO VENSTRE M/SK.LYS	1	1130,00
L2361	BAKLYKT VOLVO HØYRE	1	1130,00
L2361A	BAKLYKT VOLVO HØYRE MED ALARM	1	1670,00
K2360	LYKTEGLASS VOLVO	1	402,00

Dim:370x130mm, dybde 89,3mm. avstand festehull 160mm, M8 med 7 polet Volvo kontakt på siden. OE nr. 2042 5727,28,29 - 2050 7622,23,24. Volvo FL & FM fra 2002. Ønskes motpart til kontakt på siden/bak bruk 69002.



<b>Baklykter</b>			
31550000060	BAKLYKT, VENSTRE VOLVO KONTAKT	1	1410,00
31550000260	BAKLYKT,HØYRE, VOLVO KONTAKT	1	1410,00
31551000250	BAKLYKT HØYRE,INNGANG UNDER	1	1125,00
31554000050	BAKLYKT,VENSTRE,INNGANG BAK	1	1060,00
31554000250	BAKLYKT,HØYRE,INNGANG BAK	1	1060,00
31558000050	BAKLYKT,VENSTRE,SCANIA KONTAKT	1	1410,00
31558000250	BAKLYKT,HØYRE,SCANIA KONTAKT	1	1410,00
31550000010	GLASS, H/V	1	565,00

Dim:515x132x80mm, 2 festeskruer M8, avstand 152mm Scania, Volvo 160mm. Scania og Volvo lampene levers med originalkontakt på siden. Universal lampen har uttak bak eller på undersiden av lampen. Alle lampene leveres med skiltlys. Glasset passer alle lampene. (Volvo FH fra 1999 og Scania 4-serien fra 1996). Ønskes motpart til kontakt på siden/bak bruk 69002.





### Baklykter

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
31633000350	BAKLYKT VENSTRE MB ACTROS	1	1390,00
31633000550	BAKLYKT HØYRE MB ACTROS	1	1390,00
31630000310	GLASS MERCEDES H/V (52,5CM)	1	483,00

MB ACTROS 001 540 6270/6370. Dim:52,5 x 14 cm. Leveres med sidekontakt. ADR godkjent. Glass nr.: 002 544 1290/-0690 0020 544 1390/-0790. Ønskes motpart til kontakt på siden/bak bruk 69002.



### Baklykter

31611000350	BAKLYKT VENSTRE MB ATEGO	1	1260,00
31611000650	BAKLYKT HØYRE MB ATEGO	1	1260,00
31610000310	GLASS MB ATEGO (46,6CM)	1	468,00

Dim:467 x 130 x 89mm, 2 festebolter M8, avstand 152mm. Leveres med spesialkontakt bak.



### Baklykter

152170	BAKLYKT VIGNAL LC5 V M/SK.LYS	1	1205,00
152180	BAKLYKT VIGNAL LC5 H	1	1205,00
153120	BAKLAMPE VIGNAL LC5 H M/ALARM	1	2155,00
153200	BAKLYKT LC5 V M/SK.LYS IVECO	1	1245,00
153210	BAKLYKT LC5 HØYRE IVECO	1	1205,00
052500	GLASS VIGNAL LC5	1	594,00

Dim:349 x 129 x 83mm, 2 festebolter M8, avstand 152mm. Leveres med spesialkontakt bak, passer Volvo/Renault/Nissan lastebil. Ønskes motpart til kontakt på siden/bak bruk 69002.



### Baklykter

44003L19	BAKLYKT M-BZ ACTROS 11-VENSTRE	1	1160,00
44003R19	BAKLYKT M-BZ ACTROS 11- HØYRE	1	1160,00
44003R19A	BAKLYKT M-BZ ACTROS 11 H ALARM	1	1645,00
44003N19	GLASS BAKLYKT MB ACTROS 11-	1	322,00

Baklykt for ny MB Actros fra 2011, Antos/Arocs fra 2012, Atego fra 2013. Venstre med skiltlys, høyre med eller uten ryggealarm. Pærer 24V/10W(2) og 21W (4). OE.nr. A0035440803,903,1003, glass;A0025447390. Avstand festebolt 140mm. Leveres med kontakt på siden.

VARENR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Baklykter</b>			
159010	BAKLYKT VIGNAL LC9 VOLVO V	1	1965,00
159020	BAKLYKT VIGNAL LC9 VOLVO H	1	1965,00
159030	BAKLYKT VIGNAL LC9,RYGGEALARM	1	1965,00
059000	GLASS VIGNAL V/H RENAULT/VOLVO	1	873,00

Vignal LC 9. Dim:500mm x 130mm x 83mm Renault Premium fra 01/2006, Kerax 06/2006, Volvo FE-FL fra 2006, leveres med sidekontakt, høyre lampe leveres med ryggealarm. Venstre med skiltlys. Ønskes motpart til kontakt på siden/bak bruk 69002.



<b>Baklykt LED</b>			
55366	BAKLYKT LED MAN 2005- H ALARM	1	4050,00
55368	BAKLYKT LED MAN 2005- VENSTRE	1	3575,00
55369	GLASS LED H/V MAN 2005-	1	778,00

Baklys LED Man TGA/TGL/TGM/TGS fra 2005 med 7 polet kontakt. Avstand festebolt 152mm. Man org. nr. 81-25225-6562, 6566, 6563, 6559. Ønskes motpart til kontakt, bruk 69002/D11628.



<b>Baklykt LED</b>			
158030	BAKLYKT LC9 LED VOLVO VENSTRE	1	6300,00
158050	BAKLYKT LC9 LED VOLVO HØYRE	1	6300,00
058000	GLASS LC9 LED VOLVO H/V	1	1175,00

Baklampe Vignal LC9 LED. Dim:500 x 130 x 86mm med 7 polet sidekontakt, avstand festebolt 160mm. Volvo original. EMC ADR & ECE godkjent : E2 10113. Venstre lampe leveres med skiltlys. Ønskes motpart til sidekontakt bruk 69002.



<b>Baklykt LED</b>			
159500	BAKLYKT LC10 LED V M/SK.LYS	1	6480,00
159510	BAKLYKT LC10 LED H M/RYGGELYS	1	6480,00
159520	BAKLYKT LC10 LED V U/SKILTLYS	1	6100,00
159530	BAKLYKT LC10 LED VOLVO FM H	1	6100,00
059500	GLASS VIGNAL LC10 LED H/V	1	970,00

Baklampe Vignal LC10 LED. 24V. Dim:357x 130 x 86mm med 7 polet sidekontakt, avstand festebolt 160mm. Volvo FM original. EMC ADR & ECE godkjent : E2 12164. Ønskes motpart til sidekontakt, bruk 69002. 159510 har både ryggelys og ryggealarm.





### Kontakt med kabel

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
D11628	KONTAKT 7-POL 2,5M KAB.VIGNAL	1	764,00
D11868	KONTAKT 7 POL BAKLYKT VIGNAL	1	339,00
280049	KONTAKT 7-POL VINKEL 4M KABEL	1	799,00
69002	KONTAKT 7-POL MED 2,5M KABEL	1	481,00

7 pol kontakt med kabel for baklamper bl.a.Volvo, Scania, Man. D11868 løs kontakt med kabelsko uten kabel.



### Baklykt LED

55361	BAKLYKT LED SCANIA 2016- HØYRE	1	4020,00
55362	BAKLYKT LED SCANIA 2016- V	1	4020,00
5761RH	GLASS SCANIA LED BAKLYKT HØYRE	1	778,00
5762LH	GLASS SCANIA LED BAKLYKT VENST	1	778,00

Baklys LED Scania fra 2016 med 7 polet kontakt. Avstand festebolt 157mm. Scania org. nr. 2241859-2241860-2380955. Ønskes motpart til kontakt bruk 69002/D11628.Venstre lykt har skiltlys. Høyre leveres med alarm (ryggevarsel).



### Baklykt LED

26079PLH	BAKLAMPE LED V M/TREKANT 7-PIN	1	1960,00
26079PRH	BAKLAMPE LED H M/TREKANT 7-PIN	1	1960,00

Baklampe for henger med trekant. Lucidity LED Glo Trac. 24V. Dim:395 x 156 x 58mm med 7 polet kontakt bak. Avstand festebolt 152mm. Ønskes motpart til kontakt bak, bruk 69002.

Alle funksjoner, park, brems, blink, tåke og ryggelys på begge. IP69K. EMC R10, ECE godkjent.



### Baklykt LED

26098	BAKLYKT KOMBI LED 24V 7-PIN	1	1865,00
-------	-----------------------------	---	---------

Baklampe Lucidity LED. Leveres med 7-pin kontakt bak. Dim: 357 x 130 x 86mm. Avstand festebolt 152mm. ECE godkjent. Alle funksjoner, park, brems, blink, tåke og ryggelys, skiltlys på venstrelykt. Progressiv (stigende) LED blinklys. IP69. 24V. Ønskes motpart til sidekontakt bruk 69002.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Baklykt LED med motstand

161000	BAKLYKT LED MED MOTSTAND V	1	4825,00
161010	BAKLYKT LED MED MOTSTAND H	1	4825,00

Baklampe Vignal LC12T LED med trekantrefleks for hengere. Dim:350 x 130 x 40mm. 7-pol kontakt. (jord i midten). Avstand festebolt 152mm. 12/24V, ADR godkjent. Ønskes motpart til kontakt bruk D11628/D11868. Leveres med motstand bak på lampen + 4 ekstra uttak for sidemarkering, ryggelys og posisjonslys. Kontakt 2-pol, D13880. IP69K ECE R48 + R10. Brukes på Schmitz hengere.



### Baklykt LED

40294012	BAKLYKT LED H/V GLO-TRAC	1	2045,00
----------	--------------------------	---	---------

Baklykt LED Pro-Road LG 3F. 12/24V. Leveres med 0,5m kabel. Bak/brems blinklys. Dim:284 x 102mm, dybde 35mm, 2 festebolter avstand 152mm. ADR godkjent.



### Baklykt LED

26089	BAKLYKT KOMBI LED 12-24V	1	1545,00
-------	--------------------------	---	---------

Baklykt LED Lucidity 12/24V. Leveres med 0,5m kabel. Bak/brems blink, tåke og ryggelys. Dim:234 x 102mm, dybde 27mm, 2 festebolter avstand 152mm. IP67.



### Baklykt innsats LED

430364	BLINKLYS INNSATS KLART GLASS	1	953,00
430365	BREMS/BAKLYS INNSATS KLART GL.	1	982,00
498140	GUMMIINNSATS	1	70,00

Peterson bak/brems og blinklampe. Dim: 135 x 87 x 34mm. For trippelmontering, klart glass lyser rødt eller oransje. 4,57mm plugg på ledning. Y-godkjent. PM-850CA-Y-BT3. Brukes bl. annet på Vang hengere. 12/24V.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

### Baklykt LED

2BA017006201	BLINKLYS HELLA DURALED S	1	2190,00
2SB017007201	BAKLYS HELLA DURALED S	1	2080,00
2ZR017008201	RYGGELYS HELLA DURALED S	1	2895,00

HELLA Duraled S bak/brems, blinklampe og ryggelys. Dim: 177 x 100 x 26mm. Hullavstand 148mm. ADR godkjent. Leveres med 2,5m kabel ut fra lampen. 9-33V IP6K IP6K7



### Baklykt innsats LED

41911	BLINKLYS INNSATS 10-30V KLAR	1	1100,00
41921	BAK/BREMS INNSATS 10-30V KLAR	1	1100,00

Briod Innsatsene er laget i slagfast polykarbonatplast, 56 stk. 5mm dioder. Strømforbruk 1,9 watt. Diodene avgir mer varme en vanlige dioder slik at snø og is smelter av glasset. Leveres med 2,5 meter kabel ut fra lampen. Passer i baklampehus 4119DV07 og 4119DV-08 Dim: 11,5mm x 134mm. E-merket. NB! lyser rødt. For stående montering



### Bak/brems innsats LED

41920	BAK/BREMS INNSATS LED 10-30V	1	1045,00
-------	------------------------------	---	---------

Briod innsatsene er laget i slagfast polykarbonatplast, 56 stk 5mm dioder. Strømforbruk 1,9 watt. Diodene avgir mer varme en vanlige dioder slik at snø og is smelter av glasset. Leveres med 2,5 meter kabel ut fra lampen. Passer i baklampehus 411908 og 411907. Dim: 11,5mm x 134mm. E-merket. For stående montering.



### Blinklys innsats LED

41910	BLINKLYS INNSATS LED 10-30V	1	1100,00
-------	-----------------------------	---	---------

Briod 1nnsatsene er laget i slagfast polykarbonatplast, 56 stk. 5mm dioder. Strømforbruk 1,9 watt. Diodene avgir mer varme en vanlige dioder slik at snø og is smelter av glasset. Leveres med 2,5 meter kabel ut fra lampen. Passer i baklampehus 411907 og 411908. Dim: 11,5mm x 134mm. E-merket. For stående montering.

VAREN	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

### Flash/ryggelys innsats LED

4119DV10	DIODEINNSATS RYGGELYS 24V	1	1335,00
4119DV11	VARELLYS INNSATS LED 24V	1	1335,00

Briod innsatsene er lager i slagfast polykarbonatplast, 56 stk 5mm dioder. Strømforbruk 1,9 watt. Diodene avgir mer varme en vanlige dioder slik at snø og is smelter av glasset. Leveres med 2,5 meter kabel ut fra lampen. Passer i baklampehus 411907 og 411908  
Dim: 11,5mm x 134mm. For stående montering.



### Gummihus

411908	GUMMIHUS DOBBELT	1	514,00
411909	SKRUFESTEKLIPS GLASS GUMMIHUS	1	11,90

Gummihus for diodeinnsatser. Dim: 252mm x 155mm.



### Gummihus

411907	GUMMIHUS ENKEL	1	340,00
--------	----------------	---	--------

Gummihus for diodeinnsatser. Dim: 133mm x 155mm.



### Baklykter

2SD004431011	BAKLYKT, SORT GUMMIHUS	1	1600,00
9DE128657001	INNSATS FOR BLINK/RYGGELYKT	1	367,00
9DE128658001	INNSATS FOR BAKLYKT	1	419,00
9EL119544021	GLASS, ORANSJE	1	260,00
9EL119544101	GLASS, RØDT	1	260,00
9EL119544111	GLASS, HVITT	1	277,00

Bak-bremselykt rød. Blinklykt gul. Dim: 260 x 157mm, dybde 75mm. 2 feteskruer M8 avstand 152mm. Innbygningsdybde: 45mm. ADR godkjent.





## Baklykt

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
252800501	BAKLYKT ECOPOINT II VENSTRE	1	1650,00
252900501	BAKLYKT ECOPOINT II HØYRE	1	1650,00
8528002	GLASS ECOPOINT II VENSTRE	1	951,00
8529002	GLASS ECOPOINT II HØYRE	1	951,00

Aspöck Ecopoint II baklampe for henger med trekantrefleks og sidemontert oransje lys/refleks. Leveres med 7-pol kontakt bak og uten skiltlys. Innebygd trekantrefleks i glasset. Avstand festebolt 152mm M8. Dim:350mm x 135mm, tykkelse 85mm. IP56K. ADR godkjent Leveres komplett med lyspærer 24V



## Baklykt LED

253800501	BAKLYKT ECOLED VENSTRE	1	4965,00
253820511	BAKLYKT ECOLED MED MARK LYKT V	1	5220,00
253900501	BAKLYKT ECOLED HØYRE	1	4965,00
253920511	BAKLYKT ECOLED MED MARK LYKT H	1	5220,00

Aspöck ECOLED baklampe. Full LED. Leveres med 7-pol kontakt bak og uten skiltlys. Innebygd trekantrefleks i glasset. Avstand festebolt 152mm M8. Dim:350mm x 132mm, tykkelse 71mm. ADR godkjent IP69K. Leveres komplett med lyspærer 24V. Motpart til kontakt bak bruk LYS 2407077/78. 24V.



## Baklykt LED

254120037	BAKLYKT ECOLED II HØYRE	1	4345,00
254121037	BAKLYKT ECOLED II VENSTRE	1	4345,00

Baklampe Aspöck ECOLED II for tilhenger. Full LED. Ikke skiltlys. Innebygd trekantrefleks i glasset. 7-pol AMP kontakt bak. Avstand festebolt 152mm M8. Dim:360mm x 145mm, tykkelse 45mm. ADR godkjent. IP69K



## Baklykter

5000511	BAKLYKT EUROPOINT VENSTRE	1	1255,00
5400501	BAKLYKT EUROPOINT HØYRE	1	1255,00
8550002	GLASS FOR EUROPOINT M/SKILTLYS	1	645,00

Europoint baklampe for henger med trekantrefleks og sidemontert oransje lys/refleks. Leveres med 7-pol kontakt bak og uten skiltlys. Innebygd trekantrefleks i glasset. Avstand festebolt 152mm M8.

Dim:420mm x 149mm, tykkelse 77mm. ADR godkjent Leveres komplett med lyspærer 24V

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Baklykter</b>			
600070	BAKLYKT EUROPOINT II VENSTRE	1	2210,00
640070	BAKLYKT EUROPOINT II HØYRE	1	2210,00
8560002	GLASS FOR EUROPOINT II	1	1030,00

Europoint II baklampe for henger med trekantrefleks og sidemontert oransje lys/refleks. Leveres med 7-pol kontakt bak og uten skiltlys. Innebygd trekantrefleks i glasset. Avstand festebolt 152mm M8.

Dim:420mm x 143mm, tykkelse 87mm. ADR godkjent. Leveres komplett med lyspærer 24V. Kontakt bak bruk LYS 2407-077.



<b>Kontakt europoint</b>			
2407077	KONTAKT ASPØCK 2,5M GRØNN HØYR	1	495,00
2408087	KONTAKT ASPØCK 2,5M GUL VENST.	1	495,00
680002037	KONTAKT 2-POL ASPØCK 5M KABEL	1	254,00

Aspøck 7-pol kontakt med 2,5 meter kabel for Aspøck baklamper. 680002037 2 pol hann kontakt for Aspøck baklamper med kontakt for utgang til markeringslamper.



<b>Baklykt LED</b>			
2000500	BAKLYKT ECOPOINT VENSTRE	1	1115,00
2400500	BAKLYKT ECOPOINT HØYRE	1	1115,00
252200717	BAKLYKT LED ECOPOINT VENSTRE	1	2740,00
252600717	BAKLYKT LED ECOPOINT HØYRE	1	2740,00
8522002	GLASS FOR ECOPOINT BAKLYKT	1	686,00

Ecopoint I LED baklampe. Blink/ryggelys har LED, park/brems har pære. (2000500 og 2400500 ikke LED) Leveres med 7-pol kontakt bak og uten skiltlys. Innebygd trekantrefleks i glasset. Avstand festebolt 152mm M8. Dim:344mm x 140mm, tykkelse 78mm. ADR godkjent IP54. Leveres komplett med lyspærer 24V. Motpart til kontakt bak bruk LYS 2407077. Kun 24V.



<b>Baklykt LED</b>			
257000701	BAKLYKT LED EUROPOINT III V	1	4800,00
257400701	BAKLYKT LED EUROPOINT III H	1	4800,00
8570001	GLASS EUROPOINT III VENSTRE	1	1040,00
8570101	GLASS EUROPOINT III HØYRE	1	1040,00

Europoint III full LED baklampe for henger med trekantrefleks. Leveres med 7-pol kontakt bak og uten skiltlys. Avstand festebolt 152mm M8. Dim:400mm x 153mm, tykkelse 88mm. ADR godkjent. Motpart til kontakt bak bruk 2407077/087. Kun 24V.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------



## Baklykt LED

40055001	BAKLYKT LED 9-33V 0,5M KABEL	1	893,00
----------	------------------------------	---	--------

Baklykt LED Pro-plast, kvadratisk Dim:104 x 93mm, dybde 24mm, avstand festehull 90mm, 0,5m kabel 10-30V Vanntett IP 68. ADR godkjent.



## Baklykt LED

26002AR	BAKLYKT LED 9-33V 2,5M KABEL	1	749,00
---------	------------------------------	---	--------

Lucidity Dim:150 x 80mm, dybde 27mm. 2 festebolter M8, leveres med 2,5m kabel ut fra lykten. Vanntett IP 68. 12 -24V. ADR godkjent.



## Baklykt LED

26042	BAKLYKT GLO-TRAC 2,5M KABEL	1	870,00
-------	-----------------------------	---	--------

Lucidity Glo Trac baklykt LED 12/24V, Dim:150 x 80mm, dybde 27mm. 2 festebolter M8, leveres med 2,5m kabel ut fra lykten. Vanntett IP 68. 12 -24V. ADR godkjent.



## Baklykt LED

26010	BAKLYKT LED 12/24V 2,5M KABEL	1	778,00
-------	-------------------------------	---	--------

Lucidity Dim:102 x 107mm, dybde 29mm. 2 festebolter M6, avstand 45mm leveres med 2,5m kabel ut fra lykten. Vanntett IP 68. 12 -24V. Høyre og venstre lykt, leveres med skiltlys. ADR godkjent.

VARENØ	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

### Baklykt

<b>2SD001685218</b>	BAKLYKT RUND HELLA U/SKILTLYS	1	<b>447,00</b>
---------------------	-------------------------------	---	---------------

HELLA baklykt. Dim:Ø=140mm, dybde 80mm, 2 festebolter M6, avstand 45mm. Uten skiltlys, ADR godkjent.



### Baklykt LED

<b>31115000000</b>	BAKLYKT LED M/RØD+ORANSJE GLASS	1	<b>1030,00</b>
--------------------	---------------------------------	---	----------------

Sim LED Baklykt. Dim:Ø=140mm, dybde 86,5mm, 2 festebolter M6, avstand 45mm 12/24V.



### Baklykt LED

<b>8101100</b>	BAKLYKT LED RUND RUBBOLITE	1	<b>967,00</b>
<b>D13816</b>	BAKLYKT LED RUND 9-33V VIGNAL	1	<b>787,00</b>
<b>238400811</b>	BAKLYKT RUND ASPOCK 12/24 PG16	1	<b>1130,00</b>
<b>40202401</b>	BAKLYKT LED RUND 24V ADR	1	<b>1390,00</b>

LED baklykt. Dim:Ø=140mm, dybde 80mm, 2 festebolter M6, avstand 45mm, 24V. Lyser både oppe og nede på begge funksjoner. 238400811 Asböck leveres med PG16 nippel bak. Brukes på Schmidt hengere. Lyser nede på parklys og oppe på bremselys.



### Baklykter

<b>31110000000</b>	BAKLYKT RUND SIM U/SKILTLYS	1	<b>313,00</b>
<b>31110000100</b>	BAKLYKT RUND SIM M/SKILTLYS	1	<b>313,00</b>
<b>31110000010</b>	GLASS RUND SIM	1	<b>202,00</b>

Sim baklykt. Dim:Ø=140mm, dybde 80mm, 2 festebolter M6, avstand 45mm,



VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------



## Baklykt LED

<b>260341</b>	BAKLYKT GLO-TRAC RUND 12/24V	1	<b>801,00</b>
---------------	------------------------------	---	---------------

Lucidity Glo Trac baklykt LED 12/24V, Diameter: 140mm, dybde 31mm. 2 festebolter avstand 45mm, M6. Leveres med 2m kabel ut fra lampen. ADR godkjent. Ny inaktiv LED teknologi med moderne lyseffekt.



## Tåke/ryggelykt LED

<b>260342</b>	TÅKE/RYGGELYKT GLO-TRAC 12/24	1	<b>1030,00</b>
---------------	-------------------------------	---	----------------

Lucidity Glo Trac tåke/ryggelykt LED 12/24V, Diameter: 140mm, dybde 31mm. 2 festebolter avstand 45mm, M6. Leveres med 2,5m kabel ut fra lampen. ADR godkjent. Ny inaktiv LED teknologi med moderne lyseffekt.



## Baklykt LED

<b>101043600</b>	BAKLYKT LED 24V INNF. 2,5M KAB	1	<b>1390,00</b>
------------------	--------------------------------	---	----------------

<b>133117600</b>	TÅKE/RYGG LED 24V INNF. 2,5M K	1	<b>1665,00</b>
------------------	--------------------------------	---	----------------

Baklamper Jokon BBS115 serie LED, park, brems og blink, komplett med dioder for innfelling. 24V Dim: Ø: 155mm, innfellingshull: Ø :115mm, innfellingsdybde 32mm. 3 stk. festehull under krom ringen. Leveres med 2,5 meter kabel ut fra lampen. D-godkjent ECER48. 133117600 SNWS 115 er kun tåke/ryggelykt.



## Baklykt LED

<b>100056100</b>	BAKLYKT LED 24V INNF. 2,5M KAB	1	<b>1365,00</b>
------------------	--------------------------------	---	----------------

Jokon baklykt komplett LED for innfelling. Dim: diameter totalt 155mm, innfellingshull: 115mm, dybde 32,5mm. 3 stk. festehull under krom ringen. Leveres med 2,5 meter kabel ut fra lampen.

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

### Motstand for baklykter

68007	LED MOTSTANDBOKS 13-POL 12V	1	1015,00
-------	-----------------------------	---	---------

Motstandsboks for montering på tilhenger for tilhengerlamper med LED lys. 13-pol støpsel med 165cm lang ledning. 13-pol kontakt på boksen. 12V.



### Motstand for baklykter

50140024	LED MOTSTANDSKONTROLL 24V ADR	1	3095,00
----------	-------------------------------	---	---------

Motstandsboks som brukes ved montering av LED baklamper. Leveres med 8 ledninger for blink/park/brems og ryggelys til begge sider. Kun en boks pr. kjøretøy. 24V



### Motstand for baklykter

5601712V	MOTSTAND 12V 50W 6OHM 2A	1	138,00
5601724V	MOTSTAND 24V 50W 24 OHM 1A	1	138,00

Dim: 50 x 15 x 15mm. Motstand for montering på biler der LED lamper gir feilmelding. Disse to utvikler varme og må monteres på varmeledene underlag, f.eks til chassis. Kan erstatte opp til 21W pære, så de kan brukes på park, brems og blinklys. Monteres ved at den ene ledningen kobles til den kretsen du ønsker (blink, park eller brems) og den andre til jord.



### Blink modul

50142000	BLINK-MODUL UNIVERSAL 10-30V	1	1635,00
----------	------------------------------	---	---------

Blink modul for sidemarkeringslamper. Denne kobles via baklykt slik at markeringslyktene på siden i tillegg kan brukes som blinklys. ECE reglemaent 48 rev. 6. 10-30V. 2M kabel inn 3 x 0,75qmm og 1M kabel ut 2 x 1,0qmm. Maks. 1 Amp. Vanntett. Dim: 70 x 80mm, høyde 22mm.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Baklykter

101002100	BAKLYKT, H/V MED SKILTLYS	1	209,00
190007000	GLASS, H/V, E/205	1	172,00

Dim:103x100x55mm. Jokon.



## Kontakt baklykt

195034011	STØPSEL FOR BAKLYKT GUL VENSTR	1	97,00
195034021	STØPSEL FOR BAKLYKT GRØNN HØYR	1	97,00

5-pin kontaktl med kabelsko for baklykter. Passer de fleste baklykter som har 5-pins kontakt bak, Blant annet Jokon, Asbøck og Lucidity.



## Baklykt LED med motstand

26060P5LH	BAKLYKT LED COMBI V 12V 5-PIN	1	1000,00
26060P5RH	BAKLYKT LED COMBI H 12V 5-PIN	1	1000,00

Baklampe Lucidity LED Glo-Track for henger med trekantrefleks. Dim: 236mm x 140mm, dybde 52mm, avstand festebolt 152mm, M6. 5-pin kontakt bak på lampen. Kjøre / Brems / blink / skiltlys. Venstre lampen har også tåkelys, høyre har ryggelys. ECE godkjent. EMC R10 godkjent. Leveres med innebygd motstand.



## Baklykt LED

26095LH	BAKLYKT LED 5-PIN VENSTRE 12V	1	824,00
26095RH	BAKLYKT LED 5-PIN HØYRE 12V	1	824,00

Baklampe Lucidity LED Glo-Track for henger med trekantrefleks. Dim: 236mm x 140mm, dybde 31mm, avstand festebolt 152mm, M6. 5-pin kontakt. Kjørelys, bremselys, blinklys, skiltlys på siden, Trekantrefleks. Venstrelampe har i tillegg tåkelys, høyrelampe har ryggelys. IP69K, ECE godkjent. EMC R10 godkjent

VARENØ	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

### Baklykt LED

<b>26023N1</b>	BAKLAMPE LED HENGER 7-P HØYRE	1	<b>1305,00</b>
<b>26023N2</b>	BAKLAMPE LED HENGER 7P VENSTRE	1	<b>1300,00</b>

Lucidity LED Glo-Track baklykt for henger med trekantrefleks. Dim:218mm x 174mm, dybde 29mm, avstand festebolt 150mm, M6. Leveres med 7-pin kontakt bak på lampen, motpart 69002. 12V/24V. Alle har bak, brems, blink og i tillegg tåkelys og ryggelys IP69K Brukes bl. annet på Tredalhengere.



### Baklykter

<b>8000007</b>	BAKLYKT MULTIPOINT III V.TÅKEL	1	<b>477,00</b>
<b>8210007</b>	BAKLYKT MULTIPOINT III H.R.LYS	1	<b>477,00</b>
<b>8480007</b>	GLASS MULTIPOINT III	1	<b>385,00</b>

Aspøck Multipoint III med 5-pol kontakt bak Leveres komplett med 12V pærer, skiltlys og innebygget trekantrefleks i glasset. Brukes blant annet på nyere Brenderup hengere. Dim:244mm x 138mm, dybde 60mm, avstand festebolt 152mm M6.



### Baklykter

<b>244700</b>	BAKLYKT EARPOINT III VENSTRE	1	<b>463,00</b>
<b>244800</b>	BAKLYKT EARPOINT III HØYRE	1	<b>463,00</b>

Aspøck Earpoint III med 5-pol kontakt bak på lampen. Leveres komplett med 12V pærer, skiltlys og innebygget trekantrefleks i glasset. Brukes blant annet på nyere Brenderup hengere. Dim:219mm x 146mm, dybde 52mm, avstand festebolt 152mm, M6.



### Baklykter

<b>8500007</b>	BAKLYKT MULTIPOINT V VENSTRE	1	<b>474,00</b>
<b>8710007</b>	BAKLYKT MULTIPOINT V HØYRE	1	<b>459,00</b>
<b>8485007</b>	GLASS MULTIPOINT V VENSTRE	1	<b>378,00</b>
<b>8487007</b>	GLASS MULTIPOINT V HØYRE	1	<b>378,00</b>

Aspøck Multipoint V med 5-pol kontakt bak på lampen. Leveres komplett med 12V pærer, skiltlys og innebygget trekantrefleks i glasset. Venstre leveres med tåkelys, høyre med ryggelys. Dim:238mm x 140mm, dybde 55mm, avstand festebolt 152mm M6.





## Baklykter

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
247000	BAKLYKT MULTIPOINT II, VENSTRE	1	505,00
247200	BAKLYKT MULTIPOINT II, HØYRE	1	445,00
247210	BAKLYKT M.POINT II H RYGGELYS	1	519,00
8470007	GLASS MULTIPOINT II	1	406,00

Aspöck Multipoint 2 med 5-pin kontakt bak på lampen. Leveres komplett med 12V pærer, skiltlys og innebygget trekantrefleks i glasset. Brukes blant annet på nyere Gaupen hengere. Dim:240mm x 140mm, dybde 52mm, avstand festebolt 152mm M6.



## Baklykter

8400007	BAKLYKT MULTIPOINT IV V.TÅKEL.	1	471,00
8600007	BAKLYKT MULTIPOINT IV HØYRE	1	417,00
8600507	BAKLYKT MULTIPOINT IV H.TÅKEL.	1	471,00
8610007	BAKLYKT MULTIPOINT IV H.RYGGEL	1	471,00
8484007	GLASS MULTIPOINT IV VENSTRE	1	385,00
8486007	GLASS MULTIPOINT IV HØYRE	1	385,00

Aspöck Multipoint IV med 5-pin kontakt bak på lampen. Leveres komplett med 12V pærer, skiltlys og innebygget trekantrefleks i glasset. Brukes blant annet på nyere Brenderup hengere. Dim:200mm x 136mm, dybde 56mm, avstand festebolt 152mm M6.



## Kabelsystem

1022057	KABELSETT ASPÖCK 7M 7-POL STØPSEL	1	726,00
---------	-----------------------------------	---	--------

Kabelsystem som passer til våre Aspöck og Lucidity lamper. Leveres komplett med 7m kabel, 7 pol støpsel og 5-pin kontakt for Aspöck lamper.



## Kabelsystem

2040257	KABELSETT ASPÖCK 7M 13-POL STØPSEL	1	1260,00
2040527	KABELSETT ASPÖCK 5M 13-POL STØPSEL	1	917,00

Kabelsystem som passer til Aspöck og Lucidity baklamper med 5 pin kontakt bak. Leveres komplett med 13-pol støpsel og 5 eller 7 meter kabel med 5- pins kontakter. I tillegg leveres denne med 3 eller 4,7meter 2 leder kabel ut fra 5-pins kontaktene bak, som kan brukes for markeringslys på siden

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Baklyktsett trådløs CAN-bus

12501	BAKLYKTSETT 12V TRÅDLØS MAGNET	1	1800,00
-------	--------------------------------	---	---------

Trådløse LED baklys med CAN-bus fra Briod Lights med en rekkevidde på 30 m. CAN-busenheten gjør at lampene er kompatible med moderne biler. Med magnet feste monterer du enkelt disse baklampene med bak, brems, og blinklys. IP65, For 7-pol tilhengerkontakt. Hver lampe drives med et 5V oppladbart batteri. USB-kabel, sigarettplugg lader og koffert følger med. Dim. lampe 107 x 102 x 67mm. Funker på 24V hvis du ikke bruker CAN-bus adapter.



### Bak/blinklykter

2BE003014251	BLINK-/POS.LYKT, ORANSJE/HVIT	1	353,00
--------------	-------------------------------	---	--------

Dim:84x84x51mm, 2 festehull, avstand 45mm



### Markeringslykter

2BA003014111	MARK-/BLINKLYKT, ORANSJE	1	339,00
--------------	--------------------------	---	--------

Dim:84x84x51mm, 2 festehull M4, avstand 45mm, lyspære: Ba 15s.



### Markeringslykt LED

26279A	MARK.LYKT GLOTRAC LED ORANSJE	1	207,00
--------	-------------------------------	---	--------

Lucidity glotrac markeringslys, led 12/24V. Leveres med 0,5m. ledning . 2 hull ø=5,5mm fleksibel avstand festehull 80- 90mm. Dim:115mm x 45mm dybde:18mm.



### Markeringslykt LED

40020002	MARK.LYKT LED RØD 9-36V ADR	1	250,00
40020003	MARK.LYKT LED HVIT 9-36V ADR	1	272,00

9 -36V med 0,3m kabel. Dim: Diameter 63mm, dybde 34mm, avstand festehull 30mm. ADR godkjent





## Kontakt med kabel

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
280009	AMP KONTAKT MED 2M KABEL	1	304,00

AMP kontakt med 2 meter kabel, passer bl. annet mark. lykt fra Vignal: 193020,198520, 198650.



## Markeringslykt LED

001716	BRAKETT FOR VIGNAL M.LYKT	1	68,00
193020	MARK.LYKT VIGNAL PÆRE ORANSJE	1	241,00
198520	MARK.LYKT VIGNAL ORANSJE 4LED	1	344,00
198640	MARK.LYKT VIGNAL RØD 2 LED	1	344,00
198650	MARK.LYKT VIGNAL ORANSJE 2LED	1	362,00
D13710	MARK.LYKT VIGNAL HVIT M/BRAKET	1	1120,00

Mark.lykt Vignal SMD98 LED oransje med AMP JPT kontakt bak. Kontakt 280009 passer til denne lampen. Dim:110mm x 50mm x 18mm. 2 festekruser avstand 84mm. ADR godkjent.



## Markeringslykt LED

26261A	MARK.LYKT LED ORANSJE 0,5M KAB.	1	207,00
26261A5	MARK.LYKT LED ORANSJE 5M KABEL	1	274,00
26261C25	MARK.LYKT LED HVIT 2,5M KABEL	1	257,00
26261R25	MARK.LYKT LED RØD 2,5M KABEL	1	241,00
67261K	BRAKETT M.LYKT M/KLIPS (26261)	1	35,70

Lucidity markeringslykt LED med 3 dioder, 12/24V, sort grunnplate, Leveres med 0,5m, 2,5m eller 5m ledning . 2 hull ø=5,5mm til 2 stk festeskruer. Dim: 110,8mm x 50,8mm dybde 22mm., avstand festehull 90mm.



## Markeringslykt LED med blink/varsellys

14412	MARKERINGSLYS LED MED BLINKLYS	1	220,00
14413	MARKERINGSLYS LED MED VARSELLY	1	484,00

Markeringslys LED, oransje med 12 dioder (6 + 6), 0,5W og 1W. 12/24V, Dimensjon 111mm x 51mm dybde 24mm., avstand mellom festehull 90mm. Leveres med 25cm kabel og vinkelbrakett. 14412 har 3 leder kabel. 14413 har 4 leder kabel (grønn bytte blinkmønster.) IP67.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Markeringslykt LED</b>			
1174120	MARK.LYKT,RØD 24V DIODE 5M	1	334,00
1174230	MARK.LYKT HVIT 24V DIODE 5M	1	520,00
1174330	MARK.LYKT LED ORANSJE 24V 5M	1	401,00
1174KLIPS	KLIPS FOR MARK.LAMPER	1	20,10
342120010	VINKELBRAKETT 1174 MARK LYKT	1	73,00
4708D29	GUMMIUNDERL.M.LYKT 26261/1174	1	33,60

Talmu/Hella nye markeringslampe med diode, glass med refleks, sort grunnplate, 0,5m eller 5m ledning . 2 hull ø=5,5mm til 2 stk festeskruer. Dim: 110,8mm x 50,8mm dybde 22mm., avstand festehull 90mm. ADR godkjent. Hella nr. 2PG 345 600 - 411 hvit. 2PS 345 600-137 oransje, 2TM 345 600-517 rød



<b>Markeringslykt LED</b>			
33020105200	MARK.LYKT RØD 12/24V 0,5M	1	153,00
33024105200	MARK.LYKT RØD 12/24V 0,5M SOTET	1	149,00

Sim markeringslys rød 5 LED. 12-24 Volt. Dim: 82 x 24mm. Leveres med 50 cm kabel. Avstand festehull: 58mm.



<b>Markeringslykt LED</b>			
31570105000	MARK.LYKT HVIT, 1 STK LED	1	288,00
31573105100	MARK.LYKT ORANSJE 1 STK LED	1	228,00
31573105200	MARK.LYKT RØD 3 STK LED	1	270,00
31574105100	MARK.LYKT LED ORANSJE M/BRAKETT	1	270,00

SIM marklykt LED. 12 - 24V. Dim:104 x 36mm. Leveres med 0,5m kabel. Avstand festehull: 70mm.



<b>Markeringslykt LED</b>			
31680105000	MARK.LYKT LED HVIT 12/24V	1	269,00
31680105100	MARK.LYKT LED ORANSJE 12/24V	1	199,00
31680105200	MARK.LYKT LED RØD 12/24V	1	245,00

SIM markeringslykt LED 12/24V med 0,5m kabel ut fra lykten. Kan leveres med lengre kabel om ønskelig. Vannnett. Leveres med løs barkett. Dim: 59mm x 36mm, dybde 27mm. Leveres med 2 festebolter M5 avstand 40mm.





## Markeringslykt LED

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
2064037	MARK.LYKT LED ORANSJE 1,5M KAB.	1	376,00
31770403	MARK.LYKT LED HVIT 1,5M KABEL	1	459,00
155319007	VINKELBRAKETT M.LYKT 2064-037	1	38,80
155971007	KLIPS TIL ASPØCK KOBLING	1	9,90

2064-037 LED-Point markeringslykt 24V med brakett (høyde totalt 75mm) og 1,5m kabel med Aspøck tilkobling.

31-7704-03 uten brakett med 1,5m kabel og Aspøck tilkobling.

Dim Lampe: 119mm x 44mm. IP 69. ADR Godkjent



## Markeringslykt LED

40155021	MARK.LYKT LED ORANSJE 24V	1	364,00
----------	---------------------------	---	--------

Mark.lykt, leveres med løs brakett (høyde totalt 62mm), 2 PG- innganger bak. 24V/0,55W. Dim Lampe: 110mm x 38mm. IP 68.

ADR godkjent



## Markeringslykt LED

2304034	MARK.LYKT LED ORANSJE OVAL 1,5M	1	324,00
2364104	MARK.LYKT LED ORANSJE M/BR.OVAL	1	351,00
6409007	MARK.LYKT LED RØD ASPØCK OVAL	1	255,00

Aspøck markeringslys LED- 24V med og uten brakett. 1,5m kabel med Aspøck tilkobling. Dim: 102mm x 46mm, høyde med brakett 74mm, dybde:13mm (28mm). Avstand festehull 85mm. IP69. ADR Godkjent.



## Markeringslykt LED

44901N14L	MARK.LYKT MN TGA 00-07 N LED	1	426,00
-----------	------------------------------	---	--------

Dim:65 x 65 x 29,8mm. Leveres med 1,25 meter kabel.

24V, diodelampe med refleks. M.A.N. Nr.: 81.25260.6101

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Markeringslykt LED</b>			
26251A	MARK.LYKT LED ORANSJE 12/24V	1	223,00
26251A5	MARK.LYKT LED ORANSJE 5M KABEL	1	324,00
26251C	MARK.LYKT LED HVIT 12/24V	1	241,00
26251C5	MARK.LYKT LED HVIT 5M KABEL	1	340,00
26251R	MARK.LYKT LED RØD 12/24V	1	223,00
26251R5	MARK.LYKT LED RØD 5M KABEL	1	324,00
67253	BRAKETT FOR MARK.LYKT(26251)	1	35,70

Lucidity. Dim: 100(130mm totalt) x 32mm, avstand festehull 116mm.  
Sort hus, 3 stk. LED. Leveres med 0,5m eller 5m kabel. 12/24V



<b>Markeringslykt LED</b>			
40015201	MARK.LYKT LED ORANSJE 12V 0,5M	1	278,00
40015501	MARK.LYKT LED ORANSJE 24V 0,5M	1	278,00
40015502	MARK.LYKT LED RØD 12/24V 0,5M	1	300,00
40015513	MARK.LYKT LED HVIT 12/24V 0,5M	1	388,00
40157314	BRAKETT 90 GRADER FOR 40015...	1	31,00

Dim:95 x 31 x7,5mm, leveres med 0,5m kabel. ADR godkjent.



<b>Markeringslykt LED</b>			
2PG008645971	MARK.LYKT HELLA HVIT 24V	1	277,00
2PS008645001	MARK.LYKT HELLA ORANSJE 24V	1	243,00
2PS008645011	MARK.LYKT HELLA ORANSJE 12V	1	261,00
2PS008645991	MARK.LYKT HELLA ORANSJE 24V	1	253,00
2TM008645951	MARK.LYKT HELLA RØD 24V	1	246,00

HELLA markert lykt med 1 stk. LED. Dim:130 x 32mm. Avstand festehull 116mm. Rød og hvit leveres med 0,5m kabel, oransje med 1,5m kabel. ADR godkjent.



<b>Markeringslykt LED</b>			
207000	MARKERINGSLYKT LED VOLVO 24V	1	430,00

Signal. Dim: lampen 75mm x 24mm. Volvo org. nr. 82116545, leveres med kontakt bak.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Markeringslykt LED</b>			
104310	MARK.LYKT VIGNAL LED HVIT 5M	1	698,00
104360	MARK.LYKT VIGNAL LED RØD 5M	1	673,00
104510	MAKR.LYKT VIGNAL LED ORANSJE 0,	1	527,00

Vignal FE04 2 LED 24V, ADR godkjent. Dim: 75mm x 25mm, Dybde 16,5mm. Avstand festehull 52mm. Leveres med 5m kabel og Aspøck kobling.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Markeringslykt LED</b>			
26260A	MARKERINGSLYKT LED ORANSJE DV	1	214,00
26260CA	MARK.LYKT LED KLAR/GUL 2,5M	1	271,00
26260CC	MARK.LYKT LED KLAR/HVIT 2,5M	1	271,00
26260CR	MARK.LYKT LED KLAR/RØD 2,5M	1	271,00
26260R	MARKERINGSLYKT LED RØD DV	1	214,00
67260	STÅL RAMME FOR MARK.LYS 26260	1	46,50

Lucidity markeringslys. 12/24V Dim: 84 x 29mm, dybde 12mm Avstand festehull: 59mm. Leveres med 14cm kabel. IP67. 67260 er en rustfri ramme for å sette over mark.lykt 26260CA/CC/CR er alle klar men lyser hvit, oransje og rødt. Leveres med 2,5m kabel.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Markeringslykt LED</b>			
26260BA	MARK.LYKT LED SOTET/ORANSJE 2,5M	1	306,00
26260BC	MARK.LYKT LED SOTET/HVIT 2,5M	1	306,00
26260BR	MARK.LYKT LED SOTET/RØD 2,5M	1	306,00

Lucidity markeringslys 12/24V, sota glass men lyser hvitt, rødt eller oransje. 3 Led .Dim: 85mm x 31mm, dybde 12mm Avstand fesstehull: 59mm. Leveres med 2,5 meter kabel.



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Markeringslykt LED</b>			
26268AK	MARK.LYKT LED GUL RUND 12/24V	1	244,00
26268CK	MARK.LYKT LED HVIT RUND 12/24V	1	277,00
26268RK	MARK.LYKT LED RØD RUND 12/24V	1	244,00

Lucidity markeringslys for innfelling, Passer blant annet i Trux bøyle. Diameter:30,4mm, hulldimeter: 21,5mm, total høyde: 18,6mm. IP 67. ADR godkjent.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Markeringslykt LED</b>			
FT074BLED	MARK.LYKT LED HVIT RUND	1	190,00
FT074BLEDDARK	MARK.LYKT LED HVIT RUND SOTET	1	194,00
FT074CLED	MARK.LYKT LED RØD RUND	1	190,00
FT074CLEDDARK	MARK.LYKT LED RØD RUND SOTET	1	194,00
FT074ZLED	MARK.LYKT LED ORANSJE RUND	1	190,00
FT074ZLEDDARK	MARK.LYKT LED ORANSJE RUND SOTET	1	194,00

Rund markeringslykt med 2 ulike pakninger som tillater montering enten mot plane overflater, eller for montering i rør/bøyler og andre kurvede flater. 2 versjoner, klart eller sotet glass. 10cm kabel ut fra lampen. Hulldiameter: 20mm. Driftspenning: 12-36V DC



<b>Markeringslykt LED</b>			
40017001	MARK.LYKT LED ORANSJE 24V	1	327,00
40017002	MARK.LYKT LED RØD 24V	1	327,00
40017003	MARK.LYKT LED HVIT 24V	1	360,00
40017201	MARK.LYKT LED ORANSJE 12V	1	327,00
40017202	MARK.LYKT LED RØD 12V	1	327,00
40017203	MARK.LYKT LED HVIT 12V	1	360,00

Dim: 70 x 22 med mer, høyde 18mm, avstand festehull 48mm.  
ADR godkjent. 12V 0,4W - 24V 0,8W



<b>Baklykt LED</b>			
26154SCAR	BAKLYKT LED SMAL 12/24V KLAR	1	657,00

Lucidity baklykt med blink, park og bremselys. 12/24V. 2,5m kabel ut fra lampen. 12 LED, 6 stk. blink, 6 stk. park/brems. Lampen er klar når den er avslått. Dim: 252 x 25 x 12mm. ECE & EMC R10 godkjent





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Markeringslykt LED</b>			
40026001	MARK.LYKT LED ORANSJE 24V	1	675,00
40026002	MARK.LYKT LED RØD 24V	1	728,00
40026003	MARK.LYKT LED HVIT 24V	1	632,00
40026012	BREMSELYS LED RØD 24V	1	794,00
40026212	BREMSELYS LED RØD 12V	1	948,00

LED PRO-CAN XL 12V 0,4W - 24V 0,8W, 0,5 meter kabel ut fra lampen. 18 LED. Dim:252 x 22 x 18mm.



<b>Baklykt LED</b>			
40026042	BAKLYKT LED 24V ADR SMAL	1	983,00

Baklys park/brems og blinklys 24V. Proplast LED PRO-CAN XL 24V 0,8W, 0,5 meter kabel ut fra lampen. 18 LED. Dim: 252 x 22 x 18mm. Hele lampen er rød, halve skifter til oransje når du setter på blinklys.



<b>Markeringslykt LED</b>			
44003N14	MARK.LYKT M-BZ ACTROS 11- N	1	440,00

M-BZ Actros fra 2011, Axor fra 2004. OE nummer:A00054454-11.



<b>Markeringslykter</b>			
40194001	MARK.LYKT LED ORANSJE 24V	1	407,00
40194201	MARK.LYKT LED ORANSJE 12V	1	407,00
40194301	MARK.LYKT LED ORANSJE MB KONT.	1	480,00

Mark.lykt/refleks oransje. 40 194 . . Dim:120 x 45mm, 7mm tykk. Avstand festehull 75mm. Dybde totalt diodelykt 35mm, leveres med 40 cm ledning. MB ACTROS MB nr.:0005445411/6011.

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Markeringslykt LED

198620	MARK.LYKT VIGNAL LED 24V VOLVO	1	423,00
--------	--------------------------------	---	--------

Vignal SMD00 Volvo orginal. Dim: 102 x 54mm, Volvo nr.20398660, 20789440. Med Volvo kontakt, for motpart bruk 001766. Ønskes vinkelbrakett bruk 2048.



### Markeringslykt LED

586026	MARK.LYKT 3LED SCANIA ORANSJE	1	374,00
--------	-------------------------------	---	--------

Dim:102 x 54mm, Scania nr.1737413, 24V. Motpart til kontakt bak bruk 001766 .Ønskes vinkelbrakett bruk 2048.



### Markeringslykt LED

77105N14	MARK.LYKT SCANIA 4LED FRA 2016	1	401,00
----------	--------------------------------	---	--------

Markeringslampe for Scania 4-P/G/R/T serien fra 2016-. Dim:102 x 54mm, Erstatte Scania nr.2052119, 24V Motpart til kontakt bak bruk 001766. Ønskes vinkelbrakett bruk 2048.



### Kontakt med kabel

001766	ADAPTER MED 60CM KABEL VOLVO	1	260,00
--------	------------------------------	---	--------

Kontakt for Volvo, Scania og MB. Passer Volvo m. lykt (198620). Samme kontakt brukes til Scania top lampe (77102N16) og Scania m.lykt (77102N14,77105N14) og MB mark. lykt (44003N14)



### Vinkelbrakett

2048	BRAKETT SCANIA/VOLVO MARK.LYS	1	272,00
------	-------------------------------	---	--------

Vinkelbrakett som passer Scania/Volvo markeringslys. Sortlakkert.





VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Markeringslykt LED

<b>26254NC</b>	MARK.LYKT LED 12V M/GUMMIFOT	1	<b>244,00</b>
----------------	------------------------------	---	---------------

Lucidity markeringslys på gummifot med 30cm kabel. 12V. EMC R10. IP67. Dim. Med gummifot 112mm x 42mm. Avstand festeskruer på glass 74,5mm. Avstand festehull i gummifot 15mm. Refleks i glasset.



## Markeringslykter

<b>1620</b>	MARK.LYKT, RØD/HVIT	1	<b>259,00</b>
<b>1650</b>	GLASS, RØD/HVIT	1	<b>107,00</b>
<b>07247</b>	MARK.LYKT (1620)HVITT GLASS	1	<b>213,00</b>
<b>1614</b>	MARK.LYKT ORANSJE	1	<b>259,00</b>

Dim: 130 X 60 x 40mm, Lyspære BA15s



## Markeringslykt LED

<b>120016000</b>	MARK.LYKT LED RØD/HVIT DV	1	<b>427,00</b>
------------------	---------------------------	---	---------------

Jokon sidemarkering 9-32V, 1W. Sort hus. Dim: 124 x 39mm, høyde 32mm. Avstand festehull 83mm. Leveres med 0,5m kabel. IP 67.



## Markeringslykter

<b>31220000700</b>	MARK.LYKT ORANSJE SOTET PÅ PLAST	1	<b>130,00</b>
<b>31220000600</b>	MARK.LYKT HVIT SOTET PÅ PLASTFOT	1	<b>130,00</b>

Markeringslykt med sotet glass. Dim: høyde 75mm, bredde 66mm, dybde 100mm. Lyspære: BA15S, 5W/10W



## Markeringslykt LED

<b>L1089</b>	MARK.LYKT RØD/HVIT LED 12/24V	1	<b>344,00</b>
--------------	-------------------------------	---	---------------

Liten nett sidemarkeringslykt 1 LED 12/24V på gummifot (8,5cm) avstand festehull 6,5cm. Bygger ca 5,5cm ut fra gummifot. Diameter på glass 3cm. Leveres med 20 cm ledning ut fra lampen. E-merket.

NY PRODUKTSERIE FRA RAWLIGHTS!



RAW MARKERINGSLYS

# TRADITIONAL

Møt den nye serien for markeringslys fra RAWlights! I tradisjon tro, er både lysbildet og formfaktor beholdt etter markedets standardisering. Historien er bevart, men tolket på nytt for best mulig kvalitet.

E-godkjent, inkludert ECE R10 for alle versjoner

Slagfaste linser i høykvalitets makrolon/polykarbonat

Leveres med 5 meter kabel i premium OFC-kvalitet

5 års funksjonsgaranti som standard

Driftspenning: 10-30 V for fleksibel bruk

IP67-godkjent – helt støv- og vanntett konstruksjon

Gummiarmer med nøyaktig passform og høyeste kvalitet

Hvitt lys tilgjengelig i både varm hvit og kald hvit utførelse



# RAW

[www.rawlightsgroup.com](http://www.rawlightsgroup.com)



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

### Markeringslykt LED

66890	MARK.LYKT RAW KORT ARM VARMHVIT	1	620,00
668901	MARK.LYKT RAW KORT ARM KALDHVIT	1	645,00

RAW sidemarkeringslykt LED 10-32V med 1 stk. rødt og 1 stk hvitt glass på gummiarm (105mm). 6 dioder i glasset. Glasset er laget i slagfast makrolon. Leveres med 5m kabel. E-merket.



### Markeringslykt LED

668901BL	MARK.LYKT RAW KORT ARM KALDHVIT S	1	710,00
66890BL	MARK.LYKT RAW KORT ARM VARMHVIT	1	670,00

RAW Black Line (sotet glass) sidemarkeringslykt LED 10-32V med 1 stk. rødt og 1 stk hvitt glass på gummiarm (105mm). 6 dioder i glasset. Glasset er laget i slagfast makrolon. Leveres med 5m kabel. E-merket.



### Markeringslykt LED

66790	MARK.LYKT RAW LANG ARM VARMHVIT	1	620,00
667901	MARK.LYKT RAW LANG ARM KALDHVIT	1	645,00

RAW sidemarkeringslykt LED 10-32V med 1 stk. rødt og 1 stk hvitt glass på gummiarm, lengde 192mm. 6 dioder i glasset. Glasset er laget i slagfast makrolon. Leveres med 5m kabel. E-merket.



### Markeringslykt LED

667901BL	MARK.LYKT RAW LANG ARM KALDHVIT S	1	710,00
66790BL	MARK.LYKT RAW LANG ARM VARMHVIT	1	670,00

RAW Black Line (sotet glass) sidemarkeringslykt LED 10-32V med 1 stk. rødt og 1 stk hvitt glass på gummiarm, lengde 192mm. 6 dioder i glasset. Glasset er laget i slagfast makrolon. Leveres med 5m kabel. E-merket.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Markeringslykt LED

66891	MARK.LYKT RAW KORT ARM ORANSJE	1	338,00
-------	--------------------------------	---	--------

RAW sidemarkeringslykt LED 10V-32V på kort gummiarm (105mm) med 1 stk. oransje glass. 5 stk. dioder i en strek midt i glasset. Lampen monteres 90 grader i bilens kjøretning. Glasset er laget i slagfast makrolon. Leveres med 5m kabel. E-merket.



### Markeringslykt LED

66898	MARK.LYKT RAW RETT FOT ORANSJE	1	338,00
-------	--------------------------------	---	--------

RAW sidemarkeringslykt LED 10V-32V på rett gummiarm (105mm) med 1 stk. oransje glass. 5 stk. dioder i en strek midt i glasset. Glasset er laget i slagfast makrolon. Leveres med 5m kabel. E-merket.



### Markeringslykt LED

66794	GLASS RAW ORANSJE 5LED 5M KABEL	1	249,00
66795	GLASS RAW ORANSJE 6LED 5M KABEL	1	249,00
66796	GLASS RAW RØD 6LED 5M KABEL	1	249,00
66797	GLASS RAW HVIT 6LED VARMHVIT 5M K	1	335,00
667971	GLASS RAW HVIT 6LED KALDHVIT 5M K	1	379,00

RAW reserveglass med diodelys for Gylle/RAW LED lamper. Leveres med 5m kabel. 66794 har 5 LED på rekke i midten. 66795, 66796, 66797 og 667971 har 6 LED i stjerne. Alle er E-merket. 10-32V. Diameter: 72mm med krage, 50mm ytterst på glasset.



### Markeringslykt LED

66794BL	GLASS RAW ORANSJE SOTET 5LED 5M	1	269,00
66795BL	GLASS RAW ORANSJE SOTET 6LED 5M	1	285,00
66796BL	GLASS RAW RØD SOTET 6LED 5M KAB	1	269,00
667971BL	GLASS RAW HVIT SOTET 6LED KALDHVIT	1	406,00
66797BL	GLASS RAW HVIT SOTET 6LED VARMHVIT	1	342,00

RAW reserveglass sotet med diodelys for Gylle/RAW LED lamper. Leveres med 5m kabel. 66794BL har 5 LED på rekke i midten. 66795BL, 66796BL, 66797BL og 667971BL har 6 LED i stjerne. Alle er E-merket. 10-32V. Diameter: 72mm med krage, 50mm ytterst på glasset.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Markeringslykter

30800	MARK.LYKT, RØD/HVIT, KORT ARM	1	182,00
30906	GUMMIARM KORT FOR 30800/890	1	96,00


Gylle. Dim:Ø=80mm, lengde 100mm.E-merket



## Markeringslykter

30780	MARK.LYKT, RØD/HVIT, LANG ARM	1	182,00
30911	GUMMIARM LANG FOR 30780/790	1	91,00

Gylle. Dim:Ø=80mm, lengde 200mm. E-merket



## Pæreholdere

30784	PÆREHOLDER M/ FLATST.RUSTFRI	1	58,00
-------	------------------------------	---	-------

Gylle pæreholder for 30780/30800 mark.lykt



## Glass

30707	GLASS KLART GYLLE	1	34,50
30785	GLASS, ORANSJE	1	34,50
30786	GLASS, RØDE	1	34,50
30787	GLASS, HVITE	1	34,50

Gylle glass for 30780/300800 mark.lykt



## Markeringslykt LED

30790	MARK.LYKT R/H LED L.ARM 4500K	1	827,00
307901	MARK.LYKT R/H LED L.ARM 6000K	1	860,00

Gylle sidemarkeringslykt LED 14- 30V med 1 stk. rødt og 1 stk hvitt glass på gummiarm (195mm). 6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Glasset er laget i slagfast makrolon. Leveres med 5m kabel. E-merket.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Markeringslykt LED

<b>307901BL</b>	MARK.LYKT R/H L.ARM 6000K SOTET	1	<b>944,00</b>
<b>30790BL</b>	MARK.LYKT R/H L.ARM 4500K SOTET	1	<b>894,00</b>

Gylle Black Line sidemarkeringslykt LED 14-30V med 1 stk. sotet/rødt og 1 stk. sotet/hvitt glass på gummiarm (195mm). 6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Glasset er laget i slagfast makrolon. Leveres med 2 x 5m kabel.



### Markeringslykt LED

<b>30890</b>	MARK.LYKT R/H LED K.ARM 4500K	1	<b>827,00</b>
<b>308901</b>	MARK.LYKT R/H LED K.ARM 6000K	1	<b>860,00</b>

Gylle sidemarkeringslykt LED 14-30V med 1 stk. rødt og 1 stk hvitt glass på gummiarm (110mm). 6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Glasset er laget i slagfast makrolon. Leveres med 5m kabel. E-merket.



### Markeringslykt LED

<b>308901BL</b>	MARK.LYKT R/H K.ARM 6000K SOTET	1	<b>944,00</b>
<b>30890BL</b>	MARK.LYKT R/H K.ARM 4500K SOTET	1	<b>894,00</b>

Gylle Black Line sidemarkeringslykt LED 14-30V med 1 stk. sotet/rødt og 1 stk. sotet/hvitt glass på gummiarm (110mm). 6 dioder i glasset, kun 2,4 watt. Glasset er laget i slagfast makrolon. Leveres med 2 x 5m kabel.



### Markeringslykt LED

<b>30891</b>	MARK.LYKT ORANSJE LED,KORT ARM	1	<b>450,00</b>
<b>30925</b>	BLENDELOKK FOR GYLLE LAMPE	1	<b>24,00</b>

Gylle sidemarkeringslykt LED 14V-30V på kort gummiarm (110mm) med 1 stk. oransje glass. ( 5 stk. dioder). Lampen monteres 90 grader i bilens kjøreretning. Glasset er laget i slagfast makrolon. Leveres med 5m kabel. E-merket.





## Markeringslykt LED

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
30898	MARK LYKT ORANSJE LED,RETT FOT	1	450,00
30908	GUMMIFOT GYLLE RETT FOT	1	98,00

Gylle sidemarkeringslykt LED 14V-30V på rett gummiarm (90mm) med 1 stk. oransje glass. ( 5 stk. dioder). Glasset er laget i slagfast makrolon. Leveres med 5m kabel. E-merket.



## Glass LED

30732	GLASS KLAR/RØDT LYS 6LED 5M	1	331,00
30733	GLASS KLAR/GULT LYS 6LED 5M	1	331,00
30734	GLASS HVIT 6 LED, 5M KABEL	1	447,00
30794	GLASS ORANSJE 5 LED, 5M KABEL	1	331,00
30795	GLASS ORANSJE 6 LED,IKKE E-MERK	1	331,00
30796	GLASS RØDT 6 LED, 5M KABEL	1	331,00
30797	GLASS KLAR 6 LED 5M 4500K	1	447,00
307971	GLASS KLAR 6 LED 5M 6000K	1	506,00

Reserveglass med diodelys for Gylle LED lamper. Leveres med 5m kabel. E-merket. 30794 har 5 LED på rekke i midten. 30795 har 6 LED i stjerne som 30796 og 30797. NB! 30795 er ikke E-merket. 30734 har hvitt glass. 30732 og 30733 har klart glass, lyser rødt og oransje når de er tent.



## Glass LED

30794BL	GLASS ORANSJE 5LED SOTET	1	359,00
30795BL	GLASS ORANSJE 6LED SOTET IKKE E-	1	380,00
30796BL	GLASS RØD 6LED SOTET	1	359,00
307971BL	GLASS HVIT SOTET 6000K	1	541,00
30797BL	GLASS HVIT SOTET 4500K	1	456,00

Gylle Black Line markeringslys glass med 5 meter kabel. Glasset er sotet, lyser rødt, hvitt eller gult. Passer alle Gylle lamper.



## Markeringslykter

1756A	GLASS ORANSJE 280302 M.LYKT	1	194,00
2597	PÆREHOLDER M.LYKT 280302	1	280,00
280302	MARK.LYKT ORANSJE RUBBOLITE	1	552,00

Rubbolite markeringslykt med gummiarm, oransje Dim: 94 x 94mm, avstand festehull 45mm. Pære: BA 15s sokkel.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Markeringslykt LED

26555	MARK.LYKT LED RØD/HVIT GUMMIF.	1	505,00
-------	--------------------------------	---	--------

Lucidity markeringslykt på gummi fot, rød/hvit 3 LED. Total lengde 75mm. Festebrakett 94mm x 42mm, avstand festehull: 72mm, 12/24V. Leveres med 2,5m kabel. Dimameter glass: 50mm.



### Markeringslykt LED

098241014	MARKERINGSLYS ERMAX 24V	1	730,00
-----------	-------------------------	---	--------

Ermax markeringslykt på gummiarm, 2 LED rød/hvit, klare glass. Total lengde 10cm. Avstand festehull: 78mm. Leveres med 90cm kabel. Diameter glass: 45mm, med gummi 55mm.



### Markeringslykt LED

26550	MARK.LYKT LED GUMMIFOT 12/24V	1	505,00
-------	-------------------------------	---	--------

Lucidity markeringslykt på gummiarm, 3 LED rød/hvit med 1 LED oransje til siden. Total lengde 127mm. Avstand festehull: 78mm, 12/24V. Leveres med 2,5m kabel. Dim. Glass: 61 x 38mm.



### Markeringslykt LED

265502LH5	MARK.LYKT LED GUMMIFOT VENSTRE	1	539,00
-----------	--------------------------------	---	--------

265502RH5	MARK.LYKT LED GUMMIFOT H 5M	1	539,00
-----------	-----------------------------	---	--------

Lucidity markeringslykt på gummiarm, 3 LED rød/hvit med 1 LED oransje til siden. Total lengde 172mm. Avstand festehull: 78mm, 12/24V. Leveres med 5m kabel. Dim. Glass: 61 x 38mm.



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.



### Markeringslykt LED

40168004 MARK.LYKT LED KORT GUMMIARM 1 824,00

SUPERPOINT LED. Lengde 116mm. Avstand festehull: 76mm, 24V / 0,85 Watt ADR kabel på 1,25m, IP 68. Lyser rødt bakover og hvitt forover når den er tent. Dim glass: 49,5 x 66mm. ADR godkjent.



### Markeringslykt LED

40167004 MARK.LYKT LED LANG GUMMIARM 1 864,00

SUPERPOINT LED. Gummiarm 90 grader, lengde 182mm. Avstand festehull:76mm, 24V / 0,85 Watt ADR kabel på 1,25m, IP 68. Lyser rødt bakover og hvitt forover når den er tent. Dim glass: 49,5 x 66mm. ADR godkjent



### Markeringslykt LED

40189004 MARK.LYKT LED PÅ GUMMIFOT 1 824,00

SUPERPOINT LED Høyde 59mm, bredde gummifot 100mm. Avstand festehull:76mm, 24V / 0,85 Watt ADR kabel på 1,25m, IP 68. Lyser rødt bakover og hvitt forover når den er tent. Dim glass: 49,5 x 66mm. ADR godkjent.



### Markeringslykt LED

40010004 MARK.LYKT LED GUMMIFOT LANG 1 1055,00

12/24V med feksibel gummifot. Leveres med kabel 1,75m ADR godkjent. Avstand festehull 78mm.

VARENØ	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

### Markeringslykt LED

40011004	MARK.LYKT LED GUMMIFESTE	1	1055,00
----------	--------------------------	---	---------

12/24V med fleksibel gummifot. Leveres med kabel 1,75m. ADR godkjent. Avstand feste-hull 78mm.



### Markeringslykt LED

40013004	MARK.LYKT LED GUMMIFOT KORT	1	1055,00
----------	-----------------------------	---	---------

12/24V med fleksibel gummifot. Leveres med kabel 1,75m. ADR godkjent. Avstand feste-hull 78mm.



### Markeringslykt LED

40012004	MARK.LYKT LED GUMMIFESTE	1	1055,00
----------	--------------------------	---	---------

12/24V med fleksibel gummifot. Leveres med kabel 1,75m. ADR godkjent.



### Markeringslykt LED

313109107	MARK.LYKT ASPØCK KORT ARM H	1	542,00
313109117	MARK.LYKT ASPØCK KORT ARM V	1	542,00

Aspøck Mark. lampe 12/24V med fleksibel gummifot. Leveres med 1m kabel. Avstand festehull 78mm.





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Markeringslykt LED

313109007	MARK.LYKT ASPØCK LANG ARM H	1	542,00
313109017	MARK.LYKT ASPØCK LANG ARM V	1	542,00

Aspøck Mark. lampe 12/24V med feksibel gummifot. Leveres med 1m kabel. Avstand festehull 78mm.



### Markeringslykt LED

313305084	MARK.LYKT ASPØCK LANG ARM V	1	873,00
313306084	MARK.LYKT ASPØCK LANG ARM H	1	873,00

Aspøck Superp III Europ markeringslys LED hvit 24V med fleksibel gummifot. Leveres med 10cm kabel. Avstand festehull 78mm. Lyser hvitt/rødt og oransje.



### Markeringslykt LED

313364004	MARK.LYKT ASPØCK KORT ARM	1	873,00
-----------	---------------------------	---	--------

Aspøck Superp III Europ markeringslys LED hvit 24V med fleksibel gummifot. Leveres med 10cm kabel. Avstand festehull 78mm. Lyser hvitt/rødt og oransje.



### Markeringslykt LED

2XS011768021	MARK.LYKT HELLA KORT ARM	1	734,00
--------------	--------------------------	---	--------

HELLA Mark. lampe 12/24V med feksibel gummifot. Avstand festehull 78mm. Leveres med 0,5m kabel og rund 2-pol kontakt.



### Markeringslykt LED

2XS011744031	MARK.LYKT HELLA LANG ARM VENSTRE	1	686,00
2XS011744041	MARK.LYKT HELLA LANG ARM HØYRE	1	686,00

HELLA Mark. lampe 12/24V med feksibel gummifot. Avstand festehull 78mm. Leveres med 2,5m kabel og rund 2-pol kontakt.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Markeringslykt LED

<b>2XS011769011</b>	MARK.LYKT HELLA LANG ARM VENS	1	<b>734,00</b>
<b>2XS011769021</b>	MARK.LYKT HELLA LANG ARM HØYR	1	<b>734,00</b>

HELLA Mark. lampe 12/24V med feksibel gummifot. Avstand festehull 78mm. Leveres med 0,5m kabel med spesialkontakt og gummifeste for horisontal montering.



### Markeringslykt LED

<b>D14421</b>	MARK.LYKT VIGNAL L.ARM VENSTRE	1	<b>907,00</b>
<b>D14422</b>	MARK.LYKT VIGNAL L.ARM HØYRE	1	<b>907,00</b>

24V ECE E 14010 certified EMC R10. Rød/hvit med oransje lys på hjørne. Leveres med 170cm kabel. Dim festefot 100 x 48mm, avstand festehull 78mm. lengde gummiarm 178mm. ADR godkjent.



### Markeringslykt LED

<b>D14030</b>	MARK.LYKT LED LANG ARM RETT	1	<b>907,00</b>
---------------	-----------------------------	---	---------------

24V ECE E 14010 certified EMC R10. Rød/hvit med oransje lys på hjørne. Leveres med 170cm kabel. Dim festefot 100 x 48mm, avstand festehull 78mm. lengde gummiarm 114mm. ADR godkjent.



### Markeringslykt LED

<b>D14031</b>	MARK.LYKT LED KORT ARM RETT	1	<b>907,00</b>
---------------	-----------------------------	---	---------------

24V ECE E 14010 certified EMC R10. Rød/hvit med oransje lys på hjørne. Leveres med 170cm kabel. Dim festefot 100 x 48mm, avstand festehull 78mm. Bygger ut 57,5 mm. ADR godkjent.



### Skiltlykter

<b>134006100</b>	SKILTLYKT, SORT PVC	1	<b>181,00</b>
------------------	---------------------	---	---------------

Dim:100x55x56mm, Jokon, lyspære: Ba 15s





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Skiltlykt LED

<b>199040</b>	SKILTLYS LED VIGNAL AMP KONTAKT	1	<b>491,00</b>
---------------	---------------------------------	---	---------------

Skiltlys Vignal LED 12/24V, leveres med 2-pol Amp kontakt under. Dim: 81mm x 45mm, høyde 52mm, avstand festeskruer 45mm, M4. IP6K9K, ADR godkjent.



## Skiltlykt LED

<b>D13610</b>	SKILTLYS LED ASPØCK ADR	1	<b>651,00</b>
---------------	-------------------------	---	---------------

Aspøck skiltlys 2 LED 24V, leveres med 1 m kabel. Dim: 100mm x 58mm, høyde 60mm, avstand festehull 72mm, M4. IP69K, ADR godkjent.



## Skiltlykter LED

<b>40205506</b>	SKILTLYKT DIODE 24V RØD ADR	1	<b>933,00</b>
<b>40205508</b>	SKILTLYKT DIODE 24V SORT ADR	1	<b>910,00</b>

24V, 1W Dim:99 x 57 x 54mm, leveres med 0,5m kabel. Avstand festehull 72mm.



## Skiltlykter LED

<b>40027004</b>	SKILTLYKT LED 24V SORT ADR	1	<b>563,00</b>
-----------------	----------------------------	---	---------------

3 LED skiltlykt med 0,5m kabel, Proplast, ADR godkjent IP54 24V/1W. Dim:123 x 51,5mm, Høyde:52mm, avstand festehull: 45mm eller 72mm. Festes med karosseriskruer mot lampen.

VARENØR      PRODUKTNAVN      PAKN      PRIS  
EKS. MVA.

### Skiltlykter LED

**40027504**      SKILTLYKT LED 24V SORT/RØD ADR      1      **686,00**

3 LED skiltlykt + 3 LED rødt lys i bakkant av lampen, med 0,5m kabel, Proplast, ADR godkjent IP54 12V/1W, 24V/1W. Dim:123 x 51,5mm, Høyde:52mm, avstand festehull: 45mm eller 72mm. Festes med karosseriskruer mot lampen.



### Skiltlykter LED

**40114004**      SKILTLYS LED 24V/1W      1      **605,00**

24V, 1W Dim:83 x 32 x 12,5mm, leveres med 0,5m kabel. Egner seg godt for innfelling i støtfanger etc. Avstand festehull: 65mm.



### Skiltlykter LED

**26807**      SKILTLYS LED 10-30V 0,5M KABEL      1      **356,00**

Lucidity skiltlykt LED 12/24V med 50cm kabel ut fra lykten. Vanntett IP 67. Lengde:78mm, bredde: 38mm, dybde 38mm, avstand festehull 45mm.



### Skiltlykter LED

**26800BV**      SKILTLYS LED 12-24V 0,5M KABEL      1      **274,00**

Lucidity skiltlykt LED 12/24V med 50cm kabel ut fra lykten. Vanntett IP 67. Lengde:90mm, bredde: 46mm, dybde 30mm, avstand festehull 51,5mm. ECE godkjent.



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.



## Skiltlykter LED

**26256NCK1G** SKILTLYS LED 12-24V MED FOT 1 **272,00**

Lucidity skiltlykt LED 12/24V med 50cm kabel ut fra lykten. Vanntett IP 67. Lengde:87mm, bredde: 38mm, dybde 53mm, med fot, kan taes av. (38mm) 2 festebolter avstand 45mm. ECE godkjent.



## Interiørlykt LED

**22766** INTERIØRLYS LED 12/24V TAK 1 **2200,00**

Interiørlykt 12stk. LED 28W 12/24V, 2280 rå lumen, 1440 effektiv lumen. Hvit med matt glass. Leveres med 42cm kabel. Dim: 485mm x 170mm x 22mm, -30 til 50 grader C.IP67.



## Interiørlykt LED

**22763CK** INTERIØRLYS 460MM 12/24V 45GR. 1 **614,00**

Interiørlykt 18 SMD LED 12V/24V, 5W.1200 rå lumen 600 effektiv lumen. Hvit, leveres med 10cm kabel. Montert i et hus hvor lyset er vinklet 45 grader. Dim: 458mm x 53mm, avstand festehull 283mm. -30 til 50 grader C. IP67. EMC R10.



## Interiørlykt LED

**22791** INTERIØRLAMPE LED 160MM 1 **772,00**

**22791CP** INTERIØRLAMPE LED 160MM M/PIR 1 **772,00**

Interiørlys 21 SMD LED 12/24V. 1400 rå lumen, 700 effektive lumen. Diameter: 160mm x dybde: 16mm. Leveres med 180mm kabel, 3 festehull . -30 til 50 grader C. IP67. EMC R10 godkjent. 22791CP leveres med PIR sensor, bevegelsessensor som slår seg på ved bevegelse og varer i 3 minutter, før det slår seg av igjen. Ved flere lamper trenger du bare en 22791CP som ved egen kabel kan synkroniseres med 22791. Hvit kabel jord, sort +, gul for synkronisering av bevegelsessensor.

VARENØ	PRODUKTNAVØ	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

### Interiørlykt LED

<b>22797</b>	INTERIØRLYS LED 17X10CM 12/24V	1	<b>652,00</b>
--------------	--------------------------------	---	---------------

Interiørlykt 36 SMD LED 12V/24V, 11W.1475 rå lumen 1222 effektiv lumen. Hvit, leveres med 10cm kabel. Dim: 172mm x 100mm, avstand festehull 159mm, 10,2mm tykk. -30 til 50 grader C. IP67. EMC R10. Med Touch bryter i glasset som gjør at du kan slå den av vet et trykk eller dimmes ned og opp ved å holde fingeren der. Trenger ikke trykke på bryteren ved start av lampen. Lyser på nytt ved tilkobling av strøm.



### Interiørlykt LED

<b>22795C</b>	INTERIØRLYS PÅBYGGMODUL 335MM	1	<b>364,00</b>
<b>22795CK</b>	INTERIØRLYS 438MM 12/24V 880LM	1	<b>438,00</b>

Interiørlykt 18 LED 9-32V, 7Watt. 880 rå lumen, 730 effektiv lumen. Hvit. Lengde:438,2mm, bredde:36,1mm, tykkelse:19mm. 2 festehull, avstand 428mm. -30 til 50 grader C. 10cm kabel ut av lampen. Leveres uten bryter. IP67. Kan bygge sammen flere lamper, inntil 6stk. med modul 22795C.



### Interiørlykt LED

<b>22776CKS</b>	INTERIØRLYS 400MM 12/24V	1	<b>610,00</b>
-----------------	--------------------------	---	---------------

Interiørlykt 18 SMD LED 12/24V, 1200 rå lumen, 600 effektiv lumen. Hvit, leveres med bryter og 10cm kabel. Matt glass. Dim: 400mm x 15,5mm, avstand festehull 386mm. -30 til 50 grader C. IP67. EMC R10 godkjent.



### Interiørlykt LED

<b>588711</b>	INTERIØRLYS 9-36V 30W 1800LM	1	<b>1375,00</b>
---------------	------------------------------	---	----------------

LED interiørbelysning i tynn design for innfelling. Robust konstruksjon som tåler støt og lignende. Veldig kraftig lys og bred spredning. Spenning: 9 - 30V. Dioder: 10x3W.Rå lumen: 2700LM. Effektive lumen: 900-1100LM. Lysbilde: Flood. Fargetemperatur: 5000 K. Effektforbruk: 15W. Dimensjoner (bxhxd): 160x160x12mm. Innfellingshull: 140mm. Kabellengde: 0.2m. IP67 Temperaturområde: -30 - 50°C EMC ECE-R10.





VARENR

PRODUKTNAVN


PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Reflekser

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
47002R	REFLEKS, TREKANT, RØD	1	46,50

Refleks Lucidity trekant for tilhenger. Plast, sort bakside. Dim: 157mmx137mm, avstand mellom festehull 69mm. Tykkelse 6,5mm.



## Reflekser

310002000	REFLEKS, REKTANGULÆR, RØD	1	43,90
310002010	REFLEKS, REKTANGULÆR, ORANSJE	1	43,90
310002020	REFLEKS, REKTANGULÆR, HVIT	1	43,90

Dim: 91x47mm, 2 festehull



## Selvklebende reflekser

310005501	SELVKLEBENDE REFLEKS, RØD	1	51,00
310005511	SELVKLEBENDE REFLEKS, ORANSJE	1	51,00
310005521	SELVKLEBENDE REFLEKS, HVIT	1	51,00

Dim: 94 x 44mm, CT59.010 dim: 71 x 35mm.



## Reflekser

300009000	REFLEKS RØD RUND M/F.SKRUE	1	71,00
-----------	----------------------------	---	-------

Dim: Ø: 90mm. Med sort plastikkramme. festeskruer: 5 x 16mm.



## Reflekser

300003000	REFLEKS, RUND RØD 60MM	1	24,80
300003010	REFLEKS, RUND ORANSJE 60MM	1	24,80
300003020	REFLEKS, RUND HVIT 60MM	1	24,80
300011000	REFLEKS, RUND RØD 80MM	1	50,00
300011020	REFLEKS, RUND HVIT 80MM	1	50,00

Dim: 60/80mm, 1 festehull

# LYSPÆRER LED-KIT

- Hovedlyspærer Halogen
- Hovedlyspærer Xenon
- LED-kit
- LED-pærer
- Pæreholdere
- Småpærer



**PHILIPS**

**PIAA**



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>X-treme Vision +150%</b>			
12258XV	LYSPÆRESETT XV +150% 12V/H1	1	371,00
12342XV	LYSPÆRESETT XV +150% 12V/H4	1	404,00
12972XV	LYSPÆRESETT XV +150% 12V/H7	1	535,00

X-treme Vision pærene gir 150% mer lys enn standard pærene uten bruk av mer watt. Forbedret gassblanding for maksimal lyseffekt. Philips bruker UV-kvartsglass som gir bedre motstand mot høyt trykk, noe som er nødvendig for å oppnå mer lys og lengre levetid.



<b>Hovedlyspære H4</b>			
12342PR	LYSPÆRE 12V H4 60/55W +30%	10	70,00
13342MD	LYSPÆRE 24V H4 75/70W MD	10	135,00
13342ML	LYSPÆRE 24V H4 MASTER LIFE	10	184,00

Sokkel P 43 t Premium pærene gir 30% mer lys enn standard pærene, uten bruk av mer strøm. UV-sikkert kvartsglass - ødelegger ikke plastreflektorer. Master Life 2,5 lengre levetid enn andre 24V- lyspærer på markedet. 13342ML ca. 1800 timer.



<b>Xenonpære</b>			
42402VI	XENONPÆRE PHILIPS D4S	1	1800,00
42406VI	XENONPÆRE PHILIPS D4R	1	1730,00
85122VI	XENONPÆRE PHILIPS D2S	1	1190,00
85126VI	XENONPÆRE PHILIPS D2R	1	1190,00

Philips Xenon Vision erstatter en utbrent lyspære og passer samtidig til fargen på pæren som ikke skiftes, takket være den nye teknologien for utskifting av lyspære. Den er derfor en ideell lyspære for utskifting og i tillegg økonomisk. 85V, 35W.



<b>Xenonpære +150%</b>			
42402XV	XENONPÆRE D4S X-TREME VISION	1	2045,00
85122XV	XENONPÆRE D2S X-TREME VISION	1	1350,00

Philips Xenon X-tremeVision med opptil 150% mer lys enn standard Xenonpære. 4800K.

VARENØR	PRODUKTNAVØN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Xenonpære</b>			
12411	XENONPÆRE PHILIPS D8S	1	1990,00
42306VI	XENONPÆRE PHILIPS D3R	1	1880,00
42403VI	XENONPÆRE PHILIPS D3S	1	1955,00
85409VI	XENONPÆRE PHILIPS D1R	1	1630,00
85415VI	XENONPÆRE PHILIPS D1S	1	1630,00

Philips Xenon Vision erstatter en utbredt lyspære og passer samtidig til fargen på pæren som ikke skiftes, takket være den nye teknologien for utskifting av lyspære. Den er derfor en ideell lyspære for utskifting og i tillegg økonomisk. 85V, 35W. 12411 42V/25W.



<b>Xenonpære +150%</b>			
42403XV	XENONPÆRE D3S X-TREME VISION	1	2240,00
85415XV	XENONPÆRE D1S X-TREME VISION	1	1860,00

Philips Xenon X-tremeVision med opptil 150% mer lys en standard Xenonpære. 4800K.



<b>Asymmetrisk pære</b>			
12620	LYSPÆRE 12V 45/40W	10	44,50
13620	LYSPÆRE 24V 55/50W R2	10	115,00

Sokkel P 45 t



<b>Hovedlyspære</b>			
12475	LYSPÆRE 12V 45/40W R2 VISIO	10	128,00

Sokkel P 45 t = Asymmetrisk sokkel





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Halogenpære H1

<b>12258PR</b>	LYSPÆRE 12V 55W H1 +30%	10	<b>73,00</b>
<b>12454</b>	LYSPÆRE 12V 100W H1 RALLY	10	<b>124,00</b>
<b>13258MD</b>	LYSPÆRE 24V 70W H1 MD	10	<b>113,00</b>
<b>13258ML</b>	LYSPÆRE 24V H1 70W MASTER LIFE	10	<b>152,00</b>

Sokkel P 14,5 s Master Life 2,5 lengre levetid enn andre 24V- lyspærer på markedet. 13258ML ca. 1200 timer.



## Halogenpære H3

<b>12336PR</b>	LYSPÆRE 12V 55W H3 +30%	10	<b>68,00</b>
<b>12455</b>	LYSPÆRE 12V 100W H3 RALLY	10	<b>124,00</b>
<b>13336MD</b>	LYSPÆRE 24V 70W H3 MD	10	<b>104,00</b>
<b>13336ML</b>	LYSPÆRE 24V H3 70W MASTER LIFE	10	<b>152,00</b>

Sokkel PK 22s Master Life 2,5 lengre levetid enn andre 24V- lyspærer på markedet. 13336ML ca. 1300 timer.



## Hovedlyspære H7

<b>12972PR</b>	LYSPÆRE 12V 55W H7 +30%	10	<b>145,00</b>
<b>13972MD</b>	LYSPÆRE 24V 70W H7 MD	10	<b>319,00</b>
<b>13972ML</b>	LYSPÆRE H7 24V 70W MASTER LIFE	10	<b>425,00</b>

Sokkel PX 26 d. Master Life/longerlife, høy motstand mot vibrasjon og forlenget levetid (gjennomsnittlig 1200 timer)



## Hovedlyspære H8

<b>12360</b>	LYSPÆRE 12V 35W H8	10	<b>264,00</b>
--------------	--------------------	----	---------------

Sokkel PGJ 191

VARENR                      PRODUKTNAVN                      PAKN                      PRIS  
EKS. MVA.

### Hovedlyspære H11

<b>12362LL</b>	LYSPÆRE 12V 55W H11 LONGERLIFE	10	<b>342,00</b>
<b>24362MD</b>	LYSPÆRE 24V 70W H11 MAST.DUTY	10	<b>497,00</b>

Sokkel PGJ 192



### Hovedlyspære H15

<b>12580LL</b>	LYSPÆRE 12V 55/15W H15 LONG L.	10	<b>622,00</b>
----------------	--------------------------------	----	---------------

Sokkel PGJ23t-1 VW Golf & Golf Plus 2008-, Ford Fiesta 2008-, VW Tiguan 2011- Audi A3 2012-, Audi A5 2007-11, Audi A6 2010, Mazda 3, Mercedes CLA 2013- , Mercedes GLA 2012-, Ford Transit 2013-, Ford Kuga II 2012-, Ford Mondeo V 2012-, VW Touran, VW Transporter, Fiat Ducato 2012-



### Hovedlyspære H18

<b>12643LL</b>	LYSPÆRE 12V 65W H18 LONG LIFE	10	<b>301,00</b>
----------------	-------------------------------	----	---------------

Sokkel PY26d-1



### Hovedlyspære H19

<b>12644LL</b>	LYSPÆRE 12V 60/65W H19 LONG L.	10	<b>301,00</b>
----------------	--------------------------------	----	---------------

Sokkel PU43T-3



### Hovedlyspære

<b>12060</b>	LYSPÆRE 12V 27W	10	<b>137,00</b>
--------------	-----------------	----	---------------

Sokkel PGJ13



# 140 LYSPÆRER



VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Hovedlyspære</b>			
<b>9012LL</b>	LYSPÆRE 12V 55W HIR2 LL ECO	10	<b>647,00</b>

Passer bl. annet til Toyota.



<b>Mini halogenpære</b>			
<b>12023</b>	LYSPÆRE 12V 5W HALOGEN	10	<b>58,00</b>
<b>12024</b>	LYSPÆRE 12V 10W HALOGEN	10	<b>74,00</b>
<b>12025</b>	LYSPÆRE 12V 20W HALOGEN	10	<b>74,00</b>
<b>12036</b>	LYSPÆRE 12V H6 HALOGEN	10	<b>82,00</b>

Sokkel BA 9 s 12036 sokkel BAX 9 s (Mercedes, BMW)



<b>Halogenpære</b>			
<b>24356</b>	LYSPÆRE HALOGEN 24V 21W	10	<b>152,00</b>

Sokkel BAY9s



<b>Stopp, bak og blinklyspære</b>			
<b>12093</b>	LYSPÆRE 12V 10W ORANSJE BAU15S	10	<b>35,10</b>
<b>12814</b>	LYSPÆRE 12V R10W	10	<b>13,90</b>
<b>12821</b>	LYSPÆRE 12V R5W	10	<b>12,90</b>
<b>13814</b>	LYSPÆRE 24V R10W	10	<b>16,50</b>
<b>13814ML</b>	LYSPÆRE 24V R10W MASTER LIFE	10	<b>23,20</b>
<b>13821</b>	LYSPÆRE 24V R5W	10	<b>12,90</b>
<b>13821MD</b>	LYSPÆRE 24V R5W MASTER DUTY	10	<b>15,50</b>
<b>13821ML</b>	LYSPÆRE 24V R5W MASTER LIFE	10	<b>23,20</b>

Sokkel BA 15 s

VAREN	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Stopp, bak og blinklyspære</b>			
12822	LYSPÆRE 12V 5W 2-POL	10	19,10
13402	LYSPÆRE 24V 15W 2-POL	10	40,80
13822	LYSPÆRE 24V 5W 2-POL	10	19,10

Sokkel BA 15 d



<b>Stopp, bak og blinklyspære</b>			
12401	LYSPÆRE 12V 15W	10	25,80
12498	LYSPÆRE 12V P21W	10	14,40
13401	LYSPÆRE 24V 15W	10	40,80
13498	LYSPÆRE 24V P21W	10	20,70
13498MD	LYSPÆRE 24V P21W MASTER DUTY	10	23,80

Sokkel BA 15 s



<b>Stopp, bak og blinklyspære</b>			
12499	LYSPÆRE 12V P21/5W	10	23,20
13499	LYSPÆRE 24V P21/5W	10	30,50

Sokkel BAY 15 d



<b>Stopp, bak og blinklyspære</b>			
12594	LYSPÆRE 12V 21/4W	10	25,80

Sokkel BAZ 15 d





## Stopp, bak og blinklyspære

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
12065	LYSPÆRE 12V 21W	10	56,00
12066	LYSPÆRE 12V 21/5W	10	57,00
12071	LYSPÆRE 12V 21W ORANSJE	10	81,00

For japanske biler. 12065, 12071, Glassokkel W 3 x 16d  
12066 Glassokkel W 3 x 16g



## Blinklyspære, gul

12496	LYSPÆRE 12V 21W ORANSJE BAU15S	10	30,50
13496ML	LYSPÆRE 24V 21W ORANSJE OSRAM	10	45,50

Sokkel BAU 15 s



## Soffittenpære

13818	LYSPÆRE 24V 3W	10	24,30
13848	LYSPÆRE 24V 3W	10	24,30

12818/13818 Dim: 6 x 27mm. 13848 Dim: 6 x 36mm



## Soffittenpære

12844	LYSPÆRE 12V 5W	10	12,90
12854	LYSPÆRE 12V 10W	10	20,70
13844	LYSPÆRE 24V 5W	10	14,40
13854	LYSPÆRE 24V 10W	10	22,70

Dim: 8,5 x 36mm



## Soffittenpære

12864	LYSPÆRE 12V 5W	10	18,10
12866	LYSPÆRE 12V 10W	10	15,50
13864	LYSPÆRE 24V 5W	10	22,70
13866	LYSPÆRE 24V 10W	10	23,80

Dim: 8,5 x 41mm

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Kontroll og parklyspære</b>			
12913	LYSPÆRE 12V T2W	10	12,90
12929	LYSPÆRE 12V T4W	10	10,80
13913	LYSPÆRE 24V T2W	10	13,90
13929	LYSPÆRE 24V T4W	10	13,90

Sokkel BA 9 s



<b>Instrumentlyspære</b>			
12516	LYSPÆRE 12V 1,2W	10	10,80
13516	LYSPÆRE 24V 1,2W	10	13,90
13521	LYSPÆRE 24V 1W	10	21,20

Glassokkel W 2 x 4,6d



<b>Instrumentlyspære</b>			
12256	LYSPÆRE 12V W3W	10	12,90
12396	LYSPÆRE 12V W5W ORANSJE	10	35,10
12961	LYSPÆRE 12V W5W	10	13,90
13256	LYSPÆRE 24V W3W	10	14,40
13961	LYSPÆRE 24V W5W	10	13,90

Glassokkel W 2,1 x 9,5d



<b>Instrumentlyspære</b>			
12067	LYSPÆRE 12V 16W	10	37,70

Glassokkel W 2,1 x 9,5d



<b>Instrumentlyspære</b>			
12598	LYSPÆRE 12V 1,2W SORT SOKKEL	10	19,60
13598	LYSPÆRE 24V 1,2W GRÅ SOKKEL	10	19,10

Plastsokkel BAX 10 d





## Instrumentlyspære

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
24029	LYSPÆRE 24V 1,2W GUL SOKKEL	10	51,00
24032	LYSPÆRE 24V 1,2W BRUN BX8,5D	10	21,20

Sokkel bax 8,5d og d2.



BA 9s

T 10

## Pæreholdere

999262229	PÆREHOLDER, BA9S,2-POL.	10	85,00
R880	PÆREHOLDER GLASSOKKEL T10	10	55,00



## LED pærer Philips

24961CU	PHILIPS LED T10 6000K 24V 2PK.	1	212,00
24961WU	PHILIPS LED T10 4000K 24V 2PK.	1	212,00

Philips diodepære. Leveres 2 pk. blisterpakk for oppheng i butikk. Kelvin er lysfarge, 6000 Kelvin er hvitere/blåaktid lys enn 4000 Kelvin.



## LED pærer

56288	LEDPÆRE 10-30V BA15S (21W)	10	141,00
-------	----------------------------	----	--------

10 -30V. Diodepærer med BA15s (1-pol). Erstatte Philips nr. 12498/13498. 6000K.



## LED pærer

LEP121	LEDPÆRE T10 12V CAN-bus 2PK 660	1	222,00
LEP122	LEDPÆRE T10 12V CAN-bus 2PK 600	1	222,00

T10 | PIAA Kraftigere lys med redusert strømforbruk. PIAA 120lm LED T10 gir 360° belysning, og trekker så lite som 1,7W. Disse pærene har ikke innebygget CAN-bus-motstand, og kan gi feilkode på biler med pærevarsling på bruksområder som parklys eller skiltlys. I pakken følger det med 2 stk. T10 pærer fra Japanske PIAA. NB: Kun for 12 volt

VARENØR	PRODUKTNAVØN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	--------------	------	-------------------

**LED pærer**

<b>10814</b>	LYSPÆRE LED T10 10-30V	10	<b>107,00</b>
--------------	------------------------	----	---------------

Diodepærer med T10 glassokkel. Erstatte Philips nr. 12961/13961. 10-30V.



**LED pærer**

<b>13929LED5</b>	LYSPÆRE 5LED BA9S HVIT 24V	10	<b>89,00</b>
------------------	----------------------------	----	--------------

Diodepærer som tilsvare Philipsnummer. Gir hvitere lys, bruker mindre strøm og har lengre levetid. Diodepærene er retningstørt, så + og - må kobles riktig for at de skal lyse.



**LED pærer**

<b>18404LED</b>	LED PÆRE BA15S 4SMD 10-30V	10	<b>80,00</b>
-----------------	----------------------------	----	--------------

10 -30V. Diodepærer med BA15s (1-pol). Noen diodepærer er retningstørt, så + og - må kobles riktig for at de skal lyse. Erstatte Philips nr. 12821/13821.



**LED pærer**

<b>18406</b>	LEDPÆRE BA15S 10-30V (5W)	10	<b>127,00</b>
--------------	---------------------------	----	---------------

10 -30V. Diodepærer med BA15s (1-pol) Gir et kraftigere lys en 12/13821LED. Erstatte Philips nr. 12814/13814. 6000K.



**LED pærer**

<b>881LED</b>	LYSPÆRE LED 12V H27 BOBCAT	1	<b>460,00</b>
---------------	----------------------------	---	---------------

H27,12V LED for kjørelø. Pæren gir et hvitt og xenon lignende lys. Pærene brukes i tåke/kjørelø da de ikke er sterke nok til å erstatte vanlig halogen pærer.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Ombyggssett LED</b>			
11258UE2	LED KIT PHILIPS H1 12/24V	1	998,00
11336UE2	LED KIT PHILIPS H3 12/24V	1	998,00
11342UE2	LED KIT PHILIPS H4 12/24V	1	998,00
11362UE2	LED KIT PHILIPS H11 12/24V	1	998,00
11972UE2	LED KIT PHILIPS H7 12/24V	1	998,00
11012UE2	LED KIT PHILIPS HIR2 12/24V	1	998,00

Philips ombyggssett fra halogen til LED pærer. 12 Volt. 1400 Lumen 6500 Kelvin gir et klart hvitt lys. Gir 250% bedre lys en standard halogen pærer. Pærene er enkle å montere og passer til de aller fleste bilmodeller. Leveres i sett à 2 stk. Pæren har vifte under for kjøling. Dim. Bunn: 32mm.



<b>Ombyggssett LED</b>			
11342U60	LED KIT PHILIPS H4 12V ULTINON	1	1735,00
11972U60	LED KIT PHILIPS H7 12V ULTINON	1	1735,00

Philips Ultinon Pro6000 HL Boost ombyggssett fra halogen til LED pærer. 12 Volt 15W. 1550 effektive Lumen 5800 Kelvin gir et klart hvitt lys. Gir 300% bedre lys en standard halogen pærer. Pærene er enkle å montere og passer til de aller fleste bilmodeller. Leveres i sett à 2 stk. Pæren har vifte under for kjøling. Dim. Bunn: 25mm. Levetid 3000 timer. Godkjent av Statens Vegvesen for bruk på offentlig vei.



<b>Ombyggssett LED</b>			
11005U2500	LED KIT PHILIPS HB3/HB4 12V	1	756,00
11336U2500	LED KIT PHILIPS H3 12V ULTINON	1	756,00
11342U2500	LED KIT PHILIPS H4 12V ULTINON	1	756,00
11362U2500	LED KIT PHILIPS H11 12V ULTINON	1	756,00
11366U2500	LED KIT PHILIPS H8/H9/H16 12V	1	756,00
11972U2500	LED KIT PHILIPS H7 12V ULTINON	1	756,00

Philips Ultinon Access ombyggssett fra halogen til LED pærer. 12 Volt 16W. Lumen 6000 Kelvin gir et klart hvitt lys. Gir 80% bedre lys en standard halogen pærer. Pærene er har lik sokkel som halogenpærene og passer derfor rett inn på alle bilmodeller. Leveres i sett à 2 stk. Levetid 1500 timer

VARENØR	PRODUKTNAVØN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>CAN-bus adapter</b>			
18952C2	CAN-bus MOTSTAND LED KIT 12V H7	1	696,00
18954C2	CAN-bus MOTSTAND 12V H8/H11/H16	1	696,00
18960C2	CAN-bus MOTSTAND LED KIT 12V H4	1	696,00

CAN-bus adapter 12V,10W for biler med CAN-bus system. H7 settet leveres med CAN-bus adapter.



<b>Ombygningssett LED med CAN-bus</b>			
LEH170	LED KIT PIAA H4 6600 KELVIN	1	1270,00
LEH171	LED KIT PIAA HB3-4/HIR1-2 6600 KELVIN	1	1115,00
LEH190	LED KIT PIAA H4 2500 KELVIN (GUL)	1	1315,00
LEH191	LED KIT PIAA HB3-4/HIR1-2 2500 K (GUL)	1	1185,00
LEH192	LED KIT PIAA H8/H9/H11/H16 2500 K (GUL)	1	1185,00
LEH214	LED KIT PIAA H3 6600 KELVIN	1	1095,00
LEH216E	LED KIT PIAA H13 TÅKELYS 6600 KELVIN	1	1535,00
LEH262	LED KIT PIAA H8/H9/H11/H16 6000 KELVIN	1	1095,00
LEH263	LED KIT PIAA H1 6000 KELVIN	1	1095,00
LEH265	LED KIT PIAA H7 6000 KELVIN	1	1095,00

PIAA pæren er utviklet for å ha en unik passform som originalpæren og passer de fleste biler - samtidig som du slipper egen kontrollør/CAN-bus. 12V.



<b>Ombygningssett LED med CAN-bus</b>			
LEH230	LED KIT PIAA H4 12/24V	1	1260,00
LEH231	LED KIT PIAA HB3/HB4 12/24V	1	1260,00
LEH232	LED KIT PIAA H11/H8 12/24V	1	1260,00

PIAA LED-ombyggingsspærer. Gjør overgangen fra halogen til LED enkel og effektiv. Samme størrelse som originale halogenpærer Perfekt passform uten behov for modifikasjoner. Optimal løsning for kjøretøy med begrenset monteringsplass. 12V og 24V. 6000K.



NORGES TØFFESTE FJERNLYS!



VARENØR. 66101

# CARBON 9"

VERDENS FØRSTE FJERNLYS I KARBONDESIGN

RAW Carbon 9" er utviklet i Norge for sjåførere som vil ha mer enn «enda en rund lampe». Som verdens første fjernlys i karbondesign er den lett, robust og laget for krevende nordiske forhold, med dynamisk parklys i hvitt eller gult og et kraftig lysbilde som gir trygg sikt langt frem på veien. Resultatet er et premium fjernlys som både ser rått ut og leverer seriøs ytelse på alt fra personbil og varebil til pickup, SUV og tungtransport.

Med en rekkevidde på 565 meter ved 1 lux gir RAW Carbon 9" tidlig varsling og tryggere kjøring på mørke veier med dårlig sikt. Det dynamiske parklyset i hvitt eller gult gir fronten et moderne og karakteristisk uttrykk som profilerer bilen, uansett kjøretøytype. Lampen kan brukes på både 12V og 24V, og er like hjemme på person- og varebil som på lastebil og anleggsmaskin. Den robuste, IP67-klassede konstruksjonen er bygget for røff bruk, saltede vinterveier og nordisk ruskevær – år etter år, og er E-godkjent i henhold til ECE R10, R148 og R149 for lovlig bruk på vei.

**RAW**

[www.rawlightsgroup.com](http://www.rawlightsgroup.com)

Les mer:



# RYGGEKAMERA

- Ryggekamera
- DAB-adapter
- Dashbordkamera



# 150 RYGGEKAMERA

VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.



## Ryggekamerasett

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
CS700	RYGGEKAMERASETT 7" U/LUKKER	1	6250,00

S-Vision komplett sett med 7" digital fargeskjerm (HD121D-13) med touch brytere, HD1080P kamera uten lukker men med lyd (HD639) 20m kabel og fjernkontroll. Alle kabler og monteringsanvisning følger med. Kan koble til 2 stk. ekstra kamera uten lukker. 12/24V.



## Ryggekamerasett

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
CS701	RYGGEKAMERASETT 7" M/LUKKER	1	6820,00

S-Vision komplett sett med 7" digital fargeskjerm med touch brytere (HD121D-22), HD1080P kamera med lukker og lyd (HD656M), 20m kabel og fjernkontroll. Alle kabler og monteringsanvisning følger med. Kan koble til 1 stk. ekstra kamera med lukker og 2 stk. uten lukker. 12/24V.



## Ryggekamerasett trådløs

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
HDW708QL	KAMERASETT 7" QUAD TRÅDLØS L	1	9290,00

S-Vision trådløs ryggekamerasett HD med lukker. 2,4GHz digital trådløs monitor (HDW-121QC). HD quad skjerm, kan se 1,2,3 eller 4 bilder samtidig. HD kamera med lukker, lyd, varme, 110 grader vinkel, IR lys 8-10m, IP69K. (HDW835M). Til settene kan det kobles til 3 ekstra trådløse kamera (HDW835 eller HDW871). Fjernkontroll og monteringsanvisning følger med. Maks avstand mellom kamera og skjerm 300m. 12/24V.



## Ryggekamerasett trådløs

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
HDW708Q	KAMERASETT 7" QUAD TRÅDLØS	1	8350,00

S-Vision trådløs ryggekamerasett HD uten lukker. 2,4GHz digital trådløs monitor (HDW-121QC). HD quad skjerm, kan se 1,2,3 eller 4 bilder samtidig. HD kamera uten lukker, med lyd og varme, 110 grader vinkel, IR lys 8-10m, IP69K. (HDW871). Til settene kan det kobles til 3 ekstra trådløse kamera (HDW835 eller HDW871). Fjernkontroll og monteringsanvisning følger med. Maks avstand mellom kamera og skjerm 300m. 12/24V.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

## Monitor 7" Quad

<b>HD264D</b>	MONITOR 7" HD QUAD 22-PIN	1	<b>5690,00</b>
---------------	---------------------------	---	----------------

S-Vision HD Quad view har funksjon slik at du kan se 1, 2, 3 eller 4 kamera samtidig på skjermen. Kan koble til et kamera med lukker + tre andre kamera. 7" farge digital skjerm med touch knapper 12 -32V, forbruk 8W, audio/video inngang. Innebygd høyttaler. Dim:198 x 139 x 34mm Temp -20 +70 grader C.



## Monitor 7"

<b>HD121D13</b>	MONITOR 7" HD TOUCH 13-PIN	1	<b>3790,00</b>
-----------------	----------------------------	---	----------------

<b>HD121D22</b>	MONITOR 7" HD TOUCH 22-PIN	1	<b>3980,00</b>
-----------------	----------------------------	---	----------------

S-Vision 7" farge digital HD skjerm med touch knapper 12 -32V, forbruk 8W, audio/video inngang. Innebygd høyttaler. Dim:198 x 139 x 34mm Temp -20 +70 grader C. Leveres med 2 typer festebraketter, solskjerming og fjernkontroll. 13-pin skjerm brukes i settene uten lukker (CS700), kan koble til tre kamera. 22-pin skjerm brukes i settene med lukker (CS701), kan koble til 2 lukker kamera + 2 andre kamera.



## Monitor 7" trådløs

<b>HDW121QC</b>	MONITOR 7" DIG. TRÅDLØS QUAD	1	<b>5770,00</b>
-----------------	------------------------------	---	----------------

S-Vision 7" farge digital HD skjerm trådløs 10 -32V, forbruk maks 8W, audio/video utgang. Innebygd høyttaler. Dim:198 x 139 x 34mm Temp -20 +70 grader C. Leveres med 2 typer festebraketter, solskjerming og fjernkontroll. Quad funksjon som gjør at du kan se 1,2,3 eller 4 kamera samtidig på skjerm.



## Monitor 10" Quad

<b>HD291</b>	MONITOR 10" HD TOUCH QUAD	1	<b>8610,00</b>
--------------	---------------------------	---	----------------

S-Vision 10,1" farge digital skjerm HD1080P med touch skjerm. Quad view, slik at du kan se 1,2,3 eller 4 kamera samtidig. 10 -32V, forbruk 8W, audio/video inngang. Innebygd høyttaler. Dim:267 x 160 x 30mm. Temp -20 +70 grader C. Leveres med 2 typer festebraketter, solskjerming og fjernkontroll. Kan koble til 1 stk. lukker kamera (HD656M) + 3 stk. andre kamera.



# 152 RYGGEKAMERA

VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.



## Monitor 10"

**HD295Q** MONITOR 10" HD QUAD TRÅDLØS 1 **8070,00**

S-Vision 10,1" digital HD skjerm trådløs 10 -32V, forbruk maks 8W, audio/video utgang. Innebygd høyttaler. Dim:267 x 160 x 30mm Temp -20 +70 grader C. Leveres med 2 typer festebraketter, solskjerming og fjernkontroll. Quad funksjon som gjør at du kan se 1,2,3 eller 4 kamera samtidig på skjerm. Leveres med opptaksfunksjon uten SD kort. Rekkevidde 300m.



## Monitor 10"

**HD295D** MONITOR 10" HD TOUCH 1 **7720,00**

S-Vision 10,1" farge digital HD1080P med touch skjerm.10 -32V, forbruk 8W, audio/video inngang. Innebygd høyttaler. Dim:267 x 160 x 30mm. Temp -20 +70 grader C. Leveres med 2 typer festebraketter, solskjerming og fjernkontroll. Kan koble til 1 stk. lukker kamera (HD656M) + 3 stk. andre kamera uten luke. Leveres med HDMI inngang, kun signal inn.

## Ryggekamera med skiltplate



**HD642M** RYGGEKAMERA HD M/SKILTPLATE 1 **2270,00**

S-Vision HD ryggekamera montert på skiltplate. 150 grader 12V. 4 IR LED nattfunksjon dioder, (5m), Dim plate: 523 x 130mm, bredde kamera 198mm. Med lyd. IP69K.



## Ryggekamera

**HD639** RYGGEKAMERA STANDARD HD 1080P 1 **2835,00**

S-Vision ryggekamera HD1080P med farge og lyd. 4 IR LED nattfunksjon dioder.(nattfunksjon distanse 8m) Automatisk varme som kobler seg inn under 10 grader C. 12V 300mA. Synsfelt 130 grader. Hus i støpt aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP69K. Vannrett. Dim:87 x 75 x 72mm. 2 års garanti. CW639 er ikke HD kamera, passer på gamle MO skjermer. NB! HD kamera passer ikke til MO monitører.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

### Ryggekamera HD med lukker

HD656M	RYGGEKAMERA M/LUKKER HD 110GR.	1	2990,00
HD656MV	RYGGEKAMERA M/LUKKER HD 130GR.	1	2990,00

Ryggekamera HD1080P med farge og lyd. 6 IR LED nattfunksjon dioder.(nattfunksjon distanse 8m) Automatisk varme som kobler seg inn under 10 grader C. 12V 300mA. Synsfelt 110 grader. Hus i støpt aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP69K. Vanntett. Dim:85 x 70 x 60mm. 2 års garanti. HD656MV har 130 grader synsfelt. Kabel: Rosa/luka, svart/jord, rød/strøm inn, hvit/lyd, gul/bilde. NB! HD kamera passer ikke til MO monitorer.



### Ryggekamera

HD086	RYGGEKAMERA STANDARD SVART HD	1	2325,00
-------	-------------------------------	---	---------

S-Vision ryggekamera med farge og lyd. 4 IR LED nattfunksjon dioder. (nattfunksjon distanse 10m) Automatisk varme som kobler seg inn under 10 grader C. 12V 300mA. Synsfelt 120 grader. Hus i sortlakkert aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP67. Vanntett. Dim:93 x 67 x 55mm. 2 års garanti.



### Ryggekamera HD

HD685	RYGGEKAMERA HD STANDARD 170GR.	1	2770,00
-------	--------------------------------	---	---------

S-Vision ryggekamera HD1080P med farge og lyd. 4 IR LED nattfunksjon dioder.(nattfunksjon distanse 8m) Automatisk varme som kobler seg inn under 10 grader C. 12V 300mA. Synsfelt 170 grader.Hus i støpt aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP69K. Vanntett. NB! HD kamera passer ikke til MO monitorer.



### Ryggekamera trådløs

HDW871	RYGGEKAMERA TRÅDLØS HD	1	3230,00
--------	------------------------	---	---------

S-Vision ryggekamera trådløs digital overføring med farge og lyd. 4 IR LED nattfunksjondioder.(nattfunksjon distanse 10m) Automatisk varme som kobler seg inn under 10 grader C. 12/24V, 300mA. Synsfelt 110 grader. Hus i støpt aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP67. Vanntett. Dim:87 x 75 x 72mm. HDW671 passer HDW121S monitor HDW871 passer HDW121QC og HD(W)295Q





## Antenne trådløs kamera

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
3M3DB	ANTENNE FOR TRÅDLØS KAMERA 3M	1	379,00

Antenner for trådløse kamera og skjermer.



## Antenne trådløs kamera

3DB	ANTENNE KORT FOR TRÅDL.KAMERA	1	196,00
5DB	ANTENNE LANG FOR TRÅDL.MONITOR	1	308,00
5M5DB	ANTENNE FOR TRÅDLØS KAMERA 5M	1	564,00
7M5DB	ANTENNE FOR TRÅDLØS KAMERA 7M	1	639,00

Antenner for trådløse kamera og skjermer.



## Ryggekamera trådløs med batteri

HDW897	RYGGEKAMERA TRÅDLØS MAGNET	1	3915,00
WF897	RYGGEKAMERA WIFI BATT.MAGNET	1	3870,00
AC552	BATTERIPAKKE OPPLADBAR	1	1375,00
102701	LADER 220V FOR KAMERA	1	155,00
1065	USB LADEKABEL FOR BATT.KAMERA	1	60,00

HDW697 ryggekamera trådløs digital overføring som passer monitor HDW121S, HDW897 passer HDW121QC .Rekkevidde 300m. WF897 har trådløs wifi sender innebygd som gjør at du kan bruke mobil/ipad/pc som skjerm ved å laste ned en App. 4 IR LED nattfunksjonsdioder.(nattfunksjon distanse 8m) Automatisk varme som kobler seg inn under 10 grader C. Lyd. 12/24V, 300mA. Synsfelt 110 grader. Hus i støpt aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP67. Vanntett. Dim:116 x 80 x 66mm. 670 gram. 2 års garanti. Leveres med magnetbunn, 3,6V oppladbart batteri og USB ladekabel. Med fulladet batteri kan kameraet brukes i 12 timer. Av/på bryter på kamera. Rekkevidde 60m.



## Ryggekamera trådløs

HDW814	RYGGEKAMERA TRÅDLØS HD	1	2850,00
--------	------------------------	---	---------

Ryggekamera trådløs som er spesiallaget for å feste på truckgaffelen. Kamera leveres med magnet og kan festes med 2 skruer. Leveres med 1 m kabel og innebygd antenne, rekkevidde 170m. 2 IR LED nattfunksjonsdioder, distanse 3-5m. Trenger strøm 10-32V. Solid kamera i aluminium. IP69K. Synsfelt 62 grader. Dim:125 x 32 x 27mm. Passer til skjerm HDW121QC HD(W)295Q

VAREN	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

### Ryggekamera trådløs med lukker

HDW835M	RYGGEKAMERA TRÅDLØST M/LUKKER	1	3955,00
---------	-------------------------------	---	---------

Ryggekamera med lukker HD720P trådløs digital overføring. 4 IR LED nattfuksjondioder. (distanse 10m) Automatisk varme som kobler seg inn under 10 grader C. 10-32V, 300mA. Synsfelt 110 grader. Hus i støpt aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP69K. Vanntett. HDW635M passer HDW121S monitor. HDW835M passer HDW121QC og HD(W)295Q monitor.



### Ryggekamera

CW637	MINI RYGGEKAMERA INNFELLING	1	2080,00
-------	-----------------------------	---	---------

Mini ryggekamera med farge for innfelling. Synsfelt 150 grader. 12V, 120mA. Hus i støpt aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP67. Vanntett. Leveres med 50 cm kabel. Diameter:25mm, dybde:24mm, innfellingshull:20mm.



### Ryggekamera

HD638	MINI RYGGEKAMERA HD	1	1905,00
-------	---------------------	---	---------

Mini ryggekamera med farge. Synsfelt 150 grader. 12V, 120mA Hus i støpt aluminium for best mulig rustbeskyttelse. IP69K. Diameter kamerahus: 22mm, dybde 27mm. 100cm kabel.



### Kabelsett

KAB1	KABELSETT 5M 4-PIN KONTAKT	1	241,00
KAB2	KABELSETT 10M 4-PIN KONTAKT	1	355,00
KAB3	KABELSETT 20M 4-PIN KONTAKT	1	432,00
KAB4	KABELSETT 30M 4-PIN KONTAKT	1	628,00
KAB5	KABELSETT 20M 5-PIN KONTAKT	1	467,00
KAB6	KABELSETT 10M 5-PIN KONTAKT	1	393,00
KAB7	KABELSETT 2M 4-PIN KONTAKT	1	192,00
KAB8	KABELSETT 5M 5-PIN KONTAKT	1	281,00

4-pin kontakt for kamera uten lukker. Koblinger. Nr.1(rød kabel) 12V strøm, nr.2 (sort kabel) jord, nr.3 (hvit kabel) lyd, nr.4 (gul kabel) bilde. 5-pin kontakt for kamera med lukker.



# 156 RYGGEKAMERA



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Overgang</b>			
499	ADAPTER 5-PIN TIL 4-PIN KONT.	1	169,00
KAB9	KABEL OVERGANG 4PIN PHONO KONT	1	134,00
KABDC	STRØMKABEL MED PLUGG 0,6M	1	57,00

KAB9 er overgang fra S- Vision 4 pins kontakt til 2 stk. Phono plugg (gul og hvit). Kan brukes på biler som har integrert monitor med Phono plugg inngang for ryggekamera. KAB-DC er strømkabelplugg, hannkontakt. (brukes sammen med KAB9 bestill 1 stk. av hver for komplett sett.)



<b>Trådløs mottaker</b>			
WR480	TRÅDLØS MOTTAKER FOR HDW8 SER.	1	2045,00

Digital HD trådløs mottaker for S-Vision HD Monitor. 10-32V. Vantett IP 69K. Leveres med 4-pin kontakt. Brukes på HD121D skjerm fra S-vision for trådløs overføring til S-vision kamera (HDW871, HDW835M, HDW897 og HDW814) Distanse 120m. Forsinkelse i bildeoverføringen på 200ms. 2 års garanti. Fungerer bare på skjermer som tar imot AHD signal.



<b>Kabelsett</b>			
AC5305P	KABELSETT BIL/HENGER 5PIN 3M	1	1705,00

Spiralkabel for bruk av ryggekamera mellom bil og henger, 3 meters arbeidslengde. 5 -pol for ryggekamera med lukker.



<b>Kabelsett</b>			
AC5227P	KABELSETT BIL/HENGER 5PIN 6M	1	3350,00

Spiralkabel for bruk av ryggekamera mellom bil og henger, 6 meters arbeidslengde.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## DAB adapter

101280	DAB ADAPTER TINY AUDIO C5	1	1660,00
--------	---------------------------	---	---------

Tiny Audio C5 har en forbedret elektronikk med et større og tydeligere fargedisplay, enn sine forgjengere i C-serien. Handsfree-funksjonen er oppgradert med innebygget mikrofon, menyen har ti forhåndsinnstillinger og antennen er modifisert til det bedre. Tiny Audio C5 har full støtte av automatisk frekvensskifte og installeres like lett som sin forgjenger. Tiny Audio C5 installeres enkelt på dashbordet, og kobles til medfølgende filmantenne som monteres i frontruten. På det brukervennlige displayet kan du søke opp lokale DAB+-stasjoner, og forhåndsinnstille opptil 10 stasjoner. Via Bluetooth kan du koble Tiny Audio C5 til din mobiltelefon eller musikkspiller og administrere innkommende anrop eller musikk. Du kan også lade smarttelefoner, nettbrett og digitalkamera via det smarte adapteret.



## Dashbordkamera

F220	DASH KAMERA ALPINE 16GB SDKORT	1	2890,00
------	--------------------------------	---	---------

Alpine DVR-F220 er et pålitelig dashbordkamera som gir skarpe opptak i Full HD (1080p), selv under dårlige lysforhold, takket være Sony Exmor R Starvis bildesensoren. Kameraet har GPS som registrerer posisjon og hastighet for ekstra dokumentasjon. Egenskaper: ·Klar og detaljert bildekvalitet 1080p-opptak med god ytelse i mørket. GPS-logging Registrerer kjørerute og hastighet. ·Sikkerhetsvarsler Varsler for filskifte, frontkollisjon og trafikkstopp. ·Fartskameravarsling Mulighet for å legge inn database med fartskameraer. ·Parkeringsmodus – Overvåker bilen og lagrer opptak ved bevegelse eller påvirkning. 16GB microSD-kort inkludert. Klar til bruk rett ut av esken.





**LAZER**  
HIGH PERFORMANCE LIGHTING

# UTILITY SERIES



For customers across a wide range of sectors, quality lighting isn't a luxury, it's a necessity. Lazer's high-performance LED work lights are designed to improve visibility and safety, helping operators and drivers work with confidence in demanding environments, combining market-leading build quality and durability with highly efficient LED technology to maximise light output, functionality and reliability. Available in 25W, 45W, 50W and 80W options, the Utility Series offers a solution for almost any industrial application, backed by comprehensive testing, third-party validation, and the trusted quality of the Lazer brand.



# OMFORMERE LADERE STARTHJELP

- Invertere
- Omformere
- Ladere
- Starthjelp



MICROPOWER™





## Invertere, ren sinus

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>PSW60012V</b>	INVERTER 12-230V 600W REN	1	<b>2345,00</b>
<b>PSW60024V</b>	INVERTER 24-230V 600W REN	1	<b>2345,00</b>

230V-50Hz utgangsspenning fra 12 eller 24V batteri, Strøm til TV/Video el. verktøy og motorer, ladere for elektroverktøy. Sensitivt utstyr, telekommunikasjonsutstyr, navigasjonsutstyr og båtutstyr (bærbar PC i båt), militært utstyr. Kortslutningssikker. Leveres med kabelsett med batteriklemmer. En grei grunnregel er at ren sinus inverter kan brukes til alt, mens en modifisert sinus inverter har enkelte begrensninger. Husk å ta hensyn til strømforbruk og startstrøm ved valg av omformer. En ren sinus inverter vil typisk være mer robust mht. oppstart-strøm. Klarer 2 ganger så mye belastning i 5 sek. Dim: 267 x 171 x 74mm. 2,1 A USB uttak. E8 CE godkjent. EMC LVD testet. NB! Ved bruk av lengre kabler må en gå opp i dimensjon, f.eks. 12V med 5m kabel må en bruke 35qmm kabel, 3m 16qmm kabel



## Invertere, ren sinus

<b>PSW100012V</b>	INVERTER 12-230V 1000W REN	1	<b>4705,00</b>
<b>PSW100024V</b>	INVERTER 24-230V 1000W REN	1	<b>4705,00</b>

230V-50Hz utgangsspenning fra 12 eller 24V batteri, Strøm til TV/Video el. verktøy og motorer, ladere for elektroverktøy. Sensitivt utstyr, telekommunikasjonsutstyr, navigasjonsutstyr og båtutstyr (bærbar PC i båt), militært utstyr. Kortslutningssikker. Leveres med kabelsett med batteriklemmer. En grei grunnregel er at ren sinus inverter kan brukes til alt, mens en modifisert sinus inverter har enkelte begrensninger. Husk å ta hensyn til strømforbruk og startstrøm ved valg av omformer. En ren sinus inverter vil typisk være mer robust mht. oppstart-strøm. Klarer 2 ganger så mye belastning i 5 sek. Dim: 374 x 210 x 101mm. 2 stk. 220V uttak. 2,1A USB uttak. Leveres med fjernkontroll.(5m kabel). E8 CE godkjent. EMC LVD testet. NB! Ved bruk av lengre kabler må en gå opp i dimensjon, f.eks. 12V med 5m kabel må en bruke 35qmm kabel, 3m 25qmm kabel



## Invertere, ren sinus

<b>PSW150012V</b>	INVERTER 12-230V 1500W REN	1	<b>5280,00</b>
<b>PSW150024V</b>	INVERTER 24-230V 1500W REN	1	<b>5280,00</b>

230V-50Hz utgangsspenning fra 12 eller 24V batteri, Strøm til TV/Video el. verktøy og motorer, ladere for elektroverktøy. Sensitivt utstyr, telekommunikasjonsutstyr, navigasjonsutstyr og båtutstyr (bærbar PC i båt), militært utstyr. Kortslutningssikker. Leveres med kabelsett med batteriklemmer. En grei grunnregel er at ren sinus inverter kan brukes til alt, mens en modifisert sinus inverter har enkelte begrensninger. Husk å ta hensyn til strømforbruk og startstrøm ved valg av omformer. En ren sinus inverter vil typisk være mer robust mht. oppstart-strøm. Klarer 2 ganger så mye belastning i 5 sek. Dim: 374 x 210 x 101mm. 2 stk. 220V uttak. 2,1A USB uttak. Leveres med fjernkontroll.(5m kabel). E8 CE godkjent. EMC LVD testet. NB! Ved bruk av lengre kabler må en gå opp i dimensjon, f.eks. 12V med 5m kabel må en bruke 70qmm kabel, 3m 35qmm kabel.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Invertere, ren sinus

<b>PSW200012V</b>	INVERTER 12-230V 2000W REN	1	<b>7630,00</b>
<b>PSW200024V</b>	INVERTER 24-230V 2000W REN	1	<b>7630,00</b>

230V-50Hz utgangsspenning fra 12 eller 24V batteri, Strøm til TV/Video el. verktøy og motorer, ladere for elektroverktøy. Sensitivt utstyr, telekommunikasjonsutstyr, navigasjonsutstyr og båtutstyr (bærbar PC i båt), militært utstyr. Kortslutningssikker. Leveres med kabelsett med batteriklemmer. NB! Ved bruk av lengre kabler må en gå opp i dimensjon. En grei grunnregel er at ren sinus inverter kan brukes til alt, mens en modifisert sinus inverter har enkelte begrensninger. Husk å ta hensyn til strømforbruk og startstrøm ved valg av omformer. En ren sinus inverter vil typisk være mer robust mht. oppstart-strøm. Klarer 2 ganger så mye belastning i 5 sek. Dim: 371 x 250 x 100mm. LCD display: 2 stk. 220V uttak. 2,1A USB uttak. Leveres med fjernkontroll.(5m kabel). E8 CE godkjent. EMC LVD testet.



## Inverterpakker DEFA

<b>704072</b>	INVERTER DEFA 12-220V 1200W	1	<b>8640,00</b>
<b>712001</b>	INVERTER DEFA 24-220V 2500W	1	<b>13775,00</b>

Kraftig og lettinstallert inverter for 12 eller 24V batteri. Tåler ekstreme forhold og tung bruk. Inverterpakke inneholder:  
 1x Inverter uten transfer switch  
 1x 709340 eksternt kontrollpanel  
 1x 704550 oransje PlugIn forlengerledning (2m)  
 1x 718878 dobbel stikkontakt.



## Inverterpakker DEFA

<b>704071</b>	INVERTER DEFA 12-230V 600W	1	<b>5670,00</b>
<b>704073</b>	INVERTER DEFA 12-220V 1500W	1	<b>9630,00</b>
<b>704074</b>	INVERTER DEFA 12-230V 2000W	1	<b>11550,00</b>
<b>704075</b>	INVERTER DEFA 24-220V 1200W	1	<b>8640,00</b>
<b>704076</b>	INVERTER DEFA 24-220V 1500W	1	<b>9630,00</b>
<b>704077</b>	INVERTER DEFA 24-220V 2000W	1	<b>11550,00</b>

230V-50Hz utgangsspenning fra 12 eller 24V batteri, Strøm til TV/Video el. verktøy og motorer, ladere for elektroverktøy. Sensitivt utstyr, telekommunikasjonsutstyr, navigasjonsutstyr og båtutstyr (bærbar PC i båt), militært utstyr. Kortslutningssikker. Varsler med lyd ved overbelastning. Inverterpakken inneholder inverter med Defa plugg, 2m skjotekabel oransje (704550) og dobbel stikkontakt. (700403) Fjernbetjening. (702913). Dim.1200W: 390 x 223 x 101mm. 5,2 kg. Dim.1500W: 420 x 223 x 101mm. 6,2 kg. Dim.2000W: 420 x 289 x 100mm. 6,5 kg. Dim.2500W: 480 x 289 x 100mm. 8,0 kg.





## Plugin forlengerkabel DEFA

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
704547	FORLENGERLEDNING PLUGIN 0,5M	1	374,00
704548	FORLENGERLEDNING PLUGIN 1M	1	458,00
704549	FORLENGERLEDNING PLUGIN 1,5M	1	494,00
704550	FORLENGERLEDNING PLUGIN 2M	1	634,00
704551	FORLENGERLEDNING PLUGIN 3M	1	714,00
704552	FORLENGERLEDNING PLUGIN 4M	1	1030,00
704553	FORLENGERLEDNING PLUGIN 5M	1	1065,00
704554	FORLENGERLEDNING PLUGIN 8M	1	1655,00
704555	FORLENGERLEDNING PLUGIN 10M	1	1805,00

Defa kabler for invertere til 230V kontakter og til AutoSwitch. Defa anbefaler oransje kabler for å markere at det er 230V.



## Miniplugg DEFA

460831	T-STYKKE 230V DEFA	1	367,00
704558	APPARATINNTAK DEFA ORANSJE 1M	1	623,00
704559	APPARATINNTAK DEFA ORANSJE 1,5M	1	691,00
704561	APPARATINNTAK DEFA ORANSJE 2M	1	828,00

Defa MiniPlug Apparatinntak oransje for AutoSwitch, for å koble til Defa tilkoblingsledning 230V Grønn.



## Tilkoblingsledninger DEFA

460955	TILBOBLINGSLEDNING DEFA 2,5M	1	539,00
460957	TILBOBLINGSLEDNING DEFA 5M	1	679,00

Defa tilkoblingsledning er tilpasset Defa miniplugg og gir sikker og god forbindelse fra el-uttaket til bilen. Samme kabel som brukes til Defa motorvarmer.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Powerbank Aqila

406069	AQIILA POWERSTATION 3000W	1	19950,00
406070	AQIILA POWERSTATION EKSTRA 2500W	1	12375,00

Med Powerbird S3000v2 får du 3000W kontinuerlig effekt med topper opptil 5000W. Det kraftige LiFePO4-batteriet takler over 4000 lade-/utladningssykluser. Rask lading på kun 1,7 timer. Støysvak drift med et lydnivå på bare 30 dB. Dette er neste generasjons energiløsning for alle situasjoner og steder, enten du er hjemme, på jobb eller ute i naturen.

- Batteriet varer i over 4000 lade-/utladningssykluser
- Fungerer utmerket med solcellepaneler
- Avansert batteristyringssystem (BMS) for optimal ytelse
- 7 integrerte beskyttelsessystemer for maksimal sikkerhet
- Enkel og smart bruk med LCD-skjerm og app
- Wi-Fi-funksjon



## Mikrobølgeovn

2221300	MIKROOVN 900W MED 24V INVERTER	1	8970,00
2221304	INVERTER 24V-230V 1500W	1	4590,00

Mikrobølgeovn for lastebiler. Komplette pakke med mikrobølgeovn, brakett og en inverter designet for Volvo, Scania og MAN. Inverteren 24V til 230V er tilpasset en ovn på 1500W, noe som betyr at uttakene også kan brukes til datamaskiner og annet elektronisk utstyr (men ikke når du bruker ovnen). Analog teknologi øker levetiden når ovnen er i stand til å håndtere fuktighet og risting. Konsollet er tilpasset eksisterende hull i trucken, og reduserer monteringstiden til verkstedet. Den smale konstruksjonen gjør at den passer i skapet over frontvinduet. Inverteren er montert på siden av braketten. Dimensjoner Ovn: 224 x 424 x 315 mm. Effekt: 900W. Spenning: 230V. Mikrobølgeovn Strøm: 500W. Plate: Rotary. Strømmodus: 7.



## Omformere

9320M	OMFORMER, 230V TIL 12V, 5A	1	1225,00
-------	----------------------------	---	---------

Switch mode strømforsynere med stabilisert utgangsspenning. Leveres med faste utgangsspenninger. CE-merket. 70 Watt



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.



## Omformere

8660 OMFORMER, 12V TIL 24V, 4A 1 2045,00

Switch mode spenningsdeler med galvanisk skille mellom inn- og utgang og mellom inn-/utgang og chassis. For bruk i biler, båter etc. CE-merket.



## Omformere

9460 OMFORMER, 24V TIL 12V, 8A 11 1175,00

Sikret mot polvending og overspenning, 8A sikring (inngang)  
Termisk sikret, kortslutningssikker og overspenningsbeskyttet ved ca. 16V (utgang). Felles minus for inn og utgang, 6,3mm flatstiftkontakter. Tilfredsstillende EU direktiver, CE-merket.  
Max.106W(8A), kortvarig 145W(11A).



## Omformere

8662 OMFORMER, 24V TIL 12V, 6A 1 669,00

Sikret mot polvending og overspenning, 8A sikring (inngang)  
Overspenningsbeskyttet ved ca. 16V (utgang). 6,3mm flatstiftkontakter. Spesielt beregnet for bilstereoutstyr. Felles minus for inn- og utgang. Tilfredsstillende EU direktiver, CE-merket.  
Max.80W(6A), kortvarig 8A. Dim: 129 x 115 x 62mm.



## Omformere

8860 OMFORMER, 24V TIL 12V, 6A 1 1000,00

Sikret mot polvending og overspenning, 6,3A sikring (inngang)  
Termisk sikret, kortslutningssikker og overspenningsbeskyttet ved ca. 16V (utgang). 6,3mm flatstiftkontakter. Spesielt beregnet for mobiltelefoner. Tilfredsstillende EU direktiver, CE-merket.  
Max.75W(6A). Dim: 96 x 115 x 38mm.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Omformere

5060	OMFORMER, 24V TIL 12V,3A	1	577,00
------	--------------------------	---	--------

Kompakt enhet, liten vekt 200 gram, høy virkningsgrad, kortslutningssikker, skruterminaler, maks 41W. Egner seg godt for mindre radioer. Dim: 64 x 98 x 48mm.



## Omformer fra 24V til 12V henger

11127	OMFORMER 24V-12V HENGERE,7-POL	1	2275,00
-------	--------------------------------	---	---------

Omformer fra 24V til 12V for å montere ekstra 7- pol uttak på lastebiler(24V) slik at man kan koble på 12V hengere. Vanntett IP 65. Beskyttet mot feilpolarisering, kortslutnings/overbelastnings sikret. Effekt: Blinklys venstre 21W, gul ledning, blinklys høyre 21W, grønn ledning, stoppllys 2x21W, rød ledning, baklys venstre 30W, sort ledning, baklys høyre 30W, brun ledning, tåkebaklys 2x21W, blå ledning, ryggelys 2x21W, grå ledning, jord, hvit ledning.

Ved måling av utgangsspenning med RMS voltmeter vil det vise spenning minus 16%.  
Bruk alltid min. 2W ved belastning ved testmåling. Driftstemp. - 25 C til +65 C.  
Utgangsspenning 50% av inngsp.



## Batterilader Micropower

0033330	CHAMP LADER 12V 7A STANDARD	1	2430,00
0043884	CHAMP LADER 12V 17A STANDARD	1	3520,00
0043887	CHAMP LADER 24V 12A STANDARD	1	3520,00
0043904	CHAMP LADER 12V 30A STANDARD	1	4795,00
0043908	CHAMP LADER 24V 20A STANDARD	1	4795,00

Champ er en kompakt og vanntett batterilader for alla typer av batterier. Elektroniken er innebygget og tåler mye vibrasjon.

Samtlige Champpladere er for alle typer bly, Gel och AGM.

0033330, Dim:80 x150 x43mm, vekt 1 kg de andre, Dim: 98 x193 x 47mm, vekt 1,7 kg, virkningsgrad 90%. IP67. Leveres med 1,5m kabel med 230V kontakt og 1,5m kabel til batteri med ring kabelsko.





## Batterilader Micropower

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
0033715	CHAMP LADER 12V 7A DEFA KONT.	1	3175,00
0033819	CHAMP LADER 12V 17A DEFA KONT.	1	4290,00
0043922	CHAMP LADER 12V 30A DEFA KONT.	1	6080,00
0043923	CHAMP LADER 24V 20A DEFA KONT.	1	6080,00

Champ er en kompakt og vanntett batterilader for alla typer batterier. Elektronikken er innebygd og tåler mye vibrasjon. Samtlige champladere er for alle typer bly, Gel og AGM. 0033715, Dim:80 x150 x43mm, vekt 1 kg de andre, Dim: 98 x193 x 47mm, vekt 1,7 kg, virkningsgrad 90%. IP67. Leveres med Defa kontakt og 1,5m kabel til batteri med ring kabelsko.



## Batterilader Micropower

0043880	CHAMP PRO LADER 12V 17A	1	3720,00
0043881	CHAMP PRO LADER 24V 12A	1	3720,00
0043891	CHAMP PRO LADER 24V 20A	1	5430,00

Champ Pro er en kompakt og vanntett batteriladder for alla typer batterier. Elektronikken er innebygd og tåler mye vibrasjon. Dim:98 x 193 x 48mm. Vanntett. IP67. Batterikapasitet: 12 og 17Amp (30-200) vekt: 1,6kg. 20Amp (50-300) 30Amp (20-350) vekt:1,9 kg. Stillbar Champ lader for bly, Gel och AGM batterier. Leveres med 1,5m kabel med 230V kontakt og 1,5m kabel til batteri med ring kabelsko eller ladeklemmer.



## Batterilader Micropower

0043927	CHAMP PRO 12V 30A MED KLEMMER	1	5650,00
0043928	CHAMP PRO 24V 20A MED KLEMMER	1	5650,00

Champ Pro er en kompakt og vanntett batteriladder for alla typer batterier. Elektronikken er innebygd og tåler mye vibrasjon. Dim:98 x 193 x 48mm. Vanntett. IP67. Batterikapasitet 20Amp (50-300) 30Amp (20-350) vekt:1,9 kg. Stillbar Champ lader for bly, Gel och AGM batterier. Leveres med 1,5m kabel med 230V kontakt og 1,5m kabel til batteri med ladeklemmer.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Verkstedlader Micropower</b>			
0036833	VERKSTEDLADER PP 12/24V 70/60A	1	14225,00
0036833N	VERKSTEDLADER PP 12/24V NATO K	1	16475,00
1740080	VEGGFESTE FOR WSC 0036833/845	1	973,00
2810031	5M KABEL MED NEUTRIK KONTAKT	1	1060,00
2810039	NEUTRIK KONTAKT BLÅ HUNNDEL	1	522,00
2870010	NEUTRIK KONTAKT BLÅ HANNDEL	1	516,00
9144500	KOFFERT FOR WSC 0036833/845	1	973,00

12/24V 60A versjonen tillater brukeren enkelt å velge å lade ett 24V batteri med en effekt på 60A eller ett 12V batteri med en effekt opp til 70A. Denne versjonen har til og med ett power supply lager som leverer 13,7V. 12V 100A versjonen gir full effekt 100A kontinuerlig og leverer peak strøm på 120A. Laderen stilles enkelt inn til rett batteritype, spenning eller power supply lagres igjennom trykknappen på laderens framside.  
Dim: 294 x 135 x 85mm, vekt 2,2 kg, virkningsgrad 90%. For batteri 40 til 1000Amp. IP20. 6m lengde på 220V kablen og 6m lengde på startkablen med klemmer som begge følger med. Leveres uten koffert.



## Omformer Micropower

0060311	OMFORMER 12V TIL 24V 200W 8AMP	1	3140,00
0060312	OMFORMER 24 TIL 12V 200W 16AMP	1	3140,00
0060313	OMFORMER 24 TIL 24V 200W 4AMP	1	2275,00

Omformerne fra Micropower er en av markedets mest effektive og kompakte, med en virkningsgrad på 96% og vekt under 0,3 kg. Dim: 106 x 88 x 19mm. IP21. Innspenning: 12V (9-18V) ut 12,5V. 24V (18-32V) ut 24,5V. Kortslutningssikker. Galvanisk skille.



## Batteriskiller

0171480	BATTERISKILLER CDR 200 AUTOM.	1	3585,00
---------	-------------------------------	---	---------

Elektronisk batteriskiller CDR fra Micropower. MOSFet teknologi. Innebygd micro prosessor som kontrollerer strømbegrensning. Vannrett. IP67. Passer både 12V og 24V system. Dim: 132 x 94 x 31mm. Har automatisk omkobling mellom 12 og 24V. 200Amp. Vekt: 700g. Av-på funksjon.



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.



## Omformer/lader

**0060317IPZ** LADER 9-36V TIL 28,2V 200W 1 **4565,00**

DC/DC lader som kobles til bilens startbatteri og øker batterispenningen for å lade et forbruksbatteri. Inn 9-36V, ut 28,2V. 8Amp/12Amp max. Batterikapasitet: 30-220Amp. Dim:150 x 93 x 31mm. Grønn kabel for av-på funksjon. Inn og utspenning kabel rød og sort med 20Amp sikring. +/- IP67. Vekt.820g.



## Omformer/lader

**0060381IP** LADER INN 18-36V UT 28V 8AMP 1 **4045,00**

DC/DC lader som kobles til bilens startbatteri og øker batterispenningen for å lade et forbruksbatteri. Inn 18-32V, ut 28,8V. 8Amp. Batterikapasitet: 250Amp. Dim:150 x 93 x 31mm. Leveres med kabel rød/sort ut med 20Amp sikring. +/- IP67. Vekt. 0,8 kg. Egen kabel ut fra laderen med temperaturmåler.



## Startbooster 12V

**P203100** STARTBOOSTER 12V 3100AMP LEMAN 1 **6290,00**

Lemania P20-3100 booster er utstyrt med 1stk 25Ah high power batterier som yter hele 3100A på 12V. Start Amp 1170Amp. 25qmm myk kabel med 500A sikring og 2 stk. kraftige startklemmer. Innebygd sikkerhet, alarm som varsler feilkobling. Av-På bryter, LED lamper som viser batteristatus. Dim: 369 x 160 x 420mm. Vekt 12,3kg. Lader 230V 2Amp følger med. Mer en nok kraft for de aller fleste startoppdrag uansett temperatur og forhold.2 års garanti.



## Startbooster 12/24V

**P20ST25** STARTBOOSTER 12/24V LEMANIA 1 **11275,00**

Lemania P20-ST-25 booster er utstyrt med 2stk 25Ah high power batterier som yter hele 6200A i 12V og 3100A i 24V. Start Amp 2340A 12V og 1170A 24V. 50qmm myk kabel med 500A sikring og 2 stk. kraftige startklemmer. Bryter for å velge 12V eller 24V. Innebygd sikkerhet. LED lamper som viser batteristatus. Dim: 360 x 160 x 200mm. Vekt 25kg. Mer en nok kraft for de aller fleste startoppdrag uansett temperatur og forhold. Ekstra lader varenummer LESA4, 500A sikring som sitter under gummi på rød klemme, varenummer 860. 2 års garanti.

# KABLER SPIRALKABLER LUFTSLANGER

- Autokabler
- Tilhengerkabler
- Startkabler
- ADR-kabler
- Spiralkabler
- Luftslanger



# 170 KABEL – SPIRAL – LUFTSLANGER



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## 1 x 0,75q plastisolert

075Q0	KABEL, 1X0,75Q GRÅ	100	8,25
075Q1	KABEL, 1X0,75Q SORT	100	8,25
075Q2	KABEL, 1X0,75Q RØD	100	8,25
075Q3	KABEL, 1X0,75Q BLÅ	100	8,25
075Q4	KABEL, 1X0,75Q GUL	100	8,25
075Q5	KABEL, 1X0,75Q GRØNN	100	8,25
075Q6	KABEL, 1X0,75Q BRUN	100	8,25
075Q7	KABEL, 1X0,75Q HVIT	100	8,25
075Q8	KABEL, 1X0,75Q ORANSJE	100	8,25
075Q9	KABEL, 1X0,75Q LILLA	100	8,25

125 volt



## 1 x 1,5q plastisolert

15Q0	KABEL, 1X1,5Q GRÅ	100	9,40
15Q1	KABEL, 1X1,5Q SORT	100	9,40
15Q2	KABEL, 1X1,5Q RØD	100	9,40
15Q3	KABEL, 1X1,5Q BLÅ	100	9,40
15Q4	KABEL, 1X1,5Q GUL	100	9,40
15Q5	KABEL, 1X1,5Q GRØNN	100	9,40
15Q6	KABEL, 1X1,5Q BRUN	100	9,40
15Q7	KABEL, 1X1,5Q HVIT	100	9,40
15Q8	KABEL, 1X1,5Q ORANSJE	100	9,40
15Q9	KABEL, 1X1,5Q LILLA	100	9,40

125 volt



## 1 x 2,5q plastisolert

25Q1	KABEL, 1X2,5QMM SORT	50	15,50
25Q2	KABEL, 1X2,5QMM RØD	50	15,50
25Q3	KABEL, 1X2,5QMM BLÅ	50	15,50
25Q7	KABEL, 1X2,5QMM HVIT	50	15,50

125 volt

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## 1 x 4,0q plastisolert

<b>40Q1</b>	KABEL, 1X4,0Q SORT	25	<b>26,90</b>
<b>40Q2</b>	KABEL, 1X4,0Q RØD	25	<b>26,90</b>

125 volt



## 1 x 6,0q plastisolert

<b>60Q1</b>	KABEL, 1X6,0Q SORT	25	<b>41,40</b>
<b>60Q2</b>	KABEL, 1X6,0Q RØD	25	<b>41,40</b>

125 volt



## 2-leder tvilling/høytaler

<b>2X075Q1</b>	KABEL, 2X0,75Q SORT	50	<b>13,90</b>
<b>2X075Q10</b>	KABEL, 2X0,75Q SORT/RØD	50	<b>15,50</b>
<b>2X15Q10</b>	KABEL, 2X1,5Q SORT/RØD	50	<b>24,80</b>



## 2-leder dobb.islolert, flat

<b>2X075Q1D</b>	KABEL 2X075QMM RØD/GUL FLAT	50	<b>18,10</b>
<b>2X15Q1D</b>	KABEL 2X1,5QMM RØD/GUL FLAT	50	<b>24,80</b>
<b>2X15Q1DFHS</b>	KABEL 2X1,5QMM SORT/HVIT FLAT	50	<b>24,80</b>
<b>2X25Q1</b>	KABEL 2X2,5QMM RØD/GUL FLAT	50	<b>37,70</b>
<b>2X6Q1D</b>	KABEL 2X6,0QMM RØD/SORT FLAT	100	<b>77,00</b>

-30 grader C til 70 grader, 100Volt



## 172 KABEL – SPIRAL – LUFTSLANGER



VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>2-leder dobb.isolert, rund</b>			
<b>2X15Q1DHS</b>	KABEL 2X1,5QMM SORT/HVIT RUND	50	<b>25,80</b>
<b>2X15Q1DR</b>	KABEL 2X1,5QMM RØD/GUL RUND	50	<b>25,80</b>
<b>2X25Q1DR</b>	KABEL 2X2,5Q RØD/GUL RUND	50	<b>40,30</b>

-30 grader C til 70 grader, 100Volt



<b>Tilhengerkabel</b>			
<b>3X075Q1</b>	KABEL 3X0,75QMM SORT	50	<b>26,90</b>
<b>3X15Q1</b>	KABEL 3X1,5QMM SORT	50	<b>35,70</b>
<b>3X25Q1</b>	KABEL 3X2,5QMM SORT	50	<b>60,00</b>
<b>4X075Q1</b>	KABEL 4X0,75QMM SORT	50	<b>34,60</b>
<b>4X15Q1</b>	KABEL 4X1,5QMM SORT	50	<b>46,00</b>
<b>2X25q+2X1</b>	KABEL 2X2,5QMM+2X1,0QMM SORT	50	<b>57,00</b>
<b>5X15Q1</b>	KABEL 5X15QMM SORT	50	<b>51,00</b>
<b>7X15Q1</b>	KABEL 7X1,5QMM SORT	50	<b>65,00</b>
<b>4X25Q+3X075</b>	KABEL 4X2,5QMM+3X075QMM SORT	50	<b>102,00</b>
<b>8X1525Q</b>	KABEL 8X1,5QMM+1X2,5QMM SORT	50	<b>101,00</b>
<b>12X15Q1</b>	KABEL 12X1,5QMM SORT	50	<b>129,00</b>
<b>13X1525Q</b>	KABEL 13X1,5QMM+1X2,5QMM SORT	50	<b>161,00</b>

Sort plastisolert kabe. Tåler -30 grader C til 70 grader, 100Volt. Farger 5 leder gul, grønn, brun, sort, hvit. Bilde er av 7x15q1



<b>Startkabel</b>			
<b>10Q1FLK</b>	STARTKABEL 10QMM SORT	50	<b>57,00</b>
<b>10Q2FLK</b>	STARTKABEL 10QMM RØD	50	<b>57,00</b>
<b>16Q1FLK</b>	STARTKABEL 16QMM SORT	25	<b>81,00</b>
<b>16Q2FLK</b>	STARTKABEL 16QMM RØD	25	<b>81,00</b>
<b>25Q1FLK</b>	STARTKABEL 25QMM SORT	25	<b>131,00</b>
<b>25Q2FLK</b>	STARTKABEL 25QMM RØD	25	<b>133,00</b>
<b>2X10Q10</b>	STARTKABEL 2X10QMM RØD/SORT	25	<b>153,00</b>
<b>35Q1FLK</b>	STARTKABEL 35QMM SORT	25	<b>162,00</b>
<b>35Q2FLK</b>	STARTKABEL 35QMM RØD	25	<b>162,00</b>
<b>50Q1FLK</b>	STARTKABEL 50QMM SORT	25	<b>223,00</b>
<b>50Q2FLK</b>	STARTKABEL 50QMM RØD	25	<b>223,00</b>
<b>70Q1FLK</b>	STARTKABEL 70QMM SORT	25	<b>322,00</b>
<b>70Q2FLK</b>	STARTKABEL 70QMM RØD	25	<b>322,00</b>

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>ADR kabel</b>			
08201	ADRKABEL 2X1,0QMM HVIT/SORT	50	26,90
08210	ADR KABEL 8X1,5QMM+1X2,5QMM	50	129,00
08212	ADR KABEL 12X1,5QMM+3X2,5QMM	50	193,00
08221	ADR/EBS KABEL 5X1,5QMM+2X4QMM	50	134,00



Spesialkabel beregnet for kjøretøyer som frakter farlig gods (ADR). ISO 4141 og ISO 6722. Polyuretan plastisolert. Temp:-40 til +85 grader C. 08201 = 6mm, tykk, hvit/sort. 08210 = 11,7mm tykk, sort,gul,rød,grønn,brun,blå, oransje, rosa + 2,5q = hvit. 08212 = 14,4mm tykk, blå/hvit, grønn/hvit og sort/hvit er 2,5qmm. 08221 (EBS) = 13mm tykk, rød,brun er 4,0qmm. Gul, hvit, sort + hvit/grønn, hvit/brun er 1,5qmm.

<b>Spiralkabel</b>			
86073	SPIRALKABEL 7-POL SORT 3 METER	1	270,00
86074	SPIRALKABEL 7-POL SORT 4 METER	1	358,00

Autoprene gummikabel uten støpsler. Ledere:6x1.0q + 1x2.0q



<b>Spiralkabel</b>			
66154	SPIRALKABEL 15-POL 4 METER	1	901,00
68134	SPIRALKABEL 13-POL 4 METER	1	793,00
81104	SPIRALKABEL 10-POL 4 METER	1	753,00

81104 har sort autoprene gummiisoleriing. 66154/68134 har polyurethane plastisolert, som er meget funksjonell helt ned til -45 graders kulde. Ledere: 81104: 9x1,0q + 1x2,0q 68134: 12x1,5q + 1x2,5q 66154: 12x1,5q + 3x2,5q



<b>Spiralkabel</b>			
000230	SPIRALKABEL 2X0,75Q 3 METER	1	163,00
46024	SPIRALKABEL 2X1,5Q 3M SORT	1	270,00

000230: Ø spiral: 19mm, tykkelse kabel er 5mm, polyurethane plastisolert, kabel 3m arb. lengde. 46024:Ø spiral: 27mm, tykkelse kabel er 7mm, polyurethane plastisolert, kabel 3m arb.lengde



## 174 KABEL – SPIRAL – LUFTSLANGER



### Spiralkabel

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
440766	SPIRALKABEL 4X0,75QMM	1	346,00
450766	SPIRALKABEL 5X0,75QMM	1	455,00

Spiralkabel for bakløfterlem, svart polyurethane plastisolert. 3,5 meter arb.lengde på spiralen. Ø spiral: 25mm, 2 meter rett ende.



### Spiralkabel ABS/EBS

3800742	SPIRALKABEL 7-POL 2 STØPSEL EBS	1	1075,00
PSEBS45	SPIRALKABEL 7-POL 2 STØPSEL EBS	1	771,00

EBS kabel, 7-pol, 2 x 4,0qmm, rød og brun, 5 x 1,5qmm, sort, gul, hvit, grønn/hvit og brun/hvit. 2 stk EBS kontakter ISO 7638, Arb. lengde: 4,5 meter, Ø spiral: 45mm. Polyurethane plastisolert, som er meget funksjonell helt ned til -45 graders kulde.



### Spiralkabel VBG

28033400	SPIRALKABEL VBG -ISO 1185/3731	1	2790,00
----------	--------------------------------	---	---------

Spiralkabel fra VBG 14-pol SAL (sealed & locked) til 1 stk ISO 1185 og 1 stk ISO 3731, 4 meter arb.lengde.



### Spiralkabel 15-pol

6615402	SPIRALKABEL 15-POL 2 STØPSEL	1	1515,00
PSADR45	SPIRALKABEL 15-POL 2 STØPSEL	1	1255,00

15-pol kabel 12 x 1,5qmm + 3 x 2,5qmm, Arb. lengde: 4,5 meter, Ø spiral: 65mm. Polyurethane plastisolert, som er meget funksjonell helt ned til -45 graders kulde.



### Spiralkabel VBG til 15-pol

28033600	SPIRALKABEL VBG TIL 15-POL, SAL	1	3015,00
----------	---------------------------------	---	---------

Spiralkabel med 1 stk. VBG støpsel 28-036100 (SAL (sealed & locked)), 14-pol festet med solide metalfeste i bakkant til 1stk.15-pol støpsel AK65500 (SAL (sealed & locked)). Arb. lengde 4 meter. Ø spiral. 65mm.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Spiralkabel VBG

<b>28033500</b>	SPIRALKABEL 2 STK VBG 14-POL	1	<b>3525,00</b>
<b>28033700</b>	SPIRALKABEL 2 STK VBG 17-POL	1	<b>4600,00</b>

Spiralkabel med 2 stk. VBG støpsler 28-036100 (SAL (sealed & locked)) 14-pol, eller 28-036300 (SAL (sealed & locked)) 17-pol, festet med solide metalfester i bakkant på VBG kontakten. Arb.lengde 4 meter. Ø spiral: 65mm.



## Spiralkabel

<b>810742</b>	SPIRALKABEL MED 2-24V STØPSLER	1	<b>793,00</b>
---------------	--------------------------------	---	---------------

7 leder: 6 x 1,0qmm, rød, brun, blå, grønn, gul og sort, 1 x 2,0qmm, hvit. 2 stk 24V kontakter ISO 1185, Arb. lengde: 4 meter. Sort autoprene gummiisolering Ø spiral: 55mm, er meget funksjonell helt ned til -45 graders kulde.



## Spiralkabel 15-pol

<b>711185</b>	SPIRALKABEL 15POL-ISO1185/3731	1	<b>1400,00</b>
<b>PSAP45</b>	SPIRALKABEL 15POL-ISO1185/3731	1	<b>1015,00</b>

Spiralkabel fra 15-pol SAL (sealed & locked) til 1 stk ISO 1185 og 1 stk ISO 3731, 4 meter arb.lengde.



## Spiralkabel

<b>PSP127</b>	SPIRALKABEL 7-POL SORT 3,5 METER	1	<b>336,00</b>
---------------	----------------------------------	---	---------------

7 leder: 2 stk 12V kontakter ISO 1724, Arb. lengde: 3,5 meter. Polyurethane plastisolering. Ø spiral: 45mm.



## Spiralkabel

<b>40010</b>	SPIRALKABEL 13-POL STØPSEL 1	1	<b>764,00</b>
--------------	------------------------------	---	---------------

13 x 1,5qmm kabel med 13-pol støpsel i hver ende. Arbeidslengde 1500mm. Polyurethane plastisolering. Ø spiral: 55mm



## 176 KABEL – SPIRAL – LUFTSLANGER



### Skjøtekabel

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
40141	SKJØTEKABEL 7-POL 3M	1	303,00

3m skjøtekabel 6 x 1,0qmm + 1 x 1,5qmm kabel med 7-pol støpsel i ene enden (702P) og 7 pol kontakt i andre enden(19000).



### Spiralkabel

8135040R	SPIRALKABEL,35QMM,RØD, 4 METER	1	1295,00
8135040S	SPIRALKABEL,35QMM,SORT,4 METER	1	1295,00

35qmm med polyurethane plastisolert startkabel



### Spiralkabel

600945624_F	SPIRALKABEL MED NATOSTØPSLER	1	4290,00
-------------	------------------------------	---	---------

2 stk. 35qmm startkabler 4 meters lengde med 2 stk natostøpsel med festering. Temp.-40 grader C til 85 grader C. Maks belastning 300 Amp.



### Nato startkabelsett

600945626	NATO STARTKABELSETT 50QMM	1	2465,00
-----------	---------------------------	---	---------

50qmm startkabel 5m lang med Natostøpsel i hver ende.  
Brukes som strømkabel/ladekabel på busser og anleggsmaskiner.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

## Nato startkabelsett

600945623	NATOKABEL STØPSEL OG BATKLEMME	1	2385,00
-----------	--------------------------------	---	---------

50qmm startkabel 5m lang med Natostøpsel og batteriklemmer 800Amp og overspenningsvern. Leveres i plastkoffert.

Brukes som strømkabel/ladekabel på busser og anleggsmaskiner.



## Natokontakt med kabel

600945625	NATOKONTAKT MED 4M KABEL 50Q	1	2355,00
-----------	------------------------------	---	---------

50qmm startkabel 4m lang med 1 stk Natokontakt 151212

Brukes som strømkabel/ladekabel på busser og anleggsmaskiner.



## Luftslanger

130010	LUFTSPIRALSLANGE RØD M16X1,5	1	415,00
130020	LUFTSPIRALSLANGE GUL M16X1,5	1	415,00
520310	ADAPTER TRYKKLUFTKOBLING 16-18	1	31,00
520312	ADAPTER TRYKKLUFTKOBL. 16-22MM	1	45,00

Spiral Luftslange uten luftkobling. 4m arbeidslengde. Dim:slange 12mm. Dim:spiral 75mm. Leveres med M16 kobling.



## Luftslanger

1700S	LUFTSLANGE SPIRAL DUOMATIC	1	2175,00
-------	----------------------------	---	---------

Spiral luftslange dobbel med Duomatic bildel med ventil (4061.01) i den ene enden, og Duomatic hengerdel (4060.02) i den andre enden.



## 178 : KABEL – SPIRAL – LUFTSLANGER

VARENØR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.



### Luftslanger

1701S

LUFTSLANGE SPIRAL DUO.VEN/NEVE

1

2175,00

Spiral luftslange dobbel med Duomatic bildel med ventil (4061.01) i den ene enden, og Neve hengerdel (P1601/02) i den andre enden.



### Luftslanger

1702S

LUFTSLANGE SPIRAL DUO/NEVE.VEN

1

1800,00

Spiral luftslange dobbel med Neve bildel med ventil (P1603/04) i den ene enden, og Duomatic hengerdel (4060.02) i den andre enden.

# SPEIL RYGGEVARSLERE ADR-UTSTYR

- Speil
- Ryggevarslere/horn
- ADR-utstyr
- Bred last-skilt
- Brannslukkere




**VARENR**
**PRODUKTNAVN**
**PAKN**
**PRIS  
EKS. MVA.**
**Speil universal**

<b>7111F</b>	SPEIL PLANT, 310X215MM	1	<b>380,00</b>
<b>7111K</b>	SPEIL KONVEX, 310X215MM	1	<b>402,00</b>
<b>7211K</b>	SPEIL MED VARME,24V,310X215MM	1	<b>679,00</b>
<b>6111</b>	SPEILGLASS KONVEKS, 298X208MM	1	<b>127,00</b>
<b>6111E</b>	VARMEELEMENT 24V/35W 295X205MM	1	<b>158,00</b>
<b>6111F</b>	SPEILGLASS PLANT, 298X208MM	1	<b>123,00</b>

Volvo: 352026/1599034. Passer Volvo F86, F88, F89 fra 12/77  
Scania: 266795. Plast, feste 16-22mm


**Vidvinkelspeil universal**

<b>7180M</b>	SPEIL VIDVINKEL, 260X160MM	1	<b>491,00</b>
<b>7280M</b>	SPEIL MED VARME 24V 260X160MM	1	<b>551,00</b>
<b>6180</b>	SPEILGLASS VIDVINKEL 250X150MM	1	<b>93,00</b>
<b>6210</b>	VARMEELEMENT 24V/20W,245X145MM	1	<b>142,00</b>

Scania: 316920. Passer Scania R93, 113, 143. Speilhode i sort plast. Festebrakett 22mm med ratt


**Speil universal**

<b>8000A</b>	SPEIL PLANT, 265X160MM	1	<b>402,00</b>
<b>8001A</b>	SPEIL KONVEX, 265X160MM	1	<b>472,00</b>
<b>8002T</b>	SPEILGLASS PLANT, 253X152MM	1	<b>94,00</b>
<b>8003T</b>	SPEILGLASS KONVEX, 253X152MM	1	<b>160,00</b>

Speilhode i sort plast, feste 16-22 med mer. Varmeelement 24V benytt 6210


**Speil Scania**

<b>7153</b>	SPEIL KONVEX, 428X230MM	1	<b>645,00</b>
<b>7253</b>	SPEIL MED VARME 24V 428X230MM	1	<b>875,00</b>
<b>6153</b>	SPEILGLASS KONVEX, 415X220MM	1	<b>166,00</b>
<b>6202</b>	VARMEELEMENT 24V/40W,385X165MM	1	<b>158,00</b>

Scania: 1106955, 316624. Passer Scania R93, 113 og 143  
Speilhode i sort metall, festebrakett 22 mm

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Speilglass Scania

6701	SPEILGLASS MED VARME 435X206MM	1	702,00
------	--------------------------------	---	--------

Speilglass med varme 24V. Scania nr.: 1442705, 4 /P/T og R serien, fra 8/2004



## Speilglass Scania

6901	SPEILGLASS MED VARME 188X167MM	1	582,00
------	--------------------------------	---	--------

Speilglass med varme 24V. Scania nr.: 1732778, 4 /P/T og R serien, fra 8/2004



## Speil Scania

7056	VIDVINKELSPEIL SCANIA V VARME	1	1285,00
7907	VIDVINKELSPEIL SCANIA H VARME	1	1285,00

Vidvinkelspeil med varme 24V. Scania nr.: 1732782, 1732783, 4 /P/T og R serien, fra 8/2004



## Speil Scania

71203	SPEIL SCANIA V 2004-650X290MM	1	5090,00
71211	SPEIL SCANIA V 2004-LANG ARM	1	5090,00
7963	SPEIL SCANIA H 2004-LANG ARM	1	5090,00

Speil med varme og elektrisk motor 24V, Scania 4, R P, og T serien. 71203 venstre, fra 08/2004 - CAB 2500, kort arm 9cm. 71211 venstre fra 08/2004 - CAB 2600, lang arm 15cm. 7963 høyre, fra 08/2004- CAB 2600, lang arm 15cm





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Speil Scania

71800	SPEIL SCANIA H 2016+ 360X970MM	1	6850,00
71801	SPEIL SCANIA 2016+ V 360X970MM	1	6850,00
61800	SPEILGLASS SC.2016 H 397X200MM	1	910,00
61801	SPEILGLASS SC.2016 V 397X200MM	1	910,00
61802	SPEILGLASS SC.2016 H 218X190MM	1	772,00
61804	SPEILGLASS SC.2016 V 218X190MM	1	772,00

Speil med varme og elektrisk motor 24V, Scania Euro 6 serien P/G/R/S fra 2016-. Scania org. nr. glass 61800 (2116846), 61801 (2116845), 61802 (2116849), 61804 (2116848).



## Speil Volvo/Mercedes

7229	SPEIL MED VARME 24V 368X182MM	1	744,00
6200	VARMEELEMENT 24V/35W,300X150MM	1	234,00
6229	SPEILGLASS,24V VARME 354X168MM	1	351,00

Volvo: 67938879, 880 Mercedes: 381-810-2516, 2616, 7116, 7316  
Passer Volvo FL4, FL6 fra 9/85 til 9/93. Speilhode i sort plast, konveks glass. Festebrakett 18mm.



## Speil MAN

71232	SPEIL MAN TGX HØYRE ELEKTRISK	1	5970,00
71233	SPEIL MAN TGX VENSTRE ELEKTR.	1	5970,00
71262	SPEIL MAN TGS HØYRE ELEKTRISK	1	5970,00
71263	SPEIL MAN TGS VENSTRE ELEKTR.	1	5970,00

MAN TGX og TGS. Komplet med 24V varme. Festebrakett 28mm. 71232/33 Dim:943 x 382mm OE.nr. 81-63730-6560/61. 71262/63 Dim:943 x 437mm OE.nr. 81-63730-6549/50.



## Speil Volvo

7287	SPEIL MED VARME 24V 445X208MM	1	1320,00
6187	SPEILGLASS KONVEX, 430X192MM	1	166,00
6287	SPEILGLASS MED VARME 430X192MM	1	516,00

Volvo: 1594902, 16211353 passer Volvo FL7, FL10, F10, F12, F16 fra 9/85 til 9/93. Speilhode i sort plast, konveks glass. Festebrakett 14-22 mm.

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Speil Volvo</b>			
71502	SPEIL VOLVO FH4/FH16 H 2012+	1	7050,00
71503	SPEIL VOLVO FH4/FH16 V 2012+	1	7050,00
61503	SPEILGLASS VOLVO FH4/FH16 HØYR	1	610,00
61504	SPEILGLASS VOLVO FH4/FH16 VENS	1	610,00
61505	SPEILGLASS VIDVINKEL FH4/FH16	1	522,00

Speil komplett med arm høyre til Volvo FH4/FH16 fra 09/2012 EURO 6. Dim: 806mm x 325mm med motor og varmeelement 24V.



<b>Speil Volvo</b>			
7965	SPEIL VOLVO H 02-07 670X260MM	1	4970,00
7971	SPEIL VOLVO V 02-07 670X260MM	1	4970,00
7995	SPEIL VOLVO H 07- 670X260MM	1	4970,00
7996	SPEIL VOLVO V 07- 670X260MM	1	4970,00

7965/7971 Volvo FH II & FM II 04/2002 til 05/2007. Dim 670 x 260 x 542mm. 7995/7996 Volvo FH II & FM II fra 06/2007. Dim 670 x 260 x 536mm Alle leveres med elektrisk motor og varme 24V.



<b>Speilglass, Volvo</b>			
6760	SPEILGLASS VOLVO 425X200MM	1	594,00

Volvo FH II & FM II fra 04/2002 Volvo nr.:20455986 24V varme



<b>Speil Volvo</b>			
7699	SPEIL VOLVO FH&FM 290X170MM	1	904,00

Volvo FH II & FM II fra 04/2002 til 05/2007 og fra 06/2007



# 184 : SPEIL – HORN – VISKERE – ADR-UTSTYR



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Speil, MAN

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>7227</b>	SPEIL MED VARME 24V, 377X189MM	1	<b>749,00</b>

MAN: 81-63730-6221 M90 og F90 Speilhode i sort plast, konveks glass, festebrakett 14 - 20mm + 24 - 30mm. Speilglass benytt 6124 og element benytt 6200



## Speil, MAN/IVECO

<b>7224H</b>	SPEIL MED VARME 24V 380X185MM	1	<b>807,00</b>
<b>6124</b>	SPEILGLASS 362X174MM	1	<b>175,00</b>

MAN: 81-63730-6151- IVECO 2628191. Speilhode i sort plast, konveks glass, festebrakett 14 - 20mm. Varmeelement benytt 6200



## Speil, MAN

<b>7460</b>	SPEIL MED VARME 24V, 220X170MM	1	<b>1010,00</b>
<b>7460L</b>	SPEIL MED VARME 24V 220X170MM	1	<b>1010,00</b>

MAN: 81-63730-6223 M90 og F90 Speilhode i sort plast, konveks glass. 7460: festebrakett 14 - 20mm, 7460L: festebrakett 22 -30mm.



## Speil Mercedes

<b>7050</b>	SPEIL MERCEDES V ELEKT.435X215	1	<b>2285,00</b>
<b>7052</b>	SPEIL MERCEDES H ELEKT.435X215	1	<b>2285,00</b>

Atego II, AXOR II fra 10/2004 MB nr. 000-810-1879, 1579. Glass: 001-811-9933 Speil med elektrisk motor og 24V varme.

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Speil, Mercedes

<b>7141</b>	SPEIL MERCEDES 305X185MM.	1	<b>459,00</b>
-------------	---------------------------	---	---------------

Mercedes-Benz: 381-810-1316 LP608 til 1113 fra 01/79. Speilhode i sort plast, konveks glass, festebrakett 18mm. Varmeelement benytt 6210



## Speil, Mercedes

<b>73527A</b>	SPEIL LANG ARM ACTROS MP4 H	1	<b>4165,00</b>
<b>73528</b>	SPEIL LANG ARM ACTROS MP4 V	1	<b>4165,00</b>
<b>73622A</b>	SPEIL KORT ARM ACTROS MP4 H	1	<b>3600,00</b>
<b>73623</b>	SPEIL KORT ARM ACTROS MP4 V	1	<b>3600,00</b>

Mercedes-Benz Actros MP4 fra 2011. Arocs fra 2013, Antos fra 2012.



## Speil Mercedes

<b>7610M</b>	SPEIL MERCEDES 433X188MM	1	<b>1095,00</b>
<b>7611M</b>	SPEIL MERCEDES ELEKT.433X188MM	1	<b>2195,00</b>
<b>6710</b>	SPEILGLASS MB 24V 433X188MM	1	<b>518,00</b>

Mercedes-Benz Actros I 09/1996 til 09/2004, Actros II fra 10/2004. Econic fra 03/98  
OE:000-810-9516,001-810-9016 Speilglass med varme,24V . OE:001-811-2033, 002-811-0433. 7611M leveres med elektrisk motor OE: 001-810-9416, 001-810-9116. 24V



## Speil, Mercedes

<b>7285</b>	SPEIL MB VARME 24V 420X200MM	1	<b>744,00</b>
-------------	------------------------------	---	---------------

Mercedes-Benz: 381-810-3816. Speilhode i sort plast, konveks glass, festebrakett 18 mm





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Speil Mercedes

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
7621M	SPEIL MERCEDES VARME 200X200MM	1	1095,00
6721	SPEILGLASS MERC.VIDV.200X200MM	1	1000,00

Mercedes-Benz: Actros I fra 09/96 til 09/2004. Actros II fra 10/2004. Atego I fra 01/1998 til 09/2004 Eonic fra 03/1998, Axor I 09/2001 til 09/2004. Speilglass med varme:00-811-2133, 6033



## Speil universal

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
7288	SPEIL MED VARME 24V, 410X220MM	1	980,00

Speil universal 24V varme, festebarkett 16-28mm. Brukes bl.a.på Moxy dumper.



## Ryggevarsler ECCO

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
520001	RYGGEVARSLER 12/24V 97DB	1	774,00
520004	RYGGEVARSLER 12/24V AV-PÅ FUNK	1	948,00

520-004 har av/på funksjon dvs. du kan slå av lyden (koble den ut) ved å sette bilen 2 ganger i revers i løpet av 1 sekund. Begge leveres med 30cm ledning.



## Ryggevarsler ECCO

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
EA9724	SMARTALARM MULTI-FREQ 77-97DBA	1	1800,00

Ryggealarm ECCO 12V -24V. White noise multifrekvensalarm, fungerer ved å sende lyd på flere frekvenser dempet over 4000Hz. Driverteknologien som er brukt i denne forlenger levetiden. Selvjusterende mellom 77-97DB.Dim fot: 125mm x 65mm, høyde hus 75mm. SAE Type F, R10, AMECA. 12V-0,8 Amp.

VARENØ                      PRODUKTNAVN                      PAKN                      PRIS  
EKS. MVA.

### Ryggevarsler ECCO

**EA9070**                      SMARTALARM MULTI-FREQ 87-107DB                      1                      **3210,00**

Ryggealarm ECCO 12V -24V. White noise multifrekvensalarm, fungerer ved å sende lyd på flere frekvenser dempet over 4000Hz. Driverteknologien som er brukt i denne forlenger levetiden. Selvjusterende mellom 78-107DB. Dim fot: 178mm x 102mm, høyde hus 81mm. 10MM festehull, avstand: 152mm. SAE Type F, R10, AMECA. 12V-0,9 Amp. IP66.



### Horn

**HYF37024V**                      UNIVERSAL HORN,123MM 110DB                      1                      **309,00**

**HYF37512V**                      UNIVERSAL HORN,123MM 110DB                      1                      **248,00**

Høyfrekvenshorn, 2-polet, stål forkrommet. 12V/7 amp - 24V/3 amp.



### Horn

**CR212V**                      KOMPRESSOR HORN 2 TONE 12V                      1                      **1320,00**

**CR224V**                      KOMPRESSOR HORN 2 TONE 24V                      1                      **1320,00**

12V/16Amp.24V/8 Amp. 116dB. vekt. 1020 gram.



### Lastestropp

**496001**                      LASTESTROPP 500KG 4,5+0,5M 2PK                      1                      **78,00**

Lastestropp med plasrbeskyttet S-krok i hver ende. Bruddstyrke 500kg. Surringsstyrke 1000kg. Bånd i 25mm bredde i 100% polyester. Spenneren leveres med 11cm bånd og metallhåndtak. LC: 250daN. Oppfyller EN 12195-2 krav. 2 pk. blisterforpakning.



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.



## Lastestropp

496004

LASTESTROPP 2000KG 4,5+0,5M

1

79,00

Lastestropp med dobbel J-krok i hver ende. Bruddstyrke 2000kg. Surringsstyrke 4000kg. Bånd i 35mm bredde i 100% polyester. Spenneren leveres med 11cm bånd og metallhåndtak. LC: 1000daN. Oppfyller EN 12195-2 krav.



## Lastestropp

496008

LASTESTROPP 4000KG 9,5+0,5M

1

159,00

Lastestropp med dobbel J-krok i hver ende. Bruddstyrke 4000kg. Surringsstyrke 8000kg. Bånd i 50mm bredde i 100% polyester. Spenneren leveres med 23cm bånd og håndtak i plast med fingregrep. LC: 2000daN. Oppfyller EN 12195-2 krav.



## Lastestropp

496009

LASTESTROPP 5000KG 9,5+0,5M

1

99,00

Lastestropp med dobbel J-krok i hver ende. Bruddstyrke 5000kg. Surringsstyrke 10000kg. Bånd i 50mm bredde i 100% polyester. Spenneren leveres med 23cm bånd og håndtak i plast med fingregrep. LC: 2000daN. Oppfyller EN 12195-2 krav.

## ADR Bag

95045

ADR BAG

1

3805,00

Ved transport av farlig gods stilles det krav til sikkerhetsutstyr. Denne innholdsrike ADR-bagen gjør det enklere å håndtere uforutsette hendelser, som lekkasje eller mindre brann.

Innhold:

- 1 par gummistøvler, str. 45
- 1 stk. engangsoverall
- 1 par hansker, 35 cm
- 1 stk. øyeskyllevæske, 0,5 liter
- 1 stk. førstehjelpskit
- 1 par vernebriller med sidebeskyttelse
- 2 stk. varsellys
- 1 stk. lader til varsellys
- 1 stk. redningsfolie (inkludert i førstehjelpskitet)
- 2 stk. absorbertark «Oil only», 50 x 40 cm
- 2 stk. absorbertark «Universal», 50 x 40 cm
- 1 stk. avfallssekk, 125 liter
- 1 stk. tetningsduk, 1,5 x 1,8 m
- 1 stk. varselvest



VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

### ADR Bag

8556	ADR BAG MED LOMMELYKT ETC.	1	4295,00
------	----------------------------	---	---------

ADR-bag med grunnleggende utstyr som dekker de fleste situasjoner der ADR-utstyr er påkrevd.

Innhold:

- 1 stk. engangsoverall
- 1 par hansker, 35 cm
- 1 stk. øyeskyllevæske, 0,5 liter
- 1 stk. førstehjelpskit
- 1 par vernebriller med sidebeskyttelse
- 2 stk. varsellys
- 1 stk. lader til varsellys
- 1 stk. redningsfolie (inkludert i førstehjelpskitet)
- 2 stk. absorbertark «Oil only», 50 x 40 cm
- 2 stk. absorbertark «Universal», 50 x 40 cm
- 1 stk. avfallssekk, 125 liter
- 1 stk. tetningsduk, 1,5 x 1,8 m
- 1 stk. varselvest
- 1 stk. EX-klassifisert lommelykt (inkl. batterier)
- 1 stk. oppsamlingskar
- 1 stk. spade (ADR-godkjent)



### Følgebilpakke

822500	FØLGEBILPAKKE	1	6780,00
--------	---------------	---	---------

En solid grunnpakke med vesentlig utstyr som kreves i bilen ved følgebilkjøring i forbindelse med spesialtransport – praktisk og klar til bruk. Innhold:

- Pulverslokker 2 kg, inkludert bilbrakett med festestropp.
- Førstehjelpspakke
- Oppladbar LED Stoppspak, med lader og stropp
- Lommelykt (LED)
- Refleksvest i størrelse XXL (romslig passform som enkelt går over jakke eller genser for de fleste)



### Stoppspak

972886	TRAFTECH STOPPSPAK	1	5180,00
--------	--------------------	---	---------

Oppladbar LED stoppspak med 2 stk Li-ion 5500mah batterier. Produktet har også sikkerhetsstropp for å ha rundt armen. Håndtaket er gummiert. I settet medfølger også lader for 12/230V.

Produsert iht Statens vegvesens håndbok R310 IP grad: IP67  
 Antall LED: 9 Batteritid: 15 timer. Ladetid: 8,5 timer ladetid pr batteri  
 Vekt: 0,33 kg Lengde: 415 mm Bredde: 200 mm Høyde: 40 mm



# 190 : SPEIL – HORN – VISKERE – ADR-UTSTYR



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Refleksvest

95274

REFLEKSVEST GUL

1

146,00

EN 471 Universal refleksvest som skal brukes om uhellet er ute og en må ut av bilen i trafikkbildet. Vesten føres kun i størrelse XXL – med romslig passform som enkelt går over jakke eller genser for de fleste.



## Varseltrekant

D10596

VARSELTREKANT

1

277,00

Leveres i plastboks E20 27R 03072. Signal sin som bl.a leveres orginalt til Volvo.



## Lommelykt ADR

95205

LOMMELYKT ADR

1

993,00

ADR godkjent lommelykt



## Kjegle

95252

PVC KJEGLE RØD/HVIT 50CM

1

243,00

95255

PVC KJEGLE RØD/HVIT 30CM

1

162,00

PVC kjegle rød/hvit.



## Stoppekloss

95806

STOPPEKLOSS M/HÅNDTAK

1

645,00


Stoppekloss med håndtak. Dim: 490 x 200mm, høyde 235mm.

VARENDR	PRODUKTNAMN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## ADR skilt

96095	SKILT ADR FOLDING 300X120MM AL	1	479,00
-------	--------------------------------	---	--------


Sammenleggbart ADR skilt 10K, 120x300mm med festebrakett.



## ADR skilt

91217	SKILT ADR FOLDING 400X300MM AL	1	645,00
-------	--------------------------------	---	--------

Sammenleggbart ADR skilt 11K, 300x400mm med festebrakett.



## Festeramme ADR skilt

91243	FESTERAMME ADR SKILT 400X300MM	1	652,00
-------	--------------------------------	---	--------

Festeramme for ADR skilt 1000250



## ADR skilt

91201	ADR SKILT 400X300MM	1	440,00
-------	---------------------	---	--------

ADR skilt i rustfritt stål for 91243 festeramme



## Låsefeste

41006	LÅSEFESTE ADR SKILT	1	47,00
-------	---------------------	---	-------



# 192 SPEIL – HORN – VISKERE – ADR-UTSTYR



## Festeramme ADR skilt

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
92260	FESTERAMME ADR SKILT 300X300MM	1	399,00

Festeramme i stål for ADR skilt 300 x 300mm



## ADR skilt

99764	ADR SKILT 300X300 KLASSE1 MAG	1	317,00
99866	ADR SKILT 300X300 KLASSE 1 ALU	1	185,00

Dim:300 x 300mm, Klasse 1. og 1.1 Eksplosiv.



## Refleksskilt

90183	REFLEKSSKILT 565X196MM 2PK	1	346,00
99211	REFLEKSSK.565X196 SELVKL.2PK	1	346,00

Refleksskilt i aluminium for henger E13 010010 2 pk. Dim: 196 x 565mm. 99211 leveres med selvklebende tape.



## Refleksflagg

71025	REFLEKSFLAGG 255X405 H/V 2STK.	1	645,00
-------	--------------------------------	---	--------

Refleksflagg for bakløftlemmer med aluminiumfeste. Kit à 2 stk. Høyre/venstre.



## Sperrebånd

95253	SPERREBÅND RØD/HVIT 200M	1	203,00
-------	--------------------------	---	--------

200 meter, bredde 80mm

VARENØR      PRODUKTNAVN      PAKN      PRIS  
EKS. MVA.

### Reflekstape

70701	REFLEKSTAPE GUL 50MMX50M SKAP	50	30,20
70702	REFLEKSTAPE SØLV 50MMX50M SKAP	50	30,20
70703	REFLEKSTAPE RØD 50MMX50M SKAP	50	30,20

Slitesterk refleks tape for markering på skap på lastebil etc. ECE 104 godkjent, 3 års garanti. Høy resistens mot vask. Metallisert vinyl. 50mm bredde, 50meter pr. rull. Finnes i rød, gul og hvit. vekt pr. rull 1 kg. NB! Pris pr. meter.



### Reflekstape

70761	REFLEKSTAPE GUL ETIKETT 50X50	1	1540,00
70762	REFLEKSTAPE SØLV ETIKETT 50X50	1	1540,00
70763	REFLEKSTAPE RØD ETIKETT 50X50	1	1540,00

Slitesterk refleks tape for markering på skap på lastebil etc. ECE 104 godkjent, 3 års garanti. Høy resistens mot vask. Metallisert vinyl. 50 x 50mm, 50meter pr. rull. Finnes i rød, gul og hvit. vekt pr. rull 1 kg.



### Reflekstape

70710	REFLEKSTAPE RØD ETIKETT 160X50	1	1540,00
70711	REFLEKSTAPE SØLV ETIKETT 160X50	1	1540,00
70712	REFLEKSTAPE GUL ETIKETT 160X50	1	1540,00

Slitesterk refleks tape for markering bak på bl.a tankbiler etc. ECE 104 godkjent, 3 års garanti. Høy resistens mot vask. Metallisert vinyl. 50mm bredde, 10meter pr. rull. Finnes i rød, gul og hvit. Etikettestørrelse: 160x50mm.



### Varselskilt

90022	SKILT RØD/HVIT 423X423 HØYRE	1	404,00
90023	SKILT RØD/HVIT 423X423 VENSTRE	1	404,00

Varselskilt Zink belagt for landbruk. DIN 11030.





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Varseltrekant

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
70070	VARSELTRKANT FOR S.G.KJØRETØY	1	256,00

Varseltrekant for sakte gående kjøretøyer. E-merket.



## Bred last skilt

80971	SKILT RØD/GUL 525X250MM AL 2PK	1	814,00
90054	SKILT RØD/GUL 565X132MM AL 2PK	1	468,00

Refleksskilt i aluminium rød/gul, (sidemarkering.) Dim:525 x 250mm.  
Leveres i kit à 2 stk, høyre/venstre.



## Bred last skilt

90017	SKILT BRED LAST 900X300MM ALU	1	674,00
90018	SKILT BRED LAST 565X200MM ALU	1	454,00
90020	SKILT BRED LAST 1280X410MM ALU	1	977,00
90270	SKILT BRED LAST 900X300MM MAG	1	652,00
90347	SKILT BRED LAST 900X300 DOBBEL	1	738,00

Refleksskilt med tekst Bred last. Aluminium. 90347 har skrift på begge sider. 90270 har magnetfolie.



## Lang last skilt

90016	SKILT LANG LAST 900X300X2 ALU	1	652,00
90271	SKILT LANG LAST 900X300X2 MAG	1	652,00
90346	SKILT LANG LAST 900X300 DOBBEL	1	738,00

Refleksskilt i aluminium med tekst Lang last. Dim:900 x 300mm.  
90346 har skrift på begge sider. 90271 har magnetfolie.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Lang last skilt

90364	SKILT LANG LAST +24M 40X60CM	1	537,00
-------	------------------------------	---	--------

Reflekskilt i aluminium for lange kjøretøy. Dim: 40 x 60cm. Kan lages i flere størrelser og typer.



## Lang last skilt

90424	SKILT LANG LAST 20M 100X50CM	1	1215,00
90425	SKILT LANG LAST 22M 100X50CM	1	1215,00

Reflekskilt i aluminium for lange kjøretøy. Dim: 100 x 50cm



## Lang last skilt

90422	SKILT LANG LAST 20M 20X50CM	1	401,00
90423	SKILT LANG LAST 22M 20X50CM	1	401,00


Reflekskilt i aluminium for lange kjøretøy. Dim: 20 x 50cm.



## Lang last skilt

90379	SKILT LANG LAST 25,25M 100X50	1	1215,00
-------	-------------------------------	---	---------

Reflekskilt i aluminium for lange kjøretøy. Dim: 100 x 50cm. Sammenleggbart med låsefeste 41006.




## Bred transport skilt

90343	SKILT BRED TRANSPORT 565X200MM	1	454,00
-------	--------------------------------	---	--------

Reflekskilt med tekst Bred transport. Aluminium.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

### Bred last skilt

80961	SKILT RØD/HVIT 700X200 AL 2STK	1	983,00
-------	--------------------------------	---	--------

Reflekskilt i aluminium rød/hvit, (sidemarkering.) Dim:700 x 200mm.  
Leveres i kit à 2 stk, høyre/venstre.

### Breddemarkør

825H	SKILT BREDDEMARKØR HØYRE	1	687,00
825V	SKILT BREDDEMARKØR VENSTRE	1	687,00

Godkjent breddemarkering for spesialtransport i Sverige.  
Denne modellen er utviklet for å oppfylle de svenske kravene til varselkilt ved spesialtransport. Ved bred last kreves merking både foran og bak og dette skiltet følger gjeldende svenske spesifikasjoner for farger, vinkler og bredder. Skiltet er laget i aluminium, og har refleks for god synlighet.  
Selges enkeltvis (1 stk = ett skilt).

### Bred last skilt

827	SKILT BRED LAST 120X40CM	1	2695,00
-----	--------------------------	---	---------

Varselskilt for bred last tilpasset svensk regelverk.  
Kravene for spesialtransport i Sverige skiller seg fra Norge. Denne modellen er utviklet for å oppfylle de nye svenske spesifikasjonene for varselkilt ved bred last, med korrekt utforming og god synlighet. Skiltet leveres i aluminium.  
Dim: 120x40cm med refleks og i henhold til de gjeldende svenske krav for merking foran og bak.  
Selges enkeltvis (1 stk = ett skilt).

### Bred last skilt

828	SKILT BRED LAST 60X50CM	1	2170,00
-----	-------------------------	---	---------

Varselskilt for bred last tilpasset svensk regelverk.  
Kravene for spesialtransport i Sverige skiller seg fra Norge. Denne modellen er utviklet for å oppfylle de nye svenske spesifikasjonene for varselkilt ved bred last, med korrekt utforming og god synlighet. Skiltet leveres i aluminium.  
Dim: 60x50cm med refleks og i henhold til de gjeldende svenske krav for merking foran og bak.  
Selges enkeltvis (1 stk = ett skilt).

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

### Brannslukkere

600050	PULVERSLOKKER 1 KG PE1TG	1	348,00
600071	PULVERSLOKKER 2 KG, PE2TG	1	428,00

Housegard pulver-slokker med slokkeeffekt på 13A 89B C er den høyeste slokkeeffekten på markedet, er tilpasset til å slokke alle typer branner. Kvalitetsikret og sertifisert av DNV. Brannklasse: ABC. Effektklasse: 13A 89B C. Bruksområde: Bil, båt og campingvogn.

Sertifisering: SS-EN3, CE, Wheelmark.

1 Kg tømmetid 8 sekunder Dim: 85 x 355mm, vekt 2,3 kg.

2 Kg tømmetid 11 sekunder Dim: 110 x 415mm, vekt 3,9 kg.

2 Kg slokker leveres med slange og bilbrakett med festestropp.

Temp. område -30 til 60 grader C.



### Brannslukkere

600070B	PULVERSLOKKER 6 KG, PE6HR-A 55	1	805,00
---------	--------------------------------	---	--------

Housegard 55A har markedets høyeste slokkeeffekt, noe som betyr at den slokker større branner. 6 kg pulver-slokker er førstevalget i bolig, leilighet og fritidsbolig men passer også til offentlig virksomhet, bil, kontor og industri. Effektivitetsklasse: 55A233B C, brannklasse: ABC. Arbeidstemperatur: -30 til +60 grader C. Arbeidstrykk: 15 Bar. Kastelengde: 4-6 m, EN3-7, CE, Wheelmark. Dim: 170 x 540mm, vekt 9,9 kg. Leveres med slange.



### Festebrakett

600054	FESTEBRAKETT FOR 6KG PULVER	1	353,00
--------	-----------------------------	---	--------

Festebrakett til 6 kg Pulver-slokker. Stabilt og sikkert oppheng i kjøretøy for din brannslukker.



### Skap for brannslukker

70003	SKAP FOR BRANNSLUKKER 6KG	1	740,00
-------	---------------------------	---	--------

Plastskap med gjennomsiktig lokk. ADR/TUV godkjent. Godkjent for følgende normer: Brandfarlighet(Renault D451333), IP59K, veske og dampnett. (DIN 40050-9). Motstand mot brensel og smørøljer (ECE R3). UV resistent, (ISO 4892-2). Dynamisk komprimering (12000 N A-20 grader C, 50 grader C.) Vekt 3,5 kg. Dim: 612 x 310 x 250mm. Passer for 6 kg pulver-slukker.





**LAZER**  
HIGH PERFORMANCE LIGHTING

# ***TRUCK LIGHTING SOLUTIONS***



..... AIR-55 / 90 / 130-ELITE .....



..... TRIPLE-R 1000 BEACON .....



..... SENTINEL 9" HIGHLINE .....

Designed, engineered and manufactured in the UK, Lazer offers a range of cutting-edge auxiliary lighting solutions for the heavy truck and commercial vehicle markets. With patent-pending design features, market-leading lighting performance and striking aesthetic appeal, our products excel in both form and function, impressing day or night, year after year.

# BRYTERE KONTAKTER KOBLINGSBOKSER

- Støpsler og kontakter
- Prøvestøpsler
- Luftkoblinger
- Koblingsbokser
- Kontrollamper
- Brytere
- Hovedstrømsbrytere



## 200 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



### Støpsler

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
113100	STØPSEL 2-POL VINKEL	1	106,00

Støpsel 12/24V som er vinklet 90 grader som passer til DIN kontakt. 8 Ampere.



### Støpsler

53005000	STØPSEL 2-POL 12A	1	84,00
----------	-------------------	---	-------

DIN kontakt 6-24V, 12A, ISO 4165



### Støpsler

67711000	STØPSEL UNIVERSAL 8A	1	93,00
67711010	STØPSEL UNIVERSAL 16A	1	93,00

Universal støpsel for DIN kontakt og sigarettener, 6-24V, 8A  
Den røde pinnen langs siden kan brukes som hjelpemiddel til å få ut den røde tuppen hvis den skulle falle av inne i sigarettener- kontakten.



### Støpsel

67746000	VRIBART STØPSEL MED BRYTER 8A	1	163,00
----------	-------------------------------	---	--------

Vendbart støpsel 180 grader for DIN kontakt og sigarettener med bryter. 12-24V, 8A.



### Kontakter

67607100	KONTAKT 2-POL PLAST	1	102,00
GF30040	KONTAKT 2-POL METALL	1	64,00

DIN kontakt 6-24V, 16A, med deksel ISO 4165, festehull:  $\varnothing = 18\text{mm}$ .  
GF30040 er perfekt for festepigg.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Kontakter

67608100	KONTAKT PLAST MED DEKSEL	1	114,00
----------	--------------------------	---	--------

DIN kontakt 6-24V, 16 Amp. ISO 4165 . Støv og vannbeskyttet utgave med deksel. 13mm hull. Dim: lengde 61,5mm, bredde 31mm, høyde 31,5mm.



## Kontakter

0790P	KONTAKT DIN, SORT PLAST	1	179,00
-------	-------------------------	---	--------

DIN kontakt 6-24V, 16 Amp.



## Kontakter

67604000	SIG.TENNER KONTAKT,PLAST	1	191,00
----------	--------------------------	---	--------

12-24V, 20A, hulldiameter 21mm. Lengde 84mm.



## USB kontakt

67323000	KONTAKT MED 2 USB/A UTTAK	1	406,00
----------	---------------------------	---	--------

Dobbel USB kontakt A for utenpåliggende montering 12-24V/5V DC (2 x 2500mA) Dim: 85 x 35 x 33mm. Input 8-34V.



## USB kontakt

67343000	KONTAKT MED USB/A OG USB/C	1	406,00
----------	----------------------------	---	--------

USB kontakt A og C med blått ledlys for utenpåliggende montering 12-24V/5V DC, 3,6Amp. Dim: 85 x 35 x 33mm. Input 8-34V.





VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## USB kontakt

67347000	KONTAKT MED USB/A /C	1	454,00
67347100	KONTAKT MED USB/A/C MED DEKSEL	1	523,00

USB kontakt A og C med blått ledlys for utenpåliggende montering med 15cm ledning 2 x 0,5qmm. 12-24V/5V DC, 3A + 2,1A. Diameter:59mm, høyde 24mm. Input 8-34V.



## Kontakt med USB

67344000	2 SIG.UTTAK + USB/A OG USB/C	1	662,00
----------	------------------------------	---	--------

2 stk. kontakter 12/24V hulldiameter 21mm. og 1 stk USB/A 1 stk USB/C uttak. for utenpå montering. Dim: 95 x 85 x 33mm. Maks 20A. USB uttak med omformer og blått ledlys for lading ved 5V 2 x 2500mA 1 x 3600mA. Input 8 - 34V.



## Kontakt med USB

67324000	2 SIG.UTTAK + 2 STK. USB A UTT	1	662,00
----------	--------------------------------	---	--------

2 stk. kontakter 12/24V hulldiameter 21mm. og 2 stk USB/A uttak. for utenpå montering. Dim: 95 x 85 x 33mm. Maks 20A. USB uttak med omformer for lading ved 5V 2 x 2500mA 1 x 3000mA. Input 8 - 34V.



## USB kontakt

59901000	PLASTDEKSEL FOR USB KONTAKT	1	23,80
67321000	KONTAKT 2 STK. USB A INNFELLIN	1	399,00

USB uttak for innfelling. Hulldiameter 28mm. Festes med plastikkkrue bak. Inn: 8 - 34V ut: 5V 3000mA eller 2 x 2500mA. E1 certificate.



## USB kontakt med blått lys

6010	KONTAKT 2 STK. USB A INNBYGG.L	1	463,00
------	--------------------------------	---	--------

Dobbel USB uttak med lokk og blått lys. Sort plast. 8- 29V, 2 x 2,5Amp, hulldimensjon 30-32mm. 2 -16mm gjengelengde. IP 65.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>USB kontakt</b>			
59901000	PLASTDEKSEL FOR USB KONTAKT	1	23,80
67351050	KONTAKT 1 STK.USB C MED LYSDIO	1	568,00
67371000	KONTAKT 2 STK.USB C MED LYSDIO	1	489,00

USB C uttak for innfelling. Hulldiameter 28mm. Festes med plastikk skrue bak. Inn: 8 - 30V ut: 5-20V, max. 2x30 Watt eller 1x60 Watt. E1 certificate. 67371000 leveres med lysdiode. 67351050 leveres uten lysdiode.



<b>USB kontakt</b>			
59901000	PLASTDEKSEL FOR USB KONTAKT	1	23,80
67353000	KONTAKT USB A/C MED LYSDIODE	1	483,00
67353050	KONTAKT USB A/C UTEN LYSDIODE	1	469,00

USB C og A 12-24V uttak for innfelling. Hulldiameter 28mm. Festes med plastikk skrue bak. Inn: 8 - 34V ut: 5V, 9V, 12V og ved 24V 15 og 20V USB/C 3Amp USB/A 2,2Amp. E1 certificate. Leveres med 15cm kabel 2x 0,5qmm



<b>Kontakter</b>			
1206	SIG.TENNER KONTAKT,INNFELLING	1	122,00

Ligherkontakt for innfelling. 6-24V 16Amp. Festehull: 27mm.



<b>Kontakter</b>			
1212	SIG.TENNER KONTAKT,MED KAPPE	1	179,00

Ligherkontakt med boks for utenpåliggende montering. 6-24V 16Amp.



<b>Kontakter</b>			
1218	SIG.TENNER KONTAKT PANELMONT.	1	152,00

Uttak for innfelling. Monteres lett for hånd fra panelets bakside med den medfølgende mutter, ingen skruer. Frontplaten er kun 37mm i diameter. 6-24V 16Amp. Festehull: 27mm.



## 204 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Kontakter

67877000	SKJØTEKONTAKT MED 1,8M LEDNING	1	125,00
----------	--------------------------------	---	--------

Skjøtekontakt 21mm åpning, 1,8meter 2x0,75qmm kabel. Dim:56x26mm



### Kontakter

67874000	KONTAKT MED 2 STK.LADEKLEMMER	1	190,00
----------	-------------------------------	---	--------

Kontakt dim:21mm med 1 meter kabel og 2 stk. ladeklemmer, 8Amp



### Adapter

67872000	ADAPTER, LITEN TIL STOR M/LEDN	1	197,00
----------	--------------------------------	---	--------

Overgang fra DIN kontakt(13mm) til sig.kontakt (21mm) 6-24V, 8A 2x0,75qmm kabel  
lengde 25cm



### Adapter

67872900	ADAPTER, LITEN TIL STOR U/LEDN	1	203,00
----------	--------------------------------	---	--------

Overgang fra DIN kontakt(13mm) til sig.kontakt (21mm) 6-24V, 8A

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Dobbeltuttak

67879000	STØPSEL MED 2 SKJØTEKONTAKTER	1	275,00
----------	-------------------------------	---	--------

Overgang fra sig.plugg til 2 stk. sig.uttak (21mm) 6-24V, 2x5A maks.  
med innebygd 10A sikring, 2x0,75qmm kabel, lengde 25 cm.



## Hovedlyskontakt

073211T	HOVEDLYSKONTAKT, H4 MED KABEL	1	52,00
---------	-------------------------------	---	-------



## Hovedlyskontakt

85020	HOVEDLYSKONTAKT, H7 MED KABEL	1	52,00
-------	-------------------------------	---	-------



## Kontakt/støpsel 3-pol

151076	KONTAKT,3-POL, PLAST, 6-24V	1	219,00
--------	-----------------------------	---	--------

251028	STØPSEL,3-POL, PLAST, 6-24V	1	194,00
--------	-----------------------------	---	--------

3-pin kontakt 6 - 24V, Dim: Diameter kontakt: 65mm, dybde 47mm. Støpsel: lengde 87mm, diameter: 50mm. Leveres med skrutilkobling.





## Kontakt/støpsel 3-pol

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
151131	KONTAKT, 3-POL	1	181,00
251100	STØPSEL, 3-POL	1	172,00

3-pin kontakt 6 - 24V, Dim: Diameter kontakt: 61mm, avstand festehull 46mm, dybde 83mm. Støpsel: lengde 75mm, diameter: 34mm.



## Kontakt/støpsel 4-pol

151035	KONTAKT, 4-POL PLAST	1	254,00
251011	STØPSEL, 4-POL PLAST	1	255,00

4-pin kontakt 6 - 24V, Dim: Diameter kontakt: 61mm, dybde 40mm. Støpsel: lengde 57mm, diameter: 56mm.



## Tilhengerstøpsel

WM127	STØPSEL 7-POL METALL	1	95,00
WP127	STØPSEL 7-POL PLAST	1	83,00

Koblingskjema: 1/L=blinklys venstre -gul, 2/54g=tåkebaklys -blå, 3/31=jord -hvit, 4/R=blinklys høyre -grønn, 5/58R=baklys høyre -brun, 6/54=bremselys -rød, 7/58L=baklys venstre -svart.



## Tilhengerkontakt

GM127	KONTAKT 7-POL METALL	1	98,00
GP127	KONTAKT 7-POL PLAST	1	86,00

Koblingskjema: 1/L=blinklys venstre -gul, 2/54g=tåkebaklys -blå, 3/31=jord -hvit, 4/R=blinklys høyre -grønn, 5/58R=baklys høyre -brun, 6/54=bremselys -rød, 7/58L=baklys venstre -svart.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

## Gummiunderlag

<b>EH09</b>	GUMMIUNDERLAG FOR 303P/301M	1	<b>20,10</b>
-------------	-----------------------------	---	--------------

Gummiunderlag for tilhengerkontakt GM127/GP127 til og ha imellom kontakten og kjøretøyet/tilhengeren.



## Brakett

<b>301B</b>	BRAKETT TILH.KONTAKT 7/13-POL	1	<b>129,00</b>
-------------	-------------------------------	---	---------------

Brakett for montering på henger drag, for å feste tilhengerkontakt på henger. Passer GM127/GP127 og 121134.



## Tilhengerstøpsel

<b>211009</b>	STØPSEL, 7-POL,METALL,ISO 1185	1	<b>182,00</b>
---------------	--------------------------------	---	---------------

<b>211013</b>	STØPSEL, 7-POL,METALL,ISO 3731	1	<b>182,00</b>
---------------	--------------------------------	---	---------------

211009: Metall 12/24V-20A ISO 1185 7 hunnkontakter

211013: Metall 12/24V-20A ISO 3731 har 6 hunnkontakter + 1 hannkontakt i støpselet.



## Tilhengerkontakt

<b>111081</b>	KONTAKT, 7-POL,METALL,ISO 1185	1	<b>182,00</b>
---------------	--------------------------------	---	---------------

<b>111082</b>	KONTAKT, 7-POL,METALL,ISO 3731	1	<b>182,00</b>
---------------	--------------------------------	---	---------------

111081: Metall.12/24V-20A, ISO 1185. 7 hannkontakter

111082: Metall 12/24V-20A ISO 3731 6 hannkontakter + 1 hunnkontakt.





## Tilhengerstøpse

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>221019</b>	STØPSEL 13-POL PLAST E.J.	1	<b>247,00</b>
<b>WP1213</b>	STØPSEL 13-POL PLAST	1	<b>208,00</b>

Koblings skjema: 1=venstre blinklys, 2=tåkebaklys, 3=jord for strømkrets 1-8, 4=høyre blinklys, 5= høyre baklys, 6=bremselys, 7=venstre baklys, 8=ryggelys, 9=batteri pluss, 10=ladestrøm for campingvogn, 11 -, 12 -, 13= jord for strømkrets 9-12. Følger med 2 stk. gummipakning inntak kabel på 11 og 13mm. ISO 11446



## Tilhengerkontakt

<b>121134</b>	KONTAKT M/LOKK 13-POL E.J.	1	<b>234,00</b>
<b>GP1213</b>	KONTAKT M/LOKK 13-POL	1	<b>208,00</b>

Leveres med gummiunderlag. Koblings skjema: 1=venstre blinklys, 2=tåkebaklys, 3=jord for strømkrets 1-8, 4=høyre blinklys, 5= høyre baklys, 6=bremselys, 7=venstre baklys, 8=ryggelys, 9=batteri pluss, 10=ladestrøm for campingvogn, 11 -, 12 -, 13= jord for strømkrets 9-12. ISO 11446.



## Tilhengerkontakt

<b>28029000</b>	VBG KONTAKT, 14-POL	1	<b>1125,00</b>
<b>28029100</b>	INNSATS KONTAKT 14-POL SORT	1	<b>577,00</b>
<b>28029200</b>	VBG KONTAKT, 17-POL	1	<b>1235,00</b>
<b>28029300</b>	INNSATS KONTAKT 17-POL RØD	1	<b>623,00</b>
<b>28034000</b>	VBG KONTAKT, 14-POL SAL	1	<b>1480,00</b>
<b>28034200</b>	INNSATS KONT. 14-POL SAL HVIT	1	<b>771,00</b>
<b>28034500</b>	VBG KONTAKT, 17-POL SAL	1	<b>1605,00</b>
<b>28034700</b>	INNSATS KONTAKT 17-POL SAL GUL	1	<b>884,00</b>

Kabelgjennomføring Ø 10,5 - 15,0. Kontaktstift for maks 6,0q kabelsko. Festebolt M6.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Tilhengerstøpsel</b>			
28036000	VBG STØPSEL, 14-POL	1	1045,00
28036100	VBG STØPSEL, 14-POL SAL	1	1370,00
28036200	VBG STØPSEL, 17-POL	1	1100,00
28036300	VBG STØPSEL, 17-POL SAL	1	1665,00
28033800	INNSATS STØPSEL 14-POL SORT	1	548,00
28033900	INNSATS STØPSEL 17-POL RØD	1	748,00
28034300	INNSATS STØP. 14-POL SAL HVIT	1	600,00
28034800	INNSATS STØP. 17-POL SAL GUL	1	828,00
28027600	LÅSEHAKE FOR VBG STØPSEL	1	178,00

Kabelgjennomføring Ø 10,5 - 15,0. Kontaktstift for maks 6,0q kabelsko.



<b>Skjøteboks</b>			
19000	SKJØTEBOKS, 7-POL, FOR CARAVAN	1	183,00

Koblingsboks i plast benyttes ved overføring mellom caravan og trekkvogn, passer til 7-pol tilhengerstøpsel. ISO 1724, 12V, 20A



<b>Adapter</b>			
311134	ADAPTER FRA 13 TIL 7 POL E.J.	1	271,00
A137	ADAPTER FRA 13 TIL 7 POL	1	163,00

Overgang fra 7-pol kontakt på henger til 13-pol kontakt på bil.



<b>Adapter</b>			
311133	ADAPTER FRA 7 TIL 13 POL E.J.	1	240,00
A713	ADAPTER FRA 7 TIL 13 POL	1	163,00

Overgang fra 13-pol kontakt på henger til 7-pol kontakt på bil.



## 210 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



### Støpsel ABS-/EBS

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>AK651111</b>	STØPSEL 7-POL EBS 24V AK	1	<b>634,00</b>
<b>GEBS</b>	STØPSEL 7-POL EBS 24V	1	<b>490,00</b>

EBS støpsler som er utviklet slik at du ikke trenger noe spesialverktøy for montering. Kablingsskjema kont.nr.1- rød, 2- sort, 3- gul, 4- brun, 5- hvit, 6- hvit/grønn, 7- hvit/brun. AK651111 er godkjent for ADR (GGVS) bruk.



### Kontakt ABS-/EBS

<b>AK65011</b>	KONTAKT 7-POL EBS 24V AK	1	<b>634,00</b>
<b>WEBS</b>	KONTAKT 7-POL EBS 24V	1	<b>409,00</b>

EBS kontakter som er utviklet slik at du ikke trenger noe spesialverktøy for montering. Kablingsskjema kont.nr.1- rød, 2- sort, 3- gul, 4- brun, 5- hvit, 6- hvit/grønn, 7- hvit/brun. AK 65011 er godkjent for ADR (GGVS) bruk.



### Tilhengerkontakt

<b>AK65400</b>	KONTAKT 15-POL, 24V AK	1	<b>852,00</b>
<b>GADR</b>	KONTAKT 15-POL, 24V	1	<b>544,00</b>

Leveres komplett med innsats (uten løse kabelsko.) AK65400 er godkjent for ADR (GGVS) bruk.



### Tilhengerstøpsel

<b>AK65500</b>	STØPSEL 15-POL, 24V AK	1	<b>888,00</b>
<b>WADR</b>	STØPSEL 15-POL, 24V	1	<b>491,00</b>

Leveres komplett med innsats (uten løse kabelsko.) AK65500 er godkjent for ADR (GGVS) bruk.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Natostøpsel

251094	STØPSEL 2-POL NATO 50QMM KABEL	1	912,00
251226	STØPSEL 2-POL NATO 35QMM KABEL	1	912,00
21814	KABELSKO 50QMM2 FOR 251094/96	1	130,00

Sort plast for 50qmm kabel. Maks. belastning 24V/500A, ISO 72593. Leveres komplett med kabelsko.



## Natostøpsel

251096	STØPSEL 2-POL NATO 50QMM SORT	1	1370,00
--------	-------------------------------	---	---------

Aluminium støpsel med gummiert metallring for 35-50qmm kabel, maks. belastning 24V/500A. ISO 72593. Leveres komplett med kabelsko.



## Natostøpsel

251098	STØPSEL 2-POL METALL FESTERING	1	1370,00
WMNATO	STØPSEL 2-POL METALL FESTERING	1	983,00

Aluminium støpsel med metallring for 35-50qmm kabel, maks. belastning 24V/500A. ISO 72593. Leveres komplett med kabelsko.



## Natokontakt

151212	KONTAKT 2-POL NATO M/KABELSKO	1	1045,00
382094	KABELSKO,35-50QMM FOR 151212	1	238,00
382376	GUMMIUNDERLAG FOR NATOKONTAKT	1	223,00

Maks. belastning 24V/500A, Permanent 100 Amp, 500 Amp 10 sekund. ISO 72593. For 35- 50qmm kabel.



## 212 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Natokontakt

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
151302	KONTAKT 2-POL M/KABELSKO SORT	1	1150,00

Sortlakkert aluminiumshus. Maks. belastning 24V/500A, Permanent 100 Amp, 500 Amp 10 sekund. ISO 72593. For 35qmm kabel.



### Natostøpsel ADR

401010013	AK STØPSEL 2-POL NATO ADR	1	1395,00
032300214	KABELSKO 50QMM FOR 401010013	1	284,00
055007003	GUMMIPAKNING FOR AK NATOKONTAK	1	86,00

AK støpsel 2-pol Nato for 50qmm kabelsko. For komplett støpsel bestill 2 stk. kabelsko 032300214 og 1 stk gummipakning 055007003. ADR godkjent.



### Natokontakt ADR

402010013	AK KONTAKT 2-POL NATO ADR	1	982,00
031300064	KABELSKO 50QMM FOR 402010013	1	217,00
055007003	GUMMIPAKNING FOR AK NATOKONTAK	1	86,00

AK kontakt 2-pol Nato for 50qmm kabelsko. For komplett støpsel bestill 2 stk. kabelsko 031300064 og 1 stk gummipakning 055007003. ADR godkjent.



### Lade batt.kontakt

090198050	LADE OG BATTERIST. 50AMP GRÅ	1	210,00
090198051	LADE OG BATTERIST. 50AMP RØD	1	210,00
090198060	LADE OG BATTERIST. 175AMP GRÅ	1	332,00
090198061	LADE OG BATTERIST. 175AMP RØD	1	332,00
090198070	LADE OG BATTERIST. 350AMP GRÅ	1	730,00
090198071	LADE OG BATTERIST. 350AMP RØD	1	730,00
090198079	HÅNTAK FOR 175 OG 350AMP	1	426,00
U660300	BESKYTTELSESLOKK FOR 175A KONT	1	315,00
U660301	BESKYTTELSESLOKK FOR 50A KONT.	1	315,00

090 198 050/051 for 6-16qmm kabel Dim: 35x47mm. 090 198 060/061 for 25-50qmm kabel. Dim: 50x78mm. 090 198 070/071 for 50-70qmm kabel. Dim: 70x107mm. Kontakter i sølvbelagt kobber, brukes som både han og hun. NB! Grå og rød passer ikke sammen.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Duo-matic luftkobling

406001	DUOMATIC LUFTKOBLING BILDEL	1	1335,00
--------	-----------------------------	---	---------

Bildel med ventil for å koble sammen med 406002. Innvedig M16 x 1,5, utvendig M22 x1,5



## Duo-matic luftkobling

406002	DUOMATIC LUFTKOBLING HENGERDEL	1	474,00
--------	--------------------------------	---	--------

Hengerdel uten ventil for å koble sammen med bildel 406001. Innvedig M16 x 1,5.



## Duo-matic luftkobling

406101	DUOMATIC LUFTKOBL.SEMTRA BILD.	1	748,00
--------	--------------------------------	---	--------

Bildel med ventil for å koble sammen med hengerdel 406102. Innvedig M16 x 1,5.



## Duo-matic luftkobling

406102	DUOMATIC LUFTKOBL.SEMTRA HENG.	1	1415,00
--------	--------------------------------	---	---------

Hengerdel uten ventil for å koble sammen med 406101. M16 x1,5. Utv. M22 x1,5



## Luftkobling

P1601	LUFTKOBLING M16 U/VENTIL RØD	1	190,00
P1603	LUFTKOBLING M16 MED VENTIL RØD	1	190,00

Luftbremskobling Neve med M16 x 1,5mm. Uten ventil passer på henger, med ventil passer på bil.



## 214 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Luftkobling

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
P1602	LUFTKOBLING M16 U/VENTIL GUL	1	190,00
P1604	LUFTKOBLING M16 MED VENTIL GUL	1	190,00

Luftbremskobling Neve med M16 x 1,5mm. Uten ventil passer på henger, med ventil passer på bil.



### Koblingsboks

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
134701	KOBLINGSBOKS, 6-POL.	1	288,00

Dim:140x67x30mm, 6 pol med skrutilkoblinger.



### Koblingsboks

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
50290038	KOBLINGSBOKS, 2 X 8-POL.	1	522,00
29003833	INNSATS FOR KOBL.BOKS 50290038	1	194,00

Dim:170x93x34mm, 2 x 8 pol med flatstikk koblinger



### Koblingsboks ADR

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
19200	KOBLINGSBOKS 10-POL, ADR	1	1355,00
192001002	KOBLINGSBOKS 10-POL U/NIPPLER	1	847,00

Dim: 158 x 99 x 63mm. IP 69K. 192001002 leveres uten nippler, for monteriong av nippler, borres hull og nippler kjøpes separat.

19200 leveres med 1 stk. M25 x 1,5 + 3 stk. M20 x 1,5 + 8 stk. M16 x 1,5 nipler.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Koblingsboks ADR

<b>19101</b>	KOBLINGSBOKS 15-POL, ADR PG16	1	<b>1450,00</b>
<b>19103</b>	KOBLINGSBOKS 15-POL, ADR PG21	1	<b>1450,00</b>

Koblingsboks med innmat 7 pos. med 8 stikkere + 8 pos. med 4 stikkere. Leveres komplett med 10 stk PG nipler. PG 9 Ø = 3,5 - 8mm, 5 stk kontakter PG 13,5 Ø = 5,0 - 12mm og 1 stk PG 16 Ø = 9 - 14mm (19101) eller 1 stk PG 21 Ø = 13 - 18mm (19103)  
Dim:167 x 157 x 99mm. IP 69K.



## Nipler for Kobl.boks ADR

<b>AK010001</b>	PG NIPPEL M12X1,5	1	<b>37,70</b>
<b>AK01083</b>	PG NIPPEL M16X1,5	1	<b>41,90</b>
<b>AK01084</b>	PG NIPPEL M20X1,5	1	<b>56,00</b>
<b>AK01085</b>	PG NIPPEL M25X1,5	1	<b>67,00</b>
<b>AK01086</b>	MUTTER FOR PG NIPPEL M16	1	<b>19,10</b>
<b>AK01087</b>	MUTTER FOR PG NIPPEL M20	1	<b>19,60</b>
<b>AK01088</b>	MUTTER FOR PG NIPPEL M25	1	<b>21,20</b>
<b>AK010002</b>	MUTTER FOR PG NIPPEL M12	1	<b>15,50</b>

M12 har 7mm hull passer 2 leder kabel. M16 har 9mm hull passer 3, 4 og 5 leder kabel. M20 har 12mm hull passer 7 og 9 leder. M25 16mm hull passer 12 leder + .Tykkelsen på kablen kan variere noe fra forskjellige leverandører.



## Koblingsboks

<b>2051A01</b>	KOBLINGSBOKS 12-HULLS KOMPL.	1	<b>628,00</b>
<b>205192</b>	JORDINGSRING MED 5MM HULL	1	<b>9,30</b>

Koblingsboks ABKATI 12-pol komplett boks med gummigjennomføringer. Dim:206 x 154 x 71mm. ADR godkjent ved bruk av PG nipler.



## Koblingsboks ADR

<b>510000</b>	KOBLINGSBOKS 15-POL,14 INNG.	1	<b>1140,00</b>
<b>510004</b>	KOBLINGSBOKS 15-POL,8 INNG.	1	<b>991,00</b>

Dim:180 x 160mm, høyde 5100-007 er 82mm, 5100-047 er 68mm.  
ADR + IP 54.



## 216 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



### Tilhengerkontakt tester

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
12V13P	TILHENGER TESTER 13-POL	1	310,00
12V7P	TILHENGER TESTER 7-POL	1	284,00

12V tilhenger kontakt tester med LED indikatorlamper. For 7 eller 13-polet kontakt. Denne kan teste både kontakten på bilen og hengeren. QR kode på pakningen med bruksanvisning.



### Dreiebryter

260000	DREIEBRYTER, AV-PÅ	1	169,00
263000	DREIEBRYTER, AV-PÅ-PÅ	1	197,00
269000	DREIEBRYTER, AV-PÅ-PÅ-PÅ	1	271,00

Meget solide brytere med sølvkontakter, vannbeskyttet. 12/24V IP53. 24V maks 15A/180W.



### Startknapper

201100	STARTKNAPP, PLAST 22MM	1	100,00
--------	------------------------	---	--------

Ø = 22mm 24V - 12,5 Amp/150W



### Startknapper

201700	STARTKNAPP MED GUMMIHETTE	1	133,00
--------	---------------------------	---	--------

Ø = 22mm 24V - 12,5 Amp/150W



### Lysbrytere

320000	LYSBRYTER, 2-TRINNS	1	150,00
--------	---------------------	---	--------

Kobling: 30 til +, 57 er trinn 1, 56 er trinn 2, 58 er begge. Hulldiameter:10,5mm

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Lysbryter/blinkbryter

321400	LYSBRYTER, 3-TRINNS	1	296,00
325202	BLINKBRYTER GRØNN ARM	1	365,00

Kobling 321400, 30 til +, 57 er trinn 1, 56b er trinn 2, 56a er trinn 3, 58 er alle. 325202, 30 til +, 56a trinn 1, 27 trinn 2. Hull diameter: 26,5mm.



## Lysbrytere

322200	DIMBRYTER M/FL.STIKK KOBLING	1	214,00
--------	------------------------------	---	--------



## Blinkbryter

325400	BLINKBRYTER LANG ARM	1	545,00
--------	----------------------	---	--------

Blinkbryter med 12cm lang arm, for feste på rattstammen.



## Uttreksbryter med lys

3219452	UTTR.BRYTER M/LYS	1	227,00
---------	-------------------	---	--------

Leveres med løse lysknapper i fargene rød, gul og grønn. Lyspære: Philips 12829



## Kontrollamper

738000	KONTROLLAMPE, BLÅ	10	89,00
738200	KONTROLLAMPE, ORANSJE	10	89,00
738400	KONTROLLAMPE, GRØNN	10	89,00
738600	KONTROLLAMPE, RØD	10	89,00

Dim: Ø=17mm Lyspære: Philips 12913/13913 følger ikke med.



## 218 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



### Panelbrytere, metall

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
0750	BRYTER AV/PÅ METALL	1	169,00

Vippebryter AV/PÅ, metall Dim:Ø=13mm 12V/20Amp, 24V/10Amp. Leveres med gummi-hette. Tykkelse på festeplate maks 7mm. IP65.



### Panelbrytere, metall

0751	BRYTER FJÆRBELASTET METALL	1	219,00
0752	BRYTER PÅ-PÅ, METALL	1	219,00
0753	BRYTER FJÆR-AV-FJÆR, METALL	1	219,00
0754	BRYTER PÅ-AV-FJÆR, METALL	1	219,00
0755	BRYTER PÅ-AV-PÅ, METALL	1	219,00

Vippebryter metall Dim:Ø=13mm 12V/20Amp, 24V/10Amp. Leveres med gummihette. Tykkelse på festeplate maks 7mm. IP65.



### Panelbrytere

1825772	BRYTER BELYST SYMBOL VARME	1	182,00
1825837	BRYTER,AV-PÅ ORANSJE LYS	1	91,00
1825916	BRYTER BELYST SYMBOL VARSELLYS	1	182,00
1825920	BRYTER BELYST SYMBOL ARBEIDSLYS	1	182,00
1825921	BRYTER BELYST SYMBOL FJERNLYS	1	182,00
1825960	BRYTER BELYST SYMBOL INNELYS	1	182,00
1825964	BRYTER,AV-PÅ	1	86,00
1825966	BRYTER,PÅ-AV-PÅ	1	86,00
1825989	BRYTER BELYST SYMBOL NATTSENKING	1	182,00
1825990	BRYTER BELYST SYMBOL BLINKMØNSTER	1	182,00
7580001	SOKKEL TRYKKBRYTER	1	43,90
1825610	DEKSEL VANNTETT GJENNOMSIKTIG	1	24,80

Hulldimensjon: 20mm,12/24V, maks belastning 12V/16Amp, med belyst symbol, oransje lys. Kabelsko 4,8mm. Panel 2-3mm. 1825990 er fjærbelastet.(brukes til bl. annet å bytte blinkemønster.).

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Panelbrytere</b>			
51062912	TRYKKBRYTER 3-STEG U/LYS 12V	1	214,00
51063512	TRYKKBRYTER LØFTELEM 12V	1	214,00
51063524	TRYKKBRYTER LØFTELEM 24V	1	214,00
51063612	TRYKKBRYTER KJØLESYMBOL 12V	1	214,00
51063712	TRYKKBRYTER VARMESYMBOL 12V	1	214,00
51065212	TRYKKBRYTER VARSELLYS 12V	1	214,00
51065224	TRYKKBRYTER VARSELLYS 24V	1	214,00
51065312	TRYKKBRYTER EKSTRALYS 12V	1	214,00
51065324	TRYKKBRYTER EKSTRALYS 24V	1	214,00
51065412	TRYKKBRYTER TÅKELYS 12V	1	214,00
51065512	TRYKKBRYTER ARBEIDSLYS 12V	1	214,00
51065524	TRYKKBRYTER ARBEIDSLYS 24V	1	214,00
51065612	TRYKKBRYTER KUPELYS 12V	1	214,00
51065624	TRYKKBRYTER KUPELYS 24V	1	214,00
7580001	SOKKEL TRYKKBRYTER	1	43,90



Hulldimensjon: 20mm, 12V/16amp, med forskjellig symbol og gult lys.

## Tenningsbrytere

327000	TENNINGSBRYTER, AV-PÅ	1	403,00
327300	TENNINGSBRYTER MED START	1	419,00

Ø=19,5mm, Stamme 32mm med 2 nøkler. 4 stikkere



## Tenningsbrytere

328080	TENNINGSBRYTER UTEN GLØDING	1	1160,00
330282	TENNINGSBRYTER MED GLØDING	1	1160,00
14603	NØKSEL FOR TEN.BRYTER 330282	1	169,00

Ø=26mm, Stamme 55mm med 2 nøkler, 12/24V. Marineutførelse. Pos: Park-0-tenning-glød-start. Kontakt nr.: 17 gløding, 19 gløding når starter er inne. 15/54 tenning, 30 batteri, 50a starter, 58 park

Maks belastning v/12 Volt: 30 - 58 , 8Amp 30 - 15/54 , 35Amp  
30 - 19, 70Amp 30 - 17, 70Amp 30 - 50a, 70Amp



## 220 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



### Stoppbrytere

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
431200	STOPPLYSBRYTER MED FJÆR	1	142,00



### Nødstop/hovedbryter

TB83	HOVEDBRYTER NØDSTOPP 200AMP	1	720,00
------	-----------------------------	---	--------

12- 48V. Belastning: 48V/275A, Kortvarig: 48V/455Amp. Leveres med 2 stk. 10mm bolt.  
Dim: 68 x 68mm, Høyde: 75mm. Avstand festehull 55mm 207 gram.



### Nødstopbryter

132839	NØDSTOPPBRYTER	1	517,00
--------	----------------	---	--------

Ekstern nødstopbryter for maskiner. Denne bryteren monteres eksternt og kan plasseres etter behov. Den er vann- og støvtett, noe som sikrer pålitelig bruk i krevende miljøer.



### Nødstopbryter

390676	NØDSTOPPBRYTER	1	258,00
390681	MERKING TIL NØDSTOPPBRYTER	1	82,00

Nødstop av type NC. Det vil si at strømmen brytes når knappen aktiveres. Diameter rød knapp 39,6mm, innfellingshull: 22,3mm. IP65. Dersom "EMERGENCY STOP"-merking ønskes må varenr. 390681 bestilles i tillegg.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

## Nødstoppbryter

073501	NØDSTOPPBRYTER	1	497,00
--------	----------------	---	--------

Nødstopp, slås av ved vridning av rød knapp. Diameter rød knapp 24mm, innfellingshull: 16,1 mm. (2-polig) med 2,8mm kabelsko. leveres komplett med kontaktstykke. IP65, oppfyller normen UL1054/EN60947-5-1.



## Hovedstrømbrytere

328602	HOVEDSTRØMBRYTER SORT	1	253,00
--------	-----------------------	---	--------

51542	NØKKE	1	89,00
-------	-------	---	-------

Belastning: 24V/500A- 5 sek., 24V/100A- kontinuerlig. Leveres med 10mm bolt.



## Hovedstrømbrytere

050402	HOVEDSTRØMBRYTER STÅL 150AMP	1	584,00
--------	------------------------------	---	--------

Avstand festehull: 45mm. Belastning: 24V/1000A i maks 5 sekunder, 24V/150A- kontinuerlig. Tilkoblingsbolter: 10mm bolter.



## Hovedstrømbrytere

050102	HOVEDSTRØMBRYTER 100AMP	1	253,00
--------	-------------------------	---	--------

Vann- og støv-beskyttet med hette. Avstand festehull: 38mm. Belastning: 24V/500A- 5 sek., 24V/100A- kontinuerlig. Tilkoblingsbolter: 8mm bolter.



## 222 BRYTERE – KONTAKTER – KOBLINGSBOKSER



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Hovedstrømbrytere

328609	HOVEDSTRØMBRYTER, PVC, 250AMP	1	928,00
58609	NØKKEL FOR HOVEDBRYTER 328609	1	162,00

Vannbeskyttet med støvhette for større maskiner. Belastning: 24V/2500A - 5 sek. 24V/250A- kontinuerlig. Leveres med 10mm bolt.



### Hovedstrømbrytere

500010	HOVEDSTRØMBRYTER,STÅL 250AMP	1	912,00
520020	NØKKEL 500009/10 HOVEDBRYTER	1	283,00

Vannbeskyttet med støvhette for større maskiner. Avstand festehull: 100mm. Belastning: 24V/2500A - 5 sek. 24V/ 250A- kontinuerlig. IP 67, temp:-40 grader C til + 85 grader C. Vekt: 0,562 kg. Leveres med 10mm bolt. Bosch nr. 0 341 002 003



### Hovedstrømbrytere

050301	HOVEDSTRØMBRYTER,STÅL 250AMP	1	892,00
050318	HOVEDSTRØMBRYTER, 250AMP RUSTF	1	1015,00

Vann- og støv-beskyttet med hette. Avstand festehull: 100mm. Belastning: 24V/2500A - 5 sek. 24V/250A- kontinuerlig. Tilkoblingsbolter: 10mm bolter. IP66



### Hovedstrømbrytere

500015	HOVEDSTRØMBRYTER,350AMP	1	1440,00
--------	-------------------------	---	---------

Belastning: 24V/3500A - 5 sek. 24V/ 350A- kontinuerlig. Leveres med 10mm bolt. IP67

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

## Hovedstrømbryter 2-pol

500009	HOVEDSTRØMBRYTER 2-POL,250AMP	1	1765,00
520020	NØKKEL 500009/10 HOVEDBRYTER	1	283,00

2-pol hovedstrømbryter brukes blant annet i båt. Belastning: 24V/2500A - 5 sek.250A kontinuerlig. IP 66. Avstand festehull 120mm. Leveres med 10mm bolt.



## Hovedstrømbrytere

050310	HOVEDSTRØMBRYTER 2-POL,250AMP	1	1765,00
--------	-------------------------------	---	---------

Vann- og støv-beskyttet med hette. Avstand festehull: 120mm. Hovedstrømbryter 2-pol. Belastning: 24V/2500A - 5 sek. 24V/250A kontinuerlig. Tilkoblingsbolter: 10mm bolter.



## Hovedstrømbrytere

050403	HOVEDSTRØMBRYTER 250AMP RUSTFR	1	1055,00
--------	--------------------------------	---	---------

Marine, rustfri med fast nøkkel. Belastning: 24V/2500A - 5 sek. 24V/250A- kontinuerlig. Tilkoblingsbolter:10mm bolter. IP66.



## Rele elektronisk

530020	UNIVERSALRELE 12V, 300AMP	1	1695,00
530021	UNIVERSALRELE 24V, 300AMP	1	1695,00

Universalrele 300Amp. Diameter: 44mm, lengde: 80mm, vekt 0,55 kg. IP65. Styringsstrøm +/- kobles på de 2 små kontaktene, samme hvor.





# VERKSTED- MATERIELL

- Krympeprodukter
- Isolasjonstrømper
- ADR-rillerør
- Strips
- Tape
- Kabelsko
- Kabelskotenger
- Releer
- Sikringer
- Batterier
- Håndlamper
- Hodelykter
- Polsko

**NELCO**

**WEHRLE**

**MAXX**  
COMPANIES

**RACO**

**GP Batteries**



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Krympestrømpe med lim</b>			
PKGB31	KR.STRØMPE MED LIM 3-1MM 5M	1	290,00
PKGB62	KR.STRØMPE MED LIM 6-2MM 3,5M	1	290,00
PKGB93	KR.STRØMPE MED LIM 9-3MM 3M	1	290,00
PKGB124	KR.STRØMPE MED LIM 12-4MM 2,5M	1	290,00
PKGB186	KR.STRØMPE MED LIM 18-6MM 2M	1	290,00
PKGB248	KR.STRØMPE MED LIM 24-8MM 1,5M	1	290,00

Krympestrømpe polyolefin med lim, sort krymper 3:1, leveres i pk. størrelse 165 x 160 x 55mm. Arbeidstemperatur -45 til +125 grader. Laveste krympetemperatur + 80 grader.



<b>Flettet beskyttelsesstrømpe</b>			
BSB05	FLETTET STRØMPE 5-10MM 10M	1	318,00
BSB10	FLETTET STRØMPE 10-15MM 10M	1	389,00
BSB15	FLETTET STRØMPE 15-22MM 10M	1	558,00
BSB20	FLETTET STRØMPE 20-28MM 5M	1	260,00
BSB25	FLETTET STRØMPE 25-34MM 5M	1	430,00
BSB30	FLETTET STRØMPE 30-37MM 5M	1	492,00
BSB50	FLETTET STRØMPE 50-60MM 3M	1	368,00

BSB Flettet beskyttelsesstrømpe i polyester. Flettet strømpe som beskytter og samler kabler. Når strømmen trykkes sammen i lengderetningen, utvider den diameteren for enkel innføring av kabler. Etter montering trekkes strømpe ut igjen slik at den strammer rundt kablene. Leveres i praktisk miniboks.

Egenskaper: · Materiale: Polyester · Temperaturområde: -50 °C til +150 °C · Smeltetemperatur: ca. +240 °C · Farge: Svart · Halogenfri



<b>Krympestrømpe med lim</b>			
CGAT31	KRYMPESTR.M/LIM 3/1 1,2M	1	33,10
CGAT62	KRYMPESTR.M/LIM 6/2 1,2M	1	49,60
CGAT93	KRYMPESTR.M/LIM 9/3 1,2M	1	66,00
CGAT124	KRYMPESTR.M/LIM 12/4 1,2M	1	93,00
CGAT186	KRYMPESTR.M/LIM 18/6 1,2M	1	119,00
CGAT248	KRYMPESTR.M/LIM 24/8 1,2M	1	143,00

FiniTUBE CDW (3X) krympestrømpe med lim krymper fra 3 :1 for proffbrukere. Leveres i pk. à 20cm lengder. Min krympetemperatur +80 grader C, full krympetemperatur +120 grader C. Godkjent: UL 224 125 grader C VW-1 600V.

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Krympeskjøter</b>			
1769	KRYMPESKJØT,0,25-0,75QMM	100	11,90
DS1416	DURASEAL KRYMPESKJØT BLÅ	100	11,30
DS1822	DURASEAL KRYMPESKJØT RØD	100	10,80
DS1012	DURASEAL KRYMPESKJØT GUL	50	13,40



DuraSeal vanntette hylser er skjøter med stor mekanisk styrke. Den krympbare nylonhylsens innervegg er dekket med et spesielt varmesmeltende lim. Limet er klebefritt i romtemperatur, noe som gjør installasjonen i hylsen meget enkel. DuraSeal er lett å installere ved hjelp av presstang og en varmpistol med reflektor. DS18-22 Dim: 0,4 - 1,0 mm<sup>2</sup>  
DS14-16 Dim: 1,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> DS10-12 Dim: 3,0 - 6,0 mm<sup>2</sup>

<b>Krympekabelsko</b>			
DP263	KRYMPEKABELSKO RØD HUNN 6,3MM	100	9,70
DP663	KRYMPEKABELSKO BLÅ HUNN 6,3MM	100	9,70



DuraSeal vanntette kabelsko har stor mekanisk styrke. Den krympbare nylonhylsens innervegg er dekket med et spesielt varmesmeltende lim. Limet er klebefritt i romtemperatur, noe som gjør installasjonen i hylsen meget enkel. DuraSeal er lett å installere ved hjelp av presstang og en varmpistol med reflektor. Forbindelsen er godt beskyttet mot fuktighet og vannsprut.

<b>Krympekabelsko</b>			
DB263	KRYMPEKABELSKO RØD HANN 6,3MM	100	7,95
DB663	KRYMPEKABELSKO BLÅ HANN 6,3MM	100	7,95



DuraSeal vanntette kabelsko har stor mekanisk styrke. Den krympbare nylonhylsens innervegg er dekket med et spesielt varmesmeltende lim. Limet er klebefritt i romtemperatur, noe som gjør installasjonen i hylsen meget enkel. DuraSeal er lett å installere ved hjelp av presstang og en varmpistol med reflektor. Forbindelsen er godt beskyttet mot fuktighet og vannsprut.

<b>Krympeskjøter med loddetinn</b>			
CWT3802	LODDE KRYMPEHYLSE 1,0QMM	100	10,80
CWT3803	LODDE KRYMPEHYLSE 2,0QMM	100	10,80
CWT3805	LODDE KRYMPEHYLSE 4,0QMM	100	11,30
CWT3806	LODDE KRYMPEHYLSE 6,0QMM	100	13,40



Vanntette, krympeskjøter med loddetinn og lim. Krymper og lodder i en opprasjon ved bruk av varme uten å bruke kabelskotang.  
Krymper fra 2 : 1

## 228 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



VARENØ	PRODUKTNAVØ	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

### Koblingsklemmer

4410090	KOBLINGSKLEMME, RØD	100	3,40
4410091	KOBLINGSKLEMME, BLÅ	50	3,40

44.10090 rØd dekker 0,5 > 1,0qmm kabel. 44.10091 blÅ dekker 1,5 > 2,5qmm kabel.



### Slisset rillerØr

1212580	VERKTØY FOR SLISSERØR	1	300,00
NW10PP	SLISSET RILLERØR 10MM	50	18,60
NW12PP	SLISSET RILLERØR 12MM	50	19,60
NW17PP	SLISSET RILLERØR 17MM	50	23,20
NW23PP	SLISSET RILLERØR 23MM	50	31,00
NW7.50PP	SLISSET RILLERØR 7,5MM	50	30,00

Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende Polypropylen PP er vannavisende og tar ikke til seg fuktighet. - HØy varmebestandighet Temp. - 40 til + 105 grader C. - BliØr ikke sprØ i kulde. - Resistent mot slitasje ved bØyebevegelser. - Meget god kjemisk bestandighet. - TÅler saltlØsninger, syrer, mineralolje, fett, alkohol, lØsemidler til 6 grader C.



### PVC strØmpe

5MM	ISOLASJONSTRØMPE SORT PVC	50	16,00
6MM	ISOLASJONSTRØMPE SORT PVC	50	16,00
8MM	ISOLASJONSTRØMPE SORT PVC	50	21,70
10MM	ISOLASJONSTRØMPE SORT PVC	50	23,80
12MM	ISOLASJONSTRØMPE SORT PVC	50	35,70
15MM	ISOLASJONSTRØMPE SORT PVC	50	41,40
20MM	ISOLASJONSTRØMPE SORT PVC	50	57,00

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>ADR rillerør</b>			
NW7550	POLYFLEX RILLERØR 7,5MM ADR	50	24,30
NW10	POLYFLEX RILLERØR 10MM ADR	10	31,00
NW1050	POLYFLEX RILLERØR 10MM ADR	50	21,20
NW13	POLYFLEX RILLERØR 13MM ADR	10	42,40
NW1350	POLYFLEX RILLERØR 13MM ADR	50	29,40
NW17	POLYFLEX RILLERØR 17MM ADR	10	53,00
NW1750	POLYFLEX RILLERØR 17MM ADR	50	35,70
NW2250	POLYFLEX RILLERØR 22MM ADR	50	69,00

Polyflex rillerør, fremstilt av flammehemmende/selvslukkende halogenfri polyamid 6 (PA 6). Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger. Motstandsdyktig overfor alkohol fett, olje diesel, bensin freon osv. Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme. Temp. - 40 til + 120 grader C. TUV ADR/GGVS godkjent for transport av farlig gods. Innvendig mål.



<b>Buntebånd/strips</b>			
4621410	BUNTEBÅND SORT 100X2,5MM	100	0,62
4621440	BUNTEBÅND SORT 140X3,6MM	100	0,62
4621480	BUNTEBÅND SORT 178X4,8MM	100	1,75
4621500	BUNTEBÅND SORT 290X4,8MM	100	2,25
4621510	BUNTEBÅND SORT 360X4,8MM	100	2,25
4621560	BUNTEBÅND SORT 370X7,6MM	100	4,45

Standard buntebånd. Maks bruddstyrke 8, 13, 22 kg. 46.21560 er ekstra kraftige buntebånd. Maks bruddstyrke 54 kg.



<b>Strips/buntebånd</b>			
TY25	BUNTEBÅND 186X4,8MM FARGER	100	3,90

Pakke à 100 stk buntebånd, 10 forskjellige farger. Dim:186 x 4,8mm.



## 230 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Festeklips

ANP1	BUNTEBÅNDFESTE 19X19MM 3,6MM	100	4,45
ANP2	BUNTEBÅNDFESTE 29X29MM 4,8MM	100	8,25

Selvklebende festeklips for buntebånd. ANP 2 for buntebånd med bredde på 4,8 mm. ANP 1 for buntebånd med bredde på 3,6 mm.



### Festeklips

15101527	BUNTEBÅNDFESTE 28X28MM FLEXIBE	50	20,10
15102245	BUNTEBÅNDFESTE 28X28MM 4,8MM	50	12,40

Hellermann Tyton selvklebende festeklips for buntebånd/strips, maks bredde på strips er 4,8 mm. 15101527 er i tillegg flexibel slik att den kan festes på rør etc. Dim: 28 x 28mm med kraftig tape som fester godt. Selges i pk. à 100 stk. Pris pr. stk.



### Gummiklammer

176405	GUMMIKLAMMER, 5MM	10	9,30
176406	GUMMIKLAMMER, 6MM	10	9,30
176408	GUMMIKLAMMER, 8MM	10	9,80
176410	GUMMIKLAMMER, 10MM	10	9,80
176411	GUMMIKLAMMER, 11MM	10	10,30
176413	GUMMIKLAMMER, 13MM	10	13,40
176416	GUMMIKLAMMER, 16MM	10	15,00
176419	GUMMIKLAMMER, 19MM	10	16,50
176425	GUMMIKLAMMER, 25MM	10	21,20
176429	GUMMIKLAMMER, 29MM	10	31,00
176451	GUMMIKLAMMER, 51MM	10	53,00

Gummiklammer for feste av kabel etc. Tåler 70 grader varme.



### Gummigjennomføring

ASGR180	GUMMIGJENNOMFØRING SETT 180STK	1	318,00
---------	--------------------------------	---	--------

Gummigjennomførings sortiment med 180 stk. Inneholder 8 populære størrelser: 6.3mm - 40 stk. 7.9mm - 40 stk. 9.5mm - 40 stk. 11.0mm - 25 stk. 12.7mm - 20 stk. 15.8mm - 5 stk. 22.0mm - 5 stk. 25.4mm - 5 stk. Leveres i gjennomsiktig plastskrin.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Elektrotape</b>			
2011	ISOLASJONSTAPE, SORT	10	23,80
2012	ISOLASJONSTAPE, RØD	10	23,80
2013	ISOLASJONSTAPE, BLÅ	10	23,80
2014	ISOLASJONSTAPE, GUL	10	23,80
2015	ISOLASJONSTAPE, GRØNN	10	23,80
2017	ISOLASJONSTAPE, HVIT	10	23,80



Kvalitetstape fra Nelco som er NEMKO godkjent. Dim: 0,15mm x 15mm x 10m. Tåler temperaturer fra -10 grader til 90 grader C.

<b>Elektrotape</b>			
201191	ISOLASJONSTAPE 19MM BRED SORT	10	64,00
20125	ISOLASJONSTAPE 30MM BRED SORT	5	79,00



201X er en kvalitetstape som er NEMKO godkjent. Dim:201.19 = 0,15mm x 19mm x 20m. Dim:201.25 = 0,15mm x 25mm x 25m. Tåler temperaturer fra -10 grader til 90 grader C.

<b>Vulketape</b>			
NO15	VULKETAPE, 19MM BRED, SORT	1	113,00

vulketape er oppbygd av butylgummi og polyeten. Tapen må strekkes ca 80% til den blir grå før den vulker. På grunn av denne spesielle oppbygningen trengs ikke noen egen beskyttelsepapir som de fleste andre taper har. Tykkelse 0,5mm, lengde 5m



<b>Skjøtehylser</b>			
KS10	SKJØTEHYLSE, 10Q	10	23,20
KS16	SKJØTEHYLSE, 16Q	10	32,60
KS25	SKJØTEHYLSE, 25Q	10	43,40
KS35	SKJØTEHYLSE, 35Q	10	60,00
KS50	SKJØTEHYLSE, 50Q	10	65,00
KS70	SKJØTEHYLSE, 70Q	10	77,00



VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Startkabelsko</b>			
<b>B1065</b>	STARTKABELSKO, 10QMM - 6,5MM	50	<b>8,25</b>
<b>B166</b>	STARTKABELSKO, 16QMM - 6MM	50	<b>13,40</b>
<b>B168</b>	STARTKABELSKO, 16QMM - 8MM	50	<b>13,40</b>
<b>B2510</b>	STARTKABELSKO, 25QMM - 10MM	50	<b>30,00</b>
<b>B258</b>	STARTKABELSKO, 25QMM - 8MM	50	<b>30,00</b>
<b>B3510</b>	STARTKABELSKO, 35QMM - 10MM	50	<b>35,10</b>
<b>B358</b>	STARTKABELSKO, 35QMM - 8MM	50	<b>35,10</b>
<b>B5010</b>	STARTKABELSKO, 50QMM - 10MM	50	<b>49,60</b>
<b>B508</b>	STARTKABELSKO, 50QMM - 8MM	50	<b>49,60</b>
<b>B7010</b>	STARTKABELSKO, 70QMM - 10MM	50	<b>67,00</b>
<b>B708</b>	STARTKABELSKO, 70QMM - 8MM	50	<b>67,00</b>



For Lodding og pressing. Materiale av forniklet kobber.

<b>Startkabelsko</b>			
<b>10Q10</b>	PRESSKABELSKO 10Q - 10MM.	25	<b>8,90</b>
<b>10Q6</b>	PRESSKABELSKO 10Q - 6MM.	25	<b>7,75</b>
<b>10Q8</b>	PRESSKABELSKO 10Q - 8MM.	25	<b>8,35</b>
<b>16Q10</b>	PRESSKABELSKO 16Q - 10MM.	25	<b>10,00</b>
<b>16Q6</b>	PRESSKABELSKO 16Q - 6MM.	25	<b>8,90</b>
<b>16Q8</b>	PRESSKABELSKO 16Q - 8MM.	25	<b>9,40</b>
<b>25Q10</b>	PRESSKABELSKO 25Q - 10MM.	25	<b>13,40</b>
<b>25Q12</b>	PRESSKABELSKO 25Q - 12MM.	25	<b>15,00</b>
<b>25Q8</b>	PRESSKABELSKO 25Q - 8MM.	25	<b>12,40</b>
<b>35Q10</b>	PRESSKABELSKO 35Q - 10MM.	25	<b>22,20</b>
<b>35Q12</b>	PRESSKABELSKO 35Q - 12MM.	25	<b>24,30</b>
<b>35Q8</b>	PRESSKABELSKO 35Q - 8MM.	25	<b>21,70</b>
<b>50Q10</b>	PRESSKABELSKO 50Q - 10MM.	25	<b>30,00</b>
<b>50Q12</b>	PRESSKABELSKO 50Q - 12MM.	25	<b>31,50</b>
<b>50Q8</b>	PRESSKABELSKO 50Q - 8MM.	25	<b>28,40</b>
<b>70Q10</b>	PRESSKABELSKO 70Q - 10MM.	25	<b>41,90</b>
<b>70Q12</b>	PRESSKABELSKO 70Q - 12MM.	25	<b>43,90</b>



Rørkabelsko for pressing.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Startkabelsko</b>			
2014334	PRESSKABELSKO, 10QMM - 6,5MM	1	16,50
2014338	PRESSKABELSKO, 10QMM - 8,0MM	1	17,50
2014360	PRESSKABELSKO, 16QMM - 6,0MM	1	21,70
2014364	PRESSKABELSKO, 16QMM - 8,0MM	1	21,70
2014368	PRESSKABELSKO, 16QMM - 10,0MM	1	22,70
2014384	PRESSKABELSKO, 25QMM - 8,0MM	1	32,00
2014388	PRESSKABELSKO, 25QMM - 10,0MM	1	32,60
2014410	PRESSKABELSKO, 35QMM - 6,0MM	1	39,80
2014414	PRESSKABELSKO, 35QMM - 8,5MM	1	47,00
2014418	PRESSKABELSKO, 35QMM - 10,0MM	1	47,00
2014430	PRESSKABELSKO, 50QMM - 8,0MM	1	60,00
2014434	PRESSKABELSKO, 50QMM - 10,0MM	1	60,00
2014450	PRESSKABELSKO, 70QMM - 8,0MM	1	81,00
2014454	PRESSKABELSKO, 70QMM - 10,0MM	1	81,00

Abiko rørkabelsko for pressing.



## Kabelskoassortiment

AS1000	KABELSKOSORTIMENT 1000 DELER	1	3750,00
--------	------------------------------	---	---------

Innholder 1000 isolerte kabelsko og koblingsstykker samt en abiko kabelskotang. Leveres plastskrin.



## Kabelsko

A0503FL5S	KABELSKO ISOL.RØD HUNN 2,8MM	100	2,25
A1504FL5S	KABELSKO ISOL.RØD HUNN 4,8MM	100	2,75

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel





VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Kabelsko

<b>A1507FLS</b>	KABELSKO ISOL.RØD HUNN 6,3MM	100	<b>2,25</b>
<b>A2507FLS</b>	ISOL.KABELSKO, BLÅ HUNN 6,3MM	100	<b>2,25</b>
<b>A2508FLS</b>	ISOL.KABELSKO, BLÅ HUNN 8,4MM	100	<b>4,45</b>
<b>A4607FLS</b>	ISOL.KABELSKO, GUL HUNN 6,4MM	50	<b>2,25</b>
<b>A4609FLS</b>	ISOL.KABELSKO, GUL HUNN 9,5MM	50	<b>5,55</b>

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel.  
Gul kabelsko for 4,0qmm til 6,0qmm kabel



## Kabelsko

<b>A1507FLFS</b>	KABELSKO HELIS.RØD HUNN 6,3MM	100	<b>4,45</b>
<b>A2507FLFS</b>	KABELSKO HELIS.BLÅ HUNN 6,3MM	100	<b>4,45</b>
<b>A4607FLFS</b>	KABELSKO HELIS.GUL HUNN 6,3MM	50	<b>3,40</b>

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel.  
Gul kabelsko for 4,0qmm til 6,0qmm kabel



## Kabelsko

<b>A0503H</b>	KABELSKO ISOL.RØD HANN 2,8MM	100	<b>3,40</b>
<b>A1507HS</b>	ISOL.KABELSKO, RØD HANN 100PK	100	<b>2,25</b>
<b>A2507HS</b>	ISOL.KABELSKO, BLÅ HANN 100PK	100	<b>2,75</b>
<b>A4607HS</b>	ISOL.KABELSKO, GUL HANN 50PK	50	<b>2,25</b>

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel.  
Gul kabelsko for 4,0qmm til 6,0qmm kabel



## Kabelsko

<b>A1507FLHS</b>	KABELSKO ISOLERT RØD DOBBEL	100	<b>4,45</b>
<b>A2507FLHS</b>	KABELSKO ISOLERT BLÅ DOBBEL	100	<b>4,45</b>
<b>A4607FLHS</b>	KABELSKO ISOLERT GUL DOBBEL	50	<b>2,25</b>

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel.  
Gul kabelsko for 4,0qmm til 6,0qmm kabel

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Kabelsko</b>			
A1504HAS	ISOL.KABELSKO RØD 4MM HANN	100	3,90
A2505HAS	ISOL.KABELSKO BLÅ 5MM HANN	100	3,90
A4605HAS	ISOL.KABELSKO GUL 5MM HANN	100	3,90

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel.  
Gul kabelsko for 4,0qmm til 6,0qmm kabel



<b>Kabelsko</b>			
A1504HOS	ISOL.KABELSKO RØD 4MM HUNN	100	4,45
A2505HOS	ISOL.KABELSKO BLÅ 5MM HUNN	100	4,45
A4605HOS	ISOL.KABELSKO GUL 5MM HUNN	50	4,45

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel.  
Gul kabelsko for 4,0qmm til 6,0qmm kabel



<b>Kabelsko</b>			
A1525SKS	ISOL.KABELSKO RØD SKJØT	100	2,25
A2527SKS	ISOL.KABELSKO BLÅ SKJØT	100	2,75
A4652SKS	ISOL.KABELSKO GUL SKJØT	50	4,45

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel.  
Gul kabelsko for 4,0qmm til 6,0qmm kabel



<b>Kabelsko</b>			
A1543RS	ISOL.KABELSKO RØD 4,3MM HULL	100	2,25
A1553RS	ISOL.KABELSKO RØD 5,3MM HULL	100	2,25
A1565RS	ISOL.KABELSKO RØD 6,5MM HULL	100	2,25
A1585RS	ISOL.KABELSKO RØD 8,5MM HULL	100	2,75
A2510RS	ISOL.KABELSKO BLÅ 10MM HULL	100	4,45
A2543RS	ISOL.KABELSKO BLÅ 4,3MM HULL	100	2,25
A2553RS	ISOL.KABELSKO BLÅ 5,3MM HULL	100	2,25
A2565RS	ISOL.KABELSKO BLÅ 6,4MM HULL	100	3,90
A2585RS	ISOL.KABELSKO BLÅ 8,4MM HULL	100	3,90
A4610RS	ISOL.KABELSKO GUL 10,5MM HULL	50	4,45
A4665RS	ISOL.KABELSKO GUL 6,5MM HULL	50	4,45
A4685RS	ISOL.KABELSKO GUL 8,5MM HULL	50	4,45

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel.  
Gul kabelsko for 4,0qmm til 6,0qmm kabel



## 236 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Kabelsko

<b>15RODC</b>	ENDEHYLSE RØD 1,5QMM 8MM	100	<b>1,75</b>
<b>25BLAC</b>	ENDEHYLSE BLÅ 2,5QMM 8MM	100	<b>2,25</b>
<b>B2502HA</b>	UISOL.KABELSKO M/MOTHAKE HANN	100	<b>4,55</b>
<b>B2502HO</b>	UISOL.KABELSKO M/MOTHAKE HUNN	100	<b>6,30</b>

15RØDC elnr. 2017320, 25BLÅC elnr. 2017321. B2502HA og B2502HO, tykkelse 2mm.



### Kabelsko

<b>EF15063</b>	KABELSKO VINKEL RØD 22-16 HUNN	100	<b>4,45</b>
<b>EF25063</b>	KABELSKO VINKEL BLÅ 16-14 HUNN	100	<b>4,45</b>

Rød kabelsko for 0,5qmm til 1,5qmm kabel. Blå kabelsko for 1,5qmm til 2,5qmm kabel



### Kabelsko

<b>1101700</b>	UIS.KABELSKO M/MOTH.HUNN 2,8MM	100	<b>4,95</b>
<b>1101710</b>	UIS.KABELSKO M/MOTH.HUNN 4,8MM	100	<b>3,90</b>
<b>1101720</b>	UIS.KABELSKO 9,5MM B4609FLN	100	<b>6,60</b>
<b>B410FL</b>	UIS.KABELSKO M/MOTH.HUNN 6,3MM	100	<b>4,95</b>
<b>B410H</b>	UIS.KABELSKO M/MOTH.HANN 6,3MM	100	<b>4,95</b>
<b>B411FL</b>	UIS.KABELSKO M/MOTH.HUNN 6,3MM	100	<b>4,95</b>
<b>B411H</b>	UIS.KABELSKO M/MOTH.HANN 6,3MM	100	<b>6,60</b>

B410 for 1,5 - 2,5q kabel. B411 for 4,0 - 6,0q kabel. Alle er fortrinnet med et belegg uten-på.



### Koblingstykker

<b>4082F</b>	KOBL.BOKS 2-POL, HUN-DEL	1	<b>7,95</b>
<b>4082M</b>	KOBL.BOKS 2-POL, HAN-DEL	1	<b>7,95</b>
<b>4084F</b>	KOBL.BOKS 4-POL, HUN-DEL	1	<b>10,20</b>
<b>4084M</b>	KOBL.BOKS 4-POL, HAN-DEL	1	<b>10,20</b>
<b>4086F</b>	KOBL.BOKS 6-POL, HUN-DEL	1	<b>12,90</b>
<b>4086M</b>	KOBL.BOKS 6-POL, HAN-DEL	1	<b>12,90</b>
<b>4088F</b>	KOBL.BOKS 8-POL, HUN-DEL	1	<b>17,00</b>
<b>4088M</b>	KOBL.BOKS 8-POL, HAN-DEL	1	<b>17,00</b>

Koblingsboks for kabelsko med mothake B410/B411

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Koblingsstykker

40112	KOBLINGSREKKE, 12-POL	1	72,00
4053	KOBLINGSTYKKE FRA 2 TIL 1	1	26,30



## Kabelskotang, Abiko

50	KABELSKOTANG ABIKO RØD	1	351,00
51	KABELSKOTANG ABIKO GUL	1	351,00
52	KABELSKOTANG ABIKO GRØNN	1	351,00

Abiko nr. 50 er for pressing av isolerte kabelsko 0,5 - 6 qmm samt uisolerte kabelsko 1,5 - 6 qmm, rødt håndtak. Abiko nr. 51 er for pressing av isolerte kabelsko 0,5 - 6 qmm samt rullpressing 0,5 - 2,5 qmm, gult håndtak. Abiko nr. 52 er for rullpressing 0,5 - 6 qmm, grønt håndtak. Felles for disse tengene: Kontaktpresser. Klipper av skruer uten å skade gjengene. Avisolerer opp til 6 qmm. Vekt: 200g. Lengde: 225mm



## Avisoleringstang

LY731A	AVISOLREINGSTANG LENGDE 200MM	1	281,00
--------	-------------------------------	---	--------

Kutter og avisolerer fra 0,13 til 6qmm kabel. PVC håndtak. Lengde: 20 cm.



## Presstang

632001	PRESSTANG FOR ISOL.KABELSKO	1	480,00
--------	-----------------------------	---	--------

For isolerte kabelsko 0,5 - 6 qmm. Innebygd retursperre garanterer at pressingen fullføres. Lengde 23cm, vekt 600 gram.



## Presstang

XB9083	PRESSTANG UISOL.KABELSKO + DT	1	610,00
--------	-------------------------------	---	--------

For uisolerte kabelsko 0,5 - 6 qmm. Innebygd retursperre garanterer at pressingen fullføres. Lenngde: 20cm, vekt 400 gram.



## 238 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------



### Presstang

NCXDT	PRESSTANG DEUTCH KABESKO	1	1565,00
-------	--------------------------	---	---------

Presstang med innebygd retursperre garanterer at pressingen fullføres. Lengde: 235mm, vekt 500 gram. Presser både DT, DTM og DTP kabelsko.



### DT Verktøy

DTRT1	DT VERKTØY FOR Å LØSNE KABELSK	1	292,00
-------	--------------------------------	---	--------

Dutsch kabelsko verktøy for å løsne kabelskoene fra DT kontakter.



### Startkabelskotang

HD120	PRESSTANG 10-120QMM KABELSKO	1	2260,00
-------	------------------------------	---	---------

Presstang fra 10 - 120qmm startkabelsko. Lengde 65cm, vekt 1800 gram. Den har steg-løs innstilling av munnstykke som unngår overpressning.



### Startkabelskotang

HX50B	PRESSTANG 6-50QMM ST.KABELSKO	1	1995,00
-------	-------------------------------	---	---------

Presstang fra 6 - 50qmm startkabelsko. Lengde 39cm, vekt 1300 gram.



### Kabelsaks

LK22A	KABELSAKS MAKS 35QMM	1	286,00
ME60	KABELSAKS MAKS 60QMM	1	435,00

Effektiv saks for kutting av startkabel, må ikke brukes på stål. Klipper opp til maks 60qmm kabel. Lengde 23,5 cm, vekt 430 gram.

VAREN	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	-------------	------	-------------------

## Kabelsak

CC60	KABELSAKS/AVISLOLERER 0,5-70QM	1	363,00
------	--------------------------------	---	--------

Kabelsak med dobbel kjeft som både klipper og avisolerer kabel fra 0,5qmm til 70qmm. Maks diameter på kabel 15mm. Hjemmesmidd stål med herdet kjeft med paltisolert håndtak. Lengde: 244mm.



## Stripsverktøy

CTT150	STRIPSVERTØY,TREKK OG KLIPP	1	339,00
--------	-----------------------------	---	--------

Smidig verktøy for plastbuntebånd. Stram buntebåndet med ytterste del av tangen og klipp deretter med innerste del, av det overflødige av buntebåndet. Lengde: 160mm.



## Prøvelamper

602002	PRØVELAMPE, METALL	1	121,00
--------	--------------------	---	--------



## Drivstoffslange

4MMD	DRIVSTOFFSLANGE 4MM SORT 15M	15	67,00
5MMD	DRIVSTOFFSLANGE,SORT GUMMI 15M	15	80,00
6MMD	DRIVSTOFFSLANGE 6MM SORT 15M	15	90,00
8MMD	DRIVSTOFFSLANGE 8MM SORT 15M	15	94,00
10MMD	DRIVSTOFFSLANGE 10MM SORT 10M	10	102,00

Utvendig NBR gummi/ innvendig tekstilfletting Din 73379E  
Temperatur område - 40 til + 150 grader C. Arb.trykk 5 - 50 BAR.  
Slangene leveres på plastruller identiske med GATES rullene.




## 240 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



### Lysreleer


VARENØ	PRODUKTNAVØ	PAKN	PRIS EKS. MVA.
20200100	LYSRELE, 12V/30A, 4-STIKK	10	105,00
20400100	LYSRELE, 24V/20A, 4-STIKK	10	114,00
22200106A	LYSRELE, 12V/40A, 4-STIKK	10	166,00

30 = strøm fra batteri, 85= jord, 86 = fra bryter, 87 = til lys 20200100 = Bosch 0 332 014 019, Hella 4RA 035 510 111. 20400100 = Hella 4RA 003 510 157. 22200106A er lik bare 40 AMP.



### Lysreleer


20200102	LYSRELE M/SIKRING 12V/15A	10	153,00
RR70	LYSRELE M/SIKRING 12V/30A	10	166,00



### Lysreleer

20207100	LYSRELE, 12V/30A, 5-STIKK	10	112,00
20207103	LYSRELE, 12V/30A, 2X87 M.DIODE	10	141,00
20407100	LYSRELE, 24V/20A, 5-STIKK	10	126,00

20207100 = Bosch 0 352 014 150, Hella 4RA 003 510 267  
20407100 = Bosch 0 332 014 203, Hella 4RA 003 510 141



### Vekselreleer

20201100	VEKSELRELE, 12V/30A, M/87A	10	125,00
20401100	VEKSELRELE, 24V/20A, M/87A	10	131,00


20201100 = Bosch 0 332 204 151, Hella 4RD 003 520 131  
20401100 = Bosch 0 332 204 203, Hella 4RD 003 521 091

# VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER : 241

VARENØ	PRODUKTNAVØ	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

## Vekselreleer

20201101	VEKSELRELE, 12V/30A, M/MOTST.	10	141,00
20401103	VEKSELRELE 24V/20A M/DIODE	10	141,00



## Hjelpereleer

13003499	HJELPERELE, 24V/50A, 4-STIKK	1	261,00
22200117	HJELPERELE, 12V/70A, 4-STIKK	1	261,00



## Hjelpereleer

402943	RELE HEAVY DUTY 12V 200A	1	480,00
404043	RELE HEAVY DUTY 24V 100A	1	480,00

Universalrele 12V 200Amp, 24V 100Amp.



## Mikroreleer

29200045	MIKRORELE 12V/25A, 4-STIKK	10	108,00
----------	----------------------------	----	--------



## Mikroreleer

29201045	MIKRORELE 12V 15-25A, 5-STIKK	10	108,00
29401041	MIKRORELE 24V 10-15A, 5-STIKK	10	108,00



## 242 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



VARENØ

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

### Relesokler

VARENØ	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
10485007	SOKKEL FOR LYSRELE	1	37,70



### Relesokler

10485008	SOKKEL FOR LYSRELE	1	42,40
10700004	SOKKEL FOR MIKRORELE	1	37,70
10700005	SOKKEL FOR HJELPERELE	1	54,00

Benytt kabelsko ABI B410FL med mothake.



### Blinkreleer

022433	BLINKRELE LED 12V 0-30W 3-PIN	1	252,00
--------	-------------------------------	---	--------

Blinkreleer for LED lamper, belastning fra 0 til 30Watt.



### Blinkreleer

54201101	BLINKRELE, 12V, 3-STIKKERE	1	231,00
54401101	BLINKRELE, 24V, 3-STIKKERE	1	356,00

2/4 x 21W 3 stikk: 31-49-49a 12V Bosch: 0335200004,022,027,038,052. Hella: 4DB002895-011 24V. Hella: 4DB003675-001



### Blinkreleer

54201102	BLINKRELE, 12V, 4-STIKKERE	1	505,00
----------	----------------------------	---	--------

12V 2/4 x 21W 4 stikk 31-49-49a-C.  
Bosch: 0335200041,077. Hella: 4DM003360-001,002,003

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Lysreleer</b>			
RR38	LYSRELE, 12V/30A, 4 STIKK	10	58,00
RR39	LYSRELE, 24V/20A, 4 STIKK	10	71,00



<b>Vekselreleer</b>			
RR36	VEKSELRELE, 12V/30A, 5 STIKK	10	84,00
RR37	VEKSELRELE, 24V/20A, 5 STIKK	10	94,00



<b>Diode</b>			
P600B	DIODE 100V/6A	10	25,80



<b>Bladsikring Midi</b>			
600380	BLADSIKRING 1A SORT 50PK	50	3,90
600390	BLADSIKRING 2A GRÅ 50PK	50	3,90
F1505	BLADSIKRING 5A BEIGE 50PK	50	2,75
F1575	BLADSIKRING 7,5A BRUN 50PK	50	2,75
F1510	BLADSIKRING 10A RØD 50PK	50	2,75
F1515	BLADSIKRING 15A BLÅ 50PK	50	2,75
F1520	BLADSIKRING 20A GUL 50PK	50	2,75
F1525	BLADSIKRING 25A KLAR 50PK	50	2,75
F1530	BLADSIKRING 30A GRØNN 50PK	50	2,75
600375	BLADSIKRING 40A ORANSJE 50PK	50	3,90



Dim: Bredde 19 - Høyde 20 mm. Pakning: Plasteske à 50 stk.

## 244 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

### Automatsikring

3321072	AUTOMATSIKRING 7,5 AMP BRUN	1	97,00
3321098	AUTOMATSIKRING 10AMP RØD	1	97,00
3321114	AUTOMATSIKRING 15AMP BLÅ	1	97,00
3321130	AUTOMATSIKRING 20AMP GUL	1	97,00
ATO25	AUTOMATSIKRING 25 AMP HVIT	1	97,00
ATO30	AUTOMATSIKRING 30 AMP GRØNN	1	97,00
ATO40	AUTOMATSIKRING 40 AMP ORANSJE	1	97,00
ATO5	AUTOMATSIKRING 5 AMP GUL	1	97,00

Automatsikringen kan kobles inn igjen ved å trykke på den. Leveres i 8 ,10 ,15 og 20Amp. Alle er opp til 28VDC Din 72581. Bredde 19mm, høyde:30mm.

### Sikringstester og trekker

97034TN	BLADSIKR. TEST/TREKK, KOMBI	1	151,00
---------	-----------------------------	---	--------

Bladsikringstester med batteri og lysdiode for test av mini og standard bladsikring. Baksiden kan brukes for uttrekk av sikringen.

### Bladsikring Mini

F7002	MINI BLADSIKRING, 2A, 50PK	50	3,80
F7003	MINI BLADSIKRING, 3A, 50PK	50	3,80
F7004	MINI BLADSIKRING, 4A, 50PK	50	3,80
F7005	MINI BLADSIKRING, 5A, 50PK	50	3,90
F7010	MINI BLADSIKRING, 10A, 50PK	50	3,80
F7015	MINI BLADSIKRING, 15A, 50PK	50	3,80
F7020	MINI BLADSIKRING, 20A, 50PK	50	3,80
F7025	MINI BLADSIKRING, 25A, 50PK	50	3,80
F7030	MINI BLADSIKRING, 30A, 50PK	50	3,80
F7075	MINI BLADSIKRING, 7,5A, 50PK	50	3,80

Dim:Bredde 11,2 - Høyde 15,8mm.

VARENØ	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Sikring Mini LP</b>			
FLP7003	MINI LP SIKRING 3A 25PK	25	15,00
FLP7004	MINI LP SIKRING 4A 25PK	25	15,00
FLP7005	MINI LP SIKRING 5A 25PK	25	15,00
FLP7010	MINI LP SIKRING 10A 25PK	25	15,00
FLP7015	MINI LP SIKRING 15A 25PK	25	15,00
FLP7020	MINI LP SIKRING 20A 25PK	25	15,00
FLP7025	MINI LP SIKRING 25A 25PK	25	15,00
FLP7030	MINI LP SIKRING 30A 25PK	25	15,00
FLP7075	MINI LP SIKRING 7,5A 25PK	25	15,00



Dim: Bredde 11mm - Høyde: 8,5 med mer

<b>Hovedsikring Maxi</b>			
F9020	MAXI BLADSIKRING, 20A, GUL	1	35,10
F9030	MAXI BLADSIKRING, 30A, GRØNN	1	35,10
F9040	MAXI BLADSIKRING, 40A, ORANSJE	1	35,10
F9050	MAXI BLADSIKRING, 50A, RØD	1	35,10
F9060	MAXI BLADSIKRING, 60A, BLÅ	1	35,10
F9070	MAXI BLADSIKRING, 70A, BEIGE	1	35,10
F9080	MAXI BLADSIKRING, 80A, KLAR	1	35,10
F9100	MAXI BLADSIKRING, 100A LILLA	1	35,10



Dim: Bredde 29,2 - Høyde 34,2mm.

<b>Hovedsikring</b>			
0200296	SMELTESIKRING, 30A	10	6,50
0200297	SMELTESIKRING, 50A	10	6,50
0200298	SMELTESIKRING, 80A	10	6,50
0200299	SMELTESIKRING, 100A	10	6,50
0200300	SMELTESIKRING, 40A	10	6,50
0200301	SMELTESIKRING, 60A	10	6,50



Avstand festehull: 30mm. For sikringsboks Sik 01.00360



VARENR

PRODUKTNAVN


PAKN

PRIS  
EKS. MVA.

## Porselensikring

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
200151	PORSELEN SIKRING 8A HVIT 100PK	100	1,10
200171	PORSELEN SIKRING 16A RØD 100PK	100	1,10
200181	PORSELEN SIKRING 25A BLÅ 100PK	100	1,10


Dim: 25 x 6mm.



## Glassikring

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
430600	GLASSIKRING 3A 5X20MM 100PK	100	3,90
430800	GLASSIKRING 5A 5X20MM 100PK	100	3,90
430900	GLASSIKRING 6A 5X20MM 100PK	100	3,90
431100	GLASSIKRING 10A 5X20MM 100PK	100	3,90
431300	GLASSIKRING 15A 5X20MM 100PK	100	3,90

Dim: 5 x 20mm.



## Glassikring

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
433200	GLASSIKRING 2A 6X32MM 50PK	50	3,90
433300	GLASSIKRING 3A 6X32MM 50PK	50	3,90
433400	GLASSIKRING 5A 6X32MM 50PK	50	3,90
433500	GLASSIKRING 10A 6X32MM 50PK	50	3,90
433600	GLASSIKRING 15A 6X32MM 50PK	50	3,90
433700	GLASSIKRING 20A 6X32MM 50PK	50	3,90
433800	GLASSIKRING 25A 6X32MM 50PK	50	3,90
433850	GLASSIKRING 30A 6X32MM 50PK	50	3,90

Dim: 6 x 32mm.



## Hovedsikring

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
L020AS	HOVEDSIKRING, 20A, BLÅ	1	77,00
L030AS	HOVEDSIKRING, 30A, ROSA	1	77,00
L040AS	HOVEDSIKRING, 40A, GRØNN	1	77,00
L060AS	HOVEDSIKRING, 60A, GUL	1	77,00

Dim: 31,5 x 22,2 x 15,2mm.

VARENØ	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
<b>Hovedsikring</b>			
L030B	HOVEDSIKRING, 30A, ROSA	1	77,00
L060B	HOVEDSIKRING, 60A, GUL	1	77,00
L080B	HOVEDSIKRING, 80A, SORT	1	77,00
L100B	HOVEDSIKRING, 100A, BLÅ	1	77,00

Dim:45,5 x 22,2 x 15,2mm.



<b>Hovedsikring</b>			
L020J	HOVEDSIKRING, 20A, BLÅ	1	77,00
L030J	HOVEDSIKRING, 30A, ROSA	1	77,00
L040J	HOVEDSIKRING, 40A, GRØNN	1	77,00
L050J	HOVEDSIKRING, 50A, RØD	1	77,00
L060J	HOVEDSIKRING, 60A, GUL	1	77,00

Dim:27 x 14 x 11mm.



<b>Hovedsikring</b>			
MGS100	HOVEDSIKRING MEGA S 100AMP	1	49,60
MGS125	HOVEDSIKRING MEGA S 125AMP	1	49,60
MGS150	HOVEDSIKRING MEGA S 150AMP	1	49,60
MGS175	HOVEDSIKRING MEGA S 175AMP	1	49,60
MGS200	HOVEDSIKRING MEGA S 200AMP	1	49,60
MGS30	HOVEDSIKRING MEGA S 30AMP	1	49,60
MGS40	HOVEDSIKRING MEGA S 40AMP	1	49,60
MGS50	HOVEDSIKRING MEGA S 50AMP	1	49,60
MGS60	HOVEDSIKRING MEGA S 60AMP	1	49,60
MGS70	HOVEDSIKRING MEGA S 70AMP	1	49,60
MGS80	HOVEDSIKRING MEGA S 80AMP	1	49,60

36V Avstand festehull: 30mm. M6. For sikringsboks Sik 01.00360



## 248 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------



### Hovedsikring Mega

<b>MG100</b>	HOVEDSIKRING MEGA 100AMP	1	<b>69,00</b>
<b>MG125</b>	HOVEDSIKRING MEGA 125AMP	1	<b>69,00</b>
<b>MG150</b>	HOVEDSIKRING MEGA 150AMP	1	<b>69,00</b>
<b>MG175</b>	HOVEDSIKRING MEGA 175AMP	1	<b>69,00</b>
<b>MG200</b>	HOVEDSIKRING MEGA 200AMP	1	<b>69,00</b>
<b>MG250</b>	HOVEDSIKRING MEGA 250AMP	1	<b>69,00</b>
<b>MG300</b>	HOVEDSIKRING MEGA 300AMP	1	<b>69,00</b>
<b>MG400</b>	HOVEDSIKRING MEGA 400AMP	1	<b>80,00</b>
<b>MG500</b>	HOVEDSIKRING MEGA 500AMP	1	<b>80,00</b>

Hovedsikring for sikringsboks HMG 1. Avstand festehull: 50mm



### Sikringsassortement

<b>MIDI120</b>	SIKRINGSSORTIMENT 120STK MIDI	1	<b>350,00</b>
<b>MINI120</b>	SIKRINGSSORTIMENT 120STK MINI	1	<b>331,00</b>

MIDI120 inneholder 20 stk. Bladsikringer 7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, MINI120 inneholder 20 stk. 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A. Leveres i plastskrin med gjennomsiktig lokk.



### Sikringsassortement

<b>10121</b>	SIKRINGSSORTIMENT 360 SIK.ASS	1	<b>1050,00</b>
--------------	-------------------------------	---	----------------

Inneholder 10 stk. Maxi: 50A, 60A, 70A, 80A, 15 stk. Bladsikring Mini: 4A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A. 25 stk. Bladsikring 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A. Leveres i plastskrin med gjennomsiktig lokk.



### Sikringsholdere

<b>133600M</b>	BLADSIKRINGSHOLDER	1	<b>31,50</b>
----------------	--------------------	---	--------------

Sikringsholder for bladsikring, kan bygges sammen i serie

VARENDR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Sikringsholdere

351	BLADSIKRINGSHOLDER KOMPLETT	1	50,00
-----	-----------------------------	---	-------


Sikringsholder for bladsikring, kan bygges sammen i serie 20A



## Sikringsholdere

H1400	BLADSIKRINGSHOLDER KRETS	1	93,00
H7400	BLADSIKRINGSHOLDER KRETS MINI	1	81,00

Sikringsholderuttak fra eksisterende sikringskurs. Ta ut sikringen fra en kurs og sett denne sikringsholderen inn, sikringen settes da inn i sikringsholderen. Pluss at du har uttak for en ny krets med sikring.



## Sikringsholdere

445008LN	BLADSIKR.HOLDER M/HETTE, 20A	1	44,50
445009LN	BLADSIKR.HOLDER M/HETTE, 30A	1	47,00

Leveres med kabel og sprutsikker hette. 445009LN med rød kabel 2,5qmm som bilde, 445008LN leveres med sort kabel 1,5qmm.



## Sikringsholder Mini

445007LN	BLADSIKR.HOLDER M/HETTE MINI	1	44,50
----------	------------------------------	---	-------

Sikringsholder for MINI bladsikring med kabel og sprutsikker hette, 20A



## Sikringsholdere

0100300	PORSELENSIKRINGSHOLDER M/8A	1	19,10
---------	-----------------------------	---	-------

Leveres med 8A porsl.sikring



## 250 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



### Sikringsholder Maxi

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
152001TN	MAXI SIKR.HOLDER MED SKRUER	1	142,00

Sikringsholder for MAXI hovedsikring med spor for påbygging. Maks. 60 Amp. Kabelsko bruk VEM 10q-6, for 10qmm kabel med 6mm hull. Leveres komplett med skruer og deksel.



### Sikringsholder Maxi

AK60153	MAXI SIKR.HOLDER KOMPL.6-10QMM	1	261,00
AK60154	MAXI SIKR.HOLDER KOMPL.16QMM	1	278,00
AK60155	MAXI SIKR.HOLDER KOMPL.25-35QM	1	278,00

Sikringsholder for MAXI hovedsikring Maks 100 Amp.



### Sikringsholder smeltesikring

0100360	SIKRINGSHOLDER SMELTESIK. MIDI	1	91,00
HMG1	SIKRINGSHOLDER SMELTESIK. MEGA	1	156,00

01.00360 for 30mm smeltesikringer, 5mm bolt Dim: 70 x 30mm, avstand festehull: 65mm. HMG 1 for 50mm smeltesikringer, 8mm bolt. Dim: 87 x 33mm, avstand festehull: 105mm. HMG 1 kan bygges sammen til flere siden av hverandre. Begge leveres uten sikring.



### Sikringsholder smeltesikring

CF79	HOVEDSIKRINGSBOKS 1MG+4MGS	1	697,00
------	----------------------------	---	--------

Sikringsboks for 1 stk. MG hovedsikring og 4 stk. MGS sikringer. Maks 250Amp. Dim: 116 x 95mm. Leveres uten sikringer. Med sort deksel.

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

## Sikringsbokser

<b>CDF08</b>	SIKRINGSBOKS 8-POL 1 INNGANG	1	<b>503,00</b>
--------------	------------------------------	---	---------------

Sikringsboks med 1 inngang M5 og 8 utganger Midi bladsikring med gjennomsiktig plastdeksel. LED indikator ved gåen sikring. Maks 32V- 100Amp. Vekt: 100 gram. Dim: 73 x 85mm, høyde 34mm. Leveres uten sikringer.



## Sikringsbokser

<b>K324</b>	BLADSIKRINGSHOLDER 4-POL	1	<b>114,00</b>
<b>K326</b>	BLADSIKRINGSKOLDER 6-POL	1	<b>156,00</b>

Med gjennomsiktig glass og flatstikkobling



## Sikringsbokser

<b>0100540</b>	BLADSIKRINGSBOKS, 4-POL	1	<b>101,00</b>
<b>0100560</b>	BLADSIKRINGSBOKS, 6-POL	1	<b>137,00</b>

Med gjennomsiktig glass og flatstikkobling



## Sikringsbokser

<b>150200</b>	BLADSIKRINGSBOKS, 8-POL	1	<b>400,00</b>
<b>061401</b>	SIKRINGSBRO, 2-POL	1	<b>11,30</b>

Med gjennomsiktig glass og flatstikkobling. Dim:96x29x43mm



## 252 : VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



### Batteripolsko messing

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
203M	POLSKO, UNIVERSAL + (TBAA)	10	51,00
204M	POLSKO, UNIVERSAL - (TBBA)	10	51,00

EL.NR.: 203 = 6267250. 204 = 6267251.



### Batteripolsko Raco

203	POLSKO, UNIVERSAL +	10	58,00
204	POLSKO, UNIVERSAL -	10	58,00



### Batteripolsko

219	POLSKO, SMÅ +	1	48,10
220	POLSKO, SMÅ -	1	48,10

For små batt.poler (Fiat/Japan)



### Batteripolsko

207	RØRPOLSKO 25-50QMM KABEL +	10	47,60
208	RØRPOLSKO 25-50QMM KABEL -	10	47,60
209	RØRPOLSKO 35-70QMM KABEL +	10	54,00
210	RØRPOLSKO 35-70QMM KABEL -	10	54,00



### Batteripolsko

227	POLSKO MED 10MM BOLT + (TB43)	10	87,00
228	POLSKO MED 10MM BOLT - (TB44)	10	87,00

Med 10 mm bolt, spes. Ford Cargo

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Batteripolsko

<b>227VM</b>	POLSKO 8MM VINGEM.+ RØD (TB45)	10	<b>86,00</b>
<b>228VM</b>	POLSKO 8MM VINGEM.- SORT(TB46)	10	<b>86,00</b>

Med 8 mm bolt EL. NR.: 227V = 6267252. 228V = 6267253.



## Batteripolsko

<b>227V</b>	POLSKO MED 10MM VINGEMUTTER +	10	<b>72,00</b>
<b>228V</b>	POLSKO MED 10MM VINGEMUTTER -	10	<b>72,00</b>

Med 10 mm bolt



## Batteripolsko

<b>235</b>	POLSKO, HD, 35-70QMM +	10	<b>90,00</b>
<b>236</b>	POLSKO, HD, 35-70QMM -	10	<b>90,00</b>

Heavy Duty 35 - 70qmm



## Batteripolsko

<b>239R</b>	POLSKO,HD DOBB.KLAMMER, RACO +	10	<b>117,00</b>
<b>240R</b>	POLSKO,HD DOBB.KLAMMER, RACO -	10	<b>117,00</b>

Heavy Duty 35 - 70qmm



## Batteripolsko

<b>TB70R</b>	POLSKO + RØD KAPPE 3 UTTAK	1	<b>136,00</b>
<b>TB71N</b>	POLSKO - SORT KAPPE 3 UTTAK	1	<b>136,00</b>

Polsko med 8mm bolt i midten og 6mm bolt uttak på hver side.



## 254 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER



VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

### Batteripolsko

<b>TB05</b>	POLSKO HURTIGKOBLING RØD +	1	<b>130,00</b>
<b>TB06</b>	POLSKO HURTIGKOBLING BLÅ -	1	<b>130,00</b>

Polsko med hurtigkobling for lett å koble på og av fra batteriet.



### Batteriforbinder

<b>2612</b>	BATT.FORBINDER, 35Q KABEL,30CM	1	<b>207,00</b>
<b>2716</b>	BATT.FORBINDER, 50Q KABEL,40CM	1	<b>285,00</b>

Med +/- polsko for seriekobling av batterier



### Startklemmer Racco

<b>901</b>	STARTKLEMME, MESSING, RØD	1	<b>228,00</b>
<b>902</b>	STARTKLEMME, MESSING, SORT	1	<b>228,00</b>
<b>903</b>	STARTKLEMME, MESSING, RØD	1	<b>107,00</b>
<b>904</b>	STARTKLEMME, MESSING, SORT	1	<b>107,00</b>

901/902 - 25-50qmm kabel, 420A, 903/904 - 6-25qmm kabel, 240A



### Startklemmer

<b>2329N</b>	STARTKLEMME 850AMP SORT 50-70Q	1	<b>639,00</b>
<b>2329R</b>	STARTKLEMME 850AMP RØD 50-70Q	1	<b>639,00</b>
<b>2330N</b>	STARTKLEMME 650AMP SORT 25-50Q	1	<b>296,00</b>
<b>2330R</b>	STARTKLEMME 650AMP RØD 25-50Q	1	<b>296,00</b>

For 25-70qmm kabel 650/850 Amp. Helisolert i støpt messing med bøy.

VARENØR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
---------	-------------	------	-------------------

## Startkabelsett

5050800	STARKABELSETT 50QMM 800AMP	1	1495,00
---------	----------------------------	---	---------

50qmm myk gummikabel med 800 Amp. Gummiisolerte startklemmer. Lengde: 5,0 meter. Leveres i sort plastkoffert. Leveres med overspenningsvern.12/24V.



## Ladeklemmer

9040M	LADEKLEMME 40A SORT	1	26,30
-------	---------------------	---	-------

9040P	LADEKLEMME 40A RØD	1	26,30
-------	--------------------	---	-------



## Prøveklemme

178501	PRØVEKLEMME STÅL RØD	1	16,00
--------	----------------------	---	-------

178502	PRØVEKLEMME STÅL, SORT	1	16,00
--------	------------------------	---	-------



## Batterier

151381	ULTRA+ ALKALINE GP AA 40PK.	1	394,00
--------	-----------------------------	---	--------

GP Ultra Alkaline pluss er de mest kraftfulle alkaliske batterier som er utviklet for produkter med høye strømuttak og med 20% lengre levetid sammenlignet med et standard alkalisk batteri. 1,5 Volt. AA/LR06. Selges i pk. a 40 stk.



VARENR

PRODUKTNAVN

PAKN

PRIS  
EKS. MVA.



## Batterier

151382 ULTRA+ ALKALINE GP AAA 40PK. 1 394,00

GP Ultra pluss Alkaline er de mest kraftfulle alkaliske batterier som er utviklet for produkter med høye strømuttak og med 20% lengre levetid sammenlignet med et standard alkalisk batteri. 1,5 Volt. AAA/LR03. Selges i pk. a 40 stk.



## Batterier

151385 ULTRA+ ALKALINE GP 9V 20PK. 1 828,00

GP Ultra pluss Alkaline er de mest kraftfulle alkaliske batterier som er utviklet for produkter med høye strømuttak og med 20% lengre levetid sammenlignet med et standard alkalisk batteri. 9 Volt. B10/6LF22. Selges i pk. a 20 stk.



## Batterier

151384 ULTRA ALKALINE GP LR20 24 PK. 1 901,00

GP Ultra pluss Alkaline er de mest kraftfulle alkaliske batterier som er utviklet for produkter med høye strømuttak og med 20% lengre levetid sammenlignet med et standard alkalisk batteri. 1,5 Volt. D/LR20. Selges i pk. a 24 stk.



## Batterier

151383 ULTRA ALKALINE GP LR14 24 PK. 1 679,00

GP Ultra pluss Alkaline er de mest kraftfulle alkaliske batterier som er utviklet for produkter med høye strømuttak og med 20% lengre levetid sammenlignet med et standard alkalisk batteri. 1,5 Volt. C/LR14. Selges i pk. a 24 stk.

# VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER : 257

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

## Batterier

151122	BATTERI AAA/LR3 GP ULTRA 4PK.	10	45,00
--------	-------------------------------	----	-------

GP Ultra Alkaline batterier. Blister pk. AAA = Dim: 10,5 x 44,5mm. 1,5V.



## Batterier

151121	BATTERI AA/LR6 GP ULTRA 4PK.	10	45,00
--------	------------------------------	----	-------

GP Ultra Alkaline batterier. Blister pk. AA= Dim:14,5 x 50,5mm. 1,5V.



## Batterier

151123	BATTERI C/LR14 GP ULTRA 2PK.	1	66,00
--------	------------------------------	---	-------

GP Ultra Alkaline batterier. Blister pk. C/LR14 = Dim: 26,2 x 50,0mm. 1,5V



## Batterier

151124	BATTERI LR20 GP ULTRA 2PK.	1	87,00
--------	----------------------------	---	-------

GP Ultra Alkaline batterier. Blister pk. D= Dim: 34,2 x 61,5mm. 1,5V





## Batterier

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
151125	BATTERI 9V GP ULTRA 1PK.	10	45,00

GP Ultra Alkaline. Dim: 25,5 x 47,5mm. 9V.



## Oppladbare batterier

406093	OPPLADBARE BATTERIER AAA 4PK.	1	279,00
--------	-------------------------------	---	--------

Kraftige AA-batterier med innebygd USB-C. Fulladet på bare 2 timer og har over 1000 ladesykluser. Aquila oppladbare USB-C-batterier gir deg energi, uansett hvor du er. Ingen klumpete ladere, ingen leting etter stikkontakt – koble bare USB-C-kabelen direkte til batteriet og lad på farten. Utgang: 1,5 V / 2000 mAh. Pakken inneholder: 4 x AA-batterier, Reiseetui, 4-i-1 USB-C-kabel.

## Batterier



102002	BATTERI GP ALKALISK A76,LR44	1	20,70
103008	BATTERI ALKALISK 4LR44 DEFA	1	75,00
103020	BATTERI GP ALKALISK 12V 23A	1	36,70
103021	BATTERI GP ALKALISK 12V A27AF	1	36,20
103121	BATTERI LITHIUM CR2450	1	79,00
103122	BATTERI GP LITHIUM CR1620	1	36,70
103163	BATTERI LITHIUM CR1632 DEFA	1	36,70
103381	BATTERI GP LITHIUM CR2032 4PK.	1	90,00
2180	BATTERI GP LITHIUM CR1220	1	68,00
2181	BATTERI GP LITHIUM CR1616	1	61,00
2182	BATTERI GP LITHIUM CR2016	1	25,30
2183	BATTERI GP LITHIUM CR2025	1	25,30
2184	BATTERI GP LITHIUM CR2032	1	25,30
2185	BATTERI GP LITHIUM CR2430	1	64,00
3702	BATTERI GP LITHIUM CR123A-C1	1	102,00
3703	BATTERI GP LITHIUM CR2	1	91,00

Spesialbatterier benyttes i kalkulatorer, bilalarm, fjernkontroller, klokker, måleinstrumenter etc. CR 1220 3 volt, diameter:12,5mm, tykkelse:2mm. CR 2016 3 volt, diameter:20mm, tykkelse:1,5mm CR 2025 3 volt, diameter:20mm, tykkelse:2,3mm. CR 2032 3 volt, diameter:20mm, tykkelse:3mm. 23A 12 volt, diameter: 28mm, tykkelse:10mm. A76 1,5 volt, diameter:11,5mm, tykkelse:5mm. CR 1616 3 volt, diameter:16mm, tykkelse:1,5mm. CR 1620 3 volt, diameter:16mm, tykkelse:1,9mm. LR 43 1,5 volt, diameter:11,6mm, tykkelse 4,2mm. CR 1632 3 volt, diameter 16mm, tykkelse 3,2mm, Defa bilalarm. 4LR44 GP 476A C1 6V Defa Varm-up (L28). CR1/3N 2L76 CR11108 Webasto

VAREN	PRODUKTNAV	PAKN	PRIS EKS. MVA.
-------	------------	------	-------------------

## Lommelykt

450052	LOMMELYKT LED 300LM OPPLADBAR	1	248,00
--------	-------------------------------	---	--------

Sterk, liten og robust. En venn i nøden. Vri på lyktehodet for å endre lysbildet. To lysmoduser og SOS-modus. Håndleddsrem. Rekkevidde: 100 m Lysstyrke: 300 lumen. Batteritid: 15 t Lysmoduser: Høy, lav, SOS. Variabelt lysbilde. Tåler sprut (IPX4)



## Lommelykt

450053	LOMMELYKT LED 650LM OPPLADBAR	1	651,00
--------	-------------------------------	---	--------

Robust sterk og allsidig. Vri på lyktehodet for å endre lysbildet. 3 lysmoduser og SOS-modus. Håndleddsrem. Rekkevidde: 135 m Lysstyrke: 650 lumen. Batteritid: 40 t. Variabelt lysbilde. Vannrett (IPX7). Batteri: 2 x AA



## Lommelykt

450059	LOMMELYKT LED 1000LM OPPLADBAR	1	884,00
--------	--------------------------------	---	--------

Se langt i åpne landskap. Ekstra sterkt lys. Vannrett, støtsikker og oppladbar. Fire lysmoduser pluss SOS-modus. Rekkevidde: 170 m Lysstyrke: 1000 lumen. Batteritid: 40 t. Lysmoduser: 100 %, 75 %, 50 %, 25 %, SOS. Variabelt lysbilde. Vannrett (IPX7)



## Hodelykt

5043940	HODELYKT LED 350LM OPPLADBAR	1	410,00
---------	------------------------------	---	--------

Oppladbar hodelykt med integrert COB led i bandet og spotlampe med 150LM. Batteri 3,7V 2000mAh Li-on. Lysstyrke hovedlampe fra 350 til 35LM. Fargetemperatur 5700-6300K. Batteritid 4- 18 timer. Ladetid 2 timer med USB-C kabel og 220V støpsel som følger med. IP54. Vekt 138gram.



## 260 VERKSTEDMATERIELL – RELEER – SIKRINGER – BATTERIER

VARENR	PRODUKTNAVN	PAKN	PRIS EKS. MVA.
--------	-------------	------	-------------------

### Hodelykt



07413	HODELYKT SLIM 350 LUMEN M/SENS	1	399,00
-------	--------------------------------	---	--------

Lett og robust hodelykt med kraftig COB LED. Lav vekt og tynt design gjør at den sitter meget godt på hodet uten å riste. Dette gjør den velegnet til løping og annen aktivitet. Front utformet i silikon med justerbar stropp på baksiden for perfekt passform. 2 lyskilder. 4 lysnivåer. Sensorbryter. Vekt: 74g. Oppladbare batterier. USB-C. inklusiv ladekabel.

### Hodelykt



455025	HODELYKT LED 600LM OPPLADBAR	1	771,00
--------	------------------------------	---	--------

Picus er en oppladbar hodelykt og lommelykt, så den kan tilpasses mange forskjellige situasjoner. Med 600 lumen og belysningsområde på imponerende 130 meter, kan du føle deg trygg uansett hvor du er. I enden av lommelykten er det magnetfeste, så du kan feste den på overflater av metall.

Lumen: 600 lm. Belysningsområde: 130 m. Batterivarighet: 60 t.3 lysmodi: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - Av. Regulerbart pannebånd. Vanntett (IPX4). Batteri: 1x Li-Ion 18650 (Oppladbar). Magnetfot. Fungerer både som hodelykt og lommelykt

### Hodelykt



455036	HODELYKT LED 1200LM OPPLADBAR	1	1310,00
--------	-------------------------------	---	---------

Den tøffeste hodelykten tilpasset de tøffeste situasjoner. To linser med fire lysinnstillinger hver gjør det mulig å optimere lysbildet med en lysstyrke på opptil 1200 lumen. I tillegg til dette er den utstyrt med turbo, SOS og Beacon.- Kompatibel med både oppladbare batterier og engangsbatterier (1 x 18650 Li-ion inkludert). Justerbart lampehode i 160 grader.- Turbo, SOS og Beacon.

- Leveres med hjelmfeste.

### VBG elektro/mekolje



49005300	VBG ELEKTROOLJE 400ML	12	184,00
49005500	VBG MEKOLJE 400ML	12	184,00

49-005500 Spesialolje for tilhengerkoblinger og svingskivemekanismer. Spesielt utviklet for sterkt utsatte miljøer. Løser smuss og smører effektivt. Beskytter mot rust og annen korrosjon. Gir høy motstandskraft mot salt og smuss. Stivner ikke i kulde. Miljøvennlig drivgass, butanpropan. 49-005300 spesialolje for el-kontakter og el-system. Driver ut fukt og beskytter mot korrosjon. Forhindrer kryptstrøm og kortslutninger. Forbedrer kontakt og ledningsevne. Har høy motstandskraft mot salt og smuss. Er nøytral overfor materialer som eksempelvis plast, metall, lakk og gummi. Egner seg som vinterbeskyttelse for el-detaller. Miljøvennlig drivgass, butanpropan.

## Dare to be **SQR.**

A bold new era in driving lights. The fully square-designed LED light mounts tighter, beams stronger and looks sharper than anything else on the road. E-approved for road use with dynamic position light, integrated warning light and boost performance. Designed to stand out. Built to perform.



**OZZ**lights.com

# Designed to **Stand Out.** Built to **Perform.**

Powerful long-range LED performance with dynamic white and amber position light. Available in the bold Arctic Edition with a clean all-white design. Built for drivers who demand both performance and style.



**OZZ**lights.com



# Generelle leveringsbetingelser

## Anvendelse

Disse vilkårene får anvendelse på alle salg fra Egil Verne AS til Kunde så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom.

## Kunder

Egil Verne AS selger til næringsdrivende med organisasjon-snummer registrert i Brønnøysundregisteret.

## Inngåelse av kjøpsavtale

Kjøp kan gjøres i nettbutikk, fysisk butikk, på telefon eller e-post. Kjøp gjennomført på verne.no ved å legge inn bestilling og godta disse vilkårene. Når bestillingen er mottatt, sender Egil Verne AS en kvittering på mottatt bestilling til den e-postadressen som er oppgitt i forbindelse med bestillingen. Kvitteringen er en bekreftelse på at Egil Verne AS har mottatt bestillingen din, men ikke en bekreftelse på at en bindende avtale er inngått. En bindende avtale er først inngått når Egil Verne AS har bekreftet kjøpet ditt og sendt en endelig bestillings- og sendingsbekreftelse.

## Produktinformasjon

All informasjon som finnes i Egil Verne AS sitt produktmaterieell og produktkataloger etc. både fysisk og på nett, kan bli endret/justert uten særskilt varsel. Bruksanvisningen for et produkt vil følge med eller være tilgjengelig på den relevante produsentens hjemmeside.

## Priser

Alle priser i katalogen er oppgitt eks. mva. Frakt tilkommer om ikke annet er avtalt. I nettbutikken kan Kunden velge om priser vises inkl. eller eks. mva.

Dersom det har forekommet skrivefeil av vesentlig størrelse fra vår side i slik som annonser eller nettbutikk, som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan vi ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om Kunden har mottatt ordrebekeftelse eller lignende.

Alle bestillinger med nettoverdi under kr. 300,- belastes med et småordregebyr på kr. 50,-.

Ved uforutsette endringer i slik som råvarepriser og valutamarked tar vi forbehold om prisendring.

## Levering

Alle bestillinger av produkter som er tilgjengelig på Egil Verne AS sitt lager, vil leveres omgående. Dersom produktet ikke er på lager, vil Egil Verne AS oppgi forventet leverings-tidspunkt på produktsiden.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil Kunden informeres så fort Egil Verne AS har kunnskap om dette, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på Kunden når varen blir overgitt til transportør. Dersom leveringen blir forsinket og dette vil medføre et vesentlig kontraktsbrudd, har du rett til å heve kjøpet. Ved heving av kjøp grunnet forsinket levering, vil vi tilbake-betale kjøpesummen innen 14 dager. Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer med samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling.

## Betaling/Forsinkelsesrenter

Betaling kan gjennomføres med kort (Visa/Mastercard), Vipps eller faktura. Dersom faktura ikke betales ved forfall, vil det bli beregnet forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven.

## Salgsrett/Eiendomsrett

Egil Verne AS forbeholder seg retten til salgsrett i produkter som ikke er beregnet for videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert Kunden til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med Egil Verne AS eiendomsrett av Kunden og holdes adskilt fra Kundens varelager.

## Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan føres tilbake til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Kunden eller forhold på dens side, har Egil Verne AS rett til å foreta retting av mangelen eller omlevering. Når Egil Verne AS foretar retting eller omlevering, kan Kunden ikke gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende.

Dersom det ved levering oppdages at en vare har fysiske skader må emballasjen ikke kastes av hensyn til dokumentasjon og retur.

## Reklamasjon/Retur

Ved varemottak skal Kunden, uten ugrunnet opphold, kontrollere at mottatte varer er i samsvar med ordren og senest åtte dager etter mottak gi Egil Verne AS beskjed om eventuelle avvik. Dersom annet ikke er avtalt selges varene med reklamasjonsfrist i samsvar med kjøpsloven, likevel slik at den absolutte reklamasjonsfristen er 2 år fra varemottak.

Etter at retur av vare er avklart med Egil Verne AS skal

det alltid sendes med et returskjema med varen, skjemaet finnes på verne.no. Returfrakt betales av Kunde. Ved retur av varer som ikke er feilsendt, beregnes et gebyr på minimum 10%.

## Garanti

Enhver garanti som gjelder for produktene, vil følge produsentens fastsatte garantibetingelser.

## Erstatningsansvar

Egil Verne AS fraskriver seg ansvar for indirekte tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse, slik indirekte tap er definert i kjøpsloven § 67 andre ledd. Egil Verne AS er likevel ansvarlig for direkte tap i den utstrekning dette følger av ufravikelige regler i kjøpsloven eller annet ufravikelig lovverk. Det samlede ansvaret ved mangelfull eller forsinket leveranse skal uansett være begrenset oppad til et beløp tilsvarende den kjøpesummen som er betalt for det mangelfulle eller forsinkede produktet. Begrensningene i dette punktet gjelder ikke ansvar som følger av ufravikelige regler i produktansvarloven.

## Force Majeure

Egil Verne AS er ikke forpliktet til å levere produktene så lenge det foreligger en hindring som følge av en hendelse utenfor Egil Verne AS sin kontroll.

Slike hendelser inkluderer, men er ikke begrenset til brann, krig, opprør, naturkatastrofer, streik, arbeidskonflikter, pandemier, lovendringer, mangel på tilgjengelige transportmidler samt mangler ved, eller forsinkelser fra underleverandører eller produsenter. Hvis forholdet vedvarer i mer enn en måned, har Egil Verne AS rett til å heve kjøpsavtalen med umiddelbar virkning.

## Eksport

Ved eventuell eksport av produktene som er kjøpt av Egil Verne AS, forplikter Kunden seg til selv å innhente eventuell nødvendig godkjenning for produktene eksporteres til land hvor det eksisterer eksportrestriksjoner.

## Lovvalg og tvister

Disse vilkårene er underlagt norsk rett. Dersom det oppstår en tvist mellom partene om tolkning eller anvendelse av disse vilkårene, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke slike forhandlinger frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort ved voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann.

## Vi støtter..

Leger Uten Grenser og Barnekreftforeningen; to organisasjoner som utgjør en vesentlig forskjell for mennesker i sårbare situasjoner.



PART OF:



Hos Axel Johnson International er bærekraft en del av hvordan vi skaper langsiktig verdi. Vi fokuserer på mennesker, klima og sirkularitet – områder der selskapene våre kan gjøre størst forskjell. Hvert selskap driver sitt arbeid mot en mer bærekraftig retning, støttet av felles verktøy, kunnskap og tydelige mål. I vår desentraliserte struktur skaper det lokal fremgang som samlet gir reell endring.



Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil samt pris- og produktendringer som kan oppstå i løpet av året. Prisene er veiledende og kan justeres som følge av endringer i valutakurser, leverandørpriser eller andre forhold utenfor vår kontroll. Våre generelle leveringsbetingelser er gjeldende.



[www.verne.no](http://www.verne.no)



[salg@verne.no](mailto:salg@verne.no)



22 90 76 00



Prof. Birkelandsvei 26B, 1081 Oslo



Man-Fre. 08.00-16.00



[www.verne.no](http://www.verne.no)  
Norges største leverandør av  
varsellys, arbeidslys og ekstralys!