



**VOX**

**PANELE PODŁOGOWE**

# WOLNOŚĆ ZACZYNA SIĘ W DOMU



W VOX wierzymy, że prawdziwa wolność zaczyna się w domu, a we wnętrzach bardziej niż zdefiniowana stylistyka liczą się osobiste potrzeby i styl życia domowników. Dlatego naszym celem jest inspirowanie, doradzanie i dostarczanie kompleksowych rozwiązań wnętrzarskich – dopasowanych do siebie kolekcji mebli, drzwi, podłóg i systemów ściennych.



Niniejszy katalog jest publikowany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego. VOX zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian i aktualizacji kolorystyki, wymiarów, funkcji i cen prezentowanych wyrobów. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest transakcja bezpośrednia przeprowadzona w salonie lub za pośrednictwem sklepu internetowego vox.pl  
Copyright by Składy VOX sp. z o.o. sp.k. 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów zawartych w katalogu bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione. Kolory zamieszczone w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistości. Sprawdź aktualne ceny na vox.pl

# ZAPROJEKTUJ SWOJE WNĘTRZE W VOXBOX

## ZAPROJEKTUJESZ

i urządzisz swoją przestrzeń, korzystając z szerokiego wyboru podłóg, drzwi, mebli, lamp i dodatków z oferty VOX.

## WYCENISZ

cały projekt i otrzymasz szczegółową kalkulację. Nie musisz trudzić się nad obliczeniami, program wyliczy za Ciebie np. niezbędną liczbę paczek z wybranym rodzajem podłogi.

## ZAMÓWISZ

wybrane produkty, przechodząc z projektu do sklepu internetowego VOX. Jeśli wykonasz projekt w jednym z salonów VOX, razem z naszym doradcą złożysz tam zamówienie.



**MOŻESZ ZOBACZYĆ SWÓJ PROJEKT W TECHNOLOGII VR W WYBRANYCH SALONACH VOX.**



W 2020 roku program VOXBOX otrzymał tytuł laureata w konkursie Dobry Wzór. Jury w uzasadnieniu zwróciło uwagę na praktyczność i użyteczność aplikacji, która pomaga zaprojektować wymarzone wnętrza bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Doceniło także interfejs programu, który jest przyjazny nawet dla niedoświadczonego użytkownika.

## SZUKASZ INSPIRACJI?

Skorzystaj z naszej bazy gotowych projektów. Wystarczy, że zmodyfikujesz wymiary proponowanych przez nas przestrzeni tak, aby były tożsame z Twoim wnętrzem i gotowe.

[voxbox.pl](http://voxbox.pl)





#### PODŁOGA I ŚWIATŁO

Jedną z funkcjonalności VOXBOX jest możliwość obejrzenia wybranej podłogi w różnym oświetleniu (naturalnym: dziennym/popołudniowym/wieczornym, a także z dodatkowymi źródłami światła).

#### WYBÓR PODŁOGI

VOXBOX zapewnia niemal 300 wzorów podłóg do wyboru. Oprócz wszystkich kolekcji VOX w programie dostępne są również rozwiązania z oferty m.in. Quick-Step, Gerflor oraz Egger.



## PANELE PODŁOGOWE QUERRA



Laminowane panele podłogowe Querra to szybki sposób na trwałą i piękną podłogę. Bogaty wybór kolorystyczny, zróżnicowane standardy wykończenia, a także szeroki zakres cenowy – w ofercie VOX znajdziesz panele dostosowane do Twoich wymagań i charakteru Twojego wnętrza. Nowością w ofercie są kolekcje o zwiększonej odporności na wodę wyposażone również w wodoszczelne zamki.



DĄB RUSTIC  
QUERRA HARMONY WR







## ZWRÓĆ UWAGĘ!

Kolekcje Querra Balance WR oraz Querra Balance Plus WR, oprócz zwiększonej odporności na wodę posiadają jeszcze niewątpliwą zaletę dotyczącą montażu. Na powierzchni do 64 m<sup>2</sup> panele można układać bez dylatacji między pomieszczeniami, dzięki czemu unikniemy listew progowych w przejściach.

## PANELE PODŁOGOWE QUERRA WR



**DĄB RUSTIC  
QUERRA HARMONY WR**

1285 x 192 mm

---

**GRUBOŚĆ**

8 mm

---

**WODOSZCZELNOŚĆ**

można montować w kuchni i łazience

---

**POWIERZCHNIA PANELA**

struktura drewna z połyskiem

---

**WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI**

czterostronna V-fuga

---

**KLASA ŚCIERALNOŚCI**

AC 5

---

**GWARANCJA**

25 lat







## PANELE PODŁOGOWE QUERRA WR



**DĄB BELMONTE  
QUERRA ELEGANCE WR**

1285 x 158 mm

---

**GRUBOŚĆ**

10 mm

---

**WODOSZCZELNOŚĆ**

można montować w kuchni i łazience

---

**POWIERZCHNIA PANELA**

struktura synchroniczna

---

**WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI**

czterostronna V-fuga

---

**KLASA ŚCIERALNOŚCI**

AC5

---

**GWARANCJA**

25 lat

# PANELE O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WODĘ

Kluczową cechą sześciu nowych kolekcji paneli podłogowych z rodziny Querra jest zwiększona odporność na wodę. Zastosowana technologia WR (water resistant) chroni podłogę przed absorpcją wilgoci. Czterostronna V-fuga oraz nowoczesny system montażu oparty na rozwiązaniu Megaloc Aqua Protect i Aqua Pearl, skutecznie zapobiega wnikaniu między panele stojącej wody (do 24 godzin). Dzięki tym rozwiązaniom panele opatrzone dopiskiem WR można montować w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci np. w kuchni i łazience (z wyłączeniem strefy prysznic).

Poza wodoszczelnością, kolekcje paneli Querra Prestige WR, Querra Harmony WR, Querra Balance WR i Querra Balance Plus WR charakteryzuje wyższa klasa ścieralności AC5. Dzięki wzmocnionej górnej warstwie panela podłoga jest odporna na mikrozarysowania i zwiększoną częstotliwość ścierania, a jej struktura utrzymuje się przez lata.

Kolekcja Querra Balance WR oraz Querra Balance Plus WR posiada panel o szerokości 24,2 cm (standardowe wymiary to 13 do 21 cm). Dzięki temu podłoga lepiej podkreśla przestrzeń i eksponuje strukturę drewna.



**PIOTR SZCZĘŚNIAK**

Wprowadzenie technologii WR (water resistance) do paneli laminowanych to rewolucyjna zmiana, która znacznie rozszerza możliwość zastosowania tego rozwiązania

podłogowego. Dzięki nowoczesnym technologiom wdrożonym do sześciu kolekcji paneli Querra WR zapobiegamy absorpcji wody przez płytę nośną do 24 godzin. Aby jeszcze bardziej zwiększyć odporność na wodę zastosowaliśmy zmodyfikowaną płytę HDF oraz ulepszyliśmy konstrukcję zamka w panelu. W chwili obecnej obydwa stosowane przez nas rozwiązania (Megaloc Aqua Protect oraz Aqua Pearl) są czterokrotnie pokrywane filmem impregnującym, co zmniejsza absorpcję wilgoci oraz dzięki ciaśniejszemu spasowaniu zapobiega przedostawaniu się wody pod podłogę. Ostatnim elementem wpływającym na parametry związane z podwyższoną wilgocioodpornością jest zmniejszenie V-fugi, które powoduje, że powierzchnia przez którą może wnikać wilgoć jest mniejsza.










# BUDOWA PANELA

## WARSTWA OCHRONNA

Zabezpiecza przed ścieraniem, działaniem chemikaliów i światła słonecznego.

## WARSTWA NOŚNA

Stanowi trwałą i odporną na wgniecenia podstawę paneli.



## WARSTWA DEKORACYJNA

Jest odpowiedzialna za efekt wizualny – eksponuje wzór dekoracyjny.

## WARSTWA PRZECIWPRĘŻNA

Eliminuje wszelkie naprężenia i odpowiada za zachowanie kształtu paneli.

Nasze panele podłogowe różnią się strukturą. Struktura synchroniczna – słoje oraz sęki są wyczuwalne pod palcami. Struktura drewna – tworzy na panelach piękny efekt naturalnego drewna. Niektóre z dekorów występują również w opcji matowej lub w połysku.



## WODOSZCZELNOŚĆ

Panele ze skrótem WR w nazwie kolekcji charakteryzują się zwiększoną gęstością płyty HDF oraz posiadają wodoszczelne zamki, które zapobiegają wnikaniu stojącej wody do 24 godzin.



## KLASA ŚCIERALNOŚCI AC5

Ta klasa ścieralności oznacza bardzo wysoką trwałość paneli, dlatego mogą być one układane w biurach, sklepach, restauracjach, ciągach komunikacyjnych itd.



## V-FUGA

To frezowanie boków deski z dwóch lub czterech stron. Taki zabieg sprawia, że pomiędzy panelami powstaje niewielkie wgłębienie w kształcie litery V, a podłoga wygląda jakby była wykonana z litych drewnianych desek.

# PARAMETRY PANELI QUERRA

	QUERRA CLASSIC WR	QUERRA HARMONY WR	QUERRA PRESTIGE WR	QUERRA BALANCE WR
<b>WYMIARY</b>	1285 x 192 mm	1285 x 192 mm	1285 x 192 mm	1380 x 242 mm
<b>GRUBOŚĆ</b>	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
<b>KLASA</b>	AC4	AC5	AC5	AC5
<b>LICZBA SZTUK W OPAKOWANIU</b>	8	8	8	7
<b>POWIERZCHNIA W OPAKOWANIU</b>	1,973 m <sup>2</sup>	1,973 m <sup>2</sup>	1,973 m <sup>2</sup>	2,338 m <sup>2</sup>
<b>WYKOŃCZENIE PANELA</b>	czterostronna V-fuga			
<b>STRUKTURA PANELA</b>	Dąb Almond WR, Dąb Milky WR drewna matowa  Dąb Copper WR, Dąb Modest WR, Dąb Nord WR drewna z połyskiem  Dąb Trust WR synchroniczna	Dąb Calda WR drewna matowa  Dąb Mist WR drewna matowa  Dąb Rustic WR, Dąb Calm WR, Dąb Nest WR drewna z połyskiem	synchroniczna	postarzonego drewna
<b>OGRZEWANIE PODŁOGOWE</b>	Można stosować przy ogrzewaniu podłogowym			
<b>WODOSZCZELNOŚĆ</b>	Zapobiega wnikaniu stojącej wody do 24h. Można stosować w kuchni i łazience			
<b>ZAMEK</b>	Megaloc Aqua Protect	Megaloc Aqua Protect	Megaloc Aqua Protect	Aqua Pearl
<b>GWARANCJA</b>	15 lat	25 lat	25 lat	30 lat
<b>REKOMENDOWANE LISTWY</b>	Espumo, str. 28-29			
<b>REKOMENDOWANE PODKŁADY</b>	Max-Pod SD, Professional Max-Pod Alu Professional, Max-Pod Alu Professional Extreme, str. 30			

QUERRA BALANCE PLUS WR	QUERRA ELEGANCE WR	<small>NOWOŚĆ</small> QUERRA SLIM PRESTIGE WR	QUERRA	QUERRA EFFECT
1380 x 242 mm	1285 x 158 mm	1285 x 158 mm	1380 x 193 mm	1285 x 192 mm
8 mm	10 mm	8 mm	8 mm	8 mm
AC5	AC5	AC5	AC4	AC5
7	8	10	9	9
2,338 m <sup>2</sup>	1,624 m <sup>2</sup>	2,030 m <sup>2</sup>	2,397 m <sup>2</sup>	2,22 m <sup>2</sup>
czterostronna V-fuga				
synchroniczna	synchroniczna	Dąb Creston WR, Dąb Genua WR, Dąb Ember WR, Dąb Vermon WR synchroniczna  Dąb Sherwood WR drewna z połyskiem	wierna struktura drewna	naturalnego drewna
Można stosować przy ogrzewaniu podłogowym				
Zapobiega wnikaniu stojącej wody do 24h. Można stosować w kuchni i łazience			-	-
Aqua Pearl	Megaloc Aqua Protect	Megaloc Aqua Protect	Angle Angle	1click2Go Pure
30 lat	25 lat	25 lat	15 lat	20 lat
Espumo, str. 28-29			Estilo, Evera, str. 28-29	
Max-Pod SD, Professional Max-Pod Alu Professional, Max-Pod Alu Professional Extreme, str. 30			Max-Pod SD, Professional Max-Pod Alu Professional, str. 30	

# QUERRA CLASSIC WR




**DĄB ALMOND** 1285 x 192 mm  
Struktura drewna matowa



**DĄB COPPER** 1285 x 192 mm  
Struktura drewna z połyskiem



**DĄB MILKY** 1285 x 192 mm  
Struktura drewna matowa



**DĄB TRUST** 1285 x 192 mm  
Struktura synchroniczna



# QUERRA HARMONY WR



**DĄB CALDA** 1285 x 192 mm  
Struktura drewna matowa



**DĄB RUSTIC** 1285 x 192 mm  
Struktura drewna z połyskiem




**DĄB MIST** 1285 x 192 mm  
Struktura drewna matowa



**DĄB MODEST** 1285 x 192 mm  
Struktura drewna z połyskiem



**DĄB NORD** 1285 x 192 mm  
Struktura drewna z połyskiem



**DĄB CALM** 1285 x 192 mm  
Struktura drewna z połyskiem



**DĄB NEST** 1285 x 192 mm  
Struktura drewna z połyskiem




# QUERRA PRESTIGE WR



**DĄB LEGGERO** 1285 x 192 mm  
Struktura synchroniczna



**DĄB LUVA** 1285 x 192 mm  
Struktura synchroniczna



**DĄB ORSO** 1285 x 192 mm  
Struktura synchroniczna

# QUERRA BALANCE WR



**DĄB HADAR** 1380 x 242 mm  
Struktura postarzonego drewna



**DĄB MELLOW** 1380 x 242 mm  
Struktura postarzonego drewna



**DĄB SIESTA** 1380 x 242 mm  
Struktura postarzonego drewna

# QUERRA BALANCE PLUS WR



**DĄB LATTE** 1380 x 242 mm  
Struktura synchroniczna



**DĄB ORE** 1380 x 242 mm  
Struktura synchroniczna



## ZESTAWIENIE DEKORÓW



**DĄB PEARL**

1380 x 242 mm

Struktura postarzonego drewna



**DĄB VENTE**

1380 x 242 mm

Struktura postarzonego drewna



# QUERRA ELEGANCE WR



**DĄB MORELLA** 1285 x 158 mm  
Struktura synchroniczna



**DĄB ARAGON** 1285 x 158 mm  
Struktura synchroniczna



**DĄB BELMONTE** 1285 x 158 mm  
Struktura synchroniczna

**NOWOŚĆ**

# QUERRA SLIM PRESTIGE WR



**DĄB CRESTON** 1285 x 158 mm  
Struktura synchroniczna



**DĄB GENUA** 1285 x 158 mm  
Struktura synchroniczna



**DĄB EMBER** 1285 x 158 mm  
Struktura synchroniczna

# QUERRA



**DĄB NATURALNY JASNY** 1380 x 193 mm  
Wierna struktura drewna



**DĄB NATURALNY CIEMNY** 1380 x 193 mm  
Wierna struktura drewna



**DĄB SREBRNY** 1380 x 193 mm  
Wierna struktura drewna





**DĄB DALTON**

1285 x 158 mm

Struktura synchroniczna



**DĄB SHERWOOD**

1285 x 158 mm

Struktura drewna z połyskiem



**DĄB VERMON**

1285 x 158 mm

Struktura synchroniczna



**DĄB ŻŁOTY**

1380 x 193 mm

Wierna struktura drewna



**DĄB MIODOWY**

1380 x 193 mm

Wierna struktura drewna



# QUERRA EFFECT



**DĄB LIGHT** 1285 x 192 mm  
Struktura naturalnego drewna



**DĄB CREMA** 1285 x 192 mm  
Struktura naturalnego drewna



**DĄB IVORY** 1285 x 192 mm  
Struktura naturalnego drewna



**DĄB PORTO** 1285 x 192 mm  
Struktura naturalnego drewna



GRUBOŚĆ



KLASA  
ŚCIERALNOŚCI



GWARANCJA



OGRZEWANIE  
PODŁOGOWE




FUGA CZTERO-  
STRONNA



SYSTEM  
ŁĄCZENIA  
CLICK

WYMIARY PANELI QUERRA



QUERRA  
ELEGANCE WR

QUERRA SLIM  
PRESTIGE WR

QUERRA CLASSIC WR  
QUERRA EFFECT  
QUERRA PRESTIGE WR  
QUERRA HARMONY WR

QUERRA

QUERRA BALANCE WR  
QUERRA BALANCE PLUS WR


# SYSTEM PODŁOGOWY

W VOX myślimy o wnętrzu kompleksowo. Dlatego stworzyliśmy system podłogowy obejmujący, oprócz kolekcji podłóg, stylistycznie dopasowane listwy i wysokiej jakości podkłady. Nasza kolekcja obejmuje trzy linie listew. Espumo wyprodukowana w technologii Kerracore jest wodoodporna, lekka, odporna na uderzenia. Główną zaletą listwy Evera wykonanej z MDF jest szybki montaż na klej, a Estilo wyróżnia z kolei połączenie doskonałego wzornictwa z funkcjonalną konstrukcją umożliwiającą ukrycie przewodów.


Wszystkie modele i ceny znajdziesz na [vox.pl](http://vox.pl)

## LISTWY PRZYPODŁOGOWE ESPUMO


ESP101




ESP201




ESP301




ESP401




ESP501




ESP202




ESP203




ESP205




ESP206



ESP406



ESP506



MONTAŻ NA  
KLEJ



ODPORNOŚĆ  
NA UDERZENIA



ODPORNOŚĆ  
NA WILGOĆ




AKCESORIA  
WYKOŃCZENIOWE


Długość listew 250 cm.

# LISTWY PRZYPODŁOGOWE EVERA


EV101




EV201




EV301




EV601




EV102



EV106



EV107



MONTAŻ NA  
KLEJ




AKCESORIA  
WYKOŃCZENIOWE


Długość listew 240 cm.

# LISTWY PRZYPODŁOGOWE ESTILO


E101




E201




E301




E401




E501



E601



E701



MONTAŻ NA  
KOŁEK



ODPORNOŚĆ  
NA WILGOĆ




KOMORA NA  
KABELE



AKCESORIA  
WYKOŃCZENIOWE

Długość listew 240 cm.

# PODKŁADY MAX-POD



## MAX-POD ALU EXTREME

1 x 8 m = 8 m<sup>2</sup>

Trwale elastyczny podkład podłogowy z opatentowaną technologią RWS Barrier zapewniającą optymalne tłumienie odgłosów kroków. Jest przeznaczony do pomieszczeń narażonych na intensywne użytkowanie. Gwarantuje najwyższą efektywność ogrzewania podłogowego. Podkład dla najbardziej wymagających. Szczególnie polecany do podłóg winylowych, ale można go stosować również przy panelach i podłogach drewnianych.




GRUBOŚĆ PRZEWODZENIE CIEPŁA ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA OCHRONA PRZED WILGOCIĄ IZOLACJA AKUSTYCZNA ELIMINOWANIE ODGŁOSÓW EKO - 97% NATURALNYCH SKŁADNIKÓW



## MAX-POD ALU PROFESSIONAL

1 m x 15 m = 15 m<sup>2</sup>

Podkład polietylenowy o wysokiej gęstości ze zintegrowaną metalizowaną barierą paroizolacyjną (z zakładką i taśmą klejącą). Zapewnia szybki i prosty montaż. Szczególnie polecany przy ogrzewaniu podłogowym.



GRUBOŚĆ PRZEWODZENIE CIEPŁA ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA OCHRONA PRZED WILGOCIĄ IZOLACJA AKUSTYCZNA SZYBKI MONTAŻ EKO



## MAX-POD ANTISLIP MAX

1 x 15 m = 15 m<sup>2</sup>

Nowoczesny podkład polietylenowy o wysokiej gęstości. Wyróżnia go warstwa antypoślizgowa chroniąca delikatne zamki podłóg winylowych przed uszkodzeniem. Znakomicie sprawdza się przy ogrzewaniu podłogowym. Szczególnie polecany do podłóg winylowych, ale można go stosować również przy panelach i podłogach drewnianych. Konieczne jest stosowanie folii przy deskach warstwowych i panelach podłogowych.



GRUBOŚĆ PRZEWODZENIE CIEPŁA ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA OCHRONA ZAMKÓW IZOLACJA AKUSTYCZNA EKO



## MAX-POD SD PROFESSIONAL

1 m x 15 m = 15 m<sup>2</sup>

Podkład polietylenowy ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną (z zakładką i taśmą klejącą) oraz podwyższoną zdolnością pochłaniania dźwięków. Jest prosty w montażu i po rozwinięciu tworzy idealnie gładką powierzchnię.



GRUBOŚĆ PRZEWODZENIE CIEPŁA ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA OCHRONA PRZED WILGOCIĄ IZOLACJA AKUSTYCZNA SZYBKI MONTAŻ EKO





Składy VOX Sp. z o.o. Sp. k  
ul. Gdyńska 143  
62-004 Czerwonak



[vox.pl](http://vox.pl)