

 NABO

HAUSHALTSGERÄTE
2024/25



WILLKOMMEN BEI NABO!

Mit diesem Katalog haben Sie Zugang zu einer Welt voll kompromissloser Designs, qualitativ hochwertiger Produkte und intuitiver Techniklösungen: die **NABO HAUSHALTSGERÄTE** machen Ihr Leben einfacher.

NABO hat es sich zum Ziel gesetzt, die Ansprüche des heimischen Markts mit schlanken Designs und sorgfältig hergestellten Produkten im höchsten Maße zu erfüllen. Die energieeffizienten und flüsterleisen Haushaltsgeräte von NABO liefern Ihnen hervorragende Qualität und zeitlos schöne Geräte.

Tauchen Sie nun ein, in die intuitive Technikwelt der NABO Produkte und bereichern Sie Ihren Alltag mit unseren stylischen Kühl- und Gefrierkombinationen, den flüsterleisen Waschvollautomaten oder unseren formschönen Küchengeräten.

NABO. QUALITÄT UND DESIGN.



WIR SIND AUSGEZEICHNET!

Als umfassendstes österreichweites Ranking zeigt der „ÖGVS-Branchenmonitor 2024“ alljährlich, welche Unternehmen sich in puncto Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungsverhältnis behaupten konnten. In der Kategorie „Preis-Leistungsverhältnis“ sind wir unter den Top 300 Marken Österreichs.

Die Basis für das von der ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien veröffentlichte Ranking bildet eine umfassende Umfrage, bei der mehr als 450.000 Meinungen von Kunden zu insgesamt 1.986 Unternehmen aus 181 Branchen eingeholt. Gestellt wurden drei klare, leicht verständliche Fragen:

- **Kundenzufriedenheit:** Wie zufrieden sind Sie als Kunde der folgenden Unternehmen der Branche [xyz]?
- **Kundenservice:** Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Kundenservice der folgenden Unternehmen der Branche [xyz]?
- **Preis-Leistungs-Verhältnis:** Wie passend finden Sie die Leistung der folgenden Unternehmen der Branche [xyz] im Verhältnis zum geforderten Preis?

Die Beurteilung der Erfahrungen fand jeweils auf einer Skala von 1 (Katastrophal) bis 10 (Herausragend) statt. Wie schon im Vorjahr zeigten sich zwischen den Unternehmen und Branchen große Unterschiede in der Kundenzufriedenheit.

5 JAHRE GARANTIE

Erhalten Sie jetzt das Produkt, das Sie lieben, mit einer beeindruckenden 5-Jahres-Garantie! Wir sind stolz darauf, Ihnen nicht nur qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, sondern auch das Vertrauen und die Sicherheit, die Sie verdienen. Sie können sicher sein, dass wir für mögliche Defekte oder Probleme, die während des Garantiezeitraums auftreten können, verantwortlich sind. Entdecken Sie weitere Vorteile, die unsere PREMIUM LINE mit sich bringt:

- **Absolute Sorglosigkeit:** Wir möchten, dass Sie unsere Produkte in vollen Zügen genießen und es über einen langen Zeitraum nutzen können. Keine Sorge mehr über zusätzliche Kosten für Reparaturen oder Ersatzteile!
- **Premium-Qualität und Langlebigkeit:** Wir setzen auf hochwertige Materialien und strenge Qualitätskontrollen, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt lange hält und Ihnen dauerhaft Freude bereitet. Mit unserer Garantie bieten wir Ihnen ein Versprechen für Langlebigkeit.
- **Wertsteigerung:** Unsere PREMIUM LINE ist ein Zeichen für den Wert, den wir unseren Produkten beimessen. Sie können sicher sein, dass Sie ein Produkt erwerben, das nicht nur Ihren Anforderungen entspricht, sondern auch seinen Wert über die Jahre hinweg behält. Unsere Garantie zeigt, dass wir an die Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit unserer Produkte glauben, und das ist eine Investition, die sich auszahlt.


Vertrauen Sie auf unsere PREMIUM LINE und erleben Sie absolute Zufriedenheit und Sicherheit. Wir sind hier, um Ihnen das beste Produkterlebnis zu bieten.

INHALT

- 4 Slot-In Geräte**
Entdecken Sie die Neuheit im Bereich der Side-by-Side-Kühlschränke
- 6 Side-by-Side**
Unsere klassischen Side-by-Side-Kühlschränke
- 8 Kühl-/Gefrierkombinationen**
Die beste Kombination für Ihr Zuhause
- 12 Kühlschränke**
Für alle, die nicht nur einen Kühlschrank möchten, sondern auf Qualität nicht verzichten wollen
- 15 Getränkekühlschränke**
Die Getränke für die nächste Party sind schon kalt gestellt
- 18 Weintemperierschränke**
Damit Ihre Weine besonders lange genießbar sind
- 20 Retro-Kühl-/Gefrierkombinationen**
Holen Sie sich mit unseren Retro-Kühlschränken die extra Portion Style in Ihre Küche
- 22 Einbaukühlgeräte**
Weil man manchmal die Geräte nicht sehen möchte
- 26 Mobile Kühlschränke**
Für alle Tausendsassa und die, die unterwegs kühle Getränke möchten
- 28 Gefrierschränke**
Damit Ihre Lebensmittel länger halten
- 34 Mikrowellen**
Für alle, die gerade wenig Zeit zum Kochen haben
- 38 Haushaltskleingeräte**
Kleine Haushaltshelfer, die das Leben einfacher machen
- 40 Kochfelder & Herdsets**
Wenn Sie mal für Ihre Gäste groß aufkochen möchten
- 44 Dunstabzugshauben**
Mit unseren Dunstabzugshauben haben schlechte Gerüche keine Chance
- 46 Geschirrspüler**
Innovative Technologien für ein sauberes Geschirr
- 50 Waschmaschinen**
Unsere Energieheros damit Ihre Wäsche wie neu aussieht
- 53 Trockner**
Effizientes Trocknen Ladung für Ladung
- 55 Technische Daten**
Hier finden Sie all unsere Produkte mit detaillierten technischen Daten

KEIN RAUM FÜR PLATZVERSCHWENDUNG!

Schluss mit großen Abständen zum Side-by-Side-Kühlschrank. Wir revolutionieren Küchenplanungen mit unseren innovativen **Slot-In Kühlschränken!** Dank des platzsparenden Designs passen sie perfekt und ohne Abstände in jede Nische. Unsere Slot-In Geräte sind so konzipiert, dass man sie nahtlos in Küchen verbauen kann.



INTELLIGENTE LÜFTUNG

Das intelligente und neuartige Be- und Entlüftungssystem über den Sockel des Gerätes erlaubt eine nahtlose Integration in Ihre Küche. Bei herkömmlichen Geräten muss ein Abstand von mind. 10cm zum Küchenschrank sein und das Gerät muss mind. 15cm aus dem Verbau herausragen.



PLATZSPARENDES DESIGN

Slot-In Kühlschränke sind speziell entworfen, um in schmale Nischen oder Zwischenräume zwischen Küchenmöbeln zu passen. Dieses Design ermöglicht es, den verfügbaren Raum in der Küche optimal zu nutzen, was besonders in kleinen Küchen oder Wohnungen von Vorteil ist.



MAGIC DOOR MECHANISMUS

Wie durch Zauberhand können Sie die Türen unserer Slot-In Kühlschränke nahezu platzsparend öffnen. Dadurch können Sie beim Einbau der Geräte äußerst viel Platz sparen.



CONVERTIBLE ZONE

Die Convertible Zone ist der Streber unter den Kühlzonen. Die variablen Temperaturen zwischen -20°C und $+5^{\circ}\text{C}$ ermöglichen es, sie entweder als Gefrier- oder als zusätzliches Kühlfach zu nutzen. So passt sich der Kühlschrank optimal an Ihre Bedürfnisse und die Ihrer Lebensmittel an.



MULTI-UMLUFT-KÜHLUNG

Entdecken Sie die Zukunft der Kühlung mit unserer Multi-Umlufttechnologie für Side-by-Side-Kühlschränke. Dank der integrierten Umluftkühlung genießen Sie eine gleichmäßige Kühlung in jedem Winkel des Kühlschranks, um Ihre Lebensmittel länger frisch zu halten.



ECO-MODUS

Maximale Energieeffizienz, ohne Kompromisse bei der Leistung. Reduzieren Sie Ihren Stromverbrauch und sparen Sie gleichzeitig Geld. Der Eco-Modus optimiert den Energieverbrauch, während Ihre Lebensmittel perfekt gekühlt werden.



 No Frost Technologie

 LED Display

 Convertible Zone

 auch in Edelstahl erhältlich

SMI 5535

SLOT-IN NO FROST MULTIDOOR



No Frost – kein Abtauen notwendig
farbiges LED Außendisplay
LED Innenbeleuchtung
Multi-Umluftkühlung
Metallrückwand für optimale Kältespeicherung
Türalarm und Kindersicherung
Schnellkühlen u. gefrieren | Urlaubs- u. Eco-Modus
Großer komfortabler Kühlbereich
0° Smart Zone
Chiller-Fach (-3° ~ -5°C) für mehr Frische
Convertible Zone im Gefrierbereich (-20° ~ $+5^{\circ}\text{C}$)

Farben: Dark Inox, VCM Edelstahl
Nutzinhalt: 505 L (Kühlen: 349 L | Gefrieren: 156 L)
Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 312 kWh
Gerät (B x H x T): 905 x 1.902 x 597 mm
Gewicht: 94 kg

DOPPELT SO COOL, WIE ANDERE KÜHLSCHRÄNKE.

Mit großzügigem Stauraum und intelligentem Design bieten unsere Side-by-Side Kühlgeräte ultimative Flexibilität und Organisation für Ihre Lebensmittel. Dank der praktischen Anordnung bleiben Ihre frischen Zutaten und Getränke übersichtlich angeordnet und leicht zugänglich. Die fortschrittliche Kühltechnologie sorgt dafür, dass Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben, während energieeffiziente Funktionen helfen, Kosten zu senken.



GROSSER KÜHLBEREICH

Unsere Side-by-Side Kühlschränke bieten großzügigen Stauraum für Ihre Lebensmittel und Getränke. Mit separaten Kühl- und Gefrierbereichen sowie zahlreichen Ablageflächen und Türfächern behalten Sie stets den Überblick.



FRESH ZONE

Die Fresh Zone kann auf eine niedrigere Temperatur als im restlichen Kühlschrank eingestellt werden, um frisches Fleisch und Fisch zu gewährleisten oder als Gemüsefach für Obst und Gemüse zu dienen.



JETZT SBM 5525
VIRTUELL IM RAUM
PLATZIEREN!



SBM 5525

NO FROST MULTIDOOR



- No Frost – kein Abtauen notwendig
- LED Außendisplay
- LED Innenbeleuchtung
- Multi-Umluftkühlung
- Metallrückwand für optimale Kältespeicherung
- Türalarm und Kindersicherung
- Schnellgefrieren | Urlaubs- u. Eco-Modus
- Großer komfortabler Kühlbereich
- 1 Fresh Temp Zone (-2°~8°C)
- 2 Chiller-Fächer (-3°~5°C) für mehr Frische
- Convertible Zone (-20°~ +5°C)

Nutzzinhalt: 522 L (Kühlen: 343 L | Gefrieren: 179 L)
 Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
 Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
 Energieverbrauch/Jahr: 255 kWh
 Gerät (BxHxT): 909 x 1.900 x 690 mm
 Gewicht: 111 kg

- No Frost Technologie
- LED Display
- Convertible Zone



- No Frost Technologie
- Eiswürfelbereiter
- LED Display

SBS 5130

NO FROST SIDE-BY-SIDE



- No Frost – kein Abtauen notwendig
- LCD Display
- LED Innenbeleuchtung
- Multi-Umluftkühlung
- Smart Modus
- Eiswürfelbereiter in der Gefriertür
- Festwasseranschluss
- Schnellgefrieren | Urlaubs- u. Eco-Modus
- Crushed Ice, Eiswürfel und Kaltwasser

Nutzzinhalt 513 L (Kühlen: 344 L | Gefrieren: 169 L)
 Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
 Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
 Energieverbrauch/Jahr: 306 kWh
 Gerät (BxHxT): 900 x 1.770 x 660 mm
 Gewicht: 92 kg



- No Frost Technologie
- LED Display

SBS 4400

NO FROST SIDE-BY-SIDE



- No Frost – kein Abtauen notwendig
- LED Display
- LED Innenbeleuchtung
- Wasserspender in der Kühltür
- integrierter 2,5 Liter Wassertank
- Schnellgefrieren | Urlaubs- u. Eco-Modus

Nutzzinhalt 439 L (Kühlen: 288 L | Gefrieren: 151 L)
 Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
 Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
 Energieverbrauch/Jahr: 286 kWh
 Gerät (BxHxT): 910 x 1.770 x 590 mm
 Gewicht: 72 kg

DIE BESTE KOMBINATION, DIE WIR ZU BIETEN HABEN.

Unsere Kühl-/Gefrierkombinationen vereinen erstklassige Kühl- und Gefrierleistung in einem Gerät. Mit großzügigem Stauraum für frische Lebensmittel und praktischen Gefrierfächern bieten sie maximale Vielseitigkeit für Ihre Küche. Dank fortschrittlicher Technologie bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch und erhalten ihre Nährstoffe. Entdecken Sie die perfekte Lösung für Ihre Kühl- und Gefrierbedürfnisse mit unseren hochwertigen Kombigeräten.



FRESH ZONE

Die Fresh Zone kann auf eine niedrigere Temperatur als im restlichen Kühlschrank eingestellt werden, um frisches Fleisch und Fisch zu gewährleisten oder als Gemüsefach für Obst und Gemüse zu dienen.




MULTI-UMLUFT-KÜHLUNG

Entdecken Sie die Zukunft der Kühlung mit unserer Multi-Umlufttechnologie für Kühl- u. Gefrierkombinationen. Dank der integrierten Umluftkühlung genießen Sie eine gleichmäßige Kühlung in jedem Winkel des Kühlschranks, um Ihre Lebensmittel länger frisch zu halten.



SCHNELLKÜHLEN U. -GEFRIEREN

Unsere Schnellkühl- und Schnellgefrierfunktion sorgt für sofortige Kühlung und Gefrierung Ihrer Lebensmittel. Sparen Sie Zeit und bewahren Sie die Nährstoffe mit dieser effizienten Technologie für optimale Frische und Qualität.



KG N 7200

NO FROST KOMBINATION



No Frost – kein Abtauen notwendig
LED Außendisplay
LED Innenbeleuchtung
Multi-Umluftkühlung
Metallrückwand für optimale Kältespeicherung
Türalarm und Kindersicherung
Schnellkühlen u. gefrieren | Urlaubs-Modus
hochwertige Zierelemente aus Metall

Nutzzinhalt: 378 L (Kühlen: 256 L | Gefrieren: 122 L)
Geräuschpegel: A | 29 dB(A)
Energieeffizienzklasse: A (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 113 kWh
Gerät (B x H x T): 597 x 2.010 x 700 mm
Gewicht: 107 kg



KGN 7000

NO FROST KOMBINATION



- No Frost – kein Abtauen notwendig
- LED Außendisplay
- LED Innenbeleuchtung
- Multi-Umluftkühlung
- Schnellgefrierfunktion
- Fresh Zone

Nutzzinhalt: 336 L Kühlen: 238 L
Gefrieren: 98 L

Geräuschpegel: C | 36 dB(A)
Energieeffizienzklasse: D (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 197 kWh
Gerät (BxHxT): 595 x 2.004 x 590 mm
Gewicht: 66,5 kg



KGN 3475

NO FROST KOMBINATION



- No Frost – kein Abtauen notwendig
- LED Außendisplay
- LED Innenbeleuchtung
- Multi-Umluftkühlung
- hochwertige Zierelemente aus Metall
- Fresh Zone

Nutzzinhalt: 347 L Kühlen: 243 L
Gefrieren: 104 L

Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
Energieeffizienzklasse*: C (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 162 kWh
Gerät (BxHxT): 600 x 1.950 x 690 mm
Gewicht: 78 kg

* auch in Energieeffizienzklasse D erhältlich



KGN 3471

NO FROST KOMBINATION



- No Frost – kein Abtauen notwendig
- LED Außendisplay
- LED Innenbeleuchtung
- Multi-Umluftkühlung
- hochwertige Zierelemente aus Metall
- Fresh Zone

Nutzzinhalt: 347 L Kühlen: 243 L
Gefrieren: 104 L

Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
Energieeffizienzklasse*: D (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 203 kWh
Gerät (BxHxT): 600 x 1.950 x 690 mm
Gewicht: 78 kg



KGN 3242

NO FROST KOMBINATION



- No Frost – kein Abtauen notwendig
- LED Außendisplay
- LED Innenbeleuchtung
- Multi-Umluftkühlung
- Schnellgefrierfunktion

Nutzzinhalt: 304 L Kühlen: 207 L
Gefrieren: 97 L

Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
Energieeffizienzklasse*: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 243 kWh
Gerät (BxHxT): 595 x 1.870 x 560 mm
Gewicht: 57 kg



KGN 2535

NO FROST KOMBINATION



- No Frost – kein Abtauen notwendig
- LED Innenbeleuchtung
- Multi-Umluftkühlung

Nutzzinhalt: 253 L Kühlen: 182 L
Gefrieren: 71 L

Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
Energieeffizienzklasse*: D (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 176 kWh
Gerät (BxHxT): 540 x 1.800 x 600 mm
Gewicht: 51 kg



KGK 2755

KOMBINATION



LED Innenbeleuchtung
versenkter Türgriff

Nutzhalt: 262 L Kühlen: 191 L
Gefrieren: 71 L

Geräuschpegel: C | 40 dB(A)

Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)

Energieverbrauch/Jahr: 210 kWh

Gerät (BxHxT): 550 x 1.800 x 560 mm

Gewicht: 50 kg



KGK 2750

KOMBINATION



LED Innenbeleuchtung
versenkter Türgriff

Nutzhalt: 262 L Kühlen: 191 L
Gefrieren: 71 L

Geräuschpegel: C | 40 dB(A)

Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)

Energieverbrauch/Jahr: 210 kWh

Gerät (BxHxT): 550 x 1.800 x 560 mm

Gewicht: 50 kg



KGK 1755

KOMBINATION



LED Innenbeleuchtung
versenkter Türgriff

Nutzhalt: 173 L Kühlen: 121 L
Gefrieren: 52 L

Geräuschpegel: C | 40 dB(A)

Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)

Energieverbrauch/Jahr: 194 kWh

Gerät (BxHxT): 495 x 1.425 x 530 mm

Gewicht: 38 kg



KGK 1750

KOMBINATION



LED Innenbeleuchtung
versenkter Türgriff

Nutzhalt: 173 L Kühlen: 121 L
Gefrieren: 52 L

Geräuschpegel: C | 40 dB(A)

Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)

Energieverbrauch/Jahr: 194 kWh

Gerät (BxHxT): 495 x 1.425 x 530 mm

Gewicht: 38 kg



KSN 3340

NO FROST KOMBINATION



No Frost – kein Abtauen notwendig

LED Innenbeleuchtung

Multi-Umluftkühlung

hochwertige Zierelemente aus Metall

Nutzhalt: 334 L Kühlen: 257 L
Gefrieren: 77 L

Geräuschpegel: C | 39 dB(A)

Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)

Energieverbrauch/Jahr: 225 kWh

Gerät (BxHxT): 605 x 1.705 x 680 mm

Gewicht: 54 kg



KGS 2060

KOMBINATION



mechanische Temperaturregelung

LED Innenbeleuchtung

versenkter Türgriff

Nutzhalt: 206 L Kühlen: 169 L
Gefrieren: 37 L

Geräuschpegel: C | 40 dB(A)

Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)

Energieverbrauch/Jahr: 172 kWh

Gerät (BxHxT): 545 x 1.430 x 555 mm

Gewicht: 38 kg

FRISCHE VIELFALT FÜR IHRE KÜCHE

Entdecken Sie unsere breite Auswahl an Kühlschränken, die nicht nur Ihre Lebensmittel frisch halten, sondern auch Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht werden. Mit modernster Technologie, energieeffizienten Funktionen und elegantem Design bieten unsere Kühlschränke die perfekte Lösung für jede Küche.



ACTIVE COOLING UMLUFTKÜHLUNG

Erleben Sie die ultimative Frische mit Active Cooling Umluftkühlung. Diese innovative Technologie sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlschrank, damit Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.



SUPER COOLING

Mit unserer Super Cooling Schnellkühlfunktion bleiben Ihre Getränke und Lebensmittel sofort frisch. Optimieren Sie Ihre Kühlung auf Knopfdruck und genießen Sie jederzeit die perfekte Temperatur für maximale Frische und Qualität.



0°C ZONE

Die Fresh Zone kann auf eine niedrigere Temperatur als im restlichen Kühlschrank eingestellt werden, um frisches Fleisch und Fisch zu gewährleisten oder als Gemüsefach für Obst und Gemüse zu dienen.



-  Active Cooling
-  LED Display
-  0°C Zone
-  Super Cooling

KT 3700
KÜHLSCHRANK



- Active Cooling Umluftkühlung
- elektronische Temperaturregelung
- LED Innenbeleuchtung
- Metallrückwand für effizientes Kühlen
- Easy Open Türgriff
- Flaschenrack
- Super Cool - Schnellkühlfunktion
- 0°C-Zone
- hochwertige Zierelemente aus Metall

Nutzzinhalt: 370 L
Geräuschpegel: D | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 143 kWh
Gerät (BxHxT): 595 x 1.855 x 651 mm
Gewicht: 66 kg

Verbindungssatz für GN 2741 optional erhältlich



KT 3220
KÜHLSCHRANK



- elektronische Temperaturregelung
 - LED Display Innen
 - LED Innenbeleuchtung
 - Multi-Umluftkühlung
 - Fresh Zone
 - Eco-Modus
 - Easy Open Türgriff aus Metall
-
- Nutzzinhalt: 322 L
Geräuschpegel: C | 38 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 137 kWh
Gerät (BxHxT): 590 x 1.720 x 595 mm
Gewicht: 51,8 kg



KT 3310
KÜHLSCHRANK



- mechanische Temperaturregelung
 - LED Innenbeleuchtung
 - versenkter Türgriff
-
- Nutzzinhalt: 331 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 114 kWh
Gerät (BxHxT): 600 x 1.700 x 600 mm
Gewicht: 51 kg



KT 2515
KÜHLSCHRANK



- mechanische Temperaturregelung
 - LED Innenbeleuchtung
 - stylisher Türgriff aus Metall
 - hochwertige Zierelemente aus Metall
-
- Nutzzinhalt: 242 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 104 kWh
Gerät (BxHxT): 550 x 1.430 x 560 mm
Gewicht: 36 kg

EISKALTE ERFRISCHUNG AUF ABRUF

Unsere Flaschenkühlschränke bieten die ideale Lösung für alle, die ihre Getränke stets eiskalt genießen möchten. Mit elegantem Design und innovativer Kühltechnologie sorgen sie für eine konstante Temperatur und ermöglichen jederzeit erfrischenden Genuss.



ACTIVE COOLING UMLUFTKÜHLUNG

Erleben Sie die ultimative Frische mit Active Cooling Umluftkühlung. Diese innovative Technologie sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlschrank, damit Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.



EASY OPEN TÜRGRIFF

Unser Easy Open Türgriff macht den Zugang zu Ihrem Kühlschrank mühelos. Mit einem einfachen Handgriff öffnen Sie die Tür sanft und bequem, ohne Kraftaufwand. Genießen Sie maximalen Komfort und praktische Handhabung in Ihrer Küche.



MADE IN EU

Einige unserer Flaschenschränke werden in der EU hergestellt, unter strengen Qualitätsstandards und mit hochwertigen Materialien. Vertrauen Sie auf Qualität und Zuverlässigkeit für Ihre Getränkeaufbewahrung mit einem Produkt, das in Europa gefertigt wird.





FK 3377

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK



Active Cooling Umluftkühlung
elektronische Temperaturregelung
Ablageflächen aus Sicherheitsglas
LED Display
LED Innenbeleuchtung
Easy Open Türgriff aus Metall

Nutzzinhalt: 325 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 114 kWh
Gerät (BxHxT): 595 x 1.780 x 620 mm
Gewicht: 56 kg



FK 3090

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK



Platz für bis zu 108 Flaschen à 0,75 Liter
höhenverstellbare Gitterböden
LED Innenbeleuchtung
Robuste Ablagegitter

Nutzzinhalt: 296 L
Geräuschpegel: C | 41 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 110 kWh
Temp. Bereich: 0°C - 8°C
Gerät (BxHxT): 600 x 1.630 x 650 mm
Gewicht: 57 kg



FK 2970

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK



Platz für bis zu 108 Flaschen à 0,75 Liter
höhenverstellbare Gitterböden
LED Innenbeleuchtung
stylisher Türgriff aus Metall
Robuste Ablagegitter

Nutzzinhalt: 296 L
Geräuschpegel: C | 41 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 110 kWh
Temp. Bereich: 0°C - 8°C
Gerät (BxHxT): 600 x 1.630 x 650 mm
Gewicht: 52 kg



FK 2670

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK



Platz für bis zu 90 Flaschen à 0,75 Liter
höhenverstellbare Gitterböden
LED Innenbeleuchtung
stylisher Türgriff aus Metall
Robuste Ablagegitter

Nutzzinhalt: 254 L
Geräuschpegel: C | 41 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 105 kWh
Temp. Bereich: 0°C - 8°C
Gerät (BxHxT): 600 x 1.450 x 650 mm
Gewicht: 50 kg



FK 2301

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK



mechanische Temperaturregelung
LED Innenbeleuchtung
stylisher Türgriff aus Metall
Robuste Ablagegitter

Nutzhalt: 243 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 104 kWh
Temp. Bereich: 0°C - 8°C
Gerät (BxHxT): 550 x 1.430 x 580 mm
Gewicht: 37 kg



FK 2755

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK



mit Direktverkaufsfunktion
Platz für bis zu 126 Flaschen à 0,5 Liter
höhenverstellbare Gitterböden
LED Innenbeleuchtung
Robuste Ablagegitter
Umluft für gleichmäßiges Kühlen
Indikatoren-Leuchten außen

Nutzhalt: 275 L
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 902 kWh
Temp. Bereich: 0°C - 10°C
Gerät (BxHxT): 600 x 1450 x 600 mm
Gewicht: 53 kg



FK 2560

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK



mit Direktverkaufsfunktion
Platz für bis zu 168 Flaschen à 0,5 Liter
höhenverstellbare Gitterböden
LED Innenbeleuchtung
Robuste Ablagegitter

Nutzhalt: 245 L
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 845 kWh
Temp. Bereich: 5°C - 15°C
Gerät (BxHxT): 545 x 1.425 x 595 mm
Gewicht: 43 kg



FK 9160

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK



ausziehbare Gitterböden
LED Innenbeleuchtung
versenkter Türgriff
stylisher Aluminiumrahmen
Robuste Ablagegitter

Nutzhalt: 93 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 81 kWh
Temp. Bereich: 5°C - 18°C
Gerät (BxHxT): 470 x 850 x 440 mm
Gewicht: 27 kg



FK 8970

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK



ausziehbare Gitterböden
LED Innenbeleuchtung
versenkter Türgriff
elegante Glastüre
Robuste Ablagegitter

Nutzhalt: 93 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 81 kWh
Temp. Bereich: 5°C - 18°C
Gerät (BxHxT): 470 x 845 x 440 mm
Gewicht: 27 kg

LCD



PC 1062

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK

elektronische Bedienung
 LCD Display
 Leichtlaufräder mit Bremse
 Inkl. Ablagetische
 Hängekörbe für Getränke
 Trenngitter im Innenteil

Nutzzinhalt: 50 L
 Geräuschpegel: D | 43 dB(A)
 Energieeffizienzklasse: F (Spektrum: A bis G)
 Energieverbrauch/Jahr: 92 kWh
 Gerät (BxHxT): Ø 520 x 850 mm
 Gewicht: 22,5 kg



LCD



PK 1000

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK

elektronische Bedienung
 LED Display
 Leichtlaufräder mit Bremse
 Transparenter Deckel

Nutzzinhalt: 30 L
 Geräuschpegel: D | 43 dB(A)
 Energieeffizienzklasse: F (Spektrum: A bis G)
 Energieverbrauch/Jahr: 90 kWh
 Gerät (BxHxT): Ø 426 x 640 mm
 Gewicht: 13,5 kg



WIR SIND OFFIZIELLER PARTNER
DER **STEINBACH BLACK WINGS**



SAISON 2024/25

NABO
OFFIZIELLER PARTNER

WEINPERFEKTION AUF KNOPFDRUCK

Entdecken Sie unsere Weintemperierschränke – die perfekte Lösung, um Ihre edlen Tropfen optimal zu lagern und zu servieren. Mit präziser Temperaturkontrolle und stilvollem Design schaffen sie das ideale Umfeld für eine perfekte Weinlagerung und -genuss.



KÜHLZONEN

Separierte Temperaturzonen ermöglichen die perfekte Lagerung verschiedener Weinsorten zur optimalen Entfaltung ihrer Aromen. So können Ihre Lieblingsweine bei idealen Temperaturen gelagert werden.



HOCHWERTIGE ABLAGEGITTER

Unsere Weintemperierschränke vereinen Eleganz und Funktionalität mit Ablagegittern aus Metall und hochwertigen Holzelementen. Eine stilvolle Ergänzung für Ihre Weinsammlung, die den Wein nicht nur optimal lagert, sondern auch ästhetisch präsentiert.



GROSSER KÜHLBEREICH

Mit großzügigem Stauraum für bis zu 140 Flaschen bietet unser WS 2830 Weintemperierschrank ausreichend Platz für Ihre kostbare Weinsammlung. Perfekte Lagerbedingungen und stilvolles Design für wahre Weinliebhaber.





WS 2830

WEINKÜHLSCHRANK



- 3 Temperatur-Zonen
- Umluftkühlung
- elektronische Temperaturregelung
- LED Display
- Für bis zu 140 Stk. 0,75 L Flaschen
- LED Innenbeleuchtung
- Ablagegitter aus Metall mit Holzelementen
- Ablagegitter ausziehbar
- Karbonfilter
- Elegante Glastüre
- hochwertiger Türgriff aus Metall

Nutzzinhalt: 282 L
 Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
 Energieeffizienzklasse: G (Spektrum: A bis G)
 Energieverbrauch/Jahr: 163 kWh
 Gerät (BxHxT): 540 x 1.676 x 640 mm
 Gewicht: 69 kg



WS 9739

WEINKÜHLSCHRANK

- 2 Temperatur-Zonen
- Umluftkühlung
- elektronische Temperaturregelung
- LED Display
- Für bis zu 37 Stk. 0,75 L Flaschen
- stylische Holzablagefächer
- LED Innenbeleuchtung
- Dreifach verglaste Glastüre

Nutzzinhalt: 104 L
 Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
 Energieeffizienzklasse: G (Spektrum: A bis G)
 Energieverbrauch/Jahr: 142 kWh
 Gerät (BxHxT): 540 x 845 x 548 mm
 Gewicht: 36,5 kg



WS 9533

WEINKÜHLSCHRANK

- LED Display
- Umluftkühlung
- elektronische Temperaturregelung
- Für bis zu 36 Stk. 0,75 L Flaschen
- elegante Holzablagefächer
- hochwertiger Edelstahlrahmen

Nutzzinhalt: 95 L
 Geräuschpegel: D | 43 dB(A)
 Energieeffizienzklasse: G (Spektrum: A bis G)
 Energieverbrauch/Jahr: 140 kWh
 Gerät (BxHxT): 480 x 835 x 490 mm
 Gewicht: 29 kg



WS 9636

WEINKÜHLSCHRANK

- LED Display
- elektronische Temperaturregelung
- Für bis zu 34 Stk. 0,75 L Flaschen
- Schnellkühlfunktion
- Rahmenlose Glastüre

Nutzzinhalt: 93 L
 Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
 Energieeffizienzklasse: G (Spektrum: A bis G)
 Energieverbrauch/Jahr: 140 kWh
 Gerät (BxHxT): 470 x 845 x 440 mm
 Gewicht: 25,2 kg

STILVOLL KÜHLEN IM RETRO-LOOK

Tauchen Sie ein in die Nostalgie vergangener Tage mit unseren Kühlschränken im Retro-Design. Verleihen Sie Ihrer Küche einen Hauch von Vintage-Charme und genießen Sie modernste Kühltechnologie verpackt in einem zeitlosen Stil.



STYLISCHES RETRO-DESIGN

Erleben Sie Nostalgie mit moderner Leistung: Unsere Kühlschränke im Retro-Design vereinen nostalgischen Charme mit innovativer Technologie für eine stilvolle und zuverlässige Kühlung. Stilvoll. Leistungsstark. Zeitgemäß.



STILVOLLES FINISH

Unsere Retro-Kühlschränke begeistern mit hochwertigen Chromdetails an Glasböden und Türfächern. Verleihen Sie Ihrer Küche einen Hauch von Eleganz und Vintage-Flair, kombiniert mit modernster Kühltechnologie für höchste Ansprüche.



KGR 3000

RETRO-KÜHLSCHRANK



- mechanische Temperaturregelung
- LED Innenbeleuchtung
- Türgriffe im Retro-Design
- Flaschenrack
- hochwertige Zierelemente aus Metall

Nutzzinhalt: 208 L Kühlen: 160 L
 Gefrieren: 48 L

Geräuschpegel: C | 41 dB(A)
 Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
 Energieverbrauch/Jahr: 184 kWh
 Gerät (BxHxT): 540 x 1.470 x 580 mm
 Gewicht: 41 kg



KGR 3010

RETRO-KÜHLSCHRANK



- mechanische Temperaturregelung
- LED Innenbeleuchtung
- Türgriffe im Retro-Design
- Flaschenrack
- hochwertige Zierelemente aus Metall

Nutzzinhalt: 208 L Kühlen: 160 L
 Gefrieren: 48 L

Geräuschpegel: C | 41 dB(A)
 Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
 Energieverbrauch/Jahr: 184 kWh
 Gerät (BxHxT): 540 x 1.470 x 580 mm
 Gewicht: 41 kg



KGR 3020

RETRO-KÜHLSCHRANK



- mechanische Temperaturregelung
- LED Innenbeleuchtung
- Türgriffe im Retro-Design
- Flaschenrack
- hochwertige Zierelemente aus Metall

Nutzzinhalt: 208 L Kühlen: 160 L
 Gefrieren: 48 L

Geräuschpegel: C | 41 dB(A)
 Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
 Energieverbrauch/Jahr: 184 kWh
 Gerät (BxHxT): 540 x 1.470 x 580 mm
 Gewicht: 41 kg

PLATZSPARENDE KÜHLUNG NACH MASS

Unsere Einbaukühlschränke bieten maßgeschneiderte Kühlung für Ihre Küche. Mit elegantem Design und flexiblen Einbaumöglichkeiten fügen sie sich nahtlos in Ihre Küchenarchitektur ein und maximieren den verfügbaren Raum für eine effiziente Nutzung.



-  **No Frost**
Technologie
-  **LED**
Display
-  **Schnellgefrier**
funktion
-  **PREMIUM LINE**
5 JAHRE GARANTIE

KNI 2330 NO FROST EINBAUKÜHLSCHRANK



Einbaukombi mit Fixtür
 No Frost - nie wieder abtauen
 elektronische Steuerung
 LED Display
 LED Innenbeleuchtung
 Multi-Umluftkühlung mit 2 getrennten Kühlkreisen
 UltraFresh Zone
 VitaMod
 Metallrückwand für optimale Kälteverteilung in Dark Inox
 höhenverstellbare Türablagen
 hochwertige Zierelemente in Dark Inox

Nutzzinhalt: 233 L (Kühlen: 170 L | Gefrieren: 63 L)
 Geräuschpegel: C | 36 dB(A)
 Energieeffizienzklasse: D (Spektrum: A bis G)
 Energieverbrauch/Jahr: 175 kWh
 Gerät (B x H x T): 540 x 1.770 x 545 mm
 Gewicht: 49,5 kg



METALLRÜCKWAND

Dank der glatten Metallic-Rückwand wird die Multi-Umluftkühlung bestmöglich unterstützt. Die Rückwand speichert optimal Kälte und kann so die Kälte besonders lange aufnehmen und dank der Umluftkühlung die Kaltluft optimal im Kühlbereich verteilen.



MULTI-UMLUFT-KÜHLUNG

Entdecken Sie die Zukunft der Kühlung mit unserer Multi-Umlufttechnologie für Side-by-Side-Kühlschränke. Dank der integrierten Umluftkühlung genießen Sie eine gleichmäßige Kühlung in jedem Winkel des Kühlschranks, um Ihre Lebensmittel länger frisch zu halten.



SCHNELLKÜHLEN U. -GEFRIEREN

Unsere Schnellkühl- und Schnellgefrierfunktion sorgt für sofortige Kühlung und Gefrierung Ihrer Lebensmittel. Sparen Sie Zeit und bewahren Sie die Nährstoffe mit dieser effizienten Technologie für optimale Frische und Qualität.



VITAMOD

Eine spezielle Lichtquelle im Obst- und Gemüsefach, die dem natürlichen Spektrum des Sonnenlichts entspricht, sorgt dafür, dass das Obst und Gemüse den natürlichen Reifungsprozess fortsetzt und so die Nährstoffe und Vitamine besser erhalten bleiben.



ULTRAFRESH BOX

In der UltraFresh Box wird ausgestoßenes Ethylen von Obst und Gemüse gebunden und neutralisiert. So wird der Reifungsprozess verlangsamt und das gelagerte Obst und Gemüse bleibt länger frisch.



NO FROST

Dank No Frost-Technologie ersparen Sie sich lästiges abtauen. Unsere Gefrierschränke bieten eine effiziente Kühlung, ohne Eisbildung. Genießen Sie maximale Frische und sparen Sie Zeit und Mühe bei der Wartung Ihres Gefrierschranks.



KI 1325

EINBAUKÜHLSCHRANK



Integrierbar mit Schlepptür
mechanische Temperaturregelung
LED Innenbeleuchtung

Nutzinhalt: 129 L
Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 92 kWh
Gerät (BxHxT): 540 x 890 x 540 mm
Gewicht: 29 kg



KI 1225

EINBAUKÜHLSCHRANK




Integrierbar mit Schlepptür
mechanische Temperaturregelung
LED Innenbeleuchtung
4* Gefrierteil

Nutzinhalt: 118 L Kühlen: 104 L
 Gefrieren: 14 L
Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 142 kWh
Gerät (BxHxT): 540 x 880 x 540 mm
Gewicht: 27 kg

MACHEN SIE DEN EINBAU ZUM KINDERSPIEL

Mit einem durchdachten Design und praktischen Montageanleitungen ist die Installation schnell und einfach erledigt. Genießen Sie die nahtlose Integration in Ihre Küchenarchitektur und maximieren Sie Ihren verfügbaren Raum.



KÜHLUNG FÜR UNTERWEGS - IMMER FRISCH

Unsere mobilen Kühlboxen sind die perfekte Lösung für unterwegs. Egal ob Camping, Picknick oder Roadtrip - halten Sie Ihre Getränke und Snacks stets kühl und frisch. Robust, kompakt und zuverlässig.



KÜHLEN & GEFRIEREN

Unsere mobilen Kühlboxen bieten getrennte Kühl- und Gefrierfächer für maximale Vielseitigkeit unterwegs. Genießen Sie die Freiheit, Ihre Lebensmittel und Getränke gekühlt oder tiefgefroren zu halten, egal wohin Ihre Abenteuer Sie führen.



STEUERUNG PER APP

Unsere mobile Kühlbox KM 200 bietet innovative App-Steuerung für ultimative Kontrolle über die Kühlung unterwegs. Überwachen und regeln Sie die Temperatur bequem von Ihrem Smartphone aus für maximale Bequemlichkeit.



ECO-MODUS

Maximale Energieeffizienz, ohne Kompromisse bei der Leistung. Reduzieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck und sparen Sie gleichzeitig Geld. Der Eco-Modus optimiert den Energieverbrauch, während Ihre Lebensmittel perfekt gekühlt werden.



KM 450

MOBILER KÜHLSCHRANK

Getrenntes Kühl- und Gefrierteil
 3x 2 Liter Flaschen im Kühlteil lagerbar
 Elektronische Touch Steuerung
 LED Display
 12 V Anschluss
 Eco- und High Speed Mode

Nutzzinhalt: 45 L Kühlen: 30 L
 Gefrieren: 15 L
 Temperatur-Bereich: -20°C bis -10°C
 0°C bis 10°C
 Gerät (BxHxT): 632 x 508 x 420 mm
 Gewicht: 16,6 kg



KM 200

MOBILER KÜHLSCHRANK

als Kühl- oder Gefrierschrank verwendbar
 Elektronische Touch Steuerung
 LED Display
 12 V Anschluss
 App-Steuerung
 Eco- und High Speed Mode

Nutzzinhalt: 20 L
 Temperatur-Bereich: -18°C bis 10°C
 Gerät (BxHxT): 570 x 315 x 320 mm
 Gewicht: 10,8 kg



WA 306

MOBILE KÜHLBOX

schnelle und gleichmäßige Kühlung durch
 Innenventilator
 12 V & 230 V-Anschluss
 Eco-Mode

Nutzzinhalt: 28 L
 Geräuschpegel: A | 26 dB(A)
 Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
 Energieverbrauch/Jahr: 75 kWh
 Gerät (BxHxT): 399 x 432 x 300 mm
 Gewicht: 4,4 kg



FRISCHE, DIE LÄNGER HÄLT

Unsere Gefrierschränke bieten viel Raum für die Aufbewahrung Ihrer Lebensmittel. Mit modernster Technologie und effizienter Kühlung garantieren sie optimale Frische und Qualität für Ihre Tiefkühlprodukte.



TWIST ICE MAKER

Mit dem integrierten Twist-Eiswürfelbereiter bereiten Sie Ihre Eiswürfel im Handumdrehen zu. Einfach Wasser einfüllen, warten bis es gefroren ist und die Behälter im Uhrzeigersinn drehen. Die fertigen Eiswürfel fallen direkt in das Fach darunter.



EASY OPEN TÜRGRIFF

Unser Easy Open Türgriff macht den Zugang zu Ihrem Kühlschrank mühelos. Mit einem einfachen Handgriff öffnen Sie die Tür sanft und bequem, ohne Kraftaufwand. Genießen Sie maximalen Komfort und praktische Handhabung in Ihrer Küche.



ACTIVE COOLING UMLUFTKÜHLUNG

Erleben Sie die Frische dank der Active Cooling Umluftkühlung. Diese innovative Technologie sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlschrank, damit Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.





CONVERTIBLE ZONE

Mit der Convertible Zone haben Sie volle Kontrolle über Ihre Gefrierbereiche und somit auch über die Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel. So können Sie auf Knopfdruck aus einem Gefrierfach ein Kühlfach mit 0°C machen.



NO FROST

Dank No Frost-Technologie ersparen Sie sich lästiges abtauen. Unsere Gefrierschränke bieten eine effiziente Kühlung, ohne Eisbildung. Genießen Sie maximale Frische und sparen Sie Zeit und Mühe bei der Wartung Ihres Gefrierschranks.



SCHNELLGEFRIEREN

Unsere Schnellkühl- und Schnellgefrierfunktion sorgt für sofortige Kühlung und Gefrierung Ihrer Lebensmittel. Sparen Sie Zeit und bewahren Sie die Nährstoffe mit dieser effizienten Technologie für optimale Frische und Qualität.



-  No Frost Technologie
-  LED Display
-  Schnellgefrierfunktion
-  Twist Ice Maker
-  PREMIUM LINE
5 JAHRE GARANTIE

GN 2741

NO FROST GEFRIERSCHRANK

- No Frost – kein Abtauen notwendig
- LED Außendisplay
- LED Innenbeleuchtung
- Active Cooling Umluftkühlung
- Metallrückwand für optimale Kältespeicherung
- Easy Open Türgriff
- Türalarm und Kindersicherung
- Schnellgefrieren | Eco-Modus
- Twist Ice Maker
- hochwertige Zierelemente aus Metall



Nutzhalt: 274 L

Geräuschpegel: C | 41 dB(A)

Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)

Energieverbrauch/Jahr: 246 kWh

Gerät (B x H x T): 595 x 1.855 x 651 mm

Gewicht: 72 kg

Verbindungssatz für KT 3700 optional erhältlich



GN 2622

NO FROST GEFRIERSCHRANK



No Frost - kein Abtauen notwendig
elektronische Temperaturregelung
LED Display
LED Innenbeleuchtung
Easy Open Türgriff
hochwertige Zierelemente aus Metall

Nutzinhalt: 274 L
Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
Energieeffizienzklasse: D (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 197 kWh
Gerät (BxHxT): 600 x 1.850 x 650 mm
Gewicht: 68 kg



GN 2272

NO FROST GEFRIERSCHRANK



No Frost - kein Abtauen notwendig
Convertible Zone
als Kühl- oder Gefrierschank verwendbar
LED Display

Nutzinhalt: 238 L
Geräuschpegel: C | 41 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 234 kWh
Gerät (BxHxT): 595 x 1.722 x 632 mm
Gewicht: 62,5 kg



GN 1752

NO FROST GEFRIERSCHRANK



No Frost - kein Abtauen notwendig
elektronische Temperaturregelung
LED Display Innen
Versenkter Türgriff

Nutzinhalt: 175 L
Geräuschpegel: C | 41 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 212 kWh
Gerät (BxHxT): 540 x 1.455 x 595 mm
Gewicht: 51 kg



GN 2050

NO FROST GEFRIERSCHRANK



No Frost - kein Abtauen notwendig
elektronische Temperaturregelung
LED Display
Versenkter Türgriff

Nutzinhalt: 204 L
Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
Energieeffizienzklasse: D (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 177 kWh
Gerät (BxHxT): 575 x 1.760 x 631 mm
Gewicht: 56 kg



GN 1550

NO FROST GEFRIERSCHRANK



No Frost - kein Abtauen notwendig
elektronische Temperaturregelung
LED Display
hochwertiger Türgriff aus Metall

Nutzinhalt: 155 L
Geräuschpegel: C | 41 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 205 kWh
Gerät (BxHxT): 550 x 1.434 x 562 mm
Gewicht: 44 kg



GS 1671

GEFRIERSCHRANK



mechanische Temperaturregelung
1 Schnellzugriffs-Fach
hochwertiger Türgriff aus Metall

Nutzhalt: 165 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 188 kWh
Gerät (BxHxT): 530 x 1.430 x 537 mm
Gewicht: 43,5 kg



GS 1532

GEFRIERSCHRANK



mechanische Temperaturregelung
1 Schnellzugriffs-Fach
Versenkter Türgriff

Nutzhalt: 168 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 190 kWh
Gerät (BxHxT): 545 x 1.425 x 575 mm
Gewicht: 41 kg



GS 2087

GEFRIERSCHRANK



elektronische Temperaturregelung
LED Display
Eco-Modus
Schnellgefrieren
komfortabler Türgriff

Nutzhalt: 91 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: D (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 133 kWh
Gerät (BxHxT): 550 x 850 x 580 mm
Gewicht: 33 kg



GS 1089

GEFRIERSCHRANK



mechanische Temperaturregelung
Versenkter Türgriff

Nutzhalt: 91 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: D (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 133 kWh
Gerät (BxHxT): 550 x 850 x 580 mm
Gewicht: 33 kg



GB 453

GEFRIERBOX



kompakte Abmessungen
herausnehmbarer Gitterboden
Versenkter Türgriff

Nutzhalt: 33 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 148 kWh
Gerät (BxHxT): 440 x 510 x 470 mm
Gewicht: 14 kg



LED



GT 2950

GEFRIERTRUHE



elektronische Temperaturregelung
LED Display mit Temperaturanzeige
Convertible Zone
2 herausnehmbare Ablagekörbe
Schnellgefrierfunktion

Nutzzinhalte: 290 L
Geräuschpegel: E | 43 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 229 kWh
Gerät (BxHxT): 1.115 x 885 x 670 mm
Gewicht: 41 kg



LED



GT 2053

GEFRIERTRUHE



elektronische Temperaturregelung
LED Display mit Temperaturanzeige
Convertible Zone
kompakte Abmessungen
1 herausnehmbarer Ablagekorb
Schnellgefrierfunktion

Nutzzinhalte: 191 L
Geräuschpegel: C | 39 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 198 kWh
Gerät (BxHxT): 891 x 853 x 557 mm
Gewicht: 31 kg



GT 1100

GEFRIERTRUHE



mechanische Temperaturregelung
Convertible Zone
kompakte Abmessungen
1 herausnehmbarer Ablagekorb

Nutzzinhalte: 95 L
Geräuschpegel: C | 40 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch/Jahr: 167 kWh
Gerät (BxHxT): 546 x 854 x 479 mm
Gewicht: 22 kg



LED

EM 1250

EISWÜRFELMASCHINE

Automatische Eiswürfelproduktion
Kaltwasser Ausgabe
LED Display
Timerfunktion (0,5 - 19,5 Std.)
Eiswürfelgröße einstellbar (klein/groß)
Wassertank & Wasseranschluss möglich
inkl. Tropfwanne und Anschluss-Set

Nutzzinhalte: 0,6 kg
Wassertank: 3 L
Gerät (BxHxT): 252 x 389 x 363 mm
Gewicht: 9,5 kg



EM 1224

EISWÜRFELMASCHINE

Soft-Touch-Steuerung
LED-Indikatoren
hochwertiges Edelstahlgehäuse
Wasserstandanzeige
Sichtfenster
Eiswürfelgröße einstellbar (klein/groß)
inkl. Korb und Entnahmeschaufel

Nutzzinhalte: 0,7 kg
Wassertank: 3L (kein Wasseranschluss)
Gerät (BxHxT): 297 x 362 x 378 mm
Gewicht: 9 kg



EM 1226

EISWÜRFELMASCHINE

Soft-Touch-Steuerung
LED-Indikatoren
hochwertiges Edelstahlgehäuse
Wasserstandanzeige
Sichtfenster
Eiswürfelgröße einstellbar (klein/groß)
inkl. Korb und Entnahmeschaufel

Nutzzinhalte: 0,7 kg
Wassertank: 3L (kein Wasseranschluss)
Gerät (BxHxT): 297 x 362 x 378 mm
Gewicht: 9 kg

EINE NEUE ÄRA FÜR ULTRASCHNELLE LADETECHNIK BEGINNT!

**JETZT
ERHÄLTlich!**

Entdecken Sie die Zukunft des Ladens mit unseren GaN-Chargern! Dank innovativer Galliumnitrid-Technologie laden die Charger Ihre Geräte ultraschnell auf. Profitieren Sie von blitzschnellem Laden, hochwertigem Design und maximaler Effizienz.

EIGENSCHAFTEN:

- ✓ Ultraschnelles Laden: Laden Sie Ihre Geräte in kürzester Zeit auf.
- ✓ Platzsparendes Design: Kompakte Bauweise für einfache Mitnahme und Aufbewahrung.
- ✓ Hohe Effizienz: Nutzen Sie Ihre Zeit effektiv dank schneller Ladezeiten.
- ✓ Vielseitige Kompatibilität: Geeignet für eine Vielzahl von Geräten, einschließlich Smartphones, Tablets und Laptops.
- ✓ Zuverlässige Qualität: Hochwertige Materialien und fortschrittliche Technologie für eine zuverlässige Leistung.

Erleben Sie die Zukunft des Ladens mit unseren GaN-Charger



SCHNELLE KÖSTLICHKEITEN AUF KNOPFDRUCK

Entdecken Sie unsere hochmodernen Mikrowellen, die Ihnen eine schnelle und bequeme Zubereitung Ihrer Lieblingsgerichte ermöglichen. Mit innovativen Funktionen und zuverlässiger Leistung zaubern Sie im Nu köstliche Mahlzeiten und Snacks.



HOCHWERTIGE GLASFRONT

Unsere Einbaumikrowelle mit hochwertiger Glasfront vereint Eleganz und Funktionalität. Die transparente Front ermöglicht einen klaren Blick auf den Garvorgang, während das edle Design Ihre Küche aufwertet. Stilvoll und leistungsstark.



AUTOMATIK- PROGRAMME

Mit 8 Automatikprogrammen bieten unsere Mikrowellen vielseitige Kochoptionen auf Knopfdruck. Genießen Sie eine mühelose Zubereitung Ihrer Lieblingsgerichte mit präziser Leistung und einfachen Bedienungsfunktionen.



GRILLFUNKTION

Holen Sie sich mit unseren Mikrowellen mit Grillfunktion Vielseitigkeit in Ihre Küche. Genießen Sie die praktische Kombination aus schneller Mikrowellenleistung und der Möglichkeit, köstliche Gerichte knusprig zu grillen - alles in einem Gerät.





HOMEFRY FUNKTION

Entdecken Sie die Vielseitigkeit mit der Homefry-Funktion. Verwenden Sie unsere Mikrowelle als Heißluftfritteuse und genießen Sie knusprige Ergebnisse ohne zusätzliches Öl dank innovativer Technologie. Verwandeln Sie Ihre Küche in eine gesunde Kochoase mit einem einzigen Gerät.



EASY CLEAN

Dank des Garraums aus Edelstahl bieten unsere Mikrowellen nicht nur robuste Haltbarkeit, sondern auch mühelose Reinigung. Genießen Sie praktische Pflegeleichtigkeit und Hygiene in Ihrer Küche für dauerhaft frische Ergebnisse.



ECO-MODUS

Entdecken Sie die Eco-Funktion und sparen Sie Energie ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Mit intelligenten Einstellungen für reduzierten Stromverbrauch und effiziente Nutzung von Ressourcen helfen wir Ihnen, Ihre Umweltbilanz zu verbessern, ohne auf erstklassige Ergebnisse zu verzichten.



Grill-
funktion



Automatik
funktion



Easy
Clean



LED
Display

MWI 2500

EINBAUMIKROWELLE

8 Autoprogramme
5 Leistungsstufen
LED Display
elektronische Türöffnung
Grillfunktion (2 Kombiprogramme)
Auftau-Funktion
elektronischer Timer
hochwertige Glasfront
Garraum aus Edelstahl

Nettoinhalt Garraum 25 Liter
Nennleistung: 900 W
Grillleistung: 1.000 W
Gerät (BxHxT): 595 x 383 x 390 mm
Gewicht: 18 kg



MWO 2900

MIKROWELLE MIT HOMEFRY

- 10 Autoprogramme
- 9 Homefry-Programme
- Grillfunktion
- Eco-Modus
- Digitale Bedienung
- Auftau-Funktion
- elektronischer Timer
- Schnellstart-Funktion

Drehteller Durchmesser 315 mm
 Nettoinhalt Garraum 29 Liter
 Nennleistung: 1.000 W
 Grilleistung: 1.000 W
 Konvektionsleistung: 2.100 W
 Gerät (BxHxT): 565 x 305 x 455 mm
 Gewicht: 18 kg



MWO 2800

MIKROWELLE MIT GRILL

- 8 Autoprogramme
- 5 Leistungsstufen
- Grillfunktion
- Eco-Modus
- Auftau-Funktion
- elektronischer Timer

Drehteller Durchmesser 288 mm
 Nettoinhalt Garraum 28 Liter
 Nennleistung: 900 W
 Grilleistung: 1.000 W
 Gerät (BxHxT): 405 x 295 x 497 mm
 Gewicht: 13,6 kg



MWO 2505

MIKROWELLE MIT GRILL & HEISSLUFT

- 10 Autoprogramme
- 5 Leistungsstufen
- Grill- & Heißluft-Funktion
- 4 Kombi-Programme
- Auftau-Funktion
- elektronischer Timer

Drehteller Durchmesser 288 mm
 Nettoinhalt Garraum 25 Liter
 Nennleistung: 900 W
 Grilleistung: 1.000 W
 Heißluft: 2.100 W
 Gerät (BxHxT): 495 x 290 x 435 mm
 Gewicht: 14,7 kg



MWO 2002

MIKROWELLE MIT GRILL

- 8 Autoprogramme
- 5 Leistungsstufen
- Grillfunktion
- Eco-Modus
- Auftau-Funktion
- elektronischer Timer

Drehteller Durchmesser 255 mm
 Nettoinhalt Garraum 20 Liter
 Nennleistung: 800 W
 Grilleistung: 1.000 W
 Gerät (BxHxT): 443 x 260 x 363 mm
 Gewicht: 12 kg



MWO 2001

MIKROWELLE MIT GRILL

- 8 Autoprogramme
- Grillfunktionen
- 5 Leistungsstufen
- Auftau-Funktion

Drehteller Durchmesser 255 mm
 Nettoinhalt Garraum 20 Liter
 Nennleistung: 800 W
 Grilleistung: 1.000 W
 Gerät (BxHxT): 439,5 x 258,2 x 355 mm
 Gewicht: 13 kg



MWO 2005

MIKROWELLE

- 5 Leistungsstufen
- Mechanischer Timer
- Auftau-Funktion

Drehteller Durchmesser 255 mm
 Nettoinhalt Garraum 20 Liter
 Nennleistung: 700 W
 Gerät (BxHxT): 436 x 263 x 345 mm
 Gewicht: 10 kg



MWE 2080

EINBAUMIKROWELLE MIT GRILL

- 8 Autoprogramme
- 5 Leistungsstufen
- Grillfunktion (2 Kombiprogramme)
- Auftau-Funktion
- elektronischer Timer
- Dark Inox

Drehteller Durchmesser 245 mm
 Nettoinhalt Garraum 20 Liter
 Nennleistung: 800 W
 Grilleistung: 1.000 W
 Gerät (BxHxT): 595 x 338 x 388 mm
 Gewicht: 15,5 kg



MWE 2050


EINBAUMIKROWELLE MIT GRILL

- 8 Autoprogramme
- 5 Leistungsstufen
- Grillfunktion (4 Kombiprogramme)
- Auftau-Funktion
- elektronischer Timer
- Edelstahl

Drehteller Durchmesser 245 mm
 Nettoinhalt Garraum 20 Liter
 Nennleistung: 800 W
 Grilleistung: 1.000 W
 Gerät (BxHxT): 594 x 382 x 330 mm
 Gewicht: 15,5 kg

MONTAGE

Vergewissern Sie sich, dass genug Freiraum für die Geräteabmessung und die benötigten Luftzirkulationsfreiräume zur Verfügung steht.



MWG 2500

GASTRO-MIKROWELLE

- 5 Leistungsstufen
- 3 Kochstufen
- Auftau-Funktion
- Schnellstart
- Edelstahl Garraum
- elektronischer Timer

Nettoinhalt Garraum 25 Liter
 Nennleistung: 1.550 W
 Gerät (BxHxT): 511 x 311 x 432 mm
 Gewicht: 14,7 kg



MWU 2055

UNTERBAUMIKROWELLE

- 8 Autoprogramme
- 5 Leistungsstufen
- Grillfunktion
- Kombiprogramm (Mikro & Grill)
- Unterbaufähig
- elektronischer Timer
- Edelstahl

Drehteller Durchmesser 255 mmm
 Nettoinhalt Garraum 20 Liter
 Nennleistung: 800 W
 Grilleistung: 1.000 W
 Gerät (BxHxT): 460 x 285 x 360 mm
 Gewicht: 12 kg



MWU 2010

UNTERBAUMIKROWELLE

- 5 Leistungsstufen
- Auftau-Funktion
- Mechanischer Timer
- Unterbaufähig

Drehteller Durchmesser 255 mm
 Nettoinhalt Garraum 20 Liter
 Nennleistung: 700 W
 Gerät (BxHxT): 439 x 256 x 342 mm
 Gewicht: 10 kg

GROSSE HELFER IM HAUSHALT

Mit unserer Auswahl an Kleingeräten für den Haushalt, helfen wir Ihnen dabei, Ihren Alltag leichter zu stemmen. Von Allerschneider über Dörrautomaten bis hin zu Mini-Backöfen bieten wir praktische Lösungen für jeden Bedarf.



ITALIENISCHE KARBON-STAHL-KLINGE

Eine hochwertige, italienische Karbon-Stahl-Klinge garantiert präzises und müheloses Schneiden. Erleben Sie die Qualität und Leistung einer professionellen Küche in Ihrem Zuhause. Perfekt für perfekte Schnitte bei jeder Gelegenheit.




INTEGRIERTER SCHLEIFSTEIN

Der ASP 300 verfügt über einen integrierten Schleifstein und bietet stets scharfe Ergebnisse. Mit dieser praktischen Funktion halten Sie die Klinge stets einsatzbereit und erzielen mühelos präzise Schnitte. Perfekt für die Küche mit höchsten Ansprüchen.



ROBUSTES ALUMINIUM

Langlebige Leistung und Stabilität. Mit seinem eleganten Design und seiner starken Konstruktion, dank es hochwertigen Aluminium-Gehäuses, ist er die perfekte Ergänzung für jede Küche, die höchste Qualität schätzt.





ASP 300
PREMIUM ALLESSCHNEIDER

elektrischer Universalschneider
robustes Aluminium-Gehäuse
italienische Karbon-Stahl-Klinge
hauchdünn schneiden 1-12 mm
einfache Messerentfernung
integrierter Schleifstein
rutschfeste GummifüÙe

Klinge: Ø 195 mm
Umdrehungen: 430 pro Min.
Gerät (BxHxT): 360 x 330 x 430 mm
Gewicht: 11,7 kg



HP 200
INDUKTIONSKOCHFELD

portables Induktionskochfeld
2 Kochfelder
9 Leistungsstufen
90 Min. Timerfunktion
LED Display
Drehregler mit Touch-Bedienung
Booster-Funktion

Gesamtleistung: 3.000 W
Gerät (BxHxT): 550 x 65 x 320 mm
Gewicht: 4,1 kg



HP 100
INDUKTIONSKOCHFELD

portables Induktionskochfeld
1 Kochfeld
9 Leistungsstufen
90 Min. Timerfunktion
LED Display
Drehregler mit Touch-Bedienung
Booster-Funktion

Gesamtleistung: 2.000 W
Gerät (BxHxT): 280 x 63 x 320 mm
Gewicht: 2,1 kg



DA 400
DÖRRAUTOMAT

LCD Display
Programmierbarer Timer
Einstellbare Temperaturen 35-70°C
5 stapelbare Ablagefächer
optimierte Umlufttrocknung
Kunststoffgehäuse
hochwertiger Edelstahlblende

Gerät (BxHxT): 320 x 245 x 215 mm
Gewicht: 6,1 kg



BM 1650
MINI-BACKOFEN MIT UMLUFT

5 Funktionen
4 Heizelemente aus Edelstahl
Grill- u. Umluftfunktion
Tür aus gehärtetem Glas
60 Minuten Timer
3 Führungsschienen

Gesamtleistung: 1.400 W
Nettoinhalt Garraum 16 Liter
Temperaturbereich: 100 - 230°C
Gerät (BxHxT): 435 x 340 x 275 mm
Gewicht: 6,4 kg



BM 1600
MINI-BACKOFEN

4 Funktionen
4 Heizelemente aus Edelstahl
Grillfunktion
Tür aus gehärtetem Glas
60 Minuten Timer
3 Führungsschienen

Gesamtleistung: 1.400 W
Nettoinhalt Garraum 16 Liter
Temperaturbereich: 100 - 230°C
Gerät (BxHxT): 435 x 340 x 275 mm
Gewicht: 6,1 kg

EFFIZIENTES KOCHEN FÜR JEDEN HAUSHALT

Entdecken Sie unsere vielseitigen Kochfelder und Herdsets für eine optimale Küchenerfahrung. Mit modernster Technologie und stilvollem Design bieten wir Lösungen, die jedem Bedarf gerecht werden und das Kochen zum Vergnügen machen.



HOT AIR SHIELD

Das patentierte Heißluft-Ablenkssystem Hot Air Shield leitet den Luftstrom beim Öffnen der Backofentür nach unten ab, sodass dem Anwender beim Öffnen die Heißluft nicht entgegenströmt. Brillen beschlagen nicht, das Verletzungsrisiko wird minimiert.



HYDROLYTISCHE REINIGUNG

Die hydrolytischer Reinigungsfunktion bieten mühelose Sauberkeit auf Knopfdruck. Durch Wasserdampf lösen sich hartnäckige Verschmutzungen sanft ab, sodass Sie Zeit und Aufwand sparen und sich auf das Wesentliche konzentrieren können: das Kochen.



TELESKOPAUSZUG

Unsere Backöfen mit Teleskopauszügen bieten bequemen Zugang und einfache Handhabung. Erleben Sie maximale Sicherheit und Komfort beim Kochen mit dieser praktischen Funktion, die das Backen und Braten zu einem Kinderspiel macht.





DOWN AIR ABLUFTSYSTEM

Das KMI 8000 Induktionskochfeld mit Down Air Abluftsystem vereint Leistung und Effizienz. Genießen Sie eine saubere und geruchsfreie Küche dank der innovativen Technologie, die Dampf und Gerüche direkt nach unten abführt.



INDUKTION

Unsere Kochfelder mit Induktionstechnologie bieten schnelle und präzise Hitze, optimale Energieeffizienz und Sicherheit. Erleben Sie eine neue Dimension des Kochens mit innovativer Technologie, die Ihren Kochstil revolutioniert und Zeit spart.



TOUCH BEDienung MIT SLIDER

Die Touch-Bedienung mit Slider bietet intuitive und stufenlose Kontrolle für präzises Kochen. Erleben Sie mühelose Bedienung und optimale Leistung in Ihrer Küche. Kochen Sie wie ein Profi mit nur einem Fingerstreich.



Easy
Clean



LED
Display



Touch
Steuerung



KMI 8000

INDUKTIONSKOCHFELD



- vollintegriertes Induktionskochfeld
- 4 Kochfelder
- Down Air Abluftsystem
- automatische Topferkennung
- Touch-Bedienung mit Slider
- 9 Leistungsstufen
- LED Display
- Booster-Funktion
- 8 Stunden Timerfunktion
- Kindersicherung
- automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Auffangbehälter bei überlaufen von Flüssigkeiten
- Erinnerung für Filter-Wechsel

Fluiddynamische Effizienzklasse: B
Fluiddynamische Leistung: 26,4
Fettabscheidegrad Effizienzklasse: C
Fettabscheidegrad: 77,9 %
Luftmenge Abluft: 329 - 521 m³/Std.
Luftmenge interner Auslass: 355 - 473 m³/Std.
Geräuschpegel: 65 dB(A)
Gerät (BxHxT): 800 x 237 x 520 mm
Gewicht: 23,5 kg



KFI 6010

INDUKTIONSKOCHFELD

- autarkes Induktionskochfeld
- 4 Kochfelder
- Kindersicherung
- Boost-Funktion
- Timer
- Restwärmeanzeige
- Touch-Steuerung

2 x Ø 160 mm (1400 W/ max. Boost 1800 W)
 2 x Ø 210 mm (2100 W/ max. Boost 2500 W)
 Anschlusswert: 7,4 kW
 Gerät (BxHxT): 590 x 56 x 520 mm
 Gewicht: 11 kg



KFC 6060

GLASKERAMIKKOCHFELD

- autarkes Glaskeramikkochfeld
- 4 Kochfelder
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- Touch-Steuerung

2 x Ø 145mm (1200 W)
 1 x Ø 180mm (1800 W)
 1 x Ø 210mm (2300 W)
 Anschlusswert: 6,5kW
 Gerät (BxHxT): 590 x 41 x 520 mm
 Gewicht: 9 kg



KFC 3000

GLASKERAMIKKOCHFELD

- autarkes Glaskeramikkochfeld
- 2 Kochfelder
- Kindersicherung
- Touch-Steuerung

1 x Ø 145 mm (1200 W)
 1 x Ø 180 mm (1800 W)
 Anschlusswert: 3kW
 Gerät (BxHxT): 290 x 47,5 x 520 mm
 Gewicht: 4,7 kg



EBO 7595

EINBAUBACKOFEN



- 9 Programme
- Hot Air Schild
- hydrolytische Reinigung
- Email-Beschichtung im Garraum
- 2-fach Verglasung
- Touch-Steuerung
- Teleskopauszug

Backofenvolumen: 78 Liter
 Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis D)
 Energieverbrauch Konventionell: 0,93 kWh
 Umluft: 0,83 kWh
 Gerät (BxHxT): 595 x 595 x 550-570 mm
 Gewicht: 30,6 kg



EBO 7575

EINBAUBACKOFEN



- 10 Programme
- Hot Air Schild
- hydrolytische Reinigung
- Email-Beschichtung im Garraum
- 2-fach Verglasung
- Teleskopauszug

Backofenvolumen: 78 Liter
 Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis D)
 Energieverbrauch Konventionell: 0,93 kWh
 Umluft: 0,83 kWh
 Gerät (BxHxT): 595 x 595 x 550-570 mm
 Gewicht: 30,6 kg



EBO 6400

EINBAUBACKOFEN



- 6 Programme
- versenkbare Drehknöpfe
- Email-Beschichtung im Garraum
- 2-fach Verglasung

Backofenvolumen: 65 Liter
 Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis D)
 Energieverbrauch Konventionell: 0,86 kWh
 Gerät (BxHxT): 595 x 595 x 570 mm
 Gewicht: 35 kg



HS 5100

EINBAUHERDSET M. HEISSLUFT

A

6 Programme
Herdset mit Cerankochfeld
Restwärmanzeige
Timer
Hot Air Shield
Dark Inox

Backofenvolumen: 65 Liter
Anschlusswert mit Kochfeld: 8,2 kW
Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch Konventionell: 0,86 kWh
Umluft: 0,78 kWh
Ofen (BxHxT): 595 x 595 x 575 mm
Gewicht Ofen: 35 kg
Kochfeld (BxHxT): 590 x 41 x 520 mm



HS 5000

EINBAUHERDSET MIT UMLUFT

A

6 Programme
Herdset mit Cerankochfeld
Email-Beschichtung im Garraum
Restwärmanzeige
Dark Inox

Backofenvolumen: 65 Liter
Anschlusswert mit Kochfeld: 8,2 kW
Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch Konventionell: 0,86 kWh
Umluft: 0,78 kWh
Ofen (BxHxT): 595 x 595 x 575 mm
Gewicht Ofen: 35 kg
Kochfeld (BxHxT): 590 x 41 x 520 mm



HS 4063

EINBAUHERDSET M. HEISSLUFT

A

7 Programme
Herdset mit Cerankochfeld
Seitengitter mit Teleskopauszug
Versenkbare Drehknöpfe
Restwärmanzeige
VCM Edelstahl

Backofenvolumen: 69 Liter
Anschlusswert mit Kochfeld: 9 kW
Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch Konventionell: 0,87 kWh
Umluft: 0,79 kWh
Ofen (BxHxT): 595 x 595 x 575 mm
Gewicht Ofen: 35 kg
Kochfeld (BxHxT): 590 x 41 x 520 mm



HS 4000

EINBAUHERDSET MIT UMLUFT

A

4 Programme
Herdset mit Cerankochfeld
Restwärmanzeige
VCM Edelstahl

Backofenvolumen: 65 Liter
Anschlusswert mit Kochfeld: 8,2 kW
Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch Konventionell: 0,94 kWh
Umluft: 0,83 kWh
Ofen (BxHxT): 595 x 595 x 575 mm
Gewicht Ofen: 35 kg
Kochfeld (BxHxT): 590 x 41 x 520 mm



HOT AIR SHIELD
Das innovative Luft-Ablenksystem
für Ihren Backofen

FRISCHE LUFT IN IHRER KÜCHE

Unsere Dunstabzugshauben sind die perfekte Lösung für eine saubere und geruchsfreie Küche. Mit leistungsstarken Motoren und effektiver Luftfiltration entfernen sie effizient Dampf, Rauch und Gerüche, sodass Sie frei atmen können, während Sie kochen.



TOUCH CONTROL

Die Touch-Bedienung bieten intuitive Steuerung für maximalen Komfort. Erleben Sie mühelose Kontrolle über Lüftung und Beleuchtung mit einem einfachen Fingerdruck, um Ihre Küche frisch und sauber zu halten.



UMLUFT- U. ABLUFTBETRIEB

Unsere Dunstabzugshauben bieten flexiblen Um- und Abluftbetrieb für optimale Luftqualität. Wählen Sie je nach Bedarf zwischen verschiedenen Betriebsmodi, um effizient Dampf, Rauch und Gerüche aus Ihrer Küche zu entfernen und ein angenehmes Kocherlebnis zu gewährleisten.



AKTIVKOHLEFILTER

Durch den Aktivkohlefilter, den Sie optional einbauen können, erhalten Sie hochwirksame Geruchsneutralisierung und Luftreinigung. Genießen Sie eine frische und saubere Küchenumgebung, während unerwünschte Gerüche effektiv eliminiert werden.





DAK 6010

KAMINHAUBE



Touch Control Bedienung
Umluft- und Abluftbetrieb
3 Gebläsestufen
LED Beleuchtung
Spülmaschinengeeigneter Aluminiumfettfilter

Leistung max. 528 m³/h
Lüftungseffizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienz: A
Fettabscheidegrad: D
Geräuschpegel: 67 dB(A)
Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch/Jahr: 89 kWh
Gerät (BxHxT): 600 x 750 x 450 mm
Gewicht: 10,6 kg

Aktivkohlefilter optional erhältlich



DAK 6000

KAMINHAUBE



Bedienung durch Drucktasten
Umluft- und Abluftbetrieb
3 Gebläsestufen
LED Beleuchtung
Spülmaschinengeeigneter Aluminiumfettfilter

Leistung max. 333 m³/h
Lüftungseffizienzklasse: D
Beleuchtungseffizienz: A
Fettabscheidegrad: C
Geräuschpegel: 65 dB(A)
Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch/Jahr: 27 kWh
Gerät (BxHxT): 598 x 940 x 448 mm
Gewicht: 7 kg

Aktivkohlefilter optional erhältlich



DAF 6000

FLACHSCHIRMHAUBE



Ausziehbar
Bedienungs durch Kipptasten
Umluft- und Abluftbetrieb
2 Gebläsestufen
LED Beleuchtung
Spülmaschinengeeigneter Aluminiumfettfilter

Leistung max. 400 m³/h
Lüftungseffizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienz: A
Fettabscheidegrad: E
Geräuschpegel: 65 dB(A)
Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch/Jahr: 40,3 kWh
Gerät (BxHxT): 598 x 195 x 300-460 mm
Gewicht: 7 kg

Aktivkohlefilter optional erhältlich

STRAHLEND SAUBERES GESCHIRR GARANTIERT

Unsere Geschirrspüler sind der ideale Partner für eine stressfreie Küchenroutine. Mit innovativer Technologie und effizienten Reinigungsprogrammen bieten sie eine gründliche Reinigung und strahlend sauberes Geschirr, das Ihren Ansprüchen gerecht wird.



WATER BOX

Die WaterBox-Technologie senkt den Wasserverbrauch Ihres Geschirrspülers auf nur 5,4 Liter. Sie entnimmt das letzte saubere Spülwasser, filtert es und speichert es in einer isolierten Box, um es beim nächsten Spülgang wieder zu verwenden.



AUTO DOOR

Dank der automatischen Türöffnung bieten unsere Geschirrspüler höchsten Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Öffnen Sie die Tür automatisch nach dem Spülvorgang für eine verbesserte Trocknung und bequemen Zugang zu Ihren sauberen Geschirr.



DUAL PRO WASH

Das Dual Pro Wash System revolutioniert das Spülen. Zwei unabhängige Rotoren sorgen für eine effiziente Reinigung, während der Wasserdruck optimal auf beide Spülarms verteilt wird. Brillant sauberes Geschirr, jedes Mal.





TURBO TROCKNUNG

Die Turbo Trocknung bietet blitzschnelle und effektive Trocknung für Ihr Geschirr. Mit dieser innovativen Technologie genießen Sie sofortiges Trocknen nach jedem Spülvorgang, für glänzendes Geschirr ohne lästige Wasserflecken.




ECO MODUS

Die Umwelt schonen, bei maximaler Effizienz. Genießen Sie eine gründliche Reinigung bei reduziertem Wasserverbrauch und Energieverbrauch. Ein nachhaltiger Weg, um Ihr Geschirr strahlend sauber zu bekommen.



SCHMALES DESIGN

Die Geschirrspüler mit diesem Zeichen bieten maximale Leistung auf kleinstem Raum. Perfekt für kleine Küchen und enge Platzverhältnisse. Mit platzsparendem Design und effizienter Reinigungstechnologie erledigen sie mühelos die Spülarbeit, ohne Kompromisse bei der Leistung.



-  WaterBox
-  Auto Door
-  DualPro Wash
-  LED Display

GSV 1300

GESCHIRRSPÜLER



vollintegrierbarer Geschirrspüler
 9 Programme
 6 Spültemperaturen & 1 Automatik-Programm
 14 Maßgedecke
 LED Display
 AutoDoor
 WaterBox
 Dual Pro Wash
 Besteckschublade
 Warnlampe für Salz und Klarspüler

Geräuschpegel: B | 44 dB(A)
 Energieeffizienzklasse: B (Spektrum: A bis G)
 Energieverbrauch* 100 Zyklen: 65 kWh/Jahr
 1 Zyklus: 0,645 kWh/Jahr
 Wasserverbrauch/Zyklus*: 9 Liter
 Gerät (BxHxT): 598 x 820 x 550 mm
 Gewicht: 38 kg



GSV 1261
GESCHIRRSPÜLER



- vollintegrierbarer Geschirrspüler
- 6 Programme
- 4 Spültemperaturen
- 12 Maßgedecke
- LED Display
- Eco-Modus
- Warnlampe für Salz und Klarspüler
- Besteckkorb
- Startzeitvorwahl

Geräuschpegel: C | 49 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch* 100 Zyklen: 92 kWh/Jahr
1 Zyklus: 0,90 kWh/Jahr
Wasserverbrauch/Zyklus*: 12 Liter
Gerät (BxHxT): 598 x 820x 550 mm
Gewicht: 38 kg



GSI 1600
GESCHIRRSPÜLER



- integrierbarer Geschirrspüler
- 8 Programme
- 6 Spültemperaturen & 1 Auto-Programm
- 14 Maßgedecke
- LED Display
- AutoDoor
- WaterBox
- Turbo Trocknung
- Dual Pro Wash

Geräuschpegel: B | 44 dB(A)
Energieeffizienzklasse: B (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch* 100 Zyklen: 65 kWh/Jahr
1 Zyklus: 0,65 kWh/Jahr
Wasserverbrauch/Zyklus*: 9 Liter
Gerät (BxHxT): 598 x 820 x 570 mm
Gewicht: 41 kg



GSI 1510
GESCHIRRSPÜLER



- integrierbarer Geschirrspüler
- 8 Programme
- 5 Spültemperaturen
- 15 Maßgedecke
- LED Display
- Startzeitvorwahl
- Besteckkorb & Bestecklade

Geräuschpegel: C | 49 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch* 100 Zyklen: 97 kWh/Jahr
1 Zyklus: 0,965 kWh/Jahr
Wasserverbrauch/Zyklus*: 9 Liter
Gerät (BxHxT): 600 x 820 x 570 mm
Gewicht: 41 kg



GSI 1211
GESCHIRRSPÜLER



- integrierbarer Geschirrspüler
- 6 Programme
- 5 Spültemperaturen
- 12 Maßgedecke
- Warnlampe für Salz und Klarspüler
- Besteckkorb

Geräuschpegel: C | 49 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch* 100 Zyklen: 92 kWh/Jahr
1 Zyklus: 0,90 kWh/Jahr
Wasserverbrauch/Zyklus*: 12 Liter
Gerät (BxHxT): 600 x 820 x 570 mm
Gewicht: 41 kg



GSF 1251
GESCHIRRSPÜLER





- freistehender Geschirrspüler
- 4 Programme
- 3 Spültemperaturen
- 12 Maßgedecke
- LED Display
- Eco-Modus
- Innenraum aus Edelstahl
- Warnlampe für Salz und Klarspüler
- Besteckkorb
- höhenverstellbarer Oberkorb

Geräuschpegel: C | 49 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch* 100 Zyklen: 92 kWh/Jahr
1 Zyklus: 0,90 kWh/Jahr
Wasserverbrauch/Zyklus*: 12 Liter
Gerät (BxHxT): 600 x 850 x 600 mm
Gewicht: 42,5 kg

MONTAGE

Vergewissern Sie sich, dass genug Freiraum für die Geräteabmessung und die benötigten Luftzirkulationsfreiräume zur Verfügung steht.





GSV 1046
GESCHIRRSPÜLER



vollintegrierbarer Geschirrspüler
6 Programme
4 Spültemperaturen
10 Maßgedecke
LED Display
Eco-Modus
schmales Design
Warnlampe für Salz und Klarspüler
Besteckkorb
höhenverstellbarer Oberkorb

Geräuschpegel: C | 49 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch* 100 Zyklen: 76 kWh/Jahr
1 Zyklus: 0,74 kWh/Jahr
Wasserverbrauch/Zyklus*: 11 Liter
Gerät (BxHxT): 448 x 820 x 550 mm
Gewicht: 32 kg



GSI 1050
GESCHIRRSPÜLER



integrierbarer Geschirrspüler
8 Programme
6 Spültemperaturen & 1 Auto-Programm
10 Maßgedecke
LED Display
schmales Design
AutoDoor
Besteckkorb

Geräuschpegel: B | 44 dB(A)
Energieeffizienzklasse: D (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch* 100 Zyklen: 67 kWh/Jahr
1 Zyklus: 0,674 kWh/Jahr
Wasserverbrauch/Zyklus*: 9 Liter
Gerät (BxHxT): 447 x 812 x 571 mm
Gewicht: 40 kg



GSI 1047
GESCHIRRSPÜLER



integrierbarer Geschirrspüler
6 Programme
3 Spültemperaturen
10 Maßgedecke
LED Display
Eco-Modus
schmales Design
Besteckkorb
höhenverstellbarer Oberkorb

Geräuschpegel: C | 49 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch* 100 Zyklen: 76 kWh/Jahr
1 Zyklus: 0,755 kWh/Jahr
Wasserverbrauch/Zyklus*: 11 Liter
Gerät (BxHxT): 450 x 820 x 570 mm
Gewicht: 32 kg



GSF 1045
GESCHIRRSPÜLER



freistehender Geschirrspüler
6 Programme
4 Spültemperaturen
10 Maßgedecke
Eco-Modus
schmales Design
Innenraum aus Edelstahl
Warnlampe für Salz und Klarspüler
Besteckkorb

Geräuschpegel: C | 49 dB(A)
Energieeffizienzklasse: E (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch* 100 Zyklen: 76 kWh/Jahr
1 Zyklus: 0,755 kWh/Jahr
Wasserverbrauch/Zyklus*: 11 Liter
Gerät (BxHxT): 448 x 850 x 598 mm
Gewicht: 40 kg

WATERBOX

Die WaterBox-Technologie bietet im Save+5,4L-Programm einen Wasserverbrauch bei 14 Gedecken von nur 5,4 Litern.



EFFIZIENTES WASCHEN LEICHT GEMACHT

Entdecken Sie unsere innovativen Waschmaschinen, die höchste Leistung und umweltfreundliche Technologie vereinen. Erleben Sie die perfekte Kombination aus Effizienz, Komfort und Stil für Ihr Zuhause.



AUTO DOSE

Die automatische Dosierung von Waschmittel bieten höchsten Komfort und maximale Effizienz. Intelligente Sensoren bestimmen die benötigte Menge an Reinigungsmitteln für jedes Programm, für optimale Ergebnisse und weniger Verschwendung.



TWIN JET WASHSYSTEM

Das moderne TwinJet Spray System deckt einen großen Teil der Trommel ab, erreicht jeden Zentimeter Ihrer Wäsche und füllt die Wanne schnell auf – so hilft es Wasser und Energie zu sparen.



WASCHEN MIT DAMPF

Erleben Sie eine neue Dimension des Waschens mit Dampf. Die Dampffunktion entfernt hartnäckige Flecken und Keime, während sie gleichzeitig Ihre Kleidung schonend behandelt und für eine hygienisch reine Wäsche sorgen.





ENERGY CONTROL

Mit nur einem Tastendruck optimieren Sie den Energie- und Wasserverbrauch. Erreichen Sie eine maximale Effizienz, ohne Kompromisse bei der Reinigungsleistung. Sparen Sie Geld und Energie, während Sie Ihre Kleidung gründlich reinigen



ECO MODUS

Mit dem Eco-Modus unserer Waschmaschinen sparen Sie Wasser und Energie, ohne Kompromisse bei der Reinigungsleistung. Diese umweltfreundliche Funktion sorgt für saubere Wäsche bei minimalem Ressourcenverbrauch und trägt so aktiv zum Schutz unserer Umwelt bei.



SCHMALES DESIGN

Unsere Waschmaschinen mit besonders schmalem Design passen selbst in die kleinsten Räume. Trotz ihrer kompakten Größe bieten sie eine volle Ladekapazität und leistungsstarke Funktionen, sodass Sie auch in kleinen Wohnungen nicht auf Komfort und Effizienz verzichten müssen.



- Auto Dose Funktion
- Steam Funktion
- 1.400 U/Min.
- LED Display
- Fassungsvermögen
- Twin Jet Funktion


WM 1600

WASCHMASCHINE 8KG

- 15 Programme
- Inverter Motor
- Auto Dose-Funktion
- Waschen mit Dampfunterstützung
- Schonende Pearl Trommelstruktur
- Twin Jet Waschsysteem
- Energy Control
- Wahl der Dosierung von Waschmittel und Weichspüler
- Anti-Allergie Option & Programme
- Touch LED Display mit Restzeitanzeige

- Geräuschpegel: B | 75 dB(A)
- Schleuderklasse B | 1.400 U/Min.
- Programmdauer***: 218 Min.
- Energieeffizienzklasse: A (Spektrum: A bis G)
- Energieverbrauch*: 47 kWh/100 Zyklen
- Wasserverbrauch**: 32 Liter
- Gerät (BxHxT): 597 x 845 x 557 mm
- Gewicht: 70 kg





WM 2535

WASCHMASCHINE 10KG



15 Programme
Inverter Motor
Dampf-Funktion
Twin Jet Waschsysteem
Energy Control
Touch LED Display mit Restzeitanzeige

Geräuschpegel: B | 75 dB(A)
Schleuderklasse B | 1.400 U/Min.
Programmdauer***: 238 Min.
Energieeffizienzklasse: A (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch*: 51 kWh/100 Zyklen
Wasserverbrauch**: 37 Liter
Gerät (BxHxT): 597 x 845 x 582 mm
Gewicht: 73,5 kg



WM 1565

WASCHMASCHINE 8KG



15 Programme
Inverter Motor
Dampf-Funktion
Twin Jet Spraysystem
Energy Control
schonende Pearl Trommelstruktur
LED Display mit Restzeitanzeige

Geräuschpegel: B | 75 dB(A)
Schleuderklasse B | 1.400 U/Min.
Programmdauer***: 218 Min.
Energieeffizienzklasse: A (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch*: 37 kWh/100 Zyklen
Wasserverbrauch**: 32 Liter
Gerät (BxHxT): 597 x 845 x 557 mm
Gewicht: 70 kg



WM 1535

WASCHMASCHINE 8KG



15 Programme
Inverter Motor
Dampf-Funktion
Twin Jet Spraysystem
Energy Control
schonende Pearl Trommelstruktur
LED Display mit Restzeitanzeige

Geräuschpegel: B | 75 dB(A)
Schleuderklasse B | 1.400 U/Min.
Programmdauer***: 218 Min.
Energieeffizienzklasse: A (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch*: 37 kWh/100 Zyklen
Wasserverbrauch**: 32 Liter
Gerät (BxHxT): 597 x 845 x 557 mm
Gewicht: 70 kg



WM 1420

WASCHMASCHINE 7KG



15 Programme
Inverter Motor
Touch LED Display mit Restzeitanzeige
Zeitsparfunktion
Anti-Allergie-Programm

Geräuschpegel: C | 77 dB(A)
Schleuderklasse B | 1.400 U/Min.
Programmdauer***: 208 Min.
Energieeffizienzklasse: A (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch*: 45 kWh/100 Zyklen
Wasserverbrauch**: 45 Liter
Gerät (BxHxT): 597 x 845 x 527 mm
Gewicht: 62,5 kg



WM 1511

WASCHMASCHINE 7KG



15 Programme
ultaschlankes Design
Inverter Motor
Touch LED Display mit Restzeitanzeige
Zeitsparfunktion
Anti-Allergie-Programm

Geräuschpegel: B | 75 dB(A)
Schleuderklasse B | 1.200 U/Min.
Programmdauer***: 198 Min.
Energieeffizienzklasse: B (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch*: 49 kWh/100 Zyklen
Wasserverbrauch**: 43 Liter
Gerät (BxHxT): 597 x 845 x 416 mm
Gewicht: 60,5 kg



WM 1513

WASCHMASCHINE 7KG



15 Programme
Inverter Motor
Touch LED Display mit Restzeitanzeige
Zeitsparfunktion
Anti-Allergie-Programm

Geräuschpegel: B | 76 dB(A)
Schleuderklasse B | 1.400 U/Min.
Programmdauer***: 208 Min.
Energieeffizienzklasse: B (Spektrum: A bis G)
Energieverbrauch*: 52 kWh/100 Zyklen
Wasserverbrauch**: 45 Liter
Gerät (BxHxT): 597 x 845 x 497 mm
Gewicht: 64 kg

* basierend auf dem Standard Waschprogramm „Eco 40- 60° C“ bei vollständiger Befüllung.

** Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.

*** bei Standardprogramm „Eco 40- 60° C“ vollständige / halbe / viertel der Nennkapazität.



WÄRMEPUMPEN- TECHNOLOGIE

Wärmepumpentrockner bieten effizientes und schonendes Trocknen für Ihre Wäsche. Mit innovativer Technologie reduzieren sie den Energieverbrauch und erhalten die Qualität Ihrer Kleidung. Genießen Sie maximale Effizienz und optimal getrocknete Wäsche.



TROMMEL- REVERSIERUNG

Mit der Trommelreversierung wird Ihre Wäsche gleichmäßig getrocknet und perfekt gepflegt. Die reversible Trommelrichtung sorgt für eine effiziente Luftzirkulation, wodurch Ihre Kleidung gleichmäßig und schonend getrocknet wird.

EFFIZIENTES TROCKNEN, ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG

Unsere Wäschetrockner bieten effizientes Trocknen für jede Ladung. Mit modernster Technologie und innovativen Funktionen erzielen Sie perfekte Trocknungsergebnisse, während Sie Zeit und Energie sparen. Genießen Sie frische, weiche Wäsche bei jedem Trocknungsvorgang.





LED



TW 8200

TROCKNER 8KG

A++

Wärmepumpentrockner
 15 Programme
 LED Display mit Restzeitanzeige
 Einstellung der Trocknungszeit und des
 Trocknungsgrades auf Knopfdruck
 Trommelreversierung
 51 cm Türöffnung
 Knitterschutz

Geräuschpegel: 65 dB(A)
 Energieeffizienzklasse: A++ (Spektrum: A+++ bis D)
 Energieverbrauch: 235 kWh/Jahr
 Kondensationsklasse: B
 Gerät (BxHxT): 596 x 845 x 563 mm
 Gewicht: 43 kg



LED



TW 7200

TROCKNER 7KG

A++

Wärmepumpentrockner
 15 Programme
 LED Display mit Restzeitanzeige
 Startzeitverzögerung
 Einstellung der Trocknungsstufe auf
 Knopfdruck
 47cm Türöffnung
 Knitterschutz

Geräuschpegel: 65 dB(A)
 Energieeffizienzklasse: A++ (Spektrum: A+++ bis D)
 Energieverbrauch: 211 kWh/Jahr
 Kondensationsklasse: B
 Gerät (BxHxT): 596 x 845 x 525 mm
 Gewicht: 39,9 kg



LED



TK 7002

TROCKNER 7KG

B

Kondenstrockner
 15 Programme
 LED Display mit Restzeitanzeige
 Trommelbeleuchtung
 47cm Türöffnung

Geräuschpegel: 65 dB(A)
 Energieeffizienzklasse: B (Spektrum: A+++ bis D)
 Energieverbrauch: 504 kWh/Jahr
 Kondensationsklasse: B
 Gerät (BxHxT): 596 x 845 x 523 mm
 Gewicht: 32,5 kg

MODELLÜBERSICHT



| |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| | SMI 5535 | SMI 5530 | SBM 5525 | SBS 5130 | SBS 4400 |
| Farbe | Dark Inox | VCM Edelstahl | VCM Edelstahl | VCM Edelstahl | Silber |
| Abmessungen netto B x H x T (mm) | 905 x 1.905 x 597 | 905 x 1.905 x 597 | 909 x 1.900 x 690 | 900 x 1.770 x 660 | 910 x 1.770 x 590 |
| Gewicht netto / Verpackung kg | 94 / 103 | 94 / 103 | 111 / 121 | 92 / 100 | 72 / 78,5 |
| EAN | 9120128242456 | 9120128242449 | 9120095799007 | 9120095797768 | 9120128242654 |
| Nutzhalt Gesamt | 505 Liter | 505 Liter | 522 Liter | 513 Liter | 439 Liter |
| Nutzhalt Kühlen | 349 Liter | 349 Liter | 343 Liter | 344 Liter | 288 Liter |
| Nutzhalt Gefrieren | 156 Liter | 156 Liter | 179 Liter | 169 Liter | 151 Liter |
| Energieeffizienzklasse* (Spektrum: A bis G) |  |  |  |  |  |
| Energieverbrauch/Jahr** | 312 kWh | 312 kWh | 255 kWh | 306 kWh | 286 kWh |
| Energieverbrauch/24 h | 0,877 kWh | 0,877 kWh | 0,708 kWh | 0,822 kWh | 0,783 kWh |
| Energieeffizienzindex EEI | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 |
| Gefrierkapazität kg/24 h | 12 kg | 12 kg | 13 kg | 13 kg | 11 kg |
| Geräuschpegel | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 39 dB(A) |
| Temperaturregelung | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch |
| Abtauverfahren | No Frost | No Frost | No Frost | No Frost | No Frost |
| Alarm bei Temperaturanstieg | | | | | |
| Türanschlag wechselbar | | | | | |
| höhenverstellbare FüÙe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klimaklasse*** | SN, N, ST | SN, N, ST | SN, N, ST | SN, N, ST | SN, T |
| Beleuchtung | LED | LED | LED | LED | LED |
| Display | LED | LED | LED | LCD | LED |
| Metallrückwand | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Schnellgefrierfunktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schnellkühlfunktion | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Multi-Umluftkühlung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Active Cooling | | | | | |
| Eco-Modus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urlaubs-Modus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wasser-/Eiswürfelpender | | | | ✓ | ✓ / - |
| integrierter Wassertank | | | | | ✓ (2,5 Liter) |
| Festwasseranschluss | | | | ✓ | |
| 0°C-Zone | | | ✓ | | |
| Fresh Zone | | | ✓ | | |
| Chiller Fach | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Eierablage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flaschenrack | | | | | |
| Kindersicherung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obst-/Gemüselade | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Ablagefächer Kühlen mit Sicherheitsglas | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Türablagen Kühlen | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Laden Gefrieren transparent | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| Convertible Zone | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Ablagefächer Gefrieren | | | | 3 | 4 |
| Türablagen Gefrieren | | | | 1 | 4 |
| Sternekennzeichen | | | | | |

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.

** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.

*** Klimaklasse N: Umgebungstemperatur 16 °C bis 32 °C / Klimaklasse SN: Umgebungstemperatur 10 °C bis 32 °C / Klimaklasse ST: Umgebungstemperatur 16 °C bis 38 °C / Klimaklasse T: Umgebungstemperatur 16 °C bis 43 °C

Änderungen & Irrtümer vorbehalten. Stand: April 2024

| |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| | KGK 2755 | KGK 2750 | KGK 1755 | KGK 1750 | KSN 3340 |
| Farbe | Edelstahl | Weiß | VCM Edelstahl | Weiß | VCM Edelstahl |
| Abmessungen netto B x H x T (mm) | 550 x 1.800 x 560 | 550 x 1.800 x 560 | 495 x 1.425 x 530 | 495 x 1.425 x 530 | 605 x 1.705 x 680 |
| Gewicht netto / Verpackung kg | 48 / 53 | 50 / 55 | 38 / 41 | 38 / 41 | 54 / 59 |
| EAN | 9120128242357 | 9120128241893 | 9120128241886 | 9120128242364 | 9120128242739 |
| Nutzhalt Gesamt | 262 Liter | 262 Liter | 173 Liter | 173 Liter | 334 Liter |
| Nutzhalt Kühlen | 191 Liter | 191 Liter | 121 Liter | 121 Liter | 257 Liter |
| Nutzhalt Gefrieren | 71 Liter | 71 Liter | 52 Liter | 52 Liter | 77 Liter |
| Energieeffizienzklasse* (Spektrum: A bis G) |  |  |  |  |  |
| Energieverbrauch/Jahr** | 210 kWh | 210 kWh | 194 kWh | 194 kWh | 225 kWh |
| Energieverbrauch/24 h | 0,575 kWh | 0,575 kWh | 0,531 kWh | 0,531 kWh | 0,616 kWh |
| Energieeffizienzindex EEI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gefrierkapazität kg/24 h | 3,8 kg | 3,8 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 3,6 kg |
| Geräuschpegel | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 39 dB(A) |
| Temperaturregelung | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch |
| Abtauverfahren | manuell | manuell | manuell | manuell | No Frost |
| Alarm bei Temperaturanstieg | | | | | |
| Türanschlag wechselbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| höhenverstellbare FüÙe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klimaklasse*** | N, ST | N, ST | N, ST | N, ST | N, ST |
| Beleuchtung | LED | LED | LED | LED | LED |
| Display | | | | | |
| Metallrückwand | | | | | |
| Schnellgefrierfunktion | | | | | |
| Schnellkühlfunktion | | | | | |
| Multi-Umluftkühlung | | | | | ✓ |
| Active Cooling | | | | | |
| Eco-Modus | | | | | |
| Urlaubs-Modus | | | | | |
| Wasser-/Eiswürfelpender | | | | | |
| integrierter Wassertank | | | | | |
| Festwasseranschluss | | | | | |
| 0°C-Zone | | | | | |
| Fresh Zone | | | | | |
| Chiller Fach | | | | | |
| Eierablage | | | | | |
| Flaschenrack | | | | | |
| Kindersicherung | | | | | |
| Obst-/Gemüselade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ablagefächer Kühlen mit Sicherheitsglas | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Türablagen Kühlen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Laden Gefrieren transparent | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Convertible Zone | | | | | |
| Ablagefächer Gefrieren | | | | | 1 |
| Türablagen Gefrieren | | | | | 2 |
| Sternenkennzeichen | | | | | |

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.

** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.

*** Klimaklasse N: Umgebungstemperatur 16 °C bis 32 °C / Klimaklasse SN: Umgebungstemperatur 10 °C bis 32 °C / Klimaklasse ST: Umgebungstemperatur 16 °C bis 38 °C / Klimaklasse T: Umgebungstemperatur 16 °C bis 43 °C

Änderungen & Irrtümer vorbehalten. Stand: April 2024



KGS 2060

Weiß

545 x 1430 x 555

38 / 42

9120128242371

206 Liter

169 Liter

37 Liter



172 kWh

0,471 kWh

100

2,4 kg

40 dB(A)

elektronisch

manuell

✓

✓

N, ST

LED

1

3

3

1

....



KT 3700

VCM Edelstahl

595 x 1855 x 651

67 / 73

9120095799076

370 Liter

370 Liter



143 kWh

0,39 kWh

99

40 dB(A)

elektronisch

✓

✓

N, ST

LED

LED

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2

4

5



KT 3220

Weiß

590 x 1720 x 595

51 / 58

9120128240469

322 Liter

322 Liter



137 kWh

0,380 kWh

99

38 dB(A)

elektronisch

✓

✓

SN, N, ST, T

LED

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2

4

4



KT 3310

Weiß

600 x 1700 x 600

51 / 56

9120095799410

331 Liter

331 Liter



114 kWh

0,318 kWh

100

40 dB(A)

elektronisch

✓

✓

N, ST

LED

✓

1

5

5



KT 2515

VCM Edelstahl

550 x 1430 x 560

36 / 41

9120128242722

242 Liter

242 Liter



104 kWh

0,284 kWh

100

40 dB(A)

mechanisch

✓

✓

N, ST

LED

1

4

4



KT 2510

Weiß

550 x 1430 x 560

36 / 41

9120128241879

242 Liter

242 Liter



104 kWh

0,284 kWh

100

40 dB(A)

mechanisch

✓

✓

N, ST

LED

1

4

4

| |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| | KT 1487 | KT 1308 | KT 1409 | KT 1459 | KT 1100 |
| Farbe | Weiß | VCM Edelstahl | Weiß | Weiß | Weiß |
| Abmessungen netto B x H x T (mm) | 560 x 845 x 575 | 550 x 850 x 580 | 550 x 850 x 580 | 550 x 850 x 580 | 472 x 864 x 446 |
| Gewicht netto/Verpackung kg | 30 / 33 | 26 / 28 | 28 / 30 | 28 / 30 | 20 / 23 |
| EAN | 9120095798994 | 9120095792961 | 9120128242388 | 9120128242395 | 9120095799298 |
| Nutzhalt Gesamt | 134 Liter | 127 Liter | 127 Liter | 109 Liter | 93 Liter |
| Nutzhalt Kühlen | 134 Liter | 127 Liter | 127 Liter | 95 Liter | 93 Liter |
| Nutzhalt Gefrieren | | | | 14 Liter | |
| Energieeffizienzklasse* (Spektrum: A bis G) |  |  |  |  |  |
| Energieverbrauch/Jahr** | 73 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 139 kWh | 86 kWh |
| Energieverbrauch/24 h | 0,210 kWh | 0,249 kWh | 0,31 kWh | 0,380 kWh | 0,238 kWh |
| Energieeffizienzindex EEI | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 |
| Gefrierkapazität kg/24 h | | | | | |
| Geräuschpegel | 38 dB(A) | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
| Temperaturregelung | elektronisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch |
| Abtauverfahren | | | | | |
| Alarm bei Temperaturanstieg | | | | | |
| Türanschlag wechselbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| höhenverstellbare FüÙe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klimaklasse*** | SN, N, ST, T | ST, T | N, ST | N, ST | SN, N, ST |
| Beleuchtung | LED | ✓ | LED | LED | LED |
| Display | LED | | | | |
| Metallrückwand | | | | | |
| Schnellgefrierfunktion | | | | | |
| Schnellkühlfunktion | ✓ | | | | |
| Multi-Umluftkühlung | | | | | |
| Active Cooling | | | | | |
| Eco-Modus | | | | | |
| Urlaubs-Modus | | | | | |
| Wasser-/Eiswürfelpender | | | | | |
| integrierter Wassertank | | | | | |
| Festwasseranschluss | | | | | |
| 0°C-Zone | | | | | |
| Fresh Zone | | | | | |
| Chiller Fach | | | | | |
| Eierablage | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| Flaschenrack | | | | | |
| Kindersicherung | | | | | |
| Obst-/Gemüselade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ablagefächer Kühlen mit Sicherheitsglas | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Türablagen Kühlen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Laden Gefrieren transparent | | | | | |
| Convertible Zone | | | | | |
| Ablagefächer Gefrieren | | | | | |
| Türablagen Gefrieren | | | | | |
| Sternekkennzeichen | | | | | |

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.

** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.

*** Klimaklasse N: Umgebungstemperatur 16 °C bis 32 °C / Klimaklasse SN: Umgebungstemperatur 10 °C bis 32 °C / Klimaklasse ST: Umgebungstemperatur 16 °C bis 38 °C / Klimaklasse T: Umgebungstemperatur 16 °C bis 43 °C

Änderungen & Irrtümer vorbehalten. Stand: April 2024



FK 3377

VCM Edelstahl

595 x 1740 x 595

56 / 60

9120128242777

325 Liter

325 Liter



114 kWh

0,312 kWh

100

40 dB(A)

elektronisch

✓

✓

N, ST

LED

LED

✓

✓

5



FK 3090

Weiß

600 x 1.630 x 650

57 / 61

9120128242784

296 Liter

296 Liter



110 kWh

0,301 kWh

100

41 dB(A)

mechanisch

✓

✓

N, T

LED

5 (Gitterböden)



FK 2970

VCM Edelstahl

600 x 1.630 x 650

52 / 56,5

9120128242791

296 Liter

296 Liter



110 kWh

0,301 kWh

100

41 dB(A)

mechanisch

✓

✓

N, T

LED

5 (Gitterböden)



FK 2670

VCM Edelstahl

600 x 1.450 x 650

50 / 54

9120128242807

254 Liter

254 Liter



105 kWh

0,287 kWh

100

41 dB(A)

mechanisch

✓

✓

N, T

LED

5 (Gitterböden)



FK 2560

VCM Edelstahl

545 x 1.425 x 595

43 / 47

9120128240742

245 Liter

245 Liter



845 kWh

2,315 kWh

64,8

41 dB(A)

mechanisch

✓

✓

N, T

✓

5 (Gitterböden)



FK 2301

Weiß

550 x 1.430 x 580

37 / 41

9120128242319

243 Liter

243 Liter



104 kWh

0,284 kWh

100

40 dB(A)

mechanisch

✓

✓

N, ST

LED

5 (Gitterböden)

| |  |  |  |  |
|---|---|---|--|---|
| | FK 9160 | FK 8970 | PC 1062 | PK 1000 |
| Farbe | VCM Edelstahl | Schwarz | Edelstahl | Schwarz |
| Abmessungen netto B x H x T (mm) | 470 x 850 x 440 | 470 x 845 x 440 | 520 x 850 x 520 | 426 x 640 x 426 |
| Gewicht netto / Verpackung kg | 27 / 30 | 26,5 / 29 | 22,5 / 25 | 13,5 / 16 |
| EAN | 9120128242579 | 9120128242012 | 9120095796853 | 9120095799441 |
| Nutzhalt Gesamt | 93 Liter | 93 Liter | 50 Liter | 30 Liter |
| Nutzhalt Kühlen | 93 Liter | 93 Liter | 50 Liter | 30 Liter |
| Nutzhalt Gefrieren | | | | |
| Energieeffizienzklasse* (Spektrum: A bis G) |  |  |  |  |
| Energieverbrauch/Jahr** | 81 kWh | 81 kWh | 92 kWh | 90 kWh |
| Energieverbrauch/24 h | 0,221 kWh | 0,221 kWh | 0,229 kWh | 0,24 kWh |
| Energieeffizienzindex EEI | 100 | 100 | 117 | 117 |
| Gefrierkapazität kg/24 h | | | | |
| Geräuschpegel | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 43 dB(A) | 43 dB(A) |
| Temperaturregelung | mechanisch | mechanisch | elektronisch | elektronisch |
| Abtauverfahren | | | | |
| Alarm bei Temperaturanstieg | | | | |
| Türanschlag wechselbar | ✓ | ✓ | | |
| höhenverstellbare FüÙe | ✓ | ✓ | | |
| Klimaklasse*** | SN, N, ST | SN, N, ST | SN, N, ST | SN, N, ST |
| Beleuchtung | LED | LED | | |
| Display | | | LCD | LED |
| Metallrückwand | | | | |
| Schnellgefrierfunktion | | | | |
| Schnellkühlfunktion | | | | |
| Multi-Umluftkühlung | | | | |
| Active Cooling | | | | |
| Eco-Modus | | | | |
| Urlaubs-Modus | | | | |
| Wasser-/Eiswürfelspender | | | | |
| integrierter Wassertank | | | | |
| Festwasseranschluss | | | | |
| 0°C-Zone | | | | |
| Fresh Zone | | | | |
| Chiller Fach | | | | |
| Eierablage | | | | |
| Flaschenrack | | | | |
| Kindersicherung | | | | |
| Obst-/Gemüselade | | | | |
| Ablagefächer Kühlen mit Sicherheitsglas | 3 (Gitterböden) | 3 (Gitterböden) | | |
| Türablagen Kühlen | | | | |
| Laden Gefrieren transparent | | | | |
| Convertible Zone | | | | |
| Ablagefächer Gefrieren | | | | |
| Türablagen Gefrieren | | | | |
| Sternekenneichen | | | | |

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.

** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.

*** Klimaklasse N: Umgebungstemperatur 16 °C bis 32 °C / Klimaklasse SN: Umgebungstemperatur 10 °C bis 32 °C / Klimaklasse ST: Umgebungstemperatur 16 °C bis 38 °C / Klimaklasse T: Umgebungstemperatur 16 °C bis 43 °C

Änderungen & Irrtümer vorbehalten. Stand: April 2024



WS 2830



WS 9739



WS 9533



WS 9636

| | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Farbe | VCM Edelstahl | VCM Edelstahl | VCM Edelstahl | Schwarz |
| Abmessungen netto B x H x T (mm) | 540 x 1.655 x 600 | 540 x 845 x 548 | 480 x 835 x 490 | 470 x 845 x 440 |
| Gewicht netto / Verpackung kg | 69 / 75,4 | 36,5 / 40,5 | 29 / 31 | 25 / 27 |
| EAN | 9120128240629 | 9120095792992 | 9120013508827 | 9120128242203 |
| Nutzhalt Gesamt | 282 Liter | 104 Liter | 95 Liter | 93 Liter |
| Nutzhalt Kühlen | 282 Liter | 104 Liter | 95 Liter | 93 Liter |
| Energieeffizienzklasse* (Spektrum: A bis G) | | | | |
| Energieverbrauch/Jahr** | 163 kWh | 142 kWh | 134 kWh | 140 kWh |
| Energieverbrauch/24 h | 0,446 kWh | 0,39 kWh | 0,37 kWh | 0,397 kWh |
| Energieeffizienzindex EEI | 171 | 171 | 171 | 172 |
| Geräuschpegel | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 43 dB(A) | 40 dB(A) |
| Temperaturregelung | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch |
| Dreifachverglasung | | ✓ | | |
| Alarm bei Temperaturanstieg | | | | |
| Türanschlag wechselbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| höhenverstellbare Füße | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klimaklasse*** | N, ST | N | SN, N | SN, N, ST |
| Beleuchtung | LED | LED | LED | LED |
| Multi-Umluftkühlung | | ✓ | | |
| Schnellkühlen | | | | |
| Karbonfilter | ✓ | | | |
| Kindersicherung | | | | ✓ |
| Temperaturbereich | 5°C bis 18°C | 4°C bis 22°C | 4°C bis 18°C | 5°C bis 18°C |
| Kapazität 0,75l Flaschen | 140 | 37 | 36 | 34 |
| Temperaturzonen | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Ablagefächer Kühlen | 6 | 5 | 6 | 5 |

| |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| | KGR 3000 | KGR 3010 | KGR 3020 | KNI 2330 | KGI 2450 |
| Farbe | Creme | Schwarz | Rot | Weiß | Weiß |
| Abmessungen netto B x H x T (mm) | 540 x 1470 x 580 | 540 x 1470 x 580 | 540 x 1470 x 580 | 540 x 1770 x 545 | 540 x 1769 x 540 |
| Gewicht netto / Verpackung kg | 41 / 47 | 41 / 47 | 41 / 47 | 49,5 / 53 | 54 / 58 |
| EAN | 9120095799304 | 9120095799311 | 9120095799328 | 9120128242814 | 9120095795313 |
| Nutzhalt Gesamt | 208 Liter | 208 Liter | 208 Liter | 233 Liter | 249 Liter |
| Nutzhalt Kühlen | 160 Liter | 160 Liter | 160 Liter | 170 Liter | 179 Liter |
| Nutzhalt Gefrieren | 48 Liter | 48 Liter | 48 Liter | 63 Liter | 70 Liter |
| Energieeffizienzklasse* (Spektrum: A bis G) |  |  |  |  |  |
| Energieverbrauch/Jahr** | 184 kWh | 184 kWh | 184 kWh | 175 kWh | 216 kWh |
| Energieverbrauch/24 h | 0,511 kWh | 0,511 kWh | 0,511 kWh | 0,48 kWh | 0,592 kWh |
| Energieeffizienzindex EEI | 99 | 99 | 99 | 80 | 99 |
| Gefrierkapazität kg/24 h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 3,2 |
| Geräuschpegel | 41 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) | 37 dB(A) | 39 dB(A) |
| Temperaturregelung | mechanisch | mechanisch | mechanisch | elektronisch | mechanisch |
| Abtauverfahren | manuell | manuell | manuell | No Frost | manuell |
| Alarm bei Temperaturanstieg | | | | | |
| Türanschlag wechselbar | | | | ✓ | ✓ |
| höhenverstellbare Füße | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klimaklasse*** | N, T | N, T | N, T | SN, T | N, ST |
| Beleuchtung | LED | LED | LED | ✓ | ✓ |
| Display | | | | ✓ | |
| Metallrückwand | | | | ✓ | |
| Schnellgefrierfunktion | | | | | |
| Schnellkühlfunktion | | | | | |
| Multi-Umluftkühlung | | | | ✓ | |
| Active Cooling | | | | | |
| Eco-Modus | | | | | |
| Urlaubs-Modus | | | | | |
| Montageart | | | | Fixtür | Schlepptür |
| integrierter Wassertank | | | | | |
| Festwasseranschluss | | | | | |
| 0°C-Zone | | | | | |
| Fresh Zone | | | | ✓ | |
| Chiller Fach | | | | ✓ | |
| Eierablage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flaschenrack | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kindersicherung | | | | | |
| Obst-/Gemüselade | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ablagefächer Kühlen mit Sicherheitsglas | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Türablagen Kühlen | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Laden Gefrieren transparent | | | | 3 | 3 |
| Convertible Zone | | | | | |
| Ablagefächer Gefrieren | 1 | 1 | 1 | | |
| Türablagen Gefrieren | | | | | |
| Sternekennzeichen | | | | | |

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.

** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.

*** Klimaklasse N: Umgebungstemperatur 16 °C bis 32 °C / Klimaklasse SN: Umgebungstemperatur 10 °C bis 32 °C / Klimaklasse ST: Umgebungstemperatur 16 °C bis 38 °C / Klimaklasse T: Umgebungstemperatur 16 °C bis 43 °C

Änderungen & Irrtümer vorbehalten. Stand: April 2024

| | KI 1990 | KI 1550 | KI 1500 | KI 1460 | KI 1410 | KI 1325 |
|--|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |
| | KI 1990 | KI 1550 | KI 1500 | KI 1460 | KI 1410 | KI 1325 |
| | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
| | 540 x 1220 x 540 | 540 x 875 x 545 | 540 x 890 x 540 |
| | 34 / 38 | 27 / 28 | 26 / 28 | 28 / 30 | 27,5 / 29,5 | 29 / 31 |
| | 9120095795221 | 9120128240179 | 9120128240162 | 9120128242647 | 9120128242630 | 9120128240476 |
| | 199 Liter | 112 Liter | 126 Liter | 112 Liter | 126 Liter | 129 Liter |
| | 199 Liter | 96 Liter | 126 Liter | 96 Liter | 126 Liter | 129 Liter |
| | | 16 Liter | | 16 Liter | | |
| |  |  |  |  |  |  |
| | 126 kWh | 148 kWh | 91 kWh | 148 kWh | 91 kWh | 92 kWh |
| | 0,348 kWh | 0,41 kWh | 0,25 kWh | 0,405 kWh | 0,249 kWh | 0,252 kWh |
| | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 2,6 | | 2,6 | | |
| | 39 dB(A) | 38 dB(A) | 35 dB(A) | 38 dB(A) | 35 dB(A) | 39 dB(A) |
| | mechanisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | mechanisch |
| | | manuell | | manuell | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | SN, N, ST, T | N | SN | N | SN | N, ST |
| | ✓ | ✓ | ✓ | LED | LED | LED |
| | | LED | LED | | | |
| | | | | ✓ | | |
| | Schlepptür | Schlepptür | Schlepptür | Fixtür | Fixtür | Schlepptür |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | |

| |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| | KI 1225 | GN 2741 | GN 2622 | GN 2272 | GN 1752 |
| Farbe | Weiß | VCM Edelstahl | Weiß | Weiß | Weiß |
| Abmessungen netto B x H x T (mm) | 540 x 880 x 540 | 595 x 1855 x 651 | 600 x 1850 x 650 | 595 x 1772 x 632 | 540 x 1455 x 595 |
| Gewicht netto / Verpackung kg | 27 / 29 | 70 / 76 | 78 / 84 | 62,5 / 69 | 51 / 55 |
| EAN | 9120128240773 | 9120095799069 | 9120095799137 | 9120095798727 | 9120095797744 |
| Nutzhalt Gesamt | 118 Liter | 274 Liter | 274 Liter | 238 Liter | 175 Liter |
| Nutzhalt Kühlen | 104 Liter | | | | |
| Nutzhalt Gefrieren | 14 Liter | 274 Liter | 274 Liter | 238 Liter | 175 Liter |
| Energieeffizienzklasse* (Spektrum: A bis G) |  |  |  |  |  |
| Energieverbrauch/Jahr** | 142 kWh | 246 kWh | 197 kWh | 234 kWh | 212 kWh |
| Energieverbrauch/24 h | 0,312 kWh | 0,607 kWh | 0,547 kWh | 0,641 kWh | 0,569 kWh |
| Energieeffizienzindex EEI | 100 | 96,1 | 80 | 100 | 100 |
| Gefrierkapazität kg/24 h | 2 | 6,5 | 17 | 11,1 | 8 |
| Geräuschpegel | 39 dB(A) | 41 dB(A) | 39 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) |
| Temperaturregelung | mechanisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch |
| Abtauverfahren | manuell | No Frost | No Frost | No Frost | No Frost |
| Alarm bei Temperaturanstieg | | ✓ | ✓ | | |
| Türanschlag wechselbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| höhenverstellbare Füße | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klimaklasse*** | N, ST | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T | SN, T |
| Beleuchtung | LED | LED | LED | | |
| Display | | LED | LED | LED | |
| Metallrückwand | | ✓ | | | |
| Schnellgefrierfunktion | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Schnellkühlfunktion | | | | ✓ | |
| Multi-Umluftkühlung | | ✓ | ✓ | | |
| Active Cooling | | ✓ | | | |
| Eco-Modus | | ✓ | ✓ | | |
| Urlaubs-Modus | | | | | |
| Montageart | Schlepptür | | | | |
| Twist Ice Maker | | ✓ | | | |
| Festwasseranschluss | | | | | |
| 0°C-Zone | | | | | |
| Fresh Zone | | | | | |
| Chiller Fach | | | | | |
| Eierablage | ✓ | | | | |
| Flaschenrack | | | | | |
| Kindersicherung | | ✓ | ✓ | | |
| Obst-/Gemüselade | 1 | | | | |
| Ablagefächer Kühlen mit Sicherheitsglas | 1 | | | | |
| Türablagen Kühlen | 3 | | | | |
| Laden Gefrieren transparent | | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Kippfächer Gefrieren | | | | 2 | 1 |
| Ablagefächer Gefrieren | | 2 | 2 | | |
| Türablagen Gefrieren | | | 2 | | |
| Sternekennzeichen | | | | | |

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.

** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.

*** Klimaklasse N: Umgebungstemperatur 16 °C bis 32 °C / Klimaklasse SN: Umgebungstemperatur 10 °C bis 32 °C / Klimaklasse ST: Umgebungstemperatur 16 °C bis 38 °C / Klimaklasse T: Umgebungstemperatur 16 °C bis 43 °C

Änderungen & Irrtümer vorbehalten. Stand: April 2024

| |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|
| | GB 453 | GT 2950 | GT 2053 | GT 1100 |
| Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
| Abmessungen netto B x H x T (mm) | 440 x 510 x 470 | 1.115 x 850 x 670 | 891 x 853 x 557 | 546 x 854 x 479 |
| Gewicht netto / Verpackung kg | 15 / 16,5 | 41 / 46 | 31 / 34 | 22 / 24 |
| EAN | 9120128240681 | 9120095799953 | 9120128240643 | 9120128241992 |
| Nutzhalt Gesamt | 33 Liter | 290 Liter | 191 Liter | 95 Liter |
| Nutzhalt Kühlen | | | | |
| Nutzhalt Gefrieren | 33 Liter | 290 Liter | 191 Liter | 95 Liter |
| Energieeffizienzklasse* (Spektrum: A bis G) |  |  |  |  |
| Energieverbrauch/Jahr** | 185 kWh | 229 kWh | 198 kWh | 167 kWh |
| Energieverbrauch/24 h | 0,51 kWh | 0,627 kWh | 0,542 kWh | 0,457 kWh |
| Energieeffizienzindex EEI | 100 | 100 | 100 | 99 |
| Gefrierkapazität kg/24 h | 2,4 | 14 | 10 | 4,8 |
| Geräuschpegel | 40 dB(A) | 43 dB(A) | 39 dB(A) | 40 dB(A) |
| Temperaturregelung | mechanisch | elektronisch | elektronisch | mechanisch |
| Abtauverfahren | manuell | manuell | manuell | manuell |
| Alarm bei Temperaturanstieg | | | | |
| Türanschlag wechselbar | ✓ | | | |
| höhenverstellbare Füße | | | | |
| Klimaklasse*** | N, ST | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T | SN, N, ST |
| Beleuchtung | | | | |
| Display | | LED | LED | |
| Metallrückwand | | | | |
| Schnellgefrierfunktion | | ✓ | ✓ | |
| Schnellkühlfunktion | | | | |
| Multi-Umluftkühlung | | | | |
| Active Cooling | | | | |
| Eco-Modus | | | | |
| Urlaubs-Modus | | | | |
| Montageart | | | | |
| Twist Ice Maker | | | | |
| Festwasseranschluss | | | | |
| 0°C-Zone | | | | |
| Fresh Zone | | | | |
| Chiller Fach | | | | |
| Eierablage | | | | |
| Flaschenrack | | | | |
| Kindersicherung | | | | |
| Obst-/Gemüselade | | | | |
| Ablagefächer Kühlen mit Sicherheitsglas | | | | |
| Türablagen Kühlen | | | | |
| Laden Gefrieren transparent | | | | |
| Kippfächer Gefrieren | | | | |
| Ablagefächer Gefrieren | 1 | | | |
| Ablagekörper | | 2 | 1 | 1 |
| Sternekennzeichen | **** | **** | **** | **** |

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.

** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.

*** Klimaklasse N: Umgebungstemperatur 16 °C bis 32 °C / Klimaklasse SN: Umgebungstemperatur 10 °C bis 32 °C / Klimaklasse ST: Umgebungstemperatur 16 °C bis 38 °C / Klimaklasse T: Umgebungstemperatur 16 °C bis 43 °C

Änderungen & Irrtümer vorbehalten. Stand: April 2024



MWI 2500

MWO 2900

MWO 2800

MWO 2505

MWO 2002

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Abmessungen netto B x H x T (mm) | 660 x 450 x 444 | 565 x 305 x 455 | 405 x 295 x 497 | 495 x 290 x 435 | 440 x 259 x 360 |
| Gewicht netto / Verpackung kg | 20 / 22 | 18 / 20 | 14 / 15 | 15 / 17 | 12 / 13 |
| EAN | 9120128241275 | 9120095794880 | 9120095794538 | 9120095797683 | 9120095794774 |
| Nettoinhalt Garraum | 25 Liter | 29 Liter | 28 Liter | 25 Liter | 20 Liter |
| Garraum aus Edelstahl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nennleistung | 900 Watt | 1.000 Watt | 900 Watt | 900 Watt | 800 Watt |
| Grilleistung | 1.000 Watt |
| Anzahl Leistungsstufen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anschlusswert | 230 V - 50 Hz |
| Bedienung | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch |
| Display | LED | LED | LED | LED | LED |
| Anzahl Auto-Programme | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| Pizza | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Fisch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gemüse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pasta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kartoffel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fleisch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Getränke | ✓ | | ✓ | | |
| Popcorn | ✓ | | ✓ | | |
| automatisches Aufwärmen | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suppe | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Kuchen | | ✓ | | ✓ | |
| Huhn | | ✓ | | ✓ | |
| Anzahl Kombinationsprogramme | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Grillfunktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umluft | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Homefry-Funktion | | ✓ | | | |
| Anzahl Homefry-Programme | | 9 | | | |
| Eco-Modus | | | | | ✓ |
| Auftauen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Timer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schnellstart | | | ✓ | | |
| Kindersicherung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Silent Mode | | | | ✓ | |
| Schnellgaren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehtellerdurchmesser mm | 245 | 245 | 288 | 288 | 255 |
| Material Drehteller | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas |
| Unterbaufähig | | | | | |
| Einbaufähig | ✓ | | | | |
| Zubehör: | | | | | |
| - Grillrost | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Drehteller | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - Bohrschablone & Schrauben | | | | | |

| |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|---|---|--|---|---|
| | MWO 2001 | MWO 2005 | MWE 2080 | MWE 2050 | MWG 2500 |
| Farbe | Weiß | Weiß | Dark Inox | VCM Edelstahl | Edelstahl |
| Abmessungen netto B x H x T (mm) | 439,5 x 258 x 355 | 439,5 x 258 x 340 | 595 x 338 x 388 | 594 x 382 x 330 | 511 x 311 x 432 |
| Gewicht netto / Verpackung kg | 13 / 15 | 12 / 14 | 15,5 / 17 | 15,5 / 17 | 15 / 17 |
| EAN | 9120013504331 | 9120013504935 | 9120095797942 | 9120095794781 | 9120095797003 |
| Nettoinhalt Garraum | 20 Liter | 20 Liter | 20 Liter | 20 Liter | 25 Liter |
| Garraum aus Edelstahl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nennleistung | 800 Watt | 700 Watt | 800 Watt | 800 Watt | 1.550 Watt |
| Grilleistung | 1.000 Watt | | 1.000 Watt | 1.000 Watt | |
| Anzahl Leistungsstufen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anschlusswert | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz |
| Bedienung | elektronisch | mechanisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch |
| Display | LED | | LED | LED | LED |
| Anzahl Auto-Programme | 8 | | 8 | 8 | 100 |
| Pizza | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| Fisch | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| Gemüse | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| Pasta | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| Kartoffel | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| Fleisch | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| Getränke | | | ✓ | ✓ | |
| Popcorn | | | ✓ | ✓ | |
| automisches Aufwärmen | ✓ | | | | |
| Suppe | ✓ | | | | |
| Kuchen | | | | | |
| Huhn | | | | | |
| Anzahl Kombinationsprogramme | 2 | | 2 | 4 | |
| Grillfunktion | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| Umluft | | | | | |
| Kochstufen | | | | | 3 |
| Anzahl Homefry-Programme | | | | | |
| Eco-Modus | | | | | |
| Auftauen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Timer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schnellstart | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kindersicherung | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| Pause Mode | | | | | ✓ |
| Schnellgaren | ✓ | | | | |
| Drehtellerdurchmesser mm | 255 | 255 | 245 | 245 | |
| Material Drehteller | Glas | Glas | Glas | Glas | |
| Unterbaufähig | | | | | |
| Einbaufähig | | | ✓ | ✓ | |
| Zubehör: | | | | | |
| - Grillrost | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| - Drehteller | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| - Bohrschablone & Schrauben | | | ✓ | ✓ | |



MWU 2055

Edelstahl

460 x 285 x 360

12 / 14

9120095797690

20 Liter

✓

800 Watt

1.000 Watt

5

230 V - 50 Hz

elektronisch

LED

8

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2

✓

✓

✓

✓

✓

255

Glas

✓

✓

✓

✓



MWU 2010

Weiß

439 x 256 x 342

12 / 14

9120013507141

20 Liter

✓

700 Watt

5

230 V - 50 Hz

mechanisch

✓

✓

255

Glas

✓

✓

✓

| |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|---|---|
| | KMI 8000 | KFI 6010 | KFC 6060 | KFC 3000 | EBO 7595 |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Abmessungen netto B x H x T (mm) | 800 x 237 x 520 | 590 x 56 x 520 | 590 x 41 x 520 | 290 x 47,5 x 520 | 595 x 595 x 550-570 |
| Gewicht netto/Verpackung kg | 13 / 15 | 11 / 15 | 8 / 9 | 4,7 / 6 | 31 / 33 |
| EAN | 9120128242005 | 9120128240513 | 9120095790073 | 9120128240520 | 9120128240506 |
| Energieeffizienzklasse* (Spektrum: A+++ bis D) | A | | | | A |
| Energieverbrauch/Jahr** | | | | | |
| Stromverbrauch Herd kWh | | | | | 0,93 kWh |
| Stromversorgung V | 230V / 400V 3N | 230V / 400V 3N | 230V / 400V 3N | 230V / 400V 3N | 230V |
| Leistung | 7.400 Watt | 7.400 Watt | 7.400 Watt | 7.400 Watt | 3.100 Watt |
| Kochfeld Art | Induktion | Induktion | Glaskeramik | Glaskeramik | |
| Typ | Einbaukochfeld | Einbaukochfeld | Einbaukochfeld | Einbaukochfeld | Einbaubackofen |
| Anzahl Kochfelder | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| Restwärmeanzeige | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| automatische Topferkennung | ✓ | | | | |
| Touch-Steuerung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boost-Funktion | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Kindersicherung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Timer | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Kochfelder: | | | | | |
| 145 mm | | | 2 (1,2 kW) | 1 (1,2 kW) | |
| 160 mm | | 2 (1,4 kW / 1,8 kW Boost) | | | |
| 180 mm | 4 (1,8 kW / 2 kW Boost) | | 1 (1,8 kW) | 1 (1,8 kW) | |
| 210 mm | | 2 (2,1 kW / 2,5 kW Boost) | 1 (2,3 kW) | | |
| Backofenvolumen | | | | | 78 Liter |
| Programme Herd | | | | | 9 |
| Auftauen | | | | | ✓ |
| Heißluft | | | | | ✓ |
| Ober-/Unterhitze | | | | | ✓ |
| Umluft | | | | | ✓ |
| Pizza | | | | | ✓ |
| Grill | | | | | |
| Grill + Umluft | | | | | |
| Doppelgrill | | | | | ✓ |
| Doppelgrill + Umluft | | | | | ✓ |
| VAP Clean | | | | | ✓ |
| Unterhitze | | | | | |
| 3D | | | | | |
| Hot Air Shield | | | | | ✓ |
| Beleuchtung | | | | | ✓ |
| Seitengitter mit Teleskopauszug | | | | | ✓ |
| Full Black Door | | | | | ✓ |
| Versenkbare Drehknöpfe | | | | | |
| Emaillbeschichtung im Garraum | | | | | ✓ |
| Zubehör: | | | | | |
| - Ofenrost | | | | | ✓ |
| - Backblech | | | | | ✓ |

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.

** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.

Änderungen & Irrtümer vorbehalten. Stand: April 2024

|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|---|---|
| EBO 7575 | EBO 6400 | HS 5100 | HS 5000 | HS 4063 | HS 4000 |
| Schwarz | VCM Edelstahl | Dark Inox | Dark Inox | VCM Edelstahl | VCM Edelstahl |
| 595 x 595 x 550-570 | 595 x 595 x 570 | 595 x 595 x 575 | 595 x 595 x 575 | 595 x 595 x 575 | 595 x 595 x 550 |
| 31 / 33 | 35 / 37 | 35 / 37 | 35 / 37 | 35 / 37 | 35 / 37 |
| 9120128240490 | 9120095790080 | 9120128240483 | 9120095795252 | 9120128242852 | 9120013508766 |
| A | A | A | A | A | A |
| 0,93 kWh | 0,86 kWh | 0,86 kWh | 0,86 kWh | 0,87 kWh | 0,94 kWh |
| 230V | 230V / 400V 3N | 230V / 400V 3N | 230V / 400V 3N | 230V / 400V 3N | 230V / 400V 3N |
| 3.100 Watt | 2.300 Watt | 8.200 Watt | 8.200 Watt | 9.000 Watt | 8.200 Watt |
| Einbaubackofen | Einbaubackofen | Einbauherdset | Einbauherdset | Einbauherdset | Einbauherdset |
| | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | 2 (1,2W) | 2 (1,2W) | 2 (1,2W) | 2 (1,2W) |
| | | 1 (1,7W) & 1 (1,8W) | 1 (1,7W) & 1 (1,8W) | 1 (1,7W) & 1 (1,8W) | 1 (1,7W) & 1 (1,8W) |
| 78 Liter | 65 Liter | 65 Liter | 65 Liter | 69 Liter | 69 Liter |
| 10 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| |  DAK 6010 |  DAK 6000 |  DAF 6000 |
|---|--|--|---|
| Farbe | Dark Inox | Edelstahl | Edelstahl |
| Abmessungen netto B x H x T (mm) | 600 x 750 x 450 | 600 x 940 x 450 | 598 x 195 x 300-460 |
| Gewicht netto/Verpackung kg | 11 / 12 | 7 / 9 | 6 / 7 |
| EAN | 9120095795443 | 9120095791858 | 9120095795450 |
| Energieeffizienzklasse* (Spektrum: A+++ bis D) |  |  |  |
| Energieverbrauch/Jahr** | 89 kWh | 27 kWh | 40,3 kWh |
| Leistung | 596 m³/h | 333 m³/h | 202 m³/h |
| Motorleistung | 162 W | 65 W | 72 W |
| Geräuschpegel | 67 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) |
| Fluiddyn. Effizienzklasse | E (12) | D (15,8) | E (9) |
| Bleuchungsklasse | A | A | A |
| Fettabscheideklasse | D (72,4%) | C (79%) | E (63,4%) |
| Beleuchtung | LED | LED | LED |
| Touch Steuerung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gebälsestufen | 3 | 3 | 2 |
| Umluft- u. Abluftbetrieb | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aluminiumfettfilter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktivkohlefilter (optional) | ✓ | ✓ | ✓ |

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.

** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.

Änderungen & Irrtümer vorbehalten. Stand: April 2024

| |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|---|---|
| | GSV 1300 | GSV 1261 | GSV 1046 | GSI 1600 | GSI 1510 |
| Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Grau | Edelstahl |
| Abmessungen netto B x H x T (mm) | 598 x 820 x 550 | 598 x 820 x 550 | 448x 820x 550 | 598 x 820 x 570 | 600 x 820 x 570 |
| Gewicht netto /Verpackung kg | 38 / 40 | 38 / 40 | 32 / 34 | 41 / 43 | 41 / 43 |
| EAN | 9120095799052 | 9120095793326 | 9120095793319 | 9120095799045 | 9120095793449 |
| Energieeffizienzklasse* (Energieeffizienzbereich: A bis G) |  |  |  |  |  |
| Energieverbrauch/100 Zyklen | 65 kWh | 92 kWh | 76 kWh | 65 kWh | 97 kWh |
| Wasserverbrauch/Zyklus | 9 Liter | 12 Liter | 11 Liter | 9 Liter | 9 Liter |
| Geräuschpegel | 44 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 44 dB(A) | 49 dB(A) |
| Programmdauer | 207 Min. | 205 Min. | 222 Min. | 207 Min. | 222 Min. |
| Leistungsaufnahme Standby | < 1W | < 1W | < 1W | < 1W | < 1W |
| Maßgedecke | 14 | 12 | 10 | 14 | 15 |
| Spülprogramme | 11 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Vorwäsche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schnell 30° 40°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schonend 40°C | | | | | |
| Intensiv 65°C | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Eco (Standardprogramm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Super 50° 65°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gläser | | | | | |
| Auto Empfindlich 30°C bis 50°C | | | | | ✓ |
| Auto Normal 50°C bis 60°C | | | | | ✓ |
| Auto Intensiv 60°C bis 70°C | | | | | ✓ |
| Hygiene 70°C | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| JetWash 14' | ✓ | | | | |
| Dual Pro Wash | ✓ | | | ✓ | |
| Smart 30°C bis 70°C | | | | ✓ | |
| Smart 50°C bis 70°C | ✓ | | | ✓ | |
| Save+ 5,4 L | ✓ | | | ✓ | |
| Self Clean | ✓ | | | ✓ | |
| Spültemperaturen | 30°C bis 70°C | 40°C bis 70°C | 40°C bis 70°C | 30°C bis 70°C | 30°C bis 70°C |
| Innenraum aus Edelstahl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtertyp | Edelstahl | Kunststoff | Kunststoff | Edelstahl | Edelstahl |
| Warnlampe für Salz und Klarspüler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED Display | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AutoDoor | ✓ | | | ✓ | |
| Water Box | ✓ | | | ✓ | |
| Turbo Trocknung | | | | ✓ | |
| Herausnehmbarer Besteckkorb | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Bestecklade | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| Höhenverstellbarer Oberkorb | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| Restzeitanzeige | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Startzeitverögerung | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aquastoppschlauch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bauart | Vollintegrierbar | Vollintegrierbar | Vollintegrierbar | Integrierbar | Integrierbar |



GSI 1211



GSI 1050



GSI 1047



GSF 1251



GSF 1045

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Farbe | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Weiß | Weiß |
| Abmessungen netto B x H x T (mm) | 600 x 820 x 570 | 447 x 812 x 571 | 450 x 820x 570 | 600 x 850 x 600 | 448 x 850 x 598 |
| Gewicht netto /Verpackung kg | 41 / 43 | 40 / 42 | 32 / 34 | 42,5 / 44,5 | 40 / 42 |
| EAN | 9120095793333 | 9120095799038 | 9120095793340 | 9120095793357 | 9120095796334 |
| Energieeffizienzklasse* (Energieeffizienzbereich: A bis G) | | | | | |
| Energieverbrauch/100 Zyklen | 92 kWh | 67 kWh | 76 kWh | 92 kWh | 76 kWh |
| Wasserverbrauch/Zyklus | 12 Liter | 9 Liter | 11 Liter | 12 Liter | 11 Liter |
| Geräuschpegel | 49 dB(A) | 44 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) |
| Programmdauer | 205 Min. | 185 Min. | 198 Min. | 205 Min. | 198 Min. |
| Leistungsaufnahme Standby | < 1W | < 1W | < 1W | < 1W | < 1W |
| Maßgedecke | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| Spülprogramme | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 |
| Vorwäsche | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Schnell 30° 40°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schonend 40°C | | | ✓ | | ✓ |
| Intensiv 65°C | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Eco (Standardprogramm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Super 50° 65°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gläser | | | | | |
| Auto Empfindlich 30°C bis 50°C | | | | | |
| Auto Normal 50°C bis 60°C | | | | | |
| Auto Intensiv 60°C bis 70°C | | | | | |
| Hygiene 70°C | | | | | |
| JetWash 14' | | ✓ | | | |
| Dual Pro Wash | | ✓ | | | |
| Smart 30°C bis 70°C | | ✓ | | | |
| Smart 50°C bis 70°C | | ✓ | | | |
| Save+ 5,4 L | | | | | |
| Self Clean | | | | | |
| Spültemperaturen | 30°C bis 70°C | 30°C bis 70°C | 40°C bis 65°C | 40°C bis 65°C | 30°C bis 65°C |
| Innenraum aus Edelstahl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtertyp | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Warnlampe für Salz und Klarspüler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED Display | | ✓ | | | |
| AutoDoor | | ✓ | | | |
| Water Box | | | | | |
| Turbo Trocknung | | | | | |
| Herausnehmbarer Besteckkorb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bestecklade | | | | | |
| Höhenverstellbarer Oberkorb | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Restzeitanzeige | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Startzeitverögerung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aquastoppschlauch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bauart | Integrierbar | Integrierbar | Integrierbar | Freistehend | Freistehend |

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.

** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.

Änderungen & Irrtümer vorbehalten. Stand: April 2024

**WM 1600****WM 2535****WM 1565****WM 1535****WM 1513**

| | | | | | |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Farbe | Weiß | Weiß | Schwarz | Weiß | Weiß |
| Abmessungen netto B x H x T (mm) | 597 x 845 x 557 | 597 x 845 x 582 | 597 x 845 x 557 | 597 x 845 x 557 | 597 x 845 x 497 |
| Gewicht netto / Verpackung kg | 70 / 71,5 | 73,5 / 75 | 70 / 71,5 | 70 / 71,5 | 64 / 65 |
| EAN | 9120128240209 | 9120128240322 | 9120128240223 | 9120095798536 | 9120095798529 |
| Fassungsvermögen | 8 kg / 55 Liter | 10 kg / 62 Liter | 8 kg / 55 Liter | 8 kg / 55 Liter | 7 kg / 50 Liter |
| Energieeffizienzklasse* (Energieeffizienzbereich: A bis G) | | | | | |
| Energieverbrauch/100 Zyklen** | 47 kWh | 51 kWh | 37 kWh | 37 kWh | 52 kWh |
| Wasserverbrauch/Zyklus** | 32 Liter | 37 Liter | 32 Liter | 32 Liter | 45 Liter |
| Programmdauer | 218 Min. | 238 Min. | 218 Min. | 218 Min. | 208 Min. |
| Geräuschpegel | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 76 dB(A) |
| Schleuderklasse | B | B | B | B | B |
| Schleuderzahl | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm |
| Anti-Vibrations-Gehäuse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trommeldesign | Pearl Drum | Pearl Drum | Pearl Drum | Pearl Drum | Edelstahl |
| Steam-Funktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| AutoDose | ✓ | | | ✓ | |
| TwinJet Waschsysteem | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Display | LED | LED | LED | LED | LED |
| Startzeitvorwahl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kindsicherung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AquaStopp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programme | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Baumwolle 90°C | | | | | |
| Baumwolle Eco | | | | | |
| Baumwolle mit Vorwäsche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Baumwolle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Baumwolle 20°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eco 20°C | | | | | |
| Eco 40-60°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pflegeleicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wolle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mix | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allergie | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Buntwäsche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schnell 12' | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schnell 15' | | | | ✓ | |
| Kurz 60' | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Sport | | | | ✓ | ✓ |
| Blusen / Hemden | | | | | |
| Nachtprogramm | | | | | |
| Jeans / dunkle Wäsche | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Hand-/Feinwäsche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spülen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schleudern / Abpumpen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daunen | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |



WM 1511



WM 1420

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Farbe | Weiß | Weiß |
| Abmessungen netto B x H x T (mm) | 597 x 845 x 416 | 597 x 845 x 527 |
| Gewicht netto / Verpackung kg | 60,5 / 62 | 62,5 / 64 |
| EAN | 9120095798512 | 9120095798505 |
| Fassungsvermögen | 6 kg / 41 Liter | 7 kg / 45 Liter |
| Energieeffizienzklasse* (Energieeffizienzbereich: A bis G) | | |
| Energieverbrauch/100 Zyklen** | 49 kWh | 45 kWh |
| Wasserverbrauch/Zyklus** | 43 Liter | 45 Liter |
| Programmdauer | 198 Min. | 208 Min. |
| Geräuschpegel | 75 dB(A) | 77 dB(A) |
| Schleuderklasse | B | B |
| Schleudertzahl | 1.200 rpm | 1.400 rpm |
| Anti-Vibrations-Gehäuse | ✓ | ✓ |
| Trommeldesign | Edelstahl | Edelstahl |
| Steam-Funktion | | |
| AutoDose | | |
| TwinJet Waschsysteem | | |
| Display | LED | LED |
| Startzeitvorwahl | | |
| Kindsicherung | ✓ | ✓ |
| AquaStopp | ✓ | ✓ |
| Programme | 15 | 15 |
| Baumwolle 90°C | | |
| Baumwolle Eco | | |
| Baumwolle mit Vorwäsche | ✓ | ✓ |
| Baumwolle | ✓ | ✓ |
| Baumwolle 20°C | ✓ | ✓ |
| Eco 20°C | | |
| Eco 40-60°C | ✓ | ✓ |
| Pflegeleicht | ✓ | ✓ |
| Wolle | ✓ | ✓ |
| Mix | ✓ | ✓ |
| Allergie | | |
| Buntwäsche | ✓ | ✓ |
| Schnell 12' | ✓ | ✓ |
| Schnell 15' | | |
| Kurz 60' | ✓ | ✓ |
| Sport | ✓ | ✓ |
| Blusen / Hemden | | |
| Nachtprogramm | | |
| Jeans / dunkle Wäsche | | |
| Hand-/Feinwäsche | ✓ | ✓ |
| Spülen | ✓ | ✓ |
| Schleudern / Abpumpen | ✓ | ✓ |
| Daunen | ✓ | ✓ |



TW 8200



TW 7200



TK 7002

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Farbe | Weiß | Weiß | Weiß |
| Abmessungen netto B x H x T (mm) | 596 x 845 x 563 | 596 x 845 x 523 | 596 x 845 x 525 |
| Gewicht netto / Verpackung kg | 43 / 44,5 | 39,9 / 41,4 | 32,5 / 34 |
| EAN | 9120095799915 | 9120095799922 | 9120128242760 |
| Fassungsvermögen | 8 kg | 7 kg | 7 kg |
| Energieeffizienzklasse* (Energieeffizienzbereich: A+++ bis D) | A++ | A++ | B |
| Energieverbrauch/Jahr** | 235 kWh | 211 kWh | 504 kWh |
| Geräuschpegel | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) |
| Trommeldesign | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Display | LED | LED | LED |
| Kindsicherung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trommelbeleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trommelreversierung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anzeige „Filter reinigen“ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anzeige „Behälter entleeren“ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Restzeitanzeige | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programme | 15 | 15 | 15 |
| Baumwolle Extratrocken | ✓ | ✓ | ✓ |
| Baumwolle Schranktrocken | ✓ | ✓ | ✓ |
| Baumwolle Bügeltrocken | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schranktrocken Pflegeleicht | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bügeltrocken Pflegeleicht | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feinwäsche | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zeitprogramm | ✓ | | ✓ |
| Zeitprogramm 20' | | ✓ | ✓ |
| Zeitprogramm 40' | | ✓ | ✓ |
| Zeitprogramm 60' | | ✓ | ✓ |
| Babykleidung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jeans | | ✓ | ✓ |
| Daunen | ✓ | | |
| Sport | ✓ | | |
| Mix | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wolle Auffrischen | ✓ | | |
| Auffrischen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schnell 34' | ✓ | ✓ | |
| Schnell 29' | | | ✓ |
| Hemden / Blusen 20°C | ✓ | ✓ | ✓ |

IMPRESSUM

Medieninhaber, Herausgeber & Design: Baytronic Handels GmbH, Harterfeldweg 4, 4481 Asten

Druck: Druckhaus Kurz GmbH, 8680 Mürzzuschlag



www.nabo.at

Baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4
4481 Asten
office@baytronic.at

