


# CATÁLOGO **LINEA DE TRANSPORTE**



# CONTENIDO

01 TRANSPORTE 

04 MANTENIMIENTO 



02 RINES 

03 HIDRÁULICA 



***CALIDAD SUPERIOR  
MAYOR RENDIMIENTO***

# EJES PARA TRÁILER



## TRACK 77.5 ARMADO CON RACHES Y TAPA

Incluye	Levas
	Bocines
	Retenes
	Campanas
	Frenos 4515
	Rache de 28 estrias
	Tapa grasera de tornillo
	Rodamientos HM815445
Aro dentado para sistema ABS	

## CÁMARAS DE SEGURIDAD

Cámara de seguridad doble  
**TKLT3030**

Camara sencilla golden  
**T30-GOLDEN**

Camara 20/24  
**2024TLD65H**



## ZUNCHOS FRENOS



**TKL4707**

**TKL4515**



Juego splinters  
**R201476**



Kit de resortes y rodajas  
**TKL2769SHD**

# EJES PARA TRÁILER



## COMPLETO TRACK 77.5

Incluye	Levas
	Bocines
	Retenes
	Campanas
	Frenos 4515
	Rache de 28 estrias
	Tapa grasera de tornillo
	Rodamientos HM815445
	Aro dentado para sistema ABS

## TROCHA EXTRA ANCHA 83.5 SIN CÁMARAS

Incluye	Levas
	Bocines
	Retenes
	Campanas
	Frenos 4515
	Rache de 28 estrias
	Tapa grasera de tornillo
	Rodamientos HM815445

## AJUSTADORES/ RATCHETS



Autoajustable de 28 estrias.

TKL801074



Manual de 28 estrias de 1 1/2.

TKL288282

## BOCIN PARA TRÁILER

Bocin eje tráiler para tapa de perno con pista.

H31-0611A

Bocin para tráiler grant danes.

2023

Bocin tráiler tapa perno con pistas, tuercas y pernos.

H37-0625-0001

# HOJA MUELLE PRINCIPAL

FW68-0507III.1



Buje pasador balancín.

FW68-0513



Buje de tensor.

FW68-0516



Kit buje y retenes leva de freno.

C15-0301



Soporte de leva.

C20-0201

# TANQUE DE AIRE

HT1208-AMP



# SUSPENSIÓN NEUMÁTICA

N100552031/N562

Incluye

- Brazo derecho armado completo
- Brazo izquierdo armado completo
- Bombonas 8050 Ampro
- Plato bombonas
- Soportes verticales
- Platina válvula nivel
- Amortiguadores suspensión neumática



## LEVANTA EJES SUSPENSIÓN NEUMÁTICA

N100562-012



# SUSPENSIÓN MECÁNICA



Suspensión mecánica  
de 3 ejes 17".

FW683/1310/440/AR5/10-004

Incluye

6 muelles de 10 hojas grosor 3"

12 Grapas con tuerca

4 Perchas centrales completas

12 Pasadores tensores con bujes

2 Perchas delanteras reforzadas

2 Tensores graduables largos

2 Perchas traseras reforzadas


1 Tensor Graduable corto

6 Asientos eje

2 Barras fijas largas

6 Planchuelas

1 Barra fija corta



# LEVANTA EJES SUSPENSIÓN MECÁNICA

100202



## TREN DE APOYO

Tipo JT de instalación externa.

FW2819E00-5605TE06

Incluye

1 Pata con motor interno

1 Pata

1 Manivela

1 Barra central

2 escuadras

1 Gancho para sujeción de

manivela



Kit buje trifuncional pasador  
1 1/8 y arandelas de teflón.

500.564

S6914



Kit de buje trifuncional de pasador  
7/8 y arandelas de teflón.

500.569

S24691

S24691C-AMP

10.116



Kit de buje trifuncional INTRAXX.

10.188

S26321

500.547



# BOMBONAS SUSPENSIÓN



Bombona suspensión  
tráiler.

AMPRO-8774



Bombona suspensión  
tráiler.

AMPRO-8050A



Bombona suspensión  
tráiler.

AMPRO-9422



Bombona suspensión  
Kenworth racor macho.

AMPRO-9622



Bombona suspensión  
Freightliner base aluminio.

AMPRO-9781



Bombona suspensión  
kenworth racor hembra.

AMPRO-9541

Bombona suspensión Eagle.

AMPRO-9373



Bombona suspensión tráiler.

AMPRO-8091



Bombona suspensión Neway 2 tornillos.

AMPRO-9501



## BOMBONAS CABINA



Bombona alta cabina Kenworth.

7001



Bombona alta cabina Kenworth.

AMPRO-7001

## BOMBONAS TIPO HAMBURGUESA



Bombona levanta ejes tipo hamburguesa 6".

AMPRO-7897



Bombona levanta ejes tipo hamburguesa 6".

2B10-226



Bombona tipo hamburguesa 6" 2 tornillos.

AMPRO-6943

Bombona tipo hamburguesa 6" 2 tornillos.

2B9-250



Bombona tipo hamburguesa 11" 2 tornillos.

AMPRO-6799



Cable 7 vías.

TKL244621



Cable 7 vías para sistema ABS.

TKL304621



Juego de mangueras de aire azul y roja 15 pies.

TKL11315-15 FEET



Juego de mangueras tráiler azul-roja.

TKL11340-15FEET



Mano tráiler rojo.

TKL12008



Mano trailer azul.

TKL12006



King Pin de plato 1/2 Holland.

662101108



Válvula control de altura bombonas.

803737




TW-1 Válvula de control planca zinc.

TKL228729

Válvula de control de suspensión.

AKH-134-3





Válvula de eje de elevación.

TKL152000



Válvula de seguridad

TKL110700

## ARANDELAS



Arandela satélite de ecualización.

1229-K-3001-EUR

1229K3001



Arandela satélite de ecualización.

1229-L-3002-EUR



Arandela satélite canastilla divisor.

1229-Q-2929-EUR




Arandela satélite de ecualización.

1229L3002



Arandela de bronce divisor.

1229-S-4985-EUR



Satélite canastilla divisor.


2233-K-245-EUR

2233K245

Satélite ecualización.

2233-M-1001-EUR

2233M1001



Planetario divisor.

2234-T-1190-EUR


2234T1190 MER



Eje de salida.

3297-V-1010-EUR

3297V1010



Cruceta canastilla divisor.

3278-N-300-EUR

3278N300



Cruceta escualización.

3278-W-335-EUR

3278W335

## CORONA Y SPEED DELANTERA



Corona y speed delantera 8 x 43.

Eurocambi A-39666-1-EUR  
Meritor B39666-1

Corona y speed delantera 9 x 41.

Eurocambi A-39882-1EUR  
Ampro A39882-1AMP  
Meritor B39882-1

Piñón 5A corredizo 11210/14210, 52 dientes.

Ampro 4304642AMP  
Eaton-Fuller 4304642

Piñón 4A corredizo 11210, 44 dientes.

Ampro 4304750AMP  
Eaton-Fuller 4304750  
Eurocambi 4304750-EUR

## CORONA Y SPEED TRASERA



Corona y speed trasera 9 x 41.

Eurocambi A-39890-5-EUR  
Meritor B39890-5  
Ampro A398905-AMP

Corona y speed trasera 8 x 43.

Eurocambi A-40104-5-EUR  
Meritor A40104-5  
Ampro A40104-5AMP

Piña corredizo.

Ampro 4302265AMP  
Eaton-Fuller 4306650

Arandela de bronce divisor.

Eurocambi 1229-S-4985-EUR  
Meritor 1229S-4985

# FANCLUTCH Y PARTES



Fanclutch M2-106 para freightliner.

991450



Fanclutch para Mack.

991451

Kit de reparación mayor 2 velocidades 2.5"

2S-DP



Kit de reparación Fanclutch Drive Master.

1S-DP-L



Kit de reparación Fanclutch KYSOR tapa negra.

1033-40600-02A



Fanclutch drive master 2,5".

79A5168



Disco de fricción (Asbesto) fanclutch drive master.

994349



Disco de fricción (Asbesto) Fanclutch.

994246

Juego de sellos fanclutch drive master.

994346



Sensor fanclutch.

993616



Electroválvula fanclutch.

993308




Juego de reparación fanclutch 2 velocidades.

Q995617



## AMORTIGUADORES PARA SUSPENSIÓN



Amortiguador delantero  
para Kenworth tipo viejo.

Ampro AMPRO-85001  
Meritor M85001



Amortiguador para  
suspensión neumática.

Ampro AMPRO-85323  
Meritor M85323



Amortiguador para cabina  
aplicación Freightliner.

Ampro AMPRO-83038  
Meritor M83038

## RODILLO Y PISTA



Meritor 802604/SET403  
Mansons 900448/SET403  
Stemco 250-1003/SET403

## CRUCETAS CARDAN

Cruceta cardan  
dado pequeño.

801036



Cruceta cardan  
dado grande SPL250.

801037

SPL250-3X

Cruceta cardan  
15.5 mixta.

CP675X



# RETENEDORES




Retenedor eje divisor.

A1-1205X2728



Retenedor speed.

A1-1205A-2731



Retenedor eje de salida.

A1-1205Y2729



Planentario  
escualización 46-160.

2234H1438



Rodillo piloto  
1228b1042.

A-1228Q2253

# DEPÓSITOS ANTICONGELANTES



Depósito auxiliar de refrigerante para Freightliner Columbia.

05-23045-000AMP



Depósito auxiliar de refrigerante tipo pulmón para International Prostar.

2591620C91AMP



Depósito auxiliar de refrigerante para Kenworth T800.

N5346001AMP



## TIPO AMERICANO

Fabricado en acero con 10 ventanas.

8.25X22.5B2

## TIPO AMERICANO

Fabricado en aluminio con 10 ventanas.

SW225-ALUMINIO

## TIPO EUROPEO

Fabricado en acero con 10 ventanas.

8.25X22.5E



# CILINDROS HIDRÁULICOS



FEE A149-3-03125-223 / 3 secciones

70575170

Detalle

Recorrido: 3,125 mm

Presión máxima de trabajo (bar): 250

Peso máximo de vuelco (t): 88

Peso mínimo de vuelco (t): 66



FEE A149-4-03420-201 / 4 secciones

70575176

Detalle

Recorrido: 3,420 mm

Presión máxima de trabajo (bar): 250

Peso máximo de vuelco (t): 60

Peso mínimo de vuelco (t): 46



FEE A169-4-04020-243 / 4 secciones

70576176

Detalle

Recorrido: 4,020 mm

Presión máxima de trabajo (bar): 250

Peso máximo de vuelco (t): 81

Peso mínimo de vuelco (t): 69



FEE A191-5-05580-249 / 5 secciones

70577428

Detalle

Recorrido: 5,580 mm

Presión máxima de trabajo (bar): 250

Peso máximo de vuelco (t): 80

Peso mínimo de vuelco (t): 48



FEE A169-5-04475-229-K1 / 5 secciones

70566301

Detalle

Recorrido: 4,475 mm

Presión máxima de trabajo (bar): 250

Peso máximo de vuelco (t): 56

Peso mínimo de vuelco (t): 48



FEE A191-5-04825-243 / 5 secciones

70566301



Detalle

Recorrido: 4,825 mm

Presión máxima de trabajo (bar): 250

Pesó máximo de vuelco (t): 79

Peso mínimo de vuelco (t): 68

FEE A149-3-03010-248 / 3 secciones

70575141



Detalle

Recorrido: 3,010 mm

Presión máxima de trabajo (bar): 250

Pesó máximo de vuelco (t): 89

Peso mínimo de vuelco (t): 66

FSE-A110-3-03010-471 / 3 secciones

70573143



Detalle

Recorrido: 3,010 mm

Presión máxima de trabajo (bar): 250

Pesó máximo de vuelco (t): 48

Peso mínimo de vuelco (t): 29



Tanque hidráulico De Volco.


UR50P



Kit deposito hidráulico completo capacidad de 73 litros. Incluye bomba y mangueras.

M085TIDEX

## BOMBAS HIDRÁULICAS BIDIRECCIONALES



Bomba hidráulica bidireccional de engranaje 82 iso 4 puertos+drenaje 225 bar 8 estrías.

14570815

**Detalle**

Presión máxima de trabajo (PSI) 3263.36

Montura Montaje del eje cardán, montaje de la TFD

Cilindrada (cc/rev) 82

Rotación Birrotacional



Bomba hidráulica bidireccional engranajes 105L-BI-4H3-2R-20BSP20-250 bar 8 estrías.

14571351

**Detalle**

Presión máxima de trabajo (PSI) 3263.36

Montura Montaje del eje cardán, montaje de la TFD

Cilindrada (cc/rev) 82

Rotación Birrotacional

## BOMBAS HIDRÁULICAS



Bomba hidráulica Luk.

38401-3250



Bomba hidráulica.

AMP102-25L-AS

## ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOR A DIÉSEL

SAE 15W-40  
API CI-4/SL.

**SW15W40**

Presentación:



DELMAG 400, SAE 15W-40  
API CI-4 PLUS/SL.

**SWDELMAG**

Presentación:



## ACEITE PARA TRANSMISIÓN Y MANDOS FINALES

SAE 10W  
TO-4/ALLISON C-4.

**SWT10W**

Presentación:



SAE 50  
TO-4.

**SWT50W**

Presentación:



SAE 30 TO-4. Presentación:

**SWT30W**



## LUBRICANTE PARA DIFERENCIAL

## REFRIGERANTE PARA RADIADOR



SAE 80W-90  
API GL-5.

**SWM80W90**

Premezclado  
Concentración 35/65.

**SWANTI/P**

SAE 85W-140  
API GL-5.

**SWM85W1400**


Plus  
Concentración  
al 70/30.

**SWANTI/C**

Presentaciones: 19 L 200 L

## GRASA PARA CHASIS Y MULTIPROPÓSITO

Presentaciones: 16 Kg 178 Kg 400 G



Aceite hidráulico.  
ISO VG 68 AW.

**SW68**

Grasa para chasis  
NLGI-2 litio.

**SWGCHASIS**


Grasa multipropósito  
EP-2 Litio EP.

**SWGMPROP**

Fluido lubricante para  
transmisión automática.  
ATF DEXRON III.

**SWDEX3**

## COLOMBIA



### Cartagena

Km 6 Carrera 56 Vía, Complejo Logístico del Caribe CLC, Bodecal 48, Mamonal, Cartagena de Indias, Provincia de Cartagena, Bolívar, 130013, Colombia.

### Mosquera

Parque Industrial Puerto Vallarta, AV Troncal Panamericana #5-61 Bodega 20, Mosquera, Cundinamarca, 048317, Colombia.

### Bogotá

Carrera 19 #5B - 60 Local 1, Bogotá, 064988, Colombia.

### Neiva

Calle 12a Sur #7-26, Neiva, Huila, 7A, Colombia.

### Trujillo

Carretera Panamericana Norte KM 554.5, Moche 13600, Perú.

### Villa el Salvador

Car. Antigua Panamericana Sur KM 19.90, Villa el Salvador, Perú.

### Arriola

Av. Nicolás Arriola 1982 - San Luis, Perú.

### Arequipa

Km. 3, de la Vía de Evitamiento, Lote 167140, Sector Alto Libertad, Distrito de Cerro Colorado, Provincia y Departamento de Arequipa, Perú.

### Presencia LATAM

Contamos con sucursales en Colombia y Perú.

### Experiencia

Brindamos soluciones para todos tus proyectos desde hace más de 16 años.

### Catálogo

Contamos con un amplio portafolio de más de 8,000 números de parte.

### Ecommerce

Realiza tus compras en línea desde nuestra página: [solutraparts.com](http://solutraparts.com)

### Partes y refacciones

Somos especialistas en conseguir partes difíciles de encontrar.

### Marcas exclusivas

Nuestras marcas cumplen o exceden con las especificaciones del equipo original.

### Precios

Ofrecemos los precios más competitivos del mercado.

### Promociones

Ofrecemos grandes promociones periódicamente.

### Satisfacción garantizada

Todos nuestros productos cuentan con garantía.

### Facilidades de pago

Tenemos opción a crédito, tarjetas bancarias y pagos de contado.