

CALUPREVENT[®]
Breath Long Safety

Optimale
veiligheid,
eenvoudig in
gebruik en zeer
comfortabel

CaluPrevent BLS adembescherming

Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

De juiste adembescherming: letterlijk van levensbelang

Niemand kan zonder zuurstof. Dat halen we uit schone lucht. Maar wat als de omgevingslucht verontreinigd is of een zuurstoftekort heeft? Zelfs de kleinste stofdeeltjes, gassen en dampen kunnen al schadelijk zijn voor de gezondheid.

Als op geen andere manier het inademen van deze gevaarlijke stoffen voorkomen kan worden, bent u als werkgever verplicht de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen aan te bieden. Met adembescherming is het in deze gevallen mogelijk lucht in te ademen zonder schadelijke stoffen.

Omdat geen enkel risico hetzelfde is, bieden we een uitgebreid assortiment adembescherming aan. Van volgelaatsmaskers, inclusief filters, tot mondklappen voor eenmalig gebruik. Maskers die stuk voor stuk optimale bescherming bieden tegen een concurrerende prijs. Neem gerust contact met ons op voor het kiezen van de juiste adembescherming.

Bespaar tot wel 30% op uw adembescherming

Wilt u weten wat u kunt besparen op uw adembescherming? Scan de QR-code en vraag een gratis prijsvergelijking aan.





CaluPrevent BLS stofmasker 129BW FFP2

Art. nr. 8006184

Bescherming: FFP2 R D

Neusclip: tussen filtermateriaal

Bevestiging elastiek: ultrasoon gelast

De CaluPrevent BLS stofmaskers hebben een optimale pasvorm. Dankzij de elastieken en de verstelbare neusclip sluiten de maskers goed aan het op gezicht. Het uitademventiel zorgt voor extra comfort doordat het de ademweerstand vermindert. Dit zorgt voor minder vocht in het masker. Hierdoor is het masker ook geschikt voor gebruik in vochtige of warme omgevingen.



CaluPrevent BLS stofmasker 103V FFP3

Art. nr. 878835TA1

Bescherming: FFP3 NR D

Neusclip: extern

Bevestiging elastiek: geniet



Bescherming

FFP2	Beschermt tegen vaste en vloeibare gezondheidsschadelijke soorten stof, rook en aerosolen. Totale lekkage mag maximaal 11% bedragen.
FFP3	Beschermt tegen hoge concentraties schadelijke stof, rook en nevel die ademhalingswegen kunnen aantasten. Stofklasse 2b. Grenswaarde tussen 10mg/m ³ en 0,01 mg/m ³ .
R	Reusable, het filter kan de dag erna worden hergebruikt.
NR	Non-reusable, het masker is voor eenmalig gebruik.
D	Maskers met de vermelding D hebben de dolomiettest ondergaan en raken niet snel verstopt. Ze kunnen meer dan één shift binnen dezelfde dag worden gebruikt.



Art. nr. 8002113

CaluPrevent BLS halfgelaatsmasker 4000 next



Art. nr. 8002111

CaluPrevent BLS halfgelaatsmasker 4000 next R

CaluPrevent BLS 4000 next collectie

De CaluPrevent BLS 4000 next serie bestaat uit herbruikbare halfgelaatsmaskers. De maskers bieden bescherming tegen giftige gassen, dampen en deeltjes en zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen. Een masker met een siliconen gelaatsstuk (CaluPrevent BLS 4000 next) en een masker met een gelaatsstuk van thermoplastisch elastomeer (CaluPrevent BLS 4000 next R). Beide maskers zijn verkrijgbaar in twee maten: S/M en M/L.

De CaluPrevent BLS 4000 next maskers zijn één van de lichtste halfgelaatsmaskers op markt. Het harnas is gemakkelijk te verstellen en kan gebruikt worden in combinatie met andere persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsbrillen en helmen. Met de verschuifbare rubberen hoofdbanden kan het masker worden afgezet of laag worden gehangen, zonder de hoofdband te verwijderen. Bekijk meer informatie over dit drop-off systeem op pag. 7 of scan de QR-codes voor video's met uitleg.

Bijbehorende filters

Onderstaande filters kunnen eenvoudig op bovenstaande half- en volgelaatsmaskers bevestigd worden d.m.v. een bajonetsluiting. Dankzij de klik weet u of het filter correct is geplaatst. Het dubbele filter zorgt voor een betere gewichtsverdeling en een breder zichtveld.

CaluPrevent BLS filter 213 klasse 1 ABE1

Art. nr. 8011110



Bescherming: A, B, E
Materiaal filter canister: ABS
Materiaal filter:
actieve koolkorrels

CaluPrevent BLS filter 214 klasse 1 ABEK1

Art. nr. 8011111



Bescherming: A, B, E, K
Materiaal filter canister: ABS
Materiaal filter:
actieve koolkorrels

Bescherming

Type A	Organische gassen en dampen, oplosmiddelen met kookpunt hoger dan 65 graden.
Type B	Anorganische gassen en dampen.
Type C	Zwaveldioxide en waterstofchloride.



Art. nr. 8001083

CaluPrevent BLS volgelaatsmasker 5600



Art. nr. 8001036

CaluPrevent BLS volgelaatsmasker 5700

CaluPrevent BLS 5000 next collectie

Onze CaluPrevent BLS 5000 collectie bestaat uit herbruikbare volgelaatsmaskers die bescherming bieden tegen gas, dampen en giftige deeltjes. De maskers zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen. Een masker met een gelaatsafdichting van zacht thermoplastisch elastomeer (CaluPrevent BLS 5600) en een masker met een siliconen afdichting (CaluPrevent BLS 5700).

Het harnas is op 6 punten bevestigd aan het masker. Hierdoor vervormt het volgelaatsmasker niet en laat het geen sporen achter op het gezicht van de drager. Het vizier is krasbestendig en beslaat niet dankzij de anti-fog technologie. De optische klasse van het vizier is 1. Dit zorgt voor een panoramisch gezichtsveld zonder vervormingen.

CaluPrevent BLS stoffilter 202 P3

Art. nr. 8011118



Bescherming: P3, R
Materiaal filter canister: ABS
Materiaal filter:
geplooid vezelgaas

CaluPrevent BLS plat filter 201-3 P3 R

Art. nr. 8011218



Bescherming: P3, R
Materiaal structuur en filtering:
polypropyleen
Materiaal geactiveerde koolstof:
polyester + koolstofkorrels

Type K	Ammoniak en organische ammoniakderivaten.
Indeling P3	Beschermt tegen hoge concentraties schadelijk stof, rook en nevel die ademhalingswegen kunnen aantasten. Stofklasse 2b. Grenswaarde tussen 10 mg/m ³ en 0,01 mg/m ³ .
Codering R	Reusable. Het filter kan de dag erna worden hergebruikt .



CaluPrevent BLS halfgelaatsmasker 8100 next

Art. nr. 8116006

Bescherming: A1P2 R D

CaluPrevent BLS halfgelaatsmasker 8400 next

Art. nr. 8116005

Bescherming: ABEK1P3 R D

CaluPrevent BLS halfgelaatsmasker 8600 next

Art. nr. 8116004

Bescherming: A2P3 R D



CaluPrevent BLS 8000 next collectie

*Het gemak van disposable adembescherming,
de bescherming van herbruikbare maskers*

De CaluPrevent BLS 8000 next collectie bestaat uit drie halfgelaatsmaskers die bescherming bieden tegen deeltjes en gassen. Uniek aan deze serie is dat de maskers net zo gemakkelijk te gebruiken zijn als disposable adembescherming, maar de bescherming bieden van herbruikbare maskers. Een externe laag zorgt voor de bescherming van het filtermateriaal tegen vuil, stof en vloeistoffen. Dit verlengt de levensduur van de filter.

Voor de filtratie van gassen en dampen wordt actieve kool gebruikt.

De maskers zorgen voor een perfecte afdichting, zonder dat er een onaangename druk op de neus of mond ontstaat. Het compacte formaat in combinatie met een lage positionering van de filters, zorgt voor een breed gezichtsveld. Dankzij het drop-off systeem met elastieken kan het masker eenvoudig laag gehangen worden, zonder dat de hoofdband verwijderd hoeft te worden. Bekijk meer informatie over dit systeem op de pagina hiernaast of scan de QR-code voor de video met uitleg.

Bescherming

Type A	Organische gassen en dampen, oplosmiddelen met kookpunt hoger dan 65 graden.
Type B	Anorganische gassen en dampen.
Type E	Zwavel dioxide en waterstofchloride.
Type K	Ammoniak en organische ammoniakderivaten.
Indeling P2	Schadelijke stof, rook en nevel die ademhalingswegen kunnen aantasten. Stofklasse 2b, grenswaarde tussen 10mg/m ³ en 0,1 mg/m ³ .
Indeling P3	Hoge concentraties schadelijk stof, rook en nevel die ademhalingswegen kunnen aantasten. Grenswaarde tussen 10 mg/m ³ en 0,01 mg/m ³ .
Codering R	Reusable, het masker heeft een afdichting die kan worden gereinigd. Het masker kan de dag erna worden hergebruikt.
Codering D	Maskers met de vermelding D hebben de dolomiettest ondergaan en kunnen meer dan één shift binnen dezelfde dag worden gebruikt.

Gemakkelijk op- en afzetten van de maskers dankzij het drop-off systeem

Al onze CaluPrevent BLS half- en volgelaatsmaskers hebben een handig drop-off systeem. Dankzij dit systeem hoeft het masker niet helemaal afgezet te worden tijdens werkonderbrekingen. Het masker kan eenvoudig naar beneden worden getrokken en blijven hangen totdat deze weer opgezet moet worden. Bekijk onderstaande stappen of scan de QR-code's bij de producten voor de video's met uitleg.

Het opzetten van het masker

1



Haak het masker vast in uw nek.

2



Plaats het masker over uw mond en neus en de hoofdband op uw hoofd.

3



Trek de elastieken aan voor de juiste pasvorm.

Het laten hangen van het masker

4




Haak het masker los.

5



Trek het masker naar beneden.

6



Laat het masker hangen.



Carel Lurvink, omdat iedereen een schone en veilige werkomgeving verdient

Carel Lurvink Industry is producent, totaalleverancier en kennispartner voor een schone en veilige werkomgeving. Al meer dan 125 jaar zetten wij onze kennis en ervaring in bij onze klanten en denken we mee over elk vraagstuk. Bedrijven uit de industrie sector kunnen bij Carel Lurvink terecht voor advies over en inkoop van onder andere persoonlijke beschermingsmiddelen, schildersbenodigdheden, bedrijfskleding en schoonmaakartikelen. Onze eigen producten, onder de merknaam Calu, voldoen aan alle wettelijke normen en certificeringen waardoor veiligheid en hygiëne kunnen worden gegarandeerd. Ook nemen we graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We maken bewuste keuzes als het gaat om producten, productiemethoden, mobiliteit en verbruiksartikelen.

Voorraad, snelle leveringen en bestelgemak

In onze vestiging in Enschede hebben we 12.500 m² magazijnruimte. Dat betekent veel voorraad en snelle leveringen, vaak al binnen 24 uur. Ons warehouse is compleet geautomatiseerd. Wilt u alleen leveringen ontvangen op maandag of moeten wij de voorraad beheren? Dat kan allemaal. Met ons eigen wagenpark leveren we zelfs op afdelingsniveau tot in de werkkast.

Bestellingen worden vooral geplaatst via ons online bestelsysteem Mijn Carel Lurvink. Hier kunnen klanten hun persoonlijke bestelomgeving vergaand aanpassen, zodat bestellingen extra vlot, accuraat en efficiënt verlopen. Voor nog meer bestelgemak is er de Carel Lurvink app, waarmee bestellingen met tablet of smartphone kunnen worden geplaatst. Maar niet alles speelt zich online af, klanten zijn altijd welkom in in ons servicecenter in Enschede voor advies of het testen van producten en machines.

Heeft u vragen?

Wilt u extra informatie of heeft u hulp of advies nodig bij het maken van uw keuze?

Onze adviseurs helpen u graag verder als u belt naar telefoonnummer **053 - 434 43 43** of stuur een e-mail naar **info@carellurvink.nl**.

SINCE 1893