

2024

MN
METAL SUPPLY

ALUMINIUM SOLID SHEET

MAENUM METAL SUPPLY

1334/13-19 Rama 3 Rd. Soi 52, Chongnonsee,
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand

 02-294-7479

 www.maenumgroup.com

 info@maenum.com

Price List



แผ่นอลูมิเนียม - Aluminium Solid Sheet

1. Aluminium Solid Sheet Material

20/8/2024

ขนาด (ฟุต)	ความหนา (มม.)	ราคา (บาท/ตร.ม.)	ราคาพ่นสี (Powder coat) ตามชาร์ตสีของบริษัทฯ	
		ไม้ติดฟิล์ม	SOLID COLOR	SAHARA EFFECTS
		Mill finish	ราคา (บาท/ตร.ม.)	ราคา (บาท/ตร.ม.)
4' x 8' (2.98 ตร.ม.)	1.0	460.00	220.00	245.00
	1.2	565.00		
	1.5	700.00		
	2.0	920.00		
	3.0	1,400.00		
4' x 10' (3.66 ตร.ม.)	1.5	750.00	220.00	245.00
	2.0	1,000.00		
	3.0	1,480.00		

2. ราคาจำหน่ายรู Aluminium Solid Sheet (Open area 40-60%)

ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง	ราคา (บาท/ตร.ม.)	
	2 มม.	3 มม.
10 มม. - 20 มม.	600.00	750.00
4 มม. - 10 มม.	650.00	800.00

* ส่วนลดขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิต

- หมายเหตุ :
1. ราคาแผ่นอลูมิเนียม Solid Sheet ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 2. สีพิเศษนอกจาก Color Chart บริษัทฯ เลือกสีจาก Ral สั่งผลิตได้ (ขั้นต่ำ 200/400 กก. ขึ้นอยู่กับสี)
 3. ขนาดบรรจุของสี 1 กล่อง = 20 กก. พ่นได้ประมาณ 80 ตร.ม. (สี 1 กก. พ่นได้ 4 ตร.ม. ขึ้นอยู่กับการยึดเกาะของสี)
 4. บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ขนาดพิเศษ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-294-7479
 6. ราคาดังกล่าว เป็นราคาเฉพาะ ค่าแผ่น Aluminium Solid Sheet เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายขายหน้าร้าน : คุณสุนันท์ (นุ้ย) 086-317-5064 , 02-294-7479 ต่อ 108 (วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา : 8.30-17.00 น.)


ฝ่ายขายโครงการ : คุณพัชรินทร์ (พัช) 089-129-7479 Email : sales02@maenumgroup.com
: คุณวัชรีย์ (แฉ่) 089-105-9509 Email : ae@maenumgroup.com
: คุณอลงกรณ์ (เอ) 089-140-7479 Email : sales01@maenumgroup.com
: คุณเอกลักษณ์ (ม้า) 082-471-7774 Email : sales03@maenumgroup.com

Maenum Metal Supply Co.,Ltd


1334/13-19 Rama 3 Road Soi 52 Chongnonsee Yannawa Bangkok 10120, Thailand

Tel. +66-2294-7479 Fax. +66-2294-7295 Web : www.maenumgroup.com Email : order@maenum.com


Updated : AUG 2024




MN-01
Hole size : Dia. 3.0mm
Pitch : 10.0mm
Open Area : 14%




MN-02
Hole size : Dia. 6.0mm
Pitch : 12.0mm
Open Area : 39.25%




MN-03
Hole size : Dia. 2.0mm
Pitch : 5.0mm
Open Area : 14.5%




MN-04
Hole size : Dia. 2.0mm
Pitch : 4.0mm
Open Area : 22.66%




MN-05
Hole size : Dia. 1.5mm
Pitch : 3.1mm
Open Area : 21.26%




MN-06
Hole size : Dia. 4.5mm
Pitch : 6.17mm
Open Area : 48.24%




MN-07
Hole size : Dia. 3.5mm
Pitch : 7.0mm
Open Area : 22.67%




MN-08
Hole size : Dia. 12.0mm
Pitch : 20.0mm
Open Area : 32.63%




MN-09
Hole size : Dia. 5.0mm
Pitch : 8.0mm
Open Area : 35.4%




MN-10
Hole size : Dia. 5.0mm
Pitch : 7.0mm
Open Area : 46.26%




MN-11
Hole size : Q.S. 4.0x4.0mm
Pitch : 7.0x7.0mm
Open Area : 32.65%




MN-12
Hole size : Q.S. 4.0x4.0mm
Pitch : 6.0x6.0mm
Open Area : 44.44%




MN-13
Hole size : Q.S. 6.0x6.0mm
Pitch : 10.0x10.0mm
Open Area : 36.0%




MN-14
Hole size : Q.S. 5.6x5.6mm
Pitch : 9.3x9.3mm
Open Area : 36.26%




MN-15
Hole size : Q.S. 7.94x7.94mm
Pitch : 11.43x11.43mm
Open Area : 48.26%




MN-16
Hole size : Q.S. 5.0x5.0mm
Pitch : 15.0mm
Open Area : 24.63%




MN-17
Hole size : Q.S. 45.0x45.0mm
Pitch : 70.0x70.0mm
Open Area : 41.33%




MN-18
Hole size : Q.S. 5.0x5.0mm
Pitch : 15.0x15.0mm
Open Area : 11.11%




MN-19
Hole size : Q.S. 5.0x5.0mm
Pitch : 15.0mm
Open Area : 22.22%




MN-20
Hole size : Q.S. 4.0x4.0mm
Pitch : 12.0mm
Open Area : 11.11%




MN-21
Hole size : Olong 3.2x11.4mm
Pitch : 6.4x14mm
Open Area : 40.71%




MN-22
Hole size : Olong. 2.0x14.0mm
Pitch : 6.5x18.5mm
Open Area : 22.57%



MN-23
Hole size : Olong 2.0x14.0mm
Pitch : 13.0x18.5mm
Open Area : 11.26%



MN-24
Hole size : Olong. 5.0x25.0mm
Pitch : 11.0x30.0mm
Open Area : 39.52%



MN-25
Hole size : Dia. 2.5mm
Pitch : 10.0mm
Open Area : 5.0%

Tailor-made Pattern






- หมายเหตุ : - สามารถส่งรูปแบบการเจาะรูแบบอื่นให้ทางบริษัทประเมินราคาได้
 - ทางบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเจาะรูได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการของท่าน




ตะแกรงบีบเจาะรู (PERFORATED PLATE)

ตะแกรงบีบรู เกิดจากการนำแผ่นโลหะมาบีบเจาะรูตามลวดลายเฉพาะ เช่น รูกกลม รูลีเหลี่ยม สามารถกำหนดขนาดของรู ระยะห่างระหว่างรู และมุมของแนวบีบเจาะรูได้ เช่น ตะแกรงคัดข้าวหรือตะแกรงขัดสีเมล็ดข้าวทำเป็นแผ่นหรือท่อระบายความร้อนอุปกรณ์ ตกแต่งภายใน ออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ ฉากหรือผนังกันห้องชั้นวางของ หรือตะแกรงหุ้ม สายพาน รั้วกำแพงบ้าน เป็นต้นเหมาะกับบ้านทันสมัยใหม่

บริษัทเรามีเครื่องจักรบีบที่ทันสมัยและมีบุคลากรที่ชำนาญกับงานที่ทำจึงมีชิ้นงานที่มีความละเอียดและแม่นยำ สามารถทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการ



แผ่นตะแกรงสำหรับโรงสี



ตะแกรงขัดขาว PL40
ตะแกรงขัดมัน PL40
ตะแกรงล้อมหิน
ตะแกรง SW9000
ตะแกรง SW2500
ตะแกรงอ้วนพอม
ตะแกรง VTA-10
ตะแกรง WS-50


วัสดุดิบ (Material Using):

เหล็กขาว (SPCC-SD), สแตนเลส (SUS304)
ขนาดความหนาตั้งแต่ 0.8 mm. ขึ้นไป

ความสามารถในการผลิต (Precessing Summary):

ขนาดรู 0.8x15 mm. 0.8x27 mm. 0.8x30 mm.
0.9x15 mm. 1.0x15 mm. 1.0x3.0 mm.
1.1x35 mm. 1.4x28 mm. 1.6c28 mm.

SPECIFICATION EXAMPLES :




1) Thickness 2) Size L X W 3) Hole ϕ 4) Pitch 5) Angle a.b.c 6) Hole L1 X W1


MAIN PRODUCTS

1 0.5 ϕ x 1.09P ("625) .0197 " diameter 625 holes per sq.in. 19% open	2 0.6 ϕ x 1.36P ("401) .0236 " diameter 401 holes per sq.in. 17.4% open	3 0.8 ϕ x 1.55P ("310) .0315 " diameter 310 holes per sq.in. 24.2% open	4 1 ϕ x 1.5P .039 diameter 0.591 centers, 34.9% open	5 1 ϕ x 1.5P .039 " diameter .0591 centers, 40.2% open	6 1 ϕ x 2P .039" diameter .08" centers, 22.6% open
7 1.5 ϕ x 3P .059" diameter .118" centers, 22.6% open	8 1.5 ϕ x 2P .059 " diameter .079" centers, 50.9% open	9 1.2 ϕ x 2.2P .047 " diameter .086" centers, 26.9% open	10 1.8 ϕ x 3P .07 " diameter .118" centers, 32.6% open	11 1.9 ϕ x 2.6P .075 " diameter .102" centers, 48.3% open	12 2 ϕ x 3P .079 " diameter .118" centers, 34.9% open
13 2 ϕ x 3P .079 " diameter .118" centers, 40.2% open	14 2 ϕ x 2.5P .079 " diameter .098" centers, 57.9% open	15 2 ϕ x 3.5P .079 " diameter .138" centers, 29.6% open	16 2 ϕ x 4P .079 " diameter .157" centers, 19.6% open	17 2.5 ϕ x 3.5P .0984 " diameter .138" centers, 46.2% open	18 2.5 ϕ x 4P .0984 " diameter .157" centers,
19 2.5 ϕ x 5P .0984 " diameter .197" centers, 22.6% open	20 2.6 ϕ x 9P .102 " diameter .354" centers, 13% open	21 3 ϕ x 4P .118 " diameter .157" centers, 50.9% open	22 3 ϕ x 5P .118 " diameter .197" centers, 32.6% open	23 3 ϕ x 6P .118 " diameter .236 centers, 22.6% open	24 3 ϕ x 7P .118 " diameter .276 centers, 16.6% open


MAIN PRODUCTS




25 3 ϕ x 10P
.118" diameter
.394" centers,
14% open




26 3.5 ϕ x 5P
.1378" diameter
.197" centers,
44.4% open




27 3.3 ϕ x 5P
.1299" diameter
.197" centers,
39.4% open




28 4 ϕ x 6P
.157" diameter
.236 centers,
40.2% open




29 2.5 ϕ x 20
.098" x .787"
-23.6% open




30 3 x 12
.118" x .472"
-39.3% open




31 4 x 10
.157" x .394"
-30.7% open




32 6 x 20
.236" x .787"
-37.2% open




33 11 x 37
.433" x 1.457"
-48.9% open




34 8 x 36
.315" x .1.811"
-44.4% open




35 4 x 20
.157" x .787"
-41.2% open




36 4.5 x 24
.177" x .945"
-36.9% open




37 5 x 20
.197" x .787"
-51.5% open




38 6.5 x 20
.256" x .787"
-41.2% open




39 7 x 25
.276" x .984"
-41.5% open




40 7 x 26
.276" x 1.024"
-71.6% open




41 1 x 25
.039" x .984"




42 2.5 x 24
.098" x .945"
-51.2% open




43 3.5 x 21
.0137" x .827"
-48% open




44 3.5 x 21
.0137" x .827"
-48% open




45 0.8 x 10
.0315" x .394"
-29% open




46 1 x 10
.039" x .394"
-11.6% open




47 1 x 12
.039" x .472"
-19.6% open




48 1 x 13
.039" x .512"
-17.8% open




49 1.3 x 20
.051" x .787"
-29.4% open




50 1.5 x 11
.059" x .433"
-23.1% open




51 1.5 x 15
.059" x .591"
-33.3% open



52 1.5 x 20
.059" x .787"
-35.3% open




53 2 x 20
.079" x .787"
-36.2% open



54 2 x 11
.079" x .433"
-27% open


MAIN PRODUCTS



55 2 x 15
.079" x .591"
-32.9% open



56 3 x 20
.118" x .787"
-39.7% open




57 1 x 10
.039" x .394"




58 1 x 15
.039" x .591"



59 1.5 x 12
.059" x .472"



60 2 x 24
.079" x .945"




61 3 x 12
.118" x .472"




62 2.5 x 12
.098" x .472"




63 2 x 13
.079" x .512"




64 4 x 12
.157" x .472"




65 2.5 x 20
.098" x .787"




66 3 x 5P 36% open
.118" square
.197" centers,




67 3 x 5P 36% open
.118" square
.197" centers,




68 3.5 x 6P 34% open
.137" square
.276" centers,




69 4 x 7P 32.7% open
.157" square
.276" centers,




70 6 x 9P 44.4% open
.236" square
.354" centers,




71 5 x 7.5P 44.4% open
.197" square
.295" centers,




72 5 x 8P 39% open
.197" square
.315" centers,




73 5 x 8P 39% open
.197" square
.315" centers,




74 6 x 11
.236" x .433"
-51.4% open




75 7 x 10P 49% open
.276" square
.394" centers,



76 8 x 10P 64% open
.315" square
.394" centers,



77 8 x 13P 37.9% open
.315" square
.512" centers,




78 7 x 9
.276" x .354"
-47.5% open



79 8 x 20
.315" x .784"
-42.2% open




80 13 x 25
.512" x .0984"
-54.7% open



81 10 x 20
.394" x .787"
-41.6% open




82 1 x 29
.039" x 1.142"



83 2 x 24
.079" x .945"
-42.5% open



84 2 x 12
.079" x .472"



85 2 x 24
.079" x .945"



86 3.5 x 30
.137" x 1.181"



87 2 x 3P 44.4% open
.079" square
.118" centers,



88 2.5 x 4P 39% open
.098" square
.157" centers,

Color Chart : Sahara Effect



MN2823

Ebony Black



MN2831

Texture Grey



MN7329

Firestone




MN6321

Autumn Brown



MN2424

Sahara Silver Sparkle



MN7860

Pearl Beige



MN2181

Dark Brown




MN2502

Ash Gray




MN2822

Aztec Grey



MN2830

Dark Brown Anodize




MN7045

Telegrau




MN7201

Champagne




MN6090

Pecan Brown




MN2835

Titanium Silver




MN5899

Concord Grey



MN2217

Light Grey



MN2825

Infinity White



สามารถสั่งผลิตตามชาร์ตสี RAL ได้
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

*สีอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากระบบการพิมพ์และการแสดงผลของหน้าจอ

Color Chart : Solid Colors



MN2931

สีขาว (ด้าน)




MN2978

สีดำด้าน



MN5989

Autumn Brown




MN2780

สีขาว (เงา)



MN4799

สีเทาทอง



MN2223

สีช็อคโกแลต



MN2980

สีงาช้าง



MN4885

สีเทาเข้ม



MN3133

สีน้ำตาลอ่อน



MN3959

สีเขียวพาสเทล




MN5545

สีเทาเมฆ




MN2979

สีน้ำตาลทอง



MN6425

สีเทาอ่อน




MN2205

สีเทากลาง



MN2527

สีแดง



MN3556

สีเทาเขียว




MN6937

Silver Sparkle



MN2936

สีน้ำเงิน



MN3002

สีเทาเบจ



MNT7941

สีเหลือง

PROJECT REFERENCE
ALUMINIUM SOLID SHEET

PROJECT REFERENCE

ALUMINIUM SOLID SHEET



Project : Holiday Inn Express Silom

Location : Silom Road

Aluminium solid sheet thickness 2.0 mm.



PROJECT REFERENCE

ALUMINIUM SOLID SHEET

Project : Altitude Samyan (Sale Office)

Location : Samyan

Aluminium solid sheet thickness 2.0 mm.



PROJECT REFERENCE

ALUMINIUM SOLID SHEET

Project : The Key เจริญราษฎร์

Location : ถนนเจริญราษฎร์

Aluminium solid sheet thickness 2.0 mm.





MN
METAL SUPPLY

บริษัท แม่น้ำมิทอล ซัพพลาย จำกัด
Mae Num Metal Supply Co.,Ltd.

1334/13-19 ถ.พระราม 3 ซ.52 ซ่งนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
www.maenumgroup.com Email: info@maenum.com

1334/13-19 Rama 3 Rd. Soi 52 Chongnonsee Yannawa Bangkok 10120
Tel: +66 (02) 294 7479 (10 lines) Fax: +66 (02) 294 6429