




RİGEL

Cam Balkon Sistemleri Teknik Katalog

Sürme, Katlanır







Hakkımızda

About us



1984 yılında faaliyete başlayan **Akseki Yapı**, alüminyum sistem çözümleri alanında yenilikçi yaklaşımlarıyla öne çıkan bir firmadır. Geniş ürün portföyümüzde; **panjur ve kepenk sistemleri**, **alüminyum kapı ve pencere sistemleri**, **alüminyum cephe sistemleri**, **gölgelendirme**, **cam balkon sistemleri** ve **PVC kapı-pencere sistemleri** yer almaktadır. Yüksek üretim kapasitemiz ve geniş ürün yelpazemizle Türkiye çapında binlerce müşteriye, uluslararası arenada ise **60'tan fazla ülkeye ihracat** yaparak sektör liderleri arasında yer almaktayız.

2023 yılında kurulan **Rigel Alüminyum A.Ş.** firmamız ile alüminyum ekstrüzyon üretimine adım atarak, büyüme stratejilerimizi daha da güçlendirdik. Bu yatırım sayesinde, müşterilerimize daha kapsamlı ve sürdürülebilir çözümler sunarken, uzman kadromuz ve teknolojik altyapımızla kalite ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutuyoruz. Böylece yapı sektöründe öncü konumumuzu koruyarak, yenilikçi projelerle fark yaratmaya devam etmeyi hedefliyoruz.

Akseki Yapı, established in 1984, is a company that stands out with its innovative approaches in the field of aluminum system solutions. Our extensive product portfolio includes **roller shutter systems**, **aluminum door and window systems**, **aluminum façade systems**, **shading and glass balcony systems**, as well as **PVC door and window systems**. With our high production capacity and diverse product range, we serve thousands of customers across Turkey and export to more than 60 countries worldwide, solidifying our position among the industry leaders.

In 2023, we strengthened our growth strategies even further by stepping into aluminum extrusion production with the establishment of our company, **Rigel Alüminyum A.Ş.** This investment enables us to offer more comprehensive and sustainable solutions to our customers while maintaining our commitment to quality and customer satisfaction with our expert team and advanced technological infrastructure. Thus, we aim to preserve our leading position in the construction sector and continue to make a difference with innovative projects.



Alüminyum Ekstrüzyon Tesisi

Aluminium Extrusion Facility

Alüminyum profillerimiz, ekstrüzyon sistemlerine özel markamız Rigel tarafından, ileri teknoloji ve otomasyonla üretilmekte; bu sayede uzun ömürlü dayanıklılık, hassasiyet ve yüksek üretim verimliliği sağlanmaktadır.

Our aluminium profiles are produced by Rigel, our specialised brand for extrusion systems, using advanced technology and automation. This ensures long-lasting durability, precision, and high production efficiency.



Toz Boya Tesisi

Powder Coating Facility

Ürünler boyama öncesinde kimyasal havuzlarda işlemden geçirilerek yüzey hazırlığı tamamlanır. Ardından müşteri taleplerine göre ileri teknoloji elektrostatik toz boya hattında boyanarak fırınlanır. Bu sayede dış etkilere dayanıklı ve uzun ömürlü yüzeyler elde edilir. Ayrıca tesisimizde, alüminyum ürünlere ahşap görünümlü desenler uygulayabilen ahşap transfer hattı da bulunmaktadır.

All products are pre-treated in chemical baths before coating to ensure proper surface preparation. They are then painted in various colours, based on customer preferences, using advanced electrostatic powder coating lines. This results in surfaces that are highly durable and resistant to external factors. Our facility also includes a wood-effect transfer line for producing aluminium parts with wood-like finishes.



Hedeflerimiz ve İlkelerimiz

Our Goals and Principles



HAYATIN YAPICI GÜCÜ

The Creative Power Of Life...

Akseki Yapı, kurulduğu günden bugüne kadar her zaman personeliyle birlikte tüm alanlarda adil olmayı amaçlamıştır. Müşterilerinden, bayilerine, rakiplerinden, toplumun her bir bireyine kadar adil, hakkaniyetli, saygın ve devamlılık esaslı hizmet sunmayı hedef edinmiştir.

Kalite, standart, güvenilirlik...

Akseki Yapı'nın çalışanlarından başlayıp bayilerine kadar devam eden kurumsal anlayışının en temeli; ürün ve hizmetlerinin kalitesini standartların üzerinde tutmak ve markalarının güvenilirliğini her daim korumaktır.

Saygınlığımız ana sermayemizdir...

Saygınlığı her şeyin üstünde tutan Akseki Yapı, sektörde ilk tercih edilen firma olmayı, müşteri memnuniyeti sağlamayı; insana, doğaya ve çevreye saygılı olmayı ana ilkeleri olarak belirlemiştir

Akseki Yapı, has always meant to be just in all areas together with its personnel since its establishment. It has aimed to provide just, fair, reliable and sustainability based services for each and every individual of the society from its customers and vendors to rivals.

Quality, standard, reliability...

The basis of the corporate insight of Akseki Construction that begins from its employees and continues to its vendors is to keep the quality of its products and services beyond the standards and forever maintain the reliability of its brands.

Our reputation is our major capital...

Valuing reputation above everything else, Akseki Construction determined its main principles as being the most preferred firm in the industry, fulfilling customer satisfaction, and being respectful to mankind, nature and environment

“

HER GEÇEN GÜN DURMAKSIZIN BÜYÜYEN SEKTÖREL GÜÇ

*Sectorel Power!
Increasing Day by Day Without Stop.*

”

2023	Rigel Markası ile Gölgelendirme Sistemlerine Giriş <i>Entrance to Shading Systems with Rigel Brand</i>	2019	White Plus Avrupa Motor Markasının Yaratılması <i>Creation of the European Tubular Motor Brand: White Plus</i>	2014	Panjur Fabrikasının Kuruluşu <i>Establishment of Rolling Shutter Factory</i>
2020	Alüminyum Ekstrüzyon Fabrikasının Kuruluşu <i>Establishment of the Aluminum Extrusion Factory</i>	2016	Sekizgen Boru Üretim Hattının Açılışı <i>Establishment of Octagonal Tube Production Line</i>	2014	White Form ve White Step Markalarının Yaratılması <i>Creation of the Brands: White Form and White Step</i>



Geçmişten Bugüne Biz
From Past to Present

1984 Yılından Bugüne

Sevgi ve Güvenle Büyüyoruz

We Have Grown With Love and Trust Since 1984.

60'tan Fazla Ülkeye İhracat Ağı

Export Network More Than 60 Countries

2009	İnşaat ve Mobilya Departmanının Kuruluşu Establishment of Construction and Furniture Department	1999	Akseki Yapı'nın Kuruluşu Establishment of Akseki Yapı (Starting to institutionalization)	1990	Akseki Demir Doğrama Atölyesinin Kuruluşu Establishment of Akseki Demir Joinery Workshop
Panjur Sektörüne Giriş Entrance of Rolling Shutter Sector	2008	PVC Departmanının Kuruluşu Establishment of PVC Department	1999	Alüminyum Departmanının Kuruluşu Establishment of Aluminum Department	1984

Rigel

Cam Balkon Sistemleri

İçindekiler

İçindekiler

• Sürme Cam Balkon	12
• Katlanır Cam Balkon	26
• Isı Camlı Katlanır Cam Balkon	40
• Ekonomik Katlanır Cam Balkon	50

Sürme Cam Balkon



Sürme Cam Balkon

Sürme cam balkonlar, cam panellerin bir ray üzerinde yatay kaydırılmasıyla çalışan esnek çözümlerdir. Balkon ve teras gibi alanlarda iç ve dış mekan arasında kesintisiz bir geçiş sağlar, hava koşullarına göre tam açıklık veya kapalılık sunar. Bu pratik sistemler, mekanlarınızı dört mevsim kullanılabilir hale getirir.

Eşikli Seçeneği ile Sınırsız Kasa

Kullanım alanına göre **eşikli** ve **eşiksiz** olmak üzere iki farklı kasa tasarımı sunulur. **Eşikli kasa** modelinde **istenilen sayıda kanat** uygulaması yapılabilirken, zeminde bütünlük ve engelsiz geçiş sağlayan **eşiksiz kasa** ise **maksimum 5 kanatlı** bir sistem olarak tasarlanmıştır.

Projenize Uygun Cam Seçenekleri

Sistemde temel olarak 20 mm cam kalınlığı kullanılırken, kanatlara eklenebilen adaptör profilleri sayesinde isteğe bağlı olarak 8 mm ve 10 mm cam seçenekleri de mevcuttur. Geniş açıklıklar için kanat boyutları maksimum 3000 mm yüksekliğe ve 1500 mm genişliğe kadar ulaşabilmektedir.

Teknik Özellikler

	8 mm	10 mm	20 mm
Maks. Kanat Yüksekliği	2500 mm	3000 mm	2800 mm
Maks. Kanat Geniřlięi	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Cam Kalınlığı	8-10-20 mm		
Açılıř Hareketi	Yatay yönlele kayarak açılır.		
Renk Seçenekleri	RAL Renkler		



Baza



Kasa



Ek Ray



Çektirme




Kilit Dikme



Yan Kapama


Eşikli Kasa
RSC-101

Ağırlık
1,591 kg/m





Eşiksiz Kasa
RSC-102

Ağırlık
1,449 kg/m




Baza
RSC-103

Ağırlık
0,984 kg/m




Kenetli Kanat
RSC-104

Ağırlık
0,477 kg/m




Yan Dikme
RSC-105

Ağırlık
0,883 kg/m




Klit Karşılığı
RSC-106

Ağırlık
0,313 kg/m




Orta Birleşim Kilit Karşılığı
RSC-107

Ağırlık
0,566 kg/m




Tutamaklı Kanat
RSC-108

Ağırlık
0,857 kg/m




Düz Kanat
RSC-109

Ağırlık
0,687 kg/m




90 Köşe Birleşim
RSC-110

Ağırlık
0,539 kg/m




Ek Ray
RSC-111

Ağırlık
0,460 kg/m



Ek Ray Kapama
RSC-112


Ağırlık
0,064 kg/m



8 mm Cam Çitası

RSC-113


Ağırlık
0,177 kg/m



10 mm Cam Çitası

RSC-114

Ağırlık
0,178 kg/m






Rulmanlı Kayar Kanat Takımı

RSC.100.010


Tozluk
Adet: 2

Malzeme
Alüminyum




Kenet Kapağı
Adet: 4

Malzeme
Plastik




Kanat Köşe Birleşim Takozu
Adet: 4

Malzeme
Plastik



Sürme Teker
Adet: 2

Malzeme
Zamak



Havuz Kilit ve Birleşim Takımı

RSC.100.011


Havuz Kilit
Adet: 2

Malzeme
Plastik




Kanat Köşe Birleşim Takozu
Adet: 8

Malzeme
Plastik




Sürme Rulman Yükseltici

Malzeme
Plastik




*Eşiksiz Kasa ile kullanılır.

Ek Raylı Sistem




Isı Cam Opsiyonel Cam


8 mm



10 mm




20 mm (4+12+4)




Eşiksiz Sistem Cam Detayı


8 mm





10 mm




Isı Cam Eşiksiz Sistem Cam Detayı




Eşikli Sistem Cam Detayı




Isıcam Eşikli Sistem Detayı



Cam Tek Taraf Toplama Detayı



Isıcam Tek Taraf Toplama Detayı



Katlanır Cam Balkon



Katlanır Cam Balkon

Katlanır cam balkon sistemi, **8 mm ve 10 mm** olmak üzere farklı cam kalınlığı seçenekleri sunar. İki farklı kanat tasarımı ile mekanınıza en uygun çözümü seçme imkanı tanır. Sistem, **maksimum 2600 mm yüksekliğe ve 800 mm kanat genişliğine** kadar uygulanabilme kapasitesiyle geniş alanlar için idealdir.

Modern Kilit Sistemi

Sistemin modern ve güvenli **ispanyolet kol kilit mekanizması**, kullanım kolaylığı sunar. Kanatların profile tam oturmasını ve sıkıca kilitlenmesini sağlayan bu sistem, yalıtım performansını en üst düzeye çıkarırken aynı zamanda estetik ve şık bir görünüm kazandırır.

Su ve Toza Karşı Koruma

Sistemin en ayırt edici özelliklerinden biri, gelişmiş yalıtım tasarımıdır. Kasa profilinde bulunan su tahliye kanalı, camlarda biriken suyu etkili bir şekilde dışarı atar. Daha da önemlisi, rüzgarla içeri su girmesini ve tahliye edilen suyun geri tepmesini engelleyen önleyici bir seperatör içerir. Bu sayede balkonunuz tozdan ve sudan tamamen arındırılarak konforlu bir yaşam alanı oluşturulur.

Teknik Özellikler

	8 mm	10 mm
Maks. Kanat Yüksekliği	2400 mm	2600 mm
Maks. Kanat Genişliği	800 mm	800 mm
Cam Kalınlığı	8-10 mm	
Açılış Hareketi	Yatay yönlerle kayarak ve katlanarak açılır.	
Renk Seçenekleri	RAL Renkler	



Kanat



Kasa



Ara Çıta



Kilit Dikme



Kilit Karşılık




Yan Kapama

Katlanır Sistem Kasası

RKC-101

Ağırlık


1,613 kg/m

**8 mm Kanat**

RKC-102

Ağırlık


0,755 kg/m

**10 mm Kanat**

RKC-103

Ağırlık


0,923 kg/m

**Yan Kapama**

RKC-104

Ağırlık

0,532 kg/m




8 mm İkili Ara Çita

RKC-105

Ağırlık


0,310 kg/m

**10 mm İkili Ara Çita**

RKC-106

Ağırlık


0,316 kg/m

**8 mm Açılı Ara Çita**

RKC-107

Ağırlık


0,259 kg/m

**10 mm Açılı Ara Çita**

RKC-108

Ağırlık

0,281 kg/m




Ayarlanabilir Perdelikli Kasa Eki

RKC-109

Ağırlık


1,416 kg/m

**Kilit Dikme**

RKC-110

Ağırlık


0,646 kg/m

**Kilit Dikme**

RKC-111

Ağırlık


0,669 kg/m

**8 mm Kilit Karşılık**

RKC-112

Ağırlık

0,391 kg/m




10 mm Kilit Karşılık

RKC-113

Ağırlık


0,412 kg/m

**8 mm Tekli Ara Çita**

RKC-114

Ağırlık


0,197 kg/m

**10 mm Tekli Ara Çita**

RKC-115

Ağırlık

0,209 kg/m




**8 mm - İspanyolet Menteşe Takımı**


RKC.100.001

8 mm Kapak


Takım: 1

Malzeme
Plastik**8 mm Kilit Aksesuarı**


Takım: 2

Malzeme
Plastik**Boynuz**


Adet: 1

Malzeme
Plastik**Alt & Üst Kilit Kapağı**


Adet: 1

Malzeme
Plastik**Üst Kılavuzlu Kapak**


Adet: 1

Malzeme
Plastik**Alt Kapak**


Adet: 1

Malzeme
Plastik**Kasa Yan Dikme Kapağı**


Adet: 4

Malzeme
Plastik**Menteşe Sabitleme Plastikleri**


Adet: 2

Malzeme
Plastik**Sabit Kanat Menteşesi**


Adet: 3

Malzeme
Zamak**İspanyolet Karşılık**

Adet: 3

Malzeme
Zamak**Menteşe Laması**

Adet: 1


Malzeme
Alüminyum**Kilit Kolu**

Adet: 1


Malzeme
Plastik

**8 mm - Kayar Kanat Tekerlek Takımı****RKC.100.002****İstasyonlu Teker**


Adet: 1

Malzeme
Zamak**Düz Teker**


Adet: 1

Malzeme
Zamak**Alt Kanat Sabitleyici**


Adet: 1

Malzeme
Zamak**Üst Kanat Sabitleyici**


Adet: 1

Malzeme
Zamak**8 mm İnce Kapak**


Takım: 1

Malzeme
Plastik**8 mm - 90° Birleşim Takımı****RKC.100.005****Açılı Gönye Aparatı**

Takım: 2

Malzeme
Zamak**8 mm 90° Birleşim Kapakları**

Takım: 1


Malzeme
Plastik

**8 mm - Kanat Fiksleme Takımı**


RKC.100.007

Sabit Kanat Menteşesi


Adet: 2

Malzeme
Zamak**Menteşe Laması**


Adet: 2

Malzeme
Alüminyum**Kanat Sabitleme Takoğu**





Adet: 2

Malzeme
Plastik**8 mm Kapak**

Takım: 2

Malzeme
Alüminyum**10 mm - Kanat Fiksleme Takımı**

RKC.100.012


Sabit Kanat MenteşesiMalzeme
Zamak**Menteşe Laması**Malzeme
Alüminyum**Kanat Sabitleme Takoğu**Malzeme
Plastik**8 mm Kapak**Malzeme
Alüminyum

**10 mm - İspanyolet Menteşe Takımı**


RKC.100.003

10 mm Kapak


Takım: 1

Malzeme
Plastik**10 mm Kilit Aksesuarı**


Takım: 1

Malzeme
Plastik**Boynuz**


Adet: 1

Malzeme
Plastik**Alt & Üst Kilit Kapağı**


Takım: 1

Malzeme
Plastik**Üst Kılavuzlu Kapak**


Adet: 1

Malzeme
Plastik**Alt Kapak**


Adet: 1

Malzeme
Plastik**Kasa Yan Dikme Kapağı**


Adet: 4

Malzeme
Plastik**Menteşe Sabitleme Plastikleri**


Adet: 2

Malzeme
Plastik**Sabit Kanat Menteşesi**


Adet: 2

Malzeme
Zamak**İspanyolet Karşılık**

Adet: 3








Malzeme
Zamak**Menteşe Laması**

Adet: 2

Malzeme
Alüminyum**Kilit Kolu**


Adet: 1

Malzeme
Plastik


**10 mm - Kayar Kanat Tekerlek Takımı****RKC.100.004****İstasyonlu Teker**
Adet: 1Malzeme
Zamak**Düz Teker**
Adet: 1Malzeme
Zamak**Alt Kanal Sabitleyici**
Adet: 1Malzeme
Zamak**Üst Kanal Sabitleyici**
Adet: 1Malzeme
Zamak**10 mm Kapak**
Takım: 1Malzeme
Plastik**10 mm - 90° Birleşim Takımı****RKC.100.006****Açılı Gönye Aparatı**
Takım: 2Malzeme
Zamak**10 mm 90° Birleşim Kapakları**
Takım: 1Malzeme
Plastik

Stoper & Kilitler**Kanat Ayarlı Stoper**


RKC.101.500

Malzeme
Metal**80 cm İspanyolet Kilit**


RKC.101.501

Malzeme
Zamak**100 cm İspanyolet Kilit**


RKC.101.502

Malzeme
Zamak**120 cm İspanyolet Kilit**


RKC.101.503



Malzeme
Zamak**160 cm İspanyolet Kilit**

RKC.101.504

Malzeme
Zamak**180 cm İspanyolet Kilit**

RKC.101.505

Malzeme
Zamak

8 mm Katlanır Cam Balkon Detayı**10 mm** Katlanır Cam Balkon Detayı



Isı Camlı Katlanır Cam Balkon



Isı Camlı Katlanır Cam Balkon

Isı camlı katlanır cam balkon, katlanabilir cam panellerin fonksiyonelliğini, çift cam teknolojisinin sağladığı yüksek ısı yalıtımı ile birleştiren modern bir çözümdür. Bu sistemde, **(4+20+4) yapısında toplam 28 mm kalınlığında ısıcam** üniteleri kullanılır. Bu sayede mekanın ısı dengesi korunurken, kanat profilleri de bu özel camları taşıyacak mukavemette tasarlanmıştır.

Kesintisiz Geniş Açıklıklar

Kanat yüksekliği maksimum **2800 mm**, kanat genişliği ise maksimum **800 mm** olarak uygulanabilmektedir. Sistem, standart **8-10 mm katlanır** sistemler ile ortak kasa profiline sahiptir, bu özellik montaj ve tasarımda uyumluluk sunar.

Açısal Birleşim Profilleri

Farklı mimari yapılara ve köşe dönüşlerine uyum için **90°, 105°, 120°, 135°, 150° ve 165°** açılı özel birleşim profilleri mevcuttur. Bu profiller, her türlü köşe dönüşünün kesintisiz bir estetik ve yalıtımla kapatılmasına olanak tanır.

Teknik Özellikler

Maks. Kanat Yüksekliği	2800 mm
Maks. Kanat Genişliği	800 mm
Cam Kalınlığı	28 mm (4+20+4)
Açılış Hareketi	Yatay yönle kayarak ve katlanarak açılır.
Renk Seçenekleri	RAL Renkler



Kanat



Kasa



Ara Çita



Kilit Dikme



Kilit Karşılık




Yan Kapama

Katlanır Sistem Kasası**RKC-101**


Ağırlık

1,613 kg/m

**Yan Kapama****RKC-104**


Ağırlık

0,532 kg/m

**Ayarlanabilir Perdelikli Kasa Eki****RKC-109**


Ağırlık

1,416 kg/m

**Isı Cam Kanat****RKC-117**

Ağırlık


0,721 kg/m



Yan Kapama Profili**RKC-118**


Ağırlık

0,489 kg/m

**Ara Dikme Profili****RKC-119**


Ağırlık

0,444 kg/m

**Kilit Dikme Profili****RKC-120**


Ağırlık

0,815 kg/m

**90 Derece Birleşim Profili****RKC-121**

Ağırlık

0,664 kg/m




165 Derece Birleşim Profili

RKC-122

Ağırlık


0,404 kg/m

**135 Derece Birleşim Profili**

RKC-123

Ağırlık


0,523 kg/m

**150 Derece Birleşim Profili**

RKC-124

Ağırlık


0,436 kg/m

**120 Derece Birleşim Profili**

RKC-125

Ağırlık


0,524 kg/m



105 Derece Birleşim Profili**RKC-126**

Ağırlık

0,596 kg/m






Isı Cam - Kayar Kanat Tekerlek Takımı

RKC.100.008

İstasyonlu Teker

Takım: 2


Malzeme
Zamak



Düz Teker

Takım: 2


Malzeme
Zamak



Alt Kanat Sabitleyici

Adet: 1


Malzeme
Zamak



Üst Kanat Sabitleyici

Adet: 1

Malzeme
Zamak




Isı Cam - Kanat Fiksleme Takımı

RKC.100.013

Sabit Kanat Menteşesi

Adet: 2


Malzeme
Zamak



Menteşe Laması

Adet: 2


Malzeme
Alüminyum



Kanat Sabitleme Takozu

Adet: 3

Malzeme
Plastik






Isı Cam - İspanyolet Menteşe Takımı

RKC.100.009

Kilitleme Mil Sürgü Ucu Pim

Adet: 2


Malzeme
Plastik



Mil Ucu Kılavuz Plastiği

Adet: 2


Malzeme
Plastik



Boynuz

Adet: 1


Malzeme
Plastik



Alt & Üst Kilit Kapağı

Adet: 1


Malzeme
Plastik



Üst Kılavuzlu Kapak

Adet: 1


Malzeme
Plastik



Alt Kapak

Adet: 1


Malzeme
Plastik



Kasa Yan Dikme Kapağı

Adet: 4


Malzeme
Plastik



Menteşe Sabitleme Plastikleri

Adet: 2


Malzeme
Plastik



Sabit Kanat Menteşesi

Adet: 2


Malzeme
Zamak



Menteşe Laması

Adet: 2


Malzeme
Alüminyum



Kol Mek. Mil Bağlantı Parçası

Adet: 1

Malzeme
Zamak




Kilit Kolu

Adet: 1

Malzeme
Plastik



Isı Camlı Katlanır Cam Balkon Detayı



Ekonomik Katlanır Cam Balkon



Ekonomik Katlanır Cam Balkon

Ekonomik Katlanır Cam Balkon, 8 mm cam kullanılarak hafiflik ve sağlamlık dengesinin kurulduğu, bütçe dostu bir sistemdir. Temel fonksiyonelliği kaliteyle birleştirerek, katlanır panelleri sayesinde mekanlarınıza pratik bir değer katar.

Verimli Kasa ve Aksesuar Yapısı

Sistemde, verimlilik için tasarlanmış özel bir alt ve üst kasa yapısı bulunur. Bu yapı, profil ile tam uyumlu standart aksesuarlar ile birleşerek güvenilir ve sorunsuz bir çalışma sağlar.

Gelişmiş Su Tahliye Sistemi

Modelin en güçlü özelliği, su tahliyesidir. Alt kasadaki tahliye kanalı ile kanatlara verilen özel oval şekil, suyun birikmeden stabil bir şekilde dışarı atılmasını garanti eder.

Teknik Özellikler

Maks. Kanat Yüksekliği	2200 mm
Maks. Kanat Genişliği	650 mm
Cam Kalınlığı	8 mm
Açılış Hareketi	Yatay yönlerde kayarak ve katlanarak açılır.
Renk Seçenekleri	RAL Renkler



Kanat



Kasa



Ara Çıta



Damlalık




Yan Dikme

Kasa Profili

REC-101

Ağırlık


1,253 kg/m

**Damlalıklı Kasa Profili**

REC-102

Ağırlık


1,302 kg/m

**Kanat Profili**

REC-103

Ağırlık


0,783 kg/m

**Yan Dikme**

REC-104

Ağırlık

0,373 kg/m




Damlalık Profili

REC-105

Ağırlık


0,424 kg/m

**Ara Çıta**

REC-106

Ağırlık


0,200 kg/m





**Ara Çıta 2**

REC-107

Ağırlık


0,156 kg/m



Düz TekerMalzeme
Metal**Kilitli Teker**Malzeme
Metal**Kapak**Malzeme
Plastik**Sonlama Kapak**Malzeme
Plastik


Sağ

Sol

135° KapakMalzeme
Plastik



Sağ



Sol

90° KapakMalzeme
Plastik

Sağ







Sol



Alt & Üst Kilit KapağıMalzeme
Plastik**Boynuz**Malzeme
Plastik



Alt & Üst KapakMalzeme
Plastik**Alt & Üst Menteşe**Malzeme
Metal


Üst

Alt

2'li ParkMalzeme
Plastik**4'lü Park**Malzeme
Plastik**7'li Park**Malzeme
Plastik**8'li Park**Malzeme
Plastik**Yan Dikme Takozu**Malzeme
Plastik**Yan Kapama Sabitleme Takozu**Malzeme
Plastik

Kanat Ayarlı StoperMalzeme
Metal**Kanat Ayarlı Stoper**Malzeme
PVC**Boncuklu İp / Beyaz**Malzeme
Metal**Boncuklu İp / Metalik Gri**Malzeme
Metal

Ekonomik Katlanır Cam Balkon Detayı



Sürme, Katlanır