



FLEXOR

Insoles for the future.

Catálogo Plantillas Industria Calzado
Shoe Industry Insoles Catalogue

 [flexor.es](https://www.flexor.es)
www.flexor.es



Insoles for the future

Version 1.2
2024

Contacto - *Contact*

(+34) 937 181 612
info@flexor.es
www.flexor.es

C/ Watt, 3-5
E-08210
Barberà del Vallès
Barcelona,
España-Spain



ES Somos especialistas en la biomecánica del pie y desde 1963 aportamos salud y bienestar a las personas. Fabricamos plantillas y elementos anatómicos de primera calidad, apostando por el desarrollo y la innovación tecnológica, con el fin de ofrecer soluciones para la salud y la comodidad de las personas, utilizando los mejores materiales y nuestra tecnología exclusiva.

EN *We are specialists in foot biomechanics and since 1963 we have been providing people with health and wellbeing. We manufacture top quality insoles and anatomical elements, committed to technological development and innovation, in order to offer solutions for people's health and comfort, using the best materials and our exclusive technology.*



Sobre
About



FLEXOR

Insoles for the future.

ES En este catálogo encontrará los diferentes modelos de plantillas y otros elementos para la industria del calzado ordenados por tipos, donde se puede apreciar el detalle y la calidad de los productos.

EN *In this catalogue you will find the different models of insoles and pads used for shoe industry ordered by type, where you can appreciate the detail and quality of the products.*

Plantillas y elementos para la
industria del calzado

*Insoles and pads
for shoe industry*

Índice

Index



6 Plantillas para la industria del calzado
Insoles for footwear industry

14 Semiplantillas para la industria del calzado
Half-insoles for footwear industry

17 Taloneras para la industria del calzado
Heel pads for footwear industry

19 Arcos para la industria del calzado
Arch pads for footwear industry

22 Componentes para la industria del calzado
Components for footwear industry



Látex Eco – *Eco Latex*

Desarrollamos una nueva línea comprometida con el medioambiente que garantiza la mejor calidad y un excelente confort. Las plantillas ECO se adaptan a todo tipo de pie.

We have developed a new line committed to the environment that guarantees the best quality and excellent comfort. ECO insoles adapt to all types of feet.



Maximum Comfort



100% SBR Latex Foam




Moisture Absorption



Breathability



Recycled Content



LAT-AIR: Espuma de látex – *Latex foam*

A través de su permanente elasticidad, la espuma de látex ofrece un confort insuperable y una gran absorción del sudor como efecto termo-regulador.

Through its permanent elasticity, the latex foam offers unbeatable comfort and high sweat absorption as a thermo-regulating effect.



Maximum Comfort



100% SBR Latex Foam



Moisture Absorption



Breathability



DOP-AIR: Poliuretano flexible – *Flexible polyurethane*

Las plantillas Dop-Air están fabricadas con un material espumoso y con memoria elástica, recubierto con tela transpirable. Este tipo de material es bueno para la absorción de choques y sensación de confort.

Dop-Air insoles are made of a foamy, elastic memory material covered with breathable fabric. This type of material is good for shock absorption and comfort feeling.



Recycled Content



All Covers Available



Maximum Comfort



Moisture Absorption




Breathability




Shock Absorption



Cushioning





Plantillas
Insoles

| | | |
|------|-------|------|
| 7510 | 7536 | 7700 |
| 7515 | 7567 | 7706 |
| 7530 | 7571 | 7708 |
| 7533 | 7679 | 7728 |
| 7535 | 7787S | 7787 |
| 7800 | 7837 | 1004 |
| 7801 | 7840 | 1007 |
| 7827 | 7910 | 1019 |
| 7828 | 7919 | 1046 |
| 7831 | 1001 | 1054 |
| 1056 | | |
| 2000 | | |
| 3005 | | |



7510 Plantilla látex transpirable Lat-air Complet. Forro sin uso de adhesivos.
Lat-air Complet breathable latex insole. Lining without the use of adhesives.



39 > 47



7515 Plantilla látex transpirable Lat-air Complet. Forro sin uso de adhesivos.
Lat-air Complet breathable latex insole. Lining without the use of adhesives.



39 > 53



7530 Plantilla látex transpirable Lat-air Complet. Forro sin uso de adhesivos.
Lat-air Complet breathable latex insole. Lining without the use of adhesives.



35 > 46



7533 Plantilla látex transpirable Lat-air Complet. Forro sin uso de adhesivos.
Lat-air Complet breathable latex insole. Lining without the use of adhesives.



35 > 44



7535 Plantilla látex transpirable Lat-air Complet. Forro sin uso de adhesivos.
Lat-air Complet breathable latex insole. Lining without the use of adhesives.



39 > 48





7536 Plantilla látex transpirable Lat-air Complet. Forro sin uso de adhesivos. Amortiguador impactos en talón.
Lat-air Complet breathable latex insole. Lining without the use of adhesives. Heel shock absorber.



35 > 42



7567 Plantilla látex transpirable Lat-air Complet. Forro sin uso de adhesivos. Amortiguador impactos en talón.
Lat-air Complet breathable latex insole. Lining without the use of adhesives. Heel shock absorber.



35 > 46



7571 Plantilla látex transpirable Lat-air Complet. Forro sin uso de adhesivos. Amortiguador impactos en talón.
Lat-air Complet breathable latex insole. Lining without the use of adhesives. Heel shock absorber.



35 > 46



7679 Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex insole. Without lining.



32 > 46



25-35° Asker C



7687S Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex insole. Without lining.



36 > 48



25-35° Asker C





7700 Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex insole. Without lining.



38 > 48

25-35° Asker C



7706 Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex insole. Without lining.



17 > 26

25-35° Asker C



7708 Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex insole. Without lining.



36 > 49

25-35° Asker C



7728 Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex insole. Without lining.



34 > 43

25-35° Asker C



7787 Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex insole. Without lining.



39 > 48

25-35° Asker C





7800 Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex insole. Without lining.



38 > 45



25-35° Asker C



7801 Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex insole. Without lining.



38 > 48/49



25-35° Asker C



7827 Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex insole. Without lining.



35 > 46



25-35° Asker C



7828 Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex insole. Without lining.



35 > 45



25-35° Asker C



7831 Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex insole. Without lining.



36 > 42



25-35° Asker C





7837 Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex insole. Without lining.



39 > 49

25-35° Asker C



7840 Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro. Amortiguador impactos en talón.
Lat-air breathable latex insole. Without lining. Heel shock absorber.



38 > 47

25-35° Asker C



7910 Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro. Almohadillas en puntos de máxima presión. Recortable.
Lat-air breathable latex insole. Without lining. Pads at maximum pressure points. Cuttable.



35/40 > 47/49

25-35° Asker C



7919 Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro. Almohadillas en puntos de máxima presión.
Lat-air breathable latex insole. Without lining. Pads at maximum pressure points.



39 > 47

25-35° Asker C



1001 Plantilla gel PU Dop-air. Forro sin uso de adhesivos.
PU Dop-air gel insole. Lining without the use of adhesives.



39/40 > 47/48





1004 Plantilla gel PU Dop-air. Forro sin uso de adhesivos. Estabilizador EVA en talón.
PU Dop-air gel insole. Lining without the use of adhesives. EVA heel stabilizer.



38/39 > 46/48



1007 Plantilla gel PU Dop-air. Forro sin uso de adhesivos. Amortiguador látex en talón.
PU Dop-air gel insole. Lining without the use of adhesives. Latex heel cushion.



35/36 > 47/48



1019 Plantilla gel PU Dop-air. Forro sin uso de adhesivos.
PU Dop-air gel insole. Lining without the use of adhesives.



31/34 > 41/42



1046 Plantilla gel PU Dop-air. Forro sin uso de adhesivos. Amortiguador látex en talón.
PU Dop-air gel insole. Lining without the use of adhesives. Latex heel cushion.



35/36 > 47/48



1054 Plantilla gel PU Dop-air. Forro sin uso de adhesivos. Amortiguador látex en talón.
PU Dop-air gel insole. Lining without the use of adhesives. Latex heel cushion.



35/36 > 45/46





1056 Plantilla gel PU Dop-air. Forro sin uso de adhesivos.
PU Dop-air gel insole. Lining without the use of adhesives.




39/40 > 45/46



2000 Plantilla gel PU Dop-air. Forro sin uso de adhesivos.
PU Dop-air gel insole. Lining without the use of adhesives.



35/36 > 45/46




3005 Plantilla gel PU Dop-air. Forro sin uso de adhesivos.
PU Dop-air gel insole. Lining without the use of adhesives.



19/21 > 39/40





Semiplantillas
Half-insoles

| | |
|------|------|
| 7607 | 7763 |
| 7672 | 7818 |
| 7697 | 7883 |
| 7731 | 7952 |
| 7757 | |



7607 Semiplantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex half-insole. Without lining.



17/19 > 44/46

25-35° Asker C



7672 Semiplantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex half-insole. Without lining.



20 > 40

25-35° Asker C



7697 Semiplantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex half-insole. Without lining.



0 > 2

25-35° Asker C



7731 Semiplantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex half-insole. Without lining.



1 > 7

25-35° Asker C



7757 Plantilla ¾ látex transpirable Lat-air. Sin forro. Ligera elevación en zona metatarsal.
Lat-air breathable ¾ latex insole. Without lining. Slight elevation in metatarsal area.



1 > 4

25-35° Asker C



7763 Semiplantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex half-sole. Without lining.



 1 > 3

 25-35° Asker C



7818 Semiplantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex half-sole. Without lining.



 1 > 3

 25-35° Asker C



7883 Plantilla ¼ látex transpirable Lat-air. Sin forro. Almohadilla en zona metatarsal.
Lat-air breathable ¼ latex insole. Without lining. Pad in metatarsal area.



 34/36 > 39/42

 25-35° Asker C



7952 Plantilla ¼ látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable ¼ latex insole. Without lining.



 35/37 > 38/40


 25-35° Asker C





TALONERAS PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO

HEEL PADS FOR FOOTWEAR INDUSTRY



Taloneras
Heel pads

7658
7725
7737
7872
9013



7658 Talonera látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex heel pad. Without lining.



1 > 4

25-35° Asker C



7725 Tapaclavos látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex nail cap. Without lining.



Talla única
Unique size

25-35° Asker C



7737 Talonera larga látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex long heel pad. Without lining.



1 > 2

25-35° Asker C



7872 Tapaclavos látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex nail cap. Without lining.



Talla única
Unique size

25-35° Asker C



9013 Talonera látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex heel pad. Without lining.



0 > 3


25-35° Asker C





ARCOS PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO

ARCH PADS FOR FOOTWEAR INDUSTRY



Arcos *Arch pads*

| | |
|------|-------|
| 7602 | AI-EF |
| 7619 | AS |
| 7647 | |
| 7803 | |
| AI-D | |



7602 Arco látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex arch. Without lining.



00 > 4

25-35° Asker C



7619 Arco látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex arch. Without lining.



0 > 3

25-35° Asker C



7647 Arco látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex arch. Without lining.



00 > 5

25-35° Asker C



7803 Arco látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex arch. Without lining.



1 > 2

25-35° Asker C



AI-D Arco látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex arch. Without lining.



Talla única
Unique size

25-35° Asker C





AI-EF Arco látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex arch. Without lining.



Talla única
Unique size



25-35° Asker C



AS Arco látex transpirable Lat-air. Sin forro.
Lat-air breathable latex arch. Without lining.




1 > 2



25-35° Asker C







Componentes
Components

7723
7770
7960



7723 Protector látex transpirable Lat-air. Protector puntera calzado trabajo.
Lat-air breathable latex protector. Work shoe toe protector.





 Talla única
Unique size
 25-35° Asker C



7770 Protector látex transpirable Lat-air. Protector puntera calzado trabajo.
Lat-air breathable latex protector. Work shoe toe protector.





 Talla única
Unique size
 25-35° Asker C



7960 Protector látex transpirable Lat-air. Protector talón calzado femenino y masculino.
Lat-air breathable latex protector. Heel protector for male and female footwear.



 Talla única
Unique size
 25-35° Asker C





| REF. | NOMBRE / NAME | PÁG. |
|-------|--|------|
| 1001 | Plantilla gel PU Dop-air. Forro sin uso de adhesivos. <i>PU Dop-air gel insole. Lining without the use of adhesives.</i> | 11 |
| 1004 | Plantilla gel PU Dop-air. Forro sin uso de adhesivos. Estabilizador EVA en talón. <i>PU Dop-air gel insole. Lining without the use of adhesives. EVA heel stabilizer.</i> | 12 |
| 1007 | Plantilla gel PU Dop-air. Forro sin uso de adhesivos. Amortiguador látex en talón. <i>PU Dop-air gel insole. Lining without the use of adhesives. Latex heel cushion.</i> | 12 |
| 1019 | Plantilla gel PU Dop-air. Forro sin uso de adhesivos. <i>PU Dop-air gel insole. Lining without the use of adhesives.</i> | 12 |
| 1046 | Plantilla gel PU Dop-air. Forro sin uso de adhesivos. Amortiguador látex en talón. <i>PU Dop-air gel insole. Lining without the use of adhesives. Latex heel cushion.</i> | 12 |
| 1054 | Plantilla gel PU Dop-air. Forro sin uso de adhesivos. Amortiguador látex en talón. <i>PU Dop-air gel insole. Lining without the use of adhesives. Latex heel cushion.</i> | 12 |
| 1056 | Plantilla gel PU Dop-air. Forro sin uso de adhesivos. <i>PU Dop-air gel insole. Lining without the use of adhesives.</i> | 13 |
| 2000 | Plantilla gel PU Dop-air. Forro sin uso de adhesivos. <i>PU Dop-air gel insole. Lining without the use of adhesives.</i> | 13 |
| 3005 | Plantilla gel PU Dop-air. Forro sin uso de adhesivos. <i>PU Dop-air gel insole. Lining without the use of adhesives.</i> | 13 |
| 7510 | Plantilla látex transpirable Lat-air Complet. Forro sin uso de adhesivos. <i>Lat-air Complet breathable latex insole. Lining without the use of adhesives.</i> | 7 |
| 7515 | Plantilla látex transpirable Lat-air Complet. Forro sin uso de adhesivos. <i>Lat-air Complet breathable latex insole. Lining without the use of adhesives.</i> | 7 |
| 7530 | Plantilla látex transpirable Lat-air Complet. Forro sin uso de adhesivos. <i>Lat-air Complet breathable latex insole. Lining without the use of adhesives.</i> | 7 |
| 7533 | Plantilla látex transpirable Lat-air Complet. Forro sin uso de adhesivos. <i>Lat-air Complet breathable latex insole. Lining without the use of adhesives.</i> | 7 |
| 7535 | Plantilla látex transpirable Lat-air Complet. Forro sin uso de adhesivos. <i>Lat-air Complet breathable latex insole. Lining without the use of adhesives.</i> | 7 |
| 7536 | Plantilla látex transpirable Lat-air Complet. Forro sin uso de adhesivos. Amortiguador impactos en talón. <i>Lat-air Complet breathable latex insole. Lining without the use of adhesives. Heel shock absorber.</i> | 8 |
| 7567 | Plantilla látex transpirable Lat-air Complet. Forro sin uso de adhesivos. Amortiguador impactos en talón. <i>Lat-air Complet breathable latex insole. Lining without the use of adhesives. Heel shock absorber.</i> | 8 |
| 7571 | Plantilla látex transpirable Lat-air Complet. Forro sin uso de adhesivos. Amortiguador impactos en talón. <i>Lat-air Complet breathable latex insole. Lining without the use of adhesives. Heel shock absorber.</i> | 8 |
| 7602 | Arco látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex arch. Without lining.</i> | 20 |
| 7607 | Semiplantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex half-insole. Without lining.</i> | 15 |
| 7619 | Arco látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex arch. Without lining.</i> | 20 |
| 7647 | Arco látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex arch. Without lining.</i> | 20 |
| 7658 | Talonera látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex heel pad. Without lining.</i> | 18 |
| 7672 | Semiplantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex half-insole. Without lining.</i> | 15 |
| 7679 | Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex insole. Without lining.</i> | 8 |
| 7687S | Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex insole. Without lining.</i> | 8 |
| 7697 | Semiplantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex half-insole. Without lining.</i> | 15 |
| 7700 | Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex insole. Without lining.</i> | 11 |
| 7706 | Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex insole. Without lining.</i> | 9 |
| 7708 | Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex insole. Without lining.</i> | 9 |



| REF. | NOMBRE / NAME | PAG. |
|-------|--|------|
| 7723 | Protector látex transpirable Lat-air. Protector puntera calzado trabajo. <i>Lat-air breathable latex protector. Work shoe toe protector.</i> | 23 |
| 7725 | Tapaclavos látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex nail cap. Without lining.</i> | 18 |
| 7728 | Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex insole. Without lining.</i> | 9 |
| 7731 | Semiplantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex half-insole. Without lining.</i> | 15 |
| 7737 | Talonera larga látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex long heel pad. Without lining.</i> | 18 |
| 7757 | Plantilla ¾ látex transpirable Lat-air. Sin forro. Ligera elevación en zona metatarsal. <i>Lat-air breathable ¾ latex insole. Without lining. Slight elevation in metatarsal area.</i> | 15 |
| 7763 | Semiplantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex half-insole. Without lining.</i> | 16 |
| 7770 | Protector látex transpirable Lat-air. Protector puntera calzado trabajo. <i>Lat-air breathable latex protector. Work shoe toe protector.</i> | 23 |
| 7787 | Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex insole. Without lining.</i> | 9 |
| 7800 | Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex insole. Without lining.</i> | 9 |
| 7801 | Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex insole. Without lining.</i> | 10 |
| 7803 | Arco látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex arch. Without lining.</i> | 20 |
| 7818 | Semiplantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex half-insole. Without lining.</i> | 16 |
| 7827 | Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex insole. Without lining.</i> | 10 |
| 7828 | Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex insole. Without lining.</i> | 10 |
| 7831 | Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex insole. Without lining.</i> | 10 |
| 7837 | Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex insole. Without lining.</i> | 10 |
| 7840 | Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro. Amortiguador impactos en talón. <i>Lat-air breathable latex insole. Without lining. Heel shock absorber.</i> | 11 |
| 7872 | Tapaclavos látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex nail cap. Without lining.</i> | 18 |
| 7883 | Plantilla ¾ látex transpirable Lat-air. Sin forro. Almohadilla en zona metatarsal. <i>Lat-air breathable ¾ latex insole. Without lining. Pad in metatarsal area.</i> | 16 |
| 7910 | Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro. Almohadillas en puntos de máxima presión. Recortable. <i>Lat-air breathable latex insole. Without lining. Pads at maximum pressure points. Cuttable.</i> | 11 |
| 7919 | Plantilla látex transpirable Lat-air. Sin forro. Almohadillas en puntos de máxima presión. <i>Lat-air breathable latex insole. Without lining. Pads at maximum pressure points.</i> | 11 |
| 7952 | Plantilla ¾ látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable ¾ latex insole. Without lining.</i> | 16 |
| 7960 | Protector látex transpirable Lat-air. Protector talón calzado femenino y masculino. <i>Lat-air breathable latex protector. Heel protector for male and female footwear.</i> | 23 |
| 9013 | Talonera látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex heel pad. Without lining.</i> | 18 |
| AI-D | Arco látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex arch. Without lining.</i> | 20 |
| AI-EF | Arco látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex arch. Without lining.</i> | 21 |
| AS | Arco látex transpirable Lat-air. Sin forro. <i>Lat-air breathable latex arch. Without lining.</i> | 21 |

FLEXOR

Insoles for the future.

ES Somos especialistas en la biomecánica del pie y desde 1963 aportamos salud y bienestar a las personas. Fabricamos plantillas y elementos anatómicos de primera calidad, apostando por el desarrollo y la innovación tecnológica, con el fin de ofrecer soluciones para la salud y la comodidad de las personas, utilizando los mejores materiales y nuestra tecnología exclusiva.

EN *We are specialists in foot biomechanics and since 1963 we have been providing people with health and wellbeing. We manufacture top quality insoles and anatomical elements, committed to technological development and innovation, in order to offer solutions for people's health and comfort, using the best materials and our exclusive technology.*





Insoles for the future

Version 1.2
2024

Contacto - Contact

(+34) 937 181 612
info@flexor.es
www.flexor.es

C/ Watt, 3-5
E-08210
Barberà del Vallès
Barcelona,
España-Spain



FLEXOR

Insoles for the future.

Spain & International

C/ Watt, 3 E-08210

Barberà del Vallès · Barcelona · Spain

Tel: +34 937 181 612

E-mail: info@flexor.es

www.flexor.es



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9105079884